Manutel

produits industriels - industrial products

T: 514.332.4233 • 1.800.561.1773
info@manutel.com | www.manutel.com













GUIDE DE RÉFÉRENCE RG21

PRIX DE CATALOGUE

Les prix dans ce catalogue sont affichés AUX FINS DE REFERENCE ET DE BUDGET SEULEMENT, et devraient être utilisés comme directive exclusivement.

Au moment de la production de ce catalogue (février 2021), les prix des matières premières, ainsi que les frais de transport domestiques et internationaux, ont augmenté substantiellement. En conséquence, nous réservons le droit de réviser les prix selon les conditions fluctuantes du marchés et des fabricants sans avis ni obligation. **Veuillez nous contacter pour confirmer vos prix nets.**

Les frais de transport et taxes applicables (TPS, TVP & TVH) sont en sus. Toutes les images sont utilisées aux fins d'illustration seulement, les produits peuvent varier.

KLETON

CONÇU POUR VOTRE MILIEU DE TRAVAIL !









FOURNISSEUR CHEF DE FILE DE PRODUITS DE MANUTENTION AU CANADA

TABLE DES MATIÈRES

ENTRETIEN & ENTRETIEN DES INSTALLATIONS 2-201



ÉQUIPEMENT & FOURNITURES DE SÉCURITÉ 202-670



ÉLECTRICITÉ, CVAC, INSTRUMENTS 671-779



MANUTENTION & ENTREPOSAGE 780-1055



EXPÉDITION & EMBALLAGE 1056-1101



OUTILS & ÉQUIPEMENT 1102-1341



TRAVAIL DES MÉTAUX & SOUDAGE 1342-1593



PRODUITS POUR LE BUREAU 1594-1641




ENTRETIEN DE VÉHICULE & FLOTTE 1642-1692




CONTRÔLE DES FOULES & MIROIRS 1693-1704

INDEX 1705-1728


CAUTION






NETTOYAGE & ENTRETIEN DES INSTALLATIONS















Contenants pour déchets & recyclage .....4 - 18
Cendriers ..... 19 - 21
Balais & brosses ..... 22 - 29
Brosses, racloirs & balais approuvé pour le secteur alimentaire ..... 30 - 34
Racloirs à planchers & fenêtres ..... 35 - 38
Vadrouille en microfibre & époussiéreuses ..... 39 - 44
Vadrouilles humides, seaux & essoreuses ..... 45 - 51
Produits chimiques nettoyants ..... 52 - 81
Soins pour la peau, savons & désinfectants pour les mains ..... 82 - 96
Papier & essuie-tout industriels ..... 97 - 111
Fournitures & accessoires pour toilettes ..... 112 - 116
Aspirateurs & machines pour planchers industriels .... 117 - 123

ÉQUIPEMENT POUR L'EXTÉRIEUR

Contenants pour l'extérieur & outils de paysagement ... 124 - 133
Vaporisateurs ..... 134 - 136
Tuyaux, AquaGun[MD] & accessoires ..... 137 - 139
Équipement d'extérieur ..... 140 - 145
Peinture & fournitures ..... 146 - 164
Rubans & adhésifs ..... 165 - 179
Tapis ..... 180 - 200









Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

Rubbermaid Commercial Products

Remco

M2 Professional Produits de nettoyage Limitée

WIPECO INDUSTRIES

SCJohnson PROFESSIONAL A Family Company™

GESTION DES DÉCHETS & RECYCLAGE



CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE[MD]

- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Poignées Pro-Touch[MC] qui permettent une prise et un levage confortables • 4 crochets sur le contenant qui permettent d'attacher les sacs
- Le couvercle-dôme transforme votre contenant en un récipient solide pour utilisation à l'extérieur
- Porte battante se refermant toujours pour empêcher l'eau d'y pénétrer et les odeurs de s'échapper
- Les couvercles s'adaptent aussi au baril en acier de 45 gallons
- Socle roulant rond à visser avec 5 roulettes pour les contenants de 20 à 55 gallons
- Socle roulant universel à 5 roues et qui reçoit jusqu'à 500 lb qui convient à tous les contenants ronds Brute[MD]
- Canaux de ventilation internes qui permettent d'enlever les sacs facilement

Note: Les articles dans l'anneau de rangement **NI596** ne sont pas compris.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions dia."	x	h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
NA685*	2610	Contenant ventilé Brute[MD]	10	15 5/8	x	17 1/8	Gris	3	**38,58**
NA686*	2610	Contenant ventilé Brute[MD]	10	15 5/8	x	17 1/8	Blanc	3	**38,58**
NA683*	2609	Couvercle plat	-	16	x	1	Gris	1	**15,02**
NA684*	2609	Couvercle plat	-	16	x	1	Blanc	1	**15,02**
NA691*	2620	Contenant ventilé Brute[MD]	20	19 1/2	x	22 7/8	Gris	7	**41,02**
NA692*	2620	Contenant ventilé Brute[MD]	20	19 1/2	x	22 7/8	Blanc	7	**41,02**
NA693*	2620	Contenant ventilé Brute[MD]	20	19 1/2	x	22 7/8	Jaune	7	**41,02**
NG250	2620	Contenant ventilé Brute[MD]	20	19 1/2	x	22 7/8	Bleu	7	**41,02**
NA687*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x	1 1/4	Gris	2	**16,78**
NA688*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x	1 1/4	Blanc	2	**16,78**
NA689*	2619	Couvercle plat	-	19 7/8	x	1 1/4	Jaune	2	**16,78**
NA698*	2632	Contenant ventilé Brute[MD]	32	22	x	27 1/4	Gris	11	**56,02**
NA699*	2632	Contenant ventilé Brute[MD]	32	22	x	27 1/4	Blanc	11	**56,02**
NA700*	2632	Contenant ventilé Brute[MD]	32	22	x	27 1/4	Jaune	11	**56,02**
NG251	2632	Contenant ventilé Brute[MD]	32	22	x	27 1/4	Bleu	11	**56,02**
NG551	2632	Contenant ventilé Brute[MD]	32	22	x	27 1/4	Rouge	11	**56,02**
NA694*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x	1 3/8	Gris	3	**22,50**
NA695*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x	1 3/8	Blanc	3	**22,50**
NA696*	2631	Couvercle plat	-	22 1/4	x	1 3/8	Jaune	3	**22,50**
NA701	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x	12 1/4	Gris	15	**152,00**
NA703*	2637	Couvercle-dôme	-	22 11/16	x	12 1/4	Rouge	15	**152,00**
JB463*	2643	Contenant ventilé Brute[MD]	44	24	x	31 1/2	Gris	14	**84,90**
NA706*	2643	Contenant ventilé Brute[MD]	44	24	x	31 1/2	Blanc	14	**80,10**
JB465*	2643	Contenant ventilé Brute[MD]	44	24	x	31 1/2	Jaune	14	**84,90**
JB466	2643	Contenant ventilé Brute[MD]	44	24	x	31 1/2	Bleu	14	**84,90**
JB467*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x	1 1/2	Noir	2,5	**36,00**
JB616*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x	1 1/2	Blanc	2,5	**36,00**
JB618*	2645	Couvercle plat	-	24 1/2	x	1 1/2	Jaune	2,5	**36,00**
NA712	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x	12 19/32	Gris	9	**163,20**
NA713	2647	Couvercle-dôme	-	24 13/16	x	12 19/32	Rouge	16	**163,20**
NA716*	2655	Contenant ventilé Brute[MD]	55	26 1/2	x	33	Gris	16	**180,36**
NA715*	2654	Couvercle plat	-	26 3/4	x	2	Gris	4	**51,00**
NA717	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x	14 1/2	Gris	17	**198,00**
NA718	2657	Couvercle-dôme	-	27 1/4	x	14 1/2	Rouge	17	**198,00**
NA704**	2640	Socle roulant à visser	20 - 55	18	x	6 1/2	Noir	8	**90,98**
NA714	2650	Socle roulant universel	10 - 55	24 3/8	x	7 1/8	Noir	17	**221,90**
NI596	9W87	Anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (32 1/2 lo" x 26 1/2 la" x 6 3/4 h")	-	-	-	-	Jaune	5	**111,48**

* Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
** Roulette de rechange JN531 pour NA704

NA701



Couvercle plat à pression



NA694

Couvercle-dôme

JB463





NA704



NA714



NI596 anneau de rangement pour contenant de 44 gallons (vendu séparément)



GRANDS CONTENANTS À DÉCHETS

- Fabriqué en polyéthylène durable qui n'écaille pas et ne bosselle pas
- Emboîtable
- Prises de poignées permettant une prise et un levage facile et confortable
- 44 gallons

No modèle	Description	Dia."	Hauteur"	Largeur hors tout"	Couleur	Poids lb	Matériau	Prix /Chacun
JK676	Contenant	24	27,6	31,5	Gris	11,9	Polyéthylène	**61,45**
ACCESSOIRES								
JK677*	Socle	18	18	6,49	Noir	5	Polypropylène	**54,35**
JK678	Couvercle plat	24,2	26,6	1,37	Gris	3,30	Plastique	**19,90**

* Matériau de roulette: Caoutchouc thermoplastique (TPR)

JK676





JK678

JK677





CONTENANTS, COUVERCLES & SOCLES ROULANTS BRUTE[MD], CARRÉS

- Fabrication en polyéthylène super solide et résistante aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Capacité 14 % plus grande que les contenants ronds
- Poignée intégrée, base à double rainure offrant plus de stabilité et une fabrication sans joints avec les coins arrondis, ce qui facilite le nettoyage
- Socle roulant à visser qui offre plus de mobilité
- Couvercle à pression très robuste gardant les odeurs à l'intérieur du contenant
- Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Contenants gris et blancs sont approuvés par l'USDA et sont listés dans le groupe d'équipement pour l'industrie de la volaille et de la viande
- Aide à garder la conformité à HACCP
- Conformes aux normes NSF no 1 et no 21

No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
NC425†	3526	Contenant Brute MD	28	21 1/2	x	21 1/2	x	22 1/2	Gris	10	**87,04**
NC426†	3526	Contenant Brute MD	28	21 1/2	x	21 1/2	x	22 1/2	Blanc	10	**87,04**
NA754†	3527	Couvercle plat	-	22	x	22	x	2	Gris	3	**21,08**
NA755†	3527	Couvercle plat	-	22	x	22	x	2	Blanc	3	**21,08**
NA758†	3536	Contenant Brute MD	40	23 1/2	x	23 1/2	x	28 3/4	Gris	15	**123,12**
JE184	3536	Contenant Brute MD	40	23 1/2	x	23 1/2	x	28 3/4	Blanc	15	**123,12**
NA762†	3539	Couvercle plat	-	24	x	24	x	2	Gris	4	**30,16**
NA763†	3539	Couvercle plat	-	24	x	24	x	2	Blanc	4	**30,16**
NA757†**	3530	Socle roulant à visser	-	17 1/4	x	17 1/4	x	6 1/4	Noir	7	**141,72**
NC428*	2642	Sac de rangement Brute MD	-	20	x	20	x	20 1/2	Jaune	2	**86,42**

* S'adapte au contenant de 40 gallons US seulement. ** Capacité: 250 lb en poids. - Roulette de rechange JN531 pour NA757 † Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

NA754



NC425



NC428
Sac de rangement pour contenant de 40 gallons (vendu séparément)

Note: Les articles dans le sac de rangement, modèle **NC428** ne sont pas compris.

RÉCIPIENTS À DÉCHETS POUR HALLS

- Récipient à déchets grande capacité en acier inoxydable
- Récipient à déchets autonome idéal pour les aires à grande circulation nécessitant la qualité et la durabilité d'un récipient durable tout en acier sans besoin de montage mural
- Le modèle 310 offre un design géométrique simple avec des coins arrondis, idéal pour les halls et les aires d'accueil
- Finition no 4 type 430
- Diamètre de l'ouverture: 8 1/2"
- Capacité: 33 gal. US
- Matériau: acier inoxydable
- Dimensions: 18 1/4" dia. x 30" h
- Couleur: argent

No modèle JG662
No fab 310-S
Prix/Chacun 400,00$



RÉCIPIENTS À DÉCHETS 2020 STINGRIS

- Fabrication tout en métal, acier laminé à chaud de gros calibre
- Doublure en plastique moulée par rotation robuste
- Revêtement en poudre à base de polyester sans ICTG avec finition RAL super durable
- Ouverture latérale offrant un accès facile et ergonomique au récipient à déchets
- Fermeture à verrou
- Design unique faisant partie d'une famille de produits intégrés
- Détaillage simple dans un format robuste et pratique
- Installation facile dans n'importe quel endroit
- Orifices d'ancrage pour le montage
- Garantie d'un an contre les défauts de fabrication
- Capacité: 42 gal. US
- Dimensions: 23" dia. x 39" h

JG655



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JG655	2020-Green	Gris avec couvercle vert	**986,00**
JG656	2020-Noir	Gris avec couvercle noir	**868,00**
JG657	2020-Blue	Gris avec couvercle bleu	**986,00**
JG658	2020-Rouge	Gris avec couvercle rouge	**986,00**

CONTENANTS MARSHAL[MD] CLASSIQUES

- Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante fermée), le contenant maîtrise et éteint les flammes
- Doublure rigide grise offerte en option
- Fini texturé qui réduit l'apparence des égratignures
- Ajout d'un stabilisateur UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Conformes à l'ADA
- Homologués FM



NH382

No modèle Beige	Brun	No fab	Capacité gal US	Dimensions dia"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NH381	**NH382**	8160	15	15 3/8	x	36 1/2	20	**337,24**
NH383	**NH384**	8170	25	18	x	42	23	**393,60**

DOUBLURES RIGIDES

No modèle	No fab	Capacité gal US	Pour contenant	Dimensions dia"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA770	3550	12 1/8	15 US gal.	12	x	27 1/4	5	**103,04**
NA771	3552	22	21 US gal.	14 1/2	x	30 1/8	7	**133,24**

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products





CONTENANTS UNTOUCHABLE[MD]

- Fabriqués de polyéthylène robuste très résistant au fendillement et parfaits pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisés pour les halls d'entrée des hôtels, salles de bain, centres commerciaux, restaurants et casse-croûtes
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Confiner les déchets, les odeurs et les insectes
- Offerts en formes ronde, demi-ronde et carrée
- Couvercle à battant ou couvercle plat à battant offerts en option
- Conforme à l'ADA, sans contact



No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo"		la"		h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
JB619	3569	Contenant Untouchable[MD]	23	16 1/2	x	15 1/2	x	31	Beige	7	**149,20**
JB620	3569	Contenant Untouchable[MD]	23	16 1/2	x	15 1/2	x	31	Gris	7	**149,20**
JB608	2689	Couvercle à battant	-	16	x	16	x	4	Beige	3	**63,16**
JB607	2689	Couvercle à battant	-	16	x	16	x	4	Noir	3	**63,16**
NC432	3958	Contenant Untouchable[MD]	35	19 5/8	x	19 5/8	x	27 1/4	Beige	9	**241,16**
NC433	3958	Contenant Untouchable[MD]	35	19 5/8	x	19 5/8	x	27 1/4	Gris	9	**241,16**
NC434	3959	Contenant Untouchable[MD]	50	19 3/4	x	19 3/4	x	34	Beige	13	**311,92**
NC435	3959	Contenant Untouchable[MD]	50	19 3/4	x	19 3/4	x	34	Gris	13	**311,92**
NC436	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x	20 1/8	x	6 1/4	Beige	4	**132,42**
NC437	2664	Couvercle à battant	-	20 1/8	x	20 1/8	x	6 1/4	Gris	4	**132,42**
NA751	3520	Contenant demi-rond Untouchable[MD]	-	21	x	11	x	28	Beige	8	**181,08**
NA752	3520	Contenant demi-rond Untouchable[MD]	-	21	x	11	x	28	Gris	8	**181,08**
NI551	3620	Couvercle demi-rond	-	21 5/16	x	21 1/3	x	9 1/6	Noir	3	**283,32**

CONTENANTS SLIM JIM[MD] PROFILÉS

- Homologué FM comme étant sécuritaire lorsque fixé au mur
- Se fixe au mur, pour faciliter le nettoyage du plancher ou pour maximiser votre espace de plancher
- Fabrication en Duramold à l'épreuve des bosselures, du pelage et de l'écaillement
- Dimensions: 19 1/2" lo x 11 7/8" la x 32 5/8" h
- Capacité: 15 gallons US
- Poids: 12 lb
- Couleur: beige
- Conforme à l'ADA
- Aussi offerts en bleu, rouge, vert, jaune, brun

No modèle NA817
No fab 7822
Prix/Chacun 320,98$



CORBEILLES À PAPIER RÉSISTANTES AU FEU

- Classées UL pouvant contenir du papier qui brûle sans que la corbeille fonde et n'apportent aucun combustible supplémentaire
- Contenant en fibre de verre avec coins arrondis ajoutant rigidité et durabilité au contenant qui ne rouille pas, ne gondole pas et ne s'écaille pas
- Homologué CSFM et listé UL



No modèle Beige	Noir	No fab	Capacité pintes	Dimensions lo"		la"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA676	**NA677**	2541	14	11,2	x	8,3	x	12,3	5	**65,00**
NA678	**NA679**	2543	28	14,5	x	10,5	x	15,3	6	**97,54**
NC438	-	2544	40	15,0	x	11,3	x	20,0	8	**126,92**

CORBEILLES À DÉCHETS POUR LE BUREAU

- Facilite le triage lorsque placé à côté d'un contenant de recyclage
- Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
- Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
- Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
- Matériau: Polyéthylène
- Couleur: Noir



No modèle	Dimensions la"		h"		p"	Capacité (pintes US)	Prix /Chacun
JK672	11,6	x	12	x	8,11	14	**7,45**
JK674	14	x	15	x	10,5	28	**10,15**

CORBEILLES À PAPIER EN PLASTIQUE

- En plastique, légères et durables, ne rouillent pas, ne gondolent pas et ne s'écaillent pas
- Rebord roulé qui offre une plus longue durabilité et qui facilite le nettoyage
- Économie d'espace et économique



CORBEILLES À PAPIER

No modèle Beige	Gris	Noir	No fab	Cap pintes	Dimensions lo"		la"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA735	**NA736**	**NG977**	2955	14	11 3/8	x	8 1/4	x	12 1/8	1	**10,70**
NA738	**NA741**	**NG978**	2956	28	14 3/8	x	10 1/4	x	15	2	**14,20**
NA742	**NA744**	**NG979**	2957	41	15 1/4	x	11	x	19 7/8	3	**24,16**

COUVERCLES

No modèle	No fab	Pour modèle	Dimensions lo"		la"		h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
NG980	3066	NG978	15	x	10 7/8	x	6	Noir	1	**24,04**
NG981	3066	NA738	15	x	10 7/8	x	6	Beige	1	**24,04**
NG982	3067	NG979	16	x	11 5/8	x	7	Noir	2	**28,26**



CONTENANT À DÉCHETS SLIM JIM[MD]

- Les contenants Step-On Slim Jim[MD] avec un fini résistant aux traces de doigts s'intègrent aisément dans n'importe quel milieu, offrant une solution de contrôle des déchets à la fois productive et esthétiquement attrayante
- Une gamme complète de produits est offerte en résine ou en acier inoxydable, cinq formats, huit couleurs et deux styles différents, le tout conçu pour répondre aux besoins de vos installations
- Profil mince et encombrement réduit maximisant l'espace dans les endroits restreints
- Fermeture silencieuse et contrôlée du couvercle minimisant le bruit
- Charnière intérieure prévenant les dommages aux murs
- Homologation Factory Mutual (FM) assurant la conformité à la réglementation de sécurité contre les incendies
- Conforme aux normes OSHA et OBRA pour la sécurité du milieu des travailleurs
- Plus grand espace libre pour la pédale d'ouverture facilitant l'accès et l'utilisation
- Sangle servant à retenir les doublures en poly bien en place
- Acier inoxydable résistant aux traces de doigts facile à entretenir et offrant une apparence esthétique améliorée
- Surfaces lisses et rebords arrondis facilitant le nettoyage
- En option: doublures rigides et doubles pour collectes séparées facilitant le triage pour le recyclage facile et rapide
- Les contenants en acier inoxydable sont aussi offerts en blanc
- Les contenants en résine sont aussi offerts en bleu, blanc, rouge, jaune et vert



JG877



JG857
Doublure double



JG826



JG863



JG844



JG882



JG847

No modèle	No fab	Capacité gal. US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun	Doublure rigide en option	Prix /Ch.	Doublure double optionelle	Prix /Ch.
ACIER INOXYDABLE										
JG826	1901982	4	15,58 x 11,9 x 15,73	Noir	9,35	**267,74**	**JG847**	**60,66**	-	-
JG829	1901985	8	16,83 x 12,83 x 21,86	Noir	12,9	**334,68**	**JG848**	**104,50**	**JG857**	**127,66**
JG835	1901992	13	18,11 x 13,70 x 28,66	Noir	17,5	**605,16**	**JG850**	**126,52**	**JG859**	**153,86**
JG838	1901993	13	22,67 x 11,60 x 28,85	Noir	19,3	**756,42**	**JG851**	**138,52**	-	-
JG841	1901999	24	21,79 x 16,24 x 31,83	Noir	21,4	**907,72**	**JG852**	**187,64**	**JG861**	**211,82**
JG844	1902000	24	27,17 x 13,10 x 32,84	Noir	25,7	**1134,66**	**JG853**	**199,40**	-	-
RÉSINE										
JG863	1883455	4	14,83 x 9,07 x 15,70	Beige	4,7	**199,80**	**JG899**	**60,66**	-	-
JG866	1883608	4	14,83 x 9,07 x 15,70	Noir	4,7	**199,80**	**JG899**	**60,66**	-	-
JG871	1883457	8	19,55 x 12,26 x 22,27	Beige	10,7	**288,62**	**JG901**	**122,36**	-	-
JG874	1883610	8	19,55 x 12,26 x 22,27	Noir	10,7	**288,62**	**JG901**	**122,36**	-	-
JG879	1883459	13	20,75 x 13,52 x 28,38	Beige	15,6	**331,98**	**JG903**	**138,52**	-	-
JG882	1883612	13	20,75 x 13,52 x 28,38	Noir	15,6	**331,98**	**JG903**	**138,52**	-	-
JG883	1883460	18	19,67 x 12,23 x 31,60	Beige	11,5	**285,72**	**JG904**	**152,20**	-	-
JG885	1883604	18	19,67 x 12,23 x 31,60	Gris	11,5	**285,72**	**JG904**	**152,20**	-	-
JG886	1883613	18	19,67 x 12,23 x 31,60	Noir	11,5	**285,72**	**JG904**	**152,20**	-	-
JG887	1883551	18	22,11 x 14,70 x 30,76	Beige	17,1	**371,42**	**JG905**	**163,36**	-	-
JG890	1883614	18	22,11 x 14,70 x 30,76	Noir	17,1	**386,28**	**JG905**	**163,36**	-	-
JG891	1883552	24	22,44 x 13,89 x 32,50	Beige	13,4	**407,68**	**JG906**	**187,64**	**JG910**	**211,82**
JG893	1883606	24	22,44 x 13,89 x 32,50	Gris	13,4	**407,68**	**JG906**	**187,64**	**JG910**	**211,82**
JG894	1883615	24	22,44 x 13,89 x 32,50	Noir	13,4	**407,68**	**JG906**	**187,64**	**JG910**	**211,82**
JG895	1883553	24	25,09 x 15,87 x 32,02	Beige	21,1	**529,98**	**JG907**	**199,40**	-	-
JG898	1883616	24	25,09 x 15,87 x 32,02	Noir	21,1	**529,98**	**JG907**	**199,40**	-	-

DOUBLURES EN OPTION

No modèle	No fab	Description	Capacité gal. US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
JG847	1900669	Doublure rigide	4	14,78 x 9,31 x 12,25	Noir	1,6	**60,66**
JG848	1900697	Doublure rigide	8	16,04 x 10,18 x 18,39	Noir	2,6	**104,50**
JG849	1900680	Doublure rigide	8	15,45 x 9,27 x 21,42	Noir	2,6	**122,36**
JG850	1900715	Doublure rigide	13	17,46 x 11,16 x 25,87	Noir	3,8	**126,52**
JG851	1900896	Doublure rigide	13	16,67 x 9,98 x 27,45	Noir	4,8	**138,52**
JG852	1900734	Doublure rigide	24	21,20 x 13,72 x 29,02	Noir	5,3	**187,64**
JG853	1900913	Doublure rigide	24	20,81 x 11,75 x 31,38	Noir	6,8	**199,40**
JG854	1901987	Doublure double	8	16,83 x 12,83 x 21,86	Noir	13,3	**368,18**
JG855	1901994	Doublure double	13	18,11 x 13,70 x 28,66	Noir	19,25	**665,66**
JG856	1902001	Doublure double	24	21,79 x 16,24 x 31,83	Noir	25,1	**998,48**
JG857	1902006	Doublure double	8	16,04 x 10,18 x 18,39	Noir/bleu	3,2	**127,66**
JG859	1902008	Doublure double	13	17,46 x 11,16 x 25,87	Noir/bleu	3,5	**153,86**

No modèle	No fab	Description	Capacité gal. US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
JG861	1902010	Doublure double	24	21,20 x 13,72 x 29,02	Noir/bleu	6,3	**211,82**
JG899	1883617	Doublure rigide	4	12,81 x 7,44 x 12,75	Noir	1,6	**60,66**
JG900	1883618	Doublure rigide	8	14,81 x 9,06 x 18,13	Noir	2,8	**104,50**
JG901	1883623	Doublure rigide	8	16,5 x 8,69 x 19,50	Noir	3,2	**122,36**
JG902	1883619	Doublure rigide	13	15,81 x 9,81 x 25,44	Noir	4,4	**126,52**
JG903	1883624	Doublure rigide	13	17,25 x 9,94 x 25,50	Noir	4,6	**138,52**
JG904	1883620	Doublure rigide	18	17,75 x 10,19 x 28,25	Noir	5,4	**152,20**
JG905	1883625	Doublure rigide	18	19,12 x 11,13 x 28	Noir	5,6	**163,36**
JG906	1883621	Doublure rigide	24	20,31 x 11,81 x 29,25	Noir	6,2	**187,64**
JG907	1883626	Doublure rigide	24	22,06 x 11,81 x 29,25	Noir	6,6	**199,40**
JG910	1883629	Doublure double	24	20,31 x 11,81 x 29,50	Noir/bleu	7,8	**211,82**

GESTION DES DÉCHETS & RECYCLAGE



POUBELLES EN ACIER GALVANISÉ

- Fini antirouille lisse et brillant
- Épaisseur uniforme; aucune barbe ni rugosité
- Poignées rivetées pour une résistance maximale
- En acier prégalvanisé et munies d'un couvercle ordinaire
- Couvercles à ressort, joints soudés et bandes en acier renforcé de calibre 16 tout autour

NG307



No modèle	Capacité gal US	Dia du dessus"	Dia du fond"	Hauteur hors tout"	Calibre	Poids lb	Prix /Chacun
POUBELLES STANDARD							
NG307	11	15	13 3/4	18	30	6,5	**54,70**
NG309	20	17	15	26 3/4	30	9	**65,40**
NG310	24	17	15	30 3/4	30	9,5	**82,10**

POUBELLE EN ACIER PRÉGALVANISÉ

- Couvercle formé en profondeur avec des nervures pour plus de force
- Fond formé en profondeur pour plus de solidité
- Fond creux surélevé de 5/8" pour faciliter la manipulation et sa durée de vie
- Rebord roulé de 3/16"
- Rebords lisses et poignées rivetées
- Acier prégalvanisé de calibre 30 qui donne un fini antirouille lisse et brillant
- Comprend: un couvercle autobloquant qui se manipule facilement d'une seule main



No modèle	Capacité gal US	Dimensions dia	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NG314	18	17	x	23	8	**53,90**
NG315	20	17	x	26 3/4	8,5	**54,50**

POUBELLES POUR LA RUE

- Poubelle de construction robuste en acier déployé de fort calibre
- Conçue pour un usage prolongé et pour les climats difficiles
- Bordure de finition en haut et en bas qui permet de manipuler le contenant en toute sécurité
- 6 lattes de métal soudées à la bordure du haut et du bas à 6" d'espace entre chacun
- Trous d'égouttement dans le fond
- Complètement trempée et galvanisée par immersion à chaud après la fabrication pour une résistance maximale à la corrosion
- Dimensions: 24" dia x 33" h
- Capacité: 45 gal US
- Poids: 41 lb
- Conforme à l'ADA

NA908



JC167



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
JC167	Noir	**518,84**
NA908	Galvanisé	**518,84**

COUVERCLES POUR BARILS A/PORTES BATTANTES

- Transforment les barils métalliques et de plastique en contenants de déchets sécuritaires
- Peuvent être utilisés avec les barils en acier de 55 gallons
- Transforment les barils en acier de 45 gallons en contenants autoextincteurs homologués FM
- Vis à serrage à main incluses
- Diamètre: 24 1/2"
- Poids: 12 lb
- Homologués FM
- Conforme à l'OSHA

Baril non compris



No modèle	Couleur	Diamètre"	Prix/Chacun
NA669	Vert	24 1/2	**321,16**
NA670	Rouge	24 1/2	**321,16**
NH720	Noir	24 1/2	**321,16**

CONTENANTS À REBUTS EN ACIER

- Fabriqués en acier laminé à froid de calibre 22 qui offre une protection accrue en extinction des incendies
- Partie inférieure renforcée de barres d'acier de calibre 22
- Base invisible en acier de calibre 22
- Porte-sac en plastique standard
- Finition de peinture en poudre époxyde blanche avec moulure en vinyle noir
- Doublure en acier galvanisé de calibre 26 offerte en option

NA748





CONTENANTS

No modèle	Capacité gal US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA750	11	14 3/4	x	13 1/2	x	26 3/4	19	**145,00**
NA748	16	14 3/4	x	13 1/2	x	34 3/4	23	**148,00**
NA746	28	14 3/4	x	13 1/2	x	42	27	**157,00**

DOUBLURES

No modèle	Pour contenant No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA749	**NA750**	12 1/2	x	12 1/2	x	16	6	**138,00**
NA747	**NA748**	12 1/2	x	12 1/2	x	25	12	**138,00**
NA745	**NA746**	12 1/2	x	12 1/2	x	31	13	**138,00**

PRODUITS DE CONTRÔLE & D'ÉLIMINATION DES ODEURS

- Élimination rapide et efficace des odeurs à la source
- Pour usage sur les surfaces solides et les tapis ou comme purificateur d'air et de textiles
- Offert en format prêt à l'emploi ou concentré
- Excellent pour les endroits où les déchets sont conservés, les bennes à ordures et les salles de toilette
- Parfum floral agréable
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD120	Prêt à l'emploi	950 ml	**9,07**
JD121	Concentré	4 L	**27,30**

CONTENANTS GLUTTON^MD

- Parfaits pour les endroits très achalandés tels que les salles à manger, les secteurs manufacturiers, les centres commerciaux, les parcs et les aéroports
- Conçus pour résister aux intempéries et à la manutention
- Couvercle pare-pluie offert en option avec ou sans portes
- Base de retenue en option avec doublure rigide
- Fabrication en plastique à usage intensif qui n'exige aucun entretien et facile à nettoyer
- Grande capacité de 56 gallons US pour éliminer la vidange fréquente
- Conforme à l'ADA, sans contact



No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
NA842	256B	Contenant Glutton^MD	56	25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8	Brun	17	**413,32**
NA843	256B	Contenant Glutton^MD	56	25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8	Crème	17	**413,32**
NA844	256V	Couvercle sans porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Brun	13	**406,68**
NA846	256V	Couvercle sans porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Rouge	13	**406,68**
NA848	256X	Couvercle avec/porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Brun	19	**529,64**
NA849	256X	Couvercle avec/porte	-	26 5/8 x 23 x 13	Rouge	19	**529,64**
NA850	256K	Doublure rigide	-	23 1/4 x 20 1/4 x 29	Gris	9	**293,00**

CONTENANTS LANDMARK SERIES^MD CLASSIQUE

- Contenant pour l'intérieur ou l'extérieur qui offre un cadre à couvercle-dôme avec des ouvertures des quatre côtés pour utilisation toute l'année
- Couvercle-dôme muni de charnières et d'une courroie le gardant ouvert, ce qui facilite l'accès à la doublure
- Panneaux en granulats de pierre naturelle offerts en couleur corail, roche brune ou roche de rivière
- Quatre panneaux nécessaires pour chaque contenant
- Conforme à l'ADA, sans contact



No modèle	No fab	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
CONTENANT LANDMARK SERIES^MD A/DOUBLURE						
NA781	3970	35	26 x 26 x 40	Brun	54	**1257,82**
NA782	3970	35	26 x 26 x 40	Sable	54	**1257,82**
PANNEAU EN GRANULAT						
NA794	4003	-	- - -	Roche brune	12	**96,30**
NA795	4003	-	- - -	Corail	12	**96,30**
NA796	4003	-	- - -	Roche de rivière	12	**96,30**
CONTENANT LANDMARK SERIES^MD A/DOUBLURE						
NA787	3975	50	26 x 26 x 46 1/2	Brun	56	**1374,60**
NA788	3975	50	26 x 26 x 46 1/2	Sable	56	**1374,60**
PANNEAU EN GRANULAT						
NA797	4004	-	- - -	Roche brune	12	**122,50**
NA798	4004	-	- - -	Corail	12	**122,50**
NA799	4004	-	- - -	Roche de rivière	12	**122,50**

DOUBLURES RIGIDES

No modèle	No fab	Capacité gal US	Pour les contenants	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA772	3566	24 2/3	35 gal US	16 1/4 x 16 1/4 x 28 1/2	8	**267,24**
NA773	3567	35 1/2	45 gal US	18 1/4 x 18 1/4 x 29 1/8	8	**302,00**

VOIR LES PAGES 16-18
POUR LES SACS À DÉCHETS



CONTENANTS PLAZA^MD

- De style contemporain, fabrication en plastique durable
- Offerts avec ou sans cendrier
- Deux portes battantes à ressort aident à contenir les odeurs et à contrôler les insectes
- Portes à charnières latérales qui permettent d'accéder à l'intérieur pour enlever les déchets sans être obligé de lever le contenant
- Dispositif d'arrimage à la base qui permet une installation sécuritaire
- Capacité: 50 gallons, dimensions: 25" lo x 25" la x 42" h, poids: 78 lb
- Capacité: 35 gallons, dimensions: 21 1/2" lo x 20" la x 41" h, poids: 50 lb
- Conforme à l'ADA, sans contact



No modèle	No fab	Couleur	Capacité gal US	Prix /Chacun
CONTENANT PLAZA				
NG970	3964BG	Beige	50	**1133,66**
NG971	3964DGRN	Vert foncé	50	**1133,66**
NH414	3964BLK	Noir	50	**1133,66**
NI534	9P90BG	Beige	35	**923,40**
NI535	9P90BLK	Noir	35	**923,40**
NI536	9P90DGRN	Vert foncé	35	**923,40**
CONTENANT PLAZA A/CENDRIER				
NG972	3965BG	Beige	50	**1191,80**
NI538	9P91BLK	Noir	35	**1125,32**
CONTENANT PLAZA A/PLATEAU				
NH417	3963BG	Beige	50	**1343,98**
NH420	3963BLK	Noir	50	**1343,98**
DOUBLURES RIGIDES POUR 50 GALLONS				
NC432	3958BG	Beige	35	**241,16**
NC433	3958GR	Gris	35	**241,16**

POUBELLES SÉRIE LANDMARK^MD

- Combinez la gestion des déchets, le nettoyage de vitres et la publicité sur le lieu de vente (PLV)
- Caractérisée par des couvercles standard esthétiques et fonctionnels en dôme ou de type entonnoir pour disposer des déchets sans toucher à la poubelle
- Personnalisez avec des panneaux décoratifs ou des insertions pour publicité sur le lieu de vente, faisant ainsi de votre système de déchets un centre de profit, vendu séparément
- Ensemble pratique et intégré pour le lavage de vitres également offert en unité montée sur poteau
- La construction moulée par injection résiste aux rayures et aux bosses, ne rouille pas et ne s'écaille pas
- La doublure rigide amovible permet de nettoyer et de vider la poubelle simplement et rapidement
- Capacité: 35 gallons US
- Conforme à l'ADA, sans contact



NI643

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
POUBELLES				
NI643	9W02	Poubelle PLV - couvercle de type entonnoir	24 x 24 x 31	**677,08**
NI644	9W03	Poubelle PLV - couvercle dôme	24 x 24 x 43	**788,02**
ACCESSOIRES				
NI645		Ensemble pour lavage de vitres	6 1/4 x 16 1/4 x 30	**294,52**



CONTENANTS RANGER[MD]

- Contenants homologués FM spécialement conçus pour l'usage extérieur
- Nouveau style d'allure professionnelle au concept moderne et conforme aux tendances architecturales
- Fabriqués de feuilles structurales continues sans joint qui ne rouillent pas et ne se corrodent pas; faciles à nettoyer
- Attaches en métal pour retenir la doublure de façon sûre
- Le concept de la base en option procure une stabilité même à l'extérieur
- Les unités peuvent être boulonnées; une base lestée, en option, est offerte pour les contenants de 45 gallons ou plus
- Modèles avec portes classifiés UL et homologués FM
- Conforme à l'ADA



JB531



JB535



JB541

No modèle Beige	No modèle Noir	No fab	Description	Capacité gallons US	Dimensions lo"		la"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
JB531	**JB533**	8430-88	Dessus à 1 porte	35	21,5	x	21,5	x	41	30	**676,52**
JB534	**JB535**	9171-88	Dessus à 2 portes	45	24,8	x	24,8	x	41,5	41	**817,50**
JB536	**JB537**	9173-88	Dessus à 4 ouvertures	45	24,8	x	24,8	x	41,5	37	**757,50**
JB538	**JB539**	9175-00	Dessus à 2 portes	65	24,8	x	24,8	x	49,25	50	**1162,00**
JB540	**JB541**	9176-00	Dessus à 4 ouvertures	65	24,8	x	24,8	x	49,25	46,5	**1033,52**
JB542	**JB543**	9177-00	Base lestée	-	24.5	x	24.5	x	6	8,5	**230,98**

CONTENANTS À DÉCHETS DE LA SÉRIE CLASSIC POUR L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués à partir d'acier recyclé après consommation
- Conception en acier perforé d'allure propre et moderne
- Antifeu, de grand calibre, fini au revêtement en poudre galvanisé à chaud
- Pieds réglables pour permettre plus de stabilité sur des surfaces inégales
- Aucun assemblage requis
- Comprend un revêtement intérieur étanche en plastique rigide
- Ajout de d'inhibiteurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Conforme à l'ADA, sans contact

JC164



JC165



ACIER RECYCLÉ POST-CONSOMMATION

No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions dia"		h"	Prix /Chacun
JC163	S3ETBKPL	Couvercle ouvert - noir	25	18	x	35,5	**965,32**
JC164	S3ETSMPL	Couvercle ouvert - gris métallique	25	18	x	35,5	**985,50**
JC165	S55ETBKPL	Couvercle ouvert - noir	51	24,5	x	35,5	**1359,44**

CONTENANT DE DÉCHETS

- Fabrication en plastique qui prévient la rouille, l'écaillement et le pelage
- Couvercles vendus séparément
- Base roulante optionnelle permettant de déplacer facilement le contenant à déchets
- Capacité: 16 gal. US
- Matériau: Plastique

JL265



JL263





JL264

JH485



JH483

No modèle	Description	Couleur	Orifices	Prix /Chacun
JL263	Contenant a/couvercle	Bleu	Rectangulaire	**57,95**
JL264	Contenant a/couvercle	Rouge	Rond	**57,95**
JL265	Contenant a/couvercle	Jaune	Rond	**57,95**
JH485	Contenant seulement	Gris	-	**45,25**
JH480	Couvercle seulement	Bleu	Rectangulaire	**15,25**
JH481	Couvercle seulement	Rouge	Rond	**15,25**
JH482	Couvercle seulement	Jaune	Rond	**15,25**
JH483	Socle	-	-	**30,95**
JH484	Crochets de connexion	-	-	**4,25**



CONTENANT ROULANT À PÉDALE BRUTE^MD AVEC ROULETTES

- Roues robustes avec semelle à haute performance optimisées pour l'intérieur et l'extérieur
- Bordure renforcée pour une intégrité structurelle supérieure et couvercle robuste offrant plus de résistance
- Couvercles s'ouvrant complètement et demeurant en place, prévenant les basculements durant les déplacements
- Conforme à la norme ANSI Z245.60 (types B et G) pour la compatibilité avec les appareils de levage automatique
- Contour lisse et fabrication continue qui facilitent le nettoyage plus rapide, améliorant la productivité du personnel
- Conçu avec une poignée ergonomique qui procure une manipulation confortable
- Facilite l'élimination main-libre des déchets avec l'avantage d'une mobilité supérieure
- Roulettes pivotantes à l'avant du contenant distribuant le poids également et procurant un meilleur contrôle
- Matériau: Polyéthylène



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Capacité gal US	Prix /Chacun
JH490	1971952	28,6	x	20,7	x	37,2	Bleu	32	**366,00**
JH493	1971962	30,1	x	24	x	39,6	Gris	50	**421,66**
JH495*	1971974	32,3	x	25,3	x	44,7	Gris	65	**503,04**
JH497*	1971976	32,3	x	25,3	x	44,7	Bleu	65	**503,04**
JH499*	1971997	37,2	x	28,6	x	46	Gris	95	**568,88**
JH420*	1971999	37,2	x	28,6	x	46	Bleu	95	**568,88**

*Roulette pivotante de remplacement, no. modèle JN532, pour les conteneurs de 65 et 95 gallons

CONTENANT ROULANT À PÉDALE BRUTE^MD

- Roues robustes avec semelle à haute performance optimisées pour l'intérieur et l'extérieur
- Bordure renforcée pour une intégrité structurelle supérieure et couvercle robuste offrant plus de résistance
- Couvercles s'ouvrant complètement et demeurant en place, prévenant les basculements durant les déplacements
- Conforme à la norme ANSI Z245.60 (types B et G) pour la compatibilité avec les appareils de levage automatique
- Contour lisse et fabrication continue qui facilitent le nettoyage plus rapide, améliorant la productivité du personnel
- Conçu avec une poignée ergonomique qui procure une manipulation confortable
- Facilite l'élimination main-libre des déchets avec l'avantage d'une mobilité supérieure
- Matériau: Polyéthylène



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Capacité gal US	Prix /Chacun
JH421	1971944	28,6	x	20,7	x	37,2	Gris	32	**236,14**
JH422	1971946	28,6	x	20,7	x	37,2	Bleu	32	**236,14**
JH423	1971956	30,1	x	24	x	39,6	Gris	50	**272,04**
JH434	1971958	30,1	x	24	x	39,6	Bleu	50	**272,04**
JH446	1971968	32,3	x	25,3	x	44,7	Gris	65	**304,86**
JH447	1971970	32,3	x	25,3	x	44,7	Bleu	65	**304,86**
JH448	1971991	37,2	x	28,6	x	46	Gris	95	**379,26**
JH449	1971993	37,2	x	28,6	x	46	Bleu	95	**379,26**

CONTENANTS BRUTE^MD ROLL OUT

50 GALLONS US

- Parfaits pour les applications de collecte mobile
- Le couvercle à charnières ferme hermétiquement, bascule vers l'arrière et se verrouille
- Porte-essieu moulé qui augmente la résistance
- Nouvelle barre de levage surmoulée, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Roues robustes de 8" qui permettent de les bouger facilement, même par-dessus les bosses et les bordures
- Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur



NI825



NI487

65 & 95 GALLONS US

- Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
- Les couvercles à charnières restent attachés et se verrouillent pour une manipulation efficace
- Fabrication monopièce offrant une durabilité et une résistance supérieures
- Barre de levage en acier, compatible avec les systèmes de levage semi-automatiques
- Pieds basculeurs moulés aidant à manoeuvrer les charges lourdes
- Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Couleur	Capacité gal US	Poids lb	Prix /Chacun
NI825	9W27	29	x	23.5	x	36.75	Gris	50	27.13	**226,32**
NI824	9W27	29	x	23.5	x	36.75	Bleu	50	27.13	**226,32**
NI485	9W21	25	x	32.3	x	41.8	Gris	65	25.6	**253,64**
JE196	9W21	25	x	32.3	x	41.8	Bleu	65	25.6	**253,64**
NI486	9W22	36	x	27.3	x	45.6	Gris	95	36	**315,56**
NI487	9W22	36	x	27.3	x	45.6	Bleu	95	36	**315,56**



CONTENANTS, COUVERCLES & BOÎTES DE RECYCLAGE

- À utiliser dans les endroits où l'on produit une grande quantité de papier, comme à proximité des photocopieurs et des imprimantes et dans les salles de courrier.
- Servent aussi de lieu de collecte central pratique pour plusieurs postes de travail
- Les boîtes sont aussi idéales dans le cadre de programmes de récupération municipaux
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)

Fait de Plastique Recyclé

Rubbermaid Commercial Products



No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL							
NH779	3958-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	35	19 1/2" car. x 27 5/8" h	Bleu foncé	9,86	**241,16**
NH780	3959-73	Contenant de recyclage carré a/symbole de recyclage	50	19 1/2" car. x 34 1/4" h	Bleu foncé	13,47	**311,92**
COUVERCLES DE CONTENANT							
NH763	2791	Couvercle Untouchable[MD] pour recycler bouteilles et canettes - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05	**114,86**
NH764	2794	Couvercle Untouchable[MD] pour recycler le papier - pour NH779, NH780	-	-	Bleu foncé	7,05	**114,86**
BOÎTES DE RECYCLAGE							
JC060	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	4,5	**48,50**
JC061	5714-73	Boîte de recyclage	14	20 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	4,5	**50,44**
JC062	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Bleu	5	**64,94**
JC063	5718-73	Boîte de recyclage	18	25 3/4" lo x 16" la x 14 3/4" h	Vert	5	**64,94**

CONTENANTS ROULANTS

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillement et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Matériau: Polyéthylène
- 23-3/4" la x 24" p x 40" h



Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

No modèle	Couleur	Capacité gal US	Prix /Chacun
JH478	Bleu	65	**145,00**
JH479	Gris	65	**145,00**

CONTENANTS DE RECYCLAGE POUR LE BUREAU

- Facilite le triage lorsque placé à côté d'une corbeilles à déchets
- Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
- Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
- Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
- Matériau: Polyéthylène
- Couleur: Bleu



Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

No modèle	Dimensions la"	x	h"	x	p"	Capacité gal US	Prix /Chacun
JK673	11,6	x	12	x	8,11	14	**7,45**
JK675	14	x	15	x	10,5	28	**10,15**

STATIONS DE RECYCLAGE GLUTTON[MD]

- Poste polyvalent et complet qui donne crédibilité à l'élaboration et la mise en application de programmes de recyclage
- Confection entière de plastique qui résiste à la corrosion et aux impacts
- Surfaces douces et arrondies et étiquettes recouvertes qui facilitent l'entretien
- Couvercle à charnières facilitent l'accès
- Conformes aux directives de l'EPA pour un contenu recyclé après consommation ou les surpassent

Permet de trier & de recueillir jusqu'à 4 matériaux différents tels que papier, rebuts non-recyclables, contenants de métal et de verre

Rubbermaid Commercial Products



Fait de Plastique Recyclé

No modèle	No fab	Comprend	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Capacité gallons	Poids lb	Prix /Chacun
STATION DE RECYCLAGE GLUTTON[MD]							
JB612	1792372	2 contenants Glutton[MD], 4 contenants Slim Jim[MD], 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, 1 carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes incluant des étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol)	53 x 24 x 35,3	Bleu foncé	92	67,3	**1648,60**
JB613	1792374	2 contenants Glutton[MD], 4 contenants Slim Jim[MD], 1 cadre de couvercle de poste, 8 couvercles à orifice restreint (4 cercles, 2 fentes, carré, 1 triangle), et 1 paquet d'étiquettes incluant des étiquettes à icônes et à lettres en 3 langues (anglais, français, espagnol)	53 x 24 x 35,3	Beige	92	67,3	**1648,60**
1/2 STATION DE RECYCLAGE GLUTTON[MD]							
JC092	1792339	1 contenant Glutton[MD], 2 contenants Slim Jim[MD], 1 couvercle de station, dessus à 3 ouvertures et paquet d'étiquettes en anglais, en français et en espagnol	26,8 x 24 x 35,3	Bleu foncé	46	40	**907,30**



CORBEILLES DE RECYCLAGE

- Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace
- Fabrication entièrement de plastique, ne rouille pas et ne fendille pas
- Récipients de différentes grandeurs et capacités, de couleur bleu s'adaptant à votre milieu de travail
- Symbole de recyclage imprimés sur les corbeilles
- Contient de la résine recyclée post-consommation, ce qui excède les directives de la US EPA (agence de protection de l'environnement)



A. NG274



A. JC134

A. CORBEILLES DE BUREAU

- Récipients à utiliser avec les autres accessoires et contenants de bureau
- Moyen facile et pratique de ramasser et recycler le papier
- Le modèle **JC134** est un panier complémentaire qui s'installe à l'intérieur ou à l'extérieur du contenant de recyclage principal, ce qui facilite le tri des rebuts en séparant ce qui est recyclable de ce qui ne l'est pas

No modèle	No fab	Capacité pintes US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NG274	2955-73	13 5/8	11 3/8	x	8 1/4	x	12 1/8	2	**9,98**
NA737	2956-73	28 1/8	14 3/8	x	10 1/4	x	15	2	**14,20**
NG277	2957-73	41 1/4	15 1/4	x	11	x	19 7/8	3	**24,16**
JC134	2950-73	4 3/4	10,6	x	7,3	x	11,7	0,75	**19,76**



B. JB607

B. CORBEILLES POUR POSTE DE RECYCLAGE

- Servent de centre de collection central pour plusieurs postes de travail
- Utilisées près des endroits où il y a beaucoup de papier comme les photocopieurs, les imprimantes et les salles de courrier
- Disponibles en contenants Untouchable[MD], demi-lune, ronds, carrés et Slim Jim[MD]

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CONTENANTS UNTOUCHABLE[MD]										
NG279	3520-73	Demi-rond	21	21	x	11	x	28	8	**181,08**
JB606	3569-73	Carré	23	16	x	15	x	31	7	**149,20**
JB607	2689-88	Couvercle battant - noir	-	16	x	16	x	4	3	**63,16**
CONTENANTS SLIM JIM[MD]										
JB524	3540-07	Slim Jim[MD] a/canaux de ventilation	23	22	x	11	x	30	-	**119,80**
NG266	2703-88	Slim Jim[MD] a/dessus pour papier sans imprimé	-	20,5	x	11,5	x	2,8	4	**74,34**
JB525	2673-60	Couvercle à battant Slim Jim[MD] Untouchable[MD] pour papier sans imprimé	-	20,5	x	11,4	x	5	3	**77,72**



B. JB524



B. JB606

C. CONTENANTS

- Servent de centre de collecte ou comme contenant d'expédition réduisant ainsi la manipulation
- Pour transporter facilement et rapidement les déchets recyclables
- Roulettes en caoutchouc de 8" sur chariots - vendues séparément
- Chariots de couleur noire

No modèle	No fab	Description	Capacité gallon US	Dimensions			Poids lb	Prix /Chacun
CONTENANTS BRUTE[MD]								
NG288	2620-73	Rond	20	19 1/2" dia	x	22 7/8" h	7	**41,02**
NA697	2632-73	Rond	32	22" dia	x	27 1/4" h	11	**56,02**
JE165	2643-07	Rond	44	24" dia	x	31 1/2" h	14	**84,90**
NA704	2640	Socle roulant rond pour contenants de 20, 32 et 44 gal US	-	18" dia	x	6 1/2" h	8	**90,98**



C. JE165

C. NA704





CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE BULLSEYE^MC EN FORME DE DEMI-LUNE

- Parfaits pour les petits espaces; se placent directement contre le mur ou se monte sur le mur
- Modèle à orifice rond pour bouteilles et canettes ou rectangulaire pour le papier
- Couleur: bleu
- Autres couleurs disponibles: noir, gris, grès, rocher vert et gris granite



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité gallons	Orifices	Dimensions lo"		la"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
NC442	15	Rond	22 1/2	x	12 1/4	x	36	10	**98,10**
NC443	15	Rectangulaire	22 1/2	x	12 1/4	x	36	10	**98,10**

* Décalques vendus séparément.

CONTENANTS POUR LE RECYCLAGE BULLSEYE^MC

- Idéals pour la séparation de vos déchets recyclables
- Modèles à orifice rond pour les canettes et bouteilles ou fente rectangulaire pour le papier
- Couleur: bleu
- Autres couleurs disponibles: noir, gris, grès, rocher vert et gris granite



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité gallons	Orifices	Dimensions lo"		la"		h"	Prix /Chacun
NA804	16	Rond	20 1/2	x	11	x	34	**98,10**
NA806	30	Rond	20 1/2	x	20 1/2	x	34	**150,00**
NA805	16	Rectangulaire	20 1/2	x	11	x	34	**98,10**
NA807	30	Rectangulaire	20 1/2	x	20 1/2	x	34	**150,00**

* Décalques vendus séparément.

CONTENANTS SLIM JIM^MD A/CANAUX DE VENTILATION

- Fabrication durable entièrement en plastique
- Dimensions et formes pratiques pour les espaces restreints
- Canaux de ventilation qui réduisent en moyenne la force de levage de 68%, ce qui augmente l'ergonomie en milieu de travail
- Poignées intégrées qui facilitent le soulèvement, le déversement et le traînage du contenant
- Quatre fentes moulées pour retenir le sac solidement en place sans avoir recours aux nœuds
- Disponibles avec l'imprimé du symbole universel de recyclage
- Couvercles convenant à tous les contenants Slim Jim^MD
- Ajout de stabilisateurs UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Socle roulant en acier inoxydable qui résiste à la rouille, qui facilite les déplacements et qui convient à tous les contenants Slim Jim^MD
- Bases et couvercles vendus séparément





Rubbermaid Commercial Products

No modèle	No fab	Capacité gal US	Description	Dimensions lo"		la"		h"	Couleur	Prix /Chacun
JH509	1955959	16	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	25	Noir	**92,38**
JH510	1956181	16	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	25	Brun	**92,38**
JH511	1955960	16	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	25	Vert	**92,38**
JH295	1971257	16	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	25	Bleu	**92,38**
JH296	1971258	16	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	25	Gris	**92,38**
JH297	1971259	16	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	25	Beige	**92,38**
JH512	1956187	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Brun	**119,80**
JH513	1956185	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Bleu	**119,80**
JH514	1956186	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Vert	**119,80**
JH515	1956188	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Jaune	**119,80**
JH516	1956189	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Rouge	**119,80**
JB519	3540-60	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Noir	**119,80**
JB520	3540-60	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Beige	**119,80**
JB521	3540-60	23	Contenant Slim Jim^MD	22	x	11	x	30	Gris	**119,80**
JB523	3540-07	23	Contenant Slim Jim^MD a/symbole de recyclage	22	x	11	x	30	Vert	**119,80**
JB524	3540-07	23	Contenant Slim Jim^MD a/symbole de recyclage	22	x	11	x	30	Bleu	**119,80**
JB525	2673-60	-	Couvercle à battant	20,5	x	11,4	x	5	Noir	**77,72**
NA723	2673-60	-	Couvercle à battant	20-3/8	x	11-3/8	x	4-3/4	Gris	**77,72**
JB529	2674	-	Couvercle à charnières	21,9	x	13,45	x	1,24	Noir	**79,12**
NG268	2692-88		-Dessus à recyclage pour papier Slim Jim^MD					-	Brun	**74,34**
NG266	2703	-	Dessus à recyclage pour papier	20 3/8	x	11 5/16	x	2 3/4	Bleu	**74,34**
NG269	2688		Dessus à poignée	20 3/8	x	11 5/16	x	2 3/4	Gris	**79,50**
JB530	3553	-	Socle roulant Slim Jim^MD	20,3	x	9,3	x	9,5	Acier inox.	**266,88**
JH476	1980602	-	Socle roulant Slim Jim^MD	23,8	x	13,5	x	8,37	Polypropylène	**154,00**

STATIONS DE RECYCLAGE MURALES

frost

- Système modulaire qui permet une personnalisation facile de n'importe quelle installation
- Montage mural qui permet de nettoyer sous la station
- Surface extérieure entièrement en métal pour protection maximale contre le feu
- Partie supérieure inclinée prévenant l'usage comme table ou chaise
- Porte robuste avec une charnière cachée et une fermeture magnétique positive
- Comprend deux doublures roto-moulées étanches
- Revêtement à base de poudre de polyester approprié pour l'usage extérieur
- Capacité: 134 L/29 gal
- 26 1/2" la x 12 1/4" p x 38" h



No modèle JD128
Prix/Chacun 592,00$

ACIER INOXYDABLE

No modèle JG663
Prix/Chacun 868,00$

STATIONS DE RECYCLAGE AUTONOMES

- Facilement adaptables à toute installation
- Stations de recyclage autonomes pour trois types de matériaux recyclables
- Surface extérieure entièrement en métal pour protection maximale contre le feu
- Partie supérieure inclinée prévenant l'usage comme table ou chaise
- Ancrages compris pour installation extérieure
- Comprend trois doublures roto-moulées étanches
- Serrure à gorges avec verrou de sûreté servant à contrôler l'accès aux matériaux recyclés
- Revêtement à base de poudre de polyester approprié pour l'usage extérieur
- Capacité : 200 L/42 gal
- 36 1/2" la x 13 3/8" p x 39 1/2" h



No modèle JD129
Prix/Chacun 829,00$

ACIER INOXYDABLE

No modèle JG664
Prix/Chacun 1184,00$

frost





CONTENANTS DE RECYCLAGE À L'ORIFICE À L'AVANT BULLSEYE[MC]

- Plastique roto-moulé gros calibre
- Permet de recycler directement au point de collecte, économisant temps et argent
- Duo incorporant un orifice pour collecte pêle-mêle et un orifice rectangulaire, trio incorporant un orifice circulaire additionnel
- Idéal pour le recyclage à l'intérieur et à l'extérieur
- Décalques bilingues vendus séparément
- Conforme aux normes qui exigent 25 % de matières recyclées, ou les surpassent

JC592



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Description	Capacité gallons US	Dimension lo" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
JC995	Duo - granite gris	60	36 x 19 x 38	50	**640,00**
JC592	Duo - grès	60	36 x 19 x 38	50	**640,00**
JC996	Duo - gris	60	36 x 19 x 38	50	**640,00**
JC997	Duo - bleu	60	36 x 19 x 38	50	**640,00**
JC999	Duo - vert	60	36 x 19 x 38	50	**640,00**
JC550	Trio - grès	90	54 x 19 x 38	90	**952,00**
JC993	Trio - gris	90	54 x 19 x 38	90	**952,00**
JC994	Trio - bleu	90	54 x 19 x 38	90	**952,00**
JC593	Trio - vert	90	54 x 19 x 38	90	**952,00**

CONTENANT DE RECYCLAGE POUR PILES

- Conçu pour faciliter le recyclage des piles, tout en aidant à protéger l'environnement
- Couvercle personnalisé avec ouverture pour la collection des piles
- Le couvercle s'ouvre et se ferme à l'aide d'une main
- Coins et bords arrondis
- Couvercle à ressort et poignée anatomique robuste
- Dimensions: 8,5" lo x 9" la x 11" h
- Capacité: 2,4 gal.
- Poids: 1,4 lb

No modèle JG626
No fab 062065B
Prix/Chacun 20,50$



CONTENANTS À RECYCLAGE À ORIFICE SUR LE DESSUS BULLSEYE[MC]

- Plastique roto-moulé gros calibre pour force et durabilité
- Permet de recycler directement au point de collecte, économisant temps et argent
- Duo incorporant un orifice pour collecte pêle-mêle et un orifice rectangulaire, trio incorporant un orifice circulaire additionnel
- Conception esthétique pour recyclage à l'intérieur et à l'extérieur
- Comprend: trois doublures et décalques bilingues
- Conforme ou excédent les normes exigeant 25 % de matières recyclées



JD001

TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Type	Couleur	Capacité gallons	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
JD453	Duo	Base noire/dessus grès	20	33 x 17 x 28	40	**525,00**
JD454	Duo	Grès	20	33 x 17 x 28	40	**525,00**
JD455	Duo	Gris	20	33 x 17 x 28	40	**525,00**
JD456	Duo	Vert	20	33 x 17 x 28	40	**525,00**
JD457	Duo	Bleu	20	33 x 17 x 28	40	**525,00**
JD001	Trio	Base noire/dessus grès	60	47 x 17 x 28	60	**721,00**
JD002	Trio	Grès	60	47 x 17 x 28	60	**721,00**
JD003	Trio	Gris	60	47 x 17 x 28	60	**721,00**
JD004	Trio	Vert	60	47 x 17 x 28	60	**721,00**
JD005	Trio	Bleu	60	47 x 17 x 28	60	**721,00**

CONTENANTS À DÉCHETS MOBILE MEGA BRUTE[MD]

- Conception lisse très esthétique
- Rangement intégré pour outils et matériel de nettoyage
- Peut contenir un contenant Slim Jim[MD] de 23 gallons modèle **NA765**
- Grande capacité de 120 gallons, lorsqu'utilisé comme un contenant ouvert, capacité en poids de 400 lb
- Très manœuvrable avec deux roues de 12" et deux roulettes de 5" disposées en pointe de diamant, ce qui permet au contenant Mega Brute[MD] de tourner autour de son propre axe
- Peut franchir les portiques de 36" de largeur
- Comprend: portes arrière ergonomiques et à accès facile, cerceau de retenue pour sac de 55 gallons, 2 courroies de retenue en métal pour sac, quincaillerie et feuille d'instruction
- Couvercle **JB485** vendu séparément
- Dimensions: 52,5" lo x 27,5" la x 42,5" h
- Couleur: noir
- Poids: 74 lb

No modèle JB484
Prix/Chacun 1163,14$



JB484



JB485

Rubbermaid Commercial Products

COUVERCLE MEGA BRUTE[MD]

- Couvercle avec charnière dans le milieu pour permettre à l'utilisateur de l'ouvrir des deux côtés
- Couvre le contenant au complet, comprenant l'espace de rangement pour les outils/produits chimiques

No modèle JB485
Prix/Chacun 390,30$

ENSEMBLE DE ROUES DE RECHANGE POUR SOCLE ROULANT

- Comprend la quincaillerie
- Couleur: Noir
- Dimension roulette: 12"
- Épaisseur: 2-1/4"
- Matériau: Métal et plastique

No modèle JN534
Prix/Chacun $56,00

SACS À DÉCHETS



RAMASSE-DÉCHETS



No modèle	Description	Prix/Chacun
JM846	Complet	**54,78**
JN112	Arceau seulement	**36,63**
JM847	Sac seulement	**22,21**
JK230	Ramasse-déchets	**17,25**

SACS À DÉCHETS

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP[MD] certifiés UL Ecologo[MD] par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo[MD] sont moins nocifs pour l'environnement
- Pliés individuellement
- Conçu avec un joint latéral renforcé
- Longueur: 50"
- Largeur: 35"
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



No modèle	Description	Force	Épaisseur mils	Qté /pqt	Prix /Chacun
JM683	Sacs à déchets pour entrepreneurs	2T-Fort	1,9	75	**33,55**
JM684	Sacs à déchets de calibre industriel	3T-Fort	3,0	50	**35,25**

TABLEAU DES TAILLES DE SACS À DÉCHETS

CONTENANTS À DÉCHETS RUBBERMAID

Modèle	No fab	Taille	20" x 22"	22" x 20"	24" x 22"	24" x 24"	26" x 36"	28" x 40"	30" x 38"	35" x 47"	35" x 50"	36" x 50"	42" x 48"	43" x 48"
Landmark Series[MD]	3975	50 gal.								X	X	X		
	3970	35 gal.											X	X
Glutton[MD]	256B (9751)	56 gal.											X	X
Ranger[MD]	8430-8432	35 gal.								X	X	X		
	8440-8442	45 gal.								X	X	X		
Marshal[MD]	8160-8164	15 gal.					X							
	8170-8180	25 gal.					X							
Untouchables[MD]	3569	23 gal.					X							
	3958-3959	35/50 gal.								X	X	X		
	3520-3540	21/23 gal.						X						
	3546	22 gal.					X							
Poubelles	2952	8 1/8 quart	X											
	2955	13 5/8 quart	X											
	2956	28 1/8 quart			X	X								
Brute[MD]	2610	10 gal.			X	X								
	2620	20 gal.							X					
	2632	32 gal.								X	X	X		
	2643	44 gal.								X	X	X		
	2655	55 gal.											X	X
Chariot de concierge	6150	-						X						
Chariot à cadre en X	4045	-											X	X
Rubbermaid[MD]	R38	38 gal.											X	X
	H1	10 gal.		X										
	H3	34 gal.						X						
	WB 26	26 quart	X											
	WB30R	30 quart				X								
	R1536	15 gal.					X							
	R1842	21 gal.					X							

CONTENANTS À DÉCHETS CONTINENTAL

Modèle	No fab	Taille	20" x 22"	22" x 20"	24" x 22"	24" x 24"	26" x 36"	28" x 40"	30" x 38"	35" x 47"	35" x 50"	36" x 50"	42" x 48"	43" x 48"
Huskee[MC] (rond)	1001	10 gal.					X							
	2000	20 gal.							X					
	3200	32 gal.								X				
	4444	44 gal.											X	
	5500	55 gal.											X	
Huskee[MC] (carré)	2800	32 gal.											X	
	4000	48 gal.											X	
	5000	55 gal.											X	
King Kan[MD]	5735	35 gal.											X	
	5750	50 gal.											X	
	5765	65 gal.											X	
Dessus ronds	1305	15 gal.									X			
	1307	18 gal.									X			
	1427	21 gal.									X			
	1425	24 gal.									X			
Contenants intérieurs	25	25 gal.							X					
	32	32 gal.							X					
	8323	23 gal.							X					
	8321	21 gal.							X					
Poubelles	1358	13 1/2 quart			X									
	2818	28 1/8 quart			X									
	4114	10 gal.					X							
	4438	11 gal.					X							
Chariot de concierge	174	25 gal.								X				
Chariot à cadre en X	275	-											X	

CONTENANTS À DÉCHETS FROST


Modèle	No fab	Taille	20" x 22"	22" x 20"	24" x 22"	24" x 24"	26" x 36"	28" x 40"	30" x 38"	35" x 47"	35" x 50"	36" x 50"	42" x 48"	43" x 48"
Contenant à déchets	300	28 gal.						X						
	302	11 gal.					X							





DÉTERMINEZ LA DIMENSION DE LA DOUBLURE


POUR CONTENANTS RONDS



Largeur requise du sac
(la) = 1/2 dia x 3,14
Longueur requise du sac
(lo) = 1/2 dia + h + l'excédent

Légende
La = largeur requise de la doublure
Lo = longueur requise de la doublure
Dia = diamètre du contenant
H = hauteur du contenant
L'excédent est habituellement de 4"

POUR CONTENANTS CARRÉS



Largeur requise pour le sac
(La) = lo + la
Longueur requise pour le sac
(Lo) = 1/2 la + h + l'excédent

Légende
H = hauteur du contenant
La = largeur du contenant
Lo = longueur du contenant
L'excédent est habituellement de 4"

SACS À DÉCHETS DE HAUTE DENSITÉ

- Rouleau sans noyau de sacs séparés par des perforations
- Parfait pour les bureaux ou les toilettes pour la collecte des déchets légers
- Force: Utilitaire
- Couleur: Givré
- Matériau: Polyéthylène
- Type: Dessus ouvert



Polykar

No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Qté /pqt	Épaisseur microns	Prix /Chacun
JN588	HD2022CM	20	22	1000	8	**38,25**
JN589	HD2224CM	22	24	1000	8	**46,75**
JN590	HD2636C500	26	36	500	13	**47,95**
JN591	HD3038C500	30	28	500	13	**59,50**
JN592	HD3650C200	36	50	200	13	**39,25**
JN593	HD4348C200	43	48	200	16	**57,25**

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Mélange haute qualité de résine recyclée de polyéthylène basse densité
- Force supérieure et résistance aux perforations, éliminant le besoin d'utiliser deux sacs
- Sacs à déchets RMP[MD] écologiques et certifiés UL ECOLOGO[MD]
- Une taille de boîte facilitant l'empilage
- Étiquettes codées par couleur
- Sacs pliés individuellement
- Fabriqué au Canada



Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



No modèle	Taille la" x h"	Force	Épaisseur mil	Qté /bte	Caisses par palette	Prix /Chacun
NOIR						
JM669	20 x 22	Utilitaire	0,65	500	72	**21,40**
JM670	22 x 24	Utilitaire	0,65	500	72	**25,70**
JM671	24 x 22	Utilitaire	0,65	500	72	**25,70**
JM672	26 x 36	Régulier	0,70	250	72	**25,45**
JM673	30 x 38	Régulier	0,70	250	72	**30,65**
JM674	35 x 50	Régulier	0,75	200	72	**40,45**
JM675	26 x 36	Fort	0,90	200	72	**24,60**
JM676	30 x 38	Fort	0,90	200	72	**30,10**
JM677	35 x 50	Fort	0,90	125	72	**29,80**
JM678	42 x 48	Fort	0,90	125	72	**34,15**
JM679	26 x 36	X-Fort	1,20	125	72	**20,25**
JM680	30 x 38	X-Fort	1,20	125	72	**24,60**
JM681	35 x 50	X-Fort	1,30	100	72	**30,65**
JM682	42 x 48	X-Fort	1,30	75	72	**27,45**
JM683	35 x 50	2X-Fort	1,90	75	72	**33,55**
JM684	35 x 50	3X-Fort	3,00	50	72	**35,25**
BLANC						
JM685	20 x 22	Utilitaire	0,65	500	72	**26,00**
JM686	22 x 24	Utilitaire	0,65	200	72	**30,65**
CLAIR						
JM687	20 x 22	Utilitaire	0,65	500	72	**26,00**
JM688	22 x 24	Utilitaire	0,65	200	72	**30,65**
JM689	26 x 36	Fort	0,90	250	72	**29,20**
JM690	30 x 38	Fort	0,90	250	72	**35,25**
JM691	35 x 50	Fort	0,90	200	72	**35,55**
JM692	42 x 48	Fort	0,90	150	72	**40,15**
JM693	26 x 36	X-Fort	1,20	250	72	**24,00**
JM694	30 x 38	X-Fort	1,20	250	72	**29,20**
JM695	35 x 50	X-Fort	1,30	200	72	**36,40**
JM696	42 x 48	X-Fort	1,30	200	72	**32,10**

SACS À DÉCHETS



SACS CERTIFIÉS COMPOSTABLES

- Faciles à manipuler, légers, imperméables et plus pratiques que les sacs de papier
- Rouleau compact perforé
- Certifié UL Écologo[MD]
- Certifiés par le Biodegradable Plastics Institute (BPI) et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), et répondent aux normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM D6400)
- Ecovio[MD], le copolyester compostable fabriqué par BASF, ainsi que des matériaux renouvelables sont utilisés dans la fabrication de ces sacs
- Force: Régulier
- Couleur: Vert



Polykar

No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Qté /pqt	Épaisseur mils	Prix /Chacun
JN594	PKBI01717	17	17	500	0,7	**105,00**
JN595	PKBI02432	24	32	200	0,8	**105,00**
JN596	PKBI02636	26	36	200	0,8	**127,00**
JN597	PKBI03039	30	39	150	0,8	**135,00**
JN598	PKBI03550	35	50	100	0,9	**139,00**

SACS POUR DÉCHETS À RISQUE INFECTIEUX SURE-GUARD[MC]

- Produit de première qualité pour l'élimination des déchets à risque infectieux
- Inscription imprimée en caractères gras « BIO-HAZARD WASTE » (en anglais)
- Fabriqués spécialement pour le confinement et le transport sécuritaire des déchets à risque infectieux
- Nettement plus robustes et plus résistants à la perforation que les sacs standards grâce aux résines vierges de première qualité utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard[MC]
- Peuvent accommoder les exigences de réduction, de restauration, environnementales et industrielles les plus exigeantes
- Fermeture à cordon Sure-Tie[MD] aussi offerte pour une protection personnelle et un confinement des déchets supérieurs
- Idéals pour les installations industrielles/ commerciales, les hôpitaux, les ambulances, les maisons de soins de longue durée, les écoles, les véhicules de transport, les établissements correctionnels, les laboratoires et les centres médicaux et dentaires
- Épaisseur: 2 mil

JD100




Alte-Rego Corporation

Prix par caisse

No modèle	Dim"	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JD104	55 x 74	Jaune	50	**120,00**
JD099	21.5 x 29	Jaune	200	**77,10**
JD100	30 x 38	Rouge	100	**64,20**
JD101	30 x 38	Jaune	100	**64,20**
JD102	37 x 50	Rouge	100	**91,20**
JD103	39 x 46	Jaune	100	**91,20**

SACS POUR DÉCHETS DANGEREUX

- Couleur: jaune avec lettres noires
- Conçus pour contenir les déchets dangereux
- Message d'avertissement HAZARDOUS MATERIAL
- Type de danger: Déchets infectieux



Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

Prix par caisse

No modèle	Dim"	Couleur	Épaisseur mil	Qté /rouleau	Prix /Chacun
SEK328	36 x 60	Jaune	6	50	**330,00**

SACS À CORDON SURE-TIE[MD]

- Aucun besoin de repousser le contenu afin de pouvoir saisir suffisamment de plastique pour attacher le sac
- Prévient l'introduction de contaminants aériens dans les endroits contrôlés
- Ferme le sac en tirant tout simplement sur le cordon Sure-Tie[MD]
- Le cordon sert aussi de poignée pratique
- Excellente résistance à la perforation et aux déchirures
- Épaisseur: 0,9 mil

JD067



Alte-Rego Corporation

Prix par caisse

No modèle	Dim"	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JD067	33 x 38	Transparent	150	**60,60**

SACS SURE-GUARD[MC] POUR LA COLLECTE D'AMIANTE

- Fabriqués à l'aide de trois couches de pellicule réticulée
- Conçus spécifiquement pour les rigueurs de l'enraiement de l'amiante
- Nettement plus robustes et résistants aux perforations que les sacs conventionnels grâce aux résines pures de qualité supérieure utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard[MD]
- Idéals pour les travaux d'enraiement, de restauration, de protection de l'environnement et industriels les plus exigeants

JD069



Alte-Rego Corporation

Prix par caisse

No modèle	Dim"	Couleur	Épaisseur mil	Qté /rouleau	Prix /Chacun
JD069	26 x 40	Transparent	3	100	**90,10**
JD070	26 x 40	Jaune	3	100	**87,00**
JD071	35 x 50	Transparent	3	100	**157,00**
JD072	35 x 50	Jaune	3	100	**152,00**
JD073	48 x 60	Jaune	6	50	**240,00**



LE SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
- Fabriqué de polyéthylène à haute densité ignifuge
- Requiert peu d'entretien, il ne rouillera, ne fendra ni ne pèlera à l'extérieur – vous ne verrez plus ces inesthétiques taches de rouille
- Graphiques moulés qui identifient clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le Smokers Cease-Fire[MD] personnel)

NH832



NI701



NI378



Justrite

Gris étain No modèle	Beige adobe No modèle	Noir déco No modèle	Terre brûlée No modèle	Vert forêt No modèle	Description	Dimensions dia"	x	h"	Capacité gallons US	Homologué*	Poids lb	Prix /Chacun
NH832	**NI378**	**NI694**	**NI587**	**NI695**	Smokers Cease-Fire[MD] original	16 1/2	x	38 1/2	4	FM	12	**101,00**
NI701	**NI702**	**NI703**	**NI705**	**NI704**	Smokers Cease-Fire[MD] personnel	11	x	30	1	FM	6	**93,00**

ELITE[MC] SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Réceptacle de polyéthylène antirouille de conception brevetée qui restreint l'oxygène et autoextinguible afin de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité
- Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables
- Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile
- Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" afin d'offrir une moyenne d'économie de 34% en coûts d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage
- A fait l'objet d'essais de réaction au feu et certifié par FM Global
- 12" dia x 38" h
- Capacité: 4 gal US/15 L
- Poids: 12 lb/5 kg

JC064



Justrite

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
JC064	Gris froid	**201,00**
JC065	Havane Sierra	**201,00**
JC066	Noir de jais	**201,00**

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
JC069	Cadenas	**25,00**
JC070	Seau de rechange	**61,00**

CENDRIERS ROBUSTES

- Base robuste en acier galvanisé antifeu et tube du cou revêtu de peinture résistante en poudre rouge
- Capuchon de polyéthylène avec graphiques moulés pour disposer des mégots de cigarettes
- Conception autoextinguible pour plus de commodité et pour réduire les risques d'incendie



Justrite

No modèle	Dimensions dia"	x	h"	Capacité gallons US	Poids lb	Prix /Chacun
JB906	11 1/2	x	34	2,5	9,6	**122,00**
JB907	11 1/2	x	38 1/2	5	10,5	**139,00**

CENDRIERS SUR SOCLE

- Fabrication soudée tout en acier de gros calibre 12 et 18
- Grille d'admission et cadre en acier inoxydable de type 304 et calibre 18
- Revêtement en poudre à base de polyester sans ICTG avec finition RAL super durable et antirouille
- Serrure à gorge avec clé
- Récipient grande capacité facile d'accès
- 1500 à 1800 cigarettes (1,6 gallon US)
- Emplacements d'ancrage pour les vis de montage dissimulés
- Parfaits pour les immeubles de bureaux, les écoles, les magasins devente au détail, les parcs, les installations sportives et les autres installations commerciale
- Capacité: 1,6 gal. US
- Matériau: Métal
- Hauteur: 41 1/2"
- Largeur de la base: 5 1/4"
- Couleur: Noir

No modèle JG661
Prix/Chacun 348,00$



POUBELLES CEASE-FIRE[MD]

- Munis de couvercles de conception spécialement profilée qui redirigent la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Contenant en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur antirouille
- Couvercles en aluminium non corrosifs et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium peuvent se remplacer rapidement et sont offerts séparément
- Les contenants devraient être remplis au 3/4 seulement



Justrite

No modèle	Capacité gal US	Dimensions dia"	x	h"	Dia de l'ouverture"	Poids lb	Prix /Chacun
NC444	4.5	12 1/8	x	14 1/4	5	6	**202,00**
NC445	6	12 1/8	x	16 3/4	5	6	**206,00**
NC446	12	14 1/2	x	21 3/4	5 1/4	10	**248,00**
NC447	15	14 1/2	x	25 3/4	5 1/4	12	**256,00**
NC448	30	19 1/4	x	29 3/4	7	28	**291,00**
NC449	55	23 3/4	x	35 1/2	7 7/8	35	**395,00**

COUVERCLE EN ALUMINIUM

No modèle	Description	Prix/Chacun
NI416	Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 à 6 gallons	**72,00**
NI417	Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 à 15 gallons	**97,00**
NI418	Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons	**98,00**
NI419	Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons	**163,00**

CENDRIERS



SOLUTIONS POUR LA GESTION DES MÉGOTS DE CIGARETTES INFINITY^MC

- Style sophistiqué et fabrication entièrement en métal, de belle apparence et efficace, pour la gestion des mégots de cigarettes
- Récipient à haute capacité pour les endroits à forte circulation
- Plaque pour écraser les cigarettes en acier inoxydable qui minimise la combustion
- Languettes pour cadenas intégrées qui offrent plus de sécurité contre le vol et le vandalisme
- Bases avec poids et options pour boulonner au plancher pour plus de stabilité à l'extérieur
- Zone de dépôt sur 360° avec toit en dôme pour une meilleure résistance aux intempéries
- Entonnoirs non obstrués pour réduire le coincement durant l'évacuation des cigarettes



JB477



JB478



JB479



JB476

No modèle	No fab	Description	Couleur	Capacité	Diamètre"	Hauteur"	Prix/Chacun
JB476	9W31	Monté sur base	Noir	1,33 gal	15,5	39	**601,78**
JB477	9W32	Montage mural	Noir	0,60 gal	11,6	18	**404,64**
JB478	9W33	Traditionnel	Noir	4,13 gal	13	39,1	**452,00**
JB479	9W34	Grande capacité	Noir	6,7 gal	15,4	39,8	**577,52**
JB482	9W34	Grande capacité	Gris étain	6,7 gal	15,4	39,8	**600,62**
JB483	9W34	Grande capacité	Bronze	6,7 gal	15,4	39,8	**577,52**

RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDSKEEPER^MC

- Les ouvertures restreintes cachent les mégots de cigarettes de la vue, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène éteignant ainsi rapidement les cigarettes
- Le réservoir en acier galvanisé peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- Conception en deux morceaux qui permet un nettoyage rapide
- Le plastique ininflammable moulé par injection ne rouillera pas et ne se décolorera pas
- Approuvé par la mutuelle des manufacturiers et par CSFM pour la prévention des incendies
- Peut être boulonné ou attaché au béton pour plus de sécurité
- 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h

No modèle NI553
Prix/Chacun 241,58$



CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCAN^MC

- De style colonne
- Le dispositif de collecte de cendres à récipient coulissant est de conception ergonomique
- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
- Symbole sérigraphié d'une cigarette en couleur contrastante pour attirer l'attention sur l'usage de l'unité
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
- Récipient à cendres en acier galvanisé
- Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas lorsqu'il vente ou si l'unité est poussée
- Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est offert en option (modèle **NI688**)
- 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
- Poids: 12,6 lb

ENSEMBLE DE SÉCURITÉ
No modèle NI688
Prix/Chacun 46,82$



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
NI686	Noir	**274,90**
NI687	Sable	**274,90**

STATIONS POUR FUMEURS METROPOLITAN

- Réceptacles de métal de conception élancée et contemporaine pour environnements d'allure distinguée
- En acier galvanisé avec charnière en acier inoxydable et revêtement en poudre stable aux UV Uni-Koat^MD pour plus de résistance aux intempéries
- Réceptacles faciles à vider grâce à la garniture galvanisée amovible
- Stables, lestées, verrouillables, peuvent être boulonnées afin de prévenir le vol, le pillage et les renversements
- 16,8" dia x 42,8" h
- Capacité: 1,6 gal US (environ 1800 cigarettes)
- Poids: 43,34 lb
- Homologuées FM



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JB956	R93400BK	Noir	**707,92**
JB957	R93400SM	Gris métallique	**707,92**

CENDRIERS EXTÉRIEURS SMOKERS' POLE

- Conception simple qui prend peu d'espace pour la gestion des déchets des fumeurs
- Concept qui réduit l'oxygène, qui procure une commodité maximale et qui réduit les risques de feu
- Fabriqué en aluminium avec dispositif de relâchement rapide qui permet une vidange facile
- Revêtement Uni-Koat^MD en poudre durable et stable aux rayons UV
- Dimensions: diamètre supérieur 4", diamètre inférieur 12 3/4" x 41" h
- Poids: 24 lb



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
JC131	FGR1BK	Noir	**426,36**
JC132	FGR1SM	Gris métallique	**426,36**



CONTENANT À DÉCHETS DE SÉRIE ASPEN AVEC CENDRIER

- Acier anti-feu de forte épaisseur pour une longue durée d'utilisation à l'extérieur
- Fini thermolaqué de haute durabilité résistant aux intempéries et la dégradation causées par les rayons UV, la corrosion, les chocs et l'abrasion
- Plateau à sable facilement amovible pour le nettoyage et l'élimination des déchets
- Patins réglables offrant une bonne stabilité sur les surfaces inégales
- Comprend une cuve en plastique rigide
- Panneaux de pierre avec cote au feu de classe A



No modèle	No fab	Capacité gal US	Matériau	Hauteur"	Couleur	Prix /Chacun
NA887	FGSO8SU20PLBK	12	Acier	32	Brun	**977,32**

CENDRIERS-POUBELLES

- La solution idéale pour les endroits très achalandés tels que les halls d'entrée, les centres commerciaux et les secteurs avec distributeurs automatiques
- Combinaison de contenants pour cendres et déchets à grande capacité qui peut recevoir plus de déchets que la plupart des autres contenants conventionnels
- Corps robuste en polystyrène Duramold, ne se bosselle pas et résiste à la plupart des produits chimiques
- Cendrier en acier inoxydable brossé qui peut se fixer de façon permanente au contenant
- Couleurs standard: beige et brun
- Doublures rigides offertes en option

NA830



No modèle	No fab	Description	Capacité gal US	Dimensions dia" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
NA828	8184	Contenant a/portes	15	15 1/2 x 38	Beige	22	**799,10**
NA830	8185	Contenant sans portes	15	15 1/2 x 38	Beige	20	**685,34**
NA770	3550	Doublure rigide	-	12 x 27 1/4	Gris	5	**103,04**
NA824	8180	Contenant a/porte	21	18 x 42 1/4	Beige	29	**896,52**
NA825	8180	Contenant a/porte	21	18 x 42 1/4	Brun	29	**896,52**
NA771	3552	Doublure rigide	-	14 1/2 x 30 1/8	Gris	7	**133,24**

CENDRIER ET CORBEILLE POUR DÉCHETS DÉCORATIVE

- Conception élégante et fonctionnelle; se pose contre le mur afin de libérer de l'espace et de réduire les bouchons dans les endroits à circulation élevée
- Comprend une cuve étanche en plastique qui retient les liquides et garde propre ses alentours
- Acier anti-feu de forte épaisseur pour une bonne durabilité dans les zones à haute circulation
- Patins réglables offrant une bonne stabilité sur les surfaces inégales
- Bord inférieur conçu pour la protection des planchers
- Plateau à sable facilement amovible pour le nettoyage et l'élimination des déchets



No modèle	No fab	Capacité gal US	Matériau	Hauteur"	Couleur	Prix /Chacun
NH872	FGSO8SU20PLBK	9	Acier	32	Noir	**538,38**

RÉCUPÉRATEUR DE MÉGOTS

- Fabrication en acier gros calibre galvanisé par immersion à chaud sécurité feu
- Tamis encastré pour éteindre les cigarettes
- Design mural discret



No modèle	No fab	Capacité litres	Matériau	Hauteur"	Type	Prix /Chacun
NH992	FGR1012EBK	2,5	Métal	12-1/2	Montage mural	**321,62**

CENDRIERS EXTÉRIEURS AVEC COUVERCLE

- Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
- Le couvercle à conception unique résiste à toutes sortes d'intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants (modèle **NI753** seulement)
- Doublure intérieure en acier galvanisé de calibre 22, qui résiste à la corrosion
- Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte
- 7" lo x 3" la x 9" h
- Capacité du contenant: 1 L





No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
NI753	Cendrier (avec couvercle)	5	**131,00**
NI746	Cendrier (sans couvercle)	4	**99,80**
NI749	Trousse de remplacement de serrure	-	**24,10**
NI756	Doublure intérieure de rechange	-	**101,00**
NI750	Clé de rechange	-	**10,10**

CENDRIERS EXTÉRIEURS

- Acier inoxydable robuste brossé de calibre 18
- Le couvercle à conception unique du modèle **NI743** résiste à toutes les intempéries, éliminant ainsi le nettoyage salissant des contenants
- Doublure intérieure en acier galvanisé de calibre 22, qui résiste à la corrosion
- Une serrure à gorge avec clé sécurise la porte
- 9" lo x 5" la x 13 1/2" h
- Capacité du contenant: 3,3 L
- Le socle optionnel entièrement soudé permet le montage au sol



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
NI752	Cendrier	11	**163,00**
NI743	Cendrier avec couvercle	11	**167,00**
NI744	Socle robuste	18	**174,00**
NI749	Trousse de remplacement de serrure	-	**24,10**
NI755	Doublure intérieure de rechange	-	**101,00**
NI750	Clé de rechange	-	**10,10**

BALAIS



BALAI-BROSSE À BALAYAGE FIN

- Doté de soies fleurées parfaites pour les utilisations en zones touchées par les détergents et les acides
- Idéale pour balayer les particules fines sur les surfaces intérieures lisses
- Bloc en bois à filetage acme double
- Bloc pré-percé pour le montage du support de renforcement
- Bloc de bois solide et réversible pour une usure uniforme
- Matériau des soies: PVC
- Matériau du bloc: Bois
- Couleur des soies: Bleu
- Longueur des soies: 3-1/4"
- Compatible avec les manches filetés (manches vendus séparément)



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix /Chacun
JM928	PB-BT18	18	**18,13**
JM929	PB-BT24	24	**23,06**
JM930	PB-BT36	36	**42,42**

BALAIS-BROSSES À BALAYAGE MOYEN

- Soies de texture moyenne offrant une bonne longévité
- Balai tout usage, idéal dans tout entrepôt ou installation intérieure où l'on a besoin de balayer et de ramasser les particules fines
- Bloc à filetage double pré-percé pour le montage du support de renforcement
- Matériau du bloc: Bois
- Compatible avec les manches filetés (manches vendus séparément)



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Matériau des soies	Balayage	Prix /Chacun
JM950	PB-T18	18	PVC, tampico	Moyen	**14,95**
JM951	PB-T24	24	PVC, tampico	Moyen	**18,73**
JM952	PB-T36	36	PVC, tampico	Moyen	**33,29**

BALAIS-BROSSES À BALAYAGE MOYEN POLYPROPYLÈNE

- Les soies en polypropylène/PET sont extrêmement robustes, résistent bien aux produits chimiques et conviennent parfaitement aux applications nécessitant une faible abrasion
- Solution idéale pour les surfaces non finies
- Bloc à filetage double pré-percé pour le montage du support de renforcement
- Accepte les manches standards à filetage acme
- Économique pour un usage occasionnel
- Compatible avec les manches filetés (manches vendus séparément
- Matériau des soies: Polypropylène
- Balayage: Moyen
- Matériau du bloc: Bois)



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix /Chacun
JM942	PB-PE18	18"	**12,83**
JM943	PB-PE24	24"	**16,22**
JM944	PB-PE36	36"	**30,38**

BALAIS-BROSSES À BALAYAGE RIGIDE

- Idéal pour balayer les débris gros ou lourds sur des surfaces semi-rugueuses ou irrégulières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Soies en polystyrène très résistant, de souplesse moyenne avec une excellente longévité
- Deux trous sur le bloc sont conçus pour accepter les manches de balai à filetage compatible (vendus séparément)
- Soies résistantes à l'huile
- Soies en polystyrène très résistantes, de souplesse moyenne avec une excellente durabilité
- Matériau du bloc: Bois



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix /Chacun
JM934	PB-G18	18	**12,71**
JM935	PB-G24	24	**15,97**
JM936	PB-G36	36	**29,94**

BALAIS-BROSSES À GROS GRAINS

- Bloc en bois à filetage acme double
- Pour une utilisation dans les conditions de température plus élevée
- Les soies intérieures rigides en fibres de piassava/ bassine permettent de balayer les débris lourds
- Les soies extérieures en fibre de tampico ramassent les débris fins
- Matériau des soies: Fibre de piassava, tampico



No modèle	No fab	Longueur du bloc	Prix /Chacun
JM937	PB-HB18	18"	**13,66**
JM938	PB-HB24	24"	**17,57**

BALAIS-BROSSES DE RUE

- Idéal pour le balayage des rues et toitures, le secteur de la construction et partout où l'on a besoin de ramasser des débris grossiers
- Matériau des soies: Polypropylène
- Balayage: Extra-ferme
- Matériau du bloc: Bois
- Longueur des soies: 4-1/4"
- Couleur des soies: Brun



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix /Chacun
JM948	PB-ST14	14	**13,27**
JM949	PB-ST16	16	**15,56**

MANCHES



JM905



JM908



JL007/JL008



NC750



JN063



JL009



JM810/ JM811



JL010

No modèle	No fab	Description	Matériau	Longueur"	Diamètre"	Couleur	Prix /Chacun
JM810	FH-F354-BL	Fileté	Fibre de verre	54	1	Bleu	**19,02**
JM811	FH-F360-BL	Fileté	Fibre de verre	60	1	Bleu	**19,02**
JM908	PB-700-BKT-60	Ryno à boulonner	Bois	60	3	-	**25,88**
JN063	PB-BD700-60	Connecteur/support Bulldog	Bois	60	1-1/8	-	**14,86**
JL007	-	Conique	Bambou	54	1-1/8	-	**5,55**
JL008	-	Conique	Bambou	60	1-1/8	-	**5,95**
JL009	-	Fileté	Bambou	54	15/16	-	**3,85**
JL010	-	Pointe métallique filetée	Bambou	60	15/16	-	**5,95**
NC750	FG636400LAC	Pointe métallique filetée	Bois	60	15/16	-	**7,46**
JM905	PB-351	Système de renforcement pour balai-brosse	Métal	12	-	-	**5,44**

TÊTES DE BALAIS-BROSSES BULLDOG

- Bloc très épais en bois
- Le support connecteur boulonné et le balai sont assemblés
- Matériau des soies: PVC
- Matériau du bloc: Bois


JM920


JM923


JM925

No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Balayage	Couleur	Prix /Chacun
JM920	PB-BD701-BT18	18	Fin	Bleu	**23,51**
JM921	PB-BD701-BT24	24	Fin	Bleu	**32,71**
JM922	PB-BD701-BT36	36	Fin	Bleu	**50,23**
JM919	PB-BD700-GB24	24	Corsé	Vert et noir	**48,77**
JM924	PB-BD701-GB36	36	Corsé	Vert et noir	**41,01**
JM925	PB-BD701-RB18	18	Moyen	Rouge et noir	**23,51**
JM926	PB-BD701-RB24	24	Moyen	Rouge et noir	**26,23**
JM927	PB-BD701-RB36	36	Moyen	Rouge et noir	**50,23**

MANCHE BULLDOG AVEC SUPPORT CONNECTEUR

- Support connecteur à boulonner pour tout balai Bulldog
- Type: Standard
- Matériau: Bois
- Longueur: 60"
- Diamètre: 1-1/8"
- Style de la pointe: Conique
- Diamètre du connecteur: 1/8"



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JN063	PB-BD700-60	Manche Bulldog avec support connecteur	**14,86**
JM905	PB-351	Système de renforcement pour balai-brosse	**5,44**

ADAPTATEUR DE MANCHE FILETÉ À CONIQUE

- Permet de modifier une variété de manches pour convenir aux outils à emboîture conique
- Matériau: Plastique

No modèle JM808
No fab FH-A35
Prix/Chacun 3,01$



PORTE-ACCESSOIRES

- Libérez de l'espace et gardez le matériel destiné à l'entretien bien rangé
- Le modèle de 18" de longueur comprend 2 crochets courbés et 1 crochet double profond
- Le modèle de 34" de longueur comprend 3 crochets courbés, un crochet double profondeur, une pince pour accrocher les notes et une courroie pourtransporter les cordons et boyaux


NA069

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
NA068	1992	Porte-accessoires 18" lo	1,2	**64,52**
NA069	1993	Porte-accessoires 34" lo	2,7	**102,74**
NC752	1994	Ensemble (2 crochets courbés/1 crochet double)	0,7	**35,16**

BALAI-BROSSE À MANCHE RENFORCÉ RYNO

- Balai livré entièrement assemblé avec un manche robuste à renforcement
- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Idéal pour les planchers d'entrepôts
- Soies fleurées en PVC à l'extérieur, soies souples en PVC à l'intérieur
- Matériau des soies: PVC


JM914


JM910


JM912


JM917

No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Balayage	Couleur des soies	Prix /Chacun
JM917	PB-810-BT18	18	Fin	Bleu	**42,28**
JM918	PB-810-BT24	24	Fin	Bleu	**48,64**
JN065	PB-810-BT36	36	Fin	Bleu	**73,58**
JM914	PB-800-RB18	18	Moyen	Rouge et noir	**41,52**
JM915	PB-800-RB24	24	Moyen	Rouge et noir	**49,28**
JM916	PB-800-RB36	36	Moyen	Rouge et noir	**73,58**
JN064	PB-700-GB18	18	Ferme	Vert et noir	**40,97**
JM910	PB-700-GB24	24	Ferme	Vert et noir	**49,27**
JM907	PB-700-BB36	36	Ferme	Bleu et noir	**73,58**
JM911	PB-700-RB24	24	Ferme	Rouge et noir	**49,28**
JM912	PB-720-OR18	18	Extra-ferme	Orange et noir	**41,52**
JM913	PB-720-OR24	24	Extra-ferme	Orange et noir	**49,28**

BALAIS-BROSSES

- Support anti-torsion breveté prévenant le dévissage du manche et réduisant les interruptions de travail
- Les fibres de polyéthylène à pointe fendue peuvent être utilisées sur des surfaces lisses et scellées pour le balayage efficace des débris fins
- Raclette incorporée au bloc servant à déloger les débris séchés ou collés
- Manche en bois laqué d'un diamètre de 15/16" robuste et durable
- Manches et têtes vendus ensemble
- Longueur du bloc: 18"
- Matériau des soies: Polyéthylène
- Balayage: Fin
- Couleur: Noir
- Matériau du manche: Bois



No modèle	No fab	Longueur du bloc"	Prix /Chacun
JK950	2040053	18	**30,36**
JK951	2039998	24	**38,94**

POUDRE À BALAYER DUSTBANE

- 100% biodégradable
- Idéale pour le nettoyage et la réduction de la poussière en suspension dans l'air lors du balayage
- Permet le ramassage rapide de la poussière et de la saleté sur les planchers en béton, métalliques et en bois, avec ou sans revêtement


JD521


JD227

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JD521	52509	22 kg	**27,40**
JD570	52100	100 kg	**144,00**
JD227	52135	135 kg	**159,00**



BALAI MAGNÉTIQUE DE CUISINE COURBÉ VENUS

- Muni de soies fleurées idéales pour balayer les fines particules sur les surfaces lisses intérieures
- Manche fileté
- Longueur hors tout: 48"
- Longueur du bloc: 10-1/2"
- Matériau du manche: Métal
- Couleur du manche: Blanc
- Matériau des soies: PVC

No modèle JL807
No fab BM-4200
Prix/Chacun 9,95$



BALAI OBLIQUE

- Coupés en angle pour faciliter le balayage et l'accès au coin
- Fabriqué de polypropylène effilé
- Poils en polypropylène durable résistant aux taches
- Manche en métal de 1" de diamètre



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NC844	FG637500GRAY	Manche en métal enduit de vinyle	**25,00**
ZC122	FG638500GRAY	Manche en aluminium	**39,84**

BALAIS OBLIQUES ET À ANGLE DROIT VORTEX

- Manche compris
- Longueur hors tout: 48"
- Longueur du bloc: 12"
- Matériau du manche: Métal
- Couleur du manche: Blanc



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JL808	BA-3220	Balayage fin	**10,51**
JM704	BA-3200-1	Balayage moyen	**8,67**

BALAI ANGULAIRE LISSE JUMBO

- Idéal pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre
- Les poils sont durables et résistants aux taches
- Les poils fusionnés permanents restent en place
- Face de 10 po idéale pour le nettoyage et le balayage en général
- Longueur hors tout: 56-7/8"
- Longueur du bloc: 11-7/8"
- Couleur: Noir

No modèle JD647
No fab FG638906BLA
Prix/Chacun 19,62$



BALAIS DE PAILLE

- Matériau du manche: Bois

LÉGER

- Balai souple à usage léger sur planchers lisses
- Idéal pour le nettoyage à petite échelle
- Manche effilé pour les petites mains

MOYEN

- Usage intérieur et extérieur
- Mélange de fibres de maïs et de yucca
- Balayage moyen
- Manche plus épais pour utilisation avec des gants

INTENSIF

- Comprend des fibres supplémentaires à base de maïs et de canne et un manche robuste
- Pour utilisation à l'extérieur
- Mélange de fibres de maïs et de yucca
- Balayage à soies rigides



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JM712	BC-104	Intérieur/extérieur - balayage léger - cinq cordes	**11,71**
JM713	BC-107	Intérieur/extérieur - balayage léger - six cordes	**15,50**
JM714	BC-107C	Intérieur/extérieur - balayage moyen - trois cordes, un fil	**16,53**
JM715	BC-108	Intérieur/extérieur - balayage moyen - deux cordes, deux fils	**17,84**
JM716	BC-110	Extérieur - balayage intensif - une corde, trois fils	**19,83**

BALAI DE MAÏS

- Fabrication robuste et solide
- Le modèle industriel est fabriqué de jonc à 100% avec 3 ou 4 coutures de polyester et une bande de fil métallique et attaché solidement à un manche verni de 1-1/8"
- Matériau du manche: Bois
- Longueur: 57-5/8"



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JE693	FG638400ORAN	Balai de maïs naturel trois cordes	**22,08**
NC755	FG638300BLUE	Balai de jonc pour entrepôt quatre cordes	**19,08**

BALAI D'AIGUILLAGE ET DE CANTONNIER AVEC CISEAU ROBUSTE FORGÉ

- Idéal pour l'accumulation de glace, l'entretien et la construction des routes et des chemins de fer
- Ciseau forgé résistant aux fissures dans les conditions froides
- Balayage à soies très rigides
- Tête en métal rivetée
- Longueur hors tout: 55"
- Matériau des soies: Polypropylène
- Matériau du manche: Bois
- Diamètre du manche: 1-1/8"
- Nombre de fils: 1
- Couleur des soies: Brun
- Couleur du connecteur: Vert

No modèle JM743
No fab BT-112
Prix/Chacun 64,31$





PORTE-POUSSIÈRE & RAMASSE-DÉCHETS

PORTE-POUSSIÈRE

- Comprend un trou pratique à suspendre pour l'entreposage
- Plastique moulé monobloc
- Matériau: Plastique
- Couleur: Noir
- Largeur: 12"

No modèle JM795
No fab DP-H614
Prix/Chacun 5,40$



PORTE-POUSSIÈRE JUMBO

- Parfait pour les nettoyages rapides
- Fabrication en plastique robuste
- Surdimensionné pour convenir aux gros travaux
- Matériau: Plastique
- Couleur: Noir
- Largeur: 22"

No modèle JI570
No fab FG9B6000BLA
Prix/Chacun 17,48$



RAMASSE-DÉCHETS À SAC ROBUSTE

- Construction solide avec un châssis léger pour le ramassage des débris
- Type: Sac
- Couleur du sac: Bleu
- Matériau du sac: Vinyle
- Matériau du cadre: Acier



PORTE-POUSSIÈRE

- Grâce à sa tranche affûtée, il est idéal pour ramasser de fines particules sans laisser de saleté par terre
- Comprend un trou pratique à suspendre pour l'entreposage
- Matériau: Métal
- Largeur: 12"
- Couleur: Noir



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JM846	LS-1171	Ramasse-déchets à sac robuste	**54,78**
JM847	LS-1172	Sac de rechange pour ramasse-déchets à sac	**22,21**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JN046	DP-H715	Porte-poussière	**9,50**
JN047	DP-H716	Très grand porte-poussière	**13,82**

PORTE-POUSSIÈRE DE VESTIBULE AVEC COUVERCLE

- Garniture de fibres denses pour empêcher la poussière de passer au travers du balai
- Bloc plat pour une large surface de contact
- Les fibres fleurées en PVC permettent de balayer les particules fines
- Matériau: Métal

No modèle JN100
No fab DP-L810
Prix/Chacun 47,50$



RAMASSE-DÉCHETS

- Comporte une longue tige légère en aluminium qui permet de saisir facilement des objets dans les endroits difficiles d'accès
- Un aimant placé à la base de la mâchoire facilite le ramassage des objets magnétisés
- Longueur hors tout: 38"
- Matériau de la tige: Aluminium
- Matériau de la poignée: Plastique
- Couleur: Noir & argent

No modèle JK230
No fab JK-230
Prix/Chacun 17,25$



ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRES DROITS LOBBY-PRO[MC]

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles
- Couleur: noir

NH504




NH386



PORTE-POUSSIÈRES A/BALAI

- Le balai et le porte-poussières s'assemblent pour faciliter le rangement
- Porte-poussières muni de roues pour une bonne maniabilité
- Porte-poussières durable large pour faciliter le ramassage de la poussière et des débris
- Manche ergonomique incliné permettant de balayer dans des endroits difficiles d'accès

JH526



JH525



No modèle	Description	Dimensions					Prix /Chacun
		lo"	x	la"	x	h"	
NH386	Porte-poussière droit	12 3/4	x	11 1/4	x	5	**32,74**
NH504	Porte-poussière droit avec couvercle	12 3/4	x	11 1/4	x	5	**61,52**
NH505	Porte-poussière droit de luxe	12 3/4	x	11 1/4	x	5	**88,84**
NG002	Balais de vestibule	35	-	-	-	-	**17,58**

No modèle	Description	Dimensions			Prix /Chacun
		lo"	x	la"	
JH488	Porte-poussières a/balai		-		**23,50**
JH525	Porte-poussières	24	x	12	**18,95**
JH526	Balai	27	x	9 1/2	**7,50**

BALAYEUSES



BALAYEUSES MAGNÉTIQUES

- Tous les modèles ramassent tous les matériaux ferreux tels que vis, boulons, fil métallique, clous, agrafes et copeaux métalliques
- Le modèle à 2 roues est vendu avec ou sans un levier de dégagement rapide/facile attaché à la plaque magnétique pour un déchargement facile







MAG-MATE

No modèle	Description	Largeur"	Poids lb	Prix /Chacun
TLY303	Balayeuse à 2 roues, dégagement 3/4", manche 38"	18	7	149,00
TLY304	Balayeuse à 2 roues, manche 48"	12	11	139,00
TLY305	Balayeuse à 2 roues, manche 48"	24	22	229,00
TLY306	Balayeuse à 2 roues, manche 48"	36	31	349,00
TGY623	Balayeuse à 2 roues a/dégagement rapide, dégagement du sol de 2"	24	46	399,00

BALAIS MAGNÉTIQUES

Vestil

- Nbre de roues: 2
- Matériau du cadre: Aluminium
- Ramassent tous les matériaux ferreux tels que vis, boulons, fil métallique, clous, agrafes et copeaux métalliques
- Modèle à barre en T léger et fabriqué en aluminium de fort calibre pour ramasser les débris ferreux autour des établis, sur les planchers et les secteurs difficiles d'accès



No modèle	Largeur"	Poids lb	Prix/Chacun
TY0319	24	16	154,00
TY0320	36	23	205,00

BALAIS DE COUR MAGNÉTIQUES

Les balais d'atelier réduisent les dommages coûteux aux pneus et les blessures causées par les débris de métaux ferreux, les planchers d'entrepôt et dans les allées.

- Œillets pour la suspension sur des véhicules ou de l'équipement utilitaire
- Fabrication durable en aluminium et en acier inoxydable
- Des arrêts anti-glissement empêchent le métal ramassé de tomber



MAG-MATE

No modèle	Description	Prix/Chacun
TGZ381	Magnétique, céramique, 36" de longueur	469,00
TGZ382	Magnétique, céramique, 48" de longueur	569,00
TGZ383	Magnétique, céramique, 60" de longueur	759,00
TGZ384	Magnétique, céramique, 84" de longueur	1559,00

BALAI MÉCANIQUE À DOUBLE ACTION EXECUTIVE SERIES^MC AVEC BROSSES EN SOIE

- Deux type de brosses qui procure une polyvalence de nettoyage maximale
- Brosse à soie de sanglier parfaite pour la fine poussière et la brosse en nylon s'occupe des plus gros débris
- Roulettes en caoutchouc et brosses qui s'ajustent à toutes les surfaces de planchers
- Pare-chocs coussiné
- Godets à poussière d'une capacité de 32 po.cu.
- Surface de balayage de 7,5"
- Manche de 40" lo
- Dimensions hors tout: 11 1/4" x 9 1/2"
- Poids: 4,75 lb

No modèle NC101
No Fab. FG421388BLA
Prix/Chacun 126,18$

Rubbermaid Commercial Products



MINI-BROSSEUSE À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT RADIUS^MC EB 30/1

- Interrupteur au pied
- Avec son boîtier d'une hauteur de 90 mm, la mini-brosseuse est suffisamment plate pour passer sous les radiateurs et les meubles à faible garde au sol
- Le manche à balai télescopique avec poignée peut être ajusté pour accommoder l'utilisateur et le joint universel permet de déplacer la mini-brosseuse dans toutes les directions
- Largeur de balayage: 12"
- Type: Automatique
- Temps de fonctionnement moyen: 45 min
- Type de pile: Nickel-cadmium rechargeable
- Temps de charge de la pile: 5 hr
- Certification(s): UL
- Capacité: 1 L

No modèle JL066
No fab 1.545-121.0
Prix/Chacun 347,00$

KÄRCHER




BALAI ÉLECTRIQUE SANS FIL KB5

- Nettoyage intermédiaire rapide et efficace des planchers durs et des tapis
- Alimenté par une batterie au lithium-ion avec une autonomie pouvant atteindre 30 minutes sur les planchers durs
- Balayage très près du bord, passe entre les chaises et sous les meubles, et peut également être utilisé confortablement sur les marches
- Travail ergonomique sans se pencher
- Comporte un interrupteur automatique, un joint double flexible, un bac à poussière amovible et un poids réduit pour faciliter le travail
- La brosse universelle est facile à enlever et à remplacer
- Largeur de balayage: 13"
- Type: Automatique
- Capacité du contenant: 370 ml
- Tension de pile: 3,7 V
- Durée de la pile sur plancher dur: 30 min
- Temps de charge de la pile sur les tapis: 20 min
- Poids (sans accessoires): 1,2 kg
- Dimensions (lo x la x h): 8,5" x 9" x 44"

No modèle JL592
No fab 1.258-019.0
Prix/Chacun 134,00$

KÄRCHER



BALAYEUSE AUTOTRACTÉE RADIUS^MC KM 70/20 C

- Solution de remplacement du balayage rapide et commode
- Conçues pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Munie d'une poignée à pousser rabattable, d'une brosse de balayage réglable et d'un balai latéral pour les bords
- Le filtre à poussières nettoie l'air d'évacuation et empêche le développement de la poussière lors du balayage
- Largeur de balayage: 19"
- Type: Manuelle
- Largeur de balayage avec le balai latéral: 27,6"
- Capacité du bac à poussière: 20 L

No modèle JL065
No fab 1.517-106.0
Prix/Chacun 1288,00$

KÄRCHER



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!





BROSSES DE GRATTAGE INDUSTRIELLES

- Manche en bois
- Choix de soie en acier ordinaire ou en acier inoxydable



No modèle	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Description	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BROSSES À MANCHE LONG						
NT607	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	3 x 19	1	**2,95**
NT608	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	4 x 19	1	**3,70**
NT611	5 3/4	13 3/4	Acier inoxydable	3 x 19	1	**4,60**
NT612	6	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 19	1	**5,50**
BROSSES À MANCHE EN PATIN						
NT609	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	3 x 16	1	**2,95**
NT610	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	4 x 16	1	**3,15**
NT613	5	10 1/2	Acier inoxydable	3 x 16	1	**5,60**
NT614	5	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 16	1	**5,90**
«BROSSE À DENTS» DE NETTOYAGE						
NT615	1 1/2	7 3/4	Acier inoxydable	3 x 7	1/2	**1,45**

BROSSE À RÉCURER POINTUE

- Bloc de bois en forme d'arachide pour une prise en main facile
- Comprend un trou à suspendre
- Idéale pour le nettoyage des espaces restreints
- Les fibres de Tampico s'assouplissent lorsque mouillées
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Tampico
- Longueur hors tout: 9"
- Couleur: Blanc
- Longueur des soies: 1"
- Matériau du bloc: Bois

No modèle JM724
No fab BH-229WT
Prix/Chacun 3,65$



BROSSE POINTUE À PRISE ERGONOMIQUE

- Idéale pour le nettoyage des espaces restreints
- Pour le nettoyage des surfaces délicates
- Prise ergonomique
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Polyester
- Longueur hors tout: 8"
- Couleur: Beige
- Action de balayage: Souple
- Matériau du bloc: Plastique
- Type de soie: Fleurée

No modèle JM747
No fab BV-3205
Prix/Chacun 8,51$



BROSSE À BADIGEON

- Comprend un orifice pour longe
- Mélange de fibres de Tampico et de bassine pour le nettoyage des murs rugueux
- Longueur hors tout: 7"
- Matériau des soies: Fibre de piassava, Tampico
- Matériau du bloc: Bois

No modèle JM722
No fab BD-224UN
Prix/Chacun 13,60$



BROSSE À CARRELAGE & COULIS

- Longueur hors tout: 8-1/2"
- Matériau du manche: Plastique
- Couleur du manche: Jaune



No modèle	No fab	Matériau des soies	Prix /Chacun
JD866	FG9B5600BLA	Plastique	**3,48**
JE307	FG9B57000000	Laiton	**4,06**

BROSSE À RÉCURER

- Type: Récurer
- Matériau des soies: Fibre naturelle, Synthétique
- Longueur hors tout: 6"

No modèle NE406
No fab FG648200COBLT
Prix/Chacun 4,68$



BROSSES POUR LES ONGLES

- 1
- Pour nettoyer la saleté et les taches des mains, pieds et ongles
- Type: Ongle, Récurer
- Couleur: Bleu

No modèle SEE695
No fab 14978
Prix/Chacun 2,94$



BROSSE POUR LE NETTOYAGE DE CUISINE

- Pour le nettoyage général des surfaces
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Fer
- Longueur hors tout: 6"
- Couleur: Blanc, bleu

No modèle JM955
No fab RT-IB-9307
Prix/Chacun 4,58$



BROSSE

- Type: Ongle
- Matériau des soies: Synthétique
- Longueur hors tout: 4"
- Couleur: Blanc, bleu

No modèle JM956
No fab RT-NB-9319
Prix/Chacun 2,71$



BROSSE À BADIGEON

- Longueur hors tout: 7"
- Matériau des soies: Tampico
- Matériau du bloc: Bois
- Longueur des soies: 2-3/8"
- Rangées de fils: 4
- Largeur: 1-3/8"

No modèle JM725
No fab BK-207L
Prix/Chacun 7,67$



BROSSES



BROSSES TOUT USAGE

- Le bloc résiste à la fissuration, à la déformation et à la croissance bactérienne
- Convient au nettoyage en général et au nettoyage dans des conditions humides ou sèches pour éliminer les saletés coriaces et les débris des surfaces rugueuses
- Résiste aux taches, aux odeurs, aux champignons et à l'usure
- Un trou près de l'extrémité de la poignée permet de suspendre la brosse pour la ranger
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Synthétique
- Couleur: Jaune



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
JE286	FG9B2900YEL	8	**6,12**
JE289	FG9B3200YEL	20	**7,58**

BROSSE À CHAUDRON À MANCHE COURT

- Les soies naturelles en fibres de bassine assurent un récurage vigoureux
- Comprend un trou à suspendre
- Type: Récurer
- Couleur: Brun
- Force des soies: Ferme
- Matériau du manche: Bois



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
JN038	BRP-210BFS	8	**7,67**
JM731	BRP-210BFL	20	**14,42**

BROSSE UNIVERSELLE À RÉCURER ET POUR COULIS

- Brosse à récurer universelle permettant de nettoyer les terrasses, les murs et les plinthes
- Léger, parfait pour les endroits difficiles d'accès
- Filetage acme standard
- Prise connecteur pivotant sur 360°
- Compatible avec les manches filetés (manches vendus séparément)
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Polypropylène
- Longueur hors tout: 9"
- Couleur: Blanc
- Matériau du bloc: Plastique
- Couleur du bloc: Bleu

No modèle JM739
No fab BR-UT60702
Prix/Chacun 17,62$



BROSSE À RÉCURER UTILITAIRE AVEC RACLETTE

- Raclette très résistante permettant d'enlever rapidement l'eau
- Deux orifices pour manche
- Type: Lave-pont
- Matériau des soies: Fibre de piassava
- Longueur hors tout: 11"
- Couleur: Beige
- Matériau du bloc: Bois



No modèle	No fab	Action de nettoyage	Matériau des soies	Couleur	Prix /Chacun
JM723	BD-226BA	Rigides	Fibre de piassava	Beige	**8,55**
JN090	BD-226PL	Moyen	Polypropylène	Blanc	**10,14**

BROSSE DE PONT EN PLASTIQUE

- Le bloc en plastique résiste au fendillement et au délaminage
- Les fibres synthétiques remplies de fibres de piassava aident à enrayer les rayures
- Soies de polypropylène durables et résistantes aux taches
- Accommode les manches avec embout fileté
- Type: Lave-pont
- Matériau des soies: Polypropylène
- Longueur hors tout: 9"
- Couleur: Jaune

No modèle JD650
No fab FG9B3600YEL
Prix/Chacun 5,54$



NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES

- Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
- Fabriqué de poils raides en polypropylène
- Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
- Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours d'école, les chantiers de construction et les zones industrielles
- Longueur hors tout: 15"
- Couleur: Jaune

No modèle JK632
No fab JK-632
Prix/Chacun 62,95$



BROSSE DE NETTOYAGE EN BOIS

- Une solution parfaite pour les fines particules de poussière
- Pour une utilisation à sec
- Type: Comptoir
- Couleur: Noir
- Matériau du bloc: Bois



No modèle	No fab	Matériau des soies	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
JM708	BBC-206M	PVC, crin de cheval	12-3/4	**9,82**
JM709	BBC-206T	Polypropylène, tampico	12-1/4	**6,79**

BROSSES À COPEAUX PRO

- Brosses solides et légères
- Recommandées pour épousseter et enlever les copeaux
- S'utilisent à sec ou humides, ne s'encrasseront pas



No modèle	Description	Longueur de la brosse"	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BZ986	Tampico noir	8	2 1/2	**9,39**
NP243	Polypro bleu clair	8	2 1/2	**9,09**

BROSSE À TAPIS EN BOIS

- Les fibres de Tampico s'assouplissent lorsque mouillées
- Brosse souple pour faciliter l'élimination des taches les plus tenaces
- Filetage acme
- Longueur hors tout: 8"
- Matériau des soies: Tampico

No modèle JM717
No fab BCA-228WT
Prix/Chacun 6,30$



BROSSE AVEC TROU FILETÉ

- Recommandé pour un nettoyage vigoureux sur des surfaces rugueuses
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Synthétique
- Longueur hors tout: 10"
- Couleur: Rouge
- Action de balayage: Rigides
- Longueur des soies: 2"
- Matériau du bloc: Plastique

No modèle JM718
No fab BD-1110
Prix/Chacun 10,14$





BROSSE À LAVAGE D'AUTOS ET DE CAMIONS

- Bloc court avec parechoc en vinyle pour les petits véhicules
- Filetage acme
- Longueur hors tout: 8"
- Matériau du bloc: Plastique
- Matériau des soies: Tampico
- Action de balayage: Souple
- Couleur des soies: Vert
- Type de soie: Fleurée

No modèle JM754
No fab BW-205WT
Prix/Chacun 14,30$



BROSSE DE NETTOYAGE EN PLASTIQUE

- Les poils de polystyrène résistent à l'eau, à l'usure et au cisaillement
- Les embouts des poils sont fendus pour les rendre plus doux et mieux retenir les fines particules de saleté sur des surfaces lisses que les poils de brosses ordinaires
- La brosse peut être utilisée pour nettoyer des surfaces délicates telles que des murs peints ou les surfaces extérieures commerciales
- Le bloc de mousse structurelle en plastique ne se fissure pas, ne se déforme pas et résiste à la prolifération des bactéries; il peut être utilisé avec un manche à embout fileté ou conique
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Synthétique
- Longueur hors tout: 10"
- Couleur: Vert

No modèle JE308
No fab FG9B7200GRN
Prix/Chacun 27,88$



BROSSE À RÉCURER EN PLASTIQUE

- Les poils de polystyrène résistent à l'eau, à l'usure et au cisaillement
- Les embouts des poils sont fendus pour les rendre plus doux et mieux retenir les fines particules de saleté sur des surfaces lisses que les poils de brosses ordinaires
- La brosse peut être utilisée pour nettoyer des surfaces délicates telles que des murs peints ou les surfaces extérieures commerciales
- Le bloc de mousse structurelle en plastique ne se fissure pas, ne se déforme pas et résiste à la prolifération des bactéries; il peut être utilisé avec un manche à embout fileté ou conique
- Type: Récurer
- Matériau des soies: Synthétique
- Longueur hors tout: 10"
- Couleur: Noir/Blanc

No modèle JE295
No fab FG9B3700GRAY
Prix/Chacun 18,16$



BROSSES POUR CUVETTES

- Brosse pour cuvette de toilette
- Résiste aux nettoyants puissants de cuvette, et n'égratigne pas et n'érafle pas les surfaces
- Offre une forme en tête de turc qui permet de nettoyer sous la bordure
- Polypropylène agrafé sur un manche en plastique
- Type: Cuvette
- Matériau des soies: Polypropylène
- Longueur hors tout: 17"

No modèle NC851
No fab FG632000BRN
Prix/Chacun 6,34$



BROSSES BLANC POUR CUVETTES

- Brosse à cuvette
- Résiste aux nettoyants puissants de cuvette, et n'égratigne pas et n'érafle pas les surfaces
- Offre une forme en tête de turc qui permet de nettoyer sous la bordure
- Polypropylène agrafé sur un manche en plastique
- Type: Cuvette
- Matériau des soies: Polypropylène
- Longueur hors tout: 14-1/2"



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NC850	FG631000WHT	Brosses pour cuvettes	**4,62**
JD869	FG631100WHT	Porte-brosse pour cuvettes hygiéniques	**3,98**

BROSSE RÉSISTANTE À L'ACIDE POUR AUTOS ET CAMIONS

- Résiste aux nettoyants, détergents et acides les plus courants
- Soies crêpées, fleurées et souples pour les surfaces peintes des camions
- Orifice à filetage acme permettant l'écoulement d'eau
- Peut également être utilisé avec le nettoyant acide utilisé sur les camions-bétonnières
- Longueur hors tout: 10"
- Matériau du bloc: Plastique
- Matériau des soies: PVC
- Couleur du bloc: Brun
- Couleur des soies: Gris et blanc
- Largeur: 2-1/2"

No modèle JM744
No fab BV-300AR
Prix/Chacun 21,54$



BROSSE DE LAVAGE POUR AUTOS ET CAMIONS

- Soies crêpées, fleurées et de souplesse moyenne
- Orifice à filetage acme permettant l'écoulement d'eau
- Convient aux détergents courants pour lave-auto
- Longueur hors tout: 10"
- Couleur: Vert
- Matériau: Plastique
- Largeur: 2-1/2"
- Matériau des soies: PVC
- Couleur du bloc: Brun

No modèle JM745
No fab BV-300F
Prix/Chacun 22,64$



BROSSE À LAVAGE DE CAMION POUR SURFACES HAUTES ET BASSES

- Comprend 5 trous à écoulement qui permettent à l'eau de se disperser sur toute la surface de la brosse
- Pratique pour nettoyer tous les types de surfaces et de planchers
- Idéal pour le lavage des camions, des autobus et des zones difficiles d'accès
- Bloc en V pour le nettoyage en hauteur et par en dessous
- Longueur hors tout: 10"
- Action de balayage: Souple
- Type de soie: Fleurée
- Couleur des soies: Vert
- Matériau du bloc: PVC

No modèle JM749
No fab BV-420
Prix/Chacun 31,00$



BROSSE À CUVETTES HD À BROCHE TORSADÉE

- À utiliser sur les urinoirs de grande taille montés en surface
- Type: Cuvette
- Matériau des soies: Polypropylène
- Longueur hors tout: 20"
- Couleur: Jaune

No modèle JM742
No fab BR-WM214
Prix/Chacun 9,59$



LAVETTES À CUVETTES

- Lavette à cuvette économique résistante aux acides et fixée à un manche solide
- Les fils acryliques à séchage rapide ne dégouttent pas
- Type: Cuvette
- Matériau des soies: Acrylique
- Couleur: Blanc



JM970



JM969

JM968

No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
JM968	WA-209	Lavette à cuvettes	12	**1,44**
JM969	WA-210	Lavette à cuvettes avec coupelle	14-1/2	**2,52**
JM970	WA-220	Valet pour brosse à cuvettes	-	**11,54**

BROSSES SURFACES HAUTES ET BASSES

- La forme en angle est conçue pour nettoyer l'endroit où le mur rencontre le sol, mais est également efficace pour nettoyer le sol lui-même
- Les soies sont assez douces pour être utilisées sur l'équipement
- Les soies de rigidité moyenne retiennent beaucoup d'eau et d'agent nettoyant pour un nettoyage en profondeur
- Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
- Type: Machine/récurer
- Longueur hors tout: 10-1/4"
- Largeur: 6"
- Hauteur: 4"
- Force des soies: Moyen
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada


JL532

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL532	70472	Vert	**33,83**
JL536	70476	Jaune	**33,83**
JL535	70475	Blanc	**33,83**
JL542	70479	Noir	**33,83**
JL533	70473	Bleu	**33,83**
JL534	70474	Rouge	**33,83**
JL537	704766	Brun	**33,83**
JL539	704777	Lime	**33,83**
JL541	704788	Gris	**33,83**

BROSSES D'ÉTABLI

- Comprend une poignée ergonomique lisse
- Soies douces conçues pour les particules sèches et fines, telles que la poussière, la farine ou le sucre glace
- Peut être utilisée comme une pelle à poussière pour le plancher
- Type: Rampe
- Longueur hors tout: 13"
- Matériau du bloc: Polypropylène
- Matériau des soies: Polyester
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada


JL191

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
FORCE DES SOIES: DOUX			
JL853	45872	Vert	**15,48**
JL854	45873	Bleu	**15,48**
JL855	45874	Rouge	**15,48**
JL856	45875	Blanc	**15,48**
JL857	45876	Jaune	**15,48**
JL858	45879	Noir	**15,48**
FORCE DES SOIES: MOYEN			
JL188	45892	Vert	**15,48**
JL189	45893	Bleu	**15,48**
JL190	45894	Rouge	**15,48**
JL116	45895	Blanc	**15,48**
JL191	45896	Jaune	**15,48**
JL859	45899	Noir	**15,48**

BROSSES POUR RÉSERVOIR

- La brosse ovale comprenant des soies rigides récure efficacement les parois intérieures des grands réservoirs industriels et les autres types de contenants surdimensionnés
- Convient bien aux caniveaux de drainage
- Type: Cuve
- Longueur hors tout: 8-1/4"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada


JL852

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
FORCE DES SOIES: FERME			
JL184	70372	Vert	**44,65**
JL185	70373	Bleu	**44,65**
JL186	70374	Rouge	**44,65**
JL102	70375	Blanc	**44,65**
JL187	70376	Jaune	**44,65**
JL852	70379	Noir	**44,65**
FORCE DES SOIES: MOYEN			
JL521	70392	Vert	**31,36**
JL522	70393	Bleu	**31,36**
JL523	70394	Rouge	**31,36**
JL524	70395	Blanc	**31,36**
JL525	70396	Jaune	**31,36**

BROSSES TUBES

- Excellente solution pour le nettoyage des petits tubes et des espaces très étroits entre les pièces de machine
- Les soies sont fixées à un support en acier inoxydable de forme hélicoïdale pour créer une brosse robuste résistant aux produits chimiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada


JL155

No modèle	No fab	Couleur	Force des sois	Prix/Chacun
JL155	53764	Rouge	Moyen	**10,37**
JL156	53766	Jaune	Moyen	**10,37**
JL105	53765	Blanc	Moyen	**10,37**
JL153	53762	Vert	Moyen	**10,37**
JL154	53763	Bleu	Moyen	**10,37**
JN682	53769	Noir	Moyen	**10,37**
JL557	53784	Rouge	Ferme	**11,38**
JK589	53786	Jaune	Ferme	**11,38**
JL558	53785	Blanc	Ferme	**11,38**
JI555	53782	Vert	Ferme	**11,38**
JL556	53783	Bleu	Ferme	**11,38**
JL561	53789	Noir	Ferme	**11,38**

BROSSES À RÉCURER

- Brosse hautement lavable grâce aux surfaces rondes et inclinées
- Prise confortable aidant à prévenir la fatigue des mains
- Soies rigides idéales pour enlever les résidus tenaces
- Prise confortable aidant à prévenir la fatigue des mains lors de longues heures de travail
- Type: Récurer
- Matériau du bloc: Polypropylène
- Matériau des soies: Polyester
- Force des soies: Ferme
- On peut utiliser la brosse en tenant le manche et la tête pour un contrôle accru


JK590

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
MANCHE COURT - 10"			
JL860	41922	Vert	**17,08**
JL861	41923	Bleu	**17,08**
JL862	41924	Rouge	**17,08**
JL863	41925	Blanc	**17,08**
JL864	41926	Jaune	**17,08**
JL865	41929	Noir	**17,08**
MANCHE LONG - 15 1/2"			
JL866	41862	Vert	**19,33**
JL867	41863	Bleu	**19,33**
JL868	41864	Rouge	**19,33**
JL869	41865	Blanc	**19,33**
JK590	41866	Jaune	**19,33**
JN676	41869	Noir	**19,33**

BROSSES À RÉCURER POUR PLANCHERS ET MURS

- La longueur des soies est parfaite pour frotter tous les types de sols : époxy, carreaux, ciment, etc.
- Les soies pénètrent également dans les trous et les joints pour ramasser la saleté dissimulée
- Matériau des soies: Polyester
- Longueur du bloc: 12"
- Balayage: Ferme
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada


JL194

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
LONGUEUR DU BLOC: 12"			
JL192	70602	Vert	**53,55**
JL193	70603	Bleu	**53,55**
JL194	70604	Rouge	**53,55**
JL195	70605	Blanc	**53,55**
JL196	70606	Jaune	**53,55**
JK588	70609	Noir	**53,55**
LONGUEUR DU BLOC: 19"			
JL847	70622	Vert	**79,20**
JL848	70623	Bleu	**79,20**
JL849	70624	Rouge	**79,20**
JL850	70625	Blanc	**79,20**
JL851	70626	Jaune	**79,20**

RACLOIRS EN ACIER INOXYDABLE

- Racloir en acier inoxydable à code couleur offrant une excellente solution pour l'élimination des débris coriaces sur les surfaces lisses
- Lame biseautée qui déloge la pâte, les amidons, le chocolat et la nourriture brûlée
- Matériaux entièrement conformes aux exigences de la FDA et sans danger pour le contact avec les aliments
- Lame cannelée et manche ergonomique résistant à l'usage répété
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Remco

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JN677	69712	Vert	**12,65**
JN678	69713	Bleu	**12,65**
JN679	69714	Rouge	**12,65**
JN680	69719	Noir	**12,65**
JK584	69715	Blanc	**12,65**
JK585	69716	Jaune	**12,65**

BROSSES À MAIN COLORCORE

- Outils à usage général pour répondre aux défis du nettoyage fréquent
- Grâce à la conception à couleur totale, on réduit au minimum le risque de contamination croisée en facilitant l'identification et le stockage des outils
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA et l'UE
- Soies rigides facilitant le nettoyage des saletés tenaces comme les aliments carbonisés



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JM134	358812	Vert	**10,01**
JM135	358813	Bleu	**10,01**
JM136	358814	Rouge	**10,01**
JM137	358815	Blanc	**10,01**
JM138	358816	Jaune	**10,01**
JM139	358819	Noir	**10,01**

ColorCore by Remco

BROSSES DE LAVAGE ALIMENTÉES EN EAU ET À ANGLE RÉGLABLE

- Système permettant d'utiliser un système alimenté en eau
- Se fixe à n'importe quelle longueur de manche fileté Euro selon les besoins
- Les soies en fibres refendues retiennent beaucoup d'eau et d'agent nettoyant pour un lavage efficace des surfaces
- Les poils sont assez souples pour les surfaces sensibles
- Aussi couramment utilisée comme brosse à épousseter
- L'angle du cou est réglable pour permettre à tous les poils de rester en contact permanent avec la surface à nettoyer
- Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL526	70672	Vert	**79,95**
JL527	70673	Bleu	**79,95**
JL528	70674	Rouge	**79,95**
JL529	70675	Blanc	**79,95**
JL530	70676	Jaune	**79,95**

Vikan

BROSSES À MANCHE LONG

- Le manche permet l'accès aux endroits difficiles à nettoyer de l'équipement
- Les soies biseautées sont rigides, ce qui facilite le récurage à distance
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JK590	41866	Jaune	**19,33**
JL867	41863	Bleu	**19,33**
JN767	53725	Noir	**19,33**
JL866	41862	Vert	**19,33**
JL868	41864	Rouge	**19,33**
JL869	41865	Blanc	**19,33**

Vikan

RACLOIRS MANUELS GRAND FORMAT

- Fabrication monobloc éliminant les coutures et les crevasses où les bactéries peuvent s'infiltrer
- L'indentation pour le pouce ajoute une puissance supplémentaire pour racler les substances tenaces ou collantes
- Lame de raclage étroite offrant la possibilité d'accéder à des espaces restreints, tels que les courroies transporteuses
- Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Solides, antiétincelles, antistatiques, et résistants aux produits chimiques



Remco

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SAL500	69625	Blanc	**7,44**
SAL501	69622	Vert	**7,44**
JL500	69623	Bleu	**7,44**
JL501	69624	Rouge	**7,44**
JL502	69626	Jaune	**7,44**
JL503	696266	Brun	**7,44**
JL507	696288	Gris	**7,44**
JL508	69629	Noir	**7,44**

BROSSES À RÉCURER COLORCORE POUR MURS

- Outils à usage général pour répondre aux défis du nettoyage fréquent
- Grâce à la conception à couleur totale, on réduit au minimum le risque de contamination croisée en facilitant l'identification et le stockage des outils
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA et l'UE
- Les soies rigides éliminent les débris et permettent de nettoyer les planchers plus rapidement et la conception compacte permet de nettoyer facilement autour du matériel et du mobilier



ColorCore by Remco

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JM140	366112	Vert	**26,09**
JM141	366113	Bleu	**26,09**
JM142	366114	Rouge	**26,09**
JM143	366115	Blanc	**26,09**
JM144	366116	Jaune	**26,09**
JM145	366119	Noir	**26,09**

BROSSES POUR L'HYGIÈNE DES ALIMENTS

- Le filetage Euro de conception hygiénique prévient le dévissage et est facile à nettoyer
- Les soies sont assez résistantes pour nettoyer les dégâts tenaces et elles sont placées tout autour de la tête de la brosse pour un nettoyage plus complet
- Utilisée dans les zones où le nettoyage plus important d'un tube est requis ou lorsqu'une partie de l'équipement n'est pas accessible à l'aide d'une brosse manuelle
- Convient bien comme brosse de vidange
- Peut être utilisée à sec pour enlever les saletés tenaces ou peut être combinée avec de l'eau et un agent nettoyant pour le récurage
- Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Excellente solution pour le nettoyage des petits tubes et des espaces très étroits entre les pièces de machine
- Les soies sont fixées à un support en acier inoxydable de forme hélicoïdale pour créer une brosse robuste résistant aux produits chimiques




Vikan

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL520	5380-77-9	Noir	**29,06**
JL518	5380-77-5	Blanc	**29,06**
JL519	5380-77-6	Jaune	**29,06**
JL515	5380-77-2	Vert	**29,06**
JL516	5380-77-3	Bleu	**29,06**
JL517	5380-77-4	Rouge	**29,06**

BALAIS ET PORTE-POUSSIÈRES DE VESTIBULE

- Munie d'une prise à manche offrant une facilité de manipulation et un trou de suspension permettant l'entreposage suspendue
- Point de fixation sur le couvercle du porte-poussière permettant un entreposage rapide du balai
- Porte-poussière ouvrant à bascule qui facilite la collection de débris
- Balai et porte-poussière avec manches amovibles facilitant le nettoyage de ces outils
- Verrou de charnière à tension élevée qui garde le porte-poussière ouvert et s'enclenche en appuyant sur le manche
- Sans angle aigu pouvant ramasser des résidus alimentaires et bactéries; facilement démonté et remonté pour le nettoyage et la désinfection
- Matériau: Plastique
- Matériau de la manche: Aluminium
- Matériau des soies: Polyester
- Matériau des soies: Moyen
- Filetage: Acme
- Longueur de la manche: 37"
- Largeur: 14-1/2"
- Profondeur: 7-1/4"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Comprend: porte-poussière de vestibule, balai droit



JL875

Remco

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL870	62502	Vert	**113,29**
JL871	62503	Bleu	**113,29**
JL872	62504	Rouge	**113,29**
JL873	62505	Blanc	**113,29**
JL874	62506	Jaune	**113,29**
JL875	62509	Noir	**113,29**



PELLES À POUSSIÈRE

- Cette pelle à poussière hygiénique comprend un rebord effilé pour le ramassage efficace des particules alimentaires
- Le joint entre la pelle et le manche est très robuste t peut résister à la pression exercée vers le bas
- Matériau: Plastique
- Longueur: 11-1/2"
- Largeur: 13"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

JL879



Vikan

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL876	56602	Vert	**22,81**
JL877	56603	Bleu	**22,81**
JL115	56604	Rouge	**22,81**
JL878	56605	Blanc	**22,81**
JL879	56606	Jaune	**22,81**
JL157	56609	Noir	**22,81**

ENSEMBLE DE BROSSES FINES

- Ensemble polyvalent de brosses fines offrant une gamme de formats pour aider à enlever la rouille et les saletés dans les plus petits espaces
- Soies souples aidant à protéger les surfaces contre les dommages
- Comprend: (1) brosse fine 1" x 5-1/2", (1) brosse fine 1/7" x 5-1/3", (1) brosse fine 1/2" x 5-1/10", (2) brosses fines 1/2" x 3-1/3", (1) brosse fine 3/25" x 3", (1) brosse fine 1/25" x 2-2/5"

No modèle FLT319
No fab 556052
Prix/Chacun 9,47$



Vikan

BROSSES À ONGLES COLORCORE

- Outils à usage général pour répondre aux défis du nettoyage fréquent
- Grâce à la conception à couleur totale, on réduit au minimum le risque de contamination croisée en facilitant l'identification et le stockage des outils
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA et l'UE
- Soies de souplesse moyenne permettant d'éliminer tout type de saleté à l'aide des bonnes techniques de lavage des mains
- Un excellent complément aux postes de lavage des mains pour les employés

JM183



ColorCore by Remco

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JM182	643312	Vert	**8,49**
JM183	643313	Bleu	**8,49**
JM184	643314	Rouge	**8,49**
JM185	643315	Blanc	**8,49**
JM186	643316	Jaune	**8,49**
JM187	643319	Noir	**8,49**

TÊTES DE BALAIS-BROSSES À SOIES COMBINÉES

- Les soies rigides à l'avant délogent la saleté et poussent les débris; les soies douces à l'arrière ramassent les particules
- Filetage Euro à conception hygiénique prévenant e dévissage de la tête et facile à nettoyer
- Manche vendu séparément
- Matériau du bloc: Polypropylène
- Matériau des soies: Polyester
- Balayage: Corsé/Fin
- Filetage: Euro
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JL880

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
LONGUEUR DU BLOC: 16-1/2"			
JL887	31742	Vert	**53,69**
JL888	31743	Bleu	**53,69**
JL889	31744	Rouge	**53,69**
JL890	31745	Blanc	**53,69**
JL891	31746	Jaune	**53,69**
JL892	31749	Noir	**53,69**
LONGUEUR DU BLOC: 24"			
JL197	31942	Vert	**67,95**
JL198	31943	Bleu	**67,95**
JL104	31944	Rouge	**67,95**
JL199	31945	Blanc	**67,95**
JL200	31946	Jaune	**67,95**
JL880	31949	Noir	**67,95**

TÊTES DE BALAIS DROITS

- Tête étroite permettant l'accès aux espaces confinés pour l'enlèvement de débris
- Se relie aux manches à filetage Euro de toutes longueurs
- Deux types de soies souples et rigides aidant à déloger la saleté tenace, à balayer les débris lourds et à ramasser les fines particules
- Manche vendu séparément
- Matériau du bloc: Polypropylène
- Matériau des soies: Polyester
- Filetage: Euro
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JL906

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
LONGUEUR DU BLOC: 10-1/4" (CORSÉ/FIN)			
JL898	31042	Vert	**31,36**
JL899	31043	Bleu	**31,36**
JL900	31044	Rouge	**31,36**
JL901	31045	Blanc	**31,36**
JL902	31046	Jaune	**31,36**
LONGUEUR DU BLOC: 12" (MOYEN)			
JL903	31662	Vert	**39,49**
JL904	31663	Bleu	**39,49**
JL905	31664	Rouge	**39,49**
JL906	31665	Blanc	**39,49**
JL907	31666	Jaune	**39,49**
JL908	31669	Noir	**39,49**

SUPPORTS MURAUX POUR ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

- Comprend quatre fixations en caoutchouc et deux crochets latéraux pour le rangement d'un total de six équipements de nettoyage
- Capacité totale d'outils: 6
- Longueur: 15,3"
- Largeur: 2,25"
- Material: Polypropylene



JL916

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL916	10182	Vert	**53,68**
JL917	10183	Bleu	**53,68**
JL111	10184	Rouge	**53,68**
JL918	10185	Blanc	**53,68**
JL919	10186	Jaune	**53,68**
JL920	10189	Noir	**53,68**

TÊTES DE BALAIS-BROSSES POUR PETITES PARTICULES

- Se relie aux manches à filetage Euro de toutes longueurs
- Capable de couvrir l'efficacité accrue
- Soies douces conçues pour les particules fines, telle la farine et autre poudre sèche
- Manche vendu séparément
- Matériau du bloc: Polypropylène
- Matériau des soies: Polyester
- Balayage: Fin
- Filetage: Euro
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JL893

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
LONGUEUR DU BLOC: 16 -1/2"			
JL893	31792	Vert	**53,69**
JL894	31793	Bleu	**53,69**
JL895	31794	Rouge	**53,69**
JL896	31795	Blanc	**53,69**
JL897	31796	Jaune	**53,69**
LONGUEUR DU BLOC: 24"			
JL881	31992	Vert	**67,95**
JL882	31993	Bleu	**67,95**
JL883	31994	Rouge	**67,95**
JL884	31995	Blanc	**67,95**
JL885	31996	Jaune	**67,95**
JL886	31999	Noir	**67,95**

TÊTES DE BALAIS OBLIQUES

- Le design oblique de ce balai facilite l'accès dans les espaces étroits entre les équipements lors du ramassage des débris avant le lavage des planchers
- Particulièrement efficace pour le ramassage des gros débris de viandes et de légumes dans un milieu humide
- Longueur du bloc: 12"
- Matériau des soies: Polyester
- Balayage: Extra-ferme
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada




JL909

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL201	29142	Vert	**40,70**
JL202	29143	Bleu	**40,70**
JL106	29144	Rouge	**40,70**
JL203	29145	Blanc	**40,70**
JL204	29146	Jaune	**40,70**
JL909	29149	Noir	**40,70**

PELLES DE SÉCURITÉ HYGIÉNIQUES

- Les pelles de sécurité en polypropylène antiétincelles sont polyvalentes, légères, elles ne rouillent pas, ne se corrodent pas et sont résistantes aux produits chimiques
- Gamme de températures d'utilisation: -22°F/-30°C à 176°F/80°C; une utilisation intermittente peut accroître la gamme de températures
- Idéales pour les trousses de déversements, le nettoyage environnemental et de matières dangereuses
- Matériau: Plastique
- Type de poignée: Prise en D
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JL097

No modèle	No fab	Couleur	Longueur"	Prix/Chacun
DIMENSION DE LA LAME: 10" X 6"				
SAL459	69812	Vert	37-1/2	**43,89**
SAL458	69813	Bleu	37-1/2	**43,89**
JL212	69814	Rouge	37-1/2	**43,89**
SAL457	69815	Blanc	37-1/2	**43,89**
JL211	69816	Jaune	37-1/2	**43,89**
JL210	69819	Noir	37-1/2	**43,89**
DIMENSION DE LA LAME: 14" X 17"				
SAL463	69822	Vert	42-1/2	**46,36**
SAL462	69823	Bleu	42-1/2	**46,36**
JL097	69824	Rouge	42-1/2	**46,36**
SAL461	69825	Blanc	42-1/2	**46,36**
0Q649	69826	Jaune	42-1/2	**46,36**
0Q650	69829	Noir	42-1/2	**46,36**

MANCHES

- Le trou de suspension à code de couleur facilite le rangement
- Manche de base en aluminium durable et convenable à la plupart des utilisations d'industries alimentaires
- Manchon longue et hygiénique augmentant la durabilité et rendant le manche plus ergonomique et facile à utiliser
- Filetage Euro à conception hygiénique prévenant le dévissage de la tête et facile à nettoyer
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type: Standard
- Matériau: Aluminium
- Diamètre: 1 1/4"
- Style de la pointe: Fileté



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
LONGUEUR: 51"			
JL828	29352	Vert	**32,44**
JL829	29353	Bleu	**32,44**
JL830	29354	Rouge	**32,44**
JL831	29355	Blanc	**32,44**
JL832	29356	Jaune	**32,44**
JL833	29359	Noir	**32,44**
LONGUEUR: 59"			
JL175	29372	Vert	**34,76**
JL176	29373	Bleu	**34,76**
JL103	29374	Rouge	**34,76**
JL177	29375	Blanc	**34,76**
JL178	29376	Jaune	**34,76**
JL834	29379	Noir	**34,76**

SEAUX POUR L'HYGIÈNE DES ALIMENTS

- Idéal pour le transport des produits chimiques utilisés pour le nettoyage ainsi que les ingrédients chauds ou froids
- Comprend une solide poignée en acier inoxydable
- Graduations dans plusieurs unités de mesure moulées à l'intérieur du seau
- Le dos plat réduit le contact avec les jambes de l'utilisateur pour éviter les renversements, se range facilement à l'aide du support mural assorti et permet de suspendre les pelles Vikan[MD] au bord du seau
- La poignée accessible est soulevée à partir de la base, à l'arrière du seau, pour une prise faci
- Le bec anti-gouttes est conçu pour faciliter le versement et il prévient le ruissellement le long de la surface extérieure du seau
- Les poignées situées sur le dessus permettent de placer un couvercle (vendu séparément) sur le seau
- Un trou de drainage à l'arrière permet à l'eau de s'échapper lorsque le seau est suspendu à l'envers
- Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEAUX - 3 GAL. US			
JL563	56862	Vert	**42,53**
JL564	56863	Bleu	**42,53**
JL565	56864	Rouge	**42,53**
JL110	56865	Blanc	**42,53**
JL566	56866	Jaune	**42,53**
JL571	56869	Noir	**42,53**
COUVERCLES - 3 GAL. US			
JL573	56872	Vert	**19,46**
JL574	56873	Bleu	**19,46**
JL575	56874	Rouge	**19,46**
JL576	56875	Blanc	**19,46**
JL577	56876	Jaune	**19,46**
JL582	56879	Noir	**19,46**
SEAUX - 5 GAL. US			
JI513	56922	Vert	**72,47**
JI511	56923	Bleu	**72,47**
JK991	56924	Rouge	**72,47**
JI515	56925	Blanc	**72,47**
JI509	56926	Jaune	**72,47**
COUVERCLES - 5 GAL. US			
JI514	56932	Vert	**30,01**
JI512	56933	Bleu	**30,01**
JL846	56934	Rouge	**30,01**
JI516	56935	Blanc	**30,01**
JI510	56936	Jaune	**30,01**

MANCHES ULTRA HYGIÉNIQUES

- Convient aux balais, racloirs et raclettes Vikan
- Manche ergonomique optimisé pour le travail confortable
- Le polypropylène de calibre alimentaire résistant aux produits chimiques peut être utilisé de façon sûre dans une gamme variée d'environnements et il minimise les risques de contamination croisée
- Type: Ergonomique
- Matériau: Polypropylène
- Longueur: 59"
- Diamètre : 1 1/4
- Style de la pointe: Fileté
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
JL167	29622	Vert	**39,51**
JL168	29623	Bleu	**39,51**
JL100	29624	Rouge	**39,51**
JL169	29625	Blanc	**39,51**
JL170	29626	Jaune	**39,51**
JL827	29629	Noir	**39,51**

RACLOIRS À TÊTES FIXES POUR L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE

- Cassette de lame de racloir à tête fixe remplaçable avec languettes facilitant le remplacement des lames usées
- Les lames en mousse doubles sont très efficaces pour enlever l'eau et les débris de nourriture
- Utilisé pour le séchage des surfaces après le processus de désinfection
- Se fixe à n'importe quelle longueur de manche fileté Euro selon les besoins
- Code couleur compatible aux programmes de manutention, de nettoyage et d'hygiène des équipements de transformation alimentaire
- Matériau de la lame: Mousse de caoutchouc
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
LONGUEUR DE LA LAME: 20"			
JL584	77532	Vert	**40,31**
JL585	77533	Bleu	**40,31**
JL586	77534	Rouge	**40,31**
JL587	77535	Blanc	**40,31**
JL588	77536	Jaune	**40,31**
JN681	77539	Noir	**40,31**
LONGUEUR DE LA LAME: 24"			
JL840	77542	Vert	**42,27**
JL841	77543	Bleu	**42,27**
JL842	77544	Rouge	**42,27**
JL843	77545	Blanc	**42,27**
JL844	77546	Jaune	**42,27**
JL158	77549	Noir	**42,27**

No modèle	No fab	Longueur de la lame"	Prix/Chacun
CARTOUCHE DE LAMES EN MOUSSE DE RECHANGE POUR RACLOIR			
JL845	77739	20	**18,32**
JL098	77749	24	**21,32**

RACLOIRS SIMPLES ULTRA HYGIÉNIQUES

- Design ultra hygiénique minimisant l'accumulation de l'eau et de débris alimentaires
- La lame en caoutchouc douce et flexible est idéale pour éliminer l'eau et les débris alimentaires des planchers et surfaces en contact avec les aliments
- Matériau du bloc: Polypropylène
- Matériau de la lame: Caoutchouc
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
LONGUEUR DE LA LAME: 19-1/2"			
JL835	71502	Vert	**37,83**
JL836	71503	Bleu	**37,83**
JL837	71504	Rouge	**37,83**
JL838	71505	Blanc	**37,83**
JL691	71506	Jaune	**37,83**
LONGUEUR DE LA LAME: 24"			
JL159	71602	Vert	**47,10**
JL160	71603	Bleu	**47,10**
JL099	71604	Rouge	**47,10**
JL161	71605	Blanc	**47,10**
JL162	71606	Jaune	**47,10**
JL839	71609	Noir	**47,10**



RACLOIRS DE PLANCHER

LAME DROITE GRISE

- Racloir droit pour plancher conçu pour un usage intensif
- Structure d'acier inoxydable robuste recouverte de résine époxyde pour prévenir la corrosion
- Lame de caoutchouc élastique grise, idéale pour le nettoyage en général
- Manche non compris (modèle **JL007** ou **JL008)**



NC087

LAME DROITE ROUGE

- Semblable au modèle à lame grise mais avec une lame rouge résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Manche non compris (modèle **JL007** ou **JL008)**

LAME COURBÉE GRISE

- Semblable au modèle à lame grise mais avec extrémités courbées afin d'augmenter l'efficacité de la lame
- Manche non compris (modèle **JL007** ou **JL008)**

LAME COURBÉE ROUGE

- Semblable au modèle à lame rouge mais avec extrémités courbées afin d'augmenter l'efficacité de la lame
- Manche non compris (modèle **JL007** ou **JL008)**



NC095

No modèle	Longueur"	Lame	Couleur de la lame	Prix /Chacun
NC087	24	Droite	Gris	**28,99**
NC088	30	Droite	Gris	**34,99**
NC091	24	Droite	Rouge	**34,99**
NC092	30	Droite	Rouge	**41,99**
NC095	24	Courbée	Gris	**35,99**
NC096	30	Courbée	Gris	**40,99**
NC097	24	Courbée	Rouge	**41,99**
NC098	30	Courbée	Rouge	**46,99**
NH824	36	Droite	Gris	**38,99**
NH825	36	Droite	Rouge	**47,99**
NH826	36	Courbée	Gris	**45,99**
NH827	36	Courbée	Rouge	**52,99**

LAMES DE RECHANGE

- Convient à tous les modèles
- Un orifice universel permet à la lame de s'ajuster à la plupart des modèles compétitifs



No modèle	Description	Couleur	Prix /Chacun
NC089	24" pour modèles **NC087**, **NC095**	Gris	**12,99**
NI379	36" pour modèles **NH824**, **NH826**, **NC088** et **NC096**	Gris	**18,99**
NC093	24" pour modèles **NC091** et **NC097**	Rouge	**19,99**
NI380	36" pour modèles **NH825**, **NH827**, **NC092** et **NC098**	Rouge	**27,99**

Note: pour lame de 30", utiliser la lame de rechange de 36" et la couper à la longueur désirée

RACLOIRS EN MOUSSE POUR PLANCHERS

- Solides et légères, les lames de mousse sont idéales pour les surfaces lisses et semi-lisses
- Tête en acier zingué
- Douille de manche réglable
- Manche non compris (modèle **JL007** ou **NC073** aluminium)



No modèle	Description	Longueur"	Prix /Chacun
NI765	Tête de racloir	18	**13,99**
NI766	Tête de racloir	24	**15,99**

RACLOIRS POUR PLANCHER AVEC LAME EN MOUSSE ROBUSTE

- Tête zinguée en acier de 30" avec emboîture ajustable
- Manche non compris (modèle **JL007** ou **NC073** aluminium)



No modèle JC851
Prix/Chacun 21,99$

BALAIS & RACLOIRS

- Balai pour entrepôt idéal pour les surfaces mouillées et sèches
- 16" de large avec un manche en aluminium de 54"



No modèle	Description	Prix /Chacun
NI592	Balai et racloir	**29,99**

RACLOIR MAXIMIZER QUICK-CHANGE

- Racloir de plancher qui se raccorde facilement au manche du Maximizer Quick-Change
- Lames de racloir conçues pour faciliter le nettoyage des liquides
- Se range facilement dans le plateau de rangement Maximizer
- Manche non compris



No modèle	Description	Longueur"	Prix /Chacun
JI526	Racloir droit, noir	13	**29,00**
JK997	Manche fixe à changement rapide, à pince, jaune	57	**15,22**
JI524	Manche rallonge télescopique, à pince, jaune, 1-3/4" dia.	35-1/2	**23,72**

CÔNES DE SÉCURITÉ À OUVERTURE AUTOMATIQUE

- Se déploie de façon automatique
- Graphiques ANSI à couleurs voyantes et message d'avertissement plurilingue
- Espace pour étiquette sur le dessus pour assignation de localisation
- Se replie de façon compacte pour entreposage
- Couleur: jaune



No modèle	No fab	Message	Hauteur"	Prix /Chacun
JA131	9S00	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	20	**58,56**
JA473	9S01	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	30	**91,24**

CÔNE DE SÉCURITÉ À DÉPLOIEMENT

- Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents
- Fabrication en polyester facile à nettoyer à la main et qui résiste aux dommages causés par l'huile et les solvants chimiques divers
- Grand pictogramme bilingue plus facile à lire
- Comprend: boîtier en plastique et quincaillerie de montage mural
- Hauteur: 30"
- Langue: Bilingue avec pictogramme
- Matériau: Polyester
- Type d'affichage: Vertical
- Couleur: Jaune brillant



No modèle JI455
Prix/Chacun 51,75$

RACLOIRS DE PLANCHER



TÊTES DE RACLETTE NON MARQUANTES ET RÉSISTANTES AUX PRODUITS CHIMIQUES

- Porosité de surface réduite pour empêcher les bactéries de pénétrer dans la lame
- Convient aux milieux froids et chauds
- Non destiné au contact avec les solvants
- Munie d'une lame en PVC gris
- Accepte un manche en bois à embout conique de 1-1/8"
- Embouts coniques **JL007** ou **JL008** vendus séparément (voir ci-bas)



JM834

RACLETTE À PLANCHERS POUR SERVICE INTENSIF

- Caoutchouc dur pour les sols rugueux
- Canal incurvé pour le déplacement de grandes quantités d'eau vers un siphon de sol
- Trou à logement conique de 1-1/8"
- Embouts coniques **JL007** ou **JL008** vendus séparément (voir ci-bas)



JM824


No modèle	No fab	Description	Style de la lame	Couleur	Prix /Chacun
JM834	FS-SG518	Industrielle 18"	Droit	Gris	**38,56**
JM836	FS-SG536	Industrielle 36"	Droit	Gris	**56,22**
COURBÉ					
JM824	FS-C736	Industrielle 36"	Courbé	Noir	**47,72**

RACLETTE À PLANCHERS EN CAOUTCHOUC MOUSSE POUR SERVICE INTENSIF

- Raclette à service intensif comprenant un pare-éclaboussures et une emboîture de manche renforcée
- Emboîture universelle avec vis et écrou intégrés s'adaptant à tout manche droit ou effilé avec un diamètre inférieur à 23 mm
- Parfait pour un usage professionnel et pour nettoyer de grandes surfaces
- Canal chromé
- La prise à logement conique accepte un manche conique de 1"
- Embouts coniques **JL007** et **JL008** vendus séparément (voir ci-bas)



JM826



JM830

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
JM826	FS-MH18	18"	Noir	**21,43**
JM827	FS-MH22	22"	Noir	**24,18**
JM829	FS-MH30	30"	Noir	**31,58**
JM828	FS-MH22-RD	22", résistant à l'huile	Rouge	**31,45**
JM830	FS-MH30-RD	30", résistant à l'huile	Rouge	**42,24**

MANCHES POUR RACLOIRS DE PLANCHER

JM810 et **JM811:** Manches en fibre de verre non conducteur
JL007, **JL008** et **JL011:** Manches en bambou à pointe conique
JL009: Manches en bambou à pointe filetée
JL010: Manche en bambou avec filets métalliques
JM809: Manche en aluminium anodisé monobloc



JM810/ JM811



JL007/ JL008/ JL011



JL009




JL010



JM809

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	dia"	Prix /Chacun
JM810	FH-F354-BL	Fibre de verre fileté - bleu	54	x	1	**19,02**
JM811	FH-F360-BL	Fibre de verre fileté - bleu	60	x	1	**19,02**
JL007	-	Bambou conique	54	x	1 1/8	**5,55**
JL008	-	Bambou conique	60	x	1 1/8	**5,95**
JL009	-	Bambou fileté	54	x	15/16	**3,85**
JL010	-	Bambou – filets métalliques	60	x	15/16	**5,95**
JL011	-	Bambou conique	60	x	1	**6,80**
JM809	FH-A361	Aluminium fileté	60	x	15/16	**13,63**

Chariots de nettoyage






MANCHONS EN MICROFIBRE, MANCHES EN T & RALLONGES

MANCHONS EN MICROFIBRE

- **Régulier:** rétention d'eau élevée pour les surfaces vitrées plus petites
- **Haute capacité:** rétention d'eau élevée pour les grandes surfaces vitrées



JN032



JM992

No modèle	No fab	Type	Longueur"	Prix /Chacun
JN032	WS-WS10	Régulier	10	**10,32**
JM990	WS-WS14	Régulier	14	**12,32**
JM991	WS-WS18	Régulier	18	**14,32**
J0080	WS-WS22	Régulier	22	**30,10**
J0081	WS-WSEM10	Haute capacité	10	**18,60**
J0082	WS-WSEM14	Haute capacité	14	**21,60**
JM992	WS-WSEM18	Haute capacité	18	**25,91**

MANCHES DE RACLETTE EN T

- Convient aux perches de rallonge pour nettoyage de fenêtres



JM984



JO085

No modèle	No fab	Type	Longueur"	Prix /Chacun
JM984	WS-TB10	Droit	10	**8,18**
JN027	WS-TB14	Droit	14	**9,40**
J0083	WS-TB18	Droit	18	**10,50**
J0084	WS-TBS18	Pivotant	18	**22,90**
J0085	WS-TBS22	Pivotant	22	**29,90**

MANCHES RALLONGES

- Aluminium cannelé pour plus de solidité
- Convient à tout connecteur à filetage acme et à tout manche à enfoncer de 1"
- Les pièces télescopiques augmentent leur diamètre
- Diamètre: 1"
- Style de la pointe: Conique filetée
- Type: Télescopique



JM808



No modèle	No fab	Description	Longueur"	Prix /Chacun
JM987	WS-TP12-2	Manche rallonge à deux pièces	144	**110,46**
JM988	WS-TP16-3	Manche rallonge à trois pièces	192	**110,46**
JM989	WS-TP20-4	Manche rallonge à quatre pièces	240	**159,99**
JM808	FH-A35	Adaptateur de manche fileté à conique en plastique		**3,01**

MANCHES EN LAITON POUR RACLETTE À FENÊTRES

JM974





JM972

No modèle	No Nfab	Description	Prix /Chacun
JM972	WS-BR00	Manche en laiton pour raclette	**16,13**
JM974	WS-BR18	Lame de raclette pour fenêtres en laiton 18"	**15,40**
JM977	WS-RU18	Lame de rechange pour raclette 18"	**3,90**
JM973	WS-BR14	Lame de raclette pour fenêtres en laiton 14"	**12,91**
JM976	WS-RU14	Lame de rechange pour raclette 14"	**3,10**

GRATTOIRS

GRATTOIR À PLANCHER SOUPLE ET LARGE AVEC MANCHE

- Handle Length: 48"
- Blade Width: 4"
- Handle Material: Aluminum

No modèle JM979
No fab WS-SC48
Prix/Chacun 36,14$



PETIT GRATTOIR

- Grattoir pour planchers et vitres avec un côté émoussé pour les planchers et un côté plus tranchant pour les vitres
- Matériau de la lame: Acier
- Largeur de la lame: 4"
- Longueur de la lame: 8-1/2"
- Matériau du manche: Plastique

No modèle JM980
No fab WS-SR01510
Prix/Chacun 19,89$



RACLETTE À FENÊTRES

- Matériau du cadre: Acier inoxydable
- Matériau de la raclette: Caoutchouc



JM982



JN010


No modèle	No fab	Description	Longueur de la lame"	Prix /Chacun
JN011	-	Raclette à fenêtres avec manche	12	**20,58**
JN012	-	Raclette à fenêtres avec manche	14	**21,31**
JN010	-	Raclette à fenêtres avec manche	18	**22,68**
JN031	WS-SS12	Lame de raclette pour fenêtres	12	**8,02**
JM982	WS-SS14	Lame de raclette pour fenêtres	14	**8,75**
JN030	WS-SS18	Lame de raclette pour fenêtres	18	**10,12**

RACLETTES POUR FENÊTRES



RACLETTES POUR FENÊTRES

- Glissière en aluminium, manchon en polypropylène et languette en caoutchouc de qualité
- Fabrication monobloc
- Lame de rechange non disponible
- Manches télescopique **JB718** et **JB720** non compris



No modèle	Longueur"	Prix/Chacun
NC083	12	**5,99**
NC084	14	**5,99**
NC085	16	**5,99**

TROUSSE DE RACLETTE POUR FENÊTRES


- Tête zinguée de 10" avec manche télescopique en aluminium extensible jusqu'à 7'

No modèle JC852
Prix/Chacun 22,99$



RACLETTES POUR FENÊTRES

- Structure tubulaire en aluminium avec orifice moulé en plastique pour le manche
- Raclette fabriquée d'un tissu à microfibres absorbant et lavable
- Manches filetés télescopique **NE416** et **NE417** non-compris



No modèle	Longueur"	Prix /Chacun
NC079	12	**12,99**
NC080	18	**15,99**

RACLETTE AUTOMOBILE

- Comprend un filet en nylon sur une éponge en polyuréthane pour enlever les insectes
- Longueur de la lame: 10"
- Matériau du cadre: Acier inoxydable
- Matériau de la raclette: Caoutchouc
- Matériau du manche: Bois
- Couleur: Rouge
- Longueur du manche: 20"

No modèle JM975
No fab WWS-CS1021
Prix/Chacun 8,68$



WOOLY WASHERS[MD]


- L'outil parfait pour laver facilement et rapidement
- Le recouvrement lavable Orlon retient la solution nettoyante et fournit un nettoyage efficace et en douceur
- Manches télescopiques **NE416** et **NE417** non-compris
- Parfait pour épousseter, polir et cirer les murs, plafonds et planchers
- Longueur: 10"



No modèle	Longueur"	Prix /Chacun
NC732	10	**10,99**

RACLETTES ÉPONGES

- Combinaison d'une éponge avec un racloir
- Tête zinguée avec protecteur latéral, filet de qualité supérieure et lame spéciale KleenEdge[MC]
- Lame à contour spécial oblique, montée sur une structure en aluminium, permettant de nettoyer les fenêtres jusqu'au bord sans jamais laisser de striures
- Manches non compris
- Manche en plastique **NI581**



No modèle	Longueur"	Prix /Chacun
NC730	8	**4,99**
NC731	10	**4,99**

MANCHES RALLONGES TÉLESCOPIQUES

- Fabriqués d'aluminium tubulaire en deux ou trois sections avec des collets de fixation en nylon
- Adaptateur d'extrémité en co-polypropylène, fileté et de forme conique pour bloquer l'outil en place
- Utilisez avec les nettoyeurs et racloirs pour fenêtres, les brosses, les rouleaux à peinture et autres outils similaires



No modèle	Nombre de sections	Longueur en extension'	Prix /Chacun
NE417	2	8	**13,99**
NE416	3	16	**41,99**

MANCHE À RACLETTE



No modèle	Description	Dim"	Prix /Chacun
NI581	Plastique - fileté a/poignée moulée	20 3/4	**2,99**
NC073	Aluminium - fileté a/poignée moulée	54	**7,99**



CHIFFONS STANDARDS MICROWORKS[MD]

- Nettoie sans produits chimiques nocifs
- Utilisables secs ou mouillés
- Non abrasif
- Sans peluchage
- Lavable à la machine
- Matériau: Microfibre
- Dimensions: 16" x 16"
- Couleur: Bleu
- Poids du tissu: 300 g/m²
- Qty/pqt: 12



JM623

Prix par paquet

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JM623	2502-B-DZ	Bleu	**18,70**
JM624	2502-GREEN-DZ	Vert	**18,70**
JM625	2502-RED-DZ	Rouge	**18,70**
JM626	2502-Y-DZ	Jaune	**18,70**

CHIFFONS DE LUXE ANTIMICROBIENS SANIWORKS[MD]

- Traitement antimicrobien inhibant dans le chiffon la croissance des bactéries qui causent les odeurs désagréables
- Se rince facilement et ne se tache pas
- Excellent pour nettoyer et désinfecter les tables et comptoirs et pour laver la vaisselle
- Conçus pour être réutilisables (durée de vie utile de 3 à 5 jours)
- Dimensions: 13" x 21"
- Couleur: Bleu
- Caisse de 100

No modèle JM629
No fab N-F310QCB2A
Prix/Chacun 29,40$



CHIFFONS SPÉCIALISÉS POUR VITRES ET MIROIRS

- Matériau: Microfibre
- Dimensions: 15" x 15"
- Couleur: Bleu
- Qté/pqt: 12


No modèle JM622
No fab 2500S-B-DZ
Prix/Chacun 19,60$



TAMPON À RÉCURER POLYVALENT EN MICROFIBRE MICROSCRUNGE

- Permet d'éliminer la saleté et la crasse de la plupart des surfaces
- Convient pour nettoyer les casseroles, la vaisselle, les éviers, les baignoires et les toilettes
- Facile à nettoyer, passe au lave-vaisselle et se lave à la machine
- Microfibres pour la rétention de l'eau, polyester pour une action nettoyante supplémentaire
- Type: À récurer
- Longueur: 4-3/4"
- Largeur: 3"
- Qté/pqt: 3

No modèle JN016
No fab MC-700BL
Prix/Chacun 12,95$



CHIFFONS DE CHOIX POUR COMPTOIR SANIWORKS[MD]

- Parfait pour utilisation dans le cadre d'un programme de code couleur pour réduire la contamination croisée
- Très absorbant
- Se rince facilement
- Tissu perforé pour ramasser les miettes
- Excellent pour nettoyer les tables et comptoirs
- Élimination en fin de service (dure 1 service / 1 jour)
- Dimensions: 12" x 21"
- Couleur: Vert & blanc

JM627



Prix par paquet

No modèle	No fab	Couleur	Qté/ pqt	Prix /Chacun
JM627	N-F110QCG2	Vert & blanc	150	**26,20**
JM628	N-F110QCB	Bleu & blanc	200	**30,70**

CHIFFON À POUSSIÈRE TRAITÉ À L'HUILE POUR SERVICE MOYEN TASKBRAND[MD]

- Traité à l'huile minérale afin d'attirer la poussière
- Les chiffons se froncent pour saisir et retenir davantage de particules
- Peu pelucheux
- Assez doux pour les surfaces délicates
- Matériau: Polyester
- Dimensions: 18" x 24"
- Couleur: Jaune
- Qté/pqt: 50

No modèle JM630
No fab N-DSMFPY
Prix/Chacun 14,40$



CHIFFONS POLYVALENTS

- Convient parfaitement pour le dépoussiérage, le polissage et le nettoyage léger de la plupart des surfaces
- Idéal pour le nettoyage sans produits chimiques, mais convient également à l'utilisation avec les produits d'entretien ménager
- Retient facilement la saleté, les liquides à base d'eau et les huiles
- Ne laisse aucun résidu ; retient et soulève plus de saleté, de poussière et de liquides que les fibres de coton conventionnelles
- Matériau: Microfibre
- Qté/pqt: 10

JN606



Prix par paquet

No modèle	No fab	Couleur	Poids lb	Dimensions"	Prix /Chacun
JN606	MF 1414	Bleu	1	14 x 14	**10,50**
JN607	MF16260	Blanc	1,2	16 x 16	**12,20**



NETTOYAGE AVEC MICROFIBRE



ÉPOUSSIÉREURS EASY TRAP

- Capture jusqu'à 8x plus de saleté, poussière et sable que les plumeaux à franges plates conventionnels ou qu'un chiffon pour poussière de la compétition
- Flotte et capture facilement les débris sur les planchers humides et dans les flaques de liquide
- Idéal pour les salons de coiffure, les propriétaires d'animaux de compagnie, les vétérinaires, les toiletteurs, les hôtels, les hôpitaux et les cliniques
- Feuilles jetables à deux côtés
- Matériau: Microfibre
- Vendu/prix par: Caisse
- Couleur: Blanc

JH636



PORTE-CHIFFON RABATTABLE EASY TRAP

- Porte-chiffon convient aux manches de balais au filetage standard américain
- Porte-chiffon facilement rabattable qui se fixe sur les chiffons Easy Trap de 3M[MC]
- Permet au client de facilement utiliser les deux côtés du chiffon sans devoir se pencher
- Forme en A permettant à l'utilisateur de pousser de grands débris sans qu'ils passent par-dessus le porte-chiffon
- Couleur: Noir



JH635

No modèle	No fab	Description	Dim. lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
JH401	F-ETRP-DUST-LRG	Époussiéreur	6 x 8	250	1	**89,09**
JH634	F-ETRP-DUST-STD	Époussiéreur	6 x 5	250	2	**115,06**
JH636	F-ETRP-DUST-CART	Époussiéreur	6 x 5	60	8	**133,64**
JH635	E-ETRP-23-FLIP	Porte-chiffon	23 x 4	-	-	**52,73**

MANCHE RALLONGE

- Non fileté pour les connecteurs encliquetables à verrou
- Cadre vendu séparément
- Type: Télescopique
- Matériau: Aluminium
- Longueur: 39"-70"
- Diamètre: 1"

No modèle JM807
No fab FH-A3180
Prix/Chacun 18,68$



SUPPORTS DE VADROUILLE À ÉPOUSSETER

- Forme trapézoïdale conçue pour atteindre les coins
- La tête pivotante à 360° permet un déplacement plus facile du cadre sur le sol
- Le collet à enclenchement convient à la plupart des types demanches
- Convient aux têtes de vadrouilles en microfibres à boucles et crochets
- Matériau: Aluminium
- Largeur: 3-1/4"

JM853



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
JM853	MFF-7418	18	**31,72**
JM854	MFF-7424	24	**36,36**

CHIFFONS EN MICROFIBRES WYPALL[MD] AVEC MICROBAN[MD]

- Chiffon en microfibres pour nettoyage fabriqué d'un mélange de nylon/polyester
- Absorbe huit fois son poids en liquide
- Comprend Microban[MD] comme additif pour aider à protéger contre les odeurs
- Lavable et réutilisable, jusqu'à 300 lavages
- Matériau: Microfibre
- Couleur: Bleu
- Longueur: 15,75"
- Largeur: 15,75"
- Qté/pqt: 6
- Qté/caisse: 24

No modèle JC557
No fab 83620
Prix/Caisse 76,10$



VADROUILLE HUMIDE SPRAY XPRESS

- Dispositif de lavage complet et autonome à utiliser avec les têtes de vadrouille en microfibre à boucles et crochets (vendu séparément)
- Système de distribution de solution par gravité facile à utiliser
- Longueur du cadre: 16"
- Couleur: Bleu
- Capacité: 32 oz

No modèle JM959
No fab SE-9000
Prix/Chacun 186,98$



TAMPON HUMIDE EN MICROFIBRES MICROPAD NANO SILVER

- Tampon en microfibres avec bandes abrasives
- Traitement aux nanoparticules d'argent pour inhiber la prolifération bactérienne
- Type: Récureur
- Longueur: 18"
- Largeur: 5-1/4"
- Matériau: Microfibre

No modèle JM855
No fab MFP-5018-BL
Prix/Chacun 19,90$



MITAINES HYGEN[MC] EN MICROFIBRES

- Chiffons non abrasifs et très absorbants, sécuritaires pour toutes les surfaces, peuvent s'utiliser avec ou sans solutions de nettoyage
- Mitaines de différentes couleurs pour référence facile sont vendues à l'unité: vert pour épousseter
- Durables et lavables à la machine (résistent à 300 lavages), ne pas javelliser
- Matériau: Microfibre

No modèle NI715
No fab FGQ65000GR00
Prix/Chacun 19,10$





TAMPONS, CADRES & RACLETTES EN MICROFIBRES

- Les microfibres sont reconnues pour éliminer 99,9 % des micro-organismes et très efficaces pour enlever la poussière et les bactéries
- Les tampons de vadrouilles sont chromocodés afin de réduire efficacement la contamination croisée et d'identifier les différentes utilisations
- Élimine jusqu'à 80 % plus de poussière et de saleté que les vadrouilles en coton traditionnelles
- Réduit la consommation d'eau et de produits chimiques, jusqu'à 90 %
- Le blanc est idéal pour l'époussetage sec, le bleu pour le vadrouillage humide et le vert pour l'époussetage sec des grandes surfaces
- Fermeture à boucles et crochets qui facilite la pose sur le support tout en le rendant simple et sécuritaire
- La tête de vadrouille pivote sur 360° et se connecte de façon sécuritaire sur le manche en aluminium
- Les tampons en microfibre sont résistants, durent longtemps et sont lavables à la machine (résistent à 500 lavages)



NI712



NI877

Prix par tampon

No modèle	No fab	Description	Qté /paquet	Dimensions la" x lo"	Couleur	Prix /Chacun
TAMPONS						
NI659	Q410	Pour pièce, humide, 18"	12	5,25 x 19,75	Bleu	**21,50**
NI660	Q412	Pour pièce, sec, 18"	12	5,5 x 20,25	Blanc	**21,08**
NI661	Q424	Pour couloir, sec, 24"	6	5,75 x 26	Vert	**26,72**
NI712	Q411	Tampon humide, 24"	12	5,5 x 24,5	Bleu	**30,68**
NI714	Q820	Pour mur/escalier, humide, 11"	6	5,5 x 13,7	Bleu	**20,08**
NI662	Q436	Pour couloir, 36"	6	5,75 x 37,5	Vert	**36,96**
NI663	Q448	Pour couloir, 48"	6	5,75 x 49,25	Vert	**44,86**

No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Couleur	Prix /Chacun	Crochet & boucle de rechange	Prix /Chacun
CADRES							
NI877	Q550	Cadre pour époussetage 11"	11 x 3,5 x 1,5	Jaune	**33,58**	**NI884**	**11,78**
NI878	Q560	Cadre pour époussetage 18"	18 x 3,5 x 1,5	Jaune	**46,24**	**NI885**	**13,40**
NI880	Q580	Cadre pour époussetage 36"	36 x 3,5 x 1,5	Jaune	**61,80**	**NI887**	**17,58**
NI881	Q590	Cadre pour époussetage 48"	48 x 3,5 x 1,5	Jaune	**70,30**	**NI888**	**19,22**
MANCHES							
NI875	Q750	Manche à connexion rapide 58"			**21,08**	-	-
NI876	Q760	Manche ergonomique 48" – 72"			**34,18**	-	-
JC905	Q755	Manche droit 48" - 72"			**34,66**	-	-

* Ce modèle comprend aussi une raclette, **NI889** est une raclette de rechange

SYSTÈME DE CHIFFONS WETTASK^MC DE KIMTECH^MD

- Spécialement conçus pour la compatibilité avec les désinfectants multiquaternaires, les désinfectants et les agents de blanchiment
- Maintiennent la concentration de désinfectant ciblée et assurent une application plus uniforme que les chiffons de coton et les chiffons en microfibres
- Ajoutez simplement vos propres produits chimiques dans le seau WETTASK* avec couvercle sécurisé
- Les chiffons sont distribués un à la fois, et comme il s'agit d'un système fermé, il aide à éviter la contamination croisée des chiffons et de la solution de nettoyage tout en réduisant l'exposition aux vapeurs et aux éclaboussures
- Un seau jetable gratuit dans chaque emballage
- Type: Spécialisé
- Longueur: 6"
- Largeur: 12"
- Couleur: Blanc
- Feuilles/rouleau: 90
- Rouleaux/caisse: 6
- Vendu/prix par: Caisse

No modèle JK981
No fab 06411
Prix/Caisse 102,00 $



CHIFFONS EN MICROFIBRES HYGEN^MC

- Chef de file de l'industrie des chiffons en microfibres incorporant des bandes à récurer et un tricot de qualité supérieure pour une absorption des liquides et collecte des débris améliorées
- Finition double des rebords pour une durabilité élevée
- Jusqu'à 500 lavages (peut tolérer une température de l'eau allant jusqu'à 200 °F lors d'un lavage sans javellisant)
- Javellisant sans danger pour les chiffons (jusqu'à 200 lavages avec javellisant)
- Chiffons chromocodés pour usage général et travaux spéciaux aidant à réduire la contamination croisée



Prix par chiffon

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Dimensions la" x lo"	Couleur	Prix /Chacun
NI664	Q610	Faible boulochage	12	16 x 16	Jaune	**7,80**
NI665	Q620	Polyvalent	12	16 x 16	Vert	**7,80**
NI666	Q630	Verre	12	16 x 16	Bleu	**7,96**
NI667	Q640	Extra grand, usage général	12	20 x 20	Vert	**10,40**

TAMPONS HUMIDES HYGEN^MC À GRANDE ABSORPTION EN MICROFIBRES 18"

- Boucles/frange fabriquées d'un mélange de microfibres qui améliorent la capacité d'absorption et le ramassage
- Dispositif pour attacher le tampon par contact adhésif amélioré, fort et très durable, lavable
- Bordure double sur tous les tampons pour plus de durabilité lors de l'utilisation ou pendant le lavage
- Résistent à plus de 500 lavages
- Dimensions: 21" lo x 6" la x 0,5" h
- Couleur: bleu

No modèle NI890
No fab Q416
Prix/Chacun 32,72$



TAMPONS D'ÉPOUSETAGE HYGEN^MC A/FRANGE EN MICROFIBRES 18"

- Boucles/frange fabriquées d'un mélange de microfibres qui améliorent le ramassage de la poussière
- Dispositif pour attacher le tampon par contact adhésif amélioré, fort et très durable, lavable
- Bordure double sur tous les tampons pour plus de durabilité lors de l'utilisation ou pendant le lavage
- Résistent à plus de 500 lavages
- Dimensions: 21" lo x 6" la x 0,5" h
- Couleur: vert

No modèle NI891
No fab Q418
Prix/Chacun 29,76$



SEAUX AVEC PLAQUE ESSOREUSE POUR PRODUITS EN MICROFIBRES

- Fabriqué entièrement en plastique durable avec des roulettes non marquantes
- Essorage sans manipulation pour les vadrouilles en microfibres jusqu'à 18" de longueur
- Robinet qui permet de vider le contenu du seau sans le lever
- S'installe sur les chariots pour entretien modèles **NG699** et **NG698**
- Dimensions: 14,5" lo x 26,2" la x 16,1" h
- Capacité: 43 pintes
- Couleur: jaune

No modèle NI894
No fab FGQ90088YEL
Prix/Chacun 187,16$



VADROUILLES À ÉPOUSSETER, CADRES & MANCHES

VADROUILLES À ÉPOUSSETER À FRANGES BOUCLÉES OU COUPÉES



- Vadrouille jetable Castaway[MD] fabriquée d'un mélange de fibres enroulées qui ramasse plus de poussière
- Prétraitée et bonne pour épousseter jusqu'à 500 000 pi. ca. avant de la remplacer
- Attaches complètes en fibres synthétiques grises
- Vadrouille prétraitée et irrétrécissable Kut-A-Way[MD] qui offre des demi-attaches bleues
- Lavable pour une plus longue durée de vie
- Vadrouille Trapper[MD] qui offre un mélange de fibres jaunes et bouclées pour l'époussetage en général
- Prétraitée, irrétrécissable et lavable pour une plus longue durée de vie
- Support à demi-attaches jaune

No modèle	No fab	Description	Couleur du dos	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Prix /Chacun
NC771	L153	Castaway[MD]	Blanc	24	x	5	Blanc	**17,58**
NC772	K153	Kut-A-Way[MD]	Bleu	24	x	5	Blanc	**22,96**
NC779	J153	Trapper[MD]	Jaune	24	x	5	Jaune	**31,24**

MANCHES DE VADROUILLES À ÉPOUSSETER



- S'adaptent aux montures de vadrouilles à épousseter
- Le collet glisse et bloque le manche en position ou permet une action pivotante sur 360°
- Manche en fibre de verre qui offre un agent antimicrobien très résistant à la plupart des bactéries

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NC786	M116	Manche en bois dur 60"	**22,94**
NC787	M146	Manche en fibre de verre 60"	**40,10**

MONTURES POUR VADROUILLE



- Montures métalliques noires mates très solides et durables

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Prix /Chacun
NC780	M251	12	x	5	**10,60**
NC781	M252	18	x	5	**11,50**
NC782	M253	24	x	5	**11,80**
NC784	M255	36	x	5	**14,18**
NC785	M257	48	x	5	**21,56**

CADRE ET MANCHE POUR VADROUILLE À ÉPOUSSETER BREAK-EZY



- Cadre amovible vendu avec manche en bois
- Matériau: Métal
- Longueur: 18"
- Largeur: 5"
- Matériau du manche: Bois

No modèle	No fab	Longueur du manche"	Prix /Chacun
JM758	DF-EZY518-H	18	**40,39**
JM759	DF-EZY524-H	24	**41,49**
JM760	DF-EZY536-H	36	**49,13**
JM761	DF-EZY548-H	48	**53,50**

SUPPORT ET MANCHE POUR VADROUILLE À ÉPOUSSETER CLIPPER



- Support en métal de 0.5" avec un manche en bois de 60" de long

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
JM756	DF-CL524-H	24	**31,40**
JM757	DF-CL536-H	36	**33,82**

VADROUILLE À ÉPOUSSETER STATIC-H

- Fibres de nylon à longue durée de vie
- Se nettoie à l'eau courante
- La charge électrostatique retient la poussière
- Dos avec ouverture à œillet pour une meilleure longévité
- Les fils à torsion serrée contiennent plus de fibres par pouce qui attirent et retiennent les particules de poussières
- Style: À attacher
- Largeur: 5"
- Matériau: Nylon
- Couleur: Bleu
- Style: Franges coupées



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
JM788	DM-STH518-BL	18	**20,31**
JM790	DM-STH524-BL	24	**26,40**
JM792	DM-STH536-BL	36	**39,21**
JM794	DM-STH548-BL	48	**50,60**

VADROUILLE À ÉPOUSSETER

- Idéal pour les zones incrustées de saleté et de poussière
- Vadrouille de style professionnel, fabriquée avec des fils de coton de la plus haute qualité et conçue pour une utilisation dans des endroits où le lavage n'est pas possible
- L'utilisation d'un produit de traitement pour vadrouille est recommandée
- Style: À enfiler
- Largeur: 5"
- Matériau: Coton
- Style: Franges coupées



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
JM770	DMBA-C518	18	**15,28**
JM771	DMBA-C524	24	**18,49**
JM772	DMBA-C536	36	**29,95**
JM773	DMBA-C548	48	**36,38**

CHIFFONS & SUPPORT DE VADROUILLE À ÉPOUSSETER STATIC ATTACK AVEC MANCHE

CHIFFONS POUR VADROUILLE


- Chiffon à épousseter jetable pour un grand contrôle de la poussière
- Élimine la nécessité du lavage coûteux



JN024

SUPPORT AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE

- Support à clipser pour chiffons Static Attack avec connecteur pivotant et manche télescopique pouvant se déployer jusqu'à 71"



JM966

No modèle	No fab	Description	Matériau	Longueur"	Largeur"	Prix /Chacun
JN024	STA-2368	Chiffons pour vadrouille	Polyéthylène	23,6	8	**193,20**
JM966	STA-2370	Support avec manche téléscopique	Aluminium	24-71	3-1/4	**102,79**

CADRE POUR PLUMEAU, MANCHON DE RECHANGE ET MANCHE RALLONGE

CADRE FLEXIBLE POUR PLUMEAU EN MICROFIBRES

- Ajustable et flexible pour s'adapter aux surfaces irrégulières
- Matériau: Métal, Plastique
- Largeur: 2-1/4"

MANCHON DE RECHANGE POUR PLUMEAU

- Pour les cadres plats flexibles
- Idéal pour un époussetage en hauteur sur des objets de forme irrégulière
- Matériau: Microfibre

MANCHE RALLONGE

- Non fileté pour les connecteurs encliquetables à verrou
- Cadre vendu séparément
- Type: Télescopique
- Matériau: Aluminium
- Diamètre: 1"



JM800 & JM801



JM807

No modèle	No fab	Description	Longueur"	Prix /Chacun
JM800	DU-M8500	Cadre flexible pour plumeau en microfibres	22	**18,06**
JM801	DU-M8501	Manchon de rechange pour plumeau	22	**12,54**
JM807	FH-A3180	Manche rallonge	39-70	**18,68**

LAVETTES & BROSSES À CUVETTE

BROSSES À CUVETTES

- Soies souples et denses permettant un nettoyage facile
- Manche ergonomique
- Pouvoir nettoyant supérieur
- Convient à une utilisation avec les nettoyants alcalins
- Non destiné à l'utilisation avec les nettoyants à base d'acides
- Type: Cuvette
- Matériau des soies: Polypropylène



JN139

LAVETTES À CUVETTES

- Lavette à cuvette économique résistante aux acides et fixée à un manche solide
- Les fils acryliques à séchage rapide ne dégouttent pas



JN099

No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Couleur	Prix /Chacun
JN139	BR-WM204	Brosse à cuvette	15-1/2	Rouge, Blanc	**4,69**
JN099	BR-WM203	Brosse à cuvette avec valet	15-1/2	Bleu, Blanc	**7,09**
JM968	WA-209	Lavette à cuvette	12	Blanc	**1,44**

BROSSE À RÉCURER LES TOILETTES SCOTCH-BRITE^MC AVEC POIGNÉE

POIGNÉE

- Conçu pour utiliser avec les brosses jetables pour toilettes Scotch-Brite^MC pour le nettoyage rapide et facile des toilettes et urinoires
- Bouton glissière à relâchement rapide détache facilement la brosse pour une élimination main libre lorsque le nettoyage est terminé
- Matériau: Plastique

BROSSE

- Préchargé avec de la pierre ponce et du savon
- Pour la poignée de brosse 805 de Scotch-Brite^MC
- Minimise le transfert des résidus dans les endroits publics et d'une pièce à une autre en éliminant la brosse usée après chaque nettoyage



JK519



JK518

No modèle	No fab	Description	Couleur	Qté/ caisse	Vendu/ prix par	Prix /Chacun
JK518	SB-805-HANDLE	Poigné	Blanc	6 poignées	Chacun	**2,70**
JK519	SB-800-SCRUBBER	Brosse	Bleu	36 éponges	Caisse	**30,90**

PLUMEAUX SOUPLES EN LAINE D'AGNEAU

- Le manche de 26" de longueur est la solution parfaite pour le contrôle des poussières de faible niveau
- Le manche de 44" à 74" est idéal pour les endroits difficiles d'accès
- La lanoline naturelle de la laine attire et retient la poussière comme un aimant



JM798

JN048

No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout étendue"	Prix /Chacun
JN048	DU-L524	Manche droit	26	**12,21**
JM798	DU-L525	Manche télescopique	24-44	**15,59**
JM799	DU-L528	Manche télescopique	55-74	**31,50**

BOUTEILLES À PULVÉRISATEUR RONDES

- Fabriquées en polyéthylène à haute densité moulé par soufflage
- Graduations en onces et en millilitres
- Couleur: Naturel



NI408 JN107 JN108 JN109

No modèle	Description	Prix /Chacun
NI408	Bouteille cylindrique, 16 oz sans graduations	**0,90**
JN107	Bouteille à pulvérisateur ronde, 24 oz	**0,96**
JN108	Bouteille à pulvérisateur ronde avec étiquette SIMDUT, 24 oz	**1,14**
JN109	Bouteille à pulvérisateur ronde, 32 oz	**1,30**

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE INDUSTRIEL

- Distribue 1,5 ml par pulvérisation
- Bouteille non comprise
- Expédié assemblé
- Bouteilles de 24 oz et 32 oz
- Longueur du tube plongeur: 9,5"
- Taille de col: 28/400



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JN917	TS5911RD	Rouge & blanc	**1,66**
J0029	TS5911BL	Bleu & blanc	**1,66**



TAMPONS ET ÉPONGE À RÉCURER SCOTCH-BRITE^MC

- Excellent produit pour un nettoyage quotidien
- Peuvent être utilisés humides ou secs
- Utilisés pour récurer les chaudrons, nettoyer l'équipement de cuisine, les planchers et pour le nettoyage général
- **NC873:** Le côté de l'éponge essuie les surfaces et nettoie les déversements



NC873



NI651

No modèle	No fab	Type	Taille lo" x la"	Couleur	Prix /Chacun
NI651	H-97	Tampon à récurer pour usage moyen	6 x 9	Vert	**1,09**
NC871	H-96	Tampon à récurer pour usage général	6 x 9	Vert	**1,14**
NC873	H-74	Éponge à récurer	3-1/2 x 6-1/4	Vert/Jaune	**3,57**

ÉPONGES EXPUNGE^MD

ÉPONGE DE NETTOYAGE EXPUNGE^MD


- Élimine, déloge et fait disparaître la saleté et les taches sur la plupart des surfaces dures
- De l'eau, l'éponge eXpunge^MD et un peu 'huile de coude suffisent, aucun produit chimique de nettoyage n'est nécessaire
- Efficace pour le nettoyage des carreaux de salle de bains, des comptoirs, des plinthes, et des planchers ainsi que pour l'élimination des éraflures et des traces de crayon et de marqueur
- Réutilisable après qu'elle se dessèche par simple réactivation avec de l'eau



JN462

ÉPONGE DE NETTOYAGE EXPUNGE^MD PLUS

- Élimine et fait disparaître la saleté et les taches sur la plupart des surfaces dures
- De l'eau, l'éponge eXpunge^MD et un peu d'huile de coude suffisent, aucun produit chimique de nettoyage n'est nécessaire



JN463

Prix par paquet

No modèle	No fab.	Description	Dimensions lo" x la" x ép."	Qté/ pqt	Prix /Chacun
JN462	X24	Éponge de nettoyage	6-1/4 x 3-3/8 x 1	24	**32,70**
JN463	X24PLUS	Éponge en mélamine	6-1/4 x 3-3/8 x 1	1	**2,18**

TAMPONS À RÉCURER

- Longueur: 9"
- Largeur: 6"

TAMPONS À RÉCURER POUR TRAVAUX LÉGERS 92-98

- Très doux pour une utilisation sur des surfaces délicates
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure dense non tissée liées au moyen d'un adhésif résistant
- Idéal pour les éviers, les baignoires et les cuvettes en porcelaine ; nettoie également le caoutchouc, le vinyle, les carreaux de céramique, la vaisselle, l'acier inoxydable et les meubles et accessoires en métal
- Conditionnement en sacs de 10 tampons

TAMPONS À RÉCURER À USAGE MOYEN 90-96


- Idéal pour récurer les casseroles, les poêles, les comptoirs et pour nettoyer la vaisselle et les équipements laitiers
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure semi-ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
- Les fibres et les adhésifs ne sont pas notablement affectés par l'eau ou les produits de nettoyage utilisés pour un entretien normal
- Conditionnement en sacs de 10 tampons



JM538

TAMPONS À RÉCURER POUR GROS TRAVAUX 94-86

- Élimine la rouille et les dépôts corrosifs des surfaces en métal
- Nettoie la nourriture et la graisse calcinées sur les grils et les plaques de cuisson
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant



JM539

Prix par pqt


No modèle	No fab	Description	Couleur	Qté/ pqt	Prix /Chacun
JM538	510110	Pour travaux légers 92-98	Blanc	60	**52,20**
JM539	510114	à usage moyen 90-96	Vert	60	**52,20**
JM540	510125	Pour gros travaux 94-86	Vert	60	**63,40**

ÉPONGE À RÉCURER

- Longueur: 6-1/4"
- Couleur de l'éponge: Jaune
- Épaisseur: 0,88"

ÉPONGE À RÉCURER À USAGE MOYEN 745

- Idéal pour le nettoyage de la plupart des surfaces, y compris les comptoirs, les poêles, les casseroles et les poêlons
- Tampon à récurer d'un côté et éponge en cellulose de l'autre
- L'éponge en cellulose absorbe l'eau alors que le tampon abrasif aide à nettoyer



JM541

ÉPONGE À RÉCURER POUR TRAVAUX LÉGERS 745W

- Idéal pour le nettoyage des surfaces délicates comme l'acier inoxydable, le verre, la céramique et la porcelaine
- Tampon à récurer d'un côté et éponge en cellulose de l'autre
- L'éponge en cellulose absorbe l'eau alors que le tampon abrasif aide à nettoyer



JM542

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Largeur"	Couleur de l'éponge à récurer	Qté/ pqt	Prix /Chacun
JM541	551010	Usage moyen 745	3-3/16	Vert	40	**89,10**
JM542	551020	Pour travaux légers 745W	3-1/5	Blanc	40	**90,00**

TAMPONS À POLIR OCTOPUS

- Les produits Full Cycle^MD sont certifiés par Green Seal^MD pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelle
- Longueur: 10"
- Largeur: 4-1/2"

TAMPONS À POLIR POUR TRAVAUX LÉGERS 103


- Convient au nettoyage délicat de surfaces telles que les éviers, les carreaux de céramique, les piscines et les fenêtres
- Tampon de polissage non abrasif
- Idéal pour un fini très lustré



JM544

TAMPONS À RÉCURER À USAGE MOYEN 102

- Conçu pour le nettoyage de planchers, de plinthes et de coins
- Enlève les salissures de surface, y compris les marques de talons noires
- Idéal également pour le nettoyage général en cuisine
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant



JM545

TAMPONS À RÉCURER POUR GROS TRAVAUX 101 & 104

- Idéal pour le récurage intensif et l'élimination des finitions superficielles et des accumulations de cire
- Conçu pour le nettoyage intensif de planchers, de plinthes et de coins
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant



JM546



JM547

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Couleur	Qté/ pqt	Prix /Chacun
JM544	541012	à polir pour travaux légers 103	Blanc	20	**44,40**
JM545	541020	à récurer à usage moyen 102	Bleu	20	**44,40**
JM546	541010	à récurer pour gros travaux 101	Brun	20	**44,40**
JM547	541040	à récurer pour gros travaux 104	Noir	20	**44,40**

TAMPONS À RÉCURER POUR GROS TRAVAUX 97-97

- Idéal pour éliminer la nourriture, la graisse et la saleté calcinées sur les casseroles, les poêles et le matériel de cuisine
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
- Dim 5" lo x 3-1/2" la
- Couleur: Noir
- Épaisseur: 1"
- Qté/pqt: 36

No modèle JM543
No fab 510135
Prix/Chacun 42,80$





VADROUILLE SÉRIE MICROPET^MC ECO

- Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite pour le nettoyage général
- Hautement résistant aux produits chimiques et désinfectants
- Aucune période de rodage nécessaire
- Fabriqué à partir de microfibres de nouvelle génération et de bouteilles en plastique PET, cette vadrouille convient au milieu de la santé
- Type: Usage général • Style: Boucle
- Matériau: Microfibre • Couleur: Vert et blanc
- Bande enduite de: PVC
- Largeur de la bande: Étroite



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
JM871	MW-MPE1S-NB	Petit	**10,32**
JM872	MW-MPE2M-NB	Moyen	**14,65**
JM873	MW-MPE3L-NB-DISC	Grand	**17,77**

VADROUILLE HUMIDE DE FIBRES MÉLANGÉES SWINGER^MC

- Fabriqué à partir de fils mélangés de rayonne/polyester à 4 brins qui peuvent résister aux lavages répétés
- Aucune période de rodage nécessaire
- Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite pour le nettoyage général ou pour le service alimentaire
- Type: Usage général • Style: Boucle
- Matériau: Polyester, Rayonne
- Couleur: Bleu
- Largeur de la bande: Étroite



No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JM894	MW-SWB16-NB-BL	16 oz	**9,53**
JM895	MW-SWB20-NB-BL	20 oz	**10,93**
JM896	MW-SWB24-NB-BL	24 oz	**12,12**
JM897	MW-SWB32-NB-BL	32 oz	**15,07**

VADROUILLE DE FINITION À BRINS FINS

- Pour les finitions de plancher de brillance peu élevée
- Sac
- Type: Finition de plancher
- Style: Coupé
- Matériau: Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite



No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
J0069	MW-HS16B	16 oz	**14,84**
J0070	MW-HS20B	20 oz	**17,45**
JM869	MW-HS24B	24 oz	**20,13**

VADROUILLE POLYVALENTE POUR LAVER LES MURS

- Système de fixation autoagrippant permettant de maintenir fermement en place la vadrouille
- Tête pivotante pour un contrôle aisé
- Recharge pratique de la vadrouille/tampon
- Comprend : Support, Tampon de vadrouille
- 9" lo x 5" lo
- Material: Cotton

No modèle JN072
No fab WW-18413
Prix/Chacun 30,84$



RECHARGE DE VADROUILLE POUR LE NETTOYAGE MURAL

No modèle JN071
No fab WW-18412
Prix/Chacun 15,79$

VADROUILLE HUMIDE COTTON-PRO^MC

- Un prétrempage est nécessaire pour libérer les huiles naturelles et les débris
- Offre à la fois une grande capacité d'absorption et une meilleure longévité
- Convient parfaitement au nettoyage intensif dans les zones très achalandées
- Type: Usage général • Style: Coupé
- Matériau: Coton • Largeur de la bande: Étroite



No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JM861	MW-CC16B	16 oz	**6,91**
JM863	MW-CC20B	20 oz	**8,13**
JM864	MW-CC24B	24 oz	**9,29**
JM866	MW-CC32B	32 oz	**12,29**

VADROUILLE HUMIDE SYNRAY^MC

- Ensachée • Bande étroite
- Résiste à la moisissure
- Ne contient pas de coton
- Type: Usage général
- Style: Coupé • Matériau: Polyester, Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite
- Revêtement de bandeau: PVC



No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JN060	MW-SC16B	16 oz	**7,86**
J0071	MW-SC20B	20 oz	**9,24**
J0072	MW-SC24B	24 oz	**10,44**
JM876	MW-SC32B	32 oz	**13,55**

VADROUILLE POUR SURFACES RUGUEUSES

- Microfibre de polyester non tissée
- À utiliser avec un manche de vadrouille humide à bande étroite
- Résiste au peluchage sur les sols à surface rugueuse
- Type: Usage général • Style: Coupé
- Matériau: Microfibre/Polyester
- Couleur: Jaune
- Largeur des franges: 3/4"
- Largeur de la bande: Étroite



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
JL806	MW-RF2090	Moyenne	**20,59**

VADROUILLE HUMIDE SWINGER^MC

- Quatre rangées de coutures sur la bande
- Absorbe cinq fois son poids
- Aucune période de rodage nécessaire
- Bande enduite de PVC pour la circulation de l'air
- Vadrouille très absorbante à rétention moyenne, parfaite pour le nettoyage général ou pour le service alimentaire
- Fabriqué à partir de fils mélangés de rayonne/polyester à 4 brins qui peuvent résister aux lavages répétés
- Résiste à la moisissure • Type: Usage général
- Style: Boucle • Matériau: Polyester, Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite



JM889

No modèle	No fab	Couleur de la bande	Taille	Prix /Chacun
JN061	MW-SW1S-NB-BL	Bleu	Petit	**10,76**
JM889	MW-SW2M-NB-BL	Bleu	Moyen	**12,07**
J0067	MW-SW3L-NB-BL	Bleu	Grand	**13,89**
J0068	MW-SW4XL-NB-BL	Bleu	T-Grand	**16,10**
J0065	MW-SW1S-NB-GN	Vert	Petit	**10,76**
J0066	MW-SW2M-NB-GN	Vert	Moyen	**12,07**
JM891	MW-SW3L-NB-GN	Vert	Grand	**13,89**
JM893	MW-SW4XL-NB-GN	Vert	T-Grand	**16,10**
J0063	MW-SW1S-NB-OR	Orange	Petit	**10,76**
JM890	MW-SW2M-NB-OR	Orange	Moyen	**12,07**
JM892	MW-SW3L-NB-OR	Orange	Grand	**13,89**
J0064	MW-SW4XL-NB-OR	Orange	T-Grand	**16,10**

VADROUILLES



VADROUILLE À LAVER AVEC MANCHE



- Vadrouilles robustes et durables fabriquées avec du fil de coton de qualité supérieure
- Attachée au manche par un fil métallique
- Prétrempez 12 heures avant l'utilisation
- Type: Usage général
- Style: Coupé
- Matériau: Coton
- Longueur du manche: 54"
- Matériau du manche: Bois

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JM997	YM-HY8	8 oz	**8,62**
JM994	YM-HY12	12 oz	**12,10**
JM995	YM-HY16	16 oz	**13,10**
JM996	YM-HY20	20 oz	**14,67**

VADROUILLE À LAVER AMOVIBLE À FRANGES BOUCLÉES



- Connexion résistante et solide grâce à une emboîture de manche universelle
- Excellent pour le nettoyage dans les zones restreintes et difficiles d'accès
- Type: Usage général
- Style: Coupé
- Matériau: Coton

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JM999	YM-Y108C	8 oz	**9,55**
JN002	YM-Y110C	10 oz	**9,81**

VADROUILLE À CIRER GLACIER WHITE



- Fil de nylon monofilament
- Non pelucheux pour une finition de plancher très brillante
- Faible rétention des produits de finition pour réduire l'élimination
- Faible traînée pour une application facile du produit de finition
- Absorbe environ un tiers de son poids pour minimiser les pertes lors du rinçage
- Type: Cire, Finition de plancher
- Style: Boucle
- Matériau: Nylon

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JN082	MW-W20	20 oz	**22,88**
JM902	MW-W24	24 oz	**27,35**

VADROUILLE MAC



- Pour une utilisation dans le service alimentaire
- Les fils colorés masquent la saleté sur la vadrouille
- Type: Usage général
- Style: Boucle
- Matériau: Polyester, Rayonne
- Couleur: Orange et jaune
- Bande enduite de: PVC

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JM858	MW-BM20	20 oz	**17,48**
JM859	MW-BM24	24 oz	**18,48**

VADROUILLES-ÉPONGES AVEC ROULEAU EN ACIER



- Levier pratique sur le manche qui élimine le besoin de se pencher
- Éponge cellulosique de 12" pour plus d'absorption
- Idéale pour vadrouillage humide, cirage, récurage ou époussetage
- Éponge de rechange facile à remplacer
- Utilisez-la avec le seau à double compartiment, ce qui en fait ainsi un système de nettoyage facile à utiliser

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
NC769	6435	Vadrouille-éponge a/rouleau en acier	Bronze	**59,62**
NC770	6436	Éponge de rechange	Jaune	**29,48**

MANCHE DE VADROUILLE SPILL MOP



- Manche extensible 22,2" à 47,5" facilitant le rangement
- Convient aux tampons Spill Mop et tampons Spill Mop pour produits à risque biologique
- Type: Télescopique • Matériau: Métal
- Longueur: 22"-47-1/2" • Diamètre: 1-1/2"
- Style de la pointe: À pince
- Matériau de la prise: Plastique
- Couleur: Jaune

No modèle JK885
No fab 2066461
Prix/Chacun 17,64$

TAMPONS DE VADROUILLE SPILL MOP POUR DÉVERSEMENT GÉNÉRAL



- Fabriqués en matériau très absorbant conçu pour ramasser rapidement jusqu'à 32 oz de produits liquides à base d'eau déversés
- Les tampons transforment les liquides en gel, ce qui prévient l'égouttement des liquides absorbés
- Boîte distributrice contenant 10 tampons suffisamment compacte pour être rangée dans la plupart des endroits
- Chaque tampon peut retenir jusqu'à 32 oz d'eau
- Pour l'utilisation avec le manche de vadrouille Spill Mop
- Type: Grande absorption
- Longueur: 7-1/2" • Largeur: 4-3/4"
- Matériau: Varié

No modèle JK887
No fab 2066462
Prix/Chacun 35,06$

VADROUILLE HUMIDE SUPERSORB



- Fabriqué à partir de matériaux non tissés recyclés à 100 % après utilisation industrielle
- Absorbe sept fois son poids
- Idéale pour nettoyer les déversements
- Type: Usage général
- Style: Coupé
- Matériau: Polyester, Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite
- Taille: Moyenne

No modèle JM887
No fab MW-SS11920
Prix/Chacun 11,03$

VADROUILLE SWAXER



- Pour les finitions de plancher de brillance peu élevée à semi-brillant
- Type: Cire
- Style: Boucle
- Matériau: Polyester, Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite
- Couleur: Bleu et blanc

No modèle	No fab	Poids de la vadrouille	Prix /Chacun
JM867	MW-CS20	20 oz	**14,89**
JM868	MW-CS24	24 oz	**17,27**

TÊTE DE VADROUILLE HUMIDE, FORMAT TUBE



- Nettoie en profondeur les planchers pour une meilleure propreté
- Conception en tubes permettant une grande productivité grâce à une traînée réduite
- Conception à tranchefile prévenant les nœuds et l'enchevêtrement pour une meilleur rendement
- Bande large idéale pour enlever les marques et la saleté tenace
- Pour une utilisation sur des surfaces semi-rugueuses à rudes comme le carreau mosaïque, les sols de garage, etc.
- Type: Usage général • Matériau: Microfibre
- Couleur: Vert • Taille: Moyenne
- Largeur de la bande: Large

No modèle JM899
No fab MW-TM396
Prix/Chacun 27,86$




MANCHES DE VADROUILLE, SEAUX & ESSOREUSES

MANCHE DE VADROUILLE À RECHANGE RAPIDE

- Accepte les têtes de vadrouille à bandes étroites
- Zingué pour une meilleure résistance à la corrosion
- La vadrouille s'attache par un support en acier de type étrier
- Type: Standard • Longueur: 60"
- Diamètre: 1"
- Style de la pointe: Fileté

No modèle JM837
No fab HW-145M
Prix/Chacun 14,89$



MANCHE DE VADROUILLE STEP-N-GO

- Pédale qui permet de libérer la vadrouille sans toucher le manche
- Crampon qui permet de lever la vadrouille sans y toucher et de saisir facilement la tête de la vadrouille sale pour la mettre à la poubelle ou dans la laveuse
- Noyau à structure alvéolaire renforcé pour plus de solidité
- Type: Standard • Matériau: Fibre de verre
- Style de la pointe: Barrière ouverte
- Diamètre: 1" • Couleur: Bleu



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
JL804	HW-7001F	54	**22,83**
JN055	HW-7000F	60	**24,95**

MANCHE DE VADROUILLE

- Manche en aluminium anodisé avec connecteur en polyéthylène haute densité
- Vadrouille facilement relâchée en dévissant le collet
- Type: Standard • Longueur: 54"
- Diamètre: 1" • Style de la pointe: Mâchoires
- Matériau de la mâchoire: Aluminium
- Pour utilisation avec: Têtes de vadrouille à bande large

No modèle JM838
No fab HW-160A-54
Prix/Chacun 30,21$



ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAU & D'ESSOREUSE

- Conception légère qui contribue à augmenter la productivité du travailleur
- Seau contient jusqu'à 15 pintes (14,2 L), l'essoreuse peut essorer les vadrouilles jusqu'à un maximum de 10 oz
- Fabrication de plastique durable à surface lisse et facile à laver
- Le seau et l'essoreuse s'emboîtent et s'empilent, ce qui facilite leur transport et leur entreposage

No modèle JB983
Prix/Chacun 39,48$



SEAUX DE LAVAGE EN ACIER

- Résistant à la corrosion et rebord roulé renforcé pour plus de solidité
- Traits de graduations en relief pour faciliter les mesures
- Capacité: 26 pintes
- Poids: 11 lb
- Comprend des roulettes à billes de 2" et une anse
- Informez-vous pour les essoreuses

No modèle NB749
Prix/Chacun 172,00$



MANCHES DE VADROUILLE RÉGLABLES

- Manche à prise unique qui pivote sur 360° dans les deux directions pour aider à réduire la tension au poignet
- Manche en aluminium résistant à la corrosion d'une longueur réglable de 54" à 66"
- Manche ergonomique qui minimise la force requise pour une utilisation en douceur
- Tête à étrier latéral pour vadrouilles à bandes de 1"
- Poids: 11 lb

No modèle NI276
No fab H124
Prix/Chacun 57,76$



SEAUX BRUTE^MD

- Marques graduées pour des mesures précises
- Le rebord de protection épais comprend un bec verseur qui facilite le déversement
- Très résistants aux fendillements et très flexibles
- L'anse zinguée très solide résiste à la rouille et aux déformations
- Le seau à compartiment double peut transporter la solution nettoyante et l'eau de rinçage en même temps et s'utilise avec la vadrouille-éponge à rouleau d'acier



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Capacité pintes	Prix /Chacun
GRIS					
NB853	296300GRAY	Seau Brute^MD rond	10 1/2" dia x 10 1/4"h	10	**18,46**
NB848	261400GRAY	Seau Brute^MD rond	12" dia x 11 1/4" h	14	**31,50**
NB851	261700GRAY	Seau à compartiment double	14 5/8" lo x 13 7/8" la x 10 1/8" h	17	**49,04**
ROUGE					
NB854	296300GRAY	Seau Brute^MD rond	10 1/2" dia x 10 1/4"h	10	**18,46**
NB849	261400GRAY	Seau Brute^MD rond	12" dia x 11 1/4" h	14	**31,50**

ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE & ESSOREUSE WAVEBRAKE^MD

- Design novateur qui réduit de 80 % les éclaboussures
- Conçu pour faciliter le vidage avec moins d'effort
- Des poignées incorporées, un point d'appui pour lavabo et une busette de coulée fournissent plus de contrôle lors du levage et vidage
- Couleur: Jaune
- Type d'essoreuse: Pression latérale
- Capacité du seau: 11 gal. US (44 pintes)

No modèle JK641
No fab FG618688YEL
Prix/Chacun 353,78$



ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE & ESSOREUSE CHAMP^MC

- Seau robuste à parois épaisses, équipé de roulettes pivotantes de 3" non marquantes
- L'essoreuse convient à toute taille de vadrouille
- Convient aux gros travaux
- Les engrenages en nylon de l'essoreuse sont renforcés pour plus de solidité
- Type d'essoreuse: Pression vers le bas



JN098

No modèle	No fab	Couleur	Capacité du seau	Prix /Chacun
JN098	BW-D2633-BL	Bleu	6,5 gal. US (26 pintes)	**191,79**
JL799	BW-D2633-YE	Jaune	7,5 gal. US (30 pintes)	**191,75**
JL792	BW-D1232-40-BL	Bleu	10 gal. US (40 pintes)	**234,00**

MANCHES DE VADROUILLE

- Manches en fibre de verre et têtes en plastique
- Le Gripper^MD à pince s'adapte aux vadrouilles à bandes de 5" et retient fermement la vadrouille entre ses mâchoires
- L'Invader^MD est doté d'un étrier latéral à charnières qui permet de remplacer aisément les vadrouilles, mécanisme à pince actionné par le pouce qui retient la vadrouille bien en place
- Le Gripper^MD et l'Invader^MD ont tous deux un manche en plastique avec protection antimicrobienne
- À utiliser avec vadrouilles avec bande de tête de 1" seulement



NC768

No modèle	No fab	Description	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
NC767	H246	Gripper^MD	60	Gris	**28,28**
NC768	H146	Invader^MD	60	Bleu	**28,44**

SEAUX & ESSOREUSES



ENSEMBLES DE SEAU POUR VADROUILLE & ESSOREUSE WAVEBRAKE^MD

- Réduction des éclaboussures lors de l'utilisation de la vadrouille et des déplacements, aide à créer un environnement plus sécuritaire pour le personnel et les clients
- Réduction des éclaboussures de 80 %
- Poignées incorporées qui aident à fournir une prise sure pour soulever et vider le seau

JK639



JK651



No modèle	No fab	Couleur	Type d'essoreuse	Capacité du seau	Prix /Chacun
JK634	FG758088YEL	Jaune	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)	**155,98**
JK651*	JK651-KIT	Jaune	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)	**199,32**
JK635	FG758088BRN	Brun	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)	**155,98**
JK636	FG758888RED	Rouge	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)	**155,98**
JK650	FG758888BLUE	Bleu	Pression latérale	8,75 gal. US (35 pintes)	**155,98**
JK640	FG757788YEL	Jaune	Pression vers le bas	8,75 gal. US (35 pintes)	**218,42**
JK652*	JK652-KIT	Jaune	Pression vers le bas	8,75 gal. US (35 pintes)	**261,76**
JK639	FG757788BRN	Brun	Pression vers le bas	8,75 gal. US (35 pintes)	**218,42**
JK641	FG618688YEL	Jaune	Pression latérale	11 gal. US (44 pintes)	**353,78**
JK638	FG757688YEL	Jaune	Pression vers le bas	11 gal. US (44 pintes)	**419,62**

* Comprend un seau avec division pour l'eau sale, prévenant que celle-ci se mélange avec l'eau propre

SEAU POUR VADROUILLE WAVEBRAKE^MD

- L'eau demeure dans le seau, ce qui élimine le remplissage fréquent et améliore la productivité
- Réduction des éclaboussures de 80% comparativement aux principaux produits compétiteurs
- Seau pour vadrouille pouvant être soulevé et vidé avec moins d'effort
- Busette de coulée prévenant les déversements sur les planchers et aidant à garder les planchers secs et sécuritaires



No modèle	No fab	Couleur	Capacité	Prix /Chacun
JK612	2064914	Yellow	8.75 US Gal. (35 qt.)	**139,88**

SEAU OPTIONNEL WAVEBRAKE^MD POUR EAU SALE

- Seau avec division pour l'eau sale et l'eau propre
- Division séparant l'eau propre et l'eau sale qui aide à réduire la contamination croisée



No modèle	No fab	Couleur	Capacité	Prix /Chacun
JK609	2064907	Rouge	4,5 gal. US (18 pintes)	**43,34**

ESSOREUSE POUR VADROUILLE WAVEBRAKE^MD

- Supports intégrés pour la fixation sure de l'essoreuse sur le seau, offrant une stabilité et prévenant les déversements lors de l'essorage
- Essorage efficace d'une gamme variée de vadrouilles
- Poignée en acier avec une prise confortable et durable

JK620



No modèle	No fab	Type d'essoreuse	Couleur	Prix /Chacun
JK620	2064915	Pression latérale	Jaune	**133,46**
JK622	2064885	Pression latérale	Brun	**133,46**
JK624	2064884	Pression latérale	Rouge	**133,46**
JK621	2064888	Pression latérale	Bleu	**133,46**
JK623	2064912	Pression latérale	Vert	**133,46**
JK626	2064959	Pression vers le bas	Jaune	**176,78**
JK627	2065003	Pression vers le bas	Brun	**176,78**

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES

- La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Fabriqués pour les utilisations industrielles
- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Compatible avec les chariots de nettoyage
- Roulettes amovibles
- Mises en garde de prudence visiblement inscrites sur les côtés du seau
- Couleur: Jaune
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)

JG952



No modèle	Type d'essoreuse	Prix /Chacun
JG952	Pression vers le bas	**135,00**
JG811	Pression latérale	**99,95**

ESSOREUSE POUR VADROUILLE

- L'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Idéale pour les vadrouilles pesant jusqu'à 32 oz
- Poignée ergonomique assure un fonctionnement en douceur
- Couleur: Jaune

JG809



No modèle	Type d'essoreuse	Prix /Chacun
JG809	Pression latérale	**50,60**
JG810	Pression vers le bas	**61,15**

SEAU POUR VADROUILLE

- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Mise en garde de prudence visiblement inscrite sur le côté du seau
- Des roulettes de 3" pour une grande mobilité



No modèle	Couleur	Capacité	Prix /Chacun
JG812	Jaune	9,5 gal. US (38 pintes).	**79,95**

ESSOREUSES POUR VADROUILLES

- Fabriquées pour les utilisations industrielles avec opérations sans effort
- L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau pour aider à réduire les éclaboussures
- La conception améliorée des essoreuses comprend une poignée ergonomique qui génère 25 % plus de force
- Les essoreuses à pression latérale sont idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz
- Les essoreuses à pression vers le bas conviennent à toutes les têtes de vadrouilles et sont idéales pour les utilisations industrielles

JK622



JK626



No modèle	No fab	Type de pression	Capacité oz	Poids lb	Couleur	Prix /Chacun
JK622	2064885	Latérale	12-32	8,4	Brun	**133,46**
JK620	2064915	Latérale	12-32	8,4	Jaune	**133,46**
NI872	6127-88	Latérale	12-32	8,4	Rouge	**143,00**
JK623	2064912	Latérale	12-32	8,4	Vert	**133,46**
JK621	2064888	Latérale	12-32	8,4	Bleu	**133,46**
JK627	2065003	Vers le bas	16-32	11	Brun	**176,78**
JK626	2064959	Vers le bas	16-32	11	Jaune	**176,78**



PANNEAUX DE SÉCURITÉ & BARRIÈRES

PANNEAUX DE SÉCURITÉ BILINGUES

- Fabriqué en polypropylène durable
- Jaune très voyant pour un maximum de visibilité
- Message en français et anglais
- Lettrage noir imprimé à chaud ne s'écaille et ne se décolore pas
- 12" la x 24" h
- Poids: 2 lb

No modèle JD391
Prix/Chacun 15,75



PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

- Panneaux en polypropylène jaune très voyants, très résistants et non corrosifs
- Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Les messages Attention et Fermé imprimés en anglais, français, allemand et espagnol
- Le message *Wet Floor* est imprimé en anglais seulement
- Panneaux pliants pour faciliter le rangement et le transport
- Poids: 2 lb
- Conformes aux normes de l'ANSI et OSHA pour le couleur et les pictogrammes



No modèle	No fab	Message	Hauteur"	Prix /Chacun
NB790	6112	2 côtés, plurilingue Attention	25	**26,14**
NC528	6112-77	2 côtés, *Caution Wet Floor*	25	**26,14**
NC529	6114-77	4 côtés, *Caution Wet Floor*	37	**77,80**
NC530	6112-78	2 côtés, plurilingue Fermé	25	**26,14**
NC531	6114-78	4 côtés, plurilingue Fermé	37	**72,00**

CÔNES DE DÉVIATION

- Offre un avertissement clair de conditions dangereuses ou de risques pour piétons
- Les cônes sont marqués du symbole *Caution* d'une couleur contrastante
- Dim: 36" h • Couleur: jaune • Poids: 5 lb



No modèle	Message	Prix /Chacun
NC672	Cône uni (sans imprimé)	**48,40**
NC673	*Caution*	**48,70**
NC677	*No Parking*	**48,70**
NC680	*Wet Floor*	**48,70**
NC682	*Safety First*	**48,70**

ACCESSOIRES

- Cadre pour écriteau rouge de 9" la x 9" h qui s'insère solidement dans la fente sur le dessus du cône (étiquettes avec messages vendues séparément)
- Une chaîne de plastique jaune s'insère dans les fentes spécifiques sur les côtés des cônes
- Un anneau de pesée s'insère par dessus le cône pour reposer solidement et stabiliser la base



Écriteau



Chaîne

No modèle	Description	Prix /Chacun
NC688	Écriteau rouge	**9,81**
NC690	Chaîne de plastique jaune, maille 2", 20'	**46,30**
NC692	Anneau de pesée: 10 lb	**38,10**

PANNEAUX BILINGUES

- Panneaux d'avertissement en anglais et en français
- 12" la x 24" h
- Couleur: jaune
- Poids: 2 lb



NC547

No modèle	Message	Prix /Chacun
NC546	*Cleaning in Progress* - Nettoyage en Cours	**17,06**
NC547	*No Entry* - Entrée Interdite	**17,06**
NC548	*Out of Service* - Hors D'usage	**17,06**
NC549	*Work Area* - Travaux en Cours	**17,06**

CÔNES DE SÉCURITÉ À OUVERTURE AUTOMATIQUE

- Se déploie de façon automatique
- Graphiques ANSI à couleurs voyantes et message d'avertissement plurilingue
- Espace pour étiquette sur le dessus pour assignation de localisation
- Se replie de façon compacte pour entreposage
- Couleur: jaune
- Montage mural, tube à l'épreuve de l'éclatement qui procure un rangement peu encombrant



No modèle	No fab	Message	Hauteur"	Prix /Chacun
JA131	9S00	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	20	**58,56**
JA473	9S01	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	30	**91,24**

CÔNE DE SÉCURITÉ À DÉPLOIEMENT

- Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents
- Fabrication en polyester facile à nettoyer à la main et qui résiste aux dommages causés par l'huile et les solvants chimiques divers
- Grand pictogramme bilingue plus facile à lire
- Comprend: boîtier en plastique et quincaillerie de montage mural
- Hauteur: 30"
- Langue: Bilingue avec pictogramme

No modèle JI455
No fab JI-455
Prix/Chacun 49,95$




BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être installée droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
  Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques acceptés par l'ANSI
- Couleur: jaune

No modèle SAJ714
No fab 9S11
Prix/Chacun 686,00$




CHARIOTS DE CONCIERGE & BARRIÈRES



BARRIÈRES EXTENSIBLES

- Fabriquée en acier et aluminium
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
- Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- Largeur en extension: 11'
- Hauteur: 37"
- Poids: 20 lb
- Couleur: Noir et jaune
- Trousse de roulettes en option: SDK991

No modèle SDK990
Prix/Chacun 299,00$




Produits de sécurité ZENITH MD

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

- Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'inclinent et se roulent facilement
- Barrières expédiées entièrement assemblées et prêtes pour l'utilisation immédiate
- Matériau: Plastique
- Couleur: Jaune
- Longueur déployé: 13'
- Hauteur: 40"

No modèle SGO660
No fab DH-EB-4[Y]
Prix/Chacun 550,00$



Produits de sécurité ZENITH MD

ENSEMBLE ULTIME DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE

- Contient une grande variété de produits pour offrir une solution de nettoyage aux situations courantes
- Chariot d'entretien avec grande capacité de rangement pour tout l'équipement de nettoyage et roulettes avant pivotantes et roues arrières de 8" facilitant l'utilisation
- Gants en nitrile résistant aux produits chimiques, idéals pour une utilisation avec des produits de nettoyage puissants
- Gants jetables sans poudre ni latex en nitrile de première qualité à 100%, pratiques pour le nettoyage léger
- Plumeau à manche télescopique se rallonge jusqu'à 42", parfait pour l'époussetage à hauteur d'épaule
- Nettoyant & dégraissant tout usage, nettoyant pour toilettes et nettoyant pour vitres sont biodégradables, non toxiques et non corrosifs
- Comprend: chariot d'entretien (**JG813**), enseigne de plancher humide (**JD391**), seau et essoreuse pour vadrouille (**JG811**), vadrouille humide avec manche (**JM864**, **JN055**), plumeau (**JM798**), nettoyant général tout usage (**JC001**), nettoyant pour toilettes tout usage (**JC004**), nettoyant pour vitres (**JC008**), paquet de 5 chiffons en microfibre (**JM849**), contenant de lingettes désinfectantes (**JH299**), caisse de 24 rouleaux d'essuie-tout (**JH136**), seau (**NB853**), raclette pour fenêtre avec manche (**NC731**, **NI581**), balai et porte-poussière (**JH526**, **JH525**), bouteilles à vaporisateur à gâchette (2 de chaque – **JN110**, **JN107**), boîte de gants jetables en nitrile sans poudre taille grand (**SAP326**) et paire de gants en nitrile à doublure ouatée épaisseur 15 mils taille grand (**SEF085**)
- Dim. hors tout: 51" lo x 20" la x 38" h
- Couleur: Noir
- Matériau du chariot: Plastique
- Sac du chariot: Jaune, 14" x 10" x 31"

No modèle JK229
Prix/Chacun 679,00$



Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

CHARIOTS DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

- Un grand espace de rangement pour tout le matériel de nettoyage
- 4 tablettes et crochets garantissent une bonne organisation des outils
- Des roulettes pivotantes à l'avant et des roues de 8" à l'arrière pour un usage aisé
- Taille du sac: 14" x 10" x 31"
- Couleur: Noir • Couleur du sac: Jaune
- Matériau du chariot: Plastique

No modèle JG813 Prix/Chacun 175,00$



CHARIOTS DE CONCIERGE

Rubbermaid Commercial Products

- Fabrication en Duramold robuste
- Crochets et tablettes placés à portée de la main pour garder les outils bien organisés
- Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à l'arrière qui roulent facilement sur les planchers et qui peuvent même franchir les seuils de porte
- Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US pour y ranger les déchets secs ou humides
- Dimensions: 46 lo" x 21 3/4 la" x 38 3/8 h"
- Fournitures de nettoyage non comprises
- Poids: 38 lb

No modèle JB599 Bleu
No modèle JB600 Noir
Prix/Chacun 330,50$



JB599

ROULETTE À TIGE DE RECHANGE

No modèle JL063
Prix/Chacun 20,10$

CHARIOTS DE NETTOYAGE À GRANDE CAPACITÉ A/BACS

Rubbermaid Commercial Products

- Organisation des outils et solutions de rangement flexible et à grande capacité
- Fabrication en plastique structural et aluminium antirouille et facile à nettoyer
- Espace de rangement de 5 pi.cu.
- Poignées à prise confortable
- Crochet pour seau Lock 'N Go
- Quatre porte-outils en caoutchouc à l'avant et un à l'arrière
- Deux boîtes de rangement amovibles pour six bouteilles de une pinte
- Porte-poussière Lobby Pro^MC et porte-aspirateur
- Quatre porte-enseignes de sécurité
- Roulettes de 4" et roues de 8"
- Dimensions: 49 1/4" lo x 21 3/4" la x 38" h

No modèle JB486 Prix/Chacun 581,04$



ENSEMBLE DE DÉMARRAGE DE NETTOYAGE POUR CONCIERGE

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

- Chariot d'entretien avec grande capacité de rangement pour tout l'équipement de nettoyage
- Chariot d'entretien à roulettes pivotantes et roues arrières de 8" facilitant l'utilisation
- Gants en nitrile résistant aux produits chimiques idéal pour une utilisation avec des produits de nettoyage puissants
- Gants jetables sans poudre ni latex en nitrile de première qualité à 100%, pratique pour le nettoyage léger
- Comprend: chariot d'entretien (**JG813**), enseigne de plancher humide (**JD391**), un seau et essoreuse pour vadrouille (**JG811**), balai et porte-poussière (**JH525**, **JH526**), bouteilles à vaporisateur à gâchette (2 de chaque - **NG016**, **JN107**), boîte de gants jetables en nitrile sans poudre taille grand (**SAP326**) et paire de gants en nitrile à doublure ouatée épaisseur 15 mils taille grand (**SEF085**)
- Dim. hors tout: 51"L x 20" W x 38" H
- Couleur: Noir
- Matériau du chariot: Plastique
- Sac du chariot: Jaune, 14" x 10" x 31"

No modèle JI632
Prix/Chacun 369,00$





CHARIOTS BENNES EN VINYLE OU CANEVAS

- Paniers et bennes très robustes fabriqués avec une plaque d'acier électrolysée pour une protection supérieure contre la rouille
- Base en acier soudé boulonnée au châssis de bois dur qui retient les roulettes
- Roulettes industrielles en caoutchouc qui offrent une mobilité efficace et silencieuse
- Offert avec un canevas blanc et un matériau en vinyle Glosstex[MD]

A. **NB130**





B. **NB121**

No modèle	Cap minots	Dimensions lo" x la" x p"	Dia roulettes"	Roulettes	Poids lb	Prix /Chacun
A. **NB130**	12	36 x 26 x 27 1/2	3	2 pivotantes, 2 fixes	35	**619,00**
A. **NB123**	16	40 x 28 x 30	3	2 pivotantes, 2 fixes	35	**649,00**
A. **NB124**	20	48 x 32 x 36	3	4 pivotantes	35	**749,00**
B. **NB121**	6	30 x 20 x 20 1/2	3	4 pivotantes	31	**469,00**

CHARIOTS DE BUANDERIE EN VRAC

- Nervures abondantes et base en plastique moulé très robuste pour une durabilité maximale du chevalet
- Côté ouvert pour un accès facile
- Roulettes de 6" en néoprène, deux fixes et deux pivotantes
- Dimensions: 29" la x 48" p x 55" h
- Matériau du chariot: Plastique
- Capacité de volume: 37 pi³
- Capacité de charge: 1000 lb

No modèle NC474
No fab 1700B
Prix/Chacun 939,00$



TECHSTAR PLASTICS INC.

SAC DE LAVAGE ROBUSTE

- Sac-filet aéré protège vos vêtements de sport délicats et de haute qualité durant le lavage à la machine
- Peut contenir plusieurs pièces de vêtements dans une seule brassée
- Dimensions: 32" x 25"
- Couleur: Noir

No modèle JL145
No fab SLNBAGBK
Prix/Chacun 18,40$



CAPTODOR

CHARIOTS-CAISSE EN POLYÉTHYLÈNE POUR USAGE LÉGER

- Conçu pour les chargements plus légers
- Plastique noir recyclé moulé par rotation
- Roulettes pivotantes avec pare-fils
- **NA005** comprend une base en contreplaqué



NA005

TECHSTAR PLASTICS INC.

No Modèle	Capacité Pi³	Capacité lb	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Dimensions des roulettes"	Poids lb	Prix /Chacun
NG697	9	175	36 1/2 x 24 1/2 x 26	2 1/2	23	**169,00**
NA005	12	200	39 x 27 x 29	3	30	**199,00**

CHARIOT REPLIABLE X-CART

- Design compact et léger pour une meilleure manoeuvrabilité tout en offrant de grandes capacités de charge
- Cadre repliable pour un rangement efficace: largeur du chariot réduite de 75% lorsque replié
- Demeure à la verticale lorsque replié
- Châssis en acier inoxydable robuste à revêtement en poudre qui résiste à la rouille et supporte jusqu'à 220 lb
- Sac résistant en vinyle, amovible pour faciliter le nettoyage
- Rubans à code couleur qui permettent de classer les matières afin d'éviter la contamination croisée
- Chariots de 4 et 8 boisseaux offerts
- Couleur : noir

JD469



Rubbermaid Commercial Products

NoCap modèle	minots	Dimensions lo" x la" x p"	Poids lb	Prix /Chacun
JD469	4	24 x 18 x 34	20.6	**253,70**
JD470	8	36 x 24 x 34	27	**304,40**

SACS À LESSIVE

- Sacs durables en filet de polyester avec fermeture à cordonnet
- Empêchent les vadrouilles humides, les vadrouilles à épousseter et n'importe quels articles lavables de s'emmêler et de s'endommager



No modèle	Dimensions lo" x la"	Prix /Chacun
NI559	36 x 24	**19,90**

CHARIOT À LINGE DE STYLE EN X

- Châssis solide et résistant en X moulé avec du plastique haute densité
- Cadre facilement repliable pour un rangement aisé
- Roulettes non marquantes facilitant le déplacement du chario
- Quatre roulettes pivotantes de 3"
- Dim. hors tout: 25" lo x 26" p x 37" h
- Matériau du chariot: Plastique
- Capacité de volume: 7,4 pi³
- Matériau du sac: Vinyle
- Couleur du sac: Jaune



M2 Professional Produits de nettoyage Limitée

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JN114	CA-M1800	Chariot à linge	**246,12**
JN115	CA-M1801	Sac pour chariot à linge	**79,29**

DÉTERGENT DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL

- Détergent à formule unique, optimisé pour déloger efficacement la saleté et les odeurs désagréables de transpiration
- Prévient le jaunissement et le grisonnement des tissus
- Efficace en eau froide ou chaude
- pH neutre, sans phosphates
- Ne laisse aucun résidu sur les vêtements
- Peut déloger les saletés provenant de toutes les sources y compris les taches de graisse, d'huile, de gazon et de terre, tout en protégeant les textiles techniques
- Neutralise les odeurs sur les chemises, vestes, manteaux, habits, combinaisons, chaussettes, gants et plus
- Pour les lessiveuses standard et He
- Type de contenant: Cruche

JL139



CAPTODOR

No modèle	No fab	Contenants de taille	Brassées	Prix /Chacun
JL139	9405000002	1,48 L	Jusqu'à 50	**17,20**
JL140	9405000004	3,5 L	Jusqu'à 116	**36,70**

NETTOYANTS À VITRES



NETTOYANTS POUR VITRES & POUR TOUTES SURFACES

- Prêt à l'emploi
- Parfait pour utiliser sur les fenêtres, les vitres, les miroirs et les comptoirs
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Sèche rapidement et ne laisse pas de trace, de film ni de résidu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC008	Cruche	4 L	**9,22**

NETTOYANT À VITRES WINDEX[MD]

- Formule de puissance institutionnelle
- Formule exclusive Ammonia-D[MD] additionnée d'agents tensioactifs et dégraissants qui désintègrent la saleté au contact
- Ne laisse pas de traces ou de voiles sur l'acier inoxydable, le chrome, la porcelaine, le carrelage en céramique, le Plexiglas[MD] et le Formica[MD]
- Parfum agréable, sans phosphate



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA909	Bouteille à gâchette	26 oz liq.	**6,99**
JB472	Cruche	5 L	**22,99**

NETTOYANT À VITRES WINDEX[MD]

- Formule de puissance institutionnelle
- Formule exclusive Ammonia-D[MD] additionnée d'agents tensioactifs et dégraissants qui désintègrent la saleté au contact
- Ne laisse pas de traces ou de voiles sur l'acier inoxydable, le chrome, la porcelaine, le carrelage en céramique, le Plexiglas[MD] et le Formica[MD]
- Parfum agréable, sans phosphate



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NG046	Canette aérosol	20 oz	**6,10**

NETTOYANT POUR VITRES WINDEX[MD] AVEC AMMONIAC-D[MD]

- Parfait pour le nettoyage des fenêtres, miroirs, portes de douche en verre, surfaces de cuisson en verre et encore plus
- Avant le premier essuyage, Ammoniac-D[MD] commence à agir sur les marques de doigts, la crasse et toute autre saleté



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
0Q981	Bouteille à gâchette	32 oz liq.	**6,79**
0Q982	Cruche	3,8 L	**16,40**

NETTOYANT À VITRES & SURFACES EP69 ECOPURE[MC]

- Déloge et élimine les saletés des vitres, plexiverre, fenêtres, miroirs, pare-brises, murs, comptoirs, armoires, cloisons, acier inoxydable, chrome, plastique et vinyle
- Parfait pour utilisation dans les écoles, les établissements de services d'alimentation, les cuisines, les salles de bains, les salles de douches, les hôtels, les gymnases, les bureaux, les cafétérias et les centres de conditionnement physique
- Sans résidu, sans COV, sans alcool, sans ammoniaque et sans parfum
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher
- Certifié UL Ecologo[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL460	Cruche	4 L	**29,30**

NETTOYANT À VITRES KLEER

- Formule unique qui laisse les surfaces brillantes et propres sans laisser de traces
- Agit instantanément pour couper la graisse, les pellicules de fumée, les empreintes de doigts et la saleté
- Convient au nettoyage de vitre, miroirs, porcelaine, chrome et acier inoxydable
- Sans alcool, sans ammoniaque
- Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL472	Cruche	4 L	**13,90**

NETTOYANT SANS PARFUM POUR VERRE & SURFACES

- Prêt à utiliser sur le verre, les miroirs et toutes les surfaces rigides lavables
- Formule à séchage rapide, pour une surface brillante et sans trainée blanche
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC053	Bouteille à gâchette	950 ml	**8,18**

NETTOYANT & PROTECTEUR POUR LE VERRE

- Fonctionne comme un nettoyant robuste pour le verre, sans la teneur élevée en solvant et ammoniaque
- Réduit la buée sur les miroirs et autres surfaces en verre
- Garde l'apparence propre du verre plus longtemps



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JK520	Bouteille à gâchette	1 L	**6,19**

NETTOYANT POUR LE VERRE

- Nettoie la saleté, la poussière et les empreintes digitales
- Procure un nettoyage du verre sans striures, même sur les surfaces en verre très délicates
- Biodégradable



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AF242	Canette aérosol	510 g	**7,29**



NETTOYANT POUR VERRE

- Excellent nettoyant pour les fenêtres, les miroirs, les parebrises et les autres surfaces en verre
- Élimine la saleté, la graisse et la poussière
- Mousse puissante qui colle aux surfaces verticales
- Garantie sans pellicule
- Comprend de l'alcool de calibre cosmétique pour une performance améliorée
- Sans ammoniaque
- Parfum frais et propre
- Surfaces brillantes sans traînées
- Poids net: 19 oz
- Couleur: Blanc
- Parfum: Fleurs
- Style de vaporisation: Cône complet



Sprayway

No modèle	Description	Format du contenant	Prix /Chacun
JL409	Canette aérosol	20 oz	**4,48**

MOUSSE NETTOYANTE PUISSANTE POUR LE VERRE BON AMI[MD]

- Mousse concentré offrant un pouvoir nettoyant supplémentaire
- Comprend des agents qui dissocient la graisse et qui font briller le verre
- Pouvoir nettoyant supérieur à celui de l'ammoniaque
- Ne forme pas de stries ou une pellicule sur les surfaces
- Convient au nettoyage des fenêtres (à l'intérieur et à l'extérieur), les miroirs, les électroménagers, les comptoirs, les garnitures chromées, les carreaux en céramique et beaucoup d'autres surfaces



No modèle	Description	Format du contenant	Prix /Chacun
JL971	Canette aérosol	560 g	**7,69**

NETTOYANTS POUR VERRE & FENÊTRES AZURE

- Offre une performance exceptionnelle
- Rend les surfaces propres et sans bariolages
- Sans ammoniaque, éthoxy-alkyl-phénol (APE) ou COV
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



JD486

JD487

DUSTBANE

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JD486	50200	Bouteille à gâchette	750 ml	**4,75**
JD487	50201	Cruche	4 L	**13,50**

NETTOYANT POUR VERRE & FENÊTRES MAGIC

- Ne laisse aucun résidu ou marque
- Pénètre la saleté, les pellicules huileuses et autres dépots tout en laissant unparfum frais et propre
- Conçu pour nettoyer les fenêtres, miroirs, dessus de comptoirs et toute surface dure lavable



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH302	50164	539 ml	**5,77**

NETTOYANT POUR VERRE & FENÊTRES EXPO

- Nettoyant liquide à vitres écologique qui ne compromet pas la propreté et laisse les vitres éclatantes, et sans rayures
- Conçu pour nettoyer les fenêtres, les miroirs, comptoirs et autres surfaces dures lavables



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH432	53709	5 L	**14,80**

NETTOYANT POUR VITRES CD888

- Enlève la terre, les pellicules de fumée, les empreintes digitales et les taches de surfaces
- Nettoie les surfaces normalement non affectées par l'eau
- Conforme à l'USDA, certifié NSF
- Ne laisse aucune pellicule sur Plexiglas ni sur tout autre matériau plastique
- Résiste aux striures; s'essuie bien
- Pour fenêtres, vitres, miroirs, pare-brise, chrome, présentoirs, tuiles, cuir vinyle et verres de sécurité



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA201	A00888	18 oz	**7,82**

NETTOYANT POUR VERRE CONCENTRÉ À L'ÉPREUVE DU GEL

- Enlève les marques de doigts, les taches et les contaminants aériens sur toutes les surfaces en verre et autres surfaces lavables avec de l'eau
- Sans barbouillage
- Ne contient pas d'ammoniaque
- Sèche rapidement



zep

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL680	Cruche	4 L	**19,90**

NETTOYANT TOUT USAGE CRAZY CLEAN[MD]

- Nettoyant multi-usage pour l'esthétique automobile, la manutention du verre et des miroirs, l'entretien ménager et les panneaux et affichages
- La mousse collante nettoie et désodorise
- Enlève les empreintes de mains, les marques, les taches de graisse, les marques de crayon, la suie et les pellicules de fumée
- Produit des résultats étincelants lorsqu'il est utilisé sur des surfaces dures, sur des appuis de fenêtres ou des stores vénitiens
- Couleur: Blanc
- Parfum: Fleurs
- Style de vaporisation: Cône complet



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL412	Canette aérosol	20 oz	**5,69**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?



Appelez-nous dès aujourd'hui!

NETTOYANTS TOUT USAGE



NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE

- Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et pour désodoriser toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC001	Cruche	4 L	**14,40**

NETTOYANT OXY & DÉTACHANT

- Péroxyde d'hydrogène à puissance concentrée pour toutes les surfaces lavables
- Nettoie, fait briller et désodorise les planchers, les vitres, les salles de bains et les cuisines
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC003	Cruche	4 L	**15,00**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT USAGE AVEC PARFUM DE CITRON

- Nettoyant concentré, super actif, tout usage
- Nettoie, désodorise et est sûr pour toute surface lavable
- Biodégradable, sans butyl



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA147	Cruche	4 L	**12,60**

NETTOYANT CRÉMEUX À USAGES MULTIPLES EP76 ECOPURE[MC]

- Enlève rapidement et facilement la saleté, les taches tenaces, la graisse, les dépôts de savon, l'encre et les marques noires ou de frottement d'une grande variété de surfaces
- Adhère aux surfaces verticales et horizontales, assurant ainsi un contact de plus longue durée pour un nettoyage supérieur et un enlèvement plus efficace des taches
- Idéal pour les éviers, les lavabos, les bains, les douches, le chrome, le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, la porcelaine, l'émail, les tuiles de céramique et plusieurs autres surfaces
- Sans sel tétrasodique de l'EDTA, sans glycol éther, sans phosphates, sans COV et sans parfum ajouté
- Certifié UL Ecologo[MD] 2759
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL463	Bouteille	946 ml	**7,07**

NETTOYANT UNIVERSEL EXCELSIOR

- Nettoyant universel pour les surfaces rigides
- Une solution de nettoyage offrant un rendement exceptionnel sans produits chimiques corrosifs
- Rendement de nettoyage supérieur réduisant les coûts de main-d'œuvre



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG668	50211	4 L	**23,20**

SOLVANT À USAGES MULTIPLES ORANG-A-TANG

- Enlève un vaste nombre de taches et de souillures telles que la gomme, le goudron, la colle, la graisse, la peinture fraîche, le crayon, le rouge à lèvres, les marques de talons et la cire de chandelle
- Peut être utilisé sans danger sur la plupart des surfaces telles que les tapis, les tissus, le ciment, les métaux peints et non peints, le verre et le plastique
- S'utilise aussi comme un nettoyant et dégraissant tout usage pour les outils, la machinerie et les pièces de machinerie, les tuyaux, les hottes, les cuisinières, les comptoirs, les moteurs, les pneus à flanc blanc ainsi qu'une foule d'autres surfaces
- Parfum: Agrumes



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH245	53514	4 L	**49,00**

SUPPORT INDUSTRIEL POUR DISTRIBUTION

- Support mural en métal très robuste et durable, conçu pour une utilisation industrielle, dans des environnements humides ou secs
- Accommode les contenants de 4, 4,5 et 5 L

Bouteille non comprise



No modèle	Prix /Chacun
JH443	**41,20**

NETTOYANT TOUT-USAGE

- Nettoyant tout-usage prêt à utiliser avec huile de tangerine
- Nettoie, désodorise et est sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
- Aucun mélangeage requis
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC059	Bouteille à gâchette	950 ml	**8,70**

NETTOYANT TOUT USAGE SANS PARFUM

- Nettoyant universel concentré
- Idéal pour l'usage lorsque sensible aux parfums des nettoyants
- Nettoie, désodorise et est sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC057	Cruche	4 L	14,80



NETTOYANT MULTISURFACES DÉGRAISSANT

- Le nettoyant multisurfaces dégraissant de Windex[MD] a un pouvoir nettoyant deux fois plus efficace sur la graisse
- Convient pour le nettoyage des électroménagers, des surfaces de cuisson, des micro-ondes, des installations de salle de bains, des meubles-lavabos, des miroirs, etc.
- Résultat éclatant et sans stries



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JM290	Bouteille à gâchette	765 ml	**7,85**

NETTOYANT MULTISURFACES AVEC VINAIGRE

- Résultant éclatant et sans stries
- Doux pour les surfaces
- Convient bien aux comptoirs, au verre, aux miroirs et aux électroménagers



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL969	Bouteille à gâchette	765 ml	**6,99**

DÉSINFECTANT ANTIBACTÉRIEN POUR SURFACES MULTIPLES

- Désinfections des surfaces dures non poreuses
- Élimine 99,9 % des bactéries à la maison et laisse les surfaces brillantes et sans traînées
- Nettoie et fait briller les surfaces sans laisser de résidu mat



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JK658	Bouteille à gâchette	765 ml	**6,99**

NETTOYANT & DÉSINFECTANT POUR SURFACES MULTIPLES

- Tue 99,9 % des bactéries, incluant staphylocoque doré, salmonella enterica, escherichia coli (E. coli) et le virus de la grippe H1N1
- Également efficace contre la grippe A
- Nettoie pratiquement toute surface de façon sécuritaire et efficace
- Peut être utilisé sur le bois, le bois lamellé, le verre, les miroirs, l'acier inoxydable, les plastiques, le granite étanchéisé, le marbre étanchéisé, le chrome et les appareils électroniques
- Parfum: Agrumes



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL973	Canette aérosol	275 ml	**8,39**

NETTOYANT TOUT USAGE CRAZY CLEAN[MD]

- Nettoyant multi-usage pour l'esthétique automobile, la manutention du verre et des miroirs, l'entretien ménager et les panneaux et affichages
- La mousse collante nettoie et désodorise
- Enlève les empreintes de mains, les marques, les taches de graisse, les marques de crayon, la suie et les pellicules de fumée
- Produit des résultats étincelants lorsqu'il est utilisé sur des surfaces dures, sur des appuis de fenêtres ou des stores vénitiens
- Poids net: 19 oz
- Couleur: Blanc
- Parfum: Fleurs
- Style de vaporisation: Cône complet



No modèle	Description	Format du contenant	Prix /Chacun
JL412	Canette aérosol	20 oz	**5,69**

JAVELLISANT LIQUIDE

- Nettoie, désinfecte, désodorise et blanchit
- Utilisez pour blanchir et désinfecter l'eau potable, les fosses septiques, les piscines, etc.



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JB946	Eau de Javel 6%	5 L	**5,03**
JB981	Eau de Javel 12 %	5 L	**7,33**

NETTOYANT MULTI-SURFACES

- Nettoyant efficace polyvalent qui nettoie jusqu'à ce que ça brille
- Idéal pour les planchers, les murs et les salles de toilettes



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NG487	Cruche	4 L	**34,10**

VINAIGRE NETTOYANT INDUSTRIEL

- Nettoie efficacement les sols inorganiques et dépôts de minéraux comme les pellicules d'eau dure
- Idéal pour une utilisation dans les cuisines, sur les surfaces dans les toilettes, le verre et les fenêtres
- Nettoie les dépôts minéraux des bouilloires et cafetières, renouvèle les éponges et chiffons à vaisselle
- Non toxique
- Contient de l'acide acétique 5%



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH414	53550	4 L	**6,63**

POMPE DISTRIBUTRICE

- S'attache directement aux bouteilles pour une utilisation sur place et offre une action de pompage hautement contrôlée à partir de sa buse fixe
- Distribue 15 ml (0,5 oz) par pompe



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JH442	51773	**10,50**

NETTOYANTS TOUT USAGE



NETTOYANT MULTI USAGES ENVIROMOR

- Produit sécuritaire acide qui est biodégradable, sans vapeur nocive et non corrosif sur l'acier doux ou sur la peau
- Nettoie et revitalise les surfaces lavables telles que le plastique, les surfaces laminées, le cuivre, l'acier, la céramique, la tuile, la porcelaine, les surfaces peintes, le laiton et l'enduit
- Ne laisse aucune marque, strie et ne noircit pas les métaux
- Peut être utilisé dans une grande variété d'établissements comprenant les restaurants, les édifices commerciaux, les salles de bains, les établissements d'enseignement, les établissements de préparation alimentaire ainsi que dans les aires sportives et récréatives
- Enlève la rouille de surface et tenace, la ternissure, le calcium, les résidus de savon, la moisissure, la graisse, la pierre de lait, le tartre de bière, les éraflures et autres taches coriaces
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL Ecologo[MD] 2759



JL450



JL451

Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL450	Bouteille à gâchette	765 ml	**10,80**
JL451	Cruche	4 L	**33,80**

NETTOYANT POUR LES GROS TRAVAUX

- Formule biodégradable, sans solvant qui travaille fort pour éliminer tous les types de saletés, de graisses et de taches
- Décompose les graisses et les saletés tenaces
- Tue les virus et les bactéries tout en contrôlant les moisissures
- S'attaque aux saletés et taches tenaces



NI259

NJQ249





JK733

Spray Nine

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NJQ249	Bouteille à gâchette, oblongue	650 ml	**8,15**
JK732	Bouteille à gâchette, oblongue	946 ml	**11,20**
NI259	Bouteille à gâchette, ronde	946 ml	**11,20**
JK733	Cruche	2 L	**16,50**
NI203	Cruche	4 L	**31,60**

NETTOYANT TOUT USAGE AVEC JAVELLISANT

- Nettoie les taches, la graisse, la saleté et les résidus de savon
- Nettoie les surfaces dans les salles de bain et la cuisine
- Formule nettoyante et désinfectante
- Tue les virus, les bactéries, les moisissures et les germes
- Élimine les saletés graisseuses et les taches d'aliments tenaces, enlève facilement la saleté et les résidus de savon, dissout les taches causées par l'humidité et la moisissure sur les surfaces des salles de bain
- Peut être utilisé sur les comptoirs, les planches à découper, la surface des cuisinières, les éviers et les électroménagers, ainsi que pour nettoyer les baignoires, le coulis, les carreaux, les éviers, l'acier inoxydable, le chrome, les poubelles et les seaux à couches
- Laisse un parfum frais et propre



fantastik

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL972	Bouteille à gâchette	650 ml	**7,59**

NETTOYANTS ANTIBACTÉRIENS TOUT USAGE

- Pulvérisateur à gâchette
- Nouvelle formule nettoyante puissante qui élimine la saleté et la graisse tenaces, désodorise sans odeur forte de produit chimique
- Sans traces de résidus
- Pour surfaces multiples: peut être utilisé sur les appareils électroménagers, l'acier inoxydable, le chrome, les comptoirs de cuisine, les éviers, les cabinets, les tuiles en céramique, les planchers, les baignoires, les douches et les surfaces en fibre de verre et en porcelaine



fantastik

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD086	Bouteille à gâchette	650 ml	**7,59**

DÉSINFECTANT NETTOYANT TOUT USAGE

- Nettoie pratiquement sans traces
- Tue 99,9 % des bactéries en 10 secondes
- Enléve la graisse, la saleté, les marques de doigts, les traces de fumée, la colle, la cire à plancher, les résidus de savon, les marques de crayons de couleur, de rouge à lèvres et de talons
- Il suffit de pulvériser et d'essuyer, pas besoin de rincer
- Efficace pour le nettoyage des appareils électroménagers extérieurs, barbecue, dessus de comptoirs, éviers, murs, carreaux de céramique lustrée, armoires, planchers et baignoires



fantastik

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JM334	Cruche	3,78 L	**15,99**





NETTOYANT & DÉGRAISSANT À BASE D'AGRUMES NATURELS

- Concentré, pour gros travaux
- Biodégradable, sans phosphate, non abrasif, sans butyle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA465	Cruche	4 L	**31,20**

DÉGRAISSANT & NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ TOUT USAGE

- Formule super active
- Biodégradable, soluble à l'eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Agents émulsifiants qui décomposent au contact la graisse, l'huile et les taches difficiles
- Assez fort pour décaper les vieux revêtements de planchers



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA466	Cruche	4 L	**20,80**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT SANS PHOSPHATE

- Concentré, super actif, puissant, alcalin, à action rapide
- Enlève au contact les taches d'huile, de graisse, de suie et de saleté
- Biodégradable
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA148	Cruche	4 L	**15,00**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX

- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Dissout au contact la graisse, l'huile, l'encre et la crasse, et les taches tenaces
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC002	Cruche	4 L	**15,00**

NETTOYANT DÉGRAISSANT EXTRA

- Dégraissant à action rapide avec solvants et agents nettoyants pénétrants qui agissent en synergie pour assurer un rendement maximal du produit
- Non inflammable et sans ammoniac
- Agit immédiatement pour suspendre et émulsifier le carbone, le rouge à lèvres, la graisse, la gomme à mâcher, la saleté et l'huile
- Ce produit non colmatant nettoie sans laisser de dépôts sur les serpentins et les buses des appareils de nettoyage à la vapeur
- Mousse très peu



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA455	Cruche	4 L	**23,70**

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT EP67 ECOPURE[MC]

- Élimine rapidement et efficacement la graisse, les résidus huileux, le carbone, l'encre le pétrole et la suie des surfaces lavables
- Peut être utilisé sur les murs, la céramique, le plastique, le cuivre, le laiton, le métal, le ciment et autres surfaces résistantes à l'eau
- Sans phosphates, sans 2-butoxyéthanol, sans COV et sans parfum ajouté
- Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE
- Certifié UL Ecologo[MD] 2759
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Produit certifié à faible émission chimique Greenguard[MD] UL 2820
- Certifié kascher



JL457



JL458

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL458	Bouteille	946 ml	**6,27**
JL457	Cruche	4 L	**41,00**

NETTOYANT DÉGRAISSANT A707

- Nettoyant puissant et polyvalent pour éliminer les salissures des surfaces lavables à l'eau
- Conçu pour éliminer rapidement et efficacement les résidus huileux, la graisse, la suie et le carbone
- Ce produit contient un inhibiteur pour lutter contre l'oxydation rapide



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NH882	Cruche	4 L	**21,70**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT FAIBLE MOUSSE A707LF

- Mélange de détergents et de solvants solubles dans l'eau, conçu pour les nettoyages et dégraissages où la mousse doit être minimisée
- Enlève les souillures graisseuses et protéineuses, les huiles, carbones et suie des surfaces lavables
- Nettoyant-dégraissant idéal pour utiliser dans les récureuses automatiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL437	Cruche	4 L	**21,70**

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



DÉSINFECTANTS & NETTOYANTS EMERALD

- Formule puissante pénétrant la graisse, l'huile et les surfaces sales
- Biodégradable et sans solvant
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



JD493

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JD492	50207	Bouteille à gachette	750 ml	**5,39**
JD493	50206	Cruche	4 L	**28,90**
JD494	50208	Seau	20 L	**123,00**

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS BIO-BAC II

- Mélange spécial d'agents surfactants et d'agents biologique nettoyants (bacillus) off rant une solution nettoyante révolutionnaire
- Pénètrent les surfaces rigides pour éliminer les résidus organiques
- Action nettoyante très prolongée suite à l'application initiale
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2792



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JD488	53762	4 L	**46,20**

ACTION TRIPLE - NETTOYANT, DÉGRAISSANT & DÉSINFECTANT

- Nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule étape facile
- Réduisez votre inventaire tout en simplifiant vos décisions d'approvisionnement et de programme d'entretien à l'aide de cette solution de nettoyage 3-dans-1
- DIN: 02240187



JG665

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JG665	51346	Bouteille à gachette	750 ml	**5,93**
JG672	51347	Cruche	5 L	**26,30**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT RESOLVE

- Un nettoyant et dégraissant antimicrobien sans butyle recommandé pour toutes les surfaces lavables où les saletés et les résidus graisseux et huileux sont un problème



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG669	53209	5 L	**23,60**

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL POWER LIFT

- Dégraissant de calibre industriel très efficace contre la graisse, l'huile, la saleté et la crasse
- Offre une performance supérieure comparativement aux nettoyants à base de solvant tout en étant sûr pour les surfaces métalliques et non métalliques (incluant le caoutchouc)



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG629	51359	4 L	**29,00**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT POWER KLEEN

- Un nettoyant et un dégraissant sans butyle et à base d'eau conçu pour être utilisé sur toute surface où les résidus de graisse et d'huile posent problème
- Donne à l'utilisateur final une option de rechange aux produits à base de butyle
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JG792

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JG792	53220	Bouteille à gachette	750 ml	**6,67**
JG793	53215	Cruche	5 L	**27,70**

NETTOYANTS OXY D.S.T.

- Nettoyant à base de peroxyde d'hydrogène
- Puissantes propriétés de nettoyage et de dégraissage
- Pouvoir exceptionnel de retrait des taches du blanchiement par oxygène
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



JD490

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chac.
JD489	53758	Bouteille à gachette	750 ml	**7,18**
JD490	53759	Cruche	4 L	**29,70**

NETTOYANTS DÉSODORISANTS & DIGESTEURS DE GRAISSE

- Formule concentrée tout usage décomposant et détruisant les résidus organiques
- Excellent pour l'élimination des tâches et odeurs organiques dans les salles de bain, les fosses septiques et les collecteurs de graisse, et sur les tapis et les surfaces dures
- Parfum floral
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC613	Cruche	4 L	**30,40**





NETTOYANT POLYVALENT EXTRA PUISSANT MEAN GREEN[MD]

- Un nettoyant et dégraissant tout usage puissant qui élimine la graisse et la crasse sur la plupart des surfaces

JN127



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN126	Bouteille à gâchette	946 ml	**6,69**
JN127	Cruche	2,84 L	**10,40**
JN125	Cruche	3,78 L	**11,29**

NETTOYANT À L'ARÔME D'ORANGES CRAZY CLEAN

- Nettoie, désodorise et dégraisse les pièces, les zones de travail, les murs et les planchers
- Enlève les empreintes de mains, les marques, les cernes sur baignoires, la suie, la graisse, les traces de fumée, l'huile, la poussière, le rouge à lèvres, les marques de crayon, etc.
- Nettoyez aisément en essuyant les surfaces peintes lavables, les rebords de fenêtres, les stores vénitiens, la porcelaine et le carrelage
- Sans danger pour l'environnement; formulation aux solvants à base d'agrumes
- Ne contient aucun solvant chloré



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN578	Canette aérosol	19 oz liq.	**6,79**

POMPE POUR BOUTEILLES D'UN GALLON

- Distribue une once par coup
- Pour utilisation avec: Bouteilles d'un gallon ordinaires et plates



No modèle	Prix /Chacun
JM697	**3,29**

PRODUIT NETTOYANT & DÉGRAISSANT ORIGINAL KRUD KUTTER[MD]

- Dissout rapidement la graisse, la crasse, l'huile et la cire
- Enlève la peinture au latex séchée, les résidus de ruban adhésif, la sève des arbres, la gomme à mâcher, les résidus de savon, les colles, les adhésifs et les taches
- Excellent produit nettoyant pour carreaux et coulis
- Biodégradable • À base d'eau
- Formule concentrée de calibre commercial
- Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

JL356



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL356	Bouteille à gâchette	946 ml	**11,60**
JL355	Cruche	3,78 L	**21,80**
JL725	Seau	18.9 L	**109,00**

NETTOYANTS À BASE D'AGRUMES

- Dégraissant et nettoyant ultra-puissant
- Sécuritaire pour métaux, céramique, verre, porcelaine et un grand nombre de plastiques
- Enlève la graisse, l'huile, l'encre et la plupart des adhésifs
- Aucun solvant dangereux
- Nettoie sans laisser de striures



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA528	Canette aérosol	5 oz	**24,76**
QN488	Canette aérosol	24 oz	**34,36**

TASSES À MESURER

- Graduées en polycarbonate transparent
- Des mesures standard et métriques sont gravées et ne s'enlèvent pas
- Ne se brisent pas ni ne s'écaillent



No modèle	Capacité	Prix /Chacun
NC478	1 tasse	**11,80**
NC479	1 chopine	**21,50**
NC480	1 pinte	**23,92**
NC481	2 pintes	**32,64**
NC482	4 pintes	**35,38**

DÉSINFECTANT & DÉGRAISSANT MULTISURFACE

- Formule nettoyante puissante qui élimine la saleté et la graisse tenaces et désodorise sans odeur forte de produit chimique
- Ne laisse aucune trace ou résidu
- Convient au nettoyage des électroménagers, de l'acier inoxydable, du chrome, des comptoirs, des éviers, des armoires, de la tuile de céramique, des planchers, des bassins, des cuves, des douches, de la fibre de verre et des surfaces en porcelaine

SGU406



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
SGU406	Bouteille à gâchette	946 ml	**5,99**
SGU407	Cruche	3,78 L	**12,49**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT À USAGES MULTIPLES POUR GROS TRAVAUX MORADO

- Nettoyant et dégraissant concentré très alcalin et économique pour les gros travaux industriels
- Formule puissante qui élimine rapidement et efficacement une gamme variée de salissures à base de graisse et de carbone qui résistent aux nettoyants ordinaires
- Ne convient pas à l'aluminium



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL697	Cruche	4 L	**27,90**

ENTONNOIRS EN POLYÉTHYLÈNE A/FILTRE

- Fabriqués de polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Tamis compris

YC564



No modèle	Diamètre"	Prix /Chacun
MN448	3	**5,24**
YC564	5	**9,24**
NC991	9	**14,80**

NETTOYANTS DÉSINFECTANTS



PRODUIT DÉSINFECTANT PROFESSIONNEL POUR TOUTES SURFACES

- Tue 99,99 % des germes, sans danger pour les enfants, les animaux domestiques et les aliments
- Sans vapeur ou produits chimiques nocifs
- Rinçage à l'eau non requis pour les surfaces de transformation alimentaire
- Tue les germes en 30 secondes, incluant le virus de la grippe, le rhume, E. coli et norovirus
- Convient à une gamme variée de surfaces dures et souples
- Bouteilles scellées avec bouchon et gâchette



JL012

Purell

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JL015	3245-24-CAN00	Bouteille	59 ml	6,63
JL012	3345-03-CAN00	Bouteilles à gâchette	3 x 946 ml	39,90
JL013	3345-06-CAN00	Bouteilles à gâchette	6 x 946 ml	79,80
JL014	4345-04-CAN00	Cruche	3,78 L	31,90

ASSAINISSANT SANS RINÇAGE POUR SURFACES DURES ALPET D2

- À base d'alcool
- Spécialement conçu pour les établissements alimentaires, les restaurants, les bars et autres services alimentaires où l'on requiert l'utilisation d'un assainissant liquide sans rinçage
- Formule qui élimine ou réduit de façon significative les micro-organismes présents sur les surfaces non poreuses qui sont en contact avec les aliments
- Prêt à être utilisé, aucun besoin de rincer, formule prévenant la moisissure
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher



JL439

Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL439	Bouteille à gâchette	909 ml	13,10
JL438	Cruche	4 L	46,60

NETTOYANT TOUT USAGE 3 EN 1

- Nettoyant et désinfectant tout usage et nettoyant à vitres qui est puissant, polyvalent et prêt à utiliser
- Nettoie efficacement la graisse provenant de la nourriture et les saletés courantes des surfaces dures et non poreuses
- Homologation DIN



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA457	Bouteille à gâchette	946 ml	7,95

DÉSINFECTANT & NETTOYANT

- Nettoyant concentré et tout usage
- Efficace contre les bactéries, les champignons et la moisissure
- Parfum frais de citron
- Contrôle les germes et les odeurs
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada D.I.N. #438405



Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC686	Cruche	4 L	20,40

DÉSINFECTANT & ASSAINISSANT EP66

- Tue l'Adénovirus type 5 et est susceptible de tuer le nouveau coronavirus 2019 (SARS-COV-2 (le virus qui cause la COVID-19)
- Excellent pour usage industriel, institutionnel, hospitalier et établissements alimentaires
- N'endommagera pas les surfaces dures non-poreuses, y compris le métal et l'acier inoxydable
- Ne ternit pas les finis à planchers
- Désodorise les surfaces sujettes aux mauvaises odeurs causées par les micro-organismes



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JM325	Cruche	4 L	39,10

NETTOYANT DÉGRAISSANT GERMALIN

- Tue le parvovirus canin et est susceptible de tuer le nouveau coronavirus SARS-COV-2 (le virus qui cause la COVID-19)



JA458



JM326

Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA458	Cruche	4 L	35,10
JM326	Seau	20 L	169,00

NETTOYANT DÉSINFECTANT SANS RINÇAGE SANI STUFF

- Assainissant puissant sans rinçage à base d'ammonium quaternaire pour les surfaces dures
- Prêt à utiliser
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL484	Bouteilles à gâchette	946 ml	11,90

NETTOYANT DÉSINFECTANT EP50 ECOPURE[MC]

- Produit tout-en-un à base de peroxyde d'hydrogène, à la fois désinfectant, nettoyant surpuissant, nettoyant à usages multiples, nettoyant à vitres, nettoyant à planchers, nettoyant à tapis et détachant à tapis
- Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon le mode d'emploi, ce produit élimine 99.99% des bactéries suivantes: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis et Pseudomonas aeruginosa en plus d'éliminer les virus suivants: Herpès simplex de type 2, Influenza de type A2/Japon et le VIH-1 (Virus de l'immunodéficience humaine)
- Très bas en VOC, ce qui le rend parfait pour son utilisation dans les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les hôtels, les écoles et les établissements de service alimentaire
- Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE
- Certifié UL Ecologo[MD] 2794
- Produit certifié à faible émission chimique Greenguard[MD] UL 2820
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher



JL453

Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL453	Cruche	4 L	42,60
JM699	Bouteille ronde	4 L	42,60



DÉSINFECTANT & NETTOYANT NEUTRE BASIX

- Désinfectant quaternaire concentré sans rinçage formulé pour tuer efficacement une vaste gamme de micro-organismes
- Aires d'utilisation comprenant les écoles, les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les bureaux, les salles de bains, les établissements alimentaires et les établissements de traitement d'aliments
- Peut être utilisé sur les planchers, les murs, les plafonds, les tables, les chaises, les dessus de comptoir, les téléphones, les appareils sanitaires, les tuiles, les cuvettes de toilettes, les urinoirs, les éviers, les douches et les casiers
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher
- Basix tue le Human Coronavirus [VR-740] et est susceptible de tuer le nouveau coronavirus SARS-COV-2 (le virus qui cause la COVID-19)



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL444	Cruche	4 L	**45,60**

NETTOYANT GERMICIDE D'USAGE GÉNÉRAL VANGARD

- Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule étape, réduisant le travail nécessaire
- Détruit une grande variété de bactéries, virus, champignons et autres micro-organismes sur les surfaces dures, de façon très efficace
- Empêche efficacement la prolifération des moisissures malodorantes
- DIN: 02213109
- Ce produit figure sur la liste de désinfectants destinés à être utilisés contre la COVID-19 de Santé Canada



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH310	53023	5 L	**33,50**

NETTOYANT DÉSINFECTANT D'USAGE GÉNÉRAL PINOSAN

- Nettoyant, désodorisant et désinfectant à rendement puissant
- Formule à niveau d'efficacité variable contre les bactéries, champignons et virus
- Parfum de pin
- DIN: 02213133



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH311	53016	5 L	**19,90**

NETTOYANT NEUTRE DÉSINFECTANT LEMINEE 64

- Un nettoyant désinfectant neutre concentré, en formulation une seule étape sans phosphate, avec un frais parfum de citron, pour usage dans les établissements scolaires, de santé et de service alimentaire, les usines alimentaires et autres secteurs institutionnels
- Peut servir de nettoyant, d'assainissant, de désodorisant, de désinfectant, de fongicide et de virucide
- Lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions, cette préparation peut être utilisée pour tuer le VIH-1 et le VIH-2 sur des surfaces dures, non poreuses et non mobiles préalablement souillées par du sang ou des liquides organiques
- Permet de tuer un large éventail de micro-organismes, notamment le SDRM, l'ERV et le SARIV
- Désinfecte et nettoie efficacement les surfaces non poreuses suivantes : planchers, murs, surfaces métalliques, surfaces en acier inoxydable, porcelaine, carreaux de céramique émaillée, surfaces en plastique, salles de bains, cabines de douche
- Désodorise les endroits où il est généralement difficile de garder une fraîche odeur, tels que les emplacements où sont conservés les ordures, les poubelles vides, les sous-sols ainsi que tout autre lieu propice aux odeurs causées par les micro-organismes



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA459	Cruche	4 L	**35,50**

DÉSINFECTANT À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE

- Répond à 97% de vos besoins de nettoyage avec une seule bouteille
- Solution durable plus sécuritaire que les agents de blanchiement au chlore
- Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte
- Sans danger pour toutes les surfaces lavables
- Pour des fenêtres brillantes de propreté
- Non toxique




DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH412	52880	4 L	**30,10**

GERMICIDE LIQUIDE QUATROMYICIDE II

- Bactéricide à base d'ammonium quaternaire neutre qui peut être employé comme rinçage final pour désinfecter, assainir et désodoriser toutes les surfaces insensibles à l'eau



JH358

DUSTBANE

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JH358	52889	Bouteille à gachette	750 ml	**5,93**
PF670	52891	Cruche	4 L	**34,80**

NETTOYANT & DÉSINFECTANT POUR SURFACES MULTIPLES BLU-LITE PLUS

- Nettoyant et désinfectant à base de surfactant produisant une mousse collant sur les surfaces pour une durée de contact optimale
- Nettoyant de rechange aux produits acides efficace pour le nettoyage en profondeur de plusieurs types de surfaces
- Idéal pour les toilettes, les urinoirs, les lavabos, les baignoires, les robinets, le chrome, l'acier inoxydable, les douches et la céramique
- Certified UL ECOLOGO[MD] 2759



DUSTBANE

JG666

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JG666	53757	Bouteille	1 L	**10,70**
JG673	53755	Cruche	4 L	**30,50**

DÉSINFECTANT QUATERNAIRE & PRODUIT NETTOYANT À USAGES MULTIPLES

- Biodégradable et sans phosphate
- Prêt à l'emploi
- Nettoie, désinfecte et désodorise
- Efficace contre le virus de la grippe aviaire A. Sensé enrayer tous les virus de la grippe A, incluant le virus de la grippe A pandémique de 2009 (H1N1)
- Aussi efficace contre le VIH, l'hépatite A, le staphylococcus aureus, l'escherichia coli et bien d'autres bactéries, virus, champignons et moisissures
- D.I.N. #02344904



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC949	Bouteille à gâchette	950 ml	**9,02**

ASSAINISSANT & DÉSODORISANT SUPER CONCENTRÉ

- Sans rinçage
- Formulé spécialement pour assainir et désodoriser les surfaces dures pré-nettoyées
- Excellent pour utiliser dans les restaurants, les laiteries, les usines de transformation alimentaire et les bars
- Assainissant efficace contre Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus et E. coli 0157:H7
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada, D.I.N. #02248470



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD028	Cruche	4 L	**29,20**

NETTOYANTS DÉSINFECTANTS



LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS

- Conçues pour le pré-nettoyage des surfaces solides et non poreuses en contact avec les aliments
- Conçues spécialement pour la désinfection des surfaces en contact avec les aliments
- Idéales pour l'usage sur la plupart des surfaces solides qui doivent être désinfectées sans rinçage avec de l'eau potable
- Tue 99,999 % des bactéries du staphylocoque doré, de la salmonella typhimurium et du E. coli en 60 secondes sur les surfaces en contact avec les aliments
- Nbre de lingettes: 100
- Longueur: 6" • Largeur: 10"



DUSTBANE

No modèle	No fab	Prix /Chacun
JI625	53378	**19,70**

SERVIETTES DÉSINFECTANTES CLOROX[MD]

- Nettoyage et désinfection en une seule étape grâce à ces serviettes prêtes à être utilisées
- Efficaces contre 99,9 % des bactéries qui causent les maladies courantes comme les staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Escherichia coli (E. coli.), streptocoque pyogène et le virus qui cause la grippe
- Idéales pour nettoyage rapide à l'aide de serviettes préhumectées
- Peuvent être utilisées presque n'importe où pour nettoyer et désinfecter, particulièrement sur les surfaces très utilisées et susceptibles aux germes
- Formule sans agent blanchissent
- 75 feuilles/bidon
- DIN de Santé Canada: 02246233



No modèle	Description	Prix /Chacun
JC228	Parfum de fraîcheur	**11,70**

DÉSINFECTANT & NETTOYANT DE SURFACE

- Ce nettoyant moussant polyvalent désinfecte, désodorise et nettoie en une seule étape
- Pulvérisez-le et essuyez-le ; il nettoie et désinfecte sans récurer et sans rayer les surfaces
- Élimine la plupart des germes, tels que les bactéries, les staphylocoques, les pseudomonas et les virus
- Désinfecte en éliminant le virus de la grippe A2/Japon et l'herpès virus simplex de type 1 et 2 sur des surfaces dures, inertes et non poreuses
- Un produit enregistré auprès de l'EPA qui permet de gagner du temps en réalisant deux tâches de nettoyage en une seule étape



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN584	Canette aérosol	19 oz liq.	**6,09**

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol offrant un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes,incluant VIH-1 (SIDA) et TB en 3 minute
- 160 chiffons/contenant



GERMIPHENE

No modèle	Prix /Chacun
JA984	**34,10**

LINGETTES DÉSINFECTANTES TRIPLE ACTION MULTI

- Nettoie, dégraisse et désinfecte
- Utilisé de façon sécuritaire sur les surfaces qui entrent en contact avec les aliments
- Plus pratique que les méthodes conventionnelles de nettoyage
- Utilisation facile, aide grandement au maintien d'un environnement sanitaire
- Nbre de lingettes: 120



DUSTBANE

No modèle	No fab	Prix /Chacun
JH299	53376	**16,50**

PRODUIT DÉSINFECTANT À VAPORISER POUR SOINS DE SANTÉ

- Excellent pour les milieux de soins de santé comme les hôpitaux, les centres d'hébergement, les écoles et autres établissements
- Produit désinfectant à base de phénol efficace contre le virus de la polio de types 1 et 2, la grippe A2/de Hong Kong et le virus herpès simplex de types 1 et 2
- Jet pulvérisé avec propriétés tuberculocides, bactéricides, staphylocides, virucides, fongicides, et pseudomonicides
- Efficace pour le contrôle de la moisissure et du mildiou sur les surfaces dures et non poreuses



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL411	Canette aérosol	20 oz liq.	**6,99**

LINGETTES ELIMINATE VIRUCIDE

- Idéal pour les travailleurs ne faisant pas partie du service d'entretien
- Élimine le risque d'erreurs de dissolution à l'aide des ingrédients actifs dans une seule lingette qui assure une désinfection complète
- Aucune odeur aggressive de javellisant
- Peut aussi être utilisé comme essuie-tout nettoyant/désinfectant pour plancher
- Jetable, pour prévenir la propagation des micro-organismes et infections
- Élimine le risque de contamination croisée du nettoyage traditionnel avec seau
- Nbre de lingettes: 180



DUSTBANE

No modèle	No fab	Prix /Chacun
JH413	53377	**21,70**

DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE II

- Bactéricide, virucide, tuberculocide et fongicide homologué auprès de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA)
- Formule à base végétale
- Nettoyage et désinfection de qualité hospitalière en une seule étape
- Sans ammonique, sans chlorure, sans glutaraldéhyde
- Sans émanations déplaisantes ou persistantes
- Prêt à utiliser; aucun besoin de mélanger
- Un désinfectant virucide à large spectre pour les surfaces dures qui devrait inactiver le virus SRAS-CoV-2, responsable de la COVID-19



concrobium

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL779	Cruche	3,78 L	**22,00**

NETTOYANT LIQUIDE POUR SURFACE

- Pour le nettoyage quotidien des contaminants légers sur les surfaces dures
- Idéal pour les produits qui sont manipulés régulièrement
- Idéal pour les applications de nettoyage manuel, prêt à l'emploi
- Sécuritaire pour le plastique
- Solution à base d'eau avec évaporation plus lente pour un temps de contact plus long
- Teneur en alcool: 70%
- Parfum: Agrumes

AG885



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JM075	Bouteille à gâchette	500 ml	**8,81**
AG885	Bouteille à gâchette	946 ml	**14,10**
JM076	Cruche	3,78 L	**32,10**
JM077	Seau	20 L	**139,99**



DÉTERGENT DE LESSIVE LIQUIDE TROX PLUS

- Détergente à lessive liquide concentrée à mousse contrôlée pour le nettoyage intensif et le rafraîchissement de tout tissu lavable
- pH neutre; comprend des additifs pour contrer les effets de l'eau dure
- Fonctionne bien en eau chaude ou froide



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL429	Cruche	4 L	28,20

DÉTERGENT À LESSIVE EP40 ECOPURE[MC]

- Détergent liquide concentré à haute efficacité et à mousse contrôlée qui laisse vos vêtements et la machine à laver propres
- Conçu pour éliminer les taches les plus difficiles à déloger et il est sécuritaire pour tous les tissus lavables, y compris la laine et les tissus délicats
- Contient des additifs qui le rendent efficace en eau dure et il agit extrêmement bien en eau froide
- Efficace à la fois dans les machines à laver «haute efficacité» et standards
- Doux parfum de brise de montagnes
- Ne contient pas de phosphates, EDTA, alkyl phénol éthoxylés, butoxyéthanol, azurants optiques ou colorants
- Composants facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE
- Certifié UL Ecologo[MD] 2776
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Parfum: Brise de montagne



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL452	Cruche	3,8 L	29,60

DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR CHAUSSURES

- Vaporisateur pratique muni de la fonction à 360° vous permettant une vaporisation uniforme, même lorsque le produit est vaporisé la tête en bas, ce qui est particulièrement pratique pour accéder aux extrémités des chaussures
- Appliquez généreusement dans les chaussures pour prévenir l'apparition des odeurs désagréables résultant de l'activité microbienne
- Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement
- Technologie exclusive et unique à triple action qui désodorise, encapsule et détruit les odeurs
- Produit prêt à l'emploi et facile à utiliser
- Non-toxique, ininflammable, non-corrosif, biodégradable
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 144280
- Parfum: Fraîcheur

JL134



CAPTODOR

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL134	Bouteille à gâchette	240 ml	9,73
JL135	Bouteille à gâchette	500 ml	14,40

DÉTERGENTS À LESSIVE EN POUDRE

- Spécialement conçu pour éliminer toutes saletés tenacesen laissant les vêtements propres, frais et doux
- Performant en eau chaude, froide et même dure
- Parfait pour tous les types de machines industrielles ou domestiques à chargement frontal ou vertical; Détergent à lessive en poudre
- Poudre détergente à lessive concentrée
- Pour les machines à laver ordinaires et (He)
- Rend les vêtements propres, doux et parfumés
- Biodégradable et sans phosphate
- Sécuritaire pour les tissus grand teint
- Efficace à l'eau froide
- Cuillère à mesure comprise
- Parfum floral frais
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD123	Seau	39,68 lb	43,40

DÉTACHANT NON TOXIQUE POUR LES ARTICLES DE SPORT

- Idéal pour les uniformes et les gilets de sport, les vêtements d'entraînement et tout l'équipement difficiles à nettoyer, en plus des taches tenaces de travail, telles que la peinture au latex sèche
- Enlève également les taches d'herbe, d'argile rouge, de sang, de sueur, de saleté, de graisse, d'huile, de boue et de nourriture et breuvages renversés
- Ne décolore pas, sans danger pour les tissus et biodégradable
- Désodorise tout en nettoyant, pour un processus de nettoyage en une étape



KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL372	Bouteille à gâchette	650 ml	7,29

DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL & CHAUSSURES

- Appliquez généreusement sur les vêtements, les chaussures et les équipements souillés pour prévenir l'apparition des odeurs désagréables résultant de l'activité microbienne et pour créer un environnement agréable
- Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement
- Neutralise toutes les odeurs émanant des chaussures, vêtements de travail, casques de sécurité, gants, combinaisons, costumes et beaucoup plus
- Technologie exclusive et unique à triple action qui encapsule, détruit et désodorise
- Produit prêt à l'emploi et facile à utiliser
- Non-toxique, ininflammable, non-corrosif, biodégradable
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 140602
- Parfum: Pluie fraîche

JL132



CAPTODOR

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL132	Bouteille à gâchette	500 ml	14,40
JL133	Cruche	3,8 L	64,10

DÉTERGENTS À LESSIVE

- Spécialement conçu pour éliminer toutes saletés tenacesen laissant les vêtements propres, frais et doux
- Performant en eau chaude, froide et même dure
- Détergent à lessive concentré
- Rend les vêtements propres, doux et parfumés
- Convient aux laveuses standards et à haute efficacité (HE)
- Biodégradable et sans phosphate
- Sécuritaire pour les tissus grand teint
- Parfum fl oral frais
- Efficace à l'eau froide
- Cuillère à mesure comprise
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD430	Cruche	4 L	15,20

DÉTERGENT DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL

- Détergent à formule unique, optimisé pour déloger efficacement la saleté et les odeurs désagréables de transpiration
- Prévient le jaunissement et le grisonnement des tissus
- Efficace en eau froide ou chaude
- pH neutre, sans phosphates
- Ne laisse aucun résidu sur les vêtements
- Peut déloger les saletés provenant de toutes les sources y compris les taches de graisse, d'huile, de gazon et de terre, tout en protégeant les textiles techniques
- Neutralise les odeurs sur les chemises, vestes, manteaux, habits, combinaisons, chaussettes, gants et plus
- Pour les lessiveuses standard et He
- Jusqu'à 50 brassées



CAPTODOR

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL139	Cruche	1.48 L	17,20
JL140	Cruche	3.5 L	36,70

SAC DE LAVAGE ROBUSTE

- Sac-filet aéré protège vos vêtements de sport délicats et de haute qualité durant le lavage à la machine
- Peut contenir plusieurs pièces de vêtements dans une seule brassée
- Dimensions: 32" x 25"
- Couleur: Noir



CAPTODOR

No modèle	Prix /Chacun
JL145	18,40

NETTOYANTS POUR SALLE DE BAINS



NETTOYANT CONCENTRÉ TOUT USAGE POUR SALLE DE BAINS

- Formulé pour nettoyer, faire briller et désodoriser avec un parfum frais
- Nettoie de façon sécuritaire les résidus de savon et l'urine des planchers, des comptoirs, des douches et des cuvettes
- Concentré
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Sans acides ni eau de Javel
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC004	Cruche	4 L	**14,40**

NETTOYANT POUR SALLE DE BAINS - TUILE, BAIN & CUVETTE

- Nettoie et désodorise avec un parfum frais
- Élimine les résidus de savon, les taches d'eau dure, le tartre, la rouille et les dépôts de calcaire
- Prêt à utiliser
- Acides non corrosifs
- Combat bien les taches tenaces
- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC005	Cruche	4 L	**22,10**

NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN SURPUISSANT EP77 ECOPURE[MC]

- Nettoyant surpuissant pour salles de bains et un produit préférable pour l'environnement; enlève rapidement et facilement la saleté, les taches tenaces, les dépôts calcaires, les dépôts de savon et les dépôts de minéraux causés par l'eau dure
- Formulé pour nettoyer et désodoriser les tuiles de céramique, la porcelaine, les éviers, les baignoires, les urinoirs et les cuvettes de toilettes ainsi que les nouvelles cabines de douche en acrylique
- Sans EDTA, sans éthers glycoliques, sans phosphates, sans alkylphénol éthoxylé, 0% COV
- Certifié UL Ecologo[MD] 2759



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL464	Cruche	4 L	**39,00**

NETTOYANT POUR TOILETTES, URINOIRS & PORCELAINE KLINGER

- Conçu pour un nettoyage efficace et aisé des toilettes, des urinoirs, de la céramique, de la fibre de verre et de la porcelaine
- Nettoyant doux à base d'acide citrique pour usage générale sur les tuiles et la porcelaine
- Lotion épaisse qui adhère aux surfaces verticales permettant un nettoyage rapide sans besoin de frotter
- Nettoie et désodorise avec une seule application; élimine les dépôts d'eau dure, résidus de savon et sels d'urine
- N'endommagera pas la plomberie
- Sans COV, sans éthoxy-alkyl-phénol (APE) et sans phosphates
- Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format du contenant	Prix /Chacun
JL473	Bouteille	946 ml	**7,63**

NETTOYANT POUR CUVETTE, URINOIR & PORCELAINE EP74

- Nettoyant à base d'acide citrique doux conçu pour nettoyer efficacement et sans effort les cuvettes, les urinoirs et les éviers de porcelaine
- La texture visqueuse adhère facilement aux surfaces verticales améliorant l'efficacité du nettoyage, et ce, sans récurage
- Nettoie en une seule application
- Enlève efficacement les dépôts minéraux, les dépôts de savon et les sels uriques
- N'endommagera pas la plomberie
- Ne contient aucun composé organique volatil (COV)
- Sans phosphates
- Type de contenant: Bouteille
- Couleur: Bleu
- Densité relative: 1,08 - 1,1
- pH: 2 - 3
- Indice de réfraction: 18 - 22 %



No modèle	Description	Format du contenant	Prix /Chacun
NKE854	Bouteille	946 ml	**7,07**

TAMPONS DE GEL NETTOYANT POUR CUVETTE

- Déposez simplement un tampon de gel sous la bordure de la cuvette
- Aucune manipulation ou remplacement, donc plus hygiénique que les blocs sous le rebord de la cuvette
- Dégage une mousse active et un parfum avec chaque chasse d'eau
- Chaque tampon dure jusqu'à 12 jours
- Contient du peroxyde d'hydrogène et un parfum d'agrumes frais
- Qté/tube: 6 tampons de gel



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JI477	Tampon	39 g	**6,95**

NETTOYANT EXTRA PUISSANT POUR CUVETTE

- Enlève les taches tenaces, incluant la rouille et élimine le calcaire à 100 %
- Sa couleur change du vert au bleu alors qu'il agit pour nettoyer les taches
- Goulot prolongé facilitant l'application du gel sous le rebord de la cuvette
- Parfum: Rainshower[MD]



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL984	Bouteille	710 ml	**4,49**

NETTOYANT & DÉSINFECTANT POUR SALLE DE BAIN GRIME FIGHTER

- Nettoyant multisurfaces pour salle de bains avec formule spéciale pour la saleté tenace dans les salles de bain
- Idéal pour les baignoires, les douches, les rideaux de douche en vinyle, les portes de douche, les éviers et les comptoirs



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL980	Canette aérosol	710 ml	**5,29**

NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN MEGA SHOWER FOAMER[MD]

- Nettoyant moussant éliminant la saleté efficace pour les carreaux, les baignoires et les portes de douche
- Pulvérisateur grande portée qui recouvre rapidement les surfaces
- Parfum: Rainshower[MD]



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL982	Canette aérosol	567 g	**5,79**



NETTOYANTS POUR SALLE DE BAINS

NETTOYANT & ASSAINISSEUR POUR SALLE DE BAIN HI-GENIC

- Nettoyants non acides qui aident à dissoudre le tartre de l'eau et les sels d'urine avec une action moussante intense
- Très efficace, sans endommager le chrome, le laiton ou autres surfaces métalliques polies
- Alternative plus sécuritaire aux nettoyants acides comme l'acide chlorhidrique
- Utiliser pour désodoriser les toilettes, urinoires, bains, éviers, douches et autres surfaces dures et non-poreuses



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH147	53725	1 L	**7,62**

NETTOYANT POUR SALLE DE BAIN POLAR

- Nettoyant universel déloge la saleté, les résidus de savon, les dépôts d'eau dure et les taches de minéraux sur les surfaces de salles de bain
- Formule non acide haute viscosité offre un excellent pouvoir nettoyant
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759

JG970



DUSTBANE

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JG632	50216	Bouteille	1 L	**7,60**
JG670	50218	Cruche	4 L	**25,20**

NETTOYANT POUR CUVETTE STRATE FLUSH

- Dissous instantanément la rouille, les dépôts d'eau dure et l'acide urique tout en éliminant les bactéries odorantes
- Base d'acide chlorhydrique à 23%



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH384	53742	1 L	**6,17**

NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR CUVETTE BLU-LITE

- Produit tout-en-un qui nettoie, désinfecte, détartre et désodorise
- Nettoyant qui remplace l'acide et qui offre un rendement optimal
- Idéal pour les toilettes, urinoires, éviers, bains, robinets, le chrome, l'acier inoxydable, les douches, la céramique, etc.
- Solution complète d'entretien des toilettes

JG405



DUSTBANE

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JG405	53747	Bouteille	1 L	**10,10**
JH381	53749	Cruche	5 L	**32,40**

AGENT DE DÉGRADATION ENZYMATIQUE D'URINE

- Contient des souches de bactéries sélectionnées et enzymes naturelles ainsi qu'un agent anti-odeur breveté
- Extrêmement efficace pour la dégradation et la digestion des résidus organiques, ce qui élimine les sources d'odeurs désagréables
- Le parfum Original a été approuvé par le Carpet and Rug Institute (CRI)
- Parfum: Original

JM648



HOSPECO CLEAN-PROTECT

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JM648	32 ZYM	Bouteille	32 oz liq.	**9,06**
JM649	128 ZYM	Cruche	1 gal.	**26,00**

NETTOYANT EN CRÈME POUR SALLE DE BAINS

- Détergent crème et nettoyant pour cuvettes, non abrasif
- Cette lotion épaisse adhère aux surfaces verticales pour les nettoyer, les détartrer et les désodoriser
- Nettoie et désodorise
- Technologie brevetée sans acides, contient du sel organique à la place d'acides
- Facile et sécuritaire à utiliser sur toutes les surfaces de salles de bain et de cuisine
- Parfum frais, biodégradable, sans phosphates
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC224	Bouteille	950 ml	**9,43**

NETTOYANT À CUVETTES

- Nettoyant à base d'acide pour cuvettes, urinoirs et porcelaines
- Solution à 23% d'acide chlorhydrique
- Nettoie et désinfecte
- Facile et sécuritaire à utiliser




CHEMOTEC

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA477	Bouteille	1 L	**6,60**

TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC NON PARA HEALTH GARDS[MD]

- Nettoie et désodorise
- Ne tache pas; non toxique; biodégradable
- Conception anti-éclaboussures brevetée et exclusive
- Non destiné aux urinoirs à l'eau dormante
- Qté/boîte: 12

JM593



HOSPECO CLEAN-PROTECT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Parfum	Couleur	Prix /Chacun
JM593	01901	Cerise	Rose	**27,00**
JM594	01902	Pomme	Vert	**27,00**
JM595	01905	Agrumes	Bleu	**27,00**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.

NETTOYANTS POUR LA CUISINE



NETTOYANT POUR GRILLOIR & FRITEUSE CHEF

- Hautement efficace pour le nettoyage des friteuses, des plaques chauffantes et des fours
- Conçu pour déloger efficacement les résidus carbonisés, laissant les surfaces propres et sans odeur
- Incolore et inodore



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN649	Cruche	4 L	**28,10**

DÉTERGENT À VAISSELLE LIQUIDE VAYSELLE

- Un excellent dégraisseur à formule concentrée, Vayselle a une incidence réduite sur l'environnement sans compromis de son efficacité
- Grâce à son pH neutre et à sa formule aisément biodégradable et douce pour les mains, ce détergent déloge efficacement la graisse et les résidus de gras, laissant les assiettes étincelantes de propreté
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG631	53346	1 L	**6,59**

NETTOYANT À FOUR EN AÉROSOL

- Idéal pour nettoyer les fours, barbecues, friteuses et grilles
- Formule alcaline dissout rapidement la graisse tenace et les éclaboussures brûlées



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH429	50170	425 g	**7,40**

DÉTERGENT LIQUIDE POUR VAISSELLE

- Efficace dans l'eau froide
- Formule sans phosphate
- Nettoyage sans danger des taches tenaces
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC225	Cruche	4 L	**14,80**

DÉTERGENT LIQUIDE POUR VAISSELLE V-ROSE

- Sans phosphate
- Détergent liquide rose pour le lavage manuel de la vaisselle
- Ultra performant à prix abordable
- Liquide opaque rose parfum frais
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



CHEMOTEC

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA501	Cruche	4 L	**9,82**

DÉGRAISSEUR DE CUISINE

- Dissout les graisses et les saletés tenaces sans utiliser d'eau de Javel, d'ammoniaque ou d'autres produits chimiques puissants
- Sécuritaire, rapide et efficace sur l'acier inoxydable, les surfaces de cuisson, l'aluminium, les hottes, la pierre scellée, les comptoirs, le marbre, le métal, le granit ou la fibre de verre
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format		Prix /Chacun
JL369	Bouteille à gâchette	650 ml**7,29**	6	**6,78**

NETTOYANT POUR LE FOUR & LE GRIL

- Nettoie et fait briller le matériel de cuisine des restaurants et autres établissements commerciaux
- Nettoie efficacement les grils, tournebroches, brûleurs de cuisinière, poêles électriques et autres articles de cuisine résistant aux produits caustiques
- Conçu pour une utilisation sur les surfaces en porcelaine, verre, céramique, acier inoxydable et fonte
- Ne pas utiliser dans les fours à nettoyage automatique ou continu



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN575	Canette aérosol	18 oz liq.	**5,50**

NETTOYANT DÉSODORISANT AVEC CHLORINOL[MD] PLUS

- Fait disparaître les taches tenaces et désodorise tout en nettoyant
- Poudre abrasive nettoyante avec javellisant qui convient parfaitement pour nettoyer les taches tenaces sur les cuvettes, les murs en céramique, les baignoires, les éviers, les lavabos, le chrome, l'acier inoxydable, les hottes, les cuisinières, les casseroles et les poêlons
- Agents abrasifs doux pouvant être utilisés pour nettoyer les baignoires et les douches en fibre de verre, le faux marbre et autres surfaces semblables en plastique dur
- Format: Poudre
- Parfum: Cèdre et sapin



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN930	Contenant à saupoudrer	400 g	**1,58**

NETTOYANT À FOUR SANS VAPEURS

- Ne dégage absolument pas de vapeurs caustiques
- Enlève les graisses tenaces et déversements des fours en 30 secondes
- Parfait pour nettoyer les taches et pour un usage quotidien
- Sans danger pour les fours autonettoyants ; il suffit de vaporiser la tache et de l'essuyer
- Idéal pour le nettoyage des fours, des portes de four, des grilloirs, des lèchefrites et des surfaces en acier inoxydable



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA670	Canette aérosol	400 g	**10,40**



NETTOYANTS D'ACIER INOXYDABLE

NETTOYANT & POLISSEUR POUR ACIER INOXYDABLE EP60 ECOPURE[MC]

- À la fois un nettoyant à triple action, un polisseur et un protecteur de métal pour l'acier inoxydable, le chrome, le cuivre, le laiton, l'aluminium, l'émail ainsi que pour la porcelaine
- Protège contre la ternissure tout en laissant un film protecteur qui aidera à empêcher les salissures de se redéposer
- Formulé pour enlever les empreintes, les traces d'eau, les souillures et la crasse
- Recommandée pour l'industrie alimentaire ainsi que pour les surfaces telles que les balustrades, les ascenseurs et les châssis de fenêtre
- Moins de 1% COV et sans solvants
- Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE
- Certifié UL Ecologo[MD] 2759
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL454	Bouteille à gâchette	946 ml	10,30

NETTOYANT D'ACIER INOXYDABLE

- Procure la performance et la brillance sans résidus excessifs ou formation d'un voile
- Aucun polissage excessif requis
- Utilisé quotidiennement, il maintient le lustre et protège l'acier inoxydable



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG402	50172	397 ml	9,39

NETTOYANT & POLISSAGE POUR L'ACIER INOXYDABLE

- Nettoie la saleté, la poussière, les empreintes digitales et traces de séchage
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



CRC

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AF243	Canette aérosol	510 g	12,50

PRODUIT DE POLISSAGE & NETTOYAGE POUR L'ACIER INOXYDABLE

- Formule spéciale pour les accessoires fixes, les garnitures ou l'équipement en acier inoxydable
- Nettoie, polit et protège l'acier inoxydable sans l'endommager
- Résiste aux marques laissées par les doigts, à la graisse et aux éclaboussures d'eau
- Élimine les accumulations lourdes ou anciennes de graisse, les éclaboussures d'aliments et les taches huileuses
- Ne convient pas au nettoyage des ustensiles de cuisine
- Poids net: 15 oz
- Couleur: Transparent
- Parfum: Citron
- Style de vaporisation: Bruine vaporisée



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL410	Canette aérosol	20 oz liq.	7,29

NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE

- Émulsion à base d'eau
- Nettoie de manière efficace la plupart des taches à base d'eau ou d'huile sur l'acier inoxydable et autres surfaces en métal
- Résiste aux empreintes de doigts, aux marques d'eau et à la rouille
- Conforme à l'USDA, certifié NSF



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA202	A00885	17 oz	9,62

NETTOYANT POUR VERRE & ACIER INOXYDABLE

- Fait reluire le verre et les surfaces métalliques
- Action moussante idéale pour le nettoyage des surfaces verticales
- Utiliser pour enlever la saleté, les taches, la poussière, les traces de doigts, les ternissures, la graisse légère et beaucoup plus!



Spray Nine

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JK753	Canette aérosol	600 g	7,93

POLI POUR L'ACIER INOXYDABLE META-BRILLE

- Formule non grasse, à base d'eau
- Nettoie, polit et protège les différents types d'acier inoxydable
- Enlève les marques de doigts et protège contre l'oxydation
- Excellent pour l'équipement de restauration, les électroménager, comptoirs, etc.
- Fonctionne bien sur d'autres métaux
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



CHEMOTEC

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA481	Bouteille	950 ml	12,40

LINGETTES NETTOYANTES POUR L'ACIER INOXYDABLE SCRUBS[MD]

- Nettoyage, polissage et protection des surfaces en acier inoxydable
- Préviennent les taches laissées par l'eau et la corrosion
- Nbre de lingettes: 30
- Longueur: 10-1/2"
- Largeur: 9-3/4"
- Certification(s): Certifiées NSF[MD]



ITW PRO BRANDS

No modèle	Prix /Chacun
JG708	20,90

NETTOYANT & PRODUIT À POLIR POUR L'ACIER INOXYDABLE

- Nettoie et polit en une seule étape
- Ne laisse aucun résidu graisseux pouvant s'accumuler sur les surfaces
- Procure une brillance plus durable
- Idéal pour l'acier inoxydable, le chrome, les plastiques stratifiés et les surfaces en aluminium
- La préparation à haute brillance nettoie sans laisser de traces ni de résidus, résiste aux empreintes digitales et masque les imperfections de surface
- Enregistré NSF A-7
- Répond aux exigences du programme d'enregistrement des composés non alimentaires de la NSF pour les nettoyants et les produits à polir des métaux pour les surfaces non destinées à entrer en contact avec les aliments
- Parfum: Lime



3M

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NG496	Canette aérosol	21.5 oz21.5 oz	13,96

CONTRÔLE DES ODEURS



DÉSODORISANT LIQUIDE BAN-O

- Élimine les odeurs désagréables à la source
- Excellent pour les salles de toilettes, les poubelles, les conteneurs à ordures, les casiers, les vestiaires et tout endroit où existent des odeurs désagréables
- Odeur: Floral
- Couleur: Transparent - Jaune
- Densité relative: 0,91 - 0,92
- pH: 6,5 - 8
- Indice de réfraction: 20 - 22%



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NH900	Cruche	3,6 L	**40,90**

DÉSODORISANT BIOMOR^{MC}

- Produit microbien efficace et à action rapide qui élimine les molécules productrices d'odeurs au contact
- Idéal pour utilisation sur les tapis, tissus d'ameublement, textiles, rideaux et autres types de tissus et dans les endroits tels que bacs de compostage, zones de collecte de déchets et vestiaires de gymnases
- Technologie d'encapsulation/ d'anti-salissure spéciale, qui continue à travailler après que la surface ait séché pour améliorer l'élimination des saletés lors du passage suivant de l'aspirateur ou de la vadrouille
- Formule innovatrice qui en fait un excellent produit nettoyant et détachant pour les tapis
- Certifié UL Ecologo^{MD} 2796
- Odeur: Parfumée



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL445	Bouteille à gâchette	946 ml	**19,10**

GRAINS DÉSODORISANTS ODORMASTER

- Élimine au contact les odeurs nauséabondes causées par les vomissures, l'excrément, la pourriture alimentaire et les ordures
- Parfum: Pin



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL475	Seau	11,34 kg	**164,00**

ÉLIMINATEUR D'ODEURS

- Formule probiotique distincte qui neutralise les odeurs résultant de dégâts causés par l'eau/ l'inondation, les ordures, le compost, les déchets alimentaires, les excréments humains et d'animaux de compagnie, la fumée, etc. sur les surfaces dures et en tissu
- On peut également utiliser la solution comme pré-nettoyeur pour les zones légèrement souillées
- Excellent pour les installations résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles



concrobium

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL783	Bouteille à gâchette	946 ml	**8,50**

ASSAINISSEUR D'AIR

- Assainisseur d'air neutralisant avec parfum agréable et durable
- Convient aux tentures, aux tapis, aux meubles rembourrés, à la literie, aux poubelles, aux intérieurs d'automobiles, et bien plus
- Élimine immédiatement les odeurs nauséabondes telles que les vomissures, l'urine et la fumée
- Type: Canette aérosol
- Poids net: 14 oz.
- Ingrédient actif: Ordenone^{MC}



Sprayway

No modèle	Parfum	Prix /Chacun
JL419	Brise pure	**7,69**

DÉSODORISANT

- Un désodorisant neutralisant et non un produit masquant
- Parfum agréable de longue durée
- Convient pour les rideaux, les tapis, les tapisseries des meubles, la literie, les poubelles, l'intérieur des voitures, etc.
- Contient comme principe actif l'Ordenone^{MC}
- Type: Canette aérosol



Sprayway

No modèle	Parfum	Format	Prix /Chacun
JN580	Agrumes et mûres	14 oz	**7,69**
JN581	Explosion d'agrumes	14 oz	**7,69**
JN582	Éclat d'orange	13 oz	**11,50**

ASSAINISSEUR D'AIR & DÉSODORISANT

- Désodorisant agréable pour tout environnement ménager
- Garde les pièces fraîches et parfumées
- Élimine les odeurs emprisonnées dans les tapis, le rembourrage et les rideaux sans laisser de taches
- Formule spéciale éliminant les odeurs nauséabondes sans retombées humides
- Parfait pour les salles de bains, les salles de malades, le sous-sol, les salles enfumées, les bureaux ou les automobiles
- Parfum: Fleur de pommier



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL420	Canette aérosol	10 oz	**6,59**

PRODUITS DE CONTRÔLE & D'ÉLIMINATION DES ODEURS

- Élimination rapide et efficace des odeurs à la source
- Pour usage sur les surfaces solides et les tapis ou comme purificateur d'air et de textiles
- Offert en format prêt à l'emploi ou concentré
- Excellent pour les endroits où les déchets conservés, les bennes à ordures et les sall
- Parfum floral agréable
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



safeblend

JD120

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD120	Bouteille à gâchette, prêt à l'emploi	950 ml	**9,07**
JD121	Cruche, concentré	4 L	**27,30**

POUDRE ABSORBANTE PARFUMÉE HEALTH GARDS^{MD}

- Absorbant en poudre, neutralisant les odeurs
- Transforme instantanément les déversements liquides en semi-solides
- Neutralise les odeurs désagréables associées
- Conçue pour absorber jusqu'à 100 fois son poids en liquide
- Conditionné dans un récipient saupoudreur pratique
- Ne doit pas être utilisé pour les déversements de matières fortement comburantes ni pour les déversements d'acides
- Idéal pour le nettoyage des fluides corporels dans les milieux institutionnels et industriels
- Parfum: Naturel



HOSPECO

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JM653	08160	16 oz	**10,40**



ASSAINISSEUR D'AIR SOLIDE

- Désodorisation de l'air et élimination des odeurs dans les petits espaces sans besoin d'électricité
- Type: Gel
- Format: 170 g



No modèle	Parfum	Prix /Chacun
JL988	Brise exotique[MD]	**2,29**
JL989	Lessive fraîche[MD]	**2,29**
JL990	Lavande & vanille	**2,29**
JL987	Pomme cannelle	**2,29**

PURIFICATEUR D'AIR

- Parfum frais et propre avec un soupçon de cannelle
- Éliminent rapidement les odeurs fortes et persistantes dans les immeubles commerciaux, industriels ou institutionnels
- Type: Canette aérosol



No modèle	Parfum	Prix /Chacun
NG036	Fraîcheur extrême	**3,69**
0Q986	Brise exotique[MD]	**3,69**
0Q987	Lessive fraîche[MD]	**3,69**
0Q988	Lavende et vanille	**3,69**

DÉSODORISANT EN AÉROSOL À DOSES MESURÉES AIRWORKS[MD]

- Minuterie réglable pour diffuser l'aérosol par intervalles de 5, 10, 15 ou 20 minutes
- Modes de fonctionnement sur 24 heures (à détection de lumière)
- Distributeur mural facile à recharger
- Piles à durée de vie accrue
- Comprend serrure, clé et garniture en polypropylène
- Pour utilisation avec: Aérosol AirWorks à doses mesurées
- Couleur: Blanc & gris



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JM615	AWMADL	**37,50**

DISTRIBUTEUR DE DÉSODORISANT AÉROSOL EN DOSES MESURÉES STRATUS[MD] III SLIMLINE

- Minuterie réglable pour diffuser l'aérosol par intervalles de 5, 10, 15 ou 20 minutes
- Modes de fonctionnement sur 24 heures (à détection de lumière)
- Distributeur mural facile à recharger
- Piles à durée de vie accrue
- Comprend serrure et clé
- Pour utilisation avec: Aérosol AirWorks à doses mesurées
- Couleur: Blanc & noir



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JM614	07531L	**37,50**

DÉSODORISANT EN AÉROSOL À DOSES MESURÉES AIRWORKS[MD]

- Procure jusqu'à 3 400 doses mesurées de produit
- Procure 30 jours de désodorisation continue
- COV Conforme aux normes COV
- Actionneur de vaporisation universel adapté à la plupart des distributeurs
- Type: Canette aérosol
- Poids net: 7 oz
- Qté/caisse: 12



JM601



JM605



JM612

Prix par caisse

No modèle	No fab	Parfum	Prix /Chacun
JM601	07906	Cannelle	**63,60**
JM602	07908	Brise côtière	**63,60**
JM603	07909	Poudre pour bébés	**63,60**
JM604	07915	Vanille	**63,60**
JM605	07917	Mangue	**63,60**
JM606	07918	Linge frais	**63,60**
JM607	07929	Panier à fruits	**63,60**
JM608	07930	Épice du verger	**63,60**
JM609	07931	Agrumes	**63,60**
JM610	07932	Jardin frais	**63,60**
JM611	07933	Éclaircie	**63,60**
JM612	07934	Vineyard	**63,60**
JM613	07936	Lavender Meadow	**63,60**

DISTRIBUTEUR T-CELL[MD], SYSTÈME DE CONTRÔLE CONTINU DES ODEURS

- Système de distribution breveté libérant une dose précise de fragrance et un agent neutralisant les odeurs de façon continue pendant 60 à 90 jours
- Fonctionne sans pile, gaz propulseur ou COV
- Un distributeur peut servir pour 3 à 4 cabines (6000 pi^3) approx.
- Les fragrances de rechange excèdent les exigences réglementaires et contiennent des neutralisants d'odeurs Microtrans[MD]
- Les recharges odeur neutralisante Pure[MC] sont sans parfum et faites à base d'huiles essentielles naturelles et de surfactants de qualité alimentaire. Elles sont idéales pour les endroits sensibles aux parfums
- Recharges entièrement recyclables



No modèle	Description	Prix /Chacun
DISTRIBUTEUR		
JC651	Distributeur T-Cell[MD] - Blanc	**8,02**
RECHARGES		
JC653	Vague bleue	**21,94**
JC652	Agrumes	**21,94**
JC656	Odeur neutralisante Pure[MC]	**29,36**
JC921	Éveil du printemps	**21,94**
JC922	Bruine polaire	**21,94**
JC923	Brise cristalline	**21,94**

DISTRIBUTEURS MICROBURST[MD] 9000

- Système de contrôle des odeurs en aérosol
- Offre puissance, performance et flexibilité
- Les neutralisants d'odeurs Microtrans[MD] décomposent et éliminent les mauvaises odeurs
- Les recharges Microburst[MD] offrent un contrôle des odeurs et une fragrance trois fois supérieurs aux recharges ordinaires
- Contient 63 % moins de COV par jet qu'un aérosol standard
- 9000 jets par recharge
- Les recharges durent jusqu'à 180 jours
- Comprend indicateur de recharge (affichage des jours restants avant la recharge), indicateur de charge de la pile, programmation flexible et alarme
- Fonctionne avec deux piles D (vendues séparément)



JC935



JC933

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DISTRIBUTEURS			
JC933	FG401218	Distributeur ACL - Blanc	**123,28**
RECHARGES			
JC935	FG4012441	Parfum frais	**24,10**
JC936	FG4012451	Vergers de pommes	**24,10**
JC937	FG4012461	Montagnard	**24,10**
JC938	FG4012481	Plaisirs campagnards	**24,10**
JC939	FG4012471	Brise océanique	**24,10**

DÉBOUCHEURS DE DRAIN



PRODUIT NETTOYANT ENZYMATIQUE POUR TUYAUX NILOZYME[MC]

- Traitement pour drains et siphons qui permet de réduire l'entretien des collecteurs de graisse, des fosses septiques et de débloquer les tuyaux bouchés
- Nilozyme[MC] dispose d'une formulation bactérienne multisouche qui permet de liquéfier et de digérer les protéines complexes, la cellulose et l'amidon
- Nilozyme[MC] résiste aux javellisants, aux désinfectants et à de nombreux autres produits chimiques de nettoyage
- Parfum: Original



JM651

HOSPECO CLEAN-PROTECT

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JM650	Bouteille	32 oz liq.	9,50
JM651	Cruche	1 gal.	28,80

TROUSSE DE FURET & GEL DÉBOUCHEUR POUR TUYAUX

- Le furet déboucheur et la formule visqueuse en gel pénètrent sous l'eau stagnante pour se rendre jusqu'à l'obstruction
- Conception barbelée unique aidant à dégager et pénétrer les bouchons
- Le gel concentré Drano[MD] Pro élimine agressivement les obstructions
- Longueur du furet: 23"



Drano

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JM343	Bouteille	473 ml	11,79

DÉBOUCHEUR & NETTOYANT TORPEDO POUR TUYAUX

- Pour usage professionnel
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Formulé avec un mélange d'acides organiques et d'inhibiteurs pour faire fondre rapidement la graisse et autres obstructions dans les tuyaux



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA452	Bouteille	909 ml	11,90

PRODUIT D'ENTRETIEN SURPUISSANT POUR DRAINS BIOMOR[MC]

- La formule microbienne contient un mélange exclusif de spores bactériennes conçu spécifiquement pour digérer les graisses et les huiles et pour contrôler les odeurs
- Fonctionne en milieux aérobie et anaérobie
- Permet un nettoyage en profondeur et à long terme, et supprime efficacement les accumulations de graisse dans les conduits de vidange, les collecteurs de graisse, les stations de relèvement, les fosses d'aspiration, les égouts, les étangs, les fosses septiques, les puisards d'eaux usées et les fosses d'injection d'eaux usées
- Idéal pour les restaurants, les usines de traitement d'aliments, les hôtels, les tours d'habitation et les milieux institutionnels qui utilisent des conduits de drainage et d'évacuation menant à un collecteur central de graisse
- Couleur: Bleu
- Densité relative: 1 - 1,01
- pH: 7 - 9



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA524	Cruche	3,78 L	48,20

LIQUIDE DÉBOUCHEUR

- Formule sans danger pour les broyeurs à déchets, les salles de bain, la cuisine et les autres drains comme celui de l'évier de la buanderie
- Agit rapidement pour déboucher les tuyau sur contact
- Sans danger pour les fosses septiques
- Contient un agent pour protéger les tuyaux contre la corrosion
- On peut laisser le produit agir dans les tuyaux pendant la nuit
- Ne contient aucun phosphate, un produit chimique qui risque de nuire aux cours d'eau et aux lacs



Drano

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JM339	Bouteille	900 ml	4,93

DÉBOUCHEUR DE DRAIN LIQUIDE NITRO

- Solution puissante et rapide pour les blocages les plus coriaces dans n'importe quel drain
- Sans danger pour les tuyaux et systèmes septiques comme le PVC, le plastique et les vieux tuyaux



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH303	50176	1 L	8,26

DÉBOUCHEUR WHINK[MD] HAIR CLOG BLASTER![MD]

- Un déboucheur à action rapide conçu spécialement pour s'attaquer aux bouchons de cheveux et les dissoudre
- Formule liquide de puissance professionnelle
- Traverse l'eau stagnante
- S'attaque aux cheveux et aux résidus de savon, et les dissout
- Sans danger pour tous les tuyaux et toutes les fosses septiques



whink

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN128	Bouteille	946 ml	18,20

PRODUIT DÉBOUCHANT POUR TUYAUX MAX GEL

- Formule sans danger pour les broyeurs à déchets, les salles de bain, la cuisine et les autres drains comme celui de l'évier de la buanderie
- S'agrippe aux obstructions tenaces, s'attaque aux cheveux, aux résidus de savon et aux autres bouchons gluants
- Le produit plonge sous l'eau stagnante pour se rendre jusqu'à l'obstruction
- Action durant 15 à 30 minutes




JM341

Drano

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL977	Bouteille	900 ml	7,39
JM341	Cruche	3,78 L	20,50

Chariots de nettoyage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



DÉCAPANT POUR CALCIUM, CHAUX & ROUILLE

- Non corrosif
- Sans COV
- Biodégradable
- Sans danger pour les fosses septiques



concrobium

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL782	Bouteille à gâchette	946 ml	**7,89**

BRUMISATEUR TRI-JET POUR TRAITEMENT ANTIMOISISSURE

- Idéal pour le traitement des grands espaces et de zones difficiles d'accès tels que les sous-sols, caves, greniers, vides sanitaires et cavités murales
- Outil atomiseur facile à utiliser qui vaporise la solution antimicrobienne Mold Control[MD] de Concrobium pour une application uniforme sur les surfaces
- Utilisé pour le prétraitement des matériaux lors de la construction ou la rénovation
- Dim. hors tout: 13" lo x 13" la x 16-3/4"
- Type: Brumisateur à froid (ULV)
- Capacité du réservoir de liquide: 3,78 L
- Portée: 91 m (30')



concrobium

No modèle	Prix /Chacun
JL778	**494,00**

DÉTACHANT DE MOISISSURE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Ne requiert aucun équipement spécial
- Ne nécessite pas de brossage métallique ou de sablage
- Élimine les taches de moisissure avec une très grande efficacité
- Facile à utiliser; il suffit de le vaporiser sur une surface
- Pour toute surface dure
- Ingrédients qui se décomposent en sous-produits sûrs et biodégradables

JL780



concrobium

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL781	Bouteille à gâchette	1 L	**9,90**
JL780	Cruche	3,78 L	**38,00**

NETTOYANT POUR CRASSE COLLANTE

- Solution de rechange sûre à l'acétone, aux diluants et autres solvants traditionnels
- Enlève le mastic adhésif, l'isolation en mousse, le mastic, le silicone, les bardeaux, le goudron, l'asphalte, la suie de diesel, etc.
- Formule professionnelle à libération rapide qui ne contient aucun solvant à base de pétrole, eau de Javel ou ammoniaque
- Enlève facilement les résidus laissés par les autocollants, les étiquettes et le matériel collant
- Faible odeur
- Formule biodégradable, prête à l'emploi



KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL373	Bouteille à gâchette	355 ml	**10,80**

ANTIMICROBIEN À DOUBLE ACTION MOLD CONTROL

- Solution unique pour détruire et prévenir la croissance des moisissures
- Sans eau de Javel, sans ammoniaque, sans COV
- Fongicide et fongistat avec homologation DIN
- Sans odeur et ne requiert aucune période d'isolement
- Peut être brumisé pour le traitement de grands espaces ou de lieux inaccessibles
- Prêt à utiliser; aucun besoin de mélanger

JL775



concrobium

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL776	Bouteille à gâchette	1 L	**12,00**
JL775	Cruche	3,78 L	**46,00**
JL777	Seau	18.9 L	**210,00**

VAPORISATEUR CONTRE LES MOISISSURES

- Formule professionnelle sans javellisant qui élimine les taches de moisissure et de mildiou tenaces et protège tout en nettoyant
- Sécuritaire, rapide et efficace sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures
- Formule biodégradable, prête à l'emploi, sans agent de blanchiment



KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL370	Bouteille à gâchette	650 ml	**7,29**

NETTOYANT À PINCEAU & RÉNOVATEUR POUR PINCEAU

- Enlève la peinture séchée de la plupart des types d'applicateurs de peinture
- Spécialement formulé pour le nettoyage et la remise en état des brosses à poils synthétiques et des housses de rouleaux
- Formule à base d'eau biodégradable sécuritaire, rapide et efficace sur les peintures à l'huile, au latex et à l'émail, les vernis, la laque, la gomme-laque et le polyuréthane



KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL366	Bouteille	946 ml	**11,80**

DÉTACHANT POUR TACHES D'HUILE

- Absorbe et enlève les taches d'huile incrustées sans besoin de frotter
- Idéal pour les terrasses, patios et passerelles en asphalte, béton, maçonnerie, composite et bois
- Enlève les taches de produits antigels, de freins, de carburant diesel, de fluides hydrauliques et de transmission, d'huiles de cuisson, de graisse ainsi que la sève et la cire



KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL368	Bouteille	946 ml	**21,00**

NETTOYANT GÉNÉRAL POUR IMPRESSION

- Spécialement formulé pour l'industrie de l'impression
- Dissous l'encre au contact
- Idéal pour nettoyer et dégraisser la plupart des surfaces dures comme le vinyle, le plastique, le caoutchouc, le métal, la porcelaine et la fibre de verre



Spray Nine

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JK521	Bouteille à gâchette	946 ml	**7,02**

SOINS POUR PLANCHERS



NETTOYANTS NEUTRES À L'HUILE DE TANGERINE

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Formule sans rinçage
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC006	Cruche	4 L	**13,70**

NETTOYANTS NEUTRES À L'HUILE DE PIN

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Contient des huiles essentielles naturelles de pin
- Formule sans rinçage
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC007	Cruche	4 L	**13,70**

NETTOYANTS NEUTRES AVEC PARFUM D'ORANGE

- Mousse peu
- Détergent neutre concentré, formulé spécialement pour nettoyer tout type de plancher
- Nettoie, fait briller et désodorise
- Parfum d'agrumes agréable



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA464	Cruche	4 L	**16,20**

NEUTRALISEUR POUR PLANCHER CAPRICE

- Neutralise les résidus alcalins
- Élimine les accumulations de sel et de calcium de la majorité des planchers et des tapis industriels
- Neutralise les arrière-effets de décapants et nettoyants



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA435	Cruche	4 L	**25,00**

NETTOYANT À USAGES MULTIPLES EP64 ECOPURE[MC]

- Nettoyant sans parfum ajouté, très efficace pour les planchers et toutes autres surfaces dures
- Fera rapidement disparaître les saletés sans ternir ni abîmer vos surfaces, et ce, même si le produit est utilisé chaque jour
- Ne requiert pas de rinçage et ne laisse pas de film ni de résidu
- Certifié UL Ecologo[MD] 2759
- Produit certifié à faible émission chimique Greenguard[MD] UL 2820
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié kascher



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL456	Cruche	4 L	**36,50**

NETTOYANT NEUTRE À PLANCHERS ROTEX

- Nettoyant neutre à une étape conçu pour éliminer les taches incrustées rapidement des surfaces dures en ne laissant pas de résidus
- Ne requiert aucun rinçage et peut être utilisé dans un sceau ou dans une bouteille à vaporiser
- Afin de faciliter l'aspiration par récureuse automatique, le nettoyant à mousse contrôlée ne cause pas de mousse excessive dans le réservoir de récupération.
- Formule de pH tamponné qui reste puissante dans l'eau et ne pose aucun risque d'endommager le revêtement protecteur des planchers
- Sécuritaire pour toutes les surfaces et peut également être utilisé comme nettoyant tout usage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL481	Cruche	4 L	**27,30**

NETTOYANT & PRODUIT D'ENTRETIEN CHALLENGER

- Nettoie et régénère le lustre en une seule opération
- Spécialement formulé pour les finis à plancher qui ont été polis à haute vitesse
- Demeure plus propre pour plus longtemps, prolongeant ainsi le cycle de décapage
- Fonctionne très bien sur les planchers de bois finis



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH348	51330	5 L	**25,40**

NETTOYANTS NEUTRES SANS PARFUM

- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Nettoyant concentré à pH neutre pour nettoyer et désodoriser tous les planchers sans risque pour l'enduit
- Ne laisse aucun film ou résidu, sans rinçage
- Sécuritaire pour toutes les surfaces
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JC054	Cruche	4 L	**14,10**



NETTOYANT POUR PLANCHER SOLNET

- Formule optimisée d'agents tensioactifs à mousse contrôlée et de séquestrants au doux parfum d'agrumes qui nettoie et désodorise à fond
- Conçu spécifiquement pour rendre les planchers éclatants de propres
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



JL490

Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL490	Cruche	4 L	21,30
JL058	Seau	20 L	105,00

DÉTERGENT NEUTRE & PRODUIT FONDANT POUR LA GLACE FILM AWAY

- Détergent neutre utilisant la technologie D.S.T. de Dustbane offrant un nettoyant puissant et un produit neutralisant pour les résidus de produits fondants pour la neige
- Peut aussi servir comme nettoyant universel offrant un pouvoir nettoyant supérieur tout en réduisant les chances d'un pH déséquilibré de votre plancher
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG671	51440	4 L	25,20

NEUTRALISANTS

- Élimine les taches de calcium et de sel sur les planchers et les tapis
- Produit concentré de neutralisation et d'élimination du calcium et du sel
- Excellent pour la neutralisation des produits de nettoyage et de décapage avant l'application d'un produit de finition
- Parfum floral doux et plaisant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD122	Cruche	4 L	13,90

PRODUIT POUR VADROUILLES À ÉPOUSSETER DUST UP

- Facilite le travail des professionnels du nettoyage et de l'entretien ménager
- Améliore le ramassage de poussière sur les vadrouilles à épousseter et les chiffons et ne fait pas que simplement déplacer la poussière
- Transforme la poussière en une lourde peluche pour faciliter l'élimination
- Ne laisse aucun résidu huileux
- Convient pour une utilisation sur le bois non traité, le béton et le couvre-plancher élastique



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN577	Canette aérosol	14 oz liq.	7,79

NETTOYANTS CHEMO-PIN

- Biodégradable, sans solvants
- Détergent et désodorisant concentré pour planchers, au parfum de pin



CHEMOTEC

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA469	Cruche	4 L	13,60

NETTOYANTS PIN-PLUS

- Nettoyant/dégraissant concentré en poudre
- Parfum agréable de pin, longue durée



CHEMOTEC

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA468	Seau	18 kg	76,70

NETTOYANTS SPIC & SPAN

- Contenant de 3,78 L donnant jusqu'à 640 L de solution nettoyante
- Nettoyant concentré, à usages multiples et de qualité industrielle, pour planchers
- Enlève la graisse, rendant ainsi les planchers plus sécuritaires
- Parfait pour les murs, les salles de toilettes, les comptoirs et les dessus de table



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NG490	Cruche	3,78 L	53,10

DÉTACHANT EXTRA PUISSANT SANS RINÇAGE SHARPSHOOTER[MC]

- Élimine les marques et les tâches rebelles sur presque toutes les surfaces lavables
- Formule prête à l'emploi
- Offert en plusieurs configurations d'emballages pratiques



3M

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
NG526	Bouteille	946 ml	12,42

SOINS POUR PLANCHERS



FINI À PLANCHER GRAN-PRIX XL

- Formule à base de copolymères acryliques polyvalents qui en fait le fini à plancher parfait pour tous les systèmes d'entretien



JH345

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JH344	52020	Cruche	5 L	**40,80**
JH345	52021	Seau	20 L	**160,00**

FINI À PLANCHER GLACIER

- Fini à plancher à haute teneur en solides de 25 %
- L'application de 1 à 2 couches donnera les résultats comparables à 3 à 4 couches des autres finis à plancher
- Épargne de l'énergie physique et du temps de travail tout en diminuant les coûts d'entretien



JH342

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JH342	53935	Cruche	5 L	**59,20**
JH343	53936	Seau	20 L	**228,00**

FINI POUR PLANCHER ELITE

- Technologie de polymère, sans APE, inodore, concentration élevée de solides, plus lustré et antidérapant
- Facile à appliquer et à enlever



JH341

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JH340	52051	Cruche	5 L	**48,90**
JH341	52052	Seau	20 L	**182,00**

FINI À PLANCHER DE HAUTE DURABILITÉ ENDURANCE

- Reconnu pour sa durabilité maximale et son entretien minime
- Procure une brillance exceptionnelle tout en offrant une résistance à l'usure et aux éraflures



JH335

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JH335	52158	Cruche	5 L	**56,80**
JH336	52159	Seau	20 L	**214,00**

FINI À PLANCHER DE HAUTE DURABILITÉ RUNWAY

- Maintient une brillance constante sur une longue période de temps même lorsqu'il est utilisé dans un endroit fort achalandé; résiste aux détergents, aux éraflures, aux marques de talons et aux égratignures



JH347

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
JH346	52163	Cruche	4 L	**46,10**
JH347	52164	Seau	20 L	**219,00**

FINI À PLANCHER PROTECTION PLUS

- Offre un excellent lustre dès l'application avec la vadrouille, une durabilité supérieure, sèche rapidement et réagit rapidement au polissage
- Facilité d'application qui convient parfaitement aux entretiens réguliers de même qu'à ceux moins fréquents
- Très résistant à l'humidité, aux détergents, aux égratignures, aux marques noires de souliers ainsi qu'à l'usure en général



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL479	Cruche	4 L	**31,20**

FINIS POUR PLANCHERS RESISTOL 25

- Fini pour planchers, en acrylique à haute teneur en solides, croisé de 25 % de métal
- Protègent et maintiennent la couleur et la surface naturelles des sols
- Fini en acrylique, ne glisse pas; excellente résistance aux marques noires de talons, à la poussière et aux éraflures
- Idéal pour le bois, la céramique, le marbre et le terrazzo
- Fini brillant, durable et réparable
- Convient aux programmes d'entretien à haute ou à faible vitesse
- Aspect mouillé longtemps après le polissage



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA318	Cruche	4 L	**40,10**

FINIS POUR PLANCHERS SAFEBLEND^{MC} 24

- Sans odeurs fortes
- Fini écologiquement préférable pour tous les types de programmes d'entretien
- Approprié aux programmes écologiques d'entretien des planchers
- Sans zinc ni métaux lourds
- Approprié aux programmes d'entretien à basse et haute vitesse
- Facile à appliquer, entretenir, réparer et enlever
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO^{MD} 2777



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD249	Seau	20 L	**209,00**



REVITALISANT TRACTION INSTANTANÉE POUR PLANCHERS TF700

- Combine dans un seul produit un traitement améliorant la résistance au glissement et un nettoyant
- Peut être utilisé sur tous les types de planchers, incluant les tuiles de vinyle, les revêtements de sol, le terrazzo, le marbre, les tuiles en terre cuite, le pavé uni, les tuiles mexicaines, les tuiles de céramique, le béton, le granit et le bois scellé
- Peut être appliqué avec une vadrouille ou à l'aide d'une autorécureuse et ne causera pas d'accumulation lors d'un usage régulier



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL492	Cruche	3,78 L	**57,90**

DÉCAPANT FORMULA-1

- Ce décapant à plancher agréablement parfumé fût développé pour pénétrer et enlever les pires accumulations de fini à plancher facilement et rapidement avec le moindre effort
- Conviens pour tous les planchers résilients et non résilients, sauf les planchers de bois et de liège non scellés
- Appliquer à l'aide d'une auto-récureuse, une décapeuse ou d'une vadrouille
- Couleur: Vert
- Parfum: Agrumes
- Certification(s): Green Footprint, cachère, SIMDUT



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JL967	51999	4 L	**44,10**

DÉCAPANTS POUR PLANCHERS

- Sans ammoniaque, butyle ou solvants
- Décapant pour planchers écologiquement préférable
- Pénétration et décapage rapides et efficaces des enduits de plancher
- Contient des huiles essentielles naturelles
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD116	Seau	20 L	**154,00**

DÉCAPANT POUR PLANCHERS RESISTOL XF

- Décape tous les revêtements, acryliques ou métalliques
- Enlève les accumulations importantes de cire
- Décapant très concentré à action rapide pour revêtement de sol
- Décapage rapide; facile à rincer; économie de temps



CHEMOTEC

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA462	Cruche	4 L	**24,40**

DÉCAPANT POUR PLINTHES

- Élimine les fortes accumulations de cire dans les zones difficiles d'accès



Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN576	Canette aérosol	19 oz	**6,29**

FINI BOUCHE-PORES DISTANCE[MC]

- Une finition transparente et très brillante avec une résistance supérieure à la saleté et aux traces noires
- La finition polyvalente du scellant est idéale à la fois pour les planchers durs et élastiques
- Résiste bien aux divers calendriers d'entretien
- Odeur: Acrylique
- Couleur: Blanc
- Densité relative: 1,020 - 1,035
- pH: 7,5 - 8,5
- Indice de réfraction: 21 - 23%



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA425	Cruche	4 L	**30,70**

SCELLANT & FINI POUR PLANCHER ACCOLADE

- Offre une brillance et une mise à niveau exceptionnelle
- Spécialement formulé pour protéger tous les planchers résilients et non résilients



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH327	53784	5 L	**53,50**

ENDUIT PROTECTEURS POUR PLANCHERS

- Sans zinc ni métaux lourds
- Enduit protecteur acrylique pour planchers écologiquement préférable
- Ravive les vieux planchers poreux, scelle les pores et donne une surface lisse et égale
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD115	Cruche	4 L	**33,30**

NETTOYANTS POUR TAPIS



NETTOYANT CONCENTRÉ POUR TAPIS 20/20MC

- Combinaison spéciale de produits chimiques pour le nettoyage des tapis
- Ce produit concentré, riche et incolore, contient des détergents anioniques, des agents séquestrants, des agents de nettoyage, des constituants détersifs inorganiques, des agents tampons et des désodorisants extrêmement efficaces
- À utiliser avec des nettoyeurs à eau chaude pour éliminer les salissures et les taches de tous les types de fibres de tapis
- Sans danger pour la couleur
- Couleur: Transparent
- Parfum: Floral
- Densité relative: 1,045 - 1,065
- pH: 10,5 - 11,5



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA437	Cruche	4 L	24,40

NETTOYANT DÉMOUSSANT POUR TAPIS

- Formule concentrée antimousse
- Réduit ou élimine la mousse non désirée ou en excès dans les réservoirs de récupération, les brosseuses automatiques, les machines à shampoing et les extracteurs à eau chaude



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA443	Cruche	4 L	24,60

DÉSODORISANT POUR PIÈCES & TAPIS NILOFRESHMC

- Solution de rechange sûre et économique aux désodorisants abrasifs à base de bicarbonate de soude
- Élimine les odeurs de fumée, de vomi, d'animaux de compagnie, d'urine, de moisissure, de nourriture et bien plus encore
- Sans danger pour les tapis et les aspirateurs
- Parfum: Original



HOSPECO

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JM652	12 NFC	14 oz	7,52

NETTOYANT & DÉSODORISANT BIOMORMC

- Formule bioactive de spores bactériennes qui élimine efficacement les taches et permet de dégrader les molécules productrices d'odeurs dans les milieux institutionnels, industriels et les établissements de service alimentaire longtemps après le nettoyage
- Idéal pour l'utilisation sur tout type de surface incluant les textiles (tapis, rideaux, chaussures, tissus d'ameublement) et dans les endroits tels que bacs de compostage, zones de collecte de déchets, salles de bains et vestiaires de gymnases
- S'attaque aux mauvaises odeurs telles que l'urine, la fumée, l'odeur de moufette, de vomissures et d'autres souillures organiques
- Odeur: Parfumée
- Couleur: Jaune
- Densité relative: 1 - 1,02
- pH: 7 - 8



Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JA526	Cruche	3,78 L	45,70

NETTOYEUR DE TAPIS À CIRCULATION DENSE

- Élimine les taches et les odeurs les plus tenaces, y compris la saleté, la graisse, la boue, l'argile, l'urine, les taches de sang, les déversements d'aliments, etc.
- Ne laisse aucun résidu collant
- Sans danger pour tous les types de tapis, y compris les tapis en nylon et les tapis synthétiques, ainsi que les tapis antitaches



KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL371	Bouteille à gâchette	650 ml	7,30

NETTOYANT POUR TAPIS ECO-EXPERT

- Formule à pH neutre sécuritaire pour les tapis résistant aux taches et à la décoloration
- Fonctionne bien avec tous les produits détachants Dustbane
- Le mélange de surfactants peu moussant n'obstrue pas les aspirateurs et permet l'usage de la capacité totale des réservoirs



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG675	53191-DUP	4 L	33,50

NETTOYANT, DÉSODORISANT & ASSAINISSEUR À TAPIS CSQ

- Formulé pour nettoyer, désodoriser et assainir les tapis
- Idéal pour le nettoyage des tapis dans les établissements de soins de santé tel que les hôpitaux, centres de santé, cliniques et bureaux de dentistes
- Formule à base d'ammonium quaternaire, il réduit la croissance de bactéries à Gram positif et Gram négatif qui cause les odeurs désagréables



DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JH377	53181	4 L	37,30

DÉTACHANT & DÉSODORISANT POUR LES TAPIS & MEUBLES REMBOURRÉS

- Sans parfum
- Le pouvoir nettoyant et désodorisant du peroxyde d'hydrogène
- Élimination facile et rapide des odeurs et des taches organiques
- Aucun récurage, épongeage ou rinçage nécessaire
- Efficace contre les taches à base de protéines telles le sang, le jus, l'urine, les vomissures, les taches animales et les matières fécales
- Efficace contre les taches à base de tanins telles le vin, le café, le thé, la tomate, le ketchup, la moutarde et les sauces



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD118	Bouteille à gâchette	950 ml	10,60

NETTOYANT POUR TAPIS

- Produit peu de mousse
- Sans parfum
- Idéal pour l'extraction (nettoyage à la vapeur) et le nettoyage à sec
- Nettoie et désodorise les tapis très sales
- Pré-traiter les taches tenaces avant de shampouiner



safeblend

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JD119	Cruche	4 L	24,60



NETTOYANTS DE GRAFFITI & D'ADHÉSIF

DÉCAPANT POUR GRAFFITIS EP75 ECOPURE[MC]



- Formulé avec des ingrédients qui sont sécuritaires pour l'environnement
- Contient un faible pourcentage de COV (composés organiques volatils), tous les ingrédients sont biodégradables et il est formulé sans chlorure de méthylène et sans 2-butoxyéthanol
- Agit rapidement et enlève efficacement la peinture aérosol, l'encre de marqueur et l'encre des surfaces comme le ciment, la brique, les murs recouverts de céramique, les casiers en métal, les bureaux ainsi que toutes autres surfaces dures
- Certifié UL Ecologo[MD] 2767

Avmor

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL462	Bouteille à gâchette	946 ml	**20,90**

PRODUIT DÉTACHANT EN GEL VANDAL



- Enlève les marques laissées par les craies de cire, l'encre, le rouge à lèvres et la peinture à pulvériser
- Convient à la brique, aux tuiles, à l'acier émaillé, au verre, à la porcelaine, au Formica[MD] et à plusieurs autres surfaces
- Produit idéal pour enlever les marques laissées par le ruban, les marques en général et la cire
- Gel qui colle aux surfaces pour offrir une durée de pénétration prolongée
- Format du contenant: 20 ozv
- Couleur: Havane • Parfum: Solvant
- Style de vaporisation: Vaporisation humide corsée

Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL413	Canette aérosol	15 oz	**6,89**

ÉLIMINATEUR DE GRAFFITI



- Une solution de rechange sûre aux décapants de graffiti dangereux à base de solvants
- Efficace sur la plupart des surfaces dures, molles et poreuses
- Sécuritaire à utiliser sur les finitions automobiles à revêtement transparent
- Biodégradable
- À base d'eau
- Pas d'odeur persistante ni de vapeurs de solvant

KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL367	Bouteille à gâchette	946 ml	**22,10**

NETTOYANT POUR GRAFFITI DOODLE BUSTER



- Produit écologique, formulé pour le nettoyage des graffitis
- Enlève efficacement les peintures aérosols, ainsi que les marques de feutre et d'encre sur le ciment, la brique, les casiers en métal et autres surfaces dures

D DUSTBANE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JD599	50247	1 L	**25,20**

SUPPRIMES GRIFFONNAGE FIGHTBACK[MC]



- Résultats efficaces et sans danger pour enlever les marques de vandalisme et laisser la surface d'origine intacte
- Idéal sur la brique, le béton, les carreaux de céramique, l'aluminium, l'acier, le laiton, le chrome, le vinyle, les émaux, la porcelaine, le marbre, le plastique laminé et la plupart des surfaces en plastique
- Convient pour la peinture vaporisée sur les véhicules et les remorques commerciales
- Décompose et dissout les molécules fraîches de la tache
- Vaporiser, attendre 30 à 60 secondes et essuyer ou vaporiser avec de l'eau
- Enlève peinture vaporisée, encre indélébile, graisse, crayon de couleur, rouge à lèvres, marques noires de talon, etc.
- Très faible toxicité
- Sans chlorure de méthylène
- Ininflammable

Lloyds

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA529	Canette aérosol	350 g	**11,30**

DÉTACHANT ECO-GRADE[MC] SP404 POUR MARQUES DE VANDALISME & GRAFFITIS



- À base de soja, contiennent des ingrédients naturels et biodégradables remplaçant les produits à base de terpènes et d'ingrédients pétrochimiques
- Élimination rapide et facile de la peinture, de l'encre, de la craie, des traits de marqueurs et des résidus d'adhésifs
- Jet tenace sur les surfaces verticales
- Pénètre et dissout rapidement les taches à base de graisse

Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD402	A00404000	12 oz	**17,90**

DISSOLVANT ADHÉSIF EXTRA FORT



- Une solution de rechange plus sûre à l'acétone, aux diluants pour peinture et autres solvants traditionnels
- Enlève le mastic adhésif, l'isolation en mousse, le mastic, le silicone, le goudron pour bardeaux, etc.
- Biodégradable

KRUD KUTTER

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL365	Bouteille à gâchette	473 ml	**21,40**

DÉCAPANT DE GOMME À MÂCHER



- Élimine efficacement la gomme à mâcher, la cire et le mastic des surfaces
- Gèle la substance afin qu'elle puisse être facilement détachée
- Ne laisse aucun résidu
- Parfum agréable de cerise

Sprayway

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN574	Canette aérosol	6.5 oz	**6,49**

FOURNITURES & NETTOYANTS POUR USAGE SPÉCIAL

POLI À MEUBLES AU CITRON

- Améliore les surfaces dures et nettoie le mobilier en bois
- Améliore l'apparence de la plupart des surfaces dures
- Sans danger seulement pour les surfaces finies et étanches
- Élimine la poussière et les empreintes digitales tout en ajoutant un revêtement protecteur lustré sans accumulation de cire



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JI633	Canette aérosol	14.2 oz	10,59

BUG SLUGGER

- Spécialement formulé pour éliminer les résidus d'insectes tenaces des véhicules, du chrome, des surfaces vitrées et de la peinture extérieure
- Le mélange efficace d'agents tensio-actifs à la surface dissous rapidement et élimine les taches à base de protéines de votre véhicule ou camion



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JG794	51401	4 L	20,40

PROTECTEUR HYDROFUGE POURTISSUS SCOTCHGARD[MC]

- Une puissante protection repousse les éclaboussures à base d'eau pour faciliter le nettoyage
- Idéal à la maison pour protéger les tissus d'ameublement, les rideaux, les coussins, les nappes, les sacs à dos, les bagages et bien plus encore
- Parfait pour une utilisation sur les vêtements tels que les chemises, les robes, les cravates en soie, les costumes, les vêtements d'extérieur, les souliers de toile et plus encore
- Une application simple
- Facilite le nettoyage des déversements et rend l'aspiration plus efficace en protégeant les tapis des dégâts et des taches
- Sans odeur déplaisante et sécuritaire pour les personnes et les animaux domestiques



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JN621	Canette aérosol	283 g	13,17

VERNIS POUR MEUBLES

- Conçu pour service industriel et commercial; partout où le bois et de nombreuses autres surfaces nécessitent des soins particuliers
- Dépoussiérage, nettoyage et polissage en une seule étape
- Enlève les taches et les empreintes digitales
- Protège les meubles, les boiseries, le formica, le plastique, le chrome, le marbre, la porcelaine et le cuir
- Contient de l'huile de citron



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
JL395	Canette aérosol	20 oz	6,59

CONCENTRÉ POUR LAVAGE SOUS PRESSION POWER WASH

- Nettoyant et dégraissant efficace conçu pour les camions et l'industrie du transport, fonctionne rapidement avec peu d'effort
- Formule moussante qui prolonge le temps requis pour décomposer la saleté, la graisse et l'huile
- Sécuritaire pour toutes les surfaces peintes et décalcomanies



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JD614	51369	4 L	21,50

VAPORISATEUR D'ACIDE MANUEL INDUSTRIEL & POUR ENTREPRENEUR

- Comprend des sceaux Viton[MD] F, conçus pour vaporiser de l'acide et des produits chimiques à base d'eau
- Embout conique ajustable, accepte les embouts TeeJet[MD]
- Tube de trempage flexible pesé au verre assurant une vaporisation positive sous tout angle
- Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime



No modèle	No fab	Capacité	Prix /Chacun
NO282	190511	50 oz (1,5L)	33,90

PULVÉRISATEUR À GÂCHETTE

- Distribue 1,5 ml par pulvérisation
- Bouteille non comprise
- Expédié assemblé
- Longueur du tube plongeur: 9,5"
- Pour utilisation avec: bouteilles de 24 oz et 32 oz
- Taille de col: 28/400



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JN917	TS5911RD	Rouge & blanc	1,66
J0029	TS5911BL	Bleu & blanc	1,66

BOUTEILLES À PULVÉRISATEUR RONDES

- Fabriquées en polyéthylène à haute densité moulé par soufflage
- Graduations en onces et en millilitres
- Couleur: Naturel




NI408 JN107 JN108 JN109

No modèle	Description	Prix /Chacun
NI408	Bouteille cylindrique, 16 oz sans graduations	0,90
JN107	Bouteille à pulvérisateur ronde, 24 oz	0,96
JN108	Bouteille à pulvérisateur ronde avec étiquette SIMDUT, 24 oz	1,14
JN109	Bouteille à pulvérisateur ronde, 32 oz	1,30

ÉPONGE À RÉCURER

- Idéal pour le nettoyage de la plupart des surfaces, y compris les comptoirs, les poêles, les casseroles et les poêlons
- Tampon à récurer d'un côté et éponge en cellulose de l'autre
- L'éponge en cellulose absorbe l'eau alors que le tampon abrasif aide à nettoyer
- Longueur: 6-1/4"
- Largeur: 3-3/16"
- Épaisseur: 0,88"
- Qté/caisse: 40 (8 pqt de 5)



JM541

Prix par caisse

No modèle	Description	Prix /Chacun
JM541	Usage moyen 745	89,10
JM542	Travaux légers 745W	90,00



PRODUITS CHIMIQUES AUTOMOBILES

NETTOYANT POUR PIÈCES DE FREIN

- Élimine rapidement la graisse, la saleté, le liquide de frein et la crasse des composants importants des freins
- Chasse les contaminants sans avoir à démonter le frein
- Non chloré et sans hexane
- Projection à haute pression
- Évaporation rapide
- Restaure le bon fonctionnement des freins
- Utilisation sur les couvercles de culasses, les carters d'embrayage, les plateaux de pression et les boîtes de vitesses
- Vente interdite en Californie



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN542	SW070	14 oz liq.	Canette aérosol	**5,09**

NETTOYANT CHLORÉ POUR PIÈCES DE FREINS

- Facile à nettoyer, sèche rapidement
- Enlève les liquides de freins, la graisse et l'huile
- Action dégraissante instantanée
- Ne laisse aucun résidu
- Ininflammable



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN546	SW330	18,5 oz liq.	Canette aérosol	**5,29**

LIQUIDE DE DÉMARRAGE

- Utilisation rapide et facile
- Démarrage par temps froid
- Convient aux moteurs à essence
- Contient un lubrifient de cylindre supérieur



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN545	SW258	11 oz liq.	Canette aérosol	**3,29**

DÉGIVREUR DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Fait fondre rapidement en toute facilité la glace et le givre des serrures, des essuie-glaces, des vitres, des pare-brise ou des phares
- Convient aux voitures, camions, autobus, taxis, avions, vitrines de magasins et partout où la glace et le givre créent un problème
- À appliquer avant que la température ne plonge pour éviter le gel des pare-brise et des serrures
- N'endommage pas les finitions de voitures



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN551	SW758	16 oz liq.	Canette aérosol	**7,69**

NETTOYANT ET PRODUIT À POLIR INSTANTANÉ POUR L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

- Retouche rapide pour les travaux d'esthétique
- Nettoyant à pulvériser et à essuyer
- Qualité digne des salles d'exposition
- Sans rinçage



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN543	SW094	16 oz liq.	Canette	**8,29**

CIRE INSTANTANÉ POUR L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

- Traitement à la cire en quelques minutes
- Brillance digne des salles d'exposition
- Aucun polissage nécessaire
- Sans poudrage ni poussiérage



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN544	SW096	16 oz liq.	Canette	**10,50**

PRODUITS CHIMIQUES AUTOMOBILES



NETTOYANT POUR PNEUS LOW PRO

- Idéal pour les pneus de taille mi-basse et les autres pneus
- Aide à restaurer l'humidité et la vigueur aux pneus et aux garnitures
- Jet pulvérisé sur mesure convenant aux pneus étroits et de taille mi-basse, ce qui élimine le besoin d'essuyer le surplus
- Formule qui n'endommage pas les enjoliveurs en aluminium revêtu et en plastique
- Poids net: 14 oz.
- Couleur: Transparent
- Parfum: Cerise
- Style de vaporisation: Bruine concentrée



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JL417	SW930	20 oz	Canette aérosol	**7,29**

NETTOYANT POUR TISSUS

- Enlève rapidement et efficacement les saletés de la plupart des tissus rembourrés et des surfaces similaires
- La mousse abondante nettoie rapidement, mais ne pénètre pas, laissant le tissu propre et sec
- Poids net: 19 oz.
- Couleur: Brume
- Parfum: Forêt hivernale



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JL414	SW508	20 oz	Canette aérosol	**7,90**

NETTOYANT POUR TISSUS EN AÉROSOL INVERSÉ

- Enlève rapidement et efficacement les saletés de la plupart des tissus rembourrés et des surfaces similaires
- Le pulvérisateur inversé permet de nettoyer les zones difficiles d'accès
- Sert de détachant ou de nettoyant pour éliminer rapidement la saleté en laissant la surface propre et sèche
- Parfum frais de menthe



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN548	SW558	19 oz liq.	Canette aérosol	**7,99**

NETTOYANT BIO-ENZYMATIQUE POUR TAPIS ET GARNITURES EN TISSU

- Nettoyant de qualité professionnelle avec des enzymes à action rapide qui éliminent sans danger les taches tenaces et les matières organiques malodorantes des tapis et du garnissage
- Doté d'un pulvérisateur inversé facile à utiliser et d'une puissante action moussante, ce nettoyant s'attaque aux taches, aux salissures et aux odeurs avec efficacité et rapidité
- Le mélange sur mesure à formulation bio-enzymatique met en suspension et dissout les matières étrangères incrustées et décompose les résidus organiques pour éliminer les taches et les odeurs
- Action efficace sur les taches causées par la saleté, le café, le lait, le vin, les boissons gazeuses et les animaux domestiques



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN549	SW589	18 oz liq.	Canette aérosol	**8,69**

NETTOYANT DE TACHES POUR TAPIS

- Nettoyant puissant pour tapis conçu spécifiquement pour éliminer rapidement les taches et les salissures tenaces
- Idéal pour enlever les taches avant le nettoyage à shampouineuse
- Détachant à action rapide avec des agents de surface et des agents mouillants qui éliminent instantanément la plupart des taches
- Produit un jet puissant de la formulation non moussante qui pénètre rapidement pour éliminer les taches sans avoir à frotter



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN550	SW676	18 oz liq.	Canette aérosol	**7,79**

NETTOYANT POUR LE CUIR ET LE VINYLE

- Avec huile de vison



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN553	SW990	15 oz liq.	Canette aérosol	**6,79**



PRODUITS CHIMIQUES AUTOMOBILES

NETTOYANT DE SURFACE À LUSTRAGE INSTANTANÉ POUR VOITURES

- Produit de finition à base de silicone conçu pour le traitement du vinyle, des tissus, du cuir et des substrats en polycarbonate
- Poids net: 11 oz.
- Couleur: Transparent
- Style de vaporisation: Bruine douce en cône



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JL416	SW936	11 oz	Canette aérosol	**8,49**

NETTOYANT INTÉRIEUR POUR ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

- Nettoyant à séchage rapide, sans graisse et sans traces pour les tableaux de bord, les bouches d'aération, les moulures et les consoles
- Rehausse et conditionne les surfaces
- Poids net: 10 oz.
- Couleur: Transparent
- Parfum: Fruits
- Style de vaporisation: Vaporisation de bruine fine



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JL418	SW780	12 oz	Canette aérosol	**8,79**

ENLÈVE-SEL

- Élimine les taches de sel sur les tapis
- Bouchon à brosse intégrée permettant de désincruster le sel
- Élimine rapidement et facilement les taches de sel tenaces sur n'importe quel tissu
- Idéal pour une utilisation sur les tapis de votre véhicule et dans la maison



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN547	SW557	11 oz liq.	Canette aérosol	**6,69**

AGENT À LUSTRAGE INSTANTANÉ SANS SILICONE POUR VOITURES

- Lustre éclatant pour les applications générales et les zones difficiles d'accès
- Produit de finition excellent pour l'esthétique auto à utiliser où se trouvent des surfaces peintes
- Procure un effet brillant rapide et durable
- Ne nuira pas aux surfaces fraîchement peintes



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN552	SW938	11 oz liq.	Canette aérosol	**11,29**

ASSAINISSEUR D'AIR TOTAL RELEASE BLAST OUT

- Le petit atomiseur de 5 oz est facile à utiliser, pratique et permet d'atteindre facilement les espaces restreints
- Contient de l'Ordenone[MD], un composé unique qui retient et élimine rapidement les bactéries à l'origine des odeurs
- L'aérosol à brumisation neutralise et élimine les odeurs désagréables à la source
- Verrouillez le diffuseur en position ouverte pour une diffusion totale du produit
- Idéal pour les voitures, les camions, les bateaux et les véhicules récréatifs
- Offert en dix fragrances populaires



Sprayway

No modèle	No fab	Type	Parfum	Prix /Chacun
JN554	SW248	Aérosol	Brume	**6,99**
JN555	SW252	Aérosol	Air de la montagne	**6,99**

LUBRIFIANT POUR GLISSIÈRES

- Adhère aux surfaces métalliques
- Prévient la corrosion
- Prévient les dommages du contact métal contre métal
- Très inflammable
- Non sécuritaire pour les plastiques
- Ne sèche pas
- Taux d'évaporation rapide
- Conçu spécifiquement pour une utilisation sur les rails intérieurs des chariots élévateurs



CRC

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG567	1750389	297 g	Canette aérosol	**18,50**



ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS AVANCÉ

- Formule sans parfum ni colorant Purell[MD] dans une solution à 70% d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine

JA722



JA358



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Prix /Chacun
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT[MD] de 1000 ml	JA355	**19,50**
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX[MC] de 1200 ml	SAQ139	**34,90**
SBA838	5395-02-CAN00	Recharge 1200 ml de mousse Touchfree TFX[MC]	SAQ139	**72,50**
JA912	9650-24-CAN00	Bouteille pressable de 2 oz (59 ml)	-	**3,36**
JA722	9651-24-CAN00	Bouteille de 4 oz (118 ml)	-	**4,11**
JA358	9652-12-CAN00	Bouteille à pompe de 8 oz (237 ml)	-	**7,68**
SAR856	3770-12-CAN00	Bouteille à pompe de 12 oz (354 ml)	-	**10,80**

LINGETTES DÉSINFECTANTES

- Tous les bienfaits permettant antigermes de l'antiseptique instantané pour les mains de Purell[MD] offerts par une lingette durable non pelucheuse
- Désinfection des mains tout en essuyant la saleté et les salissures
- Testées pour la compatibilité avec les surfaces; sans danger sur le vinyle, plastique, métal ou caoutchouc
- Vendues dans une pochette de recharge
- Lingettes/contenant: 1500
- Lingettes et enseigne non comprises avec les distributeurs

JD605



No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
JD601	9115-02-CAN00	Lingettes désinfectantes	-	-	**114,00**
JD604	9118-DS2B	Distributeur sur pied	Noir	15,9 x 15,9 x 39,16	**610,00**
JD603	9118-DS	Distributeur sur pied	Bleu	15,9 x 15,9 x 39,16	**599,00**
JD605	9019-01	Distributeur mural	Blanc	13-3/8 x 11 x 10-7/8	**126,00**

ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS

- La marque no 1 en Amérique d'antiseptique instantané pour les mains
- Tue 99,99 % de la majorité des germes ordinaires qui peuvent causer des maladies
- Efficace en 15 secondes
- Eau ou serviettes inutiles
- Spécialement formulé avec des agents hydratants et de la vitamine E qui laissent les mains douces et fraîches
- Testé par des dermatologues, sans parfum ni colorant

NÉCESSAIRE DE DÉPART PURELL[MD] EVERYWHERE SYSTEM ES[MC]

- Système d'assainissement des mains pouvant être installé là ou il est requis
- Taille compacte et plusieurs options d'installation pour une polyvalence optimale
- Niveau de remplissage exposé pour surveillance AT-A-GLANCE[MC] du niveau du produit et entretien facile
- Recharge facile à installer enclenchée en position avec un déclic sonore, facilite l'entretien
- Capacité: 450 ml
- Tue 99,9% des germes sur les mains

No modèle JG973
No fab 1455-D8-CAN00
Prix/Chacun 24,50$

No modèle JG975 - Recharges, 6/caisse
No fab 6870-06-CAN00
Prix/Caisse 103,00$



LINGETTES ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS

- Pour l'hygiène personnelle des mains servant à prévenir la propagation de certaines bactéries
- Utiliser en tout temps pour un nettoyage rapide en l'absence d'eau et de savon



JC670 JC671

No modèle	No fab	Quantité	Prix /Chacun
JC670	9030-12-CAN00	80 lingettes/contenant avec alcool	**11,30**
JC671	9031-06-CAN00	175 lingettes/contenant avec alcool	**17,70**
JD602	9113-06-CAN00	270 lingettes/contenant sans alcool	**23,00**

SAQ139



SAQ140



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL[MD]					
JA357	2156-08-CAN00	Recharge de 1000 ml pour distributeur NXT[MD]	JA355	8	**19,50**
SAQ140	5456-04-CAN00	Recharge de 1200 ml pour TFX[MC] Distributeur	SAQ139	4	**34,20**

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
ANTISEPTIQUES POUR LES MAINS PURELL[MD] AVEC ALOÈS				
JA360	9674-12-CAN00	Bouteille à pompe de 236 ml (8 oz) avec aloès	12	**7,52**

DISTRIBUTEURS

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Recharge	Prix /Chacun
JA355	2120-06-CAN00	Purell[MD] 1000 ml NXT[MC] Space Saver	JA357	**18,20**
SAQ139	2720-12-CAN00	Purell[MD] 1200 ml TFX[MC] distributeur sans contact	SAQ140	**41,60**
JD983	9008-12	Support Places[MC] pour SAR856 (bouteille de 12 oz)	-	**7,20**

SAVON MOUSSANT & GEL AVANCÉ POUR LES MAINS

- Fabriqué à l'aide d'éthanol renouvelable naturellement
- Contenant AT-A-GLANCE[MC] qui permet de voir quand il doit être rempli
- Le contenant en PET SANITARY SEALED[MC] est facile à remplir
- Homologué ECOLOGO[MD] conformément à la norme UL 2783 pour la désinfection des mains
- Teneur en alcool: 70%
- Type de contenant: Cartouche de recharge
- Volume net: 1200 ml
- Parfum: Sans parfum
- Qté/caisse: 2 recharges

JK491 & JK497



ES4: Distributeur de type manuel
ES6: Comprend 4 piles C et ne requiert aucun outil pour remplacer les piles
ES8: Chaque recharge comprend une pile de format pièce de monnaie incorporée au système

SAVON MOUSSANT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JK491	5051-02-CAN00	Pour distributeur ES4	**76,40**
JK492	6451-02-CAN00	Pour distributeur ES6	**110,00**
JK493	7751-02-CAN00	Pour distributeur ES8	**122,00**

GEL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JK494	5060-02-CAN00	Pour distributeur ES4	**53,40**
JK495	9674-12-CAN00	Pour distributeur ES6	**57,80**
JK496	7760-02-CAN00	Pour distributeur ES8	**64,20**

DISTRIBUTEURS

No modèle	No fab	Couleur	Style	Description	Recharge	Prix /Chacun
JK497	5020-01	Blanc	À pression	ES4 Purell[MD]	JK491, JK494	**11,30**
JK498	5024-01	Graphite	À pression	ES4 Purell[MD]	JK491, JK494	**11,30**
JK501	6420-01	Blanc	Sans contact	ES6 Purell[MD]	JK492, JK495	**22,70**
JK502	6424-01	Graphite	Sans contact	ES6 Purell[MD]	JK492, JK495	**22,70**
JK508	7720-01	Blanc	Sans contact	ES8 Purell[MD]	JK493, JK496	**28,40**
JK509	7724-01	Graphite	Sans contact	ES8 Purell[MD]	JK493, JK496	**28,40**

SAVON MOUSSANT DOUX CRT HEALTHY SOAP[MC]

- Savon pour les mains sans teinture ou parfum
- Conçu pour le lavage fréquent des mains
- Enrichi d'hydratants et de revitalisants pour la peau
- Sans phtalates, parabènes ou triclosan
- Contenant AT-A-GLANCE[MC] qui permet de voir quand il doit être rempli
- Parfum: Sans parfum



JK486

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JK486	5072-02-CAN00	Cartouche de recharge 1200 ml pour distributeur ES4	JK499, JK500	2	**49,30**
JK487	6472-02-CAN00	Cartouche de recharge 1200 ml pour distributeur ES6	JK503, JK504	2	**78,40**
JK488	7772-02-CAN00	Cartouche de recharge 1200 ml pour distributeur ES8	JK510, JK511	2	**87,00**
JK489	5572-02-CAN00	Cartouche de recharge 2000 ml pour distributeur FMX-20	JK515, JK516	2	**84,80**
JK490	5776-04-CAN00	Bouteille à pompe 535 ml	-	4	**13,90**

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS INSTANTFOAM[MD]

- Désinfectant sans parfum ni colorant, hypoallergène, à base d'alcool
- Utiliser sans eau afin d'éliminer bon nombre de microbes courants
- S'étale sur les mains rapidement et facilement à comparer aux gels
- Ne laisse aucun résidu collant
- Contient un hydratant qui prévient la sécheresse cutanée
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2783
- Teneur en alcool: 70%

JL625



JL593



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL626	IFS47ML	Bouteille à pompe de 47 ml	12	**4,81**
JL625	IFS400ML	Bouteille à pompe de 400 ml	6	**17,10**
JL624*	IFS1L	Recharge de 1000 ml	6	**170,20**
JL593	SAN1LDS	Distributeur pour recharge de 1000 ml	1	**7,90**

*Vendu par caisse

DISTRIBUTEURS ADX-12[MC] & LTX-12[MC]

- Distributeurs Gojo[MD] haute capacité de 1250 ml et 1200 ml, idéals pour les endroits à circulation élevée
- Grande fenêtre et dôme clair permettant de surveiller le niveau de produit
- Conversion en distributeur verrouillé en tout temps tout simplement en enlevant la clé de l'intérieur du distributeur
- Pompe amovible facilitant le recyclage
- Couleur: gris
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie à vie incluant les piles pour le modèle **JD463** puisqu'il comprend des composants électroniques intelligents Gojo[MD]

JD462



No modèle	No fab	Description	Style	Recharge	Prix /Chacun
JD462	8884-06	ADX-12[MC] 1250 ml	À pression	JD458	**9,20**
JD463	1984-04	LTX-12[MC] 1200 ml	Sans contact	JD459	**45,70**

SAVON MOUSSANT CLAIR & DOUX POUR LES MAINS

- Très moussant, sans coloration ou parfum et certifié écologique
- Enrichi d'hydratants et de revitalisants pour la peau
- Recharge Sanitary Sealerd[MC] de Gojo aidant à prévenir l'introduction des germes
- Bouteille durable et recyclable en PET utilisant 30% moins de matériaux que les bouteilles standards en HDPE
- Formule biologique certifiée USDA
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2784

JD458

JD459



No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Distributeur	Prix /caisse
JD458	8811-03	1250 ml	3	JD462	**67,40**
JD459	1911-02	1200 ml	2	JD463	**68,50**



DÉSINFECTANT AVANCÉ & HYDRATANT POUR LES MAINS

- Certifié écologique avec six hydratants optimaux pour revitaliser la peau
- Formule scientifique avancée 70 % en attente de brevet, surclassant les marques les plus populaires de désinfectants pour les mains
- Produit éprouvé en clinique pour le maintien de la santé de la peau
- Compatible avec les gants en latex, nitrile et vinyle
- Fabriqué à partir d'éthanol 100% naturellement renouvelable
- Formule moussante sans aérosol facilement biodégradable
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2783

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Distributeur	Prix /caisse
JD460	1913-02-CAN00	1200 ml	2	JD464	**139,00**
JD461	8809-03-CAN00	1250 ml	3	JD465	**136,00**
SBA838*	5395-02-CAN00	TFX - 1200 ml	2	SAQ139	**72,50**
JG565	5791-04-CAN00	Bouteille à pompe 535 ml	4	-	**132,00**

* Prix à l'unité



JD460



JD461

DISTRIBUTEURS ADX-12[MC] & LTX-12[MC]

- Distributeurs Purell[MD] haute capacité de 1250 ml et 1200 ml, idéals pour l'usage intensif
- Grande fenêtre et dôme clair permettant de surveiller le niveau de produit
- Conversion en distributeur verrouillé en tout temps tout simplement en enlevant la clé de l'intérieur du distributeur
- Pompe amovible facilitant le recyclage
- Couleur: blanc
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Piles non comprise

No modèle	No fab	Description	Style	Recharge	Prix /Chacun
JD464	1920-04	LTX-12[MC] 1200 ml	Sans contact	JD460	**45,70**
JD465	8820-06	ADX-12[MC] 1250 ml	À pression	JD461	**23,30**



JD464



JD465

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN

- Tue les germes, mais est doux pour les mains, même après plusieurs lavages quotidiens
- Contient l'agent microbien chloroxylène (PCMX) à action rapide et un dégraissant efficace
- Formule non irritante à parfum léger qui encourage l'utilisation fréquente
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

JA365

Recharge 2000 ml pour utiliser avec un distributeur



JA367



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA367	9759-12-CAN00	Bouteille à pompe 12 oz	-	12	**7,91**
JA368	9755-04-CAN00	1 gallon	-	4	**25,20**
JA366	2157-08-CAN00	Recharge de 1000 ml	JA363	8	**14,30**
JA365	2257-04-CAN00	Recharge de 2000 ml	-	4	**27,20**

DISTRIBUTEURS NXT[MD] POUR LES SAVONS PURELL[MD] & MICRELL[MD]

- Offre deux fois la capacité des distributeurs traditionnels de 800 ml
- Le contrôle des doses permet de réduire le gâchis
- Profondeur et poussée conformes à l'ADA
- Capacité de 1000 ml
- Couleur: gris colombe

No modèle	No fab	Description	Recharge	Prix /Chacun
JA355	2120-06	Distributeur Purell[MD] NXT[MD] Space Saver[MC]	JA357	**18,20**
JA363	2125-06-CAN00	Distributeur Space Saver Micrell[MD] NXT[MD]	JA366	**18,20**

JA363





JA355



GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

- Tue les bactéries et les germes nocifs
- Enrichi en vitamine E et en solution hydratante
- Approuvé par Santé Canada
- Fabrication à partir d'alcool de qualité supérieure, inodore et de catégorie alimentaire
- Ne laisse aucun résidu

AERO CHEM



JN645



JN647



JN648

No modèle	No fab	Teneur en alcool	Type de contenant	Volume net	Parfum	Prix /Chacun
JN645	FLSANIH70GELFF118ML	70 %	Bouteille pressable	118 ml	Sans parfum	**2.61**
JN646	FLSANIH70GELFF350ML	70 %	Bouteille pressable	350 ml	Sans parfum	**5.61**
JN647	FLSANIH70GELFF500ML	70 %	Bouteille à pompe	500 ml	Sans parfum	**9.21**
JN648	FLSANIH70GELFF3.78L	70 %	Cruche	3,78 L	Sans parfum	**33.70**

SAVON POUR LES CHEVEUX & LE CORPS ESTESOL[MD]

- Contient de la glycérine qui aide à prévenir la sécheresse cutanée et rend la peau douce et souple
- Convient aux douches pour hommes et femmes
- Parfum forêt tropicale agréable
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2845

SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company™

JL635



JL619



No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL619*	HAB1L	1000 ml	6	**85,40**
JL635	SHW1LDS	Distributeur de 1000 ml	15	**7,90**
JL620*	HAB2LT	2000 ml	4	**75,60**
JL600	SHW2LDP	Distributeur de 2000 ml	8	**15,00**
JL621	HAB4LTR	4000 ml	4	**37,80**
JL596	SHW4LDR	4000 ml Dispenser	6	**18,00**

* Vendu par caisse

PORTE-CRUCHE EN MÉTAL POUR DÉSINFECTANT



JN537
Cruche non comprise

No modèle	No fab	Pour utilisation avec	Prix /Chacun
JN537	SHK4-1G	Cruches de 1 gal	**48,50**
JN538	SHK4-2L	Cruches de 2 L	**44,90**

SAVON À MAIN MOUSSE REFRESH[MC] AZURE

- Contient des hydratants pour la peau qui regénèrent la peau et préviennent la sécheresse cutanée
- Formule mousse onctueuse très appréciée
- Sans parfum
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2784

SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company™



JL613



JL601

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL613*	AZU1L	1000 ml	6	**99,00**
JL645	WRM1LDS	Distributeur de 1000 ml	15	**7,90**
JL614*	AZU2LT	2000 ml	4	**125,00**
JL601	WRM2LDP	Distributeur de 2000 ml	8	**15,00**

* Vendu par caisse

SAVON À MAIN MOUSSE CLEAR REFRESH[MC]

- Désinfectant sans parfum ni colorant, hypoallergène, à base d'alcool
- Ne décolore pas les aliments
- Contient des hydratants pour la peau qui regénèrent la peau et préviennent la sécheresse cutanée
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2784

SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company™

JL601





JL616

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL615*	CLR1L	1000 ml	6	**104,00**
JL645	WRM1LDS	Distributeur de 1000 ml	15	**7,90**
JL616*	CLR2LT	2000 ml	4	**129,00**
JL601	WRM2LDP	Distributeur de 2000 ml	8	**15,00**

* Vendu par caisse



DÉSINFECTANT EN MOUSSE SANS ALCOOL POUR LES MAINS SCOTT[MD] ESSENTIAL[MC]

- Parfait pour garder les étudiants et enseignants en santé dans les salles de classe
- Sans alcool, parfum et colorant
- Tue 99,9 % de germes communs
- Matériel considéré non-dangereux
- Certifié NSF, classé E-3
- Type de contenant: Cartouche de recharge
- Couleur: Transparent

JM052



No modèle	No fab	Volume net	Qté /caisse	Distributeur	Prix /Chacun
JM052	12979	1200 ml	2	SGU401, JI146	**85,20**
JM051	12977	1000 ml	6	NJJ047, NJJ048	**126,00**

DÉSINFECTANT MOUSSANT ET HYDRATANT POUR LES MAINS SCOTT[MD] PRO[MC]

- Formule transparente à base d'alcool éthylique à 62 % ayant un léger parfum
- Élimine 99,99 % des germes sur les mains en moins de 15 secondes, sans eau
- Type de contenant: Cartouche de recharge

JI617



No modèle	No fab	Volume net	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Caisse
JI617	91590	1200 ml	SGU401, JI146	2	**55,70**
JI615	91560	1000 ml	NJJ047, NJJ048	6	**140,00**

NETTOYANT ANTIMICROBIEN POUR LA PEAU SCOTT[MD] CONTROL[MC]

- Contient 0,1 % de chlorure benzalkonium pour tuer les germes nocifs tels que E. coli, Listeria et salmonelle
- Contient de l'aloès et la glycérine pour hydrater la peau
- Formulation sans triclosan
- Douce et conçue pour un usage quotidien
- Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
- Cartouche facile à charger qui s'enclenche directement en place
- Flacon recyclable une fois la pompe retirée
- Type: Mousse
- Type de contenant: Cartouche en plastique
- Volume net: 1,2 L
- Parfum: Sans parfum
- Qté/caisse: 2
- Distributeur: SGU401, JI416
- Couleur: Transparent

No modèle JM054
No fab 91594
Prix/Chacun 38,70$



NETTOYANT ANTISEPTIQUE POUR LA PEAU SCOTT[MD] CONTROL[MC]

- Formule « laver et travailler » qui élimine une grande variété de bactéries et élimine le besoin de solutions de trempage au chlore ou à base d'iode
- Contient 1,75 % de PCMX cotée E-2 par la NSF et sans danger pour le service alimentaire
- Ne tache pas les dessus de comptoir non-poreux
- Testé par les dermatologues
- Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
- Cartouche facile à charger qui s'enclenche directement en place
- Flacon recyclable une fois la pompe retirée
- Type: Mousse
- Type de contenant: Cartouche en plastique
- Volume net: 1,2 L
- Parfum: Sans parfum
- Qté/caisse: 2
- Distributeur: SGU401, JI416
- Couleur: Transparent

No modèle JM055
No fab 91595
Prix/Chacun 131,00$



NETTOYANT POUR LA PEAU CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE SCOTT[MD] ESSENTIAL[MC]

- Contenant étanche qui empêche la contamination du savon
- Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
- Cartouche facile à charger qui s'enclenche directement en place
- Flacon recyclable une fois la pompe retirée
- Sans parfum ni colorant
- Type de contenant: Cartouche en plastique
- Couleur: Transparent

NJJ042



NETTOYANT POUR LA PEAU AVEC AGENTS HYDRATANTS SCOTT[MD] PRO[MC]

- Contenant étanche qui empêche la contamination du savon
- Grande capacité réduisant les temps de remplissage et d'entretien
- Cartouche facile à charger qui s'enclenche directement en place
- Flacon recyclable une fois la pompe retirée
- Type: Mousse
- Type de contenant: Cartouche en plastique
- Couleur: Rose
- Parfum: Floral

NJJ040



No modèle	No fab	Type	Volume net	Distributeur	Prix /Chacun
NJJ043	91591	Mousse	1,2 L	SGU401, JI416	**18,50**
NJJ042	91565	Liquide	1 L	NJJ047, NJJ048	**12,90**

No modèle	No fab	Volume net	Distributeur	Prix /Chacun
NJJ057	91592	1,2 L	SGU401, JI416	**37,00**
NJJ040	91552	1 L	NJJ047, NJJ048	**13,00**

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT DE SOIN SCOTT[MD] ESSENTIAL[MC]

- Solution idéale pour les toilettes ou l'évier de la salle de repas
- Contenant haute capacité réduisant les besoins de remplissage et d'entretien
- Cartouches encliquetables faciles à installer
- Accommode seulement les cartouches de savon ou de désinfectant pour la peau Scott[MD]
- Capacité: 1000 ml
- Style: À pression
- Format: Cartouche de recharge

NJJ048



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
NJJ047	92147	Blanc	**14,50**
NJJ048	92145	Noir	**14,50**

DISTRIBUTEUR DE PRODUIT DE SOIN SCOTT[MD]

- Distribution sans contact fiable qui réduit la contamination croisée et la propagation des germes
- Utilise une batterie longue durée pour 60 000 lavages des mains
- Voyants lumineux qui indiquent si la batterie est faible ou le niveau de produit est bas
- Système utilisant une clé et des recharges compressibles
- Capacité: 1200 ml
- Style: Sans contact
- Format: Cartouche de recharge



SGU401

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JI416	32499	Blanc	**45,50**
SGU401	32508	Faux acier inoxydable	**81,80**



SAVON À MAINS

- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2784
- Chaque cartouche de savon comprend assez pour 1785 lavages
- Uniquement pour les utilisations industrielles, institutionnelles et dans les usines de produits alimentaires
- Type de contenant: Sac-cartouche
- Volume net: 1 L



JL608

No modèle	Description	Type	Parfum	Couleur	Prix /Chacun
JL608	Hydratant	Liquide	Sans parfum	Transparent	9,95
JL611	Écologique	Mousse	Sans parfum	Transparent	23,25
JL609	Luxueux et écologique	Mousse	Parfumé	Bleu	20,50

SAVON À MAINS MOUSSANT EP71 ECOPURE[MC]

- Hydrate tout en lavant et laisse vos mains douces et soyeuses
- Formulé à partir d'émulsionnants, de nettoyants moussants et d'émollients d'origine végétale
- Sans ajout de fragrance, colorant et méthylisothiazolinone et méthylchloroisothiazolinone
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL Ecologo[MD] 2784
- Certifié kascher



Avmor

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JL461	2055278001	Cruche de 4 L	23,20

SAVON POUR LE CORPS & LES CHEVEUX

- Chaque cartouche de savon comprend assez pour 1785 lavages
- Ne laisse aucun résidu
- Parfait à la fois pour la douche et le bain
- Uniquement pour les utilisations industrielles, institutionnelles et dans les usines de produits alimentaires
- Enrichi d'agents hydratants
- Type de contenant: Sac-cartouche
- Volume net: 1 L



No modèle	Description	Type	Parfum	Couleur	Prix /Chacun
JL610	Hydratant	Mousse	Parfumé	Vert	21,75

SAVON POUR LES MAINS SOFT HANDS[MC]

- Possède un excellent pouvoir nettoyant, une texture douce et une mousse abondante qui dégage une agréable odeur rafraîchissante
- Convient à l'utilisation dans les usines, écoles, édifices publics, bureaux, restaurants, hôtels, motels, usines alimentaires, stations-service ou salles de toilettes
- Certifié kascher
- Type: Crème
- Parfumé



Avmor

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JL488	2277278001	Cruche de 4 L	16,60

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Tampons autocollants et quincaillerie de montage compris
- Porte battante verticale
- Verrouillable
- Fabriqué de plastique durable
- Capacité: 1000 ml
- Style: À pression
- Format: Cartouche de recharge
- Type: Montage mural



JL607



JL605

No modèle	Type	Couleur	Prix /Chacun
JL607	Liquide	Blanc	14,50
JL606	Liquide	Noir	14,50
JL604	Mousse	Blanc	17,95
JL605	Mousse	Noir	17,95

SAVON ANTIBACTÉRIEN POUR LES MAINS

- Se répand très bien pour améliorer le nettoyage des mains
- Ne laisse aucun résidu collant
- Mousse riche et délicate pour des mains douces
- Détruit les bactéries nocives et élimine la saleté
- Sans triclosan
- Sans parfum ajouté
- Efficace pour la destruction des bactéries nocives et l'élimination des contaminations pour un nettoyage antiseptique

JN643





JN641

Avmor

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JN641	2368225001	1250 ml	21,70
JN643	24987	Distributeur de 1250 ml	33,50



SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN RICH PINK[MC]

- Savon liquide antibactérien, doux et de haute performance
- Pour nettoyer les saletés légères



JA371

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA371	7220-04-CAN00	Recharge de 2000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 2000	JA370	4	**20,70**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PRO[MC] TDX[MC]

SAVON POUR LES MAINS MOUSSANT DE LUXE

- Savon riche et doux
- Savon mousse
- Pour le nettoyage général de type léger
- Parfum de canneberge



JA409

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JN632*	5161-03	Recharge de 1250 ml pour FMX-12[MC]	JA407, JA408	4	**98,00**
JA409	5261-02	Recharge de 2000 ml pour FMX-20[MC]	JA405, JA406	2	**45,00**

* Prix par caisse

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMX[MC]

SAVON MOUSSANT POUR CHEVEUX, LES MAINS & CORPS DE LUXE

- Shampoing et savon moussant vert de qualité thermale, certifié UL ECOLOGO[MD] 2784
- Parfum concombre melon



JA411

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JN633*	5163-04	Recharge de 1250 ml pour FMX-12[MC]	JA407, JA408	4	**104,00**
JA411	5263-02	Recharge de 2000 ml pour FMX-20[MC]	JA405, JA406	2	**46,70**

* Prix par caisse

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMX[MC]

SAVON & SHAMPOING SHOWER UP[MD]

- Savon riche pour les mains, les cheveux et le corps qui offre une solution de rechange propre aux savons en barre non hygiéniques
- Idéal pour les centres de conditionnement physique
- Couleur: rose
- Parfum propre agréable



JA381

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA372	7230-04	Recharge de 2000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 2000	JA370	4	**24,80**
JA381	7530-02	Recharge de 5000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 5000	JA379	2	**52,40**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PRO[MC] TDX[MC]

SAVON LIQUIDE DE LUXE A/HYDRATANTS

- Savon liquide de luxe avec des vitamines A et E pour nettoyer les mains en douceur, même si utilisé fréquemment
- Pour les installations publiques, les bureaux et les toilettes
- Parfum floral frais et léger



JA349

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA349	2117-08	Recharge de 1000 ml pour NXT[MD]	JA554, JA555	8	**13,20**
JA348	2217-04	Recharge de 2000 ml pour NXT[MD]	JA417, JA418	4	**25,30**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série NXT[MC]

SAVON ANTIBACTÉRIEN TRÈS MOUSSANT POUR LES MAINS

- Antibactérien, doux et moussant pour les mains
- Tue les germes
- Parfum de fruits rafraîchissant



JA410

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA413	5162-03-CAN00	Recharge de 1250 ml pour FMX-12[MC]	JA407, JA408	3	**32,30**
JA410	5262-02-CAN00	Recharge de 2000 ml pour FMX-20[MC]	JA405, JA406	2	**48,40**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMX[MC]

SHAMPOING POUR CHEVEUX & CORPS SPA BATH[MD]

- Formule somptueuse et enrichie pour mains, cheveux et corps
- Idéal pour les centres de conditionnement physique
- Cette formule se rince à l'eau claire et ne laisse pas de résidus sur les murs de douche
- Parfum végétal agréable



JA351



JA404

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA404	9157-04	1 gallon	-	4	**29,00**
JA351	2152-08	Recharge de 1000 ml pour NXT[MD]	JA554, JA555	8	**13,50**
JA350	2252-04	Recharge de 2000 ml pour NXT[MD]	JA417, JA418	4	**25,70**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série NXT[MD] et à la page 89 pour les distributeurs de savon

NETTOYANT MOUSSEUX POUR LES MAINS CERTIFIÉ ÉCOLOGIQUE

- Formule de savon moussant biodégradable et doux
- Certifié par EcoLogo pour se conformer à leur norme pour les nettoyants à mains EL UL 2784
- Testé par les dermatologues, démontré comme étant doux
- Soupape de distribution ponctuelle avec chaque recharge
- Fenêtre qui permet de voir facilement le niveau du savon



Prix par caisse

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /Caisse	Prix /Chacun
JC594	5265-02	Recharge de 2000 ml pour FMX-20[MC]	JA405, JA406	2	**94,30**
JC598	5665-02	Recharge de 1200 ml pour FMX-12[MC]	JA407, JA408	2	**87,70**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série FMX[MC]



SYSTÈMES PRO[MC] TDX[MC]

DISTRIBUTEURS PRO[MC] TDX[MC] 2000

- Ce distributeur robuste pour sacs de savon offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les recharges de la marque Gojo[MD]
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, facile à utiliser
- Capacité de 2000 ml
- Couleur: gris
- Garantie à vie

No modèle JA370
No fab 7200-01
Prix/Chacun 26,10$



DISTRIBUTEURS PRO[MC] 5000

- Ce distributeur robuste à large capacité, pour sacs de savon, offre une grande fenêtre d'affichage qui montre le produit à l'intérieur; facile de voir lorsque le produit doit être changé
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les cartouches de recharges de la marque Gojo[MD]
- Poussée à une main facile à utiliser et conforme à l'ADA
- Capacité de 5000 ml
- Couleur: gris
- Garantie à vie

No modèle JA379
No fab 7500-01
Prix/Chacun 34,10$



DISTRIBUTEUR SANS CONTACT TFX[MC]

- Capacité: 1200 ml
- Style: Sans contact
- Format: Cartouche de recharge
- Couleur: Noir

No modèle JC600
No fab 2730-12-CAN00
Prix/Chacun 37,30$



SUPPORT DE PLANCHER POUR DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

- Convient aux distributeurs LTX[MD] et TFX[MD]
- Support seulement, distributeur vendu séparément
- Concept autoportant idéal pour les zones très fréquentées
- Distributeur vendu séparément
- Hauteur: 56-3/4"

No modèle SBA876
No fab 2424-DS
Prix/Chacun 176,00$



DISTRIBUTEURS FMX[MC]

FMX-20[MC]

- Parfait pour les zones très achalandées
- Comprend une fenêtre supérieure très grande
- Peut contenir une grande cartouche de recharge scellée de 2000 ml
- Offre plus de 2800 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option
- Offert en gris ou noir

No modèle JA405 Gris
No fab 5270-06
No modèle JA406 Noir
No fab 5271-06
Prix/Chacun 17,30$



FMX-12[MC]

- Parfait pour les endroits où un distributeur plus petit ettraditionnel est préférable
- Comprend une fenêtre sur le dessus et le côté pour mieux prévoir les recharges
- Peut contenir une cartouche de recharge scellée de 1250 ml
- Offre plus de 1700 lavages de mains
- Une seule poussée, conforme à l'ADA
- Comprend un verrou à clé en option

No modèle JA407 Gris
No fab 5150-06
No modèle JA408 Noir
No fab 5155-06
Prix/Chacun 22,60$



DISTRIBUTEURS NXT[MD]

DISTRIBUTEURS SPACE SAVER[MC] NXT[MD]

- Deux fois plus petit que les distributeurs traditionnels de sacs de savon de 800 ml
- La poussée à une main renforce le montage à chaque utilisation
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les cartouches de recharges de la marque Gojo[MD]
- Profondeur et poussée conformes à l'ADA
- Capacité de 1000 ml

No modèle JA554 Gris colombe
No fab 2130-06
No modèle JA555 Noir
No fab 2135-06
Prix/Chacun 18,20$



DISTRIBUTEURS MAXIMUM CAPACITY[MC] NXT[MD]

- Offre 2 fois la capacité des systèmes traditionnels pour sacs de savon, dans le même espace
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les cartouches de recharges de la marque Gojo[MD]
- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Capacité de 2000 ml

No modèle JA417 Gris colombe
No fab 2230-08
No modèle JA418 Noir
No fab 2235-08
Prix/Chacun 18,20$



Distributeur séries 800.

poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation

- Distributeur traditionnel pour sacs de savon
- Le dosage par portions réduit le gâchis
- Pour les cartouches de recharges de la marque Gojo[MD]
- Capacité: 800 ml
- Style: À pression

No modèle JA388 Noir
No fab 9033-12
No modèle JA389 Blanc
No fab 9034-12
Prix/Chacun 33,50$



SOINS DE LA PEAU



SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS

- Laisse les mains propres et douces avec une agréable odeur
- Biodégradable, sans phosphate



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
NI343	CCCLIQUG04	4 L	4	**11,00**

SAVON LIQUIDE BLANC PERLUX

- Un riche mélange d'émollients qui laissent les mains douces, fraîches et propres
- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Biodégradable, sans phosphate
- Excellent pour les mains, les cheveux et le corps



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
NI347	CCCPERLG04	4 L	4	**13,90**

SAVON VERT EN GEL POUR LES MAINS

- Gel doux qui enlève facilement la saleté et les taches tenaces
- Parfum frais de pomme verte
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
NI349	CCPGEL1G04	4 L	4	**13,40**

SAVON MOUSSE ANTIMICROBIEN POUR LES MAINS BIO-LUX^{MD}

- Contient du triclosan à 0,1 %
- Contient de l'aloès pour apaiser et hydrater la peau
- Biodégradable
- Sans couleur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Parfum: Sans parfum



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
JG712	CCCBFXXGW4	4 L	4	**16,10**

SAVON LIQUIDE ANTIMICROBIEN BIO-LUX

- Savon liquide supérieur, antimicrobien
- Efficace pour réduire le risque de contamination croisée
- Biodégradable, sans phosphate et avec de la glycérine
- Gel transparent au parfum frais d'orange
- Contient: 0,1 % de triclosan, aide à être conforme à l'ARMPC
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Prix /Chacun
JA420	CCCBIORG04	**21,80**

NETTOYANT POLYVALENT

- Savon liquide économique
- Idéal pour l'usage général dans les toilettes
- Savon rose avec un parfum floral léger



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA398	1807-04	1 Gallon	4	**17,00**

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

- Capteur infrarouge intégré, intelligent et activé par le mouvement pour une sensibilité de détection de la main; la conception entièrement automatique permet un processus sans aucun contact pour éviter le risque d'infection
- Idéal pour les bureaux, les halls d'entrée, les écoles, les restaurants et les magasins de détail
- S'affixe au mur au moyen de la plaquette adhésive fournie ; pas besoin de percer des trous
- Le distributeur est alimenté soit par le câble USB fourni, soit par 4 piles AA, non comprises
- La capacité supérieure de 1 500 ml permet d'obtenir 1 500 doses par recharge et permet une utilisation prolongée sans avoir besoin d'un remplissage
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie utile
- Comporte également un réservoir transparent pour le désinfectant, ce qui vous permet de vérifier facilement le volume restant et de déterminer si vous devez le remplir à nouveau
- Style: Sans contact
- Capacité: 1500 ml
- Dimensions: 12,7 cm x 11,5 cm x 27,5 cm

No modèle JO053
No fab 1000610
Prix/Chacun 93,30$



DISTRIBUTEUR MANUEL DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

- Aucune recharge de cartouches ou de sachets n'est nécessaire, car il comporte un réservoir de capacité d'un litre, ce qui en fait un produit économique pour les utilisateurs finaux
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie utile
- Comporte également un réservoir transparent pour le désinfectant, ce qui vous permet de vérifier facilement le volume restant et de déterminer si vous devez le remplir à nouveau
- Design épuré, intelligent et moderne qui se prête à tous les environnements
- Style: À pression
- Capacité: 1000 ml
- Dimensions: 12 cm x 12,5 cm x 26,5 cm

No modèle JO055
No fab 103642
Prix/Chacun 46,60$



SUPPORT TÉLESCOPIQUE POUR DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

- Comprend tous les pièces et accessoires nécessaires pour l'assemblage
- Facile à assembler et accompagné d'instructions claires
- Support télescopique sur pied, réglable de 94 à 145 cm, facilement ajustable à la hauteur souhaitée
- Ce support est conçu pour se maintenir fermement au sol et il ne tremblera en aucun cas, peu importe les conditions
- Facile à positionner et transporter
- Ce support portable à usage intensif est adapté aux zones à fort achalandage, telles que les halls d'entrée, les restaurants, les écoles et les universités
- La forme élégante du support s'harmonise également avec tous les décors

No modèle JO054
No fab 1000660
Prix/Chacun 116,00$





NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGE[MC] AVEC PIERRE PONCE

- Lotion à action rapide avec des particules de lavage pour nettoyer une large variété de saletés industrielles et modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes

JA327



NI254



JA328



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA327	0957-12	Bouteille de 14 oz	-	12	**6,01**
JA328	0958-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4	**14,10**
NI254	0955-04	A/pompe, 1 gallon	-	4	**42,40**
JA374	7255-04	Recharge de 2000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 2000	JA370	4	**29,80**
JA382	7556-02	Recharge de 5000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 5000	JA379	2	**59,60**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PRO[MC] TDX[MC]

NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE AVEC PIERRE PONCE

- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	Format	Prix /Chacun
JG223	3,6 L a/pompe	**22,25**

NETTOYANT POUR LES MAINS À L'ORANGE

- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Aucun solvant agressif pour des mains douces et propres
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type: Crème



No modèle	Format	Prix /Chacun
JL018	4 L a/pompe	**26,95**

NETTOYANT À MAINS DOUX NATURAL ORANGE[MC]

- Lotion à action rapide pour nettoyer une large variété de saletés industrielles ou modérées et de graisse
- Parfum d'agrumes

JA329



JA330



JA152



JA373



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur*	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA330	0947-12	Bouteille de 14 oz	-	12	**6,18**
JA329	0948-04	A/pompe, 1/2 gallon	-	4	**20,20**
JA152	0945-04	A/pompe, 1 gallon	-	4	**33,40**
JA373	7250-04	Recharge de 2000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 2000	JA370	4	**29,80**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PRO[MC] TDX[MC]



NETTOYANT À MAINS MULTI GREEN[MD]

- Un nettoyant à mains polyvalent et prisé pour enlever les saletés industrielles de type léger ou modéré
- Contient un nettoyant dégraissant naturel aux agrumes et des particules nettoyantes non abrasives



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA375	7265-04	Recharge de 2000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 2000	JA370	4	**32,15**
JA383	7565-02	Recharge de 5000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 5000	JA379	2	**71,40**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PRO[MC] TDX[MC]

NETTOYANT À MAINS SUPRO MAX[MC]

- Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève les saletés tenaces et collantes et les adhésifs
- Mélange unique de nettoyants et de récureurs doux
- Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
- Formule qui n'assèche pas la peau



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA377	7272-04	Recharge de 2000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 2000	JA370	4	**39,10**
JA385	7572-02	Recharge de 5000 ml pour PRO[MC] TDX[MC] 5000	JA379	2	**78,30**
JH464	7278-08	Bouteille de 295 ml	-	8	**6,87**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PRO[MC] TDX[MC]

NETTOYANT À MAINS AVEC PIERRE PONCE CHERRY GEL[MD]

- Nettoyant à mains puissant de type gel avec pierre ponce pour nettoyer rapidement la grosse saleté, la graisse et l'huile
- pH équilibré pour assurer une peau en santé
- Rince rapidement, facilement et complètement et laisse à la peau une douce sensation rafraîchissante
- Parfum de cerise agréable qui laisse les mains propres

SEA258





SEA255

SEA260



No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
SEA254	7590-02	Recharge 5000 ml	JA379	2	**77,00**
SEA255	7290-04	Recharge 2000 ml	JA370	4	**38,50**
SEA257	2350-02	Boîte-présentoir, 50 bouteilles de 0,5 oz liq	-	2	**81,90**
SEA258	2352-15	Bouteille de 6 oz	-	15	**3,98**
SEA259	2354-08	Bouteille de 10 oz	-	8	**6,53**
SEA260	2356-04	Bouteille de 1892 ml	-	4	**20,80**
SEA261	2358-02	Bouteille de 1 gallon	-	2	**32,80**

Voir à la page 89 pour les distributeurs de la série PRO[MC] TDX[MC]

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGO

- Met à profit le pouvoir naturel de solvants à base d'orange et d'agrumes pour dissoudre avec efficacité les taches de graisse et d'huile couramment associées aux milieux industriels
- Déloge rapidement le vernis, la laque, l'encre d'imprimerie, le goudron, le carbone, la gomme d'épinette, la rouille, l'asphalte, le graphite, le mastic, ainsi que certaines peintures, teintures, résines, uréthanes et adhésifs
- Formulé pour utilisation avec l'eau, mais convient tout aussi pour nettoyer les mains sans eau
- Sans pétrole et enrichi d'émollients pour protéger contre la peau sèche même à la suite d'usages répétés
- Type: Pierre ponce
- Contenants de taille: 3,6 L
- Type de contenant: Bouteille à pompe
- Parfum: Orange

No modèle JL476
No fab 906270001
Prix/Chacun 45,10$



NETTOYANT POUR LES MAINS AU CITRON A/PIERRE PONCE

- Formule en crème avec un parfum frais de citron et des récureurs pierre ponce
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Contenant en plastique



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA287	0915-06	4,5 lb	6	**30,70**

NETTOYANT POUR LES MAINS A/PIERRE PONCE ORIGINAL

- Nettoyant pour les mains en crème avec particules de pierre ponce délogeant les taches tenaces
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Contenant en plastique



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA340	1135-06	4,5 lb	6	**29,90**

NETTOYANT POUR LES MAINS ORIGINAL FORMULA[MC]

- La crème Original Formula[MC] Gojo[MD] contient de la lanoline et des émollients apaisants
- Pour enlever la graisse, le goudron et l'huile
- Utiliser avec ou sans eau, frotter, puis essuyer avec une serviette ou rincer
- Ne contient aucun solvant corrosif
- Contenant en plastique



JA338

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Format	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA338	1109-12	14 oz	12	**4,93**
JA169	1115-06	4,5 lb	6	**19,30**



NETTOYANT POUR LES MAINS SOLOPOL[MD] CLASSIC

- Contient une charge naturelle pour éliminer les salissures importantes
- Agent de nettoyage naturel Astopon[MD] élimine avec douceur les salissures sans abîmer la peau
- Contient la substance protectrice Eucornol[MD] qui minimise le risque d'irritation cutanée
- Parfum: Orange



JL637



JL602

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL637*	SOL2LT	2000 ml	4	**125,00**
JL602	HVY2LDB	Distributeur de 2000 ml	8	**15,00**
JL638*	SOL4LR	4000 ml	4	**215,00**
JL603	HVY4LDB	Distributeur de 4000 ml	6	**18,00**

* Vendu par caisse

SAVON À MAIN GRITTY FOAM[MD] SOLOPOL[MD]

- Nettoyant à main puissant avec un excellent pouvoir nettoyant
- Ingrédients nettoyants de haute qualité et sans solvants d'origine pétrolière combinés à un mélange de semoule de maïs non-abrasive et de pierre d'olivier qui nettoient en profondeur
- Une dose de 3 ml de liquide génère jusqu'à 5 fois son volume en mousse prête à l'emploi, soit 15 ml de produit, permettant 47 % de lavages en plus au litre qu'un détergent d'atelier traditionnel
- Parfum: Agrumes



JL598



JL599

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL598*	GPF3LNA	3250 ml	2	**105,00**
JL599	GPF3LDQ	Distributeur de 3250 ml	6	**22,00**

* Vendu par caisse

NETTOYANT À MAIN À PARFUM CERISE KRESTO[MD]

- Contient des solvants sécuritaires d'un point de vue toxicologique pour éliminer les salissures tenaces à base d'huile sans abîmer la peau
- Contient la substance protectrice Eucornol[MD] qui minimise le risque d'irritation cutanée
- Agent de nettoyage naturel Astopon[MD] élimine avec douceur les salissures sans abîmer la peau
- Le parfum aux cerises neutralise les odeurs d'origine pétrolière sur les mains



JL627



JL602

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL627*	KCH2LT	2000 ml	4	**142,00**
JL602	HVY2LDB	Distributeur de 2000 ml	8	**15,00**

* Vendu par caisse

NETTOYANTS POUR LES MAINS SPECIAL ULTRA KRESTO[MD]

- Nettoyant spécialisé pour les mains utilisant une formule à base de solvant doux pour les contaminants difficiles à éliminer comme les taches tenaces causées par l'huile, la peinture, les laques, les résines et les adhésifs
- Récurant naturel Astopon[MD] éliminant les contaminants en douceur sans endommager la peau
- Formule concentrée: l'élimination des contaminants ne requiert qu'une petite quantité de nettoyant
- Parfum: Fraîcheur



JL631



JL644

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL630	KSP250ML	250 ml	12	**11,80**
JL631	KSP2LT	2 L	4	**47,90**
JL644	ULT2LDB	Distributeur de 2 L	8	**15,00**

CRÈME PROTECTRICE

- Crème avant travail qui protège les mains contre les substances lourdes à base d'huile et les irritants de nature mécanique
- Contiennent des émulgateurs spéciaux qui mettent en suspension l'huile et facilitent le nettoyage de la peau
- Une haute teneur en pigments offre une meilleure protection contre les salissures importantes



JL643



JL644

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JL642	TVC100ML	Classic Travabon[MD], 100 ml	**7,58**
JL643	UPW1L	Pure Stokoderm[MD], 1000 ml, caisse de 6	**216,00**
JL632	PRO1LDS	Distributeur de 1000 ml	**7,90**

CRÈME RÉPARATICE LÉGÈRE & PURE STOKOLAN[MD]

- Crème hydratante après travail douce, sans parfum ni colorant et non grasse qui aide à garder la peau saine et à prévenir la sécheresse cutanée
- Ne décolore pas les aliments
- Contient de la glycerine, de l'allantoïne et du beurre de karité afin d'hydrater et de regénérer la peau
- Peut être appliquée sous les gants en latex et en nitrile



JL634



JL595

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JL633	RES100ML	3,38 oz/100 ml	12	**7,14**
JL634	RES1L	33,80 oz/1000 ml	6	**32,90**
JL595	RES1LDS	Distributeur de 1000 ml	15	**7,90**



REVITALISANT PROFESSIONNEL POUR LA PEAU HAND MEDIC[MD] DE GOJO[MD]

- Utiliser avant le travail, après le lavage des mains et la nuit pour rétablir et maintenir la barrière protectrice naturelle de la peau
- Sans silicone ou parfum

DISTRIBUTEURS HAND MEDIC[MD] ADX-7[MC] DE GOJO[MD]

- La poussée à une main, conforme à l'ADA, renforce le montage à chaque utilisation
- Garantie à vie pour le rendement

JD466



JD467



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA391	8150-12	Tube de 5 oz	-	12	**9,63**
JD467	8745-04	Recharge de 685 ml	-	4	**31,90**
JA393	8242-06	Recharge de 500 ml	JD466	6	**24,40**

CRÈME PROTECTRICE POUR LA PEAU PR88[MC]

LA PROTECTION POUR LES MAINS

- Aide à prévenir la pénétration de la plupart des contaminants non aqueux ainsi que la saleté de votre peau
- Vous laisse enlever la graisse, l'encre, la colle, la peinture, les résines, les taches, le goudron, le fibre de verre, etc. de vos mains avec de l'eau seulement
- Testée en dermatologie
- Ne fait pas de marques sur les surfaces et prévient même les marques d'empreintes lorsqu'elle est appliquée de la bonne façon et sèche
- Ne contient que des matières premières naturelles, est biodégradable à 90 %, non toxique et sans silicone



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Prix /Chacun
JA053	PR88-100	Sachet individuel	105 ml/3,5 oz liquide	**8,39**
JA054	PR88-1L	Contenant	1 litre/33,8 oz liquide	**31,97**

NETTOYANT POUR LES MAINS BIODÉGRADABLE WORX

- Utilisé habituellement dans l'industrie de l'entretien, du transport, de l'huile et du gaz, de l'agriculture, des forêts, les pêcheries, militaire, alimentaire et l'impression
- PH équilibré, biodégradable, non-allergénique
- Sans produits chimiques durs, microbilles, coquilles de noix ou abrasifs
- 1 lb équivaut à 1,5 gal. de savon liquide pour les mains
- Chaque bouteille procure 320 lavages des mains
- Certifié Ecologo[M] et Green Seal
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Parfum: Genièvre
- Type: Poudre

JH529



JH533



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /Caisse	Prix /Chacun
JH528	11-1224	Worx biodégradable 1.5oz (52.5 g)	-	24	**2,55**
JH529	11-1104	Worx biodégradable 1 lb (454 g)	-	4	**25,20**
JH530	11-1300	Worx biodégradable 3 lb(1362 g)	JH533, JH534	4	**57,50**
JH531	11-1450	Worx biodégradable 4.5 lb (2040 g)	JH533, JH534	4	**68,90**
JH532	11-1650-12	Worx biodégradable 6.5oz (184 g)	-	12	**11,90**
JH533	11-9995	Distributeur d'atelier (pour moins de 50 employés)		-	**27,60**
JH534	11-9999	Distributeur industriel (pour plus de 50 employés)		-	**51,30**

NETTOYANT POUR LES MAINS SANS EAU WORX

- Idéal pour les milieux industriels là où l'eau n'est pas facile d'accès
- Ne contient pas d'abrasif tenace comme la poudre de ponce, microbilles, coquilles de noix, solvants à base de pétrole, spiritueux minéraux ou alcool
- Contient: lanoline, aloès, huile minérale et vitamine E qui laissent les mains propres et saine
- Type: Liquide
- Parfum: Agrumes

JH540



JH539



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Distributeur	Qté /Caisse	Prix /Chacun
JH537	26-1024	Worx sans eau 3.38 oz (100 ml)	-	24	**2,88**
JH538	26-0616	Worx sans eau 16 oz (473 ml)	-	6	**25,30**
JH539	26-0432	Worx sans eau 32 oz (945 ml)	-	4	**41,20**
JH540	26-0401	Worx sans eau 1 gallon (3.78 L)	JH536	4	**122,00**
JH536	26-9999	Distributeur pour nettoyant à mains sans eau		-	**124,00**

NETTOYANT SURPUISSANT POUR LES MAINS SHELL SHOCK



- Délogez efficacement les saletés tenaces à l'aide de la puissance naturelle de nettoyage de solvants au soya et de copeaux abrasifs de coquille de noix
- Laisse les mains propres et douces
- Type: Crème
- Contenants de taille: 3,78 L
- Type de contenant: Cruche
- Parfum: Pomme canelle

No modèle JL660
No fab 84923
Prix/Chacun 41,00$

NETTOYANT EXTRA PUISSANT POUR LES MAINS REACH



- Combiné de solvants, détergents et pierre ponce avec émollients offrant un nettoyage en profondeur
- Contenants de taille: 3,78 L
- Type de contenant: Cruche
- Parfum: Amande

No modèle JL659
No fab 92524
Prix/Chacun 60,00$

NETTOYANT SURPUISSANT POUR LES MAINS TKO



- Contient des billes à récurer en poly qui nettoie en profondeurs les saletés, la graisse et les souillures les plus tenaces
- Aucun solvant séchant ou irritant les mains, une formule idéale en toute saison
- Produit une mousse riche qui se rince facilement sans laisser de résidue sur les mains
- Parfum d'agrumes qui élimine les odeurs de solvant sur les mains
- Type: Liquide
- Contenants de taille: 3,78 L
- Type de contenant: Cruche

No modèle JK916
No fab R54824
Prix/Chacun 52,50$

DISTRIBUTEUR DE SAVON POUR LES MAINS D-4000 PLUS



- Unité durable, polyvalent et pratiquement indestructible, fabriqué d'aluminium anodisé et de nylon renforcé
- Mécanisme de pompe en acier inoxydable résistant à la corrosion, la rouille et l'abrasion
- Ajustement à quatre positions contrôlant la quantité distribuée
- Distribue des nettoyants pour les mains doux et de formules plus puissantes
- Pour utiliser avec les nettoyants doux pour les mains et les formules de savon puissant pour les mains
- Capacité: 3785 ml
- Style: Pompe

No modèle JL648
No fab 600101
Prix/Chacun 95,00$

POMPE POUR BOUTEILLES D'UN GALLON



- Distribue une once par coup
- Pour utilisation avec: Bouteilles d'un gallon ordinaires et plates

No modèle JM697
No fab 666901C
Prix/Chacun 3,29$

NETTOYANT SURPUISSANT POUR LES MAINS CHERRY BOMB

- Élimine les saletés industrielles tenaces telles que la graisse, le goudron, le carbone, l'asphalte, les encres, les résines, les peintures et les adhésifs
- La formule à base de ponce élimine la saleté et la graisse
- La formule au léger parfum de cerise et au solvant à faible odeur pénètre et combat efficacement les odeurs résiduelles de diesel et autres carburants sur les mains
- Enrichi d'émollients pour protéger les mains en remplaçant les huiles de la peau et en prévenant le dessèchement
- Idéal pour les ateliers de réparation automobile, les lave-autos, les ateliers de maintenance, les ateliers d'outillage et d'usinage, les ateliers de réparation de camions et d'équipements, les chantiers de construction et les ateliers d'imprimerie
- Type: Pierre ponce
- Contenants de taille: 3,78 L
- Type de contenant: Bouteille
- Parfum: Cerise

No modèle JL647
No fab M60323
Prix/Chacun 38,60$



LINGETTES NETTOYANTES SURPUISSANTES POUR LES MAINS CHERRY BOMB

- Serviettes nettoyantes abrasives de force industrielle pour les mains, conçues pour éliminer les saletés tenaces sur les mains
- Sans danger pour les mains
- Conformité COV
- Type d'emballage: Seau

No modèle JL655
No fab 346601
Prix/Chacun 51,50$



NETTOYANT POUR LES MAINS SANS EAU

- Nettoyant liquide pour les mains de qualité supérieure avec émollients et solvants doux
- Combinaison de nettoyage puissant et de soins doux pour les mains
- Type: Liquide
- Contenants de taille: 3,78 L
- Type de contenant: Cruche
- Parfum: Sans parfum

No modèle JI652
No fab 890
Prix/Chacun 64,06$



NETTOYANT À MAINS

- Ne contient aucun produits chimiques nocifs, huiles minérales ou ammoniac qui pourrait endolorir les coupures et abrasions
- Puissance nettoyante d'agrumes au parfum frais et pur
- Renforcé d'aloès, de lanoline, de glycérine et autres revitalisants pour la peau
- Formule à pierre ponce fine qui nettoie doucement et en profondeur les saletés les plus tenaces
- Parfum: Orange



AB351

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
QB664	25102	Bouteille de 220 ml	**4,89**
AB351	25217	Bouteille à pompe de 1,89 L	**17,70**
JI567	25219	Bouteille à pompe de 4 L	**22,60**



SERVIETTES NETTOYANTES FAST WIPES[MD] GOJO[MD]

- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
- Supports de fixation pratiques pou **JA342**



JA343



JA341

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
JA341	6285-06	Paquet de 60 pour boîte à outils	6	**17,20**
JA342	6298-04	Seau de 130	4	**40,50**
JA343	6299-02	Seau de 225	2	**55,50**
JA344	6201-01	Support pour JA342	1	**34,60**

SERVIETTES NETTOYANTES

- Pour nettoyer les mains les plus sales, et ce, sans eau
- Pour enlever l'huile, la graisse, les lubrifiants, l'asphalte, la poussière, l'encre, la peinture, le polyuréthane, les uréthanes, les produits d'étanchéité, les résines à base d'époxyde, les adhésifs et les produits de calfeutrage
- Serviettes à deux finis texturés
- Côté rugueux qui permet d'enlever les souillures tenaces et le côté doux qui offre une absorption rapide et efficace

JB625



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JB623	6398-02	Seau de 170 morceaux	**44,10**
JB624	6396-06	Seau de 72 morceaux	**19,70**
JB625	6383-06	Distributeur de 25 morceau	**8,30**
JB626	6380-04	Carton pour étalage de 80 morceaux	**50,80**

CHIFFONS DÉSINFECTANTS POUR SURFACE

- Épais, résistant et prémouillé d'une formule sans parfum et sans alcool
- No DIN 02325853
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Vendus par caisse de deux rouleaux de chiffons prémouillés de 8" x 6"

No modèle JD423
Prix/Chacun 140,00$



DISTRIBUTEURS MURAUX

- Les chiffons sont distribués efficacement un à la fois pour réduire le gaspillage et la surconsommation tout en facilitant le nettoyage et l'entretien de votre surface de travail
- Contenant transparent ce qui permet vérifier rapidement la quantité de chiffons restants
- Couleur: fumée grise
- Dia. 9,25" x 13" h
- Poids: 7 lb

No modèle JD424
Prix/Chacun 50,40$



SERVIETTES KRESTO[MD] KWIK-WIPES[MD]

- Pour le nettoyage rapide de la saleté, de la graisse et de la crasse, là où il n'y a pas d'évier
- Serviettes texturées
- Utilisez sur la peau; parfait également pour les outils et autres surfaces



JL628

Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JL629	KKW70W	Contenant de 70 serviettes	**23,30**
JL628	KKW130W	Seau de 130 serviettes	**40,50**

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LE TRAVAIL

- Serviettes nettoyantes à action rapide pour les mains, sans eau
- Les abrasifs désincrustants ne griffent pas, mais enlèvent la graisse et la saleté
- Laissent les mains propres et sans résidu



Prix à l'unité

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
AA841	C09200	Seau de 72 serviettes	**26,40**

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS SCRUBS IN-A-BUCKET[MD]

- Serviettes faciles à utiliser aidant à nettoyer vos mains partout et en tout temps
- Serviettes texturées bleues saturées d'un nettoyant à base de citron à la fois puissant et doux
- Dissolvent la saleté, la graisse et la crasse et celles-ci sont capturées dans la serviette
- Nbre de lingettes: 72

No modèle JG707
No fab 42272
Prix/Chacun 31,90$



LINGETTES NETTOYANTES

- Élimine la graisse, le goudron, la saleté, la peinture, le revêtement, l'encre, les adhésifs ainsi que les saletés les plus tenaces
- Chaque lingette humide comprend un côté texturé, ce qui est idéal pour enlever les saletés les plus tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail
- Les lingettes ont aussi un côté lisse pour le nettoyage en général



No modèle	No fab	Type d'emballage	Lingettes par contenant	Prix /Chacun
JK721	25050	Pochette	25	**8,86**
JK720	25051	Seau	72	**24,90**



CHIFFONS WYPALL[MD] X80

- Chiffons robustes pour les pièces mécaniques et les rognures de métal
- Parfaits pour nettoyer les surfaces rugueuses et pour préparer les surfaces avec des solvants
- Produit très absorbant plus efficace que les serviettes et chiffons d'atelier
- Vaste choix d'options de distribution offert pour répondre à vos besoins
- Matériau à absorption rapide Hydroknit[MD] qui absorbe plus d'eau et d'huile que les serviettes d'atelier de location de poids égal

JA714



JC106



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo"	x	la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
JC106	41041	Boîte Brag[MD]	Bleu	16-4/5	x	11	1	160	NG233	**45,90**
JC107	41044	Boîte Brag[MD]	Blanc	16-4/5	x	11	1	160	NG233	**44,20**
JA714	41055	Rouleau jumbo	Rouge	13-2/5	x	12-1/2	1	475	JC247, JC108	**101,00**
JA181	41043	Rouleau jumbo	Bleu	13-2/5	x	12-1/2	1	475	JC247, JC108	**101,00**
JI391	41029	Pliés en 4	Rouge	12-1/2	x	12	4	200	JC109	**13,00**

CHIFFONS WYPALL[MD] X70

- Idéals pour le nettoyage des outils et de surfaces dans les zones d'entretien lourd
- Remplacent les chiffons en tissu généralement utilisés pour accomplir les taches industrielles intenses
- Ils enlèvent l'huile, la saleté et les solvants en un seul passage
- Ils absorbent une plus grande quantité d'huile et d'eau que les chiffons en tissu à poids égal
- Leur efficacité de longue durée en prolonge l'usage et réduit les déchets

NC613



JC110



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo"	x	la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
JC110	41412	Boîte Pop-Up[MD]	Bleu	16,8	x	8-3/4	10	1000	NG233	**225,00**
JC111	41455	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	16,8	x	8-3/4	10	1000	NG233	**225,00**
NI336	41200	Pliés en 4	Blanc	13	x	12,5	12	76	JC109	**14,40**
NH012	41100	Feuille à plat	Blanc	16,6	x	14,9	1	300	N/A	**84,50**
NC613	41600	Rouleau jumbo	Blanc	13,4	x	12,5	1	870	JC247, JC108	**148,00**
NI335	41611	Rouleau jumbo	Bleu	13,4	x	12,5	1	870	JC247, JC108	**148,00**

CHIFFONS WYPALL[MD] X60

- Utilisés pour l'application des diluants et des solvants et pour le nettoyage des adhésifs
- Enlèvent le lubrifiant à câble, la graisse et la saleté dans les espaces restreints
- Fabriqués sans adhésifs ou liants pour ne laisser aucun résidu
- Renforcés pour une puissance de récurage et de nettoyage supérieure
- Assez robustes pour s'attaquer aux taches difficiles, mais assez doux pour la peau

NI331



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo"	x	la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
JK973	54015	Boîte Brag[MD]	Blanc	17	x	12-1/2	1	252	NG233	**36,60**
NI067	35411	Rouleau	Bleu	9-4/5	x	13-2/5	1	130	-	**13,80**
NI331	34790	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	8-3/4	x	16-4/5	1	126	NG233	**15,10**
JD421	34955	Rouleau jumbo	Blanc	12	x	13-2/5	1	1100	JC247	**123,00**

CHIFFONS WYPALL[MD] L40

- Utilisés pour essuyer les saletés et les liquides sur la peau, pour absorber les fuites et les déversements importants de liquide et pour le nettoyage et l'entretien industriels de routine
- Absorbent rapidement les liquides, les lubrifiants et les huiles
- Assez doux pour la peau du visage et des mains
- Technologie de sous-couche à relief double - une couche interne semblable à une éponge avec une couche externe douce et agréable au toucher

JC120



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo"	x	la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
JC120	05740	Boîte Pop-Up[MD]	Bleu	9-4/5	x	16-2/5	9	900	JC125	**206,00**
NG228	05790	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	9-4/5	x	16-2/5	1	100	JC125	**22,30**
NG224	05701	Pliés en 4	Blanc	12.5	x	12	18	1008	JC109	**10,10**
JC122	05600	Pliés en 4	Blanc	13	x	12-1/2	12	672	JC109	**78,10**
JC127	03046	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	10	x	10-4/5	9	810	JC125, NH233	**103,00**
JD422	5007	Rouleau jumbo	Blanc	12	x	13-2/5	1	750	JC247	**106,00**

CHIFFONS WYPALL[MD] L30

- Utilisés pour les travaux de nettoyage légers, l'essuyage d'entretien général et le nettoyage des chaînes de fabrication
- Texture semblable au tissu à prix avantageux
- Produit de fabrication durable, mais assez doux pour nettoyer la peau
- Prise renforcée pour essuyer et nettoyer les surfaces mouillées avec plus d'efficacité
- Technologie de sous-couche à relief double: une couche interne semblable à une éponge avec une couche externe douce et agréable au toucher

JC123



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo"	x	la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
JC123	05816	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	9,8	x	16,4	6	720	JC125	**73,10**
JC128	03086	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	10	x	10,8	10	1200	NG233	**97,50**
JC568	5841	Rouleau jumbo	Blanc	12,4	x	13,3	1	950	JC247	**76,80**

CHIFFONS WYPALL[MD] L20

- Fabriqués sans liants ni adhésifs
- Chiffons jetables parfaits pour le nettoyage des pièces et des outils, l'entretien des opérations minières, l'entretien et le nettoyage des magasins de détail
- Peuvent également servir à absorber les fuites hydrauliques et à essuyer
- Texturés pour une puissance de nettoyage supérieure
- Capacité d'un produit à multiples épaisseurs pour une absorption remarquable des importants déversements

NH777



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo"	x	la"	Qté /caisse	Feuilles /caisse	Dispenser	Prix /Caisse
NI339	47000	Pliés en 4	Brun	12	x	12-1/2	12	816	JC109	**7,39**
NI337	47011	Pliés en 4	Brun	14-2/5	x	12-1/2	12	816	JC109	**9,75**
NH777	58399	Boîte Brag[MD]	Brun	16-4/5	x	12-1/2	1	176	NG233	**25,30**
JC126	34607	Boîte Brag[MD]	Blanc	16-4/5	x	12-1/2	1	176	NG233	**25,30**
JC678	47033	Boîte Pop-Up[MD]	Brun	16-8/10	x	9-1/10	10	880	NG233	**10,00**

CHIFFONS, PAPIER & DISTRIBUTEURS



ESSUIE-TOUT D'USAGE GÉNÉRAL TUFF-JOB^MD

Cascades PRO Tuff-Job

- Fabriqués à 100% à partir de fibres recyclées écrues dont 65% proviennent de matériaux déjà utilisés
- Chiffons universels à usage unique idéals pour le nettoyage du verre et des déversements et les petits travaux de maintenance
- Texture gaufrée pour un pouvoir absorbant maximal
- 50 feuilles/paquet
- 16 paquets/boîte



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Format lo" x la"	Feuilles /boîte	Prix /Boîte
JC624	31805	Naturel	2	12 x 13	800	**96,80**

ESSUIE-TOUT TUFF-JOB^MD

- Fabriqués à partir de fibres recyclées à 100 %
- Toile légère en polyester comprise entre les couches du papier créant un essuie-tout plus robuste et durable pour les travaux de nettoyage moyens
- Emballage portatif pour les besoins d'entretien, le secteur automobile, la fabrication et la maintenance

Cascades PRO Tuff-Job



No modèle	No fab	Couleur	Dimensions lo" x la"	Qté /pqt	Prix /Paquet
JK573	W210	Blanc	12 x 13	50	**6,92**

CHIFFONS

- Chiffons double crêpage de force moyenne qui offrent la résistance voulue pour l'eau, l'huile et les solvants doux, sans se décomposer
- Idéal pour les mains et le visage, mais aussi dans les ateliers d'entretien automobile, pour le nettoyage des surfaces et des pièces, et pour le nettoyage courant dans les milieux industriels
- Rouleau à dévidoir central compatible avec les systèmes distributeurs à dévidoir central Cascades PRO
- Rouleaux/caisse: 6

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL POUR ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

- Distributeur à dévidoir central
- Ce distributeur robuste est durable et facile à nettoyer
- Boîtier translucide qui permet une vérification rapide
- Aucune contamination croisée par des leviers ou des manivelles
- Distribution à une main pour une plus grande facilité d'emploi et des conditions plus hygiéniques

Cascades PRO Tuff-Job

No modèle	No fab	Type	Pli	Format lo" x la"	Feuilles /rouleau	Prix /Caisse
JD613	W411	Tout usage	1	8 x 13	369	**167,00**

No modèle	No fab	Type	Format h" x l" x p"	Couleur	Prix /Chacun
DISTRIBUTEUR					
JC034	DH09	Dévidoir central	13 x 10-1/2 x 10-1/2	Gris	**46,60**

ESSUIE-TOUT HAUTE PERFORMANCE TUFF-JOB^MD

- Chiffon nontissé de haute performance, conçu pour usage avec solvants
- Extrêmement durable, remplacement idéal pour serviettes et chiffons
- Une épaisseur, rouleaux perforés, idéal pour distributeur mural et/ou sur pied
- Poids: 17 lb/rouleau

Cascades PRO Select

Cascades PRO Tuff-Job



No modèle	No fab	Couleur	Ply	Format lo" x la"	Feuilles /rouleau	Prix /Rouleau
JC925	W600	Bleu	1	12 x 13	955	**131,00**
JH496	W501	Blanc	1	10 x 13	1100	**124,00**

No modèle	No fab	Couleur	Format h" x l" x p"	Style	Prix /Chacun
DISTRIBUTEURS					
JC098	DW10	Noir	33-1/2 x 16-1/2 x 18	Distributeur sur pied	**102,00**
JC926	DW11	Noir	11-1/2 x 8-7/8 x 17-1/2	Support mural	**95,60**

ESSUIE-TOUT DE CANEVAS RENFORCÉ TUFF-JOB^MD

Cascades PRO Tuff-Job

- Le choix idéal pour une grande variété de travaux d'essuyage qui nécessitent une durabilité accrue à prix abordable
- Peu pelucheux et bonne capacité d'absorption
- Parfait pour l'essuyage général, le nettoyage des surfaces et des pièces, l'essuyage des solvants et des produits chimiques, et l'essuyage final des produits avant l'emballage
- Multiples épaisseurs pour une plus grande capacité d'absorption
- Capacité d'essuyage à sec supérieure
- Canevas de polyester pour une résistance et une durabilité accrues
- Recyclés à 100%



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo" x la"	Feuilles /boîte	Prix /Boîte
JC035	W202	Blanc	4	16,75 x 9,75	150	**15,40**

ESSUIE-TOUT DOUBLE-CRÊPÉ TUFF-JOB^MD

- Rouleaux de chiffons double-crêpés très absorbants ne laissant pas de bariolages
- Un excellent choix pour le nettoyage des dégâts d'huile et de graisse
- Offerts en rouleaux jumbos pour les milieux de travail très chargés

Cascades PRO Tuff-Job



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Format lo" x la"	Feuilles /rouleau	Prix /Rouleau
JD397	W410	Blanc	1	12 x 13	877	**106,00**

No modèle	No fab	Couleur	Format h" x l" x p"	Style	Prix /Chacun
DISTRIBUTEURS					
JC098	DW10	Noir	33-1/2 x 16-1/2 x 18	Distributeur sur pied	**102,00**
JC926	DW11	Noir	11-1/2 x 8-7/8 x 17-1/2	Support mural	**95,60**

ESSUIE-TOUT DOUBLE-CRÊPÉ DRC TUFF-JOB^MD

- Essuis-tout à interstitiel moyen offrant d'excellentes propriétés d'essuyage pour un produit de nettoyage polyvalent
- Emballé dans une boîte portable
- DRC, le choix idéal lorsque l'absorption de la surface et l'essuyage sec sont nécessaires
- Idéal pour l'entretien automobile, l'entretien des installations et les milieux de fabrication

Cascades PRO Tuff-Job



No modèle	No fab	Couleur	Dimensions lo" x la"	Feuilles /boîte	Pric /boîte
JI386	W430	Blanc	9-3/4 x 16-1/2	100	**10,50**

CHIFFONS À DISTRIBUTION PAR LE CENTRE TUFF-JOB^MD

Cascades PRO Tuff-Job

- Chiffon à distribution par le centre faciles d'accès et d'emploi
- La grande capacité réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Très résistants, peu pelucheux et bonne capacité d'absorption
- Parfait pour l'huile, la graisse et les solvants
- Matériel à capacité d'absorption supérieure qui convient aux tâches industrielles, d'entretien et de fabrication
- Résistant à n'importe quelle tâche de nettoyage
- 369 feuilles/rouleau



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo" x la"	Rouleaux /Caisse	Style de distributeur	Prix /Caisse
JC038	W601	Blanc	1	13 x 8	6	JC034	**155,00**



ESSUIE-TOUT TUFF-JOB^MC HP POPUP

- Le produit parfait pour remplacer les chiffons et serviettes d'atelier de location
- Durabilité, robustesse, capacité d'absorption et résistance aux solvants remarquables
- Parfait pour essuyer les machines à haut rendement et les pièces, appliquer des solvants et diluants, nettoyer les adhésifs, enlever les lubrifiants à câbles, nettoyer les outils et appliquer des teintures
- Le choix idéal pour les tâches qui nécessitent une résistance aux solvants et un essuyage pratiquement sans peluche - application de solvants d'aéronefs, essuyage des presses et des plaques à imprimer, application de solvants pour les teintures de meubles
- Il permet un contrôle des coûts puisqu'ils sont réutilisables et que leur quantité, leur format et leur qualité demeurent constants d'une boîte à l'autre

Cascades PRO Tuff-Job®



JC037

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo"	x	la"	Feuilles /Boîte	Prix /Boîte
JH470	W610	Blanc	1	16,75	x	9,75	150	**17,50**
JC037	W711	Bleu	1	16,75	x	9,75	125	**28,90**
JD576	W710	Blanc	1	9,75	x	16,25	100	**17,50**

ESSUIS-TOUT SURGISSANTS À PLIS MULTIPLES HAUTE PERFORMANCE

- Conçu pour faciliter les travaux d'essuyage et procurer des solutions simples requises par l'essuyage quotidien
- Pour absorber les déversements liquides, ces essuis-tout pratiquement sans peluche sont conçu pour la durabilité et la résistance
- Idéal pour les marchés de la fabrication, de l'industriel, de l'automobile et des transports
- Taille plus petite et boîte distributrice à contenu élevé offrant une efficacité sur le chantier



Cascades PRO Tuff-Job®

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo"	x	la"	Feuilles /Boîte	Prix /Boîte
JK882	W510	Blanc	1	9-1/4	x	12-1/2	176	**11,50**

ESSUIS-TOUT TUFF-JOB^MC HAUTE PERFORMANCE

- Les chiffons performants Cascades PRO Tuff-Job^MD à pli d'équerre sont durables et polyvalents
- Parfait pour le nettoyage et l'entretien des machines industrielles, des outils et des pièces
- Permet également d'absorber et d'éliminer rapidement l'eau, la graisse et l'huile
- 50 feuilles/boîte
- 18 boîtes par caisse



Cascades PRO Tuff-Job®

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Feuilles /Caisse	Prix /Caisse
JH110	W620	12	x	13	900	**187,00**

ESSUIS-TOUT TUFF-JOB^MC HAUTE PERFORMANCE

- Serviettes hydroliées non-tissées haute performance, conçues pour l'absorption, la résistance et la durabilité
- Utiliser pour tous les travaux de nettoyage et d'essuyage
- Idéales pour les travaux nécessitant une résistance aux solvants, pratiquement sans peluche
- Réutilisables
- Éliminent le gaspillage et les évaluations de coûts associés aux chiffons industriels



Cascades PRO Tuff-Job®

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo"	x	la"	Feuilles /Boîte	Prix /Boîte
JD578	W810	White	1	9-3/4	x	16-1/4	80	**23,80**
JD580	W811	Blue	1	9-3/4	x	16-1/4	80	**23,80**

DISTRIBUTEURS DE CHIFFONS

- Distributeur en métal robuste qui vous donnent un accès facile et rapide aux chiffons à distribution Rouleau jumbo
- Système de distribution portatif efficace pour que les chiffons soient à portée de la main là où vous en avez besoin
- Cadre bien avec les postes de travail
- Système conçu pour les utilisations industrielles



JC926



JC098

Cascades PRO Select®

No modèle	No fab	Type de montage	Dimensions la"	x	p	x	h	Couleur	Prix /Chacun
JC098	DW10	Distributeur sur pied en métal	16,5	x	18	x	33,5	Noir	**102,00**
JC926	DW11	Distributeur murale	8,875	x	17-1/2	x	11,5	Noir	**95,60**

CHIFFONS DE LUXE ANTIMICROBIENS SANIWORKS^MD

- Traitement antimicrobien inhibant dans le chiffon la croissance des bactéries qui causent les odeurs désagréables
- Se rince facilement et ne se tache pas
- Excellent pour nettoyer et désinfecter les tables et comptoirs et pour laver la vaisselle
- Conçus pour être réutilisables (durée de vie utile de 3 à 5 jours)

HOSPECO CLEAN • PROTECT



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /Caisse	Prix /Caisse
JM629	N-F310QCB2A	13	x	21	Bleu	100	**29,40**

SERVIETTES D'ATELIER

- Matériau: Coton
- Poids: 6,35 lb

HOSPECO CLEAN • PROTECT



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /Paquet	Prix /Paquet
JN605	RSTW-100C	13	x	13	Blanc	150	**47,50**



CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ P60 TASKBRAND^MD

- Chiffons à service moyen de matériau « hydrospun »
- Toucher similaire au tissu
- Absorbants et résistants
- Peu pelucheux
- Résiste à plusieurs solvants
- Conforme aux réglementations 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180 de la FDA pour la transformation et le service alimentaire
- Parmi les utilisations possibles figurent la préparation de la peinture automobile, l'application de solvants et de lubrifiants, le nettoyage de vitres et miroirs et l'essuyage des mains en général

JM635



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /pqt	Prix /Chacun
JM635	N-P060IDW	16-3/4	x	9	Blanc	125	**15,30**
JM637*	N-P060JPB	13	x	12	Bleu	1100	**117,00**
JM636*	N-P060JPW	13	x	12	Blanc	1100	**106,00**

*Prix et vendu par rouleau

CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ P80 TASKBRAND^MD

- Parmi les utilisations possibles figurent la préparation des surfaces rugueuses, le nettoyage de la graisse consistante, de l'huile, de l'équipement et d'outils et l'application de solvants; une excellente solution de rechange aux serviettes d'atelier
- Chiffons de matériau « hydrospun » de première qualité
- Toucher similaire au tissu
- Très absorbants et résistants
- Peu pelucheux
- Résiste à plusieurs solvants
- Conforme aux réglementations 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180 de la FDA pour la transformation et le service alimentaire

JM644



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /pqt	Prix /Chacun
JM644	N-P080ITB	16-3/4	x	12	Bleu	160/Boîte	**48,70**
JM642	N-P080ITW	16-3/4	x	12	Blanc	160/Boîte	**43,20**
JM645	N-P080JPB	13	x	12	Bleu	475/Rouleau	**86,00**
JM643	N-P080JPW	13	x	12	Blanc	475/Rouleau	**83,40**

CHIFFONS À HAUT RENDEMENT A115 TASKBRAND^MD

- Parmi les utilisations possibles figurent la préparation et le nettoyage dans les secteurs automobile et aérospatial, le nettoyage d'équipements et de machines et l'application de solvants avec un rendement exceptionnel dans la graisse consistante, l'huile et l'eau; une excellente solution de rechange aux serviettes d'atelier
- Matériau crêpé
- Toucher similaire au tissu
- Très absorbants et résistants
- Très peu de peluchage
- Résiste à plusieurs solvants

JM646



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /pqt	Prix /Chacun
JM646	N-A115IDB	16-3/4	x	12	Blanc	125/Boîte	**22,50**
JM647	N-A115JPB	13	x	12	Blanc	825/Rouleau	**128,00**

CHIFFONS TASKBRAND^MD

- Capacité d'absorption moyenne et résistance aux solvants et autres liquides
- Chiffons robustes pour un nettoyage plus efficace
- Réutilisables et performants à long terme
- Fabriqué avec la technologie « hydrospun »



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /pqt	Prix /Paquet
JM634	N-GP060QPW	13	x	12-1/2	Blanc	150	**7,76**

CHIFFONS DE PREMIÈRE QUALITÉ P70 TASKBRAND^MD

- Chiffons de matériau « hydrospun » résistant
- Toucher similaire au tissu
- Très absorbants et résistants
- Peu pelucheux
- Résiste à plusieurs solvants
- Conforme aux réglementations 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180 de la FDA pour la transformation et le service alimentaire
- Parmi les utilisations possibles figurent la préparation des surfaces, le nettoyage de la graisse, de l'huile, de l'équipement et d'outils et l'application de solvants; une excellente solution de rechange aux serviettes d'atelier

JM640



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /pqt	Prix /Chacun
JM640	N-P070IDB	16-3/4	x	9	Bleu	100/Boîte	**16,00**
JM638	N-P070IDW	16-3/4	x	9	Blanc	100/Boîte	**13,90**
JM641	N-P070JPB	13	x	12	Bleu	870/Rouleau	**115,00**
JM639	N-P070JPW	13	x	12	Blanc	870/Rouleau	**112,00**

ESSUIE-TOUT DE SÉRIE DE QUALITÉ V40 TASKBRAND^MD

- Matériau DRC lourd
- Toucher similaire au tissu
- Très absorbant
- Peu pelucheux
- Élasticité et souplesse uniques
- Parmi les utilisations possibles figurent le nettoyage général, de vitres et miroirs, d'outils et de machines, de l'huile, de la graisse, de l'eau ainsi que la mise en teinte et l'essuyage des mains



JM632

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /pqt	Prix /Chacun
JM632	N-V040CGW	12	x	10	Blanc	200/Boîte	**26,00**
JM633	N-V040JPW	13	x	12	Blanc	750/Rouleau	**97,80**

ESSUIE-TOUT DE SÉRIE ÉCONOMIQUE E25 TASKBRAND^MD

- Légers et à quatre épaisseurs
- Renforcés de nylon pour une meilleure résistance lors de l'utilisation au mouillé
- Capacité d'essuyage à sec supérieure
- Peu pelucheux
- Parmi les utilisations possibles figurent le nettoyage général, de vitres et miroirs, et de petits déversements ainsi que l'essuyage des mains



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /boîte	Prix /Boîte
JM631	N-E025IDW	16-3/4	x	9-3/4	Blanc	150	**16,90**

CHIFFONS DE CHOIX POUR COMPTOIR SANIWORKS^MD

- Parfait pour utilisation dans le cadre d'un programme de code couleur pour réduire la contamination croisée
- Très absorbant
- Se rince facilement
- Tissu perforé pour ramasser les miettes
- Excellent pour nettoyer les tables et comptoirs
- Élimination en fin de service (dure 1 service / 1 jour)



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur	Feuilles /Caisse	Prix /Caisse
JM627	N-F110QCG2	12	x	21	Vert & Blanc	150	**26,20**



CHIFFON À POUSSIÈRE TRAITÉ À L'HUILE POUR SERVICE MOYEN TASKBRAND^MD

- Traité à l'huile minérale afin d'attirer la poussière
- Les chiffons se froncent pour saisir et retenir davantage de particules
- Peu pelucheux
- Assez doux pour les surfaces délicates



HOSPECO CLEAN • PROTECT

No modèle	No fab	Dimensions			Couleur	Feuilles /Paquet	Prix /Paquet
		lo"	x	la"			
JM630	N-DSMFPY	18	x	24	Jaune	50	**14,40**

CHIFFONS COTON

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Emballés dans des sacs en polyéthylène compressés imperméables pour économiser sur le transport et le stockage
- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Faible teneur en peluches
- Utilisés dans l'industrie légère à moyenne; par exemple, la mécanique de précision, les imprimeries, les ateliers de menuiserie, le travail des métaux fins, les entreprises de services publics, et bien plus
- Fabriqués à partir de t-shirts colorés recyclés
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers



JL231

WIPECO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Couleur	Poids	Prix /Paquet
JL231	BX-10C-S	Mélange de couleurs	10 lb	**14,80**
JL232	BX-25C-S	Mélange de couleurs	25 lb	**35,00**
JL235	BXW-10C-S	Blanc	10 lb	**32,00**
JL236	BXW-25C-S	Blanc	25 lb	**78,10**

CHIFFONS EN JERSEY FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX NEUFS

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Emballés dans des sacs en polyéthylène compressés imperméables pour économiser sur le transport et le stockage
- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Idéal pour l'application d'huile ou de fini, la machinerie et les outils de nettoyage ou pour nettoyer les déversements
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers
- Matériau: Coton



JL240

WIPECO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Couleur	Poids	Prix /Paquet
JL241	JXC-10C-S	Mélange de couleurs	10 lb	**24,00**
JL240	JXC-25C-S	Mélange de couleurs	25 lb	**58,10**
JL244	JXR-10-S	Rouge	10 lb	**29,10**
JL242	JXW-D20C-S	Blanc	20 lb	**87,50**

CHIFFONS TISSU ÉPONGE

- Idéals pour les gros travaux nécessitant un chiffon plus épais, comme les tâches automobiles, les industries et les installations de fabrication
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à partir de serviettes de bain
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers



JL237

WIPECO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Couleur	Poids	Prix /Paquet
JL237	TXC-20C-S	Mélange de couleurs	20 lb	**48,60**
JL229	TXW-20C-S	Blanc	20 lb	**63,10**

CHIFFONS FLANELLE

- Chiffons plus doux de ceux fabriqués à partir de vêtements recyclés
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Pouvoir absorbant supérieur aux chiffons de calibre polo
- Excellents pour le polissage des finitions automobiles et des métaux
- Sans boutons, fermetures éclair et boutons-pression, mais présence occasionnelle d'étiquettes de vêtements
- Contiennent surtout des couleurs à carreaux
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers



WIPECO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Couleur	Poids	Prix /Paquet
JL230	FX-20-S	Mélange de couleurs	20 lb	**38,00**

CHIFFONS MOLLETON

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Emballés dans des sacs en polyéthylène compressés imperméables pour économiser sur le transport et le stockage
- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Matériau léger à moyennement lourd, idéal pour l'absorption des encres, de l'huile légère, de l'eau, et bien plus
- Idéal pour les installations industrielles et les usines de fabrication
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers



JL233

WIPECO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Couleur	Poids	Prix /Paquet
JL233	SXC-10C-S	Mélange de couleurs	10 lb	**12,50**
JL234	SXC-25C-S	Mélange de couleurs	25 lb	**29,40**

CHIFFONS EN FEUILLES TISSU ÉPONGE

- Idéals pour les gros travaux nécessitant un chiffon plus épais, comme les tâches automobiles, les industries et les installations de fabrication
- Fabriqués à 100% de matériau recyclé
- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à partir de tissu éponge
- Un appareil de détection des métaux est utilisé pour balayer le matériau afin de prévenir la présence de corps étrangers
- Dimensions du chiffon: 20" x 20"



WIPECO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Couleur	Poids	Prix /Paquet
JL243	TXW-Z2020/15C-S	Blanc	15 lb	**62,80**

SERVIETTES DE BAR COTON/TISSU ÉPONGE

- Le tissu bouclé est excellent pour ramasser et retenir les débris et absorber de grandes quantités de liquide
- Doux mais résistant
- Matériau: coton / tissu éponge
- Couleur: Blanc
- Classe: A

JN602



WIPECO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Poids	Dimensions L" x W"	Prix /Paquet
JN602	TT-Z1720/12P	2 lb	17 x 20	**14,40**
JN603	TT-Z1619/12P	1.75 lb	16 x 19	**12,80**

CHIFFONS, PAPIER & DISTRIBUTEURS

SERVIETTE À MAINS X60

- Type: Tout usage
- Dimensions: 12-1/2" x 12"

No modèle. NI278
No fab 34865
Prix/Chacun 10,80$



CHIFFONS WYPALL[MD] DANS UN SEAU

- Seau facile à transporter indéformable et réutilisable
- Garde les chiffons à portée de la main partout où vous allez
- Matériau à absorption rapide Hydroknit[MD]
- Aussitôt que l'on dégage un chiffon, le suivant prend sa place pour un accès facile pendant le travail



JC129

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions la" x lo"	Feuilles /Caisse	Prix /Caisse
JC129	83561	2 rouleaux et 2 seaux	Blanc	13 x 10	440	**77,20**
JC130	83571	3 rouleaux de rechange	Blanc	13 x 10	660	**67,90**

CHIFFONS NETTOYANT SANS EAU WYPALL[MD]

- Solvants naturels qui pénètrent la graisse, la saleté et l'huile tout en hydratant la peau avec des agents adoucissants
- Chiffons pré-saturés de nettoyant pour un nettoyage sur le pouce des outils, des mains, des pièces et des surfaces de travail non-poreuses
- 50 feuilles/contenant

No modèle JC673
No fab 58310
Prix/Chacun 12,70$



LINGETTES DE PRÉCISION DE KIMTECH SCIENCE[MC]

- Choix économique pour les tâches générales de nettoyage à faible peluchage
- Douces et absorbantes
- Distribution antistatique réduisant le peluchage
- Emballage enduit pour aider à protéger les lingettes des déversements
- Pli: 1



No modèle	No fab	Description	Colour	Dimensions L" x W"	Qté /Bte	Prix /Bte
JH462	05511	Spécialisé	Blanc	4-3/8 x 8-3/8	280	**2,19**
JI500	05514	Tout usage	Blanc	17 x 15	140	**6,37**

DISTRIBUTEURS



JC108

JC124



JC247



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
NG233	73900	Distributeur mural Access[MD]	10,75 x 0,638 x 8	**14,70**
JC247	80596	Distributeur autoportant pour rouleaux jumbo	16,75 x 18,5 x 33	**54,50**
JC108	80579	Distributeur mural pour rouleaux jumbo	16,75 x 10,75 x 8,75	**54,50**
JC109	09107	Distributeur dessus de table pour serviettes pliées en 4	7,5 x 9 x 7,38	**21,50**
JC124	09335	Distributeur par le centre	10 x 10,65 x 12,5	**54,50**
JC125	09352	Distributeur The Grabber[MD]	9,3 x 2,75 x 5,88	**15,30**

SERVIETTES DE SPÉCIALITÉ KIMWIPES[MD]

- Un standard dans l'industrie en matière de serviettes de laboratoire depuis plus de 60 ans
- Serviettes idéales pour les travaux légers de laboratoire
- Un chef de file du marché pour nettoyer les surfaces, les pièces, les instruments et le nettoyage des lentilles dans les laboratoires
- Une fois mouillé, il n'égratignera pas les surfaces délicates
- Excellente capacité d'absorption par les épaisseurs multiples pour les déversements importants

NB916



No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions la" x lo"	Feuilles /boîte	Style de distributeur	Prix /Boîte
NC603	34705	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	12 x 12	119	NG233	**7,45**
NB916	34256	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	14-2/3 x 16-3/5	140	NG233	**10,30**
NG236	34133	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	12 x 12	196	NG233	**7,49**
JI496	34155	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	4-1/2 x 8-1/2	280	NG233	**3,23**
NB915	34120	Boîte Pop-Up[MD]	Blanc	4-2/5 x 8-2/5	280	NG233	**4,01**

CHIFFONS WYPALL[MD] POUR L'HUILE, LA GRAISSE & L'ENCRE

- Fabriqués en polypropylène peu pelucheux
- Parfaits pour la préparation des surfaces pour la peinture, le nettoyage et la désinfection des surfaces dans les établissements de santé
- Pour les taches critiques dans les environnements de soins de santé et de fabrication propre
- Parfaits pour essuyer la graisse et les huiles
- Résistent aux acides, bases et solvants

NI328



No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo" x la"	Qté /caisse	Feuilles /Caisse	Style de distributeur	Prix /Caisse
NI330	33560	Pliés en 4	Bleu	13 x 12,5	1	66	JC109	**13,00**
NI328	33352	Boîte Brag[MD]	Bleu	16,8 x 12,1	1	180	N/D	**51,10**

SYSTÈME DE CHIFFONS WETTASK* DE KIMTECH[MD]

- Spécialement conçus pour la compatibilité avec les désinfectants multiquaternaires, les désinfectants et les agents de blanchiment
- Maintiennent la concentration de désinfectant ciblée et assurent une application plus uniforme que les chiffons de coton et les chiffons en microfibres
- Ajoutez simplement vos propres produits chimiques dans le seau WetTask* avec couvercle sécurisé
- Les chiffons sont distribués un à la fois, et comme il s'agit d'un système fermé, il aide à éviter la contamination croisée des chiffons et de la solution de nettoyage tout en réduisant l'exposition aux vapeurs et aux éclaboussures
- Un seau jetable gratuit dans chaque emballage
- Dimensions: 6" x 12"
- Couleur: Blanc
- Feuilles/rouleau: 90
- Rouleaux/caisse: 6
- Vendu/prix par: Caisse

No modèle JK981
No fab 06411
Prix/Chacun 102,00$



WETTASK[MC] DE KIMTECH PREP[MC]

- Comprend un côté mauve texturé facilitant l'enlèvement des substances tenaces
- Côté blanc pour le nettoyage normal et côté mauve pour les plus gros travaux qui requièrent un effet récurant
- Seau facile à transporter qui garde les serviettes à portée de la main dans tous les endroits
- Caisse contient 1 seau et 6 rouleaux de chiffons
- Dimensions: 12" x 12-1/2"
- Vendu/prix par: Caisse

No modèle JI622
No fab 36101
Prix/Chacun 124,00$





CHIFFONS, PAPIER & DISTRIBUTEURS

CHIFFONS UTILITAIRES

CHIFFONS 330 DE TORK[MD]

- Chiffons doux et non abrasifs pour protéger les surfaces délicates
- Chiffons qui résistent aux solvants et sont de longue durée pour offrir un essuyage plus rapide et plus efficace
- Fibres vierges et synthétiques à 100%
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 175

CHIFFONS ADVANCED 440 DE TORK[MD]

- De haute qualité, offrent une absorption optimale de l'huile, de la graisse et des liquides de coupe
- Fibres vierges et synthétiques à 100%



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dim d'un chiffon la" x lo"	Chiffons /rouleau	Unités /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
TORK[MD] 330								
JB554	130211B	Blanc	2	9 x 15,75	762	2	JC650	**82,40**
JB555	130251A	Blanc	2	9 x 15,5	325	4	JA903	**89,60**
TORK[MD] 440								
JB556	13244101	Bleu	4	11 x 15,75	375	2	JC650	**99,80**
JB557	132451A	Bleu	4	10 x 15,75	190	4	JA903	**133,00**
TORK[MD] ROULEAU JUMBO								
JD478	450304	Bleu	1	12 x 12	800	1	JD476	**90,30**

DISTRIBUTEURS CHIFFONS PERFORMANTS À DISTRIBUTION PAR LE CENTRE DE TORK[MD]

- Fabrication: plastique résistant aux impacts
- Offre une grande capacité; idéal pour les zones à trafic intense
- Hygiénique
- Aucune contamination croisée... vous ne touchez que la serviette que vous utilisez
- La distribution à une main est idéale pour un grand nombre d'environnements, tels que les ateliers et les cuisines
- Couleur: Rouge/Noir
- Capacité: 1 rouleau



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Styles de serviette	Prix /Chacun
JC650	653028	Maxi-Box	12,9 x 11,9 x 17,6	JB554, JB556, JA885	**59,00**
JA903	659028	Tork	10 x 14 x 9.8	JB555, JB557	**35,30**

CHIFFONS DE SPÉCIALITÉ

CHIFFONS MULTIFONCTIONNELS EN TISSU PREMIUM 520 DE TORK[MD]

- Les chiffons multifonctionnels en tissu Premium 520 de Tork[MD] sont fabriqués en fibres de cellulose et synthétiques
- Ils ne se détérioreront pas avec de l'eau, des solvants ou des produits chimiques à base de détergents
- La boîte distributrice compacte facilite la distribution de chiffons qui offrent constamment qualité et performance

CHIFFONS MULTIFONCTIONNELS PREMIUM T70 DE TORK[MD]

- Premium T70 de Tork[MD], un chiffon haut de gamme pour les nettoyages intensifs aux petits travaux d'essuyage
- Distribution par le centre qui facilite l'accès et l'utilisation
- Le nettoyage de l'huile, de la saleté et des solvants se fait facilement et rapidement grâce à la capacité d'absorption élevée
- Concept à faible peluchage qui offre une capacité de dépoussiérage de haute performance
- Fini les guenilles et la location du passé, ces chiffons polyvalents et durables vous feront économiser davantage de temps et d'argent



JA885



JA870



JA871

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dim d'un chiffon la" x lo"	Chiffons /paquet	Paquets /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
DISTRIBUTION PAR LE CENTRE PREMIUM 520 DE TORK[MD]								
JA885	S20337	Gris	1	12,6 x 10	500	1	NH171	**90,80**
HANDY-BOX PREMIUM 520 DE TORK[MD]								
JA871	520371	Gris	1	16,5 x 15	280	1	Boîte distributrice	**86,00**
TORK® JUMBO ROLL								
JD477	520304	Gris	1	15 x 15	950	1	JD476	**190,00**

*Prix par unité

CHIFFONS INDUSTRIELS

CHIFFONS POLYVALENTS ADVANCED 450 DE TORK[MD]

- Très absorbants et offrent d'excellentes capacités d'essuyage
- Leur douceur fait penser à du tissu
- Fabrication solide qui offre de la durabilité; ils ne se déchireront pas facilement
- Fibres synthétiques et vierges à 100%

JA129



JA184



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dim d'un chiffon lo" x la"	Chiffons /paquet	Paquets /Caisse	Style de distributeur	Prix /Caisse
JA184	192136	Blanc	1	12,5 x 13	56	16	Boîte distributrice	**145,00**
BOÎTE À DISTRIBUTION CONTINUE								
JA129	450175	Blanc	1	9,3 x 16,5	90	10	Boîte distributrice	**168,00**

CHIFFONS SHOP MAX[MD]

- Très efficaces contre la graisse, la crasse et la saleté et assez polyvalents pour être la solution idéale de nettoyage universelle pour les dégâts et les déversements
- Très absorbant et peu de peluchage
- Excellente solution de remplacement des chiffons en tissu



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Description	Feuilles /pqt	Prix /Chacun
JD479	450360	Bleu	1	Chiffons Tork Advanced	60	**5,02**



ROULEAU D'ESSUIS-TOUT SELECT[MC]

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
- Sont fabriqués à 100 % de fibres recyclées, avec un minimum de 50 % de matières recyclées après consommation et sont certifiés UL ECOLOGO[MD] 175 et Green Seal[MD]
- Les produits fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur
- Convient à la plupart des distributeurs universels et distributeurs Cascades: **JC101**, **JC102**, **JC929**
- Vendu/prix par: Caisse

JC031





JC030

Cascades PRO Select®

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo' x la"	Rouleaux /caisse	Prix /Caisse
JC029	H245	Naturel	1	425 x 8	12	**43,00**
JC055	H285	Naturel	1	800 x 8	6	**44,40**
JH136	H235	Naturel	1	350 x 7,8	12	**31,20**
JC030	H240	Blanc	1	425 x 8	12	**45,40**
JC056	H280	Blanc	1	800 x 8	6	**45,00**
JH131	H230	Blanc	1	350 x 7,9	12	**40,90**

DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-TOUT EN ROULEAU UNIVERSEL CASCADES PRO[MC]

- Boîtier de fabrication translucide qui permet une vérification rapide et facile
- La grande capacité réduit les coûts de main-d'œuvre et d'entretien
- Modèle sans contact **JC929** qui aide au contrôle des germes et qui réduit les risques de contamination croisée
- Les choix de papier sont: **JC027, JC028, JC029, JC030, JC031, JC055, JC0056**



JC101



JC102



JC929

Cascades PRO Select®

No modèle	No fab	Couleur	Description	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
JC101	DH05	Gris	Distributrice à levier Easy-out	10 x 10 x 12,5	**85,30**
JC102	DH37	Gris	Distributeur manuelle	13 x 9,75 x 15,75	**85,40**
JC929	DH55	Gris	Distributeur sans contact	12,25 x 12,75 x 9,75	**114,00**

ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Convient à la plupart des distributeurs universels
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur
- Pli: 1
- Type de rouleau: Standard
- Options de distributeurs: **JC101, JC102, JC929**
- Fibres recyclées à 100%



JH138



JH133

Cascades PRO Select®

No modèle	No fab	Dimensions lo' x la"	Couleur	Rouleaux /caisse	Caisses /palette	Vendu/prix par	Prix /Chacun
JH132	H040	400 x 7.8	Blanc	12	60	Palette	**1732,00**
JH133	H060	600 x 7,8	Blanc	12	42	Palette	**1719,00**
JH135	H080	800 x 7,9	Blanc	6	-	Caisse	**33,50**
JK595	H030	350 x 7,9	Blanc	12	-	Caisse	**32,60**
JH137	H045	400 x 7,8	Naturel	12	42	Palette	**1520,00**
JH138	H065	600 x 7,8	Naturel	12	42	Palette	**1543,00**
JK596	H035	350 x 7,9	Naturel	12	-	Caisse	**25,70**
JH140	H085	800 x 7,9	Naturel	6	-	Caisse	**33,00**

ESSUIE-MAINS ESSENTIAL[MC] À HAUT RENDEMENT DE SCOTT[MC]

- Spécialement conçus pour améliorer votre efficacité opérationnelle et réduire les plaintes
- Compostables et incorporant des pochettes absorbantes
- Utilisables avec le système de distribution d'essuie-mains Essential* Scott[MC]
- Distributeur: **JL267**

JC255



Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Longueur du rouleau'	Qté /Caisse	Prix /Caisse
JC255	01000	White	1	1000	12	**178,00**
JI581	02001	White	1	950	6	**85,90**

ESSUIE-MAINS À ENROULEMENT SERRÉ

- Comprend un rouleau court qui réduit les pertes et les coûts, ce qui signifie une réduction des recharges et une augmentation de la satisfaction des utilisateurs
- Conçus à l'aide de la technologie brevetée Absorbency Pockets*, ce qui signifie que moins d'essuie-mains sont nécessaires pour sécher les mains
- Compatibles avec les distributeur d'essuie-mains à enroulement serré à code bleu Scott[MD] Pro[MC]
- Distributeur: **JK875**



Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Longueur du rouleau'	Rouleaux /Caisse	Prix /Caisse
JK873	25702	White	1	1150	12	**149,00**



PAPIER POUR DÉVIDOIR CENTRAL CASCADES PRO SELECT[MC]

- Surface gaufrée qui améliore la sensation tactile et qui maximise l'absorption; moins de serviettes nécessaires à chaque essuyage des mains
- Fabriqué à 100% de fibres recyclées, avec un minimum de 50% de matière recyclée après consommation, et certifié Green Seal[MC] et Chlorine Free[MC]



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo' x la"	Rouleaux /caisse	Style de distributeur	Prix /Caisse
JC033	H150	Blanc	2	550 x 7,3	6	JC034	**59,50**

DISTRIBUTEURS À ROULEAU UNIVERSEL CASCADES PRO[MC]

- Ce distributeur robuste est durable et facile à nettoyer
- Boîtier translucide qui permet une vérification rapide
- Aucune contamination croisée par des leviers ou des manivelles
- Distribution à une main pour une plus grande facilité d'emploi et des conditions plus hygiéniques



No modèle	No fab	Couleur	Description	Dim à l'expédition lo" x p" x h"	Style de serviette	Prix /Chacun
JC034	DH09	Gris	Distributeur à dévidoir central	10,5 x 10,3 x 13	JC033	**46,60**

ESSUIE-MAINS À DÉVIDOIR CENTRAL

- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur
- Longueur du rouleau: 500'
- Rouleaux par caisse: 6
- Caisses par palette: 60
- Vendu/prix par: caisse
- Fibres recyclées à 100%



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Rouleaux /caisse	Option distributeur	Prix /Caisse
JH141	H140	Blanc	2	6	JC034	**32,90**

ROULEAU D'ESSUIE-TOUT EVEREST PRO[MD]

- Solide, très absorbant et économique, la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur
- Une distribution individuelle des feuilles permet une réduction globale des déchets et des économies
- Convient à la plupart des distributeurs universels
- Type de rouleau: Dérouler par le centre
- Longueur du rouleau: 500'
- Feuilles/rouleau: 600
- Largeur du rouleau: 8,25"
- Rouleaux par caisse: 6
- Pli: 2

No modèle JO040
No fab CP600
Prix/Chacun 30,40$



ESSUIE-MAINS EN ROULEAU TORK[MC] ADVANCED & DISTRIBUTEURS

- Doux, solides et très absorbants, la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur
- En fibres recyclées à 100%,offrent des avantages environnementaux et une image positive
- Relief qui augmente la sensation tactile et l'absorption donc moins d'essuie-mains utilisés par séchage
- Moins d'emballage signifie réduction des déchets, ce qui diminue le travail et les coûts d'entretien totaux
- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Conçus spécialement pour le distributeur Elevation Matic[MD] de Tork[MD]
- Certifiés UL ECOLOGO[MD] 175



JA106



JA055

ESSUIE-MAINS EN ROULEAU À DISTRIBUTION PAR LE CENTRE & DISTRIBUTEURS TORK[MC] ADVANCED

- Fabriquées en fibres recyclées à 100%, offrent des avantages environnementaux et une image positive
- Distribution "un essuie-mains à la fois" qui diminue le gaspillage
- Sa grande capacité réduit le travail et le nombre de changements de rouleau
- Peu ou pas de pièces mobiles, donc rien qui puisse bloquer ou se briser
- Moins d'essuie-mains sont utilisés grâce à leur haute capacité d'absorption
- Vous ne touchez que l'essuie-mains que vous prenez, ce qui réduit la contamination croisée
- Couleur: blanc
- Certifiés UL ECOLOGO[MD] 175



JC579



JA063

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dim feuille la" x lo"	Feuilles /pqt	Rouleaux /caisse	Styles de distributeurs	Prix /Caisse
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU TORK[MD]								
JA105	290088	Naturel	1	7,75 x 9,5	884	6	JA106, JA107	**86,40**
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU TORK[MD] ADVANCED								
JA055	290089	Blanc	1	7,75 x 9,5	884	6	JA106, JA107	**89,40**
JA886	290092A	Blanc	2	7,7 x 9,5	663	6	JA106, JA107	**110,00**

No modèle	No fab	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
DISTRIBUTEURS MÉCANIQUES ELEVATION MATIC[MD] DE TORK[MD]				
JA106	5510202	Blanc	13,3 x 8 x 14,6	**82,50**
JA107	5510282	Noir	13,3 x 8 x 14,6	**90,90**

No modèle	No fab	Pli	Dim feuille la" x lo"	Feuilles /rouleaux	Rouleaux /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
TORK[MD] ADVANCED							
JB596	120133	1	8,25 x 11,8	1000	6	JC579	**80,40**
JA063	121201	2	9 x 11,8	600	6	JC579	**71,00**

No modèle	No fab	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
DISTRIBUTEURS ELEVATION[MD] DE TORK[MD]				
JC579	559028A	Noir	9,4 x 9 x 14,4	**34,70**



ESSUIE-MAINS UNIVERSELS EN ROULEAU DE TORK[MC]

- Essuie-mains en rouleau doux, solides et très absorbants, la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur
- Les essuie-mains sont en fibres recyclées à 100%
- Relief qui augmente la sensation tactile et l'absorption
- Moins d'essuie-mains utilisés par séchage de main
- Performance des essuie-mains en rouleau qui permet une réduction des déchets et moins d'emballage
- Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts d'entretien tout en maximisant le service
- Certifiés UL ECOLOGO[MD] 175



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions la" x lo'	Dia. du rouleau"	Rouleaux /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
JA750	RB350	Blanc	1	7,9 x 350	6	12	JA769, JA980	**66,10**
JA751	RB600	Blanc	1	7,9 x 600	7,8	12	JA769, JA980	**114,00**
JA754	RB800	Blanc	1	7,9 x 800	7,8	6	JA769, JA980	**69,70**
JA756	RK350A	Naturel	1	7,9 x 350	6	12	JA769, JA980	**49,00**
JA758	RK600E	Naturel	1	7,9 x 600	6,7	12	JA769, JA980	**77,50**
JA759	RK800E	Naturel	1	7,9 x 800	7,8	6	JA769, JA980	**58,20**
JA752	RB351	Blanc	1	7,9 x 350	5,5	12	JA769, JA980	**57,50**
JA753	RB6002	Blanc	1	7,9 x 600	6,7	12	JA769, JA980	**104,00**

DISTRIBUTEURS POUR ESSUIE-MAINS EN ROULEAU DE TORK[MD]

- Fabrication: devant - plastique vinylique rigide; endos - plastique ABS
- Devant transparent qui réduit l'entretien et qui permet des vérifications rapides et faciles
- Plastique vinylique rigide, ininflammable, résistant aux impacts et aux produits chimiques, offre un service aisé et à faible entretien
- Sa grande capacité permet d'espacer les remplissages
- Modèle **JA769**: la consommation contrôlée par levier entraîne une réduction du gaspillage et des coûts
- Modèle **JA980**: distribution sans contact aide à contrôler les germes et améliore l'hygiène
- Son élégance complimente n'importe quel décor
- Couleur: fumée
- Voir les essuie-mains en rouleau très serré ci-dessus pour les options de papier



JA769

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Capacité	Prix /Chacun
JA769	84TR	12,94 x 9,25 x 15,5	1 rouleau, 8" dia, fin de rouleau de 3"	**117,00**
JA980	86ECO	11,8 x 9,1 x 14,4	1 rouleau, 8" dia, fin de rouleau de 3"	**155,00**

DISTRIBUTEURS DE PAPIER EN ROULEAU OU À PLI UNIQUE

- Fabrication entièrement soudée
- Charnière piano pleine longueur sur la porte
- Pour la distribution d'un rouleau de papier standard d'un diamètre de 6" ou moins, ou des serviettes à pli unique de 10"
- Le coupoir protégé en dent de scie est en acier recouvert de vinyle noir
- Dimensions: 10 1/2" la x 6 3/4" p x 9 3/4" h



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
NA924	101-1	Fini blanc a/verrou	5 1/2	**40,00**
NI160	101	Fini blanc	5 1/2	**30,40**

ESSUIE-MAINS PLIÉS CASCADES PRO SELECT[MC]

- Ces essuie-mains se chevauchent pour que la feuille dégagée tire la suivante en place
- Contrôle des portions qui assure la distribution d'un essuie-main à la fois pour réduire la consommation
- Entretien sans contact pour des conditions hygiéniques supérieures
- Surface gaufrée plus agréable au toucher qui offre une absorption maximale
- Fabriqués de fibres recyclées à 100% et certifiés Green Seal[MC]
- Fournissent un niveau de qualité qui répond aux besoins quotidiens
- Combinaison parfaite de qualité et de valeur



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo" x la"	Qté /paquet	Paquets /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
ESSUIE-MAINS À PLI UNIQUE								
JC025	H165	Naturel	1	10,25 x 9,1	250	16	NA924, NI160	**34,40**
JG649	H160	Blanc	1	10,25 x 9,1	250	16	NA924, NI160	**39,30**
JH129	H110	Blanc	1	9,4 x 9	250	16	NA924, NI160	**27,30**
JH119	H115	Naturel	1	9,45 x 9	250	16	NA924, NI160	**22,70**
ESSUIE-MAINS À PLIS MULTIPLES								
JC024	H175	Naturel	1	9,5 x 9,1	250	16	JC099	**33,80**
JG609	H170	Blanc	1	9,5 x 9,1	250	16	JC099	**39,30**
JH130	H120	Blanc	1	9,45 x 8,1	250	16	JC099	**1590,00**
JH502	H125	Naturel	1	9,45 x 8,1	250	16	JC099	**24,40**

DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS PLIÉS UNIVERSEL CASCADES PRO[MC]

- Boîtier translucide qui permet une vérification rapide et facile
- Durables et faciles à nettoyer
- Extérieur lisse qui s'agence bien avec n'importe quel décor



No modèle	No fab	Couleur	Description	Dimensions la" x p" x h"	Styles d'essuie-main	Prix /Chacun
JC099	DH39	Gris	Distributeur pour essuie-mains plis	11,75 x 6,1 x 17,5	JC024, JH130, JH502 JG609, JH130, JH502	**47,50**



ESSUIE-MAINS À PLIS UNIQUES & À PLIS MULTIPLES

- Ces essuie-mains doux et absorbants à un pli offrent la combinaison parfaite de qualité, de performance et de valeur
- Les essuie-mains sont en fibres recyclées à 100%
- Le relief augmente la sensation tactile et l'absorption
- L'absorption rapide aide à contrôler la consommation, ce qui réduit le gaspillage et le temps d'entretien
- Ce service d'essuie-mains"sans contact" permet un environnement sanitaire



JA744

No modèle	No fab	Dim déplié lo" x la"	Dim plié lo" x la"	Essuie-mains /paquet	Couleur	Paquets /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
PLIS MULTIPLES								
JA744	MK530A	9,1 x 9,5	9,125 x 3,2	250	Naturel	16	JA905	**46,70**
PLIS UNIQUES								
JA906	SB1840A	9,1 x 10,3	9,125 x 5,1	250	Blanc	16	JA904	**53,90**

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
DISTRIBUTEUR - PLIS MULTIPLES			
JA905	73TR	11,75 x 6,25 x 18	**34,40**
DISTRIBUTEUR - PLIS UNIQUES			
JA904	70WM	11,75 x 5,75 x 9,25	**53,00**

SERVIETTES DE TABLE ENTREMÊLÉES PERFORM^MC

- Idéal pour le service alimentaire comme les cafétérias, kiosques de crème glacée et .tablissements de restauration rapide
- Distribue une serviette à la fois lorsqu'utilisé avec le système de distribution Cascades PRO TandemMC
- Réduit la consommation de serviettes et le gaspillage de 25%
- Fibre recyclée à 100%
- Couleur: Blanc



No modèle	No fab	Pli	Dimensinos lo" x la"	Feuilles /pqt	Paquets /caisse	Prix /Caisse
JH332	T410	1	4,25 x 6,5	376	16	**76,90**

ROULEAU DE SERVIETTES DE CUISINE SELECT^MC

- Rouleau géant de serviettes de cuisine contenant plus de feuilles par rouleau
- Fabriqué en fibre recyclée à 100% et un minimum de 50% de fibre après consommation
- Certifié Green Seal^MD et surpasse les directives d'approvisionnement généralisées de l'EPA
- Idéal pour nettoyer et essuyer les surfaces dans les établissements de service alimentaire, les cuisines, les salles de classe et les cafétérias



No modèle	No fab	Pli	Dimensions de feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Qté /caisse	Prix /Rouleau
JI385	K250	2	11 x 8	250	12	**5,10**

ESSUIE-TOUT POUR CUISINES DE PREMIÈRE QUALITÉ SNOW SOFT^MD

- Une excellente combinaison de résistance, d'absorption et de valeur
- Papier à deux épaisseurs maximisant l'absorption pour un nettoyage rapide en utilisant moins d'essuie-tout
- Fabriqué à partir de produits vierges à 100%
- Idéales pour nettoyer et essuyer toutes les surfaces
- Rouleaux par caisse: 24



No modèle	No fab	Pli	Dimensions de feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Prix /Caisse
J0038	KT1187024	2	11 x 8	70	**27,60**
J0039	KT1188524	2	11 x 8	85	**31,10**

SERVIETTES DE TABLE FULL FOLD II SELECT^MC

- Fabriqué en fibre recyclée à 100%
- Choix parfait pour les restaurants et servicesalimentaires pour économiser en réduisantl'utilisation de serviettes de table
- Idéal pour les environnements à circulation intense comme les entreprises de service et de restauration rapides
- Certifié Processed Chlorine Free^MD (procédé sans chlore)
- Pli: 1



JH491



JH492

No modèle	No fab	Couleur	Dimensions de feuille la" x lo"	Feuilles /pqt	Paquets /caisse	Prix /caisse
JH491	N095	Naturel	12 x 12	375	18	**84,80**
JH492	N090	Blanc	13 x 12	334	18	**88,60**

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES DE TABLE MURAL OU SUR COMPTOIR

- Fabriqué en plastique ABS résistant aux égratignures et aux bosses
- Distributeur moderne fumée/noir qui s'agence à tous les décors

No modèle JC015
No fab DN23
Prix/Chacun 60,50$



SERVIETTES DE TABLE 1/4 PLI LUNCHEON SELECT^MC

- Option économique pour les services alimentaires et les détaillants
- Fabriquées à partir de fibres recyclées à 100 %
- Longueur replié: 5,75"
- Largeur replié: 6,25"



No modèle	No fab	Pli	Dimensions de feuille lo" x la"	Feuilles /pqt	Paquets /caisse	Prix /Paquet
JK654	N020	1	11,5 x 12,5	500	12	**8,80**

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES À PLIS MULTIPLES

- Distribue des serviettes pliées en C et à plis multiples
- Chargement frontal pour faciliter le service et l'entretien
- Dimensions: 11" la x 4 1/8" p x 13 1/2" h
- Poids: 4 1/2 lb
- Comprend une serrure à gorge avec clé



JD041

No modèle	No fab	Fini	Prix /Chacun
JD041	105	Époxyde blanc	**60,80**
JG654	107	Acier inoxydable	**85,90**

CHIFFONS, PAPIER & DISTRIBUTEURS



SERVIETTES DE TABLE À PLI 1/8 SELECT^MC

- Nos serviettes de table à pli 1/8 sont l'ajout indiqué à tout couvert
- Fibres recyclés à 100 %
- Emballage en plastique hermétique refermable
- Certifiées Processed Chlorine Free^MD (procédé sans chlore)



JC011

Cascades PRO Select

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Type de plis	Dim ouverte lo" x la"	Dim pliée lo" x la"	Serviettes /paquet	Paquets /caisse	Prix /Caisse
JC011	N050	Blanc	1	Face ouverte	16 x 15,5	8 x 4,125	250	12	**49,80**
JC012	N055	Naturel	1	Diamant	16 x 15,5	8 x 4,125	250	12	**47,90**

SERVIETTES POUR PAQUETS UNIQUES CASCADES PRO PERFORM^MC

- Serviettes entrepliées Cascades PRO Perform^MC, combinées avec le système de distribution Cascades PRO Select^MC réduisent la consommation de serviettes et le gaspillage jusqu'à 25 %
- Les serviettes blanches sont fabriquées de fibre recyclées à 100 % et sont certifiées UL ECOLOGO^MD 175 et sont blanchies à l'aide d'un procédé sans chlore
- Les serviettes moka sont fabriquées de fibres recyclées à 100 %, dont 50 % proviennent de matériaux post-consommation, sont certifiées ÉcoLogo^TM et sont blanchies à l'aide d'un procédé sans chlore
- L'emballage de plastique étanche protège les serviettes avant usage
- Pli: 1

JG646



Cascades PRO Perform

No modèle	No fab	Couleur	Matériaux post-consommation	Dim. des feuilles lo" x la"	Feuilles /pqt	Paquets /Caisse	Prix /Caisse
JG645	T400	Blanc	70%	6,5 x 4,25	188	32	**85,20**
JG646	T401	Moka	50%	6,5 x 4,25	188	32	**80,30**

PAPIER MOUCHOIR FLAT BOX SELECT^MC

- Idéal pour les salles de classe, les installations, les bureaux et les toilettes
- Boîte de style plat idéal pour la table de toilette ou un distributeur encastré dans le mur



Cascades PRO Select

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions lo" x la"	Feuilles /boîte	Boîtes /caisse	Prix /caisse
JH330	F950	Blanc	2	7,3 x 8,1	100	30	**29,30**

PAPIER-MOUCHOIR KLEENEX^MD

- Produit de première qualité, reconnu pour sa douceur, sa résistance et son absorption



Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

No modèle	No fab	Couleur	Pli	Dimensions de feuille lo" x la"	Feuilles /boîte	Boîtes /caisse	Prix /Boîte
NJJ021	21400	Blanc	2	7,8 x 8,3	100	36	**1,55**
JI597	21606	Blanc	2	8 x 8,5	125	48	**1,71**

ESSUIE-MAINS KLEENEX^MD DANS UNE BOÎTE POP-UP*

- Pas de piles d'essuie-mains en désordre sur les comptoirs
- Serviettes très absorbantes pour un séchage exceptionnel des mains
- Revêtement résistant à l'eau et poly-bouclier empêchant la boîte et les serviettes de se mouiller
- Couleur: Blanc







Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

No modèle	No fb	Pli	Dimensions de feuille lo" x la"	Feuilles /boîte	Boîtes /Caisse	Prix /Caisse
JK984	01701	1	10,5 x 9	120	18	**90,10**

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAU GÉANT SELECT^MC

- Choix idéal pour les installations à trafic intense
- Fabriqué de fibres recyclées à 100%, contient jusqu'à 50% de matières recyclées après consommation
- Combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Format géant des rouleaux qui réduit la fréquence de remplacement et les coûts d'entretien
- Mandrin de rouleau universel de 3,3" qui convient à presque tous les formats de distributeurs de rouleaux géants
- Gros rouleaux difficiles à dissimuler, donc plus difficiles à voler
- Certifié Green Seal^MC

JC021



No modèle	No fab	Couleur	Pli	Largeur du rouleau"	Pi.lin. /rouleau	Rouleaux /caisse	Styles de distributeur	Prix /Caisse
JC021	B210	Blanc	1	3,45	2000	12	JC096, JC097	**52,40**
JC022	B240	Blanc	2	3,45	1000	12	JC096, JC097	**52,40**
JH472	B100	Blanc	2	3,58	750	8	JC096, JC097	**26,80**
JH501	B085	Blanc	2	3,3	600	8	JC096, JC097	**17,20**
JH127*	B080	Blanc	2	3,3	500	12	JC096, JC097	**1089,00**
JH128*	B140	Blanc	2	3,25	1000	12	JC096, JC097	**1871,00**

*Vendu par palette

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE UNIVERSEL CASCADES PRO^MD

- Fabrication robuste pour une durabilité accrue
- Apparence épurée esthétique qui s'intègre bien à tout décor
- Couvercle transparent pour évaluation rapide des besoins de remplissage
- Haute capacité pour réduire les coûts d'entretien
- Couleur: Noir/fumée



JC097



JC096

No modèle	No fab	Capacité	Styles de papier	Prix /Chacun
JC096	DB09	1 rouleau	JC021, JC022, JH472, JH501, JH127, JH128	**32,70**
JC097	DB12	2 rouleaux	JC021, JC022, JH472, JH501, JH127, JH128	**53,90**

PAPIER HYGIÉNIQUE STANDARD PERFORM^MC

- Fabriqué à 100% à partir de fibres recyclées écrues
- Le choix le plus responsable envers l'environnement sur le marché: ajout de 20% de fibres de boîte de carton ondulé dans sa pulpe et élimination de produits chimiques de blanchiment
- Réduction de 15% de l'incidence sur l'environnement de ses matières premières
- Un papier hygiénique révolutionnaire sans compromis de la douceur
- Sans danger pour les fosses septiques et biodégradables
- Offert en rouleaux standards, haute capacité et jumbos
- Certifications par des tierces parties incluant Green Seal^MD, UL ECOLOGO^MD 175, et 100% certifiés green-e^MD pour compensations et électricité éolienne
- Pli: 2

JK767



No modèle	No fab	Type	Dim feuille lo x la	Rouleaux /caisse	Option distributeur	Prix /Caisse
JK766	T320	Rouleau jumbo	1250' x 3,4"	6	JK762, JK763, JK764, JK765	**47,30**
JK767	T322	Rouleau jumbo	1250' x 3,4"	6	JK762, JK763, JK764, JK765	**41,20**

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE GÉANT

- Fini moderne et élégant avec un mécanisme de distribution sans contact
- Idéal pour les toilettes achalandées des marchés de l'éducation, commercial, industriel, alimentaire et bâtiments commerciaux



JK763



JK764

No modèle	No fab	Capacité	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
JK762	C380	Multiple	Gris foncé	20.5 x 5.6 x 12	**19,10**
JK763	C381	Multiple	Blanc	20.5 x 5.6 x 12	**19,10**
JK764	C382	Simple	Gris foncé	10.75 x 5.6 x 13.7	**9,55**
JK765	C383	Simple	Blanc	10.75 x 5.6 x 13.7	**9,55**





PAPIER HYGIÉNIQUE JUMBO TORK[MD] ADVANCED

- Fabriqué en fibres recyclées à 100 %
- Le papier hygiénique jumbo de grande capacité offre moins de changements de rouleau et réduit le travail
- Son grand format est inviolable et difficile à cacher
- Moins de gaspillage grâce à l'utilisation des fins de rouleaux
- Réduction des déchets grâce à un rouleau central moindre et à l'absence d'emballage
- Moins d'espace d'entreposage nécessaire
- Couleur: blanc
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 175

JB609



JC578



No modèle	No fab	Pli	Largeur rouleau"	Pi.lin. /rouleau	Rouleaux /caisse	Options de distributeur	Prix /Caisse
TORK[MD] ADVANCED							
JB609	11010402	1	3,55	2247	6	JC578	**94,80**
JA878	12021502	2	3,70	1600	6	JC578	**71,00**
TORK[MD] ADVANCED MINI JUMBO							
JB563	14103903	1	3,70	1925	12	NH627	**92,80**
JB564	12024402	2	3,70	751	12	NH627	**82,20**

No modèle	No fab	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Capacité	Styles de papier	Prix /Chacun
DISTRIBUTEUR DOUBLE TORK[MD]						
JC578	247549A	Noir	21,5 x 5,5 x 13	2 rouleaux	JB609, JA878	**54,10**
DISTRIBUTEUR DOUBLE TORK[MD] ELEVATION						
NH627	5555290	Noir	15,5 x 5,2 x 10	2 rouleaux	JB563, JB564	**34,20**

PAPIER HYGIÉNIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ SNOW SOFT[MD] JRT

- Papier absorbant doux à deux couches offrant à la fois qualité, valeur et performance
- Rouleau géant nécessitant moins de changements de rouleau, moins d'entretien et offrant un meilleur contrôle du gaspillage du papier
- Recommandé pour les zones à fort achalandage
- Conçu pour une commodité et un rendement maximaux
- Fabriqué à partir de produits vierges à 100%
- Noyau universel conçu pour s'adapter à pratiquement tous les distributeurs de rouleaux géants
- Pli: 2 • Couleur: Blanc
- Feuilles/rouleau: Non perforé
- Type de rouleau: Géant
- Rouleaux par caisse: 12

JO036



No modèle	No fab	Longueur du rouleau'	Largeur du rouleau"	Prix /Caisse
JO036	JRT650	650	2,4	**30,60**
JO037	JRT1000	1000	3,29	**37,60**

PAPIER HYGIÉNIQUE EVEREST PRO[MD] JRT

- Rouleau géant nécessitant moins de changements de rouleau, moins d'entretien et offrant un meilleur contrôle du gaspillage du papier
- Recommandé pour les zones à fort achalandage
- Papier absorbant à deux couches conçu pour maximiser le rendement avec un format JRT pratique
- Fabriqué à partir de produits vierges à 50% et de matériaux recyclés à 50%
- Noyau universel conçu pour s'adapter à pratiquement tous les distributeurs de rouleaux géants
- Pli: 2 • Couleur: Blanc
- Feuilles/rouleau: Non perforé
- Longueur du rouleau: 600'
- Type de rouleau: Géant
- Largeur du rouleau: 3,29" • Rouleaux par caisse: 8



No modèle JO035 **No fab** JRT600 **Prix/Chacun 16,40$**

PAPIER HYGIÉNIQUE JUMBO UNIVERSEL

- Doux et absorbant, il offre qualité, valeur et performance
- Fabriqué en fibres recyclées à 100 % sans teintures ni parfums, un avantage environnemental et contribue à améliorer l'image
- Centre universel conçu pour convenir à pratiquement tous les distributeurs de papier jumbo
- Ce papier qui dure très longtemps nécessite moins de changements de rouleau, moins d'entretien et offre un meilleur contrôle du gaspillage du papier
- Désintégration rapide idéale pour les installations sanitaires
- Conçu pour maximiser la performance et la commodité tout en minisant les coût généraux
- 40 % plus d'espace de rangement que les rouleaux classiques
- Largeur du rouleau: 3,6"
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 175

JA864



JB518



No modèle	No fab	Épais.	Pi.lin. /rouleau	Dia rouleau"	Rouleaux /caisse	Options de distributeur	Prix /Caisse
JA864	TJ0922A	2	1000	8,8	12	JB518	**74,10**
JA738	TJ0912A	1	2000	8,8	12	JB518	**82,80**

DISTRIBUTEURS

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Capacité	Options de papier	Prix /Chacun
JB518	66TR	10,63 x 5,75 x 12	1 rouleau	JA738, JA864	**40,00**

PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAU STANDARD

- Ce papier doux, absorbant et à deux épaisseurs offre qualité, valeur et performance
- Fabriqué en fibres recyclées à 100%, ce qui crée une image positive
- Relief élégant; augmente le volume et la douceur
- Chaque rouleau est complètement enveloppé, ce qui assure une protection sanitaire
- Le scellé à démarrage facile empêche le gaspillage
- La désintégration rapide est idéale pour les installations sanitaires



No modèle	No fab	Pli	Dim feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse	Style de distributeur	Prix /Caisse
JA979	TM1601A	2	3,8 x 4,2	500	48	JB517	**52,80**

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE POUR DEUX ROULEAUX DE TORK[MD]

- Fabrication: devant - plastique Zylar; endos - acier émaillé noir
- Le distributeur transparent réduit l'entretien; permet des vérifications rapides et faciles
- Le plastique vinylique rigide, ininflammable et résistant aux impacts et aux produits chimiques, offre un service aisé et à faible entretien
- Ce distributeur de grande capacité vous permet d'espacer les changements de rouleau
- Couleur: fumée



No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité	Style de papier	Prix /Chacun
JB517	59TR	12,75 x 5,8 x 8,3	2 rouleaux	JA979	**39,80**



PAPIER HYGIÉNIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ SNOW SOFT[MD]

- Papier absorbant doux à deux couches offrant à la fois qualité, valeur et performance
- Le motif bosselé augmente le bouffant et la douceur
- Chaque rouleau est complètement enveloppé, ce qui assure une protection sanitaire
- Fabriqué à partir de produits vierges à 100%
- Convient aux distributeurs de papier hygiénique standards
- Pli: 2 • Couleur: Blanc
- Rouleaux par caisse: 48

JO031



No modèle	No fab	Feuilles /rouleau	Longueur du rouleau'	Type de rouleau	Dim. des feuilles h" x lo"	Diamètre du rouleau"	Prix /Caisse
JO031	7000	420	122	Standard	4 x 3,5	4,25	**29,90**
JO032	7500	500	145	Standard	4 x 3,5	4,38"	**34,40**

PAPIER HYGIÉNIQUE EVEREST PRO[MD]

- Papier absorbant à deux couches offrant à la fois qualité, valeur et performance
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Fabriqué à partir de produits vierges à 50% et de matériaux recyclés à 50%
- Convient aux distributeurs de papier hygiénique standards
- Pli: 2 • Couleur: Blanc
- Rouleaux par caisse: 48

JO033



No modèle	No fab	Feuilles /rouleau	Longueur du rouleau'	Type de rouleau	Dim. des feuilles h" x lo"	Diamètre du rouleau"	Prix /Caisse
JO033	48420	420	105	Standard	4 x 3	4,25	**24,70**
JO034	48500	500	125	Standard	4 x 3	4,38	**29,40**

DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE UNIVERSEL SELECT[MC]

- Distributeur universel à deux rouleaux permet d'économiser de l'argent, de la main-d'oeuvre et de l'espace
- Convient parfaitement dans les toilettes moyennes des restaurants ou des bureaux
- Couvercle transparent permettant de voir facilement quand il faut la réapprovisionner en papier hygiénique standard de Cascades PRO[MC]
- Couvercle verrouillable qui élimine le gaspillage des fins de rouleaux en assurant la permutation des rouleaux
- Couleur: Gris



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Option de papier	Prix /Chacun
JL048	DB20	7 x 7,5 x 12,8	JC017, JC018, JH117	**43,90**

PAPIER HYGIÉNIQUE EN ROULEAU STANDARD SELECT[MC]

- Fabriqué entièrement avec des fibres recyclées à 100%
- Combine douceur, résistance et blancheur éclatante à prix concurrentiel
- Chaque rouleau est enveloppé individuellement pour assurer une protection hygiénique
- Sans danger pour les fosses septiques
- Une excellente combinaison de résistance, d'absorption et de valeur
- **JC017 & JC018** sont certifié Green Seal[MD]
- Pli: 2

JC017



No modèle	No fab	Dim. feuille lo" x la"	Feuilles /rouleau	Rouleaux /caisse	Option de distributeur	Prix /Caisse
JC017	B160	4,2 x 3,8	420	48	JL048	**27,60**
JC018	B180	4,2 x 4,1	500	48	JL048	**41,10**
JH117	B021	4,25 x 3	420	48	JL048	**23,60**

DISTRIBUTEURS DE ROULEAUX DOUBLES JUMBO

- Idéale pour les zones de circulation intense qui nécessitent la durabilité d'un extérieur en métal
- Contient deux rouleaux jumbo de papier hygiénique de 9"
- Mandrins qui conviennent à des moyeux de 2 1/4" ou 3" de diamètre
- Choix d'un modèle au fini d'époxyde blanc ou en acier inoxydable de calibre 18
- Dimensions: 20 1/2" la x 5 3/4" p x 11 1/4" h

JD042





JA707

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JD042	170	Fini d'époxyde blanc	**174,00**
JA707	169	Acier inoxydable	**222,00**

DÉVIDOIRS DE PAPIER HYGIÉNIQUE À MULTIPLES ROULEAUX

- Idéal pour les aires exigeant un dévidoir robuste et efficace
- Vendu avec une serrure à gorge qui décourage le vol et le vandalisme
- Chargement à l'avant pour un service et un entretien aisés
- Les rouleaux ne sont pas amovibles sans la clé
- Capacité du rouleau: Multiple
- Dimensions: 6" la x 6,5" p x 12" h

No modèle NC888
No fab 165
Prix/Chacun 99,80$



DISTRIBUTEURS DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Fabrication en acier chromé de calibre 18
- Pour la distribution de tous les rouleaux de papier hygiéniques standards
- Le modèle à deux rouleaux est tout à fait approprié pour les salles de toilette à grande affluence, on refait le plein moins souvent
- Dimensions: à un rouleau: 6 3/8" x 4 1/4" x 3 1/8" à deux rouleaux: 12 5/8" x 4 1/4" x 3 1/8"

NA929





NA930

No modèle	No fab	Poids Description	lb	Prix /Chacun
NA929	146	À un rouleau	1	**10,50**
NA930	150	À deux rouleaux	2	**19,10**



Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES/TAMPONS HYGIÉNIQUES

- Les serviettes hygiéniques d'un côté et les tampons de l'autre
- Fabrication tout en acier de calibre 20 et 22 avec un fini époxyde blanc
- Contient jusqu'à 15 serviettes hygiéniques et 22 tampons
- Dimensions: 14 7/8" la x 5 3/4" p x 25 3/8" h



NI308

No modèle	Type	Prix/Chacun
NI308	Fonctionnement à 25 cents	**300,00**
NI309	Fonctionnement à 50 cents	**300,00**

SERVIETTES HYGIÉNIQUES MAXITHINS^{MD}

- Serviettes hygiéniques dans une boîte no 4
- Pour les machines distributrices
- Qté/caissse: 250

No modèle JM616
No fab MT-4
Prix/Chacun 71,20$



TAMPONS HYGIÉNIQUES RÉGULIERS TAMPAX^{MD}

- Emballée individuellement en tubes pour machines distributrices
- Qté/caissse: 500

No modèle JM617
No fab T500
Prix/Chacun 151,00$



COUVRE-SIÈGES DE TOILETTES PLIÉS EN DEUX HEALTH GARDS^{MD}

- Un moyen économique et sanitaire de répondre aux besoins d'hygiène personnelle dans les toilettes publiques
- À usage unique; jetables dans les toilettes
- Biodégradables
- Feuilles/pqt: 250

No modèle JM621
No fab HG-5000
Prix/Chacun 5,00$



COUVRE-SIÈGES DE TOILETTES PLIÉS EN DEUX HEALTH GARDS^{MD}

- Contient deux manchons de 250 couvre-sièges pliés en deux
- Montage mural
- Plastique styrène
- Ruban autoadhésif
- Couleur: Blanc

No modèle JM620
No fab HG-1
Prix/Chacun 16,70$



DISTRIBUTEURS DE COUVRE-SIÈGES DE TOILETTES

- Installation murale
- Monobloc, fabriquée en acier calibre 22
- Peut contenir 10 enveloppes de 250 feuilles
- Choix de fini de surface d'époxyde blanc ou en acier de calibre 18
- Dimensions: 15 3/8" la x 2"p x 11 1/8" h
- Deux finis de surfaces offerts

JD045



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JD044	199W	Fini époxyde blanc	**34,80**
JD045	199S	Fini acier inox	**48,60**

POUBELLES POUR SERVIETTES

- Installation murale économique et polyvalente, et entretien facile
- Couvercle pivotant à fermeture automatique
- Identification de la poubelle embossée en français et en anglais sur le couvercle
- Fabriquée en acier de calibre 22
- Dimensions: 8" la x 4 1/2" p x 13" h
- Doublures de rechange cirées (**JM618**) vendues séparément

No modèle JD046
Prix/Chacun 46,90$



POUBELLE POUR PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE

- Matériau: Plastique PPC
- Couleur: Blanc

No modèle JM619
No fab 250-201W
Prix/Chacun 28,90$



SACS D'ÉLIMINATION CIRÉS POUR PRODUITS D'HYGIÈNE FÉMININE KRAFT

- Hygiénique
- Sacs à soufflets
- Longueur: 7-1/2"
- Largeur: 3"
- Hauteur: 10"
- Convient au distributeur no fab: 250-201W, ND-1E, ND-1W

No modèle JM618
No fab KL
Prix/Chacun 33,00$





TAMIS D'URINOIR DÉSODORISANT AIRWORKS[MD] SPLASH FREE[MC]

- Une nouvelle technologie à microtubes brevetée libère un éclat de parfum à chaque utilisation
- Empêche les éclaboussures offensives à l'intérieur et autour de l'urinoir
- Les installations et le client restent propres et secs
- Système de drainage unique intégral à chaque microtube évitant la formation de résidus sur le tamis
- Composition du matériau comprenant des enzymes pour empêcher le développement d'odeurs désagréables
- Conserve sa fraîcheur jusqu'à 30 jours en limitant continuellement les odeurs
- Le tamis empêche le passage de débris dans les égouts, ce qui permet de prévenir des travaux de plomberie coûteux
- Conforme aux normes COV
- Fabriqué en CAV/E flexible avec pattes surélevées à la base, pour utilisation dans les urinoirs secs et à l'eau dormante
- Qté/boîte: 10



Prix par boîte

No modèle	No fab	Parfum	Couleur	Prix /Chacun
JM582	AWSFUS007-BX	Mangue	Orange	**29,80**
JM583	AWSFUS229-BX	Panier à fruits	Rouge pâle	**29,80**
JM584	AWSFUS230-BX	Épice du verger	Bourgogne pâle	**29,80**
JM585	AWSFUS231-BX	Agrumes	Orange pâle	**29,80**
JM586	AWSFUS232-BX	Jardin frais	Vert	**29,80**
JM587	AWSFUS234-BX	Vignoble	Mauve	**29,80**

TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC DÉSODORISANT AIRWORKS[MD]

- Nouvelle technologie SoftSpike[MC] permettant la diffusion de liquide pour éliminer les éclaboussures
- Chaque tamis comprend un bloc désodorisant enzymatique pour le nettoyage en continu et la réduction des odeurs
- Fabriqué en CAV/E flexible pour s'adapter à tout urinoir
- Le bloc désodorisant dure 60 jours et lorsqu'il est dissous, il est temps de remplacer le tamis
- Chaque tamis est accompagné de gants pour un retrait sûr et hygiénique
- Qté/boîte: 12



Prix par boîte

No modèle	No fab	Parfum	Couleur	Prix /Chacun
JM588	AWSP007	Mangue	Orange et bleu	**48,00**
JM589	AWSP229	Panier à fruits	Rouge pâle et bleu	**48,00**
JM590	AWSP231	Agrumes	Orange pâle et bleu	**48,00**

TAMIS D'URINOIR AVEC BLOC NON PARA HEALTH GARDS[MD]

- Nettoie et désodorise
- Ne tache pas; non toxique; biodégradable
- Conception anti-éclaboussures brevetée et exclusive
- Non destiné aux urinoirs à l'eau dormante
- Qté/boîte: 12



Prix par boîte

No modèle	No fab	Parfum	Couleur	Prix /Chacun
JM593	01901	Cerise	Rose	**27,00**
JM594	01902	Pomme	Vert	**27,00**
JM595	01905	Agrumes	Bleu	**27,00**

BLOCS PARA & TAMIS D'URINOIR HEALTH GARDS[MD]

- Produits para activés à l'air
- Destinés aux urinoirs à l'eau dormante
- Ne tachent pas
- Désodorisent continuellement pendant 30 jours
- Parfum: Cerise • Couleur: Blanc
- Qté/boîte: 12




Prix par boîte

No modèle	No fab	Type	Poids du bloc	Prix /Chacun
JM598	06311W	Bloc	3 oz	**10,00**
JM599	06411W	Bloc	4 oz	**13,00**
JM600	01991W	Tamis d'urinoir avec bloc	4 oz	**28,00**

FILTRE URINAIRE

- Le parfum dure jusqu'à 30 jours
- Réduit l'engorgement des urinoirs
- Aide à neutraliser les odeurs des toilettes
- Couleur: Bleu
- Matériau: PVC
- Parfum: Cerise

No modèle JK659
Prix/Chacun 1,95$



TAMIS D'URINOIR ANTI-ÉCLABOUSSURES

- Plus parfumés que les tamis d'urinoir en vinyle standards
- Contrôle les odeurs 30 jours
- Convient à tous les styles d'urinoirs
- Empêche jusqu'à 99% des éclaboussures, ce qui réduit le temps de nettoyage
- Fabriqué de CAV/E flexible
- Parfum: Mangue
- Couleur: Jaune

No modèle JM581
Prix/Chacun 7,75$



BLOCS CUVETTE SANITAIRES À CAGE HEALTH GARDS[MD]

- Nettoie et désodorise
- Ne tache pas; non toxique; biodégradable
- Conception anti-éclaboussures brevetée et exclusive
- Non destiné aux urinoirs à l'eau dormante
- Type: Sans para
- Parfum: Cerise
- Couleur: Rose
- Qté/boîte: 12

No modèle JM592
No fab 02901
Prix/Boîte 25,00$



BLOCS CUVETTE SANITAIRES HEALTH GARDS[MD]

- Produits para activés à l'air
- Destinés aux urinoirs à l'eau dormante
- Ne tachent pas
- Désodorisent continuellement pendant 30 jours
- Type: Para
- Parfum: Cerise
- Couleur: Blanc
- Poids: 4 oz
- Qté/boîte: 12

No modèle JM596
No fab 08411W
Prix/Boîte 18,40$



BLOCS DÉSODORISANTS POUR PAROIS DE CUVETTE HEALTH GARDS[MD]

- Produits activés à l'air qui désodorisent pendant jusqu'à 30 jours
- Type: Para • Parfum: Cerise
- Couleur: Blanc • Poids: 16 oz
- Qté/boîte: 6

No modèle JM597
No fab 48161W
Prix/Boîte 33,00$



ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAIN



AGENT DE DÉGRADATION ENZYMATIQUE D'URINE

- Contient des souches de bactéries sélectionnées et enzymes naturelles ainsi qu'un agent anti-odeur breveté
- Extrêmement efficace pour la dégradation et la digestion des résidus organiques, ce qui élimine les sources d'odeurs désagréables
- Le parfum original a été approuvé par le Carpet and Rug Institute (CRI)
- Parfum: Original



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
JM648	32 ZYM	32 oz liq.	**9,06**
JM649	128 ZYM	1 gal.	**26,00**

POUDRE ABSORBANTE PARFUMÉE HEALTH GARDS[MD]

- Absorbant en poudre, neutralisant les odeurs
- Transforme instantanément les déversements liquides en semi-solides
- Neutralise les odeurs désagréables associées
- Conçue pour absorber jusqu'à 100 fois son poids en liquide
- Conditionné dans un récipient saupoudreur pratique
- Ne doit pas être utilisé pour les déversements de matières fortement comburantes ni pour les déversements d'acides
- Idéal pour le nettoyage des fluides corporels dans les milieux institutionnels et industriels
- Format: 16 oz
- Type de contenant: Canette
- Parfum: Naturel

No modèle JM653
No fab 08160
Prix/Chacun 10,40$



DÉBOUCHOIR DE LUXE

- Ventouse ajustable en caoutchouc qui s'adapte au drain de l'évier autant qu'à la cuvette des toilettes
- Matériau du manche: Plastique

No modèle JN106
No fab WA-2025
Prix/Chacun 10,27$



DÉBOUCHOIR ROBUSTE

- Ventouse ajustable en caoutchouc qui s'adapte au drain de l'évier autant qu'à la cuvette des toilettes
- S'allonge pour les drains d'évier, se rétracte pour la cuvette des toilettes
- Matériau du manche: Bois

No modèle JM967
No fab WA-2026
Prix/Chacun 6,55$



DÉBOUCHOIR ROBUSTE

- Débouche les toilettes, les éviers, les douches et les baignoires
- La ventouse résistante en caoutchouc assure une bonne étanchéité autour des drains
- Matériau du manche: Bois
- Longueur du manche: 18"

No modèle JN536
No fab 163-2
Prix/Chacun 5,50$



PORTE-JOURNAL DE TÂCHES

- Un dispositif pratique à conception épurée permettant les concierges ou inspecteurs de prendre note des heures de nettoyage ou autres détails importants
- Convient aussi à l'affichage du matériel commercial ou de détails sur événements au dessus des urinoirs dans les toilettes publiques
- Inviolable et s'ouvre sans clé
- Permet de mettre à jour le formulaire sans retirer le papier
- Vitrage durable en acrylique
- Facile à ouvrir et fermer
- Comprend les vis de montage
- Idéal pour les zones accessibles par le public
- Hauteur: 12-1/4"
- Largeur: 9-1/2"
- Matériau: Acier inoxydable
- Profondeur: 0,45"
- Centres des trous de montage: 9" x 12-3/16"
- Format du papier: 8-1/2" x 11"

No modèle JM064
No fab 1120
Prix/Chacun 86,80$



SÉCHOIRS AUTOMATIQUES

- En fonte d'aluminium, fini blanc, ne brisera pas et ne bossellera pas
- Un temps de séchage approximatif de 20 secondes
- 61-67 dB
- Dimensions: 13" la x 7" p x 9" h



No modèle	No fab	Alimentation 60 Hz	Couleur	Prix /Chacun
NI767	1187	120 V/2200 W	Blanc	**390,00**

SÉCHOIRS À MAINS HAUTE VITESSE ECOFAST

- Nouveau concept compact plus petit mais très puissant
- Génère une vitesse d'air de 90 m/s qui permet un séchage des mains rapide d'environ 20 secondes
- Séchoir à mains écologique préféré, plus basse consommation d'énergie de l'industrie des séchoirs à mains écologiques
- Capteur sans contact
- Dimensions: 13" la x 7" p x 9" h
- Fini d'époxyde



JD053



JG716



JG715

No modèle	No fab	Alimentation 60 Hz	Couleur	Prix /Chacun
JD053	1195	120 V/1000 W	Blanc	**390,00**
JG715	1194	120 V/1000 W	Chrome	**422,00**
JG716	1196	120 V/1000 W	Acier inoxydable	**504,00**



ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAIN

TABLES À LANGER

- Respecte toutes les normes de sécurité mondiales (ASTM, ADA et EN)
- Protection antimicrobienne
- Crochets faciles à atteindre
- Tablette et rangement à doublures intégrés
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Doublures protectrices 2 épaisseurs en papier mince contrecollé disponibles pour les postes verticaux et horizontaux (vendues séparément), 320 doublures/boîte



JD987



JB910

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
JB910	7818	Table à langer horizontale	33 1/4 x 21 1/2 x 4	**633,76**
JD987	7819	Table à langer verticale	23 x 34 x 4	**633,76**
NG454	7817	Doublures 2 épaisseurs	13 1/2 x 5 1/2 x N/D	**236,74**

BANDE À CROCHETS POUR MANTEAUX

- Crochets de rayon de 1" avec bords ébarbés
- Nbre de crochets: 3
- Matériau: Acier inoxydable
- Calibre de la patère: 12
- Calibre de la bande: 20
- Dimensions: 16" lo x 2-3/4" p x 7-1/2" h

No modèle JM065
No fab 1147
Prix/Chacun 85,10$



MIROIRS INCLINÉS À CADRE

- Le miroir de série 941 stock est idéal pour tout emplacement avec son système de montage à triple fixation, dissimulé et antivandalisme
- Cadre en acier inoxydable assure un assemblage rigide
- Offert avec un fini recuit brillant
- Verre d'une épaisseur de 4 mm avec endos résistant aux chocs
- Panneau arrière entièrement galvanisé



No modèle	No fab	Dimensions la" x h"	Prix /Chacun
JG994	941-1830	18 x 30	**66,90**
JG995	941-1836	18 x 36	**75,50**
JG996	941-2436	24 x 36	**103,00**

TABLETTES

- Pour les usines, les toilettes publiques, les écoles et les institutions
- Fabriquée en acier inoxydable fini satiné de calibre 22
- Soudée à une plaque murale en acier inoxydable
- Dimensions: 18" lo x 5" p



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
NC901	Tablette de qualité industrielle	3	**59,00**

POSTE À LANGER EN ACIER INOXYDABLE


- Idéal pour les endroits comportant d'autres accessoires en acier inoxydable
- Pour les enfants de 3 ans et demi ou moins, d'un poids maximal de 50 lb
- Berceau en plastique antimicrobien, distributeur de serviettes et panneau en retrait
- Ouverture et fermeture faciles
- Montage en surface et en retrait
- Distribue des serviettes standards à plis multiple
- Largeur: 31
- Longueur: 37



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JH770	1124-S	**1736,00**

BARRES D'APPUI

- Les barres d'appui Frost de série stock SP sont entièrement fabriquées d'acier
- Le fini à revêtement de poudre blanche rend ce produit propre, attrayant, et économique pour tout type d'installation
- Collerette matricée en acier de calibre 12, avec cordon de soudure de 360 degrés sur le pourtour du tube en acier de calibre 18
- Comprend un système de montage dissimulé
- Les barres d'appui Frost de série SP sont conformes aux normes pour personnes handicapées qui exigent un diamètre de la barre de 1-1/4" et un dégagement avec le mur de 1-1/2"



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
JG997	1001SP36	36	**50,40**
JG998	1001SP42	42	**59,90**

CROCHETS À VÊTEMENTS

- Système de montage dissimulé
- Portion du crochet fabriquée à partir d'acier inoxydable de calibre 16, de type 304 avec fini no 4 brossé
- Matériau: Acier inoxydable



No modèle	No fab	Nbre de crochets	Prix /Chacun
JG999	1138S	1	**11,80**
JH001	1139S	2	**12,60**

CROCHET DE SÉCURITÉ POUR MANTEAU

- Les crochets à ressort ne supportent que le poids d'un manteau; les objets plus lourds glisseraient à terre
- Fini lisse sans bavures
- La distance entre le centre de l'unité et le plancher ne devrait pas dépasser 48" afin de permettre un accès sans restriction
- Comprend les vis de montage
- Charge maximale: 25 lb
- Matériau: Acier inoxydable
- Calibre: 16

No modèle JM066
No fab 1150
Prix/Chacun 33,00$



ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAIN



CONTENANTS À DÉCHETS MURAUX

- Conçu pour conserver l'espace de plancher et pour la collecte de déchets légers à moyens
- Entièrement fabriqué en acier, ce qui offre une protection maximale contre le feu, sans ouverture sur les côtés ou la partie inférieure
- Couvercle étanche et porte à ressorts qui offrent la meilleure étanchéité
- Format de sac recommandé: 26" x 36"
- Dimensions: 15,75" la x 8" p x 33" h
- Capacité: 13,2 gallons US
- Comprend le dispositif de support de sac standard

JD051



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JD051	303-NL	Époxyde blanc	**139,00**
JL205	303-3NL	Acier inoxydable	**235,00**

CONTENANTS À DÉCHETS MURAUX

- Fabriqué en acier inoxydable, idéal pour les endroits à circulation intense
- Contenant à déchets entièrement amovible, facilitant le nettoyage
- Comprend un support de sac standard
- Fabrication en acier inoxydable entièrement soudée



No modèle	No fab	Capacité	Prix /Chacun
JH005	326	11 gal. US	**143,00**

CONTENANTS SLIM JIM[MD] PROFILÉS

- Homologué FM comme étant sécuritaire lorsque fixé au mur
- Se fixe au mur, pour faciliter le nettoyage du plancher ou pour maximiser votre espace de plancher
- Fabrication en Duramold à l'épreuve des bosselures, du pelage et de l'écaillement
- Dimensions: 19 1/2" lo x 11 7/8" la x 32 5/8" h
- Capacité: 15 gallons US
- Poids: 12 lb
- Couleur: beige
- Conforme à l'ADA
- Aussi offerts en bleu, rouge, vert, jaune, brun



No modèle	No fab	Prix /Chacun
NA817	7822	**320,98**

CONTENANTS MARSHAL[MD] CLASSIQUES

- Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante fermée), le contenant maîtrise et éteint les flammes
- Doublure rigide grise offerte en option
- Fini texturé qui réduit l'apparence des égratignures
- Ajout d'un stabilisateur UV pour une durée de vie maximale à l'extérieur
- Conformes à l'ADA
- Homologués FM

NH384



No modèle Beige	Brun	No fab	Capacité gal US	Dimensions dia" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
NH381	**NH382**	8160	15	15 3/8 x 36 1/2	20	**337,24**
NH383	**NH384**	8170	25	18 x 42	23	**393,60**

DOUBLURES RIGIDES

No modèle	No fab	Capacité gal US	Pour contenant	Dimensions dia" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA770	3550	12 1/8	15 US gal.	12 x 27 1/4	5	**103,04**
NA771	3552	22	21 US gal.	14 1/2 x 30 1/8	7	**133,24**

CONTENANTS À REBUTS EN ACIER

- Fabriqués en acier laminé à froid de calibre 22 qui offre une protection accrue en extinction des incendies
- Partie inférieure renforcée de barres d'acier de calibre 22
- Base invisible en acier de calibre 22
- Porte-sac en plastique standard
- Finition de peinture en poudre époxyde blanche avec moulure en vinyle noir
- Doublure en acier galvanisé de calibre 26 offerte en option

NA748





CONTENANTS

No modèle	Capacité gal US	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA750	11	14 3/4 x 13 1/2 x 26 3/4	19	**145,00**
NA748	16	14 3/4 x 13 1/2 x 34 3/4	23	**148,00**
NA746	28	14 3/4 x 13 1/2 x 42	27	**157,00**

DOUBLURES

No modèle	Pour contenant No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
NA749	**NA750**	12 1/2 x 12 1/2 x 16	6	**138,00**
NA747	**NA748**	12 1/2 x 12 1/2 x 25	12	**138,00**
NA745	**NA746**	12 1/2 x 12 1/2 x 31	13	**138,00**

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP[MD] certifiés UL Ecologo[MD] par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo[MD] sont moins nocifs pour l'environnement
- Pliés individuellement
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



No modèle	Force	Dim. la" x lo"	Épaisseur mil	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
JM669	Utilitaire	20 x 22	0,64	Noir	500	**21,40**
JM687	Utilitaire	20 x 22	0,64	Transparent	500	**26,00**
JM685	Utilitaire	20 x 22	0,64	Blanc	500	**26,00**
JM670	Utilitaire	22 x 24	0,64	Noir	500	**25,70**
JM688	Utilitaire	24 x 22	0,64	Transparent	500	**30,65**
JM686	Utilitaire	24 x 22	0,64	Blanc	500	**30,65**
JM671	Utilitaire	24 x 22	0,64	Noir	500	**25,70**
JM672	Régulier	26 x 36	0,7	Noir	250	**25,45**
JM675	Fort	26 x 36	0,9	Noir	200	**24,60**
JM689	Fort	26 x 36	0,9	Transparent	200	**29,20**



ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 5,5 CV
- Débit d'air: 85 pi³/min
- Pression d'aspiration: 72"
- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Longueur du cordon: 18'
- Accessoires 1 1/4" compris: tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC525
Prix/Chacun 225,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'
No modèle JC536
Prix/Chacun 31,80$

outils aurora MD



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN POLY POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Cordon d'alimentation de 16'
- Accessoires 1 7/8" compris: tuyau souple, rallonges, embout tout usage, embout à bec plat, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur
- Capacité de résevoir: 8 gal.
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Une phase
- 95 pi³/min.
- Classement: 7 A / 120 V

No modèle SDN116
Prix/Chacun 199,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'
No modèle JC536
Prix/Chacun 31,80$

outils aurora MD



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
- Débit d'air: 100 pi³/min
- Pression d'aspiration: 80"
- Roues arrière robustes avec roulettes avant pivotantes pour faciliter les déplacements
- Poignée amovible en acier
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Grand compartiment pour les accessoires compris
- Longueur du cordon: 20'
- Accessoires 2 1/2" compris: tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC528
Prix/Chacun 310,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 7'
No modèle JC834
Prix/Chacun 49,75$

outils aurora MD



Réservoir nervuré

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN POLY POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans toutes les directions
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Cordon d'alimentation de 16'
- Accessoires 2 1/2" compris: tuyau souple, rallonges, embout tout usage, embout à bec plat, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur
- Capacité de résevoir: 16 gal.
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Une phase
- 100 pi³/min.
- Classement: 10 A / 120 V

No modèle SDN119
Prix/Chacun 288,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 6'
No modèle JG731
Prix/Chacun 44,05$

outils aurora MD



ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Utiliser avec	Prix /Chacun
JC531	Cartouche filtre	JC525, JC528, SDN116, SDN119	**19,80**
JC689	Cartouche filtre HEPA	JC525, JC528, SDN116, SDN119	**61,55**
JC588	Sac-filtre collecteur	JC525	**24,35**
JG724	Sac-filtre collecteur	SDN116	**22,55**
JC591	Sac-filtre collecteur	JC528, SDN119	**24,35**
JC534	Rallonges	JC525, SDN116	**19,80**
JC541	Rallonges	JC528, SDN119	**31,25**
JC535	Brosse tout usage	JC525, SDN116	**9,50**
JC542	Brosse tout usage	JC528, SDN119	**18,60**
JC537	Brosse pour plancher	JC525, SDN116	**22,05**
JC544	Brosse pour plancher	JC528, SDN119	**31,05**
JC538	Embout à bec plat	SDN116, JC525	**9,50**
JC545	Embout à bec plat	SDN119, JC528	**18,60**



Trousse d'accessoires 1-7/8" comprise avec SDN116

No modèle	Description	Utiliser avec	Prix /Chacun
JC536	Tuyau souple 6'	JC525, SDN116	**31,80**
JG731	Tuyau souple 6'	SDN119	**44,05**
JC833	Tuyau souple de 7' pour réservoir lisse	JC528	**47,40**
JC834	Tuyau souple de 7' pour réservoir nervuré	JC528	**49,75**
JC539	Chariot à roulettes	JC525	**25,10**
JC540	Roulettes	JC525	**22,05**
JC546	Roulettes	JC528	**25,10**
JC547	Roues arrière	JC528	**56,80**
JC587	Support d'accessoires	JC525	**11,95**
JD108	Supports à roulettes pour réservoir nervuré	JC528	**56,30**
JC675	Couvercle de rechange de cartouche filtre	JC525	**3,60**

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



ASPIRATEURS ENVIRO VAC DE SÉRIE TARGA

- Conçu pour les déchets secs
- Idéal pour la collecte de poussière et déchets secs, et procure une performance exceptionnelle pour travaux de nettoyage les plus coriaces
- Capacité du réservoir: 4,4 gal. (17 L)/4,5 gal. US (17 litres)
- Puissance max. CV: 1,4
- Débit d'air: 92 pi³/min
- Moteur: 92 pi3/min - 60 pi3/min
- Élévateur hydraulique: 63" (244 cm)
- Niveau de bruit: 48 dB à 60 dB

No modèle JG621
No fab 28540
Prix/Chacun 615,00



TROUSSE D'ACCESSOIRES 7 MCX

No modèle JH229
No fab 28631
Prix/Chacun 131,00$



DUSTBANE

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU TARGA XL TIP & POUR

- Construction robuste, non corrosive et résistante aux produits chimiques, sa grande capacité le rend idéal pour l'évacuation de l'eau
- Chariot basculant inclus pour faciliter le transport et la vidange du réservoir
- Type: Secs-humides • Matériau: Plastique
- Capacité du réservoir: 18 gal. US(68 litres)
- Puissance max. CV: 1,8 CV
- Phase du moteur: Deux phases
- Débit d'air: 94 pi³/min
- Homologations: CRI, QPS, LEED
- Ampères: 11,3 A • Tension: 115 V
- Nombre de tours du moteur: 21 221
- Élévation hydraulique: 112" (284 cm)
- Longueur du cordon d'alimentation: 50' (15 m)
- Longueur du tuyau: 10' x 1-1/2" (3 m x 38 mm)
- Poids: 43 lb (20 kg)
- Niveau de bruit: 62 dB

No modèle JN653
No fab 28547
Prix/Chacun 983,00$



TROUSSE D'ACCESSOIRES 6 MCX

No modèle JH242
No fab 28633
Prix/Chacun 232,00$



DUSTBANE

ASPIRATEUR ENVIRO VAC SÉRIE 990 DE TARGA

- Aspirateur sec pour usage commercial
- Léger et mobile
- Aucun outil compris
- Idéal pour la collecte de poussière et de débris, offre un rendement inégalé pour les travaux de nettoyage les plus exigeants
- Type: Secs-humides • Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 6,6 gal. US (25 L)
- Puissance max. CV: 1,6 • Phase du moteur: Deux phases
- Débit d'air: 90 pi. cu/min
- Ampères: 11,3 A
- Élévation hydraulique: 91,5" (232 cm)
- Niveau de bruit: 62 dB(A)
- Longueur du cordon: 50'
- Poids: 20 lb

No modèle JI399
No fab 28543
Prix/Chacun 676,00



TROUSSE D'ACCESSOIRES 6 MCX

No modèle JH242
No fab 28633
Prix/Chacun 232,00$



DUSTBANE

ASPIRATEUR-TRAÎNEAU PC-3

- Construction robuste, non corrosive et résistante aux produits chimiques
- Muni d'un système d'échappement d'air filtré à diffusion
- Type: Secs-humides
- Capacité du réservoir: 20 gal. US (78 litres)
- Puissance max. CV: 1,6 CV
- Phase du moteur: Deux phases
- Débit d'air: 90 pi. cu/min • Homologations: QPS, CSA
- Ampères: 10,8 A • Tension: 110 V
- Nombre de tours du moteur: 19 180
- Élévation hydraulique: 110" (279 cm)
- Longueur du cordon d'alimentation: 50' (15 m)
- Longueur du tuyau: 10' x 1-1/2" (3 m x 38 mm)
- Poids: 24 lb (11 kg)
- Niveau de bruit: 62 dB

No modèle JN654
No fab 28529
Prix/Chacun 1121,00$



TROUSSE D'ACCESSOIRES 6 MCX

No modèle JH242
No fab 28633
Prix/Chacun 232,00$



DUSTBANE

FILTRES & ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Pour utilisation avec	Prix /Chacun
SGT180	28501	Sacs filtres, paquet de 10	JG621	**26,20**
JH519	28502	Sacs filtres, paquet de 10	JI399 & JN653	**30,30**
JN660	26099	Petit filtre pour Targa, utilisations à sec	JG621	**75,20**
JN661	26100	Grand filtre pour Targa, utilisations à sec	JI399 & JN653	**84,80**
JN663	20281	Grand filtre pour Targa, utilisations humides seulement	JI399, JN652, JN654	**60,00**
JN666	28992	Boyau 1-1/4" résistant à l'écrasement , 8'	JG621	**41,30**
JN668	26227	Boyau 1-1/2" résistant à l'écrasement , 10'	JI399 & JN653	**37,30**
JN658	28829	Raclette avant	JN653 & JN654	**400,00**

DUSTBANE



SGT180



JH519




JN663



JN666



JN660 JN661



JN658



ASPIRATEURS INDUSTRIELS

ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT QUICKKLEEN[MC]

- Cordon d'alimentation de 50'
- Intensité: 7
- Débit d'air: 145 pi. cu/min

JH548

- Idéal pour les supermarchés et les entrepreneurs en nettoyage de bâtiment
- Coquille transparente pour poussière permettant à l'utilisateur de voir si le réservoir doit être vidé
- Six réglages de hauteur du tapis
- Grand protecteur transparent et non marquant pour le mobilier

JH549 & JH550

- Idéal pour le nettoyage des tapis dans les grands espaces
- Système de relâchement du sac avec pince en métal qui facilite la vidange et permet d'économiser sur les sacs
- Bandes de soies remplaçables pour un nettoyage continu en profondeur, chaque fois



Sanitaire by Electrolux

No modèle	Largeur de balayage"	Capacité pintes	Prix /Chacun
JH548	12	1,9	**378,00**
JH549	12	18	**378,00**
JH550	16	18	**448,00**

ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT QUIETCLEAN[MC]

- Conçu pour le nettoyage de jour avec une technologie innovatrice de réduction du bruit
- Certifié conforme LEED et CRI Green Label
- Cordon d'alimentation de 40'
- Intensité: 10
- Débit d'air: 135 pi³/min

JH553

- Nettoyant en sac combinant un système d'air propre avec une filtration exceptionnelle, HEPA étanche
- Sac à poussière jetable et allergène

JH552

- Capture la poussière et les allergènes à l'aide d'un système à air propre et une filtration exceptionnelle
- Filtre HEPA étanche et coquille à poussière extra large



Sanitaire by Electrolux

No modèle	Largeur de balayage"	Capacité pintes	Prix /Chacun
JH553	13	4,5	**391,00**
JH552	15	3,5	**432,00**

ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT GENESIS[MC]

- Conçu pour le nettoyage de jour avec une technologie innovatrice de réduction du bruit
- Capture la poussière et les allergènes à l'aide d'un système à air propre et une filtration exceptionnelle
- Certifié conforme LEED et CRI Green Label
- Filtre HEPA étanche et coquille à poussière extra large
- Cordon d'alimentation de 40'
- Largeur de balayage: 13"
- Intensité: 10
- Débit d'air: 135 pi³/min
- Capacité: 3,5 pintes

No modèle JH551
Prix/Chacun 401,00$

Sanitaire by Electrolux



ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT

- Système de filtration standard, sac à secouer
- Produit une action de vague efficace qui remue en profondeur la saleté incrustée
- Bandes de soies remplaçables pour un nettoyage continu en profondeur, chaque fois
- Six réglages de hauteur du tapis
- Cordon d'alimentation de 50'
- Largeur de balayage: 12"
- Intensité: 7
- Débit d'air: 145 pi. cu/min
- Capacité: 18 pintes

No modèle JH547
Prix/Chacun 319,00$

Sanitaire by Electrolux



ASPIRATEUR COMMERCIAL DEBOUT

- Aspirateur commercial léger conçu pour une utilisation intensive
- Fabriqué de magnésium robuste, mais léger, 75% plus léger que l'acier et 33% plus léger que l'aluminium
- Moteur puissant de 5 A, 112 pi³/min
- Sac à poussière jetable
- Capacité: 6,6 pintes sèches
- Largeur de nettoyage: 13"
- Longueur du cordon: 30'
- Poids: 10 lb
- Certifié Green Label par le CRI pour offrir une filtration de première qualité pour une meilleure qualité de l'air intérieur
- Idéal pour édifices de soins de santé, écoles, hôtels, service alimentaire, édifices gouvernementaux et immeubles

No modèle JC145
Prix/Chacun 354,00$

CRI GREEN LABEL carpet-rug.org
Sanitaire by Electrolux



ASPIRATEUR INDUSTRIEL DEBOUT

- Aspirateur industriel, durable et léger conçu pour un nettoyage sans effort
- Moteur puissant de 11,5 A, deux phases, 119 pi³/min
- Dispositif de filtration HEPA scellé
- Sac à poussière jetable
- Le nettoyage des tapis, des planchers et des articles au dessus du plancher se fait sans effort grâce au tube rallonge télescopique et suceur à brosse ronde en accessoire
- Capacité de poussière sèche: 4 pintes
- Largeur de nettoyage: 13"
- Longueur du cordon: 50'
- Poids: 25 lb
- Idéal dans les soins de santé, écoles, service alimentaire, édifices gouvernementaux et immeubles

No modèle JC147
Prix/Chacun 592,00$

CRI GREEN LABEL carpet-rug.org
Sanitaire by Electrolux



ASPIRATEURS INDUSTRIELS



ASPIRATEUR À BALAI PORTABLE LXT

- Aspirateur portatif et léger pour l'atelier, le bureau ou la maison
- Conteneur de poussières transparent et facile à vider, minimisant les temps d'arrêt et maximisant l'efficacité du dépoussiérage
- Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
- Filtre haute performance
- Port d'aspiration coudé permettant du nettoyage sans suceur pour plancher et empêchant les tubes de rallonge d'osciller pendant l'utilisation
- Joint pivotant
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Comprend: aspirateur, suceur pour planchers, suceur pour châssis, tube, porte-suceur pour châssis, filtre haute efficacité
- Tension: 18 V • Puissance: 30 W
- Dispositif de levage statique pour eau: 14,5" (370 mm)
- Capacité du réservoir: 0,17 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Débit d'air max.: 46 pi³/min
- Longueur hors tout: 39-5/16"
- Poids net: 1,4 lb (0,6 kg)

No modèle UAF991
No fab DCL180ZB
Prix/Chacun 83,00$



ASPIRATEUR À BALAI LXT

- Aspirateur portatif et léger pour l'atelier, le bureau ou la maison
- Commutateur à gâchette et commutateur blocable à glissière
- Durabilité mécanique augmentée au moyen d'un moteur SB et amélioration de la performance de résistance aux poussières
- Tube fixé par le mécanisme de verrouillage pour l'empêcher de se détacher accidentellement
- Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
- Port d'aspiration coudé permettant du nettoyage sans suceur pour plancher et empêchant les tubes de rallonge d'osciller pendant l'utilisation
- Joint pivotant
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Comprend: aspirateur, suceur pour planchers, suceur pour châssis, tube, porte-suceur pour châssis, filtre haute efficacité
- Dispositif de levage statique pour eau: 25,7" (650 mm)
- Tension: 18 V • Puissance: 40 W
- Capacité du réservoir: 0,198 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Débit d'air max.: 49 pi³/min
- Longueur hors tout: 40"
- Poids net: 2 lb (0,9 kg)

No modèle UAF998
No fab DCL280FZB
Prix/Chacun 179,00$



ASPIRATEUR PORTABLE HUMIDE/SEC LXT

- Utilisation d'une batterie li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Cartouche filtrante lavable HEPA
- Moteur c. c. sans contact avec taux puissance-à-poids-et-taille élevé qui produit moins d'accumulation de chaleur, idéal pour les période d'utilisation prolongée
- Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de régler la puissance d'aspiration selon le travail à faire
- Suceur pour châssis et suceur large pouvant être placés sur le corps pour un rangement commode
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Comprend: aspirateur, filtre HEPA, boyau 1-1/8" x 6-1/2", suceur large, suceur pour châssis
- Dispositif de levage statique pour eau: 26,9" (680 mm)
- Tension: 18 V • Puissance: 90 W (élevé), 25 W (bas)
- Capacité du réservoir: 1,98 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Débit d'air max.: 57 pi³/min
- Niveau de bruit: 76 dB(A)
- Poids net: 8,8 lb (4 kg)

No modèle UAF990
No fab DVC750LZ
Prix/Chacun 269,00$



ASPIRATEUR DORSAL LXT[MD]

- Jusqu'à 140 minutes d'utilisation en continu en utilisant deux batteries 18 V (5,0 Ah) LXT[MD]
- Système de filtrage à deux niveaux avec filtre HEPA enlevant les grosses, petites et microparticules de poussière et certifié pour 99,99 % d'efficacité (0,01 % de perméabilité) à 0,3 - 0,5 micron (µm)
- Moteur sans balai contrôlé électroniquement pour générer moins de chaleur et fournir un rapport élevé puissance/poids et taille, parfait pour les périodes d'utilisation prolongées
- Plateforme sans fil
- Contrôleur à main avec sélecteur de puissance d'aspiration normal/haut/max et une lampe de travail DEL pour la polyvalence et le nettoyage dans les endroits à faible éclairage
- Parfait pour les travaux de dépoussiérage des installations et des chantiers de construction
- Batteries et chargeur vendus séparément
- Capacité du réservoir: 0,5 gal. US (2 litres)
- Débit d'air: 71 pi³/min
- Dispositif de levage statique pour eau: 44,2"
- Pile: Lithium-ion 18V • Puissance maximale: 90 W
- Niveau de vibration: 2,5 m/s²
- Niveau de bruit: 70 dB(A)
- Longueur hors tout: 9"
- Poids de l'outil: 7 lb

No modèle UAE977
No fab DVC261ZX
Prix/Chacun 478,00$



ASPIRATEUR SANS FIL LXT AVEC AUTODÉMARRAGE AWS[MC]

- AWS[MC] (système d'autodémarrage sans fil) utilisant la technologie Bluetooth[MD] pour communiquer entre l'outil et l'aspirateur et permettre un contrôle à distance lorsque utilisé avec les outils sans fil Makita AWS[MC]
- Pour les utilisations sèches seulement
- Utilisation de 2 batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Moteur c.c. sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille générant moins d'accumulation de chaleur, parfait pour l'utilisation prolongée
- Système de filtrage HEPA à 3 niveaux, convenable pour l'utilisation avec des matériaux secs de la classe L seulement
- Vitesse variable permettant de régler la puissance d'aspiration selon les utilisations
- Grand interrupteur marche/arrêt pour un maniement facile
- Jauge d'énergie de batterie à double DEL indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Boîte de rangement amovible pour le rangement du cordon d'alimentation amovible et des batteries additionnelles
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Dispositif de levage statique pour eau: 39,4" (100 cm)
- Tension: 18 V • Puissance: 90 W
- Capacité du réservoir: 3,96 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Débit d'air max.: 74 pi³/min
- Niveau de bruit: 70 dB(A)
- Poids net: 16,1 lb (7,3 kg)

No modèle UAF997
No fab DVC154LZXU
Prix/Chacun 749,00$



ASPIRATEUR ROBOTIQUE SANS FIL AVEC MOTEUR SANS BALAI

- Comprend: ruban de démarcation, filte à haute efficacité, contrôleur à distance sans fil
- Nettoie approximativement 5380 pieds carrés de surfaces de planchers durs grâce aux deux batteries de 18V LXT[MD] 5.0Ah
- Jusqu'à 200 minutes de fonctionnement continu sur les planchers durs en mode «Brosse principale plus aspirateur»
- Contrôlé électroniquement pour optimiser l'utilisation énergétique de la pile pour une durée d'utilisation par charge jusqu'à 50% plus longue
- Système de nettoyage à 3 étapes utilisant des brosses latérales, une brosse principale et une succion d'aspirateur pour assurer une performance de nettoyage complète
- Système de filtration hautement efficace conçu pour emprisonner les micro-particules de poussière
- Télécommande offrant une capacité sans fil d'activer la plupart des fonctions d'opération, incluant la balise de location
- Batteries et chargeur vendus séparément
- Largeur de nettoyage (avec brosses latérales): 18-1/16"
- Dimensions: 18-1/8" lo x 18-1/8" la x 7-1/8" h
- Tension: 36 V
- Capacité du réservoir: 0,66 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Largeur de nettoyage: 8-7/8"

No modèle UAE514
No fab DRC200Z
Prix/Chacun 1809,00$





ASPIRATEUR HUMIDE/SEC ATTIX 30 HEPA

- Haute performance, productivité améliorée et réduction du coût d'entretien
- Technologie de nettoyage de filtre InfiniClean[MC] qui nettoie automatiquement le filtre chaque 15 secondes pour éliminer la poussière du milieu de travail
- Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration efficace à 99,9% des particules de poussière fine
- Technologie de filtration en trois étapes qui procure le niveau de sécurité le plus élevé, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA
- Même filtre utilisé pour la récupération des déchets humides ou secs
- Puissance de succion élevée, filtration maximale
- Filtre refroidissant pour moteur en option, collecteur d'air d'échappement et sac filtre durable
- Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 8 gal. US (30,28 litres)
- Puissance max. CV: 1,34
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 148 pi. cu/min
- Comprend sac jetable en plastique pour filtre PTFE lavable, boyau de rechange avec tube manuel, adaptateur d'outil de rechange, embout de 18" pour plancher avec aujstement de la hauteur et tarière de 12"



No modèle JH559
No fab 900146
Prix/Chacun 1155,00$

Nilfisk ALTO

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC ATTIX 44 HEPA

- Haute performance, productivité améliorée et réduction du coût d'entretien
- Technologie de nettoyage de filtre InfiniClean[MC] qui nettoie automatiquement le filtre chaque 15 secondes pour éliminer la poussière du milieu de travail
- Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration efficace à 99,9% des particules de poussière fine
- Technologie de filtration en trois étapes qui procure le niveau de sécurité le plus élevé, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA
- Même filtre utilisé pour la récupération des déchets humides ou secs
- Puissance de succion élevée, filtration maximale
- Filtre refroidissant pour moteur en option, collecteur d'air d'échappement et sac filtre durable
- Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 11 gal US (41,64 L)
- Puissance max. CV: 1,2
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 148 pi. cu/min
- Comprend sac jetable en plastique pour filtre PTFE lavable, boyau antistatique de rechange, adaptateur d'outil de rechange, embout de 18" pour plancher avec aujstement de la hauteur et tarière de 12"



No modèle JH560
No fab 900148
Prix/Chacun 1393,00$

Nilfisk ALTO

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JH561	107413540	Filtre PTFE plat	**125,00**
JH562	107413555	Filtre HEPA	**241,00**
JH563	107413547	Sacs filtres à poussière en molleton	**64,20**
JH564	107413543	Boyau antistatique 13'	**148,00**

ASPIRATEURS À AIR COMPRIMÉ

- Aspirateurs à air comprimé offrant de grands avantages au plan de la fiabilité, de la sécurité et de l'efficacité en comparaison avec les aspirateurs conventionnels à alimentation électrique
- Aucune électricité requise - fonctionne exclusivement à l'air comprimé
- Toujours fiable - aucune pièce mobile pouvant s'user, aucun moteur pouvant brûler
- Sécuritaire pour pratiquement tout milieu humide
- Extrêmement polyvalent - ramasse les croustilles, la poussière, la poudre, les débris et la plupart des liquides

COMPREND:

- Tête génératrice de succion dotée d'une cartouche de filtre régulière pour **JB511**, filtre en tissu pour **JB510**
- Tuyau d'aspiration en vinyle de robustesse normale de 2" x 20' pour **JB511** et 1 1/2" x 20' pour **JB510**
- Accessoire métallique pour l'aspiration au sol sec/humide (largeur de 12") avec tube-rallonge de 4'
- Suceur plat métallique de 24" de long
- Tuyau d'admission d'air de 3/4" x 20' avec raccords
- Pression de conduite d'entrée d'air: 100 PSIG

NORTECH®



JB511

No modèle	Description	Consom d'air (pi³/min)	Taille minimale du compresseur	Colonne d'eau"	Débit d'aspiration (pi³/min)	Poids lb	Prix /Chacun
JB511	55 gallons	68	15 CV	185	89	121	**2549,00**

ASPIRATEURS PORTATIFS POUR MATÉRIAUX SECS OMEGA[MD] D.E.S

- Idéal pour les domaines de l'électronique, des télécommunications, des pharmaceutiques, vidéoludique, médical, militaire équipement CVCA et de la robotique
- Réservoir en poly de 1 gallon
- Moteur silencieux (70 décibels) à transfert de 1,2 CV
- 120 V, 60 Hz puissant moteur de 1000 heures
- Pression statique 60", 98 pi³/min
- Accessoire à auto rangement (couvercle)
- **Comprend:** tuyau de 1 3/16" dia x 6' lo, filtre à cartouche HEPA jetable de 0,3 micron et filtre standard, cordon d'alimentation de 12', courroie pour épaule, suceur à brosse et un col de cygne de 16" pour les endroits difficiles d'accès
- Dimensions: 19 1/4" lo x 7 3/8" la x 9 5/16" h
- Garantie limitée de trois ans
- Poids: 11 1/2 lb
- Homologué UL

No modèle JC155
Prix/Chacun 539,00$

www.atrix.com

JC155



ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix/Chacun
JC156	Filtre HEPA de 0,3 micromètre	**61,30**
JC157	Filtre simple	**22,80**
JC158	Filtre ULPA (99,999% à 0,12 micromètre)	**119,00**

TAMPONS POUR PLANCHERS



TAMPONS DE DÉCAPAGE POUR PLANCHERS



- Idéal pour le décapage au mouillé
- Élimine agressivement la saleté et l'accumulation de vieilles finitions
- Nettoie jusqu'à la surface d'origine
- Les produits Full Cycle[MD] sont certifiés par Green Seal[MD] pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
- Forme: Ronde • Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

No modèle	No fab	Couleur	Taille"	Vitesse max. de la machine tr/min	Prix /Chacun
JM459	400112	Noir	12	350	**22,70**
JM460	400113	Noir	13	350	**24,80**
JM461	400114	Noir	14	350	**28,50**
JM462	400115	Noir	15	350	**31,00**
JM463	400116	Noir	16	350	**33,70**
JM464	400117	Noir	17	350	**36,30**
JM465	400118	Noir	18	350	**40,70**
JM466	400119	Noir	19	350	**43,70**
JM467	400120	Noir	20	350	**47,10**

TAMPONS DE NETTOYAGE POUR PLANCHERS



- Convient au récurage léger ou au nettoyage par pulvérisation intensif
- Élimine agressivement la saleté et les éraflures des planchers très souillés avant l'application d'un nouvel enduit
- Les produits Full Cycle[MD] sont certifiés par Green Seal[MD] pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure semi-ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
- Forme: Ronde • Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

No modèle	No fab	Couleur	Taille"	Vitesse max. de la machine tr/min	Prix /Chacun
JM477	400412	Bleu	12	350	**22,70**
JM478	400413	Bleu	13	350	**24,80**
JM479	400414	Bleu	14	350	**28,50**
JM480	400415	Bleu	15	350	**31,00**
JM481	400416	Bleu	16	350	**33,70**
JM482	400417	Bleu	17	350	**36,30**
JM483	400418	Bleu	18	350	**40,70**
JM484	400419	Bleu	19	350	**43,70**
JM485	400420	Bleu	20	350	**47,10**

TAMPONS À LUSTRER POUR PLANCHERS



- Convient au nettoyage léger quotidien et au lustrage par pulvérisation
- Élimine les éraflures superficielles et la saleté tout en produisant un brillant éclatant
- Les produits Full Cycle[MD] sont certifiés par Green Seal[MD] pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure semi-ouverte non tissée liées au moyen d'un adhésif résistant
- Forme: Ronde • Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

No modèle	No fab	Couleur	Taille"	Vitesse max. de la machine tr/min	Prix /Chacun
JM486	404412	Rouge	12	800	**22,70**
JM487	404413	Rouge	13	800	**24,80**
JM488	404414	Rouge	14	800	**28,50**
JM490	404416	Rouge	16	800	**33,70**
JM491	404417	Rouge	17	800	**36,30**
JM492	404418	Rouge	18	800	**40,70**
JM493	404419	Rouge	19	800	**43,70**
JM494	404420	Rouge	20	800	**47,10**

TAMPONS À POLIR POUR PLANCHERS

- Forme: Ronde
- Diamètre du trou au centre: 3-1/4"

LUSTER LITE



- Convient au polissage et au brunissage à chaud
- Spécialement conçu pour une utilisation sur tout type de finition de plancher
- Convient parfaitement à la finition de planchers très polis
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure non tissée
- Les produits Full Cycle[MD] sont certifiés par Green Seal[MD] pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles

COMBINÉ



- Mélange de polyester et de fibres naturelles pour une brillance accrue lors du polissage ou du brunissage avec une machine à ultra haute vitesse
- Fabriqué de fibres naturelles et de polyester formant une structure non tissée
- Les produits Full Cycle[MD] sont certifiés par Green Seal[MD] pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles

PORKO PLUS



- Convient au polissage et au brunissage à chaud
- Fabriqué de fibres naturelles et de polyester formant une structure non tissée
- Les produits Full Cycle[MD] sont certifiés par Green Seal[MD] pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles
- Mélange de fibres naturelles conçu pour une utilisation sur les finitions dures

No modèle	No fab	Couleur	Taille"	Vitesse max. de la machine tr/min	Prix /Chacun
LUSTER LITE					
JM507	402120	Bleu pâle	20	3000	**48,10**
JM508	402121	Bleu pâle	21	3000	**56,10**
JM510	402127	Bleu pâle	27	3000	**45,00**
COMBINÉ					
JM516	402019	Beige	19	3000	**44,50**
JM517	402020	Beige	20	3000	**48,10**
JM520	402027	Beige	27	3000	**45,00**
PORKO PLUS					
JM521	401819	Beige	19	3000	**44,50**
JM522	401820	Beige	20	3000	**48,10**
JM525	401827	Beige	27	3000	**45,00**



TAMPONS POUR PLANCHERS

TAMPONS À RÉCURER POUR GROS TRAVAUX OCTOPUS 101

- Idéal pour le récurage intensif et l'élimination des finitions superficielles et des accumulations de cire
- Conçu pour le nettoyage intensif de planchers, de plinthes et de coins
- Fabriqué de fibres de polyester formant une structure ouverte non tissée
- Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
- Les produits Full Cycle^{MD} sont certifiés par Green Seal^{MD} pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles
- Longueur: 10" • Largeur: 4-1/2"
- Couleur: Brun

No modèle JM546
No fab 541010
Prix/Chacun 44,40$



americo

TAMPONS À POLIR POUR TRAVAUX LÉGERS OCTOPUS 103

- Convient au nettoyage délicat de surfaces telles que les éviers, les carreaux de céramique, les piscines et les fenêtres
- Tampon de polissage non abrasif
- Idéal pour un fini très lustré
- Les produits Full Cycle^{MD} sont certifiés par Green Seal^{MD} pour leur innovation écologique basée sur un processus de biodégradation plus rapide dans les conditions d'enfouissement et un contenu recyclé à 100 % avec fibres naturelles
- Longueur: 10" • Largeur: 4-1/2"
- Couleur: Blanc

No modèle JM544
No fab 541012
Prix/Chacun 44,40$



americo

TAMPON DE RÉCURAGE ET DE DÉCAPAGE SCRUB 'N STRIP DOODLEBUG^{MC}

- Longueur: 10"
- Largeur: 4-6/10"
- Couleur: Noir

No modèle NI421
No fab F-8531-4-5/8X10
Prix/Chacun 16,45$

3M



SUPPORT POUR TAMPON À RÉCURER

- Fabriqué entièrement de plastique durable avec cheville à VELCRO^{MD} fixant les tampons en place
- Douille de poignet pivotante facilitant la manœuvrabilité dans les endroit difficilement accessibles
- Tampons à récurer vendus séparément
- Manche à design universel qui accepte tou manche de 15/16" (manches vendus séparément)
- Matériau: Plastique
- Longueur: 9"
- Largeur: 3-3/4"
- Couleur: Bleu

No modèle JM993
No fab WW-1749
Prix/Chacun 12,95$

3M



TAMPONS DE BRUNISSAGE

TAMPONS DE PRÉ-BRUNISSAGE TOPLINE - SÉRIE 5000 POUR RÉCURAGE LÉGER

- Excellent tampon pour le nettoyage quotidien; enlève très peu de fini
- Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage grâce à sa fabrication à trame ouverte
- Utilisez avec une machine de sol automatique
- Couleur: Vert/Brun
- **Prix par caisse de 5 tampons**



3M

No modèle	Dim tampon"	Prix/Caisse
NC644	17	50,03
NC646	20	65,06

TAMPONS DE NETTOYAGE

SÉRIE 5300 POUR RÉCURAGE HUMIDE

- S'utilisent aussi pour les gros travaux de nettoyage par vaporisation ou de récurage avec une mousse
- Font disparaître la saleté, les traces de liquides répandus et les marques de talon, laissant la surface propre et prête à recevoir un autre enduit
- Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
- Couleur: Bleu
- **Prix par caisse de 5 tampons**



3M

No modèle	Dim tampon"	Prix/Caisse
NC657	17	42,63
NC659	19	50,74

TAMPONS DE NETTOYAGE PAR VAPORISATION

TAMPONS DE LUSTRAGE - SÉRIE 5100 SEC OU HUMIDE

- Conçu spécialement pour le nettoyage par vaporisation
- Nettoie quand il est humide; lustre quand il est sec
- Fait rapidement disparaître les marques tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
- Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation et une machine automatique pour le nettoyage humide
- Couleur: Rouge
- **Prix par caisse de 5 tampons**



3M

No modèle	Dim tampon"	Prix/Caisse
NC665	17	42,63
NC666	18	45,94
NC667	19	50,74
NC668	20	55,45

TAMPONS DE DÉCAPAGE

SÉRIE 7200

- Représente la norme à laquelle tous les autres tampons de décapages industriels sont comparés
- Fournit une efficacité constante toute sa durée de vie utile
- Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
- Couleur: Noir
- **Prix par caisse de 5 tampons**



3M

No modèle	Dim tampon"	Prix/Caisse
NC649	17	42,63
NC650	18	45,94
NH731	19	50,74
NC652	20	55,45

OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER EXTÉRIEUR

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICE[MC]

- Produit de déglaçage écologique
- Natural Choice[MC] est un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Repère vert de Natural Choice[MC] qui vous aide à appliquer le produit correctement de façon à réduire son impact sur l'environnement
- Natural Choice[MC]: l'efficacité tournée vers l'écologie
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Fait fondre la glace jusqu'à -11°F/-24°C
- Sac de 44 lb ou 20 kg

No modèle NJ140
Prix/Chacun 28,35$



DIVERSIFIED INC.

PRODUITS DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORM[MC]

- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglaçage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux
- Couleur orange distinctive facile à voir qui vous permet d'en utiliser moins sans compromettre la sécurité des piétons
- Le chlorure de magnésium est moins toxique que le bicarbonate de sodium
- Fait fondre la glace jusqu'à -25°F/-32°C
- Sac de 44 lb ou 20 kg

No modèle JB597
Prix/Chacun 28,35$



DIVERSIFIED INC.

RÂTEAUX À NEIGE POUR TOITURE

- Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
- Prévient les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde
- Assemblage requis
- Manche léger extensible jusqu'à 16'
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 24-3/4"
- Hauteur de la lame: 6"
- Longueur du manche: 61"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Droit
- Poids: 4 lb



outilsaurora™

No modèle	Prix /Chacun
NN009	**51,20**

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec quincaillerie chromée
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Dimensions de la lame: 11" x 8 1/2"
- Longueur hors tout: 60"
- Comprend: écran et couvercle antipluie



outilsaurora™

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix /Chacun
NJ142	100	16 000	12 x 4	**250,00**

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Comprend: écran et couvercle antipluie
- Largeur d'épandage: 10'-12'



outilsaurora™

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix /Chacun
NN137	50	15 000	12 x 4	**209,00**

ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Comprend: écran et couvercle antipluie
- Largeur d'épandage: 10'-12'



No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix /Chacun
NN138	70	15 000	10 X 3	**236,00**
NN139	125	15 000	14 X 5	**375,00**

GRATTOIRS POUR TOITS

- Idéal pour enlever la neige sur les toits, les vélums et les bâches
- Manche léger en aluminium extensible jusqu'à 16'
- La lame mesure 24" x 6" x 1 7/8"
- Assemblage requis

No modèle ND952
Prix/Chacun 63,80$

Garant®



PELLES D'URGENCE POUR L'AUTOMOBILE

- Extensible pour faciliter le rangement
- Télescopique pour s'allonger de 30" à 40"
- Verrouillage ergonomique extérieur
- Poignée en D durable d'une seule pièce

No modèle NJ088
Prix/Chacun 19,99$



Mallory®

PELLES AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR LA VOITURE

Garant®

- Pelle d'urgence conçue pour vous aider lors de situations hivernales
- Comprend un manche télescopique en aluminium ultra léger facilitant le pelletage et le rangement dans le coffre de la voiture
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 9"
- Hauteur de la lame: 5"
- Longueur du manche: 24-3/4"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Prise en D
- Garantie: 1 an

No modèle NKA409
Prix/Chacun 23,20$





BROSSES À NEIGE TÉLESCOPIQUE

- Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAV/E
- Manche télescopique d'une longueur déployée de 36" et d'une longueur repliée de 26"
- Longueur hors tout: 36"
- Couleur: Bleu
- Type de lame: Polypropylène
- Largeur de la tête: 9-3/4"
- Largeur du grattoir: 5"



outilsaurora

No modèle	Prix /Chacun
NM980	9,40

BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES ARTIC PLOW^MC

Mallory

- Tête en mousse de polyuréthane facile à enlever
- Ne grafigne pas la surface des véhicules
- Idéal pour balayer la neige lourde des voitures

No modèle NJ231
Prix/Chacun 26,99$



TÊTES DE RECHANGE ARTIC PLOW^MC

- Largeur de la lame": 16
- Type de lame: Mousse de polyuréthane

No modèle NJ232
Prix/Chacun 15,60$

Mallory



BROSSES À NEIGE TRÈS LONGUES

- Manche en aluminium avec prise confortable en mousse de CAV/E
- Longueur hors tout: 34"
- Non télescopique
- Couleur: Bleu
- Type de lame: Polypropylène
- Largeur de la tête: 8-3/4"
- Largeur du grattoir: 5"



outilsaurora

No modèle	Prix /Chacun
NM979	7,95

BROSSES À NEIGE TÉLESCOPIQUES

- S'allonge de 23" à 36"
- Tête de 7" a/ brosse en caoutchouc
- Verrouillage extérieur



Mallory

No modèle	Prix /Chacun
NE440	13,99

BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES A/TÊTE PIVOTANTE

- Longueur hors tout: 52"
- Couleur: Noir, Rouge



Mallory

No modèle	Prix /Chacun
NJ144	20,99

BROSSES À NEIGE TRÈS LONGUES

- Manche en aluminium de 35" de longueur
- Grande prise en mousse
- Lame incassable
- La couleur peut varier



Mallory

No modèle	Prix /Chacun
NE441	8,99

BALAIS À NEIGE

- Couleur: Beige, Noir



Mallory

No modèle	Prix /Chacun
NI198	2,99

BALAIS À NEIGE ANTI-RAYURES

- Tête de balai en mousse de CAV/E sans risque d'égratignure
- Manche en aluminium léger pour une prise plus durable et confortable
- Grattoir robuste en polycarbonate idéal pour briser les plaques de glace épaisses

Garant



NJ399

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Largeur de la tête"	Description	Prix /Chacun
NJ399	G36SBMSV	36	4-3/4	Non-télescopique	28,35
NM807	G52PSBT	52	13-3/4	Télescopique	41,49

CONTENEURS DE RANGEMENT POUR EXTÉRIEUR

CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

Rangement polyvalent pour toute l'année; fournitures de jardinage, aliments pour animaux, fertilisant, équipement sportif, déglaçant, sel/sable et fournitures pour piscine

CARACTÉRISTIQUES:

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Rainures moulées pour chariots élévateurs
- Charnières renforcées d'une tige et d'un joint articulé
- Résistant aux intempéries et à la corrosion
- Parfait pour les écoles, services de travaux publics, des parcs et loisirs, passages souterrains, terminus d'autobus ou les allées piétonnières privées ou publiques
- S'empilent 10 par palette ou 10 de hauteur sans palette dans une remorque

ND202



NM947



No modèle	Couleur	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité lb	Capacité pi³	Prix /Chacun
ND337	Jaune	30 x 24 x 24	500	5,5	**208,00**
ND202	Gris	30 x 24 x 24	500	5,5	**208,00**
NM947	Jaune	48 x 24 x 24	750	10	**283,00**
NM948	Gris	48 x 24 x 24	750	10	**283,00**

CONTENEURS POUR SEL/SABLE SOS[MC]

CARACTÉRISTIQUES:

- PEBDL moulé par rotation
- Résistants aux chocs
- Couvercle verrouillable à double paroi
- Résistent aux intempéries et aux climats rigoureux
- Verrou non compris
- 5 ans de garantie

Utilisations:

Sel ou sable, piscine ou stationnement, navire ou rivage, quai ou abri, ferme ou usine, sûreté ou sécurité, maison de campagne ou construction, camion ou remorque

NJ120



ND700



No modèle	Couleur	Espaces pour chariot élévateur	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité lb	Capacité pi³	Prix /Chacun
ND700	Jaune	Non	30 x 24 x 24	500	5,5	**225,00**
ND701	Gris	Non	30 x 24 x 24	500	5,5	**225,00**
ND702	Jaune	Oui	42 x 29 x 30	1000	11	**305,00**
ND703	Gris	Oui	42 x 29 x 30	1000	11	**305,00**
NJ117	Jaune	Oui	48 x 33 x 34	1750	18,5	**445,00**
NJ118	Gris	Oui	48 x 33 x 34	1750	18,5	**445,00**
NJ119	Jaune	Oui	72 x 36 x 36	3500	36	**809,00**
NJ120	Gris	Oui	72 x 36 x 36	3500	36	**809,00**

CONTENEURS D'ENTREPOSAGE ÉCONOMIQUE POUR SEL/SABLE

- Moulé à partir de polyéthylène haute densité
- Usiné pour résister aux hivers canadiens rigoureux
- Idéal pour l'entreposage à l'année longue de sel, de sable et de produits utilitaires
- Capacité: 10 pi³
- Sans moraillon
- Dimensions: 32" lo x 23" la x 27-1/2" h
- Capacité de charge: 440 lb (200 kg)

No modèle NJ451 Jaune
No modèle NJ452 Gris
Prix/Chacun
219,00$



PELLES POUR SEL - 1 GALLON

- Moulée à partir de plastique recyclés
- Idéal pour le sel, le sable, la ferme/pâture et plus

No modèle NJ450
Prix/Chacun 19,85$



PELLES À MAIN EN POLYÉTHYLÈNE POUR SEL & SABLE

- Construction moulée par rotation d'une épaisseur de 1/4" pour une robustesse de type industriel
- Idéales pour ferme/pâture, restaurant, sel et sable, compost/jardin et industrie
- Autres couleurs offertes
- Capacité: 1 gal.
- Couleur: Jaune

No modèle PE095
Prix/Chacun 25,95$



PELLES POUR SEL & SABLE

- Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux
- Capacité: 2 L
- Couleur: Jaune

No modèle JK232
Prix/Chacun 8,35$





PELLES À NEIGE

SÉRIE NORDIC
Des outils de déneigement de qualité à prix abordables.

SÉRIE ALPINE
Les meilleurs outils de déneigement, munis d'une lamelle d'usure en acier, ce qui permet de prolonger la longévité de la lame.

SÉRIE YUKON
Des outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu.

SÉRIE ERGO
Pelles à neige conçues pour réduire la tension au niveau du dos et des mains.

SÉRIE PRO
Outils conçus et fabriqués pour répondre aux exigences industrielles

Type de poignée



Poignée en D

A. Pelles à neige polyvalentes en acier

ND296



NE312



B. Pelles à neige polyvalentes en aluminium

ND989



ND988



C. Pelle-traîneau



NE299

D. Pelles et grattoirs à neige en poly

ND303



ND302



ND706



ND707



NE314



NJ048



No modèle	Série	Description	Description du manche	Longueur du manche"	Dimensions de la lame"	Manche de rechange	Prix /Chacun
A. PELLES POLYVALENTES & GRATTOIRS À NEIGE EN ACIER							
ND296	Yukon	Pelle polyvalente, lame en acier trempé	Poignée en D, manche en frêne verni	34 3/4	11 1/2 x 14 1/2	ND087	**51,10**
NE312	Yukon	Grattoir à neige, lame bleue en acier	Poignée en D, manche en frêne verni	42 3/4	12 x 30	NE313	**47,20**
ND973	Yukon	Pelles carrée tout usage, acier	Poignée en D, manche en frêne teint	34 3/4	13 3/4 x 11 1/4	ND087	**30,80**
B. PELLES POLYVALENTES & GRATTOIRS À NEIGE EN ALUMINIUM							
ND989	Nordic	Grattoir à neige, lame en aluminium	Poignée en D, manche en bois dur verni	40 1/4	10 x 24	NE313	**43,80**
ND988	Yukon	Grattoir à neige, lame bleue en aluminium a/lamelle d'usure en acier	Manche en acier tubulaire	42 3/4	12 x 24	NE313	**62,50**
C. PELLES-TRAÎNEAUX							
ND307	Alpine	Godet en poly renforcé d'une lamelle d'usure en acier	Manche en acier	56	23 1/2 x 27 3/4	ND308	**62,20**
NE299	Ergo	Godet en poly couleur prune, renforcé d'une lamelle d'usure en acier	Manche en acier tubulaire	42 1/2	23 1/2 x 30 1/2	NE300	**77,20**
NJ233	Yukon	Pelle-traîneau à 4 fonctions, polypropylène a/lamelle d'usure	Aluminium, tubulaire	56	25 3/4 x 8	N/D	**53,30**
D. PELLES & GRATTOIRS À NEIGE EN POLY							
ND302	Alpine	Pelle à neige, lame en poly jaune a/lamelle d'usure en acier	Poignée en D, manche en frêne teint	40 1/4	13 7/8 x 16 3/4	N/D	**29,60**
ND303	Alpine	Grattoir polyvalent, lame en poly jaune a/lamelle d'usure en acier	Poignée en D, manche en frêne teint	46 1/4	11 x 20 3/4	ND299	**30,20**
ND707	Alpine	Grattoir polyvalent, lame en poly jaune a/lamelle d'usure en acier	Poignée en D, manche en frêne teint	46 1/4	11 x 26	ND299	**43,60**
ND706	Nordic	Pelle large à neige, lame bourgogne en poly	Poignée en D, manche en bois dur verni	42 1/4	17 3/4 x 13 1/4	N/D	**22,20**
NE314	Pro	Pelle industrielle, lame grise en polypropylène	Poignée en D, manche en frêne teint	45	13 7/8 x 16 3/8	N/D	**27,40**
NJ048	Pro	Grattoir industriel, lame grise en polypropylène	Poignée en D, manche en frêne teint	42	13 1/2 x 18	N/D	**28,90**
NE315	Pro	Grattoir industriel, lame grise en polypropylène	Poignée en D, manche en frêne teint	45	13 1/4 x 20 3/4	N/D	**27,60**
NE316	Pro	Grattoir industriel, lame grise en polypropylène	Poignée en D, manche en frêne teint	45	13 1/4 x 26	N/D	**33,50**

PELLES À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly



NM809

outils aurora MD

No modèle	Dim lame"	Lamelle d'usure	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
NM809	19-3/4 x 13-1/8	Oui	50-3/4	**24,40**
NM810	19-3/4 x 13	Non	51-3/8	**24,10**

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly



NM811

outils aurora MD

No modèle	Dim lame"	Lamelle d'usure	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
NM811	24-1/2 x 10-3/4	Non	54-1/2	**31,45**
NM812	21-1/4 x 9-1/4	Oui	50-1/2	**23,95**

PELLES CREUSES

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"
- Matériau de la lame: Aluminium
- Matériau du manche: Bois



outils aurora MD

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Poids Lb	Prix /Chacun
NM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	3	**40,70**
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	4,16	**40,90**

OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER



PELLES ROBUSTES

- Lame en acier au carbone de calibre 12
- Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
- Prise ergonomique
- Pivot soudé pour une meilleure efficacité



TLZ466



TLZ468



TLZ470



NJ143



En D



Droit

PELLES POUR USAGE STANDARD

- Lame en acier trempé de calibre 14
- Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force



NJ093



NJ094



NJ096



En D



Droit

outils aurora™

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TLZ466	Pelle ronde	En D	11 x 9	41	**30,95**
TLZ467	Pelle ronde	Droite	11 x 9	56 1/2	**32,80**
TLZ468	Pelle carrée	En D	11 x 9	41	**30,95**
TLZ469	Pelle carrée	Droite	11 x 9	56 1/2	**32,80**
TLZ470	Pelles à drain à dos creux	En D	14 x 5 1/2	45	**29,25**
TLZ471	Râteau en arc	Droite	15 x 6	64	**42,40**
NJ143	Bêche de jardinage	En D	12 x 7 1/2	42	**29,35**

outils aurora™

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
NJ093	Pelle ronde	En D	11 x 8 1/2	42	**21,50**
TLZ465	Pelle ronde	Droit	11 x 8 1/2	56	**22,95**
NJ094	Pelle carrée	En D	11 1/2 x 8 1/2	42	**21,50**
NJ095	Pelle carrée	Droit	11 1/2 x 8 1/2	56	**22,95**
NJ096	Bêche	En D	16 x 6	42 1/2	**23,50**

PELLES ROBUSTES

- Lame robuste en acier au carbone de calibre 12
- Manche en bois durable
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force



NN235



NN237



NN239



NN242



En D



Droit

PELLES POUR USAGE STANDARD

- Lame en acier trempé de calibre 14
- Manche en bois durable
- Appuie-pied vers l'avant pour plus de force



NN243



NN245



NN247



En D



Droit

outils aurora™

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
NN235	Pelle ronde	En D	11 x 9	41	**35,60**
NN236	Pelle ronde	Droit	11 x 9	59	**37,75**
NN237	Pelle carrée	En D	11 x 9	41	**35,60**
NN238	Pelle carrée	Droit	11 x 9	59	**37,75**
NN239	Bêche	En D	16 x 6	45	**33,60**
NN240	Bêche	Droit	16 x 6	61	**35,60**
NN242	Bow Rake, 15 Tines	Droit	15 x 6	64	**37,75**

outils aurora™

No modèle	Description	Type de manche	Dim de la lame"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
NN243	Pelle ronde	En D	11 x 8-1/2	40	**24,75**
NN244	Pelle ronde	Droit	11 x 8-1/2	59	**26,40**
NN245	Pelle carrée	En D	11 x 8-1/2	40	**24,75**
NN246	Pelle carrée	Droit	11 x 8-1/2	59	**26,40**
NN247	Bêche	En D	16 x 6	45	**26,95**
NN248	Bêche	Droit	16 x 6	61	**28,50**



CHARIOTS TRÈS STABLES

- Plateforme en métal déployé qui permet à l'eau et à la saleté de passer à travers
- Roues pneumatiques de 4" x 10"
- Dimensions de la plateforme: 20" la x 38" lo
- Capacité: 800 lb
- Poids: 53 lb
- Couleur: vert

No modèle MH232
Prix/Chacun: 195,00$



CHARIOTS A/CÔTÉS RABATTABLES

- Plateforme en métal déployé qui permet à l'eau et à la saleté de passer à travers
- Roues pneumatiques de 5" x 13"
- Dimensions de la plateforme: 24" la x 48" lo
- Capacité: 800 lb
- Poids: 90 lb
- Couleur: vert

No modèle MH238
Prix/Chacun: 292,00$



BROUETTES ROBUSTES PRO^MC

- Capacité: 6 pi³, 600 lb
- Cuve monopièce en acier fort, en entonnoir avec rebord facilitant le déversement
- Poignées en bois dur
- Châssis en acier robuste avec renforts de cuve et stabilisateurs de pieds
- Essieu grand format en acier de 3/4" (1,9 cm)
- Pneus de 16" à quatre plis avec chambre à air
- Roulements à rouleaux avec embout de graissage
- Fini émail cuit rouge

No modèle NE100
No fab TIFS600
Prix/Chacun 291,00$



Garant PRO SERIES

BROUETTES À BEC VERSEUR EZ POUR^MC

Modèle innovateur à bec verseur pour un déversement plus efficace et précis, paillis/terre, gravier/béton.

- Capacité: 6 pi³, 250 lb
- Cuve en polypropylène résistante à la corrosion
- Idéale pour les propriétaires, les paysagistes et pour les tâches industrielles légères
- Châssis robuste
- Brancards en acier fort
- Roues pneumatiques à crampons avec chambre à air

No modèle NJ047
No fab C6PSP
Prix/Chacun 188,00$



TRUE TEMPER

BROUETTES DE PAYSAGISTE

- Capacité: 6 pi³, 250 lb
- Cuve monopièce en acier noir fort
- Poignées en bois dur
- Renforts à l'avant de la cuve
- Renforts en H aux pieds
- Roues pneumatiques à deux plis de 16" x 4"
- Roulement de roue lubrifié à l'huile
- Rebords en polyéthylène

No modèle ND553
No fab C6
Prix/Chacun 194,00$



TRUE TEMPER

BROUETTES BIG WHEEL^MD

- Capacité: 7,5 pi³, 300 lb
- Fabrication robuste en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosselures et de l'écaillage
- Cuve monopièce tout en plastique qui résiste aux fuites et à la fissuration
- Conçue pour un usage intensif et durable
- Roues non-pneumatiques de 20"
- Polyéthylène haute densité noir

No modèle JB500
No fab FG564200-BLA
Prix/Chacun 562,16$



Rubbermaid Commercial Products

ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Comprend: écran et couvercle antipluie



NN138

outils aurora

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi. ca.	Largeur d'épandage'	Dimensions des roues pneumatiques"	Prix /Chacun
NN138	70	15 000	10 - 12	10	**236,00**
NN139	125	15 000	10 - 12	14	**375,00**

ÉPANDEURS À LA VOLÉE

- Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
- Boîte de transmission en nylon robuste qui augmente la durée de vie du produit
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Comprend: écran et couvercle antipluie



NJ142

outils aurora

No modèle	Capacité de chargement lb	Couverture pi. ca.	Largeur d'épandage'	Dimensions des roues pneumatiques"	Prix /Chacun
NN137	70	15 000	10 - 12	12	**209,00**
NJ142	100	16 000	10 - 12	12	**250,00**

SCIES À CHAÎNES



SCIES À CHAÎNE ÉLECTRIQUES A/FREIN

- 120 V, 14,5 A
- Réservoir d'huile de 200 ml
- Remplacement et ajustement de la lame sans outil
- Fonctionnement et maintenance faciles
- Poignée à l'arrière et à l'avant de la scie avec prise souple caoutchoutée offrant confort et commodité pour l'utilisateur
- Lubrification automatique de la chaîne
- Démarrage souple
- Limiteur de courant protégeant contre le grillage du moteur



Makita

No modèle	No fab	Longueur de la barre"	Prix /Chacun
NJ335	UC3551A	14	**359,00**

SCIE À CHAÎNE SANS FIL 12"/18 VX2 LXT

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
- Frein de chaîne à inertie pour la sécurité maximale de l'utilisateur en cas de recul accidentel
- Réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages rapides et faciles sur le lieu de travail
- Crochet de suspension en métal permettant un attachement rapide pour les escalades
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Blocs-piles et chargeur vendus séparément
- Type d'alimentation: Électrique
- Capacité des blocs-piles: Deux blocs-piles li-ion 18 V
- Pas de la chaîne / calibre: 3/8" / 0,043"
- Comprend: Outil seulement, chaîne de 12", guide-chaîne de 12", couvre-chaîne, ensemble de pare-chocs
- Puissance du moteur: 18 V
- Poids: 7,7 lb



Makita

No modèle	No fab	Longueur de la barre"	Prix /Chacun
NJ341	DUC302Z	12	**409,00**

ENSEMBLE DE SCIE À CHAÎNE M18MC FUELMC

- Huileur automatique pour lubrifier adéquatement la chaîne et augmenter la productivité
- Chaîne et barre Oregon 16"
- Deux goujons pour une rétention améliorée de la barre et de la chaîne
- Rangement de clé intégré
- Puissance du moteur: 40 CC
- Longueur de la barre: 16"
- Poids: 13,9 lb
- Type d'alimentation: À pile
- Longueur: 33"
- Calibre de la chaîne: 0,043"
- Pas de chaîne: 3/8" Low Profile^{MC}
- Comprend: (1) bloc-pile M18 Redlithium^{MC} High Output^{MC} HD12.0, (1) chargeur rapide M18^{MC} & M12^{MC}, (1) barre Oregon & chaîne 16", (1) clé



Milwaukee

No modèle	No fab	Longueur de la barre"	Prix /Chacun
UAE200	2727-21HD	16	**631,00**

TROUSSE DE TRONÇONNEUSE À MOTEUR SANS BALAI FLEXVOLTMD

- Bouton de tension de chaîne et de serrage de barre sans outil pour une force de serrage correcte de la barre
- Lubrification continue et automatique
- Frein de chaîne protégeant contre le recul
- Jusqu'à 70 coupes possibles par charge pour un montant en pin traité sous pression de 6 po x 6 po
- Comprend: tronçonneuse à moteur sans balai, batterie 60 V Max 3 Ah, chargeur, housse de guide rigide
- Puissance du moteur: 60 V
- Poids: 12,2 lb
- Type d'alimentation: À pile
- Type de barre: Oregon



DEWALT

No modèle	No fab	Longueur de la barre"	Prix /Chacun
UAI737	DCCS670X1	16	**615,00**

Voir la page 1119 pour les piles & Chargeurs

Makita

Milwaukee

DEWALT



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!




OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER

RÂTEAUX EN ARC À USAGE INTENSE

- Dents courbées en acier entièrement soudé
- Tête en acier au carbone trempé
- Prise ergonomique
- Dimensions de la lame: 15" x 6"
- Nombre de dents: 14
- Type de poignée: Droite
- Matériau du manche: Fibre de verre
- Longueur hors-tout: 64"

No modèle TLZ471
Prix/Chacun 42,40$

outils aurora™



SARCLOIRS À 4 DENTS

- Dimensions de lame": 5
- Matériau de lame: Acier
- Longueur du manche": 48
- Matériau du manche: Bois dur
- Type de manche: Droit

No modèle ND027
Prix/Chacun 23,10$

Garant



BINETTES

- Matériau de lame: Acier durci
- Type de manche: Droit

Garant



ND107



ND108

No modèle	Description	Matériau du manche	Dimensions de lame	Longueur du manche	Prix /Chacun
ND107	À plâtre pour maçon	Frêne vernis	4-3/4 x 10	54	**49,50**
ND108	À mortier	Frêne blanc	6 x 10	66	**66,90**

OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SÉRIE NORDIC^MC

Des outils de déneigement de bonne qualité et économiques.

SÉRIE ALPINE^MC

Les meilleurs outils de déneigement, munis d'une lamelle d'usure en acier, ce qui permet de prolonger la longévité de la lame.

SÉRIE YUKON^MC

Des outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu.

SÉRIE PRO^MC

Série de produits haut de gamme. Des râteaux de qualité industrielle qui visent spécifiquement un usage continuel et intensif.

SÉRIE GARANT^MD

Outils pratiques de qualité industrielle conçu pourles travaux légers ou moyens.

Garant



ND043



TFX944



ND067



ND192



TL371



TFX812

NE089



ND175

No modèle	Série	Description	Type de manche	Manche de rechange	Longueur du manche"	Dimensions de la lame"	Prix /Chacun
GRATTOIRS							
ND115	Yukon^MC	Grattoir, qualité industrielle, lame en acier forgé et trempé	Droit/frêne	ND089	48	6 1/4 x 8 1/2	**59,10**
ND040	Alpine^MC	Grattoir, lame en acier forgé et trempé	Droit/frêne	ND089	48	6 x 7	**47,50**
ND067	Nordic^MC	Grattoir, lame en acier estampé et trempé	Droit/frêne	ND089	48	5 1/2 x 7	**24,60**
TFX944	Garant^MD	Acier durci et forgé	Doit/frêne	-	48	14 x 3 3/4	**27,10**
TFX945	Garant^MD	Acier durci et forgé	Poignée en D/frêne	-	35	14 x 3 3/4	**27,80**
COUPE-PELOUSES & PLANTOIRS À BULBES							
ND043	Garant^MD	Coupe-pelouse a/appuie-pied, lame en acier trempé, finition émail cuit rouge	Poignée en D/bois dur	-	31 5/8	9 x 4 3/4	**23,60**

PICS & PIOCHES

No modèle	Série	Description	Longueur"	Manche pour pioche & manche de rechange	Prix/Chacun
TL371	Garant^MD	Tête de pic à glaise en acier forgé et trempé, 6 lb	22 3/4	ND581 ou NE444	**21,90**

No modèle	Série	Description	Type de manche	Longueur du manche"	Manche pour pioche & manche de rechange	Prix/Chacun
NE089	Pro^MC	Tête de pic et pioche, 5 lb avec manche	Bois dur	36	ND111	**34,90**

PINCES-MONSEIGNEUR

No modèle	Série	Description	Largeur pointe/bout"	Longueur totale"	Prix/Chacun
ND175	Pro^MC	Pointe en biseau, acier forgé et trempé	1 1/8	51	**38,90**
TE447	Pro^MC	Pointe en biseau, acier forgé et trempé	1 1/4	60	**57,00**

HACHES

No modèle	Série	Description	Poids de la tête lb	Type de manche	Manche de rechange	Longueur du manche"	Prix /Chacun
ND192	Pro^MC	Hache de menuisier, tête en acier forgé, poignée sécuritaire antidérapante	2,25	Noyer/hache	ND200	21	**39,50**
TFX812	Garant^MD	Tête en acier forgé et trempé, très résistante	3,5	Fibre de verre	TFX728	34	**37,30**
TFX748	Garant^MD	Hachette de chasse, tête en acier forgé	1,5	Fibre de verre	-	18	**17,00**



RÂTEAUX & FOURCHES

SÉRIE PRO^MC

Série de produits haut de gamme. Des râteaux de qualité industrielle qui visent spécifiquement un usage continuel et intensif.

SÉRIE GARANT^MD

Outils pratiques de qualité industrielle conçu pourles travaux légers ou moyens.


TFX663



ND104


QE226

ND106


TFX765


ND161


NE482


NJ428

ND114

No modèle	Série	Description	Poignée/manche	Manche de rechange	Longueur du manche"	Largeur de la tête"	Prix /Chacun
RÂTEAUX							
ND104	Pro^MC	Râteau à double dos, robuste, tête avec finition émail cuit doré	Droite/frêne	ND097	60	13 3/4	**37,10**
ND114	Pro^MC	Râteau à asphalte, tête et supports en aluminium	Droite/aluminium anodisé	ND124	82	36	**105,00**
TFX663	Pro^MC	Râteaux de paysagement à niveler de calibre industriel	Droite/aluminium	-	66	36	**105,00**
QE226	Practica^MC	Râteaux à 26 dents	Droite/bois dur	-	48	24	**17,20**
NJ428	Garant^MD	Râteau pour usage multiple	Droite ergonomique/bois dur	-	48	20	**30,00**
NE482	Garant^MD	Balai à gazon à ressort, 24 dents en acier avec barre de retenue flexible	Droite/fibre de verre	-	54	24	**37,40**
ND106	Pro^MC	Balai à gazon à ressort, qualité industrielle, dents en acier trempé, douille renforcée et plaque soudée	Droite/bois dur	ND099	54	24	**36,20**
FOURCHES À BÊCHER							
ND161	Pro^MC	Tête d'une seule pièce en acier forgé et trempé,finition émail cuit bronze, quatre dents de 11"	En D en acier/frêne	ND168	32 3/4	7 1/2	**48,20**
TFX765	Garant^MD	Fourche à bêcher	En D/bois dur	-	30 1/2	6	**31,90**





OUTILS POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SÉCATEURS

- Confortables et faciles à utiliser
- Coupe de grande précision et performance accrue
- Lame en acier trempé au carbone et enduite de Teflon[MD]
- Poignées ergonomiques avec prise antidérapante
- Loquet de sécurité surdimensionné


NE448


NE447

No modèle	Description	Prix /Chacun
NE448	Classique 8"	**10,10**
NE447	À enclume, à cliquet 8"	**17,70**

CISAILLES

À HAIE

- Lames de haute précision
- Bouton d'ajustement de la tension
- Manches légers en aluminium, poignées antidérapantes
- Manche télescopique 27"

No modèle NE452
Prix/Chacun 31,60$



ÉBRANCHOIRS

- Manche en fibre de verre de 12' extensible
- Manche télescopique en deux sections de 12'
- Lame de scie de 14"
- Lame enduite de Teflon[MD] pour une coupe douce sans friction
- Capacité de coupe de la contre-lame: 1 1/4"
- Poids: 4,35 lb (1,97 kg)

No modèle NE455
Prix/Chacun 68,90$



MASSES À DOUBLE FACE

- Manche en noyer de haute qualité
- Nouvelle tête forgée et thermotraitée
- Tête fixée avec coins en bois et en acier



No modèle	No fab	Poids tête lb	Face	Longueur"	Prix /Chacun
TV691	D40104	4	Polie	16	**35,40**
TV692	D40304	6	Polie	32	**46,70**
TV693	D40404	8	Polie	32	**52,50**
TV694	D40504	10	Polie	36	**64,70**
TV695	D40604	12	Polie	36	**73,30**

MASSES

- Manche en noyer de haute qualité
- Nouvelle tête forgée et thermotraitée
- Tête fixée avec coins en bois et en acier



No modèle	No fab	Tête lb	Face	Longueur"	Prix /Chacun
TV688	D10004	2,5	Polie	10	**28,00**
TV689	D10204	4	Polie	16	**33,30**

COUPE-BRANCHES

À CONTRE-LAME

- Action simple 29"
- Manches légers en aluminium
- Les butées en caoutchouc amortissent le choc et réduisent la fatigue
- Poignées antidérapantes confortables
- Lames à revêtement anti-adhésif

No modèle NE454
Prix/Chacun 26,50$



CONTRE-LAME À CLIQUET

- Système à cliquet 28"
- Robuste et performant
- Lames à revêtement anti-adhésif
- Manches en aluminium télescopiques à 5 positions

No modèle NE453
Prix/Chacun 39,70$



MASSES DE FRAPPE À DEUX FACES EN FIBRE DE VERRE

- Manche en fibre de verre de haute qualité
- Tête en acier durci pour une plus grande résistance et rigidité
- Tête fixée avec de la résine époxyde



No modèle	No fab	Tête lb	Face	Longueur"	Prix /Chacun
TV698	DF1034FG	10	Polie	36	**61,40**

MARTEAUX À MANCHE INDESTRUCTIBLE

- Manche indestructible fabriqué avec des barres d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc
- Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
- Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même avec des surfrappes répétées
- Tête cémentée par induction 52-56 HRC
- Conforme à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux

TYB494



TYB492



No modèle	Poids de tête lb	Nbre de barres en acier à ressort	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
MASSES				
TYB494	6	6	24	**149,00**
TYB495	8	6	24	**160,00**
TYB496	8	6	30	**180,00**
TYB497	10	6	30	**195,00**
TYB498	12	6	30	**216,00**
TYB499	14	6	30	**227,00**
MASSETTES				
TYB492	4	4	12	**80,50**
TYB493	4	4	16	**99,90**

VAPORISATEURS



BRUMISATEUR GRAB & GO[MD]



- Pompe facile à utiliser pour un fonctinnement rapide et sans effort
- Tube de trempage pesé à design unique qui tire les liquides du fond du nébulisateur de façon consistante
- Tube de trempage pesé permettant la vaporisation continue sous tout angle
- Soupape de relâchement de pression intégrée dans chaque capuchon pour évacuer la pression de façon sécuritaire avant le nettoyage ou l'ajout de liquide
- Embout conique en poly ajustable permettant à l'utilisateur d'ajuster du bout d'un doigt le mode de vaporisation de grand à jet
- Assemblage de vaporisateur et poignée pratique qui se visse et dévisse pour faciliter le remplissage et le nettoyage

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0292	190424	50 oz (1,5L)	**13,30**

VAPORISATEUR POUR USAGE MULTIPLE GRAB & GO[MD]



NO290

- Grande pompe de première qualité avec blocage ergonomique, embout conique ajustable en poly, sceaux en buna et filtre pour tube de trempage
- Grand trou de remplissage de 2,5" avec entonnoir intégré facilitant le remplissage et le nettoyage
- Assemblage rapide et facile en une seule étape
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 30"
- Longueur de la lance: 10"
- Couleur: Blanc

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0290	190503	2 gal. (9 L)	**27,30**
N0291	190502	1 gal. (4,5 L)	**21,90**

VAPORISATEUR UNIVERSEL DECK & HOME[MC]



- Conçu pour les soins de pelouse et jardin, le contrôle des insectes et l'arrosage des plantes
- Blocage de première qualité avec prise confortable et frein verrouillable pour une vaporisation continue
- Sceaux et joints Viton[MD] dans la pompe et le blocage pour une résistance longue durée aux produits chimiques
- Utilisé pour les scellants et nettoyants de plateforme
- Pompe très efficace qui nécessite moins de pompages par gallon
- Comprend: (1) embout en poly ajustable, (2) embout de ventilateur plat, (1) embout moussant haute performance
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 36"
- Longueur de la lance: 15"

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0293	190399	2 gal. (9 L)	**40,50**

VAPORISATEUR MAX POUR ENTREPRENEUR



NO285

- Conçu pour le nettoyage et l'assainissement commercial intense et l'application de produits chimiques agressifs
- Blocage commercial non corrosif de première qualité avec prise confortable, verrou, et filtre en ligne facile à nettoyer
- Sceaux Viton[MD] dans la pompe et le blocage pour une résistance longue durée aux produits chimiques
- Base stabilisatrice intégrée gardant le vaporisateur à la verticale et offrant un espace de rangement pratique pour la baguette qui protège également l'embout
- Soupape de relâchement de pression paratique prévient le contact avec les produits chimiques avant l'ouverture du réservoir
- Comprend: (1) embout en laiton ajustable, (1) embout en poly ajustable, (2) embout de ventilateur plat, (1) embout moussant
- Matériau du réservoir: Polyéthylène

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Longueur du tuyau"	Longueur de la lance"	Prix /Chacun
N0285	190217	3 gal. (13,5 L)	50	21	**78,90**
N0286	190216	2 gal. (9 L)	50	21	**69,90**
N0287	190504	1 gal. (4,5 L)	36	14	**59,50**

VAPORISATEUR MOUSSANT À COMPRESSION SÉRIE NETTOYAGE & RESTAURATION



- Baguette en acier inoxydable et blocage en poly avec sceaux Viton[MD]
- Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime
- Tuyau en poly résistant aux produits chimiques
- Forme de gouttelette produisant un centre de gravité plus bas stabilisant la base et réduisant la possibilité de basculement
- Soupape de relâchement de pression à 60 PSI prévenant la surcompression
- Comprend: embout très moussant, grand embout de ventilateur plat, embout étroit de ventilateur plat, embout en poly ajustable, courroie d'épaule en nylon
- Accepte aussi les embouts TeeJet[MD]
- Capacité du réservoir: 2 gal. (9 L)
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 50"
- Longueur de la lance: 21"

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
N0283	190456	Vaporisateur moussant à compression série nettoyage & restauration	**88,90**
PIÈCES DE RECHANGE			
N0296	182865	Blocage en polyéthylène avec filtre en ligne et verrou	**19,50**
N0303	182870	Baguette pour vaporisateur professionnel de 21" avec doublure en polyéthylène	**22,50**
N0329	182619	Trousse d'embout en poly ajustable	**13,50**

VAPORISATEUR DORSAL SANS FUITE



- Pompe No Leak Pump[MC] qui prévient l'égouttement de produits chimiques agressifs sur le dos, sous pression à 150 PSI
- Agitateur intégré pour traiter les liquides, poudres et solutions solubles à l'eau
- Baguette en acier inoxydable avec doublure en poly exclusive et des sceaux viton[MD] de la plus haute qualité pour une résistance maximale aux produits chimiques
- Design de pompe breveté munies d'un minimum de pièces à usure rapide pouvant être réparé en quelques minutes sans outils
- Comprend: embout de vaporisateur en laiton ajustable, embout en poly ajustable, large embout de ventilateur plat, embut étroit de ventilateur plat, embout moussant à haute performance
- Capacité du réservoir: 4 gal. (18 L)
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Type d'alimentation: Actionné à la main

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
N0289	190461	Vaporisateur dorsal sans fuite	**179,00**
PIÈCES DE RECHANGE			
N0296	182865	Blocage en polyéthylène avec filtre en ligne et verrou	**19,50**
N0303	182865	Baguette de 21" pour vaporisateur professionnel avec doublure en polyéthylène	**22,50**
N0319	182865	Trousse d'entretien pour pompe	**19,50**
N0330	182865	Trousse d'embout en laiton ajustable	**14,50**

VAPORISATEUR DE BÉTON À COMPRESSION SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR



- Sceaux Viton[MD] dans la pompe et le blocage
- Pompe qui relâche automatiquement les pressions supérieures à 85 PSI, prévenant la surcompression
- Tuyau en caoutchouc résistant aux produits chimiques renforcé de nylon améliorant la résistance à l'usure
- Comprend deux embouts plats en laiton pour ventilateur permettant divers débits
- Verrou à quatre broches scellant solidement la pompe contre un joint torique interne
- Grande ouverture facilitant le remplissage
- Matériau du réservoir: Acier inoxydable
- Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 24"
- Matériau de la lance: Laiton • Type de sceau: Viton[MD]

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0275	190448	3,5 gal. (16 L)	**229,00**

VAPORISATEUR D'ACÉTONE À COMPRESSION SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR



- Blocage et baguette en laiton avec sceaux en EPDM[MD] pour utiliser avec l'acétone
- Blocage sans égouttement et câble rallonge freinant l'écoulement à la pointe de la baguette
- Soupape de relâchement de pression à 60 PSI prévenant la surcompression
- Embout conique en laiton no 8 avec la polyvalence des changements à d'autres configurations d'embouts
- Capacité du réservoir: 2 gal. (9 L)
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 18"
- Matériau de la lance: Laiton

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
N0279	190450	Vaporisateur d'acétone à compression série industriel & entrepreneur	**210,00**
PIÈCES DE RECHANGE			
N0305	182663	Baguette de vaporisateur professionnel de 18", sans égouttement avec blocage automatique	**145,00**
N0309	182889	Tuyau de vaporisateur de 50"avec raccords en laiton	**36,50**
N0322	182676	Trousse d'entretien pour pompe	**19,50**

BRUMISATEUR D'ACÉTONE MANUEL SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR



- Sceaux EPDM[MD] pour une résistance aux produits chimiques à l'acétone
- Marques de remplissage graduées intégrées
- Poignée ergonomique pour un confort maximal
- Soupape de relâchement de pression facilitant l'évacuation sécuritaire de la pression interne avant d'ouvrir le vaporisateur
- Embout conique en laiton no 8 avec la polyvalence des changements à d'autres configurations d'embouts

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0280	190398	50 oz (1,5L)	**33,90**

VAPORISATEUR D'ACIDE MANUEL INDUSTRIEL & POUR ENTREPRENEUR



- Comprend des sceaux Viton[MD] F, conçus pour vaporiser de l'acide et des produits chimiques à base d'eau
- Embout conique ajustable, accepte les embouts TeeJet[MD]
- Tube de trempage flexible pesé au verre assurant une vaporisation positive sous tout angle
- Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0282	190511	50 oz (1,5L)	**33,90**

VAPORISATEUR DE BÉTON À COMPRESSION AVEC SCEAUX VITON[MD] EXTREME[MC]



- Blocage et pompe comportant des sceaux Viton[MD] Extreme[MC] procurant une résistance maximale aux produits chimiques à base d'eau ou de solvant, aux solvants, à l'acétone et aux huiles
- Jusqu'à 85 PSI de pression permettant de vaporiser des produits chimiques plus épais à base de solvant avec une viscosité plus élevée
- Soupape de relâchement de pression à bouton-pression facilitant l'évacuation de la pression avant d'ouvrir le contenant
- Tuyau en caoutchouc résistant aux produits chimiques renforcé de nylon améliorant la résistance à l'usure
- Verrou à quatre broches scellant solidement la pompe contre un joint torique interne
- Comprend deux embouts plats en laiton pour ventilateur permettant divers débits
- Matériau du réservoir: Acier inoxydable
- Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 24"
- Matériau de la lance: Laiton

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0276	190468	3,5 gal. (16 L)	**389,00**

VAPORISATEUR DE BÉTON À COMPRESSION SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR



- Blocage et baguette en laiton qui résistent davantage aux produits chimiques
- Pompe à efficacité élevée, tuyau en poly résistant aux produits chimiques et base stabilisatrice avec protection de baguette
- Soupape de relâchement de pression à 60 PSI prévenant la surcompression
- Plusieurs embouts de ventilateur pour des résultats optimaux
- Capacité du réservoir: 3 gal. (13,5 L)
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 50"
- Longueur de la lance: 24"
- Matériau de la lance: Laiton
- Type de sceau: Viton[MD]

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
N0277	190451	Vaporisateur de béton à compression série industriel & entrepreneur	**177,00**
PIÈCES DE RECHANGE			
N0299	183979	Blocage en laiton avec poignée en nylon & filtre en ligne	**45,50**
N0300	183980	Filtres en ligne pour blocage	**3,69**
N0304	182875	Baguette de vaporisateur professionnel de 24", sans égouttement	**48,90**
N0320	182675	Trousse d'entretien pour pompe	**19,50**
N0338	182924	Pointe d'embout pour vaporisateur à ventilateur plat en laiton	**10,50**
N0341	182930	Écrou-capuchon en laiton pour embout de vaporisateur	**7,59**

VAPORISATEUR D'ACIDE À COMPRESSION SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR



- Blocage et baguette en poly avec ressorts d'alliage de haut calibre et rondelles pour une résistance à la corrosion
- Sceaux de pompe remplaçables en quelques minutes sans outils, réduisant les temps morts
- Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime
- Comprend: embout en poly ajustable, ventilateur plat à volume moyen, ventilateur plat à volume faible
- Capacité du réservoir: 2 gal. (9 L)
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 50" • Longueur de la lance: 21"
- Type de sceau: Viton[MD] F

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
N0281	190449	Vaporisateur d'acide à compression série industriel & entrepreneur	**105,00**
PIÈCES DE RECHANGE			
N0302	183146	Baguette pour vaporisateur professionnel de 21"	**13,50**
N0321	183144	Trousse d'entretien pour pompe	**25,70**
N0329	182619	Trousse d'embout en poly ajustable	**13,50**

VAPORISATEURS



BRUMISATEUR MANUEL SÉRIE NETTOYAGE & RESTAURATION



- Sceaux Viton[MD] qui procurent une durabilité maximale
- Marques de remplissage graduées intégrées
- Poignée ergonomique pour un confort maximal
- Tube de trempage pesé permettant la vaporisation sous tout angle
- Comprend: embout très moussant, embout en poly ajustable

SMITH PERFORMANCE SPRAYERS

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0284	190455	50 oz (1.5L)	**19,20**

RÉSERVOIR D'APPROVISINNEMENT EN EAU H_2O SÉRIE INDUSTRIEL & ENTREPRENEUR



- Réservoir d'alimentation en eau qui permet de réduire la poussière lors du sciage de béton et des travaux de forage, aidant l'utilisateur à atteindre la conformité OSHA
- Tuyau hélicoïdal de 10' résistant au tortillement et raccord rapide adaptant au forage, tronçonnage et aux scies plates
- Réservoir à centre de gravité bas avec courroie à agraffe pour tuyau prévenant les basculements durant l'utilisation
- Filtre pour tube de trempage et capuchon de pompe antipoussière prévenant le blocage durant l'utilisation
- Harnais et courroie de transport facilitant le remplissage et offrant des points de raccords pour le transport
- Capacité du réservoir: 3 gal. (13,5 L)
- Matériau du réservoir: Polyéthylène
- Longueur du tuyau: 10"
- Matériau de la lance: Laiton

SMITH PERFORMANCE SPRAYERS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
N0278	190552	Réservoir d'approvisinnement en eau H_2O série industriel & entrepreneur	**130,00**
PIÈCES DE RECHANGE			
N0312	183821	Tuyau hélicoïdal de 10'	**35,20**
N0347	183820	Raccord rapide	**8,39**

BRUMISATEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES SÉRIE PROFESSIONNEL



- Alimentation de 110 V
- Chaud en quelques minutes, procure des heures d'utilisation
- Élimine les animaux nuisibles pendant 6 heures ou moins
- Réservoir de solution durable en aluminium
- Élément chauffant amovible permettant des capacités de vaporisation électrique
- Capacité de buée à température contrôlée
- Élément chauffant qui atomise le produit chimique en particules fines qui flottent sous les surfaces et dans les petits espaces
- Destiné uniquement à la nébulisation thermique; utilisez des produits conçus spécifiquement pour la nébulisation thermique, tels que des solutions à base d'huile ou d'eau qui contiennent le propylèneglycol

SMITH PERFORMANCE SPRAYERS

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
N0294	190443	1 gal.	**369,00**

VAPORISATEUR À COMPRESSION CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES



- Réservoir en acier inoxydable de calibre AISI-304 avec grande ouverture conçue pour résister aux produits chimiques difficiles ainsi qu'au transport et aux utilisations intenses
- Baguette en acier inoxydable comprenant une tige de soupape sans égouttement avec filtre intégré
- Sceaux, joints et soupapes antiretour Viton[MD] dans la pompe et le blocage
- Soupape de relâchement de pression à bouton à tirer permettant l'évacuation sécuritaire de la pression interne avant d'ouvrir le réservoir
- Jauge surveillant la pression lorsque le PSI est critique, pour une application consistante et égale des produits chimiques
- Embout multijet à quatre voies avec ventilateur fin, ventilateur grossier, goupille, et des options de crevace et craquelures
- Matériau du réservoir: Acier inoxydable

SMITH PERFORMANCE SPRAYERS

No modèle	No fab	Capacité du réservoir	Longueur du tuyau"	Longueur de la lance"	Prix /Chacun
N0288	190441	1 gal. (4,5 L)	50	12	**289,00**

PULVÉRISATEUR ÉLECTROSTATIQUE PORTABLE VICTORY

DUSTBANE

- Permet de pulvériser les surfaces pendant des heures sans fils embêtant
- Conçu pour économiser du temps et de la main-d'œuvre, pour pulvériser moins de liquide et pour couvrir de plus larges surfaces
- Donne une charge électrique aux solutions, leur permettant de recouvrir les surfaces conductrices de manière efficace et uniforme
- Les particules à double charge électrique enveloppent toute surface, qu'elle soit dans l'ombre, verticale ou à l'envers
- Buse standard trois en un permettant à l'utilisateur de faire correspondre la taille de la goutte à la durée de séjour nécessaire du produit chimique
- Portée de pulvérisation optimale: 2' - 3'
- Tension: 16,8 V
- Superficie couverte par plein réservoir: 1700 - 2800 pi²
- Poids: 5.9 lbs. (réservoir plein)
- Taille des gouttelettes: 40 micromètres (buse à jet conique), 80 micromètres (buse à jet conique), 110 micromètres (buse à fente)



No modèle	No fab	Description	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
JM081	72000	Pulvérisateur	1 L	**1319,00**
PIÈCES DE RECHANGE				
JN478	72012	Réservoir avec bouchon, 16,8 V de tension	-	**65,60**
JN477	72011	Chargeur de batterie, 16,8 V de tension	-	**232,00**
JN475	72010	Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 8 heures	-	**336,00**
JN476	72010A	Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 4 heures	-	**297,00**

PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTROSTATIQUE VICTORY

- Permet de pulvériser les surfaces pendant des heures sans fils embêtant
- Conçu pour économiser du temps et de la main-d'œuvre, pour pulvériser moins de liquide et pour couvrir de plus larges surfaces
- Donne une charge électrique aux solutions, leur permettant de recouvrir les surfaces conductrices de manière efficace et uniforme
- Les particules à double charge électrique enveloppent toute surface, qu'elle soit dans l'ombre, verticale ou à l'envers
- Buse standard trois en un permettant à l'utilisateur de faire correspondre la taille de la goutte à la durée de séjour nécessaire du produit chimique
- Portée de pulvérisation optimale: 4' - 6
- Tension: 16,8 V
- Superficie couverte par plein réservoir: 23 000 pi²
- Poids: 10 lbs. (réservoir vide), 29 lbs. (réservoir plein)
- Taille des gouttelettes: 41 micromètres (buse à jet conique), 80 micromètres (buse à jet conique), 110 micromètres (buse à fente)
- Temps de fonctionnement: 4 heures d'autonomie
- Temps de recharge: 90 min

DUSTBANE



No modèle	No fab	Description	Capacité du réservoir	Prix /Chacun
JM082	72001	Pulvérisateur	1 L	**2908,00**
PIÈCES DE RECHANGE				
JN479	72013	Réservoir avec bouchon	-	**162,00**
JN477	72011	Chargeur de batterie, 16,8 V de tension	-	**232,00**
JN475	72010	Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 8 heures	-	**336,00**
JN476	72010A	Batterie rechargeable, Lithium-ion, temps de fonction. 4 heures	-	**297,00**



BOYAUX D'ARROSAGE POUR TRAVAUX LÉGERS FAIRLAWN^MC WATERSAVER^MC

- Boyau d'arrosage pour travaux légers conçu pour les petites tâches de jardinage occasionnelles
- Fabrication de 3 couches de nylon renforcées
- Légers
- Raccords femelles en plastique antichocs
- Matériau: Nylon
- Raccords: Plastique



No modèle	Dimensions	Prix/Chacun
NJ400	1/2" x 25'	17,15
NJ401	1/2" x 50'	30,35
NJ402	1/2" x 100'	54,71

BOYAUX D'ARROSAGE POUR TRAVAUX MOYENS WEATHERFLEX^MC

- Pour les travaux moyens à toutes les températures
- Raccords en laiton solide avec support tricoté
- Renforcement supplémentaire contre les plis
- Couleur verte très visible
- Matériau: Vinyle
- Raccords: Laiton



No modèle	Dimensions	Prix/Chacun
NJ403	5/8" x 25'	23,24
NJ404	5/8" x 50'	37,45
NJ405	5/8" x 75'	56,27
NJ406	5/8" x 100'	72,98

BOYAUX EN CAOUTCHOUC POUR EAU CHAUDE SWAN^MD

- Pour l'eau chaude jusqu'à 165 °F (74 °C)
- Enveloppe externe robuste résistant à l'abrasion
- Renforcement de style industriel offrant une flexibilité maximale
- Pression d'éclatement haute performance 400 PSI
- Raccords en laiton nickelés résistant à l'écrasement
- Matériau: Caoutchouc



No modèle	Dimensions	Prix/Chacun
NJ407	5/8" x 25'	50,65
NJ408	5/8" x 50'	64,50

TUYAU HAUTE PERFORMANCE VIPER^MD

- Forme octogonale et mélange unique de caoutchouc le rendant extrêmement résistant aux plis
- Rendement élevé à des températures allant de -40 °F à 165 °F pour l'application à l'eau chaude
- Eau potable salubre
- Sans plomb
- Raccords surdimensionnés résistant à l'écrasement jusqu'à 4000 lb
- Matériau du boyau: Caoutchouc
- Raccords: Aluminium
- Couleur: Gris
- Résistance à l'éclatement: 600 PSI
- Gamme de température: -40°F à 165°F



No modèle	Dimensions	Prix/Chacun
NN208	5/8" x 50'	52,90
NN209	5/8" x 100'	99,90

BOYAUX EN CAOUTCHOUC POUR USAGE COMMERCIAL SWAN^MD

- Enveloppe externe résistant à l'abrasion et résistance élevée à l'éclatement
- Renforcement de calibre professionnel offrant une résistance maximale
- Raccords antifuites Seal-Tite
- Résistent aux dommages causés par la chaleur, les températures sous zéro et l'usure et les dommages normaux
- Demeurent flexibles en présence de conditions météorologiques extrêmes
- Garantie à vie
- Matériau: Caoutchouc
- Raccords: Laiton



No modèle	Dimensions	Prix/Chacun
NJ412	5/8" x 25'	50,65
NJ413	5/8" x 50'	70,95
NJ414	5/8" x 75'	111,00
NJ415	5/8" x 100'	141,00

BOYAUX D'ARROSAGE POUR BATEAUX & VR ELEMENT^MC

- Raccords en aluminium haute performance
- Sans plomb, sans phtalate
- Sécuritaires pour l'eau potable
- Résistance élevée à l'éclatement 300 PSI, résistance aux plis
- Matériau: PVC



No modèle	Dimensions	Prix/Chacun
NJ416	1/2" x 25'	22,23
NJ417	1/2" x 50'	38,85
NJ418	5/8" x 25'	30,65
NJ419	5/8" x 50'	44,56

BALAIS D'ARROSAGE WATER BROOM^MC

- Nettoient rapidement toute surface bien canalisée en 1/5 du temps et avec près de 1/10 de l'eau qu'utilise un tuyau ordinaire
- Se branchent sur n'importe quel tuyau et transforment tout circuit d'eau potable en un jet très manoeuvrable
- Les modèles **NA099** et **NA101** fabriqués d'acier avec buses en laiton sont entièrement assemblés et prêts à être utilisés au maximum pour des utilisations industrielles
- Le modèle **NA103**, non assemblé, pour utilisations légères est en acier d'usage léger avec buses en laiton et caoutchouc
- Idéal pour les stationnements, les quais d'embarquement, les aires de déversement



No modèle	Pression requise à la connexion PSI	Nbre de jets	Largeur de nettoyage"	Prix /Chacun
NA099	35	5	24	719,00
NA100	40	7	36	739,00
NA101	45	8	42	769,00
NA103	50	6	32	579,00

JEUX DE 20 PIÈCES POUR LA RÉPARATION DES BOYAUX

- Jeu de 20 rondelles de boyau assorties
- Idéal pour la réparation des fuites des raccords
- Comprend deux bouchons de boyau
- Boîte de rangement refermable

No modèle NJ430
Prix/Chacun 7,75$



TUYAUX, PISTOLETS AQUA-GUNS & ACCESSOIRES

CHARIOT-DÉVIDOIR PLIABLE




- Poignée pliable facilitant le rangement
- Support pour accessoires
- Tuyau de raccord de 4' inclus
- Fabrication en poly résistant aux impacts avec système d'eau en aluminium NeverLeakMC, plus résistant que les systèmes d'eau en plastique traditionnels
- Paois légères et durables faites d'une résine de polyéthylène haute densité
- Capacité du tuyau: 175'
- Matériau: Aluminium/Poly-plastique
- Diamètre de roue: 6"
- Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans
- Dimensions: 23-1/2" x 22" x 24-1/2"

No modèle NN234
Prix/Chacun 77,80$

Garant

DÉVIDOIR MURAL DELUXE



- Poignée ergonomique
- Plateau pour le rangement des accessoires
- Guide facilitant l'enroulement
- Tuyau de raccord de 4' inclus
- Fabrication en poly résistant aux impacts avec système d'eau en aluminium NeverLeakMC, plus résistant que les systèmes d'eau en plastique traditionnels
- Capacité du tuyau: 225'
- Matériau: Aluminium/Poly-plastique
- Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans
- Dimensions: 23-3/4" x 18" x 18"

No modèle. NN233
Prix/Chacun 86,40$

Garant

MINUTERIES MÉCANIQUES D'ARROSAGE AQUATIMER^{MC}



- Conception Egg Timer pour mesurer le temps écoulé et non le débit de l'eau
- Commande marche/arrêt à utiliser comme un robinet
- Convient aux tuyaux de détrempage et d'égouttement à faible pression
- Garantie de 2 ans

No modèle NJ127
Prix/Chacun 31,50$

melnor

ARROSEURS CANONS DE LUXE EN MÉTAL



- Arrosage circulaire qui peut atteindre un diamètre de 85'
- Branchement possible d'une série d'arroseurs
- Pic en métal résistant avec appui qui facilite l'enfoncement dans les sols durs
- Tête durable entièrement en métal
- Garantie de 7 ans

No modèle ND541
Prix/Chacun 38,20$

melnor

SUPPORTS MURAUX POUR TUYAU



NO270



NO390

- Plastic hangers, for up to 150 ft. garden hose

No modèle NO390
Prix/Chacun 26,10$

- Avec poignée inclinable facilitant le retrait du tuyau

No modèle NO270
Prix/Chacun 8,35$

- Avec tablette intégrée pour les accessoires d'arrosage

No modèle NN359
Prix/Chacun 5,61$

- Un support peu coûteux



NN359

Garant

DÉVIDOIR DE BOYAU MURAL



- Poignée rotative intégrée, guide facilitant l'enroulement
- Boyau de raccord de 1,2 m inclus
- Capacité du tuyau: 100'
- Matériau: Poly-plastique
- Poids: 5,22 lb (2,36 kg)
- Dimensions: 8" x 19-1/2" x 18" (20,3 cm x 49,5 cm x 45,7 cm)

No modèle NO388
Prix/Chacun 53,60$

Garant

CONNECTEURS DE TUYAUX À DEUX VOIES EN Y EN MÉTAL HIFLO^{MC}



- Offre moins de restrictions du débit de l'eau
- Raccordez deux tuyaux à un robinet
- Bouton surdimensionné pour une utilisation facile
- Garantie à vie

No modèle NJ126
Prix/Chacun 21,80$

melnor

SOUPAPES EN MÉTAL À 4 VOIES HIFLO^{MC} POUR TUYAU



- Fabrication en métal robuste
- Grand diamètre pour un débit d'eau plus important
- Grand bouton qui facilite l'utilisation

No modèle NJ181
Prix/Chacun 43,20$

melnor

ARROSEURS OSCILLANTS TURBO DE LUXE EN MÉTAL AVEC CONTRÔLE DU DÉBIT



- Arrose une grande superficie, jusqu'à 3900 pi. ca.
- 18 buses en caoutchouc qui ne s'obstruent pas et arrosent de forme égale
- Ajustement de la largeur à opération unique breveté
- Moteur d'entraînement turbo pour une longue durée de vie
- Base solide en aluminium
- Garantie à vie

No modèle NJ128
Prix/Chacun 95,20$

melnor

BUSES DE TUYAU EN MÉTAL

- Buse en métal durable
- Ajustable de brouillard à jet
- Longueur hors-tout de 3"
- Garantie de 7 ans



No modèle	Prix /Chacun
NE511	6,25

PISTOLET-ARROSEUR

outilsaurora™

- Pression max.: 100 psi
- Type de gâchette: Gâchette arrière
- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable



NM814 NM815 NM816 NM817

No modèle	Matériau du corps	Description	Pour utiliser avec	Prix /Chacun
NON ISOLÉ				
NM814	Zinc & vinyle	Poignée confortable en vinyle moulé, fileté pour attacher des accessoires	L'eau froide	10,20
ISOLÉ				
NM816*	Zinc & TPR	Fileté pour attacher des accessoires	L'eau tiède & froide	6,85
NM815	Zinc & ABS	Prise ergonomique pour une plus longue utilisation, filtre à grille qui empêche l'obstruction	L'eau tiède & froide	7,65
NM817*	Zinc & TPR	Fileté pour attacher des accessoires	L'eau chaude & froide	10,45

*Fabrication et éléments de qualité industrielle

PISTOLETS AQUAGUN^MD ISOLÉS

- Accessoire de fixation filetée avec couvercle protecteur
- Corps en poly métallique pour isolation contre l'eau chaude ou froide
- Fabrication et éléments de qualité industrielle
- Bouton à tige en laiton
- Pince de vaporisation continue
- Commande de marche/arrêt instantanée

No modèle ND546
Prix/Chacun 19,50$



BUSE AVEC 8 PROFILS D'ARROSAGE

- 8 profils d'arrosage polyvalents pour répondre aux besoins de tout travail de nettoyage ou jardinage
- Contrôle du débit incorporé avec verrouillage de la gâchette facilitant l'utilisation
- Poignée caoutchoutée antidérapante offrant une prise sure
- Isolé ou non isolé: Non isolé
- Pression max.: 80 psi
- Type de gâchette: Gâchette avant
- Matériau: Métal

No modèle NN329
Prix/Chacun 21,10 $



EMBOUTS ROBUSTES AQUAGUN^MD

- Fabrication robuste en métal
- Sept modes de vaporisation pour tous les besoins d'arosage
- Prise antidérapante en caoutchouc et anneau de réglage
- Garantie limitée à vie fournie par Melnor
- Isolé ou non isolé: Isolé
- Pression max.: 100 psi
- Type de gâchette: Gâchette arrière
- Couleur: Noir

No modèle NN005
Prix/Chacun 19,50$



BUSE DE TUYAU EN MÉTAL RÉGLABLES

- Embout métallique se réglant du jet fin au jet puissant pour s'attaquer aux tâches les plus difficiles
- Fabrication métallique robuste assurant une longue durée de vie
- Poignée caoutchoutée antidérapante qui reste solidement dans vos mains
- Les utilisations recommandées comprennent le nettoyage général et le jardinage
- Isolé ou non isolé: Non isolé
- Type de gâchette: Gâchette arrière
- Garantie du fabricant: À vie limitée
- Couleur: Noir

No modèle NN205
Prix/Chacun 19,20$



PISTOLETS AQUAGUN^MD À EAU CHAUDE INDUSTRIELS

- Corps en zinc très robuste, isolé, revêtu de poly
- Pour usage avec de l'eau à des températures jusqu'à 160°F (71°C)
- Tige et bouton de réglage de la pulvérisation en laiton massif pour assurer une longue durabilité du produit
- Pince de verrouillage en acier inoxydable
- Partie avant filetée avec couvercle protecteur pour fixation d'accessoires

No modèle NE101
Prix/Chacun 20,50$



PISTOLETS-ARROSEURS ISOLÉS

- Couvercle protecteur fileté à l'avant pour empêcher les dommages
- Prise ergonomique pour plus de confort
- Cadran qui contrôle le volume, économise l'eau
- Bouton de contrôle de vaporisation à prise confortable
- Commande marche/arrêt utilisée avec le pouce
- Filtre à grille qui empêche l'obstruction

No modèle ND941
Prix/Chacun 14,11$



PISTOLETS-ARROSEURS

- Poignée confortable en vinyle moulé
- Ressort en acier inoxydable
- Pince de retenue pour position ouverte
- Tige de soupape entièrement en laiton avec écrou à réglage permanent
- Buse à revêtement de poudre
- Tuyau mâle fileté pour attacher des accessoires

No modèle ND904
Prix/Chacun 11,57$



PISTOLETS-ARROSEURS ROBUSTES EN MÉTAL

- Fabrication en métal durable
- Buse classique
- Verrou de gâchette intégré
- Garantie à vie

No modèle NJ177
Prix/Chacun 15,10$



ÉQUIPEMENT POUR L'EXTÉRIEUR



ABRIS ROBUSTES POUR LE TRAVAIL 6000 SHAX[MD]

- Abri instantané polyvalent et durable qui protège du soleil, du vent et de la pluie
- Dessus en polyester 300D avec revêtements en polyuréthane et contre les rayons UV
- Cadre en acier à revêtement en poudre
- Dispositifs en plastique ABS pour un réglage de hauteur convenable
- Place occupée de 10' x 10', hauteur maximale de 14'
- Haut à double ventilation
- Coins renforcés
- Comprend: piquets d'installation et cordes robustes, sac à roulettes pour faciliter le rangement et le transport
- Poids: 46 lb
- Panneau latéral offert



SEC718

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC718	12900	Abri	**699,63**
SEC719	12998	Panneau latéral	**96,19**
SEI654	12994	Poids de lestage	**76,21**

ABRIS LÉGERS 6010 SHAX[MD]

- Abri escamotable instantané offrant un refuge rapide contre les éléments à un coût abordable
- Sommet en polyester 210D avec revêtement en polyuréthane
- Châssis en acier avec fini martelé
- Tiges-glissières avec goupilles de déverrouillage pour ajustement pratique de la hauteur de 10' à 14' (3,05 m à 4,27 m)
- Place occupée de 10' x 10' (3 m x 3 m), hauteur maximale de 14' (4,27 m)
- Coins renforcés
- Sac de rangement sur roues
- Conforme à la norme CPAI-84 pour la résistance à la flamme
- Poids: 44 lb
- Panneau latéral en option



SEJ785

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ785	12910	Abri	**419,71**
SEC719	12998	Panneau latéral	**96,19**
SEI654	12994	Poids de lestage	**76,21**

BANCS PLIANTS EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabriqué en polyéthylène durable haute densité
- Cadre et pattes pliantes en acier pour plus de résistance
- Dimensions: 72" lo x 12" la x 17" h
- Dimensions plié: 36" lo x 12" la x 4" h

No modèle ON699
Prix/Chacun 99,95$



TABLES PLIANTES RONDES EN POLYÉTHYLÈNE

- Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
- Facile à nettoyer
- Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
- Capacité: 395 lb



No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
0Q320	48 x 48 x 29	15	**147,00**
0Q321	60 x 60 x 29	20	**200,00**

TABLES EN POLYÉTHYLÈNE SE PLIANT EN DEUX

- Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
- Légère, elle peut être fermée à une épaisseur de 3 1/2" pour faciliter le rangement
- Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
- Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
- Facile à nettoyer
- Dimensions: 72" lo x 30" la x 29" h
- Capacité: 350 lb

No modèle ON601
Prix/Chacun 127,00$



TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
- Facile à nettoyer
- Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
- Capacité: 500 lb



No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
0N598	48 x 24 x 29	22	**91,65**
0N599	72 x 30 x 29	35	**129,00**
0N600	96 x 30 x 29	50	**192,00**

TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
- Facile à nettoyer
- Pour quatre personnes
- Épaisseur du dessus: 1-3/4"
- Couleur du dessus de table: Blanc
- Capacité: 250 lb



No modèle	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
0Q714	34 x 34 x 29	20	**93,45**



TABLES DE PIQUE-NIQUE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Fabriquées de plastique recyclé à 100%
- Garanties contre la rouille et les fendillements, ce qui élimine le besoin de remplacer certains éléments
- Couleur intégrée, ce qui élimine le besoin de peinturer
- Inattaquables par le vandalisme comme les graffitis, la saleté et les gravures
- Marques de peinture et de marqueurs qui s'enlèvent avec de l'eau savonneuse ou un solvant commercial
- Parfaites pour les parcs, les centres urbains et les services de restauration extérieurs
- Offertes en brun ou gris


ND422

No modèle	Description	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
ND422	6' Élément transversal a/pieds plastique noir	Gris	340	**1919,00**
ND423	6' Élément transversal a/pieds plastique noir	Brun	340	**1919,00**
ND424	8' Élément transversal a/pieds plastique noir HDCP* - chaque extrémité, sièges 6'	Gris	405	**2199,00**
ND425	8' Élément transversal a/pieds plastique noir HDCP* - chaque extrémité, sièges 6'	Brun	405	**2199,00**
ND426	6' Élément en arc a/pieds plastique noir	Gris	360	**1919,00**
ND427	6' Élément en arc a/pieds plastique noir	Brun	360	**1919,00**
ND429	8' Élément en arc a/pieds plastique noir HDCP* - une extrémité, sièges 8'	Brun	455	**2359,00**

* HDCP: Accessible pour les handicapés.

TABLES À PIQUE-NIQUE 2X4 BASICS[MD]

- Simplement utiliser des planches 2x4 pour construire votre table à pique-nique/table de patio 2x4 Basics[MD]
- Construisez une table robuste d'une taille pouvant aller jusqu'à 8 pieds (2,4 m) de long
- Pieds de table à pique-nique seulement, les bancs sont vendus séparément (**NJ441**) ou en trousse (**NJ439**)
- Les coupes requises sont droites, à 90°, sans onglets et sans angles
- Teindre, peinturer ou appliquer une finition au bois selon votre style et utilisation, ou utiliser du bois de construction traité
- Une fois assemblée, l'unité de table à pique-nique mesure 29 po de haut et 30 po de large
- L'unité est vendue avec 2 embouts en plastique et avec la quincaillerie
- Les attaches et le bois de construction sont vendus séparément
- Forme: Rectangulaire
- Entrée: Élément en arc
- Longueur: 8'
- Largeur: 30"
- Hauteur: 29"
- Couleur: Sable



No modèle NJ440
Prix/Chacun 86,99$

BANCS DE PARC 2X4 BASICS[MD]

- Simplement utiliser des planches 2x4 pour construire votre banc/chaise de parc 2x4 Basics[MD]
- Construisez une table robuste d'une taille pouvant aller jusqu'à 6 pieds (1,8 m) de long
- Une fois assemblée, l'unité mesure 32 po du sol jusqu'au haut de l'endos et ses sièges mesurent 17 po de haut
- Les coupes requises sont droites, à 90°, sans onglets et sans angles
- Teindre, peinturer ou appliquer une finition au bois selon votre style et utilisation, ou utiliser du bois de construction traité
- L'unité est vendue avec 2 embouts en plastique et avec la quincaillerie
- Les attaches et le bois de construction sont vendus séparément
- Couleur: Sable
- Longueur: 72"
- Largeur: 15"
- Hauteur: 32"
- Fait de: Polyéthylène



No modèle NJ442
Prix/Chacun 96,99$

TABLES DE PIQUE-NIQUE D'EXTÉRIEUR EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Structure et lamelles en plastique recyclé
- Ajout idéal à l'extérieur des immeubles de bureaux, dans les parcs, les aires de repos et les terrains de golf
- Choix de 5 couleurs



Séquoia Vert Gris Sable Noyer

Couleur	Gris	Noyer	Vert	Sable	Séquoia	Description	Prix/Chacun
No modèle	**NJ034**	**NJ035**	**NJ036**	**NJ037**	**NJ038**	Table de pique-nique de parc 6'	**1390,00**

BANCS DE PARC D'EXTÉRIEUR EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Structure et lamelles en plastique recyclé
- Ajout idéal à l'extérieur des immeubles de bureaux, dans les parcs, les aires de repos et les terrains de golf
- Choix de 5 couleurs



Séquoia Vert Gris Sable Ombre

Couleur	Gris	Ombre	Vert	Sable	Séquoia	Description	Prix/Chacun
No modèle	**NJ024**	**NJ025**	**NJ026**	**NJ027**	**NJ028**	Banc de parc 5'	**654,00**
No modèle	**NJ029**	**NJ030**	**NJ031**	**NJ032**	**NJ033**	Banc de parc 6'	**644,00**

BANCS STREAM

- Fabrication entièrement en métal de calibre lourd, HRS de calibre 12
- Accoudoirs intégrés
- Ergonomique avec support lombaire
- S'empile trois de haut pour le transport efficace et économique
- 48" la x 25" p x 34" h
- Revêtement de polyester RAL très durable sans TGIC
- Trous d'ancrage fournis, ancres non comprises
- Aucun assemblage requis



No modèle	Description	Prix /Chacun
NJ198	Bleu	**718,00**
NJ200	Noir	**647,00**

TABLES DE PIQUE-NIQUE HEXAGONALES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Fabriquée de plastique recyclé à 100%
- Garantie contre la rouille et le fendillement
- Couleur intégrée, ce qui élimine le besoin de peinturer
- Inattaquable par le vandalisme comme les graffitis, la saleté et les gravures
- Marques de peinture et de marqueurs qui s'enlèvent avec de l'eau savonneuse ou un solvant commercial
- Parfaite pour les parcs, les centres urbains et les services de restauration extérieurs


NJ131

No modèle	Description	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
NJ130	Hexagone régulier	Cèdre	333	**1919,00**
NJ131	Hexagone régulier	Gris	333	**1919,00**
NJ132	Hexagone régulier	Brun	333	**1919,00**
NJ133	Accessible pour les handicapés	Cèdre	295	**1919,00**
NJ134	Accessible pour les handicapés	Gris	295	**1919,00**
NJ135	Accessible pour les handicapés	Brun	295	**1919,00**


NJ135

ÉQUIPEMENT POUR L'EXTÉRIEUR



ABRIS DE RANGEMENT

- Durable, résiste aux fuites, bosselures et intempéries
- Sans entretien, pas de pourriture, pas de rouille, pas de problème
- Comprend un plancher robuste résistant aux impacts
- Facile à assembler
- Verrouillable (cadenas non compris)
- Couleur: santal/onyx

Rubbermaid Home Products

No modèle	Capacité d'entreposage	Taille	Dimensions hors tout la"	x	lo"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NJ243	53 pi.cu.	Petit	55	x	28	x	77	110	**612,00**
NJ244	106 pi.cu.	Moyen	55	x	52	x	77	155	**1070,00**
NJ245	159 pi.cu.	Grand	55	x	76	x	77	195	**1402,00**



244

ARMOIRES ROBUSTES EN PLASTIQUE

- Fabriquées en résine durable facile à nettoyer qui ne rouillera pas et ne craquera pas
- Organisation fonctionnelle et modulaire
- Portes verrouillables (cadenas non compris)
- Assemblage rapide, sans outils
- Tablettes ventilées qui supportent 180 lb chacune

Rubbermaid Home Products



MH722



MH724

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Poids lb	Prix /Chacun
MH722	36	x	18	x	72	3	55	**465,00**
MH724	36	x	18	x	37	1	28	**297,00**

REMISES VERTICALES

- Capacité d'entreposage : 17 pi. cu.
- Durable: résiste aux fuites, aux bosselures et aux intempéries
- Aucun entretien: aucune pourriture, rouille ou autre problème
- Comprend un plancher robuste qui résiste aux chocs
- Verrouillable (cadenas non compris)
- Dimensions intérieures: 2' 2" la x 1' 7" p x 5' 7" h
- Facile à assembler
- Couleur : olive, grès

No modèle ND561
No fab 3749-01-OLVSS
Prix/Chacun 381,00$

Rubbermaid Home Products



ABRIS DE RANGEMENT HORIZONTALS

- Durable, résiste aux fuites, bosselures et intempéries
- Sans entretien, pas de pourriture, pas de rouille, pas de problème
- Comprend un plancher robuste résistant aux impacts
- Facile à assembler
- Verrouillable (cadenas non compris)
- Couleur: Santal

Rubbermaid Home Products

NJ237



No modèle	Capacité d'entreposage	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
NJ238	18 pi.cu.	56	x	28	x	36	50	**337,00**
NJ237	32 pi.cu.	60	x	32	x	47	93	**510,00**


ABRIS EN POLY POUR L'EXTÉRIEUR

- Offrent une grande protection contre tous les éléments extérieurs
- Modèle à deux murs pouvant être utilisé comme un coupe-vent aux entrées des bâtisses
- Utilisé comme un abri pour l'extérieur, il offre une protection pour un maximum de six personnes avec des sièges pour quatre
- Base lestée de sable éliminant le besoin de l'ancrer à une semelle de béton (sable non compris)
- Concept unique à deux morceaux facilitant l'installation et le transfert sur n'importe quelle surface plane
- La construction en polyéthylène rigide quatre-saisons durable ne nécessite virtuellement aucun entretien
- Dimensions: 7' lo x 6' la x 7' h
- Offert avec trois murs pour rencontrer les règlements du tabac pour la plupart des endroits et avec deux murs pour respecter le code de bâtiment de la plupart des régions

FAB Sherbrooke, Québec



MK711



MK672

No modèle	Nbre de murs	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
MK672	3	Beige	465	**2169,00**
MK673	2	Beige	455	**2169,00**
MK710	3	Gris	465	**2169,00**
MK711	2	Gris	455	**2169,00**



SUPPORTS POUR BICYCLETTES

Supports solides pour stationner des bicyclettes de façon sécuritaire et pratique. Parfaits pour les immeubles de bureaux, les parcs, les centres d'achat et les écoles. Peuvent être ancrés de façon permanente dans le ciment.

Choisissez parmi ces trois modèles:

STYLE #4

- Fini galvanisé
- Capacité de 8 bicyclettes
- Longueur: 5'11"
- Largeur: 24"
- Fabrication entièrement soudée

No modèle NJ115
Prix/Chacun 599,00$



STYLE #5

- Fini galvanisé
- Capacité de 12 bicyclettes
- Longueur: 74"
- Largeur: 27"
- Hauteur: 36"
- Fabrication entièrement soudée

No modèle ND921
Prix/Chacun 599,00$



STYLE #5A

- Fini galvanisé
- Capacité de 6 bicyclettes
- Longueur: 3'
- Largeur: 27"
- Hauteur: 36"
- Fabrication entièrement soudée

No modèle ND924
Prix/Chacun 495,00$



BÂCHES DE PROTECTION EN POLYÉTHYLÈNE

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement résistant à l'eau
- Les dimensions finies peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

STANDARD EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

- Tissage serré 8 x 8
- Épaisseur: 100 micromètres (4 mil)



No modèle	la'	x	lo'	Prix/Chacun
STANDARD, BLEU				
NI768	5	x	7	3,65
NI769	6	x	8	4,90
NI770	8	x	10	7,95
NI771	10	x	12	12,10
NI772	10	x	20	20,00
NI773	12	x	16	19,30
NI774	16	x	20	32,05
NI775	18	x	24	46,90
NI776	20	x	30	64,70
NI777	24	x	30	72,30
NI778	30	x	40	120,00
JC510	30	x	50	150,00
JC511	40	x	50	215,00
NI779	40	x	60	242,00

ROBUSTES EN POLYÉTHYLÈNE BLANC

- Tissage serré 10 x 10
- Épaisseur: 150 micromètres (6 mil)
- Quatre pièces de coin pour plus de résistance



No modèle	la'	x	lo'	Prix/Chacun
ROBUSTE, BLANC				
NI780	6	x	8	7,15
NI781	8	x	10	11,45
NI782	10	x	12	17,55
NI783	12	x	16	28,90
NI784	16	x	20	47,65
JC512	18	x	24	64,55
JC513	20	x	30	89,30
NI785	24	x	30	105,00
JC514	30	x	40	178,00
JC515	30	x	50	228,00
JC625	40	x	50	295,00
JB508	40	x	60	350,00

SUPPORTS POUR 5 BICYCLETTES THE LINGUINI

- Fabriqué entièrement en métal, plaque HRS de 2" x 3/8"
- S'installe facilement, partout
- 45" la x 2" p x 30" h
- Revêtement de polyester RAL très durable sans TGIC
- Trous d'ancrage fournis, ancres non comprises



No modèle	Description	Prix /Chacun
NJ187	Vert	462,00
NJ188	Bleu	462,00
NJ189	Rouge	462,00
NJ190	Noir	383,00

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE ROBUSTE

- Tissage serré 10 x 10
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Couleur: Camouflage



No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JI319	8	x	6	9,15
JI320	10	x	8	15,00
JI322	16	x	12	36,55
JI321	20	x	10	38,20
JI323	20	x	16	61,10
JI324	24	x	18	75,20
JI325	30	x	20	113,00
JI326	40	x	30	226,00

ÉQUIPEMENT POUR L'EXTÉRIEUR



CENDRIERS GROUNDSKEEPER TUSCAN^MC

- De style colonne
- Le dispositif de collecte de cendres à récipient coulissant est de conception ergonomique
- Corps moulé en polymère de couleur avec inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas, ne fendra pas et ne rouillera pas
- Symbole sérigraphié d'une cigarette en couleur contrastante pour attirer l'attention sur l'usage de l'unité
- Bouchon en aluminium recouvert de poudre qui ne brûlera pas et ne fondra pas
- Récipient à cendres en acier galvanisé
- Plaque de base en acier lourd, ne tombera pas lorsqu'il vente ou si elle est poussée
- Un ensemble d'attaches et de câble de sécurité est offert en option (modèle **NI688**)
- Dimensions 13" lo x 13" la x 38 1/2" h
- Poids: 12,6 lb



No modèle NI686 Noir
Prix/Chacun 274,90$

No modèle NI687 Sable
Prix/Chacun 274,90$

ENSEMBLES DE SÉCURITÉ
No modèle NI688
Prix/Chacun 46,82$

RÉCUPÉRATEURS DE MÉGOTS DE CIGARETTES GROUNDSKEEPER^MC

- Ouvertures restreintes qui cachent les mégots de cigarettes, protègent contre les intempéries et réduisent le débit d'oxygène en éteignant rapidement les cigarettes
- Réservoir en acier galvanisé qui peut contenir un grand nombre de mégots de cigarettes de façon sécuritaire
- Conception en deux morceaux pour un nettoyage rapide et facile
- Plastique ininflammable moulé par injection qui ne rouillera pas et ne se décolorera pas
- Approuvé par la mutuelle des manufacturiers et par CSFM pour la prévention des incendies
- Peut être boulonné ou attaché au béton pour plus de sécurité
- Dimensions: 12 1/4" lo x 12 1/4" la x 39 3/4" h



No modèle NI553
Prix/Chacun 241,58$

SACS À DÉCHETS POUR ENTREPRENEURS

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP^MD certifiés UL Ecologo^MD par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo^MD sont moins nocifs pour l'environnement
- Pliés individuellement
- Longueur: 50"
- Largeur: 35"
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



No modèle	Force	Épaisseur mils	Qté /pqt	Prix /Chacun
JM683	2T-Fort	1,9	75	**33,55**
JM684	3T-Fort	3,0	50	**35,25**

RAMASSE-DÉCHETS

JM848



JK230



JM846



No modèle	Description	Prix/Chacun
RAMASSE-DÉCHETS		
JM846	Complet	**54,78**
JN112	Arceau seulement	**36,63**
JM847	Sacs seulement	**22,21**
OUTILS RAMASSE-TOUT		
JK230	Ramasse-déchets 38" aimanté	**17,25**
JM848	40"	**61,27**

POUBELLES POUR LA RUE

- Fabrication robuste en acier déployé de fort calibre
- Bordure de finition en haut et en bas, ce qui permet de manipuler le contenant en toute sécurité
- Six lattes de métal soudées à la bordure du haut et du bas à 6" d'espace entre chacun
- Trous d'égouttement dans le fond
- Complètement trempée et galvanisée par immersion à chaud après la fabrication pour une résistance maximale à la corrosion
- Dimensions: 24" dia x 32" h
- Capacité : 52 gal US
- Poids: 33 lb



No modèle NA908
Prix/Chacun 518,84$

POUBELLES EN ACIER PRÉGALVANISÉ YARD-GARD^MD

- Couvercle formé en profondeur avecdes nervures pour plus de force
- Fond formé en profondeur pour plus de solidité,creux surélevé de 5/8" pour faciliter la manipulation et augmenter sa durée de vie
- Rebord roulé de 3/16"
- Poignées rivetées et à rebords lisses
- Acier prégalvanisé de calibre 30 donnant un fini antirouille lisse et brillant
- Comprend: couvercle autobloquant à une poignée



No modèle	Capacité gallons	Dimensions dia" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
NG314	14	17 x 23	8	**53,90**
NG315	16 1/2	17 x 26 3/4	8,5	**54,50**

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
- Excellente performance lorsque comparé aux sacs standards de sa catégorie
- Sacs à déchets RMP^MD certifiés UL Ecologo^MD par un tiers canadien reconnu dans le domaine de la certification
- Les sacs certifiés UL Ecologo^MD sont moins nocifs pour l'environnement
- Pliés individuellement
- Conçu avec un joint latéral renforcé
- Couleur: Noir
- Matériau: Matériau recyclé
- Type: Dessus ouvert



No modèle	No fab	Force	Longueur"	Largeur"	Qté /pqt	Épaisseur mils	Prix /Chacun
JM675	JM-675	Fort	36	26	200	0,9	**24,60**
JM676	JM-676	Fort	38	30	200	0,9	**30,10**
JM677	JM-677	Fort	50	35	125	0,9	**29,80**
JM678	JM-678	Fort	48	42	125	0,9	**34,15**
JM679	JM-679	T-Fort	36	26	125	1,2	**20,25**
JM680	JM-680	T-Fort	38	30	125	1,2	**24,60**
JM681	JM-681	T-Fort	50	35	100	1,3	**30,65**
JM682	JM-682	T-Fort	48	42	75	1,3	**27,45**



PIÈGES À MOUCHES À PLAQUE DE COLLE SANS DISPERSION THE GUARDIAN[MD]

- Attire les mouches et autres insectes volants incommodants vers une plaque de colle à l'aide d'une lampe à lumière noire (UV)
- Dissimulée de façon discrète à l'avant de l'appareil
- La capture et le confinement des insectes sont invisibles et silencieux
- Comprend une lampe de diamètre T8 (écoénergétique) et un cordon d'alimentation de 6' (1,83 m)
- L'appareil peut être installé sur le mur ou placé sur le sol
- La lampe doit être visible de la trajectoire de l'insecte pour assurer les meilleurs résultats
- L'usage continu (24 heures) est recommandé
- Idéal pour les endroits où les autres types d'appareils de contrôle des insectes sont inadéquats ou interdits:
  - Salles à manger/cafétérias/casse-croutes
  - Cuisines/charcuteries
  - Restaurants à service rapide
  - Sections de charcuterie/pâtisserie/boucherie/produits agricoles/fruits de mer de supermarchés
  - Sections des services de l'accueil
  - Stations des serveurs/de lavage
  - Laboratoires d'essais
  - Salles de chirurgie pour petits animaux/vétérinaires
- Quatre plaques de colle incluses
- Acier texturé beige/sable
- Accepté par la FDA

ND248




No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
ND248	GE18	Piège à mouches 18 1/4" la x 5 1/4" p x 5 1/4" h	**662,00**
ND249	GE36	Piège à mouches 36 1/2" la x 5 1/4" p x 5 1/4" h	**813,00**
ND250	GB4-12	Plaques de colle, paquet de 12	**55,00**
ND252	18	Lampe à lumière noire T-8 pour ND248	**51,00**
ND253	36	Lampe à lumière noire T-8 pour ND249	**66,00**

PIÈGES À INSECTES HORIZONTAUX AVEC LAMPE, POUR ENDROITS À DÉGAGEMENT LIMITÉ

- Idéals pour les endroits à plafond bas, incluant les corridors, les embrasures de portes, les ateliers, etc. (hauteur total: 12")
- Ballasts électroniques et écoénergétiques réduisant la consommation électrique totale tout en améliorant le rendement lumineux de la lampe de 8% à 15%
- Tension d'entrée: 110/120 V
- Tension de sortie: 4000 V
- Cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre
- Utilisent deux ampoules non filtrées ND258 (BL)
- Plaque de support mural amovible
- Orifices filetés destinés à recevoir des boulons à œil pour la suspension
- Portatif, comprend des poignées de transport et des pieds non abrasifs
- Offert en acier inoxydable ou acier aluminié
- Dimensions de l'appareil: 31 5/8" la x 8 1/4" p x 12 1/4" h
- Note: l'appareil doit être mis à la terre
- Homologué ETLc

ND256



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
ND256	372ECBDGA	Acier aluminié	**2090,00**
ND257	372ECBDGS	Acier inoxydable	**2555,00**
ND258	BL	Ampoule non filtrée	**53,00**

PIÈGES À INSECTES À LAMPE À MONTAGE MURAL/VERTICAL DE SÉRIE 7194E

- Idéals pour les entrepôts, entre les plateformes de chargement et les corridors à fort trafic
- Ballasts électroniques écoénergétiques et lampe de diamètre T8 réduisant la consommation électrique moyenne de 26% à 40%
- Amélioration de 8% à 15% du rendement lumineux total de la lampe
- Tension d'entrée: 110/120 V
- Tension de sortie: 4000 V
- Comprend trois lampes à lumière noire T8 (36") attirant les insectes
- Compartiment de confinement des insectes interne en métal
- Cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre
- Encoches en trou de serrure à l'arrière pour installation murale
- Offert en acier inoxydable ou acier aluminié
- Dimensions de l'appareil: 16" la x 5 1/4" p x 45 1/4" h
- Note: l'appareil doit être mis à la terre
- Homologué ETLc

NE484




No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NE483	7194EDGA	Acier aluminié	**2555,00**
NE484	7194EDGS	Acier inoxydable	**2962,00**
ND253	36	Ampoule non filtrée	**66,00**
NE487	36B	Ampoule filtrée	**172,00**



PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE PAR INVERSION QUIK-MARK^MC

- Offre la plus importante taille de buse pour une vitesse de vaporisation maximale
- Offre un marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhèrent au gravier, au béton, au gazon et à la terre sous les températures et conditions climatiques les plus sévères
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Buse verrouillable sans engorgement, utilisable sous les conditions les plus adverses sans risque de séparation de la buse lors d'usage répété
- Ouverture pratiquée dans le couvercle 50 % plus large que les produits compétitifs pour accommoder les gants de travail
- Idéales pour le marquage des conduites pour le gaz, l'eau, les fils électriques, les lignes téléphoniques et de communication, les égouts/drains et autres canalisations, aussi pour les sites d'excavations, les routes et l'arpentage
- Formules à base d'eau disponible pour le marquage à moyen terme et à base de solvant pour les usages à long terme





No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
COULEURS APWA À BASE D'EAU			
NC332	Jaune utilitaire	20 oz (17 oz)	**5,83**
NC331	Blanc brillant	20 oz (17 oz)	**5,83**
COULEURS FLUORESCENTES À BASE D'EAU			
NC334	Rouge sécurité	20 oz (17 oz)	**5,83**
NC335	Rose	20 oz (17 oz)	**5,83**
NC336	Bleu avertissement	20 oz (17 oz)	**5,83**
NC337	Vert sécurité	20 oz (17 oz)	**5,83**
NC338	Rouge/Orange	20 oz (17 oz)	**5,83**
NC333	Orange	20 oz (17 oz)	**5,83**
COULEURS APWA À BASE DE SOLVANT			
NC328	Rouge	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC326	Bleu	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC329	Vert	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC327	Orange brillant	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC325	Jaune haute visibilité	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC324	Blanc utilitaire	20 oz (17 oz)	**6,56**
COULEURS FLUORESCENTES À BASE DE SOLVANT			
NC322	Rouge sécuritéd	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC323	Vert néon	20 oz (17 oz)	**6,56**
NE260	Violet	20 oz (17 oz)	**6,56**
NE262	Rose indien	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC320	Rouge/orange	20 oz (17 oz)	**6,56**
NC321	Orange	20 oz (17 oz)	**6,56**
TOUT USAGE À BASE DE SOLVANT			
NC330	Noir asphalte	20 oz (17 oz)	**6,56**
AD361	Clair	20 oz (17 oz)	**6,56**

POIGNÉES DE MARQUAGE

- Fabriquées en plastique durable et solide et en acier léger
- Poignée pistolet confortable pour faciliter la manipulation et le marquage
- Tracent des lignes de peinture uniformes de 1" à 1 1/2" de largeur

POIGNÉE DE MARQUAGE COURTE, À MAIN, 12"

No modèle NC309
Prix/Chacun 44,40$



NC309

POIGNÉE DE MARQUAGE LONGUE, À MAIN, 34"

No modèle NC310
Prix/Chacun 49,10$



NC310

PEINTURE INDUSTRIELLE DE MARQUAGE POUR PLAFONDS

- Vaporisation de peinture de marquage vers le haut, séchage rapide et presque sans odeur
- Pénètre et adhère aux surfaces irrégulières
- Marquage pour les mines, les sites d'excavation et les ponts
- Couleurs fluorescentes brillantes • Séchage rapide
- Odeur faible • Quantité par caisse: 12
- Conforme VOC et MIR

Utilisation: Pour usage dans les mines, les installations souterraines, les sites de construction et d'excavation, et les ponts



Prix par canette

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
KP091	Rouge fluorescent	20 oz (17 oz)	**10,70**
KP092	Orange fluorescent	20 oz (17 oz)	**10,70**
KP093	Vert fluorescent	20 oz (17 oz)	**10,70**

PEINTURE DE MARQUAGE PAR INVERSION POUR LA CONSTRUCTION

- Formule à base d'eau spécialement conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des secteurs de la construction, de l'excavation, de l'arpentage, de l'aménagement paysager et d'autres secteurs commerciaux
- Meilleure résistance à la décoloration et au farinage précoces
- Excellente visibilité sur le béton, la chaussée, le sol, le gravier, le gazon et d'autres surfaces
- Pulvérisation sous tout angle : vers le bas, horizontal, vers le haut
- Utilisations : services publics, construction, excavation, arpentage, aménagement paysager, marquage sur les terrains de golf
- Surface couverte: 400 pieds linéaires à 1"



KP459

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
COULEURS				
KP459	264693	Transparent	20 oz (15 oz)	**5,29**
KP452	264692	Blanc	20 oz (15 oz)	**5,29**
KP453	264696	Rouge sécurité	20 oz (15 oz)	**5,29**
KP455	264694	Bleu avertissement	20 oz (15 oz)	**5,29**
COULEURS FLUORESCENT				
KP456	264695	Jaune haute visibilité	20 oz (15 oz)	**5,29**
KP457	264699	Rouge orange fluorescent	20 oz (15 oz)	**5,29**
KP458	264700	Vert fluorescent	20 oz (15 oz)	**5,29**
KP454	264702	Rose fluorescent	20 oz (15 oz)	**5,29**
KP460	264697	Orange fluorescent	20 oz (15 oz)	**5,29**

PEINTURE DE MARQUAGE PAR INVERSION DE PRÉCISION

- Créant des marques précises faciles à lire de couleurs brillantes et durables
- Résistance à la décoloration et au farinage précoces
- Adhère aux surfaces chaudes : peut être pulvérisée à température froide (jusqu'à 25 °F)
- Utilisations : services publics, construction, excavation, arpentage, aménagement paysager
- Surface couverte: environ 600-700 pieds linéaires à 1" la

KP461



No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
COULEURS À BASE DE SOLVANT				
KP461	201516	Orange	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP462	203022	Bleu avertissement	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP463	203024	Jaune avertissement	20 oz (17 oz)	**6,59**
KP464	203025	Jaune haute visibilité	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP465	203027	Orange fluorescent	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP466	203028	Rouge orange fluorescent	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP467	203029	Rouge sécurité	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP468	203030	Blanc	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP469	1601838	Transparent	20 oz (17 oz)	**7,49**
COULEURS À BASE D'EAU				
KP470	203031	Bleu avertissement	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP471	203034	Jaune haute visibilité	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP472	203035	Orange alarme	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP473	203036	Orange fluorescent	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP474	203038	Rouge sécurité	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP475	203039	Blanc	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP476	1801838	Transparent	20 oz (17 oz)	**7,49**
KP477	1861838	Rose fluorescent	20 oz (17 oz)	**7,49**



PEINTURE DE MARQUAGE INDUSTRIELLE LINE-UP[MD]

- Lignes propres et bien définies, performance de longue durée
- Formule très pigmentée fortifiée d'azurants optiques assurant des lignes très visibles
- Offerte en version à base d'eau qui ne brûle pas la pelouse pour les terrains gazonnés, en version à base de solvant pour la chaussée et en version semi-permanente pour les gazons artificiels nécessitant des changements fréquents



PEINTURE DE MARQUAGE SUR GAZON POUR TERRAINS DE SPORT LINE-UP[MD]

- Formule qui ne brûle pas la pelouse, sécuritaire pour tous les terrains gazonnés, n'endommage pas le gazon et ne nuit pas à sa croissance
- Conforme aux normes COV

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
NE333	Blanc athlétique	20 oz (18 oz)	**8,99**
NE334	Jaune athlétique	20 oz (17 oz)	**8,99**
AD365	Orange athlétique	20 oz (17 oz)	**8,99**
AD367	Marine athlétique	20 oz (17 oz)	**8,99**
AD368	Orange fluo athlétique	20 oz (17 oz)	**8,99**
AD369	Vert fluo athlétique	20 oz (17 oz)	**8,99**
NI795	Vert gazon athlétique	20 oz (17 oz)	**8,49**

PEINTURE DE MARQUAGE POUR CHAUSSÉE LINE-UP[MD]

- Pour les lignes sur le recouvrement noir, le béton, les bordures et les autres surfaces lisses et rigides
- Prêt pour la circulation en 60 minutes, approximativement 250 pieds linéaires par canette, excellente rétention de la couleur et haute visibilité

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
NE335	Blanc autoroute	20 oz (18 oz)	**11,80**
NE336	Jaune autoroute	20 oz (18 oz)	**11,80**
NE337	Bleu handicappé	20 oz (18 oz)	**11,80**
NE338	Rouge couloir d'urgence	20 oz (18 oz)	**11,80**
NE339	Noir de recouvrement	20 oz (18 oz)	**11,80**

PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAIN DE GYMNASTIQUE

- Peinture à base d'eau produisant des lignes durables à long terme résistant aux intempéries et à l'usure
- Facilite la pulvérisation vers le haut
- Utilisations : terrains de gymnastique, terrains de jeu et terrains de golf
- Surface couverte: environ 100-200 pieds linéaires, à 3" la (30-60 m, à 7,6 cm)

KP449



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
KP449	206043	Blanc	20 oz (17 oz)	**12,20**
KP450	206045	Jaune	20 oz (17 oz)	**12,20**

PEINTURE DE MARQUAGE POUR ZONE DE CIRCULATION

- Appliquer ce revêtement résistant aux intempéries sur le béton, le gravier ou la chaussée pour obtenir une durabilité sur laquelle vous pouvez compter
- Utilisée avec un pulvérisateur à grande capacité, un pinceau ou un rouleau
- Utilisations : stationnements, stades, bordures et installations de sport
- Format: 1 gal.
- Surface couverte: 410-540 pieds linéaires

KP405



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
KP405	2348402	Jaune	**55,60**
KP406	2391402	Blanc	**55,60**
KP733	2326402	Bleu	**55,60**

APPLICATEURS DE PEINTURE DE MARQUAGE

POIGNÉES DE MARQUAGE 34" LINE-UP[MD]

- Pour les retouches et le travail au pochoir
- Concept robuste et durable utilisant une gâchette

No modèle NI441
Prix/Chacun 51,00$



APPAREILS DE MARQUAGE POUR TERRAINS DE SPORT

- Fabriqué en acier calibre 18 durable, conception escamotable qui facilite le rangement, manche pratique aidant à contrôler l'application, largeur des lignes ajustable (2" à 4")
- Peut contenir jusqu'à 12 canettes
- Roulettes 10" pour déplacement en douceur sur les surfaces rugueuses ou irrégulières telles que le gazon ou le gravier

No modèle NE341
Prix/Chacun 262,00$



APPAREILS DE MARQUAGE POUR LA CHAUSSÉE

- Fabriqué en acier calibre 18 durable, concept escamotable facilitant le rangement, manche pratique aidant à contrôler l'application, largeur des lignes ajustable (2" à 4")
- Peut contenir jusqu'à 12 canettes
- Roulettes 7" pour déplacement en douceur sur les surfaces rigides telles que l'asphalte, le recouvrement noir ou le métal

No modèle NE340
Prix/Chacun 262,00$



APPAREIL DE MARQUAGE POUR TERRAIN DE GYMNASTIQUE

- Les grandes roues facilitent le déplacement dans l'herbe haute pour le marquage rapide et facile
- Largeur de ligne ajustable : 3" à 6"
- Comprend un compartiment de rangement pratique - peut contenir jusqu'à 12 autres contenants
- Manche escamotable facilitant le rangement
- Fabrication en acier robuste
- Couleur: jaune

No modèle KP451
No fab 206346
Prix/Chacun 240,00$



RUST-OLEUM

PEINTURE DE MARQUAGE INVERSÉE 2300

- Ce revêtement résistant aux intempéries peut être appliqué sur le béton, le gravier et le pavage pour une durabilité sur laquelle vous pouvez compter
- Sèche en moins de 10 minutes
- Garanti de ne pas obstruer le bec de la canette
- Concentration de matières solides plus élevée pour un revêtement uniforme
- À utiliser dans : les stationnements, les stades sportifs, les bordures de trottoir et les installations sportives
- Surface couverte: 800 pieds linéaires à 2" la

KP614



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
KP614	2326838	Bleu	20 oz (18 oz)	**15,90**
KP615	2348838	Jaune	20 oz (18 oz)	**15,90**
KP616	2364838	Rouge	20 oz (18 oz)	**15,90**
KP617	2378838	Noir mat	20 oz (18 oz)	**15,90**
KP618	2391838	Blanc	20 oz (18 oz)	**15,90**



BAGUETTE DE MARQUAGE

- Outil roulant à roue unique permettant le marquage précis en tout confort
- Pulvériseur à effleurement offrant un meilleur contrôle et réduisant la fatigue du doigt
- Fabrication d'acier et de plastique
- Couleur: gris



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Série	Prix /Chacun
KP408	2388000	Baguette de marquage haute performance	**67,80**
KP409	2393000	Baguette de marquage Industrial Choice	**51,80**

APPAREIL DE MARQUAGE POUR LA CHAUSSÉE

- Produit des lignes claires et précises
- Pour un éventail varié de terrains et la création rapide et facile de lignes droites
- Manche escamotable
- Largeur de ligne ajustable : 2" à 4"
- Comprend un compartiment de rangement pratique - peut contenir jusqu'à 12 autres contenants
- Couleur: jaune

No modèle KP407
No fab 2395000
Prix/Chacun 208,00$



RUST-OLEUM

PEINTURE FUSION ALL-IN-ONE^MC

- Adhérence et durabilité supérieures
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur pour un maximum de protection contre la rouille
- Aucun besoin de ponçage ou de couche d'apprêt
- Embout de vaporisateur à gros bouton avec des capacités de types de vaporisation variés
- Type de contenant: Canette aérosol
- Sec au toucher: 20 min



KRYLON INDUSTRIAL

Prix par canette

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
UAJ412	427270007	Blanc lustré	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ022	427020007	Noir lustré	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ024	427210007	Roche de rivière lustré	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ025	427140007	Bleu marine lustré	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ026	427200007	Poivron rouge lustré	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ027	427250007	Rayon de soleil lustré	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ021	427060007	Blanc Dover	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ023	427160007	Bleu patriote	16 oz (12 oz)	**12,30**
KQ028	427480007	Sangria Satiné	16 oz (12 oz)	**12,30**
UAJ413	427890007	Vert chasseur	16 oz (12 oz)	**12,30**

PEINTURE AU LATEX EN AÉROSOL IRON GUARD^MD

- Peinture au latex (pas à base d'eau) fournit un brillant élevé et une apparence excellente de rétention de la couleur
- Faible odeur; la formule "contenu sous pression conforme aux normes MIR fait de ce produit la peinture la plus sécuritaire pour utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur
- Se nettoie au savon et à l'eau
- Sèche rapidement: seulement en 20 minutes au toucher
- Autres couleurs disponibles • Quantité par caisse: 12

Utilisation: le métal, le bois, la maçonnerie, le plâtre, la plupart des plastiques, la mousse plastique et l'osier



KRYLON INDUSTRIAL

Prix par canette

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
NI464	Rouge (OSHA)	16 oz (12 oz)	**12,50**
NI466	Jaune (OSHA)	16 oz (12 oz)	**12,50**
NI467	Bleu (OSHA)	16 oz (12 oz)	**12,50**
NI468	Blanc lustré	16 oz (12 oz)	**12,50**
NI469	Gris satiné	16 oz (12 oz)	**12,50**
NI471	Noir mat max	16 oz (12 oz)	**12,50**

PEINTURE EN AÉROSOL POUR ENTRETIEN ACRYLI-QUIK^MC

Ces peintures sont spécialement formulées pour l'entretien industriel et les retouches. Performance exceptionnelle et séchage en 12 minutes ou moins.

- Formule originale NO RUNS, NO DRIPS, NO ERRORS!^MC
- Performance supérieure à l'intérieur et à l'extérieur
- Formule de laque acrylique conforme VOC, sans risque de plomb
- Fini de protection résistant et durable
- Haute teneur de solides assurant une couverture maximale et une excellente adhérence
- Fini résistant très lustré
- Couverture uniforme
- Pas de délai de recouvrement; repeignez n'importe quand
- Quantité par caisse: 6

Utilisation : toute surface métallique ou de bois, incluant les moteurs, outils, pipelines, conduites, tonneaux, meubles, et pour l'étiquetage de couleur de l'acier et du bois.



KRYLON INDUSTRIAL

Prix par canette

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
NA455	Blanc lustré OSHA	16 oz (12 oz)	**12,90**
NA463	Noir lustré OSHA	16 oz (12 oz)	**11,80**
NA469	Gris fumée	16 oz (12 oz)	**12,90**
NA484	Bleu royal	16 oz (12 oz)	**12,90**
NA536	Rouge cerise	16 oz (12 oz)	**12,90**
NA552	Brun cuir	16 oz (12 oz)	**12,90**
NA480	Jaune soleil	16 oz (12 oz)	**12,90**
NA535	Vert émeraude	16 oz (12 oz)	**12,90**
APPRÊTS			
NA448	Apprêt brun roux	16 oz (12 oz)	**12,40**
NA449	Apprêt gris	16 oz (12 oz)	**12,40**

PEINTURE-ÉMAIL EN AÉROSOL INDUSTRIAL WORK DAY^MC

- Offre une solution économique pour le marquage, la codification par couleur et les autres besoins de peinture aérosol qui ne nécessitent pas une durabilité et une qualité à long terme
- Économique
- Sèche au toucher en 12 minutes
- Formule alkyde
- Quantité par caisse: 12

Utilisation : pour usage sur la céramique, le plâtre, le verre, le métal, le bois et la plupart des autres surfaces



Prix par canette

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
NI472	Blanc lustré	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI507	Blanc mat	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI473	Jaune	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI474	Orange	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI475	Rouge lustré	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI476	Bleu	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI508	Bleu ciel	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI509	Bleu vrai	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI510	Brun	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI515	Vert	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI492	Noir mat	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI512	Gris	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI513	Gris foncé	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI478	Noir lustré	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI479	Apprêt gris	16 oz (10 oz)	**6,14**
NI480	Apprêt rouge	16 oz (10 oz)	**6,14**



ÉMAIL INDUSTRIAL MAINTENANCE CHOICE[MD] DE COLORWORKS[MD]



ColorWorks[MD] est un émail alkyde à séchage rapide pour usages industriels multiples. ColorWorks[MD] offre une excellente performance pour l'usage intérieur et extérieur, et résiste à l'écaillement, au pelage et à la décoloration. Séchage rapide en 15 minutes.

- Formule à haute teneur solide pour un recouvrement excellent
- Excellente conservation du lustre
- Séchage rapide
- Usage intérieur/extérieur
- Valeur et qualité
- Formule acrylique émail
- Quantité par caisse: 6

Utilisation : maintenance industrielle générale et retouches



KRYLON INDUSTRIAL

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
NI789	Noir lustré	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP016	Noir mat	16 oz (11 oz)	**8,71**
NI790	Blanc lustré	16 oz (11 oz)	**8,71**
NI810	Blanc mat	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP017	Gris machinerie foncé	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP094	Gris industriel	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP018	Bleu sécurité	16 oz (11 oz)	**8,71**
NI809	Bleu royal	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP095	Bleu marin	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP096	Vert émeraude	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP019	Vert forêt	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP020	Rouge sécuritaire	16 oz (11 oz)	**8,71**
NI805	Rouge cerise	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP021	Orange sécurité	16 oz (11 oz)	**8,71**
NI808	Orange équipement	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP022	Jaune sécurité	16 oz (11 oz)	**8,22**
KP097	Brun noyer	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP023	Aluminium argent	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP024	Apprêt gris	16 oz (11 oz)	**8,71**
KP025	Apprêt oxyde rouge de fer	16 oz (11 oz)	**8,71**

PEINTURE AU PISTOLET INDUSTRIAL CHOICE

- Pour les travaux d'entretien industriel intérieurs/extérieurs
- Buse très large confortable réduisant la fatigue du doigt et fonctionnant à n'importe quel angle, même vers le haut
- Résistance à l'écaillement, à la décoloration et au pelage
- Utilisations : outils, moteurs, meubles, équipement, codification par couleur, échelles, vestiaires
- Surface couverte: Environ 22 pi² (2 m²)



KP430

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
COULEURS				
KP430	202214	Gris machine	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP431	214645	Gris pâle ANSI 61	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP432	1614830	Aluminium mat	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP433	1622830	Bleu royal	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP439	1676830	Noir ultra mat	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP440	1678830	Noir semi mat	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP441	1679830	Noir lustré	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP442	1684830	Gris tourterelle	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP443	1686830	Gris universel	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP444	1690830	Blanc mat	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP445	1692830	Blanc lustré	16 oz (12 oz)	**9,21**
KQ016	1610830	Cristal transparent	16 oz (12 oz)	**11,50**
COULEURS DE SÉCURITÉ				
KP434	1624830	Bleu sécurité	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP435	1633830	Vert sécurité	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP436	1644830	Jaune sécurité	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP437	1653830	Orange sécurité	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP438	1660830	Rouge sécuritaire	16 oz (12 oz)	**9,21**
APPRÊTS				
KP446	1667830	Rouge	16 oz (12 oz)	**9,21**
KP447	1680830	Gris	16 oz (12 oz)	**9,21**

PEINTURE ÉMAIL EN AÉROSOL OVERALL[MD]

- Formule intérieure/extérieure
- Aérosol industriel à séchage rapide économique
- Excellent pour un éventail de projets de peinture ne nécessitant pas durabilité et qualité à long terme
- Surface couverte: 14 pi² (1,3 m²)



KP503

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
COULEURS				
KP503	215409	Gris pâle	16 oz (10 oz)	**5,25**
KP504	V2402830	Noir	16 oz (10 oz)	**5,25**
KP505	V2403830	Blanc	16 oz (10 oz)	**5,25**
KP506	V2404830	Noir mat	16 oz (10 oz)	**5,25**
KP507	V2405830	Blanc mat	16 oz (10 oz)	**5,25**
KP508	V2407830	Rouge	16 oz (10 oz)	**5,25**
KP509	V2408830	Bleu	16 oz (10 oz)	**5,25**
KP510	V2409830	Jaune	16 oz (10 oz)	**5,25**
APPRÊT				
KP502	215405	Rouge	16 oz (10 oz)	**5,25**

PEINTURE AÉROSOL HAUTE PERFORMANCE V2100

- Formule avancée offrant la meilleure protection contre la corrosion à l'aide d'une seule couche durable et facile et une couleur et brillance longue durée
- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillement, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Buse très large confortable prévenant la fatigue du doigt et fonctionnant à n'importe quel angle, même vers le haut
- Surface couverte: 14 pi² (1,3 m²)
- Température max de fonctionnement: 200°F
- Utilisations : acier de structure, mains courantes, tuyaux, réservoirs, équipement, machines
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



KP377

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
COULEURS				
KP377	V2115838	Aluminium argenté	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP378	V2123838	Bleu poudre	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP380	V2125838	Bleu foncé	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP382	V2137838	Vert foncé	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP383	V2138838	Vert forêt	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP385	V2147838	Jaune industriel	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP388	V2164838	Rouge brillant	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP389	V2175838	Marron	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP390	V2177838	Noir semi-lustré	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP391	V2178838	Noir mat	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP392	V2179838	Noir	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP393	V2183838	Gris machine pâle	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP394	V2187838	Gris machine foncé	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP395	V2190838	Blanc mat	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP396	V2192838	Blanc lustré	20 oz (15 oz)	**13,50**
COULEURS DE SÉCURITÉ				
KP386	V2155838	Orange sécurité	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP384	V2143838	Jaune sécurité	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP387	V2163838	Rouge sécuritaire	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP379	V2124838	Bleu sécurité	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP381	V2133838	Vert sécurité	20 oz (15 oz)	**13,50**
APPRÊTS				
KP397	V2169838	Rouge	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP398	V2182838	Gris	20 oz (15 oz)	**13,50**



PEINTURE VERTE ARMATURE TOUGH COAT^MD

- Peinture à l'époxyde, à un système, empêchant les taches de rouille sur le béton
- Offre une isolation excellente pour les ronds de béton, l'acier, le métal ou autres bras supports métalliques
- L'excellente finition durable et résistante supportera toutes les conditions
- Quantité par caisse: 12



KRYLON INDUSTRIAL

Prix par canette

No modèle	Format canette (net)	Prix /Chacun
NI483	16 oz (12 oz)	**13,60**

PEINTURE HAUTE PERFORMANCE HAUTE TEMPÉRATURE EN VAPORISATEUR V2100

- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillement, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Utilisations : chaudières, canalisations de vapeur, évents, tuyaux d'échappement, fours
- Surface couverte: 14 pi² (1,3 m²)
- Température max de fonctionnement: 1000°F
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



RUST-OLEUM

KP401

No modèle	No fab	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
KP401	V2116863	Aluminium	20 oz (15 oz)	**13,50**
KP402	V2176868	Noir	20 oz (15 oz)	**13,50**

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE

- Gâchette à deux doigts minimisant la fatigue
- Col verrouillable unique gardant le contenant bien fixé
- Verrou de sûreté de la gâchette prévenant l'usage accidentel
- Conserve les mains propres
- Couleur: Noir



RUST-OLEUM

KP403 **KP404**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
KP403	243546	Économique	**5,21**
KP404	241526	Confort	**6,85**

DÉTACHANT ECO-GRADE^MC SP404 POUR MARQUES DE VANDALISME ET GRAFFITIS

- À base de soja, contiennent des ingrédients naturels et biodégradables remplaçant les produits à base de terpènes et d'ingrédients pétrochimiques
- Élimination rapide et facile de la peinture, de l'encre, de la craie, des traits de marqueurs et des résidus d'adhésifs
- Jet tenace sur les surfaces verticales
- Pénètre et dissout rapidement les taches à base de graisse



Sprayon

No modèle	No fab	Format canette (net)	Prix /Chacun
AD402	A00404000	16 oz (12 oz)	**17,90**

ÉMAIL ACRYLIQUE TOUGH COAT^MD À L'ALKYDE

- Spécialement formulés pour une variété de travaux industriels de peinture
- Idéals pour les projets de peinture légers ou importants, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Couche protectrice robuste qui résiste à l'écaillage et au pelage
- Excellent pouvoir couvrant, lisse et égal
- Séchage rapide: sèchent au toucher en 15 minutes seulement
- **Haute température (NA278 & NA283 seulement):** résistent à des températures intermittentes de 1000°F et des températures constantes de 600°F
- Quantité par caisse: 12



Utilisation: métal, moteur, machinerie, outils, boites outils, rails en acier, conduits, Canalisations, équipement électrique, pipeline et marquage couleur



KRYLON INDUSTRIAL

Prix par canette

No modèle	Couleur	Format canette (net)	Prix /Chacun
COULEURS D'USAGE GÉNÉRAL			
NA279	Gris foncé machinerie	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA280	Gris pâle machinerie	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA281	Gris bleu machinerie	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA394	Couche de finition transparent brillante	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA396	Rouge brillant	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA400	Rouge cerise	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA401	Rouge OSHA	16 oz (12 oz)	**11,20**
NA402	Rose zinger	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA403	Orange OSHA	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA406	Brun de cordoue	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA407	Beige pâle	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA408	Jaune OSHA	16 oz (12 oz)	**11,20**
NA413	Vert moyen	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA414	Vert sécurité OSHA	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA416	Bleu OSHA	16 oz (12 oz)	**11,20**
NA417	Bleu foncé	16 oz (12 oz)	**11,20**
NA418	Bleu poudre	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA419	Mauve OSHA	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA420	Gris moyen	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA421	Gris machinerie	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA422	Gris bleu	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA423	Gris industriel	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA424	Gris pâle	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA426	Or	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA427	Noir OSHA	16 oz (12 oz)	**11,20**
NA428	Blanc OSHA	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA432	Blanc mat	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA434	Noir mat max	16 oz (12 oz)	**11,20**
COULEURS POUR INSTRUMENTS ARATOIRES			
NA398	Bleu Ford	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA399	Jaune fédéral	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA404	Orange international	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA410	Jaune Caterpillar (nouveau)	16 oz (12 oz)	**11,20**
NA411	Jaune Caterpillar (ancien)	16 oz (12 oz)	**11,20**
NA415	Vert John Deere	16 oz (12 oz)	**11,50**
APPRÊTS			
NA287	Rouge oxyde contrôle de la rouille (non ponçable)	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA288	Gris contrôle de la rouille (non ponçable)	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA290	Gris pâle contrôle de la rouille (ponçable)	16 oz (12 oz)	**11,50**
NA291	Rouge oxyde (ponçable)	16 oz (12 oz)	**11,50**
FLUORESCENTS			
NA429	Orange	16 oz (11 oz)	**12,20**
NA430	Rouge	16 oz (11 oz)	**12,20**
NA431	Vert électrique	16 oz (11 oz)	**12,20**
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE			
NA278	Aluminium	16 oz (12 oz)	**11,60**
NA283	Noir	16 oz (12 oz)	**9,53**



DTM HAUTE PERFORMANCE V7400

- Protection et couleur hors pair
- Résiste à l'écaillement, à la décoloration et au vieillissement aux intempéries
- Protection contre les produits chimiques courants - idéaux pour les milieux industriels modérés à sévères
- Garantie antirouille de 2 ans - protection maximale contre la corrosion
- Utilisations : entretien général des usines, machines, équipements, acier de structure, tuyaux, armoires en métal, casiers, rails, bordures, portes, barrières, évents, panneaux extérieurs, tours d'eau, agriculture, perçage, équipement côtier, retouches
- Format: 1 gal.
- Surface couverte: 278-509 sq. ft./gal. (6.8-12.5 m²/l)
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

RUST-OLEUM



KP410

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
COULEURS			
KP410	245387	Noir mat	**98,60**
KP411	245533	Blanc mat	**98,60**
KP412	245403	Noir lustré	**90,70**
KP413	245406	Blanc lustré	**98,60**
KP414	245441	Bleu national	**98,60**
KP415	245443	Gris marine	**98,60**
KP421	245484	Gris argenté	**98,60**

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
COULEURS DE SÉCURITÉ			
KP416	245474	Bleu sécurité	**116,00**
KP417	245476	Vert sécurité	**116,00**
KP418	245477	Orange sécurité	**130,00**
KP419	245478	Rouge sécurité	**130,00**
KP420	245479	Jaune sécurité	**130,00**
APPRÊTS			
KP422	V7086402	Gris	**85,70**
KP423	V7696402	Rouge	**85,70**

MASTIC D'ÉPOXY DE DTM HAUTE PERFORMANCE 9100

- Création rapide d'une surface de protection durable et robuste
- Formule auto-apprêtante applicable directement sur le métal - adhère à une gamme variée de substrats
- Résistance longue durée supérieure contre les solvants, les produits chimiques, l'abrasion et les chocs
- Rapport de mélange pratique 1:1 de la base et de l'activateur - aucune mesure requise
- Garantie antirouille de 2 ans - protection maximale contre la corrosion
- Utilisation : poutres d'acier, acier de structure, tours, planchers de béton, convoyeurs, équipement industriel, réservoirs, bassins d'épuration des eaux d'égout, installations de stockage d'eau non potable, mains courantes en acier
- Format: 1 gal.
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



KP424

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
COULEURS			
KP424	9144402	Jaune sécurité	**185,00**
KP425	9179402	Noir	**144,00**
KP426	9182402	Gris argenté	**144,00**
KP427	9192402	Blanc	**144,00**
ACTIVATEURS			
KP428	9101402	Standard	**145,00**
KP429	V7696402	D'immersion	**145,00**

PEINTURE D'ENTRETIEN ALKYDE DTM C740

- Formule prête à utiliser offrant un fini très brillant facile à entretenir spécialement conçu pour le secteur commercial
- Revêtement tous usages applicable directement sur le métal (DTM)
- Pratique - ne requiert aucune mesure ou mélange; peut être appliquée au pinceau, rouleau ou pistolet
- Résiste à la rouille, à l'écaillement, au vieillissement aux intempéries, aux émanations légères de produits chimiques et à l'abrasion légère
- Utilisations : équipement commercial extérieur et intérieur, bordures en métal (portes et acier de structure), mains courantes, plaques de fixation, escaliers de secours, évents, clôtures, bornes d'incendie, armoires, cannelures
- Surface couverte: 265-440 pi²/gal. (6,5-10,8 m²/l)
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



KP478

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
KP478	255554	Noir	**72,60**
KP479	255558	Blanc	**72,60**
KP480	255550	Jaune sécurité	**89,50**

ÉMAIL ACRYLIQUE ALKYD RUST TOUGH[MD]

EN AÉROSOL

- Couvre complètement avec une couche
- Sèche au toucher en 25 minutes; peut être manipulée après une heure
- Apparence supérieure et rétention de la couleur
- Idéal pour les petites retouches, pour peindre des objets de formes irrégulières ou pour couvrir des endroits difficiles d'accès
- Pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Fini brillant très résistant à l'écaillage
- L'apprêt et l'émail acrylique sont munis d'une buse EZ Touch[MD] Fanspray[MD]
- Quantité par caisse : 6

KRYLON INDUSTRIAL

Utilisations : acier, aluminium, surfaces de métal et de bois suffisamment apprêtées, l'acier de construction, réservoirs de stockage, joints de barres, rampes, la tuyauterie, les supports pour tuyaux, convoyeurs, échelles, clôtures, la machinerie, les portes en métal et les applications marines pour composants non immergés.
Note: non recommandée pour l'immersion.



Prix par canette

No modèle	Couleur		Format canette (net)	Prix /Chacun
AÉROSOLS				
NA356	Noir mat		20 oz (15 oz)	**14,10**
NA360	Noir lustré		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA393	Blanc lustré		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA352	Noir semi-lustré		20 oz (15 oz)	**14,90**
ZB013	Blanc semi-lustré		20 oz (15 oz)	**15,00**
NA273	Bleu sécurité (OSHA)		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA286	Vert sécurité (OSHA)		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA322	Orange sécurité (OSHA)		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA330	Rouge sécurité (OSHA)		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA302	Jaune sécurité (OSHA)		20 oz (15 oz)	**14,10**
NA326	Orange équipement		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA318	Jaune équipement		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA314	Jaune industriel		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA306	Jaune garde-corps sécurité		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA368	Gris machine pâle (Asa-61)		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA294	Vert brillant		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA298	Vert foncé		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA334	Rouge brillant		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA264	Aluminium		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA269	Bleu pâle		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA277	Bleu foncé		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA346	Marron		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA342	Brun roux		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA435	Vert fluorescent		20 oz (14 oz)	**17,10**
NA436	Jaune fluorescent		20 oz (14 oz)	**17,10**
NA437	Orange fluorescent		20 oz (14 oz)	**17,10**
NA438	Rouge fluorescent		20 oz (14 oz)	**17,10**
NA348	Noir haute température		20 oz (15 oz)	**14,90**
APPRÊTS				
NA364	Apprêt gris		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA338	Apprêt oxyde rouge de fer		20 oz (15 oz)	**14,90**
NA375	Apprêt galvanisé à froid enrichi de zinc		20 oz (15 oz)	**20,50**

ÉMAIL ACRYLIQUE DTM HAUTE PERFORMANCE 3800

- Sec au toucher en 15 minutes
- Excellente résistance à la corrosion
- S'applique directement sur le métal
- Application avec traînée minimale du pinceau
- Type de contenant: Gallon
- Contenants de taille: 1 gal.
- Volume net: 1 gal.
- Fini: Brillant
- COV: 250 g/L



KP775

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
KP767	314594	Base à teinter	**63,50**
KP768	314593	Base à teinter foncé	**60,80**
KP769	314592	Base à teinter foncé masstone	**58,20**
KP770	314389	Blanc	**66,10**
KP771	314388	Beu marin	**66,10**
KP772	314387	Noir	**66,10**
KP773	314410	Rouge sécurité	**74,20**
KP774	314409	Jaune sécurité	**81,90**
KP775	314407	Vert sécurité	**66,10**
KP776	314209	Bleu sécurité	**66,10**
KP777	315506	Gris argent	**66,10**
KP778	315508	Dune de sable	**66,10**
KP779	315509	Vert forêt	**66,10**
KP780	315510	Orange sécurité	**81,90**



REVÊTEMENTS ÉMAIL/ACRYLIQUE IRON GUARD[MD] INDUSTRIAL COATINGS[MC]

- Revêtements à base d'eau, 100 % acryliques, très lustrés pour usages industriels légers et modérés
- Conçus pour les nouvelles constructions ou les travaux d'entretien, utilisables directement sur les substrats apprêtés, ce qui comprend le métal
- Résistants aux produits chimiques et à la corrosion, séchage rapide, résistance remarquable à la moisissure prématurée et à l'oxydation superficielle et prématurée
- Faible odeur, adhérence remarquable
- COV : < 100 g/L (0,83 lb/gal)
- Pour usage sur l'acier, le fer, l'aluminium, les matériaux galvanisés, le béton, la maçonnerie, le bois et sur les apprêts à haute teneur en zinc pour les usages tels que les réservoirs et cylindres, les pièces fabriquées en acier, l'équipement, la machinerie, les bâtiments en métaux, certaines structures navales, les tuyaux, les rampes et les objets décoratifs en fer



NI814

Couleur	No modèle 1 gallon	Prix/Chacun 1 gallon	No modèle 5 gallons	Prix/Chacun 5 gallons
Blanc lustré	**NI813**	**75,10**	**KP259**	**375,00**
Noir lustré	**NI814**	**69,80**	**KP260**	**349,00**
Noir semi-lustré	**NI816**	**67,60**	-	-
Noir mat	**KP262**	**63,50**	-	-
Jaune sécurité (OSHA)	**NI815**	**78,90**	-	-
Rouge sécurité (OSHA)	**NI818**	**116,00**	-	-
Bleu sécurité (OSHA)	**KP263**	**71,60**	-	-
Vert sécurité (OSHA)	**KP264**	**71,10**	-	-
Gris pâle de machinerie (ASA-61)	**NI822**	**69,60**	-	-
Orange sécurité (OSHA)	**KP266**	**110,00**	-	-
Gris de machinerie foncé (ASA-49)	**KP267**	**72,90**	-	-
Jaune Cat nouveau	**KP268**	**84,70**	-	-

ACRYLIQUE DTM SIERRA METALMAX[MD]

- Formule à base d'eau sans COV, polluants atmosphériques dangereux ou odeur de solvant idéale pour les écoles et les endroits où les émanations de peintures sont une préoccupation
- Résistance supérieure à la corrosion et à l'humidité; excellente solidité de la couleur
- Système monocomposant rapide et pratique
- Offre un fini de qualité professionnelle lisse et lavable
- S'applique directement sur le métal (DTM), incluant l'acier galvanisé et l'aluminium; pour l'intérieur/extérieur
- Utilisations : endroits où l'odeur de la peinture ou les COV sont des préoccupations, les installations de transformation alimentaires/breuvages, les écoles, l'industrie de la santé, les entrepôts, les structures métaliques, les équipements de chaînes de fabrication
- Format: 1 gal.
- Surface couverte: 180-545 pi²/gal. (4,4-13,4 m²/l)



KP481

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
KP481	210475	Rouge sécurité	**119,00**
KP482	210477	Jaune sécurité	**119,00**
KP483	238752	Blanc	**113,00**
KP484	238753	Bleu sécurité	**119,00**
KP485	238755	Apprêt gris	**107,00**

PEINTURE POUR PLANCHER À L'URÉTHANE ACRYLIQUE 5600

- Revêtement à base d'eau, très lustré et pratique, idéal dans les milieux industriels et commerciaux légers
- Protection des planchers contre le poudrage, les dommages causés par l'eau, les taches et la moisissure
- Tout simplement peindre - ne requiert pas de mesure ou mélange; préparation minimale de la surface requise
- Excellente couverture des surfaces neuves ou revêtues; pour l'intérieur/extérieur
- Séchage rapide - circulation piétonne dès le lendemain; application facile au pinceau ou rouleau
- Utilisations : planchers en béton intérieurs/extérieurs, trottoirs, plate-formes/patios
- Surface couverte: 170-270 pi²/gal. (4,2-6,6 m²/l)
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



KP490

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Format	Prix /Chacun
KP490	251286	Jaune sécurité	1 gallon	**74,20**
KP491	251291	Gris argenté	1 gallon	**74,20**
KP492	251293	Gris argenté	5 gallons	**384,00**

ÉMAIL ACRYLIQUE ALKYD RUST TOUGH[MD] 250

- Pour usage industriel, institutionnel et commercial et pour l'entretien, à l'intérieur et à l'extérieur, sous des conditions climatiques moyennes à sévères
- Peinture alkyde laquée antirouille, résistante à la corrosion, pouvant être appliquée directement sur le métal
- Protection contre les produits chimiques faibles, la fumée, l'huile, la graisse et la corrosion atmosphérique
- Excellente conservation de la couleur, du lustre et du masquage, résistance supérieure à l'écaillage, aux crevasses et au pelage
- Basse teneur en COV, conforme à la norme CARB < 250 g/L
- Peut être utilisée sur des surfaces préalablement peintes (fer, acier, aluminium, métal galvanisé ou bois)
- Acceptée pour utilisation dans les installations de produits alimentaires au canada
- Format: 1 gallon



AD349

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
AD350	Jaune sécurité	**139,00**
AD358	Orange sécurité	**130,00**
AD359	Bleu sécurité	**120,00**
AD355	Rouge sécurité	**137,00**
AD345	Blanc lustré	**136,00**
AD349	Noir	**110,00**
AD352	Gris de machinerie foncé	**121,00**
AD353	Gris pâle de machinerie	**123,00**
AD356	Jaune pour équipement	**126,00**
APPRÊTS		
AD347	Apprêts gris	**108,00**
AD357	Apprêt à l'oxyde ferrique	**93,30**

REVÊTEMENT DE PLANCHER EN ÉPOXYDE

- Faible taux de COV et de polluants atmosphérique dangereux, deux composantes adéquates pour les planchers et surfaces verticales
- Utiliser sur l'acier, les matériaux non ferreux, le béton, la maçonnerie et les surfaces déjà enduites
- Revêtement peu odorant, idéal pour les écoles, les établissements de santé, les zones de service alimentaire, les immeubles à bureaux, les hôtels ou tout endroit où les odeurs sont problématiques
- Résiste à la plupart des produits chimiques et à l'abrasion
- Système à deux composantes facile à utiliser; commandez la base et l'activateur séparément
- Type de contenant: Gallon
- Contenants de taille: 1 gal.
- Volume net: 1 gal.
- Fini: Lustré

KP899



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
KP899	248280	Jaune sécurité OSHA	**75,50**
KP901	208072	Gris classique	**75,50**
KP873	248284	Blanc cassé	**57,50**

ACRYLIQUE DUSTPROOFER & SCELLANT POUR PLANCHER 5500

- Revêtement à base d'eau scellant le béton et prévenant l'accumulation de la poussière dans les milieux industriels et commerciaux légers
- Scellage du béton nu ou comme couche de finition de protection; entretien facile; fini brillant peu élevé
- Excellente couverture des surfaces neuves ou revêtues; pour l'intérieur/extérieur
- Utilisations : revêtement de planchers d'entrepôts, trottoirs, béton teint ou peint, détail/commercial
- Format: 1 gal.
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle KP493
No fab 251282
Prix/Chacun 59,20$

RUST-OLEUM



KP486

REVÊTEMENT & ENTRETIEN DE PLANCHER ÉPOXYDE EASYCLEAR



- Revêtement très brillant s'appliquant facilement sur le béton revêtu ou nu
- Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques; entretien facile
- Pour les milieux industriels ou commerciaux légers à modérés; utilisation intérieure/extérieure
- Trousse pratique prête pour le mélange - comprend la couche de base claire et l'activateur
- Format: 1 gal.
- Couleur: transparent

No modèle KP494 **No fab** 456673
Prix/Chacun 167,00$

RUST-OLEUM

PRODUIT DE RÉPARATION ET ADHÉSIF POUR LE BÉTON

KP497

AB183



- Excellent pour combler les fissures horizontales et verticales, même sous l'eau
- Deux fois la résistance du béton
- Peut être utilisé sur le béton, la maçonnerie, la brique, l'acier et autres surfaces
- Pour l'intérieur et l'extérieure

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Description	Famille de couleur	Prix /Chacun
KP497	257395	Produit de réparation et adhésif pour le béton	Gris pâle	**34,60**
KP498	257397	Mélangeurs statiques de rechange - ensemble de 3	Transparent	**15,90**
AF183	261292	Pistolet à calfeutrer robuste	-	**51,80**

PRODUIT NETTOYANT ET DE PRÉPARATION DU BÉTON WATERTITE[MD]



- Nettoyage et préparation du béton, de la pierre, de la brique, des carreaux et du métal galvanisé
- Élimine l'efflorescence
- Plus sûr que l'acide muriatique
- Utilisez une brosse métallique pour gratter le mortier ou la saleté avant l'application
- Restaure rapidement une surface sans taches et la prépare également pour la peinture, le rapiéçage ou l'imperméabilisation
- Format: 355 ml
- Type de contenant: Récipient

No modèle JL338 **No fab** 265985
Prix/Chacun 11,90$

ZINSSER

CIMENT HYDRAULIQUE WATERTITE[MD]



- Formule puissante qui adhère aux surfaces humides et qui se dilate au séchage pour combler les fissures et les trous profonds, créant un joint imperméable en seulement cinq minutes
- Utilisé pour le rapiéçage ou l'ancrage
- Ne mélangez que ce que vous pouvez utiliser en 3 à 5 minutes
- Type de contenant: Récipient
- Couleur: Gris
- Temps de durcissement: 5 min

No modèle JL339 **No fab** 266296
Prix/Chacun 17,40$

ZINSSER

TROUSSE DE COMPOSÉ DE RÉPARATION POUR LE BÉTON TURBOKRETE[MD]



- Réparation facile des fissures et trous profonds
- Trousse de remplissage époxyde utilisant des solides à 100 % conçue pour les planchers à circulation lourde et exposés par intermittence à des produits chimiques
- Protection contre l'abrasion, les chocs et la plupart des produits chimiques - aucun produit d'étanchéité requis
- Crée une surface extrêmement dure - 3 à 4 fois plus résistante que le béton
- Pour l'usage à l'intérieur/extérieur sur les planchers, bordures, rampes, etc., endommagés ou sévèrement effrités
- Sans odeur
- Trousse de mélange facile, incluant la base, l'activateur et l'aggrégat
- Couleur: gris pâle

KP495

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Format gallons	Surface couverte	Prix /Chacun
KP495	253479	2	0,15 pi³	**121,00**
KP496	5494323	3,5	0,30 pi³	**241,00**

ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR REVÊTEMENT DE PLANCHER

- Donner à votre plancher époxyde autant ou aussi peu de résistance au dérapage que vous le désirez
- Agrégat spécialement raffiné composé de petites granules blanches cassées créant une traction supplémentaire dans un revêtement époxy
- Compatible aux systèmes époxydes suivants : système 6500 et système 6000
- Peut être ajouté directement au revêtement liquide ou saupoudré sur le revêtement final
- Facile et pratique - mélanger un sac dans chaque gallon de revêtement
- Format: 1 lb • Couleur: Blanc

No modèle KP500
No fab 200504
Prix/Chacun 7,24$



RUST-OLEUM

PRODUIT DE RÉPARATION DU BÉTON INSTAPATCH[MD] DE CONCRETE SAVER[MD]



KP499

- Remplissage des trous et réparation rapide de planchers en béton endommagés
- InstaPatch[MD] est un composé binaire de réparation du béton à base de polyrésine solide à 100 % séchant en 15 minutes ou moins
- Formule polyvalente pouvant être coulée ou appliquée à l'aide d'une truelle
- InstaPatch[MD] gris devenant noir lors de l'application et redevenant gris après le séchage complet
- Peut être appliqué à des températures allant jusqu'à -5 °F
- Type de contenant: Trousse
- Durée utile: 2 ans
- Surface couverte: 230 pieds linéaires par gallon activé à 1/4" la et 1/4" p

No modèle	No fab	Description	Contenant de taille	Prix /Chacun
JL748	288395	Réparation du béton gris	473 ml	**67,00**
JL749	288391	Réparation du béton rouge	473 ml	**75,90**
KP499	276981	Réparation du béton gris	3,78 L (1 Gal)	**240,00**
JL750	284595	Réparation du béton rouge	3,78 L (1 Gal)	**250,00**

ADDITIF ANTIDÉRAPANT À BASE D'ALUMINIUM POUR REVÊTEMENT DE PLANCHER



- Améliorer la longévité, la durabilité et la résistance au dérapage de tout revêtement pour béton
- Additif à base d'oxyde d'aluminium très polyvalent servant à améliorer le rendement de tout revêtement de plancher
- Ajoute texture et robustesse
- Composé de petites granules - plus fines que le sable
- Facile et pratique - mélanger un sac dans chaque gallon de revêtement
- Couleur: Blanc

No modèle KP501
No fab 213898
Prix/Chacun 21,10$

RUST-OLEUM

SCELLANT DE CAOUTCHOUC FLEXIBLE LEAKSEAL[MC]



KP895


- Scellant en caoutchouc flexible et facile à utiliser qui sèche en un fini ferme semi-lisse qui ne fuit pas et ne s'affaisse pas
- Peut être enduit de latex ou de peinture à base d'huile
- Fini peinturable
- Produit un scellé étanche sur les fuites et les craques
- Excellent pour les gouttières, les toits, les abergements, les conduites, le PVC, la maçonnerie, le béton et plus
- Type de contenant: Canette aérosol
- Contenant de taille: 405 g

RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Description	Contenant de taille	Prix /Chacun
KP891	266288	Scellant de caoutchouc flexible noir	405 g	**20,10**
KP892	266289	Scellant de caoutchouc flexible transparent	405 g	**20,10**
KP893	269790	Scellant de caoutchouc flexible blanc	405 g	**20,10**
KP894	269791	Scellant de caoutchouc flexible brun	405 g	**20,10**
KP895	269788	Scellant de caoutchouc flexible gris	405 g	**20,10**
KP920	281045	Scellant en caoutchouc flexible avec pinceau, noir	946 ml	**63,60**
KP921	281046	Scellant en caoutchouc flexible avec pinceau, transparent	946 ml	**63,60**

PRODUIT DE RÉPARATION POUR BÉTON DU SYSTÈME 5499 CONCRETE SAVER[MD]

- Crée une surface extrêmement solide qui est 3 fois plus résistant que le béton
- Prêt pour la circulation légère en 16 heures
- Pratiquement sans odeur
- Pour une utilisation à l'intérieur/ à l'extérieur sur les surfaces en béton
- Permet aussi de réparer le bois, la fibre de verre ou la brique
- Comprend: 3,7 L de base et 3,7 L d'activateur
- Type de contenant: Gallon
- Famille de couleur: Gris
- Contenants de taille:
- 1 gal./3,78 L



No modèle JL744
No fab 5499499
Prix/Chacun 265,00$

RUST-OLEUM

SCELLANT POUR JOINTS FLEXIBLE CONCRETE SAVER[MD]

- Cette formule en polyurée à deux composants est spécialement conçue pour les planchers industriels soumis à une utilisation extrême, comme ceux qui reçoivent une circulation intense de véhicules industriels ou dans les congélateurs
- Inclut une buse de mélange statique; aucun mélange nécessaire
- Formule autolissante; crée une surface semi-rigide avec plus de 80 % d'élongation
- Peut supporter 10 à 15 % de mouvement sur le plancher
- Prêt pour la circulation en 90 minutes
- Pour utilisation intérieure/extérieure sur des surfaces en béton
- Peut être appliqué à -40 °C (-40 °F), résiste à des températures jusqu'à -84 °C (-120 °F)
- Type de contenant: Cartouche
- Famille de couleur: Gris
- Contenants de taille: 266 ml



No modèle JL745
No fab 261998
Prix/Chacun 57,90$

RUST-OLEUM

PRODUIT CONTRE LA ROUILLE « THE MUST FOR RUST »

- Formule à base d'eau qui pénètre les surfaces métalliques, dissout la rouille et prévient la rouille future
- Fournit une surface idéale prête pour la peinture
- Convient au fer, à l'acier, à l'aluminium, au chrome, aux systèmes de refroidissement automatiques et plus
- Biodégradable
- Élimine l'huile et la graisse sur le métal à traiter
- Format: 946 ml
- Type de contenant: Bouteille



No modèle JL359
No fab 287810
Prix/Chacun 14,50$

KRUD KUTTER

GEL CONTRE LA ROUILLE « THE MUST FOR RUST »

- Formule à base d'eau qui pénètre les surfaces métalliques horizontales, dissout la rouille et prévient la rouille future
- Une fois complètement sèche, la surface est prête pour l'étape suivante, qu'il s'agisse de peindre, de souder, de galvaniser, de lubrifier ou tout simplement de laisser la surface nue
- Résiste la formation future de rouille jusqu'à 12 mois
- Biodégradable
- Format: 946 ml
- Type de contenant: Bouteille à gâchette



No modèle JL360
No fab 304612
Prix/Chacun 17,50$

KRUD KUTTER

PEINTURE ANTITACHE POUR PLAFONDS COVERS UP

- Comprend un aérosol pulvérisateur vertical qui tue les taches et retouche la peinture du plafond d'un seul coup, de façon lisse et uniforme
- Fini blanc plat assorti à la plupart des carreaux de plafond
- Ne jaunit pas
- Faible odeur pour un usage intérieur polyvalent
- Utilisation sous ou sur des peintures au latex et à base d'huile
- Deuxième couche possible en 2 heures
- Type de contenant: Canette aérosol
- Famille de couleur: Blanc
- Contenants de taille: 454 g



No modèle JL319
No fab Z03696
Prix/Chacun 14,10$

ZINSSER

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE POUR MURS SHIELDZ[MD]

- Couche primaire et préparation en une seule étape des murs pour tous les types de revêtements muraux
- Adhère au vinyle, aux panneaux et à d'autres surfaces avec peu d'adhérence
- Facilite le positionnement et favorise une excellente adhésion
- Ajout d'une teinte possible pour dissimuler les joints
- Formule à séchage rapide permettant d'accrocher du papier peint en seulement 2 heures
- Faible odeur et nettoyage facile à l'eau seulement
- Appliquer uniformément et de façon constante et éviter de recouvrir
- Type de contenant: Canette
- Famille de couleur: Transparent
- Contenants de taille: 946 ml
- Volume net: 946 ml



No modèle JL350
No fab Z02114
Prix/Chacun 11,92$

ZINSSER

COUCHE PRIMAIRE UNIVERSELLE POUR MURS SHIELDZ[MD]

- Formule haute performance dissimulant, apprêtant, scellant et préparant les murs dans une seule couche, tout en fournissant la formule exclusive contre la moisissure Zinsser[MD] Mold & Mildew Shield[MC]
- Préparation de toutes les surfaces pour l'application de tous les types de revêtements muraux
- Facilite l'enlèvement
- Ajout d'une teinte possible
- Faible odeur
- Nettoyage à l'eau seulement
- Type de contenant: Gallon
- Famille de couleur: Blanc
- Contenants de taille: 3,7 L
- Volume net: 3,7 L



No modèle JL351
No fab Z02511
Prix/Chacun 49,30$

ZINSSER

APPRÊT POUR COLLAGE DU VINYLE ET DU PLASTIQUE

- Idéal pour la préparation des objets en plastique et en vinyle difficiles à peindre dans les maisons et les bâtiments, tels que les fenêtres, les portes, les volets, les clôtures, les lampadaires, etc.
- Type de contenant: Gallon
- Famille de couleur: Blanc
- Contenants de taille: 3,61 L
- Volume net: 3,61 L



No modèle JL324
No fab 289379
Prix/Chacun 50,80$

ZINSSER



APPRÊT B-I-N[MD] 2

- Apprêt-scellant alkyde à base de soja bloquant rapidement et efficacement les taches, les odeurs et les nœuds de bois
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Bloque les taches tenaces et scelle les nœuds de bois, les stries de sève, les odeurs d'animaux de compagnie, les odeurs de fumée et les odeurs de moisi
- Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
- Deuxième couche possible en 2 heures
- Fonctionne avec n'importe quelle couche de finition

JL294



No modèle	No fab	Type de contenant	Famille de couleur	Contenants de taille	Volume net	Prix /Chacun
JL294	261663	Canette	Blanc	946 ml	946 ml	**22,30**
JL293	261664	Gallon	Blanc	3,78 L	3,78 L	**70,30**

PEINTURE ET APPRÊT POUR PLAFOND EN UN SEUL PRODUIT

- Formule avancée à faible teneur en COV qui cache et scelle instantanément les taches tenaces tout en offrant une protection à long terme contre la moisissure en une seule couche
- Scelle les taches d'eau et autres taches domestiques
- Haute dissimulation, haute performance, pas de formule anti-éclaboussures
- Technologie de changement de couleur montrant la couverture en appliquant du rose et en séchant du blanc vif
- Sèche en moins d'une heure pour obtenir un lustre plat
- Pour une application en une seule couche, appliquer généreusement et éviter de trop étaler
- Type de contenant: Gallon
- Famille de couleur: Blanc
- Volume net: 3,78 L

No modèle JL286
No fab 254065
Prix/Chacun 70,20$



PEINTURE À L'ÉPREUVE DE L'EAU WATERTITE[MD] MOLD & MILDEW-PROOF[MC]

- Formule unique à base d'huile qui combine une résine d'imperméabilisation de pointe avec du ciment Portland pour créer un revêtement qui résiste à une pression de l'eau allant jusqu'à 34 psi
- Contient un agent prévenant la croissance de la moisissure pendant au moins cinq ans
- Idéale pour les sous-sols et autres surfaces de maçonnerie intérieures/extérieures
- Le caractère lisse et non granuleux facilite l'application sur les murs humides ou secs
- La formule à base d'huile à très faible odeur dégage encore moins d'odeur que la peinture au latex

JL334



No modèle	No fab	Type de contenant	Famille de couleur	Contenants de taille	Volume net	Prix /Chacun
JL334	Z05013	Seau	Blanc	11,34 L	11,34 L	**228,00**
JL335	Z05011	Gallon	Blanc	3,78 L	3,78 L	**74,20**

PEINTURE À L'ÉPREUVE DE L'EAU MOLD & MILDEW-PROOF[MC] WATERTITE[MD] LX

- Formule à base de latex et à faible odeur qui résiste à une pression de l'eau pouvant atteindre 20 lb/po² lorsqu'elle est appliquée sur du béton ou de la maçonnerie
- Fini très lisse, blanc brillant, non granuleux qui s'applique facilement aux murs secs avec un pinceau ou un rouleau
- Nettoyage facile à l'eau et au savon
- Idéale pour les sous-sols et autres surfaces intérieures/extérieures
- Type de contenant: Gallon
- Famille de couleur: Blanc
- Volume net: 3,78 L
- Garantie du fabricant: Imperméabilité 15 ans, résistance à la moisissure & au mildiou 5 ans

No modèle JL336
No fab 265652
Prix/Chacun 83,50$



APPRÊT À ADHÉRENCE MAXIMALE BONDZ[MD]

- Apprêt-scellant à base d'eau, à faible teneur en COV, très fluide et nivelant, il adhère aux surfaces qui résistent généralement aux revêtements
- S'utilise avec n'importe quelle couche de finition, y compris à base de solvant et d'époxydes
- Excellente adhérence au mouillé en milieu moite ou humide
- Deuxième couche possible en 1 heure
- Très faible odeur
- Peut être teinté dans des teintes blanc cassé ou pastel pour améliorer le pouvoir cachant

JL317



No modèle	No fab	Type de contenant	Famille de couleur	Contenants de taille	Volume net	Prix /Chacun
JL317	262281	Canette	Blanc	946 ml	946 ml	**30,40**
JL318	262282	Gallon	Blanc	3,78 L	3,78 L	**79,90**

APPRÊT À TEINTE PROFONDE BULLS EYE 1-2-3[MD]

- Apprêt scellant à base d'eau pour toute la maison augmentant le pouvoir couvrant et préparant la surface, ce qui réduit le nombre de couches de finition
- Usage intérieur et extérieur
- Couleurs pouvant être teintées jusqu'à mi-profondeur
- Scelle et tonifie la surface
- Améliore la couverture des couches de finition de couleur foncée
- Utiliser sur ou sous toute peinture à l'huile ou à base d'eau
- Sèche en 1 heure

JL300



No modèle	No fab	Type de contenant	Famille de couleur	Contenants de taille	Volume net	Prix /Chacun
JL300	Z02131	Gallon	Blanc	3,6 L	3,6 L	**61,50**
JL301	Z02134	Canette	Blanc	902 ml	902 ml	**19,60**

APPRÊT À BASE D'EAU BULLS EYE[MD]

- Formule tout usage, conçue pour les peintres professionnels, répond à la plupart des besoins d'apprêt intérieur et sèche très rapidement et sèche à plat
- Parfait pour les murs, les moulures et plus encore
- Sablage facile après seulement 1 heure
- Odeur ultra-faible pour les travaux d'intérieur
- Grande adhérence sans ponçage
- Nettoyage facile à l'eau et au savon
- Laisser sécher une heure avant de passer une nouvelle couche ou de poncer
- Type de contenant: Gallon
- Famille de couleur: Blanc
- Contenants de taille, Taille: 3,78 L
- Volume net: 3,78 L

No modèle JL309
No fab 254067
Prix/Chacun 41,60$



SCELLANT DE SURFACE À PROBLÈMES GARDZ[MD]

- Formule à base d'eau, à faible odeur, qui sèche pour donner un fini mat et transparent
- Crée un joint dur et facile à peindre sur les cloisons sèches endommagées, les résidus d'adhésif et autres surfaces crayeuses
- Répare le papier déchiré sur les cloisons sèches endommagées et élimine les bulles
- Protège les nouvelles cloisons sèches et scelle les vieux adhésifs pour papier peint, les couches de finition et l'espacement
- Facile à appliquer, taux d'épandage élevé, séchage rapide

JL313



No modèle	No fab	Type de contenant	Famille de couleur	Contenants de taille	Volume net	Prix /Chacun
JL313	289393	Gallon	Blanc	3,61 L	3,61 L	**25,50**
JL314	289394	Canette	Blanc	916 ml	916 ml	**56,40**

FOURNITURES DE PEINTURE



CONTENANT DE PEINTURE VIDE

- Parfait pour le stockage des peintures, des revêtements et des teintures
- Comprend un couvercle et une poignée pour faciliter le versement, le transport et le stockage
- Couvercle hermétique • Matériau: Métal
- Design du contenant: Ordinaire



KP922

No modèle	Capacité	Prix /Chacun
KP922	1 gal. US (3.78L)	6,10
KP923	0,25 gal. US (946 ml)	2,55
KP924	0,125 gal. US (473 ml)	2,20

PINCEAUX

Soie de Chine: la soie de porc provenant de Chine est sélectionnée avec soin et plus appropriée pour l'application de peintures à base d'huile, de l'émail, de la teinture, de la laque et des revêtements époxydiques.

Nylon/Polyester : les embouts de filaments en nylon et multi-polyester offrent une protection contre l'usure supérieure et un excellent rendement pour tous les types de peintures. Tous les filaments sont effilés et emboutés pour une excellente prise et application régulière de la peinture.

Polyester : une soie synthétique durable pour l'application régulière du latex et des peintures à base d'huile. Conserve sa raideur et flexibilité aux températures élevées et offre un bon rendement, facile à nettoyer.

Soie animale douce: les brosses en soies animale douce sont essentielles pour l'application des laques, des vernis et des émails.

PINCEAUX RONDS EN SOIES DE CHAMEAU SÉLECTIONNÉES POUR LE MARQUAGE ET LE LETTRAGE



No modèle	No fab	Dim	Dia du pinceau"	Soie	Longueur nette"	Type de manche	Prix /Chacun
KP607	12201	1	3	Chameau noir	11 1/4	Bois	6,15
KP608	12202	2	4	Chameau noir	11 1/4	Bois	6,65
KP609	12203	3	4,5	Chameau noir	12	Bois	6,96
KP610	12204	4	5	Chameau noir	12	Bois	7,16
KP611	12205	5	5,4	Chameau noir	12	Bois	6,85

PINCEAUX RONDS EN SOIES DE CHAMEAU SÉLECTIONNÉES POUR LE LETTRAGE À LA LAQUE



No modèle	No fab	Dim	Dia du pinceau"	Soie	Longueur nette"	Type de manche	Prix /Chacun
KP104	10911	1	1,7	Chameau noir	7 1/2	Bois	3,21
KP598	10912	2	1,9	Chameau noir	7 1/2	Bois	3,25
KP599	10913	3	2,1	Chameau noir	7 1/2	Bois	3,92
KP105	10914	4	2,5	Chameau noir	7 1/2	Bois	4,82
KP601	10915	5	3	Chameau noir	7 1/2	Bois	4,91
KP602	10916	6	3,5	Chameau noir	7 1/2	Bois	4,82
KP603	10917	7	4	Chameau noir	7 3/4	Bois	6,67
KP604	10918	8	4,7	Chameau noir	7 3/4	Bois	5,57
KP605	109110	10	5,7	Chameau noir	8	Bois	11,24
KP606	109112	12	7,3	Chameau noir	8 3/4	Bois	13,06

PINCEAUX POUR ARTISTES À SOIES PLATES EN MARTRE ROUGE



No modèle	No fab	Dim	Dia du pinceau"	Soie	Longueur nette"	Type de manche	Prix /Chacun
KP592	0RS	0	3	Martre rouge	10	Bois	4,19
KP593	4RS	4	6	Martre rouge	10 3/4	Bois	8,65
KP594	6RS	6	7	Martre rouge	11 1/8	Bois	7,57
KP595	10RS	10	8	Martre rouge	11 1/2	Bois	12,20
KP596	12RS	12	11	Martre rouge	11 1/2	Bois	13,22

PINCEAUX RONDS EN SOIES BLANCHES PURES POUR MARQUAGE



No modèle	No fab	Dim	Dia du pinceau"	Soie	Longueur nette"	Type de manche	Prix /Chacun
KP189	74030	1	9/64	Soie blanche	11/16	Bois	2,79
KP190	74031	2	5/32	Soie blanche	3/4	Bois	3,49
KP191	74032	3	3/16	Soie blanche	7/8	Bois	3,39
KP192	74033	4	7/32	Soie blanche	1	Bois	3,69
KP193	74034	5	1/4	Soie blanche	1 1/16	Bois	4,19
KP194	74035	6	9/32	Soie blanche	1 1/8	Bois	4,19

PINCEAUX RONDS EN SOIES DE CHAMEAU POUR MARQUAGE



No modèle	No fab	Dim	Dia du pinceau"	Soie	Longueur nette"	Type de manche	Prix /Chacun
KP195	74001	1	9/64	Soie de chameau	5/8	Bois	7,69
KP196	74002	2	5/32	Soie de chameau	3/4	Bois	8,69
KP197	74003	3	3/16	Soie de chameau	7/8	Bois	10,40
KP198	74004	4	7/32	Soie de chameau	1	Bois	10,90
KP199	74005	5	1/4	Soie de chameau	1 1/16	Bois	14,30
KP200	74006	6	9/32	Soie de chameau	1 1/8	Bois	17,20

PINCEAUX UNE PASSE EN POILS DE BŒUF SÉLECTIONNÉS



No modèle	No fab	Largeur hors tout"	Soie	Longeur nette"	Type de manche	Prix /Chacun
KP202	74040	1/8	Poil de boeuf	11/16	Bois	6,69
KP203	74041	1/4	Poil de boeuf	13/16	Bois	8,39
KP204	74042	3/8	Poil de boeuf	15/16	Bois	10,80
KP205	74043	1/2	Poil de boeuf	1	Bois	15,40
KP206	74044	3/4	Poil de boeuf	1 1/4	Bois	22,70

MÉLANGEURS À PEINTURE HEXOMIXERS

LE SEUL MÉLANGEUR POUR TOUS LES MATÉRIAUX



- Tige hexagonale
- Lames d'acier

AVERTISSEMENT: ne pas employer pour mélanger les laques ou autres liquides inflammables (POINT D'INFLAMMABILITÉ INFÉRIEUR À 70°F). Les étincelles produites par les moteurs d'outils électriques peuvent causer un incendie.

IMPORTANT: le port de lunettes de sécurité est requis pour l'utilisation de l'*Exomixer*. Pour de meilleurs résultats, utilisez un malaxeur réversible à vitesse variable d'un minimum de 400-600 watts.

No modèle	Dia"	Lo"	Cap lb	Usage recommandé	Prix /Chacun
ND399	2,4	16	2-10	1 gal.: peinture et autres matières de basse densité	12,00
ND400	3,2	16	10-20	2 gal.: peinture et autres matières de basse densité	13,00
ND401	4,0	24	20-40	3 gal.: peinture et matières de densité basse-moyenne	18,00
ND402	4,8	30	40-60	5 gal.: peinture et matières de densité basse-moyenne	25,60
ND403	5,6	30	60-80	5-30 gal.: placo-plâtre et matières de haute densité	37,10



PINCEAUX SÉRIE AP100

- Type de brosse: soies en polyester noir à 100 %
- Manche: plastique plein
- Virole plaque d'étain
- Idéal pour les peintures au latex


KP853

outils aurora

No modèle	Largeur"	Épaisseur"	Prix /Chacun
KP307	1	1/4	0,95
KP308	2	1/4	1,50
KP765	3	1/4	2,40
KP766	4	1/4	3,55
KP853	Ensemble de 4, comprend KP307, KP308, KP765 & KP766		7,90

PINCEAUX SÉRIE AP300

- Type de brosse: soies naturelles
- Manche: plastique plein
- Virole plaquée d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile


KP855

outils aurora

No modèle	Largeur"	Épaisseur"	Prix /Chacun
KP300	1	9/16	1,00
KP301	2	5/8	1,50
KP302	3	5/8	2,65
KP303	4	5/8	3,75
KP855	Ensemble de 4, comprend KP300, KP301, KP302 & KP303		7,95

PINCEAUX RUBBERSET^{MD} POUR PEINTURE À L'HUILE

- Gamme de pinceaux en soie, parfait pour les applications de fibre de verre, de résine, décapant à peinture et pour plusieurs autres usages


NA183

Rubberset®

No modèle	Type	Largeur"	Prix /Chacun
NA183	Go Bulk	2	2,41
NA184	Go Bulk	3	3,71

PINCEAU EN SOIES GRISES INDUSTRIEL

- Pinceau en soies tous usages
- Idéal pour l'application de peinture, colle, époxyde et résine
- Soies grises à 100 %
- Forme de la brosse: Plate et droite
- Matériau de la poignée: plastique
- Couleur de la poignée: rouge


KP529

CROWN-MEAKINS

No modèle	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP527	1	7-3/4	3/8	1-3/4	4-1/2	1,08
KP528	2	8-1/8	7/16	2	4-3/4	2,29
KP529	3	9	1/2	2-1/4	5-1/4	4,29
KP530	4	9-3/4	5/8	2-1/4	6	5,59

PINCEAUX SÉRIE AP200

- Type de brosse: soies blanches pures
- Manche: bois plein ordinaire
- Virole plaque d'étain
- Idéal pour les peintures à base d'huile


KP854

outils aurora

No modèle	Largeur"	Épaisseur"	Prix /Chacun
KP306	1/2	5/16	0,45
KP297	1	3/8	0,50
KP298	2	3/8	0,75
KP299	3	3/8	1,10
KP854	Ensemble de 4, comprend KP306, KP297, KP298 & KP299		2,65

PINCEAUX SÉRIE AP400

- Type de brosse: brosse en mousse
- Manche: bois plein
- Jetable
- Idéal pour l'application d'uréthane ou pour les travaux de finition



KP304

outils aurora

No modèle	Description	Largeur"	Épaisseur"	Prix /Chacun
KP335	Première qualité	1	7/16	0,50
KP304	Standard	1	7/16	0,35

PINCEAU-ÉPONGE

- Éponge haute densité
- Idéal pour la peinture, la teinture et le vernis
- Idéal pour les retouches et les arts
- Matériau de la poignée: bois
- Couleur de la poignée: bois naturel


KP535

CROWN-MEAKINS

No modèle	Dia. de la brosse"	Épaisseur"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
KP535	2	1/2	2-1/4	4	6-1/2	0,67
KP536	4	1/2	2-3/4	4	6-3/4	1,24

PINCEAU EN POLYESTER TOUT USAGE

- Pinceau en polyester tous usages
- Polyester à 100 %
- Forme de la brosse: plate et droite
- Matériau de la poignée: plastique
- Couleur de la poignée: rouge


KP524

CROWN-MEAKINS

No modèle	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP523	1	8-1/8	3/8	2	4-1/2	1,20
KP524	2	8-1/2	7/16	2-1/4	4-3/4	1,89
KP525	3	9-1/2	1/2	2-1/4	5-1/4	3,29
KP526	4	10	11/16	2-3/4	5-1/2	5,39

PINCEAU EN SOIES NOIRES TOUT USAGE

- Pinceau en soies tous usages
- Soies noires naturelles à 100 %
- Idéal pour la peinture, la peinture de fond et les adhésifs
- Forme de la brosse: plate et droite
- Matériau de la poignée: plastique
- Couleur de la poignée: bleu


KP534

CROWN-MEAKINS

No modèle	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP531	1	8	3/8	2	4-1/2	2,29
KP532	2	8-1/2	7/16	2-1/4	4-3/4	3,89
KP533	3	9-3/8	1/2	2-1/2	5-1/4	6,19
KP534	4	10	11/16	2-3/4	5-1/2	10,10

FOURNITURES DE PEINTURE



PINCEAUX EN NYLON/POLYESTER POUR CADRES À ANGLE


- Un mélange unique de nylon bordé de satin (Tynex[MD]) et de polyester Orel[MD]
- Recommandés pour les projets tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- S'utilisent avec toutes les peintures
- La conservation de la rigidité, une propriété du polyester, rend cet outil idéal pour le travail dans des conditions climatiques chaudes ou humides



No modèle	Description	Largeur"	Épaisseur"	Longueur des filaments"	Prix /Chacun
KP031	Bleu Heron	2-1/2	5/8	2-15/16	27,00
KP032	XL-Cub	2	9/16	2-11/16	23,20
KP033	XL-Dale	1	5/16	1-15/16	15,60
KP034	XL-Glide	1-1/2	1/2	2-7/16	18,50
KP036	XL-Glide	2	9/16	2-11/16	23,20
KP035	XL-Glide	2-1/2	5/8	2-15/16	27,70
KP037	XL-Glide	3	5/8	3-3/16	33,20

PINCEAU À SOIES RASES


- Pinceau économique
- Idéal pour la teinture, la résine, la colle et la graisse
- Type de peinture: toutes les peintures et revêtements
- Couleur de la poignée: bois naturel



No modèle	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP537	1/2	7-1/4	1/4	1-1/2	4-1/4	0,56
KP538	1	7-1/8	5/16	1-1/2	4-1/4	0,63
KP539	2	7-3/4	5/16	1-1/2	4-1/2	0,96
KP540	3	8	3/8	1-1/2	5-1/8	1,47

PINCEAU EN POLYESTER CLASSIQUE

- Pinceau en polyester tous usages
- Idéal pour la peinture et la teinture à base d'eau
- Polyester à 100 %
- Type de peinture: peintures à base de latex/d'eau
- Matériau de la poignée: plastique
- Couleur de la poignée: rouge




No modèle	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP541	1	8-3/4	7/16	2-1/4	4-3/4	2,79
KP542	2	9-1/4	9/16	2-3/4	4-7/8	3,99
KP543	3	9-1/2	11/16	2-3/4	5-1/8	4,49
KP544	4	10-1/2	11/16	3	5-1/2	5,19
KP545*	2	11-1/2	9/16	2-1/4	7-1/8	4,19

*Pinceau à angle

BROSSE EN SOIES CLASSIQUE

- Pinceau en soies tous usages
- Idéal pour la peinture, la teinture et le vernis à base d'huile
- Idéale pour l'entretien général
- Matériau de la poignée: plastique
- Couleur de la poignée: bleu



No modèle	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP546	1	8-3/8	7/16	2	4-3/4	3,89
KP547	2	9-1/8	9/16	2-1/2	5	6,69
KP548	3	10	11/16	3	5	10,30
KP549	4	10	11/16	3	5-1/2	13,60

BROSSE POUR LE NETTOYAGE DE PIÈCES

- Idéale pour le nettoyage de pièces, de crevasses et d'endroits difficiles d'accès
- Idéale pour l'application d'adhésifs et de lubrifiants
- Taille: 15/16"
- Numéro de la taille: #8
- Matériau de la poignée: plastique
- Couleur de la poignée: bois naturel



No modèle	Matériau de la brosse	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP550	Soies en tampico	10-7/8	2-3/4	6-1/2	6,99
KP551	Soies synthétiques crêpées	10-3/4	2-1/2	6-1/2	6,99

BROSSE EN SOIES OVALE

- Brosse ovale à angle
- Idéale pour la colle, la gomme laque et le nettoyage de machines
- Soies noires à 100 %
- Type de pointe: plate
- Matériau de la poignée: plastique
- Couleur de la poignée: bois naturel



No modèle	Taille"	Numéro de la taille	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP552	13/32	2	8-7/8	1-3/4	5-1/2	3,39
KP553	21/32	4	9-1/4	1-3/4	5-1/2	4,79
KP554	25/32	6	9-1/2	1-3/4	6-1/4	5,69
KP555	15/16	8	10-5/8	3	6-3/4	7,59
KP556	1-1/16	10	11-3/8	3	6-3/16	10,30

PINCEAU EN SOIES POUR RADIATEUR

- Brosse recourbée pour radiateur
- Idéal pour la peinture à l'arrière des installations permanentes et dans les endroits difficiles d'accès
- Soies à 100 %
- Matériau de la poignée: bois
- Couleur de la poignée: bois naturel



No modèle	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP557	1-1/2	16-1/4	7/16	2-1/4	12-1/2	9,39
KP558	2	19	9/16	2-1/4	15-1/2	12,30

RALLONGES

- Filetage adapté aux manches de rouleaux ordinaires



No Modèle	Description	Longueur"	Prix /Chacun
NE065	Rallonge en bois, embout à filets en métal	72	14,90
NE066	Rallonge en bois, embout à filets en métal	48	10,30



PINCEAU EN SOIES DE MÉLANGE DE POLYESTER/NYLON PRO

- Mélange professionnel de filaments de polyester et nylon
- Viroles résistant à la rouille, manche en bois franc, finition fine pour excellent ramassage et épanchement de la peinture
- Filaments synthétiques recommandés pour la peinture à base d'eau ou de latex
- Offre un contrôle élevé pour la peinture des garnitures
- Type de peinture: toutes les peintures et revêtements
- Matériau de la poignée: bois
- Couleur de la poignée: bois naturel



KP560



KP563

No modèle	Forme de la brosse	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP559	Angulaire	1-1/2	11-1/8	7/16	2-1/2	6-1/2	8,59
KP560	Angulaire	2	11-5/8	9/16	2-3/4	7	13,50
KP561	Angulaire	2-1/2	12	5/8	3	7	16,40
KP562	Droite	1-1/2	9-5/8	7/16	2-1/2	5-1/4	7,89
KP563	Droite	2	10-1/8	9/16	2-3/4	5-1/2	12,30
KP564	Droite	2-1/2	10-3/4	5/8	3	5-5/8	15,80

PINCEAU EN SOIES CROWN PRO

- Pinceau à angle en soies professionnel
- Viroles résistant à la rouille, manche en bois franc, finition fine pour excellent ramassage et épanchement de la peinture
- Soies naturelles recommandées pour la peinture, la teinture et le vernis à base d'huile
- Offre un contrôle élevé pour la peinture des garnitures
- Type de peinture: peintures à base d'huile, teintures et vernis
- Matériau de la poignée: bois
- Couleur de la poignée: bois naturel



KP567

No modèle	Forme de la brosse	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP565	Angulaire	1-1/2	11-3/8	7/16	2-1/2	7	10,20
KP566	Angulaire	2	11-1/2	9/15	2-1/2	7	14,60
KP567	Angulaire	2-1/2	12-1/2	5/8	2-3/4	7-3/8	19,80
KP568	Droite	2-1/2	10-1/8	5/8	3	6-1/2	19,20

PINCEAU À CADRE DROIT EN SOIES AA

- Pinceau à angle plat en soies professionnel
- Viroles résistant à la rouille, manche en bois franc, finition fine pour excellent ramassage et épanchement de la peinture
- Soies naturelles recommandées pour la peinture, la teinture et le vernis à base d'huile
- Long manche à angle offrant une précision et un confort idéals
- Type de peinture: peintures à base d'huile, teintures et vernis
- Matériau de la poignée: bois
- Couleur de la poignée: bois naturel



KP570

No modèle	Forme de la brosse	Taille"	Longueur hors tout"	Épaisseur de la brosse"	Longueur de bout en bout"	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
KP569	Droite	2	11-1/4	9/16	3	6-7/8	11,40
KP570	Droite	2-1/2	11-3/4	5/8	3	7-3/8	17,70
KP571	Droite	4	11-1/2	7/8	3-3/4	6	26,20

TISSAGE NON PELUCHEUX

- Tissu du manchon étroitement tissé sur le support pour éliminer la perte de filaments
- Idéal lorsque la finition la plus lisse est requise
- Pour le latex et la peinture à l'huile

Rubberset®



NA190

No modèle	Dim mm	Dim pouces	Épaisseur (mm)	Description	Prix /Chacun
NA190	240	9 1/2	10	Lisse ou légèrement texturé	6,51
NA191	240	9 1/2	13	Semi-lisse	6,94

MANCHONS POLYVALENTS

- Fibre de polyester
- Pour le latex et la peinture à l'huile

Rubberset®



NA194

No modèle	Dim mm	Dim pouces	Épaisseur (mm)	Description	Prix /Chacun
NA193	240	9 1/2	6	Lisse	4,22
NA194	240	9 1/2	10	Semi-Lisse	4,80

MANCHONS MOBLEND

- Pour le latex et la peinture à l'huile

Rubberset®



ND897

No modèle	Dim mm	Dim pouces	Épaisseur (mm)	Description	Prix /Chacun
ND897	190	7 1/2	5	Lisse	5,53
ND898	240	9 1/2	5	Lisse	6,73

MANCHONS UNE PASSE

- Noyau en phénoplaste
- Pour le latex et la peinture à l'huile

Rubberset®



ND342

No modèle	Dim mm	Dim pouces	Épaisseur (mm)	Description	Prix /Chacun
ND342	190	7 1/2	6	Très lisse	4,55
ND899	190	7 1/2	10	Lisse	4,69
NI554	190	7 1/2	13	Semi-lisse	5,00
ND900	240	9 1/2	6	Très lisse	5,84
ND901	240	9 1/2	10	Lisse	5,94
ND902	240	9 1/2	13	Semi-lisse	5,94
NA192	240	9 1/2	25	Rugueux	6,84

MANCHON DE ROULEAU

- Idéal pour un fini lustré

CROWN-MEAKINS



KP883

No modèle	Dim mm	Dim pouces	Épaisseur (mm)	Pour surface	Prix /Chacun
KP883	240	9 1/2	13	Lisse	5,89

MANCHON DE ROULEAU À PEINTURE SYNTHÉTIQUE PROFESSIONNEL AA

- Tricot de polyester haute densité professionnel
- Pour l'utilisation avec toutes les peintures
- Matériau du manchon: mélange de tricot synthétique
- Matériau du cylindre: PVC

CROWN-MEAKINS



KP574

No modèle	Dia."	Longueur mm (pouces)	Épaisseur mm	Pour surface	Prix /Chacun
KP572	1-1/2	240 (9-1/2)	5	Lisse	4,89
KP573	1-1/2	240 (9-1/2)	25	Rugueuse	5,79
KP574	1-1/2	240 (9-1/2)	10	Semi-Lisse	5,39
KP575	1-1/2	240 (9-1/2)	13	Semi-Lisse	5,49
KP576	1-1/2	240 (9-1/2)	19	Semi-Rugueuse	5,69
KP577	1-1/2	240 (9-1/2)	30	Rugueuse	6,19



MANCHON POUR ROULEAU DE PEINTURE POLYVALENT

- Conçu pour les surfaces lisses
- Longueur: 230 mm (9")
- Matériau du manchon: Fibre de polyester
- Matériau du cylindre: Plastique
- Diamètre du cylindre: 1-1/2"
- Type d'application: Peintures à l'huile et au latex

KP726



outilsaurora™

No modèle	Épaisseur (mm)	Prix /Chacun
KP726	6	2,90
KP727	9,525	3,30

MANCHONS DE ROULEAU POUR BOISERIE



KP590

- Peut être utilisé avec tous les types de peinture
- Matériau du cylindre: plastique
- 2/paquet

CROWN-MEAKINS

No modèle	Pour surface	Prix /Chacun
ROULEAU EN MICRO-FIBRES PERLON		
KP590	Rugueuse/semi-lisse/lisse/très rugueuse	5,39
ROULEAU EN MOUSSE MICRO HAUTE DENSITÉ		
KP591	Lisse	5,99

MANCHON DE ROULEAU À PEINTURE NON PELUCHEUX PROFESSIONNEL

CROWN-MEAKINS

KP579



- Tissu non pelucheux professionnel
- Pour l'utilisation avec toutes les peintures
- Matériau du manchon: tissé synthétique
- Matériau du cylindre: PVC

No modèle	Dia."	Longueur mm (pouces)	Épaisseur mm	Pour surface	Prix /Chacun
KP578	1-1/2	240 (9-1/2)	6	Lisse	4,79
KP579	1-1/2	240 (9-1/2)	10	Lisse/Semi-Lisse	4,99
KP580	1-1/2	240 (9-1/2)	13	Lisse/Semi-Lisse	5,39

MINI-MANCHON DE ROULEAU À PEINTURE POUR BOISERIE

KP581



- Manchons idéals pour les retouches et les boiseries
- Pour l'utilisation avec toutes les peintures
- Matériau du manchon: tricot synthétique
- Matériau du cylindre: plastique

CROWN-MEAKINS

No modèle	Dia."	Longueur mm (pouces)	Épaisseur mm	Pour surface	Prix /Chacun
KP581	1-1/2	75 (3)	6	Lisse	1,47
KP582	1-1/2	75 (3)	10	Lisse/Semi-Lisse	1,58
KP583	1-1/2	100 (4)	10	Lisse/Semi-Lisse	2,19

MINI-MANCHON DE ROULEAU À PEINTURE POUR BOISERIE MOBLEND

- Manchon spécialisé Moblend
- Pour l'utilisation avec toutes les peintures
- Matériau du manchon: Moblend
- Matériau du cylindre: PVC



CROWN-MEAKINS

No modèle	Dia."	Longueur mm (pouces)	Épaisseur mm	Pour surface	Prix /Chacun
KP584	1-1/2	100 (4)	5	Lisse	3,19

MANCHONS ET ARMATURES POUR MINI-ROULEAUX



ND859

Rubberset®

No modèle	Dim mm	Dim pouces	Épaisseur (mm)	Description	Prix /Chacun
ND859	75	3	5	Moblend	4,43
YC637	75	3	5	Polyhyde	5,53
NE424	75	3	11	Polyhyde	5,53
ND861	110	4 1/2	5	Moblend	7,63

MINI-ARMATURE DE ROULEAU À PEINTURE

- Manche fileté facilitant le remplacement et l'utilisation avec des manches de longueurs différentes
- Pour manchon de rouleau: 100 mm (4")
- Longueur du manche: 5-3/4"
- Matériau de l'armature: métal - Zingué
- Matériau de la poignée: plastique

CROWN-MEAKINS



KP587

KP586

No modèle	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
KP586	16	4,19
KP587	10	3,69

ARMATURES DE ROULEAUX À PEINDRE

- Armature en fil de fer
- Manche en plastique



NA187

Rubberset®

No modèle	Dim mm	Dim pouces	Description	Prix /Chacun
NA185	190	7 1/2	Armature à 4 fils, travaux légers	4,37
NA187	240	9 1/2	Armature à 5 fils, travaux légers	4,75
NA206	240	9 1/2	Armature à 5 fils, travaux lourds	6,42
NA207	240	9 1/2	Armature à 5 fils, Super Pro	10,40

PLATEAUX À PEINTURE

Type A

Général - Plateaux métalliques résistants à la rouille et plateaux en plastique avec des pieds pour s'agripper aux escabeaux. Les deux types offrent des rebords élevés.

Type B

Professionnel - Ces plateaux métalliques super résistants à la rouille ont des pieds métalliques solides pour s'agripper aux escabeaux.



NA209

Rubberset®

No Modèle	Type	Description	Prix /Chacun
NE096	A	Plateau en plastique profond pour rouleau 9 1/2" capacité de 4 litres	6,63
NA196	A	Plateau métallique pour rouleau 9 1/2"	6,81
NA208	B	Plateau métallique pour rouleau 9 1/2" - capacité de 2 litres	9,06
NI523		Doublure pour plateau en plastique pour NA208	2,38
NA209	B	Plateau métallique pour rouleau 9 1/2" - capacité de 4 litres	17,88
NA205		Doublure pour plateau en plastique pour NA209	3,48



RUBAN-CACHE POUR PEINTRES

- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau
- Couleur: Vert

outils aurora

No modèle	Largeur	Longueur	Prix /Chacun
PF691	50 mm (2")	55 m (180')	**8,50**
PF690	25 mm (1")	55 m (180')	**4,30**



PF691

RUBAN-CACHE POUR PEINTRE PROFESSIONNEL, RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

- Papier vert en grosse crêpe de haute qualité enduit de caoutchouc synthétique
- Excellente résistance aux UV
- Peut demeurer en place pendant 8 jours
- Efficacité de masquage de qualité supérieure sur le verre, les boiseries, les murs et la peinture fraîche (dans les 24 heures qui suivent)
- Adhérence sécuritaire; résiste à l'humidité, aux taches et aux exsudations à travers la peinture
- Conformité, s'enlève proprement
- Résiste à une traction de 19 lb (25 mm)



ipg **PC521**

No modèle	Largeur	Longueur (m)	Prix /Chacun
PC520	18 mm (3/4")	55	**6,94**
PC521	24 mm (1")	55	**9,47**
PC522	36 mm (1 1/2")	55	**13,50**
PC523	48 mm (2")	55	**18,10**

RUBAN-CACHE POUR PEINTRE PROFESSIONNEL

- Ruban bleu de qualité pour peintres, à papier fin et à endos de crêpe
- Peut être exposé à un ensoleillement direct et à des niveaux d'humidité élevés jusqu'à 14 jours
- Permet des lignes de peinture très propres et s'enlève facilement, sans laisser de résidus
- Performance de masquage de qualité supérieure sur le verre, les moulures, les murs et la peinture fraîche (avant 24 heures)
- Résistance à la traction: 23 lb-po



ipg **PD083**

No modèle	Largeur	Longueur (m)	Prix /Chacun
PD082	18 mm (3/4")	54,8	**6,58**
PD085	48 mm (2")	54,8	**17,70**

OUTILS DE NETTOYAGE POUR PINCEAUX & ROULEAUX

- Outil de nettoyage 3 en 1
- Élimine les poils libres avant l'application de la peinture
- Nettoie les pinceaux et les rouleaux
- Élimine l'accumulation de peinture sur la surface des rouleaux
- Couleur: jaune

No modèle KP376
Prix/Chacun16,20 $

Richard



MITAINE DE PEINTURE

- Mélange de polyester
- Pour l'utilisation avec toutes les peintures



No modèle KP585
Prix/Chacun9,79 $

PULVÉRISATEUR CONTROL SPRAY 250

- Pulvérisateur de teinture et de finition pour les petits et moyens projets
- Peut vaporiser les teintures transparentes à solides, les laques et de nombreuses peintures pour meubles avec rapidité et efficacité
- Applique la teinture sur une surface de 8 pi x 10 pi en moins de deux minutes
- Conception légère et compacte pour faciliter les manœuvres autour des projets
- Buse Control Finish pulvérisant une couverture lisse et uniforme
- Ajustement du motif pouvant être horizontal, vertical et rond étroit
- Débit de peinture réglable en fonction de la vitesse de recouvrement et de la taille du projet
- Capacité: 0,8 L • Débit: 0,04 gal/min
- Pour utilisation avec: Peinture au latex, Vernis

No modèle UAG289 **No fab** 0529042C
Prix/Chacun 209,00$

WAGNER



PULVÉRISATEUR DE PEINTURE CONTROL

- Applique la peinture ou la teinture sur une surface de 8 pi x 10 pi en moins de deux minutes
- Parfait pour les clôtures, les garages et les grandes terrasses
- Bague de réglage du flux de matière minimisant les débordements et les courses
- Quatre combinaisons de motifs : large, étroit, vertical et horizontal
- Capacité: 1,3 L •
- Débit: 0,08 gal/min
- Pour utilisation avec: Peinture au latex, Vernis

No modèle UAI658 **No fab** 0520008B
Prix/Chacun 259,00$

WAGNER



PISTOLETS À PEINTURE DE CONVERSION POUR PULVÉRISATEUR HVLP SOFTSPRAY



Transforme un compresseur d'air standard à haute pression (1,5 CV et plus) en un système de pulvérisation HVLP SoftSpray[MC]

- Bouchon à trois types de pulvérisation
- Gâchette à deux étages
- Buse et aiguille en acier inoxydable
- Pulvérisation super fine
- Pistolet non purgeur NBC
- Réservoir de 1 pinte
- PTE (efficacité du transfert du produit) de 89 %

No modèle NI448
Prix/Chacun 439,00$

WAGNER

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURE, 43 MCX

L'ensemble comprend:

1 Pistolet à peinture à alimentation par siphon, réservoir de 33,8 oz
1 Pistolet à peinture pour détails à alimentation par siphon, réservoir de 6,8 oz
1 Aérographe à tête fine pour détails
1 Tuyau d'air en vinyle pour aérographe
2 Contenants à peinture pour aérographe (1 avec tube plongeur)
1 Adaptateur/régulateur pour propulseurs en aérosol
1 Adaptateur femelle de 1/4" pour aérographe
1 Tuyau d'air enroulé de 25' x 1/4"
1 Soufflette à air avec crochet
1 Ensemble de accords assortis, 12 mcx
15 Filtres à peinture jetables
1 Trousse de nettoyage pour pistolets à peinture, 5 mcx
1 Ruban en Téflon[MD]
1 Clé

No modèle THZ749
Prix/Chacun 104,00$

KING CANADA



ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURE

- Qualité professionnelle et style industriel combinés à une touche classique
- Différents boutons de réglage des formes de jet pour les détails fins ou la couverture totale
- Consommation d'air: 10-13/2-7 pi.cu/min
- Pression d'utilisation: 50-80 PSI
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Volume du réservoir: 1 L
- Dim de la buse: 1,8 mm
- Poids: 3,6 lb

No modèle TEX272
Prix/Chacun 59,40$

KING CANADA



FOURNITURES DE PEINTURE



COUTEAUX À PEINTURE/À MASTIC & GRATTOIRS MURAUX



COUTEAUX FLEXIBLES POUR MASTIC

- Pour boucher les petits trous et les craquelures

Richard

No modèle	Description de la lame	Dim"	Description du manche	Prix /Chacun
TK912	Acier inoxydable	1 1/4	Polypropylène	**9,13**
NP310	Acier à haute teneur en carbone	1 1/4	Ergo-Grip[MC]	**9,33**
NP308	Acier à haute teneur en carbone	2	Ergo-Grip[MC]	**10,10**

COUTEAUX RIGIDES POUR MASTIC



- Pour gratter et décaper le vieux mastic

GRATTOIRS MURAUX FLEXIBLES

- Pour appliquer le mélange pour cloisons sèches

GRATTOIRS MURAUX RIGIDES

- Pour gratter le vieux mastic, la peinture, le vernis, etc.

Richard

No modèle	Description de la lame	Dim"	Description du manche	Prix /Chacun
COUTEAUX RIGIDES POUR MASTIC				
NP316	Acier inoxydable	1 1/4	Polypropylène	**9,13**
TK789	Laiton	1 1/4	Ergo-Grip[MC]	**16,30**
NP311	Acier à haute teneur en carbone	1 1/4	Ergo-Grip[MC]	**9,33**
TK790	Laiton	2	Ergo-Grip[MC]	**18,90**
NP337	Acier à haute teneur en carbone	2	Ergo-Grip[MC]	**10,10**
GRATTOIRS MURAUX FLEXIBLES				
NP300	Acier à haute teneur en carbone	3	Ergo-Grip[MC]	**11,70**
GRATTOIRS MURAUX RIGIDES				
NP301	Acier à haute teneur en carbone	3	Ergo-Grip[MC]	**11,60**
TQ032	Laiton	3	Ergo-Grip[MC]	**21,30**

COUTEAUX DE FINITION FLEXIBLES



- Pour finir les joints de cloisons sèches et appliquer les mélanges

Richard

No modèle	Description de la lame	Dim"	Description du manche	Prix /Chacun
TK914	Acier inoxydable	4	Polypropylène	**16,00**
NP280	Acier à haute teneur en carbone	4	Ergo-Grip[MC]	**16,00**
NP276	Acier à haute teneur en carbone	5	Ergo-Grip[MC]	**17,10**
TK916	Acier inoxydable	6	Polypropylene	**22,40**
NP270	Acier à haute teneur en carbone	6	Ergo-Grip[MC]	**17,90**

OUTILS 6-EN-1

- Pour nettoyer les rouleaux à peindre et les craquelures, ouvrir les boîtes de peinture, gratter, enfoncer les clous, appliquer les mélanges pour cloisons sèches et reboucher



NP290

OUTILS 9-EN-1

- Nettoie les rouleaux à peinture, évide les fissures, ouvre ou ferme les bidons de peinture, étale le mastic, gratte les surfaces concaves ou convexes, et enfonce ou arrache les clous



NT067

OUTILS POLYVALENTS 11-EN-1

- Pour installer les vis autoforeuses, ouvrir les bouteilles, nettoyer les rouleaux, ouvrir les contenants de peinture, étaler le mastic, refermer les contenants de peinture, gratter les surfaces concaves et convexes, arracher les clous et nettoyer les fissures

Richard

No modèle	Description de la lame	Dim"	Description du manche	Prix /Chacun
6-EN-1				
NP290	Acier à haute teneur en carbone	2 3/8	Ergo-Grip[MC]	**14,90**
9-EN-1				
NT067	Acier rigide à forte teneur en carbone	-	Ergo-Grip[MC]	**16,60**
11-EN-1				
KP217	Acier rigide à forte teneur en carbone	-	Ergo-Grip[TM]	**18,80**


SPATULES À SCELLANT

- Idéale pour étendre ou enlever scellants ou adhésifs
- Fabriquée en plastique renforcé de fibre de verre
- Durabilité exceptionnelle
- Pointes flexibles



outilsaurora[MD]

Prix par paquet



No modèle	Longueur"	Largeur de la grande pointe"	Largeur de la petite pointe"	Qté/ pqt.	Prix /Chacun
TLV164	7-1/4	1/4	1/8	5	**24,95**
TLV568	7-1/4	1/2	3/8	4	**24,95**

GRATTOIRS

GRATTOIRS À LAME DE RASOIR RÉTRACTABLE



- Pour gratter et nettoyer les vitres et diverses surfaces
- Système d'arrêt à pression
- Manche en métal
- Lame de rasoir remplaçable, à simple tranchant

No modèle TK897
Prix/Chacun 2,94$

Richard



- Pour gratter et nettoyer les vitres et diverses surfaces
- Système d'arrêt à pression
- Manche en plastique
- Lame de rasoir remplaçable, à simple tranchant

No modèle TK895
Prix/Chacun 2,19$

Richard

LAMES DE RASOIR POUR GRATTOIR



- Lame de rasoir à simple tranchant
- En acier à haute teneur en carbone, meulé avec précision

Richard

No modèle	Description	Épaisseur"	Prix /Chacun
TK896	Lames à simple tranchant, paquet de 5	0,009	**1,73**
TK786	Lames à simple tranchant, paquet de 100	0,009	**17,50**
TK787	Lames à simple tranchant, paquet de 100	0,012	**18,60**

GRATTOIRS À LAME DE RASOIR



- Pour gratter et nettoyer les vitres et diverses surfaces
- Manche en métal
- Lame de rasoir remplaçable, à simple tranchant

No modèle TK894
Prix/Chacun 2,56$

Richard

GRATTOIRS À LAME DE RASOIR ERGONOMIQUE



- Gratte et nettoie le verre, les carreaux et autres surfaces lisses
- Grattoir Ergo-Grip[MC] à lame de rasoir muni d'un contour ergonomique caoutchouté
- Maximise la prise en main et le confort
- Système unique qui facilite le changement de lame

No modèle NP323
Prix/Chacun 5,63$

Richard



TK928



TK927

Richard

GRATTOIRS À BOIS, MANCHE EN PLASTIQUE

No modèle	Lames de rechange 20/pqt	Longueur du manche"	Longueur de la lame"	Utilisations	Prix /Chacun
TK923	**TK924**	5 7/8	1	Pour gratter la peinture et le vernis	**5,23**
TK925	**TK926**	7 5/8	1 3/4	Pour gratter la peinture et le vernis	**6,32**
TK928	**TK929**	8 1/2	2 1/2	Pour lisser les surfaces en bois	**7,15**
TK927	**TK929**	14	2 1/2	Pour lisser les surfaces en bois	**8,95**



GRATTOIRS DE PLANCHERS POUR TRAVAUX LOURDS

- Poignée en mousse
- Tête renforcée en métal coulé pour robustesse maximale
- Idéal pour enlever les tapis, le linoléum et les autres matériaux sur les murs, les planchers ou le bois
- Lames de remplacement en acier à haute teneur en carbone incorporant deux côtés tranchants biseautés et deux côtés tranchants droits par lame



KP218

No modèle	Description	Prix /Chacun
KP218	Grattoir de planchers 48" travaux lourds	**65,20**
KP219	Grattoir de planchers 12" travaux lourds	**44,60**
KP220	Lame de remplacement 4" x 4" pour **KP218** et **KP219**	**12,70**
KP221	Lame de remplacement 6" x 4" pour **KP218** et **KP219**	**16,80**

SCIES POUR PLACOPLÂTRE

- Pour couper les matériaux en placoplâtre
- Scie passe-partout avec lame de 6" en acier robuste
- Manche en bois dur

No modèle TK793
Prix/Chacun 8,14$



SCIES ERGO-GRIP^MC POUR PLACOPLÂTRE

- Manche coussiné ergonomique caoutchouté
- La courbure du manche permet une traction maximale
- La garde empêche la main de glisser
- Coupe le placoplâtre, les tuyaux en PVC et le bois
- Lame de 6" en acier robuste de haute qualité

No modèle NT074
Prix/Chacun 16,00$



SCIES ERGO-GRIP^MC EXTRA FORTES POUR PLACOPLÂTRE

- Coupe le placoplâtre, les tuyaux en PVC,le bois et autres matériaux robustes
- La lame en acier de haute qualité est trempée, tempérée et meulée pour une plus grande résistance
- Les dents croisées et acérées assurent une coupe puissante et rapide
- Coupe 50 % plus rapidement qu'une scie conventionnelle

No modèle NP335
Prix/Chacun 26,30$



TRUELLES DE FINITION

- Lame en acier prétrempé, à haute teneur en carbone



TK869 TK885

No modèle	Description	Dim"	Prix /Chacun
TK868	Ciment	14 x 4	**16,60**
TK869	Ciment	16 x 4	**17,30**
TK885	Placoplâtre	10 x 4	**15,20**
TK886	Placoplâtre	11 x 4 1/2	**15,40**
TK887	Placoplâtre	12 x 4	**15,90**

PONCEURS À MAIN & BLOCS DE PONÇAGE



TK856 TK781 NP279

No modèle	Dim"	Description	Usage	Prix /Chacun
TK856	4 x 2 3/8	Bloc de ponçage avec poignée en polypropylène	Pour poncer les surfaces planes, recourbées et biseautées	**5,13**
TK781	5 x 2 3/4	Bloc de ponçage avec support confortable en caoutchouc rigide	Pour poncer les formes recourbées et irrégulières	**7,37**
NP279	9 x 3 1/4	Ponceur à la main avec poignée ergonomique a/système de fixation facile pour panneaux de plâtre	Pour le ponçage manuel des panneaux de plâtre	**18,10**

ÉTENDEURS À COLLE, SÉRIE CS-PRO

- Pour appliquer les adhésifs (suivre les recommandations du fabricant de l'adhésif concernant la forme et les dimensions des dents de l'outil)
- La surface de la lame est embossée pour augmenter sa robustesse
- Lame en acier satiné roulé à froid
- Lames de 3" insérées dans un manche en bouleau peint



TK861 TK866

No modèle	Forme des dents	Dimensions de l'étendeur"	Dim des dents"	Prix /Chacun
TK861	Dents en V	6	1/32 x 1/64 x 15/64	**2,90**
TK860	Dents en V	6	1/16 x 3/64 x 13/64	**2,91**
TK862	Dents en V	6	3/16 x 1/8 x 1/8	**2,91**
TK866	Dents en V	9	1/32 x 1/64 x 15/64	**2,98**
TK865	Dents en V	9	1/16 x 3/64 x 13/64	**2,98**
TK867	Dents en V	9	3/16 x 1/8 x 1/8	**3,00**

COUTEAUX POUR CLOISONS SÈCHES

- Pour appliquer et amincir le mélange pour cloisons sèches



NT091 NT065 NT064

No modèle	Lame	Dim"	Description du manche	Prix /Chacun
TK900	Acier	6	Polypropylène	**11,30**
TK901	Acier	8	Polypropylène	**12,40**
NT091	Acier inoxydable	8	Ergo-Grip^MC	**16,00**
TK898	Acier	10	Polypropylène	**12,80**
NT064	Acier inoxydable	10	Ergo-Grip^MC	**17,10**
NT065	Acier inoxydable	12	Ergo-Grip^MC	**18,10**

TALOCHES EN ALUMINIUM

- Pour transporter et retenir les composés à joints durant leur application sur les surfaces
- Le coussinet caoutchouté épouse les courbes de la main
- Le manche évidé est conçu pour reposer sur les échafaudages



NT070

No modèle	Description	Dim"	Prix /Chacun
NT070	Carrée	10	**30,60**
NT071	Carrée	13	**36,40**

ÉPONGES À SABLER AVEC GRIFFES

- Concept articulé unique prévenant le glissement de l'éponge
- Système utilisant quatre griffes facilitant l'installation de l'éponge sans risque de l'endommager
- Bâti en aluminium pour usage professionnel
- Filet femelle ACME accommodant tout manche standard
- 7 1/2" x 3 3/8"
- Idéale pour le composé à joint, le bois et les autres matériaux
- Incluant une éponge à sabler **KP226**

No modèle KP222
Prix/Chacun 27,60$

ÉPONGES À SABLER DE REMPLACEMENT

- Résistante, plus durable que le papier de verre
- Réutilisable, rinçage avec de l'eau
- Versatile, utilisable humide ou sec
- Éponges rectangulaires idéales pour sabler les grandes surfaces
- Éponge pour les coins avec grain fin disponible, rigide pour résultats lisses et réguliers, flexible pour sabler les légères imperfections et éliminer les marques laissées par les sableurs standards

No modèle	Description	Dimensions"	Grain	Prix /Chacun
KP223	Éponges à sabler à 4 côtés pour panneaux de plâtre	8 7/8 x 4 3/4	Fin	**6,78**
KP224	Éponges à sabler à 4 côtés pour panneaux de plâtre	8 7/8 x 4 3/4	Moyen	**6,78**
KP225	Éponges à sabler à 2 côtés pour panneaux de plâtre	8 7/8 x 4 3/4	Fin	**6,24**
KP226	Éponges à sabler à 2 côtés pour panneaux de plâtre	8 7/8 x 4 3/4	Moyen	**6,24**
KP227	Éponges à sabler triangulaire (3 côtés) pour coins	2 1/2 x 2 1/2 x 8 3/4	Fin	**8,20**



SYSTÈMES DE PROTECTION ZIPWALL[MD]

- Écran antipoussière rapide et facile à installer sans besoin de ruban ou d'une échelle et sans risque d'endommager les surfaces
- Léger et facile à utiliser
- Les perches extensibles peuvent être utilisées pour les plafonds en voûte ou incliné
- Les disques agrippants GripDisks éliminent le dérapage sur les planchers durs
- Peut être utilisé avec du plastique jusqu'à 8 mm d'épaisseur ou avec les fermetures à glissière ZipWall[MD]
- Modèles Foam Rails[MC] incorporant une traverse avec un rebord en mousse souple servant à créer un contact étanche avec le plafond



ZIPWALL®

No modèle	No fab	Comprend	Longueur de la pôle	Prix /Chacun
NT099	SLP2	2 pôles et pièces en aluminium	4'7" à 12'	**293,00**
NT100	KT20	2 pôles et pièces en aluminium	5'2" à 20'	**480,00**
KP135	SLP6	6 pôles et pièces en aluminium	4'7" à 12'	**708,00**
KP589	SLP4	4 pôles et pièces en aluminium, 2 fermetures éclair standards et un sac de transport	4'7" à 12'	**508,00**



ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
KP136	FR2	Deux rails 5" en mousse, traverse et 2 adaptateurs pour fixations en T	**99,40**
KP140	SDKP	Six traverses 3" en mousse, 6 adaptateurs pour fixations en T et sac de transport	**397,00**
NT101	AZ2	2 fermetures éclair standards ZipWall[MD]	**24,60**
THZ766	CB1	Sac de transport	**121,00**
KP147	NSP2	Ensemble de 2 plaque antidérapante de remplacement	**30,20**
KP329	TPH1	Tête, plaque et longe de remplacement	**38,30**
KP148	GD2	Grip Disk[MC] pour support des pôles sur les surfaces lisses	**13,00**
KP139	SC2	2 pinces latérales	**94,20**

TOILES DE PROTECTION POUR PEINTRES

- Fabriquées en toile de coton à 100 % de qualité entrepreneur
- Protègent les planchers et les meubles des accidents de peinture
- Disponibles en trois dimensions pour convenir à la plupart des pièces
- Bordure rabattue
- 8 oz



No modèle	Dimensions'	Prix /Chacun
KP040	4 x 12	**16,80**
KP041	10 x 11	**33,70**
KP042	12 x 15	**55,40**

FEUILLES EN PLASTIQUE

POUR PEINTRES & ENTREPRENEURS

- Idéales pour couvrir les murs, les meubles et les grandes surfaces
- Plastique de haute densité, plus léger et plus robuste que le plastique régulier
- Rouleau de 9' x 400' dans une boîte distributrice pratique vous permettant d'utiliser seulement ce dont vous avez besoin tout en protégeant le rouleau de la poussière et des dommages
- Résistent à l'infiltration
- Facile à coller sur un mur



No modèle	Dimensions'	Prix /Chacun
NI594	9 x 400	**23,80**

TOILES DE PROTECTION EN PLASTIQUE

- Disponibles en trois calibres pour une variété d'applications
- La toile de qualité économique est idéale comme housse, doublure pour coffret ou dessus de table extérieure
- La toile de qualité régulière peut être utilisée comme une toile de protection pour la peinture de même qu'une couverture de pluie
- La toile de qualité industrielle est recommandée sur les chantiers de construction pour recouvrir et protéger l'équipement lors des intempéries de même que réparer les fenêtres
- Dimensions: 10' x 25'



No modèle	Description	Prix /Chacun
NI622	Économique	**4,70**
NI623	Régulière	**8,80**
NI624	Industrielle	**12,90**

CHIFFONS À DÉPOUSSIÉRER

- Nettoyez n'importe quelle surface de bois, de métal ou de plâtre avec poussière, saleté ou résidus de ponçage, prête pour un fini doux sans défauts
- Dimensions: 18" x 36"
- 24/caisse

No modèle JB988
Prix/Chacun 36,60$



Wipe-it

CHIFFONS D'ESSUYAGE EN COTON

- Utilisez-les pour nettoyer des dégâts, dépoussiérer, polir, cirer et nettoyer la peinture
- Assez doux pour votre auto et les autres surfaces délicates
- Fabriqués de tissu de coton entièrement neuf à 100 %
- Paquet de 8 chiffons

No modèle KP043
Prix/Chacun 6,45$



Wipe-it

CAPUCHONS EN COTON POUR PEINTRE

- Coton blanchit à 100 %
- Fabriqué en coton respirable anti picotement
- Taille universelle

No modèle KP334
Prix/Chacun 3,13$



Wipe-it

RUBANS-CACHE POLYVALENTS

- Idéal pour le colisage, l'épissage, le masquage et l'étiquetage
- Performance à la température: n'excède pas 80°C (175°F) jusqu'à 60 minutes
- Ne tache pas
- 55 m (180') par rouleau




Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
TOUT USAGE PETITS TRAVAUX NO 513			
PF047	12 mm (1/2 po)	72	**1,42**
PF048	18 mm (3/4 po)	48	**2,00**
PF049	24 mm (1 po)	36	**2,63**
PF050	36 mm (1 1/2 po)	24	**4,00**
PF051	48 mm (2 po)	16	**5,32**
USAGE LÉGER QUALITÉ STANDARD NO 515			
PA654	12 mm (1/2")	72	**2,44**
PA655	18 mm (3/4")	48	**3,40**
PA656	24 mm (1")	36	**4,59**
PA657	36 mm (1 1/2")	24	**6,83**
PA658	48 mm (2")	24	**9,16**
USAGE LÉGER QUALITÉ MOYENNE NO 519			
PB818	18 mm (3/4")	48	**3,98**
PB819	24 mm (1")	36	**5,24**
PB820	36 mm (1 1/2")	24	**7,91**
PB821	48 mm (2")	24	**10,60**

RUBANS-CACHE ORANGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Haute performance, adhérence supérieure, résistance aux rayons UV et conformabilité élevée
- Conçu pour le masquage pour la peinture nécessitant un enlèvement propre et facile sur une gamme variées de surfaces chaudes ou froides
- Enlèvement total et propre en un seul morceau – sans résidus
- Résistant aux rayons UV jusqu'à 3 jours
- 54,8 m (180') par rouleau





Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF303	18 mm (3/4")	48	**6,15**
PF304	24 mm (1")	36	**10,50**
PF305	36 mm (1 1/2")	24	**12,30**
PF306	48 mm (2")	24	**16,10**

RUBANS-CACHE COLORÉS DE CATÉGORIE UTILITAIRE

- Ruban-cache en papier crêpé enduit d'un mélange en caoutchouc adhésif
- Non imprimable
- Conçu pour l'emballage léger, la fermeture étanche de sacs, les bordures décoratives, le marquage et le codage en couleurs
- 55 m (180') par rouleau







IDENTIFICATION #561

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF285	18 mm (3/4")	Noir	96	**6,83**
PF286	24 mm (1")	Noir	36	**9,16**
PF287	48 mm (2")	Noir	24	**18,20**
PF294	18 mm (3/4")	Rouge	96	**6,83**
PF288	24 mm (1")	Rouge	72	**7,60**
PF289	48 mm (2")	Rouge	48	**18,20**
PF290	18 mm (3/4")	Bleu pâle	96	**6,83**
PF291	24 mm (1")	Bleu pâle	72	**7,60**
PF292	48 mm (2")	Bleu pâle	48	**18,20**
PF293	18 mm (3/4")	Vert pâle	96	**6,83**

RUBANS-CACHE POUR PEINTRES

- Couleur: Vert
- Ruban pour peinture qui adhère à différentes surfaces
- Adhérence fiable résiste aux exsudations à travers la peinture
- S'enlève proprement, en un seul morceau



outils aurora MD

No modèle	Longueur	Largeur	Prix /Chacun
PF690	55 m (180')	25 mm (1")	**4,30**
PF691	55 m (180')	50 mm (2")	**8,50**

RUBANS-CACHE POLYVALENTS

- Conçu pour tous les projets de ruban-cache polyvalent nécessitant une bonne adhésion sur une grande variété de surfaces
- Résiste au pelage et au frisage
- S'enlève facilement et proprement
- Couleur: Beige



outils aurora MD

No modèle	Longueur	Largeur	Prix /Chacun
PF886	55 m (180')	18 mm (3/4")	**1,50**
PF887	55 m (180')	24 mm (1")	**1,85**
PF888	55 m (180')	48 mm (2")	**3,95**

RUBANS-CACHE HIGHLAND^{MC} 203

- Polyvalent
- Autoadhésif
- Idéal pour la retenue, le paquetage, le scellage et le masquage non critique
- 55 m (180') par rouleau



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
AMA015	12 mm (1/2")	72	**1,36**
PC049	18 mm (3/4")	48	**1,80**
PC050	24 mm (1")	36	**2,25**
PC051	36 mm (1 1/2")	24	**3,37**
PC052	48 mm (2")	24	**4,80**
PC588	72 mm (3")	12	**6,740**

RUBANS-CACHE DE CALIBRE MOYEN EN PAPIER HAUTE TEMPÉRATURE

- Ruban-cache en papier crêpe lisse avec adhésif en caoutchouc naturel sensible à la pression
- Adhérence rapide et bonne retenue
- Plage typique de températures: température ambiante jusqu'à 160 °C (325 °F) pour 20 à 40 minutes
- Conçu pour le masquage de la peinture nécessitant une adhérence à une gamme variée de surfaces
- Longueur: 55 m (180') par rouleau
- Couleur: Beige



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF559	18 mm (3/4")	48	**7,55**
PF560	24 mm (1")	36	**10,10**
PF561	36 mm (1 1/2")	24	**15,20**
PF562	48 mm (2")	24	**20,20**



RUBAN-CACHE ÉCONOMIQUE 101+

- Solution rentable pour les petits travaux à l'intérieur
- Offre une conformabilité dans les coins
- Idéal pour marquer, tenir temporairement, emballer et sceller
- Facile à déchirer, appliquer et enlever
- Résiste aux températures de surface jusqu'à 150°F
- Longueur: 55 m (180')
- Coleur: Havane



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
AF338	12 mm (1/2")	72	**1,00**
AF339	18 mm (3/4")	48	**1,32**
PF499	24 mm (1")	36	**1,65**
PF500	36 mm (1-1/2")	24	**2,48**
AF340	72 mm (3")	12	**4,96**

RUBAN-CACHE D'EMPLOI GÉNÉRAL 201+

- Facile à manier, appliquer et enlever en un seul morceau
- Utilisation générale à l'intérieur
- Idéal pour l'enliassage, l'étiquetage et l'identification
- Pour les travaux légers et moyens
- Lisse et adaptable
- Adhère de façon sûre à un grand éventail de surfaces
- Le ruban robuste pour les travaux de tous les jours
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Havane



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF504	12 mm (1/2")	72	**1,21**
PF505	18 mm (3/4")	48	**1,61**
PF506	24 mm (1")	36	**2,01**
PF507	36 mm (1-1/2")	24	**3,02**
PF508	48 mm (2")	24	**4,02**
PF509	72 mm (3")	12	**6,03**
PF510	96 mm (3-3/4")	8	**8,62**
PF511	1490 mm (59")	1	**164,35**

RUBAN-CACHE PERFORMANCE 301+

- Le choix fiable pour une performance de calibre industriel
- Se conforme bien aux surfaces irrégulières
- Résiste à l'infiltration de la peinture
- Produit d'excellentes lignes de peinture
- Résiste aux températures de surface allant jusqu'à 107 °C (225 °F) pendant 30 minutes
- Longueur: 54,8 m (180')
- Couleur: Jaune



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF515	12 mm (1/2")	72	**2,38**
PF516	18 mm (3/4")	48	**3,17**
PF517	24 mm (1")	36	**3,97**
PF518	36 mm (1-1/2")	24	**5,95**
PF519	48 mm (2")	24	**7,93**
PF520	72 mm (3")	12	**11,89**
PF521	96 mm (3-3/4")	8	**15,85**

RUBAN-CACHE PERFORMANCE 401+

- Idéal pour les travaux de masquage de peinture essentiels
- Grande conformabilité sur les surfaces irrégulières et dans les coins
- Parfait pour les secteurs de l'automobile, des véhicules spécialisés et industriel
- Déchirable à la main pour un usage facile
- Résiste aux températures de surface allant jusqu'à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes
- Longueur: 54,8 m (180')
- Couleur: Vert



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
AF341	6 mm (1/4")	96	**4,67**
PF527	12 mm (1/2")	72	**4,05**
PF528	18 mm (3/4")	48	**4,86**
PF529	24 mm (1")	36	**6,30**
PF530	36 mm (1-1/2")	24	**9,20**
PF531	48 mm (2")	24	**12,14**
PF532	72 mm (2")	12	**20,05**
PF533	96 mm (3-3/4")	8	**26,10**
PF534	1490 mm (59")	1	**391,43**

RUBAN-CACHE SPÉCIALISÉ POUR TEMPÉRATURE ÉLEVÉE 501+

- Adhère rapidement à la plupart des surfaces, incluant le métal, le caoutchouc, le verre et le plastique
- Support offrant une excellente conformabilité
- Épouse les surfaces irrégulières
- Résiste aux températures allant jusqu'à 300°F (149°C) pendant 30 minutes
- Longueur: 55 m (180')
- Couleur: Mauve



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
AG503	18 mm (3/4")	48	**5,33**
AG504	24 mm (1")	36	**6,67**
AG414	36 mm (1-1/2")	24	**10,01**
AG505	48 mm (2")	24	**13,35**
AG502	72 mm (3")	12	**20,00**
AG507	100 mm (4")	8	**26,67**
AG501	288 mm (11-11/32")	4	**78,46**
AG506	1490 mm (59")	1	**413,48**





RUBANS-CACHE POUR PEINTRES PROFESSIONNELS

- Ruban bleu de qualité pour peintres, à structure fine et à endos de crêpe
- Peut être exposé à un ensoleillement direct et à des niveaux d'humidité élevés jusqu'à 14 jours
- Permet des lignes de peinture très propres et s'enlève facilement, sans laisser de résidus
- Performance de masquage de qualité supérieure sur le verre, les moulures, les murs et la peinture fraîche (avant 24 heures)
- Résistance à la traction: 23 lb/po
- 55 m (180') par rouleau



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Prix /Chacun
PD082	18 mm (3/4")	**6,58**
PD083	24 mm (1")	**8,84**
PD084	36 mm (1 1/2")	**13,20**
PD085	48 mm (2")	**17,70**

RUBANS-CACHE POUR PEINTRES PROFESSIONNELS, RÉSISTENT AUX INTEMPÉRIES

- Papier vert en grosse crêpe de haute qualité enduit de caoutchouc synthétique
- Excellente résistance aux UV
- Peut demeurer en place pendant 8 jours
- Efficacité de masquage de qualité supérieure sur le verre, les boiseries, les murs et la peinture fraîche (dans les 24 heures qui suivent)
- Adhérence sécuritaire; résiste à l'humidité, aux taches et aux exsudations à travers la peinture
- Conformité, s'enlève proprement
- Résistance à la traction: 18 lb/po
- 55 m (180') par rouleau



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Prix /Chacun
PC520	18 mm (3/4")	**6,94**
PC521	24 mm (1")	**9,47**
PC522	36 mm (1 1/2")	**13,50**
PC523	48 mm (2")	**18,10**

RUBANS-CACHE CLASSE MOYENNE AQUA MASK[MC] DE AMERICAN[MD]

- Ruban-cache abordable conçu pour la performance lors de plusieurs usages en transport
- Adhésif à base de caoutchouc qui offre une excellente adhérence sur les métaux et plastiques bruts et peints
- S'enlève facilement sans laisser de résidu adhérent, pelage ou décoloration de la surface
- Aussi utile pour l'usage marin et avec les composites, pour les autobus, les camions, les véhicules récréatifs, le marché des pièces de rechange et d'équipement d'origine
- Longueur: 55 m (180') par rouleau



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF057	18 mm (3/4")	48	**5,38**
PF058	24 mm (1")	36	**7,22**
PF059	36 mm (1 1/2")	24	**10,70**
PF060	48 mm (2")	24	**14,40**

FUSILS À COLLE PROFESSIONNELS

- Parfait pour coller le carton mince ou pour les petits projets en usine
- Accepte les bâtons de colle réguliers de 7/16" de diamètre
- Gâchette conçue pour une meilleure prise
- Distribue la colle de façon précise et régulière
- Réchauffeur de 120 V / 80 W
- Support en fil métallique compris

No modèle PE339 Prix/Chacun 37,75$

outils aurora[MD]



FUSIL À COLLE POUR USAGE INTENSIF

- Idéal pour un usage moyen à intensif
- Accepte les bâtons de colle réguliers de 7/16" de diamètre
- Gâchette ergonomique pour prise et confort accrus
- Distribue la colle de façon précise et régulière
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Réchauffeur de 120 V / 100 W
- Support en fil métallique compris

No modèle PE340 Prix/Chacun 94,45$

outils aurora[MD]



BÂTONS DE COLLE

No modèle	Apparence	Viscosité	Point de centipoise	Applications typique	Dimensions"	Qté/bte	Prix/Chacun
PE341	Transparente	11 000-13 000	77-82°C/170-180°F	Haute résistance, haute température, pour matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques	7/16 x 4	2000	**0,30**
PE342	Transparente	11 000-13 000	77-82°C/170-180°F	Haute résistance, haute température, pour matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques	7/16 x 10	803	**0,60**
PE343	Ambrée	5000	95°C/203°F	Toutes les températures pour matériaux poreux tels que les boîtes de carton ondulé ou le bois	7/16 x 15	536	**0,95**
PE541	Transparente	9400	80°C/176°F	Toutes les températures, tout usage, pour matériaux poreux et non poreux	7/16 x 10	803	**0,60**

APPLICATEURS EC DE POLYGUN[MC]

- Distribue 2,6 à 5,5 lb d'adhésif/heure
- Électrique, 120 V, 350 W
- Températures de 260° à 450°F

No modèle PC757
Prix/Chacun 776,13$



BÂTONS DE COLLE JET-MELT[MC]

- Idéals pour la planche remplie de granules, le carton ondulé, l'empaquetage, etc.
- Faible odeur
- 8" lo x 5/8" dia
- Couleur: ambre clair


No modèle AB412
Prix par caisse 11 lb 268,80$

3M

RUBAN-CACHE HAUTE TEMPÉRATURE 6120

- Endos on polyester (PET) avec adhésif à base de silicone
- Bonne performance pour le masquage des surfaces lors de travaux complexes tels que l'application de revêtements à base de poudre
- Endos en PET offrant flexibilité/ conformabilité et résistance aux solvants et aux produits chimiques
- Enlèvement des surfaces sans laisser de résidus
- Coupure précision avec résistance aux déchirures pour des lignes peintes précises et propres
- 48 mm x 66 m (2" x 216') par rouleau

No modèle PF207
Prix/Chacun 73,30$



RUBANS & ADHÉSIFS



RUBANS ADHÉSIFS EN VINYLE 3903

- Rubans en vinyle polyvalents
- Idéals pour sceller et protéger les surfaces et les ouvertures contre la poussière, la saleté et la moisissure
- Parfaits pour le codage en couleur, l'entretien en général,aussi bien que pour l'emballage et le colisage
- Laisse moins de résidu adhésif sur les surfaces que les rubans adhésifs traditionnels en toile
- Se déchire facilement à la main
- 50 mm x 45,5 m (2" x 149,25')
- Épaisseur: 6,3 mils





Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PB961	Gris	24	**9,12**
PB962	Bleu	24	**9,12**
PB963	Vert	24	**9,12**
PB964	Jaune	24	**9,12**
PB965	Blanc	24	**9,12**

RUBANS ADHÉSIFS 3900 COLORÉS DE CATÉGORIE ÉCONOMIQUE

- Idéals pour le scellage quotidien
- Étanches
- 48 mm x 55 m (2" x 180')
- Épaisseur: 8 mils



Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC420	Noir	24	**14,13**
PC421	Bleu	24	**14,13**
PC422	Olive	24	**14,13**
PC423	Rouge	24	**14,13**
PC424	Blanc	24	**14,132**
PA673	Jaune	24	**14,13**

RUBAN ADHÉSIF ROBUSTE 3939 3M^MC

- Idéal pour le scellement de conduits et contre l'humidité, et pour les applications de retenue, de protection et de paquetage
- Endos en toile enduit de polyéthylène
- Adhésif en caoutchouc
- Haute adhérence
- Se déchire facilement
- 48 mm x 55 m (2" x 180')
- Épaisseur: 9 mils



Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC419	Argent	24	**8,63**

RUBAN ADHÉSIF DE CATÉGORIE UTILITAIRE

- Idéal pour une grande variété de projets et de travaux
- Résistant à l'eau
- Se déchire facilement
- Largeur: 50 mm (2")




Prix par rouleau

No modèle	Longueur	Profondeur	Prix /Chacun
PF689	45 m (150')	6 mils	**5,45**
PF688	55 m (180')	9 mils	**7,75**

RUBANS ADHÉSIFS DE CATÉGORIE UTILITAIRE AC20

- Endos en toile enduit de polyéthylène
- Adhésif très agressif qui colle à la majorité des surfaces
- Bonne conformité; résiste à l'eau et aux déchirures
- 48 mm x 55 m (2" x 180')
- Épaisseur: 9 mils




Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PB953	Gris argent	24	**13,40**
PB954	Noir	24	**13,40**
PB955	Orange	24	**19,70**
PB956	Bleu foncé	24	**14,00**
PB957	Rouge	24	**16,30**
PB958	Blanc	24	**16,30**
PB959	Jaune	24	**16,30**

RUBANS ADHÉSIFS TOUT USAGE AC10

- Idéal pour l'emballage, le scellage et l'usage général
- Se conforme aux formes irrégulières
- Résistance à la rupture : 18 lb/po
- 55 m (180') par rouleau



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF052	48 mm (2")	7,5	24	**9,16**
PF053	72 mm (3")	7,5	16	**13,20**
PF132	48 mm (2")	6	24	**8,93**

RUBANS ADHÉSIFS ARGENTÉS POLYVALENTS

- Idéals pour le scellement de conduits et contre l'humidité, les applications de retenue, de protection et de paquetage
- Endos en tissu enduit de polyéthylène
- Adhésif en caoutchouc, haute adhérence, se déchirent facilement
- 48 mm x 45,7 m (2" x 150')
- Épaisseur: 6 mils



Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PE464	Argent	24	**6,32**



RUBAN ADHÉSIF TOUT USAGE DT8

- Déchirable à la main, résistance à la tension et conformabilité élevées
- Idéal pour les surfaces enveloppantes et l'étiquetage rapide
- Bonne résistance à la tension pour l'enliassage léger
- Utiliser pour l'abattement de poly, les réparations rapides, l'épissurage, les liens temporaires et les fixations rapides
- L'adhésif à base de caoutchouc synthétique puissant offre une adhérence instantanée à une variété de surfaces, y compris le métal, le verre, le plastique et le béton verni
- Le canevas tissé serré offre une grande résistance à la traction, idéale pour le groupage
- Largeur: 48 mm (2")
- Longueur: 55 m (180')
- Épaisseur: 8 mils



3M

Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PG118	Noir	24	**7,25**
PG116	Argent	24	**7,25**

RUBAN EN ALUMINIUM

- Conçus pour un usage général (sertissage, rapiéçage et étanchéification)
- Excellent pouvoir adhésif et liaison permanente aux surfaces propres et sèches
- Idéal pour les travaux sur les système CVC
- Résistance à la température: -20 °C à 120 °C



outils aurora

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Longueur	Épaisseur mils	Prix /Chacun
PG176	48 mm (1-7/8")	45.7 m (150')	1.5	**8,60**
PG177	72 mm (3")	45.7 m (150')	1.5	**14,80**
PG178	48 mm (1-7/8")	55 m (180')	2	**19,45**
PG179	72 mm (3")	55 m (180')	2	**29,20**
PG180	48 mm (1-7/8")	55 m (180')	4.8	**69,80**

RUBAN ADHÉSIF ROBUSTE DT11

- Déchirable à la main, résistance à la tension et conformabilité élevées
- Joint étanche résistant à l'humidité dans plusieurs situations de confinement comme l'étanchéité des tuyaux et fixer le drapage en poly lourd
- Colle immédiatement sur les surfaces irrégulières difficiles à lier sans levage
- Largeur: 48 mm (2")
- Longueur: 55 m (180')
- Épaisseur: 11 mils



3M


Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PG122	Noir	24	**13,25**
PG120	Argent	24	**13,25**

RUBANS EN ALUMINIUM

ipg

- Conçus pour un usage général en sertissage, en rapiéçage et en étanchéification
- Adhésif en acrylique qui adhère parfaitement aux surfaces propres/sèches
- Utilisations qui comprend l'isolation de canalisations CVC et masque protecteur pour épuration chimique
- Résistance à la température: -37°C à 176°C




Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /rouleaux
PE553	48 mm x 54,8 m/2" x 180'	2	24	**28,40**
PE554	72 mm x 54,8 m/3" x 180'	2	16	**42,80**
PF307	48 mm x 45,7 m/2" x 150'	1,5	24	**12,60**
PF308	72 mm x 45,7 m/3" x 150'	1,5	16	**21,70**

RUBAN ADHÉSIF SUPER ROBUSTE DT17

- Le support ultra épais et hydrofuge offre une résistance à l'abrasion et à l'usure et déchire facilement à la main
- Résistance supérieure pour les travaux les plus exigeants
- Excellent pour la réparation, la couture, l'enliassage extra résistant et aide à protéger les surfaces et pièces de métal contre la survaporisation de sablage au jet
- L'adhésif à base de caoutchouc puissant adhère instantanément à une variété de surfaces, y compris le métal, le verre, le plastique et le béton scellé
- Le canevas tissé serré offre une grande résistance à la traction, idéale pour les applications de groupage
- Bordure de rouleau à faible pégosité permettant aux bords de demeurer propres
- Largeur: 48 mm (2")
- Longueur: 32 m (105')
- Épaisseur: 17 mils



3M

Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PG124	Noir	24	**11,92**

RUBAN EN FILM BOPP DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR CVCA

ipg

- Adhésif à base d'acrylique sensible à la pression combiné à la conformabilité/ flexibilité du film de polypropylène biorienté (BOPP)
- Étanchéisation supérieure, avantages protecteurs et facile à manier
- Imprimé pour faciliter l'identification/inspection et résistant à la moisissure et à l'humidité élevée
- Conçu pour les joints et l'étanchéisation des conduits flexibles de classe 1, une apparence améliorée et pour offrir une barrière de protection
- Pour toutes les gammes de températures, ignifuge, haute résistance au cisaillement, adhésif agressif, résistant aux rayons UV
- Lien supérieur à des températures inférieures au point de congélation ou élevées
- Adhésif à base d'acrylique combiné à un film de polypropylène inorganique résistant aux rayons UV et à la température et offrant le moyen de fermeture de plus longue durée
- Idéal pour les systèmes CVCA
- Destiné à l'usage sur les conduits flexibles homologués UL (ou d'autres conduits) conformes aux normes UL-181
- Épaisseur: 3 mils
- Longueur: 109,9 m/360'



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux Couleur/caisse	Prix /Chacun
PF577	48 mm (2")	Noir24	**20,81**
PF578	48 mm (2")	Métalisé24	**22,90**



RUBAN ADHÉSIF GORILLA ARGENT

- Ruban adhésif robuste à double épaisseur
- Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuse et inégales
- Résiste à la moisissure, aux rayons UV et aux températures extrêmes
- Support en tissu robuste qui procure un poids et une résistance incroyable
- Facile à déchirer avec les mains
- Épaisseur: 17 mils




Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Longueur	Couleur	Prix /Chacun
NKA484	48 mm (1-7/8")	8,23 m (27')	Chêne moussant	**7,32**
AF418	48 mm (1-7/8")	9,14 m (30')	Blanc	**7,13**
NKA501	48 mm (1-7/8")	10,97 m (36')	Noir	**7,13**
AF416	48 mm (1-7/8")	13,72 m (36')	Argent	**7,13**
NKA485	48 mm (1-7/8")	27,43 m (90')	Blanc	**13,70**
NKA500	48 mm (1-7/8")	32 m (105')	Noir	**13,40**
NKA487	48 mm (1-7/8")	32 m (105')	Gris	**13,10**

RUBAN ADHÉSIF GORILLA ORANGE HAUTE VISIBILITÉ

- Ruban adhésif robuste à double épaisseur
- Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuse et inégales
- Résiste à la moisissure, aux rayons UV et aux températures extrêmes
- Support en tissu robuste qui procure un poids et une résistance incroyable
- Facile à déchirer avec les mains
- Couleur orange flamme parfaite pour marquer les objets
- Épaisseur: 17 mils



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Longueur	Prix /Chacun
AF417	48 mm (1-7/8")	32 m (105')	**15,20**

RUBAN DE RÉPARATION GORILLA

- Ruban robuste idéal pour réparer, rapiécer, sceller, fixer et protéger la plupart des surface
- Transparence qui ne jaunit pas à l'extérieur
- Résiste à la moisissure, aux rayons UV et aux changements de température
- Couleur: Transparent



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Longueur	Prix /Chacun
AF419	38 mm (1-1/2")	4,57 m (15')	**8,09**

RUBAN ADHÉSIF GORILLA TO-GO

- Ruban adhésif robuste à double épaisseur
- Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuses et inégales
- Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes
- Support en tissu robuste qui procure un poids et une résistance exceptionnelle
- Facile à déchirer avec les mains
- Format de voyage pratique
- Couleur: Noir
- Épaisseur: 17 mils



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Longueur	Prix /Chacun
NKA488	25,4 mm (1")	9,14 m (30')	**4,92**

RUBAN ADHÉSIF NOIR GORILLA TOUGH & WIDE

- Ruban adhésif robuste à double épaisseur
- Conçu pour adhérer aux surfaces rugueuses et inégales
- Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes
- Support en tissu robuste qui procure un poids et une résistance exceptionnelle
- Facile à déchirer avec les mains
- couleur: Noir
- Épaisseur: 17 mils



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Longueur	Prix /Chacun
NKA483	73 mm (2-7/8")	27,43 m (90')	**19,50**

RUBAN DE MONTAGE GORILLA TOUGH & CLEAR

- Utilisation: Métal, bois, verre, brique, céramique, pierre, la plupart des plastiques
- Ruban transparent à deux côté qui se monte en un instant
- Crée un lien durable à l'épreuve de l'eau
- Capacité de 10 lb ou moins
- Ne jaunit pas
- Couleur: Transparent



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Longueur	Prix /Chacun
NKA486	25,4 mm (1")	1,52 m (5')	**7,76**



RUBANS AVEC PELLICULE EN POLYESTER SUR DEUX CÔTÉS

- Idéals pour le montage et la liaison
- Pellicule de polyester qui recouvre les deux côtés avecun adhésif puissant; doublure en papier enduit de silicone
- Idéals pour la pose de moquette, les trophées, les moulures et les cadres
- Collent au papier, aux feuilles métalliques et à la pellicule en plastique
- 55 m (180') par rouleau
- Épaisseur: 6,5 mils



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
PE826	24 mm (1")	48	**17,40**
PE827	48 mm (2")	24	**34,60**

RUBANS EN PAPIER AVEC ADHÉSIF SUR DEUX CÔTÉS

- Fabriqués de papier mince kraft et de tissus fibreux, avec de l'adhésif sur les deux côtés ce qui donne une forte adhésion; doublure du papier en silicone
- Ses caractéristiques sont sa minceur et sa facilité d'application
- 33 m (108') par rouleau
- Épaisseur: 5 mils



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
PA677	12 mm (1/2")	72	**8,24**
PA678	24 mm (1")	36	**15,00**
PA679	48 mm (2")	24	**30,00**

RUBANS ADHÉSIFS 471 EN VINYLE

- Idéals pour la signalisation par couleurs, la protection contre l'abrasion, l'étanchéification, le rapiéçage, l'épissage, l'emballage et autres utilisations polyvalentes
- Pour utilisation autour des extincteurs et de l'équipement électrique
- 33 m (36 verges) par rouleau




Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Couleur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
PC589	1/2" (12 mm)	Rouge	72	**12,19**
PC590	1/2" (12 mm)	Bleu	72	**13,04**
PC591	1/2" (12 mm)	Jaune	72	**12,19**
PC592	1/2" (12 mm)	Blanc	72	**12,19**
AMC510	3/4" (18 mm)	Rouge	48	**17,38**
AMC461	3/4" (18 mm)	Bleu	48	**17,38**
AMC547	3/4" (18 mm)	Jaune	48	**17,38**
AMC533	3/4" (18 mm)	Blanc	48	**16,25**

RUBANS 4466 EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT

- Support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, épaisseur de 1/16"
- Adhésif en caoutchouc à haute adhérence
- Intérieur en kraft densifié, 3,0 mils
- Résistant aux températures et à l'environnement
- Couleur: blanc



Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
PB921	1/2" x 36 vg	18	**17,82**

APPLICATEURS D'ADHÉSIF ATG DE SCOTCH^{MD}

- L'adhésif autocollant des deux côtés peut être appliqué exactement où vous le voulez
- Parfaits pour assembler, attacher, lier, épisser ou immobiliser
- S'utilisent dans des domaines très variés, dont ceux de l'imprimerie, de l'ameublement, de l'électronique, des appareils ménagers, des enseignes, des présentoirs, de la carrosserie et autres
- Le système ATG peut appliquer de l'adhésif à base d'acrylique transparent et renforcé de 2 mils et rembobine simultanément la doublure à l'intérieur de l'applicateur



No modèle PA974 No fab ATG-700
Prix/Chacun 71,70$

RUBANS

Prix par rouleau

No modèle	No fab	Description	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PA612	924-12	Ruban 1/2" x 108'	72	**5,89**
PA613	924-19	Ruban 3/4" x 108'	48	**7,61**

RUBAN EN TEFLON

POUR FILETS DE CONDUITE D'EAU

- Offre un joint positif parfait pour les conduites d'eau, les égouts et les systèmes d'arrosage
- Efficace sur les filets métalliques ou en plastique
- Épaisseur: 3 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm.cu.
- Conforme à la norme MIL-T-27730A
- Couleur: rose



POUR FILETS DE CONDUITE DE GAZ

- Spécialement pour les conduites de gaz naturel, de propane, de butane, d'eau, d'huile et de produits chimiques
- Épaisseur: 4 mils; densité: 1,35-1,50 g/cm.cu.
- Conforme aux normes MIL-T-22230A (ASG), UL 31 RO, AGA 3226 et CAN/ULC-S642
- Couleur: jaune




Prix par rouleau

No modèle	Dimensions"	Couleur	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
PD095	1/2 x 260	Rose	50	**2,89**
AG605	1/2 x 260	Jaune	100	**4,85**

RUBANS SCELLANTS AVEC FILS EN TEFLON

- À utiliser pour sceller des raccords de tuyau
- Composition non toxique, convient aux solvants, aux produits chimiques, à l'oxygène et sur une chaîne de nourriture
- Permet un démontage facile, même après plusieurs années de service
- Fonctionne sous pression jusqu'à 10 000 PSI et à des températures de -450°F à 550°F



Prix par rouleau

No modèle	Dimensions"	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
PA684	1/2 x 520	144	**1,19**
PA685	3/4 x 520	144	**3,25**

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN TÉFLON

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Fonctionne avec l'eau et l'air
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
- Densité: 0,37 grammes/centimètre cube
- Gamme de température de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)



No modèle	Dimensions"	Prix/Chacun
PG148	1/2 x 520	**0,75**
PG149	3/4 x 520	**1,95**

ADHÉSIFS

ADHÉSIF DE CONSTRUCTION GORILLA

- Adhésif robuste, polyvalent et toute saison
- Formule adhésive à 100% créant des liens très solides
- Imperméable à 100%
- Fixation en 30 secondes
- Peu odorant
- Rempli des espaces de 1" et moins
- Peinturable avec une peinture au latex deux jours suivant l'application
- Type de contenant: Cartouche
- Couleur: Blanc
- Temps de prise: 10 min
- Utilisation: Bois, métal, pierre, céramique, verre, la plupart des plastiques, feuilles de PVC, brique, papier, caoutchouc



No modèle	Format	Prix /Chacun
AF413	9 oz	**11,60**

ADHÉSIF POUR LA CONSTRUCTION DE SOUS-PLANCHER NUFLEX^{MD} 458

- Idéal pour les panneaux de particules, les panneaux à copeaux orientés, le bois d'ingénierie ainsi que le bois d'œuvre mouillé, gelé ou traité
- Offre une force d'adhésion supérieure tout en demeurant flexible en permanence
- Remplit les joints et les irrégularités entre les matériaux et offre une surface de support plus solide
- Réduit le nombre de clous requis, améliore la rigidité des planchers et aide à éliminer les planchers grinçants
- Excède les exigences des spécifications AFG-01
- Stable lors du gel/dégel
- Adhésion supérieure lors de températures extrêmes; fonctionne extrêmement bien à basses températures et offre une excellente résistance à l'eau



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE622	45880	828 ml	**7,27**

COLLE À BOIS CARPENTER'S

- Colle pour la réparation des meubles et les travaux intérieurs en général à la maison
- Meilleurs résultats pour le bois résineux et le bois de feuillus, les panneaux de particules et les matériaux poreux
- Nettoyage au savon et à l'eau lorsque liquide et frottage et sablage lorsque la colle est sèche
- Durée d'ouverture: 10 à 15 minutes avant le serrage
- Durée de serrage: 12 heures
- Couleur pâle pour le bois naturel et légèrement teint
- Versable
- Couleur après séchage: jaune



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE610	60615TR	118 mL	**3,27**
AE611	60613TR	236 mL	**4,96**
AE612	60617TR	473 mL	**8,27**
AE614	6155060619	3,8 L	**38,06**

ADHÉSIF DE CONTACT TEN BOND

- Adhésif de contact de couleur neutre et pouvant être appliqué avec un pinceau pour le collage des stratifiés décoratifs, de l'aluminium, de l'acier, du contreplaqué, des panneaux, du bois, des feuilles minces de bois, de la maçonnerie, du caoutchouc, de la toile et d'autres matériaux poreux et non poreux
- Adhésif séchant à l'air avec adhérence immédiate au moment de l'application d'une pression
- Aucun besoin de serrage ou de fixation



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AMC295	10-1L	1 L	**42,71**
AMC294	10-1GAL	1 gal	**122,77**

ADHÉSIF À BASE DE POLYURÉTHANE POUR LA CONSTRUCTION NUFLEX^{MD} 480

- Excellente force d'adhésion
- Adhésif 100% à base de polyuréthane, conforme aux normes COV
- Peut être utilisé pour les projets intérieurs ou extérieurs et il est trois fois plus résistant que les adhésifs à base de solvant pour la construction
- Idéal pour le bois, le bois dur à parquet, le béton, la pierre, le marbre, l'ardoise, la maçonnerie, la brique, la mousse isolante, les tapis, le métal, le plomb, les produits à base de ciment, les céramiques, la fibre de verre, les cloisons sèches et les miroirs
- Contribution à la certification LEED
- Faible odeur
- Adhère au bois d'œuvre sec, mouillé ou gelé
- À l'épreuve de l'eau, peut être peint et durcissement à basse température
- Homologué AFG-01



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE623	48000	296 ml	**7,81**
AE624	48080	828 ml	**18,66**

COLLE À BOIS MAX PROBOND^{MD}

- Colle pour la réparation de meubles et les projets intérieurs et extérieurs en général à la maison
- Meilleurs résultats pour le bois
- Contient des fibres de bois réelles offrant les meilleurs résultats lorsque sablée, peinte ou teinte
- Durée d'ouverture: 10 à 15 minutes avant le serrage
- Temps de serrage: 12 heures
- Nettoyage facile avec de l'eau
- Versable et à l'épreuve de l'eau
- Couleur après séchage: beige



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE615	69220	118 mL	**4,49**
AE616	69221	236 mL	**7,97**
AE617	69222	473 mL	**11,67**
AE618	69224	3,8 L	**48,52**

COLLE GORILLA ORIGINALE

- Colle très forte et polyvalente
- Activé à l'eau
- 100% imperméable
- Élargit 3-4 fois la quantité appliquée
- Non affecté par la chaleur ou le froid extrême
- Pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Couleur: Havane
- Temps de prise: 10 min
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Temps de fonctionnement ouvert: 10-15 minutes
- Temps de pressage: 1-2 hours
- Temps de séchage: 24 hours
- Utilisation: Bois, métal, pierre, céramique, verre, la plupart des plastiques, feuilles de PVC, brique, papier



No modèle	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
NKA481	4 x 3 g	Tube	**7,70**
NKA497	2 oz	Bouteille pressable	**7,70**
NKA480	4 oz	Bouteille pressable	**11,10**
NKA498	8 oz	Bouteille pressable	**19,90**

COLLE BLANCHE

- Colle sans dégoulinement, lavable et facile à nettoyer
- Sécuritaire et non toxique
- Versable
- Recommandée pour le bois, le bois composite, le bois de placage, le papier, le carton, le cuir, les tissus et le liège
- Non recommandée pour les joints nécessitant un remplissage ou le collage de substrats non poreux (c.-à-d., le plastique ou le métal)
- Couleur: blanc



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE606	60307W8	120 ml	**2,55**
AE607	60310Q	225 ml	**3,84**
AE608	6155060331	950 ml	**9,78**
AE609	6155060341	3,8 L	**30,86**

ADHÉSIF PL^{MD} PREMIUM

- Colle bien sur le bois de construction sec, mouillé, gelé ou traité
- Résistant à l'eau, faible odeur, contenant pouvant demeurer ouvert pour période prolongée
- Recommandé pour le bois, les planchers de bois franc, le béton, le marbre, l'ardoise, la maçonnerie, la brique, la mousse isolante, les tapis, le métal, le plomb, les produits à base de ciment, la céramique, la fibre de verre, les cloisons sèches et les miroirs
- Non recommandé pour les entourages en polystyrène, l'usage sous l'eau, le polystyrène, le polyéthylène ou le polypropylène; certains matériaux tels que les caoutchoucs et les plastiques peuvent être difficiles à coller
- Type de contenant: Cartouche
- Couleur: bronze



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD434	1403222	825 ml	**22,90**



GUIDE DE LIANTS

Considération de performance	Catégorie d'adhésif								
	Cyanoacrylates	**Époxydes**	**Thermofusibles**	**Séchage modéré**	**Silicones**	**Élastomères**	**Uréthanes**	**Acrylique 2 parties**	**Acrylique 2 étapes**
Avantages	Large gamme d'utilisations	Large gamme d'utilisations	Polyvalents, rapides, remplissage de joints épais	Séchage rapide/ adhérence aux plastiques	Excellente résistance à température	Flexibles, painturables, colle/ scellement	Excellente résistance/ flexibilité	Bonne résistance aux chocs/ flexibilité	Bonne résistance aux chocs/aucun mélange requis
Limites	Résistance peu élevée aux solvants	Mélange requis	Résistance peu élevée à la chaleur	Résistance modérée au séchage	Résistance peu élevée à l'adhérence	Résistance élevée à la température	Sensible à l'humidité	Mélange requis	Apprêt requis
Résistance à la température									
Typique pour la catégorie	-65ºF à 180ºF (-54ºC à 82ºC)	-65ºF à 180ºF (-54ºC à 82ºC)	-65ºF à 250ºF (-54ºC à 121ºC)	-65ºF à 300ºF (-54ºC à 149ºC)	-65ºF à 400ºF (-54ºC à 204ºC)	-65ºF à 200ºF (-54ºC à 93ºC)	-65ºF à 250ºF (-54ºC à 121ºC)	-65ºF à 250ºF (-54ºC à 121ºC)	-65ºF à 300ºF (-54ºC à 149ºC)
Résistance à l'environnement									
Solvants polaires (ex.: eau, éthylène glycol, alcool isopropylique, acétone)	Pauvre (1)	Très Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Solvants non polaires (ex.: huile à moteur, toluène, gazoline, ATF)	Bonne	Excellente	Bonne	Très Bonne	Pauvre à passable	Pauvre	Bonne	Très Bonne	Très Bonne
Adhérance aux substrats									
Métaux	Très Bonne	Excellente	Bonne	Bonne	Bonne	Très Bonne	Bonne	Excellente	Excellente
Plastiques (2)	Excellente	Passable	Très Bonne	Excellente	Passable	Bonne	Très Bonne	Excellente	Passable
Verre	Pauvre	Excellente	Bonne	Excellente	Très Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Excellente
Caoutchouc	Très Bonne	Passable	Passable	Passable	Bonne	Pauvre	Bonne	Poor	Poor
Bois	Bonne	Très Bonne	Excellente	Pauvre	Passable	Très Bonne	Passable	Bonne	Bonne

Considération de procédé	Catégorie d'adhésif								
	Cyanoacrylates	**Époxydes**	**Thermofusibles**	**Séchage modéré**	**Silicones**	**Élastomères**	**Uréthanes**	**Acrylique 2 parties**	**Acrylique 2 étapes**
Température de séchage	Température ambiante	Température ambiante	Température ambiante (3)	UV/Visible	Température ambiante	Température ambiante	Température ambiante	Température ambiante	Température ambiante
Temps de fixage									
Moyen	60 secondes	20 minutes	70 secondes	30 secondes	25 minutes	25 minutes	25 minutes	20 minutes	5 minutes
Séchage complet	24 heures	12 à 24 heures	1 heure (ou lorsque refroidis) (4)	30 à 60 secondes	1 à 7 jours	1 à 7 jours	24 heures	24 heures	24 heures

SUBSTRAT	GALVANISÉ	ACIER, ALUMINIUM, ACIER INOXYDABLE	POLYPROPYLÈNE, UHMW, HDPE, POLYÉTHYLÈNE, NYLON, ACÉTAL	ACRYLIQUE, POLYCARBONATE, STYRÈNE, PVC, ABS	FIBRE DE VERRE, POLYESTER OU ÉPOXYDE	VERRE, CÉRAMIQUE	BOIS, CUIR, CARTON
GALVANISÉ	H8600^{MC}	H8600^{MC}	U-05FL^{MC}	H8600^{MC}	H8600^{MC}	H8600^{MC}	E-20HP^{MC}
ACIER, ALUMINIUM, ACIER INOXYDABLE	H8600^{MC}	H8000^{MC}, H3151^{MC}	U-05FL^{MC}	H8000^{MC}, U-05FL^{MC}	H8000^{MC}, H3151^{MC}, H3000^{MC}	E-20HP^{MC}	E-20HP^{MC}
POLYPROPYLÈNE, UHMW, HDPE, POLYÉTHYLÈNE, NYLON, ACÉTAL	U-05FL^{MC}	U-05FL^{MC}	U-05FL^{MC}	U-05FL^{MC}	U-05FL^{MC}	U-05FL^{MC}	Cyanoacrylates ou thermofusibles
ACRYLIQUE, POLYCARBONATE, STYRÈNE, PVC, ABS	H8600^{MC}	H8000^{MC}, U-05FL^{MC}	U-05FL^{MC}	H8000^{MC}, H3151^{MC}, H3000^{MC}	H8000^{MC}, H3000^{MC}	H8600^{MC}	Cyanoacrylates
FIBRE DE VERRE, POLYESTER OU ÉPOXYDE	H8600^{MC}	H8000^{MC}, H3151^{MC}, H3000^{MC}	U-05FL^{MC}	H8000^{MC}, H3000^{MC}	H8000^{MC}, H4800^{MC}, H3000^{MC}, E-20HP^{MC}	E-20HP^{MC}, E-30CL^{MC}, 330^{MC} Depend^{MD}	E-20HP^{MC}
VERRE, CÉRAMIQUE	H8600^{MC}	E-20HP^{MC}	U-05FL^{MC}	H8000^{MC}	E-20HP^{MC}, E-30CL^{MC}, 330^{MC} Depend^{MD}	E-30CL^{MC}, 330^{MC} Depend^{MD}	E-20HP^{MC}
BOIS, CUIR, CARTON	E-20HP^{MC}	E-20HP^{MC}	Cyanoacrylates ou thermofusibles	Cyanoacrylates	E-20HP^{MC}	E-20HP^{MC}	E-20HP^{MC}

(1) Les cyanoacrylates ont une très bonne résistance à l'humidité sur les plastiques.
(2) Les adhésifs liquides peuvent causer des fissurations sous contraintes sur certains thermoplastiques, ex: polycarbonates, acryliques et polysulfones
(3) Des températures élevées sont requises pour appliquer des adhésifs thermofusibles.
(4) Les adhésifs thermofusibles à base d'uréthanes requièrent 24 h pour le séchage.

VEUILLEZ NOTER: ce tableau ne devrait pas être utilisé pour préciser un produit sans un essai spécifique.
Il est recommandé de faire un essai sur une pièce pour vérifier la performance avant de sélectionner un adhésif.



ADHÉSIFS INSTANTANÉS (CYANOACRYLATES)

- Gamme la plus variée d'adhésifs instantanés haute performance pour usages spécifiques
- Variété de viscosité, vitesse de séchage, capacité de remplissage et compatibilité avec substrats
- Famille Prism 431MC ultra-haute performance de Loctite qui offre formule renforcée, faible odeur, basse efflorescence et résistance thermique élevée

ADHÉSIF INSTANTANÉ 431MC POUR TOUTE SURFACE

- Clair, à viscosité moyenne, pour remplissage de joints épais, pour toute surface, composant unique, séchage à température ambiante
- Conçu pour l'assemblage de matériaux difficile à joindre qui nécessitent une répartition uniforme de la tension
- Particulièrement approprié pour le collage d'une gamme variée de matériaux, ce qui comprend les plastiques et les matières élastomères
- Usage typique: remplissage de joints épais
- Remplissage de joints épais: 0,008"
- Viscosité: 1000 cP
- Résistance au cisaillement: 2300 PSI
- Gamme de température: -54°C à 82°C (-65°F à 180°F)
- Vitesse de séchage: fixage – 15 sec, complet – 24 h
- Couleur: clair



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD407	868371	Bouteille de 20 g	**32,40**
AD408	868372	Bouteille de 1 lb	**389,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ 435MC TRANSPARENT, POUR TOUTE SURFACE

- Le premier véritable adhésif instantané à base d'élastomères, clair, pour toute surface
- Clair, à viscosité basse, renforcé de caoutchouc, pour toute surface, composant unique, séchage à température ambiante
- Conçu pour coller les métaux, le caoutchouc et les plastiques
- Excellente résistance au pelage, choc et cisaillement pour les métaux, plastiques et caoutchoucs
- Usage typique: tout usage
- Remplissage de joints épais: 0,006"
- Viscosité: 22 cP
- Résistance au cisaillement: 2700 PSI
- Gamme de température: -54°C à 115°C (-65°F à 240°F)
- Temps de séchage: fixage – 30 sec. complet – 24 h
- Couleur: clair

LOCTITE



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD414	840057	Bouteille de 20 g	**36,70**
AD415	840071	Bouteille de 1 lb	**439,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ EN DEUX PARTIES 3092MC

- Adhésif rapide en deux parties pour coller les joints allant jusqu'à 0,200" (5 mm)
- Adéquat pour le collage des plastiques, des caoutchoucs, du bois, du papier et des métaux
- Pointe distributrice haute précision
- Comprend une seringue 10 grammes et 3 pointes mélangeuses



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE630	1807961	10 g	**30,30**

ADHÉSIF INSTANTANÉ 410MC NOIR ET RENFORCÉ

- Viscosité élevée, noir, renforcé au caoutchouc, un seul composant, séchage à température ambiante, adhésif instantané à joint épais
- Conçu pour le métal, le caoutchouc et certains plastiques
- Excellente résistance au pelage, au choc et au cisaillement
- Usage typique: remplissage de joints épais
- Remplissage de joints épais: 0,008"
- Viscosité: 3500 cP
- Résistance au cisaillement: 3200 PSI
- Gamme de température: -54°C à 107°C (-65°F à 225°F)
- Temps de séchage: fixage – 90 sec, complet – 24 h
- Couleur: noir



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD410	233757	Tube de 3 g	**8,98**
AD411	135444	Bouteille de 20 g	**38,10**
AD412	135445	Bouteille de 1 lb	**439,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ POLYVALENT 401MC

- Un adhésif polyvalent pour les surfaces difficiles à coller
- Pour coller des matériaux poreux ou absorbants tels que le bois, le papier, le cuir et le tissu
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,005"
- Temps de prise de 15 secondes, complète après 24 heures
- Résistance de 3200 PSI
- Résiste à une température de 250°F
- Couleur: transparent
- Formule améliorée



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA544	233641	Tube de 3 g	**7,99**
AA545	135429	Bouteille de 20 g	**32,40**
AD987	135430	Bouteille de 1 lb	**399,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ EN GEL PRISMMD 454MC

- Gel transparent polyvalent, qui ne coule pas
- Excellent pour presque toutes les surfaces
- Idéal pour les substrats poreux ainsi que pour les surfaces rugueuses ou acides
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,010"
- Temps de prise de 15 secondes, complète après 24 heures
- Résistance de 3200 PSI
- Résiste à une température maximale de 250°F
- Couleur: transparent
- Formule améliorée



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA548	233998	Tube de 3 g	**7,79**
AB343	135462	Tube de 20 g	**39,00**
AF079	234004	Tube de 200 g	**227,00**
AA549	88525	Cartouche de 300 g	**295,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ SUPER BONDERMD 495MC

- Un produit de viscosité moyenne, résistant aux températures élevées, pour tous les métaux et la plupart des plastiques et des caoutchoucs
- Résiste à des températures constantes de 223°F et intermittentes de 250°F
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,004"
- Temps de prise de 20 secondes, complète après 24 heures
- Résistance de 2750 PSI
- Couleur: transparent
- Formule améliorée



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA456	234072	Tube de 3 g	**5,86**
AA487	135467	Bouteille de 1 oz	**29,70**
AB366	209591	Bouteille de 1 lb	**305,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ RENFORCÉ BLACK MAXMD 380MC

- Colle le métal, le caoutchouc et le plastique
- Utiliser dans des milieux difficiles
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,006"
- Temps de prise de 90 secondes, complète après 24 heures
- Résistance de 3750 PSI
- Résiste à une température maximale de 225°F
- Couleur: noir



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA493	232834	Tube de 3 g	**8,16**
AA494	135423	Bouteille de 1 oz	**46,00**
AF080	135424	Bouteille de 1 lb	**424,00**

GEL ADHÉSIF INSTANTANÉ QUICKTITEMD

- Adhésif instantané d'usage général
- Applicateur qui contrôle le débit avec précision
- Conçu de façon à ne pas s'obstruer



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB950	680522	Bouteille de 0,14 oz	**9,12**



ADHÉSIF INDUSTRIEL 404MC QUICK SETMC

- Un adhésif polyvalent pour les travaux généraux d'entretien ou de réparation
- Excellent pour coller le caoutchouc
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,005"
- Temps de prise de 30 secondes, complète après 24 heures
- Résistance de 3500 PSI
- Résiste à une température maximale de 180°F
- Couleur: transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA550	135465	Bouteille de 1/3 oz	**34,00**
AC325	234044	Bouteille de 4 oz	**233,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ 403MC PRISMMD

- Faible odeur, faible bleuissement, toute surface
- Vitesse de fixage plus rapide pour les plastiques et les métaux
- Parfait pour les joints épais
- Viscosité: 1000 cP
- Gamme de température: -54°C à 71°C (-65°F à 160°F)
- Résistance au cisaillement: 2600 PSI
- Vitesse de séchage: fixage en 50 sec, complet en 24 h
- Couleur: transparent
- Formule améliorée



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD429	135433	Bouteille de 20 g	**37,50**
AD430	233675	Bouteille de 454 g	**496,00**

ADHÉSIF INSTANTANÉ 414MC SUPER BONDERMD

- Adhésif en plastique cyanoacrylate pour usage général
- Mil Spec: Mil-A-46050C type II classe II
- Description commercial du produit A-A-3097: type II classe 2
- Usage typique: adhésif plastique
- Remplissage de joints épais: 0,006"
- Viscosité: 11 cP
- Résistance au cisaillement: 3200 PSI
- Gamme de température: -54°C (-65°F) à 82°C (180°F)
- Vitesse de séchage: fixage en 20 sec., complet en 24 hrs
- Couleur: transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA654	233780	Tube de 3 g	**6,66**
AA655	233801	Bouteille de 1 oz	**30,50**
AA656	233803	Bouteille de 1 lb	**316,00**

DURCISSEURS 7387 LOCTITEMD

- Conçu pour l'amorçage du durcissement des adhésifs acryliques durcis comme les produits Loctite 315MC, 383MC et 384MC



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD140	135276	1,75 oz	**22,80**
MLN387	229848	32 oz	**143,00**

ACCÉLÉRATEUR TAK PAK 7452MC

- Propriétés de nettoyage agressives; favorise la vitesse de durcissement de tous les adhésifs au cyanoacrylate de LoctiteMD
- Sèche en moins de 30 secondes
- Dure 1 minute sur la pièce
- Couleur: transparent/ambre
- Bouteille à vaporisateur



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC360	229769	1,75 fl. oz	**14,10**
AE660	229766	Canette de 1 qt.	**81,60**
AF081	135269	Canette de 1 gal.	**140,00**

DURCISSEURS À L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE/ HEPTANE 7387MC

- Utilisés pour démarrer le séchage des adhésifs acryliques durcis
- Primaire pour les produits Loctite 330MC, 331MC et 332MC



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF099	209714	4,5 oz	**35,90**

APPRÊT 770MC

- Un accélérateur d'adhésion conçu pour être utilisé avec les polyoléfines et autres surfaces de faible énergie
- Utiliser avec les adhésifs au cyanoacrylate de LoctiteMD
- Sèche en 30 secondes
- Dure 8 heures sur la pièce
- Incolore



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA041	135266	1,75 oz	**24,00**
AD978	229731	16 fl. oz	**129,00**

ADHÉSIF HYBRIDE POUR RÉPARATIONS STRUCTURALES HY 4060MC LOCTITEMD

- Idéal pour les matériaux comme le métal, le plastique, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir
- Temps de fixation rapide même à basse température
- Indicateur de couleur qui assure un mélange adéquat et constant
- Couleur: Gris
- Temps de prise: 5 min
- Résistance à la température: -40 à 150 °C
- Temps de durcissement complet: 24 h



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF361	2267079	25 g	**13,40**

ADHÉSIF HYBRIDE POUR RÉPARATIONS STRUCTURALES HY 4070MC LOCTITEMD

- Idéal pour les matériaux comme le métal, le plastique, le caoutchouc, le bois, le papier et le cuir
- Temps de fixation rapide même à basse température
- Seringue prête à l'emploi avec une buse d'application pratique
- Couleur: Blanc cassé
- Temps de prise: 4 min
- Résistance à la température: 120 °C
- Temps de durcissement complet: 24 h



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF362	2264448	11 g	**25,90**



ADHÉSIFS STRUCTURAUX POUR LE MÉTAL

- Formule spéciale pour joints haute résistance, longue durée entre métaux tels que l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, la tôle et l'acier inoxydable
- Peut remplacer ou réduire le besoin d'éléments de fixation filetés, les soudures et les rivets, pour permettre un assemblage de qualité supérieure

ADHÉSIF URÉTHANE U-05FL[MC] HYSOL[MD]



- Adhésif à séchage rapide, très flexible pour le métal
- Temps d'emploi de 5 minutes
- Très résistant et flexible
- Chimie: uréthane mixte
- Viscosité: 100 000 cP
- Dosage du mélange: 1:2
- Séchage: 24 h
- Résistance au cisaillement: 930 PSI
- Couleur: blanc cassé

LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD900	261797	Cartouche double de 50 ml	**25,50**
AD422	237127	Cartouche double de 400 ml	**139,00**

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE HYSOL[MD] E-20NS



- Colle sur l'aluminium, l'acier inoxydable et autres métaux, ainsi que le verre, la céramique et les plastiques
- Convient parfaitement aux surfaces verticales pour éviter les écoulements
- Colle pour métal, qui ne s'affaisse pas; résistance au pelage et au déchirement
- Temps d'emploi de 20 minutes
- Rapport de mélange 2:1 (résine:durcisseur)
- Résistance de chevauchement de 2000-4000 PSI
- Couleur: beige clair

LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC349	237119	50 ml	**21,90**

ADHÉSIF POUR MÉTAUX H3151 SPEEDBONDER[MC]



- Délai étendu de collage permet un ajustement des pièces
- Excellente résistance d'adhésion sur l'aluminium et l'acier
- Résiste à l'impact et ne pèle pas
- Cartouche double de 50 ml
- Couleur: jaune pâle

LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC344	2025105	H3151	**27,40**

H4500[MC] SPEED BONDER[MC]



- Adhésif structurel à haute résistance pour les métaux
- Adhésif pour le métal à fixage rapide
- Chimie: acrylique en deux parties
- Viscosité basse: 45 000 cP
- Dosage du mélange: 10:1
- Fixage en 15 min, complet en 24 h
- Résistance au cisaillement: 3355 PSI
- Couleur: gris

LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD428	2060848	Cartouche double de 490 ml	**103,00**

ADHÉSIF STRUCTURAL À PRISE RAPIDE H8000[MC] SPEEDBONDER[MC]



- Adhésif haute performance à temps de prise moyen avec une excellente force de détachement sur de multiples matériaux, particulièrement l'aluminium
- Adhésif mixte à l'acrylique
- Temps de travail de 15 minutes, temps de prise de 30 minutes, temps de durcissement de 24 heures
- Résistance au tranchage de 3250
- Couleur: vert

LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD134	996453	Cartouche double de 50 ml	**24,70**
AD897	411833	Cartouche double de 490 ml	**112,00**

H8600[MC] SPEED BONDER[MC]



- Temps de fixage prolongé, adhésif de haute performance avec une excellente résistance au choc, et cisaillement pour l'acier galvanisé et l'aluminium
- Conçu spécialement pour les conditions de service difficiles
- Temps d'emploi moyen
- Chimie: acrylique mixte
- Viscosité: 86 000 cP
- Dosage du mélange: 2:1
- Résistance au cisaillement: 3355 PSI
- Temps de séchage: 24 h
- Couleur: bleu

LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD420	2057196	Seau de 40 lb, résine	**2541,00**
AD421	579880	Seau de 40 lb, activateur	**2955,00**

ADHÉSIFS STRUCTURAUX POUR PLASTIQUES/COMPOSITES:

- Colle une variété de matériaux tels que la fibre de verre, les enduits gélifiés, les thermoplastiques, le polycarbonate, l'ABS, le PVC, le polyéthylène et le polypropylène
- Spécialement conçu pour offrir une résistance aux UV, aux chocs importants et au pelage

LOCTITE®

ADHÉSIF STRUCTURAL H4800[MC] SPEED BONDER[MC]



- Contenant pouvant demeurer ouvert plus longtemps, facilitant l'assemblage et l'ajustement des pièces grand format
- Excellente résistance au pelage et au choc
- Joints haute résistance pour les composites
- Résistance au choc
- Chimie: acrylique mixte
- Viscosité: 50 000 cP
- Dosage du mélange: 10:1
- Temps de fixage: 35 minutes
- Temps de séchage: 24 h
- Résistance au cisaillement: 3930 PSI
- Couleur: jaune pâle

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB968	2061246	Cartouche double de 400 ml	**86,70**

ADHÉSIFS RAPIDES H3101[MC] SPEED BONDER[MC]



- Adhésifs pour usage universel à viscosité moyenne idéal pour le collage d'une gamme variée de substrats
- Temps de montage prolongé
- Temps d'emploi moyen
- Chimie: acrylique mixte
- Viscosité: 75 000 cP
- Dosage du mélange: 1:1
- Temps de montage: 25 min
- Temps de séchage: 72 h
- Résistance au cisaillement: 2510 PSI
- Couleur: crème
- Certifié NSF/ANSI 61

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD426	2018435	Cartouche double de 50 ml	**26,80**



ADHÉSIFS STRUCTURAUX POUR COLLAGE DE SURFACES MULTIPLES

- Pour coller une gamme variée de matériaux, incluant métaux, céramiques et plastiques
- Idéal pour les industries suivantes: usinage, outillage, véhicules récréatifs, fabrication et réparation de meubles, structures de bâtiments, électroménagers

ADHÉSIF SANS MÉLANGE 330MC DEPENDMD

- Un adhésif à viscosité élevée pour divers matériaux, dont le métal, le bois, la ferrite, la céramique et le plastique
- Pour les surfaces rugueuses ou poreuses
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,030"
- Temps de prise de 5 minutes, complète après 24 heures
- Résistance de 3300 PSI
- Résiste à une température maximale de 250°F
- Apprêt 7387 recommandé
- Couleur: ambre



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB357	1690727	Ensemble 25 ml*	**51,60**
AC329	1691005	Ensemble 250 ml**	**133,00**

* Contient une seringue de 25 ml de Depend 330 et un activateur en aérosol de 25 g, 7387
** Contient un tube de 250 ml de Depend 330 et un activateur en aérosol de 4,5 oz liq, 7387

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE À SÉCHAGE RAPIDE HYSOLMD E- 00CL

- Idéal pour le collage et l'enrobage d'usage général
- Fonctionne sur une variété de plastiques, sur métal, verre, caoutchouc, bois et substrats de céramique
- Convient parfaitement aux applications qui nécessitent un plan de collage transparent
- Fluide et faible odeur
- Temps d'emploi: 3-5 minutes
- Rapport de mélange 1:1 (résine:durcisseur)
- Résistance de chevauchement de 2000-4000 PSI
- Couleur: transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC351	237095	50 ml	**21,90**
AF085	237096	200 ml	**66,10**

ÉPOXYDE HYSOLMD E-30CL

- Colle pour verre; faible viscosité, résistante aux chocs
- Temps d'emploi de 30 minutes
- Rapport de mélange 2:1 (résine:durcisseur)
- Résistance de chevauchement de 2000-4000 PSI
- Couleur: ultra transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC350	237116	50 ml	**21,90**
AF093	237117	200 ml	**79,70**
AF094	237118	500 ml	**135,00**

ADHÉSIFS ACRYLIQUES 312MC

- Adhésif acrylique en deux parties à séchage très rapide
- Aucun mélange requis
- Devrait être utilisé conjointement avec le Loctite 736 pour créer un joint durable des pièces ajustées de près
- Couleur: ambré



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF082	228191	Ensemble 10 ml	**40,20**
AF083	228173	Ensemble 50 ml	**97,60**

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE POUR USAGE GÉNÉRAL HYSOLMD 1C

- Colle, scelle et répare une grande variété de matériaux
- Pour les métaux, la plupart des plastiques et le bois
- Remplit les espaces vides pour les températures élevées
- Temps d'emploi de 20 minutes
- Rapport de mélange 2,5:1 (résine:durcisseur)
- Résistance de chevauchement de 1750 PSI
- Couleur: blanc



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC359	1373425	Ensemble 4 oz	**14,80**
AF087	1377344	Ensemble 1 gal.	**448,00**
AF088	1377777	Seau de 60 lb, résine	**2148,00**

PÂTE D'ENROBAGE HYSOLMD E-60NC

- Colle et enrobe les composants électriques qui sont sensibles à la corrosion causée par les époxydes traditionnels
- Utiliser dans les applications électroniques pour fixer les composants sur les panneaux et les boîtiers et pour enrober
- Non corrosif; faible viscosité
- Temps d'emploi de 60 minutes
- Rapport de mélange 1:1 (résine:durcisseur)
- Résistance de chevauchement de 1000-3000 PSI
- Couleur: noir opaque



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC354	237113	Cartouche double 50 ml	**20,50**
AF095	237114	Cartouche double 200 ml	**67,30**
AF096	237115	Cartouche double 400 ml	**108,00**
AF097	233988	Seau de 5 gal., résine	**2900,00**
AF098	233990	Seau de 5 gal., durcisseur	**2900,00**

ADHÉSIF STRUCTURAL ULTRA RAPIDE 331MC

- Acrylique endurci avec activateur de durcissement
- Sans acide, aucune corrosion des pièces fragiles
- Fixation en 20 secondes et pleine force d'adhésion en 30 minutes
- Excellente résistance aux températures élevées
- Idéal pour le collage de métaux et d'aimants ajustés



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD126	1057673	Seringue 25 ml	**50,90**

ADHÉSIF D'ÉPOXYDE HAUTE PERFORMANCE HYSOLMD E-20HP

- Résistance d'adhésion pour une grande variété de plastiques et de métaux
- Idéal pour les assemblages industriels à usage général
- Grande résistance au pelage et au déchirement; renforcé au caoutchouc
- Temps d'emploi de 20 minutes
- Rapport de mélange 2:1 (résine:durcisseur)
- Résistance de chevauchement de 3000-5000 PSI
- Couleur: blanc cassé



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC348	237107	Cartouche double 50 ml	**21,90**
AF090	237108	Cartouche double 200 ml	**85,60**
AB926	237109	Cartouche double 400 ml	**142,00**
AF091	233981	Seau de 5 gal., résine	**3894,00**
AF092	233983	Seau de 5 gal., durcisseur	**3894,00**

ADHÉSIF À USAGE GÉNÉRAL H3000MC SPEEDBONDERMC

- Adhésif à faible viscosité
- Idéal pour coller plastiques et composites
- Cartouche double de 50 ml
- Couleur: beige



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC343	398426	Cartouche 50 ml	**27,40**
AF084	398425	Cartouche 400 ml	**78,10**



APPLICATEURS PNEUMATIQUES À DOUBLE CARTOUCHE DE 50 ML

- Distributeur manuel à commande pneumatique
- Une méthode pratique et économique d'appliquer de façon constante des adhésifs bicomposants avec un minimum d'effort et de gaspillage



LOCTITE

No modèle	No fab	Rapport de mélage	Prix /Chacun
AB900	476898	1:1, 2:1	**560,00**
AF100	1493310	10:1	**503,00**

APPLICATEURS PNEUMATIQUES À DOUBLE CARTOUCHE DE 400 ML

- Distributeur de mélange manuel à commande pneumatique
- Convient aux applications de chaîne de production
- La vitesse de distribution réglable est contrôlée par le régulateur de pression d'air intégré



LOCTITE

No modèle	No fab	Rapport de mélage	Prix /Chacun
AB902	218311	1:1, 2:1	**892,00**
AE003	470572	10:1	**916,00**

APPLICATEURS MANUEL 50 ML

Conçu de façon ergonomique pour la distribution manuelle d'adhésifs et de liquides directement de leur emballage original.

DISTRIBUE:

- Époxydes à deux composants
- Uréthanes à deux composants
- Méthacrylates à deux composants


Viscosité: Élevée, pâte




LOCTITE

No modèle	No fab	Rapport de mélage	Prix /Chacun
AB347	720228	1:1, 2:1	**82,40**
AD129	1034026	10:1	**113,00**

BUSES STATIQUES DE MÉLANGE ET ACCESSOIRES

	No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**AD902**	778273	Buse carrée 50 ml, embout combiné Luer/étagé, longueur totale 3,25", 5,3 mm², 16 éléments; 1:1, mélange 2:1	10	**17,20**
	**AC368**	720227	Buse carrée 50 ml, embout combiné Luer/étagé, longueur totale 4,5", 5,3 mm², 24 éléments; 1:1, 2:1, mélange 4:1	10	**21,20**
	**AB345**	720230	Buse 50 ml, embout étagé, longueur totale 6,0", diamètre 6,35 mm, 21 éléments; 1:1, 2:1, mélange 4:1	10	**15,80**
	**AD128**	1034575	Buse 50 ml-S, embout étagé, longueur totale 6,2", diamètre intérieur 6,5 mm, 20 éléments; 10:1-S cartouche seulement	10	**24,50**
	**AD934**	720226	Buse carrée 200/400 ml, embout étagé, longueur totale 5,1", 7,5 mm², 24 éléments; 1:1, mélange 2:1	10	**32,10**
	**AD932**	720174	Buse 200/400 ml, embout étagé, longueur totale 8,8", diamètre 8 mm, 24 éléments; 1:1, mélange 2:1	10	**27,10**
	**AD437**	1084255	Buse 490 ml, embout étagé, longueur de la buse 9,1", diamètre 8 mm, mélange 10:1	10	**34,70**
	**AD438**	1084092	Buse 490 ml, embout étagé, longueur de la buse 11,2", diamètre 10 mm, mélange 10:1	10	**39,70**





FUSILS À COLLE PROFESSIONNEL

- Parfait pour coller le carton mince ou pour les petits projets en usine
- Accepte les bâtons de colle ordinaires de 7/16" de diamètre
- Gâchette conçue pour une meilleure prise
- Distribue la colle de façon précise et régulière
- Réchauffeur de 120 V/80 W
- Support en fil métallique compris

No modèle PE339
Prix/Chacun 37,75$



outils aurora MD

FUSILS À COLLE POUR USAGE INTENSIF

- Idéal pour un usage moyen ou intensif
- Accepte les bâtons de colle ordinaires de 7/16" de diamètre
- Conception ergonomique de la gâchette pour prise et confort accrus
- Distribue la colle de façon précise et régulière
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Réchauffeur de 120 V/100 W
- Support en fil métallique compris

No modèle PE340
Prix/Chacun 94,45$



outils aurora MD

BÂTONS DE COLLE

Prix par bâton

No modèle	Apparence	Viscosité	Point de centipoise	Applications typique	Dimensions"	Qté/bte	Prix/Chacun
PE341	Transparente	11000-13000	77-82°C/170-180°F	Haute résistance, haute température, pour matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques	7/16 x 4	2000	**0,30**
PE342	Transparente	11000-13000	77-82°C/170-180°F	Haute résistance, haute température, pour matériaux non poreux tels que le métal et les plastiques	7/16 x 10	803	**0,60**
PE343	Ambrée	5000	95°C/203°F	Pour matériaux poreux tels que les boîtes de carton ondulé ou le bois	7/16 x 15	536	**0,95**
PE541	Transparente	9400	80°C/176°F	Toutes les températures, tout usage, pour matériaux poreux et non poreux	7/16 x 10	803	**0,60**

APPLICATEURS POLYGUN MC EC

- Distribue 2,6 à 5,5 lb d'adhésif/heure
- Électrique, 120 V, 350 W
- Températures de 260° à 450°F

No modèle PC757
Prix/Chacun 776,13$

3M



BÂTONS DE COLLE JET-MELT MC

- Idéals pour la planche remplie de granules, le carton ondulé, l'empaquetage, etc.
- Faible odeur
- 8" lo x 5/8" dia
- Couleur: ambre clair

No modèle AB412
Prix par caisse de 11 lb 268,80$

3M

ADHÉSIF À FORTE PRISE 76

- Pour lier tissus, papier, liège, feuille métallique, caoutchouc, etc.
- Pour lier ensemble et au métal, le bois, le verre et autres surfaces
- Canette 24 oz
- Contenu net: 18,1 oz

No modèle PA002
Prix/Chacun 25,14$



3M

ADHÉSIF EN AÉROSOL SUPER 77

- Idéal pour fixer définitivement caisses, mousse, papier, feuille métallique, cartonnage, tapis ou tissus
- Autres matériaux légers aux métaux peints ou non peints, au bois, au carton et à eux-mêmes
- Canette 24 oz
- Contenu net: 16,5 oz

No modèle PA003
Prix/Chacun 19,34$



3M

ADHÉSIF AUTOCOLLANT 72

Adhésif amovible à forte prise. Contrôle de vaporisation précis, large dispersion du jet et infiltration minime. Couleur: bleu.

- Pour le collage du polyéthylène et de la mousse ainsi que des revêtements de tapis
- Pour le positionnement de façon temporaire du tissu et du papier
- Adhésif pour chevauchement de tuyaux
- Toile de piscine
- Canette 24 oz
- Volume net: 17,33 oz

No modèle AA556
Prix/Chacun 26,10$



3M

ADHÉSIF ULTRA-RÉSISTANT 90

- Permet de lier le polyéthylène et le polypropylène au bois aux métaux et à d'autres matériaux
- Très forte adhérence de contact; séchage entre une et deux minutes
- Couleur: transparent
- Canette 24 oz
- Contenu net: 17,6 oz

No modèle PA001
Prix/Chacun 26,37$



3M

CRAYONS APPLICATEURS DE DÉCAPANT D'ADHÉSIF SCOTCH MD DE 3M MC

- Utilisé pour préparer les surfaces pour le collage, pour enlever les résidus d'adhésif ou nettoyer les petites surfaces après abrasion
- Crayons pratique qui permet le nettoyage précis des surfaces
- Idéal pour les bureaux, les postes de travail ou les coffres à outils
- Assez petit pour tenir dans votre poche
- 12 crayons/boîte

No modèle PC692 **Prix/Chacun 9,95$**



3M



ADHÉSIF EN AÉROSOL AC50

- Adhésif en aérosol pour usage général
- Prise rapide
- Jet en forme de toile
- Adhère à la plupart des matériaux légers

No modèle AE850
No fab 82758
Prix/Chacun 14,00$

ipg



TAPIS ERGONOMIQUES



24/SEVEN[MD] CONFORTABLE, MODULAIRE & SIMPLE À UTILISER

- Tapis de 3' x 3' qui s'enclenchent également des quatre côtés pour couvrir de grandes surfaces, ou peuvent être utilisés individuellement comme station de travail
- Les bordures jaunes et noires optionnelles offrent un accès sécuritaire
- Conception modulaire
- Installation et remplacement rapides
- Confort
- Peut être personnalisé sur place

Garantie de 1 an

Pour quelle utilisation? Choisissez parmi plusieures formules

Caoutchouc d'usage général - formule de caoutchouc naturel, conçue pour une utilisation générale, telle que dans les endroits où il y a de l'eau ou des débris

Caoutchouc RLC - conçu pour les endroits avec des liquides de coupe et solvants à base d'huile minérale

Caoutchouc RLC avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire


Nitrile NBR à 100% - conçu pour les endroits avec des produits pétrochimiques tels que les hydrocarbures, les naphtènes, les paraffines et les distillats de pétrole

Nitrile NBR à 100% avec GritWorks![MD] - pour les endroits humides où une traction supplémentaire est nécessaire

GR- Caoutchouc naturel résistant à la graisse pour l'eau ou les débris secs


A/ÉCOULEMENT

La bordure mâle de 3" x 39" (M) s'emboîte sur la face inférieure du tapis.



PLEIN

La bordure femelle (F) de 3" x 39" s'emboîte sur les bosses en saillie du tapis





No modèle	Description	Dim. la	x	lo	Prix /Chacun
TAPIS PLEIN					
NH589	Tapis plein d'usage général no 570	3'	x	3'	**121,00**
SAQ100	Tapis plein, RLC no 570	3'	x	3'	**215,00**
SAL233	Tapis plein, RLC a/Gritworks![MD] no 574	3'	x	3'	**322,00**
SAQ101	Tapis plein en nitrile no 570	3'	x	3'	**245,00**
SAQ103	Tapis plein en nitrile a/Gritworks![MD] no 574	3'	x	3'	**366,00**
SGQ441	Locksafe® GR No. 577 Solid Mat	3'	x	3'	**144,00**
SGQ442	Locksafe® NBR No. 577 Solid Mat	3'	x	3'	**283,00**
RAMPES NOIRES					
NH591	Femelle, d'usage général	3"	x	39"	**23,80**
NH594	Mâle, d'usage général	3"	x	39"	**23,80**
SAQ128	Femelle, RLC	3"	x	39"	**38,60**
SAQ125	Mâle, RLC	3"	x	39"	**38,60**
SAQ129	Femelle, nitrile	3"	x	39"	**44,10**
SAQ126	Mâle, nitrile	3"	x	39"	**44,10**
SGQ449	Femelle, Locksafe[MD] GR	3"	x	36"	**24,20**
SGQ453	Mâle, Locksafe[MD] GR	3"	x	36"	**24,20**
SGQ451	Femelle, Locksafe[MD] NBR	3"	x	36"	**46,40**
SGQ455	Mâle, Locksafe[MD] NBR	3"	x	36"	**46,40**
BORDURE DE COIN POUR LOCKSAFE[MD]					
SGQ445	Locksafe[MD] GR noir	3"	x	3"	**40,30**
SGQ446	Locksafe[MD] GR jaune	3"	x	3"	**46,10**
SGQ447	Locksafe[MD] NBR noir	3"	x	3"	**46,00**
SGQ448	Locksafe[MD] NBR jaune	3"	x	3"	**60,90**


WEARWELL

No modèle	Description	Dim. la	x	lo	Prix /Chacun
TAPIS PERFORÉ					
NH587	Tapis perforé, d'usage général no 572	3'	x	3'	**104,00**
SAL228	Tapis perforé, RLC no 572	3'	x	3'	**170,00**
SAL234	Tapis perforé, RLC a/Gritworks![MD] no 576	3'	x	3'	**261,00**
SAQ102	Tapis perforé en nitrile no 572	3'	x	3'	**188,00**
SAQ104	Tapis perforé en nitrile a/Gritworks![MD] no 576	3'	x	3'	**286,00**
SAQ104	Nitrile w/GritWorks!® No. 576 Open Mat	3'	x	3'	**286,00**
SGQ443	Locksafe® GR No. 578 Open Mat	3'	x	3'	**130,00**
SGQ444	Locksafe® NBR No. 578 Open Mat	3'	x	3'	**217,00**
RAMPES JAUNES					
NH593	Femelle, d'usage général	3"	x	39"	**34,00**
NH596	Mâle, d'usage général	3"	x	39"	**34,00**
SAL230	Femelle, RLC	3"	x	39"	**53,50**
SAL232	Mâle, RLC	3"	x	39"	**53,50**
SAQ130	Femelle, nitrile	3"	x	39"	**58,30**
SAQ127	Mâle, nitrile	3"	x	39"	**58,30**
SGQ450	Femelle, Locksafe[MD] GR	3"	x	36"	**37,00**
SGQ454	Mâle, Locksafe[MD] GR	3"	x	36"	**37,00**
SGQ452	Femelle, Locksafe[MD] NBR	3"	x	36"	**61,50**
SGQ456	Mâle, Locksafe[MD] NBR	3"	x	36"	**61,50**

TAPIS WORKRITE NO 474

- Tapis de drainage d'usage général antifatigue, 1/2" d''épaisseur - Un tapis antifatigue économique, sécuritaire & confortable!
- Composé de caoutchouc naturel flexible et résistant pour utilisation avec des solutions aqueuses et non caustiques
- Trous d'égouttement et bosses en dessous qui reçoivent également des petites pièces ou des débris
- Les côtés biseautés moulés permettent un accès facile
- Sa légèreté facilite les nettoyages fréquents
- Offre du confort au travailleur; valeur exceptionnelle!
- Type, Épaisseur: 1/2", Antifatigue
- Couleur: Noir
- Matériau: Caoutchouc naturel
- Environnement: Humide/sec
- Style: Drainage
- Type de surface: À fentes
- Type: Tapis antifatigue

Garantie de 1 an




WEARWELL

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NB607	3	x	5	**132,00**
NG013	3	x	10	**323,00**
NG014	3	x	20	**672,00**

TAPIS ANTI-FATIGUE

- Conçu pour aider à prévenir les blessures et augmenter le confort du travailleur
- Caoutchouc naturel résistant, recommandé pour les travaux secs et humides
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Style: Drainage
- Type de surface: À fentes
- Épaisseur: 7/8"
- Couleur: Noir



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
SFQ525	3	x	5	**132,00**



SYSTÈMES DE CARRELAGE ERGONOMIQUES ERGODECK[MD] NO 560 & NO 562

- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Le système d'enclenchement breveté LockSafe[MD] raccorde les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif et à la circulation des chariots
- La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
- Les carreaux LockSafe[MD] peuvent être séparés et repositionnés afin de créer une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeck[MD] puisse être ancré au plancher
- Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds ayant une capacité de charge de 64 PSI
- Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein
- Épaisseur: 7/8"
- Vendu/prix par: Tuile

ERGODECK[MC] ROBUSTE PERFORÉ NO 560

- Pour les endroits humides (non gras) ou secs où il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECK[MC] ROBUSTE PLEIN NO 562

- Pour les endroits secs où les petites pièces tombent au sol ou là où l'entretien est une priorité

WEARWELL


No modèle	Description	Dim. la"	x	lo"	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAL215	Perforé No 560, carreau simple	18	x	18	1	**58,00**
SAL224	Plein No 562, carreau simple	18	x	18	10	**58,00**
RAMPE & ANGLES						
SAL219	Rampe - Jaune, simple	6	x	18	1	**21,00**
SAL217	Angle extérieur - Jaune, simple	15	x	15	1	**78,50**

QUESTIONS FRÉQUENTES:

Que faire si un de mes carreaux est endommagé?
Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau.
Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un carreau ayant des griffes d'assemblage?
Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.
De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeck[MD]?
Un maillet en caoutchouc. Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.

Garantie à vie





Angle extérieur




Rampe

ERGODECK[MC] TOUT USAGE NO 564 & NO 566

- Spécialement conçu pour augmenter la productivité des travailleurs
- Muni d'une base en sommier qui fléchit pour offrir des bienfaits antifatigue
- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Dispositif de verrouillage LockSafe[MD] qui réunit les tuiles de façon sécuritaire pour une installation nette qui résiste à l'utilisation robuste et la circulation des chariots
- Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées pour créer des configurations différentes
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeck[MD] puisse être ancré au plancher
- Épaisseur: 7/8"
- Couleur: charbon

Garantie à vie



WEARWELL

No modèle	Description	Dim. la"	x	lo"	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAQ312	Perforé No 564, caisse	18	x	18	10	**535,00**
SAQ313	Plein No 566, caisse	18	x	18	10	**535,00**
RAMPE & ANGLES						
SAL219	Bordure -Jaune, simple	6	x	18	-	**21,00**
SAL217	Coin extérieur- Jaune, simple	15	x	15	-	**78,50**

SYSTÈME DE CARRELAGE ERGONOMIQUE ERGODECK[MD] À TUILE UNIQUE NO 590

- Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
- Le système d'enclenchement breveté LockSafe[MD] raccorde les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif et à la circulation des chariots
- La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
- Les carreaux ErgoDeck[MD] peuvent être séparés et repositionnés afin de créer une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
- Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeck[MC] puisse être ancré au plancher
- Type de surface: Losange
- Matériau: PVC
- Épaisseur: 7/8"
- Environnement: Huileux/humide/sec

Garantie à vie



WEARWELL

No modèle	Description	Dim. la"	x	lo"	Qté /caisse	Prix /Chacun
JH629	Perforé No 590, tuile	18	x	18	-	**58,00**
JH630	Perforé No 590, caisse	18	x	18	10	**535,00**

TAPIS ERGONOMIQUES




TAPIS F.I.T.[MC] NO 540 & NO 541


TUILES À INTERBLOCAGE POUR AIRES INDUSTRIELLES & COMMERCIALES

L'innovation simplifiée: les tuiles modulaires 12" x 12" les plus polyvalentes, fonctionnelles et confortables jamais créées.

- Le meilleur système d'interblocage: système angulaire LockSafe[MD] qui fournit une connexion plus forte, mais les tuiles se séparent facilement par glissement pour le repositionnement.
- Confort exceptionnel : conception ergonomique et formule de PVC qui réduisent dramatiquement la fatigue, ce qui apporte une augmentation de la productivité
- Système de rampe simple: une rampe se connecte aux côtés mâles ou femelles d'une autre
- Installation facile: pressez les tuiles ensemble et configurez-les selon votre espace de travail
- Une valeur exceptionnelle pour vos efforts de réduction de coûts : économisez sur les coûts de remplacement, sur le temps d'installation et sur le temps perdu par les employés, les tuiles sont disponibles avec une surface perforée ou pleine
- Épaisseur: 5/8"
- Classement écologique: > 40% PVC recyclé
- Contrairement aux autres systèmes de planchers ergonomiques modulaires, les grandes installations de F.I.T.[MC] peuvent être retirées facilement pour le nettoyage rapide, le repositionnement ou l'entreposage
- Son étonnant système d'interblocage LockSafe[MD] fonctionne comme des charnières flexibles pour tenir les tuiles ensemble, même lorsque des grandes sections sont groupées serrées
- F.I.T.[MC] est conçu pour les configurations sur mesure et sur place: les tuiles peuvent être coupées chaque 3" puis être assemblées malgré tout
- Coupez les tuiles et raccordez-les pour une installation uniforme
- Cette caractéristique unique fait de F.I.T.[MC] le système d'interblocage de tuiles le plus polyvalent du marché et facilite la couverture totale des aires de travail multiples et des équipements à formes inhabituelles

PLEIN – pour les endroits secs





PERFORÉ – pour les endroits humides, la surface est inclinée vers les trous pour faciliter l'écoulement

Garantie de 1 an


WEARWELL


No modèle	Description	Dimensions la"	x	lo"	Qté /caisse	Couleur	Prix /Chacun
SBA982	Perforée No 540, caisse	12	x	12	20	Noir	**276,00**
SBA983	Plein No 541, caisse	12	x	12	20	Noir	**292,00**
RAMPES & ANGLES							
SBA986	Rampe No 540, caisse	3	x	12	20	Noir	**212,00**
SBA987	Rampe No 540, caisse	3	x	12	20	Jaune	**212,00**
SBA988	Rampe a/angle No 540, caisse	3	x	15	4	Noir	**42,60**
SBA989	Rampe a/angle No 540, caisse	3	x	15	4	Jaune	**42,60**


TROUSSES DE TAPIS F.I.T.[MC] NO 546 POUR DOUCHE D'URGENCE

- Tapis simple et compact pour douche d'urgence et douche oculaire
- Facile à assembler, aucun découpage ou outil requis
- Système d'enclenchement breveté LockSafe[MC] facilitant l'assemblage et le désassemblage
- Vert recommandé pour les douches oculaires et rouge recommandé pour les douches d'urgence
- Tapis très visible servant à bien identifier l'emplacement des douches d'urgence
- Conçu de façon à être très visible selon les recommandations ANSI
- Conserve l'utilisateur en position surélevée, le protégeant des débordements de matières dangereuses
- Conformes à la norme ANSI Z535.1-1998
- Offerts en deux formats
- Épaisseur: 5/8"
- **Comprend:**
  6 carreaux
  2 rampes/angles mâles
  1 rampe sans languette mâle
  2 rampes sans languette mâles
  2 rampes femelles









WEARWELL


Garantie de 1 an

No modèle	Dimensions la"	x	lo"	Couleur	Prix /Chacun
SEG993	27	x	30	Vert a/bordure jaune	**263,00**
SEG994	27	x	30	Rouge a/bordure jaune	**263,00**
SEG995	27	x	42	Vert a/bordure jaune	**345,00**
SEG996	27	x	42	Rouge a/bordure jaune	**345,00**



TAPIS MODULAIRES ANTIFATIGUES

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- Recommandé pour les environnements secs ou humides
- Léger et facile à nettoyer
- Rampes de bordure noir et jaune en option qui préviennent les trébuchements
- Matériau: caoutchouc naturel
- Style: tapis plein
- Surface: motif d'alvéole
- Épaisseur: 1/2"




SDL865

- Usage général caoutchouc naturel
- Avec: bordure femelle de 3" x 39" qui s'enclenche dans les fentes du tapis

SDL866

- À l'épreuve de la graisse 50% caoutchouc de nitrile/ 50% caoutchouc naturel
- Avec: bordure mâle de 3" x 39" qui s'enclenche sous le tapis



Produits de sécurité ZENITH MD

TAPIS

No modèle	Dimensions la' x lo'	Couleur	Prix /Chacun
SDL865	3 x 3	Noir	68,50
SDL866	3 x 3	Brun	95,90

RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur	Prix /Chacun
SDL867	Mâle	Noir	27,85
SDL868	Femelle	Noir	27,85
SDL869	Mâle	Jaune	34,90
SDL870	Femelle	Jaune	34,90

TAPIS ANTIFATIGUES

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Recommandé pour les environnements secs ou humides
- Léger et facile à nettoyer
- Conception modulaire aux quatre côtés permettant de couvrir de grandes surfaces
- Rampes de bordure noir et jaune en option qui prévient les trébuchements
- Épaisseur: 1/2"
- Matériau: Caoutchouc naturel
- Type: Antifatigue
- Type de surface: Lisse



Produits de sécurité ZENITH MD

TAPIS

No modèle	Dimensions la' x lo'	Couleur	Prix /Chacun
SDS622	3 x 3	Noir	76,40

RAMPES DE BORDURE

No modèle	Connexion	Couleur	Prix /Chacun
SDL867	Mâle	Noir	27,85
SDL868	Femelle	Noir	27,85
SDL869	Mâle	Jaune	34,90
SDL870	Femelle	Jaune	34,90

TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES

- Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
- Dômes en relief qui augmentent la circulation sanguine dans les jambes des utilisateurs en causant des changements subtils de position, réduisant ainsi le stress
- Bordure biseautée qui prévient les trébuchements
- Recommandé pour les milieux de travail secs
- Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
- Couleur: noir
- Style: tapis plein
- Surface: motif à deux niveaux

SDL857



SDL858





SDL864 - Extrémité | SDL863 - Centre | SDL864 - Extrémité

Produits de sécurité ZENITH MD

TAPIS SIMPLE

No modèle	Dimensions la' x lo'	Couleur de bordure	Prix /Chacun
SDL857	2 x 3	Noir	45,70
SDL858	2 x 3	Jaune	59,75
SDL859	3 x 4	Noir	66,45
SDL862	3 x 4	Jaune	102,00

TAPIS MODULAIRES

No modèle	Dimensions la' x lo'	Description	Couleur de bordure	Prix /Chacun
SDL860	3 x 4	Centre	Noir	66,45
SDL861	3 x 4	Extrémité	Noir	66,45
SDL863	3 x 4	Centre	Jaune	102,00
SDL864	3 x 4	Extrémité	Jaune	102,00

TAPIS REJUVENATOR MD NO 502



- Tapis personnalisables en uréthane, une parfaite combinaison de performance de très haut niveau et de confort exceptionnel
- S'emboîtent sur les quatre côtés afin de s'adapter à toutes surfaces de travail, même une pleine surface de plancher
- Pas besoin de couture ni de colle, les tapis s'emboîtent l'un dans l'autre et demeurent bien en place
- Revêtement extérieur robuste résistant à l'abrasion qui enveloppe complètement le revêtement intérieur d'uréthane spongieux résilient qui résiste à l'écrasement, ce qui le rend pratiquement indestructible
- Surface grillagée carrée qui donne un aspect symétrique attirant pour les industries, les laboratoires, les entreprises pharmaceutiques ou commerciales
- Idéals pour les zones dépourvues d'humidité et de type industriel ainsi que pour une vaste gamme de températures

WEARWELL

No modèle	Description	Dim. la x lo	Prix /Chacun
SAR340	Tapis	3' x 3'	349,00
SAR341	Bout, femelle	2" x 39"	72,80
SAR342	Bout, mâle	2" x 39"	72,80
SED588	Tapis de centre	3' x 5'	483,00
SED589	Tapis d'extrémité a/raccords femelles	3' x 5'	483,00
SED590	Tapis d'extrémité a/raccords mâles	3' x 5'	483,00

TAPIS REJUVENATOR MD NO 502 POUR POSTE DE TRAVAIL SIMPLE

- Rampe moulée intégrée qui facilite l'accès
- Épaisseur: 5/8"
- Couleur: noir

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix /Chacun
SED585	2 x 3	193,00
SED587	3 x 5	428,00

TAPIS ERGONOMIQUES



ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414

- Offre un confort sans égal, qui améliore la productivité et le moral chez les employés
- Base spongieuse Nitricell[MD] double épaisseur en PVC chargée de caoutchouc nitrile
- Conçu pour les endroits très achalandés
- Surface populaire de haute technologie avec motifs à diamant résistant à l'abrasion et à la plupart des déversements de produits chimiques
- Bordures de sécurité biseautées
- Offert en noir et en noir avec des bordures jaunes

DIAMOND-PLATE SPONGECOTE[MD] NO 415

- Très résiliente, la base spongieuse Nitricell[MD] augmente la productivité et le confort
- Idéal pour les surfaces de travail sèches
- Épaisseur hors tout de 9/16"
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- Offert en noir et en noir avec des bordures jaunes

Garantie de 1 an

Noir/ bordures jaune





WEARWELL

NO 414

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NOIR/JAUNE 15/16"				
SAJ810	2	x	3	119,00
NG924	3	x	5	296,00
NG925	2	x	75	2955,00
NG926	3	x	75	4225,00
NG927	4	x	75	5641,00
NOIR 15/16"				
SAJ809	2	x	3	109,00
NG917	3	x	5	271,00
NG918	2	x	75	2706,00
NG919	3	x	75	3874,00
NG920	4	x	75	5158,00

Note: autres longueurs offertes

NO 415

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NOIR/JAUNE 9/16"				
NB416	2	x	3	92,90
NB430	3	x	5	214,00
NB425	2	x	75	2333,00
NB439	3	x	75	3204,00
SAL165	4	x	75	4272,00
NOIR 9/16"				
NB420	2	x	3	81,60
NB431	3	x	5	199,00
NB426	2	x	75	2071,00
NB440	3	x	75	2808,00
SAL164	4	x	75	3745,00

Note: autres longueurs offertes

DIAMOND-PLATE AVEC GRITWORKS![MD] NO 416

- Idéal surtout pour les zones sèches avec surpulvérisation légère où il y a possibilité de transfert d'huile et de graisse sur le tapis
- Grain de carbure qui augmente l'adhérence de plus de 50% tout en augmentant la résistance aux produits chimiques et la durabilité de la surface
- Base spongieuse Nitricell[MD] super résiliente chargée de PVC avec du caoutchouc nitrile
- Confort et rebond exceptionnels et longue durée
- Tous les tapis sont munis de bordures biseautées
- Couleur: noir



Grain de carbure qui augmente l'adhérence de plus de 50%

WEARWELL

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
STANDARD 9/16"				
SAL632	2	x	3	135,00
SAL634	3	x	5	314,00
SAL638	3	x	75	3882,00
ULTRASOFT 15/16"				
SAL633	2	x	3	198,00
SAL635	3	x	5	412,00
SAL639	3	x	75	5219,00

Note: autres longueurs offertes

SMART DIAMOND-PLATE NO 497

- Surface avec relief en losanges et base en mousse composée d'uréthane et recyclée à 100%
- Confortable et fonctionnel pour les utilisations industrielles sèches
- Bordures noir (BK) et noir a/jaune (BYL)
- Classement écologique > 80% recyclé

Une solution antifatigue économique et écologique pour les employés.

Garantie de 1 an





WEARWELL

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
5/8" NOIR				
SBA894	2	x	3	52,90
SBA895	3	x	5	115,00
1" NOIR A/BORDURES JAUNES				
SBA886	2	x	3	76,90
SBA887	3	x	5	171,00

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
1" NOIR				
SBA878	2	x	3	72,70
SBA879	3	x	5	169,00
5/8" NOIR A/BORDURES JAUNES				
SBA902	2	x	3	57,20
SBA903	3	x	5	117,00



DIAMOND-PLATE SELECT NO 495

CONFORT & STYLE INDUSTRIEL POUR PETIT BUDGET!

- Diamond-Plate Select est une excellente solution de rechange aux produits SpongeCote[MD] semblables
- Économique pour ceux qui disposent d'un petit budget, ce tapis comporte une base spongieuse spéciale soufflée au vinyle appelée Flex-Link[MD]
- Conçu pour prévenir la fatigue du travailleur lors des travaux en milieu sec et idéal pour les endroits qui nécessitent une apparence haute technologie
- Offert en deux épaisseurs:
  Standard – 9/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées
  Très épais – 15/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées, conçu pour plus de souplesse
- Couleur: noir, noir a/bordures jaunes





No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NOIR - 9/16"				
SAL348	2	x	3	68,60
SAL357	3	x	5	168,00
SAL360	3	x	75	2367,00
NOIR/JAUNE - 9/16"				
SAL349	2	x	3	78,30
SAL358	3	x	5	181,00
SAL361	3	x	75	2699,00
NOIR - 15/16"				
SAL200	2	x	3	91,30
SAL206	3	x	5	213,00
SAL208	3	x	75	3192,00
NOIR/JAUNE - 15/16"				
SAL201	2	x	3	100,00
SAL207	3	x	5	233,00
SAL209	3	x	75	3486,00

Note: autres longueurs offertes

Garantie de 3 ans

WEARWELL

TAPIS ANTIMICROBIENS TILE-TOP AM NO 420 & TAPIS ANTIMICROBIENS ULTRASOFT TILE-TOP AM NO 419


TAPIS ANTIMICROBIENS À 100% (AM)

- Particulièrement efficaces là où l'exposition aux microorganismes et aux produits chimiques est fréquente, les tapis Tile-Top AM sont antimicrobiens en permanence
- La surface non poreuse de vinyle offre une couche antiusure **supplémentaire** pour une résistance **exceptionnelle** contre l'abrasion et les produits chimiques
- Le superbe confort de ces tapis s'explique par sa base spongieuse en composite de nitrile
- Le Tile-Top AM a une épaisseur standard de 1/2" tandis que le UltraSoft Tile-Top AM (épaisseur de 7/8") est muni d'une base spongieuse double épaisseur pour les employés qui requièrent une surface d'appui plus confortable

Garantie de 4 ans

WEARWELL

Noir *Bleu* *Gris* *Charbon*



TILE-TOP AM NO 420 - 1/2" D'ÉPAISSEUR

No modèle Noir	Bleu	Gris	Charbon	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
SAQ654	SAQ655	SAQ658	SAQ657	2	x	3	108,00
SAQ670	SAQ671	SAQ674	SAQ673	3	x	5	260,00
SAQ661	SAQ662	SAQ664	SAQ663	2	x	60	2121,00
SAQ677	SAQ678	SAQ680	SAQ679	3	x	60	3117,00
SAQ686	SAQ687	SAQ689	SAQ688	4	x	60	4156,00

Note: autres longueurs offertes

TILE-TOP AM NO 419 - 7/8" D'ÉPAISSEUR

No modèle Noir	Bleu	Gris	Charbon	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
SAQ319	SAQ616	SAQ618	SAQ617	2	x	3	133,00
SAQ320	SAQ628	SAQ630	SAQ629	3	x	5	331,00
SAQ619	SAQ620	SAQ622	SAQ621	2	x	60	2603,00
SAQ631	SAQ632	SAQ634	SAQ633	3	x	60	3902,00
SAQ639	SAQ640	SAQ642	SAQ641	4	x	60	5205,00

Note: autres longueurs offertes

SMART TILE-TOP NO 496

- Au même prix qu'un tapis en mousse ordinaire, mais qui dure cinq fois plus longtemps
- Comparez-le aux autres tapis antifatigues marbrés et récoltez les économies!
- La base résiliente en mousse se nomme Rebound – un composite d'uréthanerecyclé à 100%
- Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches
- Classement écologique > 80% recyclé

Une solution intelligente à la fatigue encourue par le travail debout, ce tapis est abordable et écologique.

No modèle Noir	Gris	Bleu	Charbon	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
ÉPAISSEUR DE 1/2"							
SBA910	SBA926	SBA942	SBA958	2	x	3	75,10
SBA911	SBA927	SBA943	SBA959	3	x	5	173,00
SBA912	SBA928	SBA944	SBA960	2	x	60	1571,00
SBA913	SBA929	SBA945	SBA961	3	x	60	2025,00
SBA914	SBA930	SBA946	SBA962	4	x	60	2635,00
ÉPAISSEUR DE 7/8"							
SBA918	SBA934	SBA950	SBA966	2	x	3	95,40
SBA919	SBA935	SBA951	SBA967	3	x	5	223,00
SBA920	SBA936	SBA952	SBA968	2	x	60	1949,00
SBA921	SBA937	SBA953	SBA969	3	x	60	2647,00
SBA922	SBA938	SBA954	SBA970	4	x	60	3418,00

Note: autres longueurs offertes

Garantie de 1 an

WEARWELL

Noir *Bleu* *Gris* *Charbon*



TAPIS ERGONOMIQUES




TUF SPONGE NO 451 & DELUXE TUF SPONGE NO 442

WEARWELL


TAPIS SPONGIEUX DE PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ!



Un tapis confortable et pratique!



- Excellent choix pour un confort pratique et économique
- Éponge ergonomique soufflée au vinyle pour réduire la dureté du plancher jusqu'à 50%
- Offerts en tapis pour poste de travail ou en rouleaux, ils peuvent facilement être coupés « sur mesure » pour vos aires de travail
- Offerts avec des largeurs jusqu'à 6' et toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité sur les rouleaux complets et les formats standard



COULEUR:

- Tuf Sponge: noir, gris, noir a/bordures jaune (disponible sur demande)
- Deluxe Tuf Sponge: noir, gris

TUF SPONGE NO 451

No modèle Noir	Gris	Épaisseur	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NB550	NB551	3/8	2	x	3	30,70
NB565	NB566	3/8	3	x	5	76,70
NB568	NB569	3/8	3	x	60	871,00


Note: autres longueurs offertes

DELUXE TUF SPONGE NO 442

No modèle Noir	Gris	Épaisseur	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
SAL174	SAL175	5/8	2	x	3	50,70
SAL180	SAL181	5/8	3	x	5	128,00

ULTRA-TRED ARMORCOTE NO 440

TAPIS ANTIFATIGUE EN PVC REVÊTU D'URÉTHANE



L'enduit d'uréthane améliore la durabilité et la résistance aux produits chimiques!



- Offre le confort d'une éponge en PVC et la résistance aux produits chimiques et à l'abrasion d'un revêtement d'uréthane à double épaisseur sur la surface
- Idéal pour la plupart des endroits secs tels que laboratoires et autres lieux à trafic moyen
- 3/8" d'épaisseur
- Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NB533	2	x	3	44,70
NB537	3	x	5	112,00
NB534	3	x	12	268,00
SAJ811	2	x	60	796,00
NB538	3	x	60	1193,00
NB540	4	x	60	1591,00

Note: autres longueurs offertes

Garantie de 1 an

WEARWELL

ENDURABLE NO 459



WEARWELL

Nouvel élément de fabrication deux en un de longue durée!



- Cette éponge en PVC comprend une surface remarquablement durable qui résiste à l'abrasion
- Créée lors de la fabrication, la surface en PVC dense est liée thermiquement à une base spongieuse confortable
- Ce tapis antifatigue à double densité dure plus longtemps que les produits semblables, mais est très économique
- Bordures biseautées pour plus de sécurité
- 1/2" d'épaisseur
- Couleur: noir

Garantie de 1 an

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NG593	2	x	3	66,70
NG596	2	x	60	1169,00
NG594	3	x	5	167,00
NG595	3	x	12	392,00
NG597	3	x	60	1752,00
NG598	4	x	60	2336,00

Note: autres longueurs offertes

WELDSAFE^{MD} NO 447

- Réduit considérablement la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F
- Base spongieuse Nitricell® très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseur de 9/16"
- Fabriqué de plus de 33% de matériaux recyclée post industriels
- Couleur: noir


Un tapis antifatigue spécialement conçu pour le soudage!



Garantie de 4 ans



Surface en caoutchouc plus épaisse



Base spongieuse Nitricell^{MD}

WEARWELL

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NG181	2	x	3	105,00
NG182	3	x	5	262,00

Note: autres longueurs offertes



TAPIS EN VINYLE ONDULÉ STANDARD NO 381

LE TAPIS DE COULOIR LE PLUS PRISÉ!



À multiples usages rendant les planchers plus sécuritaires!



- Protège les planchers de la circulation piétonnière ou des activités spéciales
- Ajoute de l'adhérence là où elle est nécessaire
- Réduit les coûts de nettoyage
- Un composé vinylique flexible, mais durable, qui s'enroule facilement après usage
- Ne roulera pas et ne rapetissera pas durant l'utilisation, et résiste à plusieurs produits chimiques et de nettoyage
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: noir

Garantie de 1 an

WEARWELL

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix /Chacun
SDT956	3 x 6	**78,90**
SDT874	3 x 12	**158,00**
SDU103	4 x 6	**106,00**
NB376	4 x 105	**1586,00**

TAPIS DE COULOIR

- Tapis en caoutchouc avec nervures fines
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule
- Circulation: Légère/moyenne
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: noir




Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix /Chacun
SDL875	2 x 75	**245,00**
SDL876	3 x 75	**369,00**
SDL877	4 x 75	**569,00**
SDL878	2 x pi.lin.	**4,40**/pi.lin.
SDL879	3 x pi.lin.	**6,60**/pi.lin.
SDL880	4 x pi.lin.	**8,80**/pi.lin.

TAPIS À NERVURES LARGES


- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Ajoute de la traction à toutes les entrées
- Type: Essuie-pieds
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: Noir
- Circulation: Légère/moyenne




Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix /Chacun
SGG088	3 x 75	**445,00**
SGG089	3 x pi.lin.	**6,95**/pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/4"





- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Les rebords ne se retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur: 1/4"
- Couleur: noir

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix /Chacun
JA686	3 x pi.lin.	**20,30**/pi.lin.

TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC 1/8"

- Souplesse par temps froid
- Usure lente; résistance à l'abrasion et confort supérieurs
- Rebords qui ne retroussent pas
- Absorbe les bruits causés par les planchers durs
- Épaisseur: 1/8"
- Couleur: noir

Utilisations: toutes les entrées





Haute résilience qui procure une excellente protection contre les chutes. Rendement supérieur au vinyle!

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix /Chacun
CÔTELÉ LARGE		
NI364	2 x pi.lin.	**6,40**/pi.lin.
NI306	3 x pi.lin.	**9,89**/pi.lin.
NI307	4 x pi.lin.	**12,50**/pi.lin.

TAPIS ERGONOMIQUES



HOG HEAVEN[MD]

- Surface solide en caoutchouc nitrile pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à l'huile et aux chutes
- Sécuritaire pendant le soudage
- Conducteur d'électricité
- Coussin de PVC/nitrile à cellules fermées
- Bordure de nitrile à 100% qui ne craquera pas et ne s'incurvera pas
- Durabilité inégalée
- Offert en noir et noir a/bordures de sûreté jaunes





M+A MATTING

5/8" ÉPAISSEUR

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NO 421 NOIR				
SAM152	2	x	3	67,00
SAM153	3	x	5	162,00
SAM154	3	x	12	397,00
SAM155	4	x	6	269,00
NO 423 NOIR/JAUNE				
SAM159	2	x	3	81,90
SAM160	3	x	5	188,00
SAM161	3	x	12	460,00
SAM162	4	x	6	300,00

7/8" D'ÉPAISSEUR

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NO 422 NOIR				
SAM166	2	x	3	75,90
SAM167	3	x	5	183,00
SAM168	3	x	12	449,00
SAM169	4	x	6	305,00
NO 424 NOIR/JAUNE				
SAM173	2	x	3	90,80
SAM174	3	x	5	209,00
SAM175	3	x	12	513,00
SAM176	4	x	6	336,00

HAPPY FEET[MD]

- Combinaison de performance antifatigue exceptionnelle avec des caractéristiques de sécurité uniques
- Le coussin compact de caoutchouc à cellules fermées est encapsulée avec du caoutchouc nitrile solide
- Résiste aux produits chimiques, aux graisses animales et aux produits pétroliers
- Tapis conducteur sécuritaire pour un usage dans les salles d'ordinateurs et lors de la fabrication de pièces électriques
- Sécuritaire pendant le soudage
- Bordures biseautées à profil bas offertes avec bande de sécurité
- Couleur: noir, noir/jaune, autres couleurs offertes sur demande





M+A MATTING

SURFACE TEXTURÉE NO 480

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NOIR				
SAM180	2	x	3	92,30
SAM181	3	x	5	231,00
NOIR/JAUNE				
SAM183	2	x	3	102,00
SAM184	3	x	5	255,00

CUSHION MAX[MC]

- Tapis antimicrobien et antifatigue de qualité supérieure qui offre les avantages du confort et de l'ergonomie
- Fabriqué entièrement avec de la mousse de nitrile/PVC à alvéoles fermées
- Surface à motif à losanges plus de deux fois plus durable que les tapis en mousse de PVC traditionnels
- Motif rigide qui aide à réduire les dérapages et les chutes, et bords biseautés qui assurent une transition sécuritaire du plancher au tapis
- Solution de rechange économique aux tapis en mousse de PVC traditionnels
- Résiste à l'ozone
- Recommandé dans les entrepôts, chaînes de prélèvement de stocks, chaînes d'assemblage, postes de travail, caisses de sortie, laboratoires et autres environnements humides ou secs
- Épaisseur: 5/8"
- Couleur: noir



M+A MATTING


No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
SAR819	2	x	3	40,20
SAR820	3	x	5	101,00
SAR821	3	x	12	241,00
SAR822	4	x	6	161,00

Aussi offert avec des trous d'écoulement

TAPIS NON CONDUCTEUR NO 701 & 702 POUR TABLEAU DE CONTRÔLE

PEUT ISOLER JUSQU'À 30 000 V!

- Le tapis non conducteur à haute performance protège le personnel de l'équipement à haute tension
- Isolation maximale: 30 000 V
- Usage recommandé: jusqu'à 17 000 V
- La surface ondulée résiste à l'abrasion et se nettoie facilement
- Épaisseur: 1/4"
- Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
- Passe le test IC-246 de résistance au feu de la MSHA (sécurité minière)
- Couleur: noir



Garantie de 1 an

WEARWELL

MODÈLE 702

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
STRIÉ				
SAL242	2	x	75	1693,00
NB657	3	x	75	2207,00

MODÈLE 701

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
RELIEF EN LOSANGES				
SAL236	2	x	75	1693,00
SAL238	3	x	75	2207,00

Note: autres longueurs offertes



TAPIS ANTIFATIGUES ÉLECTROCONDUCTEURS NO 786DP



Soulage la fatigue chez le travailleur & protège l'équipement électronique!



- Idéal pour les endroits à risques de dommages provenant de l'électricité statique des travailleurs avant qu'elle ne soit transmise à l'équipement sensible muni d'un microprocesseur ou aux liquides inflammables
- Surface qui prévient l'accumulation d'électricité statique
- Base spongieuse Nitricell[MD] pour un confort supérieur et qui augmente la productivité
- Ce tapis doit être mis à la terre; pour une efficacité maximale, mettre à terre tous les 8' à 10'
- Épaisseur: 9/16"
- Couleur: noir

Garantie de 4 ans

WEARWELL

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Description	Prix /Chacun
NB692	3	x	5	Relief en losanges	**347,00**
SAL243	2	x	3	Relief en losanges	**155,00**
SAR335	3	x	5	Surface lisse	**365,00**
SAJ574	-	-	-	Câble de mise à terre 15' lo (vendu séparément)	**21,60**

Note: autres longueurs offertes

TAPIS ANTIFATIGUE DISSIPATEURS D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE NO 791

DRAINE RAPIDEMENT L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE DES TRAVAILLEURS

- Fréquemment utilisé dans les endroits commerciaux où la décharge d'électricité statique peut endommager les produits ou l'équipement
- Excellente résistivité: RTG 1 x 10^7 ohms
- La base spongieuse Nitricell[MD] très résiliente offre un confort à long terme et soulage la fatigue des employés
- Surface en vinyle facile à nettoyer et bordures biseautées pour plus de sécurité
- Chaque tapis comprend un bouton-pression mega ohm et doit être mis à la terre
- Les travailleurs doivent chausser des souliers conducteurs ou des talons de mise à la terre **(SAL252)** pour que le tapis de plancher fonctionne
- Épaisseur de 1/2"
- Câble de mise à la terre vendu séparément



Garantie de 1 an



WEARWELL

No modèle	Dimensions la'	x	lo'	Couleur	Prix /Chacun
NH534	2	x	3	Gris	**163,00**
NH535	3	x	5	Gris	**405,00**
SAJ574	Câble de mise à la terre de 15' de longueur (vendu séparément)			-	**21,60**

Le bouton-pression de mise à la terre est attaché au coin gauche inférieur de chaque tapis

TAPIS POUR SURFACE DE TRAVAIL ANTISTATIQUE

- Solution très fonctionnelle et efficace pour les endroits où le contrôle de la statique est impératif
- Conçu pour être installé sous les établis et bureaux, sous les ordinateurs et postes d'emballage ou de 0 réparation de composantes fragiles
- Fabrication flexible en trois couches: canevas conducteur entre deux couches de vinyle
- Possède d'excellentes propriétés électriques
- Pour une efficacité optimale, mettez le tapis à la terre avec le **SAR851** et le travailleur avec le **SAR852**
- Couleur: bleu



WEARWELL

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
SAR847	2	x	3	**98,00**
SAR848	2	x	4	**130,00**
ACCESSOIRES DES POUR SURFACES DE TRAVAIL				
SAR851	Cordon de mise à la terre à point commun 15'			**26,70**
SAR852	Courroie de poignet avec cordon enroulé de 6'			**17,60**

ACCESSOIRES DES POUR SURFACES DE TRAVAIL

CORDON 15' AVEC MISE À LA TERRE DOUBLE

- La connexion mâle moulée incorporée se branche au bouton-pression sur le tapis de bureau antistatique alors que la terminaison du cordon de 15' se branche à la mise à la terre du bâtiment
- Pour usage avec un bracelet antistatique
- Mise à la terre de deux bracelets en un seul point
- Terminaison sans soudure
- Classification – 1 mégohm


No modèle SAR851
Prix/Chacun 26,70$



BRACELETS ANTISTATIQUES AVEC CORDON DE 6'

- Pour la mise à la terre des employés, connecté au tapis de bureau DES
- Taille unique confortable

No modèle SAR852
Prix/Chacun 17,60$




TAPIS ERGONOMIQUES



TRAXION GRIP NO TIL1

- Tapis modulaire à carreaux emboîtables de 12" x 12"
- Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
- 529 trous d'égouttement par carreau pour assurer un excellent égouttement des liquides
- Crampons antidérapants sur les carreaux
- En PVC de 1/2" résistant aux produits chimiques, huiles, graisses et gras animal
- Résistant à la moisissure et au mildiou
- Résistant au feu
- Couleur: noir

Utilisations:
surfaces humides ou sèches




Conception modulaire pour des tapis qui répondent à vos exigences!

No modèle	Description	Prix /Chacun
NB726	Carreaux	**16,14**
NB734	Bordures enveloppantes	**6,46**

TAPIS DE DRAINAGE ELEVATE SPORT NO 372

- Tapis ultime pour le sport et loisir, idéal pour la circulation pieds nus dans un milieu humide
- Surface légèrement embossée qui procure un confort et prévient les glissements sous le pied
- Sous barres cannelées sous la surface qui permet un drainage rapide et multidirectionnel
- Fabriqué en PVC antifongique, antimicrobien et résistant aux rayons UV
- Type: Antifatigue
- Épaisseur: 3/8"
- Matériau: PVC
- Type de surface: À fentes
- Environnement: Humide



WEARWELL

Garantie de 1 an

No Modèle	Couleur	Dim. la' x lo'	Prix /Chacun
JH565	Bleu	2 x 3	**143,00**
JH568	Bleu	3 x 5	**357,00**
JH597	Charbon	2 x 3	**143,00**
JH600	Charbon	3 x 5	**357,00**

PLATEFORMES DE TRAVAIL ADD-A-LEVEL[MD]

- Empilable, se règle à n'importe quelle hauteur pour assurer le confort du travailleur
- Sa conception modulaire permet des centaines de plans avec des pièces interchangeables qui s'attachent ensemble
- Peut s'assembler à la hauteur, longueur ou largeur désirée avec l'empileur et le système Poly-Clip
- Fabriqué en plastique très résistant, fort et durable qui résiste aux huiles, gaz, acides et à la plupart des produits chimiques
- Aucun outil requis
- Concept grillagé qui permet aux liquides et aux débris de passer au travers et de s'écouler sous le tapis
- Unité de base qui comprend 4 pieds en caoutchouc
- Pour plus de hauteur, joignez la base à un ou plusieurs ajouts
- Unités de 2 5/8" de hauteur qui comprennent 4 empileurs pour attacher la plateforme ensemble verticalement
- Pour une configuration horizontale, utilisez les clips en poly
- Placez un tapis plateforme sur la plateforme du haut pour le confort du travailleur et pour prévenir la fatigue
- Choisissez un tapis de 1/2" imperméable aux graisses ou un tapis confort de drainage de 7/8", les deux sont offerts en noir ou, pour plus de visibilité, choisissez un tapis noir avec une bordure jaune
- Le système Plug-Lock verrouille le tapis à la plateforme
- Idéal pour configuration ou pour équiper complètement les aires de machines ou des départements


TAPIS POUR PLATEFORMES

No modèle	Dim. la' x lo'	Prix /Chacun
TAPIS DE CONFORT DE DRAINAGE 7/8" - NOIR		
NG201	2 x 3	**239,00**
NG202	2 x 5,5	**529,00**
NG203	2 x 8	**759,00**
NOIR A/BORDURES JAUNES		
NG205	2 x 3	**389,00**
NG206	2 x 5,5	**729,00**
NG207	2 x 8	**999,00**


ACCESSOIRES

No modèle	Description	Dim. la' x lo'	Prix /Chacun
NG209	Connecteurs Poly-Clip (4/pqt)	-	**16,10**
PLATEFORMES			
NG185	Unité de base	2 x 3	**149,00**
NG186	Ajout	2 x 3	**149,00**
NG187	Unité de base	2 x 5,5	**279,00**
NG188	Ajout	2 x 5,5	**289,00**
NG189	Unité de base	2 x 8	**329,00**
NG190	Ajout	2 x 8	**329,00**






LE SYSTÈME PLUGLOCK VERROUILLE LES TAPIS À LA PLATEFORME




AJOUT




UNITÉ DE BASE

EMPILEUR



AJOUT TAPIS




UNITÉ DE BASE



WORKSAFE[MD] LÉGER NO 478 RLC



Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale



Garantie de 1 an

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- WorkSafe[MD] léger comprend une épaisseur de 1/2" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés

WEARWELL

No modèle	Description	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NB632	-	3	x	5	213,00
NB630	-	3	x	10	479,00
NB631	-	3	x	20	957,00
SAL221	Raccord		-		12,90

COMFORT FLOW[MC]

- Tapis lavable à la machine, parfait comme tapis antifatigue et comme tapis d'écoulement dans les environnements humides ou secs
- Coussinet de caoutchouc nitrile haute densité à 100 % (pour une résistance supérieure à la graisse et à l'huile)
- Excellentes propriétés antifatigue qui assurent un plus grand confort et une meilleure ergonomie
- Envers antidérapant qui garde le tapis en place
- Trous d'écoulement pour permettre l'évacuation de l'eau et des débris
- Bords biseautés pour un accès sécuritaire
- Adapté à la soudure; très résistant aux températures extrêmes
- Traitement antimicrobien: protège de la dégradation causée par les microorganismes et minimise les mauvaises odeurs
- Recommandé dans les cuisines, derrière les bars et pour les applications industrielles humides
- Surface antidérapante à profil bas d'une épaisseur de 3/8"
- Couleur: noir



M+A MATTING

satisfaction du client garantie à 100%

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
SAR813	2	x	3	62,50
SAR814	3	x	5	141,00
SAR815	4	x	6	225,00
SAR816	3	x	9	282,00

WORKSAFE[MD] NO 477

TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE, D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8"



Un tapis de drainage haute performance conçu pour le confort, la propreté & la sécurité des travailleurs!



Garantie de 1 an

- Tapis d'écoulement très épais conçu pour le confort du travailleur
- Mélange de caoutchouc naturel de qualité supérieure; s'utilise en présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes
- Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face inférieure permettent aux débris et aux liquides de s'écouler
- Assemblez les tapis côte à côte à l'aide de bandes de connexion
- Bordure en option aussi offerte
- Couleur: noir


WEARWELL

No modèle	Description	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
NB468	Simple	2	x	3	113,00
NB469	Simple	3	x	4	185,00
NB621	Simple	3	x	5	203,00
NB472	Connecteur		-		11,80

TAPIS GRADE «A»[MD] NO 482

- Composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement formulé pour résister à des solutions utilisées dans une grande variété d'environnements de transformation d'aliments
- Antimicrobien à 100% avec poignées intégrées pour faciliter le ramassage et le nettoyage des tapis
- Certifié NSF
- Les trous hygiéniques et la face inférieure solide du tapis simplifient le nettoyage et éliminent pratiquement toutes les zones où la nourriture et les bactéries peuvent s'accumuler
- Les grosses bosses de la face inférieure accélèrent l'écoulement et augmentent le niveau de confort du tapis
- La surface texturée, mais plate, augmente l'adhérence en milieu graisseux et humide
- Épaisseur: 1/2"
- Couleur: ocre brun
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué ACIA

Poignée intégrée



WEARWELL

Garantie de 2 ans

No modèle	Dim. la"	x	lo"	Prix /Chacun
SAN571	30	x	36	171,00
SAN572	30	x	60	259,00

TAPIS ERGONOMIQUES



TAPIS POUR L'ASSAINISSEMENT DES CHAUSSURES

- Conçu pour décontaminer les chaussures et bottes afin de prévenir la prolifération des germes et bactéries
- Idéal pour les usines de production alimentaire
- Grattoirs en caoutchouc à la base du tapis qui délogent les contaminants des chaussures et bottes, tandis que la semelle baigne dans une solution nettoyante
- Résiste à la plupart des solutions chimiques décontaminantes
- Capacité: 5,5 gallons
- Dimensions: 2-2/3' la x 3-1/4' lo
- Couleur: Noir
- Environnement: sec
- Style: tapis plein
- Surface: motif rugueux




Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SDL873	Noir avec bordure noire	132,00
SDL874	Noir avec bordure jaune	166,00


TAPIS DE DÉSINFECTION NO 222

DÉCONTAMINE & DÉSINFECTE LES CHAUSSURES


- Parfait pour les usines de transformation des aliments, pour garder les zones libres de contamination et de microbes
- Contient des milliers de grattoirs pliables en caoutchouc qui délogent les contaminants des chaussures parce que les semelles sont immergés dans une solution désinfectante
- Contient un gallon de solution de désinfectant – du chlore ou de la solution quaternaire
- Lorsque remplie à un niveau adéquat, la solution immergera les coutures de la semelle des bottes alors que les grattoirs enlèveront toute accumulation
- Couleur: noir
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Caoutchouc SBR



Mur haut du tapis de désinfection



Garantie de 1 an

WEARWELL

No modèle	Dim. la" x lo"	Capacité d'absorption	Prix /Chacun
SAL651	24 x 32	1 gallon	101,60

TAPIS POUR SALLE BLANCHE

- La surface collante retient la saleté et la poussière des chaussures et des roues d'équipement
- Idéal pour réduire la contamination dans les salles blanches et les environnements contrôlés
- Chaque couche peut être utilisée plusieurs fois et retirée une fois souillée
- Utilisez-le sur la tuile, le béton ou les tapis plats
- Matériau: Polyéthylène
- Nbre de couches: 30
- Vendu par: Caisse de 4

SDS992





Produits de sécurité ZENITH MD

TAPIS


No modèle	Dimensions lo' x la'	Épaisseur	Couleur	Prix /Chacun
SDS992	3 x 1-1/2	1,57 mils	Bleu	56,40
SDS993	3 x 1-1/2	1,57 mils	Blanc	56,40
SDS994	3-3/4 x 1-1/2	1,57 mils	Bleu	72,40
SDS995	3-3/4 x 1-1/2	1,57 mils	Blanc	72,40
SDS996	3-3/4 x 2	1,57 mils	Bleu	94,95
SDS997	3-3/4 x 2	1,57 mils	Blanc	94,95
SDS998	3 x 2	1,57 mils	Bleu	74,85
SDS999	3 x 2	1,57 mils	Blanc	74,85
SDT001	3-3/4 x 3	1,57 mils	Bleu	139,00
SDT002	3-3/4 x 3	1,57 mils	Blanc	139,00

CADRES

No modèle	Dimensions lo' x la'	Épaisseur	Pour utiliser avec	Prix /Chacun
SGR098	3-1/16 x 1-9/16	3 mm	SDS992 et SDS993	53,85
SGR099	3-7/8 x 1-9/16	3 mm	SDS994 et SDS995	68,85
SGR100	3-7/8 x 2-1/16	3 mm	SDS996 et SDS997	88,80
SGR101	3-1/16 x 2-1/16	3 mm	SDS998 et SDS999	68,85
SGR102	3-7/8 x 3-1/16	3 mm	SDT001 et SDT002	88,80

TAPIS CLEAN-WALK

- Carpette adhésive transparente
- Aide à garder les aires de travail propres en éliminantla saleté et les contaminants logés dans les souliers,les roues et autres objets
- Lorsque la feuille sur le dessus est sale, elle peut être détachéeet une autre feuille adhésive propre apparaît en dessous
- Grande surface adhésive pour deux pas,qui capture efficacement les contaminants
- Conception unique en son genre n'ayant pas de bordure biseautée ou de cadre qui captent la saleté
- Grandeurs industrielles standard disponibles
- Couleur: Blanc



3M

Prix par paquet

No modèle	No fab	Dimensions la' x lo'	Épaisseur du support	Feuilles /paquet	Prix /Chacun
JN152	5830-18X36	1-1/2 x 3	1,20 mil	30	267,64
JA531	5836-18X36	1-1/2 x 3	1,20 mil	60	117,44
PG126	5830-25X45	2-1/12 x 3-3/4	1,20 mil	30	123,78
JA533	5836-25X45	2-1/12 x 3-3/4	1,20 mil	60	216,82



TAPIS ÉLÉGANCE WD^MC

- Pour les zones sèches
- Approprié pour les hôtels, les banques, les bureaux de poste et les magasins de détail
- Sélection de motifs attrayants se mariant à tous les décors
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 9/16"



SDP157



Beige

Anti-fatigue 8/10

Durabilité 8/10

No modèle		Dimensions			Prix
Texture grise	Texture beige	la'	x	lo'	/Chacun
SDP157	SDP162	2	x	3	165,00
SFU690	SDP163	3	x	5	413,00
SDP159	SDP164	3	x	12	989,00

TAPIS ERGONOMIQUES WEAR-BOND^MC COMFORT-KING^MC

- Éponge Zedlan^MC très énergisée combinant douceur, résistance et durabilité pour offrir un soulagement exceptionnel
- Résistance supérieure à la perforation et à l'abrasion comparativement aux produits à base d'éponge standards
- Processus de fusion moléculaire Wear-Bond^MC des couches de matériaux sans adhésif
- Offre un plus grand confort en général que les surfaces de type rigide
- Environnement: Sec
- Épaisseur: 9/16"

SGT805





Gris


Anti-fatigue 10/10

Durabilité 7/10

No modèle		Dimensions			Prix
Noir	Gris	la'	x	lo'	/Chacun
SGT805	SGT808	2	x	3	87,20
SGT806	SGT809	3	x	5	218,00
SGT807	SGT810	3	x	12	524,00

TAPIS COMFORT-KING^MC

- Pour les zones sèches
- Approprié pour les magasins de détail, les concessionnaires automobiles et les épiceries
- Conserve sa flexibilité et ses propriétés antifatigue à basse température
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 3/8"



SEB181



Noir & jaune

Anti-fatigue 10/10

Durabilité 6/10

No modèle		Dimensions			Prix
Noir	Noir & jaune	la'	x	lo'	/Chacun
SEB181	SDP113	2	x	3	58,70
NG878	SDP114	3	x	5	147,00
SDP112	SDP115	3	x	12	353,00
NG880	SDP116	3	x	60	1727,00

TAPIS INDUSTRIEL DE TYPE PLATEFORME

- Pour les zones industrielles sèches
- Approprié pour les chaînes de fabrication, les aires d'emballage et les autres postes de travail
- Surface robuste antidérapante tolérant la circulation des chariots
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 9/16"



SDP117



Noir

JUSQU'À 30%

Anti-fatigue 5/10

Durabilité 7/10

No modèle		Dimensions			Prix
Noir	Noir & jaune	la'	x	lo'	/Chacun
SDP122	SDP117	2	x	3	71,20
SDP123	SDP118	3	x	5	172,00
SDP124	SDP119	3	x	12	411,00
SDP125	SDP120	3	x	75	2991,00

TAPIS TUFF-SPUN^MD

- Pour les zones sèches
- Approprié pour les magasins de détail, les concessionnaires automobiles et les épiceries
- Éponge à alvéoles fermés qui optimise économiquement le confort et le soulagement de la fatigue
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 3/8"



SDP137



Noir & jaune


Anti-fatigue 5/10

Durabilité 4/10


No modèle		Dimensions			Prix
Noir	Noir & jaune	la'	x	lo'	/Chacun
SDP137	SDP142	2	x	3	24,70
SDP138	SDP143	3	x	5	57,20
SDP139	SDP144	3	x	12	138,00
SDP140	SDP145	3	x	60	647,00

TAPIS WEAR-BOND^MC TUFF-SPUN^MD

- Pour les zones industrielles sèches
- Approprié pour les magasins de détail, les concessionnaires automobiles et les épiceries
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 9/16"



SAX707



Noir

Anti-fatigue 5/10

Durabilité 7/10

No modèle		Dimensions			Prix
Noir	Noir & jaune	la'	x	lo'	/Chacun
SAX700	SAX707	2	x	3	63,20
SAX701	SAX708	3	x	5	158,00
SAX702	SAX709	3	x	12	379,00
SAX705	SAX712	3	x	75	2321,00

TAPIS ERGONOMIQUES



TAPIS FOODMASTER WD^MC

- Pour les aires de transformation alimentaire incluant les boulangeries, les bars et les cafétérias
- Formule spéciale résistant aux dégâts de nourritures, au sucre, à la graisse, à l'huile et à l'alcool
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 9/16"



SDP167

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR

RÉSISTANT GRAISSES



Gris pâle

Anti-fatigue 8/10

Durabilité 8/10

No modèle		Dimensions			Prix
Gris foncé	Gris pâle	la'	x	lo'	/Chacun
SDP167	SDP172	2	x	3	214,00
SDP169	SDP174	4	x	12	1705,00
SDP170	SDP175	2	x	60	4179,00

TAPIS BORDÉ DE PONT WD^MC

- Pour les zones industrielles sèches
- Approprié pour les chaînes de fabrication, les aires d'emballage et les autres postes de travail
- Surface robuste antidérapante et tolérant la circulation des chariots
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 5/8"



SEE635

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR

JUSQU'À 25%



Noir & jaune

Anti-fatigue 8/10

Durabilité 8/10

No modèle		Dimensions			Prix
Gris foncé	Gris pâle	la'	x	lo'	/Chacun
SEE635	SEE637	2	x	3	112,00
SEE636	SEE638	3	x	5	279,00
SDP106	SDP109	3	x	12	669,00
SDP107	SDP110	2	x	75	2730,00

TAPIS SHEER-GRIP^MC

- Pour les aires mouillées comme les vestiaires, les douches et les congélateurs-chambres
- Surface douce et flexible offrant un excellent soulagement de la fatigue
- Couleur: gris
- Autres dimensions offertes
- Épaisseur: 1/2"



SDP127

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Anti-fatigue 3/10

Durabilité 10/10

No modèle	Dimensions			Prix
	la'	x	lo'	/Chacun
SDP127	2	x	40	2086,00
SDP128	3	x	40	3128,00
SDP129	4	x	40	4171,00

TAPIS LÉGER SAFEWALK^MC

- Fabrication en caoutchouc à alvéoles fermés
- Approprié pour les aires de lavage de la vaisselle, les cafétérias, les buanderies et les arénas
- Autres dimensions offertes
- Épaisseur: 1/2"
- Noir: pour endroit mouillé
- Terre cuite: pour les environnements huileux



SDP132

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN



Terre cuite

RÉSISTANT GRAISSES

JUSQU'À 40%

Anti-fatigue 6/10

Durabilité 7/10

No modèle	Couleur	Dimensions			Prix
		lo'	x	la'	/Chacun
SDP132	Noir	3	x	5	136,00
SDP133	Noir	3	x	9.9	299,00
SDP135	Terracotta	3	x	5	208,00
SDP136	Terracotta	3	x	9.9	501,00

TAPIS PRO-TEKT^MC

- Pour la protection des planchers dans les commerces
- Offre une bonne isolation et résistance au dérapage
- Facile à nettoyer et découper selon la forme désirée
- Couleur: noir
- Autres dimensions offertes
- Épaisseur: 1/8"



SDP148

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Anti-fatigue 0/10

Durabilité 6/10

No modèle	Dimensions			Prix
	la'	x	lo'	/Chacun
SDP148	3	x	60	760,00
SDP149	4	x	60	1013,00
SDP150	6	x	60	1519,00

TAPIS DE COULOIR À NERVURES LARGES

- Surface résistante et durable en caoutchouc antidérapant et résistant à l'abrasion
- Pour la protection des planchers dans les commerces
- Offre une bonne isolation et résistance au dérapage
- Facile à nettoyer et découper selon la forme désirée
- Couleur: noir
- Autres dimensions offertes
- Épaisseur: 1/8"



SDP153

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Anti-fatigue 0/10

Durabilité 4/10

No modèle	Dimensions			Prix
	la'	x	lo'	/Chacun
SDP153	3	x	75	763,00
SDP154	4	x	75	1018,00



CHOISIR LE BON TAPIS

Trois types de tapis d'accueil doivent être considérés. Afin de sélectionner le type approprié à vos besoins, nous recommandons de suivre les étapes suivantes:

1. Identifiez le type d'endroit où vous désirez installer des tapis de vestibule en tenant compte de la circulation dans ces endroits (c.-à-d., circulation lourde plutôt que légère).
2. Consultez la liste de produits dans les pages qui suivent et sélectionnez ceux qui sont appropriés pour vos besoins. Nous avons classé par couleurs les tapis de vestibule selon les quatre types de circulation.
3. Sélectionnez un tapis grattoir, essuie-pieds/grattoir et essuie-pieds. Note: utilisez la combinaison suivante pour les meilleurs résultats (ex: Upfront Scraper, Super Soaker et Proluxe)

1-GRATTOIR

- Usage extérieur ou entre deux portes
- Gratte-pieds agressif qui capture la majorité des débris provenant des semelles de chaussures
- N'absorbe pas l'humidité, facilitant l'entretien.

2-ESSUIE-PIEDS/GRATTOIR

- Usage intérieur ou entre deux portes
- Surface irrégulière permettant de capturer les débris modérés qui ne furent pas retenus par les tapis grattoirs
- Rétention modérée de l'eau qui peut ensuite être évaporée ou extraite

3-ESSUIE-PIEDS

- Usage intérieur
- Joue un rôle important pour la rétention de l'eau et de la poussière fine
- Minimise les risques d'accidents et de chutes

Circulation inférieure à 125 piétons par jour! Petites entreprises Boutiques Entrées latérales Etc.	Circulation entre 125 et 500 piétons par jour! Immeubles de bureau Petits magasins de détail Banques et bureaux de poste Concessionaires d'automobiles Motels et auberges Etc.	Circulation jusqu'à 1500 piétons par jour! Dépanneurs Restaurants Hôtels Théâtres Musées Centres de congrès Etc.	Circulation supérieure à 1500 piétons par jour! Université Aéroports Hôpitaux Grands magasins de détails Centre commerciaux Écoles Etc.

LE SAVIEZ-VOUS?

L'utilisation adéquate de tapis de vestibule est reconnue par le Conseil du bâtiment durable du Canada, en vertu de la certification LEED[MD], qui vise à accélérer la construction et le développement durables au Canada. Certains produits Mat Tech peuvent contribuer à l'obtention de 2 crédits :


1 Crédit* : « Employez un système de protection permanent à chaque entrée principale afin de capturer et empêcher les saletés, particules etc., de pénétrer dans le bâtiment. »

1 Crédit** : « Utilisez des matériaux avec du contenu recyclé tel que la somme [...] constitue au moins 7,5 % de la valeur totale des matériaux utilisés pour le projet. »

Pour plus d'informations, visitez le site www.cagbc.org

*Exigence de qualification environnementale, crédit 5, système de classement de bâtiment écologique v1.0

**Exigence MR, crédit 4.1, système de classement de bâtiment écologique v1.0



MAT TECH
PROUD TO BE CANADIAN

TAPIS DE VESTIBULE



ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

TAPIS CHEVRON[MC]

- Pour les vestibules et foyers intérieurs
- Pour les zones de circulation moyenne incluant les immeubles de bureaux, les petits magasins de détail et les bureaux de poste
- Surface fabriquée à 50 % à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 5/16"



SDP252



Brun



Bleu acier

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

50% SURFACE

Gratte la saleté 6/10

Absorbe l'eau 6/10

No modèle			Dimensions			Prix
Charbon	Brun	Bleu acier	la'	x	lo'	/Chacun
NH548	SAY896	SDP241	3	x	5	102,00
NH550	SAY898	SDP242	3	x	10	204,00
NH552	SAY897	SDP243	4	x	6	163,00
SDP252	SDP248	SDP244	6	x	10	407,00
JA936	SDP249	SDP245	3	x	60	1198,00
JA938	SDP250	SDP246	4	x	60	1597,00
SDP253	SDP251	SDP247	6	x	60	2395,00

TAPIS D'ACCUEIL GLACIER

- La combinaison par excellence de fibres pour essuyer et racler
- La partie qui sert à racler retient la saleté et la partie qui sert à essuyer absorbe l'eau pour garder les planchers propres et sécuritaires
- Support: Vinyle ThermoFlex
- Épaisseur: 5/16"



SGT820



Charbon & noir

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Gratte la saleté 4/10


Absorbe l'eau 4/10

No modèle		Dimensions			Prix
Charbon & noir	Noyer & noir	la'	x	lo'	/Chacun
SGT817	SGT820	3	x	6	104,00
SGT818	SGT821	4	x	6	139,00
SGT819	SGT822	6	x	6	208,00

ESSUIE-PIEDS

TAPIS DE VESTIBULE TERRA NOVA CLASSIQUE

- Surface bouclée et dense offrant une excellente rétention de l'eau et une résistance à l'écrasement pour préserver un bel aspect plus longtemps
- Lames en plastique moulé qui résistent à l'écrasement, la moisissure et la décoloration
- Endos en ThermoFlex[MC] pour une protection supérieure des planchers
- Épaisseur: 5/16"



SGQ831



Grès

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 8/10

No modèle		Dimensions			Prix
Tuxedo	Grès	lo'	x	la'	/Chacun
SGQ829	SGQ833	3	x	5	109,00
SGQ831	SGQ835	3	x	10	217,00
SGQ830	SGQ834	4	x	6	174,00
SGT811	SGT814	4	x	8	232,00
SGT812	SGT815	6	x	10	434,00
SGT813	SGT816	3	x	60	1274,00

TAPIS PROLUXE[MC]

- Pour les aires de circulation légère à l'intérieur incluant les boutiques, les petites entreprises et les entrées latérales
- Une solution toutes-saisons peu coûteuse
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 5/16"



SDP269



Noyer

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 7/10


No modèle		Dimensions			Prix
Charbon	Noyer	la'	x	lo'	/Chacun
SDP269	SDP268	2	x	3	24,80
NG782	SDP270	3	x	4	49,60
NG783	SDL825	3	x	5	61,90
NG785	SDL833	4	x	6	99,10
JA930	SDL829	3	x	10	124,00
NG787	SDL847	3	x	60	730,00
NG788	SDP271	4	x	60	973,00
SDL855	SDL852	6	x	60	1459,00



GRATTE-PIEDS

TAPIS JASPER

- Tapis à poils de nylon coupés super résistants
- Profil mince facilitant l'ouverture des portes
- Facile à nettoyer, vous n'avez qu'à passer l'aspirateur sec/mouillé et/ou le secouer
- Tapis qui conservera pour une longue période de temps ses propriétés grattantes sous les pires conditions
- Endos en ThermoFlex[MC] pour une protection supérieure des planchers
- Épaisseur: 5/16"



SGT823

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Gris

Gratte la saleté 8/10

Absorbe l'eau 2/10

No modèle Noir	No modèle Gris	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
SGT823	SGT825	2	x	3	56,30
SGQ826	SGT826	3	x	5	141,00
SGT824	SGT827	3	x	10	282,00

TAPIS MAT-A-DOR[MC]

- Pour les entrées et vestibules intérieurs et extérieurs
- Pour les aires de circulation moyenne incluant les immeubles de bureaux, les petits magasins de détail et les concessionnaires automobiles
- Couleur: noir
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 5/8"



NG819

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

30%

Gratte la saleté 8/10


Absorbe l'eau 0/10

No modèle	Dimensions la	x	lo	Prix /Chacun
NG819	2'	x	2'8"	95,70
NG820	2'8"	x	3'3"	147,00
NG821	3'	x	6'	240,00

ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

TAPIS NEEDLE-RIB[MC]

- Séchage rapide et résistance à la décoloration
- Pour les aires de circulation légère incluant les boutiques, les petites entreprises, et les entrées latérales
- Surface aiguilletée jointe à un dos de vinyle
- Brosse délicatement la saleté des chaussures
- Surface fabriquée à 50 % à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Autres couleurs et dimensions offertes



NG833

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Brun

Gratte la saleté 4/10

Absorbe l'eau 4/10

No modèle Charbon	No modèle Brun	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
NG833	NG823	3	x	5	88,70
JA923	JA921	3	x	10	178,00
NG837	NG827	4	x	6	142,00

TAPIS CROSS-OVER[MC]

- Pour les aires de circulation moyenne à l'intérieur incluant les immeubles de bureaux et les petits magasins de détail
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 5/16"



NG743

Noyer

Vert

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Gratte la saleté 6/10

Absorbe l'eau 6/10

No modèle Charbon	No modèle Noyer	No modèle Vert	Dimensions la'	x	lo'	Prix /Chacun
NG743	NG735	SDP192	3	x	5	118,00
JA942	JA940	SDP193	3	x	10	235,00
NG746	NG738	SDP194	4	x	6	188,00
JA945	JA943	SDP195	4	x	10	313,00
SDL693	SDL692	SDP196	6	x	10	469,00

ESSUIE-PIEDS

TAPIS ECO-STEP[MC]

- Pour les aires de circulation légère à l'intérieur incluant les petites entreprises, les boutiques et les entrées latérales
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 1/4"



SDP222

Noyer

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

100% SURFACE


Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 8/10

No modèle Charbon	No modèle Noyer	Dimensions la'	x	lo'	Prix /Chacun
SDP222	SDP224	2	x	3	32,40
SDP223	SDP225	3	x	4	64,80
SAX714	SAX720	3	x	5	81,00
SAX715	SAX721	3	x	10	162,00
SAX717	SAX723	4	x	6	130,00

TAPIS WALK-A-WAY[MC]

- Pour les aires de circulation moyenne à l'intérieur incluant les immeubles de bureaux et les petits magasins de détail
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 5/16"



NG767

Noyer

Vert

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 8/10

No modèle Charbon	No modèle Noyer	No modèle Vert	Dimensions la'	x	lo'	Prix /Chacun
NG767	NG759	SDP226	3	x	5	118,00
JA954	JA952	SDP227	3	x	10	235,00
NG770	NG762	SDP228	4	x	6	188,00
JA957	JA955	SDP229	4	x	10	313,00
SDL705	SDL704	SDP230	6	x	10	469,00

TAPIS DE VESTIBULE



GRATTE-PIEDS

TAPIS DE COULOIR TIRE-TRACK^MD

SDL627



- Propriétés extrêmes de grattage et de rétention d'eau
- Investissement rentable pour les zones à circulation élevée
- Tapis industriel qui peut renfermer jusqu'à 2 gallons de liquide par pied carré
- Motif unique offrant un grattage efficace tout en gardant la même apparence longtemps
- Épaisseur: 3/8"

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Charcoal

Gratte la saleté 6/10

Absorbe l'eau 7/10

No modèle		Dimensions			Prix
Gris	Charbon	lo'	x	la'	/Chacun
SDL627	SDL626	3	x	5	135,00
SDL630	SDL629	3	x	10	270,00
SDL633	SDL632	4	x	6	216,00
SGT840	SGT841	4	x	8	288,00
SDL636	SDL635	4	x	10	360,00
SDL639	SDL638	6	x	10	539,00

TAPIS ASTRO-PLUS^MC

SDP177



- Pour les entrées et vestibules intérieurs et extérieurs
- Pour les aires de circulation élevée incluant les hôtels, théâtres et musées
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 5/8"

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Brun sablé

Gratte la saleté 10/10

Absorbe l'eau 0/10

No modèle		Dimensions			Prix
Charbon	Brun sablé	lo'	x	la'	/Chacun
SDP177	SDP178	3-3/10	x	4	306,00
SEM254	SEM257	3-3/10	x	5	371,00
SDP179	SDP180	3-3/10	x	8	554,00
SEM255	SEM258	6-3/10	x	4	755,00
SDL624	SDP181	6-3/10	x	8	1390,00

ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS

TAPIS D'ACCUEIL PERFORMANCE TRIATHLON

SGT828



- Motif élégant 2 tons avec relief permettant de garde le motif visible pendant une période prolongée
- Traitement anti-abrasion assurant la robustesse et le caractère rugueux du tapis pour une durée prolongée
- Endos ThermoGrip offrant une protection supérieure pour les planchers et des caractéristiques antidérapantes
- Épaisseur: 7/16"

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

Charbon

Gratte la saleté 7/10

Absorbe l'eau 8/10

No modèle		Dimensions			Prix
Gris frais	Charbon	lo'	x	la'	/Chacun
SGT828	SGT834	3	x	5	185,00
SGT829	SGT835	3	x	10	369,00
SGT830	SGT836	4	x	6	295,00
SGT831	SGT837	4	x	8	393,00
SGT832	SGT838	4	x	10	491,00
SGT833	SGT839	6	x	10	737,00

TAPIS MARATHON^MC

SDP207



- Pour les entrées et vestibules intérieurs
- Pour les aires de circulation élevée telles que les universités, aéroports et hôpitaux
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 3/8"

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Bleu gris

Beige

Gratte la saleté 7/10

Absorbe l'eau 8/10

No modèle			Dimensions			Prix
Charbon	Bleu gris	Beige	lo'	x	la'	/Chacun
SDP207	SDP212	SDP217	3	x	5	118,00
SDP208	SDP213	SDP218	3	x	10	235,00
SDP209	SDP214	SDP219	4	x	6	188,00
SDP210	SDP215	SDP220	4	x	10	313,00
SDP211	SDP216	SDP221	6	x	10	469,00

ESSUIE-PIEDS

TAPIS OXFORD^TM

SDP236



- Pour les zones intérieures
- Pour les aires de circulation moyenne incluant les hôtels, théâtres et musées
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 7/16"

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Gris/noir

Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 10/10

No modèle		Dimensions			Prix
Gris/noir	Brun/noir	lo'	x	la'	/Chacun
SDP231	SDP236	3	x	5	156,00
SDP232	SDP237	3	x	10	311,00
SDP233	SDP238	4	x	6	249,00
SDP234	SDP239	4	x	10	415,00
SDP235	SDP240	6	x	10	622,00

TAPIS DUST-STAR^MC

SEM260



- Pour les zones de circulation intérieure élevée telles que les universités, écoles, aéroports et centres commerciaux
- Autres couleurs et dimensions offertes
- Épaisseur: 1/2"

MAT TECH FIÈREMENT CANADIEN

TECHNOLOGIE MICROFIBRE

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Noyer

Gratte la saleté 2/10

Absorbe l'eau 10/10

No modèle		Dimensions			Prix
Charbon	Noyer	lo'	x	la'	/Chacun
SEM260	SDL648	3	x	5	110,00
SEM262	SEM265	3	x	10	219,00
SEM261	SEM264	4	x	6	175,00
SDL658	SDL656	4	x	10	292,00
SDL662	SDL660	6	x	10	438,00



TAPIS GRATTOIR

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Motif de la surface: Texturé
- Épaisseur: 1/2"
- Couleur: Noir

Applications: Heavily trafficked outdoor entrances



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions la"	x	lo"	Prix /Chacun
SFQ527	24	x	32	**58,95**
SFQ528	32	x	39	**81,20**
SFQ529	28	x	46	**95,45**
SFQ530	36	x	60	**142,00**
SFQ531	36	x	72	**162,00**

TAPIS GRATTOIRS À PROFIL BAS

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques difficiles
- Profil bas, épaisseur de 5/16"
- Facile à nettoyer
- 3' la x 5' lo
- Offert avec fentes qui facilitent le drainage
- Couleur: noir

SDL872

SDL871



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SDL871	Plein	**64,95**
SDL872	Motif à fentes	**70,30**

TAPIS SUPERSCRAPE MD NO 555

- Idéal pour enlever la saleté et résister au glissement
- Fabriqué en caoutchouc nitrile 100 %, idéal pour cuisines, vestiaires, pentes glissantes, restaurants et bien plus
- Profil bas
- Durabilité accrue pour des années d'utilisation
- Épaisseur: 3/16"
- Couleur: noir





M+A MATTING

No modèle	Dimensions la'	x	lo'	Prix /Chacun
JA680	2,5	x	3	**56,50**
JA681	3	x	5	**113,00**
JA682	3	x	10	**226,00**
JA683	4	x	6	**181,00**

ESSUIE-PIEDS/GRATTOIRS - TAPIS WATERHOG MD FASHION

- Fabrication unique côtelée qui enlève et retient la saleté ainsi que l'humidité de façon efficace
- Des bourrelets exclusifs renforcés de caoutchouc sur la face empêchent l'écrasement, ce qui augmente ainsi la durée de vie du tapis
- Système de fibres antistatiques à 100% PET de première qualité
- Très durable, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
- L'endos en caoutchouc à prise réduit le mouvement du tapis
- Des « barrières » exclusives captent l'eau et les saletés afin qu'elles demeurent dans le tapis et ne se répandent pas sur le plancher; réduit les risques de glissades et de dommages au plancher autour du périmètre du tapis
- Bordure de tissu attrayante
- Le tissu sèche rapidement; il ne se décolorera pas et ne pourrira pas
- Se nettoie facilement à l'aspirateur ou au jet d'eau
- Épaisseur: 1/4"
- Offert en d'autres dimensions et couleurs





M+A MATTING

No modèle Charbon	No modèle Gris	Dimensions la'	x	lo'	Prix /Chacun
JA154	**JA159**	3	x	5	**107,00**
JA155	**JA160**	3	x	10	**215,00**
JA156	**JA161**	4	x	6	**172,00**
JA157	**JA162**	4	x	10	**286,00**
JA158	**JA163**	6	x	12	**594,00**

TAPIS DE VESTIBULE



PLATEAU À CHAUSSURES

- Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
- Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards
- Couleur: Noir



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions la"	x	lo"	Épaisseur"	Prix /Chacun
SGH285	14	x	25	0,6	**6,55**
SGU858	19	x	39	1,18	**12,95**

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES

- Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
- Fabriqué de poils raides en polypropylène
- Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
- Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours d'école, les chantiers de construction et les zones industrielles
- Longueur hors tout: 15"
- Couleur: Jaune

No modèle JK632
Prix/Chacun 62,95$

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products




GRATTOIR POUR BOTTES

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
- Longueur hors tout: 12"
- Facile à nettoyer

No modèle SFQ526
Prix/Chacun 41,85$

Produits de sécurité ZENITH MD



NETTOYEURS INDUSTRIELS DE CHAUSSURES BOOT-BOY MD

- Fabriqué d'acier laminé à chaud de calibre 14
- La brosse en nylon dure longtemps et se remplace facilement
- La brosse peut être utilisée mouillée avec de l'eau, avec des dégraissants dans la cuve ou sèche
- Se branche dans n'importe quelle prise de courant standard
- Moteur de 1/3 CV à roulements à billes
- Homologué CSA
- Fini poudre rouge

No modèle NI593
Prix/Chacun 2284,00$

BOOT-BOY INDUSTRIAL FOOTWEAR CLEANER





DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE COUVRE-CHAUSSURES

- Épouse automatiquement la forme de la chaussure sans se pencher, ce qui épargne temps et efforts
- Contribue à conserver la propreté et à réduire la contamination croisée dans bien des installations telles que les usines de produits alimentaires, les hôpitaux, les fermes, l'industrie pharmaceutique et d'autres environnements qui doivent demeurer propres
- Recharge facile et rapide

hillbrush



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JD263	AD1	Distributeur de couvre-chaussures	**199,00**


COUVRE-CHAUSSURES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Type	Qté /boîte	Prix /Boîte
JH466	ADR2	Réguliers	100	**25,30**
JH467	ADR3	Antidérapants	100	**29,90**

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products









Votre solution professionelle de nettoyage








ÉQUIPEMENT & FOURNITURES DE SÉCURITÉ



















Protection des yeux ..... 204 - 227
Protection du visage ..... 228 - 231
Protection de la tête ..... 232 - 239
Protection auditive ..... 240 - 258
Communication ..... 259 - 261
Protection respiratoire ..... 262 - 293
Détection des gaz ..... 294 - 300
Espaces clos ..... 301 - 303
Protection antichute ..... 304 - 337
Vêtements : usage limité ..... 338 - 353
Vêtements : habits de pluie & haute visibilité ..... 354 - 363
Vêtements : pour le travail, l'extérieur & ignifugé ..... 364 - 368
Sécurité électrique & protection contre l'arc électrique ..... 369 - 375
Protection des mains ..... 375 - 451
Protection des pieds ..... 452 - 464
Soutien ergonomique ..... 465 - 470
Prévention du stress thermique ..... 471 - 475
Protection contre les incendies ..... 476 - 482
Entreposage & transport des liquides dangereux ..... 483 - 495
Gestion du contrôle des déversements ..... 496 - 536
Équipement de douche et douche occulaire d'urgence ..... 537 - 553
Premiers soins ..... 554 - 584
Cadenas & dispositifs de verrouillage ..... 585 - 609
Étiquettes ..... 610 - 612
Estampes & pochoirs ..... 613 - 617
Enseignes & identification ..... 618 - 643
Étiquettes & exigences SGH ..... 644 - 648
Identification des véhicules ..... 649 - 653
Stationnement & autoroute ..... 654 - 664
Rubans & fanions de marquage ..... 665 - 670

Produits de sécurité ZENITH MD 3M DYNAMIC Bradley Ansell ENPAC

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEH642	Transparente	3,55
SGF244	Transparente antibuée	4,15

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z200

- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEF024	Transparente	2,35
SGF243	Transparente antibuée	3,75

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal très doux et non glissant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAK850	Transparente	4,65
SAK851	Grise/fumée	5,20

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z78+









Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAP877	Transparente	3,10
SAS362	Grise/fumée	3,35
SAS363	Ambre	3,35
SAS364	Bleu	3,35
SEB183	Transparente antibuée	3,45
SGQ769	Grise/fumée antibuée	3,75
SEA551	Miroir bleu int/ext	3,55
SEE955	Orange	3,35

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z600

- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAW920	Transparente	3,10
SGF241	Transparente antibuée	3,65
SGF242	Grise/fumée	3,45

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX442	Transparente	3,15
SFU769	Transparente antibuée	3,75
SFU768	Grise/fumée	3,45

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z800

- Concept "sport" avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches extensibles qui procure un ajustement et un confort supérieurs
- Pont nasal moulé
- Sans distorsion
- Monture bleue
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX443	Transparente	4,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z900

- Concept moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture beige
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX444	Transparente	5,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1000

- Conception sans monture avec enveloppement étendu
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX445	Transparente	4,65



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1200

- Monture sport avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Temples anti-glissantes en caoutchouc extrêmement flexibles offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Comprend un support pour lentilles de prescription
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC952	Transparente	6,10

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1300

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Temples antidérapantes en caoutchouc offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC953	Transparente	5,10

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1400

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC954	Transparente	5,10
SGF246	Transparente antibuée	5,85

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1500

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture blanche
- Conformes à la norme CSA Z94.3









Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC955	Transparente	5,40
SEI528	Transparente antibuée	6,15
SEI524	Grise/fumée	5,85
SEI525	Ambre	5,85
SEI526	Bleu	5,85
SEI527	Miroir int/ext	6,35

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1600

- Conception moderne avec couverture enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Temples extensibles à rochet qui procure un ajustement et un confort supérieurs
- Sans distorsion
- Monture noire avec lentille transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEE817	Transparente	6,40

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1800

- Lunettes de lecture
- Protection enveloppante étendue
- Protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra doux et antidérapant
- Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3.



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Dioptrie	Prix /Chacun
SEH013	Transparente	1,0	10,65
SEH014	Transparente	1,5	10,65
SEH015	Transparente	2,0	10,65
SEH016	Transparente	2,5	10,65

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1900

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture rouge
- Conformes à la norme CSA Z94.3 ou la surpassent





Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEH632	Transparente	5,75
SEK286	Grise/fumée	6,35
SEK287	Ambrée	6,35
SEK288	Bleu	6,35
SEK289	Miroir int/ext.	6,95
SEK290	Transparente, antibuée	6,65

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2000

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture verte
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEK291	Transparente	4,80
SDN697	Grise/fumée	5,15
SDN698	Ambrée	5,15
SDN699	Miroir int/ext.	5,70
SDN700	Transparente, antibuée	5,50



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2100

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches à rochet qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3
- Sans distorsion



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEK292	Transparente	3,30

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2200

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEK293	Transparente	2,35
SGF245	Transparente antibuée	2,85

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2400

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UVA/UVB
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches offrant un meilleur confort pour l'utilisateur
- Branches flexibles pour une durabilité et flexibilité accrue de la monture
- Conformes à la norme CSA Z94.3
- Lentilles sans distorsion



SET315

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SET315	Transparente	Anti-égratignures	2,25
SET320	Transparente	Antibuée	3,25
SET316	Grise/fumée	Anti-égratignures	2,45
SGQ770	Grise/fumée	Antibuée	3,45
SET317	Ambrée	Anti-égratignures	2,45
SET318	Bleu	Anti-égratignures	2,45
SET319	Miroir bleu int./ext.	Anti-égratignures	3,45
SET320	Transparente	Antibuée	3,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2500

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Sans distorsion
- Offert avec ou sans pourtour en mousse amovible
- Conformes à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SDN701



SDN707

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SDN701	Transparent	Anti-égratignures	3,20
SDN702	Grise/fumée	Anti-égratignures	3,55
SDN703	Ambrée	Anti-égratignures	3,55
SDN704	Bleu	Anti-égratignures	3,55
SDN705	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	3,90
SDN706	Transparent	Antibuée	3,75
POURTOUR EN MOUSSE AMOVIBLE			
SDN707	Transparent	Anti-égratignures	4,70
SDN708	Grise/fumée	Anti-égratignures	5,15
SDN709	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	5,65
SDN710	Transparent	Antibuée	5,40



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2600

- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Couleur des branches: Rose
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGF150	Transparente	Anti-égratignures	2,45
SGF152	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	3,15
SGF151	Grise/fumée	Anti-égratignures	2,75

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2700 OTG

- Conçues pour être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance ordinaires
- Branches à rochet qui offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Protection contre les rayons UVA & UVB à 99,9%
- Couleur de la monture: Noir
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGF734	Transparente	Anti-égratignures	4,10
SGF735	Transparente	Antibuée	4,95

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800

- Conception sportive sans monture avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Couleur de la monture: Transparente
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGI622	Transparente	Anti-égratignures	2,45
SGF734	Fumée	Anti-égratignures	2,75
SGF735	Transparente	Antibuée	3,15

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2900

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Pont nasal à pression ultra doux et antidérapant qui procure un confort additionnel
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGQ757	Transparent	Anti-égratignures	3,35
SGQ758	Grise/fumée	Anti-égratignures	3,35
SGQ759	Ambrée	Anti-égratignures	3,35
SGQ760	Bleu	Anti-égratignures	3,35
SGQ761	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	4,05
SGQ762	Transparent	Antibuée	4,35
SGQ763	Transparent	Anti-égratignures	6,35
SGQ764	Grise/fumée	Anti-égratignures	6,35
SGQ765	Ambrée	Anti-égratignures	6,35
SGQ766	Bleu	Anti-égratignures	6,35
SGQ767	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	7,15
SGQ768	Transparent	Antibuée	7,35



LUNETTES DE SÉCURITÉ PRIVO[MC]

- Lunettes de sécurité de style européen: paraissez bien tout en étant protégé!
- Excellente couverture et ajustement supérieur
- Branches à extrémité douce
- Pont nasal confortable et doux
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3





No modèle	No fab	Couleur de la monture	Couleur des embouts Accent	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAP456	12261	Noir	Orange	Transparente antibuée	**8,94**
SAP457	12262	Noir	Orange	Grise antibuée	**10,00**
SAP458	12263	Noir	Orange	Ambre antibuée	**9,72**
SAP459	12264	Noir	Orange	Miroir int/ext	**11,51**
SAP460	12265	Argent	Rouge	Transparente antibuée	**8,94**
SAP461	12266	Argent	Rouge	Grise antibuée	**9,72**
SAP463	12268	Argent	Rouge	Miroir int/ext	**11,74=**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SOLUS SÉRIE 1000

- La lentille antibuée Scotchgard[MC] résistera à la buée dans la plupart des conditions, offrant une vue dégagée et sans débris sur les tâches, et peut être lavée jusqu'à 25 fois sans que son rendement ne soit affecté
- Lentille transparente idéale pour les utilisations à l'intérieur qui exigent une protection contre les chocs
- Style contemporain
- Branches amovibles permettent l'utilisation de la courroie en option (**SFM411**)
- Joint d'étanchéité en mousse en option contribue à réduire l'exposition des yeux (**SFM410**)
- Lentilles en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Répondent aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1



No modèle	No fab	Description	Prix Chacun
SFM405	S1101SGAF	Lentille transparente	**11,67**
SFM406	S1102SGAF	Lentille grise/fumée	**11,67**
SFM407	S1103SGAF	Lentille ambrée	**11,67**
SGF129	S1107SGAF	Lentille intérieur/extérieur	**11,67**
SFM408	S1101SGAF-KT	Trousse, comprend lunettes avec lentille transparente, un joint d'étanchéité en mousse et un bandeau élastique	**17,12**
SGF130	S1102SGAF-KT	Trousse, comprend lunettes avec lentille fumée/grise, un joint d'étanchéité en mousse et un bandeau élastique	**17,12**
SGF131	S1107SGAF-KT	Trousse, comprend lunettes avec lentille intérieur/extérieur, un joint d'étanchéité en mousse et un bandeau élastique	**17,12**
SFM410	SOLUS-FOAM	Joint d'étanchéité de rechange	**3,74**
SFM411	SOLUS-STRAP	Courroie de rechange	**2,44**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VIRTUA[MC] CCS

- Monture légère et confortable avec système de contrôle du cordon CCS (Cord Control System) et un accessoire d'ajustement de joint de mousse en option
- Le CCS est conçu pour garder les bouchons d'oreilles sur cordon bien attachés, démêlés et prêts à être utilisés
- La bande d'étanchéité en mousse aide à réduire l'exposition des yeux à la poussière nuisible tout en offrant un amortissement additionnel
- Lentille antibuée en polycarbonate absorbe 99,9% des rayons UV
- Certification(s): Conformes aux exigences de la norme CSA Z94.3-07 et est classé contre les chocs selon la norme ANSI Z87.1-2010





No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix Chacun
SEH156	11872-00000-20	Transparente	**10,85**
SEH157	11873-00000-20	Grise	**10,64**
SEH158	11874-00000-20	Miroir bleu int/ext	**11,28**
SDN363	VC215AF	Transparente, dioptrie +1,5	**21,79**
SDN364	VC220AF	Transparente, dioptrie+2,0	**21,79**
SDN365	VC225AF	Transparente, dioptrie +2,5	**21,79**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SECUREFIT[MC] SÉRIE 200

- Technologie en instance de brevet de 3MMC pour la diffusion de la pression sur les branches
- Concept polyvalent convenant à une gamme variée de visages
- Ajustement automatique pour un port sûr et confortable en tout temps
- Design contemporain pesant moins de 1 oz pour un port léger et confortable
- Lentilles en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conformes aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1-2010


SEK245


SEK244

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SEK244	SF201AF-CA	Transparente	Antibuée	**3,29**
SEK245	SF202AF-CA	Gris	Antibuée	**3,43**
SEK246	SF203AF-CA	Ambrée	Antibuée	**3,43**
SDL952	SF201AS-CA	Transparente	Anti-égratignures	**2,72**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SECUREFIT[MC] SÉRIE 400

- Revêtement Scotchgard[MC] de 3M[MC] sur les deux côtés de la lentille offrant une protection longue durée contre la buée et les égratignures de qualité supérieure aux revêtements conventionnels
- Technologie brevetée de 3M[MC] qui aide à diffuser la pression sur l'oreille pour un port sûr et confortable
- Pince-nez souple pour aider à réduire le glissement
- Lentille en polycarbonate qui absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

SDL528



AVEC JOINT EN MOUSSE

- Joint en mousse amovible en option offrant une protection accrue contre les débris

AVEC PROTÈGE-FRONT

- Protège-front enveloppant qui repose confortablement contre le front et qui offre une protection supplémentaire contre les débris projetés


SGP003

SGP010



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Couleur de la monture	Prix /Chacun
SDL528	SF401AF-CA	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,29**
SGP009	SF401SGAF-BLU	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**8,33**
SDL551	SF402AF-CA	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,29**
SGP011	SF402SGAF-BLU	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**8,33**
SDL530	SF403AF-CA	Ambrée	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,17**
SDL953	SF404AF-CA	Bleu	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,17**
SGP013	SF407SGAF-BLU	Intérieur/extérieur	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**8,33**
SDL529	SF410AS-CA	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	Noir & vert	**5,23**
AVEC JOINT EN MOUSSE					
SGP010	SF401SGAF-BLU-F	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,86**
SGP012	SF402SGAF-BLU-F	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,86**
SGP014	SF407SGAF-BLU-F	Intérieur/extérieur	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,86**
AVEC PROTÈGE-FRONT					
SGP007	SF401XAF-GRN	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**8,08**
SGP002	SF401XSGAF-WHT	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & blanc	**11,05**
SGP005	SF401XSGAF-BLU	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,05**
SG0999	SF403XSGAF-YEL	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & jaune	**11,05**
SGP008	SF401XAS-GRN	Transparente	Anti-égratignures	Noir & vert	**6,76**
SGP006	SF402XAF-GRN	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**8,08**
SGP004	SF402XSGAF-BLU	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,05**
SG0998	SF402XAS-GRN	Grise/fumée	Anti-égratignures	Noir & vert	**6,76**
SGP003	SF407XSGAF-BLU	Intérieur/extérieur	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,05**
SGP001	SF416XAS-BLK	Miroir/Orange	Anti-égratignures	Noir & gris	**9,84**
AVEC VERRES DE LECTURE					
SGF126	SF415AF	Transparente, dioptrie +1,5	Antibuée	Noir & vert	**8,56**
SGF127	SF420AF	Transparente, dioptrie +2,0	Antibuée	Noir & vert	**8,56**
SGF128	SF425AF	Transparente, dioptrie +2,5	Antibuée	Noir & vert	**8,56**



LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE 600 SECUREFIT^MC

- Conçues pour éliminer la pression sur les oreilles pour un confort amélioré
- Pèsent moins d'une once
- Temples utilisant la technologie brevetée de diffusion de la pression de 3M^MC
- Ajustement automatique
- Lentille en polycarbonate qui absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Revêtement anti-égratignure robuste qui prolonge la durée de vie des lentilles
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3



SGF096



SGF106



SGF091



SGF093

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGF087	SF601RAS	Transparente	Anti-égratignures	**7,67**
SGF088	SF602RAS	Grise	Anti-égratignures	**7,67**
SGF089	SF601SGAF	Transparente	Antibuée	**10,37**
SGF090	SF602SGAF	Grise	Antibuée	**10,37**
SGF091	SF603SGAF	Ambrée	Antibuée	**10,37**
SGF092	SF607SGAF	Grise intérieur/extérieur	Antibuée	**10,37**
SGF096	SF617AS	Faible transmission du rayonnement IR	Anti-égratignures	**16,23**
SGF097	SF630AS	Intensité 3,0 IR	Anti-égratignures	**12,62**
SGF098	SF650AS	Intensité 5,0 IR	Anti-égratignures	**12,62**
SGF105	SF611AS	Grise	Anti-égratignures/Polarisé	**49,60**
SGF106	SF613AS	Photochromique	Anti-égratignures	**36,07**
AVEC JOINT MOUSSE				
SGF093	SF601SGAF-FM	Transparente	Antibuée	**13,08**
SGF094	SF602SGAF-FM	Grise	Antibuée	**13,08**
SGF095	SF607SGAF-FM	Grise intérieur/extérieur	Antibuée	**13,08**
SGF107	SF6000FI	Joint en mousse de rechange		**3,38**
LECTEURS				
SGF099	SF615SGAF	Transparente, dioptrie +1,5	Antibuée	**14,43**
SGF100	SF620SGAF	Transparente, dioptrie +2,0	Antibuée	**14,43**
SGF101	SF625SGAF	Transparente, dioptrie +2,5	Antibuée	**14,43**
SGF102	SF615GSGAF	Grise, dioptrie +1,5	Antibuée	**14,43**
SGF103	SF620GSGAF	Grise, dioptrie +2,0	Antibuée	**14,43**
SGF104	SF625GSGAF	Grise, dioptrie +2,5	Antibuée	**14,43**

LUNETTES DE SÉCURITÉ OX^MC 2000

- Lunettes OX robustes et durables, protègent contre les impacts élevés
- Fabrication en polycarbonate flexible, protecteurs latéraux enveloppants et une couverture par-dessus le verre
- Monture légère, revêtement dur antibuée assure une vision claire
- Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3-2007 et aux exigences d'impacts élevés de la norme ANSI Z87.1-2003



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SDL985	12166-00000-20	Transparente	Antibuée	**6,01**



LUNETTES DE SÉCURITÉ GENESIS^{MD}

- L'extérieur de la monture en polycarbonate est léger et très résistant
- Monture intérieure en élastomère doux
- Lentille enveloppante interchangeable double de base 9
- Ventile la région oculaire
- Le pont frontal doux est muni de plaquettes confortables qui s'ajustent à presque toutes les formes de nez en les enveloppant
- Monture à cliquet pour ajustement par inclinaison
- Conformes aux normes militaires de balistique MIL-STD-662
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme^{MD} AF, anti-égratignures Ultra-Dura^{MD}, antibuée/anti-égratignures Durastreme^{MD} et revêtement antibuée HydroShield^{MC} ainsi qu'une grande variété de teintes de lentille
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3.



SN209

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Couleur de la monture	Prix /Chacun
SN209	S3200	HC Ultra-Dura^{MD} transparente	Noir	**11,40**
SN210	S3200X	AF Uvextreme^{MD} antibuée transparente	Noir	**13,70**
SAQ907	S3200D	HC/AF Dura-Streme^{MC} transparente	Noir	**15,00**
SDL049	S3200HS	Hydroshield^{MCD} transparente	Noir	**12,60**
SN211	S3201	Ultra-Dura^{MD} espresso	Noir	**12,60**
SN212	S3201X	Ultra-Dura^{MD} espresso	Noir	**15,00**
SDL050	S3201HS	Hydroshield^{MC} espresso	Noir	**14,00**
SN213	S3202	HC Ultra-Dura^{MD} ambré	Noir	**12,60**
SAK427	S3207	Teinte 3,0 Infra-Dura^{MD}	Noir	**17,20**
SAK428	S3208	Teinte 5,0 Infra-Dura^{MD}	Noir	**18,60**
SN219	S3240	HC Ultra-Dura^{MD} transparente	Bleu	**11,40**
SN220	S3240X	AF Uvextreme^{MD} antibuée transparente	Bleu	**13,70**
SN221	S3241	Ultra-Dura^{MD} espresso HC	Bleu	**12,60**
SN223	S3242	HC Ultra-Dura^{MD} ambré	Bleu	**12,60**
LENTILLES DE RECHANGE				
SN243	S6900	HC Ultra-Dura^{MD} transparente		**4,80**
SN244	S6900X	AF Uvextreme^{MD} antibuée transparente		**6,17**
SAQ908	S6900D	HC/AF Dura-Streme^{MC} transparente		**7,84**
SN245	S6901	Ultra-Dura^{MD} espresso HC		**5,97**
SN246	S6901X	Ultra-Dura^{MD} espresso		**7,48**
SN247	S6902	HC Ultra-Dura^{MD} ambré		**5,97**

LUNETTES DE SÉCURITÉ AVATAR

- Conçues pour un confort maximal toute la journée et un port ajustable
- Temples à cliquet à âme métallique souple qui facilitent l'adaptation des lunettes au visage
- Protection qui ne nuit pas à la vision périphérique
- Plaquettes flexibles qui aident à réduire le glissement
- Système de ventilation indirecte
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SGG279



SGG284

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacu
SGG273	S2850HS	Noir	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,50**
SGG286	S2850	Noir	Transparent	Anti-égratignures	**12,90**
SGF600	S2851HS	Noir	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG274	S2852HS	Noir	Ambrée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG275	S2854	Noir	SCT-Reflect 50	Anti-égratignures	**12,90**
SGG276	S2853	Noir	Bleu/Miroir	Anti-égratignures	**12,90**
SGG277	S2860HS	Rouge	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG287	S2860	Rouge	Transparent	Anti-égratignures	**12,10**
SGG278	S2861HS	Rouge	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG279	S2864	Rouge	SCT-Reflect 50	Anti-égratignures	**12,90**
SGG280	S2863	Rouge	Bleu/Miroir	Anti-égratignures	**13,80**
SGF599	S2870HS	Bleu	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG288	S2870	Bleu	Transparent	Anti-égratignures	**12,10**
SGG281	S2871HS	Bleu	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG282	S2873	Bleu	Ambrée	Anti-égratignures	**12,90**
SGG283	S2880HS	Sarcelle	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG289	S2880	Sarcelle	Transparent	Anti-égratignures	**12,90**
SGG284	S2881HS	Sarcelle	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG285	S2884	Sarcelle	SCT-Reflect 50	Anti-égratignures	**12,90**

LUNETTES DE SÉCURITÉ GENESIS XC^{MD}

- Lentille enveloppante prolongée pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20 % de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables de deux façons pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour un confort pendant toute la journée
- La garniture optionnelle de lentilles de prescription les maintient bien en place
- Conformes à la norme CSA Z94.3
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme^{MD} AF, anti-égratignures Ultra-Dura^{MD}, antibuée/anti-égratignures Durastreme^{MD} et revêtement antibuée HydroShield^{MC} ainsi qu'une grande variété de teintes de lentille



SAK138

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}			
SAK138	S3300	Transparente	**12,30**
SAK139	S3301	Gris	**13,40**
SAK403	S3308	Miroir	**15,20**
SAK405	S3306	Teinte 3,0	**18,00**
SAK406	S3307	Teinte 5,0	**19,50**
HYDROSHIELD^{MC} ANTIBUÉE			
SDL051	S3300HS	Transparente	**13,60**
SDL052	S3301HS	Gris	**14,80**
UVEXTREME^{MD} ANTIBUÉE			
SAK093	S3300X	Transparente	**14,60**
SAK407	S3301X	Gris	**15,90**

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
DURA-STREME^{MC}			
SAQ909	S3300D	Transparente	**15,90**
LENTILLES DE RECHANGE			
SAK411	S6950	Transparente RD Ultra-Dura^{MD}	**5,52**
SAK415	S6956	Teinte 3,0 RD Ultra-Dura^{MD}	**11,40**
SAK416	S6957	Teinte 5,0 RD Ultra-Dura^{MD}	**12,80**



LUNETTES DE SÉCURITÉ SKYPER[MD]

- Système simple de remplacement de la lentille
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglables
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE			
SH014	S1900X	Transparente	**10,70**
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]			
SH015	S1900	Transparente	**9,70**
SH016	S1902	Ambrée	**11,00**
SH018	S1906	Infra-Dura[MD] 2,0	**15,70**
SH019	S1907	Infra-Dura[MD] 3,0	**15,70**
SH020	S1908	Infra-Dura[MD] 5,0	**17,30**
LENTILLES DE RECHANGE			
SH021	S6500X	Transparente Uvextreme[MD] antibuée	**5,90**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ SEISMIC[MD]

- Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
- Plaquettes douces et flexibles s'adaptant à une gamme variée de visages et minimisant le glissement
- Coussins facials doux et bouts de branches coussinées de qualité supérieure assurant un port confortable durant toute la journée
- Serre-tête ajustable et résistant aux flammes assurant un port excellent
- Monture secondaire coussinée résistant aux flammes et remplaçable prolongeant la durée de vie des lunettes
- Serre-tête et monture secondaire sans latex
- Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3 seulement lorsque la monture secondaire est en place
- Revêtements haute performance offerts: Uvextreme[MD] antibuée, antibuée, Dura-Streme[MD] protection double antibuée/anti-égratignures, Uvextra[MD] antibuée et ultra-résistant anti-égratignures



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SBA822	S0600	Noir	Transparente/ultra-résistant	**18,60**
SBA823	S0600X	Noir	Transparente/Uvextra[MD] antibuée	**20,30**
SBA824	S0600D	Noir	Transparente/Dura-Streme[MD] antibuée	**25,20**
SBA825	S0601X	Noir	Expresso/Uvextra[MD] antibuée	**20,30**
SBA827	S0604X	Noir	SCT-Reflect 50	**21,90**
SBA828	S0620	Bleu	Transparente/ultra-résistant	**20,30**
SBA831	S0624X	Bleu	SCT-Reflect 50	**23,00**

Note: Au moment de l'impression, ce produit n'affiche pas le logo CSA et n'est pas certifié CSA. Honeywell nous a informés que ce produit répond aux exigences de la norme CSA Z94.3.

LUNETTES DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ

- Conception brevetée Floating Lens[MC] qui offre une flexibilité accrue pour un meilleur ajustement
- Barre frontale enveloppante et sécuritaire, s'élargit pour convenir à différents utilisateurs
- Lunettes très légères
- Coussinets doux au bout des branches qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Coussinets du pont nasal doux, transparents et antidérapants
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] AF, anti-égratignure Ultra-Dura[MD] et antibuée HydroShield[MC]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE				
SAO666	S4201X	Noir	Grise	**9,25**
REVÊTEMENT ULTRADURA[MD]				
SAO659	S4200	Noir	Transparente	**6,74**
SAO660	S4201	Noir	Grise	**7,82**
SAO661	S4202	Noir	SCT-Reflect 50	**9,46**
SAO662	S4210	Grès	Transparente	**6,95**
SAO663	S4211	Grès	Grise	**8,05**
SAO664	S4212	Grès	SCT-Reflect 50	**9,72**
HYDROSHIELD[MC] ANTIBUÉE				
SDL053	S4200HS	Noir	Transparente	**7,74**
SDL054	S4201HS	Noir	Grise	**8,84**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉTANCHES TIRADE[MD]

- Canaux de ventilation indirects sur la mousse et sous monture qui procurent une filtration supérieure de la poussière, gardant les débris loin des yeux
- Lentille unique sans monture qui procure un grand champs de vision périphérique
- Système de charnière à relâchement rapide pour une conversion facile d'un modèle à branches vers un à bandeau; branches amovibles et bandeau ajustable standard compris; option hypo-allergène sans latex offerte
- Non-conducteur et diélectrique à 100%
- Lentille à revêtement antibuée Uvextra[MD] réduisant la buée et gardant la lentille claire
- Idéal pour utilisations avec l'huile, les gaz et produits chimiques, dans les secteurs des services, de la construction et la fabrication
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SDL044	S4040	Transparente	**11,10**
SDL045	S4041	Grise	**11,10**
SDL046	S4042	Ambrée	**9,82**
SDL047	S4043	Miroir argenté	**11,50**
SDL048	S4044	SCT-Reflect 50	**12,90**



LUNETTES DE SÉCURITÉ FALCON[MD]

- Concept sans monture avec lentille unique brevetée ayant une courbe double de base 9
- Confort sans pression et couverture supérieure qui assure un champ de vision complet et non obstrué
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux chocs et qui bloque plus de 99,9 % des rayons nocifs UVA et UVB
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
BRANCHES NOIRES ULTRA-DURA[MD]			
SAJ061	S4500	Transparente	**8,95**
BRANCHES NOIRES - UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE			
SAJ062	S4500X	Transparente	**10,10**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ASTRO OTG[MD] 3001

- Mêmes caractéristiques que les lunettes Astrospec 3000[MD] avec un stylisme attrayant par-dessus les verres
- Une solution économique aux lunettes de prescription dispendieuses
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE				
SE700	S2500C	Noir	Transparente	**13,30**
SE701	S2504C	Noir	Grise	**14,60**
SE702	S2510C	Bleu	Transparente	**13,30**
SE703	S2514C	Bleu	Grise	**14,60**
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]				
SE704	S2500	Noir	Transparente	**12,40**
SE705	S2504	Noir	Grise	**13,60**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE 200 SVP

- Lentille enveloppante diélectrique de base 10 offrant une protection optimale
- Sans cadre, très légères et profil peu encombrant ne pesant que 15 grammes – parfaites pour le port toute la journée et accommodent la plupart des figures
- Les bouts des tempes sont flexibles et confortables
- Pont moulé
- Lentille en polycarbonate
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGG290	SVP200	Transparent	Transparente	Anti-égratignures	**1,99**
SGG291	SVP201	Transparent	Transparente	Antibuée	**2,35**
SGG292	SVP202	Gris	Grise/fumée	Anti-égratignures	**1,99**
SGG293	SVP203	Gris	Grise/fumée	Antibuée	**2,35**
SGG294	SVP204	Ambré	Ambrée	Antibuée	**2,35**
SGG295	SVP205	Bleu	Transparente	Antibuée	**2,35**
SGG296	SVP206	Bleu	Ambrée	Anti-égratignures	**2,92**
SGG297	SVP207	Bleu	Intérieur/extérieur	Anti-égratignures	**2,92**
SGG298	SVP208	Rose	Transparente	Antibuée	**2,35**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ASTROSPEC 3000[MD]

- Verre monopièce léger qui offre une vision panoramique
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés
- Monture noire
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]			
SE633	S1359	Transparente	**9,93**
SE634	S1369	Grise	**11,20**
SE636*	S145	Ambrée	**11,00**
SE642*	S1111	Infra-Dura[MD] 3,0	**16,10**
SE643*	S1112	Infra-Dura[MD] 5,0	**17,60**
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE			
SE622	S1359C	Transparente	**10,90**
SE623*	S136C	Grise	**12,10**
LENTILLES DE RECHANGE			
SE652	S535	Revêtement Ultra-Dura[MD]	**3,23**
SE653	S536	Revêtement Ultra-Dura[MD]	**4,48**
SE404	S535C	Transparente Uvextreme[MD] antibuée	**4,17**
SE650	S536C	Grise Uvextreme[MD] antibuée	**5,41**

*Ne sont pas munies de branches Duoflex[MD]



LUNETTES DE SÉCURITÉ IGNITE[MD]

- Lunettes à conception unisexe, sans monture, sportives, profilées, légères et appréciées par un grand nombre de travailleurs
- Offre une vision périphérique sans distorsion et dégagée sur plus de 180°
- Base 9 double, conception des lentilles de style enveloppante qui offre une protection près du visage et une couverture supérieure
- Coussinets au bout des branches qui assurent un ajustement confortable et sécuritaire
- Pont nasal réglable qui réduit le glissement et qui offre un ajustement confortable personnalisé
- Offerte avec revêtement antibuée Uvextra[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAQ725

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAQ725	S4400	Noir et argent	Transparente/Revêtement dur	**9,64**
SAQ726	S4400X	Noir et argent	Transparente/Uvextra[MD] antibuée	**10,70**
SAQ728	S4401X	Noir et argent	Grise/Uvextra[MC] antibuée	**12,00**
SAQ729	S4402	Noir et argent	SCT-Reflect 50/Revêtement dur	**13,00**
SAQ730	S4403	Noir et argent	Miroir argent/Revêtement dur	**13,00**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ULTRA-SPEC[MD]



SAG310

ULTRA-SPEC[MD] 1000

- Lunettes idéales pour visiteurs
- Fabriqué de polycarbonate à 100 %, la lentille monopièce enveloppante sans revêtement comprend des protecteurs latéraux solides
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SE614

ULTRA-SPEC[MD] 2000

- Lentille monopièce enveloppante en polycarbonate à 100 % avec revêtement
- Longueur des branches réglable
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
ULTRA-SPEC[MD] 1000 SANS REVÊTEMENT				
SAG310	S300CS	Transparent	Transparente	**2,52**
ULTRA-SPEC[MD] 2000 UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE				
SE614	S0250X	Transparent	Transparente	**6,48**
SE615	S0280X	Gris	Grise	**7,93**
SE616	S0290X	Ambré	Ambrée	**7,93**

LUNETTES DE SÉCURITÉ AVATAR[MC] PORTÉES PAR-DESSUS DES VERRES DE CORRECTION

- Ces lunettes de sécurité sont la solution idéale pour les ouvriers portant des verres de correction
- À l'encontre de la plupart des lunettes de sécurité portées par-dessus des verres de correction, le poids est réparti sur le front et le pince-nez
- Le pince-nez utilisant la technologie Multi-Material Technology[MD] Plus permet 3 positions verticales et peut fléchir pour accommoder la plupart des tailles de nez pour un port ajusté et confortable
- Le composé de caoutchouc Multi-Material Technology[MD] Plus (MMT+) est un produit novateur qui offre une prise et un confort exceptionnels
- Tempes à cliquet avec angle ajustable jusqu'à 15° pour un port ajusté
- Tempe avec âme en fil isolé non conducteur permettant un port ajusté sur mesure
- Technologue de ventilation indirecte brevetés qui réduit de façon importante la formation de buée
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3



SGS402

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SGS401	S3850	Noir	Transparente	**14,90**
SGS402	S3851	Noir & rouge	Transparente	**14,50**
SGS403	S3852	Noir & rouge	Grise	**15,30**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VAPOR[MD]

- Prix abordable; conception lisse brillante
- Monture bleue métallique légère, pour porter toute la journée
- Les branches sportives offrent un ajustement enveloppant, sécuritaire et confortable
- Le pont nasal souple empêche les lunettes de glisser et se conforme à une variété de nez
- Lentilles dures en polycarbonate avec courbe de base 9, qui offre un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Cordon Flexicord[MC] réglable et à dégagement rapide, gratuit avec chaque paire
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAK394

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK393	11150900	Transparente/Revêtement dur	**5,39**
SAK394	11150901	TSR[MD] grise/Revêtement dur	**6,07**
SAK395	11150904	Miroir argent/Revêtement dur	**6,93**
SAK396	11150905	Transparente/Fog-Ban[MD]	**6,21**
SAK397	11150906	Grise/Fog-Ban[MD]	**6,76**

LUNETTES DE SÉCURITÉ FUSE[MD]

- Prix abordable; style sportif à double pont, couleur bronze
- Pont nasal souple et réglable; empêche les lunettes de glisser et offre confort et prise
- Lentilles en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Monture avec couche de finition sans nickel pour empêcher des réactions cutanées chez les personnes sensibles au nickel
- Des bloqueurs de charnières empêchent les embouts des branches de toucher les verres lorsque les lunettes sont repliées
- Cordon Flexicord[MC] réglable et à dégagement rapide, gratuit avec chaque paire
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAK398

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK398	11150800	Transparente/Revêtement dur	**15,00**
SAK399	11150801	TSR[MD] grise/Revêtement dur	**13,70**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE A700

- Modèle léger avec branches sportives
- Branches avec bout à coussinets souples qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Pont nasal universel moulé
- Protection contre les rayons UV à 99,9 %
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAO669

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAO669	A700	Transparent	Transparente/Revêtement dur	**2,74**
SAO670	A701	Gris	TSR[MD] Gris/Revêtement dur	**3,03**
SAO671	A702	Transparent	Ambrée/Revêtement dur	**3,03**
SAO672	A703	Gris	Miroir bleu/Revêtement dur	**4,41**
SAO673	A704	Gris	Miroir argent int./ext./Revêtement	**4,41**
SAO674	A705	Transparente	Transparente Fog-Ban[MD]	**3,56**

LUNETTES DE SÉCURITÉ LIVEWIRE[MD] AVEC LENTILLES HYDROSHIELD[MC]

- Support usiné avec précision et doublé de mousse procurant un confort maximal, un joint étanche autour des yeux les protège contre les débris
- Flexibles, peuvent se porter avec un bandeau comme des lunettes à coques ou avec des branches comme des lunettes standards
- Système simple de permutation qui permet de passer facilement et rapidement du port de style branche à bandeau
- Bandeau en tissu résistant aux flammes et très ajustable qui procure un ajustement serré, sans latex
- Monture enveloppante simplifiée qui convient aux respirateurs et autre équipement de protection individuelle, les branches profilées conviennent confortablement aux couvre-oreilles
- Non recommandées pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Revêtement de lentille antibuée révolutionnaire HydroShield[MC], lié en permanence et nécessitant aucune application et aucun entretien
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3

Honeywell UVEX



SDS774

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SDS774	S2600HSCAN	Transpartent/Antibuée	**21,10**
SDS775	S2601HSCAN	Espresso/Antibuée	**21,20**
SGS405	S2602HSCAN	Ambrée/Antibuée	**20,80**

LUNETTES DE SÉCURITÉ MILLENNIA[MD]

PROTECTION COMPLÈTE DE STYLE SUPÉRIEUR!

- Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
- Lentille monopièce antichoc et enveloppante de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- Comprend un cordon FlexiCord[MC] détachable et réglable pour plus de sécurité
- Couleur de la monture: Noir
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+


SG990

Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SG990	11150350CSA	Transparente	**8,33**
SG993	11150351CSA	Grise TRS[MD]	**9,60**

LUNETTES DE SÉCURITÉ THE EDGE[MC]

- Verre monopièce en polycarbonate avec une courbe de base 9 qui offre une vision périphérique maximale
- Verre antibuée, antiégratignures, anti-UV à 99,9% et antistatique
- Monture munie de deux ensembles de branches: droites et courbées
- Monture offerte en noir ou gris
- Certifiées selon les exigences de la norme CSA Z94.3

Honeywell NORTH


SH060


SH061

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SH060	T56005B	Noir	Transparente	**10,70**
SH061	T56005BS	Noir	Fumée	**11,90**





LUNETTES DE SÉCURITÉ TORNADO F5MC

- La conception du style à deux lentilles dans un monopièce offre une protection maximale et un grand confort, ce qui en favorise l'utilisation
- Offert avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans pivot
- Lentilles antibuées, antiégratignures, antistatique et anti-rayons ultraviolets
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3





No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
BRANCHES COURBÉES				
SEC323	T57505BS	Noire à bordure rouge	Fumée	**12,20**
SEB098	T57505BA	Noire à bordure rouge	Ambrée	**12,50**
BRANCHES DROITES				
SEB099	T58505B	Noire à bordure rouge	Transparente	**12,20**
SEC326	T58505BS	Noire à bordure rouge	Fumée	**12,70**

LUNETTES DE SÉCURITÉ N-VISION MC SÉRIE T5650

SYSTÈME DE PONT NASAL CONFORTABLE UNIVERSEL

- Conception ergonomique moderne pour confort et ajustement
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- Lentille protégée par le revêtement exclusif 4A de North, qui est antiégratignures, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9 %
- Toutes les lunettes de la série N-Vision sont offertes avec des embouts de branches confortables, droits ou courbés
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAK140	T56505B	Transparente	**10,80**
SAK141	T56505BS	Fumée	**12,90**

LUNETTES DE SÉCURITÉ N-VISION MC SÉRIE T5655

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

- Pont nasal doux Flexi-fit pour plus de confort et de souplesse
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- La lentille est protégée par le revêtement exclusif 4A de North, qui est antiégratignures, antistatique, antibuée et anti-UV à 99,9 %
- Toutes les lunettes de la série N-Vision sont offertes avec des embouts de branches confortables, droits ou courbés
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAK195	T56555B	Transparente	**11,10**
SAK196	T56555BS	Fumée	**13,30**

LUNETTES DE SÉCURITÉ EVER-LITE

- Pont nasal doux pour un ajustement confortable
- Design de branche à demi-monture et co-matériau pour une lunette légère de seulement 22 g
- Offre une vue panoramique claire, sans obstruction
- Lentille enveloppante de base 8 qui procure une protection avant latérale complète
- Lentille en polycarbonate antiégratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- H2MAX produit un revêtement antibuée supérieur de haute performance assez durable pour résister à des nettoyages répétés sans perte d'adhésion
- H2MAX produit un revêtement antibuée supérieur de haute performance assez durable pour résister à des nettoyages répétés sans perte d'adhésion
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGI168	SB8610D	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	**6,05**

LUNETTES DE SÉCURITÉ PROVOQ

- Pont nasal doux qui procure un ajustement confortable
- Branches en caoutchouc qui procurent un confort sans glissement
- Lunettes légères et économiques offrant une protection supérieure
- Lentille en polycarbonate antiégratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SGI161	S7210S	Transparente	**3,48**



LUNETTES DE SÉCURITÉ OTS[MD]

- Conçues pour mieux s'ajuster aux lentilles d'ordonnance d'aujourd'hui
- Branches légères en nylon ajustent la longueur et l'inclinaison des lentilles
- Lentille unique renferme l'œil et assure une protection exceptionnelle
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures assure une protection à 99 % contre les rayons UVA/B/C
- S'ajuste par-dessus les montures allant jusqu'à 5-3/8" la x 1-3/4" h (137 mm x 44 mm)
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+

PYRAMEX



SFI895

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFI895	S3510SJ	Clear	Anti-égratignures	**6,37**
SFQ548	S3510STJ	Clear	Antibuée/anti-égratignures	**7,35**

LUNETTES DE SÉCURITÉ PROXIMITY

- Lentille à courbe de base 9,5 qui procure une excellente protection latérale
- Rembourrage en mousse ignifuge dans une lunette légère de seulement 26,3 g
- Branches minces co-injectées pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Lentille en polycarbonate antiégratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+

PYRAMEX



SGI169

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGI169	SB9310ST	Transparente	Antibuée	**10,20**
SGI170	SB9323ST	Grise/fumée	Antibuée	**10,50**
SGI171	SB9380ST	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée	**10,90**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉTANCHES V2G[MD]

- Lentille et monture ventilées augmentant le débit d'air
- Branches interchangeables et bandeau compris avec chaque paire de V2G
- Lentille courbée sur base 9,75 qui procure une protection latérale complète
- Conforme aux normes d'impacts à haute vélocité MIL-PRF 32432
- Tampon en mousse ignifuge
- Bandeau et branches avec ajustement parfait à rochet et dispositif de retenue rapide
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- Type de ventilation: Indirecte
- Teinte des lentilles: Transparent
- Type de bandeau: Élastique
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+

PYRAMEX



SEL259


No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SEL259	GB1810ST	Transparente	Antibuée	**15,30**
SFQ537	GB1820ST	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**16,10**
SFQ538	GB1880ST	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée/anti-égratignures	**16,10**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VERATTI[MD] TUFF SPEC[MD] SÉRIE 1400

- Lunettes classiques pour visiteurs
- Se portent confortablement sur les lunettes de prescription
- Boucliers latéraux et frontal offrant une protection maximale
- Lentille à courbe de base 4
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+



SGI055



SGI062

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SGI055	05148002	Transparente	**2,49**
SGI057	05148202	Grise/fumée	**2,69**
SGI058	05148302	Ambrée	**2,69**
SGI056	05148102	Verte	**2,69**

AVEC BOÎTE DISTRIBUTRICE

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Couleur de la boîte	Qté /bte	Prix /Chacun
SGI062	05148001	Transparente	Jaune	12	**25,40**
SGI063	05148003	Transparente	Blanche	12	**26,10**

LUNETTES DE SÉCURITÉ NASCAR[MD] GT[MC]

- Conception très légère de style course
- Conception enveloppante, transparente et sans monture
- Embouts de branches en caoutchouc mou
- Prix abordable
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



SAK566

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK566	05328004	Transparente	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**6,39**
SAK569	05329004	Transparente	Antibuée (Enfog[MD])	**9,59**
SAK567	05328224	Grise/fumée	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**7,09**
SAK568	05328334	Ambrée	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**7,09**
SFU850	05328524	Bleu, Miroir	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**9,99**



LUNETTES DE SÉCURITÉ VERATTI™ BREEZE

- Design élégant et contemporain
- Branches ajustables en quatre points
- Protection périphérique améliorée
- Protection contre les rayons UV à 99,9%
- Monture en nylon très légère
- Cadre: Noir
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

SAK570



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK570	05238014	Transparente	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**11,70**
SAK579	05239214	Grise/fumée	Antibuée (Enfog[MD])	**12,80**
SAK571	05238214	Grise/fumée	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**12,20**
SAK578	05239014	Transparente	Antibuée (Enfog[MD])	**12,20**
SAK573	05238714	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**15,30**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VERATTI[MD] 429[MC]

- Confortable toute la journée
- Monture ultra légère pour une utilisation prolongée
- Pont nasal universel en gel offrant un confort total
- Branches caoutchoutées et colorées confortables avec une prise antidérapante
- Branches à rochet
- Lentille à courbe de base 9,5 offrant une protection enveloppante
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+



SGI092

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Couleur de la monture	Prix /Chacun
SGI092	08204804	Transparente	Anti-égratignures	Noir/bleu	**6,79**
SGI095	08204904	Transparente	Antibuée	Noir/vert foncé	**7,99**
SGI093	08204824	Grise/fumée	Anti-égratignures	Noir/rouge	**7,19**
SGI096	08204924	Grise/fumée	Antibuée	Noir/gris	**8,29**
SGI097	08204834	Ambrée	Anti-égratignures	Noir/jaune	**7,19**
SGI094*	08204874	Intérieur/extérieur	Anti-égratignures	Noir/orange	**7,49**

* Protection contre les rayons UVA & UVB de 99,9% à 400 Nm

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE HAWK

- Belle lentille base 9
- Pont Flexi-Fit ajustable
- Branches doubles
- Revêtement DynaShield
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Couleur de la monture: Rouge/noir

SFZ472



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ472	EP825C	Transparente	Antibuée	**11,60**
SFZ499	EP825IO	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée	**13,10**
SFZ419	EP825A	Ambrée	Antibuée	**12,50**
SFZ525	EP825S	Fumée	Antibuée	**12,50**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE SPIDER

- Lentille enveloppante base 9
- Pont Flexi-Fit ajustable
- Comprend les branches EZ-ON de renommée
- Revêtement DynaShield
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Couleur de la monture: Rouge/noir

SFZ474



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ474	EP875C	Transparente	Antibuée	**11,00**
SFZ501	EP875IO	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée	**12,50**
SFZ421	EP875A	Ambrée	Antibuée	**11,60**
SFZ527	EP875S	Fumée	Antibuée	**11,60**

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE FALCON

- Lentille enveloppante légère, base 9
- Pont ajustable à 3 positions
- Branches à rochet
- Branches doubles
- Plaquettes pour le nez en silicone ultra douces
- Revêtement DynaShield
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Couleur de la monture: Rouge/noir

SFZ471



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ471	EP810C	Transparente	Antibuée	**13,10**
SFZ498	EP810IO	Intérieur/extérieur	Antibuée	**15,60**
SFZ418	EP810A	Ambrée	Antibuée	**13,70**
SFZ524	EP810S	Fumée	Antibuée	**13,70**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE OTG EXTRA

- Lunettes surdimensionnées qui peuvent être portées par-dessus les plus grandes lunettes à verres correcteurs
- Pont très doux pour tous les nez
- Branches ajustables qui permettent d'ajuster les lunettes vers le haut ou le bas pour améliorer la vision
- Nouvelles branches EZ-ON uniques et très confortables
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Teinte des lentilles: Ambrée
- Revêtement des lentilles: Antibuée/anti-égratignures
- Couleur des branches: Noir

SFZ480



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ480	EP750C	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	**11,20**
SFZ522	EP750IO	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée/anti-égratignures	**12,80**
SFZ416	EP750A	Ambrée	Antibuée/anti-égratignures	**11,80**
SFZ533	EP750S	Fumée	Antibuée/anti-égratignures	**11,80**



LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ Z300

- Verre en polycarbonate qui résiste aux chocs avec protection UV
- Courroie élastique réglable
- La ventilation indirecte sur les modèles **SEF219** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3



SEF218



SEF219



SAN430

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEF218	Ventilation directe	**2,75**
SEF219	Ventilation indirecte	**3,85**
SAN430	Ventilation indirecte antibuée	**4,95**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Conformes à la norme CSA Z94.3



SEK294

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEK294	Transparent	**8,85**
SGR808	3,0	**15,25**
SGR809	5,0	**18,15**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ AVEC VISIÈRE DE SÉRIE Z2300

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEL095	Transparente antibuée	**15,10**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CONTRE LES ÉCLABOUSSURES GOGGLEGEAR SÉRIE 500

- Lunettes de protection Goggle Gear 3M[MC] de série 500 sont des lunettes à coques à la forme surbaissée dotées d'un revêtement antibuée Scotchgard[MC] transparent qui aide à garder les lentilles transparentes, ce qui assure une résistance à la buée plus durable que les revêtements antibuée traditionnels
- De plus, le revêtement antibuée Scotchgard[MC] maintient son efficacité antibuée même après au moins 25 lavages à l'eau
- Lentille, monture et courroie peuvent être démontées rapidement pour nettoyage
- Aération indirecte
- Lentilles en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Répondent aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1
- Revêtement des lentilles: Antibuée



3M CSA

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Description	Prix /Chacun
SFM409	GG501SGAF	Transparent	Concept à forme surbaissée avec courroie amovible	**24,35**



LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUE CONTRE LES IMPACTS CENTURION[MC]

- Monture et lentille enveloppantes à grand angle offrant un bon champ de vision
- Convient aux lunettes de prescription
- Teinte des lentilles: Transparente
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

SGC400



SGC402



No modèle	No fab	Type de ventilation	Type de Bandeau	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGC400	40301-0000-10	Directe	Élastique	Antibuée	**10,01**
SGC402	40305-0000-10	Indirecte	Néoprène	Antibuée	**10,73**

LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUE FLEX SEAL

- La monture légère en silicone est conforme afin d'assurer le plus haut niveau de confort et de protection des yeux
- La monture en silicone durcie reste fl exible et douce dans des températures extrêmes
- Fournit une résistance exceptionnelle aux chocs et aux éclaboussures de produits chimiques
- La lentille surbaissée en polycarbonate et conforme optiquement, offre un champ de vision optimal
- Revêtement antibuée HydroShield[MD] et système de ventilation indirecte minimisant la formation de buée
- Se porte par dessus la plupart des verres correcteurs
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Des agrafes pivotantes permettent à l'utilisateur de positionner les lunettes sur un casque de protection ou de mettre la courroie au-dessus des oreilles
- Conformes à la norme ANSI Z87+ (pour les chocs élevés) et testées par Honeywell pour la conformité à la nore CSA Z94.3
- Couleur de la monture: Bleu marine
- Teinte des lentilles: Transparente
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+



No modèle	No fab	Type de ventilation	Type de Bandeau	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGS406	S3400HS	Indirecte	Tissu/néoprène	Antibuée	**19,20**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CARBONVISION[MC]

- Monture douce et flexible qui s'adapte parfaitement au visage et assure un ajustement étanche autour des yeux pour une excellente protection et un confort quotidien
- Corps doux et flexible fixé à la monture de façon permanente, facilitant le nettoyage et l'entretien
- Pince pratique facilitant le retrait du bandeau avant le nettoyage
- Protection idéale contre les impacts, la poussière, les particules aéroportées et les éclaboussures de produits chimiques
- Profil bas et compacte, idéal pour une utilisation avec les respirateurs jetables et les casquettes protectrices
- Revêtement double antibuée et anti-égratignure Dura-Streme[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

SDL472



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Courroie	Prix /Chacun
SDL471	S1651D	Grise	Néoprène	**17,30**
SDL472	S1650DF	Transparente	Tissu	**20,60**
SDL473	S1651DF	Grise	Tissu	**20,60**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.

STEALTH[MD]

- Conception futuriste à profil bas pour une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Lentille torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles de prescription offerte
- Le système de remplacement de lentille le plus facile sur le marché
- Revêtements Uvextreme[MD] AF, HydroShield[MC] AF et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Enduit double Durastreme[MC] antibuée/antiégratignure qui réduit la buée tout en protégeant la lentille
- Lentilles résistantes aux chocs absorbent 99,9 % de la lumière UV
- Bandeau en néoprène à ajustement rapide
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SE790	S3960C	Transp./Uvextreme[MD] AF	**19,70**
SE792	S3961C	Gris/Uvextreme[MD] AF	**21,10**
SAQ911	S3960D	Transp./Dura-Streme[MC]	**22,40**
SDL055	S3960HS	Transp./HydroShield[MC]	**18,50**
SDL056	S3961HS	Gris/HydroShield[MC] AF	**19,60**
LENTILLES DE RECHANGE			
SE794	S700C	Transp./Uvextreme[MD] AF	**7,54**
SE795	S701C	Gris/Uvextreme[MD] AF	**8,95**
SAQ912	S700D	Transp./Dura-Streme[MC]	**9,82**

V-MAXX[MD]

- Style enveloppant lisse
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Couvre-lentilles détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des lentilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Champ de vision clair sur 180°
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban[MD]
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autourdes casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Description	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAI905	11250800	Aération directe, serre-tête en élastique rouge	Transp. Fog-Ban[MD]	**7,33**
SAI907	11250830	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Opacité 3,0	**16,20**
SAI909	11250860	Couvre-lunettes pelables, 10/pqt	-	**8,80**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CAPSTONE À LENTILLE DOUBLE

- Monture à ventilation indirecte procure une protection contre les éclaboussures et la poussière
- Corps des lunettes à coques en vinyle doux s'adapte aux contours du visage
- Double lentille faite d'une lentille en polycarbonate du côté extérieur et d'une lentille en acétate antibuée du côté intérieur
- Lentille double assure une performance antibuée maximale
- Idéal pour une utilisation prolongée
- S'ajuste par-dessus les lunettes d'ordonnance
- Bandeau élastique pleinement ajustable
- Lentille en polycarbonate antiégratignures procure une protection à 99 % contre les UVA/B/C
- Conformes aux normes MIL-PRF 32432 d'impact à grande vitesse
- Type de ventilation: Indirecte
- Type de bandeau: Élastique
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFQ536	G504DT	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	**23,30**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CAPSTONE SÉRIE 500

- Se portent par-dessus les lunettes d'ordonnance
- Corps des lunettes à coques en vinyle doux épousant la forme du visage
- Protègent contre la poussière et les éclaboussures de produits chimiques
- Lentille en polycarbonate résistant aux égratignures offrant une protection UVA/B/C à 99%
- Couvercles sur les fentes d'aération sont amovibles pour une meilleure ventilation lorsque nécessaire, ou peuvent être laissés en place pour une résistance ultime aux éclaboussures de produits chimiques
- Type de ventilation: Indirecte
- Type de bandeau: Élastique
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SEL258	GG504T	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**16,60**

ÉTUI À LUNETTES

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes Zenith
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No modèle SEF180
Prix/Chacun 6,40$

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTUI POUR LUNETTES À COQUE

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes à coque Zenith
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No modèle SEF181
Prix/Chacun 6,85$

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTUI À LUNETTES

- Protège vos lunettes Wolf Peak
- Étui de transport rigide

No modèle SEI538
Prix/Chacun 11,00$

EDGE SAFETY EYEWEAR



POCHETTE NETTOYANTES À LUNETTES

- Convient à toutes les lunettes de sécurité

No modèle SEI539
Prix/Chacun 3,79$

EDGE SAFETY EYEWEAR



POSTE DE NETTOYAGE DE LENTILLES CLEAR MD PLUS

PERMANENT

- Matériau: Plastique
- 30" lo x 4" p x 14" h
- Comprend: (1) bouteille de 473 ml de solution nettoyante Uvex Clear MD Plus, (4) boîtes de 500 mouchoirs en papier, (1) miroir de 3,5" x 4,5"

JETABLE

- Matériau: Carton
- 16" lo x 3,19" p x 9,25" h
- Contient 473 ml de vaporisateur nettoyant Uvex Clear MD Plus et 1500 chiffons en papier



SGQ556

SGQ557



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGQ556	S484	Poste de nettoyage permanent	58,30
SGQ557	S483	Poste de nettoyage jetable	18,90
SGQ552	S474	Chiffons de nettoyage de lentilles, 500/boîte	4,52
SGQ553	S471	Solution de nettoyage de lentilles, flacon vaporisateur 473 ml	5,95
SGQ554	S482	Solution de nettoyage de lentilles, recharge 3,8 L	24,40

POSTE DE NETTOYAGE EN MÉTAL POUR LENTILLES

- Distributrice robuste longue durée en acier
- Contient deux boîtes de serviettes de 5" x 8" interpliées et une bouteille à pompe de 473 ml/16 oz de solution de nettoyage pour lentilles

No Modèle SEE397
No fab 860DFP
Prix/Chacun 89,80$

Magic SAFETY PRODUCTS



ARMOIRE DE DÉSINFECTION DE LUNETTES

- Désinfecte jusqu'à 36 lunettes en 15 minutes
- Une lampe UVC de 25 W à l'intérieur de l'armoire tue 100 % des germes présents sur les lunettes
- La lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets fonctionne uniquement lorsque les portes sont bien fermées et verrouillées
- Lunettes non comprises
- Comprend : lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets, clés, fenêtre d'observation avec filtre UV, minuteur 15 minutes, cordon d'alimentation de 8', fusible de rechange et vis
- Dimensions: 26" x 10" x 29"
- Tension: 120 V, 50/60 Hz
- Matériau: Acier
- Fini: Mat
- Longueur du cordon: 8'
- Possibilités de montage: Murale ou sur table

No modèle SGU559
No fab 55200-ZENITH
Prix/Chacun 1195,00$



CORDONS À LUNETTES EN NYLON


- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF183
Prix/Chacun 1,30$

Produits de sécurité ZENITH MD







CORDONS À LUNETTES EN NÉOPRÈNE

- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF182
Prix/Chacun 1,90$

Produits de sécurité ZENITH MD







CORDONS À LUNETTES EN COTON SKULLERZ MD

- Coton à 100 %
- Glissière ronde réglable
- Résistant, confortable et à la mode
- Lavable à la machine
- Convient aux montures standard
- Couleur: noir

SÉRIE 3200

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAK847	19152	5,68

SÉRIE 3215 CONCEPTION À DOUBLE DÉGAGEMENT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAK848	19212	7,07



SAK847




SAK848

CORDONS À LUNETTES À DÉGAGEMENT RAPIDE SKULLERZ MD

- Cordon de nylon 3 mm
- Dégagement rapide
- S'enfilent sur les branches et conviennent à une gamme variée de dimensions de branches
- Couleur: noir

No modèle SDM707
No fab 19324
Prix/Chacun 2,61$



CORDONS À LUNETTES ÉLASTIQUES SKULLERZ MD

- Nylon élastique étirable
- Concept à profil bas
- S'enfilent sur les branches et conviennent à une gamme variée de dimensions de branches
- Couleur: noir

No modèle SDM708
No fab 19280
Prix/Chacun 6,07$



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES DE SÉCURITÉ AVEC COUVERCLE PRINZING MD

- Compact pouvant contenir jusqu'à six paires de lunettes
- Couvercle de protection contre la poussière protégeant les lunettes
- Pour montage mural ou sur table
- 9" la x 6" p x 3" h

No modèle SED048
No fab PD211L-F
Prix/Chacun 83,99$

BRADY®



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES POUR VISITEURS DE LUXE

- Porte inférieure amovible qui permet de conserver les lunettes à l'intérieur tout en facilitant la distribution
- Deux orifices dans la partie supérieure pour support mural
- Peut contenir approximativement 20 à 25 lunettes
- 8" la x 4" p x 18" h

No modèle SED050
No fab MVSD
Prix/Chacun 108,99$

BRADY®



POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES

- Modèle **SEE380** contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution 237 ml
- Modèle **SEE382** contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution 473 ml

SEE382



SEE380



No modèle	Description	Prix/Chacun
SEE380	Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes	13,75
SEE382	Une bouteille de 473 ml/ 16 oz a/pompe et 1200 serviettes	23,75

POSTE JETABLE DE NETTOYAGE SURPUISSANT POUR LENTILLES

- Modèle **SGR041** contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et (1) bouteille de solution nettoyante surpuissante de 237 ml/8 oz
- Modèle **SGR042** contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et (1) bouteille de solution nettoyante surpuissante de 473 ml/16 oz

SGR041



SGR042




No modèle	Dimensions lo"	x	p"	x	h"	Description	Prix /Chacun
SGR041	8	x	4	x	8	Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes	15,15
SGR042	8	x	5	x	12-1/2	Une bouteille de 473 ml/ 16 oz a/pompe et 1200 serviettes	26,15

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Excellent nettoyage sans trainée
- Serviettes 5" x 8" individuellement emballées et imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- 100 serviettes par distributeur
- Contient de l'isopropanol

No modèle SEE379
Prix/Chacun 12,95$



NETTOYANT POUR LENTILLES

- Solution nettoyante antibuée et antistatique pour lentilles
- Sécuritaire pour tous les types de verre, de plastique, de polycarbonate, d'écrans faciaux et d'écrans d'ordinateur
- Sans silicone



No modèle	Format	Description	Prix/Chacun
SEE377	237 ml/8oz	Bouteille ronde moderne a/pompe	4,95
SEE378	473 ml/16 oz	Bouteille ronde Boston a/pompe	5,75
SEE381	3,78 L/1 gallon	Recharge	23,50

NETTOYANT POUR LENTILLES SURPUISSANT

- Solution nettoyant pour lentilles antibuée, antistatique, sans silicone, à faible teneur en alcool et à séchage rapide

SGR040



SGR039



SGR038



No modèle	Format	Description	Prix/Chacun
SGR038	237 ml	Bouteille ronde moderne a/pompe	6,10
SGR039	473 ml	Bouteille ronde Boston a/pompe	6,55
SGR040	3,78 L	Recharge	25,85

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Pour tous les besoins de nettoyage de lentilles et le nettoyage en général
- Pour tous les postes de nettoyage de lentilles Zenith
- 300 serviettes 5" x 8" interpliées
- Boîte à ouverture sur deux côtés, pour la positionner à l'horizontale ou la verticale

No Modèle SEE398
No fab M60G
Prix/Chacun 2,65$



SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI


- Pour les respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par distributeur

No modèle SEE383
Prix/Chacun 14,15$



ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE



LUNETTES DE SÉCURITÉ

GANTS

RESPIRATEURS & MASQUES

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POUR LA PLUIE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

VISIÈRES HIGH PERFORMANCE[MD]

- Graphiques exclusifs pleine surface; résistants aux égratignures et à la chaleur
- Coquille surdimensionnée de 7" résistante à la chaleur pour une protection accrue
- Garantie à vie limitée
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

Harnais et visières vendues séparément



Honeywell FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAJ463	F-500	Harnais	**41,20**
SAP369	4199CL	Transparente, 19" x 9 3/4"	**17,60**
SAR046	4199IRUV3	IR 3,0, 19" x 9 3/4"	**38,40**

ÉCRANS FACIAUX HIGH PERFORMANCE[MD]

- L'écran facial High Performance est plus solide, durable et plus résistant à la chaleur qu'un écran facial ordinaire
- Fabriqué en Noryl[MD] qui est le matériau utilisé pour les casques de soudage Fibre-Metal[MD]
- Système exclusif à prise à rainure pour y glisser les visières et les verrouiller en place afin de former une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris
- Le déflecteur frontal profond de 4" augmente la protection sans ajouter de poids
- Les visières enveloppantes à grande vision de 8" x 16.5" offrent 40% de zone protégée de plus que les visières de taille standard
- Les visières ont une épaisseur de 0,060" ce qui permet une marge de protection supplémentaire

Harnais et visières vendus séparément



Honeywell FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAM376	F-400	Harnais	**35,20**
SAM377	4178	Visière transparente	**11,70**
SAM403	4178IR/UV5	Visière de teinte 5,0 IR/UV5	**32,00**

ENSEMBLES FORESTIERS

COMPREND:

1 casque protecteur orange **SFM519**
1 écran forestier protecteur **SAM365**
1 serre-tête Intruder **SAH731**, NRR de 27 dB



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	h"	Prix /Chacun
SDM247	SDM247-KIT	15-1/2	x	12	**70,50**

ÉCRANS FACIAUX SÉRIE ARC FLASH

SYSTÈMES D'ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE AVEC HARNAIS DOUBLE COURONNE

- Protection complète du visage et du cou
- Harnais de tête et protecteur de menton de 4" moulés en Noryl[MD]
- Offert avec harnais double couronne à rochet ou avec fixation double pour casques de sécurité avec protecteur de menton
- Visière en proprionate à haute performance optique, moulée par injection, préformée et, si utilisée selon les tests, procure une protection thermique de 25 cal/cm^2
- Conformes à la norme ANSI Z81.1-2010 et aux exigences de la norme CSA Z94.3



SAP523

SAP524

Honeywell FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAP523	FM400DCAF25	Harnais double couronne et visière	**141,00**
SAP524	FM70DCAF25	Harnais double couronne avec visière et casques de sécurité	**169,00**

VISIÈRES TURBOSHIELD UVEX

- Fabriqué en polycarbonate à revêtement durci et antibuée
- Protection contre les impacts de débris et les éclaboussures de produits chimiques; doit être utilisé avec une protection des yeux adéquate
- Se porte longtemps en tout confort, changement de visière le plus facile sur le marché, un équilibre maximal avec les casques de sécurité
- Idéal pour les travailleurs exposés à la chute de débris ou aux objets volants, aux chocs, ou aux éclaboussures; se porte aussi avec des lunettes à coques, respirateurs et protecteurs d'oreilles
- Se porte longtemps en tout confort, changement de visière le plus facile sur le marché, un équilibre maximal avec les casques de sécurité
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

Harnais et visières vendus séparément



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ801	S9510	Adaptateur pour casque de sécurité	**30,40**
SEJ802	S9555	Transparente, 12 1/2" x 8 1/2"	**39,90**

Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



ÉCRANS FACIAUX BIONIC^MC

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet facile à régler et qui assure un ajustement confortable et sécuritaire
- Le harnais hautement réglable incline la visière près ou loin du visage selon la préférence et l'utilisation
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Mousse confortable à cellulesà l'arrière du harnais
- Bandeau respirant, amovible et lavable
- Confortable avec des lunettes et des respirateurs
- Conformes à la norme ANSI Z81.1-2010 et aux exigences de la norme CSA Z94.3



Honeywell
UVEX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
ÉCRANS FACIAUX BIONIC^MC			
SAK421	S8500	Visière transparente sans revêtement	**38,60**
SAK422	S8510	Visière transparente antibuée, a/revêtement dur	**57,70**
VISIÈRES DE RECHANGE			
SAK423	S8550	Transparente sans revêtement	**8,48**
SAK424	S8555	Revêtement transparent antibuée	**29,50**
SAK425	S8560	Intensité 3,0, sans revêtement	**29,50**
SAK426	S8565	Intensité 5,0, sans revêtement	**35,40**
ACCESSOIRES			
SEB725	SB470	Bandeau absorbant de rechange, paquet de 10	**32,10**
SA0775	S8570	Adaptateur pour casque de sécurité	**25,30**
SA0776	S8595	Suspension à rochet	**13,40**

ÉCRANS FACIAUX PROTECTO-SHIELD^MD PROLOK^MD

- Protection contre les impacts et les projections
- Fabrication robuste de thermoplastique
- Protège-front qui résiste à la chaleur
- Réglage facile selon la taille et la tension pour positionnement individuel de la visière
- Visière qui se rattache facilement, sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Spécialement conçus avec rebord de protection contre les projections chimiques pour empêcher les liquides de pénétrer dans la visière

VISIÈRES

- Modèle d'orifice universel pour une utilisation avec les harnais de tête d'autres fabricants populaires
- S'attache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Bordure renforcée qui résiste au craquement causé par une utilisation abusive
- Différentes tailles et épaisseurs populaires dans l'industrie
- Visières à contour d'acétate lié à l'aluminium pour un réglage personnalisé
- Visières de protection secondaire qui doivent être portées avec lunettes de protection ou lunettes à coques
- Conformes à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifiées selon les exigences de la norme CSA Z94.3

Honeywell
NORTH

SG413





Visière vendue séparément

SG418



HARNAIS DE TÊTE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SG413	11380048	Ajustement à rochet	**18,80**

VISIÈRES MOULÉES

No modèle	No fab	Description	Dimensions h" x la" x p"	Prix /Chacun
SG418	11390044	Transparente,triton	8 1/2 x 15 x 0,060	**7,72**
SG419	11390047	Transparente, polycarbonate	8 1/2 x 15 x 0,060	**10,70**
SAK432	11390067	Intensité 4,0	8 1/2 x 15 x 0,060	**23,10**
SAK434	11390069	Intensité 6,0	8 1/2 x 15 x 0,060	**24,60**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ AVEC VISIÈRE DE SÉRIE Z2300

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH^MD

No modèle	Prix /Chacun
SEL095	**15,10**

ÉCRANS FACIAUX À ROCHET

- Matériau ABS: coquille du harnais en résine plastique
- Dispositif à 5 cames verrouillables pour plus de résistance contre les impacts
- Couronne fabriquée de nylon 66
- Visière Sparkgard de 4" fabriquée de plastique PEHD
- Grande poignée de réglage à rochet facilement réglable pour un ajustement optimal
- Bandeau absorbant en coton pour un meilleur ajustement et plus de durabilité
- Respecte ou surpasse les normes ANSI Z87.1 +

Harnais et visière vendus séparément



CREWS

No modèle	No fab	Description	Dimensions h" x la" x p"	Prix /Chacun
SA388	103	Harnais à rochet	-	**14,70**
SA301	181540	Visière en polycarbonate transparente	8 x 15 1/2 x 0,040	**7,28**

HARNAIS DE TÊTE H8A DE 3M^MC AVEC VISIÈRE WP96

- Harnais de tête et visière combinés dans un seul système sécuritaire
- Comprend harnais de tête à rochet H8A et visière en polycarbonate WP96 avec suspension ajustable à rochet
- Visière moulée qui protège contre les impacts
- Courroie de couronne à cinq positions
- Teinte de visière: Transparent
- Certification(s): Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003



3M

No modèle	No fab	Description	Dimensions h" x la" x ép."	Prix /Chacun
SDA135	82783-00000	Harnais de tête a/visière WP96	9 x 14.5 x 0,08	**34,08**
SM817	82701-00000	Visière WP96 de rechange	9 x 14.5 x 0,08	**9,16**



HARNAIS DE TÊTE 170-SB

- Permet d'attacher toutes les visières Jackson Safety*
- Déflecteur d'étincelles
- Suspension à rochet

Visières vendues séparément



JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Prix /Chacun
138-1613	29077	18,40

HARNAIS DE TÊTE DE MODÈLE K

- Déflecteur d'étincelles
- Bandeau serre-tête coussiné, enveloppant, doux et absorbant qui épouse la forme de la tête
- Suspensione à rochet

Visières vendues séparément



JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Prix /Chacun
141-1425	14381	16,30

SUPPORTS À VISIÈRE POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

- Parfaits pour attacher les visières Jackson Safety*

ADAPTATEURS 137


- Adaptateur en métal pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en aluminium et attache à ressort à boudin



138-1550

ADAPTATEURS 437

- Adaptateur diélectrique entièrement fabriqué de plastique pour les casques à fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au-dessus du bec du casque et qui comprend des lames pivotantes qui s'attachent facilement aux fentes du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique



138-1775

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
138-1550	14948	Adaptateur pour visière 137, ressort à boudin	33,40
138-1775	14947	Adaptateur pour visière 437, monté sur lame	20,20

VISIÈRES

- Performance antichoc
- Bonne performance contre la chaleur
- Excellente flexibilité à température basse
- Conforme à la norme ANSI Z87.1
- Conforme à la norme CSA Z94.3

138-1070



138-1072



JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Description	Bordure	Prix /Chacun
138-1070	29087	15.5 x 0,060 x 8	F20, transparente - polycarbonate	Non liée	10,20
138-1035	29079	15.5 x 0,040 x 9	F30, transparente - acétate	Liée à l'aluminium	10,40
138-1072	26262	15.5 x 0,060 x 8	F50, IR/UV 3,0 - polycarbonate	Non liée	20,70
138-1074	29080	15.5 x 0,060 x 8	F50, IR/UV 5,0 - polycarbonate	Non liée	23,20

ENSEMBLES DE PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE

COMPREND:

1 **SAF960**, casque de sécurité jaune V-Gard[MD]
1 **SEJ998**, V-Gard[MD], pour casques à fentes a/antidébris
1 **SEK030**, visière claire en polycarbonate
1 **SEL083**, serre-tête Sound Blocker (NRR 21)



SAM400

No modèle	Prix /Chacun
SAM400	94,10

COMPREND:

1 **SAF960**, casque de sécurité jaune V-Gard[MD]
1 **SEJ998**, V-Gard[MD], pour casques à fentes a/antidébris
1 **SEK030**, visière claire en polycarbonate

MSA



SAM401

No modèle	Prix /Chacun
SAM401	37,60

VISIÈRES

Choisissez parmi une grande variété de visières qui s'ajustent facilement aux montures pour visières MSA. Les visières nitromètres et les mentonnières de sécurité offrent une protection supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures. Les visières devraient toujours être portées avec des lunettes de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact. Toutes les visières MSA répondent ou dépassent les exigences pertinentes de la norme ANSI Z87.1 .

SEJ998



SEL087



SEL099



No modèle	No fab	Description	Dimensions visières la"	x	p"	Prix /Chacun
POLYCARBONATE						
SEK030	10115836	Transparent, contour	8	x	17	**7,52**
SEL088	10115842	Teinte verte, moulé, AF/AS	8	x	17	**25,70**
SEL098	10115853	Transparent, moulé	10,375	x	17	**37,70**
PROPIONATE						
SEL084	10115855	Transparent, moulé	8	x	17	**20,90**
SEL085	10115851	Transparent, moulé	9,25	x	18	**23,70**
MESH						
SEL099	10116557	Maille a/bordure en plastique	-		-	**13,40**
SEL013	10158822	V-Gard, maille en acier recouvert d'époxyde	-		-	**25,20**
ARC FLASH						
SEL107	10115847	Moulé, classé 12,9 cal/cm2	29,25	x	18	**128,00**
SEL108	10118480	Moulé, nitromètre, mentonnière	8	x	7,25	**135,00**
FRAME						
SEJ998	10115730	V-Gard, pour casques à fentes a/antidébris				**17,80**
SEL103	10121266	V-Gard, pour casques à fentes				**12,70**
SEL104	10115821	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. a/antidébris				**27,50**
SEL105	10121267	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. s/antidébris				**22,90**
SEL106	10116552	V-Gard, monture universelle, haute temp. a/antidébris				**27,50**

SUPPORTS POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE

- Pour utilisation avec casques à large bord
- Résistant à la chaleur
- Muni d'un système «CAM lock»
- Système d'attaches conçus pour accommoder la plupart des visières de la concurrence



DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Matériau	Prix /Chacun
SGQ288	EPB301	Argent	Aluminium	**19,90**

HARNAIS DE TÊTE POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE

- Pour utilisation sans casque de sécurité
- Convient à une grande variété de visières
- Courroie entrecroisée pour un ajustement exceptionnel
- Le Noryl est un matériau robuste qui résiste aux étincelles et à la chaleur
- Type de suspension: Rochet
- Modèle **SFZ613** possède un grand pare-étincelle couvrant la tête pour offrir une excellente protectionwhich provides excellent protection



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFZ611	EPHG400R	Support diélectrique	**24,30**
SFZ613	EPHG700R	Suppory standard	**27,40**

VISIÈRES POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE

- Encoches distribuées de façon stratégique pour permettre à la visière de convenir à une variété de harnais de tête et de supports
- Hauteur: 8"
- Largeur: 15-1/2"
- Matériau: PETG
- Teinte de visière: Transparent



DYNAMIC

No modèle	No fab	Épaisseur"	Prix /Chacun
SFZ564	EP815/40	0,040	**3,59**
SFZ565	EP815/60	0,060	**5,13**





CASQUE DE SÉCURITÉ WHISTLER - TYPE 1

- Style lisse et moderne
- Polyéthylène haute densité et léger
- Coquille avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que : protection auditive, visière, ensemble d'arboriculture, protection pour soudure
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Suspension confortable en nylon à 4 points
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY540

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY466	HP241/01	Blanc	**12,20**
SFY580	HP241/02	Jaune	**12,20**
SFY547	HP241/03	Orange	**12,20**
SFY570	HP241/07	Bleu ciel	**12,20**
SFY540	HP241/08	Bleu marine	**12,20**
SFY478	HP241/11	Noir	**12,20**
SFY558	HP241/15	Rouge	**12,20**
SFY553	HP241/20	Rose	**12,20**
SFY522	HP241/31	Orange haute visibilité	**12,20**
SFY517	HP241/44	Jaune haute visibilité	**12,20**
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY722	HP241R/01	Blanc	**15,50**
SFY730	HP241R/02	Jaune	**15,50**
SFY685	HP241R/03	Orange	**15,50**
SFY712	HP241R/07	Bleu ciel	**15,50**
SFY678	HP241R/08	Bleu marine	**15,50**
SFY607	HP241R/11	Noir	**15,50**
SFY698	HP241R/15	Rouge	**15,50**
SFY691	HP241R/20	Rose	**15,50**
SFY657	HP241R/31	Orange haut visibilité	**15,50**
SFY651	HP241R/44	Jaune haute visibilité	**15,50**

CASQUE DE SÉCURITÉ DOM - TYPE 1

- Casque à la courbe fluide, idéale pour les soudeurs et les manoeuvres
- Coquille en polyéthylène avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que la protection auditive, les visières, les ensembles d'arboriculture ou la protection pour le soudage
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Suspension confortable en nylon à 4 point
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY582

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY577	HP341/01	Blanc	**12,20**
SFY582	HP341/02	Jaune	**12,20**
SFY549	HP341/03	Orange	**12,20**
SFY572	HP341/07	Bleu ciel	**12,20**
SFY542	HP341/08	Bleu marine	**12,20**
SFY480	HP341/11	Noir	**12,20**
SFY560	HP341/15	Rouge	**12,20**
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY724	HP341R/01	Blanc	**19,10**
SFY732	HP341R/02	Jaune	**19,10**
SFY687	HP341R/03	Orange	**19,10**
SFY714	HP341R/07	Bleu ciel	**19,10**
SFY675	HP341R/08	Bleu marine	**19,10**
SFY609	HP341R/11	Noir	**19,10**
SFY700	HP341R/15	Rouge	**19,10**
SFY858	HP341RCAM/74	Motif camouflage	**61,30**
SFY446	HP341RCAN/11	Motif canadien	**61,30**
SFY448	HP341RQUE/01	Motif fleur de lys	**61,30**

CASQUE DE SÉCURITÉ LOGAN - TYPE 1

- Design de style européen
- Coquille légère de polyéthylène haute densité
- Pas de gouttière
- Attaches pour mentonnières
- Fentes universelles pour accessoires
- Visière courte pour une meilleur vision
- Ventilation sur le dessus
- Suspension confortable à 4 points en nylon "Sure-Lock II"
- Certifié CSA Z94.1 type 1, classe E
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SGC521



SGC520

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SGC519	HP1141RSP/01	Blanc	**22,80**
SGC516	HP1141RSP/02	Jaune	**22,80**
SGC520	HP1141RSP/03	Orange	**22,80**
SGC518	HP1141RSP/07	Bleu ciel	**22,80**
SGC521	HP1141RSP/08	Bleu marine	**22,80**
SGC524	HP1141RSP/31	Orange haute visibilité	**22,80**

CASQUE DE SÉCURITÉ STROMBOLI - TYPE 1

- Casque de sécurité conçu prioritairement pour les soudeurs et les travaux à chaleur élevée
- Coquille fabriquée de polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts
- La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet l'ajout de tous les modèles de masques de soudeur disponibles sur le marché sans aucune restrictions
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Ajustement à rochet « Sure-Lock » afin d'épouser parfaitement tous les contours et de s'ajuster à votre tête, grande ou petite
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY743

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY748	HP841R/01	Blanc	**40,30**
SFY749	HP841R/02	Jaune	**40,30**
SFY745	HP841R/03	Orange	**40,30**
SFY741	HP841R/04	Vert foncé	**40,30**
SFY743	HP841R/09	Gris	**40,30**
SFY740	HP841R/11	Noir	**40,30**
SFY746	HP841R/15	Rouge	**40,30**
SFY747	HP841R/71	Bleu	**40,30**
SFY445	HP841RCAM/74	Motif camouflage	**88,50**
SFY447	HP841RCAN/11	Motif canadien	**88,50**
SFY449	HP841RQUE/01	Motif fleur de lys	**88,50**



CASQUE DE SÉCURITÉ STROMBOLI - TYPE 2

- Casque de sécurité conçu prioritairement pour les soudeurs et les travaux à chaleur élevée
- Coquille fabriquée de polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts
- La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet l'ajout de tous les modèles de masques de soudeur disponibles sur le marché sans aucune restrictions
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Ajustement à rochet « Sure-Lock » afin d'épouser parfaitement tous les contours et de s'ajuster à votre tête, grande ou petite
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Doublure en mousse ajoutant une protection latérale contre les impacts sur les côtés, l'avant et l'arrière
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY824

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY821	HP842R/01	Blanc	52,40
SFY824	HP842R/02	Jaune	52,40
SFY810	HP842R/03	Orange	52,40
SFY791	HP842R/04	Vert foncé	52,40
SFY794	HP842R/09	Gris	42,90
SFY786	HP842R/11	Noir	52,40
SFY815	HP842R/15	Rouge	52,40
SFY777	HP842R/71	Bleu	52,40
SFY780	HP842RCAM/74	Motif camouflage	103,00
SFY859	HP842RCAN/11	Motif canadien	103,00
SFY781	HP842RQUE/01	Motif fleur de lys	103,00

CASQUE DE SÉCURITÉ KILIMANJARO - TYPE 1

- Protection additionnelle pour les oreilles et le cou contre les rayons UV dangereux du soleil et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certification(s): ANSI type I/CSA type type 1

SFY551



DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY578	HP641/01	Blanc	22,80
SFY584	HP641/02	Jaune	22,80
SFY551	HP641/03	Orange	22,80
SFY573	HP641/07	Bleu ciel	22,80
SFY543	HP641/08	Bleu marine	22,80
SFY481	HP641/11	Noir	22,80
SFY561	HP641/15	Rouge	22,80
SFY520	HP641/44	Jaune haute visibilité	22,80
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY726	HP641R/01	Blanc	24,70
SFY734	HP641R/02	Jaune	24,70
SFY689	HP641R/03	Orange	24,70
SFY715	HP641R/07	Bleu ciel	24,70
SFY676	HP641R/08	Bleu marine	24,70
SFY610	HP641R/11	Noir	24,70
SFY701	HP641R/15	Rouge	24,70
SFY654	HP641R/44	Jaune haute visibilité	24,70
ACCESSOIRES			
SFY886	HP641S	Suspension de rechange - À douille	8,05
SFY887	HP641RS	Suspension de rechange - À rochet	14,70

CASQUE DE SÉCURITÉ MONT-BLANC - TYPE 2

- Doublure de mousse offrant de la protection additionnelle à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de commodité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY765

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY766	HP542/01	Blanc	32,40
SFY767	HP542/02	Jaune	32,40
SFY761	HP542/03	Orange	32,40
SFY765	HP542/07	Bleu ciel	32,40
SFY760	HP542/08	Bleu marine	32,40
SFY751	HP542/11	Noir	32,40
SFY763	HP542/15	Rouge	32,40
SFY762	HP542/20	Rose	32,40
SFY768	HP542/31	Orange haute visibilité	32,40
SFY757	HP542/44	Jaune haute visibilité	32,40
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY860	HP542R/01	Blanc	37,20
SFY822	HP542R/02	Jaune	37,20
SFY808	HP542R/03	Orange	37,20
SFY818	HP542R/07	Bleu ciel	37,20
SFY806	HP542R/08	Bleu marine	37,20
SFY784	HP542R/11	Noir	37,20
SFY813	HP542R/15	Rouge	37,20
SFY811	HP542R/20	Rose	37,20
SFY801	HP542R/31	Orange haute visibilité	37,20
SFY799	HP542R/44	Jaune haute visibilité	37,20
ACCESSOIRES			
SFY884	HP542S	Suspension de rechange - À douille	9,92
SFY885	HP542RS	Suspension de rechange - À rochet	16,40

CASQUE DE SÉCURITÉ KILIMANJARO - TYPE 2

- Protection additionnelle pour les oreilles et le cou contre les rayons UV dangereux du soleil et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2

SFY814



DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY820	HP642R/01	Blanc	42,80
SFY823	HP642R/02	Jaune	42,80
SFY809	HP642R/03	Orange	42,80
SFY819	HP642R/07	Bleu ciel	42,80
SFY807	HP642R/08	Bleu marine	42,80
SFY785	HP642R/11	Noir	42,80
SFY814	HP642R/15	Rouge	42,80
SFY802	HP642R/31	Orange haute visibilité	42,80
SFY800	HP642R/44	Jaune haute visibilité	42,80



CASQUE DE SÉCURITÉ ROCKY - TYPE 1

- Coquille ultra légère fabriquée de polycarbonate/ABS et vous offrant une protection supérieure
- Coquille sans visière frontale vous permettant une vision vers le haut sans restriction
- Coquille ergonomique qui dégage l'oreille avec des courbes fluides et un design attrayant
- Grande surface pour l'impression des logos
- Suspension repensée pour un confort sans égal
- Ajustement maximal de la suspension permettant au casque de s'ajuster aux grandes et petites têtes
- Courroie de menton à 4 points confortable avec ajustement facile
- Fentes universelles pour l'ajout d'accessoires
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY619

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY721	HP141R/01	Blanc	**109,00**
SFY729	HP141R/02	Jaune	**109,00**
SFY683	HP141R/03	Orange	**109,00**
SFY619	HP141R/04	Vert foncé	**109,00**
SFY668	HP141R/06	Bleu pâle	**109,00**
SFY638	HP141R/09	Gris	**109,00**
SFY605	HP141R/11	Noir	**109,00**
SFY696	HP141R/15	Rouge	**109,00**

CASQUE DE SÉCURITÉ ROCKY - TYPE 2

- Coquille ultra légère fabriquée de polycarbonate/ABS et vous offrant une protection supérieure
- Coquille sans visière frontale vous permettant une vision vers le haut sans restriction
- Coquille ergonomique qui dégage l'oreille avec des courbes fluides et un design attrayant
- Grande surface pour l'impression des logos
- Suspension repensée pour un confort sans égal
- Ajustement maximal de la suspension permettant au casque de s'ajuster aux grandes et petites têtes
- Courroie de menton à 4 points confortable avec ajustement facile
- Fentes universelles pour l'ajout d'accessoires
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY779

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY778	HP142R/01	Blanc	**129,00**
SFY779	HP142R/02	Jaune	**129,00**
SFY775	HP142R/03	Orange	**129,00**
SFY770	HP142R/04	Vert foncé	**129,00**
SFY774	HP142R/06	Bleu pâle	**129,00**
SFY772	HP142R/09	Gris	**129,00**
SFY769	HP142R/11	Noir	**129,00**
SFY776	HP142R/15	Rouge	**129,00**

GRAN SLAM II

- Pour une protection contre les petits chocs et lacérations
- Coquille dure avec coussinets en mousse sur la couronne pour un confort et un ajustement maximum
- Ultra léger
- Bien ventilé pour un confort accru pendant les journées chaudes et ensoleillées
- Convient à la plupart des tailles de tête
- Personnalisable avec votre logo d'entreprise, pour un frais supplémentaire



SGC422

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGC422	HP946/08	Bleu marine	**14,30**
SGC423	HP946/15	Rouge	**14,30**
SGC424	HP946/09	Gris	**14,30**
SGC425	HP946/11	Noir	**14,30**

CASQUE ANTICHOCS

- Ultra léger
- Grandes surfaces pour l'impression de logos personnalisés
- Type de suspension: À douille



SFY874

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SFY875	HP940/01	Blanc	**7,42**
SFY876	HP940/02	Jaune	**7,42**
SFY874	HP940/07	Bleu ciel	**7,42**
SFY873	HP940/15	Rouge	**7,42**





CASQUE DE SÉCURITÉ NORTH ZONE^MC

- Muni de fentes pour fixation des serre-têtes, des visières et d'autres accessoires EPI au casque
- Ajustement de la hauteur selon 3 niveaux (bas, moyen, élevé) pour une stabilité, un équilibre et un maintien améliorés
- Coiffe de confort arrière amovible et remplaçable pour un ajustement et un confort améliorés
- Rochet à prise sûre pour un ajustement aisé et précis du tour de tête, même losqu'on porte des gants
- Tour de tête ergonomique pour un ajustement facile de 3 tailles différentes (P, M/G et TG)
- Bandeau absorbant respirable à effet mèche; aisément amovible, lavable et remplaçable
- Rebord court et concept surbaissé pour un champ de vision élargi et une mobilité de l'utilisateur améliorée
- Approuvé pour être porté en position inverse
- Certification(s): ANSI type I/CSA Z94.1 type 1



SFM532

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PINLOCK SUSPENSION			
SFM500	N10010000	Blanc	**13,90**
SFM501	N10020000	Jaune	**13,90**
SFM502	N10030000	Orange	**13,90**
SFM503	N10040000	Vert	**13,90**
SFM506	N10080000	Bleu marine	**13,90**
SFM507	N10090000	Gris	**13,90**
SFM509	N10110000	Noir	**13,90**
SFM512	N10150000	Rouge	**13,90**
SFM514	N10200000	Rose	**13,90**
SFM516	N10460000	Orange haute visibilité	**13,90**

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
RATCHET SUSPENSION			
SFM517	N10R010000	Blanc	**22,40**
SFM518	N10R020000	Jaune	**22,40**
SFM519	N10R030000	Orange	**22,40**
SFM520	N10R040000	Vert	**22,40**
SFM523	N10R080000	Bleu marine	**22,40**
SFM524	N10R090000	Gris	**22,40**
SFM526	N10R110000	Noir	**22,40**
SFM529	N10R150000	Rouge	**22,40**
SFM531	N10R200000	Rose	**22,40**
SFM533	N10R460000	Orange haute visibilité	**22,40**

CASQUE DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE NORTH ZONE^MC

- Ajustement de la hauteur selon 3 niveaux (bas, moyen, élevé) pour une stabilité, un équilibre et un maintien améliorés
- Tour de tête ergonomique pour un ajustement facile de 3 tailles différentes (P, M/G et TG)
- Bandeau absorbant respirable à effet mèche; aisément amovible, lavable et remplaçable
- Coiffe de confort arrière amovible et remplaçable pour un ajustement et un confort améliorés
- Bordure complète et profil bas pour un meilleur champ de vision et une mobilité améliorée
- Approuvé pour être porté en position inverse
- Muni de fentes pour fixation des serre-têtes, des visières et d'autres accessoires EPI au casque
- Design de casque contemporain comprenant quatre aires grand format pour l'impression de logos ou d'autres éléments graphiques
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la norme CSA Z94.1 2015, type I, classes C, G et E



SGG430

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGG428	N20R010000	Blanc	**29,60**
SGG429	N20R020000	Jaune	**29,60**
SGG430	N20R030000	Orange	**29,60**
SGG431	N20R040000	Vert	**29,60**
SGG434	N20R080000	Bleu marine	**29,60**
SGG435	N20R090000	Gris	**29,60**
SGG437	N20R110000	Noir	**29,60**
SGG440	N20R150000	Rouge	**29,60**
SGG442	N20R200000	Rose	**29,60**
SGG444	N20R460000	Orange haute visibilité	**29,60**

THE EVEREST A119R CSA TYPE 2

- Protection à tous les niveaux: dessus, côtés, devant et derrière
- Coquille en polyéthylène haute densité
- Fentes universelles
- Grand rebord sur l'entière circonférence afin de protéger contre les rayons UV et la pluie
- Coquille intérieure en polystyrène expansé
- Conception ergonomique avec harnais à six points et tour de tête ajustable à deux positions
- Mécanisme à glissière en arrière pour centrer le casque sur la tête
- Le serre-nuque à rochet permet d'ajuster le casque au tour de tête de 6 à 8
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Pèsent moins de 17,4 oz
- Homologué CSA Z94.1 type 2 classe E



SE936

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SE933	A119R010000	Blanc	**62,90**
SE935	A119R030000	Orange	**62,90**
SE937	A119R110000	Noir	**62,90**
SE938	A119R150000	Rouge	**62,90**
SAN168	A119R080000	Bleu marine	**62,90**

MATTERHORN CSA TYPE 2

- Doublure en mousse pour une protection contre les impacts latéraux
- Rebord sur l'entière circonférence pour une protection accrue contre la pluie
- Fentes pour accessoires
- Choix entre la suspension à rochet ou Quick Fit
- Le mécanisme Quick Fit est ultra léger et comporte un blocage facile à utiliser: pressez la boucle et dégagez
- Homologué CSA Z94.1 type 2 classe E





SH351

No modèle	No fab.	Suspension	Couleur	Prix /Chacun
SH347	A89R010000	À rochet	Blanc	**44,40**
SH348	A89R020000	À rochet	Jaune	**44,40**
SH349	A89R030000	À rochet	Orange	**44,40**
SH350	A89R080000	À rochet	Bleu foncé	**44,40**
SH351	A89R040000	À rochet	Vert	**46,60**
ACCESSORIES				
SAN022	A89RS2	Suspension à 4 points, à rochet		**14,30**

TYPES DE SUSPENSION :

Suspension à rochet



Suspension à douille



SUPEREIGHT[MC] P2A ROUGHNECK

Honeywell
FIBRE-METAL

- Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures
- Port confortable toute la journée dans les conditions de travail les plus difficiles
- Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures
- Système exclusif de suspension Supereight[MC] avec huit points porteurs qui balancent et stabilisent le casque, et dissipent la force des impacts
- Conforme à la norme ANSI-Z89.1 type 1, classes C et G
- Le modèle P2A résiste aux températures élevées jusqu'à 370°F



SAM405

No modèle	No fab	Couleur			Prix /Chacun
SAM404	P2AQRW09A000	Gris	43,50	3	39,59
SAM405	P2AQRW74A000	Vert	43,50	3	39,59
SAM406	P2AQRW71A000	Bleu	43,50	3	39,59

CASQUES DE PROTECTION V-GARD[MD]

OFFRENT UNE PROTECTION CONFORTABLE & LÉGÈRE

- Les casques de sécurité V-Gard[MD] de MSA se composent d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension qui se combinent pour former un seul système de protection
- Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8, la conception des casques s'inspire d'un style avant-garde
- Offerts avec les suspensions Fas-Trac[MD] ou 1-Touch[MC]
- Les casques respectent ou excèdent les exigences du casque de type I (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 et CSA Z94.1, classe E



SAF971

MSA

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SUSPENSIONS FAS-TRAC[MD]			
SAF970	475358	Blanc	15,30
SAF971	475359	Bleu	15,30
SAF972	475360	Jaune	15,30
SAF973	475361	Orange	15,30
SAF974	475363	Rouge	15,30
SAF975	475362	Vert	15,30
SAF976	475364	Gris	15,30
SAF977	488146	Orange haute visibilité	15,30
SAF978	815565	Vert lime haute visibilité	15,30
SDL113	10061512	Vert jaune haute visibilité	15,30
SAF981	492559	Noir	15,30
SUSPENSIONS 1-TOUCH[MC]			
SAM578	10057441	Blanc	11,90
SAM579	10057442	Bleu	11,90
SAM580	10057443	Jaune	11,90
SAM581	10061514	Vert lime haute visibilité	11,90

CASQUES ANTICHOCS DE LA SÉRIE BC86

- Protection idéale contre les chocs, lacérations et autres blessures mineures
- Fabriqués en polyéthylène léger, frais et bien ventilé qui résiste à la fissuration ainsi qu'aux écorchures (ne pas utiliser quand le port d'un casque de sécurité est obligatoire)
- Une seule grandeur
- Plusieurs couleurs offertes

Honeywell
NORTH



SAI588

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAI586	BC86010000	Blanc	12,30
SAI587	BC86020000	Jaune	12,30
SAI589	BC86080000	Bleu marine	12,30
SEK326	BC86030000	Orange	12,30
SAQ555	BC86040000	Vert	12,30

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE V-GARD[MD]

- Coquille en polyéthylène qui procure une protection supérieure contre les impacts
- Courroies de couronne auto-ajustables assurant un ajustement confortable
- Suspension Fas-Trac[MD] III
- Fentes pour les accessoires MSA
- Testé par une tierce partie pour se conformer aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1 et CSA Z94.1, classe E



SDL497

MSA

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL493	475366	Jaune	27,20
SDL494	475367	Gris marin	27,20
SDL495	475368	Bleu	27,20
SDL496	475369	Blanc	27,20
SDL497	475370	Vert	27,20
SDL498	475371	Rouge	27,20

TYPES DE SUSPENSION MSA:




Fas-Trac[MD] III





1-Touch[MC]


Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products









CASQUES DE PROTECTION TOPGARD[MD]

LE CASQUE À CRÊTE PROTÈGE LE PORTEUR CONTRE LA CHUTE D'OBJETS

Légers et durables, les casques avec fentes Topgard[MD] sont conçus pour les utilisations dans les services publics et autres industries où la protection de la tête contre la chute d'objets est nécessaire. De plus, ils possèdent de bonnes propriétés diélectriques, c.à.d. qu'ils sont non-conducteurs d'électricité. La résistance limitée aux chocs verticaux et la pénétration sont conservées grâce à une vaste plage de températures.

Les casques sont offerts avec les suspensions 1-Touch[MC] ou Fas-Trac[MD] et s'ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8.

Les casques Topgard[MD] respectent ou dépassent les exigences du casque type I (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 et CSA Z94.1, classe E.



SAF996

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SUSPENSIONS 1-TOUCH[MC]			
SAM569	454728	Blanc	**39,90**
SAM571	454723	Bleu	**39,90**
SAM572	454721	Jaune	**39,90**
SAM573	454725	Orange	**39,90**
SAM574	454727	Rouge	**39,90**
SAM575	454726	Vert	**39,90**
SAM576	454722	Gris	**39,90**
SUSPENSIONS FAS-TRAC[MD]			
SAG002	475385	Blanc	**49,80**
SAG003	475380	Bleu	**49,80**
SAG004	475378	Jaune	**49,80**
SAG005	475382	Orange	**49,80**

SUSPENSIONS DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAM577	10061127	Suspension 1-Touch[MC]	**13,50**
SEL240	10153384	Suspension Fas-Trac[MD] III	**22,70**

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE TOPGARD[MD]

- Conçu pour les services publiques et autres industries où la protection de la tête nécessite aussi une protection diélectrique
- Résiste à la chaleur radiante jusqu'à 275°F
- Suspension Fas-Trac[MD] III
- Casque de sécurité avec fentes
- Testé par une tierce partie pour se conformer aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1 et CSA Z94.1, classe E



SDL487

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL487	475387	Jaune	**52,30**
SDL488	475388	Gris	**52,30**
SDL489	475389	Bleu	**52,30**
SDL490	475391	Vert	**52,30**
SDL491	475392	Rouge	**52,30**
SDL492	475394	Noir	**52,30**

CASQUES DE PROTECTION FREEDOM SERIES[MC]

- Casque V-Gard[MD] avec graphique distinctif «entièrement canadien»
- Suspension Fas-Trac[MD]
- Respecte les exigences de ANSI Z89.1 pour un casque de type I, classe E et CSA Z94.1 type 1, classe E
- Motif canadien à feuilles d'érable

No modèle SAM667
No fab 10050613
Prix/Chacun 47,20$



TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

- Idéal pour équiper les travailleurs temporaires

TROUSSES DE DÉMARRAGE

- **Comprend:** Casque jaune, gants, lunettes, bouchons d'oreilles et respirateur
- Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
- Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E, conformes à la norme CSA
- Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
- Gants: paume en cuir de vache refendu
- Respirateur: N95 homologué NIOSH



SEH890

No modèle	Couleur du casque de sécurité	Prix /Chacun
SEH890	Jaune	**29,95**
SEH891	Blanc	**29,95**
SEH892	Bleu	**29,95**

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEUSES

- **Trousse comprend:** Casque de sécurité, lunettes de sécurité, gants de travail, bouchons d'oreilles et respirateur
- Certification(s) du casque de sécurité: ANSI Type I / CSA Type 1
- Type de suspension du casque de sécurité: Rochet
- Conformité norme(s) des lunettes de sécurité: Conformes à ANSI Z87+ / CSA Z94.3
- Style des lunettes de sécurité: Teinte lentille grise/fumée & revêtement anti-égratignures
- Style du gant de travail: Cuir de vache refendu de première qualité
- Certification(s) des bouchons d'oreilles: ANSI S3.19-1974/CSA classe AL
- Classement NRR dB des bouchons d'oreilles: 30



SGH559

No modèle	Couleur du casque de sécurité	Prix /Chacun
SGH559	Rose	**29,35**
SGH560	Blanc	**29,35**
SGH561	Jaune	**29,35**

COIFFES D'HIVER

ÉTOFFE EXTÉRIEURE ININFLAMMABLE

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent. Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité. Taille unique, étoffe extérieure inflammable.

FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux.

No modèle SAJ553
Prix/Chacun 7,85$



LAMPES FRONTALES SEPTOR[MD]

- Lampes frontales mains libres à éclairage DEL qui illumine amplement le travail à portée de la main
- Tête oscille sur 90° pour mieux cibler le travail
- 7 DELs blancs éclatants qui ont une durée de vie de 100000 heures et qui n'ont jamais besoin d'être remplacées
- **XC389:** 3 niveaux d'intensité lumineuse - 7 DELs, 3 DELs, 1 DEL
- **XE488:** 7 DEL avec niveaux d'intensité bas et élevé
- Imperméables
- **XE488:** classe I, div I
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA, serre-tête élastique et bandeau en caoutchouc pour casque de sécurité



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC389	61052	Lampes frontales industrielles	62,00
XE488	61024	Endroits dangereux	65,60

LAMPES FRONTALES TRIDENT[MD]

- Lampe frontale à trois fonctions avec sangles élastique et en caoutchouc
- Comprend un réflecteur incorporant une DEL haute intensité et trois DEL blanches ultra brillantes – le tout incluant une durée de vie de 100 000 heures
- Tête pivotante 90°
- **XC388:** Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **XE487:** classe I, div I
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC388	61050	Lampes frontales industrielles	48,50
XE487	61025	Endroits dangereux	67,60

LAMPES FRONTALES ARGO[MD]

- Lampe frontale longue portée avec un faisceau de 190 mètres
- **SEJ181:** 150 lumens
- **XE489:** 90 lumens
- Trois modes d'éclairage: haute intensité pour un faisceau de luminosité maximale à grande distance, intensité moyenne pour une luminosité intense, et basse intensité pour une durée de vie prolongée
- Temps de fonctionnement: élevé: 3 heures
- **SEJ181:** Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **XE489:** classe I, div I
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque



SEJ181



XE489

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ181	61301	Lampes frontales industrielles	60,80
XE489	61026	Endroits dangereux	65,60

LAMPES FRONTALES HAZ-LO[MD] 3AA

- Première lampe frontale DEL de sécurité de Streamlight[MD] homologuée de classe 1, division 1, pour les endroits dangereux
- Contient une lampe DEL à faisceau super élevé de 1 watt
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures et n'a jamais besoin d'être remplacée
- Intensité lumineuse: 120 lumens
- Durée de service: jusqu'à 11 heures d'usage continue
- Joint torique pour plus d'étanchéité
- Tête pivote sur 90°
- Homologuée UL pour la classe I, division 1, groupes A, B, C, D, code de température T4
- **Comprend:** trois piles alcalines AA et courroies de tête élastiques en caoutchouc



No modèle XC391
No fab 61200
Prix/Chacun 83,00$

STREAMLIGHT

LAMPE FRONTALE DEL CREE[MD]

- 3 modes: Élevé, Bas et Clignotant
- L'angle de la tête est réglable
- Options zoom avant et zoom arrière réglables
- Résiste à l'eau
- Piles requises: 3 AAA
- Lumens (élevé): 120
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Couleur de la lampe: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 120 m
- Piles comprises/non comprises: Non compris
- Temps de fonctionnement hres (bas): 20
- Lumens (bas): 30

No modèle XE887
Prix/Chacun 28,50$



XE887

outilsaurora[MD]

LAMPES FRONTALES ANTIDÉFLAGRANTES

- Lampe étanche qui résiste aux produits chimiques
- Comprend une courroie ajustable qui permet de monter la lampe sur un casque de sécurité ou de la porter confortablement à même la tête
- Le dispositif d'éclairage pivote sur 45° pour plus de précision
- Durée de service d'environ 4 heures avec 4 piles AA (non comprises)
- Poids avec piles: 7,6 oz.

No modèle XA036
No fab HL-X
Prix/Chacun 69,30$



PILES DE RECHANGE AA

1,5 V, 24/pqt - Prix par paquet
No modèle XB872
No fab EN91
Prix/Chacun 18,72$

LIND EQUIPMENT

LAMPE FRONTALES DEL

- Sept DEL ultra brillantes
- Trois niveaux d'intensité lumineuse – 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistantes à l'eau
- Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable
- Type de bloc-pile: AAA
- Piles requises: 3 AAA
- Piles non comprises
- Lumens: 21
- Distance du faisceau: 10 m (33')

No modèle XC658
Prix/Chacun 12,25$



Casque de sécurité non compris

outilsaurora[MD]

LAMPE FRONTALE INDUSTRIELLE HD VISION DE ENERGIZER[MD]

- Trois modes d'éclairage: projecteur blanc, diffuseur blanc, projecteur et diffuseur ensemble
- Réglable pour contrôler l'intensité et le temps de fonctionnement
- Puissant faisceau jusqu'à 4x plus brillant que la technologie DEL standard
- Distance du faisceau: 55 m
- Pivotante pour diriger la lumière selon les besoins
- Lampe durable et étanche, lentille incassable
- Comprend trois piles AAA Energizer[MD] MAX[MD]
- Prise en caoutchouc antidérapant (se fixe fermement aux casques)
- Lumens: élevé: 300; bas: 45
- Temps de fonctionnement h: élevé: 4,33; bas: 35

No modèle SDM001
No fab HDBIN32E
Prix/Chacun 27,00$

Energizer



LONGES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD]



- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide s'attachant à l'équipement antichute
- Capacité de travail sécuritaire max: 2 lb (0,9 kg)
- Testé par un etierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Casque non compris

LONGES ÉLASTIQUES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3150 & 3155

- Matériau en plastique très étirable permettant aux travailleurs de bouger librement la tête



LONGES HÉLICOÏDALES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3157 & 3158

- Design hélicoïdal réduisant la longueur de la longe et prévenant les risques d'accros et d'entremêlements tout en assurant la liberté de mouvement des travailleurs

No modèle	No fab	Couleur	Point d'attache	Prix /Chacun
LONGES ÉLASTIQUES				
SED573	19150	Lime	Boucle	**8,57**
SED574	19155	Lime	Pince	**8,57**
LONGES HÉLICOÏDALES				
SDL089	19156	Noir	Boucle	**9,69**
SDL090	19157	Lime	Boucle	**9,69**
SDL091	19158	Noir	Pince	**9,69**
SDL092	19159	Lime	Pince	**9,69**

BANDEAUX ABSORBANTS

- Assurent fraîcheur et confort au travail
- Tissu éponge renforcé, qui absorbe la transpiration
- Relief gaufré et renforcement du tissu éponge qui augmentent la durabilité
- Bande élastique durable de 14" en nylon, cousue au bandeau par une piqûre en X dans un rectangle
- Idéals pour les ouvriers qui portent un casque ou un accessoire de protection du visage toute la journée
- Dimensions: 8 5/8" x 1 3/4"



Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI910	16750	Bandeaux absorbants	3	**23,58**

LAMPES POUR CASQUE VANTAGE[MC]

- Convient aux casques traditionnels et modernes - s'attache facilement au-dessus ou en dessous des casques de sécurité incendie ou industrielle
- Fabriquée à partir d'aluminium anodisé très résistant, boîtier DEL de fabrication en polymère d'ingénierie qui résiste aux produits chimiques et bande réfléchissante
- Produit d'éclairage DEL C4 de nouvelle génération et feu arrière bleu DEL ultrabrillant de 470 nm
- L'éclairage DEL C4 est résistant aux chocs et a une durée de vie de 50 000 heures
- Réflecteur parabolique texturé qui produit un faisceau à point chaud avec illumination optimale périphérique
- Bride pivotante et dispositif de réglage à insérer à angle de 5° afin de maximiser l'emplacement du faisceau
- Interrupteur bidirectionnel marche/arrêt facile d'accès
- Intensité lumineuse centrale peut atteindre jusqu'à 115 lumens/7000 candelas
- Durée d'exécution continue de 6 heures à 10 % de point de niveau de sortie
- Coté IPX7 imperméable à 1 mètre pour 30 minutes
- **Comprend:** lentilles Borofloat[MD] résistantes à la chaleur, aux impacts et aux chocs et 2 piles au lithium 3 V



No modèle XC387
No fab 69140
Prix/Chacun 249,00$

TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Les tampons pour harnais sont testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour harnais sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air, doublé de coton duveteux à 100 %
- Le système de fermeture à Velcro est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de harnais
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- **Vendus par paquet de 2**







Bandeau



Tampon pour harnais avec suspensions



Tampon pour harnais sans suspensions

No modèle	Description	Prix /Chacun
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité	**4,55**
SAM548	Bandeaux	**4,55**
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur	**4,55**

SUPPORTS POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

Trois modèles de supports pour ranger votre casque de sécurité:

LE SUPPORT POUR SIÈGE

- S'accroche à l'avant ou à l'arrière d'un siège d'auto ou de camion

LE SUPPORT MURAL

- S'installe en permanence dans un véhicule ou sur un mur

TROUSSE POUR FENÊTRE

- S'attache au support mural
- Comprend trois ventouses et la quincallerie





No modèle	No fab	Description			Prix /Chacun
SA660	STR-1-SM	Support pour siège	**28,30**	3	**24,34**
SA664	STR-2-WM	Support mural	**28,30**	3	**24,34**
SA665	STR-3-WMK	Trousse pour fenêtre	**21,60**	6	**18,58**



NIVEAUX DE BRUIT FRÉQUEMMENT RENCONTRÉS

L'énergie acoustique double tous les 3 dB

Professionnel	Non professionnel
Feu d'artillerie – 162 dB	Fusil de chasse - 162 dB
Dommage physique immédiat – 160 dB	
Marteau-perforateur – 130 dB	Course automobile – 130 dB
Seuil de douleur immédiate – 130 dB	
Chalumeau à l'oxygène – 121 dB Compacteur– 116 dB	Concert rock – 120 dB Scie à chaîne – 118 dB
Exposition sans protection au bruit de toute durée non permise au-dessus de ce niveau – 115 dB	
Accélération d'un camion au diesel – 114 dB Clé à chocs – 102 dB Bouteur (Bulldozer) – 100 dB Alarme d'incendie industrielle – 95 dB Scie à ruban – 93 dB	Bébé qui pleure – 110 dB Lecteur de disques compacts/MP3 – 105 dB Motocyclette – 105 dB Tondeuse à gazon électrique – 94 db Système de métro – 90 dB
Protection de l'ouïe requise selon OSHA – 90 dB	
Scie à main – 85 dB Chariot élévateur – 87 dB	Cabine d'avion à hélices – 88 dB
Protection de l'ouïe doit être fournie – 85 dB	
Tour – 81 dB Conversation habituelle – 60 dB	Séchoir à cheveux – 80 dB Réveille-matin – 75 dB
Bruit inoffensif – 75 dB	
Transformateur – 50 dB	Averse – 50 dB
Son confortable – 50 dB	

LIMITE D'EXPOSITION PERMISSIBLE SELON OSHA

Protection de l'ouïe requise pour toute exposition supérieure à ces niveaux

Heures par jour	Niveau de bruit (dBA)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1,5	102
1	105
0,5	110

Honeywell

HOWARD LEIGHT

AJUSTEMENT.

L'ajustement à des canaux auditifs de toutes formes et grandeurs doit se faire facilement.

Le bouchon d'oreilles approprié doit être confortable dans le canal auditif, sans compromettre la protection. Les bouchons d'oreilles *Howard Leight*[MD] allient conception d'avant-garde et science des matériaux, assurant ainsi l'ajustement qui convient à chaque employé.

SÉLECTION.

Pourquoi autant de bouchons d'oreilles?

Parce que les gens, leurs oreilles et leurs environnements diffèrent beaucoup. *Howard Leight*[MD] offre la plus vaste sélection de styles pour s'adapter à presque toutes les situations.

PROTECTION.

La protection de l'ouïe ne fonctionne que lorsque les gens l'utilisent.

Les bouchons d'oreilles *Howard Leight*[MD] offrent une gamme de coefficients de réduction du bruit qui visent à protéger l'ouïe sans compromettre la sécurité globale de l'employé.

Ajustement des bouchons d'oreilles


Honeywell
HOWARD LEIGHT

Étapes à respecter pour que vos bouchons d'oreilles protègent bien votre ouïe


Jetables

Mousse malléable — MAX[MD]






Après vous être lavé les mains, roulez tout le bouchon d'oreille en forme de cylindre le plus étroit possible, sans le froisser.



Avec votre main libre, tirez votre oreille vers le haut et l'arrière, puis insérez bien le bouchon d'oreille à l'intérieur du canal auditif.




Attendez 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que le bouchon prenne toute son expansion dans votre canal auditif. Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.

Réutilisables

Mousse à insérer — Trust Fit[MC]






Tout en tenant la tige, passez une main par-dessus la tête et tirez doucement la partie supérieure de votre oreille vers le haut et l'arrière.



Insérez le bouchon dans l'oreille de façon à ce que l'embout en mousse soit à l'intérieur de votre conduit auditif. Effectuez un léger mouvement de droite à gauche tout en poussant le bouchon dans le conduit auditif pour vous assurer qu'il est bien inséré.




Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité de la tige ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.


Réutilisables

Mousse à insérer prémoulée — SmartFit[MD]






Tout en tenant la tige, passez une main par-dessus la tête et tirez doucement la partie supérieure de votre oreille vers le haut et l'arrière.




Insérez le bouchon dans l'oreille de façon à ce que toutes les brides soient bien à l'intérieur du conduit auditif.




Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité de la tige ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.

Montés sur arceau

Arceau — QB2[MD]HYG






Positionnez l'arceau sous le menton comme illustré ci-dessus. À l'aide de vos mains, appuyez sur les bouchons pour les insérer à l'intérieur du conduit auditif.




Vous gagnerez en protection si vous tirez votre oreille vers le haut et l'arrière lorsque vous positionnez les bouchons comme illustré.



Dans un environnement bruyant, enfoncez légèrement l'embout des arceaux avec les doigts, comme illustré. Vous ne devriez pas remarquer de différence importante de niveau de bruit.


Choses À FAIRE et À ÉVITER avec les bouchons d'oreilles Howard Leight



Positionnement adéquat
Si l'un des bouchons d'oreilles ou les deux semblent ne pas être correctement placés, enlevez-les et réinsérez-les.



Retrait
Tournez les bouchons d'oreilles doucement tout en les tirant lentement pour les sortir du conduit auditif.



Vérification acoustique
Dans un environnement bruyant, avec des bouchons d'oreilles insérés, mettez les mains en coupe sur les oreilles, puis relâchez. Les bouchons d'oreilles devraient bloquer suffisamment le bruit pour qu'il n'y ait pas de différence importante dans le niveau sonore, avec ou sans les mains.

PORT

- Lisez et respectez toutes les instructions relatives à l'ajustement des bouchons d'oreilles.

CHOIX DE LA PROTECTION ADAPTÉE

- Évitez de porter une protection trop forte dans les environnements peu bruyants : en choisissant les bouchons d'oreilles adaptés à la situation, prenez en compte les niveaux de bruits et votre besoin de communiquer avec vos collègues de travail ou d'entendre les avertissements sur le chantier.

MAINTENANCE

- Avant l'ajustement, inspectez les bouchons d'oreilles ou les embouts pour vous assurer qu'ils sont exempts de poussière, et ne sont ni durs ni abîmés.
  Jetez et remplacez immédiatement le produit s'il est sale ou endommagé.
- Jetez les bouchons d'oreilles jetables après utilisation afin de respecter les règles d'hygiène.
- En les entretenant de façon appropriée, les bouchons d'oreilles réutilisables devraient être remplacés toutes les 2 à 4 semaines.
  Les bouchons d'oreilles en mousse à insérer doivent être remplacés tous les 5 jours.
- Nettoyez les bouchons au savon doux et à l'eau, essuyez-les ou laissez-les sécher à l'air libre, et rangez-les dans un étui lorsque vous ne les utilisez pas.
- Nettoyez et remplacez régulièrement les embouts de l'arceau toutes les 2 à 4 semaines.

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES




BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX^{MD}

- Les bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
- En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
- Conception profilée, plus facile à insérer, qui résiste à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif
- Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, spécialement si on les porte pendant de longues périodes
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce et résistante aux salissures pour éviter l'accumulation de poussière
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 33 dB, CSA classe AL



SD630



SD631

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SD630	MAX-1	Sans cordon	200	**37,90**
SD631	MAX-30	Cordon	100	**35,80**

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES FIRMFIT^{MD}

- Mousse à faible pression
- Exerce moins de pression d'expansion sur le conduit auditif
- Reprend sa forme lentement pour vous laisser tout le temps qu'il faut pour mettre le bouchon en place dans votre conduit auditif
- Couleur orange distinctive qui facilite les vérifications de conformité
- NRR 30 dB, CSA classe AL



SEK004

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SEK003	FF-1	Sans cordon, sac poly	200	**28,10**
SEK004	FF-30	Cordon	100	**32,00**



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE EZ200

- Bouchons d'oreilles en mousse lisse qui s'ajustent confortablement tout en bloquant le bruit indésirable
- Chaque paire est emballée pour la commodité
- Couleur vive pour une meilleure visibilité
- Jetable
- Taille unique
- Forme: Baril
- Certification(s): ANSI S3.19-1974 / CSA classe AL



SFM651

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	NRR dB	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SFM651	Sans cordon	30	200	**25,95**

BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER LITE^{MD}

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les travailleurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 32 dB, CSA classe AL



SM563



SM562

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SM562	LL-1	Sans cordon, sac poly	200	**31,40**
SM563	LL-30	Avec cordon, sac poly	100	**30,40**

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX LITE^{MD}

- Convient mieux aux travailleurs qui ont de plus petits canaux auditifs
- Mousse à basse pression qui se dilate lentement pour assurer un confort à long terme
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Emballés dans des sacs de poly ou de papier
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 30 dB, CSA classe AL



SM559



SM558

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SM558	LPF-1	Sans cordon, sac poly	200	**31,00**
SM559	LPF-30	Avec cordon, sac poly	100	**30,60**
SM561	LPF-30-P	Cordon coton, sac papier	100	**46,50**



BOUCHONS D'OREILLES MULTI MAX[MD] EN MOUSSE À TAILLES MULTIPLES

- Le Multi Max[MD] offre flexibilité, protection et économie dans la protection de l'ouïe avec son conception à deux grandeurs dans une
- Ajustement individuel amélioré tout en simplifiant l'inventaire
- L'enveloppe en polyuréthane est lisse et prévient l'accumulation de la saleté
- Se dilate pour convenir à pratiquement n'importe quel canal auditif
- Emballés dans des sacs en poly ou en papier
- Atténuation mise à l'essai conformément à la norme ANSI S3,19-1974
- NRR 31 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SM556	MM-1	Sac poly	200	**58,20**

BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES E-A-RSOFT[MC]

- Sphère en acier inoxydable intégrée dans le bouchon
- Cordon standard non détectable
- Sac en poly gardant chaque paire de bouchon propre avant l'utilisation
- Taille régulière convenant à la plupart des oreilles
- Compatibilité testée avec le système de validation E-A-Rfit[MC]
- NRR dB: 32
- Certification(s): CSA classe AL



E·A·R 3M


Priced per Box

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SGF043	311-4110	Avec cordon	200	**75,80**

BOUCHONS D'OREILLES E-A-RSOFT[MC], YELLOW NEON[MC] & BLAST[MC]

LES BOUCHONS D'OREILLES LES PLUS DOUX, LES PLUS MOUS & PROCURANT LA MEILLEURE ATTÉNUATION PARMI LES BOUCHONS D'OREILLES OFFERTS AUJOURD'HUI!

- Formule de mousse avancée, de faible pression, procurant un confort supérieur
- Offerts sans ou avec cordon détachable
- Deux tailles offerts pour une protection et un confort optimal
- Couleur caractéristique de la marque E-A-R[MC] signifiant une protection éprouvée et une qualité supérieure
- Testés en laboratoire: NRR 33 dB
- Aussi offerts en Yellow Neon[MC], imprégnés de métal
- Les bouchons ainsi que les cordons sont imprégnés de métal
- CSA classe AL



E·A·R 3M

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Taille	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SANS CORDON					
SJ423	312-1250	Jaune Neons[MC]	Régulier	200	**30,84**
SJ425	312-1251	Jaune Neons[MC]	Grand	200	**37,74**
SJ427	312-1252	Blasts[MC]	Régulier	200	**39,86**
AVEC CORDON					
SJ424	311-1250	Jaune Neons[MC]	Régulier	200	**62,91**
SJ426	311-1251	Jaune Neons[MC]	Grand	200	**77,28**
SJ428	311-1252	Blasts[MC]	Régulier	200	**82,05**
AVEC CORDONS & IMPRÉGNÉS DE MÉTAL					
SAF802	311-4106	Jaune Neons[MC]	Régulier	200	**106,34**

BOUCHONS D'OREILLES IMPRÉGNÉS DE MÉTAL JETABLES LASER-TRAK[MC]

- Mousse autoréglable qui s'ajuste à pratiquement tous les utilisateurs
- Métal non ferreux et couleurs vives qui permettent de facilement détecter la présence des bouchons d'oreilles durant une inspection visuelle ou automatisée
- Cordon métallisé bleu qui offre une protection additionnelle dans les secteurs manufacturiers plus sensibles
- Contour en forme de T pour manipulation et port plus faciles
- Port à long terme confortable
- NRR 33 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK189	LT-30	Avec cordon, sac poly	100	**45,50**

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE E-A-R[MC] CLASSIC[MC] DE 3M[MC]

- Mousse de PVC qui retrouve lentement sa forme, confortable grâce à sa faible pression
- À l'épreuve de l'humidité, la mousse gardera son confort, sa forme et ses caractéristiques physiques
- Sa forme égalise la pression tout le long du canal auditif en prenant de l'expansion
- Mousse ignifuge et dermo-testée afin de ne pas irriter
- Le Classic[MC] Plus procure la meilleure atténuation à 33 dB, son bouchon à haut rendement est plus long, ce qui accroît la protection en s'ajustant plus profondément dans le canal auditif
- Le Classic[MC] Small est de conception plus mince pour les plus petits canaux
- Couleur: jaune
- CSA classe AL



SH106

SAJ486





E·A·R 3M

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SANS CORDON					
SA681	310-1001	Sachet « coussin »	29	200	**42,00**
SH106	313-5555	Emb. papier	29	200	**41,87**
SH107	310-1101	Mousse Plus	33	200	**43,46**
SH109	310-1103	Mousse Small	29	200	**43,46**
SAJ486	312-1201	Sac poly	29	200	**37,25**
AVEC CORDON					
SE649	311-1101	Mousse	29	200	**79,39**
SH108	311-1105	Mousse Plus	33	200	**87,44**
SH110	311-1106	Mousse Small	29	200	**85,82**

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE 1100

- Emballés individuellement pour la commodité
- Surface lisse qui résiste à la saleté
- Mousse souple de polyuréthane hypo-allergène qui offre un confort supérieur
- NRR 29 dB, CSA classe AL
- Orange vif pour plus de visibilité



SI762

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SI762	1100	Sans cordon	200	**34,88**
SAG359	1110	Avec cordon	100	**44,15**

BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS E-A-RSOFT^{MC} FX^{MC}

- Fabriqué d'une formule de polyuréthane conçue pour reprendre lentement la forme et réduire la pression dans le conduit auditif
- Classement: 33 dB
- CSA classe AL

SAH854





SAH585

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAH584	312-1260	Avec cordon	200	**64,00**
SAH585	312-1261	Sans cordon	200	**33,15**

BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^{MC} E-Z-FIT^{MC}

AJUSTEMENT CONFORTABLE POUR LES PETITS CONDUITS AUDITIFS!

- Mousse polyuréthane souple et lisse, pratiquement sans pression
- Faciles à rouler et autoajustables pour un confort accru
- Conception en forme de cloche à ailette large qui facilite l'insertion et l'enlèvement
- Pour les conduits auditifs petits et moyens
- Sécuritaire et ne cause pas d'irritation
- Testés en laboratoire NRR 28 dB
- Une paire offerte par sac en poly sans cordon
- CSA Z94.2 + CSA classe AL ou avec cordon à dégagement rapide

SH114





SH115

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SH114	312-1208	Sans cordon	28	200	**44,06**
SH115	312-1222	Avec cordon	28	200	**87,00**

BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^{MC} PUSH-INS^{MC}

- Ajustement facile sans roulement
- Embout E.A.R.form^{MC} en mousse jaune pour un confort maximal
- Tige bleue permettant d'insérer et de retirer les bouchons de façon hygiénique
- CSA classe AL
- NRR de 28 dB

SAJ575






SAJ489

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAJ489	318-1002	Sans cordon	200	**83,30**
SAJ575	318-1003	Avec cordon	200	**151,69**
IMPRÉGNÉS DE MÉTAL				
SAP857	318-3000	Avec cordon	200	**253,20**

BOUCHONS D'OREILLES SKULL SCREWS^{MC}

- Se prennent et s'insèrent facilement
- Mousse douce au toucher, mais ayant l'apparence du métal
- Les « filets » de la vis aident à atteindre un scellement sonore optimal
- NRR 32 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAP424	P1300	Sans cordon	120	**80,16**
SAP425	P1301	Avec cordon	120	**112,78**

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE NO-TOUCH^{MC}

- Conception innovatrice d'ajustement instantané élimine le besoin de rouler l'embout en mousse
- La douceur et le confort d'un bouchon d'oreille en mousse sans avoir à le rouler
- Aucune nécessité de toucher la mousse, ce qui offre une protection propre et confortable
- NRR 30 dB, CSA classe AL

SAK146





SAK145

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK145	P2000	Sans cordon	100	**62,30**
SAK146	P2001	Avec cordon	100	**103,03**



BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^MC SOFTOUCH^MC

- Conception innovatrice d'ajustement instantané élimine le besoin de rouler l'embout en mousse
- Une fois les bouchons insérés, le confort dure longtemps
- Poignée pistolet qui élimine le transfert de poussière pour une meilleure hygiène et conçue pour un contrôle au bout des doigts
- Cônes effilés qui glissent à l'intérieur et à l'extérieur des oreilles rapidement, facilement et s'ajustent correctement
- Scellage doux qui aide à offrir un NRR impressionnant de 31 dB
- CSA classe AL


SAS461


SAS462


Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SAS461	318-4000	Sans cordon	200	95,59
SAS462	318-4001	Avec cordon	200	150,32

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE GLIDE^MC

- Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon fixé à longueur ajustable
- Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique
- NRR 30 dB, CSA classe AL


SEH047


SEH048

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SEH047	6940	Sans cordon	100	60,70
SEH048	6945	Avec cordon	100	88,30

BOUCHONS D'OREILLES HYDRATANTS JETABLES SOOTHERS^MC

- Hydrate pour offrir un confort toute la journée
- Mousse extra douce à pression faible pour le confort et l'ajustement
- Forme conique facilitant l'insertion et le retrait
- Forme convenant aux plus petits canaux auditifs
- Surface lisse non irritante
- 100% sans PVC, une alternative plus écologique
- NRR dB: 33
- Taille: Taille unique
- Certification(s): CSA classe AL




Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SGP545	6680	Sans cordon	200	60,40

BOUCHONS D'OREILLES AVEC HYDRATANTS À TORSION GLIDE^MD FOAM SOOTHERS

- Effet hydratant offrant un confort durant toute la journée
- Tige unique à courbes multiples permettant un ajustement personnalisé par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon pouvant être fixé à la longueur désirée
- Sans PVC à 100 %
- NRR dB: 31
- Taille: Taille unique
- Certification(s): ANSI S3.19-1974, CSA classe AL


SGQ908



SGQ909

Priced per Box

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SGQ908	6980	Sans cordon	100	88,40
SGQ909	6985	Avec cordon	100	125,00

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PURA-FIT^MD

- Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- Couleur vert vif, un symbole de la qualité Moldex^MD
- NRR 33 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SR831	6800	Sans cordon	200	46,60
SAG837	6900	Avec cordon	100	48,80

BOUCHONS D'OREILLES MUTICOLORES SPARKPLUGS^MD EN MOUSSE

- Chaque paquet comprend différentes couleurs
- Programme de protection de l'ouïe rigolo avec des couleurs très amusantes
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- NRR 33 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAG838	6604	Sans cordon	200	39,20
SAG839	6654	Avec cordon	100	43,30
SED129	6615	Avec cordon, impregné de métal	100	69,20

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES HL400

- Fabrication en plastique durable qui offre une solution de distribution économique pour les bouchons d'oreilles
- Installation autonome ou sur un mur ou comptoir
- Bouton facile à tourner avec accès 180° facilitant la distribution des bouchons d'oreilles
- Collecteur prévenant la chute des bouchons d'oreilles sur le sol
- Peut contenir 400 paires de bouchons d'oreilles jetables de marque Howard Leight : MAX[MD], MAX[MD] petit, MAXLite[MD], Laser Lite[MD], FirmFit[MD] et Multi Max[MD]
- Le distributeur peut être ravitaillé en insérant une cartouche préremplie ou en remplissant la cartouche vide à l'aide du sac à fermeture à glissière
- Bouchons d'oreilles vendus séparément



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC408	HL400	Distributeur de bouchons d'oreilles HL400	30,20

CARTOUCHES DE RECHARGE

Prix par sac

No modèle	Description	NRR db	Paires /recharge	Qté /caisse	Prix /Chacun
SGC415	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD]	33	400	2	66,20
SGC416	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD] de petite taille	30	400	2	90,80
SGC417	Bouchons d'oreilles jetables Max Lite[MD]	30	400	2	57,60
SGC418	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite[MD]	32	400	2	57,60
SGC420	Bouchons d'oreilles jetables Multi Max[MD]	31	400	2	110,00

RECHARGES EN VRAC

Prix par boîte

No modèle	Description	NRR db	Paires /recharge	Qté /caisse	Prix /Chacun
SA0209	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD]	33	200	10	31,40
SA0210	Bouchons d'oreilles jetables Max Lite[MD]	30	200	10	27,30
SA0211	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite[MD]	32	200	10	27,30
SA0212	Bouchons d'oreilles jetables Multi Max[MD]	31	200	10	50,30

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES ONE TOUCH[MC]

- Système breveté No waste Funnel qui permet de réutiliser la base et l'unité distributrice
- Peut être déposé sur une table ou monté au mur
- Accès facile de tout côtés
- Flacon à recharge de bouchons d'oreilles vendu séparément



SAI104

SDP096

3M E-A-R

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP096	391-0000	Base de distributeur One Touch[MC] Pro	98,82

RECHARGES EN VRAC

Prix par bouteille

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Taille	Paires /recharge	Prix /Chacun
SAP387	391-1001	Classic[MC]	29	Taille unique	500	93,12
SAH873	391-1004	Jaune Neons[MC]	33	Régulier	500	77,09
SAH874	391-1005	Jaune Neons[MC]	33	Grand	400	75,54
SAI104	391-1010	Blasts[MC]	33	Régulier	500	99,39
SFU681	391-1012	E-A-Rsoft[MC]	33	Taille unique	500	79,75
SFU682	391-1100	1100	29	Taille unique	500	78,10

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES LS-500 LEIGHT[MD] SOURCE

- Capacité de bouchons d'oreille: 500 paires
- Fabrication en aluminium anodisé robuste résistante à l'utilisation constante
- Monter au mur pour faciliter l'accès
- Manivelle pour distribuer les bouchons d'oreille
- Idéal pour les grandes usines et les industries de traitement qui ne tolèrent pas le gaspillage d'emballage
- Bouchons d'oreille non compris



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	Description	Prix /Chacun
SAK347	Distributeur de bouchons d'oreilles LS-500 Leight[MD] Source	209,00

RECHARGES EN VRAC

Prix par boîte

No modèle	Description	NRR dB	Paires /recharge	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAF828	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD]	33	500	4	85,30
SAK343	Bouchons d'oreilles jetables Max Lite[MD]	30	500	4	74,40
SAF827	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite[MD]	32	500	4	74,60
SAK346	Bouchons d'oreilles jetables MultiMax[MD]	31	500	4	141,00

DISTRIBUTEURS PLUGSTATION[MD] POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
- La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
- Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
- Chaque PlugStation[MD] comprend un support de montage et sa quincaillerie
- Tous homologués à NRR 33 dB



SE847

SE925

SANS PVC

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	Paires /distributeur	Prix /Chacun
SE924	6644	SparkPlugs[MD], sans cordon	250	56,00
SE925	6645	SparkPlugs[MD], sans cordon	500	107,00
SDL452	6881	SparkPlugs[MD] imprégné de métal, avec cordon	150	112,00
SDL453	6880	SparkPlugs[MD], avec cordon	150	70,50
SE847	6844	Pura-Fit[MD], sans cordon	250	66,80
SF624	6845	Pura-Fit[MD], sans cordon	500	129,00
SDL454	6882	Pura-Fit[MD], avec cordon	150	78,70
SAK439	6648	Camo Plugs[MD], sans cordon	500	115,00
SDS773	6883	Glide[MD], avec cordon	150	139,00
SGQ115	6868	Support magnétique	-	23,30



BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

BOUCHONS D'OREILLES AIR SOFT[MD]

- Conception à coussin d'air brevetée munie d'ailettes qui bloquent le bruit
- Profil à quatre ailettes arrondies à forme effilée qui créent un meilleur scellement dans le canal auditif pour exercer moins de pression
- Tige ferme qui facilite l'insertion et le retrait
- Atténuation testée en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 27 dB, CSA classe AL






Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/sac (paires)	Prix /Chacun
SACS EN POLY				
SD582	DPAS-1	Sans cordon	100	**111,00**
SD583	DPAS-30R	Cordon de vinyle rouge	100	**148,00**
SD584	DPAS-30W	Cordon de vinyle blanc	100	**148,00**
BOÎTES RÉUTILISABLES				
SD585	AS-1	Sans cordon	50	**69,10**
SD586	AS-30R	Cordon de vinyle rouge	50	**89,00**
SD587	AS-30W	Cordon de vinyle blanc	50	**89,00**

BOUCHONS D'OREILLES SMARTFIT[MD]

- Le nouveau matériau doté de la technologie Conforming Material Technology[MC] brevetée utilise la chaleur du corps pour s'adapter à la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur
- Offrent un confort supérieur et un ajustement vraiment individuel
- Simplifient le contrôle de l'inventaire – un seul produit convient à presque tout utilisateur
- Système de cordon détachable et coffret de rangement HearPack[MD]
- NRR 25 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK348	SMF-30	Avec cordon	100	**120,00**

BOUCHONS D'OREILLES DE MOUSSE EN COCON TRUSTFIT[MC] À PRESSION

- Mousse qui ne nécessite pas d'être roulée pour réduire les préoccupations hygiéniques et faciliter l'insertion
- Tige de préhension ergonomique repose entre le pouce et l'index de façon naturelle, même en portant des gants de travail
- Embout en mousse alvéolée avec tige ergonomique faciles à insérer complètement et à retirer
- Remplacez les bouchons d'oreilles tous les cinq (5) jours, ou si le cocon de mousse n'est plus souple et malléable, s'il est endommagé ou séparé de la tige
- NRR dB: 28
- Certification(s): CSA classe AL

Vendus par boîte



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SFQ516	TRUSTFITPOD-1	Sans cordon	100	**31,40**
SFQ517	TRUSTFITPOD-30	Avec cordon	100	**57,60**

BOUCHONS D'OREILLES FUSION[MD]

- Conception du matériau double brevetée qui combine une âme ferme pour faciliter la manutention avec des ailettes pour le confort et l'ajustement
- Tige FlexiFirm[MD] facile à saisir pour assurer une insertion facile dans le canal auditif
- Conception SoftFlange[MC] qui crée un scellement confortable dans le canal auditif pour un confort et une protection supérieurs
- Système de cordon détachable unique qui s'adapte à pratiquement toute utilisation
- Deux grandeurs ajustées pour confort personnel et sécurité
- Chaque paire est accompagnée d'une boîte de transport HearPack[MC]
- NRR 27 dB, CSA classe AL




Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK349	FUS30-HP	Régulier	100	**161,00**
SAK350	FUS30S-HP	Petit	100	**161,00**

BOUCHONS D'OREILLES QUIET[MD]

- Conception brevetée sans roulement qui les rend faciles à manipuler et à ajuster
- Forme profilée qui s'adapte confortablement aux contours du canal auditif
- Enveloppe extérieure lisse et non irritante qui offre un confort toute la journée, facile à nettoyer pour une utilisation de longue durée
- Tige d'insertion intégrée pour une insertion rapide et facile
- NRR 26 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK351	QD1	Sans cordon, sac en poly	100	**49,90**
SE359	QD30	Cordon en poly, sac en poly	100	**82,10**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES PRÉMOULÉS E-A-R[MC] ULTRAFIT[MC]

- Concept à triple bride breveté qui convient à une grande variété de conduits auditifs
- Lavable pour promouvoir l'hygiène des travailleurs
- Cordon à dégagement qui protège en cas d'entremêlement dans la machinerie
- NRR 25 dB, CSA classe AL

MODÈLE SH113

- Boule d'acier positionnée de façon sécuritaire dans la tige et de particules de métal dans le cordon pour une capacité de perception élevée afin d'éviter la contamination des produits et des processus
- Couleur bleu non alimentaire pour une bonne visibilité dans l'industrie de la transformation des aliments



E-A-R 3M

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SANS ÉTUI				
SE920	340-4003	Sans cordon	100	**136,11**
SE405	340-4004	Avec cordon	100	**165,09**
IMPRÉGNÉS DE MÉTAL				
SH113	340-4007	Avec cordon	100	**206,44**
AVEC ÉTUI				**Prix par paire**
SH111	340-4001	Sans cordon	50	**1,93**
SH112	340-4002	Avec cordon	50	**2,54**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



BOUCHONS D'OREILLES EXPRESS^MC

- Rapide, propre et hygiénique
- Testé en laboratoire NRR 25 dB
- Des bouchons d'oreilles réutilisables ou jetables qui offrent une protection auditive rentable
- Simples à nettoyer, ils sont rangés dans un sac refermable
- Le distributeur peut offrir les bouchons d'oreilles sans cordon ou ceux avec cordon et tiges bleues ou encore ceux ayant les tiges de teintes variées (rouge, jaune, vert, bleu, violet) avec le cordon assorti
- Couleur: jaune
- CSA classe AL





SH117

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SANS CORDON					
SH116	321-2100	Tige bleue	25	100	**81,32**
SH117	321-2200	Tige couleur assortie	25	100	**83,76**
AVEC CORDON					
SH118	311-1114	Tige bleue	25	100	**133,29**
SH119	311-1115	Tige couleur assortie	25	100	**133,29**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES E-A-R^MC ULTRAFIT^MC

- Forme de poignée-pistolet innovatrice, conçue pour faciliter l'utilisation des bouchons
- Confortables et réutilisables
- NRR 27 dB, CSA classe AL






Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAP858	340-8001	Sans cordon	100	**154,00**
SAP859	340-8002	Avec cordon	100	**204,59**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES GLIDE^MD TRIO

- Tige unique à courbes multiples permettant un ajustement personnalisé par rotation
- Grande prise sur la tige courbée, facilitant l'insertion et le retrait
- Bouchon à triple bride douce lavable et réutilisable
- Cordon pouvant être fixé à la longueur désirée
- Sans PVC à 100%
- NRR 27dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SEH046	6445	50	**82,60**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES TRI-FLANGE^MC

- Confort personnalisé - valeur réutilisable
- Ailettes douces et pliables qui s'ajustent à la forme du canal auditif pour un ajustment personnalisé
- La tige permet une insertion rapide et propre
- Également offert avec un nouveau cordon en tissu
- NRR 26 dB, CSA classe AL





Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK437	P3000	Avec cordon	100	**156,60**
SAK438	P3001	Avec cordon en tissus	100	**159,73**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES ROCKETS^MD


- Une poignée à prise facile permet de faciliter l'insertion
- Une bulle d'air au bout offre un confort coussiné
- Peuvent être lavés et réutilisés
- Chaque paire est accompagnée d'une boîte de transport Pocket-Pak^MD pour entreposer les bouchons entre chaque utilisation
- Se glisse facilement dans la poche
- NRR 27 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAN317	Sans cordon	50	**93,50**
SAN318	Cordon en vinyle	50	**131,00**

BANDEAUX DE 3M[MC]



PROTECTEURS AUDITIFS E-A-RFLEX[MC]

- Bouchons d'oreilles doux EARform[MC] en mousse
- Embouts pivotants pour un ajustement optimal
- Bandeau hautement visible
- Les embouts dermatologiques sécuritaires sont non irritants
- NRR 28 dB, CSA classe AL



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK169	320-1000	Embouts en mousse	6,47
SAK170	320-1001	Embouts de rechange, 5 paires	22,45

CAPUCHONS D'OREILLES E-A-R CAPS[MD]

- Protection auditive confortable et non invasive
- Les bouchons d'oreilles, sécuritaires au niveau dermatologique, sont non irritants
- Bandeau sans charnières
- Le bandeau, idéal pour les utilisations intermittentes, empêche la perte
- NRR 17 dB, CSA classe BL



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SR852	321-2101	Capuchons en mousse	6,71
SH126	321-2103	Capuchons de rechange, 5 paires	18,06

BOUCHONS D'OREILLES ÉLECTRONIQUES

- Aide à fournir une protection de l'ouïe
- Fonction de contrôle du niveau pour la conscience situationnelle
- Fonctionnement intuitif utilisant un seul bouton
- Rechargeable
- Étui de rangement et de recharge durable
- Design petit et léger
- Compatibles à la plupart des équipements de protection personnelle 3M portés sur la tête
- Comprend : (2) bouchons d'oreilles, (1) étui de recharge, (2) embouts de communication UltraFit de rechange de taille grande, (2) embouts de communication UltraFit de rechange de taille moyenne, (2) embouts de communication UltraFit de rechange de taille petite, (2) embouts de communication Triple C PELTOR[MC], (1) câble USB, (1) manuel de l'utilisateur
- Style: Sans cordon
- Certification(s): CSA classe AL
- Emballage: Paire - Boîtier en plastique



No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SGP577	EEP-100	Bouchons d'oreilles électroniques	23	296,09
SGP580	370-TEPS-25	Embouts de communication de rechange UltraFit, petit	23	53,11
SGK976	370-TEPM-25	Embouts de communication de rechange UltraFit, moyen	23	53,11
SGP578	370-TEPS-25	Embouts de communication de rechange UltraFit, grand	23	59,01
SGK977	370-TEPL-25	Embouts de rechange Skull Screw[MC]	32	28,38
SGP580	370-TEPS-25	Triple-C Communication Replacement Eartips	27	53,11

BANDEAUX DE PROTECTION AUDITIVE JAZZ BAND[MD]

- Bouchons coniques en mousse très souple qui recouvrent légèrement le canal auditif
- Pression du bandeau réduite de 50 %
- Alternative plus légère et plus à la mode que les serre-têtes
- Sans PVC à 100 %
- Protection plus élevée de NRR 25 dB
- Comprend une paire de bouchons supplémentaire



SE922

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE922	6506	Jazz Band[MD], cordon, bouchons de rechange	10,30
SE923	6504	5 paires de bouchons de rechange et 1 cordon	4,03

PLATEAUX POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Plateau en acrylique clair pouvant contenir une boîte standard de bouche-oreilles
- Partie avant qui contient les déversements et protège la boîte-distributrice en carton ondulé
- Peut être installé sur un comptoir ou au mur
- Dimensions: 10 5/8" h x 10 5/8" la x 10 5/8" p



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SED049	PD228E	89,99

DISTRIBUTEURS À GRANDE CAPACITÉ DE BOUCHONS D'OREILLES

- Pochette frontale verte lumineuse très voyante qui attire le regard vers les bouchons d'oreilles
- Distributeur qui comprend une tablette intérieure démontable inclinée qui sert à diriger les bouchons vers la pochette
- Peut contenir une boîte standard de 200 bouchons jetables et peut être installé sur une table ou sur le mur
- Dimensions: 13" h x 12" la x 8" p



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SED051	PD439G	134,99



Guide d'utilisation des casques antibruit

Conseils pour positionner efficacement votre casque antibruit

Utilisation
- Lire et suivre attentivement le mode d'emploi
- Dégager vos cheveux pour qu'ils ne se glissent pas entre les coquilles et vos oreilles

Sélection
- Eviter la sur-protection dans un environnement à faible niveau sonore
- Sélectionner la protection auditive la plus adéquate en fonction du niveau sonore, des besoins de communication avec les collègues et la perception des signaux d'alarme sur le lieu de travail

Entretien
- Vérifier régulièrement les coquilles antibruit et les coussinets
- Nettoyer régulièrement les coquilles et les coussinets avec de l'eau et du savon doux
- Remplacer les coussinets tous les 6-8 mois en cas d'usage modéré, et tous les 3-4 mois en cas d'usage régulier ou dans un environnement humide/chaud

Casques serre-tête



Thunder® T3



1. Placer les coquilles sur chaque oreille.



2. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans prévus à cet effet.

Casques pliables



Leightning® L2F



1. Déplier le casque comme indiqué.



2. Placer les coquilles sur chaque oreille.



3. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser.

Casques multipositions



Viking® V3




1. Placer les coquilles sur chaque oreille.



2. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans.



Les casques antibruit multipositions peuvent être portés avec le serre-tête derrière la nuque, sous le menton ou sur la tête.



3. Lorsque le casque antibruit est porté derrière la nuque ou sous le menton, le bandeau du serre-tête doit être attaché dans la fente située en haut de chaque coquille, comme indiqué ci-dessus.

Coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité



Clarity® C3H



1. Insérer les adaptateurs de chaque côté du casque de sécurité en les faisant glisser dans la fente.



2. Fixer chaque coquille antibruit dans l'adaptateur.



3. Mettre le casque de sécurité et ajuster les coquilles antibruit de manière à bien les placer sur les oreilles grâce au réglage de la hauteur.



4. S'assurer que les coquilles antibruit sont bien ajustées.

Casques serre-nuque



Leightning® L1N



1. Ajuster la longueur du bandeau pour s'assurer que les coquilles antibruit sont bien placées sur les oreilles.



2. Placer les coquilles sur chaque oreille.

Ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les casques antibruit Howard Leight[MD]



Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser



Eviter les obstructions
Bien dégager les cheveux pour éviter qu'ils ne se glissent entre les coquilles et les oreilles, empêchant une protection optimale.



Couvrir entièrement les oreilles
Les coquilles antibruit ne doivent jamais être placées de travers sur les oreilles.

Bacou-Dalloz France
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses
BP 55268 Villeconte
95958 Roissy CDG Cedex - France
Tel : +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax : +33 (0) 1 49 90 71 04
bacou-dallozfrance@bacou-dalloz.com

Bacou-Dalloz Belgique
Kleinvaartlaan 3
BE - 1853 Strombeek-Bever
Tél : +32 (0) 2 267 93 03
Fax : +32 (0) 2 267 93 39
infobenelux@bacou-dalloz.com

Honeywell
HOWARD LEIGHT

SERRE-TÊTE QM24+

- Les coussins en mousse souples sont facile à laver avec de l'eau et du savon et peuvent être remplacés pour un usage prolongé
- Concept ultraléger. Ne pèse que 6 oz
- Une alternative aux couvre-oreilles pour casques – peut être porté avec un casque de sécurité, écran facial, respirateur et autres EPI
- Fabrication diélectrique appropriée pour les milieux électriques
- Serre-tête à multi-positions permettant de placer le suppresseur sur ou derrière la tête, ou dessous le menton
- NRR dB: 25



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
154-1205	QM24PLUS	Bandeau	25	**10,90**

SERRE-TÊTES MACH1

- Choix économique pour une protection auditive de base
- S'ajuste à toutes les têtes
- Construction diélectrique très légère



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	NRR dB	Prix /Chacun
SAK156	1010421	18	**8,72**

CACHE-OREILLES SPORT IMPACT^{MD}

- Amplification sécuritaire du son à 82 dB
- Permet au porteur d'entendre les communications importantes, incluant les sons environnants
- Microphones stéréo directionnels qui amplifient et améliorent le son pour une écoute plus naturelle
- Concept à profil bas
- Incorporent un système de contrôle du débit de l'air breveté
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide pour remplacement facile
- Entrée auxiliaire pour connexion à un lecteur MP3 ou d'autres types d'équipement sonore
- CSA classe: B



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SGG272	1030942	Bandeau	22	**96,10**

PROTÈGE-OREILLES INDUSTRIELS IMPACT^{MD} PRO

- Amplifient le son ambiant de façon sécuritaire à 82 dB- technologie de réponse sonore avec retour au mode de protection passive de l'ouïe lorsque le bruit atteint 82 dB
- Contrôle tout-en-un de l'intensité du volume et de la mise en marche/arrêt
- Bandeau externe sans déformation résistant aux milieux de travail les plus difficiles
- Réglage rapide en un clic de la position et demeure en place durant le port
- Amplification sonore permettant au porteur d'entendre les messages importants, les alarmes, les signaux d'avertissement et la voix des autres travailleurs
- Coussins pour les oreilles emboîtables facilitant le remplacement rapide
- Fiche audio 3,5 mm et câble pour raccordement aux appareils personnels
- Trousse hygiénique aussi offerte
- CSA classe: AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SFU874	1030943	Bandeau	30	**190,00**





CACHE-OREILLES PASSIFS VERISHIELD^{MC} SÉRIE 100

Honeywell HOWARD LEIGHT

- S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
- Idéals pour les ouvriers dotés d'oreilles plus volumineuses ou portant des prothèses auditives
- Fabrication en fil d'acier avec bandeau rembourré et ajustements micrométriques précis
- Utilise une mousse à mémoire de forme unique à la fois plus dense et plus douce que celle des modèles précédents
- La technologie du contrôle du flux d'air de Honeywell contrôle la transmission du son vers l'oreille afin d'assurer l'atténuation optimale du bruit pour toutes les fréquences



SGQ236



SGQ243



SGQ248

No modèle	No fab	Niveau d'atténuation	Couleur	CSA classe	NRR dB	Prix /Chacun
BANDEAU						
SGQ236	VS110	Faible/plat	Noir	A	24	**14,90**
SGQ238	VS120	Moyen	Noir	A	26	**25,10**
SGQ240	VS130	Élevé	Noir	AL	30	**33,50**
SGQ241	VS130HV	Élevé	Jaune haute visibilité	AL	30	**33,50**
BANDEAU REPLIABLE						
SGQ237	VS110F	Faible/plat	Noir	A	24	**24,60**
SGQ239	VS120FHV	Moyen	Jaune haute visibilité	AL	27	**25,00**
NECKBAND						
SGQ242	VS110N	Faible/plat	Noir	B	22	**14,20**
SGQ243	VS120N	Moyen	Noir	AL	25	**24,40**
SGQ244	VS130N	Élevé	Noir	AL	28	**30,70**
FIXATION POUR CASQUE						
SGQ245	VS110H	Faible/plat	Noir	B	21	**14,90**
SGQ246	VS120H	Moyen	Noir	A	24	**25,10**
SGQ247	VS130H	Élevé	Noir	AL	27	**33,50**
SGQ248	VS130HHV	Élevé	Jaune haute visibilité	AL	27	**33,50**

CACHE-OREILLES PASSIFS DIÉLECTRIQUES VERISHIELD^{MC} SÉRIE 100

- S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
- Coquilles à ouverture large idéales pour les ouvriers dotés d'oreilles plus volumineuses ou portant des prothèses auditives
- Bandeau léger et coussiné
- Coussins pour les oreilles en mousse à mémoire
- Surface de coque résistante à l'huile idéale pour les environnements de travaux lourds et huileux qui demandent un nettoyage fréquent
- Concept Sound Management Technology^{MC} (SMT) qui améliore la sûreté des employés en bloquant les bruits forts et nuisibles, alors que les voix et les signaux sont audibles plus naturellement

Conçus pour utilisation avec autres équipements de protection individuelle



SGS322



SGS325



SGS329

Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Niveau d'atténuation	Couleur	CSA classe	NRR dB	Prix /Chacun
BANDEAU						
SGS318	VS100D	Faible/plat	Noir	B	20	**14,60**
SGS319	VS110D	Faible/plat	Noir	A	23	**14,60**
SGS320	VS110FD	Faible/plat	Noir	A	25	**20,90**
SGS321	VS120D	Moyen	Noir	A	26	**24,60**
SGS322	VS120DHV	Moyen	Jaune haute visibilité	A	26	**24,60**
SGS323	VS130D	Élevé	Noir	AL	29	**32,80**
FIXATION POUR CASQUE						
SGS324	VS100DH	Faible/plat	Noir	B	20	**24,90**
SGS325	VS110DH	Faible/plat	Noir	A	23	**14,60**
SGS326	VS120DH	Moyen	Noir	A	25	**24,60**
SGS327	VS130DH	Élevé	Noir	AL	27	**32,80**
POSITIONS MULTIPLES						
SGS328	VS120M	Moyen	Noir	A	25	**24,00**
SGS329	VS130M	Élevé	Noir	AL	30	**30,10**

PROTÈGE-OREILLES SANS FIL SYNC^{MD}

- Connectivité rapide à bouton-poussoir avec les appareils mobiles Bluetooth^{MD}
- Boutons de contrôle du volume
- Voyants clignotants de couleur pour indiquer les réglages variés
- Microphone monté sur tige robuste pour les milieux industriels difficiles
- Microphone monté sur tige avec manche à vent pour une meilleure clarté vocale dans les milieux bruyants
- Chargeur mural avec câble USB inclus (5 heures requises pour charge complète)
- Batterie au lithium-ion incorporée d'une durée de 12 heures pour l'écoute en continu
- CSA classe: AL



SFU875

Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SFU875	1030945	Serre-tête	25	**217,00**
SFU876	1015280	Trousse hygiénique	-	**11,60**

CASQUES-RADIO À HAUTE VISIBILITÉ SYNC^{MD}

- Volume du radio limité à 82 dB
- Coquilles vert brillant et bandeau réfléchissant qui offre un grande visibilité
- Radio AM/FM intégré qui offre des sons hauts de qualité et une excellente réception stéreo
- Jack AUX d'entrée pour connecter à un MP3 ou autres dispositifs audio (comprend un câble de connexion de 3,5 mm)
- Avec technologie brevetée Air Flow Control^{MC} pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement
- Durée de vie des deux piles AA (comprises) de 140 heures



SEI616

Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix/Chacun
SEI616	1030390	Serre-tête, grande visibilité	25	**98,90**

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 95 DE 3M^MC


SC175


SC176


SC177


SAG847

PELTOR™ 3M

- Assez confortable pour un usage quotidien continu. La partie supérieure de la coquille s'adapte au casque et au protecteur facial
- Extrêmement léger avec ces coussinets de liquide et mousse
- Mis au point spécifiquement pour l'industrie de l'informatique
- Convient aussi aux écoles en formation technique, à l'imprimerie, l'industrie textile et l'équipement électrique à la maison
- CSA classe: B
- Couleur: blanc

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC175	H6A/V	Serre-tête	21	5,8	**23,47**
SC176	H6B/V	Cordon cervical	21	5,3	**23,47**
SC177	H6P3E/V	Fixation pour casque	21	6,9	**23,47**
SAG847	H6F/V	Repliable	21	6,5	**40,83**


SC172


SC173

SERRE-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 98 DE 3M^MC

- Partie supérieure de la coquille de forme conique est excellente lorsque combiné au casque ou au protecteur facial
- Deux coussinets de mousse appliquent une pression confortable
- Les ouvertures pour équilibrer la pression d'air assurent une pression adéquate aux tympans
- Idéal pour l'usine, la métallurgie, les écoles, l'imprimerie, l'industrie textile et la machinerie lourde
- CSA classe A
- Couleur: jaune
- Ensemble hygiénique offert

PELTOR™ 3M

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC172	H9A	Serre-tête	25	5,1	**21,63**
SC173	H9P3E	Fixation pour casque	23	6,2	**23,86**



SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 101 DE 3M^MC

- Ces serre-têtes ont été conçus pour offrir une atténuation maximale dans des milieux très bruyants
- Coussinets étanches facilement remplaçables par bouton-pression
- Parfait pour l'agriculture, l'équipement en construction, la machinerie lourde et les aéroports
- CSA classe A
- Couleur: vert
- Ensemble hygiénique offert

SC166



3M PELTOR™

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC166	H7B	Cordon cervical	26	7,2	**30,65**
SC167	H7P3E	Fixation pour casque	24	8,8	**26,15**



SERRES-TÊTES OPTIME^MC 105 DE 3M^MC

- Ce serre-tête fournit une très bonne atténuation pour les endroits extrêmement bruyants
- Les coussinets larges contiennent une mousse qui scelle bien et assure une pression adéquate
- Les coussinets sont faciles à remplacer par simple emboîtement
- La couche de plastique extérieure est très hygiénique, elle permet une bonne ventilation et est très durable
- CSA classe AL
- Couleur: noir avec bordure rouge
- Ensemble hygiénique offert



PELTOR™ 3M

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC161	H10A	Serre-tête	30	9,3	**36,03**
SC162	H10B	Cordon cervical	29	8,8	**40,14**
SC163	H10P3E	Fixation pour casque	27	10,4	**41,13**

TACTICALPRO^MC

CASQUES-RADIO ÉLECTRONIQUES INDUSTRIELS REPLIABLES

- Lorsqu'un son ambiant clair et une reconnaissance vocale sont requis dans votre environnement bruyant, fiez-vous sur la plus récente gamme de casques-radio électroniques de Peltor^MC
- Le TacticalPro^MC a été conçu pour offrir une réponse de fréquence unique qui amplifie les signaux, les voix et les sirènes d'alerte tout en supprimant instantanément et au même moment les bruits impulsifs dangereux
- Ce casque-radio est le choix parfait pour une grande variété d'utilisations comprenant: salles de tir, chauffeurs de chariots élévateurs, personnel terrestre dans les aéroports, mécaniciens d'entretien et les travailleurs malentendants
- Ensemble hygiénique offert

SERRE-TÊTES NOIR REPLIABLE

- Prise d'entrée audio
- Deux piles AA qui offrent 270 heures de service

TACTICAL 6 À PROFIL MINCE

- Casque d'écoute électronique
- Contrôle du volume indépendant pour chaque coquilles
- Quatre piles AAA offrant 200 heures de service








3M PELTOR™

No modèle	No fab	Description	CSA Classe	NRR dB	Prix/Chacun
SAK591	MT15H7FSV	Serre-tête	A	26	**333,16**
SAK592	MT15H7BSV	Cordon cervical	A	25	**333,16**
SED671	MT15H67FB-01	Tactical 6	B	20	**126,14**



SERRE-TÊTES DE SÉRIE X

- La série X de serre-têtes de 3M[MC] incorpore les dernières percées technologiques en protection auditive
- Ce serre-tête peu encombrant a été conçu pour la protection contre le bruit industriel de niveau bas et les autres bruits forts
- Oreillette à point de pivotement pour un maximum de confort et d'efficacité
- Ensemble hygiénique offert
- Compatible avec accessoire de communication sans fil Bluetooth WS-CUSH Peltor

PELTOR™ 3M



SEJ034



SGC394

No modèle	No fab	Description	CSA Classe	NRR dB	Prix/Chacun
SEJ034	X1A	Serre-tête Peltor[MC] X1	A	22	**20,27**
SEJ035	X2A	Serre-tête Peltor[MC] X2	A	24	**22,32**
SEJ036	X3A	Serre-tête Peltor[MC] X3	AL	28	**27,04**
SEJ037	X4A	Serre-tête Peltor[MC] X4	AL	27	**36,05**
SEJ038	X5A	Serre-tête Peltor[MC] X5	AL	31	**41,20**
SGC394	X1P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X1P	-	21	**19,89**
SGC395	X2P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X2P	-	24	**22,31**
SGC396	X3P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X3P	-	25	**26,27**
SGC397	X4P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X4P	-	25	**35,03**
SGC398	X5P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X5P	-	31	**40,03**

ACCESSOIRE SERRE-TÊTE DE SÉRIE X AVEC COMMUNICATION SANS FIL

- Conçu pour faciliter la communication dans les milieux bruyants
- Microphone antibruit
- Technologie sans fil Bluetooth[MD] se connectant à votre cellulaire
- Résiste aux environnements hostiles, incluant les fluctuations de la température, la sueur et la pluie
- Conçu pour le confort lors du port prolongé toute la journée
- Durée de conversation/diffusion approx. de 8 heures
- Durée de disponibilité passive approx. de 250 heures
- Temps de charge approx. de 3 heures
- Diffusion audio Bluetooth[MD] limitée à 82 dBA

No modèle SGI667
No fab WS-CUSH
Prix/Chacun 97,53$

PELTOR™ 3M



SÉRIE HT

CASQUE D'ÉCOUTE POUR ÉCOUTE SEULEMENT CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC UN MICROPHONE, UNE RADIO VHF/UHF OU UN APPAREIL DE DIVERTISSEMENT PERSONNEL

Le casque d'écoute Peltor[MC] est offert avec plusieurs fiches et s'adapte à la plupart des baladeurs, radio-téléphones UHF/VHF, lecteurs de disque compact, radios FM et téléavertisseurs à messagerie vocale. Ces casques offrent une bonne qualité audio et une excellente atténuation du bruit.

CARACTÉRISTIQUES:

- Versions mono
- Trois modèles de serre-tête: sur la tête, cordon cervical ou monté sur casque protecteur
- Excellente protection
- Modèle léger
- Coussin mousse et liquide doux pourun bon scellage à basse pression
- Prises d'écouteurs 2,5mm et 3,5mm vendus séparément
- Ensemble hygiénique offert

PELTOR™ 3M


HN384

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix/Chacun
HN384	HTM79A	Serre-tête, mono	25	**248,93**

SERRE-TÊTES & CASQUES D'ÉCOUTE



SERRE-TÊTE WORKTUNES[MC] PRO

- Cinq stations AM/FM préréglées
- Antenne intégrée (sans accrocs)
- Menu à commande vocale
- Léger
- Prise 3,5 mm pour l'entrée audio
- Procure une excellente réception sans interférence, même sous des conditions climatiques difficiles
- Confortable pour un usage prolongé, coussins doux pour moins de pression
- Garantie de un an
- CSA classe: A



No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SFV203	HRXS221A-NA	Bandeau	26	**132,18**

CASQUE D'ÉCOUTE PROTAC[MC] III

- Microphones environnementaux pour protection auditive dépendante du niveau et pour l'écoute ambiante
- Entrée stéréo 3,5 mm pour le mode d'écoute seulement raccordable à un appareil externe (par exemple, cellulaire, radio bidirectionnelle, iPod)
- Système de menus à commande vocale facilitant l'utilisation et l'ajustement des réglages
- Mode de mise hors tension automatique après 4 h d'attente aidant à sauvegarder la charge des piles
- Avertisseur de pile faible vous informant du besoin de changer les piles
- Les composants électroniques sont logés dans un compartiment séparé de la coquille pour les protéger contre la corrosion causée par l'humidité et la sueur
- Usage professionnel seulement
- CSA classe: A



SGL200



SGL199

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SGL200	MT13H221A	Bandeau	26	**135,06**
SGL199	MT13H221P3E	Fixation pour casque	23	**135,06**
SGP582	MT13H221A	Trousse hygiénique	-	**19,70**

SYSTÈME DE VALIDATION DOUBLE POUR LES OREILLES E-A-RFIT[MC]

- Essai des deux oreilles simultanément en moins de 5 secondes
- Capacité d'essai du serre-tête et des protecteurs d'oreille
- Met à l'essai toutes les 7 fréquences, de 125Hz à 8000 Hz
- Essai quantitatif et objectif fondé sur la science



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDT137	393-1100	Système de validation double pour les oreilles E-A-Rfit[MC]	**2611,57**
SDT138	393-3001-2	Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X1/X2	**33,41**
SDT139	393-3003-2	Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X3	**35,79**
SDT140	393-3005-2	Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X4/X5	**39,37**





SERRE-TÊTE MX-5

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Surface durable et lustrée facile à nettoyer
- CSA de classe AL



SANS PVC

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SDK993	6120	Serre-tête	27	**38,20**
SDK995	6125	Trousse hygiénique	-	**16,70**

SERRE-TÊTE MX-6

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Coquille en mousse gauffrée exclusive pour une protection NRR supérieure
- CSA de classe AL



SANS PVC

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SDK994	6130	Serre-tête	30	**47,20**
SDK996	6135	Trousse hygiénique	-	**16,70**

XLS, CSA EN CLASSE A

- Spécialement conçu pour assurer une protection acoustique sûre, légère, confortable et économique
- Conception des plus modernes qui lui confère une durabilité sans pareil
- Réglable à six positions différentes
- Serre-tête extra-large offrant un ajustement plus efficace
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SAN234	10061535	Fixation pour casque	22	6	**44,70**

EXC, CSA EN CLASSE A

- Serre-tête large et coquilles favorisant la ventilation qui procurent un niveau élevé de confort et de protection
- Grâce au système de fixation à deux bras, la pression est répartie également autour des coussins
- Coussinets faciles à remplacer par simple emboîtement
- Couvre-oreilles qui assure l'étanchéité
- Convient aussi aux utilisations diélectriques
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SAN237	10061230	Fixation pour casque	24	7.6	**47,60**

COUVRE-OREILLES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ V-GARD^{MD}

SEK032





SEL083



SEL102

MSA

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SEL083	10087439	Gauche/droit, serre-tête blanc monté sur casque	21	**56,60**
SEK032	10087429	Gauche/droit, serre-tête bleu monté sur casque	25	**58,10**
SEL102	10087422	Gauche/droit, serre-tête jaune monté sur casque	28	**59,50**

ENSEMBLE DE SONOMÈTRE ENREGISTREUR ET DE CALIBRATEUR

- Comprend un étui de transport robuste et les outils dont vous avez besoin pour aisément calibrer votre sonomètre sur le terrain
- Sonomètre répondant aux normes IEC 61672-1 Classe 2 avec enregistrement de jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo) et un espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
- Sonomètre comprenant horloge en temps réel et calendrier, pondération de temps rapide et lente, fonction min/max, interface USB, affichage ACL rétroéclairé, et montage au trépied pour la surveillance à long terme
- Boîtier robuste moulé par injection de calibre professionnel avec insertions en mousse personnalisées gravées au laser et conçues spécifiquement pour les instruments compris
- Calibrateur acoustique générant un signal sonore stable à une fréquence et à une amplitude contrôlées qui permet de vérifier la précision de votre sonomètre
- Calibrateur acoustique conformant à la norme IEC 942, classe 2
- Comprend: sonomètre enregistreur R8080 (avec 4 piles AAA), calibrateur acoustique R8090 (avec pile 9V), étui de transport deluxe R8888, et pare-vent pour microphone
- Gamme de fréquence du sonomètre: 20 Hz à 8 kHz
- Gamme de mesure du sonomètre: Basse (30-90 dB), Modérée (50 -110 dB), Élevée (70 -130 dB)
- Gamme dynamique du sonomètre: 60 dB (pour chaque niveau de mesure)
- Précision du sonomètre: ±1,4 dB
- Précision du calibrateur acoustique: ±0,5 dB
- Fréquence de sortie du calibrateur acoustique: 1000 Hz ±4%
- Pression sonore de sortie du calibrateur acoustique: 94dB et 114dB



REED

No modèle	No fab	Pondération fréquentielle	Type d'affichage	Prix /Chacun
IC454	R8080-KIT	A et C	Numérique	**699,00**
IC609*	R8080-KIT-NIST	A et C	Numérique	**1134,00**

* Avec certificat ISO

SONOMÈTRES

- Gamme de mesure: 30 - 90 dB/50 - 110 dB/70 - 130 dB
- Enreg. des données/sans enreg. des données: Sans enregistrement des données



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HN404	R8060	Sonomètre	**279,00**
NJW187	R8060-NIST	Sonomètre avec certificat ISO	**554,00**

SONOMÈTRES

- Mesure les niveaux sonores conformément aux spécifications IEC61672 Classe 2
- Pondération fréquentielle A/C
- Pondération dans le temps rapide/lente
- Retenue de crête, retenue de données, enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Gamme de mesure: 30 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC578	R8070SD	Sonomètres	**395,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire - 16 Go	**19,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

SONOMÈTRES

- Deux gammes de mesure (élevée/faible)
- Pondération de fréquence A et C
- Grand affichage à cristaux liquides, facile à lire
- Microphone à condensateur électret pour une grande précision et une stabilité à long terme
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale et indicateur de pile faible
- Conforme aux normes IEC 651 Type 2
- Gammes de mesure: faible: 35 à 100 dB; élevée: 65 à 135 dB (A et C)
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité de fonctionnement: 10-90%
- Mallette de transport et pile comprises



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX387	R8050	Sonomètre	**195,00**
IB831	R8050-KIT	Ensemble de sonomètre et calibrateur	**515,00**
IC610	R8050-KIT-NIST	Ensemble de sonomètre et calibrateur avec certificat ISO	**939,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

SONOMÈTRES/ENREGISTREURS

- Gamme de mesure: faible: 30 à 90 dB; modérée: 50 à 110 dB; élevée: 70 à 130 dB; automatique: 30 à 130 dB
- Gamme dynamique: 60 dB • Précision: ±1,4 dB
- Résolution: 0,1 dB
- Fréquence d'échantillonnage: Numérique: 0,5 seconde; Analogique: 50 mS
- Gamme de fréquence: 20 Hz à 8 kHz
- Microphone: microphone à condensateur électret 1/2"
- Alimentation électrique: 4 x piles AAA
- Rencontre la norme IEC 61672-1 Classe 2
- Enregistre jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo)
- Espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
- Horloge en temps réel et calendrier
- Pondération temporelle rapide/lente
- Fonction Min/Max • Interface USB
- Affichage analogique avec graphique à barres
- Écran ACL rétroéclairé
- Conception de montage sur trépied quand il y a surveillance prolongée
- Comprend un pare-vent, câble USB, logiciel Windows, piles et mallette de transport rigide



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB749	R8080	Sonomètre/enregistreur	**395,00**
NJW188	R8080-NIST	Sonomètre/enregistreur avec certificat ISO	**670,00**

BOULE DE PROTECTION CONTRE LE VENT

- Protection contre le vent en forme de boule pour microphone
- Compatible avec tous les sonomètres Reed
- Dimensions: 65 mm dia.

No modèle HN408
No fab REED-WB
Prix/Chacun 7,00$



REED

CALIBRATEUR DE SONS

- Deux niveaux de sortie: 94 dB et 114 dB (à 1 kHz)
- Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression
- Deux piles 9 V, c.c.
- Dimensions: 50 mm dia x 82 mm

No modèle IA661
No fab R8090
Prix/Chacun 249,00$



REED

ÉTUI AJUSTABLE POUR RADIO & TROUSSE POUR FIXATION

- S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
- Comprend un anneau en D qui peut être placé sur l'appareil, pour ensuite être attaché à l'étui pour radio
- Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
- Étui pour radio/téléphone
- Attache comprise: Longe à spirale simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Attache/boucle
- Longueur de sangle d'amarrage: 34"
- Longueur au repos de sangle d'amarrage: 7"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 2 lb

No modèle SDP343
No fab 1500089
Prix/Chacun 34,02$



SDP343

3M | DBI SALA
Protection contre les chutes d'outils

MÉGAPHONES

- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- 25 W max, puissance de sortie RMS de 15 W
- Huit piles C requises (non comprises)



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Puissance de sortie	Portée	Dimensions lo"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SEE894	25 W max.	1 mile	15	x	9	2	129,00

PILES DE RECHANGE

No modèle	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
XB874	Piles C de rechange	12	20,40

MÉGAPHONES VOICE GUNS MD

- Mégaphone électronique
- Puissant et léger
- Fabriqué avec des pièces Cycolac MC robustes et résistantes pour une plus longue durée de service
- Idéal pour le secteur industriel, les pompiers, la marine, les athlètes, les policiers et plusieurs autres applications
- Fabriqué en plastique Lexan MC hautement résistant et autoextinguible ce qui le rend approprié aux environnements dangereux
- Huit piles AA requises (non comprises)
- Comprend un microphone dissimulateur de bruit qui améliore la reproduction de la voix



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	Puissance de sortie	Portée	Dimensions lo"	x	h"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
HM738	16 W max.	1/4 mile	10-1/8	x	10-1/2	x	7-1/4	3	1904,00

PILES DE RECHANGE

No modèle	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
XB872	Piles AA de rechange	24	18,72

AVERTISSEUR SONORE SONIC BLAST AVEC TROMPETTE EN PLASTIQUE

- Gaz propulseur spécialement formulé et ininflammable avec potentiel de réchauffement global (PRG) très faible
- Trompette en plastique blanc résistant aux chocs
- Niveau sonore de 120 dB à une distance de 10'
- L'avertisseur sonore Sonic Blast 5 oz offre jusqu'à 56 avertissements sonores par contenant
- Taille: 5 oz



SFV118

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFV118	FSB5	38,40

FALCON SIGNAL HORNS

RECHARGE

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFV119	FSB5R	30,70

MINI AVERTISSEUR SONORE SONIC BLAST AVEC SANGLE À BOUCLES ET CROCHETS

- Gaz propulseur spécialement formulé et ininflammable avec potentiel de réchauffement global (PRG) très faible
- Trompette en plastique blanc résistant aux chocs
- Niveau sonore de 112 dB à une distance de 10'
- L'avertisseur sonore Sonic Blast 1 oz offre jusqu'à 12 avertissements sonores par contenant
- Taille: 1 oz



FALCON SIGNAL HORNS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFV120	FSB1V	24,30



RADIOS BIDIRECTIONNELLES D'AFFAIRES DE MOTOROLA

Ces radios sont conçues pour un usage industriel quotidien. Les secteurs de la construction, les industries et les commerces de détail, ainsi que plusieurs autres, requièrent ce genre de radio pour fonctionner de façon efficace et productive.

MOTOROLA SOLUTIONS

RADIO NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNELLE D'AFFAIRES SÉRIE DTR

- Conception robuste et effilée, conforme à la norme IPX54 avec écran couleur complet
- Couverture audio claire, nette et étendue permettent aux employés d'être connectés et responsables où qu'ils se trouvent
- Menu de navigation intuitif pour une utilisation facile
- Conçu pour une utilisation industrielle intensive et quotidienne
- Solution sans licence approuvée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
- Options d'appel polyvantes comprenant les appels privés un à un et les appels de groupe un à plusieurs
- Boîtier de la radio avec des propriétés antimicrobiennes intégrées qui empêchent la croissance de moisissures et de germes, ce qui rend les appareils résistants aux taches et aux odeurs
- Type de bande: FHSS
- Portée: 30 étages/350 000 pi²
- Nbre de canaux: 30



MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Fréquence MHz	Prix /Chacun
SGR281	DTR600	2,2 x 1,06 x 5,06	900	**571,00**

RADIOS NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNELLE D'AFFAIRES SÉRIE DLR

- Communications claires et fiables
- Sans interférence et communications privées grâce à la modulation à spectre étalé à sauts de fréquence
- Comprend les modes de réponse privée, téléavertissement général, appel général et sourdine instantanée
- Conforme aux méthodes d'essais des normes militaires 810 C, D, E, F et G, incluant les essais pour le choc, la vibration, les températures extrêmes et la poussière
- Boîtier en polycarbonate avec propriétés antimicrobiennes qui prévient la croissance des bactéries et de la moisissure sur les surfaces de la radio
- Utilise la bande numérique de 900 MHz ISM, ce qui signifie que les communications sont plus privées sans besoin de permis
- Dimensions: 4,2" h x 1,7" la x 0,9" p
- Sensibilité du préambule: -125 dBm
- Stabilité de la fréquence (-30° C à +60° C): ± 1 PPM



SGQ330

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de canaux	Prix /Chacun
SGQ330	DLR1020	1,7 x 0,9 x 4,2	2	**438,00**
SGQ331	DLR1060	1,7 x 0,9 x 4,2	6	**465,00**

RADIO BIDIRECTIONNELLES D'AFFAIRES SÉRIE RMU

- Puissance 2 W UHF offrant une portée jusqu'à 250 000 pi²/20 planchers
- Opérations jusqu'à 4 canaux
- Opération sur trois fréquences UHF (permis d'Industrie Canada exigé)
- 219 codes PL/DPL, incluant six codes personnalisables
- Annonce du numéro de canal avec tonalité
- Conforme aux normes militaires 810 C, D, E, F, G et IP54/55
- Protection antimicrobienne
- Deux boutons programmables pour un accès rapide aux fonctions; fonctions avancées avec le logiciel de programmation du client (CPS)
- Chargeur simple à insertion directe avec indicateur de niveau de puissance DEL trois couleurs
- Clonage facile avec câble de chargeur de clonage simple ou chargeur à appareils multiples (vendu séparément)
- Capacité de répétition
- Poids de 8,6 oz avec la pile
- Prise à double broche



MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEI689	RMU2043	**438,00**

RADIOS BIDIRECTIONNELLES D'AFFAIRES SÉRIE RDU

- 39 codes analogiques et 83 codes numériques suppresseurs d'interférences
- Conçu pour respecter les normes IP-55 et MIL-SPEC
- 3 fonctions de brouillage de voix pour réduire les possibilités d'écoute secrète
- Balayage de canaux avec liste de canaux à sélectionner
- 3 tonalités d'appel audibles
- Prise pour accessoires à 2 branches (compatible avec la série XTN/CLS)
- VOX (mode mains libres avec accessoires) avec 3 niveaux de sensibilité
- DEL trois couleurs avec indicateur de transmission, réception et de décharge
- Jusqu'à 4 W de puissance (réglage minimum de 2 W)
- Durée de vie de 18,5 heures (4 W, 5/5/90, système automatique d'économie de batterie)
- Canaux programmés/combinaisons de codes
- Capacité de répétition
- Fréquence d'entrée directe programmable
- Bande passante: 438-470 MHz



SAR571

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR570	RDU4103	4 W, 10 canaux	**617,00**
SAR571	RDU4163D	4 W, 16 canaux	**658,00**

RADIOS BIDIRECTIONNELLE À AGRAFER DE LA SÉRIE CLP

- Voyant d'état en couleur indiquant le canal actif, l'émission et la réception radio, le balayage et l'état de la batterie
- Bouton-poussoir surdimensionné, texturé et situé au centre pour un accès facile
- Offre 16 niveaux de volume réglable, ce qui rend cet appareil de la série CLP facile à entendre dans n'importe quel environnement
- Satisfait aux normes CE/CEC, ROH et WEEE
- Type de bande: UHF
- Portée: 10 étages/100 000 pi²



SGR282

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Nbre de canaux	Prix /Chacun
SGR282	CLP1013	1	**406,00**
SGR283	CLP1043	4	**430,00**
SGR284	CLP1063	6	**632,00**

ACCESSOIRES POUR RADIOS D'AFFAIRES

BATTERIES LI-ION

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGR287	2500 mAh haute capacité	**95,00**
SGR286	1800 mAh haute capacité	**81,00**
SGR288	1100 mAh haute capacité	**127,00**
SGR289	Capacité standard	**102,00**

AUDIO

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGM988	Casque d'écoute pivotant avec microphone sur tige et bouton de communication à poussoir	**70,70**
HM015	Micro/haut-parleur à distance	**118,00**

CHARGEURS

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGR290	Chargeur multi-unités DLR 12 poches	**693,00**
SGR291	Chargeur unitaire DTR	**88,00**
SED302	Chargeur multi-unités RDU 6 poches	**456,00**
SGR293	Chargeur unitaire RMU	**63,00**

RADIOS BIDIRECTIONNELLES RÉCRÉATIVES MOTOROLA TALKABOUT^MD

Ces radios sont conçues pour offrir un moyen de communication fiable et abordable, idéales pour l'usage extérieur léger ou pour inclure dans une trousse d'intervention d'urgence. Nos radios fonctionnent dans des régions éloignées et offrent un accès de communication sans avoir à utiliser les minutes de votre cellulaire.

MOTOROLA SOLUTIONS

RADIOS BIDIRECTIONNEL TALKABOUT^MD



- Application mobile Bluetooth permettant à l'utilisateur de localiser le camping d'un ami, de partager sa position actuelle et d'envoyer des messages, tout en explorant le monde hors réseau
- Contrôle des paramètres disponible par l'application mobile TalkAbout
- Comprend la messagerie ou la diffusion collective hors réseau, le partage de lieux, 22 canaux, chacun avec 121 codes de confidentialité, la communication silencieuse, 11 canaux météorologiques et une lampe de poche
- Type de bande: FRS
- Portée: 55 km
- Nbre de canaux: 22
- Couleur: Noir & bleu
- Dimensions: 7,52" h x 2,2" la x 1,28" p
- Poids (avec piles): 0,47 lb
- Classement IP: IPX4

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR307	T800	229,00

RADIOS BIDIRECTIONNELLES T200 TALKABOUT^MD



- Type de bande: FRS/GMRS/UHF
- Portée de 32 km sous des conditions favorables
- 22 canaux avec 121 codes privés chacun
- 20 tonalités d'appel
- Alerte de pile faible
- Clavier et tonalité de confirmation de conversation
- Indicateur de pile faible
- Écran rétroéclairé
- Connecteur d'accessoire à broche unique

Comprend: Deux radios T200, un adaptateur pour câble de charge Y avec connecteurs micro USB double, deux pinces de ceinture, deux blocs-piles AA NiMH rechargeable, guide de l'utilisateur

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFU791	T200	110,00

RADIOS BIDIRECTIONNEL POUR SPORTIFS TALKABOUT^MD



- Caractéristiques et accessoires conçus spécialement pour les chasseurs, entre autres, les communications mains libres iVOX, les canaux et alertes météorologiques de la NOAA, le silencieux automatique et le verrouillage du clavier
- Type de bande: FRS
- Portée: 40 km
- Nbre de canaux: 22
- Couleur: Orange brasier
- Dimensions: 6,42" h x 2,13" la x 2,76" p
- Poids (avec piles): 0,4 lb

Comprend: Un câble de chargement, deux batteries rechargeables, deux agrafes de ceinture, deux casques d'écoute avec microphone PTT, un mallette de transport Camo

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR308	T265	162,00

RADIOS BIDIRECTIONNELLES T600 H2OTALKABOUT^MD



- Type de bande: FRS/GMRS/UHF
- Portée: 56 km
- 22 canaux avec 121 codes privés chacun
- 11 canaux météorologiques (7 NOAA) avec fonction d'alerte
- Ignifuge IP67, flotte
- Lampe de poche qui peut être activée par contact avec de l'eau
- Bouton d'alerte d'urgence et lampe de poche avec DEL rouge et blanche
- Communication main libre iVOX sans besoin d'un accessoire audio
- Filtre d'interruption QT^MC (Quiet Talk)
- Écran rétroéclairé
- Indicateur de piple LCD
- Fonction de sauvegarde de la pile
- Alerte sonore de pile faible
- Verrou de clavier
- 20 tonalités d'appel
- Minuterie de temps d'arrêt
- Micro-USB pour la recharge

Comprend: Deux radios T600 H2O, un adaptateur pour câble de charge Y avec connecteurs micro USB double, deux pinces de ceinture à sifflet, deux piles NiMH rechargeables, guide de l'utilisateur et guide des accessoires

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFU792	T600	206,00

ACCESSOIRES POUR RADIOS RÉCRÉATIVES GMRS


ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGR309	Pile rechargeable NiMH portative	40,00
HT153	Haut-parleur micro. avec bouton pousser et parler	60,90
SGR310	Casque d'écoute avec microphone à perche pivotante	24,00





COMMENT CHOISIR DES RESPIRATEURS & DES FILTRES CONTRE LES PARTICULES?



FILTRES DE LA SÉRIE N

Ces filtres sont réservés pour utilisation dans les atmosphères sans huile provenant d'aérosols.
Ils peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides sans huile, en suspension dans l'air.

FILTRES DE LA SÉRIE R

Ces filtres sont utiles contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont celles provenant d'aérosols à l'huile.

FILTRES DE LA SÉRIE P

Ces filtres peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont l'huile provenant des aérosols.
Dans les environnements contenant des aérosols à l'huile, les filtres de la série P peuvent être utilisés plus longtemps que les filtres de la série R.
Référez-vous au temps d'utilisation pour chaque respirateur.

MASQUE JETABLE

- Fabriqué en polypropylène non tissé à 3 épaisseurs
- Pince nasale réglable en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Sans latex
- EFB (Efficacité de la filtration bactérienne) de 95%
- Boîte distributrice avec une languette d'ouverture perforée
- Classe du dispositif médical: Non médical
- Couleur: Bleu
- Conforme à la/aux norme(s): EN 14683 niveau 1



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Qté /boîte	Prix /Chacun
SGU315	50	P.S.D.

MASQUE DE PROCÉDURE JETABLES

- Fabriqué en polypropylène à 3 épaisseurs
- Pince nasale réglable et sangles pour oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Sans latex
- EFB (Efficacité de la filtration bactérienne) de 99 %
- Approuvé par la FDA
- Boîte distributrice avec une languette d'ouverture perforée
- Classe du dispositif médical: Classe 1
- Matériau de la pince nasale: Plastique
- Conforme à la/aux norme(s): ASTM niveau 2, EN 14683:2014 annexe B, AS4381:2015



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Qté /boîte	Prix /Chacun
SGU397	50	P.S.D.

MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère
- Pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Courroies en latex



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAS499	50	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N100



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SDN713	Avec soupape	5	P.S.D.

RESPIRATEURS REPLIABLE N95 CONTRE LES PARTICULES

- Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N95

SDN711





SDN712

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SDN711	Sans soupape	20	P.S.D.
SDN712	Avec soupape	12	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- **SAS498** comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité
- Homologués NIOSH N95

SAS497





SAS498

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAS497	Sans soupape	20	P.S.D.
SAS498	Avec soupape	12	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH P100



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Description	Qté /paquet	Prix /Chacun
SDN714	Avec soupape	5	P.S.D.

MASQUES RÉUTILISABLE À DEUX COUCHES

- Lavage à la main à l'eau chaude
- Respirant
- Aide à bloquer les gouttelettes, la poussière et le pollen
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Taille: Taille unique



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Description	Qté /paquet	Prix /Chacun
SGU558	Masques réutilisable à deux couches	2	5,50

RESPIRATEURS 8110S & 8210 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Homologué NIOSH pour une efficacité de filtration d'au moins 95 pourcent contre certaines particules exemptes d'huile
- La légèreté du respirateur favorise l'acceptation et le port prolongé auprès des travailleurs
- Mousse et pince nasale ajustable qui procurent un ajustement confortable et une réduction de la buée
- Matériau filtrant composé de microfibres électrostatiques de pointe afin de faciliter la respiration
- Design à deux courroies avec deux points de fixation soudés aide à obtenir un ajustement sécuritaire
- Peut également être utilisé pour aider à réduire les risques d'inhalation de certaines particules biologiques en suspension dans l'air comme la moisissure, le bacille du charbon, le bacille de Koch, etc.
- **20 respirateurs par boîte**



SE260

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM402	8110S	Petit	**P.S.D.**
SE260	8210	Régulier	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 8210PLUS N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre électrostatique de pointe
- Deux courroies tressées ajustables
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ778	8210PLUS	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 8210V N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Léger
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Homologué NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEF203	8210V	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 8200 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Fabrication légère qui améliore le confort et la durabilité
- Conception à double courroie avec double point d'attache pour un ajustement sécuritaire
- Pince nasale réglable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ777	8200	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 8511 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable en M pour moins de points de pression et plus de confort
- Courroies tressées confortables
- Léger
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SE261	8511N95	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N95 9105 & 9105S VFLEX^{MC} CONTRE LES PARTICULES

- Plis en forme de V qui fléchissent selon les mouvements de la bouche pour faciliter l'articulation et qui s'agrandissent afin de faciliter la respiration
- Languettes de concept unique qui aident à positionner le respirateur sur le visage
- Pince nasale ajustable qui offre un ajustement étanche et sur mesure
- Courroies élastique
- Le modèle **SED599** convient aux petits visages
- Homologués NIOSH N95
- **50 respirateurs par boîte**

SED600



Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED599	9105S	Petit	**P.S.D.**
SED600	9105	Régulier	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 9210+ AURA^{MC} N95 CONTRE LES PARTICULES

- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Filtre léger résistant à l'affaissement
- Homologués NIOSH N95
- Taille: Standard
- Style: Rabattable
- Soupape d'expiration: Sans
- **20 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEJ983	9210+	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 9211+ AURA^{MC} N95 CONTRE LES PARTICULES

- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Filtre léger résistant à l'affaissement
- Homologués NIOSH N95
- Avec soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC}
- Taille: Standard
- Style: Rabattable
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SR616	9211+	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N95 8212 & 8214 CONTRE LES PARTICULES DE SOUDAGE

- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Filtre à l'épreuve de l'agglutinement conçu pour faciliter la respiration et augmenter la durée de vie du respirateur
- S'insèrent facilement sous un casque de soudeur
- Courroies réglables
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Résistants aux flammes selon l'essai ASTM D2859-96
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE262	8212	N95	**P.S.D.**
SE883	8214	N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N95 8515 CONTRE LES PARTICULES DE SOUDAGE

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques
- Léger
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SA0788	8515	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N100 8233 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable
- Léger
- Membrane d'étanchéité faciale confortable
- Courroies réglables
- Homologué NIOSH N100
- **1 respirateur par sac**



Prix par sac

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SE268	8233	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 8293

- Léger
- Filtre breveté qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de la chaleur dans le respirateur
- Joint d'étanchéité facial en mousse confortable
- Courroies ajustables
- Homologué NIOSH P100
- **1 respirateur par sac**



Prix par sac

No modèle	No fab	Prix /Chacun
142-8293	8293	**P.S.D.**

RESPIRATEURS R95 8246 & 8247 CONTRE LES PARTICULES

- Fabriqué avec un filtre en carbone pour réduire les concentrations de vapeurs nuisibles
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Légers
- Homologués NIOSH R95
- **20 respirateurs par boîte**



SE263



SE264

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE263	8246	R95 a/réduction des concentrations nuisibles de gaz acides	**P.S.D.**
SE264	8247	N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques	**P.S.D.**

RESPIRATEURS P95 CONTRE LES PARTICULES 8271, 8576 & 8577

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Léger
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH P95
- **10 respirateurs par boîte**



SE267

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE267	8271	P95	**P.S.D.**
SE265	8576	P95 pour concentrations nuisibles de gaz acides	**P.S.D.**
SE266	8577	P95 pour concentrations nuisibles de vapeurs organiques	**P.S.D.**



Respirateur contre les particules Aura[MC], 9205+, N95
No modèle SGW584

FABRIQUÉ AU CANADA

Offert au printemps 2021

Contactez-nous pour les détails




Respirateur contre les particules Aura[MC] pour les soins de la santé et masque chirurgical, 1870+, N95
No modèle SGW636



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 1200 N95

- La coquille Dura-Mesh[MD] résiste à l'affaissement
- La voûte nasale moulée se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Le revêtement intérieur Softspun[MD] offre un confort et une durabilité supplémentaires
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAQ182	1200N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2200

- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



SAQ183

SE848

MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SE451	2200N95	Moyen/Grand	Blanc	**P.S.D.**
SE452	2201N95	Petit	Blanc	**P.S.D.**
SE848	2207N95	Profil bas	Blanc	**P.S.D.**
SAQ183	2200N95HV	Moyen/Grand	Haute visibilité	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2300

MOLDEX

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Coussinet nasal en mousse souple
- Offerts en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



SE849

SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE849	2300N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SE850	2301N95	Petit	**P.S.D.**
SE851	2307N95	Profil bas	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2400

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- La coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal pour augmenter le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2009 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par sac**



SANS PVC

MOLDEX

Prix par sac

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE852	2400N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2500

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal qui augmente le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2009 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par sac**



MOLDEX SANS PVC

Prix par sac

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE853	2500N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2700

- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle pour porter le respirateur autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Courroie en tissu frais et confortable sur la peau
- Valve Ventex[MD] qui laisse l'air chaud sortir rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Offerts en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



SJ902

MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SJ902	2700N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SJ903	2701N95	Petit	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2800

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Courroie HandyStrap[MD] en tissu frais et confortable sur la peau
- Soupape Ventex[MD] qui laisse l'air chaud sortir rapidement
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée et profilée avec le coussinet nasal pour plus de le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

SJ904



CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER[MD]

- Approvisionnement pratique avec rangement sanitaire
- Les respirateurs utilisés sont conservés dans une pièce séparée durant les pauses
- **4 respirateurs par contenant**



MOLDEX SANS PVC

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SJ904	2800N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SJ905	2801N95	Petit	**P.S.D.**
CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER[MD]			**Prix par contenant**
SAG158	2850	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS AIRWAVE™.

DESIGN ONDULÉ EXCLUSIF QUI FACILITE LA RESPIRATION

- Conception FlexFit[MC] qui s'adapte à vos mouvements
- Coquille Dura-Mesh[MD] qui permet au respirateur de durer


SEE821

RESPIRATEURS N95

- Moins de résistance et meilleure respirabilité
- Intérieur qui demeure frais, même sans soupape
- Idéal lorsqu'il faut un respirateur sans soupape
- **10 respirateurs par boîte**

RESPIRATEURS N95 + VAPEURS ORGANIQUES NUISIBLES


SEK887

- Respirateurs contre les particules et vapeurs organiques nuisibles à courroie intelligente
- Moins de résistance, une meilleure respirabilité
- Frais à l'intérieur, sans valve
- Idéal lorsqu'on préfère des respirateurs sans valve
- Moins dispendieux que les respirateurs avec valve
- Une plus grande durabilité signifie des coûts plus bas
- **8 respirateurs par boîte**

RESPIRATEURS N100

- Efficacité à 99,97 % contre les particules non huileuses
- Design FlexFit se conformant aux mouvements du visage et demeurant bien en place
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistant à l'effondrement causé par la chaleur et l'humidité
- Valve Ventex[MD] évacuant l'air chaud plus rapidement et permettant aux travailleurs de respirer plus allègrement et de demeurer au frais
- Coussinet facial en mousse sans points de pression pour un meilleur confort
- Doublure Softspun[MD] pour plus de confort et durabilité
- Conformes aux exigences pour la chaleur et les flammes de la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1
- Sans métal
- **5 respirateurs par boîte**


SDL006

MOLDEX PVC FREE

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Courroies	Certification	Prix /Chacun
RESPIRATEURS N95					
SEE821	4200	Moyen/Grand	Standard	NIOSH N95	**P.S.D.**
SEE822	4201	Petit	Standard	NIOSH N95	**P.S.D.**
SEI529	4600N95	Moyen/Grand	Ajustable*	NIOSH N95	**P.S.D.**
SEI530	4601N95	Petit	Ajustable *	NIOSH N95	**P.S.D.**
RESPIRATEURS N95 + VAPEURS ORGANIQUES NUISIBLES					
SEK887	4800	Moyen/Grand	Ajustable*	NIOSH N95	**P.S.D.**
RESPIRATEURS N100					
SDL006	4700N100	Moyen/Grand	Ajustable*	NIOSH N100	**P.S.D.**

*Courroie SmartStrap[MD] permettant de suspendre le AirWave au cou lorsqu'il n'est pas utilisé

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES DE SÉRIE SPECIAL OPS[MC]

- De couleur noire unie pour une apparence de propreté plus longtemps, ce qui empêche de jeter le respirateur prématurément
- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Courroie en tissu extensible frais et confortable sur la peau
- Voûte nasale profilée avec coussinet nasal en mousse souple
- Homologués NIOSH N95 ou R95


SAM858

MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Type	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAM858	M2600N95	Moyen/Grand	N95	15	**P.S.D.**
SAM859	M2601N95	Petit	N95	15	**P.S.D.**
RESPIRATEURS AVEC SOUPAPE VENTEX[MD]					
SAM860	M2700N95	Moyen/Grand	N95	10	**P.S.D.**
SAM861	M2701N95	Petit	N95	10	**P.S.D.**
SAM862	M2740R95	Moyen/Grand	R95	10	**P.S.D.**
SAM863	M2741R95	Petit	R95	10	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N99 2310/2315

SANS PVC

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Conçu pour le confort avec arête de nez profilée et coussinet nasal en mousse souple
- Le respirateur **SAG155** est muni de courroies en tissu extensible pour un ajustement plus confortable
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N99
- **10 respirateurs par sac**


SE854

MOLDEX

Prix par sac

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE854	2310N99	Courroies standard	**P.S.D.**
SAG155	2315N99	Courroies ajustables	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100 2730



SANS PVC

- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Soupape Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dans la chaleur et l'humidité
- Offerts en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N100
- **5 respirateurs par boîte**

MOLDEX

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAG149	2730N100	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SAG150	2731N100	Petit	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES R95 2740



- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Soupape Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement et qui dure plus longtemps donc les travailleurs utilisent moins de respirateurs
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille pour aider à réduire l'inflammabilité
- Offerts en deux grandeurs afin de convenir à la plupart des utilisateurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués par NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAF825	2740R95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SAF826	2741R95	Petit	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 2360



- Courroies ajustables pour un ajustement serré et confortable
- Voûte nasale moulée avec coussinet en mousse
- Soupape d'expiration Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués par NIOSH P100
- **5 respirateurs par boîte**


MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI323	2360P100	Moyen/Grand	**P.S.D.**



MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Pour les poussières nuisibles comme le pelage d'animaux et le pollen
- Ce masque n'est pas homologué NIOSH
- **50 masques par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAM286	14110094CC	P.S.D.

RESPIRATEURS ONEFIT[MC] À COQUILLE MOULÉE

- Universel, taille unique
- Convient à la plupart des formes de visages
- Procure une protection respiratoire exceptionnelle
- Homologués NIOSH N95



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté /bte	Prix /Chacun
SAQ180	14110444	Sans soupape d'expiration	20	P.S.D.
SAQ181	14110445	Avec soupape d'expiration	10	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1105

- Protection respiratoire économique
- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM235	14110387	Petit	P.S.D.
SAM236	14110388	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM237	14110389	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1125

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM241	14110393	Petit	P.S.D.
SAM242	14110394	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM243	14110395	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CFR-1[MC] À USAGE LIMITÉ

- Joint d'étanchéité réutilisable et filtres jetables facile à changer
- Compromis parfait au niveau du confort, de la protection et du coût ne sont plus nécessaires
- Joint d'étanchéité souple
- Soupape d'expiration intégrée
- Conception conçue pour prévenir l'affaissement des filtres
- Courroies d'ajustement
- Modèle de soudage muni d'un écran en mailles protégeant contre les étincelles et le laitier
- Offert avec des filtres N95, des filtres de rechange R95 sont aussi offert pour les environnement avec une présence d'huile

SAG360



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SAG360	4200S	Standard	Petit	P.S.D.
SAG361	4200M	Standard	Moyen	P.S.D.
SAG362	4200L	Standard	Grand	P.S.D.
SAG363	4200SW	Soudage	Petit	P.S.D.
SAG364	4200MW	Soudage	Moyen	P.S.D.
SAG365	4200LW	Soudage	Grand	P.S.D.



SAG363

FILTRES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /bte	Prix /Bte
SAG366	42N95	N95	20	P.S.D.
SAM585	42R95	R95	20	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1115

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM238	14110390	Petit	P.S.D.
SAM239	14110391	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM240	14110392	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1125 OV

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Procure un soulagement contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM244	14110396	Petit	P.S.D.
SAM245	14110397	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM246	14110398	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1139

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM250	14110402	Petit	**P.S.D.**
SAM251	14110403	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SAM252	14110404	T-Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS P1130

Honeywell NORTH

- Joint facial complet qui procure un ajustement sécuritaire et confortable
- Bandes de suspension durables
- Soupape d'expiration qui expulse l'air chaud
- Conception avec coquille moulée
- Comprend un filtre résistant à l'humidité
- Faible résistance à l'inspiration
- Conception légère
- Clip nasal avec code couleur pour une reconnaissance visible de la taille
- Sans latex
- Emballé pour conserver l'intégrité du produit au sein de l'environnement de travail
- Homologués NIOSH P100



Prix par respirateur

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGE830	14110439	Petit	**P.S.D.**
SGE831	14110440	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SGE832	14110441	T-Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS RÉUTILISABLES À DEMI-MASQUE SÉRIE HF-800 SECURE CLICK[MC]

3M

- Comprend une membrane phonique conçue pour faciliter la communication pendant le travail
- Remplace les raccords à baïonnette ronds par le modèle Secure Click[MC] de 3M[MC] fonctionnant comme une ceinture de sécurité, alignez les connexions et poussez jusqu'au "clic"
- Écran facial en silicone avec pont nasale à joint flexible breveté qui procure une douceur améliorant le confort du visage de l'utilisateur
- Boucles de berceau de tête facilement ajustables, tirez sur les courroies pour serrer, serrez les boucles pour relâcher
- Design surmoulé facilitant l'assemblage/le désassemblage
- Soupape d'expiration permettant le souffle et l'humidité vers le bas
- Système de cartouche à débit quadruple qui améliore la respiration et le confort
- Design à profil bas du demi-masque qui offre un grand champ de vision, compatible avec certaines visières de soudage et meulage
- Matériau du masque: Silicone

SGS427



SGS425



SGS432



SGS434



SGS437



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
RESPIRATEURS			
SGS427	HF-801SD	Petit	**43,85**
SGS428	HF-802SD	Moyem	**43,85**
SGS426	HF-803SD	Grand	**43,85**
CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR			
SGS420	D8001	Vapeur organique	**17,80**
SGS421	D8003	Vapeur organique/Gaz acides	**19,23**
SGS422	D8006	Gaz multiples/Vapeurs	**20,86**
CARTOUCHES & FILTRES POUR RESPIRATEUR			
SGS423	D80921	Vapeur organique/P100	**36,74**
SGS424	D80923	Vapeur organique/Gaz acides/P100	**37,70**
SGS425	D80926	Gaz multiples/Vapeurs/P100	**40,18**
FIXATIONS DE FILTRE			
SGS432	D701		**6,63**
FILTRES CONTRE LES PARTICULES			
SGS438	D7P71	Filtre P95, filtre de rechange seulement	**31,21**
SGS434	D3071	Filtre P95	**7,36**
SGS440	D7N11	Filtre N95	**25,00**
SGS435	D3091	Filtre P100	**11,24**
CARTOUCHE FILTRE CONTRE LES PARTICULES AVEC SOULAGEMENT DES NIVEAU DE NUISANCE			
SGS436	D3076HF	Gaz acides/P95	**14,61**
SGS439	D3078	Vapeur organique/Gaz acides/P95	**12,11**
SGS433	D3097	Vapeur organique/P100	**14,60**
SGS437	D3096	Gaz acides/P100	**15,54**



RESPIRATEURS POUR PEINTURE EN AÉROSOL & PESTICIDES, SANS ENTRETIEN

- Plus agréables à porter, plus faciles à utiliser et plus perfomants
- Préassemblés pour qu'il n'y ait plus de pièces à remplacer
- Suspension intégrale qui retient le respirateur en place avec un minimum de pression sur le cou et la voûte nasale
- Cartouches sur baissées contre les vapeurs organiques pour plus de visibilité et plus de confort lorsque des lunettes ou des lunettes de protection sont portées
- Préfiltre facile à installer, approuvé pour la peinture en aérosol, les pesticides et les particules
- Emballé avec une paire de préfiltres P95 et une paire de dispositifs de retenue de préfiltre
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SE884	51P71	Petit	**35,96**
SE406	52P71	Moyen	**35,96**
SE885	53P71	Grand	**35,96**

RESPIRATEURS SANS ENTRETIEN CONTRE LES VAPEURS & LES GAZ

- Préassemblés pour qu'il n'y ait plus de pièces à remplacer
- Suspension intégrale qui retient le respirateur en place avec un minimum de pression sur le cou et la voûte nasale
- Cartouches sur baissées contre les vapeurs organiques pour plus de visibilité et plus de confort lorsque des lunettes ou des lunettes de protection sont portées
- Homologués NIOSH
- vapeurs organiques & les gaz acides



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SI940	5103	Petit	**26,09**
SI941	5203	Moyen	**26,09**
SI942	5303	Grand	**26,09**

RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À DEMI-MASQUE SÉRIE 6000

- Combine confort et commodité avec courroies de tête douces et faciles à ajuster
- Profil surbaissé qui facilite le port de lunettes protectrices
- Se désassemble pour le nettoyage, réutilisable
- Cartouches remplaçables, filtres offerts
- Comprend un sac à fermeture aux fins du rangement
- Certaines industries recommandées: construction, fabrication, entrtien industriel, marine, mines, transport d'huile & de gaz
- Utilisations suggérés: manipulation et nettoyage de produits chimiques, écaillage, ciselure et nettoyage
- Normes: Homologué HIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SE886	6100	Petit	**17,28**
SE887	6200	Moyen	**17,28**
SE888	6300	Grand	**17,28**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40	**71,93**
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10	**52,90**
SAI583	6281	Serre-tête	5	**67,14**
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20	**33,73**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500

- Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
- Matériau résilient qui prolonge la durée de vie du produit
- Garde sa forme dans les environnements très chauds
- Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large
- Couvercle de soupape conçu pour diriger l'air expire et l'humidité vers le bas et facilite la vérification du joint de surpression
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui améliore le confort en réduisant la chaleur et l'humidité pour faciliter la respiration
- Harnais de tête ajustable qui procure un confort optimal avec un berceau de tête à trois tailles
- Mécanisme de relâchement rapide à loquet permettant de le porter et de l'enlever facilement lors de l'entrée et de la sortie des endroits contaminés - aucun besoin de retirer le casque, les lunettes ou la visière
- Homologués NIOSH

SEJ779



SEJ782



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEJ779	6501	Petit	**27,27**
SEJ780	6502	Moyen	**27,27**
SEJ781	6503	Grand	**27,27**
A/MÉCANISME DE RELÂCHEMENT RAPIDE À LOQUET			
SEJ782	6501QL	Petit	**27,27**
SEJ783	6502QL	Moyen	**27,27**
SEJ784	6503QL	Grand	**27,27**



RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLES SÉRIE 7500

- Le matériau sophistiqué de silicone procure une sensation plus douce sur le visage
- Conception unique pour l'ajustement aide à réduire les points de compression sur le visage
- Le serre-tête à double mode permet de porter le respirateur de façon traditionnelle ou abaissée
- La soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] réduit la chaleur et l'accumulation d'humidité pour mieux respirer
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAG264	7501	Petit	**39,85**
SAG265	7502	Moyen	**39,85**
SAG266	7503	Grand	**39,85**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI636	7582	Soupapes d'inspiration	10	**53,67**
SAI637*	7583	Soupapes d'expiration	10	**57,53**
SAI635	7581	Serre-tête	5	**81,02**
SAI638	7586	Supports de filtre à cartouche	5	**44,76**

* Séries 7500 & 6000

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 6000

- Léger et bien équilibré, offre confort, commodité et respiration facile à l'utilisateur, pour un faible entretien
- Adaptateur central unique qui dirige l'humidité et l'air expiré vers le bas
- Surface lisse qui permet un nettoyage facile et rapide
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque et qui aide à faciliter la respiration pour un confort frais et sec
- Grand champ de vision qui offre une excellente visibilité
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SE889	6700	Petit	**199,45**
SE890	6800	Moyen	**199,45**
SE891	6900	Grand	**199,45**

ACCESSOIRES — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI578	6878	Lunettes	1	**141,80**
SI946	6885	Protecteurs pour lentille claire	25	**63,85**
SI947	6886	Protecteurs pour lentille teintée	25	**156,89**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10	**52,90**
SAN499	6864/37000	Adaptateur central	1	**114,58**
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40	**71,93**
SAI581	6894	Demi-masque intérieur	1	**47,05**
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20	**33,73**
SR189	6897	Serre-tête	1	**38,04**
SAI584	6898	Lentille	1	**119,85**
SAI585	6899	Monture pour lentille	1	**47,16**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7800S

- Masque en silicone
- Polyvalent: utiliser avec les filtres contre les particules, les cartouches contre les gaz/vapeurs, les systèmes à adduction d'air, ou les appareils de protection respiratoire (APR)
- Garnitures d'étanchéité à double bordure
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui facilite la respiration
- Membrane phonique favorisant une excellente communication
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures
- Six courroies ajustables
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SG534	7800S(S)	Petit	**541,89**
SG535	7800S(M)	Moyen	**541,89**
SG536	7800S(L)	Grand	**541,89**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI640	7282	Soupapes d'inspiration	50	**121,99**
SAI641	7283	Soupapes d'expiration	10	**64,70**
SAI639	701	Adaptateurs de filtre à cartouche	2	**18,73**
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20	**33,73**
SAI642	7884	Lentille	1	**114,71**
SAI643	7885	Monture pour lentille	1	**86,72**
SAI644	7887	Joints d'étanchéité pour la soupape d'inspiration	2	**17,42**
SAF820	7893S	Serre-tête	1	**135,92**

ACCESSOIRES — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI645	7894	Lunettes	1	**233,02**
SI948	7899-25	Protecteurs pour lentille claire	25	**88,58**
SI949	7986	Protecteurs pour lentille teintée	25	**159,75**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE ULTIMATE FX FF-400

- Conçus pour offrir le meilleur confort, durabilité et visibilité
- Offrent une versatilité robuste pour les environnements extrêmes tout en assurant un confort supérieur
- Les seuls respirateurs incorporant la protection Scotchgard[MC] pour maintenance et nettoyage simplifiés
- Comprend une membrane phonique passive pour faciliter la communication
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] permettant une respiration plus facile et offrant un confort frais et sec
- Incorporent un serre-tête et un joint facial en silicone à la fois durable et confortable
- Serre-tête de longue durée: sangles étirées plus d'un million de fois lors d'essais de durabilité
- Lentille surdimensionnée assurant une vision périphérique supérieure
- Cartouches à baïonnette à encombrement minimal et conçues pour offrir un équilibre amélioré et une meilleure distribution du poids
- Harnais de tête à six courroies avec une coiffe confortable
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SEB184	FF-401	Petit	**304,27**
SEB185	FF-402	Moyen	**304,27**
SEB186	FF-403	Grand	**304,27**

ACCESSOIRES		Description	Qté/pqt	
SDS857	FF-400-15	Couvre-lentille standard	25	**63,38**
SED319	FF-400-17	Protège-lentille semi-permanent	5	**58,04**
SDP385	FF-400-25	Sac de rangement en nylon	1	**16,91**



CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS GAZ/VAPEUR SÉRIES 6000

Prix par paquet

Cartouches	Description	Homologuées pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	**SE892**	6001	2	**15,49**	10	**14,72**	20	**14,10**
	Gaz acides	Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Dioxide de chlore/Sulfure hydrogène	**SE893**	6002	2	**16,49**	10	**15,67**	20	**15,01**
	Vapeurs organiques/ Gaz acides	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure d'hydrogène	**SE894**	6003	2	**16,74**	10	**15,90**	20	**15,23**
	Ammoniac/ Méthylamine	Ammoniac/Méthylamine	**SE895**	6004	2	**19,08**	10	**18,13**	20	**17,36**
	Formaldéhyde	Pour utiliser avec formaldéhyde et certaines vapeurs organiques	**SE896**	6005	2	**19,28**	10	**18,32**	20	**17,54**
	Divers gaz/ vapeurs	Vapeurs organiques/Chlore Dioxide de chlore/ Chlorure d'hydrogène/ Dioxide de soufre/ Fluorure d'hydrogène/ Sulfure hydrogène/Ammoniac/ Méthylamine/ Formaldéhyde	**SE897**	6006	2	**17,06**	10	**16,21**	20	**15,52**
	Vapeurs de mercure/Chlore	Vapeurs de mercure/Chlore ou gaz sulfureux	**SDL115**	6009S	2	**36,09**	10	**33,56**	20	**32,12**
	Préfiltre N95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	**SE913**	5N11	10	**21,81**	3	**20,28**	11	**19,41**
	Préfiltre P95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	**SE914**	5P71	10	**27,17**	5	**25,27**	10	**24,18**
	Dispositif de retenue de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	**SE915**	501	1	**2,89**	20	**2,75**	40	**2,66**
	Adapteur de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	**SEH649**	603	2	**7,05**	8	**6,70**	16	**6,42**

CARTOUCHES COMBINÉES POUR FILTRES DE RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS/P100 SÉRIE 6000

Prix par paquet

Cartouches	Description	Homologuées NIOSH pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Vapeurs organiques/ P100	Vapeurs organiques, avec filtre de particules P100*	**SE899**	60921	2	**31.94**
	Gaz acides/ P100	Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Dioxide de chlore/Sulfure hydrogène, avec filtre de particules P100*	**SE900**	60922	2	**32.90**
	Vapeurs organiques /Gaz acides/P100	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène, avec filtre de particules P100*	**SE901**	60923	2	**32.78**
	Ammoniac/Méthyl-amine/ P100	Ammoniac/Méthylamine, avec filtre de particules P100*	**SE902**	60924	2	**35.28**
	Formaldéhyde/ P100	Formaldéhyde et certaines vapeurs organiques, avec le filtre de particules P100*	**SE903**	60925	2	**36.03**
	Gaz multiples/ Vapeurs P100	Vapeurs organiques/Chlore/Dioxide de chlore/Chlorure d'hydrogène/Ammoniac/Méthylamine/Dioxide de soufre/ Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène/ Formaldéhyde, avec filtre de particules P100*	**SE904**	60926	2	**34.93**
	Vapeurs de mercure/ Chlore P100	Vapeurs de mecure/Chlore ou gaz sulfureux, avec filtre de particules P100*	**SDL116**	60929S	2	**51.15**

*Efficacité minimale de 99,97 % contre les particules en aérosols solides et liquides incluant l'huile.

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2000

- Léger, facilite la respiration
- Assure la protection des voies respiratoires contre une vaste gamme de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Prix par paquet

Cartouches	Description	Utilisé pour (utilisations possibles)	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre P95	Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage	**SE906**	2071	2	**6.41**
	Filtre P95 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Électrolyse de l'alumine, dépolissage du verre, industrie chimique	**SE907**	2076	2	**12.72**
	Filtre P95 a/concentration nuisible gaz acides et vapeurs organiques	Industrie chimique, soudage, électrolyse de l'alumine	**SE908**	2078	2	**10.54**
	Filtre P100	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques	**SE909**	2091	2	**9.76**
	Filtre P100 a/gaz acides	Fournisseurs d'électricité, industrie chimique, alumineries	**SE910**	2096	2	**13.52**
	Filtre P100 a/vapeurs organiques	Soudage, coulage du métal, fabrication de produits pharmaceutiques, apprêtage, industrie chimique	**SE911**	2097	2	**12.67**

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2200

- Support électrostatique de pointe 3M[MC] qui facilite la respiration
- Protège contre un nombre important de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Prix par paquet

Cartouches	Description	Utilisé pour (utilisations possibles)	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre P100 avancé	Soudage, coulage de métal, fabrication de produits pharmaceutiques	**SEI738**	2291	2	**10.73**
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de gaz acide	Opérations des services publiques, fabrication de produits chimiques, fusion de l'aluminium	**SEI739**	2296	2	**14.06**
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de vapeur organique	Soudage, fonderie, fabrication de produits chimiques, revêtement intermédiaire, industrie pharmaceutique	**SEI740**	2297	2	**14.17**
	Adapteur de préfiltre	Adaptateur de filtre pour utilisation avec filtres séries 2000 et 2200	**SE916**	502	1	**3.68**

FILTRES POUR RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 7093

- Couvercle de filtre à ressort unique qui facilite les vérifications d'étanchéité par pression négative
- Design en flèche qui procure un champ de vision amélioré et plus de confort
- à coquille

Prix par paquet

Cartouches	Description	Utilisé pour (utilisations possibles)	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre P100	Soudage, coulage de métal, réduction, fabrication de produits pharmaceutiques	**SE912**	7093	2	**10.24**
	Filtre P100 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Soudage, coulage de métal, réduction, fabrications pharmaceutique et chimique, enduisage	**SAQ696**	7093C	2	**19.17**



RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 7700

- Silicone non allergène, matériau utilisé dans la fabrication du demi-masque, qui permet d'épouser les contours du visage et ne durcit pas avec le temps
- Facile à nettoyer, extrêmement durable et résiste à la déformation par torsion assurant un meilleur ajustement
- Bordure d'étanchéité sur tout le contour et système de support qui éliminent la gêne causée par les points de compression sur les nerfs faciaux
- Vu que l'espace sans circulation d'air est minime, ceci améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- Cartouche placée directement sur le masque, ce qui minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail

Cartouches vendues séparément



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
ZC352	770030S	Petit	**38,30**
SM802	770030M	Moyen	**38,30**
SA788	770030L	Grand	**38,30**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	6	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5500

- Fabriqué à partir d'un élastomère thermoplastique non-allergène pour du confort et de l'ajustement
- Bordure d'étanchéité sur tout le contour qui élimine l'inconfort
- Vu que l'espace sans circulation d'air est minime, ceci améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- Cartouche placée directement sur le masque, ce qui minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien
- Courroies sans latex étirables et bouge avec le travailleur tout en offrent un confort optimal
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SM890	550030S	Petit	**21,00**
SM891	550030M	Moyen	**20,40**
SM892	550030L	Grand	**20,40**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	4	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

DEMI-MASQUES NORTH[MD] SÉRIE RU8500

- Masque en silicone doux et flexible procurant un confort à l'utilisateur pendant plusieurs heures
- Membrane phonique qui offre une meilleure clarté de la parole pour une communication améliorée
- Deux brides scellantes procurent une excellente étanchéité faciale
- Courroies tissées facilement ajustables et sans mou, qui maintiennent la forme pour un ajustement serré et confortable
- Couvercle de soupape d'expiration industriel standard
- Compatible avec les cartouches, filtres et cartouches/filtres de série N de Honeywell[MD]
- Homologué NIOSH



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Couleur	Prix /Chacun
SFE051	RU85001S	Petit	Bleu royal	**49,90**
SFE052	RU85001M	Moyen	Bleu royal	**48,50**
SFE053	RU85001L	Grand	Bleu royal	**48,50**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RU8800

Concept à triple bordure = ajustement, confort et protection supérieurs. Le RU8800 est notre respirateur demi-masque haut de gamme. Fabriquée en silicone souple, il est extrêmement confortable, flexible et durable.

- Triple bordure qui convient à une grande variété de visages et qui offre un confort ultime et un ajustement supérieur
- Masque large, enveloppant et plissé en silicone convenant à une grande variété de visages
- Le placement latéral de la soupape d'expiration et de l'orifice pour cartouche améliore le champ de vision
- La suspension intégrale, à monture flottante en quatre points, élimine les points de pression pour augmenter le confort

Cartouches vendues séparément



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU942	RU88001S	Petit	**54,20**
SFU943	RU88001ML	Moyen/Grand	**52,60**



RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5400

- Élastomère qui procure une résistance chimique élevée
- Demi-masque intérieur oral qui réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- Lentille durcie de polycarbonate qui assure un champ de vision de plus de 200°
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail

Cartouches vendues séparément



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAH792	54001S	Petit	**173,00**
SAH791	54001	Moyen/Grand	**170,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	4	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7600

- Silicone qui permet d'épouser les contours du visage et qui ne durcit pas avec le temps
- Facile à nettoyer et résiste à la déformation par torsion
- Protège les yeux et le visage du travailleur contre les gaz irritants, les vapeurs et les particules volantes
- Demi-masque intérieur oral qui réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- Membrane phonique qui facilite la communication
- Harnais de tête à cinq courroies qui procure un scellement efficace et confortable entre le visage et le masque
- Lentille durcie de polycarbonate qui assure un champ de vision de plus de 200°
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail

Honeywell NORTH

Cartouches vendues séparément





No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
STANDARD			
SM893	76008AS	Petit	**356,00**
SI777	76008A	Moyen/Grand	**356,00**
A/ÉQUIPEMENT D'APPOINT POUR LE SOUDAGE			
SEN150	760008ASW	Petit	**522,00**
SEN151	760008AW	Moyen/Grand	**492,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	4	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET DE SÉRIE RU6500

Honeywell NORTH

- Grand angle de vision avec clarté optique et visibilité sans distorsion
- Lentille en polycarbonate offrant un champ de vision de 200°
- Coupe nasale en silicone offrant un excellent joint étanche pour le visage et un port confortable durant toute la journée
- Harnais pour la tête amélioré permettant des ajustements rapides et faciles
- Raccord à filets profonds pour le filtre à cartouche éliminant pratiquement tout risque de déconnexion accidentelle et d'exposition des ouvriers aux contaminants
- Matériau du masque: Silicone
- Certification: NIOSH

No modèle	No fab	Taille	Type de harnais pour la tête	Prix /Chacun
SDN448	RU65001S	Petit	Courroie à 5 points	**233,00**
SDN449	RU65001M	Moyen	Courroie à 5 points	**222,00**
SDN450	RU65001L	Grand	Courroie à 5 points	**222,00**
SDN451	RU65002S	Petit	Filet en maille pour tête	**235,00**
SDN452	RU65002M	Moyen	Filet en maille pour tête	**235,00**
SDN453	RU65002L	Grand	Filet en maille pour tête	**235,00**



SDN448



SDN451

ADAPTATEURS DORSAUX

- Adaptateur dorsal qui permet aux utilisateurs de placer les cartouches etles filtres à l'extérieur de la zone de travail
- S'adapte facilement à tous les respirateurs à adduction d'air filtré à demi-masques et à masques complets
- S'attache au connecteur de cartouche du masque
- Idéal pour les zones de travail restreintes ou très chauffées
- C'est comme un cordon-rallonge pour les cartouches

No modèle SAO679
No fab BP1002
Prix/Chacun 115,00$

Honeywell NORTH



RESPIRATEURS POUR ÉVACUATION D'URGENCE 7900

- Respirateur de sauvetage à embout buccal facile d'emploi
- Jetable, il ne requiert pas d'entretien

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Homologué NIOSH (pour sauvetage)	Prix /Chacun
SM898	7902	Chlore, dioxyde de chlore, anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré	**32,50**
SM899	7904	Ammoniac	**34,00**



PRÉFILTRES CONTRE LES PARTICULES & ACCESSOIRES

		Descriptions	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre N95	Filtre contre les particules N95	**SM915**	7506N95	10	**16,70**
	Ensemble de filtre N95	Comprend: filtre contre les particules N95, couvre-filtre et porte-filtre	**SM907**	7531N95	2	**20,00**
	Filtre N99	Filtre contre les particules N99	**SM916**	7506N99	10	**23,00**
	Ensemble de filtre N99	Comprend: filtre contre les particules N99, couvre-filtre et porte-filtre	**SM909**	7531N99	2	**20,90**
	Filtre P100	Filtre contre les particules P100	**SM914**	75FFP100	2	**8,82**
	Filtre P100 plat à profil bas	Filtre contre les particules	**SEI643**	75FFP100NL	2	**13,70**
	Filtre P100 à coquille dure	Filtre contre les particules P100 à coquille dure	**SM913**	7580P100	2	**13,30**
	Adaptateur de filtre	Pour cartouches de série N et filtres **SM907**, **SM909** ou **SM914**	**SM917**	N750035	1	**9,84**
	Dispositif de retenue de filtre	Pour les filtres **SM915** et **SM916** lorsqu'utilisés directement sur le masque	**SEK140**	N750037	2	**10,60**
	Enveloppe	Pour filtre P100 à coquille dure	**SM919**	N750029	1	**2,68**



CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision

Cartouches	Description	Homologuée pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Multi-gaz Defender[MC]	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde	**SEI595**	75SCL	2	**18,30**
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	**SEI596**	N75001L	2	**16,40**
	Gaz acide	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde	**SEI597**	N75002L	2	**18,10**
	Vapeurs organiques et gaz acide	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore	**SEI598**	N75003L	2	**16,70**
	Ammoniac/Méthylamine	Ammoniac, méthylamine	**SEI599**	N75004L	2	**18,40**
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure	Vapeur de mercure, chlore gazeux	**SEI600**	N750052L	2	**55,20**

CARTOUCHES POUR FILTRE DE RESPIRATEUR COMBINÉ GAZ/VAPEUR/P100 SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision

Cartouches	Description	Homologuée pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Multi-gaz Defender[MC] a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	**SEI601**	75SCP100L	2	**33,20**
	Vapeurs organiques a/filtre P100	Vapeurs organiques, filtre P100 contre les particules	**SEI602**	7581P100L	2	**32,20**
	Gaz acide a/filtre P100	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	**SEI603**	7582P100L	2	**33,90**
	Vapeurs organiques et gaz acide a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, filtre P100 contre les particules	**SEI604**	7583P100L	2	**32,50**
	Ammoniac/Méthylamine a/filtre P100	Ammoniac, méthylamine, filtre P100 contre les particules	**SEI605**	7584P100L	2	**34,60**
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure a/filtre P100	Vapeur de mercure, chlore gazeux, P100 contre les particules	**SEI606**	75852P100L	2	**69,20**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE ADVANTAGE[MD] 200 LS

- Le masque bleu clair enlève 25 % du poids et ajoute une souplesse perceptible afin d'offrir aux travailleurs plus de confort et de stabilité
- Surface d'étanchéité AnthroCurve[MC] qui se conforme instantanément aux caractéristiques faciales uniques de chaque utilisateur
- L'ajustement et le confort hors pair se font grâce à un mélange doux et flexible de caoutchouc et de plastique qui offre un ajustement pratiquement personnalisé
- Le système breveté MultiFlex[MD] équilibre la pression sur la zone d'étanchéité faciale tout en offrant une stabilité exceptionnelle



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
BRIDE DE RETENUE DOUBLE			
SAG058	815696	Petit	**26,40**
SAG059	815692	Moyen	**26,40**
SAG060	815700	Grand	**26,40**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
BRIDE DE RETENUE SIMPLE			
SAG061	815448	Petit	**25,20**
SAG062	815444	Moyen	**25,20**
SAG063	815452	Grand	**25,20**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET ADVANTAGE[MD] 3000



- Les respirateurs à masque complet comprennent une lentille enveloppante combinée à un masque en silicone douce et flexible
- Pour une commodité extrême, les respirateurs Advantage[MD] 3000 utilisent les mêmes cartouches et filtres que les respirateurs Advantage[MD] 200 LS
- Résistance respiratoire plus faible; comprennent un demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Lentille munie d'un revêtement résistant aux égratignures et fabriquée de manière à être optiquement convenable afin d'offrir une visibilité supérieure et une vision périphérique
- Courroies préréglables pour un ajustement constant, jour après jour
- Choisissez entre le harnais standard en caoutchouc ou le harnais Advantage[MD] qui s'enfile comme un masque de receveur
- Couvre-lentilles offert

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
AVEC HARNAIS DE TÊTE STANDARD EN CAOUTCHOUC			
SAG064	10028996	Petit	**312,00**
SAG065	10028995	Moyen	**312,00**
SAG066	10028997	Grand	**312,00**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
AVEC HARNAIS DE TÊTE ADVANTAGE[MD]			
SAM909	10031340	Petit	**312,00**
SAM910	10031309	Moyen	**312,00**
SAM911	10031341	Grand	**312,00**

CARTOUCHES ADVANTAGE[MD] CONTRE LES GAZ/VAPEURS

- Léger, rendement à profil bas
- Convient aux respirateurs MSA Advantage[MD]

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG094**	815355	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	2	**24,80**
	**SAG096**	815356	Gaz acides	Chlore/dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	2	**25,30**
	**SAG098**	815357	Vapeurs organiques/Gaz acides	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore/ chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	2	**25,30**
	**SAG102**	815359	Divers gaz	Vapeurs organiques/chlore dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), formaldéhyde/fluorure d'hydrogène	2	**24,00**
	**SAG100**	815358	Ammonia/Methylamine	Ammoniac/méthylamine	2	**27,40**
	**SAG105**	815361	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	2	**50,60**

CARTOUCHES P100 ADVANTAGE[MD] COMBINÉES GAZ/VAPEURS

- Léger, rendement à profil bas
- Convient aux respirateurs MSA Advantage[MD]
- Protection combinée contre gaz/vapeur avec un filtre P100 fixé en permanence

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG095**	815362	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	2	**46,70**
	**SAG097**	815363	Gaz acides/P100	Chlore/dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/filtre P100 fixé en permanence	2	**46,70**
	**SAG099**	815364	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques/chlore, dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	2	**46,70**
	**SAG103**	815366	Divers gaz/ P100	Vapeurs organiques/chlore dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde/fluorure d'hydrogène, filtre P100 fixé en permanence	2	**41,90**
	**SAG101**	815365	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	2	**46,70**
	**SAG106**	815368	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/ P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	2	**73,40**

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES ADVANTAGE[MD]

- Utiliser avec les cartouches et respirateurs Advantage[MD]

Vendues par paquet

Filtres	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG107**	815369	Filtre P100 à coquille dure	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2	**16,10**
	**SAG108**	816357	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10	**32,70**
	SAG110	815392	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2	**9,45**
	**SAG109**	815397	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	2	**11,30**
	SAG111	815401	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2	**9,75**

FILTRES POUR RESPIRATEUR FLEXI-FILTER[MD]

- Filtres discrets et flexibles s'ajustant parfaitement sous une cagoule de soudeur et avec tout autre équipement de protection personnelle
- Équilibre et distribution du poids excellents permettant de conserver une bonne étanchéité faciale
- La forme «en flèche» assure un meilleur champ de vision et du confort

Vendues par paquet

Filtres	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG112**	818342	P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2	**14,00**
	SAG116	818346	N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2	**14,70**
	SAG117	818347	N95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2	**17,30**
	SAG120	818354	P95	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2	**13,40**
	SAG121	818355	P95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2	**15,70**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE COMFO CLASSIC[MD]

- Les respirateurs Comfo Classic[MD] sont fabriqués avec le matériau SoftFeel[MD], une formule exclusive à MSA, améliorant la souplesse et la douceur
- Étanchéité faciale unique offrant à l'utilisateur un ajustement exceptionnel
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
CAOUTCHOUC HYCAR[MC] SOFTFEEL[MD]			
SAG070	808075	Petit	**91,60**
SAG071	808074	Moyen	**91,60**
SAG072	808076	Grand	**91,60**
SILICONE SOFTFEEL[MD]			
SAG073	808072	Petit	**91,60**
SAG074	808071	Moyen	**91,60**
SAG075	808073	Grand	**91,60**

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO[MD] GAZ/VAPEURS

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG124**	464031	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	1	**15,00**
	**SAG127**	464032	Gaz acides	Chlore/dioxyde de soufre,dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1	**15,00**
	**SAG129**	464046	Vapeurs organiques/gaz acides	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre,dioxyde de chlore/ chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1	**15,00**
	**SAG134**	492790	Gaz divers	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre,dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde/fluorure d'hydrogène	1	**20,30**
	**SAG132**	464033	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	1	**16,90**

CARTOUCHES COMBINÉES GAZ/VAPEURS/P100 COMFO[MD]

- Combine une protection contre les gaz et vapeurs avec un filtre P100 fixé en permanence

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG125**	815178	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	1	**30,00**
	**SAG128**	815179	Gaz acides/P100	Chlore/dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/filtre P100 fixé en permanence	1	**30,00**
	**SAG130**	815180	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre,Dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/filtre P100 fixé en permanence	1	**30,00**
	**SAG135**	815182	Divers gaz/P100	Vapeurs organiques/chlore dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore,chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde/fluorure d'hydrogène/filtre P100 fixé en permanence	1	**32,60**
	**SAG133**	815181	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	1	**31,60**
	**SAG138**	815185	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	1	**58,90**

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO[MD]

- Utiliser avec les cartouches et respirateurs Comfo[MD]

Vendues par paquet

Filtres	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG142**	816661	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10	**33,70**
	SAG144	489353	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	1	**7,56**
	**SAG143**	816287	Préfiltre R95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	2	**10,40**
	SAG145	489219	Couvercle à fixation pour préfiltre R95	Utiliser avec préfiltre R95	1	**4,98**



RESPIRATEURS DES SÉRIES 7000/7800

- Conçu pour être le respirateur le plus facile d'utilisation sur le marché
- Comporte moins de composantes, nécessite un entretien minime et offre un champ de vision plus large
- Ultra léger, durable et économique

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE 7000/7800

- Profil surbaissé, cartouche placée en angle pour un champ de vision plus large
- Cartouche à baïonnette/attache de filtre facile à installer
- Serre-tête réglable pour un ajustement serré
- Attaches tout autour du cou pour le confort et une mise en place rapide
- Compact, peut être porté sous des casques de soudage
- Bordure large qui convient à la plupart des formes de visage confortablement
- Couvercle d'expiration attachée pour faciliter l'inspection



MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Taille	Matériau du masque	Prix /Chacun
7000 SÉRIES				
SEC563	7001	Petit	Thermoplastique	**21,70**
SEC564	7002	Moyen	Thermoplastique	**21,70**
SEC565	7003	Grand	Thermoplastique	**21,70**
SÉRIE 7800				
SGC366	7801	Petit	Silicone	**58,50**
SGC367	7802	Moyen	Silicone	**58,50**
SGC368	7803	Grand	Silicone	**58,50**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET 9000

- Masque léger qui pèse moins de 12,7 oz
- Serre-tête en retrait pour une mise en place facile
- Boucles surmoulées pour une fixation de la courroie avec détachement à un seul doigt
- Lentille panoramique avec panneaux latéraux à vision panoramique qui résiste aux égratignures et comprend un protecteur de lentille contre l'arrachement
- Zone d'expiration intégrée avec un couvercle attaché comporte peu de composantes pour faciliter l'entretien et l'inspection



MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Taille	Prix /Pqt.
SEC567	9001	Petit	**210,00**
SEC568	9002	Moyen	**210,00**
SEC569	9003	Grand	**210,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté/Pqt.	Prix /Pqt.
SEC574	0093	Protecteurs du visage	15	**43,50**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE 7000 PRÉ-ASSEMBLÉS POUR LA PEINTURE PULVÉRISÉE/PESTICIDES



No modèle	No fab	Taille	Description	Prix /Chacun
SEC566	7112	Moyen	Comprend le respirateurs à demi-masque 7000, les cartouches contre les vapeurs organiques, les préfiltres N95 et les dispositifs de retenue	**52,20**

CARTOUCHES CONTRE LES VAPEURS/GAZ SÉRIES 7000/9000

MOLDEX SANS PVC

	Description	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Cartouche contre les vapeurs organiques	**SEC576**	7100	2	**19,50**
	Cartouche contre les gaz acides	**SEC575**	7200	2	**21,50**
	Cartouche contre les vapeurs organiques/gaz acides	**SEC577**	7300	2	**20,70**
	Cartouches intelligentes contre divers gaz/vapeur	**SEC578**	7600	2	**21,20**

FILTRES CONTRE LES PARTICULES & DISPOSITIFS DE RETENUE SÉRIES 7000/9000

	Description	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Préfiltre N95	**SEC570**	8910	10	**27,20**
	Préfiltre P100	**SEC571**	7940	2	**12,80**
	Dispositif de retenue du préfiltre	**SEC572**	7020	2	**6,21**
	Adaptateur de greffe	**SEC573**	7920	2	**8,21**

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA SWIPES

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, y compris VIH-1 (SIDA) et TB en 1 minute
- 160 chiffons/contenant

No modèle JA984
Prix/Chacun 34,10$

GERMIPHENE®




SERVIETTES DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEURS

- Utilisées pour nettoyer les respirateurs à masque en élastomère et en silicone
- Les serviettes de 8" x 10" sont sans alcool et n'endommageront pas les matériaux utilisés dans la fabrication des masques.
- Emballées individuellement. 100/boîte.

Prix par boîte.
No modèle SAI530
No fab 504
Prix/Chacun 65,05$

3M



TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT AVEC FUMÉE IRRITANTE

- Facilite les essais nécessaires en vertu de la norme CSA Z94.4-02
- Comprend: six tubes de fumée irritante (15 essais/tube), poire d'aspiration, outil pour entamer les tubes, registre, mode d'emploi et coffret en plastique rigide

Remarque: le protocole stipule que l'essai doit être effectué dans un endroit bien aéré. L'utilisation d'une tente ou d'une cagoule est interdite et n'est pas conforme aux règlements OSHA. Un mauvais usage de ces produits peut entraîner de graves blessures ou être mortel.



Honeywell NORTH


No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAM213	140090	Trousse d'essai d'ajustement avec fumée irritante	**184,00**
SAQ164	140038	Tubes de rechange de fumée irritante, 6/bte	**93,50**

SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI

- Conviennent, entre autres, aux respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par distributeur

No modèle SEE383
Prix/Chacun 14,15$

Produits de sécurité ZENITH MD



TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT

- Conforme aux critères de performance pour l'essai d'ajustement des respirateurs selon la norme OSHA actuelle pour la protection respiratoire et la norme Z94-4 de la CSA
- Une méthode simple et rapide pour exécuter un essai d'ajustement qualitatif
- Peut être utilisées avec tout respirateur pour les particules ou tout respirateur contre les gaz et les vapeurs muni d'un filtre à particules
- Aide à satisfaire les normes de programme respiratoire
- Peut être utilisée lors des programmes de formation respiratoire
- Utilisation pratique, fiable et économique
- Détermine le seuil de gustation de l'employé par rapport à la solution d'essai d'ajustement
- Permet aux exercices d'avoir lieu dans une atmosphère d'essai

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION SUCRÉE

No modèle SAK078
No fab FT-10
Prix/Chacun 440,96$

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION AMÈRE

No modèle SAK085
No fab FT-30
Prix/Chacun 418,92$

3M



RÉGULATEUR D'AIR VERSAFLO[MC] DE SÉRIE V

- Permet au travailleur d'ajuster l'alimentation d'air de façon la plus confortable
- Régulateur et ceinturon inclus

SAI394



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SN039	V-300	Régulateur haute pression	255,65
SAI394	V-400	Régulateur basse pression	208,53

SOUPAPE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR A/RÉCHAUFFEMENT DE L'AIR VORTEMP[MC]

- Régularise le débit et la température de l'air alimenté
- Assure le confort des travailleurs en élevant la température de l'air jusqu'à 27°C
- Tube de réchauffement, ceinturon et étui compris

No modèle SN037 No fab V-200
Prix/Chacun 807,90$

SN037



SOUPAPE D'ADDUCTION D'AIR AVEC REFROIDISSEMENT VORTEX

- Régularise le débit et la température du système d'alimentation d'air
- Assure le confort des travailleurs en abaissant la température de l'air jusqu'à 27°C
- Tube de refroidissement, ceinturon et étui compri

No modèle SN035 No fab V-100
Prix/Chacun 609,56$

SN035



PANNEAUX RÉGULATEURS ET FILTRE À AIR PORTATIFS

- Système de purification de l'air en 4 étapes et détecteur de monoxyde de carbone*
- Incorporant une jauge et un régulateur de pression d'air ajustable
- Pour assurer une efficacité maximale, la température de l'air doit être conservée entre 20 et 65°C et l'humidité relative doit être conservée entre 20 et 70%
- Comprend une mallette de transport protectrice offrant un maximum de portabilité
- Comprends les filtres à particules et odeurs incommodantes pour la protection et le confort des ouvriers

SN050



No modèle	No fab	Nbre de sorties	Capacité pi³/min	Prix /Chacun
SN050	256-02-00	4	50	7783,28
SN051	256-02-01	8	100	7392,35

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



PANNEAUX RÉGULATEURS ET FILTRE À AIR COMPRIMÉ

- Filtre et contrôle le débit d'air alimenté à un respirateur*
- Système économique de filtration en une étape
- Conçus pour la fixation permanente à un mur
- Comprends les filtres à particules et odeurs incommodantes pour la protection et le confort des ouvriers
- Comprend cinq sorties • Capacité: 50 pi³/min
- Note: cet appareil n'élimine PAS le monoxyde de carbone de la source d'air

No modèle SN052 No fab W-2806
Prix/Chacun 1381,35$

* L'employeur a la responsabilité de s'assurer que l'air comprimé utilisé avec tout système de respirateur d'air soit conforme à la norme Z-180.1 de la CSA



ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDS606	W-2808	Nécessaire de conversion pour la surveillance du CO	3818,78
SDS607	W-2811-10	Cartouche filtrante	367,76

POMPES À AIR AMBIANT

- Pompe à basse pression pour alimentation d'air au travailleur
- Chambre de réduction du son, manomètre et soupape de détente de pression ajustable inclus
- Alimentées par un moteur 3/4 CV
- Alimentation électrique standard, 115 V, 15 A



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI367	8050501	Pompe à air ambiant	2579,14

PIÈCES DE RECHANGE & ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI368	8050901	Boyau d'alimentation 25'	292,98
SAI369	8050902	Boyau additionnel 25'	263,34
SAI370	80496-5	Filtre de sortie	128,30
SAI371	80515-5	Silencieux d'entrée	46,26

TUBES DE RESPIRATION À CONDUITE D'AIR DOUBLE ET ADAPTATEURS

SAN190



No modèle	No fab	Type	Support	Adaptateur	Prix /Chacun
SAN186	SA-1000	Standard	Frontal	Haute pression	472,70
SAN190	SA-2000	Standard	Dorsal	Haute pression	494,22
SAN192	SA-2100	Combinaison	Dorsal	Haute pression	635,03
SAN187	SA-1000LP	Standard	Frontal	Basse pression	468,59
SAN191	SA-2000LP	Standard	Dorsal	Basse pression	485,59
SAN193	SA-2100LP	Combinaison	Dorsal	Basse pression	573,93
SAI398	SA-1500	Standard	Frontal	Aucun	178,20
SAI400	SA-1600	Combinaison	Frontal	Aucun	202,60
SAI399	SA-2500	Standard	Dorsal	Aucun	184,48
SAI401	SA-2600	Combinaison	Dorsal	Aucun	253,12
SEJ092	SA-1007	Régulateur haute pression	-	-	291,62
SAI402	SA-1027	Régulateur basse pression	-	-	311,06

BOYAUX D'ALIMENTATION D'AIR

No modèle	No fab	Pour usage avec	Lo'	Prix/Chacun
HAUTE PRESSION STANDARD				
SN043	W-9435-25	Valves Haute pression,	25	214,44
SN042	W-9435-50	Vortemp[MC] a/ réchauffement,	50	321,35
SN041	W-9435-100	ou Vortex a/ refroidissement	100	530,65
HAUTE PRESSION SPIRALÉ				
SN046	W-2929-25	Valves Haute pression,	25	342,00
SN045	W-2929-50	Vortemp[MC] a/ réchauffement,	50	527,14
SN044	W-2929-100	ou Vortex a/ refroidissement	100	894,77
BASSE PRESSION				
SN049	W-3020-25	Valve basse	25	275,45
SN048	W-3020-50	pression	50	432,11
SN047	W-3020-100	seulement	100	717,87



ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À ADDUCTION D'AIR

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE HARNAIS DE TÊTE VOIR LA PAGE 291

CHOISISSEZ VOTRE TUBE VOIR LA PAGE 291

CHOISISSEZ VOTRE VANNE DE RÉGLAGE D'AIR VOIR LA PAGE 282

CHOISISSEZ VOTRE TUYAU D'ALIMENTATION VOIR LA PAGE 282

ALIMENTATION D'AIR SOUFFLÉE OU POMPÉ VOIR LA PAGE 282

CONNEXION À L'ALIMENTATION D'AIR VOIR LA PAGE 282

ARRIVÉE!



Harnais de tête série M



Harnais de tête série S



Adaptateur **SEJ089**



Tubes de série BT



SEJ874 Adaptateur



Vanne de réglage d'air haute pression



Vanne de réglage d'air basse pression



Tuyau d'alimentation haute pression



Tuyau d'alimentation basse pression



Panneau de filtration d'air*



Pompe à air ambiant

COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE*

TUYAU D'ENTRÉE SAI368

*IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR DE S'ASSURER QUE L'AIR UTILISÉ AVEC TOUT SYSTÈME APR RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA Z-180.1

ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À DOUBLE ALIMENTATION D'AIR

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE MASQUE DE RESPIRATEUR

VOIR LES PAGES 270-271



Respirateurs à demi-masque série 6000 & 7500



Respirateurs à demi-masque série 6000, 7800 & FF-400

CHOISISSEZ VOTRE TUBE & RÉGULATEUR

VOIR LA PAGE 282



Régulateur & tube double haute pression



Régulateur & tube double basse pression

AJOUTEZ UN TUYAU D'ALIMENTATION

VOIR LA PAGE 282



Tuyau d'alimentation haute pression



Tuyau d'alimentation basse pression

ALIMENTATION D'AIR SOUFFLÉE OU POMPÉ

VOIR LA PAGE 282



Panneau de filtration d'air*



Pompe à air ambiant

CONNEXION À L'ALIMENTATION D'AIR

COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE*

TUYAU D'ENTRÉE SAI368

ARRIVÉE!

*IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR DE S'ASSURER QUE L'AIR UTILISÉ AVEC TOUT SYSTÈME APR RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA Z-180.1



POMPE À AIR AMBIANT

- Pour deux ouvriers portant un masque ajusté ou pour un ouvrier portant une cagoule souple
- Appareil léger avec poignée de transport
- Moteur de 3/4 CV alimentant jusqu'à 10 pi³/min
- Idéale pour une gamme variée de milieux de travail, incluant les cabines de peinture et de réfection



SAK090
Pompe

ENSEMBLES COMPLETS

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI411	APPA	Comprend: pompe à air ambiant portative, masque complet North série 7600, tuyau de respiration, coupleur et boyau	**3132,00**
SAI412	APPB	Comprend: pompe à air ambiant portative, cagoule North Primair Plus, tuyau de respiration, coupleur et boyau	**3148,00**

PIÈCES INDIVIDUELLES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK090	86610	Pompe à air ambiant	**2259,00**
SAI417	CF2007	Tuyau de respiration	**426,00**
SAI416	88800H	Coupleur 1/2" à raccord rapide (Hansen)	**126,00**

ÉQUIPEMENT POUR LA TÊTE

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
SEJ087	PA131	Cagoule Primair Plus	Universel	**181,00**
ZC352	770030S	Demi-masque	Petit	**38,30**
SM802	770030M	Demi-masque	Moyen	**38,30**
SA788	770030L	Demi-masque	Grand	**38,30**
SM893	76008AS	Masque complet	Petit	**356,00**
SI777	76008A	Masque complet	Moyen/grand	**356,00**

PANNEAUX PORTATIFS DE FILTRATION D'AIR

- Panneau portatif de filtration convenant à quatre travailleurs ou moins
- Équipement léger et portatif
- Équipé d'un détecteur de monoxyde de carbone et d'une alarme visible et audible
- Complète la gamme de produits de filtration d'air
- Respecte la norme CSA Z180.1-00

Utilisations: peinture, espaces confinés, réduction (amiante), nettoyage, entretien, sablage, construction, secteur municipal, produits chimiques et climatisation.



Honeywell

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAR384	RPFP60C	**5504,00**

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE AUTONOME COUGAR[MC]

- Masque en caoutchouc de silicone offrant durabilité et confort insurpassés, même à des températures extrêmes (chaudes ou froides)
- Étanchéité supérieure pour un confort et un ajustement améliorés
- Régulateur principal incorporant un minimum de pièces mobiles améliorant dramatiquement la fiabilité tout en réduisant les coûts de maintenance
- Régulateur secondaire compact peu encombrant, système de fixation Survivair Air Klic[MC], mise en service rapide (*first-breath-on*) et meilleure vision vers le bas minimisant les risques de dommages
- Support du régulateur sur le ceinturon permettant de conserver le régulateur en mode de veille
- L'ensemble dorsal Mighty-Light[MC] est l'un des plus légers, faciles à utiliser et confortables de l'industrie
- Cylindre en aluminium 2216 PSIG, 30 minutes
- Sonnette d'avertissement
- Masque moyen avec serre-tête en silicone



Honeywell *

*Sperian est maintenant Honeywell

No modèle SAP507
No fab 888888
Prix/Chacun 5112,00$

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE AUTONOME PUMA[MC]

- L'appareil respiratoire autonome PUMA[MC] est un appareil respiratoire Cougar[MC] équipé d'une cagoule ajustée et d'un serre-nuque en néoprène et approuvé pour l'usage dans les milieux présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH)
- Aucun besoin de trousse pour lunettes – l'utilisateur peut porter des lunettes standards
- Appareil respiratoire autonome conçu pour les utilisateurs éprouvant des difficultés à se pourvoir d'un appareil adéquat à leurs mesures
- Cagoule fabriquée en tissu barrière Challenge[MD] NXT offrant une excellente résistance à la perméation
- Lentille en Téflon FEP 10 mil
- Coupe nasale en silicone préinstallée réduisant la formation de buée et l'accumulation de CO_2 dans la cagoule
- Régulateur principal incorporant un minimum de pièces mobiles améliorant dramatiquement la fiabilité tout en réduisant les coûts de maintenance
- Régulateur secondaire compact peu encombrant, système de fixation Survivair Air Klic[MC], mise en service rapide (first-breath-on) et meilleure vision vers le bas minimisant les risques de dommages
- Support du régulateur sur le ceinturon permettant de conserver le régulateur en mode de veille
- L'ensemble dorsal Mighty-Light[MC] est l'un des plus légers, faciles à utiliser et confortables de l'industrie
- Cylindre en aluminium 2216 PSIG, 30 minutes
- Sonnette d'avertissement



No modèle SEJ078
No fab 777777
Prix/Chacun 6874,00$

Honeywell *

*Sperian est maintenant Honeywell

TROUSSES EASY-CLEAN POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Trousses prêtes à utiliser offrant une méthode simple de faire l'achat d'un système motorisé complet qui comprend tout l'équipement de base nécessaire: capuchon, tube respiratoire, APR à respiration motorisé et plus, le tout dans un seul ensemble pratique
- Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques
- Complètement submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile
- Entretien facile sans outil et options d'ajustement du débit d'air
- Chargement du filtre contre les particules et indicateur de l'état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore de débit réduit et de charge faible
- Pile lithium-ion
- Conforme au classement IP53 pendant l'utilisation sous la douche de décontamination
- Conforme au classement IP67 pendant l'utilisation avec les bouchons de rangement et nettoyage permettant la submersion complète
- Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte
- **Trousse comprenant:** capuchon laminé en polypropylène, APR motorisé, filtre HE, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube respiratoire et couvercle de tube respiratoire

No modèle SDK930
No fab TR-600-ECK
Prix/Chacun 2134,59$



TROUSSES INDUSTRIELLES LOURDES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Trousses prêtes à utiliser offrant une méthode simple de faire l'achat d'un système motorisé complet qui comprend tout l'équipement de base nécessaire: capuchon, tube respiratoire, APR à respiration motorisé et plus, le tout dans un seul ensemble pratique
- Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques
- Complètement submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile
- Entretien facile sans outil et options d'ajustement du débit d'air
- Chargement du filtre contre les particules et indicateur de l'état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore, de débit réduit et de charge faible
- Pile lithium-ion
- Conforme au classement IP53 pendant l'utilisation sous la douche de décontamination
- Conforme au classement IP67 pendant l'utilisation avec les bouchons de rangement et nettoyage permettant la submersion complète
- Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte
- **Trousse comprenant:** capuchon dur, APR motorisé, combinaison filtre/cartouche HE/OV/AG/HF, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube respiratoire et couvercle de tube respiratoire

No modèle SDK931
No fab TR-600-HIK
Prix/Chacun 2957,60$



APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques
- Complètement submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile
- Entretien facile sans outil et options d'ajustement du débit d'air
- Chargement du filtre contre les particules et indicateur de l'état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore, de débit réduit et de charge faible
- Pile lithium-ion
- Conforme au classement IP53 pendant l'utilisation sous la douche de décontamination
- Conforme au classement IP67 pendant l'utilisation avec les bouchons de rangement et nettoyage permettant la submersion complète
- Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte
- Comprend: moteur/souffleur, pile standard, tube respiratoire à longueur ajustable, ceinture très durable et indicateur du débit d'air
- Capuchons, filtres, cartouche et chargeur de pile vendus séparément



No modèle	No fab	Description	Type de pile	Prix /Chacun
SDK932	TR-613N	Versaflo^MC TR-613N de 3M^MC	Standard	**1564,83**
SDK933*	TR-614N	Versaflo^MC TR-614N de 3M^MC	Standard	**1564,83**
SDK934	TR-616N	Versaflo^MC TR-616N de 3M^MC	Capacité élevée	**1748,36**
SDK935*	TR-617N	Versaflo^MC TR-617N de 3M^MC	Capacité élevée	**1748,36**

* Pour utiliser avec **SDK930**

COUVRE-FILTRE POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Aide à protéger les cartouches contre les dommages physiques
- Aussi utiliser pour garder enplace le préfiltre **SDK954** ou le pare-étincelles **SDK955**
- Peut être nettoyé et réutilisé et devrait être remplacé lorsqu'endommagé ou trop usé



No modèle	No fab	Description	Utiliser avec	Prix /Chacun
SDK962	TR-6300FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6300	**21,39**
SDK963	TR-6500FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6500	**21,39**
SDK964	TR-6700FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6700	**17,23**
SDK965	TR-6800FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6800	**19,31**

MOTEUR/SOUFFLEUR POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Moteur/souffleur de rechange pour APR motorisé TR-600 Versaflo^MC
- Type de pile: Non comprise



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK936	TR-602N	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé	**859,86**

PILES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Pile au lithium-ion légère à capacité standard à utiliser avec les APR motorisés TR-600
- Recharge complète en moins de 4 heures



No modèle	No fab	Type de pile	Temps de fonctionnement	Prix /Chacun
SDK946	TR-630	Standard	4 à 12 heures	**473,89**
SDK947	TR-632	Capacité élevée	8 à 18 heures	**642,25**

CARTOUCHES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Peut aussi convenir aux travaux dans des milieux à particules dangereuses ou certains gaz acides, comme la remédiation de la moisissure, le nettoyage d'acide ou les opérations de placage
- 3M recommande l'utilisation du couvercle de filtre **SDK962** pour mieux protéger le filtre ou la cartouche contre les dommages physiques
- Le couvercle de filtre peut aussi être utiliser pour garder en place le préfiltre **SDK954** ou le pare-étincelles **SDK955**
- Pour une durée de fonctionnement maximale du système APR motorisé, choisissez la piple haute capacité **SDK947** lorsque cette cartouche est utilisée
- Modèle **SGK064**: Première cartouche APR multigaz approuvée par NIOSH pour une utilisation contre le mercure



No modèle	No fab	Type	Approbation NIOSH	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDK937	TR-6320N	Gaz acide/HE	SD/HC/CL/CD/HS/HE	1	**159,91**
SDK938	TR-6350N	Formaldéhyde/HE	FM/HE	1	**169,60**
SDK939	TR-6360N	Ammoniac/Méthylamine/HE	AM/MA/HE	1	**193,83**
SDK940	TR-6510N	Vapeur organique/HEPA	OV/HE	1	**155,06**
SDK941	TR-6530N	Vapeur organique/Gaz acide/HEPA	OV/SD/HC/CL/HF/HE	1	**155,06**
SGK064	TR-6590N	Gaz multiples/HE	NH3/ClO2/Cl/HCL/HF/Hg/MMA/OV/PM/SO2	1	**163,89**
SDK943	TR-6710N-40	Filtre à haute efficacité - HEPA	-	40	**2665,20**
SDK944	TR-6710N-5	Filtre à haute efficacité - HEPA	-	1	**70,26**

CHARGEURS DE PILE POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Charge une pile standard ou à capacité élevée en moins de 4 heures
- Les piles peuvent être rangées sur le chargeur avec une charge pleine et prête pour utilisation immédiate



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK948	TR-641	Trousse de chargeur de pile à un poste	**368,62**
SDK949	TR-644	Trousse de chargeur de pile à quatres postes	**1429,56**

COURROIES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Ergonomique et confortable
- Moteur/souffleurs se fixent simplement mais fermement à la ceinture
- Convient aux tailles de 52" et moins
- Attaches de ceinture peuvent être fixées à l'aide de la courroie de ceinture et coupées pour éliminer une longueur excessive
- Modèle **SDK950** attaches en cuir, idéales pour les travaux exigeants comme le meulage
- Modèle **SDK952** surfaces lisses et submersible pour faciliter le nettoyage



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK950	TR-626	Courroie très durable Versaflo^MC	**190,05**
SDK952	TR-627	Courroie Easy-Clean Versaflo^MC	**190,08**

RALLONGES DE COURROIE POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Modèle **SDK951** utiliser avec la ceinture très durable **SDK950** qui permet un port confortable lorsqu'une longueur additionnelle est nécessaire
- Modèle **SDK953** utiliser avec la ceinture facile à nettoyer **SDK952** qui permet un port confortable lorsqu'une longueur additionnelle est nécessaire
- Allonge la ceinture de 20"
- Plusieurs rallonges peuvent être raccordées en série



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK951	TR-626X	Rallonge de courroie de Versaflo^MC pour **SDK950**	**59,38**
SDK953	TR-627X	Rallonge de courroie de Versaflo^MC pour **SDK952**	**59,38**



ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ VERSAFLO^{MC} TR600

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE HARNAIS DE TÊTE

VOIR LA PAGE 291



Harnais de tête série M



Harnais de tête série S



Adaptateur **SEJ089**

CHOISISSEZ VOTRE TUBE

VOIR LA PAGE 291



Tubes de série BT

AJOUTEZ UN SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

VOIR LA PAGE 289



Système APR à épuraton d'air motorisé Versaflo^{MC} TR600

ARRIVÉE!

N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOS CARTOUCHES!

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE (APR) À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ VERSAFLO^MC TR-300

- Beaucoup plus petits et légers que les APR à épuration d'air motorisé pour ceinture de 3M^MC existants
- Poids conservé près du dos de l'utilisateur, réduisant l'effet de levier pouvant donner l'impression d'un APR à épuration d'air motorisé plus lourd
- Profil mince convenant aux espaces clos
- Fonctionnement simple à un seul bouton
- Deux types d'alarmes: une alarme audible et un voyant DEL alertent l'utilisateur en cas de pile faible ou de débit d'air faible
- Remplacement manuel rapide et facile de la pile et du filtre
- Surfaces lisses risquant moins de s'accrocher à des objets et permettant un nettoyage rapide
- Configuration de la prise d'air permettant de s'assoir sans compromettre l'entrée d'air
- Fenêtre sur le couvercle du compartiment du filtre permettant d'identifier le type de filtre utilisé
- Pile légère au lithium-ion à recharge rapide sans effet de mémoire ou métaux lourds
- Voyant DEL sur la pile indiquant la charge lorsque sur le chargeur ou non
- Deux choix de débit pour offrir plus de confort aux utilisateurs

HARNAIS ET TUBES VENDUS SÉPARÉMENT

VOIR LA PAGE 291 POUR LA GAMME COMPLÈTE


SGL035


SGL038

COMMANDE D'UN APPAREIL COMPLET

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGL035	TR-305N+	Comprend: APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC avec ceinture standard, pile économique, chargeur à pile simple et filtre HE	1336,73
SGL036	TR-306N+	Comprend: APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC avec ceinture très durable, pile haute capacité, chargeur à pile simple et filtre HE	1499,09
SGL037	TR-307N+	Comprend: APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC avec ceinture facile à nettoyer, pile haute capacité, chargeur à pile simple et filtre HE	1490,43

CRÉER UN APR SUR MESURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. SÉLECTIONNER TOUT D'ABORD LE APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGL038	TR-302N+	APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC TR-300	688,42

2. AJOUTER ENSUITE UN ENSEMBLE SAC À DOS/CEINTURE:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEI822	TR-325	Ceinture standard	39,12
SEI823	TR-326	Ceinture très durable	85,53
SEH940	TR-327	Ceinture facile à nettoyer	82,64
SEI824	BPK-01	Sac à dos	108,61


SEI824

SEI822

3. SÉLECTIONNER MAINTENANT UNE DES DEUX OPTIONS DE PILE:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEI825	TR-330	Pile économique	300,19
SEI826	TR-332	Pile haute capacité	425,17


SEI825

4. SÉLECTIONNER ENSUITE UN CHARGEUR:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEI827	TR-341N	Chargeur à pile simple	319,13
SEI828	TR-344N	Chargeur à quatre piles	1252,35


SEI827

5. FINALEMENT, SÉLECTIONNER UNE OPTION DE FILTRE:

No modèle	No fab	Description	Qté/pqt	Prix/Chacun
SDL057	TR-3712N-5	Filtre haute capacité (HE)	5	294,35
SDL058	TR-3712N-40	Filtre haute capacité (HE)	40	2256,80


SDL057

SYSTÈMES APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ COMPLÈTE VERSAFLO^MC

ENSEMBLES APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ POUR INDUSTRIE LOURDE

- Un APR à épuration d'air motorisé complet contre les particules dans un milieu industriel nécessitant une protection combinée pour les voies respiratoires, la tête, les yeux et du visage
- Comprend: masque respiratoire rigide, APR à épuration d'air motorisé avec ceinture durable, un tube respiratoire en caoutchouc de néoprène résistant à la chaleur, un chargeur à pile simple, un filtre HE et un préfiltre pare-étincelles

No modèle SGL039 **No fab** TR-300N+HIK
Prix/Chacun 2273,31$


SGL039

ENSEMBLE APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ FACILE À NETTOYER

- Parfait pour plusieurs industries comme le secteur alimentaire et des breuvages, les produits pharmaceutiques et le domaine de la santé
- Comprend: cagoule avec coiffe simple, ceinture APR à épuration d'air motorisé facile à nettoyer, tube de respiration à longueur auto-ajustable, chargeur de pile simple, filtre HE et préfiltre

No modèle SGL040 **No fab** TR-300N+ECK
Prix/Chacun 1764,14$


SGL040

ENSEMBLE APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ AVEC BONNET

- La façon la plus facile de sélectionner un système complet pour le domaine de la santé, pharmaceutique ou pour les hôpitaux
- Comprend: bonnet a/harnais intégré confortable, APR à épuration d'air motorisé, ceinture facile à nettoyer, tube de respiration à longueur auto-ajustable, chargeur de pile simple, filtre HE et sac de rangement


SGL041

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGL041	TR-300N+HKS	Petit	1835,78
SGL042	TR-300N+HKL	Grand	1835,78



ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ VERSAFLO^{MC} TR300

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE HARNAIS DE TÊTE

VOIR LA PAGE 291



Harnais de tête série M



Harnais de tête série S



Adaptateur **SEJ089**

CHOISISSEZ VOTRE TUBE

VOIR LA PAGE 291



Tubes de série BT

AJOUTEZ UN SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

VOIR LA PAGE 289



Système APR à épuraton d'air motorisé Versaflo^{MC} TR300

ARRIVÉE!

N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOS CARTOUCHES!

MASQUES DE SÉRIE M

- Tous les masques de la série M doivent être utilisés avec les tubes de respiration de la série BT

ÉCRANS FACIAUX RESPIRATOIRES M-200


SFV097

- Protection intégrée contre une variété de risques pour les yeux, le visage et la respiration
- Procure une excellente vision périphérique et vers le bas, ainsi que la clarté optique
- Visière en polycarbonate enduit qui procure une résistance aux produits chimiques et égratignures
- Alternative confortable aux visières standards
- Design facile à porter avec suspension à rochet et visière pouvant se lever
- Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2010 pour les dispositifs de protection limitée pour les yeux et le visage

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SFV097	M-206N	Avec visière standard et membrane d'étanchéité faciale confort	408,63
SGC348	M-207N	Avec visière de qualité supérieure et membrane d'étanchéité faciale ignifuge	429,04

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRES M-300


SEE417

- Offrent une protection respiratoire et une protection limitée des yeux et de la tête
- Harnais à six courroies textiles offrant un confort maximal
- Recommandés pour la majorité des travaux de manipulation de poudre, de peinture au pistolet et de maintenance générale lors desquels le port d'un casque de protection est requis ou désiré

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEE416	M-305	Casque de protection avec visière et dispositif d'étanchéité faciale standards	572,99
SEE417	M-307	Casque de protection avec visière et dispositif d'étanchéité faciale de qualité supérieure	608,30

MASQUES RESPIRATOIRES M-400


SEE419

- Offrent une protection respiratoire et une protection limitée des yeux et de la tête
- Harnais à 6 courroies textiles offrant un confort maximal
- Recommandés pour la majorité des travaux de manipulation de poudre, de peinture au pistolet et de maintenance générale lors desquels le plus haut niveau de protection respiratoire ainsi que le port d'un casque de protection sont requis ou désirés

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEE418	M-405	Casque respiratoire avec visière et dispositif d'étanchéité faciale standards	730,23
SEE419	M-407	Casque respiratoire avec visière et dispositif d'étanchéité faciale de qualité supérieure	896,88

CASQUES DE SÉRIE M VERSAFLO^{MC} A/ÉCRAN DE SOUDAGE SPEEDGLAS^{MC}

- Protection contre l'arc de soudage (conforme norme ANSI Z87), les étincelles et les éclaboussures
- Permet de lever les visières dans les zones non dangereuses pour faciliter les communications
- Casque convenant à la plupart des travaux, y compris le gougeage à l'arc, la découpe au plasma, le meulage, le soudage MIG, TIG et GMAW
- Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec une source d'air approuvée NIOSH, il est conçu pour aider à protéger l'utilisateur contre certains contaminants en suspension dans l'air, et certains risques pour la tête, les yeux, le visage et le soudage
- Peut être combiné à l'APR Versaflo^{MC} TR-600 de 3M^{MC} ou l'APR Speedglas^{MC} Adflo de 3M^{MC} et les cartouches pour créer un système de soudage complet
- Compatible avec le fitlre autoassombrissant 9100XXi avec la technologie Natural Color
- Normes/approbations: ANSI Z89.1 Type I, Class G


SGR436

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGR436	M-407SG	Cagoule et couvre-casque de protection ignifuge	984,28
SGR437	M-409SG	Cagoule et couvre-casque de protection en cuir durable	1216,88

TUBES DE RESPIRATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SM988	GVP-122	Pour usage avec les APR* GVP	95,72
SEJ090	BE-324	Pour usage avec les APR* Breathe Easy^{MC}	73,23
SM944	520-02-77	Pour usages avec les APR* Breath Easy^{MC} et les masques ajustés des séries 6000 et 7000	212,04


SM988

*à épuration d'air motorisé

CAGOULES & BONNETS DE SÉRIE S

- Les cagoules et bonnets de la série S doivent être portés avec les tubes de respiration de série BT



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEJ089	S-955	Adaptateur pour les tubes de respiration série BT	13,75

CAGOULES & BONNETS AVEC HARNAIS INTÉGRÉS


SEJ053

- Aucun assemblage requis, prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte
- Adéquats pour les travaux nécessitant le remplacement fréquent de la coiffe complète tels que les exploitations pharmaceutiques ou le secteur de la fabrication
- Aussi adéquats lors de situations causant le salissage plus modéré de la surface extérieure du tissu

No modèle	No fab	Description	Tissu	Prix/Chacun
SEJ049	S-013	Bonnet économique a/harnais en tissu	Blanc, usage universel	37,21
SEJ050	S-133	Bonnet a/harnais confortable	Blanc, usage universel	48,03
SEJ052	S-403	Cagoule économique a/coiffe interne et harnais en tissu	Blanc, usage universel	45,62
SEJ053	S-533	Cagoule a/coiffe interne et harnais confortable	Blanc peu pelucheux	113,68

BONNET ET HARNAIS RÉUTILISABLES DE PREMIÈRE QUALITÉ


SEJ054

SEJ055

- Choix rentable pour les milieux nécessitant le jetage fréquent des bonnets, seul le tissu souillé du bonnet doit être remplacé alors que le harnais et la conduite d'air peuvent être réutilisés
- Gaine d'air rigide offrant un chemin de conduite d'air constant
- Lors du port, le débit d'air peut être dirigé principalement vers le devant de la visière ou divisé afin de fournir plus d'air au dessus de la tête
- Ajustement indépendant pour la circonférence de la tête et le crâne permettant un port ajusté et confortable pour une gamme variée de formats de têtes

No modèle	No fab	Description	Tissu	Prix/Chacun
SEC670	S-655	Cagoule a/coiffe simple	Blanc, usage universel	140,97
SEF220	S-657	Cagoule a/coiffe double	Blanc, usage universel	144,38
SEJ054	S-757	Cagoule a/coiffe double	Blanc a/motifs peints	142,10
SEJ055	S-855	Cagoule a/coiffe simple et coutures étanches	Kappler^{MD} Zytron^{MD} 200	216,42
SEJ056	S-857	Cagoule a/coiffe double et coutures étanches	Kappler^{MD} Zytron^{MD} 200	230,30

TUBES DE RESPIRATION DE SÉRIE BT

- Incorporant la connexion pivotante à déclanchement rapide (QRS) novatrice
- Fixation rapide de la connexion QRS au casque avec pivotement pour minimiser l'enroulement ou les pincements du tube de respiration


SEE422


SEJ673

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEC672	BT-20S	Standard petit/moyen (environ 28")	85,06
SEC673	BT-20L	Standard moyen/grand (environ 38")	80,89
SEE422	BT-30	Auto-ajustement de la longueur	99,86
SEE423	BT-40	Caoutchouc de néoprène résistant à la chaleur	174,82
SEF245	L-170	Adaptateur pour masque de série L	31,01
SEJ874	V-199	Adaptateur pour appareils de protection respiratoire à adduction d'air	10,21



APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE (APR) À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ COMPACT DE SÉRIE 200

- Système d'alarme triple avec avertisseur sonore, à vibrations et visuel informant le travailleur en cas d'encrassement du filtre ou de pile faible
- Avertisseur à vibrations pouvant être ressenti à travers un blouson, avertissant le travailleur malentendant ou travaillant dans un milieu très bruyant
- Deux alarmes visuelles: un avertisseur de pile faible et un avertisseur séparé d'encrassement de filtre; le travailleur saura la raison de l'alarme et pourra faire la maintenance appropriée du respirateur
- Léger pour un confort amélioré et un port prolongé
- L'appareil peut être utilisé soit avec un masque ajusté ou une cagoule souple afin d'accommoder les différents besoins et préférences
- Le débit d'air est automatiquement ajusté afin de se conformer aux exigences en pi³/min de la CSA et OSHA
- L'appareil complet inclut le moteur/ventilateur, le bloc-pile, le support dorsal et la ceinture (tube de respiration, casque et cartouches vendus séparément)



SEJ079

Honeywell NORTH

APPAREILS COMPLETS

No modèle	No fab	Type de ceinture	Prix/Chacun
SEJ079	CA201	Nylon	**2319,00**
SEJ080	CA201D	PVC	**2026,00**



SEJ081

TUBES DE RESPIRATION

No modèle	No fab	Type	Longueur"	Prix/Chacun
SEJ081	CA127	Droit pour les masques et cagoules souples	34	**69,30**
SEJ082	CA127L	Droit pour les masques et cagoules souples	40	**83,00**
SEJ083	CA229	En "Y" pour les masques ajustés	34	**183,00**

CASQUES PRIMAIR DE SÉRIE 100

- Idéals pour l'industrie pharmaceutiques et les autres industries légères
- Distributeur acheminant l'air vers la lentille frontale et non dans les yeux des travailleurs
- Ajustements multiples pour un port personnel et confortable
- Fabrication en polypropylène centrifugé, léger et durable
- Moins encombrant que les cagoules complètes, joint d'étanchéité sous le menton sans recouvrir les oreilles



SAO038

Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Format	Prix/Chacun
SAO038	PA101S	Petit	**66,30**
SAO039	PA101M	Medium	**69,50**

CAGOULES PRIMAIR DE SÉRIE PLUS

- Longueur du plastron ajustable ou joint d'étanchéité en coton; les travailleurs peuvent ajuster la cagoule selon leurs besoins ou préférences
- Distributeur acheminant l'air vers la lentille frontale et non dans les yeux des travailleurs
- Ajustements multiples pour un port personnel et confortable
- Fabrication en polypropylène centrifugé, léger et durable



SAO046

Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAO046	PA111	Cagoule; suspension standard	**91,40**
SEJ087	PA131	Cagoule a/support pour le cou en coton; suspension standard	**181,00**
SEJ088	PA231E01	Cagoule a/support pour le cou en coton; suspension incluant casque rigide Fibre-Metal et bonnet Carbtex pour le soudage et le meulage	**699,00**

Honeywell NORTH

CARTOUCHES & FILTRES

	No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
	**SA0119**	40HE	Filtre HEPA	**83,70**
	**SA0120**	4001	Cartouche pour vapeurs organiques	**113,00**
	**SA0122**	4004	Cartouche ammoniac/méthylamine	**119,00**
	**SA0123**	4001HE	Cartouche pour vapeurs organiques & filtre HEPA	**156,00**
	**SA0124**	4003HE	Cartouche pour vapeurs organiques, gaz acides & filtre HEPA	**194,00**
	**SA0125**	4004HE	Cartouche ammoniac/méthylamine & filtre HEPA	**175,00**



APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE MOTORISÉS

- Système de protection respiratoire pour soudeur, très efficace contre les particules
- Masque de soudeur 9100-Air avec filtre auto-assombrissant offrant une protection légère et compacte, et un filtrage optique de qualité tout en un
- SideWindows: filtres latéraux d'opacité 5 qui augmentent la vision périphérique
- Suspension de tête ergonomique et ajustable pour plus de confort, stabilité et distribution du poids
- Opacités réglables 5, 8-13 et intensité de teinte légère 3; modes meulage et de fixation
- Contrôle de sensibilité à cinq position
- Délai de récupération réglable
- Panneau solaire
- Comprend: sac de rangement, chiffon et trousse de démarrage
- Conforme à la norme ANSI Z87.1 et homologué CSA Z94.3 pour la protection des yeux et du visage
- Approuvé pour tous les travaux MIG, TIG et tige
- Tube respiratoire SG-30W
- Offre un facteur de protection assigné (APF) de 25 lorsqu'utilisé comme système NIOSH approuvé



SGC259

No modèle	No fab	Type de lentille	Zone de vision lo" x la"	Durée de la pile (h)	Pile solaire	Prix /Chacun
SDM015	35-1101-20SW-CA	V	2,1 x 4,2	2500	Oui	2487,85
SDM016	35-1101-30SW-CA	V	2,8 x 4,2	2000	Oui	2574,55
SGC259*	35-1101-30iSW-CA	V	2,8 x 4,2	2000	Oui	2605,26

* Filtre auto-assombrissant de couleur naturelle



FILTRES & CARTOUCHES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAN357	15-0009-99X02	Pare-étincelles Adflo^MC 2/pqt	16,91
SAN358	15-0099-99X06	Préfiltres Adflo^MC 6/pqt	24,09
SAN359	15-0099-99X12	Préfiltres Adflo^MC 12/pqt	43,80
SAN361	15-0299-99X06	Filtres pour particules Adflo^MC HE 1/pqt	78,40
SAN360	15-0299-99X02	Filtres pour particules Adflo^MC HE 2/pqt	169,10
SAN362	15-0299-99X36	Filtres pour particules Adflo^MC HE 36/pqt	2690,36
SAN363	15-0499-99X02	Cartouche Adflo^MC OV/SD/CL/HC 2/pqt	255,29
SAN364	15-0499-99X06	Cartouche Adflo^MC OV/SD/CL/HC 6/pqt	702,13

SYSTÈMES DE RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ POUR HAUTE ALTITUDE ADFLO^MC AVEC MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS^MC

- Grande visière de protection transparente et recourbée, offrant d'excellents angles de vision vers le haut, le bas et la périphérie
- Profil mince qui allège le masque et facilite son utilisation dans des espaces de soudage étroits
- Avec le bon type de filtre ou de cartouche, l'ensemble protège efficacement contre les particules et les gaz
- Permet d'orienter le débit d'air vers le visage, la visière ou quelque part entre les deux pour un meilleur contrôle du confort
- Modèle **SGT319**: filtre avec technologie de couleur variable permettant au soudeur de choisir parmi trois options (transparent, froid ou chaud), améliorant sa capacité de voir le bain de fusion, le joint et l'arc de soudage
- Comprend: ensemble masque de soudeur G5-01 Speedglas^MC robuste, système de respirateur à épuration d'air propulsé pour haute altitude Adflo^MC, une pile au lithium-ion, un chargeur, un filtre à haute efficacité contre les particules & préfiltre, un pare-étincelles, une large ceinture en cuir et un tuyau de respiration à ajustement automatique
- Sensibilité: Niveau 5 (TIG>1A & MIG/MAG, électrode)
- Durée de vie de la pile: 7-9 h
- Normes/homologations: ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 et NIOSH




SGT318

No modèle	No fab	Masque	Prix /Chacun
SGT318*	46-1101-00	G5-01	2352,94
SGT319	46-1101-30IVC-CA	G5-01VC	3285,02
SGT321	46-1101-30I-CA	G5-01VC	3220,60

* Filtre autoassombrissant non compris

Chariots de nettoyage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



DÉTECTEURS 5 GAZ BW^{MC} ULTRA

- Détecteur de cinq gaz par Honeywell conçu spécifiquement pour l'échantillonnage et la surveillance des espaces clos, avant et suivant l'entrée
- Grand écran ACL à matrice de points facilitant l'observation
- Nouveau capteur de série 1 à fiabilité améliorée
- Technologie TouchConnect^{MC} de Honeywell accélérant la gestion de l'instrument
- Surveillance à distance pour un niveau de protection supplémentaire
- Durée de vie prévue des capteurs: jusqu'à 5 ans
- Garantie de l'instrument: 3 ans
- Garantie du capteur: 3 ans (2 ans NH3, 1 an PID et CI2)
- Garantie de la pile: 2 ans
- Nbre de gaz détectables: 5



HZ314

Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
HZ314	HU-X1W1H1M1S1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - SO2	Jaune	**2586,00**
HZ315	HU-X1W1H1M1S1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - SO2	Noir	**2586,00**
HZ316	HU-X1W1H1M1Q1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - VOCs	Jaune	**3211,00**
HZ317	HU-X1W1H1M1Q1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - VOCs	Noir	**3267,00**
HZ318	HU-X1W1H1M1B1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - CO2	Jaune	**3267,00**
HZ319	HU-X1W1H1M1B1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - CO2	Noir	**3267,00**
HZ320	HU-X1W1H1M1A1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - NH3	Jaune	**2586,00**
HZ321	HU-X1W1H1M1A1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - NH3	Noir	**2586,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ324	HU-BOOT	Carter en caoutchouc	**65,50**
HZ322	HU-CK-DL	Trousse d'espace clos de luxe	**619,00**
HZ323	HU-CK-CC	Mallette de transport	**227,00**
HZ325	HU-C01-MC5	Chargeur à cinq espaces	**328,00**
HZ327	HU-PG5	Protecteur d'écran contre les impacts	**65,50**
HZ326	HU-ISP	Protecteur d'écran contre les impacts	**45,10**
HZ400	DX-CASE	Mallette mobile standard	**879,00**
HZ401	DX-CASE1	Mallette mobile grand	**1016,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ MICROCLIP X3 BW^{MC}

- Une nouvelle sonde d'oxygène fonctionnant invariablement pendant cinq ans - sans aucun coût de remplacement pour la durée de vie du détecteur - plus une garantie de trois ans
- Durée de marche minimale garantie pour un quart de travail de 12 heures - jusqu'à une température de -20°C – sans compromettre la détection de la LIE de l'hydrogène, de l'acétylène et des autres gaz combustibles
- Essai de la résistance aux chocs de l'indicateur lumineux IntelliFlash^{MC} et vérification du dépistage
- Pile au lithium-polymère rechargeable et durable - durabilité éprouvée en milieux extrêmes
- Ergonomique et facile à porter - ne vous alourdira pas
- Affichage ACL en temps réel de la concentration des gaz
- Barres d'alarmes visuelles brillantes grand angle
- Homologation IP68 assurant une protection maximale contre la poussière et l'eau
- Fonctionnement inviolable et convivial à l'aide d'un seul bouton et d'icônes ACL intuitives
- Compatible avec le socle de synchronisation MicroDock II pour les essais de résistance aux chocs et les étalonnages automatisés



Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
DÉTECTEUR QUATRE GAZ			
HZ216	MCX3-XWHM-Y-NA	LIE, O_2, H_2S, CO	**844,00**
DÉTECTEUR TROIS GAZ			
HZ217	MCX3-XWH0-Y-NA	LIE, O_2, H_2S	**742,00**
HZ218	MCX3-XW0M-Y-NA	LIE, O_2, CO	**742,00**
HZ219	MCX3-X0HM-Y-NA	O_2, H_2S, CO	**P.S.D.**
DÉTECTEUR DEUX GAZ			
HZ220	MCX3-XW00-Y-NA	LIE, O_2	**653,00**
HZ221	MCX3-00HM-Y-NA	H_2S, CO	**653,00**
HZ222	MCX3-X0H0-Y-NA	O_2, H_2S	**653,00**
HZ223	MCX3-X00M-Y-NA	O_2, CO	**653,00**
DÉTECTEUR UN GAZ			
HZ224	MCX3-X000-Y-NA	O_2	**575,00**
HZ225	MCX3-00H0-Y-NA	H_2S	**595,00**
HZ226	MCX3-000M-Y-NA	CO	**586,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ GASALERTQUATTRO

- Fabrication robuste qui assure le fonctionnement sous des conditions de travail et climatiques extrêmes
- Combine une gamme complète de fonctions avec une opération simple à un seul bouton
- Détecte jusqu'à quatre dangers, ce qui comprend H_2S, CO, O_2 et les combustibles
- Options d'alimentation interchangeables avec une durée de fonctionnement étendue de la pile, qui aide à réduire les coûts de déplacement
- Écran ACL affichant des icônes faciles à identifier qui indiquent de l'information opérationnelle comme le test de résistance aux chocs et l'état de l'étalonnage pour simplifier le contrôle sur place
- Fonction IntelliFlash, un voyant DEL vert qui clignote continuellement pour une confirmation visuelle du fonctionnement et de la conformité du détecteur
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II
- Convient à une grande variété d'utilisations industrielles

HX897





Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX897	QT-XWHM-A-Y-NA	%LIE, O_2, H_2S, CO, piles alcalines	**871,00**
HX898	QT-XWHM-R-Y-NA	%LIE, O_2, H_2S, CO, piles rechargeables	**939,00**
HX899	QT-CK-CC	Mallette de transport a/insert en mousse	**205,00**
TROUSSES POUR ESPACES CLOS			
HX900	QT-XWHM-R-Y-NA-CS	Trousse standard comprend: HX898, trousse d'aspiration manuelle, trousse de connectivité IR, capuchon et tuyau de 0,3 m pour l'étalonnage, détendeur 0,5 LPM, sonde d'échantillonnage, gaz d'étalonnage et bloc pile rechargeable	**1332,00**
HX901	QT-CK-DL	Trousse de luxe comprend: trousse d'aspiration manuelle, capuchon trousse de connectivité IR, d'étalonnage, détendeur, sonde d'échantillonnage, étui de transport et filtre auxiliaire (détecteur et gaz d'échantillonnage vendus séparément)	**789,00**
OPTIONS D'ALIMENTATION & PIÈCES DE RECHANGE			
HX902	QT-BAT-R01	Bloc pile rechargeable	**123,00**
HX903	QT-BAT-A01	Bloc pile alcaline a/piles	**66,70**
HX904	QT-C01-MC5	Chargeur à cinq espaces	**316,00**
HX905	GA-PA-1-MC5	Adaptateur d'alimentation à cinq espaces	**135,00**
HX906	GA-VPA-1	Adaptateur pour véhicule 12-24 V c. c.	**45,10**
HX907	GA-PA-3	Adaptateur de fil direct 12-24 V c. c.	**53,20**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ MICROCLIPXL

- Mince, compact, léger et confortable à porter
- Procure une protection abordable contre un maximum de quatre dangers
- Robuste, durable et étanche avec sabot intégré à l'épreuve des impacts
- Fonction IntelliFlash, un voyant DEL vert qui clignote continuellement pour une confirmation visuelle du fonctionnement et de la conformité du détecteur
- Opération simple à un bouton qui offre une facilité d'utilisation ultime et réduit de façon significative le temps de formation de l'utilisateur
- 16 heures d'enregistrement de données standard et jusqu'à 10 enregistrements d'évènements
- Deux étalonnages requis par année avec une procédure automatique simple à un seul bouton
- Alimenté par pile rechargeable à durée prolongée, surtout par temps froid
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II
- Couleur: Jaune



Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
DÉTECTEUR QUATRE GAZ			
HY082	MCXL-XWHM-Y-NA	LIE, O_2, H_2S, CO	**727,00**
DÉTECTEUR TROIS GAZ			
HY086	MCXL-X0HM-Y-NA	O_2, H_2S, CO	**639,00**
DÉTECTEUR DEUX GAZ			
HY090	MCXL-00HM-Y-NA	H_2S, CO	**549,00**
HY091	MCXL-X0H0-Y-NA	O_2, H_2S	**543,00**
DÉTECTEUR UN GAZ			
HY095	MCXL-00H0-Y-NA	H_2S	**495,00**
HY096	MCXL-000M-Y-NA	CO	**484,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ MAX XT II BW^{MC}

HX922



- Fabrication robuste et durable qui résiste à l'eau, avec gaine antichoc intégrée
- Pour surveiller jusqu'à quatre dangers avec fiabilité, ce qui comprend H_2S, CO, O_2 et les combustibles
- Opération simple à un seul bouton
- Pompe robuste et motorisée SmartSample pour un échantillonnage intelligent à distance, idéal pour les espaces clos
- Détection fiable des blocages de la pompe; pour prévenir l'entré d'eau et d'autres liquides dans la pompe
- Deux étalonnages requis par année avec une procédure automatique simple à un seul bouton
- Options réglables inviolables peuvant être personnalisées pour convenir à toutes les utilisations
- Pile au lithium rechargeable intégrée
- Enregistrement standard des données et des évènements
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX922	XT-XWHM-Y-NA	Détecteur de gaz	**1055,00**
HX923	XT-CK-CC	Mallette de transport a/insert en mousse	**160,00**
TROUSSES POUR ESPACES CLOS			
HX924	XT-XWHM-Y-NA-CS	Trousse standard comprend: **HX922**, trousse de connectivité IR, détendeur, sonde d'échantillonnage et gaz d'étalonnage	**1432,00**
HX925	XT-CK-DL	Trousse de luxe comprend: trousse de connectivité IR, détendeur, tuyau de 10'/3 m,sonde d'échantillonnage et filtre auxiliaire (Détecteur et gaz d'étalonnage vendus séparément)	**615,00**
OPTIONS D'ALIMENTATION & PIÈCES DE RECHANGE			
HX926	XT-C01-MC5	Chargeur à cinq espaces	**329,00**
HX905	GA-PA-1-MC5	Adaptateur d'alimentation à cinq espaces	**135,00**
HX906	GA-VPA-1	Adaptateur pour véhicule 12-24 V c. c.	**45,10**
HX907	GA-PA-3	Adaptateur de fil direct 12-24 V c. c.	**53,20**

DÉTECTEURS MONOGAZ BW CLIP REAL TIME

Honeywell



- Écran qui affiche le niveau de gaz en temps réel et est capable de s'étalonner
- Aucun entretien requis: aucun changement du capteur ou de la pile nécessaire
- Durée de vie utile prolongée grâce à la pile et au capteur d'une durée de 2 ans remplaçables sur le terrain
- Concept léger et compact, mise en fonction à l'aide d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Mode hibernation avec étui en accessoire ou IntelliDoX
- Autotest automatique de la pile, du capteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 35 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation
- BW recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte

No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Points d'alarme Bas	Points d'alarme Élevé	Prix /Chacun
DÉTECTEURS BW CLIP REAL TIME, 2 ANS						
HZ270	BWC2R-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	10 ppm	20 ppm	**262,00**
HZ271	BWC2R-H510	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	5 ppm	20 ppm	**262,00**
HZ273	BWC2R-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**264,00**
HZ274	BWC2R-M50200	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	50 ppm	200 ppm	**262,00**
HZ275	BWC2R-X	Oxygène (0_2)	0-25 %	19,5 % vol.	23,5 % vol.	**253,00**
HZ276	BWC2R-S	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	5 ppm	20 ppm	**457,00**
HZ277	BWC2R-S24	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	2 ppm	20 ppm	**457,00**
DÉTECTEURS BW CLIP REAL TIME, 3 ANS						
HZ278	BWC3R-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	10 ppm	20 ppm	**329,00**
HZ279	BWC3R-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**328,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ CLIP 4 DE BW

- Points d'alarme: 5-10 ppm
- Aucun entretien requis : aucun changement du détecteur ou de la pile nécessaire
- Design compact et léger fonctionnant au poussé d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Autotest automatique de la pile, du détecteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 70 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec IntelliDoX
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation



HZ284

Honeywell



HZ285

No modèle	No fab	Danger	Couleur	Prix /Chacun
HZ284	BWC4-B-N	O_2, H_2S, CO/LIE	Noire	**632,00**
HZ285	BWC4-Y-N	O_2, H_2S, CO/LIE	Jaune	**622,00**

DÉTECTEURS MONOGAZ CLIP DE BW

- Aucun entretien requis : aucun changement du détecteur ou de la pile nécessaire
- Durée de vie utile prolongée grâce à la pile et au détecteur remplaçables sur le terrain
- Design compact et léger fonctionnant au poussé d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Mode d'hibernation possible avec un accessoire (socle ou IntelliDoX)
- Autotest automatique de la pile, du détecteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 35 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation
- BW recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte



Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Points d'alarme Bas	Points d'alarme Élevé	Prix /Chacun
DÉTECTEURS BW CLIP , 2 ANS						
HZ174	BWC2-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	1-100 ppm	10 ppm	15 ppm	**232,00**
HZ175	BWC2-H510	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	1-100 ppm	5 ppm	10 ppm	**222,00**
HZ176	BWC2-H515	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	1-100 ppm	5 ppm	15 ppm	**232,00**
HZ177	BWC2-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**222,00**
HZ178	BWC2-M50200	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	50 ppm	200 ppm	**232,00**
HZ181	BWC2-X	Oxygène (0_2)	0-25 %	19,5 % vol.	23,5 % vol.	**222,00**
HZ179	BWC2-S	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	5 ppm	10 ppm	**381,00**
HZ180	BWC2-S24	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	2 ppm	4 ppm	**381,00**
DÉTECTEURS BW CLIP , 3 ANS						
HZ183	BWC3-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	10 ppm	15 ppm	**293,00**
HZ184	BWC3-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**282,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
HZ185	CLIPHB-CASE	Boîte d'hibernation pour le détecteur Clip de BW	1	**18,70**
HZ186	CLIPHB-CASE-B50	Boîte d'hibernation pour le détecteur Clip de BW	50	**839,00**



DÉTECTEURS DE GAZ SOLO

- Détecteur pour gaz simple facile à entretenir
- Commodité à poids léger
- Qualité et fiabilité du capteur soumises à des normes rigoureuses
- Compatible avec IntelliDoX
- Le test de déclenchement (une vérification qualitative du fonctionnement des capteurs) est recommandé et requiert des accessoires connexes et des bouteilles de gaz d'étalonnage

MODÈLES SANS FIL

- Procure l'affichage en temps réel de l'état et la sécurité du travailleur dans les milieux à risque
- Capacités de connexion Bluetooth peu énergivore (BLE)
- Fonction sans fil permettant l'accès à partir de tout appareil connecté à internet offrant un affichage à distance de la sécurité et l'emplacement des travailleurs

HZ329



Honeywell

Jaune No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Prix /Chacun
STANDARD						
HZ329	BWS-C-Y	**HZ346**	BWS-C-B	Cl_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ330	BWS-V-Y	**HZ347**	BWS-V-B	ClO_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ331	BWS-ML-Y	**HZ348**	BWS-ML-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**465,00**
HZ332	BWS-M2-Y	**HZ349**	BWS-M2-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**569,00**
HZ333	BWS-E-Y	**HZ350**	BWS-E-B	ETO	0 ppm à 50 ppm	**779,00**
HZ334	BWS-R-Y	**HZ351**	BWS-R-B	H_2	0 ppm à 1 ppm	**786,00**
HZ335	BWS-HL-Y	**HZ352**	BWS-HL-B	H_2S	0 ppm à 100 ppm	**465,00**
HZ336	BWS-H2-Y	**HZ353**	BWS-H2-B	H_2S portée étendue	0 ppm à 1000 ppm	**445,00**
HZ337	BWS-Z-Y	**HZ354**	BWS-Z-B	HCN	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ338	BWS-A-Y	**HZ355**	BWS-A-B	NH_3	0 ppm à 200 ppm	**690,00**
HZ339	BWS-A2-Y	**HZ356**	BWS-A2-B	NH_3 portée étendue	0 ppm à 500 ppm	**721,00**
HZ340	BWS-N-Y	**HZ357**	BWS-N-B	NO	0 ppm à 250 ppm	**569,00**
HZ341	BWS-D-Y	**HZ358**	BWS-D-B	NO_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ342	BWS-XL-Y	**HZ359**	BWS-XL-B	O_2	0 v/v à 0.3 v/v	**465,00**
HZ343	BWS-G-Y	**HZ360**	BWS-G-B	O_3	0 ppm à 1 ppm	**962,00**
HZ344	BWS-P-Y	**HZ361**	BWS-P-B	PH_3	0 ppm à 5 ppm	**569,00**
HZ345	BWS-S-Y	**HZ362**	BWS-S-B	SO_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
SANS FIL						
HZ363	BWS1-C-Y	**HZ380**	BWS1-C-B	Cl_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ364	BWS1-V-Y	**HZ381**	BWS1-V-B	ClO_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ365	BWS1-ML-Y	**HZ382**	BWS1-ML-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**527,00**
HZ366	BWS1-M2-Y	**HZ383**	BWS1-M2-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**629,00**
HZ367	BWS1-E-Y	**HZ384**	BWS1-E-B	ETO	0 ppm à 50 ppm	**839,00**
HZ368	BWS1-R-Y	**HZ385**	BWS1-R-B	H_2	0 ppm à 1 ppm	**847,00**
HZ369	BWS1-HL-Y	**HZ386**	BWS1-HL-B	H_2S	0 ppm à 100 ppm	**527,00**
HZ370	BWS1-H2-Y	**HZ387**	BWS1-H2-B	H_2S portée étendue	0 ppm à 1000 ppm	**499,00**
HZ371	BWS1-Z-Y	**HZ388**	BWS1-Z-B	HCN	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ372	BWS1-A-Y	**HZ389**	BWS1-A-B	NH_3	0 ppm à 200 ppm	**749,00**
HZ373	BWS1-A2-Y	**HZ390**	BWS1-A2-B	NH_3 portée étendue	0 ppm à 500 ppm	**779,00**
HZ374	BWS1-N-Y	**HZ391**	BWS1-N-B	NO	0 ppm à 250 ppm	**629,00**
HZ375	BWS1-D-Y	**HZ392**	BWS1-D-B	NO_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ376	BWS1-XL-Y	**HZ393**	BWS1-XL-B	O_2	0 v/v à 0.3 v/v	**527,00**
HZ377	BWS1-G-Y	**HZ394**	BWS1-G-B	O_3	0 ppm à 1 ppm	**1022,00**
HZ378	BWS1-P-Y	**HZ395**	BWS1-P-B	PH_3	0 ppm à 5 ppm	**629,00**
HZ379	BWS1-S-Y	**HZ396**	BWS1-S-B	SO_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ GASALERTMAX XT II - CHARGEUR À CINQ ESPACES

- Série de détecteurs de gaz: GasAlertMax XT
- Pièces: Chargeur

No modèle HX926
No fab XT-C01-MC5
Prix/Chacun 329,00$

Honeywell



POSTE D'ACCUEIL INTELLIDOX BW^{MC}

- Le système IntelliDoX extensible jusqu'à cinq modules connectables aide à améliorer la productivité, la fiabilité et l'efficacité
- Offre un nouveau niveau de personnalisation pour les essais de résistance aux chocs, la configuration et la tenue de données pour un détecteur sans entretien
- Configuration de points de réglage d'alerte et changement des réglages du détecteur tout au long de la durée de vie du détecteur Clip de BW
- Réglage rapide et facile — idéal pour les redressements
- Chaque module est équipé de son propre afficheur ACL et clavier assurant un fonctionnement autonome

HZ402



Honeywell

No modèle	No fab	Compatible avec	Prix/Chacun
HZ187	DX-CLIP	BW Clip	**2445,00**
HZ286	DX-MCLP	BW MicroClip XL / MicroClip X3	**2399,00**
HZ402	DX-SOLO	BW Solo	**2439,00**
HZ404	DX-ULTRA	BW Ultra	**2411,00**

ACCESSOIRES

Modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HZ188*	DX-ENBL-NA	Trousse de facilitation	**253,00**
HZ190	DX-MI-KEY	Clé d'entrées multiple, utilisation seule seulement	**295,00**

* La trousse de facilitation comprend un bloc d'alimentation et un cordon spécifique à la région, un câble Ethernet, un ensemble filtre d'entrée (purge), un tube d'étalonnage pour le gaz de 3 pi (1 m), un tube d'échappement de 15 pi (4,5 m), des raccords rapides et une plaque d'extrémité d'entrée IntelliDoX

POSTES D'ACCUEIL AUTOMATISÉS POUR DÉTECTEURS MICRODOCK II

- Étalonnage, tests fonctionnels, enregistrement de données et charge mains libres, entièrement automatiques
- Vérification automatique du rendement des capteurs ainsi que des alertes sonores et visuelles
- Enregistrement et mise à jour des données d'étalonnage dans le MicroDock II ainsi que dans les détecteurs à enregistrement de données
- Conformité rapide et facile: simplicité et précision du suivi des enregistrements
- Léger et portable avec support mural en option
- Alimentation sur ligne 6 V ou avec quatre piles C non comprises
- Entièrement personnalisable
- Possibilité d'ajouter des postes d'accueil autonomes au système à l'aide de de simples connexions enfichables
- Plusieurs systèmes Microdock II peuvent connectés grâce à un réseau local
- Comprend le logiciel BW Fleet Manager II qui simplifie l'analyse des données
- Interface multilingue en anglais, français, allemande, espagnol et portugais
- Un poste de base avec une sortie c. a. peut opérer jusqu'à 10 postes d'accueil pour répondre à vos besoins

MicroDock II montré avec les modules de branchement assortis



Honeywell

No modèle	No fab	Type de poste d'accueil	Prix/Chacun
MODÈLE DE BASE AVEC POSTE D'ACCUEIL & CÂBLE DE RECHARGE			
HX917	DOCK2-2-1C1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	**2058,00**
HX909	DOCK2-2-1C1N-00-G	GasAlertQuattro	**2038,00**
HX927	DOCK2-2-1C1M-00-G	GasAlertMax XT	**2005,00**
HX941	DOCK2-2-1C1K-00-G	GasAlertMicro 5	**2223,00**
MODÈLE DE BASE AVEC POSTE D'ACCUEIL (SANS CÂBLE DE RECHARGE)			
HX918	DOCK2-2-1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	**1976,00**
HX910	DOCK2-2-1N-00-G	GasAlertQuattro	**1955,00**
HX928	DOCK2-2-1M-00-G	GasAlertMax XT	**1977,00**
HX942	DOCK2-2-1J-00-G	GasAlertMicro 5	**1990,00**
POSTE D'ACCUEIL SEULEMENT			
HX920	DOCK2-0-1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	**658,00**
HX912	DOCK2-0-1N-00-G	GasAlertQuattro	**636,00**
HX930	DOCK2-0-1M-00-G	GasAlertMax XT	**658,00**
HX944	DOCK2-0-1J-00-G	GasAlertMicro 5	**699,00**

ACCESSOIRES D'ÉCHANTILLONNAGE

TROUSSES DE POMPES D'ASPIRATION MANUELLES

- Comprend aspirateur manuel, sonde tube d'échantillonnage de 1' et adaptateur

HX946



Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HX947	QT-AS01	GasAlertQuattro	**103,00**
HX948	MC-AS01	GasAlertMicroClip XT	**103,00**

ACCESSOIRES POUR BOYAUX D'ÉCHANTILLONNAGE

- La trousse de boyaux comprend les connecteurs et trois filtres contre les particules en suspension
- Sonde d'échantillonnage avec filtres hydrophobe et contre les particules

Détecteur de gaz non compris

HX955



Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HX949	HOSE1-10	Trousse 10'/3 m	**129,00**
HX950	HOSE1-20	Trousse 20'/6,1 m	**168,00**
HX951	HOSE1-65	Trousse 65'/19,8 m	**299,00**
HX955	GA-PROB1-1	Sonde d'échantillonnage 1'/0,3 m	**48,20**

ÉQUIPEMENT D'ÉTALONNAGE

% LIE = Combustibles / CH_4 = Méthane / Cl_2 = Chlore / ClO_2 = Dioxyde de chlore / CO = Monoxyde de carbone / CO_2 = Dioxyde de carbone / ETO = Oxyde d'éthylène / H_2S = Sulfure d'hydrogène / HCl = Chlorure d'hydrogène / HCN = Cyanure d'hydrogène / N_2 = Azote / NH_3 = Ammoniac / NO_2 = Dioxyde d'azote / O_2 = Oxygène / O_3 = Ozone / PH_3 = Phosphine / SO_2 = Dioxyde de soufre / COV = Composés organiques volatils

GAZ D'ÉTALONNAGE

No modèle	No fab	Description	Matériau du cylindre	Régulateur compatible	Balance	Litres	Prix/Chacun
CYLINDRES À GAZ QUINT. (MÉLANGE DE 5 GAZ)							
HX967	CG-QT34-1	CH_4 (2,5 %), O_2 (18,0 %), H_2S (25 ppm), CO (100 ppm), CO_2 (0,5 %)	Aluminium	**HX976** ou **HY448**	N2	34	**287,00**
CYLINDRES À GAZ QUAD. (MÉLANGE DE 4 GAZ)							
HX968	CG-Q34-4	CH_4 (2,5 %), O_2 (18,0 %), H_2S (25 ppm), CO (100 ppm)	Aluminium	**HX976** ou **HY448**	N2	34	**215,00**
HX969	CG-Q58-4	CH_4 (2,5 %), O_2 (18,0 %), H_2S (25 ppm), CO (100 ppm)	Aluminium	**HX976** ou **HY448**	N2	58	**297,00**
CYLINDRES À GAZ TRIPLES (MÉLANGE DE 3 GAZ)							
HX970	CG-TR34-1	CO (100 ppm), CH_4 (2,5 % LIE), O_2 (18,0 %)	Acier	**HX977** ou **HY450**	N2	34	**79,10**

Note: régulateurs vendus séparément

HX967



HX976



Honeywell

GAZ D'ESSAI AÉROSOL

No modèle	No fab	Description	Matériau du cylindre	Balance	Litres	Prix /Chacun
HX973	CG-BUMP1	Gaz en aérosol pour essai de résistance aux chocs H_2S (40 ppm), CO (200 ppm), CH_4 (2,5 %), O_2 (10 %)	Aluminium	N2	11	**76,90**
HX974	CG-BUMP-B-K	Trousse d'assemblage de ballon avec tube - et adaptateur pour test de résistance		-		**20,50**
HX975	CG-BUMP-B	Ballons de remplacement pour test de résistance		-	-	**15,40**

Note: Les gaz d'essai sont utilisés pour les tests fonctionnels qualitatifs des capteurs et alarmes seulement. Les gaz d'essai ne peuvent pas être utilisés comme gaz d'étalonnage.

RÉGULATEURS & ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HX976	REG-0,5	Régulateur de gaz d'étalonnage (0,5 L/min)	**199,00**
HX977	REG2-0,5	Régulateur de gaz d'étalonnage (0,5 L/min)	**209,00**
HY448	REG-DF-1	Régulateur de débit Demet - pour cylindres jetables	**449,00**
HX983	MK-CG2-58	Support mural pour les cylindres à gaz de 34, 58, 103 L, rouge	**112,00**

Note: MicroDock II requiert le régulateur **HY448**.
Les aérosols ne requièrent pas un régulateur.



DÉTECTEURS MONOGAZ SANS ENTRETIEN ALTAIR^{MD}

- Détecteurs étalonnées en usine avec une durée de service garantie de deux ans (1080 minutes d'alerte)
- Options de capteur pour CO, H_2S, et O_2
- Sans entretien, aucun changement de capteur ou de pile nécessaire
- Vérification simple de la résistance aux chocs et fonction d'étalonnage intégrée
- Enregistrement automatique des 25 derniers événements dans la mémoire du détecteur
- Prêt pour logiciel MSA Link^{MC}
- Pile à capacité élevée
- Classés IP67 l'afflux de poussière et d'eau
- Poids: 4 oz
- MSA recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte



HX989

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
HX989	10092521	H_2S	**203,00**
SA0781	10092522	CO	**204,00**
HX990	10092523	O_2	**204,00**

DÉTECTEUR MULTIGAZ 4XR ALTAIR^{MD}

- Garantie standard de 4 ans pour l'instrument et tous les capteurs
- Peut survivre à la manipulation brutale et à des chutes multiples sur le béton à partir d'une hauteur de 25 pi
- Sabot de protection en caoutchouc surmoulé robuste
- Fabrication à sécurité intrinsèque et étanche (eau et poussière) homologuée IP68 par un organe de certification
- Icônes et caractères surdimensionnés affichés sur un grand écran ACL
- Avertissement de fin de durée de vie des capteurs
- Comprend les premières caractéristiques de sécurité de l'industrie MotionAlert^{MC} et InstantAlert^{MC}
- Utilise 40 % moins de gaz de référence par minute que la moyenne de l'industrie
- Connectivité Bluetooth standard

SGH381



SGH982



No modèle	No fab	Nbre de gaz détectables	Danger	Couleur	Prix /Chacun
SGH381	10178557	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Gris	**889,00**
SGH382	10178558	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Phosphorescent	**889,00**
SGH383	10178566	3	LEL, O_2, CO	Gris	**1148,00**
SGH384	10178567	3	LEL, O_2, CO	Phosphorescent	**1170,00**
SGH385	10178568	2	LEL, O_2	Gris	**970,00**
SGH386	10178559	2	LEL, $O2_2$	Phosphorescent	**992,00**

TROUSSES

HZ198



HZ201



No modèle	No fab	Nbre de gaz détectables	Danger	Couleur	Description	Prix /Chacun
SGH387	10178356	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Gris	Détecteur multigaz 4XR	**1810,00**
SGH388	10178357	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Gris	Détecteur multigaz 4XR a/ pompe de prélèvement	**2303,00**

ACCESSOIRES

HZ212



HZ202



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ200	10152669	Pompe-sonde Altair^{MD} 50'	**679,00**
HZ212	10127422	Chargeur à appareils multiples GalaxyMD GX2 pour AltairMD 4X /4XR	**549,00**
HZ203	10153103	Pompe-sonde Altair^{MD} 10'	**101,00**
HZ204	10153104	Pompe-sonde Altair^{MD} 25'	**142,00**
HZ198	10128630	Système de test automatisé Galaxy^{MD} GX2	**3749,00**

CAPTEURS DE RECHANGE ALTAIR^{MD} 4X

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
HZ238	10106722	LIE	**463,00**
HZ241	10106729	O_2	**397,00**
HZ242	10106725	CO/H_2S	**658,00**
HZ246	10121213	CO/H_2S (faible concentration)	**527,00**
HZ244	10121214	CO/H_2S (résistant à l'hydrogène)	**664,00**
HZ248	10121215	H_2S/SO_2 (faible concentration)	**664,00**
HZ249	10121217	CO/NO_2	**724,00**

GAZ D'ÉTALONNAGE & RÉGULATEURS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ202	10048280	Gaz d'étalonnage CH_4, O_2, H_2S, CO, 34 Liters	**491,00**
HZ201*	467895	Régulateur à débit fixe, 0,25 L/min	**370,00**
HZ208*	710288	Régulateur de débit Gas Miser^{MC} 0,25 L/min - 3,0 L/min	**734,00**

* À utiliser avec tous les cylindres d'étalonnage de modèle RP et Econo-Cal

DÉTECTEURS MULTIGAZ ALTAIR^{MD} 5X

- Peuvent être configuré par le client pour jusqu'à six gaz
- Grand boutons et écran brillant qui permettent une opération rapide et facile, même avec des gants
- Résistent à des impacts extrêmes grâce au boîtier robuste en polycarbonate
- Alerte de fin de vie du capteur qui prévient l'utilisateur et réduit les pannes
- Si l'utilisateur est frappé d'incapacité suite à un incident imprévu, la fonction MotionAlert s'active après 30 secondes
- Fonction InstantAlert qui permet aux utilisateurs de prévenir manuellement les autres d'une situation potentiellement dangereuse à l'aide d'un seul bouton
- Pompe intégrée, ligne d'échantillonnage de 10' et une sonde de 1' pour les applications en espaces clos
- Prêts pour logiciel MSA Link^{MC}
- Pile rechargeable lithium-ion
- Classés IP67 l'afflux de poussière et d'eau
- Poids: 1 lb

No modèle	No fab	Danger	Description	Prix /Chacun
HY008	10115141	LEL, CO, H_2S, O_2, SO_2	Écran monochrome	**4469,00**
HY009	10115143	LEL, CO, H_2S, O_2, SO_2	Écran couleur	**4861,00**
HZ205	10115118	LEL, CO, H_2S, O_2	Écran monochrome	**3268,00**
HZ206	10116928	LEL, CO, H_2S, O_2	Écran couleur	**4016,00**



HY008



HZ206

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ209	10042621	Sonde d'échantillonnage de 1' pour la détection des gaz	**420,00**
HZ210	10105756	Support à cylindre intelligent Galaxy^{MD} GX2	**1799,00**
HZ211	10125135	Support à cylindre intelligent non-électronique Galaxy^{MD} GX2	**404,00**
HZ213	10127427	Chargeur à appareils multiples Galaxy^{MD} GX2	**549,00**
HZ214	10128627	Banc d'essai automatisé Galaxy^{MD} GX2	**3823,00**



HZ210



HZ213

CAPTEURS DE RECHANGE ALTAIR^{MD} 5X

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
HZ252	10080222	ClO_2 Dioxyde de chlore	**1163,00**
HZ253	10080224	NO_2 Dioxyde d'azote	**986,00**
HZ254	10106375	Cyanure d'hydrogène	**772,00**
HZ238	10106722	Combustible (LIE) Ex	**463,00**
HZ242	10106725	CO/H_2S	**658,00**
HZ250	10106726	NH_3 Ammoniac	**1109,00**
HZ247	10106727	SO_2 Dioxyde de soufre	**1159,00**
HZ251	10106728	Cl_2 Chlore	**949,00**
HZ241	10106729	O_2	**397,00**



HZ247

GAZ D'ÉTALONNAGE & RÉGULATEURS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ202	10048280	Gaz d'étalonnage CH_4, O_2, H_2S, CO, 34 Liters	**491,00**
HZ201*	467895	Régulateur à débit fixe, 0,25 L/min	**370,00**
HZ208*	710288	Régulateur de débit Gas Miser^{MC} 0,25 L/min - 3,0 L/min	**734,00**

* À utiliser avec tous les cylindres d'étalonnage de modèle RP et Econo-Cal

UTLISATIONS DU CAPTEUR XCELL

	Combustible			Oxygène	Monoxyde de carbone			Sulfure d'hydrogène		Dioxide de soufre		Dioxide d'azote	Ammoniac	Chlore
	Ex	Ex-M	Ex-H	O_2	CO/H_2S	CO-HC	H_2S/CO H_2 RES	CO/H_2S	CO/H_2S LC	SO_2	H_2S/SO_2	CO/NO_2	NH_3	CL_2
Aérospaciale	X			X										
Agriculture	X			X	X			X	X			X	X	
Automobile	X			X						X	X	X		
Aviation	X			X								X		
Chimique	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X
Incendie	X			X	X			X	X					
Restauration	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
Fonderies	X			X	X			X	X	X	X	X		
Qualité d'air intérieur	X			X										
Mines		X		X	X	X		X	X			X		
Huile/GAA/pétrole	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	
Pâtes et papiers	X									X	X	X	X	X
Pharmaceutique	X									X	X		X	X
Énergie	X									X	X	X	X	
Acier	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Eau/eaux usées	X				X			X	X	X	X		X	X
Soudage	X											X	X	

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ



- Mesure le monoxyde de carbone (CO), la température et l'humidité relative de l'air
- Muni d'un grand affichage à ACL, d'une horloge et d'un calendrier intégrés, d'une fonction de maintien de la valeur maximale, et d'une limite d'alarme ajustable par l'utilisateur
- Pour montage mural ou sur table
- Calibrage manuel du niveau de CO à zéro
- Indicateur de faiblesse de la pile
- Comprend: Compteur de monoxyde de carbone (CO) avec température et humidité, piles
- Gamme CO: 0 - 999 ppm
- Gamme de température: 32° - 122°F (0° - 50°C)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a. (optionnel)

REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB911	R9450	Compteur de monoxyde de carbone avec température et humidité	**265,00**
IB912	R9450-NIST	Compteur de monoxyde de carbone avec température et humidité (comprend certificat ISO)	**540,00**

DÉTECTEURS DE GAZ COMBUSTIBLES



- Voici une liste partielle des gaz communs détectés: gaz naturel, propane, butane, méthane, acétone, alcool, ammoniac, vapeur, monoxyde de carbone, essence, carburant pour moteur à réaction, hydrogène sulfuré, fumée, solvants industriels, diluant à peinture-laque, naphta
- Alarme audible et visible
- Capteur semi-conducteur de faible puissance
- **Comprend:** étui souple et piles

Sensibilité: Méthane à 50 ppm
Temps de préparation: Environ 5 minutes
Temps de réponse: < 2 secondes
Limite d'alarme: 10 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE) pour le méthane
Alimentation: 3 piles C
Durée de vie des piles: 8 heures de fonctionnement continu
Longueur de l'unité: 16"

No modèle IA394
No fab GD-3300
Prix/Chacun 139,00$

REED

DÉTECTEURS DE GAZ COMBUSTIBLES



- Molette de contrôle de la sensibilité qui permet de l'opérer d'une main
- Sensibilité: 10 ppm de sensibilité utilisable (méthane)
- Alarme sonore: son de tic tac à vitesse variable
- Alarme visuelle: 10 DEL ultra lumineuses
- Détecteur enfichable à semiconducteurs brevetés (5 ans de vie typique)
- Sonde flexible de 20" pour les endroits difficiles à atteindre
- DEL qui indique l'état opérationnel en anglais et en symboles internationaux
- Pile avec une durée de 30 heures avec cellules C facilement remplaçables
- Temps de réchauffement: automatique, auto-vérification, 10 secondes quand l'appareil est en marche
- Catégorie de sécurité: intrinsèquement sécuritaire pour utilisation dans la classe 1, div. 1, groupes A, B, C & D, appouvé UL, marque CE

No modèle HM816
No fab 19-7051
Prix/Chacun 466,00$

BACHARACH
The Measurable Difference

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE



- Grand affichage double à cristaux liquides affiche à la fois les mesures de monoxyde de carbone (CO) et de température
- Limites d'alarme réglables
- Indicateur de la puissance des piles
- Consommation en mode d'arrêt automatique
- Réglage automatique du zéro
- Retenue de données maximale
- Capteur pour un gaz électrochimique CO stabilisé spécifique, termistor sonde de température
- **Comprend:** piles et mallette souple

Gamme de température: 4°F à 158°F (-20°C à 70°C)
Résolution: 1 ppm, 0,1°F
Précision: ±0.8°C (±1,5°F)
Durée de vie des piles: 200 heures
Gamme de mesure: 1 - 1000 ppm
Précision CO: 5 ppm ±
Précision lecture CO: 15% ±
Poids: 0,5 lb

No modèle IB731
No fab R9400
Prix/Chacun 249,00$

REED

INSTRUMENT DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR



- Mesure le CO_2, le CO, l'O_2, l'humidité et la température
- Capteur de CO_2 à infrarouge non diffuseur
- Cellule galvanique pour CO et capteurs d'O_2
- Capteur capacitif d'humidité de précision
- Enregistrement simultané des données provenant de trois sondes
- Alarme sonore réglable
- Température mesurée en °C ou °F
- Affichage ACL rétroéclairé facile à lire
- Retenue de données et enregistrement de la valeur min./max.
- Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire flash SD (en option)
- Mise hors tension automatique ou manuelle
- **Comprend:** capteur d'humidité, capteur de CO, capteur d'O_2 et mallette rigide de transport

Gamme CO_2: 0 à 4000 ppm
Résolution: 1 ppm
Précision: ±40 ppm (< 1000 ppm), ±5 % (> 1000 ppm)
Gamme CO: 0 à 1000 ppm
Résolution: 1 ppm
Précision: ±(5 % + 2 ppm)
Gamme O_2: 0 à 30 % O_2
Résolution: 0,1 % O_2
Précision: ±(1 % + 0,2 % O_2)
Seuil d'alarme: <18,0 % O_2
Gamme d'humidité: 5 à 95 % HR
Résolution: 0,1 % HR
Précision: > 70 % HR : ±(3 % lec. + 1 % HR); < 70 % HR : ±3 % HR
Gamme de température : 0 à 50, 0°C (32 à 122, 0°F)
Résolution: 0,1°C/°F
Précision: ±0,8 °C (±1,5 °F)
Gamme de température du point de rosée: -25,3 à 48,9 °C (-13,5 à 120,1 °F)
Gamme de température de bulbe humide: -21,6 à 50 °C (-6,9 à 122,1 °F)
Alimentation: 6 piles AA, adaptateur c.a. (non compris)
Dimensions: 177 x 68 x 45 mm; capteur d'humidité relative: 197 mm (L)
Capteur de CO et d'O_2: 150 x 38 x 38 mm; capteur de CO_2 : 190 x 38 x 28 mm
Poids: 350 g

REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC489	R9910SD	Analyseur de la qualité de l'air intérieur avec enregistreur de données	**1295,00**
IC490	R9910SD-TH	Sonde de température/humidité de rechange	**95,00**
IC491	R9910SD-CO	Capteur de monoxyde de carbone de rechange	**175,00**
IC492	R9910SD-CO2	Capteur de dioxyde de carbone de rechange	**325,00**
IC493	R9910SD-O2	Capteur d'oxygène de rechange	**325,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	**19,00**
IB835	SD-4G	Carte mémoire de 4 Go	**15,00**

BARRIÈRES DE TROU D'HOMME

- Barrière d'une seule pièce facile à assembler sans outil
- Barrière ouverte qui se verrouille et deux crochets à chaîne pour protéger les entrées et les sorties
- Barrière qui peut porter enseignes, drapeaux ou lumière pour plus de sécurité et qui peut s'adapter à une tente, à un parapluie ou à un treuil
- Conçue pour protéger une surface de 33" lo x 33" la, cette barrière d'une hauteur de 42" s'affaisse à seulement 44" lo x 44" la x 4" h pour faciliter l'entreposage
- Fabrication en acier de calibre 0,078 avec un revêtement durable en poudre jaune vif pour plus de durabilité et de visibilité
- Poids: 34 lb



ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB195	9401	**635,00**

PROTECTEURS DE TROU D'HOMME

- Fabriqué de polyéthylène robuste
- Protecteur d'une hauteur de 12" conçu pour s'adapter aux trous d'homme de 28", 30" ou 32" à l'aide d'un joint d'étanchéité gonflable qui s'ajuste parfaitement
- Retient l'eau et la boue de la rue jusqu'à une hauteur de 12"
- Protecteur 50% moins lourd qu'un protecteur en métal; il ne pliera pas, ne se rouillera pas et ne s'écorchera pas
- Couleur jaune vif qui ne se décolorera pas



ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB202	9401-12	**492,00**

BRIDES DE LEVAGE POUR TROU D'HOMME

ALLEGRO INDUSTRIES

- Les couvercles de trou d'homme les plus difficiles se déplacent facilement à l'aide de cette bride de levage
- Bride fabriquée d'une longue poignée d'acier qui offre une force de levier suffisante pour enlever le couvercle le plus lourd
- Pour plus de sécurité, le crochet d'alliage d'acier se niche et se verrouille dans la perche
- Poignées et pieds de caoutchouc qui préviennent le glissement et revêtement de cadmium qui combat la rouille
- Longueur de 42", 9 lb



No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB204	9401-20	**461,00**

CHAUFFERETTES POUR TENTE

- Boîtier en acier robuste qui protège les éléments chauffants et maintient le moteur étanche
- Puissante chaufferette qui augmente la température de 50 °F (10 °C) dans une tente de travail
- Fonctionne sur 110 V c.a., produit 1500 W, 5000 BTU et une circulation d'air de 115 pi.cu/min
- Dimensions: 12" x 8" x 12"
- Poids: 14 lb



ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB194	9401-50	**1159,00**

TENTES DE TRAVAIL DE LUXE

- Faciles à utiliser et très durables
- S'installent facilement de l'intérieur ou de l'extérieur à l'aide de l'armature de fibre en verre
- Armature conçue pour ne pas déchirer le tissu ou l'étirer
- Rabat déroulable pratique qui aide au rangement et au transport
- Une porte à fermeture éclair ou deux portes à fermeture éclair et une porte à rabat
- Toit à angles fournit plus de hauteur, de support structural et prévient l'accumulation d'eau et de neige
- Montants du cadre boulonnés pour plus de stabilité et charnières incassables fabriquées d'acier laminé
- Excellente autonomie stable par grands vents
- Comprend: trou de ventilation à l'arrière de la tente et une fenêtre à rabat





BB190

ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Portes	Dimensions la' x p' x h'	Prix /Chacun
BB187	9401-66	1	6 x 6 x 6 1/2	**2717,00**
BB189	9401-88	1	8 x 8 x 7 1/2	**3346,00**
BB190	9402-66	2	6 x 6 x 6 1/2	**2813,00**
BB192	9402-88	2	8 x 8 x 7 1/2	**3731,00**



VENTILATEURS COM-PAX-IAL EN PLASTIQUE 8"

- Moteur de 1/3 CV, 115 V
- Boîtier en polyéthylène léger qui résiste aux produits chimiques, à la corrosion et aux rayons UV, qui offre une fabrication durable et une conception supérieure
- Poignée moulée directement dans le boîtier du ventilateur
- Appareil compact très silencieux
- Muni d'un ventilateur à neuf lames en polypropylène, et une grille en acier avec revêtement à base de poudre
- Compartiment intégré à la base de l'appareil pour entreposer les accessoires électriques
- Conçu pour fonctionner avec ou sans cartouche et conduit d'air
- Conduit d'air conducteur d'électricité statique pour les modèles antidéflagrants
- Le système de raccord rapide permet d'installer, sans outil, le support de cartouche à la sortie pour une extraction puissante ou à l'entrée pour la ventilation
- Moteur électrique monophasé antidéflagrant qui comprend une fiche 115 V conforme NEMA pour usage avec prise de courant antidéflagrante (vendue séparément)
- Conforme Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C et D; Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes F et G zone dangereuse



EA498



EA494

No modèle	No fab	Description	Air libre (pi³/min)	Un coude 90° (pi³/min)	Deux coudes 90° (pi³/min)	Poids lb	Prix /Chacun
EA494	9533-C	Sans cartouche	831	709	506	17	**513,00**
EA495	9533-15C	a/Cartouche & conduit de 15'	831	709	506	25	**817,00**
EA496	9533-25C	a/Cartouche & conduit de 25'	831	709	506	30	**891,00**
ANTIDÉFLAGRANT							
EA497	9538	Sans cartouche	900	650	625	20	**2872,00**
EA498	9538-15	a/Cartouche & conduit de 15'	900	650	625	31	**3581,00**
EA499	9538-25	a/Cartouche & conduit de 25'	900	650	625	36	**3936,00**

VENTILATEURS À DÉFLECTEURS EN ACIER CA DE 8"

- Moteur 1/3 CV, 3,3 A/115 V
- Appareil léger et compact qui offre la meilleure performance offerte par un ventilateur à déflecteurs de 8"
- Fabrication en acier solide avec grille durable, poignée pour le transport et pieds en caoutchouc pratiques
- Concept à cartouche qui permet de plier les déflecteurs pour entreposage dans la contenant intégré; peuvent être entreposés dans une position verticale et un minimum d'espace
- Conçus pour fonctionner avec ou sans la cartouche ou les déflecteurs
- Déflecteurs à conductivité statique sur les modèles antidéflagrants
- Le ventilateur antidéflagrant a un moteur monophasé antidéflagrant avec une connexion 115 V conforme à NEMA pour usage avec une prise antidéflagrante (vendue séparément), conforme aux standards classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D; et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G
- Certifiés selon le standard cETL C22.2 no 113



BB139



BB140

No modèle	No fab	Description	Air libre (pi³/min)	Un coude 90° (pi³/min)	Deux coudes 90° (pi³/min)	Poids lb	Prix /Chacun
BB139	9513	Sans cartouche	1275	661	582	19	**1088,00**
BB140	9514	a/Cartouche & conduit de 15'	1275	661	582	32	**1530,00**
BB141	9514-25	a/Cartouche & conduit de 25'	1275	661	582	46	**1604,00**
ANTIDÉFLAGRANT							
BB142	9513-05	Sans cartouche	890	825	770	31	**3558,00**
BB143	9514-05	a/Cartouche & conduit de 15'	890	825	770	49	**4774,00**
EA500	9514-06	a/Cartouche & conduit de 25'	890	825	770	57	**5198,00**

VENTILATEURS À DÉFLECTEURS CC DE 8"

- Moteur c. c., 1/4 CV, 22 A, 12 V avec protection thermique, performance à une vitesse
- Idéal pour les endroits sans électricité
- Ventilateur pouvant être alimenté par une batterie de camion
- Très léger et portatif
- Comprend un cordon de 15" avec pinces crocodile



BB137

No modèle	No fab	Description	Air libre (pi³/min)	Un coude 90° (pi³/min)	Deux coudes 90° (pi³/min)	Poids lb	Prix /Chacun
VENTILATEUR EN PLASTIQUE COM-PAX-IAL							
EA504	9536	Ventilateur sans cartouche	816	526	442	17	**642,00**
EA505	9536-15	Ventilateur a/cartouche & conduit de 15'	816	526	442	25	**992,00**
EA506	9536-25	Ventilateur a/cartouche & conduit de 25'	816	526	442	30	**1066,00**
VENTILATEURS À DÉFLECTEURS EN MÉTAL							
BB136	9506	Ventilateur sans cartouche	1150	595	530	18	**1108,00**
BB137	9506-01	Ventilateur a/cartouche & conduit de 15'	1150	595	530	31	**1540,00**
BB138	9506-25	Ventilateur a/cartouche & conduit de 25'	1150	595	530	37	**1604,00**

VENTILATEURS AXIAUX « AIR BAG »

- Ventilateurs axiaux de 8" et 12" avec conduit d'air de 15' qui se rabat dans un sac robuste
- Extrémités munies de fermetures éclair, ce qui permet l'utilisation du ventilateur sans que l'on ait à le retirer du sac
- Très silencieux, léger
- Ventilateur en polypropylène à 9 pales
- Poignée de transport, interrupteur à 2 vitesses
- Boîtier et grilles en acier à revêtement en poudre
- Sac unique à ouvertures pour fiche/cordon, entrée et sortie
- Poignée de transport et bandoulière qui facilitent le transport
- Fabrication légère de vinyle/polyester à pli unique, conduit à revêtement de PVC qui résiste à des températures jusqu'à 150°F
- Conception semi-rigide rétractable
- Cordon AWG de 20' avec fiche NEMA 5-15 P 125 V
- 3300 tr/min max. (chargé à 120 V, 60 Hz)



No modèle	No fab	Moteur	Taille"	Air libre (pi³/min)	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
EA380	9535-08	AC monophasé 115 V, 1/4 CV	8	760	27 x 15 x 12	25	**941,00**
EA381	9535-12	AC monophasé 115 V, 1/2 CV	12	1840	28 x 16 x 14	35	**1309,00**



VENTILATEURS À DÉFLECTEURS HAUTE PERFORMANCE

- Boîtier en acier laminé à froid de calibre 16
- Bride interchangeable pour le montage d'entrée ou de sortie d'air
- Poignées intégrées sur les quatre côtés facilitant le transport
- Fini à revêtement de poudre orange sécurité
- Haute performance: pour la ventilation maximale, offre un moteur de 2 CV et un ventilateur à trois lames
- Comprend: grille en acier zingué, quatre pieds en caoutchouc, un interrupteur marche/arrêt intégré et un commutateur de changement de tension



BB146

No modèle	No fab	Moteur	Dimensions"	Nbre de lames	Air libre pi³/min	Un coude 90° pi³/min	Deux coude 90° pi³/min	Poids lb	Prix /Chacun
BB146	9516	2 CV, 21 A/115, 230 V	16	3	5500	4950	4400	74	**3668,00**

VENTILATEURS CENTRIFUGES 8"

- Boîtier en polyéthylène robuste, protecteurs en métal et un ventilateur en acier
- Deux orifices de 8" offrant une ventilation positive et l'extraction de la fumée
- Base en métal avec pieds pour plus de stabilité
- Moteur électrique dans une cage de protection
- Poignée intégrée facilitant le transport
- Modèles antidéflagrants offrent un moteur à sécurité intrinsèque de 3/4 CV et une connexion conforme à NEMA et une prise antidéflagrante (incluse). Boîtier en ABS anti-étincelant pour sécurité. Conforme à la classe I, divisions 1 et 2, groupe D; classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G



BB148

No modèle	No fab	Description	Moteur	Air libre pi³/min	Un coude 90° pi³/min	Deux coudes 90° pi³/min	Poids lb	Prix /Chacun
BB148	9504	Standard	1/3 CV, 3,6 A/115 V	1066	839	745	38	**1592,00**
BB152	9504-50	Haute performance	3/4 CV, 12 A/115 V, 230 V	1570	1100	900	45	**2059,00**
BB150	9503	Antidéflagrant	3/4 CV, 11 A/115 V, 230 V	1570	1100	900	76	**4101,00**

ACCESSOIRES POUR ESPACES CLOS

CONDUITS D'AIR

- De fabrication légère, rétractable et conçu comme système de circulation d'air à traitement maximal
- Fabriqué pour circulation d'air à deux sens avec perte de charge par frottement minimale
- Conduit fabriqué d'un matériau conducteur d'électricité statique qui offre un moyen sécuritaire efficace d'enrayer l'accumulation d'électricité
- Matériaux fabriqués à partir de vinyle et de polyester • À pli unique
- Résiste à la chaleur jusqu'à 150°F • Conception semi-rigide rétractable
- Hélice à ressort d'acier tréfilé à froid de classe 1
- Canalisation statiquement conductrice munie de fils de mise à la terre intégrés à chaque extrémité et classés à 100 000 OHMS ou moins par pouce
- Conformes aux normes ASTM 227
- Conduit conducteur d'électricité statique conforme aux exigences de UL-94-VO



No modèle	No fab	Revêtement	Diamètre"	Longueur'	Prix /Chacun
CONDUIT D'AIR					
BB163	9500-06	PVC	8	6	**155,00**
BB164	9500-15	PVC	8	15	**292,00**
BB166	9500-25	PVC	8	25	**388,00**
BB168	9600-15	PVC	16	15	**734,00**
BB170	9600-25	PVC	16	25	**1103,00**
CONDUIT D'AIR CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE					
BB165	9500-15EX	Néoprène	8	15	**443,00**
BB167	9500-25EX	Néoprène	8	25	**644,00**
BB169	9600-15EX	Néoprène	16	15	**1383,00**
BB171	9600-25EX	Néoprène	16	25	**2304,00**
CONTENANTS D'ENTREPOSAGE					
EA492	9500-55	-	8	-	**259,00**

Note: autres dimensions offertes sur demande

ACCÈS DE VENTILATION POUR TROU D'HOMME

- Conçu pour maintenir et rediriger le débit d'air avec un minimum de restriction à travers les trous d'homme, les égouts et les réservoirs
- Combine un évent d'aération à bas profil pour trou d'homme, un coude à 90° et un support de montage en un seul assemblage
- Évent et coude fabriqués en polyéthylène basse densité linéaire recyclable jaune brillant
- Canalisation en polyéthylène et vinyle à revêtement de PVC résistant à la chaleur jusqu'à 180°F
- Coude à profil bas qui s'installe sous la traverse inférieure du contre-rail
- Couvercle de trou d'homme qui s'installe dans les coins plats cannelés pour stabilisation additionnelle
- Petit sac d'entreposage pour le conduit
- Cordon à dégagement rapide pour déposer le conduit dans le trou d'homme
- Conduit rabattable pour mise en place facile et reprise de sa forme lorsque l'ouvrier est descendu dans le trou d'homme
- Combine trois pièces : l'accès de ventilation de trou d'homme, le coude à 90° et le support de montage en un seul assemblage facile
- Réduire les dimensions générales, l'espace d'entreposage et les coûts d'expédition



No modèle	No fab	Dia."	Largeur"	Hauteur"	Longueur conduit entreposé"	Longueur conduit en service"	Prix /Chacun
EA480	9510-50	8	16	25	32	62	**587,00**



SYSTÈMES DE SAUVETAGE POUR ESPACES CLOS

- DBI Sala offre une gamme variée de systèmes de sauvetage et d'extraction pour répondre à tous vos besoins d'accès et de sauvetage dans les espaces clos
- Systèmes robustes de haute qualité conformes aux standards de l'industrie et pouvant être conçus sur mesure selon vos besoins
- Faciles à utiliser, permettent de contrôler une situation de crise simplement, immédiatement et sans problème
- Fabriqués à partir de matériaux de qualité et suffisamment robustes pour résister au malmenage et aux éléments
- Systèmes ajustables et adaptables aux environnements extrêmes et terrains irréguliers
- Conception modulaire permettant d'ajouter des éléments au système au fil du temps
- Systèmes portatifs, faciles à transporter, à installer et à entreposer

3M | DBI SALA Protection contre les chutes

COMPOSANTS DE LA POTENCE

MÂT DE POTENCE DÉCALÉ, AJUSTABLE ET AVANCÉ

- Potence de longueur ajustable ce qui assure que les cordages de sécurité sont toujours centrés au-dessus de l'espace clos
- Peut accueillir une ou deux extensions de mât inférieures pour prolonger la hauteur d'ancrage

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB442	8518001	Mât de potence, décalage ajustable 11 1/2" - 27 1/2"	**3273,00**
SEE775	8518006	Mât de potence, décalage ajustable 23 1/" - 42 1/2"	**3861,00**
SEE776	8518509	Extension de mât, 21"	**931,00**
SEE777	8518002	Extension de mât, 33"	**1284,00**
SEE778	8518003	Extension de mât, 45"	**1482,00**
SEE779	8518004	Extension de mât, 57"	**1760,00**



SEB442

BASES PORTATIVES AVANCÉES

- Fonctionne avec une gamme variée de potences avancées et d'extensions de mâts
- Idéales pour les déplacements et l'accès à divers espaces clos
- Légères, faciles à transporter, à installer et à utiliser

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE780	8518005	Pour mât de potence décalé de 27 1/2" max.	**3426,00**
SEE781	8518008	Pour mât de potence décalé de 42 1/2" max.	**5349,00**



SEE780

BASES FIXES PERMANENTES DE POINTE

- Fonctionnent avec une gamme variée de potences et d'extensions de mâts
- Idéales pour les aires de travail nécessitant des assemblages et démontages fréquents
- S'installe de façon permanente sur une structure déjà en place

No modèle	No fab	Description	Matériaux	Montage sur	Prix /Chacun
SEJ393	8516190	Sur plancher	Zinguée	Béton ou acier	**716,00**
SEJ394	8510316	Sur plancher	Acier	Béton ou acier	**1120,00**
SEJ395	8512831	Sur centre	Zinguée	Acier, soudage ou boulonnage	**979,00**
SEJ396	8518348	Mural	Acier inoxydable	Béton ou acier	**1342,00**
SEJ397	8510109	Sur noyau	Zinguée	Béton ou acier	**354,00**
SEJ398	8515162	Sur plateforme	Zinguée	Plancher	**1041,00**



SEJ393

SYSTÈME DE LEVAGE AVANCÉ EN 5 PIÈCES

- La potence et sa base incluent un mât supérieur avec décalage ajustable, un mât inférieur léger de 33" et une base légère en trois pièces
- Comprend le support de fixation du treuil
- Treuil et cordage de sécurité autorétractable vendus séparément



SEB441

3M | DBI SALA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB441	8300009	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 27 1/2"	**6777,00**
SEE782	8518040	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 42 1/2"	**9502,00**

SYSTÈMES POUR ESPACES CLOS PROTECTA[MD]

- Système pour espaces clos complet
- Se transporte facilement
- Peut être installé par un seul travailleur
- Chaque trousse comprend: trépied de 8' en aluminium, treuil galvanisé de 50', poulie pour l'entrée dans les espaces clos, support de montage rapide et cordage de sécurité galvanisé autorétractable Rebel[MC] de 50'
- Trépied avec pieds verrouillables, ajustement simple, support mécanique pour montage rapide, semelles antidérapantes aux pieds et chaîne de sécurité qui empêche le mouvement



3M | PROTECTA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Autre équipement compris	Prix /Chacun
SEL080	8308052	-	**3403,00**
SEL081	8308051	Harnais de classe A a/boucles à traverse	**3506,00**
SEL082	8308053	Sac de transport pour trépied et harnais de classe A a/boucles à traverse	**3678,00**



SYSTÈMES DE BOSSOIR BANTAMLIFT[MC]

RACCORDS D'ANCRAGE & BOSSOIRS

- Idéals pour les endroits où des ancrages temporaires sont nécessaires
- S'assemble et se démonte rapidement pour faciliter le transport de chantier en chantier
- Robuste afin d'offrir un ancrage sécuritaire pour l'entrée, la sortie, le sauvetage en espaces clos et/ou pour le travail en suspension
- Les éléments sont fabriqués en alliage d'aluminium robuste (sauf pour les bases)
- Classés pour des charges d'utilisation jusqu'à 450 lb (204,5 kg)
- Offrent un ancrage avec un essai de rupture par traction de 5000 lb (2273 kg) (pour la plupart des configurations) ou un facteur de sécurité d'un minimum de 2:1 lorsque utilisé avec des dispositifs antichute homologués
- Le bras atteint 122 cm (48")
- Différents mâts pour satisfaire à vos besoins
- Conformes aux exigences OSHA actuelles pour l'entrée et la sortie en espaces clos

No modèle	No fab	Description	Utilisations	Prix /Chacun
SAK562	FP6660/00	Base fixe de bossoir	Base pour usage général	**857,00**
SAK563	FP6663/00	Base de bossoir portative pour système de bossoir	Là où un ancrage temporaire est nécessaire	**6878,00**
SAK564	FP6670/24	Mât pour bossoir 12" à 24"	Mât pour bossoir standard	**2131,00**
SAK565	FP6680/24	Bras pour bossoir 12" à 24"	Bras standard	**738,00**

Honeywell NORTH



SAK565



SAK562




SAK564

Vendu séparément

SYSTÈMES DE SAUVETAGE EN ESPACES CLOS XTIRPA[MC] DE INNOVA

- Système polyvalent qui peut être configuré afin de satisfaire à plusieurs utilisations de sauvetage en espaces clos
- Fabriqué de composite d'aluminium léger
- Capacité maximale de 4200 lb
- Conception ergonomique qui permet à ce système d'être facilement transporté et installé par une seule personne; installation en cinq minutes
- Entreposage facile, aucune modification nécessaire au véhicule
- Système de fabrication durable, qui résiste à la corrosion
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI et OSHA ou les surpasse



Potence de travail (SEC112)

Mât (SAQ159)

Base (SAQ161)

POTENCES DE TRAVAIL


- Potence de travail pour protection antichute et pour extraction qui facilitera l'accès à tout espace souterrain ou clos
- Muni d'un point d'ancrage de 5000 lb
- Capacité de 360 lb lorsqu'utilisé avec un système à mât, et de 420 lb lorsqu'utilisé avec une barrière de trou d'homme; facteur de sécurité de 10:1
- Pèse seulement 23 lb
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI et OSHA ou les surpasse

MÂTS

- Conçu pour être utilisé conjointement avec la potence de travail (**SEC112**) et fonctionne avec tous les adaptateurs permanents ou mobiles
- Fabriqué d'aluminium de l'industrie de l'aviation, est très léger et durable
- Ne pèse que 22 lb, peut être utilisé dans les espaces clos où un système de secourisme d'entrée et de sortie est requis

BARRIÈRES DE TROU D'HOMME

- Dimensions: 42" h x 38" la x 38" p
- Poids: 29 lb
- Mât intégré utilisé avec une potence de 24" pour les sauvetages en espace clo, et antichute
- Pieds ajustables ficilitant le nivellement
- Conforme aux normes ANSI, CSA, OSHA et CE, ou les surpassent
- Matériau: Acier



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC112	IN-2210	Potence de travail	**4443,00**
SAQ159	IN-2003	Mât	**1784,00**
SAQ160	IN-2013	Base murale en acier inoxydable	**1673,00**
SAQ161	IN-2005	Base de plancher en acier inoxydable	**1536,00**
SEK149	IN-2108	Barrière de trou d'homme	**6140,00**

Innova — Produits de Services Public - Public Utility Products inc.

XTIRPA

TRÉPIEDS EN ALUMINIUM

- Portable et léger
- Idéal pour la descente dans un trou d'homme et les opérations de récupération
- S'installe facilement par un seul travailleur
- Pattes verrouillables et réglables
- Couvre un trou de 5' de diamètre

SEB437



3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB437	8000014	Trépied de 2,1 m (7') en aluminium	**1579,00**

TREUILS SALALIFT II

- Treuil léger et facile à utiliser pour aider au travail et aux sauvetages
- Fonctionnement manuel en tournant simplement la poignée pour procéder au levage ou à la descente de personnes ou d'équipement
- Comprend un support à montage rapide qui s'accouple avec un support placé sur toutes les structures portantes DBI SALA[MD]
- Boîtier fabriqué en polyéthylène durable de densité moyenne
- Comprend un mousqueton pivotant autoverrouillable
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL



3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

SEB445

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB445	8102060	Câble galvanisé 18 m (60') x 6,25 mm (1/4")	**3195,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLES SEALED BLOK[MC] – SUPPORT DE RÉCUPÉRATION



Cordage de sécurité auto-rétractable Sealed Blok[MC] de 30' muni d'un support de récupération et d'un mousqueton pivotant avec indicateur d'impact

- Système de récupération d'urgence à 3 voies
- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une « protection contre la chute d'objets »
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité et qui permet l'utilisation d'une variété d'outils à raccordement
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces et qui limite les forces d'arrêt à 900 lb pour une sécurité accrue
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexion faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL

No modèle SEB341
No fab 3400853C
Prix/Chacun 4189,79$

3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC TREUIL DE SAUVETAGE

- La conception révolutionnaire brevetée de ce cordage de sécurité auto-rétractable étanche sépare les composants dynamiques des éléments extérieurs comme la graisse, la moisissure et la saleté; votre cordage fonctionne donc toujours avec un maximum d'efficacité, peu importe la saleté ou l'humidité de votre environnement
- Treuil de sauvetage intégré pour monter et descendre les travailleurs lors des situations d'urgence
- L'engrenage comprend un dispositif de protection contre la surcharge qui réduit les risques de blessure au cas où le travailleur se retrouverait enchevêtré durant le sauvetage
- Poignée à manivelle avec frein intégré qui empêche le mouvement de la charge si l'opérateur relâche accidentellement la poignée pendant la montée ou la descente
- En cas de chute, le frein à disque à réglage automatique freine la descente et réduit les forces de freinage subies par le travailleur jusqu'à un maximum de 900 lb
- Support d'installation rapide qui permet à l'utilisateur d'attacher facilement le cordage à une structure de support DBI/SALA (trépied, potence, etc.)
- Boucle d'ancrage pivotante pour empêcher la torsion du cordage
- Mousqueton pivotant autoverrouillable avec témoin de chute
- Système de rétention du câble de réserve pour une sécurité accrue
- Cordage en fil d'acier galvanisé de 50' x 3/16" pour plus de durabilité
- Boîtier en aluminium coulé et en acier inoxydable qui résiste à la corrosion
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL



SEN426

3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEN426	3400923C	Cordage de sécurité de 15 m (50')	5039,79
SEH133	8301050	Cordage de sécurité de 15 m (50') avec trépied en aluminium de 7'	6307,00

TRÉPIEDS MILLER[MD]

Le trépied Miller[MD] est un raccord d'ancrage pour les espaces clos normaux et les systèmes de sauvetage.

- Fabrication en aluminium léger très résistant
- Pieds réglables a/poussoirs intégraux, idéals pour les surfaces irrégulières
- Chaîne de sécurité, pieds munis de tampons en caoutchouc antidérapant et bord tranchant qui empêchent le glissement en cas de gel
- Dispositif indépendant de verrouillage des pieds qui maintient ces derniers en place de façon sécuritaire
- Supporte jusqu'à 5000 lb (22 kN) en traction verticale
- Offert avec du ruban réfléchissant
- Offert en 7' (2 m)



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK436	51/7FT	Trépied de 7' (2 m) en aluminium très résistant	1584,00

Note: offert en 9' (2,7m) sur demande

TREUILS DE POINTE DE SÉRIE NUMÉRIQUE

- Pour la descente à la récupération de charges
- Manivelle en aluminium amovible
- Utilisent un entraînement avec un ratio de 9:1 et 4:1
- Vitesse moyenne de 4 m/min (13'/min) jusqu'à 9 m/min (30'/min)
- Usage manuel en tournant simplement la manivelle pour soulever ou abaisser une personne ou des matériaux
- Munis d'un mousqueton à autoverrouillage
- Câble galvanisé, 60' x 1/4"
- Étrier intégré
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL



No modèle SEJ417
No fab 8518560
Prix/Chacun 3881,00$

3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

PALANS/TREUILS MANHANDLER[MD]

- Appareil compact de construction durable
- Enroulement contrôlé qui s'effectue en douceur
- Levage sans effort et descente avec un rapport d'engrenage de 5:1
- Manivelle du système de freinage à rattrapage automatique de jeu (sans temps mort), ce qui permet de bien diriger la charge
- Système digital d'indication qui compte les tours du tambour afin de déterminer les périodicités d'entretien
- Étrier intégré
- Câble de 3/16" en acier galvanisée
- Capacité de charge de 350 lb (1,6 kN)



SAR489

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR489	8442-Z7/65FT	Treuil ManHandler[MD] a/câble acier inoxydable de 65' 3/16"	3410,00
SAR490	8442-Z7/100FT	Treuil ManHandler[MD] a/câble en acier inoxydable de 100' 3/16"	3508,00

SYSTÈME MILLER[MD] MIGHTEVAC COMPLET POUR ESPACES CLOS

- Cordage de sécurité auto-rétractable MightEvac[MC] de Miller[MD] permet un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne de 25 pieds à la minute)
- Capacité de 310 lb
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2, RSRL
- Trépied de 7' (2 m) en aluminium très résistant supporte jusqu'à 5000 lb (22 kN) en traction verticale
- **Comprend :**
  (1) ligne de vie autorétractable en fil métallique galvanisé 3/16" d'une longueur de 50' avec système de sauvetage d'urgence
  (1) trépied de 7'
  (1) support de montage
  (1) poulie, (1) mousqueton
  (2) sacs de transport
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z359-2007



No modèle SEH722
No fab MR50GC-Z7/50FT
Prix/Chacun 6618,00$

Honeywell MILLER

L'ABÉCÉDAIRE DE LA PROTECTION ANTICHUTE

Protection contre les chutes

Généralement, un équipement de protection individuelle (EPI) antichute comprend trois composants décrits comme l'abécédaire de la protection antichute. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, le connecteur d'ancrage, le harnais de maintien et le dispositif de connexion forment un équipement complet pour une protection maximale du travailleur. Cependant, n'oubliez pas ces autres composants indispensables à tout programme de protection antichute: la descente, le sauvetage et la récupération d'un travailleur ayant subi une chute. D : descente, sauvetage et récupération d'un travailleur tombé; E : éducation; et P : protection contre la chute d'outils.



A Les ancrages constituent un point de fixation sécurisé. Ils doivent être capables de résister à plus d'une tonne de force générée lors d'une chute.



B Les harnais de maintien du corps distribuent les forces de la chute sur le haut des cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules. Ils fournissent sur le travailleur un point de connexion pour le dispositif de protection antichute.



C Les connecteurs tels que les longes avec absorbeur d'énergie ou les lignes de vie à rappel automatique raccordent le harnais du travailleur au système d'ancrage.



D Les dispositifs de descente et de sauvetage sont utilisés pour secourir un travailleur blessé ou le descendre au sol.

E L'éducation est primordiale. Nous offrons une variété de formations et de services consultatifs qui répondent à vos besoins.



P La protection antichute pour les outils favorise des environnements de travail plus sécuritaires et productifs en réduisant les incidents de chute d'objet.

APPLICATIONS DES HARNAIS COMPLETS

LA NORME CSA Z259.10 RÉPARTIT LES HARNAIS EN CINQ CLASSES :





CLASSE A

PROTECTION ANTICHUTE INDIVIDUELLE

Les harnais complets de classe A sont conçus pour supporter le corps pendant et après l'arrêt d'une chute.



CLASSE D

SUSPENSION ET CONTRÔLE DE LA DESCENTE

Les harnais complets de classe D sont conçus pour suspendre ou contrôler la descente d'un utilisateur depuis une hauteur.



CLASSE E

ACCÈS LIMITÉ (ÉVACUATION)

Les harnais complets de classe E sont conçus pour supporter le travailleur dans une position qui lui permette de passer dans un espace très restreint.



CLASSE L (ÉCHELLE)

ASCENSION D'UNE ÉCHELLE

Les harnais complets de classe L sont conçus pour être utilisés avec les systèmes antichute qui comprennent un dispositif d'arrêt glissant à la verticale sur un cordage de sécurité ou un rail.



CLASSE P

MAINTIEN POUR LE TRAVAIL

Les harnais complets de classe P sont conçus pour positionner le travailleur lors d'une opération.



HARNAIS EXOFIT[MC] NEX

- Nouveaux harnais à la fine pointe de la technologie de l'industrie
- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok[MC] pour usage rapide à une main, facile à revêtir
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver[MC], verrouillables qui éliminent les courroies flottantes et le glissement
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite[MC] qui offrent un très haut niveau de sécurité et de confort
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation, et améliorent le confort et la mobilité
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux, et se déclenchent en cas d'accrochage
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- i-Safe[MC] qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Coussinet aux hanches et ceinture corporelle	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SEB598	1113001C	Dorsal	Non	Petit	A	**445,00**
SEB599	1113004C	Dorsal	Non	Moyen	A	**445,00**
SEB600	1113007C	Dorsal	Non	Grand	A	**445,00**
SEB601	1113010C	Dorsal	Non	T-Grand	A	**445,00**
SEB602	1113013C	Dorsal	Non	2T-Grand	A	**469,00**
SEB592	1113121C	Dorsal et côté	Oui	Petit	A, P	**567,00**
SEB593	1113124C	Dorsal et côté	Oui	Moyen	A, P	**567,00**
SEB594	1113127C	Dorsal et côté	Oui	Grand	A, P	**567,00**
SEB596	1113130C	Dorsal et côté	Oui	T-Grand	A, P	**567,00**
SER747	1113151C	Dos, avant et côté	Oui	Petit	A, D, L, P	**590,00**
SER746	1113154C	Dos, avant et côté	Oui	Moyen	A, D, L, P	**596,00**
SEP881	1113157C	Dos, avant et côté	Oui	Grand	A, D, L, P	**596,00**
SEP879	1113160C	Dos, avant et côté	Oui	T-Grand	A, D, L, P	**596,00**

HARNAIS D'ACCÈS ET DE SAUVETAGE EXOFIT NEX[MC]

- Idéal pour les professionnels du domaine du sauvetage et des urgences, l'accès aux câblages industriels, l'entretien de l'équipement et des tours de l'industrie éolienne et les arboristes
- Combine des concepts, composants et articles spécialisés servant à optimiser le travail associé aux câbles de sauvetage ou industriels
- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok[MC] pour usage à une main
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver[MC], verrouillables qui éliminent les courroies flottantes
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite[MC]
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- i-Safe[MC] qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SES066	1113345C	Petit	A,D,L,P	**514,00**
SEP874	1113346C	Moyen	A,D,L,P	**514,00**
SER775	1113347C	Grand	A,D,L,P	**514,00**
SER779	1113348C	T-Grand	A,D,L,P	**514,00**

HARNAIS COMPLETS EXOFIT[MC]

- Fabriqué en nylon balistique qui résiste à l'abrasion et aux déchirures, deux fois l'endurance du nylon ou polyester standard
- Concept confortable, revêtir sans risque d'emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide pour usage rapide à une main, facile à revêtir
- Ajustement complet en cinq points avec embouts d'attaches faciles à saisir
- Tampons pour épaules, jambes et hanches, incorporés pour éviter le glissement
- Doublure perméable à l'air, qui garantie que vous demeurerez confortable et au sec
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation, et améliorent le confort et la mobilité
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- i-Safe[MC] qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10





Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SEB393	1107975C	Dorsal	Petit	A	**346,00**
SEB394	1107976C	Dorsal	Moyen	A	**346,00**
SEB395	1107977C	Dorsal	Grand	A	**346,00**
SEB396	1107981C	Dorsal	T-Grand	A	**346,00**
SEB410	1108600C	Dos, avant et côté	Petit	A, D, L, P	**395,00**
SEB411	1108601C	Dos, avant et côté	Moyen	A, D, L, P	**395,00**
SEB412	1108602C	Dos, avant et côté	Grand	A, D, L, P	**395,00**
SEB413	1108606C	Dos, avant et côté	T-Grand	A, D, L, P	**395,00**

HARNAIS DELTA[MC]

- Concept triangulaire breveté sans emmêlement créant un support qui permet au harnais de s'ajuster lorsque porté
- Mailles Repel[MC] hydrofuge qui réduisent les risques de moisissure et de saleté, plus de résistance à l'abrasion
- Ajustements verticaux du torse Revolver[MC], verrouillables qui élimine les courroies flottantes et le desserrement
- Longes qui gardent les crochets non utilisés en place, ce qui réduit les risques de chute
- Anneau dorsal en D à ressort
- Indicateurs de choc qui offrent une alerte visuelle si le harnais a subit une chute
- Harnais style veste est le modèle le plus universel et utilisé dans plusieurs industries
- Harnais style construction excellent pour transporter des outils; comprend un tampon cousu à la hanche et une ceinture pour le corps amovible
- Harnais style croisement avec un anneau frontal en D intégré, idéal pour grimper dans des échelles et pour le sauvetage
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



SEB399 (Avant)



SEB399 (Arrière)



SEB391



SEB402

3M | SALA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
VESTE						
SEB391	1110600C	Dos	Connexion rapide	Universelle	A	**223,00**
SEB406	1102000C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A	**184,00**
SEB403	1103321C	Dos	Traverse	Universelle	A	**175,00**
SEB401	1102008C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P	**201,00**
SEB392	1110602C	Dos et épaules	Connexion rapide	Universelle	A, E	**235,00**
SEB409	1101254C	Dos et épaules	Boucles à ardillon	Universelle	A, E	**203,00**
SEP796	1102090C	Dos et devant	Connexion rapide	Universelle	A, D, L	**273,00**
CONSTRUCTION						
SEB397	1102201C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Petit	A, P	**361,00**
SEB398	1101654C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Moyen	A, P	**361,00**
SEB399	1101655C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Grand	A, P	**361,00**
SEB400	1101656C	Dos et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P	**361,00**
SEB418	1102526C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A	**208,00**
CROISEMENT						
SEB402	1102010C	Dos et devant	Traverse	Universelle	A, D, L	**193,00**
SEB405	1103270C	Dos, devant et côté	Traverse	Universelle	A, D, L, P	**201,00**



SGI641 SGI148

HARNAIS INTÉGRAL

- Anneau en D fixe qui réduit les besoins d'ajustements durant la journée de travail
- Design moderne donnant une apparence fraîche et élégante au harnais
- Fixation de longe à réenclenchement automatique qui facilite le rangement des mousquetons et des crochets à ressort
- Indicateurs de choc facilitant l'inspection du harnais et la détection de dommages préalables
- Étiquettes protégées facilitant l'identification et l'inspection à long terme
- Capacité de charge: 420 lb
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10
- Taille: Moyen/Grand

3M | PROTECTA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix /Chacun
SGI641	1161571C	Style veste	Dos	Traverse	A	**77,00**
SGH427	1161542C	Style veste	Dos	Traverse	A	**88,00**
SGJ061	1161525C	Style veste	Dos	Connexion rapide	A	**140,00**
SGI148	1161309C	Positionnement de style construction	Dos et côté	Boucles à ardillon	A,P	**169,00**
SGJ065	1161529C	Style veste récupération	Dos et épaules	Connexion rapide	A,E	**208,00**

* Autres tailles, configurations et styles offerts



HARNAIS FIRST[MC]

- Protection fondamentale contre les chutes et valeur exceptionnelle
- Un anneau dorsal en D ajustable
- Plaque dorsale souple
- Mailles en polyester 1,75" durable
- Acier estampé et zingué
- Orifices pour les jambes et fermetures pour le torse
- Taille universelle
- Capacité de charge: 141 kg (310 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



SEB372

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Description	Classe CSA	Prix /Chacun
SEB371	AB17510C	Dos	Ajustement 3 points	A	**53,00**
SEB372	AB17530C	Dos	Ajustement 5 points	A	**52,50**

HARNAIS POUR SOUDEURS

- Sangles en Kevlar[MD] et polyester avec revêtement en modacrylique résistantes à la chaleur et aux flammes
- Durabilité prolongée et résistance élevée à l'abrasion
- Connecteurs et anneaux en D en alliage d'acier
- Spécifiquement conçus pour offrir une résistance contre la carbonisation lors des travaux de soudage
- Concept léger améliorant le confort
- Dispositif de retenue des sangles prévenant les risques d'entortillage
- Température de carbonisation: 700°F
- Connecteurs pour la poitrine de type traverse
- Tailles: moyen et grand*
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



SEJ400

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix /Chacun
SEJ400	1191379C	Dos	Traverse	A	**175,00**
SEJ403	1191381C	Dos et côté	Traverse	A, P	**188,00**
SEJ406	1191389C	Arrière/Avant/Épaule	Traverse	A, D, E	**200,00**
SEJ409	1191383C	Dos	Boucle à ardillon	A	**162,00**
SEJ412	1191385C	Dos et côté	Boucle à ardillon	A, P	**169,00**
SEJ415	1191392C	Arrière/Avant/Épaule	Boucle à ardillon	A, D, E	**179,00**

* Petits et très-grands harnais offerts sur demande

SANGLES DE SÉCURITÉ POUR TRAUMATISME DE LA SUSPENSION

- Déployées en cas de besoin, elles s'accrochent ensemble en quelques secondes et permettent à l'ouvrier de se lever dans le harnais, ce qui réduit la pression vers le bas
- Vous pouvez les fixer à la plupart des marques de harnais, directement sur le terrain
- Compactes et légères, elles ne vous encombreront jamais
- Capacité de charge: 141 kg (310 lb)
- Prix par paire

No modèle SEB436
No fab 9501403C
Prix/Chacun 33,50$

3M | SALA
Protection contre les chutes





HARNAIS AIRCORE[MC]

- Utilise un rembourrage perméable à l'air à noyau ouvert assurant la circulation maximale de l'air tout en réduisant la conservation de la chaleur et de l'humidité, conservant le travailleur au frais et au sec
- Sangles extensibles brevetées DuraFlex[MD] offrant plus de flexibilité et un confort amélioré
- Ajustement facile des courroies pour les épaules à l'aide de boucles à cames
- Rembourrage ergonomique moulé minimisant le contact avec le cou, la partie inférieur du dos et l'intérieure des cuisses de l'utilisateur minimisant le frottement et l'irritation
- Anneau en forme de D dorsal
- Sangles de poitrine avec connexions rapides facilitant la mise sur soi
- Matériaux et composants légers réduisant la fatigue pour une endurance prolongée et une productivité améliorée
- Tricot de filet dorsal durable minimisant l'absorption de la sueur et maximisant la circulation de l'air
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10-12

SEJ644





SEJ647

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Autres caractéristiques	Classe CSA	Prix /Chacun
PIÈCES EN ACIER						
SEJ642	AC-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A	**386,00**
SEJ643	AC-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P	**452,00**
SEJ644	AC-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**471,00**
SEJ645	AC-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A	**378,00**
SEJ646	AC-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P	**435,00**
SEJ647	AC-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**460,00**
PIÈCES EN ALUMINIUM						
SEJ648	ACA-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A	**487,00**
SEJ649	ACA-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P	**602,00**
SEJ650	ACA-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**579,00**
SEJ651	ACA-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A	**498,00**
SEJ652	ACA-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P	**547,00**
SEJ653	ACA-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**590,00**

HARNAIS REVOLUTION[MC]

- Facilite l'enfilage du harnais grâce aux sangles Dualtech[MC] bilatérales à couleurs et textures contrastantes
- Boucle à came ajuster simultanément les bretelles d'une seule main
- Garde de sangle attaché avec pince qui permet de ranger en toute sécurité la sangle après un réglage adéquat
- ErgoArmor[MC] protecteur dorsal semi-rigide qui minimise l'impact des mousquetons et des dispositifs rétractables
- Connexion PivotLink[MC] pour hanche, connexion rotative unique qui assure plus de confort et de mobilité
- Compartiment complet qui renferme les étiquettes pour éviter de les abîmer ou de les perdre
- Système accessoire intégré avec module à attachement modulaire qui permet des points de connexion pour ceinture, outils, accessoires
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER — MILLER REVOLUTION HARNESS


SAN124

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Ceinture amovible	Classe CSA	Prix /Chacun
SAN124	RDT-QC/UBKC	Dos	Connexion rapide	Non	A	**421,00**
SAN125	RDT-TB/UBKC	Dos	Boucles à ardillon	Non	A	**434,00**
SAN126	RDT-QC-B/UBKC	Dos	Connexion rapide	Oui	A	**488,00**
SAN128	RDT-QC-DP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Non	A, P	**515,00**
SAN129	RDT-TB-DP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Non	A, P	**515,00**
SAN130	RDT-QC-BDP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Oui	A, P	**569,00**
SAN131	RDT-TB-BDP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Oui	A, P	**569,00**

REVOLUTION™ HARNESS ACCESSORIES

Honeywell MILLER


SAN143


SAN142


SAN137

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
ACCESSOIRES			
SAN137	RIA-T6	Étui à 2 poches pour clous et outils	**79,50**
COUSSINAGE OPTIONNEL			
SAN142	RIA-P1	Coussinets pour épaules/jambes (2/pqt)	**143,00**
SAN143	RIA-P2	Coussins de siège	**177,00**

Note: appelez-nous pour les accessoires individuels

HARNAIS ULTRA

- La nouvelle gamme de harnais Ultra est fabriquée avec des sangles extensibles DuraFlex[MD] brevetées qui offrent plus de confort, de productivité et de sécurité
- De plus, le harnais Ultra Python[MC] DuraFlex[MD] comprend des sangles tubulaires coussinées dans les bretelles pourminimiser une gêne éventuelle au niveau de la nuque et des épaules lorsque le port d'une ceinture à outils est nécessaire
- Le coussinet confortable de l'anneau en D arrière est fabriqué de matériau tissé et perméable à l'air pour un meilleur confort; oriente le harnais pour un enfilage facile, sans enchevêtrement
- Les boucles à connexion rapide, pour les sangles de poitrines et cuissardes, s'enclenchent pour faciliter l'enfilage
- Munies d'un mécanisme de dégagement à double attache pour empêcher un dégagement accidentel
- Boucles de courroies aux épaules à friction demeurent fermement en place
- Taille universelle
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER


SAK309


SAK142

No modèle	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Caractéristiques supplémentaires	Prix /Chacun
HARNAIS ULTRA DURAFLEX[MD]					
SAK309	E650QC/UGN	Dos	A	-	**290,00**
SAK310	E650-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	-	**311,00**
SAK311	E650-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail	**503,00**
HARNAIS ULTRA PYTHON[MC] DURAFLEX[MD]					
SAK142	P950QC/UGN	Dos	A	-	**258,00**
SAK307	P950-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	-	**277,00**
SAK308	P950-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail	**431,00**



HARNAIS SÉRIE HP[MC] HAUTE PERFORMANCE

- Sangles durables et légères en nylon
- Les couleurs vives rendent les harnais HP[MC] plus visibles et facilitent l'inspection
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- La plupart des harnais comprennent une sangle sous-pelvienne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Offerts avec sangles en polyester bleu pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: vert jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER

SAP484



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Caractéristique spéciale	Prix /Chacun
SAP484	650T/UGK	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses	**221,00**
SAP485	650T4/UGK	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	Ganses	**229,00**
SAP486	650T7/UGK	Dos et côté	Friction	Jonction	Jonction	A, P	Ganses	**273,00**

HARNAIS NON EXTENSIBLES

- Les sangles en nylon non extensible sont légères et durables
- La couleur jaune vif rend le harnais plus visible et facilite l'inspection
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- La plupart des harnais comprennent une sangle sous-pelvienne
- Taille universelle à moins d'être spécifiée (autres tailles offertes sur demande)
- Aussi offerts avec sangles en polyester pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER

SC965



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Caractéristiques spéciale	Prix /Chacun
SC965	650/UYK	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses	**217,00**
SC967	650-3/UYK	Dos et épaules	Friction	Jonction	Jonction	A, E	Ganses	**248,00**
SC961	650-4/UYK	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	Ganses	**236,00**

HARNAIS EXTENSIBLES DURAFLEX[MD]

- Permet plus de liberté au niveau du mouvement et offrent un confort amélioré et une sécurité globale
- Sangles en élastomère synthétique qui s'étirent avec le travailleur pour un confort maximal
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene[MD] moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Étiquetage qui comprend une étiquette d'inspection et un espace pour l'identification personnelle
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER

SC975



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SC973	E650/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	**237,00**
SC975	E650-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P	**249,00**



HARNAIS PYTHON[MC] DURAFLEX[MD]

- Sangles des bretelles fabriquées de sangles tubulaires douces et coussinées
- Sangles de poitrine inférieures fabriquées de sangles extensibles DuraFlex[MD] spécialement formulées
- Sangles cuissardes fabriquées de sangles légères non extensibles
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene[MD] moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande) • Couleur: vert jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb) • Homologué selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



SAH526

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SAH525	P950/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	**209,00**
SAH526	P950-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	**221,00**
SAH527	P950-7/UGN	Dos et côté	Friction	Jonction	Jonction	A, P	**225,00**
SAH528	P950-58/UGN	Dos et côté	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P	**246,00**

HARNAIS D'ENTREPRENEUR TITAN[MC]

Harnais complets fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée.

- Conception complètement ajustable
- Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelvienne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SN064	T4000/UAK	Dos	Jonction	Jonction	Jonction	A	**80,10**
SN065	T4007/UAK	Dos et côté	Jonction	Jonction	Jonction	A, P	**97,20**
SN066	T4500/UAK	Dos	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A	**88,00**
SN067	T4507/UAK	Dos et côté	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P	**110,00**

HARNAIS EXTENSIBLES TITAN T-FLEX[MC]

- Sangles durables en polyester extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité
- Conception entièrement réglable pour un confort maximal
- Sangle de poitrine antidérapante qui assure un ajustement parfait
- Sangle sous-pelvienne pour plus de sécurité et de confort
- Boucles homologuées aux épaules et à la poitrine qui demeurent fermement en place
- Anneaux à tirer pour longes pour plus de commodité
- Anneau en D coulissant à l'arrière et coussinet qui assure un bon positionnnement de l'anneau en D arrière
- Taille universelle
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



SAK297



SAK299



SAK300

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SAK297	TF4000/UAK	Dos	Jonction	A	**129,00**
SAK298	TF4500/UAK	Dos	Boucles à ardillon	A	**139,00**
SAK299	TF4007/UAK	Dos et côté	Jonction	A,P	**230,00**
SAK300	TF4507/UAK	Dos et côté	Boucles à ardillon	A,P	**163,00**

HARNAIS POUR SOUDEUR

- Fabriqué avec des sangles bleues en Nomex[MD] ininflammable pour protéger contre les éclaboussures de soudure
- Le centre spécial en Kevlar[MD] ajoute force et résistance aux températures élevées
- Muni d'un anneau en D au dos, de courroies de friction aux épaules et des connexions homologues aux jambles et à la poitrine
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Muni d'un étiquetage unique et durable en Lexan[MD] avec une grille d'inspection pour faciliter le suivi
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

No modèle SAK325
No fab 850K/UBL
Prix/Chacun 532,00$

Honeywell MILLER



SAK325

HARNAIS CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE REVOLUTION[MC]

Conçus pour protéger les travailleurs des chutes causées par l'arc électrique et par l'exposition aux déflagrations qui en découlent lors de travaux en hauteur ou dans des endroits confinés, dans des applications à proximité de sources électriques sous tension.

- Présentent les mêmes éléments clefs qui ont fait du harnais Revolution[MC] (voir page 311)
- Les sangles Kevlar[MD]/Nomex[MD], DualTech[MC] de Miller[MD] - ces sangles à résistance à la traction de 10 000 lb, en attente de brevet, ont été conçues avec des propriétés ignifuges permanentes
- Sangles qui offrent les propriétés durables et ignifuges du Kevlar[MD] du côté externe avec du Nomex[MD] plus doux à l'intérieur pour plus de confort
- Les sangles assurent une protection contre l'arc et une durabilité qui éclipsent toutes les sangles de nylon
- Le concept PivotLink[MC] permet une liberté de mouvement et un confort inégalés, tandis que les boucles à came permettent un réglage d'une seule main
- Un rembourrage en cuir sous toutes les pièces métalliques offre une protection additionnelle au travailleur
- La boucle de sangle en Kevlar[MD] du coussinet dorsal permet une connexion « moins métallique » lorsqu'elle est utilisée avec un harnais avec amortisseur de choc en Kevlar[MD] avec boucle cossée
- La plupart des harnais Revolution[MC] contre l'arc électrique ont une bordure rouge vif sur chaque coussinet, ce qui fait qu'il est facile de les identifier comme produit contre l'arc électrique
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Répondent aux normes exigeantes ASTM F887-05 contre l'arc électrique
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



SAR473

No modèle	No fab	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix/Chacun
SAR473	RKNAR-QC/UBK	Connexion rapide	A	**904,00**
SAR474	RKNAR-TB/UBK	Boucles à ardillon	A	**896,00**

Note: autres styles disponible sur demande

COURROIES CONTRE L'INTOLÉRANCE ORTHOSTATIQUE RELIEF STEP[MC]

- Permet à l'utilisateur de demeurer « debout » lorsque suspendu dans le harnais, et permet de bouger et de fléchir les muscles des jambes
- Offre un soutien et améliore la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des secours
- Petit et léger, peut être rattaché à toute marque de harnais pour le corps en entier
- L'usage de deux appareils par harnais (un pour chaque jambe/pied) est recommandé pour assurer un meilleur confort

No modèle SAK162
No fab 9099X/12-H5
Prix/Chacun 39,30$

Honeywell MILLER







HARNAIS RITE-ON^{MC}

Conçu en tenant compte de deux choses: simplicité et confort. Il est fabriqué pour s'adapter facilement aux contours de l'utilisateur. Le harnais est muni d'un support lombaire pour faciliter l'enfilage du harnais. Le coussinet élimine également l'enchevêtrement des sangles, problème fréquent avec les harnais traditionnels. Les connecteurs de style baïonnette permettent aux utilisateurs de connecter les sangles de poitrine et de jambes en une seule action.

HARNAIS RITE-ON^{MC}

- Coussinet intégré au dos et aux épaules: confère à l'utilisateur l'ajustement nécessaire pour un confort toute la journée
- Connecteurs de style baïonnette: permettent à l'utilisateur de se connecter en une simple action
- Amarrage métallique sur rallonge: permet une connexion à la longe plus rapide et sécuritaire
- Coussinet perméable à l'air: permet à l'utilisateur d'être confortable malgré la chaleur
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement: le harnais garde sa forme entre les utilisations et est donc plus facile à enfiler
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux rayons UV et produits chimiques
- Taille universelle: s'ajuste à toutes les grandeurs
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



SAK490

No modèle	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Prix /Chacun
SAK490	FP81F/1DBA	À l'arrière	A	**421,00**
SA0631	FP81F/1EDBA	Allongé à l'arrière	A	**454,00**
SA0632	FP81F/3DDA	À l'arrière et de chaque côté	A, P	**540,00**
SA0633	FP81F/3EDDA	Allongé à l'arrière et de chaque côté	A, P	**581,00**

HARNAIS RITE-ON^{MC} II

- Conçue pour plus de sécurité et de confort, cette série est fabriquée dans le but de s'ajuster facilement à la forme du corps de l'utilisateur
- Coussinet à alvéoles ouverts qui repousse la transpiration, ce qui garde les travailleurs au frais et au sec toute la journée pour plus de productivité
- Coussinet intégré au dos et aux épaules qui empêche les courroies de s'emmêler
- Coussinet lombaire qui diminue les risques de blessures au dos
- Jambière de confort amovible de 11" qui réduit le point de pincement et l'élongation lors du travail
- Connecteurs rapides qui permettent à l'utilisateur de se connecter de façon sécuritaire en une seule action
- Étiquette protégée par une pochette, ce qui facilite l'identification et l'inspection
- Témoin de chute qui permet au travailleur d'identifier facilement si le harnais a été soumis à une pression importante
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH

SEA295



SEA290



No modèle	No fab	Anneaux en D	Ceinture	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SEA288	FP81T/1DBA/SM	Dorsal	Non	Petit/Moyen	A	**614,00**
SEA287	FP81T/1DBAL/XL	Dorsal	Non	Grand/T-Grand	A	**538,00**
SEA290	FP81T/1EDBA/SM	Allongé dorsal	Non	Petit/Moyen	A	**631,00**
SEA296	FP81V/6D3A/SM	Dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Petit/Moyen	A, P, L, E	**874,00**
SEA295	FP81V/6D3AL/XL	Dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Grand/T-Grand	A, P, L, E	**765,00**

HARNAIS UNIVERSELS DE STYLE VESTE

- Courroies d'épaule réglables et courroie de poitrine qui peuvent être positionnée au meilleur endroit pour l'utilisateur et éliminent le besoin de sangles étirables
- Sangles testées, en polyester, qui offrent une protection ajoutée contre les UV et sont résistantes aux produits chimiques
- Courroie à l'entrejambe pour ajouter du confort et aider à distribuer les forces générées par la chute
- Taille universelle (Taille T-Grand disponible sur demande)
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH

SN128



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Caractéristiques spéciales	Prix /Chacun
SN128	FP759/1DP	Dos	Connexion rapide	A	-	**135,00**
SN129	FP759/1DGP	Dos	Boucles à ardillon	A	-	**264,00**

HARNAIS DE STYLE CROISÉ TREND-X

- Léger, facile à enfiler et ajustement confortable
- Parce qu'il n'y a pas de courroies sur la poitrine, le confort et la flexibilité sont augmentés tout en fournissant un accès facile aux crayons et outils dans les poches de chemise
- La courroie d'arrêt en D au dos vous retient dans le harnais en cas de chute
- Sangles de polyester
- Taille universelle
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix /Chacun
SA0543	FP722/2DP	Dorsal et avant	Connexion rapide	A, D, L	**167,00**
SA0562	FP722/4DP	Dorsal, avant et sur les côtés	Connexion rapide	A, P, D, L	**201,00**

HARNAIS À TAILLE FIXE DE STYLE VESTE

- Léger, confortable et sécuritaire
- Sangles en nylon robuste et quincaillerie pour une durée à long terme et pour plus de sécurité
- Les courroies aux jambes et à la poitrine sont de type à enfiler
- Courroie sous-pelvienne qui aide à distribuer également les forces lors d'une chute
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SAJ266	FP700/1DS	Dorsal	Petit	A	**189,00**
SN089	FP700/1DL	Dorsal	Grand	A	**165,00**
SN090	FP700/1DXL	Dorsal	T-Grand	A	**189,00**
SAJ268	FP700/1EDS	Dorsal allongé	Petit	A	**213,00**
SN091	FP700/1EDM	Dorsal allongé	Moyen	A	**183,00**
SN092	FP700/1EDL	Dorsal allongé	Grand	A	**179,00**
SN093	FP700/1EDXL	Dorsal allongé	T-Grand	A	**183,00**

HARNAIS ROBUSTES

- Anneaux en D à l'arrière et sur les côtés, avec sangle de 2" en polyester extra large, pour une meilleure résistance et un confort accru pour l'utilisateur
- Offre un coussinet intégré au dos et aux épaules qui épouse les formes de l'utilisateur pour un confort continu
- Longe intégrée Soft-Pak testée pour 440 lb: longe attachée en permanence afin que la longe et le harnais soient conformes aux essais de 440 lb
- Courroies de jambes avec boucle et ardillon: facilitent et accélèrent l'enfilage et l'ajustement du harnais
- Taille universelle entièrement réglable: s'ajuste à la plupart des grandeurs
- Capacité de charge: 200 kg (440 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Prix /Chacun
SA0636	FP80K/3DYQ320	Dorsal et côté prolongés	A, P	**705,00**

HARNAIS DURABILT

- Harnais léger universel de base pour utiliser tous les jours
- Facile à utiliser, économique
- Sangles en polyester qui offre une meilleure résistance aux produits chimiques
- Taille universelle pour presque tout le monde
- Usine ISO 9001
- Capacité de charge: 200 kg (440 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH





No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	CSA Classe	Prix /Chacun
SAH533	FPD698/1DP	Dorsal	Traverse	Universelle	A	**94,60**
SAH535	FPD698/1DPXL	Dorsal	Traverse	T-Grand	A	**151,00**
SAH534	FPD698/1DGP	Dorsal	Boucles à ardillon	Universelle	A	**118,00**
SAH536	FPD698/1DGPXL	Dorsal	Boucles à ardillon	T-Grand	A	**180,00**
SAH762	FPD698/3DGP	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P	**210,00**
SAH764	FPD698/3DGPXL	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P	**292,00**



HARNAIS INTÉGRAL V-FIT^MC

- Grâce à la fixation RaceFlex^MC en attente de brevet, la sangle passe sur la poitrine pour un ajustement sûr et confortable
- La boucle RaceFlex^MC offre une coupe athlétique qui ajuste le harnais au corps et améliore les mouvements du haut du torse pendant le travail
- Le rembourrage de l'épaule répond aux mouvements et se conforme au corps, ce qui élimine les points de pression et l'irritation; le rembourrage est amovible pour le nettoyage
- Le design breveté maintient les sangles des jambes en place, tandis que la sangle se place horizontalement sur les cuisses, créant ainsi un ajustement plus naturel
- Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute la journée de travail
- Un point de fixation dédié pour les limiteurs de chute personnels permet une fixation rapide et facile, et libère l'anneau en D libre pour un autre usage
- Capacité de charge: 400 lb
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide
- Conforme aux normes: ANSI Z359.11, CSA Z259.10 & OSHA



SGT740

No modèle	No fab	Type	Classe CSA	Taille	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Prix /Chacun
SGT740	10194890	Antichute	A	T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	**502,00**
SGT736	10194909	Antichute, Positionnement de travail	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Boucles à ardillon	**522,00**
SGT737	10194910	Antichute, Positionnement de travail	AP	T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	**522,00**
SGT734	10194873	Antichute, Positionnement de travail	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Connexion rapide	**522,00**
SGT735	10194874	Antichute, Positionnement de travail	AP	T-Grand	Arrière - côté	Connexion rapide	**522,00**

HARNAIS ARC FLASH EVOTECH^MD

- Bandes réfléchissantes sur le matelassage pour les épaules offrant une meilleure visibilité dans des conditions de faible éclairage
- Matelassage évacuant l'humidité qui aide à garder l'utilisateur au frais
- Sangles en Kevlar 100 % ignifuge et auto-extinguible
- Plus léger que les harnais comparables
- Épaules matelassées
- Capacité de charge: 400 lb
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide



SGE629

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SGE629	10150156	Arrière	Traverse	Universel	A	**702,00**
SGE630	10150144	Arrière	Connexion rapide	Universel	A	**742,00**
SGE631	10150145	Arrière	Connexion rapide	T-Grand	A	**749,00**
SGE632	10155824	Arrière/Côté	Traverse	Universel	A,P	**722,00**
SGE633	10150152	Arrière/Côté	Connexion rapide	Universel	A,P	**755,00**
SGE634	10150153	Arrière/Côté	Connexion rapide	T-Grand	A, P	**762,00**

HARNAIS INTÉGRAL POUR CONSTRUCTION V-FIT^MC

- Tampon ajustable à la taille permettant un positionnement qui convient la tâche à effectuer
- On peut ajuster la hauteur du tampon à conception V-Fit^MC en instance de brevet pour un soutien lombaire ou plus bas pour un positionnement plus convenable lors du travail
- Le tampon V-Fit à la taille offre un confort suprême lors du travail, car il est conçu pour ajuster aux points de pression et fabriqué de matériaux perméables à l'air
- Grâce à la fixation RaceFlex^MC en attente de brevet, la sangle passe sur la poitrine pour un ajustement sûr et confortable
- La boucle RaceFlex^MC offre une coupe athlétique qui ajuste le harnais au corps et améliore les mouvements du haut du torse pendant le travail
- Le rembourrage de l'épaule répond aux mouvements et se conforme au corps, ce qui élimine les points de pression et l'irritation; le rembourrage est amovible pour le nettoyage
- Le design breveté maintient les sangles des jambes en place, tandis que la sangle se place horizontalement sur les cuisses, créant ainsi un ajustement plus naturel
- Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute la journée de travail
- Un point de fixation dédié pour les limiteurs de chute personnels permet une fixation rapide et facile, et libère l'anneau en D libre pour un autre usage
- Type: Antichute, Positionnement de travail
- Capacité de charge: 400 lb
- Anneaux en D: Arrière - côté



SGT726

No modèle	No fab	Classe CSA	Taille	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Prix /Chacun
SGT726	10195133	AP	T-petit	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**682,00**
SGT728	10195134	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**669,00**
SGT729	10195135	AP	T-Grand	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**669,00**
SGT727	10195136	AP	2T-Grand	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**682,00**
SGT730	10195148	AP	T-petit	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**
SGT732	10195150	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**
SGT733	10195151	AP	T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**
SGT731	10195149	AP	2T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**



HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLET V-FORM^MC

- La boucle RaceForm^MC avec brevet en instance permet un port ajusté et confortable, éliminant le besoin de sangles lourdes et de boucles encombrantes
- La boucle RaceForm^MC permet un port athlétique, moulant le harnais aux formes du corps et améliorant le mouvement du torse lors du travail
- Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute la journée de travail



SGP532



SGP540

No modèle	No fab	Type	Classe CSA	Capacité de charge lb	Taille	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Prix /Chacun
SGP532	10197195	Antichute	A	155	T-petit	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**67,30**
SGP533	10197196	Antichute	A	230	Grand, Moyen	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**67,30**
SGP529	10197200	Antichute, Positionnement de travail	AP	230	Grand, Moyen	Arrière - côté	Traverse/jonction	Connexion rapide	**81,30**
SGP534	10197197	Antichute	A	305	T-Grand	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**68,80**
SGP535	10197198	Antichute	A	450	2T-Grand	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**68,80**
SGP536	10196702	Antichute	A	155	T-petit	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**86,00**
SGP530	10196642	Antichute	A	230	Grand, Moyen	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**86,00**
SGP539	10197203	Antichute, Contrôle de descente, Montée d'échelle	ADL	230	Grand, Moyen	Dos - avant	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**126,00**
SGP540	10197219	Antichute, Évacuation/récupération	AE	230	Grand, Moyen	Arrière - épaule	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**126,00**
SGP531	10197215	Antichute, Positionnement de travail	AP	230	Grand, Moyen	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**98,50**
SGP537	10197160	Antichute	A	305	T-Grand	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**87,60**
SGP538	10197201	Antichute	A	450	2T-Grand	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**87,60**

HARNAIS AVEC REVÊTEMENT EN URÉTHANE GRAVITY^MD

- Sangles avec revêtement en uréthane offrant une protection contre l'huile et la graisse
- Extrêmement facile à nettoyer
- Capacité de charge: 400 lb
- Connexions aux jambes: Boucles à ardillon
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide

SGE635



No modèle	No fab	Taille	Anneaux en D	Classe CSA	Prix /Chacun
SGE635	10155871	Universel	Arrière	A	**382,00**
SGE636	10155872	T-Grand	Arrière	A	**385,00**
SGE637	10155875	Universel	Arrière et côté	A,P	**403,00**
SGE638	10155876	T-Grand	Arrière et côté	A,P	**394,00**

HARNAIS POUR SOUDEUR GRAVITY^MD

- Fabrication de sangles en Kevlar 100 %
- Très bon rendement pour les travaux de soudage et à température élevée
- CSA classe: D/A/L/P
- Capacité de charge: 400 lb
- Anneaux en D: Arrière
- Connexions aux jambes: Traverse
- Connexions à la poitrine: Traverse



SGE639

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGE639	10103216	Universel	**477,00**
SGE640	10103217	T-Grand	**491,00**

HARNAIS DE SUSPENSION COMPLET GRAVITY^MD

- Matériel de première qualité comprenant anneaux en D à large ouverture fabriqués d'aluminium, mousqueton avec portière à triple action et boucles ajustables avec une main
- Cinq boucles rigides pour outils à la taille et aux jambes
- Fermetures à baïonnette avec fenêtre pour vérifier le verrouillage afin de confirmer une connexion solide et sécuritaire
- Attache ventrale stratégiquement positionnée répartissant le poids de l'utilisateur en suspension entre la ceinture et les sangles aux jambes
- Tampon coussiné à la taille fabriqué de matériau respirant multicouche qui répartit la pression de la sangle et réduit la fatigue lors de longues heures de travail
- Matelassage à bordure roulée aux épaules protégeant le cou d'irritation tout en offrant le support nécessaire au dos
- Type: Antichute, Contrôle de descente, Montée d'échelle, Positionnement de travail, Évacuation/récupération
- CSA classe: ADELP
- Capacité de charge: 400 lb
- Anneaux en D: Arrière - avant - épaule - côté
- Connexions aux jambes: Connexion rapide
- Connexions à la poitrine: Aucune
- Couleur: Vert

SGT225



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGT225	10150453	Petit	**507,00**
SGT226	10150454	Moyen	**507,00**
SGT227	10150455	Grand	**507,00**

TROUSSE POUR COUVREUR DE TOIT EN CONSTRUCTION

- Ancrage de toiture réutilisable s'installe sur les panneaux de toit inclinés ou plats en bois ou en métal, résiste à la corrosion, comprend un anneau en D intégré au design articulé
- Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion, avec amortisseur de chocs de 2 pi attaché; comprend un loquet à pesanteur intégré pour plus de sécurité
- Cordage de sécurité de 50 pi et de 5/8" en polyester/polypropylène avec mousqueton à une extrémité, et avec l'autre extrémité cousue
- Spécifications de la trousse: harnais en polyester durable et léger à 100 %, doté d'un réglage en 5 points, de style veste
- Capacité du harnais: 310 lb
- Taille du harnais: Universelle
- Homologation du harnais: CSA
- Capacité de l'ancrage de toiture: 310 lb
- Homologation de l'ancrage de toiture: ANSI
- Capacité du coulisseau: 310 lb
- Homologation du coulisseau: CSA
- Homologation du cordage de sécurité: CSA

No modèle SDT008
No fab 2199910
Prix/Chacun 180,00$



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE COMPLIANCE IN A CAN[MC]

- Un système de protection antichute complet, conforme aux normes CSA, offert dans un contenant pratique
- Harnais homologués selon la norme CSA Z259.10, classe A
- Longes homologuées selon la norme CSA Z259.11, classe E4
- Solution économique pour les travaux à court terme ou les stocks en attente
- Comprend: harnais style veste avec connexions en traverse

No modèle SEB357
No fab 2199820
Prix/Chacun 176,00$



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFER[MD] TITAN

Honeywell MILLER

HARNAIS COMPLET LÉGER

- Harnais complètement réglable et non extensible
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10, classe A

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS

- Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur de choc intégral et deux mousquetons verrouillables
- Certifiées selon la norme CSA Z259.11, classe E4

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ

- Conception légère et facile à utiliser avec fonctionnement mains libres
- Fabrication solide en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.5-12

CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE

- Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en copolymère, munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
- Résistance à la traction: 9300 lb; traité pour résister aux rayons ultraviolets

ANCRE DE TOIT POLYVALENTE & RÉUTILISABLE AVEC ANNEAU EN D

- S'installe facilement sur les toits très inclinés ou plats
- Ancres de toit réutilisables

CONTENANT ÉTANCHE

- Seau de 5 gallons
- Idéal pour entreposer l'équipement



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK303	BRFK25/25FTC	Cordage de sécurité de 25'(7,6 m)	**478,00**
SAK304	BRFK50/50FTC	Cordage de sécurité de 50'(15 m)	**622,00**

TROUSSES ANTICHUTE POUR COUVREUR DE TOIT

- Harnais universel léger
- Longe Soft Pack avec absorbeur d'énergie et coulisseau fixés de façon permanente
- Câble de 5/8" (16 mm) en copolymère à trois torons
- Un ancrage jetable pour toit
- Un raccord mousqueton
- Dix clous Ardox en spirale, de 4" (100 mm)
- Seau d'entreposage Durabilt
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11, classe E4

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Longueur de câble'	Prix /Chacun
SAJ348	FPD90/50	50	**679,00**

LONGES SHOCKWAVE[MC] 2

- Longe à âme tubulaire avec concept unique qui permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Non encombrante durant l'usage, ce qui prévient les chutes et les emmêlements
- Indicateur de choc intégré qui offre un avertissement visuel si la longe a subit une chute
- Longueur: 6'
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
LONGES STANDARD							
SEB868	1244306C	Une	Mousqueton	Mousqueton	133	253	**150,00**
SEB869	1242450C	Deux	Mousqueton	Mousquetons	177	385	**231,00**
LONGES EN NOMEX/KEVLAR CLASSÉS POUR ARC ÉLECTRIQUE							
SEP841	1244610C	Une	Mousqueton	Mousqueton	133	253	**291,00**

LONGES ANTICHOC PRO[MC] PACK

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Connection au harnais: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SEB871	1341004C	4	Une	Mousqueton	122	308	**80,50**
SEB872	1341001C	6	Une	Mousqueton	122	308	**79,00**
SEB384	1340125C	6	Une	Mousqueton style portail	122	308	**108,00**
SEF153	1340180C	6	Deux	Mousqueton style portail	122	308	**157,00**
SES801	1360180C	6	Deux	Mousqueton style portail	177	418	**166,00**

LONGE DE POSITIONNEMENT RÉGLABLE À SANGLE

- Longe 6' (1,8 m) réglable une seule jambe
- Idéale pour le positionnement et la retenue durant le travail
- Sangle en polyester résistante à l'abrasion
- Indicateur d'usure intégré
- Mousquetons autoverrouillables faciles à utiliser à chaque bout
- Dotée du système i-Safe[MC]
- Longueur: 6'
- Matériau de câble: Polyester
- Norme CSA Z259.11, classe B



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEP822	1231016C	Un	Mousqueton	Mousqueton	**107,00**

LONGES ANTICHOC EZ-STOP[MC]

- Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit et résistant dans le monde: 66% plus petit et 40% plus léger que les modèles EZ-Stop[MC] précédents
- Les crochets d'armature les plus légers et résistants offerts sur le marché
- Les sangles les plus minces jamais vues utilisant le matériau à gestion de l'énergie HI-10[MC] Vectran[MD] pour poids et volume réduits
- Le Vectran[MD] est une fibre multifilament haute ténacité tissée à partir de cristaux de polymère liquide offrant une résistance cinq fois plus importante que celle de l'acier
- Les sangles Repel[MC] sont hydrofuges afin de repousser la moisissure et la poussière
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques et aux coupures
- Résistance élevée aux chocs
- Bande haute visibilité pour votre sécurité en cas de conditions d'éclairage minimal
- Étiquettes protégées pour durabilité et longévité
- Revêtement de l'amortisseur de chocs robuste et durable conçu pour durer
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexion de harnais	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SEJ418	1246012C	3	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	**132,00**
SEJ419	1246017C	4	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	**148,00**
SEJ421	1246102C	6	Une	Boucle à ardillon	Crochet d'armature	122	308	**222,00**
SEJ422	1246022C	6	Deux	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	**248,00**
SEJ423	1246024C	6	Deux	Boucle à ardillon	Crochets d'armature	122	308	**380,00**

CORDON AMORTISSEUR POUR LE TRAVAIL À CHAUD PRO[MC]

- Longe simple de 6' (1,8 m)
- Concept léger et convivial
- Toile à sangle en Kevlar[MD] ignifuge
- Système antichocs en PVC avec couverture en Kevlar[MD]
- Concept amortissant les forces ressenties lors de l'usage d'équipement antichute
- Mousqueton autoverrouillable facile à utiliser à chaque extrémité
- Indicateur de choc
- Connection au harnais: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SDP386	1340129C	6	Une	Crochet d'armature	122	308	**165,00**
SDP388	1340186C	4	Deux	Crochets d'armature	122	308	**262,00**



LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC TITAN^MC

- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Orange
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11




Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT479	T1SSSR-0S4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	85,10
SGT473	T1SSSR-0S6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	91,30
SGT487	T1SSSS-0S3C	3	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	76,10
SGT474	T1SSSS-0S4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	60,00
SGT472	T1SSSS-0S6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	77,60
SGT494	T2SSSR-0S6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	189,00
SGT484	T2SSSS-0S6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	180,00

LONGE MILLER^MD HP^MC AVEC AMORTISSEUR DE CHOC SOFSTOP^MD

- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11




Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT535	M1FSFC-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	203,00
SGT499	M1FSFC-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	194,00
SGT482	M1FSFR-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	145,00
SGT486	M1FSFR-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	154,00
SGT492	M1FSFS-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	126,00
SGT476	M1FSFS-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	124,00
SGT489	M1WLFS-WS4C	4	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	126,00
SGT507	M2FSFC-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	240,00
SGT520	M2FSFC-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	354,00
SGT485	M2FSFR-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	185,00
SGT511	M2FSFR-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	252,00
SGT496	M2FSFS-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	192,00
SGT510	M2FSFS-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	242,00

LONGE RATTACHABLES MILLER^MD BACKBITER^MD

- Longe tout-en-un avec amortisseur SofStop^MD et connecteur d'ancrage pour traverses
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Sangles fabriquées en polyester robuste et en nylon Cordura^MD avec une résistance accrue à l'abrasion
- Conçu entièrement pour fixation au dos avec le connecteur d'ancrage Miller 5K^MD à crochet mousqueton
- Capacité de charge du cliquet de fermeture du harnais: 3600 lb
- Capacité de charge du cliquet de fermeture de l'ancrage: 5000 lb
- Matériau: Nylon, Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT475	M1FSTB-AS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	203,00
SGT547	M2FSTB-AS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	242,00

LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC ÉTIRABLE TITAN^MC

- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Orange
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT532	T1SSSS-US6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	168,00
SGT554	T1SSSR-US6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	176,00
SGT518	T2SSSR-US6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	282,00

LONGE MILLER^MD STRETCHSTOP^MD AVEC AMORTISSEUR DE CHOC SOFSTOP^MD

- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Contraction de 6' (1,8 m) à 4' (1,2 m) pour réduire considérablement les risques de trébuchement, coincement et glissement
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11




Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT536	M1ASAR-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	476,00
SGT534	M1FSFC-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	195,00
SGT516	M1FSFC-TS5C	5	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	206,00
SGT490	M1FSFC-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	216,00
SGT480	M1FSFR-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	99,40
SGT478	M1FSFR-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	131,00
SGT483	M1FSFS-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	118,00
SGT509	M1FSFS-TS5C	5	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	121,00
SGT477	M1FSFS-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	124,00
SGT555	M2ASAR-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	454,00
SGT501	M2FSFC-TS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	203,00
SGT515	M2FSFC-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	254,00
SGT491	M2FSFS-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	185,00

LONGE ENDUITE DE VINYLE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC MILLER^MD

- Sangle avec revêtement spécial en vinyle procurant une protection contre une variété de liquides qui pourraient nuire à la performance
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- Efficace pour une grande variété d'utilisations, y compris la transformation des aliments, les travaux pétrochimiques, le traitement de l'eau, la peinture, les travaux, les travaux sur panneaux-réclames et le secteur industriel
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT525	M1FSFC-DS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	208,00
SGT527	M2FSFC-DS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	374,00
SGT538	M2FSFC-DS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	394,00
SGT488	M1FSFS-DS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	191,00
SGT517	M2FSFS-DS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	260,00



LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC RÉSISTANTE À L'ARC ÉLECTRIQUE MILLER[MD]

- Conçue pour protéger les ouvriers contre l'exposition à l'arc et le soufflage de l'arc
- Sangles en Kevlar[MD] résistant à l'arc électrique
- Disponible avec boucle d'étranglement offrant une fixation sans métal
- Normes d'arc électrique: ASTM F887-05
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

SGT531



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
GRIS						
SGT522	M1FSFC-ES6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	218,00
SGT506	M1FSFS-ES6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	182,00
SGT531	M1WLFC-ES6C	6	Une	Boucle d'étranglement	Crochet pour échafaudage	188,00
SGT512	M1WLFS-ES4C	4	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	165,00
SGT537	M1WLFS-ES5C	5	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	132,00
SGT502	M1WLFS-ES6C	6	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	174,00
SGT544	M2FSFC-ES6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	405,00
SGT529	M2FSFS-ES6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	376,00
NOIR						
SGT533	M1FSFC-KS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	130,00
SGT541	M1FSFS-KS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	255,00
SGT493	M1FSFS-KS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	248,00
SGT471	M2FSFS-KS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	114,00

LONGES STANDARD DE SÉRIE V

- La nouvelle gamme de longes antichocs de série V simplifie le choix de produit en répondant à un grand nombre de besoins des utilisateurs
- Comprend une pellicule de protection claire et durable recouvrant l'étiquette pour faciliter l'inspection et prolonger la durée de vie utile du produit
- La gamme de longes standards (150-310 lb) et légères (100-230 lb) est conforme à la norme CSA Z259.11-17 pour les longes antichocs de sécurité



SGK246

MSA

No modèle	No fab	Longueur	Nombre de branches	Connexion au point d'ancrage'	Prix /Chacun
CSA (150-310 LB)					
SGK246	10188100	6	Une	Petit mousqueton 36C	67,40
SGK956	10188102	6	Deux	Petit mousqueton 36C	117,00
SGK957	10188103	6	Une	Grand mousqueton 36L	102,00
SGK958	10188101	6	Deux	Grand mousqueton 36L	148,00
CSA LÉGER (100-230 LB)					
SGK959	10190397	6	Une	Petit mousqueton 36C	67,40
SGK960	10190399	6	Deux	Petit mousqueton 36C	90,30
SGK961	10190398	6	Une	Grand mousqueton 36L	102,00
SGK962	10190400	6	Deux	Grand mousqueton 36L	148,00

LONGES RATTACHABLE DE SÉRIE V

MSA

- Utilise un nouveau système facilitant l'identification du type de longe
- Capacité de résistance de 5000 lb dans toutes les directions, ce qui permet de fixer le mousqueton FP5K directement sur la longe
- Forme unique du mousqueton qui permet de réduire le risque de confondre des fixations standards non appropriées aux mousquetons requis
- La gamme de longes standards (68 à 140 kg) est conforme à la norme CSA Z259.11-17 pour les longes antichocs de sécurité



SGK963

No modèle	No fab	Longueur	Nombre de branches	Connexion au point d'ancrage'	Prix /Chacun
SGK963	10193943	6	Une	Petit mousqueton 36C	144,00
SGK964	10193944	6	Deux	Petit mousqueton 36C	209,00

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBEL[MC]

- Crochets autoverrouillables
- Excellente valeur avec des caractéristiques supérieures
- Compacts et léger
- Connexion au point d'ancrage: mousqueton pivotant
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

SEB349



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Raccordement de harnais	Cordage	Prix /Chacun
TYPE 1					
SDP278	3100406	6	Mousqueton	Sangle	181,44
SDP279	3100407	6	Mousqueton pivotant	Sangle	190,72
SEB349	3100429	10	Mousqueton pivotant	Sangle	277,31
TYPE 2					
SEB350	3100435	20	Mousqueton pivotant	Sangle	510,30

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE REBEL[MC] – BAS DE PENTE

- Matériau du cordage: Câble galvanisé
- Connexion au harnais: Crochet mousqueton
- Connexion au point d'ancrage: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.2.2
- Boîtier thermoplastique robuste et extrêmement léger
- Poignée de transport intégrée
- Cordage de sécurité en acier galvanisé de type câble résistante à l'abrasion et extrêmement durable
- Système d'absorption d'énergie interne
- Crochet mousqueton à verrouillage automatique pivotant doté d'un indicateur d'impact
- Système de cordage de sécurité de réserve
- Point d'ancrage pivotant
- Sortie de cordage de sécurité latérale avec poignée ergonomique
- Composants hautement résistants et anticorrosion
- Mousqueton d'ancrage à verrouillage automatique maintient le cordage de sécurité auto-rétractable fixé au dispositif d'ancrage
- **SES695:** Conçu pour les applications de bas de pente difficiles, comprend un câble de taille supérieure et un système d'absorption d'énergie externe qui aide à maintenir l'intégrité du cordage sur les bords abrasifs



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Épaisseur"	Prix /Chacun
SES695	3590541	20	7/32	706,12
SEE717	3590502	33	3/16	623,00
SEE718	3590552	50	3/16	706,12

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE NANO-LOK^MC

- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Étiquettes protégées, équipement i-Safe^MC
- Longueur du cordage de sécurité: 6'
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEE929	3101230	1	Directe	Mousqueton en aluminium	**251,00**
SEP794	3101232	1	Directe	Crochet d'armature en aluminium	**311,00**
SEP904	3101245	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**208,00**
SEE928	3101258	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**284,00**
SES651	3101222	1	Directe	Crochet d'armature en acier	**260,00**
SES652	3101223	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**217,00**
SGD985	3101676	1	Directe	Crochet d'armature en aluminium	**260,00**
SEE930	3101286	2	Directe	Crochets d'armature en acier	**535,00**
SEE931	3101283	2	Directe	Crochets d'armature en aluminium	**590,00**
NJS982	3101311	2	Directe	Crochet mousqueton en aluminium	**606,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^MC EDGE

- Convient aux applications où le travailleur est ancré plus bas que la hauteur de l'anneau en D dorsal sur le harnais complet ou lorsque la corde de sécurité déployée peut s'appuyer contre un rebord ou une surface en cas d'arrêt de chute
- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Amortisseur d'énergie externe haute capacité et indicateur de choc
- Équipement i-Safe^MC
- Matériau du cordage: Acier inoxydable
- Connexion au harnais: Directe
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon	**364,00**
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante	**378,00**
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature	**391,00**
SEJ604	3500221	1	Mousqueton en aluminium	**378,00**
SGD989	3500260	1	Mousqueton à prise confortable	**472,00**
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon	**626,00**
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes	**655,00**
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature	**681,00**
SEJ614	3500238	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium	**681,00**
SGD988	3500259	2	Mousqueton à prise confortable	**706,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC VERROUILLAGE INTELLIGENT

- Boîtier en thermoplastique robuste et extrêmement léger avec poignée ergonomique intégrée
- Hauteur libre de chute de 4 pieds permettant aux travailleurs avec un poids allant jusqu'à 310 lb de se conformer au règlement général 1910 de l'OSHA
- Le système de contrôle magnétique de la rétraction magnétique breveté permet la rétraction du cordage sans à-coups
- Comprend un point d'ancrage pivotant et un mousqueton
- Étiquettes doubles brevetées placées sur une poignée de câble ergonomique simplifiant les inspections et réduisant les besoins de remplacement
- Crochet d'ancrage pivotant avec indicateur de choc
- Dispositif d'identification RF incorporé à la poignée de câble
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGJ254	3503800	Câble galvanisé, 30'	**1074,68**
SGJ255	3503801	Câble en acier inoxydable, 30'	**1201,75**
SGJ256	3503803	Câble galvanisé, 20'	**885,00**
SGJ257	3503804	Câble en acier inoxydable, 20'	**1190,00**
SGJ258	3503821	Câble en acier inoxydable, 35'	**1385,18**
SGJ259	3503823	Câble en acier inoxydable, 50'	**1428,30**
SGJ260	3503824	Câble galvanisé, 50'	**1301,23**
SGJ261	3503802	Câble galvanisé, 20' - bas de pente	**933,00**
SGJ262	3503822	Câble galvanisé, 30' - bas de pente	**1301,80**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LOK^MC

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Performance douce
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB347	3504433C	20	**1157,14**
SEB345	3504430C	30	**1446,93**
SEB348	3504450C	50	**1797,95**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES SEALED BLOK[MC]

Cordage de sécurité auto-rétractable Sealed Blok[MC] de 30' muni d'un support de récupération et d'un mousqueton pivotant avec indicateur d'impact

- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement (frein, ressort de puissance, absorbeur d'énergie) contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une « protection contre la chute d'objets
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité et qui permet l'utilisation d'une variété d'outils à raccordement
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces et qui limite les forces d'arrêt à 900 lb pour une sécurité accrue
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexion faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

No modèle SES589
No fab 3400850C
Prix/Chacun 3786,73$



3M | SALA — Protection contre les chutes

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS MINILITE[MC]

- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composantes qui résistent à la corrosion
- Indicateur de charge visuel
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
- Étiquette réfléchissante très visible
- Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
- Arrête les chutes libres en quelques pouces
- Tient dans la paume de votre main
- La meilleure valeur globale comparativement aux appareils de la compétition
- Connexion au harnais: mousqueton
- Longueur: 11'
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

Honeywell MILLER



No modèle	No fab	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SG987	FL11-3-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant	**501,00**
SG988	FL11-Z7/11FT	Non compris	**377,00**
SG989	FL11-1-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif	**432,00**

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS SCORPION[MC] DE MILLER[MD]

- Plus grande versatilité grâce à une double utilisation: Pour utiliser en tant que limiteur de chute personnel ou en tant que cordage de sécurité rétractable traditionnel (en utilisant plusieurs connecteurs d'ancrage)
- Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide - arrête les chutes libres en quelques pouces
- Pas de recertification annuelle par l'usine nécessaire
- Indicateur visuel de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Modèles à capacité de 400 lb (181,4 kg) également offerts
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Longueur: 9'
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



No modèle	No fab	Raccordement au point d'ancrage	Prix /Chacun
SAK314	PFL-4-Z7/9FT	Mousqueton et anneau pivotant	**482,00**

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS TURBOLITE[MC] & TWIN TURBO[MC] MILLER[MD]

- Première solution de rechange abordable aux longes a/amortisseurs de chocs
- Limiteur de chute personnel compact et léger, les travailleurs n'auront plus à changer d'équipement pour conserver une distance de chute sécuritaire
- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)
- L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du harnais pour permettre plus de mobilité et de polyvalence
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier très résistant et antichoc pour durabilité accrue
- Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter une charge atteignant 400 lb (181,4 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Modèles Twin Turbo[MC] munis du connecteur G2 et deux jambes pour une fixation 100% sure
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2





Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
TURBOLITE[MC]					
SAR481	MFL-1-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable	**234,00**
SAR482	MFL-3-Z7/6FT	6	Aucun	Mousqueton verrouillable	**204,00**
SAR483	MFL-11-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminum	**258,00**
SEJ629	MFL-12-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium	**325,00**
SEJ633	MFL-1-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable	**297,00**
SEJ634	MFL-5-Z7/9FT	9	Aucun	Mousqueton pivotant	**303,00**
SEJ635	MFL-11-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminum	**325,00**
SEJ636	MFL-12-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium	**378,00**
TWIN TURBO[MC]*					
SEJ630	MFLC-3-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Mousqueton verrouillable	**490,00**
SEJ631	MFLC-4-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables	**625,00**
SEJ632	MFLC-12-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables en aluminium	**585,00**

* Modèles de 9' également offerts

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES BLACK RHINO[MC]

- Réparable; pas de recertification annuelle d'usine nécessaire
- Idéal pour les constructions en béton, le soudage, les montages en acier, la transformation des aliments et les utilisations en entrepôt
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Indicateur intégral de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Durée d'utilisation accrue - composants en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion
- Amortisseur de choc interne intégral - réduit invariablement la force de la chute à 900 lb/force (4 kN) ou moins pour plus de sécurité
- Longueur: 9'
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



Honeywell MILLER


No modèle	No fab	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SAK313	CFL-5-Z7/9FT	Crochet mousqueton pivotant verrouillable	Crochet pivotant verrouillable à barre d'armature	**870,00**
SEJ641	CFL-4-Z7/9FT	Crochet mousqueton pivotant verrouillable	Mousqueton pivotant à verrou rotatif	**789,00**

LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL POUR ARÊTES VIVES TURBOLITE^MC DE MILLER^MD

- Conçu pour les travaux en présence d'arêtes vives avec un rayon ≥ 0,005" (0,13 mm)
- Conforme à la norme ANSI Z359.14 classe B et aux exigences de Leading Edge
- Le désengagement accidentel est prévenu à l'aide de deux boutons positionnés sur deux plans différents du connecteur de harnais qui requièrent deux actions distinctes pour désengager le mécanisme
- Un connecteur de harnais léger et compact avec un amortisseur à suspension libre gardent l'ouvrier au frais et procurent une expérience de travail plus confortable
- Matériau du cordage: Acier galvanisé
- Pivotant ou stationnaire: Pivotant
- Connecteur à l'unité: Sans connecteur à l'unité
- Matériau du connecteur à l'unité: Aluminium
- Certification CSA: SRL-LE



SGQ394



SGQ377

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connecteur au cordage de sécurité	Prix /Chacun
SGQ377	MFLEC-11/9FTC	9	1	Crochet mousqueton en aluminium	**491,00**
SGQ378	MFLEC-12/6FTC	6	1	Crochet d'armature en aluminium	**456,00**
SGQ379	MFLEC-12/9FTC	9	1	Crochet d'armature en aluminium	**487,00**
SGQ382	MFLEC-3/6FTC	6	1	Crochet mousqueton en acier	**409,00**
SGQ383	MFLEC-3/9FTC	9	1	Crochet mousqueton en acier	**453,00**
SGQ384	MFLEC-4/6FTC	6	1	Crochet d'armature en acier	**446,00**
SGQ385	MFLEC-4/9FTC	9	1	Crochet d'armature en acier	**491,00**
SGQ388	MFLEC2-12/6FTC	6	2	Crochet d'armature en aluminium	**803,00**
SGQ389	MFLEC2-12/9FTC	9	2	Crochet d'armature en aluminium	**847,00**
SGQ392	MFLEC2-3/6FTC	6	2	Crochet mousqueton en acier	**755,00**
SGQ393	MFLEC2-3/9FTC	9	2	Crochet mousqueton en acier	**778,00**
SGQ394	MFLEC2-4/6FTC	6	2	Crochet d'armature en acier	**787,00**
SGQ395	MFLEC2-4/9FTC	9	2	Crochet d'armature en acier	**831,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLES MIGHTYLITE^MC

Solution parfaite pour une grande diversité d'applications (construction, industries, entrepôts, utilitaires, télécommunications, agriculture, mines, espaces restreints.)

- Idéals pour les endroits où l'installation est difficile
- Composantes d'acier et d'aluminium ce qui accroît la durabilité
- Mousqueton et câble de guidage compris
- Connexion au harnais par mousqueton verrouillable et au point d'ancrage par mousqueton
- Longueur: 20'
- Capacité: classé 310 lb (140,6 kg)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



SD002

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Prix /Chacun
SD001	RL20P-Z7/20FT	Sangle de polyester 1"	**1447,00**
SD002	RL20G-Z7/20FT	Câble galvanisé de 3/16"	**1539,00**
SD003	RL20SS-Z7/20FT	Câble en acier inoxydable de 3/16"	**1657,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES MIGHTEVAC^MC

- Combine le cordage de sécurité autorétractable MightyLite avec un mécanisme de retrait à action rapide pour les évacuations d'urgence
- 20% plus légers que les modèles de la compétition
- Permet un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne de 25 pieds à la minute)
- Fabrication éprouvée en chantier et durable
- Composantes d'acier et d'aluminium résistant à la corrosion
- Poignée de transport pratique et très solide
- Cordages de sécurité métallique galvanisé
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Capacité de 310 lb
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



SAH522

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SANS FIXATION DE MONTAGE			
SAH519	MR50G-Z7/50FT	50	**4687,00**
SAH520	MR100G-Z7/100FT	100	**6467,00**
SAH521	MR130G-Z7/130FT	130	**6850,00**
A/FIXATION DE MONTAGE			
SAH522	MR50GB-Z7/50FT	50	**4968,00**
SAH523	MR100GB-Z7/100FT	100	**6635,00**
SAH524	MR130GB-Z7/130FT	130	**6982,00**

LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL LATCHWAYS[MD]

- Limiteur de chute individuel compact et léger
- Nouveau design éliminant le besoin d'un autre absorbeur d'énergy à l'extérieur du boîtier
- Boîtier transparent en polycarbonate à impact élevé, permettant une inspection visuelle des composants internes
- Point d'attache entièrement rotatif sur 360°, offrant une flexibilité complète
- Aucun réétalonnage ou ajustement nécessaire
- Composants en acier inoxydable
- Mousqueton zingué en acier à haute résistance
- Pivotant ou stationnaire: Pivotant
- Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Connecteur au cordage de sécurité: Crochet mousqueton
- Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2



SFU592

No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Matériau du cordage	Prix /Chacun
SFU592	63013-00F	10	1	Sangles	**308,00**
SGI029	63203-00ACA	10	1	Polyester	**480,00**

MINI LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL V-SHOCK[MC]

- Boîtier surmoulé robuste offrant une durabilité sans égal pour les milieux difficiles
- oeillet pivotant offrant une meilleure mobilité et polyvalence en prévenant l'emmêlement du câble de sécurité sans nuire aux mouvements de l'ouvrier
- Très léger; amélioration de la productivité et réduction de la fatigue vu le poids réduit porté sur le dos
- Le dissipateur d'énergie radial est étanche et protégé contre l'environnement, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2
- Longueur du cordage: 6'
- Matériau du cordage: Polyester



SGI031



SGI036

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGI031	64011-00ACA	1	Mousqueton	Crochet pour échafaudage	**345,00**
SGI032	64011-00BCA	1	Mousqueton	Crochet mousqueton	**258,00**
SGI035	64111-00ACA	2	Connecteur à double maillon	Crochet pour échafaudage	**675,00**
SGI036	64111-00BCA	2	Connecteur à double maillon	Crochet mousqueton	**510,00**

LIMITEUR DE CHUTE INDIVIDUEL V-TEC[MC]

- Compact et léger
- Nouveau design éliminant le besoin d'un autre absorbeur d'énergie à l'extérieur du boîtier
- Boîtier transparent en polycarbonate à impact élevé, permettant une inspection visuelle des composants internes
- Point d'attache entièrement rotatif sur 360°, offrant une flexibilité complète
- Aucun réétalonnage ou ajustement nécessaire
- Composants en acier inoxydable
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2



SFU591



SGC215

No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGC214	63011-00B	Sangles de 6'	Mousqueton	Crochet mousqueton	**239,00**
SGC215	63111-00A	Sangles de 6'	Connecteur à double maillon	Crochet pour échafaudage	**625,00**
SGD369	63011-00A	Sangles de 6'	Mousqueton	Crochet pour échafaudage	**320,00**
SFU591	63013-00E	Sangles de 10'	Mousqueton	Crochet mousqueton	**324,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES WORKMAN[MC]

- Concept léger
- Boîtier en thermoplastique durable
- Amortisseurs de chocs offrant une durabilité améliorée
- Poignée ergonomique intégrée facilitant le transport et l'installation
- Mousqueton pivotant avec indicateur de charge limitant de façon importante la torsion du câble et alertant les utilisateurs lorsque l'appareil a été assujetti à une chute
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2



SDL521

No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Prix /Chacun
SDL521	10119507	Câble galvanisé de 30'	**713,00**
SDL522	10120724	Câble en acier inoxydable de 30'	**754,00**
SDL523	10121834	Câble en acier inoxydable de 50'	**924,00**
SDL524	10121778	Câble en acier inoxydable de 50'	**994,00**

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ À CÂBLE FLEXIBLE POUR ÉCHELLE LAD-SAF^MC

- Le système à câble flexible Lad-Saf^MC est composé d'un support supérieur et d'un support inférieur qui fonctionnent comme des ancrages pour un câble d'acier s'étendant sur toute la longueur de la zone d'ascension
- Un manchon Lad-Saf^MC connecte l'ouvrier au système, le suit automatiquement lors de l'ascension et se verrouille sur le câble en cas de chute
- Conçu pour être facile à utiliser, économique et polyvalent
- Le support inférieur avec indicateur de tension intégré ne laisse aucune place aux hypothèses lors de l'installation
- Pour plus de longévité, la construction galvanisée et en acier inoxydable résiste aux environnements les plus difficiles
- Le support supérieur avec absorbeur d'énergie intégré permet de réduire les forces appliquées sur une échelle lors d'une chute
- Évite l'usure du câble contre l'échelle et permet au grimpeur de progresser sans se déconnecter
- L'équipement complet comprend un support supérieur et inférieur, un câble et des guides de câble. Ils ne comprennent pas de manchon, de mousqueton ni de harnais
- Le système peut être personnalisé, appelez dès aujourd'hui pour en savoir davantage





3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEE810	LADSAF-20	20	**629,00**
SEE811	LADSAF-30	30	**696,00**

DISPOSITIF DE SAUVETAGE & DE DESCENTE R550 ROLLGLISS^MC

- Sauvetage et évacuation à partir d'un grand nombre de types de zones de travail en hauteur
- Descente entièrement contrôlée
- Concept bidirectionnel permet les sauvetages multiples
- Roue de levage de sauvetage intégrée
- Cordage de sécurité en corde d'alpinisme de 100' (30,5 m) 3/8" (9,5 mm)
- Calibré pour une hauteur allant jusqu'à 1640' (500 m) pour un utilisateur, 575' (175 m) pour deux
- Conception légère et compacte
- Construction hautement résistante et anticorrosion
- Des oreilles de contrôle de corde intégrées
- Une conception à freins doubles
- Équipé d'i-Safe^MC
- L'ensemble comprend également une élingue d'ancrage de 4' (1,2 m), deux mousquetons et un sac de transport
- Nbre d'utilisateurs: 2
- Matériau du cordage: corde d'alpinisme
- Connexion au harnais: mousqueton
- Type de connexion au point d'ancrage: crochet mousqueton
- Norme CSA Z259.2.2

No modèle SDL610
No fab 3327100
Prix/Chacun 1389,00$



POULIE - ROLLGLISS^MC R550

- Unique
- 9-16 mm

No modèle SDL611
No fab 9504733
Prix/Chacun 121,64$




3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

MANCHON AMOVIBLE POUR CÂBLE LAD-SAF^MC X2

- Manchon pour le système d'échelle de sécurité fixe Lad-Saf^MC
- À utiliser avec les câbles à âme pleine 3/8" (9,5 mm) et 5/16" (8 mm) 1 x 7 ou 7 x 19
- Concept mobile permet au manchon de suivre l'utilisateur et d'assurer une protection antichute pratique
- Facile à installer et à décrocher à n'importe quel endroit le long d'un cordage de sécurité
- Système de verrouillage mécanique et à inertie pouvant arrêter une chute en quelques pouces
- Absorbeur d'énergie intégré et indicateur de chute avec pivot
- Verrou anti-inversion évite que le système soit mal installé
- Mousqueton en acier Saflok^MC pour une connexion sûre au harnais
- Fabrication extrêmement robuste et résistante à la corrosion
- Concept extrêmement compact et léger
- Supports supérieur et inférieur, câble et guides à commander séparément
- Anneau de connexion: Sans longe

No modèle SDK982
No fab 6160030
Prix/Chacun 558,00$



3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

ANCRAGE DE TOIT

- Installation rapide et facile
- S'installe sur les toitures horizontales ou inclinées en bois ou en métal
- Design sans pénétration dans les matériaux
- Support pivotant pour cordage de sécurité autorétracable avec rappel automatique
- Conception légère et compacte
- Point d'ancrage secondaire de l'anneau en D
- Jambes réglables, pivotants à 360 degrés
- Les ancrages de toiture DBI-SALA^MD peuvent accommoder les cordages de sécurité autorétractables Smart Lock DBI-SALA^MD de 3M^MD



SGJ694

3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGJ694	2190073	Ancrage pour toiture avec rebord élevé DBI-SALA^MD 3M^MC	**868,00**
SGJ695	2190071	Ancrage pivotant pour toiture DBI-SALA^MD 3M^MC	**526,00**
SGJ696	2190074	Ancrage de construction pour toiture DBI-SALA^MD 3M^MC	**2197,00**
SGJ697	2190072	Ancrage pour toiture avec rebord élevé Protecta^MD 3M^MC	**505,00**
SGJ698	2190070	Ancrage pivotant pour toiture Protecta^MD 3M^MC	**364,00**



CONNECTEUR À PRISE CONFORTABLE

- Connecteur à prise confortable en aluminium avec autoverrouillage/fermeture en aluminium homologué pour les charges transversales
- Connecteur incorporé pour câble de sécurité autorétractable simple fixé directement au harnais
- Design extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucle d'ancrage pivotante
- Système de freinage à activation rapide sensible à la pression
- Dispositif antichoc haute capacité et indicateur de choc
- Comprend la technologie i-Safe[MC]
- Certification: Norme CSA Z259.12 pour charge transversale
- Note : ce connecteur peut se fixer à plusieurs longes 3M et cordages de sécurité autorétractables afin de permettre plusieurs configurations



No modèle SGJ693
No fab 1246415
Prix/Chacun 530,00$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

MOUSQUETONS SAF-LOK[MC]

- Mousquetons en acier
- Verrouillage/fermeture automatique
- Résistance de la clavette: 3600 lb



SEH168



SEE719

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Ouverture de la clavette"	Prix /Chacun
SEH168	2000117	11/16	**17,50**
SEE719	2000113	1 3/16	**32,50**

MOUSQUETONS POUR CONNECTEUR D'ANCRAGE

- Plaqué zinc, point d'ancrage d'une capacité de 3600 lb
- Opérations faciles à une main
- Autoverrouillable
- Ouverture de 3/4"
- Conforme aux normes OSHA 1926 et ANSI Z359.1



No modèle SEB926
No fab AJ514A
Prix/Chacun 16,50$

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

ANCRAGES POUR BÉTON À ANNEAU EN D

- Assemblage en anneau en D réutilisable
- Conception robuste pour les environnements difficiles
- Indicateur d'ancrage sécuritaire qui informe l'utilisateur lorsque l'installation est correcte
- Se fixe dans des orifices de 11/16" ou 3/4", aucun foret spécial n'est nécessaire



No modèle SEB438
No fab 2104568
Prix/Chacun 132,00$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

ANCRAGES À ARRÊT POUR BÉTON

- Cheville à arrêt réutilisable permettant l'ancrage au poussé d'un bouton à tout endroit où un connecteur est préinstallé
- Légers et portatifs
- Le connecteur peut être installé verticalement ou au dessus de la tête dans un mur de béton, sur la plancher ou au plafond
- Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion



No modèle SEJ623
No fab 2101004
Prix/Chacun 372,00$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

FIXATIONS UNIVERSELLES POUR CÂBLES

- Câble de 1/4" à revêtement galvanisé
- Légères et extrêmement durables
- Résistent aux environnements difficiles
- Mousqueton à une extrémité, joint torique à l'autre
- Longueur: 6'



No modèle SEB470
No fab AJ408CG-6
Prix/Chacun 95,00$

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

FIXATIONS UNIVERSELLES

- Sangle en polyester de type mâle-femelle



3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB389	1003000	3	**61,50**
SEB390	1003006	6	**71,50**

PLAQUES D'ANCRAGE AVEC ANNEAU EN D

- Peut être vissée ou soudée à une structure; elle offre un point d'ancrage compact et fiable
- Deux orifices de fixation d'un diamètre de 1/2"
- Anneau en D en acier cadmié
- Plaque d'ancrage en acier inoxydable 304
- Dimensions de la plaque: 1/4" x 2" x 4 1/2"



No modèle SEB449
No fab 2101639
Prix/Chacun 67,50$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

ANCRAGES POUR POUTRE FIXE

- Le système s'installe à la poutre en quelques secondes, selon l'orientation de votre choix
- Le serrage final se fait à l'aide d'une poignée de réglage intégrée
- S'adapte à des rebords de poutre ayant jusqu'à 1 1/2" d'épaisseur et 2 1/2" à 12" de largeur

No modèle SEE808
No fab 2108406
Prix/Chacun 696,00$



Protection contre les chutes

ANCRAGE DE POUTRE COULISSANTE

- Gamme variée de formats pouvant accommoder un éventail de poutres
- Patins d'usure remplaçables
- Point d'ancrage avec anneau en D pivotant à 360 degrés
- Système à double cliquet intégré
- Fabrication légère en acier et en aluminium à résistance élevée
- Résistance de 5000 lb et capacité allant jusqu'à 189 kg (420 lb)
- Type: Temporaire
- Style: Poutre en I

No modèle SGJ699
No fab 2104710
Prix/Chacun 327,00$



Protection contre les chutes

ANCRAGES AUTONOMES A/CONTREPOIDS

- Système autonome pouvant être facilement disposé sur un toit pour offrir un point de fixation à un travailleur

No modèle SEE809
No fab 7200439
Prix/Chacun 3787,00$



Protection contre les chutes

ANCRAGES POUR EMBRASURE DE PORTE & APPUI DE FENÊTRE

- Pour les portes ou fenêtres d'une largeur de 21 1/2" à 51 1/2"
- Concept sans pénétration ne causant aucun dommage à la structure
- Installation rapide et facile avec bouton d'ajustement incorporé – aucun outil ou perçage requis
- Légers et extrêmement portatifs et ne pesant que 14 lb, facilitant le transport, l'usage et le rangement

No modèle SEJ618
No fab 2100080
Prix/Chacun 730,00$



Protection contre les chutes

COULISSEAUX DE SÉCURITÉ LAD-SAF^MC

- Conception mobile qui suit automatiquement l'utilisateur pour un fonctionnement mains libres
- Conception de type détachable qui permet une fixation ou un retrait à n'importe quel endroit le long du cordage de sécurité
- Systèmes d'inertie et de blocage par came pour plus de sécurité et pour prévenir l'actionnement dans la panique
- Pour utilisation avec des cordages de sécurité en corde de polyester/polypropylène de 16 mm (5/8")
- Utiliser avec une longe de 3' avec absorbeur d'énergie

No modèle SEB433
No fab 5000335C
Prix/Chacun 321,00$



Protection contre les chutes

CHARIOTS DE POUTRE

- Installation au dessus de la tête facile et rapide sans outil aux extrémités ou au milieu de la poutre
- Roulements de roues non corrosifs avec protecteur double offrant un déplacement souple et sans effort
- Protecteurs préservant les roues contre les dommages et éliminant les débris le long de la poutre devant le chariot
- Offre manoeuvrabilité supplémentaire, sécurité améliorée et productivité accrue
- Pour les poutres à bride conique ou plate d'une largeur de 3" à 8" et d'une épaisseur allant jusqu'à 11/16"

No modèle SEJ617
No fab 2103143
Prix/Chacun 842,00$



Protection contre les chutes

COULISSEAU DE SÉCURITÉ MOBILE/ MANUEL AVEC LONGE COBRA^MC

- Design mobile qui suit automatiquement l'utilisateur
- Option manuelle qui permet de fixer le coulisseau en place
- Système de verrouillage à came sécuritaire
- Longue antichoc 2 pi (0,6 m) Pro^MC incorporée
- Amovible en tout temps, incluant la longe
- Fabrication durable et légère résistant à la corrosion
- Convient aux câbles de sécurité autorétractables d'un diamètre de 5/8" (16 mm) et fabriqués à partir d'un mélange de polyester/polypropylène
- Anneau de connexion: Avec longe
- Diamètre de la corde: 5/8"

No modèle SEP896
No fab AC202C-SA2
Prix/Chacun 203,00$



Protection contre les chutes

CORDAGES DE SÉCURITÉ

- Diamètre de 16 mm (5/8"), gaine en polyester avec noyau en polypropylène
- Résistance à la tension: 2540 kg (5600 lb)
- Crochet galvanisé en acier estampé
- Poids net: 5,6 lb (25 kg)



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB381	SSR100-50	50	**137,00**
SEB382	SSR100-100	100	**215,00**



CONNECTEURS D'ANCRAGE

Conçus comme intermédiaires pour fixer un dispositif de raccordement à un point d'ancrage. Afin de maximiser la sécurité, il faut s'assurer de choisir le bon point d'ancrage, décision qui ne peut être prise à la légère. Le point d'ancrage devrait être facilement accessible, situé à une distance sécuritaire au-dessus de tous obstacles inférieurs et capable de supporter 5000 lb (22 kN) par travailleur.

Honeywell MILLER

CONNECTEURS D'ANCRAGE PERMANENTS D-BOLT

- Boulon d'ancrage en D de 1/2" (13 mm) de diamètre; 1 1/4" (32 mm) de longueur
- Unité en un morceau avec rondelle et écrou
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SD005	415/	92,90

CROCHETS D'ANCRAGE POUR BARRES D'ARMATURE

- Facilite l'ancrage sur les échafaudages, les tuyaux ou les cornières
- Comprend un crochet d'armature verrouillable
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SD008	480-Z7/19INGN	Sans amortisseur de choc	226,00

CHARIOTS DE POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres en I horizontales
- Chariot de poutre réglable qui glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Description	Largeur de poutre"	Prix /Chacun
SD010	9065/BK	Chariot de poutre	3 à 4 1/2	793,00
SAK435	9065-1	Trousse d'adaptateur pour SD010	3 à 8 1/2	175,00

SANGLE À BRAS TRANSVERSAL

- Sangle à bras transversal est en toile, s'enroule autour des poutres en I et des autres structures
- S'attache grâce à un anneau en D de 2" qui se glisse dans un anneau en D de 3"
- Forme un point d'ancrage sécuritaire pour les longes et autres dispositifs de raccordement
- Longueur: 6'
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Longueur'	Description	Prix /Chacun
SD009	8183/6FTGN	6	Standard	65,50
SAR479	8185K/3FTBK	3	Kevlar pour arc électrique	254,00
SAR480	8185K/6FTBK	6	Kevlar pour arc électrique	231,00

PINCES À POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres horizontales en I, en S et en W
- Anneau de fixation pivotant empêche l'enroulement du dispositif de connexion du travailleur
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Largeur de poutre max."	Prix /Chacun
SD006	450	9	683,00
SD007	455	12 1/2	996,00

RACCORDS D'ANCRAGE

Honeywell NORTH

Un assortiment de raccords d'ancrage enveloppants et autres raccords pour les structures sont utiles à plusieurs utilisations. Tous les raccords d'ancrage ont une résistance à la rupture de 22 kN (5000 lb), à moins d'avis contraire.

ÉLINGUES D'ANCRAGE

- Sangle en nylon robuste de 2"
- Petit anneau en D qui passe au travers d'un grand anneau en D pour entourer l'ancrage

SAK491



No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAK491	FP03/4	4	80,20
SN136	FP03/6	6	83,20

ÉLINGUES D'ANCRAGE SPECTRA[MD]

- Fabriquée en sangle révolutionnaire Spectra[MD] pour un petit format léger avec une résistance exceptionnelle
- Sangle de 1" qui peut être utilisée sans matériaux de protection additionnels pour le coffrage du béton



SAJ446

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAK501	FP242/2	2	20,50
SAK502	FP242/3	3	29,90
SAJ445	FP242/4	4	31,60
SA0629	FP242/5	5	92,10
SAJ446	FP242/6	6	42,30

ANNEAUX EN D À BOULONNER POUR ANCRAGE

- Ouverture de 10,8 cm (4 1/4")
- Réduit les possibilités de roulement
- Quincaillerie de montage nécessaire

No modèle SAK492
No fab FP3730
Prix/Chacun 70,10$





COULISSEAUX MILLER[MD] & CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

Les coulisseaux Miller[MD] se déplacent facilement de haut en bas, et vice-versa, sur des cordages de sécurité verticaux pour offrir une protection antichute continue. Les modèles arrière offrent une opération complète sans les mains pour une plus grande productivité. En cas de chute, les coulisseaux Miller[MD] se verrouillent rapidement.

- Conception compacte; fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Légers et faciles à utiliser
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1

SC998



SAK318



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK318	8175/C	Coulisseau arrière en acier inoxydable pour cordage de 5/8" (16 mm)	225,00

Note: le mousqueton verrouillable a une ouverture de 3/4" (19 mm).

CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC998	300L-Z7/25FTBL	Cordage de sécurité 25' a/crochet et corde en copolymère, dia 5/8"	79,60
SC999	300L-Z7/50FTBL	Cordage de sécurité 50' a/crochet et corde en copolymère, dia 5/8"	115,00

BACUS DE LEVAGE AVEC ENTRETOISE

- Utilisé avec le harnais muni d'amarrages métalliques aux épaules pour secourisme en espace restreint
- Sangle en nylon

No modèle SAR485
No fab FP4017B
Prix/Chacun 141,00$



Honeywell NORTH

MOUSQUETONS

- Portique à verrou rotatif
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

SAK327



SAK331



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Matériau	Ouverture de portique"	Prix/Chacun
SAK327	17D-1	Acier	1	50,80
SAK328	17D-2-Z7/	Aluminium	1	105,00
SAK330	18D-1	Acier	2	123,00
SAK331	18D-2-Z7/	Aluminium	2 1/4	142,00

COULISSEAUX & CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

Les combinaisons de coulisseaux et de cordage de sécurité sont toujours parmi les solutions les plus économiques en protection antichute. North vous offre la plus grande diversité d'équipement de cordage dans le marché, tels les coulisseaux automatiques et les ajusteurs de corde.

- Fabriqués de matériaux de qualité à l'épreuve de la corrosion pour une longue durée de service
- Apparier l'appareil au produit de cordage de sécurité qui satisfera le plus vos besoins
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1

SAG159



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
COULISSEAUX AUTOMATIQUES			
SN114	FP541	Coulisseau automatique à verrou de panique	139,00
SAG159	FP542	Coulisseau automatique à verrou de panique avec longe de 2' absorbeuse d'énergie avec mousqueton	205,00

CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

No modèle	No fab	Description	Composition	Résistance à la tension	Prix /Chacun
SN118	FP16E/PS50	5/8" (16 mm) 3 brins, 50'	Mélange de copolymère	8100 lb (3680 kg)	136,00
SN119	FP16E/PS100	5/8" (16 mm) 3 brins, 100'	Mélange de copolymère	8100 lb (3680 kg)	228,00



SANGLES POINTGUARD^MC POUR ANCRAGE

- Sangles en polyester durable qui sont économiques, rapides et faciles à installer
- Lorsque vous n'avez plus besoin du raccord d'ancrage, coupez simplement la sangle et jetez-la
- Offertes en deux modèles:
  - Construction résidentielle (longueur de 3')
  - Construction de béton (longueur de 4', comprend une gaine protectrice)
- Capacité de 182 kg (400 lb)



SAM476

MSA

No modèle	No fab	Type	Connexions au point d'ancrage	Longueur'	Prix /Chacun
SAM476	10042792	Résidentiel	Anneau en D	3	**12,10**
SAM477	10042793	Résidentiel	Boucle de sangle	3	**9,36**
SAM478	10042794	Béton	Anneau en D	4	**11,70**
SAM479	10042795	Béton	Boucle de sangle	4	**8,26**

SANGLES POUR ANCRAGE

- Anneau en D d'un côté et boucle cousue de l'autre
- Longueur: 5'




SAM474

MSA

No modèle	No fab	Matériel	Prix/Chacun
SAM474	505282	Nylon	**57,10**
SAM475	505298	Polyester	**66,40**

ANCRAGES POUR POUTRE FP STRYDER

- Installation facile d'une seule main
- Unité légère de 4,5 lb
- Tampons d'usure à coefficient de frottement réduit avec Teflon^MD qui réduisent le contact métal à métal et qui permettent à l'ancrage de glisser sans effort le long de la bride d'une poutre en I
- Indicateur de charge intégrale qui alerte l'utilisateur que l'unité a déjà fait l'objet d'une chute
- Conception polyvalente qui permet le montage surélevé ou aux pieds de l'utilisateur
- Réglage à bouton-poussoir facile à utiliser avec des intervalles d'ajustement 1/4"
- Capacité de travail de 400 lb



SGC228

MSA

No modèle	No fab	Convient aux poutres"	Prix /Chacun
SGC228	10144431	4 à 13,5	**318,00**
SA0684	10144432	14 à 23,5	**474,00**

RACCORDS D'ANCRAGE EN D

- Offrent un point d'ancrage permanent
- Se boulonnent aux poutres ou aux colonnes



SAM483

MSA

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
SAM483	506632	Plaque arrière en acier zingué	**33,60**

COULISSEAU ANTICHUTE

- Opération mains-libres tout en montant ou descendant
- Déplacement ultra doux
- Design came et charnière permettant une installation rapide et facile de la corde
- Diamètre de la corde: 5/8"

No modèle SGC222
No fab 10077718
Prix/Chacun 233,00$



MSA

ANCRAGES POUR BÉTON

- Retiré et installé dans un autre endroit facilement et rapidement
- Compact et léger
- Fabriqué en aluminium et acier inoxydable durable
- Se range humide
- Type: Temporaire
- Style: Béton



SGC227

MSA

No modèle	No fab	Capacité de charge lb	Prix /Chacun
SGC227	10081594	5000	**221,00**
SGD365	10144432	10 000	**483,00**

MOUSQUETONS

MSA

- Verrouillage automatique
- Résistance à la rupture minimale de 5000 lb
- Matériau: Acier



SGD364 SAM500 SGD362 SGD363

No modèle	No fab	Ouverture"	Prix /Chacun
SGD364	10089205	9/16	**47,80**
SAM500	10089207	1	**48,50**
SGD362	10089209	2,1	**91,00**
SGD363	SRCC740	2	**131,00**

ANNEAU EN D DE FIXATION POUR OUTIL

ANNEAU EN D POUR SANGLE

- Anneaux en D qui peuvent être fixés sur pratiquement tout outil en deçà de leur classification de charge à l'aide du ruban Quick Wrap
- Crée un point de fixation instantané en moins d'une minute
- Format compact idéal pour plusieurs petits outils manuels



SDP315

ANNEAU EN D AVEC CORDON

- Faites passer l'extrémité en boucle du cordon avec anneau en D à travers un trou prépercé ou une poignée fermée pour créer un point de fixation instantané
- Fabrication durable résistant aux intempéries
- Appareil peut être facilement utilisé avec plusieurs outils, au besoin



SDP317

No modèle	No fab	Style	Classification de charge lb	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
SDP315	1500003	Anneau en D pour sangle	2,0	0,5 x 2,25	4,79
SDP316	1500007	Anneau en D pour sangle	5,0	1 x 3,5	5,21
SDP317	1500009	Anneau en D avec cordon	5,0	- x -	4,79

AMARRE DE FIXATION PIVOTANTE POUR OUTIL

- Se glisse simplement sur la poignée d'un outil, prêt à être attaché en quelques secondes
- Tête pivotante qui empêche les fixations de s'entremêler
- Réutilisable et convenable pour les usages non-conducteurs
- Classification de charge: 1,0 lb



SDP322

No modèle	No fab	Diamètre	Prix/Chacun
SDP322	1500029	1"	10,82
SDP323	1500030	1,2"	10,82

DRAGONNE AJUSTABLE POUR FIXATION D'OUTIL

- Fabriqué d'un système de boucles et de crochets pour s'ajuster aux poignets de toutes tailles



SDP341

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Point de connexion	Prix/Chacun
SDP340	1500082	5,0	Anneau en D cousu	20,61
SDP341	1500084	5,0	Corde intégrée	18,04
SDP342	1500086	1,5	Enrouleur intégré à gâchette	35,05

SANGLE D'AMARRAGE STYLE TENDEUR POUR OUTIL

- Muni d'un mousqueton verrouillable avec des verrous à vis pour empêcher une ouverture accidentelle
- Design de longe élastique polyvalente pour réduire les dangers de l'emmêlement et trébuchements, tout en demeurant convenable pour une variété d'outils manuels
- Sangle tubulaire 5/8", fabriquée en matériaux résistant à l'abrasion pour une durée de vie prolongée dans les milieux de travail hostiles



SDP328

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Longueur"	Longueur au repos"	Prix/Chacun
SDP327	1500047	10,0	47	32	22,68
SDP328	1500049	35,0	52	31	40,72

ÉTUI POUR VAPORISATEUR/ BOUTEILLE

- Étui en néoprène avec boucle de dégagement latérale en composite
- Sangle ajustable permettant à l'étui de se conformer au diamètre de votre bouteille à eau ou vaporisateur
- Comprend un mousqueton 7-70 mm en aluminium

No modèle SDP344
No fab 1500091
Prix/Chacun 15,46$



SANGLE DE FIXATION POUR OUTIL

- Conception de fixation unique permettant aux utilisateurs de rapidement fixer en place une grande variété d'outils, pour minimiser les délais et améliorer la productivité
- Convient à plusieurs outils de moyenne et grande taille
- Ailes de stabilisation qui permettent la sangle de fixation d'être fixée à un outil avec le ruban Quick Wrap pour une sécurité et stabilité supplémentaire



SDP318



SDP319




SDP320

No modèle	No fab	Ailes de stabilisation	Classification de charge lb	Prix/Chacun
SDP318	1500011	Aucune	35,0	13,91
SDP319	1500013	1	35,0	20,61
SDP320	1500015	2	35,0	27,83
SDP321	1500017	2	80,0	30,41

RUBAN D'EMBALLAGE RAPIDE QUICK-WRAP II

- Crée des points de fixation instantanés
- Le ruban Quick-Wrap II repensé aide à fournir des points de fixation durables pour les outils
- Résistance améliorée à la déchirure
- Capacité d'étirement accrue
- Installation rapide et facile
- N'encombre pas la zone de travail
- Réduit les temps d'arrêt des outils



SGJ679

No modèle	No fab	Decription	Prix/Chacun
SGJ679	1500168	1" bleu	24,00
SGJ680	1500174	1" jaune	21,00

LONGE À OUTIL

- Solution de fixation économique pour la plupart des outils manuels
- Déclencheurs faciles à utiliser avec le pouce aux deux extrémités de la longe
- Clavettes à gâchette qui pivotent pour les empêcher de s'entremêler
- Type de connecteur: Clavette double
- Classification de charge: 10,0 lb



SDP331

No modèle	No fab	Longueur"	Prix/Chacun
SDP331	1500053	12	11,34
SDP332	1500055	24	11,85

SANGLE D'AMARRAGE SPIRALE POUR OUTIL

- Fabriqué en vinyle léger et non-conducteur, facile à nettoyer et résiste aux environnements difficiles de travail
- Conception ultra compacte pour rester naturellement à l'écart



SGI620

SDP333

Casque de sécurité non compris

No modèle	No fab	Type de connecteur	Classification de charge lb	Longueur"	Longueur au repos"	Prix /Chacun
SDP333	1500059	Attache double	2,0	24	1,75	13,61
SDP334	1500060	Attache/boucle	2,0	34	7	13,61
SGI620	1500178	Attache double pour casque de sécurité	4,0	36	5,5	9,48
SDP336	1500063	Mousqueton double	5,0	62	4	23,71
SDP337	1500067	Clavette double	5,0	24	1,75	13,91

PASSANT DE CEINTURE À POINT DE FIXATION POUR OUTIL

- Utilisé pour fixer des outils à une ceinture
- Classification de charge: 5,0 lb



SGP319

No modèle	No fab	Style	Prix/Chacun
SDP353	1500115	Anneau en D pour sangle	8,24
SGP319	1500118	Attache avec cordon	80,92

CEINTURE À OUTILS COMFORT

- Concept unique offrant robustesse et confort
- Rembourrage supplémentaire qui procure un confort supérieur comparé à plusieurs autres ceintures à outils
- Approche modulaire permet à l'utilisateur de personnaliser son système d'étui et de pochette
- Taille: Grand/T-Grand
- Tour de taille: 36" - 44"

No modèle SDP351
No fab 1500111
Prix/Chacun 122,68$



POCHE DE RANGEMENT POUR OUTIL

- Étui pour ceinture avec sangle-rétracteur
- Rangement rapide d'un ruban à mesurer et d'autres petits outils
- Attache comprise: Longe à rétracteur simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Anneau brisé
- Longueur de sangle d'amarrage: 52"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP345
No fab 1500095
Prix/Chacun 15,46$



ÉTUI POUR RUBAN À MESURER

- Néoprène robuste se conformant aux dimensions du ruban à mesurer
- Agrafe à l'arrière pour accrochage à une ceinture ou un étui
- Conçue pour l'utilisation avec l'étui à ruban à mesurer
- Attache comprise: Longe à rétracteur simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Anneau brisé
- Longueur de sangle d'amarrage: 52"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP347
No fab 1500100
Prix/Chacun 68,04$



PETIT SAC POUR PIÈCES

- Système novateur de fermeture automatique qui rend la chute d'objets presque impossible, même lorsque la pochette est renversée verticalement
- Il est facile de reprendre les objets, puisque l'ouverture et la fermeture ne sont pas nécessaires
- Compatible avec la plupart des ceintures à outils ou des harnais
- Couleur: Noir
- Matériau: Toile

No modèle SDP355
No fab 1500119
Prix/Chacun 81,95$



ÉTUI AJUSTABLE POUR RADIO & TROUSSE POUR FIXATION

- S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
- Comprend un anneau en D qui peut être placé sur l'appareil, pour ensuite être attaché à l'étui pour radio
- Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
- Type: Étui pour radio/téléphone
- Attache comprise: Longe à spirale simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Attache/boucle
- Longueur de sangle d'amarrage: 34"
- Longueur au repos de sangle d'amarrage: 7"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 2 lb

No modèle SDP343
No fab 1500089
Prix/Chacun 34,02$



ÉTUI POUR CLÉ D'ÉCHAFAUDAGES

- Sangle à fermeture autoagrippante gardant les outils bien en place
- Réflecteurs haute visibilité
- Fixation d'enrouleur avec alimentation arrière compris
- Comprend un point de connexion pour anneau en D supplémentaire qui peut être utilisé conjointement avec la fixation appropriée (vendue séparéemt) lorsqu'une classification de charge supérieure est requise
- Classification de charge de l'anneau en D: 5 lb
- Attache comprise: Longe à rétracteur simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Anneau brisé
- Longueur de sangle d'amarrage: 52"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP346
No fab 1500096
Prix/Chacun 54,63$



SAC DE MONTAGE D'OUTILS SÉCURITAIRE

- Conçu pour être utilisé en hauteur, comprend un système de fermeture intégré qui empêche la chute d'objets
- Comprend plusieurs points de connexion d'anneau en D auxquels on peut attacher des objets
- Plaque en composite rigide cousue dans le fond et recouvert d'un manchon protecteur en cuir pour protéger contre les perforations accidentelles, résiste aux éléments et aux milieux de travail difficiles
- Comprend une sangle de levage/d'épaule robuste intégrée, munie s d'un mousqueton à clavette en aluminium léger et de haute qualité pour le levage
- Système de fermeture: Boucle et crochet
- Matériau: Toile
- Capacité: 1840 po^3
- Diamètre: 12,5"
- Hauteur: 15"
- Classification de charge: 100 lb
- Classification de charge de l'anneau en D: 10 lb

No modèle SFV223
No fab 1500134
Prix/Chacun 136,08$



ÉTUI POUR OUTIL

- Muni de deux anneaux en D pour fixation d'outils
- Muni du Quick-Mag^{MC}, un puissant système magnétique d'organisation des outils leur permettant d'adhérer à l'étui, les gardant en place sans besoin d'étui et assurant qu'ils soient toujours prêts à être utilisés
- Réflecteurs haute visibilité Beacon^{MC} cousus à l'avant et à l'arrière de l'étui
- Fente d'écoulement dans le fond pour permettre à l'eau de s'écouler lorsqu'il pleut, protégeant vos outils contre la rouille et votre étui contre la pourriture sèche
- Classification de charge de l'anneau en D: 5 lb

SDP348



No modèle	No fab	Type	Attache compris	Type de connecteur de sangle d'amarrage	Longueur de sangle d'amarrage"	Classification de charge de sangle d'amarrage lb	Prix /Chacun
SDP348	1500104	Étui simple pour outil	Longe à rétracteur simple	Anneau brisé	52	1,5	**69,58**
SDP349	1500105	Étui simple pour outil très profond	Aucune	-	-	-	**40,72**
SDP350	1500107	Étui double pour outil	Longe à rétracteur double	Anneau brisé	52	1,5	**95,36**

LONGES POUR OUTILS SQUIDS[MD]

- Étoffe tubulaire élastique en nylon, étirable afin de permettre un usage plus flexible et d'absorber l'impact lors de la chute d'un outil
- Mousqueton léger en aluminium se rattachant rapidement à plusieurs endroits
- Coutures réfléchissantes sur toute la longueur du produit pour une plus grande visibilité


SEE102


TEP213


SGH778

No modèle	No fab	Couleur	Longueur"	Ancrage	Raccrochage outil	Capacité lb	Prix /Chacun
TEP213	19002	Noir	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable	10	**17,76**
SEE102	19003	Lime	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable	10	**17,76**
SGH782	19822	Orange/gris	38-48	Mousqueton	Mousqueton	10	**24,00**
SGH778	19808	Orange/gris	38-48	Boucle	Mousqueton	15	**30,89**
SGH788	19828	Orange/gris	38-48	Mousqueton	Mousqueton	15	**48,14**
SGH779	19809	Orange/gris	38-48	Boucle	Mousqueton	25	**51,60**
SGH789	19829	Orange/gris	38-48	Mousqueton	Mousqueton	25	**86,11**

SEAU DE LEVAGE ARSENAL[MD]

- Anneau supérieur en plastique moulé pour conserver une large ouverture pour la visualisation et l'accès au contenu
- Poignée en bande à haute résistance à la traction avec renforcement en cuir
- Coutures en nylon de gros calibre
- Pochette intérieure
- Collecteur d'eau de pluie nickelé breveté
- Testé par une tierce partie utilisant un facteur de sécurité de 5:1

SGS626




SGS625


SGS622

No modèle	No fab	Dimensions Dia." x h"	Description	Couleur	Capacité lb	Prix /Chacun
SEAU DE LEVAGE EN TOILE						
SGS622	14940	12,5 x 17	Poignée en toile & mousqueton pivotant	Gris	150	**196,13**
SGS623	14930	12,5 x 17	Poignée en toile	Gris	150	**153,30**
SEAU DE LEVAGE EN NYLON						
SGS624	14970	12,5 x 15	Poignée en toile & mousqueton pivotant	Noir	100	**130,10**
SGS625	14975	12,5 x 15	Poignée en toile	Noir	100	**106,90**
COUVERCLE DE SEAU DE LEVAGE						
SGS626	14938	12,5 dia.	Couvercle de sécurité optionel	Noir	-	**42,66**

RUBAN DE CAPTURE POUR GALON À MESURER 3770 SQUIDS[MD]

- Matériaux principaux: polyester 1200D et 600D
- Sangles autoagrippantes fixant le galon à mesurer à l'intérieur du ruban pour une fixation sécuritaire et facile
- Anneau en D en fonte zinguée
- Capacité de travail sécuritaire maximale: 2 lb
- Essai de sécurité effectué par un tiers utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Capacité: 2 lb
- Ruban à mesurer vendu séparément



No modèle	No fab	Couleur	Taille	Convient aux rubans à mesurer de	Prix /Chacun
SDN854	19770	Orange	Grand	16' à 25'	**29,91**
UAJ687	19771	Noir	T-Grand	30' à 35'	**36,42**

FIXATION ET SUPPORT POUR BOUTEILLE/CANETTE 3775 SQUIDS[MD]

- La matière première utilisée est le néoprène qui résiste à l'abrasion et qui peut s'étirer pour épouser la forme d'une gamme variée de bouteilles et de canettes
- Coutures en nylon de gros calibre offrant un renfort supplémentaire
- Agrafe de ceinture en acier inoxydable commode qui peut être fixée à la ceinture d'outils ou au harnais antichute
- Anneau en D zingué pour attacher les longes à outils
- Boucle ajustable pour bien fixer la bouteille/canette en place sur le support
- Accommode les bouteilles d'eau standards de 16,9 oz (0,5 L), les contenants de peinture à pulvériser, les canettes d'huile WD40 et plusieurs autres contenants
- Éprouvée par un organisme d'essai indépendant pour une capacité maximale de 2 lb (0,9 kg)
- Attache comprise: Aucune

No modèle SGH804
No fab 19775
Prix/Chacun 29,91$



LONGES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD]

- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide s'attachant à l'équipement antichute
- Capacité de travail sécuritaire max: 2 lb (0,9 kg)
- Testé par un etierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Casque non compris

LONGES STANDARDS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3150 & 3155

- Matériau en plastique très étirable permettant aux travailleurs de bouger librement la tête

LONGES HÉLICOÏDALES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3157 & 3158

- Design hélicoïdal réduisant la longueur de la longe et prévenant les risques d'accros et d'entremêlements tout en assurant la liberté de mouvement des travailleurs


SED573


SDL091

No modèle	No fab	Couleur	Point d'attache			Prix /Chacun
LONGES STANDARDS						
SED573	19150	Lime	Boucle	**8,57**	6	**7,88**
SED574	19155	Lime	Pince	**8,57**	4	**7,88**
LONGES HÉLICOÏDALES						
SDL089	19156	Noir	Boucle	**9,69**	6	**8,91**
SDL090	19157	Lime	Boucle	**9,69**	6	**8,91**
SDL091	19158	Noir	Pince	**9,69**	6	**8,91**
SDL092	19159	Lime	Pince	**9,69**	6	**8,91**

LONGE ÉLASTIQUE POUR LE POIGNET SQUIDS[MD]

- Longe élastique pour le poignet rattachant les outils pour limiter la distance de chute des outils et réduire les risques d'accrochage
- L'élastique assure un ajustement serré
- Design facilitant le port et le retrait
- Taille unique
- Testé par une tierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Homologation à la norme ANSI/ISEA 121-2018
- Design breveté
- Classification de charge: 3 lb
- Taille: Ajustable



SGH785



SGH786

No modèle	No fab	Decription	Prix /Chacun
SGH785	19056	Avec mousqueton	19,08
SGH786	19057	Avec boucle	15,90

LONGE ENROULÉE SQUIDS[MD]

- Fabrication de câble d'aéronef avec revêtement en polyuréthane
- Mousquetons en acier inoxydable
- Bobine conçue pour éviter les accrochages
- Design pivotant évitant les enchevêtrements et le recul rapide
- Mousqueton imperdable
- Style: Spirale
- Type de connecteur: Mousqueton double
- Longueur: 50"



SEM791

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Prix /Chacun
SEM791	19130	2	37,85
SEM792	19131	5	41,47

TROUSSE DE LONGE POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE 3195 SQUIDS[MD]

- La trousse comprend: un étui grand format résistant à l'eau pour téléphone cellulaire 3760, une longe rétractable pour outil 3156 avec un mousqueton
- Design breveté pour accommoder et accrocher un téléphone cellulaire de format standard ou surdimensionné sans devoir enlever tout autre étui provenant du marché secondaire
- Classification de charge: 1 lb
- Homologation à la norme ANSI/ISEA 121-2018

No modèle SGN546
No fab 19665
Prix/Chacun 47,21$



CORDON D'OUTILS SQUIDS[MD]

- Mousqueton léger en aluminium breveté avec porte à double action et à verrouillage automatique qui se connecte à des outils tels que clés, meuleuses, perceuses, tournevis à percussion, etc.
- Courroie maintenant les outils de 0,5 lb en position rétractée et empêchant les outils de 5 lb de tomber sur les personnes ou les objets situés en dessous
- Boîtier en plastique ABS protégeant les composants internes grâce à un cordon en Dyneema[MD] résistant aux coupures avec un tissage protégé durable pour résister aux environnements difficiles
- Conception rétractable limitant les accrocs, les enchevêtrements et les risques de trébuchement
- Fente à l'arrière du boîtier peut être montée sur des ceintures ou des harnais de protection contre les chutes jusqu'à 2 po de largeur et 0,38 po d'épaisseur
- Interrupteur à gâchette bloquant le cordon dans des longueurs fixes pour enlever la tension
- Cordon rouge révélé lorsqu'il est exposé à des forces dépassant 110 lb, ce qui permet à l'utilisateur de savoir si une chute s'est produite
- Longueur: 48" • Longueur rétractée: 10"
- Poids de la longe: 0,5 lb
- Certifié par une tierce partie pour répondre à la norme ANSI/ISEA 121-2018



SGS627

No modèle	No fab	Type de connecteur	Classification de charge lb	Prix /Chacun
SGS628	19310	Mousqueton/boucle	5	65,74
SGS627	19311	Mousqueton double	8	82,60

ENSEMBLE DE PIÈGES À OUTILS SQUIDS[MD] POUR EMPÊCHER LA CHUTE D'OUTILS MANUELS

- Conception monobloc en instance de brevet se glissant facilement sur les petits outils à main sans nécessiter d'outils supplémentaires pour l'installation ni d'emballage ou de rétrécissement compliqué pour l'application
- Anneau extérieur pivotant sur 360° permettant d'utiliser sans problème les tournevis et autres outils rotatifs
- Bague extérieure en ABS offrant une résistance et une durabilité dans tous les environnements, en testant dans des conditions chaudes, froides et humides
- Outil à noyau intérieur flexible qui saisit l'outil après son application et le fixe comme point d'attache pour une corde d'outil empêchant la chute d'objets
- Destiné à un usage unique, jeter après l'avoir enlevé et remplacé
- Gamme de tailles: 1/20" - 1/2"
- Gamme de capacités maximales: 1 oz - 16 oz
- Homologation à la norme ANSI/ISEA 121-2018
- Comprend: 3740 petits, 3740 moyens, 3740 grands, 3740 très grands

No modèle SGS629
No fab 19744
Prix/Chacun 25,07$



TROUSSE DE LONGES POUR OUTILS SQUIDS[MD]

- Le modèle **SGH805** comprend une longe en rouleau, un rouleau de ruban Tape Trap[MD] auto-adhésif de 12' (3,7 m) et six sangles de fixation pour outils
- Le modèle **SGH806** comprend une longe avec mousqueton, un rouleau de ruban Tape Trap[MD] auto-adhésif de 12' (3,7 m) et trois fixations élastiques pour outils amovibles
- Le modèle **SGH807** comprend une longe avec mousqueton simple, un rouleau de ruban Tape Trap[MD] auto-adhésif de 12' (3,7 m) et trois fixations élastiques pivotantes pour outils



SGH806

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Prix /Chacun
SGH805	19650	2	97,69
SGH806	19651	5	92,16
SGH807	19652	10	97,42

Pour la sécurité de tous... Favorisez une bonne hygiène respiratoire au travail avec les masques de première qualité de Zenith.



ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE

BONNETS BOUFFANTS

NON TISSÉS

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- 100% sans latex



SEC376

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC375	Moyen, 18"	Blanc	100	P.S.D.
SEC376	Grand, 21"	Blanc	100	P.S.D.
SEC377	T-Grand, 24"	Blanc	100	P.S.D.
SEC378	Grand, 21"	Bleu	100	P.S.D.
SEN410	T-Grand 24"	Bleu	100	P.S.D.

NON PELUCHEUX

- Tissu non pelucheux, non tissé et léger
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex



SEC380

No modèle	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC379	Moyen 18"	100	P.S.D.
SEC380	Grand 21"	100	P.S.D.

PLISSÉS

- Tissu léger et respirable avec fermetures à bande élastique pour offrir un port confortable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène



SGF185

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGF185	19	White	100	P.S.D.
SGF186	21	White	100	P.S.D.
SGF187	24	White	100	P.S.D.
SGF188	21	Blue	100	P.S.D.
SGF189	24	Blue	100	P.S.D.

FILETS POUR CHEVEUX

- Filet fin en nylon
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex



SEC373

No modèle	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC372	Moyen, 18"	100	P.S.D.
SEC373	Grand, 21"	100	P.S.D.
SEC374	T-Grand, 24"	100	P.S.D.

FILETS À CHEVEUX POIDS LÉGER EN NYLON

- Léger
- Sans latex



SDK998

No modèle	Dimension"	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDK998	22	Brun	144	P.S.D.
SDK999	22	Blanc	144	P.S.D.
SDM177	28	Brun	144	P.S.D.

FILETS POUR CHEVEUX EN POLYESTER LOURD

- Sans latex



SDN057

No modèle	Dimension"	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDN057	18	Blanc	100	P.S.D.
SDN058	18	Brun	100	P.S.D.
SDM172	21	Blanc	100	P.S.D.
SDM173	24	Blanc	100	P.S.D.


BONNETS BOUFFANTS

- Bande élastique pour un port optimal
- 100% sans latex
- Matériau: polypropylène



SDL062

No modèle	Taille"	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDL062	21	Blanc	100	P.S.D.
SDL063	24	Blanc	100	P.S.D.
SDL065	19	Bleu	100	P.S.D.
SDL066	21	Bleu	100	P.S.D.
SDL067	24	Bleu	100	P.S.D.
SDM167	19	Vert	100	P.S.D.
SDM168	21	Vert	100	P.S.D.
SDM169	24	Vert	100	P.S.D.
SDL070	21	Rouge	100	P.S.D.
SDL071	24	Rouge	100	P.S.D.
SDM170	21	Jaune	100	P.S.D.
SDM171	24	Jaune	100	P.S.D.



FILETS À BARBE

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- Recouvre la barbe et la moustache
- Taille unique
- 100% sans latex

SEC384



No modèle	Couleur	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC383	Blanc	Un cordon (arrière de la tête)	100	P.S.D.
SEC384	Blanc	Deux cordons (arrière des oreilles)	100	P.S.D.

CAGOULE JETABLE

- Convient à une grande variété de tailles
- Léger et respirable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène
- Vendu/prix par: Sac

SGR152



No modèle	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGF184	Blanc	100	P.S.D.
SGR152	Bleu	100	P.S.D.

COUVRE-BARBES

- Couvre-barbe en polypropylène filé-lié
- Sans latex
- Dimension: 19"



No modèle	Couleur	Qté /sac	Prix /Chacun
SDM179	Blanc	100	P.S.D.
SDM180	Bleu	100	P.S.D.

FILETS À BARBE EN MAILLE DE POLYESTER

- Sans latex
- Taille: Taille unique

SDM182



No modèle	Couleur	Qté /sac	Prix /Chacun
SDM181	Blanc	100	P.S.D.
SDM182	Brun	100	P.S.D.

PASSE-MONTAGNE POUR VAPORISATION

- Taille unique
- Matériau: Coton



No modèle	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGC036	Blanc	12	P.S.D.

COUVRE-CHAUSSURES

- Polyéthylène à 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- Couleur: bleu



No modèle	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEL089	Grand	100	P.S.D.

COUVRE-CHAUSSURES

- Polypropylène filé-lié 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Les modèles antidérapants ont une semelle texturée pour une traction améliorée



SEC385



SEC391



SEC389

SEMELLE RÉGULIÈRE

No modèle	Couleur	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC385	Blanc	Grand	100	P.S.D.
SEC386	Blanc	T-Grand	100	P.S.D.
SEC389	Bleu	Grand	100	P.S.D.
SEC390	Bleu	T-Grand	100	P.S.D.

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE

No modèle	Couleur	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC387	Blanc	Grand	100	P.S.D.
SEC388	Blanc	T-Grand	100	P.S.D.
SEC391	Blue	T-Grand	100	P.S.D.

COUVRE-CHAUSSURES EN POLYÉTHYLÈNE COULÉ EMBOSSÉS « CPE »

- Couvre-chaussures prévenant l'introduction de la poussière, saleté et crasse indésirables dans les aires de travail sensibles
- Polyéthylène coulé avec semelles texturées
- 100 % sans latex



No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDM191	Grand	Blanc	100	P.S.D.
SDM192	T-Grand	Blanc	100	P.S.D.
SDM194	T-Grand	Bleu	100	P.S.D.

COUVRE-BOTTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Couvre-bottes de 16" en polyéthylène clair à 100% avec partie supérieure en plastique
- 100% sans latex



No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDM195	T-Grand	Transparent	50	P.S.D.
SDM196	2T-Grand	Transparent	50	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE LIMITÉ

MANCHETTES MICROPOREUSES

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Peuvent être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Extrémités élastiques
- Vendu/prix par: Paire



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
SGG328	18	Blanc	P.S.D.

MANCHETTES EN TULLE DE NYLON BALISTIQUE SUPERIOR MD

- Tulle de nylon noir très durable pour une incroyable protection des avant-bras
- Manchettes qui offrent une protection contre les coupures ASTM niveau 2
- Protègent contre les coupures et l'abrasion
- Confort respirant
- Fermeture ajustable à boutons-pression
- Niveau de coupe: ANSI/ISEA 105 niveau 2
- Vendu/prix par: Paire



No modèle	Prix /Chacun
SAM210	P.S.D.

MANCHES LÉGÈRES EN VINYLE

- Poignets élastiques
- 100 % sans latex
- Longueur: 18"
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- Vendues en 12 paires



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL002	DSWV-18	Blanc	P.S.D.
SDL001	DSBV-18	Bleu	P.S.D.

MANCHES EN POLYPROPYLÈNE

- Tissu microporeux perméable à l'air plus confortable à porter pour la durée des quarts de travail
- 100% sans latex
- 28 grammes par mètre carré
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- Conformes ou excèdent les exigences des normes de salle blanche de classe 100
- 200/sac



No modèle	No fab	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
SDM161	DSPP-18-200	18	Blanc	P.S.D.

MANCHETTES EN COTON

- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: blanc
- 10/paquet



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL705	440030	P.S.D.

MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Jetables
- Manchettes en polyéthylène de 0,02 mm
- Élastique aux deux extrémités
- 100/sac
- Vendu par paquet

SEK350



SFU586



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
SEK350	16	Blanc	P.S.D.
SFU586	18	Bleu	P.S.D.

MANCHETTES EN COTON (SÉRIE S)

- Élargies pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
- Longueur: 24"
- Couleur: beige
- Double épaisseur
- Jusqu'à 250°F/121°C
- Fabriquées au Canada
- Vendues par paire



JOMAC CANADA

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL755	S-24-WIDE	P.S.D.

MANCHETTES EN COTON

- Tricot aux deux extrémités prévient des débris d'entrer dans la manchette
- Épaisseur simple
- Longueur: 8"
- Couleur: beige
- Vendu individuellement



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SAQ743	P.S.D.

MANCHE EN MÉLANGE DE KEVLAR/COTON

- Mélange de fibres Kevlar et coton pour une manche plus douce et confortable
- Protection contre les coupures ANSI niveau 2 et résistance à l'abrasion
- Couche double
- **SDN372**: Orifice pour le pouce qui permet d'insérer les manches dans les gants, et qui procure une protection additionnelle de la paume



Honeywell

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
SANS ORIFICE POUR LE POUCE			
SDN373	KVS44-2-18	18	P.S.D.
AVEC ORIFICE POUR LE POUCE			
SDN372	KVS44-2-18TH	18	P.S.D.

MANCHETTES EN POLYESTER/PVC IGNIFUGE

- Poignets élastiques
- Longueur: 18"
- Pour usage industriel ou régulier
- Couleur: jaune
- Acceptées pour utilisation dans les usines de produits alimentaires
- Vendues par paire



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAL703	440040	Usage régulier, 0,35 mm	P.S.D.
SAL704	440050	Usage industriel, 0,45 mm	P.S.D.

TABLIERS EN PVC

- Tablier en PVC vert avec cordons d'attache et plastron
- Épaisseur 20 mils
- 36" la x 50" lo



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SDM186	DAV20-36X50	P.S.D.

TABLIERS PARDESSUS

- Tabliers bleus en polyéthylène coulé avec manches avec orifices pour les pouces et attaches à la taille
- 100 % sans latex
- Épaisseur 4,5 mils +/- 0,5 mil
- Couleur: bleu
- Qté/sac: 10



No modèle	No fab	Dimensions la" x lo"	Prix /Sac
SDM184	CPE-LG-PE	35 x 45	P.S.D.
SDM185	CPE-XL-PE	35 x 48	P.S.D.

TABLIERS EN NITRILE SUR POLYESTER

- Tablier robuste à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la • 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL664	440100	P.S.D.

TABLIERS EN POLYURÉTHANE LÉGER

- Tablier à bavette
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Couleur: jaune



No modèle	Prix /Chacun
SAL666	P.S.D.

MANCHETTES EN KEVLAR[MD]

- De style tube
- Résistent aux brûlures, écorchures et coupures
- Offertes avec ou sans orifice pour le pouce
- Offertes en épaisseur simple ou double, ajustement large ou régulier
- Autres longueurs offertes
- Couleur: jaune
- ANSI 2 - Épaisseur simple
- ANSI 3 - Épaisseur double
- Fabriquées au Canada
- Vendues par paire



JOMAC CANADA

No modèle	No fab	Description	Longueur"	Prix /Chacun
SANS ORIFICE POUR LE POUCE				
SAL745	SK-10	Épaisseur double, régulier	10	P.S.D.
SAL746	SK-10-WIDE	Épaisseur double, grand	10	P.S.D.
SAL747	SK-14-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14	P.S.D.
SAL748	SK-14	Épaisseur double, régulier	14	P.S.D.
SAL749	SK-14-WIDE	Épaisseur double, grand	14	P.S.D.
SAL750	SK-18	Épaisseur double, régulier	18	P.S.D.
SAL751	SK-18-WIDE	Épaisseur double, grand	18	P.S.D.
SAL753	SK-24	Épaisseur double, régulier	24	P.S.D.
SAL754	SK-24-WIDE	Épaisseur double, grand	24	P.S.D.
AVEC ORIFICE POUR LE POUCE				
SAL738	SK-10H	Épaisseur double, régulier	10	P.S.D.
SAL740	SK-14H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14	P.S.D.
SAL741	SK-14H-WIDE	Épaisseur double, grand	14	P.S.D.
SAL742	SK-18H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	18	P.S.D.
SAL743	SK-18H	Épaisseur double, régulier	18	P.S.D.
SAL744	SK-18H-WIDE	Épaisseur double, grand	18	P.S.D.

PROTÈGE-BRAS

- Idéals pour la manipulation d'animaux et de bois, la fabrication de métal et de verre et les opérations d'assemblage
- Fabriqués en SuperFabric[MD] de haute performance, tissu résistant aux coupures et à la perforation
- Poignet en spandex et orifice pour le pouce pour maximiser l'ajustement; ne tombera pas comme les manches en tricot
- Diminuent les coûts: durent 10 à 15 fois plus longtemps que les articles ordinaires de protection
- Compatibles avec la plupart des gants
- Ambidextres
- Longueur: 9"
- Vendus à l'unité



HexArmor the science of safety.

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM145	AG10009S-S	Petit	P.S.D.
SAM146	AG10009S-M	Moyen	P.S.D.
SAM147	AG10009S-L	Grand	P.S.D.
SAM148	AG10009S-XL	T-Grand	P.S.D.

TABLIERS EN NÉOPRÈNE SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: jaune



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL663	440090	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE LIMITÉ

TABLIERS EN POLYÉTHYLÈNE



- Tablier jetable de polyéthylène blanc d'une épaisseur de 0,02 mm
- Ce tablier à bavette est de 35" x 46" avec des attaches au niveau de la taille
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- 100/pqt

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SEK351	Blanc	P.S.D.
SGR277	Bleu	P.S.D.

TABLIERS EN TOILE DE COTON



- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- Dimensions: 36" lo x 29" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: naturel

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SEE852	P.S.D.

TABLIERS DE DÉSOSSAGE



- Tablier de désossage avec attache à boucle ajustable
- Chanvre avec revêtement en PVC sur les deux côtés
- Porter sous un tablier
- Épaisseur 3/8"
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo"	Couleur	Prix /Chacun
SDM190	AP-BON-APN	12	x	18	Blanc	P.S.D.

SARRAUS DE LABORATOIRE EN POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ



- Blouse de laboratoire légère offrant la plus importante protection en milieu de laboratoire ou médical
- Col, 3 poches, poignets élastiques, 4 boutons-pression à l'avant et un tissu spécial perméable à l'air offrant un plus grand confort tout en protégeant le personnel contre les dangers
- 40 g
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- 30 par caisse

No modèle	No fab	Taille	Couleur	Prix /Chacun
SDM153	DLWH-MD	Moyen	Blanc	P.S.D.
SDM154	DLWH-LG	Grand	Blanc	P.S.D.
SDM155	DLWH-XL	T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM156	DLWH-2X	2T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM157	DLWH-3X	3T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM158	DLWH-4X	4T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM159	DLWH-5X	5T-Grand	Blanc	P.S.D.

TABLIERS EN VINYL LÉGER



- Tablier de style bavette
- Ajustement par courroies en coton
- Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- 45" lo x 36" la
- Épaisseur: 0,20 mm
- Couleur: bleu

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SEE888	P.S.D.

TABLIERS EN DENIM



- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- Comprend une pochette à la poitrine et trois pochettes aux hanches
- Dimensions: 38" lo x 28" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: bleu

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SEE851	P.S.D.

TABLIERS POUR GROS TRAVAUX EN HYCAR



- Tablier en Hycar pour les gros travaux et la protection des ouvriers dans les milieux de transformation alimentaire ou chimique les plus hostiles
- Quatre oeillets et cordons d'attache
- Renforcé à l'aide d'un support en mélange de coton et polyester 65/35

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo"	Couleur	Prix /Chacun
POIDS MOYEN (14 OZ)						
SDM187	AP-WH-45MT	36	x	45	Blanc	P.S.D.
SDM188	AP-WH-48MT	36	x	48	Blanc	P.S.D.
POIDS LOURD (16 OZ)						
SDM189	AP-YH-45HT	36	x	45	Jaune	P.S.D.

TABLIERS JETABLES



- Tabliers dans des boîtes de distribution pratiques
- Polyéthylène vierge à 100 %
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- Épaisseur 2 mils
- 100 % sans latex
- Dimensions: 28" la x 46" lo
- Couleur: Blanc
- Qté/boîte: 100

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SDM183	DAP2.0-28X46-D	P.S.D.

TABLIERS EN PVC SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette
- Œillets scellés à la chaleur et antirouille
- Bords sans coutures qui empêchent l'accumulation de bactéries et de résidus
- 48" lo x 36" la
- Pour usage intense, matériel résistant à l'huile et ignifuge
- Couleur: jaune
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Description	Épaisseur mm	Prix /Chacun
SAL660	440060	Régulier	0,35	P.S.D.
SAL661	440070	Ininflammable /résistant à l'huile	0,35	P.S.D.
SAL662	440075	Ininflammable/résistant huile a/ventre renforcé	0,45	P.S.D.

BLOUSES D'ISOLEMENT AVEC ATTACHES

- Blouse d'isolement légère offrant la plus importante protection en milieu de laboratoire ou médical
- Polypropylène
- Tissu spécial perméable à l'air offrant un plus grand confort tout en protégeant le personnel contre les dangers
- Sans latex



No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
SDM160	DGIH-XL-Y	T-Grand	Jaune	50	P.S.D.

COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,33 oz/m² (45 g/m²)
- 50 combinaisons/caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.

Produits de sécurité ZENITH MD

SEK356





SGD164

Bleu No modèle	Blanc No modèle	Taille	Prix /Chacun
AVEC CAPUCHON			
SEK356	SGM425	Moyen	P.S.D.
SEK357	SGM426	Grand	P.S.D.
SEK358	SGM427	T-Grand	P.S.D.
SEK359	SGM428	2T-Grand	P.S.D.
SEK360	SGM429	3T-Grand	P.S.D.
SEK361	SGM430	4T-Grand	P.S.D.
SEK362	SGM431	5T-Grand	P.S.D.
SANS CAPUCHON			
SGS887	SGD164	Moyen	P.S.D.
SGS888	SGD165	Grand	P.S.D.
SGS889	SGD166	T-Grand	P.S.D.
SGS890	SGD167	2T-Grand	P.S.D.
SGS891	SGD168	3T-Grand	P.S.D.
SGS892	SGD169	4T-Grand	P.S.D.
SGS893	SGD170	5T-Grand	P.S.D.



COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- Patte protectrice de fermeture éclair à l'avant
- Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- Tissu de 1,77 oz/m² (60 g/m²)
- Bleu pâle
- 50 combinaisons/caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.

SEK370



No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEK370	Moyen	P.S.D.
SEK371	Gran	P.S.D.
SEK372	T-Grand	P.S.D.
SEK373	2T-Grand	P.S.D.
SEK374	3T-Grand	P.S.D.
SEK375	4T-Grand	P.S.D.
SEK376	5T-Grand	P.S.D.

COMBINAISONS SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules toxiques, les liquides à base d'eau et la poussière
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,56 oz/m² (53 g/m²)

SEK363



SGM439



Bleu No modèle	Blanc No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEK363	SGM439	Moyen	P.S.D.
SEK364	SGM440	Grand	P.S.D.
SEK365	SGM441	T-Grand	P.S.D.
SEK366	SGM442	2T-Grand	P.S.D.
SEK367	SGM443	3T-Grand	P.S.D.
SEK368	SGM444	4T-Grand	P.S.D.
SEK369	SGM898	5T-Grand	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PROTECTION SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules sèches et les liquides à base d'eau dans des environnement de travail avec des contaminants dangereux et non dangereux
- Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- Couleur: blanc (les combinaisons avec capuchon attaché sont offertes en blanc et bleu marin)
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Poids du tissu: 1,50 oz/vg² (51 g/m²)

Utilisations: transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques.

Produits de sécurité ZENITH MD



SEC829



SEC835



SEC841



SEC847



SEC853



SEC857

Description	No modèle	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISONS	**BLANC**			
Fermeture éclair à l'avant avec collet rabat-tempête et une pochette sur la poitrine	**SEC829**	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC830	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC831	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC832	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC833	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC834	4T-Grand	25	**P.S.D.**
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	**SEC835**	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC836	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC837	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC838	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC839	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC840	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS À CAPUCHON				
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	**BLANC**			
	SEC841	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC842	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC843	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC844	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC845	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC846	4T-Grand	25	**P.S.D.**
	BLEU MARIN			
	SEC847	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC848	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC849	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC850	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC851	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC852	4T-Grand	25	**P.S.D.**
SARRAUS DE LABORATOIRE				
Boutons-pression en plastique, 2 poches, collet	**BLANC**			
	SEC853	Moyen	30	**P.S.D.**
	SEC854	Grand	30	**P.S.D.**
	SEC855	T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC856	2T-Grand	30	**P.S.D.**
BLOUSES	**BLANC**			
Cordons attachés	**SEC857**	Grand	50	**P.S.D.**
	SEC858	T-Grand	50	**P.S.D.**
	SEC859	2T-Grand	50	**P.S.D.**

COMBINAISONS DE PROTECTION LÉGÈRES & MICROPOREUSES

- Fermeture éclair à l'avant avec rabat-tempête, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques
- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Poids du tissu: 1,41 oz/vg² (48 g/m²)
- Couleur: Blanc

Utilisations: transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, environnements poussiéreux.


SGM432

No modèle	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SGM432	Moyen	50	**P.S.D.**
SGM433	Grand	50	**P.S.D.**
SGM434	T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM435	2T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM436	3T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM437	4T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM438	5T-Grand	50	**P.S.D.**

VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Certifié EN1149 pour la résistivité superficielle et ASTM 1670 et 1671 pour le sang et les agents pathogènes transmissibles par le sang
- Poids du tissu: 1,55 oz/vg² (53 g/m²)
- Couleur: blanc

Utilisations: amiante et réduction du plomb, salles blanches, saleté et poussière radioactive, impression, raffineries/producteurs de substances chimiques, entretien, scènes de crime et peinture.


SEC807


SEC814


SEC821


SEC828

Description	No modèle	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISONS				
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques	**SEC807**	Petit	25	**P.S.D.**
	SEC808	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC809	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC810	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC811	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC812	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC813	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS À CAPUCHON				
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques	**SEC814**	Petit	25	**P.S.D.**
	SEC815	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC816	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC817	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC818	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC819	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC820	4T-Grand	25	**P.S.D.**
SARRAUS DE LABORATOIRE				
Boutons-pression en plastique, 2 poches, collet	**SEC821**	Petit	30	**P.S.D.**
	SEC822	Moyen	30	**P.S.D.**
	SEC823	Grand	30	**P.S.D.**
	SEC824	T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC825	2T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC826	3T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC827	4T-Grand	30	**P.S.D.**
TABLIERS				
Cordons cousus	**SEC828**	28" x 36" lo	100	**P.S.D.**

VÊTEMENTS DE PROTECTION TYVEK[MD] 400

- Coutures surjetées

Utilisations: Pour enlever l'amiante, vaporiser la peinture, les éclaboussures, l'entretien, le nettoyage en général, une protection contre les particules sèches.




SAV192


SAV174


SAV176


SAV183


SAV190

	No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **CHEMISE** Fermeture à bouton pression à l'avant	**SAV183**	TY303S-S	Petit	50	**P.S.D.**
	SAV182	TY303S-M	Moyen	50	**P.S.D.**
	SAV181	TY303S-L	Grand	50	**P.S.D.**
	SAV184	TY303S-XL	T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV178	TY303S-2XL	2T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV179	TY303S-3XL	3T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV180	TY303S-4XL	4T-Grand	50	**P.S.D.**
PANTALON Taille élastique 	**SAV190**	TY350S-S	Petit	50	**P.S.D.**
	SAV189	TY350S-M	Moyen	50	**P.S.D.**
	SAV188	TY350S-L	Grand	50	**P.S.D.**
	SAV191	TY350S-XL	T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV185	TY350S-2XL	2T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV186	TY350S-3XL	3T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV187	TY350S-4XL	4T-Grand	50	**P.S.D.**
 **CAGOULE À ENFILER** Ouverture faciale élastique, longueur d'épaule	**SAV193**	TY657S	Taille unique	100	**P.S.D.**
SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet 	**SAV174**	TY212S-S	Petit	30	**P.S.D.**
	SAV173	TY212S-M	Moyen	30	**P.S.D.**
	SAV172	TY212S-L	Grand	30	**P.S.D.**
	SAV175	TY212S-XL	T-Grand	30	**P.S.D.**
	SAV169	TY212S-2XL	2T-Grand	30	**P.S.D.**
	SAV170	TY212S-3XL	3T-Grand	30	**P.S.D.**
	SAV171	TY212S-4XL	4T-Grand	30	**P.S.D.**
 **TABLIER** Avec cordons	**SAV176**	TY273B	28" x 36" lo	100	**P.S.D.**
MANCHETTES Élastiques aux deux extrémités 	**SAV192***	TY500S	18" lo	100 paires	**P.S.D.**
 **COUVRE-CHAUSSURES** Haut élastique	**SA174***	TY450S-LG	8 1/4" h, taille unique, paires	100 paires	**P.S.D.**
	SA173*	TY454S-WH	17" h, taille unique, paires	50 paires	**P.S.D.**

*Vendus par paire

COMBINAISONS TYVEK[MD] 800

- Un nouveau vêtement de protection à usage limité offrant une protection de type 3 contre les produits chimiques et combinant la résistance aux jets de liquides (à base d'eau) à faible concentration sous pression, la protection contre les produits chimiques inorganiques, la durabilité et la liberté de mouvement
- Conçue pour le travail dans les milieux très humides nécessitant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou les huiles
- Excellente combinaison pour le nettoyage industriel, les installations pétrochimiques, les travaux dans les égouts et l'entretien
- Protection contre l'hydroxyde de sodium (50 %), l'eau de javel (15 %) et l'acide sulfurique (30 %)
- Coutures cousues et scellées offrant une importante résistance aux produits chimiques, aux grosses éclaboussures et à la tension élevée sur les coutures
- Coutures scellées supplémentaires sur les poignets, les chevilles et le capuchon et rabat sur la fermeture à glissière offrant une protection contre les liquides de type 3
- Vêtement de protection contre les produits chimiques (catégorie III, types 3-B, 4-B, 5-B et 6-B)
- Couleur: Blanc




No modèle	No fab	Taille	Qté /Caisse	Prix /Chacun
SFQ731	TJ198T-S	Petit	25	**P.S.D.**
SFQ732	TJ198T-M	Moyen	25	**P.S.D.**
SFQ733	TJ198T-L	Grand	25	**P.S.D.**
SFQ734	TJ198T-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
SFQ735	TJ198T-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
SFQ736	TJ198T-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYVEK[MD] 400

- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Même après avoir été soumises à l'abrasion, elles arrêtent mieux les particules submicroniques que les vêtements réutilisables
- Couleur: blanc

Utilisations: opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, silice microcristalline.



	No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISONS** Coutures surjetées, collet, fermeture éclair à l'avant	**SAS028**	TY120S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAS029	TY120S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAS030	TY120S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS031	TY120S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS032	TY120S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS033	TY120S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS Coutures surjetées, collet, fermeture éclair à l'avant, élastiques aux poignets et chevilles 	**SAS035**	TY125S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAS036	TY125S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAS037	TY125S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS038	TY125S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS039	TY125S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS040	TY125S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISONS À CAPUCHON** Coutures surjetées, capuchon attaché, fermeture éclair à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles	**SAS042**	TY127S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAS043	TY127S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAS044	TY127S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS045	TY127S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS046	TY127S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS047	TY127S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS À CAPUCHON A/COUVRE-CHAUSSURES Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché, poignets et couvre-chaussures élastique 	**SAV166**	TY122S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAV165	TY122S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAV168	TY122S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAV162	TY122S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAV163	TY122S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAV164	TY122S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYVEK[MD] 400 D

- Équilibre parfait entre la protection, la durabilité et le confort pour les ouvriers
- Vêtement unique avec zones en différents tissus et spécifiquement conçu pour le secteur de la fabrication des composites
- Zone avant en Tyvek[MD] offrant une excellente durabilité et un écran inhérent contre les particules fines
- Zone arrière en tissu ProShield[MD] améliorant la respirabilité, réduisant le stress dû à la chaleur et offrant un plus grand confort aux ouvriers
- Coupe conçue pour le confort offrant une plus importante amplitude des mouvements et un port plus ajusté
- Brides de pouces conservant les manches en place lors de l'enfilement de gants ou lorsque tendant le bras
- Capuchon ajustable pour respirateur avec élastique sur le pourtour de l'ouverture pour la figure
- Fermeture éclair allant jusqu'au menton pour une couverture complète du cou
- Coutures extérieures surjetées uniques offrant une meilleure protection contre la pénétration des liquides





No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SEH058	TD127-M	Moyen	25	**P.S.D.**
SEH059	TD127-L	Grand	25	**P.S.D.**
SEH060	TD127-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
SEH061	TD127-2X	2T-Grand	25	**P.S.D.**
SEH062	TD127-3X	3T-Grand	25	**P.S.D.**
SEH063	TD127-4X	4T-Grand	25	**P.S.D.**



COMBINAISONS PROSHIELD^{MD} 10

- Tissu doux, respirable, confortable et léger SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Design breveté, confortable et ajusté, spécialement conçu pour des mouvements plus libres du travailleur et une meilleure durabilité
- Protège contre la saleté, la crasse et les particules sèches non-dangereuses

Utilisations: transformation des aliments, entretien général, conciergerie, vêtements pour visiteurs, hôpitaux et situations où vous voulez éviter la contamination nuisible.



SEJ899

	No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	**SEJ892**	PB125SBU-MD	Moyen, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ893	PB125SBU-LG	Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ894	PB125SBU-XL	T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ895	PB125SBU-2X	2T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ896	PB125SBU-3X	3T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ897	PB125SBU-3X	4T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISON À CAPUCHON** Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques	**SEJ899**	PB127SBU-MD	Moyen, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ900	PB127SBU-LG	Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ901	PB127SBU-XL	T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ902	PB127SBU-2X	2T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ903	PB127SBU-3X	3T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ904	PB127SBU-4X	4T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
 **SARRAU DE LABORATOIRE** Boutons pression, 2 poches, collet	**SDL501**	PB212SBU-M	Moyen, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL502	PB212SBU-L	Grand, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL503	PB212SBU-XL	T-Grand, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL504	PB212SBU-2XL	2T-Grand, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL505	PB212SBU-3XL	3T-Grand, Bleu	30	**P.S.D.**

COMBINAISONS PROSHIELD^{MD} 60

- Barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux respirants
- Couleur: blanc



SN894


Utilisations: là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, qu'on pense aux travaux très sales ou à la peinture au pistolet ou même aux utilisations agricoles.

	No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant et collet	**SN880**	NG120S-S	Petit	25	**P.S.D.**
	SN881	NG120S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SN882	NG120S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SN883	NG120S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN884	NG120S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN885	NG120S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN886	NG120S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	**SN887**	NG125S-S	Petit	25	**P.S.D.**
	SN888	NG125S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SN889	NG125S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SN890	NG125S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN891	NG125S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN892	NG125S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN893	NG125S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISON À CAPUCHON** Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché (adapté aux respirateurs), poignets et chevilles élastiques	**SN894**	NG127S-S	Petit	25	**P.S.D.**
	SN895	NG127S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SN896	NG127S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SN897	NG127S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN898	NG127S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN899	NG127S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN900	NG127S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYCHEM[MD] 2000

- Tyvek[MD] avec revêtement en polyéthylène
- Flexible, durable et légère
- Protection légère contre les éclaboussures de liquides
- Offre un minimum de 30 minutes de protection contre 42 dangers chimiques
- Idéale pour les industries suivantes: pétrolière, pâtes et papiers, transformation alimentaire, produits chimiques et pharmaceutique
- Couleur: jaune pour une visibilité élevée


SAV113

	No modèle	No fab	Qté Description	/caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISON À CAPUCHON** Fermeture éclair au devant, poignets élastiques, chaussettes attachées	**SAV091**	QC122SYL-MD	Moyen	12	**P.S.D.**
	SAV090	QC122SYL-LG	Grand	12	**P.S.D.**
	SAV093	QC122SYL-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAV087	QC122SYL-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**
COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture éclair au devant, poignets et chevilles élastiques 	**SAV113**	QC127SYL-MD	Moyen	12	**P.S.D.**
	SAV112	QC127SYL-LG	Grand	12	**P.S.D.**
	SAV115	QC127SYL-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAV109	QC127SYL-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYCHEM[MD] 4000

- Tychem[MD] 4000 est un tissu laminé à base de Tyvek[MD]
- Protection fiable contre un large spectre de produits chimiques
- Excellente protection contre les particules et liquides dangereux
- Tissu robuste et durable qui réduit les risques de déchirure et d'abrasion
- Couture surjettées
- Couleur: blanc


SA194

Utilisations: fabrication de produits pétrochimiques, gestion des déchets, installations industrielles, intervention en cas de déversement de matières dangereuses, intervention médicale d'urgence, peinture par pulvérisation, environnements radioactifs, opérations de dépollution et autres services d'urgence. Utilisés couramment en prévention domestique comme protection contre les dangers de contamination, plusieurs produits chimiques toxiques et certains agents de guerre chimique.

	No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISON Couture surjettées, collet, fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques 	**SAS056**	SL125B-M	Moyen	12	**P.S.D.**
	SAS057	SL125B-L	Grand	12	**P.S.D.**
	SAS058	SL125B-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAS059	SL125B-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAS060	SL125B-3XL	3T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAS061	SL125B-4XL	4T-Grand	12	**P.S.D.**
COMBINAISON À CAPUCHON Couture surjettées, capuchon attaché (adapté aux respirateurs), fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques 	**SA194**	SL127B-M	Moyen	12	**P.S.D.**
	SA193	SL127B-L	Grand	12	**P.S.D.**
	SA196	SL127B-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SC252	SL127B-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**
	SC253	SL127B-3XL	3T-Grand	12	**P.S.D.**
	SC254	SL127B-4XL	4T-Grand	12	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYCHEM[MD] 6000

- Barrière brevetée laminée à un substrat de Tyvek[MD]
- Tissu résistant et léger à large barrière chimique
- Utilisés pour protéger contre les agents de guerre chimique
- Utilisés à grande échelle par les premiers répondants militaires pour lutter contre les situations de destruction massive
- Coutures cousues et recouvertes, capuchon incorporé (qui peut recevoir un respirateur), fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets élastiques et chaussettes
- Couleur: gris
- Offertes en tailles petite à 4T-Grand


SAS200

Utilisations: Les vêtements Tychem[MD] 6000 ne sont disponibles qu'avec un capuchon qui s'ajuste aux masques respiratoires, un rabat-tempête et des coutures cousues et recouvertes. C'est la raison pour laquelle ils ont été conçus pour les situations domestiques de préparation à l'intervention, là où existe un risque d'exposition à des agents de guerre chimique. Lorsque l'évaluation des risques révèle un potentiel de risque d'exposition à des produits chimiques industriels toxiques identifiés par le FBI comme armes potentielles lors d'attaques terroristes, nous vous suggérons de prendre en considération la combinaison Tychem[MD] CPF3 ou une plus grande protection, puisque des données sur sa résistance contre un plus large spectre de produits chimiques, dont les agents de guerre chimique, sont disponibles.

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAS200	TF-169T-M	Moyen	6	**P.S.D.**
SAS201	TF169T-L	Grand	6	**P.S.D.**
SAS202	TF169T-XL	T-Grand	6	**P.S.D.**
SAS203	TF169T-2XL	2T-Grand	6	**P.S.D.**

COMBINAISONS CHEMMAX[MC] 1

- Offre qualité et durabilité à un prix abordable
- Fabriquées à partir d'une pellicule barrière de polyéthylène et d'un filament continu de polypropylène non tissé
- Empêchent plusieurs contaminants nocifs de pénétrer les vêtements
- Coutures liées pour une meilleure protection
- Idéale pour la production, le nettoyage environnemental ou la manipulation de produits chimiques

Lakeland INDUSTRIES, INC



COMBINAISON À CAPUCHON
Fermeture éclair sur le devant, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAR003	C1B428-S	Petit	25	**P.S.D.**
SAR004	C1B428-M	Moyen	25	**P.S.D.**
SAR005	C1B428-L	Grand	25	**P.S.D.**
SAR006	C1B428-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
SAR007	C1B428-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
SAR008	C1B428-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
SAR009	C1B428-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**



SAR003

COMBINAISONS CHEMMAX[MC] 3

- Durables et légères, font écran à un vaste spectre de produits toxiques industriels, produits chimiques à double usage, produits chimiques de guerre et autres contaminants nocifs
- Film multicouche appliqué sur un polypropylène lourd pour plus de résistance et de durabilité
- Film isolant beaucoup plus doux que les autres produits sur le marché, qui offre ainsi un tissu plus doux et beaucoup plus confortable
- Ce type de tissu a vu le jour dans les abris de l'OTAN et est documenté par des données d'essais sur produits chimiques de guerre (et non par des substituts)
- Coutures scellées pour une protection maximale
- Idéals pour les environnements industriels, pour les secours d'urgence et pour la police

Lakeland INDUSTRIES, INC



COMBINAISON À CAPUCHON
Fermeture éclair sur le devant, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SEB994	C3T132-S	Petit	6	**P.S.D.**
SEB995	C3T132-M	Moyen	6	**P.S.D.**
SEB996	C3T132-L	Grand	6	**P.S.D.**
SEB997	C3T132-XL	T-Grand	6	**P.S.D.**
SEB998	C3T132-2XL	2T-Grand	6	**P.S.D.**



SEB994

COMBINAISONS PYROLON PLUS II[MD]

TISSU IGNIFUGE

- Survêtement pour mieux protéger les dispendieux vêtements ignifuges
- Protection contre une grande diversité de risques liés aux particules sèches
- Résistance à l'huile et à l'eau
- Ne fondra pas, ne s'égouttera pas et ne causera pas de blessures additionnelles
- À utiliser conjointement avec les vêtements de protection thermique
- Parfaits pour le soudage, les usines sidérurgiques, les mines de charbon, les travaux d'entretien, les raffineries, les laboratoires, les services publics
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 101-1996
- Couleur: bleu

Lakeland INDUSTRIES, INC



COMBINAISON À CAPUCHON
Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SN346	7428-SB	Petit	25	**P.S.D.**
SN347	7428-MB	Moyen	25	**P.S.D.**
SN348	7428-LB	Grand	25	**P.S.D.**
SN349	7428-XLB	T-Grand	25	**P.S.D.**
SN350	7428-2XLB	2T-Grand	25	**P.S.D.**



SN346

VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE LIMITÉ

COMBINAISONS A20


- Vêtement perméable à l'air de protection contre les particules
- Tissu SMS avec barrière Microforce* brevetée
- Les combinaisons ont un design breveté Reflex* qui est 7 1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums établis par ANSI et qui offre 12 % plus d'espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur de corps
- Devant sans couture pour plus de protection
- Patte de fermeture à glissière et dos élastique
- Matériel antistatique conforme à NFPA
- Offertes en tailles 3T-Grand et 4T-Grand

KLEENGUARD™



SAQ362

Utilisations: laboratoires, réhabilitation, décontamination, vêtements de protection, pesticides et environnements très poussiéreux.

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISONS						
 Glissière devant	**SAQ362**	58532	Moyen	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ363	58533	Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ364	58534	T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ365	58535	2T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
Glissière devant, dos, poignets et chevilles élastiques	**SAQ368**	58502	Moyen	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ369	58503	Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ370	58504	T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ371	58505	2T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SEA093	49112	Moyen	Blanc	24	**P.S.D.**
	SEA094	49113	Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SEA095	49114	T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SEA096	49115	2T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SGC586	49116	3T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SGC587	49117	4T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
SARRAU DE LABORATOIRE						
 Boutons pression et poche latérale	**SAQ755**	10019	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ756	10029	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ757	10039	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS A35

- Barrière contre les liquides et particules
- Plastifié d'un film microporeux

Utilisations: manipulation de liquide, lavage à pression, entretien, fabrication générale.

KLEENGUARD™



SFU799

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Capuchon, fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	**SFU799**	38937	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU800	38938	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU801	38939	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU802	38941	2T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU803	38942	3T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU804	38943	4T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS A40

- Protection contre les liquides et les particules
- Film microporeux laminé perméable à l'air
- Passent le test ASTM F1670 pour la pénétration de sang ou de liquides organiques
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 101-1996
- Matériel antistatique conforme à NFPA 99

KLEENGUARD™



SAQ759

Utilisations: fibre de verre, nettoyage de réservoirs, utilitaire, manipulation de liquides, nettoyage sous pression, entretien général et manufacturier.

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Glissière devant	**SAQ759**	44302	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ760	44303	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ761	44304	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ762	44305	2T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ763	44306	3T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ764	44307	4T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
 Glissière devant, fermeture sous patte 1", dos, poignets chevilles et capuchon élastiques	**SAQ771**	44322	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ772	44323	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ773	44324	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ774	44325	2T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ775	44326	3T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ776	44327	4T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**



COMBINAISONS A45

- Protection contre l'isocyanate et la poussière de chromates
- Ne contient pas de silicone
- Design de combinaison Reflex* qui offre un excellent ajustement et une liberté de mouvement optimale
- Conforme à la norme NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- N'est pas élaboré à partir de latex de caoutchouc
- Fermeture éclair imperméable
- Coutures surjetées

KLEENGUARD™



SFQ718

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Patte de fermeture à glissière et dos élastique	SFQ718	41484	Moyen	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ719	41485	Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ720	41486	T-Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ721	41487	2T-Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ722	41488	3T-Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ723	41489	4T-Grand	Blanc	25	P.S.D.

COMBINAISONS A60

- Vêtement qui protège des agents pathogènes transmissibles par le sang et des éclaboussures de produits chimiques
- Fabriquées de tissu breveté en trois couches, la couche du milieu en film microporeux permet à la chaleur et la sueur de s'évaporer, bonne barrière contre les particules sèches et liquides, même sous pression
- Couche extérieure semblable à du tissu, mais fabriquée de polypropylène non tissé filé-lié robuste et qui résiste à l'abrasion
- Design Reflex* breveté qui est 7 1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums ANSI et qui offre 12 % plus d'espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur de corps
- Devant sans couture pour plus de protection
- Résistent aux particules sèches et liquides de produits chimiques
- Passent le test ASTM F1670/F1671 pour la pénétration de sang ou de liquides organiques

KLEENGUARD™



SAQ425

Utilisations: urgences médicales, nettoyage de scènes de crime, nettoyage d'embaumement, criminalistique, nettoyage de réservoirs, fabrication de fibre de verre, recherche animale.

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Glissière devant, fermeture sous patte, dos, poignets et chevilles, capuchon élastiques	SAQ424	45022	Moyen	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ425	45023	Grand	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ426	45024	T-Grand	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ427	45025	2T-Grand	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ428	45026	3T-Grand	Bleu denim	20	P.S.D.
	SAQ429	45027	4T-Grand	Bleu denim	20	P.S.D.

COMBINAISONS A70

- Vêtement de protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Design Reflex breveté qui est 7 1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums ANSI et qui offre 12 % plus d'espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur
- Tissu plus doux et plus sobre
- Coutures scellées, fermeture éclair extra longue
- Doublure de mèche pour plus de confort
- Résistent aux particules sèches et aux liquides sous pression
- Résistent à plusieurs liquides et aux particules sèches de produits chimiques
- Résistent à la pénétration de sang, de liquides organiques et d'agents pathogènes à diffusion hématogène
- Matériel antistatique conforme à NFPA 99

Utilisations: enlèvement de produits dangereux, nettoyage environnemental, pétrochimie/raffinage, manipulation d'acide caustique, nettoyage biologique, nettoyage de réservoirs, production pharmaceutique.

KLEENGUARD™

SAQ454





SAQ460

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Capuchon, avec glissière devant, fermeture sous patte, et poignets élastiques	SAQ454	09812	Moyen	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ455	09813	Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ456	09814	T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ457	09815	2T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ458	09816	3T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ459	09817	4T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
 Capuchon et bottes, avec glissière devant, fermeture sous patte, et poignets élastiques	SAQ460	00682	Moyen	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ461	00683	Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ462	00684	T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ463	00685	2T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ464	00686	3T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ465	00687	4T-Grand	Jaune	12	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PLUIE

PONCHOS RZ

- Matériel d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100% à pli unique non renforcé
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SEH121	Jaune	4,50

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à trois épaisseurs en PVC/polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH078	Petit	17,65
SEH079	Moyen	17,65
SEH080	Grand	17,65
SEH081	T-Grand	17,65
SEH082	2T-Grand	17,65
SEH083	3T-Grand	17,95
SEH084	4T-Grand	18,35

MANTEAUX LONGS RZ200

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel en à trois épaisseurs PVC/polyester/PVC jaune
- Manteau long de 47" muni d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Ourlets aux manches à bouton-pression
- Ignifuge
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH085	Petit	15,20
SEH086	Moyen	15,20
SEH087	Grand	15,20
SEH088	T-Grand	15,20
SEH089	2T-Grand	15,20
SEH090	3T-Grand	15,50
SEH091	4T-Grand	15,85

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- Matériel d'une épaisseur de 0,20 mm
- PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH092	Petit	12,85
SEH093	Moyen	12,85
SEH094	Grand	12,85
SEH095	T-Grand	12,85
SEH096	2T-Grand	12,85
SEH097	3T-Grand	13,55
SEH098	4T-Grand	13,80

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500

- Matériau en PVC/Nylon/PVC jaune antidéchirures
- Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette, des bretelles ajustables et des boutons-pression à la taille ajustable
- Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Épaisseur du matériau de 0,35 mm
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH099	Petit	29,95
SEH100	Moyen	29,95
SEH101	Grand	29,95
SEH102	T-Grand	29,95
SEH103	2T-Grand	29,95
SEH104	3T-Grand	30,85
SEH105	4T-Grand	31,75

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES HAUTE VISIBILITÉ RZ1000

- Matériau oxford de polyester 300D 100%
- Pochette d'identification, fermeture avec boutons-pression, glissière, deux poches appliquées et un capuchon détachable
- Poignets ajustables
- Salopette ajustable
- Chevilles ajustables & boutons-pression à la taille
- Couleur: Jaune haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 3 - niveau 2

Produits de sécurité ZENITH MD



SGP356

VESTES & SALOPETTES

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGP356	Petit	77,75
SGP357	Moyen	77,75
SGP358	Grand	77,75
SGP359	T-Grand	77,75
SGP360	2T-Grand	77,75
SGP361	3T-Grand	79,25
SGP362	4T-Grand	80,85

VESTES SEULEMENT

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGM194	Petit	47,50
SGM195	Moyen	47,50
SGM196	Grand	47,50
SGM197	T-Grand	47,50
SGM198	2T-Grand	47,50
SGM199	3T-Grand	48,95
SGM200	4T-Grand	49,90

SALOPETTES SEULEMENT

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGM201	Petit	33,95
SGM202	Moyen	33,95
SGM203	Grand	33,95
SGM204	T-Grand	33,95
SGM205	2T-Grand	33,95
SGM206	3T-Grand	34,60
SGM207	4T-Grand	35,25



SGM201

HABITS POUR TEMPÊTE COMPACTS WAVERLEY







- Haute visibilité, imperméable, emballable, très utilisé dans les secteurs de la construction, minier et des services publics
- Nylon Denier revêtu de PVC à 100%
- Conformes à la norme CSA Z96-2009 classe 3, niveau 2 lorsque portés avec le pantalon à bavette
- Coutures scellées
- Capuchon amovible qui se transforme en poche de rangement à cordonnets
- Commission des accidents de travail C.-B.
- Ministère des transports C.-B.
- ANSI 107 (2010) 3,2

VESTES

- Fermeture-éclair avec grand rabat-tempête
- Grand collet en velours côtelé
- Trous d'aération à l'avant et à l'arrière
- Deux poches frontales avec fermeture à boutons-pression
- Ajustement à boutons-pression à l'ourlet de la manche

PANTALONS À BAVETTE

- Bretelles ajustables
- Braguette à fermeture à boucles et crochets
- Ajustement par boutons-pression à la taille et à l'ourlet de la jambe

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAR223	70620-S	Petit	**190,00**
SAR224	70620-M	Moyen	**190,00**
SAR225	70620-L	Grand	**190,00**
SAR226	70620-XL	T-Grand	**190,00**
SAR227	70620-2XL	2T-Grand	**190,00**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES SBR VULCAN



- 100% en caoutchouc butadiène-styrène, aucun substitut
- Offre une excellente résistance aux perforations et au déchirement et protège contre les acides, la moisissure, les engrais et les produits chimiques industriels
- Matière textile 50/50 polyester/coton
- Couture rabattue double avec adhésifs industriels, complètement vulcanisée pour une durabilité maximale
- Quincaillerie et attaches en laiton antirouille de qualité industrielle
- La veste est conçue avec une fermeture sous patte
- Le pantalon à double bavette est conçu avec des jambes Grands
- Épaisseur du tissu: 0,40 mm
- Vestes, pantalons et capuchons vendus séparément

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES			
SAL715	R882K20	Petit	**80,90**
SAL716	R882K30	Moyen	**80,90**
SAL717	R882K40	Grand	**80,90**
SAL718	R882K50	T-Grand	**80,90**
SAL719	R882K60	2T-Grand	**80,90**
SAL720	R882K70	3T-Grand	**81,69**
SAL721	R882K80	4T-Grand	**81,69**
SAP039	R882K90	5T-Grand	**81,69**
PANTALONS À BAVETTE			
SAL722	R883K20	Petit	**79,68**
SAL723	R883K30	Moyen	**79,68**
SAL724	R883K40	Grand	**79,68**
SAL725	R883K50	T-Grand	**79,68**
SAL726	R883K60	2T-Grand	**79,68**
SAL727	R883K70	3T-Grand	**79,68**
SAL728	R883K80	4T-Grand	**80,46**
SAP040	R883K90	5T-Grand	**80,46**
CAPUCHON			
SAL729	R885K00	Taille unique	**21,92**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ600



- Matériau en PVC/Polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- Boutons-pression pour taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées par ultrasons
- Épaisseur du matériau de 0,35 mm
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH106	Petit	**24,10**
SEH107	Moyen	**24,10**
SEH108	Grand	**24,10**
SEH109	T-Grand	**24,10**
SEH110	2T-Grand	**24,10**
SEH111	3T-Grand	**24,55**
SEH112	4T-Grand	**24,95**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES NEO-SLICK RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES & À L'ACIDE



- Néoprène à double revêtement sur polyester offrant une excellente résistance à la perforation et au déchirement et protégeant contre les acides, les huiles, la moisissure, les engrais et les produits chimiques industriels
- Ininflammable pour satisfaire ou dépasser les normes CAN/CGSB-155.20 exigeant une durée d'extinction des flammes de deux secondes
- Couture rabattue double avec des adhésifs industriels, entièrement vulcanisée pour une durabilité maximale
- Quincaillerie et attaches en laiton antirouille de qualité industrielle
- La veste est conçue avec une fermeture sous patte
- Le pantalon à double bavette offre des jambes de pantalon Grands
- Épaisseur du tissu: 0,38 mm
- Veste, pantalon et capuchon vendus séparément

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES			
SAM407	R882Y20	Petit	**115,00**
SAM408	R882Y30	Moyen	**115,00**
SAM409	R882Y40	Grand	**115,00**
SAM410	R882Y50	T-Grand	**115,00**
SAM411	R882Y60	2T-Grand	**115,00**
SAM412	R882Y70	3T-Grand	**115,00**
SAP019	R882Y80	4T-Grand	**115,00**
SAP020	R882Y90	5T-Grand	**115,00**
PANTALONS			
SAM413	R883Y20	Petit	**112,00**
SAM414	R883Y30	Moyen	**112,00**
SAM415	R883Y40	Grand	**112,00**
SAM416	R883Y50	T-Grand	**112,00**
SAM417	R883Y60	2T-Grand	**112,00**
SAM418	R883Y70	3T-Grand	**112,00**
SAP021	R883Y80	4T-Grand	**112,00**
SAP022	R883Y90	5T-Grand	**112,00**
CAPUCHON			
SAM419	R885Y00	Taille unique	**21,52**



VÊTEMENTS DE PLUIE MANDAL

- Revêtement en PVC
- Résistant à l'abrasion
- Conforme EN 343 3,1
- Polyester à 100 %
- Fabrication à l'épreuve de l'eau
- Résistant à la moisissure

VESTES

- Aucune couture sur les épaules
- Rabat-tempête
- Fermeture à boutons-pression
- Deux poches avec rabat à l'avant
- Ajustements avec boutons-pression aux poignets
- Résiste au béton, à la graisse et aux produits pétroliers

PANTALONS À BAVETTES

- Poche intérieure avec fermeture à glissière sur la poitrine
- Salopette élastique ajustable



Jaune No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SEK992	70129310-S	**SEK986**	70129290-S	Petit	**55,00**
SEK993	70129310-M	**SEK987**	70129290-M	Moyen	**55,00**
SEK994	70129310-L	**SEK988**	70129290-L	Grand	**55,00**
SEK995	70129310-XL	**SEK989**	70129290-XL	T-Grand	**55,00**
SEK996	70129310-2XL	**SEK990**	70129290-2XL	2T-Grand	**55,00**
SEK997	70129310-3XL	**SEK991**	70129290-3XL	3T-Grand	**63,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SEL005	70529310-S	**SEK998**	70529290-S	Petit	**55,00**
SEL006	70529310-M	**SEK999**	70529290-M	Moyen	**55,00**
SEL007	70529310-L	**SEL001**	70529290-L	Grand	**55,00**
SEL008	70529310-XL	**SEL002**	70529290-XL	T-Grand	**55,00**
SEL009	70529310-2XL	**SEL003**	70529290-2XL	2T-Grand	**55,00**
SEL010	70529310-3XL	**SEL004**	70529290-3XL	3T-Grand	**63,00**

VÊTEMENTS DE PLUIE NARVIK

- Fabrication et tissu à l'épreuve de l'eau
- CSA classe 3, niveau 2, lorsque la veste et le pantalon sont portés ensemble

VESTES

- Capuchon compact avec cordon à l'avant
- Deux poches avec rabats à l'avant
- Ourlet avec cordon d'ajustement
- Ajustements à boutons-pression aux poignets
- Pan tombant à l'arrière
- Base deux tons

PANTALONS À BAVETTE

- Couche de tissu double aux genoux
- Poche intérieure avec fermeture à glissière sur la poitrine
- Bretelles élastiques détachables
- Fermetures à glissière avec rabats pour les bottes



Jaune No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SDN496	70261-360-S	**SDN508**	70261-260-S	Petit	**140,00**
SDN497	70261-360-M	**SDN509**	70261-260-M	Moyen	**140,00**
SDN498	70261-360-L	**SDN510**	70261-260-L	Grand	**140,00**
SDN499	70261-360-XL	**SDN511**	70261-260-XL	T-Grand	**140,00**
SDN500	70261-360-2XL	**SDN512**	70261-260-2XL	2T-Grand	**140,00**
SDN501	70261-360-3XL	**SDN513**	70261-260-3XL	3T-Grand	**161,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SDN502	70570-360-S	**SDN514**	70570-260-S	Petit	**125,00**
SDN503	70570-360-M	**SDN515**	70570-260-M	Moyen	**125,00**
SDN504	70570-360-L	**SDN516**	70570-260-L	Grand	**125,00**
SDN505	70570-360-XL	**SDN517**	70570-260-XL	T-Grand	**125,00**
SDN506	70570-360-2XL	**SDN518**	70570-260-2XL	2T-Grand	**125,00**
SDN507	70570-360-3XL	**SDN519**	70570-260-3XL	3T-Grand	**144,00**

VÊTEMENTS DE PLUIE HORTEN[MD]

- Tissu et fabrication imperméable à 100%
- Ignifugeant
- Résistant à l'huile
- Couleur: Orange

VESTES

- Aucune couture sur les épaules
- Capuchon avec cordon d'ajustement
- Deux poches avec rabats à l'avant
- Rabat-tempête
- Fermeture à bouton-pression
- Ajustement à bouton-pression aux poignets

PANTALONS À BAVETTE

- Poche intérieure avec fermeture à glissière sur la poitrine
- Salopette élastique ajustable



VESTES

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGP113	70030-S	Petit	**70,00**
SGP114	70030-M	Moyen	**70,00**
SGP115	70030-L	Grand	**70,00**
SGP116	70030-XL	T-Grand	**70,00**
SGP117	70030-2XL	2T-Grand	**70,00**
SGP118	70030-3XL	3T-Grand	**80,00**
SGP119	70030-4XL	4T-Grand	**80,00**

PANTALONS À BAVETTE

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGP120	70530-S	Petit	**70,00**
SGP121	70530-M	Moyen	**70,00**
SGP122	70530-L	Grand	**70,00**
SGP123	70530-XL	T-Grand	**70,00**
SGP124	70530-2XL	2T-Grand	**70,00**
SGP125	70530-3XL	3T-Grand	**80,00**
SGP126	70530-4XL	4T-Grand	**80,00**



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES EN PVC IGNIFUGES OPEN ROAD

- Vêtement d'entrée de gamme pour la protection contre le contact accidentel avec les flammes
- Bonne protection contre les éclaboussements et résistance aux produits chimiques grâce à la construction sandwich
- Tissu en PVC/polyester d'une épaisseur de 0,35 mm avec revêtement ignifuge
- Coutures microsoudées prévenant les fuites à travers le vêtement
- Idéals pour les zones de travail à faible risque nécessitant une protection contre la flamme
- Testés conformément à la méthode d'essai CAN/CGS B-4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme, auto-extinguibles en cas de contact momentané avec une flamme nue
- Bande réfléchissante jaune prismatique 2"
- Taille ample pour un meilleur confort et liberté des mouvements
- Coutures soudées durables et à l'épreuve de l'eau
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Collet de la veste en tissu de velours côtelé en coton
- Comprend un capuchon amovible
- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Couleur: orange
- Certification: CSA Z96-09 classe 1, niveau FR



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP048	2110FR-S	Petit	70,90
SDP049	2110FR-M	Moyen	70,90
SDP050	2110FR-L	Grand	70,90
SDP051	2110FR-XL	T-Grand	70,90
SDP052	2110FR-2XL	2T-Grand	70,90
SDP053	2110FR-3XL	3T-Grand	70,90

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES DE SÉCURITÉ IGNIFUGES HAUTE VISIBILITÉ EN POLYURÉTHANE

- Tissu en polyuréthane/polyester étirable et léger avec revêtement ignifuge et demeurant flexible sous des températures inférieures au point de congélation
- Une solution de rechange légère au PVC avec un degré d'imperméabilité élevé (10 000+)
- Bonne résistance aux produits chimiques, incluant la graisse animale, l'huile de poisson, l'huile à moteur et le diésel
- Conforme à la méthode d'essai CAN/CGSB -4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme
- Bandes réfléchissantes et contrastantes 3M Scotchlite d'une largeur de 2" et longueur de 4" conformes aux exigences de configuration WCB/Worksafe/DOT
- Résistance à l'huile à moteur, au diésel, aux produits chimiques, à la graisse animale et à l'huile de poisson
- Coutures microsoudées
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Idéales pour le travail sur les autoroutes et les rues et l'industrie pétrolière, les pêcheries, l'agriculture et la foresterie
- Entièrement conforme à CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et à ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, ASTM D6413 (FR)



VESTES

- Grand capuchon détachable pouvant recouvrir un casque de sécurité
- Manchettes ajustables
- Fentes aux aisselles pour une meilleure perméabilité à l'air
- Deux poches intégrées durables à l'avant

PANTALONS À BAVETTE

- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Revers pour les bottes ajustables

Orange fluo No modèle	No fab	Vert fluo No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SDP054	6055FRJO-S	SDP068	6055FRJG-S	Petit	110,00
SDP055	6055FRJO-M	SDP069	6055FRJG-M	Moyen	110,00
SDP056	6055FRJO-L	SDP070	6055FRJG-L	Grand	110,00
SDP057	6055FRJO-XL	SDP071	6055FRJG-XL	T-Grand	110,00
SDP058	6055FRJO-2XL	SDP072	6055FRJG-2XL	2T-Grand	110,00
SDP059	6055FRJO-3XL	SDP073	6055FRJG-3XL	3T-Grand	110,00
PANTALONS À BAVETTE					
SDP061	6055FRPO-S	SDP075	6055FRPG-S	Petit	83,00
SDP062	6055FRPO-M	SDP076	6055FRPG-M	Moyen	83,00
SDP063	6055FRPO-L	SDP077	6055FRPG-L	Grand	83,00
SDP064	6055FRPO-XL	SDP078	6055FRPG-XL	T-Grand	83,00
SDP065	6055FRPO-2XL	SDP079	6055FRPG-2XL	2T-Grand	83,00
SDP066	6055FRPO-3XL	SDP080	6055FRPG-3XL	3T-Grand	83,00

VÊTEMENTS DE MINEUR MINER 49ER

- Protection en cas de risque élevé d'éclaboussures de produits chimiques
- Protection contre le contact accidentel avec les flammes et des sources de chaleur
- Protection élevée contre l'abrasion au contact
- Néoprène robuste avec support en nylon/polyuréthane
- 100 % à l'épreuve de l'eau
- Coutures soudées à chaud avec ruban
- Résistance aux acides, produits chimiques, huiles et solvants
- Excellente résistance à la perforation, la déchirure et l'abrasion
- Taille ample facilitant le travail
- Idéale pour la transformation des produits pétrochimiques, l'exploitation minière et l'industrie pétrolière
- Bandes réfléchissantes 2" à des endroits stratégiques à l'avant et à l'arrière



VESTES

- Boutons en laiton nickelé durables
- Fente pour anneau en D à l'arrière (fournit aussi de l'aération))

PANTALONS À BAVETTE

- Bretelles élastiques robustes
- Concept de bavette double avec poche et fente à stylo internes

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES			
SDP035	5200J-S	Petit	167,00
SDP036	5200J-M	Moyen	167,00
SDP037	5200J-L	Grand	167,00
SDP038	5200J-XL	T-Grand	167,00
SDP039	5200J-2XL	2T-Grand	175,00
SDP040	5200J-3XL	3T-Grand	175,00
PANTALONS À BAVETTE			
SDP041	5200P-S	Petit	167,00
SDP042	5200P-M	Moyen	167,00
SDP043	5200P-L	Grand	167,00
SDP044	5200P-XL	T-Grand	167,00
SDP045	5200P-2XL	2T-Grand	175,00
SDP046	5200P-3XL	3T-Grand	175,00
CAPUCHON			
SDP047	5212	-	19,00

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ

NORME DE HAUTE VISIBILITÉ: CSA Z96

Deux facteurs sont pris en considération afin de déterminer le classement des vêtements haute visibilité: les bandes rétro-réfléchissantes (souvent argent) et la brillance du matériau de base (généralement fluorescent, vert lime ou orange).

NIVEAUX

Niveau FR

Vêtement ignifugé avec bandes, à rétro-réflexion de 20% par rapport au niveau 2 (le traitement ignifuge en altère sa brillance).

Niveau 1

Bandes au niveau de performance légèrement inférieur, mais nécessitant un matériau de base répondant aux normes CSA / ANSI. Réflexion de 70% par rapport à l'exigence du niveau 2.

Niveau 2

Le plus haut niveau de rétro-réflexion. Requiert un matériau de base répondant aux normes CSA ainsi que les bonnes bandes. Ce niveau de brillance est le plus élevé.

LES CLASSES

Classe 1

Le vêtement se compose seulement d'un harnais de base ou de bandes passant sur les épaules et autour de la taille. Ces bandes répondent aux normes CSA et sont ensuite classées niveau 1, 2 ou FR.


Classe 2

Le vêtement couvre le haut du torse, le devant, le dos, les côtés et les épaules (ces bandes ainsi que le matériau de base répondent aux normes CSA (et avec une rétro-réflexion de niveau 1, 2 ou FR.

Classe 3

Le vêtement est d'abord de classe 2, sont ajoutées des bandes aux deux bras et aux deux jambes. Ces bandes ainsi que le matériau de base répondent aux normes CSA. Les bandes doivent être de niveau 2.


CLASS 1



CLASS 2



CLASS 3



VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF093	Moyen	9,75
SEF094	Grand	9,75
SEF095	T-Grand	9,75
SEF096	2T-Grand	9,75
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA Z96-09, CLASSE 2, NIVEAU 2		
SEF097	Moyen	19,50
SEF098	Grand	19,50
SEF099	T-Grand	19,50
SEF100	2T-Grand	19,50



SEF093



SEF097

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION CONFORMENT À CSA

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Lavable à la machine
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2





Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SGI273	Orange	Moyen	12,95
SGI274	Orange	Grand	12,95
SGI275	Orange	T-Grand	12,95
SGI276	Orange	2T-Grand	12,95
SGI277	Jaune lime haute visibilité	Moyen	12,95
SGI278	Jaune lime haute visibilité	Grand	12,95
SGI279	Jaune lime haute visibilité	T-Grand	12,95
SGI280	Jaune lime haute visibilité	2T-Grand	12,95

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ CONFORMENT À LA CSA

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Fente pour anneau en D
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Matériau: Polyester
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

Produits de sécurité ZENITH MD



SEF101



SEK232

No modèle Orange	Couleur des bandes réfléchissantes	No modèle Jaune lime	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille	Prix /Chacun
SEF101	Jaune/argentée	SEK232	Orange/argentée	Moyen	15,20
SEF102	Jaune/argentée	SEK233	Orange/argentée	Grand	15,20
SEF103	Jaune/argentée	SEK234	Orange/argentée	T-Grand	15,20
SEF104	Jaune/argentée	SEK235	Orange/argentée	2T-Grand	15,20

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Maille légère en polyester
- Bandes réfléchissantes de 4"
- Fente sécuritaire pour anneau en D
- Attache à boucles et crochets détachable en cinq points
- Deux courroies sur la poitrine pour badge, cellulaire ou radio
- Quatre poches à l'avant
- Conformes aux exigences de la norme CSA classe 2, niveau 2



VIKING

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEK051	61250-S/M	Petit/Moyen	20,20
SEI378	61250-L/XL	Grand/T-Grand	20,20
SEK052	61250-2XL/3XL	2T-Grand/3T-Grand	20,20

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Tissu de polyester serré perméable à l'air
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Design dégrafable en cinq points à boucles et crochets
- Quatre poches frontales
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2

VIKING



No modèle	No fab	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SDL041	61350-S/M	Orange haute visibilité	Petit/Moyen	18,10
SEI377	61350-L/XL	Orange haute visibilité	Grand/T-grand	18,10
SEJ804	61350-2XL/3XL	Orange haute visibilité	2T-Grand/3T-grand	18,10
SDP431	61350-S/M	Vert lime haute visibilité	Petit/Moyen	18,10
SEI715	61350-L/XL	Vert lime haute visibilité	Grand/T-grand	18,10
SDP432	61350-2XL/3XL	Vert lime haute visibilité	2T-Grand/3T-grand	18,10

VESTE D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Fente pour anneau en D
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Deux boucles pour radio
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2





No modèle	Couleur	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille	Prix /Chacun
SGF136	Orange haute visibilité	Jaune et argent	Moyen	19,50
SGF137	Orange haute visibilité	Jaune et argent	Grand	19,50
SGF138	Orange haute visibilité	Jaune et argent	T-Grand	19,50
SGF139	Orange haute visibilité	Jaune et argent	2T-Grand	19,50
SGF140	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	Moyen	19,50
SGF141	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	Grand	19,50
SGF142	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	T-Grand	19,50
SGF143	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	2T-Grand	19,50

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉ POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Polyester trilobé indéchirable et robuste 300 deniers et polyuréthane offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Poches multiples pour crayon/marqueur/craie et petite règle
- Poches sacs pour cell/radio
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poches avec oeillets en laiton pour la distribution de ruban d'arpenteur
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Fentes latérales en mailles perméables à l'air
- Longue poche rainure 11" pour règle
- Poche 14" avec fermeture à glissière le long du dos
- 8 grandes poches de rangement à fermeture à boucles et crochets scellées
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2
- Orange haute visibilité



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP470	3995FRO-S	Petit	93,00
SDP471	3995FRO-M	Moyen	93,00
SDP472	3995FRO-L	Grand	93,00
SDP473	3995FRO-XL	T-Grand	93,00
SDP474	3995FRO-2XL	2T-Grand	96,60
SDP475	3995FRO-3XL	3T-Grand	96,60

VESTES DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉES

- Design dégrafable en cinq points à boucles et crochets
- Quatre poches à l'avant
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Lavable machine
- Vêtement léger de haute visibilité avec protection contre les flammes accidentelles et la chaleur convective
- Polyester robuste de qualité supérieure, perméable à l'air et résistant au feu
- Bandes réfléchissantes 2"
- Orange haute visibilité
- Conforme CSA Z96 classe 2 niveau pour la résistance au feu et ANSI/ISEA 107-2010 pour résistance à la chaleur et au feu



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP389	6136FR-S/M	Petit/Moyen	20,00
SDP390	6136FR-L/XL	Grand/T-Grand	20,00
SDP391	6136FR-2XL/3XL	2T-Grand/3T-Grand	20,00

VESTE DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Panneaux de ventilation et refroidissement en mailles sous les aisselles
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- 8 poches scellées avec fermeture à boucles et crochets (5 extérieures/3 intérieures)
- Poches frontales inférieures avec oeillets de distribution de ruban d'arpenteur
- Longue poche rainure pour règle
- Boutons-pression et oeillets en laiton
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2



Vert lime haute visibilité		Orange haute visibilité			Prix
No modèle	No fab	No modèle	No fab	Taille	/Chacun
SDP456	6165G-S	SDP449	6165O-S	Petit	36,60
SDP457	6165G-M	SDP450	6165O-M	Moyen	36,60
SDP458	6165G-L	SDP451	6165O-L	Grand	36,60
SDP459	6165G-XL	SDP452	6165O-XL	T-Grand	36,60
SDP460	6165G-2XL	SDP453	6165O-2XL	2T-Grand	36,60
SDP461	6165G-3XL	SDP454	6165O-3XL	3T-Grand	36,60

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉE POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Coton ignifugé à 100% confortable et durable
- Panneaux de ventilation et refroidissement en mailles sous les aisselles
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- 8 poches scellées avec fermeture à boucles et crochets (5 extérieures/3 intérieures)
- Poches frontales inférieures avec oeillets de distribution de ruban d'arpenteur
- Longue poche rainure pour règle
- Grande poche avec fermeture à glissière le long du dos
- Conforme CSA Z96-09 classe 1 niveau pour la résistance au feu et ASTM F2302-08 pour la résistance à la chaleur et au feu



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP463	6165FR-S	Petit	57,30
SDP464	6165FR-M	Moyen	57,30
SDP465	6165FR-L	Grand	57,30
SDP466	6165FR-XL	T-Grand	57,30
SDP467	6165FR-2XL	2T-Grand	57,30
SDP468	6165FR-3XL	3T-Grand	57,30

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉE POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Polyester trilobé indéchirable, ignifugé et robuste 300 deniers et support en polyuréthane offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Poches multiples pour crayon/marqueur/craie et petite règle
- Poches sacs pour cell/radio
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- 4 poches de rangement intérieures
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Fentes latérales en mailles perméables à l'air
- Longue poche rainure 11" pour règle
- Poche 14" avec fermeture à glissière le long du dos
- 4 grandes poches de rangement extérieures à fermeture à boucles et crochets scellées
- Conforme CSA Z96-09 classe 1 niveau pour la résistance au feu et ASTM F2302-08 pour la résistance à la chaleur et au feu



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP482	3995FR-S	Petit	93,00
SDP483	3995FR-M	Moyen	93,00
SDP484	3995FR-L	Grand	93,00
SDP485	3995FR-XL	T-Grand	93,00
SDP486	3995FR-2XL	2T-Grand	96,60
SDP487	3995FR-3XL	3T-Grand	96,60



VESTE DE SÉCURITÉ POUR APENTEUR ALL-TRADES 1000D[MD]

- Ruban et endos à coutures surpiquées pour une durabilité supérieure
- Fermeture à glissière à l'avant avec dents apparentes
- Quatre grandes pochettes de rangement avec attaches à boucles et crochets et quatre pochettes intérieures
- Pochette pour cellulaire ou radio
- Poche de 11" à fermeture à glissière sur toute la largeur du dos
- Poche arrière avec attache à boucles et crochets
- Sangles de poitrine réfléchissantes doubles
- Matériau: Polyester
- Couleur: Rouge
- Certification: Conforme à la norme CSA Z96-15 classe 1, niveau 2



VIKING

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
NJF054	4915R-M	Moyen	**131,00**
NJF053	4915R-L	Grand	**131,00**
NJF055	4915R-XL	T-Grand	**131,00**
NJF056	4915R-XXL	2T-Grand	**135,00**
NJF057	4915R-XXXL	3T-Grand	**135,00**

T-SHIRT DE SÉCURITÉ

- FPRUV (facteur de protection contre les rayons ultraviolets) : 50+ bloquant 98% des rayons UV
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Couche intérieure en coton confortable et perméable à l'air
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée sur le côté gauche de la poitrine
- Conforme CSA Z96 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2



VIKING

Vert lime haute visibilité No modèle	No fab	Orange haute visibilité No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANCHES COURTES					
SDP407	6000G-M	**SDP402**	60000-M	Moyen	**29,80**
SDP408	6000G-L	**SDP403**	60000-L	Grand	**29,80**
SDP409	6000G-XL	**SDP404**	60000-XL	T-Grand	**29,80**
SDP410	6000G-2XL	**SDP405**	60000-2XL	2T-Grand	**29,80**
SDP411	6000G-3XL	**SDP406**	60000-3XL	3T-Grand	**29,80**
MANCHES LONGUES					
SDP397	6015G-M	**SDP392**	60150-M	Moyen	**32,90**
SDP398	6015G-L	**SDP393**	60150-L	Grand	**32,90**
SDP399	6015G-XL	**SDP394**	60150-XL	T-Grand	**32,90**
SDP400	6015G-2XL	**SDP395**	60150-2XL	2T-Grand	**32,90**
SDP401	6015G-3XL	**SDP396**	60150-3XL	3T-Grand	**32,90**

MANTEAU DE SÉCURITÉ

- Polyester indéchirable 300 deniers de qualité supérieure offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Doublure Ultimate Arctic LITE
- Capuchon isolé amovible
- Coutures doubles bordées et thermocollées
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Résistance éprouvée jusqu'à -30°C/-22 °F
- CSA Z96 classe 2, niveau 2



VIKING

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP412	6410JG-S	Petit	**227,00**
SDP413	6410JG-M	Moyen	**227,00**
SDP414	6410JG-L	Grand	**227,00**
SDP415	6410JG-XL	T-Grand	**227,00**
SDP416	6410JG-2XL	2T-Grand	**237,00**
SDP417	6410JG-3XL	3T-Grand	**237,00**

T-SHIRTS EN POLYESTER DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
- Tissu en mailles « miniatures » de polyester à 100 % de couleur fluorescent
- Deux bandes réfléchissantes fluorescentes de 3"
- Poche poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle Vert Lime	Orange	Taille	Prix /Chacun
SEF109	**SEL243**	Moyen	**18,50**
SEF110	**SEL244**	Grand	**18,50**
SEF111	**SEL245**	T-Grand	**18,50**
SEF112	**SEL246**	2T-Grand	**18,50**

CHANDAIL À CAPUCHON DE SÉCURITÉ EN MOLLETON

- Bande réfléchissante 2" Vi-Brance[MD] configurée en ruban 4" conforme WCB/Worksafe/DOT
- Couche de protection thermique et protection de la visibilité conforme à la norme ANSI
- Molleton de polyester tricoté de première qualité chaud et perméable à l'air
- Polyester 200 g à séchage rapide et résistant au boulochage
- Manches doublées en taffetas
- Capuchon amovible dégrafable
- Capuchon chaud pleine grandeur avec cordons d'ajustement
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Deux poches de rangement frontales
- Poche pour cellulaire sur le côté gauche de la poitrine
- Poignets et ceinture élastiques ajustés et confortables
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2

VIKING



Vert lime haute visibilité No modèle	No fab	Orange haute visibilité No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP424	6420JG-S	**SDN679**	6420JO-S	Petit	**59,10**
SDP425	6420JG-M	**SDN680**	6420JO-M	Moyen	**59,10**
SDP426	6420JG-L	**SDN681**	6420JO-L	Grand	**59,10**
SDP427	6420JG-XL	**SDN682**	6420JO-XL	T-Grand	**59,10**
SDP428	6420JG-2XL	**SDN683**	6420JO-2XL	2T-Grand	**59,10**
SDP429	6420JG-3XL	**SDN684**	6420JO-3XL	3T-Grand	**59,10**

PARKA DE SÉCURITÉ

- Polyester indéchirable 300 deniers de qualité supérieure offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poignet avec patte ajustable à boucles et crochets et manchette double de protection contre la pluie et le vent
- Capuchon isolé amovible
- Fermeture à glissière avec dents robustes et patte de protection contre les intempéries
- Col molletonné chaud et confortable
- Résistance éprouvée jusqu'à -50°C/-60°F
- Deux grandes poches frontales avec rabat velcro, une poche de poitrine intérieure
- Parka long 34" isolé pour plus de chaleur
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 3 niveau 2

VIKING



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP418	6450JG-S	Petit	**220,00**
SDP419	6450JG-M	Moyen	**220,00**
SDP420	6450JG-L	Grand	**220,00**
SDP421	6450JG-XL	T-Grand	**220,00**
SDP422	6450JG-2XL	2T-Grand	**229,00**
SDP423	6450JG-3XL	3T-Grand	**229,00**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES DE SÉCURITÉ IGNIFUGES HAUTE VISIBILITÉ EN POLYURÉTHANE

- Tissu en polyuréthane/polyester étirable et léger avec revêtement ignifuge et demeurant flexible sous des températures inférieures au point de congélation
- Une solution de rechange légère au PVC avec un degré d'imperméabilité élevé (10 000+)
- Bonne résistance aux produits chimiques, incluant la graisse animale, l'huile de poisson, l'huile à moteur et le diésel
- Conforme à la méthode d'essai CAN/CGSB -4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme
- Bandes réfléchissantes et contrastantes 3M Scotchlite d'une largeur de 2" et longueur de 4" conformes aux exigences de configuration WCB/Worksafe/DOT
- Résistance à l'huile à moteur, au diésel, aux produits chimiques, à la graisse animale et à l'huile de poisson
- Coutures microsoudées
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Idéales pour le travail sur les autoroutes et les rues et l'industrie pétrolière, les pêcheries, l'agriculture et la foresterie
- CSA Z96-09 classe 1, niveau FR



VESTES

- Grand capuchon détachable pouvant recouvrir un casque de sécurité
- Manchettes ajustables
- Fentes aux aisselles pour une meilleure perméabilité à l'air
- Deux poches intégrées durables à l'avant

PANTALONS À BAVETTE

- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Revers pour les bottes ajustables

Orange fluo No modèle	No fab	Vert fluo No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SDP054	6055FRJO-S	**SDP068**	6055FRJG-S	Petit	**110,00**
SDP055	6055FRJO-M	**SDP069**	6055FRJG-M	Moyen	**110,00**
SDP056	6055FRJO-L	**SDP070**	6055FRJG-L	Grand	**110,00**
SDP057	6055FRJO-XL	**SDP071**	6055FRJG-XL	T-Grand	**110,00**
SDP058	6055FRJO-2XL	**SDP072**	6055FRJG-2XL	2T-Grand	**110,00**
SDP059	6055FRJO-3XL	**SDP073**	6055FRJG-3XL	3T-Grand	**110,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SDP061	6055FRPO-S	**SDP075**	6055FRPG-S	Petit	**83,00**
SDP062	6055FRPO-M	**SDP076**	6055FRPG-M	Moyen	**83,00**
SDP063	6055FRPO-L	**SDP077**	6055FRPG-L	Grand	**83,00**
SDP064	6055FRPO-XL	**SDP078**	6055FRPG-XL	T-Grand	**83,00**
SDP065	6055FRPO-2XL	**SDP079**	6055FRPG-2XL	2T-Grand	**83,00**
SDP066	6055FRPO-3XL	**SDP080**	6055FRPG-3XL	3T-Grand	**83,00**

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ 3 EN 1 JOURNEYMAN

- 100% à l'épreuve de l'eu et du vent, lavables à la machine
- Conception toutes saisons 3 en 1 qui comprend une enveloppe en tissu molletonné à fermeture éclair
- Matériau en polyester 300 Denier Ripstop de première qualité qui procure une bonne résistance à l'abrasion, aux perforations, aux déchirures et aux accros
- Enveloppe de veste qui demeure flexible, même lorsque soumise à conditions climatique sous zéro
- Coutures doubles bordées à biais et soudées à chaud
- Boutons-pression robustes en laiton
- Enveloppe et molleton à fermeture éclair répondent aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

SFI910



Capuchon vendu séparément




SEF133

Orange haute visibilité No modèle	No fab	Jaune-lime No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SEF133	6400JO-S	**SEF140**	6400JG-S	Petit	**190,00**
SEF134	6400JO-M	**SEF141**	6400JG-M	Moyen	**190,00**
SEF135	6400JO-L	**SEF142**	6400JG-L	Grand	**190,00**
SEF136	6400JO-XL	**SEF143**	6400JG-XL	T-Grand	**190,00**
SEF137	6400JO-2XL	**SEF144**	6400JG-2XL	2T-Grand	**196,00**
SEF138	6400JO-3XL	**SEF145**	6400JG-3XL	3T-Grand	**196,00**
SEF139	6400JO-4XL	**SEF146**	6400JG-4XL	4T-Grand	**196,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SFI910	6400PO-S	**SFI917**	6400PG-S	Petit	**108,00**
SFI911	6400PO-M	**SFI918**	6400PG-M	Moyen	**108,00**
SFI912	6400PO-L	**SFI919**	6400PG-L	Grand	**108,00**
SFI913	6400PO-XL	**SFI920**	6400PG-XL	T-Grand	**108,00**
SFI914	6400PO-2XL	**SFI921**	6400PG-2XL	2T-Grand	**112,00**
SFI915	6400PO-3XL	**SFI922**	6400PG-3XL	3T-Grand	**112,00**
SFI916	6400PO-4XL	**SFI923**	6400PG-4XL	4T-Grand	**112,00**
CAPUCHON					
SEJ952	6330HO	**SEJ953**	6330HG	-	**15,20**

HARNAIS RÉFLÉCHISSANTS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1 1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies





No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF117	Moyen	**11,50**
SEF118	Grand	**11,50**
SEF119	T-Grand	**11,50**
SEF120	2T-Grand	**11,50**
SEF121	3T-Grand	**11,50**

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs
- Vendu à l'unité





No modèle	Longueur"	Prix /Chacun
SEF122	10	**3,10**
SEF123	12	**3,30**
SEF124	13 1/2	**3,50**
SEF125	15	**3,70**
SEF126	17	**3,95**
SEF127	19	**4,15**

COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ TYVEKMD 400 HV AVEC COLLET



- Vêtement haute visibilité en TyvekMD durable et perméable à l'air et à la vapeur d'eau tout en repoussant les liquides et aérosols à base d'eau
- La couche de fond de couleur orange fluorescent et des bandes rétroréfléchissantes gris argenté confèrent au vêtement une grande visibilité de jour comme de nuit
- Traitement antistatique à l'intérieur conforme EN-1149-5
- Vêtement de protection contre les produits chimiques, catégorie III, type 5-B et 6-B
- Coutures extérieures piquées, poignets et chevilles élastiques et ceinture élastique collée à la taille
- Design optimisé éliminant presque complètement l'introduction des liquides à l'intérieur de la combinaison
- Fermeture à glissière et rabat Tyvek[MD] offrant une protection accrue

Manche Dolman offrant une liberté de mouvement accrue et plus de confort
Entrejambe à gousset offrant une plus grande liberté de mouvement

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGR810	Petit	29,80
SGR811	Moyen	29,80
SGR812	Grand	29,80
SGR813	T-Grand	29,80
SGR814	2T-Grand	31,59
SGR815	3T-Grand	33,48
SGR816	4T-Grand	36,16

BONNET EN TRICOT ORANGE HAUTE VISIBILITÉ AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

- Bande réfléchissante argentée tissée dans le bonnet
- Taille unique
- Matériau: Acrylique



SGI135

SGJ105

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SGI135	Orange haute visibilité	7,95
SGJ105	Noir	7,50

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON N-FERNO[MD] 6821

- Laine de polyester élastique qui garde la tête et le cou bien au chaud
- Taille longue
- Pièce réfléchissante pour plus de visibilité
- Se porte sous un casque sans perte de confort
- Matériau: Molleton



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGC107	16829	Vert lime haute visibilité	31,70

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Endos fluorescent et deux bandes réfléchissantes grise pour une visibilité maximale
- Poignet de sécurité caoutchouté



Qté par caisse: 120 — Prix par paire

No modèle	Taille	Description	Prix /Chacun
SEK239	Grand	Vert haute visibilité, non doublé	8,85
SEK242	Grand	Orange haute visibilité, doublé de coton	8,85

GANTS D'AJUSTEUR POUR L'HIVER HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE

Fabrication de première qualité

- Doublure de Thinsulate[MC] de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté



Qté par caisse: 72 — Prix par paire

No modèle	Taille	Couleur	Prix /Chacun
SED428	Grand	Jaune fluoroescent	12,20
SEK237	Grand	Orange fluorescent	12,20



CHEMISES EN TISSU INDÉCHIRABLE

- Pressage permanent, prérétrécies avec apprêt résistant à la saleté et l'humidité
- Boutonnière avant avec sept boutons incluant un bouton au cou
- Col à parement en deux pièces doublé surpiqué avec renforts cousus
- Deux poches fonctionnelles à rabat avec boutonnières et barrettes de renforts inclinées, compartiment pour crayon sur la poche de gauche
- Poche frontale centrale
- Empiècement en deux pièces séparé
- Ourlet droit avec fentes latérales offrant un aspect professionnel, la chemise rentrée dans les pantalons ou non
- Popeline antidéchirure légère réduisant au minimum les déchirures et réparations
- Technologie Touchtex[MC] offrant une rétention de la couleur supérieure
- Tailles pour hommes • Poids du tissu: 4,25 oz
- Mélange de matériaux: Polyester 65%, coton 35%
- Longueur du corps: Régulière



Bleu marine No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANCHES COURTES					
SEU273	SY60NV-SS-S	**SEU246**	SY60GY-SS-S	Petit	**37,80**
SEU272	SY60NV-SS-M	**SEU245**	SY60GY-SS-M	Moyen	**37,80**
SEU271	SY60NV-SS-L	**SEU244**	SY60GY-SS-L	Grand	**37,80**
SEU274	SY60NV-SS-XL	**SEU247**	SY60GY-SS-XL	T-Grand	**37,80**
SEU275	SY60NV-SS-XXL	**SEU248**	SY60GY-SS-XXL	2T-Grand	**45,30**
SEU270	SY60NV-SS-3XL	**SEU243**	SY60GY-SS-3XL	3T-Grand	**45,30**
MANCHES LONGUES					
SEU222	SY50NV-RG-S	**SEU195**	SY50GY-RG-S	Petit	**42,80**
SEU221	SY50NV-RG-M	**SEU194**	SY50GY-RG-M	Moyen	**42,80**
SEU220	SY50NV-RG-L	**SEU193**	SY50GY-RG-L	Grand	**42,80**
SEU223	SY50NV-RG-XL	**SEU196**	SY50GY-RG-XL	T-Grand	**42,80**
SEU224	SY50NV-RG-XXL	**SEU197**	SY50GY-RG-XXL	2T-Grand	**51,40**
SEU219	SY50NV-RG-3XL	**SEU192**	SY50GY-RG-3XL	3T-Grand	**51,40**

COMBINAISONS

- Tissu croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Bande autoagrippante au sommet de la fermeture éclair et au revers
- Deux poches frontales montées
- Poches appliquées sur les hanches, poches de poitrine et poche pour règle sur la jambe droite
- Fermeture éclair à double curseur en laiton
- Manches ourlées



Bleu marine No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE208	CT10NV38	**SEE220**	CT10SG38	38	**59,60**
SEE209	CT10NV40	**SEE221**	CT10SG40	40	**59,60**
SEE210	CT10NV42	**SEE222**	CT10SG42	42	**59,60**
SEE211	CT10NV44	**SEE223**	CT10SG44	44	**59,60**
SEE212	CT10NV46	**SEE224**	CT10SG46	46	**59,60**
SEE213	CT10NV48	**SEE225**	CT10SG48	48	**59,60**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

SARRAUS DE LABORATOIRE

- Mélange haute performance, popeline de 5 oz, 80 % polyester/20 % coton peigné
- Col monopièce doublé avec revers à cran
- Boutons anti-UV sans jaunissement pour une blancheur longue durée malgré le blanchissage industriel fréquent
- Poche de poitrine gauche avec poche à crayon et deux poches sur la partie inférieure
- Ouvertures sur les côtés
- Longueur à l'arrière: 41,5" pour toutes les tailles
- Couleur: blanc



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE253	KP14WH36	36	**38,80**
SEE254	KP14WH38	38	**38,80**
SEE255	KP14WH40	40	**38,80**
SEE256	KP14WH42	42	**38,80**
SEE257	KP14WH44	44	**38,80**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.
Aussi offert en version bleu marine, bleu pâle et gris.

PANTALONS PERFORMANCE POUR ATELIER

- Entrejambe: 37"
- Première toile de spandex compatible à la blanchisserie industrielle
- Gousset complet à l'entrejambe pour plus de mobilité
- Piqûres doubles
- Poches renforcées à l'avant pouvant se déployer pour prévenir l'usure normale
- Coupe de la jambe décontractée facilitant le port de bottes de travail
- Ceinture élastique invisible avec étirement supplémentaire de 3" pour plus de confort et de mobilité
- Passants de ceinture plus longs et plus larges pouvant accommoder un grand éventail de ceintures de travail



Bleu marine No modèle	No fab	Charbon No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM069	PT2ANV-34-37U	**SDM058**	PT2ACH-34-37U	34	**61,00**
SDM070	PT2ANV-36-37U	**SDM059**	PT2ACH-36-37U	36	**61,00**
SDM071	PT2ANV-38-37U	**SDM060**	PT2ACH-38-37U	38	**61,00**
SDM072	PT2ANV-40-37U	**SDM061**	PT2ACH-40-37U	40	**61,00**
SDM073	PT2ANV-42-37U	**SDM062**	PT2ACH-42-37U	42	**61,00**

* Entrejambe non ourlé. Pantalons ourlés offert, contactez-nous pour plus d'information.
Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui. Aussi offert en version noir.

BLOUSES DE TRAVAIL

- Tissu croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Cinq bandes autoagrippantes dissimulées
- Revers à cran une-pièce
- Deux poches de poitrine et deux poches sur la partie inférieure
- Ouvertures sur le côté et à l'arrière
- Longueur: 43,75" (basée sur la taille 42)



Bleu marine No modèle	No fab	Charbon No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE232	KT30NV38	**SEZ849**	KT30CH38	38	**56,30**
SEE233	KT30NV40	**SEZ850**	KT30CH40	40	**56,30**
SEE234	KT30NV42	**SEZ851**	KT30CH42	42	**56,30**
SEE235	KT30NV44	**SEZ852**	KT30CH44	44	**56,30**
SEE236	KT30NV46	**SEZ853**	KT30CH46	46	**56,30**
SEE237	KT30NV48	**SEZ854**	KT30CH48	48	**56,30**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.
Aussi offert en version bleu facteur.

COMBINAISONS À VISIBILITÉ SUPÉRIEURE

- Tissu croisé, 65 % polyester/35 % coton, 7,5 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton, tirette au sommet de la fermeture à glissière et du revers
- Collet plat monopièce surpiqué
- Manches ourlées avec boutons-pression ajustables
- Poche fourre-tout sur la manche gauche
- Deux poches montées à l'avant, deux poches rapportées sur les hanches et deux poches sur la poitrine, dos pour un meilleur confort
- Bandes réfléchissantes 2" jaunes/argentées/jaunes (3M Scotchlite[MC] #9920)
- L'orange conforme à la norme CSA Z96-09 classe 3 niveau 2



Orange No modèle	No fab	Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDH968	CT5SOR-RG-38	**SDH951**	CT5SNV-RG-38	38	**152,00**
SDH969	CT5SOR-RG-40	**SDH952**	CT5SNV-RG-40	40	**152,00**
SDH970	CT5SOR-RG-42	**SDH953**	CT5SNV-RG-42	42	**152,00**
SDH971	CT5SOR-RG-44	**SDH954**	CT5SNV-RG-44	44	**152,00**
SDH972	CT5SOR-RG-46	**SDH955**	CT5SNV-RG-46	46	**152,00**
SDH973	CT5SOR-RG-48	**SDH956**	CT5SNV-RG-48	48	**152,00**
SDH974	CT5SOR-RG-50	**SDH957**	CT5SNV-RG-50	50	**152,00**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.
Aussi offert en version khaki et orange.

PANTALONS DE TRAVAIL



- Tissu croisé 7,5 oz prérétréci, 65 % polyester et 35 % coton
- Teinture de cuve durable
- Devant simple
- Pressage permanent
- Fermeture à velcro sur la ceinture
- Deux poches à double épaisseur sur le devant
- Sept grandes boucles de ceinture
- Deux poches à l'arrière
- Bride à bouton sur la poche arrière gauche
- Fermeture en laiton à l'avant
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Entrejambe de 33"
- Couleur: Bleu marine

Coupe régulière No modèle	No fab	Taille basse No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL882	1947-NAVY-34/33	**SAL894**	2947-NAVY-34/33	34	**47,40**
SAL883	1947-NAVY-36/33	**SAL895**	2947-NAVY-36/33	36	**47,40**
SAL884	1947-NAVY-38/33	**SAL896**	2947-NAVY-38/33	38	**47,40**
SAL885	1947-NAVY-40/33	**SAL897**	2947-NAVY-40/33	40	**47,40**
SAL886	1947-NAVY-42/33	**SAL898**	2947-NAVY-42/33	42	**47,40**
SAL887	1947-NAVY-44/33	**SAL899**	2947-NAVY-44/33	44	**47,40**
SAL888	1947-NAVY-46/33	**SAL900**	2947-NAVY-46/33	46	**54,50**
SAL889	1947-NAVY-48/33	**SAL901**	2947-NAVY-48/33	48	**54,50**
SAL890	1947-NAVY-50/33	**SAL902**	2947-NAVY-50/33	50	**54,50**

Note: autres couleurs et tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISON NON DOUBLÉE WESTEX^{MC} ULTRASOFT^{MD}



- Pochette à gauche à l'avant sur la poitrine munie d'un rabat et d'une fermeture cachée à bouton pression
- Espace pour crayon sur la pochette à gauche sur la poitrine
- Ouverture sur les côtés aux hanches avec fermeture cachée à bouton pression
- Deux grandes pochettes cousues à l'arrière
- Fermeture à glissière YKK^{MD} no 5 deux côtés en laiton sous patte Nomex^{MD} et fermeture à bouton pression à l'avant
- Tous les boutons pression sont recouvert de matériau
- Dos télescopique
- Points d'arrêt aux zones de stress
- Couleur: bleu marine
- Classement arc électrique: 12,4 cal/cm^2
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA 70E/NFPA 2112
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 2

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC061	32/36	**294,00**
SEC062	38/40	**294,00**
SEC063	42/44	**294,00**
SEC064	46/48	**294,00**
SEC065	50/52	**338,00**
SEC066	54/56	**338,00**

PARKAS ORIGINAUX «HYDRO»



- 100 % toile de coton, 10 oz
- Doublé à 100 % en peluche d'acrylique dans le haut du corps et à 100 % en ouate de polyester de 6 oz dans les bras et les 10" au bas du corps
- Deux grandes poches sur le devant et une poche intérieure sur la poitrine du côté gauche
- Capuchon réglable avec cordon et quatre boutons-pression à l'arrière du col
- Fermeture-éclair à deux voies à l'avant
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Couleur: bleu marine

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL953	124-NAVY-S	Petit	**153,00**
SAL954	124-NAVY-M	Moyen	**153,00**
SM671	124-NAVY-L	Grand	**153,00**
SM673	124-NAVY-XL	T-Grand	**153,00**
SAL955	124-NAVY-2XL	2T-Grand	**175,00**
SAL956	124-NAVY-3XL	3T-Grand	**175,00**

Note: autres couleurs et tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE TRAVAIL DE LUXE EN TISSU CROISÉ



- Tissu croisé prérétréci, 65 % polyester/35 % coton, 7,5 oz
- Colorant de longue durée
- Deux boutons-pression sur le collet
- Deux poches sur la poitrine (compartiment à crayon sur la poche gauche) et rabat sur le côté droit
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton
- Deux poches à l'avant
- Ouvertures sur les côtés
- Manches longues avec boutons-pression sur les poignets
- Couture double à la taille avec bande élastique à l'arrière
- Dos télescopique pour un meilleur confort
- Deux grandes poches à l'arrière
- Poche pour outil sur la jambe droite
- Boucle pour marteau sur la jambe gauche
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Autres tailles et couleurs offertes
- Couleur: Bleu marine

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ496	429-NAVY-36	36	**86,00**
SAQ497	429-NAVY-38	38	**86,00**
SAQ498	429-NAVY-40	40	**86,00**
SAQ499	429-NAVY-42	42	**86,00**
SAQ500	429-NAVY-44	44	**86,00**
SAQ501	429-NAVY-46	46	**98,90**
SAQ502	429-NAVY-48	48	**98,90**
SAQ503	429-NAVY-50	50	**98,90**
SEC067	429-NAVY-52	52	**98,90**
SEC353	429-NAVY-54	54	**98,90**

COMBINAISONS ISOLANTES



- Tissu croisé prérétréci, 65 % polyester 35 % coton, 7 1/2 oz
- Doublure rembourrée 100 % en polyester, 4 oz
- Deux grandes poches à l'arrière
- Deux grandes poches sur la poitrine, avec fermeture-éclair en laiton (fente à crayon sur la gauche)
- Ouvertures sur le côté et fermeture-éclair sur les jambes
- Fermeture-éclair à deux voies sur le devant et deux boutons-pression sur le col
- Double couture à la taille avec deux poches sur le devant
- Dos ample pour plus de confort
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Colorant de cuve de longue durée
- Couleur: bleu marine
- Tailles plus grandes et plus larges disponibles

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SAL944	837-NAVY-M	Moyen	**161,00**
SAL946	837-NAVY-L	Grand	**161,00**
SAL948	837-NAVY-XL	T-Grand	**161,00**
SAL950	837-NAVY-2XL	2T-Grand	**185,00**

Note: autres couleurs et tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

BLOUSES DE TRAVAIL 100 % COTON



- Tissu croisé prérétréci, 100 % coton, 8,2 oz
- Trois poches sur le devant
- Ouvertures sur le côté
- Fermeture à pression sur le devant
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Couleur: bleu marine
- Autres tailles disponibles

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL917	160-NAVY-34	34	**75,00**
SAL918	160-NAVY-36	36	**75,00**
SAL919	160-NAVY-38	38	**75,00**
SAL920	160-NAVY-40	40	**75,00**
SAL921	160-NAVY-42	42	**75,00**
SAL922	160-NAVY-44	44	**75,00**
SAL923	160-NAVY-46	46	**75,00**
SAL924	160-NAVY-48	48	**86,20**
SAL925	160-NAVY-50	50	**86,20**
SAL926	160-NAVY-52	52	**86,20**



VÊTMENTS RÉSISTANT À LA CHALEUR

- Matériau: Kevlar[MD] aluminisé

VESTES

- Munie d'un collet droit, d'une fermeture sous patte, de boutons-pression et de languettes de cuir renforcées







No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SGQ204	424-24-42BW	Tablier bavette	24" la x 42 lo"	**174,00**
SGQ179	92430-S	Veste 30"	Petit	**587,00**
SGQ180	92430-M	Veste 30"	Moyen	**587,00**
SGQ181	92430-L	Veste 30"	Grand	**587,00**
SGQ182	92430-XL	Veste 30"	T-Grand	**587,00**
SGQ183	92430-2XL	Veste 30"	2T-Grand	**587,00**
SGQ184	92430-3XL	Veste 30"	3T-Grand	**587,00**
SGQ186	92446-S	Veste 46"	Petit	**707,00**
SGQ187	92446-M	Veste 46"	Moyen	**707,00**
SGQ188	92446-L	Veste 46"	Grand	**707,00**
SGQ189	92446-XL	Veste 46"	T-Grand	**707,00**
SGQ190	92446-2XL	Veste 46"	2T-Grand	**707,00**
SGQ205	12424-53-15	Guêtres avec couvre-chaussures	15"	**187,00**

MANTEAU DE PLUIE JOURNEYMAN RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

- Protection contre le risque moyen à élevé d'éclaboussures de produits chimiques
- Excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales, et les huiles à moteur
- Procure une bonne protection contre les vents mauvais et les températures froides
- Matériau en PVC/polyester robuste de 0,45 mils

MANTEAUX

- Système double de bouton-pression robuste en laiton chromé
- Capuchon attaché au manteau

PANTALONS

- Bretelles élastiques robustes & bavette réversible
- Section ajustable à la taille
- Grande poche avec fermeture éclair & porte-stylo situés derrière la bavette

SFI879



SFI873



Vert No modèle	No fab	Jaune No modèle.	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANTEAUX					
SFI873	4125J-S	**NJE976**	5125J-S	Petit	**49,20**
SFI874	4125J-M	**NJE975**	5125J-M	Moyen	**49,20**
SFI875	4125J-L	**NJE974**	5125J-L	Grand	**49,20**
SFI876	4125J-XL	**NJE977**	5125J-XL	T-Grand	**49,20**
SFI877	4125J-2XL	**NJE978**	5125J-2XL	2T-Grand	**50,10**
SFI878	4125J-3XL	**NJE979**	5125J-3XL	3T-Grand	**50,10**
PANTALONS					
SFI879	4110P-S	**SEA759**	5110P-S	Petit	**49,20**
SFI880	4110P-M	**SEA760**	5110P-M	Moyen	**49,20**
SFI881	4110P-L	**SEA761**	5110P-L	Grand	**49,20**
SFI882	4110P-XL	**SEA762**	5110P-XL	T-Grand	**49,20**
SFI883	4110P-2XL	**SEA763**	5110P-2XL	2T-Grand	**50,10**
SFI884	4110P-3XL	**SEA764**	5110P-3XL	3T-Grand	**50,10**

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR CLASSIQUES TEMPEST

- Extérieur en polyester et PVC de haute technologie et doublure en mailles/taffetas

MANTEAUX

- Poignets et ourlets ajustables
- Bandes de sécurité réfl échissantes à l'avant et à l'arrière
- Cinq grandes poches de rangement, une grande à l'intérieur, et une pour un lecteur MP3
- Trappes d'aération à fermeture éclair sous les bras

PANTALONS

- Fermetures à glissière bidirectionnelles, robustes et couvertes pour des pantalons aérés ou détachement rapide
- Taille élastique large avec ajustements à boucles et crochets
- Fermeture à boucles et crochets ajustable au bas des jambes
- Taille à bouton-pression et braguette à fermeture à glissière
- Genoux articulés pour faciliter les mouvements
- Doublure complète à l'intérieur pour plus de confort

SAL408



SAX012



MANTEAUX

Rouge/Charbon No modèle	No fab	Bleu/Charbon No modèle	No fab	Charbon/Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL402	838CR-S	**SAL408**	838CB-S	**SAL414**	838CN-S	Small	**107,00**
SAL403	838CR-M	**SAL409**	838CB-M	**SAL415**	838CN-M	Medium	**107,00**
SAL404	838CR-L	**SAL410**	838CB-L	**SAL416**	838CN-L	Large	**107,00**
SAL405	838CR-XL	**SAL411**	838CB-XL	**SAL417**	838CN-XL	X-Large	**107,00**
SAL406	838CR-2XL	**SAL412**	838CB-2XL	**SAL418**	838CN-2XL	2X-Large	**109,00**
SAL407	838CR-3XL	**SAL413**	838CB-3XL	**SAL419**	838CN-3XL	3X-Large	**109,00**

PANTALONS

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAX012	838PZ-S	Petit	**70,00**
SAX013	838PZ-M	Moyen	**70,00**
SAX014	838PZ-L	Grand	**70,00**
SAX015	838PZ-XL	T-Grand	**70,00**
SAX016	838PZ-2XL	2T-Grand	**72,40**
SAX017	838PZ-3XL	3T-Grand	**72,40**

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR TEMPEST TRI-ZONE

- Extérieur en polyester et PVC de haute technologie et doublure en mailles/taffetas

MANTEAUX

- Poignets ajustables à boucles et crochets
- Passepoils réfléchissants de sécurité à l'avant et à l'arrière
- 4 grandes poches, 1 poche tout usage sur la manche, 1 grande poche intérieure et une poche pour baladeur MP3
- Nouvelle doublure en molleton de luxe plus épais 300 g/m² sans boulochage pouvant être portée seule ou avec un manteau extérieur pour offrir une protection thermique jusqu'à -30°C

PANTALONS

- Fermetures à glissière bidirectionnelles, robustes et couvertes pour des pantalons aérés ou détachement rapide
- Taille élastique large avec ajustements à boucles et crochets
- Taille à bouton-pression et braguette à fermeture à glissière



SDN755



SAL396

VIKING®

MANTEAUX

Rouge/Noir No modèle	Rouge/Noir No fab	Noir No modèle	Noir No fab	Blue marine No modèle	Blue marine No fab	Taille	Prix /Chacun
SDN755	858JBR-S	SDN743	858JB-S	SDN749	858JN-S	Petit	189,00
SDN756	858JBR-M	SDN744	858JB-M	SDN750	858JN-M	Moyen	189,00
SDN757	858JBR-L	SDN745	858JB-L	SDN751	858JN-L	Grand	189,00
SDN758	858JBR-XL	SDN746	858JB-XL	SDN752	858JN-XL	T-Grand	189,00
SDN759	858JBR-2XL	SDN747	858JB-2XL	SDN753	858JN-2XL	2T-Grand	198,00
SDN760	858JBR-3XL	SDN748	858JB-3XL	SDN754	858JN-3XL	3T-Grand	198,00

PANTALONS

Noir No modèle	Noir No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL396	858PB-S	Petit	87,70
SAL397	858PB-M	Moyen	87,70
SAL398	858PB-L	Grand	87,70
SAL399	858PB-XL	T-Grand	87,70
SAL400	858PB-2XL	2T-Grand	89,60
SAL401	858PB-3XL	3-Grand	89,60

VESTES SANS MANCHES, MANTEAUX LONGS ET MANTEAUX ISOLÉS À USAGE LÉGER POUR GLACIÈRES

- Isolés entièrement avec de la bourre Dacron[MD] de 7 oz
- Extérieur imperméable en 100 % nylon
- Le col et les poignets en tricot offrent une barrière supplémentaire contre le froid
- Deux poches chauffe-mains isolées • Lavables à la machine



SAN544

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANTEAUX			
SAN543	1100-S	Petit	54,60
SAN544	1100-M	Moyen	54,60
SAN545	1100-L	Grand	54,60
SAN546	1100-XL	T-Grand	54,60
SAN547	11001-2XL	2T-Grand	60,00
SAN548	11001-3XL	3T-Grand	54,60
VESTES SANS MANCHES			
SAN549	1006-S	Petit	40,20
SAN550	1006-M	Moyen	40,20
SAN551	1006-L	Grand	40,20
SAN552	1006-XL	T-Grand	40,20
SAN553	10061-2XL	2T-Grand	44,95
SAN554	10061-3XL	3T-Grand	44,95
MANTEAUX LONGS			
SAN555	1004-S	Petit	70,00
SAN556	1004-M	Moyen	70,00
SAN557	1004-L	Grand	70,00
SAN558	1004-XL	T-Grand	70,00
SAN559	10041-2XL	2T-Grand	79,95
SAN560	10041-3XL	3T-Grand	79,95

MANTEAUX THERMIQUES N-FERNO 6466

- Enveloppe robuste en nylon 500D avec un traitement hydrofuge respirable qui permet de rester confortable et au sec
- Zones de renforcement en nylon 1600D aux endroits plus propices à l'usure pour résister aux conditions les plus difficiles
- Manches thermiques piquées isolantes facile à enfiler et retirer
- Pochette interne audio pour un téléphone ou autre appareil
- Pièces réfléchissantes qui aident à garder les travailleurs visibles et en sécurité
- Fermetures YKK[MD] durables avec rabat-tempête protégeant contre le vent et la pluie
- Capuchon amovible avec cordons ajustables selon les besoins
- Ceinture coulissante, poignets extérieurs ajustables par boucles et crochets et poignets intérieurs en spandex travaillant de concert pour protéger contre le vent, la neige et le froid
- Poches externes comprenant un porte document au dos et une à l'avant pour téléphone intelligent



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGH662	41112	Petit	356,73
SGH663	41113	Moyen	356,73
SGH664	41114	Grand	356,73
SGH665	41115	T-Grand	356,73
SGH666	41116	2T-Grand	356,73
SGH667	41117	3T-Grand	356,73

SALOPETTES THERMIQUES N-FERNO 6471

- Enveloppe externe robuste en nylon 500D qui procure une protection contre les éléments, repoussant le vent et l'eau, et garde l'utilisateur au chaud
- Plusieurs poches, comprenant à la hanche et sur la poitrine pour plus de rangement
- Zones de renforcement en nylon 1600D aux endroits plus propices à l'usure pour résister aux conditions les plus difficiles
- Fermeture YKK[MD] pleine longueur sur chaque jambe pour enfiler et retirer facilement sans retirer les bottes de travail
- Genouillère/mentonnière pratique en mousse de polyéthylène facilement amovible
- Courroies élastiques, ajustables et antidérapantes avec inscription "Be Tenacious", offrant un confort maximal et un ajustement parfait
- Design de jambe droite avec enveloppe interne à fond élastique et fermeture à bouton pression protégeant contre la neige et l'eau
- Pièces réfléchissantes qui aident à garder les travailleurs visibles et en sécurité



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGH668	41212	Petit	356,73
SGH669	41213	Moyen	356,73
SGH670	41214	Grand	356,73
SGH671	41215	T-Grand	356,73
SGH672	41216	2T-Grand	356,73
SGH673	41217	3T-Grand	356,73

MAILLOTS THERMIQUES À MANCHES LONGUES 6435

- Tee-shirt ras de cou ajusté en tissu qui élimine l'humidité de calibre moyen pour plus de chaleur
- Concept confortable: manches raglan, tissu extensible, coutures plates
- Boucles aux pouces gardant la manche en place et le vent hors du vêtement
- Traitements contre les odeurs qui aident à les combattre
- Tissus extensibles, intérieur gratté qui procure chaleur et confort
- Traitement contre l'humidité qui garde les travailleurs au sec
- Concept à long pan qui vous garde couvert
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SEC962	40203	Moyen	87,30
SEC963	40204	Grand	87,30
SEC964	40205	T-Grand	87,30
SEC965	40206	2T-Grand	87,30
SEC966	40207	3T-Grand	87,30

CALEÇONS THERMIQUES LONGS 6480

- Tissus extensibles, intérieur gratté qui procure chaleur et confort
- Traitement contre l'humidité qui garde les travailleurs au sec
- Tissus extensibles, coutures plates et taille sans étiquette pour plus de confort
- Traitements contre les odeurs qui aident à les combattre
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SEC967	40803	Moyen	53,46
SEC968	40804	Grand	53,46
SEC969	40805	T-Grand	53,46
SEC970	40806	2T-Grand	53,46
SEC971	40807	3T-Grand	53,46



COIFFES D'HIVER

ÉTOFFE EXTÉRIEURE ININFLAMMABLE

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent. Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité. Taille unique, étoffe extérieure inflammable.

Produits de sécurité ZENITH MD



SGU851

FROID INTENSE

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense.

No modèle SGU851
Prix/Chacun 15,95$



SGU852

FROID MOYEN

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton pour un froid de moyen à intense.

No modèle SGU852
Prix/Chacun 10,95$



SAJ553

FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux.

No modèle SAJ553
Prix/Chacun 7,85$

COIFFES EXTENSIBLES 6810/6815

- Tricot de polyester 100 %
- Protègent les oreilles et la tête contre le vent et les températures froides
- Ignifuge jusqu'à la première lessive
- Taille unique

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEE076	16810	Style demi-casque	10,19
SEE077	16815	Style plein-casque	16,86



SEE076



SEE077

COIFFES D'HIVER

- Poches internes pouvant contenir des coussins chauffants pour chaleur additionnelle
- Courroies à boucles et crochets pour faciliter l'enfilement du casque de sécurité
- Taille unique

No modèle	No fab	No style	Couches	Doublure	Longueur	Prix/Chacun
SEE069	16850	6850	2	Molletonnée	Menton	11,11
SEE070	16852	6852	2	Molletonnée	Épaule	16,92
SEE072	16877	6877	3	Molletonnée	Épaule	36,78
SEE066	16867	6867	3	Molletonnée	Épaule	14,89
SEE068	16952	6952	3	Molleton sherpa	Épaule	18,77

SEE070





SEE069

SEE068



PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
- Taille: Taille unique

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
SGJ655	Noir	6,60

PASSE-MONTAGNE BASCULANT N-FERNO MD 6823 À L'ÉPREUVE DU VENT

- Molleton avec tissu protégeant contre le vent aux endroits les plus vulnérables pour une protection conter les intempéries
- Design basculant unique
- Fabrication en trois panneaux avec couture flatlock pour un ajustement confortable personnalisé
- Pièces réfléchissantes qui aident à garder le travailleur visible et en sécurité
- Grande longueur
- Matériau: Molleton
- Taille: Taille unique



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEL893	16823	Noir	31,70

COMBINAISONS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



- Tissu qui résiste aux étincelles de l'arc électrique
- Taille ample avec manches montées
- Crochets et fermeture adhésive à l'avant classés pour l'arc électrique
- Entrejambe de 30"
- Dos extensible
- Poignets en Nomex[MD] deux plis
- Fermeture/Ouverture adhésive pour les poignets
- Couleur : bleu marine
- Classification 8 cal/cm² ATPV
- Conformes aux normes ASTM F1506 et ASTM F1959
- Certifiées CE 0120

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED821	ACCA8BLM	Moyen	439,00
SED822	ACCA8BLL	Grand	439,00
SED823	ACCA8BLXL	T-Grand	439,00
SED824	ACCA8BL2XL	2T-Grand	469,00

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

Honeywell SALISBURY

MANTEAUX DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



- Fabriqués de matériaux qui résistent aux étincelles de l'arc électrique
- Dos extensible pour confort additionnel
- Crochets et fermeture adhésive à l'avant classés pour l'arc électrique
- Fermeture sous patte autoagrippante qui résiste aux flammes
- Longueur: 32"
- Couleur: gris
- Classification ATPV 40 cal/cm²
- Conformes aux normes ASTM F1506 et ASTM F1459
- Certifiés CE 0120

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED826	ACC4032GYS	Petit	709,00
SED827	ACC4032GYM	Moyen	709,00
SED828	ACC4032GYL	Grand	709,00
SED829	ACC4032GYXL	T-Grand	709,00
SED830	ACC4032GY2XL	2T-Grand	779,00

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

Honeywell SALISBURY

TROUSSE DE SÉCURITÉ POUR L'ARC ÉLECTRIQUE

- **Les ensembles de 8 cal/cm² comprennent:** Combinaison contre l'arc électrique, harnais de tête AS1200, lentille SPL, casque de sécurité, lunettes de sécurité, passe-montagne et un sac de rangement Salisbury.
- **Les ensembles de 40 cal/cm² comprennent:** Veste contre l'arc électrique, salopette, capuchon, casque de sécurité, sac de rangement Salisbury et lunettes de sécurité

Honeywell SALISBURY



ENSEMBLES DE 8 CAL/CM²

No modèle	No fab	Conforme à la/au norme(s)	Taille de combinaison	Catégorie arc électrique EPI	Prix /Chacun
SGF065	SKCA8L-1200-SPL	NFPA 70E	Grand	2	1039,00
SGF068	SKCA8XL-1200-SPL	NFPA 70E	T-Grand	2	1039,00
SGF064	SKCA82XL-1200-SPL	NFPA 70E	2T-Grand	2	1079,00

ENSEMBLES DE 40 CAL/CM²

No modèle	No fab	Conforme à la/au norme(s)	Taille de combinaison	Catégorie arc électrique EPI	Prix /Chacun
SGF054	SK40L-SPL	NFPA 70E	Grand	4	2319,00
SGF063	SK40XL-SPL	NFPA 70E	T-Grand	4	2319,00
SGF053	SK402XL-SPL	NFPA 70E	2T-Grand	4	2449,00

CAPUCHONS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE DE STYLE PASSE-MONTAGNE



- Offre une protection du cou et de la tête contre les risques d'étincelles de l'arc électrique sur 360° lorsqu'utilisé avec un écran facial
- Fabriqués de matériaux classés pour l'arc électrique
- Fabriqué avec deux couches de tissu tricoté à nervure
- Ouverture élastique pour le visage qui conserve sa forme et sa taille
- Classification ATPV 10 cal/cm²

No modèle SED820
No fab AFHOOD10
Prix/Chacun 80,90$

Honeywell SALISBURY

CAPUCHON POUR L'ARC ÉLECTRIQUE

Honeywell SALISBURY



- Fabriqué en matériau résistant à l'arc électrique
- Couture en fil Nomex
- Lentilles remplaçables antibuée anti-arc 10" x 20"
- Support à fentes
- Onglets à boucles et crochets fixant le système compact d'air PRO-AIR à la ceinture
- Taille unique
- Couleur: Gris
- Classement arc électrique: 40
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA 70E
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 4

No modèle SGF051
No fab FH40GY-NZ
Prix/Chacun 919,00$

SALOPETTES DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



- Fabriqué de matériaux qui résistent aux étincelles de l'arc électrique
- Bretelles robustes incorporées
- Coupe décontractée pour une mobilité additionnelle
- Entrejambe 30"
- Bandes d'ajustement autoagrippantes à la taille
- Devant de style plastron pour une protection additionnelle
- Goussets ajustables sur les revers de pantalon
- Couleur: gris
- Classification ATPV 40 cal/cm²
- Conforme à la norme ASTM F2178 en vigueur et aux exigences d'inflammabilité de la norme ASTM F1506
- Certifiées CE 0120

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED831	ACB4030GYS	Petit	689,00
SED832	ACB4030GYM	Moyen	689,00
SED833	ACB4030GYL	Grand	689,00
SED834	ACB4030GYXL	T-Grand	689,00
SED835	ACB4030GY2XL	2T-Grand	759,00

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

Honeywell SALISBURY

SACS DE RANGEMENT

- Grand sac de rangement pour les vêtements, gants et autres accessoires de protection contre les étincelles de l'arc électrique Pro-Wear[MD] de Salisbury
- 24" lo x 12" p x 15" h

No modèle SED846
No fab SKBAG
Prix/Chacun 139,00$



Honeywell SALISBURY



ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE PRO-WEAR^{MC} PLUS

- Conçu pour être léger, plus respirant, mieux adapté et plus doux au toucher
- Procure un confort inégalé grâce à une meilleure évacuation de l'humidité et à son look moderne
- Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E PPE catégories 1, 2, 3 et 4
- Comprend : veste et salopette contre l'arc électrique légères et de première qualité, cagoule légère et de première qualité Pro-Hood^{MD}, casque de sécurité North Zone^{MC}, lunettes de sécurité, sac de rangement
- Classement arc électrique: 40 cal/cm²
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 4
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87.1, ASTM F1506, ASTM F1959, NFPA 70E
- Couleur: Rouge et gris



Honeywell
SALISBURY

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGV174	SK40PRGS-LF	Petit	**4588,00**
SGV175	SK40PRGM-LF	Moyen	**4588,00**
SGV176	SK40PRGL-LF	Grand	**4588,00**
SGV177	SK40PRGXL-LF	T-grand	**4588,00**
SGV178	SK40PRG2X-LF	2T-grand	**4666,00**
SGV179	SK40PRG3X-LF	3T-Grand	**4666,00**

ÉCRANS FACIAUX DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Protection complète du visage et du cou
- Harnais de tête et protecteur de menton de 4" moulés en Noryl
- Offerts avec harnais double couronne à rochet ou avec fixation double pour casques de sécurité avec protecteur de menton
- Visière en proprionate à haute performance optique, moulée par injection, préformée et, si utilisée selon les tests, procure une protection thermique de 25 cal/cm²
- Les 2 modèles respectent les exigences CSA et PA 70E, catégorie 1 ou 2



Honeywell
FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAP523	FM400DCAF25	Harnais double couronne et visière	**141,00**
SAP524	FM70DCAF25E2	Harnais double couronne avec visière et casque de sécurité	**169,00**

CAPUCHON À LEVÉE AVANT POUR L'ARC ÉLECTRIQUE

- Mentonnière et protecteur qui offrent un champ de vision 45 degrés plus grand que les capuchon standards
- Champ de vision périphérique vertical augmentant de 109%, procurant une vue plus claire de l'environnement
- Lentille profilée prolongeant naturellement la portée de la vision périphérique, procurant une plus grande visibilité vers l'extérieur et plus de lumière naturelle
- Permet l'utilisation de lampes de travail pratiques pour illuminer les zones de travail sombres
- Contient 60% moins de tissu que les capuchons standards , donc plus léger et confortable
- Réduction de la quantité de tissu permet un mouvement de la tête plus naturel et élimine les ajustements fréquents du capuchon causés par l'excès de matériau
- Design industriel qui procure un système de ventilation naturelle sous la bordure du casque de sécurité
- Design de support ventilé permettant au dioxyde de carbone et à la chaleur du corps de s'échapper par le haut
- Couleur: Gris
- Classement arc électrique: 40
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA 70E
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 4

No modèle SGF052
No fab LFH40-SPL
Prix/Chacun 1279,00$



Honeywell
SALISBURY



GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC

- Fabriqué en caoutchouc naturel, classe 0, type 1
- Extrêmement flexible, fonctionne bien pour le travail avec les petites pièces
- Un port adéquat est important pour minimiser le frottement et la fatigue; prévoir de l'espace additionnel si une doublure en tissu doit être portée
- Conforme aux exigences des normes ASTM D120 et IEC EN60903 ou les surpassent



Honeywell SALISBURY

Prix par paire

Noir No modèle	No fab	Rouge No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Prix /Chacun
SED847	E011B7	**SED856**	E011R7	7	11	**159,00**
SED849	E011B8	**SED858**	E011R8	8	11	**159,00**
SED850	E011B8.5	**SED859**	E011R8.5	8,5	11	**159,00**
SED851	E011B9	**SED860**	E011R9	9	11	**159,00**
SED852	E011B9.5	**SED861**	E011R9.5	9,5	11	**159,00**
SED853	E011B10	**SED862**	E011R10	10	11	**159,00**
SED854	E011B10.5	**SED863**	E011R10.5	10,5	11	**159,00**
SED855	E011B11	**SED864**	E011R11	11	11	**159,00**

Note: couleurs et classes additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

GANTS DE PROTECTION EN CUIR

- Les gants de protection en cuir devraient toujours être portés par-dessus des gants isolants en caoutchouc pour offrir la protection mécanique requise contre les coupures, les abrasions et les perforations
- Fabriqués en cuir de vache ou peau de chèvre fleur refendue
- Poignet élastique
- Longueur: 10"
- Distance minimale entre la partie supérieure des gants de protection en cuir et les gants en caoutchouc est de 1/2" pour la classe 0



Honeywell SALISBURY

Prix par paire

Peau de chèvre No modèle	No fab	Cuir de vache No modèle	No fab	Pour tailles de gants isolants	Prix /Chacun
SED865	ILPG10/7	**SED871**	ILP10/7	7 et 7,5	**76,60**
SED866	ILPG10/8	**SED872**	ILP10/8	8 et 8,5	**76,60**
SED867	ILPG10/9	**SED873**	ILP10/9	9 et 9,5	**76,60**
SED868	ILPG10/10	**SED874**	ILP10/10	10 et 10,5	**76,60**
SED869	ILPG10/11	**SED875**	ILP10/11	11 et 11,5	**76,60**

Avertissement: ne pas utiliser les gants de protection en cuir seuls, en tant que protection contre les chocs électriques. Danger de blessures sérieuses ou de mort. Toujours utiliser les gants isolants en caoutchouc appropriés.

ENVELOPPES POUR GANTS D'ÉTÉ

- Enveloppe qui absorbe la transpiration des mains
- Poignet tricoté, 10" de longueur
- Matériau: Coton
- Calibre: 10
- Revêtement: Sans revêtement
- Taille: Taille unique
- Vendu/prix par: Paire

No modèle SGB975
No fab 89-1402
Prix/Chacun 7,99$

Honeywell SALISBURY



ENVELOPPES POUR GANTS D'HIVER

- Enveloppe qui absorbe la transpiration des mains
- 10" de longueur
- Matériau: Polyester
- Revêtement: Sans revêtement
- Calibre: 10
- Taille: Taille unique
- Vendu/prix par: Paire

No modèle SGB974
No fab 89-4702
Prix/Chacun 11,50$

Honeywell SALISBURY



GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL

- Offrent une protection contre les dangers reliés à l'électricité
- De forme anatomique et chlorés pour maximiser le confort
- Conformes aux normes OSHA 1910.137, OSHA1910.268 NFPA 70E et dépassent la norme ASTM D120 et les normes européennes EN60903

Marigold® Industrial

Jaune No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Prix /Chacun
CLASSE 0						
SAR266	51203	**SAR282**	9999242	8	11	**75,60**
SAR267	51204	**SAR283**	9999243	9	11	**75,60**
SAR268	51205	**SAR284**	9999244	10	11	**75,60**
SAR269	51206	**SAR285**	9999245	11	11	**75,60**
SAR270	51403	**SAR286**	9999254	8	14	**76,60**
SAR271	51404	**SAR287**	9999255	9	14	**76,60**
SAR272	51405	**SAR288**	9999256	10	14	**76,60**
SAR273	51406	**SAR289**	9999257	11	14	**76,60**

Note: couleurs et classes additionnelles offertes



SAR266

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS

- Classement de tension: 1000 V
- Nbre de morceaux: 10
  - Tournevis VDE à fentes 7/32" x 5"
  - Tournevis VDE à fentes 5/32" x 4"
  - Tournevis VDE à fentes 3/32" x 3"
  - Tournevis VDE Phillips[MD] no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis VDE Phillips[MD] no 2 x 4"
  - Tournevis VDE Pozidriv[MD] no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis VDE Pozidriv[MD] no 2 x 4"
  - Pinces VDE pour monteur de ligne de 6"
  - Pinces VDE à bec long de 6"
  - Pinces VDE coupantes latérales de 6"

No modèle TYP305
Prix/Chacun 119,00$

outilsaurora[MD]



SACS POUR GANTS

- Fabriqués en toile robuste
- Coutures doubles aux points d'effort pour une durabilité améliorée
- Bande de suspension avec bouton-pression pour accrocher à la ceinture
- Goussets biseautés et grande ouverture pour faciliter le rangement dans le sac

SFU579



SED877

Honeywell SALISBURY

No modèle	No fab	Langue	Prix /Chacun
SFU579	GB112F	Français	**119,00**
SED877	GB112	Anglais	**92,40**

POUDRE POUR GANTS TEN-FOUR[MD]

- Poudre rafraîchissante sans friction qui absorbe l'humidité et la sueur lors du port de gants en caoutchouc
- Bouteille de 5 oz qui se range bien dans une poche ou un sac à gants

No modèle SED958
No fab 10-4
Prix/Chacun 24,10$

Honeywell SALISBURY



LAMPES AMOVIBLES POUR VISIÈRES QUI RÉSISTENT AUX FLAMMES

- Testée et classée pour l'arc électrique, DEL blanche haute intensité de longue durée, luminosité de 35 lumens
- Diamètre du faisceau: 6" à 7" à une distance de 24"
- Illumination haute intensité très utile pour le travail rapprochée
- Étanche jusqu'à 10'/3 m
- 3 à 4 heures de lumière intense avec deux piles AAA



Honeywell SALISBURY

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SED818	FLKIT	Lampe amovible avec pince	**129,00**

Note: le casque de sécurité **SED816** peut porter deux lampes amovibles.
Le modèle **SED818** ne contient qu'une lampe amovible et une pince.

SYSTÈMES PORTATIFS DE GONFLAGE DE GANTS

Les gants isolants pour travaux électriques doivent être inspectés avant l'usage. L'inspection est simplifiée avec un système de gonflage de gants portatif tel que le modèle Salisbury G100 avec adaptateur pour les classes 00 et 0, et les plus petites tailles de gants. Brevet en instance.

- Simple et facile à utiliser
- Méthode d'inspection sur le terrain de qualité pour les gants
- Le gant est rattaché au système de gonflage à l'aide d'une bande en nylon autoagrippante ou d'un joint torique en caoutchouc
- Gonflage du gant en activant le soufflet du système de gonflage

No modèle SED957
No fab G100
Prix/Chacun 809,00$



Honeywell SALISBURY



HARNAIS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE EXOFIT NEX^{MC}

- Épaules en fibre de Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}, matelassage confortable pour le dos et les jambes
- Anneau en D arrière en aluminium revêtu de PVC Tech-Lite^{MC}
- Sangles à raccord rapide Duo-Lok^{MC} pour la poitrine et les jambes
- Isolants en cuir
- Sangles en fibre de Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}
- Passants de ceinture
- Longes de retenue intégrées
- Dispositifs d'ajustement vertical pour le torse Revolver^{MC}
- Indicateur de choc
- Courroies contre l'intolérance orthostatique intégrées et résistantes aux flammes
- Matériaux réfléchissants incorporés
- Étiquettes protégées avec équipement i-Safe^{MC}
- Type: Antichute, Usage multiple
- Anneaux en D: Arrière
- Connexions aux jambes: Connexion rapide
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide

3M | DBI SALA Protection contre les chutes



No modèle	No fab	CSA classe	Taille	Prix /Chacun
SEP865	1103087C	A	Grand	**843,00**

LONGES SHOCKWAVE^{MC} 2

- Longes à âme tubulaire avec concept unique permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Ne gênent pas lorsqu'elles ne sont pas en usage, ce qui évite de trébucher et de s'accrocher
- Indicateur intégré affiche une preuve visuelle lorsque la longe a été impliquée dans une chute
- Une sangle en fibres élastiques Nomex^{MD}/Kevlar^{MD} et des mousquetons verrouillables à chaque bout
- Classée contre l'arc électrique
- Longueur, Type: 6', Amortisseur de choc
- Masse minimum CSA: 133 lb
- Masse maximum CSA: 253 lb
- Connexion au harnais: Crochet mousqueton
- Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
- Matériau: Kevlar, Nomex^{MD}
- Type d'amortisseur de choc: Âme tubulaire
- Nbre de branches: 1
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

No modèle SEP841
No fab 1244610C
Prix/Chacun 291,00$



3M | DBI SALA Protection contre les chutes

LONGE AMORTISSEUR DE CHOC RÉSISTANT AUX ARCS ÉLECTRIQUES AVEC BOUCLE EN TOILE SHOCKWAVE^{MC} 2

- S'étire pour réagir à vos mouvements
- Mousqueton autoverrouillable facile à utiliser à une extrémité de la longe
- Boucle de fermeture en toile
- Conçu pour l'absorption d'énergie pour limiter les forces d'arrêt des chutes
- Indicateur de choc incorporé
- Étiquettes protégées, dotées de 3M^{MC} Connected Safety ID (CSID)
- Longueur: 6'
- Masse minimum CSA: 132 lb
- Masse maximum CSA: 253 lb
- Connexion au harnais: Boucle d'étranglement
- Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
- Matériau: Kevlar^{MD}, Nomex^{MD}
- Type d'amortisseur de choc: Âme tubulaire
- Nbre de branches: 1

No modèle SES815
No fab 1244611C
Prix/Chacun 250,00$



3M | DBI SALA Protection contre les chutes

TAPIS NON CONDUCTEUR NO 701 & 702 POUR TABLEAU DE CONTRÔLE

PEUT ISOLER JUSQU'À 30 000 V!

- Le tapis non conducteur à haute performance protège le personnel de l'équipement à haute tension
- Isolation maximale: 30 000 V
- Usage recommandé: jusqu'à 17 000 V
- La surface ondulée résiste à l'abrasion et se nettoie facilement
- Épaisseur: 1/4"
- Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
- Passe le test IC-246 de résistance au feu de la MSHA (sécurité minière)
- Couleur: noir

Garantie de 1 an



WEARWELL

MODÈLE 702

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
STRIÉ				
SAL242	2	x	75	**1693,00**
NB657	3	x	75	**2207,00**

MODÈLE 701

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
RELIEF EN LOSANGES				
SAL236	2	x	75	**1693,00**
SAL238	3	x	75	**2207,00**



CHEMISES DE TRAVAIL IQ ENDURANCE^{MD} POUR HOMMES

- Matériau: 65 % coton/35 % polyester
- Classement d'arc: ATPV 9,0 calories/cm^2
- Certification: NFPA 2112, EN ISO 11612:2008, EN 340:2003 et IEC 61482-2:2009
- Tissu croisé ignifugé Ripstop, 7 oz
- Pochette pour détecteur de gaz sur le devant des épaules offrant une option pratique de rangement
- Piécettes complètes aux aisselles permettant des mouvements sans encombres
- Poche renforcée
- Étiquettes visibles pour l'extérieur de catégories 2 & 2112
- Poche appliquée sur la poitrine avec étui intégré pour stylo



Bleu marine No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB985	QS40NV-RG-S	SGB990	QS40GY-RG-S	Petit	124,00
SGB986	QS40NV-RG-M	SGB991	QS40GY-RG-M	Moyen	124,00
SGB987	QS40NV-RG-L	SGB992	QS40GY-RG-L	Grand	124,00
SGB988	QS40NV-RG-XL	SGB993	QS40GY-RG-XL	T-Grand	124,00
SGB989	QS40NV-RG-XXL	SGB994	QS40GY-RG-XXL	2T-Grand	124,00

JEANS AMPLE EXCEL FR^{MD} COMFORTOUCH^{MD}

- Matériau: 88 % coton/12 % nylon
- Entrejambe: 32"
- Classement d'arc: ATPV 12 calories/cm^2
- Certification: NFPA 2112
- Ignifuge, 8,5 oz
- Ceinture monopièce avec fermeture à bouton
- Cinq poches de style jean
- Deux poches profondes, deux poches renforcées aux hanches, poche utilitaire extéreure sur la jambe gauche et poche utilitaire à ourlet sur la jambe droite
- Lavage des vêtements à l'envers laisse les mains douces
- Coutures rabattues triple aiguille
- Couleur: Bleu marine



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC010	PLJ6NV-34-32	34	137,00
SGC011	PLJ6NV-36-32	36	137,00
SGC012	PLJ6NV-38-32	38	137,00
SGC013	PLJ6NV-40-32	40	137,00
SGC014	PLJ6NV-42-32	42	137,00

*Entrejambes non ourlés. Pantalons ourlés offerts, appelez-nous pour les détails.
Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE SOUDAGE RÉSISTANTES AUX FLAMMES ISO 11611

- Matériau: 100 % coton
- Classement d'arc: ATPV 11 calories/cm^2 (CAT 2)
- Certification: EN ISO 11611:2007, classe 1, A1 et EN ISO 11612:2008, A1, B1, C1
- Col officier fixé par bouton-pression couvrant entièrement le cou
- Fermeture Nomex^{MD} bidirectionnelle à glissière en laiton dissimulée
- Ignifuge durant toute la durée de vie du vêtement
- Deux poches avec rabat à bouton-pression dissimulé prévenant l'infiltration de métal liquide
- Manches ourlées avec boutons-pression ajustable
- Couleur: Bleu marine



No modèlr	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB978	CECWNV-RG-38	38	191,00
SGB979	CECWNV-RG-40	40	191,00
SGB980	CECWNV-RG-42	42	191,00
SGB981	CECWNV-RG-44	44	191,00
SGB982	CECWNV-RG-46	46	191,00
SGB983	CECWNV-RG-48	48	191,00
SGB984	CECWNV-RG-50	50	191,00

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ IQ ENDURANCE^{MD}

- Deux poches battantes à l'avant, deux poches angulaires sur la poitrine avec rabats et fermeture à bouton-pression dissimulée, deux poches appliquées aux hanches, poche sur l'épaule gauche, une poche cargo, une poche appliquée sur la jambe, une pochette pour cellulaire dans une poche-sac
- Matériau: 65 % coton/35 % polyester
- Classement d'arc: ATPV 9,0 calories/cm^2
- Certification: NFPA 2112, EN ISO 11612:2008, EN 340:2003 et IEC 61482-2:2009
- Tissu croisé ignifugé Ripstop, 6,9 oz
- Fermeture Nomex^{MD} bidirectionnelle à glissière en laiton scellée et amovible
- Bouton pression dissimulé au dessus de la fermeture et au cou
- Poignet ajustable avec fermeture dissimulée à bouton-pression
- Dos élastique au niveau des hanches
- Empiècement à dos soutenu, plis creux
- Évents d'aération latéraux avec fermeture à bouton-pression



Bleu marine No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB995	QC10NV-RG-38	SGC003	QC10GY-RG-38	38	252,00
SGB996	QC10NV-RG-40	SGC004	QC10GY-RG-40	40	252,00
SGB997	QC10NV-RG-42	SGC005	QC10GY-RG-42	42	252,00
SGB998	QC10NV-RG-44	SGC006	QC10GY-RG-44	44	252,00
SGB999	QC10NV-RG-46	SGC007	QC10GY-RG-46	46	252,00
SGC001	QC10NV-RG-48	SGC008	QC10GY-RG-48	48	252,00
SGC002	QC10NV-RG-50	SGC009	QC10GY-RG-50	50	252,00

PANTALONS CARGO RÉSISTANTS AUX FLAMMES COOL TOUCH^{MD} 2

- Tissu 45 % modacrylique/35 % lyocell/ 15 % polyamide-imide/5 % para-aramide de 7 oz
- Ceinture à doublure interne avec fermeture autoagrippante
- Poches: deux poches de style décontracté sur le devant, deux poches prises dans une couture sur les hanches dont celle de gauche avec une patte de boutonnage, une poche cargo à gauche et une poche tout usage sur la jambe droite
- Couleur: Bleu marine
- Classement arc électrique: 10,1 cal/cm^2



No modèle	No fab	Taille	Entrejambe"	Prix /Chacun
SED693	PMU2NV-33-37U	33	37	150,00
SED694	PMU2NV-36-37U	36	37	150,00
SED695	PMU2NV-38-37U	38	37	150,00
SED696	PMU2NV-40-36U	40	36	150,00
SED697	PMU2NV-42-36U	42	36	150,00
SED698	PMU2NV-44-36U	44	36	150,00

Note: couleurs, tailles et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISON CLASSIQUE RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu 100 % coton Excel FR^{MD} de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex^{MD}
- Col plat monopièce surpiqué
- Bouton-pression dissimulé au cou
- Manches ourlées
- Poches: deux poches montées sur le devant, une poche sur la poitrine et deux poches rapportées sur les hanches
- Ouvertures latérales
- Classification - arc électrique : ATPV 11,2 cal/cm^2, HRC 2



Marine No modèle	No fab	Bleu royal No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED738	CEC2NV-RG-38	SED196	CEC2RB-RG-38	38	127,00
SED739	CEC2NV-RG-40	SED197	CEC2RB-RG-40	40	127,00
SED740	CEC2NV-RG-42	SED198	CEC2RB-RG-42	42	127,00
SED741	CEC2NV-RG-44	SED199	CEC2RB-RG-44	44	127,00
SED742	CEC2NV-RG-46	SED200	CEC2RB-RG-46	46	127,00
SED743	CEC2NV-RG-48	SED201	CEC2RB-RG-48	48	127,00
SED744	CEC2NV-RG-50	SED202	CEC2RB-RG-50	50	127,00

Note: couleurs, tailles et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS CONFORMES CSA 7 OZ ULTRA SOFT[MD]

- 88 % coton, 12 % nylon • Protection : ATPV 8,7 calories/cm²
- Col chinois transformable • Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex[MD], bouton-pression dissimulé au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Deux poches rapportées avec surpiqûres et rabats et boutons-pression dissimulés sur la poitrine
- Les deux poches inférieures prises dans une couture sontsurpiquées et doublées avec des ouvertures sur les côtéset boutons-pression
- Deux poches rapportés sur les hanches avecboutons-pression dissimulés
- Une poche rapportée avec un compartiment crayon sur la manche gauche et une poche monopièc pour règle sur la jambe droite
- Bandes élastiques à la taille
- Étiquetage de marque Westex Ultra Soft[MD] intérieur et extérieur
- Visibilité 360° avec bandes réfléchissantes 2" argentées 3M
- Configuration des bandes conforme à la norme CAN/CSA Z96-09 classe 3, niveau 2
- Vêtements conformes 2112 et homologués UL



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDJ661	CTBBOR-RG-38	38	312,00
SDJ662	CTBBOR-RG-40	40	312,00
SDJ663	CTBBOR-RG-42	42	312,00
SDJ664	CTBBOR-RG-44	44	312,00
SDJ665	CTBBOR-RG-46	46	312,00
SDJ666	CTBBOR-RG-48	48	312,00

Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

BLOUSON AVIATEUR DOUBLÉ EXCEL FR[MD] COMFORTOUCH[MD]

- Matériau: Étoffe croisée 88 % coton/12 % nylon, hydrofuge, 7 oz (235 g/m²)
- Classement pour l'arc électrique: ATPV 30 calories/cm² (HRC3)
- Doublure : 7 oz (235 g/m²), 100 % coton
- Fermeture à glissière de séparation en laiton robuste avec ruban en Nomex et rabat coupe-vent double
- Col droit double
- Deux grandes poches appliquées externes et une poche intérieure sur la poitrine
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bande élastique à la taille entièrement dissimulée
- Visibilité à 360° avec des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2" à l'avant et à l'arrière
- Conforme à la norme CAN/CSA Z96-09 classe 2/ niveau 2 pour les vêtements haute visibilité



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM199	JLJCNV-RG-S	Petit	384,00
SDM200	JLJCNV-RG-M	Moyen	384,00
SDM201	JLJCNV-RG-L	Grand	384,00
SDM202	JLJCNV-RG-XL	T-Grand	384,00
SDM203	JLJCNV-RG-XXL	2T-Grand	384,00
SDM204	JLJCNV-RG-3XL	3T-Grand	384,00

COMBINAISONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RÉSISTANTES AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Tissu croisé 88 % coton/12 % nylon Excel FR[MD] ComforTouch[MD] de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex[MD]
- Col chinois transformable
- Bouton-pression dissimulé sur le poignet, au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Bande élastique à la taille
- Nombreuses poches
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Ouvertures latérales avec bouton-pression dissimulé
- Visibilité sur 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argent/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 12,2 cal/cm², HRC 2



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED783	CLBCRB-RG-38	38	304,00
SED784	CLBCRB-RG-40	40	304,00
SED785	CLBCRB-RG-42	42	304,00
SED786	CLBCRB-RG-44	44	304,00
SED787	CLBCRB-RG-46	46	304,00
SED788	CLBCRB-RG-48	48	304,00
SED789	CLBCRB-RG-50	50	304,00
SED790	CLBCRB-RG-52	52	304,00
SED791	CLBCRB-RG-54	54	304,00

Note: tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PARKAS RÉSISTANTS AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES CONFORMES À LA CSA

- Tissu hydrofuge 88 % coton et 12 % nylon, 7 oz
- Ensemble d'isolation : doublure 100 % coton; isolation 100 % modacrylique, 12 oz
- Classification – arc électrique : ATPV 43,3 calories/cm²
- Fermeture à glissière en Nomex[MD] à double curseur en laiton robuste avec rabat isolé et boutons-pression dissimulés
- Col chinois isolé
- Poignets coupe-vent tricotés en Nomex[MD] avec pattes d'ajustement autoaggrippantes
- Trois grandes poches rapportées avec boutons-pression dissimulés
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bandes élastiques à la taille
- Visibilité 360° avec bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes
- Conforme à la norme CAN/CSA Z96-09 classe 1 pour la sécurité haute visibilité
- Classification - arc électrique: ATPV 43,3 cal/cm², HRC 4



Orange No modèle	No fab	Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC015	JLPSOR-RG-S	SDK087	JLPCNV-RG-S	Petit	543,00
SGC016	JLPSOR-RG-M	SDK086	JLPCNV-RG-M	Moyen	543,00
SGC017	JLPSOR-RG-L	SDK085	JLPCNV-RG-L	Grand	543,00
SGC018	JLPSOR-RG-XL	SDK088	JLPCNV-RG-XL	T-Grand	543,00
SGC019	JLPSOR-RG-XXL	SDK089	JLPCNV-RG-XXL	2T-Grand	543,00
SGC020	JLPSOR-RG-3XL	SDK083	JLPCNV-RG-3XL	3T-Grand	543,00

Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

SALOPETTES À BAVETTE ISOLÉES DE LUXE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Classification – arc électrique: ATPV 43,3 calories/cm² (HRC 4)
- Tissue EXCEL FR[MD] ComforTouch[MD]
- Enveloppe extérieure : 88 % coton/12 % nylon, 7 oz, hydrofuge; isolant Modacrylic[MD] 2 couches, 12 oz
- Seront conformes à la norme CAN/CSA Z96-09 classe I pour les vêtements de sécurité à visibilité élevée, lorsque portées avec le parka Bulwark résistant aux flammes avec bandes réfléchissantes conformes à la CSA (No fab JLPCNV)
- Fermeture à glissière à double curseur extra robuste scellée en laiton Nomex[MD]avec rabat
- Cinq grandes poches rapportées, poche à la hanche avec fermeture
- Genoux doubles renforcés
- Fermetures à glissière en laiton scellées et complètes des chevilles jusqu'auxhanches en Nomex[MD] avec boutons-pression dissimulés
- Bandes élastiques à la taille
- Bandes de protection internes pour toutes les fermetures à glissière
- Bretelles élastiques avec pièces d'ajustements non conductrices
- Visibilité 360° avec bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière 2" jaunes/argentées/jaunes autour des cuisses



Orange No modèle	No fab	Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC021	BLCSOR-RG-S	SDI066	BLCTNV-RG-S	Petit	569,00
SGC022	BLCSOR-RG-M	SDI065	BLCTNV-RG-M	Moyen	569,00
SGC023	BLCSOR-RG-L	SDI064	BLCTNV-RG-L	Grand	569,00
SGC024	BLCSOR-RG-XL	SDI067	BLCTNV-RG-XL	T-Grand	569,00
SGC025	BLCSOR-RG-XXL	SDI068	BLCTNV-RG-XXL	2T-Grand	569,00
SGC026	BLCSOR-RG-3XL	SDI063	BLCTNV-RG-3XL	3T-Grand	569,00

Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS



MATÉRIAUX EN CUIR

CUIR FLEUR DE VACHE

- Excellent confort et excellente durabilité
- Bonne résistance à l'abrasion et bonne dextérité
- Résiste à l'huile et à l'eau
- Fini lisse



CUIR DE VACHE REFENDU

- Bonne résistance à l'abrasion
- Économique
- Fini comme du suède rugueux



CUIR DE PORC

- Excellent confort et excellente durabilité
- Performance supérieure dans les utilisations humides
- Perméabilité à l'air supérieure



PEAU DE DAIM

- Dextérité supérieure
- Extrêmement confortable et doux



MATÉRIAUX À USAGE GÉNÉRAL

COTON

- Excellent confort et excellente perméabilité à l'air
- Bonne résistance à l'abrasion
- Protection modérée contre la chaleur pour les styles de poids lourds
- Économique



POLY/COTON

- Mélange de coton et de polyester
- Résistance modérée à l'abrasion
- Excellentes dextérité et perméabilité à l'air



JERSEY

- Ajustement et confort supérieurs
- Protection modérée contre la chaleur



MATÉRIAUX ENDUITS & RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

CAOUTCHOUC NATUREL/LATEX

- Résiste aux coupures, aux lacérations et aux entailles
- Élasticité supérieure



POLYURÉTHANE

- Dextérité et flexibilité excellentes
- Prise supérieure et résistance à l'abrasion
- Résiste à plusieurs produits chimiques



PVC/VINYLE

- Excellente résistance à plusieurs huiles, aux produits chimiques et aux acides
- Offre une bonne résistance à l'abrasion
- Bonne flexibilité



NITRILE (CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE)

- Résiste à l'abrasion, aux accrocs, aux coupures et aux perforations
- Excellente résistance à plusieurs huiles, carburants, acides et solvants
- Convient aux personnes souffrant d'allergies au latex
- Dextérité supérieure



MOUSSE DE NITRILE

- Absorbe les huiles mieux que le revêtement plat
- Prise supérieure avec l'huile et la graisse
- Résiste à l'abrasion, aux accrocs, aux coupures et aux perforations



MATÉRIAUX POUR POIGNETS

AMIDONÉ
Deux couches contrecollées de tissu, protection minimale

TOILE
Une couche de coton, protection minimale

DENIM
Une couche de tissu, protection minimale

PLASTIFIÉ (PE)
Couche de polyéthylène lavable laminée entre deux couches de tissu, protection modérée

CAOUTCHOUTÉ
Couche de caoutchouc durable laminée entre deux couches de tissu, excellente protection

CUIR
Couche épaisse de cuir de vache refendu, protection supérieure

TYPES DE POIGNETS

POIGNET DE SÉCURITÉ




POIGNET DE TRICOT



MANCHETTE



POIGNET À ENFILER



POIGNET À BOURRELET





GANTS À PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE SANS DMF

- Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
- Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Sans diméthylformamide (DMF)
- Calibre: 15
- Enveloppe: Nylon
- Revêtement: Polyuréthane
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Doublure: Non doublé
- Couleur: Gris
- Style de poignet: Tricot

Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale



SGI151

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGI151	7	1,95
SGI152	8	1,95
SGI153	9	1,95
SGI154	10	1,95
SGI155	11	1,95

GANTS À PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Prise sèche excellente • Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté • Niveaux de performance EN388: 4141 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale



SAO164



SAX694

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle Noir	Taille	Prix /Chacun
SAX694	6	1,05
SAX695	7	1,05
SAX696	8	1,05
SAX697	9	1,05
SAX698	10	1,05
SAX699	11	1,05

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle Blanc	Taille	Prix /Chacun
SA0161	6	1,05
SA0162	7	1,05
SA0163	8	1,05
SA0164	9	1,05
SA0165	10	1,05
SA0166	11	1,05

GANTS À PAUME ENDUITE HI-TECH ASSEMBLY

- Sans coutures de calibre 13, doublure en nylon noir à 100 %
- Résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux petites coupures
- Dos sans enduit, ce qui élimine la transpiration et qui offre plus de confort au porteur
- Paume enduite de polyuréthane gris • Forme anatomique qui facilite le mouvement

Utilisations: mécaniciens pour autos, manipulation de pièces graisseuses, assemblage industriel, mécaniciens de précision



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SA0085	B0500BM-06	6	3,19
SA0086	B0500BM-07	7	3,19
SA0087	B0500BL-08	8	3,19
SA0088	B0500BXL-09	9	3,19

GANTS HYFLEX^{MD} 11-600/11-601

- Enveloppe en tricot de nylon, paume enduite de polyuréthane léger
- Sans silicone
- Ajustés pour une dextérité et une sensibilité tactile maximales
- Nouvelle technologie d'enduction de la paume – garde l'endos de la main et les jointures ouvertes, ce qui réduit la fatigue de la main et procure confort et fraîcheur
- Sans coutures
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: assemblage électronique et assemblage d'ordinateurs



SAW968



SAW974

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-600 (PAUME BLANCHE, ENVELOPPE BLANCHE)			
SAW968	1160011060	6	2,51
SAW969	1160011070	7	2,51
SAW970	1160011080	8	2,51
SAW971	1160011090	9	2,51
SAW972	1160011100	10	2,51
SAW973	1160011110	11	2,51
11-601 (PAUME GRISE, ENVELOPPE NOIRE)			
SAW974	107035	6	2,51
SAW975	107036	7	2,51
SAW976	107037	8	2,51
SAW977	107038	9	2,51
SAW978	110578	10	2,51



GANTS À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Paume enduite de mousse de nitrile ultra légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Excellente résistance à l'abrasion
- Poignets en tricot qui prévient l'infiltration de débris dans les gants
- Niveaux de performance EN388: 4021 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisation: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

Produits de sécurité ZENITH MD



SBA613



SAM630

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
NOIR SUR GRIS		
SBA611	6	**1,85**
SBA612	7	**1,85**
SBA613	8	**1,85**
SBA614	9	**1,85**
SBA615	10	**1,85**
SBA616	11	**1,85**

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
GRIS SUR BLANC		
SAM629	6	**1,85**
SAM630	7	**1,85**
SAM631	8	**1,85**
SAM632	9	**1,85**
SAM633	10	**1,85**
SAM634	11	**1,85**

GANTS HYFLEX MD 11-800/11-801

- Gants à paume enduite de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente pour les utilisations en milieu légèrement huileux; l'huile est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces (particulièrement en présence d'huile)

Ansell



SAW921



SAW962

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-800 (PAUME GRISE, ENVELOPPE BLANCHE)			
SAW921	103330	6	**4,41**
SAW922	103331	7	**4,41**
SAW923	103332	8	**4,41**
SAW924	103333	9	**4,41**
SAW925	103334	10	**4,41**
SAW926	103346	11	**4,41**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-801 (PAUME GRISE, ENVELOPPE GRISE)			
SAW962	103381	6	**4,41**
SAW963	103382	7	**4,41**
SAW964	103383	8	**4,41**
SAW965	103384	9	**4,41**
SAW966	103385	10	**4,41**
SAW967	103386	11	**4,41**

GANTS 11-816 HYFLEX MD

- Design ergonomique ultra-fin offrant une sensation tactile très élevée pour faciliter la manipulation des petites pièces
- Essais dermatologiques, sans solvant et homologation Oekotex pour l'absence de substances nocives
- La technologie de résistance à l'abrasion FORTIX MC offre une durée de port prolongée et une sécurité et une productivité accrues pour les travailleurs
- Calibre: 18
- Enveloppe: Nylon, Spandex
- Revêtement: Mousse de nitrile
- Doublure: Non doublé
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau A

Ansell



SGK271

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGK271	11816060	6	**3,85**
SGK272	11816070	7	**3,85**
SGK273	11816080	8	**3,85**
SGK274	11816090	9	**3,85**
SGK275	11816100	10	**3,85**
SGK276	11816110	11	**3,85**

GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE G40

- Meilleure prise avec l'huile et la graisse industrielle que le gant G40 précédent
- Sans silicone, enduit de mousse de nitrile
- Lavable: garde sont classement EN388 après au moins cinq lessives
- Emballage écologique: pas d'encart séparé, aucun sac imprimé, moins de déchets
- Classement EN 388 de 4131 • EN 420 niveau de dextérité 5
- Ourlets chromocodés pour la taille

Utilisations: manutention du métal, du verre et du bois, assemblage dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale

KLEENGUARD



SAQ349

Qté par caisse: 60 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ347	40225	Petit	**5,93**
SAQ348	40226	Moyen	**5,93**
SAQ349	40227	Grand	**5,93**
SAQ350	40228	T-Grand	**5,93**
SAQ351	40229	2T-Grand	**5,93**

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE G40

- Résiste à l'abrasion et aux déchirures
- Excellentes prise et dextérité
- Très mince pour une sensibilité tactile accrue
- Revêtement: Polyuréthane
- Enveloppe: Nylon
- Style de poignet: Tricot
- Type: Paume enduite

KLEENGUARD



SEH039

Qté par caisse: 60 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEH039	13837	7	**3,26**
SEB224	13838	8	**3,26**
SEB225	13839	9	**3,26**
SEB226	13840	10	**3,26**
SEB227	13841	11	**3,26**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-840

- Gant léger, pour usage multiple
- Préhension sèche et résistance à l'abrasion améliorée
- 20 % plus perméable à l'air que les versions précédentes pour des mains plus fraîches et sèches
- Résistance à l'abrasion selon la norme ANSI niveau 5
- Trois fois le rendement de résistance à l'abrasion des autres gants tricotés et imprégnés par trempage
- La doublure ajustée est taillée pour épouser la forme de la main comme une seconde peau
- Épousent les contours naturels de la main pour un port plus confortable
- Sans silicone pour la protection des produits
- Épaisseur: calibre 15 • Poignet: tricot
- Couleur: gris
- Enveloppe: nylon/spandex
- Revêtement: mousse de nitrile

Utilisations : assemblage de petites et moyennes pièces, alimentation de chaînes de fabrication, manutention générale, réception de matières premières, vissage et dévissage de pièces

Ansell



SDM676

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM676	113036	6	**4,51**
SDM677	113037	7	**4,51**
SDM678	113038	8	**4,51**
SDM679	113039	9	**4,51**
SDM680	113040	10	**4,51**
SDM681	113041	11	**4,51**





GANTS ZX-1 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement traité au Sanitized[MD] qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, contrôle de la qualité, assemblage et entretien, industrie manufacturière

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDP441

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP438	6	4,20
SDP439	7	4,20
SDP440	8	4,20
SDP441	9	4,20
SDP442	10	4,20
SDP443	11	4,20

GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ DE NITRILE 3/4 & À LA PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement traité au Sanitized[MD] qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- Enveloppe en nylon/spandex gris une pièce de calibre 18 pour une dextérité optimale
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4121

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, assemblage et entretien, industrie manufacturière, utilisations dans des conditions humides/huileuses

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDP446

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP444	7	7,40
SDP445	8	7,40
SDP446	9	7,40
SDP447	10	7,40
SDP448	11	7,40

GANTS ZX-30 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement traité au Sanitized[MD] qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Endos sans enduit permettant la respirabilité et limitant la transpiration
- Ajustement et confort exceptionnels
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2
- Niveaux de performance EN388: 3232

Utilisations: environements extérieurs/froids, industrie de la pêche, manipulation du bois/verre, construction et entretien

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SFQ726

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFQ726	Moyen (8)	9,10
SFQ727	Grand (9)	9,10
SFQ728	T-Grand (10)	9,10
SFQ729	2T-Grand (11)	9,10



GANTS HYFLEX^{MD} 11-818

- Un gant à la fois mince et robuste convenable pour une gamme variée de tâches
- Le gant HyFlex^{MD} 11-818 offre un équilibre parfait de confort et de protection au porteur
- Le gant utilise la technologie FORTIX^{MC} d'Ansell, un revêtement en mousse de nitrile en instance de brevet qui offre une protection de calibre 4 contre l'abrasion sans compromettre la perméabilité à l'air du gant
- Le revêtement ultra mince de la paume donne une sensation de travail à main nue ainsi qu'une préhension supérieure pour la manutention de petits articles et pièces fines
- Épaisseur: calibre 18 • Poignet: tricot • Couleur: bleu • Enveloppe: nylon/spandex

Utilisations : assemblage de pièces sèches, alimentation de chaînes de fabrication, vissage de petits écrous et petites vis, manutention de petits articles et pièces fines, installation et enlèvement de pièces, vissage, dévissage, tâches mécaniques ultra fines



SDM259

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM259	111714	7	**5,11**
SDM260	111715	8	**5,11**
SDM261	111716	9	**5,11**
SDM262	111717	10	**5,11**
SDM263	111718	11	**5,11**

GANTS SHOWA 377

- Gants minces avec revêtement en nitrile bleu
- Paume en mousse noire avec revêtement en nitrile assurant une prise sûre
- Poignets tricotés élastiques conservant le gant bien en place sur le bras pour un port ajusté
- À l'épreuve des liquides • Lavables

Utilisations: mécanique et industrie automobile, construction, assemblage de machines, manipulation d'objets huileux, éclaboussements chimiques limités et raffineries



SEI864

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI864	377-06	Petit	**8,79**
SEI865	377-07	Moyen	**8,79**
SEI866	377-08	Grand	**8,79**
SEI867	377-09	T-Grand	**8,79**
SEI868	377-10	2T-Grand	**8,79**

GANTS ENDUITS ATLAS 380

- Revêtement résistant à l'huile qui assure une prise sèche ou humide optimale et durable
- Design léger pour dextérité et confort maximaux
- Poignet élastique prévenant l'introduction de débris dans le gant
- Dos ouvert assurant la ventilation et réduisant la transpiration
- Reproduit la courbe de la main humaine pour réduire la fatigue
- Aucune couture irritante ne vient en contact avec la peau
- Fini embossé avec motif gaufré
- Calibre: Non tricoté • Matériau de l'enveloppe: Coton
- Revêtement: Mousse de nitrile • Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: Non doublé



SEC939

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEC939	380S-06	6/Petit	**7,07**
SEC940	380M-07	7/Moyen	**7,07**
SEC941	380L-08	8/Grand	**7,07**
SEC942	380XL-09	9/T-Grand	**7,07**

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion aux coupures et à la perforation
- Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente • Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Niveaux de performance EN388: 4121

Utilisations: Emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



SEI854

Qté par caisse:144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEI851	7	**2,35**
SEI852	8	**2,35**
SEI853	9	**2,35**
SEI854	10	**2,35**
SEI855	11	**2,35**



GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER

- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 4123 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Produits de sécurité ZENITH MD

Utilisations: Emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



SAO159

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SA0157	7	1,05
SA0158	8	1,05
SA0159	9	1,05
SA0160	10	1,05
SAP355	11	1,05

GANTS À PAUME EN NITRILE NITRI-FLEX LITE MD

- Gants en nylon sans couture à paume en nitrile gaufré vert
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
- Poignet en tricot ajusté serré est très flexible
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: construction, entretien général, expédition et réception

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.



SQ137

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SQ136	4500S-7	Petit	5,19
SQ137	4500M-8	Moyen	5,19
SQ138	4500L-9	Grand	5,19
SQ139	4500XL-10	T-Grand	5,19

GANTS HYFLEX MD 11-920

- Enveloppe spéciale en nylon de calibre fin
- Enduit de nitrile Ansell Grip Technology MC sur les paumes qui repousse les huiles et les autres lubrifiants loin de la surface grâce à des canaux microscopiques
- Surface de contact plus grande pour une prise et un contrôle améliorés
- Prévient la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites et d'exposition aux liquides
- Offrent douceur, confort et respirabilité aux gants
- Ajustement ergonomique et naturel
- Offerts dans une grande variété de tailles pour protéger plus de travailleurs
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Ansell

Utilisations: assemblage de moteurs et de transmissions, manipulation de pièces de machinerie dépourvues de copeaux et de bordures coupantes , manipulation de petits coulages, engrenages et d'autres pièces à bordures abrasives, fabrication de métaux légers et manipulation de pièces, poinçonnage léger en environnements huileux et inspection de produits



SAY772

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAY772	104456	6	5,45
SAY773	104457	7	5,45
SAY774	104458	8	5,45
SAY775	104459	9	5,45
SAY776	104460	10	5,45
SAY777	104461	11	5,45

GANTS HYFLEX MD 11-900

- Enveloppe en tricot de nylon blanc, paume enduite de nitrile bleu pour travaux légers
- Excellente prise sèche pour les manipulations de petites et moyennes pièces
- Résistance à l'abrasion
- Enduits de nitrile qui repousse l'huile et l'empêche de pénétrer dans le gant, ce qui protège les mains des dermatites
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Ansell

Utilisations: Assemblage automobile et transformation des métaux



SAW979

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW979	103347	6	4,95
SAW980	103348	7	4,95
SAW981	103349	8	4,95
SAW982	103350	9	4,95
SAW983	103351	10	4,95



GANTS DE POLYESTER NOIR ENDUITS DE NITRILE

- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Leur couleur noire et paume grise camouflent la saleté et augmente leur duré de vie
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente • Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 4123 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP931	7	1,05
SAP932	8	1,05
SAP933	9	1,05
SAP934	10	1,05
SAP935	11	1,05



SAP933

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN – DOUBLURE INTERLOCK

- Doublure en coton Interlock
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Excellents confort et perméabilité à l'air
- Plus grande dextérité que les gants de poids lourd
- Paume enduite de nitrile durable
- Poignet tricoté

Utilisations: fabrication légère à moyenne, la manutention, les automobiles et l'entretien en général

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SA0150	7	2,05
SA0151	8	2,05
SA0152	9	2,05
SA0153	10	2,05
SA0154	11	2,05



SAO150

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN – DOUBLURE EN COTON

- Enveloppe en coton tricoté sans coutures de calibre 13
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Dextérité et prise sèche excellentes
- Endos ouvert au 3/4 qui offre un ajustement confortable et frais
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, domaine automobile, manipulation de petites pièces et entretien général

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAM646	7	1,85
SAM647	8	1,85
SAM648	9	1,85
SAM649	10	1,85



SAM646

GANTS HYLITE MD 47-400

- Enduits de nitrile, enveloppe en tricot interlock pour usage moyen
- Durent douze fois plus longtemps que le coton, 5 fois plus longtemps que le cuir léger et 3 fois plus longtemps que les gants enduits de PVC
- Résistance exceptionnelle aux accrocs, aux perforations, à l'abrasion et aux coupures
- Extrêmement confortables
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: assemblage, , inspection, manutention moyenne, fabrication légère, entretien, expédition et réception

Ansell

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW984	103451	7	4,99
SAW985	103452	8	4,99
SAW986	103453	8,5	4,99
SAW987	103454	9	4,99
SAW988	103455	10	4,99



SAW984



GANTS ENDUITS ATLAS FIT[MD] 300

- Enduit caoutchouté durable
- Doublure en coton/polyester qui offre un port extrêmement confortable
- Surface texturée rugueuse pour une meilleure prise
- Poignet de tricot élastique qui conserve le gant bien en place, confortable et prévient l'entrée de débris dans les gants
- Lavables

Utilisations: construction, aménagement paysager, charpenterie, revêtement de carreaux, entretien, maçonnerie, collecte de déchets, travaux de voirie, travaux de toitures, expédition et réception



SAO816



SAI305

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
BLEU			
SA0815	300-07	Petit	**4,55**
SA0816	300-08	Moyen	**4,55**
SA0817	300-09	Grand	**4,55**
SA0818	300-10	T-Grand	**4,55**
VERT			
SA0819	310-XS	T-Petit	**4,55**
SA0820	310-S	Petit	**4,55**
SAI304	310-M	Moyen	**4,55**
SAI305	310-L	Grand	**4,55**
SA0823	310-XL	T-Grand	**4,55**

GANTS SHOWA[MD] 306

- Revêtement complet en mousse de latex avec revêtement de latex supplémentaire au niveau de la paume et du bout des doigts pour augmenter l'adhérence
- Enveloppe en tricot une pièce faite de nylon/polyester de calibre 13
- Hydrofuge
- Technologie de revêtement respirable
- Adhérence de longue durée dans des conditions humides et sèches
- Mousse de latex aérée protège des impacts mineurs grâce au rembourrage
- Ajustement doux et confortable
- Design conçu selon l'anatomie de la main aide à réduire la fatigue manuelle
- Enveloppe: nylon • Non doublé

Utilisations : pour décageteurs, manutention de matériaux de construction, manutention de matériaux d'isolation, travaux journaliers, travaux d'extérieur en conditions humides, entreposage



SDP573

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP571	306S-06	Petit (6)	**10,70**
SDP572	306M-07	Moyen (7)	**10,70**
SDP573	306L-08	Grand (8)	**10,70**
SDP574	306XL-09	T-Grand (9)	**10,70**
SDP575	306XXL-10	2T-Grand (10)	**10,70**

GANTS SHOWA[MD] 341

- Degré élevé de souplesse et de douceur
- Conçus avec revêtement en latex imperméable au niveau de la paume et du bout des doigts
- Poignet élastique assure un ajustement sécuritaire et confortable
- Enveloppe en polyester/coton respirable de calibre 13
- Excellentes dextérité et sensation tactile
- Design ergonomique reproduisant les courbes naturelles de la main aide à réduire la fatigue
- Faits d'une pièce pour un confort optimal
- Traitement antibactérien et anti-odeurs
- Enveloppe: nylon
- Non doublé

Utilisations : matériaux de construction, manutention, manutention générale, assemblage léger, entretien



SDP567

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP567	341S-06	Petit (6)	**5,27**
SDP568	341M-07	Moyen (7)	**5,27**
SDP569	341L-08	Grand (8)	**5,27**
SDP570	341XL-09	T-Grand (9)	**5,27**



GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé • Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 2144 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

Qté par caisse: 120

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB865	7	1,80
SAL255	8	1,80
SAL256	9	1,80
SAL257	10	1,80
SAL258	11	1,80



SAL258

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé
- Confort et ajustement exceptionnels • Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 2121

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

Qté par caisse: 120

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFM541	Petit (7)	1,55
SFM542	Moyen (8)	1,55
SFM543	Grand (9)	1,55
SFM544	T-Grand (10)	1,55



SFM541

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE & ENDUITS DE CAOUTCHOUC

- Doublure en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- Enveloppe tricotée en tissu éponge et brossée de calibre 7 sans coutures
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Paumes enduites de latex naturel
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Revêtement jaune et bleu fluorescent qui offre une visibilité maximale
- Fini à revêtement plissé qui offre une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
- Niveaux de performance EN388: 3143 • Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 1

Utilisations: industrie de la pêche, environnements extérieurs/froids, manipulation du bois/verre, maçonnerie et entretien.

Qté par caisse: 60

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC797	7	3,15
SEC798	8	3,15
SEC799	9	3,15
SEC800	10	3,15
SEC801	11	3,15



SEC799

GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Doublure en coton haute densité à 100 %
- Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- Confort et flexibilité supérieurs
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure
- Poignet sécuritaire qui offre une protection supplémentaire
- Conformes à la norme CE

Utilisations: manipulation de verre, de tôles et de matériaux tranchants en général

Qté par caisse: 120

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN435	10	3,70



SAN435



GANTS MOLLETONNÉ À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Doublure molletonnée légère
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Paume enduite • Poignet tricoté • Conformes à la norme CE
- Niveaux de performance EN388: 2144 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN431	8	1,95
SAN432	9	1,95
SAN433	10	1,95
SAN434	11	1,95



SAN434

GANTS ENDUITS ATLAS THERMA FIT^{MD} 451

- Enduit en caoutchouc flexible
- Fini ridé qui offre une excellente prise
- Combinaison de mailles d'acrylique dans une enveloppe en coton-éponge pour chaleur et légèreté
- Lavables

Utilisations : entreposage frigorifique, constructions par temps froids, aménagement de paysage, manipulation de nourriture, entretien, travaux extérieurs, collecte de déchets, travaux de voirie, mines, expédition et réception

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ985	451S-07	Petit	6,23
SAJ986	451M-08	Moyen	6,23
SAJ987	451L-09	Grand	6,23
SAJ988	451XL-10	T-Grand	6,23



SAJ985

GANTS COMPLÈTEMENT ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Doublure en coton haute densité à 100 %
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- La paume enduit offre un ajustement confortable et au frais
- Poignet de sécurité
- Complètement enduits pour une protection maximale
- Niveaux de performance EN388: 4232

Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
COMPLÈTEMENT ENDUITS		
SAN445	10	3,20
SAN446	11	3,20
PAUME ENDUITES		
SAN447	10	2,95
SAN448	11	2,95



SAN446



SAN447

GANTS COMPLETÈMENT ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET EN TRICOT

- Doublure de jersey en coton haute densité à 100 %
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Complètement enduits • Poignet en tricot
- Niveaux de performance EN388: 4232

Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN441	8	2,95
SAN442	9	2,95
SAN443	10	2,95
SAN444	11	2,95



SAN441



GANTS EN VINYLE THE KNIT PICKER KPG^MC

- Gants enduits de vinyle poreux léger avec fini texturé pour une bonne prise
- Doublure en coton à 100 %, sans couture
- Beaucoup plus résistant que le coton contre l'abrasion
- Lavables à la machine

Utilisations: Idéals pour la fabrication de meubles, l'atelier de montage automobile, l'entretien général, l'inspection, l'empaquetage, l'expédition et la réception, l'assemblage général et la fabrication légère

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
À ENFILER			
SC414	960S-08	Petit	**4,75**
SC415	960M-09	Moyen	**4,75**
SA600	960L-10	Grand	**4,75**
POIGNET TRICOTÉ			
SC416	961S-08	Petit	**5,05**
SC417	961M-09	Moyen	**5,05**
SC418	961L-10	Grand	**5,05**



SC415



SC417

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

- Extensibilité qui offre une excellente dextérité
- Résistance à l'abrasion et à l'eau
- Surface rugueuse qui assure une prise solide
- Couleur: rouge

Utilisations: assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et travaux d'entretien

Produits de sécurité ZENITH^MD

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEF065	Femmes	**1,95**
SEF066	Hommes	**1,95**



SEF065

GANTS D'HIVER WINTER MONKEY GRIP^MD

- Enduits de PVC qui demeure souple à basse température avec isolation en mousse
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Protègent contre l'abrasion
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure douce en jersey pour un plus grand confort
- Entièrement enduits
- Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: entreposage frigorifique, transport, travail de cour ou de chantier et construction

Ansell

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SBA992	Poignet tricot	10	**12,80**
SBA993	Poignet de sécurité	10	**14,40**
SEE953	Fini texturé, poignet de sécurité	10	**12,70**



SBA993

GANTS WINTER HI VIZ^MC 23-491

- Demeurent souples à basse température
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Résistent aux produits chimiques
- Résistent à l'abrasion et aux huiles
- Confortables
- Poignet en tricot

Utilisations: entreposage frigorifique, transport durant l'hiver, laboratoires, travail de cour ou de chantier, entrepôt non chauffé et construction

Ansell

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**


No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEA273	T-Grand	**13,40**



SEA273

ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE



LUNETTES DE SÉCURITÉ

GANTS

RESPIRATEURS & MASQUES

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POUR LA PLUIE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS



GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

NOTE: Les gants résistants aux coupures sont extrêmement résistants aux coupures mais ne sont pas à l'épreuve des coupures. N'utilisez pas ces gants avec des lames haute vitesse ou des lames très dentelées. Coupez toujours le courant avant de nettoyer ou d'enlever les lames de trancheuses.

GANTS ACTIVARMR[MD] 80-813

- Combinent de hauts niveaux de résistance aux flammes et de protection contre les coupures
- Risque d'arc électrique de catégorie 2, ce qui aide à protéger les travailleurs contre les dangers électriques
- Revêtement spécial en mousse douce qui assure une prise sécuritaire dans les environnements mouillés, huileux ou secs
- Concept ergonomique qui offre un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs
- Conformes à la norme EN407 niveau 4 pour la résistance à l'inflammabilité
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 4 et EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations: assemblage d'équipement, entretien des installations et des machines, manipulation intensive du métal, manutention d'équipement lourd



SEB814

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB814	6	19,20
SEB815	7	19,20
SEB816	8	19,20
SEB817	9	19,20
SEB818	10	19,20
SEB819	11	19,20

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Enveloppe élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente prise sous des conditions sèches
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342 • Niveau de dextérité EN 420: 5



SFV077

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFV077	7	4,65
SFV078	8	4,65
SFV079	9	4,65
SFV080	10	4,65
SFV081	11	4,65

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique • Excellente prise sous des conditions sèches
- Résistance coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4/EN 388 niveau 5
- Niveaux de performance EN388: 4542



SEF168

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFU948	6	4,95
SEF166	7	4,95
SEF167	8	4,95
SEF168	9	4,95
SEF169	10	4,95
SEF170	11	4,95

GANTS HYFLEXMD 11-501

- Munis de la nouvelle technologie Intercept Technology[MD] mise au point par Ansell et Dupont[MC]
- Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
- Dextérité exceptionnelle
- Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
- Réduction des coupures qui améliore la productivité et la profitabilité
- Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, assemblage de feuilles de métal, manipulation de petites pièces pointues, manipulation de verre



SAW955

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW951	103364	6	21,00
SAW952	103365	7	21,00
SAW953	103366	8	21,00
SAW954	103367	9	21,00
SAW955	103368	10	21,00

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



GANTS EN PEHP ENDUITS DE NITRILE PLAT



- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures, aux perforations et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente prise sous des conditions sèches
- Calibre: 13
- Niveaux de performance EN388: 4544
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau 5, ANSI/ISEA 105 niveau 4

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGD506	5	**4,95**
SGD507	6	**4,95**
SGD563	7	**4,95**
SGD564	8	**4,95**
SGD565	9	**4,95**
SGD566	10	**4,95**
SGD567	11	**4,95**

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE & DOUBLÉS D'ACRYLIQUE



- Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
- Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort supérieur pour utilisations sous températures froides
- Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
- Calibre: 13
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI NIVEAU A4
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGF948	Petit (7)	**8,75**
SGF949	Moyen (8)	**8,75**
SGF950	Grand (9)	**8,75**
SGF951	T-Grand (10)	**8,75**
SGF952	2T-Grand (11)	**8,75**

GANTS EN ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE



- Enveloppe en aramide sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Poignet en tricot élastique
- Prise supérieure dans les applications humides et d'huiles légères
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI NIVEAU A6
- Niveau de résistance à l'abrasion ASTM ANSI: 4
- Niveau de résistance aux perforations: 4

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGH411	T-Petit (6)	**12,95**
SGF145	Petit (7)	**12,95**
SGF146	Moyen (8)	**12,95**
SGF147	Grand (9)	**12,95**
SGF148	T-Grand (10)	**12,95**
SGF149	2T-Grand (11)	**12,95**

GANTS POWERFLEX^{MD} 80-100



- Enduit de latex de caoutchouc naturel texturé
- Doublure en poly/coton sans couture
- Adhérence supérieure aux surfaces sèches ou mouillées
- Résistant aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Pouce complètement enduit qui procure une protection supplémentaire dans les endroits à haut risque
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains au frais et au sec
- Ergonomique et confort incroyable
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 Niveau 1, EN388 Niveau 2 pour résistance à la coupe

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage, manutention de ciment et de brique et manutention du bois
Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAY841	103496	6	**4,21**
SAY842	103497	7	**4,21**
SAY843	103498	8	**4,21**
SAY844	103499	9	**4,21**
SAY845	103500	10	**4,21**



GANTS EN ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE



- Enveloppe en aramide sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 3/EN 388 niveau 5
- Niveaux de performance EN388: 3542

Utilisations: Assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile.

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC137	7	**6,50**
SAP923	8	**6,50**
SAP924	9	**6,50**
SAP925	10	**6,50**
SAP926	11	**6,50**
SEC138	12	**6,50**

GANTS EN TWARON^{MD} ENDUITS DE LATEX



- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en Twaron^{MD} sans couture de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Enduit ridé offrant une excellente adhérence à sec ou en présence d'humidité
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 3/EN 388 niveau 4
- Niveaux de performance EN388: 2434

Utilisations: Automobile, manipulation du matériel, du verre et des déchets

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP927	8	**8,50**
SAP928	9	**8,50**
SAP929	10	**8,50**
SAP930	11	**8,50**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-511



- Combinaison sans précédent de résistance aux coupures et de dextérité en plus d'une durabilité améliorée
- Légèreté et conception ergonomique qui permettent un port prolongé, réduisant ainsi les risques de blessures aux mains
- Tricot de Intercept Technology^{MD} conçu par Ansell et DuPont^{MC} qui incorpore la technologie Armor Stretch en Kevlar^{MD}
- Poignet allongé fournit une protection supplémentaire contre les coupures de cette région plus vulnérable
- Nouvelle formule de mousse de nitrile qui est plus durable
- Offrent une meilleure prise et plus de sensibilité tactile en milieux légèrement huileux ou secs, ce qui assure plus de confiance lors de la manutention d'objets ou de couteaux tranchants
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: charpenterie et fabrication de portes, installation de verre, manipulation de couteaux, opérations d'entretien, coupe du papier, manutention de petits objets tranchants, métal en feuille et estampillage de petites pièces

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEB171	1151111060	6	**22,70**
SEB172	1151111070	7	**22,70**
SEB173	1151111080	8	**22,70**
SEB174	1151111090	9	**22,70**
SEB175	1151111100	10	**22,70**
SEB176	1151111110	11	**22,70**

GANTS SHOWA S-TEX 376



- Nitrile enduit au 3/4 avec un revêtement additionnel de mousse de nitrile sur la paume et le bout des doigts
- Enveloppe tricotée sans couture Hagane Coil^{MD} de calibre 13
- Protège contre les huiles, la graisse et l'abrasion
- Prise longue durée sous des conditions humides et huileuses
- Fabriqué avec un moule ergonomique de la main pour reproduire la courbe naturelle d'une main humaine
- Protection du poignet
- Poignet: tricot
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Industries: automobile, construction, fabrication, acier et métaux

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDL507	S-TEX376S-06	Petit	**19,00**
SDL508	S-TEX376M-07	Moyen	**19,00**
SDL509	S-TEX376L-08	Grand	**19,00**
SDL510	S-TEX376XL-09	T-Grand	**19,00**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



GANTS ATLAS® GRIP KV300



- Offrent une excellente dextérité et un grand confort en plus de l'avantage d'un concept ergonomique
- En caoutchouc plat trempé de style ridé avec un poignet tricoté et une coquille en Aramid Kevlar[MD] à 100%
- Gants résistants aux coupures et perméables à l'air • Couleur: bleu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEC412	KV300-7	7	**15,10**
SEC413	KV300-8	8	**15,10**
SEC414	KV300-9	9	**15,10**
SEC415	KV300-10	10	**15,10**

GANTS HYFLEX[MD] 11-510



- Conception de produit unique pour des applications ayant des risques légers à modérés de coupures
- Conçus pour offrir une résistance aux coupures pour des applications où la résistance à l'abrasion et la dextérité sont de rigueur
- Protègent les mains de l'abrasion à la paume et sur le dos de la main, offrant aux travailleurs plus de confiance lors de travaux en espaces restreints
- Prise et protection assurées • Fabriqué d'un tricot Kevlar[MD] de DuPont[MC] qui procure flexibilité et confort
- Nouveau poignet ComfortFlex qui présente une protection supplémentaire en plus d'une douce sensation autour de la région sensible du poignet
- Mousse de nitrile noire qui assure une bonne prise dans les applications légèrement huileuses ou sèches
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: charpenterie, HVAC, tuyauterie, assemblage, installation de verre, opérations d'entretien, métal en feuille et estampillage de petites pièces, manipulation de petites pièces, emboutissage et assemblage à petite échelle et câblage

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB165	6	**11,00**
SEB166	7	**11,00**
SEB167	8	**11,00**
SEB168	9	**11,00**
SEB169	10	**11,00**
SEB170	11	**11,00**

GANTS HYFLEX[MD] 11-435



- Revêtement écologique de la paume en polyuréthane à base d'eau
- Dextérité et confort améliorés
- Revêtement de la paume de couleur grise dissimulant la saleté offrant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts généraux de remplacement
- Doublure résistant aux coupures utilisant une combinaison unique de Dyneema[MD], nylon, Lycra[MD], et fibre de verre
- Fibre ultra robuste offrant une résistance extrême aux coupures et bavures • Sans silicone
- Antistatique pour une sécurité améliorée dans les zones critiques
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 3, EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations : découpage de petites pièces sèches ou légèrement huileuses, manutention du verre ou de la tôle, manutention d'objets à bords coupants, entretien, pré-assemblage, estampage

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM670	111048	6	**16,90**
SDM671	111049	7	**16,90**
SDM672	111050	8	**16,90**
SDM673	111051	9	**16,90**
SDM674	111052	10	**16,90**
SDM675	111053	11	**16,90**

GANTS SHOWA[MD] 430



- Construits de matériaux résistants aux coupures, les Showa[MD] 430 offrent une résistance de fine pointe tout en étant souples et confortables
- Construits d'une enveloppe en tricot une pièce de calibre 10 et par trempage à plat dans un revêtement spongieux breveté
- Bipolymère trempé à plat • Enveloppe: PEHP
- Revêtement spongieux au niveau de la paume
- Adhérence améliorée dans des conditions huileuses procure un avantage supplémentaire
- Une dextérité conforme à la norme EN 420 de niveau 5 permet aux mains de fonctionner de manière optimale sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4pour la résistance aux coupures

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Utilisations : verre et glaçage, utilisations avec l'huile, mise en bouteille, assemblage de petites pièces

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP576	430-07	7	**14,60**
SDP577	430-08	8	**14,60**
SDP578	430-09	9	**14,60**
SDP579	430-10	10	**14,60**
SDP580	430-11	11	**14,60**

GANTS DE TRICOT POIVRE & SEL AVEC PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE NOIR

JOMAC CANADA



- Paume enduite de polyuréthane qui respire
- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistance aux coupures non affectée par le lavage
- Couleur: noir sur poivre et sel
- Conforme à la norme EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN298	Y9248-7S&P	7	**10,10**
SAN299	Y9248-8S&P	8	**10,10**
SAN300	Y9248-9S&P	9	**10,10**
SAN301	Y9248-10S&P	10	**10,10**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-624

Ansell



- Protection anticoupures novatrice de conception ergonomique
- Doublure combinée Dyneema^{MD} et Spandex^{MD} de nylon pour une dextérité excellente
- Combinaison de tricot qui moule naturellement afin de prévenir la fatigue de la main
- Enduit de polyuréthane qui fournit une prise sûre dans les utilisations sèches et d'huile légère
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces pointues et/ou coupantes, manipulation de faisceaux et de câbles , assemblage de tôle, assemblage de biens durables, entretien.

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SAW989	6	**12,70**
SAW990	7	**12,70**
SAW991	8	**12,70**
SAW992	9	**12,70**
SAW993	10	**12,70**
SAW994	11	**12,70**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-518

Ansell



- Revêtement de la paume en polyuréthane bleu
- Nouveau concept « Diamond Technology » Dyneema^{MD} utilisant un textile de PEHP offrant une combinaison sans pareille de protection contre les coupures, confort et dextérité dans un gant de calibre 18
- La fibre douce et très fine Diamond Dyneema^{MD} respire, permettant aux mains de demeurer fraîches et sèches tout en permettant le libre mouvement de la main et un port confortable
- Le revêtement en polyuréthane offre une excellente résistante à l'abrasion et une prise sûre lors d'un usage à sec ou en présence légère d'huile
- Le tissu ultra-léger et la coupe ajustée du 11-518 créent une sensation de main nue lors des travaux exigeant une acuité tactile élevée
- Protection contre les coupures conforme à la norme ANSI niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: manipulation/assemblage de petites pièces fines et sèches, emballage en présence de risques de coupures, câblage

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEI847	Petit	**12,40**
SEI848	Moyen	**12,40**
SEI849	Grand	**12,40**
SEI850	T-grand	**12,40**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HYFLEX^{MD} SÉRIE 11-727

Ansell



- Tissu ultraléger façonné pour s'ajuster à la main afin d'offrir un confort semblable à celui de la main nue
- La doublure sans couture respirante conçue pour un usage ultraléger permet de garder les mains au frais et au sec, tout en offrant une souplesse améliorée
- Excellente sensibilité tactile et confort supérieur
- Protection contre l'abrasion EN niveau 4 qui prolonge la durée de vie du gant
- Calibre: 15
- Revêtement: Polyuréthane
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau 3

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGR224	11727060	6	**11,80**
SGR225	11727070	7	**11,80**
SGR226	11727080	8	**11,80**
SGR227	11727090	9	**11,80**
SGR228	11727100	10	**11,80**
SGR229	11727110	11	**11,80**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFU852	7	**5,40**
SFU853	8	**5,40**
SFU854	9	**5,40**
SFU855	10	**5,40**
SFU856	11	**5,40**

GANTS DE PEHP ENDUITS DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Offre une meilleure prise en main à sec
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Niveaux de performance EN388: 4342



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB090	7	**4,65**
SEB091	8	**4,65**
SEB092	9	**4,65**
SEB093	10	**4,65**
SEB094	11	**4,65**

GANTS EN NITRILE* MAUVE RÉSISTANTS AUX COUPURES G60

- Haut degré de résistance aux coupures ainsi que dextérité, prise et confort améliorés
- Ambidextres et respirants avec paume flexible pour une meilleure prise
- Conforme à la norme ANSI niveau 3, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Fabrication du métal, manipulation du verre et des objets tranchants, assemblage des produits de l'automobile



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ352	97430	Petit (7)	**19,70**
SAQ353	97431	Moyen (8)	**19,70**
SAQ354	97432	Grand (9)	**19,70**
SAQ355	97433	T-Grand (10)	**19,70**
SAQ356	97434	2T-Grand (11)	**19,70**

GANTS 4561 RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Résistance élevée à l'abrasion
- Doublure perméable à l'air qui garde les mains au sec et qui assure le confort
- Enduit de la paume Zorb-IT[MD] qui absorbe l'huile et qui améliore la prise en présence d'huile
- Calibre: 15
- Enveloppe: Kevlar[MD]
- Revêtement: Mousse de nitrile
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGF893	4561S-06	6	**9,31**
SGF894	4561M-07	7	**9,31**
SGF895	4561L-08	8	**9,31**
SGF896	4561XL-09	9	**9,31**
SGF897	4561XXL-10	10	**9,31**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HYFLEX[MD] 11-735

Ansell

- Revêtement de la paume qui améliore la prise et prolonge la durée de vie du gant dans des conditions abrasives
- Offre une respirabilité pour le confort du dos de la main
- Fil à résistance contre les coupures de technologie INTERCEPT[MC] surpasse les normes de l'industrie
- Technologie brevetée offrant un meilleur confort et dextérité
- Protection contre les coupures ANSI niveau 4/ contre l'abrasion ANSI niveau 6
- Calibre: 10
- Revêtement: Polyuréthane
- Revêtement de couleur noire dissimulant la saleté sur les gants



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFV107	11735060	6	**13,10**
SFV108	11735070	7	**13,10**
SFV109	11735080	8	**13,10**
SFV110	11735090	9	**13,10**
SFV111	11735100	10	**13,10**
SFV112	11735110	11	**13,10**

GANTS HYFLEX[MD] 11-738

Ansell

- Technologie INTERCEPT[MC] pour une protection extrême contre la coupe
- Technologie Fortix[MC] qui prolonge l'utilisation jusqu'à 12x plus durable dans le creux du pouce comparé aux gants équivalents non renforcés
- Dextérité et confort améliorés par l'absence d'un tracé de revêtement
- Revêtement NBR et polyuréthane à base d'eau sans danger pour la peau
- Pour l'industrie de l'automobile, du verre, de la machinerie et de l'équipement, le métal et l'équipement de transport
- Homologué Oeko-Tex[MD] 100
- Calibre: 13
- Revêtement: Nitrile, Polyuréthane
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4
- Niveau d'abrasion ANSI: 5



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGH292	11738060	6	**14,60**
SGH293	11738070	7	**14,60**
SGH294	11738080	8	**14,60**
SGH295	11738090	9	**14,60**
SGH296	11738100	10	**14,60**
SGH297	11738110	11	**14,60**

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP® Maintenance Products





GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HYFLEX[MD] 11-731

- Combinaison du confort ultra léger et d'une protection contre les coupures
- Enveloppe sans coutures de calibre 18 pour usage léger qui offre une meilleure flexibilité et tactilité
- Couleur du revêtement qui dissimule la saleté pour une utilisation dans les environnements salissants
- Fil à résistance contre les coupures de technologie INTERCEPT[MC] surpasse les normes de l'industrie
- Technologie brevetée offrant un meilleur confort et dextérité
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau 4

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGB961	6	**11,30**
SGB962	7	**11,30**
SGB963	8	**11,30**
SGB964	9	**11,30**
SGB965	10	**11,30**
SGB966	11	**11,30**



Ansell

GANTS RÉSISTANT AUX COUPES HYFLEX[MD] 11-751

- technologie INTERCEPT[MC] qui procure une excellente performance de coupe
- Résistance à l'abrasion et durabilité améliorées pour une utilisation et usure prolongées
- Enveloppe légère et flexible qui procure un confort amélioré en un design cachant la saleté
- Dextérité, tactilité et flexibilité comme pour les mains nues
- Revêtement durable très tactile
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFW192	6	**13,10**
SFW193	7	**13,10**
SFW194	8	**13,10**
SFW195	9	**13,10**
SFW196	10	**13,10**
SFW197	11	**13,10**



Ansell

GANTS POWERFLEX[MD] T° HI-VIZ YELLOW[MC] 80-400

- Coquille thermique en acrylique enduite de latex de caoutchouc naturel
- Excellente protection contre le froid
- Excellente protection contre l'abrasion, repousse les liquides et adhérence aux surfaces sèches
- Flexibilité et dextérité supérieures
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains plus sèches
- Ergonomique pour ajustement et confort incomparables
- Paume enduite avec un fini craquelé
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: pêcherie, entreposage frigorifique, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention.

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEA278	103513	7	**7,55**
SEA279	103510	8	**7,55**
SEA280	103511	9	**7,55**
SEA281	103512	10	**7,55**
SEA282	103514	11	**7,55**



Ansell

GANTS ACTIVARM[MD] 97-013 HI-VIZ[MC]

- Gant pour usage moyen avec revêtement unique en nitrile/polyuréthane qui assure une prise excellente dans des conditions humides et sèches
- Technologie de tricot Techcor[MD] assure une protection renforcée contre les coupures et l'abrasion sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Couleur orange vive et contrastée et logo rétroréfléchissant augmentent la visibilité et la sécurité
- Enveloppe de calibre 13 garanti un confort à longueur de journée; concept ergonomique diminue la fatigue manuelle
- Sans silicone
- Conformes à la norme EN388 niveau 2 pour résistance aux coupures
- Style de poignet: poignet en tricot
- Enveloppe: nylon
- Non doublé

Utilisations : manutention de matériaux abrasifs ou rugueux, entretien/réparations, travaux d'ébénisterie, assemblage, opération de machinerie lourde, travaux d'excavation et de tranchées, manutention générale de matériaux

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDR731	114775	7	**11,90**
SDR732	114776	8	**11,90**
SDR733	114777	9	**11,90**
SDR734	114778	10	**11,90**
SDR735	114779	11	**11,90**



Ansell



GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD]

- Kevlar[MD] à 100%, tricot de calibre 7
- Offre une protection contre la la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: métal, automobile, manipulation du verre et d'objets effilés

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFP792	7	9,25
SFP793	8	9,25
SFP794	9	9,25
SFP795	10	9,25



Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD] AVEC UNIQUE POIS EN PVC

- Kevlar[MD] à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: métal, automobile, manipulation du verre et d'objets effilés

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFP796	7	9,40
SFP797	8	9,40
SFP798	9	9,40
SFP799	10	9,40



Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD] AVEC DOUBLE POIS EN PVC

- Kevlar[MD] à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: métal, automobile, manipulation du verre et d'objets effilés

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFP800	7	9,60
SFP801	8	9,60
SFP802	9	9,60
SFP803	10	9,60



Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS DE TRICOT BLANC AVEC PAUME ENDUITES DE POLYURÉTHANE BLANC

- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistance aux coupures non affectée par le lavage
- Couleur: blanc sur blanc
- Conforme à la norme EN388 niveau 2 pour la résistance aux coupures

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ773	Y9266-7	7	13,80
SAJ774	Y9266-8	8	13,80
SAJ775	Y9266-9	9	13,80
SAJ776	Y9266-10	10	13,80



JOMAC CANADA

GANTS TRICOT KEVLAR[MD] MOYEN À POIS

- Tricot 100% Kevlar[MD]
- Manchette continue
- Pois en PVC offrant une prise antidérapante en présence de surfaces humides ou sèches
- Couleur: bleu sur jaune
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance aux coupures

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ925	1887-M	Moyen	14,00
SAJ926	1887-L	Grand	14,00



JOMAC CANADA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD] POID LOURD

JOMAC CANADA

- Gants en tricot Kevlar[MD] à 100%, avec manchette continue
- Haute résistance à la traction
- Faible densité
- Résistance à la corrosion
- Protection contre les coupures ne gênant en rien le confort et la dextérité
- Ambidextres
- Couleur: jaune
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance aux coupures



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SA0854	1802S	Petit	**14,50**
SA0855	1802M	Moyen	**14,50**
SA0856	1802L	Grand	**14,50**

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES HYFLEX[MD] 11-550

Ansell

- Excellents confort et dextérité
- Excellente protection contre les écorchures et l'abrasion
- Revêtement noir des paumes dissimulant les taches et prolongeant la durée de vie des gants
- Pour l'utilisation dans des conditions sèches ou légèrement huileuses avec une excellente résistance à l'abrasion
- Calibre: 15
- Revêtement: Nitrile
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SG0479	11550060	6	**7,33**
SG0480	11550070	7	**7,33**
SG0481	11550080	8	**7,33**
SG0482	11550090	9	**7,33**
SG0483	11550100	10	**7,33**
SG0484	11550110	11	**7,33**

GANTS HYFLEX[MD] 11-644

Ansell

- La technologie de protection contre la coupure Cut Protection Technology[MC] d'Ansell combine un mélange breveté de polyéthylène haute performance et un revêtement de paume en polyuréthane
- Épousent la forme naturelle de la main prévenant la fatigue
- Doux et frais au touché sur la peau offrant confort tout au long de la journée
- Mélange technique de tissus exclusif offrant précision, dextérité et flexibilité exceptionnelles lors de la manutention de petites pièces
- Revêtement en polyuréthane de couleur grise breveté pour une préhension sûre lors de la manutention de pièces sèches ou légèrement huileuses
- Assurance accrue des ouvriers lors de la manutention des objets coupants
- Excellente résistance à la déchirure et à la perforation
- Revêtement de la paume de couleur grise dissimulant la saleté offrant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts généraux de remplacement
- Le polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée
- Les gants peuvent être lavés et réutilisée sans nuire à la protection contre les coupures
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures



Utilisations : industrie aérospatiale, industrie automobile, construction, électronique, produits en verre, transformation des métaux, fabrication du papier, fabrication du plastique et du caoutchouc, transport

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM682	111673	6	**10,10**
SDM683	111674	7	**10,10**
SDM684	111675	8	**10,10**
SDM685	111676	9	**10,10**
SDM686	111677	10	**10,10**
SDM687	111678	11	**10,10**
SDM688	111679	12	**10,10**

GANTS MECHANICS+ 4018

HexArmor the science of safety.

- Grande dextérité et grand confort
- Bande aux jointures résistante aux coupures et à l'abrasion
- Paume en cuir synthétique qui procure une prise fiable sous des conditions sèches ou d'huile légère
- Fermeture adhésive pour un ajustement sécuritaire
- Lavables à la machine
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Travail de mécanique, d'entretien, manipulation du métal, du bois léger, du verre, de fils métalliques, la démolition et le travail en général



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP648	4018-S	Petit	**90,20**
SAP649	4018-M	Moyen	**90,20**
SAP650	4018-L	Grand	**90,20**
SAP651	4018-XL	T-Grand	**90,20**
SAP652	4018-XXL	2T-Grand	**96,70**



GANTS POINTGUARD[MC] X

HexArmor the science of safety

- Résistance aux piqûres par aiguille la plus élevée sur le marché grâce aux couches de matériau SuperFabric[MD]
- Testé avec des aiguilles de calibre 25 • Zones améliorées offrant le plus haut niveau de résistance aux coupures
- Recommandé d'utiliser comme doublure en combinaison avec un gant approprié
- Enveloppe en spandex léger, avec un poignet élastique • Lavables à la machine
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utlisations: Le recyclage et le triage des ordures, le traitement d'eaux usées/d'égout, la manipulation de la lessive et des déchets hospitaliers et les fouilles sommaires en instituts correctionnels



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN777	6044-XS	T-Petit	**147,00**
SAN778	6044-S	Petit	**147,00**
SAN779	6044-M	Moyen	**147,00**
SAN780	6044-L	Grand	**147,00**
SAN781	6044-XL	T-Grand	**147,00**

GANTS SANS COUTURES T-FLEX[MD] PLUS

- Combinaison de fils composites Dyneema[MD] - Spectra[MD] avec centre en acier inoxydable
- Gant enduits offrant une dextérité et un adhérence supérieures
- Gant tricoté sans coutures de calibre 13, technologie résistante aux coupures
- Tricot doublé en Thermax[MD] pour plus de chaleur • Sensation d'étirement et confort perméable à l'air
- Ambidextre • Entièrement lavable
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: feuilles de métal, transformation de produits alimentaires, industries de la viande et de la volaille

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 12 **Prix par gant**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP622	8113-06	T-Petit	**12,40**
SAP623	8113-07	Petit	**12,40**
SAP624	8113-08	Moyen	**12,40**
SAP625	8113-09	Grand	**12,40**
SAP626	8113-10	T-Grand	**12,40**

GANTS HANDGUARD II

- Combinaison brevetée de Kevlar[MD], Spectra[MD] et d'acier inoxydable qui fait de ce gant un article robuste
- Combinaison sans égal de résistance aux coupures et de confort
- Excellentes propriétés thermiques
- Ambidextre • Couleur: blanc
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures



WHIZARD PROTECTIVE WEAR

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 6 **Prix par gant**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SQ233	333019	T-Petit	**32,30**
SQ234	333021	Petit	**32,30**
SQ235	333023	Moyen	**32,30**
SQ236	333025	Grand	**32,30**
SQ237	333027	T-Grand	**32,30**

GANTS EN MAILLES D'ACIER INOXYDABLE

- Ces gants ambidextres en cotte de mailles doublement entrecroisées sont fabriqués grâce aux plus récentes techniques de soudage au micro-plasma. On obtient ainsi des anneaux dont la soudure hermétique sans brèche ni point faible est plus résistante et plus lisse
- Par sa fabrication, le gant s'ajuste facilement et naturellement à la forme de la main, sans courroie ni boucle. Il n'y a pas de manchette en tissu qui risque d'être contaminée ou de s'user avec le temps et les gants sont faciles à nettoyer
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures



JOMAC CANADA

Prix par gant

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI315	CM030001	T-Petit	**212,00**
SAI316	CM030002	Petit	**212,00**
SAI317	CM030003	Moyen	**212,00**
SAI318	CM030004	Grand	**212,00**
SAI319	CM030005	T-Grand	**212,00**



Soudure au micro-plasma



Soudure résistante

Les soudures au micro-plasma sont synonymes de qualité. Les mailles plus résistantes améliorent la durée de vie des gants. De plus, il y a moins de risques de contamination, car, contrairement aux anneaux soudés par résistance, les mailles soudées au micro-plasma n'ont aucune brèche où pourrait se loger la saleté.

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

PROTÉGEZ VOS MAINS... UTILISEZ LE GANT QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE UTILISATION

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

POLYMÈRES

Les fondements pour les gants sont les polymères qu'on peut retrouver dans la nature ou qui peuvent être produits par l'homme. Des polymères spécifiques protègent les employés contre les dangers spécifiques. Un gant idéal pour toutes les tâches n'existe pas. Best[MD] utilise toute une gamme d'enduits polymère et de tissus conçus spécialement pour la tâche.

NÉOPRENE (POLYCHLOROPRENE, CR)

Les gants robustes et durables en néoprène offrent une excellente protection contre les dangers mécaniques (c.-à-d. contre les coupures et l'abrasion) et procurent une excellente résistance aux produits chimiques, notamment contre les acides organiques et inorganiques. Les gants en néoprène offrent une protection contre plusieurs solvants organiques, huiles, graisses et substances pétrochimiques, et résistent à l'ozone, au soleil et à l'oxydation. En plus, le néoprène reste flexible et fonctionnel à des températures de -10° à 300°F (-23° à 150°C).



Néoprène

CAOUTCHOUC NATUREL

Le caoutchouc naturel, la substance la plus élastique, peut être retrouvé dans plus de 200 plantes, dont l'arbre de caoutchouc (hevéa Brasiliensis) est la source du latex.

Le caoutchouc naturel est flexible et doux, mais également robuste et durable; il protège contre les dangers mécaniques et assure une prise excellente. Le caoutchouc naturel protège contre les substances acides et caustiques, et offre une protection limitée contre les alcools et à les cétones. Les gants en caoutchouc naturel ne résistent pas bien aux solvants organiques, à l'huile, aux graisses ou aux combustibles, comme le kérosène ou l'essence.

ATTENTION: Le latex de caoutchouc naturel peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.



Caoutchouc naturel

NITRILE (CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIÈNE)

Le nitrile, un copolymère synthétique et polyvalent, est utilisé afin de produire une variété de gants, allant des gants robustes pour travaux aux gants ultraminces pour usage médical. La couche de nitrile procure la bonne protection contre les dangers physiques (les coupures, les perforations et l'abrasion). Les gants enduits de nitrile procurent également une protection contre les produits chimiques, c.-à-d. les substances pétrochimiques (surtout les combustibles), l'huile, les graisses, les pesticides et d'autres produits chimiques agricoles, tout en offrant une excellente dextérité.



Nitrile

PVC (CHLORURE DE POLYVINYLE)

Le PVC est un polymère synthétique, thermoplastique et économique qui est exceptionnellement durable. Les gants en PVC offrent une excellente protection contre l'exposition limitée aux produits chimiques et une protection contre les dangers physiques. Ils sont durables et conviennent à des températures de -30° à 212°F (-34° à 100°C).



PVC

VITON[MD] (ÉLASTOMÈRE FLUOROCARBONÉ)

Le Viton[MD] protège très bien contre les dangers des produits chimiques qui émanent des combustibles utilisés dans l'industrie aérospatiale. Le Viton[MD] offre également une excellente protection contre les hydrocarbures aromatiques, tels que le benzène, le toluène ou le xylène. Les gants en Viton[MD] sont offerts en version non renforcée seulement. Ces gants protègent contre des produits chimiques extrêmement dangereux (cancérigènes et hautement toxiques) contre lesquels tous les autres gants ne protègent pas. Le Viton[MD] protège là où aucun autre gant ne protège.



Viton[MD]

BUTYL[MD] (CAOUTCHOUC BUTYLE)

La structure moléculaire du caoutchouc butyle procure une excellente résistance chimique aux gaz et aux cétones. Les gants en Butyl[MD] ne sont pas renforcés et sont utilisés par les militaires comme protection contre les substances chimiques de guerre. Le caoutchouc Butyl[MD] est fortement endommagé par les combustibles et par les solvants hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.



Butyl[MD]

TYPES DE GANTS

GANTS JETABLES

Cette catégorie de gants non renforcés et minces n'est pas destinée à un usage répété. Ils peuvent être enduits ou non de poudre pour faciliter l'enfilement, ou un revêtement de polyuréthane.

GANTS LAMINÉS

Ce tissu spécial enduit de nitrile s'obtient par transfert de polymère de nitrile sur la surface texturée, puis en laminant le film de nitrile sur le tissu de polyester-coton Sanitized[MD] pour un confort et une souplesse supérieurs.

GANTS IMPRÉGNÉS

Ce tissu spécial enduit de nitrile ou de PVC est fabriqué par enduction à la racle de nitrile ou de PVC directement sur du tissu de coton Sanitized[MD].

GANTS RENFORCÉS

Ces gants renforcés offrent un revêtement de polymère sur une doublure de coton, de nylon ou d'aramide. Le substrat textile ajoute plus de solidité et de résistance à l'usure, aux coupures et aux perforations.

GANTS NON RENFORCÉS

Gants en polymère, non renforcés. Ils peuvent être de poids lourds, de poids moyen ou jetables, chlorés ou comprendre une doublure ouatée pour faciliter l'enfilement.

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

Cette catégorie spéciale, caractérisée par l'utilisation des gants, comprend les gants enduits de polymère et ceux fabriqués à l'aide de fil spécial à haut rendement conçu pour offrir une excellente résistance aux coupures.



GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN NITRILE VERT SANS DOUBLURE

- Sans silicone
- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 13", 11 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF222	7	1,85
SEF223	8	1,85
SEF224	9	1,85
SEF225	10	1,85
SEF226	11	1,85

GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉ

- Non doublé pour améliorer la dextérité
- Patron en diamant en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 15", épaisseur de 22 mils
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation alimentaire, entretien des installations, traitement des produits chimiques, automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF080	8	8,25
SEF081	9	8,25
SEF082	10	8,25

GANTS EN NITRILE VERT AVEC DOUBLURE DE COTON

- Sans silicone
- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, maintenance, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF083	7	1,95
SEF084	8	1,95
SEF085	9	1,95
SEF086	10	1,95
SEF087	11	1,95

GANTS DOUBLÉS EN LATEX ORANGE

- Doublure en coton ouaté pour offrir plus de confort
- Paume de 28 mils, plus épaisse que la plupart des gants ouatés standards
- Motif diamant sur la paume pour une meilleure prise sur les surfaces sèches ou mouillées
- Offre une meilleure résistance à la rupture et une protection contre les coupures/perforations, les produits chimiques et les dangers physiques
- Longueur: 13"
- Style de poignet: Bourrelet
- Matériau: Latex de caoutchouc

Utilisations: Procédés chimiques, raffineries pétrolières, entretien d'usines, assemblage d'équipement lourd et nettoyage

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGH421	7	2,70
SGH422	8	2,70
SGH423	9	2,70
SGH424	10	2,70

GANTS SOL-VEX[MD] 37-185

- Conçus pour offrir la meilleure performance dans un milieu sec ou humide où la résistance aux produits chimiques est cruciale
- Entièrement réutilisables, résistance à l'abrasion sans égale
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Sans peluchage de la doublure intérieure en coton, ce qui réduit le risque de contamination par la charpie, idéaux pour les milieux de la fabrication sensibles à l'introduction d'impuretés
- Fournit un confort important au porteur
- Épaisseur: 22 mils • Longueur: 18"
- Matériau: Nitrile
- Style de poignet: Droit
- Doublure: Non doublé



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAX999	37-185-7	7	**11,70**
SAY001	37-185-8	8	**11,70**
SAY002	37-185-9	9	**11,70**
SAY003	37-185-10	10	**11,70**
SAY004	37-185-11	11	**11,70**

GANTS SOL-VEX[MD] EN NITRILE NON RENFORCÉ 37-175

- Fini gaufré, intérieur ouaté
- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l'abrasion
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques; en présence de solvants aromatiques et de pétrole, de même que de produits caustiques et de gras animaux, ils ne gonfleront pas, ne s'affaibliront pas ni ne se dégraderont
- Choix supérieur au caoutchouc ou au néoprène
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: transformation des aliments (viande rouge, volaille, légumes, fruits, produits laitiers et conserves), assemblage et peinture de véhicules automobiles, aérospatiale et dégraissage de pièces d'automobiles, traitement chimique, raffinage des huiles, produits pétrochimiques, usinage à l'aide d'huile de coupe et de liquide de refroidissement, transformation des métaux, arts graphiques, nettoyage d'imprimerie, fabrication de meubles, électronique (semi-conducteurs, fabrication de circuits intégrés)



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAW941	6	**2,25**
SAW942	7	**2,25**
SAW943	8	**2,25**
SAW944	9	**2,25**
SAW945	10	**2,25**
SAW946	11	**2,25**

GANTS NITRI-SOLVE[MD]

- Nitri-Solve[MD] offre une excellente protection contre l'abrasion, les perforations, les coupures et les accrocs
- Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres produits chimiques
- La finition cémentée facilite l'enfilement et l'enlèvement des gants tout en augmentant la résistance à l'abrasion et chimique
- La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide
- Offerts en différentes longueurs et épaisseurs avec ou sans doublure ouatée
- Chaque main est embossée selon la grandeur du gant pour faciliter l'appareillage après le lavage
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA • Couleur: vert

Utilisations: production alimentaire , protection contre les éclabossures de produits dangereux, laboratoires, entretien, peinture, rafineries et manipulation d'essense



SA580



SA568



SAO808

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Épaisseur mils	Qté /caisse	Prix /Chacun
DOUBLURE OUATÉE						
SA578	730S-07	7	13	15	144	**2,55**
SA579	730M-08	8	13	15	144	**2,55**
SA580	730L-09	9	13	15	144	**2,55**
SA576	730XL-10	10	13	15	144	**2,55**
SA577	730XXL-11	11	13	15	144	**2,55**
SANS DOUBLURE						
SA566	717S-07	7	13	11	144	**2,45**
SA567	717M-08	8	13	11	144	**2,45**
SA568	717L-09	9	13	11	144	**2,45**
SA564	717XL-10	10	13	11	144	**2,45**
SA565	717XXL-11	11	13	11	144	**2,45**
SANS DOUBLURE, USAGE INTENSIF						
SA0807	737M-8	8	15	22	72	**7,39**
SA0808	737L-9	9	15	22	72	**7,39**
SA0809	737XL-10	10	15	22	72	**7,39**
SA0810	737XXL-11	11	15	22	72	**7,39**

GANTS EN NITRILE DOUBLÉS DE TRICOT NITRI-SOLVE NSK24MC



- Gant de nitrile, super flexible et étanche à l'eau
- Doublure en tricot interlock pour un plus haut degré de confort et de protection
- Offre une excellente protection contre une grande gamme de solvants, d'huiles et d'acides
- Le fini rugueux permet une prise sûre, même pour les utilisations les plus huileuses ou les plus humides
- Longueur de 14", 24 mils d'épaisseur

Utilisations: graisses et huiles, rafineries, protection contre le chrome hexavalent et l'essence et la manipulation de produits alimentaires

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN698	NSK24M-09	9	**7,91**
SAN699	NSK24L-10	10	**7,91**
SAN700	NSK24XL-11	11	**7,91**

GANTS SILVER SHIELDMD SÉRIE 4H



- Fabriqués d'une pellicule plastique flexible Silver Sheild[MD]
- Résistants à plus de 280 produits chimiques différents: alcools, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, composés chlorinés, cétones et esters
- Résistent à la perméation et aux perforations causées par une gamme de produits chimiques toxiques ou dangereux
- Gants jetables à prix abordable
- Ne contiennent pas d'accélérateurs chimiques qui peuvent causer des réactions allergiques
- 2,7 mils d'épaisseur
- Ambidextres
- Peuvent être utilisés comme doublures de gants secondaires

Utilisations : laboratoires chimiques ou pétrochimiques, nettoyage des lieux d'un déversement, contrôle des matières dangereuses et laboratoires médicaux

Qté par caisse: 50 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SAJ958	SSG/6	14 1/2	T-Petit	**7,04**
SAJ959	SSG/7	14 1/2	Petit	**7,04**
SAJ960	SSG/8	14 1/2	Moyen	**6,93**
SAJ961	SSG-9	16	Grand	**7,00**
SAJ962	SSG/10	16	T-Grand	**7,00**
SAJ963	SSG/11	16	2T-Grand	**6,93**

GANTS EN NITRILE PROTECTORMC



- Ces gants épais à doublure ouatée AFR-282 sont économiques et offrent une bonne protection
- Immersion répétée de nitrile bleu
- Résistants aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- Caoutchouc naturel avec doublure ouatée qui procure confort et flexibilité
- Prise à motif en chaîne avec relief qui évite que les liquides ou les solides graisseux ne s'accumulent à la surface
- Fabrication en deux couleurs qui offre une indication visuelle de l'usure des gants
- Longueur de 13", 28 mils d'épaisseur
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA

Utilisations: traitement des produits chimiques et agricoles, le nettoyage acide, la construction, transformation des produits alimentaires, usinage des métaux, le placage, l'entretien et la conciergerie

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SN793	AFR-282-S	Petit	**3,35**
SN794	AFR-282-M	Moyen	**3,35**
SN795	AFR-282-L	Grand	**3,35**
SN796	AFR-282-XL	T-Grand	**3,35**
SN797	AFR-282-2XL	2T-Grand	**3,35**

PRISE EMBOSSÉE À MOTIF EN Z STANSOLVMD



- Le gant en nitrile doublé le plus étanche aux liquides
- Construction brevetée prévient le passage de fuite normalement associé à la pénétration de fibres de doublure dans l'enveloppe en nitrile
- Le coton interlock doux qui s'étire en deux sens absorbe la transpiration et aide à isoler le gant
- L'enveloppe légère en nitrile assure confort et dextérité
- La prise embossée à motif en Z dirige les liquides loin de la surface de travail pour une prise solide
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Poids moyen, longueur de 14", 11 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: pour les procédés chimiques, la construction, l'entretien, la fabrication des métaux, les procédés pétrochimiques et la transformation des produits de pêche

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SN740	AK-22-7	7	**12,80**
SN741	AK-22-8	8	**12,80**
SN742	AK-22-9	9	**12,80**
SN743	AK-22-10	10	**12,80**
SN744	AK-22-11	11	**12,80**

PRISE À MOTIF EN Z STANSOLV[MD]

- Le motif en Z unique assure une excellente prise
- Le modèle A-10 léger assure une excellente protection et dextérité
- Les styles A-15, AF-18 et A-18 sont tous doubles pour assurer une barrière à l'épreuve des fuites contre la perméabilité chimique
- Résistance inégalée aux coupures, aux perforations et aux abrasions
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA

Utilisations: pour le placage, les procédés chimiques, la transformation de la volaille et de la viande, les opérations de dégraissage, le lavage aux solvants et le décapage à l'acide


SN788

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Calibre"	Prix /Chacun
STYLE A-18 DEUX ÉPAISSEURS, SANS DOUBLURE, 18" DE LONGUEUR, 22 MILS				
SN788	A-18-7	7	0,022	**17,80**
SN789	A-18-8	8	0,022	**17,80**
SN790	A-18-9	9	0,022	**17,80**
SN791	A-18-10	10	0,022	**17,80**
SN792	A-18-11	11	0,022	**17,80**

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Calibre"	Prix /Chacun
STYLE AF-18 DEUX ÉPAISSEURS, DOUBLURE OUATÉE, 13" DE LONGUEUR, 18 MILS				
SN774	AF-18-7	7	0,018	**3,84**
SI808	AF-18-8	8	0,018	**3,84**
SI809	AF-18-9	9	0,018	**3,84**
SI810	AF-18-10	10	0,018	**3,84**
SN775	AF-18-11	11	0,018	**3,84**

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES 58-128 ALPHATEC[MD]

- Technologie unique fournissant une barrière mince tout en offrant une protection supérieure contre les huiles et les autres fluides irritants
- Technologie de prise Ansell Grip[MC] fournissant une prise, une dextérité et un confort accrus lors de la manutention de pièces mouillées ou huileuses
- Le premier gant ergonomique homologué pour la résistance aux produits chimiques offrant des avantages ergonomiques mesurables au porteur
- La technologie Ergoform[MC] offre un soutien musculosquelettique haute performance lors des tâches répétitives et améliore la performance de l'ouvrier
- Épouse la forme de la main et permet un mouvement naturel
- Maximise la productivité de l'ouvrier en minimisant la fatigue et l'inconfort de la main
- Réduit les risques de blessures ergonomiques causées par les tâches prolongées ou répétitives
- Épaisseur: 7 mils
- Longueur: 13"
- Style de poignet: Droit
- Matériau: Nitrile
- Doublure: Nylon



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGL262	58-128-7	7	**9,27**
SGL263	58-128-8	8	**9,27**
SGL264	58-128-9	9	**9,27**
SGL265	58-128-10	10	**9,27**
SGL266	58-128-11	11	**9,27**

GANTS ALPHATEC[MC] 58-535B

- Nitrile avec Ansell Grip Technology[MC]
- Nouvelle forme anatomique
- Facile à enfiler/enlever
- Bonne adhérence
- Excellente résistance aux produits chimiques, repousse l'huile et autres lubrifiants
- Procure dextérité, confort et sensibilité tactile sans compromettre la protection chimique
- Réduisent la fatigue de la main et protège contre le syndrome du tunnel carpien
- Entièrement enduits avec une enveloppe en tricot, sans couture, longueur de 14", 13 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: produits chimiques, agriculture, automobile, mine, aérospatiale, imprimerie



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDS926	7	**11,20**
SDS927	8	**11,20**
SDS928	9	**11,20**
SDS929	10	**11,20**
SDS930	11	**11,20**



GANTS RÉSISTANT À LA COUPURE ET AUX PRODUITS CHIMIQUES 58-735 ALPHATEC[MD]

Ansell

- Technologie résistant à la coupure Intercept[MC] offrant une protection contre les lacérations
- Ajustement optimisé intégrant la doublure à la coquille en nitrile pour une dextérité et sensation tactile améliorées comparativement aux gants doublés ordinaires
- Technologie de prise Ansell Grip[MC] fournissant une prise, une dextérité et un confort accrus lors de la manutention de pièces mouillées ou huileuses tout en réduisant la fatigue de la main
- Doublure de protection haute visibilité fournissant une indication lorsqu'elle est coupée ou compromise par des produits chimiques
- Poignet pouvant être replié pour récupérer les produits chimiques avant qu'ils s'écoulent le long du bras
- Épaisseur: 39 mils
- Longueur: 13"
- Style de poignet: Droit
- Matériau: Nitrile
- Doublure: Nylon
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A3



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGL267	58-735-6	6	**19,50**
SGL268	58-735-7	7	**19,50**
SGL269	58-735-8	8	**19,50**
SGL270	58-735-9	9	**19,50**
SGL271	58-735-10	10	**19,50**
SGL272	58-735-11	11	**19,50**

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES BARRIER[MD]

Ansell

- Gants composés de 5 couches laminées
- Inspectés à 100 % – chaque gant subit un essai à l'air comprimé
- Grande résistance à un large éventail de produits chimiques
- Épaisseur: 2,5 mils
- Longueur: 16"
- Matériau: PEHP
- Doublure: Non doublé
- Style de poignet: Manchette



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGL110	02-100-6	6	**9,75**
SGL111	02-100-7	7	**9,75**
SGL112	02-100-8	8	**9,75**
SGL113	02-100-9	9	**9,75**
SGL114	02-100-10	10	**9,75**
SGL115	02-100-11	11	**9,75**

GANTS À MANCHETTE LONGUE VERSATOUCH[MD] 23-201

Ansell

- Gant à manchette longue confortable offrant une bonne dextérité et souplesse, même sous des températures froides
- Fini rugueux au jet qui procure une bonne prise humide
- Manchette scellée à chaud offrant une résistance aux liquides et une protection contre la poussière seulement
- Épaisseur: 30 mils
- Longueur: 24"
- Matériau: PVC
- Doublure: Coton
- Style de poignet: À l'épaule



Qté par caisse: 48 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGE202	23-201-7	7	**14,60**
SGE203	23-201-8	8	**14,60**
SGE204	23-201-9	9	**14,60**
SGE205	23-201-10	10	**14,60**

GANTS EN NITRILE, LONGUEUR À L'ÉPAULE

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

- Gants en nitrile sans couture, donc étanches à l'eau
- Fermeture élastique à proximité de l'épaule assurant sécheresse et confort
- Fini rugueux pour une excellente adhérence et pour une résistance à l'abrasion
- Longueur d'épaule; longueur de 26", 30 mils d'épaisseur

Utilisations: pêche commerciale et sportive, manipulation de produits chimiques, transformation des aliments, entretien et nettoyage et manipulation d'équipement graisseux et huileux



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP527	772M-08	Moyen	**21,70**
SAP528	772L-09	Grand	**21,70**
SAP529	772XL-10	T-Grand	**21,70**

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL POUR CONSERVEURS

- Non doublés
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Poignet à bourrelet pour une résistance accrue au déchirement
- 12" de long, 18 mils d'épaisseur

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEI692	7	1,70
SEI693	8	1,70
SEI694	9	1,70
SEI695	10	1,70

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de longueur, doublés de laine
- **Gants de 18 mils:** acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage



SEF204

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
15 MILS		
SEF204*	7	1,30
SEF205*	8	1,30
SEF206*	9	1,30
SEF207*	10	1,30

*Sans silicone

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
18 MILS		
SEF005	7	1,50
SEF006	8	1,50
SEF007	9	1,50
SEF008	10	1,50

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- Sans silicone
- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30 mils

Utilisations: manipulation de produits chimiques, sablage au jet, placage, entretien d'usines et laboratoires



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SAP220	14"	3,95
SAP221	18"	5,40

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!





GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE



Produits de sécurité ZENITH MD

- Sans silicone
- Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- Doublure en ouate de coton
- Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- 12" de longueur, 20 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAM650	7	2,80
SAM651	8	2,80
SAM652	9	2,80
SAM653	10	2,80

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL LOURD BLUE-GRIP MC



MAPA PROFESSIONAL

- La surface gaufrée unique Blue-Grip MC assure une prise antidérapante, même sur les matériaux difficiles à prendre
- Le caoutchouc de haut calibre assure une protection mécanique et chimique; offre une grande résistance aux coupures et à l'étirement
- La doublure en coton tissé interlock absorbe la transpiration pour un confort toute la journée et une protection thermique
- Conception à doigts recourbés et paume moulée pour un excellent ajustement et peu de fatigue
- Poignet dentelé; lavable
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA
- 45 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: transformation des aliments, la manipulation des aliments congelés, des contenants chauds, des produits chimiques pour l'agriculture, la culture des huîtres, la maçonnerie, l'assemblage de feuilles métalliques, la manipulation du verre et l'entretien

Qté par caisse: 48 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SN727	LL-301-S	12	Petit	7,51
SN728	LL-301-M	12	Moyen	7,51
SN729	LL-301-L	12	Grand	7,51
SN730	LL-301-XL	13	T-Grand	7,51

GANTS POUR SOLVANTS G29



KLEENGUARD™

- Fabrication de mélange de néoprène conçue pour la protection contre les solvants
- Sans silicone
- Sans poudre
- Épaisseur du bout des doigts: 12 mils; épaisseur de la paume: 9 mils
- Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
- Ambidextres pour améliorer le rendement
- Dextérité la plus élevée selon la norme EN420:2003
- Qté par boîte: 50 gants

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SDP379	49822	12	T-Petit (6)	65,70
SDP380	49823	12	Petit (7)	99,20
SDP381	49824	12	Moyen (8)	99,20
SDP382	49825	12	Grand (9)	99,20
SDP383	49826	12	T-Grand (10)	99,20
SDP384	49827	12	2T-Grand (11)	99,20

GANTS EN NÉOPRÈNE MC 29-865



Ansell

- Néoprène, non renforcé, intérieur ouaté de coton, fini gaufré
- Résistance accrue aux produits chimiques et à l'abrasion comparativement à un gant de néoprène régulier
- Grand éventail de protection
- Excellente résistance aux produits chimiques dont les huiles, acides, caustiques et solvants
- 13" de longueur, 18 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: industries pétrochimiques, dégraissage, électronique, raffinage, manutention d'huile, d'acide, de caustique, d'alcool et de solvant

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAX979	7	6,89
SAX980	8	6,89
SAX981	9	6,89
SAX982	10	6,89

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN NÉOPRÈNE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Résistants aux caustiques, aux huiles, aux graisses et aux solvants
- Excellente protection contre les dangers physiques, tels que les coupures et l'usure
- Choix de prise lisse ou rugueuse
- Épaisseur: lourd
- Taille unique

Utilisations: pour le dégraissage, la pétrochimie, la raffinerie, la fabrication de métaux, le placage, la galvanisation et la manutention générale

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Longueur"	Prise	Prix /Chacun
SC454	6780	12	Lisse	**15,20**
SC455	6780R	12	Rugueuse	**15,80**
SC456	6784	14	Lisse	**16,80**
SC457	6784R	14	Rugueuse	**17,50**

GANTS SHOWA[MD] 3415

- Protègent contre une large gamme de produits chimiques dont les acides, les caustiques, les solvants, les graisses et les huiles
- Revêtement en néoprène flexible procure un grand confort et dextérité
- Tricot en polyester de calibre 15, sans coutures
- Fini à particules rugueuses offrant une bonne résistance à l'abrasion
- Fabriqués de polyester sans coutures pour prévenir l'irritation
- Une forme conçue de manière ergonomique reproduit la forme naturelle de la main humaine, réduisant la fatigue manuelle et améliorant l'ajustement et le confort

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFI903	3415S-08	Petit (8)	**13,30**
SFI904	3415M-09	Moyen (9)	**13,30**
SFI905	3415L-10	Grand (10)	**13,30**
SFI906	3415XL-11	T-Grand (11)	**13,30**

GANTS SHOWA[MD] 3416

- Protection contre une gamme variée de produits chimiques, incluant les acides, les caustiques, les solvants, la graisse et l'huile
- Revêtement flexible offrant un maximum de confort et de protection
- Prise tactile antidérapante
- Fibre résistante aux coupures et sans coutures de calibre 13
- Néoprène avec revêtement complet
- Fini rugueux à base de particules
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN 388 niveau 5
- Couleur: Noir

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC450	3416S-08	Petit	**16,00**
SGC451	3416M-09	Moyen	**16,00**
SGC452	3416L-10	Grand	**16,00**
SGC453	3416XL-11	T-Grand	**16,00**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.





GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN PVC DOUBLE ÉPAISSEUR

- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Gant en jersey
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Couleur: vert

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE800	Manchette, 12"	3,35
SEE801	Manchette, 14"	3,65
SEE802	Manchette, 18"	5,20
SEE803	Poignet en tricot	2,60



GANTS EN PVC ULTRA-FLEXIBLE

- Sans silicone
- Revêtement en PVC ultra-flexible de première qualité
- Gant en tricot interlock de calibre 13 sans coutures
- Gant préformé pour une dextérité, un confort et une sensibilité maximales
- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Longueur de 12"
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: bleu

Utilisations: Industrie pétrochimique, automobile et de la pêche; entretien général

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SAP878	9	5,20
SAP879	10	5,20



GANTS EN PVC À FINI RUGUEUX

- PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: jaune

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE797	Manchette,12"	2,40
SEE798	Manchette, 14"	2,70
SEE799	Poignet en tricot	2,10



GANTS ISOLÉS EN NÉOPRÈNE TEMP-TEC MD

MAPA PROFESSIONAL

- Fabrication unique multicouches pour éviter les points minces et les trous d'épingles communs aux gants en néoprène avec support enduits d'une seule couche
- Néoprène durable à 100% pour une excellente dextérité et pour une protection mécanique, et contre les produits chimiques
- Doublure interlock douce et absorbante qui ajoute du confort, facile à mettre et à enlever, température haute ou basse
- Prise robuste, couche non abrasive qui offre une prise antidérapante
- Fabrication en deux couleurs pour voir l'usure du gant
- Paume profilée et doigts courbés qui assurent un excellent ajustement et une dextérité accrue
- Lavables • Fabriqués de matériaux conformes à la FDA • Épaisseur: lourd
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: fabrication en adhésif thermofusible, nettoyage, prélèvement de produits pétrochimiques thermofusibles, opérations d'extrusion de plastique, prélèvement de résine chaude

Qté par caisse: 6 **Prix par paire**

No modèle	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SAN268	17	8	48,60
SAN269	17	9	48,60
SAM869	17	10	48,60



GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN PVC À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manipulation de produits chimiques en général
- Couleur: rouge

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche





Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE804	Manchette,12"	2,40
SEE805	Manchette, 14"	2,75
SEE806	Poignet en tricot	2,15

GANTS SNORKEL^{MD} 04-644

- Doublure en jersey coussinée qui procure une isolation modérée
- Excellente prise mouillée • Gant enduit de PVC flexible
- Résistance optimale à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques, pétrochimiques et acides

Utilisations: pêcheries, raffineries pétrochimiques, manipulation d'équipement et de matériaux abrasifs enduit d'acides, caustiques, solvants, graisse et huile



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAX959	8	5,29
SAX960	9	5,29
SAX961	10	5,29
SAX962	11	5,29

GANTS EN PVC ISOLÉ ROUGH TOUGH^{MD}

- Gants à revêtement en PVC fabriqués de trois couches résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Fini antidérapant unique pour une excellente prise

Utilisations: pour les municipalités, l'entreposage frigorifique, la cueillette d'ordures, les industries du poisson et du bois



Qté par caisse: 48 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA532	276-10	Poignet de sécurité	11,80





GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

Produits de sécurité ZENITH MD

- Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Couleur: orange

Utilisations: pêcherie, industrie pétrochimique, industrie minière, conditions d'extérieur hivernales



SDN592



SDN590



SDN591

Prix par paire

No modèle	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
SDN591	Manchette 12"	72	**8,90**
SDN590	Poignet tricot	72	**6,10**
SDN592	Poignet de sécurité	60	**7,15**

GANTS POLAR GRIP MD 23-700

Ansell

- Enduits de PVC au fini rugueux qui demeure souple à basse température
- Excellente protection contre le froid
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure isolante douce pour plus de confort
- Résistants à l'huile, à l'acide, au caustique et à l'alcool
- Fini rugueux pour une excellente adhérence pour manipuler des matières humides ou sèches
- Doublure en nylon
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: pêcherie, entreposage frigorifique, construction, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention, cueillette de rebuts



Qté par caisse: 144

Prix par paire

No modèle	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SEA274	11	9	**19,50**
SEB089	11	10	**19,50**

GANTS ATLAS MD TEMRES 282

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

- Revêtement en polyuréthane perméable à l'air
- Enveloppe en acrylique isolé pour les travaux à basses températures
- Excellente prise sèche et mouillée
- Offrent une protection contre les liquides dans les conditions froides
- Revêtement mince et durable qui maximise le confort et la flexibilité dans les conditions de travail très froides
- Bout des doigts enduit de nitrile pour une protection additionnelle

Utilisations: travaux extérieurs, construction dans des conditions froides, transport, entretien, conciergerie, entreposage frigorifique, travaux d'autoroute et manutention



SEG975

Qté par caisse: 6

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEG975	282M-08	Moyen	**33,30**
SEG976	282L-09	Grand	**33,30**
SEG977	282XL-10	T-Grand	**33,30**
SEH643	282XXL-11	2T-Grand	**33,30**



GANTS JETABLES DE CALIBRE MÉDICAL

- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Doigts texturés qui offrent une excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Certifiés conforme à la norme ASTM D6978-05 sur la résistance à la perméation par les drogues de chimiothérapie
- Testés pour résistance au Fentanyl
- Matériau: Nitrile
- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Fini: Bout des doigts texturés
- Style de poignet: Enroulé
- Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Classe du dispositif médical: Classe 2



SGP771

SGP777



Produits de sécurité ZENITH

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
4,5 MILS, BLEU		
SGP771	T-Petit	**P.S.D.**
SGP772	Petit	**P.S.D.**
SGP773	Moyen	**P.S.D.**
SGP774	Grand	**P.S.D.**
SGP775	T-Grand	**P.S.D.**
SGP776	2T-Grand	**P.S.D.**
5 MILS, NOIR		
SGP777	Petit	**P.S.D.**
SGP778	Moyen	**P.S.D.**
SGP779	Grand	**P.S.D.**
SGP780	T-Grand	**P.S.D.**
SGP781	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle • Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Longueur: 9,5"
- NQA 1,5

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles



Produits de sécurité ZENITH

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
3,5 MILS, SANS POUDRE		
SDM041	Petit	**P.S.D.**
SDM042	Moyen	**P.S.D.**
SDM043	Grand	**P.S.D.**
SDM044	T-Grand	**P.S.D.**
SDM268	2T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
4,5 MILS, POUDRÉS		
SEA916	T-Petit	**P.S.D.**
SAP320	Petit	**P.S.D.**
SAP321	Moyen	**P.S.D.**
SAP322	Grand	**P.S.D.**
SAP323	T-Grand	**P.S.D.**
SEA917	2T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
4,5 MILS, SANS POUDRE		
SEA918	T-Petit	**P.S.D.**
SAP324	Petit	**P.S.D.**
SAP325	Moyen	**P.S.D.**
SAP326	Grand	**P.S.D.**
SAP327	T-Grand	**P.S.D.**
SEA919	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE NOIR

- Nitrile pur a 100% de qualité supérieure
- Doigts texturés qui offrent une excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Doigts texturés
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet a bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Sans latex et sans poudre
- Ambidextre
- Ne pas utiliser à des fins médicales
- Épaisseur: 5 mils • NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Applications: Fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge



Produits de sécurité ZENITH^{MD}

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB085	Petit	**P.S.D.**
SEB086	Moyen	**P.S.D.**
SEB087	Grand	**P.S.D.**
SEB088	T-Grand	**P.S.D.**
SED981	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE EN PAQUETS POUR DISTRIBUTEUR

- Conditionné en boîtes de dimensions réduites pour utilisation dans les distributeurs automatiques
- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Longueur: 9,5"
- NQA 1,5

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles





Prix par boîte

No modèle	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
4,5 MILS, BLEU (QTÉ PAR CAISSE: 20)			
SGQ364	T-Petit	50	**P.S.D.**
SGQ365	Petit	50	**P.S.D.**
SGP571	Moyen	50	**P.S.D.**
SGP572	Grand	50	**P.S.D.**
SGP573	T-Grand	50	**P.S.D.**
SGQ366	2T-Grand	50	**P.S.D.**
5 MILS, NOIR (QTÉ PAR CAISSE: 30)			
SGQ362	Petit	44	**P.S.D.**
SGP574	Moyen	44	**P.S.D.**
SGP575	Grand	44	**P.S.D.**
SGP576	T-Grand	44	**P.S.D.**
SGQ363	2T-Grand	44	**P.S.D.**

Produits de sécurité ZENITH

GANTS EN NITRILE ORANGE LOURD ULTRA GRIPPER

- Surface complètement texturée en motif de pneu pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre
- Matériau: Nitrile
- Épaisseur: 8 mils
- Calibre: NQA 1.5
- Fini: Complètement texturé

Applications: Fabrication, entretien, manutentino de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge



Qté caisse: 10 **Prix par boîte de 100**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGC404	Moyen	**P.S.D.**
SGC405	Grand	**P.S.D.**
SGC406	T-Grand	**P.S.D.**
SGC407	2T-Grand	**P.S.D.**

Produits de sécurité ZENITH

GANTS EN NITRILE NOIR ROBUSTE

- Surface complètement texturée en motif diamant pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre
- 8 mils, NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Applications: fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge



Qté par caisse: 10 boîtes **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL990	T-Petit	**P.S.D.**
SEK261	Petit	**P.S.D.**
SEK262	Moyen	**P.S.D.**
SEK263	Grand	**P.S.D.**
SEK264	T-Grand	**P.S.D.**
SEK265	2T-Grand	**P.S.D.**

Produits de sécurité ZENITH



GANTS TOUCHNTUFF[MD]

- Fabriqués de nitrile avec bouts des doigts doux
- Ne contiennent absolument aucun agent de remplissage, silicone ni plastifiant
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de latex ou de vinyle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Bouts des doigts doux pour une prise exceptionnelle
- Sans poudre • Poignet à bord roulé
- 5 mils • NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces de configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
92-600 DES DOIGTS DOUX		
SAW927	Petit	P.S.D.
SAW928	Moyen	P.S.D.
SAW929	Grand	P.S.D.
SAW930	T-Grand	P.S.D.
92-675 DOIGTS TEXTURÉS		
SAW937	Petit	P.S.D.
SAW938	Moyen	P.S.D.
SAW939	Grand	P.S.D.
SAW940	T-Grand	P.S.D.

GANTS N-DEX[MD] NIGHTHAWK[MC]

- Bouts des doigts texturés
- Formule brevetée au nitrile, sans accélérateur
- Confort et toucher à faible module
- Propriétés dissipatrices d'électrostatique (D.E.S.)
- Longueur: 9" • 4 mils • NQA 1,5
- Couleur: noir

Utilisations: transport routier, l'assemblage électronique, les laboratoires, le maintien de l'ordre et les milieux de la sécurité



Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE, BOUTS DES DOIGTS TEXTURÉS			
SAL084	7700PFTS	Petit	P.S.D.
SAL085	7700PFTM	Moyen	P.S.D.
SAL086	7700PFTL	Grand	P.S.D.
SAL087	7700PFTXL	T-Grand	P.S.D.

GANTS EN NITRILE N-DEX[MD] 7500PF

- 100% nitrile
- Poignet roulé qui prévient l'infiltration de saleté dans le gant
- Sensation de seconde peau qui réduit significativement la fatigue de la main
- Diminution du risque d'allergie
- Épaisseur: 4 mils • Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada/Ne pas utiliser pour usage médical



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC455	7500PF-XS	T-Petit	P.S.D.
SGC456	7500PF-S	Petit	P.S.D.
SGC457	7500PF-M	Moyen	P.S.D.
SGC458	7500PF-L	Grand	P.S.D.
SGC459	7500PF-XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS N-DEX[MD]

- Formulation à module bas N-Dex[MD] qui réduit la fatigue de la main causée par le stress de l'élastomère
- Assurent une plus grande résistance à la perforation que le caoutchouc naturel et les vinyles jetables
- Offerts légèrement poudrés d'amidon végétal USP ou non poudrés
- Pour la manipulation des aliments et des produits pharmaceutiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Quoiqu'ils soient très résistants à la perforation, les gants N-Dex[MD] se détériorient dès qu'ils sont percés afin que l'usager les remplace rapidement
- Gants en nitrile 100 %
- Fabriqués en matériaux conformes aux normes FDA
- Ambidextres
- Ne pas utiliser pour usage médical



GANTS DE CALIBRE INDUSTRIEL ORIGINAL 7005 N-DEX[MD]

- Légèrement poudrés
- 4 mils
- Longueur: 9,5"
- NQA 4,0

Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL254	7005XS	T-Petit	P.S.D.
SA561	7005S	Petit	P.S.D.
SN581	7005M	Moyen	P.S.D.
SN582	7005L	Grand	P.S.D.
SAF954	7005XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS DE CALIBRE INDUSTRIEL PLUS 8005 N-DEX[MD]

- Sans poudre
- 8 mils
- Longueur : 9,5"
- NQA 4,0



Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAK070	8005PF-S	Petit	P.S.D.
SAK071	8005PF-M	Moyen	P.S.D.
SAK072	8005PF-L	Grand	P.S.D.
SAK073	8005PF-XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS QUALATRILE^MC XC EN NITRILE BLANC

- Fabriqués et emballés pour les applications ISO 5 (classe 100) dans les salles blanches
- Fabriqués en nitrile à 100 %, sans poudre, sans plastifiants et sans silicone
- Offrent une résistance supérieure à l'effilochage et à la perforation, une excellente flexibilité et une senteur fraîche
- Poignet à bourrelet pour plus de robustesse et pour faciliter l'enfilage
- Surface texturée pour augmenter l'adhérence, mouillée ou sèche
- Antistatiques
- Peuvent être utilisés pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Emballés dans un système de distribution avec sac double pour se conformer aux protocoles d'enfilement des gants dans les salles blanches
- Épaisseur: 5 mils • NQA 1,5

Utilisations: salles blanches, industries microélectroniques,pharmaceutiques, alimentaires et dans les laboratoires



QRP GLOVES & FINGERCOTS


Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
LONGUEUR 9"			
SM740	Q095S	Petit	**P.S.D.**
SM741	Q095M	Moyen	**P.S.D.**
SM742	Q095L	Grand	**P.S.D.**
SM743	Q095X	T-Grand	**P.S.D.**
LONGUEUR 12"			
SM745	Q125S	Petit	**P.S.D.**
SM746	Q125M	Moyen	**P.S.D.**
SM747	Q125L	Grand	**P.S.D.**
SM748	Q125X	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS D'EXAMEN JETABLES QUALATRILE^MC EN NITRILE BLEU

- La formulation assure un gant robuste, durable et sans odeur chimique ou de désodorisant indésirable
- Poignet à bourrelet
- Les paumes et les doigts gaufrés offrent une prise sèche ou mouillée exceptionnelle
- Polymère nitrile pur à 100 %
- Sans protéine, charge, allonge ou additif naturel de latex de caoutchouc
- Robustes - trois fois plus résistants à la perforation que le vinyle ou les gants en latex de caoutchouc naturel d'épaisseur égale
- Confortable - la sensation flexible et soyeuse élimine la pression constante et fatigue sur les mains par les gants de latex
- Épaisseur: 5 mils • NQA 1,5

Utilisations: automobile, laboratoire, alimentaire, industrie générale, entretien



QRP GLOVES & FINGERCOTS

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS				
SN844	BQP09-S	9	Petit	**P.S.D.**
SN845	BQP09-M	9	Moyen	**P.S.D.**
SN846	BQP09-L	9	Grand	**P.S.D.**
SN847	BQP09-XL	9	T-Grand	**P.S.D.**
SANS POUDRE				
SAI803	BQF09-S	9	Petit	**P.S.D.**
SAI804	BQF09-M	9	Moyen	**P.S.D.**
SAI805	BQF09-L	9	Grand	**P.S.D.**
SAI806	BQF09-XL	9	T-Grand	**P.S.D.**
SAI807	BQF12-S	12	Petit	**P.S.D.**
SAI808	BQF12-M	12	Moyen	**P.S.D.**
SAI809	BQF12-L	12	Grand	**P.S.D.**
SAI810	BQF12-XL	12	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE MAUVE

- Sans latex
- Sans poudre
- Bouts de doigts texturés
- Ambidextres
- Poignet à bourrelets
- Épaisseur: 6 mils
- NQA 1,5
- Homologation/certification(s): Dispositif médical de classe 2



KLEENGUARD™

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
LONGUEUR 9,5"				
SAQ782	55080	T-Petit	100	**P.S.D.**
SAQ783	55081	Petit	100	**P.S.D.**
SAQ784	55082	Moyen	100	**P.S.D.**
SAQ785	55083	Grand	100	**P.S.D.**
SAQ786	55084	T-Grand	100	**P.S.D.**
LONGUEUR 12"				
SAQ787	55090	T-Petit	50	**P.S.D.**
SAQ788	50601	Petit	50	**P.S.D.**
SAQ789	50602	Moyen	50	**P.S.D.**
SAQ790	50603	Grand	50	**P.S.D.**
SAQ791	50604	T-Grand	50	**P.S.D.**

GANTS JETABLES RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES 93-260

- Design à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs comprenant les acides, les solvants et les bases
- Fabrication mince à faible mil pour une meilleure tactilité et dextérité
- Matériau très doux et design ergonomique pour un ajustement, une sensation et une flexibilité exceptionnels offrant un port prolongé
- Plus faible taux de porosité acceptable (0.65 NQA) et poignet allongé pour une protection fiable contre les substances dangereuses
- Élaboration et traitement sans silicone pour assurer une meilleure protection du produit
- Ambidextre, poignet à bourrellet
- Épaisseur: 7,8 mils



Ansell

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB967	93260060	T-Petit	**P.S.D.**
SGB968	93260070	Petit	**P.S.D.**
SGB969	93260080	Moyen	**P.S.D.**
SGB970	93260090	Grand	**P.S.D.**
SGB971	93260100	T-Grand	**P.S.D.**
SGB972	93260110	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES



GANTS BIODÉGRADABLES

- En nitrile à 100% avec la technologie Eco Best Technology[MD]
- Performance identique aux gants jetables en nitrile non EBT
- Risque réduit d'allergies
- Exempt de protéines naturelles de latex de caoutchouc • Poignet roulé
- Sensation et ajustement «seconde peau • Protection hautement performante • Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
VERT		
SFQ706	T-Petit	**P.S.D.**
SFQ707	Petit	**P.S.D.**
SFQ708	Moyen	**P.S.D.**
SFQ709	Grand	**P.S.D.**
SFQ710	T-Grand	**P.S.D.**
SFQ711	2T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
NOIR		
SFV254	T-Petit	**P.S.D.**
SFV255	Petit	**P.S.D.**
SFV256	Moten	**P.S.D.**
SFV257	Grand	**P.S.D.**
SFV258	T-Grand	**P.S.D.**
SFV259	2T-Grand	**P.S.D.**

GANT JETABLE EN NITRILE/VINYLE

- Mélange de nitrile et de vinyle de première qualité
- La résistance et durabilité du nitrile avec le confort et l'abordabilité du vinyle
- Sans latex
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans poudre
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextre
- Épaisseur: 4 mils
- NQA 1,5
- Ne pas utiliser pour usage médical

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoire et la peinturet



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH163	Petit	**P.S.D.**
SEH164	Moyen	**P.S.D.**
SEH165	Grand	**P.S.D.**
SEH166	T-Grand	**P.S.D.**
SEH167	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS BLEU EN NITRILE G10 DE KLEENGUARD*

- Conçus pour une dextérité maximale
- Pour la manutention d'aliments et de produits chimiques
- Sans latex • Sans poudre
- Couleur: bleu • NQA 1,5 • 4,72 mils
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ332	57370	T-Petit	**P.S.D.**
SAQ333	57371	Petit	**P.S.D.**
SAQ334	57372	Moyen	**P.S.D.**
SAQ335	57373	Grand	**P.S.D.**
SAQ336	57374	T-Grand (boîte de 90 gants)	**P.S.D.**

GANTS JETABLES KRAKEN GRIP G10 KLEENGUARD[MC]

- Paumes et doigts entièrement texturés avec motifs acheminant l'huile, la graisse et les solvants à l'écart des zones de la main où l'adhérence est primordiale
- Contrôle d'humidité sans poudre à l'intérieur pour le confort de l'utilisateur
- Protège contre les éclaboussures accidentelles et épaisseur de 6 mils sur les doigts et la paume pour le confort et la protection
- Les manchettes perlées empêchent l'introduction de liquides et aident à atténuer les problèmes de contamination, ce qui fait de ce gant un outil de protection idéal pour les tâches délicates
- Matériau: Nitrile
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 6 mils
- Sans poudre
- Fini: Complètement texturé
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGQ533	49275	Petit	**P.S.D.**
SGQ534	49276	Moyen	**P.S.D.**
SGQ535	49277	Grand	**P.S.D.**
SGQ536	49278	T-Grand	**P.S.D.**
SGQ537	49279	2T-Grand	**P.S.D.**
SGQ538	49280	3T-Grand	**P.S.D.**



GANTS D'EXAMEN UF-524 ULTRAFORM^MD

MICROFLEX



- Conçus à l'aide de la technologie Ergoform^MC pour favoriser la santé musculosquelettique et améliorer la productivité
- Design mince offrant une sensation tactile supérieure
- Fabrication en nitrile souple qui épouse la forme de la main pour un meilleur confort lors du port prolongé
- Longueur: 9,1"
- Épaisseur: 2,4 mils
- Fini: Bout des doigts texturés
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
SGL273	UF-524-XS	T-Petit	300	**P.S.D.**
SGL274	UF-524-S	Petit	300	**P.S.D.**
SGL275	UF-524-M	Moyen	300	**P.S.D.**
SGL276	UF-524-L	Grand	300	**P.S.D.**
SGL277	UF-524-XL	T-Grand	250	**P.S.D.**

GANTS D'EXAMEN XC-310 XCEED^MD

MICROFLEX



- Conçus à l'aide de la technologie Ergoform^MC pour favoriser la santé musculosquelettique et améliorer la productivité
- Design mince (au millième) pour offrir une sensation tactile exceptionnelle
- Formule robuste offrant une protection contre les déchirures et les accrocs
- Matériau: Nitrile
- NQA de 0,65 supérieure à la norme de l'industrie
- limitant le nombre acceptable de petits trous offrant une protection exceptionnelle et la tranquillité d'esprit
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,3 mils
- Fini: Bout des doigts texturés
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
SGL278	XC-310-XS	T-Petit	250	**P.S.D.**
SGL279	XC-310-S	Petit	250	**P.S.D.**
SGL280	XC-310-M	Moyen	250	**P.S.D.**
SGL281	XC-310-L	Grand	250	**P.S.D.**
SGL282	XC-310-XL	T-Grand	230	**P.S.D.**

GANTS JETABLES MICROFLEX^MD 93-850

MICROFLEX



- La protection ultime réduit considérablement le risque d'expositions nocives et de ruptures/déchirures
- Technique de liaison des polymères qui augmente la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Muni de la technologie de résistance aux éclaboussures de produits chimiques TNT^MC pour une protection douce et durable contre un large éventail de substances chimiques
- Formulation sans silicone garantissant la protection du produit
- Épaisseur: 7,5 mils
- Épaisseur de la paume: 4,7 mils
- Matériau: Nitrile
- Fini: Bout des doigts texturés
- Sans poudre
- Pour utilisation dans les industries des sciences de la vie, des produits chimiques, de l'automobile, de l'après-vente automobile, de la transformation des aliments, de la machinerie et des équipements, et de l'entretien

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR246	93850060	T-Petit	**P.S.D.**
SGR247	93850070	Petit	**P.S.D.**
SGR248	93850080	Moyen	**P.S.D.**
SGR249	93850090	Grand	**P.S.D.**
SGR250	93850100	T-Grand	**P.S.D.**
SGR251	93850110	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES MICROFLEX^MD

MICROFLEX



- Gant résistant et jetable qui assure une prise confortable et sûre lors de la manipulation d'aliments et d'objets humides, huileux ou gras
- Surface de préhension Mega Texture procure une prise sécuritaire
- Matériau: Nitrile
- Fini: Complètement texturé
- Épaisseur: 8,7 mils
- Épaisseur de la paume: 7,9 mils
- Coupe ample qui permet le port d'un sous-gant thermique, et son design robuste résiste à la déchirure pour protéger le produit
- Sans poudre

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SÉRIE 93-283, BLEU			
SGR255	93283070	Petit	**P.S.D.**
SGR256	93283080	Moyen	**P.S.D.**
SGR257	93283090	Grand	**P.S.D.**
SGR258	93283100	T-Grand	**P.S.D.**
SGR259	93283110	2T-Grand	**P.S.D.**
SGR260	93283120	3T-Grand	**P.S.D.**
SÉRIE 93-287, VERT			
SGR261	93287070	Petit	**P.S.D.**
SGR262	93287080	Moyen	**P.S.D.**
SGR263	93287090	Grand	**P.S.D.**
SGR264	93287100	T-Grand	**P.S.D.**
SGR265	93287110	2T-Grand	**P.S.D.**
SGR266	93287120	3T-Grand	**P.S.D.**



GANTS JETABLES EN VINYLE

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100 %
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Doux et extensible, donc confortables à porter
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres • Épaisseur: 4 mils
- Longueur: 9,5" • Calibre industriel
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Calibre industriel

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS		
SAP329	Petit	**P.S.D.**
SGQ433	Moyen	**P.S.D.**
SGQ434	Grand	**P.S.D.**
SGQ435	T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE		
SAP333	T-Petit	**P.S.D.**
SAP334	Petit	**P.S.D.**
SAP335	Moyen	**P.S.D.**
SAP336	Grand	**P.S.D.**
SAP337	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES EN VINYLE BLEU

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles, confortables à porter
- Poudrés avec de l'amidon de maïs de catégorie USP
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- Épaisseur: 4 mils
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Calibre industriel

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS		
SGQ437	Petit	**P.S.D.**
SGQ438	Moyen	**P.S.D.**
SGQ439	Grand	**P.S.D.**
SGQ440	T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE		
SEI484	Petit	**P.S.D.**
SEI485	Moyen	**P.S.D.**
SEI486	Grand	**P.S.D.**
SEI487	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN QUALATEX MD MIRACLE GRIP MC À HAUTS RISQUES EN LATEX

- Idéal pour les applications demandant une plus grande protection que la protection traditionnelle du gant de 6 mils
- Cette série à hauts risques offre une assurance supplémentaire contre les déchirures et la perforation
- Manchette roulée de 12" non glissante pour enfilage facile et pour l'empêcher de rouler
- Ambidextres • Épaisseur: 13 mils • NQA 1,5
- Rencontre toutes les exigences NFPA

Utilisations: police, dispensateurs de soins médicaux d'urgence, organismes de correction, industries alimentaires.

QRP GLOVES & FINGERCOTS



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE			
SAJ741	MGHR-S	Petit	**P.S.D.**
SAJ742	MGHR-M	Moyen	**P.S.D.**
SAJ743	MGHR-L	Grand	**P.S.D.**
SAJ744	MGHR-XL	T-Grand	**P.S.D.**
SAP522	MGHR-2XL	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS TOUCHNTUFF MD XT 69-318

- Latex texturé
- Faible niveau de protéines
- Ne contiennent aucun matériau à base de silicone
- Sans poudre
- Poignet à bord roulé
- Naturels, 5 mils
- NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Dispositif médical de classe 2

Utilisations: Manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes

Ansell



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAY727	Petit	**P.S.D.**
SAY728	Moyen	**P.S.D.**
SAY729	Grand	**P.S.D.**
SAY730	T-Grand	**P.S.D.**



GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur de Malaysie de qualité supérieure à 100 %
- La surface texturée sur les gants sans poudre offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres • 9,5" de longueur, 4 mils d'épaisseur
- NQA 1,5 • Ne pas utiliser pour usage médical
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires et contrôle de la qualité



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS		
SAP338	T-Petit	P.S.D.
SAP339	Petit	P.S.D.
SAP340	Moyen	P.S.D.
SAP341	Grand	P.S.D.
SAP342	T-Grand	P.S.D.

Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE		
SAP343	T-Petit	P.S.D.
SAP344	Petit	P.S.D.
SAP345	Moyen	P.S.D.
SAP346	Grand	P.S.D.
SAP347	T-Grand	P.S.D.

GANTS EN LATEX BEST[MD]

- Fabriqués en latex de couleur naturelle qui offre un fini texturé pour une barrière de protection efficace sans compromettre la sensibilité tactile
- Légèrement poudrés
- 9,5" de longueur, 5 mils d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Matériel médical de classe 2

Utilisations: carrosseries, laboratoires et environnements critiques



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ735	5005XS	T-Petit	P.S.D.
SA546	5005S	Petit	P.S.D.
SA545	5005M	Moyen	P.S.D.
SA544	5005L	Grand	P.S.D.
SAJ736	5005XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS TOUCHNTUFF[MD] 69-210

- Latex, fini lisse • Faible niveau de protéines de latex
- Haut niveau de dextérité • Confortable et résistant
- Poudrés • Poignet à bord roulé
- Naturels, 5 mils • NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, manipulation de pièces complexes, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAY723	Petit	P.S.D.
SAY724	Moyen	P.S.D.
SAY725	Grand	P.S.D.
SAY726	T-Grand	P.S.D.

DISTRIBUTEURS DE GANTS MURAUX EN FIL MÉTALLIQUE

- Conçu pour la distribution de gants rapide et facile
- Quincaillerie pour installation murale comprise
- Boîtes de gants jetables vendus séparément
- Couleur: Blanc





No modèle	Description	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
SGC541	Loge une boîte	4	11	3	6,25
SGC542	Loge deux boîtes	4	11	10-3/4	11,50
SGV361	Loge trois boîtes	4	11	14	17,50



DISTRIBUTEUR DE LUXE TRIPLE POUR GANTS

- Fabriqué en acrylique cristal transparent
- Monté horizontalement, ce qui permet de changer une boîte sans toucher aux autres
- Contiennent la plupart des boîtes à gants jetables
- Dimensions du distributeur: 20" la x 4" p x 11 13/16" h
- Gants non compris



BRADY®

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA0743	GD03DL	Distributeur de luxe triple	**146,00**

DOIGTIERS ANTISTATIQUES EN LATEX POUR SALLES PROPRES

L'agent à propriété antistatique offre en moyenne une résistance de surface de 5 x 10^{12} Ω par unité de surface carrée. Pour l'utilisation avec les dispositifs sensibles à l'électricité statique classe II (à seuil de plus de 1000 V). Latex de 3 mils lavé et sans poudre. Conçus pour salle propre et emballés dans des sacs D.E.S. selon ISO 5 (classe 100). Chaque paquet est emballé dans un sac double dans des Pouch Paks rincé à l'azote et immobilisé pour prévenir la production de charge électrique.



QRP GLOVES & FINGERCOTS


Qté par caisse: 20 **Prix par paquet de 720 doigtiers**

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE				
SM728	7CS	Rose antistatique	Petit	**P.S.D.**
SM729	7CM	ISO 5 (classe 100)	Moyen	**P.S.D.**
SM730	7CL	3 mils	Grand	**P.S.D.**
SM731	7CXL		T-Grand	**P.S.D.**

DOIGTIERS EN LATEX

Grande protection naturelle au latex contre le sel, les cellules mortes et l'huile dans la peau, les colorants, les éclaboussures de produits chimiques et de solvants. Haut niveau de confort, de résistance à l'abrasion et de sensibilité tactile. Texturés, 3 mils, poids tissulaire, film extra fin pour une dextérité maximale et pour soulager la fatigue manuelle. Économiques et pratiques. Couleur: blanc.

Utilisations: Assemblage de précision et inspection de la production; opérations d'imprimerie et de photographie en laboratoire, manutention de produits alimentaires, industrie de la beauté et de la construction.



QRP GLOVES & FINGERCOTS

Qté par caisse: 20

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
LÉGÈREMENT POUDRÉS, 3 MILS			**Prix par paquet de 1440 doigtiers**
SM720	2CS	Petit	**P.S.D.**
SM721	2CM	Moyen	**P.S.D.**
SM722	2CL	Grand	**P.S.D.**
SM723	2CXL	T-Grand	**P.S.D.**
SANS POUDRE, 3 MILS			**Prix par paquet de 720 doigtiers**
SAM740	5JS	Petit	**P.S.D.**
SAM741	5JM	Moyen	**P.S.D.**
SAM742	5JL	Grand	**P.S.D.**
SAM743	5JXL	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Gants les plus économiques
- Utilisation à court terme
- Sans talc
- Résistance légère aux produits chimiques
- Assez minces pour une sensation au bout des doigts
- Épaisseur de 1 mil, ambidextres
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 500 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEK352	Petit	**P.S.D.**
SEK353	Moyen	**P.S.D.**
SEK354	Grand	**P.S.D.**
SEK355	T-Grand	**P.S.D.**



GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Dextérité, prise et durabilité améliorées

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB047	Moyen	12,50
SEB048	Grand	12,50
SEB049	T-Grand	12,50
SEB050	2T-Grand	12,50



SEB048

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- Style ergonomique et apparence chic
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB051	Moyen	20,75
SEB052	Grand	20,75
SEB053	T-Grand	20,75
SEB054	2T-Grand	20,75



SEB052

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- Style ergonomique et confort supérieur
- Paume et doigts en cuir fleur de vache qui améliore la tactilité et la protection
- Fermeture à crochets et boucles qui permettent un ajustement réglable
- Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- Dextérité et prise améliorées

Utilisations: Automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication et la plus part des applications industrielles

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB228	Moyen	20,95
SEB229	Grand	20,95
SEB230	T-Grand	20,95
SEB231	2T-Grand	22,85



SEB229

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- Coutures en Kevlar renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- Pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures

Utilisations: Automobile, manipulation de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des travaux industriels

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEH739	Moyen	27,50
SEH740	Grand	27,50
SEH741	T-Grand	27,50
SEH742	2T-Grand	27,50



SEH740

GANTS DE MÉCANICIEN ZM500 HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Doublure renforcée pleine paume PEHP conforme à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- Revers en spandex jaune haute visibilité pour une visibilité maximale
- Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
- Des pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le pouce et l'index améliorent la protection et la durabilité
- Design ergonomique conjugué à une élégance de style et des caractéristiques de première qualité
- Poignet à boucles et crochets permet un ajustement réglable et sécuritaire

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, entretien, industrie manufacturière, usines pétrochimiques et utilisations générales dans l'industrie

Qté par caisse:36 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SDP433	Moyen	32,95
SDP434	Grand	32,95
SDP435	T-Grand	32,95
SDP436	2T-Grand	32,95



SDP434

GANTS UTILITAIRES PERFORMANTS



GANTS UTILITAIRES POUR HOMMES

- Gants tout usage avec utilisations illimitées autour de la maison et de l'atelier
- Poignet élastique pour enfilement facile conçu avec fermeture adhésive en TPR (caoutchouc thermoplastique) offrant un ajustement sécuritaire
- Endos ajusté en Spandex qui augmente la ventilation, le confort et l'ajustement
- Coutures intérieures dissimulées qui préviennent les accrocs
- Pouce, index et bouts des doigts en cuir synthétique Dura-Fit[MC] renforcé qui offre plus de force et de protection
- Paume en cuir Dura-Fit[MC] synthétique qui offre une durabilité maximale et qui respire comme du vrai cuir
- Panneaux en Lycra[MD] entre les doigts qui ajoutent du confort et de la ventilation
- Couleur: Noir

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN720	H15-05-008	Petit	**23,20**
SAN721	H15-05-009	Moyen	**23,20**
SAN722	H15-05-010	Grand	**23,20**
SAN723	H15-05-011	T-Grand	**23,20**
SAN724	H15-05-012	2T-Grand	**23,20**



SAN720

GANTS ORIGINAL

- Conception de bout de doigt nouvelle et améliorée
- Poignets à fermeture à boucles et à crochets en TPR moulé (plastique caoutchouté thermique) ultra mince
- Poignet élastique facile à enfiler
- Endos double usage en Spandex extensible qui épouse bien la forme
- Sangles de jointure et d'index renforcées
- Parois de protection en Lycra[MD] entre les doigts
- Surface lisse sur le pouce et l'index
- Cuir synthétique Clarino[MD] effilé sur le bout des doigts de l'index, du majeur et de annulaire
- Paume de cuir synthétique Clarino[MD] longue durée
- Coutures intérieures dissimulées
- Anneau rendant le gant facile à enfiler et à retirer

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

Taille	Jaune No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Prix /Chacun
T-Petit	-	-	-	-	**SAN421**	MG-05-007	**29,30**
Petit	**SAN885**	MG-01-08	**SAN895**	MG-03-08	**SAN422**	MG-05-008	**29,30**
Moyen	**SAN886**	MG-01-09	**SAN896**	MG-03-09	**SAN423**	MG-05-009	**29,30**
Grand	**SAN887**	MG-01-10	**SAN897**	MG-03-10	**SAN424**	MG-05-010	**29,30**
T-Grand	**SAN888**	MG-01-11	**SAN898**	MG-03-11	**SAN425**	MG-05-011	**29,30**
2T-Grand	**SAN889**	MG-01-12	**SAN899**	MG-03-12	**SAN497**	MG-05-012	**29,30**
3T-Grand	-	-	-	-	**MLN582**	MG-05-013	**29,30**



SAN421

GANTS ROBUSTES

- Dessus du gant en Spandex extensible dans deux directions augmentant la ventilation, le confort et l'ajustement
- Panneaux anatomiques moulés en TPR (caoutchouc thermoplastique) qui offre une protection flexible pour le dos de la main et les doigts
- Jointures coussinées qui offre une flexibilité et une protection maximales
- Paume et bouts des doigts en cuir authentique de catégorie professionnelle qui offrent le meilleur en matière de confort et de protection
- Patron sur la paume qui protège le côté de la main contre l'usure et l'abrasion
- Paume légèrement coussinée qui réduit l'épaisseur pour un meilleur contrôle et une meilleure adhérence
- Panneaux de Lycra[MD] extensible entre les doigts, ce qui ajoute du confort et une meilleure ventilation
- Surface en cuir avec patron de style araignée qui offre une adhérence supérieure dans toutes les conditions de travail
- Poignet avec languette moulée en TPR (caoutchouc thermoplastique avec fermeture adhésive qui offre un ajustement sécuritaire
- Poignet élastique qui procure plus de confort

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP852	CG40-75-008	Petit	**51,00**
SAP853	CG40-75-009	Moyen	**51,00**
SAP854	CG40-75-010	Grand	**51,00**
SAP855	CG40-75-011	T-Grand	**51,00**
NKB671	CG40-75-012	2T-Grand	**51,00**



SAN852

GANTS FASTFIT[MD]

- Poignet élastique qui procure une souplesse qui facilite l'enfilement/l'enlèvement
- Paume en cuir synthétique durable qui améliore la dextérité
- Matériau TrekDry[MD] sur le dessus qui garde les mains confortables et au sec
- Fermeture boucles et crochets en TPR (caoutchouc thermoplastique) pour un ajustement sécuritaire
- Lavable à la machine

Prix par paire

Taille	Noir No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Rouge No modèle	No fab	Orange haute visibilité No modèle	No fab	Prix /Chacun
Petit	**SAR878**	MFF-05-008	**SAR873**	MFF-03-008	**SAR868**	MFF-02-008	**SAR882**	MFF-09-008	**20,20**
Moyen	**SAR879**	MFF-05-009	**SAR874**	MFF-03-009	**SAR869**	MFF-02-009	**SAR883**	MFF-09-009	**20,20**
Grand	**SAR857**	MFF-05-010	**SAR875**	MFF-03-010	**SAR870**	MFF-02-010	**SAR884**	MFF-09-010	**20,20**
T-Grand	**SAR880**	MFF-05-011	**SAR876**	MFF-03-011	**SAR871**	MFF-02-011	**SAR885**	MFF-09-011	**20,20**
2T-Grand	**SAR881**	MFF-05-012	**SAR877**	MFF-03-012	**SAR872**	MFF-02-012	**SAR886**	MFF-09-012	**20,20**



SAR882

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES HAUTE VISIBILITÉ D4-360 FASTFIT[MD]

- Le matériau fluorescent TrekDryMD confortable garde les mains au frais
- L'encre réfléchissante crée une brillance attrayante
- Le poignet extensible et élastique offre un ajustement sûr
- Le pouce et l'index renforcés offrent une durabilité accrue
- La doublure haute résistance offre une protection à 360°
- Le cuir synthétique facilite l'usage d'un écran tactile et vous permet de rester connecté pendant que vous travaillez
- Enveloppe: TrekDry[MC]
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4/EN 388 niveau D
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3
- Lavable à la machine


SGR780

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR780	SFF-X91-008	8	**43,40**
SGR781	SFF-X91-009	9	**43,40**
SGR782	SFF-X91-010	10	**43,40**
SGR783	SFF-X91-011	11	**43,40**
SGR784	SFF-X91-012	12	**43,40**

CUIR DE SÉRIE MECHANIX WEAR DURAHIDE

GANTS THE ORIGINAL[MD]

- Fermeture TPR flexible procurant un ajustement sécuritaire au poignet
- Matériau TrekDry[MD] qui épouse la main, la gardant au frais et confortable durant le travail
- Couture double à l'index et pouce renforcé
- Bout des doigts pincé ce qui améliore sa force
- Fourchettes en cuir DuraHide[MC] qui améliore la durabilité des doigts
- Paume en cuir DuraHide[MC] qui procure une résistance extrême à l'abrasion


SFU691

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU691	LMG-75-008	Petit	**38,00**
SFU692	LMG-75-019	Moyen	**38,00**
SFU693	LMG-75-010	Grand	**38,00**
SFU694	LMG-75-011	T-Grand	**38,00**
SFU695	LMG-75-012	2T-Grand	**38,00**

GANTS FASTFIT[MD]

- Poignet élastique confortable procurant un enfilement facile et plus de flexibilité
- Matériau TrekDry[MD] qui épouse la main, la gardant au frais et confortable durant le travail
- Renforcement du pouce en cuir DuraHide[MC]
- Bout des doigts pincé ce qui améliore sa force
- Paume en deux pièce conçue anatomiquement qui élimine le paquetage du matériau dans la paume
- Paume en cuir DuraHide[MC] qui procure une résistance extrême à l'abrasion


SFU696

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU696	LFF-75-008	Petit	**32,60**
SFU697	LFF-75-009	Moyen	**32,60**
SFU698	LFF-75-010	Grand	**32,60**
SFU699	LFF-75-011	T-Grand	**32,60**
SFU700	LFF-75-012	2T-Grand	**32,60**

GANTS M-PACT[MD]

- Fermeture TPR flexible procurant un ajustement sécuritaire au poignet
- Matériau TrekDry[MD] qui épouse la main, la gardant au frais et confortable durant le travail
- Couture double à l'index et pouce renforcé
- Bout des doigts pincé ce qui améliore sa force
- Fourchettes en cuir DuraHide[MC] qui améliore la durabilité des doigts
- Paume en cuir DuraHide[MC] qui procure une résistance extrême à l'abrasion


SFU701

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU701	LMP-75-008	Petit	**48,80**
SFU702	LMP-75-009	Moyen	**48,80**
SFU703	LMP-75-010	Grand	**48,80**
SFU704	LMP-75-011	T-Grand	**48,80**
SFU705	LMP-75-012	2T-Grand	**48,80**

GANTS UTILITAIRES PERFORMANTS



GANTS PROFLEX[MD] 710 ROBUSTES ET UTILITAIRES

- Paume coussinée avec renforcement Tena-Grip[MC]
- Bouts des doigts et zone entre le pouce et l'index renforcés au Tena-Grip[MC]
- Fabrication technique en tricot hex. extensible
- Coussinet pour jointures en néoprène
- Fermeture à boucles et crochets moulée et surbaissée avec espace ID
- Languette tirable pour un enfilement et un retrait faciles
- EN 388: 3132
- Brevet en instance
- **Utilisations:** travaux intenses, industrie de la construction, cadrage/menuiserie, travaux de toiture, mécanique, technologies de service, utilisation d'outils et de machinerie lourde
- Matériau de la paume: Synthétique



SFQ458

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFQ458	17042	Petit	**51,57**
SFQ459	17043	Moyen	**51,57**
SFQ460	17044	Grand	**51,57**
SFQ461	17045	T-Grand	**51,57**
SFQ462	17046	2T-Grand	**51,57**

GANTS 710CR PROFLEX[MD] ROBUSTES ET RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Dos de la paume renforcé à l'Armortex[MD] pour une résistance aux coupures améliorée
- Paume coussinée avec renforcement Tena-Grip[MC]
- Fabrication technique en tricot hex. extensible
- Coussinet pour jointures en néoprène
- Fermeture à boucles et crochets moulée et surbaissée avec espace ID
- Languette tirable pour un enfilement et un retrait faciles
- EN 388: 4544 D; ANSI/ASTM coupure A4
- Brevet en instance
- **Utilisations:** travaux intenses, industrie de la construction, assemblage/fabrication, métal en feuille, manutention de produits aux côtés tranchants, électricité, industrie des pâtes & papier, technologies de service de mécaniciens, utilisation d'outils et de machinerie lourde



SFM485

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFM485	17122	Petit	**74,78**
SFM486	17123	Moyen	**74,78**
SFM487	17124	Grand	**74,78**
SFM488	17125	T-Grand	**74,78**
SFM489	17126	2T-Grand	**74,78**

GANTS UTILITAIRES PROFLEX[MD] 815 QUICKCUFF[MC]

- Paume en cuir synthétique durable
- Zone d'usure renforcée sur le plastron du pouce
- Fabrication en maille de poly respirable
- Manchette élastique QuickCuff[MC] avec espace pour étiquette d'identification
- Languette facilitant le port et le retrait
- Certification(s): EN 388: 2121
- En attente de brevet
- **Utilisations:** travail général, entrepôt et distribution, fabrication et assemblage léger, techniciens de service, paysagement, entretien, transport et baggages



SFQ468

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFQ468	17202	Petit	**28,37**
SFQ469	17203	Moyen	**28,37**
SFQ470	17204	Grand	**28,37**
SFQ471	17205	T-Grand	**28,37**
SFQ472	17206	2T-Grand	**28,37**

GANTS PROFLEX[MD] 820 POUR LA MANIPULATION DE MATÉRIAUX TRÈS ABRASIFS

- Paume et doigts Tena-Grip[MC] résistants à l'abrasion
- Plastron de pouce renforcé de Tena-Grip[MC]
- Fabrication technique en tricot hexagonal étirable
- Tampon en néoprène aux jointures
- Fermeture moulée à profil bas et à boucles et crochets, avec espace pour étiquette d'identification
- Languette facilitant le port et le retrait
- Certification(s): EN 388: 3132
- En attente de brevet
- **Utilisations:** entrepôt et distribution, fabrication et assemblage, manutention, construction, livraison de colis



SFQ463

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFQ463	17242	Petit	**51,57**
SFQ464	17243	Moyen	**51,57**
SFQ465	17244	Grand	**51,57**
SFQ466	17245	T-Grand	**51,57**
SFQ467	17246	2T-Grand	**51,57**

GANTS THERMIQUES FLIP-TOP PROFLEX[MD] 816

- Mitaine doublées de molleton transformable en gant sans doigts
- Pochette et pouce de mitaine se rangent facilement lorsque non utilisés
- Coquille résistante à l'eau
- Paume en cuir synthétique durable
- Poignet élastique en forme et froncé avec espace d'identification
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 2231 X
- Brevet en instance


SFU610

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU610	17342	Petit	**53,36**
SFU611	17343	Moyen	**53,36**
SFU612	17344	Grand	**53,36**
SFU613	17345	T-Grand	**53,36**
SFU614	17346	2T-Grand	**53,36**

GANTS UTILITAIRES THERMIQUES RENFORCÉS PROFLEX[MD] 817

- Isolation Thinsulate[MC] Dual-zone 3M[MC]
- Coquille antidéchirures résistante aux intempéries et revêtement DWR
- Paume et doigts renforcés de AX Suede[MC] robuste
- Pouce et index conçus pour les écrans tactiles
- Poignet allongé en néoprène avec fermeture à boucles et crochets et bande d'identification
- Coussinet en néoprène sur les jointures
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 2423 X
- Brevet en instance


SFU615

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU615	17352	Petit	**52,30**
SFU616	17353	Moyen	**52,30**
SFU617	17354	Grand	**52,30**
SFU618	17355	T-Grand	**52,30**
SFU619	17356	2T-Grand	**52,30**

GANTS UTILITAIRES THERMIQUES PERFORMANT ET ÉTANCHES PROFLEX[MD] 818WP

- Isolation Thinsulate[MC] Dual-zone 3M[MC]
- Membrane intérieure respirable, étanche à l'eau et au vent
- Coquille antidéchirures résistante aux intempéries et revêtement DWR
- Paume Tena-Grip[MC] robuste et capacité pour écran tactile
- Poignet allongé en néoprène avec fermeture à boucles et crochets et bande d'identification
- Coussinet en néoprène sur les jointures
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 3322 X
- Brevet en instance


SFU625


SFU630

Prix par paire

Noir No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU625	17382	**SFU630**	17392	Petit	**74,78**
SFU626	17383	**SFU631**	17393	Moyen	**74,78**
SFU627	17384	**SFU632**	17394	Grand	**74,78**
SFU628	17385	**SFU633**	17395	T-Grand	**74,78**
SFU629	17386	**SFU634**	17396	2T-Grand	**74,78**

GANTS THERMIQUES ÉTANCHES PROFLEX[MD] 819WP EXTREME

- Isolation Thinsulate[MC] Dual-zone 3M[MC]
- Membrane intérieure respirable, étanche à l'eau et au vent
- Coquille antidéchirures résistante aux intempéries et revêtement DWR
- Manchette avec cordon sangle élastique interne
- Paume et doigts renforcés de AX Suede[MC] robuste
- Pouce et index conçus pour les écrans tactiles
- Coussinet en néoprène sur les jointures
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 3423 X
- Brevet en instance


SFU635

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU635	17402	Petit	**76,82**
SFU636	17403	Moyen	**76,82**
SFU637	17404	Grand	**76,82**
SFU638	17405	T-Grand	**76,82**
SFU639	17406	2T-Grand	**76,82**

GANTS ANTIVIBRATIONS/IMPACTS



GANTS M-PACT^{MD}

- Caoutchouc thermoplastique moulé (TPR) qui offre une protection contre les impacts aux doigts et aux jointures
- Paume rembourrée de Poron^{MD} XRD^{MC} pour absorber les chocs et vibrations
- Le dos en TrekDry^{MD} épouse la forme de la main et garde les mains au sec et confortables
- Tissu caoutchouté sur le pouce et l'index pour une excellente prise
- Fermeture en TPR à crochets et boucles pour un ajustement sécuritaire du poignet
- Lavable à la machine



SFU793



SED998

Prix par paire

Taille	No modèle Noir/Gris	No fab	No modèle Rouge	No fab	No modèle Furtif	No fab	No modèle Poignet noir/gris à enfiler	No fab	Prix /Chacun
Petit	**SED998**	MPT-58-008	**SEE003**	MPT-52-008	**SEE013**	MPT-55-008	**SFU793**	MPC-58-08	**40,30**
Moyen	**SED999**	MPT-58-009	**SEE004**	MPT-52-009	**SEE014**	MPT-55-009	**SFU794**	MPC-58-09	**40,30**
Grand	**SEE000**	MPT-58-010	**SEE005**	MPT-52-010	**SEE015**	MPT-55-010	**SFU795**	MPC-58-10	**40,30**
T-Grand	**SEE001**	MPT-58-011	**SEE006**	MPT-52-011	**SEE016**	MPT-55-011	**SFU796**	MPC-58-11	**40,30**
2T-Grand	**SEE002**	MPT-58-012	**SEE007**	MPT-52-012	**SEE017**	MPT-55-012	**SFU797**	MPC-58-12	**40,30**

GANTS ANTICHOCS HAUTE VISIBILITÉ D4-360 M-PACT^{MD}

- Le matériau fluorescent TrekDry^{MD} confortable garde les mains au frais
- L'encre réfléchissante crée une brillance attrayante
- La fermeture en caoutchouc thermoplastique (TPR) offre un ajustement sûr au poignet
- Le renfort Armortex^{MD} de la paume offre une durabilité accrue
- La doublure haute résistance offre une protection à 360°
- Le rembourrage de la paume en D3O^{MD} absorbe les chocs et les vibrations
- Le cuir synthétique facilite l'usage d'un écran tactile et vous permet de rester connecté pendant que vous travaillez
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Matériau de la paume: Synthétique
- Certification(s): ANSI/ISEA 138
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau D
- Protection antichoc: EN 388 niveau P
- Lavable à la machine



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR790	SMP-X91-008	8	**60,80**
SGR791	SMP-X91-009	9	**60,80**
SGR792	SMP-X91-010	10	**60,80**
SGR793	SMP-X91-011	11	**60,80**
SGR794	SMP-X91-012	12	**60,80**

GANTS ANTICHOCS DRIVER F9-360 M-PACT^{MD}

- Cuir DuraHide^{MC} et doublure en fibre avec résistance élevée à la traction offrant une protection à 360°
- Jointures, métacarpe et protecteurs contre le coincement des doigts en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Coupe américaine des doigts qui repositionne les coutures vulnérables pour durabilité accrue
- Enveloppe: DuraHide^{MC}
- Certification(s): ANSI/ISEA 138
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 4
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3
- Protection antichoc: EN 388 niveau P
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A9, EN 388 niveau F



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR770	LDMP-C75-008	8	**61,90**
SGR771	LDMP-C75-009	9	**61,90**
SGR772	LDMP-C75-010	10	**61,90**
SGR773	LDMP-C75-011	11	**61,90**
SGR774	LDMP-C75-012	12	**61,90**

GANT EN TRICOT M-PACT^{MD} CR5A5

- Enveloppe en tricot de calibre 13 fait de matériau résistant aux coupures CR5
- Protection contre les chocs en caoutchouc thermoplastique (TPR) sur les jointures et les métacarpes
- Protecteurs contre les chocs en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour les doigts
- Protection contre le pincement sur le bout des doigts en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Paume et doigts texturés et enduits de nitrile améliorent la prise dans des conditions glissantes
- Rembourrage intérieur de la paume de 3 mm absorbe les chocs et vibrations
- Poignet allongé à enfiler
- Lavable à la machine



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB956	KHD-CR-008	Petit (8)	**38,00**
SGB957	KHD-CR-009	Moyen (9)	**38,00**
SGB958	KHD-CR-010	Grand (10)	**38,00**
SGB959	KHD-CR-011	T-Grand (11)	**38,00**
SGB960	KHD-CR-012	2T-Grand (12)	**38,00**

GANTS DE PROTECTION BACK TRACKER

- Idéal pour travailler avec des matériaux et des outils tranchants tels que la manipulation du verre et la fabrication du métal
- Tampons TPR sur le dos des doigts, le pouce et le dos de la main aidant à prévenir le pincement des doigts, les abrasions et les blessures par écrasement
- Tissu élastique en nylon laminé avec tissage résistant aux coupures pour protéger toute la main contre les blessures par lacération
- Paume antidérapante trempée en nitrile offrant une excellente protection contre l'abrasion et la préhension
- Pièces renforcées dans la zone de l'entretoise du pouce pour une longue durée de vie
- Matériau de la paume: Nitrile
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Conforme à ANSI/ISEA 105:2016 pour la résistance aux coupures niveau A5 et EN 388:2016, 420:2003 & A1:2009



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGQ893	NS2920020	7	**32,00**
SGQ894	NS2920030	8	**32,00**
SGQ895	NS2920040	9	**32,00**
SGQ896	NS2920050	10	**32,00**
SGQ897	NS2920060	11	**32,00**

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS BACK TRACKER AVEC PROTECTION DORSALE DE LA MAIN

- TPE robuste sur le dos des doigts, du pouce et du dos de la main protégeant contre les bleus et les bosses
- Paume antidérapante trempée dans le nitrile offrant une excellente préhension
- Coussinet de paume cousu protégeant des impacts
- Pièces renforcées dans la zone de l'entretoise du pouce pour assurer une longue durée de vie
- Tissu élastique haute visibilité en nylon laminé vert néon
- Excellente protection des mains pour les travaux généraux
- Idéal pour les espaces confinés et les tâches qui impliquent un impact sur le dos de la main
- Tampon TPE aidant à prévenir le pincement des doigts, l'abrasion et les blessures par écrasement
- Matériau de la paume: Nitrile
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Certifications: CE, EN 388 4242



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR351	NS2820020	7	**21,60**
SGR352	NS2820030	8	**21,60**
SGR353	NS2820040	9	**21,60**
SGR354	NS2820050	10	**21,60**
SGR355	NS2820060	11	**21,60**

GANTS ANTIVIBRATION BLACKMAXX BLADE

- Fabriqué à 60 % de Kevlar[MD] et à 40 % de coton sans couture pour incorporer une protection supérieure contre les entailles
- Paume recouverte de pois de chloroprène cellulaire léger
- Conception complète des doigts pour une protection maximale
- Revêtement d'air encapsulé dans la paume de la main, les doigts et le pouce pour amortir les vibrations et les chocs tout en assurant une dextérité optimale, une sensation de légèreté et une réduction du regroupement
- Bande de poignet élastique pour un ajustement confortable
- Idéal pour une utilisation avec des outils vibrants tels que ponceuses, meuleuses, marteaux-burineurs, marteaux-piqueurs et outils à arêtes vives, entre autres, pour la fabrication du métal ou du verre
- Matériau de la paume: Synthétique
- Style de poignet: Poignet en tricot
- Certification(s): CE, EN 388 3443



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR356	VI4740	Moyen	**42,80**
SGR357	VI4741	Grand	**42,80**
SGR358	VI4742	T-Grand	**42,80**

GANTS ANTIVIBRATIONS AIR GLOVE[MD] STYLE MÉCANICIENS

- Cuir synthétique ultra suède qui offre une excellente flexibilité et une résistance à l'usure
- Dos en maille de filet qui permet la ventilation de la main
- Poignet en néoprène avec languette de poignet ajustable avec fermeture autoagrippante
- Coussins d'air en uréthane durable qui protègent la paume, les doigts et le pouce
- Coussins indépendants qui offrent une résistance à l'usure et une protection prolongées
- Dextérité et confort excellents
- Pois en silicone sur la paume et bout des doigts permettant une prise et flexibilité exceptionnelles
- Sac durable Bubble Glove[MD] dans la paume, les doigts et le pouce, protégeant contre la vibration
- Style doigt complet offrant une protection maximale
- Protège contre la vibration lors de l'utilisation d'outils électriques et machines à mains ou guidés à mains, comme les ponceuses, meuleuses, tronçonneuses à disque, perfomarteaux, débroussailleuses et tondeuses
- Matériau de la paume: Synthétique
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Certifications: ANSI S2.73-2002(R2007), ISO 10819:2013



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR366	BG408XS	T-Petit	**68,60**
SGR367	BG408S	Petit	**68,60**
SED166	BG408M	Moyen	**68,60**
SED167	BG408L	Grand	**68,60**
SED168	BG408XL	T-Grand	**68,60**
SED169	BG408XXL	2T-Grand	**68,60**



GANTS AMORTISSEURS DE VIBRATIONS BLACKMAXX

- Gants amortisseurs de vibrations économiques avec "boutons" en chloroprène cellulaire léger
- Utilise de l'air encapsulé pour absorber les vibrations, ce qui offre une bonne dextérité, une sensation légère et une réduction du plissement
- Tricot sans coutures 60% kevlar et 40% coton
- Enveloppe de calibre 7 qui procure une excellente protection contre les blessures par entaille



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED170	4731	Moyen	**23,70**
SED171	4732	Grand	**23,70**
SED172	4733	T-Grand	**23,70**

GANTS ANTIVIBRATION PROFLEX[MD] 9012 AVEC SUPPORT DU POIGNET

- Soutien pour le poignet intégré avec les supports Open-Center Stay[MC] brevetés qui soulagent l'inconfort causé par des mouvements répétés
- Bande en néoprène sur les jointures
- Bout des doigts et semelle du pouce renforcés
- Paume agrippante qui procure une prise ferme des outils et de l'équipement
- Matériau de la paume: Synthétique
- Style de poignet: Boucle et crochet



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGF635	17732	Petit	**106,90**
SGF636	17733	Moyen	**106,90**
SGF637	17734	Grand	**106,90**
SGF638	17735	T-Grand	**106,90**
SGF639	17736	2T-Grand	**106,90**

DOUBLURES CONTRE LES IMPACTS POUR GANTS

Le gant sans doigt en lycra poly/coton extensible en quatre sens assure une excellente doublure pour les gants de travail en cuir. La paume complète en polymère visco-élastique (VEP) absorbe et dissipe les impacts. Offert également avec une paume en cuir refendu pour résister à l'abrasion lorsqu'utilisé seul. Idéal pour l'assemblage et la manutention.



SR191



SR208

Prix par gant

No modèle Droit	No fab	No modèle Gauche	No fab	Taille	Prix /Chacun
DOUBLURE					
SR191	501-00XS-R	**SR196**	501-00XS-L	T-Petit	**13,90**
SR192	501-00S-R	**SR197**	501-00S-L	Petit	**13,90**
SR193	501-00M-R	**SR198**	501-00M-L	Moyen	**13,90**
SR194	501-00L-R	**SR199**	501-00L-L	Grand	**13,90**
SR195	501-00XL-R	**SR200**	501-00XL-L	T-Grand	**13,90**
PAUME EN CUIR REFENDU					
SR203	501-10XS-R	**SR208**	501-10XS-L	T-Petit	**14,80**
SR204	501-10S-R	**SR209**	501-10S-L	Petit	**14,80**
SR205	501-10M-R	**SR210**	501-10M-L	Moyen	**14,80**
SR206	501-10L-R	**SR211**	501-10L-L	Grand	**14,80**
SR207	501-10XL-R	**SR212**	501-10XL-L	T-Grand	**14,80**

GANTS SUPÉRIEURS DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS & LES MICROTRAUMATISMES RÉPÉTÉS

Gant sans doigt qui assure une excellente protection contre les impacts et les vibrations. Paume et coussin entre le pouce et l'index en polymère visco-élastique (VEP) qui absorbe et qui dissipe les chocs. Offert en nylon Lycra[MD] avec la paume en cuir fleur pour résister à l'abrasion lorsqu'utilisé seul. Idéal pour les utilisations industrielles lourdes, le marteau perforateur, le ponçage et les outils à impacts.



SR263

Prix par gant

No modèle Droit	No fab	No modèle Gauche	No fab	Taille	Prix /Chacun
PAUME EN CUIR FLEUR					
SR263	704-20XS-R	**SR268**	704-20XS-L	T-Petit	**35,00**
SR264	704-20S-R	**SR269**	704-20S-L	Petit	**35,00**
SR265	704-20M-R	**SR270**	704-20M-L	Moyen	**35,00**
SR266	704-20L-R	**SR271**	704-20L-L	Grand	**35,00**
SR267	704-20XL-R	**SR272**	704-20XL-L	T-Grand	**35,00**



GANTS D'AJUSTEUR DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Paume doublée de coton pourgarder les mains sèches
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SAS502	Qualité standard	Femmes	120	**4,90**
SM582	Qualité standard	Moyen	120	**4,90**
SAJ023	Qualité standard	Grand	120	**4,95**
SAP232	Qualité standard	T-Grand	60	**5,85**
SM583	Qualité standard, manchette de 4"	Grand	120	**5,40**
SAP223	Première qualité, paume et index doubles	Grand	120	**11,15**
SAP233	Première qualité	Grand	120	**7,35**



SAP223

SM583

GANTS D'AJUSTEUR NON DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paume non doublée pour plus de dextérité et de sensibilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC139	Femmes	**4,90**
SEB100	Moyen	**4,90**
SA619	Grand	**4,95**
SEB101	T-Grand	**5,60**
SEB102	2T-Grand	**5,95**



SA619

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur de vache
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Manchette de 4" en cuir refendu

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SI842	Dos refendu	Grand	**6,70**
SDP097	Dos refendu	T-Grand	**7,05**
SDP098	Dos refendu	2T-Grand	**8,10**
SM592	Dos en cuir fleur	Grand	**8,40**



SI842

SM592

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SEK239	Vert haute visibilité, non doublé	Grand	**8,85**
SEK242	Orange haute visibilité, doublé de coton	Grand	**8,85**



SEK242



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES

- Qualité standard
- Fabrication durable
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Paume renforcée doublée de coton
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Fini en cuir lisse

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation de métaux et construction



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN270	Grand	3,60

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



YC386

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
YC386	Qualité standard, poignet plastifié	Grand	4,10
SEC594	Qualité standard, manchette de 4 3/4"	Grand	4,70
SAP230	Qualité standard, poignet caoutchouté	T-Grand	4,55
SAP234	Première qualité, poignet caoutchouté	T-Grand	5,30

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Qualité standard
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Fini cuir lisse
- Paume non doublée
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et la construction



SM585

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SG0763	Qualité standard	T-Petit	6,30
SM584	Qualité standard	Petit	6,40
SM585	Qualité standard	Moyen	6,50
SM586	Qualité standard	Grand	6,85
SM587	Qualité standard	T-Grand	7,45
SGJ101	Qualité standard	2T-Grand	7,80
SFV191	Qualité supérieure	Petit	7,85
SFV192	Qualité supérieure	Moyen	8,20
SFV193	Qualité supérieure	Grand	8,50
SFV194	Qualité supérieure	T-Grand	8,95

GANTS POUR CORDEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Qualité standard
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Fini cuir lisse

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et construction



SM590

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SM588	Qualité standard	Petit	9,20
SM589	Qualité standard	Moyen	9,25
SM590	Qualité standard	Grand	9,30
SM591	Qualité standard	T-Grand	9,50
SFV183	Qualité supérieure	Petit	10,10
SFV184	Qualité supérieure	Moyen	10,45
SFV185	Qualité supérieure	Grand	10,70
SFV186	Qualité supérieure	T-Grand	11,25

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Calibre: Première qualité
- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet en polyéthylène lavable sur le modèle **SAP226**
- **Coupe américaine avec pouce latéral**
- **SEI496** est cousu avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] qui offre un renforcement de la couture et une durabilité supplémentaire

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



SAP227



SAP226



SD603

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SAS503	Poignet en caoutchouc	Femmes	120	**3,25**
SG281	Poignet en caoutchouc	Moyen	120	**3,20**
SD602	Poignet en caoutchouc	Grand	120	**3,30**
SD603	Poignet en caoutchouc	T-Grand	120	**3,60**
SAP229	Poignet en caoutchouc	2T-Grand	60	**3,80**
SAP298	Manchette en caoutchouc de 4"	Grand	72	**3,90**
SAP227	Coton de couleur unie et poignet en caoutchouc	Grand	120	**3,65**
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120	**3,45**
SEI496	Poignet en caoutchouc, Kevlar, bleu	Grand	120	**4,90**



SAP298

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ STANDARD À PAUME DOUBLE

- Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité en caoutchouc
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal

SD604

SM578



SE349



SM579

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand	120	**4,00**
SM579	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	Grand	72	**4,50**
SD604	Paume et index double à l'extérieur et bout des doigts	Grand	60	**5,35**
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand	120	**3,90**

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction



SAP224



SM575



SM576

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SM575	Qualité standard	Grand	120	**2,95**
SAP228	Qualité standard	T-Grand	72	**3,20**
SM576	Qualité standard, manchette de 4"	Grand	120	**3,25**
SAP224	Première qualité	Grand	120	**3,35**

GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqué en cuir de vache refendu de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume non doublée
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Poignet en cuir refendu

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAL592	Poignet 2"	Grand	3,75
SAL253	Poignet 4"	Grand	3,90


SAL592

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SED160	Jaune fluorescent	Grand	4,50
SEK236	Orange fluorescent	Grand	4,50


SED160

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU AVEC PAUME RENFORCÉE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SAP225


SAN382


SAN636

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAN636	Qualité standard, poignet en denim	Grand	2,50
SAN382	Qualité standard, poignet rayé	Grand	2,50
SAP231	Qualité standard, poignet rayé	T-Grand	2,60
SAP225	Première qualité, poignet rayé	Grand	3,10

GANTS À PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Poignet tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant

Utilisations: manutention, industrie automobile, assemblage et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SAP296


SM573


SAP297

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand	1,80
SN266	Qualité standard, dos blanc	Femmes	1,90
SAP274	Qualité standard, dos blanc	Moyen	1,90
SA616	Qualité standard, dos blanc	Grand	1,90
SAP294	Qualité standard, dos blanc	T-Grand	1,95
SM573	Qualité standard, dos blanc, index tout en cuir	Grand	2,15
SAP297	Qualité standard, dos dépouillé	Grand	2,00
SAP296	Première qualité, dos blanc	Grand	2,00


SM572

GANTS POUR CONDUCTEURS À PAUME EN CUIR FLEUR AVEC ENDOS EN CUIR REFENDU

- Qualité standard
- Excellentes dextérité et résistance à l'abrasion, à l'huile et à l'eau
- Paume non doublée avec endos en cuir refendu
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Idéals pour la construction, les opérateurs de machinerie, les services publics et bien d'autres utilisations générales

Produits de sécurité ZENITH MD


SAJ651

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAJ651	Petit	5,95
SAJ652	Moyen	6,20
SAJ653	Grand	6,35
SAJ654	T-Grand	6,70

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC REFENDU

- Qualité standard
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne dextérité
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Performent mieux que le cuir de vache fleur ou refendu lorsque mouillés
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SAO156

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SA0156	Grand	3,60
SAP353	T-Grand	4,20

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC

- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne dextérité
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Performent mieux que le cuir de vache fleur ou refendu lorsque mouillés
- Poignet de sécurité
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SM580

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
QUALITÉ STANDARD			
SM580	Paume double de coton absorbant	Grand	5,15
SDP099	Paume non doubé	Grand	4,95
SDP100	Paume non doubé	T-Grand	5,45
QUALITÉ SUPÉRIEURE			
SAP222	Poignet caoutchouté	Grand	6,35

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Paume sans doublure en cuir fleur de vache de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure une durabilité, dextérité et un confort supérieur
- Motif de style conducteur caractérisé par un fini en cuir lisse et une paume qui procure un ajustement confortable et une excellente sensibilité tactile
- Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Coutures en Kevlar MD qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur, tout comme les opérateurs d'équipement agricole et de construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SDK967

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDK966	Moyen	8,45
SDK967	Grand	8,75
SDK968	T-Grand	9,20



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ À DOS REFENDU

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur
- Manchette de 4" en cuir refendu
- Coutures en Kevlar[MD] qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SFV121

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFV121	Petit	8,35
SFV122	Moyen	8,95
SFV123	Grand	9,65
SFV124	T-Grand	9,95

GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU & RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Enveloppe 10-gauge sans coutures et ajustée
- Fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Cousus avec du fil Twaron[MD] pour des coutures plus robustes et résistantes
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Conformes aux normes ASTM ANSI niveau A6 pour la résistance aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 4X44F

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDN114

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDN114	Grand (9)	14,95
SDN162	T-Grand (10)	14,95

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de vache de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Durabilité exceptionnelle

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SEE287

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE287	Petit	8,95
SEE288	Moyen	9,40
SEE289	Grand	10,35
SEE290	T-Grand	10,90
SEE291	2T-Grand	11,70

GANTS DE QUALITÉ STANDARD EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Dextérité exceptionnelle



SEB734

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB752	Petit	9,50
SEB733	Moyen	9,95
SEB734	Grand	10,40
SEB735	T-Grand	10,85
SEB736	2T-Grand	11,85

GANTS HYD-TUF[MD] 52-547

- Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
- Style conducteur, endos en coton et doublure en jersey
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



SAW956

Ansell

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAW956	9	6,01
SAW957	10	6,01



GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Fabrication lisse en cuir fleur
- Fabrication durable en cuir pour meubles
- Doublure entièrement en coton qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Paumes doublées & poignet de sécurité pour plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEA198	Grand	4,85

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR POUR MEUBLES DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Qualité standard
- Excellente résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Concept de paume renforcé
- Poignet caoutchouté empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur
- Fini cuir lisse

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.



SAP290

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP290	Grand	6,75
SDL886	T-Grand	7,00
SDL887	2T-Grand	7,40

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.



SAO053

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SEI681	Poignet de sécurité caoutchouté de Qualité standard, pièce sur la paume	Grand	7,10
SAO053	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	Grand	9,40
SDL882	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	T-Grand	10,10
SDL883	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	2T-Grand	10,75

GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication de première qualité
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté



SED428

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SED428	Jaune fluorescent	Grand	12,20
SEK237	Orange fluorescent	Grand	12,20

GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Offrent une bonne dextérité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.

Produits de sécurité ZENITH^MD



SM613



SEH040

Qté par caisse: 72 — **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAS501	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	Femmes	10,40
SM613	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	Grand	10,95
SEH040	Qualité standard, Thinsulate^MC de 100 g	Grand	9,55
SAP246	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	T-Grand	11,45
SDL885	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	2T-Grand	12,85
SEI642	Qualité standard, piéce sur la paume, Thinsulate^MC de 40 g	Grand	7,65

GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud

Produits de sécurité ZENITH^MD



SEE313

Qté par caisse: 72 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE313	Moyen	13,55
SEE314	Grand	13,80
SEE315	T-Grand	16,05

GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Le style conducteur comprend un poignet avec élastique
- Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression

Utilisations: chauffeurs de camion et opérateurs de chariot élévateur et d'équipement de construction ou de ferme.

Produits de sécurité ZENITH^MD



SAP250



SAP215

Qté par caisse: 120 — **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
QUALITÉ STANDARD			
SM616	Conducteur	Petit	8,30
SM617	Conducteur	Moyen	8,40
SM618	Conducteur	Grand	8,60
SM619	Conducteur	T-Grand	9,10
SAP250	Conducteur	2T-Grand	9,80
SAP215	Cordeur	Petit	10,10
SAP216	Cordeur	Moyen	10,60
SAP217	Cordeur	Grand	10,95
SAP218	Cordeur	T-Grand	11,65

Qté par caisse: 120 — **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
PREMIÈRE QUALITÉ			
SFV195	Conducteur	Petit	10,05
SFV196	Conducteur	Moyen	10,15
SFV197	Conducteur	Grand	10,80
SFV198	Conducteur	T-Grand	11,05
SFV187	Cordeur	Petit	11,80
SFV188	Cordeur	Moyen	12,00
SFV189	Cordeur	Grand	12,35
SFV190	Cordeur	T-grand	12,70

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet de sécurité
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH^MD



SD613

Qté par caisse: 120 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SD613	Grand	5,05
SAP299	T-Grand	5,20



GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir de première qualité
- Offrent un excellent pouvoir thermique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SAP241 SAP240

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP240	Moyen	5,90
SAP241	Grand	6,15
SAP242	T-Grand	6,45
SDL884	2T-Grand	6,90

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de première qualité
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Poignet de sécurité caoutchouté

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SD614

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SD614	Grand	6,15
SAP247	T-Grand	6,45
SDL890	2T-Grand	6,90

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE MC

- Fabriqués en cuir de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne dextérité
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SAL544 SAP249



SM609 SAN637

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Poids de la doublure g	Prix /Chacun
SAS500	Femmes	100	7,55
SAN637	Moyen	100	7,85
SAL544	Grand	40	7,55
SM609	Grand	100	8,30
SAP248	T-Grand	100	8,55
SAP249	2T-Grand	100	9,00

GANTS D'AJUSTEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE MC

- Doublure Thinsulate MC 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Poignet de sécurité caoutchouté

Produits de sécurité ZENITH MD



SED161

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SED161	Jaune fluorescent	Grand	8,50
SEK238	Orange fluorescent	Grand	8,50

GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication de qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet élastique de 2 1/2" qui prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEB613

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH145	Moyen	8,00
SEB613	Grand	8,10

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ A/PAUME RENFORCÉE

- Qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Produits de sécurité ZENITH MD

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



SR521

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SR521	Grand	6,25
SAM023	T-Grand	6,55
SDL881	2T-Grand	7,15

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Doublure de coton molletonné qui offre une chaleur modérée
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SAP245



SD605



SM610

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SM610	Poignet de sécurité caoutchouté	Femmes	6,90
SD605	Poignet de sécurité caoutchouté	Grand	7,15
SAP245	Poignet de sécurité caoutchouté	T-Grand	7,65
SEF236	Manchette	Grand	8,00

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Fabriqués en cuir fleur de qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication et construction



Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP295	Grand	6,75

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
- Fabriqué en cuir de porc de première qualité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Doublure rouge complète en mousse molletonnée procurant un excellent pouvoir thermique
- Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

SDS860



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL465	Petit	9,50
SDL021	Moyen	9,70
SDS860	Grand	9,75
SDS861	T-Grand	10,00
SDN053	2T-Grand	10,15



GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

Produits de sécurité ZENITH MD

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure de boa qui procure un pouvoir thermique supérieur
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne dextérité
- Poignet de sécurité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAP300	Qualité supérieure, poignet en caoutchoc	Grand	8,35
SDL888	Qualité supérieure, poignet en caoutchoc	T-Grand	9,00
SDL889	Qualité supérieure, poignet en caoutchoc	2T-Grand	9,70



SAP300

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

Produits de sécurité ZENITH MD

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Pouvoir thermique supérieur
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent bien dans les utilisations humides
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bonne dextérité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Doublure de Thinsulate^MC de 100 g

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SM615	Grand	10,15
SAP251	T-Grand	10,40
SDL892	2T-Grand	11,45



SM615

SAP251

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉ

Produits de sécurité ZENITH MD

- Qualité standard
- Excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SM611	Grand	8,85
SDL891	T-Grand	9,40



SM611

MITAINES EN CUIR FLEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Cuir fleur de vache de première qualité qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Devant double froncé et élastique pour un ajustement optimal
- Convient aux utilisations et aux environnements sous températures froides
- Utilisations comprenant les activités récréatives extérieures, l'entretien des voies ferrées, la manutention, l'opération de l'équipement et de la machinerie lourde, l'usage général et la construction
- Style de pouce: Latéral



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGF640	Grand	12,80

GANTS HYD-TUF^MD 52-590

- Gants d'hiver imprégnés d'A.C.P., travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Ansell

SEA275

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEA275	9	8,75
SEA276	10	8,75



GANTS POUR SOUDAGE TIG EN PEAU DE DAIM

- Fabriqués en cuir refendu de qualité supérieure
- Conçus pour la soudure de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Fini exceptionnellement doux
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SM599

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SM597	Petit	14,95
SM598	Moyen	15,40
SM599	Grand	15,70
SM600	T-Grand	16,30
SAP293	2T-Grand	17,30

GANTS POUR SOUDAGE TIG EN CUIR DE PORC

- Fabriqués en cuir de qualité supérieure
- Conçus pour la soudure de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SAN639

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN639	Petit	9,85
SAN640	Moyen	10,00
SAN641	Grand	10,25
SAN642	T-Grand	10,45

GANTS POUR SOUDAGE TIG SOFTOUCH[MC] EN CUIR DE PORC

- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



610-2008

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-2008M	Moyen	19,50
610-2008	Grand	19,80

GANTS POUR SOUDEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir de vache refendu solide
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SAO130 SAO131

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Style	Taille	Prix /Chacun
SAO130	Gants	American & latéral	Grand	6,50
SAO131	Gants à trois doigts	Français & latéral	Grand	6,90

GANTS POUR SOUDEUR À POUCE & PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme


SAO129 SAO128

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Style	Taille	Prix /Chacun
SA0128	Gants	American & latéral	Grand	8,10
SAP352	Gants	American & latéral	T-Grand	8,35
SA0129	Gants à trois doigts	Françcais & latéral	Grand	8,15

GANTS POUR SOUDEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN635	Grand	9,50

GANTS POUR SOUDEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ, DOUBLÉS DE MOUSSE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande renforcée sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton qui offre une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN277	Grand	9,95

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu résistant à la chaleur et aux flammes
- Entièrement doublés pour plus de confort
- 13 1/2" de long avec pouce renforcé
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-0328	Grand	13,95

GANTS POUR SOUDEUR DOUBLÉS COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Cuir de vache beige refendu de côté et résistant à la chaleur
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme


610-2000

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
610-2000	Gants de soudeur	20,75
610-2178	Gants à trois doigts	21,25
610-2076	Gants en cuir de porc	29,10



GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir de vache qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAV008	Grand	14,25
SEB930	T-Grand	15,70



SAV008

GANTS EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Conçus pour le soudage de précision
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL992	Moyen	12,25
SDL993	Grand	12,45
SDL994	T-Grand	12,95



SDL993

GANTS DE SOUDEUR ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL995	Moyen	10,75
SDL996	Grand	10,95
SDL997	T-Grand	11,55



SDL996

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX[MD] EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- Gants de 14 1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 40 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-2850	Grand	48,95



ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar[MD] de DuPont[MD] cousues et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- **Vendus à l'unité**

Qté par caisse: 144 **Prix par unité**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SE549	Écran à main de première qualité	12,95



GANTS HOT MILL DE HAUTE QUALITÉ

- Confort exceptionnel, isolation et protection à la chaleur supérieure
- 24 oz, poignet à manchette
- Assure une protection jusqu'à 204°C (400°F)
- Couleur: blanc
- Fabriqué au Canada

Utilisations: fabrication de pneus, extrusion du plastique, traitement thermique et industries de métal



SAI321

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI321	436G	Grand	14,10

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR CARBO-KING[MC]

- Matériel Carbo-King[MC] breveté
- Matériau: Aramide
- Poids du tissu: 15 oz
- Doublure: Melton
- Longueur: 13"
- Gantelet avec poignet tricot en Kevlar[MD]
- Résistance à la chaleur jusqu'à: 2100° F (1149° C)
- Résistance à la chaleur de contact: EN407 niveau 4
- Résistance à l'inflammabilité: EN407 niveau 4
- Résistance à la chaleur rayonnante: EN407 niveau 3
- Résistance à la chaleur de convection: EN407 niveau 4
- Fabriqué au Canada



SGT770

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 24 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGT770	440CA-S	Petit	84,80
SGT771	440CA-M	Moyen	84,80
SGT772	440CA-L	Grand	84,80
SGT773	440CA-XXL	2T-Grand	84,80
SGT774	440CA-XXXL	3T-Grand	84,80

MITAINES & GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR CARBO-KING[MC]

- Matériau Carbo-King[MC] breveté avec doublure Melton
- Pour les applications jusqu'à 900°F
- Matériau de 15 oz léger et flexible
- Le tissu ne s'effiloche pas comme les produits en fibre de verre classiques
- Ambidextre
- Réduisez les coûts en ajoutant un surmoufle
- Fabriqué au Canada

Note: le degré de résistance à la chaleur que peut offrir un gant est directement lié à la durée d'exposition et au poids de l'objet manipulé



SAP575

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 24 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SAP575	H-280-CA	Surmoufle	Grand	35,50

GANTS & MITAINES EN KEVLAR[MD] DOUBLÉS DE FEUTRE

- Protègent jusqu'à 900°F
- Mélange de Kevlar[MD] de poids lourd 22 oz avec fibre de verre
- Entièrement doublé
- Taille: grand
- Couleur: jaune
- Fabriqué au Canada



SA505

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK009	M340KGL	Mitaine ambidextre, 13"	60,00
SA505	M342KG	Mitaine, 15"	72,90

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR



GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure contre la chaleur
- **SEF068** Paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire

Utilisations: forgeage, fonderies, extrusion de plastique et d'autres opérations qui requièrent une protection contre la chaleur

Produits de sécurité ZENITH MD



SEF067



SEF068

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Résistance à la chaleur jusqu'à	Description	Taille	Prix /Chacun
SEF067	482° F (250° C)	Paume jaune, 24 oz	T-Grand	**3,20**
SEF068	482° F (250° C)	Paume verte, 32 oz	T-Grand	**3,45**

GANTS CHAR-GUARD MC RÉSISTANTS À LA CHALEUR

- Doublure confortable non tissée offrant flexibilité et ajustement convenable
- Dextérité tactile supérieure
- Prise antidérapante
- Revêtement résistant à la chaleur qui protège jusqu'à 500 °F
- Peuvent résister à plusieurs lavages
- Couleur noire qui prolonge la durée d'utilisation vu que la saleté et la crasse n'apparaissent pas aussi facilement
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Utilisations: moulages chauds pour chaleur intermittente, échantillonnage de laboratoire avec articles de verre ou objets moulés chauds, moulage de plastique, contrôles d'entretien des établissements jusqu'à 500 °F, transformation des aliments et restauration



SAP618

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Prix /Chacun
SAP618	8814-07	7	14	**21,60**
SAP619	8814-08	8	14	**21,60**
SAP620	8814-09	9	14	**21,60**
SAP621	8814-10	10	14	**21,60**

GANTS QUALATHERM 1000 POUR HAUTE TEMPÉRATURE

Protection ultra propre contre les hautes températures en plus d'offrir une excellente dextérité et d'être peu pelucheux
La couche extérieure résiste à des températures de -134°C à 537°C (-210°F à 1000°F) sans carbonisation, cendres ou résidus
La couche du milieu est en tricot de laine vierge à 100% avec une bonne épaisseur de tissu bouclé pour excellente isolation
Entièrement doublés de nylon pour minimiser la perte de fibres lorsqu'on les enfilent ou les enlèvent
Sans BPC, amiante ou fibre de verre
Conçus pour le confort et la flexibilité

- Matériau: Tissu éponge
- Doublure: Laine
- Longueur: 14"

QRP GLOVES & FINGERCOTS



SM766

Qté par caisse: 5

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SM766	59GL	Taille unique	**295,00**



GANTS TWARON[MD] DOUBLÉS DE TISSU ÉPONGE

- Enveloppe en Twaron[MD] à 100 % et doublure en tissu éponge une pièce
- Résistants au feu et aux coupures, ne brûleront pas, ne fonderont pas
- Doublure en tissu éponge qui améliore l'isolation et le confort
- Excellente protection et dextérité
- Protection contre la chaleur jusqu'à 482°F (250°C)
- Poids du tissu: 32 oz
- Doublure: Tissu éponge
- Style de poignet: Manchette/Poignet en tricot

Utilisations: fonderies, sidérurgie, chaleur et utilisations générales dans l'industrie

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDP437

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP437	Grand	17,65

GANTS EN TISSU ÉPONGE

- Tissu éponge de poids lourd de 24 oz confère une résistance à l'abrasion et à la chaleur
- Offre une isolation excellente et permet à la chaleur de se disperser rapidement
- Protection contre la chaleur jusqu'à 212°F (100°C)
- Absorbent les liquides et la transpiration pour une meilleure dextérité et un confort amélioré
- Design ambidextre
- Poids du tissu: 24 oz
- Matériau: Tissu éponge
- Doublure: Non doublé

Utilisations: manutention de pièces métalliques acérées, sidérurgie, fonderies, manutention du verre, chaleur et utilisations générales dans l'industrie

Produits de sécurité ZENITH[MD]


SDP089

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Style de poignet	Taille	Prix /Chacun
SDP089	À enfiler	Grand	1,35
SDP090	Poignet en tricot	Grand	1,50

GANTS DE TRICOT EN KEVLAR[MD]/NOMEX[MD]

- Doublure de coton qui procure du confort
- L'extérieur est doté d'excellentes propriétés thermiques qui permettent la manipulation d'objets chauds
- Protègent jusqu'à 500°F
- Ambidextre
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance aux coupures
- Fabriqué au Canada

JOMAC CANADA


SAR526

Qté par caisse: 144 **Prix par chacun**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAR526	2610S	Petit	20,30
SAR527	2610M	Moyen	20,30
SAR528	2610L	Grand	20,30



GANTS D'INSPECTION



GANTS D'INSPECTION EN POLY/COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- **SEE783** et **SEE784** sont acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Matériau: Mélange de coton à 48% et de polyester à 52%

Utilisations: chaînes d'inspection générale, montage et sous un autre gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE784



SEE786

SEE790

Prix par paire

No modèle	Poignet	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
FIL MINCE				
SEE783	Non ourié	Femmes	1200	**0,35**
SEE784	Non ourié	Hommes	1200	**0,35**
FIL ÉPAIS				
SEE785	Ourié	Femmes	600	**0,50**
SEE786	Ourié	Hommes	600	**0,55**
FIL ÉPAIS				
SEE789	Tricot	Femmes	600	**0,50**
SEE790	Tricot	Hommes	600	**0,55**

GANTS D'INSPECTION EN COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Coton très épais à 100%
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: chaînes d'inspection générale, montage et sous un autre gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE788

Qté par caisse: 600

Prix par paire

No modèle	Poignet	Taille	Prix /Chacun
SEE787	Ourié	Femmes	**0,60**
SEE788	Ourié	Hommes	**0,65**

GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- Fil de nylon peu pelucheux qui offre une excellente protection des produits
- Dextérité et sensibilité maximales
- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Poignet ourlé pour un bon ajustement

Utilisations: chaînes d'inspection et de montage d'appareils électroniques, inspection des chaînes de peinture et inspections demandant peu de peluchage

Produits de sécurité ZENITH MD



SDS792

Qté par caisse: 600

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDS931	Femmes, T-Petit	**0,90**
SEE791	Femmes	**0,95**
SEE792	Hommes	**1,00**

GANTS DE PARADE/SERVEUR

- Détail de couture sur le revers de la main
- Coton blanc à 100%
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Police, serveurs, salon funéraire et inspection générale

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE795

Qté par caisse: 600

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE793	Petit	**1,40**
SEE794	Moyen	**1,40**
SEE795	Grand	**1,40**
SEE796	T-Grand	**1,45**



GANTS EN TRICOT DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Mélange de coton, de nylon et d'élasthanne
- Poignet élastique en tricot
- Ajustement optimal
- Confort supérieur
- Dextérité et sensibilité de première qualité

Utilisations: Idéal pour l'assemblage automobile, manutention, manipulation de pièces et comme doublure de gants

Produits de sécurité ZENITH MD



SED611

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SED611	Petit	1,10
SED612	Moyen	1,10
SED613	Grand	1,10

GANTS EN TRICOT DE POLY/COTON

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: manutention de petites pièces, entretien, montage, transformation des aliments et sous un autre gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE932

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIDS STANDARD		
SDS937	T-Petit	0,40
SDS938	Petit	0,45
SDS939	Moyen	0,45
SDS940	Grand	0,50
SDS941	T-Grand	0,50
SDS942	2T-Grand	0,50

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIDS LOURD		
SEE932	T-Petit	0,45
SEE933	Petit	0,50
SEE934	Moyen	0,50
SEE935	Grand	0,55
SEE936	T-Grand	0,60
SEE937	2T-Grand	0,60

GANTS EN TRICOT DE POLYESTER

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- 100% polyester, calibre 10
- Poignet en tricot élastique
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide

Utilisations : industrie automobile, salles blanches, assemblage et manutention de petites pièces, sous un autre gant et transformation des aliments

Produits de sécurité ZENITH MD



SEF199

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Calibre	Prix /Chacun
SGD514	Petit	10	0,85
SEF199	Moyen	10	0,90
SEF200	Grand	10	0,95
SGD515	T-Grand	10	1,00
SGC361	T-Petit	15	0,75
SGC362	Dames	15	0,75
SGC363	Hommes	15	0,75

DOUBLURES DE GANT THERMIQUES

- Garde les mains au chaud dans les environnements froids
- Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Ambidextre
- Calibre: 13

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGH425	Grand	5,80

GANTS EN TRICOT & TOILE DE COTON



GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- **Poids lourd:** acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LÉGER		
SDS943	T-Petit	0,55
SDS944	Petit	0,55
SDS945	Moyen	0,60
SDS946	Grand	0,60
SDS947	T-Grand	0,65
POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LOURD		
SEE938	T-Petit	0,60
SEE939	Petit	0,65
SEE940	Moyen	0,65
SEE941	Grand	0,70
SEE942	T-Grand	0,75
POIS SUR DEUX CÔTÉS, POIDS LOURD		
SEE943	Petit	0,75
SEE944	Moyen	0,85
SEE945	Grand	0,85
SEE946	T-Grand	0,90



SEE941

GANTS EN POLY/COTON BLANC & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIS SUR UN CÔTÉ		
SAN489	Petit	0,75
SAN490	Moyen	0,75
SAN491	Grand	0,75
SAN492	T-Grand	0,80
POIS SUR DEUX CÔTÉS		
SAN493	Petit	0,85
SAN494	Moyen	0,90
SAN495	Grand	0,90
SAN496	T-Grand	0,90



SAN489

GANTS À POIS EN POLY/COTON MULTICOLORE

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures en poly/coton qui offre un ajustement confortable et au frais
- Tricot multicolore qui cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAM662	Petit	0,60
SAM663	Grand	0,60



SAM662

GANTS EN TOILE DE COTON AVEC POIS SUR LA PAUME

- Pois en PVC qui offrent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant

Utilisations: manutention, industrie automobile, montage et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE947	Petit	1,30
SEE948	Grand	1,30



SEE947



GANTS À PAUME ENDUITE DE PVC

- Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- L'enduit de PVC sur la paume offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- Poignet de tricot empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Noir sur blanc

Utilisations: manipulation de piéces, assemblage et emboutissage de métal

Produits de sécurité ZENITH MD


SAP211

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP211	Petit	0,75
SAP212	Moyen	0,75
SAP213	Grand	0,80
SAP214	T-Grand	0,85

GANTS EN TOILE DE COTON

- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- L'épaisseur du tissu offre une meilleure protection et résistance à l'usure

Utilisations: manutention, industrie automobile, montage et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SEE846

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Poids du tissu oz	Taille	Prix /Chacun
SEE846	7	Grand	0,95
SEE847	8	Moyen	1,00
SEE848	8	Grand	1,00
SEE849	8	T-Grand	1,00
SEE850	12	Grand	1,30

GANTS BRUNS EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent une chaleur modérée

Utilisations: manutention légère, montage, industrie automobile, et sous un gant d'hiver

Produits de sécurité ZENITH MD


SEE950


SEE949

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Case Qté	Prix /Chacun
SEE949	À enfiler, doublure molletonnée rouge	Grand	144	1,65
SEE950	Tricot	Grand	300	0,80

GANTS POIVRE & SEL EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant

Utilisations: manutention légère, montage, industrie automobile et sous un gant d'hiver

Produits de sécurité ZENITH MD


SEE951

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE951	Grand	1,35
SEE952	T-Grand	1,35

GANTS ORIGINAUX SUPER GREEN KING[MC]

- En molleton de coton unique extra épais
- Tissu de haute qualité qui permet des lavages répétés avec un minimum de perte de couleur
- Confort et chaleur excellents
- Poignet ajusté vert et blanc qui maintient son extensibilité élastique même après de nombreux lavages
- Fabriqué au Canada



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED899	SGK	Grand	**9,50**

PINCES PORTE-GANTS SQUIDS[MD]

- Faciles à utiliser
- Gardent les gants à portée de main
- Se fixent aux vêtements, aux ceintures, aux porte-outils et aux anneaux en D
- Se détachent facilement
- Matériau diélectrique/non conducteur

Utilisations: électriciens, entrepreneurs, corps de métier, couvreurs, mécaniciens, charpenterie, construction, entreposage, entretien, CVC, plomberie et attaches de mitaine



SAO182



SAO184

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PINCES PORTE-GANTS			
SA0180	19112	Noir	**4,85**
SA0181	19117	Bleu	**4,85**
SA0182	19118	Orange	**4,85**
SA0183	19119	Jaune	**4,85**
PINCES PORTE-GANTS A/AGRAFE DE CEINTURE			
SA0184	19122	Noir	**4,85**
SA0185	19127	Bleu	**4,85**
SA0186	19128	Orange	**4,85**
SA0187	19129	Jaune	**4,85**

CHAUFFE-MAINS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines ou gants
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Qté/pqt: 2





No modèle	Prix /Chacun
SG0961	**1,00**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!


Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products









Votre solution professionelle de nettoyage



NORMES POUR LES CHAUSSURES DE PROTECTION CSA Z195

L'Association canadienne de normalisation s'occupe des chaussures de protection et incorpore des exigences pour la résistance contre les chocs sur les orteils, la perforation de la semelle, les chocs électriques, les scies à chaînes aussi bien que les exigences pour les décharges électriques et la conductivité électrique. Les chaussures certifiées par le groupe CSA à la norme CSA Z195-14 peuvent porter les étiquettes d'homologation du marquage pour les chaussures de protection.

MARQUES DE CERTIFICATION CSA POUR LE CANADA

Indiquent que les chaussures sont certifiées CSA selon les exigences nationales canadiennes

ÉTIQUETTES	DESCRIPTION	ENDROIT
PROTECTIVE FOOTWEAR CHAUSSURES DE PROTECTION ######	Étiquette numérotée en série qui indique la certification par le groupe CSA et disponible seulement par la CSA.	Cette étiquette sera cousue sur le côté ou scellée à chaud sur le dessus de la languette ou à l'intérieur de la doublure de quartier de la chaussure droite.

CLASSES DE PROTECTION

Un ou plusieurs de ces marques apparaîtront sur le côté extérieur de la languette de la chaussure droite.

MARQUE DE PROTECTION	CARACTÉRISTIQUE DE SÉCURITÉ
	Indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux perforations et d'un embout protecteur de classe 1 pouvant résister à des chocs allant jusqu'à 125 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux perforations et d'un embout protecteur de classe 2 pouvant résister à des chocs allant jusqu'à 90 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'un embout protecteur de classe 1 sans semelle résistante à la perforation. Un embout protecteur de classe 1 résiste à des chocs allant jusqu'à 125 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'un embout protecteur de classe 2 résistant aux chocs allant jusqu'à 90 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'une protection contre scie à chaîne. Celle-ci empêche une scie à chaîne en marche de couper à travers le dessus des bottes, ce qui protège les tibias, chevilles, pieds et orteils.
	Indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux décharges électriques. Ces chaussures certifiées possèdent des propriétés isolantes leur permettant de résister à une tension de 18 000 volts et à un courant de fuite n'excédant pas 1 mA.
SD	Indique que la chaussure est munie d'une semelle antistatique. Les critères d'essai sont de 10^6 à 10^8 ohms. Il est à noter que les chaussures SD sans embout protecteur ne sont pas munies de semelle protectrice certifiée CSA.
SD+	Indique que la chaussure est munie d'une semelle super antistatique. Cette caractéristique de protection est semblable à celle de la marque SD, mais les critères d'essai sont de 10^6 à 3,5 x 10^7 ohms.
C	Indique que la chaussure est munie d'une semelle électroconductrice. Les critères d'essai sont de 0 à 500 000 ohms.
M	Indique que la chaussure est munie d'un protecteur métatarsien qui protège l'intégralité du dos (le dessus) du pied et résiste à des chocs allant jusqu'à 101,7 joules.

BOTTES DE TRAVAIL

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Doublure Artico et mousse isolante Viko
- Embout amortisseur en caoutchouc Vibram
- Fabriqué en Techno Fiber, un matériau microfibre perméable à l'air qui résiste aux produits chimiques et aux éclaboussures de soudage
- Type d'embout: Non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Matériau de la semelle d'usure: Caoutchouc Fire & Ice, Vibram Dri
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT644	USF89501/050	5	**280,00**
SGT645	USF89501/060	6	**280,00**
SGT646	USF89501/070	7	**280,00**
SGT647	USF89501/075	7-1/2	**280,00**
SGT648	USF89501/080	8	**280,00**
SGT649	USF89501/085	8-1/2	**280,00**
SGT650	USF89501/090	9	**280,00**
SGT651	USF89501/095	9-1/2	**280,00**
SGT652	USF89501/100	10	**280,00**
SGT653	USF89501/105	10-1/2	**280,00**
SGT654	USF89501/110	11	**280,00**
SGT655	USF89501/120	12	**280,00**
SGT656	USF89501/130	13	**280,00**

BOTTES DE TRAVAIL

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Doublure Artico et mousse isolante Viko
- Embout Vibram 3D
- Fabriqué en Techno Fiber, un matériau microfibre perméable à l'air qui résiste aux produits chimiques et aux éclaboussures de soudage
- Type d'embout: Non métallique
- Type de plaque: Non métallique
- Matériau de la semelle d'usure: Caoutchouc Fire & Ice, Vibram Dri
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT605	USF89461/050	5	**343,00**
SGT606	USF89461/060	6	**343,00**
SGT607	USF89461/070	7	**343,00**
SGT609	USF89461/080	8	**343,00**
SGT611	USF89461/090	9	**343,00**
SGT613	USF89461/100	10	**343,00**
SGT615	USF89461/110	11	**343,00**
SGT616	USF89461/120	12	**343,00**
SGT617	USF89461/130	13	**343,00**

BOTTES DE TRAVAIL TERMINATOR

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Doublure Artico, mousse Viko et 200 g d'isolation Thinsulate[MC]
- Embout amortisseur en caoutchouc Vibram
- Fabriqué en Techno Fiber, un matériau microfibre perméable à l'air qui résiste aux produits chimiques et aux éclaboussures de soudage
- Membrane imperméable On Tex
- Système anti torsion Suportek
- Couture de Kevlar[MD]
- Type d'embout: Non métallique
- Sole Type: Puncture Resistant
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Imperméabilité: Imperméable
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT683	USF89361/050	5	**363,00**
SGT684	USF89361/060	6	**363,00**
SGT685	USF89361/070	7	**363,00**
SGT687	USF89361/080	8	**363,00**
SGT689	USF89361/090	9	**363,00**
SGT691	USF89361/100	10	**363,00**
SGT693	USF89361/110	11	**363,00**
SGT694	USF89361/120	12	**363,00**
SGT695	USF89361/130	13	**363,00**

BOTTES DE SÉCURITÉ POUR L'HIVER

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Isolation Thinsulate[MC] 400 g avec doublure en Artico
- Semelle intérieure en polyuréthane UnikFlex
- Fabriqué d'un matériau à base de nitrile qui consiste en cuir fixé au caoutchouc vulcanisé pour une résistance à la chaleur
- Embout amortisseur en caoutchouc Vibram
- Type d'embout: Non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Matériau de la semelle d'usure: Caoutchouc Fire & Ice, Vibram Spike
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Classement de température: -35°
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT566	USF87021/050	5	**363,00**
SGT567	USF87021/060	6	**363,00**
SGT568	USF87021/070	7	**363,00**
SGT570	USF87021/080	8	**363,00**
SGT572	USF87021/090	9	**363,00**
SGT574	USF87021/100	10	**363,00**
SGT576	USF87021/110	11	**363,00**
SGT577	USF87021/120	12	**363,00**
SGT578	USF87021/130	13	**363,00**



BOTTES DE TRAVAIL

- La surface unique légèrement surélevée de l'assise plantaire NANOlite masse les pieds pendant que vous marchez, ce qui encourage une meilleure circulation sanguine et aide à réduire la fatigue
- Le système antichoc COMFORT cushion est unique et il offre une protection supérieure au talon et à la plante des pieds, ce qui aide à réduire la fatigue
- Les embouts protecteurs NATURE form ont un profil large et ils sont rembourrés à l'aide d'une doublure en latex qui assure le confort des orteils et prévient le contact avec les embouts
- La technologie tout-terrain à densité double des semelles combine une semelle intercalaire en caoutchouc souple et antichoc de faible densité et une semelle d'usure en caoutchouc haute densité résistant à l'usure
- Languette et bracelet rembourrés offrant un excellent confort et soutien
- Protège-pied PORON[MD] XRD[MD] confortable, flexible et léger, mais qui offre une excellente protection lors d'un impact en se durcissant instantanément
- Doublure-membrane à l'épreuve de l'eau qui garde les pieds au sec
- Semelle d'usure homologuée ESR

BOTTES DE TRAVAIL À USAGE GÉNÉRAL POUR FEMMES DE SÉRIE 2400

- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Type de plaque: Non métallique
- Hauteur: 8"
- Fabrication proportionnelle aux pieds féminins pour un port idéal

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD848	0L24031-5	5	**222,00**
SGD849	0L24031-5.5	5-1/2	**222,00**
SGD850	0L24031-6	6	**222,00**
SGD851	0L24031-6.5	6-1/2	**222,00**
SGD852	0L24031-7	7	**222,00**
SGD853	0L24031-7.5	7-1/2	**222,00**
SGD854	0L24031-8	8	**222,00**
SGD855	0L24031-8.5	8-1/2	**222,00**

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD856	0L24031-9	9	**222,00**
SGD857	0L24031-9.5	9-1/2	**222,00**
SGD858	0L24031-10	10	**222,00**
SGD859	0L24031-10.5	10-1/2	**222,00**
SGD860	0L24031-11	11	**222,00**
SGD861	0L24031-11.5	11-1/2	**222,00**
SGD862	0L24031-12	12	**222,00**



SGD848

BOTTES DE TRAVAIL DE SÉRIE 45

- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Type de plaque: Non métallique
- Hauteur: 8"
- Résistance supérieure à la coupure et à l'abrasion
- Excellente caractéristique antidérapante

No modèle	No fab	Pointure	Type	Prix /Chacun
SGD833*	45680CS-6	6	Isothermes	**287,00**
SGD834*	45680CS-7	7	Isothermes	**287,00**
SGD835*	45680CS-7.5	7-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD836*	45680CS-8	8	Isothermes	**287,00**
SGD837*	45680CS-8.5	8-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD838*	45680CS-9	9	Isothermes	**287,00**
SGD839*	45680CS-9.5	9-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD840*	45680CS-10	10	Isothermes	**287,00**
SGD841*	45680CS-10.5	10-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD842*	45680CS-11	11	Isothermes	**287,00**
SGD843*	45680CS-11.5	11-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD844*	45680CS-12	12	Isothermes	**287,00**
SGD845*	45680CS-13	13	Isothermes	**287,00**
SGD846*	45680CS-14	14	Isothermes	**287,00**
SGD847*	45680CS-15	15	Isothermes	**287,00**

No modèle	No fab	Pointure	Type	Prix /Chacun
SGD818	45675CS-6	6	Ordinaire	**278,00**
SGD819	45675CS-7	7	Ordinaire	**278,00**
SGD820	45675CS-7.5	7-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD821	45675CS-8	8	Ordinaire	**278,00**
SGD822	45675CS-8.5	8-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD823	45675CS-9	9	Ordinaire	**278,00**
SGD824	45675CS-9.5	9-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD825	45675CS-10	10	Ordinaire	**278,00**
SGD826	45675CS-10.5	10-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD827	45675CS-11	11	Ordinaire	**278,00**
SGD828	45675CS-11.5	11-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD829	45675CS-12	12	Ordinaire	**278,00**
SGD830	45675CS-13	13	Ordinaire	**278,00**
SGD831	45675CS-14	14	Ordinaire	**278,00**
SGD832	45675CS-15	15	Ordinaire	**278,00**



SGD818

BOTTES MONSTER 6"

- Cuir à l'épreuve de l'eau, membrane perméable à l'air et bracelet supérieur avec rembourrage confortable
- Attaches résistant à la corrosion et système de laçage rapide sans risque d'accrochage
- Embout en caoutchouc et contrefort du talon en TPU
- Arceaux latéraux et emboîtage du talon pour une stabilité haute performance
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- Semelle moyenne en polyuréthane à double densité offrant un confort incroyable
- Technologie anti-fatigue qui absorbe les chocs et reflète l'énergie
- Semelle d'usure en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide
- Semelle antidérapante avec saillies profondes, traction multidirectionnelle et zones de contact durables offrant durabilité et traction exceptionnelles
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Ordinaire
- Type de plaque: Non métallique
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Imperméabilité: Imperméable

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES NOIRES			
SGE988	MNSTMP02-BK1-7	7	**242,00**
SGE989	MNSTMP02-BK1-8	8	**242,00**
SGE990	MNSTMP02-BK1-8.5	8-1/2	**242,00**
SGE991	MNSTMP02-BK1-9	9	**242,00**
SGE992	MNSTMP02-BK1-9.5	9-1/2	**242,00**
SGE993	MNSTMP02-BK1-10	10	**242,00**
SGE994	MNSTMP02-BK1-10.5	10-1/2	**242,00**
SGE995	MNSTMP02-BK1-11	11	**242,00**
SGE996	MNSTMP02-BK1-12	12	**242,00**
SGE997	MNSTMP02-BK1-13	13	**242,00**
SGE998	MNSTMP02-BK1-14	14	**242,00**

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES BRUNES			
SGE999	MNSTMP02-BR1-7	7	**242,00**
SGF001	MNSTMP02-BR1-8	8	**242,00**
SGF002	MNSTMP02-BR1-8.5	8-1/2	**242,00**
SGF003	MNSTMP02-BR1-9	9	**242,00**
SGF004	MNSTMP02-BR1-9.5	9-1/2	**242,00**
SGF005	MNSTMP02-BR1-10	10	**242,00**
SGF006	MNSTMP02-BR1-10.5	10-1/2	**242,00**
SGF007	MNSTMP02-BR1-11	11	**242,00**
SGF008	MNSTMP02-BR1-12	12	**242,00**
SGF009	MNSTMP02-BR1-13	13	**242,00**
SGF010	MNSTMP02-BR1-14	14	**242,00**



SGE999

BOTTES MONSTER 8"

- Cuir à l'épreuve de l'eau, membrane perméable à l'air et bracelet supérieur avec rembourrage confortable
- Attaches résistant à la corrosion et système de laçage rapide sans risque d'accrochage
- Embout en caoutchouc et contrefort du talon en TPU
- Arceaux latéraux et emboîtage du talon pour une stabilité haute performance
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- Semelle moyenne en polyuréthane à double densité offrant un confort incroyable
- Technologie anti-fatigue qui absorbe les chocs et reflète l'énergie
- Semelle d'usure en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide
- Semelle antidérapante avec saillies profondes, traction multidirectionnelle et zones de contact durables offrant durabilité et traction exceptionnelles
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Ordinaire
- Type de plaque: Non métallique
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Imperméabilité: Imperméable

BAFFIN TECHNOLOGY


SGE966


SGE977

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES NOIRES			
SGE966	MNSTMP01-BK1-7	7	261,00
SGE967	MNSTMP01-BK1-8	8	261,00
SGE968	MNSTMP01-BK1-8.5	8-1/2	261,00
SGE969	MNSTMP01-BK1-9	9	261,00
SGE970	MNSTMP01-BK1-9.5	9-1/2	261,00
SGE971	MNSTMP01-BK1-10	10	261,00
SGE972	MNSTMP01-BK1-10.5	10-1/2	261,00
SGE973	MNSTMP01-BK1-11	11	261,00
SGE974	MNSTMP01-BK1-12	12	261,00
SGE975	MNSTMP01-BK1-13	13	261,00
SGE976	MNSTMP01-BK1-14	14	261,00
BOTTES BRUNES			
SGE977	MNSTMP01-BR1-7	7	261,00
SGE978	MNSTMP01-BR1-8	8	261,00
SGE979	MNSTMP01-BR1-8.5	8-1/2	261,00
SGE980	MNSTMP01-BR1-9	9	261,00
SGE981	MNSTMP01-BR1-9.5	9-1/2	261,00
SGE982	MNSTMP01-BR1-10	10	261,00
SGE983	MNSTMP01-BR1-10.5	10-1/2	261,00
SGE984	MNSTMP01-BR1-11	11	261,00
SGE985	MNSTMP01-BR1-12	12	261,00
SGE986	MNSTMP01-BR1-13	13	261,00
SGE987	MNSTMP01-BR1-14	14	261,00

BOTTES DE SÉCURITÉ STEPLITEX

- PU durable et résistant qui demeure flexible sous des températures de -30°C / -22°F
- Semelle anticolmattage pour une meilleure adhérance
- Doublure antibactérienne résistante à l'abrasion
- Éperon facilitant le retrait rapide
- Talon absorbant les chocs
- Ligne de coupe pour ajuster la botte de 15" à 11,5"
- Léger, confortable et flexible
- Assise plantaire ergonomique, lavable et absorbant les chocs
- Résistant aux minéraux, au fumier, aux huiles ou gras végétaux et d'animaux, au sang et à des produits chimiques de nettoyage variés
- Type de botte: Diélectrique
- Type d'embout: Embout non métallique
- Matériau: Polyuréthane
- Imperméabilité: Imperméable
- CSA Omega: résistance à la décharge électrique de 18 kV
- Certification(s): Triangle vert CSA/Omega CSA

BEKINA boots built to last.


SGF016

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES VERTES/NOIRES			
SGF016	X290GB-5	5	125,00
SGF017	X290GB-6	6	125,00
SGF018	X290GB-7	7	125,00
SGF019	X290GB-8	8	125,00
SGF020	X290GB-9	9	125,00
SGF021	X290GB-10	10	125,00
SGF022	X290GB-11	11	125,00
SGF023	X290GB-12	12	125,00
SGF024	X290GB-13	13	125,00
SGF025	X290GB-14	14	125,00
BOTTES BLANCHES/BLEUES			
SGP516	X290WB-5	5	125,00
SGP517	X290WB-6	6	125,00
SGP518	X290WB-7	7	125,00
SGP519	X290WB-8	8	125,00
SGP520	X290WB-9	9	125,00
SGP521	X290WB-10	10	125,00
SGP522	X290WB-11	11	125,00
SGP523	X290WB-12	12	125,00
SGP524	X290WB-13	13	125,00
SGP525	X290WB-14	14	125,00

BOTTES DE SÉCURITÉ ISOLÉES THERMOLITE

- Fabriquées de mousse PU microporeuse très épaisse, ces bottes sont plus chaudes, plus légères et ont une durée de vie prolongée
- Semelle de conception ergonomique pour un port confortable
- Doublure antibactérienne résistante à l'abrasion
- Pointe, empeigne et tige très larges pour un ajustement confortable
- Semelles antidérapantes, autonettoyantes et résistantes aux décharges électriques
- Assise plantaire ergonomique, lavable et absorbant les chocs
- Résistant aux minéraux, au fumier, aux huiles ou gras végétaux et d'animaux, au sang et à des produits chimiques de nettoyage variés
- Isolée pour garder les pieds au chaud aux températures basses jusqu'à -50°C (-58°F)
- Type d'embout: Composite
- Matériau: Polyuréthane
- Imperméabilité: Imperméable
- Certification(s): Certifié selon la norme CSA Z195, Omega CSA, Triangle vert CSA

BEKINA boots built to last.



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT844	Z090GG-6	6	173,00
SGT845	Z090GG-7	7	173,00
SGT846	Z090GG-8	8	173,00
SGT847	Z090GG-9	9	173,00
SGT848	Z090GG-10	10	173,00
SGT849	Z090GG-11	11	173,00
SGT850	Z090GG-12	12	173,00
SGT851	Z090GG-13	13	173,00
SGT852	Z090GG-14	14	173,00



BOTTES DE TRAVAIL

- Doublure réduisant la friction et l'échauffement sous le pied pour une sensation de confort général améliorée
- Surface extérieure en caoutchouc de qualité supérieure offrant une barrière robuste à l'épreuve de l'eau
- Semelle intercalaire moulée et contournée de CAV/E offrant un soutien supérieur et un plus grand confort
- Semelle qui s'agrippe aux échelons pour une stabilité améliorée

BOTTES DE TRAVAIL POUR TEMPÉRATURES CHAUDES CHORE

- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Hauteur: 16"
- Gamme de confort: 4°C à 35°C (40°F à 95°F)
- Protection confortable pour le travail en présence de températures chaudes
- Doublure XpressCool[MC] évacuant l'humidité pour garder les pieds au frais



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD871	CSCT-CSA-8	8	215,00
SGD872	CSCT-CSA-9	9	215,00
SGD873	CSCT-CSA-10	10	215,00
SGD874	CSCT-CSA-11	11	215,00
SGD875	CSCT-CSA-12	12	215,00
SGD876	CSCT-CSA-13	13	215,00
SGD877	CSCT-CSA-14	14	215,00

BOTTES DE SÉCURITÉ CHORE MAX

- Résistent à l'abrasion, à l'huile, aux produits chimiques et aux dérapages
- Doublure 3D en filet pour le confort et la circulation de l'air
- Traitement antimicrobien Nzyme[MC] pour le contrôle des odeurs
- Semelle extérieure antidérapante homologuée SRC
- Plaque non métallique pour la protection sous le pied
- Type d'embout: Composite
- Hauteur: 16"
- Certification(s): Triangle vert CSA



No modèle	No fab	Pointure	Protecteur métatarsien	Prix /Chacun
SGQ678	MAX-CMP-BLK-050	5	Non	225,00
SGQ679	MAX-CMP-BLK-060	6	Non	225,00
SGQ680	MAX-CMP-BLK-070	7	Non	225,00
SGQ681	MAX-CMP-BLK-080	8	Non	225,00
SGQ682	MAX-CMP-BLK-090	9	Non	225,00
SGQ673	MAX-CMP-BLK-100	10	Non	225,00
SGQ674	MAX-CMP-BLK-110	11	Non	225,00
SGQ675	MAX-CMP-BLK-120	12	Non	225,00
SGQ676	MAX-CMP-BLK-130	13	Non	225,00
SGQ677	MAX-CMP-BLK-140	14	Non	225,00
SGR112	MAX-CMP-BLK-150	15	Non	225,00
SGQ668	MAXR-MET-BLK-050	5	Oui	245,00
SGQ669	MAXR-MET-BLK-060	6	Oui	245,00
SGQ670	MAXR-MET-BLK-070	7	Oui	245,00
SGQ671	MAXR-MET-BLK-080	8	Oui	245,00
SGQ672	MAXR-MET-BLK-090	9	Oui	245,00
SGQ663	MAXR-MET-BLK-100	10	Oui	245,00
SGQ664	MAXR-MET-BLK-110	11	Oui	245,00
SGQ665	MAXR-MET-BLK-120	12	Oui	245,00
SGQ666	MAXR-MET-BLK-130	13	Oui	245,00
SGQ667	MAXR-MET-BLK-140	14	Oui	245,00
SGR111	MAXR-MET-BLK-150	15	Oui	245,00

BOTTES DE TRAVAIL À EMBOUTS ORDINAIRES CHORE-HI

- Type d'embout: Ordinaire
- Type de semelle: Ordinaire
- Hauteur: 16"
- Semelles d'usure homologuées ESR



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGE646	CHH-000A-5	5	149,00
SGE647	CHH-000A-6	6	149,00
SGE648	CHH-000A-7	7	149,00
SGE649	CHH-000A-8	8	149,00
SGE650	CHH-000A-9	9	149,00
SGE651	CHH-000A-10	10	149,00
SGE652	CHH-000A-11	11	149,00
SGE653	CHH-000A-12	12	149,00
SGE654	CHH-000A-13	13	149,00
SGE655	CHH-000A-14	14	149,00
SGE656	CHH-000A-15	15	149,00
SGE657	CHH-000A-16	16	149,00

BOTTES DE TRAVAIL CHORE CLASSIC

- Type d'embout: Acier
- Hauteur: 16"
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Semelle d'usure homologuée ESR



No modèle	No fab	Pointure	Doublure	Prix /Chacun
SGD878	CHF-CSAA-5	5	Molleton	215,00
SGD879	CHF-CSAA-6	6	Molleton	215,00
SGD880	CHF-CSAA-7	7	Molleton	215,00
SGD881	CHF-CSAA-8	8	Molleton	215,00
SGD882	CHF-CSAA-9	9	Molleton	215,00
SGD883	CHF-CSAA-10	10	Molleton	215,00
SGD884	CHF-CSAA-11	11	Molleton	215,00
SGD885	CHF-CSAA-12	12	Molleton	215,00
SGD886	CHF-CSAA-13	13	Molleton	215,00
SGD887	CHF-CSAA-14	14	Molleton	215,00
SGD888	CHS-CSAA-5	5	En filet	189,00
SGD889	CHS-CSAA-6	6	En filet	189,00
SGD890	CHS-CSAA-7	7	En filet	189,00
SGD891	CHS-CSAA-8	8	En filet	189,00
SGD892	CHS-CSAA-9	9	En filet	189,00
SGD893	CHS-CSAA-10	10	En filet	189,00
SGD894	CHS-CSAA-11	11	En filet	189,00
SGD895	CHS-CSAA-12	12	En filet	189,00
SGD896	CHS-CSAA-13	13	En filet	189,00
SGD897	CHS-CSAA-14	14	En filet	189,00

BOTTES DE TRAVAIL CHORE MET EXTREME MUCK[MD]

- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Hauteur: 14"
- Gamme de confort: -50°C à -1°C (-60°F à 30°F)
- Excellente protection en présence de conditions extrêmement froides
- Semelle d'usure homologuée ESR
- Doublure de molleton pour chaleur supplémentaire
- Doublure en mousse isotherme 5 mm sous le pied offrant plus de chaleur et de confort



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD863	CMX-000-7	7	327,00
SGD864	CMX-000-8	8	327,00
SGD865	CMX-000-9	9	327,00
SGD866	CMX-000-10	10	327,00
SGD867	CMX-000-11	11	301,00
SGD868	CMX-000-12	12	327,00
SGD869	CMX-000-13	13	327,00
SGD870	CMX-000-14	14	327,00

BOTTES DE TRAVAIL POUR LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES ARCTIC

- Type d'embout: Acier
- Hauteur: Haute
- Mousse flexible 8 mm et doublure de toison gardant la chaleur en présence de températures pouvant chuter sous 50°
- Doublure isotherme 2 mm sous le pied
- Aussi offerte à mi-hauteur



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BRUN			
SGD935	ACP-CSA-8	8	240,00
SGD936	ACP-CSA-9	9	240,00
SGD937	ACP-CSA-10	10	240,00
SGD938	ACP-CSA-11	11	240,00
SGD939	ACP-CSA-12	12	240,00
SGD940	ACP-CSA-13	13	240,00
SGD941	ACP-CSA-14	14	240,00
NOIR			
SGD942	ACP-CSA0-8	8	221,00
SGD943	ACP-CSA0-9	9	221,00
SGD944	ACP-CSA0-10	10	221,00
SGD945	ACP-CSA0-11	11	221,00
SGD946	ACP-CSA0-12	12	221,00
SGD947	ACP-CSA0-13	13	221,00
SGD948	ACP-CSA0-14	14	221,00

BOTTES À EMBOUT D'ACIER CHESAPEAKE[MD]

- Bord biseauté confortable
- Semelle d'usure BAY-LOC absorbant l'énergie et incorporant des cannelures qui servent à repousser l'eau
- Languette Dunlop[MD] facilitant le chaussage et l'enlèvement
- Matériau: PVC
- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Ordinaire
- Imperméabilité: Imperméable
- Hauteur: 14"
- Certification(s): ASTM F2413-11



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGI537	86776-06	6	**37,01**
SGI538	86776-07	7	**37,01**
SGI539	86776-08	8	**37,01**
SGI540	86776-09	9	**37,01**
SGI541	86776-10	10	**37,01**
SGI542	86776-11	11	**37,01**
SGI543	86776-12	12	**37,01**
SGI544	86776-13	13	**37,01**
SGI545	86776-14	14	**37,01**
SGI546	86776-15	15	**37,01**

BOTTES ÉCONOMIQUES DE 16"

- Excellente protection sous les pieds
- Conçues pour procurer une résistance exceptionnelle à la perforation
- Moulées par injection sans coutures
- Semelle intercalaire entièrement en acier
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Points d'appui pour enlever et mettre la botte
- Bande de coupe pour régler la hauteur
- Idéales pour la construction, les vergers, les potagers, les vergers d'agrumes et l'agriculture
- Embouts d'acier conformes à ASTM F2413-11 et CSA Z195
- Semelle point vert CSA (protection à la semelle et embout protecteur de catégorie 1)



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAJ689	86622-6	6	**66,28**
SAJ690	86622-7	7	**66,28**
SAJ691	86622-8	8	**66,28**
SAJ692	86622-9	9	**66,28**
SAJ693	86622-10	10	**66,28**
SAJ694	86622-11	11	**66,28**
SAJ695	86622-12	12	**66,28**
SAJ696	86622-13	13	**66,28**

BOTTES SUREFLEX[MC]

- Conçues pour être hautement résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Semelles en PVC/nitrile de poids moléculaire élevé, étanche à 100% et dessus en composé de PVC souple et flexible à haute performance
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Résistent à la graisse animale, au pétrole, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques
- Semelle extérieure orange antidérapante Safety-Loc[MC]
- Semelle intérieure amovible pour un plus grand confort
- Cambrions en acier pour un support plantaire ferme
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Excellentes pour usage avec les produits chimiques, sur les fermes et dans les usines de transformation des aliments
- Modèle sans embout aussi offert



SAP795



SAP805

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
BOTTES DE TRAVAIL DE 6" - EMBOUT EN ACIER			
SAP805	87981-6	6	**75,58**
SAP806	87981-7	7	**75,58**
SAP807	87981-8	8	**75,58**
SAP808	87981-9	9	**75,58**
SAP809	87981-10	10	**75,58**
SAP810	87981-11	11	**75,58**
SAP811	87981-12	12	**75,58**
SAP812	87981-13	13	**75,58**

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
BOTTES AUX GENOUX DE 16" - EMBOUT ORDINAIRE			
SAP795	87982-6	6	**90,98**
SAP796	87982-7	7	**90,98**
SAP797	87982-8	8	**90,98**
SAP798	87982-9	9	**90,98**
SAP799	87982-10	10	**90,98**
SAP800	87982-11	11	**90,98**
SAP801	87982-12	12	**90,98**
SAP802	87982-13	13	**90,98**
SAP803	87982-14	14	**90,98**
SAP804	87982-15	15	**90,98**

BOTTES EN PVC SERVUS[MD] PRM[MC] II

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied
- Embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute
- Hauteur: 15"
- Couleur: Noir

SGC051



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGP083	75125C-4	4	**47,00**
SGP493	75125C-5	5	**47,00**
SGP084	75125C-6	6	**47,00**
SGC051	75125C-7	7	**47,00**
SGC052	75125C-8	8	**47,00**
SGC053	75125C-9	9	**47,00**
SGC054	75125C-10	10	**47,00**
SGC055	75125C-11	11	**47,00**
SGC056	75125C-12	12	**47,00**
SGC057	75125C-13	13	**47,00**
SGC058	75125C-14	14	**47,00**

BOTTES DE TRAVAIL EN PVC PRM[MC]

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau assurant le confort et que les pieds des ouvriers demeurent secs
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied, embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute

SDN823




No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDN823	75145C-7	7	**47,00**
SDN824	75145C-8	8	**47,00**
SDN825	75145C-9	9	**47,00**
SDN826	75145C-10	10	**47,00**
SDN827	75145C-11	11	**47,00**
SFI892	75145C-12	12	**47,00**
NJS385	75145C-13	13	**47,00**
SDL075	75145C-14	14	**47,00**

BOTTES BULLY

- Composé Ultraflex[MC] résistant à l'huile et aux acides
- Ajustement généreux plus large
- Semelle extérieure autonettoyante
- Semelle intercalaire en GelFlex amortissant les chocs
- Semelle antidérapante conçue pour atténuer le premier impact du talon
- Aussi offertes en blanc
- Certifiées selon la norme CSA Z195


SAL023

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER			
SAL013	9677-587-7	7	**77,30**
SAL014	9677-587-8	8	**77,30**
SAL015	9677-587-9	9	**77,30**
SAL016	9677-587-10	10	**77,30**
SAL017	9677-587-11	11	**77,30**
SAL018	9677-587-12	12	**77,30**
SAL019	9677-587-13	13	**77,30**
EMBOUT EN ACIER / PLAQUE EN ACIER			
SAL020	9679-587-7	7	**81,30**
SAL021	9679-587-8	8	**81,30**
SAL022	9679-587-9	9	**81,30**
SAL023	9679-587-10	10	**81,30**
SAL024	9679-587-11	11	**81,30**
SAL025	9679-587-12	12	**81,30**
SAL026	9679-587-13	13	**81,30**

Autres pointures offertes

BOTTES EN CAOUTCHOUC BLACKHAWK

- Fabriquée de caoutchouc thermoplastique léger offrant une résistance améliorée à l'eau
- Munie d'une semelle confort intérieure amovible et d'une semelle d'usure autonettoyante
- Matériau: Caoutchouc
- Imperméabilité: Imperméable
- Certification(s): Homologué CSA/ASTM



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER/SEMELLE ORDINAIRE			
SGG411	LICO-MT01-BK1-7	7	**56,10**
SGG413	LICO-MT01-BK1-8	8	**56,10**
SGG415	LICO-MT01-BK1-9	9	**56,10**
SGG417	LICO-MT01-BK1-10	10	**56,10**
SGG419	LICO-MT01-BK1-11	11	**56,10**
SGG421	LICO-MT01-BK1-12	12	**56,10**
SGG423	LICO-MT01-BK1-13	13	**56,10**
SGG425	LICO-MT01-BK1-14	14	**56,10**
SGG427	LICO-MT01-BK1-15	15	**56,10**
EMBOUT EN ACIER/SEMELLE RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS			
SGG388	LICO-MP01-BK1-7	7	**58,00**
SGG390	LICO-MP01-BK1-8	8	**58,00**
SGG392	LICO-MP01-BK1-9	9	**58,00**
SGG394	LICO-MP01-BK1-10	10	**58,00**
SGG396	LICO-MP01-BK1-11	11	**58,00**
SGG398	LICO-MP01-BK1-12	12	**58,00**
SGG400	LICO-MP01-BK1-13	13	**58,00**
SGG402	LICO-MP01-BK1-14	14	**58,00**
SGG404	LICO-MP01-BK1-15	15	**58,00**

BOTTES AUX GENOUX HAZMAX[MD] 16"

- Embout, cambrion et semelle intercalaire en acier pour une protection complète
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Point vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Moulées par injection en un seul morceau sans coutures
- Fabriquées d'alliage de PVC à haute viscosité et flexible
- Doublure en polyester non absorbant pour faciliter le nettoyage et sécher rapidement
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Bandes de coupe
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Pour usage en présence de produits chimiques dangereux, de gaz et de déchets ou dangers biologiques
- Excèdent les normes CSA pour les chaussures diélectriques
- Certifiées par SEI pour respecter les exigences de NFPA 1991, édition 2005

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR


SC620

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SC620	87012-6	6	**223,57**
SC621	87012-7	7	**223,57**
SC622	87012-8	8	**223,57**
SC623	87012-9	9	**223,57**
SC624	87012-10	10	**223,57**
SC625	87012-11	11	**223,57**
SC626	87012-12	12	**223,57**
SC627	87012-13	13	**223,57**
SAP837	87012-14	14	**223,57**
SAP838	87012-15	15	**223,57**

COUVRE-BOTTES

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX 12"

Fabriqués de caoutchouc naturel jaune de 0,60 mm les courve-bottes Hazmat offrent une protection contre une variété de matériaux. Un couvre-botte sans joint qui s'ajuste facilement par dessus les chaussures et qui offre une autre couche protectrice. La semelle ondulée et granulée est antidérapante sur les surfaces glissantes. Assez fort pour être porté à plusieurs reprises et assez économique pour être jeté après un seul usage. Étanche à 100%.

COURVE-BOTTES ET SOULIERS EN PVC 15"

Fabriqué d'un matériau PVC solide de 0,20 mm traité à chaud à la semelle de PVC maroquiné et durcie de 0,50 mm d'une adhérence supérieure. Entièrement imperméable avec le haut élastique pour faciliter l'enfilement. Un ajustement serré et confortable à porter. Étanche à 100%.


SD638

No modèle	No fab	Pointure	Pour pointure	Prix /Chacun
BOTTES 12" - LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX				
SD588	97591-L	Grand	7 - 9	**12,40**
SD589	97591-XL	T-Grand	10 - 12	**12,40**
SAP794	97591-2X	2T-Grand	13 - 16	**12,40**
BOTTES 15" - PVC				
SD636	97590-M	Moyen	6 - 8	**8,73**
SD637	97590-L	Grand	9 - 11	**8,73**
SD638	97590-XL	T-Grand	12 - 14	**8,73**

BOTTES BLANCHES EN PVC AVEC EMBOUT EN ACIER

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

- Conçues pour utiliser là où une légère résistance aux produits chimiques est requise
- Aussi conçues pour aider les usines de traitement à se conformer aux directives du HACCP
- Moulées pour injections sans coutures
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Cambrions renforcés en acier pour plus de sécurité et de confort
- Semelle extérieure Safety-Loc[MC]
- Semelles intérieures coussinées remplaçables
- Bandes de coupe pour régler la hauteur
- Points d'appui pour enlever et mettre facilement la botte
- Modèle sans embout aussi offert


SC573

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SC573	81012-6	6	**54,68**
SC574	81012-7	7	**54,68**
SC575	81012-8	8	**54,68**
SC576	81012-9	9	**54,68**
SC577	81012-10	10	**54,68**
SC578	81012-11	11	**54,68**
SC579	81012-12	12	**54,68**
SC580	81012-13	13	**54,68**



BOTTES PROFESSIONNELLES MINER 49ER POUR L'EXPLOITATION MINIÈRE

- Fabriquées à la main en caoutchouc naturel imperméable à 100% et résistant à l'ozone
- Doublure durable en toile de coton
- Coussins d'air à la semelle
- Protection de la cheville et du tendon d'Achille
- La semelle à crampons en nitrile résiste à l'huile et aux produits chimiques
- Semelle intérieure amovible en feutre confortable
- Protection métatarsienne ANSI MT/75
- Embout protecteur en acier et plaque CSA classe 1
- Résistantes aux chocs électriques – CSA Omega





No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
REGULIÈRES 14"			
SAN663	VW 49-7	7	**155,00**
SAN664	VW 49-8	8	**155,00**
SAN665	VW 49-9	9	**155,00**
SAN666	VW 49-10	10	**155,00**
SAN667	VW 49-11	11	**155,00**
SAN668	VW 49-12	12	**155,00**
SAN669	VW 49-13	13	**155,00**
HAUTES 16"			
SAN684	VW49T-7	7	**161,00**
SAN685	VW49T-8	8	**161,00**
SAN686	VW49T-9	9	**161,00**
SAN687	VW49T-10	10	**161,00**
SAN688	VW49T-11	11	**161,00**
SAN689	VW49T-12	12	**161,00**
SAN690	VW49T-13	13	**161,00**

Autres pointures offertes

CUISSARDES

- Protection supérieure et étanche jusqu'aux hanches
- Semelle intercalaire en acier, embout en acier avec semelle extérieure à lamelles Ultragrip[MD]
- Moulées par injection sans coutures
- Triangle vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Haut durable en PVC résistant avec support en polyester
- Bretelles réglables en nylon polyester
- Peuvent être pliées ou enroulées sans craquer
- Résistent à l'huile, à la graisse, à l'essence, à l'eau salée et à l'ozone
- Doublure non absorbante
- Semelle intérieure remplaçable
- Mesures du talon au haut des cuissardes: Couture intérieure 32", couture extérieure 35"
- Excellent pour usage dans les services publics, les municipalités, l'aquaculture et la pêche commerciale
- Embout de sécurité conforme aux normes ASTM F2413-11 et CSA



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAP602	86856-6	6	**230,15**
SAP603	86856-7	7	**230,15**
SAP604	86856-8	8	**230,15**
SAP605	86856-9	9	**230,15**
SAP606	86856-10	10	**230,15**
SAP607	86856-11	11	**230,15**
SAP608	86856-12	12	**230,15**
SAP609	86856-13	13	**230,15**

COUVRE-CHAUSSURES & COUVRE-BOTTES EN PVC

- Semelle d'usure à quatre reliefs
- Fabriqués de PVC lourd Flex-O-Thane pour plus de durabilité
- Offrent une protection supérieure
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Semelle d'usure antidérapante et autonettoyante
- Point d'appui qui facilite la mise et l'enlèvement des couvre-chaussures
- Se portent sur la plupart des chaussures de travail et bottes

Utilisations: construction, agriculture, services publics et la transformation des aliments.

SAO188



No modèle	No fab	Pointure	Prix/Chacun
4"			
SED420	86010-XS	T-Petit	**35,67**
SAP584	86010-S	Petit	**35,67**
SAP585	86010-M	Moyen	**35,67**
SAP586	86010-L	Grand	**35,67**
SAP587	86010-XL	T-Grand	**35,67**
SED421	86010-X2L	2T-Grand	**35,67**
10"			
SED424	86020-XS	T-Petit	**42,15**
SAS322	86020-S	Petit	**42,15**
SAS323	86020-M	Moyen	**42,15**
SAS324	86020-L	Grand	**42,15**
SAS325	86020-XL	T-Grand	**42,15**
SED425	86020-2XL	2T-Grand	**42,15**
17"			
SED422	86030-XS	T-Petit	**57,46**
SA0188	86030-S	Petit	**57,46**
SA0189	86030-M	Moyen	**57,46**
SA0190	86030-L	Grand	**57,46**
SA0191	86030-XL	T-Grand	**57,46**
SED423	86030-2XL	2T-Grand	**57,46**

BOTTES-PANTALONS

- Protection supérieure et étanche
- Moulées par injection sans coutures
- Triangle vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Semelle intercalaire d'acier
- Semelle d'usure à lamelles Ultragrip[MD]
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Bretelles réglables en nylon polyester
- Peuvent être pliées ou enroulées sans craquer
- Boutons de bretelles renforcés et non corrosifs
- Passants de ceinture avec ceinture réglable
- Résistent à l'huile, à la graisse, à l'essence, à l'eau salée et à l'ozone
- Fermeture supérieure à cordonnet pour un ajustement bien serré
- Haut durable en PVC résistant avec support en polyester
- Embout de sécurité conforme aux normes ASTM F2413-11 et à CSA
- Doublure non absorbante
- Semelles intérieures remplaçables
- Pour les services publics, les municipalités, l'aquaculture et la pêche commerciale



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SA0732	86867-6	6	**337,78**
SA0733	86867-7	7	**337,78**
SA0734	86867-8	8	**337,78**
SA0735	86867-9	9	**337,78**
SA0736	86867-10	10	**337,78**
SA0737	86867-11	11	**337,78**
SA0738	86867-12	12	**337,78**
SA0739	86867-13	13	**337,78**



BOTTES DE SÉCURITÉ TITAN

- Botte imperméable entièrement moulée
- Revers pare-neige de 1"
- Cote de confort du chausson : -100 °C/-148 °F
- Semelle externe autonettoyante, robuste et de longue durée
- Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l'air et l'humidité
- Embout et plaque de sécurité
- Certification de résistance aux décharges électriques et aux autres dangers électriques
- Matériau: Caoutchouc
- Type d'embout: Acier
- Type de plaque: Acier
- Norme: Norme CSA Z195/Certification de résistance aux décharges électriques
- Imperméable/non imperméable: Imperméable

BAFFIN TECHNOLOGY



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SDP294	2359-0000-7	7	203,00
SDP295	2359-0000-8	8	203,00
SDP296	2359-0000-9	9	203,00
SDP297	2359-0000-10	10	203,00
SDP298	2359-0000-11	11	203,00
SDP299	2359-0000-12	12	203,00
SDP300	2359-0000-13	13	203,00
SDP301	2359-0000-14	14	203,00

BOTTES DE SÉCURITÉ CONSTRUCTOR

- Partie supérieure en néoprène et en cuir résistante aux huiles et aux acides
- Coutures, lacets et oeillets non métalliques résistants aux acides et aux huiles
- Bandes réfléchissantes à haute visibilité
- Semelle externe en caoutchouc résistante aux acides et aux huiles, et antidérapante dans des conditions de froid extrême
- Semelle externe Ice Bear conçue pour améliorer la traction sur la glace et dans la neige
- Base en PU légère testée pour les fissures au froid à raison de 50 000 flexions à une température de -50 °C/-58 °F
- Semelle intercalaire légère rembourrée en GelFlex permettant de réduire la fatigue et améliorer le confort
- Embout de protection et plaque non métalliques avec semelle résistante aux décharges électriques
- Chausson Baffin à huit épaisseurs coté -100°C/-148°F
- Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l'air et l'humidité
- Plaque protégeant l'assise plantaire du froid
- Certification CSA, ASTM, CE
- Matériau: Cuir • Autres pointures offertes
- Type d'embout: Acier • Type de plaque: Acier
- Norme: Norme CSA Z195
- Imperméable/non imperméable: Imperméable
- Classement de température: Jusqu'à -148 °F (-100 °C)

BAFFIN TECHNOLOGY



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP304	POLA-MP01-7	7	269,00
SDP305	POLA-MP01-8	8	269,00
SDP306	POLA-MP01-9	9	269,00
SDP307	POLA-MP01-10	10	269,00
SDP308	POLA-MP01-11	11	269,00
SDP309	POLA-MP01-12	12	269,00
SDP310	POLA-MP01-13	13	269,00
SDP311	POLA-MP01-14	14	269,00

BOTTES WORKHORSE

- Base en polyuréthane résistante à l'huile et l'acide, et semelle en caoutchouc
- Couture résistantes à l'huile et l'acide
- Dessus en cuir revêtu de polyuréthane de première qualité
- Semelle microcellulaire gauffrée capture l'air et l'humidité
- Composantes et quincaillerie sans métal, sécuritaires et non détectables
- Embout sécuritaire et plaque de protection conformes aux normes CSA/ASTM, protégés contre les chocs et dangers électriques
- Botte de sécurité de pointe, conçues pour garder les pieds au chaud et en sécurité lors des travaux sous des températures froides (-60 °C/-76 °F)
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Ordinaire
- Type de plaque: Ordinaire
- Certification(s): Embout de sécurité et plaque de protection homologués CSA/ASTM/CE
- Imperméable: Oui



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAQ013	7157-0238-001-7	7	269,00
SAQ014	7157-0238-001-8	8	269,00
SAQ015	7157-0238-001-9	9	269,00
SAQ016	7157-0238-001-10	10	269,00
SAQ017	7157-0238-001-11	11	269,00
SAQ018	7157-0238-001-12	12	269,00
SAQ019	7157-0238-001-13	13	269,00


BOTTES REFINERY

- Composé de oarprène résistant aux acides et aux huiles
- Doublure intérieure en feutre classée -40 °C/-40 °F
- Rebord pour la neige de 1"
- Semelle extérieure autonettoyante de longue durée
- Embout et plaque en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH



SAP945

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:




BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAP945	8574-001-6	6	96,60
SAP946	8574-001-7	7	96,60
SAP947	8574-001-8	8	96,60
SAP948	8574-001-9	9	96,60
SAP949	8574-001-10	10	96,60
SAP950	8574-001-11	11	96,60
SAP951	8574-001-12	12	96,60
SAP952	8574-001-13	13	96,60
SAP953	8574-001-14	14	96,60

BOTTES HUNTER

- Mélange léger et flexible de TR
- Confort de la doublure en feutre classé à -40 °C/-40 °F
- Semelle extérieure autonettoyante de longue durée
- Rebord de 1" pour la neige
- Embout et plaque en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



BAFFIN TECHNOLOGY



SAL009

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER			
SAK998	8563-394-7	7	83,10
SAK999	8563-394-8	8	83,10
SAL001	8563-394-9	9	83,10
SAL002	8563-394-10	10	83,10
SAL003	8563-394-11	11	83,10
SAL004	8563-394-12	12	83,10
SAL005	8563-394-13	13	83,10

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER/ PLAQUE EN ACIER			
SAL006	8564-033-7	7	88,90
SAL007	8564-033-8	8	88,90
SAL008	8564-033-9	9	88,90
SAL009	8564-033-10	10	88,90
SAL010	8564-033-11	11	88,90
SAL011	8564-033-12	12	88,90
SAL012	8564-033-13	13	88,90

Autres pointures offertes



COUVRE-CHAUSSURES VOYAGER

- Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent
- Chausson intérieur en polyuréthane de 2,5 mm garde les pieds au chaud
- Ajustement très rapide et confortable
- Partie supérieure en nylon, semelle Perma



SEA906

No modèle	No fab	Taille	Pour grandeurs	Prix /Chacun
SEA906	VNN1BLKXSM	T-Petit	3,5-5	**113,00**
SEA907	VNN1BLKSML	Petit	5,5-7	**113,00**
SEA908	VNN1BLKMED	Moyen	7,5-9	**113,00**
SEA909	VNN1BLKLRG	Grand	9,5-11	**113,00**
SEA910	VNN1BLK1XL	T-Grand	11,5-13	**113,00**
SED272	VNN1BLK2XL	2T-Grand	13,5-15	**113,00**
SED273	VNN1BLK3XL	3T-Grand	15,5-17	**113,00**

COUVRE-CHAUSSURES EXPLORER

- Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, et offre chaleur pour les pieds
- Ajustement très rapide et confortable
- Partie supérieure en nylon, semelle Superlite



SED280

No modèle	No fab	Taille	Pour grandeurs	Prix /Chacun
SED280	EXPGBLKXSM	T-Petit	3-4,5	**159,00**
SED281	EXPGBLKSML	Petit	5-6,5	**159,00**
SED282	EXPGBLKMED	Moyen	7-8,5	**159,00**
SED283	EXPGBLKLRG	Grand	9-10,5	**159,00**
SED284	EXPGBLK1XL	T-Grand	11-12,5	**159,00**
SED285	EXPGBLK2XL	2T-Grand	13-14,5	**159,00**
SED286	EXPGBLK3XL	3T-Grand	15-16,5	**159,00**

COUVRE-CHAUSSURES TOUTES SAISONS ADVENTURER

- Partie supérieure en nylon et semelle externe en Perma offrant une bonne traction dans des conditions météorologiques difficiles
- Couvrent les mollets et protègent les chaussures
- 100 % imperméable
- Matériau: Nylon
- Hauteur: 15"
- Type de fermeture: Boucle et crochet



SEE832

No modèle	No fab	Taille	Convient à la pointure	Prix /Chacun
SDP289	ANN1BLKXSM	T-Petit	3,5-5	**123,00**
SEE832	ANN1BLKSML	Petit	5,5-7	**123,00**
SEE833	ANN1BLKMED	Moyen	7,5-9	**123,00**
SEE834	ANN1BLKLRG	Grand	9,5-11	**123,00**
SEE835	ANN1BLKXL	T-Grand	11,5-13	**123,00**
SEE887	ANN1BLKXXL	2T-Grand	13,5-15	**123,00**

COUVRE-CHAUSSURES POUR TRANSFORMATION DES ALIMENTS

- Extrêmement léger, offre une résistance à la graisse animale, à l'huile de poisson et est 100% à l'épreuve de l'eau
- Confort et protection antidérapante
- Facile à mettre et enlever, facile à désinfecter à l'intérieur et à l'extérieur
- Le système de brides procure un ajustement sûr et aide à prévenir le glissement du pied à l'intérieur du couvre-chaussure
- Partie supérieure en TPUR bleu, semelle extérieure en polyuréthane



SED265

No modèle	No fab	Taille	Pour grandeurs	Prix /Chacun
SED265	IT12PT17BLUXSM	T-Petit	3,5-5	**118,00**
SED266	IT12PT17BLUSML	Petit	5,5-7	**118,00**
SED267	IT12PT17BLUMED	Moyen	7,5-9	**118,00**
SED268	IT12PT17BLULRG	Grand	9,5-11	**118,00**
SED269	IT12PT17BLU1XL	T-Grand	11,5-13	**118,00**
SED270	IT12PT17BLU2XL	2T-Grand	13,5-15	**118,00**
SED271	IT12PT17BLU3XL	3T-Grand	15,5-17	**118,00**

NAVIGATOR STABILICERS[MD] NEOS

- Classement de température: Jusqu'à -20 °F (-28,9 °C)
- Dessus en polyester avec membrane étanche
- Semelles extérieures Stabilicers[MD] avec 32 crampons remplaçeables qui procurent une excellente traction sur la glace et la neige
- NE PAS utiliser sur des surfaces dures
- Comprend clé pour crampons et pochette interne pratique
- Dessus à guêtre extensible qui se déroule pour augmenter la hauteur de la botte à 20'
- Dessus en polyester et mousse isolante de 4 mm en polyuréthane qui procurent confort et chaleur
- Vendu/prix par: Paire



No modèle	No fab	Convient à pointure	Prix /Chacun
SFV175	N5P3SGRYXSML	3-4,5	**204,00**
SFV176	N5P3SGRYSML	5-6,5	**204,00**
SFV177	N5P3SGRYMED	7-8,5	**204,00**
SFV178	N5P3SGRYLRG	9-10,5	**204,00**
SFV179	N5P3SGRY1XL	11-12,5	**204,00**
SFV180	N5P3SGRY2XL	13-14,5	**204,00**
SFV181	N5P3SGRY3XL	15-16,5	**204,00**

COUVRE-CHAUSSURES EXPANSIBLES NAVIGATOR 5[MC]

- Dessus en polyester durable avec une membrane imperméable
- Semelle en Ninja[MC] Vibram[MD] offrant une traction supérieure sur la glace, la neige et la gadoue
- Léger, prévient la fatigue de la jambe et du pied
- Grande ouverture permettant d'enfiler et de retirer facilement les couvre-chaussures



No modèle	No fab	Pointure	Pour pointures	Prix /Chacun
SED287	N5P3GRYXSM	T-Petit	3-4,5	**174,00**
SED288	N5P3GRYSML	Petit	5-6,5	**174,00**
SED289	N5P3GRYMED	Moyen	7-8,5	**174,00**
SED290	N5P3GRYLRG	Grand	9-10,5	**174,00**
SED291	N5P3GRY1XL	T-Grand	11-12,5	**174,00**
SED292	N5P3GRY2XL	2T-Grand	13-14,5	**174,00**
SDP293	N5P3GRY3XL	3T-Grand	15-16,5	**174,00**

BOTTES DE SÉCURITÉ D'HIVER ICE BEAR

- Botte légère moulée en polyuréthane résistant à l'abrasion
- Semelle externe en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide qui procure une traction supérieure sous des températures extrêmement froides
- Nouveau design de semelle externe à crampon qui procure plus de traction sur la neige damée et la glace
- Certifiée selon la norme CSA
- Classée ESR/EH



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SEI704	5157-0000-672-07	7	**263,00**
SEI705	5157-0000-672-08	8	**263,00**
SEI706	5157-0000-672-09	9	**263,00**
SEI707	5157-0000-672-10	10	**263,00**
SEI708	5157-0000-672-11	11	**263,00**
SEI709	5157-0000-672-12	12	**263,00**
SEI710	5157-0000-672-13	13	**263,00**
SEI711	5157-0000-672-14	14	**263,00**

Autres pointures offertes

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ROBUSTES POUR LA GLACE

- Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Pour pointure	Prix /Chacun
SDN085	5-8	**24,95**
SDN086	8-11	**24,95**
SDN087	11-13	**24,95**

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

Produits de sécurité ZENITH MD



Botte non comprise

No modèle	Pour pointure	Prix /Chacun
SEA004	5-8	**20,65**
SEA005	8-11	**20,65**
SEA006	11-13	**20,65**

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES & ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Comprend 10 crampons en laiton durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste


Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Pour pointure	Prix /Chacun
SG0246	5-8	**27,50**
SG0247	8-11	**27,50**
SG0248	11-13	**27,50**

BOTTES BARROW

- Base, lacets et toutes les coutures en oarprène, résistantes à l'huile et aux acides
- Semelle extérieure autonettoyante, robuste et de longue durée
- Lacets et coutures entièrement résistants à l'huile et aux acides
- La semelle microcellulaire gaufrée laisse passer l'air et l'humidité
- Dessus en cuir Bulldog résistant aux déchirures
- Confort de la botte classé à -100°C/-148°F
- Fausse semelle en GelFlex contre la fatigue
- Quincaillerie résistante à la rouille
- Embout protecteur et plaque en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH



SAK980

BAFFIN TECHNOLOGY

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:

Agriculture | Produits chimiques | Temps froid | Construction | Transformation des aliments | Produits pétrochimiques | Services publics

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAK977	9857-998-001-7	7	**251,00**
SAK978	9857-998-001-8	8	**251,00**
SAK979	9857-998-001-9	9	**251,00**
SAK980	9857-998-001-10	10	**251,00**
SAK981	9857-998-001-11	11	**251,00**
SAK982	9857-998-001-12	12	**251,00**
SAK983	9857-998-001-13	13	**251,00**

Autres pointures offertes

CRAMPONS D'APPOINT ANTIDÉRAPANTS POUR LES TALONS

- Fabriqués en élastomère thermoplastique (TPE) breveté pouvant être soumis à des températures allant jusqu'à -45 degrés
- Légers et extrêmement durables
- Installation et enlèvement facile sur la plupart des chaussures à tige basse et confortables tout au long de la journée
- Matériaux haute performance et crampons remplaçables prolongeant la durée de vie du produit
- Taille unique qui convient à la plupart des personnes
- Les crampons pour les talons seulement sont l'idéal pour la conduite automobile ou lorsque vous devez vous déplacer de l'intérieur à l'extérieur constamment
- Crampons remplaçables et économiques, usage continu saison après saison
- Sangle ajustable et système d'ajustement par la tension offrant un port sûr
- Couleur: Noir

No modèle SFV130
Prix/Chacun 45,70$

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

Botte non comprise



SEMELLES INTERCALAIRES AVEC CRAMPONS POUR LA GLACE DE SÉRIE K1

- Taille unique, solution commode offrant une traction supplémentaire en présence de neige et de glace
- Fabrication de qualité industrielle, caoutchouc résistant à l'usure et crampons antiétincelles en carbure de tungstène longue durée qui résiste à l'usure et à la déchirure
- Conçu pour une variété de chaussures industrielles
- Courroie ajustable gardant le crampon bien en place
- Rotatif pour les environnements de travail polyvalents
- Taille: Taille unique

NJM116



Geroline Inc. Industrial Safety Products

Botte non comprise

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
NJM116	K1MID	Intercalaires	Orange	**40,50**
SGP207	K1MID-BLK	Intercalaires	Noir	**40,00**
SGP205	K1MID-LP	Minces	Orange	**40,00**
SGP208	K1MID-LP-BLK	Minces	Noir	**40,00**
SGP206	K1MID-HP	Épaisses	Orange	**37,80**
SGU817	K1MID-HP-BLK	Épaisses	Noir	**37,80**

PROTÈGE-ORTEILS

- Fabrication résistante en acier au carbone de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- Résistent à un impact de 75 lb
- Courroies ajustables pour un port optimal
- Poids: 21 oz par paire
- Largeur de 4,5"
- Taille unique
- Vendu/prix par: paire

No modèle SEE903
Prix/Chacun 22,65$

Produits de sécurité ZENITH MD





Soulier non compris

PROTÈGE-PIEDS

- Fabrication en plastique léger et résistant
- Résistent à un impact de 30 lb
- Courroies en caoutchouc au talon et sur la semelle pour un ajustement optimal
- Poids: 14 oz par paire
- Couleur: vert
- Largeur de 4,5"
- Taille unique

No modèle SEE902
Prix/Chacun 17,95$

Produits de sécurité ZENITH MD



Soulier non compris

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- Fabrication en aluminium léger et résistant
- Conçus pour être portés sur les bottes de travail à lacets
- Attaches à ressort pour un ajustement optimal
- Comprend un tampon en mousse pour garder en place tout en protégeant contre les impacts
- Résitance aux chocs: 33 lb
- Poids: 7 oz par paire
- Taille unique
- Vendu/prix par: paire

No modèle SEE904
Prix/Chacun 25,50$

Produits de sécurité ZENITH MD



Botte non comprise

CHAUFFE-ORTEILS

- Se glisse facilement dans vos bottes ou vos chaussures
- Chaleur durable
- Ne pas utiliser directement sur la peau
- Heures de chaleur efficace: 6 heures
- Qté/pqt: 2
- Type: Utilisation unique

No modèle SGU490
Prix/Chacun 1,25$

Produits de sécurité ZENITH MD



EMBOUTS DE SÉCURITÉ TURBOTOE

- Imperméable à 100%, ne durci pas, ne raidi pas et ne forme pas de craquelures
- Parfait pour les visiteurs, les travailleurs occasionnels ou temporaires, la direction, le personnel administratif et les employés des ventes
- Peut être porté confortablement par-dessus les chaussures à talon bas, les chaussures habillées, les chaussures de course et la plupart des bottes
- Idéal pour bien des environnements de travail qui présentent un risque de blessure aux orteils ou qui exigent le port d'embout en acier
- Certifié selon la norme CSA Z334-14 Chaussures de protection classe 1

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Pour chausssure de taille	Couleur	Prix /Chacun
SED175	TTCSAXS	T-Petit	4-5	Gris	**39,10**
SED176	TTCSAS	Petit	6-7	Blanc	**39,10**
SED177	TTCSAM	Moyen	8-9	Jaune	**39,10**
SED178	TTCSAL	Grand	10-11	Rouge	**39,10**
SED179	TTCSAXL	T-Grand	12-13	Bleu	**39,10**
SED180	TTCSAXXL	2T-Grand	13-14	Vert	**39,10**
SDS772	TTCSAXXXL	3X-Large	15-16	Noir	**39,10**

EMBOUTS DE SÉCURITÉ EN ACIER TOES2GO MD

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Fabriqués en PVC flexible, extensible et pliable
- Rainures antidérapantes sous la semelle qui facilite l'évacuation du liquide sous le pied
- Embout polyvalent avec sangle arrière 18" X 1" entièrement ajustable et fermeture auto-aggripante
- Imperméable à 100%
- Sans risque de durcissement ou de fissuration
- Peuvent être portés confortablement sur des chaussures habillées, des souliers de course, la plupart des bottes et même des chaussures à talons bas
- Certification(s): CSA Z334-14



No modèle	No fab	Taille	Pour chausssure de taille	Couleur	Prix /Chacun
SGS894	T2GCSAS	Petit	2-7	Blanc	**51,00**
SGS895	T2GCSAM	Moyen	8-13	Rouge	**51,00**
SGS896	T2GCSAL	Grand	13-16	Vert	**51,00**

PROTECTEURS MÉTATARSIENS NON-CONDUCTEUR

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- À l'encontre des protecteurs métatarsiens traditionnels, Metguard ne conduit pas l'électricité ou la chaleur
- S'ajuste à tous les souliers et bottes de sécurité àl'aide de sangles en option (vendues séparément)
- À utiliser avec des chaussures existantes et transférable entre utilisateurs et autres chaussures
- Pratiques, confortables, faciles à installer et à utiliser
- Appropriés pour tous les endroits de travail et industries, incluant les mines, les sites de construction, les usines de fabrication, le transport, les entrepôts, l'industrie forestière, le commerce, l'entreposage et le détail
- Conformes aux normes mondiales rigoureuses pour les chaussures de sécurité
- Prix par paire

No modèle SED173
No fab METGUARD
Prix/Chacun 51,40$



METSTRAPS OPTIONNELS

No modèle SED174
No fab METSTRAP
Prix/Chacun 9,81$



JAMBIÈRES EN PLASTIQUE

- Prend la forme de la jambe, nervures renforçantes offrant plus de résistance et de rigidité
- Comprend des tampons éponges pour plus de confort, plastique conçu pour garder sa forme
- Absorbe les chocs et protège le tibia tout en permettant les mouvements du pied et la jambe
- Protection du genoux non comprise
- Hauteur: 12"
- Largeur du dessus: 5"
- Largeur du dessous: 3"



PROTÈGE-GENOUX & TIBIAS

- Protège le genoux et le tibia
- Sangle de genouillère connectée à une charnière en caoutchouc
- Jambière qui prend la forme de la jambe, nervures renforçantes offrant plus de résistance et de rigidité
- Jambière qui comprend des tampons éponges pour plus de confort, plastique conçu pour garder sa forme
- Absorbe les chocs et protège le tibia tout en permettant les mouvements du pied et la jambe
- Hauteur de la genouillère: 5-1/2" • Largeur de la genouillère: 6-1/2"
- Largeur du dessus de la jambière: 5" • Largeur du dessous de la jambière: 3"
- Hauteur de la jambière: 12"
- Hauteur combinée: 18"

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC544	304	Protège-tibias	**177,00**
SD515	314	Protège-genoux	**313,00**

PROTÈGE-TIBIAS & COU-DE-PIED EN PLASTIQUE

Un protège-tibia attaché à un protecteur de cou-de-pied de 6" avec sangle et charnière en caoutchouc coussiné. Largeur du protecteur 5", 0,140" d'épaisseur; protecteur complet a 20" de longueur.

PROTÈGE-GENOUX, TIBIAS & COU-DE-PIED EN PLASTIQUE

Combinaison de tous les protecteurs avec sangle et charnière en caoutchouc coussiné; longueur hors tout de 27".

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC538	324	Protège-tibias et cou-de-pied	**303,00**
SD516	334	Protège-genoux, tibias et cou-de-pied	**450,00**

SEMELLES PLATES IMPACTOSOL

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Semelles plates à structure en alvéoles ouvertes
- En polymère viscoélastique Epoflex du talon aux orteils
- Intrinsèquement antibactérien
- Couche supérieure en mousse Poron[MD] qui procure un amortissement constant et une distribution égale du poids pour protéger les points de compression
- Aident à diminuer la fatigue des pieds
- Idéal pour la plupart des types de chaussures, parfait pour les chaussures courtes



No modèle	No fab	Pointure pour hommes	Pointure pour femmes	Prix /Chacun
SAG380	IMFLATA	2 - 4	4 - 6	**37,40**
SAG381	IMFLATB	5 - 7	7 - 9	**37,40**
SAG382	IMFLATC	8 - 10	10 - 12	**37,40**
SAG383	IMFLATD	11 - 13	N/D	**37,40**



SEMELLES ANTIFATIGUE RHINOTUFF RÉSISTANTES À LA PERFORATION

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Plaque en acier inoxydable protégeant les pieds contre les blessures par perforation causées par des objets tranchants comme les clous, la ferraille, les éclats de fer et les roches
- Atteint une résistance minimale à la force de 270 lb selon la norme ASTM F2412-18/F2413-17
- Transforme les bottes et les chaussures à bas prix en chaussures orthopédiques confortables et résistantes aux perforations pour une fraction du coût associé aux bottes de travail haut de gamme
- Toile couvre-chaussure hypoallergénique qui évacue l'humidité
- Léger et flexible pour une usure continue
- Contribue à réduire le temps perdu par les travailleurs, l'indemnisation des blessures et les primes d'assurance
- Système de soutien orthopédique Rhinotuff se composant d'une coque talonnière, d'un renfort de soutien de la voûte plantaire et d'un soutien métatarsien pour une meilleure stabilité du pied
- Aide à aligner la structure squelettique pour réduire la douleur et la fatigue dans les pieds, les jambes et le bas du dos, augmente l'absorption des chocs et aide à réduire les traumatismes articulaires



No modèle	No fab	Pointure pour hommes	Pointure pour femmes	Prix /Chacun
SGQ571	RHINOTUFFA	5 - 6	7 - 8	**44,00**
SGQ572	RHINOTUFFB	7 - 8	9 - 10	**44,00**
SGQ573	RHINOTUFFC	9 - 10	11 - 12	**44,00**
SGQ574	RHINOTUFFD	11 - 12	13 - 15	**44,00**
SGQ575	RHINOTUFFE	13 - 15	N/A	**44,00**

CHAUSSE-PIED EN MÉTAL

- Design monopièce fabriqué en métal durable
- Facilite l'enfilement des chaussures, sans causer de douleur au dos

No modèle SGC244
Prix/Chacun 8,60$

BIOS living



GENOUILLÈRE EN GEL

LÉGÈRE EN GEL
- Coquille en caoutchouc antidérapant qui procure une meilleure prise sur la surface à genoux
- Gel léger et mousse EVA offrent un confort mobile
- Pinces en plastique qui gardent la genouillère bien en place

Coquille courte
- Coquille courte conçue pour la mobilité à genoux
- Sangles inférieures et courroies supérieures élastiques

Coquille longue
- Coquille longue qui procure plus de protection et de stabilité
- Sangles inférieures et courroies supérieures élastiques

Coquille ronde
- Coquille ronde pour une mobilité maximale à genoux
- Courroie inférieure respirable en néoprène perforé

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFV095	18457	Coquille courte	**51,84**
SFU731	18447	Coquille longue	**80,91**
SFV096	18467	Coquille ronde	**61,69**

GEL INJECTÉ
- Coquille en caoutchouc antidérapant qui procure une meilleure prise sur la surface à genoux
- Gel injecté et mousse de polyuréthane offrent un confort toute la journée
- Pinces en plastique qui gardent la genouillère bien en place

Coquille courte
- Coquille courte conçue pour la mobilité à genoux
- **SFU727**: courroies coussinées sans encombrement sur la cuisse et le molet

Coquille longue
- Coquille longue qui procure plus de protection et de stabilité
- Courroie supérieure élastique serrant fermement la pince en plastique

Coquille extra longue
- Coquille extra longue pour plus de stabilité et pour une couverture maximale
- Courroie supérieure respirable en néoprène perforé
- Courroie inférieure élastique qui garde la genouillère en place derrière le molet
- Protection étandue du menton optimisant la stabilité

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFU733	18455	Coquille courte	**71,54**
SFU727*	18444	Coquille courte, courroies coussinées	**111,89**
SFU730	18445	Coquille longue	**100,29**
SFU726	18442	Coquille extra longue	**142,58**



TAPIS REPOSE-GENOUX

- Confortable dans les situations en positions immobiles à genoux
- Mousse à alvéole fermé non conductrice, ne contient pas de silicone et résiste au pétrole
- Poignée pratique comprise

SEB125



No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SEB125	18380	14 x 21 x 1	**65,73**
SEB479	18385	16 x 28 x 1	**98,69**
SEB480	18390	18 x 36 x 1	**127,89**

TAPIS REPOSE-GENOUX COMPACTS PROFLEX[MD] 375

- Format compact pour une portabilité optimale
- Sangle pratique pour le rangement en suspension
- Peuvent se ranger dans la plupart des coffres/sacs à outils



No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SEM546	18376	18 x 8 x 1	**40,06**



GENOUILLÈRES À COQUILLE RIGIDE

- Mousse de copolymère qui plie avec le genou pour un plus grand confort et une flexibilité accrue
- Surface d'agenouillement plate et nervurée offrant plus de stabilité lors du travail
- Doublure CoolMax[MD] évacuant l'humidité
- Fabrication en PVC à 100 %
- Protection à long terme contre les lésions attribuables aux traumatismes répétitifs
- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Type du tampon: Mousse
- Matériau du protège-genoux: Plastique



No modèle	Prix /Chacun
SR343	27,30

GENOUILLÈRES CONFORTABLES EN GEL

- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Type du tampon: Gel
- Matériau du protège-genoux: Plastique

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ163	876-00	48,50

TAPIS REPOSE-GENOUX

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Fabrication de mousse lourde, élastique, à cellules fermées
- Poignée intégrée pratique
- Ne subira pas de déformation permanente causée par la compression et n'absorbe pas de liquides
- À l'épreuve des produits pétroliers
- Auto-extinguible
- Sans silicone
- Facile à laver avec de l'eau et du savon, une laveuse à pression ou à la vapeur
- Utilisé dans de nombreux contextes comme dans les magasins de pneus, par les travailleurs des services publics, pour la production pétrolière, les télécommunications et la fabrication
- Longueur: 6" • Largeur: 4" • Épaisseur: 1"



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR369	MAT5000	9,01

TAPIS REPOSE-GENOUX ANTI-FATIGUE

- Aide à réduire les traumatismes du genou et le stress du bas du dos
- Ne subira pas de déformation permanente causée par la compression et n'absorbe pas de liquides
- À l'épreuve des produits pétroliers
- Auto-extinguible
- Sans silicone
- Facile à laver avec de l'eau et du savon, une laveuse à pression ou à la vapeur
- Poignée intégrée
- Épaisseur: 1"

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Prix /Chacun
SGP436	MAT5040	8	16	21,30
SGP435	MAT5050	14	21	44,20

GENOUILLÈRES À COQUILLE EN PVC

- Enveloppe en polyester doublée de néoprène pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Coquille en PVC embossée qui procure une prise et une stabilité optimales
- Rembourrage en mousse EVA qui procure un confort supérieur lorsque à genoux
- Type de fermeture: Boucle, Boucles et crochets

Produits de sécurité ZENITH[MD]



No modèle	Prix /Chacun
SGF756	23,25

GENOUILLÈRES ARTICULÉES GEL-PRO

- Coquille extérieure surdimensionnée avec partie inférieure articulée s'agrippant à la surface pour fournir une excellente stabilité
- Système de positionnement des sangles au-dessus et en dessous du genou éliminant l'inconfort à l'arrière du genou
- Offre une protection à long terme contre le traumatisme accumulé par le genou
- Surface extérieure ne marquant pas les surfaces délicates
- Type de fermeture: Boucle
- Type du tampon: Gel
- Matériau du protège-genoux: Plastique

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGP437	867-00	83,70

GENOUILLÈRES À COQUILLES RIGIDES GELITE

- Fournit une protection à long terme contre les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Surface extérieure ne marquant pas les surfaces délicates
- Couverture cousue pour prévenir l'introduction de débris
- Fabriqué avec des matériaux sans PVC à 100% pour un environnement propre
- Coussin respirant et doublure en néoprène souple et durable assurant protection et confort
- La coquille extérieure élargie offre une protection supplémentaire
- Doubles sangles élastiques
- Système de fixation en plastique à fixation rapide facilitant le réglage
- Type de fermeture: Boucle
- Type du tampon: Gel
- Matériau du protège-genoux: Plastique
- Dimensions des courroies (sans étirement): 1,5" la x 14" lo
- Couleur: Noir

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGQ589	868-00	35,90

GENOUILLÈRES DOUCES À ENFILER PROFLEX[MD] 260

- Légère
- Tissu extérieur doux, rembourrage en mousse
- Manchon tissé élastique facilitant le port et le retrait
- Se porte par-dessus ou sous les vêtements
- Lavable à la machine



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Matériau du coussin	Prix /Chacun
SEL575	18260	À enfiler	Mousse	22,85

GENOUILLÈRES

- Coussin en mousse de haute densité
- Couche de surface en nylon

FLEXIBLE

- Coquille ronde en plastique avec œillets
- Sangle double, élastique et ajustable par boucles et crochets



SEE110

COQUILLE EN PLASTIQUE

- Coquille en plastique nervurée et cousue qui protège contre les impacts
- Sangle double élastique à fermeture par boule en plastique ajustable par boucles et crochets



SEE112

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE110	827-00	Genouillères flexibles	24,70
SEE112	826-00	Genouillères en plastique	27,60

GENOUILLÈRES EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTES MODÈLE 335 PROFLEX[MD]

- Coussin de mousse de caoutchouc nitrile 12 mm coupé pour épouser la forme du genou
- Enveloppe en tissu de nylon 840 deniers
- Coquille longue antidérapante en caoutchouc s'agrippant aux surfaces de travail sèches ou mouillées
- Traitement contre les odeurs
- Oeillets nickelés
- Matériau du coussin: mousse



SEL571

Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Prix /Chacun
SEL570	18335	Boucle	44,44
SEL571	18336	À boucles & crochets	42,82

TABLEAUX DES TAILLES POUR LES CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

Mesurez autour de la taille. Une ceinture de soutien lombaire devrait être ajustée serré autour de la taille, mais sans excès afin de pouvoir la serrer de façon optimale au moment de lever.

Taille	Pour taille
T-Petit	22" à 25" (56-64 cm)
Petit	25" à 30" (64-76 cm)
Moyen	30" à 34" (76-86 cm)
Grand	34" à 38" (86-97 cm)

Taille	Pour taille
T-Grand	38" à 42" (97-107 cm)
2T-Grand	42" à 46" (107-117 cm)
3T-Grand	46" à 52" (117-132 cm)
4T-Grand	52" à 58" (132-147 cm)

GENOUILLÈRES SOUPLES & LARGES MODÈLE 230 PROFLEX[MD]

- Revêtement en tissu de polyester 600 deniers durable
- Coussin en mousse à cellules fermées 15 mm
- Légèrement plus larges et longues pour un confort enveloppant
- Traitement contre les odeurs
- Taille unique ajustable pouvant épouser la forme exacte du genou
- Coussin épais et enveloppe durable
- Matériau du coussin: Mousse
- Nombre de sangles: 2



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Prix /Chacun
SEL573	18230	Boucle	34,44
SEL574	18231	À boucles & crochets	33,64

GENOUILLÈRES EN MOUSSE DE GEL MODÈLE 350 PROFLEX[MD]

- Coussin en gel de caoutchouc nitrile 12 mm et coussin en CAV/E 20 mm
- Enveloppe externe en nylon balistique 1680 deniers résistant à la perforation
- Coussin en nylon 420 deniers et composé de caoutchouc d'Hypalon
- Surface antidérapante en caoutchouc-nylon durable
- Sangle extensible et ajustable en néoprène perméable à l'air



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Matériau du coussin	Prix /Chacun
SEL563	18350	À boucles & crochets	Gel	80,27

GENOUILLÈRES EN MOUSSE

- Remplissage en mousse de copolymère durable qui assure protection et économie
- Coussinet moulé ajusté et léger à surface au sol nervurée
- Une courroie à boucles et crochets pour l'enfiler facilement
- Taille universelle



Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB475	18200	En copolymère à usager léger, courroie simple	16,62

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- Ceinture principale renforcée de 8"
- Lavable à la machine



No modèle	Taille	Pour tailles	Prix /Chacun
SEE905	Petit	25" à 30"	14,75
SEE906	Moyen	30" à 34"	14,75
SEE907	Grand	34" à 38"	14,75
SEE908	T-Grand	38" à 42"	14,75
SEE909	2T-Grand	42" à 46"	14,75

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE



CEINTURES ÉCONOMIQUES EN SPANDEX PROFLEX[MD] 100

- Panneaux de sangles en caoutchouc qui aident à garder le support dans la bonne position
- Corps en Spandex 280D économique
- Bretelles détachables et ajustables
- Baleines en polypropylène non conducteur
- Bordures en biais étirables avec coutures en zig-zag



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEB206	11381	T-Petit	43,01
SEB207	11382	Petit	43,01
SEB208	11383	Moyen	43,01
SEB209	11384	Grand	43,01
SEB210	11385	T-Grand	43,01
SEB211	11386	2T-Grand	43,01
SEB212	11387	3T-Grand	43,01
SEB213	11388	4T-Grand	43,01

CEINTURES EN MAILLES AVEC COUSSIN LOMBAIRE PROFLEX[MD] 1051

- Enveloppe grillagée extérieure perméable à l'air pour un port confortable et rafraîchissant
- Concept unique de tampon ventilé de barre lombaire remplissant la cavité naturelle du dos pour un support plus confortable
- Fermeture réglable en deux phases aidant à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI223	20183	Petit	53,87
SAI224	20184	Moyen	53,87
SAI225	20185	Grand	53,87
SAI226	20186	T-Grand	53,87
SAI227	20187	2T-Grand	53,87

SUPPORT LOMBAIRE À PROFIL BAS POUR HALTÉROPHILE PROFLEX[MD] 1505

- Centre en mousse douce et souple qui procure un support pendant le levage
- Design à profil bas qui facilite les mouvements
- Design profilé de 6,25" (16 cm)
- Tissu de nylon en tricot jersey
- Système de fermeture simple à mousqueton
- Sangle en caoutchouc
- Couleur: noir



Utilisations: manutention, construction, entreposage/distribution, entretien, transport/bagages, assemblage/fabrication, paysagement/terrains

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI856	11491	Petit	45,60
SEI857	11492	Moyen	45,60
SEI858	11493	Grand	45,60
SEI859	11494	T-Grand	45,60
SEI860	11495	2T-Grand	45,60

CEINTURES PERFORMANTES EN SPANDEX PROFLEX[MD] 2000SF

- Dispositif breveté Sticky Fingers[MD] qui procure un soutien ferme et continu au niveau du bas du dos et des abdominaux, en plus d'être plus durable et d'avoir des propriétés d'adhérence supérieures au ruban caoutchouté qui est la norme de l'industrie
- Conception profilée brevetée qui serre le corps et qui place naturellement le support sur le porteur
- Bretelles élastiques tissées de 1 1/4" de première qualité, ajustables et détachables afin d'améliorer le confort et l'ajustement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées
- Languettes de serrage tissées renforcées afin de résister à l'usure quotidienne
- Corps de Spandex durable qui procure une combinaison idéale de respirabilité et d'extensibilité constante
- Fermeture réglable en deux phases qui aide à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Lavables à la machine
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI207	11281	T-Petit	80,87
SAI208	11282	Petit	80,87
SAI209	11283	Moyen	80,87
SAI210	11284	Grand	80,87

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI211	11285	T-Grand	80,87
SAI212	11286	2T-Grand	80,87
SAI213	11287	3T-Grand	80,87
SAI214	11288	4T-Grand	80,87

CEINTURES STANDARDS ÉLASTIQUES PROFLEX[MD] 1600

- Corps de 9" (22,8 cm) entièrement élastique de première qualité pour un support extra-ferme
- Panneau frontal échancré et profilé
- Panneaux de sangle en caoutchouc
- Bretelles ajustables et détachables
- Baleines en polypropylène non conducteur
- Bordures en biais étirables avec coutures en zigzag



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEL586	11101	T-Petit	43,01
SEE282	11102	Petit	43,01
SEE283	11103	Moyen	43,01
SEE284	11104	Grand	43,01

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE285	11105	T-Grand	43,01
SEL587	11106	2T-Grand	43,01
SEL588	11107	3T-Grand	43,01
SEL589	11108	4T-Grand	43,01

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE PROFLEX[MD] 1650 ÉLASTIQUES & ÉCONOMIQUES

- Bande latérale de 7,5" entièrement élastique pour un soutien renforcé
- Fermeture à bande simple de 5"
- Bretelles ajustables et détachables
- Biais extensible avec coutures en zig-zag
- Sangle caoutchoutée
- Matériau: Élastique



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI215	11091	T-Petit	27,24
SAI216	11092	Petit	27,24
SAI217	11093	Moyen	27,24
SAI218	11094	Grand	27,24

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI219	11095	T-Grand	27,24
SAI220	11096	2T-Grand	27,24
SAI221	11097	3T-Grand	27,24
SAI222	11098	4T-Grand	27,24

VOIR PAGE 467 POUR LE TABLEAU DES TAILLES

BANDES SERRE-POIGNET THERMIQUES

- Matériau caoutchouté non poreux capturant la chaleur corporelle
- Doublure éliminant l'humidité et prévenant l'irritation de la peau
- Améliore la circulation etoffre support et compression
- Enroulement autour du pouce
- Fermeture à boucles et crochets



IMPACTO

No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SEE128	TS226SS	4,5 à 6,25	26,40
SEE129	TS226M	6,5 à 7,5	26,40
SEE130	TS226LXL	7,75 à 10	26,40

SERRES-POIGNETS ÉLASTIQUES

- Bandes serre-poignet élastiques **SEE131** et **SEE139**
- Empêchent la flexion et l'extension excessives du poignet afin d'aider à prévenir les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Renforts flexibles offrant un support additionnel
- Enroulement autour du pouce pour bien garder la bande en place
- Bande élastique avec fermeture à boucles et crochets
- Offertes avec une fermeture à bande simple ou double
- Bande simple avec renfort sur le côté de la paume
- Bande double avec renforts sur le côté de la paume et le côté dorsal

SEE135



IMPACTO

Gauche No modèle	No fab	Droite No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
COURROIE SIMPLE					
SEE131	EL40SL	SEE135	EL40SR	4,5 à 5,5	21,90
SEE132	EL40ML	SEE136	EL40MR	6,5 à 7,5	21,90
SEE133	EL40LL	SEE137	EL40LR	7,5 à 8,5	21,90
SEE134	EL40XLL	SEE138	EL40XLR	8,5 à 11	21,90
COURROIE DOUBLE					
SEE139	EL41SL	SEE143	EL41SR	4,5 à 5,5	30,20
SEE140	EL41ML	SEE144	EL41MR	6,5 à 7,5	30,20
SEE141	EL41LL	SEE145	EL41LR	7,5 à 8,5	30,20
SEE142	EL41XLL	SEE146	EL41XLR	8,5 à 11	30,20

GANTS DE TRAVAIL DOUBLÉS DE GEL

- Pour travail en général, demi-doigts
- Protection contre l'abrasion et les impacts
- Paume et index doublés de gel
- Endos en tissu éponge et en spandex gris
- Pouce en tissue éponge, paume en cuir noir
- Poignet avec languette de fermeture à crochets et boucles
- Endos ouvert pour un confort frais



SAR673

IMPACTO

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SAR673	400-00S	Petit	24,30
SAR674	400-00M	Moyen	24,30
SAR675	400-00L	Grand	24,30
SAR676	400-00XL	T-Grand	24,30
SDP613	400-00XXL	2T-Grand	24,30

SERRE-POIGNETS UNIVERSELS MODÈLE 400 PROFLEX^{MD}

- Fermeture autoagrippante
- Ambidextres
- Taille: Taille unique



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SEL632	72102	Noir	4,67
SEL633	72103	Havane	4,67

SERRE-POIGNET PROFLEX^{MD} 4010 À BANDE DOUBLE

- Assure un support supplémentaire afin d'aider à soulager le stress occasionné par le travail répétitif et les lésions dues aux abus
- Limite les mouvements vers le bas et le haut (flexion et extension)
- Support à ouverture Open-Center Stay^{MC} breveté
- Fermeture à boucles et crochets en trois étapes
- Traitement anti-odeurs



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
GAUCHE			
SEE764	70032	Petit	32,55
SEE765	70034	Moyen	32,55
SEA576	70036	Grand	32,55
SEE766	70038	T-Grand	32,55
DROITE			
SEE767	70022	Petit	32,55
SEA327	70024	Moyen	32,55
SEA574	70026	Grand	32,55
SEA575	70028	T-Grand	32,55

SUPPORTS DE POIGNET ÉLASTIQUES UNIVERSELS

- Tampon Sorbothane^{MD} qui absorbe la vibration et les chocs
- Support de poignet élastique universel de 3"recouvert d'une bande Sorbothane^{MD} en poly/coton
- Fermeture à boucles et crochets ajustable

IMPACTO



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEE126	ERWW	12,30

SERRE-POIGNET PROFLEX^{MD} 4000 À BANDE UNIQUE

- Limite les mouvements du poignet vers le bas (flexion)
- Support à ouverture Open-Center Stay^{MC} breveté
- Fermeture à boucles et crochets en trois étapes
- Traitement anti-odeurs



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
GAUCHE			
SEE756	70112	Petit	20,93
SEE757	70114	Moyen	20,93
SEE758	70116	Grand	20,93
SEE759	70118	T-Grand	20,93
DROITE			
SEE760	70102	Petit	20,93
SEE761	70104	Moyen	20,93
SEE762	70106	Grand	20,93
SEE763	70108	T-Grand	20,93

BANDES SERRE-POIGNET THERMIQUES

- Soulage le stress, les foulures, l'enflure et la tendinite en offrant un soutien compressif du joint du poignet
- Permet le mouvement libre de la main
- Jersey recouvert de néoprène conservant la chaleur
- Fermeture à boucles et crochets



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEE127	ER101	17,80

IMPACTO

SERRE-POIGNETS AVEC BOUCLE DE POUCE MODÈLE 420 PROFLEX^{MD}

- Fermeture autoagrippante
- Ambidextres



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
NOIR			
SEL634	72222	Petit/Moyen	5,37
SEL635	72224	Grand/T-Grand	5,37
HAVANE			
SEL636	72232	Petit/Moyen	5,37
SEL637	72234	Grand/T-Grand	5,37



GAINES POUR COUDE DU JOUEUR DE TENNIS

- Supporte la partie antérieure de l'avant-bras durant les activités nécessitant des mouvements répétés
- Offre un soulagement et une prévention de la douleur associée au claquage musculaire, à la tendinite, aux mouvements répétés, au syndrome du canal carpien et à l'épicondylite latérale
- Sangle ajustable avec fermeture à boucles et crochets



No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SEE114	EL5002S	9 à 10,5	**26,70**
SEE115	EL5002M	11 à 12	**26,70**
SEE116	EL5002L	12 à 14	**26,70**
SEE117	EL5002XL	14 à 16,5	**26,70**

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

PROTECTEURS D'AVANT-BRAS

- Coussin de mousse en couches et visco-élastique
- Protège l'avant-bras des impacts et des points de pression
- Manche tubulaire en poly/coton à enveloppe en cuir

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
CUIR REFENDU			
SR317	805-10S	Petit	**30,90**
SR318	805-10M	Moyen	**30,90**
SR319	805-10L	Grand	**30,90**
SR320	805-10XL	T-Grand	**30,90**
CUIR FLEUR			
SR313	805-20S	Petit	**34,00**
SR314	805-20M	Moyen	**34,00**
SR315	805-20L	Grand	**34,00**
SR316	805-20XL	T-Grand	**34,00**

MANCHE DE SUPPORT POUR LE COUDE EN NÉOPRÈNE MODÈLE 650 PROFLEX^{MD}

- Mailles de filet en fibre de spandex dans les plis du coude
- Ambidextres
- Concept pré-formé et bordant
- Corps en néoprène perforé pour une meilleure perméabilité à l'air



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEL650	16572	Petit	**18,02**
SEL651	16573	Moyen	**18,02**
SEL652	16574	Grand	**18,02**
SEL653	16575	T-Grand	**18,02**
SEL654	16576	2T-Grand	**18,02**

SUPPORT POUR LE POIGNET AMBIDEXTRE AVEC SANGLE SIMPLE PROFLEX^{MD} 670

- Sangle avec fermeture autoagrippante réversible
- Ambidextres
- Support supplémentaire aidant à réduire le stress associé aux mouvements répétitifs et le malaise associé à la surutilisation



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI541	16612	Petit	**15,20**
SEI542	16613	Moyen	**15,20**
SEI543	16614	Grand	**15,20**
SEI544	16615	T-Grand	**15,20**

GAINES ENVELOPPANTES THERMIQUES POUR COUDE DU JOUEUR DE TENNIS

- Couches de tissus conservant la chaleur
- Doublure souple éliminant l'humidité et conservant la peau chaude
- Pour la prévention et le soin de l'épicondylite latérale
- Prévient la surcharge de l'avant-bras dans les situations où le claquage musculaire est un risque professionnel
- Rembourrage offrant une compression dans les endroits à problème
- Fermeture à boucles etcrochets ajustable



No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SEE118	TS205S	9 à 10,5	**32,10**
SEE119	TS205M	11 à 12	**32,10**
SEE120	TS205L	12 à 14	**32,10**
SEE121	TS205XL	14 à 16,5	**32,10**

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

PROTÈGE-COUDES

- Fabriqué de tissu élastique recouvert de cuir fleur résistant à l'abrasion
- Excellente protection contre les impacts et les points de pression

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
CUIR REFENDU			
SR325	806-10S	Petit	**20,90**
SR326	806-10M	Moyen	**20,90**
SR327	806-10L	Grand	**20,90**
SR328	806-10XL	T-Grand	**20,90**
CUIR FLEUR			
SR321	806-20S	Petit	**24,00**
SR322	806-20M	Moyen	**24,00**
SR323	806-20L	Grand	**24,00**
SR324	806-20XL	T-Grand	**24,00**

SUPPORT POUR LE COUDE MODÈLE 500 PROFLEX^{MD}

- Sangle avec fermeture autoagrippante
- Ambidextres
- Étoffe de néoprène extensible quatre-sens offrant de la chaleur et un support uniforme



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEL638	16001	T-Petit	**20,54**
SEA542	16002	Petit	**20,54**
SEA318	16003	Moyen	**20,54**
SEA317	16004	Grand	**20,54**
SEL639	16005	T-Grand	**20,54**

SUPPORTS EN CUIR POUR POIGNET

- Aide à réduire la tension causée par des mouvements répétés
- Prévient la tension et la flexion excessives du poignet
- Paume sans doigt en nylon lycra
- Serre-poignet en cuir fleur avec fermeture à boucles et crochets

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

SAR677



Gauche No modèle	No fab	Droite No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAS168	705-20S-L	**SAR677**	705-20S-R	Petit	**24,00**
SAS169	705-20M-L	**SAR678**	705-20M -R	Moyen	**24,00**
SAS170	705-20L-L	**SAR679**	705-20L-R	Grand	**24,00**
SAS171	705-20XL-L	**SAR680**	705-20XL-R	T-Grand	**24,00**

COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)



- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- Écran ACL à rétroéclairage multi-lignes affiche simultanément 4 mesures – fonctions maximum, minimum, moyenne et maintient de données
- Mémoire interne pour conserver jusqu'à 99 mesures
- Seuil WBGT réglable par l'usager avec alarme sonore
- Peut être monté sur trépied pour surveillance à long terme
- Indicateur de faiblesse de la pile et extinction automatique après 15 minutes
- Alimentation: 4 piles AAA (comprises), adaptateur c.a optionnel

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de temp. de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
Gamme de temp. de WBGT: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)
Gamme d'humidité: 0 à 99,9% HR

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB908	R6200	Compteur de contrainte thermique WBGT	**189,00**
IB909	R6200-NIST	Compteur de contrainte thermique WBGT a/ ertificat ISO	**464,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**
HN416	CA-05A	Mallette de transport	**19,00**
IB914	R9933	Norme d'étalonnage d'humidité, 33 %	**89,00**
IB915	R9975	Norme d'étalonnage d'humidité, 75 %	**89,00**
IB916	R9980	Ensemble de norme d'étalonnage d'humidité (33 % et 75 %)	**178,00**

COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE/ENREGISTREUR DE DONNÉES



- Mesure la température de globe mouillé (WBGT) intérieure et extérieure, la température du globe noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe mouillé, du point de rosée et de l'air
- Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée (**IC495** en option)
- Température mesurée en °C ou °F

CARACTÉRISTIQUES

- **Gamme de températures WBGT intérieure:** 0° à 59° C
- **Gamme de températures WBGT extérieure:** 0° à 56° C
- **Gamme de températures TG:** 0° à 80° C
- **Gamme de températures de l'air:** 0° à 50° C
- **Gamme de l'humidité:** 5 % à 95 % humidité relative

No modèle IC502 **No fab** R6250SD
Prix/Chacun 440,10$

REED

CHRONOMÈTRE À CONTRAINTE THERMIQUE



- Mesure la température, l'humidité, la contrainte thermique et le point de rosée
- Combine les mesures de la température de l'air et d'humidité relative pour tenter de déterminer l'équivalent de la température ressentie par le corps humain
- Écran ACL avec rétro éclairage à DEL
- Option silence
- Double alimentation: panneau solaire et piles
- 1 ATM étanche (IPX4 nominal)

No modèle IA987 **No fab** SW700
Prix/Chacun 49,00$

REED

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT

- Aide à combattre le stress thermique et la fatigue
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant au moins 4 heures
- Trempez de nouveau pour réactiver les perles refroidissantes
- Taille unique
- Matériau: Coton



No modèle	Colour	Prix/Chacun
SG0333	Bleu	**3,20**
SG0334	Rouge	**3,20**

Produits de sécurité ZENITH MD

FOULARDS 6700CT & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710CT DE REFROIDISSEMENT EN TISSU DE SERVIETTE CHILL-ITS MD

- Tissu de serviette en PVA amélioré qui vous gardera au frais sans encombrer
- S'active rapidement et facilement sous l'eau courante pendant 1 minute
- Léger et discret, pour une utilisation avec les casques de sécurité et protecteurs
- Fermeture de style cravate pour un ajustement personnalisé
- Réutilisable • Taille unique


SEI648


SEC685

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
FOULARDS			
SEC683	12566	Lime haute visibilité	**7,76**
SGP160	12569	Crânes	**7,76**
SEI645	12562	Camouflage	**7,76**
SEI646	12563	Western rouge	**7,76**
SEI647	12564	Western bleu marin	**7,76**
SEI648	12568	Flammes	**7,76**
BANDEAUX EN TRIANGLE			
SEC685	12586	Lime haute visibilité	**17,13**
SGS355	12589	Crânes	**17,13**
SEI649	12582	Camouflage	**17,13**
SEI650	12583	Western rouge	**17,13**
SEI651	12584	Western bleu marin	**17,13**
SEI652	12588	Flammes	**17,13**

ergodyne

FOULARDS 6700 & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710 DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION CHILL-ITS MD

- Trempez dans l'eau froide pour activer
- Restent hydraté jusqu'à quatre heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez besoin le plus pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau


SGP152

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
FOULARDS			
SEB128	12306	Western bleu marin	**3,83**
SEB134	12304	Camouflage	**3,83**
SEB136	12305	Western rouge	**3,83**
SGP152	12329	Crânes	**3,83**
SEB139	12341	Flammes	**3,83**
BANDEAUX EN TRIANGLE			
SAP942	12326	Western bleu marin	**8,84**
SAP941	12325	Western rouge	**8,84**
SAP943	12324	Camouflage	**8,84**
SGS352	12335	Noir	**8,84**
SGS353	12359	Crânes	**8,84**

SAP942



ergodyne



SERVIETTES DE REFROIDISSEMENT 6602 CHILL-ITS[MD]



- Hydratez cette serviette synthétique moderne pour créer un refroidisseur qui est beaucoup plus froid que l'air ambiant
- Nouveau tissu PVA qui retient l'eau sans être lourd
- Rafraîchit par évaporation, réduit l'effet du stress de la chaleur et combat la fatigue
- Portez-la durant des heures ou essuyez-vous avec cette serviette pour un soulagement rapide
- Simplement réhydrater laserviette pour la réactiver
- Lavable à la machine



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEB126	12420	Bleu	12,13
SEI753	12439	Lime haute visibilité	12,13
SEI754	12441	Orange	12,13
SEI755	12440	Rose	12,13
SEI756	12438	Gris	12,13

SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT EN MICROFIBRE CHILL-ITS[MD] 6602MF

- Matériau en microfibre doux et absorbant
- Super évaporation, semble bien plus froide que l'air ambiant
- Non toxique, sans produits chimiques
- Lavable à la machine
- Couleur sur les deux côtés, gris à l'endos
- Dimensions: 9,8" x 40,9"
- Facteur de protection contre les rayons UV dangereux de 50

SDL619





SDL618

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL618	12660	Bleu	21,24
SDL619	12668	Noir	21,24
SDL620	12669	Vert lime haute visibilité	21,24
SDL621	12661	Orange	21,24
SDL622	12662	Rose	21,24

VESTES REFROIDISSANTES À ÉVAPORATION HUMIDE CHILL-ITS[MD] 6665

- Trempez-les dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes pour une durée de quatre heures
- Appréciez la fraîcheur et le confort
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Couche externe en nylon matelassé
- Tissu intérieur en polymère activé
- Doublure résistante à l'eau et garniture en polycoton élastique
- Légères, durables et lavables
- Nylon à 100 %
- Réutilisable, trempez de nouveau

SEC688



SAP936

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
JAUNE-LIME HAUTE VISIBILITÉ			
SAP936	12533	Moyen	69,81
SAP937	12534	Grand	69,81
SAP938	12535	T-Grand	69,81
SAP939	12536	2T-Grand	69,81
SEC687	12537	3T-Grand	69,81

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
GRIS			
SEC688	12543	Moyen	69,81
SEC689	12544	Grand	69,81
SEC690	12545	T-Grand	69,81
SEC691	12546	2T-Grand	69,81
SEC692	12547	3T-Grand	69,81

TAMPONS & VOILES 6717 CHILL-ITS[MD] POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant 4 heures
- Fixation pratique à boucles et crochets pour attacher à la suspension standard d'un casque de sécurité
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Protège le cou contre les rayons UV
- Réutilisable, trempez de nouveau

No modèle SAP940 **No fab** 12336
Prix/Chacun 8,08$



FOULARDS DE REFROIDISSEMENT IGNIFUGÉS 6700FR CHILL-ITS[MD]

- Tissu en mélange de coton modacrylique
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Demeure hydraté aussi longtemps que quatre heures
- Conforme à la norme ASTM F2302 pour la résistance aux flammes
- Tissu conforme aux exigences de la norme ASTM F1506
- Classement ATPV: 7,1 cal/cm^2, CAT 1

SEI655



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEI655	12601	Lime haute visibilité	9,85
SEI656	12607	Bleu	9,85

COULEURS & MOTIFS

Toutes les couleurs ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les styles



VESTES REFROIDISSANTES À ÉVAPORATION SÈCHE CHILL-ITS[MD] 6685

- Procure une fraîcheur immédiate et durable
- Jusqu'à trois jours de fraîcheur chaque fois que la veste est remplie
- Bouchon étanche facile à utiliser
- Activer en remplissant de 13-20 oz (400-600 ml) d'eau
- Léger, durable et lavable
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Panneaux latéraux en mailles procure plus de ventilation et d'élasticité
- Breveté • Couleur: Lime
- Ne pas nettoyer l'intérieur du réservoir; le matériau refroidissant est traité avec un agent antimicrobien qui prévient la formation de moisissure
- Garder le capuchon fermé en tout temps afin de préserver l'efficacité du produit



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDN598	12673	Moyen	303,20
SDN599	12674	Grand	303,20
SDN600	12675	T-Grand	303,20
SDN601	12676	2T-Grand	303,20
SDN602	12677	3T-Grand	303,20
SGS356	12678	4T-Grand	303,20

VESTE REFROIDISSANTE À ÉVAPORATION SÈCHE ÉCONOMIQUE CHILL-ITS[MD] 6687

- Technologie exclusive et brevetée qui garde le travailleur complètement sec et confortable durant tout le procédé de refroidissement évaporatif
- Jusqu'à 3 jours de pouvoir refroidissant aidant au maintient d'une température corporelle saine
- Remplissez la veste de 13,5 oz - 15,5 oz / 400 ml - 450 ml d'eau
- Fabriqué en nylon de qualité industrielle avec une fermeture élastique enveloppante à la taille
- Matériau refroidissant traité d'un agent antimicrobien qui prévient la prolifération de la moisissure
- Réduit l'effet d'épuisement par la chaleur et combat la fatigue pendant les travaux ou loisirs extérieurs sous la chaleur estivale
- Couleur: Lime haute visibilité



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SG0695	12683	Petit/Moyen	209,76
SG0696	12685	Grand/T-Grand	209,76

VOILES DE REFROIDISSEMENT POUR LE COU 6670CT CHILL-ITS[MD]

- Ratine en PVA amélioré qui s'active rapidement et facilement en trempant dans l'eau pendant 1 minute
- Refroidissement par évaporation très élevée vous aide à demeurer au frais
- Courroie à boucles et crochets pour attacher facilement
- Réutilisable, trempez de nouveau
- Design breveté

No modèle SEI653
No fab 12523
Prix/Chacun 30,69$



VESTES DE REFROIDISSEMENT PAR CHANGEMENT DE PHASE 6215 & 6215HV



- Maintien une température constante de 64 °F / 18 °C
- Cycle de refroidissement d'une durée maximale de quatre heures
- Fabriqué en coton confortable, avec fermeture à boucles et crochets
- Surface de veste étendue pour un rendement de refroidissement amélioré
- Substance non toxique, non cancérigène et diélectrique
- Boucle élastique pour stylo
- Tissu FR fabriqué d'un mélange de coton modacrylique conforme aux exigences de performance ASTM F1506
- Classement ATPV: 7,1 cal/cm², CAT 1
- Activez la veste en plaçant les deux blocs réfrigérants dans une glacière remplie d'eau froide pendant 10 minutes, au congélateur pendant 15 minutes, au réfrigérateur pendant 25 minutes ou près d'un climatiseur pendant 1 à 2 heures

No modèle	No fab	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SDN603	12200	Khaki	Petit/Moyen	**556,16**
SDN604	12210	Khaki	Grand/T-Grand	**556,16**
A/PIÈCES RÉFLÉCHISSANTES				
SDN605	12220	Orange	Petit/Moyen	**573,66**
SDN606	12221	Orange	Grand/T-Grand	**573,66**

ABRIS ROBUSTES POUR LE TRAVAIL 6000 SHAX^MD

- Abri instantané polyvalent et durable qui protège du soleil, du vent et de la pluie
- Dessus en polyester 300D avec revêtements en polyuréthane et contre les rayons UV
- Cadre en acier robuste à revêtement en poudre
- Dispositifs en plastique ABS pour un réglage de hauteur convenable
- Place occupée de 10' x 10', hauteur maximale de 14'
- Haut à double ventilation pour une circulation d'air maximale
- Bandes réfléchissantes et coins renforcés
- Comprend: piquets d'installation et cordes robustes, sac à roulettes pour faciliter le rangement et le transport
- Conforme à la norme CPAI-84 pour la résistance à la flamme
- Panneau latéral offert en option



SEC718



SEI654

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC718	12900	Abri	**699,63**
SEC719	12998	Panneau latéral	**96,19**
SEI654	12994	Poids de lestage	**76,21**

ABRIS LÉGERS 6010 SHAX^MD

- Abri escamotable instantané offrant un refuge rapide contre les éléments à un coût abordable
- Sommet en polyester 210D avec revêtement en polyuréthane
- Châssis en acier avec fini martelé
- Tiges-glissières avec goupilles de déverrouillage pour ajustement pratique de la hauteur de 10' à 14' (3,05 m à 4,27 m)
- Place occupée de 10' x 10' (3 m x 3 m), hauteur maximale de 14' (4,27 m)
- Coins renforcés
- Sac de rangement sur roues
- Conforme à la norme CPAI-84 pour la résistance à la flamme
- Poids: 44 lb
- Panneau latéral offert en option



SEC785

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ785	12910	Abri	**419,71**
SEC719	12998	Panneau latéral	**96,19**
SEI654	12994	Poids de lestage	**76,21**

BANDEAUX 6605 & COIFFES 6615 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^MD

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^MD qui l'éloigne de la peau
- Bande absorbante en ratine
- Partie arrière élastique pour un bon ajustement
- Lavable à la machine

SEC695



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
BANDEAUX			
SGS367	12489	Crânes	**11,50**
SEC695	12422	Camouflage	**11,50**
SEC697	12429	Flammes	**11,50**
SEC698	12424	Western bleu marin	**11,50**
COIFFES			
SGP155	12519	Crânes	**13,30**
SEC676	12478	Camouflage	**13,30**
SEC678	12485	Flammes	**13,30**
SEC680	12480	Western bleu marin	**13,30**



SEC678

COULEURS & MOTIFS

Toutes les couleurs ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les styles



REBORDS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ 6660 CHILL-ITS^M

- Toile de polyester à 100%
- Concept universel : rebord intérieur élastique, s'adaptant à la plupart des casques de sécurité
- Bloque les rayons du soleil afin d'offrir un milieu de travail confortable aux travailleurs dans les endroits sans ombre
- Breveté



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SEI751	12640	Lime haute visibilité	**18,75**
SEI752	12641	Orange haute visibilité	**18,75**

CHAPEAUX DE REFROIDISSEMENT 6650 CHILL-ITS^MD AVEC VOILE POUR LE COU

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^MD qui l'éloigne de la peau
- Bandeau absorbant en ratine
- Large voile de protection pour le cou
- Cordon réglable pour un bon ajustement

SEC713



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEC712	12520	Vert lime haute visibilité	**32,35**
SEC713	12521	Orange haute visibilité	**32,35**

PETITS BLOCS D'HYDRATATION 5155 & 5155HV CHILL-ITS^MD

- Garde les travailleurs hydratés lorsqu'ils ne se trouvent pas à proximité de sources d'eau
- Enveloppe en polyester 600D, antidéchirures et résistante à l'eau
- Pochette de protection à fermeture à éclair qui protège des débris et des contaminants
- Revêtement isolant à alvéole fermée qui garde les liquides froid ou chaud pendant des heures
- Réservoir à double bouchon DualCap consistant en un petit bouchon (60 mm) intégré dans un bouchon plus grand (80 mm) pour faciliter le remplissage d'eau et de glace
- Capacité: 2 litres



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SEC701	13155	Noir	**99,94**
SEC702	13156	Vert lime haute visibilité	**111,14**



CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER[MD]

- Procure de grandes quantités de liquide pour étancher la soif de toute votre équipe
- Se mélange instantanément avec de l'eau – pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille

SR933 SR936



No modèle	No fab	Saveur	Format de paquets (oz)	Rendement des paquet (gal)	Prix /Chacun
SAF862	11025	Raisin	64	5	33,10
SAP552	11027	Baies melangées	64	5	33,10
SR933	11020	Limonade	64	5	33,10
SR934	11021	Orange	64	5	33,10
SR935	11022	Punch aux fruits	64	5	33,10
SR936	11023	Citron-lime	64	5	33,10
SR937	11024	Cooler tropical	64	5	33,10

PAQUET DE POUDRE SQWINCHER[MD]

- Offert sous forme de paquets de poudre traditionnels
- Se mélange rapidement et facilement avec l'eau



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (gal)	Prix /Chacun
SAF871	11061	Orange	47,66	5	25,20
SEC587	11063	Citron-lime	47,66	5	25,20

SACHETS SQWINCHER[MD] FAST PACK[MD]

- Sachet qui peut être utilisé comme verre à boire; ouvrir, remplir d'eau et boire
- Format portable et pratique qui permet de transporter le Sqwincher[MD] presque partout



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (oz)	Qté /bte	Prix /bte
SAF872	11080	Limonade	0,6	6	50	50,10
SAF873	11081	Punch aux fruits	0,6	6	50	50,10
SAF874	11082	Citron-lime	0,6	6	50	50,10
SAF878	11086	Orange	0,6	6	50	50,10

BÂTONNETS À GLACER SQWINCHER[MD] SQWEEZE

- Le bon goût et la performance de Sqwincher[MD] dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze!



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (oz)	Qté /bte	Prix /bte
SAM804	11130	Variées*	3	3	150	156,00

* La caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange, raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.

CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER ZERO[MD]

- Solution formulée pour les diabétiques ou les consommateurs qui surveillent leur apport quotidien en glucides
- Mêmes avantages que le Sqwincher[MD] régulier, mais sans le sucre et les calories
- Procure de grandes quantités de liquide pour étancher la soif de toute votre équipe
- Se mélange instantanément avec de l'eau – pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille

SAN533 SAN536



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (gal)	Prix /Chacun
SAN533	11050502-FP	Punch aux fruits	64	5	29,50
SAN534	11050504-LL	Citron-lime	64	5	29,50
SAN535	11050505-LEM	Limonade	64	5	29,50
SAN536	11050507-OR	Orange	64	5	29,50

PAQUET SQWINCHER ZERO[MD] QWIK STIK[MC]

- Paquets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le paquet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (oz)	Qté /bte	Prix /bte
SAN505	11060100-OR	Orange	0,11	20	50	64,60
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	0,11	20	50	64,60
SAP496	11060101-MB	Baies melangées	0,11	20	50	64,60
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises	0,11	20	50	64,60

TROUSSE SQWINCHER LITE QWIK STIK[MC] KWIK PAK[MC]

- Contenant en plastique muni d'un verrou à bouton pression qui peut contenir quatre Qwik Stiks de chaque saveur
- Format idéal qui se range presque partout comme les poches, boîtes à gants, trousses de premiers soins, boîtes à outils et machines distributrices
- Plusieurs saveurs qui aident à réduire la fatigue gustative et permet au travailleur de s'hydrater adéquatement tout en profitant d'une boisson rafraîchissante
- Peut être rempli à partir du sac Qwik Stik 50 pour contrôler la consommation
- Portions uniques sans calorie et sans sucre
- Ouvrir le sachet, verser dans une bouteille de 20 oz d'eau et agiter
- Pratique et économique pour déguster sur le pouce
- Chaque Kwik Pak[MC] contient 16 Qwik Stiks assortis de 0,11 oz, produisant 20 oz de boisson chacun



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEI283	11QWKP-MF	26,70

REFROIDISSEURS INDUSTRIELS POUR EAU

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne dégoutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets

NI653



Rubbermaid® Home Products

No modèle	Description	Poids lb	Prix/Chacun
NI653	3 gallons	5,4	**65,90**
ON611	5 gallons	7,5	**64,10**
ON607	5 gallons a/distributeur	7,5	**66,90**
NI656	10 gallons	10,9	**140,20**
NI657	Distributeur universel de gobelets	0,82	**32,00**

ÉCRAN SOLAIRE STOKODERM^{MD} SUN PROTECT 30 PURE

- Crème blanche visqueuse, non graisseuse, résistante à l'eau
- Formule PABA non parfumée
- Revitalisants et émollients pour la peau ajoutés (vitamine E et aloès)
- Protection contre les UVA et UVB
- Silicone free
- Approuvé par Santé Canada (DIN 2442221)
- Type: Lotion



JL639

SC Johnson PROFESSIONAL. A Family Company™

No modèle	No fab	FPS	Format	Prix /Chacun
JL641	SUN30MLCA	30	Tube de 30 ml	**4,32**
JH145	SUN100MLCA	30	Tube de 100 ml	**8,11**
JL639	SUN1LCA	30	Cartouche de 1 L	**69,00**
JL640	SUN1LDS	Distributeur à utiliser avec les cartouches de 1 L		**7,18**

GLACIÈRES SQWINCHER^{MD}

- Glacière industrielle de 1 gallon pour boisson, conçue pour performer avec autant d'intensité que les travailleurs qui l'utilisent
- Robuste et durable
- Poignées de transport et couvercle vissable
- Bec verseur à bouton poussoir simple, distributeur de gobelets (modèles 2 et 5 gallons)
- Accès facile dans les installations ou sur les chantiers de construction



NKA015

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NKA015	11336	1 gal.	**51,30**
NKA016	11337	2 gal.	**76,90**
NKA017	11338	5 gal.	**115,00**

INSECTIFUGE RÉGIONS SAUVAGES^{MD}

- Idéal pour les activités de plein air de longue durée telles que la randonnée, la chasse et la pêche
- Repousse les mouches noires, les aoûtats, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches d'étable, les tiques et les moustiques jusqu'à 8 heures
- Non graisseux et ne tache pas
- Contient 25 % DEET ainsi que des toluamides actifs connexes

OFF!®



JD087

No modèle	No fab	Type	Format	Prix /Chacun
JD087	1 00 62300 01853 3	Vaporisateur	100 ml	**12,59**
JD088	1 00 62300 01856 4	Vaporisateur	30 ml	**11,49**
JD091	1 00 62300 71944 7	Aérosol	230 g	**13,49**

ACCESSOIRES

GOBELETS, PORTE-GOBELETS & BOUTEILLES



No modèle	No. fab	Description	Prix /Chacun
SAF890	11306	Porte-gobelets en plastique pour gobelets coniques de 4-12 oz	**46,70**
SAF892	11307	Gobelets coniques de 4 oz - 200/pqt	**18,50**
SAF894	11305	Gobelet Sqwincher^{MD} 5 oz - 100/pqt	**21,40**
SAF895	11304	Gobelet Sqwincher^{MD} 12 oz - 100/pqt	**28,70**
SAF893	11315	Bouteille pour bicyclette de 20 oz	**9,91**
SAF901	11302	Pompe distributrice 1 oz	**11,30**





CLASSIFICATION DES FEUX

Les feux sont classés d'après le matériau qui brûle. Les extincteurs sont classés par zones couvertes pour une certaine classification de feu. Plus le chiffre est élevé, plus grande devient la zone de feu à combattre.

Remarque: L'entretien et le rechargement de tous les extincteurs doivent être effectués par une entreprise de service qualifiée.



CLASSE A - Les feux de classe A sont les plus fréquents. Ils sont occasionnés par des combustibles ordinaires comme le bois, le papier, l'étoffe, le caoutchouc, plusieurs plastiques et autres matériaux ordinaires.



CLASSE B - Les feux de classe B sont déclenchés par l'essence, la graisse, l'huile, la peinture et autres produits inflammables. Ces types de feux frappent habituellement les entrepôts et usines de fabrication.



CLASSE C - Pour le matériel électrique sous tension. Se produit souvent dans les ordinateurs, les moniteurs, les câblages et les appareils électriques.

EXTINCTEURS EN ACIER AVEC POUDRE CHIMIQUE ABC

- Cylindre en acier livré avec jupe de bouteille
- Cylindre à résistance industrielle avec un fini peint en poudre de polyester très résistant à la corrosion et aux chocs
- Manomètre en acier inoxydable imperméable
- Soupape en aluminium anodisé
- Poignées solides revêtues de poudre de polyester
- Entièrement rechargeable
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- Listés ULC

SC951
Supports muraux





No modèle	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	PSI	Hauteur"	Dia."	Support inclus	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ814	SFABC110STVB	2,5	1A:10BC	8 - 10	12-14	150	15 1/2	3 1/8	Véhicule	4 1/4	**52,70**
SA445	WBDL-ABC310LV	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural	10 1/2	**60,20**
SC946	SFABC310VB	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural & Véhicule	10 1/2	**67,50**
SED109*	SFABC340VB	5	3A:40BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural & Véhicule	10 1/2	**70,00**
SA443	SFABC680	10	6A:80BC	10 - 15	14 - 16	235	21 1/4	5 1/8	Mural	19 1/4	**98,30**
SA444	SFABC1020	20	10A:120BC	10 - 15	20 - 22	235	24	7 1/8	Mural	35 1/4	**183,00**
SED110	SFABC30	30	10A:120BC	10 - 15	28	195	30 3/4	7 1/8	Mural	50 1/3	**374,00**

*Conforme aux exigences pour les chariots élévateurs

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun	No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun
SC951	C160738	Crochet mural	5 lb	**2,84**	**SA442**	UP2	Ferrure pour véhicule	2,5 lb	**5,93**
SC952	C160752	Crochet mural	10 lb	**2,95**	**SC955**	UB5	Ferrure pour véhicule	5 lb	**5,93**
SC953	C160791	Crochet mural	20 lb	**3,01**					

EXTINCTEURS AU DIOXYDE DE CARBONE (CO_2), CYLINDRE EN ALUMINIUM

- Convient parfaitement aux environnements corrosifs
- Cylindre en aluminium à résistance industrielle, 30 % plus léger que l'acier
- Collier du tuyau en acier inoxydable
- Cornet solide résistant aux chocs
- Étiquette code à barres
- Entretien facile
- Listés ULC



No modèle	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	Hauteur"	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
SAJ098	SF-5CO2	5	5BC	6-12	10	17 1/4	5 3/4	13 1/4	**244,00**
SAJ099	SF-10CO2	10	10BC	6-12	10	19 3/4	6 3/4	27	**377,00**
SAJ100	SF-15CO2	15	10BC	6-12	15	26 3/4	6 3/4	37	**478,00**
SAL344	SF-20CO2	20	10BC	6-12	20	26 3/4	8	48 1/8	**529,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun	No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun
SAM953	SF5WH	Crochet mural	5 lb	**2,02**	**SAP900**	HDVB-2	Ferrure pour véhicule	5 lb	**49,90**
SAM954	SF1015WH	Crochet mural	10-15 lb	**2,02**	**SAM957**	HDVB-3	Ferrure pour véhicule	10 lb	**55,20**
SAM955	SF20WH	Crochet mural	20 lb	**2,30**	**SED313**	HDVB-4	Ferrure pour véhicule	15 lb	**132,00**

EXTINCTEURS DE CLASSE K POUR PRODUITS CHIMIQUES HUMIDES

- Valve en laiton
- Spécialement conçu et testé pour les feux dans les restaurants et friteuses commerciales
- Très efficace contre les feux d'huile et de graisse de cuisson
- Idéal pour restaurants, cuisines, cafétérias, aires de restauration et autres endroits utilisant la cuisson haute température
- Buse conçue pour éviter les éclaboussures
- Conçu pour usage en conjonction avec un système de contrôle des flammes de cuisine



No modèle	No fab	Cap. litres	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	PSI	Hauteur"	Dia."	Support inclus	Poids lb	Prix /Chacun
SED438	SF-6LK	6	1-A:K	10-12	60	100	21 1/2	7	Mural	25	**297,00**

EXTINCTEURS AUX AGENTS PROPRES PYRO-CHEM FE-36MC

- Conçus pour protéger contre les niveaux de risque faible à moyen
- Ces extincteurs compacts et portatifs conviennent à des besoins de protection contre l'incendie industriels et commerciaux
- Sécuritaires pour les produits électroniques; non conductible, choc non thermique sans résidus
- Approuvés par le EPA (SNAP); aucun risque pour la couche d'ozone et aucun retrait du produit n'est planifié
- Toxicité très peu élevée; la concentration d'extinction est de 15 % au-dessous de la dose minimale avec effet nocif observé (DMENO)
- Coquille à pièce unique en acier soudé avec un fini résistant en polyesteruréthane
- Peuvent être utilisés à des températures allant de -40 °C à 49 °C (-40 °F à 120 °F)
- Garantie limitée de six ans



No modèle	No fab	Capacité lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec.	Type de support	Certification	Prix /Chacun
SDN829	FE-02	2,5	2-B:C	8-10	9	Véhicule	Listé ULC	**303,00**
SDN830	FE-05	4,75	5-B:C	10-12	8,6	Mural	Listé ULC	**418,00**
SDN831	FE-09	9,5	1-A:10-B:C	14-16	9,5	Mural	Listé ULC	**930,00**
SDN832	FE-13	13,25	2-A:10-B:C	14-16	13,5	Mural	Listé ULC	**1668,00**

EXTINCTEURS À EAU PULVÉRISÉE PYRO-CHEM

- Peut être utilisé pour parer les risques de classe A tels que les bureaux et les sites industriels, ainsi que les entrepôts et les aires d'entreposage des produits chimiques oxydants
- Coquille en acier inoxydable et soupape plaquée de cuivre
- Une plaque fournit des directives détaillées et faciles à lire sur le fonctionnement de l'extincteur
- Extincteur expédié vide
- Extincteur muni d'une soupape de type Schrader pour la pressurisation, permettant une recharge facile sur le terrain
- Conformes aux exigences ULC, ou les surpasse
- Fonctionnement simple et facile d'entretien
- Poignée à pression, opération sûre via interrupteur fermé/ouvert
- Fabrication facilitant l'entretien



No modèle	No fab	Capacité gal.	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec.	Type de support	Certification	Prix /Chacun
SDN833	PW	2,5	2A	44-55	60	Mural	Listé ULC	**303,00**

EXTINCTEURS RED LINEMD SUR ROUES

- Protection contre l'incendie fiable, durable et robuste
- Conçus de manière ergonomique pour une performance opérationnelle maximale
- Conformes aux exigences du ANSI/UL 299 et 711, ou les surpassent
- Fonctionnement simple et sécuritaire
- Les vérifications régulières sur toutes les pièces mobiles sont faciles à faire
- Rechargeables sur le terrain



No modèle	No fab	Capacité lb	Classe	Portée en pied	Type de roue	Type de support	Certification	Prix /Chacun
SDN834	CR-I-A-150-C	125	30A:160BC	0-25	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**8274,00**
SDN835	CR-I-A-150-D-1	125	30A:160BC	0-25	Roue en caoutchouc	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**6631,00**
SDN836	CR-I-A-350-D-1	300	40A:240BC	0-30	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**13375,00**
SDN837	CR-LT-I-A-350-C-1	300	40A:240BC	0-30	Roue en acier basses températures	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**13232,00**
SDN838	CR-I-K-150-C	125	240B:C	0-25	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**8351,00**
SDN839	CR-I-K-150-D	125	240B:C	0-25	Roue en caoutchouc	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**7608,00**
SDN840	CR-I-K-350-D	300	320B:C	0-30	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**12801,00**
SDN841	CR-LT-1-K-350-D	300	320B:C	0-30	Roue en acier basses températures	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**13232,00**

EXTINCTEUR À MOUSSE

- Éteint un feu rapidement et efficacement en couvrant et refroidissant les flammes à la source
- Léger, facile à utiliser et très efficace pour éteindre instantanément tout feu naissant
- Utilisation sans danger sur les incendies électriques et de friture
- Mousse sans danger pour l'équipement et totalement sécuritaire pour la santé et l'environnement
- Non toxique, sans danger pour la peau
- Prêt à utiliser, comprend un support luminescent
- Réutilisable tant que la bouteille n'est pas vide
- Formule de mousse facile à nettoyer
- Durée de vie utile de 3 à 5 ans
- Type: Classe A/Classe B/Classe C/Classe K
- Conforme à la/aux norme(s): Aucune
- Ne peut pas être vendu en Alberta, non conforme à la loi provinciale



No modèle	No fab	Capacité lb	Classe	Dimensions Longueur"		Largeur"		Hauteur"	Durée de décharge	Prix /Chacun
SGC460	REI500SUP	1,5	3A 13B C K	2,8	x	3	x	9,75	19 Secondes	**39,69**
SGC461	REI750SUP	2	3A 21B C K	3,25	x	3,5	x	12,5	25 Secondes	**51,05**

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ

Produits de sécurité ZENITH

Extincteurs No modèle	Tuyau No modèle	Dim. cm	Matériau	Prix /Chacun
SGN117	SGN123	15	Vinyle adhésif	10,35
SGN118	SGN124	15	Plastique	11,30
SGN119	SGN125	15	Aluminium	16,10
SGN120	SGN126	30	Vinyle adhésif	21,80
SGN120	SGN127	30	Plastique	21,80

Extincteur



Tuyau d'incendie



FERRURES D'EXTINCTEURS ABC STANDARD POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Listé ULC



No modèle	No fab	Pour	Prix /Chacun
SA442	UP2	2,5 lb	5,93
SC955	UB5	5 lb	5,93

FERRURES D'EXTINCTEURS ABC D'USAGE MOYEN POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Idéal pour les chariots élévateurs, l'équipement industriel et les entrepôts commerciaux
- Listé ULC



No modèle	No fab	Pour	Prix /Chacun
SED311	UB5-MD	5 lb	19,90
SED312	UP10	10 lb	30,90

FERRURES ROBUSTES POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Idéal pour l'équipement de construction et industriel, et pour les camions commerciaux
- Résiste à la corrosion
- Construction monopièce en acier
- Coins arrondis pour plus de sécurité

nosredna FIRE PRODUCTS

SAM956



SAP900

No modèle	No fab	Couleur	Pour ABC	Pour CO_2	Prix /Chacun
SAP900	HD-5	Rouge	5 lb	-	49,90
SAM956	HD-10	Rouge	10 lb	5 lb	52,60
SAM957	HD-20	Rouge	20 lb	10 lb	55,20
SED313	HDVB-4	Noir	30 lb	15 lb	132,00

ENVELOPPES POUR EXTINCTEURS

- Enveloppes en vinyle renforcé qui se fixent par-dessus les extincteurs à montage mural
- Pour protéger les soupapes, les raccords et les indicateurs contre la poussière et les vapeurs corrosives
- Fermeture à boucles et crochets à l'arrière permet de l'enlever rapidement en tirant sur la poignée
- Couleur rouge fluorescent très visible
- Offertes avec ou sans fenêtre pour vérifier l'indicateur
- Offertes en français, en anglais ou bilingue



nosredna FIRE PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	h"	Pour	Prix /Chacun
SD019	E-FEC10	Anglais a/fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD020	E-FEC10NW	Anglais sans fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD021	E-FEC20	Anglais a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,40
SD022	E-FEC20NW	Anglais sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60
SE271	F-FEC10	Français a/fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SE272	F-FEC10NW	Français sans fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SE273	F-FEC20	Français a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60
SE274	F-FEC20NW	Français sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60
SD023	B-FEC10	Bilingue a/fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD024	B-FEC10NW	Bilingue sans fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD025	B-FEC20	Bilingue a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,40
SD026	B-FEC20NW	Bilingue sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60

ARMOIRES ROBUSTES EXTÉRIEURES POUR EXTINCTEURS

- Acier laminé à froid de calibre 16
- Fabrication soudée avec toit incliné
- Charnière à piano pleine longueur en acier inoxydable et joint d'étanchéité à l'épreuve des intempéries autour de l'embrasure de la porte
- Porte entièrement métallique avec poignée plate encastrée à clé
- Émail cuit en acrylique rouge sur acier traité au phosphate
- Peut loger un extincteur de poudre chimique ABC jusqu'à 30 lb

herbertwilliams Since 1908 FIRE EQUIPMENT LTD.



No modèle	No fab	Dimensions intérieures la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
SAN296	OEC	14	x	10	x	28	389,00

ARMOIRES POUR EXTINCTEURS MONTÉES SUR SURFACE

- Les extincteurs seront à portée de main, tout en étant à l'abri de vandalisme potentiel
- Munies d'une serrure cylindrique à clé identique
- Fini en émail blanc cuit avec panneau d'observation en plastique acrylique
- Marteau pour briser la vitre avec chaîne et étiquette « Briser la vitre »

herbertwilliams Since 1908 FIRE EQUIPMENT LTD.

SAS062





SD027

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Pour les extincteurs	Prix /Chacun
SAS062	C-100	8 1/2	x	6	x	20 1/2	Poudre chimique de 5 lb	77,70
SD028	C-999	10 9/16	x	6 9/16	x	24 5/16	Poudre chimique de 10 lb	103,00
SD027	C-104	14 1/8	x	9 1/16	x	30 1/8	Poudre chimique de 10 lb ou CO_2 de 10 lb	155,00

COUVERCLES POUR ALERTES D'INCENDIE UNIVERSAL STOPPER^MD

- Appareil breveté unique aidant à éliminer les fausses alarmes sans limiter les alarmes légitimes
- Modèles avec klaxon: une alarme sonore perçante de 105 dB retentit lorsque le couvercle est soulevé, attirant l'attention vers l'endroit ou les farceurs
- Alarme interrompue lorsque le couvercle est rabaissé sur le boîtier (ou à la défaillance de la pile)
- Charnière à piano très robuste
- Couvercle et boîtier clairs, inviolables et robustes en polycarbonate pouvant être installés sur un avertisseur d'incendie ou poste d'alarme incendie
- Couvercles stables aux UV pour usage intérieur ou extérieur
- Idéals pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, le transport en commun, les magasins, les hôtels ou tout autre endroit public équipé d'un avertisseur d'incendie
- Encastré ou monté sur une surface, avec ou sans klaxon
- Dimensions pouvant accommoder la plupart des avertisseurs d'incendie



SEJ348



SEJ350

Safety Technology International

No modèle	No fab	Type de montage	Langue	Prix /Chacun
SEJ353	STI-13010FR-FR	Encastré	Français	**99,60**
SEJ354	STI-13020FR-FR	Encastré, a/klaxon	Français	**189,00**
SEJ355	STI-13210FR-FR	Surface	Français	**129,00**
SEJ356	STI-13220FR-FR	Surface a/klaxon	Français	**219,00**
SEJ357	STI-13310FR-FR	Boîte fermée/encastrée	Français	**169,00**
SEJ348	STI-13010FR	Encastré	Anglais	**99,60**
SEJ349	STI-13020FR	Encastré, a/klaxon	Anglais	**189,00**
SEJ350	STI-13210FR	Surface	Anglais	**129,00**
SEJ351	STI-13220FR	Surface a/klaxon	Anglais	**219,00**
SEJ352	STI-13310FR	Boîte fermée/encastrée	Anglais	**169,00**



ALARMES DE PORTE EXIT STOPPER^MD

- L'alarme très efficace vous prévient de toute entrée/sortie par des portes de sortie de secours et des portes arrière
- La conception très visible en forme d'enseigne d'arrêt a un effet dissuasif
- Le boîtier est moulé en polycarbonate très résistant et stabilisé aux rayons UV
- Conception compacte brevetée de 5" de diamètre et de 1,875" de profondeur
- Émet une alarme stridente de 105 dB lorsqu'elle est activée
- Peut être préréglée pour sonner 30 secondes, 3 minutes ou indéfiniment
- Système de neutralisation à clé qui arrête l'alarme et permet les sorties autorisées
- Alarme programmable pour un déclenchement immédiat ou avec un délai de 15 secondes
- Délai permettant l'armement suite à la sortie autorisée
- Une pile alcaline de 9 V c.c. de longue durée incluse
- Comprend une étiquette d'avertissement souvent placée sur la porte de protection
- Possibilité d'afficher une deuxième étiquette d'avertissement dans une autre langue; étiquettes en 20 langues différentes comprises



Safety Technology International

No modèle	No fab	Langue	Prix /Chacun
SE461	STI-6400	Anglais	**189,00**

BOÎTES À CLÉ D'URGENCE

- Fabrication robuste, entièrement métallique
- Acier de fort calibre
- Peinture rouge à l'épreuve des égratignures
- Protection antirouille
- Comprend une tige à chaîne pour fracasser la vitre
- Verre remplaçable de 3" la x 4,8" h
- Comprend un crochet à clé, deux vis et des bouchons
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verrou à came polyvalent et sécuritaire; deux clés fournies
- 6,92" la x 2,04" p x 6,8" h



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAG773	5151	Boîte à clé	**89,50**
SAG774	5151-G	Verre de rechange	**16,90**

BOÎTES À CLÉ

- Plastique ABS rouge durable
- Fixation par pression de conception unique
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verre affichant *Break Glass For Key* (en anglais seulement)
- Verre de rechange disponible
- 4 1/4" la x 1 1/4" h



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAG771	KB	Boîte à clé	**42,30**
SAG772	RSKBRC	Verre de rechange	**13,90**



DÉTECTEUR DE FUMÉE

- Comprend un capteur d'ionisation ultra fiable qui procure un avertissement le plus rapide possible d'un incendie soudain
- Comprend un voyant lumineux indicant un courant actif et une alerte, une goupille de verrouillage inviolable et un bouton de silence
- Comprend un couvercle à charnière facilitant le changement de pile
- Source d'alimentation: À piles
- Couleur: Blanc
- Type de pile: 9 V

No modèle SGT447
No fab 1039880
Prix/Chacun 13,00 $



FIRST ALERT

DÉTECTEUR DE FUMÉE PHOTOÉLECTRIQUE

- Capteur de fumée photoélectrique minimisant les alarmes non désirées
- Profil minimal, concept mince
- Installation facile, accessoires et support de fixation inclus
- Indicateur d'alarme à DEL
- Test/mode silencieux avec un seul bouton
- Alarme de fin de vie utile indiquant le moment de remplacer l'alarme
- Alarme puissante 85 dB
- Garantie limitée de 10 ans
- Certification(s): cETL

SGC105



FIRST ALERT

No modèle	No fab	Source d'alimentation	Prix /Chacun
SGC105	1039848	Pile au lithium	53,10
SGC106	1039769	Pile de 9 V	46,74

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC PILE DE SECOURS

- Utilise un capteur électrochimique de monoxyde de carbone
- Bouton de silence/test facile à utiliser
- Avertissement de pile faible
- Comprend: (2) piles AA
- Source d'alimentation: À piles/À brancher
- Garantie du fabricant: Limitée de 7 ans
- Alimentation: 120 V



FIRST ALERT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGS342	1039731	65,00

COMBO DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE À IONISATION

- Technologie de détection de fumée à ionisation
- Capteur de CO électrochimique
- Indicateur d'enclenchement : enregistre l'unité qui a déclenché une alarme
- Avertissement « fin de vie » du capteur CO
- Test/mode silencieux avec un seul bouton
- Garantie limitée de dix ans pour modèle **SFV067** / Garantie limitée de sept ans pour modèle **SEJ965**



BRK THE PROFESSIONAL STANDARD

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ965	SC9120A	Câblé	74,30
SFV067	SC9120BA	Câblé a/batterie de secours 9 volts	75,30

COMBO DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE ET DE GAZ EXPLOSIFS À PRISE ÉLECTRIQUE

- Capteur de monoxyde de carbone électrochimique
- Test/mode silencieux avec un seul bouton
- Affichage numérique avec rétroéclairage pour une meilleure visibilité du danger détecté (gaz ou CO), le niveau de danger et la concentration de pointe
- Triple protection contre le monoxyde de carbone, le propane et le gaz naturel/méthane
- Avertissement de pile faible
- Avertissement « fin de vie »
- Garantie limitée de cinq ans



FIRST ALERT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEH170	GC016CNA	114,00

ALARME POUR MONOXYDE DE CARBONE

- Connexion rapide et facile des fils à l'alimentation c.a.
- Interconnexion à un maximum de 12 postes d'alarmes multiples
- Consommation peu élevée: 0,085 A en mode attente, 0,087 A en mode alarme
- Tension de fonctionnement: 120 V c.a. 60 Hz
- Pile de secours de 9 V pré-installée
- DEL rouge indiquant quel point d'alimentation est actif
- Test unique, bouton de silence
- Alarme sonore de 85 dB à 10'
- Garantie limitée de sept ans



BRK THE PROFESSIONAL STANDARD

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEI607	CO5120BNA	60,90

VÉRIFICATEURS SMOKE DETECTOR TESTER[MC]

- Pour mettre à l'épreuve les détecteurs de fumée à ionisation et photoélectrique pour assurer le bon fonctionnement des circuits, de l'alarme et de l'alimentation
- Formule brevetée qui simule toutes les conditions d'incendie
- Vaporisateur en aérosol de 2,5 oz qui contient plus de 200 vaporisations
- Ne laisse aucun résidu, non toxique et sécuritaire pour l'ozone à 100%
- Conforme à NFPA 72 lorsqu'utilisé selon les directives
- Listé UL et ULC



HOME SAFEGUARD INDUSTRIES, INC.

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI386	25S	Smoke Detector Tester[MC] jet en aérosol de 2,5 oz	**25,50**

ÉCHELLES DE SAUVETAGE

- S'installe facilement en quelques minutes à presque toutes les fenêtres
- Aucun outil ou assemblage requis
- Ne s'emmêlent pas
- Fabriquées en aluminium durable et résistant au feu
- Échelons antidérapants
- Testée jusqu'à 1000 lb
- Offertes en longueur de 13' pour deux étages et en longueur de 25' pour trois étages
- Garantie limitée de cinq ans



SAF946

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAF946	HW2D	13	**123,00**
SAF947	HW3D	25	**219,00**

COUVERTURES IGNIFUGES D'URGENCE

- Protègent l'équipement et le personnel contre les étincelles de soudage dangereuses
- Améliorent la sécurité de l'employé et réduisent les risques d'incendie
- Fabriquées de fibre de verre légère sans amiante
- Conviennent à des températures continues jusqu'à 1000°F; supporte des températures plus élevées pendant de courtes périodes
- Douces, souples et faciles à utiliser
- Résistent aux solvants organiques, et à la plupart des acides et alcalis
- N'attirent pas la moisissure
- Caractéristiques d'isolation thermique
- Offertes en deux tailles standard: 5' la x 6' h (blanche) et 6' la x 6' h (orange)
- Dim. du sac: 16" la x 23" h



SB884

SINCE 1875 SOPER'S ENGINEERED FABRIC SOLUTIONS

No modèle	No fab	Description	Dim. la' x h'	Prix /Chacun
ORANGE				
SB884	W03-48700	avec sac	6 x 6	**199,00**
SAF799	W03-48700	Sans sac	6 x 6	**154,00**
BLANCHE				
SAF800	W03-48300	avec sac	5 x 6	**141,00**
SAF801	W03-48300	Sans sac	5 x 6	**96,90**

TIGES D'EXTENSION & ACCESSOIRES

- Utiliser avec le vérificateur de détecteur de fumée Smoke Detector Tester[MC], la tige légère en aluminium permet à l'utilisateur de vérifier les détecteurs installés à une hauteur allant jusqu'à 30' sans échelle
- La tête de la tige rallonge retient la canette d'aérosol, tandis que le manche de la tige de rallonge permet d'atteindre des hauteurs plus élevées
- Plusieurs tiges doivent être utilisées avec une tige rallonge de tête pour atteindre la hauteur maximale de 30'
- Le tube adaptateur en fibre de verre réduit la tendance à survaporiser et maintien l'aérosol à une distance adéquate du détecteur pour faciliter les tests



HOME SAFEGUARD INDUSTRIES, INC.

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
SAI387	N30	Bras d'extension 30" pour la tête	4	x	4	x	30	**409,00**
SAI388	N59	Bras d'extension 50"	4	x	4	x	60	**439,00**
SAI391	1490	Adaptateur de 18" pour le jet en aérosol	18	x	3	x	3	**97,10**

COUVERTURES ANTI-FEU WATER JEL[MD]

- Couverture anti-feu à usages multiples fabriquée en laine 100 %, saturée de gel Water Jel[MD]
- Emballée dans une caisse en polyéthylène haute densité à l'épreuve de l'eau
- Dimensions: 60" x 72"

Utilisations:
- Soins des victimes de brûlures et protection contre le feu
- Pour éteindre les petits feux
- Pour créer un corridor de secours à travers le feu
- Pour créer une barrière antifeu et protéger les victimes des flammes

No modèle SAY460
No fab 06622
Prix/Chacun 296,00$

SAY460



SAY461

SUPPORT MURAL
No modèle SAY461
No fab 06623
Prix/Chacun 120,00$

COUVERTURE ANTI-FEU

- Fabriquée en tissu de fibre de verre à structure compacte à 100%
- Pour éteindre les petits feux ou les vêtements enflammés
- Peut être utilisée comme bouclier contre la chaleur radiante pour échapper à un incendie
- Comprend un sac de rangement en nylon avec crochet
- Onglets de relâchement rapide qui facilitent l'utilisation en cas d'urgence
- Dimensions: 60" la x 71" lo

No modèle SEL048
Prix/Chacun 94,45$

Produits de sécurité ZENITH[MD]



CENDRIERS ROBUSTES

- Base antifeu robuste en acier galvanisé et corps allongé à revêtement en poudre rouge
- Chapeau en polyéthylène avec symboles moulés pour la disposition de mégots de cigarette
- Modèle autoextinguible pratique qui réduit les risques de feu



Justrite

No modèle	Dimensions dia."	x	h"	Capacité gallons US	Poids lb	Prix /Chacun
JB906	11 1/2	x	34	2,5	9,6	122,00
JB907	11 1/2	x	38 1/2	5	10,5	139,00

CENDRIERS ELITE[MC] SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Réceptacle de polyéthylène antirouille de conception brevetée qui restreint l'oxygène et autoextinguible afin de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité
- Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables
- Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile
- Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" afin d'offrir une moyenne d'économie de 34 % en coûts d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage
- Enveloppe et réceptacle de fumée homologués FM
- Dimensions: 12" dia. x 38" h
- Capacité: 4 gal US/15 L
- Poids: 11 lb/5 kg



Justrite

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
JC064	Gris froid	201,00
JC065	Havane Sierra	201,00
JC066	Noir déco	201,00

No modèle	Description	Prix /Chacun
JC069	Cadenas	25,00
JC070	Seau de rechange	61,00

CENDRIERS SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Fabriqué de polyéthylène ignifuge haute densité
- Nécessite peu d'entretien, ne rouille pas, ne bosse pas, ne fend pas et ne pèle pas
- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
- Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le Smokers Cease-Fire[MD] personnel)
- Homologué FM



Justrite

Description	Dimensions dia."	x	h"	Capacité gallons US	Poids lb	Gris étain No modèle	Beige Adobe No modèle	Noir déco No modèle	Terre brûlée No modèle	Vert forêt No modèle	Prix /Chacun
Smokers Cease-Fire[MD] original	16 1/2	x	38 1/2	4	11	NH832	NI378	NI694	NI587	NI695	101,00
Smokers Cease-Fire[MD] personnel	11	x	30	1	6	NI701	NI702	NI703	NI705	NI704	93,00

POUBELLES CEASE-FIRE[MD]

- Munis de couvercles de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Contenant en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur antirouille
- Couvercles en aluminium non corrosif et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium qui se remplacent facilement et offerts séparément

Justrite



No modèle	Capacité gal US	Dimensions dia"	x	h"	Dia de l'ouverture"	Poids lb	Prix /Chacun
NC444	4.5	12 1/8	x	14 1/4	5	6	202,00
NC445	6	12 1/8	x	16 3/4	5	6	206,00
NC446	12	14 1/2	x	21 3/4	5 1/4	10	248,00
NC447	15	14 1/2	x	25 3/4	5 1/4	12	256,00
NC448	30	19 1/4	x	29 3/4	7	28	291,00
NC449	55	23 3/4	x	35 1/2	7 7/8	35	395,00

COUVERCLES EN ALUMINIUM

No modèle	Description	Prix/Chacun
NI416	Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 à 6 gallons	72,00
NI417	Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 à 15 gallons	97,00
NI418	Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons	98,00
NI419	Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons	163,00



Justrite Produits de sécurité ZENITH MD

FACTEURS DE PROTECTION & DE COMMODITÉ

PRÉFÉRENCES POUR UN STYLE DE PORTE:

Le style d'une porte est généralement choisi par préférence, mais le Uniform Fire Code (UFC) régit l'utilisation des armoires à portes à autofermeture. Les armoires à portes à auto fermeture et à autoverrouillage offrent une plus grande protection.



Manuelle

Les portes économiques à fermeture manuelle s'ouvrent sur 180°.

Lorsqu'on les pousse pour les fermer, elles se verrouillent automatiquement.



Coulissante

Une porte coulissante et pliante à deux battants glisse sur un rail à ressort pour un accès facile au contenu à une main seulement. Elle est munie d'un système d'autofermeture et d'autoverrouillage et de maillons fusibles pour tenir les portes ouvertes durant l'utilisation, qui fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement en cas d'incendie.




À autofermeture

Les portes se referment automatiquement avec ce style à autofermeture, autoverrouillage et auto-indexation. Le mécanisme d'autofermeture invisible permet d'optimiser l'espace de rangement. Des maillons fusibles gardent les portes ouvertes durant l'utilisation. Dans l'événement d'un feu, les maillons fusibles fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement.

Toutes les portes des armoires sont munies de charnières de style piano pour des opérations faciles, d'une fermeture à trois positions avec verrou et clé, et d'un mécanisme d'autoverrouillage sur tous les types de portes.

POIGNÉE DE PORTE



L'attrayante poignée à palette autoverrouillable facilite l'accès au contenu. La conception à poignée encastrée garde les allées libres et réduit le risque d'«accrochages» dangereux dérivant de la circulation. Espace réservé au cadenas offrant plus de sécurité et représente un élément visuel dissuasif. Offre la flexibilité d'avoir des clés passe-partout, identiques ou différentes pour plus de commodité

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT



Placées de façon stratégique, ces étiquettes mettent en garde les gens du contenu des armoires et facilitent l'identification des liquides volatiles par les pompiers.

TYPES DE PRODUITS CHIMIQUES À ENTREPOSER

Le fait d'utiliser la couleur et l'étiquetage dans vos méthodes de rangement aide à identifier, organiser et séparer les liquides. Cela aide aussi le personnel du département des incendies à reconnaître les dangers en présence de sinistre.

HOMOLOGUÉES FM

CONFORME À OSHA NFPA ET ÉPROUVÉES

TESTS DE PERFORMANCE

Les armoires sont testées indépendamment par la Mutuelle des manufacturiers ou UL, et répondent aux normes OSHA/NFPA.

UNE ARMOIRE AUTOVERROUILLABLE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE !

Une porte à poignée autoverrouillable est cruciale, car elle fait en sorte que l'utilisateur n'a pas à tourner la poignée manuellement pour que le verrou à trois positions s'engage. C'est un détail important puisqu'une armoire non verrouillée expose le contenu inflammable à un feu potentiel au moment où chaque seconde de protection compte. Pour accomplir sa tâche selon le code, une armoire de sécurité doit être verrouillée pour ainsi offrir une sécurité maximale lors d'un sinistre.
Un système de verrouillage à bille en acier inoxydable offre une longévité maximale
et une résistance accrue à la chaleur.

Justrite



Note: offert en anglais seulement

REDBOOK

LE GUIDE QUI VOUS PERMET DE MANIPULER DE FAÇON SÉCURITAIRE LES LIQUIDES INFLAMMABLES & COMBUSTIBLES

Forte d'une expérience centenaire, Justrite Manufacturing Company continue d'offrir aux entreprises des produits de protection conformes pour la gestion des matériaux dangereux.

Leur expertise et leur équipement nous permettent d'**entreposer**, de **transférer**, d'**utiliser**, et de **disposer** de façon sécuritaire des liquides inflammables.

Le système d'évaluation **ETUDE** (pour **entreposer**, **transférer**, **utiliser**, **disposer** et **évaluation**) est reconnu à l'échelle mondiale pour son rôle vital dans les programmes environnementaux, de santé et de sécurité.

Mises à part quelques rares catastrophes naturelles, il est possible de prévenir les incendies et, c'est la raison d'être du *Red Book*.



Quels sont les avantages du système ETUDE?

Une entreprise qui procède à une évaluation **ETUDE** verra son programme de sécurité s'améliorer de façon globale.

Les compagnies profitent ainsi des avantages suivantes:

- Protection accrue pour les employés et pour l'entreprise
- Amélioration de l'efficacité de la manutention et réalisation d'économies



ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS



SGU465



SDN647

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGU465	Automatique	30	1	2	43 x 18 x 44	1295,00
SDN646	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44	950,00
SGU466	Automatique	45	2	2	43 x 18 x 65	1395,00
SDN647	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	1150,00
SGU467	Automatique	60	2	2	34 x 34 x 65	1750,00
SDN648	Manuelle	60	2	2	34 x 34 x 65	1395,00
SGU586	Manuelle	90	2	2	43 x 34 x 66	1695,00

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	68,95
SAS574	Tablettes additionnelles	60 gal.	30 3/8 x 30	99,95
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	79,95

ARMOIRES SURE-GRIP MD EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

Justrite™

10 ans garantie limitée

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double et isolation d'air de 1 1/2"
- Portes à autoverouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
- Verrous à billes en 3 points en acier inoxydable
- La poignée U-Loc MC libère les allées et offre un accès au bout des doigts; accompagnée d'un jeu de clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux évents pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlope MC qui se règlent tous les 3"
- Fini peint en poudre jaune durable pour une longue durée et pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC visibles dans l'obscurité
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA
- Homologuées FM



SAP509



SAR313



SEG859



SAQ510



SAQ027

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	193	1250,00
SAQ020	893080	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	224	2748,00
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	198	1848,00
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	266	1513,00
SAQ022	894580	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	305	3071,00
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	272	1735,00
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	328	1955,00
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	330	2075,00
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	390	2354,00
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	383	2524,00

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Poids lb	Prix/Chacun
SAP839	29937	Tablettes supplémentaires pour armoires de 30 et 45 gallons	-	7	116,00
SAQ028	29944	Tablettes supplémentaires pour armoires de 60 gallons	-	8	195,00
SAQ029	29945	Tablettes supplémentaires pour armoires de 90 gallons	-	13	263,00
SAK285	25987	Couvercle d'armoire pour armoires de 30 et 45 gallons	8 1/2 x 42 1/2 x 18	21	713,00
SAK286	25989	Couvercle d'armoire pour armoires de 60 gallons	16 x 33 1/2 x 34	58	1232,00
SAR311	84000	Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur	4 x 48 x 4	4	293,00
SAR312	84002	Socle d'armoire avec trous pour lève-palettes ou transpallettes	5 1/4 x 43 3/4 x 18 3/4	35	459,00
SAR313	84001	Socle roulant pour armoire de 30 gallons	42 x 43 1/4 x 18 1/4	45	674,00
SEG859	29916	Filtre piège à vapeur VaporTrap MC 2/pqt	8 3/4 x 2 1/4 x -	3,5	136,00

ARMOIRES DE DIMENSIONS SPÉCIALISÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III



SDN642



SDN644

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGU584	Manuelle	4	1	1	17 x 18 x 22	**499,00**
SGU463	Automatique	12	1	1	23 x 18 x 35	**895,00**
SDN642	Manuelle	12	1	1	23 x 18 x 35	**599,00**
SGU585	Manuelle	12	1	1	43 x 18 x 18	**750,00**
SDN643	Manuelle	16	1	1	23 x 18 x 44	**770,00**
SGU464	Automatique	22	1	2	35 x 22 x 35	**1099,00**
SDN644	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	**892,00**
SDN645	Manuelle	24	2	2	43 x 12 x 44	**925,00**

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14	**49,45**
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	**69,10**
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8	**55,95**
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	**79,95**

ARMOIRES SPÉCIALISÉES SURE-GRIP MD EX

ENTREPOSEZ DES FORMATS PLUS PETITS PRÈS DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL!

Lorsque vous entreposez des formats de liquides inflammables plus petits à un poste de travail ou augmentez le volume de rangement, les armoires spécialisées vous permettent d'entreposer des produits inflammables de façon sécuritaire, même quand l'espace est limité. Ces armoires sont équipées d'une poignée U-Loc MC, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Revêtement de peinture en poudre résistante aux produits chimiques et à la corrosion pour des années de service. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC visibles dans l'obscurité. Conformes aux règlements NFPA et OSHA.

MINI-ARMOIRES DE SÉCURITÉ

- Offre le minimum d'encombrement
- Peut contenir de petites quantités de produits inflammables utilisés pour le nettoyage et l'entretien sur place
- Trois tendeurs élastiques conservent le contenu en place durant le transport dans les véhicules de service ou chariots

ARMOIRES DE SÉCURITÉ COMPAC & DE COMPTOIR

- Améliorent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ÉTROITES SLIMLINE

- Leur style élancé permet de les placer presque partout

ARMOIRES EMPILABLES PIGGYBACK

- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent être montées au mur ou sur un comptoir
- Ne comprend pas de supports muraux

ARMOIRES DE SÉCURITÉ MURALES

- Permet d'économiser l'espace de plancher
- S'installent facilement avec les fixations comprises

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS LE COMPTOIR

- Conçues pour s'insérer sous la plupart des comptoirs
- Comprennent une plaque de bas de porte

Compac



Piggyback





Slimline

Justrite™

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type d'armoire	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb	Prix /Chacun
SEG862	890200	Mini	1 porte manuelle	Aérosols	1	17 x 8 x 22	-	23	**772,00**
SAQ034	890400	De comptoir	1 porte manuelle	4	1	17 x 17 x 22	-	54	**636,00**
SAQ030*	891300	Piggyback	2 portes manuelles	12	-	43 x 18 x 18	FM	99	**977,00**
SAQ036	891200	Compac	1 porte manuelle	12	1	23 1/4 x 18 x 35	FM	103	**897,00**
SAQ037	891220	Compac	1 porte à autofermeture	12	1	23 1/4 x 18 x 35	FM	100	**1271,00**
SAQ031*	891700	Piggyback	2 portes manuelles	17	1	43 x 18 x 24	FM	124	**1097,00**
SAQ040	893400	Murale	2 portes manuelles	20	5	43 x 12 x 44	FM	189	**1626,00**
SAQ041	892300	Sous le comptoir	2 portes manuelles	22	1	35 x 22 x 35	FM	163	**1247,00**
SAQ032	892200	Slimline	1 porte manuelle	22	3	23 1/4 x 18 x 65	FM	176	**1346,00**
SAQ033	892220	Slimline	1 porte à autofermeture	22	3	23 1/4 x 18 x 65	FM	178	**1516,00**

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ043	29936	Tablettes supplémentaires pour armoires Compac 12 et 15 gallons	4	**82,80**
SAQ044	29939	Tablettes supplémentaires pour armoires sous le comptoire 22 gallons	7	**146,00**

*Les amoires Piggyback ne doivent pas être utilisés avec les armoires à portes coulissantes



ARMOIRE POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Entreposage sécuritaire pour un maximum de deux barils, roulettes qui glissent facilement pour un accès pratique aux barils
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel
- Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Pattes de nivellement réglables
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et a la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III
- Type de porte: 2 portes manuelles avec porte-barils
- Poids: 480 lb

Produits de sécurité ZENITH[MD]



No modèle	Capacité baril (US)	Capacité gallons	Nbre de barils	Matériau	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGC540	2-55 gallons	110	2	Acier	59 x 34 x 65	**2899,00**
ACCESSOIRES						
SGC865	Tablette additionnelle pour armoire à barils				55-5/16 x 14-1/16	**99,95**

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP[MD] EX POUR BARILS

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de Justrite[MD].

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Logent de façon sécuritaire un ou deux barils de 30 à 55 gallons US
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel pour les produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs, parfait pour l'accumulation des déchets ou comme une station de pompage
- Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Les rampes pour les armoires à barils (vendues séparément) aident au chargement des barils avec un diable

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE

- Conçues pour entreposer les barils utilisés pour la distribution de liquides par gravité
- L'intérieur offre assez d'espace pour une cuvette à huile et comprend des rails pour guider un chevalet à baril (non compris)

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION

- Combinent un baril à la verticale et un entreposage sécuritaire dans une armoire avec compartiment
- Entreposage sécuritaire pour jusqu'à 12 bidons de sécurité de 5 gallons US dans le côté gauche et un baril de 30 ou 55 gallons US à la verticale dans le côté droit
- Les deux compartiments sont munis d'une porte avec dispositif de fermeture à autoverrouillage pour une protection maximale en cas d'incendie

SAQ046



SAQ052



SAQ053



Justrite

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité baril US	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb	Prix /Chacun
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE EN BARILS À LA VERTICALE							
SAQ046	896260	2 portes manuelles	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	346	**2404,00**
SAQ047	896270	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	355	**3120,00**
SAQ048*	899160	2 portes manuelles	2-55 gallons	59 x 34 x 65	-	601	**4190,00**
SAQ049	899060	2 portes manuelles	2-30 gallons	43 x 34 x 65	-	335	**3697,00**
SAQ050	899070	2 portes à autofermeture	2-30 gallons	43 x 34 x 65	-	335	**4021,00**
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE							
SAQ051	899300	2 portes manuelles	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	323	**3277,00**
SAQ052	899320	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	325	**3600,00**
ARMOIRES SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION							
SAQ053	899260	2 portes manuelles	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	625	**5029,00**
SAQ054	899270	2 portes externes à autofermeture	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	614	**6339,00**
ACCESSOIRES							
SAI480	25932	Rampe pour toutes les armoires à barils Justrite®	-	-	-	35	**772,00**
SAK286	25989	Couvercle pour armoires pour SAQ046 et **SAQ047**	-	-	-	78	**1232,00**
SEE311	25920	Porte-barils pour armoire verticale à 1 baril	-	-	-	54	**645,00**
SEE312	25922	Porte-barils pour armoire verticale à 2 baril	-	-	-	96	**1232,00**

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité



ARMOIRES DE HAUTE SÉCURITÉ SURE-GRIP[MD] EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Même fabrication durable que l'armoire régulière Sure-Grip[MD] de Justrite[MD], avec des couches de sécurité supplémentaires
- Entreposez de façon sécuritaire vos carburants et produits chimiques dispendieux et protégez-les contre les altérations et les vols
- Le système de sécurité comprend une barre en acier de 1/4" x 2", qui est une barrière très visible se trouvant en travers des deux portes
- La barre transversale est soutenue fermement par deux supports soudés sur le devant des portes de l'armoire; la barre s'emboîte dans deux supports sortant des parois latérales
- Les oreilles de fixation pour le cadenas, sur la barre et les supports latéraux, acceptent deux cadenas Master Lock[MD] à clés identiques no 5 (**SR867**, vendus séparément)
- Les portes verrouillables avec la poignée Sure–Grip[MD] sont conçues avec un loquet en trois points pour une mesure supplémentaire de sécurité
- Capacité: 45 gallons
- Homologuées FM



Les supports sont fermement soudés aux portes de l'armoire pour une inviolabilité supplémentaire.



La barre transversale peut être complètement enlevée de l'armoire lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Justrite

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Tablettes réglables	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
SAN578	29884Y	2 portes manuelles, jaune	2	43	x	18	x	65	**2484,00**
SAN605	SC29884Y	2 portes à autofermeture, jaune	2	43	x	18	x	65	**3013,00**
SAN580	29884R	2 portes manuelles, rouge	2	43	x	18	x	65	**2464,00**
SAN607	SC29884R	2 portes à autofermeture, rouge	2	43	x	18	x	65	**3169,00**

ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

HAZ-ID Chemical Hazard Identification System
Système d'identification pour les produits chimiques

- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant de 2" résistant au feu
- Deux portes à fermeture manuelle
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- 2 évents pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables tous les 1/2"
- Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc
- Jaune sécurité
- Homologuées ULC

herbertwilliams Since 1908 FIRE EQUIPMENT LTD.



SA088

No modèle	No fab	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SA087	WB30	30	1	44	x	19	x	45	350	**2609,00**
SA088	WB45	45	2	44	x	19	x	66	430	**3159,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA086	WB-S	Tablette supplémentaire pour **SA087**, **SA088**	9	**144,00**
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache	1	**39,90**
DA622	LE62	Câble de mise à la terre a/deux attaches	1	**33,00**
DA621	LE61	Câble de mise à la terre a/pince en C et attache	1	**34,00**

ARMOIRE DE SÉCURITÉ D'ÉTABLI SURE-GRIP[MD] EX POUR CANETTES AÉROSOLS

S'installe presque partout. Paroi double, acier soudé de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2".

- Tablettes en acier galvanisé roulé de calibre 24 avec bande de protection
- Les deux tablettes à position fixe ont douze ouvertures de 2 3/4" de diamètre et acceptent des canettes jusqu'à 10" de hauteur
- Les tablettes s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- Poignée U-Loc[MC] accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC]
- Fini à revêtement de peinture en poudre jaune durable
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA



Justrite

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ045	890500	1 porte manuelle	24 canettes d'aérosol	21	x	18	x	27	97	**1875,00**



ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS

SDN649





SDN651

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SDN649	Manuelle	20	1	1	23 x 18 x 44	979,00
SDN650	Manuelle	45	3	2	43 x 18 x 44	1035,00
SDN651	Manuelle	60	4	2	43 x 18 x 65	1435,00
SDN652*	Manuelle	96	5	2	34 x 34 x 65	1990,00

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE922	Tablettes additionnelles	20 gal.	19 1/2 x 14	49,45
SAQ328	Tablettes additionnelles	45 & 60 gal.	39 3/8 x 14	68,95
SAS574	Tablettes additionnelles	96 gal.	30 3/8 x 30	99,95
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	79,95

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP MD EX POUR PEINTURES & ENCRES

Justrite

10 ans garantie limitée

Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance pour peintures et encres. Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité Justrite MD pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 96 gallons
- Poignée U-Loc MC accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC visibles dans l'obscurité
- Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA
- Homologuées FM

SAQ081



SAQ084

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ079	891511	1 porte manuelle , Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	116	1369,00
SAQ080	891531	1 porte à autofermeture, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	139	1584,00
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43 x 18 x 44	240	1426,00
SAQ082	893091	Porte coulissante à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	236	3071,00
SAQ083	893031	2 portes à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	245	1985,00
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	265	2015,00
SAQ085	894591	Porte coulissante à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	313	3492,00
SAQ086	894531	2 portes à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	268	2964,00
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	96	5	34 x 34 x 65	334	2856,00
SAQ088*	896031	2 portes à autofermeture	96	5	34 x 34 x 65	336	3277,00

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Prix /Chacun
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 40 gallon	-	116,00
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	195,00
SAR311	84000	Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur	48	293,00
SAR313	84001	Socle roulant pour armoirede 40-gallon	18 x 43	674,00

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

BOÎTES DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS

Justrite

- Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques à corrodées gardent les papiers propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
- Le polyéthylène haute densité est durable, antirouille et facile à nettoyer
- Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murs pour un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
- Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière
- Quatre trous de montage intégrés sur les unités moyennes et grandes offrent des options supplémentaires de montage
- Zone spéciale pour ajouter vos propres étiquettes ou l'ensemble d'étiquettes offert en option
- Permettent aux documents FTSS d'être conformes à OSHA 29 CFR 1910.1200
- L'ensemble d'étiquettes en option comprend 4 étiquettes jaunes (2 vierges, 1 *SDS* et 1 *Instruction Manual*), vendu séparément
- Comprend un ruban robuste pour un montage sans vis

SAN581



SAN581

SAN582



No modèle	No fab	Description	Dim. int. (approx.) la" x p" x h"	Dim. ext. la" x p" x h"	Fermeture étanche	Dia. trou verrou"	Prix /Chacun
SAN581	23303	Boîte moyenne, ouverture sur le dessus	8 3/4 x 1 5/8 x 11 1/2	10 1/4 x 2 1/4 x 12 1/2	Non	1/4	76,30
SAN582	23304	Boîte moyenne, ouverture sur le devant	8 5/8 x 1 x 12 1/4	11 x 2 1/8 x 14 1/2	Oui	3/8	81,80
SAN584	23306	Grande boîte ouverture sur le devant	10 3/4 x 2 1/4 x 13 1/4	13 3/8 x 3 9/16 x 15 3/4	Oui	3/8	109,70
SAN585	23310	Ensembles d'étiquettes: 4 étiquettes jaunes: 2 vierges, 1 SDS et 1 Instruction Manual		-	-	-	9,69
SAN583	23305	Tube, couvercle à visser	12" x 3" dia.	12 1/2" x 3 3/4" dia.	Oui	-	56,00

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES SURE-GRIP[MD] EX

- Fabrication à double paroi, deux évents, connexions de fils mises à la terre, tablettes ajustables, seuils étanches, portes verrouillables en trois points et pieds de nivellement
- Portes à fermeture et verrouillage automatique lorsqu,un lien fusible fond à 165 °F (74 °C) sous des conditions d'incendie
- Mécanisme de fermeture automatique unique et caché, qui offre un accès sans obstacles au contenu
- Comprend des plateaux en polyéthylène jaunes déposés sur des tablettes en acier galvanisé et une doublure additionnelle en polyéthylène dans le fond du bac de récupération pour résister aux produits chimiques agressifs
- Doublure facile à retirer pour nettoyer rapidement les fuites et écoulements
- Fini à revêtement de poudre d'époxyde cuite à l,intérieur et l'extérieur qui procure une résistance accrue aux produits chimiques
- Comprend: étiquette "Hazardous - Keep Fire Away", un paquet de 10 étiquettes spécifiques qui identifie le contenu, à appliquer sur l'armoire selon l'utilisation de celle-ci
- Homologuées FM, sauf modèle pour comptoir

ARMOIRES DE COMPTOIR & COMPAC

- Les armoires compac et de comptoir vous permettent de personnaliser votre milieu de travail pour profiter au maximum de l'espace disponible

ARMOIRES EMPILABLE

- Conçu pour être placé sur les armoires de sécurité standard de 30 et 45 gallons
- Espace de rangement sécuritaire qui occupe peu d'espace de plancher et qui peut être monté au mur ou sur un comptoir
- Ne comprend pas de support mural

ARMOIRES ÉTROITE

- Idéal pour les zones à espace de plancher limité ou pour augmenter l'espace de rangement

ARMOIRES SOUS LE COMPTOIR

- Permet le rangement sécuritaire sous l'établi ou comptoir de laboratoire pour un accès facile et rapide

SEL025



SEL029



SEL036



SEL034



SEL030





SEL032

Justrite

10 ans
garantie limitée

No modèle	No fab	Capacité gallons	Tablettes réglables	Nmbre de portes	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Dim. int. la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
STANDARD															
SEL025	863028	30	1	2	43	x	18	x	44	39 1/2	x	14.562	x	39 5/8	**2376,00**
SEL026	864528	45	2	2	43	x	18	x	65	39.5	x	14.562	x	60 1/2	**2738,00**
SEL027	866028	60	2	2	34	x	34	x	65	30 3/4	x	30.34	x	60 1/2	**3169,00**
SEL028*	869028	90	2	2	43	x	34	x	65	43	x	30	x	60 1/2	**5893,00**
COMPTOIR															
SEL029	860428	4	1	1	17	x	17	x	22	13 3/4	x	13 3/4	x	18 1/2	**1332,00**
COMPAC															
SEL030	861228	12	1	1	23 1/4	x	18	x	35	20	x	14.562	x	30 1/2	**1672,00**
SEL031	861528	15	1	1	23 1/4	x	18	x	44	20	x	14.562	x	39 5/8	**2308,00**
EMPILABLE															
SEL032	861328	12	0	2	43	x	18	x	18	39 1/2	x	14.562	x	13	**1799,00**
SEL033	861728	17	1	2	43	x	18	x	24	39 1/2	x	14.562	x	19 1/2	**2220,00**
ÉTROITE															
SEL034	862228	22	3	1	23 1/4	x	18	x	65	20	x	14.562	x	60.5	**2543,00**
SEL035	865428	54	3	1	23 1/4	x	34	x	65	20	x	30.34	x	60.5	**4592,00**
SOUS LE COMPTOIR															
SEL036	862328	22	1	2	35	x	22	x	35	31 3/4	x	18 3/4	x	27 3/8	**2220,00**

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité



ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS

- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS



SDN653

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SDN653	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	899,00
SDN654	Manuelle	30	2	2	43 x 18 x 44	1199,00
SDN655	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	1345,00

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	69,10
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	68,95
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	79,95

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP MD EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS

Justrite

10 ans garantie limitée

Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables Justrite MD, mais avec l'addition de plateaux en poly et un revêtement de peinture en poudre à la résine d'époxy spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
- Toutes les armoires sont offertes la poignée en retrait U-Loc MD qui offre un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
- Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" h x 2 1/2" p afin d'être au niveau des autres armoires
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologuées FM

Note: Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques.



SAQ055

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ055	892302	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	154	1848,00
SAQ056	892202	1 porte manuelle , Slimline	22	3	23 1/4 x 18 x 65	180	2165,00
SAQ057	893002	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	197	1675,00
SAQ058	893082	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	224	3179,00
SAQ059	893022	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	201	2357,00
SAQ060	894502	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	268	1905,00
SAQ061	894582	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	305	3418,00
SAQ062	894522	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	273	2543,00
ACCESSOIRES							
SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir 22 gallon			-	10	146,00
SGU802	29051	Plateau en poly pour armoires sous le comptoir 22 gallon			-	3	263,00
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons			-	8	116,00
SGU804	29053	Plateau en poly pour armoires 30 et 45-gallon			-	2	187,00

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR ACIDES & PRODUITS CORROSIFS AVEC DOUBLURE CHEMCOR MD

Justrite

10 ans garantie limitée

L'enveloppe unique thermoplastique contre les flammes ChemCor MD est appliquée dans les armoires de sécurité pour acides/produits corrosifs Justrite MD afin d'offrir une protection insurpassable contre la corrosion et le feu.

- Une enveloppe sans joint à 100% sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes protège les surfaces exposées de l'armoire sans jeu d'air
- Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches qui risque de se corroder avec les fuites de produits chimiques
- Poignée U-Loc MC accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC
- La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Offre une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu ainsi qu'une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires de sécurité en acier à paroi double
- Homologuées FM

SAQ067





Doublure sans joint

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ065	8923022	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	165	3228,00
SAQ066	8922022	1 porte manuelle , Slimline	22	3	23 1/4 x 18 x 65	190	3335,00
SAQ067	8930022	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	192	3071,00
SAQ068	8930822	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	238	4275,00
SAQ069	8930222	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	200	3384,00
SAQ070	8945022	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	193	3731,00
SAQ071	8945822	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	312	5426,00
SAQ072	8945222	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	274	4634,00



ARMOIRE EN POLYÉTHYLÈNE POUR PRODUITS CORROSIFS & ACIDES

Justrite

- Entreposez des acides forts tels l'acide chlorhydrique, sulfurique ou nitrique; ou des bases tels le sodium, le potassium ou l'hydroxyde de calcium dans cette armoire durable en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Cette armoire ne contenant aucune pièce métallique qui risque de se corroder, et assure une résistance chimique contre les déversements ou les vapeurs potentiellement dangereuses qui peuvent se dégager lors de l'entreposage d'acides ou de bases
- Trois étiquettes spécifiques à chaque utilisation identifient le contenu afin d'entreposer de manière sécuritaire et de séparer les produits chimiques incompatibles (ACID, BASE et CORROSIVE)
- Les portes s'ouvrent sur presque 180 degrés pour un accès facile, se ferment solidement, et accommodent un cadenas (non compris) pour une sécurité améliorée

ARMOIRE SOUS LE COMPTOIR

- Un couvercle amovible mais robuste pour le bassin de récupération sert aussi de tablette inférieure et dissimule le bassin de récupération pleinement intégré et étanche, d'une capacité de 8,5 gal.
- Des cannalisations encastrées dans la tablette et la base aident à diriger les déversements vers l'arrière de l'armoire et vers le bassin de récupération



SGB948
Comptoir



SDS951
Sous le comptoir

No modèle	No fab	Type	Capacité	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Type de porte	Dimensions extérieures la" x d" x h"	Prix /Chacun
SGB948	24080	Comptoir	2 gal.	-	1	Manuelle	14,25 x 17,125 x 19,75	**938,00**
SDS951	24180	Sous le comptoir	24 gallons (trente-six bouteilles de 2,5L)	1	2	Manuelle	36 x 25 x 35	**2142,00**

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR DÉCHETS DANGEREUX

Justrite

- Pour accumulation et entreposage temporaire de liquides dangereux sur le site
- Paroi double entièrement soudée de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Seuil étanche de 2" et évents pare-flammes de 2"
- Une tablette en acier galvanisé réglable tous les 3"
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Les rouleaux (**vendues séparément**) au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Tous les modèles sont munis de 2 portes
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologuées FM, sauf modèle double tonneaux

No modèle	No fab	Type de portes	Capacité barils	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ073	8962053	Manuelle	1-55 gallon	34 x 34 x 65	391	**2748,00**
SAQ074	8962253	À autofermeture	1-55 gallon	34 x 34 x 65	393	**3286,00**
SAQ075*	8991053	Manuelle	2-55 gallon	59 x 34 x 65	610	**5077,00**

No modèle	No fab	Description	Dimension lo" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
SEE311	25920	Rouleaux pour armoire simple	29.5 x 30	52	**645,00**
SEE312	25922	Rouleaux pour armoire double	55.5 x 30	99	**1232,00**

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité



SAQ075

ARMOIRE DE RANGEMENT POUR PESTICIDES

- Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

10 Garantie Limitée de ANS



SGD360

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGD359	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	**865,00**
SGD360	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44	**1279,00**
SGD361	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	**1466,00**

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	**69,10**
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	**68,95**
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	**79,95**

BIDONS SÉCURITAIRES D.O.T. DE ACCUFLOW[MC]

- Boulon d'ancrage avec vis de serrage facile à saisir qui prévient l'échappement de vapeur et les déversements durant le transport
- Crochet à pièces fusibles qui s'engage facilement fond à 75°C (165°F) pour prévenir les dangereuses accumulations de pression
- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-SqueezeMD d'AccuFlow[MC] qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Couvercle étanche et à fermeture automatique qui offre une ventilation entre 3 et 5 PSIG
- Arceaux de sécurité qui protègent le bec
- Conforme aux normes D.O.T. et homologué FM



SED121

Justrite

10 ans garantie limitée



SED119

Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Capacité gallons	Dia. tuyau"	Dim. bidon dia. ext"	x	h"	Prix /Chacun
SED117	7325120	**SED121**	7325220	2,5	5/8	11 3/4	x	13	**544,00**
SED118	7325130	**SED122**	7325230	2,5	1	11 3/4	x	13	**544,00**
SED119	7350110	**SED123**	7350210	5	5/8	11 3/4	x	18 1/2	**554,00**
SED120	7350130	**SED124**	7350230	5	1	11 3/4	x	18 1/2	**554,00**

BIDONS SÉCURITAIRES ACCUFLOW[MC] DE TYPE II

- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-Squeeze[MD] d'AccuFlow[MC] qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Bouchon d'évacuation de la pression autoventilé
- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique et antifuite qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Pare-flammes durable en acier inoxydable qui dissipe la chaleur et prévient les retours de flammes
- Grande zone d'identification en trois langues afin de réduire tout mauvais usage
- Approuvé FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans

Justrite

10 ans garantie limitée



Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Capacité gal US	Dim. ext. dia."	x	h"	Prix /Chacun
LARGEUR DU TUYAU DE 5/8"												
SEA217	7210120	**SEA218**	7210220	**SEA219**	7210320	**SEA220**	7210420	1	9 1/2	x	10 1/2	**191,00**
SEA221	7220120	**SEA222**	7220220	**SEA253**	7220320	**SEA223**	7220420	2	9 1/2	x	13 1/4	**190,00**
SEA224	7225120	**SEA226**	7225220	**SEA228**	7225320	**SEA230**	7225420	2,5	11 3/4	x	12	**191,00**
SEA232	7250120	**SEA234**	7250220	**SEA236**	7250320	**SEA238**	7250420	5	11 3/4	x	17 1/2	**165,00**
LARGEUR DU TUYAU DE 1"												
SEA225	7225130	**SEA227**	7225230	**SEA229**	7225330	**SEA231**	7225430	2,5	11 3/4	x	12	**191,00**
SEA233	7250130	**SEA235**	7250230	**SEA237**	7250330	**SEA239**	7250430	5	11 3/4	x	17 1/2	**165,00**

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I

- Bidon sécuritaire de type 1 entièrement conforme, conçu avec un bec unique pour manipuler tous les types de liquides inflammables
- Pare-flammes en acier inoxydable de haute performance, résistants aux produits chimiques qui arrête les retours de flamme, fournit un écoulement liquide rapide et offre une durabilité et une protection exceptionnelles contre la corrosion pour plus de durabilité
- Couvercle autoventilé à fermeture automatique étanche qui prévient les ruptures causées par l'accumulation de pression et qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Conception unique de contrepoids avec la poignée pleine qui offre un versement assisté par gravité
- Étiquette d'avertissement qui comprend une grande zone d'identification pour l'étiquetage de l'utilisateur afin de prévenir tout mauvais usage et qui réduit les risques de mélanges incompatibles ou que l'on peut utiliser pour désigner la propriété d'un département ou d'un propriétaire bien précis
- Entonnoir en poly optionnel qui offre un transvidage ciblé
- Au fini peint en poudre robuste, les bidons *Justrite*[MD] résistent aux produits chimiques et à une utilisation abusive
- Homologué FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans



SEA216

SEA214

SEA215



SEA213

Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Capacité	Dim. ext. dia."	x	h"	Prix /Chacun
AVEC ENTONNOIR												
SEA240	7110110	**SEA241**	7110210	**SEA242**	7110310	**SEA243**	7110410	1 gal.	9 1/2	x	11	**94,70**
SEA204	7120110	**SEA244**	7120210	**SEA245**	7120310	**SEA246**	7120410	2 gal.	9 1/2	x	13 3/4	**109,00**
SEA208	7125110	**SEA247**	7125210	**SEA248**	7125310	**SEA249**	7125410	2.5 gal.	11 3/4	x	11 1/2	**109,00**
SEA213	7150110	**SEA250**	7150210	**SEA251**	7150310	**SEA252**	7150410	5 gal.	11 3/4	x	16 7/8	**109,00**
SANS ENTONNOIR												
SAI516	10001	-	-	-	-	-	-	1 chopine	4 5/8	x	6 3/4	**191,00**
SAI517	10101	-	-	-	-	-	-	1 pinte	4 5/8	x	8 1/4	**173,00**
SEA199	7110100	**SEA200**	7110200	**SEA201**	7110300	**SEA202**	7110400	1 gal. US	9 1/2	x	11	**79,90**
SEA203	7120100	**SEA205**	7120200	**SEA206**	7120300	**SEB084**	7120400	2 gal. US	9 1/2	x	13 3/4	**86,20**
SEA207	7125100	**SEA209**	7125200	**SEA210**	7125300	**SEA211**	7125400	2,5 gal. US	11 3/4	x	11 1/2	**92,50**
SEA212	7150100	**SEA214**	7150200	**SEA215**	7150300	**SEA216**	7150400	5 gal. US	11 3/4	x	16 7/8	**94,60**

10 ans garantie limitée

Justrite



BIDONS EN ACIER OU EN POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES

Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné.

- Équipés de robinets à ressort très pratiques pour contrôler le débit des liquides dangereux
- Les becs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif antivide et pare-flammes double maille
- Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures
- Homologués FM
- Capacité: 5 gallons US

Justrite

No modèle	No fab	Description	Robinet	Prix /Chacun
SEC080	7150140	Acier, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**383,00**
SEC081	7150150	Plaque en acier, pour tablette	3/4" NPT, rigide, laiton	**268,00**
SEC082	7150146	Plaque en acier, incliné a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**479,00**
SEC083	7150156	Plaque en acier, incliné a/support	3/4" NPT, rigide, laiton	**489,00**
SEC084	14545	Polyéthylène, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**410,00**
SEC085	14535	Polyéthylène, incliné, a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**547,00**



SEC080



SEC083

BIDONS SÉCURITAIRES EN POLYÉTHYLÈNE DE TYPE I

Choisissez les bidons sécuritaires de type I non métalliques lorsque la résistance aux produits chimiques et au bossellement est importante.
Les bidons sécuritaires de type I, fabriqués en polyéthylène à haute-densité, offrent des avantages indéniables par rapport à ceux en acier.

- Polyéthylène résistant aux bosselures, à l'écaillage, aux lacérations et aux produits corrosifs
- Isolant carbone à capacité conductrice pour l'ouverture et le pare-flammes
- Bec à fermeture automatique et mécanisme limiteur de pression
- Le pare-flammes empêche les foyers d'incendie de pénétrer à l'intérieur du bidon
- Raccords en acier inoxydable qui offre une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM

Justrite

HOMOLOGUÉS FM - OVALS

No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
SC291	14160	1	7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4	**135,00**

HOMOLOGUÉS FM, UL & ULC - RONDS

No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions Dia. ext." x h"	Prix /Chacun
SC293	14261	2 1/2	10 3/4 x 14 1/4	**224,00**
SC295	14561	5	12 3/4 x 16	**283,00**



BIDONS DE RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES EN POLYÉTHYLÈNE

- Ces bidons en polyéthylène haute densité peuvent récupérer les liquides inflammables et corrosifs mieux que les bidons métalliques conventionnels
- Ouverture plus large pour un meilleur contrôle de la récupération des liquides
- La poignée à position fixe permet au couvercle de rester ouvert pour faciliter le versement
- Le pare-flammes protège contre les sources extérieures
- Le bouchon offre automatiquement une ventilation entre 3 et 5 PSIG lorsqu'il est fermé
- Raccords en acier inoxydable qui offre une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM



Justrite

No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions dia. ext" x h"	Prix /Chacun
SC306	14762	2	12 x 14 3/4	**324,00**
SC308	14765	5	12 x 20	**298,00**

BIDONS DE RÉCUPÉRATION SÉCURITAIRES À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Récupérez les résidus liquides facilement et de façon sécuritaire avec les bidons de récupération sécuritaires à dégagement rapide homologués FM
- Idéals pour les utilisations de catégorie CLHP
- Dispositif de protection contre les déversements et les accidents associés aux pratiques courantes de collection
- Raccords en acier inoxydable avec joints en *Teflon*^{MD} pour résister aux produits chimiques ou raccords économiques en polypropylène
- Homologués FM



Tube de 3/8" pour un débit continu des liquides d'une source extérieure à l'intérieur du bidon qui peut facilement être débranché avec un raccord à valve spécial sans émissions de vapeurs ou de fuites de solvant.



Justrite

No modèle	No fab	Matériau du raccord	Capacité gal US	Dimensions dia. ext" x h"	Matériau du joint	Prix /Chacun
SAI569	PP12752	Polypropylene	2	12 x 14 3/4	EPDM	**526,00**
SAI570	TF12752	Stainless Steel	2	12 x 14 3/4	Teflon^{MD}	**1060,00**
SAI571	PP12755	Polypropylene	5	12 x 20	EPDM	**567,00**
SAI572	TF12755	Stainless Steel	5	12 x 20	Teflon^{MD}	**1101,00**



CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

- Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés
- Couvercle à fermeture automatique qui réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Fabrication en rond et dessous surélevé qui encouragent la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Modèle pour comptoir de 2 gallons US à commande manuelle homologué FM
- Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US homologués FM et listés UL



SR360



SR357



Justrite

10 ans garantie limitée

Argent SoundGard[MC] No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Rouge No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions dia. ext"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
-	-	**SR361**	09200Y	**SR356**	09200	2	9 5/8	x	9 1/8	6	**143,00**
SAR304	09104	**SR362**	09101	**SR357**	09100	6	11 7/8	x	15 7/8	10	**205,00**
SAR305	09304	**SR363**	09301	**SR358**	09300	10	13 15/16	x	18 1/4	13	**235,00**
SAR306	09504	**SR364**	09501	**SR359**	09500	14	16 1/16	x	20 1/4	16	**272,00**
SAR307	09704	**SR365**	09701	**SR360**	09700	21	18 3/8	x	23 7/16	22	**384,00**

MINI BIDONS POUR DÉCHETS HUILEUX POUR DESSUS D'ÉTABLI

- Un petit encombrement est plus pratique dans les zones de travail confinées
- Fabriqué en acier galvanisé durable
- Pratique pour les utilisations de dessus de comptoir
- Couvercle SoundGard[MC] conçu spécialement pour réduire de façon significative le bruit lors de la fermeture
- Sa conception résistante au feu fait en sorte qu'il est idéal pour disposer des déchets dangereux comme les cotons-tiges ou les chiffons qui contiennent des solvants, des adhésifs ou des agents nettoyants inflammables
- Sa hauteur compacte accepte facilement des applicateurs à bout en coton standard utilisés pour nettoyer les pièces
- Couvercle à conception spéciale qui ne s'ouvre qu'à un maximum de 60° et à autofermeture pour minimiser la probabilité de feu causé par une combustion spontanée
- Fini à revêtement de peinture en poudre rouge qui résiste aux produits chimiques pour une durée de service plus longue
- Contenant étanche d'une capacité de 0,45 gallons (1,7 L)
- Réutilisable, ne rouillera pas et ne percera pas
- Homologué FM; Conforme aux exigences OSHA

Justrite





No modèle	No fab	Dimensions dia.*	x	h	Poids lb	Prix /Chacun
SAS238	09410	Base de 4 5/8"	x	6 1/2"	6	**193,00**

*Le diamètre de 6 1/2" (165 mm) du couvercle comprend la butée d'arrêt

CUVETTES À HUILE

- Idéale pour placer sous les réservoirs de barils, les drains ou les valves pour ramasser les égouttures ou les débordements de liquide
- Les cloisons en métal perforé agissent comme un pare-flammes pour empêcher le contenu d'être exposé au feu
- Peut contenir jusqu'à un gallon US de liquide
- Le dessus s'enlève pour un nettoyage rapide
- Fabriquée en acier de calibre 24 avec un fini à revêtement de peinture en poudre durable
- Se transporte aisément par les deux poignées sur les côtés
- 9 3/8" dia. ext x 4 1/2" h
- Poids: 4 lb
- Homologuée FM



Justrite

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAH514	10376	**124,00**

BIDONS PLONGEURS

- Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges
- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM



SC309



SC310

10 ans garantie limitée

Justrite

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions dia. ext"	x	h"	Prix /Chacun
EN TÔLE D'ACIER						
SA129	10008	1 chopine	4 7/8	x	5 1/4	**105,00**
SA130	10108	1 pinte	7 1/4	x	7 5/8	**114,00**
SC309	10308	1 gallon US	7 1/4	x	10 1/2	**109,00**
EN POLYÉTHYLÈNE						
SC310	14018	1 pinte	5 1/2	x	8 1/4	**136,00**



BOUTEILLES DISTRIBUTRICES

Versez les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sans perte ou risque.

- Les petits formats permettent la distribution de liquide directement sur la pièce de travail et avec une seule main
- Les soupapes en laiton sont étanches et à fermeture automatique
- Minimisent les déversements accidentels
- Bouteilles texturées pour une prise ferme
- Homologuées FM pour liquides inflammables



Justrite™

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions dia. ext"	x	h"	Homologués	Prix /Chacun
SC311	14002	4 oz	2 1/4	x	5 1/2	FM	**89,20**
SA131	14004	8 oz	3 1/8	x	5 1/2	FM	**64,70**
SA133	14010	1 pinte	4	x	10 1/2	FM	**74,70**

FLACONS PRESSABLES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

Permet la distribution de liquides pour les petits composants oules sous-ensembles tout en minimisant les éclaboussures. Il suffit de presser le flacon pour obtenir un fin jet de liquide.

- Fabriqués de polyéthylène de basse densité avec fil en acier inoxydable qui permet à la tige de rejoindre les endroits difficiles d'accès





Justrite™

No modèle	No fab	Capacité oz	Dimensions dia. ext"	x	h"	Prix /Chacun
SA132	14009	16	3	x	7 1/2	**35,30**
SA134	10411	32	3 1/2	x	9 1/8	**43,00**

BIDONS POUR ESSENCE ECO[MD]

- Les bidons non polluants les plus sécuritaires qui soient offerts
- Utilisent la technologie *Laminar* brevetée de *DuPont*[MD] qui offre un niveau de perméabilité bien inférieur au taux CARB requis de 0,4 g/gallon/jour
- Antirouille, inaccassables et non corrosifs
- Équipés du bec autoventilé qui se ferme automatiquement quand le réservoir d'essence est plein
- Homologués ULC et CSA

SAO955



eco®

Scepter SYMBOL OF QUALITY

No modèle	No fab	Couleur	Capacité gallons US	Capacité litres	Prix /Chacun
SAO955	07378	Rouge	2 1/2	10	**28,80**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGP340	00072US	Bec verseur Easy-Flo	**12,90**

JERRICANS

- Fabriqués en polyéthylène de haute densité
- Homologués ULC et CSA
- Conception légère, antiécrasement qui comprend un creux supplémentaire intégré pour permettre de l'expansion
- Utilisation facile, becs autoventilés à design facile à verser, et fermetures à l'épreuve des enfants
- Les jerricans sont antirouille, incassables et non corrosifs
- Contenant de cinq gallons US offert en deux couleurs: rouge pour l'essence et jaune pour le diésel
- Bec verseur autoventilé Eco[MD] (**SAK867**, vendu séparément) qui se ferme automatiquement quand le réservoir d'essence est plein
- Le modèle **SAK857** est un jerrican combo pour essence et huile



Scepter SYMBOL OF QUALITY



No modèle	No fab	Couleur	Utilisation	Capacité gallons US	Capacité litres	Prix /Chacun
SAP356	07081	Rouge	Essence	1,25	5	**11,80**
SAP357	07079	Rouge	Essence	2,5	10	**15,10**
SAO958	07622	Rouge	Essence	5,3	20,06	**24,40**
SAK856*	03609	Rouge	Essence	5,3	20,06	**29,90**
SAK857	03615	Rouge	Essence/huile	1,58 et 0,59	6 et 2,5	**33,30**
SAP399	07649	Jaune	Diésel	5,3	20,06	**24,40**

* Profil unique à empreinte réduite facilitant le rangement dans les espaces plus étroits

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAS112	03647	Bouchon noir, obturateur jaune, bec et bouchon d'aération	**6,10**
SGP340	00072US	Bec verseur Easy-Flo	**12,90**



FEUILLES ET ROULEAUX ABSORBANTS EN FIBRES FINES – CALIBRE INDUSTRIEL

- Fibres industrielles fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sure
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

Produits de sécurité ZENITH MD

Le calibre de fibres fines le plus fort de l'industrie

HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT							
SEI956	Lourd	15"	x	17"	40	100	**119,00**
SEI957	Moyen	15"	x	17"	35	100	**112,00**
SEI958	Léger	15"	x	17"	40	200	**135,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT							
SEI959	Lourd	150'	x	30"	70	1	**240,00**
SEI960	Lourd	150'	x	15"	35	1	**135,00**
SEI961	Moyen	150'	x	30"	50	1	**220,00**
SEI962	Moyen	150'	x	15"	25	1	**115,00**

SEI956





SEI959


UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES							
SEI963	Lourd	15"	x	17"	40	100	**152,00**
SEI964	Moyen	15"	x	17"	35	100	**129,00**
SEI965	Léger	15"	x	17"	40	200	**152,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS							
SEI966	Lourd	150'	x	30"	70	1	**279,00**
SEI967	Lourd	150'	x	15"	35	1	**149,00**
SEI968	Moyen	150'	x	30"	50	1	**244,00**
SEI969	Moyen	150'	x	15"	25	1	**125,00**

SEI963





SEI966

MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES							
SEI970	Lourd	15"	x	17"	40	100	**158,00**
SEI971	Moyen	15"	x	17"	35	100	**138,00**
SEI972	Léger	15"	x	17"	40	200	**158,00**
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES							
SEI973	Lourd	150'	x	30"	70	1	**299,00**
SEI974	Lourd	150'	x	15"	35	1	**159,00**
SEI975	Moyen	150'	x	30"	50	1	**262,00**
SEI976	Moyen	150'	x	15"	25	1	**135,00**

SEI963





SEI973

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS EN FIBRES FINES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sure
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"



SEH975




SEH976


HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT					
SEH974	Lourd	15" x 17"	30	100	**119,00**
SEH975	Moyen	15" x 17"	25	100	**109,00**
SEI977	Léger	15" x 17"	30	200	**119,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT					
SEH976	Lourd	150' x 30"	50	1	**229,00**
SEH977	Lourd	150' x 15"	25	1	**125,00**
SEH978	Moyen	150' x 30"	40	1	**195,00**
SEH979	Moyen	150' x 15"	20	1	**105,00**



SEJ936



SEH982

UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEJ936	Lourd	15" x 17"	30	100	**119,00**
SEH981	Moyen	15" x 17"	25	100	**106,00**
SEI978	Léger	15" x 17"	30	200	**125,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEH982	Lourd	150' x 30"	50	1	**239,00**
SEH983	Lourd	150' x 15"	25	1	**129,00**
SEH984	Moyen	150' x 30"	40	1	**208,00**
SEH985	Moyen	150' x 15"	20	1	**109,00**



SEH986



SEH988

MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES					
SEH986	Lourd	15" x 17"	30	100	**119,00**
SEI979	Moyen	15" x 17"	25	100	**106,00**
SEH987	Light	15" x 17"	30	200	**125,00**
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES					
SEH988	Lourd	150' x 30"	50	1	**245,00**
SEI980	Lourd	150' x 15"	25	1	**125,00**
SEI981	Moyen	150' x 30"	40	1	**232,00**
SEI982	Moyen	150' x 15"	20	1	**125,00**



FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LAMINÉS (SMS)

Produits de sécurité ZENITH MD

- Trois couches filées-liées/soufflées/fini filé-lié (SMS)
- Couche extérieures en polypropylène très durable
- Absorbants laminées non pelucheux permettant un nettoyage rapide et facile
- Durabilité de première qualité, idéal pour les zones de circulation élevée
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

SEH990





SEH991

HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT					
SEH990	Lourd	15" x 17"	30	100	**105,00**
SEI983	Moyen	15" x 17"	25	100	**95,00**
SEI984	Léger	15" x 18"	30	200	**112,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT					
SEH991	Lourd	150' x 30"	50	1	**215,00**
SEH992	Lourd	150' x 15"	25	1	**112,00**
SEI986	Moyen	150' x 30"	40	1	**205,00**
SEI987	Moyen	150' x 15"	20	1	**109,00**

SEH996





SEH994

UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEH996	Lourd	15" x 17"	30	100	**105,00**
SEI988	Moyen	15" x 17"	25	100	**94,00**
SEI989	Léger	15" x 17"	30	200	**112,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEH994	Lourd	150' x 30"	50	1	**219,00**
SEH995	Lourd	150' x 15"	25	1	**129,00**
SEI990	Moyen	150' x 30"	40	1	**205,00**
SEI991	Moyen	150' x 15"	20	1	**109,00**

SEI992



FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEI992	Lourd	15" x 17"	30	100	**115,00**
SEI993	Moyen	15" x 17"	25	100	**110,00**
SEI994	Léger	15" x 17"	30	200	**125,00**

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT					
SEJ934	Lourd	15" x 18"	30	100	**75,00**
SEH968	Lourd	15" x 17"	8	25	**28,00**
SEH969	Moyen	15" x 17"	25	100	**62,00**
SEI999	Léger	15" x 17"	15	100	**52,00**
SEH970	Léger	15" x 17"	30	200	**86,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT					
SEH972	Lourd	150' x 30"	50	1	**175,00**
SEH971	Lourd	150' x 15"	25	1	**109,00**
SEJ001	Moyen	150' x 30"	40	1	**165,00**
SEJ002	Moyen	150' x 15"	20	1	**95,50**
SEH973	Léger	300' x 30"	55	1	**195,00**

SEJ934





SEH972

UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEJ935	Lourd	15" x 17"	30	100	**98,75**
SEH959	Lourd	15" x 17"	8	25	**33,00**
SFU959*	Lourd	15" x 17"	30	100	**99,75**
SEJ940	Moyen	15" x 18"	25	100	**72,00**
SEH961	Léger	15" x 17"	15	100	**57,50**
SEH962	Léger	15" x 17"	30	200	**72,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEH966	Lourd	150' x 30"	50	1	**197,00**
SEH965	Lourd	150' x 15"	25	1	**115,00**
SEH964	Moyen	150' x 30"	40	1	**175,00**
SEH963	Moyen	150' x 15"	20	1	**96,00**

* Emballé dans une boîte

SEH959





SEH964

MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Couleur	Prix /Chacun
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI007	Lourd	15" x 18"	30	100	Jaune	**106,00**
SGC512	Lourd	15" x 18"	30	100	Vert	**106,00**
SEJ004	Moyen	15" x 17"	25	100	Jaune	**93,00**
SGC515	Léger	15" x 18"	25	100	Vert	**75,00**
SEJ005	Moyen	15" x 17"	15	100	Jaune	**62,00**
SEJ006	Léger	15" x 18"	30	200	Jaune	**106,00**
SGC514	Léger	15" x 18"	30	200	Vert	**106,00**
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI009	Lourd	150' x 30"	50	1	Jaune	**228,00**
SGC513	Lourd	150' x 30"	50	1	Vert	**198,00**
SEI008	Lourd	150' x 15"	25	1	Jaune	**125,00**
SEJ008	Moyen	150' x 30"	40	1	Jaune	**215,00**
SEJ009	Moyen	150' x 15"	20	1	Jaune	**115,00**

SEI007



SGC512



SEI008




FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS BLEUS LIÉS

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées avec peu de peluche et permettant un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Feuilles et rouleaux bleus excellents sous des conditions hivernales, où la visibilité des couleurs est requise
- Qualité et fini similaires à ceux des feuilles et rouleaux blancs
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

Fibres fines et laminés offerts en option

Produits de sécurité ZENITH MD



Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES BLEUES – HUILE SEULEMENT					
SEJ186	Lourd	15" x 18"	30	100	**75,00**
SEJ187	Lourd	15" x 17"	8	25	**28,00**
SEJ188	Moyen	15" x 17"	25	100	**62,00**
SEJ189	Léger	15" x 17"	15	100	**49,95**
SEJ190	Léger	15" x 17"	30	200	**86,00**
ROULEAUX BLEUS – HUILE SEULEMENT					
SEJ191	Lourd	150' x 30"	50	1	**195,00**
SEJ192	Lourd	150' x 15"	25	1	**109,00**
SEJ193	Moyen	150' x 30"	40	1	**182,00**
SEJ194	Moyen	150' x 15"	20	1	**98,00**
SEJ195	Léger	300' x 30"	55	1	**195,00**

ABSORBANTS HAUTE VISIBILITÉ - ATTENTION

- Jaune haute visibilité et symbole d'avertissement international de risque de dérapage aidant à réduire les chutes
- Paroi liée-tissée résistant à l'abrasion, excellente pour la circulation piétonnière, côté en fibre fine qui s'agrippe aux surfaces lisses
- Solution efficace et rapide pour absorber les liquides non dangereux
- Perforés pour aider à réduire le gaspillage




Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES - UNIVERSEL					
SGC493	Lourd	15" x 18"	24,4	100	**145,00**
ROULEAUX - UNIVERSEL					
SGC495	Lourd	150' x 36"	57	1	**295,00**
SGC494	Lourd	150' x 30"	57	1	**285,00**
SGC496	Lourd	150' x 24"	37,6	1	**215,00**

ABSORBANTS UNIVERSELS DE CAMOUFLAGE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini filé-lié (SMS)
- Forte résistance à la traction idéale pour les travaux d'essuyage, d'entretien, de réparation et de révision
- Dessin et couleur à camouflage militaire pour dissimulation maximale des déversements et de la poussière
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEI056	Lourd	15" x 17"	25	100	**165,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEI057	Lourd	150' x 30"	50	1	**275,00**
SEI058	Lourd	150' x 15"	25	1	**165,00**



FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS SOUFFLÉS

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Le produit absorbant le plus rentable de l'industrie
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour tous les déversements et les fuites d'huile
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



SEH942





SEH947

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT							
SEH942	Lourd	15"	x	17"	30	100	**68,75**
SEH943	Lourd	15"	x	17"	8	25	**25,50**
SEH944	Moyen	15"	x	17"	25	100	**63,00**
SEH946	Moyen	30"	x	30"	50	50	**205,00**
SEH945	Léger	15"	x	18"	15	100	**49,50**
SEI620	Léger	15"	x	17"	30	200	**76,50**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT							
SEH947	Lourd	150'	x	30"	50	1	**185,00**
SEH948	Lourd	150'	x	15"	25	1	**108,00**
SEH949	Moyen	150'	x	30"	40	1	**150,00**
SEH950	Moyen	150'	x	15"	20	1	**99,00**

FEUILLES ABSORBANTS ÉCONOMIQUES - UNIVERSEL

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Permet un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour absorber les liquides non dangereux
- Ces absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Type de déversement: Universel



SGC489

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGC489	Lourd	15"	x	18"	30	100	**79,00**
SGC490	Moyen	15"	x	18"	25	100	**64,75**
SGC491	Légère	15"	x	18"	30	200	**88,00**

FEUILLES ABSORBANTS ANTISTATIQUES

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Traités chimiquement contre l'électricité statique
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Idéals pour les temps froids ou les environnements très inflammables, antiétincelles
- Tous les rouleaux absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



SEI577

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo"	x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT							
SEI577	Lourd	15	x	18	25	100	**145,00**
SEJ014	Lourd	30	x	30	55	50	**290,00**



ABSORBANTS UNIVERSELS POUR ZONES DE CIRCULATION ÉLEVÉE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini fibres fines (SMS)
- Adéquats pour les zones à problèmes de circulation élevée
- Conçus pour une capacité d'absorption et une durabilité améliorées
- Offrent la résistance d'une couche extérieure d'absorbants laminée et l'adhérence des fibres fines absorbantes d'une couche intérieure
- Idéals pour l'usage dans les zones de circulation des chariots à fourche
- Tous les rouleaux universels sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEJ015	Lourd	150' x 30"	60	1	**295,00**
SEJ016	Lourd	150' x 15"	30	1	**155,00**
SEJ017	Léger	150' x 30"	40	1	**260,00**
SEJ018	Léger	150' x 15"	20	1	**145,00**

SEJ015



TAPIS EN TISSU

- Fabriqués en coton et en polyester recyclés à 100%, utilisant un liant sur un côté
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation élevée avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX - UNIVERSELS					
SEI055	Lourd	150' x 36"	61	1	**209,00**

SEI055



TAPIS INDUSTRIELS

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation élevée avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX - UNIVERSELS					
SEJ019	Lourd	100' x 36"	25	1	**215,00**
SEJ020	Lourd	150' x 36"	35	1	**285,00**
SEJ021	Lourd	300' x 36"	70	1	**517,00**

SEJ019





TAPIS INDUSTRIELS AVEC SUPPORT EN POLY - UNIVERSEL

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Support en poly prévient la pénétration par le plancher des fluides absorbés
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation élevée avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX - UNIVERSELS							
SEJ022	Lourd	50'	x	36"	25	1	**199,00**
SEJ023	Lourd	100'	x	36"	35	1	**340,00**
SEJ024	Lourd	150'	x	36"	70	1	**495,00**

TAPIS ABSORBANTS ADHÉSIFS

- Support adhésif assurant que le tapis ne se déplace pas sous les piétons ou les chariots élévateurs
- Facile à couper et à appliquer sur tous les types de surface de travail
- Séchage rapide, facile à nettoyer
- Très absorbant, durabilité élevée
- Poids: Moyen



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
TAPIS - UNIVERSELS						
SGE697	50'	x	18"	6,25	1	**185,00**
SGE695	50'	x	36"	12,5	1	**350,00**
SGE698	100'	x	18"	12,5	1	**350,00**
SGE696	100'	x	36"	25	1	**585,00**

JUPES ABSORBANTES POUR HUILE SEULEMENT

- Fabriquées en polypropylène laminé durable
- Filet de nylon 2" sur la longueur de la jupe offrant plus de résistance
- Idéales pour les déversements marins, les pellicules fines et les déversements de surface
- Les jupes absorbent l'huile et repoussent l'eau
- Sangles en forme de boucles aux deux extrémités permettant de relier des jupes d'un côté à l'autre des voies d'eau ou sur les bateaux pour dragage
- Facilement fixées aux barrages



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
JUPES ABSORBANTES – HUILE SEULEMENT						
SEI049	100'	x	19"	33	1	**165,00**

COUSSINS ABSORBANTS POUR FOSSE POUR HUILE SEULEMENT

- En polypropylène à 100%
- Ne couleront pas lorsqu'ils sont complètement saturés s'ils peuvent être facilement récupérés
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et ils n'absorberont pas l'eau
- Préviennent les odeurs en absorbant les résidus huileux causant la reproduction de bactéries



SEI051

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
COUSSINS ABSORBANTS POUR FOSSE – HUILE SEULEMENT						
SEI051	18"	x	5"	31	12	**135,00**
SEJ294	18"	x	8"	31	10	**198,00**

BARRAGES ABSORBANTS

- Remblais et filet tissés robustes, remplise particules de polypropylène à 100%
- Les barrages absorbants pour l'huile seulement sont utilisés pour les déversements marins et les barrages universels sont utilisés pour les grands déversements terrestres
- Un câble durable est faufilé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- Boutons-pression rapides facilitant la manipulation et permettant de les attacher ensemble
- Résiste aux rayons UV pendant 12 mois
- Les barrages pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les barrages universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEH952



SEH999

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
BARRAGES – HUILE SEULEMENT						
SDK911	120"	x	5"	35	4	**112,00**
SEH952	120"	x	8"	70	4	**179,00**
BARRAGES – UNIVERSELS						
SEH999	120"	x	5"	35	4	**135,00**
SEI001	120"	x	8"	70	4	**185,00**



REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

- Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- Conçu pour confiner les déversements facilement et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
- Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEJ937



SEI002



SEI004

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	lo"	Dim. x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE SEULEMENT						
SEH953	48	x	3	25	12	**69,00**
SEJ937	48	x	3	45	25	**136,00**
SEH955	120	x	3	45	10	**115,00**
UNIVERSELS						
SEJ938	48	x	3	20	12	**62,00**
SEI002	48	x	3	40	25	**118,00**
SEI047	48	x	3	50	30	**130,00**
SEJ025	48	x	3	65	40	**150,00**
SEJ026	96	x	3	65	20	**150,00**
SEI048	120	x	3	40	10	**95,00**
MATIÈRES DANGEREUSES						
SEJ941	48	x	3	40	25	**189,00**
SEI011	96	x	3	50	15	**150,00**
SEI004	120	x	3	45	10	**120,00**

TAMPONS ABSORBANTS POUR COUVERCLES DE BARILS

- En polypropylène à 100%
- Précoupé pour les barils de 55 gallons comprenant un trou de bonde découpé
- Confine les fuites de pompe et de baril à la source, préservant les zones environnantes
- Conserve le dessus des barils et les planchers propres et secs



SEI050



SEI053

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Diamètre"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE SEULEMENT				
SEI050	22	10	25	**129,00**
UNIVERSEL				
SEI053	22	10	25	**135,00**

PLATEAUX À ÉGOUTTEMENT

- Plateaux contenants des tampons absorbants servant à confiner les liquides et à prévenir les éclaboussures
- Pratiques, polyvalents et faciles à utiliser au travail
- Plus appropriés pour l'emplacement sous les barils ou les machines, ou dans tout autre endroit où des fuites peuvent se produire
- La solution par excellence pour les fuites continuelles

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI052



SEI054

No modèle	lo"	x	Dim. la"	x	h"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE SEULEMENT								
SEI052	10 1/2	x	10 1/2	x	3	1	1	**12,95**
UNIVERSEL								
SEI054	10 1/2	x	10 1/2	x	3	1	1	**17,95**

TAMPONS ABSORBANTS

- La solution absorbante de confinement par excellence pour les déversements et les fuites
- Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEH956



SEI005

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	lo"	Dim. x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE						
SEH956	18	x	8	25	10	**69,95**
SEH957	18	x	18	40	10	**135,00**
UNIVERSELS						
SEJ028	18	x	8	30	10	**85,00**
SEJ029	18	x	18	45	10	**138,00**
MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI006	18	x	8	30	10	**82,00**
SEI005	18	x	18	45	10	**140,00**



PLATEAUX POUR LES DÉVERSEMENTS ECOPOLYBLEND^MC

- Concept léger et à profil bas conçu pour le contrôle des petits déversements
- Fabriqués en polyéthylène recyclé à 100 %, ces plateaux écologiques pour les déversements résistent à la rouille et à la corrosion
- Fond nervuré offrant une meilleure rigidité et conservant le contenu à l'écart des déversements
- Idéal pour le versage et le remplissage
- Prévu pour l'usage à des températures de -30 à 120 °F (-34 à 49°C)



Justrite

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité de déversement gal.	Prix /Chacun
SEB201	28715	46	x	16	x	5 1/2	12	**120,00**
SEB202	28716	38	x	26	x	5 1/2	20	**158,00**
SEB203	28717	47 1/2	x	23	x	5 1/2	20	**173,00**
SEB204	28718	37 3/4	x	34	x	5 1/2	23	**184,00**
SEB205	28719	47	x	33	x	5 1/2	29	**217,00**

BERMES DE CONFINEMENT SPILLBERM^MC

- Bermes non absorbantes prévenant la propagation des fuites provenant de machines et facilement nettoyables pour l'usage répété
- Concept flexible en uréthane pouvant épouser toute courbe ou angle désiré
- Confinent les fuites et réduisent les risques de dérapage
- Permettent le nettoyage ou le recyclage rapide des liquides
- Peuvent être coupées aux longueurs désirées selon les besoins
- Joints d'extrémité à enclenchement sur tous les modèles permettant de créer des bermes autoscellantes plus longues, à l'exception du modèle **SEI129**, qui requiert des connecteurs et des angles



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
SEI128	Profil bas	120	x	2 1/4	x	1 3/8	**690,00**
SEI129	Ultra	120	x	4	x	2 1/4	**1035,00**
SEI130	Ultra plus	60	x	4	x	4 1/2	**861,00**
SEI131	Connecteur pour SEI129			-			**73,90**
SEI132	Angle pour SEI129			-			**176,00**

PLATEAUX POLY-LABTRAY^MC

FOURNIT À L'ÉTABLI DE LABORATOIRE UNE PROTECTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS!

- Réduit les risques de déversement non récupérable, de débordements de liquides ou de poudres chimiques durant le transfert de matériaux dans les laboratoires
- Contient quatre bouteilles d'un gallon
- Grille amovible qui facilite le nettoyage de 20 3/4" lo x 17 1/4" la
- Orifice pour la vidange, moulé aux coins, rendant le nettoyage et l'enlèvement des résidus plus facile
- Capacité de charge statique de 40 lb
- Capacité de confinement de 2,5 gal US



ENPAC

No modèle	No fab	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SB768	5248-YE	25,5	x	22	x	3,25	6,5	**158,00**

FEUILLES POLY-SPILLPAD^MC

- Pour les batteries déchargées, le seau de 5 gallons, les barils de 16 gals US et les petits travaux
- Tissu solide résistant aux produits chimiques fournit une protection tandis que l'engravure de polyéthylène intérieure retient les déversements accidentels
- Très léger et bouge facilement sur le plancher afin d'éviter les déversements accidentels
- La grande surface de récupération permet un temps de réponse étendu
- Une grille en polyéthylène à 100 % amovible permet l'accès au bac de récupération

ENPAC



No modèle	No fab	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Cap. de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SD519	5600-YE	24	x	24	x	2	2	4000	13	**306,00**
SD520	5610-YE	31 1/2	x	54	x	2 1/4	7,5	8000	21	**488,00**
SD521	5620-YE	55 1/2	x	55	x	2 1/2	12	16 000	25	**705,00**



COLLECTEURS D'EAUX PLUVIALES STORM SENTINEL[MC]

- Collecteurs réglables d'eaux pluviales et garnitures de puisard
- Retiennent l'huile et les sédiments qui se dirigent dans les collecteurs d'eaux pluviales et les égouts
- Équipés d'un matériau oléophile qui s'insère dans un sac grillagé
- Vitesse de débordement de 300 gallons parminute qui prévient les accumulations d'eau
- Aucun outil particulier requis lors de l'installation
- Disposer des garnitures usagéesconformément aux politiques de l'entreprise et à toutes lois ou règlements
- Conforme aux normes NPDES, 40 CFR 122,26 (1999) lorsqu'on l'utilise comme meilleures pratiques de gestion dans les plans de prévention de la pollution de l'eau pluviale
- Conviennent à tous les collecteurs de 16" x 20" jusqu'à 24" x 26"
- Autres formats disponiblessur demande
- Longueur: 24"
- Largeur: 26"
- Style de protecteur: Sédiment

SAS051



ENPAC



SAS050

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAS051	4341-IB	Rectangulaire	138,00
SAS050	4340-IB	Rond ou ovale	138,00

COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRENE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
SH104	Drain-Cover	36	x	36	x	1/16	34,90
SAP060	Drain-Cover-48	48	x	48	x	1/16	56,00



TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX

- Prévient l'entrée de l'huile et des autres contaminants dans les systèmes fluviaux et canalisations
- Conçus pour les installations industrielles, les chantiers de construction, les stationnements et les magasins de détail
- Peuvent confiner jusqu'à 0,87 gallons d'huile et 40 lb de sédiments
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux





ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

Prix par paquet

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Qté /pqt	Poids lb	Prix /Chacun
SEI122	48	x	36	x	18	1	1	65,50
SEI123	48	x	36	x	18	10	1	624,00

TAPIS POUR DRAINS

- Fabriqués en polyuréthane à 100% solide et collant au touché
- Réversibles, léger et facile à utiliser
- Solution réutilisable et rentable pour les urgences associées aux déversements de produits chimiques
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



SEI103



SEI093



SEI099

ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
TAPIS POUR DRAINS – CARRÉS						
SEI091	18	x	18	x	3/8	139,00
SEI092	24	x	24	x	3/8	213,00
SEI093	36	x	36	x	3/8	428,00
SEI094	42	x	42	x	3/8	578,00
SEI095	48	x	48	x	3/8	734,00
SEI096	54	x	54	x	3/8	897,00
TAPIS POUR DRAINS – RECTANGULAIRES						
SEI097	18	x	60	x	3/8	505,00
SEI098	36	x	60	x	3/8	883,00
TAPIS POUR DRAINS – CIRCULAIRES						
SEI099	12 dia.	x	3/8 h			107,00
SEI100	20 dia.	x	3/8 h			191,00
SEI101	30 dia.	x	3/8 h			300,00
SEI102	42 dia.	x	3/8 h			491,00
SUPPORTS MURAUX						
SEI103	Convient aux drains de 18" et 24"					234,00
SEI104	Convient aux drains de 36"					331,00
SEI105	Convient aux drains de 48"					318,00

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ PLUG N'DIKE[MD]

- Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser
- Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les surfaces non préparées, sales ou froissées
- Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée
- Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau
- Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les applications par temps froid
- Mélange sec et granuleux pouvant être ajouté à de l'eau pour former une pâte

SEI072



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
PÂTE PLUG N'DIKE[MD]			
SEI071	Bocal 10 oz	1	**29,00**
SEI072	Bocal 1 lb	1	**49,00**
GRANULES PLUG N'DIKE[MD]			
SEI080	Seau 5 gallons	1	**143,00**
SEI081	Contenant 1 gallon	4	**41,00**

DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE DRIP DAM[MC]

- Solution rapide et efficace aux fuites de toiture
- Débit d'écoulement de plus de 3 gal/min
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PEHD
- Attacher avec quatre cordons élastiques ou attaches en caoutchouc, non compris



ENPAC

No modèle	No fab	Dimensions'			Prix /Chacun
SEI133	460303-YE	3	x	3	**75,60**
SEI134	460306-YE	3	x	6	**82,50**
SEI136	460610-YE	6	x	10	**176,00**
SEI657	460505-YE	5	x	5	**89,40**
SEI658	460606-YE	6	x	6	**141,00**
SGQ590	461010-YE	10	x	10	**265,00**
SEI659	461012-YE	10	x	12	**299,00**
SEI660	461212-YE	12	x	12	**334,00**
HOSE					
SDM218	46-HOSE-10	10	x	3/4" dia	**89,40**
SDM219	46-HOSE-25	25	x	3/4" dia	**124,00**

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Autres dimensions offertes



No modèle	Dimension"	Étirement sécuritaire maximal"	Prix/Chacun
PE368	15	22 1/2	**1,85**

JOINTS RUPTURESEAL[MC]

- Aident à stopper les fuites lors de ruptures accidentelles
- Pour utilisation unique seulement
- Conçus pour durer plus de 10 heures dans la fissure
- Protègent l'environnement et réduisent les coûts de nettoyage
- Testé pour bien fonctionner dans des environnements à température directe variant entre -50°C et 50°C et sous une pression maximale de 16 PSI



RUPTURE SEAL
Stops a leak dry

No modèle	Dimensions	Prix /Chacun
INDIVIDUEL		
SEF156	1" dia.	**37,80**
SEF157	2" dia.	**46,20**
SEF158	2" x 6"	**119,70**
TROUSSE		
SEF159	1", 2" & 2" x 6"	**189,00**

DÉVIATEURS DE FUITES DE TUYAU

- Solution rapide et efficace aux fuites, éliminant les risques de chute
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Capacité de 7 gallons de liquide
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PEHD
- 18" x 18"
- Comprend quatre cordons élastiques




ENPAC

No modèle	No fab	Dimensions'			Prix /Chacun
SEI661	46R18-YE	18	x	18	**141,00**

SACS SANS SABLE ULTRA-AQUA & BASSIN DE PRÉPARATION

SACS SANS SABLE

- Protège les biens contre les inondations, les fuites et autres situations d'urgence liées aux liquides
- Tissu hydrophile non tissé recouvrant quatre couches de polymère super-absorbant breveté
- En quelques minutes, ces sacs sans sable absorbent l'eau à 90% de sa capacité
- Au maximum de sa capacité, ils fournissent entre 30 et 40 livres de poids de résistance à l'inondation
- Conçus pour maintenir une forme uniforme tout au long de leur usage
- Dimensions sec: 17" x 22" x 1"
- Dimensions saturé: 20" x 16" x 4"
- Poids sec: 0,33 lb
- Couleur: Bleu



BASSIN DE PRÉPARATION

- Peut servir à faire tremper jusqu'à 15 sacs Ultra-Aqua à la fois
- Dimensions: 48" lo x 48" la x 14" h
- Capacité de déversement: 139 gal. US



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGQ422	5400	Sacs sans sable, 15 par paquet	**413,00**
SGQ423	3512	Bassin de préparation	**304,00**

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS



PARTICULES ABSORBANTES OPTISORB^MD

- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100% naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique

POUVOIR D'ABSORPTION 50% PLUS EFFICACE PAR LIVRE QUE L'ARGILE



No modèle	Format	Prix /Chacun
SEI076	Sac de 25 lb	20,75

ABSORBANTS TOUT USAGE OIL-DRI^MD

- Rétention supérieure des liquides tels que l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau et autres liquides de déversement
- Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination en suspension dans l'air
- Sa haute absorbance et sa basse densité permettent plus de cuillerées par livre
- Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge
- Composé de terre à foulons gris pâle



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SI965	18002	33 lb (15 kg)	27,53
SAR327	15005	40 lb (18 kg)	25,35

ABSORBANTS OIL-DRI^MD QUICK SORB^MD

- Spécialement conçu pour absorber deux fois plus de liquides par livre que les autres produits sur le marché
- Granules plus petites qui procurent plus d'aires de surface pour plus de pouvoir absorbant
- Granules puissantes qui améliorent la traction et qui ne briseront pas lorsqu'elles seront saturées
- Vendu dans un seau facile à manipuler



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAR329	05000	Seau de 20 lb (9,1 kg)	44,21

ABSORBANT POUR HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ SAFE T SORB^MD

- Terre à foulon à 100%
- Absorbant tout usage conçu pour le nettoyage rapide des dégâts d'eau, d'huile et de graisse
- Fabriqué à base de montmorillonite, minéral d'origine naturelle avec une qualité absorbante supérieure
- Emballé dans un sac en poly étanche et résistant à l'humidité
- Pour toutes les surfaces en béton



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SR927	2410096825	Sac de 40 lb	35,70

ABSORBANTS ABSORB-N-DRY^MD

- Produit absorbant traditionnel à base d'argile
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante



No modèle	Format	Prix /Chacun
SEI085	Sac de 25 lb	14,95
SEI084	Sac de 50 lb	19,50

ABSORBANT DE PREMIÈRE QUALITÉ OIL-DRI^MD

- Procédé d'extraction de l'humidité supérieur qui augmente l'absorption et minimise la poussière
- Produit non toxique et pratiquement sans poussière qui absorbe des liquides agressifs et non agressifs en quelques minutes et ne laisse aucun résidus
- Retient les liquides; ne se décomposera pas et ne deviendra pas de la boue
- Basse densité; plus de pelletées par livre fait économiser de l'argent



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAR328	11001	Sac de 25 lb (11,25 kg)	22,52

ABSORBANT DORÉ QUALISORB^MC

- Produit non corrosif, non toxique qui offre la meilleure absorption
- Absorbe presque deux fois plus que les autres produits dans l'eau ou l'huile
- Peut être utilisé dans toutes les applications, même pour l'absorption de déchets toxiques
- Absorbe les déversements en un rien de temps laissant le plancher sécuritaire et sec
- Utilisé dans les usines, les ateliers de réparation des raffineries, les ateliers d'usinage et les garages



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAJ503	628N	Sac de 20 lb (9,1 kg)	21,95

ABSORBANT GRANULAIRE TOUT USAGE SPILLFIX^MD

- Absorbant de qualité supérieure fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 %
- Extrêmement efficace pour absorber les hydrocarbures, les fluides à base d'eau et la plupart des produits chimiques agressifs
- Homologation sécuritaire pour l'élimination dans les sites d'enfouissement
- Bidon de 3 pintes pratique et idéal pour les plus petits déversements et les espaces restreints
- Entièrement naturel, ne génère pas de produits carcinogènes ou de poussière, détient plus de quatre fois la puissance absorbante des granules de l'argile



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGF159	SF-JAR-CS	12,33



ABSORBANTS – CHEETAH SORB

- Particules en vrac
- Très absorbants, sans poussière et pouvant être incinérés
- Écologiques et sans silice
- Absorbants pour huile très rentable
- Produit vert/écologique



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAL267	20-lb. Bag	1	18,00

ABSORBANTS – OIL GATOR[MD]

- Fibres cellulosiques entièrement naturelles
- Lorsqu'activés en ajoutant de l'humidité, les bactéries actives utiliseront rapidement tous les hydrocarbures présents à titre de source alimentaire
- Non cancérogènes et non abrasifs
- Préviennent la contamination du sol ou de la nappe phréatique
- Idéals pour les hydrocarbures



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEI158	Sac de 30 lb	1	59,50

ABSORBANTS – MOUSSE DE TOURBE

- Mousse de tourbe organique traitée à la chaleur
- Granules hydrophobiques et biodégradables
- Humidité de moins de 5%
- Absorbant idéal pour les lustres fins et les taches de béton
- Absorbent jusqu'à 15 fois leur poids en hydrocarbures



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEI074	20-lb. Bag	1	49,00

ABSORBANTS – VERMICULITE

- Vermiculite entièrement recyclée
- Idéals pour la solidification, le conditionnement et l'incinération
- Un sac peut absorber jusqu'à 4 gallons d'eau
- Excellents pour le mélange de combustible
- Sac de 4 pi.cu.

SEI578



No modèle	Catégorie	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEJ805	3	1	48,00
SEI578	4	1	54,00

SUPER ABSORBANTS ENSORB[MD]

- Capacité d'absorption 15 à 20 fois plus importante que les produits à base d'argile
- Utilisations pratiquement illimitées comme absorbant sec, sécuritaire pour tous les travaux
- Ramasse tous les liquides de toute viscosité et à partir de toute surface dure
- Transforme le liquide déversé en solide, ce qui permet d'en disposer plus facilement
- Léger et simple à utiliser, il réduit les coûts de nettoyage de façon dramatique
- Sécuritaire pour les sols, le béton, l'asphalte, la tuile, les plantes, les animaux ou les humains
- Ne contient aucun agent chimique, n'est pas toxique et est ininflammable

SEC928

SFU672



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix/Chacun
SFU672	ENP D503	1 gallon	3	27,50
SEC928	ENP D225	Sac de 1,5 pi. cu.	11	39,50

NEUTRALISANTS ACIDES

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides/caustique aggressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite



SFM476



SFM470



SFM471

No modèle	Type	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
NEUTRALISANTS ACIDES				
SFM470	Sec	Saupoudroir de 0,96 kg	1	19,95
SFM471	Sec	Seau de 20 kg	1	262,00
SFM472	Sec	Seau de 4 kg	1	55,50
SFM473	Liquide	Seau de 5 gallons	1	265,00
NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)				
SFM474	Sec	Saupoudroir de 0,85 kg	1	29,50
SFM475	Sec	Seau de 20 kg	1	350,00
SFM476	Sec	Seau de 3,5 kg	1	72,00
SFM477	Liquide	Seau de 5 gallons	1	299,00

MANCHE À ESCAMOTAGE RAPIDE ULTRA-RESPONSE SHOVEL[MD]

- Manche à escamotage rapide facilitant le rangement et le transport
- Longueur: 37"
- Matériau: Polyéthylène



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	No fab	Prix/Chacun
SGQ539	0404	58,10

NEUTRALISANT POUR BATTERIE

- Utilisé pour nettoyer et neutraliser les résidus acides au sommet des batteries avant d'effectuer des travaux de maintenance
- Neutralise les résidus d'acide sulfurique qui peuvent passer inaperçus sur les vêtements de travail jusqu'à ce qu'ils forment des trous
- Flacon vendu avec bouchon et pulvérisateur séparé
- Type: Liquide
- Type de contenant: Bouteille à gâchette
- Contenants de taille: 950 ml



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Prix/Chacun
SGH496	13,95



OUTILS POUR TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS

- Solides, antiétincelles, antistatiques, et résistants aux produits chimiques
- Manche à filetage européen requis pour les brosses
- Modèle **SAL503** avec poils bleus



Brosses



Grattoirs

Pelles

Porte-poussières

Vikan® Remco

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
PORTE-POUSSIÈRES								
SAL490	6350	Porte-poussière gris foncé, polypropylène	12	x	12	x	4	**8,82**
PELLES								
SAL491	64005	Petite, 32 oz - blanche	11,5	x	4,3	x	3	**6,54**
SAL492	64002	Petite, 32 oz - verte	11,5	x	4,3	x	3	**6,54**
SAL494	65005	Grande, 82 oz – blanche	15,1	x	5,9	x	3,3	**7,80**
SAL495	65002	Grande, 82 oz – verte	15,1	x	5,9	x	3,3	**7,80**
GRATTOIRS								
SAL497	69615	Petit, blanc	8	x	3	x	-	**6,18**
SAL498	69612	Petit, vert	8	x	3	x	-	**6,18**
SAL500	69625	Grand, blanc	9	x	4	x	-	**7,44**
SAL501	69622	Grand, vert	9	x	4	x	-	**7,44**

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	Prix /Chacun
BALAI HYGIÉNIQUE POUR SERVICE ALIMENTAIRE						
SAL503	31783	Balai en polypropylène, doux	3	x	16	**40,40**
SAL504	2915	Balai en polyester, rigide	3	x	13	**52,37**
SAL505	2920	Balai en polyester, rigide	3	x	20	**61,70**

PELLES DE SÉCURITÉ

- Les pelles de sécurité en polypropylène antiétincelles sont polyvalentes, légères, elles ne rouillent pas, ne se corrodent pas et sont résistantes aux produits chimiques
- La fabrication deux pièces se démonte pour un rangement facile; mécanisme de verrouillage facile à utiliser
- Gamme de températures d'utilisation: -22°F/-30°C à 176°F/80°C; une utilisation intermittente peut accroître la gamme de températures
- Les pelles d'urgence sont moulées par injection, pelle compacte en poly structurel qui se démonte pour faciliter le rangement
- Différentes configurations de lame et de manche
- Idéales pour les trousses de déversements, le nettoyage environnemental et de matières dangereuses



SAL457

SAL465

SAL471

Remco Vikan®

No modèle	No fab	Description	Manche	Dimensions de la lame lo"	x	la"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
PELLES INDUSTRIELLES, MONOPIÈCE								
SAL460	RG6981	Petite lame, grise	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
PELLES HYGIÉNIQUES, MONOPIÈCE								
SAL457	69815	Petite lame, blanche	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
SAL458	69813	Petite lame, bleue	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
SAL459	665379	Petite lame, verte	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
SAL461	69825	Grande lame, blanche	Poignée en D standard	14	x	6	42	**46,36**
SAL462	69823	Grande lame, bleue	Poignée en D standard	14	x	6	42	**46,36**
SAL463	69822	Grande lame, verte	Poignée en D standard	14	x	6	42	**46,36**
PELLES DE SÉCURITÉ, DEUX PIÈCES								
SAL465	6892SS	Moyenne lame	Poignée en D standard	10	x	6	39	**67,17**
SAL468	6896SS	Moyenne lame	Poignée en D allongée	10	x	6	44	**69,81**
SAL470	6898SS	Moyenne lame	Poignée en D courte	10	x	6	33	**70,06**
SAL471	6900SS	Grande lame	Poignée en D standard	14	x	7	41	**89,08**
TOUTE NOIRE, SÉCURITÉ DEUX PIÈCES								
SAL467	6896BKSS	Moyenne lame	Poignée en D allongée	10	x	6	44	**69,81**
PELLES D'URGENCE								
SAL473	6880EBO	Compacte orange	Poignée en T	12	x	10	24 - 36	
SAL474	6880EBG	Compacte gris	Poignée en T	12	x	10	24 - 36	**40,71**

Pelles d'urgence



ASPIRATEUR HUMIDE/SEC ATTIX 30 HEPA

- Haute performance, productivité améliorée et réduction du coût d'entretien
- Technologie de nettoyage de filtre InfiniClean[MC] qui nettoie automatiquement le filtre chaque 15 secondes pour éliminer la poussière du milieu de travail
- Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration efficace à 99,9% des particules de poussière fine
- Technologie de filtration en trois étapes qui procure le niveau de sécurité le plus élevé, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA
- Même filtre utilisé pour la récupération des déchets humides ou secs
- Puissance de succion élevée, filtration maximale
- Filtre refroidissant pour moteur en option, collecteur d'air d'échapement et sac filtre durable
- Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 8 gal. US (30,28 litres)
- Puissance max. CV: 1,34
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 148 pi. cu/min
- Comprend sac jetable en plastique pour filtre PTFE lavable, boyau de rechange avec tube manuel, adaptateur d'outil de rechange, embout de 18" pour plancher avec aujstement de la hauteur et tarière de 12"



No modèle JH559
No fab 900146
Prix/Chacun 1155,00$

Nilfisk ALTO

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC ATTIX 44 HEPA

- Haute performance, productivité améliorée et réduction du coût d'entretien
- Technologie de nettoyage de filtre InfiniClean[MC] qui nettoie automatiquement le filtre chaque 15 secondes pour éliminer la poussière du milieu de travail
- Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration efficace à 99,9% des particules de poussière fine
- Technologie de filtration en trois étapes qui procure le niveau de sécurité le plus élevé, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA
- Même filtre utilisé pour la récupération des déchets humides ou secs
- Puissance de succion élevée, filtration maximale
- Filtre refroidissant pour moteur en option, collecteur d'air d'échapement et sac filtre durable
- Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 11 gal US (41,64 L)
- Puissance max. CV: 1,2
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 148 pi. cu/min
- Comprend sac jetable en plastique pour filtre PTFE lavable, boyau antistatique de rechange, adaptateur d'outil de rechange, embout de 18" pour plancher avec aujstement de la hauteur et tarière de 12"



No modèle JH560
No fab 900148
Prix/Chacun 1393,00$

Nilfisk ALTO

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JH561	107413540	Filtre PTFE plat	**125,00**
JH562	107413555	Filtre HEPA	**241,00**
JH563	107413547	Sacs filtres à poussière en molleton	**64,20**
JH564	107413543	Boyau antistatique 13'	**148,00**

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
- Débit d'air: 100 pi³/min
- Pression d'aspiration: 80"
- Roues arrière robustes avec roulettes avant pivotantes pour faciliter les déplacements
- Poignée amovible en acier
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Grand compartiment pour les accessoires compris
- Longueur du cordon: 20'
- Accessoires 2 1/2" compris: tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC528
Prix/Chacun 310,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 7'
No modèle JC834
Prix/Chacun 49,75$



Réservoir nervuré

outilsaurora[MD]

ASPIRATEUR PORTABLE HUMIDE/SEC LXT

- Utilisation d'une batterie li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Cartouche filtrante lavable HEPA
- Moteur c. c. sans contact avec taux puissance-à-poids-et-taille élevé qui produit moins d'accumulation de chaleur, idéal pour les période d'utilisation prolongée
- Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de régler la puissance d'aspiration selon le travail à faire
- Suceur pour châssis et suceur large pouvant être placés sur le corps pour un rangement commode
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Comprend: aspirateur, filtre HEPA, boyau 1-1/8" x 6-1/2", suceur large, suceur pour châssis
- Dispositif de levage statique pour eau: 26,9" (680 mm)
- Tension: 18 V
- Puissance: 90 W (élevé), 25 W (bas)
- Capacité du réservoir: 1,98 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Débit d'air max.: 57 pi³/min
- Niveau de bruit: 76 dB(A)
- Poids net: 8,8 lb (4 kg)

No modèle UAF990
No fab DVC750LZ
Prix/Chacun 269,00$



Makita



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Version mobile





Produits de sécurité ZENITH MD



SEI167

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ262	775,00	SEI167	755,00	SEJ263	799,00
Trousse de déversement mobile	SEJ264	885,00	SEI494	865,00	SEJ265	925,00
Trousse de rechange*	SEJ824	395,00	SEI873	415,00	SEJ826	475,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes , 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
4	Barrages absorbants, 5" x 10'	SDK910	SEI149	SEI149
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950	SEH963	SEJ009
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES
** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 97 GALLONS

Version mobile



Produits de sécurité ZENITH MD

SEI166



Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ260	745,00	SEI166	818,00
Trousse de déversement mobile	SEJ261	835,00	SEI493	899,00
Trousse de rechange*	SEJ823	289,00	SG967	420,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Coffre de déversement, 42" x 30" x 29"	97 gallons	ND702
Coffre de déversement mobile, 48" x 30" x 29"	97 gallons	SEI518

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 95 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Version mobile







SEI168

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ266	625,00	SEI168	675,00	SAL321	680,00
Trousse de déversement mobile	SEJ268	735,00	SEI495	775,00	SEJ269	778,00
Trousse de rechange*	SEJ827	265,00	SEI947	325,00	SEJ829	330,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
8	Tampons absorbants, 8" x 1 8"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Tapis de canalisation, 36 " x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES ** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES INDUSTRIELLES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SAK243	758,00
Trousse de déversement mobile	SAK245	870,00
Trousse de rechange*	SEI874	415,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SDK910
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES ** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

Version mobile



SAK245

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

- Type de déversement: Universel
- Type de contenant: Baril de récupération
- Capacité d'absorption: 95 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Stationnaire

CONTENU:

Qté	Description	Universel
1	Baril overpack en polyéthylène	SDM248
150	Feuilles absorbantes, 15" x 18"	SEJ772
20	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
5	Tampons absorbants, 18" x 18"	SEJ777
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD801
Prix/Chacun 635,00$



TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SAK251	619,00	SEJ272	645,00
Trousse de déversement mobile	SAK253	749,00	SEJ273	755,00
Trousse de rechange*	SEJ830	275,00	SEJ831	305,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Barrages absorbants, 5" x 10'	SDK910	SEI149
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES ** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

Version mobile



SAK251

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement mobile	SEI198	539,00	SEI197	580,00
Trousse de rechange*	SEI943	339,00	SEI944	380,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
4	Tampons absorbants, 18" x 18"	SEI144	SEJ777
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Optisorb[MD], sac de 25 lb	SEI076	SEI076
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune mobile, 23" x 29" x 42"	63 gallons	SEI276

Version mobile







SEI198

TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI182	319,00	SEI181	345,00	SEJ270	375,00
Trousse de rechange*	SEI945	195,00	SEI946	215,00	SEJ832	245,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	55 gallons	DC525*

* Conformité UN: 1H2/Y250/S



SEI182

TROUSSE DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

- Type de déversement: Universel
- Type de contenant: Baril
- Capacité d'absorption: 55 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Stationnaire

CONTENU:

Qté	Description	Universel
1	Baril en polyéthylène bleu	DC525
100	Feuilles absorbantes, 15" x 18"	SEI988
12	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 10'	SEI157
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300''	SFJ602
4	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD800
Prix/Chacun 349,00$



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI196	335,00	SEI195	355,00	SEJ271	375,00
Trousse de rechange*	SEI576	205,00	SEJ833	212,00	SEJ834	230,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène noir	55 gallons	DC527*

* Conformité UN: 1H1/Y1.9/150



SEI196

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DANS UNE BOÎTE À OUTILS, 31 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI261	238,00	SEI260	257,00
Trousse de rechange*	SEJ835	165,00	SEJ836	178,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
25	Feuilles absorbantes, 15 "x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Oil Gator[MD], sac de 30 lb	SEI158	SEI158
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant de rangement résistant à l'eau, 33" x 19" x 13"	31 gallons	SEI277



SEI261

TROUSSES DE DÉVERSEMENTS SUR CHARIOT À OUTILS MOBILE, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement mobile	SEI200	850,00	SEI199	870,00
Trousse de rechange*	SEI953	178,00	SEI952	199,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
40	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
60	Chiffons industriels	JD479	JD479
4	Mélange colmatant, 4 oz	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Chariot mobile Tool Kaddie	30 gallons	SEI275



SEI200



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI163	275,00	SEJ274	283,00
Trousse de rechange	SEJ837	157,00	SEJ838	165,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

* Conformité UN: 1H2/Y150/S

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI163

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ275	315,00	SEI165	320,00	SEJ276	345,00
Trousse de rechange*	SEJ839	197,00	SEI614	212,00	SEJ840	228,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
75	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
5	Sacs à déchets, 26 "x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

* Conformité UN: 1H2/Y150/S

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI165

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 20 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ291	218,00	SEI164	225,00	SEJ277	245,00
Trousse de rechange*	SEJ841	114,00	SEJ842	119,00	SEJ843	139,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26 "x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI164

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'OUEST DU CANADA, 17 GALLONS

SEI194



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousses de déversement	SEI194	275,00	SEI193	285,00	SEJ280	297,00
Trousse de rechange*	SEJ844	252,00	SEJ845	265,00	SEJ846	277,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Optisorb MD, sac de 2 lb	SEI270	SEI270	SEI270
1	Tourbe, sac de 2 lb	SEI271	SEI271	SEI271
1	Plug n' Dike MD, 10 oz.	SEI071	SEI071	SEI071
1	Pelle à main, anti-étincelles	SEI280	SEI280	SEI280
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Piscine de confinement, 20 gallons	SAQ189	SAQ189	SAQ189
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSE DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, 10 GALLONS

SEI184



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI184	95,00	SEI183	98,00	SEJ284	105,00
Trousse de rechange*	SEI888	64,00	SEI889	72,00	SEJ851	78,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
20	Feuilles absorbantes, 15 "x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105	SH105
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI559

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 16 GALLONS

SEI162



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousses de déversement	SEJ278	155,00	SEI162	165,00	SEJ279	185,00
Trousse de rechange*	SEJ847	95,00	SEJ848	105,00	SEJ849	125,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	16 gallons	DC538*

* Conformité UN: 1H2/X65.0/S

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR CAMION, 10 GALLONS

SEI190



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
TROUSSE DE DÉVERSEMENT						
Sac en plastique à fermeture éclair	SEI186	58,00	SEI185	65,00	SEJ281	79,00
Sac en nylon	SEI188	77,00	SEI187	85,00	SEJ282	95,00
Baril en polyéthylène bleu	SEI190	165,00	SEI189	168,00	SEJ283	185,00
Trousse de rechange*	SEJ669	54,00	SEJ770	59,00	SEJ850	69,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en plastique à fermeture éclair	N/D	SDL059
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	N/D	DC539*

* Conformité UN: 1H2/Y45.5/S



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULE DE SERVICE, 10 GALLONS

SEI192



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI192	79,00	SEI191	85,00	SEJ285	89,00
Trousse de rechange*	SEJ852	59,00	SEJ853	68,00	SEJ854	75,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
4	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Oil Gator MD, sac de 5 lb	SEI159	SEI159	SEI159
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT POUR CAMIONS



SEI177

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
TROUSSE DE DÉVERSEMENT				
Sac en plastique à fermeture éclair	SEI174	62,00	SEI173	65,00
Sac en nylon	SEI176	89,00	SEI175	95,00
Baril en polyéthylène bleu	SEI178	160,00	SEI177	165,00
Trousse de rechange*	SEI871	60,00	SEI612	65,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en plastique à fermeture éclair	N/D	SDL059
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	DC539*

*Conformité UN: 1H2/Y45.5/S

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 10 GALLONS

SEI171



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
TROUSSE DE DÉVERSEMENT				
Sac en plastique à fermeture éclair	SEI170	45,00	SEI169	50,00
Sac en nylon	SEI172	75,00	SEI171	79,00
Trousse de rechange*	SEJ856	45,00	SEJ857	48,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16 "x 18"	SEI154	SEI155
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en plastique à fermeture éclair	N/D	SDL059
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES, 5 GALLONS

SEJ286



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ286	78,00
Trousse de rechange*	SEJ859	58,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc, 11 7/8" x 15 3/8"	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc, 12 1/8" x 3/4"	-	CB045



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ975	59,00	SEI160	72,00	SEJ286	78,00
Trousse de rechange*	SEJ976	45,00	SEJ858	52,00	SEJ859	58,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/D	CB045

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI266	55,00	SEI265	62,00	SEJ287	64,00
Trousse de rechange*	SEJ860	38,00	SEJ861	42,00	SEJ862	47,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSE DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

- Type de déversement: Huile seulement
- Type de contenant: Seau
- Capacité d'absorption: 5 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Portable

Produits de sécurité ZENITH MD



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
1	Seau en polyéthylène blanc	CB046
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SGE019
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
1	Oil Gator, sac de 5 lb	SEI159
1	Paire de gants d'examination en vinyle, T-grand (10)	SAQ703
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD798
Prix/Chacun 72,00$

TROUSSE DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

- Type de déversement: Huile seulement
- Type de contenant: Sac
- Capacité d'absorption: 5 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Portable

Produits de sécurité ZENITH MD



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
1	Sac en nylon	SEI557
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SGE019
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SAP323
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD799
Prix/Chacun 58,00$

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR PREMIERS RÉPONDANTS

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"
1	Mélange colmatant, 4 oz.
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ288	168,00	SEJ289	178,00

Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products





TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE, 20 GALLONS



CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Neutralisant acide, saupoudroir de 0,96 kg	SFM470
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI263	Trousse de déversement acide	370,00
SEJ863	Trousse de rechange*	295,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE DE PILES, 20 GALLONS



CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 0,96 kg	SFM470
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
3	Remblais tubulaires, 3"x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI264	Trousse de déversement	392,00
SEJ864	Trousse de rechange*	310,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES DE DÉVERSEMENT CAUSTIQUE, 20 GALLONS



CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant caustique, saupoudroir de 0,85 kg	SFM474
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI262	Trousse de déversement caustique	369,00
SEJ865	Trousse de rechange*	295,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

NEUTRALISANT POUR BATTERIE

- Utilisé pour nettoyer et neutraliser les résidus acides au sommet des batteries avant d'effectuer des travaux de maintenance
- Neutralise les résidus d'acide sulfurique qui peuvent passer inaperçus sur les vêtements de travail jusqu'à ce qu'ils forment des trous
- Flacon vendu avec bouchon et pulvérisateur séparé
- Type: Liquide



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Contenants de taille	Prix /Chacun
SGH496	950 mL	13,95

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 50 ML

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Boîte de poudre pour mercure
1	Éliminateur de vapeurs de mercure
2	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Masque antipoussière
1	Paire de bottes jetables
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Porte-poussière avec brosse
1	Respirateur
3	Sacs à déchets, 26" x 36"



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI268	Trousse de déversement	429,00

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 40 ML

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Pot Absorb pour mercure
2	Éponges Absorb pour mercure
1	Boîte de poudre Absorb pour mercure, 500g
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEJ552	Trousse de déversement	128,00

TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE/BASIQUE POUR LABORATOIRE

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Bouteille de neutralisant acide, 2 lb
1	Bouteille de neutralisant basique, 2 lb
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Sac à déchets, 26" x 36"



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI269	Trousse de déversement	128,00

TROUSSES UNIVERSELLES DE DÉVERSEMENT POUR PRÉCAUTION DE PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Sac en poly
1	Tablier de protection
1	Combo masque/visière de sécurité
1	Agent de solidification Red Z MD, sachet de 10 g
1	Pelle à main
1	SaniZide Plus MD, chiffon germicide, 8" x 8"
1	Chiffon à main antimicrobien P.A.W.S. MD, 5" x 8"
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets d'activités à risques infectieux rouge, 24" x 24"
1	Attache
1	Étiquette d'identification & directives



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEJ290	Trousse de déversement	30,00

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE TROUSSE DE DÉVERSEMENTS.

Choisissez parmi tous nos produits Zenith et créez votre trousse personnalisée sans frais supplémentaires.






ENTONNOIRS POLY-DRUM FUNNEL[MC] UNIVERSELS

- Conception cannelée brevetée, parois latérales hautes et porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et antiétincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couvercle en option pour plus de sécurité
- Installation facile
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 26" x 5 1/2" h
  Dimensions intérieures: diamètre de 22" x 4" h

ENPAC



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAH565	3004-YE	Entonnoir	3	**114,00**
SAH566	3004-YE-SF	Entonnoir de sécurité	5	**701,00**
SAH567	3040-YE	Couvercle pour entonnoir	3	**172,00**

COUVERCLES POLY-DRUM TOPPER[MC]

- S'installe sur n'importe quel baril de 55 gallons US à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger les dessus des barils
- Installation facile
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 25 1/4" x 3 3/4" h



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ193	3065-BK	Entonnoir Poly-Drum Topper[MC]	1,5	**141,00**

ENTONNOIRS AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide
- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté qui prévient sa perte
- NPS/NPT de 2"
- Homologué FM



Justrite™

No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
DA103	8211	4	**361,00**

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels
- Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6" pour le **DA102** et un pare-flamme de 32" pour le **DA101**
- Couvercle à charnières avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- Homologué FM

Justrite™



No modèle	No fab	Description	NPS"	Poids lb	Prix /Chacun
DA101	8205	Entonnoir a/pare-flamme 32"	2	29	**743,00**
DA102	8207	Entonnoir a/pare-flamme 6"	3/4	11	**328,00**

PLATEAUX DRUMS-UP[MC]

ENPAC

LA SOLUTION AUX DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher, ce qui réduit ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Cette unité de confinement secondaire offre un concept géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un bec verseur facilite la vidange

DRUMS-UP[MC]

- Contrôle les déversements nuisibles des barils avec une capacité de 55 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 20 gallons US
- Bec verseur pratique

DRUMS-UP JR[MC]


- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US

Baril non compris

SD361



DA104



No modèle	No fab	Description	Dimensions dia"	x	h"	Poids lbs.	Prix /Chacun
DA104	8091-YE	Drums-Up[MC]	37 1/2	x	7 1/2	6	**179,00**
SD361	8200-YE	Drums-Up Jr.[MC]	22 3/4	x	7 1/2	2	**134,00**



SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de +30 gal. imp./37 gal. US et 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24 1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Couleur: gris

Produits de sécurité ZENITH MD



DC465

No modèle	Roulettes	Taille roulettes"	Hauteur"	Prix /Chacun
DC465	Polyuréthane	3	6 1/4	**167,00**
DC466	Polyoléfine	3	6 1/2	**135,00**
DC467	Polyoléfine	4	7 1/4	**152,00**

SOCLES ROULANTS POUR ÉGOUTTEMENT

- Conçu pour les barils de 45 gallons et des contenants jusqu'à 27" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- **Dimensions hors tout:** 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité de 1000 lb



Baril non compris

VALLEYCRAFT ALL IN A DAY'S WORK

No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
DA600	9713	26	**309,00**

POLY-COLLECTOR MC

- Système collecteur mobile de matières dangereuses
- Fabriqué de polyéthylène stabilisé aux rayons ultraviolets pour une excellente résistance aux produits chimiques à une vaste gamme de matériaux industriels
- Équipé de l'universel Poly-Funnel MC pour prévenir les débordements tout en permettant de vidanger à la fois les filtres, seaux et bacs
- Idéal pour la collecte d'huile usée, de produit antigel et produit chimique d'entretien
- Socle roulant compris

POLY-COLLECTOR MC 66

- La coquille extérieure en poly contient 70 gallons US
- Le baril interne contient 55 gallons US
- **Dimensions intérieures:** dessus de 27" dia. x dessous de 25 3/4" dia. x 29 1/4" de hauteur
- Offert avec coquille seulement, capacité de récupération de 70 gallons US



SE556

ENPAC

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures dia. dessus"	x	dia. dessous"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SE554	8001-YE	a/baril en acier	32 1/2	x	26 1/4	x	42	92	**966,00**
SE555	8002-YE	a/baril en poly	32 1/2	x	26 1/4	x	42	78	**988,00**
SE556	8075-YE	Coquille seulement	32 1/2	x	26 1/4	x	31	30	**341,00**

CHARIOTS POLY-SPILLCART MC

ÉLIMINENT LES RISQUES DE DÉVERSEMENTS PENDANT LE TRANSPORT!

- La fabrication en polyéthylène robuste ne rouille pas et ne se corrode pas
- Deux bouchons permettent de vidanger facilement le bac de récupération
- Grille amovible en mousse structurée pour faciliter le nettoyage
- Plateau pour outils incorporé
- Roues en polyoléfine
- Les roues arrières bougent sans restriction et sont munies de freins
- Offert comme un chariot tout terrain (CTT) à roues agressives
- Dimensions: 66 1/2" lo x 29" la x 43 3/4" h
- Capacité de récupération jusqu'à 57 gallons
- Capacité de charge de 500 lb

Baril ou seau non compris



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB766	5200-YE	Poly-Spillcart MC	115	**1360,00**
SR438*	5200-YE-A	Poly-Spillcart MC CTT	123	**1587,00**

* Chariot tout terrain à roues agressives

SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTER MC

- Fabrication en polyéthylène à 100 %
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement facilitant la vidange
- Supporte des barils jusqu'à 55 gallons US
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de longueur
- Dimensions: 35" de diamètre x 9" de hauteur
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 11 gallons US

Baril non compris



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB767	5205-YE	Spill Scooter MC	22	**399,00**
SC554	5206-BK	Poignée en T	3	**107,00**



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia. x dessous de 18" dia. x 19" de hauteur
  Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia. x dessous de 17" dia. x 17 1/2" de hauteur

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia. x dessous de 18" dia. x 30" de hauteur
  Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia. x dessous de 17" dia. x 28 1/2" de hauteur

ENPAC

No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement gal. US	Poids lb	Prix /Chacun
SAG189	1220-YE	Barils de récupération 20	20	10	**134,00**
SDN456	1230-YE	Barils de récupération 30	30	13	**399,00**

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 65



- Pour les barils de 30 gallons US
- S'empile pour faciliter l'entreposage
- Couvercle avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
- Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
- Assez léger pour être manipuler par une seule personne et assez grand pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
- Respecte les normes d'emballage du groupe 1 pour les barils de récupération
- Respecte les exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
- **Dimensions extérieures:**
  dessus de 27 3/4" dia. x dessous de 23" dia. x 37 1/2" de hauteur
  Dimensions intérieures:
  dessus de 26 3/4" dia. x dessous de 22" dia. x 34 1/4" de hauteur

ENPAC

No modèle	No fab	Capacité maximale (lb)	Poids lb	Prix /Chacun
SE471	1065-YE	440	47	**378,00**

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD]



- Propulse les normes de l'industrie à un tout autre niveau
- Conçu pour la sécurité
- Empiler, verrouiller et transporter plus sécuritairement et plus efficacement baril sur le marché
- Spécialement conçu pour verrouiller une fois empilé comme mesure préventive pour les employés et les produits
- Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils plus stable et résistante pour l'entreposage
- Double filetage de départ qui permet d'étanchéiser un baril à fuite avec un seul demi-tour
- Réglementations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES
- **Dimensions extérieures:**
  31,5" dia dessus x 25,88" dia dessous x 40" h
- **Dimensions intérieures:**
  27,5" dia dessus x 24,5" dia dessous x 36,5" h

ENPAC

No modèle	No fab	Capacité de récupération (gal. US)	Capacité de chargement (lb)	Poids lb	Prix /Chacun
SDM248	1095-YE	95	650	46,5	**416,00**

POLY-SPILLPAKS

- Parfaits pour le rangement et le confinement ou à titre de trousse de déversement lorsque le transport des déversements n'importe pas
- Idéals pour le rangement de barils et les besoins de confinement sur le site lorsque les barils homologués par les Nations-Unis ne sont pas nécessaires
- Robustes et non corrosifs, concept résistant aux rayons UV assurant que votre SpillPak est à la hauteur des plus durs travaux en tout temps

BLACK DIAMOND EQUIPMENT



No modèle	No fab	Dimensions dia." x h"	Capacité de déversement gal. US	Poids lb	Prix /Chacun
SDN456	1237-BD	31,5 x 41,5	95	43	**399,00**

BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK[MD] SUR ROUES

- Premier suremballage Overpack[MD] monopièce sur roues qui accepte un baril de 55 gallons US
- Un baril de récupération et un socle roulant tout en un, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un socle roulant séparé
- Classé UN, idéal pour les trousses de déversements
- Poignées intégrées et roues en polyoléfine de 6" permettant de le manipuler facilement
- Déplacements faciles dans les portiques ou autour des obstacles
- Roues en polyoléfine

BARILS ROULANTS OVERPACK[MD] 50

- Capacité de récupération de 50 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 24" dia. x dessous de 18 1/2" dia. x 45 1/2" de hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 20" dia. x dessous de 17 3/4" dia. x 36" de hauteur

BARILS ROULANTS OVERPACK[MD] 95

- Capacité de récupération de 95 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 31 1/2" dia. x dessous de 25 3/4" dia. x 47 1/2" de hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 27" dia. x dessous de 25" dia. x 38 1/2" de hauteur



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAL223	1259-YE	Overpack[MD] 50	38	**529,00**
SAH549	1299-YE	Overpack[MD] 90	56	**588,00**

CONTENANTS ROULANTS POLY-SPILLPAKS

- Parfaits pour le rangement et le confinement ou à titre de trousse de déversement lorsque le transport des déversements n'importe pas
- Contenant roulants Poly-Overpaks éliminant le besoin d'un socle roulant séparé
- Idéals pour le rangement de barils et les besoins de confinement sur le site lorsque les barils homologués par les Nations-Unis ne sont pas nécessaires
- Robustes et non corrosifs, concept résistant aux rayons UV assurant que votre SpillPak est à la hauteur des plus durs travaux en tout temps



No modèle	No fab	Dimensions dia."	x	h"	Capacité de déversement gal. US	Poids lb	Prix /Chacun
SDN457	1259-BD	24	x	45,5	50	41	**512,00**
SDN458	1299-BD	31	x	47,5	95	56	**567,00**

POLY-DOLLY[MD]

LE POSTE DE DISTRIBUTION MULTIFONCTIONNEL À DEUX ROUES!

- Supporte des barils de 55 gallons US avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme étant un poste de confinement secondaire avec paroie de récupération latérale brevetée
- Poignées moulées et intégrées pour ples de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Le chariot-élévateur y accède par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Chariot tout terrain à roues en caoutchouc semi-pneumatiques robustes
- Dimensions hors tout: 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 80 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb
- Éliminine le besoin d'un socle roulant supplémentaire





Baril non compris

SB769

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB769	5300-YE	Poly-Dolly[MD]	83	**1097,00**
SB770*	5300-YE-A	Poly-Dolly[MD] CTT	91	**1305,00**
SR442	6005-BK	Doublure Universal[MD]	1,5	**152,00**

* Chariot tout terrain à roues en caoutchouc semi-pneumatiques robustes

LEVEURS DE BARIL & OVERPACK

- Leveur de baril conçu pour lever et transporter un baril standard de 55 gal. US d'un diamètre de 22,5"
- Peut aussi lever un Overpack ou un baril de récupération de 85 gal. US, de 26" de diamètre
- Peut être utilisé sur les barils bien fermé avec une ouverture intacte, ou sur des barils ouverts avec le couvercle fixé fermement
- Grands grippeurs qui propagent la force de maintien afin de réduire la pression sur le baril
- La capacité de l'unité est testé en usine à un classement de 125% comme exigé par la norme ASME B30.20
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg



No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
DC608	91	18,5	**236,00**



LE SYSTÈME POLY-RACK[MC]

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

SUPPORTS POLY-RACKER[MC]

- Monopièce en polyéthylène, supporte 2 barils de 55 gallons US en place en toute sécurité
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons sans risques, même dans les pires cas de fuites des barils
- Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau de 5 gallons et s'occupe des éclaboussures et des déversements sans contaminer le bac de récupération
- Les puits de distribution sont munis d'une bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté de l'unité
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb
- Le système peut facilement contenir 6 barils de 45 gallons US si vous l'utilisez avec 2 Poly-Stacker[MC]

SUPPORT POLY-STACKER[MC]


- Contient deux barils de 55 gallons
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage
- Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un Poly-Shelf[MC] au système Poly-Racker[MC]


SUPPORT RACKER/STACKER[MC] À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 2 barils de 55 gallons US
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou une palette
- Utilisé avec le Poly-Shelf[MC] pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariots-élévateurs

TABLETTES POLY-SHELF[MC]

- S'attache facilement au Poly-Stacker[MC]
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du Poly-Shelf[MC] permet le déversement dans le puits de distribution du Poly-Racker[MC]





Barils non compris

Support Racker/Stacker[MC] à usages multiples



Doublure Universal[MD]



Barils, seau & palette non compris

No modèle	No fab	Description	Capacité maximum lb	Dimensions lo"		la"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
SB771	6000-YE	Poly-Racker[MC]	3000	49	x	53	x	23	105	**1119,00**
SB772	6002-YE	Poly-Stacker[MC]	2400	49	x	41	x	13	50	**523,00**
SR466	6006-YE	Poly-Racker[MC] simple	1600	31	x	53	x	32	95	**701,00**
SR467	6007-YE	Poly-Stacker[MC] simple	800	31	x	40 1/2	x	20	45	**512,00**
SE410	6004-YE	Support Racker/Stacker[MC] à usages multiples	2400	48 1/2	x	41	x	20	60	**605,00**
SB773*	6003-YE	Poly-Shelf[MC]	60	17	x	22	x	17 1/2	8	**224,00**
SR442	6005-BK	Doublure Universal[MD]	-	14 1/2	x	17 1/2	x	2 1/2	1,5	**152,00**

* À utiliser avec le Poly-Stacker[MC] ou le Poly-Stacker[MC] simple

PALETTES EMBOÎTABLES POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

- Capture des fuites et déversements
- Grilles amovibles pour accès facile au bassin collecteur et offrant une surface antidérapante
- Moulées en polyéthylène compatible aux produits chimiques
- Idéales pour le confinement des déversements secondaires
- Emboîtables pour faciliter le rangement et l'expédition
- Rainures sur les parois latérales permettant l'emboîtement des palettes pour une configuration et sécurité sur mesure
- Règlementations: EPA 40 CFR 264.175, SPCC NPDES et UFC



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"		la"		h"	Capacité de déversement gal.	Capacité de chargement gal.	Poids lb	Prix /Chacun
SDM225	5222-BD	Palette pour 2 barils	51	x	26	x	21	66	1000	46	**416,00**
SDM226	5222-BD-D	Palette pour 2 barils a/ drain	51	x	26	x	21	66	1000	46	**474,00**
SDM227	5400-BD	Palette pour 4 barils	54	x	54	x	10 1/2	66	2000	69	**512,00**
SDM228	5400-BD-D	Palette pour 2 barils a/ drain	54	x	54	x	10 1/2	66	2000	69	**567,00**



PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] EMBOÎTABLES POUR 2 BARILS

- Fabriqué en polyéthylène à 100 % offrant une excellente résistance aux produits chimiques
- Grilles amovibles facilitant le nettoyage
- Orifices sur deux côtés pour les chariots élévateurs
- Pour deux barils de 55 gallons US
- Capacité de chargement: 2000 lb
- Capacité de récupération: 66 gallons US
- Offert avec drain et bouchon
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA
- Dimensions hors tout: 51" lo x 26" la x 21" h



Barils non compris

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEI786	5222-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 2 barils	54	**474,00**
SEI787	5222-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 2 barils	54	**529,00**

PALETTES À PROFIL BAS POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

- Éliminent les déversements et les soucis associés sur le plancher de l'usine
- Chargement facile, conception à profil bas
- Peuvent être groupé avec un dispositif Link-Locks pour personnaliser le milieu de travail (Link-Locks no modèle **SAQ188** vendus séparément)
- Peuvent être soulevées par un chariot élévateur à fourche
- Sans rouille ou corrosion
- Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage et l'accès au bassin collecteur



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"		la"		h"	Capacité de déversement gal.	Capacité de chargement gal.	Poids lb	Prix /Chacun
SDM229	5117-BD	Palette pour 2 barils	53	x	28 1/2	x	6	22	1000	33	**323,00**
SDM230	5116-BD	Palette pour 4 barils	53	x	53	x	6	40	2000	61	**474,00**
SDM231	5115-BD	Palette pour 6 barils	53	x	77	x	6	61	3000	89	**681,00**
SDM232	5110-BD	Palette pour 8 barils	100	x	53 1/4	x	6	77	4000	135	**953,00**

PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] 3000 EN LIGNE

- En polyéthylène à 100 %
- Pour quatre barils de 55 gallons US
- Profil bas de 12"
- Comprend deux grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 98" lo x 25 1/4" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp[MC] facilite le chargement des palettes

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 4 barils	78	**701,00**
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 4 barils	78	**756,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	65	**567,00**

PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] 6000

- Comprend les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet[MC] 2000
- Deux grilles enlevables
- Entrée des quatre côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour quatre barils de 55 gallons
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 83 gallons US
- Dimensions hors tout: 50" lo x 50" la x 17" h



Barils non compris

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB795	5001-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 4 barils	84	**756,00**
SB794	5001-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 4 barils	84	**815,00**

PALETTES POLY-SLIM-LINE[MC] 6000

- Toutes les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet[MC] 6000
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 54" lo x 54" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp[MC] facilite le chargement des palettes



Barils non compris

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SE408	5400-YE	Poly-Slim-Line[MC] pour 4 barils	84	**567,00**
SE409	5400-YE-D	Poly-Slim-Line[MC] a/drain pour 4 barils	84	**626,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	65	**567,00**



PALETTES ULTRA-SPILL PALLET[MD]

- Fabriqué spécialement pour supporter les chargements lourds et conçu pour être utilisé et déplacé facilement
- Fabrication "The Cross of Life" qui protège l'intégrité structurelle du transpalette tout en supportant un chargement très lourd sur une longue période
- Fabrication en polyéthylène à 100%, compatible avec une vaste gamme de produits chimiques, mur bas pour une meilleure accessibilité durant le versage
- Parois transparentes jaune sécurité brillant permettant une détection visuelle pratique des fuites
- Conforme à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements
- Capacité de récupération: 66 gallons US

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de chargement lb	Poids lb	Prix /Chacun
SDL583	1010	Spill Pallet pour 2 barils	53 x 29 x 16 1/2	3000	63	**594,00**
SDL584	1011	Spill Pallet pour 2 barils a/drain	53 x 29 x 16 1/2	3000	63	**651,00**
SDL585	1000	Spill Pallet pour 4 barils	53 x 53 x 11 3/4	6000	90	**680,00**
SDL586	1001	Spill Pallet pour 4 barils a/drain	53 x 53 x 11 3/4	6000	90	**726,00**



Barils non compris

ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

POSTES WORKSTATIONS[MC]

- Fabrication monopièce en polyéthylène robuste qui ne rouille pas et ne se corrode pas
- Profil bas et rampe en option pour un chargement facile
- Peut être déplacé par chariot élévateur lorsque vide
- Grande capacité de récupération pour le confinement des fuites
- Grilles robustes en mousse structurée amovibles pour faciliter le nettoyage
- Rampe à usages multiples Work Ramp[MC] s'accroche après n'importe quelle Workstation[MC] pour un chargement facile

LINK-LOCK[MC]

- Attachent et verrouillent les Workstations[MC] ensemble dans une grande variété de configurations
- Fabriqué en polyéthylène à 100 %


No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Capacité de récup. gal US	Capacité de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SR437	5117-YE	2 barils	53 x 28 1/2 x 6	22	2000	34	**361,00**
SR436	5116-YE	4 barils	53 x 53 x 6	40	6000	69	**512,00**
SR435	5115-YE	6 barils	77 x 53 x 6	61	7000	102	**756,00**
SB764	5110-YE	8 barils	100 x 53 1/4 x 6	77	8000	145	**1042,00**
SAQ187	5111-BK	Work Ramp[MC]	25 1/2 x 46 x 6 1/4	-	1000	30	**361,00**
SAQ188*	5112-BK	Crochets Link-Lock[MC]	9 1/2 x 7 x 3 1/2	-	-	3	**75,60**

*Prix par paire



Workstations[MC]

Barils non compris



Link-Lock[MC]

ENPAC

STATIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL[MC]

- Offre le contrôle des déversements occasionnés lors de l'entreposage temporaire de l'équipement
- Peut être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage
- Solutions aux palettes en plastique dur
- Comprend 4 parois latérales en mousse de 3" de hauteur qui rebondissent en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée
- Les unités pliées peuvent être expédiées facilement
- Entreposez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement avec un diable ou un chariot-élévateur

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo' x la' x h"	Cap de récup. gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SAF814	5750-YE	1 baril	2 x 2 x 4	7	2	**152,00**
SAF815	5755-YE	2 barils	2 x 4 x 4	14	4	**275,00**
SAF816	5760-YE	4 barils	4 x 4 x 4	29	5	**389,00**
SAF817	5765-YE	4 barils en ligne	2 x 8 x 4	29	6	**478,00**
SAF818	5770-YE	6 barils	4 x 6 x 4	44	7	**578,00**
SAF819	5775-YE	8 barils	4 x 8 x 4	59	9	**705,00**
SE553	7006-BK	Grille optionnelle	4 x 1,9 x 2	-	18	**96,20**
SAP041	7007-BK	Grille optionnelle	2,1 x 2 x 2	-	9	**75,60**



Barils non compris



ENPAC

SYSTÈMES DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK

- Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
- Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
- La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté, même sans équipement de manutention
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et aux réglementations du Uniform Fire Code Spill Containment

Remarque: Il est nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec les plateformes pour se conformer aux réglementations EPA

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo' x la' x h"	Cap de récup. gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SE411*	1320	1 baril, cap. 11 gal US	25 7/8 x 30 1/2 x 5 3/4	77	27	**461,00**
SE412*	2329	2 baril, cap. 22 gal US	52 x 30 1/2 x 5 3/4	88	44	**690,00**
SE413*	2330	4 baril, cap. 44 gal US	52 x 56 5/8 x 5 3/4	110	66	**952,00**
SE414*	2317	Acc. à réservoir souple	25 1/8 x 4 5/8 x 4 5/8	-	4	**223,00**
SE415	2320	Réservoir souple de rechange	66 x 58 (déployé)	-	66	**112,00**

* a/réservoir



SE412



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.



PLATEFORME DE DÉVERSEMENT MODULAIRE EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage
- Utiliser la trousse de vidange Sump-to-Sump[MC] offerte en option pour réunir les plates-formes et se conformer aux réglementations en matière de capacité de rétention

SGJ279

Barils non compris





SGJ278

Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement	Capacité de chargement	Dimensions lo"	x	p"	x	h"	Compatible a/rampe	Fentes pour chariots élévateurs	Prix /Chacun
SGJ274	1633B	**SGJ275**	1633	Plateforme pour 1 baril	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non	**179,00**
SGJ276	1633BD	**SGJ277**	1633D	Plateforme pour 1 baril a/drain	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non	**187,00**
SGJ278	1632B	**SGJ279**	1632	Plateforme pour 2 barils	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui	**289,00**
SGJ280	1632BD	**SGJ281**	1632D	Plateforme pour 2 barils a/drain	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui	**337,00**
-	-	**SGJ282**	16323	Plateforme droite pour 3 barils	45 gal. US	5000 lb	77-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui	**508,00**
SGJ283	1635B	**SGJ284**	1635	Plateforme carrée pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui	**519,00**
SGJ285	1635BD	**SGJ286**	1635D	Plateforme carrée pour 4 barils a/drain	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui	**532,00**
SGJ287	1647B	**SGJ288**	1647	Plateforme droite pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non	**623,00**
SGJ289	1647BD	**SGJ290**	1647D	Plateforme droite pour 4 barils a/Drain	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non	**633,00**
SGJ291	1686B	**SGJ292**	1686	Plateforme pour 6 barils	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non	**732,00**
SGJ293	1686BD	**SGJ294**	1686D	Plateforme pour 6 barils a/drain	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non	**763,00**
SGJ295	1688B	**SGJ296**	1688	Plateforme pour 8 barils	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non	**1059,00**
SGJ297	1688BD	**SGJ298**	1688D	Plateforme pour 8 barils a/drain	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non	**1092,00**
SGJ314	1689B	**SGJ315**	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	-	**318,00**
ACCESSOIRES														
SGJ299	1642S			Grille à 1 baril pour les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne			25-1/4	x	25-1/4	x	1-1/2			**48,00**
SGJ300	1642IB			Grille à 2 barils pour toutes les dimensions sauf les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne			25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2			**97,00**

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites, ce qui fait de cette palette la solution idéale pour le remplissage et la distribution des barils, modèles offerts avec ou sans drain
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage
- Les voies d'accès pour chariot élévateur à fourche facilitent le déplacement
- Conforme aux normes de l'EPA et aux exigences SPCC, sauf indication contraire



SGJ305

Barils non compris



SGJ310

Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement	Capacité de chargement	Dimensions lo"	x	p"	x	h"	Compatible a/rampe	Prix /Chacun
SGJ301	1620BND	**SGJ302**	1620ND	Palette pour 2 barils	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	**424,00**
SGJ303	1620B	**SGJ304**	1620	Palette pour 2 barils a/Drain	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	**482,00**
SGJ305	1645BND	**SGJ306**	1645ND	Palette carrée pour 4 barils	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	**612,00**
SGJ307	1645B	**SGJ308**	1645	Palette carrée pour 4 barils a/drain	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	**620,00**
SGJ309	1640BND	**SGJ310**	1640ND	Palette carrée pour 4 barils, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	**700,00**
SGJ311	1640B	**SGJ312**	1640	Palette carrée pour 4 barils a/drain, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	**706,00**
-	-	**SGJ313**	1646	Palette emboîtable pour 4 barils	66 gal. US	6000 lb	58-1/2	x	58-1/2	x	7-3/4	Oui	**696,00**
SGJ314	1689B	**SGJ315**	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	**318,00**
ACCESSOIRES													
SGJ300	1642IB			Grille pour 4 barils, toute taille sauf **SGJ313**			25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		**97,00**
SGJ316	1642B			Grille pour 4 barils pour **SGJ313**			25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		**97,00**



PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EN ACIER EAGLE

- Fabrication en acier laminé à froid de calibre 12 (2 mm) avec un revêtement thermolaqué bleu résistant à la corrosion
- La grille en acier galvanisé ondulé avec trous de drainage de 13 mm est amovible pour faciliter le nettoyage
- Les voies d'accès surdimensionnées pour chariots élévateurs situées à l'avant et à l'arrière de la palette facilitent le déplacement
- Conforme aux exigences de l'EPA, SPCC et aux codes d'incendie NFPA 1 et IFC




SGJ271



SGJ270

Barils non compris



SGJ272

No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement	Capacité de charge lb	Dimensions lo" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SGJ270	1611ST	Palette pour 1 baril	17 gal. US	1000	27 x 25-3/4 x 6	60	**665,00**
SGJ271	1620ST	Palette pour 2 barils	74 gal. US	2000	27 x 51-1/4 x 13	130	**1205,00**
SGJ272	1640ST	Palette pour 4 barils	92 gal. US	4000	54 x 54-1/4 x 12	200	**1651,00**
ACCESSOIRES							
SGJ273	1611STG	Panneau de grille	-	1000	25 x 26-1/2 x 7/8	5	**165,00**

ABRIS DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

- Abri pour deux barils
- Ne rouille pas, ne corrode pas
- Résiste aux vents forts et conditions climatiques extrêmes
- Portes qui s'enroulent vers le haut et qui procurent un accès de chaque côté
- Grilles amovibles facilitant le nettoyage et l'accès à l'espace de récupération
- Réglementations:
  Meets EPA 40 CFR 264.175 et UFC
- Capacité de déversement: 66 gal. US



SFU724

SFU728



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SFU724	4062-BD	Abri pour deux barils sans drain	61 x 37,25 x 72,75	1000	170	**2046,00**
SFU725	4062-BD-D	Abri pour deux barils avec drain	61 x 37,25 x 72,75	1000	170	**2100,00**
SFU728	4064-BD	Abri pour quatre barils sans drain	65 x 58 x 69	2000	235	**2293,00**
SFU729	4064-BD-D	Abri pour quatre barils avec drain	65 x 58 x 69	2000	235	**2347,00**

REMISES & SYSTÈMES SPILLPALLET[MC]

- Idéale pour entreposer les barils de 55 gallons US à l'extérieur
- Modèle en dôme avec porte guillotine qui permet de l'utiliser dans les endroits restreints ou près des édifices où une porte à ouverture à l'avant serait un problème
- Chargement latéral ou par le dessus
- La rampe Poly-Ramp[MC] aide au chargement des barils
- Drain en option



SI743 Système à 2 barils

REMISES À DEUX BARILS & PALETTES SPILLPALLET[MC]

- Pour deux barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Spillpallet[MC] 2000
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Rallonge pour rampe pour convenir aux palettes de 17" de hauteur

REMISES À QUATRE BARILS & PALETTES SPILLPALLET[MC]

- Pour quatre barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Slim Line[MC] 6000
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SYSTÈMES À DEUX BARILS					
SI743	4062-YE	Remise et Spillpallet[MC]	60 x 37 x 72	210	**2257,00**
SI744	4062-YE-D	Remise et Spillpallet[MC] a/drain	60 x 37 x 72	210	**2312,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65	**567,00**
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2	6	**162,00**
SYSTÈMES À QUATRE BARILS					
SI740	4064-YE	Remise et Spillpallet[MC]	65 x 58 x 69	269	**2559,00**
SI741	4064-YE-D	Remise et Spillpallet[MC] a/drain	65 x 58 x 69	269	**2610,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65	**567,00**

UNITÉ DE CONFINEMENT DE DÉVERSEMENT À 1 BARIL ET À COUVERCLE RIGIDE ULTRA-HARD TOP P1 PLUS[MD]

- La seule unité de confinement extérieure verrouillable à 1 baril disponible
- Couvercle coulissant et pratique glisse vers le haut, permettant un accès dégagé et facile aux pompes pour barils et aux entonnoirs
- Construit de polyéthylène à 100 % qui ne rouille et ne se corrode pas
- Manutention sécuritaire, peut être transporté par chariot élévateur au niveau de "l'épaule" ou roulé à l'aide d'un socle roulant optionnel (le socle roulant est vendu séparément)
- Conforme à la norme SPCC et EPA 40 CFR 264.175 sur l'entreposage des contenants
- Aident à se conformer aux normes NPDES, 40 CFR 122.26 (1999) portant sur la gestion des eaux de ruissellement
- Longueur: 36"
- Largeur: 36"
- Hauteur: 66"
- Capacité de déversement: 70 gal. US
- Capacité de charge: 800 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDS769	9640	Unité de confinement de déversement sans drain	**800,00**
SDS768	9641	Unité de confinement de déversement avec drain	**836,00**

PALETTES DE DÉVERSEMENT ULTRA-HARD TOP PLUS[MD]

- Procure un endroit sécuritaire, pratique et efficace pour ranger jusqu'à deux barils de 55 gallons
- Portes supérieures coulissantes et portes inférieures basculantes, offrant un accès facile et complet à la zone intérieure de confinement du déversement
- Protège les barils contre les intempéries
- Palette de confinement profilée pour positionner les entonnoirs de dessus de barils
- Matériau: Polyéthylène

ULTRA-HARD TOP PLUS[MD] POUR DEUX BARILS

- Se verrouille avec un cadenas standard et se lève en toute sécurité avec un chariot élévateur et les barils bien en place
- Ne rouille pas, ne corrode pas
- Acommode facilement les pompes rotatives pour baril et les grands entonnoirs coniques
- Conforme à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements

ULTRA-HARD TOP PLUS[MD] POUR QUATRE BARILS

- Cloison double unique qui offre des avantages ergonomiques et pratiques significatifs puisque les barils peuvent être accédés des deux côtés
- Fabriqué entièrement de polyéthylène qui ne rouille pas et ne corrode pas, verrouillable et levable par chariot élévateur
- Aide à la conformité aux réglementations de gestion des eaux pluviales NPDES, 40 CFR 122.26
- Portes avant qui s'ouvre très largement, permettant un meilleur accès aux barils préchargés sur des palettes en bois



SDL587

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de déversement	Capacité de charge lb	Capacité de récupération	Poids lb	Prix /Chacun
SDL587	09612	Pour deux barils sans drain	67,2 x 41,25 x 74	66 gal. US	4500	66 gal. US	260	**2225,00**
SDL588	09613	Pour deux barils avec drain	67,2 x 41,25 x 74	66 gal. US	4500	66 gal. US	260	**2254,00**
SDL589	09636	Pour quatre barils sans drain	66 x 64 x 84	75 gal. US	9000	75 gal. US	440.	**3318,00**
SDL590	09637	Pour quatre barils avec drain	66 x 64 x 84	75 gal. US	9000	75 gal. US	440	**3382,00**



CONTENANTS POLY-SAFETYPACK[MD]

ENTREPOSAGE SÛR ET SÉCURITAIRE POUR DEUX BARILS!

- Contenant robuste pour l'extérieur ou l'intérieur protège deux barils de 55 gallons US
- Couvercle à charnières de style à battant qui permet un accès facile et sécuritaire pour décanter et enlever les barils
- Le polyéthylène à 100 % offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Cadenas de sécurité compris pour un verrouillage sécuritaire
- Grille amovible en polyéthylène de 48" x 24" x 2"
- Les côtés jaune transparent permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles
- Se manipulent en toute sécurité avec un chariot-élévateur ou un transpalette sur deux côtés
- Pour plus de mobilité, utilisez le cadre à roulettes Poly-Safetypack[MD] modèle **SE565**
- Capacité de récupération de 135 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/2" lo x 37 1/4" la x 45 3/4" h
  Dimensions intérieures: 52" lo x 26 1/2" la x 37" h

POLY-SAFETY PACK[MD] PLUS

- Hauteur intérieure de 54 1/4"
- Permet aux couvercles d'être fermés avec les pompes en place
- Drain en option
- Capacité de récupération de 264 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/4" lo x 34 1/2" la x 64" h
- **Dimensions intérieures:** 51 1/4" lo x 26 1/4" la x 54 1/4" h

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB757	2038-YE	Contenant Poly-Safetypack[MD]	103	**1501,00**
SR415	2038-YE-D	Contenant Poly-Safetypack[MD] a/drain	103	**1536,00**
SE565	2200-BK	Cadre à roulettes pour Poly-Safetypack[MD]	37	**928,00**
SR416	2077-YE	Poly-Safety Pack[MD] Plus	137	**1748,00**
SR417	2077-YE-D	Poly-Safety Pack[MD] Plus a/drain	137	**1764,00**



Barils non compris

SB757

ARMOIRES HAZARD HUT[MD]

LA SOLUTION À VOS PROBLÈMES D'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR EST LE CONFINEMENT EXTÉRIEUR!

- Fabrication monopièce en polyéthylène moulé à 100 % et sans joints pour éviter les fuites
- Évents moulés réduisant les gaz et la condensation à l'intérieur pendant qu'une protection des rayons UV la rendent performante à l'extérieur
- Plateau intérieur amovible qui facilite le nettoyage
- Capacité de récupération de 72 gallons US qui assure un confinement des fuites et des déversements
- Portes doubles permettant d'y entreposer jusqu'à 4 barils de 55 gallons US
- Des parois doubles, des charnières très robustes et des loquets verrouillables gardent le contenu en toute sécurité
- Entrées pour chariots-élévateurs sur quatre cotés
- Chargement du Hazard Hut[MD] facilité avec la rampe en poly Hazard Hut[MD]
- Ouverture de la porte: 41 1/2" la x 48 1/2" H



SB758

RAMPES POLY-RAMP[MC] HAZARD HUT[MD]

- Poignées moulées intégrées
- Roues de 5" en polyoléfine
- Une pente de 10° facilite le chargement
- Polyéthylène à 100 %
- Surface nervurée non glissante



SB759

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Cap de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SB758	4000-YE	Hazard Hut[MD]	63 1/2	x	68	x	72 1/2	4000	269	**3511,00**
SB759	4001-BK	Rampe Poly-Ramp[MC]	118	x	31	x	15 1/4	1000	154	**1219,00**

JOB HUT[MC]

L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR N'A JAMAIS ÉTÉ SI PRATIQUE... NI SI ABORDABLE!

- Fabriquée de robuste polyéthylène à 100 %
- Ne rouille pas, ne se corrode pas
- Grilles d'aération intégrées pour réduire les vapeurs et la condensation à l'intérieur
- Portes à doubles parois avec verrouillage gardant le contenu en toute sûreté
- Dispositif d'arrimage très sécuritaire
- Capacité d'entreposer 8 barils de 55 gallons US
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de confinement jusqu'à un maximum de 75 gallons US (jusqu'au-dessus de la grille) éliminant ainsi les débordements et fuites
- Des grilles en mousse structurée facilitent le nettoyage
- Sa conception surbaissée permet d'y avoir accès facilement
- Accessible par chariot-élévateur de tous les côtés pour une manutention plus facile
- Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175, il n'a pas la classification des éléments résistants au feu
- La rampe tout usage s'attache au Job Hut[MC] en quelques secondes



L'entrée de porte très large permet d'y entrer facilement avec un chariot-élévateur



RAMPE TOUT USAGE

Légère et facile à manipuler!

- La pente de 10° non glissante facilite le chargement rapide des barils et de façon sécuritaire
- Capacité de charge de 1000 lb

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SE563	4010-YE	Job Hut[MC]	90	x	61 1/2	x	94 (ext)	440	**6944,00**
			70	x	51	x	82 (int)		
SAQ187	5111-BK	Rampe	25 1/2	x	46	x	6 1/4	30	**361,00**

PALETTES DE CONFINEMENT POUR GRAND RÉCIPIENT POUR VRAC

- Convient à plus de 99 % de tous les grands récipients pour vrac
- Incluent un support intégré pour seau de 5 gallons pour distribution rapide et facile
- La palette monobloc pour grands récipients pour vrac en polyéthylène la plus économique sur le marché
- Peuvent être empilées et soulevées par un chariot élévateur à fourche
- Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage et l'accès au bassin collecteur
- Règlementations: EPA 40 CFR 264.175
- Dimensions: 73" lo x 80-1/2" la x 29-1/2" h
- Capacité de déversement: 385 gal. US
- Capacité de chargement: 3000 gal. US
- Poids: 176 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDM233	5469-BD	Palette de confinement pour grand récipient de vrac	2100,00
SDM234	5469-BD-D	Palette de confinement pour grand récipient de vrac a/ drain	2152,00

POSTES DE DISTRIBUTION DOUBLE POUR GRV

- Poste de distribution tout-en-un avec bac de récupération incorporé
- Aucune pièce libre ou grille
- Profil bas et faible encombrement
- Le conteneur de GRV le plus économique sur le marché
- Longueur: 72"
- Largeur: 98"
- Hauteur: 17,25"
- Capacité de déversement: 330 gal. US
- Capacité de chargement: 8000 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGG368	5483-YE	Postes de distribution pour GRV	2998,00
SGG369	5483-YE-D	Postes de distribution pour GRV a/drain	3068,00

IBC 2000l[MC]

FACILITE LE CONFINEMENT INTERMÉDIAIRE EN VRAC!

- Convient à 99 % de tous les distributeurs IBC
- Grande capacité d'absorption de 385 gallons US, surpassant les réglementations EPA 40 CFR 264.175
- Équipé d'un porte sceau de 5 gallons intégré pour une distribution rapide et facile
- Fabrication monopièce légère en polyéthylène à 100 %
- Emboîtable et prêt pour un chariot élévateur
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- **Dimensions extérieur:** 73" lo x 80,5" la x 29,5" h
- **Dimensions du socle:** 56,75" lo x 56,75" la x 29,5" h
- Drain offert en option



Unités de distribution IBC non comprise

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SR446	5469-YE	IBC 2000i[MC]	262	2700,00
SR685	5469-YE-D	IBC 2000i[MC] a/drain	262	2751,00

IBC SPACE-SAVER[MC]

- Option efficace et peu encombrante pour ranger, distribuer et contenir les boîtes IBC
- Fabrication solide en polyéthylène à 100 %
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- Grande capacité d'absorption: 330 gallons US
- Capacité de chargement: 3000 lb
- **Dimensions extérieures:** 57" lo x 57" la x 48" h
- Drain offert en option



Unité de distribution IBC non comprise

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEI788	5460-YE	IBC Space-Saver[MC]	240	2876,00
SEI789	5460-YE-D	IBC Space-Saver[MC] a/drain	240	2927,00

PALETTE ULTRA-IBC SPILLPALLET PLUS[MD]

- Profile bas, longueur hors tout de 28"permettant une manutention et une dispersion sans danger et pratique du réservoir IBC
- Fabrication en polyéthylène offrant une excellente résistance aux produits chimiques, à la rouille et à la corrosion
- Peuvent être soulevées par un chariot élévateur à fourche
- Grande plateforme de 52" x 52"permettant une installation sans danger et pratique des réservoirs IBC
- Petit empattement de 62" x 62" nécessitant une surface utile minimale
- Capacité de récupération de 365 gallons, conforme aux réglementations EPA pour les contenants de rangement
- Offert avec une étagère pour seau en option avec capteurs de fuites ou de déversements pendant la distribution
- Dimensions: 62" lo x 62" la x 28" h

Unité de distribution IBC non comprise



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAP075	1157	IBC Spill Pallet Plus	324	2112,00
SAP076	1158	IBC Spill Pallet Plus a/drain	324	2148,00
SAP077	1160	Tablette Ultra-Bucket	10	184,00



PISCINES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS PROWLER POOL^MC

- Fabriquées de polyéthylène haute densité et d'un revêtement de faible densité
- Offre une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d'acides, d'essences au plomb et sans plomb, de carburants diesels et d'autres matières dangereuses
- Résistante aux températures froides, aussi bas que -60°F , de même qu'à l'abrasion, aux perforations et aux rayons ultraviolets
- Légère et pèse la moitié du poids des piscines en PVC ayant des dimensions comparables, tout en offrant le double de la solidité



No modèle	No fab	Dimensions base"		dessus"		hauteur"	Cap. de récupération gal US	Prix /Chacun
SAQ189	5920-YE	28 dia.	x	18 dia.	x	13	20	**152,00**
SAQ190	5966-YE	48 dia.	x	36 dia.	x	14	66	**227,00**
SAQ191	5900-YE	48 dia.	x	32 dia.	x	18	100	**244,00**
SAQ192	5950-YE	60 dia.	x	44 dia.	x	18	150	**265,00**

COQUILLES ÉCONOMIQUES POUR LES DÉVERSEMENTS^MC

- Parois latérales de 5" qui permettent plus d'espace de confinement
- Centre en diamant qui éloigne les déversements des barils
- Paramètre d'égouttement qui retient les liquides pour avoir une zone de confinement plus propre




No modèle	No fab	Dimensions lo"		la"		h"	Cap. de récupération gal US	Prix /Chacun
SEC889	5002-BK	45	x	35	x	5	21,5	**303,00**
SEC890	5004-BK	51	x	47	x	5	36	**361,00**

BERMES DRIPILLOW BERMS^MC & DRIPILLOW BERMS^MC TOUT-TERRAIN

- Idéal pour les fuites à l'extérieur et pour les déversements sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement
- Conçue comme bac récepteur portable et durable
- Base lestée stable qui ne bascule pas et n'éclabousse pas lors de conditions venteuses
- Compatible avec tous les carburants et hydrocarbures
- Se replies pour faciliter le rangement et le transport
- **Modèle standard** comprend: courroie de mise à la terre, base lestée et tampon amovible résistant aux rayons UV
- **Modèle tout-terrain** comprend: œillets aux coins et base lestée supplémentaire permettant le piquetage et améliorant la sécurité sous des conditions venteuses et des terrains accidentés
- Offerte en vert OD sur demande
- Offerte en versions standard et tout-terrain
- Tampons de rechange offerts, vendues par caisse de 5





No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
DRIPILLOW BERMS^MC STANDARD						
SAH552	5650-YE	Petit a/tampon	22 x 22 x 1	1	7	**107,00**
SAH553	5660-YE	Moyen a/tampon	24 x 36 x 1	2	8	**124,00**
SAH554	5670-YE	Grand a/tampon	24 x 54 x 1	3	9	**169,00**
SAH555	5680-YE	T-Grand a/tampon	38 x 42 x 1	4	9	**227,00**
DRIPILLOW BERMS^MC TOUT-TERRAIN						
SEI802	5690-YE	Petit a/tampon	36 x 36 x 1	4	12	**282,00**
SEI803	5691-YE	Moyen a/tampon	36 x 72 x 1	10	15	**385,00**
SEI804	5692-YE	Grand a/tampon	48 x 48 x 1	8	19	**368,00**
SEI805	5693-YE	T-Grand a/tampon	48 x 60 x 1	12	21	**402,00**

TAMPONS DE RECHANGE

Prix par caisse

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
STANDARD			
SAH556	5655-WH	Petit	**172,00**
SAH557	5665-WH	Moyen	**210,00**
SAH558	5675-WH	Grand	**289,00**
SAH559	5685-WH	T-Grand	**389,00**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TOUT-TERRAIN			
SEI806	5690-WH	Petit	**433,00**
SEI807	5691-WH	Moyen	**866,00**
SEI808	5692-WH	Grand	**739,00**
SEI809	5693-WH	T-Grand	**955,00**

MINI BERMES DE CONFINEMENT DUCK PONDS

- Pour une intervention rapide en cas de fuites de machinerie, un entretien préventif et des égoûtements d'urgence, déployé rapidement et idéal pour les petits espaces
- Parfait pour les endroits à espace limité
- Rangement facile et économique de différents formats de barils
- Confinement secondaire fiable et réutilisable pour les huiles, les fluides et l'essence
- Facile à déplacer, résiste à des température de froid extrême à -55°F/-48°C
- Largeur: 2'
- Longueur: 2'
- Réglementations: EPA, SPCC, et NPDES

SEI790



SEM178



No modèle	No fab	Capacité de déversement	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
SEM178	5622-YE	10 gal. US	4	7	**289,00**
SEI790*	5622-YE-F	15 gal. US	6	5	**344,00**

*Courroie de fixation sécuritaire pour plier facilement pour un rangement compact

BERMES AVEC PAROIS EN MOUSSE ULTRA-CONTAINMENT BERMS^MD

- Design à profil bas idéal pour l'entretien de l'équipement et le confinement portatif des barils
- Capture des fuites et des déversements nuisibles provenant de véhicules, des équipements huileux et des barils
- Parois en mousse faciles à compresser facilitant le chargement et le déchargement
- Aucune installation requise, simplement déplier pour une mise en service rapide
- Bermes repliables exigeant moins d'espace de rangement
- PVC d'une épaisseur de 24 mils résistant aux rigueurs des milieux industriels et de la construction
- Poignées encastrées facilitant le transport et la mise en place
- Hauteur: 4"

SDN663





No modèle	No fab	Capacité de déversement	Dimensions lo'		la'	Poids lb	Prix /Chacun
SDN663	8460	59 gal. US	6	x	4	21	**725,00**
SDN664	8461	159 gal. US	8	x	8	40	**1274,00**
SDN665	8462	478 gal. US	16	x	12	74	**2331,00**
SDN666	8463	1047 gal. US	35	x	12	138	**4148,00**
SDN667	8464	1496. gal. US	50	x	12	187	**5475,00**



BERME STINGER SNAP-UP

- Idéal pour le confinement des déversements à grande échelle
- Parois flexibles et faciles à assembler permettent une réponse immédiate aux applications industrielles, gouvernementales, pour la construction et le transport qui demandent une intervention d'urgence
- Conçues pour être montées rapidement, être repliées, entreposées et transportées de façon compacte
- Offre une excellente résistance au fendillement, à la déchirure et à la perforation pour les applications les plus exigeantes
- Parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement
- Résistantes aux agents chimiques et aux mauvais traitements
- Grandeurs et couleurs personnalisées offertes



No modèle	No fab	Dim. extérieures lo'	x	la'	x	h'	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SAF806	48-461-BK-SU	4	x	6	x	1	179	28	**1276,00**
SAF807	48-661-BK-SU	6	x	6	x	1	269	37	**1536,00**
SAF808	48-10101-BK-SU	10	x	10	x	1	748	60	**2552,00**
SAF809	48-10261-BK-SU	10	x	26	x	1	1944	122	**4187,00**
SAF810	48-12361-BK-SU	12	x	36	x	1	3231	165	**6034,00**

Tracmats[MC] et sous-revêtements disponibles dans tous formats/dimensions pour convenir à tout style de berme

PALETTES STINGER YELLOW JACKET[MC]

C'EST UNE PALETTE PORTATIVE LÉGÈRE QUI PEUT ÊTRE TRANSPORTÉE N'IMPORTE OÙ AFIN DE PRÉVENIR LES DÉVERSEMENTS!

- Fabriquée de polyester enduit de vinyle
- Résistante aux produits chimiques et à l'acide corrosif d'accumulateurs et est un complément parfait pour tout équipement de lutte contre les déversements
- Plaque-appui unique qui devient une paroi latérale robuste lorsque l'équipement est monté
- En option, grilles amovibles (**SE553**) de polyéthylène pour faciliter l'accès à la pompe
- Les grilles permettent d'être conforme avec EPA 40 CFR 264.175 lorsque utilisées avec une palette



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SE472	57-448-YE-SU	48	x	48	x	8	80	15	**842,00**
SE473	57-468-YE-SU	48	x	72	x	8	120	18	**928,00**
SE474	57-488-YE-SU	48	x	96	x	8	160	28	**1014,00**
SE475	57-888-YE-SU	96	x	96	x	8	320	31	**1440,00**
SE476	57-8108-YE-SU	96	x	120	x	8	400	38	**1587,00**
GRILLE DE RECHANGE									
SE553	7006-BK	48	x	23	x	2	-	18	**96,20**

Note: Les dimensions affichées sont pour la zone de récupération

BERMES AVEC SUPPORTS EN L ÉCONOMIQUES

- Conception à la fois robuste et facile et rapide à installer
- Résistance supérieure aux produits chimiques, à la déchirure, aux accrocs et à la perforation
- Installation facile et rapide à un prix économique
- Rangement et transport compact
- Soudures testées pour assurer un rendement maximal



No modèle	No fab	Dimensions lo'	x	la'	x	h'	Capacité de déversement gal.	Poids lb	Prix /Chacun
SDM235	BD-44-AL-L	4	x	4	x	1	119	20	**526,00**
SDM236	BD-55-AL-L	5	x	5	x	1	187	27	**560,00**
SDM237	BD-68-AL-L	8	x	6	x	1	359	49	**684,00**
SDM238	BD-1010-AL-L	10	x	10	x	1	748	52	**876,00**
SDM239	BD-1020-AL-L	10	x	20	x	1	1496	78	**1308,00**
SDM240	BD-1030-AL-L	10	x	30	x	1	2244	155	**1619,00**
SDM241	BD-1040-AL-L	10	x	40	x	1	2992	173	**2273,00**
SDM242	BD-1050-AL-L	10	x	50	x	1	3740	195	**2600,00**
SDM243	BD-10601-AL-L	10	x	60	x	1	4488	246	**2780,00**

BERMES RIGID-LOCK QUICKBERM[MD]

- Bermes de confinement de fuites sécuritaires, ouvertes sur une face pour les barils, bacs de manutention de GRV et les réservoirs
- Fabrication monobloc avec système de support des parois Rigid-Lock intégré à la berme offrant une zone de travail libre
- Installation rapide et facile, aucun assemblage requis
- Tissu durable en PVC modifié avec résistance à long terme aux rayons UV
- Résistent à une gamme variée de produits chimiques, incluant les produits pétroliers, les huiles, la graisse et la plupart des acides
- Parois incorporant un bord de 1" résistant à l'effilochage tout autour du rebord supérieur servant à améliorer la robustesse et l'intégrité des parois
- Chaque support comprend un moyeu en nylon noir très résistant avec trou d'ancrage intégré en cas de vents violents (ancrages non compris)
- Concept portable se repliant rapidement pour faciliter le rangement et le transport
- Facilitent la conformité aux exigences de l'EPA pour le confinement et la prévention des déversements (SPCC)



SDN615

No modèle	No fab	Capacité de déversement	Dimensions lo'	x	la'	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SDN615	28512	175 gal. US	6	x	4	x	12	28	**978,00**
SDN616	28514	235 gal. US	8	x	4	x	12	34	**1142,00**
SDN617	28516	355 gal. US	8	x	6	x	12	38	**1438,00**
SDN618	28518	475 gal. US	8	x	8	x	12	45	**1626,00**
SDN619	28519	745 gal. US	10	x	10	x	12	60	**2159,00**

Justrite™



BERMES STINGER SNAP-FOAM BERM[MC]

- Installez-le une fois et vous n'avez jamais besoin de l'enlever, vous avez la capacité d'y entrer et d'y sortir continuellement
- Côtés en mousse d'uréthane (spéc. féd. PPP-C-1752D, type 1, classe 1, calibre A)
- Connecteurs robustes en mousse et un système purgeur d'air à 2 directions qui facilitent la remise automatique des murs à la position verticale
- Enceinte de confinement résistante à l'essence et aux produits chimiques
- Barres de renfort remplaçables sur la paroi latérale, réparation du tissu sur place
- Dimensions personnalisées offertes pour votre commodité
- Accessoires prolongeant la durée de vie de la berme offerts



Montré avec Tracmat[MC] (vendu séparement)

No modèle	No fab	Dim. extérieures lo'	x	la'	x	h'	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SAP046	48-10261-BK-SF	10	x	26	x	1	1944	142	**4710,00**
SAP047	48-12361-BK-SF	12	x	36	x	1	3231	198	**6768,00**
SAP048	48-14541-BK-SF	14	x	54	x	1	5654	252	**8905,00**

Tracmats[MC] et sous-revêtements disponibles dans tous formats/dimensions pour convenir à tout style de berme.

ENSEMBLES POUR RÉPARATION DE BERME

ENSEMBLES DE LUXE

Comprend:

1 pistolet chauffant professionnel Leister
1 morceau de tissu XR de 1 vg ca. (noir)
1 morceau tissu en PVC de 1 vg ca. (jaune)
4 renforts de rechange pour berme
5 pièces peler et coller pour berme
1 rouleau à fourchettes en caoutchouc
1 coupoir
1 boîte à outils verrouillable



SEC892

ENSEMBLES STANDARD

Comprend:

4 Quatre feuilles de pièces peler et coller de 8" x 11"



SEC891

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEC892	48-BRK-DLX-12	Ensembles de luxe pour réparation de berme à parois latérales de 12"	15	**2780,00**
SEC891	48-BRK	Ensemble standard pour réparation de berme	1	**68,70**

BAZOOKA[MC]

- Ce système d'arrêt automatique permet l'écoulement des eaux des applications de bermes de confinement
- Doté d'un système innovateur de détection des matières organiques de classes I et II comme le carburant diesel
- L'eau s'écoulera continuellement du filtre, mais en cas de déversement dans la berme, lorsqu'une substance organique sera détectée, le système Imbiber Bead[MD] prendra la relève (changement de couleur) et l'écoulement sera complètement arrêté
- Lit bactérien qui permet aux eaux de s'écouler à un débit de 20 gallons par heure
- Ensemble qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour une installation facile sur le terrain
- Compatible avec toutes les bermes Enpac




SAR418

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR417	BAZOOKA	Filtre biologique a/système d'arrêt automatique	**739,00**
SAR418	BAZOOKA-12KIT	Bazooka[MC] et trousse d'installation	**904,00**

ACCESSOIRES POUR BERNES

TAPIS TRACMAT[MC]

- Placé dans la berme, il permet aux camions d'entrer et de sortir tout en protégeant la berme des perforations et des déchirures
- Offert dans des dimensions pour convenir à n'importe quel style de bermes Stinger Berm[MC]
- Autres dimensions offertes




Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEC898	48-312-TM2	Pour berme de 12'	60	**684,00**
SAF843	48-326-TM2	Pour berme de 26'	144	**1260,00**
SEC903	48-354-TM2	Pour berme de 54'	220	**2536,00**

TAMPONS POUR LE SOL

- Protège les bermes des roues des camions sur terrain rugueux
- Prévient la perforation du revers par les objets tranchants lorsque placé directement sous la berme
- Autres dimensions offertes



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAF842	48-626-GP2	Pour berme 10' x 26'	57	**962,00**
SEC916	48-612-GP2	Pour berme 12' x 12'	56	**516,00**
SAF844	48-636-GP2	Pour berme 12' x 36'	92	**1283,00**
SEC921	48-654-GP2	Pour berme 14' x 54'	124	**1841,00**

SACS DE TRANSPORT & D'ENTREPOSAGE

- Sac robuste résistant aux produits chimiques pour faciliter la manoeuvrabilité et l'entreposage
- Autres dimensios offerts



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEC908	48-1026-BAG	Pour SAP046 et SAF809	7	**650,00**
SEC909	48-1236-BAG	Pour SAP047 et SAF810	21	**684,00**
SEC910	48-1454-BAG	Pour SAP048	7	**718,00**

UN GUIDE POUR LES DOUCHES OCULAIRES & LES DOUCHES D'URGENCE

Les douches d'urgence, les douches oculaires et les systèmes de distribution d'eau tiède sont requis pour les soins d'urgence afin de prévenir des dommages permanents aux yeux et à la peau suite à l'exposition à des produits chimiques, des dangers biologiques et des débris aériens.

Étant donné l'absence de règlementation canadienne régissant la conception et l'installation de douches oculaires et douches d'urgences, les autorités provinciales dans toutes les juridictions canadiennes ont adopté la norme ANSI Z358.1 en ce qui concerne les exigences portant sur les douches oculaires et douches d'urgence. Nous offrons une gamme complète de produits et services conformes aux directives ANSI pour les douches oculaires et douches d'urgence, ce qui comprend des audits sur le site des installations existantes ou futures.

Les installations d'immersion d'urgence doivent être faciles d'accès dans les usines de fabrication, les laboratoires, les raffineries, les sites de construction et tous les endroits où les ouvriers peuvent être accidentellement éclaboussés par des solvants, des acides, des particules dangereuses et, dans certains cas, des dangers biologiques.



EXIGENCES PRINCIPALES DE LA NORME ANSI Z358.1:

- L'appareil doit être placé à moins de 10 secondes (55') d'une balise de danger
- L'appareil s'active en une seconde ou moins
- L'appareil doit être capable de fournir un débit minimal de liquide pendant plus de 15 minutes*
- L'appareil doit fournir de l'eau « tiède » (16 à 38°C, 60 à 100°F)
- L'appareil doit être actionné une fois par semaine pour évacuer tout débris ou rouille
- Aucun objet ne doit obstruer la voie menant à l'appareil
- L'alimentation en eau doit être ininterruptible à la valve
- L'appareil doit être identifié à l'aide de signes très visibles
- L'appareil doit être bien éclairé
- L'appareil doit être entièrement inspecté une fois l'an (contactez nous pour le soutien)





*** Étant donné la quantité limitée de liquide qu'elles contiennent, les dispositifs supplémentaires pour douches oculaires (comme les douches oculaires en bouteilles) à eux seuls ne sont pas conformes à l'exigence de débit d'eau de 15 minutes de la norme ANSI. Ces douches devraient donc être utilisées à des fins de premiers soins seulement, en route vers une douche oculaire certifiée. Un dispositif supplémentaire ne devrait jamais servir de substitut à une douche oculaire entièrement conforme.**

Les appareils d'urgence ne sont pas une alternative à l'équipement de protection personnelle tel que des lunettes et des vêtements de protection adéquats. Les fiches signalétiques des produits chimiques offrent des mesures de premiers soins en cas d'exposition accidentelle.


Selon les conditions sur le site et la sévérité du danger, les bains oculaires et douches d'urgence sont présentes sous différentes formes, ce qui comprend :

- Appareils raccordés dans la plomberie
- Douches d'urgence encloisonnées
- Appareils portatif
- Laboratoires
- Systèmes de tempérage
- Appareils supplémentaires

Bradley®

LA NORME ANSI COMPLÈTE EST DISPONIBLE À L'ENDROIT SUIVANT:

International Safety Equipment Association
1901 North Moore Street, Suite 808
Arlington, VA 22209
USA
ou contactez-nous dès aujourd'hui pour un guide de référence rapide ANSI



LES DOUCHES & DOUCHES OCULAIRES RACCORDÉES À LA TUYAUTERIE sont conçues pour fournir une source d'eau fixe et directe en cas d'urgence pour les yeux, le visage et le corps. Les douches oculaires/faciales montées sur pied ou au mur devraient être installées à proximité des besoins, mais à moins de 10 secondes (55') d'un endroit à risque.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MURALES HALO^{MC}

- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie, qui offrent une couverture faciale à 85 %
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré), qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et les environnements rigoureux
- Accessible aux fauteuils roulants
- Aucun assemblage requis
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1

IMPORTANT:
La réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C). Voir la page 543 pour des appareils de tempérage de l'eau



SEB798

Halo EYE/FACEWASH

No modèle	No fab	Bol	Couvercle compris	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES				
SEB793	S19224EW	Plastique	-	**352,00**
SEB794	S19224PDC	Plastique	Plastique	**502,00**
SEB795	S19224B	Acier inoxydable	-	**481,00**
SEB796	S19224DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**785,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES				
SEB797	S19224FW	Plastique	-	**447,00**
SEB798	S19224PDCFW	Plastique	Plastique	**597,00**
SEB799	S19224T	Acier inoxydable	-	**575,00**
SEB800	S19224DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**880,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉES AU MUR AXION^{MD} MSR

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity^{MC} pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Se monte au mur avec un support en aluminium
- Bol d'un diamètre de 11"
- Tamis en grillage qui recueille les débris
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1


SEB239


SEB240

Haws

axion by HAWS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES			
SEB239	7260B-7270B	Bol en plastique ABS	**582,00**
SEB240	7360B-7460B	Bol en acier inoxydable	**713,00**
ACCESSOIRES			
SEB264	9102	Capuchon antipoussière	**456,00**
SEI814	9201EW	Vannes de mélange thermostatique	**893,00**

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉE SUR TUYAU D'ALIMENTATION

- Yello-Bowl^{MD} en plastique ABS haute visibilité
- Valve en bronze chromé de 1/2" qui reste ouverte avec tige en acier inoxydable
- Plaque de poussée en acier inoxydable avec graphiques de mise en marche facile à identifier
- Certificat délivré par une tierce partie pour rencontrer les normes ANSI Z358.1
- **SAK650** comprend un couvercle pour empêcher les particules atmosphériques de se poser dans le bol ou sur les têtes de la douche
- Têtes de jet de douche oculaire/faciale en ABS de 8 gal/min; **SAK649** comprend des capuchons antipoussière flottants maintenus par une chaîne perlée en acier inoxydable
- Superficie arrosée: Oculaire/facial
- Type d'installation: Montage mural
- Matériau du bol: Plastique
- Taille: Bol de 10,8"Dia.
- Poids: 6 lb


SAK650

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK649	01035401	Bol en plastique ABS	**519,00**
SAK650	01035515PBC	Bol en plastique ABS a/couvercle	**1309,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉES AU MUR AXION^{MD} MSR

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Aucun bol, un drain au plancher est recommandé
- Se monte au mur avec un support mural en plastique ABS
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

No modèle SEB241
No fab 7324
Prix/Chacun 605,00



Haws

axion by HAWS

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE SUR PIED HALO[MC]

- Douches oculaires sur pied idéales pour les endroits où un support mural est impossible, ce qui permet l'installation près des endroits requis
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct[MC] qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85%
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires qui incorporent des capuchons antipoussière basculants
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris, et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis de la douche oculaire
- Accessible aux fauteuils roulants
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1

IMPORTANT : La réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C).
Voir la page 543 pour des appareils de tempérage de l'eau


SEB790

No modèle	No fab	Bol	Couvercle antipoussière compris	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES				
SEB785	S19214EW	Plastique	-	**465,00**
SEB786	S19214PDC	Plastique	Plastique	**615,00**
SEB787	S19214B	Acier inoxydable	-	**595,00**
SEB788	S19214DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**898,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES				
SEB789	S19214FW	Plastique	-	**559,00**
SEB790	S19214PDCFW	Plastique	Plastique	**710,00**
SEB791	S19214Y	Acier inoxydable	-	**689,00**
SEB792	S19214DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**993,00**

VANNE SPHÉRIQUE DURABLE AVEC TIGE EN ACIER INOXYDABLE

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity[MC] pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bol d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée de vie
- Tamis en grillage qui recueille les débris
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009
- Bol en plastique ABS


SEB242

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES			
SEB242	7261-7271	Bol en plastique ABS	**811,00**
SEB243	7361-7461	Bol en acier inoxydable	**997,00**
SEB244	7777	Toutes les composantes en acier inoxydable	**3482,00**
ACCESSOIRES			
SEB264	9102	Capuchon antipoussière	**456,00**
SEI814	9201EW	Vannes de mélange thermostatique	**893,00**

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE SUR SOCLE

- Socle fabriqué de tuyau galvanisé à chaud de la nomenclature 80
- Yello-Bowl[MD] haute visibilité en ABS
- Approvisionnement à valve en bronze chromé 1/2" qui reste ouverte avec tige en acier inoxydable
- Plaque de poussée en acier inoxydable avec graphiques de mise en marche facile à identifier
- Certificat délivré par une tierce partie pour répondre à la norme ANSI Z358.1-2009
- **SAK652** comprend un couvercle pour empêcher les particules atmosphériques de se poser dans le bol ou sur les têtes de la douche
- Têtes de jet de douche oculaire/faciale en ABS de 8 gal/min; **SAK651** comprend des capuchons antipoussière flottants maintenus par une chaîne perlée en acier inoxydable
- Superficie arrosée: Oculaire/facial
- Type d'installation: Socle
- Matériau du bol: Plastique
- Taille: Bol de 10,8" dia.


SAK651

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK651	01035401	Bol en plastique ABS	**749,00**
SAK652	01035415PBC	Bol en plastique ABS a/couvercle	**1389,00**

LES DOUCHES COMBINÉES & LES ACCESSOIRES POUR DOUCHES OCULAIRES

regroupent les douches oculaires avec les douches d'urgence lorsque la fiche signalétique fait appel à l'irrigation des yeux et de la peau.
Afin d'accommoder les diverses conditions d'un chantier, les unités combinées présentent plusieurs options, qui comprennent:
composantes en acier inoxydable, PVC, opération à pédale, soupapes antigel ou antiéchaudage et détecteurs de chaleur protégés contre le gel.

COMBINAISONS DE DOUCHE D'URGENCE & DOUCHE OCULAIRE HALO^{MC}

- Combine la technologie des douches oculaires Halo^{MC} avec les caractéristiques des douches SpinTec^{MC} pour offrir des installations de sécurité de haute performance
- Douches SpinTec^{MC} qui offrent une distribution supérieure de l'eau • Pomme de douche en ABS durable
- Compacte, requérant moins d'espace dans les installations
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification durant une urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85%
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires qui incorporent des capuchons antipoussière basculants
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris, et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis de la douche oculaire • Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1

IMPORTANT : La réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C).
Voir la page 543 pour des appareils de tempérage de l'eau

Bradley
Halo
LA DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE


SEB802

No modèle	No fab	Bol	Couvercle transparent compris	Caractéristiques spéciales	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES					
SEB801	S19314EW	Plastique	-	-	**1139,00**
SEB802	S19314P	Plastique	-	Boyau déluge	**1474,00**
SEB803	S19314PDC	Plastique	Plastique	-	**1290,00**
SEB804	S19314SB	Acier inoxydable	-	-	**1268,00**
SEB805	S19314DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-	**1572,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES					
SEB806	S19314FW	Plastique	-	-	**1234,00**
SEB807	S19314PDCFW	Plastique	Plastique	-	**1384,00**
SEB808	S19314SBFW	Acier inoxydable	-	-	**1364,00**
SEB810	S19314DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-	**1572,20**
SEB813	S19314BF	Acier inoxydable	-	Accessibles aux fauteuils roulants	**1472,00**

COMBINAISONS DE DOUCHE OCULAIRE/ FACIALE & DOUCHE D'URGENCE

- Conception hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity^{MC} pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bol d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée de vie
- Tamis en grillage qui recueille les débris
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

axion® by HAWS
Haws®



No modèle	No fab	Bol	Pomme de douche	Caractéristiques spéciales	Prix /Chacun
SEB257	8320-8325	Plastique	Plastique	-	**1678,00**
SEB258	8300-8309	Acier inoxydable	Plastique	-	**1699,00**
SEB259	8330	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Tuyauterie en acier inoxydable résistante à la corrosion	**4825,00**
SEB260	8336	Plastique	Plastique	Revêtement d'époxyde vert	**4055,00**

COMBINAISON DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE

- Yello-Bowl^{MD} en ABS haute visibilité
- Tuyau galvanisé à chaud de la nomenclature 80 avec valve en bronze chromé qui reste ouverte;
- Pomme de douche en plastique ABS très visible de 30 gal/min autoréglable
- Connecteur d'approvisionnement de 1 1/4" NPT
- Expédiée partiellement assemblée pour une installation facile et rapide
- Certificat délivré par une tierce partie pour rencontrer les normes ANSI Z358 ANSI Z358.1
- **SAK660** comprend un couvercle pour empêcher les particules atmosphériques de se poser dans le bol ou sur les têtes de la douche
- **SAK659** comprend des capuchons antipoussière flottants maintenus par une chaîne perlée en acier inoxydable
- Superficie arrosée: Oculaire/facial|Pour tout le corps
- Type d'installation: Non monté
- Poids: 60 lb
- Matériau du bol: Plastique


SAK659

Encon® SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK659	1050216	Bol en plastique ABS	**1889,00**
SAK660	01050266PBC	Bol en plastique ABS a/couvercle	**2779,00**

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE SUSPENDUES À ALIMENTATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- Conçue pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- La pomme de douche SpinTec[MC] améliore la distribution de l'eau
- Actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et la valve à bille de 1" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Fabriquée d'un tuyau en acier galvanisé de 1", avec un revêtement de polyuréthane jaune sécurité de BradTec[MC] pour prévenir la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1



SA414

No modèle	No fab	Pomme de douche	Prix /Chacun
ALIMENTATION HORIZONTALE			
SA414	S19-120	Plastique	**380,00**
SAK644	S19-120A	Acier inoxydable	**489,00**
ALIMENTATION VERTICALE			
SA416	S19-130	Plastique	**373,00**
SAK645	S19-130A	Acier inoxydable	**485,00**

DOUCHE DE TRACES DE CHALEUR ET UNITÉ DE LAVAGE DES YEUX/DU VISAGE HALO[MC]

- Douches durables et protégées contre le gel aidant à garder les employés en sécurité dans des environnements extrêmes et frigorifiques
- Vanne de protection contre le gel assurant un débit d'eau continu en cas de panne de courant
- Pomme de douche en plastique résistant aux chocs SpinTec[MC] améliorant la distribution de l'eau
- Technologie de lavage oculaire Halo[MC] offrant une couverture de lavage efficace
- Cuvette de lavage des yeux/du visage protégée par un couvercle anti-poussière
- Douche oculaire/faciale actionnée par une grande poignée de poussée facile à atteindre de n'importe quelle direction
- Panneau d'identification universel et étiquette d'inspection
- Câble de traçage thermique alimenté par tension de 120 VAC protégeant du gel jusqu'à -46 °C (-50 °F)
- Unité encastrée dans une coque amovible en plastique ABS jaune très visible
- Valve de douche fonctionnant rapidement grâce à une tige de traction avec une poignée triangulaire
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Socle
- Certification: ANSI Z358.1
- Couleur: Jaune
- Classement électrique: Zone générale, classe I division 2, class I division 1, classe II division 1, classe II division 2
- Température minimale de l'environnement: -50° F (-46°C)
- Type de filetage: 1-1/4" NPT
- Type de tuyau: Acier galvanisé 1-1/4"
- Diamètre de la pomme d'arrosoir: 3,1" (78,7 mm)



No modèle	No fab	Type d'alimentation d'eau	Prix /Chacun
SGS358	S19-304GAT	Dessus	**4403,00**
SGS359	S19-304GAB	Dessous	**4403,00**

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE ENCASTRÉES – ALIMENTATION HORIZONTALE

- Épaulement fixe se monte à la hauteur du plafond
- Tuyau et raccords encastrés
- Dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min à 30 PSI
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1

No modèle SAR320
No fab S19-120FM
Prix/Chacun 691,00$



DOUCHE ET LAVEUR DES YEUX/DU VISAGE HALO[MC]

- Luminaires d'urgence en acier inoxydable recommandés pour les environnements difficiles
- Douche sèche dépassant le débit d'eau minimum de 20 gallons par minute à 30 PSI
- Douche oculaire/faciale dépassant le débit d'eau minimum de 3 gallons par minute à 30 PSI
- Pomme de douche en plastique résistant aux chocs SpinTec[MC] améliorant la distribution de l'eau
- Technologie de lavage oculaire Halo[MC] offrant une couverture de lavage efficace
- Valve de douche fonctionnant rapidement grâce à une tige de traction avec une poignée triangulaire
- Douche oculaire/faciale actionnée par une grande poignée de poussée facile à atteindre de n'importe quelle direction
- Crépine intégrée réduisant les débris dans l'eau et empêchant également le colmatage
- Cuvette de lavage des yeux/du visage protégée par un couvercle anti-poussière
- Panneau d'identification universel et étiquette d'inspection
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Socle
- Certification: ANSI Z358.1
- Fini: Poli électronique
- Matériau: Acier inoxydable
- Type de filetage: 1-1/4" NPT
- Type de tuyau: Acier galvanisé 1-1/4"
- Diamètre de la pomme d'arrosoir: 1,5" (38 mm)



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGS360	S19314SC	Combinaison de douche et douche oculaire/faciale	**3661,00**

DOUCHE DE RINÇAGE MURALE ADA

- Pomme de douche de rinçage en plastique ABS AXION [MD] MSR avec commande du débit produisant un écoulement dispersé pour un rinçage uniforme
- Design de l'unité et soupape pré-fabriquée réduisent le temps d'installation et permettent le montage horizontal sur n'importe quel mur
- Produit très durable fabriqué solidement en acier galvanisé à chaud de série 40
- Certifié CSA conforme à la norme ANSI Z358.1
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Montage mural

No modèle SGC278
No fab 8122HWC
Prix/Chacun 893,00$



COMBINAISON DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE & DOUCHE D'URGENCE CHAUFFANTE

- Conception hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Munie de composantes Axion[MD] MSR
- Câble chauffant des conduits de 120 V c.a.
- Parfait dans des conditions de températures extrêmes pouvant descendre jusqu'à -34°C
- Poteau en acier inoxydable plein et raccords galvanisés qui offrent une résistance à la corrosion et une durabilité
- Conception universelle qui permet une alimentation en eau au-dessus ou au-dessous
- L'unité est préconstruite et entièrement testée pour l'eau/la pression afin de réduire le temps d'installation
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

No modèle SEB261
No fab 8317CTFP
Prix/Chacun 8065,00$




ACCESSOIRES POUR DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES & MONTÉES SUR ROBINET DE LABORATOIRE

sont conçus de façon unique pour les environnements intérieurs là ou l'espace est essentiel, ce qui comprend le milieu de la santé, les universités et le laboratoire du contrôle de la qualité. Les solutions de produits comprennent les articles activés par pivotement, les postes de douche oculaire montés sur robinet et les combinés d'accessoires; tous conçus pour offrir un environnement de laboratoire le plus sécuritaire possible.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉES SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- Maintenant sans plomb
- Produit économique se montant sur un robinet existant standard ou en col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activé en une seconde, une étape
- Utiliser la goupille horizontale pour le nettoyage normal des mains ou des objets
- Tirer sur le bouton pour utiliser la douche oculaire
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1



Robinet non compris

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAK621	S19-200B	**121,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE PIVOTANTES MONTÉES SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale pouvant être monté à la droite ou à la gauche du lavabo pour mieux convenir à différents endroits
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Couvercle antipoussière qui protège la douche des débris lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

SEB252







Haws AXION by HAWS

No modèle	No fab	Tête de jet	Installer	Prix /Chacun
SEB252	7611	Plastique	Droite ou gauche	**923,00**
SDS755	7612	Acier inoxydable	Droite	**848,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES

- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90° actionne la douche oculaire au-dessus d'un lavabo pour débuter l'écoulement d'eau pour rincer les yeux
- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiées SEI à la norme ANSI Z358.1

SEI776



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
DOUCHE OCULAIRES				
SEI776	519274C	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5	**483,00**
SEI777	519274HD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5	**737,00**
SEI778	519279HW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5	**737,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES				
SEI779	519274E	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5	**527,00**
SEI780	519274JD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5	**782,00**
SEI781	519274JW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5	**782,00**

POSTE DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE À BAISSER MONTÉE SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale sans barrière à baisser qui peut être montée sur un lavabo ou sur un plateau
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity[MC] pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bras à longueur prolongé vers le bas conçu pour accommoder l'accès aux fauteuils roulants
- Montage à l'arrière qui permet de laisser le lavabo libre pour les autres usages
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009







SEB251

AXION by HAWS
Haws

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB251	7610	Sans barrière a/l'accès aux fauteuils roulants	**1085,00**
SGC274	7656WCSM	Montage mural en retrait a/plateau de confinement et drain	**4455,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/ FACIALE DE LABORATOIRE

- Bol en acier inoxydable de calibre supérieur de 12 7/8" de diamètre et résistant à la corrosion
- Bol encastré
- Pour monter sur un comptoir/plateforme
- Actionnée par une poignée à pousser
- Soupape de 1/2" IPS chromée à bille qui reste ouverte
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré
- Tuyau en laiton chromé, apport d'eau de 1/2", drain de vidange de 1 1/4"
- Capuchons de rechange vendus à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1







No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA439	S19-260	Douche oculaire/faciale	12	**989,00**
CAPUCHONS DE RECHANGE				
SR377	S53-063	Vendus à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale	-	**22,70**

DOUCHES OCULAIRES AXION[MD] EYEPOD[MD]

- Douche oculaire installée sur robinet, ensemble attrayant, compact et économique
- Flot inversé révolutionnaire éliminant les contaminants des cavités nasales vulnérables
- Extérieur en acier inoxydable élégant s'agençant à tout décor
- Comprend une gamme d'adaptateurs de robinet standards de l'industrie facilitant l'installation
- Facile à utiliser et à nettoyer, l'Axion® eyePod® est activé à l'aide d'une simple rotation rapide
- Incorpore un robinet à contrôle thermostatique protégeant les yeux contre l'eau surchauffée
- Certifiées CSA à la norme ANSI Z358.1



Haws AXION eyePOD

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEC658	7620	**513,00**

LES PRODUITS DE TEMPÉRAGE DE L'EAU sont conçus en conformité avec les exigences de la norme ANSI Z358.1 afin de fournir de l'eau « tiède » aux travailleurs blessés. En plus de décourager l'usage d'un système de chasse d'urgence, un déluge d'eau froide d'une durée de 15 minutes peut affecter la température corporelle interne du travailleur blessé et causer l'hypothermie. Donc, la norme ANSI Z358.1 exige que les douches d'urgence et les douches oculaires fournissent un jet d'eau « tiède » de 15,6°C à 38°C (60°F à 100°F). Les solutions de conditionnement incluent la vapeur, les réchauffeurs instantanés (sur demande) et les vannes de mélange thermostatique. Les vannes de mélange thermostatique mélangent l'eau chaude et l'eau froide afin d'obtenir une gamme de température strictement spécifiée.

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

- Mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable.
- Thermostat fiable rempli de liquide; garantie de dix ans du fabricant
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage à l'intérieur de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à ±3°F
- Faciles à installer et faciles d'entretien
- Résistent à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Les réglages de la température résiste au vandalisme
- Certifiées SEI selon la norme ANSI Z358.1




SAI289

Point de réglage ajustable à l'intérieur de la gamme par une vis de pression à clé hexagonale

Arrêts de vérification avec grille intégrée sur les arrêts d'eau

Thermostat fiable rempli de liquide



Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide

No modèle	No fab	Description	Convient à	Prix /Chacun
SAI289	S19-2000	7 gal/min @ 30 PSI	Trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/faciale	**989,00**
SGS362	S19-2150	30,3 gal/min @ 30 PSI	Une combinaison de douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	**1576,00**
SAI299	S19-2200	54 gal/min @ 30 PSI	Deux combinaisons de douches de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	**2154,00**

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUE

- Conçues pour mélanger l'eau chaude à l'eau froide
- Débit de 10 à 78 gal/min
- Concept modulaire en laiton qui incorpore des points de réglage internes
- Technologie thermostatique à base de cire pour un temps de réponse rapide
- Joints de vannes surdimensionnés qui résistent aux défaillances causées par les corps étrangers
- Contrôle de la température très fiable et éprouvé
- Caractérisée par la plus faible baisse de pression de l'industrie
- La plus petite vanne de mélange thermostatique dans l'industrie, occupant moins d'espace sous l'armoire
- Conçue pour fonctionner avec l'eau douce et dure
- Dérivation de l'eau froide et fermeture de l'alimentation de l'eau chaude (dans l'éventualité d'une interruption de l'eau froide)
- Certifiée CSA selon ASSE 1071 et ANSI Z358.1



SEC205



SEI814

No modèle	No fab	Idéal Description	pour	Prix /Chacun
SEI814	9201EW	10 gal/min @ 30PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	**893,00**
SEB268*	TWBSEWE	12 gal/min @ 30 PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	**4479,00**
SEC205	9201E	31 gal/min @ 30 PSI	Douche d'urgence simple	**2350,00**
SEC206	9202E	78 gal/min @ 30 PSI	Douches d'urgence multiples	**2909,00**

* Sans plomb avec dérivation à débit maximal

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE TROUSSE DE DÉVERSEMENTS.

Choisissez parmi tous nos produits Zenith et créez votre trousse personnalisée sans frais supplémentaires.



LES DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES offrent une source de fluide intégrée dans les endroits où l'acheminement de l'eau par la tuyauterie n'est pas disponible. Ces douches oculaires portatives qui fonctionnent par gravité ou par pression doivent assurer une alimentation d'eau de 15 minutes, soit le minimum requis par les normes de sécurité ANSI. Un agent antibactérien est inclus, ou est offert séparément, afin de conserver l'eau entreposée dans ces systèmes sécuritaire pour l'utilisation ophtalmique. Ces appareils peuvent être protégés contre le gel pour l'utilisation à l'extérieur. Les douches oculaires portatives installées dans des températures inférieures à 16°C devront incorporer un design de conditionnement pour conserver la conformité à la norme ANSI Z358.1

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ ON-SITE^MD

- Idéale là où l'eau courante n'est pas disponible
- Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de la solution
- Le plateau à charnières de la douche oculaire s'active en un mouvement rapide
- Les pinces en acier inoxydable sécurisent le réservoir pendant le transport
- Unité résistante au vandalisme: aucun corps étranger ne peut s'introduire dans le réservoir, car toutes les ouvertures sont bouchées une fois que le réservoir est installé
- Une des douches oculaires portatives les plus légères du marché
- Comprend un support mural (peut également être monté sur un comptoir)
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1



SAK610



SAK609

SAK611

ENVELOPPES CHAUFFANTE ON-SITE^MD

- Protège contre le gel jusqu'à -23,3°C (-10°F)
- Bande chauffante isolée qui dissimule une chaufferette de 121 W
- Thermostat secondaire qui empêche la surchauffe si le thermostat principal tombe en panne
- Nécessite une ligne à c.a. de 120 V • Tous les composants sont approuvés UL

CHARIOTS À DÉCHETS ON-SITE^MD

- Jaune haute visibilité
- Recueille les liquides usagés; capacité de 56 gallons • Bac fuselé, facile à vider

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité	23	**454,00**
SAK610	S19-921H	Douche oculaire alimentée par gravité a/enveloppe chauffante	25	**2324,00**
SAK611	S19-399	Chariot à déchets	28	**545,00**
SAK613	S19-865	Additif, 4 bouteilles de 8 oz	3	**37,60**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PURE FLOW 1000^MD

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessitent deux cartouches de liquide Eyesaline^MD de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1



SD552

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAJ678	32-001000-000	Douche oculaire (instructions en français)	40	**727,00**
SD552	32-001000-022	Douche oculaire (instructions en anglais)	40	**707,00**
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70	**257,00**

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE DE 9 GALLONS

- Réservoir de 9 gallons en polyéthylène vert de haute densité fabriqué de matériaux conforment à la FDA
- Alimentée par gravité et procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentationen eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Large ouverture avec couvercle vissé qui facilitel'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Un concept léger et un support de montage (compris) facilite la relocalisation
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau jusqu'à 4 mois
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme ANSI Z358.1
- La station protégée du gel **SFV126** et **SFV127** est idéale pour les endroits retirés et peu achalandés où les mesures de protection sont encore nécessaires et où la température ambiante peut descendre sous le point de congélation



SFV126

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR314	7501	Station portative par gravité	**365,00**
SFV126	7501T	Station par gravitée protégeé du gel et eau tiède, 120 V	**3780,00**
SFV127	7501T240	Station par gravitée protégeé du gel et eau tiède, 240 V	**3780,00**
SAR315	9082	Additif bactériostatique stérile, 8 oz, 4/ caisse	**104,00**

CHARIOTS POUR LIQUIDES RÉSIDUAIRES FENDALL PORTA STREAM[MD]

Les douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrent la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie.

- Chariot industriel en polyéthylène sur roues
- Offre un moyen pratique pour transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination
- Peut être utilisé pour recueillir les liquides résiduaires des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation
- Capacité: 23,5 gallons
- Orifice de 3,94" de diamètre

No modèle. SE137
No fab 32-000511-0000
Prix/Chacun 335,00$

Honeywell





DOUCHE OCULAIRE AUTONOME AQUARION[MD]

- Couvercle en ABS jaune pour protéger les sacs de liquide et la cavité interne de la douche
- Fenêtres latérales pour voir le niveau des sacs de liquide, sans enlever le couvercle
- Support en polycarbonate avec trous de montage;
- Plateau relevable pour protéger les buses de l'environnement
- Le mouvement unique d'ouverture de la douche perce les sceaux dans les tuyaux, permettant au liquide de couler immédiatement des buses
- Recueille le liquide utilisé et le dirige vers un orifice intégré de vidange pour être vidé plus tard
- L'attache indicatrice d'utilisation se casse à l'activation, montrant ainsi que la douche a été utilisée
- Double flot sécuritaire d'eau de 1,5 litres/min (0,4 gal/min)
- Type: Alimenté par gravité
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1

SAK764



AQUARION

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Capacité	Description	Prix /Chacun
SAK764	AQ100	7.4 gal.	Douche oculaire autonome Aquarion[MC]	**749,00**
CARTOUCHE				
SAK765	AQ110	3,7 gal. (14 L) par cartouche	Vendu par paire	**639,00**

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Réservoir en acier inoxydable
- Alimentée par pression pour fournir un débit d'eau continuel pour15 minutes à 0,4 gal/min
- Caractéristiques de sécurité qui comprennent une jauge de pression d'air, une vanne de décharge et une vanne de remplissage d'air de type pneu
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau pour jusqu'à 3 mois
- Certifiées CSA à la norme d'ANSI Z358.1
- Tous les modèles sont compatibles avec un tuyan pour rincer le corps

SGR795



SFU811



Haws

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB249	7601.37	Station de 37 gal. avec un tuyau pour rincer le corps	**10262,00**
SAR315	9082	Additif bactériostatique, stérile 5 oz, 4/caisse	**104,00**
SEB250	9008	Chariot de transport	**674,00**
SGR795	7603T	Station de 15 gal. avec couverture chauffé	**7153,00**
SFU811	7603	Pour tonneau de douche oculaire de 15 gal.	**3354,00**
SEB263	8901B	Tuyau pour le rinsage du corps	**473,00**

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et capuchons protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acier inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Tuyau de rinçage de 8' avec une valve à pression manuelle
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1

UNITÉ 10 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

UNITÉ 15 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau

UNITÉS CHAUFFANTES

- Unités de 510 W
- Température moyenne de l'eau de 24°C (75°F)
- Le thermostat secondaire empêche la surchauffe
- Composants cotés UL
- Se branchent dans une ligne c.a. de 120 V; disjoncteur de fuite à la terre recommandé

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAK628	S19-690	10 gallons	30	**1783,00**
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/enveloppe chauffante	31	**2887,00**
SAK630	S19-788	15 gallons	35	**1985,00**
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/enveloppe chauffante	36	**3207,00**
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12	**380,00**
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau (4 - 8 oz)	3	**37,60**

*Douche oculaire seulement, sans tuyau de rinçage

Bradley



SAK628



SAK631

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE FENDALL PORTA STREAM® I

- Offre un rinçage pendant 6 minutes
- Facile à installer, aucune tuyauterie requise
- Support simple inclus
- Monobloc, sans pièce en mouvement
- Grand orifice facilitant le remplissage et nettoyage
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence de chasse de 15 minutes



SA425

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA425	32-000100-0000	Fendall Porta Stream[MD] I, instructions trilingues	19	412,00
SA408	32-000509-0000	Concentré Eyesaline[MD], 70 oz (pour Porta Stream[MD] I)	5	58,60
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	-	52,80
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta Stream[MD] I, II, III)	1	32,80

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE FENDALL PORTA STREAM[MD] II

- Portabilité polyvalente et 15 minutes de rinçage ininterrompu - sans aucune plomberie coûteuse
- Installation et fonctionnement simples
- Muni d'une courroie pour robinets que l'on retire facilement pour activer le rinçage et laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes
- Peuvent être placées facilement et économiquement près de la plupart des dangers dans un lieu de travail avec un support de montage simple ou transportées avec un chariot universel ou un support universel en options
- La poignée moulée accepte le support de montage pour une installation sur une surface verticale ou horizontale
- Les options polyvalentes de liquides de rinçage comprennent le Eyesaline[MD] - une solution saline avec agents de conservation et tamponnée, supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence pour les yeux et l'additif pour eau Fend-all
- Grande capacité de 16 gallons (60,5 L)
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1



SEK529

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEK529	32-000200-0000	Instructions trilingue	36	553,00
SA411	32-000513-0000	Concentré Eyesaline[MD], 180 oz	13	113,00
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	-	52,80
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta Stream[MD] I, II)	1	32,80

DOUCHE OCULAIRE FENDALL FLASH FLOOD[MD]

- Offre un rinçage pendant 3 minutes
- Cartouches scellées d'un gallon faciles à entreposer et à remplacer sans besoin de mixage ou de mesurage
- S'installe facilement sur une table ou un mur
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence de chasse de 15 minutes

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire Fendall Flash Flood[MD] (instructions en anglais)	14	234,00
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire Fendall Flash Flood[MD] (instructions en francais)	14	241,00
SA403	32-000401-0000	Recharge Eyesaline[MD], 1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36	239,00
SAM658	32-000401-0022	Recharge Eyesaline[MD], 1 gal (4/pqt) (instructions en francais)	36	246,00
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3	74,40
SA421	32-000403-0000	Courroie de rechange	1	33,50



SA419

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE

- Recommandée pour les lieux de travail, l'industrie, les laboratoires, les écoles, les garages et les entreprises de transformation des produits alimentaires
- Miroir en acrylique pour aider l'utilisateur
- S'installe sur le mur
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

SAY483



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY483	04074	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 946 ml vide	30,40
SAY487	01490	Poste en métal a/1 bouteille de solution 946 mL vide	66,00
SAY484	04066	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 1 L	35,60
SAY489	04068	Poste en métal a/1 bouteille de solution 1 L	71,20
SAY485	04757	Poste en plastique a/2 bouteille de solution 946 ml vide	47,20
SAY486	04067	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 1 L	57,50

SOLUTION OPHTALMIQUE

STÉRILE

- Solution pour irrigation des yeux prête à utiliser
- Nettoie les yeux et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, le brûlements, l'irritation et les démangeaisons en évacuant les matières étrangères, les polluants atmosphériques (smog ou pollen) ou l'eau chlorée



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAY477	04076	500 ml	10,80
SAY478	04077	1 L	20,90
SAY479	04078	4 L	41,40

LES DOUCHES OCULAIRES SUPPLÉMENTAIRES comprennent des douches oculaires en bouteille et d'autres dispositifs qui ne sont pas conformes au critère du rinçage de 15 minutes. Ces solutions supplémentaires sont conçues afin de traiter les dangers et/ou comme premiers soins aux travailleurs blessés pendant le déplacement vers une douche oculaire certifiée, mais ne sont pas conformes au critère de rinçage de la norme ANSI standard Z358.1. Les douches oculaires en bouteille sont conçues pour être situées à proximité de l'endroit où elles seront nécessaires. Les douches oculaires sont acceptables comme premiers soins immédiats, et peuvent assister, et non substituer, la douche oculaire primaire ou à la douche d'urgence.

BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Facile à saisir et à ouvrir en cas d'urgence
- Bouteilles de 1, 4 et 8 oz avec distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



Honeywell

No modèle	No fab	Cap. oz	Prix /Chacun
SEC467	32-000451-0000	1	**3,71**
SEC468	32-000452-0000	4	**5,73**
SEC469	32-000445-0000	8	**7,81**
SEC470	32-000454-0000	16	**12,70**
SEC471	32-000455-0000	32	**17,10**

STATIONS MURALES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Conserve la bouteille bien en place tout en assurant un accès facile en cas d'urgence
- S'installe sur le mur grâce aux vis fournies
- Couvercle intégré protégeant la bouteille contre la poussière et les débris
- Plastique durable facile à nettoyer
- Instructions simples, très visibles offertes avec chaque appareil
- Bouteille qui contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes





Honeywell

No modèle	No fab	Type de station	Cap. bouteille oz	Prix /Chacun
SEC472	32-000460-0000	Simple	16	**41,00**
SEC473	32-000465-0000	Double	16	**57,40**
SEC474	32-000461-0000	Simple	32	**45,20**
SEC475	32-000462-0000	Double	32	**67,10**

SOLUTIONS OPHTALMIQUES CEDERROTH

- Bouteille facile à utiliser avec bassin oculaire ergonomique, ce qui permet un débit généreux de la solution
- Ouverture facile en dévissant
- Couvercle intégré qui garde le bassin propre et qui sert de système d'ouverture
- Solution tamponnée pour les yeux à effet neutralisant pour les éclaboussures de produits acides ou alcalins
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



SAY474

SEB188



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY472	04100	235 ml	**21,80**
SAY473	04101	Étui pour SAY472	**9,40**
SAY474	04102	500 ml	**24,60**
SAY475	04103	Support mural pour SAY474	**15,60**
SAY476	04104	Courroie pour support mural SAY475	**8,30**
SEB188	04106	Boîtier mural, 5 bouteilles de 500 ml	**218,00**

SOLUTION OCULAIRE & ÉPIDERMIQUE NEUTRALISER^{MC}

- Procure les premiers soins immédiats et neutralise les brûlures chimiques
- Ingrédients qui neutralisent les acides et alcalins plus efficacement qu'une solution saline standard
- Convient à tous les accidents avec une formule "tous risques" qui comprend un antiseptique prévenant les infections
- Design à rinçage rapide, ouverture dévissable à 1/4 de tour
- Nacelles pour bouteille permettant d'installer la solution à proximité des dangers potentiels

SGQ486



DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de douche	Capacité bouteille oz	Prix /Chacun
STATIONS NEUTRALISER^{MC} AVEC SOLUTION				
SGQ486	FAEWS1112F	Simple	16	**42,70**
SGQ487	FAEWS1212F	Double	16	**58,20**
SGQ488	FAEWS6515F	Simple	32	**49,90**
STATIONS NEUTRALISER^{MC} - PANNEAU SEULEMENT				
SGQ489	FAEWS1112	Simple	16	**25,50**
SGQ490	FAEWS1212	Double	16	**27,40**
SGQ491	FAEWS6515	Simple	32	**17,10**
SOLUTION NEUTRALISER^{MC} SEULEMENT				
SGQ484	FANEW474SU	-	16	**19,00**
SGQ483	FANEW947SU	-	32	**32,00**

BOUTEILLES DE SOLUTION ISOTONIC AVEC BAIN OCULAIRE UTILISATION UNIQUE

- Solution d'irrigation stérile qui nettoie l'oeil et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, la sensation de brulûre, les picottements et la démangeaison



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB154	FAEW016SU	16 oz/500 ml	17,30
SGB149	FAEW032SU	32 oz/1 L	30,90

ADDITIF CONCENTRÉ POUR SOLUTION DE RINÇAGE OCULAIRE

- Préserve de 5 à 20 gal. US (18,9 à 75,7 L) d'eau potable dans une douche oculaire autonome en contrôlant la prolifération des bactéries, champignons, algues et autres impuretés



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA904	FAEWC08	8 oz (236 ml)	8,25

BOUTEILLE VIDE & BAIN OCULAIRE

- Bouteilles vides pour retenir la solution d'irrigation dans les douches oculaires complètes

SGA867



SGA875

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA875	FAEWB16	16 oz/500 ml	11,90
SGA874	FAEWB32	32 oz/1 L	13,00
SGA867	FAEWC01	Bain oculaire pour bouteille de 16 oz./500 ml et 32 oz./1 L	7,07

SOLUTION ISOTONIQUE

- Solution d'irrigation stérile qui nettoie l'oeil et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, la sensation de brulûre, les picottements et la démangeaison

SGB151

SGB152

SGB150



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB151	FAEW001	1 oz/30 ml	4,69
SGB147	FAEW004	4 oz/118 ml	6,23
SGB150	FAEW008	8 oz/250 ml	6,90
SGB153	FAEW016	16 oz/500 ml	13,70
SGB148	FAEW032	32 oz/1 L	21,20
SGB152	FAEW160	128 oz/4 L	42,20

STATIONS DE RINÇAGE COMPLÈTES UTILISATION UNIQUE

- Comprend: panneau mural avec miroir, solution d'irrigation stérile et coquilles oculaires

SGA887

SGA888



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA887	FAEWS6514F	SGA897 plus (1) bouteille de 32 oz/1 L de Solution Isotonic SGB149	51,20
SGA889	FAEWS1416F	SGA894 plus (2) bouteille de 16 oz/500 ml de Solution Isotonic SGB149	58,60
SGA886	FAEWS1113F	SGA891 plus (1) bouteille de 16 oz/500 ml de Solution Isotonic SGB154	41,50
SGA888	FAEWS1213F	SGA893 plus (2) bouteille de 16 oz/500 ml de Solution Isotonic SGB154	57,00

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE

- Comprend: panneau mural avec miroir, solution d'irrigation stérile et coquilles oculaires

SGA873



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA870	FAEWS6517F	SGA898 plus une (1) bouteille de solution isotonic SGB148 32 oz/1 L	36,20
SGA873	FAEWS1417F	SGA895 plus une (2) bouteille de solution isotonic SGB148 32 oz/1 L	83,10
SGA883	FAEWS1714F	SGA896 plus une (1) bouteille de solution isotonic SGB148 32 oz/1 L	51,20
SGA881	FAEWS1114F	SGA892 plus une (1) bouteille de solution isotonic SGB153 16 oz/500 ml	39,90

PANNEAUX POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE

- Panneaux muraux comprenant un miroir et un espace pour la solution d'irrigation, offrant une douche oculaire complète

SGA897

SGA894



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Prix /Chacun
SGA891	FAEWS1113	(1) bouteille de 16 oz/500 ml	11" x 13"	26,10
SGA892	FAEWS1114	(1) bouteille de 32 oz/1 L	11" x 14"	18,70
SGA893	FAEWS1213	(2) bouteilles de 16 oz/500 ml	12" x 13"	26,10
SGA894	FAEWS1416	(2) bouteilles de 32 oz/1 L	14" x 16"	28,50
SGA895	FAEWS1417	(2) bouteilles de 32 oz/1 L	14" x 17"	26,70
SGA896	FAEWS1714	(1) bouteille de 32 oz /1 L	14" x 17"	22,40
SGA897	FAEWS6514	(1) bouteille de 32 oz/1 L	6,5" x 14"	22,70

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE EN MÉTAL

- Boîte murale en métal comprenant un miroir et une solution d'irrigation



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA872	FAEWS9124F	SGA837 plus deux (2) bouteille de olution isotonique SGB148 32 oz/1 L	111,00

STATIONS DE RINÇAGE OCULAIRE AVEC BOUTEILLE VIDE

- Panneaux muraux comprenant un miroir et des bouteilles vides pour une solution d'irrigation, offrant une douche oculaire complète

SGA880



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA877	FAEWS6517E	SGA898 plus une (1) bouteille vide de 32 oz/1 L avec bain oculaire	26,70
SGA884	FAEWS1417E	SGA895 plus deux (2) bouteilles vides de 32 oz/1 L avec bain oculaire	34,40
SGA880	FAEWS1714E	SGA895 plus une (1) bouteille vide de 32 oz/1 L avec bain oculaire	34,70
SGA879	FAEWS1114E	SGA892 plus une (1) bouteille vide de 16 oz /500 ml avec bain oculaire	26,80

BIO MED WASH[MD]

Bio Med Wash[MD] est un brumisateur de solution stérile, 100% Bio-Aqua Logic[MD], complètement naturel, à pH neutre et avec une qualité de l'eau purifiée. L'application est utile pour éliminer les poussières, particules et la saleté lors de coupures et d'éraflures. De plus il élimine les irritants des produits chimiques sur la peau et dans les yeux

- Solution d'urgence de rinçage oculaire
- Produit complètement naturel remplace l'eau distillée, solution saline et l'eau du robinet pour la plupart des applications
- Enlève et nettoie la saleté et autres contaminants sur les coupures et éraflures
- Aide à éliminer les produits chimiques irritants des yeux et de la peau
- Trois années de durée de vie

SGA749



SGA751



SGA754



SGA753



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SOLUTIONS BIO MED WASH			
SGA751	FAEWBM03	Solution stérile Bio Med Wash 3 oz/90 ml	16,60
SGA749	FAEWBM07	Solution stérile Bio Med Wash 7 oz/210 ml	26,10
STATIONS COMPLÈTES BIO MED WASH			
SGA753	FAEWSBMSWMF	Panneau SGA748 plus (1) bouteille de 7 oz/210 ml Solution Bio Med Wash	45,40
SGA755	FAEWSBMDWMF	Panneau SGA748 plus (2) bouteille de 7 oz/210 ml Solution Bio Med Wash	77,20
SGA754	FAEWKBMDWMF	Panneau SGA748 avec espace pour ensemble de Premier Soinset 2 bouteilles de 7 oz/210 ml Solution Bio Med Wash	92,60
PANNEAUX SEULEMENT ET ÉTUIS POUR BIO MED WASH			
SGA748	FAEWSBMSWME	Panneau seulement pour (1) bouteille de Bio Med Wash 7 oz/210 ml Grandeur 5" x 14"	20,40
SGA747	FAEWSBMDWME	Panneau seulement pour (2) bouteilles de Bio Med Wash 7 oz/210 ml Grandeur 12" x 14"	26,10
SGA752	FAEWKBMDWM	Bio Med Wash avec espace pour ensemble de Premiers Soins et 2 bouteille de Bio Med Wash 7 oz/210 ml	30,90
SGA745	FAEWBMH3	Étui en nylon pour solution Bio Med Wash 3 oz/90 ml	8,25
SGA746	FAEWBMH7	Étui en nylon pour solution Bio Med Wash 7 oz/210 ml	8,25
SGB201	FAEWTB	Support en plastique pour véhicule	22,50

LES ACCESSOIRES & LES PIÈCES DE REMPLACEMENT offrent une meilleure installation des douches d'urgence et des douches oculaires et comprennent : tuyaux de rinçage, systèmes d'alarme, tapis, testeurs de douche, manomètres d'essai, rideaux d'intimité et des panneaux. Il existe une grande variété d'accessoires et de pièces de remplacement disponibles. Si vous ne pouvez pas trouver ici ce que vous cherchez, veuillez communiquer avec nous et nous nous ferons un plaisir de le trouver pour vous.

LAVEUR DES YEUX/DU VISAGE FIXE OU AMOVIBLE



- Agit comme nettoyeur stationnaire pour les yeux/le visage ou comme vaporisateur à main pour le rinçage du corps
- Jet d'urgence à accès rapide pour les yeux et le visage, doté d'une double tête de pulvérisation à débit doux pour inonder de grandes surfaces ainsi que les yeux seulement
- Tuyau à enroulement automatique se rétractant pour faciliter le rangement tout en permettant une extension instantanée en cas d'urgence
- Tête de pulvérisation manuelle à tuyau contenant un agent antimicrobien pour protéger la tête de pulvérisation
- Matériau du bol: Aucune

No modèle	No fab	Type d'installation	Longueur du tuyau'	Couleur du tuyau	Prix /Chacun
SGS364	S1944011ABC	Montage mural	12	Jaune haute visibilité	**523,00**

TUYAU DE PULVÉRISATION À MAIN AVEC DEUX TÊTES DE PULVÉRISATION



- Jet d'urgence à accès rapide pour les yeux et le visage, doté d'une double tête de pulvérisation à débit doux pour inonder de grandes surfaces ainsi que les yeux seulement
- Poignée restant ouverte une fois que la vanne est pressée
- Tête de pulvérisation manuelle à tuyau contenant un agent antimicrobien pour protéger la tête de pulvérisation
- Régulation intégrale du débit qui assure un débit régulier et sécuritaire dans différentes conditions d'alimentation en eau
- Superficie arrosée: Oculaire/facial
- Matériau du bol: Aucune
- Matériau du boyau: Thermoplastique renforcé
- Gamme de fonctionnement: 30 - 90 PSI
- Débit: 3,9 - 5,9 gal/min

No modèle	No fab	Type d'installation	Longueur du tuyau'	Couleur du tuyau	Prix /Chacun
SGS365	S19-460EFW	Montage sur comptoir	8	Jaune haute visibilité	**591,00**

COUVERCLES ANTIPOUSSIÈRE MODIFIÉS

- Procure une protection maximum contre la poussière et autres contaminants
- Couvercle en plastique à charnières
- S'ajuste aux bols de douche oculaire Bradley
- Poids: 5 lb



SED814

No modèle	No fab	Style	Prix /Chacun
SAK620	S45-1964	Classic	**207,00**
SED814*	S90-390	Halo[MC]	**197,00**

* Les couvercles antipoussières Halo[MC] sont nécessaires à l'activation du système.

SYSTÈME DE SIGNALISATION POUR DOUCHE OCULAIRE D'URGENCE



- Système automatique, sonore et visuel
- Interrupteur de débit à tige double
- Connexion facile aux unités d'urgence existantes
- Pour l'intérieur ou l'extérieur

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGF632	S19-323D	Classe du dispositif médical, Pièce: Autre, Non médical	**1944,00**

COUVERCLES ANTIPOUSSIÈRE



- Couvercle antipoussière en acier inoxydable qui peut être utilisé avec la plupart des bols en acier inoxydable et en plastique de 11" de diamètre
- Protège l'unité contre les contaminants aériens

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB264	9102	Couvercle antipoussière	**456,00**

MANOMÈTRES D'ESSAI POUR DOUCHE OCULAIRE



- Vérifie la conformité de la douche selon la norme ANSI Z358.1

No modèle SAQ294
No fab 269-1444
Prix/Chacun 33,30$

TESTEURS DE DOUCHE D'URGENCE



- Testeur professionnel robuste pour douche offrant un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI - sans se mouiller
- Entonnoir étanche en Tyvek[MD] résistant aux produits chimiques, de 84" de longueur, empesé pour diriger l'eau vers un drain ou un seau
- Perche télescopique de 8' en aluminum

No modèle SC338
No fab S19-330ST
Prix/Chacun 197,00$

TROUSSES AXION[MD] ADVANTAGE



- Trousses conçues pour la mise à niveau de l'équipement des douches d'urgences et des douches oculaires
- Comprend une douche oculaire/faciale Axion[MD] MSR ou une douche oculaire/faciale et pomme de douche Axion[MD] MSR, une gamme de raccords, un testeur de douche oculaire, un ruban à mesurer et une liste de vérification de conformité aux exigences ANSI

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI816	AX13	Douche oculaire/faciale en plastique ABS vert	**333,00**
SEI817	AX13S	Douche oculaire/faciale en acier inoxydable	**430,00**
SEI818	AX14	Douche oculaire/faciale et pomme de douche en plastique ABS vert	**537,00**
SEI819	AX14S	Douche oculaire/faciale et pomme de douche en acier inoxydable	**915,00**

ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE DOUCHES OCULAIRES

- Assurez-vous que vos douches oculaires et douches d'urgences soient bien identifiées en conformité avec la norme ANSI Z358.1
- Disponible dans une gamme variée et pratique de matériaux répondant à vos besoins :
  - Ruban adhésif (épaisseur 4 mils) résistant à l'humidité avec un adhésif acrylique permanent pour les besoins plus légers
  - Plastique semi-flexible (épaisseur 0,055") avec inhibiteurs UV, idéal pour l'intérieur et les endroits extérieurs protégés
  - Aluminium (épaisseur 0,040") avec pellicule laminée en polyester 2 mils, résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques, idéal pour l'extérieur et l'intérieur



Produits de sécurité ZENITH MD



	7" x 10"			10" x 14"		
	Anglais No modèle	Français No modèle	Prix /Chacun	Anglais No modèle	Français No modèle	Prix /Chacun
Vinyle adhésif	SGL713	SP603	10,45	SGL716	SP604	15,35
Plastique	SGL714	SP601	11,30	SGL717	SP602	16,70
Aluminium	SGL715	SP599	18,80	SGL718	SP600	28,15

ENSEIGNES DE DOUCHE OCULAIRE PROJECTION MC

ACCUFORM.

- Plastique antichoc, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Trous de montage et quincaillerie compris

SAW431



SED963



No modèle	Description	Dimensions du panneau"	Dimensions hors tout"	Prix /Chacun
FRANÇAIS				
SED962	3D	6 x 5	6 x 8 1/2 x 4	25,20
SED963	90D	8 x 8	8 x 8 x 1 1/2	27,20
ANGLAIS				
SAW431	3D	6 x 5	6 x 8 1/2 x 4	25,20
SAW432	90D	8 x 8	8 x 8 x 1 1/2	27,20

RIDEAUX D'INTIMITÉ

- Revêtement Tyvek MD doublement laminé qui résiste aux produits chimiques
- Construction durable avec renforts aux extrémités supérieure et inférieure
- Couleur jaune très voyant
- Tringle à rideaux en acier inoxydable avec support de fixation compris
- Dimensions : 70" lo x 145" la

No modèle SAQ295
No fab S19-330
Prix/Chacun 767,00$


Bradley




TROUSSES DE TAPIS F.I.T. MC NO 546 POUR DOUCHE D'URGENCE

- Tapis simple et compact pour douche d'urgence et douche oculaire
- Facile à assembler, aucun découpage ou outil requis
- Système d'enclenchement breveté LockSafe MC facilitant l'assemblage et le désassemblage
- Vert recommandé pour les douches oculaires et rouge recommandé pour les douches d'urgence
- Tapis très visible servant à bien identifier l'emplacement des douches d'urgence
- Conçu de façon à être très visible selon les recommandations ANSI
- Conserve l'utilisateur en position surélevée, le protégeant des débordements de matières dangereuses
- Conformes à la norme ANSI Z535.1
- Offerts en deux formats
- Épaisseur: 5/8"
- Comprend: 6 carreaux, 2 rampes/angles mâles, 1 rampe sans languette mâle, 2 rampes sans languette mâles, 2 rampes femelles







GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No modèle	Dimensions" la x lo	Couleur	Prix /Chacun
SEG993	27 x 30	Rouge a/bordure jaune	263,00
SEG994	27 x 30	Rouge a/bordure jaune	263,00
SEG995	27 x 42	Rouge a/bordure jaune	345,00
SEG996	27 x 42	Rouge a/bordure jaune	345,00

OPTREX[MD]

- Pour le soulagement de l'irritation, de la fatigue et des autres problèmes mineurs des yeux
- Solution apaisante et rafraîchissante



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY464	FA520102	300 ml	35,60
SGB181	FA520101	110 ml	24,70

EYE STREAM

- Soulage doucement l'irritation et l'inconfort causé par les particules et polluants
- Nettoie, rafraîchit et soulage les yeux irrités



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY467	FA200531	118 ml	14,70
SGA903	FA351784	30 ml	12,50

GOUTTES OCULAIRES MURINE[MD]

- Liquide qui supplée les larmes, nettoie et rafraîchit les yeux
- Pour le soulagement des irritations mineures causées par l'assèchement, la fatigue, le soleil, le vent et la poussière
- Bouteille de 15 ml
- Stérile



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY465	04087	12,90

BAIN OCULAIRE

- Pour appliquer la solution, rinsant et soulageant l'oeil



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA866	FAEB	1,19

GOUTTES OCULAIRES SANS AGENT CONSERVATEUR TEARS NATURALE[MD]

- Larmes artificielles sans agent conservateur pour les yeux sensibles asséchés
- Pour le soulagement temporaire des malaises dus aux irritations mineures des yeux causées par le vent et le soleil
- 24 flacons de 0,6 ml par boîte
- Stérile



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY468	04452	20,30

TAMPON OCULAIRE

- Convenable pour les blessures aux yeux et l'application de médicaments
- Stérile



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA899	FAEP025	Paquet de 25	8,75
SGC786	FAEP050	Paquet de 50	20,10

TROUSSE OCULAIRE

- Protège l'oeil contre les contaminants et un trauma additionnel



DYNAMIC

No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA869	FAEYPK	Tampon, ruban et protecteur	2,05

PROTECTEUR OCULAIRE

- Cache-oeil ventilé et semi-rigide avec courroie élastique utilisé pour couvrir l'oeil droit ou gauche



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA901	FAPE001	1,05

Pour la sécurité de tous... Favorisez une bonne hygiène respiratoire au travail avec les masques de première qualité de Zenith.



ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE



DÉFIBRILLATEUR AED PLUS[MD] DE ZOLL[MD]

- Seulement 50 % des arrêts cardiaques soudains nécessitent un choc, mais tous les sauvetages nécessitent une RCR de qualité
- Le Zoll[MD] Real CPR Help[MC] peut mesurer les compressions du secouriste et le guider en temps réel avec des directives vocales et textuelles pour s'assurer que des compressions de 2" soient administrées, comme recommandé par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada; l'appareil émet le message « appuyer plus fort » lorsque nécessaire, suivi de « bonnes compressions » lorsque le secouriste atteint la profondeur nécessaire
- Prix de propriété plus bas et entretien à vie plus efficace avec des piles et des tampons plus durables (5 ans pour piles et tampons)
- Directives vocales, textuelles et un métronome guident les secouristes lors d'un arrêt cardiaque soudain
- Garantie de 7 ans pour l'appareil (5 ans + 2 ans suivant l'enregistrement du produit)
- Autotests configurables du fonctionnement de l'appareil tous les 1 à 7 jours
- Autotests hebdomadaires et mensuels par défaut, peuvent être configurés jusqu'à une fréquence quotidienne
- Offert avec le modèle entièrement automatisé ou semi-automatique qui administre un choc à la simple pression d'un bouton
- Classement de protection IP55 contre la poussière et l'eau
- Trousse comprend: défibrillateur Zoll[MD] AED Plus[MD], électrodes pour adultes Zoll[MD] CPR-D-Padz[MC], manchon de 10 piles au lithium, mallette de transport souple, trousse de secourisme pour réponse rapide, manuels et DVD d'orientation







No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DÉFIBRILLATEURS			
SDP593	2-2607-7107-0201-1060	Défibrillateur entièrement automatisé AED Plus[MD], anglais	**1699,00**
SDP594	2-2607-7107-0101-1260	Défibrillateur entièrement automatisé AED Plus[MD], français	**1699,00**
SAQ531	2-2600-0101-0201-1060	Défibrillateur semi-automatique AED Plus[MD], anglais	**1699,00**
SAQ532	2-2600-0101-0101-1260	Défibrillateur semi-automatique AED Plus[MD], français	**1699,00**
ACCESSOIRES			
SAR368	8900-0807-01	Trousse d'accessoires CPR-D	**22,60**
SAQ711	8900-0800-01	CPR-D Padz[MC]	**190,00**
SAS088	8900-0810-01	Pedi Padz II[MC]	**119,00**
SAQ712	8000-0807-01	Bloc-pile lithium	**90,00**

ARMOIRE MURALE AVEC ALARME DEA

- Porte à fenêtre permettant de voir votre appareil DEA, plus facile à trouver en situation d'urgence

SAX736



SAX737



SGT121



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Profondeur intérieure"	Prix /Chacun
SAX736	8000-0855	Standard	17,5 x 17,5 x 9	9	**232,00**
SAX737	8000-0814	Semi-encastrée	17,5 x 17,5 x 2,5	7	**384,00**
SGT121	8000-0811	Encastrée	17,5 x 17,5 x 1	7	**389,00**

SUPPORT MURAL POUR AED PLUS[MD]

- Pour utiliser avec le défibrillateur AED Plus[MD] de Zoll[MD] sans la mallette souple



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAX738	8000-0809-01	**78,30**

MALLETTE DE TRANSPORT SOUPLE POUR AED PLUS[MD]

- Mallette de transport souple de rechange



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAR365	8000-0802-01	**127,00**

ACCESSOIRES DE FORMATION POUR AED PLUS[MD]



No modèle	No fab	Descriprion	Prix /Chacun
SAX742	8000-0835-01	Mannequin de formation	**227,00**
SGR028	8000-000925	Simulateur électronique de DEA alimenté par pile	**495,00**
SGR439	8900-5007	Électrodes pour appareil de démonstration de RCR CPR-D	**169,00**
SGT122	8000-0819-01	Simulateur/testeur pour DEA	**325,00**

TABLEAU COMPARATIF


	Zoll[MD] AED PLUS[MD]	Zoll[MD] AED 3[MD]		Zoll[MD] AED PLUS[MD]	Zoll[MD] AED 3[MD]
Classement IP	IP55	IP55	**Énergie croissante**	x	x
Messages vocaux, textuels et métronome	x	x	**Traitement biphasique**	x	x
Auto vérifications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles	x	x	**Configuration d'écran tactile**		x
Offert en version automatique ou semi-automatique	x	x	**Capacité Wi-Fi**		x
Durée utile de la pile	5 ans	5 ans	**Configuration facile de l'anglais au français**		x
Durée utile du tampon d'électrode	5 ans	5 ans*	**Grand écran à quatre couleurs**		x
Durée utile du tampon pédiatrique	2 ans	5 ans*	**Garantie de l'appareil**	7 ans offerte	8 ans offerte

*Tampon universel convenant aux adultes et aux enfants


ZOLL[MD] AED 3[MC]

- Real CPR Help[MC] Zoll[MD] qui offre aux intervenants une technologie inégalée de réponse RCR intégrée en temps réel sur la profondeur et le taux de compressions
- Le Real CPR Help[MC] de Zoll[MD] peut mesurer les compressions de l'intervenant et le guider selon la recommandation de la Fondation canadienne des maladies du coeur, soit un compression d'une profondeur de 2", à l'aide de messages vocaux et textuels, en temps réel, demandant de "peser plus fort", suivi de "bonne compression" lorsque l'intervenant atteint la bonne profondeur
- Durée utile des tampons et piles de 5 ans, offrant une propriété à peu de frais ainsi qu'une gestion simplifiée d'un programme DEA (moins de cycles de remplacement)
- La langue de configuration originale peut être modifiée pour émettre des messages en anglais ou en français, en accédant au menu des réglages du Superviseur
- Intervention pédiatrique intégrée avec l'utilisation des tampons RCR universels Uni-padz[MC] convenant aux adultes et aux enfants
- Écran plus large qui affiche des images d'intervention dynamiques et en couleur pour améliorer le soutien aux intervenants avec des messages vocaux, textuels et un métronome
- Garantie de 8 ans pour l'appareil (6 ans + 2 ans suivant l'enregistrement du produit)
- Thérapie biophasique de Zoll[MD] qui mesure l'impédance du patient et produit le niveau de courant électrique adéquat ainsi que l'énergie croissante requise lors de l'intervention
- Auto tests hebdomadaires et mensuels, quotidien configurable
- Wi-fi activé pour surveiller et gérer facilement l'état du DEA, transférer les données suivant l'intervention et toute mise à jour de changement de protocole du programme
- Classement de protection IP55 contre la poussière et l'eau
- Comprend: AED 3[MC] de Zoll[MD], électrodes RCR universels Uni-padz[MC] de Zoll[MD] pour les adultes et les enfants (durée utile de 5 ans), bloc-pile pour AED 3[MC] (durée utile de 5 ans), trousse d'intervention rapide, manuels et DVD d'orientation

SGC081



SGC077





SGC082

ZOLL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DÉFIBRILLATEURS			
SGC079	8501-001102-06	Défibrillateur entièrement automatisé AED 3 - Anglais	**1899,00**
SGC080	8501-001102-26	Défibrillateur entièrement automatisé AED 3 - Français	**1899,00**
SGC077	8501-001101-06	Défibrillateur semi automatique AED 3 - Anglais	**1899,00**
SGC078	8501-001101-26	Défibrillateur semi automatique AED 3 - Français	**1899,00**
ACCESSOIRES			
SAR368	8900-0807-01	Trousse d'accessoires CPR-D	**22,60**
SGC081	8900-000260	Électrodes RCR Uni-Padz[MC]	**225,00**
SGC082	8000-000696	Bloc pile de rechange	**205,00**

*Tampon universel convenant aux adultes et aux enfants

ARMOIRE MURALE POUR DEA

- Comprend un ensemble d'étiquettes ILCOR AED et directives d'installation
- Installation facile
- Rangement sûr et accessible pour votre défibrillateur en cas d'urgence médicale
- Alarme utilisant des piles (pile de 9 V comprise)

SGP849



SGP850



SGP851



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Profondeur intérieure"	Prix /Chacun
SGP849	8000-001256	Standard	17,5 x 17,5 x 7	9	**349,00**
SGP850	8000-001257	Semi-encastrée	14 x 14 x 3,5	7	**379,00**
SGP851	8000-001258	Encastrée	14 x 14 x 1,5	7	**379,00**

SUPPORT MURAL POUR AED 3[MC]

- Support mural simple et léger pour fixer le AED 3[MC] de ZOLL[MD]
- Comprend un symbole DEA ILCOR vert
- Comprend quincaillerie de montage, carte de suivi des consommables, modèle de support et directives d'installation



SGC083



SGP848

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC083	8000-001255	Fixe le AED 3[MC] de ZOLL[MD] sans mallette	**73,50**
SGP848	8000-001266	Fixe le AED 3[MC] de ZOLL[MD] rangé dans sa mallette ou non	**79,50**

MALLETTE DE TRANSPORT STANDARD POUR DÉFIBRILLATEUR AED 3[MC]

- Convient au modèle de défibrillateur AED 3[MC] de Zoll[MD] avec les tampons de RCP Uni-padz[MC] préconnectés et un ensemble de rechange de tampons de RCP Uni-padz[MC]



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGP846	8000-001250	**155,00**

ACCESSOIRES DE FORMATION POUR AED 3[MC]





No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAX742	8000-0835-01	Mannequin de formation	**227,00**
SGR028	8000-000925	Simulateur électronique de DEA alimenté par pile	**495,00**
SGR029	8900-000264	Électrodes de démonstration de RCR Uni-Padz[MC] pour formation	**175,00**
SGR030	8900-000265	Tampons de gel de rechange pour formation de RCR Uni-Padz[MC] (8 jeux de 2)	**139,00**

TROUSSES DE PREMIERS SOINS TERRE-NEUVE & LABRADOR



SGR340

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Taille	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC					
SGR327	FAKCSAT1BP	Trousse #1	Personnel	Boîtier en plastique - 10 unités	**23,70**
SGR328	FAKCSAT1BM	Trousse #1	Personnel	Boîtier en métal - 10 unités	**45,10**
SGR329	FAKCSAT1BN	Trousse #1	Personnel	Pochette de nylon - 5" x 4"	**21,40**
SGR346	FAKCSAT2SBP	Trousse #2	Petit	Boîtier en plastique - 16 unités	**43,90**
SGR345	FAKCSAT2SBM	Trousse #2	Petit	Boîtier en métal - 16 unités	**54,60**
SGR344	FAKCSAT2SBN	Trousse #2	Petit	Pochette de nylon - 9" x 4"	**35,60**
SGR342	FAKCSAT2MBP	Trousse #2	Moyen	Boîtier en plastique - 36 unités	**60,50**
SGR341	FAKCSAT2MBM	Trousse #2	Moyen	Boîtier en métal - 36 unités	**84,30**
SGR343	FAKCSAT2MBN	Trousse #2	Moyen	Pochette de nylon - 8" x 12"	**54,60**
SGR347	FAKCSAT2LBP	Trousse #2	Grand	Boîtier en plastique -40 unités	**129,00**
SGR340	FAKCSAT2LBM	Trousse #2	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**126,00**
SGR339	FAKCSAT2LBN	Trousse #2	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**143,00**
SGR338	FAKCSAT3SBP	Trousse #3	Petit	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,50**
SGR337	FAKCSAT3SBM	Trousse #3	Petit	Boîtier en métal - 36 unités	**97,40**
SGR336	FAKCSAT3SBN	Trousse #3	Petit	Pochette de nylon - 13" x 9"	**62,90**
SGR330	FAKCSAT3MBP	Trousse #3	Moyen	Boîtier en plastique - 40 unités	**137,00**
SGR331	FAKCSAT3MBM	Trousse #3	Moyen	Boîtier en métal - 40 unités	**131,00**
SGR332	FAKCSAT3MBN	Trousse #3	Moyen	Pochette de nylon - 16" x 12"	**162,00**
SGR334	FAKCSAT3LBP	Trousse #3	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités	**186,00**
SGR335	FAKCSAT3LBM	Trousse #3	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**219,00**
SGR333	FAKCSAT3LBN	Trousse #3	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**206,00**

Contenu des trouses	Trousse #1 Personnel	Trousse #2 Petit	Trousse #2 Moyen	Trousse #2 Grand	Trousse #3 Petit	Trousse #3 Moyen	Trousse #3 Grand
Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70
Pansements de doigt en tissu, Large	2	4	5	10	4	5	10
Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10
Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24
Tampon Telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16
Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4
Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4
Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4
Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4
Bandage compressif 6" stérile	-	-	1	-	1	2	4
Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8
Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-
Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	-
Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1
Bandage élastique 3"x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4
Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4
Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4
Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24
Tampon de Benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100
Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24
Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16
Pince à échardes 4-1/2"	1	1	1	1	1	1	1
Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8
Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1
Couverture d'urgence en Mylar	-	1	1	1	1	2	2
Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2
Attelle capitonnée							2
Glucose	-	-	-	-	1	1	2
Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS NOUVELLE-ÉCOSSE



SGB031

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA950	FAKNS1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 10 unités	**29,00**
SGA948	FAKNS1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 10 unités	**44,40**
SGA963	FAKNS1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**28,50**
SGA969	FAKNS2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 16 unités	**38,30**
SGA967	FAKNS2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 16 unités	**57,00**
SGA974	FAKNS2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**38,00**
SGA983	FAKNS3BP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 24 unités	**48,90**
SGA981	FAKNS3BM	Trousse #3	Boîtier en métal - 24 unités	**69,30**
SGA990	FAKNS3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**49,90**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB229	FAKNS1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**20,20**
SGB237	FAKNS2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**29,70**
SGB245	FAKNS3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**39,50**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB023	FAKNS1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**29,10**
SGB021	FAKNS1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**55,80**
SGB033	FAKNS2UP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**53,50**
SGB031	FAKNS2UM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**65,50**
SGB040	FAKNS3UP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 24 unités	**50,80**
SGB038	FAKNS3UM	Trousse #3	Boîtier en métal - 24 unités	**72,70**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB254	FAKNS1UR	Recharge pour trousses unitaires #1	-	**26,10**
SGB256	FAKNS2UR	Recharge pour trousses unitaires #2	-	**35,60**
SGB262	FAKNS3UR	Recharge pour trousses unitaires #3	-	**46,30**

Contenu des trouses	Trousse #1 (1 empl.)	Trousse #2 (2-20 empl.)	Trousse #3 (21-50 empl.)
Manuel de premiers soins	1	1	1
Livret pour rapport d'accident	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Pince	1	1	1
Ciseaux	1	1	1
Bandage compressif 4" stérile	2	2	6
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	12	16	32
Pansements de plastique 1" x 3" stérile	12	24	32
Bandage triangulaire	3	6	6
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	2	4
Tampon de Benzalkonium (100)	12	12	12
Crayon	1	1	1
Lingettes nettoyantes pour les mains	6	24	24
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	1	2	3
Respirateur de réanimation	1	1	1
Sac à biorisque	1	1	1



TROUSSES DE PREMIERS SOINS ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD





SGA961

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA951	FAKPEI1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 10 unité	**27,20**
SGA949	FAKPEI1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 10 unités	**41,80**
SGA961	FAKPEI1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**27,90**
SGA970	FAKPEI2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**32,70**
SGA968	FAKPEI2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**55,20**
SGA976	FAKPEI2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**45,10**
SGA984	FAKPEI3BP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 36 unités	**47,30**
SGA982	FAKPEI3BM	Trousse #3	Boîtier en métal - 36 unités	**66,90**
SGA991	FAKPEI3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**49,40**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB231	FAKPEI1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**21,40**
SGB239	FAKPEI2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**28,50**
SGB246	FAKPEI3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**38,00**

Contenu des trouses	Trousse #1 (1-5 emp)	Trousse #2 (5-15 emp)	Trousse #3 (16-100 emp)
Manuel de premiers soins	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Pince	1	1	1
Ciseaux	1	1	1
Pansements de plastique 1" x 3" stérile	12	14	32
Bandage triangulaire	3	6	6
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	1	1
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	12	16	32
Bandage compressif 4"	2	2	6
Bandage de gaze 2" x 5 vg	1	2	3
Tampon de Benzalkonium	12	12	12
Lingettes nettoyantes pour les mains	6	24	24
Respirateur de réanimation	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	2	4

TROUSSES DE PREMIERS SOINS NOUVEAU-BRUNSWICK





SGB011

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS PERSONNELLES			
SGB014	FAKNBPBZ	Sac "Ziplock"	**9,32**
SGB008	FAKNBPBN	Pochette de nylon	**12,70**
SGB009	FAKNBPBP	Boîtier en plastique - 10 unités	**13,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC			
SGA958	FAKNB1BP	Boîtier en plastique - 36 unités	**112,00**
SGA956	FAKNB1BM	Boîtier en métal - 36 unités	**130,00**
SGA960	FAKNB1BN	Pochette de nylon	**107,00**
RECHARGE POUR TROUSSES VRAC			
SGB229	FAKNB1R	Recharge pour trousses Nouveau-Brunswick en vrac #1	**20,20**
TROUSSES UNITAIRE			
SGB011	FAKNB1UP	Boîtier en plastique - 36 unités	**118,00**
SGB010	FAKNB1UM	Boîtier en métal - 36 unités	**130,00**
RECHARGE POUR TROUSSES UNITAIRE			
SGB252	FAKNB1UR	Recharge pour trousses Nouveau-Brunswick unitaires #1	**101,00**

Contenu des trouses	Trousse personnelle	Trousse en vrac & unitaire
Manuel de premiers soins	-	1
Livret pour rapport d'accident	-	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	-	1
Pince	-	1
Ciseaux	-	1
Pansements de plastique 3/4" x 3" stérile	5	12
Pansements de plastique 1" x 3" stérile	5	12
Coton-tiges (paquet de 6) 3"	-	1
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	2
Compresse abdominale 8" x 10" stérile	-	6
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	-	8
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	-	2
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	5	2
Bandage compressif 4"	1	4
Bandage triangulaire	1	6
Sac poly 3" x 9"	-	1
Sac "Ziplock" 4" x 6"	1	3
Tampon de Benzalkonium	5	12
Peroxide 115 ml	-	1
Couverture d'urgence en aluminium	-	1
Bandage de gaze en rouleau 3" x 10 vg	-	2
Bandage de gaze moulant 3" x 5 vg	-	2
Polyéthylène Glycol 65g	-	1
Tampon Telfa 3" x 4"	1	2
Tampon Telfa 2" x 3"	-	2
Crayon	-	1
Masque de réanimation	-	1
Lingettes nettoyantes pour les mains	-	12
Sucre	-	6
Gants jetables (1 paire)	1	6



TROUSSES DE PREMIERS SOINS QUÉBEC



SGR340

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Taille	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC					
SGR327	FAKCSAT1BP	Trousse #1	Personnel	Boîtier en plastique - 10 unités	**23,70**
SGR328	FAKCSAT1BM	Trousse #1	Personnel	Boîtier en métal - 10 unités	**45,10**
SGR329	FAKCSAT1BN	Trousse #1	Personnel	Pochette de nylon - 5" x 4"	**21,40**
SGR346	FAKCSAT2SBP	Trousse #2	Petit	Boîtier en plastique - 16 unités	**43,90**
SGR345	FAKCSAT2SBM	Trousse #2	Petit	Boîtier en métal - 16 unités	**54,60**
SGR344	FAKCSAT2SBN	Trousse #2	Petit	Pochette de nylon - 9" x 4"	**35,60**
SGR342	FAKCSAT2MBP	Trousse #2	Moyen	Boîtier en plastique - 36 unités	**60,50**
SGR341	FAKCSAT2MBM	Trousse #2	Moyen	Boîtier en métal - 36 unités	**84,30**
SGR343	FAKCSAT2MBN	Trousse #2	Moyen	Pochette de nylon - 8" x 12"	**54,60**
SGR347	FAKCSAT2LBP	Trousse #2	Grand	Boîtier en plastique -40 unités	**129,00**
SGR340	FAKCSAT2LBM	Trousse #2	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**126,00**
SGR339	FAKCSAT2LBN	Trousse #2	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**143,00**
SGR338	FAKCSAT3SBP	Trousse #3	Petit	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,50**
SGR337	FAKCSAT3SBM	Trousse #3	Petit	Boîtier en métal - 36 unités	**97,40**
SGR336	FAKCSAT3SBN	Trousse #3	Petit	Pochette de nylon - 13" x 9"	**62,90**
SGR330	FAKCSAT3MBP	Trousse #3	Moyen	Boîtier en plastique - 40 unités	**137,00**
SGR331	FAKCSAT3MBM	Trousse #3	Moyen	Boîtier en métal - 40 unités	**131,00**
SGR332	FAKCSAT3MBN	Trousse #3	Moyen	Pochette de nylon - 16" x 12"	**162,00**
SGR334	FAKCSAT3LBP	Trousse #3	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités	**186,00**
SGR335	FAKCSAT3LBM	Trousse #3	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**219,00**
SGR333	FAKCSAT3LBN	Trousse #3	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**206,00**

Contenu des trouses	Trousse #1 Personnel	Trousse #2 Petit	Trousse #2 Moyen	Trousse #2 Grand	Trousse #3 Petit	Trousse #3 Moyen	Trousse #3 Grand
Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70
Pansements de doigt en tissu, Large	2	4	5	10	4	5	10
Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10
Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24
Tampon Telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16
Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4
Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4
Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4
Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4
Bandage compressif 6" stérile	-	-	1	-	1	2	4
Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8
Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-
Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	-
Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1
Bandage élastique 3"x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4
Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4
Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4
Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24
Tampon de Benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100
Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24
Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16
Pince à échardes 4-1/2"	1	1	1	1	1	1	1
Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8
Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1
Couverture d'urgence en Mylar	-	1	1	1	1	2	2
Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2
Attelle capitonnée							2
Glucose	-	-	-	-	1	1	2
Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS ONTARIO AVEC RÈGLEMENTATION WCB



SGA957

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGA993	FAKONTABP	Trousse A	Boîtier en plastique - 10 unités	**13,60**
SGA995	FAKONTABM	Trousse A	Boîtier en métal - 10 unités	**28,80**
SGA994	FAKONTABN	Trousse A	Pochette de nylon - 10 unités	**14,20**
SGA959	FAKONT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 36 unités	**42,20**
SGA957	FAKONT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 36 unités	**64,20**
SGA947	FAKONT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon - 36 unités	**36,60**
SGB074	FAKONT2BP	Trousse #1	Boîtier en plastique	**87,50**
SGB073	FAKONT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal	**110,00**
SGA934	FAKONT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**80,20**
SGA946	FAKONTTFBBP	Trousse #TFB	Boîtier en plastique - 10 unités	**19,30**
SGA944	FAKONTTFBBM	Trousse #TFB	Boîtier en métal - 10 unités	**37,00**
SGA945	FAKONTTFBBN	Trousse #TFB	Pochette de nylon	**21,40**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB248	FAKONTAR	Recharge pour trousse unitaire WBC A	-	**9,98**
SGB230	FAKONT1R	Recharge pour trousse unitaire WBC #1	-	**31,00**
SGB238	FAKONT2R	Recharge pour trousse unitaire WBC #2	-	**62,20**
SGB264	FAKONTTFBR	Recharge pour trousse unitaire WBC #TFB	-	**16,60**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB045	FAKONTAUP	Trousse A	Boîtier en plastique - 10 unités	**17,80**
SGB044	FAKONTAUM	Trousse A	Boîtier en métal - 10 unités	**45,40**
SGB047	FAKONT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 36 unités	**51,40**
SGB046	FAKONT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 36 unités	**74,60**
SGA933	FAKONT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal	**111,00**
SGB019	FAKONTTFBUP	Trousse #TFB	Boîtier en plastique - 16 unités	**32,10**
SGB018	FAKONTTFBUM	Trousse #TFB	Boîtier en métal - 16 unités	**49,40**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB268	FAKONTAUR	Recharge pour trousse WBC en vrac A	-	**17,40**
SGB267	FAKONT1UR	Recharge pour trousse WBC en vrac #1	-	**53,40**
SGB266	FAKONT2UR	Recharge pour trousse WBC en vrac #2	-	**75,00**
SGB265	FAKONTTFBRU	Recharge pour trousse WBC en vrac #TFB	-	**26,70**

Contenu des trouses	Trousse A (1-5 emp)	Trousse #1 (6-15 emp)	Trousse #2 (16-200 emp)	Trousse #TFB (TFB)
Manuel de premiers soins	1	1	1	1
Pansements de plastique 3/4" x 3" stérile	12	24	48	16
Bandage de compression 4" stérile	2	4	6	2
Bandage de gaze en rouleau 1" x 5 vg	-	-	12	-
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	2	4	8	-
Bandage de gaze en rouleau 3" x 5 vg	-	-	-	4
Bandage de gaze en rouleau 4"x 5 vg	-	4	8	-
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	4	12	48	6
Bandage triangulaire	1	6	12	4
Coussinet pour éclisses	-	2	2	-
Éclisse en maille métallique	-	1	-	-
Éclisses en bois (ensemble de 6)	-	-	1	-
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	2	1
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	-	2	-
Bassin "Emesis"	-	-	1	-
Gants jetables (1 paire)	1	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS MANITOBA



SGR340

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Taille	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC					
SGR327	FAKCSAT1BP	Trousse #1	Personnel	Boîtier en plastique - 10 unités	**23,70**
SGR328	FAKCSAT1BM	Trousse #1	Personnel	Boîtier en métal - 10 unités	**45,10**
SGR329	FAKCSAT1BN	Trousse #1	Personnel	Pochette de nylon - 5" x 4"	**21,40**
SGR346	FAKCSAT2SBP	Trousse #2	Petit	Boîtier en plastique - 16 unités	**43,90**
SGR345	FAKCSAT2SBM	Trousse #2	Petit	Boîtier en métal - 16 unités	**54,60**
SGR344	FAKCSAT2SBN	Trousse #2	Petit	Pochette de nylon - 9" x 4"	**35,60**
SGR342	FAKCSAT2MBP	Trousse #2	Moyen	Boîtier en plastique - 36 unités	**60,50**
SGR341	FAKCSAT2MBM	Trousse #2	Moyen	Boîtier en métal - 36 unités	**84,30**
SGR343	FAKCSAT2MBN	Trousse #2	Moyen	Pochette de nylon - 8" x 12"	**54,60**
SGR347	FAKCSAT2LBP	Trousse #2	Grand	Boîtier en plastique -40 unités	**129,00**
SGR340	FAKCSAT2LBM	Trousse #2	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**126,00**
SGR339	FAKCSAT2LBN	Trousse #2	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**143,00**
SGR338	FAKCSAT3SBP	Trousse #3	Petit	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,50**
SGR337	FAKCSAT3SBM	Trousse #3	Petit	Boîtier en métal - 36 unités	**97,40**
SGR336	FAKCSAT3SBN	Trousse #3	Petit	Pochette de nylon - 13" x 9"	**62,90**
SGR330	FAKCSAT3MBP	Trousse #3	Moyen	Boîtier en plastique - 40 unités	**137,00**
SGR331	FAKCSAT3MBM	Trousse #3	Moyen	Boîtier en métal - 40 unités	**131,00**
SGR332	FAKCSAT3MBN	Trousse #3	Moyen	Pochette de nylon - 16" x 12"	**162,00**
SGR334	FAKCSAT3LBP	Trousse #3	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités	**186,00**
SGR335	FAKCSAT3LBM	Trousse #3	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**219,00**
SGR333	FAKCSAT3LBN	Trousse #3	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**206,00**

Contenu des trouses	Trousse #1	Trousse #2			Trousse #3		
	Personnel	Petit	Moyen	Grand	Petit	Moyen	Grand
Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70
Pansements de doigt en tissu, Large	2	4	5	10	4	5	10
Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10
Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24
Tampon Telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16
Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4
Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4
Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4
Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4
Bandage compressif 6" stérile	-	-	1	-	1	2	4
Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8
Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-
Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	-
Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1
Bandage élastique 3"x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4
Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4
Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4
Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24
Tampon de Benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100
Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24
Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16
Pince à échardes 4-1/2"	1	1	1	1	1	1	1
Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8
Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1
Couverture d'urgence en Mylar	-	1	1	1	1	2	2
Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2
Attelle capitonnée							2
Glucose	-	-	-	-	1	1	2
Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS SASKATCHEWAN



SGB025

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA953	FAKSKT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**40,10**
SGA952	FAKSKT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**55,20**
SGA962	FAKSKT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**35,60**
SGA972	FAKSKT2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**58,20**
SGA971	FAKSKT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**80,70**
SGA977	FAKSKT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**61,20**
SGA988	FAKSKT3BP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 36 unités	**73,60**
SGA986	FAKSKT3BM	Trousse #3	Boîtier en métal - 36 unités	**105,00**
SGA992	FAKSKT3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**68,90**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB232	FAKSKT1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**28,50**
SGB240	FAKSKT2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**42,70**
SGB247	FAKSKT3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**58,20**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB028	FAKSKT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 24 unités	**54,80**
SGB025	FAKSKT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 24 unités	**80,20**
SGB036	FAKSKT2UP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,60**
SGB035	FAKSKT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal - 36 unités	**88,60**
SGB042	FAKSKT3UP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 36 unités	**83,50**
SGB041	FAKSKT3UM	Trousse #3	Boîtier en métal - 36 unités	**106,00**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB258	FAKSKT1UR	Recharge pour trousse unitaire #1	-	**40,10**
SGB260	FAKSKT2UR	Recharge pour trousse unitaire #2	-	**55,80**
SGB261	FAKSKT3UR	Recharge pour trousse unitaire #3	-	**72,40**

Contenu des trouses	Trousse #1 (1-9 emp)	Trousse #2 (10-40 emp)	Trousse #3 (40+ emp)
Pince	1	1	1
Ciseaux	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Bandage de compression 4" stérile	2	4	6
Pansements de plastique 3/4" x 3"	12	24	36
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	2	4	6
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	2	4	6
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	2	4	6
Bandage de gaze en rouleau 4" x 5 vg	2	4	6
Bandage Abdominal 5" x 9"	2	4	6
Bandage triangulaire	2	4	6
Ruban Hypoallergique 1/2" x 10 vg	1	2	3
Gants jetables (1 paire)	6	6	6
Tampon de Benzalkonium	10	20	30
Tampon oculaire stérile	1	2	3
Bandage conforme 2" x 5	1	2	3
Bandage conforme 4" x 5	1	2	3
Masque de réanimation	1	1	1
Barre de savon	1	1	1



TROUSSES DE PREMIERS SOINS ALBERTA



SGB043

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA916	FAKALT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**34,70**
SGA915	FAKALT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**47,50**
SGA917	FAKALT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**30,70**
SGA922	FAKALT2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**46,20**
SGA921	FAKALT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**69,50**
SGA923	FAKALT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**46,80**
SGA985	FAKALT3BM	Trousse #3	Cabinet en métal 14 3/4 x 10 1/4 x 4 5/8"	**134,00**
SGA987	FAKALT3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**118,00**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB225	FAKALT1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**30,90**
SGB235	FAKALT2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**41,50**
SGB243	FAKALT3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**101,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB024	FAKALT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**42,80**
SGA928	FAKALT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**60,10**
SGB034	FAKALT2UP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**60,10**
SGB032	FAKALT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**78,80**
SGB043	FAKALT3UM	Trousse #3	Cabinet en métal	**150,00**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB226	FAKALT1UR	Recharge pour trousse unitaire #1	-	**40,10**
SGB259	FAKALT2UR	Recharge pour trousse unitaire #2	-	**49,90**
SGA940	FAKALT3UR	Recharge pour trousse unitaire #3	-	**102,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS PERSONNELLES				
SGB187	FAKALTPBN	Personnelle	Pochette de nylon	**11,70**
SGB189	FAKALTPBP	Personnelle	Boîtier en plastique	**15,40**
SGB190	FAKALTPBZ	Personnelle	Sac "Ziploc"	**7,07**

Contenu des trousse	Personnel (1 emp)	Trousse #1 (2-10 emp)	Trousse #2 (11-49 emp)	Trousse #3 (50-99 emp)
Manuel de premiers soins	-	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	-	1	1	1
Pince	-	1	1	1
Ciseaux	-	1	1	1
Pansement plastique 3/4" x 3" stérile	5	25	50	100
Pansement plastique 1" x 3" stérile	5	-	-	-
Bandage de compression 4" stérile	1	2	3	6
Bandage de compression 6" stérile	-	2	3	6
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	5	10	20	50
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	1	1	2
Compresse abdominale stérile 8" x 10"	-	-	1	4
Bandage élastique 3" x 5"	-	1	2	4
Bandage de gaze moulant 3" x 5"	-	2	2	6
Bandage triangulaire	1	3	4	12
Gaze tubulaire a/applicateur	-	-	-	1
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	1	2
Masque de réanimation	-	1	1	1
Sac "Ziplock" 8" x 10"	1	1	1	2
Tampon de Benzalkonium	5	10	10	24
Gants jetables en nitrile (1 paire)	1	4	6	12

TROUSSES DE PREMIERS SOINS TERRITOIRES DU NORD-OUEST



SGB026

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB027	FAKNWT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 24 unités	**62,90**
SGB026	FAKNWT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 24 unités	**82,40**
SGA908	FAKNWT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal	**198,00**
SGA909	FAKNWT3UM	Trousse #3	Boîtier en métal	**296,00**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB207	FAKNWT1UR	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**57,00**
SGB208	FAKNWT2UR	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**135,00**
SGB209	FAKNWT3UR	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**189,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA955	FAKNWT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 24 unités	**61,70**
SGA954	FAKNWT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 24 unités	**79,50**
SGA975	FAKNWT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**60,50**
SGA973	FAKNWT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal	**176,00**
SGA939	FAKNWT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**188,00**
SGA989	FAKNWT3BM	Trousse #3	Boîtier en métal	**278,00**
SGA907	FAKNWT3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**250,00**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB249	FAKNWT1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**45,10**
SGB250	FAKNWT2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**114,00**
SGB251	FAKNWT3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**170,00**

Contenu des trousses	Trousse #1 (1-15 emp)	Trousse #2 (16-19 emp)	Trousse #3 (20+ emp)
Manuel de premiers soins	1	1	1
Livret pour rapport d'accident	1	1	1
Ciseaux 5 1/2"	1	1	1
Pince	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Tampon de Benzalkonium	6	12	12
Pansements adhésif en tissu 3/4" x 3" stérile	50	100	100
Pansements adhésif en tissu 1" x 3" stérile	50	100	100
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	1	2
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	-	12	12
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	6	6
Gaze éponge 3" x 3"	-	-	48
Bandage de compression 2" stérile	-	-	6
Bandage de compression 3" stérile	-	-	6
Bandage de compression 4" stérile	1	1	6
Bandage de compression 6" stérile	-	5	-
Compresse de gaze 36" x 36"	1	5	5
Bandage triangulaire	2	3	12
Bandage compressif 5,5" x 15"	-	4	-
Tampon oculaire ovale stérile	2	6	6
Bande adhésive pour tampon oculaire	2	6	6
Bandage élastique 3" x 5 vg	1	3	6
Bandage élastique de compression 6" stérile	1	1	1
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	6	10	10
Bandage de gaze en rouleau 1" x 10 vg	-	12	12
Compresse abdominale 10" x 12"			6
Compresse froide instantanée	-	-	3
Bandage Esmarch 3" x 5"	-	-	2
Savon vert antiseptique 50 ml	-	-	1
Solution de rinçage oculaire 1 oz stérile	-	-	1
Compte-gouttes oculaire	-	-	1
Bassin oculaire	-	-	1
Protecteur oculaire	-	1	2
Abaisse-langue	-	-	12
Pince à échardes 4 1/2"	-	-	1
Éclisse d'aluminium 4 1/2" x 12"	-	1	2
Brosse pour les ongles	-	1	-
Bassin Emesis	-	-	1
Bandes de sutures "Butterfly"	-	-	5
Inhaleur ammoniac, stérile	-	-	20
Solution "Burn-Eze"	-	12	-
Masque de réanimation	2	2	1
Gants jetables en latex (1 paire)	5	5	5

TROUSSES DE PREMIERS SOINS COLOMBIE-BRITANNIQUE




SGM225

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGM221	FAKBCNPBN	Personnel	Pochette de nylon - 6" x 4"	**9,44**
SGM220	FAKBCNPBZ	Personnel	Sac Ziploc	**5,88**
SGM222	FAKBCNBABP	Simple	Boîtier en plastique - 10 unités	**24,90**
SGM223	FAKBCNBABM	Simple	Boîtier en métal - 10 unités	**42,70**
SGM224	FAKBCNBABN	Simple	Pochette de nylon - 8" x 12"	**22,50**
SGM225	FAKBCN1BP	Niveau 1 a/masque de réanimation	Boîtier en plastique - 36 unités	**95,00**
SGM226	FAKBCN1BM	Niveau 1 a/masque de réanimation	Boîtier en métal - 36 unités	**123,00**
SGM227	FAKBCN1BN	Niveau 1 a/masque de réanimation	Pochette de nylon - 12" x 10"	**92,60**
SGM228	FAKBCN2BP	Niveau 2 a/masque de réanimation	Boîtier en plastique - 48 unités	**143,00**
SGM229	FAKBCN2BM	Niveau 2 a/masque de réanimation	Boîtier en métal - 48 unités	**144,00**
SGM230	FAKBCN2BN	Niveau 2 a/masque de réanimation	Pochette de nylon - 13" x 13"	**142,00**
SGM231	FAKBCN3BN	Niveau 3 a/masque de réanimation	Pochette de nylon - 16" x 12"	**174,00**
SGN428	FAKBC30XBN	Niveau 3 a/réservoir à oxygène	Pochette de nylon - 27" x 17"	**1484,00**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGP226	FAKBCNBR	Recharge pour trousse en vrac de base		**20,80**
SGP227	FAKBCN1R	Recharge pour trousse en vrac niveau #1 avec masque de réanimation		**78,40**
SGP228	FAKBCN2R	Recharge pour trousse en vrac niveau #2 avec masque de réanimation		**89,00**
SGP229	FAKBCN3R	Recharge pour trousse en vrac niveau #3 avec masque de réanimation		**114,00**

Contenu des trousses	Trousse Personnel	Trousse Simple	Trousse Niveau 1	Trousse Niveau 2	Trousse Niveau 3
Livret pour rapport d'accident	-	-	1	1	1
Diagramme d'évaluation des patients	-	-	-	-	1
Pansements en plastique 3/4" x 3"	3	4	20	20	20
Pansements en plastique 1" x 3"	3	4	20	20	20
Pansement de jointure en tissu	-	1	5	5	5
Pansement de doigt en tissu	-	1	5	5	5
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	6	10	20	20
Bandage Compressif 4-1/2" x 6-1/2"	1	1	4	4	4
Bandages Conforme 3"	-	-	2	2	4
Bandage élastique 3" x 5 vg	-	1	2	2	4
Bandage triangulaire	-	1	2	4	6
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	1	1	2	2
Tampon de Benzalkonium	6	6	24	24	24
Couverture d'urgence en aluminium	-	-	1	1	1
Garrot avec serre	-	-	1	1	1
Attache rapide	-	-	2	2	4
Ciseaux paramédicaux 5"	-	1	1	1	1
Pince à échardes, droite 4-1/2"	-	-	1	1	1
Compresse abdominale 8" x 10"	-	-	-	4	4
Masque R.C.R valve unidirectionnelle	-	-	1	1	1
Lampe-stylo	-	-	-	-	1
Gants jetables (1 paire)	-	3	6	6	6
Ziplock 8" x 10"	1	1	1	1	1



Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



TROUSSE POUR GARDERIE

- Conçu pour les blessures et maladies pouvent être encourues dans un centre de la petite enfance
- Comprend les fournitures pour traiter les petites blessures et abrasions et facilite la réduction de la prolifération des maladies transmissibles
- Comprend un assortiment de bandage, de gaze, d'antiseptique et de thermomètres

SGA797



DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA799	FAKDC36BP	Boîtier en plastique - 36 unités	72,30
SGA797	FAKDC36BM	Boîtier en métal - 36 unités	122,00

TROUSSE POUR PISCINE

- Idéal pour le traitement des blessures pouvant être encourues autour de la piscine
- Comprend des articles pour le traitement des petites et grandes blessures
- Comprend un assortiment de bandage, de gaze, de ruban adhésif et d'attelles



DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB344	FAKPOOL36BP	Boîtier en plastique - 36 unités	83,10

TROUSSES DE PREMIERS SOINS FÉDÉRALES

SGB062

SGB059



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Contenu	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS				
SGB059	FAKFEDABP	10 unités - Boîtier en plastique	A	26,70
SGB058	FAKFEDABM	10 unités - Boîtier en métal	A	42,00
SGB061	FAKFEDBBP	24 unités - Boîtier en plastique	B	50,30
SGB060	FAKFEDBBM	24 unités - Boîtier en métal	B	70,50
SGB063	FAKFEDCBP	Boîtier en plastique	C	124,00
SGB062	FAKFEDCBM	Boîtier en métal	C	145,00
SGB065	FAKFEDDBP	10 unités - Boîtier en plastique	D	9,69
RECHARGES POUR TROUSSES				
SGB221	FAKFEDAR	Recharge pour SGB059 & SGB058	A	19,00
SGB222	FAKFEDBR	Recharge pour SGB061 & SGB060	B	41,50
SGB223	FAKFEDCR	Recharge pour SGB063 & SGB062	C	95,00
SGB224	FAKFEDDR	Recharge pour SGB065	D	9,69

Contenu	Trousse (A)	Trousse (B)	Trousse (C)	Trousse (D)
Livret pour rapport d'accident	1	1	1	1
Pince nickelée	1	1	1	-
Ciseaux 7 1/2"	-	-	1	-
Ciseaux 5 1/2"	1	1	-	-
Bandage compressif, 4" stérile	1	2	-	-
Pansements en plastique, 3/4" x 3" stérile	12	48	100	6
Tampon de gaze stérile, 4" x 4"	4	12	24	2
Éponge de gaze 4" x 4"	10	40	200	-
Bandage de gaze moulant 3" x 5"	2	6	24	-
Compresse abdominale 5" x 9"	-	-	6	-
Bandage triangulaire	2	6	8	1
Ruban auto-adhésif 1/2" x 5 vg	-	-	-	1
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	2	4	-
Tampon de Benzalkonium	10	10	40	10
Masque de réanimation	1	1	1	-
Couverture d'aluminium	1	-	-	-
Sac "Ziplock" 4" x 6"	-	-	2	-
Gants jetables (1 paire)	2	4	20	-

TROUSSES DE PREMIERS SOINS INDUSTRIELLES POUR USAGE GÉNÉRAL

- Comprend un assortiment de fournitures pour le traitement des blessures, plaies et brulûres communes

SGB072



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS				
SGB071	FAK25	Pour 25 employés ou moins	Boîtier en métal	168,00
SGB072	FAK50	Pour 25 employés ou plus	Boîtier en métal	250,00
SGB070	FAK33	Pour 200 employés ou moins	Boîtier en métal	338,00
SGB076	FAK40	Trousse "Maxi"	Boîtier en métal	251,00
RECHARGES POUR TROUSSES				
SGB217	FAK25R	-	Recharge pour SGB071	126,00
SGB220	FAK50R	-	Recharge pour SGB072	158,00
SGB218	FAK33R	-	Recharge pour SGB070	230,00
SGB219	FAK40R	-	Recharge pour SGB076	174,00



TROUSSE POUR BUREAU

- Idéal pour l'utilisation dans des bureaux
- Comprend un assortiment de produits facilitant la réduction de la prolifération des maladies transmissibles

SGB179



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB180	FAKOFFICEBP	Boîtier en plastique - 16 unités	38,00
SGB179	FAKOFFICEBM	Boîtier en métal - 16 unités	58,20

TROUSSE POUR LA MAISON

- Conçu pour une utilisation à la maison
- Comprend les fournitures pour traiter les petites blessures et abrasions
- Comprend un assortiment de bandage, d'antiseptique et d'onguents

SGA800



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB138	FAKHOUSE10BP	Boîtier en plastique - 10 unités	23,70
SGB269	FAKHOUSEBN	Pochette de nylon	43,90
SGA800	FAKHOUSEXBN	Grande pochette de nylon	56,80

TROUSSE POUR L'AUTO

- Conçu pour les blessures pouvant être encourues au cours d'un déplacement automobile
- Comprend: manuel de premiers soins et un assortiment de bandages, de gaze, et d'antiseptique

SGA771



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA769	FAKCARBP	Boîtier en plastique - 10 unités	20,00
SGA768	FAKCARBM	Boîtier en métal - 10 unités	45,10
SGA771	FAKCARBN	Pochette de nylon	19,00

TROUSSE POUR AUTOBUS SCOLAIRE

- Idéal pour le traitement des blessures pouvant être encourues dans un autobus scolaire
- Comprend un assortiment de bandage, de gaze et d'attelles

SGB292



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB293	FAKSB36BP	Boîtier en plastique - 36 unités	82,90
SGB292	FAKSB36BM	Boîtier en métal - 36 unités	117,00

TROUSSE POUR RESTAURANT

- Conçu pour traiter les blessures pouvant êtres encourues dans le secteur de la restauration
- Comprend les fournitures pour traiter les blessures et brulûres
- Comprend une variété de bandages, d'antiseptique, d'attelles, de douche oculaire et de pansements pour blessures



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGE723	FAKRESTBP	Boîtier en plastique - 36 unités	97,10

TROUSSE POUR CAMION

- Conçu pour les véhicules de transport
- Comprend: manuel de premiers soins et un assortiment de bandages, de gaze, d'antiseptique et d'onguents

SGB360



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB360	FAKTBP	Boîtier en plastique - 16 unités	30,70
SGB359	FAKTBM	Boîtier en métal - 16 unités	45,10

TROUSSE POUR DANGERS DE ROUTE

- Idéal pour les urgences en bordure de route
- Comprend un assortiment de fournitures de premiers soins et de sauvetage d'urgence
- Comprend: bandages, antiseptique, allumettes, chandelles et autres fournitures variées utiles en cas d'urgence en bordure de route

SGA865



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB288	FAKROADBN	Trousse pour dangers de route - Sac de Nylon	53,40
SGA865	FAKERH	Trousse pour dangers extrêmes de la route-Pochette de nylon	76,00
SGA770	FAKCARBC	Trousse pour l'auto - Pochette de nylon	26,10

TROUSSE POUR URGENCE ROUTIÈRE

- Conçu pour les automobilistes en situation d'urgence
- Comprend un drapeau S.O.S., des câbles de survoltage, une lampe de poche, un tournevis et plus



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB317	FAKSOSRHK	Trousse pour urgence routière - Pochette de nylon	53,40

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR ACTIVITÉS SPORTIVES

- Idéal pour le traitement sur place des blessures liées à l'activité
- Pochette de nylon



No modèle	No fab	Type d'ensemble	Prix /Chacun
SGB015	FOAKSPORTBN	Golf, ski, vélo, randonnée, ou course à pied	28,50
SGB075	FAKGOLFBN	Golf	18,70
SGA775	FAKSAWBN	Travaux forestiers	13,40

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR CONTRÔLE DES INFECTIONS

- Conçu pour limiter la propagation d'une infection
- Comprend un assortiment de fournitures comprenant des gants, lunettes, masques faciaux, tablier et plus



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB140	FAK1FCBP	Boîtier en plastique - 10 unités	17,80

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR MORSURE DE SERPENT

- Conçu pour traiter les morsures de serpents
- Comprend un assortiment de fournitures comprenant des ventouses, un scalpel, un antiseptique et un mode d'emploi



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB315	FAKSBP	Boîtier en plastique - 10 unités	13,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR USAGES DIVERS

- Conçu pour traiter une variété de blessures mineures communes
- Comprend une variété de bandages et un antiseptique

SGB191



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB191	FAKPKBN	Trousse personnelle - Pochette de nylon	20,20
SGB056	FAK10BP	Trousse utilitaire en vrac - Boîtier plastique - 10 unités	29,70
SGB364	FAKUT10BP	Trousse utilitaire - Boîtier en plastique 10 unités	31,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR PREMIERS RÉPONDANTS

- Comprend un assortiment de fournitures de premiers soins et de sauvetage d'urgence pour agir rapidement lors d'urgences médicales



SGB079

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB079	FAKFR1BN	Trousse pour premier répondant	Sac de nylon	122,00
SGB354	FAKTRAUN	Ensemble trauma pour premier répondant	Sac de nylon	316,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR BATEAU

- Conçu pour traiter les blessures pouvant êtres encourues durant le travail sur un navire
- Comprend un registre des accidents et une variété de bandages, d'antiseptique et d'instruments



SGB369

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Type d'ensemble	Nombre d'employés	Prix /Chacun
SGB367	FAKMOHSABP	Boîtier en plastique	Type A	2 à 5	48,70
SGB366	FAKMOHSABM	Boîtier en métal	Type A	2 à 5	59,40
SGB369	FAKMOHSBBP	Boîtier en plastique	Type B	6 à 19	76,00
SGB368	FAKMOHSBBM	Boîtier en métal	Type B	6 à 19	92,60
SGB371	FAKMOHSCBP	Boîtier en plastique	Type C	20 à 49	165,00
SGB370	FAKMOHSCBM	Boîtier en métal	Type C	20 à 49	162,00
SGB373	FAKMOHSDBP	Boîtier en plastique	Type D	50+	180,00
SGB372	FAKMOHSDBM	Boîtier en métal	Type D	50+	217,00
SGB374	FAKMOHSER	Sac de plastique Ziplock	Type E	Lieu de travail isolé	13,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR NETTOYAGE DE BIORISQUES

- Conçu pour nettoyer les déversements mineurs
- Comprend des directives et un assortiment d'antiseptique, d'équipement de protection individuelle et de fournitures contre le biorisque,



SGA823

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA826	FAKPB01	Trousse de protection personnelle	Sac de plastique Ziplock	10,20
SGA823	FAKPB02	Ensemble de nettoyage complet	Sac de plastique Ziplock	14,90
SGA824	FAKPB03	Nettoyage de déchet à biorisque	Boîtier en plastique - 10 unités	21,30

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR PRÉPARATION AUX SIUTATION D'URGENCE

- Comprend un assortiment de fournitures de premiers soins et d'urgence
- Comprend: rations alimentaire et d'eau, bâtonnets lumineux, papier hygiénique, sifflets et plus



SGA997

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA996	FASURV13	Trousse de survie de 3 jours pour 1 personne	Sac de nylon	66,10
SGA997	FASURV23	Trousse de survie de 3 jours pour 2 personne	Sac de nylon	170,00
SGA998	FAKSURD43	Trousse de survie de 3 jours pour 3 personne	Sac de nylon	351,00
SGA802	FAKSURBK23	Trousse de survie de 3 jours pour 2 personne	Seau en plastique	127,00
SGA803	FAKSURBK33	Trousse de survie de 3 jours pour 3 personne	Seau en plastique	168,00
SGA804	FAKSURBK43	Trousse de survie de 3 jours pour 4 personne	Seau en plastique	208,00
SGA805	FAKSURBK53	Trousse de survie de 3 jours pour 5 personne	Seau en plastique	232,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR RADEAU DE SAUVETAGE

- Idéal pour l'utilisation dans une embarcation de sauvetage ou bâteau de pêche
- Comprend une variété de bandages et d'instruments pour le traitement des petites et grandes blessures



SGB081

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB162	FAKLB	Radeau de sauvetage	Sac de vinyle transparent resistant a l'eau	36,80
SGB080	FAKMARINE1	Bateau de pêche	Boîtier en plastique - 10 unités	25,40
SGB081	FAKMARINE2	Bateau de pêche	Boîtier en plastique - 16 unités	53,50

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS & BRÛLURES

- Conçu pour traiter les blessures pouvant êtres encourues durant le soudage
- Comprend: manuel de premiers soins, un assortiment d'onguents, de bandages, de douches oculaires et d'instruments



SGB055

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB054	FAKWELDBP	Boîtier en plastique - 10 unités	41,50
SGB055	FAKWELDXBP	Boîtier en plastique - 24 unités	83,10



BOÎTIERS EN MÉTAL POUR TROUSSES INDUSTRIELLES

- Solide et résistante
- Métal replié
- Finition en émail cuit au four
- Coins carrés
- Support mural
- Fermoir fiable
- Finition en émail cuit au four

DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SGA837	FAK13MB	9 x 12 x 4	71,20
SGA838	FAK14MB	14,75 x 10,25 x 4,625	59,40
SGA839	FAK15MB	16 x 13,5 x 6.5	80,50
SGA840	FAK16MB	16 x 15,5 x 5,5	89,70
SGA841	FAK20MB	22 x 15 x 5,5	106,00



BOÎTIERS EN MÉTAL POUR TROUSSES UNITAIRES OU EN VRAC

- Solide et résistante
- Finition en émail cuit au four
- Coins arrondis sécuritaires
- À l'épreuve de la poussière et de l' humidité
- Fermoir fiable et support mural

DYNAMIC

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions"	Prix /Chacun
SGA843	FAKT10M	10 unités	7,5 x 5 x 3	27,30
SGA845	FAKT16M	16 unités	10 x 7 x 3	29,70
SGA847	FAKT24M	24 unités	10 x 10 x 3	31,80
SGA849	FAKT36M	36 unités	13,5 x 9,5 x 3	49,90



BOÎTIERS EN PLASTIQUE POUR TROUSSES UNITAIRES OU EN VRAC

- Durable et économique
- Résistant à la rouille et aux égratignures
- Solide et léger
- Poignée de transport et supports muraux

DYNAMIC

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions"	Prix /Chacun
SGA842	FAKT010	10 unités	7,5 x 5 x 3,5	4,69
SGA844	FAKT016	16 unités	10 x 7 x 3	7,07
SGA846	FAKT024	24 unités	10 x 10 x 3	10,10
SGA848	FAKT036	36 unités	13,5 x 9,5 x 3	13,00
SGA850	FAKT040	Industrielle	16 x 12 x 5	32,50



SACS & POCHETTES POUR TROUSSES

- Solide et résistant
- Léger et flexible

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFX005	FANPFP	Petite pochette (fanny pack) avec ceinture	9,61
SGB314	FANP6X4	Petit sac de nylon à plat avec fermeture éclair et ganse de ceinture	2,92
SGB313	FANP5X4	Petit sac de nylon carré avec fermeture éclair et ganse de ceinture	4,11
SGA796	FANP9X4	Sac de nylon cylindrique de 9" x 4" avec poignées	3,86
SGA795	FANP5X10	Sac de nylon cylindrique de 10" x 5" avec poignées	5,88
SGB160	FANP8X12	Grand sac de nylon 8" x 12" x 3" avec fermeture éclair, poignées et poches intérieures	12,50
SGB378	FANP13X9	T-grand sac de nylon 13" x 9"x 3" avec fermeture éclair et poignées	12,30
SGB379	FANP13X9ERK	T-grand sac de nylon 13" x 9"x 3" avec fermeture éclair et poignées	11,90
SGB175	FANPBCBASIC	Sac de nylon Niveau BASIC CB 8" x 12" x 3" avec poignée	11,90
SGB178	FANPBC1	Sac de nylon Niveau 1 CB 12" x 10" x 4" avec poignée	13,00
SGB177	FANPBC2	Sac de nylon Niveau 2 et 3 CB avec poigné et courroie d'épaule 13" x 13" x 6"	72,40
SGB078	FANPRSP	Sac de nylon pour premier répondant avec poignée et courroie d'épaule 20" x 10" x 10"	51,70
SGB161	FANPTRAUMA	Sac de nylon pour para-médicaux avec poignée et courroie d'épaule 19" x 11" x 13"	80,20
SGB176	FANPSURVBL	Sac de nylon bleu pour trousse de survie avec poignée et courroie d'épaule 16" x 12" x 8"	72,40



THÉRAPIE PAR LE CHAUD & LE FROID

- Thérapie de la chaleur qui procure un soulagement des articulations engourdies, des douleurs musculaires , de la tension et des crampes
- La thérapie du froid soulage l'enflure, les spasmes et douleurs musculaires, les maux de tête et les blessures mineures

SGB142



SGB145

SGB285



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Dimensions	Prix /Chacun
SGB145	FAHP6X10	Compresse chaude instantanée	6" x 10"	**2,36**
SGB142	FACP4X6	Compresse froide instantanée	4" x 6"	**1,34**
SGB143	FACP5X9	Compresse froide instantanée	5" x 9"	**1,44**
SGB285	FARHC565	Compresse chaude ou froide réutilisable	5" x 6,5"	**2,94**
SGB286	FARHC856	Compresse chaude ou froide réutilisable	8,5" x 6"	**3,82**
SGB284	FARHC1010	Compresse chaude ou froide réutilisable	10" x 10"	**8,98**

TROUSSES POUR BRÛLURES BURNFREE^{MD}

- La trousse contient un assortiment de gel Burnfree^{MD}, de bandages Burnfree^{MD} et de pansements moulants
- Les produits Burnfree^{MD} peuvent s'utiliser sur toutes les brûlures
- La solution Burnfree^{MD} permet un soulagement de la douleur en rafraîchissant la brûlure, arrête le processus de brûlure et réduit la profondeur de la blessure
- Les produits nsont stériles, non toxiques, non irritants, bactériostatiques et ne contiennent aucune graisse
- Alternative efficace à l'eau du robinet en matière de premiers soins rafraîchissants des brûlures
- Couverture antifeu/pour traumatismes Burnfree^{MD} (non compris dans les trousses) est un produit optionnel pour compléter les trousses pour brûlures Burnfree^{MD}



BURN FREE

No modèle	Description	Prix /Chacun
SD858	10 unités, boîte en plastique	**46,20**
SD859	16 unités, boîte en plastique	**94,70**
SD866	Couverture de laine, 72" x 60"	**563,00**
SD867	Couverture de laine, 96" x 60"	**788,00**

PRODUITS POUR SOINS DES BRÛLURES "BURN-EZE"

DYNAMIC

- Burn-Eze est idéal pour tous les types de brûlures
- Le gel "Burn-Eze" est très concentré pour ainsi vous procurer un soulagment rapide de la douleur
- "Burn-Eze" protège votre blessure de la contamination
- Les pansements 4" x 4" sont les plus populaires
- Le gel "Burn-Eze" peut être appliqué directement sur la brûlure
- Idéal pour les soudeurs et toute autre application où les brûlures sont possibles

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
GEL "BURN-EZE" POUR SOULAGEMENT DE LA DOULEUR				
SGA762	FABF35	Pour dose simple, 1/8 oz/(3,5 g)	1 unités	**0,94**
SGA766	FABF35U6	Pour dose simple, 1/8 oz/(3,5 g)	Boîte de 6	**5,30**
SGA764	FABF35B25	Pour dose simple, 1/8 oz/(3,5 g)	Boîte de 25	**18,70**
SGA763	FABF118	Bouteille à compression, 4 oz/(118 ml)	1 unités	**11,05**
BANDAGES BURN-EZE STERILES				
SGA758	FABF2X6	Burn-Eze pansement, 2" x 6"	1 unités	**4,94**
SGA759	FABF4X4	Burn-Eze pansement, 4" x 4"	1 unités	**6,17**
SGA760	FABF8X8	Burn-Eze pansement, 8" x 8"	1 unités	**12,50**
SGA761	FABF12X16	Burn-Eze pansement facial ,12" x 16"	1 unités	**32,80**

No modèle	No fab	Description		Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES "BURN-EZE" POUR BRÛLURES					
SGB186	FAKBKP	Trousse pour soin des brûlures personnelle	10 unités	Boîtier en plastique	**34,40**
SGA834	FAKBKEMR	Trousse d'urgence pour soin des brûlures	10 unités	Boîtier en plastique	**56,10**
SGB282	FAKBKRS	Trousse pour soins des brûlures pour restaurants	10 unités	Boîtier en plastique	**34,40**
SGB283	FAKBKRL	Trousse pour soins des brûlures pour restaurants	16 unités	Boîtier en plastique	**67,70**
SGB171	FAKBKMP	Trousse pour soins des brûlures multi-usages	16 unités	Boîtier en plastique	**89,00**
SGB139	FAKBKIND	Trousse pour soins des brûlures Industrielle	16 unités	Boîtier en plastique	**139,00**

SGB186



SGA763 SGA762 SGA759

Contenu	SGB186	SGA834	SGB282	SGB283	SGB171	SGB139
Pansement pour brûlures 2" x 6" **SGA758**	2	2	1	3	3	3
Pansement pour brûlures 4" x 4" **SGA759**	1	2	1	4	3	3
Pansement pour brûlures 8" x 8" **SGA760**	-	-	-	-	2	2
Pansement facial pour brûlure 12" x 16" **SGA761**	-	-	-	-	-	1
Gel pour soulagement de la douleur, bouteille de 4 oz **SGA763**	1	1	1	1	1	2
Gel pour soulagement de la douleur, sachet de 1/8 oz **SGA762**	3	12	6	12	12	25
Gaze en rouleau **SGB092**	-	2	-	-	3	4

TAMPON DE GAZE

- Idéal pour nettoyer, traiter et panser les blessures

SGB335



SGB107



SGB114



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Description	Épaisseur	Qté	Prix /Chacun
TAMPONS DE GAZE - 12 PLI						
SGB110	FAGP2X2B6	2" x 2"	Stérile	12 plis	Boîte de 6	**2,65**
SGB109	FAGP2X2B12	2" x 2"	Stérile	12 plis	Boîte de 12	**3,44**
SGB108	FAGP2X250	2" x 2"	Stérile	12 plis	Sac de 50	**9,92**
SGB107	FAGP2X2100	2" x 2"	Stérile	12 plis	Boîte de 100	**11,20**
SGB118	FAGP3X3B4	3" x 3"	Stérile	12 plis	Boîte de 4	**2,13**
SGB119	FAGP3X3B8	3" x 3"	Stérile	12 plis	Boîte de 8	**3,19**
SGB111	FAGP3X350	3" x 3"	Stérile	12 plis	Sac de 50	**11,80**
SGB117	FAGP3X3100	3" x 3"	Stérile	12 plis	Boîte de 100	**14,90**
SGB122	FAGP4X4B4	4" x 4"	Stérile	12 plis	Boîte de 4	**1,88**
SGB123	FAGP4X4B8	4" x 4"	Stérile	12 plis	Boîte de 8	**3,94**
SGB120	FAGP4X450	4" x 4"	Stérile	12 plis	Sac de 50	**15,90**
SGB121	FAGP4X4100	4" x 4"	Stérile	12 plis	Boîte de 100	**21,10**
TAMPONS DE GAZE - 8 PLI						
SGB112	FAGS2X2	2" x 2"	Non-stérile	8 plis	Sac de 200	**3,80**
SGB113	FAGS3X3	3" x 3"	Non-stérile	8 plis	Sac de 200	**7,03**
SGB114	FAGS4X4	4" x 4"	Non-stérile	8 plis	Sac de 200	**9,53**
PANSEMENT DE TRAUMA						
SGB355	FATP10X30	10" x 30"	Stérile	-	Sac de 1	**6,94**

BANDAGES COMPRESSIFS

- Idéal pour freiner un saignement sans nécessiter des tampons de gaze supplémentaires et des rouleaux de bandages
- Comprend un tampon non adhérent et des extrémités élastiques
- Stérile

SGA785



SGB106



SGA790



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
BANDAGES COMPRESSIFS ÉLASTIQUES				
SGA790	FACB4565	4 1/2" x 6 1/2"	Sac de 1	**2,48**
COMPRESSE DE GAZE				
SGB106	FAGC36	36" x 36"	Sac de 1	**2,73**
BANDAGES COMPRESSIFS				
SGA781	FACB002	2"	Sac de 1	**1,07**
SGA782	FACB002B	2"	Boîte de 1	**2,07**
SGA783	FACB002B4	2"	Boîte de 4	**4,80**
SGA784	FACB003	3"	Sac de 1	**1,07**
SGA785	FACB003B	3"	Boîte de 1	**1,84**
SGA786	FACB004	4"	Sac de 1	**0,94**
SGA787	FACB004B	4"	Boîte de 1	**1,92**
SGA788	FACB006	6"	Sac de 1	**1,57**
SGA789	FACB006B	6"	Boîte de 1	**2,82**
SAY372	FAPD004	4" x 4"	Sac de 1	**3,55**
SGB203	FACB55X15	15" x 5 1/2"	Sac de 1	**2,69**
TAMPONS NON ADHÉRENT				
SGB345	FATF2X3	2" x 3"	Boîte de 100	**17,40**
SGB346	FATF3X4	3" x 4"	Boîte de 100	**23,70**

BANDAGES DE GAZE EN ROULEAU

- Emballé individuellement
- Idéal pour panser les blessures

SGB091



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
SGB086	FAGB015	1" x 5 vg	1 unités	**0,35**
SGB087	FAGB015B4	1" x 5 vg	Boîte de 4	**2,43**
SGB100	FAGB110	1" x 10 vg	1 unités	**0,63**
SGB088	FAGB025	2" x 5 vg	1 unités	**0,59**
SGB089	FAGB025B2	2" x 5 vg	Boîte de 2	**3,50**
SGB101	FAGB210	2" x 10 vg	1 unités	**0,94**
SGB090	FAGB035	3" x 5 vg	1 unités	**0,73**
SGB091	FAGB035B2	3" x 5 vg	Boîte de 2	**2,20**
SGB102	FAGB310	3" x 10 vg	1 unités	**1,57**
SGB092	FAGB045	4" x 5 vg	1 unités	**0,94**
SGB093	FAGB045B2	4" x 5 vg	Boîte de 2	**1,68**
SGB103	FAGB410	4" x 10 vg	1 unités	**1,65**

BANDAGES COMPRESSIFS

- Idéal pour freiner un saignement sans nécessiter des tampons de gaze supplémentaires et des rouleaux de bandages
- Comprend un tampon non adhérent et des extrémités élastiques
- Stérile

SGB115



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
BANDAGES DE GAZE AUTO- ADHÉSIFS EN ROULEAU				
SGB094	FACFB02	2" x 5 vg	Sac de 12	**5,05**
SGB095	FACFB02B	2" x 5 vg	1 unités	**0,44**
SGB096	FACFB03	3" x 5 vg	Sac de 12	**6,42**
SGB097	FACFB03B	3" x 5 vg	1 unités	**0,63**
SGB098	FACFB04	4" x 5 vg	Sac de 12	**8,17**
SGB099	FACFB04B	4" x 5 vg	1 unités	**0,82**
SGB115	FACFB06	6" x 5 vg	Sac de 12	**5,92**
SGB116	FACFB06B	6" x 5 vg	1 unités	**0,94**
COMPRESSES ABDOMINALES				
SGD190	FAAP5X9	5" x 9"	Sac de 1	**0,69**
SGD191	FAAP8X10	8" x 10"	Sac de 1	**0,82**

GAZE TUBULAIRE

- Gaze en coton tubulaire à coutures dissimulées, utilisé pour fixer les bandages en place et pour appliquer une pression moyenne
- Comprend un applicateur pour panser les doigts et orteils
- Peut-être coupé selon les besoins



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGB361	FATG	5 vg	1 rouleau	6,38

RUBANS AUTO-ADHÉSIFS RÉSISTANTS À L'EAU

- Ruban imperméable qui protège les blessures contre les liquides et contaminants
- Conçu pour garder les bandages en place, même lorsque humide

SGA720



No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
(AVEC ROULETTE)			
SGA716	FATS525	1/2" x 2 1/2 vg	1,19
SGA718	FATS055	1/2" x 5 vg	1,63
SGA720	FATS015	1" x 5 vg	2,44
SGA722	FATS025	2" x 5 vg	5,92
(SANS ROULETTE)			
SGA717	FAAT055	1/2" x 5 vg	1,19
SGA719	FAAT015	1" x 5 vg	1,57
SGA721	FAAT025	2" x 5 vg	3,69

BANDAGE ESMARCH

- Utiliser pour contrôler ou exclure l'écoulement de sang lors des procédures chirurgicales
- Conçu pour fournir une compression maximale



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGA855	FAESM3X5	3" x 55"	1 unité	4,05

BANDAGES ÉLASTIQUES

- Idéal pour faciliter le contrôle de l'inflammation dans le traitement d'entorses
- Conçu pour fournir un soutien et la compression pendant la guérison et le retour aux activités normales
- Confortable, facile à utiliser et ajustable

SGB349



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGB347	FATNB02	2" x 5 vg	1 unité	1,19
SGB348	FATNB03	3" x 5 vg	1 unité	1,57
SGB349	FATNB04	4" x 5 vg	1 unité	1,69
SGB350	FATNB06	6" x 5 vg	1 unité	3,19

BANDAGES & RUBANS ADHÉSIFS

- Garde le bandage ou autre pansement sur la blessure
- Doux pour la peau
- Pour l'application à répétition de bandages adhésifs sur la peau sensible

SGB137



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
RUBANS CHIRURGICAUX HYPO ALLERGÈNE				
SGB338	FAST5X10	1/2" x 10 vg	1 rouleau	0,82
SGB336	FAST1X10	1" x 10 vg	1 rouleau	1,57
SGB337	FAST2X10	2" x 10 vg	1 rouleau	3,05
RUBANS AUTO-ADHÉSIFS D'HÔPITAL				
SGB134	FAHT5X1024	1/2" x 10 vg	Boîte de 24	39,20
SGB135	FAHT1X1012	1" x 10 vg	Boîte de 12	33,70
SGB136	FAHT2X106	2" x 10 vg	Boîte de 6	43,60
SGB137	FAHT3X104	3" x 10 vg	Boîte de 4	43,60

PANSEMENTS ÉLASTIQUES

- Idéal pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Tampon à centre non adhérent positionné en parallèle dans le rouleau
- Sans latex

SGA828



No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGA827	FAEDS15X1	1 1/2" x 1 vg	5,13
SGA829	FAEDS25X1	2 1/2" x 1 vg	7,17
SGA831	FAEDS3X1	3" x 1 vg	8,45
SGA828	FAEDS15X5	1 1/2" x 5 vg	17,80
SGA830	FAEDS25X5	2 1/2" x 5 vg	16,50
SGA832	FAEDS3X5	3" x 5 vg	19,10

BANDAGES AUTO-ADHÉSIFS

- Idéal pour le soutien des entorses, envelopper les attelles et protéger les bandages principaux
- Procure la compression et le soutien sans pinces ou ruban
- Léger et confortable

SGB302



No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGB301	FACOB1X5	1" x 5 vg	1,69
SGB302	FACOB2X5	2" x 5 vg	3,44
SGB303	FACOB3X5	3" x 5 vg	5,30
SGB304	FACOB4X5	4" x 5 vg	8,05

BANDAGES TRIANGULAIRES

- Idéal pour traiter les blessures, entorses ou os cassés
- S'utilise aussi comme attelle, protection de bandage ou attache pour attelle



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGB356	FATB001	40" x 40" x 56"	1 unité	1,05
SGB357	FATB001B1	40" x 40" x 56"	Boîte de 1	2,44
SGB358	FATB001B6	40" x 40" x 56"	6 unités	10,30

PANSEMENTS STYLE PAPILLON RENFORCÉS STERI-STRIP^MC

- Pansements supérieurs fabriqués en rayonne non tissée poreuse qui permettent à la peau de respirer; renforcés par des filaments qui offrent un support additionnel
- Pour refermer la peau suite à des lacérations ou des incisions chirurgicales
- Pour utiliser avec ou sans sutures
- Offre un support additionnel suite à l'enlèvement des sutures
- Stérile



No modèle	No fab	Dim. la" x lo"	Bandes /enveloppe	Enveloppes /boîte	Prix /Chacun
SD935	R1540	1/8 x 3	5	50	64,23
SD937	R1541	1/4 x 3	3	50	66,12

BANDAGE LIQUIDE À VAPORISER NON IRRITANT NEXCARE^MC

- Idéal pour les grandes égratignures et écorchures difficiles à panser à l'aide de pansements conventionnels
- Offre une protection réconfortante perméable à l'air, ce qui contribue à la guérison
- Formule non irritante qui sèche en 30 secondes
- Chaque bouteille de 18 ml contient 60 usages

No modèle SAY321
No fab 03324
Prix/Chacun 12,59$



PANSEMENTS TRANSPARENTS TEGADERM^MC

- Pansements chirurgicaux semi-perméables utilisés pour protéger contre les écorchures, refermer les plaies chirurgicales et appliquer de la pression sur les ulcères
- Barrière de protection contre les contaminants, les liquides et les bactéries
- Permettent la circulation de l'oxygène et de la vapeur pour encourager la guérison
- Facile à appliquer et confortable
- Résistent à l'eau
- Tampon ne collant pas à la plaie



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x lo"	Qté /bte	Prix /Chacun
SAY320	07634	Pansement	2-3/8 x 2-3/4	6	7,77
SDP592	7000136261	Pansement a/tampon absorbant	2-1/3 x 4	5	11,96

BANDAGES CONFORTABLES NEXCARE^MC

- Bandagess flexibles pour soigner toutes les blessures mineures
- Doublage microporeux spécialement conçu pour aider la circulation et la guérison
- Adhésif durable résistant à l'humidité
- Sans latex
- Stérile

SN661



SN659



No modèle	No fab	Description	Dim. la" x lo"	Qté /boîte	Prix /Chacun
SN659	CS102	Bandages triangulaires	3/4 x 3	80	7,24
SN661	CS103	Genou et coude	2 x 4	10	4,60
SN660	CS203	Assortis	2 1/5 x 2 1/4	80	7,24

BANDAGES RÉSISTANTS À L'EAU NEXCARE^MC

- Bandages transparents résistants à l'eau qui protègent les blessures et qui encouragent la guérison
- Joint étanche additionnel en périphérie du tampon qui bloque eau, saleté et contaminants
- Matériel ultra-mince perméable à l'air qui fléchit et qui s'étire à chaque mouvement
- Sans latex
- Dimensions variées
- Stérile



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAY301	03067	Assortis	30	4,60

PANSEMENTS IMPERMÉABLES À TENUE MAXIMALE NEXCARE^MC

- La conception à tenue maximale permet au pansement de rester en place pendant un maximum de 48 heures, jusqu'à ce que vous l'enleviez
- La pellicule confortable mince se moule à la peau
- Aide à imperméabiliser vos blessures, ainsi qu'à les protéger contre la poussière et les germes
- S'ajuste bien aux endroits difficiles à panser, comme les talons, les mains, les genoux et les doigts
- Mince et transparent, il passe presque inaperçu



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x lo"	Qté /Pqt	Prix /Chacun
SGS312	MHWH-06-CA	Main/Talon	2-4/5 x 6	6	5,01
SGS313	MHW-15-CA	Assorti	Variées	15	5,01
SGS314	MHW-40-CA	Assorti	Variées	40	10,20

PANSEMENTS POUR LES CLOQUES À L'ÉPREUVE DE L'EAU NEXCARE^MC

- Tampon de protection à l'épreuve de l'eau pour les cloques
- Tampon rempli de gel réduisant la douleur
- Encouragent la guérison rapide
- Application facile à l'aide d'une seule main
- Scellement 360° contre l'eau, la saleté et les germes pouvant causer des infections
- Stérile



No modèle	No fab	Style	Dimensions la" x lo"	Matériau	Prix /Chacun
SDP591	7000123017	Pièce	1-1/5 x 2-1/4	Plastique	5,41

BANDAGE AUTO-ADHÉSIF CONFORT NEXCARE^MC DE 3M^MC

- Pansement ultra confortable. Matériau perméable à l'air qui s'étire et qui se conforme au corps. Adhésif unique qui résiste à l'eau. Disponible en bandes 3/4" x 3", ensembles assortis, pour les genoux, le bout des doigts, les jointures et circulaires.
- Matériau: Tissu
- Stérile: Stérile
- Classe du dispositif médical: Classe 2



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
SR618	CS401	Circulaire	1 x 1	7,88

RUBAN CHIRURGICAL HYPOALLERGÉNIQUE MICROPORE^MC

- Ruban en papier hypoallergénique léger, doux, perméable à l'air
- Idéal pour les applications répétées sur les peaux sensibles ou fragiles
- Colle bien aux peaux humides
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux/boîte

No modèle SD953
No fab 1530-1
Prix/Chacun 12,63$



BANDAGES AUTO-ADHÉSIFS COBAN^MC

- Bandages poreux à base de caoutchouc conçus pour compression, tension et soutien, et ce, sans agrafes, épingles ni ruban
- Ne colle pas à la peau ou aux bandages
- Léger et confortable
- Peut être coupé à la longueur désirée
- **Utilisations:** soutien pour les entorses et foulures, soutien pour attelles, soutien et protection des bandages compressifs principaux
- Rouleaux de 5 verges lorsque déroulés



No modèle	No fab	Largeur"	Prix /Chacun
SN461	1581	1	**1,87**
SD907	1582	2	**3,50**
SD908	1583	3	**4,09**
SD909	1584	4	**5,43**
SANS LATEX			
SDP587	7000128760	1	**2,13**
SDP588	7000128761	2	**4,30**
SDP589	7000128762	3	**4,70**
SDP590	7000128763	4	**5,94**

RUBAN CHIRURGICAL EN PLASTIQUE TRANSPORE^MC

- Ruban en plastique résistant et fiable conçu spécialement pour tenir en place des tubes et des pansements plus épais
- Ruban transparent qui permet de constater l'état de la plaie
- Perforé pour déchirer facilement dans les deux directions
- Facile à manipuler avec des gants
- Hypoallergénique
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux/boîte

No modèle SN770
No fab 1527-1
Prix/Chacun 18,81$



RUBAN CHIRURGICAL À RETRAIT DÉLICAT

- Ruban médical hypoallergénique perméable à l'air doté d'un adhésif à la silicone
- Offre une adhérence fiable, un retrait délicat et un port en douceur, sans compromis
- Parfait pour la peau fragile ou sensible
- Peut être repositionné et bien déchiré à la main
- Repositionnable sans perte d'adhésion
- Idéal pour les patients présentant une peau sensible ou à risque, ou dont l'intégrité est compromise
- Pour utiliser lorsque l'intégrité de la peau et la réduction de la douleur sont des préoccupations importantes
- Non imperméable
- Classe du dispositif médical: Sans licence
- Couleur: Bleu



No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo'	Prix /Chacun
SGR798	2770-1	1	x	16-1/2	**6,16**

DISTRIBUTEURS À PANSEMENTS & RECHARGES

- Distributeurs à pansements conçus pour le marché industriel, Ces distributeurs sont de couleurs différentes pour bien les identifier et inclus 4 modèles différents de pansements en tissu
- Idéal pour une utilisation dans des milieux de travail où l'accès facile aux pansements est requis
- Deux types de distributeurs offerts; rouge pour une utilisation industrielle régulière et bleu pour l'industrie alimentaire ou toute autre industrie qui requiert l'utilisation de pansements bleus détectables
- Distributeurs et emballage des pansements de couleurs différentes pour bien les identifier
- Prévient la perte de temps inutile à chercher dans une trousse de premiers soins
- Facile à installer et à utiliser

SGA816





SGA815





SGA817

No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
DISTRIBUTEUR À PANSEMENTS			
SGA816	FADISPR	1 livret de pansements en tissus (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1") 1 livret de pansements en tissu pour jointures (16 de 3" x 1-1/2" et 1 livret de pansements en tissu pour bouts de doigts (16 de 3" x 1-3/4")	**35,10**
SGA817	FADISPB	1 livret de pansements en tissu bleu détectable (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1") 1 livret de pansements en tissu bleu détectable pour jointures (16 de 3" x 1-1/2") et 1 livret de pansements en tissu bleu détectable pour bout dedoigts (16 de 3" x 1-3/4")	**43,60**
LIVRETS DE PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU			
SGA815	FADR01/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1")	**43,40**
SGA813	FADR02/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu pour bouts de doigts (16 de 3" x 1-3/4")	**29,70**
SGA814	FADR03/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu pour jointures (16 de 3" x 1-1/2")	**32,20**
LIVRETS DE PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU BLEU DÉTECTABLE			
SGA812	FADB04/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu bleu détectable (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1")	**69,60**
SGA810	FADB05/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu bleu détectable pour bouts de doigts (16 de 3" x 1 3/4")	**52,40**
SGA811	FADB06/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu bleu détectable pour jointures (16 de 3" x 1 1/2")	**55,80**



PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU

- Conçu pour coussiner les blessures et protéger contre la contamination et l'infection
- Pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Stérile


SGA704


SGA700


SGA929

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
CARRÉS				
SGA700	FAFS15X15100	1 1/2" x 1 1/2"	Paquet de 100	**13,70**
SGA701	FAFS15X25100	1 1/2" x 2 1/2"	Paquet de 100	**20,30**
SGA693	FAFS2X350	2" x 3"	Paquet de 50	**9,63**
SGA692	FAFS2X3100	2" x 3"	Paquet de 100	**24,90**
SGA691	FAFSAS100	Taille assorties	Paquet de 100	**21,20**
BANDES				
SGA929	FAFS343100	3/4" X 3"	Paquet de 100	**13,70**
SGA931	FAFS783100	7/8" x 3"	Paquet de 100	**8,53**
SGA932	FAFS7835M	7/8" x 3"	Paquet de 5000	**336,00**
SGA930	FAFS1X3100	1" x 3"	Paquet de 100	**9,92**
SGA694	FAFSASS100	Taille assorties	Paquet de 100	**11,60**
DOIGT & JOINTURE				
SGA705	FAFS006B12	Petit	Boîte de 12	**1,92**
SGA704	FAFS006100	Petit	Boîte de 100	**13,50**
SGA708	FAFS005B12	Standard	Boîte de 12	**2,15**
SGA707	FAFS00550	Standard	Boîte de 50	**8,84**
SGA706	FAFS005100	Standard	Boîte de 100	**15,70**
SGA703	FAFS007B12	Grand	Boîte de 100	**2,48**
SGA702	FAFS007100	Grand	Boîte de 100	**18,00**

PANSEMENTS ADHÉSIFS EN PLASTIQUE

- Stérile
- Conçu pour coussiner les blessures et protéger contre la contamination et l'infection
- Pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Hydrofuge


SGA698

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
SGA697	FAPS34X3B12	3/4" x 3"	Paquet de 12	**1,88**
SGA698	FAPS34X3B25	3/4" x 3"	Paquet de 25	**2,30**
SGA699	FAPS34X3B50	3/4" x 3"	Paquet de 50	**4,94**
SGA710	FAPS34X3100	3/4" x 3"	Paquet de 100	**5,65**
SGA712	FAPS1X3B16	1" x 3"	Paquet de 16	**2,17**
SGA713	FAPS1X3B25	1" x 3"	Paquet de 25	**3,34**
SGA714	FAPS1X3B50	1" x 3"	Paquet de 50	**6,42**
SGA711	FAPS1X3100	1" x 3"	Paquet de 100	**7,70**

PANSEMENTS ADHÉSIFS BLEUS DÉTECTABLES SANS LATEX

- Stérile
- Conçu pour coussiner les blessures et protéger contre la contamination et l'infection
- Pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Couleur bleu brillant et contenu métallique permettant de retracer et récupérer plus facilement les bandages perdus


SGA696

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type	Description	Qté	Prix /Chacun
SGA695	FAFSD006	Doigt (stérile)	Grand	Boîte de 100	**33,70**
SGA709	FAFSD13100	Bandes en tissue	1" x 3"	Boîte de 100	**12,60**
SGA696	FAFSD005	Jointure (stérile)	3/4" x 3"	Boîte de 100	**27,40**

SUTURES

- Stérile
- Conçu pour garder la plaie fermée, aider les sutures ou fournir un soutien post-chirurgical suite au retrait des sutures



SGA778

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
BANDES				
SGE729	FACS18X3	1/8" x 3"	Paquet de 5 unités	**5,75**
SGE730	FACS14X3	1/4" x 3"	Paquet de 3 unités	**8,21**
PANSEMENTS DE SUTURES				
SGA778	FABFM100	Moyen	Boîte de 100	**6,28**
SGA777	FABFL100	Grand	Boîte de 100	**8,33**
SGA776	FABFAS10	Taille assorties	Boîte de 10	**2,10**

DISSOLVANT POUR RUBAN ADHÉSIF

- Adouci l'adhésif du ruban et des bandages pour réduire l'inconfort causé par le retrait de la pièce adhésive
- Permet de retirer le résidu d'adhésif/ de ruban sans irriter la peau



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE773	FAA1BAR	Boîte de 100	**21,20**



PEROXIDE D'HYDROGÈNE

- Agent nettoyant pour les blessures et coupures



SGC789 SGD226

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC789	FAHP115	100 ml	2,30
SGD225	FAHP225	250 ml	2,78
SGD226	FAHP400	500 ml	4,03
SGE725	FAHP4L	4 L	32,00

SAVON

- Exfoliant, détergent et agent nettoyant



SGB127 SGB126

No modèle	No fab	Type	Description	Prix /Chacun
SEE682	FAGS50	Liquide	50 ml	3,67
SGB124	FAGS250	Liquide	250 ml	7,42
SAY438	FAGS500	Liquide	500 ml	9,40
SEA816	FAGS4L	Liquide	4 L	53,10
SGB316	FASB	Barre	0,42 oz	0,44

ALCOOL À FRICTION

- Agent antibactérien et antiseptique
- 70% alcool



SGB291

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGD237	FARB225	250 ml	4,59
SGB291	FARB500	500 ml	6,71
SGD238	FARB4L	4 L	41,50

LINGETTES HUMIDES ET NETTOYANTES

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineures



DYNAMIC

No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGB129	FAHCMT10	Paquette de 10	2,92
SGB128	FAHCMT	Paquette de 100	6,70

TAMPON D'ALCOOL

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineure



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGD192	FAAW10	Boîte de 10	1,63
SGE726	FAAW100	Boîte de 100	4,19
SGC781	FAAW200	Boîte de 200	1,83

ONGUENT "OZONOL"

- Offre un soulagement rapide de la douleur et de l'irritation associées aux coupures, égratignure, piqûres d'insectes, éraflures, gerçures et brûlures mineures
- Formule non irritante



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY446	FA357685	Onguent "Ozonol" 30 g	19,80

ANTISEPTIQUE "CETRIMIDE"

- Pour les petites blessures, coupures, abrasions, égratignures et brûlures mineures
- Contient un antiseptique qui nettoie et tue les bactéries sur et sous la peau
- Protège contre l'infection favorise la guérison rapide



SGA773

No modèle	No fab	Type	Description	Prix /Chacun
SGA774	FACT100	Vaporisateur	100 ml	22,20
SAY441	FACM025	Crème	25 g	3,88

ONGUENT "POLYSPORIN"

- Prévient l'infection et favorise la guérison des coupures, égratignures, éraflures et abrasions mineures
- Onguent apaisant formant une couche protectrice
- Non irritant
- Sans odeur

SGD183



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY444	FA004864	15 g	25,10
SGC665	FA004865	30 g	27,50

ONGUENT BIODERM

- Pour le traitement des blessures, brûlures et greffes de peau mineures, et de l'acné



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA744	FAANT15	15 g	25,50

TAMPON ANTISEPTIQUE DE BENZALKONIUM

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineures
- N'irrite pas la peau sensible



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA743	FABZ002B6	Paquette de 6	2,07
SGA741	FABZ002B10	Paquette de 10	3,05
SGA742	FABZ002B25	Paquette de 25	4,05
SGA740	FABZ002	Paquette de 100	6,34

COTON-TIGES

- Une seule extrémité
- Idéal pour nettoyer et pour appliquer



SGD199



DYNAMIC

No modèle	No fab	Longueur	Qté	Prix /Chacun
SGD199	FACA003	3"	Sac de 100	**1,57**
SGE727	FACA003IT	3"	Sac de 1000	**14,10**
SGC782	FACA006	6"	Sac de 100	**2,09**
SGD756	FACA006IT	6"	Sac de 1000	**17,20**

ABAISSE LANGUE

- Pour le secours aux victimes de suffocation, la préparation d'attelles et les examens de la gorge



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGB351	FATD100IW	Boîte de 100	**18,70**
SGB352	FATD100	Boîte de 100	**3,53**

ONGUENT PEG

- Pour le traitement des coupures, blessures,abrasions mineures et autres irritations de la peau
- Onguent hydrosoluble



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE680	FAPEG065	65 g	**7,38**

DRAP POUR BRULÉ

- Enveloppe complètement la victime de brulûres pour une protection contre la contamination et de possibles traumas additionnels



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGD197	FABS6096	60" x 96"	**18,20**

COTON ABSORBANT

- Boules absorbantes pour usage général
- Idéal pour nettoyer et sécher les blessures



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA686	FACB100	Sac de 100	**3,69**
SGA687	FACB1M	Sac de 1000	**34,40**

"SECOND SKIN"

- Compresses humides transparentes imbibées d'eau stérile
- Offre une barrière de protection qui encourage la guérison des brûlures mineures
- Rafraîchit et soulage la douleur
- Ne colle pas à la plaie



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SAY448	FASSK35	1,5" x 2"	Boîte de 6	**25,20**
SAY449	FASSK57	2" x 3"	Boîte de 4	**27,30**

GELÉE DE PÉTROLE

- Offre un soulagement de la peau sèche, des brûlures mineures, des coups de soleil et des lèvres asséchées

SGB192



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB192	FAWPJ460	460 ml	**13,40**
SGD253	FAWPJ002	2 L	**64,80**

GEL CALGONATE^{MD}

- Soulage la peau des brulûres d'acide fluorhydrique
- Réduit le risque d'hypocalcémie



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA767	FACALGG25	25 g	**99,00**

GEL INSTA-GLUCOSE

- Sucre concentré sous forme de gel pour traitement oral du choc insulinique
- Chaque tube à dose unique contient 24 g de glucides
- Formule en gel facile à avaler sans mastiquer
- Offre une augmentation rapide de la concentration du sucre dans le sang



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY582	FAGI25	31 g	18,80

BAUME À LÈVRE

- Prévient et guérît les lèvres sèches, gercées et brulées par le soleil et le vent





No modèle	No fab	Description	SPF	Prix /Chacun
SGB166	FA047114	"Lypsyl" régulier 46 ml	-	4,30
SAY511	FABL4	Baume à lèvre Blistex	15	4,15
SGA737	FABLS30	Baume à lèvre Blistex	30	9,05

CRÈME POUR LES MAINS

- Soulagement et protection des mains sèches et gercées

SGB172



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB172	FA132702	Crème pour les mains "Neutrogena" 50 ml	20,90
SGA738	FA253057	Crème en tube "Barriere" 50 g	15,90
SGB173	FA00362	Crème en tube "Nivea" 60 ml	12,50

BICARBONATE DE SOUDE "ARM & HAMMER"

- Neutralise les acides et venins de plusieurs insectes
- Peut expulser le surplus de pus d'une blessure et autres contaminants dans la peau
- Absorbe les odeurs



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA735	FA300130	250 g	3,05

POUDRE POUR BÉBÉ JOHNSON

- Absorbe l'humidité, prévient les gerçures et rafraîchit la peau



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY503	FA030164	425 g	11,40

VAPORISATEUR "BACTINE"

- Vaporisateur antiseptique qui soulage la douleur
- Pour le traitement des coups de soleil, coupures mineures, brulûres, égratignures, morsures d'insectes et de l'herbe à poux
- Tue les germes, soulage la douleur et les démangeaisons
- Formule non irritante



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY436	FA002009	105 ml	19,50

ANTIACIDES

- Neutralise l'acidité de l'estomac pour soulager l'inconfort causé par les brulûres d'estomac, l'indigestion et les malaises d'estomac



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY501	FA633739	Comprimés à croquer "Pepto Bismol" - bouteille de 24	15,40
SGB185	FA395500	Sirop "Pepto Bismol" 350 ml	23,58
SGA727	FA623011	Comprimés "Alka Seltzer" - 36 par paquet	19,90

CRÈMES ANALGÉSIQUES

- Crème topique pour le soulagement temporaire de la douleur musculaire ou des articulations causée par les tensions, entorses, l'arthrite, équimoses et douleurs au dos

SGE802



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGE802	FA369837	Antiphlogistine, 100 g	27,10
SGE736	FA070080	Antiphlogistine, 450 g	59,10

TRAITEMENT POUR PIQÛRES

- Soulage l'inconfort causés par les piqûres et morsures d'insectes



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE738	FASRU10	Boîte de 10	2,92
SGE739	FASR100	Boîte de 100	21,20

POUDRE POUR LES PIEDS

- Garde les pieds au sec et sans odeur
- Absorbe la transpiration et l'humidité



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGD235	FAPA50	50 g	4,25



PINCES PREMIERS SOINS

- Idéal pour retirer les objets incrustés, pour manipuler les pensements et plus


SGB362


SGB325

DYNAMIC

No modèle	No fab	Matériau	Description	Longueur	Prix /Chacun
SGB323	FATW045	Nickelé	Pince à échardes, straight	4 1/2"	2,15
SGB324	FATWP314	Métal	Pince à échardes, 5 points	5"	2,44
SGB200	FATWP01	Plastique	Pince	4 1/2"	0,57
SGA819	FATWP210	Métal	Pince à pansement	4 3/4"	2,44
SGA820	FATWP214	Métal	Pince à pansement	5 1/2"	2,71
SGB325	FATWP332	Métal	Pince à échardes Feilchenfeld	4 3/4"	2,36
SGB322	FATW3M	Métal	Pince à échardes avec loupe	3 3/4"	6,17
SGB082	FATWP410	Métal	Pince Mosquito Halstead	5"	6,55
SGB083	FATWP442	Métal	Pince Rochester-Pean	5 1/2"	6,55
SGB362	FATW001	-	Ensemble de pinces économique	-	0,63

SPLINTER OUT

- Minimise l'inconfort lors du retrait d'une écharde



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY542	FASP020	Splinter out[MD] - Boite de 20	7,46

ENSEMBLE D'INSTRUMENTS ASSORTIS

- 1 paire ciseaux, 1 pince, 1 pqt, d'épingles de sûreté assorties



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGB146	FAIK	2,45

BASSIN DE LAVAGE

- Bassins à usage multiple pour l'hygiène buccale, le traitement des patients malades et pour le trempage
- Acier inoxydable



SGB156

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type	Dimensions	Prix /Chacun
SGB376	FAWB123	Cuvette	-	44,30
SGB155	FAKB2000	Réniforme	15 cm	13,00
SGB156	FAKB2010	Réniforme	22 cm	15,40
SGB157	FAKB2020	Réniforme	25 cm	19,00

CISEAUX PREMIERS SOINS

- Pour couper les bandages, la gaze, les vêtements, etc. dans les situations d'administration des premiers soins lors d'une urgence


SGB294

SGB295

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Longueur	Prix /Chacun
SGB182	FASC55G	Ciseaux paramédicaux	5 1/2"	2,25
SGB183	FASC75B	Ciseaux paramédicaux	7"	4,20
SGB163	FASC35L	Ciseaux angulaires à pansements "Lister"	3 1/2"	3,69
SGB164	FASC45L	Ciseaux angulaires à pansements "Lister"	4 1/2"	4,05
SGB165	FASC55L	Ciseaux angulaires à pansements "Lister"	5 1/2"	3,61
SGB298	FASCP44	Ciseaux chirurgicaux pointu/arrondis	5 1/2"	3,28
SGB297	FASCP42	Ciseaux chirurgicaux pointu/arrondis	5 1/2"	3,34
SGB296	FASCP30	Ciseaux chirurgicaux pointu/arrondis	4 1/2"	4,05
SGB299	FASCP118	Ciseaux droits iris	4 1/2"	2,44
SGB294	FASCP120	Ciseaux courbés iris	4 1/2"	3,09
SGB295	FASC001	Ensemble de ciseaux économique	-	0,63

ÉPINGLES DE SÛRETÉ

- Pour fixer les bandages bien en place



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY543	FASP012	Paquet de 12	0,57

COUPE-BAGUE

- Procure une réponse rapide lorsque le retrait de l'anneau d'urgence est requis
- Facile à utiliser, soulage la douleur et réduit les dommages additionnels aux doigts



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEL322	FARC182	Coupe-bague	21,20

LOUPE AVEC AIMANT

- Pour retirer les particules indésirables de l'oeil d'une façon peu intrusive
- Oeillet et aimant pour le retrait des objets métalliques et non métalliques



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA868	FAA19900	17,40

CONTENANT À AIGUILLES

- Contenant sécuritaire et facile à utiliser pour jeter les instruments effilés



SGB309

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB306	FACS1LT	Contenant à aiguilles 1 L	7,42
SGB307	FACS3LT	Contenant à aiguilles 3 L	9,92
SGB309	FACS7LT	Contenant à aiguilles 7 L	14,60
SGE753	FA8967Y	Contenant à aiguilles Covidien multi-usage a ouverture horizontale 2 gal/7,6 L	28,50
SGB381	FA8975	Support murale pour contenant à aiguilles SGE753	47,50
SGB194	FA8900SA	Contenant a aiguille Covidien phlébotomie (prise de sang) 1 qt/1 L	8,67

CONTENANT INTERNE POUR UNITÉ DE MISE AUX REBUTS TRANCHANTS BIOMÉDICAUX

- Réservoir interne certifié conçu pour surpasser les exigences de toute norme internationale applicable en matière de pénétration
- Capacité: 4 L
- Matériau: Plastique
- Couleur: Jaune
- Prix/vendu par caisse de 4



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JM060	878-500	65,10

MASQUE POUR RCR

- Valve unidirectionnelle et entrée d'oxygène dans un contenant en plastique



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA792	FACPRM	13,70

ENSEMBLE DE CANULE OROPHARYNGÉE

- Pour maintenir dégagées les voies respiratoires des patients inconscients: aspire les fluides et abaisse la langue pour prévenir l'obstruction des voies respiratoires
- Les blocs pour les dents sont identifiés à l'aide de codes de couleurs universels



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA724	FAAIR	Sac de nylon	24,90

RÉANIMATEUR JETABLE

- Usage unique, facile à utiliser



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGA809	FAQMR9000	Adulte	51,40

UNITÉ DE MISE AUX REBUTS TRANCHANTS BIOMÉDICAUX

- Parfait pour les milieux commerciaux et de soins de santé comme les hôpitaux, les centres d'hébergement, les cliniques médicales et dentaires, les écoles, les aéroports et autres établissements
- Chargement frontal pour faciliter le service et l'entretien
- Conception robuste et résistante au vandalisme assurant la protection des déchets médicaux
- Texte et graphiques imprimés par sérigraphie en anglais, français et espagnol
- Tube d'entrée en acier encastré sur le dessus pour prévenir un accès non autorisé
- Convient aux aiguilles, seringues, lames de bistouri, broches, gazes et tampons d'ouate
- Réservoir interne certifié conçu pour surpasser les exigences de toute norme internationale applicable en matière de pénétration
- Comprend un contenant en plastique pour objets acérés standard de 4 L (remplacements vendus séparément)
- Matériau: Acier inoxydable
- Fini: Brossé
- 5,9" lo x 7,75" la x 14,38" h



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JM059	878	226,00

RESPIRATEUR DE RÉANIMATION JETABLE

- Barrière de protection physique à usage unique qui protège le secouriste de l'exhalation et des sécrétions de la victime



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB274	FARB	Sac "Ziplock"	2,44

APPAREIL À SUCCION MANUEL

- Idéal pour aspirer la vomissure et les liquides des voies respiratoires du patient

SGB167



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB167	FAMSU	Appareil à succion manuel	125,00
SGB270	FAMSURC	Cartouche de remplacement pour appareil de succion manuel	54,70

TROUSSES DE RCR

- Procure une assistance lors d'interventions d'urgence implicant un décès lié à la respiration
- Réduit le risque de transmission des virus et infections lors de l'administration de la RCR

SGA806



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA806	FAKDRESP	(1) sac de nylon, (1) respirateur SGB274	10,40
SGA807	FAKDRESP1	(1) sac de nylon, (1) respirateurr SGB274, (2) sachets antiseptiques, (1) paire de gant	13,20
SGA808	FAKDRESP3	(1) sac de nylon avec ganse de ceinture, (1) respirateur SGA792, (2) sachets antiseptiques, (1) paire de gant	18,50

ÉCLISSES EN BOIS

- Jeux de six attelles comprenant deux de chaque dimensions suivantes: 2" x 8", 3" x 10" et 3" x 12"
- Attelles immobilisante légères en bois
- Peuvent être utilisées avec des tampons pour attelles ou tampons abdominaux pour un plus grand confort



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY583	FAWS	4,83

ATTELLE EN ALUMINIUM/MOUSSE

- Attelles en aluminium avec caoutchouc-mousse prêtes à utiliser lors d'une urgence
- À l'épreuve de l'eau, flexibles, malléables et réutilisables
- Facile à immobiliser sur le corps avec du gaze ou ruban
- Peuvent être enroulées ou pliées pour insertion dans une trousse d'urgence



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGD242	FASAM	4 1/2" x 36"	12,60

ÉCLISSE EN ALUMINIUM

- Attelles en aluminium avec caoutchouc-mousse
- Peuvent être enroulées ou pliées pour insertion dans une trousse d'urgence



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGB321	FASPLIFAST	4 1/2" x 36"	13,70

ATTELLES POUR DOIGHT

- Conçue pour immobiliser un doigt blessé afin de prévenir les risques d'irritation ou blessure additionnelle

SGS416



SGS417



BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SGS415	LG413	Attelle universelle pour doigt	Taille unique	9,95
SGS416	LK018	Attelle pour doight à double face	Grand	7,96
SGS417	LG431	Attelle pour doight de style gouttière	Taille unique	8,96
SGS418	LK017	Attelle pour doight à quatre faces	Grand	7,96

ATTELLE CAPITONNÉE

- Rembourrage doux utilisé avec une attelle pour ajouter du confort pour le patient

SGA793



DYNAMIC

No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA793	FASP001	Sac de 1	1,13
SGA794	FASP002	Sac de 2	1,50

ÉCLISSE EN FIL MÉTALLIQUE

- Facilement formé pour couvrir la région affectée

SGD234



DYNAMIC
DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGD234	FAMW001	3 3/4" x 12"	3,50
SGB377	FAMW002	3 5/8" x 24"	5,92

COLLETS CERVICAUX

- Soutien le cou et soulage la pression sur la colonne vertébrale

SGA822



No modèle	No fab	Matériau	Dimensions	Prix /Chacun
SGA822	FASC	Plastique et mousse	Ajustable pour adulte	35,30
SGA772	FACFCL	Mousse	3,5" x 15/22"	27,20

ATTELLE RAPIDE

- Jaune haute visibilité
- Plastique
- Taille universelle



SAY589

No modèle	No fab	Type	Prix /Chacun
SAY588	FASSM100	Usages multiples	19,90
SAY589	FASSM200	Extrudé pour traction fémoral	196,00

INHALEUR AMMONIAC

- Pour éveiller une personne inconsciente



DYNAMIC

No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE748	FAIA010	Boite de 10 sachets	5,94

LAMPE-STYLO

- Stylo lumineux de poche avec une pince en métal, produit un faisceau concentré
- Pile comprise



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGE750	FAPENLIGHT	4,65

CEINTURE ERGONOMIQUE POUR SUPPORT LOMBAIRE

- Comprend des bretelles détachables
- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel



DYNAMIC

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGA853	FAEBS	Petit	42,40
SGA852	FAEBS	Moyen	42,40
SGA851	FAEBS	Grand	42,40
SGA854	FAEBS	T-Grand	42,40

STABILISATEUR DE LUXE POUR CHEVILLE TENSOR^{MC}

- Étais latéraux renforcés qui procure un soutien rigide et une protection pour les chevilles raides, faibles ou blessées
- Stabilisateurs latéraux renforcés permettant de limiter facilement les mouvements latéraux
- Design à manchon simple confortable dans une chaussure
- Ajustable, procure un niveau de soutien et d'ajustement
- Matériaux respirables éloignant l'humidité de la peau
- Matériau: Néoprène



3M

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC268	209605	Taille unique	17,93

MANUEL ET LIVRET DE PREMIERS SOINS

- Idéal pour gérer et enregistrer les événements requérant des premiers soins

SGB069

SGB068




DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY527	FAFM002	Manuel de premiers soins de "Ambulance St-Jean"	2,48
SGB068	FAARB	Livret pour rapport d'accident, petit 8 pages	1,19
SGA690	FAARB2	Livret pour rapport d'accident, large 12 pages	1,53
SGA689	FAARBC	Livret pour rapport d'accident pour CB, 24 pages, anglais seulement	4,94
SGB069	FAFM001	Manuel de premiers soins de poche, bilingue	0,85

SUPPORTS DE POIGNET ÉLASTIQUES UNIVERSELS

- Absorbe les vibrations provenant d'un impact et prévenant le choc au coude
- Support de poignet élastique universel de 3"recouvert d'une bande SorbothaneMD en poly/coton
- Fermeture à boucles et crochets ajustable

No modèle SEE126
No fab ERWW
Prix/Chacun 12,30$



IMPACTO

SERRES-POIGNETS ÉLASTIQUES

- Bandes serre-poignet élastiques SEE131 et SEE139
- Empêchent la flexion et l'extension excessives du poignet afin d'aider à prévenir les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Renforts flexibles offrant un support additionnel
- Enroulement autour du pouce pour bien garder la bande en place
- Bande élastique avec fermeture à boucles et crochets
- Offertes avec une fermeture à bande simple ou double
- Bande simple avec renfort sur le côté de la paume
- Bande double avec renforts sur le côté de la paume et le côté dorsal



IMPACTO

Gauche No modèle	Gauche No fab	Droite No modèle	Droite No fab	Taille"	Prix /Chacun
COURROIE SIMPLE					
SEE131	EL40SL	SEE135	EL40SR	1,5 à 5,5	21,90
SEE132	EL40ML	SEE136	EL41MR	6,5 à 7,5	21,90
SEE133	EL41LL	SEE137	EL42LR	7,5 à 8,5	21,90
SEE134	EL42XLL	SEE138	EL43XLR	8,5 à 11	21,90
COURROIE DOUBLE					
SEE139	EL41SL	SEE143	EL41SR	1,5 à 5,5	30,20
SEE140	EL41ML	SEE144	EL41MR	6,5 à 7,5	30,20
SEE141	EL41LL	SEE145	EL41LR	7,5 à 8,5	30,20
SEE142	EL41XLL	SEE146	EL41XLR	8,5 à 11	30,20

SOUS-TAMPON LAVABLE

- Tissu sous le tampon durable et réutilisable offrant confort, douceur et commodité
- Conçu pour éloigner l'humidité de la peau
- Endos imperméable assurant que le lit demeure sec

No modèle SGC247
No fab 57005
Prix/Chacun $17,79

BIOS living



STÉTHOSCOPE SPRAGUE RAPPAPORT

- Offre une performance accoustique optimale
- Petite pièce de style ceinture sur la poitrine utilisée pour l'auscultation des sons légers et à basse fréquence
- Deux pièces sur la poitrine

No modèle SGC249
No fab 506DI
Prix/Chacun $28,90

BIOS Diagnostics



STÉTHOSCOPE À DEUX TÊTES DE LUXE

- Bordure non refroidissante et embouts confortables pour les oreilles
- Deux pièces à la poitrine

No modèle SGC250
No fab 507DI
Prix/Chacun $26,99

BIOS Diagnostics



MONITEUR COMPACTE POUR LA PRESSION SANGUINE

- 99 mémorisations
- Précision A/A validée BHS
- Technologie PAD
- Fait la moyenne de toutes les mémorisation enregistrées
- Comprend un brassard grande portée, quatre piles AA et une mallette de rangement


No modèle SGC251
No fab BD216
Prix/Chacun $69,75

BIOS Diagnostics



LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE POUR LES TROUBLES AFFECTIFS SAISONNIERS

- Conçue pour reproduire les effets de la lumière du jour, les ampoules DEL 35 fournissent jusqu'à 10 000 lux de lumière blanche
- Parfaite pour les personnes qui connaissent des périodes de manque d'énergie, dépression, troubles affectifs saisonniers et fatigue généralisée
- Gradateur d'intensité lumineuse et minuteur visuel
- Adaptateur inclus
- Veuillez noter que cet appareil n'est pas conçu pour l'éclairage général et n'est pas destiné à cette fin



BIOS living

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGS412	59071	6 x 5-1/4 x 5	139,48

MONITEUR DE PRESSION SANGUINE ULTRA

- Technologie qui détecte avec précision la fibrillation atriale, la forme d'arythmie cardiaque, ou battement irrégulier du coeur, la plus commune
- Moyenne MAM pour une précision supérieure
- 200 mémorisations
- Comprend un brassard grande portée, adaptateur c. a./c. c. et mallette de rangement

No modèle SGC252
No fab 3MS1-4K
Prix/Chacun $129,50

BIOS Diagnostics



THERMOMÈTRE FLEXIBLE À LECTURE RAPIDE

- Lecture rapide en 10 secondes
- Embout flexible
- Type: Numérique

No modèle SGC253
No fab 238DI
Prix/Chacun $18,50

BIOS Diagnostics



LAMPES GROSSISSANTES LUXO[MD]

- 3 dioptries (1,75x)
- Bras à ressort interne breveté de 45" offre un équilibre parfait et un réglage complet
- Lentilles exemptes de distorsion de 5" de diamètre
- Réflecteur qui optimise la sortie de la lumière et qui distribue l'éclairage même au-delà de la zone de travail
- Ballast électronique qui augmente la sortie de la lumière par 15%
- Lentilles auxiliaires qui permettent une grande variété de tâches de grossissement
- Ampoule circulaire fluorescente de 22 W (comprise) protégée par un antiéclabousseur/diffuseur en acrylique qui ne jaunira pas
- Couleur: gris pâle
- Garantie limitée de 5 ans
- Options de montage additionnelles disponibles (vendues séparément)

LUXO



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XB951	17113LG	Lampe grossissante Luxo[MD]	579,00

SAC POUR GLACE

- Fabriqué en deux couches, une externe tissée de coton/polyester pour un contact doux avec la peau
- Une deuxième couche doublée de caoutchouc prévenant les fuites
- Couvercle à filetage profond et joint en caoutchouc qui protègent contre les fuites
- Dimensions: 8" dia.



BIOS living

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC254	57009	Réutilisable	9,95

TAMPON CHAUFFANT

- Tampon chauffant ajustable avec quatre réglages de chaleur
- Fermeture automatique en 2 heures
- Commande DEL facilitant le changement de réglage de la chaleur
- Enveloppe douce en peluche
- Cordon d'alimentation de 9' permet l'accès à la prise de courant la plus proche
- Froid/chaud: Chaud
- Réutilisable: Réutilisable



BIOS living

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo"	Prix /Chacun
SGC243	57064	24	x	12	44,82
SGS414	57065	15	x	12	39,85

REACH & GRIP ROBUSTE

- Ramasser les petits et gros objets d'une prise ferme, pratiquement sans flexion des doigts
- Mâchoires extra-larges avec ventouses offrent une bonne prise des objets
- Tige en aluminium léger et robuste, poignée ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfait pour les personnes âgées, les affligés d'arthrite, de maladies neuro-motrices ou suite à une chirurgie



BIOS living

No modèle	No fab	Longeur hors tout"	Prix /Chacun
SGC248	57045	34	30,78

BÉQUILLES AJUSTABLES

- Fabriquées en aluminium durable
- Comprend les coussins et embouts
- Deux grandeurs offertes




BIOS living

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEG990	Adulte moyen – 157 à 178 cm	44,82
SEG991	Adulte grand – 178 à 198 cm	44,82

CANNE À POIGNÉE EXCENTRÉE

- Fabriqué en aluminium léger
- Manche compensatoire ergonomique
- Utilisation confortable, réduit le stress sur les mains et les poignets
- Cane fonctionnelle à hauteur ajustable
- Hauteur: 31" - 39"
- Capacité de charge: 300 lb



BIOS living

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGC246	56015	Noir	20,91
SGS413	BD780	Bleu	21,91

CHAISE DE TRANSPORT

- Accoudoirs et siège facile à nettoyer, résistant aux taches
- Courroie à la main et bande à la jambe qui procurent une sécurité additionnelle durant le transport
- Ceinture de siège standard
- Appui-pieds amovibles, améliorant l'espace pour les jambes
- Enjoliveurs de 8" à l'avant et l'arrière qui procurent des déplacements sans efforts



BIOS living

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGC245	56053	259,00

FAUTEUIL ROULANT

- Capacité de charge: 300 lb (136 kg)
- Fauteuil roulant avec cadre en acier, repose-pieds amovibles, accoudoirs pleine longueur et fixes, pneus pleins, et garnissage en vinyl léger et à effet gaufré
- Peut être propulsé par l'utilisateur ou poussé par un soignant
- Poche de rangement à l'arrière
- Pneus avant de 8", roues arrière de style "roue en alliage" de 24"



BIOS living

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFI907	56084	318,75



LIT PLIANT

- Idéal pour accommoder les invités pour la nuit



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGB290	FAROLACOT	Lit pliant avec matelas	384,00

CHAISE DE TRAITEMENT

- Procure un confort au patient et facilite le traitement
- Comprend un support pour bac de traitement



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY624	FACTREAT	715,00

MATELAS DE SECOURS ALBAC

- Sécuritaire, léger et facile d'utilisation
- Poids de moin de 5 lb et s'entrepose facilement
- Capacité de 800 lb
- Peut être manipulé par une seule personne

SGA725



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA726	FAALBS	Matelas de secours Albac Mat grandeur standard	1141,00
SGA725	FAALBL	Matelas de secours Albac Mat grandeur large	1336,00
SGA756	FAALBHL	Support mural pour matelas de secours Albac Mat - Jusqu'a 4 unités	232,00

COUVERTURES D'URGENCE

- Utiliser en cas d'urgence

SGB365



SGA835



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB273	FAAB001	Couverture d'urgence argent - Fabriquée en mylar réfléchissante(52" x 84")	2,13
SGA835	FABDY	Couverture d'urgence fabriqée en polyéthylène jaune (54" x 80")	9,63
SGB365	FAUSBG	Couverture pour brancard grise fabriquée en fibres diversesde polyester (60" x 80")	15,60
SGB066	FABFB00	Couverture anti-feu 100% laine dans un sac de nylon	143,00
SGB067	FASABL	Sac de nylon pour couverture anti-feu	22,40
SGA836	FABBL3	Trois (3) couvertures d'urgence dans un sac de plastique transparent	99,70

PLANCHE DORSALE

- Utiliser pour manipuler le patient pour l'application de soins lors d'un trauma
- Conçu pour fournir un soutien lors du déplacement d'une personne ayant possiblement des blessures



SGB084

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB084	FASB01	Planche dorsale en bois	286,00
SGB199	FASBP01	Planche dorsale en plastique jaune 16"	287,00
SGB085	FASB01WS	Planche dorsale en bois avec ensemble de 3 courroies	325,00
SGB198	FASBP01WS	Planche dorsale en plastique jaune avec ensemble de 3 courroies	374,00

BRANCARD

- Pour déplacer les patients nécessitant des soins médicaux

SGD252



SAY592



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY602	FAWBS	Brancard panier en grillage de métal	638,00
SFW469	FATRA110125A	Brancard panier advantage	3118,00
SFW470	FAYJBL001	Brancard panier "Yellow Jacket" complet avec courroies	3202,00
SAY592	FAFSA	Brancard pliable en aluminium double	179,00
SAY591	FAFSB	Brancard pliable en aluminium simple	166,00
SGB329	FASAMB01	Civière de type ambulance	1871,00
SGE756	FASSCOOP1	Civière a godet (Stretcher Scoop)	474,00
SGB330	FABASKP1	Civière genre panier en plastique	1462,00

ACCESSOIRES DE BRANCARD

- Utiliser avec les civières lors des sauvetages d'urgence

SGB334



SGA757



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB334	FASSPB4	Courroie de brancard avec fermeture plastique 4'	7,42
SGB335	FASSPB6	Courroie de brancard avec fermeture plastique 6'	11,20
SAY598	FASSMB5	Ensemble de 3 courroies de brancard avec fermeture plastique 6'	37,40
SAY597	FASSV3	Ensemble de 3 courroies avec fermeture fixations rapides pour brancard ou planche dorsale	28,70
SAY604	FAMWB	Matelas pour brancard panier	110,00
SGA757	FABWB	Harnais de levage pour brancard panier	153,00
SGA723	FABWBA	Harnais de levage ajustable pour brancard panier	163,00

POCHETTE INFORMATIQUE MÉDICALE


- Procure des données vitales essentielles sur l'utilisateur
- Comprend les coordonnées de la famille utilisées dans l'éventualité d'une urgence
- Support très visible et aérodynamique se fixant fermement au casque de sécurité de la personne



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE755	FAMDC10	Paquet de 10	71,50

IMMOBILISATEUR POUR LA TÊTE

- Taille universelle
- Immobilisateur à utiliser avec un collier de désincarcération lors d'une blessure suspecte du coup ou de la tête



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY596	FASUHI	187,00

APPAREILS DE SECOURS "EVAC+CHAIR"

SGA857

- Conçu pour une utilisation lors des évacuations d'urgence permettant aux victimes de descendre les escaliers
- Pour transporter les personnes en chaise roulante, handicappées ou blessées et invalides de façon sécuritaire et rapide dans les escaliers



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA856	FAEVAC300H	Chaise EVAC+CHAIR 300H	6280,00
SGA857	FAEVAC600H	Chaise EVAC+CHAIR 600H	6934,00
SGA858	FAEVAC700H	Chaise EVAC+CHAIR 700H	9008,00

APPAREILS DE SECOURS "EVAC+RESQMAT"

SGA862

- Conçu pour faciliter le retrait sécuritaire des victimes lors des situations d'urgence



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA862	FARESQMAT	Matelas EVAC RESQMAT	2111,00
SGA861	FARESSHEET	Matelas EVAC RESQ SHEET	985,00
SGA863	FARESQME	Brancard EVAC RESQME	1402,00

CONTENANT DE DÉCHETS À BIORISQUES

- Respecte les normes OSHA pour l'isolement des déchets infectieux en s'assurant d'en disposer correctement
- Peut être utilisé pour entreposer temporairement le linge contaminé ou les déchets réglementés, comme le sang semi-liquide ou d'autres matières potentiellement infectieuses
- Construction métallique robuste étanche avec couvercle à pédale à fermeture automatique réduisant le risque de contamination
- Parfait pour les hôpitaux, cliniques et bureaux de dentistes, les centres d'hébergement et autres installations industrielles
- OSHA 29CFR 1910.1030
- Homologué FM



Justrite

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions ext" x h"	Prix /Chacun
SD500	05910	6 gal.	11-/8 x 15-7/8	212,00
SD501	05930	10 gal.	13 15/16 x 18	251,00
SD502	05901	Sacs de rechange		125,00

SYSTÈME DE COURROIES DE RETENUE GENRE ARAIGNÉE

- Système de retenue rapide conçu pour fixer fermement les patients aux panneaux et autres appareils d'immobilisation et d'extraction des patients



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGB057	FASPIDER	64,80

DISPOSITIF DE DÉSINCARCÉRATION

- Pour immobiliser et soutenir la colonne vertébrale, le cou et la tête, permettant la désincarcération sécuritaire hors des véhicules et autres espaces restreints



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA864	FASED01	287,00

BRACELET D'ÉVACUATION D'URGENCE

- Fonctionnement facile
- Entretien facile
- Signal lumineux et sonore pour faciliter le travail des répondants et sauveteurs



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA833	FAEVACUAID	762,00

SACS POUR DÉCHETS BIO-MÉDICAUX SURE-GUARD^{MC}

- Produit de première qualité pour l'élimination des déchets à risque biologique
- Inscription imprimée en caractères gras: **DÉCHETS BIO-MÉDICAUX**
- Fabriqués spécialement pour le confinement et le transport sécuritaire des déchets à risque infectieux
- Nettement plus robustes et plus résistants à la perforation que les sacs standards grâce aux résines vierges de première qualité utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard^{MC}
- Peuvent accommoder les exigences de réduction, de restauration, environnementales et industrielles les plus exigeantes
- Fermeture à cordon Sure-Tie^{MD} aussi offerte pour une protection personnelle et un confinement des déchets supérieurs
- Idéals pour les installations industrielles/commerciales, les hôpitaux, les ambulances, les maisons de soins de longue durée, les écoles, les véhicules de transport,les établissements correctionnels, les laboratoires et les centres médicaux et dentaires

JD099



Alte-Rego Corporation

Prix par caisse

No modèle	Dim"	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JD099	21,5 x 29	Jaune	200	77,10
JD100	30 x 38	Rouge	100	64,20
JD101	30 x 38	Jaune	100	64,20
JD102	37 x 50	Rouge	100	91,20
JD103	39 x 46	Jaune	100	91,20
JD104	55 x 74	Jaune	50	120,00

ANTISEPTIQUES DE POINTE POUR LES MAINS PURELL[MD]

- Antiseptique sans parfum PURELL[MD] dans une solution à 70 % d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine

SAR855

SAR854

SAR856



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX[MC] de 1200 ml	34,90
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT[MD] de 1000 ml	19,50
SAR856	9770-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 m	10,80
SBA838	5395-02-CAN00	Rechange 1200 ml de mousse Touchfree TFX[TM]	72,50
SBA839	5795-04-CAN00	Bouteille à pompe de mousse 535 ml	36,00

SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI

- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par boite
- Pour les respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool

Produits de sécurité ZENITH[MD]



No modèle SEE383
Prix/Chacun 14,15$

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA SWIPES

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, incluant VIH-1 (SIDA) et TB en 1 minute
- 160 chiffons/contenant



GERMIPHENE

No modèle JA984
Prix/Chacun 34,10$

SERVIETTES DÉSINFECTANTES CLOROX[MD]

- Nettoyage et désinfection en une seule étape grâce à ces serviettes prêtes à être utilisées
- Efficaces contre 99,9 % des bactéries qui causent les maladies courantes comme les staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Escherichia coli (E. coli.), streptocoque pyogène et le virus qui cause la grippe
- Idéales pour nettoyage rapide à l'aide de serviettes préhumectées
- Peuvent être utilisées presque n'importe où pour nettoyer et désinfecter, particulièrement sur les surfaces très utilisées et susceptibles aux germes
- Formule sans agent blanchissent
- 75 feuilles/bidon
- DIN de Santé Canada: 02246233



No modèle	Description	Prix /Chacun
JC228	Parfum de fraîcheur	11,98
JC229	Citron	11,98

DÉSINFECTANT GERMXTRA POUR SURFACES DURES

- Désinfectant polyvalent en aérosol rapide et facile à utiliser
- GermXtra est un désinfectant tuberculocide contenant une combinaison synergique d'éthanol et d'agents de surface qui tue la TB en une minute
- Fine vaporisation assurant une pénétration efficace des matières fibreuses, craquelures et fissures
- Parfum de menthe verte ou citron offert en flacon pulvérisateur de 700 ml ou en recharge économique de 4 L



GERMIPHENE

No modèle	Format	Parfum	Prix /Chacun
JB414	4 L	Menthe verte	97,60
JB416	4 L	Citron	97,60

DÉSINFECTANTS & NETTOYANTS QUAT PLUS

- Un détergent avec action désinfectante et germicide
- Élimine les mauvaises odeurs en détruisant une gamme variée de bactéries, champignons et virus
- Efficace contre la grippe A (H_1N_1)
- D.I.N. #02298694
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2794
- 4 L



No modèle JD491
No fab 50232
Prix/Chacun 30,60$

DUSTBANE

ASSAINISSANTS & DÉSODORISANTS SUPER CONCENTRÉS

- Formulé spécialement pour assainir et désodoriser les surfaces dures pré-nettoyées
- Excellent pour utiliser dans les restaurants, les laiteries, les usines de transformation alimentaire et les bars
- Assainissant efficace contre Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus et E. coli 0157:H7
- Sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada, D.I.N. #02248470
- 4 L



No modèle JD028
Prix/Chacun 29,20$

safeblend

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DES CADENAS

NIVEAU DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ PHYSIQUE	Plus élevée					Plus basse
Résistance au coupage						
Matériau de l'arceau	Revêtement de l'arceau	Alliage de bore	Acier trempé		Acier	Laiton
Diamètre de l'arceau	7/16"	3/8"	5/16"		1/4"	3/16"
Résistance au crochetage (nbr de goupilles)	10 goupilles	6 goupilles	5 goupilles	4 goupilles	3 goupilles	À garnitures
Mécanisme de verrouillage de l'arceau	Roulement à billes double		Levier double			Levier simple
Matériau du corps du verrou	Acier massif	Acier feuilleté		Aluminium		
Résistance aux intempéries	Revêtement	Laiton, aluminium	Laiton feuilleté	Acier feuilleté		

SORTES DE CLÉS:

Clés différentes:
Cadenas utilisant une clé différente pour chaque verrou.

Clés identiques:
Une série de cadenas peuvent être déverrouillés à l'aide de la même clé à des fins de commodité. Les numéros de clés identiques sont énumérés ci-dessous. Contactez-nous pour obtenir des numéros de clés identiques supplémentaires.

Clé maîtresse:
Cadenas avec une clé différente pour chaque verrou et une seule clé maîtresse pouvant déverrouiller tous les verrous à des fins d'accès de supervision. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Cylindre amovible:
Permet de remplacer la clé et le cylindre sans besoin d'un nouveau cadenas.







SÉCURITÉ MAXIMALE

Les cadenas en acier massif offrent la protection supérieure de l'acier trempé. Nos cadenas sont offerts dans une gamme variée de largeurs, de longueurs et de diamètres d'arceau répondant à tous les besoins - excellents pour la protection extérieure des immeubles commerciaux, des installations et des périmètres industriels, des propriétés éloignées et sans surveillances et des endroits à risque élevé.

CADENAS AMERICAN LOCK À CLÉ MAÎTRESSE AVEC ARCEAU DISSIMULÉ ET MORAILLONS MASTER LOCK ACIER MASSIF (RECLÉABLES)

- Cadenas à arceau dissimulé qui procure une sécurité maximale contre le perçage, le sciage et les barres-levier
- Usiné avec précision à partir d'acier plein de haute qualité
- Design à dos plat
- Triple plaqué pour une protection supérieure contre la corrosion
- Barillet APT2001 à six goupilles et changement de clé qui procure une résistance supérieure contre le crochetage
- Idéal pour les fourgonnettes, les camions, les barrières et les distributeurs automatiques


SGC384


SAO687

No modèle	No fab	Description	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SGC384	A2010	Cadenas	2 7/8	1 1/4	Acier	3/8	1 9/32	1 23/32	2,20	**75,40**
SAO687	770	Moraillon	9 x 4 1/2	1/4	Acier	S.O.	S.O.	S.O.	3,00	**45,80**

CADENAS EN ACIER MASSIF MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Changement de clé: cylindre et arceau remplaçable
- Les cadenas ProSeries[MD] sont idéals pour les applications industrielles et de construction
- Comprend deux clés
- Cylindre à 5 goupilles Pro Series[MD] offrant des dizaines de milliers de changements de clés
- Arceau en alliage d'acier au bore qui procure une résistance supérieure à la coupe et un mécanisme de verrouillage à double roulement à bille résistant à la tension et aux tentatives de vandalisme
- Corps en acier solide durci et chromé résistant aux coupes, sciages et à la corrosion
- Veuillez nous contacter pour des options de clés identiques et de clé maître



SN708



SAL442

No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SN708	6230	Rond 2 1/2	1 1/8	Acier trempé	7/16	1 1/8	7/8	1,40	**55,70**
SEJ510	7050	2	1	Acier trempé	3/8	1 1/2	29/32	0,85	**44,10**
SAL442	7040	1 3/4	1	Acier trempé	5/16	1 3/16	29/32	0,75	**37,10**

CADENAS EN ACIER MASSIF AVEC ARCEAU DISSIMULÉ MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Arceau renforcé protège contre les coupe-boulons
- Bâti en acier trempé qui est chromé pour une protection contre la rouille offre une grande sécurité et une longue durée de vie
- Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
- Double mécanisme à pêne dormant pour une résistance extrême au crochetage
- Haute sécurité; cylindre recléable à 5 goupilles champignons rend le crochetage pratiquement impossible
- Les cadenas ProSeries[MD] sont conçus pour les applications commerciales et industrielles



SN707


No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SN707	7045	1 3/4	1	Acier trempé	5/16	1 3/16	29/32	0,90	**66,10**
SN715	7035	1 9/16	13/16	Acier trempé	1/4	1 1/16	25/32	0,80	**62,80**

CADENAS ÉCONOMIQUES EN LAITON V-LINE (NON RECLÉABLES)

- Corps et cylindre en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
- Arceau trempé offrant une résistance au coupage et limage améliorée
- Cylindre à bobine offrant une résistance améliorée au crochetage
- Deux clés incluses avec chaque cadenas. Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques



SAS395




No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAS395	4120	Différente	3/4	3/8	Laiton massif	5/32	7/16	3/8	0,10	**4,51**
SAS396	4120KA	Identique	3/4	3/8	Laiton massif	5/32	7/16	3/8	0,10	**5,96**
SAS397	4130	Différente	1 1/8	1/2	Laiton massif	3/16	9/16	9/16	0,20	**6,75**
SAS398	4130KA	Identique	1 1/8	1/2	Laiton massif	3/16	9/16	9/16	0,20	**8,21**
SAS015	4140	Différente	1 1/2	1/2	Laiton massif	1/4	13/16	13/16	0,30	**9,05**
SAS400	4140KA	Identique	1 1/2	1/2	Laiton massif	1/4	13/16	13/16	0,30	**10,50**
SAS401	4150	Différente	1-7/8	9/16	Laiton massif	9/32	15/16	13/16	0,40	**13,60**
SAS402	4150KA	Identique	1-7/8	9/16	Laiton massif	9/32	15/16	13/16	0,40	**15,10**

CADENAS RECLÉABLES EN LAITON MASSIF MASTER LOCK PRO SERIES[MD]

- Fabrication en laiton massif est résistante à la corrosion; idéal pour les environnements difficiles
- Arceaux en alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Deux clés comprises avec chaque cadenas
- Cylindres recléables à 5 goupilles
- Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques et de clés maîtresses



SAL507



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAL507	6840	1 3/4	1	Laiton massif	5/16	1 3/16	29/32	0,80	**39,80**
SAL508	6830	1 9/16	15/16	Laiton massif	1/4	1 1/16	25/32	0,70	**33,70**

CADENAS À COMBINAISON RÉGLABLES EN LAITON MASTER LOCK


- Définissez votre propre combinaison à quatre chiffres avec plus de 10 000 possibilités
- Fabrication en laiton massif est résistante à la corrosion; idéal pour les environnements difficiles
- Arceaux en acier trempé offrant une excellente résistance au coupage
- Clé de contrôle vendu séparément
- Modèle **SEJ513** muni d'un contrôle de priorité par clé pour accessibilité par un superviseur
- Clé de contrôle **SEJ514** vendue séparément



SAS366



SEJ513




No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAS366	175	2	1	Boîtier en laiton	5/16	1	1	0,60	**37,20**
SAG162	175LH	2	1	Boîtier en laiton	5/16	2 1/4	1	0,70	**41,90**
SEJ513	176	2	15/16	Boîtier en laiton	5/16	1	1	0,60	**41,10**
SEJ514	K176	Clé de contrôle		Laiton	-	-	-	0,02	**6,99**

CADENAS À COMBINAISON RÉGLABLE EN LAITON MASTER LOCK PRO SERIES[MD]

- Changement de la combinaison à l'aide d'une manipulation simple de l'arceau
- Arceau octogonal en carbure de bore pour la meilleure résistance au coupage
- Combinaison à quatre chiffres facile à choisir vous-même à l'aide de grands cadrans ergonomiques
- Bâti en laiton pour une excellente résistance à la corrosion
- Aucun outil de réinitialisation requis



SEJ515



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ515	1175	2 1/4	1 3/16	Boîtier en laiton	3/8	1 1/16	15/16	0,70	**44,70**
SEJ516	1175LH	2 1/4	1 3/16	Boîtier en laiton	3/8	2	15/16	0,71	**49,50**

CADENAS À ARCEAU PROTÉGÉ PROSERIES[MD]

- Créez votre propre combinaison à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles pour plus de commodité et de sécurité
- Aucun outil de réinitialisation requis
- Les grands cadrans ergonomiques sont spécialement conçus pour permettre l'utilisation avec des gants, en présence d'éclairage faible ou dans l'obscurité totale
- Le mécanisme d'interverrouillage offre une protection contre les leviers et autres attaques
- Le joint de la manille et le couvercle antipoussière du cadran protègent les composants internes et assurent un fonctionnement sans problème



No modèle	No fab	Type de clé	Largeur du corps"	Matériau du corps	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Largeur"	Hauteur"	Prix /Chacun
SGS351	1177D	Réglable	2-1/4	Laiton massif	3/8	15/16	1-1/16	**49,10**

CADENAS RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES

Les cadenas à revêtement sont à l'épreuves des milieux les plus agressifs et des atmosphères corrosives.
Excellent cadenas pour les périmètres de sécurité, les bâtiments d'entreposage, les grilles de sécurité et les transports




SAL433



SA903

CADENAS DE SÉCURITÉ PRO SERIES[MD] WEATHER TOUGH[MD] MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Clé remplaçable: cylindre et arceau remplaçable
- Cylindre à 5 goupilles champignons rend le crochetage impossible
- Enveloppe durable en thermoplastique protégeant le corps du cadenas contre la saleté, la poussière et les autres contaminants
- Comprend deux clés
- Corps en acier laminé durci et chromé antirouille qui résiste au coupage, sciage et à la corrosion
- Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions




No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAL433	6121	Différente	2 1/8	1	Acier feuilleté	5/16	1 1/8	7/8	1,00	**43,00**
SAL434	6121LJ	Différente	2 1/8	1	Acier feuilleté	5/16	2 1/2	7/8	1,05	**46,60**
SA902	6125	Différente	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	1 3/8	7/8	1,20	**49,40**
SA903	6125KA	Identique	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	1 3/8	7/8	1,20	**44,50**

CADENAS EN ACIER LAMINÉ AVEC ARCEAU DISSIMULÉ MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
- Double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Cylindre à cinq goupilles pour plus de résistance au crochetage
- Corps en acier laminé pour plus de solidité
- Les revêtements du corps et du cylindre protègent les cadenas Weather Tough[MD] de l'eau et de la saleté
- Corps en acier lourd résistant aux effractions
- Cylindre amovible pouvant être remplacé ou regoupillé
- Renforcement en fer protège l'arceau des coupe-boulons, le double mécanisme de verrouillage à billes résiste au crochetage et à l'arrachage et le bâti robuste en en acier laminé résiste aux effractions






No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SA904	6325	Différente	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	3/4	7/8	1,60	**69,40**
SA905	6325KA	Identique	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	3/4	7/8	1,60	**70,80**
SEJ517	6321	Différente	2 1/8	1	Acier feuilleté	5/16	3/4	7/8	1,40	**58,60**

CADENAS EN ACIER LAMINÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES MASTER LOCK

- Revêtement bleu en thermoplastique résistant aux intempéries protège contre l'humidité, la poussière et les saletés
- Bâti fabriqué en acier laminé 1-9/16" pour une durabilité accrue
- Arceau en acier trempé avec revêtement moulé offrant une excellente résistance au coupage et aux intempéries





No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SN706**	312	Différente	1 9/16	1 1/8	Acier feuilleté	3/8	1	1/2	0,55	**19,90**
SEJ518	312D	Différente	1 9/16	1 1/8	Acier feuilleté	9/32	1-1/6	5/8	0,55	**19,90**
SEJ519*	312TRI	Identique	1 9/16	1 1/8	Acier feuilleté	9/32	1-1/6	5/8	0,55	**43,90**

* Jeu de 3 cadenas
** Arceau recouvert de thermoplastique

CADENAS COMMERCIAL EN ACIER LAMINÉ MAGNUM

- Enveloppe et plaques sur le dessus et dessous en acier inoxydable offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries
- Corps en acier laminé d'une largeur de 1-3/4" (44 mm) pour une durabilité supérieure
- Arceau octogonal de 1" (25 mm) en carbure de bore 50% plus dur que l'acier trempé
- Arceau chromé offrant une excellente résistance à la rouille
- Résistance supérieure au forçage par levier, avec un verrou à double roulement à bille
- Claveté pour rainure K1 ou WP4 Edge[MD]




SGC386

No modèle	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dimensions de l'arceau Hauteur"	Largeur"	Prix /Chacun
SGC385	1 3/4	5/16	1	13/16	23,40
SGC386	2	3/8	1	5/16	29,00

CADENAS AVEC ARCEAU RENFORCÉ MAGNUM[MD]

- Deux clés incluses avec chaque cadenas
- Arceau octogonal breveté en carbure de bore trempé offrant une résistance 50% plus importante que l'acier trempé et pouvant résister aux effractions
- Entrée de clé protégée offrant une protection maximale contre les intempéries et gaine de caoutchouc recouvrant le corps pour résistance aux égratignures
- Dispositif de retenue de la clé assurant que la clé ne soit pas laissée dans le cadenas
- L'arceau octogonal est pratiquement à l'épreuve des coupe-boulons





No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ511	M40BLCDHC	Rond 2 3/4	1 3/8	Acier inoxydable	3/8	5/8	1-1/32	0,85	28,40

CADENAS À ARCEAU PROTÉGÉ

- Bâti en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Concept entièrement protégé minimisant la partie exposée de la manille et offrant une protection contre les coupe-boulons
- La manille en acier trempé offre une résistance supplémentaire à la coupe et au sciage
- Le barillet à 4 goupilles prévient le crochetage et les doubles leviers de verrouillage offrent une résistance contre les coups de marteau et les leviers
- La fonction de retenue de la clé garantit que le cadenas n'est pas laissé déverrouillé
- La même clé ouvre les deux verrous
- Matériau de l'arceau: Acier trempé
- Couleur: Argent
- Type: Sécurité



No modèle	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Largeur"	Type de clé	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGS348	2-3/4	3/8	5/8	3/4	Clés différentes	1	26,20
SGS349	2-3/4	3/8	5/8	3/4	Clés identiques	2	47,20
SGS350	2-3/4	3/8	5/8	3/4	Clés identiques	3	57,70

CADENAS LAMINÉS

Excellent cadenas pour les périmètres de sécurité, les grilles de vitrines, les râteliers à outils, l'équipement de construction, les machines distributrices, les portes de camions et la sécurité en général. Une gamme complète de formats pour tous vos besoins de sécurité.

CADENAS COMMERCIAUX EN ACIER LAMINÉ MASTER LOCK (NON RECLÉABLES)

- Comprend deux clés
- Cylindres à quatre goupilles permettant 1200 changements de clés et aidant à prévenir le crochetage
- Corps en acier laminé durci antirouille qui résiste au coupage, sciage et à la corrosion
- Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Protecteurs à la base et au sommet offrant une résistance améliorée aux égratignures



SA890



SA900

CLÉS DIFFÉRENTES VERSUS CLÉS IDENTIQUES

Chaque cadenas à clés différentes possède une clé unique pour plus de sécurité. Les cadenas à clés identiques possèdent la même clé pour chaque cadenas. Les cadenas à clés identiques sont très pratiques lorsque plusieurs cadenas sont utilisés. Des cadenas supplémentaires peuvent être commandés ultérieurement pour convenir au même numéro de clé.

No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SR890	5D	Différente	2	1	Acier feuilleté	3/8	1	15/16	0,80	24,40
SR867	5KA	Identique	2	1	Acier feuilleté	3/8	1	15/16	0,80	26.70
SAL432	5LJ	Différente	2	1	Acier feuilleté	3/8	2 1/2	15/16	0,80	28,30
SA898	1	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	15/16	3/4	0,60	19,70
SA899	1KA	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	15/16	3/4	0,60	21,20
SA900	1LJ	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	2 1/2	3/4	0,65	22,80
SA901	1KALJ	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	2 1/2	3/4	0,65	24,30
SA894	3	Différente	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,50	17,60
SA895	3KA	Identique	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,50	16,50
SA896	3LH	Différente	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,58	22,20
SA897	3KALH	Identique	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,58	23,60
SA890	7	Différente	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	9/16	1/2	0,20	13,90
SA891	7KA	Identique	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	9/16	1/2	0,20	15,40
SA892	7LJ	Différente	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	2 1/2	1/2	0,25	16,90
SA893	7KALJ	Identique	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	2 1/2	1/2	0,25	16,10



SA894

CADENAS PROTÉGÉS EN ACIER LAMINÉ ÉCONOMIQUES MASTER LOCK (NON RECLÉABLES)


- Mécanisme de cadenas protégé minimisant les enrayages causés par la saleté
- L'arceau du modèle **SEJ521** peut être fracassé par un marteau en cas d'urgence, idéals pour les accès d'urgence, les vannes d'arrêt de sprinkleurs et les armoires à tuyaux d'incendie
- Deux clés comprises avec chaque cadenas
- Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques
- Le modèle **SEJ520** comprend un arceau ajustable et amovible permettant d'ajuster la hauteur de 2 3/4" à 5 3/8"
- Arceau en acier pour une bonne résistance au coupage
- Corps en acier laminé pour une résistance améliorée, à l'épreuve de la rouille pour une durée de vie prolongée

SA888



SEJ521







SEJ520

No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ520	517D	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	2 3/4 à 5 3/8	13/16	0,75	**12,90**
SA888	500	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	13/16	13/16	0,45	**8,42**
SA889	500KA	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	13/16	13/16	0,45	**9,87**
SEJ521	500KABRK	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	13/16	13/16	0,45	**11,40**
SGL311	22D	Différente	1 1/2	3/4	Acier feuilleté	1/4	5/8	9/16	0,50	**6,60**
SA887	22KA	Identique	1 1/2	3/4	Acier feuilleté	1/4	5/8	9/16	0,50	**8,26**

CADENAS À COMBINAISON


CADENAS À COMBINAISON AVEC ACCÈS POUR SUPERVISEUR

- Composition à 3 numéros facile avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du verrou
- Corps en acier inoxydable doublement renforcé par un bouclier en acier laminé à froid protégeant le mécanisme de verrouillage contre les effractions
- Fonction de surveillance qui permet l'utilisation d'une clé de contrôle pour accéder à toutes les combinaisons de cadenas d'un système, idéal pour les casiers
- Technologie anti-crochetage brevetée Blockguard[MD] résiste aux tentatives de forcer le mécanisme de verrouillage
- Utilisables pour les casiers avec un passage pour cadenas ayant un diamètre de 5/16" (8 mm) ou plus
- Arceau en acier trempé et boîtier en acier inoxydable doublement renforcé offrant une excellente résistance au coupage et aux effractions
- Verrouillage automatique du cadran lorsque l'arceau est placé sous pression, prévenant les tentatives de reconnaître la combinaison au touché et brouillant automatiquement la combinaison lors de la fermeture afin de prévenir l'ouverture accidentelle
- Clé de contrôle **SAX609** vendue séparément



SAX608

BLOCK GUARD Anti-Shim Technology



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAX608	1525	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	3/4	13/16	0,55	**15,60**
SAX609	K1525	Clé de contrôle		Laiton	-	-	-	0,02	**6,99**


CADENAS À COMBINAISON DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Incorpore la nouvelle technologie anti-crochetage Blockguard[MC]
- Corps en acier inoxydable doublement renforcé par un bouclier en acier laminé à froid protégeant le mécanisme de verrouillage contre les effractions
- Composition à 3 numéros facile avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du verrou
- Les cadenas à combinaison sont la norme dans les écoles
- Arceau en acier trempé résistant au coupage et autres effractions
- Verrouillage automatique du cadran lorsque l'arceau est placé sous pression, prévenant les tentatives de reconnaître la combinaison au touché et brouillant automatiquement la combinaison lors de la fermeture afin de prévenir l'ouverture accidentelle
- Utilisables pour les casiers avec un passage pour cadenas ayant un diamètre de 5/16" (8 mm) ou plus

SR914



BLOCK GUARD Anti-Shim Technology



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SR914	1500	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	3/4	13/16	0,50	**10,40**
SAL506	1500LH	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	2	13/16	0,50	**14,70**

CADENAS BLUETOOTH[MD]

- Comprend le logiciel Master Lock Vault Enterprise pour systèmes d'exploitation iOS et Android et l'interface Web, conçu pour les affaires et convient à plusieurs verrous et utilisateurs
- Utilisez votre téléphone intelligent et l'appli Master Lock Vault Enterprise pour ouvrir et gérer votre verrou
- Aucun besoin de clé qui peut être perdue, de combinaison que l'on peut oublier et aucun risque de copie de clé non autorisée
- Accès de secours avec le code directionnel du clavier de verrou
- Partagez de façon temporaire ou permanente
- Suivi de l'accès facile grâce à un système de données et un journal d'audit de sécurité robustes
- Indicateur et rappel de pile faible sur le cadenas et dans l'application
- Comprend une pile CR2450 modèle **XC005** facile à remplacer
- Démarrage de la pile procurant un accès temporaire si la pile tombe à plat et que le cadenas est verrouillé

SGL136



No modèle	No fab	Description	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Largeur"	Prix /Chacun
SGL136	4400ENT	Intérieur	1-29/32	9/32	7/8	13/16	**177,00**
SGL137	4401LHENT	Extérieur	2-7/32	11-32	2	15/16	**187,00**

BOÎTE GARDE-CLÉ BLUETOOTH[MD]

- Comprend le logiciel Master Lock Vault Enterprise pour systèmes d'exploitation iOS et Android et l'interface Web, conçu pour les affaires et convient à plusieurs verrous et utilisateurs
- Utilisez votre téléphone intelligent et l'appli Master Lock Vault Enterprise pour ouvrir et gérer votre verrou
- Aucun besoin de clé qui peut être perdue, de combinaison que l'on peut oublier et aucun risque de copie de clé non autorisée
- Accès de secours avec le code numérique du clavier de verrou
- Partagez de façon temporaire ou permanente
- Suivi de l'accès facile grâce à un système de données et un journal d'audit de sécurité robustes
- Le modèle **SGL138** a un arceau amovible facilitant la portabilité et l'installation
- Le modèle **SGL139** comprend la quincaillerie de fixation pour une installation facile
- Indicateur et rappel de pile faible sur le dispositif et dans l'application
- Comprend une pile CR123A facile à remplacer
- Grande capacité de rangement pour les clés et les cartes d'accès
- Matériau du corps: Acier trempé
- Matériau de l'arceau: Acier au bore
- Couleur: Noir/Argent
- Type de clé: Sans clé

SGL138




No modèle	No fab	Description	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Largeur"	Prix /Chacun
SGL138	5440ENT	Portative	3-1/4	13/32	1-13/32	1-13/16	**265,00**
SGL139	5441ENT	Wall-Mount	3-1/4	-	-	-	**293,00**

MORAILLONS HAUTE SÉCURITÉ MASTER LOCK

- Idéals pour les fourgonnettes, les camions, les grilles et les machines distributrices
- Moraillon en acier trempé résistant aux effractions
- Résiste aux tentatives d'arrachement et de coupage
- Conçu pour l'usage avec le cadenas de modèle **SGC384** (cadenas avec arceau dissimulé) pour sécurité maximale

SAO687



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAO687	770	9" x 4 1/2"	9	228	Pour cadenas rondelle seulement		3,00	**45,80**
SGC384	A2010	Cadenas	-	-	-	-	-	**75,40**

MORAILLONS DE SÉCURITÉ ROBUSTES MASTER LOCK

- Acier trempé et zingué offrant une meilleure résistance générale et aux intempéries
- Moraillon en acier trempé résistant au coupage, sciage et martelage
- Le corps du moraillon dissimule les pièces de montage
- Pièces de montage comprises pour faciliter l'installation
- Utiliser le modèle **SEJ522** avec le cadenas de modèle **SGC384** (cadenas avec arceau dissimulé) pour sécurité maximale

SEJ522



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ522	730	Barre droite 7 1/4"	7 1/4	180	7/16	11	1,25	**17,30**
SGC384	A2010	Cadenas	-	-	-	-	-	**75,40**

MORAILLONS DE SÉCURITÉ À CHARNIÈRES MASTER LOCK

- Protection des endroits difficiles à verrouiller, idéals pour les coins et angles
- Corps en acier trempé pour résistance accrue
- Moraillons en alliage de bore trempé résistant au coupage et sciage
- Charnières simples et doubles avec gonds dissimulés

SEJ523



SEJ524



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ523	722DPF	Charnière double	7 3/4	197	7/16	11	0,94	**18,70**
SEJ524	720DPF	Charnière simple	6 1/4	159	7/16	11	0,80	**16,50**

MORAILLONS EN ACIER TREMPÉ DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE MASTER LOCK

- Orifi ces pour cadenas en acier trempé pour résistance au coupage améliorée
- Moraillons en acier trempé résistant au coupage et sciage
- Charnières inviolables résistantes aux eff ractions
- Fabrication en acier trempé zingué pour une durabilité et résistance aux intempéries accrues



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ525	706D	Corps en acier forgé	6	152	9/16	14	0,60	**16,60**
SEJ526	704DPF	Corps en acier forgé	4 1/2	114	1/2	13	0,40	**8,76**
SAG267	703D	Corps en acier forgé	3 1/2	89	11/32	9	0,30	**7,05**
SEJ527	702D	Corps en acier forgé	2 1/2	64	9/32	7	0,20	**5,95**


CADENAS DE SÉCURITÉ EN ACIER LAMINÉ POUR VERROUILLAGE MASTER LOCK[MD]

- Acier laminé renforcé résistant aux effractions
- Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA sécuritaires pour la transformation des aliments
- Arceau en acier et bore d'un diamètre de 9/32" avec revêtement anticorrosion
- Plus de 1400 changements de clés
- Deux clés par cadenas
- Dégagement vertical de l'arceau de 3/4", 1 1/2" ou 2" en option sur demande
- Les clés des cadenas de vos installations peuvent être répertoriées afin de prévenir la duplication des clés; contactez-nous au sujet de ce service
- Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses



SÉRIE 3

No modèle	No fab	Couleur	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAL146	3BLU	Bleu	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL147	3RED	Rouge	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL148	3YLW	Jaune	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL149	3GRN	Vert	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL150	3BLK	Noir	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL151	3WHT	Blanc	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL152	3LHBLU	Bleu	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL153	3LHRED	Rouge	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL154	3LHYLW	Jaune	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL155	3LHGRN	Vert	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL156	3LHBLK	Noir	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL157	3LHWHT	Blanc	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**



CADENAS DE SÉCURITÉ DIÉLECTRIQUE EN THERMOPLASTIQUE ZENEX[MC]

- Tous les composants sont fabriqués en plastique, cuivre et laiton antiétincellants et non magnétiques
- Arceau pouvant résister à un effort de traction de plus de 300 lb
- Conçu exclusivement pour le cadenassage/étiquetage
- Arceau en plastique prévenant l'électrocution, l'éclat d'arc électrique et la transmission de courant électrique de l'arceau vers la clé



SÉRIE 406

No modèle	No fab	Couleur	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Hauteur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau Largeur"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Dia"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAR833	406RED	Rouge	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR834	406ORJ	Orange	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR835	406YLW	Jaune	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR836	406GRN	Vert	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR837	406BLU	Bleu	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR838	406BLK	Noir	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR839	406PRP	Violet	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR840	406TEAL	Teal	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**

CADENAS DE SÉCURITÉ EN THERMOPLASTIQUE S31 ZENEX[MC]

- Conçus pour les besoins de verrouillage/étiquetage requérant un plus petit diamètre du point de verrouillage (par exemple, l'équipement provenant des fabricants originaux européens)
- Matériau thermoplastique spécial offrant une performance supérieure contre les produits chimiques, l'humidité, la chaleur, le froid et les rayons UV
- Utilisable à des températures de -70°F à +350°F (-56°C à +176°C)
- Arceau en acier inoxydable 316 de qualité marine offrant une résistance supérieure à la corrosion
- Dispositif de retenue de la clé - la clé peut seulement être enlevée lorsque l'arceau est fermé



SED617

SÉRIE S31

No modèle	No fab	Couleur	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Hauteur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau Largeur"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Dia"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SED617	S31BLK	Noir	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED618	S31BLU	Bleu	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED619	S31GRN	Vert	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED620	S310RJ	Orange	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED621	S31RED	Rouge	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SEJ529	S31YLW	Jaune	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**

CADENAS DE SÉCURITÉ EN THERMOPLASTIQUE ZENEX[MC]

- Conçus exclusivement pour l'étiquetage et le verrouillage
- Matériau durable, non conducteur et léger facile à transporter
- Matériau thermoplastique spécial offrant une performance supérieure contre les produits chimiques, l'humidité et les rayons UV
- Cylindre réservé pour sécurité offrant plus de 40 000 changements de clés
- Dispositif de retenue de la clé - assurant que le cadenas n'est pas laissé non verrouillé; la clé peut seulement être enlevée lorsque l'arceau est fermé
- Comprend des étiquettes inscriptibles identifiées "Danger" et "Propriété de" en anglais, français et espagnol
- Une clé par cadenas: conforme à la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Dégagement vertical de l'arceau de 1-1/2" ou 3" en option sur demande
- Veuillez nous contacter pour des clés supplémentaires ou des clés maîtresses
- Dim. du corps:
  Série 410: 1-1/2" la x 1-3/4" h
  Série 411: 1-1/2" la x 3" h
- Matériau du corps: Thermoplastique
- Dégagement de l'arceau: 25/32" la x 1-1/2" h x 1/4" dia.



SAL142 SAL144 SAL134 SAL135 SAL137

SÉRIE 410 - CLÉS DIFFÉRENTES

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL134	410BLK	Noir	24,50
SAL135	410BLU	Bleu	24,50
SAL136	410GRN	Vert	24,50
SAL137	410ORJ	Orange	24,50
SAL138	410RED	Rouge	24,50
SAL139	410YLW	Jaune	24,50

SÉRIE 411 - CLÉS DIFFÉRENTES

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL140	411BLK	Noir	26,90
SAL141	411BLU	Bleu	26,90
SAL142	411GRN	Vert	26,90
SAL143	411ORJ	Orange	26,90
SAL144	411RED	Rouge	26,90
SAL145	411YLW	Jaune	26,90

SÉRIE 410 - CLÉS IDENTIQUES*

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JEU DE 3			
SDM765	410KAS3RED	Rouge	77,40
SDM767	410KAS3YLW	Jaune	77,40
SDM761	410KAS3BLU	Bleu	77,40
JEU DE 6			
SDM773	410KAS6RED	Rouge	155,00
SDM769	410KAS6BLU	Bleu	155,00
JEU DE 12			
SDM781	410KAS12RED	Rouge	310,00
SDM783	410KAS12YLW	Jaune	310,00
SDM777	410KAS12BLU	Bleu	310,00

D'autres couleurs aussi offertes
*Chaque ensemble de cadenas à clés indentiques comprend seulement 2 clés par ensembles

SÉRIE 411 - CLÉS IDENTIQUES*

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JEU DE 3			
SDM805	411KAS3RED	Rouge	84,90
SDM807	411KAS3YLW	Jaune	84,90
SDM801	411KAS3BLU	Bleu	84,90
JEU DE 6			
SDM813	411KAS6RED	Rouge	170,00
SDM809	411KAS6BLU	Bleu	170,00
JEU DE 12			
SDM821	411KAS12RED	Rouge	339,00
SDM823	411KAS12YLW	Jaune	339,00
SDM817	411KAS12BLU	Bleu	339,00

D'autres couleurs aussi offertes
*Chaque ensemble de cadenas à clés indentiques comprend seulement 2 clés par ensembles

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION À PHOTO POUR CADENAS EN THERMOPLASTIQUE ZENEX[MC]

- Optimisez les pratiques de verrouillage de vos installations à l'aide d'étiquettes avec photos ou d'étiquettes laminées pour les cadenas de sécurité de vos employés
- **Étiquettes avec photos**: étiquettes autocollantes pouvant être appliquées sur vos cadenas de sécurité
- Le client peut mettre en forme et imprimer ses propres photos selon les dimensions permises par l'étiquette
- **Étiquettes d'identification laminées**: étiquettes autocollantes avec revêtement clair pouvant être appliquées sur vos cadenas de sécurité



SEJ530



SEJ533

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	h"	Prix /Chacun
SEJ530	S142	Étiquettes avec photo pour cadenas de séries 410, S31 et S33 (6 étiquettes/pqt)	1	x	1-1/4	8,78
SEJ531	0411-5705	Étiquettes avec photo pour cadenas de série 411 (6 étiquettes/pqt)	1	x	3-3/8	9,12
SEJ532	6835-5700	Étiquettes avec photo pour cadenas en aluminium (6 étiquettes/pqt)	1	x	1-3/16	7,45
SEJ533	461	Étiquettes de sécurité pour cadenas a/revêtement clair (50 étiquettes/pqt)	5	x	1	77,50

GRAVURE AU LASER

- Une méthode permanente et durable de personnaliser vos cadenas de sécurité
- Offerte pour les cadenas en aluminium Master Lock/American Lock et les cadenas en Zenex[MC]
- Gravure au laser sur le devant, le côté et l'arrière du cadenas
- Vous pouvez choisir les informations importantes devant être gravées sur le cadenas: un nom, un logo, un numéro de clé, etc.
- Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements portant sur la gravure laser sur mesure de vos cadenas

CADENAS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM ANODISÉ AMERICAN LOCK[MD]



- Plus de 10 000 changements de clés possibles
- Les clés des cadenas de vos installations peuvent être répertoriées afin de prévenir la duplication des clés; contactez-nous au sujet de ce service
- Fini anodisé durable convient au cadenassage et à l'étiquetage dans les installations de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
- Utilise des lubrifi ants approuvés par la FDA sécuritaires pour la transformation des aliments
- Aluminium massif et léger pour le verrouillage et l'étiquetage
- Couleur de sécurité reconnaissable, option de haute sécurité aussi offerte
- Dispositif de retenue de la clé en option, deux clés comprises avec chaque cadenas
- Clés différentes
- Dégagement vertical de l'arceau de 1", 1 1/2" ou 3" en option sur demande
- Cylindre à cinq goupilles amovible pouvant être remplacé ou reclaveté
- Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses
- Dim. du corps: 1-1/2" la x 1-3/4" h
- Matériau du corps: aluminium
- Dégagement de l'arceau: 3/4" la x 1" h x 1/4" dia.

SÉRIE A1105 - CLÉS DIFFÉRENTES

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SA0712	A1105BLK	Noir	**24,30**
SA0713	A1105BLU	Bleu	**24,30**
SA0714	A1105GRN	Vert	**24,30**
SA0715	A1105ORJ	Orange	**24,30**
SA0716	A1105RED	Rouge	**24,30**
SA0717	A1105YLW	Jaune	**24,30**
SA0718	A1105BRN	Brun	**24,30**
SA0719	A1105CLR	Clair	**24,30**
SA0720	A1105PRP	Violet	**24,30**

SÉRIE A1105 - CLÉS IDENTIQUES*

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JEU DE 3			
SDM877	A1105KAS3RED	Rouge	**77,20**
SDM878	A1105KAS3YLW	Jaune	**77,20**
SDM871	A1105KAS3BLU	Bleu	**77,20**
JEU DE 6			
SDM886	A1105KAS6RED	Rouge	**154,00**
SDM887	A1105KAS6YLW	Jaune	**154,00**
SDM880	A1105KAS6BLU	Bleu	**154,00**
JEU DE 12			
SDM895	A1105KAS3RED	Rouge	**309,00**
SDM896	A1105KAS3YLW	Jaune	**309,00**
SDM889	A1105KAS3BLU	Bleu	**309,00**

D'autres couleurs aussi offertes
*Chaque ensemble de cadenas à clés indentiques comprend seulement 2 clés par ensembles

BOÎTES DE VERROUILLAGE POUR GROUPE LATCH TIGHT[MC]



- Peut seulement être ouverte quand aucun cadenas n'est attaché à la boîte
- Munie de points de verrouillage pour 14 cadenas ou verrous
- Fini à revêtement en poudre sur la boîte en acier robuste et poignée en acier inoxydable résistant aux environnements industriels durs
- L'unité peut être montée au mur ou transportée dans la main par la poignée formée confortable
- Solution de rangement pouvant organiser jusqu'à 12 clés ou une centaine en vrac
- Convient à toutes les dimensions et longueurs d'arceaux de cadenas de sécurité
- Le rangement en vrac traditionnel est aussi possible par la fente pour clés à l'avant près du couvercle de la boîte

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SA0597	503RED	Rouge	**127,00**
SA0628	503YEL	Jaune	**127,00**

BOÎTIERS DE VERROUILLAGE PORTATIF POUR GROUPE LATCH TIGHT[MC]



- Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch Tight[MC]
- Message en anglais, espagnol et français sur boîtier (appellez-nous pour en savoir plus)
- Caractéristique Latch Tight[MC] assure l'inaccessibilité des clés avant le retrait du tout dernier cadenas de sécurité
- Complément aux boîtiers de verrouillage muraux **SAO597** et **SAO628**
- Peut accommoder jusqu'à 12 travailleurs et au-delà de ce nombre avec l'utilisation de moraillons de cadenassage
- Sécurisez chaque point de verrouillage sur le matériel avec un seul cadenas désigné
- Saisissez les clés de ces points de verrouillage en les mettant dans le boîtier de verrouillage

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL519	498A	Rouge	**127,00**

BOÎTIER VERROUILLABLE POUR GROUPE PORTATIF



SGC388



SGC389

- Fabrication en acier inoxydable de calibre 430 maximisant la résistance à la corrosion
- Fenêtre transparente résistante aux impacts qui procure une visibilité des clés sécurisées
- 18 serrures numérotées facilitant l'identification
- Loquet avec serrure à l'avant pour les verrouillage d'opération
- Design à brides sur les côtés facilitant l'application des cadenas
- Fente de clé à joint étanche pour déposer les clés dans la coquille amovible
- Trous de drainage au fond limitant l'accumulation de liquide à l'intérieur
- Design empilable facilitant le rangement et qui simplifie le transport de plusieurs boîtes
- Coquilles amovibles pour clés de rechange offertes (PKGP43216)

No modèle	Nbre de cadenas max.	Description	Dimensions intérieures de rangement lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
SGC387	30	Petit boîtier verrouillable pour groupe	9 11/16	x	4 7/8	x	5 13-32	**178,00**
SGC388*	30	Petit boîtier verrouillable pour groupe	9 11/16	x	4 7/8	x	5 13/32	**178,00**
SGC389	55	Grand boîtier verrouillable pour groupe	9 11/16	x	4 7/8	x	7 49/64	**227,00**

*Fenêtre latérale pour identifier les serrures non utilisées

CADENAS & DISPOSITIFS DE CADENASSAGE

PORTE-CADENAS SÉCURITÉ

- Permet à l'usager de transporter ou d'entreposer les cadenas de sécurité afin de desservir tous les points de verrouillage
- Pour utilisation avec vos cadenas de sécurité et moraillons de verrouillage actuels
- Poignée de transport ergonomique
- Un porte-clé qui peut recevoir plusieurs clés permet d'assurer que la clé de l'usager se trouve avec les cadenas
- Fabriqué de plastique durable
- Se transporte, peut être monté sur la boucle d'une ceinture de travail ou être accroché à la station de verrouillage
- 7 1/4" la x 5 1/8" h x 19/32" d'épaisseur

No modèle SAR846
No fab S125
Prix/Chacun 18,80$

Master Lock



Note: cadenas et clés non compris

STATIONS DE CADENASSAGE

- Acier de fort calibre avec un fini de revêtement en poudre durable assurant une longue durée dans les environnements de fabrication
- Localise les cadenas de sécurité près du point de verrouillage
- Comprend les étiquettes en français, anglais et espagnol

SAP985



SAP986



Master Lock

No modèle	No fab	Description	Capacité cadenas	Prix/Chacun
SAP985	S1506	6 1/4" x 1 1/2"	6 à 8	**32,90**
SAP986	S1518	17 1/2" x 1 1/2"	18 à 22	**50,20**

STATIONS DE VERROUILLAGE COMPACTES

- Idéales pour localiser les dispositifs de verrouillage, les étiquettes et les cadenas spécifiques aux machines près des points de verrouillage
- Bacs de 6 1/2" la x 2 7/8" p x 2 7/8" h retenant les dispositifs de verrouillage pour les disjoncteurs
- Verrous pour valves, verrous pour prise électrique, étiquettes et beaucoup plus
- Crochets pour cadenas et moraillons
- Dimensions: 9 3/4" x 7 3/4" x 3 3/8"
- Comprend les étiquettes en français, anglais et espagnol



SAP993



SAP990



Master Lock

No modèle	No fab	Description	Contient	Prix/Chacun
SAP990	S1700	Station de cadenas compacte	Vide	**50,60**
SAP991	S1705P410	Station de cadenas compacte	1 moraillon, 2 étiquettes, 1 verrou Zenex^{MC}	**89,10**
SAP992	S1720E410	Station de cadenas pour disjoncteurs	2 verrous SA0595 et 2 verrous SA0594 pour disjoncteur, 4 étiquettes et 2 verrous Zenex^{MC}	**161,00**
SAP993	S1745E410	Station de cadenas pour fiches	1 verrou pour prise électrique, 1 étiquette et 1 verrou Zenex^{MC}	**101,00**



STATIONS DE VERROUILLAGE

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau éliminant les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate élastique offrant une double résistance à la chaleur et quadruplant la résistance à l'impact des postes typiques
- Pinces renforcées à verrouillage à pression permettant d'accrocher et de retirer facilement les cadenas et les moraillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable protégeant le contenu et prévenant la perte des cadenas de sécurité précieux
- Charnière innovatrice retenant le couvercle ouvert pour sélectionner facilement les produits
- Disponible avec votre choix de conception de cadenas rouges à très haute visibilité avec clés différentes en format de 4, 10 et 20 cadenas en aluminium Zenex[MC], ou en acier laminé
- Cadenas Zenex[MC] disponibles avec jusqu'à 100 000 changements de clés disponibles pour convenir au plus gros système de verrouillage
- Conformes avec la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Stations de verrouillage bilingues avec étiquettes en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage

STATIONS À 4 CADENAS QUI COMPRENNENT:

- Quatre cadenas Safety Series[MC] de Master Cadenas[MD]
- Deux moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 12 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] «**NE PAS UTILISER**» bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 12,25" x 16" x 1,75"

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGW123	1482B	Poste de cadenassage trilingue recouvert	**145,00**
SA0601	1482BP3FRC	Station avec cadenas stratifiés	**268,00**
SA0602	1482BP410FRC	Station avec cadenas en Zenex[MC]	**295,00**
SA0603	1482BP1106FRC	Station avec cadenas en aluminium American Lock[MD]	**286,00**

SAO601



STATIONS À 10 CADENAS QUI COMPRENNENT:

- 10 cadenas Safety Series[MC] de Master Cadenas[MD]
- Deux moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 24 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] «**NE PAS UTILISER**» bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 15,5" x 22" x 1,75"

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGW124	1483B	Poste de cadenassage trilingue recouvert	**211,00**
SA0605	1483BP410FRC	Station avec cadenas en Zenex[MC]	**557,00**
SA0606	1483BP1106FRC	Station avec cadenas en aluminium American Lock[MD]	**544,00**

SAO605



STATIONS À 20 CADENAS (21" x 19") QUI COMPRENNENT:

- 20 cadenas Safety Series[MC] de Master Cadenas[MD]
- Quatre moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 48 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] «**NE PAS UTILISER**» bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 22" x 22" x 1,75"

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGW125	1484B	Poste de cadenassage trilingue recouvert	**278,00**
SA0608	1484BP410FRC	Station avec cadenas en Zenex[MC]	**1067,00**
SA0609	1484BP1106FRC	Station avec cadenas en aluminium American Lock[MD]	**1022,00**

SAO609



STATIONS DE VERROUILLAGE DE LUXE

- Fabrication durable qui assure une longue durée de vie dans les installations de production
- Compartiments avec couvercle pour protéger le contenu et garder la poussière et les salissures à l'extérieur
- 16 supports à pince qui retiennent deux cadenas ou un moraillon chacun
- Diviseurs mobiles dans les plateaux du haut et du bas qui aident à organiser les articles
- Trous dans le fond pour des pinces de suspension en option pour suspendre les articles encombrants
- Moitié inférieure avec deux tiroirs à bascule, chacun mesurant 10" la x 1/4" p x 6 7/8" h
- Diviseurs compris pour créer 2, 3, 4, 5 ou 6 compartiments
- Chaque compartiment dans la section inférieure contient 25 étiquettes chacun, capacité totale de 150 étiquettes
- Bilingues avec des étiquettes en français et anglais et des languettes de verrouillage
- Dimensions: 23,5" la x 4,5" p x 27" h
- Les stations comprennent: 6 cadenas, 2 moraillons, 1 moraillon encliquetable, 1 câble de verrouillage réglable, 4 couvercles verrouillables pour robinet-vanne, 2 verrous pour clapet à billes, 1 couvercle verrouillable pour fiche d'alimentation, 1 couvercle de fiche, 6 verrous pour disjoncteur, 2 verrouillages pour interrupteur mural, 2 paquets d'étiquettes (12/pqt)



SAS412

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAS415	S1900FRC	Base seulement (vide)	**416,00**
SAS412	S1900VE410FRC	Station a/cadenas Zenex[MC]	**1293,00**
SAS413	S1900VE1106FRC	Station a/cadenas en aluminium American Lock[MD]	**1287,00**

Master Lock

STATIONS DE VERROUILLAGE

- Fabrication durable assurant une longue durée de vie dans les installations de production
- Huit crochets de suspension pour accrocher deux cadenas ou moraillons de verrouillage chacun
- Trous dans le fond pour des pinces de suspension en option pour suspendre les articles encombrants
- Verrouillable – utilisez un cadenas à combinaison pour limiter l'accès aux employés non autorisés
- Compartiments avec couvercle pour protéger le contenu et garder la poussière et les salissures à l'extérieur
- Dimensions: 23,5" la x 4,5" p x 15,5" h
- Les stations pour électricité comprennent: 6 cadenas, 1 moraillon, 1 moraillon encliquetable, 1 couvercle verrouillable pour fiche d'alimentation, 1 couvercle de fiche, 4 verrous pour disjoncteur, 2 verrouillages pour interrupteur mural, 2 paquets d'étiquettes (12/pqt)
- Les stations pour verrouillage de soupapes comprennent: 6 cadenas, 1 moraillon, 1 moraillon encliquetable, 3 couvercles verrouillables pour robinet-vanne, 2 verrous pour clapet à billes, 2 paquets d'étiquettes (12/pqt)



SAS417

Master Lock

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
STATIONS POUR ÉLECTRICITÉ			
SAS416	S1850FRC	Base seulement (vide)	**265,00**
SAS417	S1850E410FRC	Station a/cadenas Zenex[MC]	**728,00**
SAS418	S1850E1106FRC	Station a/cadenas en aluminium American Lock[MD]	**756,00**
STATIONS POUR VERROUILLAGE DE SOUPAPES			
SAS416	S1850FRC	Base seulement (vide)	**265,00**
SAS420	S1850V410FRC	Station a/cadenas Zenex[MC]	**809,00**
SAS421	S1850V1106FRC	Station a/cadenas en aluminium American Lock[MD]	**804,00**




SAS420

STATION D'ÉTIQUETTES DE LUXE

- Chaque compartiment contient 25 étiquettes chacun - capacité totale de 150 étiquettes
- Chaque bac à bascule mesure de 10" la x 6-3/4" h x 3-1/2" p
- Huit crochets de suspension pour accrocher des cadenas ou moraillons de verrouillage de façon sécuritaire
- Les compartiments peuvent aussi contenir des lunettes ou des articles de protection auditive
- Deux bacs à bascule avec trois compartiments chacun pour les étiquettes
- Dimensions: 22" la x 4" p x 11" h

No modèle SAS423
No fab S1800
Prix/Chacun 152,00$

SAS423



ÉTIQUETTES NON COMPRISES

Master Lock

COFFRES À OUTILS POUR CADENASSAGE AVEC COMPOSANTS

Une partie importante de tout programme de cadenassage est la prévention des accidents chez les travailleurs en s'assurant d'arrêter le fonctionnement d'équipement en réparation. Le coffre à outils pour cadenassage de 17" la x 5" p x 4 1/2" h a tout ce qu'il vous faut pour marquer et verrouiller votre matériel empêchant ainsi le fonctionnement jusqu'à ce que les réparations soient terminées.

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 Coffre en plastique a/plateau
1 Verrou de robinet vanne 1" à 2,5"
1 Petit verrou de robinet à bille
1 Cadenas bleu 3/4"
1 Cadenas bleu 2"
1 Moraillon à verrou marqué
1 Verrou d'interrupteur mural
5 Étiquettes de cadenassage
1 Verrou multipolaire universel
1 Dispositif sans orifice pour disjoncteur 277 V
1 Dispositif sans orifice pour disjoncteur 480/600 V
1 Petit verrou de prise électrique

No modèle SG946 **No fab** 65289 **Prix/Chacun 222,99$**

BRADY®



ENSEMBLES DE DÉPART POUR CADENASSAGE

C'est un moyen de prévention pour vos employés et c'est aussi un moyen de se conformer aux exigences OSHA. Que vous ayez à protéger disjoncteurs, interrupteurs muraux, prises électriques ou vannes à billes et robinet valves, cet ensemble offre le dispositif de verrouillage dont vous avez besoin.

L'ENSEMBLE COMPREND:

6 Verrous à disjoncteur unipolaire
6 Dispositifs sans orifice pour disjoncteur 227 V
6 Verrous à disjoncteur multipolaire universel
6 Verrous d'interrupteur mural
1 Petit verrou pour prise électrique
1 Grand verrou pour prise électrique
2 Verrous de robinet vanne 1" à 2,5"
2 Verrous de robinet vanne 2,5" à 5"
2 Petits verrous de robinet à bille
2 Grands verrous de robinet à bille
5 Moraillons à verrou marqués rouges
6 Cadenas bleus 3/4"
6 Cadenas bleus 2"
25 Étiquettes de cadenassage
2 Étuis en canevas jaune à fermeture de sécurité

No modèle SG947
No fab 65779
Prix/Chacun 929,99$

BRADY®



BOÎTES À OUTILS POUR VERROUS DE DISJONCTEURS

- Tous les articles nécessaires pour le verrouillage de disjoncteurs, prises électriques, interrupteurs et fusibles

L'ENSEMBLE COMPREND:

2 verrous à câble mini
2 verrous de disjoncteurs à pression 120 V
2 verrous de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur 480 V/400 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur multipolaires universels
1 verrou de disjoncteur surdimensionné
1 verrou de prise 3-en-1
1 verrou d'interrupteur mural
1 verrou de fusible petit format
1 verrou de fusible grand format
1 verrou de fusible très grand format



BRADY®

POCHETTES PERSONNELLES DE VERROUS DE DISJONCTEURS

- Pochette qui contient un modèle de chaque type de verrous de disjoncteurs les plus populaires sur le marché
- Pour les disjoncteurs de 120 V/277 V et 460 V/600 V avec configuration simple ou multipolaire

BRADY®

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 verrou de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur 480 V/600 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur multipolaire universel
2 supports pour groupes de verrous 1"
2 étiquettes de verrous gros calibre a/ attache en nylon
1 pochette pour verrous accrochable à la ceinture

SEC367



SEC368



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC369	99310	Boîte à outils pour verrous de disjoncteurs	**310,99**
SEC370	99312	Trousse a/ 2 cadenas de sécurité et 2 étiquettes	**354,99**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC367	105966	Pochette de verrous de disjoncteurs	**103,99**
SEC368	105967	Trousse avec 2 cadenas clé similaire	**155,99**

ENSEMBLE DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE POUR LA SÉCURITÉ PERSONELLE

- Étui facile à transporter qui contient les essentiels du cadenassage
- Contiennent les cadenas personnels, les étiquettes et les dispositifs de verrouillage pour disjoncteurs d'un travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 Cadenas **SAL138**
1 Pochette **SAL538**
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO595**
1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SAO594**
12 Étiquettes «**NE PAS UTILISER**» voir **SBD042** pour les étiquettes de rechange en anglais et **SEC862** pour celles en français (25/pqt)



SED603



SAL515

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAL515	1456E410	Grande pochette a/cadenas en Zenex[MC]	**178,00**
SED602	S1010	Pochette compacte seulement	**29,30**
SED603	S1010E410	Pochette compacte a/cadenas en Zenex[MC]	**158,00**
SAL538	1456	Pochette seulement	**50,40**

ENSEMBLES DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE POUR LA SÉCURITÉ DU GROUPE

(CADENAS À CLÉS IDENTIQUES)

- Mallette de transport sécuritaire renfermant d'importants dispositifs de verrouillage et des cadenas
- Ensembles personnels pour le travailleur individuel; les cadenas fournis sont à clés identiques pour la commodité du travailleur
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont à la plupart des utilisations

L'ENSEMBLE COMPREND:

3 Cadenas Zenex[MC]
1 Mallette de transport sécuritaire **SEC446**
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
1 Moraillon encliquetable **SAL541**
3 Verrous pour disjoncteur **SAO595**
2 Verrous pour disjoncteur **SAO594**
1 Couvre-interrupteur mural – voir **SAO708** pour des couvre-interrupteurs de rechange
12 Étiquettes «**NE PAS UTILISER**» voir **SBD042** pour les étiquettes de rechange en anglais et **SEC862** pour celles en français (25/pqt)

SAL536



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAL536	1457E410KA	a/cadenas en Zenex[MC]	**290,00**
SEC446	S1017	Mallette de transport seulement	**52,00**

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE & POUR VANNES POUR LA SÉCURITÉ DU GROUPE

- Boîte range-tout modulaire de cadenassage/étiquetage
- Boîte sécuritaire portative avec compartiments de rangement modulaires translucides pour une meilleure organisation et une sélection rapide des composants
- Compartiments distincts pour le regroupement efficace des (1) cadenas et moraillons, (2) des dispositifs de verrouillage pour vannes et (3) des composants de verrouillage électrique
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont à la plupart des utilisations
- Ensembles de groupe pour plusieurs travailleurs
- les cadenas fournis sont à clés différentes pour éviter les échanges de clés non voulus
- Comprennent des étiquettes indélébiles (français, anglais et espagnol), donc personnalisation instantanée sur place pour chaque travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:


6 Cadenas. **SAL138** pour **SAL517**
1 Boîte range-tout sécuritaire portative **SAL543**
2 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
1 Moraillon encliquetable **SAL541**
1 Dispositif de verrouillage à câble réglable **SED597**
1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL520**
1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL521**
1 Dispositif de verrouillage pour vanne **SAL526**, **SAL527** et **SAL528**
2 Couvercles pour robinets à tournant sphérique - voir **SAO596** pour les couvercles de rechange
6 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO595**
3 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO594**
2 Couvre-interrupteurs muraux – voir **SAO708** pour des couvre-interrupteurs de rechange
24 Étiquettes «**NE PAS UTILISER**» voir **SBD042** pour les étiquettes de rechange en anglais et **SEC862** pour celles en français (25/pqt)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAL517	1458VE410	a/cadenas en Zenex^{MC}	**866,00**
SAL543	1458	Boîte range-tout sécuritaire portative seulement	**89,40**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE À CÂBLE AJUSTABLE

- Solide, le câble toronné en acier de 1/4" (13 mm) de diamètre est isolé avec un enduit vinylique clair et flexible pour passer à travers pratiquement tous les points de verrouillage
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Infiniment réglable pour un ajustement solide à chaque fois
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
- Moraillon de sûreté monopièce intégré et câble pour faciliter l'usage
- Corps durable et léger en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performe très bien dans des conditions extrêmes
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Comprend étiquettes de sécurité réutilisables très visibles sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail





No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SED596	S806CBL3	Verrou de câble a/câble de 3'	**44,00**
SED597	S806	Verrou de câble a/câble de 6'	**44,00**
SED598	S806CBL15	Verrou de câble a/câble de 15'	**54,90**

MORAILLONS ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES

- S'adapte à plus de points de verrouillage que les moraillons étiquetés à charnière à rivets
- Construction en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et être plus solide
- Met en vedette un dispositif «encliquetable» facile à actionner avec son bras de verrouillage à ressort
- Jusqu'à cinq travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Nbre de cadenas max.: 5




Master Lock

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL541	427	Rouge	**22,90**

VERROUS EN CISEAUX

Divers verrous qui fournissent un moyen de verrouiller la machinerie ou les sources d'énergie durant l'entretien ou la réparation. Conçus pour les boîtes d'interrupteurs et de fusibles, les valves à air, vapeur ou acide. Pour les arceaux de cadenas jusqu'à 3/8" de diamètre et le moraillon mesure 1" de diamètre.



No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Prix /Chacun
SC703	RSE66	Ciseaux doubles, revêtement d'acier-polyester	5-1/4	**6,85**
XA231	RAE60	Ciseau unique, revêtement d'aluminium-polyester	4-3/8 x 3/8	**5,22**
SC706	MS01	Verrou unique en nylon diélectrique en ligne verticale	1-5/8 x 6-7/8	**9,09**
SA0703	429	2 mâchoires, aluminium	2 x 5-7/8	**13,80**
SA0704	418	4 verrous, acier robuste	2-3/8 x 3-1/4	**10,80**
SA0705	419	4 verrous, acier robuste	2-3/8 x 6-7/8	**12,90**

MORAILLONS DE SÛRETÉ

Master Lock


- Attachez le moraillon à l'interrupteur-sectionneur
- L'interrupteur ne peut être placé en position marche jusqu'au moment où le dernier travailleur enlève son cadenas
- Plusieurs styles offerts


SEA314


SEA315


SAO704


SA875


SAR075


SED601


SAO703

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	lo"	Dégagement intérieur Dia. de la mâchoire"	Capacité de mâchoire	cadenas	Prix /Chacun
SEA314	416	En aluminium antiétincelles	1-1/2	x	4-3/8	1	1/4"	6	**9,69**
SEA315	417	En aluminium antiétincelles	2	x	4-7/8	1-1/2	1/4"	6	**11,20**
SA0704	418	En acier robuste	2-3/8	x	3-1/4	1	1/4"	4	**10,80**
SA0705	419	En acier robuste	2-3/8	x	6-7/8	3	1/4"	8	**12,90**
SA875	420	Mâchoire en acier avec prises enduites de vinyle	1-3/4	x	4-1/2	1	1/4"	6	**9,76**
SA876	421	Mâchoire en acier avec prises enduites de vinyle	2-3/8	x	5	1-1/2	1/4"	6	**11,20**
SAR075	428	Moraillon en nylon non conducteur	1-5/8	x	6-7/8	1 x 2-1/2	3/16"	6	**8,46**
SA0703	429	Moraillon en aluminium avec mâchoire double	2	x	5-7/8	1 x 2-1/2	1/4"	8	**13,80**
SED601	S430	Moraillon en acier avec prise en plastique rouge	2-1/4	x	3"	1	4 mm	2	**9,14**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur facilitant la pose et le rangement
- Conception de rotation brevetée facilitant la pose dans les espaces clos
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex[MC] résistant aux produits chimiques
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes du modèle **SAL521** afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



No modèle	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à	Prix /Chacun
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)	**22,60**
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)	**29,90**

CADENAS POUR DISJONCTEURS

- Cadenasse efficacement les disjoncteurs de surcharge
- Câble flexible permettant au cadenas d'être déplacé et de fermer la porte du panneau correctement
- Convient aux contraintes des espaces restreints à l'intérieur des boîtiers de disjoncteurs
- Plusieurs changements de clés offerts afin de minimiser les reproductions de clés non voulues
- Corps large de 1 1/8" en acier; cylindre à quatre goupilles; câble de 5" en acier flexible

No modèle SAL525
No fab 7C5RED
Prix/Chacun 16,50$



COUVRE-INTERRUPTEURS MURAUX UNIVERSELS

- Prévient le basculement involontaire de l'interrupteur mural à la position "marche"
- Installation unique en utilisant les vis existantes sur la plaque murale
- Ouverture à charnière pour utilisation normale sans obstruction de l'interrupteur
- Verrouillez l'interrupteur dans la position "marche" ou "arrêt", en fermant le couvercle et installant un cadenas
- Verrouille les interrupteurs de style basculeur et palette Decora[MC]

No modèle SAO708
No fab 496B
Prix/Chacun 15,40$





DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR DISJONCTEURS GRIP TIGHT[MC]

- Convient à tous les cadenas et moraillons de sécurité American Cadenas[MD] et Master Cadenas[MD]
- Deux produits en remplace au moins cinq; le **SA0595** est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simple ou double, tandis que le **SA0594** convient aux commutateurs de disjoncteurs long et large
- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Profil mince permettant de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Fabriqués d'acier recouvert de peinture en poudre et de polymère renforcé pour des opérations dans des conditions rudes





No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA0594	491B	Commutateurs longs et larges	**16,30**
SA0595	493B	Commutateurs standard simple ou double	**12,20**
SA0707	506	Ensemble un de chaque SA0594 et SA0595	**28,10**

CADENASSAGE COMPACT POUR BROCHES DE PRISE DE COURANT

- Design compact, verrouille des prises électriques de 110 V – 120 V
- Fonctionne avec des prises de deux broches mises à la terre ou non
- Peut être utilisé avec cadenas de sécurité ou moraillons, aucune clé n'est requise
- Nouveau design qui peut maintenant convenir à des cadenas à arceaux plus grands et à des moraillons de sûreté



CADENAS NON COMPRIS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR841	S2005	Cadenassage pour broche de prise de courant	**16,90**

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE GRIP TIGHT^{MC} PLUS

- Concept léger et monobloc qui s'installe facilement et de manière constante sans utiliser d'outils
- La vis à serrage à main en acier inoxydable et la mâchoire dentée offrent une prise ferme sur la poignée du disjoncteur afin que le dispositif demeure sécurisé
- Compatible avec une gamme variée de formes et de tailles de poignées de disjoncteur
- Serrage facilité par une grande vis moletée avec fente pour le réglage facultatif avec un tournevis



SGS346



SGS345



SGS347

Master Lock

No modèle	No fab	Pour	Prix /Chacun
SGS345	S3821	Disjoncteurs miniatures (120/240 V)	**20,00**
SGS346	S3822	Disjoncteurs à boîtier moulé (480/600 V)	**22,20**
SGS347	S3823	Disjoncteurs à poignée surdimensionnée (480/600 V)	**30,60**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR POIGNÉES DE ROBINETS À BILLESEAL TIGHT^{MC}

- Design novateur, en attente de brevet, qui verrouille les robinets à bille de 1/4" à 4"
- Design ergonomique léger et compact qui permet une utilisation et un entreposage facile
- Fabriqué en métal allié, ce dispositif de verrouillage résiste aux environnements corrosifs et fonctionne dans des températures extrêmes
- Fonctionne dans pratiquement toutes les installations de robinet à bille – vannes en PVC et en métal, tuyaux isolés et tuyaux à accès réduit en raison de la proximité des autres vannes, tuyaux ou structures
- Convient avec les cadenas et les moraillons de sécurité Master Cadenas^{MD} et American Cadenas^{MD}



Cadenas non compris

Master Lock

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAS463	S3068	**64,60**

HOUSSES POUR VOLANT

- Avertissement bilingue pour avertir les employés de ne pas démarrer ou bouger un véhicule
- Se verrouille en place avec le moraillon **SA876** et un cadenas de sécurité
- Pour plus de sécurité, utilisez le câble de verrouillage **SED597** autour du volant et des pédales
- Trois grandeurs disponibles pour volants de différents diamètres



ACCUFORM

No modèle	No fab	Diamètre du volant"	Prix /Chacun
SED181	KDD712	16	**57,80**
SED182	KDD723	20	**76,10**
SED183	KDD734	24	**90,60**


Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



DISPOSITIFS DE CADENASSAGE AJUSTABLES POUR ROBINET À BILLE

- Conception réglable qui verrouille les robinets à bille de 1/2" à 2"
- Quatre trous verrouillables conviennent à tout cadenas de sécurité Master LockMD ou American LockMD
- Dispositif de verrouillage facile à utiliser qui prévient l'activation accidentelle d'un robinet à bille
- Matériau thermoplastique léger et durable résistant aux produits chimiques et offrant une bonne performance dans les environnements extrêmes

No modèle SEI878
No fab S3081
Prix/Chacun 47,10$






VERROU À ROBINET PAPILLON

- Dispositif de cadenassage ajustable pour robinet papillon
- Cadenassage en quelques secondes en passant le câble de cadenassage de 6 pi **SED597** (S806) ou de 3 pi **SED596** (S806CBL3) à travers l'oeillet désiré et le col de la vanne
- Matériau thermoplastique durable et léger, résistant aux produits chimiques et rendement efficace dans les milieux extrêmes
- Flèches de direction facilitant l'installation et minimisant les erreurs de l'utilisateur
- Rivet en acier inoxydable permettant le pivotement aisé en position ouverte ou fermée et assurant un ajustement correct

SEK636






SEK637

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEK636	S3920	Dispositif de verrouillage seulement	**33,30**
SEK637	S3921	Dispositif de verrouillage & SED596 câble de verrouillage ajustable	**65,00**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR ROBINETS À BILLE

- Conception brevetée convenant à toutes les grandes marques de robinets
- Conception monopièce simple facilitant l'utilisation
- Aide à être conforme aux normes de verrouillage
- Pour la plupart des robinets jusqu'a 8"



No modèle	No fab	Dimensions robinet"	Dia max de l'arceau"	Largeur max de la poignée"	Épaisseur max de la poignée"	Matériau	Prix /Chacun
SAC636	65692	1/4 - 1	3/8	1	3/4	Acier à revêtement poudre	**38,99**
SAC637	65693	1 1/4 - 3	3/8	9/10	1/2	Acier à revêtement poudre	**51,99**



COUVERCLES POUR LES ESPACES CLOS

- Signalisation et barrière de protection tout-en-un
- Couvercle à contour élastique facile à utiliser qui se glisse rapidement sur la bordure d'un espace clos, décourageant l'entrée non autorisée
- Surpasse les exigences OSHA pour la signalisation avertissant les travailleurs des risques des espaces clos
- Permet de garder les saletés, débris et bestioles hors des espaces clos
- Mailles permettant une aération
- Fabriqué en matériaux durables pour résister aux environnements extrêmes
- Faciles à utiliser
- Couvercle réutilisable facile à nettoyer et à ranger
- Gamme de températures de service : -40 °F à 200 °F
- Format et ajustage selon les dimensions du rebord

Petit - convient aux trous d'hommes standards 20" à 23" (508 mm à 584,2 mm)
Moyen - convient aux trous d'hommes standards 23" à 28" (584,2 mm à 711,2 mm)
Grand - convient aux trous d'hommes standards 28" à 32" (711,2 mm à 812,8 mm)
T-Grand - convient aux trous d'hommes standards 32" à 39" (812,8 mm à 990,6 mm)

Master Lock

SDL009



ÉLASTIQUE, NON VERROUILLABLE ANGLAIS

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDL009	S201CSS	Petit	**185,00**
SDL010	S201CSM	Moyen	**201,00**
SDL011	S201CSL	Grand	**219,00**
SDL012	S201CSXL	T-Grand	**235,00**

Version bilingue aussi offerte

VERROU DE ROBINET À BILLE À POIGNÉE AMOVIBLE SEAL TIGHT^{MC}

- Convient pratiquement à toutes les poignées; métal et PVC, tuyaux isolés, tuyaux montés au plafond ou au mur et les valves difficiles d'accès
- Fabriqué en tissu de polyester PVC et en plastique HDPE, il résiste aux environnements corrosifs et est fonctionnel à des températures entre -40°F à 300°F
- Verrouille de façon efficace toutes les poignées de 3/8" à 4", éliminant ainsi les systèmes de verrouillage spécifiques
- Simple à installer avec une courroie pour l'attacher et un mécanisme de verrouillage
- Dispositif de verrouillage léger et flexible qui est facilement transporté et se repli pour un rangement compact dans une boîte à outils
- Recouvre la tige de manœuvre pour un cadenassage sécuritaire

No modèle SAO596
No fab 468L
Prix/Chacun $47,60





Master Lock

VERROUS PIVOTANTS POUR ROBINET VALVE

- Rotation unique vers l'extérieur qui facilite la pose dans les espaces clos
- Entoure la poignée de manoeuvre et protège contre l'ouverture accidentelle de la vanne
- Chaque dispositif comporte une section qui pivote en elle-même et les grandeurs différentes s'emboîtent les uns dans les autres, ce qui facilite leur rangement dans une boîte à outils
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performent très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)



SAL529



SAL528



SAL531

Master Lock

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAL526	480	Pour volant de manœuvre de 1" à 3" de dia	**24,90**
SAL527	481	Pour volant de manœuvre de 2" à 5" de dia	**38,10**
SAL528	482	Pour volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de dia	**51,90**
SAL529	483	Pour volant de manœuvre de 6" à 10" de dia	**71,20**
SAL530	484	Pour volant de manœuvre de 8" à 13" de dia	**122,00**
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530	**294,00**

SAC DE CADENASSAGE SURDIMENSIONNÉ POUR CONNECTEURS ÉLECTRIQUES & CONTRÔLES DE PALAN

- Offre des solutions pour un grand choix d'applications par sa taille: 7" de diamètre par 17" de haut
- Insérer les tuyaux en PVC pour bloquer l'accès aux boutons de contrôle
- Sac en nylon antidéchirure durable et flexible, peut être facilement entreposé dans les coffres à outils
- Se verrouille avec 6 cadenas ou moraillons
- Inscription d'avertissement trilingue imprimée sur le sac

No modèle SAO706
No fab 453L
Prix/Chacun 48,90$



Master Lock

KLETON

FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION









L'APPROCHE FACILE AUX ÉTIQUETTES SUR MESURE!

- Aucun frais de montage
- Toute couleur imprimée
- Images et photos en couleurs, incluant design, image et logo
- Sélectionnez un message utilisant n'importe quelle police de caractères
- Code à barres, numérotation séquentielle et perforations de séparation en option – **appelez-nous pour plus de détails**

ACCUFORM. PERSONNALISEZ-LE!

COMMENT COMMANDER DES ÉTIQUETTES SUR MESURE

ÉTAPE 1: MESSAGE, DESIGN

Concevez votre étiquette – message, maquette, design et couleur

ÉTAPE 2: SÉLECTIONNEZ LE MATÉRIAU ET LES DIMENSIONS

Prendre en considération l'emplacement, l'usage désiré et l'environnement

ÉTAPE 3: OPTIONS DE FINITION

Déterminez la façon selon laquelle vous installerez l'étiquette.
Appelez-nous pour vous renseigner au sujet des options offertes

ÉTAPE 4: CHOISISSEZ UNE QUANTITÉ

Importantes quantités non requises – vous pouvez commander des quantités minimales de 25

Passez votre commande par téléphone, courriel ou télécopieur!

DIMENSIONS:

4 1/4" x 2 1/8"
5 3/4" x 3 1/4"
8 1/2" x 3 7/8"
Autres dimensions offertes sur demande



ÉTIQUETTES EN PAPIER CARTONNÉ (PF)

Les étiquettes à l'épreuve de l'eau et des déchirures durent plus longtemps que les étiquettes cartonnées standards.

Les étiquettes ne contiennent pas de pulpe (sans pulpe de bois ou papier) à l'encontre des papiers cartonnés standards. Elles sont flexibles, mais ne déchireront pas ou ne se décomposeront pas sous l'effet de l'humidité.

Les étiquettes ne se déchirent pas facilement sous la traction. Idéales pour l'usage intérieur et pour les conditions climatiques extérieures à court terme. Vous pouvez écrire aisément sur la surface matte résistant aux égratignures.

- Matériau à base de polyoléfine, 10 mils
- Mince et flexible
- Perforation de 3/8" de diamètre au sommet

ÉTIQUETTES EN PLASTIQUE (RP) & ÉTIQUETTES LAMINÉES (HS)

Étiquettes durables résistant à la traction et aux déchirures en présence de saleté et de graisse.

Étiquettes en plastique à l'épreuve de l'eau – pour résister aux intempéries.

Le plastique rigide est flexible, mais il ne se désagrègera pas sous une gamme variée de températures. Bon pour l'usage extérieur et intérieur. Surface inscriptible résistant à l'abrasion.

- Matériau plastique rigide, 15 mils
- Flexible tout en étant durable – résistant à l'étirement et aux déchirures
- Perforation de 3/8" de diamètre avec œillet métallique prévenant l'enlèvement au sommet

ÉTIQUETTES LAMINÉES (HS)

Étiquettes conçues pour résister aux conditions adverses et difficiles.

Le laminage HS est un composé de plusieurs matériaux bien scellé aux deux extrémités sans joints. La surface matte est à l'épreuve des égratignures, mais facilement inscriptibles. Les étiquettes à l'épreuve de l'eau sont idéales pour les conditions climatiques extrêmes.

- Matériau résistant aux déchirures, aux intempéries et aux produits chimiques et à l'épreuve de la graisse et de la saleté
- Laminage épais à l'épreuve de l'abus et de la manipulation intensive
- Perforation de 3/8" de diamètre avec œillet métallique prévenant l'enlèvement au sommet

OPTIONS DE FINITION POUR ÉTIQUETTES

ACCUFORM.

CORDONS D'ATTACHE

- Cordons d'attache 12"
- Disponibles en paquet de 100



No modèle	Prix/Pqt
SAU888	15,30

ATTACHES EN BILLES DE NYLON

- Nylon 6/6 blanc 5"
- Concept autobloquant avec force d'arrachage de 18 lb



No modèle	Qté	Prix/Pqt
SAU890	100/Pqt	14,30
SAU889	1000/Pqt	128,00

CROCHETS MOUSQUETON

- Mousqueton zingué
- Dimensions intérieures: 1 1/2" x 2 13/16"



No modèle	Qté	Prix/Pqt
SAU891	100/Pqt	81,80

SUPPORTS POUR ÉTIQUETTES

- Conserve un paquet d'étiquettes à un endroit donné
- Pochette de support simple en plastique
- Support arrière en aluminium, 9" h x 4" la
- Quatre œillets aux coins pour installation murale
- Comprend: bandes adhésives de montage



ACCUFORM.

No modèle	Prix/Chacun
SAT748	34,30

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ


- Étiquettes descriptives conformes à OSHA
- Choisissez à partir d'une grande sélection de styles et de légendes couramment utilisés et qui s'appliquent à une variété de situations
- Étiquettes sont fabriquées en deux matériaux : **papier cartonné PF et plastique RV**
- 25 par paquet

Papier cartonné PF
- 5 7/8" x 3 1/8" avec trou 3/8"
- Souple, plastique 10 mils sans pâte, sans pâte de bois
- À l'épreuve de l'eau, résistant aux déchirures pour usage à court terme

Plastique RV
- 5 7/8" x 3 3/8" avec trou 3/8", renforcée par une rondelle de métal
- Plastique de 15 mils qui résiste aux déchirures
- À l'épreuve des intempéries et des produits chimiques


ÉTIQUETTES VIERGES - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV




Recto Verso

SAU650
SAU651




Recto Verso

SAU654
SAU655



Recto Verso

SAU658
SAU659



Recto Verso

SAU662
SAU663

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ STANDARD - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV



SAT022
SAT045



SAU606
SAU607



SAU610
SAU611



SAU614
SAU615



SAU618
SAU619



SAU626
SAU627



SAU634
SAU635



SAU638
SAU639



Verso standard

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV



SAU778
SAU779



SAU782
SAU783



SAU790
SAU791



SAU786
SAU787




SAU806
SAU807



SAU802
SAU803




SAU810
SAU811



Verso d'une étiquette de verrouillage standard

ÉTIQUETTES D'INSPECTION & DE L'ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV



Recto Verso

SAU698
SAU699



Recto Verso

SAU706
SAU707



Recto Verso

SAU714
SAU715



Recto Verso

SAU718
SAU719



Recto Verso

SAU734
SAU735



Recto Verso

SAU738
SAU739



Recto Verso

SAU742
SAU743

Matériau	Dimensions"	Prix/Pqt 25
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8	**25,80**
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8	**67,60**

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

ACCUFORM®

ÉTIQUETTES VIERGES - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV


SED646
SED647



SED648
SED649



SED650
SED651



SED652
SED653

Matériau	Dimensions"	Prix/Pqt 25
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8	25,80
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8	67,60

ACCUFORM®

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ STANDARD - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU834
SAU835



SAU838
SAU839



SAU846
SAU847



SAU842
SAU843



SAU858
SAU859



SAU854
SAU855



Verso en français standard

ÉTIQUETTES D'INSPECTION & DE L'ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SED654
SED655



SED656
SED657



SED658
SED659



SED660
SED661

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU870
SAU871




SAU874
SAU875



SAU878
SAU879



SAU882
SAU883



Verso d'étiquette de verrouillage en français standard

Materiau	Dimensions"	Prix/Pqt 25
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8	25,80
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8	67,60

ACCUFORM®

ÉTIQUETTES EN ROULEAUX :

NE MANQUEZ PLUS JAMAIS D'ÉTIQUETTES!

- Dimensions de l'étiquette : 6 1/4" x 3", trou 3/8"
- Étiquettes en papier cartonné PF 10 mils
- Résistantes aux déchirures, matériau sans pâte de bois à l'épreuve de l'eau
- Surface matte inscriptible
- Dimension du distributeur : 6 5/8" x 6 5/8" x 3 5/8"
- Disponibles en rouleau de 100 ou 250 étiquettes

ACCUFORM.

Par rouleau	Prix/Rouleau
100	74,90
250	169,00



SGC242

FRANÇAIS



Recto Verso

250/Rouleau

SAS452



Recto Verso

250/Rouleau

SAS453



Recto Verso

250/Rouleau

SGC242

ANGLAIS

No modèle	Qté/Rouleau	Description
SAS757	100	*Danger* (vierge)
SAS782	250	*Danger* (vierge)
SAS755	100	*Danger; Do Not Operate*
SAS449	250	*Danger; Do Not Operate*
SAS783	100	*Danger; Do Not Operate* (a/rayures)
SAS784	250	*Danger; Do Not Operate* (a/rayures)
SAS785	100	*Danger; Locked Out Do Not Operate* (a/rayures)
SAS764	250	*Danger; Locked Out Do Not Operate* (a/rayures)
SEI937	100	*Danger; Out of Service*
SEI938	250	*Danger; Out of Service*
SEI939	100	*Caution; Barricade Tag*
SEI940	250	*Caution; Barricade Tag*

ÉTIQUETTES LOOP'N STRAP^MC

- Attachez les étiquettes à l'aide d'une languette à blocage automatique pour marquage rapide
- En plastique polyéthylène d'une épaisseur de 0,023" qui résistent à la graisse, la saleté et l'humidité
- Surface matte inscriptible à l'aide d'un marqueur permanent
- Corps de 5 1/4" x 3 1/4" avec languette de 6" x 1 3/8"
- Disponibles en paquet de 25

Prix/Pqt de 25
67,60

ACCUFORM.





SAS440 SAS441 SAS442 SAS443 SAS444

ANGLAIS

No modèle	No fab	Description
SAS435	TAL358	*Danger; Do Not Enter*
SAS747	TAL350	*Danger; Do Not Operate*
SAS748	TAL354	*Danger; Out of Service*
SAS749	TAL321	*Danger* (vierge)
SAS750	TAL325	*Caution* (vierge)

DISTRIBUTEURS QUICKTAGS^MC

- Système de distribution d'étiquettes de sécurité compact et pratique
- Produit offert en trousse incluant 100 étiquettes et un distributeur autonome en plastique avec encoches en trou de serrure pour fixation près du poste de travail
- Tout simplement prendre une étiquette du distributeur et séparer à la ligne de perforation
- Ensemble de recharge du distributeur comprenant 100 étiquettes
- Distributeur en plastique réutilisable portatif ou pouvant être fixé à une surface
- Étiquettes à l'épreuve de l'eau et des déchirures fabriquées avec des matériaux sans pulpe à base de polyoléfine
- Surface matte inscriptible
- Dimensions du distributeur: 8" x 4" x 1 3/4"
- Dimensions des étiquettes: 6 1/4" x 3", papier cartonné 10 mils

ACCUFORM.

SEI932










QUICKTAGS^MC — RECHARGE 100/PAQUET

No modèle	Langue	Légende	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
SEI929	Anglais	*Danger Do Not Operate*	78,70	SEI933	71,20
SEL124	Français	Danger Ne Pas Faire Fonctionner	78,70	SEL128	71,20
SEI930	Anglais	*Danger*	78,70	SEI934	71,20
SEL125	Français	Danger	78,70	SEL129	71,20
SEI931	Anglais	*Caution Barricade Tag*	78,70	SEI935	71,20
SEL126	Français	Attention Étiquette de barrage	78,70	SEL131	71,20
SEI932	Anglais	*Out Of Service*	78,70	SEI936	71,20
SEL127	Français	Hors Service	78,70	SEL130	71,20




ÉTIQUETTES VIERGES

Nous offrons des étiquettes vierges sur lesquelles vous pouvez écrire des messages au crayon, au stylo ou au marqueur. Utilisés pour le codage, l'identification rapide, l'indication de l'étape de production ou l'inventaire.



ÉTIQUETTES VIERGES EN PAPIER CARTONNÉ DE MANILLE

- Étiquettes en papier cartonné manille 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Offertes avec trou simple, fil en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000




Oeillet seulement Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SI966	SAG441	8,61	21,70
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW514	SAG442	7,97	23,80
3	3 3/4 x 1 7/8	SI968	SAG443	9,36	25,30
4	4 1/4 x 2 1/8	SI969	SAG444	10,10	27,50
5	4 3/4 x 2 3/8	SI970	SAG445	11,00	29,20
6	5 1/4 x 2 5/8	SI971	SAG446	10,20	31,40
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW515	SAG447	12,70	35,00
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW516	SAG448	14,10	38,00

Oeillet avec fil en acier Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW517	SAG449	16,30	69,50
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW518	SAG450	21,70	70,90
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW519	SAG451	17,20	72,10
4	4 1/4 x 2 1/8	SBB051	SAG452	18,80	73,40
5	4 3/4 x 2 3/8	SBB053	SAG453	18,20	74,30
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW522	SAG454	20,60	78,70
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW523	SAG455	21,60	81,10
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW524	SAG456	22,70	81,40

Oeillet avec ficelle Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW525	SAG457	14,90	60,60
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW526	SAG458	18,70	61,90
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW527	SAG459	14,90	63,40
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW528	SAG460	16,50	65,20
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW529	SAG461	17,30	67,50
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW530	SAG462	18,30	69,70
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW531	SAG463	19,30	72,20
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW532	SAG464	20,50	74,80

ÉTIQUETTES VIERGES DE COULEURS STANDARDS EN PAPIER CARTONNÉ

- Étiquettes vierges de couleur en papier cartonné 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Offertes avec trou simple, ficelle en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000




Oeillet seulement		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune		Prix	Prix
Format	Dim"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100/Pqt	1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW536	SAG501	SAW560	SAG486	SAW584	SAG479	SAW608	SAG465	SAW632	SAG472	9,85	24,30
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW537	SAG502	SAW561	SAG487	SAW585	SAG480	SAW609	SAG466	SAW633	SAG473	13,00	26,80
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW538	SAG503	SAW562	SAG488	SAW586	SAG481	SAW610	SAG467	SAW634	SAG474	11,80	29,70
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW539	SAG504	SAW563	SAG489	SAW587	SAG482	SAW611	SAG468	SAW635	SAG475	12,90	33,10
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW540	SI978	SAW564	SI977	SAW588	SI976	SAW612	SI974	SAW636	SI975	14,30	35,30
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW541	SAG505	SAW565	SAG490	SAW589	SAG483	SAW613	SAG469	SAW637	SAG476	15,70	41,30
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW542	SAG506	SAW566	SAG491	SAW590	SAG484	SAW614	SAG470	SAW638	SAG477	21,50	45,80
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW543	SAG507	SAW567	SAG492	SAW591	SAG485	SAW615	SAG471	SAW639	SAG478	19,30	45,50

Oeillet avec fil en acier		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune		Prix	Prix
Format	Dim"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100/Pqt	1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW552	SAG555	SAW576	SAG539	SAW600	SAG531	SAW624	SAG515	SAW648	SAG523	18,60	72,20
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW553	SAG556	SAW577	SAG540	SAW601	SAG532	SAW625	SAG516	SAW649	SAG524	24,30	74,50
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW554	SAG557	SAW578	SAG541	SAW602	SAG533	SAW626	SAG517	SAW650	SAG525	20,50	77,20
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW555	SAG558	SAW579	SAG542	SAW603	SAG534	SAW627	SAG518	SAW651	SAG526	21,60	80,40
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW556	SAG559	SAW580	SAG543	SAW604	SAG535	SAW628	SAG519	SAW652	SAG527	22,90	81,80
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW557	SAG560	SAW581	SAG544	SAW605	SAG536	SAW629	SAG520	SAW653	SAG528	24,40	88,10
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW558	SAG561	SAW582	SAG545	SAW606	SAG537	SAW630	SAG521	SAW654	SAG529	32,80	92,40
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW559	SAG562	SAW583	SAG546	SBB093	SAG538	SAW631	SAG522	SAW655	SAG530	27,90	97,00

Oeillet avec ficelle		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune		Prix	Prix
Format	Dim"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100/Pqt	1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW544	SAG611	SAW568	SAG595	SAW592	SAG587	SAW616	SAG571	SAW640	SAG579	16,30	66,42
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW545	SAG612	SAW569	SAG596	SAW593	SAG588	SAW617	SAG572	SAW641	SAG580	21,30	68,88
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW546	SAG613	SAW570	SAG597	SAW594	SAG589	SAW618	SAG573	SAW642	SAG581	18,20	71,65
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW547	SAG614	SAW571	SAG598	SAW595	SAG590	SAW619	SAG574	SAW643	SAG582	19,30	75,13
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW548	SAG615	SAW572	SAG599	SAW596	SAG591	SAW620	SAG575	SAW644	SAG583	20,60	79,13
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW549	SAG616	SAW573	SAG600	SAW597	SAG592	SAW621	SAG576	SAW645	SAG584	22,20	82,42
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW550	SAG617	SAW574	SAG601	SAW598	SAG593	SAW622	SAG577	SAW646	SAG585	23,70	87,74
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW551	SAG618	SAW575	SAG602	SAW599	SAG594	SAW623	SAG578	SAW647	SAG586	25,70	92,56

ÉTIQUETTES VIERGES TYVEK[MD]

- Le Tyvek[MD] est une fibre légère liée sous pression
- Fibre flexible de 7,5 points qui résiste à l'abrasion et aux déchirures
- Résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manipulation fréquente
- Trous 3/16" renforcés avec œillets et renforts métalliques
- Trou simple ou avec boucle de fil d'acier galvanisé 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000



ACCUFORM.

TYVEK[MD] BLANC

Oeillet seulement Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW683	SAG747	25,90	121,80
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW694	SAG749	40,90	124,80

Oeillet avec ficelle Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW695	SAG750	33,50	136,00
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW697	SAG752	48,40	221,30


TYVEK[MD] DE COULEUR

Oeillet seulement Format	Dim"	Bleu 100	Vert 100	Rouge 100	Jaune 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW656	SAW665	SAW674	SAW686	46,40
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW658	SAW667	SAW676	SAW535	62,30

Oeillet avec ficelle Format	Dim"	Bleu 100	Vert 100	Rouge 100	Jaune 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW662	SAW671	SAW680	SAW691	60,60
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW664	SAW673	SAW682	SAW693	70,90

ÉTIQUETTES VIERGES EN PAPIER CARTONNÉ FLUORESCENT

- Étiquettes en papier cartonné fluorescent 10 points avec trou 3/16" renforcé
- Offertes avec trou simple, fil en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000



ACCUFORM.

OEILLET SEULEMENT

Format	Dim"	Vert fluorescent 100	Rose fluorescent 100	Rouge fluorescent 100	Jaune fluorescent 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW698	SAW716	SAW734	SAW752	16,30
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW700	SAW718	SAW736	SAW754	20,60
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW702	SAW720	SAW738	SAW756	22,20

OEILLET AVEC FIL EN ACIER

Format	Dim"	Vert fluorescent 100	Rose fluorescent 100	Rouge fluorescent 100	Jaune fluorescent 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW704	SAW722	SAW740	SAW758	23,80
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW706	SAW724	SAW742	SAW760	26,90
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW708	SAW726	SAW744	SAW762	30,60

OEILLET AVEC FICELLE

Format	Dim"	Vert fluorescent 100	Rose fluorescent 100	Rouge fluorescent 100	Jaune fluorescent 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW710	SAW728	SAW746	SAW764	22,70
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW712	SAW730	SAW748	SAW766	24,30
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW714	SAW732	SAW750	SAW768	27,80

ATTACHES

ATTACHES A/ENCOCHES


Attaches en nylon, légères, abordables, fortes mais très flexibles. Couleur naturel. Quantité par sac: 1000



PA876


Prix par sac

No modèle	No fab	Long"	Dia paquet min" - max"	Résistance traction lb	Prix /Chacun
PA876	8470	7	1/16 - 1 3/4	40	46,00
PA877	8471	11	1 1/16 - 3	40	51,25



SC960

SI980



ATTACHES MÉTALLIQUES

- Calibre: 26
- Longueur: 12"
- 1000/pqt

No modèle SC960
Prix/Pqt 11,50$

ATTACHES PLASTIQUE

- Longueur: 5"
- 200/pqt

No modèle SI980
Prix/Pqt 5,89$

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTES VIERGES

- Pour l'identification de l'équipement, des matériaux et des tuyaux en estampillant la description directement sur l'étiquette


SDN065


SDN073


SDN072


SDN076

Prix par paquet

No modèle	No fab	Matériau	Forme	Dim. de l'étiquette"	Dim. de l'orifice"	Poids lb	Qté /pqt	Prix /Chacun
SA962	947B	Laiton	Octogone	1 1/4	3/16	1,9	100	**95,20**
SDN075	41272	Laiton	Rectangle	1 x 2	1/8	2,3	100	**139,00**
SDN077	41292	Laiton	Rectangle	1 x 3	1/8	3,7	100	**239,00**
SA963	1098B	Laiton	Ronde	1 1/2	3/16	2,2	100	**123,00**
SDN066	41842	Laiton	Ronde	1 1/4	3/16	1,5	100	**87,40**
SDN067	41849	Laiton	Ronde	1 3/8	3/8	2,9	100	**139,00**
SDN065	1078B	Laiton	Ronde	1	3/16	0,87	100	**54,10**
SDN068	1110B	Laiton	Ronde	2	3/16	3,8	100	**199,00**
SA961	916B	Laiton	Carré	1 1/4	3/16	1,9	100	**109,00**
SDN074	43169	Aluminium noir anodisé	Rectangle	1 x 3	1/8	0,056	5	**16,00**
SDN073	43147	Aluminium noir anodisé	Ronde	1 1/2	3/16	0,036	5	**14,90**
SDN072	43167	Aluminium rouge anodisé	Rectangle	1 x 3	1/8	0,058	5	**16,30**
SDN071	43145	Aluminium rouge anodisé	Ronde	1 1/2	3/16	0,036	5	**14,90**
SDN076	41273	Acier inoxydable	Rectangle	1 x 2	1/8	1,9	100	**179,00**
SDN078	41293	Acier inoxydable	Rectangle	1 x 3	1/8	2,9	100	**289,00**
SDN069	41858	Acier inoxydable	Ronde	1 1/2	3/16	2,1	100	**159,00**
SDN070	41843	Acier inoxydable	Ronde	1 1/4	3/16	1,3	100	**109,00**

ÉTIQUETTES NUMÉROTÉES EN LAITON

- Chiffres remplis de noir
- Laiton de calibre 18
- Orifice de 3/16"
- Offert seulement en série consécutive de 25



Prix par série

No modèle	No fab	Série numérotée	Prix /Chacun
DIAMÈTRE D'ÉTIQUETTE DE 1"			
SDM709	40003	001 - 025	**74,40**
SDM710	40004	026 - 050	**74,40**
SDM711	40005	051 - 075	**74,40**
SDM712	40006	076 - 100	**74,40**
SDM713	40007	101 - 125	**74,40**
SDM714	40008	126 - 150	**74,40**
SDM715	40009	151 - 175	**74,40**
SDM716	40010	176 - 200	**74,40**

No modèle	No fab	Série numérotée	Prix /Chacun
DIAMÈTRE D'ÉTIQUETTE DE 1,5"			
SA949	40023	001 - 025	**88,50**
SA950	40024	026 - 050	**88,50**
SA951	40025	051 - 075	**88,50**
SA952	40026	076 - 100	**88,50**
SA953	40027	101 - 125	**88,50**
SA954	40028	126 - 150	**88,50**
SA955	40029	151 - 175	**88,50**
SA956	40030	176 - 200	**88,50**

PINCES À SCELLER & RUBANS DE GARANTIE

- Dispositifs sécuritaires pour plusieurs situations
- Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque à sceller et écraser avec la pince à sceller
- Inviolable
- Scellé de plomb de 7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux plis
- La pince à sceller comprend
- deux poinçons à blanc


SA947



SA948

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA947	27905	Pince à sceller	**149,00**
SA948	27911	Scellés, 100/pqt	**38,50**

ANNEAUX FENDUS POUR ÉTIQUETTES

Conçus pour retenir et empêcher la perte d'étiquettes.


Anneaux



Bagues à ressort

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SA957	40082	Anneaux 1"	100	**38,20**
SA958	40084	Anneaux 1 1/2"	100	**88,60**
SA959	40085	Anneaux 2"	100	**129,00**
SA960	40087	Bagues à ressort	100	**139,00**

CHAÎNES À BILLES

- Pour attacher les étiquettes et les rondelles de façon permanente
- Se referme facilement avec les mains
- Flexible pour les endroits restreints
- Offertes plaqué en nickel de 4 1/2" de longueur ou plaqué en laiton de 6" de longueur
- 100/pqt



Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Longueur"	Prix /Chacun
SAG886	40096	Plaquée en nickel	4 1/2	**18,50**
SAG887	40097	Plaquée en laiton	4 1/2	**25,40**
SAG888	40098	Plaquée en laiton	6	**33,10**

TAMPONS MANUELS EN ACIER

- Pour utilisations manuelles avec un marteau
- Fabriqués en acier de grande qualité
- Trempés par induction pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Extrémité de frappe biseautée qui prévient l'effritement et les accidents en cours d'utilisation
- L'extrémité de marquage est durcie à 58-62 HRc et l'extrémité de frappe est durcie à 38-43 HRc pour empêcher le craquèlement
- Le jeu de lettres contient 27 morceaux, de A à Z et perluète (&)
- Le jeu de chiffres contient 9 morceaux de 0 à 9, les chiffres 6 et 9 sont interchangeables



outilsaurora

No modèle	Dimension du caractère"	Type	Prix /Chacun
TLZ389	1/8	Numéroté	13,00
TLZ392	1/8	Lettré	36,00
TLZ390	3/16	Numéroté	21,15
TLZ393	3/16	Lettré	51,45
TLZ391	1/4	Numéroté	27,50
TLZ394	1/4	Lettré	67,25

ENSEMBLES DE TAMPONS MANUELS EN ACIER

POUR UTILISATIONS MANUELLES AVEC UN MARTEAU

C.H. HANSON — Since 1866 • Tools for Generations™



D'USAGE GÉNÉRAL EN ACIER

- Tampons standard de haute qualité pour usage général à bas prix
- Tiges texturées
- Surface biseautée



CATÉGORIE INDUSTRIELLE

- Pour une haute performance de marquage
- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité et de sécurité
- Surface biseautée
- Tiges plus grosses que les tiges d'usage général



CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

- Tiges en acier revenu pour résister à un martelage fort et continu
- Tiges en acier revenu de qualité supérieure

À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE



- Caractères arrondis à faible contrainte sur la surface marquée
- Respecte les exigences gouvernementales pour le marquage à faible contrainte
- Surface de frappe bombée
- Tiges texturées
- Tiges plus grosses que les tiges de catégorie industrielle

À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE



- Fabriqué de tiges de qualité professionnelle
- Dessin à point interrompu et bout du caractère à forme arrondie
- Empreinte permanente à faible contrainte sur le métal frappé
- Conforme aux spécifications d'Énergie Atomique des États-Unis
- Utilisations où la force du métal et/ou les risques de fracture sont importants
- Idéal pour utilisations dans les domaines de l'aéronautique, des missiles, en alimentation en huile et énergie nucléaire

No modèle	No fab	Grandeur"	Type	Dimensions carrés" x lo"	Poids lb	Prix /Chacun
D'USAGE GÉNÉRAL						
SF090	20150	3/32	Lettres	1/4 x 2-3/8	1,50	87,40
SF091	20521	3/32	Chiffres	1/4 x 2-3/8	0,50	29,20
SE234	20200	1/8	Lettres	1/4 x 2-3/8	1,50	87,44
SE235	20541	1/8	Chiffres	1/4 x 2-3/8	0,50	29,20
SE236	20250	3/16	Lettres	5/16 x 2-3/8	2,13	106,00
SE237	20561	3/16	Chiffres	5/16 x 2-3/8	0,75	35,40
SE238	20300	1/4	Lettres	3/8 x 2-5/8	3,00	127,82
SE239	20581	1/4	Chiffres	3/8 x 2-5/8	1,13	42,60
SAK459	20350	3/8	Lettres	1/2 x 2-3/4	6,00	186,60
SAK460	20601	3/8	Chiffres	1/2 x 2-3/4	2,00	62,20
SF092	20400	1/2	Lettres	5/8 x 3	10,00	277,35
SF093	20621	1/2	Chiffres	5/8 x 3	3,25	92,50
CATÉGORIE INDUSTRIELLE						
SF082	20801	3/32	Lettres	5/16 x 2-1/2	2,25	147,00
SF083	21340	3/32	Chiffres	5/16 x 2-1/2	0,88	48,90
SA932	20851	1/8	Lettres	5/16 x 2-1/2	2,30	147,00
SA935	21360	1/8	Chiffres	5/16 x 2-1/2	0,88	48,90
SA933	20951	3/16	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,30	176,00
SA936	21400	3/16	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,10	58,50
SA934	21051	1/4	Lettres	7/16 x 3	5,00	203,00
SA937	21440	1/4	Chiffres	7/16 x 3	1,80	67,80
SF084	21201	1/2	Lettres	3/4 x 3-3/4	17,00	489,65
SF085	21500	1/2	Chiffres	3/4 x 3-3/4	2,63	163,00
CATÉGORIE PROFESSIONELLE						
SF086	22100	3/32	Lettres	5/16 x 2-3/4	2,38	169,00
SF087	22841	3/32	Chiffres	5/16 x 2-3/4	0,88	56,30
SA938	22150	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,30	169,00
SA941	22861	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,30	56,30
SA939	22250	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,50	202,00
SA942	22901	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,40	67,40
SA940	22350	1/4	Lettres	1/2 x 3	6,00	233,00
SA943	22941	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,30	77,80
SF088	22550	1/2	Lettres	3/4 x 4	3,25	564,00
SF089	23021	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6,00	188,00
À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE						
SF094	25750	3/32	Lettres	5/16 x 2-3/4	2,38	188,00
SF095	26081	3/32	Chiffres	5/16 x 2-3/4	0,88	62,50
SF096	25800	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,25	188,00
SF097	26101	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,25	62,50
SF098	25850	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,50	224,00
SF099	26121	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,38	74,60
SF100	25900	1/4	Lettres	1/2 x 3	6,00	294,00
SF101	26141	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,25	98,00
SF102	26000	1/2	Lettres	3/4 x 4	18,25	677,00
SF103	26181	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6,00	228,00
SAS103	25950	3/8	Lettres	5/8 x 3 1/8	10,50	447,00
SAS104	26161	3/8	Chiffres	5/8 x 3 1/8	3,50	149,00
À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE						
SAS093	26200	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,25	256,00
SAS094	26601	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,25	85,50
SAS095	26250	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,5	302,00
SAS096	26621	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,38	101,00
SAS097	26300	1/4	Lettres	1/2 x 3	6	388,00
SAS098	26641	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,25	129,00
SAS099	26350	3/8	Lettres	5/8 x 3-1/8	10,50	593,00
SAS100	26661	3/8	Chiffres	5/8 x 3-1/8	3,50	198,00
SAS101	26400	1/2	Lettres	3/4 x 4	18,25	904,00
SAS102	26681	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6	301,00

Appelez-nous pour plus de renseignements!





POCHOIRS ASSEMBLABLES À CARACTÈRE GOTHIQUE, EN LAITON

- Laiton résistant pour un service de longue durée
- Les pochoirs s'attachent et se détachent facilement
- Symboles rapides et lisibles sur toutes les surfaces
- Utiliser avec un pinceau ou de l'encre en aérosol, de la peinture ou des marqueurs
- Se nettoient facilement avec du solvant pour peinture
- Composition horizontale

C.H. HANSON Since 1866 • Tools for Generations™

USA



ENSEMBLE DE 92 MORCEAUX DE LETTRES & CHIFFRES

Comprend: 4 lettres E, 3 lettres A, I, N, O, S, et 3 espaces; 1 lettre Q; 2 exemplaires de chacune des autres lettres et deux points; et 1 plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule et tiret. Les chiffres: 3 exemplaires du 0 et du 1; 2 exemplaires du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9.

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SA926	10148	1	92	130,00
SA927	10151	2	92	195,00
SA928	10153	3	92	314,00
SA929	10154	4	92	461,00
SA930	10155	5	92	583,00
SA931	10156	6	92	683,00

ENSEMBLE DE 45 MORCEAUX DE LETTRES & CHIFFRES

Comprend : les 26 lettres (A-Z) et tous les numéros (0-9); et un exemplaire de plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule, tiret, perluète et apostrophe et 2 espaceurs

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SDN092	10068	1	45	57,80
SDN093	10071	2	45	88,20
SDN094	10073	3	45	140,00
SDN095	10074	4	45	209,00
SDN096	10075	5	45	264,00
SDN097	10076	6	45	331,00

JEUX DE LETTRES SEULEMENT DE 33 MORCEAUX

Comprend un exemplaire de chacun: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, apostrophe, virgule, tiret et point.

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SAK464	10028	1	33	40,20
SAK465	10031	2	33	62,00
SAK466	10033	3	33	98,00
SAK467	10034	4	33	147,00
SAK468	10036	6	33	221,00
SF076	10165	8	33	1232,00
SF077	10166	10	33	1310,00
SF078	10167	12	33	1387,00

JEUX DE CHIFFRES SEULEMENT DE 15 MORCEAUX

Comprend: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une plaque de début, une plaque de bout, un tiret et un point.

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SAK469	10008	1	15	19,40
SAK470	10011	2	15	31,50
SAK471	10013	3	15	49,40
SAK472	10014	4	15	73,20
SAK473	10016	6	15	111,00
SC672*	10160	8	13	307,00
SC673*	10161	10	13	353,00
SC674*	10162	12	13	465,00

* Ensemble de 13 morceaux qui contient un 0 seulement et pas de tiret.
Ensembles de chiffres ou de lettres de dimensions différentes aussi offerts.
Composition verticale aussi disponible. Prière de vous informer.

LETTRES & CHIFFRES À L'UNITÉ

	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle
Caractères	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
LETTRES								
A	SF156	SF192	SF228	SF264	SF300	SF336	SF372	SF408
B	SF157	SF193	SF229	SF265	SF301	SF337	SF373	SF409
C	SF158	SF194	SF230	SF266	SF302	SF338	SF374	SF410
D	SF159	SF195	SF231	SF267	SF303	SF339	SF375	SF411
E	SF160	SF196	SF232	SF268	SF304	SF340	SF376	SF412
F	SF161	SF197	SF233	SF269	SF305	SF341	SF377	SF413
G	SF162	SF198	SF234	SF270	SF306	SF342	SF378	SF414
H	SF163	SF199	SF235	SF271	SF307	SF343	SF379	SF415
I	SF164	SF200	SF236	SF272	SF308	SF344	SF380	SF416
J	SF165	SF201	SF237	SF273	SF309	SF345	SF381	SF417
K	SF166	SF202	SF238	SF274	SF310	SF346	SF382	SF418
L	SF167	SF203	SF239	SF275	SF311	SF347	SF383	SF419
M	SF168	SF204	SF240	SF276	SF312	SF348	SF384	SF420
N	SF169	SF205	SF241	SF277	SF313	SF349	SF385	SF421
O	SF170	SF206	SF242	SF278	SF314	SF350	SF386	SF422
P	SF171	SF207	SF243	SF279	SF315	SF351	SF387	SF423
Q	SF172	SF208	SF244	SF280	SF316	SF352	SF388	SF424
R	SF173	SF209	SF245	SF281	SF317	SF353	SF389	SF425
S	SF174	SF210	SF246	SF282	SF318	SF354	SF390	SF426
T	SF175	SF211	SF247	SF283	SF319	SF355	SF391	SF427
U	SF176	SF212	SF248	SF284	SF320	SF356	SF392	SF428
V	SF177	SF213	SF249	SF285	SF321	SF357	SF393	SF429
W	SF178	SF214	SF250	SF286	SF322	SF358	SF394	SF430
X	SF179	SF215	SF251	SF287	SF323	SF359	SF395	SF431
Y	SF180	SF216	SF252	SF288	SF324	SF360	SF396	SF432
Z	SF181	SF217	SF253	SF289	SF325	SF361	SF397	SF433
CHIFFRES								
0	SF191	SF227	SF263	SF299	SF335	SF371	SF407	SF443
1	SF182	SF218	SF254	SF290	SF326	SF362	SF398	SF434
2	SF183	SF219	SF255	SF291	SF327	SF363	SF399	SF435
3	SF184	SF220	SF256	SF292	SF328	SF364	SF400	SF436
4	SF185	SF221	SF257	SF293	SF329	SF365	SF401	SF437
5	SF186	SF222	SF258	SF294	SF330	SF366	SF402	SF438
6	SF187	SF223	SF259	SF295	SF331	SF367	SF403	SF439
7	SF188	SF224	SF260	SF296	SF332	SF368	SF404	SF440
8	SF189	SF225	SF261	SF297	SF333	SF369	SF405	SF441
9	SF190	SF226	SF262	SF298	SF334	SF370	SF406	SF442
Prix/Chacun	2,74	3,53	5,86	7,29	9,27	51,10	72,10	92,30


POCHOIRS DE SYMBOLES DE SÉCURITÉ

- En plastique précoupés, économiques et réutilisables
- Utilisez un pinceau ou de la peinture en aérosol pour faire des symboles sur le bois, métal, papier, plastique ou la maçonnerie
- Fabriqués de plastique PVC 0,015" durable
- Les symboles sont conformes à la réglementation OSHA



No modèle	No fab	Description	Dimensions du caractère"	Poids lb	Prix /Chacun
POCHOIRS LETTRÉS (en anglais seulement)					
SA983	12401	*No Parking*	2	0,8	**14,60**
SA986	12406	*Danger*	2,5	0,8	**14,60**
SA987	12407	*Caution*	2,5	0,8	**14,60**
SA991	12411	*Exit*	2	0,8	**14,60**
SA992	12412	*High Voltage*	2	0,8	**14,60**
SA993	12413	*Fire Extinguisher*	2	0,8	**14,80**
SA999	12421	*Keep Aisle Clear*	3	0,8	**46,20**
POCHOIR DE SYMBOLES					
SA989	12409	Flèche	2 x 10	0,8	**14,60**
SA995	12416	Handicapé	15-1/2 dia.	0,35	**40,20**
SA996	12417	Stationnement interdit	15-1/2 dia.	0,35	**40,20**
SA997	12418	Interdiction de fumer	15-1/2 dia.	0,35	**40,20**





POCHOIRS POUR PARC DE STATIONNEMENT

- Pour augmenter la sécurité et diriger la circulation
- Peuvent s'appliquer sur une variété de surfaces avec des peintures spécialement formulées
- Coupé avec précision pour assurer un marquage de haute qualité
- Placez à plat pour un résultat de meilleure qualité

CALIBRE COMMERCIAL

- Matériau: PEBD (polyéthylène basse densité) de 1/8"
- Longue durée de vie: conçu pour un usage quotidien répété
- Non endommagé par la peinture et les solvants

CALIBRE ÉCONOMIQUE

- Polystyrène de 1/32" résistant aux impacts
- Même fabrication de haute qualité, mais le matériau plus mince est conçu pour l'usage occasionnel
- Lettres de 12" de hauteur



CALIBRE COMMERCIAL

No modèle	No fab	Description	Dimensions du caractère"	Poids lb	Prix /Chacun
POCHOIRS DE LETTRES					
SEI879	70415	Trousse alpha 29 mcx	6 x 4	11,3	**263,00**
SEI880	70355	Trousse chiffres 12 mcx	6 x 4	4,7	**126,00**
SEI881	70000	*NO PARKING*	4 x 3	2,3	**67,30**
SEI882	70418	Trousse alpha 29 mcx	12 x 9	14,0	**546,00**
SEI883	70358	Trousse chiffres 12 mcx	12 x 9	6,0	**200,00**
SEI884	70002	*NO PARKING*	12 x 9	12,05	**161,00**
POCHOIRS DE SYMBOLES					
SEI885	70471	Flèche droite	62	18,2	**227,00**
SEI886	70481	Flèche courbée	62	21,8	**252,00**
SEI887	70343	Symbole handicapé	39	5,0	**158,00**

CALIBRE ÉCONOMIQUE

No modèle	No fab	Description	Dimensions du caractère"	Poids lb	Prix /Chacun
POCHOIRS LETTRÉS (en anglais seulement)					
SB001	12430	*No Parking*	12	2	**70,70**
SB002	12431	*Handicap*	12	2	**70,70**
SB003	12432	*Fire Lane*	12	2	**70,70**
SB005	12434	*Reserved*	12	2	**70,70**
SB006	12435	*Visitors*	12	2	**70,70**
POCHOIRS DE SYMBOLES					
SB007	12436	Flèche droite	8 x 20	3,5	**70,70**
SB008	12437	Flèche courbée	8 x 27	3,5	**70,70**
SB009	12438	Handicapé	37 x 43	3,5	**74,20**

POCHOIRS ASSEMBLABLES EN PLASTIQUE

- Fabriqués de plastique PVC flexible
- Assemblage facile par les coins
- Nettoyer à l'eau ou au solvant à peinture
- Plus économique que le laiton
- Offerts en jeux de 46 et 138 pièces

Le jeu de **46 pièces** comprend: 2 exemplaires des lettres: A, E, R, S. 1 exemplaire de chacune des lettres restantes et des nombres, $, &, un grand et un petit espace, un point et un tiret.

Le jeu de **138 pièces** comprend: trois jeux de 46 pièces





No modèle	No fab	Dim."	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Dim."	Poids lb	Prix /Chacun
46 PIÈCES					**138 PIÈCES**				
SF079	10191	1	0,11	**11,18**	**SAK461**	10189	1	0,34	**33,80**
SF080	10192	2	0,19	**13,50**	**SAK462**	10190	2	0,66	**36,00**
SF081	10193	3	0,34	**15,70**	**SAK463**	10195	3	1,0	**40,50**



ROULEAUX FONTAINES ROLMARK

- Pour les impressions au pochoir sur les surfaces poreuses et non poreuses
- Grand réservoir d'encre dans la poignée: un bouton à pression saccadée permet à l'encre de s'écouler rapidement et uniformément
- L'unique dispositif à rouleau en mousse sans pellicule procure un recouvrement total de l'encre
- Capuchon protecteur compris
- Choix de rouleaux 1-1/2" ou 3"



MARSH

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
ROULEAUX À ENCRE				
PA265	310215	Rouleau fontaine 1-1/2"	1,0	**153,00**
PA266	310112	Rouleau de rechange 1-1/2"	0,2	**41,10**
PA267	310230	Rouleau fontaine 3"	1,0	**132,00**
PA268	310030	Rouleau de rechange 3"	0,2	**32,80**
ROULEAUX MANUELS				
PA262	310021	Rouleau manuel 1-1/2"	0,3	**42,70**
PA260	310011	Rouleau de rechange 1-1/2"	0,2	**28,90**
PA263	310023	Rouleau manuel 3"	0,3	**35,80**
PA261	310013	Rouleau de rechange 3"	0,2	**24,00**
PA264	310050	Tampon à encre	0,2	**18,90**

ROULEAUX MANUELS & TAMPONS

- Ce rouleau manuel procure un marquage net et distinct à un coût minime
- L'unique dispositif à rouleau en mousse sans pellicule retient plus d'encre et procure plus de marquage avec chaque dispersion d'encre
- Capuchon protecteur compris
- Choix de rouleaux: 1-1/2" ou 3"
- Tampons à encre vendus séparément

ENCRES ROLMARK

- S'utlilisent avec les rouleaux à encre et manuels
- À l'épreuve de l'eau, permanentes et à séchage rapide
- Pour marquage sur les boîtes de carton ou en bois, sur les barils métalliques, les tuyaux et toute autre surface poreuse et non-poreuse
- Contenant: 1 pinte
- Poids: 3 lb

MARSH



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PA269	310300	Noir	**47,80**
PA270	310310	Bleu	**55,70**
PA271	310320	Brun	**55,70**
PA272	310330	Vert	**55,70**
PA274	310350	Rouge	**55,70**
PA275	310360	Blanc	**55,70**
PA276	310370	Jaune	**55,70**
PA277	310380	Solvant nettoyant Rolmark	**33,50**

MACHINES À POCHOIRS

- Fonctionnement manuel; il suffit de tourner le cadran, facile à lire, pour l'aligner avec la lettre, le numéro ou le symbole approprié
- L'espacement à came et à cliquet centre automatiquement les lettres
- Entièrement portatives, aucun besoin de les boulonner à la surface de travail
- L'action positive du couteau coupe proprement le carton huilé sans le déchirer
- Estampes en métal durci avec des tranches de coupe à l'épreuve de l'usure ainsi que des presses en alliage qui sont plus solides et qui durent plus longtemps que l'acier
- Pièces rotatives en aluminium et lubrifiant intégré pour un fonctionnement parfait
- Dimensions: 24" lo x 18" la x 10" h



MARSH

No modèle	Dimensions caractères"	Lignes /pochoir	Caractères /pi	Poids lb	Prix /Chacun
PA279	1/2	6	23	53	**3350,00**
PA281	1	4	14	73	**3917,00**

CARTONS HUILÉS

No modèle	Dimensions feuilles la" x lo"	Feuilles /caisse	Prix /Chacun
PA285	20 x 5	800	**292,00**
PA286	16 x 6	850	**292,00**
PA287	20 x 6	650	**289,00**

BROSSES FONTAINES

- Pour les pochoirs de plus grande envergure où la vitesse et la commodité sont des facteurs importants
- Ces brosses d'encrier sont la solution idéale
- Recommandées pour utilisation avec l'encre à séchage rapide, comprend le capuchon



MARSH

No modèle	Description	Prix /Chacun
SC651	Brosse fontaine automatique	**117,00**
SC652	Pointe supplémentaire	**43,90**

ENCRES POUR POCHOIR

- Encres à pochoir en aérosol pour la plupart des surfaces
- Disponibles en canette de 12 oz, l'encre à pochoir en aérosol ne contient aucun fluorocarbure

Sprayon



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SC668	803108	Noir	**10,50**
SC670	803105	Blanc	**10,80**
SC671	803127	Jaune	**10,80**

IDENTIFIEZ LES AIRES, LES FOURNITURES & LES OUTILS

- Pour marquer l'équipement, les produits, la machinerie et les tablettes pour une identification unique
- Étiquettes autocollantes en vinyle à endos à pellicule détachable que vous pouvez fixer à toute surface propre et sèche

ACCUFORM®

REPÈRES INDIVIDUELS DE LETTRES & DE CHIFFRES

Caractères imprimés de façon identique, parfaits comme repères multiples ou pour l'identification.

- Repères imprimés sur du vinyle autocollant afin qu'ils s'alignent entre eux pour que les caractères soient espacés de façon égale
- Impression sur contraste élevé noir sur jaune
- Vous ne choisissez et n'utilisez que les caractères dont vous avez besoin, sans avoir à commander le jeu complet de lettres et de chiffres
- Disponible par feuille

Hauteur du caractère : 1"
10 caractères par feuille
Dim. des repères : 1-1/2" h x 7/8" la



Hauteur du caractère: 1-15/16"
10 caractères par feuille
Dim. du repère: 2-1/4" h x 7/8" la



Hauteur du caractère: 2-15/16"
6 caractères par feuille
Dim. du repère: 3-1/2" h x 1-1/2" la



Hauteur du caractère: 3-7/8"
5 caractères par feuille
Dim. du repère: 5" h x 1-3/4" la



Hauteur du caractère"	Caractères par feuille	Prix /feuille
1	10	5,30
1-15/16	10	6,20
2-15/16	6	7,10
3-7/8	5	10,70

LETTRES

	1" 10/feuille	1-15/16" 10/feuille	2-15/16" 6/feuille	3-7/8" 5/feuille
A	SC743	SC769	SR590	SC795
B	SC744	SC770	SR591	SC796
C	SC745	SC771	SR592	SC797
D	SC746	SC772	SR593	SC798
E	SC747	SC773	SR594	SC799
F	SC748	SC774	SR595	SC800
G	SC749	SC775	SR596	SC801
H	SC750	SC776	SR597	SC802
I	SC751	SC777	SR598	SC803
J	SC752	SC778	SR599	SC804
K	SC753	SC779	SR600	SC805
L	SC754	SC780	SR601	SC806
M	SC755	SC781	SR602	SC807
N	SC756	SC782	SR603	SC808
O	SC757	SC783	SR604	SC809
P	SC758	SC784	SR605	SC810
Q	SC759	SC785	SR606	SC811
R	SC760	SC786	SR607	SC812
S	SC761	SC787	SR608	SC813
T	SC762	SC788	SR609	SC814
U	SC763	SC789	SR610	SC815
V	SC764	SC790	SR611	SC816
W	SC765	SC791	SR612	SC817
X	SC766	SC792	SR613	SC818
Y	SC767	SC793	SR614	SC819
Z	SC768	SC794	SR615	SC820

Autres dimensions aussi disponibles et sur vinyle rétroréfléchissant (noir sur jaune seulement) qui augmente la visibilité, particulièrement dans les endroits faiblement éclairés et sombres lorsque vous les éclairez. Veuillez appeler pour votre soumission.

CHIFFRES

	1" 10/feuille	1-15/16" 10/feuille	2-15/16" 6/feuille	3-7/8" 5/feuille
0	SC821	SC831	SE822	SC841
1	SC822	SC832	SE823	SC842
2	SC823	SC833	SE824	SC843
3	SC824	SC834	SE825	SC844
4	SC825	SC835	SE826	SC845
5	SC826	SC836	SE827	SC846
6	SC827	SC837	SE828	SC847
7	SC828	SC838	SE829	SC848
8	SC829	SC839	SE830	SC849
9	SC830	SC840	SE831	SC850

TROUSSES DE NUMÉROTATION AUTOCOLLANTE

- Chiffres préespacés et autocollants faciles à placer en bonne position sur les plaques de danger des véhicules ou pour le numérotage de renseignements spécifiques
- Chiffres de 3-1/2" de haut imprimés en noir sur du Mylar^{MC} transparent ou imprimés en noir sur du vinyle blanc avec adhésif permanent
- Trousse contenant 500 chiffres: 50 exemplaires de chaque chiffre de 0 à 9
- Chiffres individuels vendus en paquet de 50

INCOM®

TROUSSES

No modèle Noir sur transparent	No fab	No modèle Noir sur blanc	No fab	Qté /trousse	Prix /Chacun
SA0097	UNCLKIT	SA0098	UNWHKIT	500	207,00



GUIDE DE SÉLECTION POUR ENSEIGNES



Produits de sécurité ZENITH MD

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	FLEXIBILITÉ	TYPE DE FIXATION	UTILISATION	RÉSISTANCE AUX UV
Vinyle (Vinyle adhésif)	0,004"	Flexible	Vinyle à endos autocollant	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur
Plastique (Plastique semi-rigide)	0,055"	Semi-rigide	Trous de montage prépercés	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur
Alum. (Aluminium)	0,040"	Rigide	Trous de montage prépercés	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur

MATÉRIAU

- Revêtement : Résistant aux intempéries et à l'abrasion pour une bonne durabilité à l'intérieur et à l'extérieur; aussi résistant à la décoloration et au pelage.
- Utilisation : À l'intérieur ou à court terme à l'extérieur
- Résistance aux rayons UV : 1 à 3 ans à l'extérieur

Vinyle - Vinyle adhésif

- Épaisseur : 0,004"
- Matériau : Vinyle à endos autocollant permanent
- Type de fixation : Adhésive

Plastique - Plastique semi-rigide

- Épaisseur : 0,055”
- Matériau : Plastique PEHD semi-rigide
- Type de fixation : Trous de montage prépercés

Alum. – Aluminium

- Épaisseur : 0,040"
- Matériau : Aluminium
- Type de fixation : Trous de montage prépercés

ENSEIGNES PERSONALISÉES

Besoin d'une taille différente?
Préférez-vous un autre matériau?

Nous pouvons vous aider! Veuillez nous faire parvenir les dimensions, le matériau désiré et le message de l'enseigne ainsi que tout autre renseignement important.



SIGNALISATION DE SÉCURITÉ CSA

La signalisation CSA (Association canadienne de normalisation) conforme à un aspect standardisé qui dispose de couleurs et de formes géométriques spécifiques pour caractériser les différentes catégories de classification de sécurité.


RÉGLEMENTAIRE



INTERDICTION

enseignes signalant une action interdite.

Couleurs : Cercle barré rouge avec un fond blanc et un pictogramme noir.



OBLIGATOIRE

Obligatoire : enseignes signalant une action requise ou obligatoire.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond noir avec une bordure blanche.

AVERTISSEMENT



MISE EN GARDE

enseignes signalant un danger potentiel.

Couleurs : Pictogramme noir sur un fond jaune avec une bordure noire.



DANGER

enseignes signalant un danger imminent.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond rouge avec une bordure blanche.

INFORMATION



URGENCE

enseignes signalant la présence de premiers soins, santé, protection incendie, lutte contre l'incendie, et matériel de secours.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond vert avec une bordure blanche.



INFORMATION GÉNÉRALE

enseignes signalant de l'information publique.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond bleu avec une bordure blanche.

ENTRÉE ET SORTIE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL335	SGL338	SGL341	SGL344	SGL347	SGL350	SGL353	SGL356	SGL359	SGL362	SGL365	SGL368
Plastique	SGL336	SGL339	SGL342	SGL345	SGL348	SGL351	SGL354	SGL357	SGL360	SGL363	SGL366	SGL369
Alum.	SGL337	SGL340	SGL343	SGL346	SGL349	SGL352	SGL355	SGL358	SGL361	SGL364	SGL367	SGL370













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL371	SGL374	SGL377	SGL380	SGL383	SGL386	SGL389	SGL392	SGL395	SGL398	SGL401	SGL404
Plastique	SGL372	SGL375	SGL378	SGL381	SGL384	SGL387	SGL390	SGL393	SGL396	SGL399	SGL402	SGL405
Alum.	SGL373	SGL376	SGL379	SGL382	SGL385	SGL388	SGL391	SGL394	SGL397	SGL400	SGL403	SGL406













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL407	SGL410	SGL413	SGL416	SGL419	SGL422	SGL425	SGL428	SGL431	SGL434	SGL437	SGL440
Plastique	SGL408	SGL411	SGL414	SGL417	SGL420	SGL423	SGL426	SGL429	SGL432	SGL435	SGL438	SGL441
Alum.	SGL409	SGL412	SGL415	SGL418	SGL421	SGL424	SGL427	SGL430	SGL433	SGL436	SGL439	SGL442













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL443	SGL446	SGL449	SGL452	SGL455	SGL458	SGL461	SGL464	SGL467	SGL470	SGL527	SGL530
Plastique	SGL444	SGL447	SGL450	SGL453	SGL456	SGL459	SGL462	SGL465	SGL468	SGL471	SGL528	SGL531
Alum.	SGL445	SGL448	SGL451	SGL454	SGL457	SGL460	SGL463	SGL466	SGL469	SGL472	SGL529	SGL532













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL611	SGL614	SGL635	SGL638	SGM052	SGM055	SGM058	SGM061	-	-	-	-
Plastique	SGL612	SGL615	SGL636	SGL639	SGM053	SGM056	SGM059	SGM062	SGM163	SGM165	SGM175	SGM177
Alum.	SGL613	SGL616	SGL637	SGL640	SGM054	SGM057	SGM060	SGM063	SGM164	SGM166	SGM176	SGM178













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM257	SGM260	SGM263	SGM266	SGM269	SGM272	SGM275	SGM278	SGM281	SGM284	SGM287	SGM290
Plastique	SGM258	SGM261	SGM264	SGM267	SGM270	SGM273	SGM276	SGM279	SGM282	SGM285	SGM288	SGM291
Alum.	SGM259	SGM262	SGM265	SGM268	SGM271	SGM274	SGM277	SGM280	SGM283	SGM286	SGM289	SGM292

Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	10,45	15,35
Plastique	11,30	16,70
Alum.	18,80	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

ENTRÉE ET SORTIE (SUITE)











Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM293	SGM296	SGM299	SGM302	SGM305	SGM308	SGM469	SGM472	SGM601	SGM604
Plastique	SGM294	SGM297	SGM300	SGM303	SGM306	SGM309	SGM470	SGM473	SGM602	SGM605
Alum.	SGM295	SGM298	SGM301	SGI146	SGM307	SGM310	SGM471	SGM474	SGM603	SGM667

PRODUITS CHIMIQUES ET MATIÈRES DANGEREUSES













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL533	SGL536	SGL539	SGL542	SGL545	SGL548	SGL551	SGL554	SGL557	SGL560	SGL563	SGL566
Plastique	SGL534	SGL537	SGL540	SGL543	SGL546	SGL549	SGL552	SGL555	SGL558	SGL561	SGL564	SGL567
Alum.	SGL535	SGL538	SGL541	SGL544	SGL547	SGL550	SGL553	SGL556	SGL559	SGL562	SGL565	SGL568













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL569	SGL572	SGL581	SGL584	SGL587	SGL590	SGM127	SGM130	SGM311	SGM314	SGM317	SGI138
Plastique	SGL570	SGL573	SGL582	SGL585	SGL588	SGL591	SGM128	SGM131	SGM312	SGM315	SGM318	SGM321
Alum.	SGL571	SGL574	SGL583	SGL586	SGL589	SGL592	SGM129	SGM132	SGM313	SGM316	SGM319	SGM322













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM323	SGI139	SGM329	SGM332	SGM335	SGM338	SGM341	SGM344	SGL575	SGL578	SGM577	SGM580
Plastique	SGM324	SGM327	SGM330	SGM333	SGM336	SGM339	SGM342	SGM345	SGL576	SGL579	SGM578	SGM581
Alum.	SGM325	SGM328	SGM331	SGM334	SGM337	SGM340	SGM343	SGM346	SGL577	SGL580	SGM579	SGM582

CONTRÔLE DE LA FUMÉE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL575	SGI139	SGL943	SGL946	SGL949	SGL952	SGL955	SGL958	SGL973	SGL976	SGL979	SGL982
Plastique	SGL576	SGL579	SGL944	SGL947	SGL950	SGL953	SGL956	SGL959	SGL974	SGL977	SGL980	SGL983
Alum.	SGL577	SGL580	SGL945	SGL948	SGL951	SGL954	SGL957	SGL960	SGL975	SGL978	SGL981	SGL984

Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	10,45	15,35
Plastique	11,30	16,70
Alum.	18,80	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTRÔLE DE LA FUMÉE (SUITE)












Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL985	SGL988	SGL991	SGL994	SGL997	SGM001	SGM571	SGM574	SGM577	SGM580	SGM583	SGM586
Plastique	SGL986	SGL989	SGL992	SGL995	SGL998	SGM002	SGM572	SGM575	SGM578	SGM581	SGM584	SGM587
Alum.	SGL987	SGL990	SGL993	SGL996	SGL999	SGM003	SGM573	SGM576	SGM579	SGM582	SGM585	SGM588

PREMIERS SOINS













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL701	SGL704	SGL713	SGL716	SGL719	SGL722	SGL725	SGL728	SGL731	SGL734	SGL743	SGL746
Plastique	SGL702	SGL705	SGL714	SGL717	SGL720	SGL723	SGL726	SGL729	SGL732	SGL735	SGL744	SGL747
Alum.	SGL703	SGL706	SGL715	SGL718	SGL721	SGL724	SGL727	SGL730	SGL733	SGL736	SGL745	SGL748













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	18" x 4"
Vinyle	SGL749	SGL752	SGL755	SGL758	SGL761	SGL764	SGL767	SGL770	SGL773	SGL776	SGL707
Plastique	SGL750	SGL753	SGL756	SGL759	SGL762	SGL765	SGL768	SGL771	SGL774	SGL777	SGL708
Alum.	SGL751	SGL754	SGL757	SGL760	SGL763	SGL766	SGL769	SGL772	SGL775	SGL778	SGL709













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM475	SGM478	SGM481	SGM484	SGM487	SGM490	SGM493	SGM496	SGM499	SGM502	SGM505	SGM508
Plastique	SGM476	SGM479	SGM482	SGM485	SGM488	SGM491	SGM494	SGM497	SGM500	SGM503	SGM506	SGM509
Alum.	SGM477	SGM480	SGM483	SGM486	SGM489	SGM492	SGM495	SGM498	SGM501	SGM504	SGM507	SGM510

INCITATION À LA SÉCURITÉ







Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL961	SGL964	SGL967	SGL970	SGM565	SGM568
Plastique	SGL962	SGL965	SGL968	SGL971	SGM566	SGM569
Alum.	SGL963	SGL966	SGL969	SGL972	SGM567	SGM570

Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	18" x 4"
Vinyle	10,45	15,35	10,45	15,35	14,95
Plastique	11,30	16,70	11,30	16,70	16,60
Alum.	18,80	28,15	18,80	28,15	23,75

Produits de sécurité ZENITH MD

PROTECTION PERSONNELLE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL877	SGL880	SGL883	SGL886	SGL889	SGL892	SGL895	SGL898	SGL901	SGL904	SGL907	SGL910
Plastique	SGL878	SGL881	SGL884	SGL887	SGL890	SGL893	SGL896	SGL899	SGL902	SGL905	SGL908	SGL911
Alum.	SGL879	SGL882	SGL885	SGL888	SGL891	SGL894	SGL897	SGL900	SGL903	SGL906	SGL909	SGL912













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL913	SGL916	SGL919	SGL922	SGL925	SGL928	SGL931	SGL934	SGL937	SGL940	SGM523	SGM526
Plastique	SGL914	SGL917	SGL920	SGL923	SGL926	SGL929	SGL932	SGL935	SGL938	SGL941	SGM524	SGM527
Alum.	SGL915	SGL918	SGL921	SGL924	SGL927	SGL930	SGL933	SGL936	SGL939	SGL942	SGM525	SGM528













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM529	SGM532	SGM535	SGM538	SGM541	SGM544	SGM547	SGM550	SGM553	SGM556	SGM559	SGM562
Plastique	SGM530	SGM533	SGM536	SGM539	SGM542	SGM545	SGM548	SGM551	SGM554	SGM557	SGM560	SGM563
Alum.	SGM531	SGM534	SGM537	SGM540	SGM543	SGM546	SGM549	SGM552	SGM555	SGM558	SGM561	SGM564

ÉLECTRIQUE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL617	SGL620	SGL623	SGL626	SGL629	SGL632	SGL641	SGL644	SGL647	SGL650	SGL653	SGL656
Plastique	SGL618	SGL621	SGL624	SGL627	SGL630	SGL633	SGL642	SGL645	SGL648	SGL651	SGL654	SGL657
Alum.	SGL619	SGL622	SGL625	SGL628	SGL631	SGL634	SGL643	SGL646	SGL649	SGL652	SGL655	SGL658













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL659	SGL662	SGL665	SGL668	SGL611	SGL614	SGM371	SGM374	SGM377	SGM380	SGM383	SGM386
Plastique	SGL660	SGL663	SGL666	SGL669	SGL612	SGL615	SGM372	SGM375	SGM378	SGM381	SGM384	SGM387
Alum.	SGL661	SGL664	SGL667	SGL670	SGL613	SGL616	SGM373	SGM376	SGM379	SGM382	SGM385	SGM388









Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM389	SGM392	SGM395	SGM398	SGM401	SGM404	SGM407	SGM410
Plastique	SGM390	SGM393	SGM396	SGM399	SGM402	SGM405	SGM408	SGM411
Alum.	SGM391	SGM394	SGM397	SGM400	SGM403	SGM406	SGM409	SGM412

Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	10,45	15,35
Plastique	11,30	16,70
Alum.	18,80	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

INCENDIE ET SITUATION D'URGENCE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM064	SGM067	SGM070	SGM073	SGM076	SGM079	SGM082	SGM085	SGM088	SGM091	SGM094	SGM097
Plastique	SGM065	SGM068	SGM071	SGM074	SGM077	SGM080	SGM083	SGM086	SGM089	SGM092	SGM095	SGM098
Alum.	SGM066	SGM069	SGM072	SGM075	SGM078	SGM081	SGM084	SGM087	SGM090	SGM093	SGM096	SGM099















Matériau	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	12" x 4"	18" x 4"	18" x 4"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM100	SGM103	SGM106	SGM109	SGM112	SGM115	SGM118	SGM121	SGM124	SGP174	SGP177
Plastique	SGM101	SGM104	SGM107	SGM110	SGM113	SGM116	SGM119	SGM122	SGM125	SGP175	SGP178
Alum.	SGM102	SGM105	SGM108	SGM111	SGM114	SGM117	-	SGM123	SGM126	SGP176	SGP179













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM607	SGM610	SGM613	SGM616	SGM619	SGM622	SGM625	SGM628	SGM631	SGM634	SGM637	SGM640
Plastique	SGM608	SGM611	SGM614	SGM617	SGM620	SGM623	SGM626	SGM629	SGM632	SGM635	SGM638	SGM641
Alum.	SGM609	SGM612	SGM615	SGM618	SGM621	SGM624	SGM627	SGM630	SGM633	SGM636	SGM639	SGM642













Matériau	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	12" x 4"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM643	SGM646	SGM649	SGM652	SGM655	SGM658	SGM661	SGM664	SGM672	SGP180	SGP183
Plastique	SGM644	SGM647	SGM650	SGM653	SGM656	SGM659	SGM662	SGM665	-	SGP181	SGP184
Alum.	SGM645	SGM648	SGM651	SGM654	SGM657	SGM660	SGM663	SGM666	-	SGP182	SGP185

CIRCULATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM004	SGM007	SGM010	SGM013	SGM016	SGM019	SGM022	SGM025	SGM028	SGM031	SGM034	SGM037
Plastique	SGM005	SGM008	SGM011	SGM014	SGM017	SGM020	SGM023	SGM026	SGM029	SGM032	SGM035	SGM038
Alum.	SGM006	SGM009	SGM012	SGM015	SGM018	SGM021	SGM024	SGM027	SGM030	SGM033	SGM036	SGM039









Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM040	SGM043	SGM046	SGM049	SGM589	SGM592	SGM595	SGM598
Plastique	SGM041	SGM044	SGM047	SGM050	SGM590	SGM593	SGM596	SGM599
Alum.	SGM042	SGM045	SGM048	SGM051	SGM591	SGM594	SGM597	SGM600

Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	12" x 4"	18" x 4"
Vinyle	10,45	15,35	10,45	15,35	12,55	14,95
Plastique	11,30	16,70	11,30	16,70	12,55	16,60
Alum.	18,80	28,15	18,80	28,15	23,75	23,75

Produits de sécurité ZENITH MD

ESPACE CLOS













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL593	SGL596	SGL599	SGL602	SGL689	SGL692	SGM347	SGM350	SGM353	SGM356	SGM359	SGM362
Plastique	SGL594	SGL597	SGL600	SGL603	SGL690	SGL693	SGM348	SGM351	SGM354	SGM357	SGM360	SGM363
Alum.	SGL595	SGL598	SGL601	SGL604	SGL691	SGL694	SGM349	SGM352	SGM355	SGM358	SGM361	SGM364

ÉQUIPEMENT









Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL671	SGL674	SGL677	SGL680	SGL683	SGL686	SGL695	SGL698
Plastique	SGL672	SGL675	SGL678	SGL681	SGL684	SGL687	SGL696	SGL699
Alum.	SGL673	SGL676	SGL679	SGL682	SGL685	SGL688	SGL697	SGL700



Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM365	SGM368
Plastique	SGM366	SGM369
Alum.	SGM367	SGM370











Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM457	SGM460	SGM463	SGM466	SGM445	SGM448	SGM451	SGM454	SGL689	SGL892
Plastique	SGM458	SGM461	SGM464	SGM467	SGM446	SGM449	SGM452	SGM455	SGL890	SGL893
Alum.	SGM459	SGM462	SGM465	SGM468	SGM447	SGM450	SGM453	SGM456	SGL891	SGL894

ADMINISTRATION DES LOCAUX & HYGIÈNE
















Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	14" x 10"	14" x 10"
Vinyle	SGM133	SGM136	SGM139	SGM142	SGM145	SGM148	SGM151	SGM154	SGM157	SGM160	-	-
Plastique	SGM134	SGM137	SGM140	SGM143	SGM146	SGM149	SGM152	SGM155	SGM158	SGM161	SGM167	SGM169
Alum.	SGM135	SGM138	SGM141	SGM144	SGM147	SGM150	SGM153	SGM156	SGM159	SGM162	SGM168	SGM170













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"
Vinyle	SGM511	SGM514	SGM517	SGM520	-	-	-	-	-
Plastique	SGM512	SGM515	SGM518	SGM521	SGM179	SGM181	SGM187	SGM189	SGM191
Alum.	SGM513	SGM516	SGM519	SGM522	SGM180	SGM182	SGM188	SGM190	SGM192

Matériau	7" x 10"	10" x 14"	14" x 10"
Vinyle	10,45	15,35	-
Plastique	11,30	16,70	16,70
Alum.	18,80	28,15	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

PROTECTION PERSONNELLE





















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"
Vinyle	SGM673	SGM676	SGM679	SGM682	SGI140	SGM688	SGM691	SGM694	SGM697	SGM700
Plastique	SGM674	SGI144	SGM680	SGM683	SGM686	SGI142	SGM692	SGM695	SGM698	SGM701
Alum.	SGM675	SGM678	SGM681	SGM684	SGI147	SGM690	SGM693	SGM696	SGM699	SGM702
















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM703	SGM706	SGM709	SGM712	SGM715	SGM820	SGM823	SGM826	SGM829	SGM832	SGM835	SGM838	SGM841
Plastique	SGM704	SGM707	SGM710	SGI143	SGI141	SGM821	SGM824	SGM827	SGM830	SGM833	SGM836	SGM839	SGM842
Alum.	SGM705	SGM708	SGM711	SGM714	SGM717	SGM822	-	SGM828	-	SGM834	-	SGM840	-









Matériau	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM844	SGM847	SGM850	SGM853	SGM856	SGM859	SGM862	SGM865	SGM868	SGM871	SGM874	SGM877	SGN111	SGN114
Plastique	SGM845	SGM848	SGM851	SGM854	SGM857	SGM860	SGM863	SGM866	SGM869	SGM872	SGM875	SGM878	SGN112	SGN115
Alum.	SGM846	-	SGM852	-	SGM858	-	SGM864	-	SGM870	-	SGM876	-	SGN113	-

CONTRÔLE DE LA FUMÉE









Matériau	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM721	SGM724	SGM802	SGM805	SGM808	SGM811	SGN141	SGN144
Plastique	SGM722	SGM725	SGM803	SGM806	SGM809	SGM812	SGN142	SGN145
Alum.	SGM723	SGM726	SGM804	-	SGM810	-	SGN143	-

ENTRÉE ET SORTIE





Matériau	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	SGM718	SGM790	SGM793
Plastique	SGM719	SGM791	SGM794
Alum.	SGM720	SGM792	-

PRODUITS CHIMIQUES ET MATIÈRES DANGEREUSES















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	SGM727	SGM730	SGM733	SGM736	SGM739	SGM751	SGM754	SGM886	SGM889
Plastique	SGM728	SGM731	SGM734	SGM737	SGM740	SGM752	SGM755	SGM887	SGM890
Alum.	SGM729	SGM732	SGM735	SGM738	SGM741	SGM753	SGM756	SGM888	-

Matériau	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	15,35	10,35	21,80
Plastique	16,70	11,30	23,65
Alum.	28,15	16,10	-

Produits de sécurité ZENITH MD

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ & IDENTIFICATION

PREMIERS SOINS



















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM757	SGM760	SGM763	SGM766	SGM775	SGM778	SGM781	SGN075	SGN078	SGN087	SGN090	SGN099	SGN102
Plastique	SGM758	SGM761	SGM764	SGM767	SGM776	SGM779	SGM782	SGN076	SGN079	SGN088	SGN091	SGN100	SGN103
Alum.	SGM759	SGM762	SGM765	SGM768	SGM777	SGM780	SGM783	SGN077	-	SGN089	-	SGN101	-

ÉLECTRIQUE









Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	SGM742	SGM745	SGM748	SGM892	SGM895
Plastique	SGM743	SGM746	SGM749	SGM893	SGM896
Alum.	SGM744	SGM747	SGM750	SGM894	-

CONSTRUCTION



Matériau	6"	12"
Vinyle	SGN051	SGN054
Plastique	SGN052	SGN055
Alum.	SGN053	-

ÉQUIPEMENT



Matériau	6"	12"
Vinyle	SGN147	SGN150
Plastique	SGN148	SGN151
Alum.	SGN149	-

ADMINISTRATION DES LOCAUX ET HYGIÈNE













Matériau	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM784	SGM787	SGM880	SGM883	SGN069	SGN072	SGN105	SGN108	SGN129	SGN132	SGN135	SGN138	SGN153	SGN156
Plastique	SGM785	SGM788	SGM881	SGM884	SGN070	SGN073	SGN106	SGN109	SGN130	SGN133	SGN136	SGN139	SGN154	SGN157
Alum.	SGM786	SGM789	SGM882	-	SGN071	-	SGN107	-	SGN131	-	SGN137	-	SGN155	-

CIRCULATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS







Matériau	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM796	SGM799	SGM814	SGM817	SGN045	SGN048	SGN063	SGN066	SGN081	SGN084
Plastique	SGM797	SGM800	SGM815	SGM818	SGN046	SGN049	SGN064	SGN067	SGN082	SGN085
Alum.	SGM798	-	SGM816	-	SGN047	-	SGN065	-	SGN083	-

DANGERS SPÉCIFIQUES




Matériau	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGN039	SGN042	SGN057	SGN060
Plastique	SGN040	SGN043	SGN058	SGN061
Alum.	SGN041	-	SGN059	-

INCENDIE ET SITUATION D'URGENCE










Matériau	6"	12"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGN123	SGN126	SGM769	SGM772	SGN033	SGN036	SGN093	SGN096	SGN117	SGN120
Plastique	SGN124	SGN127	SGM770	SGM773	SGN034	SGN037	SGN094	SGN097	SGN118	SGN121
Alum.	SGN125	-	SGM771	SGM774	SGN035	-	SGN095	-	SGN119	-

Matériau	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	15,35	10,35	21,80
Plastique	16,70	11,30	23,65
Alum.	28,15	16,10	-

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ ISO

- Communiquez les consignes de sécurité à l'aide d'étiquettes reconnues internationalement utilisant les normes de l'International Organization for Standardization (ISO)
- Formes et couleurs qui distinguent le genre de consigne de sécurité
- Symboles qui servent à communiquer des messages de sécurité spécifiques
- Adhèrent aux documents, machines, emballages et autres surfaces requérant des messages de sécurité
- Conformes à la norme ISO 7010:2010

Les étiquettes ISO sont offertes en trois catégories reconnaissables par leurs formes et couleurs:

Obligatoire - prendre les mesures nécessaires pour éviter le danger

Interdiction - action interdite afin d'éviter le danger

Avertissement - identifier le danger à éviter

Étiquettes haute performance, avec graphiques en vinyle autocollants et laminés pour une meilleure résistance à l'usure et durabilité. Offertes en deux formats – veuillez le spécifier lors de la commande.

OBLIGATION



Protection des yeux
SAX255
SAX256



Protection auditive
SAX316
SAX317



Protection de la tête
SAX318
SAX319



Protection des mains
SAX267
SAX268



Protection du visage et des yeux
SAX257
SAX258



Protection des pieds
SAX269
SAX270

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Protection respiratoire
SAX263
SAX264



Portez un masque
SAX320
SAX321



Portez des vêtements protecteurs
SAX322
SAX323



Protection de la tête et des yeux
SAX324
SAX325



Protection de la tête, des yeux et auditive
SAX326
SAX327



Protection respiratoire et de la tête
SAX328
SAX329

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Portez un harnais
SAX330
SAX331



Débranchez l'alimentation électrique
SAX332
SAX333



Utilisez la voie piétonnière
SAX334
SAX335



Consultez le manuel technique pour les directives appropriées
SAX336
SAX337



Lavez vos mains
SAX338
SAX339



Verrouillé hors tension
SAX340
SAX341

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)

INTERDICTION



Piétons interdits
SAX342
SAX343



Entrée interdite
SAX344
SAX345



Ne pas éteindre avec de l'eau
SAX346
SAX347



Eau non potable
SAX348
SAX349



Ne pas exposer à l'eau
SAX350
SAX351




Défense de fumer
SAX352
SAX353

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Aucun feu ni flamme nue
SAX354
SAX355



Ne pas enlever le protecteur
SAX356
SAX357



Ne pas basculer l'interrupteur
SAX358
SAX359



Ne touchez pas Danger électrique
SAX360
SAX361



Ne touchez pas la surface
SAX362
SAX363



Ne touchez pas
SAX364
SAX365

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Stimulateur cardiaque interdit
SAX366
SAX367



Poste émetteur interdit
SAX368
SAX369



Nourriture interdite
SAX370
SAX371



Chariot élévateur interdit
SAX372
SAX373

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)

ACCUFORM.

Dim étiquette	Qté/Pqt	Prix/Pqt
2" (~50 mm)	10	**47,30**
4" (~100 mm)	5	**43,00**

AVERTISSEMENT

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Soyez vigilant
SAX374
SAX375


Risque de chute
SAX376
SAX377


Sol glissant
SAX378
SAX379


Risque de basculement
SAX380
SAX381


Risque causé par le soulèvement
SAX382
SAX383


Risque de tomber
SAX384
SAX385

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Prenez garde aux chariots élévateurs
SAX386
SAX387


Risque d'écrasement
SAX388
SAX389


Risque d'écrasement
SAX390
SAX391


Risque de pincement
SAX392
SAX393


Risque d'emmêlement par entraînement de la courroie
SAX394
SAX395


Risque d'emmêlement par entraînement de la chaîne
SAX396
SAX397

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Risque d'emmêlement par l'engrenage
SAX398
SAX399


Risque de coupures
SAX400
SAX401


Risque de démarrage automatique ou par télécommande
SAX402
SAX403


Corrosion/acide
SAX404
SAX405


Risque d'éclaboussures
SAX406
SAX407


Toxique
SAX408
SAX409

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Batterie
SAX410
SAX411


Mise à la terre électrique
SAX412
SAX413


Électricité statique
SAX414
SAX415


Risque électromagnétique
SAX416
SAX417


Champs magnétique fort
SAX418
SAX419


Tension électrique
SAX420
SAX421

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Risque de décharge électrique
SAX422
SAX423


Matériel radioactif
SAX424
SAX425


Basse température
SAX426
SAX427



Atmosphère explosive
SAX428
SAX429


Explosifs
SAX430
SAX431


Inflammable
SAX432
SAX433

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Surface chauffée/chaude
SAX434
SAX435


Matériel oxydant
SAX436
SAX437


Laser
SAX438
SAX439



UV
SAX440
SAX441

ACCUFORM.

Dim étiquette	Qté/Pqt	Prix/Pqt
2" (~50 mm)	10	**47,30**
4" (~100 mm)	5	**43,00**

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LE SYMBOLE OU FORMAT QUE VOUS RECHERCHEZ!

ENSEIGNES DE SORTIE COUREUR BRADYGLO^{MD}

- Enseignes de sortie « coureur vert » remplaçant les enseignes de sortie rouges familières
- Mènent les gens vers une sortie en toute sécurité
- Au delà des limites linguistiques puisqu'elles utilisent un pictogramme simple d'un homme courant vers une sortie
- Installer les enseignes de sortie à photoluminescence BradyGlo^{MD} seulement dans les endroits équipés d'une source d'éclairage externe
- Homologuées ULS S572 pour les emplacements élevés et l'usage à l'intérieur seulement
- Ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil, à des éclaboussures de liquides ou à des température hors de la plage de 10 °C à 40 °C
- Doivent être installées de façon à assurer la rigidité et l'autonomie mécanique
- Surface du panneau pouvant être nettoyée périodiquement avec un linge humide; diluants et solvants ne doivent pas être utilisés sur le cadre de l'enseigne
- Distance de lecture nominale : 15,24 m (50')
- Durée de fonctionnement maximale de 90 minutes
- Conforme CAN/ULC-S572-10
- Plastique photoluminescent
- Dimensions: 15" la x 8-1/2" h



SDN122



SDN131



SDN136



SDN145

BRADY®

No modèle	No fab	Type	Type d'acffichage	Légende	Prix /Chacun
SANS CADRE					
SDN122	143527	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la gauche	**123,99**
SDN123	143528	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la droite	**123,99**
SDN124	143540	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut	**123,99**
SDN125	143539	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas	**123,99**
SDN126	143541	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut et à gauche	**123,99**
SDN127	143542	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas et à gauche	**123,99**
SDN128	143543	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut et à droite	**123,99**
SDN129	143544	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas et à droite	**123,99**
AVEC CADRE – MONTAGE SUR SURFACE					
SDN130	143517	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la gauche	**152,99**
SDN131	143518	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la droite	**152,99**
SDN132	143530	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut	**152,99**
SDN133	143529	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas	**152,99**
AVEC CADRE – MONTURE UNIVERSELLE					
SDN134	143521	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**180,99**
SDN135	143522	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**180,99**
SDN136	143534	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**180,99**
SDN137	143533	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**180,99**
SDN138	143523	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**293,99**
SDN139	143524	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**293,99**
SDN140	143536	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**293,99**
SDN141	143535	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**293,99**
AVEC CADRE – MONTAGE AVEC BARRE EN T					
SDN142	143519	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**229,99**
SDN143	143520	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**229,99**
SDN144	143523	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**229,99**
SDN145	143531	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**229,99**
SDN146	143525	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**344,99**
SDN147	143526	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**344,99**
SDN148	143528	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**344,99**
SDN149	143537	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**344,99**

RUBAN LUMINESCENT À FLÈCHE

- Endos auto-adhésif
- Couleur diurne: blanc neutre
- Procure un guide luminescent dans la noirceur
- Longueur: 15'
- Surpasse les spécifications de la norme ASTM E 2072-00



SDM017



SDM019

BRADY®

No modèle	No fab	Style	Largeur"	Prix /Chacun
SDM017	90971	Flèche en V	2	**112,99**
SDM018	90972	Flèche en V	3	**138,99**
SDM019	90973	Flèche standard	2	**112,99**
SDM020	90974	Flèche standard	3	**138,99**

CADRES POUR PLAN D'ÉVACUATION

- Texte imprimé en caractères gras sur le contour qui permet de bien identifier le plan d'évacuation, conçu pour les pellicules transparentes de 8,5" x 11" ou 11" x 17" (vendues séparément)
- Plan peut être imprimé à partir de tout ordinateur et glissé facilement dans le cadre
- Face avant de 0,040" fabriquée en polycarbonate transparent et durable avec face arrière en plastique
- Comprend des bandes adhésives en mousses pour installation
- Les cadres pour plan d'évacuation lumineux sont muni d'un endos photo luminescent pour luire à travers la pellicule transparente (vendue séparément)



SEE336

ACCUFORM.

No modèle français	No fab	No modèle anglais	No fab	Pour pellicules de"	Dimensions hors tout"	Prix /Chacun
STANDARD						
SEE336	DTA235	**SEC863**	DTA235	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12	**109,00**
SEE337	DTA237	**SEC864**	DTA237	11 x 17	15 x 17 1/2	**156,00**
LUMINEUX						
SEK971	DTA208	**SEB589**	DTA202	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12	**150,00**
SEE338	DTA210	**SEC865**	DTA204	11 x 17	15 x 17 1/2	**201,00**

PELLICULES TRANSPARENTES — **Vendues en paquet de 2**

No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SEC866	DTA213	8 1/2 x 11	**21,70**
SEC867	DTA215	11 x 17	**36,50**

Panneaux de sécurité Projection[MC]

- Plastique antichocs, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Peuvent être installés avec des rubans et des vis, non compris



PROJECTION À 3D



PROJECTION À 90°

ANGLAIS



3D **SAW419** 90° **SAW420**



3D **SAW431** 90° **SAW432**



3D **SAW437** 90° **SAW438**



3D **SAW439** 90° **SAW440**



3D **SAW443** 90° **SAW444**



3D **SAW445** 90° **SAW446**



3D **SAW449** 90° **SAW450**



3D **SAW453** 90° **SAW454**



3D **SAW463** 90° **SAW464**

FRANÇAIS



3D **SED960** 90° **SED961**



3D **SED962** 90° **SED963**



3D **SED964** 90° **SED965**



3D **SED966** 90° **SED967**



3D **SED968** 90° **SED969**



3D **SED970** 90° **SED971**



3D **SED972** 90° **SED973**



3D **SEE292** 90° **SEE293**



3D **SEE294** 90° **SEE295**

	Dim. panneau	Dim. hors tout	Prix /Chacun
3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"	**25,20**
90°	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"	**27,20**

ACCUFORM®

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ!



ENSEIGNES DE SÉCURITÉ & IDENTIFICATION

Installez des panneaux pour la signalisation afin de contrôler et diriger le flot de la circulation des véhicules et piétons dans et près des aires de stationnement, quais et voies routières. Conservez les entrées, voies d'accès, routes d'accès et bordures libres de véhicules et dirigez ceux-ci vers les aires de stationnement appropriées à l'aide de la signalisation routière adéquate.

ACCUFORM

- Panneaux robustes de 0,064" en aluminium qui résistent à la rouille
- Surface réfléchissante qui offre plus de visibilité sous des conditions limitées d'éclairage
- Encre à l'épreuve des rayons UV qui prévient la dégradation lors de l'usage extérieur à long terme
- Équipés de trous de montage centraux sur le dessus et dessous ce qui facilite l'installation sur poteau ou clôture

STYLE

- **Haute intensité (HP)** – panneau prismatique haute intensité trois fois plus brillant que les panneaux d'ingénierie standard
- **Aluminium (AL):** aluminium léger de 0,032" avec fini émail non réfléchissant

CIRCULATION - PANNEAUX DE SIGNALISATION



Mat	30" x 30"	36" x 36"
HP	**SAX448**	**SAX449**
Prix/Ch.	**269,00$**	**339,00$**



24" x 24"
SAX451
195,00$



24" x 24"
SEC345
89,70$



24" x 24"
SEC331
89,70$



24" x 24"
SEA940
89,70$



km/h	30" x 24" HP
10	**SAX463**
15	**SAX464**
20	**SAX465**
25	**SAX466**
30	**SAX467**
Prix/Chacun	**260,00$**

Autres vitesses offertes. Appelez-nous pour obtenir plus de détails.



Mat	12" x 36"
AL	**SAX478**
Prix/Ch.	**134,00$**



Mat	12" x 36"
HP	**SEJ246**
Prix/Ch.	**163,00$**



Mat	12" x 36"
HP	**SEJ247**
Prix/Ch.	**163,00**



Mat	24" x 24"
HP	**SEA975**
Prix/Ch.	**75,30$**



24" x 24"
SEA977
75,30$



24" x 24"
SEA973
75,30$



24" x 24"
SEA998
84,50$



24" x 24"
SEA956
84,50$



24" x 24"	30" x 30"
SEJ254	**SEJ255**



24" x 24"
SAX546



30" x 30"
SAX558



24" x 6"	36" x 12"
SAX573	**SAX574**



24" x 6"	36" x 12"
SAX577	**SAX578**

PANNEAUX POUR LE STATIONNEMENT

Aluminium réfléchissant avec pelliculage anti-UV – Pelliculage réfléchissant de qualité technique laminé sur nos enseignes vierges en aluminium avec des trous de fixation centrés en haut et en bas.



12" x 18"
SGP342



12" x 18"
SGP343



12" x 18"
SGP344



12" x 18"
SGP345



12" x 18"
SGP346



12" x 18"
SGP347



12" x 18"
SGP348

18" x 24"
SAX514



12" x 18"
SGP352

18" x 24"
SAX516



12" x 18"
SGP338

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Dim.	Prix /Chacun
12" x 12" (30 cm x 30 cm)	**60,20**
12" x 18" (30 cm x 45 cm)	**61,55**
18" x 24" (45 cm x 60 cm)	**134,00**

POTEAUX & QUINCAILLERIE POUR PANNEAUX

- Offerts en trois longueurs: poteaux de 8', 10', et 12'
- Ensemble de quincaillerie (vendu séparément) comprend un écrou, un boulon, une rondelle et une cale; deux ensembles requis par installation
- Galvanisé
- **SAO201:** Diamètre de la vis: 3/8" Longueur de la vis: 2"





*Autres longueurs aussi offertes Contactez-nous pour plus de détails

No modèle	Description	Longueur'	Prix/Chacun
SA0195	Poteaux	8	**55,60**
SA0196	Poteaux	10	**68,90**
SA0197	Poteaux	12	**81,60**
SA0201	Ensemble de quincaillerie	-	**5,21**
SA0725	Base piquet	4	**32,30**

TABLEAUX D'AFFICHAGE WRITE-A-DAY

ACCUFORM.

- Mise à jour facile du nombre de jours sans incident à l'aide d'un marqueur effaçable à sec
- Effaçage et écriture sur un espace avec enduit poly
- Fabriqué en plastique durable pour usage à l'intérieur
- Comprend des trous de montages sur les coins

Dim	Prix/Chacun
20" x 14"	**77,40**
28" x 20"	**103,00**

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP442	Marqueur effaçable à sec/pointe biseautée, noir	**1,82**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SAV221**	**SAV222**



	20" x 14"	28" x 20"
Français	**SEE334**	**SEE335**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SAV223**	**SAV224**
Français	**SEL064**	**SEL065**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SAV219**	**SAV220**
Français	**SEL066**	**SEL067**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SEJ377**	**SEJ378**
Français	**SEL068**	**SEL069**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SEJ379**	**SEJ380**
Français	**SEL070**	**SEL071**

TABLEAU D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE DIGI-DAY[MD] PROMOUVANT LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- Profil bas, 1" de profondeur, conception de bord visuel enveloppant pour un impact distinctif
- Contrôlez jusqu'à 5 panneaux à l'aide d'une seule télécommande
- Affiche le nombre de jours sans accident en vert, et si un accident entraînant une perte de temps se produit, réglez l'affichage sur rouge jusqu'à ce que vous atteigniez votre nouvel objectif de jours sans accident
- Résiste à la poussière et à l'eau
- Affichage avec suivi 7 jours/semaine ou selon l'horaire de votre usine
- Informations sauvegardées en cas de panne de courant
- Comprend des supports de montage à distance et cachés
- Conçu pour les environnements couverts intérieurs et extérieurs
- Protégé par du stratifié liquide Duck Armor[MC]
- Supports de montage arrière dissimulés intégrés
- Fonctionne sur courant 110/120 V CA avec un cordon d'alimentation de 8 pieds et un adaptateur secteur
- Télécommande facile à utiliser comprise
- Matériau: Aluminium

Dimensions	Prix/Chacun
28" x 20"	492,00

ACCUFORM.




SGQ944



SGQ945



SGQ946



SGQ947




SGQ943




SGQ939



SGQ940



SGQ941



SGQ942

TABLEAUX D'AFFICHAGE WRITE-A-DAY

- Mise à jour facile du nombre de jours sans incident à l'aide d'un marqueur effaçable à sec
- Effaçage et écriture sur un espace avec enduit poly
- Fabriqué en plastique durable pour usage à l'intérieur
- Comprend des trous de montages sur les coins

ACCUFORM.

Dimensions	Prix/Chacun
20" x 14"	77,40
28" x 20"	103,00

MARQUEUR EFFAÇABLE À SEC/ POINTE BISEAUTÉE, NOIR

modèle	Prix/Chacun
OP442	1,82



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SAV221	SAV222



	20" x 14"	28" x 20"
Français	SEE334	SEE335



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SAV223	SAV224
Français	SEL064	SEL065



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SAV219	SAV220
Français	SEL066	SEL067




	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SEJ377	SEJ378
Français	SEL068	SEL069



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SEJ379	SEJ380
Français	SEL070	SEL071


outils aurora MD

LA MEILLEURE VALEUR AU CANADA EN OUTILLAGE INDUSTRIEL










LES ÉTIQUETTES DE TUYAUTERIE - CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

ACCUFORM.

Le marquage approprié du contenu et de la direction de l'écoulement des tuyaux et des systèmes de tuyauterie est un aspect vital d'un programme complet d'identification de sécurité.



ASME A13.1 – 2007 plan d'identification des systèmes de tuyauterie ... Un système uniformisé pour l'identification du contenu des tuyaux a été établi afin d'avertir le personnel lorsque le contenu des tuyaux représente un danger fondamental... Cette norme a été préparée afin de spécifier l'identification du contenu des systèmes de tuyauterie et est basé sur l'usage de légendes. Il suggère aussi l'usage de couleurs pour l'identification additionnelle du type de danger représenté par le matériel contenu dans le système.

Les étiquettes de tuyauterie sont conçues conformément ou de façon à excéder les recommandations de la norme ASME (ANSI) A13.1-2007 pour les dimensions, la couleur et la visibilité.

Les étiquettes de tuyaux sont un repaire visuel qui offre de l'information immédiate sur le contenu des tuyaux pour les agents d'intervention et les ouvriers afin de leur permettre de compléter leurs travaux près des systèmes de tuyaux.

La légende ou terminologie utilisée pour les étiquettes de tuyaux doivent être le moyen principal servant à nommer le contenu des tuyaux. Le nom utilisé doit être court tout en étant complet ou abrégé dans un formant généralement reconnu. Les flèches doivent accompagner la légende afin d'indiquer la direction de l'écoulement du contenu. Des renseignements additionnels peuvent être requis afin de spécifier d'autres caractéristiques telles que la pression et la température.

Recommandations pour l'installation :

- Au-dessus ou en-dessous de la ligne visuelle centrale du tuyau
- À des intervalles fréquents sur les sections droites de tuyaux (visibles à tout point sur toute la longueur)
- Près des soupapes
- Près des branchements et raccords en T dans les tuyaux
- Aux endroits avec un changement de direction des tuyaux
- Directement avant et après les endroits où les tuyaux passent dans un mur, plafond et plancher

OSHA 29 CFR 1910.253 soudage et coupage au gaz/oxygène (d)(4)(ii) La tuyauterie aérienne doit être marquée conformément à la norme ANSI A13.1 pour l'identification des systèmes de tuyauterie

1910.261 incorporation générale des normes pour les usines de papier, carton et pâte à papier (a)(3). Les installations assujetties à cette section devront se conformer aux normes suivantes :

1910.261(a)(3)(ii) plan pour l'identification des systèmes de tuyauterie, A13.1

1910.262 Textiles

1910.262(c)(7) identification des systèmes de tuyauterie. L'identification des systèmes de tuyauterie devra se conformer à la norme *American National Standard* A13.1

HAUTEURS DES LETTRES ET DIMENSION DES MARQUEURS DE TUYAUTERIES


Le diamètre extérieur du tuyau détermine la hauteur des lettres et la longueur de l'espace requis pour le marquage.

Diamètre ext du tuyau"	Longueur du marqueur de tuyau" champ de couleur	Dim des lettres"
3/4 à 1 1/4	8	1/2
1 1/2 à 2	8	3/4
2 1/2 à 6	12	1 1/4
8 à 10	24	2 1/2
Plus 10*	32	3 1/2

* Offerts en formats de marqueurs sur mesure

LÉGENDE

La légende sur le marqueur spécifie le nom du contenu au complet ou en format abrégé. Des flèches devraient être utilisées pour indiquer la direction de l'écoulement.




COULEURS

Les couleurs servent à identifier les dangers caractéristiques des contenus des systèmes de tuyauterie.

Contenu du tuyau	Couleur
Fluides pour éteindre les feux	BLANC SUR ROUGE
Fluides toxiques et corrosifs	NOIR SUR ORANGE
Fluides inflammables	NOIR SUR JAUNE
Fluides combustibles	BLANC SUR BRUN
Eau potable, réfrigérante, de chaudière et autre sorte d'eau	BLANC SUR VERT
Air comprimé	BLANC SUR BLEU

VISIBILITÉ ET EMPLACEMENT

Lorsque la tuyauterie est placée à basse ou haute élévation, placer les lettres en-dessous et au-dessus de la ligne horizontale centrale du tuyau. Placer les étiquettes sur les tuyaux près des soupapes ou brides et des sections adjacentes à des changements de direction, branchements et aux endroits où les tuyaux passent à travers murs et planchers; et à des intervalles de 25' à 50' sur les longues sections droites.




Les tuyaux installés à distance peuvent rendre le marquage difficile à lire (voir le tableau pour la lecture à distance). Nous pouvons fournir des étiquettes de tuyaux plus grandes et plus visibles afin de répondre à vos besoins. Veuillez nous appeler pour connaître nos solutions offertes.

ACCUFORM.

RUBANS DE FLÈCHES DE DIRECTION DE L'ÉCOULEMENT

- Offrent une visibilité sur 360° de la direction de l'écoulement à l'aide de flèches imprimées de façon répétée sur toute la longueur du ruban
- Rubans en vinyle 6 mils avec support adhésif
- Offerts en quatre couleurs ANSI standards
- Offerts en rouleaux de 54'



ASME

Selon ASME A13.1, 3.1 - « des flèches seront utilisées pour indiquer la direction de l'écoulement. »



Dim rouleau	Noir/Jaune No modèle	No fab	Blanc/Vert No modèle	No fab	Blanc/Bleu No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 54'	**SAW353**	RAW252BKYL	**SAW356**	RAW252GNWT	**SAW359**	RAW252BUWT	**28,70**
2" x 54'	**SAW354**	RAW254BKYL	**SAW357**	RAW254GNWT	**SAW360**	RAW254BUWT	**39,30**
4" x 54'	**SAW355**	RAW258BKYL	**SAW358**	RAW258GNWT	**SAW361**	RAW258BUWT	**72,90**

Dim rouleau	Blanc/Rouge No modèle	No fab	Blanc/Brun No modèle	No fab	Noir/Orange No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 54'	**SAW362**	RAW252RDWT	**SAW365**	RAW252WTBR	**SAW368**	RAW252BKOR	**28,70**
2" x 54'	**SAW363**	RAW254RDWT	**SAW366**	RAW254WTBR	**SAW369**	RAW254BKOR	**39,30**
4" x 54'	**SAW364**	RAW258RDWT	**SAW367**	RAW258WTBR	**SAW370**	RAW258BKOR	**72,90**

RUBANS MARQUEURS DE COULEUR POUR TUYAUTERIE

- Offerts dans une variété de couleurs et idéals pour le codage des tuyaux
- Les rubans de 6 mils comprennent un support autocollant et sont enroulés sans besoin de doublure
- Appliquer le ruban sur une surface propre et lisse
- Température de service de -20° à 140°F
- Résiste à l'eau et à l'usure



ACCUFORM.

Dim	Rouge No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Brun No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 108'	**SAW389**	PTM613RD	**SAW392**	PTM613GN	**SAW395**	PTM613BU	**SAW398**	PTM613GY	**SAW401**	PTM613BN	**12,60**
2" x 108'	**SAW390**	PTM623RD	**SAW393**	PTM623GN	**SAW396**	PTM623BU	**SAW399**	PTM623GY	**SAW402**	PTM623BN	**23,50**
3" x 108'	**SAW391**	PTM633RD	**SAW394**	PTM633GN	**SAW397**	PTM633BU	**SAW400**	PTM633GY	**SAW403**	PTM633BN	**34,10**

Dim	Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Blanc No modèle	No fab	Pourpre No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 108'	**SAW404**	PTM613BK	**SAW407**	PTM613YL	**SAW410**	PTM6130R	**SAW413**	PTM613WT	**SAW416**	PTM613PR	**12,60**
2" x 108'	**SAW405**	PTM623BK	**SAW408**	PTM623YL	**SAW411**	PTM6230R	**SAW414**	PTM623WT	**SAW417**	PTM623PR	**23,50**
3" x 108'	**SAW406**	PTM633BK	**SAW409**	PTM633YL	**SAW412**	PTM6330R	**SAW415**	PTM633WT	**SAW418**	PTM633PR	**34,10**

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!

ACCUFORM.

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES EN VINYLE POUR TUYAUX

Étiquettes de tuyaux autocollantes servant à identifier clairement le contenu des tuyaux et la direction de l'écoulement.

- Légende simple en caractère gras sur couleur contrastante
- Flèche* incluse indiquant la direction appropriée de l'écoulement
- Étiquette laminée en vinyle/polyester flexible de 4 mils qui résiste aux rayons UV avec support adhésif à haute adhérence
- Surface lustrée protectrice et durable qui résiste à la décoloration, l'abrasion, les éclaboussures, la graisse, la poussière et la saleté pouvant être essuyée
- Doublure arrière pelable qui facilite l'installation, s'applique sur la surface lisse et propre d'un tuyau - aligner et apposer fermement en place
- Température de service de -40° à 176°F

Offertes à l'unité



*Ruban d'indication de la direction de l'écoulement aussi offert (vendu séparément) pour accroître la visibilité, enroulable autour des tuyaux pour tenir l'étiquette en place.

ÉTIQUETTES DE TUYAUTERIE SNAP TITE[MC]

Il est très facile d'enrouler les étiquettes Snap Tite[MC] autour des tuyaux et identifier facilement la direction de l'écoulement du contenu des tuyaux. Les étiquettes Snap Tite[MC] sont pré-enroulées pour faciliter l'installation - tout simplement dérouler sur le tuyau, relâcher et l'étiquette se resserre en place.

- Couverture sur 360° du tuyau permettant de voir le marqueur practiquement à partir de tout angle
- Légende et flèche de direction de l'écoulement très visibles en caractères gras sur couleur arrière contrastante et répétées en position debout et inversée pour ajustement universel et plus de visibilité
- Plastique/vinyle rigide de gros calibre de 20 mils à la fois léger et durable pouvant résister aux pires conditions industrielles
- S'installent sur les surfaces de tuyaux salies, graisseuses et rugueuses - même sur l'isolation et les autres surfaces non parfaites, facile à enlever et à appliquer à nouveau
- Température de service de -4° à 158°F

Offertes à l'unité





Non recommandées pour les tuyaux chauds.

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV233	SAV234	SH426	SH425	ACETYLENE GAS	SAV618	SAV619	SAV620	SAV621	SAV622
SAV243	SAV244	SH446	SH445	AIR	SAV638	SAV639	SAV640	SAV641	SAV642
SAV245	SAV246	SH442	SH441	AIR	SAV643	SAV644	SAV645	SAV646	SAV647
SAV247	SAV248	SH462	SH461	AIR SUPPLY	SAV648	SAV649	SAV650	SAV651	SAV652
SAV253	SAV254	SAV255	SAV256	ARGON	SAV663	SAV664	SAV665	SAV666	SAV667
SAV257	SAV258	SAV259	SAV260	ARGON	SAV668	SAV669	SAV670	SAV671	SAV672
SAV267	SAV268	SAV269	SAV270	BOILER FEED	SAV683	SAV684	SAV685	SAV686	SAV687
SAV271	SAV272	SAV273	SAV274	BOILER FEED WATER	SAV688	SAV689	SAV690	SAV691	SAV692
SAV279	SAV280	SH570	SH569	CARBON DIOXIDE	SAV698	SAV699	SAV700	SAV701	SAV702
SAV281	SAV282	SAV283	SAV284	CAUSTIC	SAV703	SAV704	SAV705	SAV706	SAV707
SAV285	SAV286	SH582	SH581	CAUSTIC SODA	SAV708	SAV709	SAV710	SAV711	SAV712
SAV287	SAV288	SH586	SH585	CHEMICAL	SAV713	SAV714	SAV715	SAV716	SAV717
SAV289	SAV290	SH598	SH597	CHILLED WATER	SAV718	SAV719	SAV720	SAV721	SAV722
SAV291	SAV292	SBB333	SH601	CHILLED WATER RETURN	SAV723	SAV724	SAV725	SAV726	SAV727
SAV293	SAV294	SBB334	SH605	CHILLED WATER SUPPLY	SAV728	SAV729	SAV730	SAV731	SAV732
SAV297	SAV298	SH634	SH633	CITY WATER	SAV738	SAV739	SAV740	SAV741	SAV742
SAV299	SAV300	SH638	SH637	COLD WATER	SAV743	SAV744	SAV745	SAV746	SAV747

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN ANGLAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV301	SAV302	SH646	SH645	COLD WATER SUPPLY	SAV748	SAV749	SAV750	SAV751	SAV752
SAV303	SAV304	SH650	SH649	COMPRESSED AIR	SAV753	SAV754	SAV755	SAV756	SAV757
SAV305	SAV306	SH658	SH657	COMPRESSED AIR	SAV758	SAV759	SAV760	SAV761	SAV762
SAV307	SAV308	SH662	SH661	CONDENSATE	SAV763	SAV764	SAV765	SAV766	SAV767
SAV313	SAV314	SH678	SH677	CONDENSATE RETURN	SAV773	SAV774	SAV775	SAV776	SAV777
SAV315	SAV316	SAV317	SAV318	CONDENSATE SUPPLY	SAV778	SAV779	SAV780	SAV781	SAV782
SAV319	SAV320	SH698	SH697	COOLING WATER	SAV783	SAV784	SAV785	SAV786	SAV787
SAV327	SAV328	SH710	SH709	DEIONIZED WATER	SAV798	SAV799	SAV800	SAV801	SAV802
SAV329	SAV330	SH730	SH729	DIESEL OIL	SAV803	SAV804	SAV805	SAV806	SAV807
SAV335	SAV336	SH754	SH753	DOMESTIC COLD WATER	SAV813	SAV814	SAV815	SAV816	SAV817
SAV337	SAV338	SH766	SH765	DOMESTIC HOT WATER	SAV818	SAV819	SAV820	SAV821	SAV822
SAV339	SAV340	SAV341	SAV342	DOMESTIC HOT WATER RECIRCULATION	SAV823	SAV824	SAV825	SAV826	SAV827
SAV347	SAV348	SH782	SH781	DRAIN	SAV838	SAV839	SAV840	SAV841	SAV842
SAV353	SAV354	SH818	SH817	EXHAUST AIR	SAV853	SAV854	SAV855	SAV856	SAV857
SAV355	SAV356	SBB335	SH857	FIRE PROTECTION WATER	SAV858	SAV859	SAV860	SAV861	SAV862
SAV357	SAV358	SAV359	SAV360	FIRE SPRINKLER WATER	SAV863	SAV864	SAV865	SAV866	SAV867
SAV365	SAV366	SH874	SH873	FUEL GAS	SAV878	SAV879	SAV880	SAV881	SAV882
SAV369	SAV370	SH882	SH881	FUEL OIL RETURN	SAV888	SAV889	SAV890	SAV891	SAV892
SAV371	SAV372	SH886	SH885	FUEL OIL SUPPLY	SAV893	SAV894	SAV895	SAV896	SAV897
SAV373	SAV374	SH894	SH893	GAS	SAV898	SAV899	SAV900	SAV901	SAV902
SAV375	SAV376	SAV377	SAV378	GASOLINE	SAV903	SAV904	SAV905	SAV906	SAV907
SAV379	SAV380	SH902	SH901	GLYCOL	SAV908	SAV909	SAV910	SAV911	SAV912
SAV381	SAV382	SH906	SH905	GLYCOL RETURN	SAV913	SAV914	SAV915	SAV916	SAV917
SAV383	SAV384	SH910	SH909	GLYCOL SUPPLY	SAV918	SAV919	SAV920	SAV921	SAV922
SAV385	SAV386	SH918	SH917	HEATING RETURN	SAV923	SAV924	SAV925	SAV926	SAV927
SAV387	SAV388	SH926	SH925	HEATING SUPPLY	SAV928	SAV929	SAV930	SAV931	SAV932
SAV395	SAV396	SBB336	SH977	HIGH PRESSURE STEAM	SAV948	SAV949	SAV950	SAV951	SAV952
SAV397	SAV398	SH990	SH989	HOT	SAV953	SAV954	SAV955	SAV956	SAV957
SAV399	SAV400	SAV401	SAV402	HOT WATER	SAV958	SAV959	SAV960	SAV961	SAV962
SAV403	SAV404	SH998	SH997	HOT WATER	SAV963	SAV964	SAV965	SAV966	SAV967
SAV405	SAV406	SI007	SI006	HOT WATER RETURN	SAV968	SAV969	SAV970	SAV971	SAV972
SAV407	SAV408	SI011	SI010	HOT WATER SUPPLY	SAV973	SAV974	SAV975	SAV976	SAV977
SAV413	SAV414	SAV415	SAV416	HYDRAULIC LINE	SAV983	SAV984	SAV985	SAV986	SAV987
SAV417	SAV418	SAV419	SAV420	HYDRAULIC OIL	SAV988	SAV989	SAV990	SAV991	SAV992
SAV421	SAV422	SI039	SI038	HYDROCHLORIC ACID	SAV993	SAV994	SAV995	SAV996	SAV997
SAV423	SAV424	SI043	SI042	HYDROGEN	SAV998	SAV999	SAW001	SAW002	SAW003
SAV427	SAV428	SAV429	SAV430	INDUSTRIAL WATER	SAW009	SAW010	SAW011	SAW012	SAW013
SAV439	SAV440	SAV441	SAV442	LIQUID NITROGEN	SAW024	SAW025	SAW026	SAW027	SAW028

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN ANGLAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV447	SAV448	SI131	SI130	LOW PRESSURE STEAM	SAW039	SAW040	SAW041	SAW042	SAW043
SAV449	SAV450	SI139	SI138	LUBE OIL	SAW044	SAW045	SAW046	SAW047	SAW048
SAV451	SAV452	SAV453	SAV454	MED-PRESSURE STEAM	SAW049	SAW050	SAW051	SAW052	SAW053
SAV455	SAV456	SAV457	SAV458	MIXED GAS	SAW054	SAW055	SAW056	SAW057	SAW058
SAV459	SAV460	SBB338	SI182	NATURAL GAS	SAW059	SAW060	SAW061	SAW062	SAW063
SAV461	SAV462	SI195	SI194	NITROGEN	SAW064	SAW065	SAW066	SAW067	SAW068
SAV463	SAV464	SI191	SI190	NITROGEN	SAW069	SAW070	SAW071	SAW072	SAW073
SAV465	SAV466	SI203	SI202	NON-POTABLE WATER	SAW074	SAW075	SAW076	SAW077	SAW078
SAV467	SAV468	SI207	SI206	OIL	SAW079	SAW080	SAW081	SAW082	SAW083
SAV469	SAV470	SI227	SI226	OXYGEN	SAW084	SAW085	SAW086	SAW087	SAW088
SAV471	SAV472	SAV473	SAV474	OXYGEN	SAW089	SAW090	SAW091	SAW092	SAW093
SAV475	SAV476	SI231	SI230	OXYGEN	SAW094	SAW095	SAW096	SAW097	SAW098
SAV477	SAV478	SAV479	SAV480	PLANT AIR	SAW099	SAW100	SAW101	SAW102	SAW103
SAV481	SAV482	SI239	SI238	PLANT WATER	SAW104	SAW105	SAW106	SAW107	SAW108
SAV489	SAV490	SI263	SI262	POTABLE WATER	SAW119	SAW120	SAW121	SAW122	SAW123
SAV491	SAV492	SAV493	SAV494	PROCESS WATER	SAW124	SAW125	SAW126	SAW127	SAW128
SAV495	SAV496	SI283	SI282	PROCESS WATER	SAW129	SAW130	SAW131	SAW132	SAW133
SAV497	SAV498	SI295	SI294	PROPANE GAS	SAW134	SAW135	SAW136	SAW137	SAW138
SAV499	SAV500	SI303	SI302	RAINWATER	SAW139	SAW140	SAW141	SAW142	SAW143
SAV505	SAV506	SI363	SI362	RETURN	SAW149	SAW150	SAW151	SAW152	SAW153
SAV507	SAV508	SI355	SI354	RETURN	SAW154	SAW155	SAW156	SAW157	SAW158
SAV509	SAV510	SI375	SI374	ROOF DRAIN	SAW159	SAW160	SAW161	SAW162	SAW163
SAV521	SAV522	SAV523	SAV524	SERVICE AIR	SAW179	SAW180	SAW181	SAW182	SAW183
SAV525	SAV526	SI443	SI442	SODIUM HYPOCHLORITE	SAW184	SAW185	SAW186	SAW187	SAW188
SAV527	SAV528	SI447	SI446	SOFT WATER	SAW189	SAW190	SAW191	SAW192	SAW193
SAV529	SAV530	SI455	SI454	SPRINKLER	SAW194	SAW195	SAW196	SAW197	SAW198
SAV535	SAV536	SI467	SI466	STEAM	SAW209	SAW210	SAW211	SAW212	SAW213
SAV537	SAV538	SI471	SI470	STEAM RETURN	SAW214	SAW215	SAW216	SAW217	SAW218
SAV539	SAV540	SI475	SI474	STEAM SUPPLY	SAW219	SAW220	SAW221	SAW222	SAW223
SAV541	SAV542	SI487	SI486	STORM WATER	SAW224	SAW225	SAW226	SAW227	SAW228
SAV543	SAV544	SI503	SI502	SULFURIC ACID	SAW229	SAW230	SAW231	SAW232	SAW233
SAV545	SAV546	SAV547	SAV548	SUPPLY	SAW234	SAW235	SAW236	SAW237	SAW238
SAV551	SAV552	SI531	SI530	TOWER WATER RETURN	SAW244	SAW245	SAW246	SAW247	SAW248
SAV553	SAV554	SI535	SI534	TOWER WATER SUPPLY	SAW249	SAW250	SAW251	SAW252	SAW253
SAV555	SAV556	SI543	SI542	TREATED WATER	SAW254	SAW255	SAW256	SAW257	SAW258
SAV557	SAV558	SI551	SI550	VACUUM	SAW259	SAW260	SAW261	SAW262	SAW263
SAV559	SAV560	SI555	SI554	VACUUM	SAW264	SAW265	SAW266	SAW267	SAW268
SAV561	SAV562	SI567	SI566	VENT	SAW269	SAW270	SAW271	SAW272	SAW273

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN ANGLAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV563	SAV564	SI571	SI570	VENT	SAW274	SAW275	SAW276	SAW277	SAW278
SAV565	SAV566	SAV567	SAV568	WASTE	SAW279	SAW280	SAW281	SAW282	SAW283
SAV569	SAV570	SAV571	SAV572	WASTE WATER	SAW284	SAW285	SAW286	SAW287	SAW288
SAV573	SAV574	SI591	SI590	WASTE WATER	SAW289	SAW290	SAW291	SAW292	SAW293
SAV575	SAV576	SI603	SI602	WATER	SAW294	SAW295	SAW296	SAW297	SAW298
SAV577	SAV578	SI599	SI598	WATER	SAW299	SAW300	SAW301	SAW302	SAW303
SAV579	SAV580	SI607	SI606	WELL WATER	SAW304	SAW305	SAW306	SAW307	SAW308
SAV581	SAV582	SAV583	SAV584	→	SAW309	SAW310	SAW311	SAW312	SAW313
SAV585	SAV586	SAV587	SAV588	→	SAW314	SAW315	SAW316	SAW317	SAW318
SAV589	SAV590	SAV591	SAV592	→	SAW319	SAW320	SAW321	SAW322	SAW323
SAV593	SAV594	SAV595	SAV596	→	SAW324	SAW325	SAW326	SAW327	SAW328
SAV597	SAV598	SAV599	SAV600	→	SAW329	SAW330	SAW331	SAW332	SAW333
SAV601	SAV602	SAV603	SAV604	→	SAW334	SAW335	SAW336	SAW337	SAW338
SAV605	SAV606	SAV607	SAV608	→	SAW339	SAW340	SAW341	SAW342	SAW343
SAV609	SAV610	SAV611	SAV612	→	SAW344	SAW345	SAW346	SAW347	SAW348

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

L'APPROCHE FACILE AUX ÉTIQUETTES POUR TUYAUX SUR MESURE!

ACCUFORM. PERSONNALISEZ-LE!

- Aucun frais de montage
- Toute couleur imprimée
- Images et photos en couleurs, incluant design, image et logo
- Sélectionnez un message utilisant n'importe quelle police de caractères
- Code à barres, numérotation séquentielle et autres caractéristiques de codage en option – appelez-nous pour plus de détails

COMMENT COMMANDER DES ÉTIQUETTES POUR TUYAUX SUR MESURE

Étape 1: matériau et dimension

Mesurez le diamètre extérieur du tuyau, incluant l'isolation, afin de déterminer la bonne dimension

Étape 2: combinaison de couleurs

Consultez le guide des couleurs ASME ou sélectionnez votre propre combinaison de couleurs

Étape 3: légende


Spécifiez la légende d'étiquette désirée et incluez les flèches indiquant la direction du débit, au besoin

Étape 4: quantité

Aucune quantité minimale et aucun frais de montage



Couleurs ASME



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES EN VINYLE

- Étiquettes flexibles laminées en vinyle 4 mils avec un laminé de 2 mils
- Pellicule en polyester résistant aux rayons UV et aux éléments
- Support en acrylique à très haute adhérence avec doublure pelable
- Flèche de direction de l'écoulement comprise
- Offertes à l'unité

Pour dia tuyaux"	Dim" étiquette	
3/4 à 1 1/4	1 x 8	
1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	
2 1/4 à 6	2 1/2 x 12	**Appelez pour votre prix**
8 à 10	4 x 24	
plus de 10	4 1/2 x 32	
Autres dimensions		



SNAP TITE[MC]

- Étiquettes sur 360° qui s'enroulent et se fixent autour des tuyaux
- Vinyle rigide 20 mils avec message répété et flèche de direction
- Idéales pour les surfaces irrégulières, les tuyaux isolés ou autres endroits nécessitant l'enlèvement des étiquettes
- Non recommandées pour les tuyaux chauds
- Offertes à l'unité

Pour dia tuyaux"	Dim" étiquette	
Jusqu'à 1/4	2 x 4	
Jusqu'à 1/2	4 x 6	
3/4 à 1 1/4	6 x 8	
1 1/2 à 2	9 x 8	**Appelez pour votre prix**
2 1/4 - 3	14 x 12	
3 1/4 à 5	19 x 12*	
5 1/4 à 6	25 x 12*	

*Comprend un bord d'engagement autocollant





ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAY902	SAY903	SQ300	SAH018	ACIDE CHLORHYDRIQUE	SAZ086	SAZ087	SAZ088	SAZ089	SAZ090
SAY904	SAY905	SQ302	SAH020	ACIDE NITRIQUE	SAZ091	SAZ092	SAZ093	SAZ094	SAZ095
SAY906	SAY907	SQ306	SAH022	ACIDE SULFURIQUE	SAZ096	SAZ097	SAZ098	SAZ099	SAZ100
SAY908	SAY909	SQ310	SAH024	AIR	SAZ101	SAZ102	SAZ103	SAZ104	SAZ105
SAY910	SAY911	SQ313	SAH025	AIR	SAZ106	SAZ107	SAZ108	SAZ109	SAZ110
SAY912	SAY913	SQ315	SAH027	AIR	SAZ111	SAZ112	SAZ113	SAZ114	SAZ115
SAY914	SAY915	SQ328	SAH036	AIR COMPRIMÉ	SAZ116	SAZ117	SAZ118	SAZ119	SAZ120
SAY916	SAY917	SQ331	SAH037	AIR COMPRIMÉ	SAZ121	SAZ122	SAZ123	SAZ124	SAZ125
SAY918	SAY919	SQ334	SAH038	AIR COMPRIMÉ	SAZ126	SAZ127	SAZ128	SAZ129	SAZ130
SAY920	SAY921	SQ370	SAH066	ALIMENTATION	SAZ131	SAZ132	SAZ133	SAZ134	SAZ135
SAY922	SAY923	SQ372	SAH068	ALIMENTATION	SAZ136	SAZ137	SAZ138	SAZ139	SAZ140
SAY924	SAY925	SQ375	SQ374	ALIMENTATION	SAZ141	SAZ142	SAZ143	SAZ144	SAZ145
SAY926	SAY927	SQ380	SAH072	ALIMENTATION DE CHAUDIÈRE	SAZ146	SAZ147	SAZ148	SAZ149	SAZ150
SAY928	SAY929	SQ386	SAH078	ALIM. DE REFROIDISSEMENT	SAZ151	SAZ152	SAZ153	SAZ154	SAZ155
SAY930	SAY931	SQ392	SAH088	ALIMENTATION EN EAU CHAUDE	SAZ156	SAZ157	SAZ158	SAZ159	SAZ160
SAY932	SAY933	SQ395	SQ394	ALIM. EN EAU DE CHAUFFAGE	SAZ161	SAZ162	SAZ163	SAZ164	SAZ165
SAY934	SAY935	SQ402	SAH094	ALIM. EN EAU FROIDE	SAZ166	SAZ167	SAZ168	SAZ169	SAZ170
SAY936	SAY937	SQ407	SQ406	ALIM. D'EAU RÉFRIGÉRÉE	SAZ171	SAZ172	SAZ173	SAZ174	SAZ175
SAY938	SAY939	SQ409	SAH099	ALIMENTATION EN GLYCOL	SAZ176	SAZ177	SAZ178	SAZ179	SAZ180
SAY940	SAY941	SQ411	SAH101	ALIMENTATION EN MAZOUT	SAZ181	SAZ182	SAZ183	SAZ184	SAZ185
SAY942	SAY943	SQ415	SAH105	ALIMENTATION HYDRAULIQUE	SAZ186	SAZ187	SAZ188	SAZ189	SAZ190
SAY944	SAY945	SQ425	SAH115	ASPIRATION DE RÉFRIGÉRANT	SAZ191	SAZ192	SAZ193	SAZ194	SAZ195
SAY946	SAY947	SQ427	SAH117	ARGON	SAZ196	SAZ197	SAZ198	SAZ199	SAZ200
SAY948	SAY949	SQ430	SAH118	ARGON	SAZ201	SAZ202	SAZ203	SAZ204	SAZ205
SAY950	SAY951	SQ438	SAH121	AZOTE	SAZ206	SAZ207	SAZ208	SAZ209	SAZ210
SAY952	SAY953	SQ441	SAH122	AZOTE	SAZ211	SAZ212	SAZ213	SAZ214	SAZ215
SAY954	SAY955	SQ450	SAH129	BASSE PRESSION	SAZ216	SAZ217	SAZ218	SAZ219	SAZ220
SAY956	SAY957	SQ473	SAH141	CARBURANT DIESEL	SAZ221	SAZ222	SAZ223	SAZ224	SAZ225
SAY958	SAY959	SQ476	SAH142	CAUSTIQUE	SAZ226	SAZ227	SAZ228	SAZ229	SAZ230
SAY960	SAY961	SQ490	SAH148	CHLORE	SAZ231	SAZ232	SAZ233	SAZ234	SAZ235
SAY962	SAY963	SQ503	SQ502	CONDENSÉ	SAZ236	SAZ237	SAZ238	SAZ239	SAZ240
SAY964	SAY965	SQ506	SBA683	CONDENSATS À BASSE PRESSION	SAZ241	SAZ242	SAZ243	SAZ244	SAZ245
SAY966	SAY967	SQ531	SQ530	DESCENTE D'EAUX PLUVIALES	SAZ246	SAZ247	SAZ248	SAZ249	SAZ250
SAY968	SAY969	SQ556	SAH179	DRAIN DE CONSENSAT	SAZ251	SAZ252	SAZ253	SAZ254	SAZ255
SAY970	SAY971	SQ558	SAH181	DRAIN DE CONSENSAT	SAZ256	SAZ257	SAZ258	SAZ259	SAZ260
SAY972	SAY973	SQ567	SAH185	EAU	SAZ261	SAZ262	SAZ263	SAZ264	SAZ265
SAY974	SAY975	SQ571	SQ570	EAU	SAZ266	SAZ267	SAZ268	SAZ269	SAZ270

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Pipe Diameter"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAY976	SAY977	SQ576	SAH188	EAU À HAUTE PRESSION	SAZ271	SAZ272	SAZ273	SAZ274	SAZ275
SAY978	SAY979	SQ583	SQ582	EAU CHAUDE	SAZ276	SAZ277	SAZ278	SAZ279	SAZ280
SAY980	SAY981	SQ589	SAH195	EAU CHAUDE DOMESTIQUE	SAZ281	SAZ282	SAZ283	SAZ284	SAZ285
SAY982	SAY983	SQ597	SAH203	EAU D'APPOINT	SAZ286	SAZ287	SAZ288	SAZ289	SAZ290
SAY984	SAY985	SQ627	SAH219	EAU DE PLUIE	SAZ291	SAZ292	SAZ293	SAZ294	SAZ295
SAY986	SAY987	SQ639	SQ638	EAU DE TOUR D'EAU	SAZ296	SAZ297	SAZ298	SAZ299	SAZ300
SAY988	SAY989	SQ657	SQ656	EAU FROIDE	SAZ301	SAZ302	SAZ303	SAZ304	SAZ305
SAY990	SAY991	SQ661	SQ660	EAU FROIDE DOMESTIQUE	SAZ306	SAZ307	SAZ308	SAZ309	SAZ310
SAY992	SAY993	SQ668	SQ667	EAU MUNICIPALE	SAZ311	SAZ312	SAZ313	SAZ314	SAZ315
SAY994	SAY995	SBA712	SAH241	EAU NON POTABLE	SAZ316	SAZ317	SAZ318	SAZ319	SAZ320
SAY996	SAY997	SQ673	SAH243	EAU POTABLE	SAZ321	SAZ322	SAZ323	SAZ324	SAZ325
SAY998	SAY999	SQ676	SQ675	EAU POTABLE	SAZ326	SAZ327	SAZ328	SAZ329	SAZ330
SAZ001	SAZ002	SQ679	SQ678	EAU RECIRCULÉE	SAZ331	SAZ332	SAZ333	SAZ334	SAZ335
SAZ003	SAZ004	SQ681	SAH247	EAU RECIRCULÉE	SAZ336	SAZ337	SAZ338	SAZ339	SAZ340
SAZ005	SAZ006	SQ683	SR038	EAU RÉFRIGÉRÉE	SAZ341	SAZ342	SAZ343	SAZ344	SAZ345
SAZ007	SAZ008	SQ688	SQ687	EAU SYSTÈME D'INCENDIE	SAZ346	SAZ347	SAZ348	SAZ349	SAZ350
SAZ009	SAZ010	SQ723	SAH277	ÉVENT	SAZ351	SAZ352	SAZ353	SAZ354	SAZ355
SAZ011	SAZ012	SQ727	SQ726	ÉVENT	SAZ356	SAZ357	SAZ358	SAZ359	SAZ360
SAZ013	SAZ014	SQ730	SAH278	ÉVENT	SAZ361	SAZ362	SAZ363	SAZ364	SAZ365
SAZ015	SAZ016	SQ741	SQ740	FILTRER	SAZ366	SAZ367	SAZ368	SAZ369	SAZ370
SAZ017	SAZ018	SQ742	SAH290	FLUIDE FRIGORIGÈNE	SAZ371	SAZ372	SAZ373	SAZ374	SAZ375
SAZ019	SAZ020	SQ744	SAH292	FRÉON	SAZ376	SAZ377	SAZ378	SAZ379	SAZ380
SAZ021	SAZ022	SQ748	SQ747	GAZ	SAZ381	SAZ382	SAZ383	SAZ384	SAZ385
SAZ023	SAZ024	SQ762	SBA741	GAZ COMBUSTIBLE	SAZ386	SAZ387	SAZ388	SAZ389	SAZ390
SAZ025	SAZ026	SQ776	SQ775	GAZ NATUREL	SAZ391	SAZ392	SAZ393	SAZ394	SAZ395
SAZ027	SAZ028	SQ781	SAH308	GAZ PROPANE	SAZ396	SAZ397	SAZ398	SAZ399	SAZ400
SAZ029	SAZ030	SQ784	SAH309	GICLEUR	SAZ401	SAZ402	SAZ403	SAZ404	SAZ405
SAZ031	SAZ032	SQ787	SAH310	GICLEUR D'EAU	SAZ406	SAZ407	SAZ408	SAZ409	SAZ410
SAZ033	SAZ034	SQ792	SQ791	GICLEUR D'INCENDIE	SAZ411	SAZ412	SAZ413	SAZ414	SAZ415
SAZ035	SAZ036	SQ810	SAH320	HUILE	SAZ416	SAZ417	SAZ418	SAZ419	SAZ420
SAZ037	SAZ038	SQ825	SAH325	HYDROXYDE DE SODIUM	SAZ421	SAZ422	SAZ423	SAZ424	SAZ425
SAZ039	SAZ040	SQ864	SAH336	OXYGÈNE	SAZ426	SAZ427	SAZ428	SAZ429	SAZ430
SAZ041	SAZ042	SQ870	SAH337	OXYGÈNE	SAZ431	SAZ432	SAZ433	SAZ434	SAZ435
SAZ043	SAZ044	SQ915	SAH365	RETOUR	SAZ436	SAZ437	SAZ438	SAZ439	SAZ440
SAZ045	SAZ046	SQ918	SQ917	RETOUR	SAZ441	SAZ442	SAZ443	SAZ444	SAZ445
SAZ047	SAZ048	SQ922	SQ921	RETOUR	SAZ446	SAZ447	SAZ448	SAZ449	SAZ450
SAZ049	SAZ050	SQ928	SQ927	RETOUR D'EAU CHAUDE	SAZ451	SAZ452	SAZ453	SAZ454	SAZ455
SAZ051	SAZ052	SQ931	SQ930	RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE	SAZ456	SAZ457	SAZ458	SAZ459	SAZ460

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAZ053	SAZ054	SQ934	SQ933	RETOUR D'EAU DE CONDENSEUR	SAZ461	SAZ462	SAZ463	SAZ464	SAZ465
SAZ055	SAZ056	SQ939	SQ938	RETOUR D'EAU RÉFRIGÉRÉE	SAZ466	SAZ467	SAZ468	SAZ469	SAZ470
SAZ057	SAZ058	SQ951	SAH385	RETOUR DE CONDENSATS	SAZ471	SAZ472	SAZ473	SAZ474	SAZ475
SAZ059	SAZ060	SQ955	SAH389	RETOUR DE GLYCOL	SAZ476	SAZ477	SAZ478	SAZ479	SAZ480
SAZ061	SAZ062	SQ958	SQ957	RETOUR DE L'EAU DE TOUR D'EAU	SAZ481	SAZ482	SAZ483	SAZ484	SAZ485
SAZ063	SAZ064	SQ960	SAH392	RETOUR DE MAZOUT	SAZ486	SAZ487	SAZ488	SAZ489	SAZ490
SAZ065	SAZ066	SQ962	SAH394	RETOUR DE VAPEUR	SAZ491	SAZ492	SAZ493	SAZ494	SAZ495
SAZ067	SAZ068	SQ978	SAH407	SORTIE	SAZ496	SAZ497	SAZ498	SAZ499	SAZ500
SAZ069	SAZ070	SQ980	SAH409	SORTIE DE POMPE À CONDENSATS	SAZ501	SAZ502	SAZ503	SAZ504	SAZ505
SAZ071	SAZ072	SR002	SR001	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	SAZ506	SAZ507	SAZ508	SAZ509	SAZ510
SAZ073	SAZ074	SR004	SAH424	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	SAZ511	SAZ512	SAZ513	SAZ514	SAZ515
SAZ075	SAZ076	SR007	SR006	VAPEUR	SAZ516	SAZ517	SAZ518	SAZ519	SAZ520
SAZ077	SAZ078	SR011	SR010	VAPEUR À BASSE PRESSION	SAZ521	SAZ522	SAZ523	SAZ524	SAZ525
SAZ079	SAZ080	SR014	SR013	VAPEUR À HAUTE PRESSION	SAZ526	SAZ527	SAZ528	SAZ529	SAZ530
SAV581	SAV582	SAV583	SAV584	→	SAW309	SAW310	SAW311	SAW312	SAW313
SAV585	SAV586	SAV587	SAV588	→	SAW314	SAW315	SAW316	SAW317	SAW318
SAV589	SAV590	SAV591	SAV592	→	SAW319	SAW320	SAW321	SAW322	SAW323
SAV593	SAV594	SAV595	SAV596	→	SAW324	SAW325	SAW326	SAW327	SAW328
SAV597	SAV598	SAV599	SAV600	→	SAW329	SAW330	SAW331	SAW332	SAW333
SAV601	SAV602	SAV603	SAV604	→	SAW334	SAW335	SAW336	SAW337	SAW338
SAV605	SAV606	SAV607	SAV608	→	SAW339	SAW340	SAW341	SAW342	SAW343
SAV609	SAV610	SAV611	SAV612	→	SAW344	SAW345	SAW346	SAW347	SAW348

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!

Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.





ACCUFORM

ÉTIQUETTES AVEC PICTOGRAMMES SGH & EPI

- Pictogrammes qui communiquent les symboles de dangers SGH universellement reconnus ainsi que les exigences de tenue de sécurité approuvées EPI
- Adhèrent aux contenants pour transmettre le message associé au produit contrôlés
- Étiquettes haute performance avec adhésif dura-vinyle (graphiques plastifiés)
- Résistance aux abrasifs, à l'humidité, aux produits chimiques, aux solvants et à la décoloration due au soleil
- Deux formats offerts

SGH



Flamme
SDN428
SDN429



Flamme sur cercle
SDN430
SDN431



Bombe explosive
SDN432
SDN433



Corrosif
SDN434
SDN435



Bouteille de gaz
SDN436
SDN437



Crâne et os croisés
SDN438
SDN439



Point d'exclamation
SDN440
SDN441



Environnement
SDN442
SDN443



Danger pour la santé
SDN444
SDN445

EPI

Dim des étiquettes
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Protection des yeux
SAX255
SAX256



Protection du visage
SAX257
SAX258



Tablier
SAX259
SAX260



Protection antipoussière
SAX261
SAX262



Protection respiratoire
SAX263
SAX264



Respirateur autonome
SAX265
SAX266

Dim des étiquettes
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Protection des mains
SAX267
SAX268



Protection des pieds
SAX269
SAX270



Protection totale
SAX271
SAX272

ACCUFORM

Dim étiquettes	Qté/pqt	Prix/Pqt
2" (~50 mm)	10	**45,80**
4" (~100 mm)	5	**41,60**



ÉTIQUETTES PRÉIMPRIMÉES AVEC PICTOGRAMMES SGH

- Les pictogrammes SGH identifient les dangers associés aux produits chimiques et informent les utilisateurs au sujet des précaution à prendre
- Les GHS reconnaissent dix pictogrammes identifiant des dangers
- Les étiquettes sont offertes en poly autoadhésif ou en papier enduit autoadhésif
- Offertes en rouleaux de 250 ou 500
- **Étiquettes en poly autoadhésif (EV)**: vinyle flexible de 2,6 mils d'épaisseur avec support autoadhésif. Pelez le support et le dos de l'étiquette sensible à la pression adhère de façon permanente aux surfaces lises, courbées et irrégulières
- Résistance à l'humidité et durabilité à l'extérieur
- **Étiquettes en papier enduit (PS)**: étiquettes autoadhésives économiques et durables pour usage limité. Papier enduit de 60 lb avec un support en acrylique adhésif. Pelez le support et le dos de l'étiquette sensible à la pression adhère de façon permanente aux surfaces lisses, courbées et irrégulières





ACCUFORM

POLY AUTOADHÉSIF (EV)

Format"	Qté /Rouleau	Flamme	Flamme /Cercle	Bombe explosant	Corrosif	Gaz comprimé	Crâne /Os croisés	Point d'exclamation	Environnemental	Risque santé	Matières infectieuses	Prix /Chacun
1 x 1	250/Rouleau	SEF642	SEF646	SEF650	SEF654	SEF658	SEF662	SEF666	SEF670	SEF674	SDN378	37,80
1 x 1	500/Rouleau	SEF643	SEF647	SEF651	SEF655	SEF659	SEF663	SEF667	SEF671	SEF675	SDN379	60,50
2 x 2	250/Rouleau	SEF678	SEF682	SEF686	SEF690	SEF694	SEF698	SEF702	SEF706	SEF710	SDN380	44,70
2 x 2	500/Rouleau	SEF679	SEF683	SEF687	SEF691	SEF695	SEF699	SEF703	SEF707	SEF711	SDN381	71,80
4 x 4	250/ Rouleau	SDN390	SDN394	SDN398	SDN402	SDN406	SDN410	SDN414	SDN418	SDN422	SDN382	61,30
4 x 4	500/Rouleau	SDN391	SDN395	SDN399	SDN403	SDN407	SDN411	SDN415	SDN419	SDN423	SDN383	98,20


PAPIER ENDUIT AUTOADHÉSIF (PS)

Format"	Qté /Rouleau	Flamme	Flamme /Cercle	Bombe explosant	Corrosif	Gaz comprimé	Crâne /Os croisés	Point d'exclamation	Environnemental	Risque santé	Matières infectieuses	Prix /Chacun
1 x 1	250/Rouleau	SEF644	SEF648	SEF652	SEF656	SEF660	SEF664	SEF668	SEF672	SEF676	SDN384	24,40
1 x 1	500/Rouleau	SEF645	SEF649	SEF653	SEF657	SEF661	SEF665	SEF669	SEF673	SEF677	SDN385	39,10
2 x 2	250/Rouleau	SEF680	SEF684	SEF688	SEF692	SEF696	SEF700	SEF704	SEF708	SEF712	SDN386	28,80
2 x 2	500/Rouleau	SEF681	SEF685	SEF689	SEF693	SEF697	SEF701	SEF705	SEF709	SEF713	SDN387	46,30
4 x 4	250/Rouleau	SDN392	SDN396	SDN400	SDN404	SDN408	SDN412	SDN416	SDN420	SDN424	SDN388	39,60
4 x 4	500/Rouleau	SDN393	SDN397	SDN401	SDN405	SDN409	SDN413	SDN417	SDN421	SDN425	SDN389	63,20

ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES AVEC PICTOGRAMMES SGH

- Assortiment de toutes les étiquettes affichant les pictogrammes de toutes les classes de danger SGH offert dans une trousse pratique
- Étiquettes imprimées sur un papier très glacé avec un adhésif enlevable
- Faciles à peler proprement de toute surface, incluant le verre, le métal et le plastique
- Un bon choix pour l'usage en laboratoire
- Offerts en deux formats

SEJ584



INCOM

No modèle	No fab	Dim de l'étiquette"	Quantité	Prix/Chacun
SEJ584	GHS1300	1/2	1820 étiquettes/bloc	100,00
SEJ585	GHS1299	1	1120 étiquettes/bloc	109,00

ÉTIQUETTES POUR LE MILIEU DE TRAVAIL

- Étiquettes pour le milieu de travail qui signalent clairement les dangers pour vos employés
- Concept facile à utiliser pour l'étiquetage et la communication adéquate des renseignements de danger sur les contenants secondaires dans le milieu de travail
- Étiquette pelée et collée en vinyle de qualité supérieure qui utilise un adhésif permanent

SGD766





SGD765

INCOM

No modèle Anglais	No modèle Français	Dimensions"	Prix /Chacun
SGD765	SGD787	3 x 6	80,26
SGD766	SGD788	3-3/8 x 5-3/4	68,27

ÉTIQUETTES SGH POUR IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE

- Papier pour impression thermique avec un adhésif permanent
- Impression à la main ou par toute imprimante à transfert thermique standard
- Créez des étiquettes d'allure professionnelle rapidement en utilisant un logiciel d'éditique
- Matériau: Papier
- Format: Rouleau



SGT126



SGT128

INCOM

No modèle	No fab	Largeur de l'étiquette"	Longueur de l'étiquette"	Qté /rouleau	Prix /Chacun
SGT126	GHS1204	4	2	1000	110,00
SGT127	GHS1205	4	6	1000	95,00
SGT128	GHS1206	6	7-1/8	250	76,00
SGT129	GHS1207	8	8	250	100,00

ÉTIQUETTES SGH IMPRIMABLES

- Modèles d'impression au laser pour étiquettes prédécoupées et avec encadrement rouge préimprimé
- Créez des étiquettes d'allure professionnelle rapidement en utilisant un logiciel d'éditique
- Fabriqué de papier imprimable au laser avec un endos d'adhésif permanent, peler et coller
- À utiliser avec les étiquettes de classement des dangers et d'équipement de protection individuelle (vendues séparément) si l'impression en couleur n'est pas possible
- Matériau: Papier
- Format: Feuille



SGT130



SGT131

INCOM

No modèle	No fab	Largeur de l'étiquette"	Longueur de l'étiquette"	Qté /pqt	Étiquettes /feuille	Prix /Chacun
SGT130	GHS1277LP	8-1/2	14	100	1	116,00
SGT131	GHS1278LP	8-1/2	11	100	1	90,00
SGT132	GHS1279LP	8-1/2	5-1/2	200	2	90,00
SGT133	GHS1280LP	4-1/4	5-1/2	400	4	90,00
SGT134	GHS1281LP	2-13/16	2-3/4	1200	12	90,00

ÉTIQUETTES SGH POUR LE MILIEU DE TRAVAIL

- Étiquettes style SGH pour le milieu de travail qui identifient clairement les dangers pour vos employés
- Étiquettes fabriquées à partir d'un matériau durable résistant à la déchirure et à l'épreuve de l'eau et qui comprend un oeillet de renfort en métal

SGD786





SGD790

SGD791



INCOM

No modèle Anglais	No modèle Français	Qté /pqt	Dimensions"	Prix /Chacun
SGD764	SGD786	24 étiquettes	3 x 6	98,09
SGD767	SGD789	25 étiquettes	3 x 6	83,44
SGD768	SGD790	25 étiquettes	3-3/8 x 5-3/4	134,00
SGD769	SGD791	25 étiquettes	3 x 6	95,94

CARTES DE PORTEFEUILLE SGH/SIMDUT 2015

- Offre une référence simple et rapide sur le sens des nouveaux pictogrammes SGH
- Tous les pictogrammes SGH figurent sur une face de la carte avec une description détaillée de chacun
- L'autre face comprend une liste des renseignements qui doivent figurer sur les fiches signalétiques (FDS) ainsi que les différents pictogrammes reliés aux instructions d'usage
- Imprimée en couleur
- Coins arrondis
- Qté/pqt: 50
- Dimensions: 4-1/4" & 2-1/2"



INCOM

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGT135	GHS1015	Anglais	79,00
SGT136	GHS1017	Français	79,00

TABLEAU MURAL DES PICTOGRAMMES SGH

- Cette affiche est un moyen rapide et facile de communiquer les nouveaux pictogrammes SGH dans le milieu de travail
- Le tableau décrit les trois groupes de dangers principaux: physiques, pour la santé et environnementaux
- Fournit une description détaillée des dangers associés aux pictogrammes
- Impression tout en couleurs sur un matériau plastique durable et flexible, tableau facilement installé sur n'importe quel mur



INCOM

No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Prix/Chacun
SGD771	GHS1010	Anglais	24 x 36	108,00

TABLEAUX MURAUX D'INFORMATION SGH

- Le tableau mural d'information SGH offre un aperçu complet des nouvelles exigences du système général harmonisé (SGH) pour SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affiche les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Énumère les renseignements requis sur les nouvelles fiches de données de sécurité
- Fabriqués en plastique flexible et durable
- Mettre le tableau en évidence afin qu'il puisse rafraîchir la mémoire des employés en ce qui concerne les exigences du système général harmonisé
- Usage intérieur et extérieur
- Offert en deux formats et en anglais ou anglais/français



SEJ599

INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ597	GHS1004C	18 x 24	Anglais	54,20
SGD770	GHS1076	18 x 24	Anglais/Français	55,01
SEJ598	GHS1003C	24 x 36	Anglais	138,00
SEJ599	GHS1018	24 x 36	Anglais/Français	138,00

POSTES D'INFORMATION DE FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Offrent un service centralisé donnant accès rapide aux FDS nouvellement règlementées pour votre usine ou vos bureaux
- Pochette en métal robuste pour le rangement de la reliure comprise
- Le carton de montage est fabriqué de plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée
- Les postes sont munis d'un (simple) ou de deux (double) reliures à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos FDS
- Offerts en deux formats, en anglais ou anglais/français



SEJ590



SEJ593

INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ590	GHS1012	Poste simple, 18 x 24	Anglais	**245,00**
SEJ591	GHS1011	Poste double, 24 x 36	Anglais	**415,00**
SGT125	GHS1085	Poste simple, 17,5 x 15,5	Anglais/Français	**177,00**
SEJ592	GHS1021	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français	**245,00**
SEJ593	GHS1020	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français	**415,00**

BOÎTE DE RANGEMENT EN MÉTAL POUR LES FDS

- Boîte de rangement en métal qui offre un moyen de rangement et de protection durable pour vos FDS
- Comprend deux loquets en métal
- Quatre trous pré-percés facilitent l'installation sur n'importe quel mur de vos installations
- Boîte très visible pouvant accommoder tout cartable de FDS
- Langue: Anglais
- Type: Droit à l'information
- Nbre de reliures: 1



INCOM

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGD772	GHS1046	**219,00**

RELIURES POUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Organisez et ayez accès rapide et facile aux fiches de données de sécurité à l'aide de ces reliures
- Reliures offertes en deux formats: 1 1/2" et 3"
- La reliure de format standard est munie d'un anneau en D incliné de 1 1/2"
- La plus grande reliure est munie d'un anneau en D incliné de 3" pour le rangement d'un grand nombre de FDS
- Toutes nos reliures sont munies de séparateurs alphabétiques de A à Z renforcés pour trier et organiser vos FDS
- Éléments graphiques très visibles imprimés sur un fond blanc; ces reliures seront très visibles dans le milieu de travail



SEJ594



SDP091

INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ594	GHS1008	1 1/2	Anglais	**38,40**
SEJ595	GHS1049	3	Anglais	**58,60**
SEJ596	GHS1009	1 1/2	Anglais/Français	**38,40**
SDP091	GHS1082	3	Anglais/Français	**58,60**

POSTES D'INFORMATION SGH

- Offrent un service centralisé donnant accès aux FDS nouvellement règlementées ainsi qu'aux renseignements de base requis pour le système général harmonisé (SGH) de SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affichent les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Liste des renseignements exigés pour les fiches de données de sécurité
- Impression en couleur sur carton de montage avec poche robuste en métal
- Les postes sont munis d'un (simple) ou deux (double) reliures FDS à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos fiches de données de sécurité
- Le carton de montage est fabriqué en plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée
- Offerts en deux formats: anglais ou anglais/français

SEJ588



SEJ587



INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ586	GHS1002C	Poste simple, 18 x 24	Anglais	**284,00**
SEJ587	GHS1001C	Poste double, 24 x 36	Anglais	**446,00**
SEJ588	GHS1072	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français	**260,00**
SEJ589	GHS1019	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français	**446,00**

ENSEIGNES DE FDS PROJECTION[MC]

- Plastique antichocs, épaisseur 0,10"
- Enseigne 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Enseigne 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Comprend: trous de montage et quincaillerie



SEJ568



SEJ569

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Dimensions panneau "	Dimensions hors tout "	Standard 3D Prix/Chacun	Standard 90D Prix/Chacun
SEJ568	PSP768	6 x 5	6 x 8 1/2 x 4	**32,60**	—
SEJ569	PSP452	8 x 8	8 x 8 x 1 1/2	—	**29,50**

BOÎTE POUR DOCUMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE CHANTIER

- Conservez les documents importants à portée de main et en sécurité sur le chantier
- Boîte en acier durable muni d'un revêtement galvanisé et d'un fini extérieur à revêtement en poudre pour prévenir la rouille
- Couvercle verrouillable en acier inoxydable à charnière à battant et joint en mousse de protection
- Boîte de 13-1/2" x 13-1/2" x 4-1/2" pour contenir une reliure de 3"
- Conçue pour l'exposition aux conditions extérieures
- La boîte peut être déposée sur le comptoir ou une table, ou installée sur le mur grâce aux trous de montage à l'arrière
- Reliure de 2-1/2" comprise



SEL123

SEJ562

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEJ562	ZRS367	anglais	**330,00**
SEL123	FRZRS367	français	**330,00**

RELIURES POUR FDS

- Organiser vos documents à l'aide de ces reliures jaune sécurité brillant
- Lettres rouge contrastantes sur la couverture et le dos
- Reliure à trois anneaux avec chaîne de sécurité de 914 mm (36")

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Description	Dimension de l'anneau"	Prix/Chacun
SEJ563	ZRS641	anglais	1 1/2	**43,70**
SEJ564	ZRS642	anglais	2 1/2	**56,80**
SEJ565	ZRS643	anglais	3	**60,80**
SEJ566	FBZRS641	bilingue	1 1/2	**43,70**
SEJ567	FBZRS642	bilingue	2 1/2	**56,80**



SEJ566

CENTRES DE STYLE PANIER POUR MATÉRIEL DU DROIT À L'INFORMATION

- Dimensions du panneau robuste en aluminium de 0,063" d'épaisseur: panier simple 508 mm x 381 mm (15" la x 20" h); panier double 462 mm x 610 mm (30" la x 24" h)
- Panier en fil enduit boulonné à la partie inférieure pour un cartable
- Panneau de style simple comprend un cartable de 1 1/2"; style double comprend deux cartables de 1 1/2"
- Panneaux troués pour montage mural
- Comprend un panneau simple ou double

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
FDS			
SEJ557	FBZRS339	Panier simple, en français/anglais	**138,00**
SEJ558	ZRS340	Panier double, en anglais	**292,00**

SEJ557



SEJ558





3M^MC SCOTCHLITE^MC DIAMOND GRADE^MC MATÉRIAU DE PERCEPTIBILITÉ SÉRIE 983

Le matériau de la Série 983 présente des caractéristiques réfléchissantes supérieures. La version de 2" est certifiée DOT-C2 pour les applications à remorque routière et est garantie de se conformer ou de surpasser toutes les exigences NHTSA.
Toutes les autres largeurs ne sont pas conformes DOT-C2.

Le matériau de la Série 983 offre:

- **Brillance**: six fois plus de brillance que le matériau ordinaire, il garde sa perceptibilité blanche et brillante le jour et il réfléchit très bien la nuit
- **Réflexion**: une bonne réflexion oblique jusqu'à 90 degrés
- **Délimitation**: des capacités de délimiter les dimensions et le type de véhicule
- **Durabilité**: une bonne résistance aux intempéries, à la poussière et à l'usure
- **Garantie:** la version de 2" qui est certifiée DOT-C2 pour les applications à remorque routière a une garantie de 10 ans, tandis que toutes les autres largeurs et applications ont une garantie de 7 ans



Offert en segments prédécoupés et en rouleaux de 50 verges blancs ou de couleurs alternantes. Le matériau de perceptibilité en couleur alternante blanche 7" et rouge 11" est conçu pour équilibrer la réflexion des deux couleurs. Le matériau de perceptibilité pour plus de polyvalence rouge 6" et blanc 6" en incréments de 12". Les segments sont précoupés au changement de couleur pour s'appliquer rapidement.

100 segments par caisse.


Prix par paquet

No modèle	No fab	Dimensions	Qté /pqt	Prix /Chacun
BLANC				
SN566	983-10-2X50	2" x 50 verges	1	**151,05**
SN567	983-10-3X50	3" x 50 verges	1	**226,58**
SN569	983-10-2X12(100)	2" x 12" segments	100	**100,66**
ALTERNATIF 7" BLANC & 11" ROUGE				
SN570	983-32-2X50	2" x 50 verges	1	**151,05**
SN573	983-32-2X18(100)	2" x 18" segments	100	**150,55**
ALTERNATIF 6" BLANC & 6" ROUGE				
SN574	983-326-2X50	2" x 50 verges	1	**151,05**
SN575	983-326-3x50	3" x 50 verges	1	**225,82**
SN576	983-326-4x50	4" x 50 verges	1	**302,10**
SR390	983-326-2X12(100)	2" x 12" segments	100	**100,66**
SR391	983-326-2X24(100)	2" x 24" segments	100	**200,72**

* Appelez-nous pour d'autres couleurs et formats.




Segment



Ruban

RECOMMANDATIONS DE LA NHTSA (NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION) (DOT-C2)



AFFICHES MURALES DE PLAQUES-ÉTIQUETTES

- Ce tableau indiquant les normes canadiennes, affiche toutes les classes pour les plaques-étiquettes ainsi que pour les étiquettes d'expédition
- Conçu comme tableau de référence en ce qui concerne le transport de produits dangereux
- À utiliser par les entreprises en transport, la réception et l'expédition ou encore comme un outil de formation
- Le tableau fabriqué en plastique rigide mesure 24" x 36"



INCOM

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SJ392	TD4001	Bilingual	**66,38**

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/5 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

- Avec 5 légendes canadiennes TMD à votre disposition, vous pouvez utiliser ces plaques-étiquettes pour pratiquement n'importe quel chargement
- Sa conception exclusive est faite pour être durable; plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent
- Fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré pour une longue durée



LÉGENDES



INCOM


No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK381	FC5010WH	Plaque-étiquette a/ 5 légendes	**131,00**

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/14 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

- Soyez prêt pour toute cargaison grâce à 13 légendes canadiennes TMD et une page blanche vierge
- Sa conception exclusive est faite pour être durable; plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent
- Fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré pour une longue durée

LÉGENDES

INCOM



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK382	FC5000WHR	Plaque-étiquette a/ 14 légendes	**221,00**

PLAQUES-ÉTIQUETTES GAZ INFLAMMABLES

- Ces plaques sont émaillés afin de se conformer aux règlements relatifs au "langage clair" de Transports Canada touchant les livraisons en vrac
- Les deux pages indiquent la classe 3 (liquides inflammables)
- Une des pages affiche le numéro ONU (UN #) 1202 et l'autre 1203
- Tous ces articles sont fabriqués de pièces d'aluminium et d'acier inoxydable pour plus de longévité



LÉGENDES




INCOM

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
SAG845	FC4020AL	Base d'aluminium	**65,40**
SD357	FC4020WH	Base blanche	**65,40**


PORTE-PLAQUES

- En aluminium naturel avec agrafes en acier inoxydable pour des années de service
- Les porte-plaques ont dix orifices prépercés qui facilitent l'utilisation
- L'endos du porte-plaques est ridé, ce qui aide à installer ou à retirer les étiquettes en passant par-dessus les agrafes

SAQ008



SAQ009



INCOM

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAQ008	PH223	Porte-plaques	**14,50**
SAQ009	PH227	Conception à accès facile	**33,10**

PLAQUES









ACCUFORM

Matériau	Prix /Chacun	No modèle	No fab	No modèle	No fab	No modèle	No fab	No modèle	No fab
Vinyle adhésif - 18" x 18"	**50,90**	**SEI459** - PS	LVHR904XVE	**SEI461** - PS	FRLVHR904XVE	**SEI463** - PS	LVHR907XVE	**SEI465** - PS	FRLVHR907XVE
Aluminium - 18" x 18"	**77,80**	**SEI460** - AL	MVTR620VA	**SEI462** - AL	FRMVTR620VA	**SEI464** - AL	MVTR001VA	**SEI466** - AL	FRMVTR001VA




CLASSE 1

INCOM



A



B



C



D

Matériau	A. Explosif 1.1A No modèle	No fab	B. Explosif 1.1D No modèle	No fab	C. Explosif 1.4G No modèle	No fab	D. Explosif 1.5D No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ334**	TT110ASS	**SAH452**	TT110DSS	**SJ347**	TT140GSS	**SJ350**	TT150DSS
Carton	**SJ335**	TT110ATB	**SAH453**	TT110DTB	**SJ348**	TT140GTB	**SJ351**	TT150DTB
Vinyle adhésif	**SD299**	TT110ATB	**SAH454**	TT110DPS	**SD301**	TT140GPS	**SD303**	TT150DPS
Aluminium	**SD300**	TT110AAL	**SAH455**	TT110DAL	**SD302**	TT140GAL	**SD304**	TT150DAL

CLASSE 2

INCOM



E



F



G



H

Matériau	E. Gaz inflammable No modèle	No fab	F. Gaz comprimé No modèle	No fab	G. Gaz toxique No modèle	No fab	H. Oxydant No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ356**	TT210SS	**SJ358**	TT220SS	**SJ360**	TT230SS	**SJ364**	TT232SS
Carton	**SJ357**	TT210TB	**SJ359**	TT220TB	**SJ361**	TT230TB	**SJ365**	TT232TB
Vinyle adhésif	**SD307**	TT210PS	**SD311**	TT220PS	**SD315**	TT230PS	**SD309**	TT232PS
Aluminium	**SD308**	TT210AL	**SD312**	TT220AL	**SD316**	TT230AL	**SD310**	TT232AL

CLASSE 3



I

INCOM

Matériau	I. Liquides inflammables No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ368**	TT300SS
Carton	**SJ369**	TT300TB
Vinyle adhésif	**SD319**	TT300PS
Aluminium	**SD320**	TT300AL

CLASSE 4



INCOM

J. Solide inflammable No modèle	No fab	K. Combustrion spontanée No modèle	No fab	L. Dangereux au contact de l'humidité No modèle	No fab
SJ370	TT410SS	**SJ372**	TT420SS	**SJ374**	TT430SS
SJ371	TT410TB	**SJ373**	TT420TB	**SJ375**	TT430TB
SD321	TT410PS	**SD323**	TT420PS	**SD325**	TT430PS
SD322	TT410AL	**SD324**	TT420AL	**SD326**	TT430AL

PRIX DES PLAQUES-ÉTIQUETTES

Matériau	Prix /Chacun
Plastique rigide (SS)	**2,05**
Carton (TB)	**0,81**
Vinyle adhésif (PS)	**1,93**
Aluminium (AL)	**13,50**

CLASSE 5



M



N

CLASSE 6



O



P

INCOM

Matériau	M. Oxydants No modèle	No fab	N. Peroxyde organique No modèle	No fab	O. Poison, matière toxique No modèle	No fab	P. Matière infectieuse No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ376**	TT510SS	**SEC884**	TT521SS	**SJ380**	TT600SS	**SAG840**	TT620SS
Carton	**SJ377**	TT510TB	**SEC885**	TT521TB	**SJ381**	TT600TB	**SAG841**	TT620TB
Vinyle adhésif	**SD327**	TT510PS	**SEC886**	TT521PS	**SD331**	TT600PS	**SAG842**	TT620PS
Aluminium	**SD328**	TT510AL	**SEC887**	TT521AL	**SD332**	TT600AL	**SAG843**	TT620AL

CLASSE 7



Q


CLASSE 8



R

INCOM

CLASSE 9




S

Matériau	Q. Matière radioactive No modèle	No fab	R. Corrosif No modèle	No fab	S. Matières dangereuses diverses No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ384**	TT700SS	**SJ386**	TT800SS	**SJ419**	TT960SS
Carton	**SJ385**	TT700TB	**SJ387**	TT800TB	**SJ420**	TT960TB
Vinyle adhésif	**SD335**	TT700PS	**SD337**	TT800PS	**SD339**	TT960TB
Aluminium	**SD336**	TT700AL	**SD338**	TT800AL	**SD340**	TT960AL



T


U


V

INCOM

Matériau	T. Danger chargement mixte No modèle	No fab	U. Polluant environnemental No modèle	No fab	V. Quantité limitée No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ390**	TT950SS	**SEI890**	TT166SS	**SEI894**	TT980SS
Carton	**SJ391**	TT950TB	**SEI891**	TT166TB	**SEI895**	TT980TB
Vinyle adhésif	**SD345**	TT950PS	**SEI892**	TT166PS	**SEI896**	TT980PS
Aluminium	**SD346**	TT950AL	**SEI893**	TT166AL	**SEI897**	TT980AL

PRIX DES PLAQUES-ÉTIQUETTES

Matériau	Prix /Chacun
Plastique rigide (SS)	**2,05**
Carton (TB)	**0,81**
Vinyle adhésif (PS)	**1,93**
Aluminium (AL)	**13,50**

ÉTIQUETTES POUR ENVOI DE MATIÈRES DANGEREUSES 4" X 4" (100 MM X 100 MM)

- Ces étiquettes sont essentielles pour les emballages contenant des matières dangereuses
- Étiquettes offertes en papier très lustré (pour l'intérieur) ou en vinyle (pour utilisation prolongée à l'extérieur)
- Fabriquées selon les spécifications de Transports Canada avec des encres ne pâlissant pas à la lumière
- 500 étiquettes/rouleau

Prix par rouleau

Matériau	Prix /Chacun
Papier	**33,70**
Vinyle	**53,30**

CLASSE 2









CLASSE 3



INCOM

Matériau	Gaz inflammable No modèle	Gaz inflammable No fab	Gaz comprimé No modèle	Gaz comprimé No fab	Gaz toxique No modèle	Gaz toxique No fab	Oxydant No modèle	Oxydant No fab	Liquides inflammables No modèle	Liquides inflammables No fab
Papier	**SAG852**	TT21P	**SAG854**	TT22P	**SAG856**	TT23P	**SAG858**	TT50P	**SAG860**	TT30P
Vinyle	**SAG853**	TT21V	**SAG855**	TT22V	**SAG857**	TT23V	**SAG859**	TT50V	**SAG861**	TT30V

CLASSE 4







CLASSE 5





INCOM

Matériau	Solide inflammable No modèle	Solide inflammable No fab	Combustion spontanée No modèle	Combustion spontanée No fab	Dangereux au contact de l'humidité No modèle	Dangereux au contact de l'humidité No fab	Oxydant No modèle	Oxydant No fab	Peroxyde organique No modèle	Peroxyde organique No fab
Papier	**SAG862**	TT41P	**SAG864**	TT42P	**SAG866**	TT43P	**SAG868**	TT51P	**SED444**	TT53P
Vinyle	**SAG863**	TT41V	**SAG865**	TT42V	**SAG867**	TT43V	**SAG869**	TT51V	**SED445**	TT53V

CLASSE 6





CLASSE 7







INCOM

Matériau	Poison, matière toxique No modèle	Poison, matière toxique No fab	Matière infectieuse No modèle	Matière infectieuse No fab	Radioactif I No modèle	Radioactif I No fab	Radioactif II No modèle	Radioactif II No fab	Radioactif III No modèle	Radioactif III No fab
Papier	**SAG872**	TT60P	**SAG874**	TT63P	**SAG876**	TT71P	**SAG878**	TT72P	**SAG880**	TT73P
Vinyle	**SAG873**	TT60V	**SAG875**	TT63V	**SAG877**	TT71V	**SAG879**	TT72V	**SAG881**	TT73V

CLASSE 8



CLASSE 9



MARQUES



QUANTITÉ LIMITÉE



INCOM

Matériau	Corrosif No modèle	Corrosif No fab	Matières dangereuses diverses No modèle	Matières dangereuses diverses No fab	Polluant environnemental No modèle	Polluant environnemental No fab	Quantité limitée No modèle	Quantité limitée No fab
Papier	**SAG882**	TT80P	**SAG884**	TT91P	**SAK383**	TT74P	**SEI898**	TT98P
Vinyle	**SAG883**	TT80V	**SAG885**	TT91V	**SAK384**	TT74V	**SEI899**	TT98V



SAFETYWHIPS USA – DES PRODUITS HAUTE VISIBILITÉ ÉPROUVÉS SUR LE TERRAIN

TIGES DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX LÉGERS, INTENSES ET TRÈS INTENSES

- Plusieurs options offertes
- Montage temporaire ou permanent
- Technologie et qualité éprouvées mondialement
- Soyez visible et en sécurité!

TIGES DE SÉCURITÉ

- Fanion en toile de 11,5" x 11,5"

No modèle	Longueur'	Support	Fanion	Prix /Chacun
TRAVAUX LÉGERS				
SDP028	5	Magnétique	Orange	**99,70**
SDP029	5	Magnétique	Orange a/X réfléchissant	**118,00**
SDP031	5	Fenêtre	Orange a/X réfléchissant	**177,00**
ROBUSTES - SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
SDN979	5	Fileté	Orange	**60,90**
SDN990	5	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**77,90**
SDN981	8	Fileté	Orange	**74,70**
SDN980	8	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**91,70**
SDN982	10	Fileté	Orange	**84,40**
SDN991	10	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**102,00**
ROBUSTES - AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
SDN998	5	Fileté	Orange	**117,00**
SDN995	5	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**123,00**
SDN993	8	Fileté	Orange	**141,00**
SDN996	8	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**149,00**
SDN997	10	Fileté	Orange	**161,00**
SDN985	10	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**179,00**

SDP028



SDP031



SDN979



SDN985



OPTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR LES TIGES DE SÉCURITÉ ROBUSTES, ÉLECTRIQUES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SGQ878	SC3-A	DEL haute visibilité	Ambrée	**96,10**
SGQ883	SC3-AR	DEL haute visibilité	Ambrée/Rouge	**96,10**
SGQ884	SC3-AW	DEL haute visibilité	Ambrée/Blanc	**96,10**
SGQ879	SC3-B	DEL haute visibilité	Bleu	**96,10**
SGQ880	SC3-G	DEL haute visibilité	Vert	**96,10**
SGQ881	SC3-R	DEL haute visibilité	Rouge	**96,10**
SGQ882	SC3-W	DEL haute visibilité	Blanc	**96,10**
SGR213	SC4-A	DEL à profil élevé	Ambrée	**55,90**
SGR215	SC4-AR	DEL à profil élevé	Ambrée/Rouge	**55,90**
SGR211	SC4-B	DEL à profil élevé	Bleu	**55,90**
SGR212	SC4-G	DEL à profil élevé	Vert	**55,90**
SGR214	SC4-W	DEL à profil élevé	Blanc	**55,90**



SGQ882



SGQ881



SGR211



SGR212

ACCESSOIRES POUR TIGES DE SÉCURITÉ ROBUSTES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
POUR TIGES DE SÉCURITÉ SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
SDP006	519.30BNP	Montage à ressort robuste	**59,60**
SDP583	ABM	Équerre de suspension	**42,60**
SDP584	SPM	Support de poche	**209,00**
SDP582	HM1NP	Support d'attache	**141,00**
SGR217	SWQD-KIT-NP	Trousse de montage pour tiges de sécurité	**176,00**
POUR TIGES DE SÉCURITÉ AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
SDN978	519.30B	Support avec ressort à barillet	**79,90**
SDP027	ABM/RCA	Équerre de suspension	**65,90**
SDP026	SPM/RCA	Support de poche	**209,00**
SDN988	HM1	Support d'attache	**186,00**
SDP012	519.33LHR	Support magnétique, poignée & cordon d'alimentation allume-cigare	**217,00**
SGR216	SWQD-KIT-PT	Trousse d'adaptateur pour alimentation de tiges de sécurité	**229,00**



SDP584



SDP012



SDP006



SDP027



SDN984

TIGES DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX TRÈS INTENSES, À MONTAGE PERMANENT

- Tige complète: fanion orange de 16" x 16" avec un X réfléchissant, ressort robuste et profil bas; DEL étanche sans clignotement

No modèle	Description	Prix /Chacun
SDN984	Tige de sécurité de 6' avec DEL blanche	**310,00**
SDP015	Tige de sécurité de 8' avec DEL ambre	**331,00**

PANNEAU ENROULABLE QUADRAFLEX

- Panneaux de contrôle de la circulation temporaires pour la construction, les zones de travail et le contrôle de la circulation d'urgence
- Conforme aux exigences de la certification NCHRP-350 et aux normes MUTCD
- Incorpore des concepts technologiques facilitant la détection du panneau, spécialement sous des conditions de faible luminosité
- Fabrication de pellicule réfléchissante microprismatique liée à un matériau de vinyle renforcé de fibres
- Ne se délamine pas et offre une remarquable durabilité, lisibilité et durée de vie du panneau
- Panneau à l'épreuve des plissures demeurant lisible après plusieurs utilisations
- Facile à transporter

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Légende	Prix /Chacun
60 CM (23 3/5") X 75 CM (29 1/2")			
SDP373	07-800-35102	Ligne D'Arrêt a/flèche	**154,00**
75 CM (29 1/2") X 75 (29 1/2")			
SDP367	07-800-0123	Pictogramme homme au travail	**154,00**
SDP368	07-800-0124	Flèche	**154,00**
SDP369	07-800-0135	Pictogramme s'engager par la gauche	**154,00**
SDP370	07-800-0136	Pictogramme céder le passage à l'avant	**236,00**
SDP372	07-800-35101	Pictogramme ne pas dépasser	**236,00**
SDP374	07-800-35103	Pictogramme feu de circulation	**154,00**
SDP375	07-800-35104	Pictogramme homme dans nacelle	**154,00**
SDP376	07-800-35105	Pictogramme signaleur	**154,00**
SDP377	07-800-35106	Lentement	**154,00**
SDP566	07-800-0137	Pictogramme s'engager par la droite	**154,00**
90 CM (36") X 90 CM (36")			
SDP359	07-800-3026-L	Pictogramme homme au travail	**202,00**
SDP360	07-800-3028-L	Construction a/flèche vers l'avant	**202,00**
SDP361	07-800-3044-L	Pictogramme s'engager par la droite	**202,00**
SDP362	07-800-3045-L	Pictogramme s'engager par la gauche	**202,00**
SDP363	07-800-3051-L	Pictogramme signaleur	**202,00**
SDP366	07-800-3060-L	Flèche	**222,00**
SDP378	07-800-3058-L	Pictogramme céder le passage à l'avant	**252,00**
SDP371	07-800-30104	*Emergency Scene Ahead*	**202,00**
90 CM (36") X 120 CM (48")			
SDP364	07-800-3056-L	Pictogramme *Yield Pictogram to Oncoming Traffic*	**302,00**
SDP365	07-800-3057-L	Pictogramme *Road Closed*	**302,00**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SUPPORT DE PANNEAU ENROULABLE QUADRAFLEX			
SDP357	07-804-1	Avec fixation enroulable	**354,00**
SDP358	07-804-3	Avec mat télescopique	**363,00**



SDP357



SDP358




23-3/5" x 29-1/2"
SDP373



36" x 48"
SDP364



36" x 48"
SDP365



29-1/2" x 29-1/2"
SDP374



29-1/2" x 29-1/2"
SDP375



29-1/2" x 29-1/2"
SDP372



29-1/2" x 29-1/2"
SDP369

36" X 36"
SDP362



29-1/2" x 29-1/2"
SDP566

36" X 36"
SDP361



29-1/2" x 29-1/2"
SDP376

36" X 36"
SDP363



29-1/2" x 29-1/2"
SDP367

36" X 36"
SDP359



29-1/2" x 29-1/2"
SDP370

36" X 36"
SDP378



29-1/2" x 29-1/2"
SDP368

36" X 36"
SDP366



29-1/2" x 29-1/2"
SDP377



36" X 36"
SDP360



36" X 36"
SDP371

FANIONS SIGNALISATEURS

- Utilisés comme fanions à mains ou pour véhicules
- Choix de manche en bois de 24" ou 36"
- Modèle de 36" idéal pour les véhicules
- Fanion en maille: 18" x 18", fluorescent et robuste avec bordure en plastique, résistant aux déchirures, accros et éraillures
- Fanion en vinyle: 18" x 18", mélange de vinyle fluorescent avec coutures soudées à chaud
- Fanion en vinyle jetable: 18" x 18", vendus par caisse de 100
- Fanion en polyester: 16" x 16", comprend 3 trous à œillet
- Couleur: rouge/orange



No modèle	No fab	Description	Manche en bois"	Prix /Chacun
FANION AVEC MANCHE				
SC140	03-229-3406	Maille	24	**6,16**
SC141	03-229-3463	Maille	36	**8,05**
SAP711	03-229-3417	Vinyle	24	**4,71**
SC143	03-229-3405	Vinyle	36	**5,68**
FANION SEULEMENT				
SGG310	-	Maille	-	**3,95**
SEI553	03-229-3472	Vinyle	-	**35,00**
SGG314	-	Polyester	-	**4,95**

BÂTONS DE SÉCURITÉ LUMINEUX DEL

- Lumières DEL haute intensité à pulsations
- Fabrication résistante à l'eau et aux impacts
- Trois modes de flash : stable, flash lent et flash rapide
- À utiliser avec des piles de format C (**XB874**), piles non incluses
- Longueur: 12"

No modèle SDP537
Prix/Chacun 26,10$



BANNIÈRES POUR AUTOROUTE

- Imprimées *WIDE LOAD* d'un côté et *OVERSIZE LOAD* de l'autre côté; fabriquées en matériau résistant
- Lettres noires sur fond jaune 18" x 96", comprend le cordage d'armarage de 5'
- Les bannières avec l'inscription D sont blanches à rayures rouges, rouleau en PVC de 12" x 96"



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x h"	Prix /Chacun
SC150	03-11-000	*Wide Load/Oversize Load*	96 x 18	**31,20**

BANNIÈRES DE CAMION ENROULABLE AVEC INSCRIPTION "D"

- Fabriquée d'un matériau rétroréfléchissant durable à haute intensité de niveau 1
- Idéale pour le transport de jour et de nuit
- Satisfait et surpasse toutes les normes provinciales
- 10 oeillets robustes, 5 supérieurs et 5 inférieurs



No modèle	Hauteur"	Largeur"	Prix /Chacun
SDP621	45,72 cm (18")	243,84 cm (96")	**251,00**

PANNEAUX POUR LA CIRCULATION

- Panneau à main à deux côtés, intensité élevée
- Pour diriger la circulation en signalant l'avertissement désiré aux véhicules
- Panneau STOP rouge avec bordures et légendes blanches
- **SEJ663:** Panneau SLOW orange fluorescent avec bordures et légendes noires
- **SO101:** Panneau SLOW jaune/vert fluorescent avec bordures et légendes noires
- 18" x 18"
- Comprend une poignée à prise EZ de 9



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ663*	03-853	*STOP/SLOW* – réglementations MCSR	**103,00**
SFU870	03-892-AL	ARRÊT/LENTEMENT – réglementations MCSR	**103,00**
SO101	03-8580N	*STOP/SLOW* – réglementations MTO TC-22	**109,00**

* Pour toutes les provinces sauf ON & QC

PANNEAUX POUR LA CIRCULATION MUNICIPALE

- Forme octogonale
- Enseigne en plastique avec matériau réfléchissant de calibre ingénieur
- Idéal pour les brigadiers scolaires et les chantiers de construction à vitesse lente
- Panneau de 18" et un manche polygrip de 9" en plastique
- Conforme aux réglementations du MCSR



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI474	03-855	*STOP/STOP*	**61,40**
SEI475	03-852	*STOP/SLOW*	**53,20**
SFU868	03-890-AA	ARRÊT/ ARRÊT	**61,40**
SFU869	03-891-AL	ARRÊT/LENTEMENT	**53,20**

PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR VÉHICULES LENTS

Deux styles sont offerts. Triangle robuste à endos en aluminium avec orifices pour les vis de fixation. Triangle autocollant pour toute surface lisse et propre. Respectent les normes provinciale et fédérale.



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC153	05-099-10	Triangle en aluminium	**24,60**
SC154	TTR006-AC	Triangle autocollant	**33,00**

BÂTONS DE SÉCURITÉ LUMINESCENTS CYALUME[MD] 6"


OmniGlow

Offrent une source de lumière plus fiable que les lampes de poche et plus sécuritaire que les torches ou les bougies.

- Éclairage de secours pratique et sécuritaire pour les utilisations la nuit, dans des espaces restreints ou en cas de panne de courant
- Les bâtons luminescents sont visibles même à travers une fumée dense
- Simplement plier, casser net et secouer pour une lumière instantanée
- Non toxique, ininflammable et résistant aux intempéries
- Des produits réguliers et à haute intensité sont offerts
- Sa longueur de 6" est idéale pour le marquage des véhicules, comme lumière d'entretien/de remplissage, ou comme balise et lumière de prévention des désastres



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
12 HEURES			
SAK740	27017	Vert	**3,99**
SAK741	27054	Rouge	**3,99**
SAK742	27020	Jaune	**3,99**
SAK743	27019	Orange	**3,99**
8 HEURES			
SAK744	27078	Blanc	**3,99**
SAK745	27077	Bleu	**3,99**





No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
30 MINUTES, HAUTE INTENSITÉ			
SAK746	27061	Jaune	**3,99**
SAK747	27021	Blanc	**3,99**
SAK748	27063	Rouge	**3,99**

TROUSSES DE PLAQUES TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

- Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
- Installation et rangement facile et rapide
- Base lestée pour une meilleure stabilité
- Directives pour une utilisation appropriée imprimées sur le boîtier et sur chaque triangle
- Trousse comprend 3 triangles et un boîtier de transport rouge
- Conformes aux normes DOT FMVSS 125





Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGD773	Trousse industrielle	**34,60**

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
- Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour une installation temporaire ou permanente
- 11" la x 2" h
- Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	Poids lb	Prix /Chacun
BOSSE DE DÉCÉLÉRATION				
SEH142	4'	5	35	**99,95**
SEH143	6'	4	55	**145,00**
BARRE D'ANCRAGE				
SEH144	14"	-	-	**4,95**

TORCHES DE SIGNALISATION

- Visibles dans le brouillard, la pluie ou la neige
- Faciles à enflammer avec un percuteur indépendant
- Illumination de 20 ou de 30 minutes
- Supports offerts: en fil métallique ou avec extrémité en pointe
- Homologuées UL





Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
20 MINUTES				
SAI373	2720	Extrémité en pointe	72	**407,00**
SAI374	9240	Support en fil métallique	72	**474,00**
30 MINUTES				
SAI375	2730	Extrémité en pointe	36	**265,00**
SAI376	9340	Support en fil métallique	36	**311,00**

CONTENANTS POUR TORCHES DE SIGNALISATION

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP618*	300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 20 minutes	**48,60**
SDP619*	S300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 30 minutes	**54,50**
SDP620	7830	Contient jusqu'à 18 torches de signalisation de 30 minutes	**54,95**

* Support mural inclus






BUTOIRS POUR VOITURES

- Des butoirs durables qui structurent vos parcs de stationnement
- Une coloration solide complète veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être peints et auront quand même une belle apparence
- Fabriqués de plastique recyclé 100%, ces butoirs sont protégés des dommages causés par les produits chimiques de la route, la détérioration et la corrosion, éliminent le danger d'exposer des tiges de renforcement utilisées habituellement dans les butoirs en béton
- Ils sont prépercés et s'installent par une seule personne
- Quincaillerie vendue séparément
- 6' de couleur jaune sécurité, bleu handicapé et gris béton
- Offert en longueur de 4' de couleur jaune sécurité





PLASTIC RECYCLING Of Iowa Falls, Inc.

		4'	6'
Quincaillerie:	- Tire-fond 1/2" x 8"	2	3
	- Rondelles 9/16"	2	3
	- Pièces d'ancrage en nylon expansé	3	3
Orifices prépercés:	Fraisés, 1/2" de diamètre		

No modèle Jaune	No fab	No modèle Bleu	No fab	No modèle Gris	No fab	lo'	Poids lb	Prix /Chacun
BUTOIRS POUR VOITURES								
SE102	7040	-	-	-	-	4	29,5	**119,00**
SE105	7050	**SE106**	7052	**SE107**	7053	6	41,5	**169,00**

QUINCAILLERIE

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SE108	7056	Pour butoir de 4'	1	**17,40**
SE109	7055	Pour butoir de 6'	1	**20,40**

BUTOIRS

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistant à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Sécuritaire et plus durable que le béton ou le plastique; ne s'écaillera pas, ne craquera pas et ne se déformera pas
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente
- 6" la x 4" h

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	Poids lb	Prix /Chacun
BUTOIR				
SEH140	3'	3	20	**41,95**
SEH141	6'	4	35	**76,60**
BARRE D'ANCRAGE				
SEH144	14"	-	-	**4,95**



CÔNES MONOBLOC POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Couleur: Orange

Produits de sécurité ZENITH MD


SEH138

No modèle	Hauteur"	Dimensions de la base la"	x	lo"	Prix /Chacun
SEH138	18	10 1/4	x	10 1/4	12,65
SDP595	28	14	x	14	19,45

CÔNES POUR LA CIRCULATION

- Fabriqué en PVC à 100% pour une excellente flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité


SEF026

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Hauteur"	Dim. de la base la"	x	lo"	Bande	Poids lb	Prix /Chacun
SEF026	18	10 1/4	x	10 1/4	6" (QC, ON, AB)	3,15	16,55
SEF027	28	13 3/4	x	13 3/4	4" (ON, AB)	6,75	23,75
SEF028	28	13 3/4	x	13 3/4	6" et 4" (QC, ON, AB)	6,75	28,30
SGU800*	28	14,17	x	14,17	4" (ON, AB)	6,8	18,95

*Résiste à des températures de -10 °C à 60 °C, plastique CAV/E avec base en caoutchouc

CÔNES À COLLIERS EN RETRAIT

- Concept et fabrication d'une seule pièce à profil élargi
- S'empile plus facilement - les colliers n'ont pas de points de pincement
- Revêtement rétroréfléchissant à durabilité accrue; colliers encastrés résistants à l'usure directe
- Revêtement rétroréfléchissant protégé qui se traduit par une durée de service plus longue et une réduction des coûts d'utilisation
- Balise de 28" munie de deux colliers rétroréfléchissants dont un d'une largeur de 6" dans la partie supérieure et l'autre d'une largeur de 4" dans la partie inférieure
- Poids: 7 lb
- Largeur de la base: 14"
- Conforme aux normes MUTCD



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ093	03-500-100R	29,90

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

CÔNES REPLIABLES PACK & POP MC

- Fabriquées de nylon imperméable orange
- Lampe intégrée à deux réglages: éclairage constant ou clignotement
- Conçues pour résister à plus de 100 000 clignotements ou 36 heures d'éclairage constant
- Se replient à plat pour faciliter l'entreposage
- Pile au lithium remplaçable
- Vendues en paquets de 4 avec sac de transport
- Conforme aux normes MUTCD

SAR385



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Dim"	Prix /Chacun
SAR385	03-501-06	18	151,00
SAR386	03-501-02	28	219,00

CÔNE POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Hauteur: 6"
- Dimensions de la base: 5 7/8" la x 5 7/8" lo
- Couleur: Orange

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Prix /Chacun
SCG920	5,20

CÔNES COLORÉS

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Choix de six codes couleur
- Hauteur: 18"
- Dimensions de la base: 10 1/4" la x 10 1/4" lo
- Poids: 3 lb

Produits de sécurité ZENITH MD

SEH136



SEH137



SEH139



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SEK283	Rouge	12,65
SEH135	Blanc	12,65
SEH136	Bleu	12,65
SEH137	Jaune	12,65
SEH138	Orange	12,65
SEH139	Vert	12,65

CÔNES POUR LA CIRCULATION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqué en PVC à 100% pour un maximum de flexibilité et de durabilité
- Résistance supérieure aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- Offerts avec des bandes de haute intensité 3M MC de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité

Produits de sécurité ZENITH MD

SEB768



SDS934



SEB772



No modèle	Description	Dimensions de la base la"	x	lo"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
CÔNE POUR LA CIRCULATION							
SEB768	12"	8 5/8	x	8 5/8	Orange	2	8,95
SEB769	18"	10 1/4	x	10 1/4	Orange	3,3	14,20
SEB771	28"	13 3/4	x	13 3/4	Orange	7	24,15
SDS932	18"	10 1/4	x	10 1/4	Vert lime	3,3	16,95
SDS933	28"	13 3/4	x	13 3/4	Vert lime	7	29,85
CÔNE POUR LA CIRCULATION A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE							
SEB770	18" a/bande de 6"**	10 1/4	x	10 1/4	Orange	3,3	21,95
SEB772	28" a/bandes de 6" et 4"**	13 3/4	x	13 3/4	Orange	7	40,45
SGD774	36" a/bandes de 6" et 4"**	14 3/4	x	14 3/4	Orange	10	50,15
SEB826	28" a/bande de 4"*	13 3/4	x	13 3/4	Orange	7	28,90
SDS934	18" a/bande de 6"**	10 1/4	x	10 1/4	Vert lime	3,3	26,40
SDS935	28" a/bandes de 6" et 4"**	13 3/4	x	13 3/4	Vert lime	7	49,95
SGD694	28" a/bande de 4"*	13 3/4	x	13 3/4	Bleu	7	33,60
SGC936	28" a/bande de 4"*	13 3/4	x	13 3/4	Jaune	7	33,60

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta
** Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

SURMONTOIRS TENSACONE[MC]

- Transforme votre ligne de balises de déviation en un système de barrière temporaire rentable
- Idéal pour les utilisations de santé et de sécurité, pour l'entretien routier et le génie technique, ou pour tout endroit où une barrière temporaire est nécessaire
- À utiliser avec un poids de base et convient à la plupart des balises de déviation
- Se pose de façon sécuritaire sur le dessus de la balise; le ruban robuste rétractable est connecté à la balise suivante, offrant jusqu'à 12' de barrière
- Restreint plus efficacement l'accès que les balises seules
- Plus rapide et facile à utiliser qu'une corde ou du ruban de circulation
- Plus léger et facile à installer que les barrières rigides
- Moins de balises nécessaires, ce qui économise espace et argent
- Construction solide supportant les utilisations intenses
- Ruban de 13' à rayures rouges et blanches en diagonale
- Autres couleurs offertes sur demande





TENSATOR®

Cônes non compris

No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ141	TC114-30-MAX-NO-D3X-C	2	139,00

SUPPORT POUR CÔNES DE SIGNALISATION

- Fabriqué entièrement en acier
- Se monte sur un mur ou sur le côté d'un véhicule de travail par les trous situés sur les quatre coins
- Pour utilisation avec cônes de 18" ou 28"



ACCUFORM.

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGU871	FBC105	56,70

POTEAU DÉLINÉATEUR À VISIBILITÉ ÉLEVÉE À DESSUS EN T

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité de 4"
- Parfait pour les stationnements, les hôtels et les aéroports
- Base haute densité offre un maximum de stabilité et de durabilité
- Base octogonale comprend une poignée de transport pratique

SGG098





SGJ239

Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SGJ238	Délinéateur seulement	1,8	24,25
SGJ239	Délinéateura/base octogonale	13,75	40,95
SGJ240	Délinéateur a/base rectangulaire	11,50	40,95
SGK247	Base octogonale	12	19,90
SGG098	Base carrée	11	17,90

BARRES POUR CÔNE DE CIRCULATION RÉTRACTABLE

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Conçues pour être utilisées avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales



No modèle	Longueur replié	Longueur déployée	Couleur	Prix /Chacun
SDP614*	4' 5"	7' 5"	Noir/Orange	38,80
SGS309	4'-1/4"	7'-1/4"	Noir/Jaune	11,30

*Ruban réfléchissant 3M[MC]

FEUX D'AVERTISSEMENT DE DANGER NIGHTSEARCHER[MD] PULSAR-PRO

- 10 modes lumineux pour tout type d'environnement, y compris rotation, quadrants clignotants, clignotant unique, clignotant alternant, SOS secours, feu continu à haute intensité, feu continu à faible intensité
- Résistent aux impacts allant jusqu'à 3,3 tonnes
- Éclairage sur 360°
- DEL CREE[MD] pour la luminosité et l'efficacité
- Pile Li-ion rechargeable de 700 mAh et 3,7 V
- Classification IP65 (étanche à l'eau et à la poussière)
- Flotte dans l'eau
- Convient à une grande gamme d'industries, y compris les autorités policières, les pompiers, les services publics, l'industrie ferroviaire, l'industrie minière, la construction, la préparation aux situations d'urgence et les travaux publics
- Configuration lumineuse: continu/clignotement/rotatif/stroboscope
- Type de fixation: magnétique
- Couleur: Ambrée

SFI924





SFI927

NightSearcher by ProBuilt Professional Lighting, LLC

No modèle	Qté /caisse	Prix /Chacun
SFI924	5	476,00
SFI927	1	75,00

POTEAUX DÉLINÉATEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité 3M[MC] de 4"
- La poteau comprend une poignée de transport pratique
- Base octogonale comprenant une poignée de transport



SEC153

No modèle	Description	Hauteur" de la poignée du poteau	Poids lb	Prix /Chacun
SEC153	Délinéateur a/base octogonale	5-1/2	14	45,70
SGG105	Délinéateur a/base rectangulaire	5-1/2	13	45,70
SEB773	Poteau de délinéateur seulement	5-1/2	1,8	26,95
SGK247	Base en caoutchouc octogonale	-	12	19,90
SGG098	Base en caoutchouc rectangulaire	-	11	17,90

CÔNES DÉLINÉATEURS

- Cône délinéateur d'une hauteur de 42" fabriqué en polyéthylène résistant au choc
- Muni de bandes réflectrices de 4" et 6" améliorant la visibilité
- Forme de poignée unique facilitant le transport
- Dimensions du cône: 4" augmentant progressivement jusqu'à 8" à la base
- Choix de base carrée de 10 lb ou octogonale de 16 lb (vendue séparément)



SEE893



SEI476

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI476	03-770-42-64	Cône délinéateur	**38,70**
SEE893	03-752-10	Base carrée 10 lb	**13,20**
SC104	03-752-16	Base octogonale 16 lb	**24,00**

DÉLINÉATEURS EZ-GRAB^{MC}

- Fabrication de PEHD avec inhibiteurs UV
- Profil effilé nécessitant moins d'espace
- Poignée EZ-Grab^{MC} facilitant le transport et le rangement
- Bandes haute intensité de 4"
- Conformes aux exigences des essais de choc de la norme NCHRP-350 et à la norme MCSR
- Diamètre de 13" au sommet et de 16,5" à la base et hauteur de 44,12"
- Choix d'une base de 15 lb ou 20 lb, vendue séparément



SEI395

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Spécification provinciale	Poids lb	Prix /Chacun
DÉLINÉATEURS					
SEI395	03-756-4HI0	Noir/Orange	ON, TN	-	**57,40**
SEI396	03-755-4HI	Orange/Blanc	CB, AB, SK, NE, PEI, MB	-	**74,70**
BASES					
SAS372	03-732-WR	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	15	**12,10**
SEC002	03-732	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	20	**32,20**

DÉLINÉATEURS

- Moulé de PEBD linéaire
- Tambour en deux pièces empilable
- Conforme aux spécifications du M.T.O. TC-54 ou les surpassen
- Choix d'une base de 15 lb ou de 20 lb, vendue séparément

SAS373





SAS372

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Spécification provinciale	Poids lb	Prix /Chacun
DÉLINÉATEURS					
SAS373	03-755-QCFP	Orange/blanc	Québec seulement	-	**121,00**
BASES					
SAS372	03-732-WR	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	15	**12,10**
SEC002	03-732	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	20	**32,20**

DÉLINÉATEURS DE DÉVIATION GRIP N GO^{MC}

- Utilisent moins d'espace que les barils de déviation traditionnaux
- Poignée pouvant s'ajuster à la majorité des luminaires de barricade
- Fabriqués en polyéthylène résistant au choc
- Le modèle **SEJ659** est conforme aux exigences des essais de choc de la norme NCHRP-350 et à la norme MCSR
- Le modèle SEJ660 est conforme à la norme ontarienne (MTO) pour les délinéateurs TC-52
- Forme conique empilable
- Hauteur hors tout 49"; délinéateur 42" h; poignée 7" h
- Largeur de la base du délinéateur: 8"
- Choix de base carrée de 10 lb ou octogonale de 16 lb (vendue séparément)



SEJ660



SEJ659

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DÉLINÉATEURS			
SEJ659	03-750B-5HI0	Noir a/rayures orange	**28,80**
SEJ660	03-750-4HI	Orange a/rayures blanches	**33,90**
BASES			
SEE893	03-752-10	Base carrée 10 lb	**13,20**
SC104	03-752-16	Base octogonale 16 lb	**24,00**

BARILS POUR CANALISATION DU TRAFIC TRAILBOSS

- Fabrication de polyéthylène à haute densité
- Conçu pour inhiber le roulement du baril après impact afin d'éliminer tout risque de danger ou de dommage
- Conception de forme conique pour permettre l'empilage lors de l'entreposage ou du transport
- La poignée du baril peut recevoir une ou deux lampes de type A ou C conçues pour y être fixées à l'aide d'un boulon standard et d'un protecteur de boulon
- Répond aux exigences MUTCD et NCHRP-350 avec ou sans les lampes pour barricades
- Hauteur du baril: 41,27"
- Diamètre du baril (à la base): 23"
- Base vendue séparément





SAS572



SAS573

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

BALISES

No modèle	No fab	Rayures rétroréfléchissantes	Prix /Chacun
SAS571	03-780-4HI	Calibre haute intensité	**73,70**

ACCESSOIRES


No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAS572	03-732-25	Base moulée, 25 lb	**36,90**
SAS573	03-750-TRG	Base-anneau en pneu, 22,5 lb	**13,50**




CLÔTURE PARE-NEIGE QUEST BRANDS^MD

- Légère, réutilisable et durable pour une manutention aisée
- **NJ433**: protège les arbustes du verglas et des fortes chutes de neige
- **NJ434** & **NJ435**: contrôle l'amoncellement de neige et la poudrerie
- Fabriquée en polyéthylène haute densité
- Couleur hautement visible
- Couleur: Orange
- 50' lo x 4' la


NJ433



NJ434



NJ435






No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
NJ433	WP450X	Mailles plates pour usage léger	4	**21,40**
NJ434	FWB450X	Mailles plates et ovales pour usage léger	8	**42,90**
NJ435	SF4850X	Mailles ovales pour usage intense	14	**67,00**

CLÔTURE SÉCURITAIRE QUEST BRANDS^MD

- Légère, réutilisable et durable pour une manutention aisée
- Peut aussi être utilisée comme clôture d'avertissement sécuritaire
- Fabriquée en polyéthylène haute densité
- Couleur hautement visible
- Mailles en losange
- 50' lo x 4' la
- Poids: 11 lb



NJ436



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
NJ436	DLW450X	Orange	**51,50**
NJ437	DLW450G	Vert	**52,60**

DÉLINÉATEURS RÉSISTANTS AUX IMPACTS

- Délinéateur tubulaire à montage en surface à rendement élevé, et fabriqué en plastique
- S'applique aux surfaces en asphalte ou béton, permettant le contrôle de la circulation dans les endroits nécessitant un retrait ou un changement d'emplacement facile
- Procure une excellente résistance aux impacts et reprend sa forme suite à un impact
- Comprend une base et une feuille réfléchissante très visible de 3" x 6" sur le poteau

SFJ594



SFJ592



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Hauteur"	Couleur	Prix /Chacun
SFJ593	04-36-WWG	36	Blanc	**62,60**
SFJ594	04-36-YYG	36	Jaune	**62,60**
SFJ595	04-36-BWG	36	Noir	**62,60**
SFJ596	04-36-OWG	36	Orange	**62,60**
SFJ597	04-48-WWG	48	Blanc	**75,10**
SFJ598	04-48-YYG	48	Jaune	**75,10**
SFJ599	04-48-BWG	48	Noir	**75,10**
SFJ600	04-48-OWG	48	Orange	**75,10**
SFJ592	04-10-Base	Base pour délinéateur résistant aux impacts		**14,50**

BORNES DÉCORATIVES & AMOVIBLES EN ACIER

- Procure une barrière tout aussi fonctionnelle qu'attrayante pour l'accès des véhicules et le stationnement
- Se verrouille dans un socle en acier galvanisé qui est cimenté dans le sol (cadenas non compris)
- Après son retrait, une plaque de recouvrement sur le socle protège le trou afin de ne laisser aucune protubérance à la surface
- Dimensions: 4 1/2" de diamètre avec des anneaux de 6" de diamètre
- Hauteur: 40"
- Poids: 84 lb
- Fini à revêtement en poudre noir pour plus de durabilité





Vestil
We've Got It!

No modèle	Prix /Chacun
KH820	**582,00**

CAPUCHONS EN POLYÉTHYLÈNE POUR BORNE DE PROTECTION

- Rehausse et protège l'apparence de vos bornes de protection en acier
- Réduisent l'entretien, évitent le raclage et la peinture tous les printemps
- Fabrication en polyéthylène stable aux UV de 1/8" pour plus de durabilité
- Installation facile avec courroies GripperTabs^MC brevetées incluses
- Couleur: jaune sécurité avec bande réfléchissante rouge ou rouge haute visibilité avec bande réfléchissante blanche pour une excellente visibilité de jour et de soir
- Garantie de 5 ans contre la décoloration et le craquelage





Jaune No modèle	Rouge No modèle	Diamètre bornes"	Longueur bornes"	Poids lb	Prix /Chacun
KH806	**KH836**	4,5	52	7	**81,70**
KH808	**KH838**	4,5	64	9	**90,50**
KH809	**KH839**	6,6	52	8	**99,70**
KH810	**KH840**	6,6	60	9	**104,00**
KH811	**KH841**	6,6	72	10	**113,00**

ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE


- Crée rapidement un écran visuel sécuritaire et complet pour des utilisations intérieures à peu près illimitées
- Montage et démontage simples à réaliser
- Son bâti étroit occupe un espace restreint et s'entrepose facilement
- Léger et équilibré pour un transport facile par un seul utilisateur
- Construction robuste en acier avec revêtement en poudre "orange sécuritaire"
- Comprend une clôture orange sécuritaire de 100', 4 montants, 4 bases de montant caoutchoutées et 4 pinces à clôture magnétiques
- Passe facilement à travers les portes de 30"
- Convient à des utilisations sur surfaces planes, à l'intérieur comme à l'extérieur

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP585	70-6030	Zone de sécurité portative	1772,00
SDP586	70-6036	Lumières DEL facultatives	201,00

SDP585







SDP586

BARRIÈRE À DÉPLACEMENT RAPIDE

- Longueur déployée: 50'
- Matériau: Plastique

BARRIÈRE AVEC ROUES

- Ruban de sécurité réfléchissant sur les deux côtés de la cartouche
- Barrière avec cartouche orange et profil surélevé
- Comprend 4 tiges avec attache d'embout et 4 bases en caoutchouc

BARRIÈRE AVEC 3 PIEDS

- Ruban de sécurité réfléchissant sur les deux côtés de la cartouche
- Barrière avec cartouche orange et profil surélevé
- Comprend 4 tiges avec attache d'embout et 4 bases en caoutchouc
- Base de la cartouche en acier



RAPID ROLL™

No modèle	No fab	Description	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
SFU863	70-7050	Avec roues	64	215	1753,00
SFU864	70-7000	3 pieds	57,5	183	1553,00

BARRIÈRES DE CIRCULATION

- Barrières de circulation robustes en plastique idéales pour une gamme variée d'utilisations
- Peuvent être remplies de sable ou d'eau et vidées rapidement pour faciliter le transport
- Couleur: Orange

SFU851





DPI™

No modèle	No fab	Hauteur"	Longueur"	Prix /Chacun
SFU851	TB-5-10	24	62 1/4	279,00
SFV004	TB-6-10	33 3/4	69 3/4	519,00

LAMPES POUR BARRICADE

- Lampe incandescente de 6 V
- Durée de vie de 2000 heures, clignote 55 à 75 fois par minute
- Modes clignotant et continu
- Lentille en polycarbonate très claire et très durable
- Se fixe à la plupart des barricades et des délinéateurs avec un boulon
- Conforme à toutes les spécifications MUTCD et ITE
- Deux piles 6 V requises, non comprises
- Couleur: Ambré
- Diamètre de la lampe": 7
- Dimensions hors tout lo" x la" x h": 7 1/2 x 5 1/2 x 11 1/2

SEM242



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEM242	03-10-3WAY6V	27,80

LAMPES POUR BARRICADE À PILES D

- Trois modes: clignotant, constant, éteint
- Appuyez sur le bouton Mode pour passer d'un clignotement de type A à un éclairage constant de type C, puis retour au mode précédent
- Quatre piles D facile à installer requises (non comprises)

SEI701



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Prix /Chacun
LAMPE POUR BARRICADE		
SEI701	03-10-3WAYDC	29,20
PILES DE RECHANGE		
XB875	EN95	21,84

BARRIÈRES PORTATIVES À ENCLENCHEMENT

- Idéales pour diriger la foule lorsque nécessaire
- Construction robuste en acier soudé
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barreaux: 7"
- Diamètre du cadre: 1 5/8"
- Poids: 56 lb



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE395	Fini galvanisé	190,00
SEE396	Fini jaune sécurité	195,00

BARRICADES EN A PLASTX MC

- Idéal comme solution temporaire ou à long terme pour délimiter une zone
- Plastx MC brevetée qui ne pourrit pas, ne rouille pas, ne fendille pas et ne pèle pas
- Conforme aux normes MCSR selon l'ADA
- Pour une barrière complète, commandez deux pattes et un panneau, ajoutez un deuxième panneau pour plus de stabilité

PATTES POUR BARRICADES EN A PLASTX MC

- Trous de montage qui conviennent à tous les panneaux
- Supporte jusqu'à deux panneaux de 8' lo x 2" la x 8" h
- 26" lo x 2" la x 42" h
- Offert en blanc ou orange

PANNEAUX EN T POUR BARRICADES EN A PLASTX MC

- Revêtement anti-UV qui protège contre la détérioration pour une période de 7 ans
- Fabriqué en PVC de calibre extrudé
- 8' lo x 2" la x 8" h
- Offert avec bandes haute intensité ou de calibre ingénieur, de couleurs noir et orange ou blanc et orange



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PATTES POUR BARRICADE			
SEI202	97-01-004	Blanc	33,90
SEI203	97-01-0040	Orange	37,50
PANNEAUX EN T			
SEI204	97-01-029B-02	Bande noir et orange	68,20
SEI205	97-01-029-02	Bande blanche et orange	77,10

BARRIÈRES EXTENSIBLES

- Fabriquée en acier et aluminium
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
- Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- Largeur en extension: 11'
- Hauteur: 37"
- Poids: 20 lb
- Couleur: Noir et jaune






Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SDK990	Barrière extensible	299,00
SDK991	Trousses de roulettes en option	29,35

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

- Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'inclinent et se roulent facilement
- Barrières expédiées entièrement assemblées et prêtes pour l'utilisation immédiate

Produits de sécurité ZENITH MD





No modèle	Longueur déployée'	Hauteur"	Prix /Chacun
SG0660	13	40	550,00

BARRICADES DE RUE



- Elle est parfaite pour les chantiers de construction ou de réparation, indique les secteurs dangereux
- Panneau en bois à rayures rétroréfléchissantes de 2" d'épaisseur par 6" de large par 8' de long
- Le panneau est inséré sur des supports en fer, sur pieds en acier orange triangulaires
- Hauteur hors tout des pieds: 4'
- Chaque article est vendu séparément
- Pour l'unité complète, commandez deux supports en fer et un panneau à barricade

No modèle	Description	Prix/Chacun
SA0203	Support orange triangulaire	56,80
SA0204	Panneau de barricade	113,00

BARRIÈRE EN PLASTIQUE XPANDIT

- Fabriquée en polypropylène recyclé
- La barrière extensible en plastique offre un avertissement visible
- Barrière résistante aux intempéries et pouvant être utilisée à l'intérieur
- Sans entretien, ne comporte aucune pièce qui rouillera ou se corrodera
- Se déploie jusqu'à 11 1/2' et se referme à une mesure compacte de 16 1/2" x 3' de haut
- Les pieds en plastique ne rayeront ni ne marqueront les plan
- Poids: 15 lb



No modèle	Prix /Chacun
SAQ195	459,00

FANIONS POUR LE DÉNEIGEMENT



- Drapeau de forme triangulaire de 9" x 12" avec poteau en fibre de verre de 6'
- Pour localiser les bornes fontaines, les robinets, les sentiers et autres points de repère pouvant être recouverts par la neige
- Fabriqué en tissu de vinyle rouge haute visibilité pouvant résister aux basses températures
- Diamètre du poteau de drapeau: 1/2"
- Hauteur: 6'
- Couleur: Rouge

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SGG309	8,15

CORDONS DE FANIONS

- Utilisé pour attirer l'attention sur les événements, les aires de travail et les chantiers de construction
- Longueur du cordon: 60'
- Dimensions de fanion: 9" x 12"
- Nombre de fanions: 36
- Matériau du fanion: Polyéthylène




SGG313


Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SGG311	Rouge	6,10
SGG312	Jaune	6,10
SGG313	Multicolore	6,10

DRAPEAUX DE MARQUAGE

- Pour l'arpentage, la construction et l'agriculture
- Indique l'emplacement des arroseurs automatiques, des tuyaux et des réseaux souterrains
- 2 1/2" x 3 1/2"
- Support de 21"
- 100 drapeaux par paquet
- Vendus par paquet





C.H. HANSON Since 1866 • Tools for Generations™

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAQ792	15079	Orange fluorescent	22,10
SAQ793	15080	Rouge fluorescent	22,10
SAQ794	15081	Rose fluorescent	22,10
SAQ795	15082	Lime fluorescent	22,10
SAQ796	15084	Jaune	22,10

MANCHES À AIR POUR AÉROPORT



- Fabriquée en nylon solide recouvert de vinyle
- Couleur: orange fluorescent
- Renforcée aux deux extrémités avec coutures supplémentaires
- Paquet de quincaillerie comprenant anneaux hémisphériques, boulons, écrous, vis mécaniques et demi-anneaux (vendu séparément)
- Dimensions: 18" lo x 8' la x 11" h

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI609	03-WS-8	Manche à air pour aéroport de 8'	103,00
SEI610	03-WS-8HO	Paquet de quincallerie	73,10
SEI611	03-WS-8KT	Manche à air et quincaillerie	184,00

POTEAUX REPÈRES EN T POUR ALLÉES



- Solides, durables et réutilisables
- Utiliser comme repères pour l'enlèvement de la neige, pour les stationnements ou pour les allées
- Couleur brillante et rétroréfléchissante des deux côtés permettant une bonne visibilité le jour comme la nuit
- Ne rouillent pas
- Assez solides pour être enfoncé dans le sol avec une masse
- Résistants aux impacts par les voitures
- Grandeur standard de 5'

RÉTRORÉFLÉCHISSANT DES DEUX CÔTÉS!

LIFESAFE®

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SH408	RE88906	Bande rouge/argentée	6	115,00

MARQUEURS POUR VOIE D'ACCÈS

SGQ318



SGQ319



SGQ320



- Fabriqué en fibre de verre rigide très résistante et de ruban réfléchissant de calibre technique convenant à l'usage extérieur à long terme
- Comprend un bouchon de protection et embout effilé facilitant l'installation
- Couleur du poteau: Blanc
  Hauteur: 4'

INCOM®

No modèle	No fab	Couleur réfléchissante	Prix /Chacun
SGQ318	RE8851	Orange	7,92
SGQ319	RE8821	Bleu	7,92
SGQ320	RE8812	Rouge	7,92

BALISES RÉFLÉCHISSANTES POUR ALLÉES



- Idéales pour les entrées et allées, parcs de stationnement et les trottoirs à la maison, au bureau, sur le chantier de construction et les aires municipales
- Cadre réfléchissant en ABS incassable
- Matériau réfléchissant sur les deux côtés pour une visibilité idéale jour et nuit
- Lentille soudée par ultrasons à l'épreuve de l'humidité
- Longueur du poteau: 48"
- Couleurs offertes: rouge ou bleu

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI876	05-099-02-R	Rouge	3,02
SEI877	05-099-02-B	Bleu	3,02



RUBANS POUR BARRICADES

- Les rubans pour barricades avertissent contre les dangers des zones de travail dangereux sur les chantiers de construction légers
- Idéals pour toutes les applications temporaires à l'extérieur ou permanentes à l'intérieur
- Fabriqué d'une pellicule en polyéthylène à faible densité de 2,0 mils avec impression noire sur un côté
- Longueur: 1000'
- Largeur: 3"



INCOM®

RUBANS EN FRANÇAIS POUR BARRICADES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE - 3,0 MILS				
SGC183	TNBT16	Danger Entrée Interdite	Noir sur rouge	**20,40**
SGC184	TNBT15	Espace Restreint-Entrée Interdite	Noir sur jaune	**20,40**

RUBANS BILINGUES POUR BARRICADES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE - 3,0 MILS				
SGC181	TNBT13	Attention Zone de Construction/ *Caution Construction Zone*	Noir sur jaune	**20,40**
SGC185	TBNT14	Entrée Interdite/ *Caution Do Not Enter*	Noir sur jaune	**20,40**

RUBANS EN ANGLAIS POUR BARRICADES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
STANDARD - 2,0 MILS				
SFV836	BT1025	*Caution High Voltage*	Noir sur jaune	**16,60**
SFV837	BT1026	*Caution Keep Out*	Noir sur jaune	**16,60**
SFV838	BT1001	*Danger Do Not Enter*	Noir sur rouge	**16,60**
SFV839	BT1044	*Caution Do Not Enter*	Noir sur jaune	**16,60**
ROBUSTE - 3,0 MILS				
SGC178	TNBT57	*Danger*	Noir sur rouge	**20,40**
SGC179	TBBT44	*Caution Do Not Enter*	Noir sur jaune	**21,40**
SGC180	TNBT31	*Aucun message*	Noir sur jaune	**20,40**
SGC182	TNBT56	*Danger*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV843	TNBT37	*Caution Construction Area*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV844	TNBT25	*Caution High Voltage*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV845	TNBT30	*Caution Wet Paint*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV846	TNBT39	*Caution Workmen Above*	Noir sur jaune	**20,40**



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Message	Couleur	Taille de rouleau	Prix /Chacun
STANDARD - 1,5 MILS				
SEK397	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 1000'	**10,45**
SFJ602	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 300'	**4,60**
SEK398	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	**10,45**
SEK399	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	**10,45**
SDS739	Danger	Noir sur jaune	3" x 1000'	**10,45**
ROBUSTE - 2,0 MILS				
SEK400	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 1000'	**15,95**
SEK401	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	**15,95**
SEK402	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	**15,95**
TRÈS ROBUSTE - 2,5 MILS				
SEK403	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 1000'	**17,30**
SEK404	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	**17,30**
SEK405	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	**17,30**
SDS740	Danger	Noir sur jaune	3" x 1000'	**17,30**

RUBAN RENFORCÉ POUR BARRICADE

- Offre une durabilité ultime sur les chantiers
- Imprimé sur un matériau similaire à celui utilisé pour la fabrication des sacs de sable, ces rubans ne s'étirent pas et ne se déchirent pas sous des conditions de tension normales
- Ne se déforme pas dans la pluie et résiste aux vents très forts
- Épaisseur: 5 mils
- Longueur: 500'
- Largeur: 3"



SGC187 SGC186

INCOM®

No modèle	No fab	Message	Couleur	Prix /Chacun
SGC187	REBT2058	*Caution*	Noir/jaune	**34,50**
SGC186	REBT2057	*Danger*	Noir/rouge	**34,50**

APPLICATEURS DE RUBANS DE SOL

- Conçus pour appliquer le ruban avec précision et de façon sécuritaire sur les planchers et le sol
- Modèle économique conçu pour appliquer le ruban en lignes droites seulement; utilise des rouleaux de ruban jusqu'à 4" de largeur



INCOM®

No modèle	No fab	Dia. max. du rouleau"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
SED019	WTD-200	4	39	**265,00**

RUBANS MARQUEURS POUR LA CHAUSSÉE

- Parfait pour marquer temporairement les terrains de stationnement et les emplacements de travail
- Rouleau adhésif résistant aux intempéries, 4" la x 50 verges
- Choix de couleurs: blanc ou jaune
- Qualité construction



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC144	03-10-105	Blanc	**84,30**
SC145	03-10-106	Jaune	**84,30**

RUBANS DE SIGNALISATION BIODÉGRADABLES

- Fabriqués de fibre de bois à 69 %
- Non toxiques, sans danger pour les animaux sauvages, le bétail ou l'environnement
- La dégradation complète se produit entre 6 à 12 mois, selon les conditions environnementales
- Rouleaux de 3" x 50 verges



BRADY®

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SAB490	91090	*Caution*	Noir sur jaune	**14,99**
SAB491	91091	*Caution* *Do Not Enter*	Noir sur jaune	**14,99**
SAD253	91092	*Caution-Men* *Working Overhead*	Noir sur jaune	**14,99**

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS TOUGHSTRIPE^MC

- Fabriqués avec le nouveau polyester B-514 de Brady
- Idéals pour marquer les allées, les passages et les lieux d'entreposage, pour indiquer les emplacements de l'équipement de sécurité et les chemins d'évacuation
- Gamme de température de service de 0°F-129°F
- Résiste aux produits chimiques agressifs
- Surpasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et antidérapantes
- 100' par rouleau


SED030


SED031


SED032


SED033


SED034


SED035

BRADY®

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS - 2"

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SED030	104311	2	Blanc	**61,99**
SED031	104313	2	Rouge	**61,99**
SED032	104315	2	Vert	**61,99**
SED033	104314	2	Bleu	**61,99**
SED034	104312	2	Jaune	**61,99**
SED035	104317	2	Noir/jaune	**61,99**

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS - 3"

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SED036	104341	3	Blanc	**89,99**
SED037	104343	3	Rouge	**89,99**
SED038	104345	3	Vert	**89,99**
SED039	104344	3	Bleu	**89,99**
SED040	104342	3	Jaune	**89,99**
SED041	104347	3	Noir/jaune	**89,99**

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS - 4"

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SED042	104371	4	Blanc	**117,99**
SED043	104373	4	Rouge	**117,99**
SED044	104375	4	Vert	**117,99**
SED045	104374	4	Bleu	**117,99**
SED046	104372	4	Jaune	**117,99**
SED047	104377	4	Noir/jaune	**117,99**

RUBAN DE SIGNALISATION

- Un moyen simple et rapide de définir les limites d'une zone
- Non collant
- Ruban de couleur vive offrant une visibilité maximale
- Matériau: Vinyle




Produits de sécurité ZENITH^MD

No modèle	Couleur	Dimensions la"	x	lo'	Prix /Chacun
SGQ805	Orange fluorescent	1,1875	x	164	**2,10**
SGQ806	Rouge	1,1875	x	164	**2,10**
SGQ807	Rose fluorescent	1,1875	x	164	**2,10**
SGQ808	Bleu	1,1875	x	328	**2,10**

RUBANS POUR MARQUAGE D'ALLÉES

- Fabriqué en PVC à partir d'une pellicule de vinyle d'une épaisseur de 6 mils avec système adhésif de caoutchouc qui adhérera à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface mate, parfaite pour le marquage des zones à risques sur les planchers, les murs ou l'équipement
- Utilisé fréquemment pour délimiter les allées, pour les applications qui exigent une signalisation par couleurs et pour rubaner les tuyaux
- 108' par rouleau



INCOM®

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SAL689	PST221	2	Bleu	**9,58**
SAL688	PST218	2	Orange	**9,58**
SAL684	PST211	2	Vert	**9,58**
SAL685	PST212	2	Rouge	**9,58**
SAL686	PST213	2	Blanc	**9,58**
SAL683	PST210	2	Jaune	**9,58**
SAL687	PST215	2	Noir	**9,58**
SAL696	PST321	3	Bleu	**14,40**
SAL695	PST318	3	Orange	**14,40**
SAL691	PST311	3	Vert	**14,40**
SAL692	PST312	3	Rouge	**14,40**
SAL693	PST313	3	Blanc	**14,40**
SAL690	PST310	3	Jaune	**14,40**
SAL694	PST315	3	Noir	**14,40**

DIRECTIVES RECOMMANDÉES

Bleu:	Renseignements généraux
Blanc:	Circulation et organisation générale
Orange:	Avertissement/Biorisques
Jaune:	Mise en garde
Vert:	Équipement de sécurité et de premiers soins
Noir:	Limites spécifiques
Rouge:	Protection contre les incendies/Danger/Arrêt
Rayures:	Avertissement/Danger



RUBANS DE SIGNALISATION DU DANGER

NON-LAMINÉ

- Rubans de PVC qui attireront l'attention sur toute zone de travail à risques
- Fabriqués d'un film de vinyle de 6 mils qui s'adapte à un dispositif adhésif en caoutchouc afin d'adhérer à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface douce semi-mate
- Parfaits pour planchers, murs, tuyaux et équipement
- 108' par rouleau

LAMINÉ

- Fabriqué en PVC avec film laminé durable et transparent sur le dessus
- Fini lustré doux résistant à l'usure et qui se lave facilement
- Surlamination qui améliore grandement la capacité de résistance à l'abrasion du raban
- 108' par rouleau



DIRECTIVES RECOMMANDÉES

Rouge/blanc
Équipement protection des incendies

Jaune/noir
Risques physiques

Noir/blanc
Circulation & organisation générale

Vert/blanc
Équipement de sécurité et d'urgence

Prix par rouleau

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
NON-LAMINÉ				
SAL701	WT2300	2	Noir/Blanc	**11,40**
SAL697	WT2110	2	Jaune/Noir	**11,40**
SAL699	WT2200	2	Rouge/Blanc	**11,40**
SAL702	WT2310	3	Noir/Blanc	**17,00**
SAL698	WT2130	3	Jaune/Noir	**17,00**
SAL700	WT2210	3	Rouge/Blanc	**17,00**
LAMINÉ				
SAL668	LWT221	2	Rouge/Blanc	**22,40**
SAL667	LWT220	2	Jaune/Noir	**22,40**
SAL669	LWT222	2	Noir/Blanc	**22,40**
SAL670	LWT223	2	Vert/Blanc	**22,40**
SAL672	LWT321	3	Rouge/Blanc	**33,50**
SAL671	LWT320	3	Jaune/Noir	**33,50**
SAL673	LWT322	3	Noir/Blanc	**33,50**
SAL674	LWT323	3	Vert/Blanc	**33,50**
SAL676	LWT421	4	Rouge/Blanc	**44,70**
SAL675	LWT420	4	Jaune/Noir	**44,70**
SAL677	LWT422	4	Noir/Blanc	**44,70**
SAL678	LWT423	4	Vert/Blanc	**44,70**
SAL680	LWT621	6	Rouge/Blanc	**67,00**
SAL679	LWT620	6	Jaune/Noir	**67,00**
SAL681	LWT622	6	Noir/Blanc	**63,10**
SAL682	LWT623	6	Vert/Blanc	**63,10**

RUBANS RÉFLÉCHISSANTS DE CLASSE INGÉNIERIE

- Procurent une visibilité diurne vivante et à propriétés rétroréfléchissantes lorsqu'utilisés de nuit
- Pour utilisation à l'extérieur, durée de vie de 7 ans
- Adhésif puissant qui collera à presque toute surface propre et sèche
- Les rubans d'avertissement de danger à rayures ont une couche protectrice stratifiée qui garantit que les rayures imprimées ne se détérioreront pas
- Doublure à recollage multiple et détachable
- Non conçus pour le lettrage flexible sur véhicules
- Rouleau de 30'



No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SN611	RST106	2	Noir/Jaune	**61,70**
SN612	RST107	2	Rouge/Blanc	**61,70**
SAS555	RST101	2	Blanc	**35,70**
SAS556	RST102	2	Rouge	**35,70**
SAS557	RST104	2	Jaune	**35,70**
SAS558	RST105	2	Orange	**35,70**

RUBANS LUMINESCENTS

- Protègent vos travailleurs quand il fait noir ou lors d'une évacuation
- Matériau luminescent qui absorbe automatiquement l'énergie de n'importe quelle source de lumière
- Enduit de vinyle sur un côté et d'un adhésif de l'autre
- Parfait pour localiser l'équipement d'urgence et pour identifier les différentes voies d'évacuation en situations d'urgence
- Rouleau de 30'





No modèle	No fab	Largeur"	Prix /Chacun
UNI			
NC938	523522P	2	**84,50**
NC939	523524P	4	**169,00**
NC940	523526P	6	**254,00**
BANDES NOIRES			
SAS545	GT230BK	2	**90,40**
SAS546	GT430BK	4	**181,00**
SAS547	GT630BK	6	**271,00**
BANDES ROUGES			
SAS548	GT230RD	2	**90,40**
SAS549	GT430RD	4	**181,00**
SAS550	GT630RD	6	**271,00**

FLÈCHES & CERCLES DE COULEURS EN VINYLE

- Choix idéal pour marquer des directions de circulation ou pour démarquer des aires à risques
- Utilisé habituellement pour le déroulement du travail de production, pour la gestion de l'inventaire et comme aides directionnelles pour les piétons
- Flèches et cercles fabriqués entièrement à partir de vinyle de couleur unie sans imprimés qui pourraient s'atténuer
- Endos adhésif
- Dimensions et couleurs personnalisées disponibles sur demande



Prix par rouleau

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
FLÈCHE 4" - 100 PAR ROULEAU			
SAS533	VA400W	Blanc	**22,20**
SAS534	VA400K	Noir	**22,20**
SAS535	VA400G	Vert	**22,20**
SAS536	VA400R	Rouge	**22,20**
SAS537	VA400B	Bleu	**22,20**
SAS538	VA400Y	Jaune	**22,20**
CERCLE 3" - 500 PAR ROULEAU			
SAS539	VA300W	Blanc	**62,30**
SAS540	VA300K	Noir	**62,30**
SAS541	VA300G	Vert	**62,30**
SAS542	VA300R	Rouge	**62,30**
SAS543	VA300B	Bleu	**62,30**
SAS544	VA300Y	Jaune	**62,30**

RUBANS ANTIDÉRAPANTS POUR USAGE GÉNÉRAL TRUEGRIP^MD

- Surface abrasive fabriqué en minéral de carbure de silicium, 46 grain
- Bonne résistance à l'abrasion, aux produits chimiques et à l'eau
- Conforme aux normes NFSI 101-A, ANSI B101.1, OSHA 1910.24 et 1910.26
- Couleur: noir
- Rouleau de 60'



INCOM

No modèle	No fab	Largeur"	Prix /Chacun
SEC957	SG7001CB	1	**18,80**
SEC958	SG7002CB	2	**37,60**
SEC959	SG7004CB	4	**75,20**
SEC960	SG7006CB	6	**113,00**
SEC961	SG7012CB	12	**226,00**

BANDE ANTIDÉRAPANTE

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Dimensions prédécoupées avec coins arrondis pour aspect fini prévenant le soulèvement des coins
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS

SDN107



SDN108



SDN112





SDN111


Produits de sécurité ZENITH^MD

No modèle	Dimensions la"	x	lo'	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDN107	3/4	x	2	Bande aux coins arrondis	50	**34,45**
SDN108	3	x	24	Bande	50	**115,00**
SDN109	6	x	24	Bande	50	**220,00**
SDN110	6	x	30	Bande	50	**285,00**
SDN111	5 1/2	x	5 1/2	Carré	50	**63,75**
SDN112	6	x	24	Bande avec ruban réfléchissant	10	**200,00**
SDS936	6	x	24	Bande noir et jaune	1	**6,85**

RUBAN ANTIDÉRAPANT

Produits de sécurité ZENITH^MD

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS
- Longueur: 60'



No modèle	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SDN088	2	Rouge et blanc	**39,45**
SDN089	2	Noir et jaune	**39,45**
SCG915	3	Noir et jaune	**49,85**
SDN090	2	Jaune	**39,45**
SDN091	2	Rouge	**39,45**
SDN098	1	Noir	**14,75**
SDN099	2	Noir	**29,35**
SDN100	4	Noir	**58,95**
SDN101	6	Noir	**88,55**
SDN102	12	Noir	**179,00**
SDN103	1	Transparente	**19,35**
SDN104	2	Transparente	**38,75**
SDN105	4	Transparente	**77,45**
SDN106	6	Transparente	**110,00**

SOLUTIONS ANTIDÉRAPANTES SAFESTEP^MD

- Création immédiate d'une surface antidérapante sécuritaire et durable
- Idéals pour les escaliers, les plateformes, les rampes, les échelles et les aires de lavage
- Pratiquement indestructibles; résistent à la circulation automobile et aux chariots élévateurs
- Résistent à la corrosion et aux produits chimiques
- Excellente résistance au glissement même lorsqu'ils sont mouillés
- Installation rapide par collage et vissage





RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Description	Grain	Dimensions la"	x	lo"	Couleur	Prix /Chacun
SDN798	271795	Bande	Grossier	10	x	36	Noir et jaune	**167,00**
SDN799	271796	Bande	Grossier	10	x	48	Noir et jaune	**217,00**
SDN790	271819	Bordure	Grossier	2 3/4	x	36	Jaune	**62,90**
SDN791	271820	Bordure	Grossier	2 3/4	x	48	Jaune	**81,20**
SDN806	271810	Plaque	Grossier	47	x	47	Noir	**534,00**
SDN794	292461	Bande	Moyen	10	x	36	Noir et jaune	**167,00**
SDN787	292483	Bordure	Moyen	2 3/4	x	36	Jaune	**62,90**
SDN788	292484	Bordure	Moyen	2 3/4	x	48	Jaune	**81,20**



RUBANS ANTIDÉRAPANTS SAFETY-WALK^MC DE 3M^MC

Moyen économique de prévenir les dérapages et les chutes et contribue à respecter les exigences des normes OSHA et ADA.

USAGE GÉNÉRAL

- Matériau antidérapant enrobé de cellulose qui offre une surface très durable
- Conception à profil bas qui réduit les risques de chutes
- Offert dans une variété de couleurs et de formats

ADAPTABLE

- Matériau antidérapant à coefficient de friction élevée à endos particulier en aluminium qui s'adapte aux coins et colle aux surfaces irrégulières
- Offert en noir et en jaune en plusieurs dimensions

DE RÉSILIENCE MOYENNE

- Matériau résilient, non minéral, antidérapant
- Surface douce qui permet que l'on y marche pieds nus
- Offert en noir et en gris en plusieurs dimensions







No modèle	No fab	Couleur	Description	Dimensions la	x	lo	Prix /Chacun
USAGE GÉNÉRAL							
NG062	F-610-BLK-3/4X60	Noir	Rouleau	3/4"	x	60'	**33,15**
NG063	F-610-BLK-1X60	Noir	Rouleau	1"	x	60'	**44,19**
NG064	F-610-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'	**88,37**
NG067	F-610-BLK-6X24	Noir	Lisères (50/pqt)	6"	x	24"	**472,20**
ADAPTABLE							
NG073	F-510-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'	**115,58**
NG074	F-510-BLK-4X60	Noir	Rouleau	4"	x	60'	**231,16**
NG075	F-510-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x	60'	**346,66**
NG077	F-530-SYL-2X60	Jaune	Rouleau	2"	x	60'	**115,58**
RÉSILIENCE MOYENNE							
NG082	F-310-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'	**110,78**
NG083	F-310-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x	60'	**332,44**
NG085	F-370-GRY-1X60	Gris	Rouleau	1"	x	60'	**55,39**
NG086	F-370-GRY-2X60	Gris	Rouleau	2"	x	60'	**110,78**

PANNEAU DE SIGNALISATION AU SOL ADHÉSIFS & ANTIDÉRAPANTS

- Adhésif agressif collant à la plupart des planchers lisses, propres et secs
- Vinyle laminé texturé pour une durabilité et résistance au glissement améliorées
- Résiste à la circulation piétonnière dense
- Vinyle adhésif de haute qualité
- Épaisseur: 1/32"
- Langue: Anglais
- Matériau: Plastique
- Hauteur: 17"
- Largeur: 17"



SFU877



SFU878



SFU879



SFU880



SFU881



SFU882



SFU883



SFU884



SFU885



SFU886

No modèle	Description	Prix/Chacun
SFU877	*Stop Floor Sign*	**45,20**
SFU878	*Warning Forklift Traffic*	**45,20**
SFU879	*Safety Glasses Required*	**45,20**
SFU880	*Pedestrian Crossing*	**45,20**
SFU881	*Safety Footwear Required*	**45,20**
SFU882	*Keep Aisle Clear*	**45,20**
SFU883	*Keep AisleClear*	**45,20**
SFU884	*Emergency Shower*	**45,20**
SFU885	*Yield*	**45,20**
SFU886	*Eye Wash Fountain*	**45,20**

REVÊTEMENTS DE SOL ANTIDÉRAPANTS BIG FOOT^MC

QUALITÉ PIÉTONNIÈRE, SERVICE INTENSIF

- Pour circulation piétonnière intense ou pour matériel roulant
- Idéal pour rampes, trottoirs, vestiaires, escaliers et aires d'assemblage
- Résistent au carburant, aux huiles, aux acides, aux alcalins et aux solvants aliphatiques
- Ignifuges lorsque durcis



AA603

No modèle	No fab	Description	Couleur	Couvre pi²	Prix /Chacun
AA603	1602679	1 gallon	Noir	50	**188,00**
AA604	1602121	1 gallon	Gris	50	**195,00**
AF069	1592315	1 gallon	Jaune	50	**195,00**



ÉLECTRICITÉ, CVAC, INSTRUMENTS



CVCA ..... 672 - 684

ÉLECTRICITÉ

Lampes ..... 685 - 689
Éclairage industriel ..... 690 - 694
Dispositifs électriques et accessoires ..... 695 - 699
Lampes de poche et piles ..... 700 - 714
Lampes de travail ..... 715 - 724
Cordons rallonge et fiches ..... 725 - 735

INSTRUMENTS ET BALANCES

Multimètres et testeurs de tension ..... 736 - 741
Valises pour équipement ..... 742 - 743
Pinces ampèremétriques ..... 744 - 745
Détecteurs de fils, de câbles et de tuyaux 746
Testeurs d'isolation, capacimètres, vérificateurs de phase et de résistance de terre ..... 747 - 748
Thermomètres à infrarouge 749
Thermomètres ..... 750 - 752
Indicateurs et enregistreurs de température/humidité ..... 753 - 755
Humidimètres 756
Jauges d'épaisseur, de revêtement et de dureté 757
Sonomètres et luxmètres ..... 758 - 759
Vibromètres, dynamomètres de traction et mesureurs de longueur 760
Indicateurs de vitesse, de longueur et télémètres ..... 761 - 762
Caméras d'inspection 763
Mesureurs de la vélocité de l'air ..... 764 - 765
Manomètres et jauges de pression 766
Réfractomètres et analyseurs de solutions ..... 767 - 769
Appareils de laboratoire 770
Balances ..... 771 - 776
Outils de mesure pour machinistes 777
Cales d'épaisseur et jauges ..... 778 - 779

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

outilsaurora

STREAMLIGHT

REED

KILOTECH www.kilotech.com

Energizer

PELICAN

VENTILATEURS À PINCE & DE BUREAU 6"

- Commande à deux vitesses, réglages bas et haut
- Tête inclinable
- Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
- Ventilateur convertible: pince et base pouvant être interchangées
- Poids: 2,21 lb

No modèle EA304
Prix/Chacun 23,95$

Pince incluse





VENTILATEURS OSCILLANTS POUR BUREAU À BOUTONS-POUSSOIR

- Commande à 3 vitesses à boutons-poussoir
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Portatifs et faciles à assembler
- Grande base pour plus de stabilité

No modèle	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
EA305	12	5,5	**39,95**
EA306	16	6,83	**53,25**



VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS DE 16"

- Télécommande avec minuterie comprise
- 3 vitesses avec mode Éco
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Facile à assembler
- Poids: 8,82 lb

No modèle EA526
Prix/Chacun 105,00$



VENTILATEURS BOÎTIER 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Ventilateur conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses
- Commandes sur le dessus
- Matériau: Plastique
- Poids: 9,92 lb

No modèle EA527
Prix/Chacun 55,95$



VENTILATEURS OSCILLANTS SUR PIED

- Commande à trois vitesses sur le devant
- Hauteur réglable
- Ventilateur fixe ou oscillant
- Facile à assembler

No modèle	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
EA658	16	7,5	**39,95**
EA551	18	10	**59,95**



VENTILATEURS VERTICAUX OSCILLANTS

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Diamètre: 6"
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"

No modèle EA827
Prix/Chacun 62,45$



VENTILATEURS SUR PIED DE 20" POUR USAGE COMMERCIAL

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/5 CV, commande à trois vitesses
- Fabriqué entièrement de métal, grillage chromé, base peinte en noir
- Base sur pied réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Pi.cu./min: 5950 élevé/4550 moyen/3850 bas
- Hauteur hors tout: 134-157,5 cm
- Diamètre de base: 48,5 cm
- Longueur du pied: 63 - 86,5 cm
- Poids: 36 lb
- Tête inclinable sur 360°

No modèle EA289
Prix/Chacun 250,00$



VENTILATEURS DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
- Fabriqué entièrement en métal, grillage et base au fini chromé

EA290



No modèle	Dia."	Pi.cu/min Élevé	Moyen	Bas	Poids lb	Prix /Chacun
EA528	16	2370	1950	1560	10	**120,00**
EA290	18	4725	3850	2975	16	**133,00**

VENTILATEURS LÉGERS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabrication entièrement en métal
- Cordon de 6' SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm


EA282


EA284

No modèle	Description	CV	Tension	Pi.cu/min max.	Pi.cu/min min.	Nbre de vitesses	Prix /Chacun
OSCILLANTS							
EA282*	26" sur pied	1/4	120	7525	4050	3	**385,00**
EA283*	30" sur pied	1/3	120	8778	6780	3	**420,00**
EA284	26" mural	1/4	120	7525	4050	3	**299,00**
EA654	30" mural	1/3	120	8775	6780	3	**325,00**
NON OSCILLANTS							
EA657*	26" sur pied	1/4	-	7700	6060	2	**335,00**
EA571*	30" sur pied	1/3	120	8000	7000	2	**370,00**
EA655	26" mural	1/4	-	7700	6060	2	**255,00**
EA656	30" mural	1/3	-	8000	7000	2	**279,00**

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Moyen	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EB115	30	1/7	3	7200	5500	3800	**446,70**

VENTILATEURS SUR PIED REPLIABLES

- Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
- Entièrement assemblé
- Fabrication entièrement en métal, peint noir et chrome avec pales en aluminium
- Muni de deux roulettes pour une meilleure manoeuvrabilité
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Système d'entraînement: Entraînement direct
- Non oscillant



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Moyen	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EB116	24	1/4	2	7000	4500	3500	**429,00**

VENTILATEURS LÉGERS MINCES À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz


EA778

No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Moyen	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EA778	24	3/10	3	7770	6000	4200	**225,00**
EB114	30	1/3	2	9500	-	6700	**314,50**

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANTS D'EXTÉRIEUR

- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Type d'utilisation: Robuste
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Moyen	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EA779	30	1/7	3	7200	5470	3780	**492,00**

VENTILATEURS SUR SOCLE OSCILLANTS AVEC VAPORISATION POUR L'EXTÉRIEUR

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau, Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Type d'utilisation: Robuste
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Moyen	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EA829	30	1/7	3	7200	5470	3780	**532,00**

VENTILATEURS ROBUSTES D'USAGE INDUSTRIEL

- Moteur de 115 V, 1/3 CV, monophasé, fermé et autoventilé, avec roulement à billes, à trois vitesses
- Dôme de protection du moteur breveté pour faciliter l'entretien
- Oscillants et non oscillants
- Écoénergétiques, wattage minimal par pi.cu/min
- Pales aérodynamiques très silencieuses en aluminium coulé sous pression
- Ancrage mural et pour poutres en I faciles à installer par une seule personne
- Comprend: cordon et fiche
- Répondent aux normes OSHA



EA350

GARANTIE DE 5 ANS

Airmaster® Fan Company

No modèle	Description	CPC A	Pi.cu/min Élevé	Moyen	Bas	tr/min Élevé	Moyen	Bas	Poids lb	Prix /Chacun
OSCILLANTS										
EA353	24" sur pied	2,5	5387	4356	3125	1070	850	628	89	**2149,00**
EA355	30" sur pied	2,6	7996	5859	4063	1045	789	561	95	**2259,00**
EA354	24" mural	2,5	5387	4356	3125	1070	850	628	60	**1999,00**
EA356	30" mural	2,6	7996	5859	4063	1045	789	561	64	**2109,00**
NON OSCILLANTS										
EA349	24" sur pied	2,5	5588	4556	3325	1110	900	700	85	**1389,00**
EA351	30" sur pied	2,8	8402	6259	4463	1098	880	660	87	**1499,00**
EA350	24" mural	2,5	5588	4556	3325	1110	900	700	56	**1239,00**
EA352	30" mural	2,8	8402	6259	4463	1098	880	660	60	**1349,00**

Note: évaluation d'efficacité effectuée selon les normes AMCA 230-99

VENTILATEURS 18" MONTÉS SUR CHARIOT MOBILE

- Moteur à commande à trois vitesses, 1/8 CV, 115 V, monophasé, protégé, à roulement à billes
- Réglable sur 360°
- Protecteurs en nickel chromé conformes aux normes OSHA
- Quatre positions, bouton facile d'accès avec cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Pales à lamelles en aluminium
- Roulettes de 4"
- Pi.cu./min: 2966 (élevé), 2437 (moyen), 2013 (bas)
- Tr/min: 1600 élevé/ 1350 moyen/ 1180 bas
- Poids: 23 lb
- Garantie de un an

No modèle EA335
Prix/Chacun 359,00$

Airmaster® Fan Company



VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Moteur entièrement fermé



EA646

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Description	CV	Tension	Pi.cu/min max.	min.	Nbre de vitesses	Prix /Chacun
OSCILLANTS							
EA645	24" mural	1/4	120	11 500	7680	2	**360,00**
EA649	30" mural	1/4	120	10 780	7760	2	**425,00**
EA643*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2	**452,00**
EA647*	30" sur pied	1/3	120	13 200	6700	2	**505,00**
NON OSCILLANTS							
EA644	24" mural	1/4	120	11 500	7680	2	**327,00**
EA648	30" mural	1/4	120	10 780	7440	2	**359,00**
EA642*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2	**360,00**
EA646*	30" sur pied	1/4	120	10 780	7440	2	**425,00**

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR ROBUSTE OSCILLANT

SOCLE

- Fabrication entièrement en métal, grille chromé et base peinturée noir
- Mode oscillant et non-oscillant
- Hauteur ajustable et base ronde robuste offrant plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre de base cm: 69,3
- Moteur de type ouvert

MURAL

- Fabrication entièrement en métal
- Moteur de type ouvert



EA666

EA667

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Description	CV	Nbre de vitesses	Pi. Cu/min. max	Prix /Chacun
EA666	30" sur pied	1/3	3	13 200	**560,00**
EA667	30" mural	1/3	3	13 400	**500,00**

VENTILATEUR 24" ROLL-ABOUT

- 120 V, 1/5 CV
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être basculé et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration du chariot et du cadre qui procure une utilisation stable et silencieuse
- Pi.cu/min: 8550 (haut), 7770 (moyen), 7040 (bas),

No modèle EA476
Prix/Chacun 327,00$



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

VENTILATEURS TURBO

- Inclinaison verticale et horizontale
- Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Alimentation: 130 W



No modèle	Diamètre"	Nbre de vitesses	Prix /Chacun
EB117	20	3	**86,75**

COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE/ENRÉGISTREUR DE DONNÉES

- Mesure la température de globe mouillé (WBGT) intérieure et extérieure, la température du globe noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe mouillé, du point de rosée et de l'air
- Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée (**IC495** en option)
- Température mesurée en °C ou °F

CARACTÉRISTIQUES

- **Gamme de températures WBGT intérieure:** 0° à 59° C
- **Gamme de températures WBGT extérieure:** 0° à 56° C
- **Gamme de températures TG:** 0° à 80° C
- **Gamme de températures de l'air:** 0° à 50° C
- **Gamme de l'humidité:** 5 % à 95 % humidité relative

No modèle IC502 **No fab** R6250SD
Prix/Chacun 440,10$





VENTILATEURS D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLES AVEC PORT USB

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Peut pivoter vers l'avant sur 30° et vers l'arrière sur 90°
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- Réglage de vitesse variable
- Couleur: Jaune
- Tension: 24 V
- Alimentation: 25 W
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- USB: 5 V, 1 A



No modèle	Diamètre"	Pi.cu /min	Prix /Chacun
EA828	12	1600	**212,00**

VENTILATEURS TAMBOUR ROBUSTES & FIXES À COURROIE

- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 12'



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EA662	42	3/4	2	17 900	7400	**932,00**

VENTILATEURS DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Moyen	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EA661	20	1/5	3	4900	4400	4150	**159,00**

VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS À HAUTE VÉLOCITÉ

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Tension: 120 V



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min Élevé	Pi.cu/min Moyen	Pi.cu/min Bas	Prix /Chacun
EA660	20	1/5	3	4800	4500	4000	**193,00**

VENTILATEURS LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Dim. pales"	CV	Puissance W	pi.cu/min Élevé	pi.cu/min Bas	Poids lb	Prix /Chacun
EA286	28	2/5	290	8050	6650	24,1	**495,00**
EA288	36	3/5	405	11200	9100	30,5	**570,00**

VENTILATEURS TAMBOUR DE 36" À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Moteur de 115 V, 1/2 CV, deux vitesses, monophasé, avec roulement à billes
- Trois pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Tambour revêtu de résine époxyde et protecteurs résistants en acier
- Roues en acier avec pneus en caoutchouc
- Poignée à prise facile avec range-cordon
- Cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Inclinable
- Pi.cu/min: 7800 (élevé), 5300 (bas)
- Tr/min: 660 (élevé), 450 (bas)
- Poids: 116 lb

No modèle EA318
Prix/Chacun 1019,00$



GARANTIE DE 2 ANS

Airmaster® Fan Company



VENTILATEURS TAMBOUR DE 24" À ENTRAÎNEMENT DIRECT

- Moteur 115 V, 1/4 CV, 2 vitesses, monophasé avec roulement à billes
- Trois pales en acier galvanisé
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Tambour revêtu de résine époxyde et grille de protection souple en acier
- Deux roues d'acier avec pneus de caoutchouc
- Poignée avec range-cordon pour cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Inclinable
- Pi.cu/min: 4000 (élevé), 2100 (bas)
- Tr/min: 1100 (élevé), 800 (bas)
- Poids: 70 lb

No modèle EA338
Prix/Chacun 709,00$



GARANTIE DE 2 ANS

Airmaster® Fan Company

VENTILATEURS TAMBOUR DE 42" À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Moteur de 115 V de 1 CV, à deux vitesses, monophasé, à roulement à billes
- Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
- Quatre pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Grille de protection spiralée souple revêtue de résine époxyde
- Roues à moyeu en acier, roulettes pivotantes à blocage
- Boîtier à revêtement époxyde de calibre 20
- Cordon d'alimentation de 10' avec fiche à trois broches compris
- Pi.cu/min: 17 000 (élevé), 9500 (bas)
- Tr/min: 485 élevé / 285 bas
- Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
- Poids: 130 lb

No modèle EA319
Prix/Chacun 1369,00$



GARANTIE DE 2 ANS

Airmaster® Fan Company

VENTILATEURS TAMBOURS 4-IN-1MD À ENTRAÎNEMENT DIRECT

- Moteur de 115 V, monophasé avec roulement à billes
- Ventilateur avec quatre options de montage dans le même emballage: montage suspendu, au plafond, mural et sur tambour
- Grille de protection et baril recouverts de résine époxyde
- Interrupteur à chaîne
- Inclinable



GARANTIE DE 2 ANS

Airmaster® Fan Company







No modèle	Dim. pales"	CV	Nbre de vitesses	pi.cu/min Élevé	pi.cu/min Moyen	pi.cu/min Bas	tr/min Élevé	tr/min Moyen	tr/min Bas	Poids lb	Prix /Chacun
EA336	30	1/4	3	5670	4590	3410	1110	810	600	97	**879,00**
EA337	36	1/2	2	11 200	-	8090	830	-	600	119	**1049,00**

VENTILATEURS À CIRCULATION D'AIR EN ACIER INOXYDABLE, LAVABLES À GRANDE EAU POUR SERVICE ALIMENTAIRE

- Conçus pour résister au lavage à haute pression dans les environnements humides/mouillés avec des solutions caustiques, sans nuire à la performance ou au fonctionnement
- Fabriqués d'acier inoxydable 304 poli par électrolyse
- Moteur entièrement en acier inoxydable
- Non oscillants; moteur monophasé, entièrement hermétique et non ventilé, à roulement à billes
- Moteur approuvé BISSC
- Moteur lavable à grande eau comme spécifié dans le IEC-IP55
- Offerts sur pied non réglable ou mural
- Ensemble de câble de sûreté compris avec tous les modèles surélevés
- Conformes aux normes de la USDA et la NSF en ce qui a trait aux services alimentaires
- Garantie de 10 ans



Airmaster® Fan Company

No modèle	Description	Voltage	CV	pi.cu/min	tr/min	Poids lb	Prix /Chacun
EA339	20" sur pied	115 V	1/15	2670	1600	69	**3159,00**
EA341	24" sur pied	115/230 V	1/4	5220	1075	79	**3719,00**
EA343	30" sur pied	115/230 V	1/3	8800	1075	81	**4179,00**
EA340	20" mural	115 V	1/15	2670	1600	52	**2789,00**
EA342	24" mural	115/230 V	1/4	5220	1075	62	**3279,00**
EA344	30" mural	115/230 V	1/3	8800	1075	64	**3689,00**

TABLEAU DES RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Produit chimique	Concentration	Pièce en acier inox
EAU		
Ébullition en eau désionisée	100 %	Excellent
Sel (immersion)	30 %	Excellent
Sel (vaporisation)	5 %	Excellent
Robinet - 250°F/120°C @ 10,000 psi	100 %	Excellent
ACIDES		
Chlorhydrique	35 %	Pauvre
Sulfurique	25 %	Pauvre
Nitrique	35 %	Excellent
Picrique	Solution saturée	Excellent
BASE		
Caustique	100 %	Excellent
Caustique	12 pH	Excellent
Caustique - 125°F/50°C	9,5 pH	Excellent
SOLVENTS	-	Excellent

Notes: évaluation de performance effectués selon les normes AMCA 230-99. Lorsque vous assemblez les ventilateurs, n'utiliser uniquement que les attaches en acier inoxydable fournies avec les moteurs. Les ventilateurs et les moteurs doivent être nettoyés et inspectés régulièrement. Cordon d'alimentation et fiche non compris. Doivent être sur circuit en fil métallique. Branchement doit être fait conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux.

VENTILATEURS DE PLAFOND

- Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au plafond de la plupart des édifices industriels et commerciaux
- La stratification des couches d'air cause l'accumulation de chaleur au plafond où la température peut atteindre plus de 25 °F par rapport à celle au niveau du plancher
- En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y trouve pourra être redirigé au niveau du sol afin de maintenir une température constante du sol au plafond
- Peinture électrostatique blanche
- Il en résulte une économie de plus de 30 %
- Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir
- Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées
- Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond



MARK I

- Garantie commerciale de 1 an

MARK VI

- Garantie commerciale de 2 ans

JETPROOF

- Résistant à l'humidité et à la poussière
- Préassemblé avec cordon d'alimentation étanche à l'eau et câble de sécurité
- Garantie commerciale de 2 ans

Airmaster® Fan Company

No modèle	Dim. pales"	Style de ventilateur	Longueur vers le bas"	pi.cu /min	tr/min	Tension V	Courant A	Puissance W vitesse max	Poids lb	Prix /Chacun
EA357	56	Mark I	30/15	26 400	290	120	0,52	62	15	**151,00**
EA358	56	Mark VI	32/14	32 900	311	120	1,12	120	17	**329,00**
EA362	56	Jetproof (JP-CP)	24	32 900	311	115	1,12	120	16	**519,00**

Note: Câble de sécurité inclus. Cordon d'alimentation et fiche non compris, sur circuit en fil métallique conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf **EA362**).

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND			
EA363	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.	1	**109,00**
EA364	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.	1	**209,00**
EA365	Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.	1	**109,00**
GARDE POUR VENTILATEURS DE 56"			
EA366	Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre de 61" et ens. grille de protection	21	**499,00**

CLIMATISEURS ÉLECTRONIQUES HORIZONTAUX POUR FENÊTRE

- Rafraîchit jusqu'à 350 pi. ca.
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- Convient à une ouverture de fenêtre de 14" x 23-36"
- Comprend: panneau extensible pour fenêtre, quincaillerie d'installation
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Classement BTU	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
EB119	8000	18-1/2	x	15-11/16	x	13-3/8	**609,00**

CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
- Muni de roulettes
- Minuterie 24 h
- Système d'auto-évaporation
- Deux vitesses de ventilation et de climatisation
- Comprend: trousse pour fenêtre
- Design compact
- Couleur: Blanc
- Tension: 115 V
- Fréquence: 60 Hz



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Classement BTU	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
EB118	8000	11-13/16	x	12-5/8	x	27-3/16	**722,30**

DÉSHUMIDIFICATEURS

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Capacité du réservoir de 6 L
- Fonction de redémarrage automatique et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Capacité chopines	Couverture pi.ca.	Prix /Chacun
EA831	50	4000	**500,00**

PURIFICATEURS D'AIR HEPA 99,97 %

- Filtre qui élimine jusqu'à 99,97% des particules en suspension dans l'air aussi petites que 0,3 micromètre (ex.: poussière, pollen, fumée, moisissures et poils d'animaux)
- Commandes numériques
- Appareil compact qui peut être placé debout ou sur le côté
- Filtre au charbon et bicarbonate de soude pour absorber et éliminer les odeurs
- Témoin lumineux qui vous indique quand nettoyer le filtre
- Minuterie
- Débit d'air purifié: fumée 168, poussière 174 et pollen 140

EA554



BIONAIRE

No modèle	Grandeur de pièce recommandée pi.ca.	Prix /Chacun
EA554	256	**199,00**

FILTRES DE RECHANGE

No modèle	Type	Prix/Chacun
EA787	Filtre HEPA	**66,38**
BB226	Filtre au carbone	**21,80**

CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
- Muni de roulettes
- Minuterie 24 h
- Système d'auto-évaporation
- Trois vitesses de ventilation et de climatisation
- Comprend: trousse pour fenêtre
- Design compact
- Couleur: Blanc
- Tension: 115 V
- Fréquence: 60 Hz



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Classement BTU	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
EA830	8000	17-1/3	x	12-4/5	x	27-1/3	**799,00**

DÉSHUMIDIFICATEUR

- Procure une déshumidification efficace pour une meilleure qualité de l'air et un environnement sec et plus confortable
- Dégivrage automatique qui prévient l'accumulation de glace sur les serpentins de condensation
- Fonction de redémarrage automatique de l'appareil suite à une panne de courant, aux réglages précédents
- Panneau de commande numérique permettant les réglages souhaités du niveau d'humidité, de la vitesse du ventilateur et de la minuterie 24 h
- Trois modes de déshumidification préréglés, mode de verrouillage à l'épreuve des enfants et affichage du niveau de liquide dans le réservoir et de la propreté du filtre
- Glissière facile, roulettes et poignée intégrées facilitant les déplacement entre les pièces
- Filtre lavable
- Écoénergétique
- Capacité: 30 chopines
- Couverture: 1500 pi. ca.
- Vitesses du ventilateur: 2
- Humidostat: Réglable 35% - 80%
- Gamme de température de fonctionnement: 41°-90°F (5°-32°C)
- Certification: cULus
- Alimentation: 115V- 120V, 60Hz
- Dimensions (la x p x h): 13,4" x 10,2" x 19,5"

No modèle EB152
No fab RDH-230
Prix/Chacun 390,00$



RS Royal Sovereign

HUMIDIFICATEUR À BRUME FRAÎCHE POUR LA MAISON SUNBEAM^{MD}

- Un réservoir plein procure 24 heures de fontionnement, avec arrêt automatique
- Réservoir incassable
- Réglages à trois vitesses
- Réservoir amovible plat facilitant le remplissage et le nettoyage
- Protection de produit antimicrobien imprégnée dans le plastique afin de prévenir la prolifération des bactéries causant les taches et odeurs, ou affecter adversement la performance
- Réservoir facile à remplir avec option de remplissage par les côtés pour les éviers
- Type: Brume fraîche
- Capacité du réservoir: 2,44 gal.
- Couverture: 2000 pi^2

No modèle EA668
Prix/Chacun 147,00$



Sunbeam

RADIATEURS UTILITAIRES À AIR SOUFFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/H	Ampères	Prix /Chacun
EA598	120	1300/1500	4435/5120	10,8/12,5	**59,95**

RADIATEURS PORTATIFS OUVERTS À SERPENTINS

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre



No modèle	Tension V	BTU/h	Puissance W	Ampères	Prix /Chacun
EA469	120	3410/5120	1000/1500	8,3/12,5	**78,50**

RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR SOUFFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/H	Ampères	Prix /Chacun
EA597	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5	**45,65**

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS À AIR SOUFFLÉ/RADIANT

- Trois niveaux de puissance offrent une utilisation économique et confortable
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant – 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/h	Ampères	Prix /Chacun
EA466	120	600/900/1500	2048/3072/5120	5,0/7,5/12,5	**135,00**

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/H	Ampères	Prix /Chacun
EA599	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5	**59,95**

RADIATEUR À L'HUILE

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/h	Ampères	Prix /Chacun
EA612	120	1500	5120	12,5	**95,65**

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE OSCILLANTS

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750W/1500W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Muni d'une fonction d'oscillation
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/H max.	Ampères	Prix /Chacun
EB019	120	750/1500	5200	6,25/12,5	**76,95**

RADIATEURS VERTICAUX EN CÉRAMIQUE OSCILLANTS

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750W/1500W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Muni d'une fonction d'oscillation
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/H max.	Ampères	Prix /Chacun
EB020	120	750/1500	5200	6,25/12,5	**89,95**

RADIATEURS DE CHANTIER

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon robuste de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente



No modèle	Tension V	PH	Puissance W	BTU/h	Ampères	Type prise	Poids lb	Prix /Chacun
EA477	240	1	5600	19 100	23,34	#6-30P	12	**242,00**
EB100	240	1	4800	16 380	20	#6-30P	12	**165,00**

RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique
- Type: Céramique
- Source d'alimentation: Électrique



EB182

No modèle	No fab	Type	Classement BTU min.	Classement BTU max.	Puissance électrique min.	Puissance électrique max.	Prix /Chacun
EB182	FH125	Céramique	2557 BTU/H	5115 BTU/H	750 W	1500 W	**65,45**
EB183	MK-1	Soufflant	2557 BTU/H	5115 BTU/H	750 W	1500 W	**62,00**

RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Source d'alimentation: Électrique
- Classement BTU min.: 2560 BTU/H
- Classement BTU max.: 5120 BTU/H
- Dimensions hors tout: 23" h x 13" la x 9,3" po
- Intensité de courant: 12,5 A
- Puissance: 750W/1500W
- Tension: 120 V



No modèle EB184
No fab TQH-06
Prix/Chacun 69,95$

RADIATEURS RADIANTS PORTABLES SOUS LE BUREAU

- Mince et léger
- Comprend support pliant en métal
- Type: Chaleur radiante
- Source d'alimentation: Électrique
- Fonctionnement économique – n'utilise que 1,3 A



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/H	Prix /Chacun
EA651	120	160	580	**110,00**

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Source d'alimentation: Électrique



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/h	Prix /Chacun
EA650	120	900/1500	2560/5200	**78,50**

RADIATEURS INDUSTRIELS INCLINÉS

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Température max.: 100°F



No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/h	Ampères	Prix /Chacun
EB021	240	5600	19 107	23,3	**285,00**

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Multi-tension couvrant 3000-5000 W (3000 W, 4000 W, 5000 W)
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Dimensions: 10-5/8" la x 14" h x 12-1/2" p



No modèle	Tension V	BTU/H min./max.	Prix /Chacun
EA532	240	8530/17 060	**285,00**
EA652	240	8530/25 600	**427,00**

RADIATEURS SALAMANDRE PORTABLES

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Type: Entrepreneur
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Couleur: Orange, chariot noir



MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Tension V	Puissance W	BTU/h	Prix /Chacun
EA786	240	10 080	34 121	**1425,00**

RADIATEURS MURAUX À AIR PULSÉ POUR PIÈCES

- Thermostat intégré
- Style européen: coins arrondis aux lignes pures
- Double protection: disjoncteur thermique avec voyant lumineux et fusible thermique uniservice
- L'élément tubulaire à se met en marche immédiatement et assure un chauffage rapide et un entretien minimal



Marley Industrial Products

No modèle	Tension V	Puissance W	Ampères	BTU/h	Prix /Chacun
EA031	240	2000/1500/1000/500	8,3/6,3/4,2/2,1	6824/5118/3412/1706	**153,00**
	208	1500/1125/750/375	7,2/5,4/3,6/1,8	5118/3838/2560/1280	

RADIATEURS TANK-TOP SUN BLAST[MD]

- Efficace, émet une chaleur rayonnante, directement, sans aucune perte de chaleur dans l'air
- Économique, aucune électricité requise
- S'adapte à une bouteille standard de propane liquide de 20 lb
- Rendement BTU variable
- Allumage manuel
- Grille de protection à l'avant et à l'arrière
- Aucun montage requis
- Le radiateur se ferme automatiquement lorsque la flamme s'éteint





L.B.WHITE

No modèle	No fab	Description	Classement BTU/H min.	Classement BTU/H max.	Prix /Chacun
JG966	SUN BLAST 15	Radiateur simple Tank-Top	9000	15 000	**86,40**
JG967	SUN BLAST 30	Radiateur double Tank-Top	9000	30 000	**183,00**

RADIATEURS AU PROPANE À AIR SOUFFLÉ TRADESMAN[MD]

- Les radiateurs à air forcé Tradesman[MD] sont dotés d'un système d'allumage à trois essais, d'une chambre de combusion du plus haute calibre dans l'industrie et d'une plaque chauffante
- Émission de chaleur variable et contrôlée pour une efficacité énergétique optimale
- Allumage électronique par étincelle
- Contrôle de température thermostatique
- Fini Tri-Shield offre une protection contre l'abrasion et la corrosion
- Support avant ajustable permet de régler la direction de la chaleur
- Tuyau de 15'
- Tension: 115 V

JG953





JG954

L.B.WHITE

No modèle	No fab	Intensité (mise en marche/fonctionnement continu)	Puissance (mise en marche/fonctionnement continu)	Classement BTU	Prix /Chacun
JG953	TRADESMAN 170	3,7/2,4	425,5/241,5	125 000 à 170 000	**730,00**
JG954	TRADESMAN 400	4,0/1,3	460/172,5	250 000 à 400 000	**1200,00**

RADIATEURS AU KÉROSÈNE À AIR FORCÉ TRADESMAN[MD]

- Radiateurs au kérosène Tradesman[MD] émettent une chaleur instantanée, efficace et directionnelle
- Quelques-unes des propriétés qui procurent une longue durée de vie et un fonctionnement sans problèmes sont : un allumage électronique par étincelle à deux broches et fiable, un moteur robuste et fermé et des pièces de fixation composites pour carburant
- Allumage électronique par étincelle à deux broches
- Prise de courant auxiliaire de 110 V
- Affichage de température et thermostat
- Indicateur de niveau de carburant renseigne sur le temps de fonctionnement restant
- Bouchon de vidange fileté
- Les roues et les poignées permettent de le manier aisément (**JG958**, **JG959**, **JG960** seulement)
- Comprend un indicateur de pression (**JG958**, **JG959**, **JG960** seulement)
- Tension: 115 V



JG957



JG958

No modèle	No fab	Intensité (fonctionnement continu)	Puissance (fonctionnement continu)	Classement BTU	Capacité de la bonbonne gallons US	Prix /Chacun
JG957	TRADESMAN K75	1,6	184	75 000	5	**548,00**
JG958	TRADESMAN K125	2,5	287,5	125 000	10	**789,00**
JG959	TRADESMAN K175	3,2	368	175 000	13	**873,00**
JG960	TRADESMAN K210	3,7	425,5	210 000	13	**1044,00**

RADIATEURS À AIR FORCÉ PREMIER[MD]

- Les radiateurs Premier[MD] sont idéals pour les aires de travail petites ou grandes, les travaux de rénovation, et pour toute utilisation pour laquelle il est important d'avoir un faible niveau de bruit ou une flamme enfermée
- Peut être utilisé pour fournir de la chaleur ou pour la circulation d'air à l'intérieur ou peut être raccordé à un conduit à partir de l'extérieur
- Émet peu de bruit en fonctionnant
- Peut être utilisé avec ou sans conduit
- Allumage électronique par étincelle fiable
- Fini Tri-Shield offre une protection contre l'abrasion et la corrosion
- Tuyau de 15' et régulateur inclus
- Thermostat à commande de mise en marche à distance de 20'
- Mode ventilation pour la circulation d'air
- Facile à transporter
- Tension: 115 V



No modèle	No fab	Intensité (mise en marche/fonctionnement continu)	Puissance (mise en marche/fonctionnement continu)	Classement BTU	Prix /Chacun
JG963	PREMIER 80	5,0/1,5	575/172,5	80 000	**2436,00**

RADIATEURS RADIANTS À PANNEAU PLAT SUN BLAST[MD]

- Le panneau plat Sun Blast[MD] est parfait pour chauffer des espaces stratégiques à l'intérieur d'aires plus grandes
- Poignée pliable et roues pour un transport aisé
- Allumage piézo-électrique
- Commutateur de sécurité ferme le radiateur en cas de basculement
- S'adapte à une bouteille standard de 20 lb
- De fabrication légère pour une maniabilité aisée
- Chauffage directionnel
- Modèle adapté au gaz naturel également disponible



No modèle	No fab	Classement BTU/H	Prix /Chacun
JG968	SUN BLAST 35	35 000	**304,00**

RADIATEURS RONDS À RAYONNEMENT SUN BLAST[MD]

- Le radiateur rond Sun Blast[MD] produit une chaleur rayonnante sur 360°
- Poignée en hauteur et roues pour un transport aisé
- Construction robuste et durable idéale pour les chantiers de construction
- Allumage piézo-électrique
- Commutateur de sécurité ferme le radiateur en cas de basculement
- Modèle adapté au gaz naturel également disponible




No modèle	No fab	Classement BTU/H	Prix /Chacun
JG969	SUN BLAST 125	125 000	**520,00**

ÉJECTEURS DE FUMÉE

CANARM

Pour évacuer la fumée, les vapeurs de soudure et les contaminants nocifs de l'air ambiant ou pour faire entrer de l'air frais. Les éjecteurs de fumée réversibles sont équipés d'un moteur à roulement à billes sous boîtier avec protection automatique contre les surcharges. Ils sont homologués CSA. Modèles antidéflagrants conformément à la classe 1 groupe D/classe 11 groupe EFG. Tous ont 115 V c.a., 1/3 CV, 1725 tr/min avec cordon d'alimentation de 6', porte cordon et protecteurs plaqués au cadmium. Les tuyaux sont en nylon imprégnés de néoprène ininflammable.



No modèle	Type	pi.cu/min @ 0,10" P. S.	Dimensions du ventilateur lo"	x	la"	x	h"	Dia. du ventilateur"	Prix /Chacun
BA099	Standard	1620	17	x	14 1/8	x	14 1/8	12	**1245,00**
BA101	Standard	3151	17	x	19 1/8	x	19 1/8	16	**1440,00**
BA103	Standard	3700	17	x	21 3/8	x	21 3/8	18	**1479,00**
BA102	Antidéflagrant	3151	17	x	19 1/8	x	19 1/8	16	**3034,00**
BA104	Antidéflagrant	3700	17	x	21 3/8	x	21 3/8	18	**3121,00**

ADAPTATEURS

No modèle	Dia. du ventilateur"	Prix /Chacun
BA026	12	**210,00**
BA028	16	**232,00**
BA029	18	**265,00**


TUYAUX FLEXIBLES

No modèle	Longueur'	Diamètre"	Prix /Chacun
BA049	15	12	**250,00**
BA050	20	16	**310,00**
BA051	20	18	**373,00**

VENTILATEURS D'ÉVACUATION À VOLETS

- Moteur de 115 V, monophasé
- Moteur sous boîtier
- À entraînement direct, basse pression
- Entièrement assemblé, prêt à être installé
- Protecteur arrière répond aux normes OSHA
- 24" et 30" : moteur à trois vitesses avec interrupteur à tirage, fiche et cordon compris






Airmaster® Fan Company

No modèle	Dia. ventil."	CV	pi.cu/min à 0"	pi.cu/min 1/8" P.S.	Dimensions A"	B"	F"	G"	H"	J"	K"	Dim. panneau (carré)	Ouvert. mur (carré)	Poids lb	Prix /Chacun
EA368	7	1/30	121	60	11,1	4	4	8,06	2,38	8	3	11 1/8"	8 1/2"	10	**409,00**
EA369	10	1/30	611	318	13,1	6	6	8,06	2,38	10	3	13 1/8"	10 1/2"	10	**349,00**
EA370	12	1/30	815	490	15,1	8	8	8,06	2,38	12	3	15 1/8"	13"	12	**399,00**
EA371	16	1/20	1216	765	19,1	12	12	9,06	2,38	16	4	19 1/8"	17"	20	**599,00**
EA372	18	1/15	1877	752	21,1	14	14	11	2,5	18	4,8	21 1/8	18 1/2"	25	**669,00**
EA373	20	1/15	2235	920	23,1	16	16	11	2,5	20	4,8	23 1/8"	20 1/2"	35	**709,00**
EA374	24	1/4	3214	2015	27,1	20	20	12,7	3	24	5	27 1/8"	25"	48	**839,00**
EA375	30	1/4	4970	3510	33,1	26	26	12,7	3	30	5	33 1/8"	30 1/2"	57	**1239,00**

VENTILATEURS D'ÉVACUATION MURAUX D'USAGE GÉNÉRAL

- Moteur de 115 V
- À entraînement direct, à basse pression
- Moteur fermé sur palier à coussinet-douille
- Pales à l'épreuve des surcharges
- À rendement élevé, faible coût d'exploitation
- Protecteur arrière intégré
- Pour usage commercial
- Quatre trous d'un diamètre de 0,38"





Airmaster® Fan Company

No modèle	Dia. ventil."	CV	tr/min	Capacité (pi.cu/min) à po P. S. sur colonne d'eau 0"	0,05"	0,10"	0,125"	0,20"	0,250"	Dimensions A"	B"	C"	D"	E"	F"	Poids lb	Prix /Chacun
EA376	10	1/30	1550	524	469	418	394	309	234	10	10 1/4	1 1/2	6	14	12,3	12	**719,00**
EA377	12	1/30	1550	897	843	754	689	503	378	12	12 1/4	1 1/2	8	16	14,3	14	**749,00**
EA378	16	1/9	1050	1881	1766	1626	1540	1169	814	16	16 1/2	1 3/4	9 1/2	20	18,3	24	**909,00**
EA379	18	1/9	1050	2504	2345	2149	2035	1553	884	18	18 1/2	1 3/4	10	22	20,3	27	**959,00**



FILTRES PLISSÉS À PANNEAU 30/30MD DE GRANDE CAPACITÉ



Caractéristiques et avantages :

- Panneau filtre plissé à capacité élevée offert en épaisseurs de 1", 2" ou 4"
- Une grille en fils métalliques soudés qui soutient le media radial plié et qui élimine les distorsions du média, même lors de flots élevés ou de turbulences
- Média MERV 8 exclusif, mélange de fibres de coton et de polyester, qui offre une efficacité de rétention de la saleté constante pour la durée de vie du filtre
- La classification 30/30 est conforme aux exigences des installations médicales d'aujourd'hui
- Une valeur basse initiale et maintenue de la résistance au débit d'air durant la vie utile du filtre, ce qui offre des économies énergétiques
- Cadre en carton pour liquides à résistance à l'état mouillé élevée qui offre une rigidité du filtre lors de toute utilisation
- Température de service continu maximale de 200° F (93° C)
- Mélange breveté de fibres synthétiques et de coton dans une couche haut volume uniforme

Efficacité : classification MERV 8 et MERV-A lorsque testé selon la norme ASHRAE 52.2.

Utilisations typiques : préfiltre pour filtres à efficacité plus élevée, filtre Independent pour toitures, systèmes bibloc, systèmes autonomes et groupes de systèmes et sections de traitement d'air. Idéal pour l'usage commercial, industrie, institutionnel et autres besoins ou le niveau de protection ultime de l'équipement et de la qualité de l'air est primordial.

camfil
CLEAN AIR SOLUTIONS

No modèle	Dimensions nominale" la"	x	p"	x	h"	Dimensions réelles la"	x	p"	x	h"	Pi.cu/min moyen	élevé	Résistance* moyenne	élevé	Zone couverte pi.ca.	Plis /pied	Prix /Chacun
EA157	16	x	4	x	20	15,38	x	3,75	x	19,38	550	1100	0,07	0,27	15,7	11	**21,60**
EA158	20	x	4	x	20	19,38	x	3,75	x	19,38	695	1390	0,07	0,27	18,9	11	**23,40**
EA159	12	x	4	x	24	1138	x	3,75	x	23,38	500	1000	0,07	0,27	13,9	11	**18,90**
EA160	24	x	4	x	24	23,38	x	3,75	x	23,38	1000	2000	0,07	0,27	27,7	11	**31,70**
EA161	16	x	4	x	25	15,38	x	3,75	x	24,38	695	1390	0,07	0,27	19,7	11	**25,90**
EA162	20	x	4	x	25	19,38	x	3,75	x	24,38	870	1740	0,07	0,27	23,6	11	**28,40**
EA163	16	x	2	x	20	15,5	x	1,75	x	19,5	550	1100	0,08	0,28	9,9	15	**12,50**
EA164	20	x	2	x	20	19,5	x	1,75	x	19,5	695	1390	0,08	0,28	11,9	15	**13,70**
EA165	12	x	2	x	24	11,38	x	1,75	x	23,38	500	1000	0,08	0,28	8,4	15	**11,10**
EA166	24	x	2	x	24	23,38	x	1,75	x	23,38	1000	2000	0,08	0,28	17,3	15	**18,70**
EA167	16	x	2	x	25	15,5	x	1,75	x	24,5	695	1390	0,08	0,28	12,4	15	**14,10**
EA168	20	x	2	x	25	19,5	x	1,75	x	24,5	870	1740	0,08	0,28	14,9	15	**15,60**
EA169	12	x	1	x	24	11,5	x	0,88	x	23,5	350	700	0,11	0,25	4,9	16	**10,10**
EA170	16	x	1	x	20	15,5	x	0,88	x	19,5	390	780	0,11	0,25	5,4	16	**9,21**
EA171	20	x	1	x	20	19.,5	x	0,88	x	19,5	485	970	0,11	0,25	6,6	16	**10,60**
EA172	24	x	1	x	24	23,5	x	0,88	x	23,5	700	1400	0,11	0,25	9,8	16	**13,40**
EA173	16	x	1	x	25	15,5	x	0,88	x	24,5	485	970	0,11	0,25	6,7	16	**9,74**
EA174	20	x	1	x	25	19,5	x	0,88	x	24,5	610	1220	0,11	0,25	8,3	16	**12,50**

*Résistance initiale à la circulation d'air (pouces de colonne d'eau)
Autres dimensions également offertes.

FILTRES PLISSÉS À PANNEAU AEROPLEATMD III DE CAPACITÉ STANDARD

camfil
CLEAN AIR SOLUTIONS



Caractéristiques et avantages:

- Panneau filtre plissé à capacité moyenne
- Un mélange optimal de fibres synthétiques et de coton offre un niveau de performance ASHRAE moyen et une capacité de rétention de la poussière améliorée
- La grille de média en fils de fer soudés est traitée contre la corrosion et prévient l'oscillation ou l'arrachement du média
- Cadre en carton pour liquides à résistance à l'état mouillé élevée qui offre un ensemble de filtre rigide et durable
- Efficacité MERV 8 selon la norme ASHRAE 52.2-2007 et une classification MERV-A de 8 selon l'appendice J de la norme
- Les utilisations incluent les bâtiments commerciaux, les écoles et les usines spécialisées
- En tant que pré filtre, l'Aeropleat III offre la protection des filtres finaux à haute efficacité requise pour les utilisations haute technologie d'aujourd'hui

No modèle	Dimensions nominale" la"	x	p"	x	h"	Dimensions réelles la"	x	p"	x	h"	Pi.cu/min moyen	élevé	Résistance* moyenne	élevé	Zone couverte pi.ca.	Plis /pied	Prix /Chacun
EA139	16	x	4	x	20	15,38	x	3,75	x	19,38	555	1110	0,07	0,21	12,6	9	**16,00**
EA140	20	x	4	x	20	1938	x	3,75	x	19,38	695	1390	0,07	0,21	15,7	9	**17,70**
EA141	12	x	4	x	24	11,38	x	3,75	x	23,38	500	1000	0,07	0,21	11,3	9	**12,80**
EA142	24	x	4	x	24	23,38	x	3,75	x	23,38	1000	2000	0,07	0,21	22,7	9	**21,50**
EA143	16	x	4	x	25	15,38	x	3,75	x	24,38	695	1390	0,07	0,21	15,7	9	**17,70**
EA144	20	x	4	x	25	19,38	x	3,75	x	24,38	870	1740	0,07	0,21	19,7	9	**19,30**
EA145	16	x	2	x	20	15,5	x	1,75	x	19,5	555	1110	0,08	0,23	6,5	10	**8,45**
EA146	20	x	2	x	20	19,5	x	1,75	x	19,5	695	1390	0,08	0,23	8,6	10	**10,40**
EA147	12	x	2	x	24	11,38	x	1,75	x	23,38	500	1000	0,08	0,23	6,1	10	**7,78**
EA148	24	x	2	x	24	23,38	x	1,75	x	23,38	1000	2000	0,08	0,23	12,1	10	**11,50**
EA149	16	x	2	x	25	15,5	x	1,75	x	24,5	695	1390	0,08	0,23	7,8	10	**10,50**
EA150	20	x	2	x	25	19,5	x	1,75	x	24,5	870	1740	0,08	0,23	10,7	10	**11,70**
EA151	12	x	1	x	24	11,5	x	0,88	x	23,5	350	700	0,11	0,23	3,8	12	**10,50**
EA152	16	x	1	x	20	15,5	x	0,88	x	19,5	390	780	0,11	0,23	4,3	12	**8,69**
EA153	20	x	1	x	20	19,5	x	0,88	x	19,5	485	970	0,11	0,23	5,4	12	**9,76**
EA154	24	x	1	x	24	23,5	x	0,88	x	23,5	700	1400	0,11	0,23	7,8	12	**13,20**
EA155	16	x	1	x	25	15,5	x	0,88	x	24,5	485	970	0,11	0,23	5,4	12	**11,00**
EA156	20	x	1	x	25	19,5	x	0,88	x	24,5	610	1220	0,11	0,23	6,7	12	**10,70**

*Résistance initiale à la circulation d'air (pouces de colonne d'eau)
Autres dimensions également offertes.

LAMPES DEL A19 DE SÉRIE CONTRACTOR



- Ampoule DEL économique
- Offre des années de service avec une réduction d'énergie et de coût d'entretien
- Convient aux environnements humides
- Sans rayons UV et IR
- Non variable
- Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
- Température de couleur: 2700 K
- Forme de l'ampoule: A19
- Type de base: Moyen
- IRC: 80
- Finition d'ampoule: Givré

SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Chacun
XG992	74076	6	450	incandescence de 40 W	**4,23**
XG993	73885	8,5	800	incandescence de 60 W	**4,23**
XG994	79292	14	1500	incandescence de 100 W	**11,00**

LAMPES DEL PAR20 DE SÉRIE CONTRACTOR



- Ampoule DEL économique
- Offre des années de service avec une réduction d'énergie et de coût d'entretien
- Convient aux environnements humides
- Sans rayons UV et IR
- Non variable
- Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
- Température de couleur: 3000 K
- Forme de l'ampoule: PAR20
- Type de base: Moyen
- IRC: 82
- Lampes par paquet: 2

SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Paquet
XG996	79279	6	425	Halogène de 50 W	**15,30**

LAMPES DEL PAR30 DE SÉRIE CONTRACTOR



- Ampoule DEL économique
- Offre des années de service avec une réduction d'énergie et de coût d'entretien
- Convient aux environnements humides
- Sans rayons UV et IR
- Non variable
- Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
- Température de couleur: 3000 K
- Forme de l'ampoule: PAR30
- Type de base: Moyen
- IRC: 82
- Lampes par paquet: 2

SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Paquet
XG997	79280	9	800	Halogène de 65 W	**29,20**

LAMPES DEL PAR38 DE SÉRIE CONTRACTOR



- Ampoule DEL économique
- Offre des années de service avec une réduction d'énergie et de coût d'entretien
- Convient aux environnements humides
- Sans rayons UV et IR
- Non variable
- Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
- Température de couleur: 3000 K
- Forme de l'ampoule: PAR38
- Type de base: Moyen
- IRC: 82
- Lampes par paquet: 2

SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Paquet
XG998	79276	13	1050	Halogène de 90 W	**30,70**

LAMPES DEL MR16 DE SÉRIE CONTRACTOR



- Ampoule DEL économique
- Offre des années de service avec une réduction d'énergie et de coût d'entretien
- Sans rayons UV et IR
- Non-variable
- Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
- Température de couleur: 3000 K
- Forme de l'ampoule: MR16
- Type de base: GU5,3
- IRC: 81
- Lampes par paquet: 3

SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Paquet
XH001	79129	5	350	Halogène de 35 W	**14,00**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



LAMPES ULTRA DEL AVEC VARIATION DE L'INTENSITÉ MR16

- Variation de l'intensité lumineuse: 10% à 100 % (performance pouvant variée selon l'intensité utilisée)
- Durée de vie de 35 000 heures à une intensité maintenue de 70
- Réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70
- Dure 17 fois plus longtemps que les lampes halogènes
- Appropriée pour l'usage intérieur et extérieur dans un environnement humide
- Aucun réchauffement requis, éclairage immédiat à pleine intensité et couleur stable
- Tension d'entrée 12 V CA/CC
- Aucun rayonnement UV ou IR
- Sans mercure et conforme RoHS
- Gamme de température pour l'usage: -40 °C à +45 °C (-40 °F à +113 °F)
- Appropriée pour les dispositifs de variation de l'intensité ou les luminaires avec contrôle de l'intensité
- Performance déclarée basée sur sortie 12 V CC de la lampe DEL avec base MR16 5.3
- Ne pas utiliser avec des systèmes d'éclairage d'urgences ou des éclairages de sorties
- Ne pas utiliser dans des appareils d'éclairage fermés
- Ne pas installer dans un plafond isolé et fermé
- Lumens: 300
- Type de base: GU5.3
- Abréviation de commande: LED6MR16/DIM/830/FL36
- Typique Lumens (lm)2: 300
- CCT3: 3000K • CBCP (cd): 590
- Angle faisceau: 36°
- CRI4: 87
- Produit homologué ENERGY STAR
- Tension: 120 V



SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Chacun
XC893	78233	6	300	Halogène de 20 W	**10,90**

LAMPES DEL PAR16 DE SÉRIE CONTRACTOR

- Ampoule DEL économique
- Offre des années de service avec une réduction d'énergie et de coût d'entretien
- Sans rayons UV et IR
- Variable
- Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
- Température de couleur: 3000 K
- Forme de l'ampoule: PAR16
- Type de base: GU10
- IRC: 81
- Lampes par paquet: 3



SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Paquet
XG999	78560	4	350	Halogène de 35 W	**15,80**

LAMPES DEL BR30 REFLECTOR DE SÉRIE CONTRACTOR

- Ampoule DEL économique
- Offre des années de service avec une réduction d'énergie et de coût d'entretien
- Variable
- Durée de vie de l'ampoule: 11 000 h
- Température de couleur: 2700 K
- Forme de l'ampoule: BR30
- Type de base: Moyen
- IRC: 80
- Lampes par paquet: 2



SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance W	Lumens	Équivalent à	Prix /Paquet
XH002	73954	9	650	Halogène de 65 W	**19,00**

TUBES D'ÉCLAIRAGE DEL SUBSTITUBE[MD]

- Une solution éconergétique conçue pour remplacer les lampes fluorescentes T5HO traditionnelles
- Ne contient pas de mercure et procure une distribution de lumière homogène grâce à sa configuration optique optimisée en verre
- Convient aux ballasts de 120-277V et certains de 347V
- Adapté aux milieux secs et humides (ne pouvant entrer en contact direct avec l'eau)
- Convient aux luminaires ouverts
- Puissance: 25 W
- Type de base: Double broche miniature
- Forme de l'ampoule: T5
- Longueur nominale: 48"
- IRC: 82
- Angle du faisceau: 80°
- Garantie du fabricant: 5 ans, limitée (fonctionnement sur 24 heures)
- Durée de la lampe: 50000 heures
- Vendu/prix par: Caisse
- Qté/caisse: 25



SYLVANIA

No modèle	No fab	Température de couleur	Prix /Caisse
XI505	49895	3000 K	**647,00**
XI506	49896	3500 K	**647,00**
XI507	49897	4100 K	**647,00**
XI508	49898	5000 K	**647,00**

TUBES D'ÉCLAIRAGE DEL SUBSTITUBE[MD] VALUE IS

- Une solution éconergétique conçue pour remplacer les lampes fluorescentes T8 traditionnelles
- Ne contient pas de mercure et procure une distribution de lumière homogène grâce à sa configuration optique optimisée en verre
- Convient aux ballasts électroniques T8 à démarrage instantané avec une tension d'entrée de 120-277 V ou 347V
- Adapté aux milieux secs et humides (ne pouvant entrer en contact direct avec l'eau)
- Aucun réchauffement requis, éclairage immédiat à pleine intensité et couleur stable
- Approuvé pour l'utilisation avec les protecteurs de tube
- Puissance: 15 W
- Type de base: G13
- Forme de l'ampoule: T8
- Longueur nominale: 48"
- IRC: 82
- Angle du faisceau: 220°
- Garantie du fabricant: 5 ans, limitée (fonctionnement sur 24 heures)
- Durée de la lampe: 50000 heures
- Vendu/prix par: Caisse
- Qté/caisse: 25



SYLVANIA

No modèle	No fab	Température de couleur	Prix /Caisse
XI509	40639	3000 K	**289,00**
XI510	40640	3500 K	**289,00**
XI511	40641	4100 K	**289,00**
XI512	40642	5000 K	**289,00**



LAMPES HAUTE LUMINOSITÉ ULTRA LED[MC]

- Lampe de rechange à décharge à haute intensité (DHI) idéale pour l'éclairage intérieur de toute hauteur et les appareils d'éclairage de passage extérieur sur poteaux
- Dure cinq fois plus longtemps que les lampes DHI
- Aucun temps de chauffage, allumage instantané à pleine puissance d'éclairage et couleur stable
- Consomme jusqu'à 76% moins d'électricité que les lampes DHI équivalentes tout en émettant le même flux lumineux
- Classé pour une utilisation dans les luminaires fermés et ouverts
- Angle de faisceau 360° (omnidirectif) avec une répartition lumineuse de type V
- Durée de vie de l'ampoule: 50 000 h
- Forme de l'ampoule: DHI
- IRC: 80
- Tension: 120 - 277 V
- Certification(s): Homologué UL pour les endroits humides
- Gamme de températures de fonctionnement ambiantes: -40 - 50°C (-40 - 122°F)
- Facteur de puissance: 98%
- Garantie du fabricant: 5 ans



XI568



XI550

SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance	Température de couleur	Lumens	Type de base	Remplace	Prix /Chacun
XI550	40703	18 W	3000 K	2400	Moyen	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 70 W	**44,80**
XI551	40704	18 W	4000 K	2600	Moyen	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 70 W	**44,80**
XI552	40705	18 W	5000 K	2600	Moyen	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 70 W	**44,80**
XI553	40706	27 W	3000 K	3600	Moyen	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 100 W	**43,20**
XI554	40707	27 W	4000 K	3900	Moyen	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 100 W	**43,20**
XI555	40708	27 W	5000 K	5000	Moyen	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 100 W	**43,20**
XI556	40709	36 W	3000 K	4800	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 150 W	**72,50**
XI557	40710	36 W	4000 K	5200	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 150 W	**72,50**
XI558	40711	36 W	5000 K	5200	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 150 W	**72,50**
XI559	40712	54 W	3000 K	7200	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 175 W	**89,70**
XI560	40713	54 W	4000 K	7800	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 175 W	**89,70**
XI561	40714	54 W	5000 K	7800	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 175 W	**89,70**
XI562	40715	80 W	3000 K	10800	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 250 W	**142,00**
XI563	40716	80 W	4000 K	11600	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 250 W	**142,00**
XI564	40717	80 W	5000 K	11600	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 250 W	**142,00**
XI565	40718	100 W	3000 K	13500	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 320 W	**156,00**
XI566	40719	100 W	4000 K	14500	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 320 W	**154,00**
XI567	40720	100 W	5000 K	14500	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 320 W	**156,00**
XI568	40721	120 W	3000 K	16200	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 400 W	**182,00**
XI569	40722	120 W	4000 K	17400	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 400 W	**182,00**
XI570	40723	120 W	5000 K	17400	Mogul	Lampes aux halogénures métalliques DHI de 400 W	**182,00**

LAMPES À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ (DHI)



Les lampes DHI durent longtemps et offrent un rendement maximum ainsi qu'un éclairage plus vif que les sources lumineuses à incandescence pour une variété d'utilisations intérieures et extérieures. Les avantages de ce produit incluent: longue durée, puissance à lumen élevé par watt et rendu de couleur amélioré.

Les lampes à vapeur de sodium haute pression sont idéalement utilisées dans les:
- Établissements industriels
- Aires de stationnement
- Terminaux
- Passages pour piétons
- Façades d'édifices
- Ponts

Les lampes aux halogénures constituent un excellent choix pour les:
- Centres d'achats
- Serres
- Entrepôts
- Installations de vente au détail
- Éclairages des voies publiques et des centres sportifs

SYLVANIA

Puissance W	Lampe	Culot	No modèle	No fab	Qté /caisse	Description	Durée moyenne en heures	Lumens initiale approx.	Lumens moyen approx.	Index rend. de couleur	Temp couleur	Prix /Chacun
SODIUM HAUTE PRESSION												
50	ET-23 1/2"	Goliath	**XB196**	LU50/ECO	20	Claire	24 000+	4000	3600		1900 K	**20,50**
70	ET-23 1/2"	Goliath	**XB197**	LU70/ECO	20	Claire	24 000+	6300	5500		1900 K	**21,10**
100	ET-23 1/2"	E39 Goliath	**XG955**	LU100/PLUS/ECO	20	Claire	4000	10 000	7940		2100 K	**22,90**
250	ET-18	Goliath	**XB201**	LU250/ECO	20	Claire	24 000+	29 000	26 100		2100 K	**18,50**
400	ET-18	Goliath	**XB202**	LU400/ECO	20	Claire	24 000+	50 000	45 000		2100 K	**19,60**
50	E-17	Moyen	**XB205**	LU50/MED	20	Claire	24 000+	4000	3600		1900 K	**24,20**
70	E-17	Moyen	**XB206**	LU70/MED	20	Claire	24 000+	6300	5350		1900 K	**19,20**
100	E-17	Moyen	**XB207**	LU100/MED	20	Claire	24 000+	9500	8000		2100 K	**18,00**
HALOGÉNURE MÉTALLISÉ												
70	E-17	Moyen	**XB209**	MP70/U/MED	20	Claire, universelle	15 000V, 10 000H	5200	3900	75	3000 K	**45,90**
100	E-17	Moyen	**XB210**	MP100/U/MED	20	Claire, universelle	15 000V, 10 000H	8500	6400	75	3000 K	**42,70**
150	E-17	Moyen	**XB211**	MP150/U/MED	20	Claire, universelle	15 000V, 10 000H	13 300	10 000	75	3000 K	**54,40**
175	ED-17	Moyen	**XB212**	M175/U/MED	20	Claire, universelle	10 000V, 7500H	14 400V, 12 800H	10 800V, 9500H	65	4000 K	**34,40**
1000	BT-56	Goliath	**XB217**	M1000/U	6	Claire, universelle	15 000V, 9000H	11 0000V, 10 7800H	88 000V,86 300H	65	4000 K	**49,30**



AMPOULES FLUORESCENTES

SYLVANIA





XB186



XB168

Puissance nominale W	Lampe	Longueur nominale"	Culot	No modèle	No fab	Qté /caisse	Description	Intensité lumineuse initiale (lumens)	Prix /Caisse
T5									
6	T5	9	Mini à 2 broches	**XD077**	F6T5	10	Blanc froid	270	**6,69**
14	T5	24	Mini à 2 broches	**XG943**	FP14/835/ECO	40	3500 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	1200	**410,00**
14	T5	24	Mini à 2 broches	**XG944**	FP14/841/ECO	40	4100 K, 85 IRC, PPentron^{MD} Ecologic	1200	**410,00**
24	T5	24	Mini à 2 broches	**XG945**	FP24/841/HO/ECO	40	4100 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	1750	**498,00**
28	T5	48	Mini à 2 broches	**XG946**	FP28/835/ECO	40	3500 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	2600	**440,00**
28	T5	48	Mini à 2 broches	**XG947**	FP28/841/ECO	40	4100 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	2600	**440,00**
54	T5	48	Mini à 2 broches	**XG948**	FP54/830/HO/ECO	40	3000 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	4450	**336,00**
54	T5	48	Mini à 2 broches	**XG949**	FP54/835/HO/ECO	40	3500 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	4450	**336,00**
54	T5	48	Mini à 2 broches	**XG950**	FP54/841/HO/ECO	40	4100 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	4450	**336,00**
54	T5	48	Mini à 2 broches	**XG951**	FP54/850/HO/ECO	40	5000 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	4310	**336,00**
54	T5	48	Mini à 2 broches	**XG952**	FP54/865/HO/ECO	40	6500 K, 85 IRC, Pentron^{MD} Ecologic	4100	**336,00**
T8									
15	T8	18	Moyen à 2 broches	**XB160**	F15T8/D	24	Lumière du jour	750	**177,00**
15	T8	18	Moyen à 2 broches	**XA572**	F15T8/CW	24	Blanc froid	825	**178,00**
17	T8	24	Moyen à 2 broches	**XB177**	F017/841/XP/ECO	30	4100 K, 75 IRC, Octron^{MD} 700 XP, Eco,	1325	**177,00**
17	T8	24	Moyen à 2 broches	**XG933**	F017/835/ECO	30	3500 K, 82 IRC, Octron^{MD} 800 Ecologic	1350	**125,00**
25	T8	36	Moyen à 2 broches	**XB178**	F025/830/XP/ECO	30	3000 K,75 IRC, Octron^{MD} 700 XP, Eco,	2050	**189,00**
25	T8	36	Moyen à 2 broches	**XG934**	F025/841/XP/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Ecologic	2175	**189,00**
25	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG937**	F032/25 W/835/XV/SS/ECO	30	3500 K, 83 IRC, Octron^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	2400	**169,00**
25	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG938**	F032/25 W/841/XP/SS/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Supersaver Ecologic	2500	**176,00**
28	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG936**	F028/850XP/XL/SS/ECO3	30	5000 K, 81 IRC, Octron^{MD} XP Supersaver Ecologic	2600	**211,00**
28	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG960**	F028/841/XV/SS/ECO	30	4100 K, 83 IRC, Octron^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	2600	**145,00**
28	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG968**	F028/835/XV/SS/ECO	30	3500 K, 83 IRC, Octron^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	2600	**145,00**
28	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG935**	F028/841/XP/SS/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Supersaver Ecologic	2725	**169,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG964**	F032/V41/ECO	30	4100 K, 90 IRC, Octron^{MD} Vivid Value Ecologic	2450	**93,70**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG972**	F032/865/ECO	30	6500 K, 80 IRC, Octron^{MD} 800 Ecologic	2875	**113,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XE745**	F032/V50/ECO	30	5000 K, 75 IRC, Octron^{MD} 700, Eco,	2250	**93,70**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG940**	F032/865/XP/ECO	30	6500 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Ecologic	2900	**136,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XC526**	F032/835/ECO	30	3500 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800, Eco,	2950	**112,50**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XB917**	F032/841/ECO	30	4100 K, 75 IRC, Octron^{MD} 800, Eco,	2950	**113,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG961**	F032/841/XP/XL/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron^{MD} XP XL Ecologic	2950	**221,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG973**	F032/835/XP/ECO3	30	3500 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Ecologic	3000	**127,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG969**	F032/835/XPS/ECO3	30	3500 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XPS Ecologic	3100	**177,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG965**	F032/850/XP/ECO3	30	5000 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Ecologic	3000	**136,00**
32	T8	48	Moyen à 2 broches	**XG939**	F032/841/XP/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Ecologic	3000	**135,00**
40	T8	60	Moyen à 2 broches	**XG941**	F040/841/XP/ECO3	30	4100 K, 85 IRC, Octron^{MD} 800 XP Ecologic	3750	**302,00**
59	T8	96	Moyen à 2 broches	**XG942**	F096/841/ECO	24	4100 K, 82 IRC, Octron^{MD} 800 XV Supersaver Ecologic	5900	**260,00**
T12									
20	T12	24	Moyen à 2 broches	**XB162**	F20T12/D	30	Lumière du jour	1075	**208,00**
30	T12	36	Moyen à 2 broches	**XB163**	F30T12/CW/RS	30	Blanc froid rapid start	2200	**156,00**
30	T12	36	Moyen à 2 broches	**XG971**	F30T12/WW/RS	30	3000 K, 52 IRC, Standard	2275	**202,00**
34	T12	48	Moyen à 2 broches	**XE688**	F34/CWX/SS/2/30	30	Blanc froid Supersaver^{MD}	1925	**116,00**
34	T12	48	Moyen à 2 broches	**XG927**	F34CWX/SS (F40CWX/SS)	30	4100 K, 87 IRC, Supersaver^{MD}	1925	**195,00**
34	T12	48	Moyen à 2 broches	**XG963**	F34/CWX/SS/RP	30	4100 K, 87 IRC, Deluxe Supersaver^{MD}	1925	**156,00**
40	T12	48	Moyen à 2 broches	**XB165**	F40DX	30	Lumière du jour deluxe	2180	**160,00**
60	T12	96	À une broche	**XE660**	F96T2/CW/XS/SOPC	15	Blanc froid	3850	**104,00**
75	T12	96	À une broche	**XB168**	F96T12/DX	15	Lumière du jour deluxe	4360	**119,00**
75	T12	96	À une broche	**XG930**	F96T12/CWX	15	4100 K, 87 IRC, Slimline	4400	**127,00**
EN U									
31	T8	22,5	Moyen à 2 broches	**XG991**	FBO31/841	15	4100 K, 82 IRC, Octron^{MD} 800 Curvalume^{MD}	2725	**218,00**
32	T8	22,5	Moyen à 2 broches	**XB186**	FBO32/841/6/ECO	16	4100 K 82 IRC, Octron^{MD} 800	2850	**236,80**
32	T8	22,5	Moyen à 2 broches	**XG932**	FBO32/835/6/ECO	16	3500 K, 82 IRC, Curvalume^{MD}	2850	**237,00**
32	T8	22,5	Moyen à 2 broches	**XB187**	FBO32/830/6/ECO	16	3000 K, 82 IRC, Octron^{MD} 800	2850	**337,00**
40	T12	22,5	Moyen à 2 broches	**XG931**	FB40/CWX/6	12	4100 K, 87 IRC, démarrage rapide Curvalume^{MD}	2100	**178,00**
À RENDEMENT ÉLEVÉ									
60	T12	48	Contact double en retrait	**XG928**	F48T12/CW/HO	30	4200 K, 60 IRC, rendement élevé	4050	**230,00**
85	T12	72	Contact double en retrait	**XG929**	F72T12/CW/HO	15	4200 K, 60 IRC, rendement élevé	6250	**103,00**
110	T12	96	Encastré D.C.	**XB188**	F96T12/CW/HO/COLDTEMP	15	Blanc froid pour utilisations en température froide seulement	8600	**83,60**
110	T12	96	Encastré D.C.	**XB190**	F96T12/D/HO/COLDTEMP	15	Lumière du jour pour utilisations en température froide seulement	7600	**103,00**

BALLASTS



À être utilisés avec les lampes fluorescentes!

SYLVANIA

No modèle	No fab	Type de démarrage	Facteur de ballast	Qté d'ampoules	Type d'ampoules	Entrée tension	Qté /caisse	Prix /Chacun
FLUORESCENT ÉLECTRONIQUE								
XC217	QTP2X32T8/UNV/ISN/SC	Instantané	Normal	2	F032/XP	120	10	**17,70**
XB258	QTP3X32T8/UNV/ISN/SC	Instantané	Normal	3	F032/XP	120	10	**22,80**
XB260	QT4X32T8/UNV/ISN/SC	Instantané	Normal	4	F032/XP	120	10	**22,60**
XC214	QT4X32T8/ISN/SC/347V	Instantané	Normal	4	F032/XP	347	10	**29,30**
XG956	QHE 2X32T8/347 ISN-SC	Instantané	Normal	2	F032/XP	347	10	**24,50**
XG957	QHE 2X32T8/UNV ISN-SC	Instantané	Normal	2	F032/XP	120-277	10	**18,80**
XG959	QHE 4X32T8/UNV ISN-SC	Instantané	Normal	4	F032/XP	120-277	10	**25,00**
XG976	QHE 1X32T8/UNV ISN-SC	Instantané	Normal	1	F032/XP	120-277	10	**21,40**
XG978	QHE 1X32T8/347 ISN-SC	Instantané	Normal	1	F032/XP	347	10	**24,30**
XG987	QHE 3X32T8/UNV ISN-SC	Instantané	Normal	3	F032/XP	120-277	10	**23,90**
XG977	QHE 1x32T8/347 ISL-SC	Instantané	Peu élevé	1	F032/XP	347	10	**24,30**
XG962	QHE 4X32T8/347 ISL-SC	Instantané	Peu élevé	4	F032/XP	347	10	**27,70**
XG970	QHE 3X32T8/UNV ISL-SC	Instantané	Peu élevé	3	F032/XP	120-277	10	**23,90**
XG975	QHE 1X32T8/UNV ISL-SC	Instantané	Peu élevé	1	F032/XP	120-277	10	**21,40**
XC520	QHE 2X32T8/UNV/ISL/SC	Instantané	Peu élevé	2	F032/XP	120	10	**18,70**
XC523	QHE2X32T8/347/ISL/SC	Instantané	Peu élevé	2	F032/XP	347	10	**24,50**
XG988	QHE 3X32T8/347 ISL-SC	Instantané	Peu élevé	3	F032/XP	347	10	**27,50**
XG979	QHE 2x54T5HO-UNV	Rapide	Normal	1 ou 2	FP54T5HO	120-277	10	**45,20**
XG958	QHE 2x54T5HO/UNV PSN-HT	Rapide	Normal	1 ou 2	FP54T5HO	120-277	10	**45,00**
XG989	QHE 2X39-24T5HO/UNV PSN	Rapide	Normal	1 ou 2	FP39T5HO	120-277	10	**49,90**
XG967	QHE 2x54T5HO-UNV PSN (NL)	Rapide	Normal	1 ou 2	FP54T5HO	120-277	20	**48,70**
XI513	QHE 2x54T5HO PSN-HT-NL	Rapide	Normal	1 ou 2	FP54T5HO	347-480	20	**69,60**
XI514	QHE 2x54T5HO PSN-HT-SCL	Rapide	Normal	1 à 4	FP54T5HO	347-480	10	**78,50**

AMPOULES FLUORESCENTES COMPACTES





XB913

SYLVANIA

Puissance nominale W	Description	Culot	No modèle	No fab	Qté /caisse	Durée en heures	Temp. couleur /CCT (K)	Prix /Paquet
MICRO-MINI TWIST								
13	Micro-Mini Twist 2/pqt	Moyen	**XG974**	CF13EL/SPIRAL/827	6	10 000	2700	**4,14**
13	Micro-Mini Twist 3/pqt	Moyen	**XG982**	CF13EL/SPIRAL/827	6	10 000	2700	**12,50**
13	Micro-Mini Twist 1/pqt	Moyen	**XG983**	CF13EL/SPIRAL/841	6	10 000	4100	**4,14**
23	Micro-Mini Twist 3/pqt	Moyen	**XG985**	CF23EL/SPIRAL/827	6	10 000	2700	**16,40**
MINI TWIST								
13	Mini Twist 1/pqt	Moyen	**XB913**	CF13EL/SUPER/CVP	12	10 000	2700	**5,71**

Puissance nominale W	Lampe	Culot	No modèle	No fab	Qté /caisse	Description	Durée en heures	Intensité lumineuse initiale lumens	Prix /Chacun
UNIVERSELLES									
26	T-4	G24Q-3	**XC527**	CF26DD/E/835/ECO	50	3500 K, 82 CRI	12 000	1470	**6,23**
26	T-4	G24Q-3	**XC528**	CF26DD/E/841/ECO	50	4100 K, 82 CRI	12 000	1470	**6,23**
32	T-4	GX24Q-3	**XC535**	CF32DT/E/IN/841/ECO	50	4100 K, 82 CRI	12 000	2002	**9,50**
TUBE DOUBLE									
26	D (T-4)	G24Q-3	**XG923**	CF26DD/841/ECO	50	4100 K, 82 CRI	10 000	1710	**7,19**
13	D (T-4)	G24Q-1	**XG922**	CF13DD/E/841/ECO	50	4100 K, 82 CRI	20 000	990	**6,63**
TUBE TRIPLE									
26	T (T-4)	G24Q-3	**XG924**	CF26DT/E/IN/841/ECO	50	4100 K, 82 CRI	16 000	1745	**9,50**
42	T (T-4)	G24Q-4	**XG925**	CF26DT/E/IN/841/ECO	50	3500 K, 82 CRI	16 000	3105	**9,50**
42	T (T-4)	G24Q-4	**XG926**	CF42DT/E/IN/841/ECO	50	4100 K, 82 CRI	16 000	3105	**9,50**
36	L (T-4)	2G11	**XG953**	FT36DL/841/ECO	10	4100 K, 82 CRI	12 000	2902	**14,80**
40	L (T-4)	2G11	**XG954**	FT40DL/841/RS/ECO	10	4100 K, 82 CRI	15 000	3150	**11,00**

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL



DEL ÉTANCHES AUX VAPEURS

- DEL préférable du point de vue de l'environnement comparativement aux lampes D.H.I. et fluorescentes et offrant une économie énergétique allant jusqu'à 67 %
- Luminaires détenant l'homologation P65 offerts avec des options de capteur intégré et d'alimentation de secours
- Comprend une garantie de 5 ans
- Fabriqué avec un boîtier résistant à la corrosion et des accessoires de fixation imperdables en acier inoxydable
- Certification «ETL Sanitation Listed» pour les zones d'éclaboussements NSF
- Tension: 120-277 V
- Puissance: 40 W
- Lumens: 5300
- Dim. hors tout: 48,5" lo x 4" la x 4" h
- Gamme de couleur: 4000K
- Fini de l'ampoule: Gris
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Certifications: cULus, FCC, RoHS, DLC



SYLVANIA

No modèle	No fab	Gamme de couleur	Prix /Chacun
XH081	74376	4000K	**149,00**
XH082	74377	5000K	**149,00**

BANDE LUMINEUSE DEL

- Encliquetable pour faciliter l'installation sans outils
- Reliable de bout en bout, ce qui permet de créer des longueurs sur mesure
- Convient à l'industrie du détail, de la fabrication et de l'entreposage; aux bureaux, au secteur de l'éducation et aux situations nécessitant des luminaires faible hauteur
- Comprend une garantie de 5 ans
- Tension: 120-277 V
- Puissance: 32 W
- Lumens: 4000
- Dim. hors tout: 47,3" lo x 2,5" la x 3,1" h
- Fini de l'ampoule: Blanc
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Certifications: RoHS, FCC, cETLus



SYLVANIA

No modèle	No fab	Gamme de couleur	Prix /Chacun
XH101	74775	4000K	**77,60**
XH102	74776	5000K	**77,60**

PANNEAU LUMINEUX EDGE-LIT

- Fabrication robuste et rigide pour la haute qualité et une installation simple
- Design de lumière DEL Edge-Lit qui procure un éclairage équilibré à faible reflet
- Profil mince, classé IC et humide pour la plupart des utilisations de plafond
- Tension: 120 V
- Température de couleur: 4000 K
- Boîtier: Aluminium



SYLVANIA

No modèle	No fab	Puissance	Lumens	Longueur"	Largeur"	Prix /Chacun
XI036	74244	32 W	3500	47,8	11,8	**171,00**
XI037	74252	32 W	3500	23,8	23,8	**158,00**
XI039	74250	40 W	4200	47,8	23,8	**242,00**

PROJECTEUR DEL MINCE

- DEL préférable du point de vue de l'environnement comparativement aux lampes D.H.I. offrant une économie énergétique allant jusqu'à 87 %
- Idéal pour l'aménagement paysager, l'éclairage lèche-mur, les façades, les panneaux et l'éclairage en général
- Comprend une garantie de 5 ans
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Gamme de couleur: 4000K
- Fini de l'ampoule: Bronze
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Certifications: cULus, FCC, RoHS, DLC



SYLVANIA

No modèle	No fab	Lumens	Puissance	Prix /Chacun
XH092	74907	2200	20 W	**74,50**
XH093	74908	3400	30 W	**93,20**
XH094	74910	6100	50 W	**140,00**

LUMINAIRE MURAL DEL

- DEL préférable du point de vue de l'environnement comparativement aux lampes D.H.I. offrant une économie énergétique allant jusqu'à 76 %
- Idéal comme solution de rechange ou nouvelle installation
- Comprend une garantie de 5 ans
- Dim. hors tout: 7,13" la x 13,4" p x 9,29" h
- Fini de l'ampoule: Bronze
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 70
- Certifications: cULus, FCC, RoHS, DLC



SYLVANIA

No modèle	No fab	Tension	Puissance	Gamme de couleur	Prix /Chacun
XH087	74489	120-277 V	75 W	4000K	**354,00**
XH091	72998	347 V	80 W	5000K	**419,00**

PETIT LUMINAIRE MURAL DEL

- Économie énergétique allant jusqu'à 90 % comparativement aux luminaires conventionnels
- Idéal comme solution de rechange ou nouvelle installation
- Comprend une garantie de 5 ans
- Dim. hors tout: 5,2" la x 6,9" p x 11" h
- Fini de l'ampoule: Bronze
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Certifications: RoHS, CSA, FCC



SYLVANIA

No modèle	No fab	Tension	Puissance	Gamme de couleur	Prix /Chacun
XH095	60064	120-277 V	15 W	4000K	**93,20**

LUMINAIRE INDUSTRIEL FEM

- Conçu pour résister à des environnements difficiles, le boîtier en fibre de verre peut être utilisé dans des endroits humides ou froids
- Idéal pour les garages de stationnement, les installations industrielles, les centres commerciaux, les centres polyvalents et les aéroports où les faibles hauteurs de montage et les grandes distances entre les lampadaires sont courantes
- Lampe non comprise
- Type d'ampoule: Fluorescent
- Tension: 120 V
- Puissance: 54 W
- Dim. hors tout: 52" lo x 7" la x 4,75" h
- Garantie du fabricant: Limitée de 1 an



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Puissance	Forme d'ampoule	Longueur d'ampoule"	Nombre d'ampoules	Prix /Chacun
XI384	26148L	54 W	T5, T5HO	46	2	**709,00**
XI385	260SKE	32 W	T8	48	8	**649,00**

LUMINAIRE HAUTE BAIE LUMINEUSE I-BEAM^{MD} IBE

- Conçu pour relever les défis des applications d'entreposage et d'industrie légère
- Hauteurs de montage jusqu'à 40'
- Remplace les luminaires traditionnels aux halogénures métalliques
- DEL gradables prolongeant la durée de vie de l'appareil
- Montage polyvalent avec suspension par chaîne, câble, étrier de montage en saillie, crochet sans point ou monopoint simple (suspendu)
- Alliage d'aluminium moulé à l'emporte-pièce fabriqué d'acier de gros calibre (calibre 20), qui est revêtu de poudre après fabrication
- Conçu pour durer avec une lentille standard en acrylique transparent diffusant
- Protection antisurtension 6 kV et certifiée cUL aux É.-U. et au Canada et homologuée pour les emplacements humides, conforme aux normes industrielles ANSI pour une protection accrue contre les surtensions électriques
- Conçu pour des températures ambiantes élevées de 45 °C jusqu'à 55 °C avec régulation thermique
- Tension: 120 - 277 V
- Dim. hors tout: 22" lo x 14,88" la x 4,75" h
- CRI: 80
- Température de couleur: 4000 K
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Puissance	Lumens	Prix /Chacun
XI391	25108E	83 W	12 000	**229,00**
XI392	2503P2	107 W	15 000	**279,00**
XI393	25109C	166 W	22 000	**309,00**

LUMINAIRE HAUTE BAIE LUMINEUSE I-BEAM^{MD} IBZ

- Fonctionne bien dans les installations de fabrication, les entrepôts et autres installations commerciales intérieures
- Installation rapide et facile, couplée à un rendement lumineux élevé
- Hauteurs de montage entre 15' et 40'
- Type d'ampoule: Fluorescent
- Puissance: 54 W
- Forme d'ampoule: T5, T5HO
- Température de couleur: 4100 K
- Garantie du fabricant: Limitée de 1 ansd



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Tension	Dim. hors tout lo"	x	la"	x	h"	Nombre d'ampoules	Prix /Chacun
XI394	201FNL	120 - 277 V	48,06	x	13,25	x	2,38	4	**239,00**
XI395	210E2H	347 - 480 V	48,06	x	13,25	x	2,38	4	**299,00**
XI396	210G4K	347 - 480 V	48,06	x	18,13	x	2,38	6	**369,00**

LUMINAIRE FHE POUR LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

- Conçu pour une utilisation dans les environnements de transformation des aliments et des boissons
- Conçu pour les environnements à température ambiante froide et humide
- Boîtier en fibre de verre d'une seule pièce créant un environnement sûr pour le luminaire, tout en étant facile à entretenir et à nettoyer
- Type d'ampoule: Fluorescent
- Tension: 347 V
- Puissance: 54 W
- Dim. hors tout: 52" lo x 14,38" la x 6" h
- Forme d'ampoule: T5, T5HO
- Garantie du fabricant: Limitée de 1 an



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Tension	Nombre d'ampoules	Prix /Chacun
XI386	239EE2	347 V	4	**529,00**
XI387	210UPN	120 - 277 V	6	**599,00**

LUMINAIRE ÉTANCHE À LA VAPEUR XVML

- Idéal pour les espaces extérieurs, les auvents, les vestiaires, les coursives, sous les gouttières, les terrasses couvertes, les baies ouvertes et la plupart des autres endroits où l'humidité et la saleté sont une préoccupation
- Lentille en polycarbonate givré antichocs pour un flux lumineux uniforme et une résistance élevée aux chocs
- Remplace jusqu'à 4 lampes fluorescentes T8 de 32 W
- Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
- Homologations UL/C-UL et certification CSA conforme aux normes de sécurité américaines et canadiennes pour les emplacements humides, produit qualifié DLC
- Bâti en polycarbonate gris clair, entièrement muni de joints d'étanchéité, avec dix loquets en polycarbonate pour un joint étanche
- Tension: 120 - 277 V
- Puissance: 49 W
- Lumens: 5000
- Dim. hors tout: 47,75" lo x 3,25" la x 3" h
- CRI: 80
- Classement de protection d'entrée: IP66
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Température de couleur	Prix /Chacun
XI424	262EYT	4000 K	**139,00**
XI425	262EYU	5000 K	**139,00**

LUMINAIRE HAUTE BAIE LUMINEUSE JEBL

- Conception arrondie unique rendant le luminaire JEBL extrêmement polyvalent et durable et offrant un éclairage confortable et uniforme
- Peut être utilisé dans de multiples applications intérieures et extérieures, pour une utilisation sous des plafonds couverts
- Remplace les luminaires T5HO à 4 lampes ou T8 à 6 lampes
- Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
- Homologué UL/C-UL selon les normes de sécurité américaines et canadiennes, certifié pour emplacement humide
- Comprend un boîtier blanc en aluminium moulé sous pression, un boîtier d'entraînement à déconnexion rapide et une protection antisurtension de 6 kV
- Hauteurs de montage jusqu'à 30'
- Type d'ampoule: DEL
- Tension: 120 - 277 V
- CRI: 80
- Température de couleur: 4000 K
- Température de fonctionnement: -40°F - 131°F (-40°C - 55°C)
- Classement de protection d'entrée: IP65
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Puissance	Dim. hors tout lo"	x	la"	x	h"	Lumens	Prix /Chacun
XI397	264JLH	92 W	13	x	15	x	7	12 000	**229,00**
XI398	2501PP	136 W	13	x	12	x	5	18 000	**289,00**
XI399	2501PS	181 W	15,75	x	12	x	5,18	24 000	**399,00**

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL



LUMINAIRE CPANL[MC] À PANNEAU PLAT COMMUTABLE À LUMIÈRE LUMINESCENTE

- Panneau plat éclairé par les bords qui donne un aspect lumineux sans éblouissement
- Fournit un éclairage ambiant supérieur parfait pour les applications commerciales, par exemple, les espaces de vente au détail, les bureaux, l'hôtellerie et les immeubles d'enseignement
- Conception à profil bas offrant une plus grande souplesse d'installation, en particulier dans les espaces restreints des zones tampons de raccordement
- Fonction lumen commutable vous permettant de basculer entre 3 sorties lumen préréglées pour une expérience d'éclairage optimale
- Installation simple et sûre
- Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
- Cadre en aluminium sans couture est durable et empêche les fuites de lumière dans les coins
- Lentille blanc satiné offrant un excellent blindage et un aspect entièrement lumineux pour une esthétique de conception contemporaine
- Certifié CSA pour répondre aux normes américaines et canadiennes en matière de performance et de sécurité
- Type d'ampoule: DEL
- Tension: 120 - 277 V
- CRI: 80
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Puissance	Lumens	Température de couleur	Dimensions'	Prix /Chacun
XI372	250EGS	20 -39 W	2400, 3300, 4400	3500 K	1 x 4	**119,00**
XI373	250EKS	20 -39 W	2400, 3300, 4400	4000 K	1 x 4	**119,00**
XI374	250ELS	20 -39 W	2400, 3300, 4400	5000 K	1 x 4	**119,00**
XI375	250E4S	20 -39 W	2400, 3300, 4400	3500 K	2 x 2	**98,90**
XI376	250E5S	20 -39 W	2400, 3300, 4400	4000 K	2 x 2	**98,90**
XI377	250E6S	20 -39 W	2400, 3300, 4400	5000 K	2 x 2	**98,90**
XI378	250CSL	32 - 52 W	4000, 5000, 6000	3500 K	2 x 4	**159,00**
XI379	250CXS	32 - 52 W	4000, 5000, 6000	4000 K	2 x 4	**159,00**
XI380	250E3S	32 - 52 W	4000, 5000, 6000	5000 K	2 x 4	**159,00**

LUMINAIRE MURAL TWR1 ALO

- Choix durable pour l'installation de luminaires au-dessus des entrées et sur les quais de chargement
- Fabrication en aluminium moulé résistant à la corrosion
- Joint d'étanchéité en une pièce prévenant l'introduction de contaminants
- Remplace les lampes aux halogénures métalliques de 70 W à 250 W
- Homologation UL pour les normes de sécurité américaines et canadiennes pour les sites humides, testé conformément aux normes IESNA LM-79 et LM-80, produit qualifié DLC
- Type d'ampoule: DEL
- Dim. hors tout: 14,25" lo x 9,25" la x 7,25" h
- Couleur: Bronze foncé
- Lumens: 3450 • CRI: 70
- Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Tension	Puissance	Température de couleur	Prix /Chacun
XI416	254X97	120 - 277 V	29 W	4000 K	**199,00**
XI418	254XC1	120 - 277 V	29 W	5000 K	**199,00**
XI415	254X9X	347 V	87 W	4000 K	**229,00**
XI417	254XC6	347 V	87 W	5000 K	**229,00**

LUMINAIRE MURAL OLWX1

- Profil surbaissé et épuré combiné aux lumières DEL écoénergétiques à faible entretien pour remplacer les lampes aux halogénures jusqu'à 250W
- Lumières DEL protégées par une lentille en verre
- Monte facilement aux boîtes de jonction encastrées en utilisant le support de montage compris ou aux surfaces et entrées de conduit
- Accessoires de fixation disponibles pour la conversion du modèle DEL OLWX1 en projecteur écoénergétique
- Pilote MVOLT compatible avec les tensions d'alimentation de 120 V à 277 V (50/60Hz)
- Homologué UL
- Dim. hors tout: 7,5" la x 3" p x 8" h
- Température de couleur: 5000 K
- Fini: Bronze foncé • Indice de protection: IP65
- Matériau du boîtier: Aluminium coulé
- Garantie du fabricant: 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Puissance	Température de couleur	Prix /Chacun
XI486	225G1F	20 W	5000 K	**222,00**

LUMINAIRE ENCASTRÉ BLC

- Offre un éclairage d'ambiance doux et antiéblouissant dans un design à diffuseur central populaire
- Profil mince du luminaire, associé à la technologie DEL économe en énergie, faisant de BLC le choix idéal pour la rénovation ou la construction neuve
- DEL à longue durée de vie, associée à des pilotes à haut rendement, offrant une quantité et une qualité d'éclairage supérieures pour une durée de vie prolongée
- Pilote de 0 à 10 volts, gradation jusqu'à 10 %
- Convient aux systèmes de plafonds à ossature en T de 15/16" et de 9/16" à ossature en T étroite
- Technologie DEL à longue durée de vie qui maintient 80 % du flux lumineux pendant 60 000 heures
- Finition de peinture hautement réfléchissante et durable pour une esthétique améliorée
- Normes CSA, IC et DLC
- Tension: 120 - 277 V
- Lumens: 4000
- CRI: 80
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Température de couleur	Dimensions'	Prix /Chacun
XI360	2515TE	3500 K	2 x 2	**149,00**
XI361	2515TF	4000 K	2 x 2	**149,00**
XI362	2515TH	3500 K	2 x 4	**179,00**
XI363	2515TJ	4000 K	2 x 4	**179,00**

PROJECTEUR D'ILLUMINATION

- Solution économique, écoénergétique et de longue durée pour remplacer les projecteurs aux halogénures métalliques ou HPS
- Homologation UL pour les normes américaines et canadiennes, convenant aux environnements humides
- Bâti en aluminium moulé offrant une gestion thermique optimale qui améliore l'efficacité des DEL et prolonge la durée de vie des composants
- Joint étanche pour la protection contre l'humidité ou les contaminants environnementaux
- Type d'ampoule: DEL
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Montage: Culasse
- Couleur: Bronze foncé
- CRI: 70 • Température de couleur: 4000 K
- Classement de protection d'entrée: IP66
- Tension: 120 - 277 V
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Description	Puissance	Lumens	Prix /Chacun
XI412	2552M6	TFX1	57 W	7300	**199,00**
XI413	2552ME	TFX2	94 W	13 200	**229,00**
XI414	2552MJ	TFX3	87 W	2 5600	**229,00**

LAMPADAIRE À ÉCLAIRAGE DEL DE LA SÉRIE D

- Conception élégante et moderne qui s'intègre parfaitement à l'environnement tout en créant des résultats photométriques exceptionnels
- Idéal pour les campus, les complexes de bureaux et les points de vente au détail
- Tension: 120 - 277 V
- Dim. hors tout: 13" la x 27" p x 5" h
- CRI: 70
- Fini: Bronze foncé texturé
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Puissance	Lumens	Température de couleur	Prix /Chacun
XI381	225F1F	209 W	19 771	4000 K	**809,00**

APPLIQUE MURALE OVWP

- Applique murale à DEL OVWP représentant une solution attrayante et économe en énergie avec des avantages supplémentaires d'économie d'énergie DEL et de contrôle du crépuscule à l'aube
- Conception fournissant une profondeur inférieure à 2-1/2", ce qui la rend conforme à la norme ADA
- Cellule photoélectrique intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube
- Certifié ETL pour répondre aux normes américaines et canadiennes pour les endroits humides
- Applications de montage mural à plus de 4' au-dessus du sol
- Plaque de montage arrière robuste en fonte d'aluminium, résistante à la corrosion
- Couvercle/diffuseur avant en polycarbonate résistant aux chocs, résistant à la décoloration et à la fissuration
- Remplace les lampes à incandescence jusqu'à 100 W
- Tension: 120 V • Puissance: 14 W
- Dim. hors tout: 5,31" la x 2,38" p x 8,88" h
- Couleur: Bronze foncé • Lumens: 1200
- CRI: 70 • Température de couleur: 4000 K
- Garantie du fabricant: Limitée de 1 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
XI402	251N4X	Bronze foncé	**85,90**
XI403	237Y30	Blanc	**85,90**

ENSEIGNES DE SORTIE STELLA RUNNING MAN

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé) et universelle c.c.: 6-24 V c.c. ou auto-alimenté
- Utilise une source DEL de 2 W
- Source lumineuse de longue durée
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Trou de serrure et fentes universelles prépercés dans la plaque arrière pour le montage

XE662



No modèle XE662
No fab SL-RM-SP-L-U-0LR-M (auto-alimenté)
Prix/Chacun 161,00$

No modèle XE663
No fab SL-RM-L-U-0LR-M-UDC (6-24 V c.c.)
Prix/Chacun 141,00$

Beghelli

ENSEIGNES DE SORTIE STELLA

- Homologuées C860
- Entrée 120/347 V c.a. (câblé) standard et piles au nickel-cadmium scellées permettant un fonctionnement d'au moins 30 minutes lors d'une panne de courant
- Utilisent seulement 2 W
- Source lumineuse de longue durée
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Fentes universelles pour le montage à l'arrière

XB930



XB933



Beghelli

No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
XB933	SLE-SP-L-R-U-M	Sortie	18,5 x 2,25 x 7,5	**127,00**
XB930	SLE-L-R-U-M-UDC	*Exit*	12 x 2,25 x 7,5	**127,00**

LUMINAIRE MURAL TWS

- Idéal pour les entrées, cages d'escalier, couloirs et autres zones piétonnes
- Joints d'étanchéité entre la plaque arrière et le capot avant prévenant l'introduction d'eau et de contaminants
- Le dispositif est inviolable et résistant, un choix idéal pour vos besoins d'éclairage de sécurité
- Remplace les lampes aux halogénures métalliques jusqu'à 100 W
- Homologation UL pour les normes de sécurité canadiennes et américaines dans les endroits mouillés
- Cellule photoélectrique intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube
- Type d'ampoule: DEL
- Tension: 120 - 277 V
- Puissance: 25 W
- Dim. hors tout: 6,75" la x 5,25" p x 11" h
- Lumens: 2124
- CRI: 70
- Température de couleur: 5000 K
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



LITHONIA LIGHTING

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
XI423	249NF2	Bronze foncé	**169,00**

ENSEIGNES DE SORTIE COMBINÉES STELLA RUNNING MAN

- Entrée jumelée 120/347 V c.a. (câblé)
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, montées sur le dessus de l'unité
- Comprend des pictogrammes universels qui affichent des indicateurs à gauche, indicateurs à droite et sans indicateurs
- Fabriqué en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle XE664
No fab SL-RM-6-36-L-U-0LR-M-2SR/9W
Prix/Chacun 251,00$

Beghelli

ENSEIGNES/LAMPES COMBINÉES STELLA

- Homologuées C860
- Modèles à DEL SORTIE et EXIT à entrée jumelée 120/277/347 V c.a. (circuit en fil métallique)
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- Autoalimentées pour un minimum de 30 minutes - 6 V c.c. 36 W
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- DEL jumelées indiquant « AC-ON » et « CHARGE »
- Protection de sous-tension
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, montées sur le dessus de l'unité
- Chevrons à perforer
- Fabriquées en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche



Beghelli

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XB932	SLS-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	Sortie	**191,00**
XB929	SLE-6-36-L-R-U-M-2SR/9W	*Exit*	**237,00**
AMPOULE DE RECHANGE			
XB338	LP104	9 W au tungstène	**4,01**

LAMPES DE SECOURS NOVA

- Entrée 120/277//347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection de sous-tension
- Boîtier en acier de calibre 20 à fini à revêtement de peinture en poudre cuite blanche
- Deux lampes en thermoplastique à éclairage au tungstène PAR18 9 W, capables de résister aux conditions atmosphériques, montées sur le dessus de l'unité
- Fentes universelles pour le montage
- Sortie 6 V c.c. ou 12 V c.c. à puissance nominale pour 30 minutes
- Blocs-piles inclus

XA439



XA440





XA190

No modèle	No fab	Blocs-piles de rechange	Sortie en volts	Sortie en watts 1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h	Prix /Chacun
XA190	NV-636/2SR	XA604	6	36	18	12	9	**159,00**
XA438	NV-650/2SR	XB921	6	50	25	17	12	**197,00**
XA439	NV-680/2SR	XA605	6	80	40	26	20	**347,00**
XA440*	NV1272/2SR	XA604	12	72	36	24	18	**263,00**
XA441*	NV12120/2SR	XA605	12	120	80	65	25	**365,00**
XA442*	NV12150/2SR	XA605	12	150	80	65	40	**431,00**
XA443*	NV12180/2SR	XB922	12	180	100	60	45	**511,00**
XA444**	NV12250/2SR	XB922	12	250	125	83	62	**581,00**
XA445	NV12360/2SR	XA606	12	360	180	120	90	**621,00**

AMPOULE DE RECHANGE		Description	Prix /Chacun
XI503	LP316	MR16, 10 W, 6 V	**16,99**
XI504	LP326	MR16, 10 W, 12 V	**16,99**

* Deux blocs-piles requis
** Trois blocs-piles requis

LAMPES DE SECOURS NEMA12

- Qualité NEMA12 - résistant à la poussière, aux fibres, à la condensation et aux gouttes d'eau
- Entrée 120/227/347 V c.a.
- Interrupteur d'essai à bouton poussoir
- DEL jumelé indiquant «AC-ON» et «CHARGE»
- Chargeur de transfert à semi-conducteurs
- Protection contre une baisse de tension
- Boîtier en acier de calibre 20 à fini en fibre de verre gris industriel
- Deux lampes en aluminium moulé sous pression de 10W MR16 étanches à la poussière, montées sur le dessus de l'unité
- Trous de montage prépercés
- Sortie 6 V ou 12 Vc.c. à puissance nominale pour 30 minutes
- Blocs-piles inclus



SEG853

No modèle	No fab	Pile de rechange	Tension	Sortie en watts 1/2 h	1 h	1 1/2 h	2 h	Prix /Chacun
SEG853	LDT-636/2SEA10W	XA604	6 Vc.c.	36	18	9	0	**668,00**
SEG854	LDT-680/2SEA10W	XA605	6 Vc.c.	80	40	20	10	**814,00**
SEG855*	LDT-1272/2SEA10W	XA604	12 Vc.c.	72	36	18	9	**1047,00**

AMPOULE DE RECHANGE		Description	Prix /Chacun
XI504	LP326	MR16, 10 W, 12 V	**16,99**

* Deux blocs-piles requis

BLOCS-PILES SCELLÉS AU PLOMB-ACIDE

XA604



XB922



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XA604	BA-6-5.0BB	6 V, 5 ampères-heures	**31,10**
XA605	BA-6-12.0BB	6 V, 12 ampères-heures	**41,10**
XA606	BA-12-32.0BB	12 V, 32 ampères-heures	**280,00**
XB921	BA-6-7.2BB	6 V, 7,2 ampères-heures	**34,10**
XB922	BA-12-7.2BB	12 V, 7,2 ampères-heures	**61,10**

LAMPES DE SECOURS DEL TEMPESTA[MC] AUTOALIMENTÉES

- Utilisent deux modules de DEL qui sont connectées en parallèle
- Se mettent en marche seulement durant les pannes de courant
- Les DEL sont conçues pour 100 000 heures à L70
- Tension d'entrée: 120 - 347 V
- Puissance: 17 W
- Boîtier en polycarbonate de haute qualité résistant à la corrosion, au feu et au vandalisme
- Les lampes standards comprennent un bloc-piles Ni-MH qui génère un minimum de 30 minutes d'éclairage de secours
- Conformes à la norme IP65



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
XE874	TA-LED-EM-120-347V-S	Montées sur surface	17	x	6 1/2	x	3 1/2	**547,00**
XE875	TA-LED-EM-120-347V-R	Encastrées	19 1/4	x	9 1/2	x	3 1/2	**674,00**
XE876	TA-LED-EM-120-347V-TB	Montage sur support en barre "T"	23 3/4	x	7 1/2	x	4	**674,00**

LAMPES VAPOR-TIGHT IP66 SÉRIE BS100 ILLUMINA[MD]

- Fabrication à 100 % en polycarbonate léger, durable, résistant à la corrosion, au feu et au vandalisme
- Conçues pour être résilientes, hautement efficaces et faciles à installer
- Peuvent être installées au plafond, sur les murs ou suspendues
- Stabilisées aux UV afin de réduire l'indice de jaunissement
- Joint en silicone liquide à mémoire-rétention qui permet l'installation dans les endroits mouillés
- Incorporent un réflecteur parabolique en métal doublement concave à rendement élevé
- Aussi homologuées pour les utilisations de câblage direct



No modèle	No fab	Volts	Prix /Chacun
XC441	BS10048T8232AC120V	120	**155,00**
XC442	BS10048T8232AC347V	347	**199,00**

LES DISPOSITIFS VERROUILLABLES DE QUALITÉ INDUSTRIELLE LEVITON SONT FABRIQUÉS POUR ASSURER UNE QUALITÉ INÉGALÉE ET UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE DANS LES MILIEUX INDUSTRIELS RIGOUREUX.

LEVITON

Leviton allie les meilleurs matériaux avec des normes de production supérieures afin d'offrir une gamme complète de dispositifs verrouillables polyvalents et fiables.

- Qualité industrielle sans compromis pour une performance supérieure et durable
- Tous les dispositifs industriels ont une fabrication robuste et résistante aux chocs
- Les fiches et les connecteurs s'adaptent à une gamme de conducteurs
- Les bornes sont facilement identifiables pour accélérer et simplifier le câblage
- Garantie limitée de dix ans
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	No fab	Description	Dia du câble"	Calibre du câble toronné	Prix /Chacun
XA872	24W47	Fiche verrouillable Wetguard, coquille jaune vif EPTR	0,240-0,655	12-18	**34,50**
XA873	25W47	Connecteur verrouillable Wetguard, coquille jaune vif EPTR	0,240-0,655	12-18	**50,90**

Wetguard

Configuration Nema



L1-15R L1-15P



XA872



XA873

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	No fab	Description	Dia du câble"	Calibre du câble toronné	Prix /Chacun
XC172	4720-C	Fiche verrouillable noir & blanc	0,245-0,700	10-18	**29,90**
XC173	4729-C	Connecteur verrouillable noir & blanc	0,245-0,700	10-18	**41,50**

BLACK & WHITE

Configuration Nema



L5-15P L5-15R



XC172



XC173

FICHE DE MISE À LA TERRE EN PVC

- Revêtement en plastique résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Idéale pour des utilisations à l'intérieur et à l'extérieur
- 15 A, 125 V

outils aurora

No modèle	Description	Configuration Nema	Couleur	Diamètre du câble"	Calibre du câble	Prix /Chacun
XE672	Fiche de mise à la terre en PVC	5-15P	Jaune	0,245 - 0,655	Câbles de 16/3 à 14/3	**3,10**
XE673	Connecteur de mise à la terre en PVC	5-15R	Jaune	0,245 - 0,655	Câbles de 16/3 à 14/3	**5,10**



XE672



XE673

FICHES À LAMES DROITES DE QUALITÉ COMMERCIALE


LEVITON

Les fiches et les connecteurs à lames droites de qualité commerciale sont robustes. Ils sont résistants à l'humidité, aux produits chimiques et aux abus. Ils sont idéals pour l'utilisation intérieure ou extérieure. Toutes ces caractéristiques et avantages sont intégrés aux fiches et aux connecteurs commerciaux 15 A et 20 A. Fiches et connecteurs avec caractéristiques commerciales. Les fiches et connecteurs à endos en caoutchouc TPE résistent à l'abus et protègent de la poussière et de l'humidité. Les vis de bornes de serrage enfoncées retiennent solidement les fils dénudés pour une conductivité maximale.

15 A 125 V BIPOLAIRE, TRIFILAIRE AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	No fab	Description	Couleur	Diamètre du câble"	Calibre du câble toronné	Prix /Chacun
XA778	515PV	Fiche en PVC	Jaune	0,245-0,655	No 18-3 - 12-3 câbles	**3,99**
XA779	515CV	Connecteur en PVC	Jaune	0,245-0,655	No 18-3 - 12-3 câbles	**8,39**

Configuration Nema



NEMA 5-15P NEMA 5-15R



XA779




XA778

FICHES ET CONNECTEURS À LAMES DROITES 15 A 125 V, BIPOLAIRES, TRIFILAIRES AVEC MISE À LA TERRE

FICHES No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun	CONNECTEURS No modèle	No fab	Prix /Chacun
XA780	14W47	Coquille jaune vif Wetguard	**35,50**	**XA781**	15W47	**52,90**
XA775	5256-VY	Coquille jaune vif Python	**9,99**	**XA776**	5259-VY	**15,90**
XA777	5256-VA	Coquille jaune vif Python Angle	**11,90**			

Configuration Nema



NEMA 5-15P NEMA 5-15R



XA780



XA777

DISPOSITIFS RÉSISTANTS À LA CORROSION

LEVITON


Les dispositifs résistants à la corrosion sont conçus spécialement pour les endroits très humides et corrosifs. Ces dispositifs sont plus résistants parce que les pièces de métal (lames, contacts, bornes et vis) sont plaquées de nickel. Ils ont réussi l'essai au brouillard salin ASTM (B117.13) 500 heures.

- Le collier de cordon profilé s'adapte à toutes les grandeurs de câble de 10-3 ST à 18-3 SVT (0,245" -0,700"), assurant ainsi une protection des contraintes et des dommages de la gaine du câble
- Bornes à grosses vis captives no 8 en laiton chromocodées pour faciliter les raccords: vert (mise à la terre), laiton (actif) et argent (neutre).

LAMES DROITES 15 A 125 V BIPOLAIRES, TRIFILAIRES

No modèle	No fab	Description	Configuration Nema	Prix /Chacun
XA848	52CM-66C	Fiche à lames droites coquille et collier de nylon jaune	5-15P	**31,90**
XA849	52CM-69C	Connecteur à lames droites coquille et collier de nylon jaune	5-15R	**49,90**

Configuration Nema



5-15P 5-15R



XA848

RUBANS ISOLANTS

outilsaurora

- Plastique vinyle
- Excellente récupération; se moule parfaitement à toute surface
- Idéals pour les épissures électriques et l'isolation; protection contre les solvants et la corrosion
- À utiliser entre -7°C et 80°C
- Épaisseur: 7 mils • Homologué CSA



Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Dimensions	Prix /Chacun
XE890	Noir	3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	**1,00**
XH383	Rouge	3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	**1,10**
XH384	Vert	3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	**1,10**
XH385	Bleu	3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	**1,10**
XH386	Blanc	3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	**1,10**
XH387	Jaune	3/4" x 60' (19 mm x 18 m)	**1,10**

RUBANS COLOURFLEX^MD



3M

- Ruban en vinyle d'usage général pour codage par couleur
- Épaisseur: 7 mils

Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
XC316	Bleu	3/4" x 60'	100	**1,36**
XC317	Vert	3/4" x 60'	100	**1,36**
XC318	Rouge	3/4" x 60'	100	**1,36**
XC319	Blanc	3/4" x 60'	100	**1,36**
XC320	Jaune	3/4" x 60'	100	**1,36**
XC321	Orange	3/4" x 60'	100	**1,36**

RUBANS ISOLANTS TEMFLEX^MC



- Ruban en vinyle flexible d'usage général conçu pour l'empaquetage et l'utilisation à court terme, à l'intérieur
- Valeur limite de température: 176°F/80°C
- Épaisseur: 7 mils
- Couleur: noir
- Homologué UL et CSA

3M

Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC695	3/4" x 60' (19 mm x 18,3 m)	100	**1,28**

RUBANS EN VINYLE SUPER 88 SCOTCH^MD



- Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour isolation de fils principaux jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de protection pour la réparation et l'épissure de câble d'alimentation
- L'adhérence de l'endos est puissante et élastique afin d'assurer que le ruban épouse les surfaces irrégulières et procure une protection électrique et mécanique étanche
- Très bon rendement dans un environnement à la température constante jusqu'à 220°F (105°C)
- S'adapte aux utilisations par temps froid : 0°F (-18°C)
- Valeur limite de température: 220°F/105°C
- Épaisseur: 8,5 mil • Couleur: noir
- Homologué UL et CSA

3M

Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC694	3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m)	100	**9,01**

RUBANS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC SANS DOUBLURE 130C SCOTCH^MD



- Ruban adhésif en caoutchouc éthylène-propylène (EPR) pour isoler tous les câbles diélectriques pleins jusqu'à 69 kV
- Excellente dissipation thermique de la chaleur à la jonction
- Conforme aux normes de l'industrie, excellentes caractéristiques physiques et électriques
- Étanchéité immédiate et liaison sans vide
- Pour usage à température continu allant jusqu'à 90°C (194°F), capacité de service de surcharge: 130°C (266°F)
- Travail plus rapide et facile sans la présence d'une doublure
- Épaisseur : 30 mils

3M

Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
AF284	3/4" x 30'	24	**20,10**
XC323	1" x 30'	24	**26,80**
XH307	1-1/2" x 30'	12	**40,10**

RUBANS SUPER 33+ SCOTCH^MD

3M



- Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour isolation de fils principaux jusqu'à 600 V ou pour une enveloppe de protection pour la réparation et l'épissure de câble d'alimentation
- L'adhésif agressif et le support élastique assurent la conformation aux surfaces irrégulières pour une protection électrique et mécanique à l'abri d'humidité
- Performera dans un environnement à température continu jusqu'à 105°C (220°F)
- Conforme aux applications par temps froid: -18°C (0°F)
- Épaisseur: 7 mil • Couleur: noir
- Homologué: UL et CSA

Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC693	19 mm x 20,1 m (3/4" x 66')	100	**8,06**

RUBANS EN VINYLE POUR CODAGE EN COULEURS 35 SCOTCH^MD



- Rubans isolants en vinyle de première qualité pour le codage en couleurs, pour l'identification de phase, de travail et pour la sécurité
- Robuste, de première qualité
- Valeur limite de température: 220°F/105°C
- Épaisseur: 7 mil
- Homologués UL et CSA

3M

Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Dimensions	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC696	Bleu	1/2" x 20'	100	**3,01**
PC720	Vert	1/2" x 20'	100	**3,01**
PC721	Rouge	1/2" x 20'	100	**3,01**
PC722	Blanc	1/2" x 20'	100	**3,01**
PC723	Jaune	1/2" x 20'	100	**3,01**
XC309	Orange	1/2" x 20'	100	**3,01**
PE118	Bleu	3/4" x 66'	100	**8,20**
PE120	Vert	3/4" x 66'	100	**8,20**
XC312	Rouge	3/4" x 66'	100	**8,20**
PE119	Blanc	3/4" x 66'	100	**8,20**
XC314	Jaune	3/4" x 66'	100	**8,20**
XC315	Orange	3/4" x 66'	100	**8,20**

RUBANS ISOLANTS EN TOILE DE VERRE 27 SCOTCH^MD

3M

- Idéal pour les applications d'entretien électrique
- Ruban en toile de verre avec autoadhésif thermodurcissable en caoutchouc
- Résistance des bords au déchirement, conforme et résistant à l'abrasion
- Pour utiliser pour l'isolation croisée ou à couche, le maintien, les fils et pour l'isolation thermostable, les éléments chauds tels que les tableaux de contrôle des fournaises et des fours, les câbles de moteur et les commutateur
- Épaisseur: 7 mils
- Listé UL classé pour 130°C/266°F




Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Rouleaux/caisse	Prix/Chacun
XH289	1/2" x 66' (12 mm x 20,1 m)	10	**18,43**
XC322	3/4" x 66' (19 mm x 20,1 m)	50	**27,88**

TROUSSES D'ÉPISSURE ENFOUISSABLE DIRECT 3M[MC]

- Conçu pour une utilisation en présence d'eau abondante comme les terrains de golf, les contrôles d'irrigation et l'éclairage extérieur
- Idéal pour connecter deux fils de cuivre dégarnis ou plus
- Humidité isolant la connexion pour un enfouissement direct
- Tube résistant aux rayons UV
- Comprend un tube de polypropylène et un connecteur à ressort en acier
- Température maximale de fonctionnement: 105°C
- Classement de tension maximale recommandé: 600 V

XH544



No modèle	No fab	Couleur	Calibre	Prix /Chacun
XH544	DBO/B-6	Bleu, Orange	18-10GA	**4,77**
XH545	DBR/Y-6	Jaune, Rouge	18-10GA	**5,48**

TROUSSE DE BORNE HIGHLAND[MC] 3M[MC]

- Comprend un mélange d'anneaux en vinyle isolé, fourchette, épissures de pied et bornes déconnectées
- Les bornes Highland de 3M[MC] sont certifiées CSA et homologuées UL
- Trousse rechargeable, compacte, portable et durable




No modèle	No fab	Couleur	Qté /trousse	Prix /Chacun
XH546	HTK-1	Assorti	180 pièces	**55,32**

LIVRETS D'ÉTIQUETTES POUR LE MARQUAGE DE FILS PRÉIMPRIMÉES SCOTCHCODE[MC]

- Idéal pour le marquage des fils électriques et des plaquettes de connexion
- Facile à utiliser
- Comprend un bloc de feuillets Post-it[MD]
- Matériau adhésif: Caoutchouc naturel
- Couleur: Blanc



XH306



No modèle	No fab	Type de texte imprimé	Prix /Chacun
XH306	SPB-01	0 à 9	**22,22**
XH304	SPB-11	1 à 30	**22,22**
XH305	SPB-03	1 à 0 45	**22,22**

CONNECTEURS DE FIL PERFORMANCE PLUS[MC]

- Mordant solide pour une connexion sûre et fiable
- Comprend un mécanisme à ressort qui tourne rapidement et se resserre facilement
- Code couleur double: un seul connecteur fait le travail de deux connecteurs traditionnels pour la majorité des applications
- Classé pour: 600 V
- Température maximale de fonctionnement: 105°C

XC349



No modèle	No fab	Couleur	Gamme de calibre de fil	Qté /pqt	Prix /Chacun
XC349	B/G+POUCH	Bleu, Gris	14-6 AWG	50	**25,00**
XH314	B/G-JUG	Bleu, Gris	14-6 AWG	250	**75,00**
XH308	T/R+POUCH	Havane, Rouge	22-8 AWG	100	**11,38**
XH310	T/R-JUG	Havane, Rouge	22-8 AWG	750	**63,60**
XH309	T/R+KEG	Havane, Rouge	22-8 AWG	25000	**2147,50**
XC347	R/Y+POUCH	Rouge, Jaune	22-8 AWG	100	**14,00**
XH311	R/Y-JUG	Rouge, Jaune	22-8 AWG	500	**65,00**
XH313	O/B-JUG	Bleu, Orange	22-12 AWG	500	**40,00**

TROUSSE DE BORNE RÉTRÉCIT À CHAUD SCOTCHLOK[MC] 3M[MC]

- Comprend un mélange de bornes isolées par rétrécissement à chaud, connecteurs et déconnecteurs



No modèle	No fab	Couleur	Qté /trousse	Prix /Chacun
XH547	SHSTK-1	Assorti	120 pièces	**89,06**

DÉVIDOIR DE RUBAN POUR LE MARQUAGE DE FILS SCOTCHCODE[MC]

- Construction en plastique durable, à la fois compacte et légère
- Distributeur facile à remplir qui peut contenir jusqu'à 10 rouleaux différents
- Fourni avec 10 rouleaux de ruban pour le marquage de fils préimprimés, un pour chacun des chiffres de zéro à neuf



No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
XH302	STD-0-9	Plastique	**57,52**

RUBAN DE RÉPARATION DE GAINES POUR CÂBLES SCOTCH[MD]

- Design souple, durable ainsi que résistant à l'abrasion et aux encoches
- Résistant à l'humidité
- Idéal pour utiliser sur les câbles industriels
- Largeur: 51 mm (2")
- Longueur: 1,8 m (6')
- Épaisseur: 60 mils
- Couleur: Noir
- Gamme de température d'utilisation: -30°C à 105°C



No modèle	No fab	Prix /Chacun
XH293	2234-2X6	**44,94**

MASTIC ISOLANT SCOTCHFIL[MC]

- Fait de caoutchouc synthétique non corrosif
- Excellentes propriétés électriques et contre le vieillissement
- Application propre sans gaspillage
- Isole les connexions basse tension (moins de 600 V)
- Type de contenant: Rouleau
- Couleur: Noir
- Largeur: 1-1/2"
- Longueur: 60"



No modèle	No fab	Prix /Chacun
AD160	SCOTCHFIL	**22,14**

REVÊTEMENT ÉLECTRIQUE FD SCOTCHKOTE[MC]

- Conçu pour servir comme joint d'étanchéité extérieur sur un ruban d'épissage en vinyle
- Séchage rapide
- Convient aux travaux d'enfouissement et pour la protection contre l'humidité
- Aide à protéger contre l'humidité et la corrosion
- Type de contenant: Canette
- Famille de couleur: Transparent
- Format: 15 oz



No modèle	No fab	Prix /Chacun
NJU390	SCOTCHKOTE-FD	**42,61**

ISOLANT EN AÉROSOL SCOTCH[MD]

- Protège contre les intempéries, la moisissure, la corrosion, l'huile, les alcalis et les acides
- Idéal pour isoler les câbles et les jonctions de câble
- Séchage rapide
- Format: 16 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol



XH274

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
XH274	1602	Rouge	**23,92**
XH275	1601	Transparent	**23,92**

ZINC EN AÉROSOL POUR LA PROTECTION CONTRE LA CORROSION

- Idéal pour la préservation des métaux de base
- Idéal pour utiliser sur l'équipement de génératrice, de transmission et de distribution
- Séchage rapide
- Format: 16 oz liq.
- Type de contenant: Canette aérosol



No modèle	No fab	Prix /Chacun
XH287	ZINC-SPRAY	**18,65**

NETTOYANT POUR CONTACTS

- Nettoyant idéal pour huiles et tout autre contaminant de résidus électriques
- Format: 397 g
- Type de contenant: Canette aérosol
- Couleur: Transparent
- Durée utile: 5 ans
- Base: Limonène dextrogyre (sous-produit du citron)



No modèle	No fab	Prix /Chacun
XH285	CONTACT	**26,70**

ENSEMBLES DE CONNECTEURS DE FILS CANADIENS

450 PIÈCES

- Une variété de connecteurs s'adaptant à une grande gamme de tailles de fils
- Parfaits pour les techniciens de service
- Mallette de transport pratique et durable
- Emballage réutilisable
- Fabriqués au Canada
- Listés UL et certifiés CSA
- Composantes de l'ensemble:
  20 x connecteur de fils WingTwist[MD] - bleu 14-6 AWG (WT 54 - Classement 600 V)
  20 x WireTwist[MC] canadiens - rouge 18-14 AWG (C6 - Classement 600 V)
  85 x Can-Twist[MC] 22-8 AWG (007-Classement 600 V)
  50 x WireTwist[MC] canadien - jaune 18-10 AWG (C4 - Classement 600 V)
  50 x Can-Twist Extreme[MC] 22-12 AWG (007XT - Classement 600 V)
  100 x connecteur de fils Wire Twist[MD] - bleu 22-14 AWG (WT2 - Classement 300 V)
  50 x connecteur de fils WireTwist[MC] - gris 22-14 AWG (WT1 - Classement 300 V)
  75 x Wire Twist[MC] canadien - orange 18-14 AWG (C3 - Classement 600 V)



IDEAL®

No modèle	No fab	Type de connexion	Gamme de fils (AWG)	Tension	Couleur	Prix /Chacun
XE850	30-2088	À torsion	26-6	Ensemble varié	Varié	**67,90**

CONNECTEURS DE FILS CAN-TWIST™

- Capacité exceptionnelle de gamme de fils - supporte les combinaisons de fils de 22 à 8 AWG pleins et/ou liés
- Facilement retirés pour usage répétitif
- La paroi flexible montre lorsque les fils sont branchés fermement
- Les ressorts à filet sont fixés à la chaleur, ce qui le rend plus fiables
- La longueur de jupe allongée procure une protection contre le dénuement excessif
- La taille plus petite facilite le travail en espace restreint
- L'ouverture large et les ressorts carrés permettent une reprise plus rapide
- Les ailes à flèche procurent une puissance de prise additionnelle
- Plus facile à tourner: seulement quelques tours sont nécessaires pour obtenir la torsion
- Gamme de combinaison de fils: 600 V #22 jusqu'à 8 AWG, min.3 #22, max.3 #10
- Certifié CSA 22.2#188



IDEAL®

No modèle	No fab	Quantité /pqt	Prix /pqt
XC085	30-107J	175	**19,90**
XC086	30-307J	475	**53,90**

CONNECTEURS DE DÉPLACEMENT D'ISOLANT ÉLECTRIQUE SCOTCHLOK[MC]

- Idéal pour contrôler le filage des circuits et des électroménagers, les signaux et les systèmes de diffusion publique ou le filage des véhicules/bateaux/VR
- Propriétés ignifuges
- Conçu pour connecter une extrémité de fil à un fil de traverse et isoler la connexion
- Matériau isolant: Polypropylène
- Type de connexion: Course et taraud
- Température maximale de fonctionnement: 105°C
- Classement de tension maximale recommandé: 600 V
- Taille du conducteur: 22 - 16 AWG
- Quantité par paquet: 100



3M

No modèle	No fab	Prix /Chacun
XH543	558-BOX	**39,00**

TROUSSE DE DÉTECTEUR DE CÂBLES AVANCÉ

- Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
- Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
- Localise les courts-circuits et circuits ouverts
- Écran actif ACL 2,5" couleur haute résolution
- Trois modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits normaux; « signal bas » pour la localisation précise dans les endroits difficiles, et « boucle » pour les circuits fermés hors tension
- Quatre modes de détection du récepteur : « balayage rapide » pour la détection rapide de câble à distance plus éloignée; « précision » pour la localisation précise de câbles et de défectuosités de l'autre côté des murs, planchers et plafonds; « identification de coupe-circuit » pour la détection facile et rapide de coupe-circuits; « détection de tension sans contact » utilisant un mode localisation passif sans émetteur pour vérifier si un câble est sous tension
- Deux modes de fréquence sélectionnés automatiquement pour la détection fiable des circuits sous ou hors tension
- Comprend la mallette rigide Amprobe, les fils d'essai, la pince de signal CT-400 et les accessoires



AMPROBE®

No modèle	No fab	Prix /Chacun
IC070	4867996	**2014,00**

DÉTECTEURS DE TENSION C. A.

- Détecte sans contact la présence de c.a.
- Indique la présence de tension grâce à un signal sonore et lumineux DEL
- Lampe de poche intégrée
- Double parois isolante et protectrice
- Approbation UL
- Piles comprises
- Coefficients de sécurité Cat. III 1000V Cat. IV 600V
- Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
- Courant max. de fonctionnement: 32mA
- Comprend: 2 piles alcalines “AAA”



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA976	R5100	Détecteur de tension	**25,00**
IC496	R5100-10PK	Détecteurs de tension, pqt de 10	**225,00**

LAMPES DE POCHE & PILES



LAMPES DE POCHE STYLO CREE[MD]

- Faisceau DEL Cree de haute qualité et très brillant
- Lampe de poche stylo de haute qualité à la fois extrêmement durable et légère pour réduire la fatigue du poignet
- Corps en aluminium, résistant à la corrosion et à la rouille
- Marche/arrêt par bouton-poussoir
- Agrafe pratique pour la fixer fermement aux poches, ceintures et porte-documents
- Lampe de poche stylo idéale pour une variété d'utilisations telles que le travail ménager, l'entretien automobile et les activités récréatives
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
- Matériau du corps: Aluminium
- Type de bloc-pile: AAA
- Couleur du corps: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 50 m
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc
- Nombre de piles requises: 2
- Longueur: 5"
- Diamètre: 0,5"
- Poids: 0,12 lb



outilsaurora[MD]

No modèle	Lumens	Prix /Chacun
XH073	80	18,95

LAMPES DE POCHE DEL AFL300

- Boîtier en aluminium très robuste
- Lentille incassable
- Piles comprises
- Couleur: Noir
- **XE889:** 3 modes lumineux: Bas 9 DEL, Moyen 24 DEL et Élevé 45 DEL



XE888



XE889

outilsaurora[MD]

No modèle	Lumens	Temps de fonctionnement	Piles requises	Distance du faisceau	Ampoule	Prix /Chacun
XE888	98	3 hres	3 x AAA	35 m	28 DEL	13,95
XE889	31-157	2-3 hres	4 x AAA	45 m	45 DEL	18,50

PROJECTEUR DEL RECHARGEABLE AFL400

- Projecteur DEL simple avec faisceau extrêmement brillant offrant une visibilité longue distance
- Comprend une lampe latérale supplémentaire pouvant être utilisée comme lanterne autonome
- Accrédité pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Projecteur idéal pour plusieurs situations comme les travaux à la maison, la maintenance d'installations et les activités récréatives
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Couleur du corps: Noir
- Matériau du corps: Plastique
- Distance du faisceau (élevé): 500 m
- Piles comprises
- Lumens lampe latérale: 180



outilsaurora[MD]

No modèle	Lumens	Prix /Chacun
XH109	516	48,95

MINI LAMPES DE POCHE DEL AFL200

- Neuf DEL ultra brillantes
- Boîtier en aluminium haute résistance
- Interrupteur de marche/arrêt
- Concept léger
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Dragonne et trois piles alcalines AAA comprises



outilsaurora[MD]

No modèle	Lumens	Prix /Chacun
XD079	25	9,95

LAMPES DE POCHE DEL AFL100

- Ampoule DEL super brillante
- En polypropylène, résiste à la graisse et aux produits chimiques
- Lentille résistante aux chocs
- Prise gaufrée non glissante
- Jaune haute visibilité pour la rendre plus apparente
- Piles non comprises



outilsaurora[MD]

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XC977	-	Lampe de poche, 2 piles AA	28	3,95
XB872	EN91	Piles de rechange, AA, 24/pqt	-	18,72/pqt
XC978	-	Flashlight, 2 D-Cells	35	5,50
XB875	EN95	Piles de rechange, D, 12/pqt	-	21,84/pqt

LAMPES DE POCHE INDUSTRIELLES DEL

- Temps de fonctionnement hres: 113
- Type de bloc-pile: D
- Couleur: Jaune
- Piles requises: 2 x D



EVEREADY

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XD071	1251L	35	7,76



Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



LAMPES DE POCHE VISION HD

- Différents modes de fonctionnement: élevé, économie d'énergie et stroboscopique d'urgence
- Comprend six piles AA Energizer[MD]
- Résiste aux chutes jusqu'à 1 mètre
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 230 m
- Norme de résistance à l'eau: IPX4



Energizer

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XH023	EPMZH61E	1300	**44,60**

LAMPE DE POCHE DEL HARD CASE PROFESSIONAL[MC] À 2 PILES AA

- Étanche à l'eau IPX4
- Lentille incassable
- Côtés boulonnés en plaque d'acier résistant aux chocs
- Temps de fonctionnement: 6 hres 30 min. élevé, 65 hres bas
- Comprend 2 piles alcalines Energizer[MD] AA de longue durée
- Portée du faisceau: 115 m



Energizer

No modèle	No fab	Description	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XC234	TUF2AAPE	Lampe de poche, 2 piles AA	300/45	**24,00**
XB872	EN91	Piles de rechange, AA, 24/pqt	-	**18,72/pqt**

LAMPES DE POCHE 4AA PROJECTPRO

- Technologie de commande d'intensité lumineuse intelligente pour un contrôle total de l'éclairage et de la durée de fonctionnement
- Comprend quatre piles Energizer[MD] MAX[MD] AA
- Résiste à des chutes de 7 mètres et est dotée d'une lentille incassable
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 11
- Type de bloc-pile: AA
- Distance du faisceau (élevé): 125 m
- Norme de résistance à l'eau: IPX4



Energizer

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XE885	HCHH41E	400	**35,10**

LAMPE DE POCHE PORTATIVE INTRINSICALLY SAFE[MD]

- Étanche, anti-poussière et résistante aux chocs
- Pince de ceinture à mousqueton intégré permettant un accès facile
- Couleur orange de sécurité permettant une reconnaissance instantanée
- Lentille incassable
- Boîtier nervuré offrant une prise améliorée
- Conçue pour une utilisation en toute sécurité dans des environnements avec de l'eau, du gaz et de la poussière
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 12
- Matériau du corps: Plastique
- Type de bloc-pile: AA
- Piles non comprises
- Distance du faisceau (élevé): 175 m
- Nombre de piles: 2
- Résistance à l'eau: IP67
- Résistance aux impacts: 1 m



Energizer

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XI356	ENISHH21E	150	**39,60**

LAMPES PROFESSIONNELLES À USAGES MULTIPLES HARDCASE[MD]

- Fixation magnétique ou à l'aide d'une agrafe, et possibilité de porter la lampe pour une polyvalence maximale et l'utilisation à mains libres
- Format compact idéal pour l'éclairage dans les espaces restreints
- Fabrication durable, antichoc avec lentille incassable et à l'épreuve de l'eau
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Matériau du corps: Plastique
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: AA
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 30 m



Energizer

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XI055	HCMU11E	75	**19,20**

PROJECTEURS HARD CASE[MD] PROFESSIONAL

- Ampoules DEL qui projettent une lumière blanche et concentrée
- Faisceau intense blanc
- Modes haute et basse intensité pour un contrôle de la luminosité et de la durée de fonctionnement
- Idéal pour l'illumination sur de longues distances et la recherche
- Fabrication robuste
- Projecteur qui résiste à une chute de 7 mètres
- Lentille incassable • Résistant à l'eau
- Temps de fonctionnement: 6 hres 15 min. élevé, 22 hres bas
- Distance du faisceu: 425 m
- Matériau: plastique dur
- Couleur: Noir/gris
- 6 piles AA comprises



Energizer

No modèle	No fab	Description	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XE475	HCSP61E	Projecteur, 6 piles AA	600/215	**47,20**
XB872	EN91	Piles de rechange, AA, 24/pqt	-	**18,72/pqt**

LAMPES DE POCHE & PILES



LAMPES-STYLOS HP4

- Comprend un spot Bulls-Eye qui projette un faisceau brillant sur l'objet visé, entouré d'un halo doux de lumière transitoire afin d'améliorer le champ de vision total
- Portée du faisceau allant jusqu'à 416 pi (127 m)
- Résiste à l'eau
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,5
- Matériau du corps: Aluminium
- Type de bloc-pile: AAA
- Couleur du corps: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 55 m
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc
- Longueur: 5,5"
- Poids: 2,2 oz



COAST

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XI143	21217	100	**33,40**

CRAYON LUMINEUX G20 COAST[MD]

- Antichoc et à l'épreuve des intempéries
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Agrafe de poche incluse
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 10
- Matériau: Aluminium
- Type de bloc-pile: AAA
- Distance du faisceau (élevé): 22 m
- Piles comprises
- Faisceau optique: Faisceau d'inspection



COAST

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
XE980	20254	Noir	**22,00**

LAMPES DEUX COULEURS AVEC AGRAFE

- La technologie de montage de puce directement sur carte permet à cette lampe de projeter un faisceau de lumière large et la lampe convient aussi aux travaux rapprochés grâce à la bande de DEL incorporées au cadre
- Deux couleurs; faisceau blanc pour les travaux en général et faisceau rouge prévenant l'éblouissement la nuit
- Embout magnétique permettant de fixer la lampe à toute surface magnétique pour permettre le travail à mains libres
- Agrafe double usage servant à fixer la lampe à une poche ou au rebord d'un casque
- Résiste à l'eau
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,75
- Matériau du corps: Aluminium
- Type de bloc-pile: AAA
- Couleur du corps: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 13 m
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc, Rouge



COAST

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XI144	21676	80	**22,20**

LAMPE DE POCHE HP7

- Concept antiroulis prévenant le roulement de la lampe sur les surfaces dénivelées
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens (élevé): 410
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2
- Matériau du corps: Aluminium
- Type de bloc-pile: AAA
- Distance du faisceau (élevé): 229 m
- Piles comprises
- Modes: Élevé, moyen et bas



COAST

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XE965	20406	410	**66,40**

LAMPES DE POCHE & DE ZONE PX250

- La technologie de montage direct sur carte signifie que cette lampe frontale peut projeter un faisceau large et qu'elle est également commode pour les travaux de près grâce à la bande de DEL intégrée au châssis
- Tourner et ouvrir la lampe de poche pour révéler la bande de DEL bicolores au centre
- Comprend le système Twist Focus de COAST qui permet de passer facilement d'un faisceau spot à flood en faisant simplement pivoter la tête de la lampe
- Le faisceau flood Ultra View offre une clarté parfaite d'un bord à l'autre d'un large cercle de lumière d'une largeur maximale de 11,5' (3,5 m); le faisceau Bulls-Eye Spot envoie un rayon de lumière intense à une distance maximale de 663' (202 m)
- Comprend un outil de signalisation d'urgence
- Comporte une tête articulée et inclinable
- Compatible aux casques de protection
- Résiste à l'eau
- Alimenté par 3 piles AAA
- Comprend les pinces pour casques de sécurité
- Type d'ampoule: DEL
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir, Rouge
- Piles comprises



COAST

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XI145	21759	650	**61,40**

LAMPES DE POCHE RECHARGEABLES HX5R

- Comprend une prise USB dans l'embout de la lampe qui et compatible avec adaptateurs USB, c.a. et c.c.
- Système d'énergie double permettant l'alimentation par le bloc pile rechargeable personnalisé ou bien une pile alcaline standard C123
- Agrafe à double usage servant à fixer la lampe facilement des deux bords à une poche ou au rebord d'un casque
- Systèmes de focalisation du faisceau et de mise au point à glissière permettant la transition entre différentes modes projecteurs à une main
- Projecteur Ultra View offrant une vue claire de toute la zone éclairée sur un large cercle et spot Bulls-Eye qui projette un faisceau brillant à distance sur l'objet visé, entouré d'un halo doux de lumière transitoire afin d'améliorer le champ de vision effectif
- Résistance aux chocs et à l'eau
- Comprend: (1) pile rechargeable au lithium-ion, (1) adaptateur c.a. à prise USB, (1) adaptateur c.c. à prise USB, (1) cordon pour le cou
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 1,5
- Temps de fonctionnement hres (bas): 4,25
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: CR123, Rechargeable
- Distance du faisceau (élevé): 178 m
- Options de faisceau: Puissant, stroboscopique, faible



COAST

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XI430	21673	340/75	**41,80**



LAMPES DE POCHE RECHARGEABLES HP8R COAST[MD]

- Boîtier en aluminium léger
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Fonctionne avec un bloc-piles au lithium-ion rechargeable ou des piles alcalines standards
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 213 m
- Distance du faisceau bas (rechargeable): 60 m
- Temps de fonctionnement bas (rechargeable): 26 h
- Distance du faisceau élevé (alcaline): 175 m
- Temps de fonctionnement élevé (alcaline): 0,5 h
- Modes: Élevé, moyen et bas
- Faisceau optique: Faisceau pur
- Longueur: 6,125" (15,6 cm)



No modèle	No fab	Lumens (rechargeable) Élevé/Bas	Lumens (alcaline) Élevé	Prix /Chacun
XE934	21442	760/61	515	**129,00**

LAMPES DE POCHE HX5

- Utilise des piles alcalines AA standards (incluses) ou des piles NiMH/lithium rechargeables (vendues séparément)
- Antichoc et à l'épreuve des intempéries
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Agrafe double incluse
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,75
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 79 m
- Mode: Élevé
- Faisceau optique: Faisceau pur
- Longueur: 4" (10,16 cm)



No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XE972	20830	130	**30,90**

400 LAMPES DE POCHE À FOCALISATION DU FAISCEAU

- Étanche à l'eau et résistant aux chocs et l'écrasement
- Basculez entre les options d'éclairage plein, moyen et faible à la touche d'un bouton
- Système de focalisation du faisceau avec mise au point Twist Focus permettant la transition entre différentes modes projecteurs en pivotant la tête de la lampe
- Projecteur Ultra View offrant une vue claire de toute la zone éclairée sur un large cercle
- Comprend un spot Bulls-Eye qui projette un faisceau brillant à distance sur l'objet visé, entouré d'un halo doux de lumière transitoire afin d'améliorer le champ de vision effectif
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3
- Temps de fonctionnement hres (moyen): 7
- Temps de fonctionnement hres (bas): 29
- Matériau du corps: Polysteel
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: AAA
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 210 m
- Options de faisceau: Puissant, moyen, faible
- Nbre de piles: 4
- Longueur: 5-3/4"
- Poids: 6,4 oz
- Indice de protection: IPX8



No modèle	No fab	Lumens Élevé/Moyen/Bas	Prix /Chacun
XI429	20860	440/200/60	**33,40**

LAMPES DE POCHE POLYSTEEL

- Antichoc et étanche
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Système optique à faisceau de lumière pure offrant une excellente visibilité sous toutes les conditions météorologiques
- Type d'ampoule: DEL
- Matériau du corps: Plastique
- Couleur du corps: Noir
- Piles comprises
- Modes: Élevé, moyen et bas
- Faisceau optique: Faisceau pur



XE932

No modèle	No fab	Type de piles	Lumens Élevé/Bas	Temps de fonctionnement Élevé/Bas	Distance du faisceau Élevé/Bas	Longueur"	Prix /Chacun
XE933	20466	AAA	320/30	3,75/34 hres	118/37 m	5	**26,20**
XE932	20835	AA	710/73	2,25/40 hres	247/78 m	7,9	**39,40**

LAMPES DE POCHE G26

- Antichoc et à l'épreuve des intempéries
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,25
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: AA
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 32 m
- Mode: Élevé
- Faisceau optique: Faisceau utilitaire
- Longueur: 6,05" (15,36 cm)



No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XE979	20402	120	**28,70**

LAMPES DE POCHE G32

- Antichoc et à l'épreuve des intempéries
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Agrafe de poche incluse
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 0,78
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: AA
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 132 m
- Mode: Élevé
- Faisceau optique: Faisceau pur
- Longueur: 6,4" (16,3 cm)



No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XE978	21440	355	**33,60**

LAMPES DE POCHE & PILES



LAMPES STYLOS

- L'agrafe intégrée peut servir à fixer la lampe à un gilet de sécurité pour éclairage mains libres
- Grâce à son noyau en aluminium et surmoulage en plastique ABS, la lampe stylo Pelican[MC] 1970 peut survivre dans des environnements de travail difficiles et elle est suffisamment mince pour être fixée à un casque de sécurité ou tenue avec les dents
- Interrupteur situé sur l'extrémité arrière offrant un éclairage prolongé avec un clic ou un éclairage momentané à l'aide d'une légère pression
- Alimentée par 2 piles alcalines AAA
- Type d'ampoule: DEL
- Matériau du corps: Plastique
- Couleur du corps: Noir
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc
- Distance du faisceau (élevé): 29 m
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 4,3
- Poids: 1,8 oz
- Longueur: 5,75"
- Classement IP: IPX4



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XI293	019700-0100-110	139	**26,00**

LAMPES DE POCHE DEL COMPACTES 3316

- Compactes, robustes et légères
- Fabrication en plastique ABS à résistance élevée au choc
- Utilisent trois piles AA alcalines (comprises)
- Résistantes à l'eau selon la norme IPX4
- Classes I II III, division 1, Groupes ABCDEFG, T4 Exia
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 19
- Matériau du corps: Plastique
- Couleur du corps: Jaune



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XD019	033150-0103-245	160	**60,10**

LAMPES DE POCHE RECHARGEABLE 5050R

- Le mode projecteur projette un faisceau large pour éclairer la zone de travail et le mode spot offre un faisceau focalisé à longue distance
- Charge directe de la pile à l'aide du port Micro USB de la lampe et capable d'alimenter un téléphone intelligent ou un autre périphérique équipé d'un port USB
- Alimenté par une pile lithium-ion 18650 rechargeable
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,5
- Temps de fonctionnement hres (bas): 40
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Piles comprises
- Distance du faisceau (élevé): 134 m
- Poids: 5,8 oz
- Longueur: 6,16"
- Modes d'éclairage: Boost, élevé, faible, clignotant
- Classement IP: IPX8
- Temps de recharge: 6 h
- Tension: 3,7 V



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XI302	050R-0100-110	393/21	**121,00**

LAMPES DE POCHE À DEL PELICAN[MC] 2360

- Interrupteur tactique placé sur l'embout permettant de faire fonctionner la lampe à l'aide d'une seule main
- Agrafe de poche amovible offrant des options de transport commodes
- Fabrication antichoc offrant une durée de vie prolongée
- Modes de fonctionnement à intensité faible ou élevée offrant des options d'éclairage polyvalentes
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,5
- Temps de fonctionnement hres (bas): 13
- Distance du faisceau (élevé): 150 m
- Matériau du corps: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: AA
- Piles comprises



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XC807	023600-0002-110	375/29	**74,80**

LAMPES DE POCHE SABRELITE[MC] DEL

- Lentille en polycarbonate
- Interrupteur de sécurité fonctionnant d'une seule main
- Submersible
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 22
- Matériau du corps: Plastique
- Piles requises: 3 x C (non comprises)
- Matériau du corps: EXL
- Homologations: Classe I Div. 1, Classe II Div. 1, Classe III Div. 1, IECEx ia



XC061



XC062

PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens	Couleur du corps	Prix /Chacun
XC061	2010-014-110	161	Noir	**110,00**
XC062	2010-014-245	161	Jaune	**110,00**

LAMPES DE POCHE STEALTHLITE[MC] DEL

- Munie de la technologie de pointe Recoil[MC] LED Technology[MC], ce qui la rend 33 fois plus brillantes que les lampes à DEL ordinaires
- Corps en ABS avec lentille en polycarbonate
- Fonctionnement à une main de l'interrupteur sécuritaire
- Submersible jusqu'à 500'
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 5.75
- Matériau du corps: Plastique
- Distance du faisceau (élevé): 184 m
- Piles requises: 4 x AA (comprises)
- Homologations: FM Classe I, Div. 2, Groupes ABCD, T4A; Classe II, Div. 2, Groupes FG

XC066





XC067

PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens	Couleur du corps	Prix /Chacun
XC066	2410-014-110	183	Noir	**110,00**
XC067	2410-014-245	183	Jaune	**110,00**

LAMPES DE POCHE MAGNÉTIQUES À ANGLE DROIT

- DEL pouvant projeter un faisceau spot ou projecteur permettant l'éclairage rapproché ou à distance
- Trois intensités d'éclairage à l'aide de deux DEL utilisées individuellement ou conjointement
- La tête articulée et l'agrafe intégrée permettent de diriger la lumière partout où cela est nécessaire
- Cordon de sécurité
- Un aimant robuste permet de fixer la lampe aux surfaces en acier
- L'homologation de classes I, II et III, division 1 assure la sécurité nécessaire pour les zones les plus dangereuses
- Alimentée par 3 piles alcalines AA
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Temps de fonctionnement hres (bas): 15
- Distance du faisceau (élevé): 133 m
- Matériau du corps: Plastique
- Couleur du corps: Jaune
- Piles comprises
- Modes d'éclairage: Spot/projecteur, projecteur, spot, clignotant
- Poids: 9,6 oz
- Longueur: 7,44"
- Certification(s): Classe I, division 1 / classe II, division 1 / classe III, division 1 / IECEx ia
- Classement IP: IPX8



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XI300	034150-0301-245	336/177	**75,90**

CRAYONS LUMINEUX STYLUS PRO[MD] & MICROSTREAM[MD]

- Crayon lumineux compact à DEL puissante qui procure un faisceau très brillant
- Fabriquée d'alliage d'aluminium anticorrosif comme celui utilisé dans l'aviation avec revêtement anodisé de Type II MIL-Spec
- DEL de 0,5 W d'une durée de vie de 30 000 heures qui n'a jamais besoin d'être remplacée
- Résiste à l'eau selon le code IP57; conforme à la norme EN 60529:1992
- Capuchon interrupteur avec deux modes de mise en marche: le clignotement momentané ou l'éclairage constant
- Fini mat noir



STYLUS PRO[MD]

- Durée de service: jusqu'à 8 heures normales
- Comprend: 2 piles alcalines AAA, étui en nylon et agrafe pour poche

MICROSTREAM[MD]

- Durée de service: jusqu'à 2,25 heures normales
- Comprend: 1 pile alcaline AAA, agrafe de poche et cordon

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XC394	66118	Stylus Pro[MD]	100	**41,80**
XC395	66318	Microstream[MD]	45	**35,80**

CRAYONS LUMINEUX STYLUS[MD]

- La DEL à haute intensité dure 100 000 heures
- Jusqu'à 24 heures d'utilisation continue
- Le **XB942** est muni d'un câble flexible qui vous permet de voir n'importe où
- Comprend trois piles alcalines AAAA
- Boîtier noir avec pince pour poche



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XB943	65118	Crayon lumineux Stylus[MD], 3,5 oz	11	**29,00**
XB942	65618	Crayon lumineux Stylus Reach[MD] - Câble 7", 3,5 oz	11	**39,50**

LAMPES DE POCHE DEL À ANGLE DROIT 3715

- Compactes, robustes et légères
- Lampe DEL abaissée pour éclairer le chemin
- Indicateur d'autonomie de la pile incorporé
- Utilisent quatre piles AA alcalines (non comprises)
- Résistantes à l'eau selon la norme IPX4
- Classe I, division 1, groupes ABCD, température de fonctionnement classe T4
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
- Temps de fonctionnement hres (bas): 7
- Lumens (abaissé): 31
- Temps de fonctionnement (abaissé): 31 h
- Matériau du corps: Plastique
- Couleur du corps: Jaune



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XD017	3715-020-245	223/113	**212,00**

ÉCLAIRAGE TACTIQUE PROFESSIONNEL PROTAC[MD]

- Aluminium usiné de série 6000 avec fini anodisé
- DELs C4[MD] super brillantes qui résistent aux chocs, avec une durée de vie de 50 000 heures
- Régulateur de la puissance à l'état massif des DELs qui offre une performance maximale durant la vie entière de la pile
- Concept classé IPX à l'épreuve de l'eau pour 30 minutes à une profondeur d'un mètre
- Commutateur programmable Ten-Tap[MC] qui permet de choisir parmi trois programmes: élevé/stroboscopique/bas, élevé seulement ou bas/élevé
- Piles et étui inclus



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Temps de fonctionnement Lumens	hres	Piles	Prix /Chacun
XC770	88030	ProTac[MD] 1 L	275	2	1 pile 3 V lithium	**91,10**
XC771	88031	ProTac[MD] 2 L	300	3	2 piles 3 V lithium	**103,30**
XC773	88033	ProTac[MD] 2 AA	250	2	2 piles AA alcalines	**85,10**

LAMPES DE POCHE JR[MD] À DEL DE STREAMLIGHT

- Éclairage à DEL C4[MD] résistant aux chocs et qui fournit jusqu'à 225 lumens
- Capuchon interrupteur à bouton-pousoir, fonctionnement continue et marche/arrêt momentané
- Résistant aux impacts et à l'eau
- Le **XC247** comprend un étui
- Le **XC248** comprend un câble de rallonge offrant une «portée» de 14", flexible protégé par un revêtement de PVC durable, emballée avec un support magnétique pour le montage et le positionnement
- **XC248:** Distance du faisceau: 77 m
- Comprend 2 piles alcalines AA (accepte aussi 2 piles au lithium AA, non comprises)



STREAMLIGHT

XC247



No modèle	No fab	Description	Lumens	Temps de fonctionnement hres	Prix /Chacun
XC247	71500	Lampe Streamlight Jr[MD] LED a/piles acalines, noire	225	6	**66,90**
XC248	71600	Lampe de poche Streamlight Jr Reach[MD] à DEL	115	7,5	**83,50**
PILES					
XB872	EN91	Piles de rechange AA, 24/pqt	-	-	**18,72/pqt**

LAMPES DE POCHE & PILES

LAMPES DE POCHE TACTIQUES À LUMEN ÉLEVÉ PROTAC[MD] HL

- Lampe de poche programmable fabriquée en aluminium usiné anodisé fonctionnant à piles au lithium
- IPX7: à l'épreuve de l'eau jusqu'à 1 m pendant 30 minutes
- Résistance à l'impact: jusqu'à 1 m
- Interrupteur polyvalent à bouton-poussoir à l'extrémité pour une opération d'une seule main
- Trois modes d'opération: 1) intensité élevée/stroboscopique/basse (réglages d'usine par défaut), 2) élevée seulement, 3) basse/élevée
- Comprend: deux piles au lithium 3 V CR123A et étui en nylon
- Type d'ampoule: DEL
- Modèle **XC954**: comprend: deux piles au lithium 3 V CR123A et étui en nylon
- Modèle **XD783**: comprend: 3 piles au lithium 3 V CR123A, une attache de poche amovible et étui en nylon


XC954

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens Élevé	Lumens Bas	Temps de fonctionnement hres Élevé	Temps de fonctionnement hres Bas	Prix /Chacun
XC954	88040	ProTac® HL	750	35	1,25	18	**164,00**
XD783	88047	ProTac® HL3	1100	35	2	43	**189,00**

LAMPES DE POCHE À DEL TWIN-TASK[MD]

- DEL C4[MD] super brillante à l'épreuve des chocs, durée de vie de 50 000 heures
- Lentille en polycarbonate incassable
- Classification IPX4 pour usage à l'épreuve de l'eau, toutes les ouvertures scellées avec joints toriques, testée pour les impacts à distance d'un mètre et dragonne comprise
- Caractéristiques: 2 h 45 min utilisant une DEL; 5 h 15 min utilisant cinq DELs
- Piles: trois piles alcalines AAA; sortie: une DEL - 100 lumens, cinq DELs - 68 lumens
- Cartouche laser à lumière rouge visible et focus préréglé, sortie laser: distance utilisable de plus de 100 verges si en mode pointeur laser seulement, plus de 100' en mode combiné DEL laser/C4[MD]
- Mode DEL combiné



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XC762	51043	100	**80,60**

LAMPES DE POCHE 3AA PROPOLYMER[MD] DUALIE[MD]

- Technologie DEL C4[MD] pour un éclairage très intense
- Classé IPX7; étanche à l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes
- Résistance aux chocs testée à 2 mètres
- Boîtier en résine polymère durable, non conductrice, et résistante à la corrosion
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 18
- Type de bloc-pile: AA
- Distance du faisceau (élevé): 171 m
- Piles comprises


XE760

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Lumens	Couleur du corps	Prix /Chacun
XE760	68750	140	Jaune	**63,80**
XE761	68752	140	Noir	**63,80**

LAMPES DE POCHE 4AA PROPOLYMAX[MD] PLEINE INTENSITÉ

- Technologie DEL C4[MD] pour un éclairage très intense
- Résine polymère industrielle résistante aux chocs et aux produits chimiques
- Lentille en polycarbonate incassable avec traitement anti-rayures
- Le réflecteur parabolique diffus produit un faisceau serré à éclairage périphérique optimal
- Le commutateur programmable TEN-TAP[MD] permet à l'utilisateur de choisir parmi trois programmes différents
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,75
- Temps de fonctionnement hres (bas): 24
- Distance du faisceau: 261 m
- 4 piles AA comprises



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XD492	68820	300/50	**212,00**

STINGER[MD] DEL & POLYSTINGER[MD] DEL

- Lampes de poche compacte et rechargeable qui sont à la fois durables et très brillantes
- Durée de chargement complet: 4,5 heures
- Commutateur sur la tête pour marche/arrêt momentané ou constant
- Comprend: pile NiMH rechargeable plus de 1000 fois
- Accessoires optionels: balises de sûreté, chargeur pour 5 piles, baguier, étui, chargeur PiggyBack[MD], protecteurs de lentilles colorés
- Offre une lumière DEL qui est resistante aux chocs et a une durée de vie de 50 000 heures, n'a jamais besoin d'être remplacée
- 4 modes d'éclairage: haute, moyenne, basse et stroboscopique
- Durée de service haute intensité - jusqu'à 3 heures continues; intensité moyenne - jusqu'à 5,5 heures continues; basse intensité - 10 heures continues; stroboscopique - jusqu'à 5,5 heures continues
- Stinger[MD] DEL fabriqué à partir d'aluminium usiné dans le domaine de l'aviation avec lentilles polycarbonate
- PolyStinger[MD] DEL fabriqué de nylon polymère non conducteur et très robuste avec une prise antidérapante


XC397


XC480

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens	Homologation	Prix /Chacun
XC397	75713	Stinger[MD] DEL	425	-	**235,00**
XC480	76163	PolyStinger[MD] DEL	485	-	**230,00**

LAMPES DE POCHE PROPOLYMER[MD]

- Boîtiers en polymère non conducteur et étanche
- Bouton poussoir marche/arrêt facile à utiliser avec interrupteur à rappel ou constant
- **XC051** et **XC054** comprennent des DEL super brillantes d'une durée de 100 000 heures
- **XC056** comprend une DEL de très haute performance, avec une durée de vie de 10 000 heures
- **XC054** et **XC056** comprennent les piles
- **XC051** est munie d'une pince à ressort
- **XC051** et **XC054** sont listées cUL classe I, II, division 2, classe III et homologué MSHA
- **XD467** est listé cUL pour la classe I, II, division 1, classe III et homologué MSHA
- **XC056** est listé cUL pour la classe I, II, Division 2, classe III
- **XD304** et **XD487**: ANSI/UL 913 CAN/CSA C22.2 No 157-92 équipement à sécurité intrinsèque pour les endroits dangereux
- **XD436**: sécurité intrinsèque pour les endroits dangereux classe I, II, div. 1, groupes A,B,C,D,E,F,G; classe III, T4A





STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XC051	33202	DEL 3 C, 336 heures d'utilisation continue	85	**70,40**
XC054*	68202	DEL 4 AA, 155 heures d'utilisation continue	67	**50,00**
XC056*	68244	DEL Lux 4 AA, Div 2, 4 heures d'utilisation continue a/2 heures additionelles de lumière utilisable déclinante	100	**68,40**
XD436	62202	DEL 3 N alcalines, de 120 heures d'utilisation continue	30	**32,90**
XD467*	67101	DEL 2 AA HAZ-LO[MD], 24 heures d'utilisation continue	65	**38,00**
XD487	68720	DEL 3 AA HAZ-LO[MD], 6,5 heures d'utilisation continue	120	**82,10**
XD304	33820	DEL 3 C HAZ-LO[MD], 18 heures d'utilisation continue	150	**88,90**

* Piles comprises

SURVIVOR[MD]

- La plus brillante des lampes de poche DEL à angle droit
- DEL C4[MD] avec un champ de 405 m et une illumination périphérique maximale
- DEL qui produit jusqu'à 175 lumens et possède une durée de vie de 50 000 heures
- Boutons poussoir surélevé qui offre les modes: haute intensité, basse intensité, clignotant et pénombre
- Durée de service (rechargeable): **élevé**: 3,5 heures; **bas**: 13 heures; **clignotant**: 8 heures et **pénombre**: 20 jours
- Durée de service (alcaline): **élevé**: 4 heures; **bas**: 15 heures; **clignotant**: 8 heures et **pénombre**: 20 jours
- Construite de nylon hautement résistant et solide pour plus de durabilité et à joint torique scellé pour plus d'étanchéité
- Lentilles incassables polycarbonate avec revêtement en silicone antiégratignure
- Les modèles rechargeables comprennant aussi le bloc-piles (piles alcaline non comprises)
- Fonctionne à l'aide de 4 piles AA alcalines ou bloc-piles rechargeable NiMH
- Numéro de série pour faciliter l'identification
- Homologuée UL pour la Classe I, Div 1, les groupes C et D; Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D; Classes II, Div 11, Groupe F, G, Classe III, T4, MSHA: alcaline seulement





STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens Élevé	Lumens Faible	Couleur	Prix /Chacun
XC400	90513	Survivor[MD] rechargeable	175	60	Jaune	**253,00**
XC401	90503	Survivor[MD] rechargeable	175	60	Orange	**253,00**
XC402	90540	Survivor[MD] alcaline	175	60	Orange	**114,00**
XC403	90541	Survivor[MD] alcaline	175	60	Jaune	**114,00**
XC405	90542	Bloc-piles alcaline (pile non comprise)	-	-	-	**7,45**

LAMPES DE POCHE À PROJECTION DEL KNUCKLEHEAD[MD]

- Technologie DEL antichoc C4[MD] de première qualité
- Réflecteur parabolique profond produisant un faisceau de lumière concentrée de longue distance – 210 mètres lorsque réglée à haute intensité
- Agrafe à ressort durable pour fixation facile aux tenues de feu ou sur les surfaces irrégulières
- Comprend une tête articulée 210° et pouvant pivoter sur 360°
- Quatre modes d'intensité lumineuse: **haute:** 11 000 candélas à puissance de crête, 180 lumens, temps de marche de 3,5 heures, **faible**: 3 300 candélas à puissance de crête, 55 lumens, temps de marche de 16 heures, **clair de lune**: temps de marche de 20 jours, **clignotante:** temps de marche de 8 heures
- Source d'énergie double: utilise un bloc-piles NiCd rechargeable ou 4 piles AA alcalines
- Bouton-poussoir actuateur facile à pousser même lors du port de gants
- Aimant amovible avec force d'arrachage de 135 lb, enveloppe de caoutchouc remplaçable incluse
- Composants électroniques optimisés offrant une intensité contrôlée
- Fabrication en polymère de nylon super robuste à résistance élevée au choc pour une durabilité exceptionnelle
- Résistance aux impacts testée à 2 m
- Résistante à l'eau selon la norme IPX4



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XD010	90757	Projecteur Knucklehead[MD], 120 V, c.a/12 V c.c., orange	180	**301,00**
XD011	90761	Projecteur Knucklehead[MD] charge rapide, 120 V, orange	180	**338,00**
XD012	90770	Projecteur Knucklehead[MD] charge rapide, 12 V, orange	180	**338,00**
XD013	90011	Chargeur rapide c.a. (support compris)	-	**91,30**
XC405	90542	Bloc-piles alcalines (piles non comprises)	-	**7,45**
XB872	EN91	Piles alcalines de rechange, 24/pqt	-	**18,72/pqt**

LAMPES DE POCHE À DIFFUSION DEL KNUCKLEHEAD[MD]

- Nylon très robuste qui résiste aux impacts élevés, et qui offre une durabilité exceptionnelle
- DEL C4[MD] super brillante qui résiste aux impacts, avec une durée de vie de 50 000 heures
- Classée IPX4 pour les opérations qui nécessitent une résistance à l'eau
- Joint toriques isolés à toutes les ouvertures
- Tête à rotation complète sur 360° avec une articulation sur 210°
- Aimant amovible avec une force de tension de 135 lb et un crochet intégré
- Lentille en polycarbonate incassable, avec un revêtement en silicone antiégratignure, assemblée dans une couronne robuste
- Couleur: jaune
- **XD862**: c. a. /c. c.: classe I, div. 1 homologué pour les endroits dangereux
- **XD863**: classe I, div. 1 homologué pour les endroits dangereux
- **XD863** comprend 4 piles alcalines AA
- Chargeur conforme aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) monté en toute position



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Pile	Lumens	Prix /Chacun
XC766	90627	4,8 V au NiMH industrielle rechargeable Peut être rechargée jusqu'à 1000 fois	200	**301,00**
XC767	90642	Bloc pile de 5 alcalines AA non-rechargeable	200	**167,00**
XD862	91627	Baladeuses rechargeables HAZ-LO[MD]	163	**319,00**
XD863	91642	Baladeuses HAZ-LO[MD]	163	**173,00**
ACCESSOIRES				
XC823	90400	Bloc de 5 chargeurs 120 V c.a. pour XC766 & XD862	-	**595,00**

LANTERNES RECHARGEABLES E-FLOOD[MD] LITEBOX[MD]

- Produit jusqu'à 4000 chandelles et 615 lumens à pleine puissance
- Conçue pour résister aux intempéries, classification IPX4
- S'installe sur les supports Streamlight LiteBox[MD] existants
- Six DEL produisent une projection douce
- Pile sans entretien, 6 V, 12 Ah, scellée au plomb et à l'acide, jusqu'à 500 recharges
- Voyants DELs rouge et verts qui indiquent l'état de la pile
- Support de charge conforme aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) lorsqu'installé dans toute position


XC757

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Couleur	Lumens	Prix /Chacun
XC757	45801	Orange	615	**386,00**
XC758	45821	Jaune	615	**386,00**
XD384	45817	Beige	615	**389,00**

PROJECTEURS STYLE PISTOLET WAYPOINT[MD]

- Technologie DEL C4[MD] avec durée de vie de 50 000 heures
- Trois modes d'éclairage: haute intensité, basse intensité et signal d'urgence
- Concept hydrofuge, classification IPX4
- Pied incorporé pour éclairage de scène sans besoin de tenir dans la main
- Lentille incassable en polycarbonate
- **XC764** et **XC765**: Alimenté par quatre piles C (non comprises) ou cordon d'alimentation c.c. 12 V (compris)
- Temps de fonctionnement (**XC764** et **XC765**): 10 hres élevé, cordon 12 V: illimité
- Temps de fonctionnement (**XD331** et **XD332**): 3,75 heures élevé


XC764

XD332

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Lumens	Description	Couleur	Prix /Chacun
XC764	44900	550	Projecteur à piles alcalines	Jaune	**114,00**
XC765	44902	550	Projecteur à piles alcalines	Noir	**114,00**
XB874	EN93	-	Piles de rechange C, 12/pqt	-	**20,40/pqt**
XD331	44910	1000	Projecteur rechargeable	Jaune	**228,00**
XD332	44911	1000	Projecteur rechargeable	Noir	**228,00**

DEL FIRE VULCAN[MD]

- Lanterne légère et étanche qui offre la technologie DEL C4[MD] très brillante et deux lumières DEL bleues qui fournissent de l'éclairage devant et derrière la lanterne
- DEL C4[MD] produit jusqu'à 80 000 cadelas (intensité du faisceau maximale), est résistante aux chocs et a une durée de vie de 50 000 heures
- Les 2 feux DELs ultra bleus sont visibles même à travers de la fumée épaisse
- Durée de service: DEL constant et feux arrières: jusqu'à 3 heures au niveau de sortie de 10% (haute intensité) et jusqu'à 7 heures (basse intensité)
- 8 fonctions programmables au total: 4 fonctions quand commutateur à bascule est positionné à gauche et 4 quand il est positionné à droite
- Design IPX7 - étanche à 1 mètre pour 30 minutes; lanterne flottante
- Poignée et levier marche/arrêt surélevés qui facilitent l'utilisation même avec des gants
- Batterie ion-lithium très légère qui se recharge en 5 heures
- Comprend bandoulière, cordons de chargement c.a et c.c et banc de charge qui facilitent l'utilisation même avec des gants
- Classe I, div. 2, groupes A, B, C, D; classe II, div. 2, groupes F, G; classe III, code T: T4
- Support conforme aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) lorsqu'installé dans toute position



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XC406	44450	145/70	**357,00**

LANTERNES RECHARGEABLES E-SPOT[MD] LITEBOX[MD]

- Utilise trois DELs et des réflecteurs paraboliques pour produire une projection lumineuse
- Durée: haute intensité: jusqu'à 7 heures ininterrompues; basse intensité: jusqu'à 15 heures ininterrompues
- Produit jusqu'à 55 000 chandelles et 540 lumens à pleine puissance
- Conçue pour résistance aux intempéries, classification IPX4
- S'installe sur les supports Streamlight LiteBox[MD] existants
- Comprend une pile 6 V rechargeable, 12 Ah scellée au plomb et à l'acide, jusqu'à 500 recharges
- Support conforme aux exigences de la norme NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) lorsqu'installé dans toute position


XC760

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Lumens	Couleur	Prix /Chacun
XC759	45851	540	Orange	**348,00**
XC760	45871	540	Jaune	**348,00**

LANTERNES COMPACTES SIEGE[MD]

- Technologie DEL C4 pour une brillance extrême
- Lanterne robuste et compacte
- Douce luminosité homogène sur 360° qui éclaire une grande zone
- Plusieurs modes
- Fonctionne debout ou comme éclairage vertical lorsque suspendue à l'anneau en D situé à la base de la lanterne
- Étanchéité IPX7 jusqu'à 1 m d'immersion
- Testé contre les impacts à 2 m
- Flotte pour être récupérée facilement si elle tombe à l'eau
- Couleur: noir/vert
- Conforme RoHS
- Piles non comprises


XD340

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Distance du faisceau	Lumens Élevé	Lumens Bas	Temps de fonctionnement hres Élevé	Temps de fonctionnement hres Bas	Prix /Chacun
XD340	44931	Lanterne, 3 piles D	200 m	540	55	30	295	**78,90**
XB875	EN95	Piles de rechange, D, 12/pqt						**21,84/pqt**
XE647	44941	Lanterne, 3 piles AA	100 m	200	50	7	37	**58,30**
XB872	EN91	Piles de rechange AA, 24/pqt						**18,72/pqt**

LAMPES DE SCÈNE DEL PORTABLES & RECHARGEABLES

- Six DEL C4[MD] et les larges réflecteurs paraboliques produisent une luminosité uniforme
- Autonomie sans limite avec cordon d'alimentation 12 V
- 3 niveaux de luminosité
- Puissance: 36 W
- Des supports stabilisateurs assurent l'équilibre sur les surfaces inégales
- Tête pivotante sur 90° vous permet d'orienter le faisceau là où vous en avez besoin pour un éclairage spécifique optimal
- Taille compacte pour simplifier le rangement
- Mât se déploie jusqu'à 72"
- Construction résistante aux intempéries



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XE753	45670	Lampe de scène DEL portable & rechargeable	5300	**1486,00**

MAGLITE MINI[MD]

MINI MAGLITE[MD] À PILES AA

- Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
- Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
- Mode chandelle pratique pour usage à mains libres
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- Étanchéité assurée par un joint torique
- Ampoule Super-Bright Xenon Lamp[MC]
- Comprend 2 piles alcalines AA dans tous les types d'ensembles

XA679



MINI MAGLITE[MD] À PILES AAA

- Boîtier en alliage d'aluminium très robuste
- Mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- Étanchéité assurée par un joint torique
- **XD004:** DEL de 87 lumens, faisceau visible à 116 m
- Comprend: agrafe et 2 piles alcalines AAA

LAMPES SOLITAIRE[MD] À PILES AAA

- Boîtier en aluminium très robuste
- Moins d'une once et seulement 3" de long
- Ampoule de rechange dissimulée dans le capuchon arrière
- **XD003:** DEL de 37 lumens, faisceau visible à 55 m
- Comprend: une pile alcaline AAA et cordon avec anneau

MAG-LITE® The Professional Flashlight®

No modèle	Description	Lumens	Prix /Chacun
MINI MAGLITE[MD] À PILES AA			
XA669	Emballage-coque	14	**18,50**
XA678	Étui	14	**19,60**
XA679	Ensemble combo	14	**19,20**
MINI MAGLITE[MD] À PILES AAA & MINI MAGLITE[MD] DEL			
XA680	Emballage-coque	9	**16,30**
XD004	DEL noir, emballage-coque	87	**31,30**
SOLITAIRE[MD] & SOLITAIRE[MD] DEL			
XA681	Noire, emballage-coque	2	**10,60**
XD003	DEL noir, emballage-coque	37	**26,90**
AMPOULES DE RECHANGE			
XA701	Ampoule de rechange Solitaire[MD]	-	**3,99**
XA703	Ampoule de rechange AAA	-	**3,99**

LAMPES DE POCHE DEL À PILES D MAG-LITE[MD]

- Système Balanced Optics[MC] combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant un faisceau brillant et ajustable
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant un équilibre de l'intensité lumineuse et de la durée de vie des piles
- Projecteur DEL puissant et ajustable avec une rotation simple de la tête
- Aluminium usiné robuste et moleté
- Intérieur et extérieur anodisé pour une résistance améliorée à la corrosion
- Résiste à l'eau et aux impacts
- Piles non comprises
- Distance du faisceau: 412 m

XC240



MAGLITE® LED

No modèle	No fab	Description	Lumens	Temps de fonctionnement hres	Prix /Chacun
XC239	ST2D016	Lampe de poche, 2 piles D	168	6,75	**63,60**
XC240	ST3D016	Lampe de poche, 3 piles D	168	80	**63,60**
PILES					
XB875	EN95	Piles de rechange D, 12/pqt			**21,84**

MAGLITE[MD] À PILES D

MAG-LITE® The Professional Flashlight®

- Faisceau à entraînement par came pour éclairage concentré ou d'ambiance réglable d'un tour de poignet
- L'aluminium aéronautique anodisé muni d'une poignée moletée augmente la conductivité et la durabilité et réduit l'oxydation de même que la possibilité d'endommager les piles
- L'ampoule au krypton White Star fournit plus de 70% de lumière qu'une ampoule régulière PR2
- Une ampoule de rechange au krypton est comprise dans le capuchon d'assemblage
- Des joints toriques en caoutchouc assurent une résistance à l'eau et aux chocs
- Piles non comprises

XA385



No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XA384	S2D016	Lampe de poche, 2 piles D	27	**47,60**
XA385	S3D016	Lampe de poche, 3 piles D	45	**49,10**
XA386	S4D016	Lampe de poche, 4 piles D	98	**50,90**
AMPOULES DE RECHANGE				
XC955	LMXA201	Ampoule Xeon 2 broches pour 2 piles	-	**6,39**
XC956	LMXA301	Ampoule Xeon 2 broches pour 3 piles	-	**6,39**
XC940	LMXA401	Ampoule Xeon 2 broches pour 4 piles	-	**6,39**
PILES				
XB875	EN95	Piles de rechange D, 12/pqt	-	**21,84**

ACCESSOIRES POUR LAMPES DE POCHE MAGLITE[MD]


XC386


XB344


XB345


XC081


XC084


XC082


XC080


XC083


XB347

MAG-LITE® The Professional Flashlight®

No modèle	Description	Prix /Chacun
XB344	Étui de ceinture en cuir noir pour 2 piles AA	**15,50**
XB345	Étui de ceinture en nylon noir pour 2 piles AA	**7,19**
XC386	Étui de ceinture en nylon de camouflage pour 2 piles AA	**7,39**
XB347	Étui de ceinture en tissu balistique noir pour piles D	**12,20**
XC080	Support de lentille/dispositif anti-roulement en caoutchouc; lentilles rouge, claire & bleue; 2 supports de montage pour lampe à pile D	**17,30**
XC081	Lentilles rouge, claire & bleue; support de lentille/ dispositif anti-roulement; dragonne; attache de poche pour 2 lampes à pile AA	**7,89**
ENSEMBLE DE BÂTON DE CIRCULATION A/RUBAN RÉFLÉCHISSANT		
XC082	Rouge pour piles C et D seulement	**16,20**
XC083	Jaune pour piles C et D seulement	**16,20**
XC084	Blanc pour piles C et D seulement	**16,20**

LAMPES DE POCHE & PILES

MINI MAGLITE[MD] DEL & PRO[MC]

- Faisceau DEL puissant avec mise au point par rotation de la tête
- Système Balanced Optics[MC] combinant un réflecteur très raffiné et un DEL haute performance offrant une intensité élevée
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant de sélectionner le niveau de puissance
- Commutateur électronique à mode multiple: 100% puissance, 25% puissance, clignotement, S.O.S. (**XC238** seulement)
- Longueur: 6,6"
- Maglite[MD] Pro[MC] offre une DEL de nouvelle génération
- Comprend: 2 piles alcalines AA et étui de ceinture

XC814



MAGLITE® LED

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XC238	SP2201H	Mini Maglite[MD] DEL, 2 piles AA	97	**42,70**
XC814	SP2P01H	Mini Maglite[MD] DEL Pro[MC], 2 piles AA	272	**49,30**
PILES DE RECHANGE				
XB872	EN91	Piles AA, 24/pqt	-	**18,72/pqt**

SYSTÈMES DE LAMPE DE POCHE DEL MAG CHARGER[MD]

- Réflecteur métallique haute technologie, combiné à une lentille en verre trempé qui offre une performance optique supérieure
- Fini noir stylisé et durable, intérieur et extérieur anodisés pour durabilité améliorée
- Joints toriques à tous les points étanches pour une résistance aux intempéries et aux conditions environnementales sévères
- Boîtier en alliage d'aluminium à haute résistance usiné avec précision
- Numéro de série individuel pour identification
- Pile NiMH rechargeable qui procure un faisceau DEL à 434 m puissant et réglable
- 643 lumens durant 17 heures à intensité minimale, ou 4 heures à intensité maximale
- Accès rapide à vos fonctionnalités préférées: intensité maximale, économie d'énergie (25%), stroboscope (5/s), SOS (code Morse international), mise sur/hors tension momentanée
- Longueur: 12 1/2"
- Poids: 2 lb

Système XD007 (V4) qui comprend: lampe de poche Mag Charger[MD], support de chargement, bloc de piles NiMH rechargeable, deux supports de montage, convertisseur 120 V, adaptateur de courant portable 12 V



MAGLITE® LED

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XD007	RL1019	Système DEL rechargeable	643	**175,00**
XC849	ARXX235	Bloc-piles NiMH de rechange	-	**64,40**

LAMPE DE POCHE DEL XL50[MC] MAGLITE[MD]

Offre une performance conviviale avec un concept stylisé et tactique qui utilise la toute dernière technologie Mag-LED[MD].

CARACTÉRISTIQUES:

- Puissant faisceau DEL de 213 m
- 200 lumens
- Faisceau DEL réglable (faisceau ou projection)
- Interrupteur style bouton-poussoir sur l'extrémité arrière
- Concept de poche, compact
- Anodisée pour durabilité et résistance à la corrosion
- Corps robuste en aluminium usiné
- Gestion intelligente de la source d'énergie - contrôle ininterrompu de l'équilibre entre la luminosité élevée et l'usage efficace de la source d'énergie pour une durée de vie de la pile prolongée



XC841

TROIS MODES DE FONCTIONNEMENT RAPIDEMENT SÉLECTIONNABLES:

- 1 déclic rapide pour la mise en marche à l'intensité maximale
- 2 déclics rapides = économie d'énergie à 25 % de la puissance
- 3 déclics rapides = stroboscope de sécurité en cas d'urgence
- Utilise trois piles AAA alcalines (comprises)

SPÉCIFICATIONS:

- Longueur : 121,92 mm (4,8")
- Diamètre du boîtier : 25,4 mm (1")
- Diamètre de la tête : 25,4 mm (1")
- Poids avec piles : 104 g (3,68 oz)

XC843



ÉTUIS DE CEINTURE POUR LES LAMPES DE POCHE DE SÉRIE XL

- Nylon balistique tissé robuste
- Fil cousu en point de chaînette qui résiste aux intempéries
- Pince de ceinture rotative à cliquet ajustable
- Pour les largeurs de ceintures allants jusqu'à 1 5/8"
- Lampe de poche pouvant être dirigée lorsque rangée dans l'étui
- Permet l'usage sans les mains

LAMPE DE POCHE DEL XL200[MC] MAGLITE[MD]

Le modèle XL200[MC] offre cinq réglages de base faciles à utiliser, des caractéristiques avancées et la luminosité de la nouvelle génération de DEL.

La méthode simple « déclic rapide » permet à l'utilisateur de sélectionner le réglage désiré à l'aide d'un réglage variable de la puissance et du rythme de clignotement contrôlés par le mouvement.

CARACTÉRISTIQUES:

- Puissant faisceau DEL de 224 m
- 172 lumens
- Faisceau DEL réglable (faisceau ou projection)
- Interrupteur style bouton-poussoir sur l'extrémité arrière
- Anodisée pour durabilité et résistance à la corrosion
- Corps robuste en aluminium usiné
- Scellée aux deux extrémités à l'aide de joints toriques et de joints à lèvres en caoutchouc de qualité supérieure



XC842

CINQ MODES DE FONCTIONNEMENT RAPIDEMENT SÉLECTIONNABLES:

- 1 déclic rapide pour la mise en marche à l'intensité maximale
- 2 déclics rapides = stroboscope de sécurité en cas d'urgence
- 3 déclics rapides = mode Nite Lite[MC]
- 4 déclics rapides = mode de signalisation
- 5 déclics rapides = mode SOS
- Utilise trois piles AAA alcalines (comprises)

SPÉCIFICATIONS:

- Longueur: 121,92 mm (4,8")
- Diamètre du boîtier: 25,4 mm (1")
- Diamètre de la tête: 25,4 mm (1")
- Poids avec piles: 104 g (3,68 oz)

MAGLITE® LED

No modèle	No fab	Description	Lumens	Prix /Chacun
XC841	XL50-S3016	DEL, 3 modes, AAA	200	**69,10**
XC842	XL200-S3016	DEL, 5 modes, AAA	172	**88,90**
XC843	XLXXX-A3046	Étui de ceinture	-	**22,20**
XB873	EN92	Piles de rechange, AAA, 24/pqt	-	**20,64/pqt**

LAMPES FRONTALES CREE[MD]

- L'angle de la tête est réglable
- Options zoom avant et zoom arrière réglables
- Résiste à l'eau
- 3 modes: Élevé, Bas et Clignotant
- Piles requises: 3 AAA
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Temps de fonctionnement hres (bas): 20
- Distance du faisceau (élevé): 120 m
- Piles non comprises



outilsaurora

No modèle	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XE887	120/30	**28,50**

LAMPES FRONTALES ROBUSTE HARDCASE

- Lampe frontale robuste à DEL avec bloc-piles situé à l'arrière
- Plusieurs modes d'éclairage (faisceau/diffusion, élevé/faible)
- Comprend 3 piles AA Energizer[MD] MAX[MD]
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6,5
- Distance du faisceau (élevé): 100 m
- Couleur de la lampe: Noir
- Résistance à l'eau: IPX4



Energizer

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XC679	TUFHD31PE	325	**49,00**

LAMPES FRONTALES INDUSTRIELLES HDVISION DE ENERGIZER[MD]

- Réglable pour contrôler l'intensité et le temps de fonctionnement
- Pivotante pour diriger la lumière selon les besoins
- Comprend trois piles AAA Energizer[MD] MAX[MD]
- Type d'ampoule: DEL
- Matériau de la lampe: Plastique
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 4,33
- Distance du faisceau (élevé): 55 m
- Piles comprises
- Trois modes d'éclairage: projecteur blanc, diffuseur blanc, projecteur et diffuseur ensemble



Energizer

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
SDM001	HDBIN32E	300	**27,00**

LAMPE FRONTALE

- Sept DEL ultra brillantes
- Trois niveaux d'intensité lumineuse - 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistantes à l'eau
- Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable
- Piles requises: 3 AAA
- Type d'ampoule: DEL
- Type de bloc-pile: AAA
- Couleur du corps: Argent
- Distance du faisceau (élevé): 10 m
- Piles comprises/non comprises: Non compris
- Couleur de la lumière: Blanc



outilsaurora

No modèle	Lumens	Prix /Chacun
XC658	21	**12,25**

LAMPES FRONTALES À FAISCEAU LUMINEUX LARGE FL19

- Faisceau à grand angle pouvant éclairer une zone d'une largeur allant jusqu'à 6 pi (1,8 m), la lampe peut projeter un faisceau lumineux rond d'un diamètre allant jusqu'à 11,5 pi (3,5 m)
- Deux couleurs; faisceau blanc pour les travaux en général et faisceau rouge prévenant l'éblouissement la nuit
- Comprend un outil de signalisation en cas d'urgence
- Compatible aux casques de protection
- Mode de consommation double économisant la pile
- Tête pivotante montée sur charnière
- Bandeau réfléchissant améliorant la sécurité et assurant la visibilité en présence d'éclairage faible
- Résiste à l'eau
- Type d'ampoule: DEL
- Alimenté par 3 piles AAA
- Matériau de la lampe: Aluminium
- Couleur du corps: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 38 m
- Distance du faisceau (bas): 15 m
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,25
- Temps de fonctionnement hres (bas): 17
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc
- Emplacement de la pile: Avant
- Poids: 85 g



COAST

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XI138	21679	330/45	**33,40**

LAMPES FRONTALES FL85

- Tête articulée pour un ajustement facile et rapide du faisceau lumineux
- Compatible aux casques de protection
- Mode double couleur offrant une visibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité et une lumière brillante sur une distance prolongée
- Bande réfléchissante pour visibilité supplémentaire dans des conditions de faible luminosité
- Conforme à la norme IPX4 pour la résistance aux intempéries
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,25
- Temps de fonctionnement hres (bas): 13
- Distance du faisceau (élevé): 183 m
- Distance du faisceau (bas): 77 m
- Type d'ampoule: DEL
- Matériau de la lampe: Plastique
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile: AAA
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc, Rouge
- Mode deux couleurs: Faisceau rouge et blanc
- Faisceau optique: Faisceau pur



COAST

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XE988	21190	615/96	**76,40**

LAMPES DE POCHE & PILES



LAMPES FRONTALES HL7

- Tête articulée pour un ajustement facile et rapide du faisceau lumineux
- Compatible aux casques de protection
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 1,5
- Temps de fonctionnement hres (bas): 70
- Distance du faisceau (élevé): 119 m
- Distance du faisceau (bas): 13 m
- Matériau de la lampe: Plastique
- Type de bloc-pile: AAA
- Piles comprises
- Couleur du corps: Noir
- Couleur de la lumière: Blanc
- Modes: Élevé à bas
- Faisceau optique: Faisceau pur



COAST

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Prix /Chacun
XF008	TT7497CPBL-P2	285/4	**62,00**

LAMPES FRONTALES 2720

- Fonction d'activation par mouvement
- Trois modes de fonctionnement: élevé, signalement, DEL rouge pour une vision de nuit
- Comprend une courroie de tête en caoutchouc
- Grossissement optique 4x produisant un faisceau large ou pénétrant
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,3
- Distance du faisceau (élevé): 82 m
- Piles comprises
- Nombre de piles requises: 3xAAA
- Résistance à l'eau: IPX4



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XE236	027200-0101-110	200	**76,80**

LAMPES FRONTALES ENDURO^{MD} DEL

- Régulateur de puissance à semi-conducteurs fournit une lumière maximale pour toute la durée de vie de la pile
- Étanche jusqu'à 1 mètre pendant 30 mins
- Comprend une sangle de tour de tête caoutchoutée et élastique
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 5,5
- Type de bloc-pile: AAA
- Couleur de la lampe: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 66m
- Nombre de piles requises: 2



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Lumens	Prix /Chacun
XD434	61400	14,5	**49,00**

LAMPES FRONTALES 2755

- Approuvé pour sa sécurité et conçu pour les environnements dangereux
- Ultra compacte et légère
- Approuvé classe I, division I
- Comprend un indicateur du niveau de charge de la pile
- Trois modes de fonctionnement: élevé, bas et clignotant
- Type d'ampoule: DEL
- Matériau de la lampe: Plastique
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Temps de fonctionnement heures (bas): 15 heures
- Intensité maximale du faisceau (élevé): 807 cd
- Intensité maximale du faisceau (bas): 404 cd
- Distance du faisceau (élevé): 57 m
- Distance du faisceau (bas): 40 m
- Type de bloc-pile: AAA
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc
- Nombre de piles requises: 3
- Longueur: 2,25"
- Poids avec piles: 3,4 oz
- Résistance à l'eau: IPX4

PELICAN™

XE902



No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Couleur	Prix /Chacun
XE901	027550-0103-110	72/34	Noir	**48,10**
XE902	027550-0103-245	72/34	Jaune	**48,10**

LAMPES FRONTALES 2750

- Lampe frontale compacte et brillante munie d'une DEL rouge douce pour une vision nocturne
- Boîtier résistant aux intempéries permettant des changements rapides et faciles de la pile
- Trois modes de fonctionnement: élevé, bas et clignotant
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 2,30
- Distance du faisceau (élevé): 90 m
- Distance du faisceau (faible): 48 m
- Type de bloc-pile: AAA
- Piles comprises
- Nombre de piles requises: 3xAAA
- Résistance à l'eau: IPX4

XE900



PELICAN™

No modèle	No fab	Lumens Élevé/Bas	Couleur	Prix /Chacun
XE232	027500-0102-110	259/71	Noir	**42,10**
XE900	027500-0102-247	259/71	Photoluminescent	**42,10**

LAMPE FRONTALE PELICAN^{MC} 2765

- Approuvé pour sa sécurité et conçu pour les environnements dangereux
- Ultra compacte et légère
- Approuvé classe I, division I
- Trois modes de fonctionnement: élevé, bas, abaissé ou clignotant
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6,25
- Temps de fonctionnement heures (abaissé): 14
- Distance du faisceau (élevé): 81 m
- Lumens (principal & abaissé élevé): 132
- Lumens (principal & abaissé bas): 78
- Lumens (abaissé): 34
- Distance du faisceau (abaissé): 10 m
- Piles comprises
- Nombre de piles requises: 3xAAA
- Résistance à l'eau: IPX4



PELICAN™

XE905

No modèle	No fab	Lumens	Couleur	Prix /Chacun
XE905	027650-0100-110	155	Noir	**59,60**
XE906	027650-0100-245	155	Jaune	**59,60**


PILES ENERGIZER[MD]

ALCALINE


XB872


XB875


XB876


XC001

OXYDE D'ARGENT


XB992


XB994

LITHIUM


XC015


XC012


XC007


XC008


XE736

PORTE DE GARAGE


XB995

NIMH RECHARGEABLE


XC017


XC016


XC019


XC018

Energizer

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Paquet
PILES ALCALINES INDUSTRIELLES				
XB873	EN92	AAA/1,5 V	24	**20,64**
XB872	EN91	AA/1,5 V	24	**18,72**
XB874	EN93	C/1,5 V	12	**20,40**
XB875	EN95	D/1,5 V	12	**21,84**
XB876	EN22	9 V	12	**30,60**
PILES ALCALINES				
XC001	E96BP2	AAAA/1,5 V/ E2	2	**7,26**
XA430	529	Lanterne, 6 V, à ressort	1	**17,80**
XH110	A76BPZ	1,5 V, bouton	2	**1,54**
PILES D'OXYDE D'ARGENT				
XB992	357BP	1,5 V, 11,6 mm x 5,4 mm	1	**2,10**
XB993	377BP	1,5 V, 6,8 mm x 2,6 mm	1	**3,26**
XB994	392BP2	1,5 V, 7,9 mm x 3,6 mm	1	**1,84**
PILES AU LITHIUM				
XC002	ECR2016BP	Pile plate, 3 V, CR2016	1	**3,98**
XC003	ECR2025BP	Pile plate, 3 V, CR2025	1	**3,98**
XC004	ECR2032BP	Pile plate, 3 V, CR2032	1	**2,10**
XC005	ECR2450BP	Pile plate, 3 V, CR2450	1	**5,34**
XC006	EL123APBP	Photo, 3 V, 123	1	**5,26**
XC007	EL1CR2BP	Photo, 3 V, 1CR	1	**4,96**
XC008	EL223APBP	Photo, 6 V, 223	1	**19,20**
XC009	EL2CR5BP	Photo, 6 V, 2CR5	1	**19,20**
XE736	L522BP	9 V	1	**17,30**
XC012	L91BP2	AA/1,5 V	2	**7,16**
XC013	L91BP4	AA/1,5 V	4	**12,80**
NKI125	L91	AA/1,5 V	24	**66,24**
XC015	L92BP2	AAA/1,5 V	2	**8,26**
PILES NIMH RECHARGEABLES				
XC016	NH12BP2	AAA	2	**17,00**
XC017	NH15BP4	AA	4	**29,30**
XC018	NH22NBP	9 V	1	**21,40**
XC019	NH35BP2	C	2	**21,40**
XC020	NH50BP 2	D	2	**21,40**
PILE PORTE DE GARAGE				
XB995	A23BP	12 V	1	**3,88**

PILES ALCALINES INDUSTRIELLES AA ULTRA PRO[MC]

- Contenant refermable permettant d'organiser les piles et de les protéger contre les dommages
- Garantie de 10 ans sur la puissance si entreposé
- Tension: 1,5 V



XG845

No modèle	No fab	Type de bloc-pile	Qté /pqt.	Prix /Paquet
XG845	ALAA-24PPJ	AA	24	**13,60**
XG844	ALAA-18J	AAA	18	**10,60**

CHARGEURS DE PILES

XE457

- Charge: AA, AAA
- Comprend: (4) piles AA NiMH
- Idéal pour les voyages et les caméras numériques
- S'éteint automatiquement
- Energy Star


XE457

XD021

- Charge deux ou quatre piles NiMH rechargeables AA et AAA
- Voyants indicateurs de charge faciles à lire
- Fiche escamotable pour rangement facile
- Comprend: (2) piles AA NiMH


XD021

Energizer

No modèle	No fab	Description	Temps de charge	Prix /Chacun
XE457	CHPROWB4	Chargeur lendemain, compact	2 ou 4 AA - 3 heures 2 ou 4 AAA - 3 heures	**37,40**
XD021	CHVCWB2	Chargeur de base	2 ou 4 AA - 12 à 14 heures 2 ou 4 AAA - 6 à 9 heures	**21,50**

VÉRIFICATEUR DE PILE ANALOGIQUE

- Compatible avec la plupart des piles ménagères standards
- Échelle analogique affiche instantanément la capacité de la pile (Replace, Low, Good)
- Aucune pile nécessaire au fonctionnement
- Type(s) de pile: AAA, AA, C, D, 9V

No modèle XF613
Prix/Chacun 9,50 $

outilsaurora™



BATTERIE POW-R-SURGE^MD

NJJ503



XG870




No modèle	No fab	Taille du groupe BCI	Capacité de réserve (minutes)	Ampères de démarrage au froid @ 0°F	Ampères de démarrage @ 32°F	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Tension	Prix /Chacun
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE ÉLEVÉE										
NJJ515	526RMF	26R	80	540	665	8-3/4	6-3/4	8	12	**155,00**
NJJ516	535MF	35	90	550	675	9-3/4	6-7/8	8-7/8	12	**189,00**
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE EXTRÊME										
NJJ531	651RMF	51R	75	500	615	9-3/8	5	8-3/4	12	**201,00**
XG870	735MF	35	95	640	785	9-9/16	6-7/8	8-7/8	12	**223,00**
NJJ545	775DT	75/86	95	690	850	9-3/4	7	8-1/8	12	**203,00**
NJJ546	775MF	75	95	690	850	9-3/4	7	7-1/4	12	**207,00**
NJJ549	786MF	86	95	690	850	9	6-7/8	8-1/8	12	**205,00**
NJJ547	778DT	34/78	115	800	985	10-3/4	6-7/8	8	12	**235,00**
NJJ548	778MF	78	115	800	985	10-3/4	6-7/8	7-1/4	12	**228,00**
NJJ555	904D	4D	290	1050	1290	20-3/4	8-1/2	10-1/8	12	**376,00**
NJJ557	908D	8D	430	1400	1720	20-3/4	11	10	12	**474,00**
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
NJJ502	1231MF	31	185	1000	1230	13	6-3/4	9-1/2	12	**227,00**
NJJ503	1231PMF	31P	185	1000	1230	13	6-3/4	9-1/2	12	**227,00**
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
NJJ517	551MF	51	70	450	555	9-3/8	5	8-3/4	12	**155,00**
XG874	551RMF	51R	70	450	555	9-3/8	5	8-3/4	12	**155,00**
XG872	6121RMF	121R	80	550	675	8-1/4	6-15/16	8-1/8	12	**172,00**
NJJ532	658MF	58	85	580	715	10	7-1/4	7	12	**164,00**
NJJ538	690MF	90	90	600	740	9-9/16	6-7/8	6-7/8	12	**205,00**
XG878	969RMF	96R	90	600	740	9-9/16	6-7/8	6-7/8	12	**205,00**
XG875	641MF	41	100	650	800	11-9/16	6-7/8	6-7/8	12	**229,00**
NJJ529	647MF	47	100	650	800	9-9/16	6-7/8	7-1/2	12	**219,00**
XG871	659MF	59	100	590	725	9-1/2	7-7/16	7-1/2	12	**226,00**
NJJ527	640RMF	40R	105	650	800	11	6-7/8	6-7/8	12	**232,00**
NJJ526	634MF	34	110	690	850	10-3/4	6-7/8	8	12	**200,00**
XG873	6124RMF	124R	110	700	860	10-1/4	6-7/8	8-3/8	12	**210,00**
NJJ522	624FMF	24F	115	650	800	10-3/4	6-3/4	9	12	**174,00**
NJJ523	624MF	24	115	650	800	10-3/4	6-3/4	9	12	**174,00**
NJJ525	627MF	27	120	710	875	12	6-3/4	9	12	**222,00**
NJJ540	694RMF	94R	140	790	970	12-7/16	6-7/8	7-1/2	12	**335,00**
NJJ534	665MF	65	150	850	1045	12	7-3/8	7-5/8	12	**218,00**
XG877	649MF	49	185	900	1105	13-15/16	6-7/8	7-1/2	12	**306,00**
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
XG879	1131MF	31	175	950	1170	13	6-3/4	9-1/2	12	**220,00**
XG880	1131PMF	31P	175	950	1170	13	6-3/4	9-1/2	12	**220,00**
XG881	7T31	31	190	730	900	13	6-3/4	9-1/2	12	**282,00**

CÂBLES DE SURVOLTAGE

- Pinces conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
- Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Sans emmêlement



XE495



XE494

outilsaurora^MD

No modèle	Calibre de fil	Ampères	Longueur'	Prix /Chacun
XE494	8	150	10	**20,75**
XE495	6	400	16	**43,85**
XE496	4	400	20	**49,80**
XE497	2	400	20	**99,70**

LAMPES DE TRAVAIL SUNNEX

- Fournissent une lumière concentrée requise pour les opérations aux postes de travail
- De conception ergonomique pour faciliter l'utilisation et mise au point pour résister à des années d'utilisation
- Bras en col-de-cygne flexible qui résiste aux vibrations
- Enveloppe résistante PUR qui protège les cols-de-cygne flexibles de la poussière, des huiles et de l'humidité

Note: Choisir la base et les accessoires qui conviennent avec la lampe dans le tableau en bas de page.

SÉRIE HALOGÈNE 20 W

- Conception de la tête compacte qui permet un positionnement assurant le meilleur éclairage sans obstruction de la vue

Caractéristiques standards: ampoule halogène 12 V-20 W, lentille claire, lampe-réflecteur à faisceau intensif, enveloppe en col-de-cygne PUR noire, alimentation 120 V, interrupteur marche/arrêt, cordon polarisé SJT-18 de 7'

UTILISATIONS:

- Fabrication industrielle
- Assemblage
- Inspection
- Médecine, administration



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BW222	HS-700-20	Bras flexible de 20" a/transformateur 120 V/12 V	**419,00**
BW223	HS-700-27	Bras flexible de 27" a/transformateur 120 V/12 V	**439,00**
BW224*	HS-741-20	Bras flexible de 20", 12 V sans transformateur	**459,00**
BW225*	HS-741-27	Bras flexible de 27", 12 V sans transformateur	**449,00**
BW226	28610	Transformateur protecteur 12 V / 120 V	**339,00**

* Ces appareils se câblent directement dans l'alimentation des machines


LAMPES DE TRAVAIL DE 50 W RÉSISTANTES À L'HUMIDITÉ

La tête de lampe, la lentille et le réflecteur résistants à l'humidité fournissent un appareil pour tout environnement, sans risque de décharge électrique à la lampe ou de blessure pour l'utilisateur.

Caractéristiques standards: ampoule halogène 12 V-50 W, lentille claire, lampe-réflecteur à faisceau intensif, enveloppe en col-de-cygne PUR noire, alimentation 110 V, interrupteur marche/arrêt sur le transformateur, cordon d'alimentation SJT-18 de 7'

UTILISATIONS:

- Machinerie industrielle (qui produit des vibrations: tour à métal, perceuse à colonne, affûtage, fraisage)
- Postes d'assemblage
- Établis



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BW227	HF2000-27	Bras flexible de 27" a/transformateur 120 V/12 V	**589,00**
BW226	28610	Transformateur protecteur de 12 V / 120 V	**339,00**

No modèle	Description	Prix /Chacun
AMPOULES DE RECHANGE		
BW234	Ampoule halogène de 12 V-20 W	**32,60**
BW236	Ampoule halogène de 12 V-50 W	**32,90**
BW237	Ampoule halogène de 24 V-20 W	**28,30**
BW239	Ampoule halogène de 24 V-50 W	**37,40**
XC854	Ampoule DEL de 3,2 W	**109,00**

BASES DE MONTAGE & ACCESSOIRES



No modèle	Description	Prix /Chacun
BASES		
BW231	Base magnétique	**131,00**
BW232	Pince en C, ouverture 1 3/4"	**159,00**
BW233	Base de table ronde 8"	**145,00**

sunnex



LAMPES DEL SÉRIE 700

Les DEL offrent une amélioration considérable de l'intensité lumineuse comparativement à une ampoule 20 W standard, ainsi qu'une consommation d'énergie réduite de 70 %, une surface froide au toucher et une durée de vie prévue de 25 000 heures à haute intensité lumineuse.

CARACTÉRISTIQUES INCLUANT :

- Tête lumineuse compacte à DEL 3,2 W; rotative sur 340° et repliable sur 90°
- Tige en col de cygne flexible
- Durée de vie extrêmement longue (35 000 heures)
- Surface froide au toucher
- Bouton-poussoir marche/arrêt sur la tête

USAGES

- Médical
- Assemblage
- Inspection visuelle
- Fabrication de matériel d'origine
- Assemblage fin
- Fabrication industrielle
- Bureau
- Établis
- Électronique
- Emballage

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC850	LS710-20	Col de cygne flexible 20", base haute, transformateur 120 V incorporé	**710,00**
XC851	LS710-27	Col de cygne flexible 27", base haute, transformateur 120 V incorporé	**735,00**
XC852	LS751-20	Col de cygne flexible 20", base carrée, 12 V	**649,00**
XC853	LS751-27	Col de cygne flexible 27", base carrée, 12 V	**674,00**

LAMPE DE TRAVAIL & LAMPE LOUPE

LAMPES LOUPE AJUSTABLE

- Longueur du bras: 47"
- Type de fixation: Pinces serre-joints
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance de l'ampoule: 8 W
- Tension: 120
- Température de couleur: 3000 K
- Lumens: 760
- Durée de vie moyenne de l'ampoule: 30000 heures
- Longueur du cordon: 72"
- Garantie du fabricant: 5 ans



Dainolite

No modèle	Couleur	Dioptrie	Prix /Chacun
XI488	Noir	5	**281,00**
XI489	Blanc	5	**281,00**
XI490	Noir	3	**211,00**
XH199	Blanc	3	**211,00**

LAMPE DE TABLE AVEC LOUPE

- Col de cygne ajustable
- Trois niveaux de gradation lumineuse
- Longueur du bras: 20"
- Type de fixation: Base de table à plat
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance de l'ampoule: 5 W
- Tension: 120
- Température de couleur: 4600 K
- Lumens: 300
- Durée de vie moyenne de l'ampoule: 20000 heures
- Longueur du cordon: 60"
- Garantie du fabricant: 5 ans



Dainolite

No modèle	Couleur	Dioptrie	Prix /Chacun
XI491	Noir	2	**89,90**

LAMPE DE TABLE AVEC CHARGEUR SANS FIL

- Réglage pivotant
- Gradateur de lumière activé au toucher
- Longueur du col: 20"
- Type de fixation: Base de table à plat
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance de l'ampoule: 10 W
- Tension: 120
- Température de couleur: 3000 - 6000 K
- Lumens: 550
- Durée de vie moyenne de l'ampoule: 30000 heures
- Longueur du cordon: 60"
- Garantie du fabricant: 5 ans



Dainolite

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
XI494	Noir/Argent	**151,00**

LAMPE DE BUREAU

- Col de cygne ajustable
- Gradateur de lumière activé au toucher
- Longueur du col: 16"
- Type de fixation: Base de table à plat
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance de l'ampoule: 6 W
- Tension: 120
- Température de couleur: 3000 K
- Lumens: 350
- Durée de vie moyenne de l'ampoule: 30000 heures
- Longueur du cordon: 72"
- Garantie du fabricant: 5 ans



Dainolite

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
XI492	Noir	**82,20**
XI493	Argent	**82,20**

LAMPES DE BUREAU FLEXIBLES ÉCOÉNERGÉTIQUE 18 W

- Offre une intensité lumineuse similaire à une ampoule incandescente de 100 W
- Bras et têtes uniques et flexibles permettant de positionner précisément la lampe
- Hauteur : 18"
- Base : 6" x 9"
- Ampoule : mini-fluorescente 18 W max. (DS 18 W incluse)



Dainolite

No modèle	Prix /Chacun
XC792	**66,90**

LAMPES DE BUREAU À PINCE

BRAS FLEXIBLE

- Bras à ressort réglable à plusieurs positions
- Portée de 36"
- S'attache à toutes les surfaces
- Fini émail cuit durable
- Ampoule FC (non comprise)
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



Dainolite

No modèle	Couleur	Éclairage	Type	Prix /Chacun
XA982	Noir	23 W	FC	**68,90**
XA983	Blanc	23 W	FC	**68,90**

AMPOULES DE RECHANGE

No modèle	Éclairage	Prix /Chacun
XC552	23 W	**13,90**

LAMPE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE

- 75 W
- Fabrication légère
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Cordon de 25' mis à la terre
- Prise avec interrupteur marche/arrêt
- **Comprend**: crochet de suspension et une prise électrique
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC660
Prix/Chacun 29,30$



outils aurora

BALADEUSES FLUORESCENTES INDUSTRIELLES

- Ampoule fluorescente incluse qui ne chauffant pas
- Fabriquée de polycarbonate qui résiste au bris
- Comprend: un réflecteur pleine longueur, un interrupteur et un crochet
- Les modèles **XB906** et **XB967** sont aussi munis d'un aimant et d'une prise de courant
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Longueur"	Prix /Chacun
TUBE DOUBLE COMPACT			
XB906	Cordon 25', 16/3 SJT, 13 W	13	**66,70**
XB967	Cordon 25', 16/3 SJT, 26 W, tube double	15	**94,70**
XA251	Ampoule de rechange anti-choc (pour XB906 et XB907)	-	**12,90**
XC409	Ampoule de rechange (pour XB967)	-	**7,91**
FLUORESCENTE LINÉAIRE			
XB968	Cordon 25', 18/2 SJT, 15 W	26	**82,10**
XA572	Ampoule de rechange, 24/caisse	-	**178,00**

BALADEUSES FLUORESCENTES RECHARGEABLES

- Utilise une ampoule fluorescente de longue durée qui délivre une excellente lumière dans un ensemble hautement portatif
- Opérations froides de 13 W • 900 lumens
- Bloc-piles rechargeable de 7,2 V NiMh
- Fonctionne durant 90 minutes sur une charge complète
- Crochet de suspension rotatif pratique
- Se tient debout sur sa base
- Bloc-piles en surplus qui permet une utilisation continue de la baladeuse pendant que l'autre bloc-piles se recharge (no modèle **XC419**)
- **Comprend**: bloc-piles, boîtier de charge 120 V et adaptateur pour auto 12 V
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XC418	Baladeuse fluorescente rechargeable 13 W	**144,00**
XC419	Bloc-piles en surplus pour XC418	**45,40**
XC470	Ampoule de rechange pour XC418	**15,40**

BALADEUSES INDUSTRIELLES

BALADEUSES INCANDESCENTES

- Prise de courant pratique à contact de mise à la terre
- Poignée avec interrupteur marche/arrêt
- Les modèles **XA175** et **XB987** sont munis d'un disjoncteur
- Le modèle **XB987** est muni d'un cordon qui demeure flexible à basse température
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Pour ampoule incandescente ou CFL de jusqu'à 100 W



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XA175	Cordon 25', 14/3 SJTW, 15 A	**65,70**
XB987	Cordon 25', 16/3 SJTWO, toute température, 13 A	**48,60**
XB990	Cordon 50', 16/3 SJT, 13 A	**61,90**
XC565	Ampoules de rechange, paquet de 2	**2,85**

BALADEUSES INCANDESCENTES & ÉTANCHES À LA VAPEUR

- Conviennent aux espaces imbibés de vapeur d'eau
- Pour une ampoule incandescente ou CFL de 100 W
- Protégées par un globe résistant aux impacts et un protecteur métallique
- Poignée jaune résistante à l'huile
- Cordon 16/3 SOOW
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

Remarque: non submersibles
No modèle XA270 Cordon 25' **Prix/Chacun 467,00$**
No modèle XA267 Cordon 50' **Prix/Chacun 520,00$**



LIND EQUIPMENT

BALADEUSES FLUORESCENTES ROBUSTES

- Elles ne chauffent pas et sont protégées par un tube en polycarbonate à l'épreuve des chocs
- Comprennent un interrupteur intégré, des embouts en caoutchouc, un réflecteur pleine longueur et un crochet
- Résistent à l'humidité et à la poussière
- Cordon jaune 18/2 SJTOW
- Baladeuse à l'épreuve des vapeurs, conviennent dans les endroits où la vapeur d'eau est présente
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Longueur du cordon'	Prix /Chacun
TUBE DOUBLE, COMPACT			
XA146	13 W, 900 lumens	25	**123,00**
XA251	Ampoule de rechange, service intense	-	**12,90**
TUBE LINÉAIRE			
XA149	15 W, 920 lumens	25	**144,00**
XB973	25 W, 2200 lumens	25	**309,00**

BALADEUSES & DÉVIDOIRS

BALADEUSES DEL

- Technologie récente DEL qui procure un éclairage éclatant, durable et éco-énergétique pour vos travaux les plus complexes
- Fonctionnement facile, même par temps froid, et rendement hautement énergétique
- Éclairage DEL blanc brillant qui procure une longue durée de vie à la lampe (moyenne de 50 000 heures)
- Éclairage DEL 50, cordon de 15' 16/3 SJT, sortie à la terre de 13 A, monture magnétique amovible et deux crochets
- Comprend un interrupteur, crochet et réflecteur de mise au point
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC413
Prix/Chacun 126,00$

LIND EQUIPMENT



BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

- Baladeuse DEL antidéflagrante assure une luminosité de 800 lumens, l'équivalent d'une ampoule de 60 W
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise à protection antidéflagrante)
- Approuvées pour la classe I division 1 groupe C et D pour les emplacements dangereux
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance: 9 W
- Matériau du boîtier: Aluminium



XA269

LIND EQUIPMENT

No modèle	Lumens	Longueur du cordon'	Prix /Chacun
XA269	800	25	879,00
XA103	800	50	920,00
XD059	800	100	989,00

BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

LIND EQUIPMENT

FLUORESCENTES COMPACTES

- Quadruple tube pour 26 W (1800 lumens)
- Dégagement de chaleur minime, idéales pour les espaces clos potentiellement explosifs
- Fabriquées par Dupont Zytel[MD], la construction extérieure est extrêmement solide et n'expose aucune partie métallique
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise à protection antidéflagrante)
- Approuvées pour la classe I division 1 groupe C et D de même que classe II division 1 groupe F et G pour les emplacements dangereux
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Description	Prix /Chacun
XA137	26 W, cordon 25'	1303,00
XA136	26 W, cordon 50'	1324,00
XD060	26 W, cordon 100'	1438,00
XD061	Ampoule de rechange Quadruple tube 26 W	25,60

PROJECTEURS DEL POUR ZONES DANGEREUSES

- Matrice DEL ultra brillante 39 W
- Éclairage utilisable similaire à un projecteur pour zones dangereuses aux halogénures, mais utilisant 56% moins d'énergie
- Boîtier en aluminium résistant à des conditions de service adverses et approprié pour les endroits humides (NEMA 4)
- Comprend un cordon 16/3 SOOW de 50' et une prise standard (prise antidéflagrante en option)
- Approuvés pour usage en zones dangereuses, classe I, division 1, groupes C et D; classe II, division 1 et 2, groupes F et G; et classe I, division 2, groupes A, B, C et D
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Prix/Chacun
XD051	4426,00

PROJECTEURS DEL PORTATIFS

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière

outilsaurora



No modèle	Prix/Chacun
XG816	69,85

PROJECTEURS DEL DOUBLES

- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoules DEL comprises
- Lumières ajustables sur 120°
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 4800
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière

outilsaurora



No modèle	Prix/chacun
XG817	165,60

CHAÎNES DE LUMIÈRES LINÉAIRES FLUORESCENTES

- Lampe fluorescente 50 W avec durée de vie nominale de 14 000 heures offrant une intensité lumineuse équivalente à celle d'un lampe incandescente de 300 W
- Crochets pour suspension à une hauteur de 14"
- Cordon 16/3 SJTOW
- Tube externe en polycarbonate à paroi épaisse pratiquement indestructible
- Embouts surdimensionnés offrant une protection supplémentaire contre les chocs
- Fiche de passage permettant de joindre plusieurs chaînes pour éclairer des aires plus importantes (jusqu'à 24 chaînes)
- Résistantes à l'humidité et à la poussière
- Produit certifié pour la vente auCanada par un organisme decertification accrédité



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XD063	Lumières linéaires 50 W, 35"	693,00
XD064	Lumières linéaires 50 W, étanches à la vapeur, 35"	733,00
XE854	Chaînes de lumières DEL 35"	899,00



PROJECTEURS HALOGÈNES DOUBLES

- Deux lampes de travail halogènes de 500 watts
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Couleur: noir et jaune
- Ampoules halogènes comprises
- Classement IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 16000

No modèle XC950
Prix/Chacun 76,40$

AMPOULE DE RECHANGE

No modèle XC951
Prix/Chacun 1,75$



outilsaurora

PROJECTEURS HALOGÈNES PORTATIFS

- Lampe de travail halogène de 500 W
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Tête pivotante
- Couleur: noir et jaune
- Ampoule halogène comprise
- Classement IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 8000

No modèle XC949
Prix/Chacun 25,25$

AMPOULE DE RECHANGE

No modèle XC951
Prix/Chacun 1,75$



outilsaurora

PROJECTEURS DEL DOUBLE SUR TRÉPIED

- Froides au toucher même après plusieurs heures d'utilisation
- Verre résistant au choc et cadre en aluminium durable
- Interrupteur intempérisé
- Poignée de transport avec prise antidérapante
- Lampes DEL doubles se détachant facilement du trépied
- Lumens: 7200
- Puissance: 60 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Durée de vie de l'ampoule: 30 000 hres
- Longueur du cordon: 8'
- Distance d'éclairage: 210'

No modèle XE750
Prix/Chacun $266,00



KING

CHAÎNES DE BALADEUSES DEL

- Chaque panneau de lumière produit 1000 lumens
- Ampoules DEL intégrées, aucune ampoule de rechange requise
- Ampoules DEL intégrées conçues pour fournir 30 000 heures d'éclairage
- Peu énergivore, permet de raccorder 12 jeux additionnels
- Idéal pour les chantiers de construction et les utilisations à l'intérieur et l'extérieur
- Comprend mousqueton en option Calibre du fil: 16/2
- Nombre de lumières: 5
- Température de lumière: 5000 k
- Classement environnemental: IP55
- Tension par panneau: 10 W
- Lumens par panneau: 1000
- Distance entre les panneaux: 8-5/6'



outilsaurora

No modèle	Longueur du cordon'	Matériau du boîtier	Prix /Chacun
XI021	50	Plastique	**265,00**

PROJECTEURS DEL

- Les ampoules DEL durent plus longtemps que les ampoules halogènes et consomment moins d'énergie
- Froides au toucher même après plusieurs heures d'utilisation
- Verre résistant au choc et cadre en aluminium durable
- Interrupteur intempérisé
- Poignée de transport avec prise antidérapante
- Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur dans des endroits secs
- **Modèle XE665:** Lampes DEL doubles se détachant facilement du trépied
- **Modèle XE665:** Comprend le trépied et deux ampoules DEL de 2400 lumens



KING

No modèle	Lumens	Puissance	Distance d'éclairage	Prix /Chacun
XE666	2400	20 W	70'	**63,80**
XE665	4800	40 W	140'	**163,00**

COURROIES DE LUMIÈRES MOULÉE À DEL ET ROBUSTE

- Pour l'éclairage temporaire et intense
- Trous de suspension à chaque prise permettant l'installation avec des pieux ou des crochets en S
- 10' d'espace entre chaque prise

LIND EQUIPMENT

XI324





XH875

No modèle	No fab	Longueur du cordon'	Nbre de douilles	Matériau du boîtier	Fil	Connecteur	Prix /Chacun
COURROIES DE LUMIÈRES SEULEMENT							
XH644	TLS-100CG14	100	10	Plastique	14/2 SJTOW	Non	**134,00**
XH643	TLS-50SJ14	50	5	Plastique	14/3 SJTOW	Oui	**87,30**
XI325	TLS-100SJ14	100	10	Plastique	14/3 SJTOW	Oui	**149,00**
XI324	TLS-50MGSJ14	50	5	Métal	14/3 SJTOW	Oui	**94,40**
XI312	TLS-100MGSJ14	100	10	Métal	14/3 SJTOW	Oui	**184,00**
COURROIES DE LUMIÈRES AVEC LAMPE À DEL							
XH876	TLS-50SJ14LED	50	5	Plastique	14/3 SJTOW	Oui	**139,00**
XH875	TLS-100SJ14LED	100	10	Plastique	14/3 SJTOW	Oui	**249,00**

PHARES PROJECTEURS DEL 40 W

- Aussi brillants que des projecteurs quartz-halogènes 500 W
- Température de service basse assurant un environnement de travail plus sécuritaire
- Basse consommation énergétique et aucun remplacement d'ampoule nécessaire offrant des économies plus importantes des coûts d'utilisation
- Voyants DEL de qualité supérieure avec une durée de vie de 50 000 heures
- Boîtier en aluminium durable et lentille en verre trempé
- Classification environnementale IP65 et démarrage instantané par temps froid
- Cordon 18/3 SJOW de 15'
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 6000
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XD046	Phare avec pince de montage	**359,00**
XC942	Phare avec support de plancher	**325,00**

LAMPE DEL À COUVERTURE LARGE BEACON 360°

- Température d'éclairage: 4500 K (lumière brillante blanche, sans teinte bleue)
- 13 000 lumens, lumière utilisable équivalente à 400 W d'halogénure métallisé
- Classement environnemental: IP64 (à l'épreuve des intempéries)
- Construction: boîtier en aluminium coulé, lentilles en polycarbonate
- Interrupteur: basculement marche/arrêt
- Poids: 10 lb (tête de lumière seulement)
- Hauteur: 14" (tête de lumière)
- Diamètre: 6" (tête de lumière)
- Puissance: 120 W
- Portée d'éclairage: 50'
- Approbations: cETLus baladeuse portable



XE636



XE637



XE638

LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XE636	a/Support aimanté	**725,00**
XE637	a/Support à pince	**725,00**
XE638	a/Trépied	**725,00**

PHARES PROJECTEURS DEL

- 40 W aussi brillants que des projecteurs quartz-halogènes 500 W
- 30 W aussi brillants que des projecteurs quartz-halogènes 300 W
- Température de service basse assurant un environnement de travail plus sécuritaire
- Basse consommation énergétique et aucun remplacement d'ampoule nécessaire offrant des économies plus importantes des coûts d'utilisation
- Voyants DEL de qualité supérieure avec une durée de vie de 50 000 heures
- Boîtier en aluminium durable et lentille en verre trempé
- Classification environnementale IP65 et démarrage instantané par temps froid
- Cordon 18/3 SJOW de 15'
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XD045



XD046



XC942



XC941

LIND EQUIPMENT



XD044

No modèle	Description	Lumens	Prix /Chacun
PHARES PROJECTEURS			
XE855	Phare DEL de 40 W modèle de base	6000	**295,00**
XC942	Phare DEL de 40 W avec support de plancher	6000	**325,00**
XC941	Phare DEL de 40 W avec trépied	6000	**349,00**
XD044	Phare DEL de 40 W avec trépied double	12 000	**799,00**
XD045	Phare DEL de 40 W avec support magnétique	6000	**349,00**
XD046	Phare DEL de 40 W avec pince de montage	6000	**359,00**
PHARES PROJECTEURS RECHARGEABLES			
XE862	Phare DEL de 30 W modèle de base rechargeable	3000	**311,00**
XE863	Phare DEL de 30 W avec support de plancher rechargeable	3000	**341,00**
XE864	Phare DEL de 30 W avec trépied rechargeable	3000	**380,00**
XE865	Phare DEL de 30 W avec trépied double rechargeable	6000	**760,00**
XE866	Phare DEL de 30 W avec support magnétique rechargeable	3000	**370,00**
XE867	Phare DEL de 30 W avec pince de montage rechargeable	3000	**380,00**

LAMPE DE TRAVAIL SUSPENDUE BEACON360 SPARK

- Conçue pour remplacer les guirlandes électriques pour efficacité et flexibilité accrues
- Idéale pour l'éclairage des petites salles, des escaliers et des corridors
- Le système prêt à l'emploi novateur de lampes en série rend l'installation et l'enlèvement des plus faciles
- Cordon d'installation en série comprenant un connecteur triple, ce qui permet la création d'assemblages personnalisés des lampes
- Facilement débranchée et déplacée individuellement selon les besoins tout au long du travail
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 2400
- Puissance: 20 W
- Tension: 90 - 277 V
- Température de lumière: 4500 K
- Durée de vie de la lampe: 50 000 h
- Classement environnemental: IP64
- Calibre du fil: 14/3
- Type de câble: SJTW



LIND EQUIPMENT

No modèle	Longueur du cordon'	Matériau du boîtier	Prix /Chacun
XI326	10	Aluminium	99,90

LAMPES DE TRAVAIL À REDRESSEMENT AUTOMATIQUE WOBBLELIGHT[MD]

Brillantes et fiables, les lampes à redressement automatique Wobblelight[MD] offrent un éclairage maximal, une armature portative, et elles sont durables et froides au toucher.

- Source de lumière très brillante idéale pour toute occasion temporaire telle que les chantiers de construction intérieurs et extérieurs, la fabrication, l'entretien d'usine, les incendies et les opérations de sauvetage
- Système antichoc oscillant qui protège l'ampoule contre les impacts
- Concept de redressement automatique à contrepoids
- Éclairage 360° ajustable à 180° avec réflecteur en option
- Réflecteur en nylon en option qui permet de conserver et concentrer 100% de la lumière
- Système de ventilation interne conservant la lampe froide au toucher
- Aucune installation requise – connecter à une source 120 V, c.a.
- Comprennent un réceptacle pour la connexion en série des lampes
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XI502

WOBBLELIGHT ProBuilt Professional Lighting, LLC

No modèle	No fab	Description	Luminosité Lumens	Aire illuminée	Prix /Chacun
XI502	111301LED	DEL V2 150 W, haut 33"	12000	60'	938,00
XH164	111303LED	DEL V3 185 W, haut 33"	15 000	75'	1163,00

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE BEACON360 TREK

- Faisceau de lumière 360° et vers le haut pouvant illuminer une aire de travail allant jusqu'à 25' dans toutes les directions
- Flexible, portative, durable et robuste
- Petit format facilitant l'utilisation de la lampe dans tous les endroits
- Boulon à œil pour installation au plafond
- Comprend la tête et la fourche seulement
- Idéale pour les secteurs de la construction, de l'entretien, de la gestion des évènements et des fermetures d'établissement
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 7000
- Puissance: 60 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Température lumière: 4700K
- Classement environnemental: Résistance aux intempéries IP64



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XH864	Lampe de travail portative	399,00
XH868	Lampe de travail portative avec trépied (hauteur 4 à 8)	465,00
XH866	Lampe de travail portative avec support au sol en aluminium	429,00
XH867	Lampe de travail portative avec fixation magnétique	465,00

LAMPE DE TRAVAIL PORTATIVE BEACON360 GO

- Alimenté par pile
- Trois modes d'éclairage personnalisés
- Mode haute puissance offrant une lumière blanche brillante de 6000 lumens pendant une période allant jusqu'à 4 heures
- Le mode faible puissance fournit 3000 lumens pendant 8 heures
- Le mode économie d'énergie fournit 900 lumens pendant 25 heures
- Comprend la tête et la fourche seulement
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 6000
- Puissance: 45 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Pile: Lithium-ion
- Temps de recharge: 4-5 heures
- Température lumière: 4500K
- Classement environnemental: Résistance aux intempéries IP65



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XH877	Lampe de travail portative	539,00
XH881	Lampe de travail portative avec trépied (hauteur 4 à 8)	609,00
XH879	Lampe de travail portative avec support au sol en aluminium	579,00
XH880	Lampe de travail portative avec fixation magnétique	609,00

LAMPE À DEL SURÉLEVÉE BEACON120

- Lampe à DEL surélevée brillante et robuste pouvant illuminer une aire de plus de 3000 pi² lorsqu'elle est installée à une hauteur de 20' au-dessus du sol
- Intempérisée et pouvant être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur en présence de toute condition
- Mise en service instantanée même en présence des températures les plus froides
- Redémarrage instantané en cas de perte de puissance
- Fonctionnement sans échauffement et homologuée pour plus de 50 000 heures de service
- Comprend un cordon standard de 3' avec une fiche
- Idéale pour les chantiers avec un plafond très élevé comme les entrepôts, les commerces de détail et les halls commerciaux et résidentiels
- Lumens: 15250
- Puissance: 120 W
- Température lumière: 4500K
- Classement environnemental: Résistance aux intempéries IP65



XH871

LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Longueur du cordon'	Matériau du boîtier	Prix /Chacun
XH871	Lampe surélevée	3	Aluminium	319,00
XH872	Lampe surélevée avec cordon d'installation en série	25	Aluminium	399,00

BALADEUSES HANG-A-LIGHT[MD]

La baladeuse Hang-A-Light[MD] est un appareil d'éclairage temporaire à flux élevé offrant un éclairage sur 360° économe d'énergie.

BALADEUSE FLUORESCENTE HANG-A-LIGHT[MD]

- Ampoule fluorescente écoénergétique de 105 W
- Ampoule CFL à ballast intégré, légère et sans scintillement
- Lumens: 6900
- Distance d'éclairage: 20-30'
- Prise pouvant connecter jusqu'à huit appareils sur servitude électrique 120 V/15 A
- Cordon 5' intégré
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

BALADEUSE HANG-A-LIGHT[MD]

- Modifiable pour 120/208/240/277 V
- Fabrication en acier de gros calibre
- Lumens: 42 000
- Distance d'éclairage: 50-100'
- Crochet de sécurité en acier à ressort pour installation rapide
- Cage de protection soudée avec plaque de garde à la base
- Éclairage sur un rayon de 60' lorsqu'installée 15' au-dessus de l'aire de travail
- Appropriée pour l'usage dans des endroits humides
- Cordon 6' intégré
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Conforme aux normes NEC/OSHA

XC754



XD065



WOBBLELIGHT

ProBuilt Professional Lighting, LLC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC754	111105F	Baladeuse fluorescente Hang-A-Light[MD], 105 W	263,00
XD065	111400PS	Hang-A-Light[MD], halogénures a/départ à impulsion 400 W	277,00
XC755	111915	Ampoule de rechange pour XC754	123,00
XD066	111903PS	Ampoule de rechange pour XD065	88,20

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE POUR ZONES RECULÉES 9460

PELICAN™

- Deux têtes de lampe à 10 DEL chacune
- Comprend une pile rechargeable hermétique 12 V avec indicateur de niveau de charge
- Encaissé dans un boîtier Protector Case[MC] de Pelican[MC]
- Activation par télécommande à technologie Bluetooth permettant des niveaux d'éclairage variés de 0-100%
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 12000
- Matériau du boîtier: Plastique
- Piles requises: Rechargeable
- Couleur: Noir
- Étalement du faisceau: 120°
- Temps de fonctionnement (élevé): 3 h
- Temps de fonctionnement (faible): 24 h
- Temps de charge de la pile: 8 h



No modèle	Prx /Chacun
XC818	3438,00

LAMPE PORTATIVE HORNET

- Fabrication robuste et résistante
- Support rotatif et pivotant 180° dans n'importe quelle direction pour toujours avoir la bonne quantité de lumière exactement où vous en avez besoin
- Comprend des aimants pour faciliter l'installation
- Comprend: adaptateur c.a., câble USB, adaptateur c.c. pour voiture
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 1700
- Puissance: 15 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Temps de charge: 3,5 h
- Temps de fonctionnement (élevé): 3 h
- Hauteur: 5,9"
- Largeur: 5,9"
- Classement environnemental: IP65



LIND EQUIPMENT

No modèle	Prix /Chacun
XI328	109,00

LAMPE BEACON INFINITY LIGHT AVEC SUPPORT MAGNÉTIQUE

- Compact et facile à transporter
- Ampoule DEL qui dure plus de 50 000 heures
- Aucun besoin de remplacer l'ampoule
- Pleine puissance immédiatement à l'allumage, même sous températures froides
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 5400
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium/Plastique
- Tension: 90 - 277 V
- Coefficient d'étanchéité: IP65



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XI026	Support au sol	379,00
XI027	Trépied	409,00
XI028	Trépied double	768,00

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE À DISTANCE 9480

PELICAN™

- Système d'éclairage à trois niveaux de sortie préréglés (1000, 3000 ou 4000 lumens)
- Comprend un mât d'une hauteur allongée de 23,75" et d'une rotation sur 340°
- Système très polyvalent avec des positions de déploiement multiples
- Agencement sans entretien des ampoules DEL avec 50 000 heures de durée de vie
- Comprend une courroie d'épaule pratique
- Pile rechargeable de 12V à acide de plomb étanche (SLA)
- Durée de fonctionnement de la pile de 6 à 28 heures selon l'intensité utilisée
- Portée de l'éclairage très variable, selon les réglages du système
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Type d'ampoule: DEL à intensité élevée
- Puissance: 41,1 W
- Durée de vie de l'ampoule: 50 000 hres
- Matériau du boîtier: Polypropylène
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Prix /Chacun
XE696	1305,00



DÉVIDOIRS PORTATIFS DE RALLONGE ÉLECTRIQUE

- Offre une station centrale d'alimentation pour les outils et l'équipement
- Châssis fabriqué de tuyau d'acier robuste et muni d'une poignée profilée
- Disques latéraux laminés pour offrir plus de force et de robustesse
- Fini de peinture en poudre pour plus de durabilité et de résistance
- Équipé de quatre réceptacles à rainure en T 120 V 15/20 A et d'une prise 120 V 15 A
- Lumière DEL qui s'illumine pour indiquer que le dévidoir est branché à la source électrique
- Disjoncteur à réenclenchement qui protège contre les surcharges
- Réceptacles encastrés pour protéger contre les impacts et les contacts accidentels
- Terminaux protégés au centre du moyeu afin de protéger les usagers de toute décharge électrique
- Dimensions: 17 1/2" lo x 11 1/2" la x 18" h
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XC410

LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XC410	Raccord flexible 10", prêt à rembobiner votre cordon rallonge	**281,00**
XC411	Dévidoir a/ cordon 100' 12/3 SOOW et prise	**615,00**
XC412	Dévidoir a/ cordon 50' 12/3 SOOW et prise	**452,00**

DÉVIDOIRS DE CORDON ROBUSTES DE SÉRIE LE9000

- Fabrication durable tout en acier qui résiste aux intempéries, classification intempérisée NEMA
- Bras de guidage du câble ajustable (12 positions)
- Cliquet robuste pouvant être dégagé pour une tension constante
- Butée à billes ajustable
- Cordon d'alimentation de 6'
- Câble standard SJOW ou SOW
- Approbations: CSA, UL

XC739



XC737



LIND EQUIPMENT

No modèle	Longueur cordon'	Description	Intensité de la prise	Prix /Chacun
XC737	30	14/3 SJOW prise simple (5-15R)	15 A	**968,00**
XC739	30	14/3 SJOW boîtier quad. (5-15R)	15 A	**1065,00**
XC741	50	14/3 SJOW lumière incandescente	15 A	**1095,00**
XC742	50	14/3 SJOW prise simple (5-15R)	15 A	**1033,00**
XC743	50	12/3 SJOW prise simple (5-20R)	20 A	**1157,00**
XC744	50	14/3 SJOW boîtier quad. (5-15R)	15 A	**1101,00**
XC745	50	12/3 SJOW boîtier quad. (5-20R)	20 A	**1203,00**

DÉVIDOIRS A/LAMPE DE TRAVAIL

- Portez votre lumière là où vous en avez le plus besoin, avec 30 ou 50 pieds de câble
- Éclairage blanc brillant, d'une durée de vie moyenne de 100 000 heures
- Boîtier de l'enrouleur en métal résistant
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité




LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XC414	30' de cordon 16/3 SJTW, lampe de travail DEL 50 a/sortie 10 A	**199,00**

DÉVIDOIRS POUR CÂBLE À DONNÉES

DÉVIDOIRS ESCAMOTABLES POUR CÂBLES À DONNÉES DE SÉRIE LE2300

- Équipement à ressort robuste
- Conception compacte et légère
- Idéals pour les salles de conférence et les endroits nécessitant un connecteur pour transmission de données sans ramassis de câbles
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



XD056

LIND EQUIPMENT

No modèle	Longueur du câble'	Description	Prix /Chacun
XD056	20	Câble CAT6, Dévidoir données escamotable	**233,00**
XD057	20	Câble USB, Dévidoir données escamotable	**230,00**

BALADEUSES DEL & DÉVIDOIRS ROBUSTES

- Pratiquement indestructibles avec une lentille en polycarbonate et un manche en caoutchouc
- Technologie DEL avec durée de vie de 50 000 heures signifiant ne jamais avoir à changer l'ampoule
- **XD047** offre une intensité lumineuse équivalente as celle d'une baladeuse fluorescente de 13 W
- **XD047** peut aussi fonctionner à titre de lampe de poche 1 W utilisant un seul voyant DEL
- Offerte avec un cordon de 25' classé 18/2 SJTOW
- Offerte avec dévidoir 40' en option
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



LIND EQUIPMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
XD047	Baladeuse DEL 8 W	**198,00**
XD049	Dévidoir de 40' a/baladeuse DEL 8 W	**320,00**



LIND EQUIPMENT

Le mécanisme de verrouillage positif permet de débobiner le cordon électrique à la longueur désirée et de le retenir. De plus, une bille d'arrêt réglable assure un ajustement facile en hauteur. Les pièces de quincaillerie facilitent l'installation au mur ou au plafond.



DB978

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS

- L'attache de déclenchement du support d'installation convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
- Comprend une poignée large et confortable
- Le boîtier composite non métallique assure une durée de service prolongée et sans corrosion
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



Baladeuse incandescente



Baladeuse fluorescente

No modèle	Longueur du cordon'	Type de cordon	Raccordement	Intensité de la prise	Prix /Chacun
DB978	40	12/3 SJTW	À trois prises	15 A, protégée par disjoncteur	**276,00**
DB979	50	14/3 SJTW	À trois prises	13 A, protégée par disjoncteur	**276,00**
DB980	50	14/3 SJTW	Baladeuse incandescente	13 A, protégée par disjoncteur	**299,00**
DB981	50	16/3 SJTW	Baladeuse fluorescente de 26 W	7 A	**339,00**

DÉVIDOIRS AVEC LAMPE DE TRAVAIL INCANDESCENTE

- Baladeuse incandescente conçue pour une ampoule de 75 W
- Comprend un interrupteur et une prise de courant protégée par un disjoncteur
- Muni d'un protège-ampoule métallique mise à la terre avec réflecteur
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Longueur du câble'	Description	Intensité de la prise	Prix /Chacun
XA155	30	16/3 SJT	10 A	**135,00**

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS 15 A

- Quatre prises 5-20R avec mise à la terre offrant une source de 15 A
- Voyant lumineux de mise en marche
- Cordon flexible 12/3 SJTOW de 20' résistant à l'huile et aux basses températures
- Boîtier solide en acier avec revêtement époxyde permettant l'usage du dévidoir dans la plupart des environnements industriels
- Disjoncteur de 15 ampères protégeant contre les surcharges pouvant causer des feux électriques
- Éléments de montage mural ou au plafond inclus
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XD052
Prix/Chacun 175,00$



DÉVIDOIRS À CORDON RALLONGE

- Cordon rallonge à trois prises permet de brancher trois appareils à la fois
- Disjoncteur protège contre les surcharges qui peuvent causer des feux électriques
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Longueur du câble'	Description	Intensité de la prise	Prix /Chacun
XB281	30	14/3 SJT	13 A	**149,00**

DÉVIDOIRS AVEC LAMPE DE TRAVAIL FLUORESCENTE

- Baladeuse compacte et fluorescente de 13 W ne chauffant pas
- Comprend interrupteur, crochet, réflecteur pleine longueur
- Boîtier robuste en polycarbonate à l'épreuve de l'éclatement s'enlève facilement pour remplacer l'ampoule (pas besoin d'outil)
- Luminosité de 900 lumens
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Longueur du câble'	Description	Prix /Chacun
XA412	30	16/3 SJT, prise de 9 A dans la lampe	**140,00**

ENROULEURS DE CÂBLE

Les enrouleurs de câble avec cordon escamotable à ressort sont offerts en trois modèles: boîtier femelle standard, lampe incandescente et lampe fluorescente. Conçus pour l'usage industriel.
Ils sont compacts et s'installent au mur, au plafond ou sur une table de travail.
Cordon électrique de 125 V SJTOW.

Dimensions: 12 5/8" lo x 9 3/8" la x 13 1/4" h

Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.



XA172



TNB516

REELCRAFT

No modèle	Ampères max.	Longueur du cordon'	Calibre	Poids lb	Prix /Chacun
DEL					
TNB516	13	50	16/3	27	**739,00**
FLUORESCENT					
XA174	0,3	50	16/2	23	**697,00**
PRISE SIMPLE					
XA172	13	50	16/3	23	**619,00**

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS NOMINALES DES CORDONS RALLONGES

Chaque cordon rallonge Prime[MD] porte une lettre de désignation qui identifie le type et l'utilisation acceptée.
Vous verrez que chaque cordon Prime[MD] porte une des désignations suivantes.

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE PRIME[MD]

SJTW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJTW FT2
STW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) STW FT2

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS PRIME[MD]

SJEOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJEOW FT2
SEOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SEOW FT2

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC PRIME[MD]

SJ (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJ FT2
SJO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJO FT2
SJOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJOW FT2
SJTOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SJTOW FT2
SO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SO FT2
SOO (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SOO FT2
SOOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) SOOW FT2
STOW (UL) résistant à l'eau ou c(UL) STOW FT2

S - Le "S" au début de chaque désignation indique que le cordon est flexible, très résistant et employé pour usage général.

P - Fabrication parallèle, généralement non isolée et utilisée dans les produits tels que les cordons rallonges ménagers, les cordons des climatiseurs et les câbles de jardin à basse tension.

J - Le "J" après le "S" indique que l'enveloppe du cordon est de type isolant standard de 300 V et qu'elle est utilisée pour la plupart des cordons rallonges. L'absence du "J" indique que l'enveloppe du cordon est de type isolant de 600 V hyper-résistant et défini par Prime[MD] comme "cordon à double" gaine parce que l'enveloppe extérieure est deux fois plus épaisse que l'enveloppe "J" normalement destinée aux cordons rallonges extérieurs.

V - Câble à vide, plus souple et flexible que les câbles SJT standard que l'on trouve généralement sur les enrouleurs de câbles escamotables, sur les sources d'alimentation des aspirateurs et leur cordons rallonges, parce qu'il résiste bien à un enroulement et à un déroulement constants tout en gardant sa forme.

T ou E - Cette lettre désigne le type de matériau de l'isolant et de l'enveloppe. Le "T" indique que l'isolant est en vinyle thermoplastique (PVC). La lettre "E" indique que l'isolant et l'enveloppe sont en caoutchouc thermoplastique (TPE).

O - La lettre "O" indique que le cordon est résistant à l'huile. Ce cordon a été ainsi conçu parce que la plupart des cordons en caoutchouc se dégradent et perdent leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont exposés à l'huile ou à la graisse.

W - Cette lettre indique que le cordon est conçu pour un usage extérieur. Pour faire partie de ce calibre, les différents composants de l'isolant et de l'enveloppe doivent satisfaire les gammes de températures d'usage suivantes. UL règle la gamme de température du matériau en vinyle PVC "T" de -35°C à 60°C (-31°F à 140°F). Prime[MD] a formulé le vinyle PVC de nos produits pour qu'ils dépassent cette plage nominale d'environ 5°F. UL règle la gamme de température du caoutchouc TPE "E" de -50°C à 105°C (-58°F à 221°F). Prime[MD] a aussi dépassé d'environ 12°F cette plage avec sa formulation TPE.

(UL) - Ce logo indique que le cordon est homologué par "Underwriters' Laboratories Inc". UL permet l'utilisation du logo entre parenthèses plutôt qu'un cercle complet sur un produit rond comme un cordon.

Imperméabilité - La plupart des cordons Prime[MD] sont maintenant fabriqués en matériau imperméable. Les cordons standard en vinyle et en caoutchouc TPE ont tendance à absorber l'eau s'ils sont laissés dans une marre d'eau sur le chantier. Au contact de l'eau, le fil de cuivre se corrode. Si l'eau demeure dans le cordon, elle pourrait s'accumuler jusqu'à ce que le passage du courant crée un court-circuit. Quand l'eau s'infiltre dans un cordon, sa durée de vie est réduite.

CSA - Définit le produit comme étant conforme aux exigences de l'Association canadienne de normalisation (CSA). Le logo CSA n'est généralement pas raccourci.


C(UL) & C CSA US - Depuis l'ALÉNA avec le Canada, UL et l'Association canadienne de normalisation (CSA) ont travaillé en commun pour permettre à CSA d'homologuer des produits pour les États-Unis et à UL d'homologuer des produits pour le Canada. La désignation c(UL) indique que le produit a été vérifié et homologué par UL selon les normes canadiennes et la marque c CSA us signifie que CSA a testé le produit et le certifie comme répondant aux normes UL.

FT2 - Ce groupe alphanumérique indique que le produit est ininflammable. Si un cordon en vinyle ou en caoutchouc TPE standard prend feu, la flamme peut rapidement brûler le cordon en entier. Le matériau isolant de l'enveloppe Prime[MD] empêche la combustion de se propager le long du cordon. Le cordon éteindra la flamme en 30 secondes lorsque la source de chaleur sera éliminée.

CL2 - Ou « classe 2 » est un classement UL pour les fils qui peuvent être utilisés pour la construction dans les cloisons. S'applique généralement aux câbles de télécommunications ou de haut-parleurs.

SRDT - Câble robuste fabriqué spécifiquement pour utilisation sur l'équipement de forte intensité, tel que les cuisinières, les séchoirs et les cordons d'alimentation des maisons mobiles. Pas très flexible.

HPN - Câble à fils parallèles en néoprène à haute température, fabriqué spécifiquement pour utilisation sur les fers à repasser, les chauffages portatifs et autres utilisations où les températures élevées d'un appareil peuvent affecter la performance du cordon d'alimentation.



	USAGE MOYEN		ROBUSTE	SUPER ROBUSTE	ULTRA ROBUSTE
GUIDE D'UTILISATION TYPIQUE	Ventilateurs	Tondeuses	Perceuses	Scies circulaires	Génératrices
	Petits appareils	Taille-haies	Ponceuses à bande	Tronçonneuses	Scies alternatives
	Stéréos	Chaufferettes	Toupies	Systèmes d'entraînement	Marteaux rotatifs
	Outils ménagers	Scies sauteuses	Scies d'établi	Rectifieuses	Compresseurs

*Non recommandé pour utilisation à cette longueur

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité, et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

outilsaurora[MD]

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE						
XC482	25	14/3	15	1875	Orange	**24,65**
XC483	50	14/3	15	1875	Orange	**47,10**
XC484	100	14/3	13	1625	Orange	**92,20**
EXTRA ROBUSTE						
XC485	25	12/3	15	1875	Jaune	**39,75**
XC486	50	12/3	15	1875	Jaune	**70,70**
XC487	100	12/3	15	1875	Jaune	**132,00**

XC485




NEMA 5-15P


NEMA 5-15R

CORDONS RALLONGES EXTÉRIEURS EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistant aux bris

outilsaurora[MD]


3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE						
XC488	25	14/3	15	1875	Rouge	**34,75**
XC489	50	14/3	15	1875	Rouge	**56,75**
XC490	100	14/3	13	1625	Rouge	**97,80**
SUPER ROBUSTE						
XC491	25	12/3	15	1875	Rouge	**44,25**
XC492	50	12/3	15	1875	Rouge	**81,10**
XC493	100	12/3	15	1875	Rouge	**136,00**

XC491




NEMA 5-15P


NEMA 5-15R

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEURE EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel d'industries
- L'enveloppe est une protection contre les usages rudes, les produits chimiques, l'humidité et l'ozone, est aussi plus flexible à des températures sous le point de congélation
- Les prises en vinyle et les connecteurs moulés au cordon ne peuvent se briser ou se détacher
- Broches en laiton revêtues de nickel résistantes à la corrosion
- Les **XA719, XA720 et XA721** sont des cordons rallonges avec disjoncteur sans surcharge No Overload[MD]

PRIME®


3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE						
XA719	25	14/3	15	1875	Rouge	**43,14**
XA720	50	14/3	15	1875	Rouge	**80,08**
XA721	100	14/3	13	1625	Rouge	**131,00**
SUPER ROBUSTE						
XA722	25	12/3	15	1875	Jaune	**52,68**
XA723	50	12/3	15	1875	Jaune	**96,93**
XA724	100	12/3	15	1875	Jaune	**151,00**

XA719




NEMA 5-15P


NEMA 5-15R

CHAUFFE-MOTEUR À PRISE TRIPLE GLACIER FLEX[MC]

- 3 conducteurs SJTW -50°C, mise à la terre de 300 V
- Résistant à l'eau
- Résistant aux flammes
- Ultra-flexible
- Lames en laiton avec revêtement en nickel résistant à la corrosion
- Gamme de température: -50°F à 140°F (-50°C jusqu'à +60°C)
- Indicateur lumineux Primelight[MD] bleu et rouge qui clignote lorsque mis sous tension

PRIME®

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Prix /Chacun
XC730	15	16/3	13	1625	**21,82**

XC730



CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS AVEC INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

outils aurora MD



XC500



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R

3 CONDUCTEURS, SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur[1]	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE						
XC500	25	14/3	15	1875	Bleu/orange	**29,45**
XC501	50	14/3	15	1875	Bleu/orange	**54,40**
XC502	100	14/3	13	1625	Bleu/orange	**102,00**
SUPER ROBUSTE						
XC503	25	12/3	15	1875	Bleu/orange	**40,70**
XC504	50	12/3	15	1875	Bleu/orange	**77,50**
XC505	100	12/3	15	1875	Bleu/orange	**151,00**

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS À TROIS PRISES AVEC INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris


outils aurora MD



XH237



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R

3 CONDUCTEURS, SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur[1]	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE						
XH235	25	14/3	15	1875	Bleu/orange	**35,10**
XH236	50	14/3	15	1875	Bleu/orange	**59,55**
XH237	100	14/3	13	1625	Bleu/orange	**102,00**
SUPER ROBUSTE						
XH238	25	12/3	15	1875	Bleu/orange	**49,30**
XH239	50	12/3	15	1875	Bleu/orange	**85,25**
XH240	100	12/3	15	1875	Bleu/orange	**149,00**

CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUE MC EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS A/CONNECTEURS ILLUMINÉS PRIMELOK MD & PRIMELIGHT MD

- Les cordons rallonges Arctic Blue MC ont été conçus à l'épreuve des intempéries pour les entrepreneurs et le personnel d'industries, avec un cordon performant très bien à des températures de -58°F à 221°F (-50°C à 105°C)
- Plus léger de un tiers du poids des cordons ordinaires en caoutchouc
- Offrent une résistance supérieure à la lumière du soleil, à l'ozone, au fendillement, aux huiles et produits chimiques ainsi qu'une forte résistance aux abus, aux usages rudes et à l'usure
- Ignifuges et résistants à l'eau
- Rayure orangée distincte dans le cordon
- Prime Lok MC empêche les connections des outils électrique de se déserrer
- Indicateurs lumineux Primelgiht MD s'allument pour indiquer que le courant passe dans le cordon

PRIME®



XB895



NEMA 5-15P



NEMA 5-15R

3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur[1]	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE						
XB894	25	14/3	15	1875	Bleu/orange	**36,50**
XB895	50	14/3	15	1875	Bleu/orange	**67,90**
XB896	100	14/3	13	1625	Bleu/orange	**115,00**
SUPER ROBUSTE						
XB897	25	12/3	15	1875	Bleu/orange	**47,90**
XB898	50	12/3	15	1875	Bleu/orange	**88,90**
XB899	100	12/3	15	1875	Bleu/orange	**169,00**

CORDONS RALLONGES ARCTIC BLUE^MC EN CAOUTCHOUC TPE TOUT TEMPS AVEC FICHE TRIPLE ET CONNECTEURS ILLUMINÉS PRIMELIGHT^MD

- Cordons rallonges Arctic Blue^MC conçus à l'épreuve des intempéries pour les entrepreneurs et le personnel d'industries
- Cordons pour toutes les intempéries et performants à des températures de -58°F à 221°F (-50°C à 105°C)
- Résistance supérieure à l'ozone, aux produits chimiques et à la manutention rude
- Ignifuge et résistant à l'eau
- Indicateurs lumineux Primelight^MD s'allument pour indiquer que le courrant passe dans le cordon

XB904




NEMA 5-15R


NEMA 5-15P

3 CONDUCTEURS SJEOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
SUPER ROBUSTE						
XB902	25	12/3	15	1875	Bleu/orange	**65,50**
XB903	50	12/3	15	1875	Bleu/orange	**109,00**
XB904	100	12/3	15	1875	Bleu/orange	**175,00**

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR EN VINYLE AVEC INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Cordons ultra-flexibles
- Lampe dans le connecteur qui indique que le courrant passe
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges

XC494




NEMA 5-15P


NEMA 5-15R

3 CONDUCTEURS, SJTOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
SUPER ROBUSTE						
XC494	25	12/3	15	1875	Jaune	**40,75**
XC495	50	12/3	15	1875	Jaune	**72,05**
XC496	100	12/3	15	1875	Jaune	**136,00**


CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE ET INDICATEUR LUMINEUX

- Tous les avantages d'un cordon rallonge avec fiche simple, mais munis d'une fiche triple illuminée

XC497




NEMA 5-15P


NEMA 5-15R

3 CONDUCTEURS, SJTOW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANTS À L'HUILE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
SUPER ROBUSTE						
XC497	25	12/3	15	1875	Jaune	**47,50**
XC498	50	12/3	15	1875	Jaune	**86,95**
XC499	100	12/3	15	1875	Jaune	**142,00**

CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR SERVICE STANDARD

- Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
- Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris

XC630




NEMA 5-15P


NEMA 5-15R

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 125 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
XC630	10	16/3	13	1625	Orange	**10,95**
XC631	15	16/3	13	1625	Orange	**15,20**
XC632	25	16/3	13	1625	Orange	**23,00**
XC633	50	16/3	13	1625	Orange	**41,00**

CORDON RALLONGE INDUSTRIEL FLEXZILLA[MD] PRO

- Flexibilité extrême dans toutes les conditions et aux températures allant de -58 °F (-50 °C) à 167 °F (75 °C)
- Résiste à l'entortillement et s'enroule facilement
- Muni d'une fiche illuminée et une bande phosphorescente pour une visibilité accrue
- Pour l'intérieur ou l'extérieur
- Comprend une fiche de mise à la terre
- À l'épreuve de l'eau et ignifuge
- Listé UL
- Conforme aux normes OSHA applicables



XI521

PRIME®

3 CONDUCTEURS, SJTW

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
XI521	25	14/3	15	1875	Vert fluorescent	**41,00**
XI522	50	14/3	15	1875	Vert fluorescent	**66,00**
XI523	100	14/3	15	1875	Vert fluorescent	**127,00**
XI518	25	12/3	15	1875	Vert fluorescent	**56,00**
XI519	50	12/3	15	1875	Vert fluorescent	**96,00**
XI520	100	12/3	15	1875	Vert fluorescent	**177,00**
XI516	50	10/3	15	1875	Vert fluorescent	**193,00**
XI517	100	10/3	15	1875	Vert fluorescent	**370,00**

CORDONS RALLONGES POUR L'EXTÉRIEUR NEON FLEX[MD] DE COULEUR NÉON A/PRIMELIGHT[MD]

- Offrent les mêmes caractéristiques que les cordons rallonges pour l'extérieur en vinyle standard, avec en plus des couleurs néon très visibles
- Plus visibles que les autres cordons colorés puisqu'ils sont aussi très luisants
- Ignifuges et résistants à l'eau
- Broches en laiton revêtues de nickel résistantes à la corrosion
- Connecteur Primelight[MD] pour indiquer que le courrant passe
- Super flexibles, de calibre pour entrepreneur
- Offrent la même performance dans des conditions climatiques extrêmes à des températures allant de -58°F à 140°F (-50°C à 60°C)



XB891


NEMA 5-15P


NEMA 5-15R

PRIME®

3 CONDUCTEURS, SJTW, DE 300 V, AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
SUPER ROBUSTE						
XB890	50	12/3	15	1875	Vert fluorescent	**80,90**
XB891	100	12/3	15	1875	Vert fluorescent	**139,00**
XB892	50	12/3	15	1875	Rose fluorescent	**80,90**
XB893	100	12/3	15	1875	Rose fluorescent	**139,00**

CORDON RALLONGE ALL-RUBBER[MC] POUR L'EXTÉRIEUR

- Résistant à l'huile et muni d'une gaine entièrement en caoutchouc et de conducteurs de calibre industriel
- Témoin lumineux Primelight[MD] indiquant lorsque l'appareil est sous tension
- Muni de fiches surdimensionnées et dispositifs de décharge de traction pour empêcher la séparation du fil des fiches
- Lames en laiton avec revêtement en nickel résistant à la corrosion et la formation d'arc
- Flexibilité extrême aux températures allant de -40 °F (-40 °C) à 221 °F (105 °C)



XI529

PRIME®

3 CONDUCTEURS, SJOOW

No modèle	Longueur'	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance W	Couleur	Prix /Chacun
XI524	25	14/3	15	1875	Noir	**42,00**
XI525	50	14/3	15	1875	Noir	**79,00**
XI526	100	14/3	15	1875	Noir	**153,00**
XI527	25	12/3	15	1875	Noir	**61,00**
XI528	50	12/3	15	1875	Noir	**117,00**
XI529	100	12/3	15	1875	Black	**228,00**

CORDONS RALLONGES AVEC DISJONCTEUR PRO-TEC-TOR[MC]

- Les seuls cordons rallonges avec un disjoncteur qui peuvent être réenclenchés directement sur la prise
- Fournissent une protection immédiate lors de surcharge de l'équipement, ce qui peut causer des feux électriques
- Cordons SJTW de couleur jaune très voyant
- Certifiés pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND EQUIPMENT



XA055

No modèle	Description	Calibre du câble	Tension V	Longueur du cordon'	Ampères nominal	Prix /Chacun
CORDONS DE RALLONGES DE CALIBRE 14						
XB983	À trois prises	14/3	125	6	15	**22,30**
XA054	À trois prises	14/3	125	25	15	**44,40**
XA059	À trois prises	14/3	125	50	15	**73,00**
CORDONS DE RALLONGES DE CALIBRE 12						
XC057	À trois prises	12/3	125	25	15	**60,50**
XA055	À trois prises	12/3	125	50	15	**102,00**
XA056	À trois prises	12/3	125	100	15	**189,00**

CORDONS RALLONGES EN NÉOPRÈNE EXTRA ROBUSTE

- Conçus pour procurer une meilleure durée de vie dans les environnements les plus exigeants, tels que industriels, miniers et chantiers de construction
- Fabriqués de caoutchouc extra robuste approprié pour les utilisations intérieure et extérieure nécessitant la flexibilité et l'endurance mécanique
- Résistance exceptionnelle aux huile, à l'humidité, à l'ozone, à la lumière du soleil, aux produits chimiques, coupures, fendillement et aux abrasions
- Reste flexible même à -40°C (-40°F) et résiste aux objets et aux huiles chauffés jusqu'à 90°C (194°F)
- Le câble SOOW 600 V comprend une gaine extérieure à double épaisseur et isolation interne résistante à l'huile
- Comprend: prise et connecteur de nylon robuste tarifié pour 125 V 15 A (NEMA 5-15)
- Certifiés pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND EQUIPMENT



XA254

No modèle	Longueur'	Calibre	Classement	Prix /Chacun
XA071	25	16/3	13 A	**82,80**
XA260	50	16/3	13 A	**120,00**
XA255	100	16/3	10 A	**179,00**
XA253	25	14/3	15 A	**110,00**
XA254	50	14/3	15 A	**170,00**
XA252	100	14/3	15 A	**280,00**
XC996	25	12/3	15 A	**119,00**
XC997	50	12/3	15 A	**180,00**
XC998	100	12/3	15 A	**321,00**

CORDONS RALLONGES À ENROULER

- 4 prises de mise à la terre
- Disjoncteur intégré réinitialisable
- Longueur: 25'
- Calibre (AWG): 16/3 SJT
- Intensité: 10 A
- Puissance: 1250 W

No modèle XE671
Prix/Chacun 43,60$



outilsaurora[MD]

DÉVIDOIRS À CORDON RALLONGE

- Cordon rallonge à trois prises permet de brancher trois appareils à la fois
- Disjoncteur protège contre les surcharges qui peuvent causer des feux électriques
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



LIND EQUIPMENT

No modèle	Longueur du câble'	Description	Intensité de la prise	Prix /Chacun
XB281	30	14/3 SJT	13 A	**149,00**

CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT

CORDONS AVEC DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE EN LIGNE

- Parfaits pour les laveuses à pression élevée, les pompes submersibles et les dégorgeoirs électriques et pour tout équipement utilisé dans les endroits humides
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Longueur standard de 14" (autres longueurs offertes sur demande)
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

Note: **XA466** comprend des pieds de pale droits 120 V/20 A

XA466





XE722

LIND EQUIPMENT

No modèle	Type de cordon	NEMA P & R	Tension /Ampères	Prix /Chacun
XE722	12/3 SJTW	5-15	120 V/15 A	**96,60**
XA466	12/3 SJTW	5-20	120 V/20 A	**165,00**

ADAPTATEURS POUR DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE POUR LIGNE ÉLECTRIQUE SHOCKSAFE[MD] À PRISE TRIPLE

- Prise lumineuse triple
- Cordon 12/3 SJTW 3'
- 125 V/15A

No modèle XC614
Prix/Chacun 51,50$

PRIME



ENSEMBLES DE CORDON & DE PRISE

- Idéal pour utiliser avec n'importe quel équipement dans des endroits mouillés
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- Cordon de 9" 14/3 SJTW
- NEMA 5-15 P et R, 120 V/15 A
- Certifié pour la vente auCanada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA463
Prix/Chacun 49,50$



LIND EQUIPMENT

PLAQUES À QUATRE PRISES AVEC DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE

- Plaque à quatre prises NEMA 5-15 R et disjoncteur de fuite à la terre insérée dans un boîtier résistant aux chocs muni de couvercles à ressort
- Disjoncteur rapide de 15 A intégré dans le boîtier pour un réenclenchement pratique en cas de surcharge
- Cordon de 6' 12/3 SJTW
- 120 V/15 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA467
Prix/Chacun 188,00$



LIND EQUIPMENT

CORDONS À TROIS PRISES AVEC DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE

- Trois prises NEMA 5-15 R insérées dans une enveloppe moulée en T de service intense
- Parfait pour les chantiers de construction
- Cordon de 2' 12/3 SJTW
- 120 V/15 A
- Offert avec prise à angle droit (**XA468**) ou avec prise droite (**XC519**)
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA468
Prix/Chacun 58,80$
No modèle XC519
Prix/Chacun 81,10$



LIND EQUIPMENT

ADAPTATEURS À PRISE A/DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE & PROTECTION DE SURTENSION

- De petite dimension (moins de 2" la x 3" h), idéal pour les boîtes à outils
- **XB069** comprend des boutons de réenclenchement et d'essai gainés
- NEMA 5-15 P & R, 120 V/15 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XB069 Jaune
Prix/Chacun 42,10$



LIND EQUIPMENT

FICHES DE BRANCHEMENT A/DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE

- Remplace toute prise standard NEMA 5-15 P sur cordon entre 12-18 AWG (SJT)
- À utiliser lorsqu'un disjoncteur de fuite à la terre est requis comme partie permanente d'un outil ou d'un appareil
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- NEMA 5-15 P, 120 V/15 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XA462
Prix/Chacun 69,80$



LIND EQUIPMENT

DISJONCTEURS DE FUITE À LA TERRE EN LIGNE

- Se branche facilement à un cordon de 12-18 AWG (SJT)
- Peut se placer à n'importe quel endroit sur le cordon
- Coté jusqu'à 20 A pour qu'elle permettre de l'utiliser sur de l'équipement qui opère sur un circuit de 15 ou 20 A
- Pour utiliser lorsque le disjoncteur de fuite à la terre est requis comme partie permanente d'un outil ou d'un appareil
- Imperméable avec boutons d'essai et de réenclenchement gainés
- 120 V/20 A
- Certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XB070
Prix/Chacun 93,70$



LIND EQUIPMENT

BLOCS À 6 PRISES A/PROTECTEUR DE SURTENSION 400 JOULES

- 125 V / 15 A, 1875 W
- Dispositif de protection Clear Power[MD] à arrêt automatique suite à l'absorption d'une importante surcharge
- Garantie de protection de l'équipement branché de 100 000 $

No modèle XC616
Prix/Chacun 10,66$

PRIME



LIMITEUR DE SURTENSION

- Idéal pour bon nombre de produits électroniques
- Interrupteur lumineux ouvert/fermé avec disjoncteur intégré
- Protège des dommages causés par les hausses de courant
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 3'
- Énergie (joules): 200
- Ampères max.: 15 A
- Puissance: 1875 W

No modèle XE670
Prix/Chacun 10,10$

outilsaurora[MD]



PROTECTEURS CONTRELES SURTENSIONS 750 JOULES, 6 PRISES

- Offre plus d'alimentation pour les produits électroniques de consommation
- Calibre de joules à haute énergie
- Dispositif de protection Clear Power[MD] à arrêt automatique suite à l'absorption d'une importante surcharge
- Garantie de protection de l'équipement branché de 100 000 $

No modèle XC299
Prix/Chacun 11,67$

PRIME



DÉTECTEURS DE TENSION C.A.

- Détecte sans contact la présence de c.a.
- Indique la présence de tension grâce à un signal sonore et lumineux DEL
- Lampe de poche intégrée
- Double parois isolante et protectrice
- Approbation UL
- Coefficients de sécurité Cat. III 1000V Cat. IV 600V
- Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
- Courant max. de fonctionnement: 32mA
- Comprend: 2 piles alcalines "AAA"

REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA976	R5100	Détecteur de tension sans contact c.a.	25,00

PROTECTEURS DE SURTENSION 1000 JOULES

- Procure plus de puissance pour les appareils électroniques domestiques
- Taux de puissance au joule élevé
- Garantie pour jusqu'à 100 000$ d'équipement connecté
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 4'
- Tension: 125 V

No modèle XC300
No fab PB802225
Prix/Chacun $14,11

PRIME



TESTEUR DE PRISE AVEC DDFT

- Vérifie si la prise est correctement câblée
- Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en branchant simplement l'appareil dans la prise
- Graphique des lumières facile à lire
- Détecte la plupart des problèmes de prises à 3 fils habituels
- Indicateurs à DEL identifiant les défauts à 5 fils
- Test de déclenchement DDFT
- Tension: 110 - 125V CA
- Gamme de fréquence: 50 - 60Hz
- Courant maximal: 15 A

REED



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC455	R5210	Testeur de prise avec DDFT	12,00

PROTECTEURS DE SURCHARGE 1150 JOULES

- Procure des prises d'alimentions additionnelles pour les équipements électroniques domestiques dans l'atelier, la cuisine, ou au bureau
- Comprend une catégorie haute énergie d'absorption de joule et filtres EMI/RFI
- Le mécanisme de sécurité, d'arrêt automatique Clear Power[MD] coupe l'alimentation après une absorption de pointe majeure
- Interrupteur de disjoncteur illuminé marche/arrêt
- Le boîtier en métal noir à 6 prises prévient les dommages au revêtement
- Cordon d'alimentation avec prise ajustée 14/3 SJT de bas profil
- 15 A, 1875 W
- Garantie d'équipement branché de 200 000$
- Longueur: 15'

No modèle XC042
No fab PB802135
Prix/Chacun 34,00$

PRIME



PRISES ROTATIVES A/PROTECTEUR DE SURTENSION

- 6 prises rotatives, protégées et mises à la terre
- 2160 joules, 15 A / 125 V
- Dispositif de protection Clear Power[MD] à arrêt automatique suite à l'absorption d'une importante surcharge
- Garantie de protection de l'équipement branché de 300 000 $

No modèle XC621
Prix/Chacun 31,97$

PRIME



CORDONS RALLONGES & PRISES DE COURANT

BARRES D'ALIMENTATION 12 PRISES, 4'

- Offre plus d'alimentation pour les produits électroniques de consommation
- Cordon 14/3 de 6'
- Disjoncteur illuminé marche/arrêt
- Quincaillerie de montage comprise
- Garantie de 5 ans

No modèle XC291
Prix/Chacun 41,11$



PRIME®

PROTECTEUR DE SURTENSION À PRISE MULTIPLE POUR L'ATELIER

- Rembobineur de cordon et parasurtenseur qui protège le produit contre la surcharge
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Fentes à l'arrière permettant d'installer le modèle sous un bureau, sur un mur ou autres emplacements
- Pour usage intérieur seulement
- Nbre de prises de courant: 8
- Longueur du cordon: 6'
- Énergie joules: 1350 J
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V
- Matériau du boîtier: Métal
- Couleur: Noir/jaune

No modèle XH162
Prix/Chacun 27,75 $



outilsaurora™

CORDONS AVEC RACCORD EN Y POUR GÉNÉRATRICE

- Fiche à lames en T de 20 A pour connecteur à rainure en T de 20 A
- Permet à l'utilisateur d'alimenter une pleine charge de 20 A (5 A de plus qu'un connecteur en U standard)
- Câble STOW 12/3 de 25'
- 20 A / 125 V / 2500 W
- Témoin lumineux Primelight™ indiquant lorsque l'appareil est sous tension
- Enveloppe double, super-résistance à l'abrasion
- Résiste à l'huile et à l'eau
- Ignifuge
- Ultra flexible par temps très froid de -58 °F jusqu'à +221 °F (-50 °C jusqu'à +105 °C)
- Pour l'usage avec pratiquement toutes les génératrices
- Utilisé pour les luminaires, les petits climatiseurs, les compresseurs d'air, les pompes à eau, les outils électriques et l'équipement d'une puissance nominale de 1 CV

No modèle XD001
Prix/Chacun 84,75$



PRIME® c UL us

CORDONS RALLONGES POUR CLIMATISEURS & APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS IMPORTANTS

- Les prises et connecteurs moulés et liés avec vinyle ne se briseront pas et ne se détacheront pas
- Cordon résistant au bris et au craquelage
- 3 conducteurs SPT-3
- 15 A, 1875 W
- Câble SPT 14/3

PRIME®

No modèle	Longueur'	Prix /Chacun
XC156	3	6,08
XC157	6	8,31



LIMITEURS DE SURTENSION AVEC CHARGEUR USB

- Matériau du boîtier: Plastique ABS
- Type de prise: Angle droit
- Ports de recharge USB 2,1 A
- Voyants indicateurs de protection et de mise à la terre
- Interrupteur illuminé
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V



XG813



XG811



XG809

PRIME®

No modèle	Nbre de prises de courant	Longueur du cordon'	Énergie joules	Nbre de ports USB	Couleur	Prise pour transformateur	Prix /Chacun
XG809	4	4	1200	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	23,85
XG811	6	4	1800	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	30,35
XG810	8	6	2400	2	Blanc	1 prise avec espacement facilitant le branchement	37,45
XG812	8	6	3600	2	Noir	3 prise avec espacement facilitant le branchement	52,79
XG813	12	6	4200	2	Noir	6 prise avec espacement facilitant le branchement	62,42

SYSTÈMES AUXILIAIRES UPS

Ces systèmes offrent une protection complète contre tous les types de problèmes électriques (panne de courant localisée, interruptions, surtensions et parasites). Une batterie de secours jusqu'à 450 VA vous donne le temps de sauvegarder vos fichiers ouverts et de fermer votre ordinateur en toute sécurité advenant une panne prolongée. De plus, le BC Personal[MD] UPS arrête la foudre et les surtensions dommageables. Une assurance ultime à vie de 25 000 $ garantit que votre équipement ne sera plus jamais endommagé par les surtensions!



OD759



OD757

TRIPP·LITE

No modèle	Description	Prix /Chacun
OD757	Personal[MD] 350 VA UPS, 6 prises	**135,00**
OD758	Personal[MD] 550 VA UPS, indication de pile faible, auto-test, 8 prises	**147,00**
OD759	Internet office, 900 VA UPS, protection de deux lignes fax/tél. 8 prises	**304,00**

CHARGEURS USB

- Comprend un indicateur de charge DEL
- Design à encombrement réduit

XG785





XG781

ETL PRIME®

No modèle	No fab	Nbre de ports de recharge USB	Nbre de prises de courant	Énergie joules	Prix /Chacun
XG785	PBUSB340	2 (3,4 A)	0	-	**28,60**
XG784	PBUSB241S	1 (2,4 A)	1	150	**15,27**
XG780	PBUSB242	2 (2,4 A)	2	-	**15,12**
XG783	PBUSB342S	2 (3,4 A)	2	450	**22,04**
XG782	PBSUSB343S	2 (2,1 A)	3	950	**18,78**
XG781	PBUSB346S	2 (2,1 A)	6	1200	**28,32**

LIMITEURS DE SURTENSION ISOBAR[MD]

- Boîtier tout en métal pratiquement indestructible pour plus de protection et une plus longue durée
- Des bancs de filtrage éliminent l'interférence croisée
- Les « circuits en cascade » offrent un niveau croissant d'élimination du bruit
- Trois DEL de diagnostics pour avertir d'avance la présence de problèmes potentiels de puissance
- Conformes aux les normes strictes UL 1449 (2e édition), UL 1283, UL 1363 et cUL avec la plus haute performance UL de 300 V
- Temps de réponse instantané (0 nanoseconde)
- Une assurance ultime à vie couvre l'Isobar[MD] et l'équipement branché contre les dommages causés par la surtension

TRIPP·LITE

OD752



No modèle	Prises c.a.	Longueur du cordon'	Bancs de filtres isolés	Énergie nominale de surtension (joules)	Courant nominal de surtension (ampères)	Prix /Chacun
OD751	4	6	2	3330	85 000	**115,00**
OD752	6	6	3	2850	92 000	**133,00**
OD753	8	12	4	3840	92 000	**152,00**

LIMITEURS DE SURTENSION PROTECT-IT

- Les circuits de suppression à étapes multiples protègent l'équipement contre la foudre et les dommages causés par la surtension
- L'élimination du bruit EMI/RFI réduit le verrouillage des ordinateurs, les erreurs de données et l'interférence audio, statique et vidéo
- Indicateur DEL protégé
- Conformes aux les normes strictes UL 1449 (2e édition), UL 1283, UL 1363 et cUL avec la plus haute performance UL de 300 V
- Une assurance ultime à vie couvre l'équipement branché contre les dommages causés par la surtension pour toute la vie
- Couleur: gris ordinateur
- Garantie à vie

OD810



XB263

TRIPP·LITE

No modèle	Prises	Longueur du cordon'	Télécopie/modem téléphone (RJ11)	Énergie joules	Indicateur DEL mis à la terre	Sorties multiples transformateur	Assurance ultime à vie	Prix /Chacun
XB262	6	4	1 entrée/1 sortie	720	Non	Non	20 000 $	**24,80**
OD809	7	6	1 entrée/1 sortie	1080	Non	Oui	50 000 $	**45,30**
OD755	7	7	Non	2160	Oui	Oui	75 000 $	**42,30**
OD810	7	7	1 entrée/1 sortie	2470	Oui	Oui	75 000 $	**54,30**
XB263	8	8	1 entrée/2 sorties	2160	Oui	Oui	150 000 $	**69,40**

MULTIMÈTRE & TESTEURS DE TENSION

MULTIMÈTRE TRMS

- Mesure des voltages c.a. et c.c., et du courant, de la résistance, de la capacité, de la fréquence et du cycle d'utilisation
- Compteur de fréquence 10MHz
- Capacité de mesure de la température
- Mesure de la tension TRMS et du courant
- Fonctions de maintien des données Min/Max/Moy et Crête
- Fonction d'arrêt automatique
- Enregistre jusqu'à 10 000 événements
- Horloge permettant d'horodater les lectures
- Enregistrement sur plusieurs sessions ou enregistrement des données pendant 200 heures consécutives
- Écran LCD 50 000 comptes avec rétro éclairage, affichant plusieurs ensembles de mesures de données simultanément
- Interface Bluetooth
- Imperméabilité classée IP67



IA981

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de tension c.a/c.c:	50, 500 mV, 5, 50, 500, 1000 V
Résolution:	0.001, 0.01 mV, 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 V
Précision: c.a.:	±(0.3% lect. + 25 chif.) (50/60Hz); c.c.: ±(0.025% lect. + 5 chif.)
Gamme de courant c.a/c.c:	500, 5000 µA, 50, 500 mA, 10 A
Résolution:	0.01, 0.1 µA, 0.001, 0.01 mA, 0.001 A
Précision:	c.a.: ±(0.6% lect. + 25 chif.) (50/60 Hz); c.c.: ±(0.15% lect. + 20 chif.)
Gamme de résistance:	50, 500 Ω, 5, 50, 500 kΩ, 5, 50 MΩ
Résolution:	0.001, 0.01 Ω, 0.0001, 0.001, 0.01 kΩ, 0.01, 0.001MΩ
Précision:	±(0.05% lect. + 10 chif.)
Gamme de capacité:	5, 50, 500nF, 5, 50, 500µF, 10mF
Résolution:	0.001, 0.01, 0.1 nF, 0.001, 0.01, 0.1 µF, 0.01 mF
Précision:	±(2% lect. + 40 chif.)
Gamme de fréquence:	50, 500 Hz, 5, 50, 500 kHz, 5, 10 MHz
Résolution:	0.001, 0.01 Hz, 0.0001, 0.001, 0.01 kHz, 0.0001, 0.001 MHz
Précision:	±(0.01% lect. + 10 chif.)
Gamme de température:	-50 à 1000°C (-58 à 1832°F)
Résolution:	0.1°C (0.1°F)
Précision:	±(1.0% lect. + 2.5°C (4.5°F))

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA981	R5005	Multimètre industriel TRMS	**429,00**
IA184	CP-09	Adaptateur à pince de courant c.a.	**59,00**
IA182	FC-A15	Pinces crocodile	**6,00**

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

- Mesures de courant et tension c.a./c.c. en valeurs efficaces vraies
- Précision c.c. de base de 0,05 %
- Résolution de 40 000 comptes
- Mesure la fréquence, la capacitance et la température
- Tests de diode et de continuité
- Afficheur ACL rétroéclairé avec graphique à barres analogique
- Protection d'entrée de 1000 V sur toutes les gammes
- Mesures en boucle de 4-20 mA avec des lectures en %
- Maintien de l'affichage, mode d'enregistrement Max/Min
- Mode de retenue de la valeur crête
- Protection IP67: poussière et résistant à l'eau
- Classement de sécurité EN61010-1 Cat. IV 600 V, Cat. III 1000 V
- Comprend: cordons de test et pile de 9 V



XC308

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de tension c.a./c.c.:	1000 V
Précision:	c.a.: ± 1,0 %; c.c.: ± 0,05 %
Gamme de courant c.a./c.c.:	10 A
Précision:	c.a.: ± 1,5 %; c.c.: ± 1,0 %
Gamme de résistance:	40 MΩ
Précision:	± 0,3 %
Gamme de fréquence:	10 MHz
Précision:	± 0,1 %
Gamme de capacitance:	40 mF
Précision:	± 3,5 %
Gamme de cycle d'utilisation:	99,9 %
Précision:	± 1,2 %
Gamme de températures:	760 °C (1400 °F)
Précision:	± 1,0 %
Dimensions:	182 x 82 x 55 mm
Poids:	360 g

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC308	R5010	Multimètre numérique	**179,00**
IA707	FC-300	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**
IA184	CP-09	Adaptateurs de courant à pince	**59,00**
HN413	CA-52A	Mallettes de transport	**15,00**

TROUSSE COMBO À MULTIMÈTRE

- **IA406** multimètre numérique à avec fonction de température
- **HX394** pince ampèremétrique c.a./c.c. avec fonction de température
- **IA976** détecteur de tension sans contact avec lampe de poche intégrée
- **HX358** adaptateur d'entrée de température avec **HK953** sonde à fil thermocouple de type K
- **HX357** diviseur de ligne c.a.
- **IA181** cordons de test de sécurité
- **IA707** fils d'essai de sécurité
- **IA434** étui de transport



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA658	ST-MULTIKIT	Trousse combo à multimètre	**369,00**

TROUSSE COMBO POUR ÉLECTRICIEN

- **XC308** multimètre numérique c.a./c.c. à v.e.v. avec fonction de température
- **HX358** adaptateur d'entrée de température avec **HK953** sonde à fil thermocouple de type K
- **IA181** cordons de test de sécurité
- **IA707** fils d'essai de sécurité
- **IA184** adaptateur à pince de courant c.a.
- **HX357** diviseur de ligne c.a
- **IA434** étui de transport



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA859	ST-ELECTRICKIT2	Trousse combo pour électricien	**293,00**

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES

- Précision c.c. de base de 0,5 %
- Résolution de 4000 comptes
- Tests de diode et de continuité
- Gamme et fermeture automatiques
- Boîtier en plastique doublement moulé
- Classement de sécurité EN61010-1 Cat. III 600 V
- Comprend: sonde de température de type K, cordons de test et pile de 9 V

No modèle IA406
No fab R5008
Prix/Chacun 79,00$

JEUX DE CORDONS DE TEST FUSIONNÉS

No modèle IA707
No fab FC-300
Prix/Chacun $39,00

REED

MALLETTES DE TRANSPORT

No modèle HN413
No fab CA-52A
Prix/Chacun $15,00

ADAPTATEURS DE COURANT À PINCE

No modèle IA184
No fab CP-09
Prix/Chacun $59,00

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de tension c.a./c.c.:	600 V
Précision:	c.a.: ± 1,2 %; c.c.: ± 0,5 %
Gamme de courant c.a./c.c.:	10 A
Précision:	c.a.: ± 3,0 %; c.c.: ± 2,5 %
Gamme de résistance:	40 MΩ
Précision:	± 0,8 %
Gamme de fréquence:	10 MHz
Précision:	± 1,5 %
Gamme de capacitance:	200 µF
Précision:	± 3,0 %
Gamme de cycle d'utilisation:	99,9 %
Précision:	± 1,2 %
Gamme de températures:	760 °C (1400 °F)
Précision:	± 3,0 %
Dimensions:	150 x 70 x 48 mm
Poids:	255 g



TROUSSE D'ESSAI ÉLECTRIQUE

- Comprend les outils pour dépanner les problèmes électriques communs (multimètre numérique, détecteur de tension c. a., testeur de réceptacle et mallette de transport souple)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB867	R5006-KIT	Trousse d'essai électrique	**99,00**

La meilleure valeur au Canada en outillage industriel



outilsaurora

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE V.E.V.

- Mesure la tension et le courant c.a./c.c., la capacité, la fréquence, la résistance et la température
- Détecteur de tension sans contact intégré et boîtier à double moulage en plastique
- Fonctions de continuité et vérification à diode
- Fonctions de maintien de données et relatives
- Indicateur de faiblesse de la pile et affichage ACL rétroéclairé
- Classement de sécurité Cat. III 600V
- Lectures de tension: c.a./c.c.
- Lectures du courant: c.a./c.c.
- Sélection de la gamme: Automatique/manuel
- Affichage: Affichage ACL à 6000 comptes
- Vérification de continuité: Signal audible si la résistance ≤10Ω
- Rapport cyclique: Oui (0,1 - 99,9%)
- Hors tension automatique: Oui (après 15 minutes)
- Alimentation: 2 piles AA
- Catégorie de surtension: CAT. III 600V
- Certification du produit: CE



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB825	R5007	Multimètre	**109,00**

MULTIMÈTRES

- Détecteur de tension sans contact
- Gamme de tension c.a.: 100 ou 600 V
- Sélection de gamme automatique
- Gamme tension c.a./c.c.: 600 V
- Gamme de courant c.a./c.c.: 200 mA
- Gamme de résistance: 20 MΩ
- Test de diode et de continuité
- Lampe de poche
- Fermeture automatique
- Boîtier moulé double et cordons de test
- Classement de sécurité EN61010-1 catégorie III, 1000 V
- Protection de la fusible reprogrammable 0,2 A/500 V
- Affichage LCD, 2000 comptes



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA050	ST-118	Multimètre/détecteur de tension	**55,00**

MULTIMÈTRE POUR ENTREPRENEUR ÉLECTRIQUE TRMS AM-530

- Mesure de la tension jusqu'à 600 V c.a. et 600 V c.c., courant c.a./c.c., résistance, fréquence, capacité et température
- Détection de la tension VolTectMC sans contact
- Rangement pour fils d'essai incorporé et « support de troisième main »
- Rangement pour fils d'essai incorporé et « support de troisième main »
- Continuité audible
- Test de diode
- Retenue des données
- Mémoire min./max.
- Mode de mesure relatif, remise à zéro
- Contrôle de l'échelle automatique ou manuel
- Mise hors tension automatique
- Avertissement de pile faible
- Lectures de tension: c.a./c.c.
- Lectures du courant: c.a./c.c.
- Norme de sécurité: CAT III 600V



AMPROBE®

No modèle	No fab	Prix /Chacun
IC066	AM-530	**141,00**

VÉRIFICATEUR DE L'ORDRE DE PHASE & DE LA ROTATION DES MOTEURS PRM-6

- Indicateur de séquence triphasée
- Fonctionne pour la direction de rotation synchrone ou asynchrone
- Affichage des erreurs (phase manquante, une entrée connectée à la prise neutre, ou conducteur PE)
- Détection de la rotation de moteur en marche sans fil et sans contact
- Indication de la rotation des moteurs non connectés en faisant tourner l'arbre manuellement ou à l'aide d'une autre méthode
- Tension triphasée à monophasée jusqu'à 700 V
- Affichage ACL clair rétroéclairé avec symboles faciles à lire
- Boîtier en caoutchouc durable résistant aux chutes jusqu'à une hauteur de 3 pi (1 m)
- Avertissement de pile faible
- Type d'affichage:Numérique
- No de phases: 3



AMPROBE®

No modèle	No fab	Prix /Chacun
IC063	PRM-6	**218,00**

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS 37XR-A

- Inductance jusqu'à 40 H, fréquence jusqu'à 40 MHz, capacité jusqu'à 400 µF, logique jusqu'à 20 MHz
- Avertissement sonore lorsque les fils d'essai sont insérés dans les mauvaises prises
- 10 000 coups, précision de 0,1 %
- Entrée 1000 V/750 V c.c./c.a TRMS
- Fusible de protection 10 A c.a./c.c., entièrement protégé à l'aide d'un fusible
- Résistance à 40 MΩ
- Tonalité de continuité
- Min./max. et maintien des données
- Mise hors tension automatique pour allonger la durée de vie de la pile
- Couvercles séparés pour la pile et le fusible
- Étui Magne-GripMC avec sangle de suspension magnétique
- Garantie de trois ans
- Lectures de tension: c.a./c.c.
- Lectures du courant: c.a./c.c.



AMPROBE®

No modèle	No fab	Prix /Chacun
IC060	37XR-A	**275,00**

DÉTECTEUR DE HAUTE TENSION SANS CONTACT TIC-300-PRO

- Homologation MSHA et sécurité intrinsèque
- Outil pour la vérification des lignes de transmission, de l'équipement de transmission de l'énergie, des lignes électriques en panne, des fusibles et des rupteurs de charge
- Réglage basse tension pour vérifier la présence de tension dans les tableaux de disjoncteurs, les disjoncteurs, les prises de courant et les câbles
- Comprend un essai automatique qui évite d'avoir à se connecter directement à un conducteur de transport de courant, ce qui vous fait gagner du temps et vous protège
- Design ergonomique avec une poignée commode
- Résistance aux chutes jusqu'à 6 pieds
- Détection de tension: 30 V - 1500 V
- Type d'alerte: Affichage & son



AMPROBE®

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HB521	TIC-300-PRO	Détecteur de haute tension	**430,00**
HK940	TIC410A	Rallonge, améliore la plage de détection de tension de 1500 V c.a. à 122 000 V c.a. (122 kV)	**261,00**



MULTIMÈTRE & TESTEURS DE TENSION

DÉTECTEURS DE TENSION C.A.

- Détecte sans contact la présence de c.a.
- Indique la présence de tension grâce à un signal sonore et lumineux DEL
- Lampe de poche intégrée
- Double parois isolante et protectrice
- Approbation UL
- Coefficients de sécurité Cat. III 1000V Cat. IV 600V
- Comrend piles
- Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
- Courant max. de fonctionnement: 32mA
- Alimentation: 2 piles alcalines "AAA"



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA976	R5100	Détecteur de tension sans contact c.a.	**25,00**
IC496	R5100-10PK	Détecteur de tension sans contact c.a, pqt de 10	**225,00**

TESTEUR DE RÉCIPIENT AVEC DDFT

- Vérifie si la prise est correctement câblée
- Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en branchant simplement l'appareil dans la prise
- Graphique des lumières facile à lire
- Détecte la plupart des problèmes de prises à 3 fils habituels
- Indicateurs à DEL identifiant les défauts à 5 fils
- Tableau d'indicateur d'état
- Test de déclenchement DDFT
- Tension: 110 - 125V CA
- Gamme de fréquence: 50 - 60Hz
- Courant maximal: 15 A
- Certification(s): CE, UL



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC455	R5210	Testeur de récipient	**12,00**

TESTEUR DE CONTINUITÉ

- Léger, connexion avec les pinces alligator, l'instrument est suspendu au câble
- Testeur de continuité électrique local et à distance
- Sonde clignotante verte ou rouge pour indiquer la polarité
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Distance de vérification du fil: 10 000' (3000 m)
- Taille de fil minimale: Calibre 26
- Alimentation: Pile 9 V
- Indicateur visuel: Oui (DEL verte et rouge)
- Indicateur sonore: Oui (pulsions sonores, environ 85 dB)
- Fusible: 0,5 A/250 V
- Température de fonctionnement: 14 à 113°F (-10 à 45°C)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB868	R5300	Testeur de continuité	**35,00**

MILLIOHMMÈTRE

- 4 bornes d'entrée pour une précision élevée de la faible résistance
- Circuit LSI procure une haute précision, fiabilité et durabilité
- Protection de surcharge intégrée
- Grand affichage ACL
- Dimensions: 6-5/16" x 4-11/16" x 3-5/16"



REED

No modèle	No fab	Gamme de mesure	Sortie max. de courant mA	Prix /Chacun
HM645	K5090	0,1 - 2000 mΩ	100	**479,00**

DÉTECTEUR DE TENSION/MONTANT/MÉTAL

- Détectez les montants, le métal et la tension c.a. avec ce balayeur polyvalent 3 en 1
- Muni d'un écran ACL avec un graphique à barres permettant une détection rapide et précise
- Design ergonomique pour une prise confortable
- Mise hors tension automatique après 20 secondes
- Profondeur de balayage max.: 2-4/7"
- Profondeur de détection du montant: Jusqu'à 0,98" (25 mm)
- Profondeur de détection du métal: Jusqu'à 2,56" (65 mm)
- Profondeur de détection de la tension: Jusqu'à 1,96" (50 mm)
- Indicateur de faiblesse de la pile: Oui
- Alimentation: Pile de 9 V
- Température de fonctionnement: 19,4 à 104°F (-7 à 40°C)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB898	R9090	Détecteur de tension/montant/métal	**39,00**

WATTMÈTRE V.E.V.

- Mesures du courant v.e.v. et de la tension v.e.v; mesure la puissance (c.a.), Ac.a., Vc.a. et pF
- Écran double large ACL avec rétroéclairage
- Gamme automatique en mode pleines fonctions
- Enregistrement du max/min
- Maintien des données
- Indicateur de faiblesse de la pile
- Tension max.: 660 V
- Intensité maximum: 10 A
- Watt - Gamme: 6000 W
- Facteur de puissance - Gamme: 1
- Alimentation: 1 pile de 9 V

Comprend: Wattmètre, paire de fils d'essai (rouge & noir), pile



IB824

HN416





IB819


REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB824	R5000	Wattmètre	**369,00**
IB742	R8888	Malette de transport de luxe	**69,00**
IB819	AP-9VA-110V	Adaptateur c.a.	**25,00**
HN416	CA-05A	Mallettes de transport	**19,00**
IA707	FC-300	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

COMPTEUR DE PUISSANCE

- Calcule les coûts de fonctionnement des électroménagers
- Affiche 8 unités importantes de mesure — tension, courant, watts, fréquence, facteur de puissance, énergie utilisée (kWh), coût total et temps écoulé
- Affichage ACL jumelé facile à lire
- Pile auxiliaire intégrée
- Conforme aux normes UL et CSA
- Lectures de tension: c.a.
- Lectures du courant: c.a.
- Certifications du produit: CE, ETL, conforme à UL STD.61010-1, 61010-2-030; certifié selon CSA STD.C22.2 NO.61010-1, 61010-2-030

Comprend: Compteur de puissance et pile



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB903	R5090	Compteur du puissance	**49,00**

MULTIMÈTRE & TESTEURS DE TENSION

ADAPTATEURS À PINCE C.A./C.C

- Gamme: 0 à 200 A c.a./c.c., 0 à 2000 A c.a./c.c.
- Sortie: 1 mV par 1 A
- Précision: ± 2 % jusqu'à 200 A, ± 3 % jusqu'à 1500 A avec bouton pour réglage du zéro
- Ouverture des mâchoires: 2 1/2" (64 mm)

REED

No modèle IA437
No fab CA-203
Prix/Chacun 139,00$



ADAPTATEURS DE COURANT À PINCE

- Outil idéal pour agrandir la gamme de courant pour tous les multimètres
- Gamme de courant c.a.: 200 A
- Sortie de tension de 1 mV/A par des entrées banane standard

REED

No modèle IA184
No fab CP-09
Prix/Chacun 59,00$



ACCESSOIRES POUR MULTIMÈTRES

MODÈLE HX357

- Permet à l'utilisateur d'une pince ampèremétrique de mesurer le courant c.a. sur un cordon d'alimentation de deux ou trois fils à 15 A
- Fournit des mesures faciles et sécuritaires du courant sans avoir à couper la fiche et séparer les conducteurs
- Brancher le connecteur dans le diviseur de ligne sépare le conducteur sous tension du neutre et de celui de la terre

MODÈLE HX358

- Adapte les entrées de mini-connecteur aux entrées des fiches bananes
- Peut s'adapter à plusieurs sondes à thermocouple



HX357

HX358

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX357	R5400	Diviseur de ligne c.a.	**18,00**
HX358	AD-1	Adaptateur d'entrée	**12,00**

TROUSSE INDUSTRIELLE COMBINÉE

- Comprend: Multimètre numérique étanche **XC308** à valeurs RMS, pinces ampèremétriques c. a. **IA982**, thermomètre compact à infrarouge **IB537**, détecteur de tension c. a. sans contact **IA976** avec lampe de poche, adaptateur thermocouple **HX358**, sonde de fil thermocouple **HK953** ourlée, fil d'essai de sécurité **IA181** et mallette de transport rigide de luxe

No modèle IB870
No fab RINDUST-KIT
Prix/Chacun 489,00$

REED



TROUSSES COMBINÉES CVCA

- Trousse combinée multimètre TRMS et pince ampèremétrique
- Multimètre TRMS c.a./c.c. **XC308** avec fonction de température
- Pince ampèremétrique TRMS a.c./c.c. **IB065** avec fonction de température
- Détecteur de tension **IA045** sans contact avec lampe de poche intégrée
- Adaptateur d'entrée de température **HX358** avec sonde à fil thermocouple **HK953**
- Fils d'essai de sécurité **IA181**

No modèle IA537
No fab ST-HVACKIT
Prix/Chacun 407,00$

REED



TROUSSE DE TEMPÉRATURE COMBINÉE

- Comprend: Multimètre numérique compact **IA406** avec température, thermomètre compact à infrarouge **IB537**, détecteur de tension c. a. sans contact **IA976** avec lampe de poche, adaptateur thermocouple **HX358**, sonde de fil thermocouple B ourlée, fil d'essai de sécurité **IA181** et mallette de transport rigide de luxe **IB742**

No modèle IB871
No fab RTEMPK-IT
Prix/Chacun 287,00$

REED



TROUSSE DE DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE

- Branchez le transmetteur dans le réceptacle et inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
- Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
- Fonction de vérification du réceptacle DDFT intégrée
- Molette de réglage de la sensibilité identifiant rapidement le disjoncteur
- Indicateurs sonore (avertisseur) et visuel (DEL) qui facilitent l'identification
- Type d'affichage: Voyant lumineux
- Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.
- Bande passante: 47 à 63 Hz
- Alimentation: Pile 9 V
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- STempérature d'entreposage: 4 à 140°F (-20 à 60°C)

No modèle IB869
No fab R5500-KIT
Prix/Chacun $117,00

REED



CORDONS DE TEST INDUSTRIELS, PINCES & SONDES

MODÈLE IA171

- Cordons de test de sécurité de ø4 mm
- Isolés en silicone
- 100 cm de longueur
- Fiche banane gainée à angle droit à fiche banane gainée droite
- Ensemble de deux, un noir et un rouge
- Modèle **IA171** à utiliser avec les articles ci-dessous


IA171

MODÈLE IA172

- Pinces crocodile de sécurité

MODÈLE IA173

- Pinces de test de sécurité à pousser avec mâchoires robustes
- Les mâchoires nickelées et isolées serrent des objets jusqu'à 3/8"
- Le bout plat convient aux têtes de clous ronds


IA172

MODÈLE IA174

- Les pointes sont munies des contacts à ressort de type banane avec des extrémités en laiton nickelé
- Idéal pour sonder les prises des fiches banane

MODÈLE IA175

- Sondes de sécurité à pousser avec pointes en acier inoxydable
- Rigides avec capuchons protecteurs


IA173

MODÈLE IA176

- Sondes de test industrielles avec pointes en acier inoxydable


MODÈLE IA177

- Pinces à mâchoires de sécurité

MODÈLE IA178

- Sondes de test pour l'électronique
- Pointes effilées pour les composantes électroniques sur cartes
- Protecteur amovible pour sonder avec les pointes en acier


IA174


IA175



IA176



IA177



IA178

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA171	FC-108	Cordon de test de base	**16,00**
IA172	FC-A23	Pinces crocodile de sécurité	**20,00**
IA173	CF-734760	Pinces de test de sécurité	**39,00**
IA174	FC-105	Sondes de test de sécurité	**10,00**
IA175	FC-105 A	Sondes de test de sécurité	**10,00**
IA176	FC-170 A	Sondes de test industrielle	**16,00**
IA177	FC-178 A	Pinces à mâchoires de sécurité	**16,00**
IA178	FC-A18	Sondes de test pour l'électronique	**16,00**

CORDONS DE TEST DE SÉCURITÉ

MODÈLE IA181

- Ensemble de deux cordons d'une longueur de 48", un noir, un rouge
- Cordons de test flexibles de sécurité isolés en silicone résistants à la chaleur et au froid
- Sondes de test à prise confortable avec pointes en acier inoxydable



IA181


MODÈLE IA182

- Pinces coulissantes pour les sondes de test
- Mâchoires qui offrent une ouverture de 8 mm

MODÈLE IA183

- Même que **IA181** avec des pinces crocodile **IA182**


IA182


IA183

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA181	TL-88-1	Cordons de test de sécurité	**16,00**
IA182	FC-A15	Pinces crocodiles	**6,00**
IA183	TL-88-A15	Cordons de test de sécurité a/ pinces crocodile	**19,00**

JEUX DE CORDONS DE TEST FUSIONNÉS

- Longueur du cordon: 1,4 m
- Compatible avec tous les instruments qui acceptent les fiches banane voilées standard de 4 mm



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA707	FC-300	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

TROUSSES DE CORDONS DE TEST DE SÉCURITÉ

MODÈLE IA179

- Trousse de cordons de test de sécurité comprend:
  IA171 cordons de test de sécurité
  IA172 pince crocodile
  IA175 sondes de test
  HX360 étui de transport


IA179

MODÈLE IA180

- Trousse de luxe de cordons de test de sécurité comprend:
  IA181 cordons de test de sécurité
  IA171 cordons de test de sécurité
  IA182 pinces crocodile
  IA172 pinces crocodile
  IA178 sondes de test pour l'électronique
  IA174 sondes de test
  IA175 sondes de test
  IA176 sondes de test industrielles
  IA177 pinces à mâchoires de sécurité
  IA173 pinces de test
  HX360 étui de transport


IA180

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA179	FC-108G	Trousse de cordons de test de sécurité	**50,00**
IA180	FC-A23G	Trousse de luxe de cordons de test de sécurité	**143,00**

RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT

MALLETTES DE TRANSPORT VAULT

- Cinq couches de mousse protectrice
- Résiste à l'écrasement, la poussière et les intempéries
- Polymer à impact élevé qui assure la protection e votre équipement et accessoires
- Poignées robustes et ergonomiques résistantes aux conditions les plus difficiles
- Moraillons de verrouillage en acier inoxydable qui procurent une sécurité additionnelle pendant le transport
- Loquets à boutons poussoir qui procurent une fermeture sécuritaire et un accès à ouverture facile
- Couleur: Noir



IB930



IB933



IB935

No modèle	No fab	Nbre de loquets	Dimensions intérieures lo" x la" x h"	Dimensions extérieures lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
IB930	V100	2	11 x 8 x 4,5	12,28 x 12,03 x 5,16	3,5	**49,20**
IB931	V200	2	14 x 10 x 5,5	15,41 x 13,08 x 6,16	5	**69,90**
IB933	V300	2	16 x 11 x 6,5	17,54 x 14,21 x 7,16	6,7	**99,50**
IB934	V550	4	19 x 14 x 8,5	22,42 x 17,46 x 9,16	10,7	**139,00**
IB935	V600	4	21 x 17 x 9,5	24,55 x 20,59 x 10,16	15,3	**169,00**
IB936	V700	6	36,5 x 14,5 x 6	39,61 x 17,65 x 6,65	16,3	**185,00**
IB937	V730	6	44 x 16 x 6,25	47,12 x 19,18 x 6,9	22	**234,00**
IB938	V770	4	50 x 10 x 6	51,47 x 13,15 x 6,65	16,1	**185,00**
IB939	V800	6	53 x 16 x 6	56,11 x 19,15 x 6,65	25	**247,00**



IB939

PELICAN™

MALLETTES DE TRANSPORT AIR

- Moulé à partir de résine légère de prochaine génération de Pelican HPX[MC]
- Comprend des éléments structuraux en nid d'abeilles qui sont en fait plus résistants que les matériaux polymères solides
- Vanne de purge automatique qui maintient l'eau et la poussière à l'extérieur tout en équilibrant la pression d'air
- Mousse comprise

PELICAN™



IC229



IC238



IC235

No modèle	No fab	Nbre de loquets	Dimensions intérieures lo" x la" x h"	Dimensions extérieures lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
IC229	1485	2	17.75 x 10.18 x 6.15	19.17 x 12.80 x 6.89	5.4	**294,00**
IC230	1507	2	15.15 x 11.38 x 8.52	16.87 x 14.10 x 9.27	6.4	**296,00**
IC231	1525	2	20.50 x 11.31 x 6.75	21.96 x 13.97 x 7.49	7.1	**305,00**
IC232	1535	2	20.39 x 11.20 x 7.21	21.96 x 13.97 x 7.49	10	**399,00**
IC233	1555	3	23.00 x 12.75 x 7.50	24.76 x 15.46 x 8.24	9	**359,00**
IC234	1557	2	17.33 x 13.00 x 9.75	19.18 x 15.79 x 10.50	8.2	**359,00**
IC235	1605	5	26 x 14 x 8.4	28.87 x 16.77 x 9.12	11.6	**457,00**
IC236	1607	4	21.1 x 15.8 x 11.6	24.13 x 18.80 x 13.25	16.1	**528,00**
IC237	1615	5	29.6 x 15.5 x 9.4	32.58 x 18.40 x 11.02	17.6	**547,00**
IC238	1637	5	23.4 x 17.6 x 13.3	26.61 x 20.65 x 14.87	19.4	**618,00**
IC239	1745	6	44 x 16.8 x 7.9	46.69 x 19.36 x 8.73	21.1	**618,00**



IC239

MALLETTES DE TRANSPORT

PROTÉGEZ & ENTREPOSEZ VOTRE MULTIMÈTRE & VOS ACCESSOIRES DANS UN ÉTUI DE TRANSPORT


HX360



HN416



IA434



HN413

REED

No modèle	No fab	Dimensions extérieures lo" x la" x p"	Prix /Chacun
IA434	C-833R	11 x 9 x 2	**22,00**
HX360	C-820	8 x 5 x 2	**18,00**
HN416	CA-05 A	9 x 4 x 2	**19,00**
HN413	CA-52 A	7 x 3 x 2	**15,00**
IB742	R8888	13 x 12 x 5.8	**69,00**
IB743	R9999	15,8 x 7,8 x 11,8	**69,00**
IB872	R8890	15,7 x 12,6 x 6,7	**99,00**



IB742



IB743



VALISES PROTECTRICES PELICAN


Robustes, étanches et hermétiques, elles offrent une protection ultime. Fabriquées de copolymère de polypropylène, elles sont légères et robustes, et munies d'un joint torique de néoprène de 1/4" pour l'étanchéité et d'un purgeur de fabrication exclusive pour équilibrer la pression lors de changement d'altitude ou de température. L'intérieur garni de mousse entaillée (découpage non requis) vous permet de dégager l'espace requis par le contenu à protéger. Des diviseurs rembourrés sont disponibles (intérieurs sur mesure disponibles sur commande spéciale). Larges fermetures en ABS, poignée moulée repliable, solides œillets de cadenassage.

Note: les modèles **HA597** et **HA603** sont offerts avec intérieur de mousse solide seulement.

- D'autres couleurs offertes pour les numéros de fabricant 1700 à 1750 (brun clair désert et vert)
- D'autres couleurs offertes pour les numéros de fabricant 1200 à 1600 (argent, brun clair désert et vert)



CARACTÉRISTIQUES:



Joint torique: un joint torique exclusif en néoprène de 1/4" garantit un scellage parfait. Ni l'eau ni la poussière ne peuvent traverser cette barrière pour endommager votre équipement. Ces joints se remplacent facilement s'ils sont endommagés.



Purgeur: toutes ces valises sont étanches. Le purgeur intégré au joint torique permet une égalisation rapide après un changement de température ou d'altitude.

VALISES PROTECTRICES

Noir No modèle	Orange No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HA292	**HA293**	1200	Valise 1200	**99,90**
HA419	**HA420**	1300	Valise 1300	**122,00**
HA450	**HA451**	1400	Valise 1400	**187,00**
HA501	**HA502**	1500	Valise 1500	**276,00**
HM576	-	1520	1520 Case	**299,00**
HA510	**HA511**	1550	Valise 1550	**339,00**
HA536	**HA537**	1600	Valise 1600	**399,00**
HA597	-	1700	Valise 1700	**479,00**
HA603	-	1750	Valise 1750	**573,00**


MOUSSE DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HA296	1201	Intérieur 3 pc. en mousse pour HA292, HA293	**35,70**
HA423	1301	Intérieur 3 pc. en mousse pour HA419, HA420	**43,50**
HA460	1401	Intérieur 3 pc. en mousse pour HA450, HA451	**59,20**
HA503	1501/A	Intérieur 3 pc. en mousse pour HA501, HA502	**83,70**
HA512	1551	Intérieur 4 pc. en mousse pour HA510, HA511	**129,00**
HA538	1601	Intérieur 4 pc. en mousse pour HA536, HA537	**178,00**
HA599	1701	Intérieur 3 pc. en mousse pour HA597, HA598	**129,00**
HA605	1751	Intérieur 4 pc. en mousse pour HA603	**159,00**

NO MODÈLE HA292

Dimensions extérieures:
10 5/8" lo x 9 11/16" la x 4 7/8" p
Dimensions intérieures:
9 1/4" lo x 7 1/8" la x 4 1/8" p
Poignée repliable.
Poids: 2,87 lb






NO MODÈLE HA419

Dimensions extérieures:
10 5/8" lo x 9 11/16" la x 6 7/8" p
Dimensions intérieures:
9 1/8" lo x 7" la x 6 1/8" p
Poignée repliable.
Poids: 3,53 lb






NO MODÈLE HA450

Dimensions extérieures:
13 3/8" lo x 11 5/8" la x 6" p
Dimensions intérieures:
11 13/16" lo x 8 7/8" la x 5 3/16" p
Poignée repliable.
Plaque d'identification personnalisée.
Poids: 4,41 lb






NO MODÈLE HA501

Dimensions extérieures:
18 1/2" lo x 14 1/16" la x 6 15/16" p
Dimensions intérieures:
16 3/4" lo x 11 3/16" la x 6 1/8" p
Poignée repliable.
Plaque d'identification personnalisée.
Poids: 7,05 lb






NO MODÈLE HM576

Dimensions extérieures:
19,78" lo x 15,77" la x 7,41 p
Dimensions intérieures:
18,06" lo x 12,89" la x 6,72" p
Poignée repliable.
Poids: 9,35 lb






NO MODÈLE HA510

Dimensions extérieures:
20 5/8" lo x 16 7/8" la x 8 1/8" p
Dimensions intérieures:
18 7/16" lo x 14" la x 7 5/8" p
Poignée repliable.
Plaque d'identification personnalisée.
Poids: 11,9 lb






NO MODÈLE HA536


Dimensions extérieures:
24 1/4" lo x 19 7/16" la x 8 11/16" p
Dimensions intérieures:
21 7/16" lo x 16 1/2" la x 7 7/8" p
Poignée repliable.
Plaque d'identification personnalisée.
Poids: 14,11 lb






NO MODÈLE HA597

Dimensions extérieures:
38 1/8" lo x 16" la x 6 1/8" p
Dimensions intérieures:
35 3/4" lo x 13 1/2" la x 5 1/4" p
Poignée repliable.
Poids: 16,98 lb






NO MODÈLE HA603

Dimensions extérieures: 53" lo x 16" la x 6 1/8" p
Dimensions intérieures: 50 1/2" lo x 13 1/2" la x 5 1/4" p
Poignée repliable.
Poids: 25,57 lb





PINCES AMPÈREMÉTRIQUES & BOÎTE À DÉCADES

MULTIMÈTRE À PINCES C.A./C.C.

- Mesure le courant c.a., le voltage c.a. et c.c., la résistance, la capacité, ainsi que la température grâce à une sonde thermique de type K (optionnelle)
- Test de diode et vérification de continuité
- Maintien des données, function zéro, et l'arrêt automatique
- L'écran LCD à 4000 comptes affiche le niveau de batterie et les indications de dépassement de gamme
- Approbation UL
- Côte dé sécurité de grade III 600V
- Comprend un set de fils test, une sonde de température, piles et étui de transport souple



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de courant c.a.:	40.00, 400.0 A
Précision:	±(2.5% rdg. + 8 dgt.)
Gamme de voltage c.c.:	400.0 mV, 4.000, 40.00, 400.0, 600.0 V
Précision:	±(1.5% rdg. + 2 dgt.)
Précision de voltage c.c.:	4.000, 40.00, 400.0, 600.0 V
Précision:	±(1.8% rdg. + 8 dgt.)
Gamme de résistance:	400.0 Ω, 4.000, 40.00, 400.0 kΩ, 4.000, 40.00 MΩ
Précision:	±(1.5% rdg. + 2 dgt.)
Gamme de capacité:	40.00, 400.0 nF, 4.000, 40.00, 100.0 µF
Précision:	(3% rdg. + 5 dgt.)
Gamme de température:	-20.0 à 760.0°C (-4.0 à 1400.0°F)
Précision:	±(3% rdg. + 5°C/9°F)
Ouverture de la mâchoire:	1.2" (30 mm) maximum
Alimentation:	2 piles 1.5V "AAA"
Dimensions:	200 x 66 x 37 mm
Poids:	205 g

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA982	R5020	Multimètre à pinces c.a./c.c	**99,00**
NJW166	R5020-NIST	Multimètre à pinces c.a./c.c avec certificat ISO	**194,00**
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES C.A./C.C. À VALEUR RMS VRAIE

- Mesure le courant et la tension c.a. et c.c., la résistance, la fréquence, la capacité ainsi que la température avec la sonde type K incluse
- Mesures c.a. à valeurs efficaces vraies
- Détecteur de tension c.a. sans contact au bout de pince
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Affichage ACL à 50 000 comptes avec rétroéclairage
- Conforme à IEC61010 Cat. III 600 V
- Ouverture des pinces: 1,2" (30 mm)
- Comprend un ensemble de fils d'essai, une sonde de température, des piles et un étui de transport souple



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de courant c.a./c.c.:	50.00, 500.0 A
Précision: c.a.:	±(2,8% de la lecture +30 chiffres); c.c.: ±(2,5% de la lecture +
Gamme de tension c.a.:	500.00 mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 750.0 V
Précision:	±(1,0% de la lecture +30 chiffres)
Gamme de tension c.c.:	500.00 mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 1000.0 V
Précision:	±(0,1% de la lecture +4 chiffres)
Gamme de résistance:	500.00 Ω, 5.000, 50.000, 500.00 kΩ, 5.0000, 50.000 MΩ
Précision:	±(1,0% de la lecture +4 chiffres)
Gamme de fréquence:	10.000 kHz
Précision:	±(0,5% de la lecture +10 chiffres)
Gamme de capacitance:	500.00, 5000.0 nF, 50.00, 500.0 µF, 5.000 mF
Précision:	±(3,5% de la lecture +10 chiffres)
Gamme de température:	-100,0 à 1000,0 °C/ -148,0 à 1832,0 °F

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB685	R5030	Pinces ampèremétriques c.a./c.c. à valeur RMS vraie	**179,00**
NJW167	R5030-NIST	Pinces ampèremétriques c.a./c.c. à valeur RMS vraie a/certificat ISO	**274,00**
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

BOÎTE À DÉCADES DE RÉSISTANCE

- 3 bornes de connexion permettant des substitutions isolées
- Interrupteurs coulissants permettant à l'utilisateur d'ajouter ou de soustraire facilement pour atteindre la valeur désirée
- Excellent pour le développement de circuit
- Gamme de test de résistance : 1 Ω à 11 MΩ
- Résolution: Paliers de 1Ω
- Précision: ±1% de lecture
- Dimensions: 4-19/32" x 5-13/16" x 2"




REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX310	R5408	Boîte à décades de résistance	**139,00**
IB907	R5408-NIST	Boîte à décades de résistance (comprend certificat ISO)	**349,00**

BOÎTE À DÉCADES DE CAPACITANCE

- Excellent pour le développement de circuit
- Muni d'interrupteurs coulissants permettant à l'utilisateur d'ajouter ou de soustraire facilement pour atteindre la gamme de capacitance désirée
- 3 bornes de connexion permettant des substitutions isolées
- Fabrication durable
- 5 gammes à décades de capacitance
- Gamme de test de capacitance: 100 pF à 11111 µF
- Résolution: Paliers de 100pF



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB905	R5406	Boîte à décades de capacitance	**189,00**

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products





PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

HX161



- Mesure valeur efficace vraie
- Affichage ACL à 3-3/4 chiffres et graphique à barres de 42 segments haute vitesse
- Fonctions max./min. et de pause des données
- Fonction de retenue de crête
- Mesure de la fréquence
- Test de diode et de continuité avec avertisseur sonore
- Indicateurs de polarité et de surcharge
- Télémétrie automatique ou manuelle
- Arrêt automatique
- Indicateur de pile faible
- EN61010-1 1000V Cat. II, 600V Cat. III
- Comprend des fils d'essai IA181, une pile 6AM6X et un étui souple HN416
- Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de courant: 40 A, 400 A, 1000 A c.a./c.c.
Résolution: 0.01 A, 0.1 A, 1 A c.a./c.c.
Précision: c.a.: ±(1.9% lect. +5 chiff.); c.c.: ±(2.5% lect. +10 chiff.)
Gamme de tension: c.a: 400 V, 750 V; c.c: 400 V, 1000 V
Résolution: 0.1, 1 V c.a./c.c.
Précision: c.a: ±(1.5% lect. +5 chiff.); c.c: ±(1% lect. +2 chiff.)
Gamme de résistance: 400 Ω, 4000 Ω
Résolution: 0.1 Ω, 1 Ω
Précision: ±(1% lect. +3 chiff.)
Gamme de fréquence: A & V: 4 kHz, 10 kHz
Résolution: 1 Hz, 10 Hz
Précision: A-Hz: ±(0.1% lect. +1 chiff.) (20 Hz-10 kHz); V-Hz: ±(0.1% lect. +1 chiffv.) (10 Hz-10 kHz)
Gamme de continuité: < 100 Ω
Gamme de courant d'essai: 1.7 mA max.
Alimentation: 1 pile 9 V alcaline
Durée de la pile: Jusqu'à 100 heures
Ouverture des pinces: 40 mm
Dimensions: 242 x 66 x 36 mm
Poids: 400 g

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX161	R5050	Pince ampèremétrique c.a./c.c.	**229,00**
NJW169	R5050-NIST	Pince ampèremétrique c.a./c.c.. avec certificat ISO	**324,00**
HX357	AC-006	Diviseur de ligne c.a.	**18,00**
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES C.A./C.C.

- Multimètre numérique comprenant sélecteur de gamme automatique, tension et courant c.a./c.c., résistance, capacitance, fréquence, rapport cyclique, diode et continuité
- Mesures de courant jusqu'à 2000 A avec la pince et jusqu'à 240 mA au moyen des cordons de test
- Grand écran rétroéclairé de 5000 comptes pour une haute résolution
- Précision de base V c.c. de 1% avec une résolution de 0,1 mV et une résolution de courant à 0,1 µA
- Ouverture de la mâchoire: 60 mm (2,36") (750 MCM)
- Réglage à zéro du courant c.c. par bouton poussoir, mesures relatives et maintien des données
- Étui en ABS résistant avec support intégré et interrupteur contrôlé au pouce



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de courant (pince):
240, 2000 A c.a./c.c.
Gamme de courant (multimètre numérique):
240, 2400 µA, 24, 240 mA c.a./c.c.
Gamme de tension:
2,4, 24, 240, 1000 V c.a./c.c
Gamme de capacitance:
25, 250 nF, 2,5, 25 µF
Gamme de résistance:
240 Ω, 2,4, 24, 240 kΩ, 2,4, 24 MΩ
Gamme de fréquence:
50, 500 Hz, 5, 50, 100 kHz
Gamme de rapport cyclique:
0,1 % à 99,9 %

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HN415	R5060	Pince ampèremétrique c.a./c.c.	**269,00**
IC558	R5060-NIST	Pince ampèremétrique c.a./c.c. avec certificat ISO	**364,00**
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C.

- Mesure les tensions et les courants c.a. et c.c., la résistance, la capacité et la fréquence, ainsi que la température
- Mesures c.a. à valeur efficace vraie
- Vérification diélectrique et de continuité avec indicateur sonore
- Affichage numérique à 50 000 comptes et à 61 segments analogiques
- Gamme automatique et manuelle
- Boîtier en plastique moulé double
- Conforme à EN61010 600V Cat. III
- Comprend un ensemble de fils d'essais, sonde de température, pile de 9 V et étui
- Gamme c.a./c.c.: 500/1000 A



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB065	R5040	Pince ampèremétrique c.a./c.c.	**219,00**
NJW168	R5040-NIST	Pince ampèremétrique c.a./c.c. avec certificat ISO	**314,00**
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE V.E.V. MA

- Mesure le courant/la tension en c.a./c.c., la résistance et la capacitance
- Haute résolution 0,1 mA (c.a.) et de 1 mA (c.c.)
- Mesure TRMS pour le courant/la tension c.a.
- Affichage ACL à rétroéclairage de 6000 comptes
- Détecteur de tension intégré sans contact, avec indicateur à DEL
- Mode de contrôle de fréquence variable pour l'entretien et les diagnostics des climatiseurs
- Indicateurs de pile faible et de dépassement de gamme
- Fonctions de test de diode et de continuité
- Boîtier double moulé en plastique durable
- Classification de sécurité Cat. III 600V
- Extinction automatique après 15 minutes
- Comprend: Pince ampèremétrique v.e.v. mA R5015, fils d'essai, piles et étui de transport souple



CARACTÉRISTIQUES:

Lectures de tension: c.a./c.c.
Lectures du courant: c.a./c.c.
Alimentation: 2 piles AAA
Certifications du produit: CE, ETL, RoHS
Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB899	R5015	Pince ampèremétrique v.e.v. mA	**239,00**
IB900	R5015-NIST	Pince ampèremétrique v.e.v. mA avec certificat ISO	**334,00**
IA181	R1000	Cordons de test de sécurité	**16,00**
IA707	R1020	Jeux de cordons de test fusionnés	**39,00**

TRACEURS DE FILS & SYSTÈMES DE LOCALISATION

TROUSSES DE DÉTECTEUR DE CÂBLES AVANCÉES

AMPROBE

- Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
- Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
- Localise les courts-circuits et circuits ouverts
- Écran actif ACL 2,5" noir & blanc haute résolution
- Mise en marche de l'émetteur simplifiée à l'aide d'un seul bouton
- Deux modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits normaux; et « boucle » pour les circuits fermés hors tension
- Deux modes de fréquence sélectionnés automatiquement pour la détection fiable des circuits sous ou hors tension
- Comprend la mallette souple Amprobe, les fils d'essai et les accessoires
- Homologation CAT III 600 V pour contact direct avec un circuit sous tension sans besoin de couper l'alimentation de l'équipement
- Compatible à la pince de signal (CT-400) en option



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC108	AT-6010	Trousses de détecteur de câbles avancées	**845,00**

SYSTÈMES DE LOCALISATION DE CÂBLES & DE TUYAUX SOUTERRAINS

- Localise les fils, câbles et tuyaux souterrains sous tension et hors tension
- Trois modes de test offrant une précision optimale : puissance passive (50/60 Hz), radio passive (RF), générateur de signal actif T-3500 avec mode d'induction ou directement raccordé au câble avec des fils d'essai ou une pince en option
- Mode de mesure active à une profondeur allant jusqu'à 16 pi (4,9 m)
- Contrôle semi-automatique du gain : localisation et contrôle rapides du signal
- Fréquence active de 33 kHz – fréquence optimale pour la localisation en général
- Repérage précis des services enfouis, réponse du son et du compteur exceptionnellement rapides, affichage numérique à barres multiples rétroéclairé et avertissements sonores
- Instrument complet, prêt à l'emploi avec récepteur, émetteur, câble de connexion, piquet et câble de mise à la terre



AMPROBE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC062	AT-3500	Système de localisation de câbles & de tuyaux souterrains	**5634,00**

TROUSSES DE DÉTECTEUR DE CÂBLES AVANCÉES

AMPROBE

- Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
- Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
- Localise les courts-circuits et circuits ouverts
- Écran actif ACL 2,5" couleur haute résolution
- Trois modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits normaux; « signal bas » pour la localisation précise dans les endroits difficiles, et « boucle » pour les circuits fermés hors tension
- Quatre modes de détection du récepteur : « balayage rapide » pour la détection rapide de câble à distance plus éloignée; « précision » pour la localisation précise de câbles et de défectuosités de l'autre côté des murs, planchers et plafonds; « identification de coupe-circuit » pour la détection facile et rapide de coupe-circuits; « détection de tension sans contact » utilisant un mode localisation passif sans émetteur pour vérifier si un câble est sous tension
- Deux modes de fréquence sélectionnés automatiquement pour la détection fiable des circuits sous ou hors tension
- Comprend la mallette rigide Amprobe, les fils d'essai et les accessoires
- Compatible à la pince de signal (CT-400) en option et à la tige TIC 410A Hot Stick prolongeant la portée



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC091	AT-6020	Trousse de détecteur de câbles avancé	**1437,00**

VÉRIFICATEURS DE COUPE-CIRCUIT

- Détecte l'emplacement des coupe-circuits
- Solution idéale pour le bureau, la maison et les systèmes CVCA
- Ajustement automatique de la sensibilité
- Lecture extrêmement précise capable de toujours trouver le bon coupe-circuit



AMPROBE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC094	BT-250	Vérificateur de coupe-circuit	**183,00**

TROUSSES DE DÉTECTEUR DE CÂBLES AVANCÉES

AMPROBE

- Détecte les câbles dans les murs, plafonds, planchers et coins
- Localise l'emplacement des fusibles et coupe-circuits
- Localise les courts-circuits et circuits ouverts
- Écran actif ACL 2,5" couleur haute résolution
- Trois modes de transmission de signal : « signal haut » pour les circuits normaux; « signal bas » pour la localisation précise dans les endroits difficiles, et « boucle » pour les circuits fermés hors tension
- Quatre modes de détection du récepteur : « balayage rapide » pour la détection rapide de câble à distance plus éloignée; « précision » pour la localisation précise de câbles et de défectuosités de l'autre côté des murs, planchers et plafonds; « identification de coupe-circuit » pour la détection facile et rapide de coupe-circuits; « détection de tension sans contact » utilisant un mode localisation passif sans émetteur pour vérifier si un câble est sous tension
- Deux modes de fréquence sélectionnés automatiquement pour la détection fiable des circuits sous ou hors tension
- Comprend la mallette rigide Amprobe, les fils d'essai, l a pince de signal CT-400 et les accessoires
- Compatible à la tige TIC 410A Hot Stick en option prolongeant la portée



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC070	AT-6030	Trousse de détecteur de câbles avancé	**2014,00**

DÉTECTEURS DE DISJONCTEUR/ TESTEUR DE PRISE DE COURANT

- Comprend un émetteur et un récepteur
- L'émetteur génère un signal par un outil de style prise qui vérifie également le câblage correct de points de vente avec DEL de couleur et inclut les fonctionnalités de test DDFT
- Avec l'émetteur branché et le récepteur devant le panneau du disjoncteur, le récepteur va détecter la signature émise par l'émetteur et confirmer la ligne entre la prise de courant et le circuit
- En balayant le récepteur au dessus le panneau de disjoncteurs, une indication sonore ("tick" sonore) et visuelle (DEL clignotante rouge) va alerter l'utilisateur à l'approche du disjoncteur associé au circuit sous test
- Sensibilité réglable pour aider à identifier rapidement le disjoncteur
- Comprend: Récepteur R5500, émetteur R5500, pile de 9 V
- Gamme de tension: 90 -120 V c.a.
- Gamme de fréquence: 47 à 63 Hz
- Alimentation: Pile de 9 V (récepteur)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB826	R5500	Détecteur de disjoncteur/testeur de prise de courant	**49,00**
HN416	CA-05A	Mallettes de transport	**19,00**

TESTEURS D'ISOLEMENT

- Combinaisons de tensions d'essai de 250 V, 500 V ou 1000 V
- Courant d'essai de 1 mA pour gamme MΩ à une tension nominale
- Courant d'essai de 200 mA pour une gamme de continuité
- Vérification de continuité à avertisseur
- Grand affichage double facile à lire avec rétroéclairage
- Interrupteur pour retenue des données
- Le bouton d'essai peut être verrouillé pour des opérations à mains libres
- Boîtier double en plastique moulé
- Comprend: cordon de test, piles et mallette de transport en plastique
- Respecte les exigences IEC61010-1 Cat. III 1000 V

SPÉCIFICATIONS:

Tests de résistance d'isolement
Tension d'essai: 250 V, 500 V, 1000 V
Gamme de mesure: 200 MΩ, 2000 MΩ
Précision: ± 3,5 % de la lecture ± 5 chiffres
Tests de résistance
Gamme de mesure: 200 Ω, 2000 Ω
Précision: ± 1 % de la lecture ± 2 chiffres
Courants d'essais
Gamme de mesure: 750 VAC; 1000 VDC
Précision: c.a.: ± 1,2 % de la lecture ± 10 chiffres; c.c.: ± 0,8 % de la lecture ± 3 chiffres
Tests de continuité
Gamme de mesure: Tonalité à ≤40 Ω
Courant d'essais: ≤200 mA
Général
Alimentation: 6 piles AA de 1,5 V
Dimensions: 200 x 92 x 50 mm
Poids: 700 g



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA194	R5600	Testeur d'isolement	**279,00**
NJW171	R5600-NIST	Testeur d'isolement avec certificat ISO	**404,00**

VÉRIFICATEURS DE L'ISOLEMENT

- Sources jusqu'à 1.2 mA de courant lors des essais afin de compenser la charge de capacité
- Mesures de 500 V à 5000 V et jusqu'à 60 GΩ
- Mesure ratio d'absorption diélectrique (DAR)
- Mesure de l'indice de polarisation (PI)
- Fonctions de décharge automatique et d'avertissement de tension de sortie
- Sélection du temps de mesure
- Avertissement sonore de circuit sous tension
- La détection de circuit sous tension empêche le test d'isolement si la tension détecté >30 V
- Fonctions MAX/MIN, valeurs crêtes, mesure relative et maintien des données
- Affichage numérique à comptage de 6000 avec bargraphe et rétro-éclairage
- Conforme aux normes de sécurité IEC61010-1 Cat. IV 600 V
- Comprend fils d'essai, piles et étui de transport
- Étalonnage accrédité disponible



SPÉCIFICATIONS

Tension d'essai de résistance d'isolement: 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V
Gamme de résistance d'isolement: 0 à 60.0 GΩ
Gamme de résistance: 0.1 à 6000 Ω
Gamme de tension: 0.5 à 600.0 V c.a./c.c.

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA855	R5002	Vérificateur de l'isolement	**995,00**
NJW156	R5002-NIST	Vérificateur de l'isolement avec certificat ISO	**1150,00**

TESTEURS D'ISOLEMENT

- Compact et facile à utiliser, idéal pour les environnements plus rigoureux
- Trois gammes de test d'isolement: 250 V, 500 V, 1000 V
- Mesure de courant 200 mA sur la vérification de continuité
- Sonnette d'alarme et lampe néon de circuit alimenté
- Décharge automatique des capacités de circuit
- Construction à l'épreuve de la poussière et des fuites (conçu pour IP54)
- Gamme de continuité: 3 Ω et 500 Ω



KYORITSU

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA193	KEW3132A	Testeur d'isolement	**295,00**

DÉTECTEURS DE FUITE À ULTRASONS

REED

- Découvre les fuites causées par la pression, le vide, l'eau, le gaz ou l'air
- Les alarmes visibles (voyants DEL) et sonores (tic-tac) aident à localiser les fuites
- Prise d'écouteur pour les environnements bruyants (écouteurs compris)
- Molette de sensibilité réglable par l'utilisateur
- L'émetteur à ultrasons génère un signal de 40 kHz
- Comprend un tableau de référence affichant le pH en fonction de la température
- Comprend: Détecteur de fuite, émetteur, écouteurs, mallette de transport et piles
- Type d'alerte: Lumière & son
- Prise d'écouteur: Oui (écouteurs compris)
- Alimentation: 2 piles de 9V
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB944	R9100	Détecteur de fuite à ultrasons	**262,00**

DÉTECTEURS DE FUITES DE RÉFRIGÉRANT

- Ce détecteur de fuite de réfrigérant peut détecter précisément l'emplacement des petites fuites, muni d'un indicateur visuel et d'un indicateur sonore
- Comprend un indicateur à DEL trois couleurs avec fonctionnalité de sensibilité ajustable élevée ou faible
- Comprend une tige flexible de 15 po (390 mm) pour les endroits difficiles d'accès
- Conçu pour un fonctionnement à une seule main
- Comprend un réglage de la sensibilité (élevée ou faible), un indicateur de pile faible et la mise hors tension automatique
- Capteur remplaçable par l'utilisateur
- Aucun étalonnage sur le terrain requis
- Mesure les réfrigérants au CFC, HCFC et HFC
- Réponse rapide et hautement précise pour détecter les petites fuites
- Utilise (4) piles AA
- Gaz détectés: CFC (R11, R12, R13), HCFC (R22, R502, R500), HFC (R134a, R123, R125, R23, R404A, R407C, R410A) et autres composés à base d'halogène
- Comprend : (1) détecteur de fuite de réfrigérant, (1) source de fuite de référence, (4) piles, (1) mallette de transport rigide



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA450	C-380	Détecteur de fuites de réfrigérant	**249,00**
NJW086	C-380-NIST	Détecteur de fuites de réfrigérant a/certificat ISO	**311,00**
IB742	R8888	Malette de transport	**69,00**

VÉRIFICATEURS PHASE, RÉSISTANCE TERRE & CAPACITÉ

TESTEUR DE RÉSISTANCE DE TERRE À PINCE



- Mesure à sélection de gamme automatique de la résistance de terre et du courant de fuite
- Résolution de 0,001 Ω pour mesure à faible résistance
- Écran ACL avec rétroéclairage à 9999 comptes
- Mémoire interne pouvant enregistrer jusqu'à 99 lectures
- Alarmes réglables par l'utilisateur
- Fonction de maintien des données
- Pince moulée durable à deux conducteurs
- Mâchoires de 1,26" (32mm) pour les larges piquets de terre
- Indicateur de faiblesse de la pile et extinction automatique après 5 minutes
- Classification de sécurité Cat. III 300V
- Couramment utilisé pour tester la résistance de terre des parafoudres, de l'équipement de distribution électrique, des systèmes de télécommunication, de l'équipement de champ pétrolifère et des installations dans les postes à essence
- Comprend: Testeur de résistance de terre à pince R5700, 2 boucles d'étalonnage de résistance (1 Ω et 10 Ω), piles et étui de transport rigide
- Alimentation: 4 piles AA

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB901	R5700	Testeur de résistance	**1595,00**
IB902	R5700-NIST	Testeur de résistance avec certificat ISO	**1780,00**

TESTEUR DE ROTATION DE PHASE SANS CONTACT

REED

- Les pinces crocodile à détection de tension sans contact offrent une sécurité accrue
- Les voyants DEL indiquent l'orientation de la phase (dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire) et indiquent si chaque phase est sous tension
- La luminosité des DEL est réglable, ce qui permet d'effectuer des mesures à la lumière du soleil et dans des environnements faiblement éclairés
- L'avertissement sonore retentit par intermittence lors de la détection de la phase correcte et en continu pour une phase inversée
- Le boîtier durable avec aimants libère les mains et facilite la mesure
- Mise hors tension automatique
- Comprend: Testeur de rotation, 3 câbles à code de couleur avec pinces crocodile, pile et mallette de transport souple
- No de phases: 3
- Gamme de tension: 75 à 1000 V c.a.
- Catégorie de survoltage: CAT. III 1000V, CAT. IV 600V



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB943	R5044	Testeur de rotation de phase sans contact	**239,00**
IC559	R5044-NIST	Testeur de rotation de phase sans contact avec certificat ISO	**334,00**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?



Appelez-nous dès aujourd'hui!

MONITEURS LCR

REED



- Mesure d'inductance, la capacitance et la résistance avec les paramètres secondaires, notamment le facteur de dissipation (D), facteur de qualité (Q), angle de phase (θ), série équivalente/résistance parallèle (ESR ou Rp)
- Le fonctionnement variant automatique de la gamme d'impédance c.a. & mesure de résistance c.c.
- Vérification intelligente LCR et mesure automatique
- Modes Série/Parallèle
- Ls/Lp/Cs/Cp avec paramètres D/Q/θ/ESR
- Soutien en mode DCR de 200 à 200 MΩ
- Haute précision avec 4 ou 5 terminaux mesure Kelvin
- Fréquence des analyses est à la fréquence de 10 kHz et la sortie est jusqu'à 100 kHz
- Comprend un set de fils test et piles
- Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES

Gamme d'inductance:
2000,0 µH/20,000/200,0/2000,0 mH/20,000/200,00/2000,0 H
Gamme de capacitance:
2000,0 pF/20,000/200,00/2000,0 nF/20,00/200,00/2000 µF
Gamme résistance:
20,000/200,00 Ω/2,0000/20,000/200,00 kΩ/2,0000/20,000/200,0 MΩ
Fréquences de test: 100/120/1k/10k/100k Hz

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA854	R5001	Moniteur LCR	**319,00**
NJW155	R5001-NIST	Moniteur LCR avec certificat ISO	**529,00**

ENREGISTREURS DE TENSION/COURANT C.A.

- Mesure simultanément les 2 entrées de tension c.a. OU 2 entrées de courant c.a. OU 1 entrée de tension c.a et 1 entrée de courant c.a. en valeurs efficaces vraies
- Fréquences d'échantillonnage de 1 seconde à 24 heures programmables par l'utilisateur
- Capacité de stockage de 256 000 mesures
- Alarmes haute et basse programmables par l'utilisateur
- L'affichage ACL indique l'heure/la date, les lectures courantes, les lectures max/min, la valeur crête et si les limites des réglages des alarmes ont été dépassées
- Données téléchargeables au moyen de l'interface USB
- Comprend et capteur de serrage courant alternatif et capteur de tension, câble USB, logiciel et pile
- Étalonnage accrédité disponible



CARACTÉRISTIQUES

Gamme de courant c.a.:
10 à 200 A
Gamme de tension c.a.
10 à 600 V

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA856	R5003	Enregistreur de tension/courant c.a.	**409,00**
NJW157	R5003-NIST	Enregistreur de tension/courant c.a. avec certificat ISO	**564,00**

VÉRIFICATEURS DE PHASES

- Vérifier l'orientation des phases de sources d'alimentation triphasées
- Indique l'orientation des phases (dans le sens horaire ou sens anti-horaire et si chacune des 3 phases est sous tension
- Indique également la direction de la rotation du moteur
- Détermine le sens de rotation du moteur sans contact
- Boîtier moulé à double paroi
- Norme de sécurité Cat.III 600 V
- Tension d'entrée: 40 à 600 Vc.a.
- Gamme de féquence: 2 à 400 Hz
- Comprend des câbles munis de 3 pinces crocodiles code-couleur, une pile 9V et un étui de transport
- Étalonnage accrédité disponible



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA857	R5004	Vérificateur de phases/de rotation du moteur	**119,00**
NJW158	R5004-NIST	Vérificateur de phases/de rotation du moteur avec certificat ISO	**214,00**

THERMOMÈTRES À INFRAROUGE PROFESSIONNEL

- Comprend un affichage couleur lumineux facilitant l'utilisation dans les environnements ensoleillés ou faiblement éclairés
- Les DEL tricolores indiquent rapidement si les températures sont à l'intérieur (vert), dessus (rouge) ou dessous (bleu) des paramètres définis
- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- °F ou °C au choix de l'utilisateur
- Émissivité ajustable numériquement
- Alarmes sonore (bip) et visuelle (DEL tricolore) réglables par l'utilisateur
- La mémoire interne enregistre jusqu'à 5 seuils d'alarme Haut et Bas préréglés et 5 paramètres d'émissivité
- Verrou de déclenchement et montage sur trépied pour une surveillance continue
- Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
- Gamme de température: -26 - 1472° F (-32 - 800° C)
- Rapport à grandeur de cible: 30:1
- Émissivité: Ajustable
- Émissivité: 0.1 - 1.0
- Temps de réponse: 250 ms



IC114

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC114	R2320	Thermomètre à infrarouges	**189,00**
IC115	R2320-NIST	Thermomètre à infrarouges avec certificat ISO	**334,00**

THERMOMÈTRES À INFRAROUGE

- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Émissivité réglable numériquement
- Mesures des valeurs max, min, moyennes et différentielles
- Affichage avec rétroéclairage
- Alarmes élevé et basse
- Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
- Comprend un étui de transport et une pile
- Gamme de température: -31°- 1202° F (-35° - 650° C)
- Rapport à grandeur de cible: 12:1
- Émissivité: Ajustable
- Précision: ≥32°F (0°C):±3.6°F (1.8°C) ou ±1.8% de la lecture, valeur la plus élevée <32°F (0°C:±3.6°F+0.1°F (1.8°C+0.1°C)/de la lecture



IB965

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB965	R2310	Thermomètre à infrarouges	**109,00**
IB966	R2310-NIST	Thermomètre à infrarouges avec certificat ISO	**254,00**

VIDÉO THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

- Ciblage à double laser identifient point de mesure exacte où ils convergent
- Résolution optique: 50:1 (Distance:Taille du cible)
- Temps de réponse rapide de 150ms
- Écran couleur ACL 2.2" TFT et caméra intégrale à 640 x 480 pixels
- Captures des images (JPEG) et des vidéos (AVI)
- Mémoire interne de 72MB avec capacité de carte mémoire MicroSD
- Enregistrement des données à temps réel
- Comprend sonde thermocouple de type K, adaptateur c.a., adaptateur USB, mini-trépied, et étui

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de temp. IR: -58 à 3992°F (-50 à 2200°C)
Réponse spectrale: 8 à 14µm
Gamme de temp. type K: -58 à 2498°F (-50 à 1370°C)
Gamme de temp. d'air: 32 à 122°F (0 à 50°C)
Gamme de temp. de point de rosée & réservoir mouillé: 32 à 122°F (0 à 50°C)
Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r.



IA977

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA977	R2020	Vidéo thermomètre à infrarouge /enregistreur de données	**659,00**
OM464	167148	Carte mémoire - 8 Go	**23,50**

THERMOMÈTRES À INFRAROUGE

- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- Émissivité réglable numériquement
- Mesures des valeurs max, min, moyennes et différentielles
- Affichage avec rétroéclairage
- Alarmes élevé et basse
- Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
- Gamme de température: -25,6°- 752° F (-32° - 400° C)
- Rapport à grandeur de cible: 12:1
- Émissivité: Ajustable
- Précision: ±4F(2°C) ou ±2% de la lecture



IB967

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB967	R2300	Infrared Thermometer	**59,00**
IB968	R2300-NIST	Infrared Thermometer with ISO Certificate	**204,00**

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE

REED

- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- °F ou °C au choix de l'utilisateur
- Écran aux couleurs vives (EBTN)
- Ajustement numérique de l'émissivité
- Lectures max. min. moyennes et différentielles
- Alarmes sonore (bip) et visuelle (DEL tricolore) réglables par l'utilisateur
- La mémoire interne enregistre jusqu'à cinq seuils d'alarme Haut et Bas préréglés et cinq paramètres d'émissivité
- Verrou de déclenchement et montage sur trépied pour une surveillance continue
- Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
- Comprend: thermomètre infrarouge, mallette de transport, pile
- Gamme de température: -26°- 2282° F (-32° - 1250° C)
- Rapport à grandeur de cible: 50:1
- Émissivité: Ajustable
- Résolution: 0,1°F (0,1°C)
- Répétabilité: valeur la plus élevée 0,8°C ou 0,8% (1,8°F ou 0,8%)
- Réponse spectrale: 8 à 14µm
- Temps de réponse: 250 ms
- Alimentation: Pile 9V
- Durée de vie de la pile: Environ 10 heures (avec utilisation continue, rétroéclairage activé)
- Altitude de fonctionnement maximale: 6561' (2000 m)
- Altitude de stockage maximale: 39 370' (12 000 m)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC537	R2330	Thermomètre à infrarouges	**329,00**
IC539	R230-NIST	Thermomètre à infrarouges avec certificat ISO	**474.00**

CAMÉRA THERMIQUE

- Boîtier double moulé robuste avec un indice d'étanchéité de IP65
- Capable d'enregistrer des températures chaudes et froides
- Ampoule DEL intégrée
- Choix de cinq palettes de couleurs
- Indicateur de points chauds et froids avec alarme
- Étanche aux poussières et éprouvée contre les chutes
- Pile Li-ion rechargeable
- Peut être monté sur trépied pour surveillance continue à long terme
- Visualisez les données enregistrées avec le logiciel compris
- Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
- Comprend: câble USB, protège-lentille, carte micro SD de 16 Go, étui de transport souple
- Dimension de l'affichage: 2,8"
- Type d'affichage: Intégré
- Champ de vision: 56 x 42°
- Précision: ±3.6°F (2°C) ou ±2% de la lecture
- Emissivité: Ajustable (0,01 - 0,99)



REED

No modèle	No fab	Résolution	Sensibilité thermique	Gamme de température	Prix /Chacun
IC544	R2160	160 x 120 pixels	50 mK	-10° - 400°C (14° - 752°F)	**549,00**

THERMOMÈTRES

THERMOMÈTRES À INFRAROUGES POUR SERVICE ALIMENTAIRE

- Thermomètre à infrarouge avec ou sans contact pour service alimentaire
- Résolution optique: 12:1 (distance: grandeur de cible)
- Thermomètre à infrarouge avec mire laser
- Utilise toute sonde thermocouple de type K avec mini-connecteur
- Choix de cinq couleurs de la face: sélectionnez une couleur différente pour chaque département ou type de nourriture
- Grand affichage ACL rétroéclairé
- Affichage de la valeur max., min., moyenne et de la différence
- Alarmes haute/basse programmables
- Verrouillage pour surveillance continue
- Boîtier/étui inclus



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de température: -76° à 932°F (-60° à 500°C)
Résolution: ±0,1°F (±0,1°C)
Précision: ±2% lec. ou ±2°C, selon la plus élevée
Temps de réponse: 1 seconde
Réponse spectrale: 8 à 14 µm
Émissivité: préréglée à 0,97
Résolution optique: 12:1 (rapport de la distance à la taille du point)

Sonde thermocouple de type K
Gamme de température: -83° à 1999°F (-64° à 1400°C)
Précision: ±1% de la lecture ou ±1°C, selon la plus élevée

Général
Alimentation: 2 piles alcalines AAA
Dimensions: 175 x 39 x 72 mm (6,9 x 1,5 x 2,8")
Poids: 179 g

BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA432	PS200	Thermomètre à infrarouges pour service alimentaire	**149,00**

SONDES THERMOCOUPLES DE TYPE K

MODÈLE IB878
SONDE DE SURFACE À THERMOCOUPLE


Pour des utilisations générales avec la température.
Gamme de mesures: -58 à 932°F (-50 à 500°C).



MODÈLE IB879
SONDE DE SURFACE À ANGLE DROIT

Sonde de surface à angle droit unique permettant des mesures de température dans les endroits étroits.
Gamme de mesures: -58 à 932°F (-50 à 500°C).





MODÈLE IB880
SONDE À THERMOCOUPLE AIR/GAZ

Spécialement conçu pour mesurer l'air ou les gaz dans les appareils de réchauffement et de refroidissement, les fours et les tuyaux d'échappement.
Protecteur perforé en acier inoxydable permettant un temps de réponse rapide et une protection contre les éléments.
Gamme de mesures: -58 à 1652°F (-50 à 800°C).



MODÈLE IB881
SONDE À THERMOCOUPLE D'IMMERSION

Recommander pour vérifier la température de l'eau, les huiles et les liquides et gels non corrosifs.
Pour des travaux généraux et d'immersion.
Gamme de mesures: -58 à 1652°F (-50 à 800°C).



MODÈLE HN213
SONDES À POINTE AIGUILLE

Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides. Idéale pour les environnements industriels, les laboratoires et les milieux chimiques. Température maximale: 800 °C.

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB878	R2920	Sonde de surface à thermocouple	**75,00**
IB879	R2930	Sonde de surface à angle droit	**89,00**
IB880	R2940	Sonde à thermocouple air/gaz	**79,00**
IB881	R2950	Sonde à thermocouple d'immersion	**75,00**
HN213	LS-134 A	Sondes à pointe aiguille	**69,00**

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES

- Gamme de température: -50 à 1300 °C (-58 à 2000 °F)
- Choix d'échelle entre °C ou °F, au gré de l'utilisateur
- Résolution sélectionnable 0,1 °F ou 1 °F (0,1 °C ou 1 °C), au gré de l'utilisateur
- Précision de 0,5 %
- Affiche la lecture maximale en plus de maintenir les données
- Grand écran ACL avec rétroéclairage
- Accepte les therm-couples de type K
- Comprend: pile 9 V et étui



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX381	R2400	Thermomètre à thermocouple à entrée simple	**109,00**

ENSEMBLE DE THERMOMÈTRE À THERMOCOUPLE

- Type: Sortie unique, thermocouple type K • Grand écran ACL rétroéclairé facile à lire
- Résolution: 0,1 ou 1°F/°C, 1K • Fonctions Max et de retenue des données
- Montage sur trépied pour une surveillance à long terme
- Type: Contact • Type d'affichage: Numérique
- Gamme de température: -58-2000°F (-50-1300°C)
- Précision: -58°F à 32°F: ±4°F, 32°F à 2000°F: ±(0.5% rdg+2°F), -50°C - 0°C: ±2°C, 0°C à 1000°C: ±(0.5% rdg+1°C), 1000°C à 1300°C: ±(0.8% rdg+1°C), 223K à 273K: ±5K, 273K à 2000K: ±(1.0% rdg+2K)
- Résolution: 0,1 ou 1°F/°C, 1K
- Type: Sortie unique, thermocouple type K
- Comprend: Thermomètre à thermocouple **HX381**, sonde de surface **IB878**, sonde air/gaz **IB880**, sonde d'immersion **IB881**, sonde à fil perlé **HK953** et mallette de transport rigide de luxe **IB872**



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB877	R2400-KIT	Trousse de thermomètre de luxe	**465,00**

THERMOMÈTRE THERMOCOUPLE

REED

- Affiche jusqu'à 4 mesures séparées simultanément
- Accepte le thermocouple de type K, J, R, S, E, T et les sondes PRT
- Température différentielle (T1-T2), fonctions de maintien de données et max/min
- Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
- Taux d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
- Large affichage ACL rétroéclairé facile à lire
- Type: Thermocouple à 4 canaux/enr., PRT à 2 canaux/enr.
- Temps d'échantillonnage sélectionnable: Oui (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600s)
- Alimentation: 6 piles AA ou adaptateur c.a. (optionnel)
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC498	R2450SD	Thermomètre	**319,00**
IC499	R2450SD-RTD	Sonde RTD	**185,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	**19,00**
IB835	SD-4G	Carte mémoire de 4 Go	**15,00**

THERMOMÈTRES RTD

- Sonde de la température à résistance de platine demandant une compensation moindre que les unités thermocouples
- Type de sonde sélectionnable: Pt-100, Pt-500, ou Pt-1000 (4 fils)
- Affichage ACL à 4 chiffres avec rétroéclairage DEL
- Fonction Min/Max/Moyenne
- Mode relatif et de pause des données
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Sonde de température perçante et piles incluses
- Étalonnage accrédité offert

Gamme de temp.: -148 à 572°F (-100 à 300°C)
Résolution: 0.1°F (0,1°C)
Précision: ±0,1% de la lecture +0,8°F (+0,4°C)
Coefficient de temp.: <18°C & >28°C: 0,01% de la lecture +0,03°C
Alimentation: 3 piles 1,5V alcalines AAA
Durée des piles: Approx. 100 heures
Dimensions: 150 x 66 x 31mm
Poids: 175g




REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA421	C-370	Thermomètre RTD	**269,00**
IA663	TP-R01	Sonde de temp. Pt-100 en option	**99,00**
HN416	CA-05A	Étui de transport souple	**19,00**

THERMOMÈTRES INDUSTRIELS À ANGLE VARIABLE

- Boîtier en V avec parties moulées en polyester, GE Valax[MD] d'une longueur de 9". Partie frontale protégée par paroi en verre épais et sécurisé contre les vibrations
- Pour les tiges de 3 1/2" seulement avec gammes jusqu'à 300° F. La tige est fabriquée à partir d'un alliage de Zamac coulé par précision
- Le boîtier à écrou bloqué ajustable et la vis à angle ajustable fonctionnent indépendamment pour un positionnement de 360° complet du boîtier
- Capillaire complètement abrité pour prévenir la falsification et la pénétration de matières étrangères dans l'instrument
- Tube de lecture bleue à lentille grossissante rempli de mercure. Fabrication de précision garantissant 1 % de la gamme. Amortisseur en silicone.
- Échelle verrouillée en place et appareil d'ajustement au haut de l'échelle



IA374

BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA370	9 VU35-115	Thermomètre industriel, -40 à 110 °F/-40 à 93 °C	59,00
IA371	9 VU35-125	Thermomètre industriel, 0 à 120 °F/-17 à 49 °C	59,00
IA372	9 VU35-165	Thermomètre industriel, 0 à 160 °F/-17 à 71 °C	59,00
IA374	9 VU35-245	Thermomètre industriel, -40 à 240 °F/0 à 114 °C	59,00
IA375	9 VU35-305	Thermomètre industriel, 30 à 300 °F/0 à 149 °C	59,00

THERMOMÈTRES À TIGE

- Grand affichage facile à lire
- Choix d'échelle entre °C et °F
- Gamme: -40 ° à 230 °C (-40 ° à 450 °F)
- Précision: 0 à 230 °F: ± 1,0 °F; 0 °F: ± 3,6 °F; 230 °F: ± 3,6 °F
- Résolution: 0,1 °F /°C
- Tige résistante de 5" en acier inoxydable
- Comprend une pile 1,5 V LR44 de type bouton et un boîtier de protection de sonde



IA728

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA728	R2000	Thermomètre à tige numérique	24,00

THERMOMÈTRES À TIGE

- Affichage ACL facile à lire
- Choix d'échelle entre °C et °F
- Gamme: -40 ° à 150 °C (-40 ° à 302 °F)
- Précision: ± 1 °C ou ± 2 °F
- Tige de 5" en acier inoxydable
- Plonger la tige au moins 1" pour des lectures précises
- Comprend une pile 1,5 V LR44 de type bouton et un boîtier de protection de sonde



HX502

BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX502	DT130	Thermomètre à tige numérique	22,91

THERMOMÈTRES DE SURFACE

- Spécialement conçus pour usage sur des surfaces horizontales ou sur les surfaces ferreuses non horizontales
- Deux aimants Alnico qui servent de base pour le thermomètre et le retient aux surfaces ferreuses
- La sonde bimétallique est en alliage spécialement traité qui est préconditionné et pré-testé pour une calibration permanente et une stabilité maximum
- Placé à écran contre les courants d'air et l'élément thermosensible touche ainsi directement la surface pour donnée une lecture rapide
- Le thermomètre atteint la stabilité de sensibilité en trois minutes; précision de ± 2 % de l'échelle totale

HB592



BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Température	Divisions	Prix/Chacun
HB592	312FC	0 ° à 250 °F/-20 ° à 120 °C	2 °F / 1 °C	29,00
HB598	314FC	50 ° à 750 °F / 10 ° à 400 °C	10 °F / 5 °C	29,00

THERMOMÈTRES BILAMES

- Acier inoxydable entièrement soudé
- Ajustement pour calibration externe
- Cadran de 3" de diamètre sans parallaxe
- Hermétique selon ASME B40,3
- Précision de 1 % selon ASME B40,3 Grade A
- Connexion PNT de 1/2" droit
- Protection contre la température excessive: 50 % jusqu'à 500 °F (10 % au-dessus de 500 °F

IA266



BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA266	T30025-250	0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 2-1/2"	35,00
IA268	T3004-250	0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 4"	35,00
IA270	T3006-250	0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 6"	35,00
IA272	T3009-250	0 à 250 °F/-20 à 120 °C, tige de 9"	35,00
IA267	T30025-550	50 à 550 °F/0 à 260 °C, tige de 2-1/2"	35,00
IA269	T3004-550	50 à 550 °F/0 à 260 °C, tige de 4"	35,00
IA271	T3006-550	50 à 550 °F/0 à 260 °C, tige de 6"	35,00

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES À TIGE À L'ÉPREUVE DE L'EAU

- Gamme de température: -40° à 232 °C (-40° à 450 °F)
- Précision: ± 0,5 °C (± 1 °F)
- Fahrenheit/Celsius commutable par bouton poussoir
- Affiche la lecture de la température maximale
- Calibration sur place possible
- Tige en acier inoxydable
- Étalonnage possible sur place
- Coffret de protection avec les températures de cuisson de la plupart des viandes connues imprimées sur le devant inclus
- À l'épreuve de l'eau - lavable au lave-vaisselle
- Sa fabrication étanche et sa mémoire de température maximum en font le thermomètre idéal pour vérifier la température des lave-vaisselle

IA542



BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA542	DT131	Thermomètre numérique à tige	31,13

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À TIGE REED R2222

- Thermomètre à tige en acier inoxydable donne une réponse rapide et une précision de laboratoire
- Afficheur ACL facile à lire
- Fahrenheit/Celsius commutable
- L'afficheur s'actualise à toutes les 2 secondes
- Mémoire max/min enregistre les températures les plus élevées et les plus basses
- Touche de maintien des données vous permet de bloquer la lecture
- Arrêt automatique
- Comprend: Thermomètre numérique à tige R2222, pile de type bouton LR44 1.5V et un étui de protection pour la sonde
- Résolution: 0,1°C / 0,1°F
- Précision: ±1,5% pleine échelle ±2°
- Poids: 35g
- Gamme de température: -40-482°F (-40-250°C)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB747	R2222	Thermomètre numérique à tige	24,00

THERMOMÈTRES

THERMOMÈTRES/MINUTERIES PRÉPROGRAMMÉS

- Températures de cuisson préprogrammées pour différents aliments et goûts
- Sélection de cuisson selon votre goût: de saignant à bien cuit
- Affiche les températures internes et préréglées de cuisson
- Sonde en acier inoxydable avec un mètre de câble résistant à la chaleur
- Sélecteur °C /°F
- Gamme de température: -10° à 200 °C (14° à 392 °F)
- Poids: 6,4 oz




BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX158	DT100	Thermomètre/Minuterie	**38,35**

THERMOMÈTRES INTÉRIEURS/ EXTÉRIEURS AVEC HORLOGE

- Enregistre les températures intérieures et extérieures avec memoire Min/Max
- Horloge de 12 heures
- Grande gamme de température: -50° à 70 °C
- Affichage numérique ACL de 1"
- 10 pieds de câble pour sonde de température à distance
- Montage avec bande adhésive ou vis
- Fonctionne avec une pile AAA (incluse)
- Dimensions: 4" x 4" x 3/4"



HA285

BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HA285	119	Thermomètre a/horloge	**59,79**

THERMOMÈTRES BRANCHÉS INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS

- Température intérieure/extérieure
- Mémoire min/max
- Sonde câblée de 3 m/9,8'
- Heure et date
- Sélecteur °C/°F
- Grand affichage ACL
- Tendance de température
- Heure et alarme
- Alarme de gel

IA808



BIOS Weather

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA808	313BC	Thermomètre branché intérieur/extérieur	**11,50**

THERMOMÈTRES SANS FIL INTÉRIEURS/ EXTÉRIEURS AVEC L'HUMIDEX

- Affiche l'humidex et l'indice de chaleur
- Le facteur humidex et l'indice de chaleur sont une combinaison de la température et de l'humidité extérieures converties en une valeur qui reflète la température de l'air perçue
- Indicateur du stress thermique
- Températures intérieure et extérieure
- Humidité extérieure
- Mémoire pour température minimale/maximale de la journée
- Bouton sélecteur °C et °F
- Portée de transmission sans fil: 45 m/150'

IA504



BIOS Weather

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA504	260BC	Thermomètre sans fil avec l'humidex	**28,05**

THERMOMÈTRES SANS FIL INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS

- Températures intérieure et extérieure
- Mémoire pour température minimale/maximale de la journée
- Sélecteur °C et °F
- Portée de transmission sans fil: 30 m/100'



IA505

BIOS Weather

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA505	261BC	Thermomètre sans fil intérieur/extérieur	**39,85**

THERMOMÈTRES INTÉRIEURS POUR HUMIDITÉ & TEMPÉRATURE

- Température intérieure et humidité relative
- Mémoire pour température et humidité minimales/maximales
- Sélecteur °C et °F

IA506



BIOS Weather

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA506	263BC	Thermomètre pour humidité & température	**24,90**

HYGROMÈTRES INTÉRIEURS AVEC INDICATEUR DE CONFORT BIOS

- L'indicateur de confort BIOS a été conçu pour identifier le niveau idéal d'humidité pour la maison et pour la santé personnelle
- Température intérieure
- Mémoire pour mesures Min et Max
- Sélecteur °C et °F



BIOS Weather

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA497	258BC	Hygromètre intérieur	**30,26**

THERMOMÈTRES INTÉRIEURS/ EXTÉRIEURS A/HORLOGE

- Affiche les températures intérieures et extérieures et l'humidité relative à l'intérieur
- Capacité pour plusieurs capteurs à distance
- Gamme d'humidité: 20 à 95% HR
- Gamme de température intérieure: 0° à 50°C (32° à 122°F)
- Gamme de température extérieure: -35° à 60°C (-31° à 140°F)
- Comprend un appareil intérieur et un capteur de température à distance
- Alimentation: deux piles AA 1,5 V pour l'écran et le capteur



BIOS Weather

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA807	312BC	Thermomètres intérieurs/ extérieurs a/horloge	**34,85**

THERMO-HYGROMÈTRES

THERMO-HYGROMÈTRE AVEC SONDE INTÉGRÉE POUR UNE UTILISATION PRATIQUE À UNE MAIN

- Affichage ACL double de la température ambiante et de l'humidité relative
- Choix d'échelle °F/°C, au gré de l'utilisateur
- Mémoire min./max. pour les deux fonctions
- Maintien des données et fonction relative
- Arrêt automatique
- Gamme d'humidité: 0 à 100% HR
- Gamme de température: -4 à 140°F (-20 à 60°C)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA441	R6001	Thermo-hygromètres	169,00
IB914	R9933	Norme d'étalonnage d'humidité, 33 %	89,00
IB915	R9975	Norme d'étalonnage d'humidité, 75 %	89,00

THERMO-HYGROMÈTRE AVEC ENREGISTREUR DE DONNÉES

- Mesure l'humidité relative et la température avec un thermomètre à thermocouple de type J ou K
- Mesure aussi le point de rosée et la température de bulbe humide
- Conservation des données et des points max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Température mesurée en °C ou °F

CARACTÉRISTIQUES

- **Gamme de mesure de l'humidité:** 5 % à 95 % HR
- **Gamme de températures (type J):** -100° à 1200 °C
- **Gamme de températures (type K):** -100° à 1300 °C



IC500

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC500	R6050SD	Thermo-hygromètre	359,00
IC501	R6050SD-PROBE	Sonde de de rechange	95,00
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	25,00
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	19,00

THERMO-HYGROMÈTRES

- Affichage ACL simultané de la température ambiante et de l'humidité
- Gamme d'humidité relative: 10 % à 95 %
- Gamme de températures: 0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
- Choix d'échelle entre °C ou °F
- Maintien de l'affichage et fonction min./max. pour l'humidité
- Compact et léger
- Pile comprise



HX287

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX287	LM-81HT	Thermomètre-hygromètre	119,00
HN413	CA-52 A	Étui souple	15,00

ENREGISTREURS DE DONNÉES TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

SURVEILLE LA TEMPÉRATURE & L'HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTES

- Emmagasinage jusqu'à 16 000 lectures de température et 16 000 lectures d'humidité
- Fréquence de mesure sélectionnable de 2 secondes à 24 heures
- Affichage d'une alarme lorsque les valeurs max./min. définies par l'utilisateur sont dépassées
- Affichages du statut à l'aide de deux DEL
- Téléchargement facile en branchant l'appareil directement dans le port USB d'un PC – aucun câble requis
- Support pour montage mural et logiciel Windows[MD] inclus
- Gamme de température: -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
- Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA449	R6020	Enregistreur de données température/humidité	109,00
NJW176	R6020-NIST	Enregistreur de données de température/humidité avec certificat ISO	384,00

APPAREILS DE MESURE DE L'HUMIDITÉ RELATIVE & DE LA TEMPÉRATURE

- Quatre mesures à l'aide d'un seul appareil
- Humidité relative, température, point de rosée et température de bulbe humide
- Sonde prolongée facilitant l'accès aux points de mesure
- Grand affichage numérique double avec rétroéclairage
- Températures en °C ou °F, unités sélectionnables à partir du panneau avant
- Mesures simultanées de l'humidité relative et de la température
- Résolution de 0,1 degré pour la température
- Sauvegardes des mesures minimales et maximales
- Retenue des données de la dernière mesure
- Peut être installé sur un trépied
- Comprend une mallette de transport rigide de luxe, les piles et le guide d'utilisation
- Gamme d'humidité: 0,0% - 100% RH
- Gamme de température: 14°- 140° F (-10° - 60° C)



AMPROBE®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC068	TWHD-5	Appareil de mesure de l'humidité relative & de la température	248,00



COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Fonction d'entrée/sortie qui affiche l'index WBGT avec ou sans exposition à la lumière solaire directe
- Mémoire interne pour conserver jusqu'à 99 mesures
- Unité de mesure chosi par l'utilisateur (°F ou °C)
- Seuil WBGT réglable par l'usager avec alarme sonore
- Peut être monté sur trépied pour surveillance à long terme
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Gamme de température de WBGT: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)
- Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel



IB908

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB908	R6200	Compteur de contrainte thermique	**189,00**
HN416	CA-05A	Mallettes de transport	**19,00**
IB820	R1500	Trépied	**109,00**
IB914	R9933	Référence d'étalonnage d'humidité 33%	**89,00**
IB915	R9975	Référence d'étalonnage d'humidité 75%	**89,00**

PSYCHROMÈTRES

- Affichage simultané avec %HR, température et point de rosée ou réservoir mouillé ou température de la sonde externe (requiert **IA108**)
- Calcule T1-T2 (temp. de l'air - temp. de la sonde externe) (requiert **IA108**)
- Affichage triple à rétroéclairage
- Lectures Max/Min
- Le couvercle de sonde se referme pour protéger la sonde lors de l'entreposage
- Récupérez les lectures Max/Min/Moyenne des données mémorisées
- Horloge en temps réel
- Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR
- Gamme de point de rosée: -68 ° à 50 °C (-90 à 122 °F)
- Gamme de thermomètre humide: -21 ° à 50 °C (-5 à 122 °F)
- Gamme de température interne: -20 ° à 50 °C (-4 à 122 °F)
- Gamme de température interne: -20 ° à 70 °C (-4 à 158 °F)



IA000

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA000	8706	Psychromètre numérique	**139,00**
IA108	87P6	Sonde de température	**25,00**
IB914	R9933	Référence d'étalonnage d'humidité 33%	**89,00**
IB915	R9975	Référence d'étalonnage d'humidité 75%	**89,00**



COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE AVEC ENREGISTREUR DE DONNÉES

- Mesure la température, l'humidité, le point de rosée et le thermomètre globe mouillé intérieur/extérieur
- Le thermomètre globe mouillé considère les effets de la température, l'humidité et le soleil direct ou radiant
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
- Température mesurée en °C ou °F
- Alarme sonore ajustable
- Conservation des données et des points max/min
- Taux d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
- Montage au trépied pour la surveillance à long terme
- Gamme de température WBGT intérieure: 0° - 59°C (32° - 138°F)
- Gamme de température WBGT extérieure: 0° - 56°C (32° - 132°F)
- Gamme de température TG: 0° - 80 °C (32° - 176°F)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC502	R6250D	Compteur de contrainte thermique	**489,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	**19,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**

ENREGISTREURS DE DONNÉES TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Emmagasinage de jusqu'à 32 700 lectures d'humidité et de température
- Fréquence de mesure sélectionnable de 1s à 24h
- Affichage d'une alarme lorsque les valeurs max./min. sont dépassées
- Horloge temps réel enregistrant l'heure et la date
- Affichage de la température (°F ou °C), de l'humidité, lecture min/max avec le temps et la date
- Téléchargement facile en branchant l'appareil directement dans le port USB d'un PC
- Support pour montage mural, câble USB, logiciel, serrure de sécurité et pile inclus
- Gamme de température: -40 à 70°C (-40 à 158°F)
- Gamme d'humidité: 0 à 100% HR



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA680	R6030	Enregistreur de données température/humidité	**179,00**

CHRONOMÈTRE DE STRESS THERMIQUE

- Mesure la température, l'humidité, l'index de chaleur et le point de rosée
- Combine la température de l'air et l'humidité relative afin d'essayer de déterminer l'équivalence ressentie par l'homme en terme de température
- Le mode Calendrier affiche le jour, la date et l'heure
- Mode chronomètre/chronographe avec une résolution de 1/100
- Rappel de tour le plus rapide/le plus lent/durée moyenne
- 99 tours et 30 tours en mémoire partagée
- Compte à rebours jusqu'à 10 heures avec une sonnerie avertissant les 5 dernières secondes
- Horloge 12 ou 24 heures
- Affichage sur écran LCD avec rétro éclairage à DEL
- Option Silence
- Double alimentation: panneau solaire et piles
- 1 ATM étanche (IPX4 nominal)



CARACTÉRISTIQUES

- **Capacité de mesure:** 9 hre, 59 min et 59 sec
- **Précision:** ±3 secondes par jour
- **Mémorisation des tours:** 30 tours
- **Gamme d'index de chaleur:** 70 à 122°F (22 à 50°C)
- **Gamme de température:** 23 à 122°F (-5 à 50°C)
- **Gamme d'humidité:** 1 à 99% HR
- **Dimensions:** 2,65 x 3,6 x 0,9" (67,5 x 92 x 23 mm)
- **Poids:** 2,93 oz (83 g)

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA987	SW700	Chronomètre d'index de chaleur	**49,00**

HYGROMÈTRES SUSPENDUS

- Mesure de l'humidité relative par le biais de la comparaison entre les lectures de thermomètre à bulbe humide & à bulbe sec
- Précision obtenue en créant un courant d'air rapide autour des bulbes
- Thermomètres remplis de liquide rouge (pas de mercure)
- Gamme: -10 à 130 °F (-5 à 50 °C)
- Boîtier en plastique moulé
- Réservoir en plastique
- Dimensions: 4" x 10"



BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA528	B6030	Hygromètre à bulbe humide/sec	**39,00**

THERMO-HYGROMÈTRES À CADRAN

- Cadran en acier inoxydable, diamètre de 5"
- Bride de support
- Capteur de température bilame
- Gamme de température: 0 à 120 °C, divisions de 1 °C
- Précision de la température de ± 1 %
- Hygromètre à cheveux synthétiques
- Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR, divisions de 2 %
- Précision de l'humidité de ± 5 % HR
- Ajustements sur le terrain possibles




BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA532	B6020	Thermo-hygromètre à cadran	**49,00**

PSYCHROMÈTRES À ÉLINGUE

- Conçu pour la portabilité
- Fabrication en règle à glissière convertissant rapidement la température en humidité relative
- Réservoir intégré avec une capacité d'eau suffisante pour de nombreuses heures de test
- Design à ampoule mince qui procure une réponse thermique rapide
- Thermomètres sans mercure rempli d'alcool rouge
- Thermomètre fabriqué en verre résistant aux impacts
- Tiges de thermomètre avec chiffres et division d'échelle 1" inscrits en profondeur facilitant la lecture
- Gamme d'humidité: 10% - 100% RH
- Gamme de température: -5 - 50°C
- Précision: ±5% RH



BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
NJW081	B6015	Psychromètre à élingue	**59,00**
NJW082	B6016	Thermomètre de rechange	**20,00**

THERMOMÈTRES MAX/MIN

- Thermomètre maximum/minimum, °C et °F
- Thermomètre enregistrant la lecture la plus haute et la plus basse provenant du dernier réglage
- Les deux marqueurs noirs enregistrent les changements de température
- Les marqueurs sont retenus en position par un aimant à l'arrière du boîtier
- Bouton-poussoir pour la réinitialisation des marqueurs de limites
- Boîtier en plastique mesurant 9" (22,8 cm) de hauteur
- Type: Contact
- Type d'affichage: Analogique
- Gamme de température: -40-120°F (-40-50°C)



BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HK214	MM2	Thermomètre max/min	**12,00**

THERMO-HYGROMÈTRES

- Affichage ACL simultané de la température ambiante et de l'humidité
- Gamme d'humidité relative: 10 % à 95 %
- Gamme de températures: 0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
- Choix d'échelle entre °C ou °F
- Maintien de l'affichage et fonction min/max
- Compact et léger
- Pile comprise



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX287	LM-81HT	Thermomètre-hygromètre	**119,00**
HN413	CA-52 A	Étui souple	**15,00**



DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ



DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ

- Idéal pour utilisation sur tout chantier de construction
- Mesure de l'humidité dans le bois équarri (ainsi que dans le carton et le papier) et dans les matériaux durcis tels que le plâtre, le béton et le mortier
- Ajustement moyen pour le bois Européen basé sur une température du bois de 20 °C
- Boîtier en plastique à l'épreuve des chocs
- Mise hors tension automatique
- Électrode intégrée de 8 mm de longueur remplaçable
- Gamme de mesure: bois: 6 à 44 %; matériaux: 0,2 à 2,0 %
- Précision: bois: ± 1 %; matériaux: ± 0,05 %



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA533	R6013	Détecteur d'humidité	**89,00**

DÉTECTEURS D'HUMIDITÉ

- L'appareil détecte le degré d'humidité dans les matériaux de construction de toutes sortes en plus de détecter la répartition de l'humidité dans les murs, plafonds et planchers.
- Non-destructif - la sonde d'humidité se déplace avec souplesse sur la surface testée sans égratigner ou pénétrer la surface
- Bouton maintien de l'affichage
- Fonctions max/min avec signal d'indication d'alarme
- Afficheur ACL avec rétroéclairage
- Indicateur de faiblesse des piles avec arrêt automatique
- Gamme de mesure: degré d'humidité de 0,0 à 100,0 %
- Profondeur de pénétration: de 20 à 40 mm



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA681	R6010	Détecteur d'humidité	**249,00**

TROUSSE POUR LES DOMMAGES D'EAU & LA RESTAURATION

- Fonctions avec et sans aiguille de détection de l'humidité dans le bois et les matériaux de construction (gyproc, carton, plâtre, béton et mortier)
- Affiche des icônes indiquant les niveaux d'humidité bas, moyen et élevé, et une alerte sonore augmente de fréquence avec la montée des niveaux d'humidité
- Profondeur de mesure sans aiguille jusqu'à 1" (25 mm)
- Système intégré de vérification de mesure et d'état de la pile
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Aiguilles remplaçables
- Gamme de mesures du mode aiguille: 5-50% (bois); 1,5-33% (matériaux de construction)
- Gamme de mesures du mode sans aiguille: 0 à 99,9% (bois et matériaux de construction)
- Détection de la profondeur du mode aiguille: 0,3" (8 mm)
- Détection de la profondeur du mode sans aiguille: Jusqu'à 1" (25 mm)
- Précision du mode aiguille: ±(3% + 5 chiffres)
- Alimentation: Pile 9 V
- Affichage: ACL
- Gamme d'humidité de fonctionnement: 0 à 80%
- Comprend: hygromètre double, psychromètre numérique et mallette de transport



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB874	R6018-KIT	Trousse pour les dommages d'eau & la restauration	**244,00**

HYGROMÈTRE DOUBLE

REED

- Fonctions avec et sans aiguille de détection de l'humidité dans le bois et les matériaux de construction
- Affiche des icônes indiquant les niveaux d'humidité bas, moyen et élevé, et une alerte sonore augmente de fréquence avec la montée des niveaux d'humidité
- Profondeur de mesure sans aiguille jusqu'à 1" (25 mm)
- Système intégré de vérification de mesure et d'état de la pile
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Aiguilles remplaçables
- Gamme de mesures du mode aiguille: 5-50% (bois); 1,5-33% (matériaux de construction)
- Gamme de mesures du mode sans aiguille: 0 à 99,9% (bois et matériaux de construction)
- Détection de la profondeur du mode aiguille: 0,3" (8 mm)
- Détection de la profondeur du mode sans aiguille: Jusqu'à 1" (25 mm)
- Précision du mode aiguille: ±(3% + 5 chiffres)
- Alimentation: Pile 9 V
- Affichage: ACL
- Gamme de température: 41°- 113° F (5° - 45° C)
- Gamme d'humidité: 0 - 80%
- Comprend: Hygromètre double, aiguilles, capuchons protecteurs et pile



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB873	R6013	Hygromètre double	**129,00**

HYGROMÈTRES À BOIS

- Mémoire qui comprend huit groupes de bois et calibrations pour 170 espèces de bois
- Vérification de la calibration en deux points incorporée
- Mise hors tension automatique avec dispositif de surpassement
- Indicateur de pile faible
- Chevilles de contact intégrales remplaçables, électrodes de détection à distance de l'humidité non remplaçables
- Comprend: électrode de détection de l'humidité, détecteur de température, capuchon de protection, chevilles de remplacement, deux piles AAA et mallette de transport souple

CARACTÉRISTIQUES:

Principe de mesure: résistance électrique
Gamme de mesure: 6 à 99,9 % degré d'humidité
Précision: ± 1 % degré d'humidité
Compensation de la température: -35 à 80 °C (-31 à 176 °F)
Alimentation: deux piles AAA
Dimensions: 180 x 50 x 31 mm (7 x 1,9 x 2")
Poids: 175 g (6,1 oz)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA734	R6015	Hygromètres à bois	**179,00**

TROUSSE D'ÉTALONNAGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT

- Pour utiliser avec les jauges d'épaisseur de revêtement



REED

No modèle	No fab	Prix/Chacun
IB875	R9050	**69,00**



MESUREURS D'ÉPAISSEUR, DE REVÊTEMENT & DE DURETÉ

JAUGE D'ÉPAISSEUR ULTRASONIQUE

- En mesure d'évaluer les mesures d'épaisseur sans nécessiter l'accès aux deux côtés de la pièce testée
- Déterminer l'épaisseur de l'échantillon en mesurant la quantité de temps nécessaire au son pour traverser du transducteur à travers le matériau à l'extrémité arrière d'une pièce et au retour
- Calcule les données sur la base de la vitesse du son à travers l'échantillon testé
- Capable d'effectuer des mesures sur une vaste gamme de matériaux, y compris le métal, le plastique, la céramique, les matériaux composites, les époxydes, le verre et autres matériaux conducteurs des ultrasons
- Fonction zéro et étalonnage de la vélocité sonore
- Étalonnage à deux points • Affichage: Numérique
- Indicateur de statut d'accouplement
- Mode de mesure: Ultrason
- Peut être facilement utilisé, ne nécessite pas des conditions de laboratoire
- Gamme d'épaisseur: 0,03" - 15,7" (0,65 mm - 400,0 mm)
- Gamme de vélocité du son: 1000 à 9999 m/s (0,039 à 0,394 po/µs)
- Vitesse de mesure: 4 mesures par sec., pour une mesure en un seul point
- Mémoire: 5 fichiers, jusqu'à 100 valeurs pour chaque fichier (total de 500 enregistrements)
- Alimentation: 2 piles AA 1,5V • Fréquence: 5MHz
- Gamme de mesure: 1,2 à 300,0 mm (acier)
- Comprend le gel couplant à ultrasons, la sonde, l'étui de transport rigide et les piles



IB827

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB827	R7900	Jauge d'épaisseur ultrasonique	**995,00**
IB887	R7900-Probe	Sonde de rechange	**255,00**

VÉRIFICATEUR DE DURETÉ R9030

- Les essais de dureté de rebond sont particulièrement utiles pour les matériaux grands et à gros grains, pièces forgées et tous les types de matériaux de moulage
- Mesure de la vitesse d'un corps de percussion propulsée directement avant et après l'impact sur la surface de la substance d'essai
- Capable de convertir automatiquement et afficher les mesures en des valeurs de dureté de Rockwell (HRC, HRB, HRA), Brinell (HB), Leeb (HL), Vickers (HV) et Shaw (SH)
- Les matériaux qui peuvent généralement être testées comprennent l'acier moulé, acier allié à outils, acier inoxydable, aluminium, bronze, cuivre, fontes, etc.
- Conversion des mesures de résistance à la traction
- Mémoire de grande capacité permet de stocker jusqu'à 350 groupes d'informations (en fonction des temps de l'impact), y compris la valeur de mesure, valeur moyenne, la date de l'essai, la direction de l'impact, le temps d'impact, la matière et l'échelle de
- Interface de données USB mini
- Fonctionne avec une batterie au lithium rechargeable
- Affichage ACL matricielle de 128 x 32 avec affichage de la vie de la batterie
- Comprend: Vérificateur de dureté R9030, dispositif d'impact "D", petit anneau de support, bloc d'essai Leeb, brosse en nylon, chargeur de batterie, logiciel de traitement de données, et câble de communication
- Échelle de dureté: HL, HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS
- Gamme de mesure: HLD: 170 à 960; HRA: 59 à 85; HRB: 13 à 100; HRC: 20 à 68; HB: 19 à 651; HV: 80 à 967; HS: 30 à 100



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB748	R9030	Hardness Tester	**1995,00**

JAUGES D'ÉPAISSEUR

- Circuit LSI de micro-ordinateur et base de temps à cristal exclusifs qui offrent une plus grande exactitude
- Affichage numérique pour des lectures exactes sans erreurs d'interprétation
- Sensitivité de réception large bande: l'appareil peut capter les signaux de sondes à plusieurs fréquences
- Étalonnage automatique
- Étalonnage automatique du matériau
- Système métrique ou impérial au choix
- Mesure l'épaisseur de l'acier, de la fonte, de l'aluminium, du cuivre, du zinc, du verre de silice, du polyéthylène, du PVC, de la fonte grise et de la fonte à graphite sphéroïdal
- Affiche la vitesse du son à l'appui d'un bouton
- Gamme de mesure: 1,5 à 200 mm dans l'acier #45
- Gamme de vélocité: 500 à 9000 m/s



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX399	TM-8811	Jauge d'épaisseur ultrasonique	**459,00**
IA746	TM-8811probe	Sonde de remplacement	**195,00**

DUROMÈTRES

- Duromètre numérique pour mesures de dureté Shore A
- Conçu pour mesurer la dureté Shore du caoutchouc, de l'élastomère et d'autres substances semblable au caoutchouc telles que le néoprène, la silicone et le vinyle
- Modèle de poche avec sonde intégrée
- Mesure la valeur maximale
- Calcule la valeur moyenne
- Bouton poussoir pour remise de la calibration à zéro
- Affichage ACL brillant à 4 chiffres de 10 mm de hautur
- Conforme à DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619 et JISK 7215



CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de mesures: 0 à 90 HA
Résolution: 0,1 HA)
Déviation: ± 1 HA

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA632	HT-6510 A	Duromètre gamme A	**479,00**

JAUGE D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT

- Conçue pour mesurer l'épaisseur de revêtements en surface de façon non invasive
- Munie de l'option à zéro ou deux points d'étalonnage, d'une alarme haut/bas ajustable par l'utilisateur et d'une interface USB pour analyser les résultats plus en détail dans le logiciel compris
- Détecte automatiquement les substrats ferreux et non ferreux
- Affichage ACL en couleur facile à lire
- Rotation de l'écran à 360° pour permettre aux utilisateurs de visualiser les lectures mesurées de n'importe quel angle
- Jauge et sonde de construction durable
- Mode simple ou multipoint permettant à l'utilisateur de définir des tolérances et d'identifier rapidement si un revêtement réussit ou non
- DEL tricolores indiquant rapidement lorsque les mesures sont inférieures (rouge), supérieures (jaune) ou comprises (vert) dans les paramètres définis
- Mémoire interne enregistrant jusqu'à 500 groupes de données
- Visualisez les données enregistrées, les graphiques ou les mesures en temps réel avec le logiciel
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Comprend: (1) jauge d'épaisseur de revêtement, (1) substrat ferreux, (1) substrat non-ferreux, (5) films de référence, (1) câble USB, (1) dragonne, (1) couvercle pour le capteur, (2) piles AA, (1) étui de transport rigide
- Gamme de mesure: 0 - 1250 µm (0,1 - 49,2mils)
- Précision: 0 to 1250 µm (±3% +1 µm), 0 to 49,21 mils (±3% +0,04 mils)
- Résolution: 0 to 99,9 µm (0,1 µm), 100 to 1250 µm (1 µm), 0 to 4,99 mils (0,01 mils), 5,0 to 49,2 mils (0,1 mils)
- Modes de mesure: Simple et continu
- Rayon de courbure minimum: 5 mm (196,85 mils)
- Épaisseur minimum du substrat: 0,5 mm (19,69 mils)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC486	R7800	Jauge d'épaisseur de revêtement	**329,00**
IC487	R7800-NIST	Jauge d'épaisseur de revêtement avec certification ISO	**574,00**

JAUGEUR D'ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT

- Mesure l'épaisseur des enduits non magnétiques sur les substrats métalliques magnétiques ou non magnétiques
- Reconnaissance automatique de la sonde
- Étalonnage automatique
- Grand affichage ACL facile à lire fournissant des lectures exactes sans interprétation ou risques d'erreurs
- Commutateur de conversion de µm/mil
- Comprend: Sonde ferreuse, sonde non-ferreuse, normes d'étalonnage, pile et étui de transport rigide
- Gamme de mesure: 0 à 1000 µm (0 à 40 mils)
- Résolution: 0,1 µm
- Précision: ±1 à 3% ou 2µm, le plus grand des deux
- Temps d'échantillonnage: 1 seconde
- Alimentation: 4 piles AA 1,5V

IA673



IA703



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA673	CM-8822	Jaugeur d'épaisseur de revêtement	**479,00**
IA702	CM-8822FPROBE	Sonde ferreuse de rechange	**179,00**
IA703	CM-8822NFPROBE	Sonde non-ferreuse de rechange	**179,00**

SONOMÈTRES & LUXMÈTRES

ENSEMBLE DE SONOMÈTRE ENREGISTREUR ET DE CALIBRATEUR

- Comprend un étui de transport robuste et les outils dont vous avez besoin pour aisément calibrer votre sonomètre sur le terrain
- Sonomètre répondant aux normes IEC 61672-1 Classe 2 avec enregistrement de jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo) et un espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
- Sonomètre comprenant horloge en temps réel et calendrier, pondération de temps rapide et lente, fonction min/max, interface USB, affichage ACL rétroéclairé, et montage au trépied pour la surveillance à long terme
- Boîtier robuste moulé par injection de calibre professionnel avec insertions en mousse personnalisées gravées au laser et conçues spécifiquement pour les instruments compris
- Calibrateur acoustique générant un signal sonore stable à une fréquence et à une amplitude contrôlées qui permet de vérifier la précision de votre sonomètre
- Calibrateur acoustique conformant à la norme IEC 942, classe 2
- Comprend: sonomètre enregistreur R8080 (avec 4 piles AAA), calibrateur acoustique R8090 (avec pile 9V), étui de transport deluxe R8888, et pare-vent pour microphone
- Gamme de fréquence du sonomètre: 20 Hz à 8 kHz
- Gamme de mesure du sonomètre: Basse (30-90 dB), Modérée (50 -110 dB), Élevée (70 -130 dB)
- Gamme dynamique du sonomètre: 60 dB (pour chaque niveau de mesure)
- Précision du sonomètre: ±1,4 dB
- Précision du calibrateur acoustique: ±0,5 dB
- Fréquence de sortie du calibrateur acoustique: 1000 Hz ±4%
- Pression sonore de sortie du calibrateur acoustique: 94dB et 114dB



No modèle	No fab	Pondération fréquentielle	Type d'affichage	Prix /Chacun
IC454	R8080-KIT	A et C	Numérique	**699,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments		**109,00**

SONOMÈTRES

- Gamme de mesure: 30 - 90 dB/50 - 110 dB/70 - 130 dB
- Enreg. des données/sans enreg. des données: Sans enregistrement des données



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HN404	R8060	Sonomètre	**279,00**
NJW187	R8060-NIST	Sonomètre avec certificat ISO	**554,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

SONOMÈTRES

- Mesure les niveaux sonores conformément aux spécifications IEC61672 Classe 2
- Pondération fréquentielle A/C
- Pondération dans le temps rapide/lente
- Retenue de crête, retenue de données, enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée (en option)
- Gamme de mesure: 30 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC578	R8070SD	Sonomètres	**395,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire - 16 Go	**19,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

SONOMÈTRE

- Pondérations A et C pour le contrôle du respect des consignes de sécurité et l'analyse acoustique
- Plages de mesure – pondération 30 ~ 130dB, pondération C 35 ~ 130dB
- Affichage en incréments de 0,1 dB sur un écran ACL à 4 caractères
- Réglages de réponse lente (1 sec) et rapide (125 ms) pour vérifier les crêtes de son et le niveau de son moyen
- Enregistrement MAX./MIN.
- Retenue des données pour faciliter la lecture sur écran numérique
- Comprend : mallette de transport, écran de protection contre le vent, manuel d'utilisation et pile 9 V
- Homologation CE, conçu pour répondre aux normes IEC651 type 2 et ANSI S1.4 type 2



AMPROBE®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC072	SM-10	Sonomètre	**331,00**

SONOMÈTRES/ENREGISTREURS

- Gamme de mesure: faible: 30 à 90 dB; modérée: 50 à 110 dB; élevée: 70 à 130 dB; automatique: 30 à 130 dB
- Gamme dynamique: 60 dB • Précision: ±1,4 dB
- Résolution: 0,1 dB
- Fréquence d'échantillonnage: Numérique: 0,5 seconde; Analogique: 50 mS
- Gamme de fréquence: 20 Hz à 8 kHz
- Microphone: microphone à condensateur électret 1/2"
- Alimentation électrique: 4 x piles AAA
- Rencontre la norme IEC 61672-1 Classe 2
- Enregistre jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo)
- Espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
- Horloge en temps réel et calendrier
- Pondération temporelle rapide/lente
- Fonction Min/Max • Interface USB
- Affichage analogique avec graphique à barres
- Écran ACL rétroéclairé
- Conception de montage sur trépied quand il y a surveillance prolongée
- Comprend un pare-vent, câble USB, logiciel Windows, piles et mallette de transport rigide



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB749	R8080	Sonomètre/enregistreur	**395,00**
NJW188	R8080-NIST	Sonomètre/enregistreur avec certificat ISO	**670,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

BOULE DE PROTECTION CONTRE LE VENT

- Protection contre le vent en forme de boule pour microphone
- Compatible avec tous les sonomètres Reed
- Dimensions: 65 mm dia.

No modèle HN408
No fab REED-WB
Prix/Chacun 7,00$



CALIBRATEUR DE SONS

- Deux niveaux de sortie: 94 dB et 114 dB (à 1 kHz)
- Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression
- Deux piles 9 V, c.c.
- Dimensions: 50 mm dia x 82 mm

No modèle IA661
No fab R8090
Prix/Chacun 249,00$





SONOMÈTRES

- Deux gammes de mesure (élevée/faible)
- Pondération de fréquence A et C
- Grand affichage à cristaux liquides, facile à lire
- Microphone à condensateur électret pour une grande précision et une stabilité à long terme
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale et indicateur de pile faible
- Conforme aux normes IEC 651 Type 2
- Gammes de mesure: faible: 35 à 100 dB; élevée: 65 à 135 dB (A et C)
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité de fonctionnement: 10-90%
- Mallette de transport et pile comprises



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX387	R8050	Sonomètre	**195,00**
IB831	R8050-KIT	Ensemble de sonomètre et calibrateur	**515,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

LUXMÈTRES

- Conçu pour être utilisé d'une seule main et s'insérer facilement dans une ceinture de travail ou une poche
- Sélecteur de gamme automatique
- Fonctions Min/Max et maintien des données
- Arrêt automatique et touche d'ajustement à zéro
- Indicateur de pile faible et de dépassement de capacité
- Gammes: 0 à 20 000 lux; 0 à 2000 fc
- Sélection Lux /Fc par l'utilisateur
- Pile comprise



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX288	LM-81LX	Luxmètre	**109,00**

LUXMÈTRES

- Lux/pied-chandelle, au choix de l'utilisateur
- Fonction de valeur maximale et de maintien des données
- ACL à 3-1/2 chiffres
- Indication de dépassement et faiblesse de pile
- Arrêt automatique
- Compact et léger
- Enregistrement des données
- Comprend: luxmètre, étui de transport et pile
- Gamme de mesure: 0 à 5000 pi-ch; 0-50 000 lux
- Résolution: 0,1 lux/pi-ch
- Taux d'échantillonnage: 1,5 fois/seconde



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX366	R8150	Luxmètre	**89,00**
IC557	R8150-NIST	Luxmètre avec certificat ISO	**364,00**

LUXMÈTRES

- Mesure l'intensité de la lumière ambiante et la température à l'aide d'un thermomètre à thermocouple de type J ou K
- Capteur incorporant deux filtres et conforme aux spécifications C.I.E.
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée (en option)
- Intensité lumineuse mesurée en fc ou lux
- Température mesurée en °C ou °F
- Gamme d'intensité lumineuse: 2000, 20 000, 100 000 lux
- Gamme de températures: J: -100° à 1200 °C; K: -100° à 1300 °C



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC552	R8100SD	Luxmètre	**249,00**
IC574	R8100SD-PROBE	Sonde de remplacement	**95,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire - 16 Go	**19,00**

LUXMÈTRE DEL

- Mesure les niveaux de lumière ambiante des lampes à DEL de couleur blanche, rouge, jaune, verte et bleue, et la lumière visible, en pied-chandelle ou en lux
- Capteur de lumière amovible et pivotant
- Paramètres réglables par l'utilisateur pour des sources de lumière spécialisées
- Gamme de mesure: 0-199 lux
- Enreg. des données/sans enreg. des données: Enregistrement des données
- Durée de vie de la pile: 80 heures
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Alimentation: 2 piles AA



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB929	R8140	Luxmètre DEL	**195,00**
HN413	CA-52A	Mallettes de transport	**15,00**

MESUREURS DE L'ENVIRONNEMENT

- Mesure l'humidité relative, la vitesse de l'air, l'intensité lumineuse et la température avec un thermomètre à thermocouple de type J ou K
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée (en option)
- Vitesse de l'air mesurée en m/s, pi/min, km/h, mi/h ou noeuds
- Intensité lumineuse mesurée en fc ou lux
- Gamme d'intensité lumineuse: 0 à 20 000 lux
- Gamme d'humidité: 5 % à 95 % HR
- Gamme de vitesse de l'air: 0,4 à 25,0 m/s
- Gamme de températures: J: -50° à 1200 °C; K: -50° à 1300 °C



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC551	R4700SD	Thermomètre/hygromètres	**329,00**
IC572	R4700SD-PROBE	Sonde de remplacement	**155,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire - 16 Go	**19,00**

DÉTECTEURS DE CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

- Mesure de champs électromagnétiques CA et CC
- Gamme de mesure: ±3000 milliGauss
- Unités de mesure: milliGauss ou µT (microTesla)
- Détection de champs magnétiques aussi faibles que 0,1 milliGauss
- Indicateur du pôle N/S
- Bouton de mise à zéro pour mesure relative
- Retenue des données et enregistrement max/min
- Affichage ACL rétroéclairé et facile à lire
- Mise hors tension manuelle ou automatique
- Interfaces RS232 et USB

No modèle IA806
No fab GU-3001
Prix/Chacun 695,00$



MESUREUR DE DISTANCE

- Outil de mesure à distance et d'estimation à une personne pour endroits difficiles d'accès
- Pointeur laser à cible
- Distance horizontale automatique
- Angle, inclinaison et la hauteur mesuréeen plaçant le corps du compteur sur la pente elle-même ou en l'alignant à l'angle désiré
- Des calculs de superficie et le volume
- Fonctions de l'addition/soustraction
- Entreposage/rappel jusqu'à 20 mesures
- Affichage d'éclairage et d'affichage multi-ligne
- Poussière/étanche à la pluie à IP54
- Gamme de mesure: 0,17' - 328' (0,05 m - 100 m)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA847	R8010	Mesureur de distance	**159,00**
IC571	R8010-NIST	Mesureur de distance avec certificat ISO	**424,00**
HN413	CA-52A	Mallette de transport	**15,00**

VIBROMÈTRES

- Mesure la vibration des machines
- Capteur de vibration unique avec base magnétique
- Retenue de crête et des données, enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée (en option)
- Unités de mesure métriques ou impériales
- Gamme d'accélération: 0,5 à 199,9 m/s²
- Gamme de vélocité: 0,5 à 199,9 mm/s



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC509	R7000SD	Vibromètre	**895,00**
IC510	R7000SD-PROBE	Capteur de vibrations de rechange	**595,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	**19,00**

TÉLÉMÈTRE LASER

- Conçu pour un fonctionnement à une seule main
- Unité de mesure sélectionnable par l'utilisateur (impériale/métrique)
- Pointeur laser
- Sélection du point de référence (avant ou arrière de l'instrument)
- Afficheur ACL multiligne rétro-éclairé
- Fonctions de zone, de volume et de valeur maximale/minimale
- Addition, soustraction et calculs indirects à 2 ou 3 points (Pythagore)
- Comprend: Télémètre, piles et mallette de transport
- Gamme de mesure: 0,0' - 131,0' (0,0 m - 40,0 m)
- Précision: (±2 + 5 x 10-5 D) mm
- Mémoire interne: Oui (jusqu'à 30 lectures)
- Temps de réponse: 2 s



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB942	R8004	Télémètre laser	**79,00**
IC570	R8010-NIST	Télémètre laser certificat ISO	**344,00**
HN413	CA-52A	Mallette de transport	**15,00**

VÉRIFICATEURS DE TENSION & COMPRESSION

- Fournit des mesures de tension (traction) ou de compression (pression) en kg, lb, oz et Newton
- Rappel instantané de la charge maximale (*Peak Load*) et lectures de la moyenne
- Un microprocesseur assure une précision de ± 0,2 % et une mise à jour rapide de 0,8 seconde
- Commande de Zéro/Tare à 100 % qui permet d'enregistrer un pré-chargement dans la mémoire
- Bouton-poussoir pour réglage à zéro et interrupteur pour maintien de la crête
- Réponse rapide/lente au choix
- Le grand affichage à cristaux liquides à cinq chiffres est facile à lire
- Des orifices se trouvent à l'arrière du boîtier pour l'installation de l'instrument sur un banc d'essai
- Alimentation à piles ou à circuit c.a. (utilise 6 piles AA de 1,5 V)
- Arrêt automatique de l'alimentation pour réduire la consommation d'électricité et prolonger la durée des piles
- Comprend: un capteur de cellule de chargement supplémentaire avec deux crochets, un câble et une mallette de transport
- Modèles **IA804** et **NJW216** comprennent: adaptateur à crochet, tête plate, tête conique et tête de burin, rallonge de 120 mm et mallette de transport, capacité: 20 kg, 44 lb, 196 N
- Modèle **IA805** comprend: capteur de pile à charge divisée avec deux crochets, câble et mallette de transport, capacité: 100 kg, 220 lb, 980 N



IA804



HX279

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA804	SD-6020	Capacité 20 kg	**799,00**
NJW216	SD-6020-NIST	Capacité 20 kg avec certificat ISO	**1014,00**
IA805	SD-6100	Capacité 100 kg	**799,00**
HX279	FS-1001	Banc d'essai	**1395,00**

TACHYMÈTRES

- Instrument avec double fonctions pour mesures avec et sans contact
- Fourni avec adaptateurs pi/m, tours/min et mesures des vitesses périphériques
- Fonction sans contact qui utilise un faisceau laser pour une plus grande précision
- Rappels max/min et dernière lecture
- Grand affichage facile à lire
- Sélecteur automatique de gamme avec précision 0,05 %
- Pile et mallette de transport incluses
- Gamme de mesures: Photo 5 à 99 999 tr/min, contact 5 à 99 999 tr/min, vitesse de surface: 0,05 à 1999 mètres par minute



HX386

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX386	R7100	Tachymètre numérique contact/photo	**179,00**
NJW178	R7100-NIST	Tachymètre photo/contact avec certificat ISO	**334,00**
IA046	ST-TIP	Adaptateur de contact de rechange	**5,00**
IA047	ST-WHEEL	Roue de remplacement, vitesse de surface	**20,00**
IA740	ST-FUNNEL	Adaptateur entonnoir de rechange	**11,00**
IA741	ST-SHAFT	Tige d'extension de rechange	**13,00**
IA986	RT100	Ruban réfléchissant, bande de 24"	**6,00**

TACHYMÈTRE PHOTO COMPACT

- Fournit rapidement et précisément des mesures de la rotation d'objets en tr/min sans contact et compte les révolutions des objets en mouvement
- Faisceau laser intégré identifiant la cible
- Boîtier double durable en plastique moulé et grand affichage ACL rétroéclairé
- Mémoire interne se rappelle des valeurs minimum et maximum en plus de la dernière valeur enregistrée
- Indicateur de faiblesse de la pile et mise hors tension automatique
- Indicateur visible: Oui (laser)
- Distance de cible: 1,6 pi (500 mm)
- Type/grandeur de l'affichage: ACL à 5 chiffres
- Hors-tension automatique: Oui (après 10 sec)
- Alimentation: Pile de 9V
- Certifications du produit: CE
- Dimensions: 6-5/16" x 2-5/16" x 1-1/2"



IA419

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA419	R7050	Tachymètre photo	**139,00**
IC565	R7050-NIST	Tachymètre photo avec certificat ISO	**139,00**
IA986	RT100	Ruban réfléchissant, bande de 24"	**6,00**

TACHYMÈTRES

- Une nouvelle conception brevetée incorpore un tachymètre à photo et a contact dans un seul instrument
- Gamme de 0,5 à 20 000 tr/min en mode contact et de 5 à 99 999 tr/min en mode photo; vitesse de surface de 0,05 à 1999,9 mètres par minute (0,2 à 6560 pi/min)
- Mesures de vitesses linéaire en surface sont de 0,2 à 6560 pi/min ou 0,05 à 1999,9 mètres par minute
- Retient automatiquement la dernière lecture pendant cinq minutes et rappelle également les lectures maximales et minimales
- Les caractères sur le grand affichage à cinq chiffres changent de direction selon le mode de mesurage que vous employez
- Permet une précision de 0,05 % et génère des lectures d'une résolution de 0,1 tr/min dans le mode photo ou contact



HF964

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HF964	R7140	Tachymètre photo/contact	**359,00**
NJW106	R7140-NIST	Tachymètre photo/contact avec certificat ISO	**514,00**
IA046	ST-TIP	Adaptateur de contact de rechange	**5,00**
HF228	CONE	Adaptateur conique de rechange	**16,00**
IA986	RT100	Ruban réfléchissant, bande de 24"	**6,00**
HN416	CA-05A	Mallette de transport	**19,00**

TACHYMÈTRE PROFESSIONNEL À DEUX FONCTIONS

- Temps de réponse rapide, double fonction précise, mesure sans contact des tours par minute avec laser intégré et mesures par contact en po pi/min (m/min)
- Laser qui procure une précision améliorée à une distance plus élevée
- Affichage ACL à cinq chiffres réversible selon le mode de mesure
- Gamme de tr/min (contact): 0,5 - 19 999
- Gamme de tr/min (photo): 10 - 99 999
- Gamme de vitesses à la surface: 0,05 - 1999,9 m/min, 0,2 - 6560'/min
- Résolution photo: 0,1 tr/min (=999,9) / 1 tr/min (>1000)
- Résolution contact: 0,1 tr/min (=999,9) / 1 tr/min (>1000)
- Résolution de surface: 0,01 m/min (=99,9) / 0,1 m/min (=100) / 0,01'/min (=999,9) / 1'/min (=1000)
- Distance de cible photo: 6,5' (2000 mm)
- Temps d'échantillonnage photo: 1 sec (plus de 60 tr/min)
- Temps d'échantillonnage contact: 1 sec (plus de 60 tr/min)
- Comprend: (1) tachymètre combiné contact/sans contact avec laser, (1) ruban réfléchissant, (1) grand adaptateur à embout conique, (1) petit adaptateur à embout conique, (1) adaptateur d'entonnoir, (1) adaptateur de roue, (4) piles AA, (1) mallette de transport dure



HX273

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX273	R7150	Tachymètre professionnel à deux fonctions	**409,00**
NJW094	R7150-NIST	Tachymètre professionnel à deux fonctions avec certificat ISO	**564,00**
HF228	CONE	Adaptateur conique de rechange	**16,00**
IA986	RT100	Ruban réfléchissant, bande de 24"	**6,00**
HX360	C-820	Mallette de transport	**18,00**
HD906	AS-35C	Roue de rechange	**13,00**

STROBOSCOPE NUMÉRIQUE

- Simplement pointer l'appareil et synchroniser sa vitesse de clignotement (clign./min) avec la vitesse (tr/min) de l'objet
- Cycles d'utilisation de 5 à 30 minutes (selon la gamme de tr/min)
- Montage au trépied pour une utilisation stationnaire
- Câble d'alimentation de 6 pieds
- Tension: 110 V c.a.
- Gamme de mesure: 100 - 10 000 tr/min
- Résolution: 1 tr/min
- Précision de base: ±(0,05% + 1 chif.)
- Type: Lampe de Xénon
- Duration du clignotement: Approx. 60 à 1000 µs
- Couleur du clignotement: Xénon blanc 6500°K
- Certifications du produit: CE
- Dimensions: 8-5/16" x 4-13/16" x 4-13/16"

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HF965	K4020	Stroboscope numérique	**379,00**
NJW108	K4020-NIST	Stroboscope numérique avec certificat ISO	**379,00**
IB742	R8888	Malette de transport de luxe	**69,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**
HF966	K4020-BULB	Ampoule au xénon de rechange	**50,00**

REED



MESUREURS DE VITESSE, DE DISTANCE & DE LONGUEUR

COMPTEURS

MODÈLE HD317 COMPTEURS À MAIN

- Compteur à main robuste, à quatre chiffres et avec remise à zéro
- Actionneur à bouton-poussoir et bague pour le doigt pour faciliter l'utilisation
- Le boîtier en acier chromé résiste aux dommages causés par la transpiration
- Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que la présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.



HD317

MODÈLE HD339 COMPTEURS AVEC BASE

- Compteur à main robuste, à quatre chiffres et avec remise à zéro
- Base spéciale qui permet l'installation sur un bureau, un établi ou une planchette à pince
- Boîtier et base en acier épais chromé pour résister à la corrosion
- Recommandé pour les utilisations fixes, telles que le comptage des pièces sur une ligne d'assemblage, les études d'achalandage, etc.



HD339

BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HD317	7655	Compteur à main	**16,00**
HD339	8-005-1	Compteur avec base	**19,00**

COMPTEURS À CLIQUET EN PLASTIQUE

- Compteurs fiables et à prix modiques, pour tout usage
- Fonctionnement par entraînement à course (rochet)
- Compte à l'aide du mouvement d'un levier à 45 ° et ajustable (l'axe est à droite)
- Registre à cinq chiffres avec bouton de remise à zéro
- Le compteur avec remise à zéro à cinq chiffres est conçu pour compter les révolutions d'une machine
- Il additionne lorsque le levier pivote dans le sens horaire (l'axe est à droite)
- Fourni avec un ressort connecteur



BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HA931	2012-5	Compteur à cliquet, axe à droite, plastique	**19,00**

CHRONOMÈTRES

MODÈLE IA078

- Affichage numérique à contraste élevé avec rétroéclairage
- Fonctions d'horloge, de date et d'alarme
- Enregistre le temps réel et les temps de passage
- Se souvient des 30 premiers intervalles et leur temps de passage (maximum de 99 intervalles affichés)
- Résolution de 1/100ème de seconde jusqu'à 100 heures
- Boîtier résistant aux chocs et à l'eau



IA078

MODÈLE IA006

- Grand écran ACL qui affiche le temps réel et enregistre le temps de passage pour un résultat précis
- Fonctions horloge, date et alarme
- Résistant à l'eau
- Comprend: piles et cordon en nylon de 48" qui permettent d'accrocher confortablement le chronomètre autour de votre cou



IA006

BIOS Fitness

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA078	FP603	Chronomètre numérique a/cordon pour le cou et pile	**33,86**
IA006	FP600	Chronomètre numérique a/cordon pour le cou et pile	**11,92**

MINUTERIE 4 EN 1 COMMERCIALE

BIOS Professional

- Compte automatiquement une fois que la minuterie atteint zéro
- Mémorisation et rappel d'un réglage en continu
- Rétroéclairage bleu
- Clavier à l'épreuve des éclaboussures
- 4 cycles de temps distincts fonctionnant simultanément
- Bouton de réglage du volume réglable
- Voyant DEL clignotant lorsque l'alarme sonne
- Support mural ou de surface
- Indicateur de batterie faible
- Piles comprises (adaptateur c.a. vendu séparément)
- Temps max.: 99 h 59 min 59 s
- Volume: 110 db
- Alimentation: (4) Piles AA



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC553	DT202	Minuterie 4 en 1 commerciale•	**110,00**
IC575	DT203	Adaptateur c.a.	**12,99**

MINUTERIES MINIATURES

- Facile à utiliser
- Concept plat
- Compte vers l'avant ou à rebours jusqu'à 99 minutes, 59 secondes max
- Partie arrière magnétique
- Format de poche
- Fini caoutchouté

IA809



BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA809	138HC	Minuterie miniature	**5,48**

MINUTERIES NUMÉRIQUES TRÈS LARGES

- Affichage ACL très grand
- Minutes et secondes
- Minuterie pour compte à rebours
- Alarme sonore de 30 secondes
- Endos magnétique, pince intégrée, appui rétractable

HX500




BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX500	DT122	Minuterie numérique	**17,08**

ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE

- Légère et facile à utiliser, conçue pour utilisation professionnelle et personnelle
- Modèle à grande roue pour assurer la précision, idéale pour les terrains accidentés
- Convient aux travaux d'arpentage à l'intérieur et à l'extérieur
- Poignée à prise pistolet pour un confort ergonomique
- Écran rétroéclairé pour les lieux sombres
- Unités métriques et impériales avec mémoire à 5 entrées
- Précision de ±0,5 %
- Poignée télescopique
- Bouton-poussoir de réinitialisation
- Additionne vers l'avant, soustrait vers l'arrière
- Équipé d'une béquille repliable robuste et d'un sac de transport pour faciliter le rangement et la portabilité
- Gamme de mesure: 99999,9 m
- Graduations: Pieds/mètres
- Diamètre de roue: 12,5"/31,8 cm
- Résolution: 0,1 m
- Alimentation: 3V (2 piles LR3)
- Température d'utilisation: -10°C - 45°C



outils aurora MD

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TYY302	JN27-K	Roue d'arpentage numérique	**99,95**

CAMÉRA D'INSPECTION ENDOSCOPE ENREGISTRABLE

- Fonctions de caméra et de vidéo qui enregistrent des images et de la vidéo en haute résolution
- Affichage ACL couleur de 2,5" à haute résolution
- Tête de caméra étanche (IP67)
- Câble col de cygne de 39" (1 m) conservant sa forme configurée
- Quatre lumières à DEL à haute intensité
- Fonction de rotation du miroir sur 180°
- Indicateur de faiblesse de la pile et mise hors tension automatique après 10 minutes
- Mémoire expansible jusqu'à 32 Go (carte SD vendue séparément)
- Câble s'allongeant jusqu'à 30 pi (9 m) avec rallonges (optionnelles)
- Comprend: Caméra d'inspection endoscope vidéo enregistrable, tête de caméra de 9 mm, sonde de caméra, endoscope, fixations pour aimant, crochet et miroir, piles, câble USB et étui de transport rigide
- Résolution: 640 x 480 pixels
- Tête de caméra: 9 mm (0,35")
- Zoom numérique: 4x
- Horodateur: Oui
- Sortie de données: USB/carte SD
- Alimentation: 4 piles AA



REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB888	R8500	Caméra d'inspection endoscope enregistrable	**219,00**
IB889	R8500-3MEXT	Rallonge de câble 9,84' (3 m)	**69,00**
IB890	R8500-5M9MM	Tête de caméra de rechange sur câble 16,4' (5 m)	**219,00**
IB892	R8500-ART	Caméra articulée	**675,00**
IB893	R8500-RCH	Tête de caméra de rechange sur câble 39" (1 m)	**129,00**
IB894	R8500-3.9MM	Tête de caméra	**299,00**

ENSEMBLE D'INSPECTION VIDÉO M12MC M-SPECTOR FLEXMC

Milwaukee

- Lentille affleurée prévenant l'accumulation, rebords biseautés réduisant la friction
- Rotation et grossissement numériques des images pour offrir la vue idéale
- Tête de caméra plus courte pour accommoder les virages plus serrés
- Capture instantanée d'images et de vidéos avec bande audio à partir de la poignée ou de l'affichage; rotation et grossissement numériques des images pour offrir la vue idéale
- Visualisez les images ou vidéos enregistrées à partir d'un ordinateur personnel à l'aide d'une carte mémoire Flash ou d'un câble USB
- Comprend: (1) caméra d'inspection 9' M12MC M-Spector FlexMC, (1) bloc-pile M12MC RedlithiumMC CP1.5 (48-11-2401), (1) chargeur de piles au lithium-ion M12MC (48-59-2401), (1) câble USB, (1) carte mémoire Flash, (1) mallette de transport
- Dimension de l'affichage: 3,5"
- Résolution: 640 x 680 pixels
- Tête de caméra: 12,5 (0,49")
- Longueur du câble: 9'



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
UAE198	2316-21	Ensemble d'inspection vidéo	**752,00**

CAMÉRAS D'INSPECTION SEESNAKEMD MICROMC

RIDGID

La caméra d'inspection CA-100 permet de compléter des inspections visuelles même dans les endroits les plus difficiles d'accès. L'équipement standard de la microMC CA-100 comprend une tête de caméra de 3/4" (17 mm) robuste en aluminium anodisé et quatre DEL super brillantes. Rotation facile de l'image dans le sens inverse des aiguilles pour voir dans toute situation.

CARACTÉRISTIQUES:

Affichage: ACL couleur 3,5" (résolution 320 x 240)
Tête de caméra: aluminium 17 mm
Éclairage: 4 DEL réglables
Portée du câble: 3' (extensible jusqu'à 30' a/rallonges en option)
Sortie vidéo: câble RCA 3' (compris)
Étanchéité: tête de caméra et câble jusqu'à 10' (si assemblé convenablement)
Alimentation: 4 piles AA
Accessoires: miroir, crochet et aimant



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA840	36738	Caméra pour inspection microMC CA-100	**369,00**
IA841	37103	Imageur de remplacement 17 mm	**149,00**
IA842	37108	Rallonge universelle pour câble 3'	**89,90**
IA843	37113	Rallonge universelle pour câble 6'	**169,00**

CAMÉRAS D'INSPECTION MICROMC CA-350

L'enregistrement des données rendue facile grâce à la nouvelle caméra pour inspection RidgidMD microMC CA-300. Enregistrement facile d'images et de vidéos des problèmes. Une poignée style pistolet confortable, un grand écran, une tête de caméra robuste en aluminium anodisé et quatre DEL brillantes facilitent la détection et le diagnostic des endroits difficiles d'accès. Fonctions de rotation des images et zoom numérique.

CARACTÉRISTIQUES:

Affichage: TFT couleur 3,5" (90 mm)
Diamètre de la caméra: 0,66" (17 mm), ACL (résolution 320 x 240)
Éclairage: 4 DEL réglables
Portée du câble: 3' (0,9 m), extensible jusqu'à 30' a/rallonges en option, aussi compatible avec microDrainMC, microReelMC et nanoReelMC
Images: JPEG - bonne (640 x 480), supérieure (1024 x 768), meilleure (1600 x 1200)
Vidéo: AVI - bonne (320 x 240), meilleure (640 x 480)
Mémoire externe : carte SD a/mémoire jusqu'à 32 Go (carte SD 4 Go incluse)
Alimentation : pile Li-Ion 3,7 V rechargeable
Comprend: microMC CA-300 avec imageur 17 mm, pile, chargeur de piles, carte USB, crochet, aimant, miroir et accessoires, câble RCA, adaptateur CA, casque d'écoute avec microphone, carte SD 4 Go, abonnement de base d'un an à RidgidConnectMC

RIDGID



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA844	37888	Caméra pour inspection microMC CA-350	**779,00**
IA841	37103	Imageur de remplacement 17 mm	**149,00**
IA842	37108	Câble d'allongement 3' universel	**89,90**
IA843	37113	Câble d'allongement 6' universel	**169,00**
IA846	37098	Tête d'imageur 3' (6 m)	**229,00**

SYSTÈME D'INSPECTION VIDÉO DES TUYAUX R9000

REED

- Caméra d'inspection portable et rentable
- Conçu pour offrir une qualité d'inspection vidéo dans un large éventail d'applications, notamment: les égouts, les conduits de construction/tuyaux, puits, et les centrales
- Le système comprend la tête de caméra, enrouleur de câble, batterie et DVR
- Tête de caméra contient 12 lumières DEL blanches, un ressort hélicoïdal flexible commune pour passer les coins, un cache de l'objectif de saphir résistant aux rayures et un boîtier en acier inoxydable qui permet à la caméra de résister des différents coup
- Capteur CCD à haute résolution est conçu pour capturer le vidéo en couleur vive de la zone d'inspection
- Enrouleur de câble est monté et rotatif dans le cas • Pare-soleil est inclus pour les inspections extérieures
- Résolution DVR: 800 x 480 RGB • Sortie DVR: Audio et téléviseur • Mémoire externe: Carte mémoire SD jusqu'à 32 Go
- Angle de visionnement: 140° • Dimension de l'affichage: 7" • Tête de caméra: 0,9" (23 mm)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB751	R9000	Système d'inspection vidéo des tuyaux	**1995,00**
IB833	R9000-RCH	Tête de caméra de rechange pour système d'inspection vidéo de tuyaux	**595,00**
IB895	R9000-40M	Rallonge de câble	**749,00**
IB896	R9000-CAMT	Tête de caméra avec émetteur	**995,00**
IB897	R9000-RCV	Récepteur portatif pour caméra d'inspection	**1995,00**

ANÉMOMÈTRES

ANÉMOMÈTRES

- Maintien de l'affichage, mémorisation des valeurs Max/Min
- Conception à pales intégrées pour opérer à l'aide d'une seule main
- Commande par boutons poussoirs
- Format de poche
- Pile comprise
- Gamme de vélocité: 80 à 5910 pi/min; 0,4 à 30 m/s; 0,9 à 67 mi/h; 1,4 à 108 km/h; 0,8 à 58,3 nœuds



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX286	LM-81 AM	Thermo-anémomètre	**99,00**

THERMO-ANÉMOMÈTRES

- Compteur tout-en-un avec capteur à pales rotatives intégrées
- Affichage simultané de la vélocité d'air et de température
- Unités de vélocité du vent sélectives: nœuds, mi/h, km/h
- Calcule le volume d'air, en désignant une dimension de surface
- Moyenne de mouvement continu de vélocité d'air jusqu'à 2 heures
- Affiche la vélocité Min/Max/Moyenne avec valeurs de température
- Moyenne multipoints jusqu'à 8 points
- Calcule la moyenne des valeurs de vélocité en quelques secondes
- Afficheur ACL à 4 chiffres, haut contraste
- Maintien des données et arrêt automatique
- Gamme de vélocité: 80 à 5900 pi/min; 0,4 à 30 m/s; 0,9 à 68 mi/h; 1,4 à 108 km/h; 0,8 à 58 nœuds
- Gamme de température: -10 ° à 50 °C (14 ° à 122 °F)



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA040	8906	Thermo-anémomètre	**249,00**

THERMO-ANÉMOMÈTRES

- Compteur multifonction 6-en-1: vitesse/température de l'air, température ambiante, humidité relative, température de contact et lumière
- Maintien de l'affichage, mémorisation des valeurs Max/Min
- Conception à pales intégrées pour opérer à l'aide d'une seule main
- Commande par boutons poussoirs
- Format de poche
- Pile comprise
- Gamme de vélocité: 80 à 5900 pi/min; 0,4 à 30 m/s; 0,9 à 67 mi/h; 1,4 à 108 km/h; 0,8 à 58,3 nœuds
- Gamme de température: 0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
- Entrée: -100 ° à 1300 °C (-148 ° à 2372 °F)
- Gamme d'humidité: 10 à 95 % HR
- Gamme de luminosité: 0 ° à 20 000 lux; 0 à 2000 pieds-candelas



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX285	LM-8000	Appareil de mesure de poche 4-en-1	**199,00**

THERMO-ANÉMOMÈTRES

- Mesure la vitesse de l'air et la température à l'aide d'un thermomètre à thermocouple de type J ou K
- Sonde montée sur aube mobile avec roulement à bille et frottement réduit
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire intégrée (en option)
- La vitesse de l'air est mesurée en m/s, pi/min, km/h, mi/h ou noeuds
- Température mesurée en °C ou °F
- Gamme de vélocité de l'air: 0,5 à 30,0 m/s
- Gamme de températures (type J): -50° à 1200 °C
- Gamme de températures (type K): -50° à 1300 °C



REED

Nomodèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC511	R4000SD	Thermomètre/Anémomètre	**395,00**
IC512	R4000SD-PROBE	Capteur de rechange	**95,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentatio	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	**19,00**

ANÉMOMÈTRES

- Trois mesures à l'aide d'un seul appareil
- Vitesse de l'air (pi/min) ou volume d'air (pi³/min), humidité relative, et température
- Grand affichage numérique avec rétroéclairage
- Girouette de mesure flexible facilitant l'accès dans les endroits difficiles
- Sortie USB pour usage externe des données
- Mesure de plusieurs points allant jusqu'à 99
- Enregistrements de données de mesure jusqu'à 2400 points de données
- Affichage des résultats en unités métriques ou impériales
- Gamme de vélocité d'air: 0,4 - 32 m/sec



AMPROBE®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC098	TMA40-A	Anémomètre	**518,00**

ANÉMOMÈTRES & THERMOMÈTRES

- Mesure de la vitesse de l'air ou du débit d'air
- Interface RS232 avec câble et logiciel en option, TMSWA
- Moyenne mobile continue pendant jusqu'à 2 heures
- Lecture min/max/moyenne pour un seul point
- Moyenne de la vitesse de l'air pour points multiples
- Rétention des données conservant la lecture à l'écran pour les deux types de mesure
- Mise hors tension automatique
- Moyenne du débit d'air (pi³/min) pour points multiples
- Gamme de vélocité d'air: 0,4 - 25 m/sec



AMPROBE®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC067	TMA10A	Anémomètre/Thermomètre	**373,00**

MANOMÈTRES

- Mesure et calibre la pression différentielle de 0 à 5 PSI
- 11 unités de mesure au choix: PSI, bar, mbar, kPa, po.Hg, mmHg, pi.H_2O, po.H_2O, cmH_2O, kgcm^2, oz-po^2
- Rétroéclairage avec ACL double
- Enregistrement max/min/moyenne avec horodateur
- La retenue des données gèle la lecture affichée
- Indication de batterie faible avec arrêt automatique
- Réglage du zéro à bouton-poussoir et lectures décalées
- Port série USB
- Comprend: câble USB, tuyauterie, malette de transport rigide et pile
- Étalonnage accrédité disponible

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de pression: 5,000 PSI; 0,344 bar; 344,7 mbar; 34,47 kPa; 1,018 po.Hg; 258,5 mmHg; 11,53 pi.H_2O; 138,3 po.H_2O; 351,5 cmH_2O; 0,351 kgcm^2; 80,00 oz-po^2
Résolution: 0,001 PSI; 0,001 bar; 0,1 mbar; 0,01 kPa; 0,001 po.Hg; 0,1 mmHg; 0,01 pi.H_2O; 0,1 po.H_2O; 0,1 cmH_2O; 0,001 kgcm^2; 0,01 oz-po^2
Précision: ±0,3% p.é.
Répétabilité: ±0,2% p.é.
Hystérésis: ±0,29% p.é.
Pression maximale: 20 PSI
Temps de réponse: 0,5 seconde
Alimentation: Une pile alcaline 9V



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA980	R3002	Manomètre numérique	**225,00**

ANÉMOMÈTRES/MANOMÈTRES



- Mesurez et affichez la vélocité de l'air, le débit d'air, la pression et la température ambiante avec une seule unité compacte
- Vélocité de l'air affichée en m/s, pi/min, km/h, mi/h ou nœuds
- Débit d'air affiché en cfm ou cmm
- Pression affichée en PSI, mbar, inH_2O, mmH_2O ou pa
- Température affichée en °C ou °F
- Lectures max., min. et moy
- Horloge permettant de faire des mesures horodatées
- Bouton de calcul des zones de conduits circulaires ou rectangulaires
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Mise hors tension automatique et indicateur de batterie faible
- Interface USB
- Comprend tubes en silice noir et blanc, tube pilote, adaptateur d'alimentation, câble USB, pile 9V, logiciel sur CD et étui de transport rigide

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de pression: ±5000 Pa; 0,752 PSI; 50,00 mbar; 20,07 po.H_2O; 509,8 mmH_2O
Résolution: 1 Pa; 0,0001 PSI; 0,01 mbar; 0,01 po.H_2O; 0,1 mmH_2O : ±0,3% FSO
Reproductibilité: ±0,2% FSO
Linéarité/Hystérèse: ±0,29% FSO
Gamme de vélocité de l'air: 1,00 à 80,00 m/s; 200 à 15 733 pi/min; 3,6 à 288,0 km/h; 2,24 à 178,66 mi/h; 2,0 à 154,6 nœuds
Résolution: 0,01 m/s; 1 pi/min; 0,1 km/h; 0,01 mi/h; 0,1 nœud
Précision: ±2,5% de lecture
Gamme de débit d'air: 0 à 99,999 pi^3/min; 0 à 99,999 m^3/min
Résolution: 0,001 pi^3/min; 0,001 m^3/min
Précision: Fonction de vélocité de l'air et de taille des conduits
Gamme de température: 0 à 50,0°C; 32,0 à 122,0°F
Résolution: 0,1,C; 0.1°F
Précision: ±1,0°C; ±2°F
Alimentation: Une pile 9 V

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA979	R3001	Anémomètre/Manomètre	**479,00**

THERMO-ANÉMOMÈTRES

- Mesure la vitesse de l'air et la température à l'aide d'un thermomètre à thermocouple de type J ou K
- Sonde à fil chaud
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire intégrée (en option)
- Vitesse de l'air mesurée en m/s, pi/min, km/h, mi/h ou noeuds
- Température mesurée en °C ou °F
- Gamme de vélocité de l'air : 0,5 à 25,0 m/s
- Gamme de températures (type J) : -50° à 1200 °C
- Gamme de températures (type K) : -50° à 1300 °C



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC513	R4500SD	Thermomètre/Anémomètre	**569,00**
IC514	R4500SD-PROBE	Capteur de rechange	**195,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	**19,00**

MANOMÈTRES

- Affichage numérique de jauge ou différentiel
- Choisir parmi l'une des 11 différentes unités de pression
- Retenue des données
- Enregistrement
- Max/Min
- Affichage à rétroéclairage
- Mise hors tension automatique
- Indicateur de pile faible
- Raccords simples pour connecter le tuyau
- Comprend: une mallette de transport rigide, une pile de 9 V, un tuyau connecteur et un manuel
- Gamme de pression: **IA138** et **NJW152**: 0 à 30 PSI, **IA139** et **IC564**: 0 à 100 PSI



IA138

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA138	R3030	Manomètre numérique	**289,00**
NJW152	R3030-NIST	Manomètre numérique avec certificat ISO	**504,00**
IA139	R3100	Manomètre numérique	**289,00**
IC564	R3100-NIST	Manomètre numérique avec certificat ISO	**504,00**

MANOMÈTRES

- Cadran en pièce d'aluminium matricée de 4 1/2" (115 mm) de diamètre
- Boîtier noir en phénoplaste résistant aux chocs
- Tube de Bourdon et douille en acier inoxydable 316
- Remplis de fluide silicone; températures assignées: -50° à 170°F
- Précision de 1/2 % de la pleine échelle
- Limite de surpression transitoire: 30 %
- Vis de restriction
- Lentille de verre incassable
- Contrebride fixe
- Plaque-couvercle de sécurité
- Aiguille réglable par micromètre
- Raccord mâle avec filetage NPT de 1/4" ou 1/2" au bas



IA361

BAKER INSTRUMENTS

1/4" NPT No modèle	No fab	1/2" NPT No modèle	No fab	Gammes du cadran	Prix /Chacun
IA399	LF45-15-1/4	**IA351**	LF45-15-1/2	30"-0-15 PSI	**169,00**
IA335	LF45-30-1/4	**IA352**	LF45-30-1/2	30"-0-30 PSI	**169,00**
IA336	LF45-60-1/4	**IA353**	LF45-60-1/2	30"-0-60 PSI	**169,00**
IA337	LF45-30HG-1/4	**IA354**	LF45-30HG-1/2	30" - 0 Hg Vac.	**169,00**

1/4" NPT No modèle	No fab	1/2" NPT No modèle	No fab	Gamme du cadran à échelle combinée	Prix /Chacun
IA338	LF45-15P-1/4	**IA355**	LF45-15P-1/2	0-15 PSI/0-100 kPa	**169,00**
IA339	LF45-30P-1/4	**IA356**	LF45-30P-1/2	0-30 PSI/ 0-200 kPa	**169,00**
IA340	LF45-60P-1/4	**IA357**	LF45-60P-1/2	0-60 PSI/0-400 kPa	**169,00**
IA341	LF45-100P-1/4	**IA358**	LF45-100P-1/2	0-100 PSI/0-700 kPa	**169,00**
IA342	LF45-160P-1/4	**IA359**	LF45-160P-1/2	0-160 PSI/0-1100 kPa	**169,00**
IA343	LF45-200P-1/4	**IA360**	LF45-200P-1/2	0-200 PSI/0-1400 kPa	**169,00**
IA344	LF45-300P-1/4	**IA361**	LF45-300P-1/2	0-300 PSI/0-2100 kPa	**169,00**
IA401	LF45-400P-1/4	**IA362**	LF45-400P-1/2	0-400 PSI/0-2800 kPa	**169,00**
IA345	LF45-600P-1/4	**IA363**	LF45-600P-1/2	0-600 PSI/0-4200 kPa	**169,00**
IA400	LF45-1500P-1/4	**IA365**	LF45-1500P-1/2	0-1500 PSI/0-10 500 kPa	**169,00**
IA347	LF45-2000P-1/4	**IA366**	LF45-2000P-1/2	0-2000 PSI/0-14 000 kPa	**169,00**
IA348	LF45-3000P-1/4	**IA367**	LF45-3000P-1/2	0-3000 PSI/0-21 000 kPa	**169,00**
IA350	LF45-10000P-1/4	**IA369**	LF45-10000P-1/2	0-10 000 PSI/0-70 000 kPa	**169,00**

MANOMÈTRES

- Cadran de 2,5 po de diamètre en aluminium étampé
- Boîtier en acier inoxydable poli
- Lentille en verre, lunette estampée à la presse
- Tube en bronze et support en laiton avec mouvement en laiton
- Connexion male 1/4" NPT, inférieure ou arrière
- Précision 1,6 %
- Rempli de glycérine qui sert d'amortisseur pour minimiser les pulsations, lubrifier de façon continue le mouvement de la jauge et qui rend la jauge idéale pour les environnements rudes



IA297

BAKER INSTRUMENTS

Connexion inférieure No modèle	No fab	Prix /Chacun	Connexion arrière No modèle	No fab	Prix /Chacun	Gamme du cadran à échelle combinée
IA292	AVNC-30HG	**23,00**	**IA309**	AHNC-30HG	**29,00**	30" Hg-0" Vac.
IA293	AVNC-30	**23,00**	**IA310**	AHNC-30	**29,00**	30" Hg-0-30 PSI
IA294	AVNC-15P	**23,00**	**HX508**	AHNC-15P	**29,00**	0-15 PSI/0-100 kPa
IA295	AVNC-30P	**23,00**	**IA312**	AHNC-30P	**29,00**	0-30 PSI/ 0-200 kPa
IA296	AVNC-60P	**23,00**	**IA313**	AHNC-60P	**29,00**	0-60 PSI/0-400 kPa
IA297	AVNC-100P	**23,00**	**IA314**	AHNC-100P	**29,00**	0-100 PSI/0-700 kPa
IA298	AVNC-160P	**23,00**	**IA315**	AHNC-160P	**29,00**	0-160 PSI/0-1100 kPa
IA299	AVNC-200P	**23,00**	**IA316**	AHNC-200P	**29,00**	0-200 PSI/0-1400 kPa
IA300	AVNC-300P	**23,00**	**IA317**	AHNC-300P	**29,00**	0-300 PSI/0-2100 kPa
IA301	AVNC-400P	**23,00**	**IA318**	AHNC-400P	**29,00**	0-400 PSI/0-2800 kPa
IA302	AVNC-600P	**23,00**	**IA319**	AHNC-600P	**29,00**	0-600 PSI/0-4200 kPa
IA303	AVNC-1000P	**23,00**	**IA320**	AHNC-1000P	**29,00**	0-1000 PSI/0-7000 kPa
IA304	AVNC-1500P	**23,00**	**IA321**	AHNC-1500P	**29,00**	0-1500 PSI/0-10 500 kPa
IA305	AVNC-2000P	**23,00**	**IA322**	AHNC-2000P	**29,00**	0-2000 PSI/0-14 000 kPa
IA306	AVNC-3000P	**23,00**	**IA323**	AHNC-3000P	**29,00**	0-3000 PSI/0-21 000 kPa
IA307	AVNC-5000P	**23,00**	**IA324**	AHNC-5000P	**29,00**	0-5000 PSI/0-35 000 kPa
IA308	AVNC-6000P	**23,00**	**IA325**	AHNC-6000P	**29,00**	0-6000 PSI/0-42 000 kPa

MANOMÈTRES

- Cadran de 2,5" de diamètre avec échelle double en unités métriques et impériales
- Précision niveau B ASME: ± 3 % premier tiers de l'échelle, ± 2 % deuxième tiers de l'échelle et ± 3 % dernier tiers de l'échelle
- Boîtier et anneau en acier inoxydable résistants à la corrosion, lentille en acrylique
- Matériaux internes en laiton
- Connexion inférieure 1/4" NPT seulement
- Nominal -20 à 60 °C et pression stable à 75 % de la pleine échelle



IA285

BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Gammes du cadran	Prix/Chacun
IA280	LVBNA-30HG	0-30" Hg Vac.	**10,00**
IA281	LVBNA-30	30" Hg Vac à 30 PSI	**10,00**
IA282	LVBNA-15P	0 à 15 PSI/0 à 105 kPa	**10,00**
IA283	LVBNA-30P	0 à 30 PSI/0 à 210 kPa	**10,00**
IA284	LVBNA-60P	0 à 60 PSI/0 à 420 kPa	**10,00**
IA285	LVBNA-100P	0 à 100 PSI/0 à 700 kPa	**10,00**
IA286	LVBNA-160P	0 à 160 PSI/0 à 1120 kPa	**10,00**
IA287	LVBNA-200P	0 à 200 PSI/0 à 1400 kPa	**10,00**
IA288	LVBNA-300P	0 à 300 PSI/0 à 2100 kPa	**10,00**
IA289	LVBNA-400P	0 à 400 PSI/0 à 2800 kPa	**10,00**
IA290	LVBNA-600P	0 à 600 PSI/0 à 4200 kPa	**10,00**
IA291	LVBNA-1000P	0 à 1000 PSI/0 à 7000 kPa	**10,00**

MANOMÈTRES NUMÉRIQUES DE SÉRIE B50000

- Compatible avec l'air, les liquides et les gaz
- Ce manomètre numérique avec affichage à graphique à barres intégré offre une précision de 1 %, un rétroéclairage pour une lecture facile et jusqu'à 7 unités techniques sélectionnables, permettant d'utiliser un seul manomètre pour toute une série d'applications de pression
- Affiche la pression en temps réel avec des temps de réponse courts et une excellente stabilité à long terme
- Les pièces en contact avec le fluide, entièrement en acier inoxydable, permettent à ce manomètre de fonctionner avec une grande variété de liquides et de gaz industriels
- L'écran ACL à 4 chiffres avec rétroéclairage permet une lecture facile
- Mise à zéro par bouton-poussoir

CARACTÉRISTIQUES:

Précision:	1% PE
Raccordement:	NPT mâle 1/4"
Connexion:	Fixation inférieure
Stabilité à long terme:	0,5% PE/an
Indice de protection:	IP64
Diamètre du cadran:	2-1/2"
Comprend:	(2) AAA batteries



IC640

BAKER INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Pression max. PSI	Résolutions	Prix /Chacun
IC640	B50015	15	0,01 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,001 Mpa	**115,00**
IC641	B50030	30	0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa	**115,00**
IC642	B50100	100	0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa	**115,00**
IC643	B50500	500	1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa	**115,00**
IC644	B51000	1000	1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa	**115,00**
IC645	B53000	3000	1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 0,01 Mpa	**115,00**
AVEC CERTIFICAT ISO				
IC646	B50015-NIST	15	0,01 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,001 Mpa	**225,00**
IC647	B50030-NIST	30	0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa	**225,00**
IC648	B50100-NIST	100	0,1 PSI, 0,001 kgf/cm², 0,1 inHg, 0,1 kPa, 1" d'eau, 1 mbar, 0,000 Mpa	**225,00**
IC649	B50500-NIST	500	1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa	**225,00**
IC650	B51000-NIST	1000	1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 1 inHg, 0,01 Mpa	**225,00**
IC651	B53000-NIST	3000	1,0 PSI, 0,1 kgf/cm², 0,01 Mpa	**225,00**

RÉFRACTOMÈTRES

RÉFRACTOMÈTRES BRIX

Le réfractomètre Brix indique le pourcentage de la concentration de solides solubles (matières solides totales) dans un prélèvement (solution aqueuse). La teneur en solides solubles est le total de tous les solides dissous dans l'eau - commençant par le sucre, les sels, les protéines, les acides, etc. et la mesure est la valeur totale de ces solides. Essentiellement, le % Brix est calibré selon le nombre de grammes de sucre de canne contenus dans une solution de 100 g de sucre de canne. Alors, lors du mesurage d'une solution
de sucre, le % Brix doit correspondre
exactement à la concentration réelle.



HX107

REED

No modèle	No fab	Échelle Brix	Div. min.	Précision	Prix/Chacun
HX107	R9500	0 - 32 %	0,2 %	± 0,2 %	**139,00**

RÉFRACTOMÈTRES DE SALINITÉ

Les réfractomètres de salinité sont utiles pour mesurer la concentration de sel naturel ou eau de mer artificielle dans les aquariums, dans les réservoirs et étang d'élevage de poissons. Peuvent aussi être utilisés pour contrôler la concentration d'eau salée dans la préparation des marinades
ou de l'eau de rinçage des
fruits de mer.



HK668

REED

No modèle	No fab	Échelle	Div. min.	Précision	Prix/Chacun
HK668	R9600	0 - 28 %	0,2 %	± 0,2 %	**139,00**

RÉFRACTOMÈTRES POUR ANTIGEL DE BATTERIE

Il est essentiel, par mesure de sécurité pour les véhicules, de connaître la concentration et le point de congélation de l'antigel. Un taux acceptable de la concentration du liquide de refroidissement évitera une détérioration du moteur et la corrosion du radiateur. Ces réfractomètres sont simples à utiliser. Ils déterminent le point de congélation de l'éthylène glycol et du propylène glycol, et la densité de l'acide de batterie pour en évaluer le niveau de charge. Quelques gouttes suffisent pour obtenir des lectures précises en quelques secondes. Ils sont pratiquement indispensables
pour les stations-service, ateliers de
réparation automobiles,
compagnies de taxi, etc.



HX093

REED

No modèle	No fab	Liquide de refroidissement	Gamme	Div. min.	Prix/Chacun
HX093	R9700	Propylène glycol	-50 à 32 °F	10 °F	**139,00**
		Éthylène glycol	-50 à 32 °F	10 °F	

PH MÈTRES STYLO

- Affichage ACL double indiquant température et pH simultanément
- Compensation automatique de température pour des lectures précises et une calibration à une touche
- °C/°F sélectionnable par l'utilisateur
- Fonction de maintien des données
- Boîtier étanche
- Capuchon protecteur gardant le capteur humide
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Gamme de pH: 0 - 14 pH
- Gamme de mesure de la température: 32 - 140°F (0 - 60°C)
- Précision de la température: ±1,8°F (1°C)
- Résolution de température: 0,1°F (0,1°C)
- Précision pH: pH ±0,02
- Résolution: 0,01 pH
- Comprend: (1) pH-mètre, (1) électrode pH remplaçable (1) capuchon de protection, (1) étui de transport rigide, (4) piles LR44



IC483



IC481

REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC481	R3500	pH mètres stylo	**119,00**
IC482	R3500-NIST	pH mètre stylo avec certificat ISO	**329,00**
IC483	R3500-Electrode	Électrode pH	**49,00**

SOLUTIONS TAMPONS POUR PH & AUTRES SOLUTIONS

- Solutions prêtes à l'emploi
- Préparées à partir de matières premières de haute qualité pour garantir une cohérence exceptionnelle



IC579

REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC579	R1404	Solution tampon de pH 4,01 500 ml	**15,00**
IC580	R1407	Solution tampon de pH 7,00 500 ml	**15,00**
IC581	R1410	Solution tampon de pH 10,00 500 ml	**15,00**
IC608	R1400-KIT	1 chacun de IC579, IC580 et IC581	**42,00**
IC582	R1420	Solution de stockage d'électrode 500 ml	**19,00**
IC583	R1425	Solution de nettoyage d'électrode 500 ml	**15,00**
IC584	R1430	Solution d'étalonnage standard de conductivité 500 ml	**15,00**



CONDUCTIMÈTRES

PH/RH MÈTRES

- Mesure le niveau de pH et rH dans l'eau
- Compensation de la température manuelle ou automatique
- Calibration automatique pour pH 4,0; pH 7,0 et pH 10,0
- Retenue des données et enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Gamme de pH: 0 à 14,00 pH
- Gamme de rH: -1999 à 1999 mV



IC519

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC519	R3000SD	Mètre pH/POR	**249,00**
IC521	R3000SD-PH2	Électrode pH 0 - 13 pH	**69,00**
IC522	R3000SD-ORP	Électrode de POR	**169,00**
IC523	R3000SD-ATC	Sonde de compensation thermique	**59,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire 16 Go	**19,00**

CONDUCTIMÈTRES

- Mesure la conductivité, les matières totales dissoutes et le niveau du sel dans l'eau
- Électrode à tige au carbone
- Compensation automatique de la température
- Coefficient de température pour la solution à mesurer sélectionnable
- Retenue des données et enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Gamme de conductivité : 200 µS, 2 mS, 20 mS, 200 mS
- Gamme: 0 à 12 % sel (% poids)



IC525

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC525	R3100SD	Conductimètres	**399,00**
IC526	R3100SD-PROBE	Sonde de conductivité de rechange	**95,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire 16 Go	**19,00**

CONDUCTIMÈTRE STYLO STARTER SÉRIE ST

- Conception compacte pour des mesures rapides et commodes
- Écran ACL
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Conception permettant un rechange facile d'électrode et une fermeture automatique après 6 minutes d'inactivité
- Comprend: (4) piles AG13



OHAUS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC388	ST20M-C	Conductimètre, pH mètre et salinomètre de style stylo	**189,00**
IC383	ST20	pH mètre stylo 0-14pH	**149,00**
IC376	ST10C-A	Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 0,1 µS	**119,00**
IC377	ST10C-B	Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 1,0 µS	**119,00**
IC378	ST10C-C	Conductimètre stylo 199,9 µS/cm par 10,0 µS	**119,00**
IC390	ST20S	Salinomètre stylo 80 ppt par 0,1 ppt	**179,00**
IC380	ST10S	Salinomètre stylo 10 ppt par 0,1 ppt	**119,00**
IC389	ST20R	Compteur de potentiel rédox de style stylo -1000 à 1000 mv par 1mv	**259,00**

APPAREIL DE MESURE DE L'OXYGÈNE DISSOUS STARTER 300D

- Offre commodité, fiabilité et durabilité dans un seul appareil compact
- Affichage ACL
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Comprend une mémoire de 30 mesures et un étalonnage à deux points
- Résolution des mesures: 0,1 mg/L/0,1%/1 mg/L/1%
- Gamme de mesures supplémentaires: 0 - 50 °C, 0 - 20 partie par million, 20 - 45 partie par million
- Measurement Resolution: 0.1 °C, 0.1 ppm, 1 ppm
- Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode STDO11, (1) électrode STTEMP30



IC405

IC397

IC411



IC374

OHAUS

No modèle	No fab	Description	Gamme de mesures	Gamme de température	Prix /Chacun
IC374	ST300D-G	Appareil de mesure de l'oxygène dissous	20 - 45 mg/L/200 - 400%	-	**1155,00**
IC405	STDO11	Électrode pour appareil de l'oxygène dissous	0 - 200%	-	**579,00**
IC411	STTEMP30	Sonde de température	-	0 °C- 100° C	**133,00**
IC397	ST320	Électrode 3 en 1 non remplissable pour pH mètre	-	0 °C - 80 °C	**238,00**

CONDUCTIMÈTRE PORTABLE STARTER 300C

- Offre commodité, fiabilité et durabilité dans un seul appareil compact
- Mesure précisément la conductivité et les matières totales dissoutes
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Comprend une compensation de température automatique et un coefficient de température réglable
- Gamme de mesures: 0 µS/cm - 199,9 mS/cm, 0,1 mg/L - 199,9 g/L
- Résolution: 0,01 µS/cm, 0,1 mg/L
- Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode STCON3



IC373

OHAUS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC373	ST300C-G	Conductimètre portable	**813,00**
IC403	STCON3	Électrode pour conductimètre Starter	**496,00**

PH MÈTRE STARTER 300

- Offre commodité, fiabilité et durabilité dans un seul appareil compact
- Mesure précisément le pH et le potentiel rédox
- Affichage ACL
- Boîtier en ABS avec dragonne commode
- Comprend compensation de température automatique et manuelle, détection de tampon automatique et une icône d'étalonnage
- Compensation de température automatique
- Comprend: (4) piles AAA, (1) électrode ST320
- Gamme de pH: 0 - 14 pH
- Gamme de mesures supplémentaires: -1999 - 1999 mV, 0 - 100 °C
- Résolution des mesures: 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C



OHAUS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC372	ST300-G	pH mètre	**692,00**



CONDUCTIMÈTRES & ÉLECTRODES

PH MÈTRE STARTER 2100

- Mesure précisément le pH pour les besoins basiques de laboratoire
- Affichage ACL
- Boîtier en ABS et porte-électrode intégré
- Comprend une détection de tampon automatique, un étalonnage à deux points et un guide de référence rapide
- Gamme de pH: -2,00 - 16,00 pH
- Gamme de mesures supplémentaires: -1999 - 1999 mV, 0 - 100 °C
- Résolution des mesures: 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C
- Sonde de température: 30 Kiloohm NTC
- Comprend: adaptateur CA; électrodes ST210 et STTEMP30




IC371

No modèle	No fab	Description	Gamme de mesures	Gamme de température	Prix /Chacun
IC371	ST2100-F	pH mètre	-	-	**683,00**
IC391	ST210	Électrode 2 en 1 reremplissable pour pH mètre	0 - 14 pH	-	**113,00**
IC411	STTEMP30	Sonde de température	-	0 °C- 100° C	**133,00**

PH MÈTRE STARTER 3100M

- Mesure précisément le pH et le potentiel rédox
- Écran tactile rétroéclairé
- Boîtier en ABS, porte-électrode autonome et couvercle en utilisation remplaçable
- Connectivité RS232 permettant une commodité de stockage et transfert de données
- Comprend une mémoire de 99 mesures, l'étalonnage à trois points, des fonctions de résultat final automatique et manuel, la compensation de température automatique et manuelle et un guide de référence rapide
- Gamme de pH: -2,00 - 16,00 pH
- Gamme de mesures supplémentaires: -5 °C - 110 °C, -1999 - 1999 mV
- Résolution des mesures: 0,1 °C, 0,01 pH, 1 mV
- Comprend: adaptateur CA, électrode ST310



IC369

No modèle	No fab	Description	Gamme de mesures	Prix /Chacun
IC369	ST3100-F	pH mètre	-	**1138,00**
IC396	ST310	3 en 1 reremplissable pour pH mètre	0 - 14 pH	**238,00**

PH MÈTRE/COMPTEUR DE POTENTIEL RÉDOX STARTER

- Mesure précisément le pH et le potentiel rédox pour les expériences de haut niveau et la recherche
- Écran tactile ACL rétroéclairé
- Boîtier en ABS, porte-électrode autonome et couvercle en utilisation remplaçable
- Connectivité RS232 permettant une commodité de stockage et transfert de données
- Offre trois modes de résultat final, une mode de mesure en continu, un étalonnage à jusqu'à 9 points et une mémoire de 1000 mesures
- Sortie des données conforme aux normes GLP/GMP avec horloge en temps réel
- Compensation de température automatique
- Gamme de pH: -2 - 20 pH
- Gamme de mesures supplémentaires: -2000,00 - +2000,00 mV, -30 - 130 °C
- Résolution des mesures: 0,001 pH, 0,01 mV, 0,1 °C
- Comprend: adaptateur CA, câble USB et électrode ST350



IC366

No modèle	No fab	Description	Gamme de mesures	Prix /Chacun
IC366	ST5000-F	pH mètre/compteur de potentiel rédox	-	**2245,00**
IC398	ST350	Électrode 3 en 1 reremplissable pour pH mètre	0 - 14 pH	**289,00**
IC409	STORP1	Électrode non reremplissable pour compteur de potentiel rédox	-1000 - 1000 mV	**155,00**

PH MÈTRE ET CONDUCTIMÈTRE STARTER 3100M

- Idéal pour un grand éventail d'opérations de laboratoire
- Comprend un logiciel qui assure la fiabilité de vos mesures
- Connectivité RS232 permettant une commodité de stockage et transfert de données
- Affichage ACL rétroéclairé
- Boîtier en ABS, couvercle en utilisation remplaçable et clés mécaniques
- Conception compacte avec étalonnage à trois points, icône indiquant la condition de l'électrode et un bouton pour basculer parmi les paramètres
- Compensation de température automatique
- Gamme de pH: -2 - 20 pH
- Gamme de conductivité: 0 uS/cm - 199,9 mS/cm
- Résolution des mesures: 0,01 uS/cm, 0,1 °C, 0,01 pH, 1 mV, 0,01 Megaohm-cm
- Puissance: 100 - 240 V
- Comprend: adaptateur CA; électrodes ST310 et STCON3; couvercle en utilisation remplaçable



IC367

No modèle	No fab	Description	Gamme de mesures	Prix /Chacun
IC367	ST3100M-F	pH mètre et conductimètre Starter 3100M	-	**1556,00**
IC396	ST310	Électrode 3 en 1 reremplissable pour pH mètre	0 - 14 pH	**238,00**
IC403	STCON3	Électrode pour conductimètre	2 uS/cm - 200 mS/cm	**496,00**

ÉLECTRODES DE SÉRIE STARTER

- Les électrodes de la série Starter incluent des électrodes de pH, de référence, de potentiel d'oxydoréduction (ORP), de conductivité, d'oxygène dissous (OD) et de température qui peuvent être utilisées conjointement avec les instruments de mesure pour paillasse et les instruments portatifs Starter.
- Longueur de câble : 1 m (sauf le modèle IC407, le câble est de 5 m)

IC395 IC396 IC397 IC401 IC407



No modèle	No fab	Type d'électrode	Gamme de mesures	Gamme de température	Matériau d'électrode	Connecteur	Prix /Chacun
IC401	STPURE	pH reremplissable	0 - 13 pH	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**228,00**
IC392	ST230	pH reremplissable	0 - 14 pH	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**207,00**
IC395	ST272	Perforation pH non remplissable	2 - 12 pH	0 °C - 50 °C	Polymère	BNC	**279,00**
IC394	ST270	Perforation pH non remplissable	0 - 14 pH	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**466,00**
IC402	STSURF	pH reremplissable 2-en-1	2 - 12 pH	0 °C - 80 °C	Polymère	BNC	**268,00**
IC400	STMICRO8	pH reremplissable 2-en-1	0 - 14 pH	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**444,00**
IC399	STMICRO5	pH reremplissable 2-en-1	0 - 14 pH	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**414,00**
IC398	ST350	pH reremplissable 3-en-1	0 - 14 pH	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**289,00**
IC396	ST310	pH reremplissable 3-en-1	0 - 14 pH	0 °C - 80 °C	Polymère	BNC	**238,00**
IC391	ST210	pH reremplissable 2-en-1	0 - 14 pH	0 °C - 80 °C	Polymère	BNC	**113,00**
IC397	ST320	pH non remplissable 3-en-1	0 - 13 pH	0 °C - 80 °C	Polymère	BNC	**238,00**
IC393	ST260	pH Salt-Bridge 2-en-1	0 - 14 pH	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**269,00**
IC404	STCON7	Conductivité	0.02 - 200 uS/cm	0 °C - 60 °C	Polymère	Mini-Din	**893,00**
IC403	STCON3	Conductivité	2.00 - 200 mS/cm	0 °C - 50 °C	Polymère	Mini-Din	**496,00**
IC409	STORP1	ORP non remplissable	-1000 - 1000 mV	0 °C - 80 °C	Polymère	BNC	**155,00**
IC410	STORP2	ORP reremplissable	-1000 - 1000 mV	0 °C - 100 °C	Verre	BNC	**414,00**
IC407*	STD021	Oxygène dissous	0 - 20 ppm	0 °C - 60 °C	Plastique	Min-Din	**1847,00**
IC406	STD021	Oxygène dissous	0 - 20 ppm	0 °C - 60 °C	Plastique	Min-Din	**1732,00**
IC405	STD011	Oxygène dissous	0 - 200%	0 °C - 50 °C	Polymère	BNC	**579,00**
IC408	STREF1	Référence argent/chlorure d'argent	N/A	0 °C - 100 °C	Verre	2 mm Banana	**238,00**
IC411	STTEMP30	Température	0 - 100°C	0 - 100°C	Acier inoxydable	Sangle	**133,00**

* Fourni avec un câble de 5m

MINI PLAQUES CHAUFFANTE

- Plateau supérieur lisse en céramique facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques
- Surface réfléchissante de couleur blanche, parfait pour visualiser vos échantillons
- Boîtier à contact froid résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Design antidéversement qui assure une utilisation fiable à long terme
- Température max.: À 932°F (500°C)
- Dimensions de la plateforme: 4" lo x 4" la
- Capacité: 1000 ml



IC361

No modèle	No fab	Description	Caractéristiques additionnelles	Réglage de température	Prix /Chacun
IC363	HSMNHS4CAL	Mini agitateur chauffante	Agitation	Bouton de commande	**558,00**
IC361	HSMNHP4CAL	Mini plaque chauffante	Aucune	Bouton de commande	**339,00**
IC362	HSMNHP4CFT	Mini plaque chauffante	Aucune	Fixe	**319,00**

MINI AGITATEURS

- Plateau supérieur lisse en céramique facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques
- Surface réfléchissante de couleur blanche, parfait pour visualiser vos échantillons
- Boîtier à contact froid résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Design antidéversement qui assure une utilisation fiable à long terme
- Réglage de vitesse: Bouton de commande
- Gamme de vitesses: 100 - 1200 tr/min
- Dimensions de la plateforme: 4" lo x 4" la
- Capacité: 1000 ml



IC364

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC364	HSMNST4CAL	Mini agitateur	**299,00**
IC365	HSMNAS4CAL	Mini agitateur a/ fonction marche/arrêt automatique	**372,00**

MINI AGITATEUR VORTEX ANALOGIQUE

- Mode tactile permettant d'activer le mélange en appuyant sur la tête de la cupule, mode continu recommandé avec des accessoires
- Appareil de conception robuste qui demeure solidement en place pendant l'utilisation
- Utilisations: mise en suspension de liquides, mélange de réactifs, tampons et émulsions, essais ELISA, extractions de médicaments, mélange d'échantillons et autres
- Boutons d'ajustement avec indications pour le contrôle de la vitesse variable
- Bouchon et cordon à trois fils amovibles
- Tension: 120 V
- Tr/min: 300 - 3200
- Orbite: 0,2" (4,9 mm)



IC457

No modèle	No fab	Description	Tr/min	Prix /Chacun
IC457	VXMNAL	Mini agitateur Vortex analogique	300 - 3200	**494,00**
IC458	VXMNFS	Mini agitateur Vortex à vitesse fixe	3200	**423,00**

ANALYSEURS D'HUMIDITÉ

- Comprend un affichage rétroéclairé, une connexion RS232 standard et une source de chaleur halogène
- Conçu avec 3 critères de coupure (manuel, à minuterie ou automatique) et 1 profil de chauffage standard qui augmente la température par incréments de 5°C, entre 50° et 160°C
- Type d'affichage: Numérique
- Pan Size: 3.5"
- Dimension du plateau: 3,5"
- Type d'élément chauffant: Lampe halogène
- Gamme de température: 50°C - 160°C



IC471

No modèle	No fab	Description	Précision de la mesure d'humidité	Capacité	Prix /Chacun
IC471	MB27	Analyseur d'humidité	1mg/0,01%	90 g	**4233,00**
IC470	MB23	Analyseur d'humidité	10mg/0,1%	110 g	**4233,00**
IA589	80850086	Porte-échantillon en aluminium	-	-	**124,00**
IC474	80252479	Plateau d'échantillon réutilisable	-	-	**176,00**
IC475	80252476	Dispositif de retenu du plateau	-	-	**154,00**
IC473	80850087	Tampon en fibre de verre	-	-	**197,00**
IC476	11113857	Kit de calibrage température	-	-	**1113,00**

MINI CENTRIFUGEUSE FRONTIER^{MC} 5306

- Une alimentation à basse tension, un moteur silencieux et une base en caoutchouc qui absorbe les vibrations réduisent le bruit de fonctionnement et, ainsi, les dérangements dans le laboratoire
- Caractéristiques de sécurité incluant une alimentation à basse tension, un couvercle robuste et deux interrupteurs de sécurité qui arrêtent le mouvement des rotors dès que le couvercle se lève
- Capteur de déséquilibre du rotor arrêtant la centrifugeuse si la rotation devient instable ou en cas de choc soudain, empêchant que l'opérateur ne soit blessé par les rotors tournant à haute vitesse
- Une fois l'appareil allumé, posez tout simplement votre échantillon dans la centrifugeuse, fermez le couvercle et le rotor s'enclenchera
- Gamme de vitesses: 0 - 6000 tr/min
- Force centrifuge relative max.: 2000 g
- Capacité maximale (rotor angulaire): 8 x 1,5 ml/2 ml
- Capacité maximale (rotor rectangulaire): 4 x barettes de 8 microtubes de 0.2 ml ou 32 x microtubes simples de 0.2 ml



IC465

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC465	FC5306	Mini centrifugeuse	**279,00**
IC466	30129559	Rotor pour ensemble de tubes	**89,90**
IC467	30472305	Rotor angulaire	**89,90**

MINUTERIE 4 EN 1 COMMERCIALE

- Compte automatiquement une fois que la minuterie atteint zéro
- Mémorisation et rappel d'un réglage en continu
- Rétroéclairage bleu
- Grand écran numérique
- Clavier à l'épreuve des éclaboussures
- 4 cycles de temps distincts fonctionnant simultanément
- Sons forts et distinctifs pour chaque minuterie
- Voyant DEL clignotant lorsque l'alarme sonne
- Support mural ou de surface
- Indicateur de batterie faible
- Piles comprises (adaptateur c.a. vendu séparément)
- Temps max.: 99 h 59 min 59 s
- Garantie du fabricant: 1 an
- Alimentation: (4) Piles AA

IC553



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC553	DT202	Minuterie 4 en 1 commerciale	**110,00**
IC575	DT203	Adaptateur c.a. pour minuterie	**12,99**

BALANCES NUMÉRIQUES POUR COMPTER

- Utilisées pour compter et vérifier la quantité
- Fonction principale de compte
- Cellule de charge très précise
- Grand affichage ACL
- Batterie rechargeable
- Étalonnage entièrement numérique
- Fonction de tare
- Remise à zéro automatique
- Alarme de quantité préréglée (vérification)
- Écran rétroéclairé
- Mémoire de quantité accumulée
- Garantie de un an

KILOTECH
www.kilotech.com



HX133

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité lb/kg	Graduations lb/g	Résolution de compte	Prix /Chacun
HX133	KCS 301-30	66/30	0,002/1	1/30 000	**634,00**
IA590	KCS 301-15	33/15	0,001/0,5	1/30 000	**634,00**
IB732	KCS 301-3	6.6/3	0,0002/0,1	1/30 000	**634,00**
IB733	KCS 301-6	13.2/6	0,0004/0,2	1/30 000	**634,00**

BALANCES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Design compact 11 3/4" la x 12 1/2" p x 4 5/8" h (30 cm x 32 cm x 12 cm)
- Fonction de pesage de contrôle (haut/bas/cible) et fonction secondaire de comptage
- Quatre modes de pesage (g, kg, lb, oz)
- Plateforme en acier inoxydable amovible 8 3/4" la x 11 3/4" p (22 cm x 30 cm)
- Cadre en ABS
- Grand écran ACL avec indicateurs à l'avant et à l'arrière et un indicateur de niveau pour assurer la précision du pesage
- Comprend une pile rechargeable avec indicateur de pile faible et un adaptateur c.a.

KILOTECH
www.kilotech.com



IA991

No modèle	No fab	Capacité kg/g/lb/oz	Graduations kg/g/lb/oz	Prix /Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IA988	KWS-SW06	3/3000/6/96	0,001/1/0,002/0,05	**392,00**
IA989	KWS-SW12	6/6000/12/192	0,002/2/0,005/0,1	**392,00**
IA990	KWS-SW30	15/15 000/30/480	0,005/5/0,01/0,2	**392,00**
IA991	KWS-SW60	30/30 000/60/960	0,01/10/0,02/0,5	**392,00**
LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IA992	KWS-SW06	3/3000/6/96	0,001/1/0,002/0,05	**579,00**
IA993	KWS-SW12	6/6000/12/192	0,002/2/0,005/0,1	**579,00**
IA994	KWS-SW30	15/15 000/30/480	0,005/5/0,01/0,2	**579,00**
IA995	KWS-SW60	30/30 000/60/960	0,01/10/0,02/0,5	**579,00**

BALANCE À MESURER LES PORTIONS

- Fermeture automatique (après 120 secondes d'inactivité)
- Fonction tare complète
- Écran ACL à rétroéclairage bleu vif
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Plateau en acier inoxydable
- Housse transparente protège la balance lorsqu'elle est au repos
- Sept modes de pesée : kg, lb, g, oz, lb-oz, lb-1/4 oz, 1/4 oz
- Alimentation : quatre piles AA rechargeables et adaptateur de courant inclus
- Capacité: 33 lb/15 kg
- Graduations: 2 g
- Dimensions de la plateforme: 7" lo x 7" la

BIOS Professional



No modèle IB735
No fab 601SC
Prix/Chacun 199,24$

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCES

- Idéales pour les environnements poussiéreux et très humides
- Le grand plateau en acier inoxydable est amovible pour faciliter le nettoyage
- Les affichages pratiques à l'avant et à l'arrière de la balance permettent son utilisation des deux côtés
- Conformes aux normes IP66 (étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau puissants)

CARACTÉRISTIQUES:

- Grand affichage ACL rétroéclairé
- Boîtier en ABS
- Résistantes à la poussière et à l'eau
- Fonction de comptage secondaire
- Quatre touches directes: zéro, tare, unités/comptage, arrêt/marche
- Quatre modes de pesée: g, kg, oz, lb
- Fonctionne sous un courant alternatif ou bloc-piles rechargeable (les deux sont compris)
- Dimensions: 9" la x 9 1/2" p x 5 3/4" h



PE129

KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Capacité lb/kg	Graduations lb/kg	Prix /Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE				
PE126	KWD 500-5	5/2,5	0,002/0,001	**457,00**
PE127	KWD 500-10	10/5	0,005/0,002	**457,00**
PE128	KWD 500-20	20/10	0,01/0,005	**457,00**
PE129	KWD 500-50	50/20	0,02/0,01	**457,00**
LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IA591	KWD 500-5	5/2,5	0,002/0,001	**649,00**
IA592	KWD 500-10	10/5	0,005/0,002	**649,00**
IA593	KWD 500-20	20/10	0,001/0,005	**649,00**
IA594	KWD 500-50	50/20	0,002/0,01	**649,00**

BALANCES D'ÉTABLI POUR COMPTER COUNT 3000 RANGER^{MD}

Une balance pour compter dédiée et de haute précision incorporant un logiciel avancé pour le comptage et l'emballage de pièces.

- Fonctions de pesage: lb, oz, lb:oz, kg ou g
- Modes d'utilisation: comptage de pièces, pesage de contrôle, comptage de contrôle, accumulation
- Affichage: trois fenêtres, affichage ACL avec hauteur 1 po/26 mm et rétro-éclairage blanc, six caractères, sept segments
- Indicateurs de pesage de contrôle: trois voyants DEL (jaune, vert, rouge) avec opération et téléavertisseur d'alerte configurables
- Mémoire: fonction de stockage des données de 30 entrées
- Portée de zérotage: 2% ou 10% de la pleine capacité de la balance
- Portée de la tare: pleine capacité par soustraction
- Stabilisation: résultats en une seconde avec une précision de une partie sur 1,5 million
- Alimentation: bloc d'alimentation universel incorporé 100 à 240 V c.a./50 à 60 Hz, batterie au plomb-acide interne
- Interface: RS232 incorporée, 2e plateforme en option, 2e RS232, USB, Ethernet
- Dimensions de la plateforme: 11,8" la x 8,9" p

OHAUS

IA998



NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité kg/g/lb/oz	Graduations kg/g/lb/oz	Prix /Chacun
IA998	RC1P1502	1,5/1500/3/48	0,00005/0,05/0,0001/0,002	**1189,00**
IA999	RC31P3	3/3000/6/96	0,0001/0,1/0,0002/0,005	**1189,00**
IB001	RC31P6	6/6000/15/240	0,0002/0,2/0,0005/0,01	**1189,00**
IB002	RC31P15	15/15 000/30/480	0,0005/0,5/0,001/0,02	**1189,00**
IB003	RC31P30	30/30 000/60/960	0,001/1/0,002/0,05	**1189,00**

BALANCES

BALANCES ÉLECTRONIQUES PORTATIVES

- Scout SPX est une balance portative conçue pour répondre aux demandes de pesée les plus courantes
- Offre un grand affichage ACL
- Plateau amovible en acier inoxydable
- Affichage en g, kg, oz, lb, lb:oz; once Troy ou poids denier pour peser le métal précieux
- Alimentées par quatre piles AA (non comprises) ou par l'adaptateur c.a. compris
- Dimensions: 6,0" la x 6,3" p x 2,2" h
- Poids: 1,8 lb
- Garantie de deux ans sur pièces et main-d'oeuvre



HM315

MODES DE PESÉE MULTIPLES:

- Comptage des pièces
- Pesée en %
- Retenue de l'affichage pour les utilisations d'expédition



HX216

OHAUS

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Lecture	Dimension du plateau"	Prix /Chacun
HX216*	SPX222	220 g	0,01 g	4,7 diamètre	**669,00**
HX217*	SPX422	420 g	0,01 g	4,7 diamètre	**938,00**
IA550*	SPX622	620 g	0,01 g	4,7 diamètre	**1113,00**
HX218*	SPX421	420 g	0,1 g	4,7 diamètre	**379,00**
HM315*	SPX621	620 g	0,1 g	5,5 x 6,7	**556,00**
IA551	SPX2201	2200 g	0,1 g	5,5 x 6,7	**689,00**
IA553	SPX6201	6200 g	0,1 g	5,5 x 6,7	**1134,00**
IA554	SPX8200	8200 g	1 g	5,5 x 6,7	**576,00**

* Masse d'étalonnage de plateau comprise.

BALANCES SURBAISSÉES POUR ÉTABLIS

La conception de la série ES fait en sorte que ces balances surbaissées sont parfaites pour l'expédition, la réception et tout travail sur un établi. Des opérations faciles à deux boutons et un grand affichage garantissent des résultats efficaces et sans erreur. Le support de fixation unique (compris), en trois façons, vous permet d'installer l'indicateur à l'avant ou au-dessus de la base de la balance ou sur n'importe quelle surface verticale.

- Unités en kg, lb, oz et lb:oz
- Plateau de pesée en acier inoxydable et cadre en peinture époxy
- Fonctionne à piles ou à courant c.a.
- Comprend un support de fixation à trois directions et un adaptateur c.a.
- Un an de garantie sur les pièces et la main-d'œuvre



HN272

OHAUS

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité lb/kg/oz	Lecture lb/g/oz	Dimensions plateau lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
HN272	ES30R	66/30/1056	0,05/10/0,5	12,2	x	10,8	x	1,5	**1243,00**
HN273	ES50R	110/50/1760	0,05/20/1	12,2	x	10,8	x	1,5	**1243,00**
HN274	ES50L	110/50/1760	0,05/20/1	20,5	x	15,7	x	3	**1294,00**
HN275	ES100L	250/100/3520	0,1/50/2	20,5	x	15,7	x	3	**1294,00**
HN276*	ES200L	440/200/7040	0,2/100/5	20,5	x	15,7	x	3	**1294,00**

* Lb:oz non offert

BALANCES À MESURER LES PORTIONS

- Grand affichage à cristaux liquides de 5/8" de hauteur
- Plateau amovible en acier inoxydable
- Fonction tare
- Durée de la pile: 800 heures
- Deux modes: métrique et impérial
- Adaptateur c.a. (compris) ou quatre piles AA (non comprises)

KILOTECH
www.kilotech.com



IA557

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix/Chacun
HX081	KD-200-110	35 oz/1000 g	0,05 oz/1 g	**209,00**
HX082	KD-200-210	70 oz/2000 g	0,1 oz/2 g	**209,00**
IA557	KD-200-510	11 lb/5000 g	0,2 oz/5 g	**209,00**

BALANCES À MESURER LES PORTIONS

- Plateau en acier inoxydable facile à nettoyer
- À réaction rapide
- Indicateur de surcharge
- Par paliers de 0,1 oz
- Tare
- Fermeture automatique
- Certification : approuvée CE et NSF
- Alimentée avec AAA
- Écran : ACL 2,17" x 0,83"
- Exactitude : +/- 0,5 %
- Capacité: 5000 g/9 lb
- Graduations: 1 g/0,1 oz
- Dimensions de la plateforme: 8 1/4" lo x 5 7/8" la

No modèle IB734
No fab 600SC
Prix/Chacun 52,81$

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE



BIOS Professional

BALANCES PORTABLES COMPASS^{MC} CX

- Fonctionnement simplifié à deux boutons
- Grand écran rétroéclairé qui augmente la précision d'affichage dans les conditions à faible éclairage
- Plateau en acier inoxydable standard pour une utilisation durable
- Design ingénieux et peu encombrant qui vous permet d'empiler jusqu'à 4 balances pour économiser de l'espace de rangement
- Dimensions de la plateforme: 5-1/2" lo x 5" la
- Autonomie: 1000 heures avec piles jetables
- Affichage: Affichage ACL avec rétroéclairage blanc
- Alimentation: 3 piles AA (comprises); adaptateur c.a. (non compris)
- Tare: À capacité par soustraction



IC006

OHAUS

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix/Chacun
IC006	CX221	220 g	0.1 g	**186,00**
IC007	CX621	620 g	0.1 g	**194,00**
IC008	CX1201	1200 g	0.1 g	**205,00**
IC009	CX2200	2200 g	1 g	**186,00**
IC010	CX5200	5200 g	1 g	**223,00**
IC011	30330714	Adaptateur de courant c.a. en option		**39,40**
IC012	30467763	Mallette de transport		**113,00**

BALANCES DE PRÉCISION ÉCONOMIQUES

- Efficacité maximale à moindre coût
- Balances à plateau supérieur amovible en acier inoxydable qui facilite le nettoyage
- Vitesse et précision à bas prix
- Idéales pour les petits laboratoires et environnements éducationnels

CARACTÉRISTIQUES:

- Calibration externe, plateau en acier inoxydable brossé et adaptateur
- Pèsent en g, oz, lb, TPL, oz t, cnt
- Fonctions de comptage
- Température de fonctionnement: 10 °C à 35 °C
- Dimensions: 7" lo x 9 3/4" la x 2 1/2" h
- Garantie de un an





KILOTECH
www.kilotech.com

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Dimensions du plateau	Prix/Chacun
PE130	KLE-200	200 g	0,1 g	4,6" diamètre	**229,00**
PE131	KLE-2000	2000 g	1 g	5" x 6,5"	**229,00**

BALANCES DE PRÉCISION

- La vitesse élevée du microprocesseur et le filtrage numérique assurent un rendement maximal et une stabilité accrue
- Port RS-232 à direction simple qui permet le branchement sur divers périphériques
- Bulle de mise à niveau et quatre pieds réglables compris
- Calibration externe
- Plateau en acier inoxydable brossé et adaptateur
- Pèsent en g, oz, lb, TPL, oz t, cnt; les modèles KHA de 0,01 g pèsent également en ct
- Fonctions de comptage
- Température de fonctionnement: 10°C à 35°C
- Garantie de un an



KILOTECH
www.kilotech.com



NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Dimensions du plateau lo"	x	la"	Prix /Chacun
IA780	KHA-203R	200 g	0,001 g	4,75	x	4,75	**875,00**
PE136	KHA-1000R	1000 g	0,01 g	4,75	x	4,75	**629,00**
PE137	KHA-1201R	1200 g	0,1 g	6,94	x	6,94	**424,00**
IA781	KHA-500IR	5000 g	0,1 g	6,44	x	6,44	**489,00**

BALANCES À RESSORT MICRO PESOLA[MD]

- Arceau pivotant permettant le positionnement idéal pour la lecture de la balance
- Vis d'ajustement de la tare et de la position de zéro (plage de la tare = 20 %)
- Innovation de l'ajustement et de la suspension du ressort
- Graduation précise, sensibilité élevée, résistance à l'abrasion et couleur anodisée
- Attache à oeil avec suspension inférieure à rotation de 360°
- Attache à oeil permettant le remplacement de la suspension inférieure par d'autres accessoires
- Position de mesure verticale



No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix /Chacun
IB694	20010	10 g	0,1 g	**75,00**
IB695	20030	30 g	0,25 g	**68,00**
IB696	20060	60 g	0,5 g	**68,00**
IB697	20100	100 g	1,0 g	**68,00**

BALANCES À RESSORT MEDIO PESOLA[MD]

- Arceau pivotant permettant le positionnement idéal pour la lecture de la balance
- Vis d'ajustement de la tare et de la position de zéro (plage de la tare = 20 %)
- Innovation de l'ajustement et de la suspension du ressort
- Graduation précise, sensibilité élevée, résistance à l'abrasion et couleur anodisée
- Dispositif d'amortissement du recul intégré (important pour les essais à la traction à l'aide du pointeur de traînée 4,012 (IB721))
- Ligne de lecture claire sur l'échelle de graduation
- Attache à oeil permettant le remplacement de la suspension inférieure par d'autres accessoires



No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix /Chacun
IB698	40300	300 g	2 g	**81,00**
IB699	40600	600 g	5 g	**81,00**
IB700	41000	1000 g	10 g	**81,00**
IB701	41002	1000 g	10 g	**83,00**
IB702*	42500/A	2500 g	20 g	**83,00**
IB703*	43000	3000 g	30 g	**97,00**

* Comprend un crochet en J

BALANCES À RESSORT MACRO PESOLA[MD]

- Arceau pivotant permettant le positionnement idéal pour la lecture de la balance
- Vis d'ajustement de la tare et de la position de zéro (plage de la tare = 20 %)
- Innovation de l'ajustement et de la suspension du ressort
- Graduation précise, sensibilité élevée, résistance à l'abrasion et couleur anodisée
- Dispositif d'amortissement du recul intégré important pour les essais à la traction à l'aide du pointeur de traînée (pointeur de traînée fourni)
- Ligne de lecture claire sur l'échelle de graduation
- Crochet rotatif, pivotant et remplaçable avec des accessoires différents



No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix /Chacun
IB705	80005	5 kg	50 g	**165,00**
IB707	80015	10 lb/5 kg	50 g/2 oz	**169,00**
IB706	80010	10 kg	100 g	**168,00**
IB712	80210	20 lb/10 kg	100 g/4 oz	**172,00**
IB708	80020	20 kg	200 g	**170,00**
IB713	80420	40 lb/20 kg	200 g/8 oz	**175,00**
IB709	80035	35 kg	500 g	**176,00**
IB710	80050	50 kg	500 g	**206,00**
IB711	80150	100 lb/50 kg	500 g/1 lb	**207,00**

BALANCE À PLATEAU SUPÉRIEUR

- Boîtier en acier inoxydable brossé et plateau en acier inoxydable
- Portable, robuste et fiable
- Affichage à caractères gras et larges pour une lisibilité aisée
- Cadran rotatif
- Fonction de tare

BIOS Professional



No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Dimensions plateau lo" x la"	Prix /Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE					
IB736	620SC	2,2 lb/1 kg	5 g/0,25 oz	6 x 6	**33,27**
IB737	621SC	5 lb/2,2 kg	5 g/0,5 oz	6 x 6	**44,35**
IB738	622SC	25 lb/12 kg	50 g/0,125 lb	8 x 8	**55,54**

BALANCES À PLATEAU SUPÉRIEUR

- Grands plateaux en acier inoxydable ou en émail pour recevoir des paquets de dimensions différentes
- Les caractères gras améliorent la précision et la facilité de lecture
- Portable, solide et fiable

KILOTECH www.kilotech.com



PE446

No modèle	No fab	Capacité	Fini du boîtier	Dimensions plateau la" x p"	Prix /Chacun
PE446	KAM1101PL	11 lb/5 kg	Émail	7 1/2 x 7 1/2	**159,00**
PE447	KAM2501SPL	26 lb/12 kg	Acier inoxydable	7 1/2 x 7 1/2	**159,00**
PE449	KAM5002PL	50 lb/22 kg	Émail	10 3/4 x 9 1/2	**174,00**
HX129	852300	100 lb / 40 kg	Émail	13" lo x 13" la	**419,00**
HX131	852350	200 lbs. / 90 kg	Émail	15-1/2" lo x 15-1/2" la	**449,00**

BALANCE À CALCUL DE PRIX INTEGRATOR C15

- Calcul de prix simplifié: facile à utiliser, maitriser et programmer
- Visible sous tout éclairage
- Portable: aucun branchement requis, pile de 12 heures rechargeable comprise
- Appareil à intervales multiple: deux balances en une, meilleure précision ou capacité plus grande, selon vos besoins
- 265 PLU: enregistre le nom, code, durée de vie, ingrédients, TARE et prix de l'article
- Grand plateau en acier inoxydable
- Deux affichages (avant et arrière)
- Imprimante offerte en option
- Dimensions de la plateforme: 8-9/10" lo x 13-1/5" la



IB772

KILOTECH www.kilotech.com

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix/Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IB772	851509	30 lb/15 kg	0,005 lb/0,002 kg	**654,00**
IB774	851510	60 lb/30 kg	0,02 lb/0,005 kg	**654,00**
LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IB773	881509	30 lb/15 kg	0,005 lb/0,002 kg	**839,00**
IB775	881510	60 lb/30 kg	0,02 lb/0,005 kg	**839,00**

BALANCES DE RÉCEPTION


Ces balances d'usage général sont robustes et conviennent aux utilisations industrielles légères ou d'expédition.

CARACTÉRISTIQUES:

- Modes kg/lb
- Fonction arrêt automatique programmable
- Plateau amovible en acier inoxydable (**IA559, HX632, HX633, IA558, IA782,** et **IA783**)
- Plateau en acier, fixe et en damier **(IA564** et **IA453)**
- Afficheur LCD 4 1/2" x 1 1/2" **(IA559, HX632, HX633** et **IA558)**
- Afficheur LCD 3" x 1 1/4" **(IA564** et **IA453)**
- Dimensions du plateau: 11 3/4" lo x 12 1/4" la **(IA559, HX632, HX633, IA558, IA564, IA453)**
- Dimensions du plateau: 14" lo x 16" la **(IA782, IA783)**
- Boutons zéro, tare et kg/lb (bascule)
- Cordon spiralé robuste de 8'
- Alimentation: six piles alcalines AA (non comprises) ou adaptateur de 120 V c.a. (compris)
- Garantie de un an



HX632



IA453

KILOTECH www.kilotech.com

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix/Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IA559	KPS-25-2	55 lb/25 kg	0,02 lb/10 g	**373,00**
HX632	KPS-50-2	110 lb/50 kg	0,05 lb/20 g	**373,00**
IA782	KPS-60SS	130 lb/60kg	0,05 lb/20 g	**448,00**
IA564	KPS-68MS	150 lb/68 kg	0,2 lb/100 g	**311,00**
HX633	KPS-100-2	220 lb/100 kg	0,1 lb/50 g	**373,00**
IA558	KPS-150-2	330 lb/150 kg	0,2 lb/100 g	**373,00**
IA783	KPS-150SS	330 lb/150kg	0,1 lb/50 g	**448,00**
IA453	KPS-180MS	400 lb/180 kg	0,5 lb/200 g	**311,00**

BALANCES UTILITAIRES MÉCANIQUES PORTABLES

Balance portative à tout usage. Utilisée pour les salles d'expédition ou de réception. Équipée d'un grand cadran double facile à lire de côté ou du dessus. Maintient l'affichage même lorsque le cadran est obstrué par un gros paquet.



HL933

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
HL933	FPG250S	250 lb	1 lb	13 1/4 x 10 1/2 x 3 7/8	**214,62**

BALANCES NUMÉRIQUES

- Idéale pour les fonctions d'emballage et le contrôle de la qualité
- Fonction tare pratique
- Grand affichage ACL
- Étalonnage entièrement numérique
- Commande auto-zéro
- Fonction d'accumulation de poids
- Alimentation: Pile rechargeable (comprise) ou adaptateur c.a.

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE



KILOTECH www.kilotech.com

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Dimensions de la plateforme lo" x la"	Prix /Chacun
HX132	851253	60 lb	0,002 lb	9,5 x 11	**449,00**

BALANCES À PLATEAU DEFENDER[MC] 3000

- Parfaites pour la pesée en général et les comptages simples de production, d'emballage, dans les entrepôts, pour les salles d'inventaire, d'expédition et de réception
- Idéales pour les utilisations de balances à établis ou balances de plancher
- Boîtier d'indicateur en ABS durable, très résistant aux impacts, avec couvercle arrière réversible pour montage sur mur, colonne ou dessus de table
- Grand affichage à rétroéclairage ACL qui fournit une lecture rapide des résultats en graduations multiples (lb, oz, combinaison lb:oz, kg ou g)
- Fonction de comptage de pièces avec affichage minimum du poids moyen d'une pièce de 1d, sélection possible de taille d'échantillons et retenue automatique de taille du dernier échantillon utilisé et donnée du poids moyen d'une pièce
- Convertisseur RS232C bidirectionnel incorporé pour impression ou connexion à un PC
- Comprend: adaptateur c.a. et pile acide interne rechargeable de 100 heures entre chaque recharge
- Dimensions plateau: 19,7" x 25,6"/500 mm x 650 mm



IA555

OHAUS

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix /Chacun
IA555	D31P150BX	300 lb/150 kg	0,05 lb/0,02 kg	**1345,00**
IA556	D31P300BX	600 lb/300 kg	0,1 lb/0,05 kg	**1345,00**

BALANCE D'ÉTABLI LAVABLE D32XW15VR DEFENDER[MD] 3000

- Comprend un indicateur en acier inoxydable conforme NEMA 4X/IP66 conçu pour résister aux milieux industriels difficiles
- Fabrication durable avec plateforme en acier inoxydable de calibre 304, support en acier inoxydable tubulaire, support de colonne et d'indicateur et capteur à jauge en acier inoxydable conforme IP67
- Affichage facile à lire et mode totaliseur de base facilitant l'usage quotidien dans les milieux industriels
- La batterie rechargeable d'une durée de 58 heures offre un fonctionnement continu pendant plusieurs jours
- Capacité: 33 lb
- Graduations: 0,005 lb
- Dimensions de la plateforme: 14" lo x 12" la
- Alimentation: Alimentation c.a. (comprise) ou pile rechargeable (comprise)

No modèle IC151
No fab 30369114
Prix/Chacun 1999,00 $



OHAUS

LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCE À PLATEFORME & D'ÉTABLI CYCLONE

- Plateau durable en acier inoxydable épais pour des charges plus lourdes, sans plier
- 2 balances en 1, deux portées; charge lourde ou légère, toujours la même sensitivité
- Support arrière: idéal pour peser des sacs de produit ou matériaux nécessitant un soutien
- Indicateur sur support qui facilite la lecture de l'écran
- Trois modes de pesée: lb, kg, pièce
- Idéal pour l'expédition, la réception, la vérification du poids ou le comptage
- Fonctionnement à pile ou adaptateur



KILOTECH
www.kilotech.com

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	Gamme de capacité 1	Gamme de graduation 1	Gamme de capacité 2	Gamme de graduation 2	Prix /Chacun
15-3/4" LO X 19-7/10" LA					
IB770	0-60 kg/0-150 lb	20 g/0,05 lb	60-150 kg/150-300 lb	50 g/0,1 lb	**718,00**
17-3/4" LO X 23-3/5" LA					
IB771	0-150 kg/0-300 lb	50 g/0,1 lb	150-300 kg/300-600 lb	100 g/0,2 lb	**979,00**

BALANCES À PLATEAU ÉLECTRONIQUES TOP GUN

- Pour usage dans les environnements secs à faible humidité
- Fonction de comptage (secondaire)
- Haut/cible/bas (pesage de contrôle)
- Fonction d'accumulation
- Plateau en acier inoxydable amovible (calibre 1,2 mm) 12" la x 18" p (30,5 x 45,7 cm)
- Niveau incorporé
- Pied ajustable, verrouillable, antidérapant et pouvant être mis de niveau
- Réglages pouvant être prédéfinis éliminant les erreurs d'installation
- Installation mobile
- Sélection d'indicateurs en ABS ou acier inoxydable



IB011

KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Indicateur*	Cadre**	Capacité	Graduation	Prix/Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE						
IB011	KPLMS 1218-60	KIN 1000 (ABS)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	**914,00**
IB012	KPLMS 1218-60	KIN 2000 (WR)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	**1214,00**
IB013	KPLMS 1218-150	KIN 1000 (ABS)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	**927,00**
IB014	KPLMS 1218-150	KIN 2000 (WR)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	**1227,00**
LÉGALES POUR LE COMMERCE						
IB015	KPLMS 1218-60	KIN 1000 (ABS)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	**1097,00**
IB016	KPLMS 1218-60	KIN 2000 (WR)	MS	60 kg/150 lb	0,02 kg/0,05 lb	**1389,00**
IB017	KPLMS 1218-150	KIN 1000 (ABS)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	**1119,00**
IB018	KPLMS 1218-150	KIN 2000 (WR)	MS	150 kg/300 lb	0,05 kg/0,1 lb	**1395,00**

* Indicateur
ABS = plastique ABS
WR = Acier inoxydable

** Cadre
MS = acier doux

BALANCES



BALANCES SUSPENDUES INDUSTRIELLES

- Corps en fonte d'aluminium résistant aux égratignures
- Plaque avant transparente résistante à la cassure
- Cadran de 7 1/2" avec indications en kg et en lb
- Anneau en acier soudé robuste
- Grand crochet en J pointu
- Garantie de un an



IA545

KILOTECH
www.kilotech.com

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix/Chacun
IA543	KHS-C360	125 lb/60 kg	0,5 lb/200 g	**254,00**
IA544	KHS-C3120	250 lb/120 kg	1 lb/500 g	**254,00**
IA545	KHS-C3250	540 lb/250 kg	2 lb/1000 g	**254,00**

MINI BALANCES NUMÉRIQUES POUR GRUE

Idéale pour l'industrie légère, la chasse, les bagages, les colis, etc.

Cette mini balance numérique pour grue est polyvalente, fiable, précise et facile à utiliser. Un récepteur de charge de qualité en acier inoxydable et un boîtier en aluminium coulé protègent la balance. La combinaison de cellules de pesage dédiées et en circuit assure une lecture stable.

- Récepteur de charge en acier inoxydable
- Boîtier en aluminium coulé
- Écran ACL visible jusqu'à 22'
- Tare, retenue, unité (entre kg et lb), zéro
- Marche/arrêt programmable, arrêt automatique, zéro automatique, zéro manuel, rétroéclairage
- Crochet amovible pour faciliter le nettoyage
- Utiliser dans les environnements secs et les zones à humidité basse
- Garantie de un an



IA787

KILOTECH
www.kilotech.com

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Prix/Chacun
IA784	KHS 200-30	60 lb/30 kg	0,02 lb/0,01 kg	**187,00**
IA785	KHS 200-60	120 lb/60 kg	0,05 lb/0,02 kg	**187,00**
IA786	KHS 200-150	300 lb/150kg	0,1 lb/0,05 kg	**187,00**
IA787	KHS 200-300	600 lb/300 kg	0,2 lb/0,1 kg	**187,00**

BALANCES DE PLANCHER ÉCONOMIQUES SÉRIE VN

Les balances de plancher à plateforme de la série VN d'Ohaus sont une solution de valeur ajoutée à vos besoins de pesage dans les utilisations commerciales et industrielles. Leur fabrication de haute qualité est conçue pour minimiser la distorsion sous de lourdes charges et assurer des années de rendement fiable. La certification NTEP assure des résultats de pesage constants.

Spécifications standard de la série VN comprennent:

- Plaque du dessus de la plateforme de pesée de 5 mm/0,196" en acier au carbone peint avec surface à reliefs pour une plus grande résistance au glissement
- Quatre cellules de pesage, certifiées NTEP, sur poutre de cisaillement protégées selon IP67
- Boîte de jonction NEMA 4X/IP65 à accès latéral en acier inoxydable protégée contre la poussière et l'eau avec câble de 16 1/2' pour indicateur
- Anneaux de levage en acier au carbone attachés sur le côté de la plateforme pour lever et positionner la balance facilement
- L'indicateur T31P comprend: un affichage ACL rétroéclairé avec des chiffres de 1" de hauteur, unités de pesée en lb et kg, mode de comptage pour l'inventaire, câble pour indicateur de 16 1/2', fixation pour faciliter le montage mural, une pile interne rechargeable de 80 heures et un adaptateur c.a.



IA560

No modèle	No fab	Capacité	Graduations	Dimensions plateau lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
IA560	VN31P5000L	5000 lb/2500 kg	1 lb/0,5 kg	48	x	48	x	3 1/2	**2261,00**
IA561	VN31P5000X	5000 lb/2500 kg	1 lb/0,5 kg	60	x	60	x	3 1/2	**2681,00**
IA562	80252565		Rampe de plancher, 4' de largeur						**1296,00**
IA563	80252566		Rampe de plancher, 5' de largeur						**1446,00**

OHAUS

BALANCE À PLATEFORME MOBILE

- Aucun levage requis, roulez votre socle roulant directement sur la rampe
- Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
- Plateforme en damier fabriquée en acier doux et robuste
- Idéal pour les petits barils, tonneaux et tambours, réservoirs, seaux et bouteilles (substances non explosives et ininflammables)
- Précise, efficace et rentable: fonctions HI/LO/Cible, comptage de pièces, %, TARE et comparaison des données
- Deux modes de pesée préprogrammés: kg/lb
- Trois modes programmables: lb/oz, PCS, %
- TARE, retenue, mise à zéro et étalonnage numérique
- Arrêt automatique et rétroéclairage
- Sortie en série programmable
- Impression simple: interfaces USB et RS232
- Graduations: 0,2 lb/0,1 kg
- Légale/non légale pour le commerce: Non légale pour le commerce



KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions plateau lo"	x	la"	Prix /Chacun
IB776	851313	132 lb / 60 kg	18	x	18	**666,00**
IB777	851314	330 lb / 150 kg	24	x	24	**736,00**
IB778	851315	660 lb/300 kg	30	x	30	**845,00**



MICROMÈTRES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Grand affichage à cristaux liquides qui facilite la lecture des nombres
- Surfaces de mesure avec bouts en carbure
- Conversion pouce/millimètre
- Rochet à bague
- Précision à 5 décimales
- Précision linéaire: +/- 0,003 mm (0,0001")
- Remise à zéro à n'importe quelle position
- Vis verrouillable pour retenir le mécanisme en position
- Bouton d'arrêt automatique
- Comprend: clé de calibration, 2 piles de 1,5 V de type LR44 et une mallette d'entreposage en bois avec intérieur en mousse



outilsaurora

No modèle	Gamme de mesure	Résolution	Prix /Chacun
IA388	0-1" (0-25 mm)	0,00005" (0,001 mm)	**105,00**

PIEDS À COULISSE ÉLECTRONIQUES

- Léger, concept ergonomique
- Grand affichage ACL facile à lire de 0,32" de hauteur
- Conversion pouce/millimètre lit 0,0005" ou 0,01 mm
- Zéro à n'importe quelle position
- Fermeture automatique après 5 minutes d'inactivité
- Pile simple de longue durée facilement accessible
- Corps en acier inoxydable durci
- Tige de profondeur comprise avec tous les pieds à coulisse
- Roue de réglage précis du bout des doigts
- Vis de verrouillage pour tenir le guide en position
- Résolution de 0,01 mm (0,0005")
- Étui protecteur en plastique ajusté compris



Starrett

No modèle	No fab	Gamme	Profondeur de la mâchoire (approx.)	Prix /Chacun
IA386	799A-6/150	0-6" (0-150 mm)	1 1/2" (38 mm) extérieur, 5/8" (16 mm) intérieur	**199,00**
IA379	EC799A-8/200	0-8" (0-200 mm)	2" (50,8 mm) extérieur, 3/4" (19 mm) intérieur	**292,00**

PIEDS À COULISSE À CADRAN

- Graduations précises et claires sur cadran de 0,001" ou 0,02 mm - 0,100" ou 2 mm par tour
- Réglage précis du bout des doigts
- Graduations précises en noir sur la barre au fini satiné chaque 0,100"
- Vis de blocage qui permet de maintenir en position la mâchoire coulissante et la lunette du cadran
- Support de tige de profondeur protégé sur les modèles de 6" et 8"
- Contacts à arêtes vives
- Lunette réglable
- Barre, surfaces de mesure, support, engrenages et tige de profondeur en acier inoxydable trempé
- Engrenage en deux parties et à entraînement direct ainsi que contrôle antibattement



Starrett

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HW273	1202-6	Pied à coulisse à cadran de 6" a/étui	**139,00**
HX214	1202-8	Pied à coulisse à cadran de 8" a/étui	**199,00**
HX215	3202-12	Pied à coulisse à cadran de 12" a/étui	**289,00**

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES EN ACIER INOXYDABLE

- Grand affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
- Tête et corps en acier inoxydable trempé
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
- Précision linéaire: ±0,001"/0,03 mm
- Conversion pouce/millimètre
- Mise à zéro à n'importe quelle position
- Bouton MARCHE/ARRÊT
- Comprend deux piles de 1,5 V et une mallette d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse



outilsaurora

No modèle	Dim.	Gamme de mesure	Profondeur approximative de la mâchoire	Prix /Chacun
TGZ370	6	0-6" (152 mm)	1 9/16" (40 mm) extérieur, 13/16" (21 mm) intérieur	**61,60**
TJZ861	8	0-8" (200 mm)	1 13/16" (46 mm) extérieur, 1" (26 mm) intérieur	**74,75**
THZ769	12	0-12" (300 mm)	2 3/8" (60 mm) extérieur, 1" (26 mm) intérieur	**135,00**

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUES DE 6"

- Grande affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
- Réglage de précision pour des mesures exactes
- Tête en plastique ABS et corps en acier inoxydable
- Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
- Profondeur approximative de la mâchoire: 1 9/16" (40 mm) extérieur, 13/16" (21 mm) intérieur
- Conversion pouce/millimètre
- Mise à zéro à n'importe quelle position
- Arrêt automatique
- Comprend deux piles de 3,0 V, type CR3032 et une mallette d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse



outilsaurora

No modèle	Gamme de mesure	Résolution	Prix /Chacun
TLV181	0-6" (0-152 mm)	0,001" (0,03mm)	**42,85**

PIEDS À COULISSE ABS DIGIMATIC

- Afficheur ACL numérique avec unités métriques ou impériales pour plus de polyvalence lors de la mesure
- Capteur à induction électromagnétique « Advanced onsite sensor » (AOS) offrant une résistance à la saleté, à l'huile et à l'eau
- Mesures intérieures, extérieures, profondeur et valeurs de pas pour une plus grande polyvalence
- Comprend un étui de protection et une pile à l'oxyde d'argent SR44



Mitutoyo

No modèle	No fab	Gamme de mesure	Résolution	Précision +/-	Prix /Chacun
HM704	500-196-30	0"-6" (0 mm-152 mm)	0,0005" (0,01 mm)	0,001" (0,0254 mm)	**207,00**

CALES & JAUGES



CALES D'ÉPAISSEUR À RAINURE

- La meilleure façon de résoudre les problèmes d'alignement et de nivellement
- Les cales se conforment aux dimensions standard des boulons et des goujons
- Sur chaque cale, l'épaisseur est inscrite en décimal et en métrique; les épaisseurs jusqu'à 0,010" sont gravées de façon permanente; les épaisseurs de plus de 0,015" sont estampées de façon permanente
- Le matériau en acier inoxydable de la série 300 résiste à la rouille et à la corrosion





PRECISION BRAND

ASSORTIMENTS DE CALES D'ÉPAISSEUR À RAINURE

Les assortiments complets et réduits sont offerts dans des boîtes métalliques solides. Les jeux d'atelier sont emballés dans une boîte solide en carton gris.

A. Assortiment complet: contient 260 pièces, 20 de chaque épaisseur, 13 épaisseurs (0,001", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,050", 0,075", 0,100", 0,125")

B. Assortiment réduit: contient 130 pièces, 10 de chaque épaisseur, 13 épaisseurs (0,001", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,050", 0,075", 0,100", 0,125")

C. Jeu d'atelier: contient 80 pièces, 10 de chaque épaisseur, 8 épaisseurs (0,001", 0,003", 0,005", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,075")

ASSORTIMENTS

	2" x 2"		3" x 3"		4" x 4"		5" x 5"	
	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
A.	GR264	927,00	GR265	1164,00	GR266	1703,00	GR267	2484,00
B.	GR268	530,00	GR269	648,00	GR270	933,00	GR271	1311,00
C.	GR272	204,00	GR273	293,00	GR274	461,00	GR275	828,00

CALES D'ÉPAISSEUR À RAINURE EN PAQUETS INDIVIDUELS

Prix par paquet

Épaisseur"	Pièces par pqt	2" x 2" No modèle	2" x 2" Prix /Chacun	3" x 3" No modèle	3" x 3" Prix /Chacun	4" x 4" No modèle	4" x 4" Prix /Chacun	5" x 5" No modèle	5" x 5" Prix /Chacun
0,001	20	GR276	61,10	GR289	73,28	GR302	97,48	GR315	130,00
0,002	20	GR277	61,10	GR290	73,28	GR303	97,48	GR316	130,00
0,003	20	GR278	61,10	GR291	73,28	GR304	97,48	GR317	130,00
0,004	20	GR279	61,71	GR292	73,28	GR305	97,48	GR318	130,00
0,005	20	GR280	61,10	GR293	73,28	GR306	97,48	GR319	130,00
0,010	20	GR281	61,10	GR294	73,28	GR307	97,48	GR320	130,00
0,015	10	GR282	30,55	GR295	36,64	GR308	48,79	GR321	64,78
0,020	10	GR283	34,21	GR296	36,64	GR309	52,48	GR322	74,01
0,025	10	GR284	34,21	GR297	36,64	GR310	52,48	GR323	74,01
0,050	5	GR285	18,37	GR298	22,94	GR311	32,39	GR324	49,41
0,075	5	GR286	20,71	GR299	30,55	GR312	44,69	GR325	70,21
0,100	5	GR287	24,46	GR300	34,41	GR313	58,63	GR326	94,10
0,125	5	GR288	26,80	GR301	38,16	GR314	66,32	GR327	107,00

LARGEUR DES RAINURES

2" x 2"	3" x 3"	4" x 4"	5" x 5"
5/8"	3/4"	1 1/4"	1 5/8"

TOLÉRANCES DES CALES D'ÉPAISSEUR À RAINURE

Épaisseur"	Tolérance"
0,001	± 0,00008
0,002	± 0,0001
0,003	± 0,00015
0,004	± 0,0002
0,005	± 0,00025
0,010-0,020	± 0,0005
0,025	± 0,00075
0,05	± 0,001
0,075 & 0,100	± 0,002
0,125	± 0,0025

ROULEAUX & FEUILLES DE CALES MINCES

- Les cales minces en acier Precision Brand sont fabriquées de carbone faible 1010 écroui, à l'état dur
- Dureté Rockwell: RB90-100
- Résistance approximative à la traction: 80 000 PSI
- Conformes à ASTM A-109, AISI 1010





PRECISION BRAND



ROULEAUX (1 ROULEAU PAR PAQUET)

Épaisseur"	ACIER 6" x 100" No modèle	ACIER 6" x 100" Prix /Chacun	ACIER INOXYDABLE 6" x 50" No modèle	ACIER INOXYDABLE 6" x 50" Prix /Chacun	LAITON 6" x 100" No modèle	LAITON 6" x 100" Prix /Chacun
0,0005	-	-	GR350	162,00	-	-
0,0010	GR328	27,91	GR351	78,11	GR367	40,80
0,0015	GR329	33,83	GR352	71,55	GR368	41,41
0,0020	GR330	19,08	GR353	49,61	GR369	42,33
0,0025	GR331	20,30	-	-	-	-
0,0030	GR332	20,60	GR354	47,46	-	-
0,0035	GR333	22,24	-	-	-	-
0,0040	GR334	19,79	GR355	46,33	GR371	46,43
0,0050	GR335	18,17	GR356	53,30	GR372	47,60
0,0060	GR336	16,95	GR357	53,20	GR373	49,51
0,0070	GR337	17,94	GR358	54,94	GR374	51,87
0,0080	GR338	17,73	GR359	55,76	GR375	54,74
0,0090	GR339	18,66	GR360	62,83	GR376	58,84
0,0100	GR340	18,78	GR361	57,91	GR377	63,34
0,0120	GR341	18,45	GR362	60,48	GR378	69,29
0,0135	GR342	23,06	-	-	-	-
0,0150	GR343	17,36	GR363	65,50	GR379	80,16
0,0165	GR344	24,40	-	-	-	-
0,0180	GR345	23,88	-	-	GR380	92,56
0,0200	GR346	19,69	GR364	77,70	GR381	89,62
0,0220	GR347	20,71	-	-	-	-
0,0250	GR348	21,32	GR365	91,02	GR382	108,00
0,0310	GR349	22,35	GR366	104,00	GR383	127,00

FEUILLES (10 FEUILLES PAR PAQUET)

Épaisseur"	ACIER 6" x 18" No modèle	ACIER 6" x 18" Prix /Chacun	ACIER INOXYDABLE 6" x 25" No modèle	ACIER INOXYDABLE 6" x 25" Prix /Chacun	LAITON 6" x 18" No modèle	LAITON 6" x 18" Prix /Chacun
0,0010	GR384	109,00	-	-	GR413	95,33
0,0015	GR385	109,00	-	-	GR414	95,33
0,0020	GR386	69,91	-	-	GR415	95,33
0,0025	GR387	105,00	-	-	-	-
0,0030	GR388	59,35	-	-	GR416	95,33
0,0035	GR389	85,38	-	-	-	-
0,0040	GR390	61,91	-	-	GR417	101,00
0,0050	GR391	63,14	-	-	GR418	116,00
0,0060	GR392	66,83	-	-	GR419	125,00
0,0070	GR393	66,83	-	-	GR420	139,00
0,0080	GR394	68,47	GR406*	67,04	GR421	139,00
0,0090	GR395	68,47	-	-	GR422	150,00
0,0100	GR396	72,26	GR407*	69,50	GR423	150,00
0,0120	GR397	73,08	GR408*	72,57	GR424	185,00
0,0135	GR398	87,84	-	-	-	-
0,0150	GR399	73,08	GR409*	78,52	GR425	205,00
0,0165	GR400	96,15	-	-	-	-
0,0180	GR401	96,15	-	-	GR426	231,00
0,0200	GR402	86,72	GR410*	93,28		
0,0220	GR403	88,66	-	-	-	-
0,0250	GR404	88,66	GR411*	110,00	GR427	279,00
0,0310	GR405	95,02	GR412*	124,00	GR428	318,00

*Feuilles d'acier inoxydable vendues en paquet de 2

TOLÉRANCES DES CALES

Épaisseur"	Tolérance"
ACIER	
0,001 - 0,003	± 10%
0,0035 - 0,006	± 0,0005
0,007 - 0,018	± 0,00075
0,020 - 0,025	± 0,001
0,031	± 0,0015
Tolérance sur largeur	± 0,005
ACIER INOXYDABLE	
0,0005 0,010	± 10%
0,011 - 0,019	± 0,001
0,020 - 0,028	± 0,0015
0,029 - 0,031	± 0,002
Tolérance sur largeur	± 0,005
LAITON	
0,001 - 0,003	± 10%
0,004	± 0,0003
0,005 - 0,006	± 0,0004
0,007 - 0,009	± 0,0006
0,010 -0,013	± 0,0008
0,014 - 0,017	± 0,0010
0,018 - 0,021	± 0,0013
0,022 - 0,031	± 0,002
Tolérance sur largeur	± 0,008

ASSORTIMENTS DE CALES MINCES

No modèle	Type	Description	Prix/Chacun
ASSORTIMENTS DE FEUILLES DE CALES MINCES			
GR431	Assortiment de feuille en acier inoxydable	Contient 8 feuilles 6" x 12", une de chaque: 0,001", 0,002", 0,003", 0,005", 0,008", 0,010", 0,015", 0,020"	182,00
GR432	Assortiment de feuille en laiton	Contient 12 feuilles 6" x 18", une de chaque: 0,001", 0,0015", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,006", 0,007", 0,008", 0,010", 0,012", 0,015"	161,00
GR433	Assortiment de feuille en acier	Contient 12 feuilles 6" x 18", une de chaque: 0,001", 0,0015", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,006", 0,007", 0,008", 0,010", 0,012", 0,015"	102,00
ASSORTIMENTS DE ROULEAUX DE CALES MINCES			
GR429	Assortiment de rouleau en acier	Contient 4 rouleaux 6" x 50" par assortiment (comprend un rouleau de chaque: 0,001", 0,002", 0,003", 0,005")	72,57
GR430	Assortiment de rouleau en laiton	Contient 4 rouleaux 6" x 50" par assortiment (comprend un rouleau de chaque: 0,001", 0,002", 0,003", 0,005")	93,28



CALES MINCES CHROMOCODÉES EN PLASTIQUE

- Les cales chromocodées Precision Brand sont fabriquées en plastique de haute qualité
- Résistent à l'huile, faciles à couper, compression minimale pendant l'utilisation
- Épaisseur des standards de l'industrie
- Non conductrices d'électricité



CALES MINCES CHROMOCODÉES EN PLASTIQUE

Épaisseur pouce	Épaisseur cm	Qté Couleur	No pqt	5" x 20" Prix modèle	5" x 20" No /Chacun	10" x 20" modèle	10" x 20" Prix /Chacun
0,0005	0,013	Argent	5	GR434	34,85	GR451	49,51
0,0010	0,0250	Ambre	5	GR435	34,85	GR452	49,51
0,0015	0,0380	Violet	5	GR436	34,85	GR453	49,51
0,0020	0,0510	Rouge	5	GR437	34,85	GR454	49,51
0,0030	0,0760	Vert	5	GR438	34,85	GR455	49,51
0,0040	0,1020	Beige	10	GR439	74,83	GR456	123,00
0,0050	0,1270	Bleu	10	GR440	74,83	GR457	123,00
0,0075	0,1910	Mat	10	GR441	74,83	GR458	123,00
0,0100	0,2540	Brun	10	GR442	80,26	GR459	147,00
0,0125	0,3180	Noir	10	GR443	80,26	GR460	147,00
0,0150	0,3810	Rose	10	GR444	80,26	GR461	147,00
0,0200	0,5080	Jaune	10	GR445	85,49	GR462	171,00
0,0250	0,6350	Blanc	10	GR446	98,91	GR463	193,00
0,0300	0,7620	Corail	10	GR447	98,91	GR464	193,00
0,0400	1,0160	Transparent	3	GR448	44,08	GR465	82,62
0,0500	1,2700	Transparent	3	GR449	44,08	GR466	87,43
0,0600	1,524	Transparent	3	GR450	59,35	GR467	101,00


ASSORTIMENTS DE CALES MINCES CHROMOCODÉES EN PLASTIQUE

Chaque assortiment comprend une de chaque: 0,0005", 0,001", 0,0015", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,0075", 0,010", 0,015", 0,020", 0,025", 0,030"

No modèle	Description	Prix/Chacun
GR468	5"x 20", 14 feuilles	82,92
GR469	10" x 20", 14 feuilles	165,00

CALES EN LAME

- Les cales en lames Precision Brand sont fabriquées d'acier à ressort de 1/2" de large, à haute teneur en carbone C1095 et à grains fermés
- Durcies et trempées selon RC 48-62
- Épaisseur clairement gravée
- Le matériau est poli selon les tolérances de précision
- 12 cales par boîte



DIMENSIONS DE LA CALE EN LAME 1/2" X 12"

No modèle	Épaisseur pouce	Épaisseur cm	Prix /Chacun
GR470	0,0010	0,0250	103,00
GR471	0,0015	0,0380	54,74
GR472	0,0020	0,0510	54,74
GR473	0,0025	0,0640	54,74
GR474	0,0030	0,0760	54,74
GR475	0,0040	0,1020	44,59
GR476	0,0050	0,1270	44,59
GR477	0,0060	0,1520	44,59
GR478	0,0070	0,1780	39,36
GR479	0,0080	0,2030	39,36
GR480	0,0090	0,2290	39,36
GR481	0,0100	0,2540	39,36
GR482	0,0110	0,2790	39,36
GR483	0,0120	0,3050	39,36
GR484	0,0130	0,3300	39,36
GR485	0,0140	0,3560	39,36
GR486	0,0150	0,3810	39,36

No modèle	Épaisseur pouce	Épaisseur cm	Prix /Chacun
GR487	0,0160	0,4060	39,36
GR488	0,0170	0,4320	39,36
GR489	0,0180	0,4570	39,36
GR490	0,0190	0,4830	39,36
GR491	0,0200	0,5080	39,36
GR492	0,0210	0,5330	39,36
GR493	0,0220	0,5590	39,36
GR494	0,0230	0,5840	39,36
GR495	0,0240	0,6100	39,36
GR496	0,0250	0,6350	39,36
GR497	0,0280	0,7110	39,36
GR498	0,0300	0,7620	39,36
GR499	0,0310	0,7870	41,00
GR500	0,0320	0,8130	41,00
GR501	0,0340	0,8640	41,00
GR502	0,4000	1,0160	41,10

ASSORTIMENT DE CALES EN LAMES EN ACIER

L'assortiment Big Poc-Kit contient 20 lames - 1/2" x 12" avec la boîte

No modèle GR503
Prix/Chacun 120,00$

CLAVETTES EN BARRE



ZINGUÉES

No modèle	Dimension"	Longueur"	Prix /Chacun
GR183	3/32	12	6,83
GR184	1/8	12	1,98
GR185	5/32	12	2,54
GR186	3/16	12	2,08
GR187	7/32	12	3,18
GR188	1/4	12	2,58
GR189	9/32	12	4,05
GR190	5/16	12	3,47
GR191	3/8	12	4,24
GR192	7/16	12	5,52
GR193	1/2	12	6,96
GR194	9/16	12	13,22
GR195	5/8	12	11,06
GR196	11/16	12	18,96
GR197	3/4	12	14,41
GR198	13/16	12	27,57
GR199	7/8	12	19,48
GR200	1	12	23,68
GR201	1-1/8	12	43,15
GR202	1-3/16	12	67,55
GR203	1-1/4	12	55,76
GR204	1-3/8	12	62,73
GR205	1-1/2	12	74,83
GR206	1-3/4	12	103,00
GR207	2	12	147,00

- Clavette en barre en acier utilisées pour permettre un couple d'entraînement entre les tiges et les poulies, les engrenages, les pignons, etc.
- Matériau en acier C1018 de qualité supérieure, à basse teneur en carbone, étiré à froid
- La plupart des tolérances sur le matériau sont surdimensionnées pour assurer un ajustement précis dans les rainures pour une transmission de puissance positive et sans à-coups
- Conforme à la norme ASTM A-108

TOLÉRANCES DE CLAVETTES EN BARRE ZINGUÉES

Dimensions"	Carré"
3/32 - 5/8	+0,003/-0
11/16	+0,001/-0,004
3/4	+0,003/-0
13/16 - 1-1/2	+0,004/-0
1-3/4 - 2	+0,005/-0

ACIER INOXYDABLE

No modèle	Dimensions en fraction"	Dimensions métrique mm	Longueur"	Prix /Chacun
GR251	1/8	3,18	12	6,55
GR252	3/16	4,76	12	6,59
GR253	1/4	6,35	12	9,43
GR254	5/16	7,94	12	19,27
GR255	3/8	9,53	12	21,42
GR256	7/16	11,11	12	29,83
GR257	1/2	12,70	12	39,16
GR258	5/8	15,88	12	63,04
GR259	3/4	19,05	12	78,11
GR260	7/8	22,23	12	112,00
GR261	1	25,40	12	144,00

ASSORTIMENT DE CLAVETTES EN BARRE EN ACIER INOXYDABLE

No modèle	Dimensions"	Longueur"	Qté chacun	Prix /Chacun
GR262	3/16	12	4	481,00
	1/4	12	4	
	5/16	12	4	
	3/8	12	4	
	7/16	12	4	
	1/2	12	4	

ASSORTIMENT DE CLAVETTES EN BARRE ZINGUÉES

No modèle	Dimensions"	Longueur"	Qté chacun	Prix /Chacun
GR208	3/16	12	6	124,00
	5/16	12	6	
	7/16	12	4	
	1/2	12	4	











MANUTENTION & ENTREPOSAGE



Diables ..... 782 - 789
Chariots à plateforme ..... 790 - 796
Chariots à panneaux ..... 797 - 798
Chariots pour tuyaux & barres 799
Chariots utilitaires & à tablette ..... 800 - 808
Chariots à dévidoir en treillis métallique & chariots ..... 809 - 811
Caissons ..... 812 - 813
Chariots & conteneurs basculants ..... 814 - 815
Rouleaux & socles roulants ..... 816 - 819
Transpalettes ..... 820 - 825
Tables élévatrices ..... 826 - 831
Lèves-palettes ..... 832 - 834
Potences ..... 835 - 837
Pinces & aimants de levage ..... 838 - 840
Treuils 841
Élingues ..... 842 - 843
Chaînes, crochets & câbles ..... 844 - 847
Équipement de quai ..... 848 - 860
Systèmes d'avertissement ..... 861 - 863
Convoyeurs ..... 864 - 865
Roulettes & roues ..... 866 - 875
Barils & équipement pour barils ..... 876 - 893
Pompes & pompes à barils ..... 894 - 905
Échelles & échafaudages ..... 906 - 923
Établis ..... 924 - 941
Armoires de rangement ..... 942 - 952
Casiers ..... 953 - 959
Rayonnage & étagères ..... 960-963, 969 - 985
Pallettes & Bâches ..... 964 - 968
Étagères en treillis métallique ..... 986 - 996
Barrières, cloisons & portiques pliants ..... 997 - 1001
Enceintes ..... 1002 - 1011
Bacs & supports ..... 1012 - 1026
Contenants Stack & Nest ..... 1027 - 1032
Contenants de distribution & bacs ESD ..... 1033 - 1035
Bouteilles contenants approuvés pour le secteur alimentaire ..... 1036 - 1039
Rangement de petites pièces ..... 1040 - 1053
Contenants de vrac ..... 1054 - 1055

KLETON

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM MC

Vestil We've Got It!

DURHAM MFG® Est. 1922

CHECKERS® INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

METALWARE

DIABLES

DIABLES À ROUES EN CAOUTCHOUC

- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Plaque avant fabriquée en acier de calibre 7
- Largeur hors tout: 19-1/2"
- Dimensions des roues: 8" x 2"
- Fini à revêtement en poudre

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MK728	Prise continue	46	14 x 8 1/2	600	23	**83,50**
MK729	Poignée double	48	14 x 8 1/2	600	24	**83,50**
MN103	Prise en P	51	14 x 9	600	24	**81,90**
ML812	Roues de rechange	-	- - -	-	-	**13,60**



MK729 MK728 MN103

DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES

- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Plaque avant fabriquée en acier de calibre 8
- Largeur hors tout: 21-1/2"
- Dimensions des roues: 10" x 3"
- Fini à revêtement en poudre

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MH300	Poignée double	46	14 x 9	600	20	**94,45**
MH301	Prise continue	48	14 x 9	600	22	**94,45**
MH302	Prise en P	51	14 x 9	600	22	**94,45**
ML810	Roues de rechange	-	- - -	-	-	**15,10**



MH301 MH300 MH302

DIABLES À ROUES ANTICREVAISONS

- Fabrication en acier tubulaire de 1" de calibre 16
- Plaque avant en acier de calibre 8
- Largeur hors tout: 22"
- Dimensions des roues: 10" x 3 1/2"
- Fini à revêtement en poudre

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MN389	Poignée double	46	14 x 9	600	20	**137,00**
MN390	Prise continue	48	14 x 9	600	22	**137,00**
MN391	Prise en P	51	14 x 9	600	22	**137,00**
MN378	Roues de rechange	-	- - -	-	-	**35,30**



MN389 MN390 MN391

DIABLES ROBUSTES

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1-1/4" en acier de calibre 14
- Plaque avant en acier de calibre 6
- Largeur hors tout: 20"
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Dim. plaque la" x p"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
ROUES PNEUMATIQUES DE 10" X 3"						
MK731	Poignée double	46	14 x 8	800	36	**135,00**
M0120	Prise continue	50	14 x 8-3/4	800	28	**135,00**
M0122	Prise en P	50-3/4	14 x 8-3/4	800	29	**135,00**
ML811	Roues de rechange					**20,40**
ROUES EN CAOUTCHOUC MOULÉ DE 8" X 2"						
MK730	Poignée double	46	14 x 8	1000	36	**121,00**
M0119	Prise continue	50	14 x 8-3/4	1000	28	**121,00**
M0121	Prise en P	50-3/4	14 x 8-3/4	1000	29	**121,00**
ML813	Roues de rechange	-	- - -	-	-	**18,05**



MK730 MO120 MO122

ACCESSOIRES POUR DIABLES

- Fabriqués en tube de 1 1/4" en acier de calibre 14
- Offrent la polyvalence de s'adapter aux demandes de changement dans la manutention sans dépenses supplémentaires
- Faciles à installer
- Conçus pour tous les diables de 14" de largeur
- Fini durable émail bleu Kleton

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
MA378	Porte-chaises	15	**222,00**
MA385	Porte-tables	25	**265,00**



MA378



MA385

DIABLES DE LUXE TRANSFORMABLE EN ACIER

- Se transforme rapidement en un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Dim. de la plaque 8" x 14"
- Muni de deux monte-marches soudés
- Deux roues de 10" entièrement pneumatiques et deux roulettes boulonnées de 3"
- Capacité du diable: 600 lb; capacité du chariot à plateforme: 800 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
ML320	14 x 43 x 45	58	**469,00**

DIABLES ROBUSTES DE STYLE BÊCHE

- Châssis fabriqué de tubes en acier soudé deux fois de 1 1/4" de calibre 14
- Plaque frontale surdimensionnée et cadre à prise facile qui aident à équilibrer les grosses charges
- Plaque frontale conique de 22" x 13" x 1/4" d'épaisseur
- Deux roues en caoutchouc moulé de 10"
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Dimensions la" x h"	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
ML324	22 x 53	1200	92	**339,00**

DIABLES ROBUSTES À DEUX POIGNÉES

- Fabriqués en tube de 1 1/4" en acier de calibre 14
- Plaque fabriqué en acier de calibre 6
- Hauteur hors tout: 46"
- Largeur hors tout: 20"
- DImensios du plaque: 8" x 12"
- Fini à revêtement en poudre

MA376



No modèle	Dim. roue"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MA376	10 x 2	1000	40	**379,00**

ROUES & PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
MN694	Roue en caoutchouc	**33,90**
ML030	Poignée	**5,10**

DIABLES DE LUXE A/PLAQUE FRONTALE DE 12"


- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
- Plaque frontale robuste de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur
- Double barre transversale soudée de 3/16" x 1 1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliante pour transporterdes charges plus larges
- Deux roues pneumatiques de 10"
- Capacité: 700 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



ML323 avec plaque frontale



ML321




ML322

No modèle	Description	Dim. hors tout la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
ML321	Lo-Boy	23 x 50	55	**212,00**
ML322	Hi-Boy	23 x 72	60	**264,00**
ML323	Plaque frontale	12 x 22" de longueur	7,75	**99,99**

DIABLES A/GRILLE DE RETENUE

- Fabriqué en acier tubulaire de 1" et de calibre 14
- Grille de retenue de 18 1/2" la x 53" h pour les chargements surdimensionnés et encombrants
- Plaque avant en acier de calibre 7
- Plaque avant de 18 1/2" la x 9 3/4" p
- Deux roues entièrement pneumatiques de 10"
- Capacité: 600 lb
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle MN412
Prix/Chacun 349,00$





DIABLES



DIABLE EN ALUMINIUM A/ROUES EN CAOUTCHOUC

- Diable léger et robuste procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Fabrication sans soudure pour un entretien aisé
- Dimensions de roue: 8" h x 2" la
- Capacité: 500 lb
- Expédié prêt à assembler

KLETON



No modèle	Matériau de roue	Dimensions hors tout la"	x	h"	Dim. de la plaque avant la"	x	p"	Prix /Chacun
POIGNÉE DOUBLE								
M0891	Caoutchouc moulé	20	x	52	18	x	7-1/2	**252,00**
PRISE EN P								
M0073	Caoutchouc	14	x	52	14	x	7-1/2	**256,00**
MN027	Caoutchouc moulé	21	x	48	18	x	7-1/2	**254,00**
PRISE CONTINUE								
MN024	Caoutchouc moulé	16	x	48	14	x	7-1/2	**236,00**
MN025	Caoutchouc moulé	20	x	48	18	x	7-1/2	**257,00**
M0892	Caoutchouc moulé	20	x	48	18	x	7-1/2	**247,00**

DIABLES PLIABLES

- Fabriqué en aluminium léger et durable
- Concept pliant pratique qui permet de le ranger dans des endroits restreints
- Poignée ergonomique confortable
- Courroies élastiques aident à sécuriser le chargement
- Roues de 5" x 1 1/4" en caoutchouc qui ne marquent pas et qui absorbent les chocs
- Dimensions de la plaque: 15 1/4" la x 11" p
- Capacité: 175 lb
- Dimensions hors tout: 15-1/2" la x 39-5/8" h
- Poids: 9 lb

No modèle ML447
Prix/Chacun 100,00$



KLETON

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



ACCESSOIRES POUR DIABLES

RALLONGES DE CADRE

- Taille: 17"

No modèle MN021
Prix/Chacun 15,55$

- Taille: 23"

No modèle MN022
Prix/Chacun 20,50$



MN021



MN022

MONTE-MARCHES

No modèle MN015
Prix/Chacun 49,10$




MN015

RALLONGES POUR PLAQUE AVANT

- Largeur: 20"
- Compatible avec les plaques frontales coulées seulement

No modèle MN019
Prix/Chacun 41,00$



MN019

KLETON

ROUES DE RECHANGE

- Pneumatiques 10"

No modèle MN012
Prix/Chacun 28,05$

- Caoutchouc moulé 8"

No modèle MN013
Prix/Chacun 27,20$

- À l'épreuve des crevaisons 10"

No modèle MN014
Prix/Chacun 37,40$



MN012



MN013



MN014

DIABLE EN ALUMINIUM A/ROUES ANTICREVAISON

- Diables robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb
- Assemblage requis



No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout la"	x	h"	Dim. de la plaque avant la"	x	p"	Prix /Chacun
M0078	Continue	14	x	48	14	x	7-1/2	**243,00**
M0896	Continue	18	x	48	18	x	7-1/2	**254,00**
M0077	Continue	18	x	48	18	x	10	**273,00**
M0075	Continue	14	x	52	14	x	7-1/2	**251,00**

No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout la"	x	h"	Dim. de la plaque avant la"	x	p"	Prix /Chacun
M0072	Poignée double	18	x	52	18	x	7-1/2	**268,00**
MN032	Poignée double	18	x	52	18	x	10	**327,00**
M0898	Prise en P	16	x	52	14	x	7-1/2	**303,00**
M0080	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2	**280,00**
MN029	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2	**306,00**

DIABLES EN ALUMINIUM A/ROUES PNEUMATIQUES

- Diables robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb
- Assemblage requis



No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout la"	x	h"	Dim. de la plaque avant la"	x	p"	Prix /Chacun
M0074	Prise en P	14	x	52	14	x	7-1/2	**246,00**
M0079	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2	**270,00**
MN028	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2	**271,00**
M0894	Prise en P	18	x	52	18	x	7-1/2	**260,00**
M0893	Continue	16	x	48	14	x	7-1/2	**251,00**
M0895	Continue	16	x	48	14	x	7-1/2	**242,00**

No modèle	Type de prise	Dimensions hors tout la"	x	h"	Dim. de la plaque avant la"	x	p"	Prix /Chacun
MN026	Continue	16	x	52	14	x	7-1/2	**292,00**
M0076	Continue	18	x	48	18	x	10	**255,00**
MN030	Poignée double	16	x	52	18	x	7-1/2	**275,00**
M0071	Poignée double	18	x	52	18	x	7-1/2	**253,00**
MN031	Poignée double	18	x	52	18	x	10	**293,00**
MN033	Poignée double	21	x	52	18	x	7-1/2	**270,00**

DIABLES EN ALUMINIUM

MAGLINER®

- Diable léger, robuste, durable et polyvalents
- Entièrement modulaire et sans soudure
- Capacité de 500 lb pour tous les modèles
- Assemblage requis



	No modèle	Dim. plaque la" x p"	Hauteur hors tout"	Roues	Poids lb	Prix /Chacun
A.	MA250	14 x 7 1/2	48	8" moulées	18	299,00
B.	MA269	18 x 7 1/2	48	8" moulées	19	369,00
C.	MA275*	14 x 7 1/2	48	10" pneumatiques	21	399,00
D.	MA258	14 x 7 1/2	52	8" moulées	19	369,00
D.	MA255	14 x 7 1/2	52	10" pneumatiques	21	399,00
E.	MA263**	14 x 7 1/2	48	8" moulées	21	399,00
E.	MA261**	14 x 7 1/2	48	10" pneumatiques	24	419,00

	No modèle	Dim. plaque la" x p"	Hauteur hors tour"	Roues	Poids lb	Prix /Chacun
F.	MA271	18 x 9	48	8" moulées	19	379,00
F.	MA270	18 x 9	48	10" pneumatiques	22	409,00
G.	MA266	18 x 7 1/2	52	8" moulées	19	339,00
G.	MA265	18 x 7 1/2	52	10" pneumatiques	22	379,00
H.	MA268	18 x 7 1/2	52	8" moulées	19	379,00
H.	MA267	18 x 7 1/2	55	10" pneumatiques	22	399,00

* Châssis incurvé pour charges à plat ou cylindriques
** Comprend un monte-marches

ACCESSOIRES

RALLONGES DE CHÂSSIS

- Rallonge en U - 16" de haut

No modèle MD439
Prix/Chacun 25,10$



- Rallonge en U - 23" de haut

No modèle MD438
Prix/Chacun 31,70$

- Rallonge en U - 32" de haut

No modèle MD437
Prix/Chacun 42,70$

PNEU CAREFREE[MD]

- Pneu en mousse microcellulaire qui ne se dégonflera jamais
- 10" x 3 1/2"
- Roulement à billes

No modèle MD445
Prix/Chacun 72,40$



MONTE-MARCHES

- En aluminium avec barres en polymère à basse friction

No modèle MA315
Prix/Chacun 68,00$



RALLONGES PLIANTES

- Rallonge à rainures pliant 20"

No modèle XZ273
Prix/Chacun 86,70$

- Rallonge à rainures pliant 30"

No modèle MA317
Prix/Chacun 87,80$

- Rallonge 24" fermé,surbaissé pour glisser sous les chargements

No modèle XZ272
Prix/Chacun 149,00$



TROUSSE DE CONVERSION POUR DIABLE EN ALUMINIUM AUTOSTABILISANT

- Comprend: supports de roue, essieu, toute la quincaillerie, bras de soutien, barre de levage, béquille, deux ou trois rangées de roues multidirectionnelles et directives d'assemblage

MAGLINER®



No modèle	Type de roulette	Pour taille de roue	Monte marche	Prix /Chacun
POUR LES MILIEUX INTÉRIEUR ET CONTRÔLÉS				
M0529	Rangée double	8"	Non compris	439,00
M0531	Rangée double	10"	Non compris	439,00
M0533	Rangée double	10"	Compris	529,00
POUR DES CONDITIONS RIGOUREUSES ET EXTÉRIEURES				
M0530	Rangée triple	8"	Non compris	509,00
M0532	Rangée triple	10"	Non compris	509,00
M0534	Rangée triple	10"	Compris	609,00

DIABLES TRANSFORMABLES

- Se transforme rapidement d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Fabrication en aluminium léger
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10" à l'épreuve des crevaisons
- Poids: 46,5 lb
- Aucun assemblage requis



KLETON

No modèle	Dim. plaque avant"	Diable capacité lb	Diable hauteur"	Chariot à plateforme capacité lb	Chariot à plateforme lo" x la"	Prix /Chacun
MP503	18 x 10	600	52	1250	43 x 12	**510,00**

DIABLES TRANSFORMABLES

- Se transforme rapidement d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues pneumatiques de 10"
- Matériau du cadre: Aluminium
- Matériau de roue: Pneumatique
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la
- Poids: 42 lb
- Aucun assemblage requis



KLETON

No modèle	Plaque avant la" x p"	Diable Cap. lb	Diable h"	Chariot à plateforme Cap. lb	Chariot à plateforme lo" x la"	Prix /Chacun
MP504	18 x 7-1/2	550	62	800	56 x 20	**394,00**

DIABLE EN ALUMINIUM AUTOSTABILISANT

- Force, durabilité et polyvalence dans un seul diable
- Diables entièrement modulaires sans soudure à briser
- Maintien la même stabilité sous des charges lourdes
- Peut être utilisé dans les endroits très clos
- Aucun besoin de soutenir la charge lorsque stationnaire
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Matériau de roue: Mousse microcellulaire
- Dimensions de roue: 10" h x 3,5" la
- Capacité: 500 lb
- Largeur hors tout: 21"'
- Expédié démonté



MAGLINER®

No modèle	Type de prise	Type de roulette	Type de cadre	Prix /Chacun
MO524	Continu	Rangée double	Droit	**809,00**
MO525	Poignée double	Rangée triple	Droit	**939,00**
MO526	En P	Rangée double	Courbé	**879,00**
MO527	En P	Rangée double	Droit	**869,00**
MO528	Poignée double	Rangée double	Courbé	**839,00**

DIABLES TRANSFORMABLES EN ALUMINIUM GEMINI^{MD}

- Se convertissent presque instantanément d'un diable à deux roues en chariot à plateforme à quatre roues
- Fabriqués en aluminium léger très résistant
- Équilibrés pour en faciliter le roulement et en maîtriser la charge
- Plateau solide en aluminium coulé de 18" de largeur sur 7 1/2" de profondeur
- Roulettes pivotantes de 5"
- Roues pneumatiques de 10" sur 3 1/2"
- Largeur du châssis: 16 5/8", 20 1/2" hors tout
- Assemblage requis





Gemini Jr.



Gemini Sr.

MAGLINER®

No modèle	Diable Cap lb	Diable Hauteur"	Chariot à plateforme Cap lb	Chariot à plateforme Hauteur"	Longueur"	Poids lb	Prix /Chacun
MA319	500	51	1000	40	38	44	**549,00**
MA320	500	61	1000	45 1/8	51	45	**549,00**

PLATEFORME ENCLENCHABLE OPTIONELLE		Poids lb	Prix/Chacun
MB198	43 1/4" pour Gemini Jr.	5	**149,00**
MB197	56" pour Gemini Sr.	6	**159,00**

DIABLES À 3 POSITIONS SPARTAN III^{MC}

- Utiliser pour combler tous vos besoins de transport, des articles pour l'usage général à l'équipement encombrant
- 3 positions: verticale à deux roues et 45 degrés, quatre roues et plateforme à quatre roues
- Rallonge de plaque frontale pliante en retrait, 7,5" la x 27" lo
- Type de poignée: Continue
- Hauteur de la poignée: 48"
- Roulettes pivotantes de 5" x 1,25
- Roues pneumatiques de 10"
- Capacité à la verticale, deux roues: 500 lb
- Capacité à 45 degrés, quatre roues: 500 lb
- Capacité en plateforme, quatre roues: 750 lb
- Dimensions du châssis: 12" la x 51" lo
- Assemblage requis, en boîte



WESCO®

No modèle	Matériau du cadre	Dim. plaque frontale la" x p"	Dimensions hors tout la" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
MN680	Aluminium	18 x 7,5	21,5 x 52	Aluminium	42	**489,00**

DIABLES TRANSFORMABLES ÉCONOMIQUES EN ALUMINIUM SPARTAN

- Un diable à 2 roues qui se transforme facilement en chariot à 4 roues
- Roues pneumatiques de 10" etroulettes de 5"
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dim. de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Capacité du diable: 500 lbs.
- Capacité du chariot à plateforme: 1000 lbs.
- Assemblage requis



MH257

WESCO®

No modèle	Description	Taille"	Prix /Chacun
MH257	Jr.	52	**539,00**
MH258	Sr.	61-1/2	**479,00**

DIABLES

DIABLE INDUSTRIEL POUR ÉLECTROMÉNAGERS

- Déménagez les gros électroménagers facilement
- Fabrication de qualité industrielle entièrement soudée
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Dimensions hors-tout: 14 1/2" lo x 24" la x 59" h
- Capacité: 550 lb
- Poids: 46 lb

No modèle ML616
Prix/Chacun 407,00$



KLETON

DIABLE POUR MACHINE DISTRIBUTRICE

- Déménagez les gros électroménagers facilement
- Fabrication de qualité industrielle entièrement soudée
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Pattes arrière escamotables munies de deux roulettes pivotantes de 4"
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Dimensions hors-tout: 14 1/2" lo x 24" la x 66" h
- Capacité: 850 lb • Poids: 65 lb

No modèle ML617
Prix/Chacun 567,00$



KLETON

DIABLE POUR MACHINE DISTRIBUTRICE

- Roulettes escamotables de 3,5" en caoutchouc moulé aident à soutenir la charge
- Roues robuste de 8" en caoutchouc moulé avec moyeu en fonte et roulements à billes
- Système d'ajustement de courroie "autorembobinage"
- Hauteur hors tout: 66"; largeur hors tout: 24"
- 28,5" de la plaque frontale au centre de la courroie
- Matériau: Acier robuste entièrement soudé
- Type de roue: caoutchouc plein
- Type de poignée: double continue
- Capacité: 1200 lb

No modèle LT666
No fab 230018
Prix/Chacun 749,00$



WESCO

COURROIES DE DÉMÉNAGEMENT EN NYLON

- Bougez les électroménagers et autres objets plus grands en toute sécurité
- Peuvent rester constamment en position debout lors du déménagement, réduisant ainsi les risques de blessure au dos
- Capacité: 5000 lb
- Comprend deux courroies de transport et deux courroies ajustables

No modèle MD223
Prix/Chacun 375,00$



DIABLE ROBUSTE POUR ÉLECTROMÉNAGERS

- Cadre de tuyau robuste 1"
- Comprend un protecteur de roue
- Poignée double
- Modèle escamotable à quatre roues
- Matériau du cadre: Acier
- Comprend roulettes pivotantes de 3,5" en caoutchouc moulé



WESCO

No modèle	Dimensions hors tout la"	x	h"	Dim. de la plaque avant la"	x	p"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0147	20-1/2	x	50-1/4	16-1/2	x	10	1000	**989,00**

DIABLES MONTE-MARCHES LIFTKAR^{MD} EN ALUMINIUM

- Diable monte-marches alimenté par pile pouvant monter les escaliers et réduire la fatigue et le risque de blessure pour les employés, ainsi que le nombre d'employés nécessaire pour la livraison
- Poignée ergonomique pivotante ou fixe offerte, offrant plusieurs configurations pour transporter une variété d'articles
- Roues unidirectionnelles prévenant le diable de redescendre les escaliers involontairement
- Contrôle double de la vitesse sur tous les modèles pour s'ajuster à vos besoins
- Système de protection électronique de la surcharge protégeant les composants si la capacité est excédée
- Roues pneumatiques de 10"
- Pile rapidement remplaçable et chargeur inclus
- Capacité: 375 lb
- **Plaques frontales vendues séparément**



Prise ergonomique



Prise repliable



Prise Continu



Prise repliable en L

WESCO

No modèle	Type de cadre	Dimensions la"	x	h"	Prix /Chacun
MN247	Ergonomique	18 1/2	x	63	**8669,00**
MN248	Repliable	18	x	61 (40 replié)	**8909,00**
MN249	Universel	17 1/2	x	59	**8299,00**
MN250	Repliable en L	19	x	64 1/2 (51 replié)	**9269,00**

PLAQUES FRONTALES

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	Prix /Chacun
MN727	Rainurée	16,5	x	13,4	**459,00**
MN728	Rainurée	18,8	x	9,4	**449,00**
MN729	Lisse	18,45	x	10,9	**439,00**
MN730	Lisse	18,74	x	9,4	**379,00**
MN731	Lisse	17,7	x	7,5	**389,00**
MN732	Rainurée	14	x	7	**279,00**
MN733	Rainurée	23,25	x	7	**429,00**

Note: Chaque diable peut être personnalisé avec une gamme variée d'options (c.-à-d., types de roue et dimensions de la bavette). Modèles avec capacité de 240 lb ou 300 lb aussi offerts.

DIABLES EN NYLON LÉGER

- Plus léger que les diables en aluminium
- Châssis de nylon rempli de verre qui ne rayera et n'endommagera pas la marchandise
- Poignée et plaque en acier; plaque de 7" x 14"
- Roues pneumatiques de 10" x 3 1/2"
- Largeur du châssis: 12"
- Hauteur hors tout: 48"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 22 lb

No modèle MD642
Prix/Chacun 239,00$



DIABLES PLIANTS

- Fabrication robuste
- Mécanisme de loquet facile à utiliser, qui peut être active d'une seule main
- Roues de 8" en caoutchouc moulé
- Poignée à prise confortable
- Plaque avant pliante et verrouillable de 14" x 7"
- Hauteur hors tout: 48"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 22 lb

No modèle MN117
Prix/Chacun 619,00$



DIABLES À FREIN À CÂBLE Y

- Procure un contrôle plus sécuritaire du chargement et réduit la fatigue musculaire accumulée de l'utilisateur
- Récepteurs de freinage faciles, ergonomiques à auto équilibrage
- Dim. de la plaque: 18" x 9"
- Roues pneumatiques de 10"
- Monte-marche compris
- Hauteur hors tout: 60"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 38 lb

No modèle MN119
Prix/chacun 759,00$



RAMPES DE TROTTOIR POUR DIABLE

- Léger, deux poignées facilitant le transport et la manipulation
- Procure une méthode ergonomique adéquate pour déplacer les charges lourdes sur les trottoirs ou marches
- Pour les diables ou chariots roulants
- Fabriqué en PEHD jaune



No modèle	Hauteur" min.	Hauteur" max.	Dimensions hors tout la"	x	lo"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0109	24	7	27	x	2-1/4	1000	**152,00**

DIABLES TRANSFORMABLES EN NYLON

- Châssis de nylon renforcé à la fibre de verre
- Poignée en acier et une plaque de 14" 1/2 la x 7" p
- Plus léger que les diables en aluminium
- Un diable à deux roues qui se convertit presque instantanément en chariot à plateforme à quatre roues
- Roulettes pivotantes de 5" et roues pneumatiques de 10" x 3 1/2"
- Largeur du chassis: 12"
- Largeur hors tout: 20 1/2"
- Capacité: 600 lb deux roues; 700 lb quatre roues



No modèle	Diable Cap (lb)	Diable Hauteur"	Chariot à plateforme Hauteur"	Chariot à plateforme Longueur"	Poids lb	Prix /Chacun
MD643	600	49 1/2	36	40	25	**449,00**

DIABLES AVEC ROULETTES PIVOTANTES

- Roulettes arrière de 4" qui permettent de tourner dans des espaces de travail restreints
- Combinaison de deux poignées et d'une barre qui réduit l'effort à apporter pour lever, abaisser et transporter
- Plaque avant de 8" de profondeur
- Roues avant semi-pneumatiques de 10" x 2 3/4"
- Dimensions: 20 1/2" la x 47 1/2" h
- Capacité: 800 lb
- Poids: 53 lb

No modèle MD758
Prix/Chacun 579,00$



RAMPES DE QUAI DE CHARGEMENT PORTABLES EN POLY POUR DIABLE

- Design léger et ergonomique facile à utiliser
- Bordures d'entrée et de sortie biseautées
- Pour les socles roulants à deux et quatre roues, les diables et les chariots
- Surface surélevée offrant une excellente traction sous toute condition météorologique
- Pattes en aluminium pour plus de durabilité et résistance
- Fabriqué en PEHD jaune



No modèle	Largeur à l'intérieur de la courbe"	Dimensions hors tout la"	x	lo"	x	h"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0110	35	35	x	36	x	5	750	**382,00**
M0111	45	45	x	36	x	5	750	**488,00**

RAMPES POUR CONTENANT D'EXPÉDITION

- Pour charger et décharger les diables et socles roulants
- Rail à crochet se fixant aux gardes-porte procurant un soutien et contact en trois points sécuritaire




No modèle	Hauteur" min.	Hauteur" max.	Dimensions hors tout la"	x	lo"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0113	6-21/23	10	35	x	3	750	**353,00**



CHARIOTS À PLATEFORME EN ACIER

- Choisissez parmi la plus grande sélection de plateformes et de roulettes celles qui conviennent à votre utilisation
- Base en acier robuste de calibre 14 entièrement soudé
- Manchon double soudés
- Rebord à pli double et canaux renforcés en dessous
- Poignée amovible en acier tubulaire de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes boulonnées
- Assemblage requis
- Fini avec revêtement en poudre bleu Kleton

KLETON



ROULETTES EN POLYOLÉFINE DE 5"

- Capacité: 900 lb distribuées également


MB246

No modèle	Dim. plateforme la"	x	lo"	Haut de la plateforme"	Haut de la poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
MB238	24	x	36	8	36	61	292,00
MB246	24	x	48	8	36	74	333,00
MD427	30	x	48	8	36	80	366,00
MB254	30	x	60	8	36	94	440,00

PIÈCES ET ROULETTES DE RECHANGE


ML395

No modèle	Description	Prix/Chacun
ML396	Roulette fixe en polyoléfine de 5"	10,55
ML395	Roulette pivotante en polyoléfine de 5"	12,65
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69

ROULETTES EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT DE 5"

- Capacité: 1200 lb distribuées également


MB237

No modèle	Dim. plateforme la"	x	lo"	Haut de la plateforme"	Haut de la poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
MB237	24	x	36	8	36	63	317,00
MB245	24	x	48	8	36	76	358,00
MD426	30	x	48	8	36	82	393,00
MB253	30	x	60	8	36	96	466,00

PIÈCES ET ROULETTES DE RECHANGE


ML337

No modèle	Description	Prix/Chacun
ML338	Roulette fixe de 5" en caoutchouc non marquant	22,25
ML337	Roulette pivotante de 5" en caoutchouc non marquant	24,15
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69

ROULETTES EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE DE 6"

- Capacité: 1300 lb distribuées également


MB240

No modèle	Dim. plateforme la"	x	lo"	Haut de la plateforme"	Haut de la poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
MB232	24	x	36	9	37	77	365,00
MB240	24	x	48	9	37	90	407,00
MD421	30	x	48	9	37	96	440,00
MB248	30	x	60	9	37	110	514,00

PIÈCES ET ROULETTES DE RECHANGE


ML861

No modèle	Description	Prix/Chacun
ML862	Roulette en nylon haute température fixe de 6"	40,55
ML861	Roulette en nylon haute température pivotante de 6"	49,00
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69

ROULETTES EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE DE 8"

- Capacité: 1400 lb distribuées également


MB241

No modèle	Dim. plateforme la"	x	lo"	Haut de la plateforme"	Haut de la poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
MB233	24	x	36	11	39	87	398,00
MB241	24	x	48	11	39	100	439,00
MD422	30	x	48	11	39	106	473,00
MB249	30	x	60	11	39	120	547,00

PIÈCES ET ROULETTES DE RECHANGE


ML864

No modèle	Description	Prix/Chacun
ML865	Roulette fixe en nylon haute température de 8"	54,00
ML864	Roulette pivotante en nylon haute température de 8"	64,15
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69

ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ DE 8"

- Capacité: 1400 lb distribuées également


MB244

No modèle	Dim. plateforme la"	x	lo"	Haut de la plateforme"	Haut de la poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
MB236	24	x	36	11	39	96	350,00
MB244	24	x	48	11	39	109	393,00
MD425	30	x	48	11	39	115	426,00
MB252	30	x	60	11	39	129	499,00

PIÈCES ET ROULETTES DE RECHANGE


ML852

No modèle	Description	Prix/Chacun
ML853	Roulette fixe de 8" en caoutchouc moulé	33,20
ML852	Roulette pivotante de 8" en caoutchouc moulé	40,15
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69

ROULETTES PLEINES PNEUMATIQUES DE 8"

- Capacité: 1000 lb distribuées également


MB242

No modèle	Dim. plateforme la"	x	lo"	Haut de la plateforme"	Haut de la poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
MB234	24	x	36	11	39	79	343,00
MB242	24	x	48	11	39	92	386,00
MD423	30	x	48	11	39	98	419,00
MB250	30	x	60	11	39	112	492,00

PIÈCES ET ROULETTES DE RECHANGE


MN222

No modèle	Description	Prix/Chacun
MN221	Roulette fixe de 8" pneumatique	23,45
MN222	Roulette pivotante de 8" pneumatique	26,60
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69


CHARIOTS À PLATEFORME ROBUSTES

- Plateforme en acier à usage intensif, en acier de calibre 11 entièrement soudée renforcée de montants formés robustes
- Plateforme en bois dur de qualité munie d'un cadre robuste à cornière de 2" x 2"
- Poignée chromée amovible de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- Trous double soudés
- Offerts avec la position des roulettes standard aux coins ou en losange
- Différentes sortes de roulettes sont offertes pour être conformes à vos utilisations spécifiques
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes boulonnées
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON

K SUR MESURE





ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ DE 8"

- Capacité: 2000 lb distribuées également

Dim. plate-forme"	Hauteur de la plateforme"	Hauteur de la poignée"	Plateforme en bois						Plateforme en acier					
			Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Poids lb	Prix /Chacun	Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Poids lb	Prix /Chacun
24 x 48	11	40	MB296	110	599,00	MB298	115	639,00	MB295	110	509,00	MB297	120	539,00
30 x 48	11	40	MB304	125	679,00	MB306	130	679,00	MB303	125	529,00	MD331	135	569,00
30 x 60	11	40	MB308	140	709,00	MD332	145	729,00	MB307	140	539,00	MB309	150	569,00
36 x 72	11	40	MB320	180	849,00	MB322	190	889,00	MB319	180	669,00	MB321	195	719,00
48 x 96	11	40	MB324	240	1639,00	MB326	250	1679,00	MB323	240	1329,00	MB325	260	1479,00



ROULETTES EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE DE 8"

- Capacité: 2500 lb distribuées également

Dim. plate-forme"	Hauteur de la plateforme"	Hauteur de la poignée"	Plateforme en bois						Plateforme en acier					
			Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Poids lb	Prix /Chacun	Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Poids lb	Prix /Chacun
24 x 48	11	40	MB130	110	629,00	MB133	115	659,00	MB131	110	519,00	MB132	120	549,00
30 x 48	11	40	MB138	125	649,00	MB141	130	679,00	MB139	125	539,00	MB140	135	559,00
30 x 60	11	40	MB142	140	719,00	MB145	145	729,00	MB143	140	559,00	MB144	150	569,00
36 x 72	11	40	MB155	180	859,00	MB157	190	929,00	MB154	180	679,00	MB156	195	699,00
48 x 96	11	40	MB166	240	1529,00	MB169	250	1679,00	MB167	240	1419,00	MB168	260	1379,00



ROULETTES PLEINES PNEUMATIQUES DE 10"


- Capacité: 1200 lb distribuées également

Dim. plate-forme"	Hauteur de la plateforme"	Hauteur de la poignée"	Plateforme en bois						Plateforme en acier					
			Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Poids lb	Prix /Chacun	Coin standard	Poids lb	Prix /Chacun	Basculement losange	Poids lb	Prix /Chacun
24 x 48	13	42	MB256	110	709,00	MB258	115	719,00	MB255	110	629,00	MB257	120	649,00
30 x 48	13	42	MB264	125	779,00	MB266	130	799,00	MB263	125	659,00	MB265	135	669,00
30 x 60	13	42	MB267	140	829,00	MB270	145	839,00	MB268	140	669,00	MB269	150	679,00
36 x 72	13	42	MB279	180	969,00	MB282	190	1049,00	MB280	180	819,00	MB281	195	789,00
48 x 96	13	42	MB284	240	1749,00	MB286	250	1799,00	MB283	240	1539,00	MB285	260	1599,00



POSITION DES ROULETTES

- La position standard aux coins consiste en 2 roulettes pivotantes à l'arrière et 2 roulettes fixes à l'avant de la plateforme
- La position de basculement en losange permet au chariot de s'incliner légèrement sur les roulettes placées sur les côtés au centre, ce qui permet au chariot de tourner sur lui- même



Coin standard



Basculement losange

ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
ML853	Roulette fixe de 8" en caoutchouc Mold-On	33,20
ML852	Roulette pivotante de 8" en caoutchouc Mold-On	40,15
ML865	Roulette fixe en nylon haute température de 8"	54,00
ML864	Roulette pivotante en nylon haute température de 8"	64,15
MN223	Roulette fixe de 10" pneumatique	26,50
MN224	Roulette pivotante de 10" pneumatique	28,20

POIGNÉES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix/Chacun
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69
MB224	Poignée chromée de 36"	80,09
MB226	Poignée chromée de 48"	90,99

CHARIOTS À PLATEFORME



PLATEFORMES SPÉCIALISÉES

PLATEFORMES SEMI-MOBILES

- Solution parfaite pour l'entreposage temporaire de matériel
- Plateforme en acier renforcé de calibre 11 avec canaux renforcés
- Cadre en cornière de 3/16" x 2" x 2" avec plateforme en bois
- Timon amovible de 52" (vendu séparément) qui s'adapte rapidement à la plateforme et la transforme en chariot mobile
- Plateforme et timon munis de roues de 8" en caoutchouc moulé
- Peuvent s'empiler quand elles ne sont pas utilisées
- Capacité: 2000 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton


MB327


MB348


MB328

No modèle	Dim. plateforme la" x lo"	Type de plateforme	Hauteur de plateforme"	Poids lb	Prix /Chacun
MB327	24 x 48	Acier	12	110	499,00
MB328	24 x 48	Bois	12	115	569,00
MB329	30 x 48	Acier	12	130	509,00
MB330	30 x 48	Bois	12	135	609,00
MB331	30 x 60	Acier	12	140	529,00
MB332	30 x 60	Bois	12	145	669,00
MB337	36 x 72	Acier	12	175	659,00
MB338	36 x 72	Bois	12	180	819,00
MB348	51" lo	Timon amovible		30	233,00

ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix/Chacun
ML853	Caoutchouc moulé rigide de 8"	33,20



PLATEFORMES AVEC PIEDS

- Plateforme robuste et durable pour entreposage temporaire de matériel
- Plateforme en acier renforcé de calibre 11 avec extrémités renforcées
- Cadre en cornières de 3/16" x 2" x 2" avec plateforme en bois
- Plateformes offertes en bois ou en acier
- Quatre pieds robustes en acier gardent les chargements au dessus du sol
- Peuvent s'empiler lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Capacité: 2500 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton


ML071



ML072

No modèle	Dimensions plateforme la" x lo"	Type de plateforme	Hauteur de plateforme"	Poids lb	Prix /Chacun
ML071	24 x 48	Acier	12	110	529,00
ML072	24 x 48	Bois	12	115	629,00
ML073	30 x 48	Acier	12	130	539,00
ML074	30 x 48	Bois	12	135	669,00
ML075	30 x 60	Acier	12	140	559,00
ML076	30 x 60	Bois	12	145	719,00
ML077	36 x 72	Acier	12	175	709,00
ML078	36 x 72	Bois	12	180	889,00

CHARIOTS À PLATEFORME

CHARIOTS À PLATEFORME TOUT EN BOIS

- Fabriqués de bois dur de qualité de 7/8" avec des côtés latéraux en bois dur de 5"x 1 5/8"
- Surface en bois dur n'égratignera pas ni ne marquera la charge
- Poignée amovible en acier tubulaire de 1 1/4"
- Montés sur 2 roues de 12" et 2 roulettes pivotantes nylon haute température de 6"
- Capacité: 3000 lb distribuées également


MB122


MC340


ML861

No modèle	Dim. plateforme la" x lo"	Hauteur plateforme"	Hauteur poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
MB122	24 x 48	15	44	150	1069,00
MB123	30 x 48	15	44	170	1079,00
MB124	30 x 60	15	44	195	1239,00
MB125	36 x 60	15	44	210	1299,00
MB126	36 x 72	15	44	230	1449,00


PIÈCES ET ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix/Chacun
MC340	Roue phénolique de 12"	72,70
ML861	Roulette nylon haute température pivotante de 6"	49,00
MB218	Poignée chromée de 24"	48,09
MB221	Poignée chromée de 30"	50,69
MB224	Poignée chromée de 36"	80,09

CHARIOTS WAGON ERGONOMIQUES À PLATFORME

- Plateforme égale qui permet un chargement/ déchargement facile de la charge
- Plateforme fabriquée en acier entièrement soudé de calibre 11
- Plateforme en bois dur de qualité munie d'un cadre robuste à cornière de 2" x 2"
- Poignée pouvant être élevée jusqu'à 45"
- Cinquième roue de direction standard qui permet une manoeuvrabilité accrue
- Poignée en T avec prises en vinyle
- Roulent sur 4 roues pneumatiques de 10"
- Capacité: 1000 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton


MD186


MD189

Plateforme en acier No modèle	Poids lb	Prix /Ch.	Plateforme en bois No modèle	Poids lb	Prix /Ch.	Dim plateforme la" x lo"	Hauteur plate-forme"
MD187	130	779,00	MD186	120	869,00	24 x 48	14 1/4
MD189	170	869,00	MD188	150	959,00	30 x 60	14 1/4
MD193	210	1039,00	MD192	190	1229,00	36 x 72	14 1/4

PIÈCES ET ROUES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix/Chacun
MA382	Prise	1,41
ML069	Roue pneumatique de 10"	25,50



CHARIOTS ERGONOMIQUES À PLATEFORME POUR RAMASSAGE DE COMMANDE

- Poignée ergonomique placée à une hauteur confortable pour atténuer les douleurs au dos
- Porte-liste pratique pour fixer les documents
- Plateforme fabriquée d'acier entièrement soudé de calibre 14 avec un rebord rabattu et des canaux renforcés
- Quatre roulettes de 8" en caoutchouc moulé (2 fixes, 2 pivotantes)
- 48" lo x 24" la
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle ML892
Prix/Chacun 462,00$



K SUR MESURE KLETON

CHARIOTS À PLATEFORME SURÉLEVÉE

- Fabrication en acier entièrement soudé, prêts à utiliser
- Plateforme en acier de calibre 11 avec cadre en tubes carrés de 2"
- Poignée tubulaire de 1 1/4" qui s'élève à 14" au-dessus de la plateforme
- Poignée amovible
- Fini émail durable bleu Kleton



K SUR MESURE KLETON

No modèle	Dim. plateforme la"	x	p"	Hauteur plateforme"	Type de roues	Capacité lb	Prix /Chacun
MN413	24	x	48	28	Nylon haute température de 8"	2000	**669,00**
MN414	30	x	60	28	Nylon haute température de 8"	2000	**689,00**
MN415	24	x	48	28	Caoutchouc moulé de 8"	1800	**659,00**
MN416	30	x	60	28	Caoutchouc moulé de 8"	1800	**689,00**
MN417	24	x	48	31	Pneumatiques de 10"	1000	**769,00**
MN418	30	x	60	31	Pneumatiques de 10"	1000	**809,00**

CHARIOTS À PLATEFORME EN ALUMINIUM

- En moyenne 40 % plus légers que les chariots à plateforme en acier ou en acier et bois
- Résistants à la corrosion pour une plus longue durée de service
- Châssis fabriqué de canaux en aluminium à haute résistance entièrement soudés
- Alvéoles dans les coins qui permettent d'installer les poignées dans l'une des deux extrémités du chariot
- Pare-chocs en caoutchouc dans les coins qui préviennent les dommages aux murs et aux meubles
- Grande variété de roulettes pour convenir à toutes les utilisations

KLETON

ROULETTES PNEUMATIQUES DE 8"

Dim. plateforme"	Capacité lb	Plateforme lisse No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Plateforme à saillie No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
24x36	1400	**ML901**	51	**476,00**	**ML904**	52	**504,00**
24x48	1400	**ML902**	55	**504,00**	**ML905**	57	**540,00**
30x60	1400	**ML903**	66	**578,00**	**ML906**	68	**629,00**

ROULETTES PNEUMATIQUES DE 10"

Dim. plateforme"	Capacité lb	Plateforme lisse No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Plateforme à saillie No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
24x36	1600	**ML907**	56	**528,00**	**ML910**	57	**565,00**
24x48	1600	**ML908**	60	**565,00**	**ML911**	62	**604,00**
30x60	1600	**ML909**	71	**646,00**	**ML912**	73	**702,00**

ROULETTES ANTICREVAISON DE 8"

Dim. plateforme"	Capacité lb	Plateforme lisse No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Plateforme à saillie No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
24x36	1100	**ML913**	54	**546,00**	**ML916**	55	**583,00**
24x48	1100	**ML914**	58	**583,00**	**ML917**	60	**624,00**
30x60	1100	**ML915**	69	**663,00**	**ML918**	71	**723,00**

ROULETTES ANTICREVAISON DE 10"

Dim. plateforme"	Capacité lb	Plateforme lisse No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Plateforme à saillie No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
24x36	1200	**ML919**	58	**604,00**	**ML922**	59	**646,00**
24x48	1200	**ML920**	62	**644,00**	**ML923**	64	**693,00**
30x60	1200	**ML921**	73	**740,00**	**ML924**	75	**807,00**

ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ DE 8"

Dim. plateforme"	Capacité lb	Plateforme lisse No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Plateforme à saillie No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
24x36	2000	**ML925**	64	**463,00**	**ML928**	65	**494,00**
24x48	2000	**ML926**	68	**494,00**	**ML929**	70	**528,00**
30x60	2000	**ML927**	79	**601,00**	**ML930**	71	**622,00**

ROULETTES EN POLYURÉTHANE DE 6"

Dim. plateforme"	Capacité lb	Plateforme lisse No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Plateforme à saillie No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
24x36	3400	**ML931**	48	**512,00**	**ML934**	49	**540,00**
24x48	3400	**ML932**	52	**540,00**	**ML935**	54	**583,00**
30x60	3400	**ML933**	63	**622,00**	**ML936**	65	**680,00**

ROULETTES EN POLYURÉTHANE DE 8"

Dim. plateforme"	Capacité lb	Plateforme lisse No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Plateforme à saillie No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
24x36	4000	**ML937**	53	**533,00**	**ML940**	54	**570,00**
24x48	4000	**ML938**	57	**567,00**	**ML941**	59	**605,00**
30x60	4000	**ML939**	68	**646,00**	**ML942**	70	**710,00**



CHARIOTS À PLATEFORME



CHARIOTS À PLATEFORME PLIANTS

- Châssis en aluminium à interconnexion avec une plateforme à deux longueurs de 16" x 20" et 16" x 28"
- Idéal lorsqu'un chariot à plateforme solide et portable est requis
- Hauteur de la poignée: 32"
- Pare-chocs en coins fournis en standard
- Roulettes de 4" en caoutchouc
- Dimensions repliés: 20" lo x 16" la x 9 1/2" h
- Capacité: 300 lb distribuées également




KLETON

No modèle	Cap. lb	Poids lb	Prix /Chacun
MK990	300	18	**129,00**

CHARIOTS À PLATEFORME AVEC POINGNÉE PLIANTE

- Déplacez les fournitures, les piles de papier et l'équipement léger de l'atelier ou du bureau
- Poignée à enclenchement rapide qui se couche à plat sur le camion pour un entreposage aisé
- Dessus en vinyle antidérapant, plateforme en acier à haut calibre
- Hauteur de la poignée: 33"
- Pare-chocs en vinyle pour protéger murs et meubles



KLETON

No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Cap. lb	Type de roulettes	Poids lb	Prix /Chacun
MK988	19 x 29	400	4" caoutchouc	28	**103,00**
MK989	23 x 35	660	5" caoutchouc	42	**143,00**

CHARIOTS À PLATEFORME ROBUSTES

- Idéal pour déplacer les charges lourdes et encombrantes
- Poignée de conception ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Poignée en acier avec revêtement en poudre et colliers de retenue qui préviennent l'enlèvement involontaire
- Plateforme renforcée en acier pour plus de durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Plateforme texturée pour plus de durabilité
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- Couleur: noir
- Assemblage requis



ML565

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
ML565	24 x 36 x 40	6" caoutchouc	1000	58	**1001,18**
ML566	24 x 36 x 40	6" polyoléfine	2000	63	**1049,46**
ML567	24 x 48 x 42	8" caoutchouc	2000	76	**1118,40**
ML568	24 x 48 x 42	8" pneumatique	1200	76	**1264,26**
ML569	24 x 48 x 42	8" polyoléfine	2500	80	**1142,76**
ML570	30 x 60 x 42	8" caoutchouc	2000	87	**1282,52**
ML571	30 x 60 x 42	8" pneumatique	1200	87	**1425,38**
ML572	30 x 60 x 42	8" polyoléfine	2500	100	**1323,20**

CHARIOTS À PLATEFORME EN PLASTIQUE

- Fait de plastique structurel moulé en polyéthylène haute densité, résistant et durable
- Léger, facile à nettoyer, résiste aux produits chimiques et à l'exposition prolongée aux intempéries
- Plateforme antidérapante
- Poignée amovible en acier
- Autres roulettes et capacités offertes
- Assemblage des roulettes requis



MN428

KLETON

No modèle	Type de roulettes	Dim. de plateforme la" x lo"	Hauteur plateforme"	Hauteur poignée"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MN428	Caoutchouc moulé, 8"	24 x 48	11	39	2000	90	**643,00**
MN429	Caoutchouc moulé, 8"	30 x 60	11	39	2000	117	**858,00**
MN430	Polyuréthane, 8"	24 x 48	11	39	2500	79	**673,00**
MN431	Polyuréthane, 8"	30 x 60	11	39	2500	106	**889,00**
MN432	Pneumatiques, 10"	24 x 48	13	41	1200	84	**598,00**
MN433	Pneumatiques, 10"	30 x 60	13	41	1200	111	**813,00**
MN434	Anticrevaison, 10"	24 x 48	13	41	1000	85	**663,00**
MN435	Anticrevaison, 10"	30 x 60	13	41	1000	117	**879,00**
MN436	Pneumatiques, 8"	24 x 48	11	39	1000	79	**589,00**
MN437	Pneumatiques, 8"	30 x 60	11	39	1000	106	**804,00**
MN438	Anticrevaison, 8"	24 x 48	11	39	900	80	**627,00**
MN439	Anticrevaison, 8"	30 x 60	11	39	900	107	**842,00**

CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS

- Idéal pour hôpitaux, centre commerciaux, bureaux ainsi que tout autre usage industriel où un roulement silencieux et une apparence professionnelle sont exigés
- Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"
- Surface antidérapante en caoutchouc qui empêche le déplacement de la charge pendant que le chariot roule
- Pare-chocs en caoutchouc aux coins qui protège murs et mobilier
- Poignée tubulaire chromée de 1 1/4" à anneau arrière qui retient les petits paquets sur la plateforme
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquantes pour un roulement doux et silencieux; 2 fixes/2 pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Assemblage requis

K SUR MESURE



KLETON

No modèle	Dimensions lo" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
MB190	36 x 24	64	**579,00**
MB208	48 x 24	70	**609,00**
MB207	48 x 30	88	**759,00**
MB209	60 x 30	100	**779,00**

CHARIOT À PLATEFORME AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE PLIANTE

- Largeur de la plateforme: 24"
- Longueur de la plateforme: 35-1/2"
- Hauteur de la poignée: 41"
- Capacité: 660 lb
- Matériau de roue: Caoutchouc moulé
- Type de plateforme: À saillie
- Butoirs de coins
- Poignée ergonomique de style européen
- Comprend quatre roulettes de 7", deux pivotantes et deux fixes

No modèle MO097
Prix/Chacun 379,00$



WESCO



U-BOAT À PLATEFORME EN BOIS & CADRE EN ACIER

- Poignées amovibles
- Six roulettes permettent de tourner le chariot sur son rayon, deux fixes au centre et quatre pivotantes aux extrémités
- Facilite les déplacements dans les allées étroites et espaces clos
- Hauteur de la poignée: 60"
- Position des roulettes: Coin standard



WESCO

No modèle	No fab	Largeur de la plateforme"	Longueur de la plateforme"	Capacité lb	Diamètre de roue"	Matériau de roue	Prix /Chacun
M0128	273294	16	60	1750	8	Caoutchouc moulé	**549,00**

CHARIOTS TRIPLE^MC

- Poignée à trois positions pour pousser, tirer ou elle se replie à plat pour faciliter le rangement
- Surface antidérapante empêchant le déplacement de la charge
- Plateforme en mousse structurée qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne fléchit pas
- Roulettes de 5" stabilisatrices sur surfaces rugueuses, non-marquantes
- Couleur: noir



Rubbermaid Commercial Products

No modèle	la"	x	lo"	x	h"	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
MH708	20 1/2	x	32 1/2	x	37 3/4	500	25	**350,84**

CHARIOTS À PLATEFORME EN ALUMINIUM U-BOAT

- Poignées amovibles
- Six roulettes permettent de tourner le chariot sur son rayon, deux fixes au centre et quatre pivotantes aux extrémités
- Facilite les déplacements dans les allées étroites et espaces clos
- Plateforme ouverte
- Largeur de la plateforme: 16"
- Longueur de la plateforme: 63"
- Hauteur de la poignée: 61"
- Capacité: 1322 lb
- Position des roulettes: Coin standard
- Diamètre de roue: 5"
- Matériau de roue: Polyuréthane
- Type de plateforme: Lisse

No modèle MO195
No fab 270339
Prix/Chacun 689,00$



WESCO

CHARIOTS

- Fabrication durable résistant à l'écaillement et au pelage
- Poignée à trois positions pratiques: relevée, en angle de 45˚ ou repliée à plat
- Roulettes de 5" non-marquantes
- Largeur de la plateforme: 20-1/2"
- Longueur de la plateforme: 31-3/4"
- Hauteur de la poignée: 27"
- Capacité: 500 lb
- Diamètre de roue: 5"
- Type de roue: Caoutchouc
- Hauteur de la plateforme

No modèle JH489
Prix/Chacun $142,00

KLETON





CHARIOTS À PLATEFORME

CHARIOTS À PLATEFORME AVEC PANNEAUX LATÉRAUX

- Idéal pour le transport et le rangement des petits paquets et des matériaux
- Poignée ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Panneaux latéraux facilement amovibles pour recevoir les charges plus volumineuses
- Trous d'accès ergonomiques dans les panneaux qui permettent l'accès au contenu
- Plateforme renforcée en acier pour une plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour retenir les charges en place
- Surface de la plateforme texturée, ce qui réduit le glissement de la charge
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- Panneaux en treillis métalique robuste avec grillage de 3" x 3"
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- Couleur: noir
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions totales la"	x	lo"	x	h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
ML608	24	x	48	x	41	8" caoutchouc	2000	105	**1677,40**

CHARIOTS UTILITAIRES PLIANTS EN ALUMINIUM U-BOAT

- Idéal pour le transport des charges lourdes de l'aire d'entreposage au plancher ou à la zone réfrigérée
- Assez grand pour approvisionner toute une zone avec un seul chargement
- Entièrement portable, design à six roues permettant de tourner facilement
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Se range debout (sur l'extrémité) pour maximiser l'espace de rangement disponible
- Format de plateforme ouverte facilitant le nettoyage et le drainage
- Comprend quatre roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/4" et deux de 6" x 2"
- Largeur de la plateforme: 16"
- Longueur de la plateforme: 60"
- Hauteur de la poignée: 64"
- Capacité: 1500 lb
- Position des roulettes: Coin standard
- Type de plateforme: Lisse
- Hauteur hors tout: 64"
- Dimensions plié: 64-3/4" lo x 16" la x 14"
- Poids: 76 lb

No modèle MO448
Prix/Chacun 1389,00$



CHARIOTS DE LIVRAISON EN VRAC PLIANTS EN ALUMINIUM U-BOAT

- Pliant, se range à l'extrémité pour une économie d'espace
- Assez grand pour approvisionner toute une zone avec un seul chargement
- Entièrement portable, design à six roues permettant de tourner facilement
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Se range debout (sur l'extrémité) pour maximiser l'espace de rangement disponible
- Format de plateforme ouverte facilitant le nettoyage et le drainage
- Comprend six roulettes en polyuréthane de 8" x 2" (deux fixes et quatre pivotantes)
- Largeur de la plateforme: 18"
- Longueur de la plateforme: 61"
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur hors tout: 63"
- Dimensions plié: 18" la x 17" h x 61" lo
- Poids: 104 lb

No modèle MO449
Prix/Chacun 1659,00$



CHARIOTS À PLATEFORME U-BOAT

- Virage sur son rayon grâce au basculement
- Plateforme en acier de calibre 11 soulevée de 10" du sol pour un chargement facile
- Supports latéraux amovibles fabriqués de tubes en acier de 1 1/4"
- Deux roulettes boulonnées fixes de 8" x 2" et quatre roulettes pivotantes de 5"
- Capacité: 1500 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
MK970	18	x	48	x	72	115	**619,00**
MK971	18	x	60	x	72	125	**649,00**

CHARIOTS À PLATEFORME U-BOAT EN ACIER GALVANISÉ

- Poignées amovibles
- Quatre roulettes permettant au chariot de tourner sur son centre: deux fixes au centre et deux pivotantes aux extrémités
- Facilite la manoeuvrabilité dans les allées étroites et espaces clos
- Capacité: 1750 lb
- Matériau de roue: Polyuréthane



No modèle	Largeur de la plateforme	Longeur de la plateforme	Hauteur hors tout	Prix /Chacun
M0092	16	60	60	**469,00**
M0093	18	60	60	**529,00**
M0094	24	60	60	**539,00**



CHARIOTS POUR PANNEAUX

- Chariot tout usage entièrement soudé, idéal pour transporter des panneaux de gypse, du bois ou des feuilles de métal
- Poignée tubulaire courante de 1 1/4" et plateforme d'acier de calibre 11
- Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
- Dimensions de la plateforme: 15" la x 44" lo x 14" h
- Dimensions hors tout: 24" la x 44" lo x 44" h
- Angle de la plateforme: 80°
- Fini émail durable Kleton

ML139



K SUR MESURE

KLETON

No modèle	Cap lb	Type de roulettes	Poids lb	Prix /Chacun
ML139	2000	Caoutchouc moulé 8"	105	**549,00**
MD214	3500	Polyuréthane 8"	100	**559,00**

CHARIOTS POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Chariot entièrement soudé idéal pour transporter des matériaux longs et volumineux
- Tablette d'acier de calibre 14 de 12" x 38"
- Pare-chocs en caoutchouc gris qui protègent les murs et l'équipement
- Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 1200 lb distribuées également

MB729



K SUR MESURE

KLETON

No modèle	Dim. plateforme la" x lo" x h"	Hauteur de la tablette"	Dim. hors tout la" x lo" x h"	Type de roulettes	Poids lb	Prix /Chacun
MB729	24 x 36 x 8	34	26 x 39 x 42	Caoutchouc 5"	80	**679,00**
ML140	24 x 36 x 10	36	26 x 39 x 45	Caoutchouc 6"	100	**879,00**

CHARIOT EASY-MOVE POUR PANNEAUX

- Matériau de roue: Caoutchouc
- Design ergonomique pour déplacer facilement et rapidement des feuilles de placoplâtre ou contreplaqué dans les allées étroites ou cadres de portes
- Roulettes à l'avant et l'arrière offrant un support et qui préviennent le renversement
- Comprend deux roues en caoutchouc dur de 10" x 2-1/2" et deux roulettes en acier standard de 4"
- Hauteur hors tout: 58-3/8"
- Longueur hors tout: 50-5/16"
- Largeur hors tout: 27"
- Capacité: 750 lb

No modèle MO516
Prix/Chacun $690,00



Vestil We've Got It!

CHARIOT HORIZONTAL POUR PANNEAUX

- Chariot deux tiers idéal pour les panneaux et petits articles
- La hauteur de la plateforme supérieure est de 40-15/16", la hauteur de la plateforme inférieure est de 11-2/3" du sol
- Quatre montants glissants verrouillables en position vers le haut prévenant le glissement des produits
- Roule sur six roulettes, quatre pivotantes de 5" x 1-1/2" et deux fixes de 8" x 2"
- Dimensions hors tout de la base: 28-1/2" la x 54" lo x 11-2/3" h
- Hauteur hors tout: 40-15/16"
- Longueur hors tout: 63-7/16"
- Largeur hors tout: 28-1/2"
- Capacité: 2000 lb

No modèle MO515
Prix/Chacun $1132,00



Vestil We've Got It!



CHARIOTS PORTE-PANNEAUX



CHARIOTS DÉMONTÉ POUR PANNEAUX

- Déplacez facilement les tables, le placoplâtre, le contreplaqué et les tableaux
- Déplacez facilement des objets légers ou lourds à l'aide des quatre roulettes pivotantes élastiques bleue de 5"
- Barres de panneau verticales amovibles, conviennent à toute les tailles de chargement
- Expédié démonté pour économiser sur les frais de transport et pour éviter les dommages
- Capacité établie selon un poid distribué également
- Hauteur hors tout: 43"
- Longueur hors tout: 30"
- Largeur hors tout: 27"
- Capacité: 1000 lb
- Diamètre de roue: 5"
- Matériau de roue: Caoutchouc

No modèle MO522 - Ouverte
Prix/Chacun $359,00

No modèle MO523 - Tapissée
Prix/Chacun $459,00


MO523

SUR MESURE KLETON

CHARIOTS ROBUSTES POUR TRANSPORT DE PANNEAUX A/RAILS À PALIER UNIQUE

- Idéal pour le transport des grandes feuilles de matériaux et autres pièces longues
- Fabrication entière soudée de calibre 11 en tubes ronds de 1 1/4" et plateforme renforcée
- Les montants s'élèvent 33" au-dessus de la plateforme
- Plateforme à 12" du plancher
- Hauteur hors tout 45"
- Espace de 8" entre les tubes
- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes 8"
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Fini émail durable bleu Kleton



ML549

SUR MESURE KLETON

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Type de roulettes	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
ML549	30 x 48 x 45	8" en caoutchouc moulé	2000	139	**769,00**
ML550	30 x 48 x 45	8" en polyuréthane	2500	139	**869,00**
ML551	30 x 60 x 45	8" en caoutchouc moulé	2000	161	**819,00**
ML552	30 x 60 x 45	8" en polyuréthane	2500	161	**1029,00**

CHARIOTS À PLATEFORME POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

- Chariot entièrement soudé idéal pour transporter des panneaux longs ou des feuilles en position horizontale
- Roulettes boulonnées non marquantes de polyuréthane de 6": 4 pivotantes et 2 fixes
- Fini émail durable bleu Kleton



SUR MESURE KLETON

No modèle	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb	Cap lb	Prix /Chacun
ML141	30 x 60 x 33	160	2500	**1409,00**

CHARIOTS POUR FEUILLES & PANNEAUX

- Idéal pour déplacer les articles encombrants comme les feuilles de matériaux, les portes, le bois, les tables et les tuyaux
- Trois parois verticales amovibles en acier avec revêtement à base de poudre pour supporter les charges difficiles à transporter
- Les colliers de retenue des parois verticales préviennent contre l'enlèvement involontaire
- Plateforme renforcée en acier pour plus grande durabilité
- Fentes d'arrimage encastrées pour éviter le glissement de la charge
- Plateforme texturée pour éviter le glissement de la charge
- Canal sur tout le périmètre pour retenir les petits objets
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes
- Couleur: noir
- Assemblage requis



Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Dimensions totales la" x lo" x h"	Type de roulette	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
ML583	24 x 51 x 40	8" polyoléfine	2000	74	**1160,08**

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX ROBUSTE

- Idéal pour le transport de grandes feuilles et de panneaux longs
- Fabrication entièrement soudée de tubes ronds de 1 1/4" et plateforme de calibre 11
- Montants qui s'allongent de 21" à 33" au-dessus de la plateforme
- Plateforme à 12" du plancher
- Zone de dégagement de 8" entre les tubes
- Roulettes de 8" dont deux pivotantes et deux fixes
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Fini émail durable bleu Kleton


ML360

KLETON SUR MESURE

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Type de Roulettes	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
ML360	30 x 48 x 45	Caoutchouc moulé	2000	160	**819,00**
ML361	30 x 48 x 45	Polyuréthane	2500	175	**949,00**
ML362	30 x 60 x 45	Caoutchouc moulé	2000	160	**859,00**
ML363	30 x 60 x 45	Polyuréthane	2500	175	**1019,00**

CHARIOTS SPÉCIALISÉS - CHARIOTS TRIANGULAIRES

- Manipulent des cargaisons encombrantes
- Cadre entièrement soudé construit en angle de 2"
- Disponible avec base ouverte ou fermée
- 4 roulettes boulonnées, pivotantes, non marquantes de 5" en caoutchouc
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 1200 lb


MD217


ML064

SUR MESURE KLETON

No modèle	Dim. totales la" x lo" x h"	Type de base	Poids lb	Prix /Chacun
MD216	24 x 36 x 55	Ouverte	50	**459,00**
ML063	24 x 36 x 55	Fermée	60	**569,00**
MD217	30 x 42 x 55	Ouverte	60	**469,00**
ML064	30 x 42 x 55	Fermée	75	**599,00**
MD218	36 x 72 x 55	Ouverte	85	**559,00**
ML065	36 x 72 x 55	Fermée	110	**779,00**

CHARIOTS ADJUST-A-TRAY

- Un système de manutention du matériel mobile pour toutes les aires de travail
- La base du cadre est fabriquée de cornières de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
- Montants perforés fabriqués de profilés en acier formé de calibre 11 et perforés à des centres de 3 1/2"
- Plateaux à accrocher fabriqués en acier de calibre 16 (vendus séparément)
- Poignées métalliques sur chaque plateau
- Munis de quatre roulettes en plastique de 6" x 2", deux rigides/deux pivotantes (soudées à la base)
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Fini gris



MH014

VALLEYCRAFT ALL IN A DAY'S WORK

Montré avec plateaux à accrocher (vendus séparément)

No modèle	Description	Dimensions p" x la" x h"	Capacité lb	Nbre max de plateaux	Poids lb	Prix /Chacun
CHARIOTS						
MH011	Un côté	18 x 38 x 64	1500	7	110	**719,00**
MH012	Un côté	24 x 38 x 64	1500	7	115	**749,00**
MH013	Deux côtés	30 x 38 x 64	2500	14	120	**839,00**
MH014	Deux côtés	40 x 38 x 64	2500	14	130	**889,00**
PLATEAUX À ACCROCHER						
MH015	Devant ouvert	9 x 36 x 3	-	-	20	**119,00**
MH016	Devant ouvert	15 x 36 x 6	-	-	22	**159,00**
MH017	3" Devant fermé	9 x 36 x 3	-	-	20	**149,00**
MH018	3" Devant fermé	15 x 36 x 6	-	-	22	**159,00**

SUPPORT MOBILE POUR TUYAUX & BARRES

- Capacité: 3000 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau de roue: Polyuréthane
- Fabrication en acier entièrement soudé, prêt à utiliser
- Trois niveaux de rangement à deux côtés avec des montants de 7" de hauteur pour sécuriser la charge
- Espace utilisable par côté de 6"-11"-15" (supérieur-milieu-inférieur)
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité basée sur un poids distribué également



MO249

KLETON SUR MESURE

No modèle	Dimension hors tout la" x p" x h"	Prix /Chacun
MO248	48 x 36 x 60	**889,00**
MO249	72 x 36 x 60	**959,00**

CHARIOT À CADRE EN A POUR BARRES ET TUYAUX

Vestil We've Got It!

- Idéal pour le rangement et le transport de tuyaux, conduites et autres types de matériaux en barre
- Bras de rangement qui s'allongent 12" au-delà du cadre avec un espacement de 7 1/4" entre les bras
- Roule sur quatre roulettes poly-sur-acier de 5" avec frein, deux fixes et deux pivotantes
- Support de rangement de 75-1/2" h avec huit niveaux
- Capacité: 2000 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Largeur hors tout: 36-3/4"
- Hauteur hors tout: 72-1/2"
- Profondeur hors tout: 73-3/4"
- Construction: Knocked Down

No modèle MO514
Prix/Chacun $1235,00



SUPPORTS MOBILES POUR TUYAUX & BARRES

GREENLEE

- Rangement sécuritaire et ce jusqu'à 1000 lb
- Se replie à 61" x 34" x 15 1/2"
- Quatre supports de rangement pourvus de rebords qui empêchent les tuyaux de tomber
- Construction d'acier en tube carré
- Comprend 4 roulettes de 6" en caoutchouc durci: 2 pivotantes et 2 rigides
- Dimensions hors tout: 58 1/2" la x 34" p x 58" h
- Poids: 100 lb
- Fini émail bleu

No modèle RB951
Prix/Chacun 915,00$





CHARIOTS À BERCEAUX

- Conçu pour une manipulation efficace de matériaux longs
- Virage sur son rayon grâce au basculement
- Son concept en forme de berceau facilite le chargement et le déchargement
- Deux roues fixes phénoliques de 12" et deux roulettes pivotantes phénoliques boulonnées de 6"
- Capacité: 5000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



ML131

KLETON SUR MESURE

No modèle	Dimension hors tout la" x p" x h"	Nbre de berceaux	Poids lb	Prix /Chacun
ML128	28 x 60 x 29	2	215	**1479,00**
ML130	28 x 96 x 29	3	300	**1779,00**
ML131	28 x 120 x 29	3	365	**2059,00**

CHARIOTS À BERCEAUX POUR TUYAUX & BARRES

- Fabrication en acier entièrement soudé, prêt à utiliser
- Tablier ergonomique surélevé d'une hauteur de 20" est idéal pour l'atelier
- Berceaux mesurant 19-1/2" la x 14" h
- Roulettes pivotantes de gros calibre de 6" pour une manoeuvrabilité accrue dans les espaces serrés; elles peuvent tourner dans leur propre axe
- Un seul chariot est la solution idéale pour les chargements plus courts qui doivent être bien centrés sur le chariot; des chariots multiples peuvent être combinés pour augmenter la capacité et les chargements plus longs
- Des voies d'accès encastrées pour la fourche d'un chariot élévateur facilitent le chargement et déchargement
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 2500 lb
- Matériau de roue: Polyuréthane



MP038

KLETON SUR MESURE

No modèle	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MP037	24 x 24 x 34	92	**479,00**
MP038	36 x 24 x 34	107	**509,00**
MP039	48 x 24 x 34	120	**539,00**

CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

- Fini émail durable bleu Kleton



CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

- Polyvalents, peuvent être utilisés pour transporter en toute sécurité divers articles
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Tablettes disponibles avec bordure surélevée de 1 1/2" vers le haut ou vers le bas
- Roulettes à double type de roulement
- 4 roulettes boulonnées non marquantes de 5", 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton


MB461


ML092


MB476

Bordure vers le haut No modèle	Bordure vers le bas No modèle	Dim. tablette" la"	x	p"	Nbre de tablettes"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
HAUTEUR HORS TOUT 36"														
MB445	**MB444**	18	x	30	2	27	36	18	x	33	x	36	60	**309,00**
MB447	**MB446**	24	x	36	2	27	36	24	x	39	x	36	65	**349,00**
MB449	**MB448**	24	x	48	2	27	36	24	x	51	x	36	100	**369,00**
MB456	**MB455**	18	x	30	3	12	36	18	x	33	x	36	75	**349,00**
MB459	**MB458**	24	x	36	3	12	36	24	x	39	x	36	85	**389,00**
MB461	**MB460**	24	x	48	3	12	36	24	x	51	x	36	110	**429,00**
HAUTEUR HORS TOUT 48"														
ML084	**ML083**	18	x	30	3	18	42	18	x	33	x	48	80	**429,00**
ML086	**ML085**	24	x	36	3	18	42	24	x	39	x	48	90	**469,00**
ML088	**ML087**	24	x	48	3	18	42	24	x	51	x	48	115	**479,00**
ML090	**ML089**	18	x	30	4	12	42	18	x	33	x	48	110	**519,00**
ML092	**ML091**	24	x	36	4	12	42	24	x	39	x	48	135	**579,00**
ML094	**ML093**	24	x	48	4	12	42	24	x	51	x	48	160	**619,00**
HAUTEUR HORS TOUT 61"														
MB468	**MB467**	18	x	30	4	16	42	18	x	33	x	61	115	**479,00**
MB470	**MB469**	24	x	36	4	16	42	24	x	39	x	61	140	**509,00**
MB472	**MB471**	24	x	48	4	16	42	24	x	51	x	61	165	**549,00**
MB474	**MB473**	18	x	30	5	11	42	18	x	33	x	61	125	**529,00**
MB476	**MB475**	24	x	36	5	11	42	24	x	39	x	61	155	**609,00**
MB478	**MB477**	24	x	48	5	11	42	24	x	51	x	61	184	**629,00**

ROULETTES PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
ML338	Fixes de 5" en caoutchouc non marquant	**22,25**
ML337	Pivotantes de 5" en caoutchouc non marquant de 5"	**24,15**
MC043	Pare-chocs en caoutchouc	**6,15**

Note: autres roulettes disponibles sur demande


ML338


ML337


MC043

CHARIOTS À TABLETTES DÉMONTÉS

- Tablettes en acier calibre 16 avec bordure de 2 1/2" de hauteur
- Montants de 1 1/2" x 1 1/2", profilés en tôle pliée de calibre 12
- Poignée en acier tubulaire de 1 1/4" de diamètre
- Tablette supérieure et intermédiaire pouvant être installées avec le rebord vers le haut ou vers le bas
- Roulettes boulonnées, deux fixes et deux pivotantes
- Facile à assembler, expédiés démontés
- Capacité: 900 lb distribuées également
- Fini à revêtement en poudre durable bleu Kleton

KLETON

SUR MESURE



ML151



MB492



ML146



MB496

CHARIOTS À 2 TABLETTES

No modèle	Dim. tablettes la" x p"	Dégagement entre tablette"	Hauteur des montant"	Hauteur totale"	Poids lb	Prix /Chacun
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU, 5"						
MB492	18 x 30	25	30	36	43	**198,00**
MB493	24 x 36	25	30	36	54	**240,00**
MB494	24 x 48	25	30	36	69	**261,00**
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"						
MB482	18 x 30	25	30	36	42	**192,00**
MB483	24 x 36	25	30	36	53	**233,00**
MB484	24 x 48	25	30	36	68	**254,00**
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"						
MB488	24 x 36	25	30	40	60	**303,00**
MB489	24 x 48	25	30	40	75	**336,00**

CHARIOTS À 4 TABLETTES

No modèle	Dim. tablettes la" x p"	Dégagement entre tablette"	Hauteur des montant"	Hauteur totale"	Poids lb	Prix /Chacun
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU, 5"						
ML145	18 x 30	10	42	48	66	**326,00**
ML146	24 x 36	10	42	48	85	**391,00**
ML147	24 x 48	10	42	48	115	**435,00**
ML148	18 x 30	15	55	61	68	**336,00**
ML149	24 x 36	15	55	61	87	**418,00**
ML150	24 x 48	15	55	61	117	**450,00**
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"						
MN148	18 x 30	10	42	48	65	**279,00**
MN149	24 x 36	10	42	48	84	**373,00**
MN150	24 x 48	10	42	48	114	**435,00**
MN151	18 x 30	15	55	61	67	**293,00**
MN152	24 x 36	15	55	61	86	**378,00**
MN153	24 x 48	15	55	61	116	**450,00**
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"						
MN154	24 x 36	10	42	52	90	**441,00**
MN155	24 x 48	10	42	52	120	**517,00**
MN156	24 x 36	15	55	65	92	**456,00**
MN157	24 x 48	15	55	65	122	**538,00**

CHARIOTS À 3 TABLETTES

No modèle	Dim. tablettes la" x p"	Dégagement entre tablette"	Hauteur des montant"	Hauteur totale"	Poids lb	Prix /Chacun
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU, 5"						
MB495	18 x 30	11	30	36	54	**245,00**
MB496	24 x 36	11	30	36	70	**301,00**
MB497	24 x 48	11	30	36	93	**331,00**
ML142	18 x 30	17	42	48	56	**282,00**
ML143	24 x 36	17	42	48	72	**326,00**
ML144	24 x 48	17	42	48	95	**370,00**
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"						
MB485	18 x 30	11	30	36	53	**233,00**
MB486	24 x 36	11	30	36	69	**273,00**
MB487	24 x 48	11	30	36	92	**315,00**
MN143	18 x 30	17	42	48	55	**254,00**
MN144	24 x 36	17	42	48	71	**293,00**
MN145	24 x 48	17	42	48	94	**331,00**
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"						
MB490	24 x 36	11	30	40	77	**331,00**
MB491	24 X 48	11	30	40	100	**377,00**
MN146	24 x 36	17	42	52	79	**382,00**
MN147	24 X 48	17	42	52	102	**414,00**

CHARIOTS À 5 TABLETTES

No modèle	Dim. tablettes la" x p"	Dégagement entre tablette"	Hauteur des montant"	Hauteur totale"	Poids lb	Prix /Chacun
ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU, 5"						
ML151	18 x 30	10	55	61	80	**391,00**
ML152	24 x 36	10	55	61	100	**484,00**
ML153	24 x 48	10	55	61	135	**523,00**
ROULETTES EN POLYOLÉFINE 5"						
MN158	18 x 30	10	55	61	79	**340,00**
MN159	24 x 36	10	55	61	99	**435,00**
MN160	24 x 48	10	55	61	134	**507,00**
ROULETTES PNEUMATIQUES 8"						
MN161	24 x 36	10	55	65	105	**517,00**
MN162	24 x 48	10	55	65	140	**590,00**



CHARIOTS SURBAISSÉS ROBUSTES

KLETON

- Chariot entièrement soudé avec tablette surbaissée qui réduit l'écart quand vous avez à soulever des objets lourds
- Deux tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surbaissé de 1 1/2"
- Poignée tubulaire en acier de 1 1/4" de diamètre
- Quatre roulettes boulonnées; deux fixes et deux pivotantes
- Fini émail durable bleu Kleton

K SUR MESURE

ROULETTES DE 5" EN CAOUTCHOUC

- Non marquantes à roulement silencieux et idéales pour les établissements et les industries
- Résistantes aux conditions humides, corrosives et chimiques
- Dégagement entre tablettes: 16"
- Hauteur poignée: 40"
- Hauteur tablette supérieure: 26"
- Capacité: 1200 lb distribuées également



MB425

ROULETTES EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE OU EN POLYURÉTHANE DE 6"

- Roulettes en nylon haute température solides noires qui supportent facilement des charges lourdes
- Roulettes solides de polyuréthane non marquant et très résistantes à l'usure et à la déchirure
- Meilleur choix pour les utilisations sur planchers inégaux
- Dégagement entre tablettes: 16"
- Hauteur poignée: 41"
- Hauteur tablette supérieure: 27"
- Capacité: 2400 lb distribuées également



MB426

No modèle	Dim. tablette la" x p"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MB421	18 x 30	18 x 34 x 40	90	449,00
MB425	24 x 36	24 x 40 x 40	110	469,00
MB429	24 x 48	24 x 52 x 40	125	519,00
ML097	24 x 60	24 x 64 x 40	155	679,00
ML098	30 x 48	30 x 52 x 40	155	759,00
MB434	30 x 60	30 x 64 x 40	165	759,00
ML099	30 x 72	30 x 76 x 40	175	969,00

6" Nylon No modèle	Prix /Chacun	6" Polyuréthane No modèle	Prix /Chacun	Dim. tablette la" x p"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb
MB422	629,00	ML103	789,00	18 x 30	18 x 34 x 41	100
MB426	659,00	ML104	839,00	24 x 36	24 x 40 x 41	130
MB430	719,00	ML105	919,00	24 x 48	24 x 52 x 41	145
ML100	899,00	ML106	959,00	24 x 60	24 x 64 x 41	155
ML101	999,00	ML107	979,00	30 x 48	30 x 52 x 41	155
MB435	929,00	ML108	1229,00	30 x 60	30 x 64 x 41	165
ML102	1239,00	ML109	1299,00	30 x 72	30 x 76 x 41	175

CHARIOTS À TABLETTES/PLATEFORME

- Chariot de conception efficace de type 2 dans 1
- Deux pare-chocs en caoutchouc aux coins avant, une tablette supérieure de calibre 11 et une paire de poteaux amovibles qui transforment l'unité en chariot à plateforme
- Quatre roulettes soudées en caoutchouc non marquant de 5" dont deux fixes et deux pivotantes
- Dégagement entre tablettes: 24"
- Hauteur poignée: 40"
- Hauteur tablette supérieure: 32"
- Capacité: 1300 lb distribuées également; 500 lb tablette supérieure, 800 lb tablette inférieure
- Fini émail durable bleu Kleton





KLETON

K SUR MESURE

No modèle	Dim. tablette la" x p"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MB391	24 x 36	26 x 38 x 40	105	519,00

CHARIOTS DE SERVICE À BORDURE PROFONDE

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Bordures de tablette très profondes pour retenir les objets
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée ergonomique et tubulaire de 1" de diamètre
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes
- Dimensions hors tout: 24" la x 42" p x 47" h
- Capacité: 1200 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



MN393

KLETON

K SUR MESURE

No modèle	Dim. tablettes la" x p"	Profondeur de la bordure de tablette	Dégagement entre les tablettes"	Poids lb	Prix /Chacun
MN393	24 x 36	Dessus 6"/dessous 1 1/2"	22 1/2	85	539,00
MN394	24 x 36	Dessus 12"/dessous 1 1/2"	16	90	549,00
MN395	24 x 36	Dessus 6"/dessous 6"	18	90	569,00

CHARIOTS ERGONOMIQUES À TABLETTES

- Fabriqué en métal de calibre 16 entièrement soudé, prêts à utiliser
- Poignée ergonomique entièrement soudée et placée à une hauteur confortable pour le travail
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5"
- Capacité: 800 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

K SUR MESURE

KLETON

No modèle	Nbre de tablettes	Type de roulettes	Dim. hors tout la" x p" x h"	Prix /Chacun
ML561	2	Caoutchouc bleu	20 x 32 x 37	398,00
MN056	2	Caoutchouc blue	26 x 38 x 37	454,00
ML562	3	Caoutchouc bleu	20 x 32 x 37	442,00
MN055	3	Caoutchouc bleu	26 x 38 x 37	518,00
ML563	2	Polyoléfine	20 x 32 x 37	354,00
ML883	2	Polyoléfine	26 x 38 x 37	410,00
ML564	3	Polyoléfine	20 x 32 x 37	398,00
ML884	3	Polyoléfine	26 x 38 x 37	531,00



ML561

CHARIOTS DE SERVICE MOBILES

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Tiroir verrouillable pour les fournitures
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire de 1" de diamètre
- Roulettes boulonnées de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Fini émail durable bleu Kleton
- Nbre de tablettes: 2
- Dim. hors tout: 24" la x 40" p x 57" h
- Matériau du chariot: Acier
- Configuration de la bordure: Bordure vers le bas/Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc bleu
- Capacité: 1200 lb

KLETON K SUR MESURE


MP085

No modèle	Panneau	Prix /Chacun
MN396	À persiennes pour les bacs de petites pièces	**629,00**
MP084	Perforé pour accrocher des outils	**609,00**
MP085	Moitié perforé et moitié à persiennes	**629,00**

CHARIOTS À CUEILLETTE

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Plan incliné pour liste des articles qui facilite la cueillette des marchandises
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" dont deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON K SUR MESURE


MB442

No modèle	Dim. tablette la" x p"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MB440	18 x 30	2	27	36	18 x 46 x 36	70	**429,00**
MB441	24 x 36	2	27	36	24 x 52 x 36	80	**459,00**
ML095	24 x 48	2	27	36	24 x 64 x 36	110	**509,00**
MB442	18 x 30	3	12	36	18 x 46 x 36	85	**469,00**
MB443	24 x 36	3	12	36	24 x 52 x 36	100	**509,00**
ML096	24 x 48	3	12	36	24 x 64 x 36	120	**629,00**

CHARIOTS À TABLETTES AVEC TIROIR

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Tablettes fabriquées d'acier de calibre 14 soudées à des poteaux à angles en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée d'acier de 1" de diamètre
- Dimensions intérieures du tiroir: 15 1/4" la x 20" lo x 6" h, capacité: 100 lb
- Modèles à deux ou trois tablettes disponibles avec rebord de 1 1/2" vers le haut
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" dont deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON K SUR MESURE


MH255

No modèle	Dim. tablette la" x p"	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Dégagement entre tiroir et tablettes"	Hauteur poignée"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MH255	24 x 36	2	27	18	36	24 x 39 x 36	75	**509,00**
MH256	24 x 36	3	12	3	36	24 x 39 x 36	95	**549,00**
ML081	24 x 48	2	27	18	36	24 x 51 x 36	110	**629,00**
ML082	24 x 48	3	12	3	36	24 x 51 x 36	120	**679,00**

CHARIOTS À CUEILLETTE

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Pour ramasser et transporter des articles sans l'aide d'une autre échelle
- Marches antidérapantes, la première marche actionne le mécanisme de blocage
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées de 5" non marquantes, deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON K SUR MESURE


MB507

No modèle	Dim. tablette la" x p"	Nbre de marches	Nbre de tablettes	Dégagement entre tablettes"	Dim. marches la" x p"	Élévation marches"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MD441	24 x 36	3	3	12	22 x 4	9 1/2	24 x 52 x 61	135	**679,00**
MB507	24 x 48	3	3	12	22 x 4	9 1/2	24 x 64 x 61	140	**729,00**
MD442	24 x 36	5	3	12	22 x 4	9 1/2	24 x 52 x 78	145	**749,00**
MB508	24 x 48	5	3	12	22 x 4	9 1/2	24 x 64 x 78	150	**829,00**

CHARIOTS À TABLETTES EN ACIER INOXYDABLE

- Châssis et tablettes en acier inoxydable 430
- Homologué NSF
- 4 roulettes pivotantes zinguées avec une semelle en caoutchouc non marquant, moyeu en polyuréthane
- Les tablettes supérieure et du centre sont munies d'une bordure de 1" sur 3 côtés
- Tablette inférieure plate, sans bordure
- Butoirs de protection sur les montants et poignées
- Tablettes à rebord avant ourlé et renforcé
- Capacité hors tout basée sur une distribution égale du poids
- Nombre de tablettes: 3
- Fabrication: Entièrement soudé
- Matériau de roue: Caoutchouc


MO251


MO254

No modèle	Distance entre les tablettes"	Dimension de la roulette"	Dimensions la" x p" x h"	Cap. de chargement par tablette lb	Capacité lb	Prix /Chacun
M0250	12-3/4 (supérieure & inférieure)	3-1/2	15-1/2 x 24 x 32-1/8	100	300	**449,00**
M0251	13-1/4 (supérieure & inférieure)	3-1/2	17-5/8 x 27-1/8 x 33	100	300	**509,00**
M0252	12-1/2 (supérieure)/14-5/8 (inférieure)	4	15-3/4 x 24 x 32	166	500	**529,00**
M0253	13 (supérieure)/14-1/2 (inférieure)	4	18 x 27-3/8 x 32	166	500	**529,00**
M0254	14-3/8 (supérieure)/14-1/2 (inférieure)	5	21 x 35-1/8 x 37-1/4	166	500	**1029,00**

CHARIOT AVEC TABLETTES DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Comprend une poignée tubulaire robuste
- Quatre roulettes en polyuréthane de 6" x 2"; 2 fixes et 2 pivotantes
- Les dimensions hors tout incluent la poignée
- Fabriqué en acier inoxydable industriel de calibre 16
- Bord intégral de 1-1/2" sur le pourtour
- Matériau du chariot: Acier inoxydable
- Fabrication: Entièrement soudé
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Polyuréthane
- Capacité: 1200 lb


MO974

DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Nbre de tablettes	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0967	SRSC1624362ALU6PU	2	24-1/8 x 42 x 36	97	**1059,00**
M0974	SRSC1618363ALU6PU	3	18-1/8 x 42 x 47	101	**1109,00**
M0972	SRSC1618304ALU6PU	4	18-1/8 x 53 x 36	107	**1169,00**
M0980	SRSC1624484ALU6PU	4	24-1/8 x 53 x 54	154	**1539,00**

CHARIOT AVEC TABLETTES DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Comprend une poignée tubulaire robuste
- Quatre roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/4"; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins latéraux
- Bord de 1-1/2" sur le pourtour, sauf à l'avant
- Les dimensions hors tout incluent la poignée
- Fabriqué en acier inoxydable industriel de calibre 16
- Matériau du chariot: Acier inoxydable
- Fabrication: Entièrement soudé
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Polyuréthane
- Capacité: 1200 lb


MO976

DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Nbre de tablettes	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0976	SRSC1624362FLD5PU	2	24-1/8 x 42 x 35	86	**839,00**
M0979	SRSC1624482FLD5PU	2	24-1/8 x 54 x 35	95	**929,00**
M0969	SRSC1618242FLD5PU	3	18-1/8 x 30 x 35	52	**639,00**
M0979	SRSC1624482FLD5PU	2	24-1/8 x 54 x 35	95	**929,00**
M0971	SRSC1618303FLD5PU	3	18-1/8 x 36 x 35	83	**829,00**
M0977	SRSC1624363FLD5PU	3	24-1/8 x 42 x 35	103	**1019,00**
M0982	SRSC1630603FLD5PU	3	30-1/8 x 66 x 35	155	**1429,00**

SUPPORTS EN ACIER INOXYDABLE POUR ÉQUIPEMENT

- Idéals pour le transport d'équipement qui doit être utilisé dans plusieurs endroits différents
- Supports polyvalents pour équipement mobile offerts avec ou sans tiroirs
- Fabrication en acier inoxydable qui assure un entretien sanitaire facile et la résistance à la corrosion
- Quatre roulettes pivotantes pour plus de mobilité
- Capacité: 300 lb distribuées également


MK978


MK979


MK980

LAKESIDE MATERIAL HANDLING

No modèle	Nbre de tablettes	Dim. roulettes"	Nbre de tiroirs	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MK978	3	3 1/2	-	16 3/4 x 18 3/4 x 30 1/8	25	**911,00**
MK979	3	3 1/2	1	16 3/4 x 18 3/4 x 30 1/8	36	**1761,00**
MK980	3	4	2	20 1/8 x 36 3/8 x 35	76	**3610,00**

CHARIOT EN ALUMINIUM POUR MARCHANDISE

- Pliant, se range à l'extrémité pour une économie d'espace
- Offre 6-3/4 pi. ca. d'espace de plateforme, occupe 2-1/4 pi. ca. d'espace de rangement
- Idéal pour le transport des charges lourdes de l'aire d'entreposage au plancher
- Format de plateforme ouverte facilitant le nettoyage et le drainage
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion



No modèle	No fab	Dimensions de la plateforme la" x lo" x h"	Hauteur de la poignée"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
M0446	95370	20 x 55-1/4 x 9	52	1200	53	**1363,00**

CHARIOT DE PRÉPARATION EN ALUMINIUM AVEC ÉCHELLE

- Tablettes plates sur le dessus facilitant le chargement
- Poignée à prise continue pour monter et descendre
- Barre de portée allongée sur le dessus
- Marches extra larges soudées et boulonnées en place
- Muni de ruban antidérapant pour plus de sécurité
- Dispositif de blocage à ressort plein contact pour l'échelle
- Supports de roulettes soudés au cadre
- Fabrication: Entièrement soudé
- Configuration de la bordure: Bordure vers le bas
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Espace entre les tablettes"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
M0458	99640	22 x 51-1/2 x 69-1/2	21-3/4	800	198	**3978,00**

CHARIOT EN ALUMINIUM À PLATEFORME TUBULAIRE

- Chariot à deux plateformes pour déplacer un produit à une hauteur du plancher convenable et pratique
- 19" de large, parfait pour les allées étroites
- Fabrication entièrement soudée pour des travaux difficiles d'entreposage des stocks
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué NSF



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Hauteur tablette supérieure"	Espace entre les tablettes"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
M0452	96134BH	19 x 46 x 42	30	20-5/8	700	35	**1081,00**

CHARIOT UTILITAIRE EN ALUMINIUM

- La force et durabilité de l'acier inoxydable, à moindre coût
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Unité idéal à trois tablettes avec bordures vers le haut pour mieux contenir le produit
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologués NSF



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Dim. tablette la" x p"	Espace entre les tablettes"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
M0450	NS745	18-1/2 x 32-1/2 x 39	18-1/2 x 28-3/4	13	350	35	**881,00**
M0451	1440	16-1/2 x 27-3/4 x 39	16-1/2 x 24	13	350	29	**924,00**

CHARIOT DE PRÉPARATION EN ALUMINIUM

- Conçu pour le transport des charges lourdes
- Tablette en acier pour documents permettant d'utiliser des aimants pour fixer les feuilles
- Tablette supérieure conçue avec un arrêt de dos du tube pour plus de sécurité
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Fabrication personnalisée offerte pour les besoins spécifiques de préparation de commande
- Nombre de tablettes: 3
- Dimensions des tablettes: 56" la x 24-1/2" p
- Espace entre les tablettes: 20"
- Roulettes: deux pivotantes de 5" et deux fixes de 5"



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Espace entre les tablettes"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
M0453	97476	59 x 26 x 67-1/2	20	1000	126	**2228,00**

CHARIOT À TABLETTE EN ALUMINIUM

- Rayonnage multi-usage idéal pour tous les départements
- Accepte des plats, plateaux et contenants de plusieurs dimensions
- Fabrication entièrement soudée avec roulettes de 5" de type plateforme
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué NSF



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Espace entre les tablettes"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
M0460	1356	20-7/8 x 27 x 67	6	10-1/2	450	47	**983,00**
M0461	1357	28-1/2 x 32 x 69	7	9	525	78	**1604,00**
M0462	1358	20-7/8 x 27 x 67	8	7-1/4	600	53	**1148,00**

REJETEZ LE COMPROMIS... PERSONNALISEZ!
APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI POUR VOTRE PROCHAIN PRODUIT EN ALUMINIUM

CHARIOTS

CHARIOTS UTILITAIRES EN PLASTIQUE

- Fabriqué en mousse structurée durable qui ne bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas
- Roulettes de 5" non marquantes
- Capacité: 500 lb distribuées également



ML619

No modèle	Dimensions hors tout la"		p"		h"	Prix /Chacun
ML618	17 1/2	x	34 1/2	x	32 1/2	209,00
ML619	25 1/2	x	40 1/2	x	32 1/2	258,00

CHARIOTS UTILITAIRE A/TABLETTE PLATE

- Poignée ergonomique améliorant le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Design plat facilement le chargement et déchargement des boîtes et pièces lourdes
- Espace de rangement et crochets pour accessoires/outil faciles d'accès et améliorant la productivité et l'organisation
- Fabriqués en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des éclats et des bosses
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc TPR de 5" non marquantes
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids



ML456

No modèle Noir	No modèle Beige	Capacité lb	Dimensions la"		p"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
ML456	ML457	500	17 1/4	x	38 1/2	x	38 1/4	33	387,60
ML458	ML459	500	25 7/8	x	43 9/10	x	33 3/10	42	437,46
ML460	-	750	25 1/4	x	54	x	36	52	810,62

CHARIOTS DE SERVICE DE DIRECTION

- De style contemporain et lisse, idéal pour le bureau
- Poignées arrondies qui améliorent la manoeuvrabilité du chariot
- Dimensions: 20" la x 39" p x 38" h
- Capacité par tablette: 100 lb distribuées également
- Pare-choc solide arrondi qui protège les murs et le mobilier



No modèle	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
ML365	Noir	35	478,70

CHARIOTS UTILITAIRES LÉGERS

- Fabriqués de plastique très résistant
- Comprend une tablette médiane et deux poignées pratiques
- Tablettes plates avec des rebords
- Roulettes pivotantes de 4" non-marquantes
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Couleur: platine

No modèle	Capacité lb	Dim. tablettes la"		p"		h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
MH223	200	19	x	34	x	38	Platine	30	337,66
ML364	200	19	x	34	x	38	Noir	30	337,66
CHARIOT A/PANNEAUX LATÉRAUX FERMÉS									
MH829	300	18	x	31	x	37 1/2	Beige	37	815,42

CHARIOTS UTILITAIRES EN PLASTIQUE A/TABLETTE SANS REBORD

- Fabriqué en mousse structurée durable qui ne bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas
- Roulettes de 5" non marquantes
- Tablette sans rebord qui facilite le chargement et le déchargement de boîtes et de pièces lourdes
- Capacité: 500 lb distribuées également



No modèle	Dimensions hors tout la"		p"		h"	Prix /Chacun
ML620	25 1/2	x	40 1/2	x	32 1/2	262,00

CHARIOTS UTILITAIRES ROBUSTES

- Fabriqués en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des éclats et des bosses
- Poignée ergonomique améliorant le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Espace de rangement et crochets pour accessoires/outil faciles d'accès et améliorant la productivité et l'organisation
- Profondeur de la tablette supérieure 2 3/4" servant à retenir les objets en place
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids



ML448

No modèle Noir	No modèle Beige	Type de roulettes	Capacité lb	Dimensions la"		p"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
ML448	ML449	5" TPR non marquantes	500	17 1/8	x	39	x	38 1/4	31	288,36
ML450	ML451	5" TPR non marquantes	500	25 7/8	x	45 1/4	x	38 1/4	44	410,40
ML453	-	5" TPR non marquantes	750	26	x	55	x	33 1/4	52	837,14

CHARIOT UTILITAIRE

- Design des tablettes pour un chargement facile et rapide
- Léger et facile à manoeuvrer
- Matériau de chariot: Plastique
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Nbre de tablettes: 3
- Capacité: 250 lb
- Fabrication: Démonté
- Assemblage requis



JH487

No modèle	Dimensions hors tout la"		h"		p"	Prix /Chacun
JH487	16-3/4	x	37	x	33-1/2	141,00
JH486	19-3/4	x	37-1/2	x	40-1/4	203,00



MH223



MH829



ARMOIRES MOBILES & CENTRES DE TRAVAIL TRADEMASTER[MC]

- La poignée ergonomique surélevée réduit la tension sur les poignets et le dos
- Devant ouvert pour accéder facilement à la surface de travail
- Barre d'alimentation à 3 prises avec dispositif antisurtension, cordon de 15' et enrouleur (approuvés UL/CSA)
- Roulettes de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Tiroirs de 4" de profondeur avec dispositif de verrouillage et une capacité de 40 lb
- Tablettes en mousse structurelle renforcées de métal
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Assemblage requis

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MH681	4 tiroirs	18 5/8	x	40 5/8	x	38 3/8	500	87	**1545,96**
MH685	4 tiroirs et caisson	26 1/4	x	49	x	38	750	123	**1647,66**



MH685



MH681

CHARIOTS DE TRAVAIL TRADES

- Utilisez-le comme établi mobile
- Assez grand pour recevoir les gros outils et fournitures et assez petit pour passer dans les portes et les ascenseurs
- 4 boîtes à compartiments et deux bacs de rangement polyvalents
- Étrier pour accrocher un cordon électrique ainsi qu'un bac avec poignée, très pratique pour les petites pièces
- Fabriqué de plastique noir pour qu'il soit durable et léger
- Roulettes de 5" dont deux avec freins
- Aussi offert avec un compartiment fermé avec verrou
- Dimensions: 38" lo x 19 1/4" la x 33 3/8" h
- Capacité: 180 lb (tablette supérieure), 150 lb (tablette inférieure) distribuées également

No modèle MK744
Poids: 50 lb
Prix/Chacun 801,28$

No modèle. MK745
Poids: 68 lb (chariot a/compartiment)
Prix/Chacun 1092,30$



MK745



MK744

Rubbermaid Commercial Products

CHARIOTS UTILITAIRES ROBUSTES & ERGONOMIQUES

- Accès facile aux objets avec un espace de 13,5" entre les tablettes
- Poignée ergonomique brevetée améliorant le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- La construction solide répond aux tâches les plus difficiles
- Facile à déplacer grâce à 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Permet une économie de temps en réduisant les déplacements
- Porte-outil et valet gardent le matériel à portée de main et en place pendant le transport
- Nbre de tablettes: 4
- Capacité: 700 lb
- Matériau du chariot: Mousse structurée
- Dim. hors tout: 24.25" la x 54.1" p x 62.4" h
- Fabrication: Démonté
- Couleur: Noir

No modèle MP497
No fab 2128657
Prix/Chacun 1722,60$



Rubbermaid Commercial Products

CHARIOTS UTILITAIRES CONVERTIBLES

- Idéal pour le transport des matériaux de petit et moyen formats
- Trois configurations du produit possibles:
  - Chariot utilitaire avec surface plate
  - Chariot à plateforme
  - Configuration repliable pour rangement
- Poignée ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Canal sur tout le périmètre qui sert à retenir les petits objets
- Dimensions hors tout: 23,8" la x 45,2" lo x 34,4" h
- 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes non marquantes
- Capacité: 400 lb distribuées également
- Poids: 52 lb
- Couleur: noir
- Assemblage requis

No modèle ML061
Prix/Chacun 1064,98$



Rubbermaid Commercial Products

CHARIOTS UTILITAIRES MYCART[MC]

- À l'épreuve de la corrosion, surfaces lisses en polymère faciles à nettoyer
- Tablette découpée offrant plus d'espace pour les jambes
- Plateau encastré pour les plus petits objets
- Quatre montants chromés
- Poignée ergonomique à prise facile
- Chaque chariot est muni de deux étiquettes facilitant leur identification
- Roulettes non marquantes en thermoplastique
- Assemblage requis

METRO



MN472

No modèle gris	No modèle noir	Nbre de tablettes	Dim. des tablettes la" x lo"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
MN472	**MN478**	2	16 x 27	18 5/16 x 31 1/2 x 35 1/2	300	28,5	**323,00**
MN473	**MN479**	3	16 x 27	18 5/16 x 31 1/2 x 35 1/2	400	34	**378,00**
MN474	**MN480**	2	20 x 30	23 7/16 x 34 3/8 x 35 1/2	300	33	**347,00**
MN475	**MN481**	3	20 x 30	23 7/16 x 34 3/8 x 35 1/2	400	41,5	**425,00**
MN476	**MN482**	2	26 x 36	27 11/16 x 40 1/4 x 36 7/8	400	40	**415,00**
MN477	**MN483**	3	26 x 36	27 11/16 x 40 1/4 x 36 7/8	500	51	**500,00**

CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Comprend une poignée tubulaire robuste
- Quatre roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/4"; 2 fixes et 2 pivotantes avec freins latéraux
- Bordure vers le haut de 1-1/2" sur le pourtour
- Les dimensions hors tout incluent la poignée
- Fabriqué en acier inoxydable industriel de calibre 16
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier inoxydable
- Matériau de roue: Polyuréthane
- Fabrication: Entièrement soudé
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut

DURHAM MFG Est. 1922



MP003

No modèle	No fab	Nbre de tablettes	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dégagement entre les tablettes"	Poids lb	Prix /Chacun
MP003	SOPC1618303ALU5PU	3	18-1/8 x 39 x 45	11-3/4	101	**879,00**
MP002	SOPC1618302ALU5PU	2	18-1/8 x 39 x 45	22-1/8	107	**779,00**
MP004	SOPC1618362ALU5PU	2	18-1/8 x 39 x 51	25-1/8	154	**829,00**

CHARIOT À TABLETTES OUVERT PORTATIF

- Cadre fabriqué en tubes d'un diamètre de 1"
- Barres plates de 1-1/2" x 1/8" sur les côtés et à l'arrière
- Tablettes inclinées de 1" vers l'arrière pour aider à garder les objets en place durant le transport
- Quatre roulettes phénoliques boulonnées de 6"; 2 fixes et 2 pivotantes
- Revêtement à base de poudre texturé et durable
- Expédié entièrement assemblé et prêt à utiliser
- Capacité: 3600 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Fabrication: Entièrement soudé
- Matériau de roue: Phenolic
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Couleur: Gris

DURHAM MFG Est. 1922



No modèle	No fab	Nbre de tablettes	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0998	OPT-4830-95	4	31-1/8 x 56-1/8 x 57-1/2	254	**1319,00**

CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE

- Montants de soutien en fer de 1-1/2" x 1/8" pour une résistance supplémentaire
- Poignée de poussée tubulaire robuste ajoutant 15" à la longueur
- Surface pour écrire avec rebord de 1-1/2" pour retenir les objets
- Quatre roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/4"; 2 fixes et 2 pivotantes
- Expédié entièrement assemblé et prêt à utiliser
- Revêtement à base de poudre texturé et durable
- Les dimensions hors tout incluent la poignée
- Capacité: 1200 lb
- Dégagement entre les tablettes: 26-1/2"
- Matériau du chariot: Acier
- Fabrication: Entièrement soudé
- Matériau de roue: Polyuréthane
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Couleur: Gris

DURHAM MFG Est. 1922



No modèle	No fab	Nbre de tablettes	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0997	OPCPFS-2436-2-95	2	24-1/4 x 52-3/8 x 40-1/4	117	**999,00**





CHARIOTS POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

CHARIOT PORTATIF POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

- Rangement mobile pour les bobines de fil, de fil métallique et de câbles
- Idéal pour les électriciens, les entrepreneurs et les constructeurs
- Prêt à utiliser, fabriqué en acier entièrement soudé
- Comprend un plateau pour outils de 4"
- Muni de roues en caoutchouc moulé de 8"
- Quatre montants enclenchables pour faciliter le changement de bobine
- Les trois montants supérieurs supportent des bobines d'un diamètre maximal de 8"
- Le montant inférieur supporte une bobine d'un diamètre maximal de 12"
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 400 lb (capacité de chargement basée sur un poids distribué également)
- Dimensions: 24-1/2" la x 23" p x 49" h
- Poids: 52 lb

No modèle MO215
Prix/Chacun 399,00$



KLETON

CHARIOTS POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

- Distribution du câble en position verticale ou horizontale
- La partie inférieure comprend des trous-guide pour l'accès facile aux câbles
- Capacité: 300 lb
- Matériau du chariot: acier
- Fabrication: soudé
- Quantité de montants: 4
- Modèle **MN706**: les roulettes et la poignée sont vissées pour faciliter leur enlèvement
- Modèle **MN707**: Peut être installé sur un mur ou transporté sur un chariot à bras



MN706

MN707

Vestil We've Got It!

No modèle	No fab	Description	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
MN706	WIRE-D-WHK	Portatif	29	x	21-7/8	x	47-7/8	**566,00**
MN707	WIRE-D	Autonome	22,25	x	16,25	x	44,25	**380,00**

CHARIOTS PORTATIFS POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

- Conçu pour le déplacement aisé des rouleaux de câbles
- Distribution du câble en position verticale ou horizontale
- Capacité totale uniforme de 150 lb (90 lb pour les arbres à grand diamètre et 60 lb pour les arbres à petit diamètre)
- Portatif avec des roulettes de 6" semi-pneumatiques
- Plateau de rangement au sommet pour un rangement plus polyvalent
- Capacité: 150 lb
- Matériau du chariot: acier
- Dim. hors tout: 19 1/2" la x 17 1/2" p x 43 1/4" h
- Quantité de montants: 11

No modèle MN708
No fab WIRE-D-E
Prix/Chacun 236,00$



Vestil We've Got It!

ÉTAGÈRES MOBILES À 8 MONTANTS POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

- Robuste, acier de calibre 14 entièrement soudé
- Rangement efficace, organisé et mobile de plusieurs types de matériaux bobinés
- Couvercle de 1 1/2" de la tablette supérieure qui empêche les pièces de tomber lors du transport
- Huit montants de 23" escamotables
- Quatre guides à fils sont placés sous la surface de travail aidant lors de la coupe des fils
- Panneau d'accrochage sur chaque côté inclus (bacs et cabarets vendus séparément)
- Quatre roulettes 5" en polyuréthane, rivées, deux rigides et deux pivotantes avec verrou
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini à revêtement de poudre durable gris



DURHAM MFG® Est. 1922

No modèle	Dim. hors tout* lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
MN163	32-1/4	x	18-1/8	x	46-1/16	112	**959,00**

* La longueur hors tout comprend la poignée de 6".

CHARIOT POUR BOBINES DE FIL & DE MAINTENANCE

- Surface supérieure avec rebord de 1-1/2" pour prévenir la chute des objets lors des déplacements
- Poignée tubulaire robuste facilitant le transport
- Tiges encastrées pour la protection des bobines lors du transport
- Support arrière à profil bas pour une échelle de 6' rangée en position verticale
- Revêtement à base de poudre texturé et durable
- Comprend une armoire verrouillée pour sécuriser le contenu
- Panneau à persienne à l'extrémité pouvant accommoder les bacs Hook-On Bins[MD] et les plateaux en métal Hook-On (bacs et plateaux vendus séparément)
- Peut servir pour ranger les boîtes d'ampoules et les conduites en PVC
- Quatre roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/4"; 2 fixes et 2 pivotantes verrouillables
- Expédié entièrement assemblé et prêt à utiliser
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Fabrication: Entièrement soudé
- Quantité de montants: 5
- Couleur: Gris
- Poids: 205 lb



DURHAM MFG® Est. 1922

No modèle	Dim. hors tout lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0996	54-1/16	x	24	x	35	205	**1739,00**





CHARIOTS GRILLAGÉS

- Fabrication robuste en acier entièrement soudé prêt à utiliser
- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Tablettes en acier de calibre 14, rebords de 1 1/2" vers le haut
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2" et de treillis métallique de 2" x 2"
- Comprend: quatre roulettes boulonnées de 5" ou de 6", deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 à 2400 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

5" en caoutchouc non marquant Cap. de 1200 lb No modèle	Prix /Chacun	6" en polyuréthane Cap de 2400 lb No modèle	Prix /Chacun	Base la" x lo"	Haut paroi int."	Hauteur poignée"	Dégagement entre tablettes"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
DEUX CÔTÉS, 2 TABLETTES									
ML163	**679,00**	**ML169**	**919,00**	24 x 48	55	42	26	24 x 51 x 63	112
ML164	**859,00**	**ML170**	**1119,00**	24 x 60	55	42	26	24 x 63 x 63	127
ML165	**879,00**	**ML171**	**1079,00**	30 x 48	55	42	26	30 x 51 x 63	129
ML166	**949,00**	**ML172**	**1199,00**	30 x 60	55	42	26	30 x 63 x 63	144
ML167	**1039,00**	**ML173**	**1279,00**	30 x 72	55	42	26	30 x 75 x 63	167
DEUX CÔTÉS, 3 TABLETTES									
ML175	**749,00**	**ML181**	**1029,00**	24 x 48	55	42	16 1/2	24 x 51 x 63	137
ML176	**1009,00**	**ML182**	**1279,00**	24 x 60	55	42	16 1/2	24 x 63 x 63	152
ML177	**1039,00**	**ML183**	**1309,00**	30 x 48	55	42	16 1/2	30 x 51 x 63	154
ML178	**1099,00**	**ML184**	**1409,00**	30 x 60	55	42	16 1/2	30 x 63 x 63	169
ML179	**1179,00**	**ML185**	**1449,00**	30 x 72	55	42	16 1/2	30 x 75 x 63	192
TROIS CÔTÉS, 1 TABLETTE									
ML221	**659,00**	**ML191**	**909,00**	24 x 48	55	42	-	24 x 51 x 63	110
ML222	**769,00**	**ML192**	**989,00**	24 x 60	55	42	-	24 x 63 x 63	120
ML223	**749,00**	**ML193**	**1029,00**	30 x 48	55	42	-	30 x 51 x 63	135
ML224	**839,00**	**ML194**	**1089,00**	30 x 60	55	42	-	30 x 63 x 63	145
ML225	**939,00**	**ML195**	**1139,00**	30 x 72	55	42	-	30 x 75 x 63	155
TROIS CÔTÉS, 2 TABLETTES									
ML197	**749,00**	**ML203**	**1049,00**	24 x 48	55	42	26	24 x 51 x 63	142
ML198	**919,00**	**ML204**	**1119,00**	24 x 60	55	42	26	24 x 63 x 63	159
ML199	**879,00**	**ML205**	**1199,00**	30 x 48	55	42	26	30 x 51 x 63	182
ML200	**979,00**	**ML206**	**1229,00**	30 x 60	55	42	26	30 x 63 x 63	192
ML201	**1099,00**	**ML207**	**1349,00**	30 x 72	55	42	26	30 x 75 x 63	211
TROIS CÔTÉS, 3 TABLETTES									
ML209	**839,00**	**ML215**	**1129,00**	24 x 48	55	42	16 1/2	24 x 51 x 63	174
ML210	**1079,00**	**ML216**	**1329,00**	24 x 60	55	42	16 1/2	24 x 63 x 63	198
ML211	**1039,00**	**ML217**	**1349,00**	30 x 48	55	42	16 1/2	30 x 51 x 63	229
ML212	**1139,00**	**ML218**	**1439,00**	30 x 60	55	42	16 1/2	30 x 63 x 63	239
ML213	**1179,00**	**ML219**	**1499,00**	30 x 72	55	42	16 1/2	30 x 75 x 63	267



ML163



ML200

CHARIOTS DE SÉCURITÉ

- Fabrication robuste en métal complètement soudé, prêts à utiliser
- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Tablettes en acier de calibre 14, rebords de 1 1/2" vers le haut
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2" et de treillis métallique de 2" x 2"
- Comprend: quatre roulettes boulonnées de 5" ou de 6", deux fixes et deux pivotantes
- Vendus avec moraillon pour cadenas
- Capacité: 1200 à 2400 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

5" en caoutchouc non marquant Cap. de 1200 lb No modèle	Prix /Chacun	6" en polyuréthane Cap. de 2400 lb No modèle	Prix /Chacun	Base la" x lo"	Haut paroi int."	Hauteur poignée"	Dégagement entre tablettes"	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb
2 TABLETTES									
ML238	**1129,00**	**ML244**	**1449,00**	24 x 36	55	42	25	26 x 39 x 62 1/2	157
ML239	**1179,00**	**ML245**	**1489,00**	24 x 48	55	42	25	26 x 51 x 62 1/2	172
ML240	**1359,00**	**ML246**	**1609,00**	24 x 60	55	42	25	26 x 63 x 62 1/2	189
ML241	**1329,00**	**ML247**	**1659,00**	30 x 48	55	42	25	32 x 51 x 62 1/2	212
ML242	**1479,00**	**ML248**	**1729,00**	30 x 60	55	42	25	32 x 63 x 62 1/2	222
ML243	**1539,00**	**ML249**	**1809,00**	30 x 72	55	42	25	32 x 75 x 62 1/2	241
3 TABLETTES									
ML250	**1169,00**	**ML256**	**1459,00**	24 x 36	55	42	16	26 x 39 x 62 1/2	182
ML251	**1269,00**	**ML257**	**1529,00**	24 x 48	55	42	16	26 x 51 x 62 1/2	204
ML252	**1419,00**	**ML258**	**1789,00**	24 x 60	55	42	16	26 x 63 x 62 1/2	228
ML253	**1479,00**	**ML259**	**1749,00**	30 x 48	55	42	16	32 x 51 x 62 1/2	259
ML254	**1539,00**	**ML260**	**1899,00**	30 x 60	55	42	16	32 x 63 x 62 1/2	269
ML255	**1619,00**	**ML261**	**1889,00**	30 x 72	55	42	16	32 x 75 x 62 1/2	297



ML254

CAISSONS EN ACIER EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Cornières de 1 1/2" de fabrication robuste en acier complètement soudé et du treillis de 2" x 2" prêtes à utiliser
- Contiennent et transportent des petites pièces ou du matériel en vrac dans votre usine ou entrepôt
- Comprend: quatre roulettes boulonnées non marquantes dont deux fixes et deux pivotantes de 5"
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 1200 lb distribuées également

No modèle	Base la" x lo"	Haut paroi int."	Hauteur poignée"	Dim. hors tout la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MB672	24 x 36	24	30	24 x 39 x 31 1/2	62	**599,00**
ML186	24 x 48	24	30	24 x 51 x 31 1/2	75	**669,00**
ML187	24 x 60	24	30	24 x 63 x 31 1/2	85	**739,00**
ML188	30 x 48	24	30	30 x 51 x 31 1/2	86	**749,00**
MB680	30 x 60	24	30	30 x 63 x 31 1/2	95	**759,00**
ML189	30 x 72	24	30	30 x 75 x 31 1/2	107	**939,00**



MB672



CHARIOTS GRILLAGÉS & POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

CHARIOTS GRILLAGÉS POUR TRANSPORT

- Fabrication robuste en acier entièrement soudé, prêts à utiliser
- Conçus pour le chargement/déchargement et le transport efficace des marchandises
- Châssis fabriqué de cornière de 1 1/2" et de treillis métallique de 2" x 2"
- Comprend: quatre roulettes boulonnées, deux fixes et deux pivotantes
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité basée sur une distribution uniforme du poids
- Hauteur sans roulettes: 55"



MO060

KLETON

SUR MESURE

No modèle	Capacité lb	Largeur hors tout"	Profondeur hors tout"	Hauteur unité avec roulettes"	Écran rabattable	Prix /Chacun
ROULETTES EN CAOUTCHOUC 5"						
M0044	1200	26	39	63	Non	**789,00**
M0045	1200	26	39	63	Oui	**949,00**
M0048	1200	26	51	63	Non	**809,00**
M0049	1200	26	51	63	Oui	**959,00**
M0052	1200	26	63	63	Non	**939,00**
M0053	1200	26	63	63	Oui	**1109,00**
M0056	1200	32	51	63	Non	**899,00**
M0057	1200	32	51	63	Oui	**1079,00**
M0060	1200	32	63	63	Non	**1019,00**
M0061	1200	32	63	63	Oui	**1179,00**
M0064	1200	32	75	63	Non	**1129,00**
M0065	1200	32	75	63	Oui	**1299,00**
ROULETTES EN POLYURÉTHANE 6"						
M0046	2400	26	39	64	Non	**939,00**
M0047	2400	26	39	64	Oui	**1109,00**
M0050	2400	26	51	64	Non	**959,00**
M0051	2400	26	51	64	Oui	**1119,00**
M0054	2400	26	63	64	Non	**1099,00**
M0055	2400	26	63	64	Oui	**1259,00**
M0058	2400	32	51	64	Non	**1079,00**
M0059	2400	32	51	64	Oui	**1239,00**
M0062	2400	32	63	64	Non	**1179,00**
M0063	2400	32	63	64	Oui	**1339,00**
M0066	2400	32	75	64	Non	**1299,00**
M0067	2400	32	75	64	Oui	**1459,00**

CHARIOTS MOBILES POUR MATÉRIAUX BOBINÉS

- 6 tiges amovibles pour bobines (3 par côté)
- Deux panneaux à persiennes d'une largeur de 18" sur chaque extrémité
- Roulettes de 5" en caoutchouc bleu non marquant; deux fixes et deux pivotantes
- Poignée à pousser allongée du côté des roulettes p
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Dim. hors tout: 21" la x 38" p x 48" h
- Fabrication: Entièrement soudé




KLETON

SUR MESURE

No modèle	Description	Prix /Chacun
MP086	Chariot pour matériaux bobinés	**549,00**
ML338	Roulette fixe	**22,25**
ML345	Roulette pivotante avec frein	**30,15**

CHARIOTS FERMÉS EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Montants et tablettes chromatés de haute qualité qui empêchent la corrosion
- Côtés fermées pour empêcher les articles de tomber
- Tablettes qui peuvent être réglées rapidement et facilement
- Solide et polyvalent
- Comprend: deux roulettes pivotantes souples de 5", deux roulettes en caoutchouc avec freins de 5"
- Assemblage requis
- Garantie limitée de un an
- La capacité est déterminée en fonction d'un poids distribué également
- Certifié NSF
- Nbre de tablettes: 4
- Capacité: 800 lb



KLETON

No modèle	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
RN559	18	x	36	x	69	**467,00**
RN560	18	x	48	x	69	**620,00**
RN561	18	x	60	x	69	**630,00**
RN562	24	x	36	x	69	**620,00**
RN563	24	x	48	x	69	**641,00**
RN564	24	x	60	x	69	**662,00**

SUPPORTS POUR DÉVIDOIR

- Le moyen idéal pour enrouler ou dérouler câble, chaîne, fil, corde et tuyau
- Ce support peut être actionné par une seule personne et reçoit toutes largeurs et tous diamètres de dévidoirs avec ses brides de 5 1/2" d'épaisseur
- Les rouleaux arrière s'ajustent à 6 positions
- Les rouleaux latéraux pour application intensive empêchent le glissage ou le blocage entre les rouleaux et le dévidoir
- Une rampe inclinée permet de charger et de décharger facilement le dévidoir
- Chaque unité mesure 28" lo x 9 1/4" la x 4" h
- Capacité: 3000 lb la paire
- Poids: 58 lb la paire

No modèle MD166
Prix/Chacun 699,00$/paire





SUR MESURE

KLETON



CHARIOTS-CAISSES À CÔTÉ OUVERT EN POLY

- Côté ouvert facilitant le chargement et déchargement
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Caster Placement: Corner Standard
- Couleur du bac: Gris
- Type de base: Contreplaqué



MP035

KLETON

No modèle	Capacité pi³	lb	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Dia. roulettes"	Prix /Chacun
MP035	22	1000	45-3/4 x 31-1/4 x 37-3/4	4	549,00
MP036	24	1200	63 x 34-1/4 x 38-1/2	5	669,00

MINI CHARIOTS STARCARTS^MC

- Conçus pour être mis à rude épreuve pour des utilisations industrielles et institutionnelles, à un prix économique
- Fabrication en polyéthylène
- Train de roulement en acier plaqué
- Roulettes pivotantes Threadguard de 3", placées aux coins
- Couleur: gris



NC460

TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité pi.cu.	lb	Dimensions hors tout lo" x la" x p"	Poids lb	Prix /Chacun
NC460	5	200	21 x 21 x 27	20	169,00
NC461	6	200	33 x 19 x 28	25	199,00
NC462	7	200	33 x 23 x 24	25	209,00
NC463	7	200	24 x 24 x 38	30	219,00
NA001	8	300	35 x 25 x 25	30	229,00
NC464	9	300	48 x 19 x 28	40	259,00

CHARIOTS ROBUSTES SURDIMENSIONNÉS STARCARTS^MC

- Parois effilées pour faciliter l'expédition et l'entreposage
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Position des roulettes en losange ou aux coins
- Couleur: gris (autres couleurs disponibles)



ML543

TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité Pi.cu.	lb	Dimensions lo" x la" x h"	Dia roulettes"	Position des roulettes	Poids lb	Prix /Chacun
ML543	22	800	59 x 35 x 32	5	Aux coins	70	559,00
ML544	22	800	59 x 35 x 32	5	En diamant	70	559,00
ML545	24	800	53 x 35 x 38	5	Aux coins	85	599,00
ML546	24	800	53 x 35 x 38	5	En diamant	85	599,00
ML547	46	1600	78 x 42 x 42	6	Aux coins	115	1119,00
ML548	46	1600	78 x 42 x 42	6	En diamant	115	1119,00

CHARIOTS STARCARTS^MC

- Fabrication en polyéthylène
- Choix de roulettes Threadguard de 3" ou 4" selon le modèle
- Position des roulettes en losange ou aux coins
- Train de roulement en contreplaqué traité
- Couleur: gris
- Autres couleurs offertes

MN466



NA004



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité pi.cu.	lb	Dimensions hors tout lo" x la" x p"	Dia des roulettes"	Position des roulettes	Poids lb	Prix /Chacun
NA002	12	400	39 x 27 x 30	3	Losange	40	279,00
NA004	12	800	39 x 27 x 31	4	Aux coins	50	359,00
NA003	12	800	39 x 27 x 31	4	Losange	50	359,00
NC465	15	400	41 x 29 x 31	3	Losange	45	319,00
NC466	15	800	41 x 29 x 32	4	Aux coins	55	399,00
NC467	15	800	41 x 29 x 32	4	Losange	55	399,00
NA006	16	400	43 x 31 x 33	3	Losange	50	369,00
NA007	16	800	43 x 31 x 34	4	Aux coins	60	449,00
NA008	16	800	43 x 31 x 34	4	Losange	60	449,00
NC468	19	800	43 x 31 x 36	4	Aux coins	65	509,00
NC469	19	800	43 x 31 x 36	4	Losange	65	509,00

PLATEFORME À RESSORT EN OPTION

- Plateforme à ressort en option qui élimine la flexion excessive, réduisant ainsi les risques de blessures au dos

No modèle	Description	Prix/Chacun
MN466	Peut être utilisé avec les modèles NA002, NA003 et NA004	165,00
MN467	Peut être utilisé avec NC465, NC466, NC467, NA006, NA007, NA008, NC468 et NC469	170,00

CHARIOTS STARCARTS^MC ROBUSTES

- Conçus pour d'augmenter la capacité de charge tout en conservant une mobilité facile
- Moulé de polyéthylène à 100 % avec côté à double épaisseur pour plus de résistance aux impacts
- Train de roulement en acier
- Poignée moulée
- Roues semi-pneumatiques en caoutchouc dur très résistant de 10" et 12"
- Roulettes pivotantes de 5" en caoutchouc ou roulettes pivotantes de 6" en phénolique selon la capacité
- Couleur: bleu

NG033



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité pi.cu.	lb	Dimensions hors tout lo" x la" x p"	Dia des roues"	Dia des roulettes"	Poids lb	Prix /Chacun
NG033	16	1000	48 x 31 x 34 1/2	10	5	80	619,00
NA052	24	1000	60 x 31 1/2 x 35 1/2	12	5	100	739,00
NA053	39	1500	72 x 35 1/2 x 40	10	6	130	1119,00

STARCARTS^MC JUMBO

- Roulettes Threadguard 6" installées en losange ou aux coins
- Châssis de contreplaqué encastré
- Ouverture sur un côté
- Couleur: gris



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité pi.cu.	Dim intérieures lo" x la" x h"	Dim hors tout lo" x la" x h"	Charge max lb	Poids lb	Prix /Chacun
NG956	38	60 x 40 x 28	62 x 44 x 38	1200	180	1209,00
NG957	60	62 x 42 x 42	65 x 45 x 54	1500	200	1289,00

Note: Offerts avec découpages variés.

CHARIOTS-CAISSES ROBUSTES EN POLY À PAROIS BLANCHES

- Bacs en polyéthylène durables et sans joints à 100%
- Étanches et faciles à nettoyer
- Offerts avec une base en contreplaqué de sapin traité de 3/4" ou un châssis en acier entièrement soudé avec fini émail durable bleu Kleton
- Comprend deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Capacité basée sur une distribution uniforme du poids
- Couleur du bac: Blanc
- Matériau du bac: Polyéthylène blanc
- Position des roulettes: Coin standard


MN993


MN992


MN996

KLETON

No modèle	Base	Capacité Pi³	Capacité lb	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Type de roulette	Prix /Chacun
PAROIS EFFILÉES						
MN990*	Contreplaqué	7	600	33 x 20 x 29	4" caoutchouc bleu non marquant	**419,00**
MN991*	Châssis acier	7	1000	33 x 20 x 29	4" caoutchouc bleu non marquant	**709,00**
MN992*	Contreplaqué	9	600	37 x 26 x 31	4" caoutchouc bleu non marquant	**409,00**
MN993*	Châssis acier	9	1000	37 x 26 x 31	4" caoutchouc bleu non marquant	**739,00**
MN994*	Contreplaqué	12	600	39 x 27 x 31	4" caoutchouc bleu non marquant	**499,00**
MN995*	Châssis acier	12	1000	39 x 27 x 31	4" caoutchouc bleu non marquant	**809,00**
MN998*	Contreplaqué	16	600	43 x 30 x 34	4" caoutchouc bleu non marquant	**619,00**
MN999*	Châssis acier	16	1000	43 x 30 x 34	4" caoutchouc bleu non marquant	**969,00**
PAROIS DROITES						
MN996	Contreplaqué	14	600	46 x 28 x 31	4" caoutchouc bleu non marquant	**569,00**
MN997	Châssis acier	14	1000	46 x 28 x 31	4" caoutchouc bleu non marquant	**869,00**
M0001	Contreplaqué	22	600	57 x 34 x 33	5" caoutchouc bleu non marquant	**659,00**
M0002	Châssis acier	22	1000	57 x 34 x 33	5" sandwich	**1059,00**
M0003	Contreplaqué	25	600	51 x 33 x 39	5" caoutchouc bleu non marquant	**719,00**
M0004	Châssis acier	25	1000	51 x 33 x 39	5" sandwich	**1159,00**

*Empilables pour entreposage

CHARIOT CAISSON DURACART

- Châssis de roulement en contreplaqué encastré
- Poignées moulées qui protègent les mains et facilite les déplacements
- Coins arrondis qui absorbent les impacts
- S'empile jusqu'à neuf de haut pour l'entreposage et l'expédition
- Capacité de charge: 400 lb
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Couleur: Bleu
- Roulettes: Deux pivotantes, deux fixes


MO264

TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	No fab	Dimensions la" x lo" x h"	Capacité pi³	Boisseaux de volume	Prix /Chacun
M0264	DC-10	28 x 43 x 30-1/2	12	10	**289,00**
M0265	DC-12	30 x 45 x 31-1/2	15	12	**329,00**
M0266	DC-14	31 x 46 x 36-19/32	16	14	**379,00**

CHARIOTS-CAISSES ROBUSTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Bacs en polyéthylène durables et sans joints à 100%
- Étanches et faciles à nettoyer
- Offerts avec une base en contreplaqué de sapin de 3/4" ou un châssis en acier entièrement soudé avec fini émail durable bleu Kleton
- Comprend deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Capacité basée sur une distribution uniforme du poids
- Empilables pour entreposage
- Type de roulette: 3" polyoléfine
- Couleur du bac: Noir
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Position des roulettes: coin standard
- Parois effilées


MN985


MN984

KLETON

No modèle	Base	Capacité Pi³	Capacité lb	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Prix /Chacun
MN984	Contreplaqué	9	500	37 x 26 x 30	**289,00**
MN985	Châssis acier	9	800	37 x 26 x 30	**389,00**
MN986	Contreplaqué	12	500	39 x 27 x 30	**349,00**
MN987	Châssis acier	12	800	39 x 27 x 30	**449,00**
MN988	Contreplaqué	16	500	43 x 30 x 33	**449,00**
MN989	Châssis acier	16	800	43 x 30 x 33	**639,00**

CHARIOTS-CAISSES EN POLYÉTHYLÈNE POUR USAGE LÉGER

- Conçu pour les chargements plus légers
- Plastique noir recyclé moulé par rotation
- Roulettes pivotantes avec pare-fils
- **NA005** comprend une base en contreplaqué

NG697




NA005

TECHSTAR PLASTICS INC.

No Modèle	Capacité Pi³	Capacité lb	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Dimensions des roulettes"	Poids lb	Prix /Chacun
NG697	9	175	36 1/2 x 24 1/2 x 26	2 1/2	23	**169,00**
NA005	12	200	39 x 27 x 29	3	30	**199,00**

STARCARTS^MC ROBUSTES

- Conçu pour les charges lourdes
- Grande roulettes pivotante de 4" à pare-fils
- Châssis en acier renforcé à revêtement de poudre
- Corps en plastique amovible
- Matériau du bac: polyéthylène
- Couleur: bleu


MO006

TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité Pi³	Capacité lb	Dimensions intérieures lo" x la" x h"	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Prix /Chacun
M0007	3	800	45 x 22 x 5	48 x 24 x 34	**679,00**
M0006	5	800	35 x 23 x 10	39 x 27 x 29	**659,00**
M0008	9	1000	45 x 22 x 15	48 x 24 x 36	**729,00**

CONTENEURS AUTOBASCULEURS EN ACIER

- Conteneurs autobasculeurs, manœuvrés par chariots élévateurs
- Conçus spécialement pour la manipulation efficace de copeaux de métal, de matières premières ou de tout autre matériaux en vrac
- Peuvent être installés sur roulettes pour une plus grande mobilité
- Offerts en acier standard de calibre 10, acier de 3/16" pour usage robuste et acier de 1/4" pour usage extra robuste
- Offerts en plusieurs capacités, de 1/2 à 5 vg.cu.
- Couleur: bleu
- Roulettes non comprises
- **F.A.B Laval, QC ou WInnipeg, MB**



Pour faciliter le déchargement, le conteneur bascule vers l'avant lorsque le loquet est levé



Les conteneurs peuvent être utilisés sur roulettes, avec un chariot élévateur ou ensemble

MN951



GUIDE D'UTILISATION

Usage standard calibre 10 (9/64"): Usage général, déchets d'usine et petites pièces de métal

Usage robuste calibre 7 (3/16"): Usage rude, métaux robustes dans les chantiers de construction

Usage extra robuste calibre 3 (1/4"): Pour conditions extrêmes, matériaux déposés lourdement dans le conteneur. Manutention de matériaux chauds dans les raffineries

Capacité vg³	Usage standard calibre 10 (9/64") F.A.B. Laval, QC No modèle	F.A.B. Winnipeg, MB No modèle	Prix /Chacun	Usage robuste calibre 7 (3/16") F.A.B. Laval, QC No modèle	F.A.B. Winnipeg, MB No modèle	Prix /Chacun	Usage extra robuste calibre 3 (1/4") F.A.B. Laval, QC No modèle	F.A.B. Winnipeg, MB No modèle	Prix /Chacun
1/2	NB949	MN951	2140,00	NB950	MN952	2329,00	NB948	MN953	2553,00
3/4	NB955	MN954	2483,00	NB956	MN955	2735,00	NB954	MN956	3032,00
1	NB967	MN957	2730,00	NB968	MN958	3028,00	NB966	MN959	3381,00
1-1/2	NB961	MN960	2935,00	NB962	MN961	3309,00	NB960	MN962	3701,00
2	NB973	MN963	3187,00	NB974	MN964	3616,00	NB972	MN965	4118,00
3	NB979	MN966	4272,00	NB980	MN967	4796,00	NB978	MN968	5413,00
4	NB985	MN969	4939,00	NB986	MN970	5566,00	NB984	MN971	6304,00
5	NH094	MN972	5636,00	NH095	MN973	6366,00	NH096	MN974	7225,00

ENSEMBLE DE ROULETTES POUR CONTENEURS (F.A.B. LAVAL, QC)

- Ensemble comprend 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes

No modèle	Type de roulette	Prix/Chacun
NB987	6" phénolique	227,00
NB988	6" caoutchouc	261,00
NB989	6" acier	356,00

ENSEMBLE DE ROULETTES POUR CONTENEURS (F.A.B. WINNIPEG, MB)

- Ensemble comprend 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes

No modèle	Type de roulette	Prix/Chacun
M0033	4" polyuréthane	309,00
M0034	5" polyuréthane	332,00
M0035	6" polyuréthane	380,00

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?



Appelez-nous dès aujourd'hui!


CONTENEURS AUTOBASCULANTS EN POLYÉTHYLÈNE

- Chaîne de sécurité fixant la charge au chariot élévateur
- Levier/clapet de relâchement à action positive prévenant les versements imprévus
- Couleur: Gris
- Dimensions des espaces pour fourches: 3" h x 7,5" la



MP155





KLETON

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité vg3	Prix /Chacun
MP155	62	x	31	x	42	5/8	1899,00
MP156	72	x	37	x	47	1-1/10	2059,00
MD338	Jeu de roulettes						209,00

CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Idéals pour transporter et décharger des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac
- Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier entièrement soudé
- Comprend une ou des petites roulette pivotante à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière


MN980


MN981


MN982


MN983

KLETON

No modèle	Durabilité	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Capacité Vg³	Capacité lb	Type de roue avant	Type de roue arrière	Prix /Chacun
MN980	Usage léger	57 x 28 x 38	5/8	500	Caoutchouc moulé de 8"	Caoutchouc non marquant de 4"	**539,00**
MN981	Usage standard	57 x 28 x 38	5/8	850	Caoutchouc moulé de 10"	Caoutchouc non marquant de 5"	**739,00**
MN982	Usage standard	66 x 34 x 43	1,1	1250	Caoutchouc moulé de 12"	Caoutchouc non marquant de 5"	**949,00**
MN983	Usage intense	66 x 34 x 43	1,1	2000	Caoutchouc moulé de 12"	Caoutchouc non marquant de 5"	**1129,00**

CHARIOTS BASCULEURS EN MOUSSE STRUCTURÉE

- Dimensions et forme spécialement conçues pour passer les portails et pour les monte-charges
- Poignée ergonomique pour des capacités de déplacement et de déversement excellentes
- Poignée secondaire sur la base, ce qui permet de contrôler le chariot pendant le déversement
- Modèles **MK757**, **ML534** et **ML536** équipés de roulettes non marquantes en TPR et de roues de 10"
- Modèles **MK758**, **ML535** et **ML537** équipés de roulettes non marquantes en TPR et de roues de 12"
- Couleur: noir


MK757

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Capacité vg³	Capacité lb	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
ML534	1/2	450	57 1/2	x	26 3/4	x	33 3/4	87	**872,56**
ML535	1/2	850	57 1/2	x	26 3/4	x	33 3/4	96	**1019,40**
MK757	3/4	600	64 1/2	x	30 1/4	x	38	92	**1223,72**
MK758	3/4	1000	64 1/2	x	30 1/4	x	38	99	**1439,84**
ML536	1	1250	70 3/4	x	33 1/2	x	42 1/4	139	**1468,32**
ML537	1	2100	70 3/4	x	33 1/2	x	42 1/4	141	**1802,62**
COUVERCLES BOMBÉS									
ML538	Couvercle bombé pour ML534 et ML535								**253,08**
MK780	Couvercle bombé pour MK757 et MK758								**412,18**
ML539	Couvercle bombé pour ML536 et ML537								**344,20**

CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabrication en plastique moulée par rotation et très solide qui assure une facilité de déplacement et de déchargement
- Surface lisse, facile à nettoyer, et résistante à la corrosion et aux piqûres
- Conception de roue et d'essieux insérés qui évite de causer des dommages aux surfaces et à l'équipement
- Couleur: noir
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada


MK769

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Capacité vg³	Capacité lb	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
MK788	1/2	450	56 3/4	x	28	x	38 1/2	63	**1052,54**
MK769	1/2	850	60 1/2	x	28	x	38 1/2	77	**1514,42**
MK789	1	850	72 1/4	x	33 1/2	x	43 3/4	111	**1428,26**
MK770	1	1250	72 1/4	x	33 1/2	x	43 3/4	111	**1957,70**
MK790*	1	2100	72 1/4	x	33 1/2	x	43 3/4	178	**3064,82**
CHARIOTS BASCULEURS POUR RECYCLAGE									
ML540	1/2	850	60 1/2	x	28	x	38 1/2	77	**1514,42**
COUVERCLES									
ML541	Couvercle pour modèles MK788 et MK769								**349,80**
ML542	Couvercle pour modèles MK789, MK770 et MK790								**474,94**

* Les chariots basculeurs remorquables sont munis d'une boule de remorquage et d'une broche.



SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR

- Séchés au four
- Boulons à tête fraisée qui préviennent les égratignures
- Épaisseur du bois: 7/8"
- Coins arrondis et poignées qui facilitent l'entreposage et la mobilité
- Roulettes pivotantes non marquantes
- Assemblage requis



MN200



MN204



MN217

KLETON

TYPES DE ROULETTES



Polyoléfine



Caoutchouc élastique bleu



Polyuréthane

No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Type de roulettes	Diamètre roulettes"	Capacité lb*	Prix /Chacun
ENTIÈREMENT EN BOIS					
MN189	18 x 24	Polyoléfine	3	900	**59,45**
MN195	18 x 24	Polyuréthane	3	900	**65,35**
MN201	18 x 24	Polyoléfine	4	1000	**65,35**
MN207	18 x 24	Polyuréthane	4	1600	**104,00**
MN213	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400	**90,40**
MN192	18 x 30	Polyoléfine	3	900	**63,20**
MN198	18 x 30	Polyuréthane	3	900	**69,70**
MN204	18 x 30	Polyoléfine	4	1000	**69,70**
MN210	18 x 30	Polyuréthane	4	1600	**110,00**
MN216	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400	**96,20**
BOUTS AVEC TAPIS					
MN190	18 x 24	Polyoléfine	3	900	**65,05**
MN196	18 x 24	Polyuréthane	3	900	**74,95**
MN202	18 x 24	Polyoléfine	4	1000	**71,70**
MN208	18 x 24	Polyuréthane	4	1600	**113,00**
MN214	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400	**99,05**
MN193	18 x 30	Polyoléfine	3	900	**68,20**
MN199	18 x 30	Polyuréthane	3	900	**78,65**
MN205	18 x 30	Polyoléfine	4	1000	**75,10**
MN211	18 x 30	Polyuréthane	4	1600	**119,00**
MN217	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400	**104,00**

*Distribuées également

No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Type de roulettes	Diamètre roulettes"	Capacité lb*	Prix /Chacun
BOUTS AVEC CAOUTCHOUC					
MN191	18 x 24	Polyoléfine	3	900	**84,20**
MN197	18 x 24	Polyuréthane	3	900	**88,15**
MN203	18 x 24	Polyoléfine	4	1000	**88,15**
MN209	18 x 24	Polyuréthane	4	1600	**132,00**
MN215	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400	**117,00**
MN194	18 x 30	Polyoléfine	3	900	**85,70**
MN200	18 x 30	Polyuréthane	3	900	**91,60**
MN206	18 x 30	Polyoléfine	4	1000	**91,60**
MN212	18 x 30	Polyuréthane	4	1600	**139,00**
MN218	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400	**121,00**

ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
ML391	Roulettes en polyoléfine pivotante de 3"	**9,85**
ML393	Roulettes en polyoléfine pivotante de 4"	**11,10**
ML044	Roulettes en polyuréthane pivotante de 3"	**14,75**
ML045	Roulettes en polyuréthane pivotante de 4"	**23,10**
ML333	Roulettes en caoutchouc bleu pivotante de 4"	**17,95**

SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC

USAGE MOYEN

- Dessus en bois de 7/8", boulons à tête fraisée
- Dessus en tapis évite de laisser des marques ou des égratignures sur l'équipement déplacé
- Roulettes en polyoléfine de 3"
- Capacité: 900 lb distribuées également
- Assemblage requis
- Socle roulant avec tapis muni d'un cadre avec le milieu vide et un tapis



Usage moyen

USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1 3/4" (2 morceaux de 7/8"); boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Assemblage requis
- Socle roulant avec tapis muni d'un cadre avec le milieu vide et un tapis



Usage intensif

No modèle	Dim. la" x p"	Type de plateforme	Poids lb	Prix /Chacun
USAGE MOYEN				
MA186	18 x 24	Standard	16	**108,00**
MA187	18 x 24	Avec tapis	18	**168,00**
MD515	18 x 30	Standard	18	**113,00**
MD516	18 x 30	Avec tapis	20	**179,00**
USAGE INTENSIF				
MA188	18 x 24	Standard	20	**148,00**
MA189	18 x 24	Avec tapis	22	**189,00**
MD517	18 x 30	Standard	22	**168,00**
MD518	18 x 30	Avec tapis	24	**213,00**

SUR MESURE

KLETON

SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC POUR USAGE MOYEN

- Dessus en bois de 7/8" avec boulons à tête fraisée
- Roulettes en polyoléfine de 3"
- Assemblage requis
- Capacité: 900 lb distribuées également

MP090





MP089

KLETON

SUR MESURE

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Type de plateforme	Poids lb	Prix /Chacun
MP087	18	24	7	Standard	32	**133,00**
MP088	18	24	7	Avec tapis	34	**193,00**
MP089	18	30	7	Standard	41	**143,00**
MP090	18	30	7	Avec tapis	43	**203,00**

SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC POUR USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux de 7/8") avec boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Assemblage requis
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Matériau de roue: Caoutchouc

KLETON

SUR MESURE

MP093





MP094

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Type de plateforme	Poids lb	Prix /Chacun
MP091	18	24	7	Standard	36	**163,00**
MP092	18	24	7	Avec tapis	38	**215,00**
MP093	18	30	7	Standard	49	**183,00**
MP094	18	30	7	Avec tapis	51	**235,00**

PLATEAUX ROULANTS EN ACIER

- Plateaux robustes idéals pour déplacer des charges lourdes
- Fabriqué en acier de calibre 14
- Poignée tige en acier offerte en option pour faciliter le déplacement des marchandises
- 4 roulettes boulonnées pivotantes non marquantes de 4" en caoutchouc
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton





No modèle	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
MA242	18	x	18	x	7	23	**232,00**
MA243	18	x	24	x	7	25	**252,00**
MA244	24	x	24	x	7	27	**264,00**
MA199	Poignée tige de 37"					5	**98,49**

SOCLES ROULANTS À ANGLES DROITS

- Conçu pour résister aux environnements de manufactures et d'entrepôts
- Construction robuste en angles entièrement soudée de 1/2" x 1/2" x 1/8"
- Quatre roulettes boulonnées pivotantes en caoutchouc non marquant de 4"
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
MA190	18	x	18	x	7	23	**190,00**
MA191	18	x	24	x	7	25	**222,00**
MA192	24	x	24	x	7	27	**223,00**
MA193	24	x	36	x	7	30	**233,00**

CHÂSSIS POUR SOCLE ROULANT

- Transforme le socle roulant en bois en un manipulateur polyvalent de marchandises
- Fabrication entièrement soudée de tube de 1" pour plus de durabilité
- Châssis en acier tubulaire avec enveloppe de protection pour prévenir les égratignures ou les marques
- Fini émail durable bleu Kleton



Socle roulant non compris

No modèle	Utiliser avec les chariots en bois	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MD549	24" D	18 x 24 x 43	12	**169,00**
MD550	30" D	18 x 30 x 43	15	**191,00**

PLATEAUX ROULANTS EN ALUMINIUM

- Dessus en aluminium de 3/8", boulons à tête fraisée
- Roulettes résiliente non marquantes de 4"
- Capacité: 1200 lb distribuées également



No modèle	Dim." la"	x	p"	Poids lb	Prix /Chacun
MA196	18	x	18	25	**589,00**
MA197	18	x	24	27	**599,00**
MA198	24	x	24	30	**609,00**

CHARIOT EN POLYÉTHYLÈNE

- Matériau du cadre: Polyéthylène
- Capacité: 1000 lb distribuées également
- Dimensions de la plate-forme: 18" la x 30" lo
- Hauteur de la plate-forme: 6"
- Matériau de la roue: Caoutchouc
- Structure renforcée avec de l'acier
- Comprend 4 roulettes de 4"
- Aucun risque d'éclats ou de gonflement du matériau
- Coins et bords arrondis
- Roulement aisé

MN674





MN675

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
MN674	Design avec surface lisse	22	**141,00**
MN675	Design avec surface matelassée	25	**163,00**

SOCLES ROULANT EN ACIER POUR LES PATTES

- Idéal pour le déplacement de meubles avec des pattes
- Comprend trois roulettes pivotantes en polypropylène dur de 1 1/4" x 13/16"
- Trois coussins en mousse sur la surface supérieure du socle servent à prévenir les égratignures
- Diamètre de la coquille intérieure : 1 3/8"; diamètre de la coquille extérieure : 2 1/4"

MN677




MN678



No modèle	Matériau du cadre	Capacité lb	Dimensions de la plate-forme la" x lo"	Hauteur de la plateforme"	Prix /Chacun
MN677	Acier, peint noir	200	5,75 x 6,75	2,45	**20,00**
MN678	Acier/ zingué	300	12 x 10,75	275	**35,00**

LEVIERS SUR CHARIOTS

- Peuvent lever et aider à déplacer des caisses lourdes, des blocs de matrice et de la machinerie
- Plaque avant biseautée, à haut rendement, glisse bien sous la charge et le manche de 6' en acier ou en bois permettent une grande force d'élévation
- Les deux modèles ont des roulettes en polyuréthanne de 5" x 2"
- À utiliser en paire pour bouger les gros objets, aucun besoin d'un chariot



MF871 MF870

No modèle	Manche	Cap lb	Plaque"	Poids lb	Prix /Chacun
MF870	Bois	4250	7 1/8 x 3 1/8	32	**304,00**
MF871	Acier	5000	6 x 3 1/2	42	**349,00**

SOCLES ROULANTS EN ALUMINIUM LÉGERS

- Conception surbaissée avec roulettes pivotantes et roues en polyoléfine de 3" de diamètre
- Fabrication en aluminium léger rivetée
- Bordure percée pour y attacher crochet, corde ou chaîne
- Capacité: 900 lb distribuées également



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
MD519	18	x	24	12	**329,00**
MD520	21	x	30	14	**379,00**

ENSEMBLES DE ROULEAUX SÉRIE ERS

HILMAN

15 À 400 TONNES

Conception polyvalente en deux morceaux!

- La hauteur des rouleaux peut être changée en enlevant l'accessoire pivotant du rouleau



Les ensembles comprennent:
4 rouleaux, 4 accessoires pivotants, 4 tampons à précharge, 2 poignées de guidage et un coffret en acier

No modèle	Cap de l'ensemble (tonnes)	Rouleaux	Poids lb	Prix/Chacun
MH750	15	4 rouleaux ERS 3,75	176	3382,00
MH751	20	4 rouleaux ERS 5	196	3994,00
MH752	40	4 rouleaux ERS 10	236	4106,00
MH753	50	4 rouleaux ERS 12,5	244	4162,00

Les ensembles comprennent:
4 rouleaux, 4 accessoires pivotants, 4 tampons à précharge, 2 poignées de guidage.

No modèle	Cap de l'ensemble (tonnes)	Rouleaux	Poids lb	Prix/Chacun
MH754	15	4 rouleaux ERS 3,75	130	3210,00
MH755	20	4 rouleaux ERS 5	150	3520,00
MH756	40	4 rouleaux ERS 10	196	3849,00
MH757	50	4 rouleaux ERS 12,5	204	3981,00
MH758	100	4 rouleaux ERS 25	500	7957,00
MH759	260	4 rouleaux ERS 65	858	11814,00
MH760	400	4 rouleaux ERS 100	896	13492,00

ENSEMBLES DE ROULEAUX POUR USAGE LÉGER

HILMAN

3 À 8 TONNES

- L'ensemble comprend deux poignées de guidage et quatre rouleaux coussinés qui sont offerts avec quatre dessus pivotants ou deux pivotants et deux fixes
- Mallette de transport en acier très solide pour y ranger tous les éléments, et mesure 16" lo x 12 3/8" la x 4 3/8" p
- Les deux poignées se replient pour les ranger dans la mallette



No modèle	Cap de l'ens. tonnes	L'ensemble contient	Poids lb	Prix /Chacun
MA879	3	4 x pivotant	55	1610,00
MA875	3	2 x pivotant, 2 x fixe	43	1510,00
MA887	8	4 x pivotant	85	2027,00
MA876	8	2 x pivotant, 2 x fixe	83	1889,00

ENSEMBLES DE LUXE

HILMAN

15 À 60 TONNES

- Les gréeurs et déménageurs professionnels préfèrent des ensembles solides
- Utilisez-les sur le chantier et à l'usine pour déplacer facilement des charges lourdes
- Les rouleaux en acier à chaîne sont parfaits pour déplacer de la machinerie et de l'équipement et devraient se trouver dans toutes les armoires à outils
- L'ensemble comprend quatre rouleaux blocables avec le dessus coussiné ou gaufré et deux poignées de guidage (quatre dessus avec une certaine précharge sont compris dans les ensembles à dessus gaufré)
- Les mallettes verrouillables offrent une prise très solide pour faciliter la manipulation



MA878

No modèle	Cap de l'ens. tonnes	L'ensemble contient	Poids lb	Prix /Chacun
MA878	15	4 x coussiné	196	3181,00
MA877	15	4 x gaufré, 4 x dessus a/précharge	196	3054,00
MA881	30	4 x coussiné	208	3356,00
MA880	30	4 x gaufré, 4 x dessus a/précharge	208	3285,00
MA883	40	4 x coussiné	212	3759,00
MA882	40	4 x gaufré, 4 x dessus a/précharge	212	3675,00
MA885	60	4 x coussiné	248	4310,00
MA884	60	4 x gaufré, 4 x dessus a/précharge	252	4223,00

ROULEAUX DE LUXE

3 3/4 À 50 TONNES

- Pour le déplacement de machinerie et d'équipement très lourds pratiquement sans effort tout en étant sécuritaire sur les planchers de béton
- Rouleaux fonctionnant sur une chaîne continue de maillons remis en circulation autour d'une plaque en acier durci
- Trois types offerts: fixe, pivotant et pivotant blocable
- Choisissez les rouleaux fixes pour les déplacements en ligne droite
- Pour tourner, les rouleaux pivotants positionnent la charge dans les sections sans jeu
- Modèle pivotant blocable combinant le concept pivotant et le fixe avec des verrous à ressorts qui s'engagent tous les 45°
- Choix de dessus coussiné ou de dessus en acier gaufré
- L'acier gaufré est le meilleur pour déplacer l'équipement en caisse ou sur palettes
- Les dessus antidérapants sont parfaits pour la machinerie avec base en métal ou pour déplacer de l'équipement sur des surfaces moins que parfaites



MA839

HILMAN

No modèle	Dessus	Cap tonnes Chacun	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
PIVOTANTS BLOCABLES									
MA839	Coussiné	3 3/4	10 1/2	x	5 3/4	x	5	34	683,00
MA838	Gaufré	3 3/4	10 1/2	x	5 3/4	x	4 3/4	33	644,00
MA863	Coussiné	7 1/2	10 1/2	x	5 3/4	x	5 1/4	37	729,00
MA862	Gaufré	7 1/2	10 1/2	x	5 3/4	x	5	36	713,00
MA805	Coussiné	10	10 1/2	x	5 3/4	x	5 1/4	38	802,00
MA804	Gaufré	10	10 1/2	x	5 3/4	x	5	37	769,00
MA812	Coussiné	15	12 3/4	x	6 1/2	x	5 1/8	47	912,00
MA811	Gaufré	15	12 3/4	x	6 1/2	x	4 3/4	47	858,00
MA845	Coussiné	30	15	x	8	x	8	123	1860,00
MA844	Gaufré	30	15	x	8	x	7 1/8	120	1830,00
MA853	Coussiné	50	21	x	8	x	9 15/16	196	2548,00
MA852	Gaufré	50	21	x	8	x	8 1/8	197	2374,00
FIXES									
MA835	Coussiné	3 3/4	10 1/2	x	5 3/4	x	4 3/16	29	606,00
MA834	Gaufré	3 3/4	10 1/2	x	5 1/2	x	4	28	585,00
MA859	Coussiné	7 1/2	10 1/2	x	5 3/4	x	4 7/16	32	681,00
MA858	Gaufré	7 1/2	10 1/2	x	5 1/2	x	4 3/8	32	649,00
MD562	Coussiné	10	10 1/2	x	5 3/4	x	4 7/19	33	721,00
MD563	Gaufré	10	10 1/2	x	5 1/2	x	4 3/8	33	689,00
MA819	Coussiné	15	12 3/4	x	6 1/2	x	4 5/16	42	837,00
MA818	Gaufré	15	12 3/4	x	6 1/2	x	3 7/8	41	802,00
MD564	Coussiné	30	15	x	8	x	6 3/4	106	1790,00
MA843	Gaufré	30	15	x	8	x	6 1/8	104	1751,00
MD565	Coussiné	50	21	x	8	x	7 3/4	182	2304,00
MD566	Gaufré	50	21	x	8	x	7 1/8	182	2263,00

POIGNÉE DE GUIDAGE POUR ROULEAUX PIVOTANTS & PIVOTANTS BLOCABLES

No modèle	Longueur"	Poids lb	Prix/Chacun
MA870	36	9	129,00
MA872	42	11	138,00
MA874	60	25	215,00

ENSEMBLES DE ROULEAUX À CHAÎNE EN NYLON

2 À 24 TONNES

Pour les déplacements sur les planchers finis lors des travaux généraux!

- Offrent l'avantage d'un rouleau à effet de chaîne robuste qui peut déplacer l'équipement de façon sécuritaire sur des planchers modernes revêtus de résine époxyde ou peinturés sans marquer la surface
- Les ensembles comprennent: 4 rouleaux, 2 poignées de guidage et un coffret en acier



No modèle	Cap de l'ens. tonnes	Type de dessus	Prix /Chacun
MH761	2	4 x coussinés pivotants	1581,00
MH762	2	2 x fixes/2 x pivotants coussinés	1483,00
MH763	4	4 x coussinés pivotants	2146,00
MH764	4	2 x fixes/2 x pivotants coussinés	2050,00
MH765	8	4 x coussinés pivotants	2993,00
MH766	12	4 x coussinés pivotants	3500,00
MH767	24	4 x coussinés pivotants	4051,00

HILMAN



CRICS À PÉDALE

- Solides, portatifs et sécuritaires
- Lèvent des charges en n'ayant que 1" de garde au sol
- Les modèles pour cinq tonnes et dix tonnes s'opèrent à l'horizontale ou à la verticale
- La base, la pédale et la pompe pivotent de façon indépendante
- Complètent parfaitement tout rouleau Hilman



HILMAN

No modèle	Hauteur max de la levée"	Hauteur de prise à la base"	Capacité en hauteur/tonnes	Poids lb	Prix /Chacun
MH825	8	1	14,50/5	44	**2052,00**
MH826	9	1	16,52/10	64	**2722,00**
MH827	9	2	18,50/25	203	**8355,00**

DÉMÉNAGEUR AVEC TROIS POINTS DE SOUTIEN TRI-GLIDE

- Solution idéale pour le déménagement sécuritaire des articles lourds et volumineux
- Le système utilisant 3 points de soutien assure une mobilité et une stabilité accrues lors des virages
- Comprend la partie avant et un socle roulant ajustable (à l'arrière)
- Comprend un plateau pivotant avec patin antidérapant à l'avant
- Socle roulant avec patins antidérapants sur les deux côtés
- Hauteur de la poignée: 43-1/2"
- Dimensions du socle roulant: 60"L x 12-9/16"W x 4"H
- Matériau de roue: Nylon




HILMAN

No modèle	Capacité tonnes	Dim. unité base avant lo" x la" x h"	Poids unité avant lb	Poids socle roulant arrière lb	Prix /Chacun
M0821	10	17-7/8 x 17-1/4 x 4	96	59	**3529,00**
M0822	15	22-4/16 x 17-1/4 x 4	106	62	**4292,00**
M0823	20	26-11/16 x 17-1/4 x 4	113	71	**5341,00**

ENSEMBLES ÉCONOMIQUES DE ROULEAUX HILMAN

120 À 200 TONNES

Les ensembles comprennent:
Quatre rouleaux coussinés ou de style en diamant pivotants et deux poignées de guidage



HILMAN

No modèle	Cap de l'ens. tonnes	Rouleaux	Poids lb	Prix /Chacun
MH771	120	4 coussinés pivotants, verrouillables	542	**7859,00**
MH772	120	4 diamant pivotants, verrouillables	538	**7606,00**
MH773	200	4 coussinés pivotants, verrouillables	834	**10181,00**
MH774	200	4 diamant pivotants, verrouillables	846	**9900,00**

TROUSSE DE PATINS ROULEURS

- Fabriqué en acier recuit ductile et résistant
- Trois rouleaux en acier avec partie supérieure pivotante 360° montée sur les roulements à billes en acier au chrome pour faciliter le tournage
- Les rouleaux forment une « chenille de char d'assaut » pouvant tourner autour de la plaque portante centrale pour une maniabilité maximale
- Le poids de la charge est transféré directement de la plaque porteuse aux rouleaux, éliminant la friction sur l'essieu et nécessitant moins d'énergie pour démarrer le déplacement et le mouvement
- Ces patins rouleurs ne requièrent pratiquement aucun entretien
- Les barres de guidage se séparent en deux morceaux et se connectent aux manchons pour faciliter le rangement

La trousse inclut
4 patins rouleurs
2 barres de guidage
1 caisse



Vestil

No modèle	Nombre de rouleaux	Cap./rouleau tonne	Type de rouleau	Hauteur hors tout du rouleau"	Dimensions du rouleau la" x lo"	Prix /Chacun
MN679	4	1	Pivotant	3,5	3,25 x 8	**1305,00**

PATINS ROULEURS

- Fabriqués en fonte ductile recuite très résistante
- Partie supérieure pivotante 360° sur roulements à billes en acier chromé permettant un tournage plus facile
- Les rouleaux forment une « chenille de char d'assaut » pouvant tourner autour de la plaque portante centrale pour une maniabilité maximale
- Le poids de la charge est transféré directement de la plaque porteuse aux rouleaux, éliminant la friction sur l'essieu
- Barre de guidage en option se divisant en deux parties et se connectant à l'aide d'un manchon facilitant le rangement



No modèle	No fab	Capacité tonnes	Prix /Chacun
LU262	VHMS-2	1	**287,00**
LU263	VHMS-8	4	**501,00**
LU264	VHMS-15	7,5	**541,00**
LU265	VHMS-30	15	**702,00**

BARRES DE GUIDAGE

No modèle	No fab	Longueur"	Pour utilisation avec	Poids lb	Prix /Chacun
LU266	VHMH-48-1	48	LU262	12	**100,00**
LU267	VHMH-48-2	48	LU263, LU264 & LU265	17	**110,00**

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES SÉRIE ROBUSTES

La fabrication solide de ces transpalettes en fait le meilleur rapport qualité/prix pour vos besoins en manutention. Fourches renforcées pour des charges lourdes jusqu'à 27" la x 48" lo et qui comprennent des rouleaux d'entrée et une conception effilée pour faciliter l'entrée des palettes. Commande manuelle à trois fonctions (soulever, neutre et abaisser) et poignée de securité annulaire à ressort et à redressement automatique qui augmentent le confort et facilitent le fonctionnement. Piston en chrome durci avec protecteur pour une performance fiable. Fini à revêtement de poudre durable.



KLETON

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES CAPACITÉ 5500 LB

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpallette: 2-7/8"
- Hauteur élevée du transpallette: 7-3/4"
- Couleur: orange
- **Garantie limitée de deux ans**




No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Prix /Chacun
MJ484	20 1/2	36	**551,00**
MJ485	20 1/2	42	**551,00**
MJ486	20 1/2	48	**551,00**
MJ487	27	36	**551,00**
MJ488	27	42	**551,00**
MJ489	27	48	**551,00**
ML372*	27	48	**551,00**

* Roues directrices et rouleaux en nylon

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES CAPACITÉ 6600 LB

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Double rouleau pour faciliter le déplacement de charges extra lourdes
- Canaux de fourche renforcés pour une durabilité exceptionnelle
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpallette: 2-7/8"
- Hauteur élevée du transpallette: 7-3/4"
- Couleur: bleu Kleton
- **Garantie limitée de deux ans**



Fourches à deux rouleaux d'entrée et conception effilée pour faciliter l'entrée des palettes

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Prix /Chacun
MJ490	20 1/2	36	**630,00**
MJ491	20 1/2	42	**630,00**
MJ492	20 1/2	48	**630,00**
MJ493	27	36	**630,00**
MJ494	27	42	**630,00**
MJ495	27	48	**630,00**
ML373*	27	48	**630,00**

* Roues directrices et rouleaux en nylon

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux en plastique robuste qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur abaissée du transpallette: 3-1/4"
- Hauteur élevée du transpallette: 7-3/4"
- Couleur: jaune
- **Garantie limitée de un an**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
ML966	20 1/2	36	5500	**457,00**
ML967	20 1/2	42	5500	**457,00**
ML968	20 1/2	48	5500	**457,00**
ML969	27	36	5500	**457,00**
ML970	27	42	5500	**457,00**
ML971	27	48	5500	**457,00**
ML972	27	48	5500	**457,00**

* Roues directrices et rouleaux en nylon robuste

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES À FOURCHES LONGUES DE 6'

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux offrant une performance supérieure
- Rouleaux de sortie en nylon qui facilitent l'entré et la sortie des palettes
- Fourches de 6 1/4" (158,75 mm) de largeur
- Hauteur du transpalette:
  abaissé: 3"
  élevé: 7 5/8"
- Couleur: jaune
- **Garantie limitée de deux ans**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN723	27	72	3300	**827,00**
MN459	27	72	5500	**1307,00**

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE SUPER ROBUSTE

- Roues directrices et rouleaux robustes en nylon qui offrent une performance et une mobilité maximales
- Rouleaux doubles pour déplacer facilement les charges extra lourdes
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Hauteur abaissée du transpalette: 3"
- Hauteur élevée du transpalette: 5-1/2"
- Couleur: Orange
- **Garantie limitée de deux ans**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0890	27	48	11 000	**1313,00**

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE À PROFIL BAS

- Permet la manipulation de palettes et de conteneurs qui sont plus bas que la hauteur standard
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux entièrement en acier qui offrent une performance supérieure
- Rampe de sortie de 1,5" qui facilite la sortie des palettes
- Fourches de 152 mm (6") de large
- Hauteur abaissée du transpalette: 2"
- Hauteur élevée du transpalette: 5-1/2"
- Couleur: orange
- **Garantie limitée de deux ans**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN061	27	48	5500	**664,00**

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES GALVANISÉES

- Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste qui offrent une performance et une mobilité supérieures
- Rouleau en nylon qui facilite l'entrée et la sortie des palettes
- Fourches de 158,75 mm (6 1/4") de large
- Hauteur abaissée du transpalette: 3"
- Hauteur élevée du transpalette: 7-1/16"
- Capacité: jusqu'à 5500 lb
- Fini galvanisé qui offre une résistance à la corrosion et est idéal pour les conditions mouillées et froides
- **Garantie limitée de deux ans**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN059	27	48	5500	**753,00**
MN648	27	42	5500	**740,00**

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE EN ACIER INOXYDABLE

- Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste qui offrent une performance et une mobilité supérieures
- Rouleau en nylon qui facilite l'entrée et la sortie des palettes
- Fourches de 158,75 mm (6 1/4") de large
- L'acier inoxydable 304 est idéal pour les utilisations médicales, sanitaires, alimentaires, pharmaceutiques, et pour les conditions mouillées et froides
- Comprend des fourches, un cadre et une poignée en acier inoxydable
- Hauteur abaissée du transpalette: 3"
- Hauteur élevée du transpalette: 7-1/16"
- **Garantie limitée de deux ans**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN060	27	48	5500	**2906,00**

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE À BALANCE NUMÉRIQUE

- Permet de peser des palettes et des conteneurs lors de leur manipulation
- Balance numérique Mettler Toledo approuvée cUL qui offre une précision maximale sur le poids des charges
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux en nylon qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
- Largeur des fourches: 6-5/8"
- Hauteur abaissée: 3"
- Hauteur élevée: 7 11/16"
- **Garantie limitée de deux ans**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN705	27	44,5	4400	**2282,00**

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MULTIDIRECTIONNEL

- Des rouleaux Transrollers permettent des mouvements latéraux en plus du mouvement avant-arrière
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux de charge doubles, un avec bande de roulement en polyuréthane lié au noyau en fonte et un en nylon pour déplacer facilement les charges extra lourdes
- Rampe de sortie de 2 1/5" qui facilite la sortie des palettes
- Fourches de 158,75 mm (6 1/4") de large
- Hauteur abaissée du transpalette: 3"
- Hauteur élevée du transpalette: 7 1/2"
- Capacité: jusqu'à 5500 lb en mode standard et jusqu'à 3300 lb en mode latéral
- Couleur: orange
- **Garantie limitée de deux ans**



KLETON

No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Prix /Chacun
MN062	27	48	**724,00**

TRANSPALETTES ÉLECTRIQUE MOTORISÉ

- Soulèvement et abaissement des chargements en poussant un bouton
- Manche ergonomique facilitant le contrôle de la puissance, du soulèvement et de l'abaissement et des caractéristiques de sécurité pour la marche arrière et le klaxon
- Frein à disque électromagnétique avec dispositif d'homme mort pour l'arrêt automatique lorsque le manche est relâché
- Utilise deux (2) batteries 12 V, chargeur de batteries incorporé et indicateur du niveau de charge des batteries
- Matériau du cadre: Acier


LV533


LV532

No modèle	Hauteur fourches abaissée"	élevée"	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Largeur des fourches"	Batteries	Moteur d'entrainement	ève-charge	heures de service (heures)	heures l'utilisation intermittente	Capacité lb	Prix /Chacun
LV531	3,2	7,8	28,25	47	20	(2) batteries 12 V	0,7 KW	1,3 KW	3-4	8	3300	**7937,00**
LV532	3,4	7,8	30,25	48	20	(4) batteries 6 V	1,2 KW	2,0 KW	6-7	8	4500	**10826,00**
LV533	3,1	7,8	28,25	48	25	(2) batteries 12 V	0,7 KW	1,3 KW	3-4	8	3300	**7786,00**
LV534	3,1	7,8	25	47	25	(2) batteries 12 V	0,7 KW	1,3 KW	3-4	8	3000	**7401,00**
LV535*	3,1	7,8	28,25	48	25	(2) batteries 12 V	0,7 KW	1,3 KW	3-4	8	3300	**12394,00**
LV536	3,2	8,2	30,25	48	27	(4) batteries 6 V	1,2 KW	2,0 KW	6-7	8	4500	**11354,00**
LV538*	3,2	8,2	30,25	48	27	(4) batteries 6 V	1,2 KW	2,0 KW	6-7	8	4500	**15399,00**

*Caractéristiques additionnelles: Balance intégrée

CHARIOTS HYDRAULIQUES

- Permet de les entrer dans des palettes et des conteneurs différents
- De conception légère, facile à manœuvrer avec une configuration de direction de style transpalette
- Cylindre plus robuste et plus fiable
- Mécanisme de levage rapide sur les transpalettes manuels qui permet d'élever les charges de moins de 400 lb en 24 coups et les charges plus lourdes en 72 coups
- Bloc d'alimentation à pile autonome (modèles électriques) qui élimine la source d'alimentation ou les problèmes de cordon électrique
- Chargeur de pile automatique intégré et indicateur de charge (modèles électriques)
- Conception de la cloison élevée qui offre une meilleure surface et un endroit ergonomique pour le chargeur de pile automatique et une vue claire de la charge
- Centre de gravité de la charge: 24"
- Hauteur abaissée: 3 1/4", hauteur élevée: 31 1/2"
- Roues porteuses en polyuréthane de 8" et rouleau porteur en polyuréthane de 3"
- Capacité: 3000 lb


MH796


MH748

No modèle	Dim des fourches la"	x	lo"	Poids lb	Prix /Chacun
CHARIOTS MANUELS					
MH748	20 1/2	x	48	330	**4239,00**
MH749	27	x	48	340	**4239,00**
CHARIOTS ÉLECTRIQUES					
MH796	20 1/2	x	48	430	**7579,00**
MH797	27	x	48	440	**6869,00**

LÈVE-PALETTES ÉLECTRIQUE

- Transpalette ergonomique améliorant l'efficacité et la productivité de la main-d'oeuvre et de l'équipement
- Réduit la fatigue des employés et les blessures en rapprochant les matériaux à la hauteur de travail
- Les chargements lourds peuvent être soulevés à l'aide d'un moteur électrique actionné par des boutons-poussoirs jusqu'à une hauteur approximative de 8" lorsque le frein automatique est actionné
- Roulettes en résine phénolique, roulettes arrière 8" x 3" et roulettes de guidages doubles 3" à l'avant
- Capacité: 2500 lb
- Hauteur élevée: 31,5"
- Hauteur abaissée: 3,5"
- Matériau du cadre: Acier


LV545


LV541

No modèle	Dim plateforme lo"	x	la"	Type de fonctionnement	Description	Prix /Chacun
LV541	20	x	48	Alimentation c.a.	Contrôleur manuel à boutons-poussoirs	**5252,00**
LV542	20	x	48	Alimentation air/huile	Contrôlée à l'aide d'une commande au pied	**5252,00**
LV543	20	x	48	Alimentation c.c.	Contrôleur manuel à boutons-poussoirs et chargeur incorporé	**5252,00**
LV544	27	x	48	Alimentation c.a.	Contrôleur manuel à boutons-poussoirs	**5382,00**
LV545	27	x	48	Alimentation air/huile	Contrôlée à l'aide d'une commande au pied	**5382,00**
LV546	27	x	48	Alimentation c.c. et chargeur incorporé	Contrôleur manuel à boutons-poussoirs	**5382,00**
LV547	27	x	72	Alimentation c.a.	Contrôleur manuel à boutons-poussoirs	**6956,00**
LV548	27	x	72	Alimentation air/huile	Contrôlée à l'aide d'une commande au pied	**6956,00**
LV549	27	x	72	Alimentation c.c. et chargeur incorporé	Contrôleur manuel à boutons-poussoirs	**6956,00**

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE MOTORISÉ A/PLATEFORME À CONDUCTEUR DEBOUT


- Soulèvement et abaissement des chargements en poussant un bouton
- Manche ergonomique facilitant le contrôle de la puissance, du soulèvement et de l'abaissement et des caractéristiques de sécurité pour la marche arrière et le klaxon
- Frein à disque électromagnétique avec dispositif d'homme mort pour l'arrêt automatique lorsque le manche est relâché
- Utilise quatre (4) batteries 6 V, chargeur de batteries incorporé, indicateur du niveau de charge des batteries et dispositif de débranchement d'urgence des batteries
- Moteur d'entraînement 1,2 kW et moteur lève-charge de 2,0 kW
- 6 à 7 heures de service ininterrompu avec pleine charge - 8 heures lors de l'utilisation intermittente
- Chargeur homologué CUL
- Capacité: 4500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 27"
- Poids de la machine: 1116 lbs.



No modèle	Hauteur des fourches abaissée"	Hauteur des fourches élevée"	Longueur de fourche"	Largeur du cadre"	Prix /Chacun
LV537	3,2	8,2	48	30-1/4	11828,00

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE MOTORISÉ A/PLATEFORME À CONDUCTEUR DEBOUT

- Soulèvement et abaissement des chargements en poussant un bouton
- Manche ergonomique facilitant le contrôle de la puissance, du soulèvement et de l'abaissement et des caractéristiques de sécurité pour la marche arrière et le klaxon
- Frein à disque électromagnétique avec dispositif d'homme mort pour l'arrêt automatique lorsque le manche est relâché
- Utilise quatre (4) batteries 6 V, chargeur de batteries incorporé, indicateur du niveau de charge des batteries et dispositif de débranchement d'urgence des batteries
- Moteur d'entraînement 1,2 kW et moteur lève-charge de 2,0 kW
- 6 à 7 heures de service ininterrompu avec pleine charge - 8 heures lors de l'utilisation intermittente
- Chargeur homologué CUL
- Capacité: 4500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur des fourches: 27"
- Poids de la machine: 1582 lb



No modèle	Hauteur des fourches abaissée"	Hauteur des fourches élevée"	Longueur de fourche"	Largeur du cadre"	Prix /Chacun
LV539	3,2	8,2	96	30	15854,00

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES À PROFIL TRÈS BAS

- Roues en polyuréthane et roulettes en acier
- Hauteur des fourches levées: 6 1/2"
- Hauteur des fourches abaissées: 1 3/4"
- Capacité: 5000 lb
- **Garantie limitée de deux ans**



No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Poids lb	Prix /Chacun
MH735	27	48	175	1769,00

TRANSPALETTES À FREIN AUTOMOBILE ECO I-55

- Acier profilé en C • Fourches renforcées
- Pompe de qualité conçue en Allemagne
- Plaque de chevauchement robuste
- Poignée ergonomique coussinée
- Commande au bout des doigts à trois position
- Tiges à pousser ajustables
- Fini à revêtement en poudre de haute qualité
- Poignée pivotante sur 200 degrés
- Roues en caoutchouc et rouleaux de chargement en polyuréthane
- Capacité: 5500 lb
- Largeur de fourche: 6,3"

LU001



No modèle	Hauteur des fourches abaissée"	Hauteur des fourches élevée"	Longueur de fourche"	Largeur du cadre"	Prix /Chacun
LU001	2,9	7,9	48	20,5	697,00
LU002	2,9	7,9	48	27	697,00

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES À 4 ENTRÉES

- Peut saisir la palette des 4 côtés
- Fourche renforcée
- Barres de connexion de la fourche ajustables
- Roues de charge de 1,70" en acier
- Roues directrices 6" en polyuréthane
- Capacité : 4000 lb
- Garantie de 3 ans sur la pompe



No modèle	No fab	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Poids lb	Prix /Chacun
MN136	273400	33	48	241	1179,00

TRANSPALETTES À LARGEUR RÉGLABLE

- La largeur d'une fourche à l'autre s'ajuste de 21" à 27"
- Longueur de fourche: 48"
- Roue directrice en polyuréthane moulé de 7"
- Roues porteuses en polyuréthane moulé de 3"
- Hauteur élevée: 7 3/4"
- Hauteur abaissée: 3"
- Largeur d'une fourche: 6"
- Capacité: 5500 lb
- Garantie de 5 ans sur la pompe

No modèle MI820 Prix/Chacun 1209,00$



TRANSPALETTES LIFT-RITE[MD]

- Nouvelle pompe monobloc pour plus de performance et de fiabilité
- Poignées ergonomiques et roues porteuses articulées incluses
- Hauteur abaissée de la fourche de 3", hauteur élevée de la fourche 7 3/4"
- Largeur d'une fourche: 7"
- Capacité: 5500 lb
- **Garantie limitée de deux ans**



No modèle	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Poids lb	Prix /Chacun
ML052	20 1/2	36	142	**959,00**
ML053	20 1/2	42	147	**959,00**
ML054	20 1/2	48	152	**959,00**
ML055	27	36	147	**959,00**
ML056	27	42	157	**959,00**
ML057	27	48	167	**969,00**

Note: grandeurs offertes selon vos spécifications

TRANSPALETTES TOUT-TERRAIN

- Cadre en acier tubulaire entièrement soudé pour une résistance maximale
- Grande roues pneumatiques pour le gravier, la terre et autres surfaces accidentées
- Roues munies de roulements isolés contre la poussière pour une longue durée de vie
- Longueur des fourches: 32"
- Hauteur abaissée: 3"
- Hauteur élevée: 9"
- Dimensions hors tout: 64" la x 50" lo x 51" h
- Largeur de fourche utilisable entre les longerons: 50"
- Diamètre de roue arrière: 10"
- **Garantie limitée de 90 jours**



No modèle	Longueur des fourches hors tout"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MN461	9-1/2" - 26"	2000*	239	**2246,00**
MN462	10" - 26-3/4"	2500**	457	**2572,00**
MN463	Ensemble de remorquage offert en option		20	**358,00**

* Capacité lb à 12" du centre de charge horizontale: 2000
** Capacité lb à 15" du centre de charge horizontale: 1500

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES À ÉLÉVATION RAPIDE

- Seulement quatre action de pompage nécessaires lorsque vide pour une élévation à pleine hauteur
- Pompe à deux vitesses qui bascule automatiquement au mode basse vitesse
- Permet aux fourches d'atteindre rapidement les palettes élevées pour une opération plus rapide
- Chaque fourche mesure 7" de large
- Roues Poly-on-Steel
- Assemblage requis pour connecter la poignée à la transpalette



No modèle	Hauteur des fourches abaisées"	Hauteur des fourches élevées"	Largeur du cadre"	Longueur des fourches"	Capacité lb	Prix /Chacun
MN365	3	7 1/2	20	48	5500	**811,00**
MN366	3	7 1/2	27	48	5500	**812,00**

BUTOIRS POUR TRANSPALETTE

- Solution idéale pour diminuer les réclamations de marchandises et les dommages aux remorques causés par les transpalettes incontrôlés
- Conçu pour les utilisations exigeantes à l'intérieur des camions et des remorques
- Le butoir pour transpalette fonctionne sur toutes les surfaces sans glisser

No modèle MN083
No fab 272175
Prix/Chacun 75,30$




TIRE-PALETTES

- Manière efficace de décharger les palettes des camions
- Dents durcies qui s'agrippe à toutes les palettes
- Peut être utilisé par une seule personne
- Tire les palettes des espaces restreints à tout angle
- Capacité de Tire-palettes: 5000 lb
- Capacité de chaîne: 4700 lb
- Ouverture max. de la mâchoire: 9-1/4"
- Hauteur de la mâchoire: 3"
- Couleur: Bleu



KH863





LU982

No Modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
KH863	Tire pallette	16	**101,00**
LU982	chaîne de transport de calibre 70, Longueur: 20', Diamètre: 5/16"	21	**80,90**

PROTECTEURS SAFE BUMP POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE

- Évitez les dommages aux chariots élévateurs à fourche
- Safe Bump se fixe à l'aide de deux aimants de 100 lb et de ruban à double face adhésive VHB
- Fabriqué en plastique PVC souple qui absorbe l'énergie afin de prévenir les dommages
- Peut être fixé aux fourches afin de prévenir les dommages
- Dimensions: 18'' lo x 4'' la x 1,5'' h

No modèle LU441
Prix/Chacun 89,90$



TROUSSES EPI POUR BATTERIE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE


- Les lois sur la santé et la sécurité professionnelles exigent que tous les employés portent un équipement de protection individuelle (EPI) lorsqu'ils effectuent l'entretien ou le remplacement d'une batterie
- La trousse comprend: gants de manutention sécuritaires en néoprène, lunettes étanches/protection des yeux, protecteur sécuritaire pour le visage/protection des yeux, tablier, lampe de poche, hydromètre pour batterie, panneau de montage pour manutention de batterie

No modèle LU438
Prix/Chacun 188,00$



RALLONGES DE FOURCHES

- Pour manutentionner de grosses charges non normalisées avec plus de stabilité
- Modèle à glisser facile à utiliser
- Courroies de retenue en acier pour empêcher les rallonges de glisser durant l'utilisation
- La rallonge ne doit pas dépasser la fourche existante de plus de 50 %
- Épaisseur max de fourche: 2"




KLETON



No modèle	Reçoit largeur de fourche"	Rallonge de fourche largeur globale"	Longueur"	Poids lb	Prix /paire
M0778	4	5	54	84	**382,00**
M0779	4	5	63	98	**407,00**
ML346	4	5	72	114	**383,00**
M0780	4	5	84	145	**472,00**
ML348	4	5	96	172	**514,00**
M0781	5	6	63	110	**420,00**
ML347	5	6	72	128	**445,00**
M0782	5	6	84	145	**489,00**
M0783	5	6	96	165	**523,00**
M0784	6	7	72	134	**523,00**
M0785	6	7	84	158	**571,00**
M0786	6	7	96	180	**613,00**

SUPPORT DE FIXATION MURAL

- Pour entreposer les rallonges de fourches
- Support requis pour chaque paire de rallonges



KLETON

No modèle	Dimensions la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
ML282	6 x 8	5	**88,99**

* Quincaillerie non comprise

INDICATEURS D'ANGLE DE FOURCHE

Un angle d'inclinaison incorrect de la fourche d'un chariot élévateur est la cause principale des dommages causés aux palettes, aux rayonnages et à la marchandise. Même les opérateurs chevronnés éprouvent de la difficulté à évaluer l'angle d'inclinaison approprié lorsqu'ils tentent de déposer des palettes sur les niveaux supérieurs des rayonnages. C'est la raison pour laquelle l'Accu-Tilt affiche l'angle de la fourche en tout temps afin de prévenir les dommages et d'améliorer la productivité en éliminant les erreurs de jugement.

De plus, l'indicateur d'angle de fourche Accu-Tilt spécifie aussi l'angle approprié de la fourche devant être utilisé lors du déplacement d'une charge ou lors du stationnement d'un chariot élévateur. Cet appareil très utile est facile à vinstaller sur toutes les marques et modèles de chariots élévateurs et chariots à fourche.

No modèle MN261
Prix/Chacun 222,00$

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC



ÉCLAIRAGE ARRIÈRE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Procure un avertissement visuel aux piétons et améliore la sécurité
- Conçu pour 12-48 V c.c.
- Faisceau bleu brillant qui illumine le sol
- Conforme à la norme IP67 (poussière et résistance à l'eau)
- Lentille en polycarbonate résistante aux rayon UV
- Quincaillerie de montage M10: 1,5 x 20 mm
- Trousse optionelle de montage universel (voir **XE492**)




IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

XE490

No modèle	No fab	Motif de lentille	Matériau de lentille	Matériau du boîtier	Connecteur	Prix /Chacun
XE490	70-1095	Projecteur	Polycarbonate	Aluminium	Harnais de fil	**135,00**
XE492	70-1091-1		Support universel			**31,40**

MIROIR POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Faites preuve en tout temps de la plus grande vigilance à proximité des chariots élévateurs à fourche
- Niveau de visibilité élevé
- L'installation sur n'importe quel chariot élévateur est rapide et facile



LU478



LU443

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

No modèle	Forme	Format	Type de montage	Prix /Chacun
LU478	Rectangular	18-1/4" la x 3" h	Aimant	**110,00**
LU479	Rectangular	8" la x 4-1/4" h	Aimant	**110,00**
LU442	Dôme	9" dia.	Ruban	**86,40**
LU443	Dôme	9" dia.	Aimant	**117,00**

TROUSSE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

- Système de liste de contrôle complet et quotidien à l'usage des caristes
- Le OSHA exige que tous les chariots élévateurs à fouche soient inspectés avant le début de chaque quart de travail
- Comprend un bloc de feuilles de contrôle contenant 75 feuilles d'inspection avec copie carbone
- Comprend un stylo avec fil en plastique rattaché
- Comprend une boîte de rangement en polyéthlène de 4-1/4" x 7-1/4" avec ruban à double face adhésive pour une installation aisée



No modèle	Type de chariot élévateur à fourche	Version	Langue	Prix /Chacun
LU454	De propane à contrepoids	Trousse de registre complète	Anglais	**46,20**
LU455	Électrique à contrepoids	Trousse de registre complète	Anglais	**46,20**
LU456	Électrique pour allées étroites	Trousse de registre complète	Anglais	**46,20**
LU457	Transpalette électrique	Trousse de registre complète	Anglais	**46,20**
LU458	Plateforme pour travail en hauteur	Trousse de registre complète	Anglais	**46,20**
LU468	De propane à contrepoids	Trousse de registre complète	Français	**46,20**
LU469	Électrique à contrepoids	Trousse de registre complète	Français	**46,20**
LU470	Électrique pour allées étroites	Trousse de registre complète	Français	**46,20**
LU471	Transpalette électrique	Trousse de registre complète	Français	**46,20**
LU472	Plateforme pour travail en hauteur	Trousse de registre complète	Français	**46,20**
LU459	De propane à contrepoids	Registre de rechange	Anglais	**17,10**
LU460	Électrique à contrepoids	Registre de rechange	Anglais	**17,10**
LU461	Électrique pour allées étroites	Registre de rechange	Anglais	**17,10**
LU462	Transpalette électrique	Registre de rechange	Anglais	**17,10**
LU463	Plateforme pour travail en hauteur	Registre de rechange	Anglais	**17,10**
LU473	De propane à contrepoids	Registre de rechange	Français	**17,10**
LU474	Électrique à contrepoids	Registre de rechange	Français	**17,10**
LU475	Électrique pour allées étroites	Registre de rechange	Français	**17,10**
LU476	Transpalette électrique	Registre de rechange	Français	**17,10**
LU477	Plateforme pour travail en hauteur	Registre de rechange	Français	**17,10**

TABLES ÉLÉVATRICES



TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES À CISEAUX

KLETON

Les tables Kleton sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux Kleton ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Leur fonctionnalité est exceptionnelle et la manoeuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la construction solide et le système hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'usage avec un minimum d'entretien.`

UTILISATIONS

Les tables Kleton sont utilisées dans une grande variété d'applications, que ce soit comme tablettes pour l'inventaire ou pour soulever et déplacer le matériel d'entrepôt, d'atelier ou de manufacture.

FONCTIONNEMENT

Le design KLETON permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables Kleton augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Fini à revêtement en poudre orange de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein



MP005





MP006





MP007





MP008



DÉCOUVREZ COMMENT ÇA FONCTIONNE
www.Youtube.com/KletonInd

No modèle	Cap de charge lb	Hauteur de la plateforme abaissée"	Hauteur de la plateforme élevée"	Dim de la plateforme largeur"	Dim de la plateforme longueur"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Diamètre roues"	Poids lb	Prix /Chacun
MP005	330	8,85	29,13	17 3/4	27 1/2	36,8	25	4	92,5	**557,00**
MP006	660	11	35,4	19 3/4	32	39,2	36	5	169,7	**683,00**
MP007	770	13,7	51,1	19 3/4	35 3/4	38,1	60	5	231,4	**1019,00**
MP008	1100	11	35,4	19 3/4	32	39,2	45	5	187,3	**824,00**

Note: Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme.

TABLES ÉLÉVATRICES HYDRAULIQUES À CISEAUX

Les tables Kleton sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux Kleton ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Leur fonctionnalité est exceptionnelle et la manoeuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la construction solide et le système hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'usage avec un minimum d'entretien.

UTILISATIONS

Les tables Kleton sont utilisées dans une grande variété d'applications, que ce soit comme tablettes pour l'inventaire ou pour soulever et déplacer le matériel d'entrepôt, d'atelier ou de manufacture.

FONCTIONNEMENT

Le design KLETON permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables Kleton augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES

Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Fini à revêtement en poudre orange de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein



MP009





MP010





MP011





MP012



DÉCOUVREZ COMMENT ÇA FONCTIONNE
www.Youtube.com/KletonInd

No modèle	Cap de charge lb	Hauteur de la plateforme abaissée"	Hauteur de la plateforme élevée"	Dim de la plateforme largeur"	Dim de la plateforme longueur"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Diamètre roues"	Poids lb	Prix /Chacun
MP009	1100	12,2	35,4	31 1/2	63	38,1	55	5	299,8	**1293,00**
MP010	1650	16,5	39,3	20	39 1/2	39,2	70	6	227	**999,00**
MP011	2200	14,9	39,3	20	40	37,8	55	6	253,5	**1066,00**
MP012	1540	18,7	59	24	48	37,8	70	6	379	**1849,00**

Note: Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme.

TABLES ÉLÉVATRICES



TABLES ÉLÉVATRICE ROBUSTES À CISEAUX HYDRAULIQUES

Les tables Kleton sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré de pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux Kleton ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Fonctionnalité exceptionnelle. La manœuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la fabrication solide et l'hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'utilisation avec un minimum d'entretien.

UTILISATIONS

On utilise les tables Kleton dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

FONCTIONNEMENT

La conception Kleton permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables Kleton augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Couleur: bleu Kleton



MJ518





MJ519





MJ520



MJ522



DÉCOUVREZ COMMENT ÇA FONCTIONNE
www.Youtube.com/KletonInd

No modèle	Cap de charge lb	Hauteur de la plateforme abaissée"	Hauteur de la plateforme élevée"	Dim de la plateforme largeur"	Dim de la plateforme longueur"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Poids lb	Prix /Chacun
MJ518	330	8 5/8	29	17 3/4	27 1/2	37 3/8	28	94,6	**700,00**
MJ519	660	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	151	**898,00**
MJ520	770	14	51 1/4	19 3/4	35 3/4	38 3/8	53	215	**1110,00**
MJ521	1100	11 1/4	34 5/8	19 3/4	32	39	27	173	**923,00**
MJ522	1100	11 1/4	36	31 7/8	63	39	55	341	**1437,00**

Note: Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme.

TABLES ÉLÉVATRICE ROBUSTES À CISEAUX HYDRAULIQUES

KLETON

Les tables Kleton sont offertes en plusieurs capacités et se déplacent pour répondre à une grande variété d'applications. Tous les modèles comportent un ensemble intégré de pompe hydraulique/cylindre. Les tables élévatrices à ciseaux Kleton ajoutent une valeur de mobilité au concept de la table élévatrice hydraulique. Fonctionnalité exceptionnelle. La manœuvrabilité est apparente, qu'elle soit chargée ou vide. De plus, la fabrication solide et l'hydraulique de qualité supérieure complètent la facilité d'utilisation avec un minimum d'entretien.

UTILISATIONS

On utilise les tables Kleton dans une grande variété d'utilisations, que ce soit pour entreposer des tablettes dans les magasins de vente au détail, pour soulever et déplacer des matériaux dans les entrepôts ainsi que dans les ateliers d'usinage ou pour les opérations de fabrication.

FONCTIONNEMENT

La conception Kleton permet aux travailleurs de facilement déplacer et de positionner des charges à une hauteur de travail pratique. En minimisant le levage, la portée et l'allongement indésirables, les tables Kleton augmentent la productivité et diminuent les blessures en milieu de travail.

- Fabrication solide avec rouleaux à ciseaux immergés pour plus de stabilité
- Système hydraulique supérieur comprenant une pompe/cylindre intégré pour une fiabilité maximale
- Roulettes et roues de haute qualité pour une mobilité exceptionnelle (deux fixes, deux pivotantes)
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement pratique
- Commande d'abaissement qui s'arrête automatiquement lorsque relâchée pour une sécurité supplémentaire
- Goupilles d'entretien pratiques qui fixent solidement en place l'articulation en ciseaux pour l'inspection et l'entretien des modèles plus grands
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Couleur: bleu Kleton



MJ523





MJ524





MJ525





MJ526



DÉCOUVREZ COMMENT ÇA FONCTIONNE
www.Youtube.com/KletonInd

No modèle	Cap de charge lb	Hauteur de la plateforme abaissée"	Hauteur de la plateforme élevée"	Dim de la plateforme largeur"	Dim de la plateforme longueur"	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max	Poids lb	Prix /Chacun
MJ523	1650	16 1/2	35 3/8	20 1/8	39 3/8	39 3/8	45	264	**1110,00**
MJ524	2200	15	39	20 1/8	40	38 5/8	82	272	**1185,00**
MJ525	2200	15	53 1/2	29 1/2	80 1/8	39 3/8	200	682	**2364,00**
MJ526	1545	17 1/2	59 1/8	24	48	40	97	430	**2055,00**

Note: Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme.

TABLES ÉLÉVATRICES



TABLES DE TRAVAIL HYDRAULIQUES

- Fabrication entièrement soudée
- Tables hydrauliques à pédale indiquées pour une grande variété de travaux en ateliers (lever des matrices,transporter des pièces lourdes et positionner le matériel)
- Le levier manœuvré à la main contrôle la descente de la table
- Des poteaux télescopiques aident à stabiliser et à supporter la charge
- Dessus et bases en acier d'une épaisseur de 3/16"
- Verrou de plancher pour immobiliser la table lors du chargement
- Roulettes boulonnées de 4" avec roulement à rouleaux de 2", deux fixes et deux pivotantes
- **Garantie de 1 an**







WESCO®

No modèle	No fab	Capacité lb	Dim table lo"	x	la"	Hauteur abaissée"	Hauteur levée"	Dim roulette"	Nbre de montants de support	Poids lb	Prix /Chacun
MA433	260059	200	16	x	16	28 1/2	46	3	0	54	**949,00**
MA434	260060	500	18	x	18	30 1/2	47 1/2	4	2	122	**1599,00**
MA435	260061	1000	18	x	36	30 1/2	47 1/2	4	2	168	**2149,00**
MA442	260062	2000	36	x	24	30 1/2	47 1/2	4	4	308	**2869,00**
MA443	260063	2000	48	x	32	30 1/2	47 1/2	4	4	350	**3179,00**
MA436	260064	2000	36	x	24	37	59	6	4	339	**2719,00**
MA437	260065	2000	48	x	32	37	59	6	4	465	**3099,00**
MA438	260066	4000	36	x	24	37	59	6	4	349	**2999,00**
MA439	260067	4000	48	x	32	37	59	6	4	475	**3279,00**
MA440	260068	6000	36	x	24	37	59	6	4	359	**3029,00**
MA441	260069	6000	48	x	32	37	59	6	4	485	**3459,00**

TABLES ÉLÉVATRICES ÉLECTRIQUES À CISEAUX MOBILIFT^{MC} BXB

- Permettent aux travailleurs de déplacer et de disposer les charges facilement à une hauteur de travail pratique, le tout simplement en appuyant sur un bouton
- Fabrication robuste combinée à des rouleaux de ciseaux emprisonnés procurant une stabilité maximale
- Systèmes hydrauliques de qualité supérieure caractérisés par un cylindre de pompe intégré pour une fiabilité maximale
- Tiges d'entretien pratiques qui procurent la sécurité en fixant les pattes en place pendant l'examen et l'entretien
- Fini en émail au four bleu de qualité pour une bonne durabilité et la résistance à la corrosion
- Comprend: chargeur dans un boîtier de 24 V et 3 A, avec cordon amovible et voyants lumineux à trois niveaux pour donner une indication rapide de la charge

Bishamon®



No modèle	Capacité lb	Hauteur plateforme abaissée"	Hauteur plateforme élevée"	Dim. de plateforme largeur"	Dim. de plateforme longueur"	Temps pour hauteur max sec.	Poids lb	Prix /Chacun
MK814	660	11 1/2	35	19 7/10	32 1/10	10	280	**3325,00**
MK815	1100	17 1/5	40 2/5	20 1/2	39 4/5	10	390	**3617,00**
MK816	1760	17 1/5	38 2/5	20 1/2	39 4/5	12	400	**3717,00**

TABLES ÉLÉVATRICE À CISEAUX HYDRAULIQUE PNEUMATIQUE

- Soulèvement et abaissement rapide des matériaux à l'aide d'un chariot avec table élévatrice à ciseaux pneumatique
- Comprend une pompe à pied à deux vitesses et un contrôleur manuel pneumatique (air/huile) pour ajuster la hauteur de la plateforme
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes pour un roulement en douceur
- Entraînement par vis mécanique offrant un positionnement précis de la plateforme sans dérive vers le bas
- Matériau du cadre: Acier





Vestil®

No modèle	No fab	Capacité lb	Dimensions de plateforme hors tout lo"	x	la"	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Poids lb	Prix /Chacun
LV469	AIR-1000	1000	32-1/2	x	19-3/4	15,75	35,5	180	**1481,00**
LV470	AIR-1000-LD	1000	63	x	31-1/2	12,1	35,5	318	**2253,00**
LV471*	AIR-1000-LD-PSS	1000	63	x	31-1/2	12,1	35,5	340	**4426,00**
LV472*	AIR-1000-PSS	1000	32-1/2	x	19-3/4	15,75	35,5	181	**3242,00**
LV473	AIR-100-D	1500	47-1/4	x	24	19,5	67	538	**2531,00**
LV474*	AIR-1500D-PSS	1500	47-1/4	x	24	19,5	67	515	**6486,00**
LV475	AIR-1750	1750	39-1/2	x	20	14,25	39,5	312	**1841,00**
LV476	AIR-2000	2000	47-1/2	x	24	15	39,5	400	**1976,00**
LV477*	AIR-2000-PSS	2000	47-1/2	x	24	15	39,5	394	**4848,00**
LV478	AIR-800-D	800	35-1/2	x	20	15	51	272	**1780,00**
LV479*	AIR-800-D-PSS	800	35-1/2	x	20	13,75	51	267	**3828,00**

*Chariot partiellement fabriqué en acier inoxydable (plateforme, cadre, poignée, supports de roulettes et accessoires)

TABLES ÉLÉVATRICE À CISEAUX ÉLECTRIQUE-HYDRAULIQUE OPTIMUS[MD]

- Concept intelligent avec coins de plateforme arrondis
- Alimentation électrique autonome et réservoir hydraulique avec jauge de niveau facile à lire
- Montants à charnières avec revêtement à base de poudre pour une meilleure sécurité
- Tension: 115 V
- Courant: c.a.
- Matériau du cadre: Acier



Bishamon

No modèle	No fab	Course verticale levée"	Hauteur élevée	Hauteur abaissée	Dim. plateforme lo"	x	la"	Capacité lb	Prix /Chacun
LV450	L2K-2848	30	38,5	8,5	48	x	28	2000	**4279,00**
LV451	L2K-3648	30	38,5	8,5	48	x	36	2000	**4398,00**
LV452	L2K-TT	30	41,5	11,5	43	x	43	2000	**5091,00**
LV453	L3K-2848	34	42,6	8,6	48	x	28	3000	**5125,00**
LV454	L3K-3648	34	42,6	8,6	48	x	36	3000	**5272,00**
LV455	L3K-TT	34	45,8	11,8	43	x	43	3000	**5964,00**

BASCULEURS ERGONOMIQUE À CHEVAUCHEMENT

- Fonctionne comme un transporteur pour le déplacement des produits d'un poste de travail à l'autre sans devoir utiliser un chariot ou une table élévatrice
- Comprend une poignée escamotable ergonomique pour manoeuvrabilité facile et rapide
- Profil mince permettant à l'utilisateur de se rapprocher du chargement autant que possible
- Peut être utilisé pour le transport de n'importe quel type de contenant, palette ou patin
- Dimensions: 72-13/16" lo x 57-1/4" la x 29-1/4" h
- Longueur des fourches: 28-1/2"
- Hauteur élevée: 37"
- Hauteur abaissée: 3"



Vestil We've Got It!

No modèle	No fab	Type de fonctionnement	Capacité lb	Poids de la machine	Prix /Chacun
LV594	TMS-20-DC	Alimentation c.c.	2000	1017	**7329,00**
LV598	TMS-40-DC	Alimentation c.c.	4000	1046	**7870,00**
LV600	TMS-60-DC	Alimentation c.c.	6000	1067	**9920,00**

TABLES ÉLÉVATRICE À CISEAUX HYDRAULIQUE

- Adéquate pour une gamme variée d'utilisations et d'environnements d'exploitation
- Contrôle manuel avec deux boutons facilitant l'ajustement de la hauteur de la plateforme
- Tout simplement raccorder à une source d'air de 80 pi³/min et 80 PSI (format 3/4" recommandé) pour faciliter l'utilisation
- Garde-pieds assurant la protection de l'opérateur
- Capacité: 3000 lb
- Hauteur élevée: 43"
- Hauteur abaissée: 7"
- Matériau du cadre: Acier



Vestil We've Got It!

No modèle	No fab	Dimensions de la plateforme Longueur"	Largeur"	Poids de la machine lb	Prix /Chacun
LV464	AHLT-2448-3-43	48	24	689	**8512,00**
LV465	AHLT-3060-3-43	60	30	787	**8512,00**
LV466	AHLT-4048-3-43	48	40	769	**8512,00**
LV467	AHLT-4848-3-43	48	48	780	**8512,00**
LV468	AHLT-4872-3-43	72	48	937	**8512,00**



EZ LOADER[MD]

- Réduit le besoin de soulever des charges en position penchée et réduit les déplacements autour de la palette
- Sensible au poids: il soulève et abaisse la palette en fonction des variations de poids et maintient le dessus de la charge à une hauteur pratique pour travailler
- Sa table tournante minimise les déplacements ou les mouvements difficiles au cours du chargement
- Permet de charger et de décharger à partir du côté le plus près et à une hauteur pratique
- Capacité de trois positions,réglables sans changer la pression d'air
- Conçu pour le travail avec manomètre personnalisé facile à lire Unilift de Bishamon
- Réglage de la capacité de pression d'air: 10-60 PSI
- Exigences d'air en atelier: air sec et propre, 60 PSI
- Cadre robuste d'acier de construction mesurant à la base 24 1/3" x 49"; le diamètre de la table tournante est de 43"
- Poids du produit: 500 lb
- Course verticale levée: 20"
- Capacité de nivelage automatique minimum: 250 lb
- Pression d'air interne maximale: 135 PSI
- Capacité de nivelage automatique maximum: 3500 lb
- Capacité: 4000 lb
- Hauteur élevée: 30,5"
- Hauteur abaissée: 10,5"



Bishamon

No modèle	No fab	Description	Matériau du cadre	Prix /Chacun
LT459	EZ-LOADER	Lève-palettes	Acier	**4282,00**
LV437	EZ LOADER-E	Positionneur pour palette à nivellement automatique - plateforme en acier inoxydable	Acier	**7284,00**
LV438	EZ-LOADER-SS	Positionneur pour palette à nivellement automatique - 100% acier inoxydable	Acier inoxydable	**17480,00**

PLATEFORMES DE LEVAGE PNEUMATIQUES PALLET PAL[MD]

- Conçue pour les changements variés et fréquents des charges de palettes
- Anneau rotatif d'un diamètre de 43 5/8" supporté par des roulements à coefficient de frottement réduit et guidé par le pilier central
- Ressort permanent combiné à un coussin d'air offrant une réponse linéaire
- Entrées pour fourches intégrées, ce qui facilite les déplacements
- Hauteur : abaissée 9 1/2"; élevée: 30 1/2"
- Dimensions de la base: 48" lo x 36" la, ce qui comprend les entrées pour fourches
- Capacité: 400 à 4500 lb
- Poids: 460 lb

No modèle LT471
Prix/Chacun 4919,00$



SOUTHWORTH

PLATEFORMES DE LEVAGE MANUELLES PALLET PAL[MD]

- Conçue pour supporter des charges jusqu'à 4500 lb
- Hauteur de 9 1/2" à 28"
- Ressorts et absorbeurs de chocs robustes permettant à la palette d'élever et d'abaisser automatiquement la charge selon le chargement et le déchargement sur la plateforme
- Design à table tournante offrant une assistance ergonomique
- Plateforme de levage réduisant le risque de fatigue et les blessures au travail
- Munie d'entrées pour fourches intégrées
- Dimensions de la plateforme: 43-5/8" lo x 43-5/8" la



SOUTHWORTH

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
MF108	Acier	400	**4299,00**
MK836	Acier inoxydable	500	**24819,00**

PLATEFORME DE LEVAGE À RESSORTS

KLETON

- Amortisseur et ressorts robustes permettant de maintenir le dessus de la charge à une hauteur pratique pour travailler en soulevant et abaissant la palette en fonction des variations du poids
- Entrées intégrées pour chariot élévateur, ce qui facilite les déplacements
- Table tournante pour minimiser les mouvements du travailleur
- Design ergonomique qui aide à prévenir les blessures au travail
- Facile à assembler
- Dim. de la plateforme: 43-5/8" lo x 43-5/8" la
- Dim. du cadre de la base: 45-1/4" lo x 36-3/4" la
- Capacité: 4400 lb
- Hauteur élevée: 27,75"
- Hauteur abaissée: 9,5"
- Matériau du cadre: Acier

No modèle MO787
Prix/Chacun 2395,00$



POSITIONNEUR POUR PALETTE À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE EZ X LOADER[MD]

- Solution de rechange économique au modèle standard EZ Loader[MD]
- Nivellement automatique conservant le sommet de la charge à une hauteur de travail convenable
- Soupape de sécurité prévenant la surpression
- Partie supérieure rotative minimisant le besoin de se déplacer ou d'étirer le bras durant le chargement
- Roulettes incorporées à la base et à la plateforme améliorant la stabilité
- Système à l'air captif éliminant le besoin de ressorts mécaniques
- Dimensions de la plateforme: 43" lo x 43" la
- Capacité: 4000 lb
- Hauteur élevée: 29,8"
- Hauteur abaissée: 9,8"
- Course verticale levée: 20"



Bishamon

No modèle	No fab	Matériau du cadre	Poids lb	Prix /Chacun
LV439	EZ X LOADER	Acier	500	**3219,00**

CARROUSELS POUR PALETTES

- Les opérations de chargement et de déchargement qui prennent habituellement beaucoup de temps peuvent être effectuées de façon plus efficace avec moins de fatigue et de risques de blessures au dos
- Ce concept Lazy Susan est fabriqué de deux morceaux de cornière structurale roulée
- Une série de coussinets à rouleaux transfère la charge doucement et uniformément à la surface de support
- Hauteur hors tout de 2 1/4"



Vestil

No modèle	Diamètre extérieur"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MH204	40	2000	43	**598,00**
MH205	40	4000	47	**668,00**
MH206	40	6000	47	**752,00**
MH207	48	2000	51	**793,00**
MH208	48	4000	57	**853,00**
MH209	48	6000	69	**926,00**

GERBEURS MOTORISÉS AVEC MÂT ÉTROIT

- Moteur électrique pour le soulèvement et l'abaissement rapide et facile des chargements
- Mât étroit améliorant la manoeuvrabilité et l'efficacité
- Utilise une batterie 12 V, chargeur de batterie et indicateur de charge de la batterie inclus
- Pieds de support
- Type de fonctionnement: Électrique


LV585

No modèle	No fab	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Capacité de levage lb @ 63"	Capacité de levage lb @ 118"	Prix /Chacun
FOURCHES AJUSTABLES						
LV585	SLNM-118-AA	118	2	1500	1000	**6437,00**
LV587	SLNM15-63-AA	63	2	1500	-	**5794,00**
FOURCHES FIXES						
LV586	SLNM-118-FF	118	3,25	1500	1000	**6258,00**
LV588	SLNM15-63-FF	63	3,25	1500	-	**5271,00**

GERBEURS SEMI-ÉLECTRIQUE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Moteur électrique pour le soulèvement et l'abaissement rapide et facile des chargements
- Gerbeur à déplacement manuel facile à l'aide de la poignée incorporée
- Utilise deux batteries 12 V, 130 à 140 A, chargeur de pile et indicateur de la charge des batteries inclus
- Pieds de support
- Système d'entraînement 24 V en option à la demande


LV582

No modèle	No fab	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Capacité de levage lb @ 63"	Capacité de levage lb @ 118"	Capacité de levage lb @ 150"	Prix /Chacun
FOURCHES AJUSTABLES							
LV582	SL-150-AA	150	2,125	2000	1500	1000	**9029,00**
LV583	SL-63-AA	63	2,125	2000	-	-	**6372,00**
FOURCHES FIXES							
LV580	SL-118-FF	118	3,375	2000	1500	-	**7239,00**
LV584	SL-63-FF	63	3,375	2000	-	-	**6134,00**

GERBEURS ÉLECTRIQUE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Gerbeur économique à alimentation c.c. idéal pour les travaux de maintenance et le secteur commercial
- Concept compact et fabrication robuste en acier profilé
- Fonctionnement à l'aide d'une pompe manuelle possible en l'absence d'alimentation
- Alimentation à l'aide de deux batteries 12 V, 40 A
- Chargeur de batteries et indicateur de charge des batteries inclus
- Fourche fixe d'une largeur de 6", appropriée pour les palettes seulement
- La capacité de charge maximale est basée sur une hauteur maximale de 63"
- Capacité de levage: 2000 lb
- Type de fonctionnement: Électrique



No modèle	No fab	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Poids de la machine	Capacité uniforme à 63" - 118"	Prix /Chacun
LV576	SE/HP-63	63	3,375	879 lb	-	**6207,00**
LV577*	SE/HP-63-AA	63	2,125	879 lb	-	**6867,00**
LV578	SE/HP-98	98	3,375	1061 lb	1500 lb	**6897,00**
LV575	SE/HP-118	118	3,375	1104 lb	1500 lb	**7411,00**

*Fourche et pieds de support ajustables

GERBEUR MANUEL À MANIVELLE

- Idéal pour une gamme variée de travaux, aucun entretien requis et facile à utiliser
- Poignée pleine grandeur facilitant la direction et excellente visibilité à travers la grille de sécurité
- Comprend deux mâts robustes et une manivelle à concept unique pour le levage facile et sécuritaire
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec freins facilitant la manœuvre
- Fourche ajustable, idéale pour les palettes et les patins
- Capacité de levage: 770 lb





No modèle	No fab	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Poids de la machine lb	Prix /Chacun
LV616	VWS-770-AA	60	1,5	361	**1732,00**

GERBEURS HEFTI-LIFT

- Modèle Hefti-Lift offrant une puissance de levage fiable pour le déplacement et positionnement des chargements
- Déplacement en douceur à l'aide de deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes en poly-acier avec frein au pied
- Pompe au pied hydraulique manuelle offrant un déplacement de 3/4" de la plateforme par coup de la pompe
- Fabrication en acier soudée avec montants de la plateforme chromés
- Gamme d'accessoires offerts sur demande
- Ne doit pas être utilisé avec des palettes
- Type de fonctionnement: Pompe au pied
- Matériau du cadre: Acier



No modèle	No fab	Dim. de la plateforme Longueur"	Dim. de la plateforme Largeur"	Hauteur plateforme élevée"	Hauteur plateforme abaissée"	Capacité de levage	Poids lb	Prix /Chacun
LV550	HYD-10	23	24	59	4-1/2	880	270	**1535,00**
LV553*	HYD-10-EP	23	40	59	4-1/2	300	283	**1708,00**
LV554	HYD-15	23	31-1/2	63	4	1500	420	**1884,00**
LV555	HYD-3	23	24	35	3-1/2	880	190	**1291,00**
LV556	HYD-5	23	24	44	4-1/2	880	308	**1339,00**
LV557*	HYD-5-EP	23	40	44	4-1/2	400	283	**1667,00**

* Fourche allongée

GERBEURS HYDRAULIQUES À PLATEFORME

- Permet de déplacer et de soulever des charges lourdes à la hauteur désirée de façon sécuritaire
- Pédale repliable
- Roulettes en polyuréthane de 5" à l'avant et roues en polyuréthane de 3" à l'arrière permettant le déplacement facile des charges lourdes





CARACTÉRISTIQUES:

Capacité: . . . . . .880 lb
Dimensions hors tout: . . . . . 23" la x 39" p x 67-3/4" h
Dimensions de la plateforme:. . . . . .23" la x 25-3/4" p
Hauteur de la plateforme abaissée:. . . . . 4"
Hauteur de la plateforme élevée: . . . . . 60"
Poids:. . . . . .174 lb

No modèle MN397
Prix/Chacun $1468,00

GERBEURS HYDRAULIQUES À PLATEFORME

- Permet aux travailleurs de manœuvrer et de soulever des charges lourdes de façon sécuritaire à la hauteur désirée
- Des roulettes phénoliques de 5" à l'avant et de 4" à l'arrière permettent au gerbeur de rouler facilement
- Comprend des verrous de plancher, un écran de sécurité et des protège-pieds pour plus de sécurité



CARACTÉRISTIQUES:


Capacité: . . . . . 1000 lb à 15" du centre de gravité
Dim hors tout:. . . . . 25,5" la x 40" p x 80" h
Dim de la plateforme:. . . . . 24" x 24"
Hauteur de la plateforme abaissée:. . . . . 5 3/4"
Hauteur de la plateforme élevée: . . . . . 68"
Pattes de la base: . . . . . 15" à l'intérieur, 21" à l'extérieur
Roues: . . . . . .5" avant, 4" arrière
Poids:. . . . . .234 lb

No modèle MH690
Prix/Chacun $3249,00

GERBEUR À PLATEFORME

TREUIL MANUEL

- Idéal pour le bureau et les allées étroites
- Léger et solide
- Levé à treuil manuel
- Comprend deux roulettes en caoutchouc dur de 5"x1,25" et deux de 2,75"x1,25"



No modèle	No fab	Hauteur plateforme élevée"	Hauteur plateforme abaissée"	Dim. platforme la" x p"	Capacité de levage lb	Prix /Chacun
LU510	272467	66	5	18 x 23	220	**1099,00**

GERBEURS HYDRAULIQUE À FOURCHES

- Fourches ajustables de 4" la x 25,5" lo
- Largeur des fourches ajustables de 8,5" à 19,5"
- Quatre roulettes en polyuréthane, deux pivotantes avec freins de 5" et deux fixes de 3"
- Rail et poignée chromés
- Capacité de levage: 880 lb
- Type de fonctionnement: Pompe au pied
- Expédié démonté



No modèle	No fab	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée "	Prix /Chacun
LU511	272941	59	3,5	**1419,00**
LU549	272940	47	3,5	**1539,00**

GERBEUR À PLATEFORME

- Facilite la levée et le transport des charges
- Chaque rotation du treuil ou pompe soulève la plateforme de 1"
- Roulement doux sur des roues arrière en poly-sur-poly de 6" x 2" et des roues avants en semi acier de 2"
- **LV481:** Roulement en douceur grâce à des roulettes arrière en poly 8" x 2", quatre roulettes pivotantes et un frein au pied





No modèle	No fab	Type de fonctionnement	Hauteur plateforme abaissée"	Hauteur plateforme élevée"	Dim. platforme la" x p"	Cap. de levage lb	Prix /Chacun
ACIER							
LU506	LLW-202058-FW	Treuil manuel	3-1/8	58	20 x 20	500	**1050,00**
LU507	LLH-202053-FW	Pompe au pied	3-1/8	51-1/8	20 x 20	500	**1451,00**
ALUMINIUM							
LV480	ALLW-2020-FW	Treuil manuel	3-1/8	58	20 x 20	400	**1142,00**
LV481	ALLW-2420-4SFL	Treuil manuel	6-1/8	60	24 x 20	400	**1636,00**

GERBEUR POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Chariot élévateur compact conçu pour lever, déposer et prendre des marchandises sur des tablettes
- Fabriqué en aluminium et acier durable
- Dimensions des fourches robustes: 22" lo x 4" la x 1" d'épaisseur (dia ext de 20")
- Treuil à manivelle muni d'une poignée réversible et un dispositif de retenue pour sécuriser le chariot durant le déplacement
- Type de fonctionnement: Treuil manuel
- Deux roues arrière non marquantes de 8" et deux roulettes avant de 2"
- **LU503-LU505:** Design à contrepoids avec roues en poly-sur-poly, deux à l'arrière de 5" et deux à l'avant de 4"








No modèle	No fab	Hauteur élevée"	Hauteur abaissée"	Hauteur a/fourches levées élevée"	Hauteur a/fourches levées abaissée"	Dim. hors tout lo" x la" x h"	Cap de levage lb	Prix /Chacun
STANDARD								
LU498	A-LIFT-R	47	3,5	67	23,5	24 x 35 x68-3/4	500	**1534,00**
LU499	A-LIFT-R-HP	97	3,5	117	23,5	24 x 35 x67-5/16	400	**1738,00**
CHEVAUCHEMENT								
LU500	A-LIFT-S	47	1,25	68	21,25	43-7/8x 42-1/2 x67-5/16	500	**1628,00**
LU501	A-LIFT-S-HP	98	1,25	120	21,25	43-7/8x 42-1/2 x67-5/16	400	**1820,00**
LU502	A-LIFT-S-EHP	122	1,25	143	21,25	43-7/8x 42-1/2 x79-1/8	350	**1881,00**
CONTREPOIDS								
LU503	A-LIFT-CB	47	2	68	21,25	43-1/4x 45-7/8 x67-15/16	500	**2160,00**
LU504	A-LIFT-CB-HP	98	2	120	21,25	43-1/4x 45-7/8 x67-15/16	400	**2168,00**
LU505	A-LIFT-CB-EHP	122	2	143	21,25	43-1/4x 46 x79-1/8	350	**2463,00**

F.A.B. VAUDREUIL, QC. LES ARTICLES SUR CETTE PAGE SONT FABRIQUÉS SUR COMMANDE, AUCUN RETOUR ACCEPTÉ.

PONTS ROULANTS À PORTIQUE

- Ponts roulants à portique qui bougent et lèvent les équipements lourds facilement
- Hauteur réglable entre 8' et 14'
- Équipés de quatre roulettes pivotantes avec freins pour un service industriel
- Les poutres en H utilisent des chariots à roues droites; les poutres en I utilisent des chariots à roues coniques
- Peut-être ajusté avec ou sans roulettes
- Expédiés démontés




MuscleMate

No modèle	Capacité levage lb	Portée hors tout A'	Portée libre B	Hauteur de levage approx. min/max C	Hauteur hors tout min/max D	Hauteur de la poutre E"	Espacement des roues min/max F	Largeur de la poutre"	Poids lb	Prix /Chacun
LA189	2000	10	4'7"	6'8"/11'6"	8'9"/14'7"	6	4'7"/7'	3 3/8	885	**5649,00**
LA190	2000	15	9'7"	6'6"/11'10"	8'9"/14'7"	8	4'7"/7'	5 1/4	1050	**6719,00**
LA191	4000	10	4'7"	6'2"/11'10"	8'9"/14'7"	8	4'7"/7'	4	1175	**6899,00**
LA192	4000	15	9'7"	6'/11'8"	8'9"/14'7"	10	4'7"/7'	5 3/4	1370	**8169,00**
LA193	6000	10	4'7"	5'/11'1"	8'9"/14'9"	10	4'10"/7'3"	4 5/8	1430	**8229,00**
LA194	6000	15	9'7"	5'/11'1"	8'9"/14'9"	10	4'10"/7'3"	5 3/4	1615	**9549,00**

Note: Pont roulant seulement, palan et chariot non compris

GRUES PORTATIVES

- Lèvent, abaissent, positionnent et bougent jusqu'à 2000 lb avec aisance
- La pompe hydraulique manuelle lève le bras entièrement déployé au-dessus de 8'
- La grue se déplace facilement sur des roulettes
- Entièrement repliable, se démonte rapidement pour rangement facile
- Chaque grue comprend une chaîne et un crochet de 30" ajustable
- Assemblage requis



Replié pour rangement



MuscleMate

No modèle	Capacité lb	Hauteur hors tout"	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Type de roulettes	Poids lb	Prix /Chacun
LA572	1000	69,25	63,5	31	Phénolique	260	**2519,00**
LA567	2000	69,25	63,5	37	Fonte	275	**2649,00**
LA838			Pompe hydraulique de rechange				**429,00**

No modèle	Extension"/capacité lb 1re position	2e position	3e position	4e position
LA572	56,5/1000	63,5/770	70,5/320	N/D
LA567	52,5/2000	62,5/1280	72,5/520	82,5/380

GRUE

- Solution pour les légers travaux de manutention
- Rotation sur 220 degrés
- Chariot à outils inclus
- Idéale pour les postes de travail
- Options offertes : chariots à outils, selles suspendues, palans à outils, plateformes sur mesure, portée de rails sur mesure



MuscleMate

No modèle	Capacité de levage max.	Hauteur sous la poutre'	Portée de la flèche'	Prix /Chacun
LU070	150 lb (0,075 tonne)	8	4	**2019,00**
LU071	150 lb (0,075 tonne)	8	6	**2019,00**
LU072	150 lb (0,075 tonne)	8	8	**2069,00**
LU073	150 lb (0,075 tonne)	8	10	**2089,00**
LU074	150 lb. (0,075 tonne)	8	12	**2119,00**
LU075	150 lb (0,075 tonne)	10	4	**2119,00**
LU076	150 lb (0,075 tonne)	10	6	**2139,00**
LU077	150 lb (0,075 tonne)	10	8	**2169,00**
LU078	150 lb (0,075 tonne)	10	10	**2179,00**
LU079	150 lb (0,075 tonne)	10	12	**2229,00**

PONTS ROULANTS LIFT MATE

- Équipez votre aire d'assemblage d'un concept de travail efficace
- Équipé de tampons en acier pré-troués pour attacher au plancher
- Pour personnaliser votre unité, des options additionnelles comprenant des moufles à chaîne, des ensembles de dérouleurs, des chariots et des poutres de 10' de longueur pour des opérations en porte-à-faux
- Hauteur ajustable
- Modèles pour charges lourdes et en A disponibles sur demande
- Expédié démonté

No modèle LT481 Capacité: 1000 lb
Prix/Chacun 4069,00$

No modèle LT482 Capacité: 2000 lb
Prix/Chacun 4499,00$




MuscleMate

F.A.B. VAUDREUIL, QC. LES ARTICLES SUR CETTE PAGE SONT FABRIQUÉS SUR COMMANDE, AUCUN RETOUR ACCEPTÉ.

PALONNIER FIXE

- Comprend des jumelles de remorquage standards
- Longueurs et capacités sur mesure disponibles



LU080



LU096


MuscleMate

No modèle	Capacité	Type de palonnier	Distance entre les crochets'	Prix /Chacun
LU080	1000 lb (0,5 tonne)	Fixe	4	**979,00**
LU081	1000 lb (0,5 tonne)	Fixe	6	**1109,00**
LU082	1000 lb (0,5 tonne)	Fixe	8	**1259,00**
LU083	1000 lb (0,5 tonne)	Fixe	10	**1599,00**
LU084	2000 lb (1 tonne)	Fixe	4	**999,00**
LU085	2000 lb (1 tonne)	Fixe	6	**1129,00**
LU086	2000 lb (1 tonne)	Fixe	8	**1289,00**
LU087	2000 lb (1 tonne)	Fixe	10	**1689,00**
LU088	4000 lb (2 tonne)	Fixe	4	**1109,00**
LU089	4000 lb (2 tonne)	Fixe	6	**1189,00**
LU090	4000 lb (2 tonne)	Fixe	8	**1399,00**
LU091	4000 lb (2 tonne)	Fixe	10	**1889,00**
LU092	10 000 lb. (5 tonne)	Fixe	4	**1569,00**
LU093	10 000 lb (5 tonne)	Fixe	6	**1739,00**
LU094	10 000 lb. (5 tonne)	Fixe	8	**2279,00**
LU095	10 000 lb (5 tonne)	Fixe	10	**2669,00**

No modèle	Capacité	Type de palonnier	Distance entre les crochets (min./max.)'	Prix /Chacun
LU096	1000 lb (0,5 tonne)	Ajustable	3.5 - 6	**889,00**
LU097	1000 lb (0,5 tonne)	Ajustable	4 - 8	**999,00**
LU098	1000 lb (0,5 tonne)	Ajustable	5 - 10	**1439,00**
LU099	1000 lb (0,5 tonne)	Ajustable	6 - 12	**1629,00**
LU101	2000 lb (1 tonne)	Ajustable	4 - 8	**1389,00**
LU102	2000 lb (1 tonne)	Ajustable	5 - 10	**1599,00**
LU103	2000 lb (1 tonne)	Ajustable	6 - 12	**1819,00**
LU104	4000 lb (2 tonne)	Ajustable	3.5 - 6	**1389,00**
LU105	4000 lb (2 tonne)	Ajustable	4 - 8	**1599,00**
LU106	4000 lb (2 tonne)	Ajustable	5 - 10	**1849,00**
LU107	4000 lb (2 tonne)	Ajustable	6 - 12	**2059,00**
LU108	10 000 lb (5 tonne)	Ajustable	4 - 8	**2019,00**
LU109	10 000 lb (5 tonne)	Ajustable	5 - 10	**2499,00**
LU110	10 000 lb (5 tonne)	Ajustable	6 - 12	**2829,00**

POTENCES DE LEVAGE

MuscleMate



FLÈCHE INVERSE

- Modèle à contrepoids qui permet de placer la grue près de l'objet à lever sans avoir d'obstacle comme les modèles de potences réguliers
- Passe facilement par dessus les machines ou les quais de chargement
- Très utile pour fournir les matériaux aux secteurs de production où il n'y a pas de ponts roulants
- Équipé de roues avec coussinet à rouleaux, de freins à pied sur les roues pivotantes, d'une pompe manuelle, d'un crochet et d'une chaîne réglable, de goupilles de sûreté, d'une poignée et de contrepoids

No modèle	Capacité de la flèche lb A	B	C	Contrepoids lb	Largeur"	Poids lb	Prix /Chacun
LA793*	1000	770	650	650	30	1050	**5499,00**
LA794*	2000	1280	1000	1300	30	1750	**6999,00**
LA795	3000	2000	1500	1950	30	2450	**9409,00**
LA838	Pompe hydraulique de rechange pour LA793 et LA794						**429,00**


DIMENSIONS

Extension de la flèche" A	B	C	Limite de gabarit" min	max
36	43	50	32	91 @ 36 - 94 @ 43 - 97 @ 50

*Expédié démonté

MuscleMate





Flèche rotative

Stabilisateur réglable d'un côté ou de l'autre pour fonctionnement de gauche à droite

FLÈCHE ROTATIVE

- Déplacez le fardeau d'un côté ou de l'autre rapidement et facilement
- Stabilisateur réglable pour la stabilité du chargement latéral
- Permet à la flèche d'osciller sur 200° d'un côté ou de l'autre tout en retenant une pleine charge
- Très utile dans les zones de travail étroites où la grue elle-même ne peut tourner

Note: le stabilisateur couvre un côté à la fois. Ne pas faire osciller la flèche du côté opposé au stabilisateur. Ce modèle est équipé de roues avec coussinets à rouleaux, d'une pompe manuelle, d'un crochet et d'une chaîne réglable, de goupilles de sûreté et de poignée de conduite.

No modèle	Capacité de la flèche lb A	B	C	D	Largeur" avant"	Dia des roues arrière"	Poids lb	Prix /Chacun
LA796	1000	770	320	36	5	4	450	**4699,00**
LA797	2000	1280	520	36	5	4	550	**6959,00**
LA798	3000	1500	800	40	8	6	690	**8229,00**
LA838	Pompe hydraulique de rechange pour LA796 et LA797							**429,00**

DIMENSIONS

Extension de la flèche" A	B	C	Limite de gabarit" min	max
59	69	79	68	92

F.A.B. VAUDREUIL, QC. LES ARTICLES SUR CETTE PAGE SONT FABRIQUÉS SUR COMMANDE, AUCUN RETOUR ACCEPTÉ.

POTENCES

MuscleMate

STYLES 100 & 200


- Installation murale, sur colonne ou sur support à n'importe quelle hauteur
- Montage mural donne une rotation sur 180°, montage sur colonne donne une rotation sur 220°
- Munies de butées d'arrêt pour limiter le déplacement du chariot
- Les **poutres en H** utilisent des chariots à roues droites; les **poutres en I** utilisent des chariots à roues coniques

STYLE 100

Le style porte-à-faux est conçu idéalement pour le montage où la hauteur du plafond est limitée.

STYLE 200

Les supports de fixation, facilement réglables, sont conçus pour être installés à quelques pouces d'un obstacle suspendu.



No modèle	Capacité lb	Dimensions A'	B"	C"	Largeur semelle"	Type de poutre	Poids lb	Prix /Chacun
STYLE 100								
LA221	1000	8	6	32	3	I	192	**2019,00**
LA219	1000	10	8	36	4	I	300	**2459,00**
LA220	1000	12	8 1/8	45	5 1/4	H	295	**2769,00**
LA224	2000	8	8	32	4	I	265	**2399,00**
LA222	2000	10	10	36	4 5/8	I	390	**2839,00**
LA223	2000	12	10 3/8	45	5 3/4	H	435	**3249,00**
LA779	4000	8	12	36	5	I	450	**4509,00**
LA780	4000	10	12	48	5	I	550	**5129,00**
LA781	4000	12	12	60	5	I	650	**6529,00**
STYLE 200								
LA227	1000	8	6	32	3 3/8	I	163	**1369,00**
LA225	1000	10	6	36	3 3/8	I	190	**1529,00**
LA226	1000	12	6	45	3 3/8	I	233	**1689,00**
LA782	1000	14	8 1/8	54	5 1/4	H	340	**2059,00**
LA783	1000	16	8 1/8	66	5 1/4	H	375	**2289,00**
LA230	2000	8	6	32	3 3/8	I	180	**1479,00**
LA228	2000	10	6	36	3 3/8	I	220	**1709,00**
LA229	2000	12	6	45	3 3/8	I	243	**1949,00**
LA784	2000	14	8 1/8	54	5 1/4	H	350	**2289,00**
LA785	2000	16	8 1/8	66	5 1/4	H	385	**2779,00**
LA786	4000	8	10	36	4 5/8	I	395	**2539,00**
LA787	4000	10	10	38	4 5/8	I	445	**2939,00**
LA788	4000	12	10	51	4 5/8	I	495	**3289,00**
LA789	4000	14	10 3/8	58	5 3/4	H	545	**3889,00**
LA790	4000	16	10 3/8	68	5 3/4	H	595	**4369,00**


LÈVE-PALETTES

- Idéal pour des systèmes de grue ou avec des grues sur camion
- Les lève-palettes sont économiques et offerts en quatre capacités avec trois longueurs de fourches ajustables ou non

A - Dégagement en hauteur 48"

B - Longueur des fourches 36", 42" ou 48"

C - Largeur (dim ext.) 27"



MuscleMate

Cap lb	Longueur des fourches"	No modèle standard	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle ajustable	Poids lb	Prix /Chacun
1000	36	**LA195**	190	**1849,00**	**LA207**	270	**3539,00**
1000	42	**LA196**	230	**2129,00**	**LA208**	295	**3709,00**
1000	48	**LA197**	255	**2279,00**	**LA209**	325	**3899,00**
2000	36	**LA198**	195	**2219,00**	**LA210**	280	**3769,00**
2000	42	**LA199**	233	**2379,00**	**LA211**	305	**3989,00**
2000	48	**LA200**	260	**2539,00**	**LA212**	335	**4199,00**
4000	36	**LA201**	310	**3059,00**	**LA213**	380	**4789,00**
4000	42	**LA202**	337	**3189,00**	**LA214**	430	**5049,00**
4000	48	**LA203**	370	**3399,00**	**LA215**	475	**5299,00**
6000	36	**LA204**	522	**3749,00**	**LA216**	525	**5549,00**
6000	42	**LA205**	560	**4189,00**	**LA217**	560	**5739,00**
6000	48	**LA206**	602	**4709,00**	**LA218**	612	**6129,00**

CHARIOTS ÉLÉVATEURS POUR PALETTES

- Idéals pour l'usage avec les grues et les grues sur camions
- Chariots élévateurs économiques offrant une gamme de quatre styles de capacité et trois longueurs de fourches ajustables ou fixes

A - Hauteur de la gorge (espace libre): 48"

B - Longueur de la fourche: 36", 42" ou 48"

C - Largeur (diamètre extérieur): 27"




MuscleMate

No modèle	Cap lb	Longueur Fourche"	Poids lb	Prix /Chacun
LT475	1000	36	190	**1899,00**
LT476	1000	42	230	**2179,00**
LT477	1000	48	270	**2329,00**
LT478	2000	36	195	**2249,00**
LT479	2000	42	235	**2589,00**
LT480	2000	48	260	**2779,00**

FLÈCHES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS À FOURCHES

- Convertissent instantanément les chariots élévateurs à fourches en grues à flèche pour une variété d'usages
- Les flèches entièrement ajustables atteignent, soulèvent et déplacent des charges lourdes et longues rendant votre chariot élévateur plus polyvalent
- La flèche se glisse sur les fourches et se fixe au chariot à l'aide d'une chaîne
- Comprend deux crochets ajustables



MuscleMate

No modèle	Type de flèche	Cap min du chariot lb	Capacité max de flèche en lb (portée) 0-7	8	9	10	11	12	Poids lb	Prix /Chacun
LA188	Fixe	3000	1000	800	725	650	600	500	255	**2019,00**
LA187	Élévatrice	3000	1000	800	725	650	600	500	285	**2499,00**
LA186	Fixe	8000	3000	2700	2400	2200	2000	1900	438	**2689,00**
LA185	Élévatrice	8000	3000	2700	2400	2200	2000	1900	483	**3529,00**

APPAREILS À VENTOUSES

- Les ventouses se fixent solidement au matériel et le maintient en toute sûreté
- Le vide créé par les ventouses permet de lever facilement les poids lourds à l'aide d'une rondelle ou des deux
- Idéal pour lever du métal de fort calibre, des plaques de marbre, des vitres et des feuilles de plastique
- Les ventouses à poignée allongée éloignent les mains de l'opérateur des endroits dangereux et spécialement sur les presses à découper
- Fabriquées de tige d'acier renforcée et de ventouses de caoutchouc résistantes aux huiles
- La soupape de sûreté à bouton-poussoir assure une relâche immédiate
- Facteur de sécurité 4:1

ALL-VAC INDUSTRIES

No modèle	Diamètre des ventouses"	Cap lb	Type de relâche	Longueur de la poignée"	Prix /Chacun
A. VENTOUSE SIMPLE INDUSTRIELLE					
LA881	3	15	Gâchette à tirer	-	**65,30**
LA613	4	25	Gâchette à tirer	-	**69,90**
LA615	5	35	Gâchette à tirer	-	**74,30**
B. VENTOUSE DOUBLE INDUSTRIELLE					
LA882	3	30	Barre à tirer	7	**84,00**
LA640	4	50	Barre à tirer	10	**86,10**
LA641	5	75	Barre à tirer	10	**95,30**
C. VENTOUSE DOUBLE INDUSTRIELLE À DEUX HOMMES					
LA619	4	50	Anneau à tirer	31	**179,00**
LA620	5	75	Anneau à tirer	31	**189,00**
D. VENTOUSE SIMPLE POUR UN DOIGT					
LA612	2 1/4	4	Languette	-	**2,29**
LA883	2 1/4	4	-	-	**2,39**
E. VENTOUSE POUR DEUX DOIGTS					
LA621	3 1/4	10	Languette	-	**4,99**
F. VENTOUSE SIMPLE					
LA645	3 1/4	15	Rebord	-	**15,90**
G. VENTOUSE À USAGE LÉGER					
LA616	3 1/4	10	Bouton-poussoir	-	**51,80**
H. VENTOUSE SIMPLE A/MANCHE DROIT					
LA886	3 1/4	8	Bouton-poussoir	18	**93,60**
LA889	4	15	Bouton-poussoir	18	**99,80**

A. Ventouse simple industrielle



B. Ventouse double industrielle



C. Ventouse double industrielle à deux hommes



D. Ventouse simple pour un doigt



E. Ventouse pour deux doigts



F. Ventouse simple



G. Ventouse à usage léger



H. Ventouse simple a/manche droit



VENTOUSES DE LEVAGE MANUEL

Des ventouses de levage conçues pour manipuler des éléments lisses et non poreux tels que le métal, le verre, le plastique, etc. de façon plus efficace. Ces ventouses facilitent l'opération de levage en laissant moins de points peu maniables et en évitant de pincer les doigts. Très facile à utiliser - le levier est pressé quand les leviers de came entrent en position et ensuite les ventouses de caoutchouc s'agrippent solidement à la surface par succion à vide. Simplement rabattre les leviers pour relâcher la prise.

ALL-VAC INDUSTRIES

VENTOUSE SIMPLE

Fonctionne d'une seule main, diamètre de la ventouse de 4 3/4". Capacité de 38 lb.

No modèle LA856
Corps en fonte d'aluminium
Prix/Chacun 72,50$

No modèle LA857
Corps en plastique orange
Prix/Chacun 63,00$



LA856



LA857

VENTOUSE A/MÉCANISME À POMPE

Corps en fonte d'aluminium avec pompe à main intégré. Diamètre de la ventouse: 8". Valise de transport comprise (une ventouse par valise). Capacité de 123 lb.

No modèle LA858 Prix/Chacun 199,00$



LA858

Corps en plastique avec pompe à main intégrée, diamètre de ventouse de 8". mallette de transport comprise (une ventouse par mallette). Capacité: 123 lb

No modèle LT520
Prix/Chacun 139,00$



LT520

VENTOUSES DOUBLES

Diamètre de la ventouse de 4 3/4". Capacité de 66 lb.

No modèle LA859
Corps en fonte d'aluminium
Prix/Chacun 87,90$

Diamètre de la ventouse de 4 5/8". Capacité de 66 lb.

No modèle LA860
Corps en plastique orange
Prix/Chacun 80,30$



LA859



LA860

VENTOUSES TRIPLES

Corps en fonte d'aluminium avec trois ventouses séparées. Idéales pour les grandes feuilles de matériau. Diamètre des ventouses de 4 3/4". Capacité de 110 lb.

No modèle LA863
Prix/Chacun 189,00$



LA863

BRIDES DE LEVAGE GX

- Entièrement en acier estampé et trempé
- Solides, mais légères
- Idéales pour les levées à la verticale et celles de l'horizontale à la verticale
- Comprennent un indicateur d'usure breveté
- Essai de surcharge vérifiée à 100 %

Campbell®



No modèle	Capacité tonnes	Gamme de prise	Poids lb	Prix /Chacun
LB606	1/2	1/16" - 5/8"	4	589,00
LB607	1	1/16" - 3/4"	8	849,00
LB608	3	1/16" - 1"	17	1449,00

GRIFFES DE LEVAGE UNIVERSELLE

- Pour le levage, le transfert, la rotation ou le déplacement du matériel
- Cadre en alliage d'acier soudé, composants en alliage forgé
- Testée individuellement à deux fois la limite de charge maximale, certificat inclus
- Toutes les griffes sont étiquetées et munies d'un numéro de série

Crosby iP LIFTING CLAMPS



No modèle	No fab	Charge d'utilisation max.	Ouverture des mâchoires	Utilisé sur matériaux a/dureté surface	Prix /Chacun
SÉRIE IPU10					
LV305	2701675	1000 lb (0,5 tonne)	0" - 5/8"	363HV10 (345 HB)	640,00
LA232	2701663	2000 lb (1 tonne)	0" - 3/4"	363HV10 (345 HB)	855,00
LV306	2701677	4000 lb (2 tonnes)	0" - 3/4"	363HV10 (345 HB)	1125,00
LV307	2701665	6000 lb (3 tonnes)	0" - 1-2/5"	363HV10 (345 HB)	1484,00
LA546	2701667	9000 lb (4,5 tonnes)	0" - 1-3/8"	363HV10 (345 HB)	1830,00
LA176	2701669	12 000 lb (6 tonnes)	0" - 2"	363HV10 (345 HB)	2247,00
SÉRIE IPU10H					
LV308	2702175	1000 lb (0,5 tonne)	0" - 5/8"	472HV10 (450 HB)	1211,00
LV309	2702177	2000 lb (1 tonne)	0" - 1-2/5"	472HV10 (450 HB)	1499,00
LV310	2702165	4000 lb (2 tonnes)	0" - 1-1/2"	472HV10 (450 HB)	1954,00
LV311	2702167	6000 lb (3 tonnes)	0" - 1-1/2"	472HV10 (450 HB)	2180,00
LV312	2702169	9000 lb (4,5 tonnes)	0" - 2"	472HV10 (450 HB)	2425,00
LV313	2702171	12 000 lb (6 tonnes)	0" - 2"	472HV10 (450 HB)	3514,00

GRIFFES DE LEVAGE VERTICAL

- Pour le levage, le transfert, la rotation ou le déplacement du matériel
- Cadre en alliage d'acier soudé, composants en alliage forgé
- Testée individuellement à deux fois la limite de charge maximale, certificat inclus
- Toutes les griffes sont étiquetées et munies d'un numéro de série



Crosby iP LIFTING CLAMPS

No modèle	No fab	Charge d'utilisation max.	Ouverture des mâchoires	Utilisé sur matériaux a/dureté surface	Prix /Chacun
SÉRIE IP10					
LV314	2701674	1000 lb (0,5 tonne)	0" - 5/8"	363HV10 (345 HB)	487,00
LA544	2701662	2000 lb (1 tonne)	0" - 3/4"	363HV10 (345 HB)	663,00
LA545	2701676	4000 lb (2 tonnes)	0" - 3/4"	363HV10 (345 HB)	953,00
LA172	2701664	6000 lb (3 tonnes)	0" - 1"	363HV10 (345 HB)	1187,00
LV315	2701666	9 000 lb (4,5 tonnes)	0" - 1-1/2"	363HV10 (345 HB)	1492,00
LV316	2701668	12 000 lb (6 tonnes)	0" - 2"	363HV10 (345 HB)	1738,00
SÉRIE IP10H					
LV317	2702174	1000 lb (0,5 tonne)	0" - 5/8"	472HV10 (450 HB)	1015,00
LV318	2702177	2000 lb (1 tonne)	0" - 1-2/5"	472HV10 (450 HB)	1274,00
LV319	2702164	4000 lb (2 tonnes)	0" - 1-1/2"	472HV10 (450 HB)	1545,00
LV320	2702166	6000 lb (3 tonnes)	0" - 1-1/2"	472HV10 (450 HB)	1717,00
LV321	2702168	9 000 lb (4,5 tonnes)	0" - 2"	472HV10 (450 HB)	1990,00
LV322	2702171	12 000 lb (6 tonnes)	0" - 2"	472HV10 (450 HB)	2744,00

GRIFFES DE LEVAGE UNIVERSELLE NON MARQUANTE

- Rotation complète 180 degrés pour le transport, la rotation ou le déplacement du matériel
- Cadre en alliage d'acier soudé, composants en alliage forgé
- Testée individuellement à deux fois la limite de charge maximale, certificat inclus
- Toutes les griffes sont étiquetées et munies d'un numéro de série



Crosby iP LIFTING CLAMPS

No modèle	No fab	Charge d'utilisation max.	Ouverture des mâchoires	Série	Prix /Chacun
LV323	2703811	1000 lb (0,5 tonne)	0" - 5/8"	IPNM10N	1143,00
LV324	2703738	2000 lb (1 tonne)	0" - 3/4"	IPNM10N	1870,00
LV325	2703442	4000 lb (2 tonne)	0" - 1-1/2"	IPNM10N	5198,00

GRIFFES DE LEVAGE HORIZONTAL

- Pour le levage horizontal du matériel
- Cadre en alliage d'acier soudé, composants en alliage forgé
- Testée individuellement à deux fois la limite de charge maximale, certificat inclus
- Toutes les griffes sont étiquetées et munies d'un numéro de série

* Vendu/prix par: Pince

- Conçu pour une utilisation avec des pinces en multiples de 2 selon la charge, la taille et la forme



Crosby iP LIFTING CLAMPS

No modèle	No fab	Charge d'utilisation max.	Ouverture des mâchoires	Série	Prix /Chacun
LV326	2703297	1000 lb (0,5 tonne)	0" - 3/4"	IPH10	422,00
LV327	2703298	2000 lb (1 tonne)	0" - 1-2/5"	IPH10	546,00
LV328	2703522	4000 lb (2 tonne)	0" - 2-2/5"	IPH10	1040,00
LV329	2703523	6000 lb (3 tonne)	0" - 2-2/5"	IPH10	1201,00
LV330	2703524	9 000 lb (4,5 tonne)	0" - 2-2/5"	IPH10	1346,00
LV331	2703525	12 000 lb (6 tonne)	0" - 2-2/5"	IPH10	1473,00

ATTACHES DE POUTRE

- Avertissement : ne jamais dépasser la limite de charge nominale



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Capacité	Ouverture des mâchoires	Prix /Chacun
LU561	2000 lb (1 tonne)	0" - 10-1/4"	94,90
LU562	4000 lb (2 tonnes)	0" - 10-1/4"	109,00
LU563	6000 lb (3 tonnes)	0" - 13-15/16"	185,00
LU564	10 000 lb (5 tonnes)	0" -13-15/16"	209,00
LU565	20 000 lb (10 tonnes)	0" - 14-3/8"	319,00

ATTACHES-SUPPORTS

- Lèvent, transfèrent et positionnent des poutrelles de 3" à 7 1/2" en largeur en utilisant la tige à vis réglable
- Largement utilisées comme fixations portatives pour le hissage et le réglage de l'équipe ment
- œillet de 3" de diamètre ayant une capa cité de chargement en croisé et décentré de 15°



Crosby iP LIFTING CLAMPS

No modèle	Cap. tonne	Ouverture des mâchoires	Série	Prix /Chacun
LA178	2	3" - 7 1/2"	IPTK	403,00
LA179	3	3" - 7 1/2"	IPTK	626,00
LA180	4	6" - 10"	IPTK	789,00

Note: autres capacités offertes

AIMANTS DYNAMIC LIFT^MC

LU436



- Aimants de levage des terres rares puissants et permanents
- Poignée de verrouillage supérieure pivotante avec interrupteur
- Soulèvent horizontalement les charges plates ou rondes
- Soulèvent verticalement les charges plates
- Résistent à une température allant jusqu'à 180° F (82° C)
- Facteur de conception 3 :1
- **Conformes à la norme de sécurité ASME B30.20**

No modèle	Dimensions hors tout lo"	x	la"	x	h"	Levée lb	Poids lb	Prix /Chacun
LU436	5	x	2	x	9	150	6,1	**549,00**
LU437	6 1/2	x	4	x	9 1/4	334	13,3	**1259,00**

AIMANTS CREATIVE LIFT^MD



- Aimants permanents de levée idéals pour manipuler des tôles d'acier, des pièces moulées sous pression, des pièces forgées, etc.
- Éliminent le besoin de pinces, courroies et chaînes
- Une personne peut le faire fonctionner quand, autrefois, deux ou plusieurs personnes étaient nécessaires.
- Relâche excentrique à cylindre non marquante
- Boîtier en acier inoxydable durable
- Coefficient de sécurité 3:1
- **Conformes aux normes ASME B30.20**

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Aimant h"	lo"	Capacité de retenue lb	Prix /Chacun
LS708	7 3/4	x	7 1/4	x	6 3/4	2 1/2	4	400	**779,00**
LS709	10 3/4	x	7 1/4	x	6 3/4	2 1/2	7	1000	**1049,00**
LS710	14 3/4	x	7 1/4	x	6 3/4	2 1/2	10 1/2	1500	**1329,00**
LT271	15	x	10 1/2	x	2 1/2	2 3/4	11 1/4	2200	**1889,00**
LS711	19 1/4	x	10 1/2	x	2 1/2	2 3/4	15 1/4	3000	**2629,00**

VALEUR DE RETENUE & LONGUEUR MAX. DES TÔLES (EN PIEDS) POUR L'ÉPAISSEUR SPÉCIFIÉE

No modèle	3/16" Cap lb	lo	1/4" Cap. lb	lo	1/2" Cap. lb	lo	1" Cap. lb	lo	2" Cap. lb	lo
LS708	400	6 x 6	400	6 x 6	400	8 x 8	400	10 x 10	400	10 x 10
LS709	600	6 x 6	900	6 x 6	1000	8 x 8	1000	10 x 10	1000	10 x 10
LS710	800	6 x 6	1000	6 x 6	1500	8 x 8	1500	10 x 10	1500	10 x 10
LT271	800	6 x 6	1064	6 x 6	2000	8 x 8	2200	10 x 10	2200	10 x 10
LS711	800	6 x 6	1100	6 x 6	2200	8 x 8	3000	10 x 10	3000	10 x 10

GRUE À FLÈCHE POUR CAMION ACTIONNÉE PAR TREUIL



- Soulevez les objets à partir du sol jusqu'à hauteur de camion
- Installez sur les plateaux des camionnettes
- Design en flèche télescopique avec pompe manuelle hydraulique servant à faire pivoter la flèche vers le haut et vers le bas
- Treuil manuel à câble servant à lever et à abaisser des charges
- Treuil avec frein à friction se verrouille automatiquement lorsque l'opérateur tourne la poignée dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre afin d'abaisser la charge
- L'unité comprend un crochet fixe, un verrou à fente avec chaîne, et un crochet à câble avec clapet

No modèle	Capacité de flèche déployée	Capacité de flèche repliée	Capacité du treuil à câble	Portée de flèche déployée	Portée de flèche repliée	Gamme de levée à l'état déployé	Gamme de levée à l'état replié	Fini	Longueur d'utilisation du câble	Prix /Chacun
LU494	500 lb	1000 lb	500 lb	51"	34-3/4"	0"-102"	10" - 89-1/2"	Revêtement jaune	9'	**658,00**
LU495	1000 lb	2000 lb	500 lb	44"	30"	0"-86-1/2"	13-1/2" - 77-1/2"	Revêtement jaune	9'	**740,00**
LU496	500 lb	1000 lb	500 lb	52"	30-1/2"	0"-99"	13-1/2" - 84"	Galvanisé	20' a/dia. 1/4"	**956,00**
LU497	1000 lb	2000 lb	500 lb	52"	31"	0"-97"	13-1/2" - 86"	Galvanisé	20' a/dia. 1/4"	**1162,00**

AIMANTS POWERLIFT^MD



- Compact, mais puissants, ces aimants de levage en terres rares peuvent être utilisés sur des surfaces plates ou rondes et contiennent un mécanisme de relâche interne à marche/arrêt qui ne touche pas et n'endommage pas la surface de la pièce à soulever
- Les aimants permanents magnétiques éliminent la crainte qu'une charge ne tombe à cause des pannes d'électricité
- Coefficient de sécurité 3:1
- **Conformes aux normes ASME B30.20**

No modèle	Capacité lb plat	rond	Dia minimal"	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
LS712	250	125	2	5	x	2 5/8	x	6 5/8	5 7/8	7	**459,00**
LS713	800	400	3	7 7/8	x	3 5/8	x	8 7/8	6 7/8	22	**949,00**
LS714	1600	800	4	10 3/4	x	4 7/8	x	8 7/8	6 3/4	53	**1549,00**
LS715	2500	1250	5	12 5/8	x	7 1/8	x	8 7/8	10 1/8	110	**2529,00**

VALEUR DE RETENUE & LONGUEUR MAX. DES TÔLES (EN PIEDS) POUR L'ÉPAISSEUR SPÉCIFIÉE

No modèle	1/4" Cap. lb	lo	1/2" Cap. lb	lo	3/4" Cap. lb	lo	1" Cap. lb	lo	3" Cap. lb	lo
LS712	180	6	250	6	250	6	250	10	250	10
LS713	270	6	615	6	800	6	800	10	800	10
LS714	N/D	-	800	6	1600	6	1600	10	1600	10
LS715	N/D	-	N/D	-	N/D	-	1300	10	2500	10

ÉLECTRO-AIMANTS DE LEVAGE DE BASE



- Électro-aimant de levage permanent pour une vaste gamme d'applications de levage
- Dégagement pleine largeur de la came
- Large patte de levage
- Modèle léger
- Boîtier en acier inoxydable durable
- Résiste à la chaleur jusqu'à 148°C (300°F)
- Coefficient de sécurité 2,1

No modèle	Dimensions hors tout lo"	x	la"	x	h"	Levée lb	Poids lb	Prix /Chacun
LT372	7 1/2	x	5 5/8	x	5 1/2	400	13	**619,00**
LT373	11	x	5 5/8	x	5 1/2	1000	18	**869,00**
LT374	14 1/2	x	5 5/8	x	5 1/2	1500	28	**1159,00**

VALEUR DE RETENUE & LONGUEUR MAX. DES TÔLES (EN PIEDS) POUR L'ÉPAISSEUR SPÉCIFIÉE

No modèle	3/16" Cap. lb	lo'	1/4" Cap. lb	lo'	1/2" Cap. lb	lo'	3/4" Cap. lb	lo'	1" Cap. lb	lo'
LT372	375	6	400	6	400	8	400	8	400	10
LT373	725	6	800	6	975	8	1000	8	1000	10
LT374	875	6	1000	6	1400	8	1500	8	1500	10



PALANS À CHAÎNE

- Fabrication en acier léger • Triple engrenage qui facilite le levage
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
- Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement
- Conforme à ASME B30.16



KLETON

No modèle	Levée'	Cap lb	Poids lb	Prix/Chacun
LS534	10	1000	24	**163,00**
LS535	10	2000	29	**184,00**
LS536	10	3000	44	**263,00**
LS537	10	4000	48	**287,00**
LS538	10	6000	59	**404,00**
LS539	10	10 000	100	**595,00**
LS540	20	1000	36	**243,00**
LS541	20	2000	40	**254,00**
LS542	20	3000	59	**366,00**
LS543	20	4000	62	**386,00**
LS544	20	6000	84	**509,00**
LS545	20	10 000	136	**726,00**

PALANS À LEVIER

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Crochets pivotants verrouillés pour plus de sécurité
- Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement
- Conforme à ASME B30.16



KLETON

No modèle	Levée'	Cap lb	Poids lb	Prix/Chacun
LS546	5	1500	15	**275,00**
LS547	5	2000	18	**295,00**
LS548	5	3000	24	**313,00**
LS549	5	6000	42	**509,00**
LS550	5	12 000	62	**771,00**

CHARIOTS AJUSTABLES

KLETON

- S'ajustent facilement à divers rebords, poutres en I et en H
- Chariots à engrenages avec deux roues dentelées opérées par une chaîne à main
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Rebord à largeur profonde qui fournit un contact supérieur avec la poutre
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Roues résistantes en fonte
- Plaque de sécurité comprise
- Conforme à la norme ASME B30.16

Chariot ajustable ordinaire



Chariot ajustable à engrenages



No modèle	Pour poutres en I"	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
ORDINAIRES				
LS551	2 11/16 - 5 3/8	1000	10	**119,00**
LS552	3 1/8 - 6 1/4	2000	17	**142,00**
LS553	3 1/8 - 6 1/4	4000	28	**240,00**
LS554	3 7/16 - 7 3/8	6000	46	**339,00**
LS555	4 13/16 - 9 9/16	10 000	73	**520,00**
À ENGRENAGE				
LS556	2 11/16 - 5 1/4	1000	18	**168,00**
LS557	3 1/8 - 5 15/16	2000	25	**206,00**
LS558	3 1/8 - 7 1/16	4000	36	**295,00**
LS559	3 7/16 - 7 3/8	6000	54	**381,00**
LS560	4 3/4 - 7 3/4	10 000	81	**649,00**

PALANS À CHAÎNE MANUELLE

- Conception simple, efficace et économique
- Le tirant standard de la chaîne manuelle est 2' de moins que la hauteur de levée
- Équipés d'une chaîne de levage durcie pour une bonne flexibilité et une longue durée
- Fabrication compacte à hauteur perdue réduite et en acier léger pour faciliter l'installation, même dans les espaces restreints
- Le frein n'a pas besoin de lubrification
- Les crochets pivotants forgés, à verrou, diminuent la torsion de la chaîne et le décrochage accidentel de la charge lorsque la chaîne est lâche



CM

No modèle	Levée'	Capacité tonnes	Poids lb	Prix /Chacun
QG621	10	1/2	18	**219,00**
QI069	10	2	61	**519,00**
LS935	10	3	89	**629,00**
LS937	10	5	91	**1429,00**
LS930	20	1/2	30	**439,00**
LS932	20	1	38	**479,00**
LS934	20	2	80	**749,00**
LS936	20	3	109	**869,00**
LS938	20	5	123	**1809,00**

Note: Autres levées et capacités offertes sur demande

CHARIOTS RÉGLABLES CBT

- Les chariots réglables sont offerts dans le modèle ordinaire et à engrenages qui s'ajustent à la plupart des ailes de poutres jusqu'à 8,7" de largeur
- Double roue à reliefs qui convient aux ailes de poutres galbées ou plates et à roulements à billes flasqués et lubrifiés en permanence, pour une longue durée de service et un entretien réduit
- **Garantie à vie**

CM





No modèle	Hauteur poutre"	Largeur poutre"	Poids lb	Capacité Tonnes	lb.	Prix /Chacun
ORDINAIRES						
LT296	4-24	2,0-8,7	19	1/2	1000	**279,00**
LT297	5-24	2,3-8,7	26	1	2000	**339,00**
LT299	6-24	2,3-8,7	46	2	4000	**479,00**
LT300	8-24	3,0-8,7	86	3	6000	**899,00**
LT301	10-24	3,5-8,7	130	5	10 000	**1349,00**
À ENGRENAGES						
LT302	5-24	2,3-8,7	26	1	2000	**649,00**
LT304	6-24	2,3-8,7	46	2	4000	**789,00**
LT305	8-24	3,0-8,7	86	3	6000	**1099,00**
LT306	10-24	3,5-8,7	130	5	10 000	**1489,00**

PALANS À LEVIER

CM

SÉRIE 602 À MINI ROCHET

Les minis palans de la Série 602 sont les palans à levier les plus compacts sur le marché

- S'utilisent dans les endroits restreints avec une seule main
- Chaîne pour attacher la charge rapidement
- Cadre, boîtier d'engrenages et couvercle tout en acier résistant aux chocs



LS706

No modèle	Levée'	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
LS706	5	550	6	**259,00**
LS707	5	1100	7	**359,00**
LT591	10	550	7	**319,00**
LT592	10	1100	8	**439,00**

Note: Autres levées et capacités offertes sur demande

SÉRIE 640 À EXTRACTEUR

L'extracteur à poignée longue de la Série 640 est idéale pour une large gamme d'opérations de levage

- Opérations faciles à une main
- Chaîne pour attacher la charge rapidement et facilement
- Fabriqué en aluminium robuste mais léger, fini à revêtement en poudre
- **Garantie à vie**



LS724

No modèle	Levée'	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
LS724	5	1500	17	**969.00**
LS725	5	3000	26	**1369.00**
LS726	5	6000	38	**1789.00**
LS727	5	12000	73	**3369.00**

ÉLINGUES DE LEVAGE



ÉLINGUES DE LEVAGE EN NYLON

- Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
- Les élingues en nylon sont offertes à pli simple ou double pour protéger les charges lourdes de grandeurs irrégulières, des égratignures et des rayures
- Les élingues doivent être vérifiées fréquemment
- Les élingues doivent être remplacées immédiatement lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
- Chaque élingue est munie d'un étiquette d'identification du fabricant et de la capacité



TYPE 3 ÉLINGUE À OEILLETS DOUBLES

- Généralement utilisée pour accrochage en panier ou comme étrangleur
- Pour étrangleur, passez un œillet dans l'autre œillet qui est plat pour faciliter le retrait de l'élingue sous la charge



TYPE 4 ÉLINGUE À ŒILLETS RENVERSÉS

- Œillets renversés qui s'adaptent bien auxcrochets de levage sans avoir besoin d'autres accessoires
- Ce type est généralement utilisé comme étrangleur ou accrochage en panier



TYPE 5 ÉLINGUE SANS FIN

- L'élingue la plus polyvalente et la plus utilisée
- Solution économique à tous les problèmes de levage tels que levage vertical, levage avec étrangleur et levage en panier

LIMITE DE CHARGE POUR LES TYPES 3-4 (LB)

	Vertical		Étrangleur		Panier	
Largeur"	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
1	1600	3200	1280	2400	3200	6400
2	3100	6200	2480	4960	6200	12 400
3	4700	8800	3760	7040	9400	17 600
4	6200	11 000	4960	8800	12 400	22 000

LIMITE DE CHARGE POUR LE TYPE 5 (LB)

	Vertical		Étrangleur		Panier	
Largeur"	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
1	3200	6200	2560	4960	6400	12 400
2	6200	12 400	4960	9930	12 400	24 800
3	9400	17 600	7520	14 080	18 800	35 200
4	12 400	22 000	9920	17 600	24 800	44 000

			3'		4'		6'		8'		10'		12'	
Type	Largeur"	Pli	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
Type 3	1	Simple	**LU292**	**12,00**	**LU293**	**13,00**	**LU294**	**15,60**	**LU295**	**18,00**	**LU296**	**20,60**	**LU297**	**23,00**
	1	Double	**LU316**	**12,00**	**LU317**	**14,60**	**LU318**	**19,60**	**LU319**	**24,60**	**LU320**	**29,70**	**LU321**	**34,70**
	2	Simple	**LU298**	**17,00**	**LU299**	**19,00**	**LU300**	**22,00**	**LU301**	**27,10**	**LU302**	**31,10**	**LU303**	**35,10**
	2	Double	**LU322**	**17,00**	**LU323**	**21,00**	**LU324**	**29,10**	**LU325**	**37,70**	**LU326**	**45,80**	**LU327**	**53,80**
	3	Simple	**LU304**	**28,10**	**LU305**	**30,70**	**LU306**	**36,70**	**LU307**	**42,70**	**LU308**	**48,80**	**LU309**	**54,80**
	3	Double	**LU328**	**28,10**	**LU329**	**34,10**	**LU330**	**46,80**	**LU331**	**59,20**	**LU332**	**71,90**	**LU333**	**84,40**
	4	Simple	**LU310**	**33,10**	**LU311**	**37,10**	**LU312**	**44,10**	**LU313**	**51,80**	**LU314**	**58,80**	**LU315**	**66,30**
	4	Double	**LU334**	**33,10**	**LU335**	**41,10**	**LU336**	**57,80**	**LU337**	**73,90**	**LU338**	**90,00**	**LU339**	**106,00**
Type 4	1	Simple	**LU340**	**12,00**	**LU341**	**13,00**	**LU342**	**15,60**	**LU343**	**18,00**	**LU344**	**20,60**	**LU345**	**22,00**
	1	Double	**LU364**	**12,00**	**LU365**	**14,60**	**LU366**	**19,60**	**LU367**	**24,60**	**LU368**	**29,70**	**LU369**	**34,70**
	2	Simple	**LU346**	**17,00**	**LU347**	**19,00**	**LU348**	**23,00**	**LU349**	**27,10**	**LU350**	**32,10**	**LU351**	**49,90**
	2	Double	**LU370**	**17,00**	**LU371**	**21,00**	**LU372**	**29,10**	**LU373**	**37,70**	**LU374**	**45,80**	**LU375**	**53,80**
	3	Simple	**LU352**	**25,60**	**LU353**	**30,70**	**LU354**	**36,70**	**LU355**	**42,70**	**LU356**	**48,80**	**LU357**	**54,80**
	3	Double	**LU376**	**28,10**	**LU377**	**34,10**	**LU378**	**46,80**	**LU379**	**59,20**	**LU380**	**71,90**	**LU381**	**84,40**
	4	Simple	**LU358**	**33,10**	**LU359**	**37,10**	**LU360**	**44,10**	**LU361**	**51,80**	**LU362**	**58,80**	**LU363**	**66,30**
	4	Double	**LU382**	**33,10**	**LU383**	**41,10**	**LU384**	**57,80**	**LU385**	**73,90**	**LU386**	**90,00**	**LU387**	**106,00**
Type 5	1	Simple	**LU388**	**12,00**	**LU389**	**14,60**	**LU390**	**19,00**	**LU391**	**24,00**	**LU392**	**29,70**	**LU393**	**34,10**
	1	Double	**LU412**	**24,00**	**LU413**	**29,10**	**LU414**	**39,10**	**LU415**	**49,20**	**LU416**	**59,80**	**LU417**	**68,30**
	2	Simple	**LU394**	**19,00**	**LU395**	**23,00**	**LU396**	**31,70**	**LU397**	**40,10**	**LU398**	**48,80**	**LU399**	**57,20**
	2	Double	**LU418**	**30,70**	**LU419**	**38,70**	**LU420**	**54,80**	**LU421**	**71,30**	**LU422**	**88,00**	**LU423**	**106,00**
	3	Simple	**LU400**	**26,60**	**LU401**	**31,70**	**LU402**	**41,70**	**LU403**	**51,80**	**LU404**	**62,90**	**LU405**	**73,90**
	3	Double	**LU424**	**51,80**	**LU425**	**66,90**	**LU426**	**92,00**	**LU427**	**116,00**	**LU428**	**140,00**	**LU429**	**166,00**
	4	Simple	**LU406**	**31,70**	**LU407**	**37,10**	**LU408**	**50,20**	**LU409**	**62,90**	**LU410**	**75,30**	**LU411**	**88,00**
	4	Double	**LU430**	**66,30**	**LU431**	**81,40**	**LU432**	**116,00**	**LU433**	**140,00**	**LU434**	**176,00**	**LU435**	**196,00**

* Autres dimensions, capacités, types et options offertes

ÉLINGUES DE LEVAGE RONDES EN POLYESTER

- Boucle sans fin fabriquée avec plusieurs fils textiles de polyester haute ténacité
- Excellente résistance aux rayons UV, à la pourriture et à la moisissure
- Flexibilité supérieure permettant à l'élingue d'épouser la charge pour une prise sécuritaire
- Aucune perte de résistance lors de l'usage sous l'eau
- Légères, faciles à installer, ranger et nettoyer
- Points de contacts du crochet et de la charge pouvant être permutés pour prolonger la durée de vie
- Sans coutures, aucun rebord pouvant s'user
- Température d'exposition maximale: 194 °F




				Limite de charge lb			Prix
No modèle	Largeur"	Longueur"	Couleur	Verticale	Étrangleur	Panier 90°	/Chacun
LT569	2	4	Violet	3000	2400	6000	**14,00**
LT570	2	6	Violet	3000	2400	6000	**19,50**
LT571	2	8	Violet	3000	2400	6000	**23,50**
LT572	2	4	Vert	6000	4800	12000	**18,50**
LT573	2	6	Vert	6000	4800	12000	**26,50**
LT574	2	8	Vert	6000	4800	12000	**35,50**
LT575	2	6	Jaune	9000	7200	18000	**35,50**
LT576	2	8	Jaune	9000	7200	18000	**45,80**

				Limite de charge lb			Prix
No modèle	Largeur"	Longueur"	Couleur	Verticale	Étrangleur	Panier 90°	/Chacun
LT577	2	10	Jaune	9000	7200	18000	**63,50**
LT578	3	6	Rouge	14000	11200	28000	**66,50**
LT579	3	8	Rouge	14000	11200	28000	**72,50**
LT580	3	10	Rouge	14000	11200	28000	**89,50**
LT581	4	8	Bleu	23000	18400	46000	**119,00**
LT582	4	10	Bleu	23000	18400	46000	**149,00**
LT583	4	12	Bleu	23000	18400	46000	**179,00**

Note: Autres longueurs offertes sur demande

ÉLINGUES DE LEVAGE EN POLYESTER

- Utilisé surtout à l'extérieur et peut résister à des augmentations de température et à la lumière solaire directe (c.-à-dire une meilleure résistance à la dégradation UV)
- Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
- Les élingues en polyester sont offertes à pli simple ou double pour protéger les charges lourdes de grandeurs irrégulières, des égratignures et des rayures
- Les élingues doivent être vérifiées fréquemment
- Les élingues doivent être remplacées immédiatement lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
- Chaque élingue est munie d'un étiquette d'identification du fabricant et de la capacité



TYPE 3 ÉLINGUE À OEILLETS DOUBLES

Généralement utilisée pour accrochage en panier ou comme étrangleur; pour étrangleur, passez un oeillet dans l'autre oeillet qui est plat pour faciliter le retrait de l'élingue sous la charge

TYPE 4 ÉLINGUE À ŒILLETS RENVERSÉS

Oeillets renversés qui s'adaptent bien aux crochets de levage sans avoir besoin d'autres accessoires. Ce type est généralement utilisé comme étrangleur ou accrochage en panier

TYPE 5 ÉLINGUE SANS FIN

L'élingue la plus polyvalente et la plus utilisée. Solution économique à tous les problèmes de levage tels que levage vertical, levage avec étrangleur et levage en panier

LIMITE DE CHARGE POUR LES TYPES 3-4 (LB)

Largeur"	Vertical Simple	Vertical Double	Étrangleur Simple	Étrangleur Double	Panier Simple	Panier Double
1	1600	3200	1280	2400	3200	6400
2	3100	6200	2480	4960	6200	12 400
3	4700	8800	3760	7040	9400	17 600
4	6200	11 000	4960	8800	12 400	22 000

LIMITE DE CHARGE POUR LE TYPE 5 (LB)

Largeur"	Vertical Simple	Vertical Double	Étrangleur Simple	Étrangleur Double	Panier Simple	Panier Double
1	3200	6200	2560	4960	6400	12 400
2	6200	12 400	4960	9930	12 400	24 800
3	9400	17 600	7520	14 080	18 800	35 200
4	12 400	22 000	9920	17 600	24 800	44 000

Type	Largeur"	Pli	3' No modèle	3' Prix /Chacun	4' No modèle	4' Prix /Chacun	6' No modèle	6' Prix /Chacun	8' No modèle	8' Prix /Chacun	10' No modèle	10' Prix /Chacun	12' No modèle	12' Prix /Chacun
TYPE 3	1	Simple	**LU116**	**7,99**	**LU117**	**8,99**	**LU118**	**11,10**	**LU119**	**13,00**	**LU120**	**13,60**	**LU121**	**17,60**
	1	Double	**LU140**	**8,69**	**LU141**	**10,80**	**LU142**	**14,00**	**LU143**	**17,50**	**LU144**	**21,00**	**LU145**	**25,00**
	2	Simple	**LU122**	**12,60**	**LU123**	**14,00**	**LU124**	**17,50**	**LU125**	**20,50**	**LU126**	**23,60**	**LU127**	**27,10**
	2	Double	**LU146**	**11,60**	**LU147**	**15,00**	**LU148**	**21,00**	**LU149**	**27,10**	**LU150**	**33,70**	**LU151**	**39,70**
	3	Simple	**LU128**	**21,00**	**LU129**	**23,00**	**LU130**	**27,10**	**LU131**	**29,10**	**LU132**	**31,70**	**LU133**	**40,70**
	3	Double	**LU152**	**23,60**	**LU153**	**27,10**	**LU154**	**35,10**	**LU155**	**43,10**	**LU156**	**51,80**	**LU157**	**59,80**
	4	Simple	**LU134**	**26,60**	**LU135**	**29,10**	**LU136**	**35,10**	**LU137**	**40,10**	**LU138**	**47,20**	**LU139**	**53,20**
	4	Double	**LU158**	**32,50**	**LU159**	**34,10**	**LU160**	**45,20**	**LU161**	**56,20**	**LU162**	**67,90**	**LU163**	**81,40**
TYPE 4	1	Simple	**LU164**	**7,69**	**LU165**	**9,19**	**LU166**	**11,40**	**LU167**	**13,40**	**LU168**	**13,60**	**LU169**	**17,60**
	1	Double	**LU188**	**8,69**	**LU189**	**10,80**	**LU190**	**14,00**	**LU191**	**17,50**	**LU192**	**21,00**	**LU193**	**25,00**
	2	Simple	**LU170**	**12,60**	**LU171**	**14,00**	**LU172**	**17,50**	**LU173**	**20,50**	**LU174**	**23,60**	**LU175**	**27,10**
	2	Double	**LU194**	**11,60**	**LU195**	**15,00**	**LU196**	**21,00**	**LU197**	**27,10**	**LU198**	**33,70**	**LU199**	**39,70**
	3	Simple	**LU176**	**21,00**	**LU177**	**23,00**	**LU178**	**27,10**	**LU179**	**29,10**	**LU180**	**31,70**	**LU181**	**40,70**
	3	Double	**LU200**	**23,60**	**LU201**	**27,10**	**LU202**	**35,10**	**LU203**	**43,10**	**LU204**	**51,80**	**LU205**	**59,80**
	4	Simple	**LU182**	**26,60**	**LU183**	**29,10**	**LU184**	**35,10**	**LU185**	**40,10**	**LU186**	**47,20**	**LU187**	**53,20**
	4	Double	**LU206**	**32,50**	**LU207**	**34,10**	**LU208**	**45,20**	**LU209**	**56,20**	**LU210**	**67,90**	**LU211**	**81,40**
TYPE 5	1	Simple	**LU212**	**8,99**	**LU213**	**9,99**	**LU214**	**13,60**	**LU215**	**17,60**	**LU216**	**21,60**	**LU217**	**23,00**
	1	Double	**LU236**	**16,00**	**LU237**	**20,00**	**LU238**	**27,70**	**LU239**	**35,10**	**LU240**	**42,70**	**LU241**	**50,80**
	2	Simple	**LU218**	**12,60**	**LU219**	**15,60**	**LU220**	**19,60**	**LU221**	**25,60**	**LU222**	**31,70**	**LU223**	**37,10**
	2	Double	**LU242**	**24,60**	**LU243**	**31,10**	**LU244**	**43,70**	**LU245**	**55,80**	**LU246**	**68,30**	**LU247**	**81,00**
	3	Simple	**LU224**	**21,00**	**LU225**	**26,00**	**LU226**	**36,10**	**LU227**	**45,80**	**LU228**	**55,80**	**LU229**	**65,30**
	3	Double	**LU248**	**38,10**	**LU249**	**47,20**	**LU250**	**65,30**	**LU251**	**83,00**	**LU252**	**99,00**	**LU253**	**119,00**
	4	Simple	**LU230**	**24,60**	**LU231**	**30,10**	**LU232**	**42,10**	**LU233**	**54,20**	**LU234**	**66,30**	**LU235**	**78,30**
	4	Double	**LU254**	**52,20**	**LU255**	**63,30**	**LU256**	**86,00**	**LU257**	**109,00**	**LU258**	**129,00**	**LU259**	**159,00**

ÉLINGUES EN CHAÎNE

- Élingues en chaîne assemblées en acier allié de qualité 80 avec un coefficient de sécurité de 4:1
- Testées et certifiées pour une charge équivalente à deux fois la limite de charge maximale
- Chaque élingue comprend un certificat d'essai de rupture
- Offertes avec un crochet à chape ou avec un crochet à chape à linguet
- Élingues triples ou quadruples aussi offertes sur demande
- Chaque élingue est munie d'une étiquette d'identification qui indique la grandeur, la description et la limite de la charge d'utilisation



Dia chaîne"	Type de crochet	No modèle Élingue 5'	Prix /Chacun	No modèle Élingue 8'	Prix /Chacun	No modèle Élingue 10'	Prix /Chacun
CHAÎNE UNIQUE							
9/32	À chape à linguet	**LV732**	**102,00**	**LV744**	**120,00**	**LV756**	**131,00**
9/32	À chape	**LV696**	**90,50**	**LV708**	**107,00**	**LV720**	**120,00**
3/8	À chape à linguet	**LV734**	**162,00**	**LV746**	**174,00**	**LV758**	**192,00**
3/8	À chape	**LV698**	**137,00**	**LV710**	**162,00**	**LV722**	**174,00**
1/2	À chape à linguet	**LV735**	**240,00**	**LV747**	**279,00**	**LV759**	**306,00**
1/2	À chape	**LV699**	**208,00**	**LV711**	**247,00**	**LV723**	**273,00**
5/8	À chape	**LV700**	**317,00**	**LV712**	**379,00**	**LV724**	**415,00**

Crochet à chape à linguet





Crochet à chape

Dia chaîne"	Type de crochet	No modèle Élingue 5'	Prix /Chacun	No modèle Élingue 8'	Prix /Chacun	No modèle Élingue 10'	Prix /Chacun
CHAÎNE DOUBLE							
9/32	À chape à linguet	**LV840**	**172,00**	**LV852**	**208,00**	**LV864**	**229,00**
9/32	À chape	**LV804**	**148,00**	**LV816**	**181,00**	**LV828**	**203,00**
3/8	À chape à linguet	**LV842**	**256,00**	**LV854**	**306,00**	**LV866**	**339,00**
3/8	À chape	**LV806**	**225,00**	-	-	**LV830**	**306,00**
1/2	À chape à linguet	-	-	-	-	**LV867**	**503,00**
1/2	À chape	**LV807**	**350,00**	**LV819**	**427,00**	**LV831**	**481,00**
5/8	À chape	-	-	-	-	**LV832**	**740,00**

Note: autres longueurs, types de crochet et types de chaîne offertes sur demande

LIMITE DE CHARGE (LB)

Dia chaîne"	Simple 90°	Double 60°	Double 45°	Double 30°
9/32	3500	6100	4900	3500
3/8	7100	12 300	10 000	7100
1/2	12 000	20 800	17 000	12 000
5/8	18 100	31 300	25 600	18 100



CHAÎNE À MAILLON DROIT

CALIBRE 30

- Facteur de conception 4:1
- Chaîne soudée à 100 %
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- La chaîne de calibre 30 ne doit pas être utilisée pour le levage en hauteur
- Vendu et prix par baril



LU925 - Autocoloré



LU928 - Galvanisé à chaud au trempé



LU935 - Zingué

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne"	Fini	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU919	1000' (304,8 m)	1/8	Autocoloré	400 lb (0,2 tonne)	**568,00**
LU920	750' (228,6 m)	3/16	Autocoloré	800 lb (0,4 tonne)	**716,00**
LU921	350' (106,7 m)	1/4	Autocoloré	1300 lb (0,65 tonne)	**532,00**
LU922	250' (76,2 m)	5/16	Autocoloré	1900 lb (0,95 tonne)	**478,00**
LU923	175' (53,3 m)	3/8	Autocoloré	2650 lb (1,325 tonne)	**609,00**
LU924	100' (3,05 m)	1/2	Autocoloré	4500 lb (2,25 tonne)	**565,00**
LU925	100' (3,05 m)	3/4	Autocoloré	10 600 lb (5,3 tonne)	**1189,00**
LU926	1000' (304,8 m)	1/8	Galvanisé à chaud au trempé	400 lb (0,2 tonne)	**767,00**
LU927	750' (228,6 m)	3/16	Galvanisé à chaud au trempé	800 lb (0,4 tonne)	**939,00**
LU928	350' (106,7 m)	1/4	Galvanisé à chaud au trempé	1300 lb (0,65 tonne)	**705,00**
LU929	250' (76,2 m)	5/16	Galvanisé à chaud au trempé	1900 lb (0,95 tonne)	**694,00**
LU930	175' (53,3 m)	3/8	Galvanisé à chaud au trempé	2650 lb (1,325 tonne)	**716,00**
LU931	100' (3,05 m)	1/2	Galvanisé à chaud au trempé	4500 lb (2,25 tonne)	**688,00**
LU932	150' (45,7 m)	5/8	Galvanisé à chaud au trempé	6900 lb (3,45 tonne)	**1479,00**
LU933	100' (3,05 m)	3/4	Galvanisé à chaud au trempé	10 600 lb (5,3 tonne)	**1589,00**
LU934	100' (3,05 m)	1	Galvanisé à chaud au trempé	17 900 lb (8,95 tonne)	**2639,00**
LU935	1000' (304,8 m)	1/8	Zingué	400 lb (0,2 tonne)	**599,00**
LU936	750' (228,6 m)	3/16	Zingué	800 lb (0,4 tonne)	**718,00**
LU937	350' (106,7 m)	1/4	Zingué	1300 lb (0,65 tonne)	**548,00**
LU938	250' (76,2 m)	5/16	Zingué	1900 lb (0,95 tonne)	**569,00**
LU939	175' (53,3 m)	3/8	Zingué	2650 lb (1,325 tonne)	**684,00**
LU940*	350' (106,7 m)	1/8	Zingué	400 lb (0,2 tonne)	**228,00**
LU941*	250' (76,2 m)	3/16	Zingué	800 lb (0,4 tonne)	**232,00**
LU942*	140' (42,7 m)	1/4	Zingué	1300 lb (0,65 tonne)	**218,00**
LU943*	90' (27,4 m)	5/16	Zingué	1900 lb (0,95 tonne)	**234,00**
LU944*	63' (19,2 m)	3/8	Zingué	2650 lb (1,325 tonne)	**228,00**

* Vendu et prix par seau

CHAÎNE DE TRANSPORT DE CALIBRE 70

- Couramment utilisée comme chaîne d'arrimage ou d'attache et conforme aux exigences rigoureuses du service des transports américain
- Embossage permanent L7 ou V7 à tous les 6 maillons
- Chaîne soudée à 100 %
- Ne doit pas être utilisée pour le levage aérien
- Calibre de la chaîne: Calibre 70
- Matériau: Acier au carbone traité à chaud
- Fini: Chromaté or
- **Vente et prix au pied, longueur minimale de 25' requise**



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Diamètre de la chaîne"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
IMPORTÉE			
LV373	1/4	3150 lb (1,57 tonnes)	**6,39**
LV374	5/16	4700 lb (2,35 tonnes)	**9,29**
LV375	3/8	6600 lb (3,3 tonnes)	**12,60**
LV376	1/2	11 300 lb (5,65 tonnes)	**21,90**
FABRIQUÉE AUX É.-U.			
LV377	1/4	3150 lb (1,57 tonnes)	**5,46**
LV378	5/16	4700 lb (2,35 tonnes)	**11,50**
LV379	3/8	6600 lb (3,3 tonnes)	**14,90**
LV380	1/2	11 300 lb (5,65 tonnes)	**27,90**

CHAÎNE DE LEVAGE À MAILLON DROIT

- Facteur de conception de 4:1 (en conformité avec les spécifications NACM)
- Fabriqué en acier d'alliage local de la plus haute qualité
- Matériau: Acier allié traité à chaud
- Approuvé pour levage en hauteur
- Chaîne soudée à 100 %
- Conforme aux spécifications NACM, ASTM et OSHA
- **Vendu et prix par pied, nécessite une chaîne d'un minimum de 25' lo**

Ne jamais dépasser la limite de charge de travail, utilisez toujours des chaînes de calibre 80 ou plus pour le levage en hauteur

CALIBRE 80

- L8 (calibre) et code de suivi embossé en permanence sur chaque sixième maillon
- Fini à revêtement noir



LU949

CALIBRE 100

- L10 (calibre) et code de suivi embossé en permanence sur chaque sixième maillon
- Limite de charge de travail 25% plus élevée que les chaînes d'alliage de calibre 80 semblables
- Fini à revêtement gris



LU954

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Diamètre de la chaîne"	Charge d'utilisation max.	Prix /Pied
CALIBRE 80			
LU945	9/32	3500 lb (1,75 tonne)	**6,69**
LU946	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	**8,45**
LU947	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	**9,79**
LU948	1/2	12 000 lb (6 tonne)	**16,90**
LU949	5/8	18 100 lb (9,05 tonne)	**23,90**
LU950	3/4	28 300 lb (14,15 tonne)	**57,50**
LU951	7/8	34 300 lb (17,15 tonne)	**74,90**
LU952	1	47 700 lb (23,85 tonne)	**99,90**
CALIBRE 100			
LU953	9/32	4300 lb (2,15 tonne)	**7,15**
LU954	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	**10,50**
LU955	1/2	15 000 lb (7,5 tonne)	**17,90**
LU956	5/8	22 600 lb (11,3 tonne)	**27,50**

CHAÎNE TENSO LION À BOUCLE DOUBLE

- Chaîne utilitaire sans soudure pour usage général
- Généralement utilisé pour les travaux de quincaillerie ou de fabrication
- Convient aux aires de jeux, équipement de gymnase, luminaires, barrières et plus
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- Fini: Zingué



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU957	100' (3,05 m)	#1	155 lb (0,077 tonne)	**39,50**
LU958	200' (61 m)	#3	90 lb (0,045 tonne)	**69,00**
LU959	250 (76,2 m)	#4	70 lb (0,035 tonne)	**81,90**
LU960	175' (53,3 m)	2/0	255 lb (0,127 tonne)	**109,00**

CHAÎNE À LEVIER SIMPLE

- Chaîne utilitaire sans soudure pour usage léger
- Généralement utilisé pour les travaux ne nécessitant pas une résistance très élevée
- Convient aux luminaires, pots de fleurs et plus
- Matériau: Acier à faible teneur en carbone
- Finish: Zingué



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
LU961	250' (76,2 m)	#10	43 lb (0,022 tonne)	**139,00**
LU962	100' (3,05 m)	#12	29 lb (0,0145 tonne)	**45,90**

CROCHETS À MANILLE

VANGUARD STEEL LTD.

CALIBRE 40

- Pour les chaînes de calibre 40 ou moins seulement
- Corps autocoloré avec "goupille dorée"
- Matériau: Carbone forgé

Ne pas utiliser lors des travaux en hauteur

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LV052	1/4	2600 lb (1,3 tonne)	**4,59**
LV053	5/16	3900 lb (1,95 tonne)	**6,29**
LV054	3/8	5400 lb (2,7 tonne)	**7,89**
LV055	7/16	7200 lb (3,6 tonne)	**11,90**
LV056	1/2"	9200 lb (4,6 tonne)	**17,90**
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE			
LV034	1/4	1950 lb (0,975 tonne)	**4,55**
LV035	5/16	2875 lb (1,43 tonne)	**6,39**
LV036	3/8	4000 lb (2 tonne)	**10,90**
LV037	1/2	6000 lb (3 tonne)	**18,50**


LV036


LV042


LV043

CALIBRE 70

- Pour les chaînes de calibre 70 ou moins seulement
- Corps chromaté or avec "goupille noire"
- Matériau: Acier allié

Ne pas utiliser lors des travaux en hauteur

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LV057	1/4	3150 lb (1,575 tonne)	**3,89**
LV059	5/16	4700 lb (2,35 tonne)	**5,45**
LV061	3/8	6600 lb (3,3 tonne)	**7,09**
LV063	7/16	8800 lb (4,4 tonne)	**11,50**
LV064	1/2	11300 lb (5,65 tonne)	**15,90**
CROCHET GRAPPIN À MANILLE A/LOQUET			
LV058	1/4	3150 lb (1,575 tonne)	**6,95**
LV060	5/16	4700 lb (2,35 tonne)	**9,59**
LV062	3/8	6600 lb (3,3 tonne)	**13,50**
LV065	1/2	11300 lb (5,65 tonne)	**22,90**
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE			
LV038	1/4	2750 lb (1,375 tonne)	**4,85**
LV040	5/16	4300 lb (2,15 tonne)	**6,49**
LV042	3/8	5250 lb (2,625 tonne)	**8,75**
LV044	7/16	7000 lb (3,5 tonne)	**18,90**
LV046	1/2	9000 lb (4,5 tonne)	**22,50**
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET			
LV039	1/4	2750 lb (1,375 tonne)	**6,49**
LV041	5/16	4300 lb (2,15 tonne)	**8,29**
LV043	3/8	5250 lb (2,625 tonne)	**11,50**
LV045	7/16	7000 lb (3,5 tonne)	**26,50**
LV047	1/2	9000 lb (4,5 tonne)	**26,90**


LV050


LV054


LV061


LV062

CALIBRE 80 & 100

- VDG, taille, numéro de modèle et code de suivi embossés en permanence
- Essai de rupture effectué avec 2,5 fois la limite de charge de travail (WLL)
- Matériau: Acier allié
- Conforme à la norme ASTM A-952-96 ou la surpasse
- Conforme à la norme EN1677 (test de fatigue de 20 000 cycles)

VANGUARD STEEL LTD.

CALIBRE 80

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LU841	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	**21,50**
LU842	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	**36,50**
LU843	1/2	12000 lb (6 tonne)	**60,90**
LU844	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	**139,00**
LU845	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	**197,00**
LU846	7/8	34200 lb (17,1 tonne)	**315,00**
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET			
LU847	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	**36,50**
LU848	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	**60,90**
LU849	1/2	12000 lb (6 tonne)	**99,50**
LU850	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	**212,00**
LU851	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	**309,00**
LU852	7/8	34200 lb (17,1 tonne)	**479,00**
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET VERROUILLABLE			
LU853	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	**66,90**
LU854	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	**99,90**
LU855	1/2	12000 lb (6 tonne)	**159,00**
LU856	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	**254,00**
LU857	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	**517,00**

CALIBRE 100

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET GRAPPIN À MANILLE			
LU877	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	**22,90**
LU878	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	**38,90**
LU879	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	**64,90**
LU880	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	**148,00**
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET			
LU881	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	**38,50**
LU882	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	**63,90**
LU883	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	**109,00**
LU884	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	**229,00**
CROCHET DE LEVAGE À MANILLE A/LOQUET VERROUILLABLE			
LU885	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	**72,50**
LU886	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	**115,00**
LU887	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	**175,00**
LU888	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	**274,00**


LU841


LU847


LU853


LU877


LU881


LU885

CROCHET PIVOTANT AUTOVERROUILLABLE

- VDG, taille, numéro de modèle et code de suivi embossés en permanence
- Essai de rupture effectué avec 2,5 fois la limite de charge de travail (WLL)
- Matériau: Acier allié
- Conforme à la norme ASTM A-952-96 ou la surpasse
- Conforme à la norme EN1677 (test de fatigue de 20 000 cycles)

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CALIBRE 80, OEIL & CROCHET AUTOVERROUILLABLE			
LU862	5/16	4500 lb (2,25 tonne)	**83,50**
LU863	3/8	7100 lb (3,55 tonne)	**125,00**
LU864	1/2	12000 lb (6 tonne)	**185,00**
LU865	5/8	18100 lb (9,05 tonne)	**318,00**
LU866	3/4	28300 lb (14,15 tonne)	**763,00**
CALIBRE 100, OEIL & CROCHET AUTOVERROUILLABLE			
LU893	5/16	5700 lb (2,85 tonne)	**96,50**
LU894	3/8	8800 lb (4,4 tonne)	**135,00**
LU895	1/2	15000 lb (7,5 tonne)	**217,00**
LU896	5/8	22600 lb (11,3 tonne)	**369,00**


LU862

LU893

MAILLONS RACCORDS

- VDG, taille, numéro de modèle et code de suivi embossés en permanence
- Essai de rupture effectué avec 2,5 fois la limite de charge de travail (WLL)
- Matériau: Acier allié
- Conforme à la norme ASTM A-952-96 ou la surpasse
- Conforme à la norme EN1677 (test de fatigue de 20 000 cycles)

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Pour une chaîne de diamètre"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CALIBRE 80			
LU867	9/32	3500	**19,90**
LU868	3/8	7100	**25,50**
LU869	1/2	12000	**37,90**
LU870	5/8	18100	**57,50**
LU871	3/4	28300	**135,00**
LU872	7/8	34200	**229,00**
CALIBRE 100			
LU873	9/32	4300	**21,90**
LU874	3/8	8800	**26,90**
LU875	1/2	15000	**40,90**
LU876	5/8	22600	**60,90**


LU867


LU873



MOUFLES OUVRANTE

- Raccords jaunes pour une identification rapide
- Conçu pour une utilisation intermittente à vitesse basse
- Charge ultime de quatre fois la limite de charge de travail (WLL)
- Bague en bronze avec embout de graissage

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Pour un corde de diamètre"	Diamètre de galet"	Charge d'utilisation max.	Prix /Chacun
CROCHET ET LOQUET				
LU897	3/8	3	4000 lb (2 tonne)	**105,00**
LU898	1/2	4-1/2	8000 lb (4 tonne)	**213,00**
LU899	3/4	6	16000 lb (8 tonne)	**309,00**
LU900	3/4	8	16000 lb (8 tonne)	**398,00**
LU901	3/4	10	16000 lb (8 tonne)	**373,00**
LU902	1-1/8	8	30000 lb (15 tonne)	**465,00**
ARCEAU PIVOTANT				
LU904	3/8	3	4000 lb (2 tonne)	**119,00**
LU905	1/2	4-1/2	8000 lb (4 tonne)	**209,00**
LU906	3/4	6	16000 lb (8 tonne)	**398,00**
LU907	3/4	8	16000 lb (8 tonne)	**387,00**
LU908	3/4	10	16000 lb (8 tonne)	**408,00**
LU910	1-1/8	8	30000 lb (15 tonne)	**479,00**
CLAPET A/GOUPILLE SEULEMENT				
LU913	3/8	3	4000 lb (2 tonne)	**81,50**
LU914	1/2	4-1/2	8000 lb (4 tonne)	**139,00**
LU915	3/4	6	16000 lb (8 tonne)	**204,00**
LU916	3/4	8	16000 lb (8 tonne)	**295,00**



LU897



LU904



LU913

MANILLES D'ANCRAGE A/CHEVILLE À VIS POUR CHAÎNE

- Arceaux en acier au carbone traité thermiquement, trempé et durci avec une goupille d'alliage
- Fini d'arceau de manille: Galvanisé à chaud
- Conforme aux exigences de performance des spécifications fédérales américaines RR-C-271D, ASME B30.26, type 4A, classe 2, calibre A

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Taille"	Diamètre de goupille"	Capacité	Prix /Chacun
LU773	3/8	7/16	2000 lb (1 tonne)	**4,55**
LU774	7/16	1/2	3000 lb (1,5 tonne)	**5,99**
LU775	1/2	5/8	4000 lb (2 tonne)	**6,49**
LU776	5/8	3/4	6500 lb (3,25 tonne)	**12,90**
LU777	3/4	7/8	9500 lb (4,75 tonne)	**21,50**
LU779	1	1-1/8	17000 lb (8,5 tonne)	**38,90**
LU781	1-1/4	1-3/8	24000 lb 12 tonne)	**77,50**
LU782	1-1/2	1-5/8	34000 lb (17 tonne)	**95,90**



LU773

ANNEAUX DE TREUIL DE LEVAGE PIVOTANT

- Conçu pour le levage en angle
- Anneaux de treuil qui résistent à la tension qui pourrait briser ou plier un oeillet
- Pivote sur 180° de l'avant vers l'arrière, base pivotante sur 360°
- Limite de charge de travail et taille nominale conformes aux normes ASME B 30.26
- La charge d'essai est égale à deux fois la limite de charge de travail et la charge de rupture minimale est égale à quatre fois la limite de charge de travail
- Fabriqué en acier d'alliage de calibre 80

VANGUARD STEEL LTD.

LU815



No modèle	Diamètre du filet	Longueur du filetage mm	Charge d'utilisation max.	Limite de charge de travail à un angle de 90°	Prix /Chacun
LU815	M8	13	1200 lb (0,6 tonne)	600 lb (0,3 tonne)	**42,50**
LU817	M10	18	1800 lb (0,9 tonne)	900 lb (0,45 tonne)	**42,50**
LU819	M12	20	2000 lb (1 tonne)	1000 lb (0,5 tonne)	**42,50**
LU822	M16	30	4000 lb (2 tonne)	2240 lb (1,12 tonne)	**45,90**
LU824	M20	30	8000 lb (4 tonne)	4000 lb (2 tonne)	**81,90**
LU826	M24	30	12600 lb (6,3 tonne)	6300 lb (3,15 tonne)	**125,00**
LU828	M30	35	21200 lb (10,6 tonne)	10600 lb (5,3 tonne)	**183,00**
LU830	M36	54	23600 lb (11,8 tonne)	23600 lb (11,8 tonne)	**258,00**
LU831	1/4"	13	1200 lb (0,6 tonne)	606 lb (0,9 tonne)	**41,90**
LU832	5/16"	13	1320 lb (0,66 tonne)	661 lb (0,33 tonne)	**45,50**
LU833	3/8"	18	1980 lb (0,99 tonne)	1100 lb (0,55 tonne)	**52,50**
LU834	7/16"	18	2200 lb (1,1 tonne)	1100 lb (0,55 tonne)	**45,90**
LU835	1/2"	20	2200 lb (1,1 tonne)	1100 lb (0,55 tonne)	**52,70**
LU836	5/8"	20	4400 lb (2,2 tonne)	2469 lb (1,23 tonne)	**48,90**
LU837	3/4"	30	8810 lb (4,4 tonne)	4400 lb (2,2 tonne)	**91,90**
LU838	7/8"	30	1100 lb (0,55 tonne)	5510 lb (2,755 tonne)	**129,00**
LU839	1"	30	13880 lb (6,94 tonne)	6945 lb (3,47 tonne)	**129,00**
LU840	1-1/4"	50	26000 lb (13 tonne)	17637 lb (8,8 tonne)	**258,00**

MANILLE D'ANCRAGE A/CHEVILLE À VIS

- Arceaux en acier au carbone traité thermiquement, trempé et durci avec une goupille d'alliage
- Conforme aux exigences de performance des spécifications fédérales américaines RR-C-271D, ASME B30.26, type 4A, classe 2, calibre B

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Taille"	Diamètre de goupille"	Capacité	Prix /Chacun
CHROMATÉ JAUNE				
LU729	3/8	7/16	4000 lb (2 tonne)	**5,55**
LU730	7/16	1/2	5300 lb (2,65 tonne)	**6,69**
LU731	1/2	5/8	6600 lb (3,3 tonne)	**8,59**
LU732	5/8	3/4	10000 lb (5 tonne)	**14,90**
LU733	3/4	7/8	14000 lb (7 tonne)	**22,90**
LU734	7/8	1	19000 lb (9,5 tonne)	**33,50**
LU735	1	1-1/8	25000 lb (12,5 tonne)	**49,90**
LU736	1-1/8	1-1/4	30000 lb (15 tonne)	**67,90**
LU737	1-1/4	1-3/8	36000 lb (18 tonne)	**91,90**
LU738	1-1/2	1-5/8	60000 lb (30 tonne)	**162,00**
GALVANISÉ À CHAUD				
LU739	3/16	1/4	660 lb (0,33 tonne)	**2,39**
LU740	1/4	5/16	1000 lb (0,5 tonne)	**3,09**
LU741	5/16	3/8	1500 lb (0,75 tonne)	**3,55**
LU742	3/8	7/16	2000 lb (1 tonne)	**4,85**
LU743	7/16	1/2	3000 lb (1,5 tonne)	**5,95**
LU744	1/2	5/8	4000 lb (2 tonne)	**7,45**
LU745	5/8	3/4	6500 lb (3,25 tonne)	**13,50**
LU746	3/4	7/8	9500 lb (4,75 tonne)	**19,90**
LU747	7/8	1	13000 lb (6,5 tonne)	**28,50**
LU748	1	1-1/8	17000 lb (8,5 tonne)	**40,90**
LU749	1-1/8	1-1/4	19000 lb (9,5 tonne)	**54,50**
LU750	1-1/4	1-3/8	24000 lb 12 tonne)	**75,90**
LU751	1-3/8	1-1/2	27000 lb (13,5 tonne)	**99,90**
LU752	1-1/2	1-5/8	34000 lb (17 tonne)	**135,00**
LU753	1-3/4	2	50000 lbs (25 tonne)	**258,00**
LU754	2	2-1/4	70000 lb (35 tonne)	**399,00**
LU755	2-1/2	2-3/4	110000 lb (55 tonne)	**715,00**



LU729



LU739

ACIER INOXYDABLE

- Pour les travaux légers et non-essentiels seulement
- Fabriqué en acier inoxydable AISI-316
- Fini poli brillant

No modèle	Taille"	Diamètre de goupille"	Capacité	Prix /Chacun
LU787	1/4	5/16	500 lb (0,25 tonne)	**5,39**
LU788	5/16	3/8	660 lb (0,33 tonne)	**7,19**
LU789	3/8	7/16	1000 lb (0,5 tonne)	**9,65**
LU791	1/2	5/8	2000 lb (1 tonne)	**25,90**
LU792	5/8	3/4	3000 lb (1,5 tonne)	**49,50**
LU793	3/4	7/8	4500 lb (2,25 tonne)	**71,90**
LU795	1	1-1/8	8000 lb (4 tonne)	**139,00**



LU787

MANILLES D'ANCRAGE À BOULON

- Arceaux en acier au carbone traité thermiquement, trempé et durci avec une goupille d'alliage
- Fini d'arceau de manille: Galvanisé à chaud
- Conforme aux exigences de performance des spécifications fédérales américaines RR-C-271D, ASME B30.26, type 4A, classe 3, calibre A
- Recommandé l'installation à long terme ainsi que pour les utilisations présentant une possibilité que la manille tourne sous le poids de la charge

VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Taille"	Diamètre de goupille"	Capacité	Prix /Chacun
LU756	1/4	5/16	1000 lb (0,5 tonne)	**3,69**
LU757	5/16	3/8	1500 lb (0,75 tonne)	**4,39**
LU758	3/8	7/16	2000 lb (1 tonne)	**6,45**
LU759	7/16	1/2	3000 lb (1,5 tonne)	**7,75**
LU760	1/2	5/8	4000 lb (2 tonne)	**9,65**
LU761	5/8	3/4	6500 lb (3,25 tonne)	**17,90**
LU762	3/4	7/8	9500 lb (4,75 tonne)	**26,50**
LU763	7/8	1	13000 lb (6,5 tonne)	**38,50**
LU764	1	1-1/8	17000 lb (8,5 tonne)	**49,50**
LU765	1-1/8	1-1/4	19000 lb (9,5 tonne)	**63,90**
LU766	1-1/4	1-3/8	24000 lb 12 tonne)	**90,50**
LU767	1-3/8	1-1/2	27000 lb (13,5 tonne)	**139,00**
LU768	1-1/2	1-5/8	34000 lb (17 tonne)	**192,00**
LU769	1-3/4	2	50000 lbs (25 tonne)	**349,00**
LU770	2	2-1/4	70000 lb (35 tonne)	**509,00**



LU756



CÂBLES D'AÉRONEFS GALVANISÉS

Dia"	Résistance à la rupture lb		No modèle	Pieds /pqt	Prix /Chacun	No modèle	Pieds /pqt	Prix /Chacun
3/64	270	7 x 7	LA893	100	10,20	LB030	500	38,50
1/16	480		LA894	100	10,90	LB031	500	44,50
5/64	650		LA895	100	11,80	LB032	500	44,50
3/32	920		LA896	100	15,40	LB033	500	60,30
1/8	1700		LA897	100	19,50	LB034	500	81,00
5/32	2600		LA898	100	26,50	LB035	500	119,00
3/16	3700		LA899	100	34,50	LB036	500	149,00
1/4	6100		LA900	100	55,50	LB037	500	239,00
3/32	1000	7 x 19	LA902	100	26,50	LB039	500	115,00
1/8	2000		LA903	100	25,50	LB040	500	95,80
5/32	2800		LA904	100	30,50	LB041	500	129,00
3/16	4200		LA905	100	38,50	LB042	500	169,00
1/4	7000		LA906	100	60,50	LB043	500	249,00
5/16	9800		LA907	100	81,50	LB044	500	359,00
3/8	14 400		LA908	100	109,00	LB045	500	469,00
1/2	20 700	6 x 19	LA909	100	169,00	LB046	500	899,00

Dimensions spéciales offertes sur demande.

CÂBLES IMPRÉGNÉS GALVANISÉS (PVC)

Diamètre extérieur"	Diamètre intérieur"	Construction	Couleur	No modèle	Pieds par pqt	Prix /Chacun	No modèle	Pieds par pqt	Prix /Chacun
3/16	1/8	7 x 19	Transparent	LA910	100	47,30	LB289	500	149,00
3/16	1/8	7 x 19	Rouge	LA911	100	P.S.D.	LB290	500	179,00

Dimensions spéciales offertes sur demande.

TENDEURS

Œil & œil No modèle		Mâchoire & mâchoire No modèle		Dia et tambour de tirage"	Charge d'utilisation lb œil & œil	Charge d'utilisation lb Mâchoire & mâchoire	Poids lb	Prix/Chacun Œil & œil	Prix/Chacun Mâchoire & mâchoire
LA947		MMS321		5/16 x 4 1/2	800	700	0,45	8,29	9,85
LA948		MMS322		3/8 x 6	1200	1000	0,75	9,89	12,50
LA949		MMS323		1/2 x 6	2200	1500	1,5	17,50	19,10
LA950		MMS324		1/2 x 9	2200	1500	1,75	21,50	22,50
LA951		MMS325		1/2 x 12	2200	1500	2,18	23,50	29,50
LA952		MMS326		5/8 x 6	3500	2250	2,63	24,90	29,50
LA953		MMS327		5/8 x 9	3500	2250	3	31,90	34,50
LA954		MMS328		5/8 x 12	3500	2250	3,25	38,50	38,50
LA955		MMS329		3/4 x 6	5200	3000	3,75	37,00	43,50
LA956		MMS330		3/4 x 9	5200	3000	4,5	48,50	48,50
LA957		MMS331		3/4 x 12	5200	3000	5,75	56,50	57,50
LA958		MMS332		7/8 x 12	7200	4000	8,35	69,50	73,50
LA959		MMS333		1 x 6	10 000	5000	9,04	82,00	85,50

BOULONS À ŒIL A/ÉCROU

No modèle	Dia & tambour de tirage"	Charge d'utilisation lb	Prix /Chacun
BOULON À ŒIL (galvanisé, matricé)			
LA974	5/16 x 4 1/4	800	3,89
LA975	3/8 x 2 1/2	1200	5,39
LA976	3/8 x 4 1/2	1200	4,69
LA977	1/2 x 8	2200	9,25
LA978	1/2 x 10	2200	14,50
LA979	5/8 x 4	3500	9,99
LA980	5/8 x 12	3500	16,50

No modèle	Dia & tambour de tirage"	Charge d'utilisation lb	Prix /Chacun
BOULON À ŒIL À COLLIER, A/ÉCROU (galvanisé, matricé)			
LA981	3/8 x 2 1/2	1200	3,99
BOULON MÉCANIQUE À ŒIL & À COLLIER (acier)			
LU482	3/8 x 1 1/4	1300	2,69
LU483	1/2 x 1 1/2	2400	4,49
LU484	5/8 x 1 3/4	4000	7,99

CROCHETS MOUSQUETONS

(ACIER INOXYDABLE 316)

KLETON

No modèle	Dim"	Longueur"	Œil"	Charge d'utilisation max lb	Prix /Chacun
LW272	3/16	2	5/16	220	2,10
LW274	1/4	2 3/8	3/8	260	2,60
LW276	5/16	3 3/16	1/2	500	4,70
LW277	3/8	3 15/16	5/8	770	7,75

MAILLONS RAPIDES

(ZINGUÉS)

KLETON

No modèle	Dim"	Charge d'utilisation max lb	Prix /Chacun
LW266	1/8	220	0.55
LW267	3/16	660	0.75
LW268	1/4	880	0.90
LW269	5/16	1760	1.65
LW270	3/8	2140	2.60
LW271	1/2	3300	4.30

MANCHONS OVALES EN ALUMINIUM

No modèle	Pour câble dia"	Prix /Chacun	No modèle	Pour câble dia"	Prix /Chacun
LA912	1/32	0,09	LA919	3/16	0,39
LA913	3/64	0,09	LA920	1/4	0,79
LA914	1/16	0,15	LA921	5/16	1,19
LA915	5/64	0,15	LA922	3/8	1,49
LA916	3/32	0,09	LA923	7/16	2,59
LA917	1/8	0,19	LA924	1/2	4,79
LA918	5/32	0,19			

MANCHONS D'ARRÊT EN ALUMINIUM

No modèle	Pour câble dia"	Prix /Chacun	No modèle	Pour câble dia"	Prix /Chacun
LA925	1/16	0,19	LA929	3/16	0,15
LA926	3/32	0,15	LA930	1/4	0,79
LA927	1/8	0,19	LA931	5/16	0,79
LA928	5/32	0,22	LA932	3/8	0,79

COSSES

LA933 LA940

No modèle	Pour câble diamètre"	Type	Prix /Chacun
LA933	3/64 -1/16 - 5/64	AN	0,35
LA934	3/32 - 7/64 - 1/8	AN	0,35
LA935	5/32	AN	0,49
LA936	3/16	AN	0,59
LA939	1/4	AN	0,59
LA940	5/16	STD	0,45
LA941	3/8	STD	0,59
LA942	1/2	STD	0,99
LA943	5/8	STD	2,29
LA944	3/4	STD	3,59
LA945	1	HD	5,89

Type: AN -Zingué, STD - Galvanisé usage régulier, HD - Galvanisé usage industriel

SERRE-CÂBLES

No modèle	Pour câble dia"	Prix /Chacun	No modèle	Pour câble dia"	Prix /Chacun
PLAQUÉS ZINC MALLÉABLES					
LB007	1/8	0,29	LB012	1/2	2,09
LB008	3/16	0,49	LB013	5/8	2,79
LB009	1/4	0,69	LB014	3/4	3,99
LB010	5/16	0,79	LB015	7/8	6,29
LB011	3/8	1,29			
FER GALVANISÉ MATRICÉ					
LB016	1/8	1,19	LB020	3/8	3,59
LB017	3/16	1,49	LB021	1/2	5,49
LB018	1/4	1,79	LB022	5/8	6,99
LB019	5/16	2,29	LB023	3/4	10,79

ÉLINGUE DE LEVAGE À CÂBLE MÉTALLIQUE

DEUX BOUCLES, GALVANISÉ

- Fabriqué d'un câble métallique galvanisé IWRC EIPS 6 x 26
- Étiquette d'identification solide sur chaque élingue

No modèle	Diamètre du fil"	Longueur'	Capacité verticale lb	Prix /Chacun
LV024	1/4	4	1300	14,50
LV025	1/4	6	1300	16,90
LV026	1/4	8	1300	18,90
LV027	1/4	10	1300	21,50
LV028	1/4	12	1300	23,90
LV029	3/8	4	2800	20,90
LV030	3/8	6	2800	23,90
LV031	3/8	8	2800	26,90
LV032	3/8	10	2800	29,90
LV033	3/8	12	2800	31,50

LV029

ÉQUIPEMENT POUR QUAIS



LEVIERS STABILISATEURS POUR REMORQUE




- Garde les remorques sans tracteur au niveau pendant le chargement ou le déchargement
- Prévient les accidents si le support des roues venait à s'effondrer
- Stabilise le véhicule si la charge se déplace
- Hauteur abaissée: 39 1/2"
- Hauteur élevée: 51"
- Manche de positionnement et à cliquet amovible de 37 1/2"
- Plaque de support de 8" de diamètre sur le dessus
- Roues de 8"
- Capacité portante de 100 000 lb chacun et capacité de levage de 40 000 lb chacun
- **Garantie de un an**
- **Utilisation en paire recommandée**


No modèle KH777
Prix/Chacun 398,00$

KLETON

RAILS LOGISTIQUES

RAIL HORIZONTAL DE SÉRIE E





- Matériau: acier très résistant de calibre 12
- Fléchissement minimum : 43 000 PSI
- Finis galvanisé
- Poids: 13 lb
- Longueur: 10'

No modèle ND359
No fab 43 001
Prix/Chacun 46,10$

KINEDYNE The Cargo Control People!™

Avertissement: le soudage des matériaux galvanisés peut dégager des émanations toxiques. Le soudage doit être exécuté avec une ventilation adéquate.

ÉTAIS DE PLANCHER EN ALUMINIUM

- Pour les remorques de 96" et 102"
- Fabriqué d'aluminium fi lé très résistant
- Conçu pour donner le maximum de résistance au moindre poids
- Fente qui permet de suspendre et de ranger les poutres sans encombrement dans la remorque lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Capacité à la verticale/plancher: 2000 lb distribués uniformément
- Assemblage de l'extrémité conique en acier zingué facilitant les opérations
- Capacité à l'horizontal/renforcement: 2000 lb distribués uniformément
- Mécanisme de relâchement de tête de poutre breveté Kwik Latch de Kinedyne[MD] compris, pour un déploiement rapide et sécuritaire des poutres

Note: les charges d'utilisation sont de 1/3 de la résistance de rupture ultime.
No modèle ND360
No fab FE8066-3
Prix/Chacun 106,00$

KINEDYNE The Cargo Control People!™





BÉQUILLES STABILISATRICES POUR REMORQUE



- Fabriqué d'acier fort
- Grande plaque de base (17" x 18 1/2")
- Système à niveau constant commandé par gaz
- Roues semi-pneumatiques en caoutchouc de 10" de diamètre pour faciliter les déplacements
- Hauteur s'ajustant de 41" à 50,5"
- Grande plaque de contact pour remorque
- Capacité: 100 000 lb
- **Une seule béquille requise par remorque**

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

No modèle KH791
Prix/Chacun 938,00$

AUTO STAND PLUS




- Fabrication en acier gros calibre
- Système au gaz autoréglable
- Goupille de sécurité activée par levier ergonomique éliminant le besoin de se pencher
- Roues semi-pneumatiques de 16" diamètre qui permettent le déplacement extérieur aisé
- Plaque de contact de remorque large
- Plaque de base large: 17" x 18 1/2"
- Capacité : 100 000 lb
- **Un seul support requis par remorque**

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC


No modèle ML786
Prix/Chacun 1208,00$

BARRES SAF-T-LOK



KH575

- Conçues pour une utilisation facile et économique
- Fabriquée en tube rond très résistant de qualité industrielle
- Facile à fermer et à verrouiller avec son support en acier robuste, sa poignée et son boîtier en aluminium coulé
- Pieds en caoutchouc moulés pivotants remplaçables de 2" x 4", qui s'agrippent fermement aux murs de la remorque
- Facile à ouvrir avec un relâchement à gâchette
- S'ajuste de 90" à 105"
- Jeu d'anneaux de retenue en option, deux anneaux qui se boulonnent rapidement et facilement pour fournir une plus grande surface de cargaison (matériel de fixation nécessaire compris)
- Offerte en acier ou en aluminium
- Version extra longue en acier offerte sur demande



KH574

KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
ND698	10085	Barre en acier Saf-T-Lok	11,4	**37,90**
KH574	10088	Barre en aluminium Saf-T-Lok	17	**57,80**
KH575	10096	Jeu d'anneaux de retenue	15	**74,90**


DÉFENSES DE QUAI EN CAOUTCHOUC REFOULÉ


IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

DÉFENSES DE QUAI D-4

- Protégez les quais contre les dommages causés par les chocs
- Fabriquées en caoutchouc synthétique, résistant au vieillissement, à la température et à l'abrasion
- Faciles à installer et leur apparence fait en sorte qu'elles conviennent parfaitement pour les camions et les quais de camions
- Forme demi-ovale qui permet au rayon de s'élargir sous l'impact créant ainsi un meilleur fléchissement
- S'installent facilement avec ou sans outils
- La quincaillerie est dissimulée lorsque l'installation est terminée

Note:
Toutes les dimensions données sont nominales et peuvent varier d'environ 5 % dans le processus de fabrication.






MONTAGE DES DÉFENSES DE QUAI D-4

Sur du bois: Utilisez des vis tire-fond de 1/2"
Sur du béton: Utilisez des dispositifs de fixation autotaraudeurs
Sur de l'acier: Soudez des écrous de 1/2" sur les centres comme requis


Dans tous les cas, une barre de métal percée de 3/16" x 1 1/2" doit être insérée dans l'alésage de la défense pour agir comme une rondelle continue.




Barre de montage



Diagonal



Horizontal



Vertical

Dimensions la"	x	h"	x	lo"	Trous d'ancrage	Poids approx. lb	Défenses ancrage No modèle	Prix /Chacun	Barre de montage No modèle	Prix /Chacun
4 1/2	x	3 3/4	x	12	2 req., 6" *	4	**KH658**	**24,10**	**KH662**	**6,79**
4 1/2	x	3 3/4	x	18	2 req., 12" *	6	**KH659**	**34,20**	**KH663**	**8,41**
4 1/2	x	3 3/4	x	24	2 req., 18" *	9	**KH660**	**49,70**	**KH664**	**9,70**
4 1/2	x	3 3/4	x	36	3 req., 15" *	11	**KH661**	**68,30**	**KH665**	**13,30**

* Entre les trous

BUTOIRS DE QUAI EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ NICKELÉ




- Une des formes de protection de quai de chargement des plus solides
- Utilisés pour les quais où se produit une friction excessive de haut en bas par les remorques à suspension pneumatique, les tracteurs de manutention, etc.
- 3/8" d'épaisseur, robuste, à haute teneur en carbone, plaque nickelée flottante qui résiste à la friction abrasive de remorques pneumatiques
- Conception à structure fermée qui prolonge la durée du caoutchouc
- **Garantie de 3 ans**


IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

No modèle	Dimensions A"	B"	C"	D"	Poids lb	Prix /Chacun
SAILLIE 4"						
STYLE HORIZONTAL						
KH705	4	12	14	7	58	**172,00**
KH706	4	12	18	7	72	**241,00**
KH707	4	12	24	7	90	**285,00**
KH708	4	12	36	7	145	**460,00**
STYLE VERTICAL						
KH709	4	20	11	7 1/2	75	**218,00**
KH710	4	24	11	9 1/2	90	**253,00**
SAILLIE 6"						
STYLE HORIZONTAL						
KH712	6	12	14	7	62	**226,00**
KH713	6	12	18	7	78	**276,00**
KH714	6	12	24	7	105	**343,00**
KH715	6	12	36	7	166	**488,00**
STYLE VERTICAL						
KH716	6	20	11	7 1/2	83	**256,00**
KH717	6	24	11	9 1/2	100	**301,00**

SÉLECTION DES DIMENSIONS APPROPRIÉES DU BUTOIR DE QUAI




Style horizontal: stratifié ou nickelé



Style vertical: stratifié ou nickelé

BUTOIRS DE QUAI EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ

- Pour toute application en usine, entrepôts et quais
- Idéals pour projection au-dessus de quais à faible hauteur, rails de guidage contre les murs, protection de quais maritimes
- Longue durée de service obtenue à l'aide du caoutchouc stratifié fabriqué de pneus de camion recyclés
- Fabriqués sous pression de plus de 1500 lb pour absorber plus de 80 % de l'impact
- **Garantie de un an**



IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

No modèle	Dimensions A"	B"	C"	D"	Poids lb	Prix /Chacun
SAILLIE 4"						
STYLE HORIZONTAL						
KH719	4	10	12	5	25	**70,10**
KH720	4	12	12	7	31	**79,40**
KH721	4	12	14	7	35	**90,60**
KH722	4	12	18	7	44	**108,00**
KH723	4	12	24	7	58	**138,00**
KH724	4	12	36	7	84	**201,00**
STYLE VERTICAL						
KH725	4	20	11	7 1/2	46	**114,00**
KH726	4	24	11	9 1/2	56	**142,00**
SAILLIE 6"						
STYLE HORIZONTAL						
KH729	6	10	12	5	29	**101,00**
KH730	6	12	12	7	34	**111,00**
KH731	6	12	14	7	39	**119,00**
KH732	6	12	18	7	50	**147,00**
KH733	6	12	24	7	72	**182,00**
KH734	6	12	36	7	105	**272,00**
STYLE VERTICAL						
KH735	6	20	11	7 1/2	53	**162,00**
KH736	6	24	11	9 1/2	64	**192,00**
SAILLIE 9"						
STYLE HORIZONTAL						
KH739	9	12	12	7	75	**238,00**
KH740	9	12	14	7	81	**258,00**
KH741	9	12	18	7	92	**302,00**
KH742	9	12	24	7	118	**324,00**
KH743	9	12	36	7	130	**432,00**
STYLE VERTICAL						
KH744	9	20	11	7 1/2	105	**372,00**
KH745	9	24	11	9 1/2	124	**452,00**



BUTOIRS MOULÉS POUR QUAI

- Protègent les immeubles et les quais
- Butoirs antichocs, qui résistent au percement et au gel



KH005

KLETON

No modèle	Matériau	Dim de la façade la" x h"	Saillie hors-tout"	Poids lb	Prix /Chacun
KH005	Caoutchouc	13 x 10	4	16	**37,75**
KH009	Caoutchouc	18 x 10	4	32	**58,65**

CALES-ROUE




PRÉVENEZ LES ACCIDENTS!
Les cales-roue sont conçues pour donner une prise maximale puissante sur pratiquement n'importe quelle surface, sèche ou mouillée. Elles résistent au soleil, à la moisissure, au sel, à l'huile et sont conformes aux exigences OSHA.


KLETON

CALES-ROUE EN CAOUTCHOUC

- Fabriquée en caoutchouc renforcé
- Résiste aux déchirures, à l'abrasion, aux chocs, à la corrosion, au soleil, au sel et à l'huile


KH032


KH600


KH601


KH893


KI252

No No.	Description	Dim approx. W" x L" x H"	Poids lb	Prix /Chacun
KH032	Anneau de métal à l'arrière	6-1/2 x 9-1/2 x 7-1/2	12,5	**26,75**
KH600	Poignée sur le côté	8 x 9 x 6	10	**22,65**
KH601	Boulon à oeil traditionnel sur le côté	8 x 9 x 6	10	**21,50**
KH893	Poignée à l'arrière	7-1/8 x 9-7/8 x 7-1/2	9,5	**25,50**
KI252	Poignée à l'arrière	8-5/8 x 10-5/8 x 7	22	**68,50**


CALE-ROUE EN URÉTHANE

- Orange sécurité pour une plus grande visibilité
- Trou moulé dans la largeur du cale-roue pour attacher une chaîne de sécurité (chaîne vendue séparément)
- Dimensions hors tout: 11" lo x 8" la x 8" h

No modèle KH897
Prix/Chacun 49,75$



CALE-ROUE POUR LA GLACE




- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Pouvoir de retenue maximal sur la neige et la glace
- Dimensions hors tout: 10 1/2" lo x 8" la x 9 1/4" h
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité

No modèle KH964
Prix/Chacun 49,95$



CALE-ROUE EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ

- Conçues pour convenir à la courbure d'un pneu pour une prise robuste
- Fabriquées en caoutchouc stratifié extra robuste et en acier pour utiliser avec les camions tout usage et l'équipement lourd
- Capacité de charge: jusqu'à 40 000 lb.



No modèle	Dim approx la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH603	8 x 8 x 8	14	**43,50**

CALES-ROUE EN ALUMINIUM

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

Légères et très robustes. Résistantes à l'huile, au sel, à la corrosion et aux intempéries. Antiétincelles.


KH022


KH023


KH801

No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH023	7 x 6 x 6	4	**44,10**
KH801	9 1/2 x 15 x 6 1/2	4	**66,50**
KH022	7 x 11 1/2 x 8	6	**68,70**

CALES-ROUE EN FER & EN ACIER

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

Conçues pour les gros travaux.

Couleur: **KH799** - bleu
KH951 - jaune sécurité
KH017 - naturel


KH017


KH799


KH951

No modèle	Description	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH951	Fer ductile	8 1/2 x 7 1/4 x 8 1/2	15	**54,90**
KH799	Fer ductile	8 x 12 x 9	19	**118,00**
KH017	Fer ductile	10 x 10 1/2 x 10 3/4	23	**329,00**

ACCESSOIRES POUR CALES-ROUE

CHAÎNES DE SÉCURITÉ 18' A/CROCHET

- Poids: 4 lb.

No modèle KH027
Prix/Chacun 28,59$



KLETON

SUPPORT POUR CALES-ROUE

- Fabriqué d'acier solide jaune
- Peut être utilisé avec les modèles de 10" de largeur
- Prévient la perte des cales-roue

No modèle KH963
Prix/Chacun 36,95$



KLETON

GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR CALES DE ROUE

Choisissez une cale de roue selon le poids de charge brut et le diamètre du pneu du véhicule.

CHECKERS® INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

GAMME DE DIAMÈTRE DE PNEU

POIDS DE CHARGE BRUTE DU VÉHICULE	Dia jusqu'à 32"	Dia jusqu'à 35"	Dia jusqu'à 38"	Dia jusqu'à 46"	Dia jusqu'à 65"	Dia jusqu'à 95"	Dia jusqu'à 105"	Dia jusqu'à 142"	Dia jusqu'à 165"
Jusqu'à 30 000 lb.	KH971 KH966	KH971	KH968	KH968	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 40 000 lb.	KH970 KH967	KH970	KH969	KH969	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 50 000 lb.	KH967	KH968	KH969	KH969	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 60 000 lb.	KH968 KH967	KH968	KH969 KH972 KH973	KH969 KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 70 000 lb.	KH969	KH969	KH792 KH973	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 80 000 lb.	KH792 KH973	KH792 KH973	KH792 KH973	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 150 000 lb.	—	—	—	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 245 000 lb.	—	—	—	KH977	KH977 M0005	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 366 000 lb.	—	—	—	—	KH025	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 550 000 lb.	—	—	—	—	KH978	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 855 000 lb.	—	—	—	—	KH980	KH980	KH980	KH980	KH979
Jusqu'à 1 600 000 lb.	—	—	—	—	KH979	KH979	KH979	KH979	KH979

NOTE: Un minimum de quatre cales de roue doit être utilisé pour le poids de charge brut de véhicule de 850 000 à 1 600 000 lb.

CALES-ROUE EN POLYURÉTHANE POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour les camions routiers, les remorques, les camionnettes et les véhicules utilitaires
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Piton à œil pour cordes ou chaînes
- Couleur: orange haute visibilité
- Vendus à l'unité, conçus pour être utilisés en paires



KH966



KH968

No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH966	UC1400-4.5	10 x 8 1/2 x 5	4,5	94,30
KH967	UC1400-6	10 x 8 1/2 x 5	6	122,00
KH968	UC1500-4.5	11 1/2 x 9 x 8 1/2	4,5	90,00
KH969	UC1500-6	11 1/2 x 9 x 8 1/2	6	106,00
KH970	UC1700	11 1/4 x 8 x 8 1/4	3,5	82,40
KH971	UC1700	8 1/2 x 7 1/2 x 6 1/4	2	57,60

CALE-ROUE EN POLYURÉTHANE ROBUSTE

- Masse opérationnelle maximale brute du véhicule: 245 000 lb
- Pour un diamètre de roue: 46" à 65"
- Fabriquée de polyuréthane durable
- Orange sécuritaire pour une meilleure visibilité
- Résiste aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Idéal pour utilisation avec les véhicules de terrain et la machinerie lourde
- Charges utiles allant jusqu'à 70 tonnes lorsque 2 cales-roue sont utilisées
- Vendus à l'unité, conçus pour être utilisés en paires






No modèle	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0005	Orange	14 x 17 x 14	25	404,00

CALES-ROUE TOUT-TERRAIN ROBUSTES EN POLYURÉTHANE

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour l'équipement d'exploitation souterraine, le matériel de lutte contre les incendies et les gros véhicules utilitaires
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Couleur: jaune sûreté
- Comprend des crampons à traction en aluminium ou des tampons en caoutchoucs amovibles



KH792

No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Configuration de la base	Poids lb	Prix /Chacun
KH792	AT3512-AC	15 1/2 x 8 1/2 x 8 1/4	Crampon à glace en aluminium	6,9	351,00
KH973	AT3512-RP	15 1/2 x 8 1/2 x 8 1/4	Tampon en caoutchouc	6,7	369,00
KH974	AT3514-AC	21 x 11 1/4 x 12 1/4	Crampon à glace en aluminium	15,7	544,00
KH975	AT3514-RP	21 x 11 1/4 x 12 1/4	Tampon en caoutchouc	16,7	509,00

CALES-ROUE ROBUSTES EN POLYURÉTHANE

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour les véhicules terrestres et l'équipement lourd
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Trou de fixation pour cordes, chaînes ou supports
- Tampons en caoutchouc amovibles inclus
- Crampons pour traction améliorée sur la neige et la glace en option
- Couleur: jaune sûreté



KH977


No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH977	MC3009	15 x 15 1/10 x 11	14,5	438,00
KH978	MC3010	17 7/10 x 15 1/2 x 10	19	630,00
KH979	MC3011	24 3/5 x 14 1/2 x 16	32	826,00
KH980	MC3012	21 9/10 x 14 9/10 x 10 3/5	23,75	742,00

ÉQUIPEMENT POUR QUAIS



PLAQUES D'ACCÈS EN ALUMINIUM


Plateforme antidérapante. Les rebords biseautés permettent l'accès des deux côtés. Le bord du haut est replié pour permettre aux deux bouts de rester à plat. Le pied en métal s'insère entre le quai et le camion pour l'empêcher de bouger. En alliage d'aluminium haute traction, sans soudure.



POUR COMMANDER:

1. **Choisir la largeur de la plaque**:ajouter 12" à la largeur de l'équipement utilisé sur la plaque
2. **Déterminer la hauteur différentielle**: (la distance verticale entre le plancher du quai et du camion). La hauteur différentielle détermine la longueur de la plaque requise.
3. **Choisir la capacité nécessaire.**

Au-dessus du quai



Au-dessous du quai



COMBINAISON PLAQUES D'ACCÈS/RAMPES DE CHARGEMENT

Pour une hauteur différentielle qui dépasse 11", utilisez une rampe combinée avec une plaque. Chaque plaque peut être convertie en rampe de grandeur équivalente. Appelez-nous et faites-nous part de vos besoins.




Dim la" x lo" x h"	Écart hauteur"	Usage léger calibre 1/4" No modèle	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun	Usage régulier 3/8" No modèle	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun	Usage intensif calibre 1/2" No modèle	Cap lb	Poids lb.	Prix /Chacun	Usage surintensif calibre 5/8" No modèle	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
36 x 48 x 9	7	**KH206**	700	53	**499,00**	**KH148**	1700	71	**622,00**	**KH193**	3000	97	**765,00**	-	-	-	-
42 x 48 x 9	7	**KH207**	800	60	**552,00**	**KH153**	2000	82	**691,00**	**KH194**	3500	110	**858,00**	-	-	-	-
48 x 24 x 5	3	**KH208**	1800	36	**399,00**	**KH154**	4500	48	**480,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
48 x 30 x 6	4	**KH209**	1450	44	**449,00**	**KH155**	3600	60	**549,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
48 x 36 x 7	5	**KH210**	1250	52	**499,00**	**KH156**	3000	70	**620,00**	**KH195**	5400	94	**762,00**	-	-	-	-
48 x 42 x 8	6	**KH211**	1050	60	**550,00**	**KH157**	2600	82	**689,00**	**KH196**	4600	110	**856,00**	-	-	-	-
48 x 48 x 9	7	**KH212**	900	67	**599,00**	**KH158**	2200	92	**760,00**	**KH197**	4000	124	**949,00**	-	-	-	-
48 x 54 x 10	8	**KH213**	760	76	**653,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 x 60 x 11	9	**KH214**	600	83	**702,00**	**KH159**	1500	114	**899,00**	**KH198**	2700	155	**1136,00**	-	-	-	-
48 x 72 x 13	11	**KH215**	400	100	**799,00**	**KH160**	1100	136	**1040,00**	**KH199**	2000	184	**1416,00**	-	-	-	-
60 x 24 x 5	3	**KH216**	2200	43	**449,00**	**KH170**	5600	59	**549,00**	**KH200**	10 000	79	**669,00**	**KH328**	15 600	98	**959,00**
60 x 30 x 6	4	**KH217**	1800	54	**509,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 x 36 x 7	5	**KH218**	1500	63	**575,00**	**KH171**	3700	86	**725,00**	**KH201**	6700	114	**899,00**	**KH329**	10 500	141	**1289,00**
60 x 42 x 8	6	**KH219**	1300	73	**637,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 x 48 x 9	7	**KH220**	1100	83	**701,00**	**KH172**	2800	113	**899,00**	**KH202**	5000	151	**1226,00**	**KH330**	7800	186	**1619,00**
60 x 60 x 11	9	**KH221**	880	102	**826,00**	**KH173**	2200	140	**1168,00**								
72 X 24 x 5	3	**KH222**	2600	51	**499,00**	**KH174**	6700	76	**619,00**	**KH203**	12 000	94	**760,00**	**KH331**	18 700	115	**1178,00**
72 x 30 x 6	4	**KH223**	1950	63	**574,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 x 36 x 7	5	**KH224**	1650	74	**650,00**	**KH175**	4500	105	**828,00**	**KH204**	8000	135	**1132,00**	**KH332**	12 600	166	**1618,00**
72 x 48 x 9	7	**KH225**	1300	97	**799,00**	**KH176**	3300	135	**1039,00**	**KH205**	6000	178	**1410,00**	**KH333**	9400	220	**2058,00**
72 x 60 x 11	9	**KH226**	900	121	**1043,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tous les prix sont F.A.B. Weston, Ontario et les articles ne peuvent être repris.

RAMPES DE CHARGEMENT EN ALUMINIUM

Idéales pour quais d'expédition par camion ou par wagon ferroviaire. Leur forme courbée les rendent plus solides et empêche l'équipement de glisser. Plateforme antidérapante. Les rebords biseautés en permettent l'accès des deux côtés. La courbure du haut permet aux deux bouts de la rampe d'être à plat. Des pieds d'appui en acier se glissent entre le quai et le camion ou le wagon pour empêcher de bouger pendant l'usage. Fabriqué d'un alliage d'aluminium à haute résistance à la traction.



No modèle	Cap lb	La à l'intérieur de la courbe"	La hors tout"	lo"	Écart hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
KH149	4000	51	54	60	9	164	**1438,00**
KH150	4000	51	54	72	11	210	**1768,00**
KH151	4000	57	60	60	9	177	**1524,00**
KH152	4000	57	60	72	11	225	**1715,00**
KH161	6000	51	54	48	7	143	**1265,00**
KH162	6000	50	54	60	9	177	**1449,00**
KH163	6000	50	54	72	11	225	**1860,00**
KH164	6000	57	60	48	7	153	**1335,00**
KH165	6000	56	60	72	11	240	**1729,00**
KH166	6000	63	66	36	5	123	**1340,00**
KH167	6000	63	66	48	7	163	**1399,00**
KH168	6000	62	66	60	9	203	**1624,00**
KH169	6000	69	72	48	7	174	**1474,00**
KH177	8000	51	54	36	5	106	**1092,00**
KH178	8000	50	54	48	7	149	**1275,00**
KH179	8000	50	54	60	9	188	**1648,00**
KH180	8000	50	54	72	11	236	**2059,00**
KH181	8000	57	60	36	5	115	**1144,00**
KH182	8000	56	60	48	7	160	**1344,00**
KH183	8000	56	60	60	9	201	**1537,00**
KH184	8000	56	60	72	11	251	**1930,00**
KH185	8000	69	72	30	4	110	**1267,00**
KH186	8000	68	72	48	7	181	**1483,00**
KH187	8000	68	72	60	9	227	**1709,00**
KH188	8000	68	72	72	11	282	**2452,00**
KH189	8000	68	72	84	13	340	**2735,00**
KH105	10 000	51	54	36	5	127	**1242,00**
KH106	10 000	50	54	48	7	176	**1476,00**
KH107	10 000	50	54	60	9	222	**1900,00**
KH108	10 000	50	54	72	11	276	**2438,00**
KH109	10 000	56	60	60	9	239	**1817,00**
KH110	10 000	56	60	72	11	297	**2266,00**
KH111	10 000	63	66	36	5	148	**1570,00**
KH112	10 000	62	66	48	7	197	**1659,00**

No modèle	Cap lb	La à l'intérieur de la courbe"	La hors tout"	lo"	Écart hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
KH113	10 000	62	66	60	9	256	**1929,00**
KH115	10 000	69	72	48	7	210	**1742,00**
KH116	10 000	68	72	60	9	273	**2046,00**
KH117	10 000	68	72	72	11	337	**2955,00**
KH118	10 000	68	72	84	13	403	**3322,00**
KH119	12 000	57	60	36	5	137	**1309,00**
KH120	12 000	56	60	48	7	190	**1567,00**
KH121	12 000	56	60	60	9	249	**2015,00**
KH122	12 000	69	72	36	5	158	**1656,00**
KH123	12 000	68	72	48	7	217	**1752,00**
KH125	12 000	68	72	84	13	192	**3322,00**
KH126	14 000	56	60	36	5	143	**1318,00**
KH127	14 000	56	60	48	7	190	**1764,00**
KH128	14 000	56	60	60	9	249	**2029,00**
KH129	14 000	56	60	72	11	313	**2283,00**
KH130	14 000	62	66	36	5	148	**1577,00**
KH131	14 000	62	66	48	7	204	**1855,00**
KH132	14 000	62	66	60	9	266	**2144,00**
KH133	14 000	62	66	72	11	333	**2799,00**
KH134	14 000	68	72	36	5	160	**1663,00**
KH135	14 000	68	72	48	7	220	**1948,00**
KH136	14 000	68	72	60	9	283	**2244,00**
KH137	14 000	68	72	72	11	353	**2972,00**
KH138	14 000	68	72	84	11	456	**3342,00**
KH139	16 000	68	72	60	9	330	**3055,00**
KH140	16 000	68	72	72	11	412	**3529,00**
KH141	16 000	68	72	84	13	540	**3994,00**
KH142	18 000	69	72	36	5	187	**1935,00**
KH143	20 000	68	72	36	5	187	**1943,00**
KH144	20 000	68	72	48	7	267	**2595,00**
KH145	20 000	68	72	60	9	344	**3069,00**
KH146	20 000	68	72	72	11	412	**3642,00**
KH147	20 000	67	72	84	13	564	**4130,00**

Tous les prix sont F.A.B. Weston, Ontario et les articles ne peuvent être repris.

OPTIONS: RAMPES POUR QUAIS D'EXPÉDITION FERROVIAIRE

Les verrous de travée fixes offrent un accès rapide et facile entre débarcadère et wagon ou entre les wagons. Vendus en paire.

No modèle KH192 Prix/Chacun 139,00$

Les verrous de travée réglables permettent d'utiliser la même rampe pour les débarcadères de camions ou de wagons. S'ajustent facilement à différentes travées. Vendus en paire.

No modèle KH190 Prix/Chacun 259,00$

OPTIONS: POIGNÉES POUR CHARIOTS À FOURCHES

Permettent de déplacer rampes et plaques facilement et sécuritairement. Recommandées pour rampes et plaques au-dessus de 140 lb. Vendues en paire.

No modèle KH191 Prix/Chacun 212,00$

FAÇON DE COMMANDER:

1. **Déterminer la capacité requise:** 90% du poids brut pour chariots à fourches; 67% du poids brut pour chariots motorisés. Exemple: Poids du chariot + poids de la charge la plus lourde = poids brut x .90 = capacité requise 5500 lb + 10 000 lb = 15 500 x 0,90 = 13 500 lb.
2. **Choisir la largeur de la rampe:** ajouter 12" à la largeur de l'équipement à être utilisé sur la rampe.
3. **Déterminer l'écart de hauteur** (la distance verticale entre le plancher du quai et le plancher du camion).

RAMPES DE NIVELLEMENT EN ALUMINIUM

Idéales quand le débarcadère est plus haut que la boîte du camion. Facilite le chargement et le déchargement en positionnant le camion au niveau de la rampe d'accès 24" de large. Capacité de 25 000 lb la paire.



Prix par paire

No modèle	h"	Lo de la plaque"	Lo d'approche"	Lo hors tout"	Poids lb /paire	Prix /Chacun
KH061	6	24	21	45	124	**1466,00**
KH062	8	24	28	52	150	**1680,00**
KH064	10	24	35	59	178	**1908,00**
KH066	12	24	42	66	210	**2160,00**
KH063	6	36	21	57	164	**1866,00**
KH068	10	36	35	71	226	**2309,00**
KH070	12	36	42	78	263	**2602,00**
KH067	6	48	21	69	204	**2122,00**
KH069	8	48	28	76	238	**2435,00**
KH071	10	48	35	83	274	**2714,00**
KH072	12	48	42	90	316	**2983,00**

RAMPES D'ALUMINIUM DOUBLE A/SURFACE PERFORÉE À RAINURES

Permet l'accès rapide et sécuritaire des fourgons, camionnettes et automobiles du sol aux entrées ou sorties élevées des édifices. Elles vous assurent une surface antidérapante en condition sèche ou mouillée. Bordures latérales de 1 1/2". Choisissez la longueur de rampe qui reçoit votre camionnette ou fourgonnette à une inclinaison graduelle. Les chevilles de sécurité sont incluses pour fixer la rampe d'accès double au camion ou au quai.




Prix par paire

No modèle	Cap lb	Hauteur Max" inclinaison 11°	Hauteur Min"	Largeur hors tout"	Largeur int"	Longueur'	Poids lb	Prix /Chacun
KH279	7000	17 1/2	12 1/2	19	15	8	52	**1352,00**
KH272	5500	22 1/2	16	19	15	10	64	**1588,00**
KH278	7000	27	19	19	15	12	105	**1973,00**
KH276	6000	32	22 1/2	19	15	14	120	**2148,00**
KH273	5500	36 1/2	25 1/2	19	15	16	138	**2416,00**
KH277	6000	41	29	20	15	18	170	**2848,00**
KH274	5500	46	32 1/2	20	15	20	190	**3110,00**
KH275	5500	55 1/2	39	20	15	24	250	**3854,00**

Tous les prix sont F.A.B. Weston, Ontario. Monture à crochets et surface gaufrée antidérapante aussi offerts.
Tous les produits sont fabriqués sur commande et ne sont pas repris.

PASSERELLES EN ALUMINIUM A/DESSUS PERFORÉ À RAINURES

Idéales pour diables ou chariots à plateforme. Passerelle d'aluminium légère et portative qui facilite les chargements et déchargements plus rapides. Surface de plaque sécuritaire antidérapante en condition sèche ou mouillée. Choisissez la longueur de rampe qui accommodera votre camionnette ou fourgonnette à une inclinaison graduelle. Les chevilles de sécurité sont incluses pour fixer la passerelle au camion ou au quai. Poignée en aluminium non comprise. Ne pas utiliser avec les transpalettes ou les chariots élévateurs.




MODÈLES À MONTAGE TABLIER

No modèle	Cap lb	Hauteur Max" inclinaison 20°	Hauteur Min" 8°	Largeur hors tout"	Largeur courbe int"	Longueur'	Poids lb	Prix /Chacun
KH320	2500	22	10	24	21 1/2	6	55	**601,00**
KH322	2500	22	10	26	23 1/2	6	58	**610,00**
KH324	2500	22	10	32	29 1/2	6	66	**642,00**
KH326	2500	22	10	38	35 1/2	6	75	**672,00**
KH312	2000	30	13	24	21 1/2	8	72	**713,00**
KH314	2000	30	13	26	23 1/2	8	76	**727,00**
KH316	2000	30	13	32	29 1/2	8	88	**767,00**
KH318	2000	30	13	38	35 1/2	8	100	**948,00**
KH304	1700	38	16	24	21 1/2	10	90	**829,00**
KH306	1700	38	16	26	23 1/2	10	95	**843,00**
KH308	1700	38	16	32	29 1/2	10	110	**993,00**
KH310	1700	38	16	38	35 1/2	10	124	**1041,00**
KH296	1500	46	19	24	21 1/2	12	108	**1040,00**
KH298	1500	46	19	26	23 1/2	12	114	**959,00**
KH300	1500	46	19	32	29 1/2	12	132	**1118,00**
KH302	1500	46	19	38	35 1/2	12	149	**1179,00**
KH288	1300	55	22	24	21 1/2	14	126	**1075,00**
KH290	1300	55	22	26	23 1/2	14	133	**1101,00**
KH292	1300	55	22	32	29 1/2	14	153	**1270,00**
KH294	1300	55	22	38	35 1/2	14	174	**1339,00**
KH280	1000	62	26	24	21 1/2	16	144	**1244,00**
KH282	1000	62	26	26	23 1/2	16	152	**1270,00**
KH284	1000	62	26	32	29 1/2	16	175	**1399,00**
KH286	1000	62	26	38	35 1/2	16	198	**1526,00**

Tous les prix sont F.A.B. Weston, Ontario. Monture à crochets et surface gaufrée antidérapante aussi offerts.
Tous les produits sont fabriqués sur commande et ne sont pas repris.

RAMPES COULISSANTES POUR CAMION

Renseignez-vous sur notre gamme de **rampes coulissantes** en aluminium pour dessous de camion.
Offerte avec ou sans porte-rampe.



Porte-rampe en acier

Rampe légère coulissante en aluminium

ÉQUIPEMENT POUR QUAIS




SYSTÈMES POLYVALENTS D'AVERTISSEMENT & DE PROTECTION SOFT EDGE

- Extrusions en mousse de polyuréthane souple et résistante qui réduisent les risques de blessures personnelles sur les coins à risque élevé
- Lorsqu'il est installé sur des machines, des meubles ou des murs, Soft Edge prévient les dommages en absorbant même les impacts les plus importants
- Bandes noires et jaunes très voyantes qui lancent un avertissement continu dans les zones dangereuses
- Bande adhésive à pellicule détachable qui facilite l'installation sur les surfaces non graisseuses
- Excellente gamme de température de -40°C à 100°C

Knuffi





Style	1 mètre No modèle	Prix /Chacun	5 mètres No modèle	Prix /Chacun
A	**KH866**	**42,80**	**KH865**	**200,00**
B*	**KH868**	**44,10**	**KH867**	**199,00**
C	**KH870**	**45,50**	**KH869**	**203,00**
D	**KH872**	**55,20**	**KH871**	**273,00**
E	**KH952**	**43,80**	**KH953**	**214,00**
F	**KH954**	**42,50**	**KH955**	**212,00**
G*	**KH956**	**56,20**	**KH957**	**281,00**
H	**KH958**	**57,60**	**KH959**	**288,00**

* N'a pas la bande adhésive à pellicule détachable. Tient en place par pression.

PROTECTEURS DE COIN

- Protecteur de coin qui prévient les dommages aux murs dans les zones de circulation des chariots élévateurs, diables et autres dans un entrepôt
- Jaune haute visibilité
- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Résistant aux craquelures et à l'écaillement
- Fabrication unique qui absorbe l'énergie
- Ancrages non compris
- Peut être monté d'un bout à l'autre
- **Vendus en jeu de deux protecteurs**



EAGLE

Vendus par jeu

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH994	10	x	6	x	21	10	**124,00**
KH995	10	x	6	x	42	20	**200,00**

PROTECTEURS POUR MURET

EAGLE

- Protecteur mural qui prévient les dommages aux murs dans les zones de circulation des chariots élévateurs, diables et autres dans un entrepôt
- Jaune haute visibilité
- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Résistant aux craquelures et à l'écaillement
- Fabrication unique qui absorbe l'énergie
- Ancrages non compris
- Peut être monté d'un bout à l'autre
- **Vendus en jeu de deux protecteurs**




Vendus par jeu

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH996	42	x	2	x	6	8	**143,00**
KH997	42	x	2	x	10	14	**162,00**

RAMPES DE SÉCURITÉ À PROFIL BAS

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", complet avec quatre trous de 3/4" de diamètre pour les boulonner au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité



No modèle	Dimensions lo"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
KD127	24	x	18	65	**339,00**
KH855	36	x	18	75	**419,00**
KD128	48	x	18	85	**399,00**
KD136	24	x	42	95	**459,00**
KD139	48	x	42	115	**509,00**

PROTECTEURS POUR MONTANTS

- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudre jaune sécurité



No modèle	Dim hors tout lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
RB925	7	x	7	x	18 1/4	15	**49.25**
KH858	7	x	7	x	12	12	**37.00**

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que dans les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrer au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité



No modèle	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
KD125	24	30	**157,00**
KH857	36	40	**212,00**
KD126	48	50	**232,00**

KLETON

BUTOIR FLEXIBLE À REBOND SLOWSTOP[MD]

- Protégez les bâtiments, effectifs, véhicules et piétons contre les colisions avec ce butoir incroyablement résistant monté sur une surface, qui absorbe l'énergie des impacts avant de reprendre sa position initiale sans dommage
- Comprend toutes les pièces d'installations requises
- Revêtement de poudre pour l'extérieur galvanisé à chaud 60µm & polyester 60µm

BUTOIRS DE 4" DE DIAMÈTRE

- Idéal pour les utilisations moyennes comme les voitures, camions légers et chariots élévateurs typiques
- Immobilise 5000 lb à 3,4 mph sans dommage

BUTOIRS DE 6" DE DIAMÈTRE

- Parfait pour les utilisations lourdes comme les camions de livraison, chariots élévateurs lourds et même les semiremorques
- Immobilise 5000 lb à 7,5 mph sans dommage

BUTOIRS PERCÉS

- Prises et trous de montage pour fixer les barrières



MP186



MP185

No modèle	No fab	Type	Dia."	Hauteur"	Prix /Chacun
MP184	60-5201-A	Standard	4	42	**882,00**
MP185	60-5203-A	Standard	6	42	**2132,00**
MP186	60-5261-A	Percé	4	42	**915,00**
MP187	60-5263-A	Percé	6	42	**2153,00**

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ SLOWSTOP[MD] FLEXRAIL


- Installez sur les butoirs SlowStop[MD] à rebond pour améliorer la résistance et la durabilité du système
- Hauteur hors tout: 13-3/4"
- Matériau: Polycarbonate
- Résistance à la rupture: 24 832 lbf / 110 kN
- Déflection maximale: 21"/ 56 cm

CAPUCHONS


- Se fixe aux sections de SlowStop[MD] FlexRail, fournissant une zone d'impact d'extrémité dans la direction de déplacement la plus propice
- Femelle: Se fixe au côté en retrait de la barrière FlexRail
- Mâle: Se fixe aux extrémités droites de la barrière FlexRail



MP188



MP189



MP190

No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
MP188	60-5250	Barrière	157-1/2	**882,00**
MP189	60-5256	Capuchon – femelle	9-4/5	**311,00**
MP190	60-5257	Capuchon – mâle	9-4/5	**311,00**

POTEAUX TEMPORAIRES PROGUARDS POUR BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

- Permet de créer rapidement et facilement des barrières de sécurité entièrement conforme qui procure la protection antichute requise des zones dangereuses du chantier
- Raccordez des rails 2x4 aux poteaux fournis
- Deux crochets permettant des installations à 90° et sur les rails d'escalier angulaires et mains courantes
- Largeur: 8"
- Hauteur: 39"
- Couleur: Orange
- Qté/boîte: Deux poteaux
- Hauteur du crochet: 3,5"
- Profondeur du crochet: 1,5"
- Nombre de trous de vis: 8

No modèle MP191
No fab 70-8010
Prix/Chacun 182,00$



BORNE DE PROTECTION À RESSORT

- Conçue pour servir d'avertissement visuel au personnel
- Le design à ressort à 30° pliera et ne cassera pas comme les bornes rigides
- Longueur hors tout: 2-1/8"
- Largeur hors tout: 2-1/8"
- Hauteur hors tout: 42"
- Couleur: Jaune
- Matériau: Acier

No modèle MP197
No fab SPBOL-42
Prix/Chacun 167,00$





Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



ÉQUIPEMENT POUR QUAIS



COMMENT CHOISIR UN PROTECTEUR DE CÂBLES

POURQUOI UTILISER DES PROTECTEURS DE CÂBLES

- Protègent les câbles, cordons et tuyaux contre la circulation piétonnière, automobile et d'équipement lourd
- Idéal pour les festivals, chantiers de construction, les centres de conférence ou tout événement ou installation
- Solution rentable prévenant les dommages causés par la vibration des fils, le contact avec un autre équipement produisant de la chaleur ou par de simples trébuchements
- Améliore l'accessibilité
- Les protecteurs de câble sont offerts en une variété de taille, matériaux et couleur pour répondre à tous les besoins

CHECKERS®
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

CE QU'IL FAUT CONSIDÉRER

1. TAILLE – QUELLE EST LA QUANTITÉ DE CÂBLES À PROTÉGER?

- Protégez 1, 2, 3, 4 et 5 câbles avec un seul protecteur, chaque espace est appelé un canal"

Ce que vous devez savoir

- Le diamètre hors tout de vos câbles: assurez-vous que vos câbles pourront être inséré dans les canaux du protecteur selon leur largeur et hauteur

Règle générale à ne pas oublier

- N'oubliez pas que moins il y a de canaux, plus la hauteur du protecteur est élevée

La hauteur de passage de votre véhicule est-elle limitée?

- Les modèles enfonçant et à profil bas sont des solutions rapide pour protéger vos câbles tout en améliorant l'accès aux véhicules bas, piétons et handicapés



2. CAPACITÉ DE CHARGE - QU'EST-CE QUI PASSERA SUR LE PROTECTEUR DE CÂBLE?

- Avec des capacités de 800 000 lb ou moins par essieu (la charge appliquée par un véhicule roulant sur le protecteur), les protecteurs de câble résistent à des milliers de livres et des impacts constants.
- Les protecteurs de câbles plus robustes sont idéals pour les véhicules ou les camions de transport, et les protecteurs de câbles légers conviennent à la circulation piétonnière intense, et les utilisations commerciales et utilitaires



3. TYPE DE RACCORD : DESIGN EMBOÎTABLE FACILITANT L'ASSEMBLAGE ET LE DÉSASSEMBLAGE

- Connect multiple units together to create your desired length



4. RAMPES D'ACCÈS & MAINS COURANTES

- La plupart des protecteurs de câbles Checkers[MD] offrent une rampe d'accès conforme à l'ADA/DDA



5. MATÉRIAU

Polyuréthane:

- Pour des utilisations intenses à générales
- Idéal pour la circulation intense et l'équipement robuste
- Industries: pétrolière, mines, militaire, construction, divertissement, fabrication et manutention
- Léger et plus durable
- Résiste aux conditions climatiques extrêmes

Caoutchouc:

- Utilisations légères
- Idéal pour la circulation piétonnière et de véhicules légers
- Bureau, industrie légère, divertissement

6. COULEURS

- Couleurs universelles de sécurité offertes pour tous les type de circulation
- Couleurs haute visibilité comme : jaune, orange, noir et bleu




7. BESOIN D'ACCESSOIRES?

- L'ajout d'accessoires à vos protecteurs de câbles dépend grandement du positionnement de votre système. La plupart des séries de protecteurs de câbles offrent des accessoires comme des capuchons d'extrémités, des virages à gauche ou à droite à 45 degrés, des intersections à quatre ou trois raccords



PROTECTEUR DE CÂBLES LINEBACKER[MD]


- La protection de câbles la plus robuste
- Capacité de charge élevée convenant à l'équipement lourd
- Idéal pour: fabrication, huile et gaz, mines, militaire, construction et travaux lourds
- Protège les câbles et tuyaux
- Fabrication en polyuréthane résistant aux intempéries
- Facile à transporter, installer, démonter et ranger
- Couvercle et base épais permettant une circulation élevée
- Design modulaire emboîtable


KH687

No modèle	No fab	Nbre de canaux	Dimensions la" x lo" x h"	Canal la" x h"	Capacité charge max. lb/tonnes pneu	essieu	Prix /Chacun
KH702	CP1X125-GP-O	1	11,5 x 36 x 1,625	1,25 x 1,25	11 700/11,7	23 400/5,85	**308,00**
KH699	CP2X325-Y/O	2	22 x 36 x 4,13	3,25 x 3,25	10 880/5,44	21 760/10,88	**962,00**
KH695	CP3X225-Y/O	3	20 x 36 x 3,05	2,25 x 2,25	14 210/7,105	28 400/14,21	**742,00**
KH691	CP4X125-Y/O	4	20 x 36 x 2,31	1,85 x 1,35	20 150/10,075	40 300/20,15	**620,00**
KI046	CP4X300-Y/O	4	23,9 x 36 x 3,9	3 x 3	10 100/5,05	20 200/10,1	**704,00**
KH700	CP5X125-GP-O/Y	5	17,25 x 36 x 1,9375	1,3 x 1,3	10 500/5,25	21 000/10,5	**391,00**
KH687	CP5X125-Y/O	5	20 x 36 x 2,31	1,35 x 1,35	20 150/10,075	40 300/20,15	**499,00**

PROTECTEUR DE CÂBLE À PROFIL BAS GUARD DOG[MD]


- Protège les câbles et tuyaux
- Design modulaire emboîtable
- Couvercle et base épais permettant une circulation élevée
- Facile à transporter, installer, démonter et ranger
- Le protecteur de câble le plus polyvalent
- Fabrication solide pour la circulation piétonnière et les véhicules routiers
- Idéal pour: services, industriel, divertissement


KI148

No modèle	No fab	Nbre de canaux	Accès ADA/DDA	Dimensions la" x lo" x h"	Canal la" x h"	Capacité charge max. lb/tonnes pneu	essieu	Prix /Chacun
KI120	GD1X75-ST-O/B	1	Non	10,81 x 36 x 1,25	2,25 x 0,75	13 000/6,5	26 000/13	**243,00**
KI117	GD1X75-O/B	1	Oui	27,25 x 36 x 1,25	2,25 x 0,75	23 000/11,5	46 000/23	**440,00**
KI125	GD2X75-ST-O/B	2	Non	11,94 x 36 x 1,25	1,5 x 0,75	13 000/6,5	26 000/13	**279,00**
KI122	GD2X75-O/B	2	Oui	28,38 x 36 x 1,25	1,5 x 0,75	23 000/11,5	46 000/23	**444,00**
KI136	GD3X75-ST-O/B	3	Non	13,8 x 36 x 1,25	1,25 x 0,75	17 000/8,5	34 000/17	**345,00**
KI133	GD3X75-O/B	3	Oui	30,3 x 36 x 1,25	1,25 x 0,75	27 000/13,5	54 000/27	**515,00**
KI131	GD3X225-O/B	3	Non	20 x 36 x 3	2,25 x 2,25	14 210/7,1	28 420/14,21	**634,00**
KI151	GD5X75-ST-O/B	5	Non	16,9 x 36 x 1,25	1,28 x 0,75	24 000/12	48 000/24	**402,00**
KI148	GD5X75-O/B	5	Oui	33,3 x 36 x 1,25	1,28 x 0,75	34 000/17	68 000/34	**649,00**
KI146	GD5X125-O/B	5	Non	19,75 x 36 x 1,875	1,339 x 1,325	10 500/5,25	21 000/10,5	**423,00**

PROTECTEUR DE CÂBLE POUR CHARGES LÉGÈRES GRIP GUARD[MD]


- Fabrication en polyuréthane robuste non conducteur et absorbant les chocs
- Résistent à l'huile, aux carburants et lubrifiants
- Poignée de transport moulée et encastrée sous le protecteur
- Très léger: jusqu'à 75 % plus léger que les protecteurs de câbles standards
- Idéal pour: divertissement, travaux commerciaux légers et services


KH981

No modèle	No fab	Nbre de canaux	Dimensions la" x lo" x h"	Canal la" x h"	Capacité charge max. lb/tonnes pneu	essieu	Prix /Chacun
KH981	GG5X125-Y/GRY	5	16 4/9 x 36 x 1,6	1,25 x 1,25	5000/2,5	10 000/5	**273,00**
KH986	GG3X225-Y/GRY	3	18,2 x 36 x 2,67	2,25 x 2,25	5000/2,5	10 000/5	**364,00**

PROTECTEUR DE CÂBLES FASTLANE[MD]

- Design style couvercle qui facilite l'assemblage et le désassemblage des câbles
- Surface texturée à 5 cannelures brevetée offrant une traction maximale
- Idéal pour les véhicules légers et la circulation piétonnière légère
- Design modulaire emboîtable
- Type de connecteur: Connecteur en L
- Matériau: Polyuréthane




No modèle	No fab	Nbre de canaux	Dimensions la" x lo" x h"	Canal la" x h"	Capacité charge max. lb/tonnes pneu	essieu	Couleur	Prix /Chacun
KI099	FL1X1,5-B	1	5,25 x 36 x 0,75	1,5 x 0,5	1050/0,525	2100/1,05	Noir	**90,90**
KI100	FL1X1,5-O	1	5,25 x 36 x 0,75	1,5 x 0,5	1050/0,525	2100/1,05	Orange	**98,00**
KI101	FL1X1,5-Y	1	5,25 x 36 x 0,75	1,5 x 0,5	1050/0,525	2100/1,05	Jaune	**98,00**
KI102	FL1X4-B	1	10,75 x 36 x 1,5	4 x 1	1050/0,525	2100/1,05	Noir	**181,00**
KI103	FL1X4-O	1	10,75 x 36 x 1,5	4 x 1	1050/0,525	2100/1,05	Orange	**168,00**
KI104	FL1X4-Y	1	10,75 x 36 x 1,5	4 x 1	1050/0,525	2100/1,05	Jaune	**168,00**
KI105	FL2X1,75-B	2	10,75 x 36 x 1,5	1,75 x 1	1050/0,525	2100/1,05	Noir	**181,00**
KI106	FL2X1,75-O	2	10,75 x 36 x 1,5	1,75 x 1	1050/0,525	2100/1,05	Orange	**181,00**
KI107	FL2X1,75-Y	2	27,25 x 36 x 1,5	1,75 x 1	1050/0,525	2100/1,05	Jaune	**181,00**

ÉQUIPEMENT POUR QUAIS

TRAVERSES DE PROTECTION EN ALUMINIUM POUR CÂBLES & BOYAUX

- Protège les câbles et les boyaux contre les chariots et la circulation
- Fabriquée en tôle larmée d'aluminium légère et durable
- Entièrement soudé
- Capacité: 2000 lb (1 tonne)
- Nbre de canaux: 1



XI022

No modèle	Longueur"	Largeur"	Hauteur"	Largeur du canal"	Hauteur du canal"	Poids lb	Prix /Chacun
XI022	48,03	24	4,5	16,03	4,09	90	**720,00**

SYSTÈME DE PROTECTION DE CÂBLES ULTRA-SIDEWINDER^{MD}

- Nouvelle solution novatrice pour la protection des câbles courant sur le plancher
- Concept avec articulation vers la gauche et la droite permettant au système d'être installé dans les coins et pouvant s'adapter à l'agencement de la salle
- Assemblage simple emboîtable sans outil ou découpage
- Longueurs entièrement personnalisables offertes en sections de 1 ou 3 pieds
- Noir et jaune pour une meilleure visibilité et une sécurité accrue






MN716

No modèle	Description	Capacité lb	Dimensions lo" x la" x h"	Canal la"	Canal h"	Rayon minimum"	Capuchons d'extrémité	Prix /Chacun
MN716	Petit	32 000	39 1/2 x 3 x 3/4	3/4	3/8	10,5	Compris	**56,10**
MN717	Petit	32 000	13 1/8 x 3 x 3/4	3/4	3/8	10,5	Non compris	**20,40**
MN718	Moyen	13 500	33 x 9 3/4 x 1 3/8	3	3/4	24	Compris	**178,00**
MN719	Moyen	13 500	14 1/8 x 9 3/4 x 1 3/8	3	3/4	24	Non compris	**64,40**
MN720	Grand	13 500	34 x 13 5/8 x 2 1/8	3	1 1/2	33	Compris	**239,00**
MN721	Grand	13 500	14 1/8 x 13 5/8 x 2 1/8	3	1 1/2	33	Non compris	**87,00**

LAMPES AVEC BRAS FLEXIBLE POUR QUAIS

- Amortisseur fermé en caoutchouc qui permet au bras de dévier si frappé par les portes ou les chariots élévateurs
- Fabrication et conception durables qui réduisent les coûts d'entretien
- Couvercle compris
- Comprend: grille de protection pour ampoule
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité




XC462


No modèle	Lo du bras allongé"	Type de tête	Poid lb	Prix /Chacun
XC455	40	Métallique	17	**369,00**
XC461	60	Métallique	21	**399,00**
XC462	40	Polycarbonate	16	**329,00**
XC463	60	Polycarbonate	20	**379,00**

OUTILS POUR DÉMONTER LES PALETTES

- Débarassez-vous de palettes brisées ou endommagées rapidement et de manière sécuritaire
- Possède un effet levier unique grâce aux deux dents et arrache les clous
- Peut aussi être utilisé pour démonter les ponts de liaison
- Longueur hors tout: 45-1/8"
- Dim. hors tout: 45-1/8" lo x 6-1/2" la x 7-1/8" p
- Diamètre de la poignée: 1-1/4"
- Couleur: Bleu

No modèle MO015
No fab SKB-DLX
Prix/Chacun 122,00$





LAMPES DE QUAI

- Interrupteur intégré
- Cage robuste en acier inoxydable pour une meilleure protection de la lumière
- Support de montage pour une installation facile
- Bras flexibles ajustables dans toutes les directions
- Muni d'une vis réglable pour diriger la lumière dans la direction souhaitée
- Idéal pour quais de réception/expédition, l'éclairage des espaces de travail, l'éclairage par réflecteur, etc.



No modèle	Lo du bras déployé"	Type d'ampoule	Puissance	Type de tête	Lumens	Prix /Chacun
XI316	40	DEL	50 W	Métal	5500	**269,00**

LAMPES DEL POUR LES QUAIS

ROBUSTES

- Voyants DEL encastrés dans le boîtier robuste en aluminium moulé de la lampe
- Consommation énergétique de 18 W
- Offrent une intensité lumineuse plus importante qu'un spot de 300 W
- idéales pour l'industrie alimentaires ou les entrepôts réfrigérés
- Projecteur DEL monobloc avec lentille en polycarbonate
- Aucun filament fragile ou pièce en verre cassable
- Interrupteur et languette de retenue situés sur la plaque arrière encastrée
- Homologuées pour les endroits mouillés selon les normes IP66 et NEMA4
- Tous les modèles DEL ont une durée de vie moyenne de 60 000 heures
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Garantie de cinq ans


XD040


XD024


XC696


XD027

No modèle	Longueur du bras"	Poids lb	Prix /Chacun
ÉTRÉSILLON SIMPLE RÉGLABLE			
XC696	24	18	**609,00**
XC697	40	20	**629,00**
XC698	60	23	**649,00**
ÉTRÉSILLON DOUBLE			
XC692	24	18	**629,00**
XC693	40	21	**639,00**
XC694	60	25	**659,00**
XC695	90	34	**809,00**
ÉTRÉSILLON DOUBLE RÉGLABLE			
XC699	40	26	**639,00**
XC700	60	36	**659,00**
XD023	Tête DEL robuste seulement	8	**499,00**


SÉRIES EN MÉTAL OU POLYCARBONATE

- Lampes DEL émettant une lumière blanche froide au touché
- Consommation énergétique de 14 W
- Offre une intensité lumineuse équivalente à une ampoule incandescente de 150 W
- Les voyants DEL sont encastrés dans le boîtier de la lampe – plus durables que les lampes vissables
- Tous les modèles DEL ont une durée de vie moyenne de 60 000 heures
- Le modèle **XD040** (DLGN-L1) comprend un col en acier inoxydable flexible simplifiant le positionnement
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Garantie de cinq ans


No modèle	Longueur du bras"	Type de projecteur	Poids lb	Prix /Chacun
ÉTRÉSILLON SIMPLE RÉGLABLE				
XD024	24	Métallique	15	**489,00**
XD025	40	Métallique	18	**499,00**
XD026	60	Métallique	21	**519,00**
XD027	24	Polycarbonate	15	**409,00**
XD028	40	Polycarbonate	17	**419,00**
XD029	60	Polycarbonate	20	**449,00**
ÉTRÉSILLON DOUBLE - POSITION HORIZONTALE SEULEMENT				
XD030	24	Métallique	16	**509,00**
XD031	40	Métallique	18	**519,00**
XD032	60	Métallique	23	**529,00**
XD033	24	Polycarbonate	15	**419,00**
XD034	40	Polycarbonate	17	**439,00**
XD035	60	Polycarbonate	22	**469,00**
ÉTRÉSILLON DOUBLE RÉGLABLE				
XD036	40	Métallique	23	**519,00**
XD037	60	Métallique	33	**539,00**
XD038	40	Polycarbonate	23	**439,00**
XD039	60	Polycarbonate	33	**479,00**
COL DE CYGNE – COL FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE				
XD040	27	Polycarbonate	10	**589,00**
ACCESSOIRES				
XD041	Module DEL en métal, projecteur seulement		6	**419,00**
XD042	Module DEL polycarbonate, projecteur seulement		5	**359,00**

LAMPES POUR LES QUAIS

- Les modèles réglables permettent un positionnement horizontal et vertical
- Acier tubulaire de 1 1/2" de calibre 14
- Deux plaques de fixation larges assurent un montage sécuritaire
- Offert avec le projecteur métallique ou le projecteur froid au toucher en polycarbonate qui ne bosselle pas, ni se brise
- Grille de protection pour ampoule comprise
- Ampoule PAR-38 non comprise
- Convient aux lampes DEL PAR-38
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité


XA624


XA212


XA208


XA209
Grille de protection

No modèle	Longueur du bras"	Type de projecteur	Poids lb	Prix /Chacun
ÉTRÉSILLON SIMPLE RÉGLABLE				
XA213	40	Métallique	16	**219,00**
XA208	60	Métallique	21	**259,00**
XC446	40	Polycarbonate	15	**199,00**
XC447	60	Polycarbonate	20	**219,00**
ÉTRÉSILLON DOUBLE - POSITION HORIZONTALE SEULEMENT				
XA212	24	Métallique	16	**229,00**
XA211	40	Métallique	18	**249,00**
XA214	60	Métallique	23	**269,00**
XA349	90	Métallique	35	**449,00**
XC448	24	Polycarbonate	15	**199,00**
XC449	40	Polycarbonate	17	**209,00**
XC450	60	Polycarbonate	22	**229,00**
XC451	90	Polycarbonate	34	**399,00**
ÉTRÉSILLON DOUBLE RÉGLABLE				
XA619	40	Métallique	18	**259,00**
XA620	60	Métallique	21	**279,00**
XA621	90	Métallique	31	**449,00**
XA623	40	Polycarbonate	17	**219,00**
XA624	60	Polycarbonate	20	**259,00**
XA625	90	Polycarbonate	30	**419,00**

ACCESSOIRES


No modèle	Description	Prix/Chacun
XA209	Grille de protection de rechange pour tête en métal	**27,80**
XC731	Grille de protection de rechange pour tête en polycarbonate	**26,70**
XC571	Ampoule PAR-38 de rechange	**7,99**
XD043	Ampoule DEL PAR-38 de rechange	**139,00**
XC224	Tête métallique de rechange	**149,00**
XC445	Tête de polycarbonate de rechange	**139,00**

FEUX STOP & GO DEL POUR QUAIS

Système de signalisation pour les quais de chargement qui sensibilise à la sécurité les chauffeurs de camion et le personnel sur le quai.

- Un système d'alerte simple, efficace et rentable qui réduit les risques d'accidents
- Établit une ligne de communication claire entre les chauffeurs et le personnel sur le quai
- Boîtier en polypropylène jaune qui ne rouille pas, ne perce pas, ne bosselle pas et ne se corrode pas
- Peu profonde (moins que la plupart des butoirs de quais), ce qui empêche d'endommager les feux Stop & Go
- Visières antiéblouissantes intégrées pour améliorer la visibilité
- Trous de montage conformes aux normes établies pour les bâtiments
- Utilisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Dimensions: 6 3/8" la x 3 3/4" p x 11 3/8" h. Diamètre du verre : 4 1/4"
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Poids: 2 lb pour l'unité simple, 4 lb pour le jeu

Utilise 80% moins d'énergie





IDÉALS POUR TOUS VÉHICULES, POUR INDIQUER LES ENDROITS DANGEREUX OU POUR UN CONTRÔLE EN USINE

12 VDC	No modèle 24 VDC	115 VAC	Description	Prix /Chacun
XC100	XC101	XC102	Lampe Stop & Go – sans clignotant ni bouton	199,00
XC103	XC104	XC105	Lampe Stop & Go – a/clignotant et bouton à bascule	249,00
XC106	XC107	XC108	Lampe Stop & Go – Ensemble une de chaque modèle ci-dessus	419,00

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

La série TCS 3000 délimite la zone de débarcadère et permet de reculer et de localiser les remorques plus facilement. La sécurité est assurée par une communication claire tout en évitant les blessures et les dommages coûteux aux débarcadères, à l'équipement et aux bâtiments. Les lumières DEL rouges et vertes sont immédiatement identifiées comme « Arrêt » et « Avancer » respectivement, offrant des signaux clairs aux préposés du débarcadère à l'intérieur du bâtiment et aux chauffeurs de camions à l'extérieur du bâtiment.

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

USAGES

- Contrôle de l'accès aux stationnements, débarcadères, services au volant et zones à circulation élevée
- Avertir les employés et les conducteurs de tout danger

CARACTÉRISTIQUES

- Lumières DEL qui offrent 100 000 heures ou 10 ans de service ininterrompu
- Lumières DEL qui offrent un éclairage de haute qualité sans éblouissement
- Utilise 30 % moins d'énergie que les lumières-guides incandescentes conventionnelles
- Les lumières DEL encastrées résistent au choc, à la vibration et aux intempéries, et elles ne produisent aucune chaleur
- Sans besoin d'entretien, aucun besoin de remplacer les ampoules ou lentilles
- Sans risque de rouille, de piqûres ou de corrosion

SPÉCIFICATIONS

- Gamme de température pour l'usage et le stockage: -40°C à 85°C
- Fils encastrés à l'arrière du panneau qui protègent les lumières contre l'humidité, l'eau et les intempéries
- Chaque appareil d'éclairage comprend un câble de 15'
- Trous pour support préperforés pour une installation facile


No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC796	60-5412-U	Intérieur 12/24V	241,00
XC797	60-5411-U	Extérieur 12/24V	244,00
XC798	60-5412-110	Intérieur 110/115/120V AC	345,00
XC799	60-5411-110	Extérieur 110/115/120V AC	274,00

TCS 3000 SURE-DOCK

- Grâce au système Sure-Dock, les conducteurs de camions peuvent centrer leur camion ou remorque de façon sécuritaire entre les panneaux Sure-Dock
- Panneaux vendus individuellement

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC800	60-5414-U	12 V/24 V	249,00
XC801	60-5414-110	110/115/120V AC, Homologué UL	274,00






Sure-Dock



XC798 Intérieure

Lumière « Arrêt » et « Avancer »



XC799 Extérieure

AVERTISSEURS SONORES 350TR VIBRATONE[MD]

- Émettent une tonalité très forte de klaxon par vibration électromécanique d'une membrane
- Capables de reproduire des bruits codifiés ou des tonalités soutenues
- Cet avertisseur sonore est excellent pour les alarmes en général, le début et la fin d'une application, appels codés et le contrôle du processus de signalisation dans les endroits avec hauts niveaux de bruits ambiants
- Portée efficace de 320' à 70 dB
- 120 V c.a.
- Produit 100 dB à 10'
- Listés UL et cUL, certifiés CSA, homologués FM
- Enveloppes de type 4X et de type 12



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC147	350TR-120	Avertisseur sonore	**228,00**
XC148	TR	Anneau de montage	**48,10**

SONDEURS ÉLECTRONIQUES MODULAIRES STREAMLINE[MD]

- Sondeur électronique multifonctionnel avec deux niveaux d'alerte séparés
- Compatible avec alimentation 12-24 V CA/CC ou 120-240 V CA (tension selon la base sélectionnée)
- 64 tons différents
- Ton électronique ajustable de 65 dB(A) à 105 dB(A) @ 1 mètre
- Type 3R, IP65
- Bâti en polycarbonate auto-extinguible avec haute résistance aux chocs et aux rayons UV, convenable pour l'usage extérieur
- Conforme CE
- Homologués UL et cUL



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Tension	Prix/Chacun
XE708	SLM700GY	Sondeurs électroniques modulaires	-	**188,00**
BASE DE SUPPORT				
XE709	SLMBS-012-024GY	Base de support peu profonde	12-24 V c.c./c.a.	**10,90**
XE710	SLMBD-120-240GY	Base de support profonde	120-240 V c.c./c.a.	**131,00**

Note: autres options de base de montage offertes

AVERTISSEURS SONORES 350WB DE VIBRATONE[MD]

- Émet une tonalité par la vibration électromécanique d'une membrane en acier inoxydable
- Le mécanisme à membrane est attaché à la grille
- L'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur est rendue possible grâce à l'arrière de la boîte qui est étanche à l'eau et à la poussière
- Portée efficace de 320' à 70 dB
- Capables de reproduire des bruits codifiés ou des tonalités soutenues
- Doit être monté sur un mur
- 120 V c.a.
- Produit 100 dB à 10'
- Listé UL et cUL, certifié CSA et approuvé FM
- Enveloppe de type 4X, IP65



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Prix/Chacun
XC141	350WB-120	**315,00**

AVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES VIBRATONE[MD]

- Conçus pour la signalisation de routine et les alarmes d'incendie
- Portée allant jusqu'à 200 pieds
- Tons codés ou soutenus
- Aucune limite de cycles de travail ou d'intervalles
- Règlementés pour les incendies : 16-33 V CC ; signal d'usage général : 12-24 V CC
- 99 dBA sur l'axe à 10'
- Plaque à bornes avec quatre fils et diode de supervision
- Type 4X lorsque l'avertisseur est installé avec un joint de montage sur tableau (inclus) ou le boîtier non métallique intempérisé en option (modèle **XE712**)
- Homologués pour l'usage en mer
- Homologués UL, cUL et ULC
- Homologués CSFM



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XE711	450E-024	Avertisseurs électroniques Vibratone	**327,00**
ACCESSOIRE			
XE712	WB-NM	Boîtier moulé à l'épreuve des intempéries	**81,60**

APPAREILS DE SIGNALISATION SONORE SELECTONE[MD]

- Avertissements et communication vocale pour l'usine toute entière
- Réglage de la puissance du son incorporé, ajustable de 0 dBA à 110 dBA @ 10' (0 dBA à 120 dBA @ 1 m)
- 120 V CA, 50/60Hz
- Boîtier de type 3R, IP54
- Système d'amplification numérique du signal
- Entrée et sortie avec fusible
- Module de ton universel
- Approuvés UL 1480 et CSFM
- Homologués UL et cUL



XE715



XE713



XE714

FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XE713	300GC-120	Appareils de signalisation sonore SelecTone	**1723,00**
ACCESSOIRES			
XE714	UTM	Module de ton universel	**243,00**
XE715	AM25CK	Trousse de connexion de 25 Vrms	**125,00**
XE716	AM70CK	Trousse de connexion de 70 Vrms	**127,00**

Note: aussi disponible en 24 V c.a. et 240 V c.c./c.a.

CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT ROTATIFS ELECTRARAY[MD]

- Clignotants d'avertissement rotatifs compacts et économiques conçus pour un usage industriel
- Dôme de concept innovateur à une seule vis de retenue permettant un accès rapide et facile pour l'inspection et le remplacement
- Offerts en 120 V c.a.
- Le concept le rend facilement adaptable à une multitude d'applications et offre une excellente manière d'augmenter les dispositifs de signaux sonores
- Montage sur tuyau intégré de 1/2'
- Listées UL et cUL pour utilisation à l'intérieur/extérieur
- Enveloppe de type 4X, IP66



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC115	225-120A	Ambre	**424,00**
XC116	225-120R	Rouge	**424,00**
XC281	225-120B	Bleu	**424,00**
XC282	225-120C	Transparent	**424,00**
XC283	225-120G	Vert	**424,00**

CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT ROTATIFS VITALITE[MD]

- Un clignotant d'avertissement compact conçu pour les applications en usine
- Munis d'un réflecteur parabolique qui pivote autour d'une ampoule incandescente, offrant 60 clignotements à la minute dans toutes les directions
- Offerts en 120 V c.a.
- Se montent sur des tuyaux et sur une surface
- Enveloppe de type 4X, IP66
- Listés UL et cUL et certifiés CSA



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC112	121S-120A	Ambre	**484,00**
XC113	121S-120B	Bleu	**484,00**
XC114	121S-120R	Rouge	**484,00**
XC273	121S-120C	Transparent	**484,00**
XC274	121S-1210G	Vert	**484,00**

BALISES MODULAIRES MULTIFONCTIONNELLES À DEL STREAMLINE[MD]

- Balises multifonctionnelles à DEL à performance optique élevée
- Compatibles avec alimentation 12-24 V CA/CC ou 120-240 V CA (tension selon la base sélectionnée)
- Trois entrées séparées: régulière, clignotante et rotative
- DEL avec durée de vie de 100 000 heures
- Quatre options de base de montage
- Type 4X, IP66 • Conformes CE
- Homologuées UL et cUL



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Tension	Prix/Chacun
XE717	SLM100A	Ambre	-	**316,00**
XE718	SLM100B	Bleu	-	**316,00**
XE719	SLM100C	Transparent	-	**316,00**
XE720	SLM100G	Vert	-	**316,00**
XE721	SLM100R	Rouge	-	**316,00**
BASE DE SUPPORT				
XE709	SLMBS-012-024GY	Base de support peu profonde	12-24 V c.c./c.a.	**10,90**
XE710	SLMBD-120-240GY	Base de support profonde	120-240 V c.c./c.a.	**131,00**

Note: autres options de base de montage offertes

LAMPES STROBOSCOPIQUES ELECTRAFLASH[MD]

- Lampes stroboscopiques économiques conçues pour une variétés d'utilisations industrielles
- Le clignotant d'avertissement compact mesure moins de 6" de hauteur et de 6" de diamètre
- Offertes en 24 V c.c, ou 120 V c.a.
- Tube stroboscopique de 4000 heures
- Enveloppe de type 3R
- Listées UL et certifiées CSA



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC121	141ST-024A	24 V c.c, ambre	**298,00**
XC122	141ST-024R	24 V c.c, rouge	**298,00**
XC284	141ST-024B	24 V c.c, bleu	**298,00**
XC123	141ST-120A	120 V c.a., ambre	**298,00**
XC124	141ST-120R	120 V c.a., rouge	**298,00**
XC285	141ST-120B	120 V c.a., bleu	**298,00**

Note: transparent et vert offerts sur demande

CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT POUR ENDROIT DANGEREUX ELECTRARAY[MD] AVEC TECHNOLOGIE XLT[MC]

- 120 V c.a. et 240 V c.a.
- Mode de clignotement standard (60 clignotements/minute) peut être configuré en mode constant
- Lampe DEL d'une durée de vie de 60 000 heures qui résiste aux vibrations
- Montage sur tuyau de 1/2"
- Enveloppe de type 4X, IP66, cotée marine
- Listés UL et cUL pour la classe 1, division 2



LED

FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC425	225XL-120-240A	Ambre	**935,00**
XC426	225XL-120-240B	Bleu	**1161,00**
XC427	225XL-120-240R	Rouge	**935,00**
XC428	225XL-120-240G	Vert	**1161,00**

Note: aussi disponible en 24 V c.a. et c.c.

LAMPES STROBOSCOPIQUES FIREBALL^MD

- Lampes stroboscopiques très brillantes et compactes
- Émettent une lumière puissante tel un éclair
- Environ 5" de hauteur et 4" de diamètre
- Cotées à 300 candélas efficaces, pouvant être utilisées dans une variété de demandes d'avertissement stationnaires ou pour véhicules
- Offertes en 12-24 V c.c., 120 V c.a., et 240 V c.a
- Tubes stroboscopiques de 10 000 heures
- Listés UL et cUL et homologuées CSA pour utilisation à l'intérieur/extérieur
- Enveloppe de type 4X, IP66



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC135	FB2PST-120A	Ambre	**731,00**
XC136	FB2PST-120R	Rouge	**731,00**
XC256	FB2PST-120B	Bleu	**731,00**
XC257	FB2PST-120C	Transparent	**731,00**
XC258	FB2PST-120G	Vert	**731,00**

LAMPES DEL STREAMLINE^MD À PROFIL SURBAISSÉ

- 120 V c.a.
- Montées sur un manchon mâle de 1/2"
- DEL de 100 000 heures
- Lampe vissable
- Enveloppe de type 4X
- Protège-dôme grillagé en option
- Listées UL et cUL, certifiées CSA



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

LED

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
XC420	LP3ML-120A	Ambre	**236,00**
XC421	LP3ML-120B	Bleu	**236,00**
XC422	LP3ML-120R	Rouge	**236,00**
XC423	LP3ML-120C	Transparent	**236,00**
XC424	LP3ML-120G	Vert	**236,00**

Note: aussi disponible en 24 V c.a. et c.c.

CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENTS À DEL ALIMENTÉS PAR PILE PORTATIFS

- Clignotants d'avertissements à DEL alimentés par pile portatifs qui clignotent 50 fois/minute
- Utilisent deux piles 6 V c.c. standards de lanterne avec bornes à ressorts (non comprises)
- Boîtier étanche de type 3R
- Monture magnétique
- Durée de vie de la lampe de 50 000 heures
- Tension: 12 V c.c.



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SGI636	BPL26L-R	Rouge	**480,00**
SGI637	BPL26L-A	Ambrée	**480,00**
SGI638	BPL26L-B	Bleu	**480,00**
SGI639	BPL26L-C	Transparent	**480,00**
SGI640	BPL26L-G	Vert	**480,00**

LAMPES STROBOSCOPIQUES À PROFIL SURBAISSÉ STREAMLINE^MD

- Munies d'un stroboscope dernier cri coté pour 7000 heures
- Tubes stroboscopiques de longue durée et de haute qualité conçus pour réduire l'accumulation de tungstène pour de plus longs cycles d'entretien de la lampe
- Lentilles vissées offrant un accès facile
- Profil bas
- Offertes en 120 V c.a. et 12-48 V c.c.
- Enveloppe de type 4X, IP66
- Listées UL et cUL certifiées CSA
- Compatibles A.P.I. et triac



XC131

XC267

FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC125	LP3P-120A	Ambre, montage sur tuyau	**211,00**
XC126	LP3P-120R	Rouge, montage sur tuyau	**211,00**
XC286	LP3P-120B	Bleu, montage sur tuyau	**211,00**
XC287	LP3P-120C	Transparent, montage sur tuyau	**211,00**
XC288	LP3P-120G	Vert, montage sur tuyau	**211,00**
XC127	LP3T-012-048A	Ambre, montage en T	**211,00**
XC128	LP3T-012-048B	Bleu, montage en T	**211,00**
XC129	LP3T-012-048R	Rouge, montage en T	**211,00**
XC289	LP3T-012-048C	Transparent, montage en T	**211,00**
XC290	LP3T-012-048G	Vert, montage en T	**211,00**
XC130	LP3E-120A	Ambre, base Edison	**236,00**
XC131	LP3E-120R	Rouge, base Edison	**236,00**
XC262	LP3E-120B	Bleu, base Edison	**236,00**
XC263	LP3E-120C	Transparent, base Edison	**236,00**
XC264	LP3E-120G	Vert, base Edison	**236,00**
XC132	LP3M-120A	Ambre, montage sur tuyau, mâle	**211,00**
XC133	LP3M-120B	Bleu, montage sur tuyau, mâle	**211,00**
XC134	LP3M-120R	Rouge, montage sur tuyau, mâle	**211,00**
XC265	LP3M-012-048B	Bleu, montage sur tuyau, mâle	**236,00**
XC266	LP3M-012-048C	Transparent, montage sur tuyau, mâle	**236,00**
XC267	LP3M-012-048G	Vert, montage sur tuyau, mâle	**236,00**

CLIGNOTANTS D'AVERTISSEMENT AVEC SIGNAL VISUEL ET SONORE

- Munis d'un boîtier en polycarbonate à 100 % coté pour les applications de type 3R étanches à l'eau
- Montage en surface, montage sur tuyau de 1/2" et montage sur boîte électrique de 4"
- Choix de 5 couleurs de dôme
- Lentilles dévissables pour un accès facile
- Avertisseur interne qui produit 85 dB à 10'
- 120 V c.a.
- Listés UL et cUL, certifiés CSA
- Enveloppe de type 3R



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
XC119	AVIST-120A	Tube stroboscopique, ambre	**682,00**
XC120	AVIST-120R	Tube stroboscopique, rouge	**682,00**
XC278	AV1ST-120B	Tube stroboscopique, bleu	**682,00**
XC279	AV1ST-120C	Tube stroboscopique, transparent	**682,00**
XC280	AV1ST-120G	Tube stroboscopique, vert	**682,00**



CONVOYEURS EN ACIER OU ALUMINIUM DE 10'


CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 3/8"

- Solides et économiques, ces convoyeurs sont munis de rouleaux de 1 3/8" de diamètre en acier de calibre 18 montés sur un cadre en acier profilé de 2 1/2" x 1 1/2" de calibre 12
- Trous hexagonaux de 5/16" percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 70 lb
- Cadres d'une capacité de 350 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 700 lb
- Largeur de la voie de roulement standard offertes de 9" à 30"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

No modèle	LVR"	Centre à centre"	Poids lb	Prix /Chacun
CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 3/8"				
MA144	15	2	115	**1587,00**
MA145	15	3	88	**1214,00**
MA146	15	4	75	**959,00**
MA147	15	6	62	**831,00**
MA148	18	2	143	**1647,00**
MA149	18	3	108	**1255,00**
MA150	18	4	90	**986,00**
MA151	18	6	73	**847,00**
MA156	24	2	175	**1780,00**
MA157	24	3	130	**1347,00**
MA158	24	4	107	**1060,00**
MA159	24	6	84	**899,00**
CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 7/8"				
MA165	18	3	195	**1616,00**
MA166	18	4 1/2	155	**1226,00**
MA167	18	6	132	**1057,00**
MA169	21	3	216	**1702,00**
MA170	21	4 1/2	169	**1316,00**
MA171	21	6	144	**1112,00**
MA173	24	3	242	**1773,00**
MA174	24	4 1/2	185	**1372,00**
MA175	24	6	156	**1163,00**

CONVOYEURS EN ACIER, ROULEAUX 1 7/8"

- Rouleaux robustes en acier de 1 7/8" de diamètre et de calibre 16 montés sur un cadre en acier profilé de 3 1/2" x 1 1/2" de calibre 10
- Trous hexagonaux de 7/16" percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 200 lb
- Cadres d'une capacité de 900 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 1800 lb
- Largeur de la voie de roulement spéciales offertes de 9" à 48"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**



No modèle	LVR"	Centre à centre"	Poids lb	Prix /Chacun
CONVOYEURS EN ALUMINIUM, ROULEAUX 1 1/2"				
MA019	15	2	62	**1852,00**
MA020	15	3	46	**1438,00**
MA021	15	4	38	**1181,00**
MA022	15	6	30	**1026,00**
MA023	18	2	74	**1958,00**
MA024	18	3	54	**1512,00**
MA025	18	4	44	**1189,00**
MA026	18	6	34	**1066,00**
MA031	24	2	90	**2146,00**
MA032	24	3	64	**1635,00**
MA033	24	4	52	**1308,00**
MA034	24	6	40	**1142,00**

CONVOYEURS EN ALUMINIUM, ROULEAUX 1 1/2"

- Légers et durables, ces modèles sont parfaits pour des applications portatives
- Rouleaux en aluminium de 1 1/2" de diamètre et de calibre 16 montés sur un cadre en aluminium extrudé de 2 1/2" x 1 1/2"
- Trous hexagonaux de 5/16" sont percés dans le cadre sur des centres de 1 1/2" pour permettre l'espacement des rouleaux de 3" de centre à centre
- Chaque rouleau a une capacité nominale de 70 lb
- Cadres d'une capacité de 250 lb avec des supports centrés au 10'
- Centrez les supports au 5' et la capacité est augmentée à 500 lb
- Largeur de la voie de roulement standard offertes de 9" à 24"
- Autres distances centre à centre également offertes
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**

*LVR = largeur de la voie de roulement
Note: également offert en acier inoxydable. Les cadres de support pour convoyeurs et/ou les trépieds sont vendus séparément.

SECTIONS COURBÉES SUR 90°

- Convoyeurs à section courbée sur 90° avec un rayon intérieur de 30"
- Rouleaux droits 1 1/2", canal 2 1/2"
- **F.A.B. Châteauguay, Québec**



Centre à centre"	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
ACIER	LVR 15"		LVR 18"		LVR 24"	
2	-	Prix sur	**MA101**	Prix sur	**MA104**	Prix sur
3	**MA098**	demande	**MA102**	demande	**MA105**	demande
ALUMINIUM	LVR 15"		LVR 18"		LVR 24"	
2	**MA082**	Prix sur	**MA086**	Prix sur	**MA089**	Prix sur
3	**MA083**	demande	**MA087**	demande	**MA090**	demande

SUPPORTS POUR CONVOYEURS

CADRES EN H

Pour des installations de support en permanence. Spécifiez si pour utilisation avec cadre de convoyeur de 2 1/2" ou de 3 1/2".
F.A.B. Châteauguay, Québec



No modèle	LVR"	Hauteur réglable"	Poids lb	Prix /Chacun
MA128	15	24 - 36	28	**235,00**
MA129	15	35 - 48	28	**266,00**
MA130	18	24 - 36	28	**237,00**
MA131	18	35 - 48	30	**279,00**
MA132	21	24 - 36	28	**232,00**
MA133	21	35 - 48	30	**278,00**
MA134	24	24 - 36	28	**234,00**
MA135	24	35 - 48	30	**278,00**

LVR = largeur de la voie de roulement

TRÉPIEDS

Pour utilisations portables. Le trépied peut servir dans une largeur intérieure de châssis de 21". Spécifiez s'ils sont utilisés avec un convoyeur qui a une largeur intérieure de châssis de 24",une modification est requise.



No modèle	Hauteur réglable"	Poids lb	Prix /Chacun
MD340	12 - 18	11	**278,00**
MA111	18 - 28	12	**289,00**
MA108	24 - 40	13	**293,00**
MA109	30 - 52	15	**314,00**


CONVOYEURS EXTENSIBLES/FLEXIBLES NESTAFLEX[MD]

- Ces convoyeurs flexibles permettent de déplacer des charges dans des courbes ou en ligne droite
- Ils s'installent rapidement et sont rétractables en unités compactes pour économiser l'espace de rangement
- Largeur du centre d'essieu: 5-1/4"
- Fabriqué aux États-Unis

Les **convoyeurs avec roulettes à patins** ont un rapport de détente 4:1. La hauteur s'ajuste de 28" à 44". Comprend des roulettes en caoutchouc, antistatiques et pivotantes de 5" blocables. Supports en acier de calibre 11. Roulettes à patins d'un diamètre de 2". Les roulettes à patins en acier s'ajuste automatiquement pour contrôler les paquets dans les courbes.Toutes les unités se courbent sur un rayon de 21".

Les **convoyeurs à rouleaux** sont parfaits pour manipuler des boîtes de différentes formes et des sacs qui restent bloqués sur les convoyeurs avec roulettes à patins. La hauteur s'ajuste de 28" à 44". Comprend des roulettes en caoutchouc, antistatiques et pivotantes de 5" blocables.
Cadres latéraux à chaînons en acier de calibre 7 avec un fini zingué. Rouleaux en acier galvanisé d'un diamètre de 1-3/8" avec un rouleau par essieu. Tirants d'un diamètre de 5/16" et des essieux au niveau de la jonction avec les pattes de soutien. Butée rétractable et raccords standards sur chaque convoyeur. Rapport de la position repliée à la position allongée est de 3,3:1.

Note: Convoyeurs extensibles jusqu'à 60' aussi offerts



Roulettes à patins



Rouleaux lisses

CONVOYEURS A/ROULETTES À PATINS EN ACIER - CAPACITÉ 226 LB/PIED LINÉAIRE

No modèle	Largeur"	Longueur rétractable'	Longueur étirée'	Roulettes/ essieu	Poids lb	Prix /Chacun
M0368	14	2'4"	8'11"	6	130	**1459,00**
M0369	14	3'3"	12'10"	6	165	**1829,00**
M0370	14	4'3"	16'9"	6	210	**2269,00**
M0371	14	5'2"	20'9"	6	245	**2649,00**
M0372	14	6'2"	24'8"	6	280	**3029,00**
MN850	18	2'4"	8'11"	6	150	**1599,00**
MN846	18	3'3"	12'10"	6	195	**2019,00**
MN847	18	4'4"	16'9"	6	250	**2519,00**
MN848	18	5'2"	20'9"	6	315	**2969,00**
MN849	18	6'2"	24'8"	6	335	**3429,00**
MN855	24	2'4"	8'11"	8	175	**1669,00**
MN851	24	3'3"	12'10"	8	230	**2159,00**
MN852	24	4'4"	16'9"	8	295	**2749,00**
MN853	24	5'2"	20'9"	8	350	**3239,00**
MN854	24	6'2"	24'8"	8	400	**4789,00**

Note: Roulettes à patin en nylon aussi offertes

CONVOYEURS A/ROULETTES À PATINS EN ACIER - CAPACITÉ 376 LB/PIED LINÉAIRE

No modèle	Largeur"	Longueur rétractable'	Longueur étirée'	Roulettes/ essieu	Poids lb	Prix /Chacun
M0395	18	2'7"	8'6"	8	170	**1929,00**
M0396	18	3'7"	12'2"	8	220	**2489,00**
M0397	18	4'8"	15'10"	8	285	**3109,00**
M0398	18	5'8"	19'6"	8	335	**3679,00**
M0399	18	6'8"	23'2"	8	380	**4219,00**
M0409	24	2'7"	8'6"	9	200	**2189,00**
M0410	24	3'7"	12'2"	9	255	**2869,00**
M0411	24	4'8"	15'10"	9	335	**3589,00**
M0412	24	5'8"	19'6"	9	390	**4259,00**
MN854	24	6'8"	23'2"	9	450	**4789,00**
MN860	30	2'7"	8'6"	12	235	**2339,00**
MN856	30	3'7"	12'2"	12	300	**3079,00**
MN857	30	4'8"	15'10"	12	400	**3859,00**
MN858	30	5'8"	19'6"	12	465	**4579,00**
MN859	30	6'8"	23'2"	12	525	**5299,00**

CONVOYEURS À ROULEAUX EN ACIER - CAPACITÉ 200 LB/PIED LINÉAIRE

No modèle	Largeur"	Longueur rétractable'	Longueur étirée'	Poids lb	Prix /Chacun
MN865	18	2'5"	8'11"	185	**1949,00**
MN861	18	3'5"	12'10"	255	**2589,00**
MN862	18	4'5"	16'9"	310	**3269,00**
MN863	18	5'6"	20'9"	360	**3879,00**
M0432	18	7'8"	28'5"	520	**5299,00**
MN864	18	8'9"	24'8"	415	**4489,00**
M0433	18	8'9"	32'4"	570	**5969,00**
M0434	18	9'9"	36'3"	625	**6479,00**
M0435	18	10'10"	40'2"	740	**7179,00**
MN870	24	2'5"	8'11"	210	**2109,00**
MN866	24	3'5"	12'10"	270	**2799,00**
MN867	24	4'5"	16'9"	350	**3569,00**
MN868	24	5'6"	20'9"	410	**4269,00**
M0436	24	7'8"	28'5"	585	**5809,00**
MN869	24	8'9"	24'8"	470	**4949,00**
M0437	24	8'9"	32'4"	645	**6469,00**
M0438	24	9'9"	36'3"	705	**7119,00**
M0439	24	10'10"	40'2"	835	**7909,00**
MN875	30	2'5"	8'11"	263	**2219,00**
MN871	30	3'5"	12'10"	300	**2949,00**
MN872	30	4'5"	16'9"	445	**3749,00**
MN873	30	5'6"	20'9"	515	**4489,00**
M0440	30	7'8"	28'5"	735	**6109,00**
MN874	30	8'9"	24'8"	585	**5209,00**
M0441	30	8'9"	32'4"	805	**6759,00**
M0442	30	9'9"	36'3"	875	**7459,00**
M0443	30	10'10"	40'2"	1043	**8319,00**

SUPPORTS OMNIDIRECTIONNELS & SUPPORTS À ROULEAU

- Convient pour toutes les sableuses, scies, dégauchisseuses, raboteuses et toutes autres machines
- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se replie pour un rangement pratique

SUPPORT À ROULEAU
No modèle BT705
Prix/Chacun 28,20$



BT705

SUPPORT OMNIDIRECTIONNEL
No modèle TZ755
Prix/Chacun 40,10$



TZ755



GUIDE DE SÉLECTION DES ROULETTES

4 FACTEURS FONDAMENTAUX À CONSIDÉRER



CAPACITÉ DE CHARGEMENT REQUISE

C'est le critère le plus important pour la sélection des roulettes. Chaque roulette doit pouvoir supporter le tiers de la charge totale, puisque la surcharge, les irrégularités des planchers et la distribution du poids peuvent imposer une charge excessive sur une ou plusieurs roulettes.



BESOINS EN MOBILITÉ

Plus la roulette est grande (ainsi que le rayon du pivot), plus la mobilité est élevée. Le type de roulement influence aussi la mobilité et réduit la résistance de roulement. Les roulettes en néoprène, en uréthane et élastomérique offrent une mobilité maximale.



CONDITIONS DES PLANCHERS

Comment sont vos planchers? Vérifiez s'ils comportent des surfaces rudes ou irrégulières, des joints, des grillages ou des trous, et pour de l'huile, de la graisse, des solvants ou pour d'autres variétés de produits chimiques ou de contaminants. De plus, notez l'emplacement des surfaces tapissées ou celles dont les besoins demandent des qualités non marquantes.



CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Vérifiez la présence de poussière, d'humidité et de températures extrêmes. Les planchers sont-ils encombrés de débris? Les roulettes munies de pivots étanches sont parfaites pour les endroits exposés à des jets vaporisateurs ou à des rinçages, où il y a de la poussière ou des peluches, et dans les endroits où le silence est essentiel.

	Métal	Caoutchouc plein	Phénolique	Polyoléfine	Nylon haute température	Caoutchouc élastique bleu	Polyuréthane	Caoutchouc mou	Pneumatique	Semi-pneumatique
SURFACES DES PLANCHERS										
Asphalte	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Brique, tuile de céramique	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ciment	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Terrazzo	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acier côtelé	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acier lisse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tapis	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Linoléum, tuiles lisses	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bois, bloc, planches	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CONDITIONS DES PLANCHERS										
Protection pour plancher	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roulement silencieux	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ENVIRONNEMENTS										
Huile/graisse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Produits chimiques doux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Eau	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vapeur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Sous -20°F	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Au-dessus 160°F	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non
Copeaux de métal/rognures	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non

TYPES DE ROULETTES

Caoutchouc mou offre un déplacement doux, semi-coussiné avec une bonne protection des planchers, mais qui peut laisser des marques noires au sol. S'use plus facilement sur les surfaces rugueuses et peut s'abîmer si exposé trop longtemps aux éléments. La couleur standard est le noir.

Caoutchouc dur une roue durable, économique et au roulement facile, avec une résistance adéquate aux impacts. Le caoutchouc dur peut supporter un poids plus lourd que le caoutchouc mou et ne marque pas les planchers aussi facilement.

Caoutchouc moulé offre un déplacement semi-coussiné qui poursuit son roulement parmi les débris et sur les surfaces irrégulières. Sa bande de roulement en caoutchouc noir peut laisser des marques sur les planchers. Performe bien pour les utilisations légères, mais ne supporte pas très bien les surcharges.

Pneumatique possède un pneu externe muni d'un tube gonflable, monté sur un assemblage de jante en métal. Le pneu gonflable offre un déplacement coussiné exceptionnel, est léger et peut être utilisé pour une variété d'utilisations. Une capacité de charge limitée, des crevaisons et des marques aux planchers sont les désavantages à considérer.

Semi-pneumatique bande de roulement noir naturel sur un centre en polyoléfine/plastique muni d'un roulement à billes standard. Ces roulettes sont utilisées pour les mêmes utilisations que les roulettes pneumatiques, mais elles ont l'avantage de ne pas subir de crevaisons.

Polyuréthane des roulettes non marquantes, populaires, légères, durables et polyvalentes. Bande de roulement de longue durée, greffée mécaniquement au centre en aluminium. Elles font face à l'usure convenablement et sont imperméables à l'eau (eau salée incluse). Elles résistent aux huiles, à la graisse et à la plupart des solvants et des produits chimiques. Utilisées surtout pour des utilisations commerciales, industrielles, institutionnelles et dans le service alimentaire. Elles offrent une excellente maniabilité, un déplacement semi silencieux, une protection adéquate des planchers et une bonne capacité de chargement.

Polyoléfine très durable, économique, avec une capacité de chargement élevée. Elles résistent bien aux impacts, sont sanitaires, imperméables à l'eau, elles résistent à la plupart des huiles, à la graisse, aux produits chimiques et aux solvants, elles ne marquent pas les planchers, et la plupart de nos roulettes en polyoléfine possèdent une bande de roulement légèrement couronnée, ce qui offre une bonne capacité de roulement. Excellentes pour les utilisations qui ne demandent pas de déplacements coussiné et qui n'exposent pas les roulettes à la chaleur.

Phénolique une roue très dure, durable et versatiles. De toutes les roulettes à surface dure (en comparaison avec l'acier), elle offre la meilleure protection pour les planchers et est plus silencieuse. Avec une bonne capacité de roulement, elles sont très populaires dans le secteur industriel, manufacturier, entreposage et boulanger. Elles résistent aux huiles, à la graisse, à l'essence, aux produits chimiques communs et à l'exposition occasionnelle à l'eau. Ne sont pas recommandées pour les utilisations continuellement humides.

Nylon "Lava" haute température Ne s'écrasera pas sous des charges lourdes. Parfaite pour utiliser sur toutes les sortes de surfaces allant du bois au béton.
Résiste à des températures de -43°C (-45°F) à 246°C (475°F) et n'est pas affectée par la plupart des produits chimiques corrosifs.

ROULETTES EN POLYOLÉFINE

- Roule facilement et silencieusement sur tous les planchers
- Légèrs et économique
- Non marquante, facile d'entretien, lavable à la vapeur
- Très résistante aux impacts
- Résisten de façon supérieure à la plupart des huiles, aux produits chimiques, à la graisse et aux acides

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
ML391	3	Plvotant	250	1-1/4	4-1/2	**9,85**
ML392	3	Fixe	250	1-1/4	4-1/2	**7,30**
ML393	4	Plvotant	250	1-1/4	5-1/4	**11,10**
ML394	4	Fixe	250	1-1/4	5-1/4	**9,00**
ML395	5	Plvotant	250	1-1/4	6-1/8	**12,65**
ML396	5	Fixe	250	1-1/4	6-1/8	**10,55**

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis et acier

Dim. de la plaque: 2-5/8" x 3-3/4"
Trous de boulons: 1-3/4" x 2-7/8"
Dia. des trous de boulon: 5/16"

KLETON



ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU

- Capacité de chargement élevée, se déplace facilement et silencieusement sur tous les planchers.
- Non-marquante, protection de planchers excellente
- Fini chrome zingué qui fourni une résistance à la corrosion
- Bande de roulement en caoutchouc élatique écarte les débris
- Chemin de roulement étanche à double bille
- Protecteurs de filet
- Roulement à bille
- Frein à verrouillage complet pour verrouiller la roue et prévenir le pivotement

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
M0511*	3	Plvotant	285	1-1/4	4-1/4	**13,00**
M0512*	3	Fixe	285	1-1/4	4-1/4	**11,30**
M0513*	3	Plvotant avec frein	285	1-1/4	4-1/4	**16,70**
ML333	4	Plvotant	350	1-3/8	5	**17,95**
ML334	4	Fixe	350	1-3/8	5	**16,10**
ML342	4	Plvotant avec frein	350	1-3/8	5	**22,15**
ML337	5	Plvotant	400	1-3/8	6	**24,15**
ML338	5	Fixe	400	1-3/8	6	**22,25**
ML345	5	Plvotant avec frein	400	1-3/8	6	**30,15**

* Type de roulement: à rouleaux

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis, acier, tuiles, asphalte, bois et linoléum

Dim. de la plaque: 3-3/8" x 4"
Trous de boulons: 2-3/8" x 3-1/8"
Dia. des trous de boulon: 5/16"

KLETON



ROULETTES SANDWICH EN NYLON

- Couche en anneau coussiné en caoutchouc élastique en nylon blanc non marquant qui réduit bruits et vibrations
- Fini de chrome zingué pour une résistance à la corrosion
- Chemin de roulement double
- Roulement annulaire
- Frein à verrouillage complet pour verrouiller la roue et prévenir le pivotement

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
MN441	4	Plvotant	440	1-3/8	5-1/8	**17,95**
MN442	4	Fixe	440	1-3/8	5-1/8	**16,35**
MN443	4	Plvotant avec frein	440	1-3/8	5-1/8	**21,15**
MN444	5	Plvotant	440	1-3/8	6-1/8	**20,50**
MN445	5	Fixe	440	1-3/8	6-1/8	**19,10**
MN446	5	Plvotant avec frein	440	1-3/8	6-1/8	**23,50**

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis et acier

Dim. de la plaque: 3-1/3" x 4-1/8"
Trous de boulons: 3-1/8" x 2-1/3"
Dia. des trous de boulon: 5/16"

KLETON



ROULETTES EN POLYURÉTHANE

KLETON

- Déplacement doux et silencieux
- Résiste aux coupures et déchirures, non-marquante
- Noyau en aluminium coulé sous pression avec filet brun en polyuréthane
- Résiste à la plupart des produits chimiques et à la moisissure
- Chemin de roulement à double bille
- Roulement à bille annulaire
- Frein à verrouillage complet pour verrouiller la roue et prévenir le pivotement
- Frein latéral de type papillon pour verrouiller la roue et prévenir le roulement

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
ML044	3	Plvotant	230	1-1/4	4-1/4	**14,75**
ML043	3	Fixe	230	1-1/4	4-1/4	**11,30**
ML045	4	Plvotant	440	1-1/2	5-3/8	**23,10**
ML046	4	Fixe	440	1-1/2	5-3/8	**18,95**
ML441	4HD	Plvotant	550	1-5/8	5-5/8	**27,50**
ML442	4HD	Fixe	550	1-5/8	5-5/8	**22,25**
MN264	4HD	Plvotant avec frein	550	1-5/8	5-5/8	**36,45**
ML397	5	Plvotant	650	1-1/2	6-1/2	**28,60**
ML398	5	Fixe	650	1-1/2	6-1/	**24,05**
MN265	5	Plvotant avec frein	650	1-1/2	6-1/2	**38,10**
ML399	6	Plvotant	850	1-1/2	7-1/2	**39,45**
ML400	6	Fixe	850	1-1/2	7-1/2	**34,45**
MN266	6	Plvotant avec frein	850	1-1/2	7-1/2	**52,40**
MN449	6	Frein latéral de type papillon	850	1-1/2	7-1/2	**44,30**
ML401	8	Plvotant	1000	1-5/8	9-1/2	**46,20**
ML402	8	Fixe	1000	1-5/8	9-1/2	**41,85**
MN267	8	Plvotant avec frein	1000	1-5/8	9-1/2	**62,90**
MN450	8	Frein latéral de type papillon	1000	1-5/8	9-1/2	**52,80**

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis, acier, tuiles, asphalte, bois et linoléum

Dim. de la plaque:
3 = 2-5/8" x 3-3/4"
4 = 3-1/8" x 4-1/8"
4 HD = 4" x 4-1/2"
5 = 4" x 4-1/2"
6 = 4" x 4-1/2"
8 = 4" x 4-1/2"

Trous de boulons:
3 = 1-3/4" x 2-3/4"
4 = 2-3/8" x 3-1/16"
4 HD = 3-1/4" x 2-3/4"
5 = 3-1/4" x 2-3/4"
6 = 3-1/4" x 2-3/4"
8 = 3-1/4" x 2-3/4"

Dia. des trous de boulon:
3 = 5/16"
4 = 5/16"
4 HD = 3/8"
5 = 3/8"
6 = 3/8"
8 = 3/8"



ROULETTES EN NYLON HAUTE TEMPÉRATURE

- Roulement doux et silencieux , non marquantes
- Fini de chrome zingué qui offre une résistance à la corrosion
- Résistance supérieure à la plupart des huiles, des produits chimiques et des graisses
- Chemin de roulement à double bille
- Roulement à bille
- Température maximale: 230°C
- Frein à verrouillage complet pour verrouiller la roue et prévenir le pivotement
- Frein latéral de type papillon pour verrouiller la roue et prévenir le roulement

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis et acier

Dim. de la plaque: 4" x 4-1/2"
Trous de boulons: 3" x 3-1/3"
Dia. des trous de boulon: 7/16"



ML861 ML862 ML863

KLETON

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
ML861	6	Pivotant	800	1-3/4	7-5/8	**49,00**
ML862	6	Fixe	800	1-3/4	7-5/8	**40,55**
ML863	6	Pivotant avec frein	800	1-3/4	7-5/8	**52,75**
MN453	6	Frein latéral de type papillon	800	1-3/4	7-5/8	**47,75**
ML864	8	Pivotant	850	1-3/4	9-1/2	**64,15**
ML865	8	Fixe	850	1-3/4	9-1/2	**54,00**
ML866	8	Pivotant avec frein	850	1-3/4	9-1/2	**66,90**
MN454	8	Frein latéral de type papillon	850	1-3/4	9-1/2	**60,45**

ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ

- Roulette en caoutchouc moulé collé en permanence à un moyeu à rayons en fonte de fer
- Le centre en fer leur donne de la force tandis que le caoutchouc moulé donne des opérations douces et silencieuses
- Protègent la charge et les planchers
- N'endommagent pas les planchers des entrepôts ou de usines
- Frein à verrouillage complet pour verrouiller la roue et prévenir le pivotement
- Frein latéral de type papillon pour verrouiller la roue et prévenir le roulement



ML851

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis, acier, tuiles, asphalte, bois et linoléum

Dim. de la plaque: 4" x 4-1/2"
Trous de boulons: 2-7/8" x 3-1/3"
Dia. des trous de boulon: 7/16"



ML852 ML853

KLETON

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Type de roulement	Prix /Chacun
ML846	5	Pivotant	400	2	Roulea	**25,85**
ML847	5	Fixe	400	2	Rouleau	**20,85**
ML849	6	Pivotant	500	2	Rouleau	**27,70**
ML850	6	Fixe	500	2	Rouleau	**22,00**
ML851	6	Pivotant avec frein	500	2	Rouleau	**30,80**
MN451	6	Frein latéral de type papillon	500	2	Rouleau	**27,75**
ML852	8	Pivotant	600	2	Rouleau	**40,15**
ML853	8	Fixe	600	2	Rouleau	**33,20**
ML854	8	Pivotant avec frein	600	2	Rouleau	**41,50**
MN452	8	Frein latéral de type papillon	600	2	Rouleau	**37,65**

ROULETTES PNEUMATIQUES

- Roulette pneumatiques à quatre plis offrent un roulement doux et silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses et même à l'extérieur
- Leur propriété d'absorption des chocs offre la plus grande protection possible à la charge et au plancher
- La caractéristique de coussin d'air transportera le matériel et les instruments les plus fragiles sans les endommager
- Non recommandées sur les planchers recouverts de copeaux métalliques ou de produits chimiques corrosifs

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis, acier, tuiles, asphalte, bois et linoléum

Dim. de la plaque: 4" x 4-1/2"
Trous de boulons: 2-3/4" x 3-3/8"
Dia. des trous de boulon: 13/32"



MN221 MN222

KLETON

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
MN222	8	Pivotant	350	2	10	**26,60**
MN221	8	Fixe	350	2	10	**23,45**
MN224	10	Pivotant	400	3	12	**28,20**
MN223	10	Fixe	400	3	12	**26,50**

Note: Pour une utilisation optimale, les roulettes pneumatiques doivent être gonflées adéquatement

ROULETTES ANTICREVAISONS

- Roue solide en polyuréthane qui ne se dégonfle jamais
- Offrent un déplacement et un poids similaire aux roulettes pneumatiques
- Permettent un déplacement doux et silencieux sur les surfaces cahoteuses et même à l'extérieur
- Moins dispendieuses que les roues à remplissage en mousse traditionnelles
- Roulement à billes

UTILISATIONS SUR TERRAIN:
Béton, brique, tapis, acier, tuiles, asphalte, bois et linoléum

Dim. de la plaque: 4" x 4-1/2"
Trous de boulons: 2-3/4" x 3-3/8"
Dia. des trous de boulon: 13/32"



MN228 MN227

KLETON

No modèle	Dia roue"	Style	Cap. lb	Largeur de semelle"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
MN226	8	Pivotant	275	2	10	**34,50**
MN225	8	Fixe	275	2	10	**31,65**
MN228	10	Pivotant	300	3	12	**42,90**
MN227	10	Fixe	300	3	12	**40,95**

ROUE SEMI-PNEUMATIQUE

- Semelle en caoutchouc doux avec moyeu en acier et roulement à bille pour des déplacements silencieux
- Excellent pour les socles roulants, la protection des planchers, le fonctionnement silencieux et les chariots de stocks légers
- Diamètre de roue: 10"
- Capacité: 200 lb
- Type de roulement: Sphérique
- Dimension du moyeu: 3-3/4"
- Largeur de la semelle: 2-1/2"
- Température: -20°F à 130°F
- Duromètre: Échelle 85 - 90 A
- Type de moyeu: Déporté

No modèle MO888
Prix/Chacun 17,00$



KLETON

ROULETTES ROBUSTES

ROULETTES ROBUSTES EMAXX - À CHEVILLE

- Cheville de 3/4" de dia à usage intensif
- Axe zerk de 1/2" et contre-écrou
- Type de frein: verrouillage sur le dessus
- Billes supérieures et inférieures de 5/16" de dia; paliers porteurs en acier durci
- Pratiquement sans entretien
- Fini en zinc brillant résistant à la corrosion
- Roulettes à tige offertes

Excellentes pour:
- Chariots à plateforme et à stock
- Poubelles
- Équipement pour hôpitaux
- Industries alimentaires
- Équipement pour service intensif
- Utilisation en usines

Dimensions de la plaque: 3-27/32" x 4-1/2"
Trous de boulon: 2-5/8" à 3" x 3" à 3-5/8"
Dim trous de boulon: 3/8"



MG359


URÉTHANE MOULÉ


CAOUTCHOUC MOULÉ


ALTHANE™


PROTECH™


ENVIROTHANE™


RAINURES EN V


ACIER


ROLLX™


PHÉNOLIQUE


LAVA™

Dia. roue"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Rayon de pivot."	Hauteur hors tout"	Type de roue	No modèle pivotant	Prix /Chacun	No modèle fixe	Prix /Chacun	Pivotant a/frein	Prix /Chacun
4	2	Rouleaux	400	3-9/16	5-5/8	Protech[MC]	MG319	31,90	MG320	25,50	MH511	41,50
4	2	Rouleaux	400	3-9/16	5-5/8	Caoutchouc moulé	MG321	29,90	MG322	23,50	MH513	39,90
4	2	Rouleaux	750	3-9/16	5-5/8	ALThane[MC]	MG323	26,50	MG324	20,50	MH515	35,90
4	2	Rouleaux	800	3-9/16	5-5/8	Phénolique	MG327	29,50	MG328	22,90	MH519	38,90
4	2	Rouleaux	700	3-9/16	5-5/8	Acier	MG329	32,50	MG330	22,90	MH521	42,50
4	2	Rouleaux	1000	3-9/16	5-5/8	Envirothane[MC]	MG331	33,50	MG332	26,90	MH523	43,50
4	2	Rouleaux	800	3-9/16	5-5/8	Uréthane moulé	MG333	32,50	MG334	26,50	MH525	42,50
4	2	Rouleaux	1000	3-9/16	5-5/8	Rainures en V	MG335	36,90	MG336	30,50	MH527	46,90
4	2	Rouleaux	1200	3-9/16	5-5/8	Nylon RollX[MC]	MN833	30,90	MN836	20,90	-	-
4	2	Rouleaux	800	3-9/16	5-5/8	Nylon Lava[MC] haute température	MN839	45,50	MN842	31,90	-	-
5	2	Rouleaux	425	4-1/4	6-1/2	Protech[MC]	MG337	34,90	MG338	27,90	MH529	44,50
5	2	Rouleaux	450	4-1/4	6-1/2	Caoutchouc moulé	MG339	31,90	MG340	25,50	MH531	41,50
5	2	Rouleaux	950	4-1/4	6-1/2	ALThane[MC]	MG341	27,50	MG342	21,50	MH533	38,50
5	2	Rouleaux	1000	4-1/4	6-1/2	Phénolique	MG345	31,50	MG346	24,90	MH537	40,90
5	2	Rouleaux	1000	4-1/4	6-1/2	Acier	MG347	34,50	MG348	27,90	MH539	44,50
5	2	Rouleaux	1000	4-1/4	6-1/2	Envirothane[MC]	MG349	37,90	MG350	30,50	MH541	47,50
5	2	Rouleaux	1200	4-1/4	6-1/2	Uréthane moulé	MG351	35,50	MG352	28,50	MH543	45,50
5	2	Rouleaux	1200	4-1/4	6-1/2	Rainures en V	MG353	41,90	MG354	35,50	MH545	51,50
5	2	Rouleaux	1200	4-1/4	6-1/2	Nylon RollX[MC]	MN834	31,90	MN837	22,50	-	-
5	2	Rouleaux	800	4-1/4	6-1/2	Nylon Lava[MC] haute température	MN840	48,50	MN843	35,50	-	-
6	2	Rouleaux	450	5	7-1/2	Protech[MC]	MG355	35,90	MG356	28,90	MH547	45,50
6	2	Rouleaux	500	5	7-1/2	Caoutchouc moulé	MG357	34,90	MG358	28,50	MH549	43,90
6	2	Rouleaux	1150	5	7-1/2	ALThane[MC]	MG359	30,90	MG360	24,50	MH551	40,90
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Phénolique	MG363	33,90	MG364	26,90	MH555	43,50
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Acier	MG365	38,90	MG366	29,50	MH557	48,90
6	2	Rouleaux	1100	5	7-1/2	Envirothane[MC]	MG367	44,50	MG368	37,50	MH559	53,90
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Uréthane moulé	MG369	38,90	MG370	28,90	MH561	48,90
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Rainures en V	MG371	44,90	MG372	37,90	MH563	54,90
6	2	Rouleaux	1200	5	7-1/2	Nylon RollX[MC]	MN835	33,90	MN838	23,90	-	-
6	2	Rouleaux	1100	5	7-1/2	Nylon Lava[MC] haute température	MN841	52,90	MN844	30,90	-	-

ROULETTES À USAGE GÉNÉRAL

ROULETTES RONDES A/CAPUCHON, SÉRIE 600

- Rivet de 5/16"
- Axe riveté de 1/4"
- Chemin de roulement simple de 3/16" de dia; paliers porteurs en acier durci
- Bague en nylon
- Seulement la plus haute qualité d'acier clair laminé à froid est utilisé
- Approuvées par le gouvernement
- Traitées thermiquement
- Fini chromé clair

Excellent pour:
- Mobilier de bureau
- Équipement institutionnel
- Environnement hospitalier




MG008

Dim de la plaque: 1-3/16" x 2"
Trous de boulon: 13/16" x 1-9/16" centre à centre
Dia des trous de boulon: 7/32"

Dia. roue"	Capacité lb	Rayon de pivotement"	Hauteur hors tout"	Type de roue	No modèle pivotant	Prix /Chacun
2	75	1-7/8	2-3/4	Uréthane	MG008	4,85
2	75	1-7/8	2-3/4	Uréthane gris	MG009	4,85
2	75	1-7/8	2-3/4	Plastique	MG010	4,45

ROULETTES À ROUE DOUBLE, SÉRIES 300/400

- Fabriquées avec du nylon de la plus haute qualité
- Approuvées par le gouvernement canadien et la BIFMA
- Fini noir

Excellentes pour:
- Mobilier de bureau
- Chaises
- Socles pour équipement audio visuels

Dim de la plaque: 1-1/2" x 1-1/2"
Trous de boulon: 1" x 1" centre à centre
Dia des trous de boulon: 15/64"


MG002


MG001



MG005

Dia. roue"	Cap lb	Rayon de pivotement"	Hauteur hors tout"	Type de roue	No modèle pivotant	Prix /Chacun	No modèle pivotant a/frein	Prix /Ch
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style de base	MG001*	0,99	-	-
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style régulier	MG002*	1,49	MG003*	1,95
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style régulier	MG004	2,09	MG005	2,47
2	75	2	2-5/8	Nylon extra fort - style régulier	MG006**	1,49	MG007**	1,95

* Tige ronde de 7/16" x 1" a/bague de friction ** Tige filetée de 5/16" x 3/4"

ROULETTES COMFORT ROLL

- Semelle en caoutchouc néoprène non marquant
- Roulement de précision lisse dans la roue
- Chemins de roulement pivotants à roulement à billes double pour une solidité supplémentaire
- Tige du collier de serrage: 7/16" x 7/8"


MJ020


MJ022

colson

No modèle	Dia. roue"	La de semelle"	Cap lb	Type de roue	Type de roulement	Hauteur charge"	Rayon de pivot."	Prix /Chacun
ROULETTES PIVOTANTES								
MJ020	2	1	125	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	2-11/16	2	23,50
MJ021	3	1	175	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	4	2-13/16	34,80
ROULETTES À VERROUILLAGE COMPLET								
MJ022	2	1	125	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	2-11/16	2-3/16	32,90
MJ023	3	1	175	Caoutchouc néoprène	Billes de précision	4	2-13/16	41,50

ROULETTE EN POLYPROPYLÈNE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux
- Matériau de roue intérieure: Polypropylène
- Dureté Shore: 70° A



Blickle®

No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP296	P21R-PB040R-14	4" (102 mm)	500 lb (227 kg)	Fixe	**19,90**
MP295	P21S-PB040R-14	4" (102 mm)	500 lb (227 kg)	Pivotant	**24,60**
MP282	P21R-PB050R-14	5" (127 mm)	650 lb (294 kg)	Fixe	**23,90**
MP297	P21S-PB050R-14	5" (127 mm)	650 lb (294 kg)	Pivotant	**27,90**
MP264	P21R-PB080R-14	8" (203 mm)	900 lb (408 kg)	Fixe	**32,90**
MP279	P21S-PB080R-14	8" (203 mm)	900 lb (408 kg)	Pivotant	**36,90**

ROULETTE EN URÉTHANE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux



MP270

Blickle®

No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP300	P21R-UP050R-14	5" (127 mm)	750 lb (340 kg)	Fixe	**31,90**
MP299	P21S-UP050R-14	5" (127 mm)	750 lb (340 kg)	Pivotant	**36,90**
MP284	P21R-UP060R-14	6" (152 mm)	900 lb (408 kg)	Fixe	**36,90**
MP283	P21S-UP060R-14	6" (152 mm)	900 lb (408 kg)	Pivotant	**40,90**
MP286	P21R-UP080R-14	8" (203 mm)	1000 lb (454 kg)	Fixe	**50,20**
MP285	P21S-UP080R-14	8" (203 mm)	1000 lb (454 kg)	Pivotant	**53,90**
MP266	P21R-UY040R-14	4" (102 mm)	700 lb (317 kg)	Fixe	**29,20**
MP265	P21S-UY040R-14	4" (102 mm)	700 lb (317 kg)	Pivotant	**33,60**
MP268	P21R-UY050R-14	5" (127 mm)	840 lb (381 kg)	Fixe	**33,90**
MP267	P21S-UY050R-14	5" (127 mm)	840 lb (381 kg)	Pivotant	**37,80**
MP270	P21R-UY060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Fixe	**38,90**
MP269	P21S-UY060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Pivotant	**43,40**
MP272	P21R-UY080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Fixe	**49,90**
MP271	P21S-UY080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Pivotant	**54,90**

ROULETTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux
- Matériau de roue intérieure: Polypropylène
- Dureté Shore: 65° A



Blickle®

No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP288	P21R-RP040R-14	4" (102 mm)	300 lb (136 kg)	Fixe	**25,80**
MP287	P21S-RP040R-14	4" (102 mm)	300 lb (136 kg)	Pivotant	**30,20**
MP298	P21R-RP050R-14	5" (127 mm)	350 lb (159 kg)	Fixe	**31,90**
MP290	P21S-RP050R-14	5" (127 mm)	350 lb (159 kg)	Pivotant	**85,90**
MP292	P21R-RP060R-14	6" (152 mm)	500 lb (227 kg)	Fixe	**36,30**
M0777	P21S-RP060R-14	6" (152 mm)	500 lb (227 kg)	Pivotant	**40,60**
MP294	P21R-RP080R-14	8" (203 mm)	600 lb (272 kg)	Fixe	**47,80**
MP293	P21S-RP080R-14	8" (203 mm)	600 lb (272 kg)	Pivotant	**51,90**

ROULETTE PHÉNOLIQUE À USAGE MOYEN DE SÉRIE 21

- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm - 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (10 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
- Type de roulement: Roulement à rouleaux
- Matériau de roue intérieure: Phénolique
- Dureté Shore: 90° A







Blickle®

No modèle	No fab	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Prix /Chacun
MP278	P21R-PH060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Fixe	**36,90**
MP277	P21S-PH060R-14	6" (152 mm)	1200 lb (544 kg)	Pivotant	**40,90**
MP281	P21R-PH080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Fixe	**49,60**
MP289	P21S-PH080R-14	8" (203 mm)	1250 lb (567 kg)	Pivotant	**53,90**

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

ROULETTES EN NYLON RÉSISTANT AUX CHOCS

- Monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
- Haute résistance chimique à de nombreux agents agressifs
- Résistance à la température: -15° F à +175° F
- Dureté du revêtement: 70° Shore D
- Jeu minimum du pivot et roulement doux
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux
- Matériau de roue: Nylon
- Matériau du cadre: Acier

Distance entre les trous de boulon: 1-1/4" (31.8 mm)
Bolt Hole Spacing: 1-3/4" x 2-13/16" (44 m x 71 mm) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 mm 78 mm)
Dia. des trous de boulon: 5/16" (7.93 mm)
Dimensions de la plaque: 2-1/2" x 3-5/8" (64 mm x 92 mm)


MO619


MO616


Blickle

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Type de moyeu	Hauteur totale	Prix /Chacun
MO616	3-1/8" (79.5 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant	Lisse	4-3/8"	**19,90**
MO617	4" (102 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant	Lisse	5-3/8"	**22,50**
MO618	5" (127 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant	Lisse	6-5/16"	**26,20**
MO619	3-1/8" (79.5 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant a/frein	Lisse	4-3/8"	**25,90**
MO620	4" (102 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant a/frein	Lisse	5-3/8"	**28,50**
MO621	5" (127 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant a/frein	Lisse	6-5/16"	**32,30**

ROULETTES EN ÉLASTOMÈRE THERMOPLASTIQUE

- Monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
- Grand confort de fonctionnement et roulement silencieux
- Résistance à la température: -4° F à +140° F
- Dureté du revêtement: 85° Shore A
- Jeu minimum du pivot et roulement doux
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux

Largeur de la semelle: 1-1/4" (31,8 mm)
Distance entre les trous de boulon: 1-3/4" x 2-13/16" (44 m x 71 mm) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 mm 78 mm)
Dia. des trous de boulon: 5/16" (7,93 mm)
Dimensions de la plaque: 2-1/2" x 3-5/8" (64 mm x 92 mm)


MO604 MO610

Blickle

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Type de roulette	Type de moyeu	Hauteur totale	Prix /Chacun
MO604	3-1/8" (79.5 mm)	220 lb (100 kg.)	Pivotant	Lisse	4-3/8"	**21,40**
MO605	3-1/8" (79.5 mm)	220 lb (100 kg.)	Pivotant	À billes	4-3/8"	**27,40**
MO606	4" (102 mm)	240 lb (108 kg.)	Pivotant	Lisse	5-3/8"	**22,10**
MO607	4" (102 mm)	240 lb (108 kg.)	Pivotant	À billes	5-3/8"	**25,90**
MO608	5" (127 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant	Lisse	6-5/16"	**25,80**
MO609	5" (127 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant	À billes	6-5/16"	**32,60**
MO610	3-1/8" (79.5 mm)	220 lb (100 kg.)	Pivotant a/frein	Lisse	4-3/8"	**27,60**
MO611	3-1/8" (79.5 mm)	220 lb (100 kg.)	Pivotant a/frein	À billes	4-3/8"	**33,60**
MO612	4" (102 mm)	240 lb (108 kg.)	Pivotant a/frein	Lisse	5-3/8"	**27,50**
MO613	4" (102 mm)	240 lb (108 kg.)	Pivotant a/frein	À billes	5-3/8"	**33,50**
MO614	5" (127 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant a/frein	Lisse	6-5/16"	**31,40**
MO615	5" (127 mm)	265 lb (120 kg.)	Pivotant a/frein	À billes	6-5/16"	**38,60**


ROULETTES – USAGE MOYEN/ROBUSTE

TOUT USAGE

- Rivet de 9/16"
- Axe de 3/8" et contre-écrou
- Chemin de roulement supérieur et inférieur de 1/4" de dia
- Fini en zinc brillant résistant à la corrosion
- Type de frein: verrouillage sur le dessus

Excellentes pour:
- Utilisations à usage moyen
- Équipement d'entrepôt mobile • Chariots pour stock


MG211



Dimensions de la plaque: 2 3/4" x 3 3/4"
Trous de boulon: 1 3/4" x 2 13/16"
Dim. trous de boulon: 5/16"

Dia. roue"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Rayon de pivot."	Hauteur hors out"	Type de roues	No modèle pivot	Prix /Chacun	No modèle fixe	Prix /Chacun	No modèle pivot a/frein	Prix /Chacun	No modèle fixe a/frein latéral	Prix /Chacun
3	1 1/4	Nylon	400	2 7/8	4	Phénolique	**MG199**	**15,50**	**MG200**	**10,90**	**MH453**	**20,90**	**MH454**	**22,90**
3	1 1/4	Nylon	300	2 7/8	4	Acier	**MG201**	**14,50**	**MG202**	**10,50**	**MH455**	**19,90**	**MH456**	**21,90**
3	1 1/4	Acier	350	2 7/8	4	Uréthane	**MG203**	**12,90**	**MG204**	**8,09**	**MH457**	**17,90**	**MH458**	**19,90**
3	1 1/4	Acier	350	2 7/8	4	Uréthane gris	**MG205**	**12,90**	**MG206**	**8,09**	**MH459**	**17,90**	**MH460**	**19,90**
4	1 1/4	Acier	400	3 1/2	5	Phénolique	**MG207**	**15,50**	**MG208**	**11,90**	**MH461**	**20,90**	**MH462**	**23,50**
4	1 1/4	Acier	300	3 1/2	5	Acier	**MG209**	**17,90**	**MG210**	**13,50**	**MH463**	**22,90**	**MH464**	**24,90**
4	1 1/4	Acier	350	3 1/2	5	Uréthane	**MG211**	**13,50**	**MG212**	**9,29**	**MH465**	**18,90**	**MH466**	**21,50**
4	1 1/4	Acier	350	3 1/2	5	Uréthane gris	**MG213**	**13,50**	**MG214**	**9,29**	**MH467**	**18,90**	**MH468**	**21,50**


USAGE INTENSE

- Rivet de 9/16" • Axe percé de 3/8" et contre-écrou
- Fini en zinc brillant résistant à la corrosion
- Offertes avec freins
- Chemin de roulement supérieur et inférieur de 1/4" de dia; (chemin de roulement de diamètre égal)

Excellentes pour:
- Chariots plateforme
- Équipement pour service alimentaire • Équipement pour hôtels
- Utilisation en usines • Chariots pour textiles


MG271

Dimensions de la plaque:
3 27/32" x 4 1/2"
Trous de boulon:
2 5/8" à 3" x 3" à 3 5/8"
Dim trous de boulon:
3/8"



Dia. roue"	La de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Rayon de pivotement"	Hauteur hors tout"	Type de roue	No modèle pivotant	Prix /Chacun	No modèle fixe	Prix /Chacun
4	1 1/2	Rouleaux	350	3 5/16	5 1/8	Caoutchouc moulé	**MG263**	**26,90**	**MG264**	**22,90**
4	1 1/2	Rouleaux	400	3 5/16	5 1/8	Polyoléfine	**MG265**	**22,90**	**MG266**	**18,90**
4	1 1/2	Rouleaux	600	3 5/16	5 1/8	Phénolique	**MG267**	**26,50**	**MG268**	**22,50**
4	1 1/2	Rouleaux	600	3 5/16	5 1/8	Acier	**MG269**	**29,90**	**MG270**	**25,90**
4	1 1/2	Rouleaux	600	3 5/16	5 1/8	Envirothane^{MC}	**MG271**	**30,90**	**MG272**	**27,50**
4	1 1/2	Rouleaux	600	3 5/16	5 1/8	Rainures en V	**MG273**	**32,90**	**MG274**	**28,90**
4	1 1/2	Rouleaux	700	3 5/16	5 1/8	Nylon RollX^{MC}	**MN825**	**27,50**	**MN829**	**22,90**
4	1 1/2	Rouleaux	700	3 5/16	5 1/8	Nylon Lava^{MC} haute température	**MN826**	**33,90**	**MN830**	**28,90**
5	1 1/2	Rouleaux	350	3 5/16	6 1/8	Caoutchouc moulé	**MG275**	**27,90**	**MG276**	**23,90**
5	1 1/2	Rouleaux	450	3 5/16	6 1/8	Polyoléfine	**MG277**	**24,50**	**MG278**	**19,90**
5	1 1/2	Rouleaux	600	3 5/16	6 1/8	Phénolique	**MG279**	**29,90**	**MG280**	**25,90**
5	1 1/2	Rouleaux	600	3 15/16	6 1/8	Acier	**MG281**	**33,50**	**MG282**	**29,50**
5	1 1/2	Rouleaux	700	3 5/16	6 1/8	Envirothane^{MC}	**MG283**	**35,50**	**MG284**	**31,50**
5	1 1/2	Rouleaux	700	3 5/16	6 1/8	Nylon RollX^{MC}	**MN827**	**28,90**	**MN831**	**25,50**
5	1 1/2	Rouleaux	700	3 5/16	6 1/8	Nylon Lava^{MC} haute température	**MN828**	**38,50**	**MN832**	**33,50**

ROULETTES EN NYLON RÉSISTANT AUX CHOCS

- Monture à fortes charges avec platine à visser
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux
- Haute résistance chimique à de nombreux agents agressifs
- Résistance à la température: -15° F à +175° F
- Matériau de roue: Nylon • Matériau du cadre: Acier
- **Distance entre les trous de boulon:** 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm x 76 mm)
- **Dia. des trous de boulon:** 3/8" (9.52 mm)
- **Dimensions de la plaque:** 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Largeur de la semelle	Type de moyeu	Hauteur totale	Prix /Chacun
PIVOTANT						
M0535	3-1/8" (79,5 mm)	350 lbs. (159 kg.)	1-7/16" (37 mm)	À billes	4-3/8"	**44,90**
M0536	4" (102 mm)	615 lbs. (280 kg.)	1-7/16" (37 mm)	À billes	5-1/8"	**43,60**
M0537	5" (127 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	6-1/8"	**42,90**
M0538	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Lisse	7-1/2"	**41,50**
M0539	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Lisse	9-1/4"	**61,10**
M0540	6" (152 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	7-1/2"	**113,00**
M0541	6-5/16" (160 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	7-7/8"	**115,00**
M0542	8" (203 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	9-1/2"	**123,00**
FIXE						
M0543	3-1/8" (79,5 mm)	350 lbs. (159 kg.)	1-7/16" (37 mm)	À billes	4-3/8"	**51,80**
M0544	4" (102 mm)	615 lbs. (280 kg.)	1-7/16" (37 mm)	À billes	5-1/8"	**38,90**
M0545	5" (127 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	6-1/8"	**42,40**
M0546	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Lisse	7-1/2"	**36,60**
M0547	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Lisse	9-1/4"	**58,50**
M0548	6" (152 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	7-1/2"	**93,80**
M0549	6-5/16" (160 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	7-7/8"	**97,50**
M0550	8" (203 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	9-1/2"	**105,00**
PIVOTANT A/FREIN						
M0551	3-1/8" (79,5 mm)	350 lbs. (159 kg.)	1-7/16" (37 mm)	À billes	4-3/8"	**82,50**
M0552	4" (102 mm)	615 lbs. (280 kg.)	1-7/16" (37 mm)	À billes	5-1/8"	**57,30**
M0553	5" (127 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	6-1/8"	**61,20**
M0554	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Lisse	7-1/2"	**66,40**
M0555	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Lisse	9-1/4"	**84,10**
M0556	6" (152 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	7-1/2"	**135,00**
M0557	6-5/16" (160 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	7-7/8"	**133,00**
M0558	8" (203 mm)	1250 lbs. (568 kg.)	2" (51 mm)	À billes	9-1/2"	**147,00**

ROULETTES EN THERMOPLASTIQUE DE HAUTE QUALITÉ

- Fonctionnement silencieux, faible résistance au roulement et au pivotement
- Surface qui ne marque et ne tache pas
- Haute résistance chimique à de nombreux agents agressifs
- Résistance à la température: -15° F à +160° F
- Matériau de roue: Polyuréthane thermoplastique
- Type de moyeu: À billes
- Matériau du cadre: Acier

Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm x 76 mm)
Dia. des trous de boulon: 3/8" (9.52 mm)
Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Largeur de la semelle	Type de roulette	Hauteur totale	Prix /Chacun
M0574	3-1/8" (79,5 mm)	330 lbs. (150 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Pivotant	4-3/8"	**51,50**
M0575	4" (102 mm)	440 lbs. (200 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Pivotant	5-1/8"	**51,50**
M0576	5" (127 mm)	550 lbs. (250 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Pivotant	6-1/8"	**54,20**
M0577	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant	7-11/16"	**77,10**
M0578	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant	9-1/4"	**83,40**
M0579	3-1/8" (79,5 mm)	330 lbs. (150 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Fixe	4-3/8"	**45,20**
M0580	4" (102 mm)	440 lbs. (200 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Fixe	5-1/8"	**43,80**
M0581	5" (127 mm)	550 lbs. (250 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Fixe	6-1/8"	**48,20**
M0582	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Fixe	7-11/16"	**63,50**
M0583	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Fixe	9-1/4"	**70,80**
M0584	3-1/8" (79,5 mm)	330 lbs. (150 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Pivotant a/frein	4-3/8"	**78,90**
M0585	4" (102 mm)	440 lbs. (200 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Pivotant a/frein	5-1/8"	**65,40**
M0586	5" (127 mm)	550 lbs. (250 kg.)	1-1/4" (31,8 mm)	Pivotant a/frein	6-1/8"	**70,00**
M0587	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant a/frein	7-11/16"	**90,80**
M0588	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant a/frein	9-1/4"	**100,00**

ROULETTES EN ÉLASTOMÈRE DE POLYURÉTHANE DE HAUTE QUALITÉ

- Grand confort de fonctionnement assuré par la bande de roulement souple et particulièrement épaisse
- Fonctionnement silencieux et faible résistance au roulement
- Grande résistance à l'usure, aux entailles et à l'arrachement
- Résistance à la température: -15° F à +160° F
- Matériau de roue: Élastomère de polyuréthane • Matériau du cadre: Acier
- **Distance entre les trous de boulon:** 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm x 76 mm)
- **Dia. des trous de boulon:** 3/8" (9.52 mm)
- **Dimensions de la plaque:** 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Largeur de la semelle	Type de moyeu	Hauteur totale	Prix /Chacun
PIVOTANT						
M0559	3-1/8" (79,5 mm)	505 lbs. (230 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	4-3/8"	**82,60**
M0560	4" (102 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	5-1/8"	**84,20**
M0561	5" (127 mm)	770 lbs. (350 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	6-1/8"	**91,00**
M0562	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2-1/8" (54 mm)	À billes	7-1/2"	**122,00**
M0563	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	À billes	9-1/4"	**155,00**
FIXE						
M0564	3-1/8" (79,5 mm)	505 lbs. (230 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	4-3/8"	**77,70**
M0565	4" (102 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	5-1/8"	**77,60**
M0566	5" (127 mm)	770 lbs. (350 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	6-1/8"	**88,70**
M0567	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2-1/8" (54 mm)	À billes	7-1/2"	**114,00**
M0568	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	À billes	9-1/4"	**140,00**
PIVOTANT A/FREIN						
M0569	3-1/8" (79,5 mm)	505 lbs. (230 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	4-3/8"	**115,00**
M0570	4" (102 mm)	660 lbs. (300 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	5-1/8"	**97,10**
M0571	5" (127 mm)	770 lbs. (350 kg.)	1-9/16" (40 mm)	À billes	6-1/8"	**108,00**
M0572	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2-1/8" (54 mm)	À billes	7-1/2"	**152,00**
M0573	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	À billes	9-1/4"	**182,00**

ROULETTES EN ÉLASTOMÈRE DE POLYURÉTHANE DE HAUTE QUALITÉ

- Fonctionnement silencieux et faible résistance au roulement
- Grande résistance à l'usure, aux entailles et à l'arrachement
- Surface qui ne marque et ne tache pas
- Résistance à la température: -15° F à +160° F
- Matériau de roue: Élastomère de polyuréthane
- Type de moyeu: À billes
- Matériau du cadre: Acier

Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm x 76 mm)
Dia. des trous de boulon: 3/8" (9.52 mm)
Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Largeur de la semelle	Type de roulette	Hauteur totale	Prix /Chacun
M0589	3-1/8" (79,5 mm)	395 lbs. (180 kg.)	1-1/8" (28,6 mm)	Pivotant	4-3/8"	**65,90**
M0590	4" (102 mm)	550 lbs. (250 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant	5-1/8"	**75,80**
M0591	5" (127 mm)	770 lbs. (350 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant	6-1/8"	**92,20**
M0592	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Pivotant	7-1/2"	**103,00**
M0593	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Pivotant	9-1/4"	**138,00**
M0594	3-1/8" (79,5 mm)	395 lbs. (180 kg.)	1-1/8" (28,6 mm)	Fixe	4-3/8"	**64,00**
M0595	4" (102 mm)	550 lbs. (250 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Fixe	5-1/8"	**71,20**
M0596	5" (127 mm)	770 lbs. (350 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Fixe	6-1/8"	**85,10**
M0597	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Fixe	7-1/2"	**95,90**
M0598	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Fixe	9-1/4"	**118,00**
M0599	3-1/8" (79,5 mm)	395 lbs. (180 kg.)	1-1/8" (28.,6 mm)	Pivotant a/frein	4-3/8"	**113,00**
M0600	4" (102 mm)	550 lbs. (250 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant a/frein	5-1/8"	**93,10**
M0601	5" (127 mm)	770 lbs. (350 kg.)	1-9/16" (40 mm)	Pivotant a/frein	6-1/8"	**113,00**
M0602	6" (152 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Pivotant a/frein	7-1/2"	**137,00**
M0603	8" (203 mm)	660 lbs. (300 kg.)	2" (51 mm)	Pivotant a/frein	9-1/4"	**153,00**



ROULETTES EN ACIER INOXYDABLE

- Monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux
- Monture à fortes charges avec platine à visser
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux
- Grand confort de fonctionnement et roulement silencieux
- Résistance à la température: -4° F à +140° F
- Matériau de roue: Élastomère de caoutchouc thermoplastique
- Matériau du cadre: Acier inoxydable



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue (mm)	Capacité	Largeur de la semelle (mm)	Distance entre les trous de boulon (mm)	Dia. des trous de boulon (mm)	Dimensions de la plaque (mm)	Type de moyeu	Hauteur totale	Prix /Chacun
PIVOTANT									
M0622	2" (51)	110 lb (50 kg)	3/4" (19)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	Lisse	2-13/16"	**47,00**
M0623	2" (51)	110 lb (50 kg)	3/4' (19)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	2-13/16"	**48,50**
M0624	3" (76)	165 lb (75 kg)	1" (25,4)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	Lisse	4"	**53,30**
M0625	3" (76)	165 lb (75 kg)	1" (25,4)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	4"	**52,90**
M0626	3-1/8" (79,5)	220 lb (100 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	4-3/8"	**49,80**
M0627	3-1/8" (79,5)	220 lb (100 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	4-3/8"	**55,80**
M0628	4" (102)	240 lb (108 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 x 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	5-3/8"	**51,80**
M0629	4" (102)	240 lb (108 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 x 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	5-3/8"	**57,30**
M0630	5" (127)	265 lb (120 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 x 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	6-5/16"	**57,20**
M0631	5" (127)	265 lb (120 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 x 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	6-5/16"	**65,60**
FIXE									
M0632	2" (51)	110 lb (50 kg)	3/4" (19)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	Lisse	2-13/16"	**26,20**
M0633	2" (51)	110 lb (50 kg)	3/4' (19)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	2-13/16"	**29,70**
M0634	3" (76)	165 lb (75 kg)	1" (25,4)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	Lisse	4"	**33,20**
M0635	3" (76)	165 lb (75 kg)	1" (25,4)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	4"	**34,80**
M0636	3-1/8" (79,5)	220 lb (100 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	4-3/8"	**46,20**
M0637	3-1/8" (79,5)	220 lb (100 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	4-3/8"	**53,60**
M0638	4" (102)	240 lb (108 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	5-3/8"	**51,70**
M0639	4" (102)	240 lb (108 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	5-3/8"	**56,20**
M0640	5" (127)	265 lb (120 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	6-5/16"	**54,80**
M0641	5" (127)	265 lb (120 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (793)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	6-5/16"	**64,10**
PIVOTANT A/FREIN									
M0642	2" (51)	110 lb (50 kg)	3/4" (19)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	Lisse	2-13/16"	**60,00**
M0643	2" (51)	110 lb (50 kg)	3/4" (19)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	2-13/16"	**61,10**
M0644	3" (76)	165 lb (75 kg)	1" (25,4)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	Lisse	4"	**64,60**
M0645	3" (76)	165 lb (75 kg)	1" (25,4)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/2" (6,35)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	4"	**64,20**
M0646	3-1/8" (79,5)	220 lb (100 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	4-3/8"	**58,20**
M0647	3-1/8" (79,5)	220 lb (100 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	4-3/8"	**64,40**
M0648	4" (102)	240 lb (108 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	5-3/8"	**62,10**
M0649	4" (102)	240 lb (108 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	5-3/8"	**69,10**
M0650	5" (127)	265 lb (120 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	Lisse	6-5/16"	**65,80**
M0651	5" (127)	265 lb (120 kg)	1-1/4" (31,8)	1-3/4" x 2-13/16" (44 x 71) - 1-3/4" x 3-1/16" (44 78)	5/16" (7,93)	2-1/2" x 3-5/8" (64 x 92)	À billes	6-5/16"	**74,50**

ROULETTES EN ACIER INOXYDABLE

- Monture à fortes charges avec platine à visser
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux
- Grand confort de fonctionnement et roulement silencieux
- Matériau du cadre: Acier inoxydable
- Type de moyeu: À billes
- Distance entre les trous de boulon: 2-5/8" x 3-5/8" (67 mm x 92 mm) - 3" x 3" (76 mm x 76 mm)
- Dia. des trous de boulon: 3/8" (9,52 mm)
- Dimensions de la plaque: 4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue (mm)	Capacité	Largeur de la semelle (mm)	Type de roulette	Résistance à la température	Matériau de roue	Hauteur totale	Prix /Chacun
M0704	4" (102)	660 lb (300 kg)	1-3/8" (35)	Pivotant	-15° F à +160° F	Polyuréthane thermoplastique	5-1/8"	**141,00**
M0705	5" (127)	770 lb (350 kg)	1-9/16" (40)	Pivotant	-15° F à +160° F	Polyuréthane thermoplastique	6-1/8"	**147,00**
M0706	4" (102)	330 lb (150 kg)	1-1/2" (38)	Pivotant	-15° F à +175° F	Caoutchouc	5-1/8"	**138,00**
M0707	5" (127)	330 lb (150 kg)	1-9/16" (40)	Pivotant	-15° F à +175° F	Caoutchouc	6-1/8"	**147,00**
M0708	4" (102)	660 lb (300 kg)	1-3/8" (35)	Fixe	-15° F à +160° F	Polyuréthane thermoplastique	5-1/8"	**83,90**
M0709	5" (127)	770 lb (350 kg)	1-9/16" (40)	Fixe	-15° F à +160° F	Polyuréthane thermoplastique	6-1/8"	**83,40**
M0710	4" (102)	330 lb (150 kg)	1-1/2" (38)	Fixe	-15° F à +175° F	Caoutchouc	5-1/8"	**84,50**
M0711	5" (127)	330 lb (150 kg)	1-9/16" (40)	Fixe	-15° F à +175° F	Caoutchouc	6-1/8"	**83,20**
M0712	4" (102)	660 lb (300 kg)	1-3/8" (35)	Pivotant a/frein	-15° F à +160° F	Polyuréthane thermoplastique	5-1/8"	**161,00**
M0713	5" (127)	770 lb (350 kg)	1-9/16" (40)	Pivotant a/frein	-15° F à +160° F	Polyuréthane thermoplastique	6-1/8"	**161,00**
M0714	4" (102)	330 lb (150 kg)	1-1/2" (38)	Pivotant a/frein	-15° F à +175° F	Rubber	5-1/8"	**154,00**
M0715	5" (127)	330 lb (150 kg)	1-9/16" (40)	Pivotant a/frein	-15° F à +175° F	Rubber	6-1/8"	**163,00**

VERROUS DE PLANCHER

USAGE RÉGULIER

- Fabriqué en acier avec fini galvanisé brillant
- Patin à ressort antidérapant en caoutchouc
- Verrous de plancher économiques pour immobiliser l'équipement mobile

Dimension de la plaque: 4 1/2" x 4"
Trous de boulon: 3 5/8" x 3"
Dia des trous de boulon: 3/8"



Blickle®

No modèle	Hauteur rallongée"	Hauteur rétractée"	Hauteur totale de la roulette"	Prix /Chacun
ML630	6	5-3/32	5-5/8	**24,90**
ML631	6-13/16	5-3/4	6-1/2	**36,60**
ML632	7-23/32	6-3/4	7-1/2	**40,20**
ML633	9-13/16	8-3/4	9-1/2	**40,20**

ROBUSTE

- Fabrication de qualité industrielle
- La pédale actionne le verrou facilement par la pression du pied
- Patin de frein en caoutchouc antidérapant qui s'applique aux surfaces lisses ou irrégulières
- Conçu pour utiliser sur des surfaces de niveau
- Le ressort à compression élevé est parfait pour les charges lourdes
- La plaque qui relâche le frein est bien située et s'actionne par une simple pression du bout du pied
- Profil de verrou: 8" largeur



colson

MD795

Dimensions de la plaque: 2 1/2" x 3 5/8"
Trous de boulon: 1 3/4" x 2 7/8" à 3"
Diamètre des trous de boulon: 5/16"

No modèle	Hauteur rallongée"	Hauteur rétractée"	Prix /Chacun
MD795	4 3/4	3 11/16	**58,30**
MD796	5 17/32	4 1/2	**60,30**
MD797	6 7/32	5 11/64	**60,70**

Dimensions de la plaque: 4" x 4 1/2"
Trous de boulon: 2 5/8" à 3" x 3" à 3 5/8"
Diamètre des trous de boulon: 3/8"

No modèle	Hauteur rallongée"	Hauteur rétractée"	Prix /Chacun
MD798	5 7/8	4 15/16	**77,90**
MD799	6 43/64	5 35/64	**79,90**
MD800	7 3/4	6 21/32	**80,60**
MD801	9 23/32	8 5/8	**82,60**

ROULETTES EN TÔLE D'ACIER DE FORTE ÉPAISSEUR

- Dureté du revêtement: 70° Shore D
- Monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
- Jeu minimum du pivot et roulement doux
- Monture à fortes charges avec platine à visser
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux
- Haute résistance chimique à de nombreux agents agressifs
- Résistance à la température: -15° F à +175° F
- Matériau de roue: Acier
- Type de roulette: Pivotant

Distance entre les trous de boulon: 3-1/4" x 2-3/8" (83 mm x 60 mm)
Dia. des trous de boulon: 11/32" (8,73 mm)
Dimensions de la plaque: 4" x 3-3/8" (102 mm x 86 mm)



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Largeur de la semelle	Type de moyeu	Hauteur totale	Prix /Chacun
M0697	3" (76 mm)	440 lb (200 kg)	1-1/4" (31,8 mm)	Lisse	4-3/4"	**197,00**
M0698	3" (76 mm)	660 lb (300 kg)	1-1/4" (31,8 mm)	Lisse	4-3/4"	**197,00**
M0699	3" (76 mm)	660 lb (300 kg)	1-1/2" (38 mm)	À billes	4-3/4"	**207,00**
M0700	3-1/4" (82,5 mm)	660 lb (300 kg)	1-7/16" (37 mm)	À billes	4-3/4"	**213,00**
M0701	3-1/4" (82,5 mm)	505 lb (230 kg)	1-7/16" (37 mm)	Lisse	4-3/4"	**199,00**
M0702	4" (102 mm)	505 lb (230 kg)	1-7/16" (37 mm)	Lisse	5-5/8"	**199,00**
M0703	4" (102 mm)	505 lb (230 kg)	1-7/16" (37 mm)	À billes	5-5/8"	**208,00**

ROULETTES EN NYLON SURBAISSÉE

- Monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot
- Jeu minimum du pivot et roulement doux
- Monture à fortes charges avec platine à visser
- Faible résistance au roulement et au pivotement pour un fonctionnement doux
- Grande résistance à l'usure
- Résistance à la température: -15° F à +175° F
- Matériau de roue: Nylon
- Type de roulette: Pivotant
- Matériau du cadre: Acier



Blickle®

No modèle	Diamètre de roue	Capacité	Largeur de la semelle	Distance entre les trous de boulon (mm)	Dia. des trous de boulon	Dim. de la plaque (mm)	Type de moyeu	Hauteur totale	Prix /Chacun
M0716	1-3/8" (35 mm)	165 lb (75 kg)	1" (25,4 mm)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/4" (6,35 mm)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	Lisse	2"	**9,34**
M0717*	1-3/8" (35 mm)	220 lb (100 kg)	1-1/8" (28,6 mm)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48	1/4" (6,35 mm)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	2"	**21,00**
M0718	1-3/8" (35 mm)	220 lb (100 kg)	1-1/8" (28,6 mm)	1-1/2" x 1-1/2" (38 x 38) - 1-7/8" x 1-7/8" (48 x 48)	1/4" (6,35 mm)	2-3/8" x 2-3/8" (60 x 60)	À billes	2"	**41,20**
M0719	2" (51 mm)	264 lb (120 kg)	1-1/8" (28,6 mm)	3" x 1-7/8" (76 x 48) - 2-3/8" x 2" (60 x 51)	5/16" (7,93 mm)	3-1/2" x 2-1/2" (89 x 64)	Lisse	3"	**35,40**

*Matériau de roue: Polyuréthane

ROUES

NYLON

- Roues de séries PO de première qualité, résistantes aux impacts
- Gamme de température: -25°C à 80°C (-13°F à 176°F)

NYLON À RÉSISTANCE THERMIQUE

- Roues de séries POHI de première qualité, résistantes aux impacts
- Nylon à grande résistance thermique
- Très basse résistance au roulement et au pivotement
- Roulement lisse et facile sur des planchers à niveau
- Très grande résistance à l'abrasion, convient aux autoclaves
- Gamme de température: -25°C à 250°C (-13°F à 482°F)

CAOUTCHOUC PLEIN

- Roues de séries POEV de première qualité, résistantes aux impacts, au roulement lisse et facile
- Conception "Blickle Easy Roll"
- Très grande facilité opérationnelle, bruit de roulage peu élevé, basse résistance au roulement
- Très grande protection du sol, vulcanisation au centre de la roue
- Gamme de température: -25°C à 80°C (-13°F à 176°F)

POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE

- Roues de séries POTH, grande facilité opérationnelle, bruit de roulage peu élevé
- Basse résistance au roulement et au pivotement, bonne protection du sol
- Très grande résistance à l'abrasion, chimiquement liées pour créer une connexion inséparable au centre de la roue
- Gamme de température: -25°C à 70°C (-13°F à 158°F)

Blickle®

No modèle	No fab	Dia roue"	Largeur de la semelle"	Type de roulement	Capacité lb	Alésage pour essieu"	Longueur du moyeu"	Matériau de roue	Prix /Chacun
MN742	PO 80/12G	3,15	1,26	Lisse	485	0,472	0,472	Nylon	**4,37**
MN743	PO 100/12G	3,93	1,46	Lisse	617	0,472	1,771	Nylon	**7,19**
MN744	PO125 12G	4,92	1,57	Lisse	660	0,590	1,771	Nylon	**10,20**
MN745	PO 160/20R	6,29	1,97	À rouleaux	992	0,787	2,362	Nylon	**23,70**
MN755	POHI 81/12G	3,15	1,26	Lisse	396	0,472	1,378	Nylon à résistance thermique	**23,40**
MN756	POHI 102/12G	3,93	1,50	Lisse	550	0,472	1,771	Nylon à résistance thermique	**33,90**
MN757	POHI 125/12G	4,92	1,57	Lisse	660	0,472	1,771	Nylon à résistance thermique	**49,90**
MN746	POEV 80/12R-SB	3,15	1,26	À rouleaux	308	0,472	1,378	Caoutchouc plein	**14,20**
MN747	POEV 101/8K-SB-FK	3,93	1,50	À billes	440	0,314	1,811	Caoutchouc plein	**21,50**
MN748	POEV 126/8K-SB-FK	4,92	1,57	À billes	550	0,314	1,811	Caoutchouc plein	**25,90**
MN749	POEV 160/20R-SB	6,29	1,97	À rouleaux	880	0,787	2,362	Caoutchouc plein	**53,90**
MN750	POEV 200/20R-SB	7,87	1,97	À rouleaux	1100	0,787	2,362	Caoutchouc plein	**72,40**
MN751	POTH 100/12R	3,93	1,38	À rouleaux	660	0,472	1,771	Polyuréthane thermoplastique	**21,30**
MN752	POTH 125/12R	4,92	1,57	À rouleaux	770	0,472	1,771	Polyuréthane thermoplastique	**27,40**
MN753	POTH 160/20R	6,29	1,77	À rouleaux	1212	0,787	2,362	Polyuréthane thermoplastique	**44,80**
MN754	POTH 200/20R	7,87	1,97	À rouleaux	1760	0,787	2,362	Polyuréthane thermoplastique	**72,20**



MN755



MN742



MN751



MN746



ROUES EN POLYOLÉFINE PROTECH^MC

- La semelle non marquante des roues est solidement fixée à un moyeu en polyoléfine
- Résistent très bien à la plupart des produits chimiques et conviennent parfaitement à tous les planchers
- Conçues pour charges lourdes; résistent à la rouille
- Silencieuses; mobilité facile
- Amortissent les chocs et rejettent les débris ramassés sur le plancher
- Prolongent la durée de service de l'équipement
- Température d'utilisation: -43˚C à 82˚C
- Duromètre: 55 à 65, échelle de dureté A

Excellentes pour:
- Chariots à plateforme
- Équipement de restauration
- Équipement d'hôtel
- Petites poubelles à déchets
- Conditions difficiles
- Gros chariots à pièces
- Usines
- Chariots à produits textiles



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
4	1 1/2	Rouleaux	325	1 3/16	1/2	**MN784**	**16,50**
5	1 1/2	Rouleaux	350	1 3/16	1/2	**MN785**	**18,50**
6	1 1/2	Rouleaux	375	1 13/16	1/2	**MN786**	**26,90**
4	2	Rouleaux	325	2 3/16	1/2	**MG524**	**16,50**
5	2	Rouleaux	425	2 3/16	1/2	**MG525**	**18,50**
6	2	Rouleaux	450	2 3/16	1/2	**MG526**	**19,50**
8	2	Rouleaux	600	2 3/16	1/2	**MG527**	**26,90**

ROUES ENVIROTHANE^MC

- Roues fabriquées de polyuréthane massif non marquant; parfaites pour les charges lourdes
- Plus dures que les roues en caoutchouc mou et plus molles que celles en caoutchouc dur
- Roues de première qualité; n'endommagent pas les planchers; ne s'aplatissent pas sous des charges statiques
- Approuvées par le gouvernement
- Température d'utilisation: -43˚C à 110˚C
- Duromètre: 45 à 65, échelle de dureté D

Excellentes pour :
- Chariots à plateforme
- Équipement de restauration
- Équipement d'hôtel
- Petites poubelles à déchets
- Gros chariots à pièces
- Usines
- Chariots à produits textiles
- Conditions difficiles



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
2	7/8	Nylon/acier	125	1	1/4	**MG532**	**0,75**
2 1/2	7/8	Nylon/acier	125	1	1/4	**MG533**	**0,95**
3	7/8	Nylon/acier	125	1	5/16	**MG534**	**1,59**
3	1	Nylon	150	1 3/8	5/16	**MG535**	**3,55**
3	1 1/4	Nylon	350	1 5/8	5/16	**MG536**	**3,79**
4	1	Nylon	150	1 3/8	5/16	**MG537**	**4,09**
4	1 1/4	Nylon	350	1 5/8	5/16	**MG538**	**4,45**
4	2	Rouleaux	1000	2 3/16	1/2	**MG540**	**18,50**
5	1	Nylon	150	1 3/8	5/16	**MG541**	**4,59**
5	1 1/4	Nylon	350	1 5/8	5/16	**MG542**	**4,89**
5	1 1/2	Rouleaux	700	1 3/4	3/8	**MG543**	**20,90**
5	2	Rouleaux	1000	2 3/16	1/2	**MG544**	**21,90**
6	1 1/2	Rouleaux	800	1 3/4	1/2	**MG545**	**23,90**
6	2	Rouleaux	1100	2 3/16	1/2	**MG546**	**28,90**
6	2 1/2	Rouleaux	1200	2 3/4	3/4	**MG547**	**54,90**

ROUES PHÉNOLIQUES

- Fabriquées de fragments de tissu imprégnés de résine phénolique
- Résistent à la graisse, à l'huile et à la plupart des substances chimiques
- Non marquantes; très bonne protection du plancher
- Capacité élevée; poids réduit
- Température d'utilisation: -43˚C à 82˚C
- Duromètre: 120, échelle de dureté Rockwell E

Excellentes pour:
- Usines
- Manutention de matières lourdes
- Poubelles à déchets
- Chariots à plateforme
- Chariots à pièces
- Charges lourdes
- Équipement de boulangerie



Largeur de Diamètre"	Type de semelle"	Cap roulement	Longueur lb	Alésage de moyeu"	No roulement"	modèle	Prix /Chacun
3 1 1/4	Acier	400	1 3/8	5/16	**MG583**		**4,89**
4 1 1/4	Acier	400	1 3/8	5/16	**MG584**		**5,09**
4 1 1/2	Lisse	600	1 3/4	1 3/16	**MG587**		**4,69**
4 1 1/2	Rouleaux	600	1 3/4	1/2	**MG588**		**10,50**
4 2	Lisse	800	2 3/16	1 3/16	**MG589**		**4,89**
4 2	Rouleaux	800	2 3/16	1/2	**MG590**		**10,50**
5 1 1/4	Acier	400	1 3/8	5/16	**MG591**		**7,05**
5 1 1/2	Rouleaux	600	1 3/4	1/2	**MG593**		**12,50**
5 2	Lisse	1000	2 3/16	1 3/16	**MG594**		**6,35**
5 2	Rouleaux	1000	2 3/16	1/2	**MG595**		**11,90**
6 1 1/2	Lisse	800	1 5/8	1 3/16	**MN778**		**8,35**
6 1 1/2	Rouleaux	800	1 13/16	1/2	**MN779**		**13,90**
6 2	Lisse	1500	2 3/16	1 3/16	**MN780**		**8,25**
6 2	Rouleaux	1500	2 3/8	1/2	**MN781**		**13,90**
8 2	Lisse	1400	2 3/16	1 3/16	**MN782**		**15,50**
8 2	Rouleaux	1400	2 3/8	1/2	**MN783**		**20,50**

ROUES EN PLASTIQUE ALTHANE^MC

- Poids léger
- Température: -43˚C à 82˚C
- Économiques et hautement résistantes
- Non marquantes, sans effritement, résistantes à l'huile et aux produits chimiques, et non absorbantes
- Nettoyable au jet de vapeur pour une meilleure protection des planchers
- Duromètre: 65 à 70, échelle de dureté D

Excellentes pour:
- Chariots à plateforme
- Équipement de service d'alimentation
- Équipement pour hôtels
- Petites poubelles
- Utilisations abusives
- Gros chariots à fournitures
- Usines
- Chariots pour textiles



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
4	2	Rouleaux	750	2 3/16	1/2	**MG528**	**10,50**
5	2	Rouleaux	950	2 3/16	1/2	**MG529**	**11,50**
6	2	Rouleaux	1150	2 3/16	1/2	**MG530**	**13,90**
8	2	Rouleaux	1200	2 3/16	1/2	**MG531**	**17,50**

ROUES EN CAOUTCHOUC MOULÉ

- Caoutchouc moulé collé en permanence à un moyeu en fer aciéré pour protéger complètement les planchers et permettre aux roues de rouler silencieusement
- Haut degré de résistance aux chocs et à la vibration
- Pneu en caoutchouc très économique
- Prolonge la durée de l'équipement
- Température: -43˚C à 82˚C
- Duromètre: 70 à 75, échelle de dureté A

Excellentes pour :
- Chariots à plateforme
- Équipement de service d'alimentation
- Équipement pour hôtels
- Petites poubelles
- Utilisations abusives
- Gros chariots à fournitures
- Usines
- Chariots pour textiles



Largeur de Diamètre"	Type de semelle"	Cap roulement	Longueur lb	Alésage de moyeu"	No roulement"	modèle	Prix /Chacun
4 1 1/2	Rouleaux	350	1 3/4	1/2	**MG553**		**10,90**
5 2	Rouleaux	400	2 3/16	1/2	**MG554**		**11,90**
5 1 1/2	Rouleaux	350	1 3/4	1/2	**MG555**		**11,90**
5 2	Rouleaux	450	2 3/16	1/2	**MG556**		**13,50**
6 2	Rouleaux	550	3/4	3/4	**MH296**		**11,90**
6 1 1/2	Rouleaux	450	1 3/4	1/2	**MG557**		**13,50**
6 2	Rouleaux	550	2 3/16	1/2	**MG558**		**15,90**
6 2 1/2	Rouleaux	700	2 3/4	3/4	**MG559**		**30,50**
6 3	Rouleaux	750	3 1/4	3/4	**MG560**		**38,50**
6 3	Conique	750	3 1/2	1	**MG561**		**125,00**
8 2	Rouleaux	600	3/4	3/4	**MH297**		**17,50**
8 2 1/2	Lisse	850	2 3/4	1 15/16	**MG563**		**19,50**
8 2 1/2	Rouleaux	850	2 3/4	3/4	**MG562**		**35,90**
8 3	Rouleaux	900	3 1/4	3/4	**MG564**		**48,90**
8 3	Trempé	900	3 1/4	1 3/4	**MG565**		**149,00**
10 2	Rouleaux	950	2 1/4	3/4	**MN694**		**33,90**
12 2 1/2	Rouleaux	1200	2 27/32	1	**MN693**		**65,90**

ROUES EN POLYOLÉFINE

- Poids léger, très économiques et hautement résistantes
- Nettoyable au jet de vapeur pour une meilleure protection des planchers
- Non marquantes, sans effritement, résistantes à l'huile et aux produits chimiques et non absorbantes
- Entretien facile
- Température: -43˚ C à 82˚ C
- Duromètre: 65 à 70, échelle de dureté D


Excellentes pour:
- Chariots à plateforme à usage moyen
- Usines



Largeur de Diamètre"	Type de semelle"	Cap roulement	Longueur lb	Alésage de moyeu"	No roulement"	modèle	Prix /Chacun
2 7/8	Lisse	125	1	1/4	**MG610**		**0,59**
3 1 1/4	Lisse	300	19/16	1 3/16	**MC064**		**3,39**
4 1	Lisse	220	1 3/8	5/16	**MG612**		**1,75**
4 1 1/2	Lisse	400	1 3/4	1 3/16	**MG613**		**2,55**
4 2	Rouleaux	550	2 3/16	1/2	**MG614**		**10,90**
5 1 1/2	Rouleaux	450	1 3/4	1/2	**MG615**		**10,90**
5 2	Rouleaux	650	2 3/16	1/2	**MG616**		**11,50**
6 1 1/2	Rouleaux	550	1 3/4	1/2	**MG617**		**14,50**
6 2	Rouleaux	800	2 3/16	1/2	**MG618**		**12,50**

ROUES

A. B. C. D.



Diamètre"	Largeur de semelle"	Type de roulement	Cap lb	Longueur moyeu"	Alésage de roulement"	No modèle	Prix /Chacun
A. 5	2	Rouleaux	1500	3/4	Fonte moulée	**MC298**	**25,80**
B. 8	2	Rouleaux	1400	3/4	Phénolique	**MC337**	**26,90**
B. 12	2 1/2	Rouleaux	3000	1	Phénolique	**MC340**	**72,70**
C. 10	3	Billes	350	3/4	Pneumatique	**ML069**	**25,50**
D. 5	1 1/4	Lisse	250	5/16	Caoutchouc dur	**MG552**	**6,15**

BARILS

BARILS EN ACIER



- Le baril ouvert de 45 gal. imp/55 gallons US est conforme à la réglementation rigoureuse de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; le baril de récupération convient seulement aux matières solides des groupes d'emballage I, II et III
- Le baril fermé de 45 gal. imp./55 gallons US est conforme aux normes de l'ONU pour emballer les marchandises non dangereuses et dangereuses des groupes d'emballage II et III; conforme également à la norme ISO 15750 et à d'autres normes internationales majeures pour les barils en acier (ANSI, EN) et sont munis d'un raccord Rieke[MD] de 2" x 3/4"
- Calibre de baril: calibre 20/18
- Dimensions: 22-1/2" la x 34-1/2" h
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Réglementation ONU:
A) 1A2/Y1.4/140 B) 1A2/Y275/S C) 1A1/X1.8/300

Non doublé No modèle	Conformité ONU	Doublé No modèle	Conformité ONU	Type de baril	Capacité gallons US	Non doublé Prix /Chacun	Doublé Prix /Chacun
DC145	A	**DC146**	B	Ouvert	55	**194,00**	**215,00**
DC147*	C	**DC461****	C	Fermé	55	**194,00**	**173,00**

*Non acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada **Baril blanc

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
DC648	Bouchon de 2" en acier avec joint buna - Rieke	**2,76**
DC570	Couvercle de baril en acier pour baril de 55 gal. US, raccords non inclus	**33,50**
DC568	Bague de verrouillage pour baril de 55 gal. US en acier	**14,80**
DC569	Boulon seulement pour bague de verrouillage de baril en acier	**2,30**

BARILS EN FIBRE LIQUIPAK[MD]



- Intérieur avec doublure robuste en polyéthylène
- Couvercle à ouverture intégrale accélérant le remplissage et la distribution et les couvercles en plastique et les peignes en acier renforcent les parties supérieures et inférieures
- Sans contamination ou corrosion du produit
- Fabriqué avec des matériaux approuvés par la FDA
- Comprend bonde, ouverture de ventilation et couvercle en poly avec bague de fermeture
- Doublé

No modèle	Capacité gallons	Matériau du couvercle	Prix /Chacun
DC548	30	Plastique	**118,00**

BARILS EN FIBRE LOK-RIM[MD]



- Procure une isolation thermique et une protection des produits sensibles
- Fermeture Lok-Rim[MD] unique qui facilite l'ouverture et la fermeture
- Sans contamination ou corrosion du produit
- Compatible avec les semi-liquides quand une doublure/sac en polyéthylène est utilisé
- Fabriqué avec des matériaux approuvés par la FDA
- Comprend une bague de fermeture et un couvercle
- Non doublé

No modèle	Capacité gallons	Matériau du couvercle	Conformité ONU	Prix /Chacun
DC543	30	Plastique	Y115	**110,00**
DC544	30	Acier	Aucune	**105,00**
DC546	55	Fibre	Aucune	**83,10**
DC547	55	Acier	Y200	**97,30**

BARILS DE RÉCUPÉRATION EN ACIER



DC445

- Recommandés pour le confinement des barils de solvants à base de pétrole
- Équipés d'anneaux et de cercles de fermeture de calibre 12
- Barils doublés avec un couvercle amovible en acier

No modèle	Capacité gal US	Description	Conformité UN	Cal. acier	Poids lb	Prix /Chacun
DC445	85	Doublé	UN1A2/X440/S	18	60	**390,00**
DC448	85	Doublé	UN1A2/X440/S	16	82	**466,00**
DC447	110	Doublé	UN1A2/Y409	16	105	**683,00**

BARILS EN POLYÉTHYLÈNE



- Barils en plastique homologués UN et fabriqués avec des technologies de pointe pour être conforme aux demandes strictes de la compatibilité chimique avec des produits dangfereux ou non, ainsi que des exigences de fiabilité et durabilité
- Baril fabriqué en résine de polyéthylène haute densité de poids à molécules élevés, ce qui le rend très rigide et résistant
- Baril ouvert standard comprend un couvercle anneau de blocage de levier en acier
- Capacité établie selon des lectures en gallons US
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle	Capacité gallons	Couleur	Dessus	Conformité ONU	Prix /Chacun
DC525	55	Bleu	Ouvert	1H2/Y250/S	**160,00**
DC527	55	Noir	Ouvert	1H2/Y250/S	**180,00**
DC529	55	Bleu	Fermé	1H1/Y1.9/150	**135,00**
DC531	55	Naturel	Fermé	1H1/Y1.8/100	**135,00**
DC535	30	Bleu	Ouvert	1H2/Y150/S	**151,00**
DC532	30	Bleu	Fermé	1H1/Y1.9/150	**111,00**
DC534	30	Naturel	Fermé	1H1/Y1.9/150	**123,00**
DC538	15.5	Bleu	Ouvert	1H2/Y65/S	**64,32**

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
DA019	Filetage «Buttress» 2", gros	**4,75**
DA020	Filetage NPS 2", fin	**3,98**
DC571	Verrouillage à levier pour baril en polyéthylène de 55 gal. US	**15,80**
DC572	Verrouillage à levier pour baril en polyéthylène de 30 gal. US	**15,40**

BARILS EN POLYÉTHYLÈNE À OUVERTURE ÉTROITE



- Fabriqué en polyéthylène haute densité, peuvent être empilés jusqu'à quatre de haut sur des palettes
- Température max de remplissage de 65°C, les barils devraient avoir le temps de refroidir à la température ambiante avent d'être empiler
- Comprend des raccords NPS de 2" et 3/4", et poignée de manipulation
- Capacité basée sur des lectures en gal. US
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

No modèle	Capacité gallons	Couleur	Dessus	Conformité ONU	Prix /Chacun
DC540	15	Bleu	Fermé	1H1/Y1.9/160	**63,55**
DC542	15	Naturel	Fermé	1H1/Y1.9/160	**63,55**

CONTENANTS RECTANGULAIRES EN POLY



- Appropriés pour le rangement et l'expédition de produits chimiques liquides, granulaires et semi-solides, produits alimentaires, produits pharmaceutiques et les acides
- Poignée encastrée et système d'ancrage
- Stabilisateurs en sailllie qui empêchent les renversements
- Le capuchon ventilé est compris, mais les capuchons étanches vissés sont optionnels
- Dimensions: 11 1/2" lo x 9 1/2" p x 9 3/4" h
- Capacité du contenant de 20 litres

No modèle	No fab	Description	Ouverture mm	Prix /Chacun
DC163	158	Contenant jaune seulement*	63	**21,60**
DA684	240	Contenant naturel seulement*	60	**21,60**
DA685	284	Capuchon de sécurité	60	**2,68**

* Capuchon de sécurité non compris

DOUBLURES ACCORDÉON POUR BARILS DE 55 GALLONS



- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- La conception à pliure accordéon s'ajuste aux différentes hauteurs de barils remis à neuf
- Son rebord moulé s'accroche au rebord du baril et reste en place, même pendant le pompage de la plaque d'appui

No modèle	Épaisseur de paroi	Qté /caisse	Prix /Chacun
DC338	15 mils	20	**22,50**
DC340	18 mils	15	**26,40**
DC339*	15 mils	20	**23,60**

* Antistatique

DOUBLURES À PAROI DROITE POUR BARILS OUVERTS EN ACIER DE 30 & 55 GALLONS



- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Ces doublures à paroi lisse résistent aux malaxages et aux pompages
- Versions antistatiques offertes
- Le modèle **DC337** est utilisé pour le remplissage à chaud jusqu'à 180°F
- Le modèle **DC344** est utilisé pour le remplissage à chaud jusqu'à 280°F

No modèle	Épaisseur de paroi	Baril en gallons	Qté /caisse	Prix /Chacun
DC336	15 mils	30	25	**26,40**
DC337	15 mils	55	20	**22,50**
DC344	15 mils	55	10	**49,50**
DC342*	18 mils	55	15	**26,40**
DC343	24 mils	55	15	**37,60**

* Antistatique

DOUBLURES POUR SEAUX EN ACIER DE 5 GALLONS



- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Les doublures à parois droites pour seaux en acier sont idéales pour le malaxage de petites cuvées
- Choisissez entre du polyéthylène basse densité flexible ou du polyéthylène haute densité résistant aux solvants
- Versions antistatiques offertes
- Offertes en polypropylène pour le remplissage à chaud jusqu'à 300°F

No modèle	Épaisseur de paroi	Matériau	Qté /caisse	Prix /Chacun
DC347	15 mils	Polyéthylène basse densité	100	**5,99**
DC348	15 mils	Polyéthylène haute densité	100	**5,99**

DOUBLURES CHEMLINER



- Doublure Formfit fabriquée en polyéthylène basse densité/nylon/polyéthylène basse densité
- Résiste à la pénétration et à la dégradation des produits chimiques
- Résistance supérieure aux craquelures et aux piqûres pour les liquides

No modèle	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse	Prix /Chacun
DA926	40	5 mils	100	**24,80**

DOUBLURES ULTRALINER POUR BARILS EN ACIER & EN FIBRES DE 55 GALLONS



- Doublures robustes de 18 mils avec rebord très fin pour faciliter la fermeture du couvercle
- Peut être utilisé avec les barils en fibre et en acier

No modèle	Dia intérieur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse	Prix /Chacun
DC346	22,5	18 mils polyéthylène basse densité	15	**24,70**
DC493	22,5	24 mils polyéthylène basse densité	15	**37,20**

DOUBLURES FORMFIT POUR BARILS DE 55 GALLONS



- Ces doublures cylindriques sont en polyéthylène basse densité scellé à chaud et fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA
- Offertes en hauteurs de 40" pour se replier sur le baril ou 53" pour être fixées avec une corde
- Offertes en épaisseurs de 4, 6, 8 ou 10 mils
- Versions antistatiques offertes pour les utilisations à base de solvant

No modèle	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse	Prix /Chacun
DC353	40	4 mils	100	**6,59**
DC494	40	6 mils	100	**8,09**
DC354	40	8 mils	50	**10,50**
DC355	40	10 mils	50	**12,40**
DC356	53	4 mils	100	**7,79**
DC495	53	6 mils	100	**8,79**
DC357	53	8 mils	50	**12,40**
DC358	53	10 mils	50	**15,00**
DC359*	53	8 mils	50	**13,50**

* Antistatique

DOUBLURES POUR REMPLISSAGE À CHAUD POUR BARILS DE 55 GALLONS



- Ces doublures à fond rond fabriquées en polypropylène résistent à des températures de remplissage de 290°F

No modèle	Hauteur"	Épaisseur de paroi	Qté /caisse	Prix /Chacun
DA927	40	4 mils	100	**20,50**

DOUBLURES & TAMIS POUR SEAU

DOUBLURE

- La doublure sans joints effilée de 14" de hauteur offre un ajustement sur mesure pour les seaux en plastique
- Épaisseur moyenne de 15 mils
- Fabriqué à l'aide de matériaux approuvés par la FDA

TAMIS

- Tamis robuste, idéal pour filtrer les liquides ou retenir des pièces pour les laver
- Munis de mailles de 600 micronmètres; des tamis à mailles plus fines sont offerts



No modèle	Matériau	Baril en gallon	Qté /caisse	Prix /Chacun
DOUBLURE				
DC350	Polyéthylène haute densité	5	100	**5,99**
DC351	Polyéthylène basse densité	5	100	**5,99**
TAMIS				
DC049	-	5	48	**9,79**
DB021	-	55	8	**29,00**

COUVERCLES DE BARILS À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Transforment les barils en acier de 55 gallons US avec couvercle amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables
- Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 165°F et ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril
- Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge
- S'adaptent aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre
- Poids: 10 lb
- Approuvés FM

No modèle DA097
Prix/Chacun $288,00

Justrite



COUVERCLES DE BARIL VAPOUR TRAP^MC

- Moyen sécuritaire, sûr et approprié de jeter les déchets dangereux
- Convertit un baril de 55 gallons (200 litres) en un centre de collecte des déchets pratique
- Contrôle les odeurs et les vapeurs, minimise l'accès au contenu et respectent les exigences du commissaire des incendies de votre région
- Couvercle à évent et à ressort qui se referme automatiquement après chaque utilisation
- Couvercle de baril à verrouillage manuel équipé d'un joint d'étanchéité pour sceller le contenu, accepte un cadenas optionnel pour un maximum de sécurité
- Réduction des composés organiques volatils conforme à la règlementation de l'EPA
- Il suffit d'un tournevis et d'une clé pour fixer le couvercle au baril et il s'enlève aisément lorsque le baril doit être vidé
- Fabriqué en acier durable, recouvert d'une peinture en poudre rouge à l'épreuve des produits chimiques pour une durée de vie accrue
- **Conforme aux exigences EPA 40**
- **Approuvé par FM Global**
- **Conforme aux normes OSHA et NFPA 30**

No modèle DC284
Prix/Chacun 922,00$

Justrite



PROTECTEURS ANTIPOUSSIÈRE À ÉLASTIQUE POUR CONTENANTS DE 5, 30 & 55 GALLONS

- Protecteurs transparents en polyéthylène basse densité de 4 mils, avec rebord élastique pour faciliter l'installation
- Versions antistatiques offertes





No modèle	Dimensions du baril	Prix /Chacun
DC371	5 gal	2,49
DC375*	5 gal	2,99
DC372	30 gal	3,69
DC376*	30 gal	3,29
DC373	55 gal	3,29
DC377*	55 gal	3,69
DC496	Couvercle élastique de 64" pour boîte Gaylord	14,50

* Modèles antistatiques

COUVERCLE DE BARIL EN POLYÉTHYLÈNE

- Pour l'utilisation avec les barils à dessus amovible de 55 gal. US
- Fabrication en PEHD moulé-soufflé
- Convient aux barils de dimension: 55 gal. US
- Couleur: Jaune
- Dimensions: 23" la x 5" h

No modèle DC555
Prix/Chacun 24,60$

EAGLE



COUVERCLE POUR BARIL EN ACIER GALVANISÉ

- Recouvrez le baril pour une meilleure protection
- Bordure perlée pour plus de sécurité
- Convient aux barils de dimension: 55 gal. US (45 gal. imp.)
- Couleur: Argent

Vestil We've Got It!



No modèle	Type de baril	Prix /Chacun
DC640	Ouvert	50,00
DC639	Fermé	49,00

COUVERCLES PROTECTEURS POUR BARILS DE 55 GALLONS

- Ces couvercles solides en polyéthylène basse densité, d'environ 40 mils d'épaisseur, protègent les dessus de barils en acier contre la corrosion et la contamination
- Le couvercle transparent permet de voir l'étiquette sur le dessus du baril

CDF



No modèle	Description	Prix /Chacun
DA116	Couvercle noir pour baril à dessus ouvert	16,60
DA117	Couvercle transparent pour baril à dessus ouvert	17,80
DA118	Couvercle noir pour baril à dessus fermé	16,60
DA119	Couvercle transparent pour baril à dessus fermé	16,20

COUVERCLES À ENFONCER SAVER LID^MC POUR SEAUX

- Le couvercle à enfoncer se pose facilement sur les seaux en acier et en plastique pour utilisation dans l'entreprise

No modèle DB019
Prix/Chacun 2,89$

CDF




CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS

KLETON

- Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous mâles ou femelles, en plastique ou en métal
- Longueur hors tout de 13"
- Manche coudé
- Poids: 4 lb

No modèle DA638
Fonte ductile recuite
Prix/Chacun 50,95$

No modèle DA637
Alliage de bronze-manganèse antiétincelles
Prix/Chacun 81,30$




CLÉS UNIVERSELLES POUR BARILS

- S'adaptent presqu'à tous les bouchons de barils en acier, en plastique ou en fibre
- Longueur de 15 1/2" pour plus de force de levage et plus d'espace libre à la main
- Pour utiliser avec bondes à filetage de 3/4" et 2" (NPT)
- Poids: 4 lb

No modèle DA635
Fonte ductile solide
Prix/Chacun 41,30$

No modèle DA636
Alliage de zinc aluminium, antiétincelles
Prix/Chacun 80,90$




MORSE

CLÉS À BARIL

- Un manchon qui s'adapte sur les bouchons de 3/4" et des pointes qui s'adaptent sur les bouchons de 2"
- S'adapte aussi à d'autres types de fermeture

Manchon - 2 lb
No modèle DA643
No fab W0168
Prix/Chacun 139,00$

Antiétincelles - 2,5 lb
No modèle DA647
No fab W0168S
Prix/Chacun 254,00$



CLÉS À BARIL DE LUXE

- Alliage de laiton antiétincelles, ouvre la plupart des barils y compris ceux avec bouchons carrés ou hexagonaux, boulons mâles ou femelles ou avec des bouchons et raccords avec anse ou barre
- Clé 1 1/4" pour serrer les robinets sur les barils; élimine le besoin de tout autre outil
- Poids: 2 lb

No modèle PE359
Prix/Chacun 90,50$



KLETON

VERROUS À BARIL

- Empêchent l'accès au contenu du baril, sans risque de contamination
- Réduisent les risques de vol, de sabotage et préviennent la manipulation des contenus
- Fabriqués en zinc moulé antiétincelles qui résiste à la corrosion, s'installent facilement autour de la bonde du baril sans risque de déformation du filetage
- Vendus en paires, ces verrous conviennent aux styles de barils en acier de 55 gallons (200 litres) les plus populaires
- L'ensemble comprend deux verrous et deux barres de sûreté interchangeables

Les deux ensembles sont offerts avec ou sans cadenas Master Lock[MD] no 3





Justrite

No modèle	Description	Dim. des bondes	Prix /Chacun
DC282	Sans cadenas	1 x 3", 1 x 1 1/2"	**107,00**
DC289	Avec clés différentes	1 x 3", 1 x 1 1/2"	**115,00**
DC291	Avec clés identiques	1 x 3", 1 x 1 1/2"	**133,00**

LEVIER-BASCULEURS POUR BARILS

- Levier-basculeur de 40" de longueur, ce qui assure la force de levier nécessaire pour remettre debout les barils couchés sur le côté
- Plaque de base d'une largeur de 2 1/2" qui empêche les bosselures sur le baril
- Crochet de 1 1/2" qui s'adapte à la plupart des dessus de barils
- Non conçu pour abaisser le baril
- Poids: 9 lb

No modèle DA653
Prix/Chacun 115,00$

MORSE



OUVRE-BARIL MANUEL

- Pour ouvrir des barils de toute taille ou tout calibre facilement et rapidement, permettant le recyclage du baril sans risque d'incendie causé par un chalumeau
- Poignée en plastique confortable
- Matériau du cadre: Acier
- Matériau de la lame: Acier
- Longueur du manche: 20"

No modèle DC603 Ouvre-baril
Prix/Chacun 129,00$

No modèle DC607 Lame de rechange
Prix/Chacun 37,60$



WESCO

OUVRE-SEAUX EN ACIER

- Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous types de seaux en acier ou en plastique
- Fabrication en acier moulé qui offre de la durabilité
- Fini zingué jaune avec poignée en plastique bleu moulé
- Muni d'un outil spécial de coupe pour ouvrir les couvercles scellés sur les seaux en plastique
- Poids: 2 lb

No modèle DC041
Prix/Chacun 49,00$



Vestil

OUVRE-SEAUX

- Ouvre les seaux en plastique non-ONU
- Concept unique qui permet d'ouvrir sans déformer ou couper le couvercle
- Empêche le seau de se soulever tout en levant le couvercle également
- Fabriqué en aluminium
- 16" de longueur
- Poids: 0,5 lb

No modèle DA639
Prix/Chacun 68,90$



DOUILLE DE BONDE POUR BARIL

- Pour tailles de bonde de 3/4" et 2"



DC665



DC666

Vestil

No modèle	No Fab	Description	Prix /Chacun
DC665	BUNG-S-B1	Douille pour baril en bronze antiétincelles, prise 3/8"	**90,00**
DC666	BUNG-S-S1	Douille pour baril zinguée, prise 3/8"	**43,00**
DC667	BUNG-S-S2	Douille pour baril zinguée, prise 1/2"	**43,00**
DC668	BUNG-S	Douille pour baril zinguée, prise 3/4"	**43,00**



BOUCHONS POUR BARILS

- Fabriqués en acier embouti de première qualité
- Les bouchons Visegrip[MD] sont munis d'un épaulement hexagonal pour faciliter l'ouverture (aucun outil requis)
- Des bouchons Titegrip[MD], compatibles avec d'autres genres d'ouvertures, sont aussi disponibles

BOUCHONS FUSIBLES POUR BARILS EN ACIER

- À utiliser avec des barils contenant des matières combustibles
- Fabriqués en matériel de nylon renforcé
- Le centre fond lorsqu'il est exposé à une chaleur extrême ce qui permet l'aération et réduit les risques d'explosion
- Des bouchons Titegrip[MD], compatibles avec d'autres genres d'ouvertures, sont aussi disponibles

BOUCHONS POUR BARILS EN POLY

- Bouchons Poly-Visegrip[MD] spécialement conçus pour utiliser avec les contenants doublés
- Aucun joint requis



DC648



DB894



DB896

BOUCHONS POUR BARILS EN ACIER

No modèle	Dimensions"	Prix/Chacun
DB891	3/4	1,24
DC648	2	2,76

BOUCHONS FUSIBLES POUR BARILS EN ACIER

No modèle	Dimensions"	Couple requis (lb-pi)	Prix/Chacun
DB893	3/4	9	1,01
DB894	2	20	2,44

BOUCHONS POUR BARILS EN POLY

No modèle	Dimensions"	Filetage	Prix/Chacun
DB895	2	NPS	2,84
DB896	2	BSP	3,22

OUTILS SERTISSEURS MANUELS

- **DB903** utilisé pour les capuchons d'étanchéité de 2"
- **DB904** utilisé pour les capuchons d'étanchéité de 3/4"

No modèle DB903 Prix/Chacun 1226,00$

No modèle DB904 Prix/Chacun 1226,00$



CAPUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ INVIOLABLES

CAPUCHONS SAFESEAL[MD] EN PLASTIQUE

- À installer avec les outils **DB903** ou **DB904**
- Des capuchons en plastique Safeseal[MD], compatibles avec les bouchons Titegrip[MD], sont aussi disponibles

CAPUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ EN PLASTIQUE

- Faciles à installer
- Peuvent s'installer sans outils

No modèle	Dimensions"	Prix/Chacun
CAPUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ EN PLASTIQUE SAFESEAL[MD]		
DB899	3/4	0,57
DB900	2	1,26
CAPUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ EN PLASTIQUE		
DB901	3/4	0,69
DB902	2	1,43





INDICATEURS HORIZONTAUX

Indication instantanée et précise de la quantité de liquide dans un baril de 45 gallons. Se fixe dans l'ouverture de 2" d'une bonde; se resserre fermement et ne coule pas. Lecture par intervalles de 5 gallons. Poids: 2 lb

No modèle DA067
Prix/Chacun 129,00$



INDICATEURS VERTICAUX POUR BARILS

Surveillance virtuelle précise. Cet indicateur, facile à lire, est gradué en gallons, en litres, en quarts et huitièmes. En acier et en plastique robuste avec joints d'étanchéité en nitrite Duro résistants à l'huile et à plusieurs produits chimiques.
Poids: 1 lb



No modèle	Dimensions"	Prix/Chacun
DA068	2	120,00
DA069	3/4	159,00

ENTONNOIRS AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

Entonnoir en polyéthylène de **9" de diamètre** avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6". Le bouchon est muni d'une chaîne de sûreté pour empêcher de le perdre. NPT de 2". Homologué FM.



Justrite

No modèle	Poids lb	Prix/Chacun
DA103	2,5	361,00

INDICATEURS HORIZONTAUX GRADUÉS WESCO

La combinaison d'un indicateur et d'un robinet permet de vider un baril sans interruption en laissant l'indicateur en place. S'installe dans l'orifice d'une bonde de 3/4". Boîtier en acier plaqué. Avec joints Buna-N. Poids: 3 lb



No modèle	Description	Prix/Chacun
DA064	Indicateur seulement	159,00
DA065	Indicateur et robinet*	189,00

* Robinet en zinc moulé homologué FM, seulement pour les liquides visqueux, aucun dispositif antiretour de flamme.

JAUGES POUR BARIL

Une solution peu coûteuse pour empêcher le débordement des barils. Quand le baril est presque plein, l'indicateur s'éjecte pour avertir. Pour ouverture standard d'une bonde de 3/4". En polyéthylène rouge et jaune.
Longueur 5".
Poids 0,20 oz.

No modèle DA066
Prix/Chacun 35,00$



Justrite

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

Pour la manutention des produits inflammables. **Grande ouverture de 10 3/4"** pour vidange rapide. En acier avec pare-flamme de 6" pour le **modèle DA102** et pare-flamme de 32" pour le **modèle DA101**. Couvercle à charnière avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives. NPS/NPT de 2". Homologué FM.



Justrite

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
DA102	Entonnoir a/pare-flamme 6"	7,5	328,00
DA101	Entonnoir a/pare-flamme 32"	12	743,00

ÉVENTS HORIZONTAUX EN LAITON

- Utilisé pour déverser des barils en position horizontale
- Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
- Dispositif antiretour de flammes qui empêche le contenu de prendre en feu
- Fait le vide en levant et en tournant manuellement la tige de la soupape
- Permet un débit maximal de 220 pi³ à 20 PSI
- S'adapte au bondes en acier ou en plastique de 2"

No modèle PE362
Prix/Chacun 71,15$



KLETON

ÉVENTS VERTICAUX


Ces évents homologués FM sont utilisés pour déverser des barils en position verticale. La soupape s'ouvre automatiquement pour relâcher la pression interne à 5 PSI. Permet un débit de 4 gal/min par un robinet de 3/4". S'adapte au bondes de 2".



No modèle	Description	Application	Poids lb	Prix /Chacun
DA607	Évent en laiton	Dérivés du pétrole	0,5	195,00
DA605	Évent non métallique, plaqué cadmium antiretour de flammes	Dérivés du pétrole	0,5	107,00
DA606	Évent non métallique, acier inoxydable antiretour de flammes	Solvant chloré	1,0	165,00

VANNES POUR LIQUIDES VISQUEUX

- Vannes à fonctionnement manuel, idéales pour huiles lourdes, graisses, vernis, mélasse, miel, crème et autres liquides visqueux ininflammables
- Toutes les vannes ont un débit de 45-60° pour un contrôle optimal
- Corps en fonte avec un fini émaillé noir
- Plaque frontale usinée et rodée en laiton pour une opération facile et une parfaite étanchéité
- Pour des cadenas jusqu'à une largeur de 2"
- Les vannes standards comprennent une poignée en fer de 2" ou très longue de 4"
- La longue poignée permet de distribuer facilement les liquides chauds ou froids en toute sécurité
- La vanne avec écrou de blocage s'utilise pour les barils avec un filetage plus grand que le filetage ordinaire ou endommagé
- L'écrou de blocage en fonte malléable combiné avec le joint d'étanchéité permet d'orienter la valve dans n'importe quelle direction


Poignée 2"


Poignée 4"


Poignée à écrou de blocage 2"

No modèle	Dim entrée NPT"	Poids lb	Prix /Chacun
VANNES STANDARDS A/POIGNÉE 2"			
DA059	3/4	1,5	76,80
DA060	1	2,0	98,80
DA061	1 1/4	2,4	109,00
DA062	1 1/2	2,9	109,00
DA063	2	3,2	109,00
DA057	3	6,8	269,00
DA058	4	15,5	599,00
VANNES STANDARDS A/POIGNÉE 4"			
DA055	1 1/2	4,3	179,00
DA056	2	4,6	189,00
DA054	3	7,7	289,00
VANNES À ÉCROU DE BLOCAGE A/POIGNÉE 2"			
DA051	3/4	1,6	94,40
DA052	1 1/2	3,2	139,00
DA053	2	3,6	149,00

Note : on utilise ces robinets afin d'extraire des liquides visqueux ininflammables entreposés dans des contenants non pressurisés à la température ambiante

ROBINETS

- Approuvé pour être utilisé avec les huiles, les liquides inflammables et ininflammables
- Dispositif interne antiretour de flammes
- Joint en Teflon[MD]
- Homologué FM


DC404


DA043

No modèle	Matériau	NPT"	Prix/Chacun
DC404	Laiton	3/4	87,00
DA043	Acier inoxydable	3/4	349,00

ROBINETS À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Pour les liquides ininflammables seulement
- Aucun dispositif antiretour de flammes
- Filetage pour tuyau de 3/4"
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression

No modèle PE365
Prix/Chacun 23,35$



KLETON

ROBINETS À FERMETURE AUTOMATIQUE A/TAMIS

- Robinet sécuritaire avec antiretour de flammes
- Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Fini naturel moulé sous pression


No modèle PE364
Prix/Chacun 33,85$



KLETON

ROBINETS EN POLYÉTHYLÈNE À FERMETURE MANUELLE

- Robinets en polyéthylène tout indiqués pour les liquides ininflammables et souvent corrosifs
- Ouverts ou fermés en un demi-tour; restent ouverts jusqu'à ce qu'ils soient refermés
- Utilisez les robinets de 2" pour les liquides épais et visqueux, ou pour un plus grand débit de liquides fluides




No modèle	Dim bonde"	Type	Prix/Chacun
DA048	2	Flo-King[MD]	47,00
DA049	3/4	Flo-Rite[MD]	3,09

VANNES À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Utilisé avec des liquides visqueux et non corrosifs plus épais que l'huile à moteur SAE30
- Fabrication robuste en laiton
- Lame en PTFE à fermeture automatique munie d'une fermeture positive lorsque la poignée est relâchée
- Large poignée de 4 1/2"
- Large ouverture qui permet un débit maximal
- Convient au bondes de barils de 2" en acier ou en plastique
- Poids: 7 lb

No modèle PE363
Prix/Chacun 189,00$



KLETON

SOUPAPE DE BARIL EN POLYÉTHYLÈNE

- Fabriqué à partir d'un matériau approuvé par la FDA
- Comprend trois joints d'étanchéité EPDM: mince, moyen, épais
- Dimension entrée NPT: 2"

WESCO


DC631

No modèle	Inclus	Prix /Chacun
DC630	-	28,70
DC631	Port pour indicateur de niveau, crochet pour seau	29,80

Les assemblages de câbles de masse et de mise à la terre dispersent l'électricité statique produite durant le transfert des liquides inflammables. Différentes variétés de pinces pour différentes sortes de conteneurs sont disponibles. Requis par l'OSHA pour les fluides d'un point d'inflammabilité inférieur à 140°F.

PINCES DE MISE À TERRE

A/CÂBLE TORSADÉ

- Câble de 1/8", enduit de vinyle, qui résiste aux environnements corrosifs et procurent des années de service
- La pince se rétracte d'elle-même lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Pince à grande résistance de type tenaille avec borne d'extrémité de 1/4"



No modèle	Description	Prix/Chacun
DA632	5' torsadé	64,10
DA628	10' torsadé	71,30
DA777	15' torsadé	82,20
DB029	20' torsadé	89,60
DA778	30' torsadé	103,00

PRISE DE MASSE DE MISE À LA TERRE STATIQUE ROBUSTE POUR L'AVIATION

- Norme de l'industrie de l'aviation pour la connexion et la mise à la terre d'aéronefs et des véhicules de ravitaillement
- Idéale pour la fixation aux trains d'atterrissage, poteaux, boules et piquets de mise à la terre et autres surfaces recourbées non peintes
- Aluminium moulé avec mâchoires en acier plaqué
- Ouverture de la mâchoire 13/16" pouvant recevoir des câbles de calibre allant jusqu'au #6
- Poids: 0,3 lb



No modèle DC488 Prix/Chacun 49,60$

PINCES MANUELLES ROBUSTES

- Pince de mise à terre pour remplir les barils inflammables
- Pince en aluminium moulée, avec pointes en acier inoxydable et un ressort de 55 lb qui permet à la pince de systématiquement faire un contact positif de métal à métal de mise à la terre
- Peut accepter un câble jusqu'à 5/32"; le contact se fait dans la poignée tenue par une double vis Allen à contact



No modèle DA633
Prix/Chacun 44,40$

LIND EQUIPMENT

BARILS



Les assemblages de câbles de masse et de mise à la terre dispersent l'électricité statique produite durant le transfert des liquides inflammables. Différentes variétés de pinces pour différentes sortes de conteneurs sont disponibles. Requis par l'OSHA pour les fluides d'un point d'inflammabilité inférieur à 140°F.

LIND EQUIPMENT


ASSEMBLAGES ROBUSTES DE CÂBLES DE MASSE & DE MISE À LA TERRE

RACCORDEMENT À DEUX PINCES



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble	Prix /Chacun
DA735	36	Câble en acier inoxydable	97,80
DA736	72	Câble en acier inoxydable	101,00
DA737	120	Câble en acier inoxydable	103,00


PINCES & RACCORDEMENT A/BORNE D'EXTRÉMITÉ DE 5/16"



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble	Prix /Chacun
DA738	36	Câble en acier inoxydable	56,70
DA739	72	Câble en acier inoxydable	59,30
DA740	120	Câble en acier inoxydable	63,70


ASSEMBLAGES LÉGERS DE CÂBLES DE MASSE & DE MISE À LA TERRE

PINCES CROCODILE & PINCES EN C DE 3/4"




No modèle	Longueur du câble"	Description du câble	Prix /Chacun
DA621	36	Acier inoxydable	34,00
DA750	72	Acier inoxydable	37,20
DA751	120	Acier inoxydable	40,20

DEUX PINCES CROCODILES



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble	Prix /Chacun
DA622	36	Acier inoxydable	33,00
DA754	72	Acier inoxydable	36,00
DA755	120	Acier inoxydable	39,20
DA756	36	Enduit de PVC	37,20
DA757	72	Enduit de PVC	40,20
DA758	120	Enduit de PVC	44,40

PINCES CROCODILE & RACCORDEMENTS A/BORNE D'EXTRÉMITÉ DE 5/16"



No modèle	Longueur du câble"	Description du câble	Prix /Chacun
DA759	36	Acier inoxydable	26,80
DA760	72	Acier inoxydable	30,00
DA761	120	Acier inoxydable	34,00

APPAREIL DE SURVEILLANCE STATICSURE

- Appareil de sécurité essentiel pour toute entreprise transférant des produits inflammables
- À l'encontre des prises de masse et des connexions standards, le StaticSure alerte l'utilisateur si un joint statique a bien été créé. Si une connexion adéquate n'a pas été créée, un voyant DEL brillant situé sur l'appareil clignotera
- StaticSure offre un niveau supérieur d'assurance de la conformité d'une entreprise au Code canadien de prévention des incendies tout en offrant à ses employés un environnement de travail plus sécuritaire
- Comprend les fixations pour support mural
- Offert en modèle autonome ou modèle pouvant être installé sur un dévidoir de cordon



No modèle	Description	Dévidoir de cordon compris	Dimensions la" x dia" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
DC497	Un cordon SOW en spirale 18/2 de 20' a/pince GAT-PIP et un cordon SOW droit 18/2 de 2' a/pince GAT-PIP	Non	66 9/10 x 3 x 2 1/10	5	1080,00
DC457	Un cordon SOW 18/2 de 20' a/pince GAT-PIP et un cordon SOW 18/2 de 2' a/cosses	Non	66 9/10 x 3 x 2 1/10	5	986,00
DC498	Un cordon SOW 18/2 de 20' a/pince REB-IP et un cordon SOW 18/2 de 2' a/pince REB-IP	Non	63 9/10 x 3 x 2 1/10	4	1018,00
DC459	Un cordon SOW 18/2 de 20' a/pince REB-IP et un cordon SOW 18/2 de 2' a/cosses	Non	63 9/10 x 3 x 2 1/10	4	934,00
DC480	Cordon SOW 16/3 de 50' a/pince REB-IP et un cordon SOW 16/3 de 2' a/cosses	Oui	13 4/5 x 12 x 3	31	1658,00
DC481	Cordon SOW 16/3 de 50' a/pince GAT-PIP et un cordon SOW 16/3 de 2' a/cosses	Oui	13 4/5 x 12 x 3	33	1773,00
DC482	Cordon SOW 16/3 de 100' a/pince REB-IP et un cordon SOW 16/3 de 2' a/cosses	Oui	14 1/2 x 91/5 x 15	42	2876,00
DC483	Cordon SOW 16/3 de 100' a/pince GAT-PIP et un cordon SOW 16/3 de 2' a/cosses	Oui	14 1/2 x 91/5 x 15	43	2991,00

DÉVIDOIRS MANUELS DE MISE À LA TERRE STATIQUES ROBUSTES

- Dévidoir de conception robuste offrant une alternative économique aux dévidoirs à rembobinage automatique
- Moins de pièces nécessitant de la maintenance offrant des années de service sans problème
- Rangement très compact d'une gamme variée de longueurs de câbles
- Pince crocodile 100 A solide pouvant être remplacée par notre pince REB pour travaux plus lourds lors de l'usage d'un dévidoir à l'extérieur ou sur des surfaces peintes, sales ou rouillées
- Type de câble: acier plaqué en Hytrel jaune



No modèle	Longueur du cordon (pi)	Diamètre du câble	Dimensions la" x dia" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
DC489	50	Dia. int. 3/32", dia. ext. a/revêtement 5/32"	9 1/5 x 5 3/10 x 9 7/10	9,8	531,00
DC490	75	Dia. int. 3/32", dia. ext. a/revêtement 5/32"	9 1/5 x 5 3/10 x 9 7/10	10,3	576,00
DC491	100	Dia. int. 3/32", dia. ext. a/revêtement 5/32"	9 1/5 x 5 3/10 x 9 7/10	10,8	618,00

FILS DE MISE À LA TERRE RÉTRACTABLES

- Remplacez les câbles de mise à la terre détendus et entortillés par ces modèles compacts sur dévidoir rétractable
- Pour utiliser lorsqu'une décharge d'électricité statique pourrait causer une étincelle et ultérieurement une explosion
- Les dévidoirs à enroulement actionné par un ressort contiennent de 20' à 100' de câble
- Le mécanisme de verrouillage breveté retient le câble à la longueur désirée
- Tirez légèrement sur le câble pour relâcher le mécanisme
- Surfaces de contact lubrifiées en permanence
- Pince crocodile comprise
- Les dévidoirs pour utilisations à usage intensif sont robustes et étanches et sont munis de câbles recouverts
- Conçus pour fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes
- Offert avec des pinces REB pour attacher à des surfaces peintes, sales ou rouillées

No modèle	Description du câble	Longueur'	Poids lb	Prix/Chacun
DA609	Usage léger	20	3,5	344,00
DA610	Usage léger	50	5,5	477,00
DB025	Usage intensif style ouvert	50	12	723,00
DB026	Usage intensif style ouvert	75	17	808,00
DB027	Usage intensif style ouvert	100	22	923,00



DB025



DA609

PRISE DE MASSE STATIQUE

- Fabrication en aluminium coulé, offerte avec pointes en aciers inoxydable ou de type cuvette en laiton
- Grande pince robuste conçue pour la mise à la terre des véhicules de chemin de fer, remorques-citernes et grandes cuves
- Comprend un harnais à déclenchement rapide conçu pour relâcher prise automatiquement lorsque l'utilisateur oublie d'enlever la prise avant le départ du véhicule
- Pointes isolées offertes pour la connexion à un système de surveillance statique
- Ouverture de la mâchoire 1 1/2"



No modèle	Description	Configuration	Poids lb	Prix/Chacun
DC484	Pointes en acier inoxydable	3 pointes	0,7	154,00
DC485	Pointes en acier inoxydable	1 pointes isolée	0,7	185,00
DC486	Pointe style cuvette en laiton	1 pointe style cuvette isolée	0,7	206,00
DC487	Pointe style cuvette en laiton	2 pointes style cuvette isolées	0,7	216,00

CONFIGURATION NEMA



REMARQUE: N'UTILISEZ PAS CES CHAUFFE-BARILS DANS LES ENDROITS DANGEREUX OU POUR CHAUFFER DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES. POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.

CHAUFFE-BARILS/SEAUX FLEXIBLES

Utilisations

- Préchauffage • Contrôle de la viscosité
- Mixage, trempage ou coulage
- Contrôle de la température • Protection contre le gel

Caractéristiques

- Caoutchouc/silicone renforcé avec fibre de verre durable et robuste
- Résistent à l'humidité, à la moisissure et à la plupart des produits chimiques
- Faciles à nettoyer et à entreposer
- Assemblage/désassemblage en quelques secondes grâce aux loquets à ressorts robustes
- Câble d'alimentation 6' a/ fiche NEMA 5-15P pour les modèles 120 V
- Câble d'alimentation 6' avec embout dénudé pour les modèles 220 V



EXPO ENGINEERED

Vendu à l'unité

Description	Matériau baril	Portée thermostat 70°-160°F 120 V	70°-160°F 220 V	75°-205°F 120 V	75°-205°F 220 V	75°-425°F 120 V	75°-425°F 220 V	Prix /Chacun
5 GAL US								
Larg. 6" 300 W	Polyéthylène	DC295	DC296	*	*	*	*	517,00
Larg. 3" 300 W	Métal	DC297	DC298	DC299	DC300	DC301	DC302	386,00
15 GAL US								
Larg. 6" 375 W	Polyéthylène	DC303	DC304	*	*	*	*	599,00
Larg. 3" 500 W	Métal	DC305	DC306	DC307	DC308	DC309	DC310	425,00
30 GAL US								
Larg. 6" 500 W	Polyéthylène	DC311	DC312	*	*	*	*	715,00
Larg. 3" 750 W	Métal	DC313	DC314	DC315	DC316	DC317	DC318	486,00
55 GAL US								
Larg. 6" 750 W	Polyéthylène	DC319	DC320	*	*	*	*	800,00
Larg. 3,25" 1000 W	Métal	DC321	DC322	DC323	DC324	DC325	DC326	555,00
Larg. 4.,5" 1500 W	Métal	DC327	DC328	DC329	DC330	DC331	DC332	691,00

*Les seaux en polyéthylène ne devraient pas être chauffés à une température de plus de 160°F

CHAUFFE-BARILS À THERMOSTAT

EXPO ENGINEERED

- Chauffent des substances d'une bonne réceptivité à la chaleur
- Fabriqués en acier aluminisé et la boîte de jonction en acier galvanisé
- Augmentent la vitesse d'écoulement des matériaux visqueux
- Atteignent et maintiennent une température donnée
- L'ampoule à thermostat détecte le degré de température et contrôle la chaleur préréglée
- Commutateur de chaleur à 3 positions qui permet 3 puissances nominales par réglage de thermostat
- Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximum; le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximum; le LOW (bas), 1/4 des watts maximum
- Lampe-témoin au néon • Cordon de 6'



No modèle	Cap du baril gal US	Dia du baril"	Gamme de température	No NEMA type de fiche	Tension	Puissance	Poids lb	Prix /Chacun
DA072	55	22 1/2	60-250°F	5-15	120 V	1750 W	15	**742,00**
DA073	55	22 1/2	200-400°F	5-15	120 V	1750 W	15	**742,00**
DA092	55	22 1/2	60-250°F	5-20	120 V	1920 W	15	**721,00**
DA093	55	22 1/2	200-400°F	5-20	120 V	1920 W	15	**721,00**
DA094	55	22 1/2	60-250°F	6-15	240 V	3000 W	15	**721,00**
DA095	55	22 1/2	200-400°F	6-15	240 V	3000 W	15	**721,00**
DA090	5	11 1/4	60-250°F	5-15	120 V	1500 W	5	**602,00**
DA091	5	11 1/4	200-400°F	5-15	120 V	1500 W	5	**602,00**
DA087	16	14 1/2	60-250°F	5-15	120 V	1500 W	8	**660,00**
DA088	16	14 1/2	200-400°F	5-15	120 V	1500 W	8	**660,00**

CHAUFFE-BARILS PAR ÉBULLITION

- S'utilise avec un baril en acier de 45 gal. imp./55 gal. US seulement
- Ses caractéristiques sont: un thermostat à portée de 70-300°F et un commutateur à interruption automatique qui peut être réenclenché
- Il s'éteint dès que l'eau est sous le niveau du chauffe-barils
- Fiche de type NEMA modèle 6-15
- 240 volts, 3000 watts, et cordon de 6'
- Poids: 14 lb


No modèle DA096
Prix/Chacun 723,00$



CHAUFFE-SEAUX DE 5 GALLONS

- Chauffe-seau de 5 gallons économique et qui convient aux seaux en plastique ou en métal
- Conçu pour un usage léger tel qu'augmenter le débit des liquides visqueux ou pour chauffer l'eau
- Fabriqué en aluminium
- Collier d'attache réglable qui permet de l'employer avec des seaux à côtés droits ou effilés de 9 1/2 à 12" de diamètre
- 120 volts, 100 watts
- Cordon de 6' avec fiche standard à 3 broches avec mise à la terre
- Poids: 5 lb

No modèle DA074
Prix/Chacun 246,00$



EXPO ENGINEERED

CHAUFFE-BARILS POUR CONTENANTS EN PLASTIQUE

- Conçus spécifiquement pour chauffer le contenu des barils ou des seaux en polyéthylène
- Thermostat bimétallique préréglé est monté directement sur la bande chauffante qui est activée par un commutateur marche/arrêt
- Chaleur transmise au baril n'excèdant pas 165°F
- Bande chauffante de 9" de largeur sur le modèle de 45 gal. imp./55 gal. US est le double de la largeur du chauffe-barils standard; une plus grande surface chauffante pour un temps plus court de réchauffement
- Voyant lumineux marche/arrêt
- Cordon de 6'



No modèle	Cap du baril gal US	Dia du baril"	NEMA No type de fiche	Tension	Puissance	Poids lb	Prix /Chacun
DA080	5	11 1/4	5-15	120 V	100 W	7	**643,00**
DA081	55	22 1/2	5-15	120 V	800 W	15	**796,00**

CHAUFFE-BARILS À CYCLE VARIABLE

- Conçus pour chauffer des substances qui ont tendance à brûler ou à se cokéfier tels que huiles légères, produits chimiques, nourriture et substances pour couches de fond
- Commande variable qui contrôle le cycle du courant de la chaleur
- Rapport entre le temps de marche et le temps d'arrêt qui augmente à mesure que le réglage est haussé
- Cycle qui permet de chauffer doucement le contenu du baril
- Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximum; le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximum; le LOW (bas), 1/4 des watts maximum
- Lampe-témoin au néon
- Cordon de 6'

EXPO ENGINEERED



No modèle	Cap du baril gal US	Dia du baril"	NEMA No type de fiche	Tension	Puissance	Poids lb	Prix /Chacun
DA084	5	11 1/4	5-15	120 V	1500 W	5	**639,00**
DA082	16	14 1/2	5-15	120 V	1500 W	8	**687,00**
DA085	55	22 1/2	5-20	120 V	1750 W	15	**721,00**
DA086	55	22 1/2	6-15	240 V	3000 W	15	**721,00**

CHAUFFE-BARILS ÉCONOMIQUES

- En acier aluminisé robuste qui dure plus longtemps et plus performant que tous les chauffe-barils en caoutchouc
- Le thermostat réglable de 0 à 550°F offre une plus grande flexibilité pour le chauffage du contenu des barils de 45 gal. imp./55 gal. US de 22 1/2" de diamètre
- Cordon robuste de 6' avec mise à la terre pour prises standard de 120 V, 1250 Watts
- Poids: 8 lb

No modèle DA070
Prix/Chacun 509,00$





MANIPULATEURS DE BARILS HYDRA-LIFT

- Un moyen sûr et sécuritaire pour lever, déplacer, basculer et vider des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Contrôle manuel: le manche de la pompe lève le baril, extension maximale en 45 coups
- Manivelle qui contrôle l'angle d'inclinaison du baril jusqu'à 360° dans toutes les directions pour contrôler le déversement, une roue à chaîne contrôle l'inclinaison sur les modèles qui lèvent 72" de haut et plus
- Capacité totale: 800 lb; demi-capacité: 500 lb
- Cadre robuste soudé; roues de 8" en polyoléfine et roulettes pivotantes de 4", verrou de plancher à vis
- Choix de moteurs optionnels pour appareils motorisés
- Unités de levage et de bascule de 60" et de 72" sont expédiées partiellement démontés
- Les modèles motorisés éliminent l'effort de manipulation et sont productifs et sécuritaires
- Frein d'inclinaison MORStop[MC] en option pour maintenir le baril en position inclinée même lorsque la tension de la chaîne de traction est enlevée



LEVAGE MANUEL - Pour les unités de 60" de hauteur de versement, l'inclinaison est contrôlée par une manivelle. Les unités de 72" et 96" offre l'inclinaison controlée par une roue à chaîne.

LEVAGE MOTORISÉ - pour contrôler la hauteur du baril, régler la soupape à up (haut), down (bas) ou hold (maintien). Temps de levage 15 - 20 secondes.

LEVAGE ET VERSEMENT MOTORISÉS - Une soupape contrôle le levage, une autre l'angle d'inclinaison. Idéal quand la manivelle ou la chaîne de suspension sont hors d'atteinte.

Hauteur de déversement"	h"	lo"	R"	D.E."	D.I."
60	55	60	12	44	37
72	55	60	6	44	37
96	69	72 1/2	4	49	42

MORSE

MORStop™ Tilt Brake

Hauteur de devérsement 60" No modèle	72" No modèle	96" No modèle	Description	60" Prix /Chacun	72" Prix /Chacun	96" Prix /Chacun
DA138	DA143	DA153	à commande manuelle (levage et basculage)	4211,00	4230,00	4380,00
DA139†	DA144†	DA154†	a/levage pneumatique et basculage motorisé	7145,00	7193,00	7330,00
DA141	DA146	DA156	a/levage pneumatique et basculage manuel*	5680,00	5779,00	5867,00
OPTION						
DC077			Frein d'inclinaison MORStop[MC] en option			367,00

* Filtre, régulateur et lubrificateur non compris ** Bloc-pile et chargeur compris
† Frein d'inclinaison MORStop[MC] en option non requis

MANIPULATEUR DE BARIL MONTÉ SUR FOURCHES GRIP+GO À PRISE MOTORISÉE

- Fonction de contrôle du basculement de baril, de la position droite à complètement inversée
- Pression de prise ajustable pour la manipulation des barils en acier de tailles variées
- Pile et chargeur compris
- Poids adéquatement bas du Grip+Go permet de réduire la perte de charge de l'équipement
- Mâchoires robustes qui agrippent bien le baril
- Utilisez avec la commande sans fil pour une portée de fonctionnement de 300'
- Facilite la manipulation de barils de différentes tailles
- Capacité de baril: 15 - 55 gal. US (12,5 - 45 gal. imp.)
- Charge d'utilisation max.: 1500 lb/680 kg
- Type de pile: 12 V
- Tailles de baril: Diamètres de 14" à 24"

No modèle DC678
No fab 290F
Prix/Chacun 12555,00$

COMMANDE SANS FIL GRIP+GO INSTALLÉE EN USINE SUR LE MODÈLE 290F

No modèle DC679
No fab 6149i-P
Prix/Chacun 1812,00$




OPTIONS & ACCESSOIRES MORCINCH[MD]

PINCE POUR REBORD SUPÉRIEUR

- Peut être ajoutée à la plupart de nos dispositifs de levage pour barils Morse
- Agrippe le rebord supérieur du baril pour l'empêcher de glisser dans le manipulateur de baril
- Ajoutez cette option pour manipuler les barils en plastique à rebord de 55 gallons (208 litres)
- Peut également servir pour les barils en fibres ou en acier à rebord
- Poids : 11 lb

No modèle DC278
No fab 4560-P
Prix/Chacun 416,00$



DC278
Pince de rebord supérieur


MORSE

DISPOSITIF DE RETENUE

- Peut être ajouté à la plupart de nos dispositifs de levage pour barils Morse
- Ajoutez cette option pour manipuler les barils en fibres ou en plastique exempts de rebord.
- Le dispositif retient le baril par le dessus et le dessous pour l'empêcher de glisser dans le manipulateur de baril
- Réglable pour les barils de 31 à 39" de hauteur
- Poids : 20 lb

No modèle DC279
No fab 4556-P
Prix/Chacun 261,00$

MORCINCH



DC279
Dispositif de retenue

ADAPTATEURS DE DIAMÈTRE

- Peuvent être ajoutés à la plupart de nos dispositifs de levage pour barils Morse
- Conçus pour les barils de plus petits diamètres et s'installent aisément à l'intérieur du manipulateur de baril
- L'installation ne requiert aucun outil

No Modèle DC280
No fab 55/30-19
Prix/Chacun $232,00



DC280

LEVEURS DE BARILS POUR CHARIOT À FOURCHES

- Permet à l'opérateur de soulever, transporter, incliner et déverser les barils sans avoir à se lever de son siège
- Concept à engrenages avec chaîne de traction ou à pile avec commande à distance pour un déversement contrôlé des barils en acier ouverts et fermés jusqu'à 2000 lb
- Le baril peut effectuer une rotation sur 360° à l'aide de la chaîne sur les modèles à engrenages
- Fourches du chariot se glissant facilement dans les côtés du leveur qui est retenu par deux écrous à oreilles
- Aucun branchement électrique ou hydraulique n'est nécessaire.
- Entrées pour les fourches de 6-1/2" la x 26-5/8" p x 2-1/2" h, la largeur entre les fourches doit être de 25"
- Options disponibles pour recevoir des barils de plastique, de fibre et d'acier
- Diamètre de 22 1/2"

No modèle	No fab	Format de baril gallons US	Type de basculer	Cap baril plein kg (lb)	Cap baril à moitié kg (lb)	Poids lb	Prix /Chacun
DA133	285A	45 gal. imp./55 gal. US	Engrenages	363 (800)	227 (500)	149	**1367,00**
DA135	285A-HD	45 gal. imp./55 gal. US	Engrenages	680 (1500)	363 (800)	171	**1551,00**
DA134	285A-GR	45 gal. imp./55 gal. US	Engrenages	907 (2000)	450 (1000)	273	**3965,00**

Note: Option de fonctionnement à pile aussi offerte



DA133

Déversement controlé jusqu'à 2000 lb

MORSE

LEVEURS DE BARIL

Pour transporter en toute sécurité, placer et vider les barils en acier avec ou sans couvercle. Attacher le leveur au crochet du treuil, monorail ou grue, fixer la selle autour du baril et lever pour atteindre la position requise. Le mécanisme à cliquet serre la selle au baril en toute sécurité. Choix de modèles manuels ou à engrenage.



DA199

INCLINAISON MANUELLE

- Indiqués pour le déversement à bas niveau
- Capacité de 800 lb pour un baril plein ou de 500 lb pour baril demi-plein
- Un verrou placé de chaque côté du cadre positionne le baril à la verticale ou à l'horizontale en toute sécurité

No modèle	No fab	Dim du baril	Poids lb	Prix/Chacun
DA199	85A	45 gal. imp./55 gal. US en acier; 22 1/2" dia	46	**441,00**
DA200	85i & 55130-19	25 et 45 gal. imp./55 gal. US en acier; 18 1/2" - 19" et 22 1/2" dia avec DC280	46	**808,00**
DA201	85C	Fibre ou acier 21" - 23" dia	46	**552,00**

INCLINAISON À ENGRENAGES

MORSE

- Déversement précis, peu importe la hauteur
- Conçu pour manipuler les barils pesant jusqu'à 2000 lb
- Chaîne en boucle de 12' permettant de contrôler la rotation du baril
- Frein d'inclinaison MORStop^{MC} en option pour maintenir le baril en position inclinée même lorsque la tension de la chaîne de traction est enlevée



DA124

MORStop™ Tilt Brake


No modèle	No fab	Dimensions du baril	Capacité du baril plein/lb	Capacité du baril demi-plein/ lb	Poids lb	Prix /Chacun
DA121*	185A	45 gal. imp./55 gal. US en acier; 22" - 23 1/2" dia	800	500	98	**1147,00**
DA124*	185A-HD	45 gal. imp./55 gal. US en acier; 22 1/2" dia	1500	800	114	**1338,00**
DA123**	185A-GR	45 gal. imp./55 gal. US en acier; 22 1/2" dia	2000	1000	206	**3171,00**
OPTION						
DC077	3900-P	Frein d'inclinaison MORStop^{MC} en option				**367,00**

* Des chaînes peuvent être insérée dans une fente afin de retenir le baril en position ce qui permet de libérer les mains de l'opérateur.

** Sur le modèle **DA123** l'engrenage sans fin vous permet d'arrêter le baril là où il se trouve, éliminant le besoin d'un frein d'inclinaison optionnel

CÔNES POUR BARILS

- Pour la distribution des matériaux secs
- Remplace le couvercle par un cône et une bague de serrage pour réduire la contamination par la poussière et pour garder le matériau propre
- Bague de serrage comprise
- Contrôlez la distribution avec une vanne à tiroir ou à diaphragme
- Ouverture de la vanne à tiroir ou à diaphragme de 6"
- Conçus pour les barils en fibres ou en acier d'un diamètre de 15 1/2" à 23 1/2"
- Ouverture du cône à 45° et fabriquée en acier ordinaire
- Également offert en acier inoxydable et autres dimensions



DC276



DC277

MORSE

No modèle	Ouverture	Dia. contour extérieur"	Poids lb	Prix /Chacun
DC276	Vanne à tiroir	23 3/8	50	**1591,00**
DC277	Vanne à diaphragme	23 3/8	50	**2863,00**



DÉVERSEURS DE BARILS À ÉLÉVATION VERTICALE

- Permet de lever, de basculer et de vider les barils à une hauteur jusqu'à 106"
- Modèles avec balance qui permettent à l'utilisateur de surveiller le poids du baril lors du déversement
- Balance numérique qui affiche le poids par incréments de 0,1 lb avec une précision de +/- 0,2 %
- Dispositif d'élévation hydraulique ou électrique c.a.
- L'inclinaison se contrôle manuellement sur tous les modèles
- Modèles sans balance et sans élévation électrique qui peuvent être utilisés dans les environnements dangereux
- Deux roulettes pivotantes de 6" en polyoléfine et deux roues en polyoléfine de 8" pour une plus grande manoeuvrabilité
- Couvercle de chaine en PVC intégré qui convient aux barils en acier et en fibres de verre d'un diamètre extérieur de 22 à 23" et jusqu'à 800 lb

Disponibles en acier inoxydable.
Appelez-nous avec vos spécifications.



DC085

MORSE

No modèle	No fab	Hauteur d'élévation"	Fonction de bascule	Fonction d'élévation	Avec balance	Poids lb	Prix /Chacun
DC085	510	60	Manuelle	Manuelle	Non	590	**8414,00**
DC086	520	106	Manuelle	Manuelle	Non	858	**9014,00**
DC083	515-N	60	Manuelle	Manuelle	Oui	791	**20863,00**
DC084	525-N	106	Manuelle	Manuelle	Oui	936	**22350,00**

APPAREILS DE LEVAGE POUR BARILS

- Conçu pour les barils en acier, plastique et fibre avec un diamètre de 22" à 23 1/2" et d'une hauteur entre 23" et 38"
- Se fixe à un monorail, une grue ou un moufle à chaîne et déplace les barils pleins en position debout
- Baril fixé à la sellette par un mécanisme de courroie à sangle et d'encliquetage
- Le support, ainsi que la barre de soutien sous le baril assurent que les barils sont transporté sécuritairement, prévenant le glissement
- Accepte les diamètres d'adaptateurs de barils plus petits
- Capacité de baril: 30 - 55 gal. US (25 - 45 gal. imp.)
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg

No modèle DA935
No fab 86
Prix/Chacun 581,00$



ACIER INOXYDABLE 304

No modèle DC644
No fab 86-SS
Prix/Chacun 3082,00$

MORSE

LEVEUR DE SCEAU PAILPRO^MC

- Centrez manuellement le leveur sur le dessus de votre baril et ajustez-le à la largeur du seau
- Design permettant un chargement rapide et en douceur, le seau est debout durant le levage
- Pour lever des seaux en plastique ou en acier d'un diamètre de bordure de 11" à 15"
- Capacité de baril: 5 gal. US (4,16 gal. imp.)
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg
- Type de baril: Acier, plastique

No modèle DC643
No fab 92-5
Prix/Chacun 358,00$



MORSE

CHARIOT DE LEVAGE TRIPLE TRUCK

- Convient à la plupart des barils en acier, poly ou fibre standard de 30, 55, 85 gallons US
- Teuil manuel avec frein automatique
- Frein qui bloque la plateforme en toute position
- Rouleaux qui facilitent le chargement dans le camion

CADRE SEULEMENT

- Roulettes pivotantes en néoprène de 3" à profil bas pour faire dévier les débris
- Roues en caoutchouc plein à moyeu en poly de 10" x 2,75"
- Roue activée par pédale à verrou
- Stabilisateur à levier ajustable en trois positions
- Angle de stabilisateur qui peut être modifié même sous une pleine charge

FOURCHES AJUSTABLES

- Dimensions: 3" la x 26 3/4" lo

PLATEFORME

- Dimensions: 21 1/4" la x 28 1/8" lo

COMMENT COMMANDER:

1. Acheter le cadre de base (**LT662**)
2. Choisissez l'accessoire de levage:
   Gator Grip^MD (**LT663**)
   Fourches ajustables (**LT664**)
   Plateforme à glisser (**LT665**)



LT662
Cadre



LT663
Gator Grip^MD



LT664
Fourches ajustables



LT665
Platforme

WESCO

No modèle	Description	Hauteur abaissée"	Hauteur de levage"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
LT662	Cadre	-	-	750	357	**3269,00**
LT663	Gator Grip^MD	28 3/4	69	750	32	**1249,00**
LT664	Fourches ajustables	4	62	750	30	**159,00**
LT665	Platforme	5	62 1/8	750	6	**199,00**

ÉLINGUE À CHAÎNE

- Calibre de la chaîne: Calibre 80
- Ouverture des mâchoires: 27"
- Charge d'utilisation max.: 2000 lb/907 kg
- Force de rupture: 4 tonnes
- Homologuée pour un angle de levage de 0 à 60 degrés seulement

Avertissement : ne jamais dépasser la limite de charge nominale

No modèle LU560
Prix/Chacun 186,00$



VANGUARD STEEL LTD.

LEVEUR DE BARIL ET OVERPACK



- Leveur de baril conçu pour lever et transporter un baril standard de 55 gal. US d'un diamètre de 22,5"
- Peut aussi lever un Overpack ou un baril de récupération de 85 gal. US, de 26" de diamètre
- Peut être utilisé sur les barils bien fermé avec une ouverture intacte, ou sur des barils ouverts avec le couvercle fixé fermement
- Grands grippeurs qui propagent la force de maintien afin de réduire la pression sur le baril
- La capacité de l'unité est testé en usine à un classement de 125% comme exigé par la norme ASME B30.20
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg

No modèle DC608
No fab 91
Prix/Chacun $236,00

MORSE

CROCHETS DE LEVAGE



- Levez facilement des barils d'acier à rebords sans les basculer
- Auto-actionnant - plus la charge est pesante, plus le serrage est fort
- Se fixe à tous les appareils de levage à l'aide d'un crochet
- Fabrication en fer ductile et recuit pour service industriel
- Grande base recourbée au bas du bras stabilisateur, ce qui empêche d'endommager le baril
- Capacité de 3000 lb

No modèle DA226
No fab 40001
Prix/Chacun 359,00$

WESCO

CROCHETS DE LEVAGE POUR BARILS

- Soulève horizontalement les barils en acier de 45 gal. imp./55 gal. US, 34"-36" lo
- Anneau de levage en acier allié, tiges en acier, crochets malléables en acier
- Capacité de 1000 lb

No modèle DC449
Prix/Chacun 54,00$



DC449

- Crochet de levage à l'épreuve des étincelles en bronze et cuivre pour une manipulation sécuritaire
- Capacité de 1000 lb

No modèle DA163
Prix/Chacun 232,00$



DA163

APPAREILS DE LEVAGE À USAGES MULTIPLES A/CLÉS POUR BARILS

- Design simple à trois bras pour soulever de façon sécuritaire les barils fermés de 30 à 55 gallons US en acier, plastique et fibre de verre avec rebords supérieurs
- Chaque bras amovible sert également de clé pour différents bouchons, robinets et anneaux à boulon de barils
- Capacité de lever des barils jusqu'à 800 lb
- Revêtement en poudre durable

No modèle DC095
Prix/Chacun 309,00$





Vestil

LEVEURS DE BARIL VERTICAUX AUTOMATIQUES

MORSE



- Soulève et transporte les barils en acier fermés avec facilité et efficacité
- L'appareil agrippe automatiquement le baril et ne le libère qu'une fois reposé au sol
- Il n'est pas nécessaire pour l'opérateur de se trouver sur les lieux de chargement ou de déchargement
- Modèle pour baril de 45 gal. imp./55 gal. US aussi offert en acier ordinaire ou en acier inoxydable 304
- Capacité: 1000 lb

No modèle	Format de barils levés (gallons US)	Matériel de fabrication	Poids lb	Prix /Chacun
DC091	30	Acier	45	**484,00**
DA203	55	Acier	46	**424,00**
DC092	55	Acier inoxydable	46	**1473,00**
DC093	85	Acier	59	**702,00**

LEVEUR DE BARIL



- Leveur universel de baril pouvant lever les barils de 30 gal. US à 85 gal. US
- Lève les barils en plastique ou en acier à rebord d'un diamètre de 18"-26"
- Lève les barils en fibres à rebord d'un diamètre de 18,5"-23"
- Non conçu pour utilisation avec les barils overpack en plastique
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg

No modèle DA876
No fab 92
Prix/Chacun 338,00$

ACIER INOXYDABLE

No modèle DC094
No fab 92-SS
Prix/Chacun 726,00$

MORSE

ÉLINGUE EN POLYESTER POUR BARILS



- Façon économique et sécuritaire de lever des barils en acier, en plastique et en carton mesurant entre 12" et 24" de diamètre
- Idéal pour utilisation avec un chariot élévateur
- Élingue compacte qui peut être rangée dans le chariot élévateur, lorsqu'inutilisée
- Moins de risques d'endommager le baril qu'avec les appareils de manutention en acier
- Sangle à rochet de 2" x 10' qui permet de sécuriser la courroie de levage renforcée de polyester autour du baril
- Courroie de levage double épaisseur de 4" x 6' qui se glisse facilement sur les fourches du chariot élévateur

No modèle DC470
Prix/Chacun 139,00$

BEN-MOR

Note: ouvrir le rochet complètement pour installer l'élingue

LEVEURS DE BARILS OUVERTS



- S'attache et s'enlève facilement et rapidement
- Convient pour les barils standards en acier ou en poly, avec une bordure d'au moins 3/16"
- Bras de levage réglable pour la plupart des barils de 45 gal. imp./55 gal. US ou 30 gallons US
- Attacher à un treuil, une grue ou un chariot à fourches avec la fixation simple du crochet de fourche
- Trois points de contact aux bras de levage qui minimise la déformation
- Convient également pour les barils fermés
- Capacité: 1000 lb

No modèle DC420
No fab 240038
Prix/Chacun 439,00$

WESCO



MANIPULATEURS DE BARIL GATOR GRIP[MD] POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Manipule les barils en acier, en plastique et en fibre
- Dispositif de serrage automatique breveté Auto Grip qui bloque les mâchoires en position fermée, même en terrain accidenté
- Réglable pour les barils de 30, 50 et 80 gallons US
- Poignées en T qui se fixent en toute sécurité à tout chariot élévateur
- Permet de manipuler les barils ouverts ou fermés
- Capacité : 1000 lb par prise

Utilisations: réception, expédition, chargement, stockage et palettisation

DC268



DC269



WESCO

No modèle	No fab	Description	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
DC268	240091	Manipulateur pour un baril	28 x 34 x 34	126	**1589,00**
DC269	240092	Manipulateur pour deux barils	33 1/4 x 34 x 34	208	**2859,00**

MANIPULATEURS MOBILES KARRIERS

- Transportent, pivotent, penchent et vident des barils remplis pesant jusqu'à 800 lb
- Fonctionnement facile
- Baril s'élèvant à une hauteur allant de 5 1/8" à 11 1/2" du sol et un frein s'enclenche automatiquement empêchant une descente non intentionnelle
- Verrou à bascule sur chaque côté de l'appareil qui guarde le baril en position désirée
- Fabrication en acier soudé; roues de 8" en caoutchouc et troisième roulette pivotante de 4" pour manœuvrer facilement l'appareil dans les endroits restreints
- Poids: 97 lb



MORSE

No modèle	No fab	Dimensions du baril	Prix /Chacun
DA189	80A	55 gallon US en acier; dia de 22 1/2"	**998,00**
DA190	80APS	55 gallon US en plastique et acier; dia de 22 1/2" - 24", 34" - 36" h	**1078,00**

MANIPULATEURS DE BARIL ERGONOMIQUES GATOR GRIP[MD]

- Manipule les barils en acier, en plastique et en fibre
- Dispositif de serrage automatique Auto Grip breveté qui bloque les mâchoires en position fermée, même en terrain accidenté
- Solution ergonomique pour lever, transporter et positionner les barils sur les palettes ordinaires ou les palettes de déversement
- Mâchoire à ressort qui peut retenir n'importe quel baril à rebord d'au moins 3/16" de hauteur
- Réglable pour la plupart des barils ordinaires de 30, 55 et 85 gallons US
- Permet de soulever un baril de 45 gal. imp./55 gal. US à une hauteur de 20"
- Roues pivotantes à blocage au plancher pour un roulement en douceur et une conduite aisée
- Dimensions hors tout: 34 1/2" lo x 36" la (pieds rétractés), 37" lo x 41" la (pieds dépliés)
- Capacité (pieds rétractés): 650 lb
- Capacité (pieds dépliés): 1100 lb
- Poids : 356 lb

No modèle DC270
No fab 240150
Prix/Chacun 4139,00$



WESCO

BASCULEUR-PALETTISEURS POUR BARILS

- Conçu pour soulever et incliner les barils de 45 gal. imp./55 gal. US dotés d'un rebord qui peut atteindre une hauteur de 26" lorsque portés à l'horizontale et pour palettiser ou retirer les barils des palettes
- Peut soulever les barils à la verticale à une hauteur de 20"
- Compatible avec les barils de 22 1/2" - 23 1/2" de diamètre entre les côtes
- Permet de faire tourner le baril sur 360° dans les deux sens
- Le palettiseur se bloque à la verticale ou à l'horizontale pour prévenir les renversements et pour la distribution
- Capacité : 800 lb



MORSE

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix/Chacun
DC271	82A	Leveur/palettiseur manuel pour barils	497	**4509,00**

* Des adaptateurs de diamètre sont disponibles pour les plus petits barils.

MANIPULATEURS DE BARIL

- Déménage les barils des palettes et sur le plancher facilement et de façon efficace
- Conçu pour les barils de 45 gal. imp./55 gal. US, en acier ou en plastique, avec une variété de rebords et pour la plupart des barils en fibres avec des couvercles avec pince de serrage dans une variété de dimensions de 22 à 23 1/2" de diamètre et de 34" à 36" de hauteur, d'un poids jusqu'à 800 lb
- Comprend une poignée relevée et deux crochets de levage qui se glissent en dessous du rebord
- Poignée à effet de levier adéquat pour soulever les barils lourds
- Base munie d'un contrepoids intégré pour plus de stabilité
- Comprend: deux roues en polyoléfine de 6" et deux roulettes arrières pivotantes de 4" pour tourner plus facilement

Caractéristiques:

- Simple à utiliser
- Compact
- Maintient le baril droit
- Aucun chariot automoteur requis
- Autonome
- Aucun équilibrage



MORSE

No modèle	No fab	Capacité de levage lb	Hauteur max de la palette"	Poids lb	Prix /Chacun
DA933	81	800	6	245	**1667,00**

PORTE-BARILS EN ACIER

- Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par des écrous à oreilles



DC424

KLETON

No modèle	Description	Dia intérieur des trous pour fourches"	Capacité lb/baril	Poids lb	Prix /Chacun
DC424	Porte-barils simple	5 1/2 x 2	1000	121	**396,00**

PORTE-BARIL EN ACIER

- Soulève et transporte un ou deux barils de 45 gal. imp./ 55 gal. US sans l'intervention du conducteur
- Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
- Les fourches du chariot se glissent facilement dans les côtés du porte-barils et sont retenues par des écrous à oreilles




DC039

WESCO


No modèle	Description	Dia intérieur des trous pour fourches"	Capacité lb/baril	Poids lb	Prix /Chacun
DC039	Porte-barils double	7 x 2 1/4	1000	198	**979,00**

MANIPULATEURS MÉCANIQUES AUTO-GRIP^{MC} ACTIONNÉS PAR GRAVITÉ

- Plus efficace pour les barils de dimensions consistantes
- S'ajuste pour saisir tout objet cylindrique de 18" - 28" dia. (**DA175**)/22"-24" dia. (**DC014**)
- Dim mâchoires: 3" x 15"
- Les mâchoires actionnées par ressort et came agrippent automatiquement le baril
- Dimensions des tubes de fourches: 1 5/8" x 5 5/8" x 20"
- Distance entre fourches: 19 1/2"



DA175



VALLEYCRAFT
ALL IN A DAY'S WORK

No modèle	Type de baril	Format du baril gal. US	Capacité lb	Prix /Chacun
DA175	Acier/Overpack	30-85	1500	**1319,00**
DC014	Plastique seulement	55	1000	**1109,00**

LEVEURS DE BARILS EN POLY

- Fixation pour chariot élévateur à conception brevetée pour manipuler la plupart des barils en poly de 30 gal. US et de 45 gal. imp./55 gal. US
- Le chauffeur n'a pas à quitter la cabine pour l'accrochage et le décrochage du baril
- Pour les barils en poly qui ont une bordure d'au moins 3/16"
- Capacité: 1000 lb
- Dimensions du passage de fourches: 1 1/2" x 5 3/8"
- Expédié démonté

No modèle DA932
No fab 240148
Prix/Chacun 779,00$



WESCO

CROCHETS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Transforme le chariot élévateur en crochet pour palan en quelques secondes
- Crochets avec loquets de sécurité et un cadre entièrement soudé
- Couleur jaune sécurité très visible
- Capacité de charge limite d'utilisation: 3000 lb
- Ouverture du crochet: 27/32"
- Disponible avec crochet fixe ou pivotant



Ouv. fourches la" x h"	No modèle fixe	Prix /Chacun	No modèle pivotant	Prix /Chacun
4 3/8 x 2 1/2	**DA167**	**329,00**	**DA688**	**329,00**
5 3/8 x 2 1/2	**DA168**	**329,00**	**DA689**	**359,00**
6 3/8 x 2 1/2	**DA169**	**349,00**	**DA690**	**389,00**

MANIPULATEUR DE BARILS MORSPEED 1500 POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHES

- Saisisser, soulever, déplacer et positionner les barils sans que le conducteur ne quitte son siège
- Le dispositif d'agrippement du baril est totalement mécanique et automatique, et ne requiert aucune source d'alimentation
- Les attaches sont formées pour s'agripper de manière sécuritaire aux rebords de divers types de barils
- Convient aux barils de 30 gal. US, de 55 gal. US, et de 85 gal. US, en fibre, en plastique ou en acier



MORSE

DC589

No modèle	Poids minimum par baril nécessaire pour activer les mâchoires lb	Nbre de têtes par baril	Nbre de barils	Capacité de levage lb/kg	Prix /Chacun
DC589	75	1	1	1500/680	**2226,00**
DC590	75	1	2	3000/1360	**3672,00**
DC591	350	2	1	1500/680	**3477,00**
DC592	350	2	2	3000/1360	**6201,00**

CROCHET À INSTALLER SUR FOURCHE

- Crochet à installer sur une fourche pour y suspendre un leveur de baril ou un autre dispositif
- Dimensions ouverture des fourches: 5-1/2" x 1-9/16"
- Capacité: 2000 lb

No modèle LU639
Prix/Chacun 196,00$

MORSE





DIABLES À BARILS

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Pour manipuler des contenants d'un diamètre aussi petit que 18" jusqu'aux barils de 45 gal. imp./55 gal. US en acier
- Idéal pour charger des barils sur palette, pour franchir des bosses ou des quais irréguliers
- Autoportants lorsqu'ils sont chargés
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



DA594

No modèle	Dim hors tout lo" x p" x h"	Description	Poids lb	Prix /Chacun
DA593	24 x 19 x 58	Diable a/roues avant de 10" en caoutchouc seulement	44	**339,00**
DA594	24 x 20 x 58	Diable a/roues avant de 10" & roues arrière de 6" en caoutchouc	50	**359,00**

DIABLES POUR BARILS EN PLASTIQUE & EN FIBRE

- Manipule les barils en plastique ou en fibre de diamètres de 18" à 25" et de hauteurs de 24" à 41"
- Fabrication en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Courroie à rochet de 2" qui tient le baril en place
- Deux roues en caoutchouc de 10" à l'avant et deux de 6" à l'arrière
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



DA595

No modèle	Dim hors tout lo" x p" x h"	Description	Poids lb	Prix /Chacun
DA595	23 x 24 x 58	Diable pour barils en plastique et en fibre	56	**459,00**

DIABLES À BARILS TOUT-EN-UN

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Diables à baril pour le transport et la distribution de barils
- Système à courroie et crochets qui retient le baril de façon sécuritaire sur le diable
- Permet de charger et de décharger facilement les palettes
- Transporte des barils de plastique, d'acier et de fibre de verre
- Les modèles à poignée en U procurent plus d'effet de levier alors que les modèles à deux poignées procurent plus de confort aux côtés latéraux du corps
- Conception à quatre roues pour plus de support et pour faciliter la manoeuvrabilité
- Capacité: 1200 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



DC266



Crochet



DC256

No modèle	Type de poignée	Type de roues	Poids lb	Prix /Chacun
DC266	En U	Caoutchouc moulé de 8"	64	**549,00**
DC267	En U	Pneumatique de 10"	58	**599,00**
DC256	Double	Caoutchouc moulé de 8"	62	**519,00**
DC257	Double	Pneumatique de 10"	56	**559,00**

DIABLES SURBAISSÉS POUR BARILS

- Fabrication en acier entièrement soudé, roues boulonnées de 8" x 2" en caoutchouc et troisième roulette pivotante de 4" pour un déplacement doux et facile
- Idéal pour le déplacement des barils de 45 gal. imp./55 gal. US ouverts et pleins, sans en déverser le contenu
- Niveau du diable à 1/2" du sol, ce qui vous permet de charger facilement des barils
- Poignée articulée qui s'incline vers l'avant ou l'arrière afin de pousser ou de tirer facilement le diable
- Capacité: 1000 lb
- Fini à revêtement de poudre de qualité
- Assemblage requis



DC500

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Longueur hors tout de la poignée"	Poids lb	Prix /Chacun
DC500	30 x 24 x 46	39	44	**199,00**

DIABLE POUR BARIL

- Peut être utilisé comme dibale ou chariot pour baril
- Pattes à futailles pour barils de 55 ou 30 gal US
- Châssis courbé pour sceaux et tonneaux de 5 gallons
- Capacité de baril: 5 - 55 gal. US (4.16 - 45 gal. imp.)
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 8" p
- Dimensions hors tout: 21" la x 48" h
- Matériau de roue: Caoutchouc moulé
- Capacité: 800 lb

No modèle DC596
No fab 210349
Prix/Chacun 439,00$



DIABLE À BARILS ERGONOMIQUE A/ROULETTES PIVOTANTES

- Roulettes pivotantes à l'arrière du diable qui offrent plus de mobilité latérale tout en permettant au diable de pivoter sur son axe
- Surtout très utile dans les espaces restreints lors du le déchargement des barils d'un camion ou dans un entrepôt encombré
- Offrent le support sur quatre roues tout en transportant les barils et en dirigeant le diable
- Roues principales en caoutchouc Mold-on de 10"; roulettes pivotantes en caoutchouc Mold-on de 6"
- Capacité de baril: 55 - 85 gal. US (45 - 70 gal. imp.)
- Capacité: 1000 lb

No modèle DA864
No fab 240121
Prix/Chacun 829,00$




CHARIOTS ERGONOMIQUES POUR BARIL

Essieu flottant qui réduit l'effort nécessaire pour basculer et équilibrer le chargement
Patte à futailles qui se rangent sur le dessus du cadre pour une utilisation facile
Broches avant remplaçables à deux biseaux à façade durcie
Convient pour des barils en acier seulement
Roues de 10" en caoutchouc moulé
Dimensions hors tout: 17 1/2" lo x 23 3/4" la x 61" h
Capacité: 1000 lb
Poids: 74 lb

No modèle DC417
No fab 240003
Prix/Chacun 639,00$

WESCO



DIABLES POUR BARILS UN MONTANT

- Pour manipuler les barils en acier de 45 gal. imp./55 gal. US
- Cadre tubulaire de 1" très robuste avec joints doubles soudés
- Roues porteuses en acier usiné installées à l'arrière des fourches pour faciliter le levage du baril
- Conception unique à montant simple
- Béquille et poignées en vinyle comprises
- Choix de roues avec centre en fonte de haute qualité et en caoutchouc moulé à roulement à rouleaux de 1" (D.I.) ou des roues en polyoléfine
- Largeur de 24" à la poignée et de 16 1/4" aux fourches
- Capacité: 1000 lb



WESCO

No modèle	No fab	Type de roue	Poids lb	Prix /Chacun
DA883	240014	Polyoléfine	50	**789,00**
DA882	240013	Caoutchouc moulé	64	**829,00**

DIABLES POUR BARILS À USAGES MULTIPLES EN ACIER INOXYDABLE

- Permet de manipuler les barils lourds, de charger et décharger les palettes et sert de distributeur de baril à haute capacité
- Convient aux barils de récupération ou barils overpack de 70 gallons impériaux, aux barils en acier de 25 gallons et de 45 gal. imp./55 gal. US et à la plupart des barils en plastique de 25 et 45 gal. imp./55 gal. US
- Très longue poignée en U qui offre une plus grande force de levier pour charger et déplacer les barils lourds
- Cadre de 63" lo x 19 1/2" la, ce qui facilite l'accès dans les allés étroites
- Se tient debout lors du déversement ou de l''entreposage
- Quatre roues Mortuf de 8" avec roulement à billes qui permettent au diable de se déplacer en ligne droite et de virer facilement aux coins pratiquement sans effort
- Fabrication en en acier inoxydable 304 tout soudé
- Capacité : 1000 lb



MORSE

No modèle	No fab	Type de roue	Matériel de fabrication	Poids lb	Prix /Chacun
DA581	160-SS	Mortuf	Acier inoxydable	73	**1643,00**

CHARIOT POUR BARIL OVERPACK

- Joints robustes à double soudure, cadre de tuyau structurel de 1"
- Rangement debout autonome ou avec béquille
- Recommandé surtout pour la manipulation des modèles overpack
- "Pieds" larges éliminant le risque de perforation du baril par les broches avant
- Essieu flottant réduisant l'effort requis pour déplacer et équilibrer la charge
- Capacité de baril: 30 - 85 gal. US (25 - 70 gal. imp.)
- Dimensions hors tout: 24" la x 24" p x 59-3/4" h
- Capacité de charge: 1000 lb
- Pour: Barils Overpack, en poly

No modèle DC624
No fab 240077
Prix/Chacun 829,00$

WESCO



DIABLES EN ALUMINIUM POUR BARILS A/FREIN MANUEL

- À l'épreuve de l'électricité statique pour utilisation autour de substances volatiles
- Diable léger facile à transporter
- Roues arrières qui servent de pivot pour franchir les bords de trottoirs ou pour accéder aux palettes
- Crochet agrippant, automatique et à ressort, qui saisit la bordure des barils de 45 gal. imp./55 gal. US ou de 25 gallons facilement et en toute sécurité
- Deux pneus en caoutchouc de 10" x 2 1/2"
- Frein manuel sur le modèle **DA586** conçu pour ralentir ou immobiliser les deux roues de charge, lorsque nécessaire
- Il permet un contrôle complet du diable, même sur les pentes ou les rampes
- Capacité de 1000 lb

DA586



WESCO

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
DA582	240132	Sans frein	48	**2249,00**
DA586	240124	Avec frein manuel	52	**2959,00**

POIGNÉES CLAMP & GO POUR SOCLE ROULANT

- Déplacer le baril facilement et en toute sécurité dans les zones à accès difficile
- Parfaite pour les utilisations à volume élevé
- Centre de gravité bas qui procure une stabilité supérieure
- S'agrippe rapidement sur les chariots avec des côtés de types variés de 2", 2 1/2" ou 3"
- Relâchement opéré avec le pied
- Aimant qui retient la poignée contre le chariot pour un rangement compact
- Poids: 11 lb

No modèle DC414 **No fab** 24
Prix/Chacun 309,00$



MORSE

SOCLES ROULANTS POUR ÉGOUTTEMENT

- Convient aux barils de 22" à 28" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- Dimensions hors tout: 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 26 lb

No modèle DA600
Prix/Chacun 309,00$

VALLEYCRAFT



SOCLES ROULANTS LIL'DOLLY[MC]

- Conçu pour utilisation dans les hôpitaux, entreprises de transformation des produits alimentaires, emplacements de fabrication, établissements hôteliers et les restaurants, partout ou des seaux de 5, 6 et 15 gallons sont utilisés
- Cinq roulettes doubles pivotantes
- Diamètre intérieur de 11" • Capacité: 75 lb
- Poids: 2 lb • Couleur beige

No modèle MD527 **Prix/Chacun 74,20$**



SOCLES ROULANTS À INCLINAISON POUR BARILS

- Conçus spécifiquement pour les barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Caractéristique unique pour incliner le baril sur 10° pour une meilleure extraction des liquides
- La caractéristique d'inclinaison est opérée avec le pied et maintenue en place lorsqu'elle est activée
- Comprend quatre roulettes pivotantes

Vestil





No modèle	Type de roulettes	Capacité lb	Poids lb	Prix/Chacun
DC022	Fonte	1200	24	**195,00**
DC023	Caoutchouc rigide	900	23	**184,00**

SOCLES ROULANTS À ÉTAGES MULTIPLES POUR BARIL

- Reçoivent une variété de grandeur de contenants
- Transportent un seau de 5 gallons, un baril de 30 gal. US ou 45 gal. imp./55 gal. US
- Une courroie standard de 4' de longueur en nylon facilite le transport
- Roulettes en caoutchouc rigide
- Fini zinc hautement poli pour résistance à la corrosion
- Capacité: 900 lb



DC043

Vestil

No modèle	Nbre d'étages	Grandeur de baril accommodé (gal)	Poids lb	Prix/Chacun
DC043	3	5, 30 et cylindres à gaz LP	28	**134,00**
DC042	4	5, 30, 55 et cylindres à gaz LP	20	**160,00**
DC415*	4	5, 30, 55 et cylindres à gaz LP	24	**412,00**

* Acier inoxydable

SOCLES ROULANTS POUR BARIL EN ACIER INOXYDABLE

- Convient pour des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Roulettes de 3" en caoutchouc durci
- Capacité: 800 lb
- Poids: 22 lb

No modèle DC416
Prix/Chacun 280,00$

Vestil




SOCLES ROULANTS EN ACIER POUR BARILS

KLETON

K SUR MESURE

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Fini revêtu en poudre de qualité
- Assemblage requis





No modèle	Type de roulettes	Dim des roulettes"	Hauteur"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
CADRES ROND						
DC202	Polyoléfine	3	4 1/2	750	21	**97,75**
DC199	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	24	**127,00**
DC200	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	27	**147,00**
CADRES EN X						
DC206	Polyoléfine	3	4 1/2	750	13	**73,25**
DC203	Polyuréthane	3	4 1/2	1000	16	**92,05**
DC204	Polyuréthane	4	5 1/2	1500	19	**97,75**

SOCLE ROULANT ROBUSTE POUR BARIL

- Pour déplacer des barils de 55 gal. US (45 impérial)
- Comprend quatre roulettes pivotantes de 4" x 2" avec frein latéral
- Matériau du cadre: Acier
- Capacité: 2000 lb
- Diamètre: 24-1/8"
- Hauteur: 7-1/8"
- Matériau de roue: Phénolique

No modèle DC674
Prix/Chacun 214,00$



Vestil

SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

Produits de sécurité ZENITH[MD]


- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24 1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Couleur: gris



No modèle	Type de roulettes	Dim des roulettes"	Hauteur"	Prix/Chacun
DC465	Polyuréthane	3	6 1/4	**167,00**
DC466	Polyoléfine	3	6 1/2	**135,00**
DC467	Polyoléfine	4	7 1/4	**152,00**

PORTE-BARILS EMPILABLES

- Porte-barils pour deux ou trois barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- Peuvent s'empiler jusqu'à trois de hauteur
- Empile de façon pratique les barils à l'horizontale, ce qui améliore la gestion de l'espace
- Accès facile pour le chariot à fourches sur les quatre côtés
- Unités mobiles offerts en option
- Assemblage requis



DC262

Barils non compris



No modèle	Capacité de baril	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Capacité max lb *	Poids lb	Prix /Chacun
DC262	2	45 1/2	x	30	x	12 1/2	1600	48	164,00
DC263	3	71 1/2	x	30	x	12 1/2	2400	75	240,00

*La capacité totale de poids pour tous les barils et supports empilés.

ENSEMBLES DE PORTE-BARILS & SOCLE ROULANT EMPILABLES

- Entièrement soudé, prêt pour l'utilisation
- Permet aux supports de baril d'être mobiles
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes de 5"
- Fini émail durable bleu Kleton
- Assemblage des roulettes requis



DC386

Plateau de récupération et robinet non compris

No modèle	Type de roue	Dim hors tout la" x p" x h"	Capacité lb	Prix /Chacun
DC386	6" Nylon haute température	46 x 30 x 21 1/2	1600	646,00
DC387	6" Polyuréthane	46 x 30 x 21 1/2	1600	617,00

BASCULEURS DE BIDON

- Convient aux bidons ronds de 5 gallon
- Verrou de sécurité qui retient le bidon
- Hauteur de distribution de 11 1/2"
- Capacité: 75 lb
- Poids: 10 lb

No modèle DC472
Prix/Chacun 89,95$



BASES PORTATIVES POUR BARILS

- Conçue pour l'entreposage compact des barils de 30 et de 55 gallons en acier ou en fibre
- Concept enclenchable qui fixe la base au baril
- Tubes à fourche incorporées qui bloquent le socle sur les bras de fourche et qui assurent un transport sécuritaire des barils au moyen d'un chariot élévateur à fourche ou d'un transpalette
- Permet d'empiler trois barils de hauteur
- Revêtue en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité
- Capacité maximale de 1500 lb par base
- Poids: 35 lb

No modèle DC073
Prix/Chacun $278,00



CHEVALETS À BARILS ENTIÈREMENT SOUDÉS

- Permet de manipuler en toute sécurité des barils allant jusqu'à 45 gal. imp./55 gal. US pour les déplacer, les vider ou les entreposer
- Pas de levage, d'efforts ou de danger de basculer
- Installez un baril en quelques secondes pour le vider
- Fabrication en acier tubulaire très robuste, complètement soudé
- Roulettes pivotantes et roues de 3" en polyoléfine
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton




No modèle	Description	Poids lb	Prix/Chacun
DC442	Deux roues de 3", deux roulettes pivotantes de 3"	38	142,00

AVERTISSEMENT: agripper en tout temps le rebord du baril à l'aide du crochet situé sur la poignée.

CHEVALETS À BARIL DÉMONTÉS

- Permet de déplacer, de vider et d'entreposer des barils de 45 gal. imp./55 gal. US en toute sécurité
- Deux roues antiétincelles de 3" et deux roulettes pivotantes antiétincelles de 3"
- Poignée amovible
- Capacité: 700 lb
- Fini à revêtement en poudre
- Assemblage requis




No modèle	Prix/Chacun
DC443	99,40

AVERTISSEMENT: agripper en tout temps le rebord du baril à l'aide du crochet situé sur la poignée.

RAYONNAGES POUR BARILS

- Idéal pour ranger les barils en hauteur à l'horizontale
- Capacité de 12 barils avec capacité de charge totale de 12 000 lb l'unité
- L'ajout se fixe sur les montants de l'unité de base pour offrir une plus haute capacité de rangement
- Barils soutenus sur des berceaux amovibles de 12" x 36" qui permettent l'accès aux chariots à fourches
- Dimensions de l'unité de base: 36" p x 112" la x 96" h



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
DA541	Unité de base	560	2004,00
DA542*	Ajout	505	1846,00

* L'ajout comprend un montant seulement F.A.B. Concord, Ontario.



POMPES À BARILS DE TYPE À TIRER

La compatibilité chimique de chaque pompe doit être vérifiée pour chaque liquide utilisé en fournissant son nom chimique.

Il n'existe aucune pompe à baril résistante à tous les produits chimiques.

Certains mélanges de produits chimiques pourraient ne pas convenir à ces pompes à baril.

N'oubliez pas votre fiche signalétique pour chacun des produits chimiques pompés lorsque vous appellerez votre représentant.
Nous serons en mesure de vous aider à choisir la pompe qui convient le mieux à votre utilisation.

ACIER INOXYDABLE

KLETON



Éléments immergés:
304 acier inoxydable, laiton, polyéthylène et acier

- Pour certains produits acides et alcalins
- Conçue pour les seaux de 5 gallons jusqu'aux barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 8 oz par course

No modèle DA530
Prix/Chacun 120,00$



Éléments immergés:
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316, laiton et PTFE

- Pour la plupart des produits acides et corrosifs
- Conçue pour les seaux de 5 gallons jusqu'aux barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 8 oz par course

No modèle DA531
Prix/Chacun 165,00$



Éléments immergés:
Acier inoxydable 304, polyéthylène et PTFE

- Pour le transfert rapide de la plupart des produits acides et corrosifs
- Conçue pour presque tous les barils ordinaires de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 22 oz par course

No modèle DA529
Prix/Chacun 193,00$



Éléments immergés:
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 et PTFE

- Pour le transfert rapide de la plupart des produits acides et corrosifs
- S'adapte à presque tous les barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 22 oz par course

No modèle DB845
Prix/Chacun 209,00$

ACIER

KLETON



Éléments immergés:
laiton, acier et polyéthylène

- Pour les liquides non corrosifs et ininflammables
- Conçue pour les seaux de 5 gallons jusqu'aux barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 8 oz par course

No modèle DA527
Prix/Chacun 47,20$



Éléments immergés:
Buna-N, polyéthylène, cuir et acier

- Pour les acides minéraux dissolubles à l'eau, les cires et les détergents
- S'ajuste aux seaux de 5 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 8 oz par course

No modèle DC113
Prix/Chacun 36,25$



Éléments immergés:
polyéthylène, acier et zinc

- Pour les liquides non corrosifs, de viscosité légère à moyenne
- S'adapte à presque tous les barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Bec d'un diamètre de 3/4" qui peut pivoter à 180° et que l'on peut enlever pour le remplacer par un tuyau d'arrosage de jardin
- Débit de transfert : 22 oz par course

No modèle DC114
Prix/Chacun 48,00$

ENVIRO-WEDGE[MC]

- Le cale-baril Enviro-Wedge[MC] permet de pomper une plus grande quantité de liquides hors de vos barils de 25 à 45 gallons
- Quand le baril est presque vide, il suffit de l'incliner, de placer le cale-baril sous le baril et de continuer le pompage jusqu'à épuisement
- En polyéthylène robuste, 100% recyclé
- Poids: 1,5 lb

No modèle DA660
Prix/Chacun 37,90$



POMPES À BARILS DE TYPE À TIRER

La compatibilité chimique de chaque pompe doit être vérifiée pour chaque liquide utilisé en fournissant son nom chimique.

Il n'existe aucune pompe à baril résistante à tous les produits chimiques.

Certains mélanges de produits chimiques pourraient ne pas convenir à ces pompes à baril.

N'oubliez pas votre fiche signalétique pour chacun des produits chimiques pompés lorsque vous appellerez votre représentant.
Nous serons en mesure de vous aider à choisir la pompe qui convient le mieux à votre utilisation.

POLYPROPYLÈNE

KLETON



Éléments immergés:
polyéthylène, polypropylène, silicone et acier

- Pour utilisation avec la plupart des produits chimiques corrosifs et les solvants ininflammables
- S'ajuste à des adaptateurs de bonde de 3/4" ou 2" pour barils de 5 à 55 gallons
- Bec verseur à orientation sur 360°
- Débit de transfert: 16 oz par course

No modèle DC115
Prix/Chacun 29,05$



Éléments immergés:
polypropylène, acier et Viton[MD]

- Pour utilisation avec la plupart des antigels, des détergents, des liquides lave-glace, la glycérine et les acides légers
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 14 oz par course

No modèle DC127
Prix/Chacun 56,80$



Éléments immergés:
polyéthylène, polypropylène et nylon

- Pour utilisation avec la plupart des produits chimiques corrosifs, l'eau et les solvants ininflammables
- Bonne isolation contre les étincelles et le feu
- Pour les barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 22 oz par course

No modèle DC117
Prix/Chacun 39,60$



Éléments immergés:
polypropylène, polyéthylène, silicone et acier

- Pour utilisation avec la plupart des produits chimiques corrosifs et des solvants ininflammables
- S'ajuste à des adaptateurs de bonde de 3/4" ou 2" pour barils de 5 à 55 gallons
- Bec verseur à orientation sur 360°
- Débit de transfert: 8 oz par course

No modèle DA532
Prix/Chacun 29,70$

PVC

KLETON



Éléments immergés:
polypropylène, PVC, nylon et Viton[MD]

- Pour utilisation avec la plupart des acides légers, des détergents, l'eau et les solvants
- Bonne isolation contre les étincelles et le feu
- Débit de transfert: 8 oz par course

No modèle DC116
Prix/Chacun 45,70$



Éléments immergés:
PVC, nylon et Viton[MD]

- Pour utilisation avec la plupart des acides légers, des détergents, l'eau et les solvants
- Bonne isolation contre les étincelles et le feu
- Pour les barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 22 oz par course

No modèle DC118
Prix/Chacun 61,20$

NYLON



Éléments immergés:
Polypropylène, nylon, acier inoxydable 304 et PTFE

- Pour la plupart des diluants à peinture-laque, des acides légers, des détergents, l'eau et les liquides à base de pétrole à viscosité légère
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 14 oz par course

No modèle DC128
Prix/Chacun 85,65$

KLETON

POMPE DE TYPE À TIRER POUR BARIL HOMOLOGUÉE FM

- Pour le transfert rapide de la plupart des solvants, acides et produits chimiques corrosifs
- Conçue pour les barils de 15-55 gallons avec adaptateur pour bonde de 2"
- Pompe fabriquée en acier inoxydable 316 avec piston joint d'étanchéité en PTFE
- Fils de liaison et de masse robustes prévenant la charge statique dangereuse
- Fils fixé par contre-écrou avec pinces alligator robustes
- Pare-flamme intérieur intégré prévenant le retour de la flamme
- Composantes humides: acier inoxydable 316, PTFE
- Débit de transfert: 7 oz/course
- Pour capacité en gallons: 15 - 55 gal.
- Matériau du corps: Acier inoxydable
- Type d'adaptateur: Bonde de 2"



No modèle DC765
Prix/Chacun 389,00$

KLETON

POMPES & POMPES À BARILS



POMPES ROTATIVES À GALETS

APERÇU

La popularité des pompes à galets dans plusieurs industries s'explique par le fait qu'elles offrent de superbes qualités hygiéniques, une efficacité, une fiabilité et une résistance à la corrosion élevées et de bonnes caractéristiques de nettoyage et de stérilisation en place.

Les pompes rotatives à galets sont sans contact et possèdent de grandes chambres de pompage. Une fois immergées, elles sont en mesure d'offrir un amorçage automatique. Un effet de pompage doux minimise la dégradation du produit. Elles offrent de plus un débit réversible et peuvent fonctionner à sec longtemps.

Avantages:
- Traitent des matières alourdissantes
- Pas de contact métal sur métal
- Capacités supérieures de nettoyage et de stérilisation en place
- Fonctionnement à sec prolongé (avec joints d'étanchéité lubrifiés)
- Débit sans pulsations

Éléments immergés: acier, aluminium, Buna-N, fonte, plaqué chrome, polypropylène et zinc.

- Pour utilisation avec la plupart des fluides pétroliers de faible viscosité et des fluides non corrosifs à base de pétrole
- Pompe bidirectionnelle pour pouvoir remplir ou vider les contenants
- Pour les barils de 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 1 L par révolution

No modèle DC111
Prix/Chacun 369,00$

KLETON



POMPES À LEVIER EN PROPYLÈNE

POLYPROPYLÈNE

Éléments immergés:
304 acier inoxydable, plaqué chrome, polyéthylène, polypropylène et Viton[MD]

- Pour utilisation avec certain solvants à base d'eau, acides légers et liquides à base de pétrole à viscosité légère
- S'ajuste à des adaptateurs de bonde de 1 1/2" ou 2" pour les barils de 5 à 55 gallons
- Débit de transfert: 14 oz par course

No modèle DC121
Prix/Chacun 72,75$

KLETON



PTFE

Éléments immergés:
acier inoxydable 316 et PTFE

- Pour utilisation avec certains solvants à base d'eau, acides très forts ou solutions alcalines
- S'ajuste à des adaptateurs de bonde de 1 1/2" ou 2" pour les barils de 5 à 55 gallons
- Débit de transfert: 14 oz par course

No modèle DC123
Prix/Chacun 349,00$

KLETON



POLYSULFURE DE PHÉNYLÈNE

Éléments immergés:
acier inoxydable 316, polypropylène, polysulfure de phénylène et PTFE

- Pour utilisation avec la plupart des solvants à base d'eau, acides forts ou alcalins et liquides à base de pétrole à viscosité légère
- S'ajuste à des adaptateurs de bonde de 1 1/2" ou 2" pour les barils de 5 à 55 gallons
- Débit de transfert: 14 oz par course

No modèle DC122
Prix/Chacun 128,00$

KLETON



ACIER

Éléments immergés:
laiton, Buna-N, polyéthylène, acier et zinc

- Pour distribution ou transfert de la plupart des liquides non corrosifs et à base de pétrole
- Poignée de vinyle à prise matelassée
- Bec verseur qui pivote à 180° et que l'on peut enlever pour le remplacer par une prise filetée pour tuyau d'arrosage de jardin
- S'ajuste à des adaptateurs de bonde de 1 1/2" ou 2" pour les barils de 30 à 55 gallons
- Débit de transfert: 11 oz par course

No modèle DC124
Prix/Chacun 58,80$

KLETON



POMPES EN POLYÉTHYLÈNE DE STYLE SYPHON

Éléments immergés:
polyéthylène

- Pour utilisation avec la plupart des liquides à base d'eau, les huiles légères et les détergents
- Purgeur d'air dans la poignée qui permet de contrôler le débit
- Pour les seaux de 5 gallons
- Débit: 2 gallons/minute

No modèle DC120
Prix/Chacun 5,45$

KLETON



Éléments immergés:
polyéthylène

- Pour la plupart des liquides à base d'eau, les huiles légères et les détergents
- Purgeur d'air dans la poignée qui permet de contrôler le débit
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec un adaptateur de bonde de 2"
- Débit: 7 gallons/minute

No modèle DC119
Prix/Chacun 19,60$

KLETON



POMPES DE STYLE SCEAUX

Éléments immergés:
acier, Delrin[MD], PVC et polyéthylène

- Pour utilisation avec la plupart des huiles à moteur, pour les engrenages et l'antigel
- Pour les seaux de 5 gallons
- Comprend tuyau d'évacuation de 48" avec bec verseur incurvé en métal
- Débit de transfert: 2 oz par course
- Comprend un adaptateur Rieke[MD]

No modèle DC129
Prix/Chacun 45,60$

KLETON



POMPES À BARILS ROTATIVES

APERÇU DES POMPES ROTATIVES À PALETTES

Les pompes rotatives peuvent traiter des liquides à viscosité modérée, mais elles excellent avec les liquides à faible viscosité comme les huiles hydrauliques LP (propane), l'ammoniac, les solvants, l'alcool, le mazout, l'essence et les réfrigérants. Les pompes rotatives n'ont pas de contact métal sur métal et compensent d'elles-mêmes l'usure, ce qui leur permet de maintenir des performances maximales lors du traitement de ces liquides non lubrifiants. Les pompes rotatives s'illustrent par leur amorçage à sec, leur facilité d'entretien et leurs caractéristiques de bonne succion, et ce, tout au long de la durée de vie de la pompe.

Avantages:

- Traitent les liquides minces à pression relativement élevée
- Palettes compensant l'usure par coulissement dans les rainures
- Parfois préférés pour les solvants, les gaz de pétrole liquéfiés
- Peuvent fonctionner à sec pendant de courtes périodes
- Peuvent avoir un joint d'étanchéité ou une boîte à bourrage
- Développent une bonne pression négative

ALUMINIUM

KLETON

Éléments immergés:
Aluminium, Buna-N, PVC nitrile, acier et zinc

- Pour utilisation avec la plupart des fluides pétroliers de viscosité moyenne, les fluides non corrosifs et les huiles de graissage jusqu'à SAE30
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 6 3/4 oz par révolution
- Comprend un loquet de sécurité verrouillable
- Comprend un tuyau de vidange en PVC nitrile de 3/4" de diamètre et de 1,8 m de long

No modèle DC126
Prix/Chacun 235,00$





Éléments immergés:
Aluminium, Ryton[MD], Viton[MD] et acier

- Pour utilisation avec: La plupart des fluides de viscosité moyenne ou à base de pétrole non corrosifs
- Conçue pour les barils de 5, 15, 30 et 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 9,5 oz/course
- Pour capacité en gallons: 5-55 gal.
- Matériau du corps: Aluminium
- Type d'adaptateur: Bonde de 2"
- Débit de transfert: 9,5oz (280 CC) par révolution

No modèle DC806
Prix/Chacun 139,00$

ALUMINIUM & FONTE



Éléments immergés:
Fonte, acier, graphite, polypropylène, aluminium, caoutchouc EPDM et Buna-N

- Pompe homologuée FM avec tuyau antistatique de 8', buse, pare-flamme et reniflard
- Utiliser avec les liquides inflammables et combustibles de classes 1 et 2 comme l'essence, l'alcool et autres solvants
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Taux de transfert: 10 gallons par minute

No modèle DC505
Prix/Chacun 396,00$

KLETON

ACIER & FONTE

Éléments immergés:
Buna-N, fonte, polyéthylène, polypropylène et acier

- Pour utilisation avec la plupart des fluides pétroliers de viscosité moyenne, les fluides légers ininflammables et les non combustibles
- Pompe bidirectionnelle pour pouvoir remplir ou vider les contenants
- Pour les barils de 30 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 8 oz par révolution
- Bec de vidange en acier et tuyau de vidange en polyéthylène de 1" de diamètre et 55" de long

No modèle DA528
Prix/Chacun 109,00$

KLETON



DC098
Tuyau de vidange en polyéthylène

POLYPROPYLÈNE

Éléments immergés:
Acier inoxydable 304, polypropylène, PVDF, PTFE et Viton[MD]

- Pour la plupart des acides minéraux solubles à l'eau, les cires et les détergents
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 8 oz par révolution

No modèle DB998
Prix/Chacun 153,00$



KLETON

POLYSULFURE DE PHÉNYLÈNE & ACIER INOXYDABLE

Éléments immergés:
Acier inoxydable 304, PVDF, polysulfure de phénylène et PTFE

- Pour la plupart des produits chimiques agressifs comme les hydrocarbures et les cétones
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 12 oz par révolution

No modèle DC335
Prix/Chacun 315,00$



KLETON

POMPE ROTATIVE POUR BARIL

Composantes humides:
Acier inoxydable, PVDF et PTFE

- Pour les produits chimiques les plus agressifs comme les acides et alcalins
- Débit de transfert: 12 oz par révolution
- Pour capacité en gallons: 30 - 55 gal.
- Type d'adaptateur: Adaptateur de bonde de 2"

No modèle DB997
Prix/Chacun 605,00$



KLETON

ACIER INOXYDABLE

Éléments immergés:
Acier inoxydable 304 , PVDF et PTFE

- Pour la plupart des acides organiques, les alcools et les solvants
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 12 oz par révolution

No modèle DB759
Prix/Chacun 599,00$



KLETON

POMPES & POMPES À BARILS



Avant de commander une pompe, vous devez établir la compatibilité avec la fiche signalétique du liquide utilisé dans votre application. Des câbles de mise à la terre ou de masse à la page 882 sont requis lors du pompage de liquides inflammables ou combustibles.

POMPES À ESSENCE, KÉROSÈNE & CARBURANT-DIESEL



- Pompe à double action amorcée par siphon
- Pour transférer facilement du carburant d'un véhicule ou contenant à un autre sans danger d'inspirer du liquide
- Elle siphonne vers le bas si le niveau de liquide à la source est plus élevé que le récipient
- Effectue le transfert de l'essence, kérosène, carburant-diesel et de l'eau
- Agit comme une pompe manuelle à fonctionnement franc de haut volume
- Sans métal, ne gâche pas les surfaces et aucune étincelle
- Pas de corrosion ni de rouille
- L'action siphonnante arrête lorsque le levier est relâché et que le tuyau est enlevé de la source
- Tube d'admission de 9" de longueur et 1 1/4" de diamètre
- Débit de 4 oz par mouvement de pompage

No modèle DA813
Prix/Chacun 92,00$



Comprend un tuyau transparent relié à la pompe. Il est soudé au tuyau d'admission de 6' et d'évacuation de 3'.

No modèle DA814
Prix/Chacun 94,20$

Comprend un tuyau transparent de 8' qui permet des utilisations polyvalentes. Longueur précoupée de tuyau pour tuyau d'admission et d'évacuation.

POMPES SANITAIRES

Des pompes polyvalentes idéales pour le pompage de l'eau, alcalis, détergents et des cires dans les barils d'acier ou de polyéthylène. Ne pas utiliser pour les acides, hydrocarbures aromatiques, cétones ou solutions de produits pétroliers.



FAIBLE CAPACITÉ

- Pompe manuelle en PVC fabriquée pour transférer les liquides des barils de 45 gallons ou d'autres contenants
- Les joints sont de composés spéciaux Hypalon[MD] pour pomper les alcalis, détergents, etc.
- L'adaptateur fileté se visse sur les ouvertures de baril de 45 gallons standard
- Débit jusqu'à 11 oz par mouvement de pompage
- Tube d'admission de 36" de longueur et 1 1/4" de diamètre

No modèle DA817
Prix/Chacun 129,00$



À AMORÇAGE AUTOMATIQUE

- Pompe entièrement en PVC avec soupapes et joints Hypalon[MD]
- Adaptateur standard de 2"
- Tuyau transparent de 18" et tuyau de 1/2" qui s'allonge jusqu'au fond du baril de 45 gallons
- Tube qui peut se couper pour les plus petits récipients
- Débit jusqu'à 8 oz par mouvement de pompage
- Tube d'admission de 18" de longueur x 1 1/4" de diamètre

No modèle DA818
Prix/Chacun 119,00$

POMPES DE TRANSFERT D'ACIDES



- Destinée au transfert de la plupart des acides
- Élimine le besoin de soulever et d'incliner les barils
- Corps et axe de pompe fabriqués sous enveloppe de PVC avec soupapes et joints brevetés Viton[MD] de DuPont[MD]
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage
- Type d'adaptateur: standard, bonde 2" IPS

Avertissement: n'est pas compatible avec la plupart des alcalis, acides acétiques (30%), acides fluorhydriques et alcool méthylique.

No modèle DA810
Prix/Chacun 259,00$

POMPES DE TRANSFERT D'ALCALIS



- Destinée au transfert des détergents, cires, alcalis et quelques acides
- Corps et axe de pompe fabriqués sous enveloppe de PVC avec soupapes et joints Hypalon[MD] de Dupont[MD]
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Tube d'évacuation en polyéthylène de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage
- Compatible avec la plupart des alcalis, acides fluorhydriques, acides acétiques (30%) et alcool méthylique
- Type d'adaptateur: standard, bonde 2" IPS

No modèle DA811
Prix/Chacun 249,00$

POMPES À MAIN POUR SEAUX DE 5 GALLONS



- Pompes avec tuyau d'admission qui les rend compatibles avec les seaux ou les barils à ouverture de 3/4"
- Comprennent un tube plongeur de 18" et un tuyau d'évacuation de 9" avec soupapes et joints Hypalon[MD]

No modèle	Type d'adaptateur	Prix /Chacun
DA815	Pompe seulement (6 oz par pompage)	95,30
DA816	Pompe standard, bonde 2"	109,00
DB854	Bonde 3/4" a/adaptateur SR.	109,00

POMPES À BARILS POUR PÉTROLE



- Destinée au transfert des produits pétroliers rapidement et à peu de frais
- Corps et axe de pompe fabriqués sous enveloppe PVC avec soupapes et joints de polyuréthanne Buna-N et un tuyau de vinyle renforcé
- Tuyau d'admission de 38" de longueur et 1 1/2" de diamètre
- Tube d'évacuation en vinyle de 3'
- Débit de 28 oz par mouvement de pompage
- Compatible avec les produits pétroliers
- Type d'adaptateur: standard, bonde 2" IPS

No modèle DA812
Prix/Chacun 209,00$

POMPES À EAU



- Idéale pour enlever l'eau dans les boîtes des compteurs d'eau
- Pompe d'usage général pour d'innombrables transferts d'eau
- Fabriquée de PVC très résistant, antiétincelles et léger qui ne nécessite aucun amorçage avec un tuyau d'admission de 1 1/4"
- Tuyau d'évacuation de 3' en polyéthylène
- Tube d'admission d'une longueur de 36" et un diamètre de 1 3/4"

No modèle DA819
Prix/Chacun 99,30$

SANGLES DE PROTECTION



- Empêche l'utilisation de pompes de 1 1/4" et 1 1/2" de diamètre par les personnes sans formation

No modèle DA820
Prix/Chacun 6,49$

POMPES À PALETTES, ROTATIVES & UTILITAIRES, C.A.



- Idéales pour les installations fixes, telles que les réservoirs et les barils
- Moteur solide de 115 V, antidéflagrant et homologué UL, muni de roulements étanches
- Le modèle **DC506** est équipé d'un moteur bitension de 115/230 V
- Robustes, garantie de deux ans

FILL-RITE

No modèle	No fab	Gallon /minute	Prix /Chacun
DB879	FR610G	15	**919,00**
DB881	FR700V	20	**1299,00**
DC506	FR310VB	35	**2769,00**

POMPES À PALETTES, ROTATIVES & UTILITAIRES, C.C.



- Idéales pour transférer des fluides de façon sécuritaire dans des endroits sans courant alternatif
- Moteur antidéflagrant de 1/4 CV, muni de deux roulements étanches
- Utilisent de 20 à 22 ampères de la batterie
- Robustes, garantie de deux ans

No modèle DB877
Prix/Chacun 829,00$

FILL-RITE

POMPES À TRANSFERT

- Pompe non corrosive avec un piston à double action conçue pour la plupart des produits pétroliers, des solvants et des produits chimiques industriels qui ont une viscosité jusqu'à 2000 SSU
- Fournit un débit d'environ une pinte par course avec une force de succion en levage jusqu'à 15'
- Manivelle pouvant s'installer au-dessus ou au-dessous de la pompe
- Dispositif anti-manipulation qui permet d'insérer un cadenas pour empêcher l'utilisation non autorisée
- Fabriquée en thermoplastique avec un boîtier en polyester renforcé de verre, joint torique en Viton[MD] et garniture en liège-nitrile
- Toutes les pièces métalliques internes qui entrent en contact avec les liquides sont en acier inoxydable 316
- Comprend: un tuyau déverseur en PVC noir de 8', un tube à succion de 1" x 34" en deux sections, un bec déverseur en polyester et un adaptateur de bonde de 2"
- Poids: 11 lb

No modèle DA526
Prix/Chacun 309,00$



POMPE MANUELLE À MEMBRANE EN ALUMINIUM



Éléments immergés: Aluminium, Buna-N, polyacétal, acier inoxydable 304 et acier

- Pour utilisation avec la plupart des huiles à moteur et autres produits à base de pétrole légers
- Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
- Débit de transfert: 25,5 oz par course
- Comprend un loquet de sécurité verrouillable et un tuyau d'évacuation

No modèle DC068
Prix/Chacun 335,00$

KLETON

POMPES MANUELLES ROTATIVES, HOMOLOGUÉES UL



- Corps en aluminium solide et fiable avec rotor en fonte
- Débit de un gallon pour dix rotations
- Comprend: tuyau d'aspiration télescopique 1" NPT, buse et tuyau de 3/4" x 8' avec fil statique
- Robustes, garantie de deux ans

No modèle DB885
Prix/Chacun 389,00$

No modèle DB886 a/compteur
Prix/Chacun 539,00$

FILL-RITE

POMPES MANUELLES À PISTON, HOMOLOGUÉES UL



- Corps en aluminium doublé en acier inoxydable
- Débit de un gallon pour cinq mouvements de pompage
- Comprend: tuyau d'aspiration télescopique 1" NPT, buse et tuyau de 3/4" x 8' avec fil statique
- Robustes, garantie de deux ans

No modèle DB887
Prix/Chacun 389,00$

Remarque: ces modèles sont interchangeables avec un grand nombre de pompes originales ordinaires; veuillez appeler nos spécialistes afin d'obtenir une table de correspondances.

FILL-RITE

FICHE SIGNALÉTIQUE REQUISE POUR ACHETER CES PRODUITS!

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE TROUSSE DE DÉVERSEMENTS.

Choisissez parmi tous nos produits Zenith et créez votre trousse personnalisée sans frais supplémentaires.





GRAPHIQUE DES PRODUITS CHIMIQUES

PRODUIT CHIMIQUE	RYTON (PPS)	VITON	TEFLON	BUNA-N	EDPM	HYPALON	PVC
Acide acétique	Excellent	Bon	Excellent	Passable	Excellent	Passable	Effet détériorant
Acide acétique 20%	Excellent	Bon	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Effet détériorant
Acide acétique 80%	Excellent	Bon	Excellent	Passable	Excellent	Passable	Passable
Acétone	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Passable	Effet détériorant
Alcools:Isopropyle	N/D	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Excellent
Ammoniac, liquide	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Passable	Excellent	Effet détériorant	Excellent
Antigel	N/D	Excellent	N/D	Excellent	Excellent	N/D	Excellent
Benzène	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable
Acide borique	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Brome	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable
Butanol (alcool butylique)	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Passable
Acide chlorique	N/D	N/D	Excellent	N/D	N/D	N/D	Excellent
Eau de chlore	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Passable	Passable	Excellent
Acide chromique 10%	Excellent	Bon	Excellent	Effet détériorant	Passable	Passable	Excellent
Acide chromique 30%	Bon	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Passable	Excellent
Acide chromique 5%	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Bon	Excellent
Acide chromique 50%	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Passable	Effet détériorant
Clorox (eau de Javel)	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon	Excellent
Carburant diesel	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Excellent
Éthanol	N/D	Excellent	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Passable
Éthylène Glycol	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Mazout	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Effet détériorant	Passable	Excellent
Essence sans plomb	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Passable
Glycérine	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Heptane	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Passable
Hexane	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon
Acide fluorhydrique 100%	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Acide fluorhydrique 20%	Effet détériorant	Excellent	Excellent	N/D	Excellent	Excellent	Excellent
Acide fluorhydrique 37%	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Bon	Passable	Bon	Bon
Acide fluorhydrique 100%	Effet détériorant	Bon	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Passable
Acide fluorhydrique 20%	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Bon
Acide fluorhydrique 50%	Excellent	Bon	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Bon
Acide fluorhydrique 75%	Bon	Bon	Excellent	Effet détériorant	Passable	Bon	Passable
Péroxyde d'hydrogène 10%	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Excellent
Péroxyde d'hydrogène 100%	Passable	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent
Péroxyde d'hydrogène 30%	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant	Excellent
Péroxyde d'hydrogène 50%	N/D	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant	Excellent
Encre	N/D	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	N/D	Passable
Iode	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Bon	Bon	Effet détériorant	Excellent
Carburéacteur (JP3, JP4, JP5)	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable
Kérosène	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent
Cétones	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Excellent	N/D	Effet détériorant
Diluants de laques	N/D	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Laques	N/D	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Méthanol (alcool méthylique)	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Méthyléthylcétone	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant
Essences minérales	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Passable	Excellent
Huile pour moteurs	Excellent	N/D	Excellent	Excellent	Effet détériorant	N/D	Bon
Naphthe	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent
Acide nitrique (20%)	Passable	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Excellent
Acide nitrique (50%)	Passable	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon
Acide nitrique (5-10%)	Bon	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Bon	Excellent
Acide nitrique (concentré)	Passable	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon
Huiles: carburant diesel (20, 30, 40, 50)	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon
Huiles: carburant (1, 2, 3, 5A, 5B, 6)	Excellent	Bon	Excellent	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent
Huiles: huile hydraulique (pétro)	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Excellent
Huiles: huile hydraulique (symthétique)	N/D	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Excellent
Huiles: de lin	Bon	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Passable	Excellent
Huiles: minérales	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon
Acide phosphorique (>40%)	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon	Bon
Acide phosphorique (brut)	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon	Bon
Acide phosphorique (fondu)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	Effet détériorant
Acide phosphorique (S40%)	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon	Bon
Hydroxyde de potassium (potasse caustique)	Excellent	Bon	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Excellent
Antirouille	N/D	Excellent	N/D	Excellent	N/D	N/D	N/D
Eau de mer	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Solutions savonneuses	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Soude caustique (20%)	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Excellent
Soude caustique (50%)	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Excellent
Soude caustique (80%)	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Bon	Excellent	Excellent
Hypochlorite de sodium (<20%)	Excellent	Excellent	Excellent	Bon	Bon	Excellent	Excellent
Hypochlorite de sodium (100%)	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Bon	Bon	Bon
Solvant Stoddard	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	N/D	Passable
Acide sulfurique (<10%)	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Acide sulfurique (10-75%)	Excellent	Excellent	Excellent	Bon	Bon	Bon	Excellent
Acide sulfurique (75-100%)	Excellent	Excellent	Excellent	Passable	Bon	Passable	Effet détériorant
Acide sulfurique (concentré froid)	Excellent	Bon	Excellent	Effet détériorant	Passable	Passable	Effet détériorant
Acide sulfurique (concentré chaud)	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Toluène (toluol)	Excellent	Passable	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Trichloro-éthane	N/D	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable
Phosphate trisodique	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	Excellent
Térébenthine	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Vinaigre	Excellent	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Bon
Eau déionisée	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Eau distillée	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	Excellent
Eau douce	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	Bon
Eau salée	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	Bon
Xylène	Excellent	Bon	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant



GRAPHIQUE DES PRODUITS CHIMIQUES

PRODUIT CHIMIQUE	POLYPROPYLÈNE	NYLON	ALUMINIUM	FONTE	304 ACIER INOXYDABLE	316 ACIER INOXYDABLE	LAITON
Acide acétique	Bon	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant
Acide acétique 20%	Excellent	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant	Bon	Excellent	Effet détériorant
Acide acétique 80%	Excellent	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant
Acétone	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Alcools:Isopropyle	Excellent	Effet détériorant	Bon	Excellent	Bon	Bon	N/D
Ammoniac, liquide	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	N/D
Antigel	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent	Excellent	N/D	Excellent	N/D
Benzène	Effet détériorant	Excellent	Bon	Excellent	Bon	Bon	N/D
Acide borique	Excellent	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Excellent	N/D
Brome	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Butanol (alcool butylique)	Excellent	Bon	Bon	N/D	Excellent	Excellent	N/D
Acide chlorique	N/D	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	Effet détériorant
Eau de chlore	Effet détériorant	Passable	Effet détériorant	N/D	Passable	Passable	Effet détériorant
Acide chromique 10%	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Bon	Effet détériorant
Acide chromique 30%	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Bon	Effet détériorant
Acide chromique 5%	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	Effet détériorant	Bon	Excellent	Effet détériorant
Acide chromique 50%	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	Bon	Effet détériorant
Clorox (eau de Javel)	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Excellent	N/D
Carburant diesel	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Éthanol	Excellent	Bon	Bon	Bon	Excellent	Excellent	Excellent
Éthylène Glycol	Bon	Excellent	Excellent	Excellent	Bon	Bon	Bon
Mazout	Excellent	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Bon
Essence sans plomb	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D
Glycérine	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Bon
Heptane	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Hexane	Bon	Bon	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Acide fluorhydrique 100%	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Acide fluorhydrique 20%	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Acide fluorhydrique 37%	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Acide fluorhydrique 100%	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Bon	N/D
Acide fluorhydrique 20%	Excellent	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Acide fluorhydrique 50%	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Acide fluorhydrique 75%	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Péroxyde d'hydrogène 10%	Excellent	Passable	Excellent	Passable	Bon	Bon	N/D
Péroxyde d'hydrogène 100%	Bon	Effet détériorant	Excellent	Bon	Bon	Excellent	Effet détériorant
Péroxyde d'hydrogène 30%	Bon	Effet détériorant	Excellent	Bon	Bon	Bon	N/D
Péroxyde d'hydrogène 50%	Bon	Effet détériorant	Excellent	N/D	Bon	Excellent	N/D
Encre	N/D	Passable	N/D	Effet détériorant	Passable	Passable	N/D
Iode	Passable	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Carburéacteur (JP3, JP4, JP5)	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D
Kérosène	Bon	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Cétones	Passable	Excellent	Bon	N/D	Excellent	Excellent	N/D
Diluants de laques	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Excellent
Laques	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	N/D
Méthanol (alcool méthylique)	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Méthyléthylcétone	Bon	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Essences minérales	Bon	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	N/D
Huile pour moteurs	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	Excellent	Excellent	N/D
Naphthe	Bon	Excellent	Excellent	Bon	Excellent	Excellent	Excellent
Acide nitrique (20%)	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant
Acide nitrique (50%)	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant
Acide nitrique (5-10%)	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant
Acide nitrique (concentré)	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant
Huiles: carburant diesel (20, 30, 40, 50)	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D
Huiles: carburant (1, 2, 3, 5A, 5B, 6)	Bon	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Bon
Huiles: huile hydraulique (pétro)	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Huiles: huile hydraulique (symthétique)	Effet détériorant	Excellent	Excellent	N/D	Excellent	Excellent	Excellent
Huiles: de lin	Excellent	Excellent	Bon	N/D	Excellent	Excellent	Bon
Huiles: minérales	Excellent	Excellent	Excellent	N/D	Excellent	Excellent	Excellent
Acide phosphorique (>40%)	Excellent	Bon	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Acide phosphorique (brut)	Bon	Bon	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	N/D
Acide phosphorique (fondu)	Effet détériorant	N/D	Passable	N/D	N/D	Passable	N/D
Acide phosphorique (S40%)	Excellent	Bon	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	Effet détériorant
Hydroxyde de potassium (potasse caustique)	Excellent	Passable	Effet détériorant	Bon	Bon	Excellent	Effet détériorant
Antirouille	Excellent	N/D	N/D	Passable	Excellent	Excellent	N/D
Eau de mer	Excellent	Excellent	Bon	Effet détériorant	Passable	Passable	Effet détériorant
Solutions savonneuses	Excellent	Excellent	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Bon
Soude caustique (20%)	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Bon	Bon	Bon
Soude caustique (50%)	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Bon	Bon	Effet détériorant
Soude caustique (80%)	Excellent	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	Bon	Effet détériorant
Hypochlorite de sodium (<20%)	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	Passable	Effet détériorant
Hypochlorite de sodium (100%)	Bon	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant
Solvant Stoddard	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	N/D
Acide sulfurique (<10%)	Excellent	Passable	Effet détériorant	Passable	Effet détériorant	Bon	N/D
Acide sulfurique (10-75%)	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	N/D
Acide sulfurique (75-100%)	Passable	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	Effet détériorant	N/D
Acide sulfurique (concentré froid)	Excellent	Effet détériorant	Bon	Effet détériorant	Passable	Bon	N/D
Acide sulfurique (concentré chaud)	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Effet détériorant	Passable	N/D
Toluène (toluol)	Passable	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Trichloro-éthane	Passable	Passable	Effet détériorant	Bon	Bon	Bon	N/D
Phosphate trisodique	Excellent	Excellent	Effet détériorant	N/D	Bon	Bon	N/D
Térébenthine	Effet détériorant	Bon	Excellent	N/D	Excellent	Excellent	Effet détériorant
Vinaigre	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Effet détériorant
Eau déionisée	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Excellent
Eau distillée	Excellent	Excellent	Excellent	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Excellent
Eau douce	Excellent	Excellent	Bon	Effet détériorant	Excellent	Excellent	Bon
Eau salée	Excellent	Excellent	Bon	Effet détériorant	Bon	Bon	Effet détériorant
Xylène	Bon	Excellent	Excellent	Bon	Bon	Bon	Excellent

POMPES & POMPES À BARILS



POMPES SUBMERSIBLES LUBRIFIÉES PAR BAIN D'HUILE

- Moteur de 1/160 CV lubrifié par bain d'huile, 115 V, 60 Hz, 0,5 A
- Corps en nylon résistant à la corrosion
- Hauteur maximum de 4,6'
- Refoulement de 1/4" MNPT
- Température du liquide en fonctionnement intermittent jusqu'à 120 °F
- Cordon d'alimentation d'une longueur de 10'
- Pour usage submersible seulement

No modèle DA342
Prix/Chacun 145,00$



POMPE DE PUISARD DE SÉRIE 5.5

- Moteur à condensateur permanent avec protection thermique contre les surcharges
- Interrupteur à flotteur intégré à action instantanée
- Comprend un adaptateur pour boyau d'arrosage 3/4" GHT (19 mm)
- L'entrée tamisée permet de traiter les matières solides jusqu'à 9,5 mm (3/8")
- Convient au traitement des liquides jusqu'à une température de 49 °C (120 °F)
- Répertoriée cCSAus • Moteur: 1/4 CV
- Vidange de 1-1/2" • Débit max.: 35 gal./min
- Tension: 115 V • Ampères: 3,5 A
- Longueur du cordon: 10' (3 m)
- Garantie du fabricant: 3 ans

No modèle UAK135
Prix/Chacun 325,90$



POMPE D'EFFLUENT DE SÉRIE 9EC

- Condensateur auxiliaire permanent (PSC)
- Conçue pour service continu
- Économie d'énergie et faible appel de courant
- Vidange de 1-1/2" FNPT (38 mm)
- Traite les matières solides d'un diamètre allant jusqu'à 3/4" (19 mm)
- Interrupteur flotteur combiné
- Convient au traitement des liquides jusqu'à une température de 60 °C (140 °F)
- Répertoriée cCSAus • Moteur: 4/10 CV
- Débit max.: 70 gal./min
- Tension: 115 V • Ampères: 7,5 A
- Longueur du cordon: 20' (6,1 m)
- Garantie du fabricant: 3 ans

No modèle UAK146
Prix/Chacun 605,50$



POMPES DE PUISARD/POUR EFFLUENTS POUR TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

- Moteur de 1/3 CV, 115 V, 60 Hz, 10,1 A
- Traite les matières liquides jusqu'à 200 °F et les matières solides allant jusqu'à 1/2"
- Boîtier de la pompe en fonte avec revêtement protecteur époxyde résistant à la corrosion
- Caisson du moteur lubrifié par bain d'huile pour une lubrification à vie et pour une dissipation rapide de la chaleur
- Interrupteur flotteur intégré
- Vis, écrous et anneau de levage en acier inoxydable pour protéger contre la corrosion
- Paliers à douille supérieur et inférieur frittés pour prolonger la durée de vie du moteur
- Cordon d'alimentation d'une longueur de 15'
- Protection de surcharge thermique
- Fonctionnement automatique par allumeur à pression qui actionne la pompe lorsque le niveau d'eau est entre 10" et 12"

No modèle DA336
Prix/Chacun 873,00$



INTERRUPTEURS AUTOMATIQUES

- Convertit les pompes manuelles jusqu'à 1/2 CV en pompes automatiques
- Niveau de marche 6 à 9", niveau d'arrêt 1 à 4"
- Cordon d'alimentation de 18'
- Certifié CSA

No modèle DA357
Prix/Chacun 121,00$



POMPES SUBMERSIBLES

- Moteur à bague de déphasage de 1/6 CV avec protection contre les surcharges, 115 V, 60 Hz, 5 A
- Conçue pour service continu
- Vidange jusqu'à 1/8"
- Bâti en aluminium moulé enduit d'époxyde, joint en Viton[MD]
- Cordon d'alimentation d'une longueur de 18'
- Comprend un adaptateur pour tuyau de jardin et une grille d'entrée d'eau pour faciliter le nettoyage

No modèle DA332
Prix/Chacun 247,00$



POMPES SUBMERSIBLES

- Moteur à bague de déphasage de 1/3 CV, 115 V, 9 A
- Adaptateur de 1/2" 1 1/4" FNPT x 1 1/2" MNPT
- Bâti en aluminium moulé enduit d'époxyde résistant à la corrosion
- Caisson du moteur lubrifié par bain d'huile pour une lubrification à vie et pour une dissipation rapide de la chaleur
- Vis, écrous et poignée en acier inoxydable pour plus de protection contre la corrosion
- Paliers à douille supérieur et inférieur frittés pour prolonger la durée de vie du moteur
- Cordon d'alimentation de 8'
- Protection de surcharge thermique
- Fonctionnement automatique par interrupteur à pression qui actionne la pompe lorsque le niveau d'eau est entre 7" et 10"
- La pompe s'arrête lorsque le niveau d'eau diminue entre 1" et 4"

No modèle DA334
Prix/Chacun 304,00$



POMPES SUBMERSIBLES/POUR EFFLUENTS

- Moteur à bague de déphasage de 1/3 CV, 115 V, 5 A
- Traite les matières résiduelles liquides et solides d'un diamètre allant jusqu'à 1/2"
- Boîtier de la pompe en fonte avec revêtement protecteur époxyde résistant à la corrosion et à la rouille
- Caisson du moteur lubrifié par bain d'huile pour une lubrification à vie et pour une dissipation rapide de la chaleur
- Vis, écrous et poignée en acier inoxydable
- Paliers à douille supérieur et inférieur frittés
- Cordon d'alimentation d'une longueur de 10'
- Protection de surcharge thermique
- Fonctionnement automatique par allumeur à pression qui actionne la pompe lorsque le niveau d'eau est entre 8" et 11"
- La pompe s'arrête lorsque le niveau d'eau diminue entre 2" et 5"
- Interrupteur flotteur à pression intégré
- Matériau de la base: Polypropylène

No modèle DC431
Prix/Chacun 330,00$



POMPE D'ÉGOUTS ÉLECTRIQUE

- Comprend un condensateur permanent, une faible consommation d'énergie et plusieurs options de commutation pour un fonctionnement automatique
- Conçue pour service continu
- Traite les matières solides d'un diamètre allant jusqu'à 2"
- Moteur: 1/2 CV
- Débit max.: 120 gal./min
- Tension: 115 V
- Ampères: 11 A
- Diamètre max. des résidus: 2"
- Température nominale du liquide: 140 °F (60 °C)
- Type d'interrupteur: Flotteur mécanique combiné
- Débit maximal à 10 pi: 100 gal./min
- Débit maximal à 15 pi: 80 gal./min

No modèle DC818
Prix/Chacun 735,00$



TABLEAU DE DÉBIT:

No modèle	Performance (gallons US/min) 1'	3'	5'	10'	15'	20'
DA342	2	1,16	-	-	-	-
DA334	-	-	46	29	12,5	-
DA332	20	19,5	18,3	16,6	-	8,6
DC431	-	-	50	42	30	-
DA336	-	-	50	42	27	-



POMPE À JET EN FONTE À DOUBLE TENSION POUR PUIT PEU PROFOND

- Pour les puits peu profond de 25' ou moins
- Boîtier de pompe en fonte durable
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Moteur à tension double (115/230 V), fil d'usine pour 115 V
- Interrupteur à pression pré-réglé à 30-50 PSI
- Aspiration de 1-1/4" NPT et vidange de 1" NPT
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Moteur: 1/2 CV • Débit max.: 710 gal./h
- Tension: 230 V • Hauteur d'aspiration: 25'



No modèle DC662
Prix/Chacun 278,00$

POMPE À JET EN FONTE À DOUBLE TENSION TRANSFORMABLE

- Pour les travaux en puit peu profond dans 25' d'eau ou moins
- Pour une profondeur supérieure à 25 pi, la pompe peut être facilement convertie pour une utilisation dans un puits profond (pompe pour puits profond, niveau d'eau de 25-80 pi)
- Boîtier de pompe en fonte durable
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Moteur à double tension (115/230 V), fil d'usine pour 115 V
- Éjecteur compris pour une utilisation dans les puits profond
- Aspiration de 1-1/4" NPT et vidange de 1" NPT
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Gal./h à pression de vidange de 40 psi: 0 pi:1460 gal./h, 50 pi:1410 gal./h, 100 pi: 920 gal.h, pression max. à débit nul 140 pi
- Moteur: 1 CV • Débit max.: 920 gal./h
- Tension: 230 V • Hauteur d'aspiration: 198'



No modèle DC664
Prix/Chacun 394,00$

POMPE À BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE ET BASE EN FONTE

- Coquille de moteur en acier inoxydable avec volute durable en fonte
- Moteur à condensateur auxiliaire permanent rempli d'huile
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Fonctionne automatiquement avec un interrupteur flottant vertical ou sur le dos
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Vidange de 1-1/2"
- Cordon d'alimentation de 8'



No modèle	Moteur CV	Tension V	Ampères	Débit max. gal./h	Prix /Chacun
DC659	1/3	115	4.5	3630	**218,00**
DC660	1/	115	5	4400	**249,00**

POMPE UTILITAIRE SUBMERSIBLE

- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Fabrication en thermoplastique renforcé résistant à la corrosion
- Design d'aspiration inférieure filtrant les résidus et élimine l'eau jusqu'à 1/4" de la surface
- Moteur de protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Vidange de 3/4" NPT, adaptateur 1-1/4" compris
- Cordon d'alimentation de 10'



No modèle	Moteur CV	Tension V	Ampères	Débit max. gal./h	Prix /Chacun
DC651	1/3	115	4	2160	**143,00**

POMPE AUTOMATIQUE POUR COUVERTURE DE PISCINE

- Activation automatique à la détection de 2" d'eau
- Fabrication en thermoplastique renforcé résistant à la corrosion
- Design d'aspiration inférieure filtrant les résidus et élimine l'eau jusqu'à 1/4"
- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Cordon d'alimentation de 25'
- Adaptateur pour clapet antiretour de 3/4" NPT compris
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Moteur: 1/4 CV • Débit max.: 2310 gal./h
- Tension: 115 V • Hauteur d'aspiration: 20'



No modèle DC654 Prix/Chacun 266,00$

POMPE À COLONNE DE PLASTIQUE ET BASE EN FONTE

- Base en polypropylène • Cordon d'alimentation de 8'
- Colonne et tige d'entraînement en vinyle résistant à la corrosion
- Interrupteur flottant vertical automatique complètement ajustable
- Design de l'écran d'aspiration supérieur qui prévient les blocages
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Vidange de 1-1/4" • Adaptateur 1-1/2" compris
- Débit max.: 3270 gal./h • Entrée d'air: 1-1/4" NPT



No modèle DC657 Prix/Chacun 160,00$

POMPE UTILITAIRE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE

- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité • Cordon d'alimentation de 10'
- Fabrication en thermoplastique renforcé résistant à la corrosion
- Design d'aspiration inférieure filtrant les résidus et élimine l'eau jusqu'à 1/4" de la surface
- Moteur à condensateur auxiliaire permanent et protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Vidange de 1" NPT, adaptateur 3/4" compris
- Activation automatique à la détection de 1-1/2" d'eau, se désactive lorsque l'eau tombe sous 1/4"
- Moteur: 1/3 CV • Débit max.: 2160 gal./h
- Tension: 115 V • Ampères: 4 A



No modèle DC652 Prix/Chacun 212,00$

POMPE DE TRANSFERT PORTABLE

- Protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Poignée pratique facilitant le transport
- Vidange de 3/4" NPT
- Cordon d'alimentation de 6'
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Moteur: 1/10 CV • Débit max.: 264 gal./h
- Tension: 115 V • Hauteur d'aspiration: 46'



No modèle DC655 Prix/Chacun 142,00$

POMPE D'ÉGOUT EN FONTE

- Fabrication en fonte durable
- Moteur de protection automatique intégrée contre la surcharge thermique
- Fonctionne automatiquement avec un interrupteur flottant vertical ou sur le dos
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Vidange de 2" NPT • Cordon d'alimentation de 10'
- Moteur: 1/2 CV • Débit max.: 3880 gal./h
- Tension: 115 V • Ampères: 6,5 A
- Diamètre max. des résidus: 2"



No modèle DC661 Prix/Chacun 273,00$

POMPES & POMPES À BARILS

POMPES À DOUBLE USAGE

- Peuvent fonctionner en submersion ou en direct (alimentation en eau via un tuyau/tuyau flexible)
- Bâti en aluminium moulé enduit d'époxyde
- Prise et tuyau de refoulement filetés
- Tête de pompe et turbine en nylon
- Protection thermique contre les surcharges
- Utilisation avec eau seulement
- Cordon d'alimentation de 10'
- Grille en nylon
- Approuvées UL et certifiées CSA

No modèle DA328
- Prise 3/8" NPT(F) et tuyau de refoulement 1/4" NPT(M)
- Joint Buna-N
- 1,7 A
- 100 watts
- 5 1/2" lo x 3 1/2" la x 4 3/4" h

No modèle DA329
- Prise 1/2" NPT(F) et renvoi 1/2" NPT(M);
- Joint Viton[MD]
- 3,2 A
- 200 watts
- 7" lo x 4 1/2" la x 5 1/2" h


DA328


DA329

No modèle	CV	Tension	Gallons/heures 1'	3'	5'	10'	Arrêt'	PSI	Poids lb	Prix /Chacun
DA328	1/40	115 V	300	255	205	70	11,8	5,1	4	**219,00**
DA329	1/15	115 V	500	435	337	210	17,3	7,5	8	**334,00**

POMPES À CONDENSAT SÉRIE VCMA

- Pompe verticale
- Réservoir en ABS de 1/2 gallon, étanche et anticorrosif, avec accessoires de montage
- Caisson de moteur en acier inoxydable
- Trois orifices de vidange
- Adaptateur de refoulement cannelé d'un diamètre de 3/8" et soupape d'arrêt amovible cannelée de 3/8"
- Interrupteur de sécurité à pression
- Protection de surcharge thermique
- Convient pour traiter le condensat de four à gaz de haute efficacité
- Hauteur vanne fermée de 15'
- Cordon d'alimentation de 6'
- Poids: 4,40 lb
- Homologuée UL et CSA



Fabrication
Moteur: haute performance de 1/50 CV
Pour traiter les liquides chauffés à des températures qui peuvent atteindre 120 °F
Refoulement: diamètre de 3/8" cannelé
Boîtier: ABS
Couvercle: ABS
Volute: ABS
Turbine: en polypropylène rempli de verre
No modèle DC294
Prix/Chacun 112,00$

TUYAUX POUR ÉVACUATION CONTRAFLEX

- Tuyau extrêmement durable
- Tuyau plat pour une manipulation plus facile
- Longueur de 25' et 50' avec cames C et E et raccords à rainures assemblés



No modèle	Dim.	Prix /Chacun
TEB656	1,5" x 25'	**225,00**
TEB651	1,5" x 50'	**197,00**
TEB657	2" x 25'	**286,00**
TEB652	2" x 50'	**217,00**
TEB658	2,5" x 25'	**371,00**

No modèle	Dim.	Prix /Chacun
TEB653	2,5" x 50'	**696,00**
TEB659	3" x 25'	**437,00**
TEB654	3" x 50'	**342,00**
TEB660	4" x 25'	**578,00**
TEB655	4" x 50'	**484,00**

POMPES DE TRANSFERT À AMORÇAGE AUTOMATIQUE, NON SUBMERSIBLES EN LAITON PLAQUÉ



- Moteur de 1/10 CV, 115 V, 60 Hz, 1,6 A
- 360 gallons/heure à 1"
- À amorçage automatique pour débit immédiat ou pour évacuer l'eau jusqu'à 6'
- Corps de pompe laitonné non submersible
- Poignée métallique robuste pour faciliter la portabilité
- Orifice d'aspiration et orifice de refoulement à filetage de 3/8" FNPT et filet mâle de 3/4" pour tuyau d'arrosage
- Comprend la pompe, le tuyau, la crépine et l'adaptateur de succion

No modèle DC293 Prix/Chacun 308,00$

POMPE SEULEMENT
No modèle DC196 Prix/Chacun 232,00$

RACCORDS À CAMES & RAINURES EN ALUMINIUM

- Raccords à connexion rapide, simples à utiliser
- Très fiables et durables



Dim."	Pièce A	Prix /Chacun	Pièce B	Prix /Chacun	Pièce C	Prix /Chacun	Pièce D	Prix /Chacun	Pièce E	Prix /Chacun	Pièce F	Prix /Chacun
1	WL016	3,49	WL027	8,22	WL038	7,08	WL049	7,91	WL060	3,90	WL071	4,51
1 1/4	WL017	4,41	WL028	11,90	WL039	10,40	WL050	11,20	WL061	5,44	WL072	6,37
1 1/2	WL018	4,21	WL029	9,96	WL040	9,76	WL051	9,96	WL062	4,93	WL073	5,54
2	WL019	4,82	WL030	10,80	WL041	11,20	WL052	11,20	WL063	6,16	WL074	6,78
2 1/2	WL020	10,80	WL031	18,10	WL042	18,50	WL053	18,40	WL064	13,80	WL075	14,00
3	WL021	8,42	WL032	18,20	WL043	20,90	WL054	19,40	WL065	12,00	WL076	12,00
4	WL022	14,00	WL033	27,30	WL044	30,50	WL055	27,00	WL066	20,00	WL077	20,00

TUYAUX EN PVC POUR ASPIRATION & ÉVACUATION

- Excellente résistance à la température et à l'abrasion
- Parfait pour les pompes à résidus, les pompes utilisées dans la construction, les mines et les carrières
- Longueurs de 25' avec came C, raccord avec rainure et raccord fileté entièrement assemblés
- Les tuyaux de 1 1/2" et plus sont munis d'une crapaudine entièrement assemblée




No modèle	Dim."	Prix/Chacun
TEB644	1	**84,00**
TEB645	1,25	**99,20**
TEB646	1,5	**130,00**
TEB647	2	**186,00**
TEB648	2,5	**247,00**
TEB649	3	**322,00**
TEB650	4	**548,00**

POMPES À EAU

POMPES D'USAGE GÉNÉRAL

- Pour l'agriculture, l'irrigation et les transferts de l'eau sur de grandes distances
- Idéal pour les utilisations générales de pompage d'eau sur la ferme, à la maison, au jardin ou pour les utilisations commerciales légères
- **TAW070**, **TAW071** et **TAW072** sont capables de pomper des matières solides allant jusqu'à 1/4", elles possèdent le dispositif Oil Alert[MC] qui arrête le moteur si le niveau d'huile descend sous un seuil sécuritaire de fonctionnement, ces pompes ont un boîtier, une turbine et une volute en fonte d'aluminium et un joint mécanique (carbone-céramique)



TAW082



TAW070


KODIAK POWER EQUIPMENT

No modèle	TAW082 Pompe à eau 1"	TAW070 Pompe à eau 2"	TAW071 Pompe à eau 3"	TAW072 Pompe à eau 4"
Moteur:	Honda 4 temps GX25, 1 CV	Honda 4 temps GX120, 1,1 CV	Honda GX160 OHV, 5,5 CV	Honda GX240 OHV, 8,0 CV
Dia des orifices:	25 mm x 25 mm (1" x 1")	50 mm x 50 mm (2" x 2")	75 mm x 75 mm (3" x 3")	100 mm x 100 mm (4" x 4")
Capacité maximum:	117 litres/min - 31 gal/min	518 litres/min - 137 gal/min	1100 litres/min - 290 gal/min	1800 litres/min - 476 gal/min
Hauteur d'aspiration:	26'	26'	26'	26'
Hauteur de refoulement maximum:	34,75 mètres (114')	41,76 mètres (137')	32 mètres (106')	28,35 mètres (93')
Dimensions:	12,4" lo x 8,86" la x 13,4" h	12,4" lo x 8,86" la x 13,4" h	21,6" lo x 15,4" la x 17,5" h	25,6" lo x 18,3" la x 24,2" h
Poids:	10 lb	10 lb	66 lb	110 lb
Prix/Chacun:	**729,00$**	**869,00$**	**1099,00$**	**2819,00$**

POMPES À DÉTRITUS

POMPES D'USAGE GÉNÉRAL

- Pompes à détritus à débit élevé capables de pomper des matières solides d'un diamètre allant jusqu'à 1"
- Couvercle avant amovible pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Dispositif Oil Alert[MC] qui arrête le moteur si le niveau d'huile descend sous un seuil sécuritaire de fonctionnement
- Boîtier de la pompe en fonte d'aluminium
- Turbine et volute en fonte
- Joint mécanique (carbone-céramique)



TAW073

KODIAK POWER EQUIPMENT

No modèle	TAW073 Pompe à eau 2"	TAW074 Pompe à eau 3"
Moteur:	Honda GX160 OHV, 5,5 CV	Honda GX240 OHV, 8,0 CV
Dia. des orifices:	50 mm x 50 mm (2" x 2")	75 mm x 75 mm (3" x 3")
Capacité maximum:	600 litres/min - 158 gal/min	1300 litres/min - 343 gal/min
Hauteur d'aspiration:	8,0 mètres (26')	8,0 mètres (26')
Hauteur de refoulement maximum:	25,9 mètres (85')	28 mètres (92')
Dimensions:	25" lo x 17" la x 19,5" h	29,5" lo x 20,8" la x 25,7" h
Poids:	99 lb	132 lb
Prix/Chacun:	**1999,00$**	**2859,00$**



ÉCHELLES & ÉCHAFAUDAGES



QUELLE HAUTEUR?

ESCABEAU

Hauteur max à atteindre*	Achetez cette hauteur
7'	4'
8'	5'
9'	6'
10'	7'
11'	8'
12'	10'
14'	12'
16'	14'
18'	16'
20'	18'
22', 24'	20'

*En supposant une personne de 5'6" avec portée verticale de 12"

ÉCHELLES DROITES/À COULISSE

Hauteur du point de support supérieur	Achetez cette hauteur*
9' max.	16'
9' à 13'	20'
13' à 17'	24'
17' à 21'	28'
21' à 25'	32'
25' à 28'	36'
28' à 31'	40'

*Montre le chevauchement et l'angle de l'échelle

QUELLE CLASSE?

Formule:

Votre poids +  = **La classe**

Pois du matériel

Ajoutez environ:

75 lb Pour les gros projets

50 lb Pour les petits projets



200 lb	**CSA calibre 3** Usage domestique
225 lb	**CSA calibre 2** Commerce et usage agricole
250 lb	**CSA calibre 1** Bâtiment et industrie
300 lb	**CSA calibre 1A** Entrepreneur, toiture, travaux industriels, conformément à **Ansi Type 1A**, industriel robuste
375 lb	**CSA calibre 1AA** Construction et industries, respectent les normes **ANSI Type 1AA**, extra robuste

ESCABEAUX COMMERCIAUX EN ALUMINIUM (SÉRIE 2400)

CSA calibre 2 ANSI Type 2 – Classés 225 lb

- Dessus utilitaire en copolymère moulé extra robuste
- Montants en matériau refoulé durables et légers
- Marches cannelées antidérapantes de 3"
- Pieds en caoutchouc robustes sécuritaires

MF064



FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur maximale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
MF063	4	45	24	18	31	9	**92,90**
MF064	6	67	45	21	44	13	**139,00**
MF065	8	90	67	23	56	19	**179,00**
VC458	7	79	57	24	56	18	**159,00**
VC459	10	114	92	28	69	26	**259,00**



ESCABEAUX INDUSTRIELS TRÈS ROBUSTES EN ALUMINIUM (SÉRIE 3400)

CSA classe 1A ANSI type 1A – Classés 300 lb

Bon rapport résistance-poids ce qui en fait une solution de rechange économique pour les entrepreneurs généraux et les bricoleurs.

- Plateau en copolymère ultra robuste qui procure résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes des plus sécuritaires en aluminium strié de 3"
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Tablette porte-outils de 10" x 10" rabattable et robuste pour recevoir les outils et accessoires de peinture
- Pieds antidérapants robustes



VC241

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur maximale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
VC241	4	46	23	18	30	11	**139,00**
VC242	5	57	34	20	36	14	**169,00**
VC243	6	68	45	21	43	16	**199,00**
VC244	8	91	68	24	55	21	**279,00**
VC245	10	114	91	27	68	27	**409,00**
VC315	12	137	114	32	78	38	**559,00**
VC316	14	160	137	34	94	60	**679,00**
VC317	16	182	160	37	102	70	**789,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN ALUMINIUM (SÉRIE 3500)

CSA classe 1A ANSI type 1A – Classés 300 lb

Idéal pour les travaux généraux à hauteur fixe

- Large plate-forme 14" x 18" antidérapante et confortable
- Larges marches antidérapantes des plus sécuritaires en aluminium strié de 3"
- Barres d'écartement extérieures faites de profilés en J
- Pieds antidérapants robustes



VC246

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
MF069	4	46	23	21	28	13	**169,00**
VC460	5	56	34	22	33	17	**219,00**
VC246	6	68	46	24	42	19	**269,00**
VC247	8	90	68	26	54	24	**349,00**
VC248	10	114	92	29	66	30	**439,00**
VC312	12	135	115	34	78	43	**599,00**
VC313	14	157	136	36	87	52	**709,00**
VC314	16	180	158	39	102	60	**819,00**

À FAIRE

- Gardez votre corps centré sur l'échelle. Tenir l'échelle d'une main en travaillant avec l'autre lorsque possible. Gardez la boucle de votre ceinture entre les rails de l'échelle



- Déplacez les matériaux avec une extrême prudence. Prenez garde de ne pas perdre votre équilibre ou de faire basculer l'échelle lorsque vous poussez ou tirez des objets



À NE PAS FAIRE



- Ne vous tenez pas debout sur un niveau qui est au-delà du plus haut niveau sécuritaire
- Ne vous tenez pas debout sur la marche située directement sous le dessus d'une échelle ni au dessus du 4e échelon sous le dessus d'une rallonge d'échelle

ESCABEAUX INDUSTRIELS EN ALUMINIUM MULTI-WAY (SÉRIE 2700)

CSA calibre 1 ANSI Type 1 - Classés 250 lb

- Se transforment facilement et se verrouillent sûrement et sécuritairement dans toutes les positions
- Montants en aluminium extrudé durables et marches et barreaux antidérapants
- Pieds fixes sécuritaires en caoutchouc sur la section avant
- Pieds pivotants en caoutchouc sur la section arrière
- Chapeaux d'extrémité en ABS hautement résistants et non-marquants



MF402

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur échelle en extension'	Longueur ouverte en extension maximale'	Poids lb	Prix /Chacun
MF402	6	12	9	22	**219,00**
MF403	7	14	11	25	**249,00**
MF404	8	16	13	28	**269,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS (SÉRIE 3600)

CSA calibre 1A ANSI Type 1A - Classés 300 lb

- Deux parties avant permettent l'accès des deux côtés
- Marches rainurées d'une largeur de 3 1/2" avec montants d'échelle
- Comprend les supports d'appui renforcés pour plus de stabilité; un dispositif d'écartement en J et des pieds sécuritaires en caoutchouc



VC319

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb	Prix /Chacun
VC318	4	19	39	14	**199,00**
VC319	6	21	57	20	**259,00**
VC320	8	24	72	28	**369,00**
VC321	10	26	89	36	**459,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN ALUMINIUM 2 CÔTÉS (SÉRIE AMP1500)

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb

- Montants durables en C
- Plateforme antidérapante large, sécuritaire et confortable, 14 2/5" x 17 1/10"
- Hauteur de la balustrade supérieure est de 21" au dessus de la plateforme
- Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Marches double-rivetées
- Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
- Entretoises extérieures robustes en acier zingué



VD422

Louisville LADDER

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
VD422	6	69 5/8	48	25 3/8	53 3/8	35	**539,00**
VD423	8	92 1/2	72	28 3/8	69 1/2	56	**639,00**
VD424	10	114 7/8	96	31 3/8	85	77	**839,00**
VD425	12	136 1/4	120	34 3/8	100 1/4	98	**1079,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA LARGES & ROBUSTES EN ALUMINIUM (SÉRIE 3500-XW)

CSA calibre 1A ANSI Type 1A, Classés 300 lb

- Grande plateforme antidérapante, confortable et sécuritaire, 24" la x 18" p
- Marches de 3" de largeur antidérapantes en aluminium dentelé pour une montée sécuritaire barres d'écartements extérieures robustes en acier zingué
- Pieds de sécurité antidérapants extra robustes




VC711

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS


No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur échelle en extension"	Hauteur maximale"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
VC709	4	46	23	25	35	16	**239,00**
VC710	5	56	34	27	39	20	**259,00**
VC711	6	68	46	28	48	24	**329,00**
VC712	8	90	68	30	53	29	**429,00**

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Ouvrez complètement l'echelle et bloquez solidement les deux barres d'écartement
- Placez l'echelle de façon à faire face à votre travail et à ce que vous n'ayez pas besoin de vous pencher sur le côté



- Assurez-vous que tous les pieds de l'échelle sont posés sur un plancher ferme et au niveau. Ne placez pas une échelle sur des surfaces glissantes et ne mettez pas du matériel épars sous une échelle. Une base solide est nécessaire pour utiliser une échelle sans risque





CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Soins & entretien

- Inspectez les montants des échelles en fibre de verre pour vérifier la dégradation causée par l'exposition aux rayons UV (ultraviolet)
- Conservez l'échelle à l'abri de la chaleur, des intempéries et des substances corrosives



La sécurité avant de grimper

- Utilisez des échelles en fibre de verre même s'il y a une mince possibilité de travailler à proximité d'un endroit où il y a de l'électricité ou des lignes aériennes d'électricité. La fibre de verre est non conductrice d'électricité
- N'utilisez JAMAIS des échelles sales en bois gorgé d'eau ou en métal à proximité de l'électricité!



ESCABEAUX INDUSTRIELS EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6300)

CSA calibre 1 ANSI type 1, classés 250 lb

- Montants avant durables en C non conducteurs
- Dessus moulé
- Branches d'écartement robustes
- Entretoises résistantes au pincement et entretoises arrière larges
- Marches fabriquées avec rivets doublests



VC025

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC023	4	46	23	20	30	17	159,00
VC024	5	57	34	21	34	18	189,00
VC025	6	68	45	23	43	20	199,00
VC026	7	79	56	24	44	23	229,00
VC027	8	90	67	26	55	26	249,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6900)

CSA calibre 1A ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus utilitaire robuste en copolymère
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante"
- Entretoises en "L" horizontales arrière à tous les 12", renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Entretoises aux marches supérieures et inférieures
- Pieds tres grands en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants



MF609

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
MF606	3	34	11	17	23	12	149,00
MF607	4	45	23	29	28	14	159,00
MF608	5	56	34	20	34	17	189,00
MF609	6	68	45	21	39	20	199,00
MF610	7	79	56	22	44	23	229,00
MF611	8	90	67	24	51	26	249,00
MF612	10	113	90	26	61	37	359,00
MF613	12	135	112	29	74	48	429,00

ESCABEAUX INDUSTRIELSROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6400)

CSA calibre 1A ANSI type 1A, classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus utilitaire très robuste en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches rainurées en aluminium antidérapantes
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion aux montants
- Entretoises horizontales arrière à tous les 12"
- Entretoises aux maches supérieures et inférieures renforcées par des broches diagonales zinguées pour une rigidité accrue
- Entretoise arrière en "L" renforcée par des broches diagonales zinguées
- Très grands pieds en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants



MD490

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC211	2	24	11	17	17	8	159,00
MD487	3	34	11	19	23	12	179,00
MD488	4	46	23	20	28	15	199,00
MD489	5	57	34	21	34	19	219,00
MD490	6	68	45	23	39	23	229,00
MF516	7	79	56	24	44	27	269,00
MD491	8	90	67	26	50	30	279,00
MD492	10	113	90	29	61	38	429,00
MD493	12	137	114	32	74	52	509,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE THE BRUTE (SÉRIE 6800 AA)

CSA calibre 1AAANSI type 1AA, classés 375 lb

- Montants très durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Dessus utilitaire très robuste en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches larges de 3"en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche "enveloppante" qui améliore la connexion écartement-montants et protège le dispositif durant l'entreposage/chargement/déplacement
- Chaque marche est renforcée par une entretoise diagonale zinguée qui fournit une force incroyable et une rigidité accrue
- Entretoise arrière en "L" renforcée par des broches diagonales zinguées qui offrent une rigidité maximale
- Manches robustes « enveloppantes » en aluminium à la base des montants pour un maximum de protection



VC256

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC254	4	46	23	20	28	15	229,00
VC255	5	57	34	21	34	19	269,00
VC256	6	68	45	23	39	27	309,00
VC257	7	79	56	24	45	31	349,00
VC258	8	90	67	25	50	35	409,00
VC259	10	113	90	29	61	44	509,00
VC260	12	136	113	31	72	59	599,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6500)

CSA calibre 1A
ANSI Type 1A, classés 300 lb

- Montants d'échelle durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Grands plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Dispositif d'écartement en acier zingué robuste
- Chaque marche est renforcée par des entretoises diagonales zinguées pour une meilleure raideur et une force accrue
- Entretoises horizontales arrière renforcées avec des broches zinguées pour une rigidité accrue
- Pieds robustes antidérapants



MF411

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur de la plateforme"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC205	4	46	24	21	30	17	**229,00**
VC206	5	57	35	23	36	22	**279,00**
MF411	6	68	46	24	42	25	**309,00**
MF412	8	90	68	26	53	33	**399,00**
MF413	10	113	92	29	67	41	**489,00**
VC207	12	135	115	31	75	50	**609,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS À PLATEFORME EXTRA ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6500 AA)

CSA calibre 1AA
ANSI Type 1AA, classés 375 lb

- Montants d'échelle en C très forts, non conducteurs et de couleur orange très visible
- Grande plateforme, sécuritaire et confortable, 14" x 18"
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Manches robustes « enveloppantes » à la base des montants
- Dispositif d'écartement en acier zingué robuste
- Chaque marche est renforcée par des entretoises en acier zinguées pour une meilleure raideur et une force accrue



VC225

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur de la plateforme"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC223	4	46	24	20	38	24	**269,00**
VC224	5	57	35	22	47	28	**319,00**
VC225	6	68	46	23	56	32	**359,00**
VC226	8	90	68	26	72	48	**449,00**
VC227	10	113	92	29	91	57	**549,00**
VC228	12	135	115	32	109	66	**679,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES 2 CÔTÉS EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6600)

CSA calibre 1A
ANSI Type 1A, classés 300 lb

- Montants d'échelle durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus large en aluminium avec supports très épais pour une meilleure durabilité et une force accrue
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Dispositif d'écartement interne avec manche «enveloppante» qui améliore la connexion écartement-montants et protège le dispositif durant l'entreposage/chargement/déplacement
- Chaque deuxième marche est enforcée par des entretoises diagonales zinguées sur le devant pour une rigidité accrue
- Pieds extra grands en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants



MF414

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC214	4	45	23	20	38	19	**279,00**
VC461	5	57	34	22	49	25	**289,00**
MF414	6	67	45"	23	56	26	**369,00**
VC462	7	79	56	25	65	36	**399,00**
MF415	8	90	67"	26	72	36	**479,00**
MF416	10	112	89"	29	91	46	**589,00**
VC215	12	135	112"	32	109	58	**759,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES 2 CÔTÉS EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6600 AA)

CSA calibre 1AA
ANSI Type 1AA, classés 375 lb

- Montants d'échelle très durables en C non conducteurs et de couleur orange très visible
- Deux parties avant qui permettent l'accès des deux côtés
- Montants latéraux très forts en fibre de verre de couleur orange sécurité très visible
- Système d'entretoises du dessus redessiné pour encore plus de stabilité
- Pieds de 3" en aluminium antidérapants
- Manches robustes « enveloppantes » à la base des montants



VC219

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur la plus élevée"	Largeur base"	Profondeur base"	Poids approx lb	Prix /Chacun
VC218	4'	45"	23"	20"	38"	19	**289,00**
VC219	6'	67"	45"	23"	56"	26	**439,00**
VC220	8'	90"	67"	26"	72"	36	**529,00**
VC221	10'	112"	89"	29"	91"	46	**649,00**
VC222	12'	135"	112"	32"	109 "	58	**769,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES PRO PLATFORM EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE FXP1700)

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb

- Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste comprenant plusieurs fentes pour les outils
- Montants durables en C non conducteurs de couleur orange sécurité haute visibilité
- Dimensions de la plateforme: 14 3/4" la x 21" h
- Plateau utilitaire situé 30" au dessus de la plateforme
- Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
- Entretoises extérieures robustes en acier zingué



VD407

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids approx. lb	Prix /Chacun
VD405	4 1/2	53 1/4	24	21 1/4	32 5/8	18	279,00
VD406	5 1/2	64 5/8	34	23 1/3	38 5/8	22	319,00
VD407	6 1/2	76	46	24 4/5	44 4/7	24	359,00
VD408	7 1/2	87 1/2	60	26 1/5	50 1/2	27	389,00
VD409	8 3/4	97 7/8	68	27 3/4	56 4/9	30	429,00
VD410	10 1/2	121 3/4	96	30 7/8	68 1/4	46	569,00
VD411	12 1/2	144 1/2	120	33 4/5	80 1/8	60	699,00
VD412	14 1/2	167 1/2	144	36 4/5	92	72	889,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE 2 CÔTÉS (SÉRIE FXP1800)

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb

- Montants durables en C non conducteurs de couleur orange sécurité haute visibilité
- Dimensions de la plateforme: 14 2/5" la x 17 1/10" h
- Hauteur de la balustrade supérieure est de 21" au dessus de la plateforme
- Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
- Marches double-rivetées
- Entretoises extérieures robustes en acier zingué



VD413

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids approx. lb	Prix /Chacun
VD413	5	57 5/8	24	21 1/4	32 5/8	19	359,00
VD414	6	69 1/8	34	23 1/3	38 5/8	23	409,00
VD415	7	80 1/2	46	24 4/5	44 4/7	25	449,00
VD416	8	91 7/8	60	26 1/5	50 1/2	28	499,00
VD417	9	103 3/8	72	27 3/4	56 4/9	31	549,00
VD418	11	127	96	30 7/8	68 1/4	47	729,00
VD419	13	149	120	33 4/5	80 1/8	61	889,00
VD420	15	172 3/8	144	36 4/5	92	73	1139,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES PRO PLATFORM EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE FMP1500)

CSA calibre 1AA, ANSI Type 1AA – classés 375 lb

- Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste comprenant plusieurs fentes pour les outils
- Montants durables en C non conducteurs de couleur orange sécurité haute visibilité
- Dimensions de la plateforme: 14 3/4" la x 21" h
- Plateau utilitaire situé 3' au dessus de la plateforme
- Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Pieds sécuritaires robustes et antidérapants
- Entretoises extérieures robustes en acier zingué



VD428

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouverte"	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids approx. lb	Prix /Chacun
VD428	6	67 7/8	48	25 3/8	53 3/8	35	569,00
VD421	8	96	72	28 3/8	69 1/2	56	659,00
VD373	10	114 1/8	96	31 3/8	85	77	649,00
VD372	12	113 7/8	120	34 3/8	100 1/4	98	839,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA LARGES & ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6500-XW)

CSA calibre 1A
ANSI Type 1A, Classés 300 lb

- Montants en C durables et non conducteurs de couleur jaune très visible et sécuritaire
- Grande plateforme antidérapante, confortable et sécuritaire, 24" la x 18" p
- Marches de 3" de largeur antidérapantes en aluminium dentelé pour une montée sécuritaire
- Barres d'écartement extérieures robustes en acier zingué
- Manchons enveloppants en aluminium robustes à la base des montants
- Chaque marche comprend une entretoise diagonale en acier zingué offrant une résistance et rigidité incroyables
- Entretoises arrières renforcées avec supports en acier zingué pour une rigidité maximale
- Pieds très robustes antidérapants de sécurité



VC721

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur échelle en extension"	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
VC719	4	46	23	25	36	18	299,00
VC720	5	57	34	27	42	22	339,00
VC721	6	68	46	28	48	27	409,00
VC722	8	90	68	30	59	31	519,00

ESCABEAUX À PLATEFORME INDUSTRIELS EXTRA LARGES & TRÈS ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 7500-XW)

CSA calibre 1AA
ANSI Type 1AA, Classés 375 lb

- Montants en C très résistants et non conducteurs
- Grande plateforme antidérapante, confortable et sécuritaire, 24" la x 18" p
- Marches de 3" de largeur antidérapantes en aluminium dentelé pour une montée sécuritaire
- Barres d'écartement extérieures robustes en acier zingué
- Chaque marche comprend une entretoise diagonale en acier zingué offrant résistance et rigidité
- Pieds très robustes antidérapants de sécurité



VC725

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur échelle en extension"	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
VC723	4	46	23	25	36	19	309,00
VC724	5	57	34	27	42	23	409,00
VC725	6	68	46	28	48	28	429,00
VC726	8	90	68	30	59	32	529,00

ÉCHELLES À COULISSE ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6900)



CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classées 300 lb

- Montants durables non conducteurs en fibre de verre et de couleur orange très visible
- Concept d'échelon au travers du montant
- Échelons en D rainurés et antidérapants pour grimper de façon sécuritaire et confortablement
- Verrou d'échelon robuste et de première qualité pour une durabilité accrue
- Chapeaux d'extrémité noirs en ABS qui n'égratignent pas et qui résistent aux chocs
- Pieds robustes a pivot munis de plaques à crampons à glace antidérapantes

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur maximum ouverte"	Section base Hauteur externe"	Section base Largeur interne"	Section coulisse Largeur externe"	Section coulisse Largeur interne"	Poids lb	Prix /Chacun
VC329	16	13	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	34	**369,00**
VC330	20	17	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	43	**429,00**
VC331	24	21	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	51	**529,00**
VC332	28	25	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	58	**569,00**
VC333	32	28	17 1/8	14 3/4	16 1/8	13 3/4	65	**639,00**

ÉCHELLES À COULISSE INDUSTRIELLES ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6200)



CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classées 375 lb

- Montants durables non conducteurs en fibre de verre de couleur jaune pour plus de visibilité
- Échelons rivetés aux montants qui maintiennent la solidité des fibres et qui facilitent les réparations
- Échelons rainurés antidérapants pour grimper de façon sécuritaire (disponibles ronds ou en D)
- Barreau transversal du dessus qui permet une élévation ou un rabaissement de l'échelle à partir du devant, et offre une tension plus rigide
- Verrou d'échelon robuste et de première qualité pour une durabilité accrue
- Caractérisées par l'assemblage exclusif du pied en un morceau avec roue à éperons qui fournit une force inégalée, une durabilité accrue et une grande résistance à la torsion

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur maximum ouverte'	Section base Hauteur externe"	Section base Largeur interne"	Section coulisse Largeur externe"	Section coulisse Largeur interne"	Poids lb	Prix /Chacun
ÉCHELONS RONDS								
MF405	16	13	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	38	**549,00**
MF406	20	17	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	44	**619,00**
MF407	22	19	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	48	**679,00**
MF408	24	21	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	52	**709,00**
MF409	28	25	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	59	**809,00**
MF410	32	28	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	66	**909,00**
ÉCHELONS EN D								
MF385	16	13	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	39	**559,00**
MF386	20	17	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	46	**689,00**
MF387	22	19	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	50	**749,00**
MF388	24	21	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	55	**779,00**
MF389	28	25	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	63	**899,00**
MF390	32	28	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	70	**1009,00**

ÉCHELLES À COULISSE EXTRA ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 9200 D)



CSA calibre 1AA, ANSI type 1AA, classées 375 lb

- Montants durables non conducteurs en fibre de verre de couleur jaune pour plus de visibilité
- Échelons rivetés aux montants qui maintiennent la solidité des fibres et qui facilitent les réparations
- Échelons en D rainurés antidérapants pour grimper de façon sécuritaire
- Système d'élévation traditionnel par poulie arrière
- Verrou d'échelon robuste et de première qualité pour une durabilité accrue
- Pieds robustes à pivot munis de plaques à crampons à glace antidérapantes

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur maximum ouverte"	Section base Hauteur externe"	Section base Largeur interne"	Section coulisse Largeur externe"	Section coulisse Largeur interne"	Poids lb	Prix /Chacun
VC465	16	13	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	39	**649,00**
VC466	20	17	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	46	**729,00**
VC467	24	21	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	55	**859,00**
VC468	28	25	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	62	**969,00**
VC469	32	28	17 3/8	15	16 5/8	14 1/4	70	**1089,00**
VC463	36	32	17 3/4	15 1/4	16 7/8	14 1/4	80	**1569,00**
VC464	40	35	17 3/4	15 1/4	16 7/8	14 1/4	90	**1709,00**

ÉCHELLES DROITES INDUSTRIELLES EXTRA ROBUSTES (SÉRIE 5600)



CSA calibre 1A, ANSI type 1AA, classées 375 lb

- Montants d'échelle durables non conducteurs en fibre de verre de couleur jaune pour plus de visibilité
- Échelons rivetés aux montants qui maintiennent la solidité des fibres et qui facilitent les réparations
- Échelons rainurés antidérapants pour grimper de façon sécuritaire
- Chapeaux d'extrémité noirs en ABS qui n'égratignent pas et qui résistent aux chocs
- Pieds robustes à pivot munis de plaques à crampons à glace antidérapantes

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS


No modèle	Hauteur nominale'	Largeur externe"	Largeur interne"	Poids lb	Prix /Chacun
ÉCHELONS RONDS					
VC263	8	17 3/8	15	18	**279,00**
VC264	10	17 3/8	15	21	**329,00**
VC265	12	17 3/8	15	24	**379,00**
VC266	14	17 3/8	15	28	**429,00**
VC267	16	17 3/8	15	31	**479,00**
ÉCHELONS EN D					
VC268	8	17 3/8	15	18	**299,00**
VC269	10	17 3/8	15	21	**349,00**
VC270	12	17 3/8	15	24	**399,00**
VC271	14	17 3/8	15	28	**459,00**
VC272	16	17 3/8	15	31	**509,00**

COUVRE-ÉCHELLE

- Idéal pour la plupart des échelles en fibre de verre, aluminium et simples
- Matériau: Uréthane
- Couleur: Jaune

No modèle VD436
No fab LP-5510-00
Prix/Chacun 19,10$





Louisville LADDER

NIVELEURS POUR ÉCHELLE

- Vérin de mise à niveau convenant à toutes les échelles en fibre de verre de Louisville
- Se fixe aisément aux échelles de type I, IA et IAA
- S'étire jusqu'à 10 pouces, parfait pour les escaliers
- Sabot pivotant large et robuste avec crampons
- Système de raccord rapide KeyLok breveté

No modèle MO013
No fab LP-2220-01
Prix/Chacun 229,00$



Louisville LADDER

ÉCHELLES INDUSTRIELLES ROBUSTES DROITES & À COULISSE EN ALUMINIUM

CSA CALIBRE 1A
ANSI TYPE 1A – CLASSÉES 300 LB

- Fabriquées de profilés en C robustes
- Longerons latéraux: 2 1/2" x 1" pour échelles droites jusqu'à 14'
- Longerons latéraux: 3" x 1" pour échelles droites jusqu'à 16' et plus
- Barreaux robustes cannelés en D qui préviennent le glissement pour plus de sécurité lors de la montée dans l'échelle
- Embouts de protection non marquants, hautement résistant en ABS noir
- Pieds d'échelle robustes



FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Lo nominale'	Lo en service"	Extérieure la"	Poids lb	Prix /Chacun
ÉCHELLES DROITES (SÉRIE 3100D)					
VC273	8	-	17 3/4	12	**159,00**
VC274	10	-	17 3/4	14	**189,00**
VC275	12	-	17 3/4	18	**229,00**
VC276	14	-	17 3/4	21	**259,00**
VC277	16	-	17 3/4	24	**289,00**
VC278	18	-	17 3/4	27	**329,00**
VC279	20	-	17 3/4	30	**359,00**
ÉCHELLES À COULISSE (SÉRIE 3200D)					
VC322	16	13	17 3/4	31	**319,00**
VC323	20	17	17 3/4	36	**379,00**
VC324	24	21	17 3/4	43	**449,00**
VC325	28	25	17 3/4	51	**519,00**
VC326	32	29	17 3/4	58	**579,00**
VC327	36	32	17 3/4	69	**719,00**
VC328	40	35	17 3/4	77	**919,00**

94 % de tous les accidents causés par des échelles surviennent quand:

- La personne se penche trop et que l'échelle bascule sur le côté
- La personne ne transfère pas son poids correctement lorsqu'elle descend du toit sur l'échelle, ce qui fait tomber l'échelle
- La base de l'échelle glisse lorsque quelqu'un se tient sur l'échelle

ÉCHELLES INDUSTRIELLES ROBUSTES DROITES & À COULISSE EN ALUMINIUM

CSA CALIBRE 1A
ANSI TYPE 1 - CLASSÉES 300 LB

- Montants latéraux à caisson rigide, inégalés pour leur force et leur durabilité
- Poulie pour câble montée sur le côté dispositif de guide à coulisse qui éloigne le câble loin des pieds du grimpeur et qui permet de monter et de baisser la section mobile sans effort (seulement sur la série 4200D)
- Chapeaux d'extrémité en ABS jaune qui n'égratignent pas et résistants aux chocs
- Arrêts d'échelons robustes de première qualité (seulement sur la série 4200D)
- Échelons en D rainurés et antidérapants pour grimper de façon sécuritaire et confortablement (échelons ronds sur la série 4100)
- Pieds robustes pivotants avec nervures munis de plaque à crampons à glace



FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS

No modèle	Lo nominale'	Lo en service'	Extérieure la"	Poids lb	Prix /Chacun
ÉCHELLES DROITES (SÉRIE 4100)					
MD506	8	-	14 5/8	13	**159,00**
MD507	10	-	14 5/8	16	**199,00**
MD508	12	-	14 5/8	19	**229,00**
MD509	14	-	14 5/8	22	**259,00**
MD510	16	-	14 5/8	25	**299,00**
MD511	18	-	14 5/8	28	**329,00**
MD512	20	-	14 5/8	31	**369,00**
MD513	22	-	15 3/4	41	**489,00**
MD514	24	-	15 3/4	44	**559,00**
ÉCHELLES À COULISSE (SÉRIE 4200D)					
VC033	16	13	17	29	**419,00**
VC034	20	17	17	37	**489,00**
VC035	24	21	17	44	**569,00**
VC036	28	25	17	50	**659,00**
VC037	32	29	18 1/2	69	**739,00**
VC038	36	32	18 1/2	78	**919,00**
VC039	40	35	18 1/2	86	**1079,00**
VC040	44	39	18 1/2	94	**1180,00**


ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES INDUSTRIELLES EXTRA ROBUSTES À USAGES MULTIPLES JAWS^MC

CSA calibre 1AA, ANSI Type 1AA - Classées 375 lb

- Compactes et multifonctionnelles, remplacent toutes les échelles conventionnelles
- Se replient facilement pour l'entreposage ou le transport
- Bouts évasés avec pieds antidérapants qui offrent une stabilité supérieure dans n'importe quelle position
- Verrous d'échelons en polymère presque indestructibles
- Échelons extérieurs soudés
- Montants latéraux extra profonds qui rendent l'échelle plus rigide et plus solide
- Des dents mécaniques s'articulent pour une force supérieure et offrent 5 positions de verrouillage
- Alliage extrudé marine 6061-T6 pour plus de force et une résistance à la corrosion
- Série JLT munie de montants à poutre à caisson pour une force et une durabilité maximales

CONFORMES À LA NORME
ANSI
14,2 OU LA PURPASSENT LÀ OÙ C'EST APPLICABLE

FEATHERLITE INDUSTRIAL LADDERS



SYSTÈME TÉLÉSCOPIQUE À GRANDE PERFORMANCE

No modèle	Hauteur repliée	Portée d'extension'	Portée de l'escabeau'	Hauteur d'échafaud'	Poids lb	Prix /Chacun
MA740	4,75'	9 à 15	4,5 à 7,5	1 à 4	36	**609,00**
MA741	5,75'	11 à 19	5,5 à 9,5	1 à 5	41	**709,00**
MA742	6,75'	13 à 23	6,5 à 11,5	1 à 6	50	**819,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES À PLATEFORME EN FIBRE DE VERRE 2 CÔTÉS

CSA calibre 1AA, ANSI Type 1AA – classés 375 lb

- Hauteur: 2'
- Marches de 3" de large en aluminium, rainurées et antidérapantes pour une montée sécuritaire
- Largeur de la base: 21"
- Profondeur de la base: 23"
- Pieds antidérapants
- Marches double-rivetées
- Poids: 11 lb

No modèle VD426
Prix/Chacun 189,00$



ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A - Classés 300 lb

- Dessus très résistant en copolymère pour plus de robustesse et de durabilité
- Montants avant et arrière pourvus d'entretoises
- Marches solidement attachées à l'aide de rivets d'aluminium massifs
- Pieds de vinyle antidérapants



VC239

No modèle	Hauteur nominale'	Largeur de la base"	Écartement"	Poids lb	Prix /Chacun
VC239	2	15 1/2	17 1/2	5	**59,90**
VC240	3	17	24	6	**72,90**

CHEVALETS DE SCIAGE/ESCABEAUX POUR TRAVAUX LOURDS

- Conçus pour accommoder plusieurs formats de matériaux pour diverses applications
- Marches et traverses latérales en aluminium refoulé robustes et striées pour force et sécurité
- Chevalet facilement accessible d'un coté ou de l'autre Extenseurs en J facilitant l'installation et l'entreposage
- Pieds en caoutchouc robustes et sécuritaires
- Capacité: 250 lb



No modèle	Hauteur nominale'	Hauteur ouvert"	Largeur à la base"	Profondeur de la base"	Poids lb	Prix /Chacun
VC010	2	23	32	24,5	10	**115,00**
VC011	3	35	33	32	14	**139,00**
VC012	4	47,5	34,5	34,5	19	**179,00**



PLATEFORMES DE TRAVAIL INDUSTRIELLES ROBUSTES EN FIBRE DE VERRE

CSA calibre 1A, ANSI Type 1A – classés 300 lb

- Plateforme autonome antidérapante, 12" de largeur
- Hauteur: 21"
- Dimensions de la plateforme: 12" la x 37 1/4" p
- Largeur de la base: 16 1/4"
- Profondeur de la base: 46 7/8"
- Poids: 13 lb

No modèle VD404
Prix/Chacun 249,00$



ESCABEAUX EN FIBRE DE VERRE (SÉRIE 6400)

CSA calibre 1A, ANSI type 1A, classés 300 lb

- Dessus très tenace en copolymère pour une force et une durabilité accrues
- Marches rainurées en aluminium antidérapantes
- Très grands pieds en caoutchouc PVC robustes et antidérapants, qui offrent une protection additionnelle des montants




VC211

No modèle	Hauteur nominale'	Largeur base"	Ecartement"	Poids lb	Prix /Chacun
VC211	2	17	17	8	**159,00**
MD487	3	19	23	12	**179,00**

CHEVALETS ROBUSTES

- Capacité de 2000 lb
- De fabrication tellement robuste que vous n'aurez jamais à le remplacer
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



No modèle	Hauteur"	Largeur"	Profondeur"	Poids lb	Prix /Chacun
VC157	24	36	20	43	**279,00**
VC158	36	48	20	60	**349,00**

ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES EN ALUMINIUM

- Compactes et simples à déplacer, utiliser et ranger
- S'allongent et se bloquent par incréments de 12"
- Indicateurs qui indiquent si les échelons sont bien verrouillés
- Échelons antidérapants
- Capacité: 250 lb
- CSA calibre 1



VC441

No modèle	Hauteur'	Portée'	Dimensions fermées la" x p" x h"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
VC441	12	16	19 x 4,5 x 32	Jaune	25	**446,00**
VC252	15	19	19,5 x 4,5 x 36	Bleu	37	**605,00**

* Autres dimensions offertes

TABOURET

- En acier robuste
- Possède deux plateformes antidérapantes
- Roulettes à immobilisation automatique se rétractant lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" de diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 16 1/2"
- Poids: 10 lb
- Couleur: noir
- Capacité: 330 lb

No modèle ON528
Prix/Chacun 89,45$



TABOURETS

- Construction monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" pour plus de stabilité
- Glisse facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13,5"
- Capacité: 350 lb
- Poids: 6 lb



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
OA299	2523BL	Noir	**171,02**
OA300	2523BE	Beige	**171,02**

ÉCHELLES EN ALUMINIUM STOP-STEP

- Elles roulent quand vous les poussez et s'arrêtent quand vous mettez le pied dessus
- Hauteurs de 18" à 54"
- Barres, cadre et entretoises en aluminium à haute résistance à latraction mesurent 1 po.ca. avec châssis et armatures
- Marches en aluminium refoulé de haut calibre mesurant 16" x 8" et relevées de 9"
- Roulettes rétractables de 1 5/8" permettant aux pieds en caoutchouc d'adhérer au plancher
- Capacité de charge: 300 lb
- Couleur: beige
- Conformes aux exigences OSHA
- Garantie limitée de dix ans
- Assemblage requis

MD627





MD624

No modèle	Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
STOP-STEP					
MD623	2	18	21 x 19 3/4 x 22 3/4	16	**789,00**
MD624	3	27	21 x 26 3/4 x 31 3/4	22	**969,00**
MD625	4	36	22 3/4 x 33 1/2 x 40 3/4	34	**1149,00**
STOP-STEP A/RAMPE DOUBLE					
MD626	3	27	21 x 26 3/4 x 56 1/2	32	**1299,00**
MD627	4	36	23 3/4 x 33 1/2 x 65 1/2	39	**1519,00**

BIOS™ STEP STOOL LADDER

- Échelle/chariot en aluminium est idéal pour la maison, le bureau ou le magasin
- Fabrication en aluminium robuste et légère
- L'escabeau se transforme en diable
- Bavette du diable mesure 15" de largeur
- Muni de roues de 4" de diamètre
- Nbre de marches: 3
- Hauteur hors tout: 38-1/2"
- Longueur hors tout: 20"
- Largeur hors tout: 18"
- Capacité du diable: 132 lb
- Capacité de l'escabeau: 330 lb

No modèle MO009
Prix/Chacun 169,35$



ÉCHELLES EN ACIER STOP-STEP

- Roulettes pivotantes à ressort protégées par un dome en acier et deux butoirs en caoutchouc pour une meilleur prise
- Design élégant et fonctionnel offrant une sécurité maximale
- Fini à revêtement de poudre durable qui rpocure une belle apparence
- Matériau du cadre: Acier
- Type de marche: Antidérapant
- Capacité: 300 lb
- Couleur: Blanc

MO021





MO019

No modèle	Nbre de marches	Hauteur de la plateforme"	Largeur de la marche"	Largeur de la plateforme"	Prix /Chacun
M0019	1	9-9/16	16	11	**322,00**
M0020	2	18-9/16	16	11	**445,00**
M0021	3	28-11/16	16	11	**610,00**
M0022	4	38-3/16	16	11	**678,00**
M0023	5	47-11/16	16	11	**782,00**

ESCABEAU REPLIABLE

- Résiste à la rouille et aux bosselures
- Facile à nettoyer
- Demeure à la verticale lorsque replié
- Largeur réduite, occupe peu d'espace
- Pieds antidérapants
- Nbre de marches: 2
- Hauteur hors tout: 22-3/4"
- Longueur hors tout: 19-1/2"
- Largeur hors tout: 20-1/2"
- Couleur: Gris foncé
- Capacité: 300 lb
- Largeur de la marche: 6-1/2"

No modèle MH866
Prix/Chacun 59,90$



ÉCHELLES PORTATIVES & PLIABLES

- Pliable et verrouillable, ce qui permet d'économiser de l'espace de rangement lorsque inutilisée
- Construction soudée
- Facile à manœuvrer
- Angle de 58° et marches de 7" de profondeur pour faciliter la montée
- Marches perforées
- Se verrouille en position pliée ou ouverte
- Environ 10" de profondeur lorsque pliée, pour faciliter le rangement
- Capacité maximale: 350 lb





VC437

No modèle	Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Dim. ouverte la" x lo"	Dimensions pliée la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
VC436	2	20	24 x 17	24 x 10 x 41	30	**198,00**
VC437	3	30	24 x 23	24 x 10 x 52	35	**249,00**
VC438	4	40	24 x 30	24 x 10 x 65	42	**299,00**

ESCABEAUX INDUSTRIELS

- Fabrication durable et résistante à la corrosion en polyéthylène d'une capacité de 500 lb
- Compartiment de remisage à ouverture arrière
- Les poignées intégrées et leur poids léger les rendent faciles à transporter
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris sur tous les modèles

UNE MARCHE

Dimensions:
18" lo x 12" la x 12" h
Poids: 7,5 lb

No modèle MN599
Prix/Chacun 109,00$



DEUX MARCHES

Dimensions:
24" lo x 21" la x 19-1/8" h
Poids: 16,2 lb

No modèle
MN600
Prix/Chacun
229,00$



TROIS MARCHES

Dimensions:
32" lo x 22" la x 30" h
Poids: 28 lb

No modèle
MN601
Prix/Chacun
339,00$



QUATRE MARCHES AVEC ROULETTES

Dimensions:
43" lo x 22 1/2" la x 66" h
Poids: 53 lb

No modèle
MN644
Prix/Chacun
779,00$



DPI™

ESCABEAUX EMBOÎTABLES INDUSTRIELS

- Durable, emboîtable et résistant à la corrosion
- Poignées intégrées et poids léger qui facilitent le transport
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris sur tous les modèles
- Nervures additionnelles sur le dessus qui réduit la flexibilité
- Capacité: 500 lb
- Couleur: Jaune sécurité



MN656



MN661

No modèle	Nbre de marches	Hauteur hors tout"	Longeur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
MN656	1	10-1/2	25	25	189,00
MN657	1	14-3/4	25	25	199,00
MN658	2	20-5	32-3/4	25-3/4	269,00
MN659	2	24	33	25-3/4	279,00
MN661	3	29	42	25-3/4	499,00

ESCABEAUX INDUSTRIELS

- Durable, emboîtable et résistante à la corrosion
- Poignées moulées pour faciliter le transport
- Surfaces antidérapantes et pieds en caoutchouc compris
- Capacité: 500 lb
- Couleur: Jaune sécurité

TECHSTAR PLASTICS INC.



MN532

No modèle	Nombre de marches	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MN531	1	28 x 20 x 13	10	119,00
MN532	2	36 x 28 x 20	20	199,00

TABOURETS

- Construction solide entièrement soudée
- Tabourets roulants munis de roulettes à immobilisation automatique
- Dimensions: 16" p x 12" h
- Capacité: 300 lb
- Fini émail bleu Kleton
- Conforme à la norme ANSI A14.7

K SUR MESURE


KLETON

TABOURETS

No modèle	Largeur"	Poids lb	Prix /Chacun
MH228	20	11	124,00
MH229	24	13	128,00
MH230	32	16	147,00

TABOURETS ROULANTS

No modèle	Largeur"	Poids lb	Prix /Chacun
MH225	20	17	222,00
MH226	24	19	242,00
MH227	32	22	259,00



MH228



MH225

PLATEFORMES DE TRAVAIL

- Construction solide entièrement soudée
- Soulève les travailleurs à des hauteurs de travail confortables
- Fournit une base solide autour de la machinerie et autres zones de travail
- Capacité: 800 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Conforme à la norme ANSI A14.7

K SUR MESURE

KLETON

No modèle	Dim. plateforme la" x p"	Hauteur marche supérieure"	Poids lb	Prix /Chacun
VC127	24 x 32	6	28	199,00
VC128	32 x 32	6	34	233,00
VC129	24 x 32	12	32	222,00
VC130	32 x 32	12	38	242,00



VC129



VC127

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix Chacun
VC055	Pied en caoutchouc	1,55

ÉCHELLES & ÉCHAFAUDAGES

ÉCHELLES TILT-N-ROLL

- Design équilibré qui permet d'incliner l'échelle en position de roulement
- Fabrication d'une seule pièce en acier entièrement soudé
- Rampes d'une hauteur de 30" avec des marches d'une largeur de 24"
- Plateforme surdimensionnée de 22" x 24" pour plus de liberté de mouvement et de confort
- Pattes avec bouts en caoutchouc renforcé qui retiennent l'échelle en toute sécurité pendant son utilisation
- Bouge facilement sur 2 roulettes de 4" de diamètre
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Conforme à la norme ANSI A14.7



MD603

No modèle	Nbre de marches	Marche la" x p"	Haut seuil"	Hauteur marche supérieure"	Marche supérieure la" x p"	Hauteur rampe de haut"	Dim. hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MD603	3	22 x 8	9	27	22 x 24	30	25 x 44 x 57	70	**469,00**
MD604	4	22 x 8	9	38	22 x 24	30	25 x 50 x 68	81	**539,00**
MD605	5	22 x 8	9	47	22 x 24	30	25 x 56 x 77	93	**609,00**
MD606	6	22 x 8	9	56	22 x 24	30	25 x 62 x 86	105	**629,00**

ÉCHELLES ROULANTES

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'opérateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Marches en acier antidérapant sur tous les modèles
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Capacité: 300 lb
- Fini durable émail bleu Kleton
- Conforme à la norme ANSI A14.7



VC131



VC134

No modèle	Nbre de marches	Dim. marche la" x p"	Hauteur marche supérieure"	Plateforme la" x p"	Base la" x p"	Poids lb	Prix /Chacun
VC131	2	18 x 8	19	18 x 16	20 x 26	28	**274,00**
VC132	3	18 x 8	28	18 x 16	20 x 30	38	**309,00**
VC133	4	18 x 8	37	18 x 16	20 x 37	48	**339,00**
VC134	5	18 x 8	46	18 x 16	20 x 41	57	**379,00**

TABOURETS ROULANTS TILT-N-ROLL

- Cadre soudé en acier tubulaire de 1"
- Marches antidérapantes en acier qui ne colmatent pas
- Poignée qui permet de déplacer le tabouret roulant à l'aide de deux roulettes de 4"
- Dimension de la marche: 22" x 8"
- Dimension de la marche supérieure: 22" x 16"
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 300 lb
- Conforme à la norme ANSI A14.7



VC336

No modèle	Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Poids lb	Prix /Chacun
VC335	1	12	29 x 16	24	**242,00**
VC336	2	19	29 x 24	33	**296,00**

ÉCHELLE ROULANTE D'ACCÈS AUX REMORQUES

- Assure un accès sûr et sécuritaire aux grands fourgons/remorques
- Fabrication en acier entièrement soudé, est expédiée préassemblée et prête pour l'utilisation
- Accès par l'avant avec un système de chaîne/crochet
- Marches antidérapantes qui ne se colmatent pas
- Roues anticrevaison de 10" à l'arrière
- Poignées rabattables à l'avant pour manoeuvrer aisément l'échelle
- Fini durable émail bleu Kleton
- Fabriquée conformément à la norme de sécurité ANSI A14.7
- Matériau du cadre: Acier
- Type de marche: Perforé
- Matériau du cadre: Acier
- Type de marche: Perforé
- Capacité: 300 lb



MO010

No modèle	Nbre de marches	Marches la" x p"	Plateforme h" x p"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poits lb	Prix /Chacun
MO010	4	22 x 8	37 x 16	33 x 40 x 78	78	**849,00**
MO011	5	22 x 8	46 x 16	33 x 46 x 87	89	**869,00**
MO012	6	22 x 8	55 x 16	33 x 51 x 96	100	**899,00**

ÉCHELLES ROULANTES POUR L'ENTRETIEN & LES MÉCANICIENS

- Base à empattement double très pratique qui permet au travailleur de rejoindre les endroits difficiles d'accès
- Il suffit de l'incliner, ensuite de rouler pour faciliter la manoeuvre sur des surfaces cahoteuses
- Plateforme surdimensionnée de 22" p x 24" la pour faciliter les mouvements
- Plateau à outils amovible de 10" p x 24" la qui peut être installé sur un des 3 côtés
- Capacité: 300 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Conforme à la norme ANSI A14.7



MH242 compris



MH213

No modèle	Nbre de marches	Marche la" x p"	Haut seuil"	Hauteur marche supérieure"	Marche supérieure la" x p"	Hauteur rampe de haut"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MH212	3	22 x 8	9	28	22 x 24	30	24 x 44 x 58	85	**529,00**
MH213	4	22 x 8	9	38	22" x 24	30	24 x 50 x 68	98	**609,00**
MH214	5	22 x 8	9	47	22 x 24	30	24 x 56 x 77	112	**729,00**
MH215	6	22 x 8	9	57	22 x 24	30	24 x 68 x 87	125	**749,00**

ÉCHELLES ROULANTES

- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de 2 à 6 marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'opérateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
- Marches en acier antidérapantes sur tous les modèles
- Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile
- Capacité: 300 lb
- Fini durable émail bleu Kleton
- Cadre solide en acier tubulaire de 1"
- Homologuées CSA selon la norme ANSI A14.7

CWB CERTIFIED

KLETON


CSA US

Remarque: Les échelles ne devraient pas être utilisée comme plateformes de travail


MA617


MA613


MA615


MA622


MA624

SANS MAIN COURANTE

No modèle	Nbre de marches	Dim. marche la" x p"	Hauteur marche supérieure"	Marche supérieure la" x p"	Dim. hors tout la" x p"	Poids lb	Prix /Chacun
MA612	2	22 x 8	19	22 x 16	24 x 26	32	**274,00**
MA613	3	22 x 8	28	22 x 16	24 x 30	42	**296,00**
MH279	4	22 x 8	37	22 x 16	24 x 37	52	**379,00**
MA615	5	22 x 8	46	22 x 16	24 x 41	61	**429,00**

AVEC MAIN COURANTE

No modèle	Nbre de marches	Dim. marche la" x p"	Hauteur marche supérieure"	Marche supérieure la" x p"	Dim. hors tout la" x p"	Poids lb	Prix /Chacun
A/ROULETTES À RESSORT							
MA614	4	22 x 8	37	22 x 16	30 x 36 x 78	78	**499,00**
MA616	5	22 x 8	46	22 x 16	30 x 46 x 87	89	**519,00**
MA617	6	22 x 8	55	22 x 16	30 x 51 x 95	100	**569,00**
LARGEUR ÉTROITE, A/ROULETTES À RESSORT							
VD441	4	18 x 8	37	18 x 16	26 x 36	73	**459,00**
VD442	5	10 x 8	46	18 x 16	26 x 46	82	**479,00**
VD443	6	18 x 8	55	18 x 16	26 x 51	92	**519,00**
A/MÉCANISME DE BLOCAGE							
MA622*	8	30 x 8	72	30 x 16	38 x 60 x 113	180	**1019,00**
MA623*	10	30 x 8	89	30 x 16	38 x 72 x 130	230	**1119,00**
MA624*	12	30 x 8	109	30 x 16	38 x 80 x 149	250	**1269,00**
MA625*	14	30 x 8	128	30 x 16	38 x 93 x 167	275	**1479,00**
MA626*	16	30 x 8	144	30 x 16	38 x 104 x 185	305	**1669,00**

* Expédiées démontées, facile à assembler

ÉCHELLES ROULANTES EN ALUMINIUM

- Largement utilisées dans les hôpitaux, banques, bureaux et par les industries pharmaceutiques et de la transformation des aliments
- Résiste à la corrosion, facile à nettoyer et non magnétique
- Tuyaux 3/4" de nomenclature 40, dia. ext. 1 1/16"
- Profondeur des marches: 7"
- Profondeur de la marche supérieure: 14"
- Marches striées antidérapantes, surface dentelée plus agressive offerte sur tous les modèles sur demande
- Roulettes à ressorts sur les modèles avec deux à sept marches seulement
- Pied verrouillant sur les modèles avec huit à 12 marches seulement
- Capacité: 350 lb
- Entièrement soudée avec surface matte non peinte
- Conformes aux normes OSHA et ANSI


VC486

TRIARC

Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Hauteur hors tout"	Marche 16" la No modèle	Base la" x p"	Prix /Chacun	Marche 24" la No modèle	Base la" x p"	Prix /Chacun
SANS MAIN COURANTE								
1	10	10	**VC470**	16 x 14	**549,00**	**VC471**	24 x 14	**589,00**
2	20	20	**VC472**	19 x 24	**659,00**	**VC473**	28 x 24	**719,00**
3	30	30	**VC474**	21 x 30	**769,00**	**VC475**	28 x 30	**849,00**
4	40	40	**VC476**	21 x 36	**889,00**	**VC477**	29 x 36	**979,00**
AVEC MAIN COURANTE								
2	20	52	**VC478**	19 x 24	**809,00**	**VC479**	28 x 24	**859,00**
3	30	62	**VC480**	21 x 31	**1049,00**	**VC481**	29 x 31	**1129,00**
4	40	72	**VC482**	21 x 37	**1269,00**	**VC483**	30 x 37	**1369,00**
5	50	82	**VC484**	21 x 44	**1439,00**	**VC485**	30 x 44	**1589,00**
6	60	92	**VC486**	26 x 51	**1649,00**	**VC487**	32 x 51	**1799,00**
7	70	102	**VC488**	26 x 57	**1849,00**	**VC489**	32 x 57	**2029,00**
8	80	112	-	-	-	**VC490**	33 x 60	**2999,00**
9	90	122	-	-	-	**VC491**	33 x 67	**3449,00**
10	100	132	-	-	-	**VC492**	33 x 73	**3559,00**
11	110	142	-	-	-	**VC493**	33 x 80	**3829,00**
12	120	158	-	-	-	**VC494**	33 x 86	**4039,00**

*Autres dimensions et types de marches offerts

ÉCHELLES ROULANTES EN ACIER

- Accès rapide et pratique à des endroits élevés difficile d'accès
- Mobilité Tilt N' Roll permettant les passages dans les portiques
- Idéales pour l'usage sur l'asphalte et les surfaces rugueuses similaires
- Deux roues semi-pneumatiques de 10" de diamètre à l'arrière de l'échelle, embouts en caoutchouc renforcés sur les pieds avants servant à garder l'échelle en place durant l'usage
- Revêtement en poudre gris
- Conformes aux normes OSHA et ANSI
- Autres dimensions et types de marches offerts
- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Marche supérieure la" x p": 16 x 10
- Largeur de marche": 16
- Rampes comprises: Oui
- Type de roulette: Semi pneumatique
- Dim roulette": 10
- Couleur: Fini à revêtement de poudre gris
- Capacité lb: 450


VC525

TRICARC

Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Prix /Chacun	Marche a/barre de retenue No modèle	Prix /Chacun
3	30	29 x 32.5	66	VC520	709,00	VC530	759,00
4	40	29 x 39.5	76	VC521	759,00	VC531	859,00
5	50	31 x 46.5	86	VC522	879,00	VC532	949,00
6	60	31 x 54.5	96	VC523	939,00	VC533	1019,00
7	70	31 x 61.5	106	VC524	1019,00	VC534	1109,00
8	80	37 x 68.5	116	VC525	1249,00	VC535	1329,00
9	90	37 x 73.5	126	VC526	1379,00	VC536	1429,00
10	100	37 x 80.5	136	VC527	1459,00	VC537	1579,00
11	110	37 x 87.5	146	VC528	1549,00	VC538	1689,00
12	120	37 x 94.5	156	VC529	1689,00	VC539	1819,00

ÉCHELLES ROULANTES MULTIDIRECTIONNELLES EN ACIER

- Échelle pouvant tourner à l'intérieur de son propre rayon; roulant dans toutes les directions
- Permet un accès plus sécuritaire aux tablettes supérieures lors de la cueillette de stock, inclinaison de 50 degrés
- Pied verrouillant facile à utiliser pour une stabilité constante pendant l'escalade
- Verrou de marche compris sur les modèles à 7-16 marches seulement
- Assemblage requis
- Revêtement en poudre gris
- Conformes aux normes OSHA et ANSI
- Autres dimensions et types de marches offerts
- Comprend planches de pied
- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Marche supérieure la" x p": 24 x 10
- Largeur de marche": 24
- Rampes comprises: Oui
- Capacité lb: 450


VC540

TRICARC

Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Prix /Chacun	Marche a/barre de retenue No modèle	Prix /Chacun
7	70	35 x 56	106	VC540	1689,00	VC550	1789,00
8	80	35 x 63	116	VC541	1789,00	VC551	1899,00
9	90	35 x 68	126	VC542	1909,00	VC552	2019,00
10	100	35 x 75	136	VC543	1989,00	VC553	2099,00
11	110	35 x 82	146	VC544	2139,00	VC554	2249,00
12	120	35 x 89	156	VC545	2229,00	VC555	2309,00
13	130	40 x 95	166	VC546	2429,00	VC556	2589,00
14	140	40 x 102	176	VC547	2629,00	VC557	2789,00
15	150	40 x 109	186	VC548	2699,00	VC558	2869,00
16	160	42 x 116	196	VC549	2969,00	VC559	3109,00

Option de descente inclinée 50°
* Comprend planches de pied

ÉCHELLES ROULANTES AVEC PENTE DE SÉCURITÉ 50° EN ACIER

- Marches antidérapantes et descente inclinée 50°
- Pied verrouillant standard sur tous les modèles
- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Assemblage requis
- Fini à revêtement de poudre gris
- Autres dimensions et types de marches offerts
- Marche supérieure la" x p": 24 x 17
- Inclinaison de marche": 50
- Largeur de marche": 24
- Rampes comprises: oui
- Couleur: Fini à revêtement de poudre gris
- Capacité lb: 450


VC607

TRICARC

Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Prix /Chacun	Marche a/barre de retenue No modèle	Prix /Chacun
5	50	35 x 58	86	VC606	1149,00	VC620	1369,00
6	60	35 x 66	96	VC607	1219,00	VC621	1419,00
7	70	35 x 74	106	VC608	1379,00	VC622	1589,00
8	80	35 x 82	116	VC609	1659,00	VC623	1859,00
9	90	35 x 91	126	VC610	1849,00	VC624	2079,00
10	100	35 x 99	136	VC611	1919,00	VC625	2199,00
11	110	35 x 107	146	VC612	2069,00	VC626	2349,00
12	120	35 x 116	156	VC613	2199,00	VC627	2519,00

Autres dimensions offertes

ÉCHELLES ROULANTES EN ACIER AVEC MARCHE SUPÉRIEURE PROFONDE

- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Marches de 7" de profondeur
- Marches verrouillables
- Assemblage requis
- Comprend planches de pied
- Marche supérieure la" x p": 24 x 20
- Largeur de marche": 24
- Rampes comprises: oui
- Couleur: Fini à revêtement de poudre gris
- Capacité lb: 450


VC776

TRICARC

Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Prix /Chacun	Marche a/barre de retenue No modèle	Prix /Chacun
6	60	35 x 60	96	VC742	1639,00	VC769	1719,00
7	70	35 x 66	106	VC744	1749,00	VC771	1809,00
8	80	35 x 73	116	VC745	1939,00	VC772	2159,00
9	90	35 x 78	126	VC746	2119,00	VC773	2199,00
10*	100	35 x 85	136	VC747	2169,00	VC774	2319,00
11*	110	35 x 92	146	VC748	2259,00	VC775	2469,00
12*	120	35 x 99	156	VC749	2489,00	VC776	2679,00

Autres dimensions offertes
* Comprend planches de pied

ÉCHELLES DE LIAISON


- Fabrication en acier entièrement soudée pouvant être désassemblée pour faciliter le rangement
- Plateforme supérieure avec une main courante deux côtés de 42", un rail moyen de 21" et un rebord protecteur de 4" prévenant la chute des objets
- Marches dentelées pour prise et sécurité supérieures, 23 1/2" la x 7" p
- Angle des marches: 58°
- Largeur hors tout de l'échelle: 29"
- Pieds incluant patins de fixation au sol
- L'échelle doit être ancrée au sol
- Capacité: 500 lb
- Revêtement en poudre jaune

AUTRES OPTIONS DE MARCHES OFFERTES SUR DEMANDE



VC442

VOUS NE VOYEZ PAS UN FORMAT OU UN DESIGN QUI SATISFAIT VOS BESOINS? APPELEZ-NOUS AVEC VOS SPÉCIFICATIONS POUR UNE CONCEPTION SUR MESURE



No modèle	Nbre de marches	A	B	C	D	E	F	Poids lb	Prix /Chacun
VC442	3	28	14 1/2	54 1/2	72 3/4	30	24	186	**2122,00**
VC443	3	28	26 1/2	66 1/2	72 3/4	30	36	210	**2255,00**
VC444	3	28	38-1/2	78 1/2	72 3/4	30	48	241	**2389,00**
VC445	3	28	50 1/2	90 1/2	72 3/4	30	60	265	**2512,00**
VC446	4	38	14 1/2	67	82 3/4	40	24	217	**2399,00**
VC447	4	38	26 1/2	79	82 3/4	40	36	242	**2533,00**
VC448	4	38	38-1/2	91	82 3/4	40	48	272	**2667,00**
VC449	4	38	50 1/2	103	82 3/4	40	60	297	**2789,00**
VC450	5	48	14 1/2	79 1/2	92 3/4	50	24	248	**2655,00**
VC451	5	48	26 1/2	91 1/2	92 3/4	50	36	273	**2789,00**
VC452	5	48	38-1/2	103 1/2	92 3/4	50	48	303	**2924,00**
VC453	5	48	50 1/2	115 1/2	92 3/4	50	60	328	**3036,00**
VC454	6	58	14 1/2	92	102 3/4	60	24	279	**2944,00**
VC455	6	58	26 1/2	104	102 3/4	60	36	304	**3067,00**
VC456	6	58	38-1/2	116	102 3/4	60	48	334	**3201,00**
VC457	6	58	50 1/2	128	102 3/4	60	60	359	**3324,00**

ÉCHELLES ROULANTES À CUEILLETTE EN ACIER

- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Dimensions de la marche supérieure: 24" la x 20" p; dimensions des marches intermédiaires: 24" la x 7" p
- Pied verrouillant standard sur tous les modèles
- Dimensions de la tablette: 24" la x 20" p
- Capacité: 450 lb
- Revêtement en poudre gris
- Conformes aux normes OSHA et ANSI
- Assemblage requis
- Trois tablettes offertes avec les modèles à 8-12 marches
- Deux tablettes offertes avec les modèles à 6-7 marches



VC637

TRIARC

Nbre de marches	Hauteur marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Marches perforées No modèle	Prix /Chacun	Marche a/barre de retenue No modèle	Prix /Chacun
6	60	35 x 60	92	**VC632**	**2169,00**	**VC639**	**2289,00**
7	70	35 x 66	102	**VC633**	**2259,00**	**VC640**	**2319,00**
8	80	35 x 73	116	**VC634**	**2609,00**	**VC641**	**2779,00**
9	90	35 x 78	126	**VC635**	**2729,00**	**VC642**	**2899,00**
10*	100	35 x 85	136	**VC636**	**2829,00**	**VC643**	**3039,00**
11*	110	35 x 92	146	**VC637**	**3049,00**	**VC644**	**3169,00**
12*	120	35 x 99	156	**VC638**	**3199,00**	**VC645**	**3509,00**

* Comprend planches de pied

ÉCHELLES ROULANTES AVEC PLATEFORME DE TRAVAIL MOBILE EN ACIER

- Marches antidérapantes et descente inclinée 50°
- Pied verrouillant standard sur tous les modèles
- Tampon de stabilité de 2,5" dia. compris
- Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"
- Entièrement soudé
- Fini à revêtement de poudre gris
- Autres dimensions et types de marches offerts
- Marche supérieure la" x p": 24 X 35
- Largeur de marche": 24
- Inclinaison de marche": 50
- Type de marche: Grip-Strut
- Rampes comprises: oui
- Couleur: Fini à revêtement de poudre gris
- Capacité : 800 lb



VC591

TRIARC

No modèle	Nbre de marches	Dimensions de la marche supérieure la" x p"	Hauteur de la marche supérieure"	Base la" x p"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
VC588	2	24 x 35	20	24 x 43	56	**1709,00**
VC589	3	24 x 35	30	24 x 50	66	**1959,00**
VC590	4	24 x 35	40	24 x 57	76	**2069,00**
VC591	5	24 x 35	50	24 x 64	86	**2179,00**
VC592	2	24 x 47	20	24 x 55	56	**1859,00**
VC593	3	24 x 47	30	24 x 63	66	**2079,00**
VC594	4	24 x 47	40	24 x 70	76	**2179,00**
VC595	5	24 x 47	50	24 x 77	86	**2299,00**

Autres dimensions et styles de marches offerts


NACELLES ÉLÉVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

- Transformez n'importe quel chariot élévateur en nacelles élévatrices sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans avoir besoin d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72" éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Les fourches glissent facilement dans les supports et sont attachées avec des chaînes de sécurité
- Capacité de charge: 1000 lb
- Aucun assemblage requis


Remarque:
La nacelle Kleton respecte ou surpasse les exigences de sécurité ASME B56.1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés.

KLETON

No modèle	Description	Poids lb	Prix/Chacun
MD444	Nacelle - plateforme 36" x 36"	230	**1119,00**
MH800	Nacelle - plateforme 48" x 48"	300	**1679,00**
MD338	Ensemble de roulettes 6" en option	10	**209,00**
MD948*	Boîtier pour ampoules électriques 15" la x 15" p x 43" h	25	**296,00**
PLATEAUX À OUTILS EN OPTION			
MI787	Convient au modèle MD444, 36" lo x 4" la x 3" p	-	**137,00**
MI788	Convient au modèle MH800, 48" lo x 4" la x 3" p	-	**147,00**


MD948


MD444


MI787

ÉCHAFAUDAGES

Conformes aux normes CSA et OSHA, CAN/CSA 269.2-M87. Les cadres d'extrémité sont munis de goupilles d'accouplement et de ressorts de blocage pour permettre de superposer plusieurs échafaudages. Les tubes du périmètre du cadre ont un diamètre de 1 11/16", de calibre 13, et les tubes intérieurs ont un diamètre de 1", calibre 16. Revêtement antidérapant en poudre cuite bleue pour une durabilité prolongée. Les entretoises galvanisées sont fabriquées d'acier tubulaire de calibre 16 de 1" de diamètre. Échafaudages préconçus avec 2 montants d'extrémité et 2 entretoises, ou construisez votre propre échafaudage à partir des divers éléments offerts sur la page suivante.




METALTECH

Remarque: SVP aller à la page suivante pour voir les composants et accessoires pour ce produit

		COMPOSANTS								
No modèle	Dim. (lo" x la" x h")	MF697 Cadre de bout 60" lo x 36" h pour échafaud	MF698 Cadre de bout 30" lo x 60" h pour échafaud	MF699 Cadre de bout 60" lo x 60" h pour échafaud	MF700 croisillons dia. 1", 84" la x 24" h galvanisés calibre 16	MF701 croisillons dia. 1", 84" la x 48" h galvanisés calibre 16	MF702 croisillons dia. 1", 120" la x 24" h galvanisés calibre 16	MF703 croisillons dia. 1", 120" la x 48" h galvanisés calibre 16	Poids lb	Prix /Chacun
MP507	84 x 60 x 36	2			2				82	**243,00**
MF692	84 x 30 x 60		2			2			80	**247,00**
MP508	84 x 60 x 60			2		2			104	**243,00**
MF694	120 x 60 x 36	2					2		90	**249,00**
MP509	120 x 30 x 60		2					2	88	**254,00**
MP510	120 x 60 x 60			2				2	112	**259,00**


COMPOSANTS

CADRES DE BOUT


MF697 MF698 MF699

No modèle	Largeur"	Hauteur"	Poids lb	Prix/Chacun
MF697	60	36	32	**90,60**
MF698	30	60	31	**90,60**
MF699	60	60	43	**88,50**

ARCHES


MF707 MF706

No modèle	Largeur"	Hauteur"	Poids lb	Prix/Chacun
MF706	60	78	41	**126,00**
MF707	60	78	45	**132,00**

METALTECH


MF715

CROISILLONS

Il faut installer une entretoise (croisillon) à chaque extrémité du cadre ou de l'arche pour une solidité maximale. Tubes galvanisés de 1", calibre 16.

No modèle	Largeur"	Hauteur"	Poids lb	Prix/Chacun
MF700	84	24	9	**35,90**
MF701	84	48	10	**33,20**
MF702	120	24	13	**39,80**
MF703	120	48	14	**38,30**

ENTRETOISES DIAGONALES

Les entretoises diagonales doivent être installées sur les tours d'échafaudage et les échafaudages attachés à un mur. Servent à carrer l'échafaudage. Tubes galvanisés de 1", calibre 16.

No modèle	Largeur"	Hauteur"	Poids lb	Prix/Chacun
MF713	84	30	5	**30,60**
MF716	84	60	6	**30,60**
MF717	120	30	7	**32,10**
MF720	120	60	8	**32,10**

PLAQUES DE BASE, ROUES & VÉRINS

Les échafaudages doivent être nivelés et supportés par une base solide. Choisissez parmi les options offertes.



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
MF724	Roue 8" - caoutchouc	12	44,20
MF725	Plaque a base fixe	3	17,30
MF726	Plaque a base pivotante	4	41,90
MF727	Vérin ajustable 24" a/plaque	12	40,60
MF728	Vérin ajustable 32" a/plaque	15	55,50
MF729	Vérin ajustable 24"	11	48,20

PLATEFORMES DE TRAVAIL

PLANCHER EN ALUMINIUM


- Plateforme de travail avec plancher en aluminium antidérapant
- Pour les échafaudages en aluminium et en acier
- Les montants sont fabriqués en poutrelles en I refoulées pour plus de solidité
- Le plancher en aluminium alvéolé et ajouré assure une surface antidérapante et empêche l'accumulation de matériaux
- Permet à l'eau de s'écouler pour empêcher l'accumulation de glace en cas de gel
- Les joints d'échelons en trois morceaux produisent un joint durci, empêchant la plateforme de travail de se distordre
- Pour plus de sécurité, la plateforme est munie de verrous d'immobilisation faciles à utiliser
- Classement d'utilisation: 75 lb/pi² (366 kg/m²)



No modèle	Longueur'	Largeur"	Poids lb	Prix/Chacun
VC249	7	19	25	179,00
VC250	10	19	40	251,00

STABILISATEUR LATÉRAL & ATTACHES MURALES

Une tour d'echafaudage ne peut s'élever à plus de trois fois la largeur du plus petit empattement au sol. Pour construire un échafaudage plus haut, des stabilisateur latéraux doivent être utilisés. Si l'échafaudage est situé à proximité d'un mur et que sa hauteur sera supérieure à trois fois la largeur de l'empattement, l'échafaudage peut être attaché de façon sécuritaire au mur avec des attaches murales. Des attaches sont requises aux 15' en hauteur et au 20' sur la longueur.



METALTECH

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
MF730	Stabilisateur latéral	22	106,00
MF731	Attaches murales	5	59,30
MF732	Vis pour attache de mur	0,1	5,66

PLANCHER EN CONTREPLAQUÉ

- Plateforme de travail avec plancher en contreplaqué; le contreplaqué de 5/8" d'épaisseur et les crochets sont décalés pour permettre d'accrocher la planche suivante - aucun écart lorsqu'attachées en échafaudage continu
- Pour l'équipement de construction léger
- Le rebord en aluminium protège le contreplaqué contre les dommages
- Les montants sont fabriqués en poutrelles en I refoulées pour plus de solidité
- Les joints d'échelons Alflo[MD] en trois morceaux produisent un joint durci, empêchant la plateforme de travail de se distordre
- Munie de verrous d'immobilisation faciles à utiliser
- Classement d'utilisation pour des largeurs de 19": 75 lb/pi², largeurs de 24": 50 lb/pi²

METALTECH



No modèle	Longueur'	Largeur"	Poids lb	Prix/Chacun
MF754	7	19	30	190,00
MF755	7	24	34	226,00
MF756	10	19	48	262,00
MF757	10	24	56	307,00

ÉCHAFAUDAGE EN ACIER

METALTECH

- Aire de travail à niveaux multiples
- Cadre en acier tubulaire de calibre 16 et diamètre 1"
- Deux plateformes antidérapantes en acier de calibre 14
- Hauteur: 4' • Portée: 9'
- Roulettes verrouillables doubles et robustes de 4"
- Échafaudage repliable facilitant le rangement
- Capacité: 500 lb
- Revêtement en poudre jaune
- Conforme et excédant les exigences des normes CSA, OSHA et ANSI





No modèle	Dimensions hors tout la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
VC782	22 1/2 x 41 x 45 3/4	50	191,00
VC781	22 1/2 x 49 1/2 x 57 3/4	59	217,00

* Autres dimensions et options offertes sur demande

ACCESSOIRES



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
GOUPILLES D'ACCOUPLEMENT			
MF708	Goupilles a/collet 1"	0,8	7,72
MF709	Ressort de blocage	0,04	2,53
DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE			
MF711	Banane	0,9	9,02
MF712	Queue de cochon	0,08	2,80

GARDE-CORPS



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
MF739	Poteau de garde corps a/support	11	43,00
MF740	Barre de retenue 30"	1,5	15,70
MF742	Barre de retenue 45"	2	18,70
MN530	Barre de retenue 48"	2,5	18,70
MF743	Barre de retenue 60"	3	19,20
MF744	Barre de retenue 84"	4	23,10
MF745	Barre de retenue 120"	6	34,60

KLETON



FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION

ÉCHAFAUDAGE MOBILE

Conforme aux normes CSA et OSHA

ÉCHAFAUDAGE MINI^MC EN ALUMINIUM

- Travail à paliers multiples
- Structure en aluminium léger
- Structure antidérapante en acier de calibre 16 réglable tous les 12", comprend 2 plateformes
- Structure: alliage d'aluminium 6061-T6 de 1,5"
- Dimensions: 3' 1/2" lo x 1' 3/4" la x 4' 1/4" h
- Capacité: 600 lb
- Poids: 40 lb

No modèle VC031
Prix/Chacun 326,00$


VC031

Accessoires:
VC199 Plateforme antidérapante **Prix/Chacun 58,10$**
MP215 Roulettes à système de blocage de 4" **Prix/Chacun 69,90$**

ÉCHAFAUDAGE MAXI RONDE

- Surface de travail à paliers multiples
- Structure en acier de calibre 16 à revêtement en poudre de polyester
- Plateforme antidérapante en acier peinturé de calibre 14 peinte réglable tous les 4", comprend 3 plateformes
- Dimensions: 6' 3" lo x 2' 5" la x 6' 4" h
- Capacité: 700 lb
- Poids: 140 lb

No modèle MB086 Prix/Chacun 628,00$


MB086

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix/Chacun
MB087	Rallonge verticale de 3'	460,00
MB088	Rallonge verticale de 6'	460,00
MB089	Jeu de 4 roulettes de 5"	161,00
VC200	Plateforme antidérapante	164,00
VC201	Ensemble de 4 stabilisateurs a/roulettes	306,00


VC198

ÉCHAFAUDAGE MAXI CARRÉ

- Équipement pour multiples tâches industrielles
- Peut être utilisé dans un escalier
- Structure en tubes d'acier carrés de 1 1/2" ca. peinturés en utilisant un revêtement en poudre de polyester
- Plateforme de contre-plaqué de 5/8" avec bordure protectrice en acier à paliers réglables tous les 2", comprend 1 plateforme
- Dimensions: 74" lo x 29" la x 74" h
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 129 lb

No modèle VC198 Prix/Chacun 450,00$


VC032

ÉCHAFAUDAGE MAXI CARRÉ EN ALUMINIUM

- Léger et robuste
- Peut être utilisé dans un escalier
- Structure en aluminium anodisé de 1 1/2" carré
- Plateforme antidérapante en aluminium anodisé réglable tous les 2", comprend 1 plateforme
- Dimensions: 6'2" lo x 2'5" la x 6'3" h
- Capacité: 700 lb
- Poids: 90 lb

No modèle VC032 Prix/Chacun 835,00$

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix/Chacun
VC203	Ensemble de 4 stabilisateurs en acier avec roulettes	258,00
MN560	Ensemble de 4 stabilisateurs en aluminium avec roulettes	451,00
VC202	Roulette pivotante de 5" à système de verrouillage	41,00
VC204	Système de garde-corps	523,00

ÉCHAFAUDAGE MOBILE SPEEDY EN FIBRE DE VERRE

Caractéristiques :

- Non conducteur
- Léger (91 lb)
- Résistant à la corrosion
- Prévient l'électricité statique
- Plateforme antidérapante
- S'assemble facilement
- Entreposage compact
- Atteint 10' 6"
- Capacité de 500 lb

No modèle VC197
Prix/Chacun 2414,00$

Idéal pour:

- Sous-station électrique
- Gares ferroviaires
- Chantiers de construction
- Salles techniques
- Environnement chimique
- Salles d'ordinateurs
- Fonderies
- Entretien des avions
- Mines
- Dimensions: 79 1/2" lo x 29 1/2" la x 78" h


VC197



KLETON

FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION



K SUR MESURE

Vous avez des spécifications bien particulières? Pas de problème!

KLETON est le spécialiste du sur mesure.











CRÉEZ LES ÉTABLIS SELON VOS SPÉCIFICATIONS

- Choisissez parmi les composantes qui suivent afin de créer l'établi qui répond à vos besoins
- Toutes les composantes requises à l'assemblage de votre établi sont sur cette page
- Pour plus de fonctionnalité les composantes **optionelles** sont sur la prochaine page
- Toutes les composantes sont fabriquées entièrement d'acier de calibre 14, sauf indication contraire
- Toutes les pièces de montage sont comprises
- Capacité varie de 1000 lb à 2500 lb distribuées également
- Toutes les composantes en acier sont gris clair Kleton avec revêtement de poudre
- Assemblage requis

À TENIR COMPTE LORSQUE VOUS COMMANDEZ UN ÉTABLI

1. Déterminer les dimensions requises pour l'établi (longueur, largeur, hauteur)
2. Choisir l'une des composantes montrées sur cette page en respectant les dimensions prévues pour l'établi



SUR MESURE

KLETON

A - PIEDS

- Pieds statiques ou mobiles
- Alvéole pour prise électrique à deux sorties comprise
- Offre une hauteur hors tout de 34", y compris le dessus



No modèle	Description	Dimensions p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
ROBUSTE				
ML264	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 24" p	22 x 32	14	**114,00**
ML265	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p	28 x 32	15	**123,00**
ML266*	Une paire de pieds pour utiliser a/dessus de 24" p, inclus longeron FF979	22 x 32	38	**234,00**
ML268*	Une paire de pieds pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p, inclus longeron FF979	22 x 32	40	**233,00**
ML267*	Unité mobile pour utiliser a/dessus de 24" p (paire), inclus longeron FF979	28 x 32	45	**469,00**
ML269*	Unité mobile pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p (paire), inclus longeron FF979	28 x 32	40	**449,00**
FG732	Une rallonge de pieds pour régler la hauteur de 34" à 39" par échelons de 1" (ens. de 4)		8	**156,00**
INDUSTRIEL				
M0931	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 24" p	24 x 34	8	**60,85**
M0932	Un pied (simple) pour utiliser a/dessus de 30" p ou 36" p	30 x 34	8	**66,25**

* Pour les dessus de 84" lo et de 96" lo, les longerons **FH925** ou **FH926** sont requis

B - DESSUS

Un assortiment de dessus sont disponibles: acier de calibre 14, avec âme en bois, stratifiés en bois, dessus d'atelier et plastique stratifié en plusieurs dimensions.

Notre liste complète de dessus se trouve à la page 927 de ce catalogue.



Bois stratifié - bordure carrée




Bois stratifié - arrondi




Dessus pour atelier



Plastique stratifié



Bois recouvert d'acier



Bois recouvert d'acier inoxydable 304

C - LONGERONS UNIVERSELS

- Donne de la stabilité à l'établi
- Empêche les pieds de plier
- Poids: 11 lb

ROBUSTE

No modèle FF979 Pour établi de 48", 60" ou 72"
Prix/Chacun 80,39$
No modèle FH925 Pour établi de 84" **Prix/Chacun $112,00$**
No modèle FH926 Pour établi de 96" **Prix/Chacun $129,00$**

INDUSTRIEL

No modèle MO936 Pour établi de 48", 60" ou 72"
Prix/Chacun 43,95$



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI AVEC LES OPTIONS SUIVANTES

KLETON

D - TIROIRS

- Ajoutent du rangement à tout établi
- Acier entièrement soudé de haut calibre
- Extension totale de 100 % avec mécanisme de glissement à roulement à billes
- Vendus avec serrures et deux clés
- Serrures à clés identiques selon le modèle de tiroir
- Clés personnalisées aussi disponibles
- Capacité: 100 lb par tiroir, poids distribué également
- Poignées en profilé d'aluminium avec capuchons gris
- Dimensions hors-tout: 18" la x 21" p x 9" h



UNITÉS À UN TIROIR

- (1) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8"h

No modèle FH673
Prix/Chacun 184,00$



UNITÉS À DEUX TIROIRS

- (2) 15 3/8" la x 20" p x 2 3/4" h

No modèle FH674
Prix/Chacun 250,00$

E - TABLETTES SURÉLEVÉES

- Permet plus d'espace de rangement
- Parfait pour ranger les outils et l'équipement ailleurs que sur les surfaces de travail
- 9" p x 12" h
- Une par établi



No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb	Prix/Chacun
FF956	48	19	**161,00**
FF957	60	24	**158,00**
FF958	72	29	**170,00**
FI319	84	35	**265,00**
FI320	96	42	**349,00**

F - TABLETTES INFÉRIEURES

- Ajoute de l'espace de rangement à tout établi



FF935 **MO933**

No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb	Prix/Chacun
ROBUSTE On peut utiliser une ou deux tablettes de 9" profondeur par établi			
FF934	44 (utiliser a/dessus de 48")	14	**89,09**
FF935	56 (utiliser a/dessus de 60")	16	**98,69**
FF936	68 (utiliser a/dessus de 72")	18	**99,99**
RL866	80 (utiliser a/dessus de 84")	21	**129,00**
RL867	92 (utiliser a/dessus de 96")	24	**153,00**
INDUSTRIEL On peut utiliser une tablette de 14-3/4" profondeur par établi			
M0933	48 (utiliser a/dessus de 48")	12	**52,50**
M0934	60 (utiliser a/dessus de 60")	15	**61,75**
M0935	72 (utiliser a/dessus de 72")	18	**65,75**

G - PLAQUES ARRIÈRES

- Ajoute un rebord de 3" à l'arrière de l'établi
- Une par dessus d'établi



No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb	Prix/Chacun
FF704	48	8	**73,29**
FF705	60	10	**81,59**
FF708	72	12	**99,99**
FI317	84	14	**129,00**
FI318	96	16	**149,00**

H - PLAQUES LATÉRALES

- Ajoute un rebord de côté de 3" à tout établi
- Une par côté que l'on désire border



No modèle	Largeur hors tout"	Poids lb	Prix/Chacun
FF792	24	4	**44,39**
FF793	30	5	**46,59**
FF794	36	6	**56,09**

SUR MESURE

Nous tâchons de vous faciliter les choses...
Consultez nos options préconçues aux pages 928-932.

Personnalisé selon vos spécifications. Si vous avez besoin de dimensions spécifiques ou de critères qui n'apparaissent pas sur cette page, appelez-nous dès aujourd'hui avec vos spécifications!

ÉTABLIS



Créez un établi selon vos besoins!
Vous n'avez simplement qu'à choisir deux des caissons de la liste et à ajouter un dessus.

CAISSONS POUR ÉTABLI

- En acier de fort calibre entièrement soudé
- Tiroirs à ouverture à 100 % avec mécanisme de glissière à roulement à billes
- Capacité: 100 lb par tiroir, poids distribué également
- Portes réversibles, peuvent s'ouvrir du côté gauche ou droit
- Base optionnelle qui ajoute 4" de hauteur (maximum de deux bases par caisson)
- Poignée en profile d'aluminium avec capuchon gris
- Chaque caisson est muni de serrures et de deux clés
- Serrures à clés identiques pour chaque modèle de caisson
- Options de clés spéciales disponibles
- Dimensions hors tout: 18" la x 21" p x 28" h
- Hauteur hors tout: 30" avec dessus
- Bâti à revêtement en poudre, tablette grise, tiroirs et portes bleues Kleton





UNE PORTE
- 16 3/4" la x 21" p x 24" h
- Tablette intérieure réglable comprise
- Poids: 48 lb

No modèle FH666
Prix/Chacun 314,00$



DEUX PORTES
- (2) 16 3/4" la x 21" p x 12" h
- Poids: 48 lb

No modèle FH667
Prix/Chacun 370,00$



DEUX TIROIRS & UNE PORTE
- (2) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h
- (1) 16 3/4" la x 21" p x 12" h
- Poids: 59 lb

No modèle FH668
Prix/Chacun 465,00$



DEUX TIROIRS
- (2) 15 3/8" la x 20" p x 11 5/8" h
- Poids: 66 lb

No modèle FI166
Prix/Chacun 465,00$



TROIS TIROIRS
- (2) 15 3/8" la x 20" p x 5 5/8" h
- (1) 15 3/8" p x 20" p x 11 5/8" h
- Poids: 78 lb

No modèle FI167
Prix/Chacun 538,00$



QUATRE TIROIRS
- (4) 15 3/8" la X 20" p x 5 5/8" h
- Poids: 68 lb

No modèle FH669
Prix/Chacun 614,00$




QUATRE TIROIRS & UNE PORTE
- (4) 15 3/8" la x 20" p X 2 5/8" h
- (1) 16 3/4" la x 21" p X 12" h
- Poids: 63 lb

No modèle FH670
Prix/Chacun 646,00$



SIX TIROIRS
- (4) 15 3/8" la x 20" p x 2 5/8" h
- (2) 15 3/8" la x 20" px 5 5/8" h
- Poids: 94 lb

No modèle FH671
Prix/Chacun 799,00$



BASE
- (1) 4" h - 34" h avec dessus
- Poids: 5 lb

No modèle FH672
Prix/Chacun 51,00$

KLETON

COMBINAISONS DE CAISSONS/PIEDS

- Pieds en acier de calibre 14 entièrement soudés
- Alvéole pour prise électrique courante à deux sorties
- Hauteur hors tout de 34" avec le dessus
- Fini à revêtement en poudre gris Kleton

No modèle	Description	Dimensions p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
ML264	Un pied a/ dessus de 24"	22	x	32	14	**114,00**
ML265	Un pied a/ dessus de 30" p ou 36" p	28	x	32	15	**123,00**
FH672	Base de caisson (max 1)	-	-	4	5	**51,00**
FF920	Goussets pour pied du banc (paquet de 2)	-	-	-	3	**58,39**

Base de caisson et goussets pour pied requis pour toutes les combinaisons de caissons/pieds

K SUR MESURE

Nous tâchons de vous faciliter les choses...
Consultez nos options préconçues aux pages 928-932

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez le caisson qui vous convient
2. Déterminez la profondeur de l'établi
3. Ajoutez-y la configuration de pieds appropriée

Allez consultez notre sélection de dessus d'établis à la page 927 de ce catalogue.

DESSUS D'ÉTABLI

CHOISISSEZ L'UN DE CES SIX DESSUS POUR PERSONNALISER VOTRE ÉTABLI

K SUR MESURE

KLETON

DESSUS EN BOIS STRATIFIÉ À BORDURE CARRÉE

- Dessus au fini laqué pour plus de durabilité
- Pièces en bois dur massif robuste
- Épaisseur totale: 1 3/4"
- Bordure de rayon de 1/8"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
FI730	24 x 48	56	**237,00**
FL592	24 x 60	70	**297,00**
FL593	24 x 72	84	**355,00**
FI731	24 x 84	98	**417,00**
FL594	24 x 96	112	**474,00**
FI732	24 x 120	140	**639,00**
FL595	30 x 48	70	**297,00**
FI733	30 x 60	88	**371,00**
FI734	30 x 72	105	**445,00**
FI735	30 x 84	123	**519,00**
FI736	30 x 96	140	**593,00**
FI737	30 x 120	175	**742,00**
FL596	36 x 48	84	**355,00**
FL597	36 x 60	105	**445,00**
FI738	36 x 72	126	**544,00**
FL598	36 x 84	147	**623,00**
FI739	36 x 96	168	**711,00**
FL599	36 x 120	210	**890,00**
FI740	48 x 48	112	**597,00**
FL600	48 x 60	140	**685,00**
FL601	48 x 72	168	**814,00**
FL602	48 x 84	196	**1028,00**
FL603	48 x 96	224	**1076,00**
FL604	48 x 120	280	**1185,00**

Note: les dessus de plus de 36" p sont expédiés en deux morceaux de bois stratifié; la quincaillerie est comprise

DESSUS EN BOIS STRATIFIÉ À BORDURE ARRONDIE

- Dessus au fini laqué pour plus de durabilité
- Pièces en bois dur massif robuste
- Épaisseur totale: 1 3/4"
- Bordure de rayon de 1/8"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
FI522	24 x 48	56	**258,00**
FI523	24 x 60	70	**305,00**
FI524	24 x 72	84	**366,00**
FL605	24 x 84	98	**438,00**
FI525	24 x 96	112	**488,00**
FI526	24 x 120	140	**659,00**
FI527	30 x 48	70	**311,00**
FI528	30 x 60	88	**381,00**
FI529	30 x 72	105	**458,00**
FI530	30 x 84	123	**535,00**
FI531	30 x 96	140	**611,00**
FL606	30 x 120	175	**764,00**
FL607	36 x 48	84	**366,00**
FI532	36 x 60	105	**458,00**
FI533	36 x 72	126	**550,00**
FL608	36 x 84	147	**642,00**
FI534	36 x 96	168	**746,00**
FL609	36 x 120	210	**917,00**
FL610	48 x 48	112	**617,00**
FL611	48 x 60	140	**705,00**
FL612	48 x 72	168	**845,00**
FL613	48 x 84	196	**1056,00**
FL614	48 x 96	224	**1102,00**
FL615	48 x 120	280	**1221,00**

Note: les dessus de plus de 36" p sont expédiés en deux morceaux de bois stratifié; la quincaillerie est comprise

DESSUS EN BOIS STRATIFIÉ

- Dessus au fini laqué pour plus de durabilité
- Pièces en bois dur massif robuste
- Épaisseur totale: 1 1/4"
- Bordure de rayon de 1/8"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
BORDURE ARRONDIE			
FM930	24 x 48	56	**194,00**
FM931	24 x 60	70	**232,00**
FM932	24 x 72	84	**277,00**
FM933	30 x 48	70	**232,00**
FM934	30 x 60	88	**288,00**
FM935	30 x 72	105	**350,00**
FN369	36 x 60	105	**380,00**
FM936	36 x 72	126	**411,00**
BORDURE CARRÉE			
FM937	24 x 48	56	**180,00**
FM938	24 x 60	70	**227,00**
FM939	24 x 72	84	**268,00**
FM940	30 x 48	70	**227,00**
FM941	30 x 60	88	**277,00**
FM942	30 x 72	105	**338,00**
FN370	36 x 60	105	**370,00**
FM943	36 x 72	126	**400,00**

DESSUS POUR ATELIER


- Dessus parfait pour les utilisations de gamme intermédiaire
- Planches de résine de 3/8" à double scellage et stratifiées sur une âme en panneau MDF de 1 1/8"
- Épaisseur totale: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
FD001	24 x 48	60	**250,00**
FD002	24 x 60	75	**280,00**
FH764	30 x 48	75	**283,00**
FD004	30 x 60	94	**305,00**
FD005	30 x 72	113	**371,00**
FH765	30 x 84	131	**512,00**
FH766	30 x 96	150	**512,00**
FH767	36 x 48	90	**360,00**
FD006	36 x 60	113	**381,00**
FD007	36 x 72	135	**457,00**
FH768	36 x 84	158	**643,00**
FH769	36 x 96	180	**643,00**

DESSUS RECOUVERT DE PLASTIQUE


- Dessus pour travaux légers fait d'un panneau de particules ayant une masse volumique de 45 lb et recouvert de plastique blanc et lisse
- Épaisseur totale: 1 5/8"
- Couleur: blanc



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
FD008	24 x 48	65	**326,00**
FD009	24 x 60	72	**337,00**
FH771	30 x 48	72	**349,00**
FD011	30 x 60	90	**381,00**
FD012	30 x 72	108	**457,00**
FH772	30 x 84	126	**643,00**
FH773	30 x 96	144	**643,00**
FH774	36 x 48	86	**436,00**
FD013	36 x 60	108	**468,00**
FD014	36 x 72	130	**578,00**
FH776	36 x 84	151	**665,00**
FH777	36 x 96	173	**665,00**

DESSUS EN ACIER AVEC ÂME EN BOIS


- Acier robuste de calibre 14 avec rebords formés
- Renforcé d'une âme en bois pour une atténuation du bruit et une résistance accrue
- Épaisseur totale: 1 3/4"
- Couleur: revêtement en poudre gris Kleton



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
FD030	24 x 48	59	**319,00**
FD031	24 x 60	74	**329,00**
FH871	30 x 48	74	**409,00**
FD033	30 x 60	92	**339,00**
FD034	30 x 72	110	**369,00**
FH872	30 x 84	129	**539,00**
FH873	30 x 96	147	**549,00**
FH874	36 x 48	89	**459,00**
FD035	36 x 60	110	**369,00**
FD036	36 x 72	132	**409,00**
FH875	36 x 84	154	**659,00**
FH876	36 x 96	176	**619,00**

DESSUS EN ACIER INOXYDABLE 304 AVEC ÂME EN BOIS

- Acier inoxydable robuste de calibre 14 avec un fini numéro 4 et des rebords formés
- Renforcé d'une âme en bois pour une atténuation du bruit et une résistance accrue
- Épaisseur totale: 1 3/4"



No modèle	Dimensions p" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
FI268*	24 x 48	59	**849,00**
FI269*	24 x 60	74	**899,00**
FI270*	30 x 48	74	**959,00**
FI271*	30 x 60	92	**1019,00**
FI272*	30 x 72	110	**1089,00**
FI273*	30 x 84	129	**1239,00**
FI274*	30 x 96	147	**1339,00**
FI275*	36 x 48	89	**1019,00**
FI276*	36 x 60	110	**1069,00**
FI277*	36 x 72	132	**1119,00**
FI278*	36 x 84	154	**1339,00**
FI279*	36 x 96	176	**1459,00**

* Fini en acier inoxydable peut varier

ÉTABLIS



INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN064 –
Plastique laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN049	24 x 60	404,00
FN050	30 x 60	415,00
FN051	30 x 72	450,00
FN052	36 x 60	450,00
FN053	36 x 72	475,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN054	24 x 60	387,00
FN055	30 x 60	446,00
FN056	30 x 72	509,00
FN057	36 x 60	509,00
FN058	36 x 72	578,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN059	24 x 60	532,00
FN060	30 x 60	615,00
FN061	30 x 72	695,00
FN062	36 x 60	719,00
FN063	36 x 72	831,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN064	24 x 60	569,00
FN065	30 x 60	623,00
FN066	30 x 72	679,00
FN067	36 x 60	684,00
FN068	36 x 72	798,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN269	34 x 60	347,00
FN270	34 x 60	399,00
FN271	34 x 72	457,00
FN272	36 x 60	457,00
FN273	36 x 72	520,00

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN089 –
Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN089	24 x 60	698,00
FN090	30 x 60	704,00
FN091	30 x 72	734,00
FN092	36 x 60	734,00
FN093	36 x 72	761,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN094	24 x 60	667,00
FN095	30 x 60	730,00
FN096	30 x 72	788,00
FN097	36 x 60	788,00
FN098	36 x 72	861,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN099	24 x 60	743,00
FN100	30 x 60	800,00
FN101	30 x 72	899,00
FN102	36 x 60	899,00
FN103	36 x 72	1048,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN104	24 x 60	757,00
FN105	30 x 60	791,00
FN106	30 x 72	860,00
FN107	36 x 60	860,00
FN108	36 x 72	947,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN279	34 x 60	599,00
FN280	34 x 60	656,00
FN281	34 x 72	709,00
FN282	36 x 60	709,00
FN283	36 x 72	776,00

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN274 –
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN069	24 x 60	541,00
FN070	30 x 60	548,00
FN071	30 x 72	578,00
FN072	36 x 60	578,00
FN073	36 x 72	604,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN074	24 x 60	520,00
FN075	30 x 60	578,00
FN076	30 x 72	641,00
FN077	36 x 60	641,00
FN078	36 x 72	713,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN079	24 x 60	586,00
FN080	30 x 60	662,00
FN081	30 x 72	787,00
FN082	36 x 60	787,00
FN083	36 x 72	930,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN084	24 x 60	616,00
FN085	30 x 60	674,00
FN086	30 x 72	750,00
FN087	36 x 60	750,00
FN088	36 x 72	822,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN274	60 x 34	467,00
FN275	60 x 34	520,00
FN276	30 x 72	578,00
FN277	36 x 60	578,00
FN278	36 x 72	641,00

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FF658
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FF667	24 x 60	502,00
FF669	30 x 60	509,00
FF670	30 x 72	543,00
FF671	36 x 60	543,00
FF672	36 x 72	573,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FF653	24 x 60	457,00
FF655	30 x 60	524,00
FF656	30 x 72	599,00
FF657	36 x 60	599,00
FF658	36 x 72	683,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH878	24 x 60	627,00
FF676	30 x 60	708,00
FF677	30 x 72	809,00
FH877	36 x 60	809,00
FF679	36 x 72	913,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH880	24 x 60	644,00
FF662	30 x 60	723,00
FF663	30 x 72	831,00
FH879	36 x 60	798,00
FF665	36 x 72	959,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM948*	24 x 60	420,00
FM949*	30 x 60	488,00
FM950*	30 x 72	557,00
FM951*	36 x 60	557,00
FM952*	36 x 72	625,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG296 –
Dessus pour atelier




No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG289	24 x 60	819,00
FG290	30 x 60	830,00
FG291	30 x 72	866,00
FG292	36 x 60	866,00
FG293	36 x 72	895,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG281	24 x 60	782,00
FG282	30 x 60	856,00
FG283	30 x 72	929,00
FG284	36 x 60	929,00
FG285	36 x 72	1013,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH886	24 x 60	919,00
FG294	30 x 60	1026,00
FG295	30 x 72	1109,00
FH885	36 x 60	1109,00
FG296	36 x 72	1248,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH888	24 x 60	958,00
FG286	30 x 60	1020,00
FG287	30 x 72	1110,00
FH887	36 x 60	1143,00
FG288	36 x 72	1224,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM958*	24 x 60	725,00
FM959*	30 x 60	793,00
FM960*	30 x 72	866,00
FM961*	36 x 60	866,00
FM962*	36 x 72	940,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FF695 –
Plastique laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FF700	24 x 60	667,00
FF702	30 x 60	678,00
FF703	30 x 72	717,00
FF706	36 x 60	717,00
FF707	36 x 72	744,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FF686	24 x 60	609,00
FF688	30 x 60	681,00
FF689	30 x 72	756,00
FF690	36 x 60	756,00
FF691	36 x 72	838,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH882	24 x 60	828,00
FF712	30 x 60	890,00
FF713	30 x 72	983,00
FH881	36 x 60	951,00
FF715	36 x 72	1100,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH884	24 x 60	830,00
FF695	30 x 60	874,00
FF696	30 x 72	968,00
FH883	36 x 60	971,00
FF698	36 x 72	1096,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM953*	24 x 60	567,00
FM954*	30 x 60	630,00
FM955*	30 x 72	704,00
FM956*	36 x 60	704,00
FM957*	36 x 72	777,00

*Capacité 1500 lb

SI VOUS AVEZ BESOIN DE DIMENSIONS SPÉCIFIQUES OU DE CRITÈRES QUI N'APPARAISSENT PAS SUR CETTE PAGE, VOIR LES PAGES 924 À 927 OU APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI AVEC VOS SPÉCIFICATIONS.

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN119 – Dessus pour atelier



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN109	24 x 60	756,00
FN110	30 x 60	767,00
FN111	30 x 72	793,00
FN112	36 x 60	793,00
FN113	36 x 72	817,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN114	24 x 60	761,00
FN115	30 x 60	824,00
FN116	30 x 72	882,00
FN117	36 x 60	882,00
FN118	36 x 72	940,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN119	24 x 60	887,00
FN120	30 x 60	913,00
FN121	30 x 72	1019,00
FN122	36 x 60	1019,00
FN123	36 x 72	1161,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN124	24 x 60	878,00
FN125	30 x 60	963,00
FN126	30 x 72	1027,00
FN127	36 x 60	1027,00
FN128	36 x 72	1084,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN284	24 x 60	683,00
FN285	30 x 60	746,00
FN286	30 x 72	793,00
FN287	36 x 60	793,00
FN288	36 x 72	840,00

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN129 – Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN129	24 x 60	866,00
FN130	30 x 60	882,00
FN131	30 x 72	905,00
FN132	36 x 60	905,00
FN133	36 x 72	929,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN134	24 x 60	872,00
FN135	30 x 60	940,00
FN136	30 x 72	998,00
FN137	36 x 60	998,00
FN138	36 x 72	1071,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN139	24 x 60	942,00
FN140	30 x 60	1049,00
FN141	30 x 72	1116,00
FN142	36 x 60	1116,00
FN143	36 x 72	1268,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN144	24 x 60	989,00
FN145	30 x 60	1032,00
FN146	30 x 72	1104,00
FN147	36 x 60	1104,00
FN148	36 x 72	1187,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN289	24 x 60	786,00
FN290	30 x 60	845,00
FN291	30 x 72	898,00
FN292	36 x 60	898,00
FN293	36 x 72	966,00

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN294 – Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN149	60 x 24	1029,00
FN150	60 x 30	1045,00
FN151	72 x 30	1071,00
FN152	60 x 36	1071,00
FN153	72 x 36	1092,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN154	60 x 24	1034,00
FN155	60 x 30	1103,00
FN156	72 x 30	1154,00
FN157	60 x 36	1154,00
FN158	72 x 36	1239,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN159	60 x 24	1080,00
FN160	60 x 30	1153,00
FN161	72 x 30	1273,00
FN162	60 x 36	1273,00
FN163	72 x 36	1391,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN164	60 x 24	1131,00
FN165	60 x 30	1167,00
FN166	72 x 30	1224,00
FN167	60 x 36	1224,00
FN168	72 x 36	1319,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN294	24 x 60	929,00
FN295	30 x 60	992,00
FN296	30 x 72	1040,00
FN297	36 x 60	1040,00
FN298	36 x 72	1113,00

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG093 Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG104	24 x 60	891,00
FG106	30 x 60	903,00
FG107	30 x 72	933,00
FG108	36 x 60	933,00
FG109	36 x 72	961,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG090	24 x 60	893,00
FG092	30 x 60	971,00
FG093	30 x 72	1040,00
FG094	36 x 60	1040,00
FG095	36 x 72	1103,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH890	24 x 60	954,00
FG113	30 x 60	1070,00
FG114	30 x 72	1143,00
FH889	36 x 60	1143,00
FG116	36 x 72	1277,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH892	24 x 60	1038,00
FG099	30 x 60	1089,00
FG100	30 x 72	1163,00
FH891	36 x 60	1163,00
FG102	36 x 72	1274,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM963*	24 x 60	830,00
FM964*	30 x 60	903,00
FM965*	30 x 72	966,00
FM966*	36 x 60	966,00
FM967*	36 x 72	1024,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG280 – Dessus pour atelier



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG273	24 x 60	1019,00
FG274	30 x 60	1038,00
FG275	30 x 72	1066,00
FG276	36 x 60	1066,00
FG277	36 x 72	1092,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG265	24 x 60	1028,00
FG266	30 x 60	1103,00
FG267	30 x 72	1176,00
FG268	36 x 60	1176,00
FG269	36 x 72	1259,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH894	24 x 60	1111,00
FG278	30 x 60	1190,00
FG279	30 x 72	1259,00
FH893	36 x 60	1206,00
FG280	36 x 72	1336,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH896	24 x 60	1165,00
FG270	30 x 60	1154,00
FG271	30 x 72	1234,00
FH895	36 x 60	1290,00
FG272	36 x 72	1329,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM968*	24 x 60	956,00
FM969*	30 x 60	1024,00
FM970*	30 x 72	1092,00
FM971*	36 x 60	1092,00
FM972*	36 x 72	1171,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG648 – Plastique laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG443	24 x 60	1213,00
FG444	30 x 60	1229,00
FG642	30 x 72	1259,00
FG641	36 x 60	1259,00
FG640	36 x 72	1286,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG639	24 x 60	1218,00
FG638	30 x 60	1297,00
FG637	30 x 72	1364,00
FG636	36 x 60	1364,00
FG635	36 x 72	1454,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH898	24 x 60	1154,00
FG647	30 x 60	1358,00
FG646	30 x 72	1435,00
FH897	36 x 60	1373,00
FG645	36 x 72	1503,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH900	24 x 60	1208,00
FG650	30 x 60	1310,00
FG649	30 x 72	1379,00
FH899	36 x 60	1313,00
FG648	36 x 72	1472,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM973*	24 x 60	1129,00
FM974*	30 x 60	1208,00
FM975*	30 x 72	1271,00
FM976*	36 x 60	1271,00
FM977*	36 x 72	1355,00

*Capacité 1500 lb

SI VOUS AVEZ BESOIN DE DIMENSIONS SPÉCIFIQUES OU DE CRITÈRES QUI N'APPARAISSENT PAS SUR CETTE PAGE, VOIR LES PAGES 924 À 927 OU APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI AVEC VOS SPÉCIFICATIONS.

ÉTABLIS



INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN178 –
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN173	24 x 60	818,00
FN172	30 x 60	793,00
FN171	30 x 72	793,00
FN170	36 x 60	767,00
FN169	36 x 72	756,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN178	24 x 60	961,00
FN177	30 x 60	887,00
FN176	30 x 72	887,00
FN175	36 x 60	824,00
FN174	36 x 72	756,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN183	24 x 60	1208,00
FN182	30 x 60	1031,00
FN181	30 x 72	1031,00
FN180	36 x 60	964,00
FN179	36 x 72	893,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN188	24 x 60	1099,00
FN187	30 x 60	1018,00
FN186	30 x 72	1018,00
FN185	36 x 60	949,00
FN184	36 x 72	907,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN333	24 x 60	866,00
FN332	30 x 60	798,00
FN331	30 x 72	798,00
FN330	36 x 60	746,00
FN329	36 x 72	704,00

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN189 –
Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN193	60 x 24	818,00
FN192	60 x 30	830,00
FN191	72 x 30	856,00
FN190	60 x 36	856,00
FN189	72 x 36	877,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN198	24 x 60	819,00
FN197	30 x 60	882,00
FN196	30 x 72	944,00
FN195	36 x 60	944,00
FN194	36 x 72	1017,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN203	24 x 60	926,00
FN202	30 x 60	1034,00
FN201	30 x 72	1101,00
FN200	36 x 60	1101,00
FN199	36 x 72	1242,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN208	24 x 60	983,00
FN207	30 x 60	1013,00
FN206	30 x 72	1104,00
FN205	36 x 60	1116,00
FN204	36 x 72	1219,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN338	24 x 60	761,00
FN337	30 x 60	819,00
FN336	30 x 72	877,00
FN335	36 x 60	877,00
FN334	36 x 72	945,00

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN224 –
Plastique laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN213	24 x 60	625,00
FN212	30 x 60	641,00
FN211	30 x 72	667,00
FN210	36 x 60	667,00
FN209	36 x 72	692,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN218	24 x 60	629,00
FN217	30 x 60	702,00
FN216	30 x 72	761,00
FN215	36 x 60	761,00
FN214	36 x 72	830,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN223	24 x 60	728,00
FN222	30 x 60	845,00
FN221	30 x 72	965,00
FN220	36 x 60	965,00
FN219	36 x 72	1050,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN228	24 x 60	780,00
FN227	30 x 60	827,00
FN226	30 x 72	899,00
FN225	36 x 60	918,00
FN224	36 x 72	1026,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN343	24 x 60	567,00
FN342	30 x 60	630,00
FN341	30 x 72	683,00
FN340	36 x 60	683,00
FN339	36 x 72	751,00

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI552 –
Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI556	24 x 60	891,00
FI555	30 x 60	903,00
FI554	30 x 72	933,00
FI553	36 x 60	933,00
FI552	36 x 72	961,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI561	24 x 60	893,00
FI560	30 x 60	971,00
FI559	30 x 72	1045,00
FI558	36 x 60	1045,00
FI557	36 x 72	1129,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI566	24 x 60	989,00
FI565	30 x 60	1064,00
FI564	30 x 72	1141,00
FI563	36 x 60	1141,00
FI562	36 x 72	1316,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI571	24 x 60	1044,00
FI570	30 x 60	1094,00
FI569	30 x 72	1182,00
FI568	36 x 60	1182,00
FI567	36 x 72	1274,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN013*	24 x 60	830,00
FN012*	30 x 60	903,00
FN011*	30 x 72	971,00
FN010*	36 x 60	971,00
FN009*	36 x 72	1045,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI582 –
Dessus pour atelier



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI576	24 x 60	961,00
FI575	30 x 60	977,00
FI574	30 x 72	1008,00
FI573	36 x 60	1008,00
FI572	36 x 72	1029,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI581	24 x 60	966,00
FI580	30 x 60	1040,00
FI579	30 x 72	1113,00
FI578	36 x 60	1113,00
FI577	36 x 72	1197,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI586	24 x 60	1070,00
FI585	30 x 60	1148,00
FI584	30 x 72	1226,00
FI583	36 x 60	1226,00
FI582	36 x 72	1350,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI591	24 x 60	1133,00
FI590	30 x 60	1175,00
FI589	30 x 72	1257,00
FI588	36 x 60	1257,00
FI587	36 x 72	1363,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN018*	24 x 60	898,00
FN017*	30 x 60	966,00
FN016*	30 x 72	1034,00
FN015*	36 x 60	1034,00
FN014*	36 x 72	1113,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI607 –
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI596	24 x 60	734,00
FI595	30 x 60	756,00
FI594	30 x 72	786,00
FI593	36 x 60	786,00
FI592	36 x 72	814,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI601	24 x 60	746,00
FI600	30 x 60	824,00
FI599	30 x 72	893,00
FI598	36 x 60	893,00
FI597	36 x 72	977,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI606	24 x 60	822,00
FI605	30 x 60	930,00
FI604	30 x 72	1014,00
FI603	36 x 60	1014,00
FI602	36 x 72	1134,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI611	24 x 60	882,00
FI610	30 x 60	933,00
FI609	30 x 72	1013,00
FI608	36 x 60	1013,00
FI607	36 x 72	1116,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN023*	24 x 60	693,00
FN022*	30 x 60	767,00
FN021*	30 x 72	830,00
FN020*	36 x 60	830,00
FN019*	36 x 72	908,00

*Capacité 1500 lb

SI VOUS AVEZ BESOIN DE DIMENSIONS SPÉCIFIQUES OU DE CRITÈRES QUI N'APPARAISSENT PAS SUR CETTE PAGE, VOIR LES PAGES 924 À 927 OU APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI AVEC VOS SPÉCIFICATIONS.



INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN234 –
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN233	24 x 60	672,00
FN232	30 x 60	688,00
FN231	30 x 72	709,00
FN230	36 x 60	709,00
FN229	36 x 72	734,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN238	24 x 60	677,00
FN237	30 x 60	740,00
FN236	30 x 72	803,00
FN235	36 x 60	803,00
FN234	36 x 72	872,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN243	24 x 60	754,00
FN242	30 x 60	881,00
FN241	30 x 72	953,00
FN240	36 x 60	953,00
FN239	36 x 72	1105,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN248	24 x 60	805,00
FN247	30 x 60	848,00
FN246	30 x 72	913,00
FN245	36 x 60	926,00
FN244	36 x 72	1029,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN348	24 x 60	609,00
FN347	30 x 60	667,00
FN346	30 x 72	725,00
FN345	36 x 60	725,00
FN344	36 x 72	788,00

KLETON

INDUSTRIEL - CAPACITÉ 1000 LB, PIEDS RÉGLABLES

FN249 –
Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FN253	24 x 60	908,00
FN252	30 x 60	919,00
FN251	30 x 72	944,00
FN250	36 x 60	944,00
FN249	36 x 72	966,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FN258	24 x 60	912,00
FN257	30 x 60	977,00
FN256	30 x 72	1034,00
FN255	36 x 60	1034,00
FN254	36 x 72	1108,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FN263	24 x 60	1034,00
FN262	30 x 60	1065,00
FN261	30 x 72	1176,00
FN260	36 x 60	1225,00
FN259	36 x 72	1339,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FN268	24 x 60	1079,00
FN267	30 x 60	1129,00
FN266	30 x 72	1198,00
FN265	36 x 60	1198,00
FN264	36 x 72	1305,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN353	24 x 60	819,00
FN352	30 x 60	882,00
FN351	30 x 72	935,00
FN350	36 x 60	935,00
FN349	36 x 72	998,00

KLETON

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI667 –
Plastique laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI656	24 x 60	1238,00
FI655	30 x 60	1248,00
FI654	30 x 72	1276,00
FI653	36 x 60	1276,00
FI652	36 x 72	1302,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI661	24 x 60	1244,00
FI660	30 x 60	1313,00
FI659	30 x 72	1386,00
FI658	36 x 60	1386,00
FI657	36 x 72	1469,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI666	24 x 60	1294,00
FI665	30 x 60	1377,00
FI664	30 x 72	1448,00
FI663	36 x 60	1448,00
FI662	36 x 72	1521,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI671	24 x 60	1284,00
FI670	30 x 60	1322,00
FI669	30 x 72	1394,00
FI668	36 x 60	1394,00
FI667	36 x 72	1487,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN038*	24 x 60	1155,00
FN037*	30 x 60	1218,00
FN036*	30 x 72	1286,00
FN035*	36 x 60	1286,00
FN034*	36 x 72	1365,00

*Capacité 1500 lb

KLETON

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI612 –
Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI616	24 x 60	793,00
FI615	30 x 60	809,00
FI614	30 x 72	835,00
FI613	36 x 60	835,00
FI612	36 x 72	861,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI621	24 x 60	798,00
FI620	30 x 60	872,00
FI619	30 x 72	944,00
FI618	36 x 60	944,00
FI617	36 x 72	1028,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI626	24 x 60	869,00
FI625	30 x 60	938,00
FI624	30 x 72	1055,00
FI623	36 x 60	1055,00
FI622	36 x 72	1180,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI631	24 x 60	944,00
FI630	30 x 60	995,00
FI629	30 x 72	1079,00
FI628	36 x 60	1079,00
FI627	36 x 72	1178,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN028*	24 x 60	746,00
FN027*	30 x 60	809,00
FN026*	30 x 72	877,00
FN025*	36 x 60	877,00
FN024*	36 x 72	924,00

*Capacité 1500 lb

KLETON

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI642 –
Dessus pour atelier



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI636	24 x 60	1066,00
FI635	30 x 60	1082,00
FI634	30 x 72	1108,00
FI633	36 x 60	1108,00
FI632	36 x 72	1134,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI641	24 x 60	1071,00
FI640	30 x 60	1150,00
FI639	30 x 72	1218,00
FI638	36 x 60	1218,00
FI637	36 x 72	1302,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI646	24 x 60	1159,00
FI645	30 x 60	1189,00
FI644	30 x 72	1262,00
FI643	36 x 60	1262,00
FI642	36 x 72	1443,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI651	24 x 60	1154,00
FI650	30 x 60	1262,00
FI649	30 x 72	1341,00
FI648	36 x 60	1341,00
FI647	36 x 72	1438,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN033*	24 x 60	998,00
FN032*	30 x 60	1071,00
FN031*	30 x 72	1134,00
FN030*	36 x 60	1134,00
FN029*	36 x 72	1213,00

*Capacité 1500 lb

KLETON

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI677 –
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI676	24 x 60	1113,00
FI675	30 x 60	1124,00
FI674	30 x 72	1150,00
FI673	36 x 60	1150,00
FI672	36 x 72	1176,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI681	24 x 60	1118,00
FI680	30 x 60	1187,00
FI679	30 x 72	1259,00
FI678	36 x 60	1259,00
FI677	36 x 72	1344,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI686	24 x 60	1101,00
FI685	30 x 60	1184,00
FI684	30 x 72	1253,00
FI683	36 x 60	1310,00
FI682	36 x 72	1436,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI691	24 x 60	1158,00
FI690	30 x 60	1196,00
FI689	30 x 72	1268,00
FI688	36 x 60	1268,00
FI687	36 x 72	1357,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN043*	24 x 60	1040,00
FN042*	30 x 60	1103,00
FN041*	30 x 72	1171,00
FN040*	36 x 60	1171,00
FN039*	36 x 72	1250,00

*Capacité 1500 lb

KLETON

K SUR MESURE

SI VOUS AVEZ BESOIN DE DIMENSIONS SPÉCIFIQUES OU DE CRITÈRES QUI N'APPARAISSENT PAS SUR CETTE PAGE, VOIR LES PAGES 924 À 927 OU APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI AVEC VOS SPÉCIFICATIONS.

ÉTABLIS



ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FI697 –
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FI696	24 x 60	1166,00
FI695	30 x 60	1176,00
FI694	30 x 72	1202,00
FI693	36 x 60	1202,00
FI692	36 x 72	1234,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FI701	24 x 60	1171,00
FI700	30 x 60	1244,00
FI699	30 x 72	1313,00
FI698	36 x 60	1313,00
FI697	36 x 72	1397,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FI706	24 x 60	1158,00
FI705	30 x 60	1242,00
FI704	30 x 72	1299,00
FI703	36 x 60	1371,00
FI702	36 x 72	1500,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FI711	24 x 60	1212,00
FI710	30 x 60	1246,00
FI709	30 x 72	1322,00
FI708	36 x 60	1322,00
FI707	36 x 72	1411,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FN048*	24 x 60	1087,00
FN047*	30 x 60	1155,00
FN046*	30 x 72	1218,00
FN045*	36 x 60	1218,00
FN044*	36 x 72	1297,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG245 –
Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG241	24 x 60	1259,00
FG242	30 x 60	1271,00
FG243	30 x 72	1301,00
FG244	36 x 60	1301,00
FG245	36 x 72	1332,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG233	24 x 60	1271,00
FG234	30 x 60	1339,00
FG235	30 x 72	1412,00
FG236	36 x 60	1412,00
FG237	36 x 72	1496,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH906	24 x 60	1208,00
FG246	30 x 60	1350,00
FG247	30 x 72	1409,00
FH905	36 x 60	1409,00
FG248	36 x 72	1484,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH908	24 x 60	1255,00
FG238	30 x 60	1286,00
FG239	30 x 72	1349,00
FH907	36 x 60	1349,00
FG240	36 x 72	1444,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM983*	24 x 60	1181,00
FM984*	30 x 60	1244,00
FM985*	30 x 72	1313,00
FM986*	36 x 60	1313,00
FM987*	36 x 72	1391,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG632 –
Plastique laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG628	24 x 60	1722,00
FG627	30 x 60	1733,00
FG626	30 x 72	1759,00
FG625	36 x 60	1759,00
FG624	36 x 72	1784,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG623	24 x 60	1679,00
FG622	30 x 60	1752,00
FG621	30 x 72	1822,00
FG620	36 x 60	1822,00
FG619	36 x 72	1906,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH910	24 x 60	1664,00
FH909	36 x 60	1742,00
FG631	30 x 60	1679,00
FG630	30 x 72	1742,00
FG629	36 x 72	1806,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH912	24 x 60	1712,00
FH911	36 x 60	1817,00
FG634	30 x 60	1748,00
FG633	30 x 72	1817,00
FG632	36 x 72	1901,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM992*	24 x 60	1559,00
FM991*	30 x 60	1628,00
FM990*	30 x 72	1696,00
FM989*	36 x 60	1696,00
FM988*	36 x 72	1769,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG137 –
Acier à âme en bois



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG132	24 x 60	1244,00
FG134	30 x 60	1255,00
FG135	30 x 72	1280,00
FG136	36 x 60	1280,00
FG137	36 x 72	1311,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG118	24 x 60	1255,00
FG120	30 x 60	1322,00
FG121	30 x 72	1391,00
FG122	36 x 60	1391,00
FG123	36 x 72	1469,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH902	24 x 60	1187,00
FG141	30 x 60	1329,00
FG142	30 x 72	1385,00
FH901	36 x 60	1385,00
FG144	36 x 72	1465,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH904	24 x 60	1238,00
FG127	30 x 60	1271,00
FG128	30 x 72	1328,00
FH903	36 x 60	1328,00
FG130	36 x 72	1423,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM978*	24 x 60	1166,00
FM979*	30 x 60	1229,00
FM980*	30 x 72	1292,00
FM981*	36 x 60	1292,00
FM982*	36 x 72	1365,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG469 –
Dessus pour atelier



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG468	24 x 60	1491,00
FG467	30 x 60	1502,00
FG466	30 x 72	1529,00
FG465	36 x 60	1529,00
FG464	36 x 72	1559,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG463	24 x 60	1449,00
FG462	30 x 60	1521,00
FG461	30 x 72	1591,00
FG460	36 x 60	1591,00
FG459	36 x 72	1675,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH914	24 x 60	1433,00
FG471	30 x 60	1454,00
FG470	30 x 72	1512,00
FH913	36 x 60	1512,00
FG469	36 x 72	1731,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH916	24 x 60	1481,00
FG474	30 x 60	1517,00
FG473	30 x 72	1586,00
FH915	36 x 60	1586,00
FG472	36 x 72	1675,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM997*	24 x 60	1349,00
FM996*	30 x 60	1416,00
FM995*	30 x 72	1481,00
FM994*	36 x 60	1481,00
FM993*	36 x 72	1559,00

*Capacité 1500 lb

ROBUSTE - CAPACITÉ 2500 LB

FG221 –
Bois laminé



No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
ACIER À ÂME EN BOIS		
FG225	24 x 60	1532,00
FG226	30 x 60	1538,00
FG227	30 x 72	1570,00
FG228	36 x 60	1570,00
FG229	36 x 72	1596,00
BOIS LAMINÉ - 1 3/4"		
FG217	24 x 60	1491,00
FG218	30 x 60	1559,00
FG219	30 x 72	1628,00
FG220	36 x 60	1628,00
FG221	36 x 72	1712,00

No modèle	Dim. p" x la"	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER		
FH918	24 x 60	1469,00
FG230	30 x 60	1566,00
FG231	30 x 72	1626,00
FH917	36 x 60	1549,00
FG232	36 x 72	1773,00
PLASTIQUE LAMINÉ		
FH920	24 x 60	1521,00
FG222	30 x 60	1554,00
FG223	30 x 72	1612,00
FH919	36 x 60	1612,00
FG224	36 x 72	1706,00
BOIS LAMINÉ - 1 1/4"		
FM998*	24 x 60	1386,00
FM999*	30 x 60	1449,00
FN001*	30 x 72	1512,00
FN002*	36 x 60	1512,00
FN003*	36 x 72	1591,00

*Capacité 1500 lb

SI VOUS AVEZ BESOIN DE DIMENSIONS SPÉCIFIQUES OU DE CRITÈRES QUI N'APPARAISSENT PAS SUR CETTE PAGE, VOIR LES PAGES 924 À 927 OU APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI AVEC VOS SPÉCIFICATIONS.

PUPITRE D'ATELIER MURAL







- Fabrication durable en acier au carbone
- Idéal pour les endroits où l'espace est restreint
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture légèrement inclinée
- Assemblage facile, supports muraux compris
- Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3 1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 28" p x 31" h
- Poids: 74 lb
- Fini émail gris

No modèle FI518
Prix/Chacun 298,00$

KLETON

PUPITRE D'ATELIER OUVERT





- Fabrication durable en acier au carbone
- Idéal pour les commis à l'expédition/réception, les gardiens et les contremaîtres d'atelier
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture de 43" de hauteur légèrement inclinée
- Ensemble de roulettes en option pour convertir le pupitre en un poste de travail mobile
- Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3 1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 53" h
- Poids: 93 lb
- Fini émail gris

No modèle FI519
Prix/Chacun 380,00$


KLETON


ENSEMBLE OPTIONNEL DE ROULETTES

No modèle FI521
Prix/Chacun 70,55$

PUPITRE D'ATELIER DE STYLE ARMOIRE









- Fabrication durable en acier au carbone
- Mêmes caractéristiques que le pupitre d'atelier ouvert avec en prime une armoire verrouillable à deux portes
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture de 43" de hauteur légèrement inclinée
- Ensemble de roulettes en option pour convertir le pupitre en un poste de travail mobile
- Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3 1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 30" p x 53" h
- Poids: 146 lb
- Fini émail gris

No modèle FI520
Prix/Chacun 541,00$

KLETON

BUREAU D'ATELIER

- Fabriqué en acier robuste entièrement soudé de calibre 16
- Deux tiroirs classeurs en acier de calibre 18 et deux tiroirs de rangement
- Tiroirs compris, poignées en retrait, glissières à roulement à billes et serrure à barillet
- Surface d'écriture droite, hauteur du dessus de 42"
- Tablette de 18" p x 23" la x 7" h soudée sur le dessus de la surface de travail
- Fini à revêtement de poudre gris texturé et durable
- Dimensions: 39" la x 29" p x 53" h
- Couleur: Gris

No modèle FL633
Prix/Chacun 2149,00$

DURHAM MFG Est. 1922



BUREAU D'ATELIER

- Fabrication en acier robuste de calibre 16 entièrement soudée
- Fournit une aire de travail organisée pouvant être déplacée dans n'importe quel endroit
- Surface de travail inclinée avec rebord pose-crayon
- Tiroir équipé de coulisses à roulements à billes
- Quatre roulettes pivotantes 3" en caoutchouc
- Capacité totale de 500 lb
- Dimensions: 23" la x 20" p
- Matériau: Acier
- Couleur: Gris



FG790



FG789

DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Type	Hauteur"	Prix/Chacun
FG789	Style armoire	51	1349,00
FG790	Style ouvert	47 3/4	1099,00



POSTES DE TRAVAIL ERGONOMIQUE

- Système très fonctionnel et polyvalent équipé d'accessoires et de composantes modulaires au-dessus de la surface de travail
- Conception ergonomique qui assure la facilité d'accès en mettant tout à votre portée
- La conception modulaire permet une reconfiguration facile

Avantages du poste de travail :

- Productivité et efficacité accrues
- Réduction des efforts et plus grande aisance ergonomique
- Équipé exactement selon vos besoins
- Espaces de travail bien éclairés



POUR CHOISIR LE CADRE QUI CONVIENT À VOS BESOINS, VOUS DEVEZ DÉTERMINER LES MESURES SUIVANTES:


Largeur de la section (A): Mesure prise du centre d'un module vertical à l'autre.


Largeur hors tout (B): Mesure prise de l'extérieur d'une plaque d'assise à l'autre.

Déterminez ensuite s'il vous faut un poste de travail à cadre simple ou double.

CADRES À MONTAGE EN SURFACE

- Les cadres sont fabriqués en acier fort et sont perforés tous les 1" à l'avant et à l'arrière
- La plaque d'assise mesure 2 3/4" x 4"





LISTA
making workspace work®

SECTIONS À CADRE UNIQUE

No modèle	Hauteur"	Largeur de section" (A)	Largeur minimale de surface de travail requise"	Prix /Chacun
FI368	30	24	30	241,00
FI370	30	30	36	251,00
FH992	30	36	42	251,00
FI372	30	42	48	251,00
FH993	30	48	54	261,00
FI374	30	60	66	271,00
FI369	48	24	30	251,00
FI371	48	30	36	261,00
FH994	48	36	42	261,00
FI373	48	42	48	269,00
FH995	48	48	54	281,00
FI375	48	60	66	281,00

SECTION À CADRE AJOUTÉ

No modèle	Hauteur"	Largeur de section" (A)	Largeur minimale de surface de travail requise"	Prix /Chacun
FI376	30	24	54	160,00
FI378	30	30	60	180,00
FI380	30	36	66	180,00
FI382	30	42	72	180,00
FI384	30	48	78	191,00
FI386	30	60	90	191,00
FI377	48	24	54	180,00
FI379	48	30	60	191,00
FI381	48	36	66	191,00
FI383	48	42	72	191,00
FI385	48	48	78	201,00
FI387	48	60	90	201,00

SECTIONS À CADRE DOUBLE

No modèle	Hauteur"	Largeur de section" (A)	Largeur minimale de surface de travail requise"	Prix /Chacun
FI747	30	24 + 24	54	388,00
FI749	30	24 + 30	60	392,00
FL525	30	24 + 36	66	392,00
FL526	30	24 + 42	72	392,00
FL527	30	24 + 48	78	412,00
FL528	30	24 + 60	90	412,00
FL529	30	30 + 30	66	412,00
FL530	30	30 + 36	72	412,00
FL531	30	30 + 42	78	412,00
FL532	30	30 + 48	84	422,00
FL533	30	30 + 60	96	422,00
FL534	30	36 + 36	78	412,00
FL535	30	36 + 42	84	412,00
FL536	30	36 + 48	90	422,00
FL537	30	36 + 60	102	422,00
FL538	30	42 + 42	90	412,00
FL539	30	42 + 48	96	422,00
FL540	30	42 + 60	108	422,00
FL541	30	48 + 48	102	433,00
FL542	30	48 + 60	114	433,00
FL543	30	60 + 60	126	433,00
FI748	48	24 + 24	54	414,00
FI750	48	24 + 30	60	422,00
FL544	48	24 + 36	66	422,00
FL545	48	24 + 42	72	422,00
FL546	48	24 + 48	78	433,00
FL547	48	24 + 60	90	433,00
FL548	48	30 + 30	66	433,00
FL549	48	30 + 36	72	433,00
FL550	48	30 + 42	78	433,00
FL551	48	30 + 48	84	443,00
FL552	48	30 + 60	96	443,00
FL553	48	36 + 36	78	433,00
FL554	48	36 + 42	84	433,00
FL555	48	36 + 48	90	443,00
FL556	48	36 + 60	102	443,00
FL557	48	42 + 42	90	428,00
FL558	48	42 + 48	96	438,00
FL559	48	42 + 60	108	438,00
FL560	48	48 + 48	102	453,00
FL561	48	48 + 60	114	453,00
FL562	48	60 + 60	126	388,00

ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS DU SYSTÈME NEXUS

Autres tailles offertes sur demande

LISTA
making workspace work®

ARMOIRES SUPÉRIEURES

- Rangement sécuritaire qui protège les articles encombrants au-dessus de la surface de travail



No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Prix /Chacun
FI364	24 x 15 x 16	719,00
FI365	30 x 15 x 16	779,00
FI366	36 x 15 x 16	879,00
FI367	48 x 15 x 16	1179,00
PIÈCES DE RECHANGE		
FI362	Ferrures de support pour hauteur hors tout de 16"	77,60

PLAFONNIER À DEL


- Comprend un cordon électrique avec mise à la terre de 8', un interrupteur, un rail de support, un diffuseur acrylique standard et des ampoules DEL
- La fixation avec supports supplémentaires peut également supporter simultanément le rail à outils



No modèle	À utiliser avec cadre largeur hors tout"	Prix /Chacun
FN423	48	789,00
FN424	60	819,00
FERRURES DE SUPPORT		
No modèle	À utiliser avec cadre profondeur hors tout"	Prix /Chacun
FI327	Moins de 30	98,00
FI328	Plus ou égal à 30	103,00

BARRES D'ALIMENTATION HORIZONTALES

- 15 A, six prises de courant
- Pivotent sur leur axe pour un réglage à l'horizontale complet



No modèle	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
FI022	24	312,00
FI023	30	312,00
FI024	36	332,00
FI025	48	342,00

BARRES D'ALIMENTATION VERTICALES

- 15 A, 6 prises de courant
- S'installe à la verticale à l'avant ou à l'arrière des modules verticaux
- Munie d'un interrupteur illuminé, d'un cordon d'alimentation de 6' à fiche avec mise à la terre et d'un disjoncteur
- Fixation et quincaillerie compris

No modèle FI021
Prix/Chacun 231,00$



RAILS POUR BACS EN PLASTIQUE

- Réglage facile pour un accès ergonomique
- Peuvent être installés parallèlement au poste de travail, ou à un angle de 15°
- Conviennent aux bacs qui ont un rebord à l'arrière
- Les bacs en plastique ne sont pas compris



No modèle	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
FI030	24	98,00
FI031	30	100,00
FI032	36	120,00
FI033	48	130,00

TABLETTES RÉGLABLES


- Tablettes réglables en acier fort qui peuvent se fixer de façon parallèle à la surface de travail ou sur un angle de 15° pour un accès ergonomique facile
- Capacité de 100 lb distribuées également



No modèle	Dimensions hors tout la" x p"	Prix /Chacun
FI001	24 x 12	150,00
FI002	30 x 12	170,00
FI003	36 x 12	170,00
FI004	48 x 12	181,00
FI005	24 x 15	170,00
FI006	30 x 15	181,00
FI007	36 x 15	181,00
FI008	48 x 15	201,00
FI009	24 x 18	231,00
FI010	30 x 18	241,00
FI011	36 x 18	241,00
FI012	48 x 18	261,00

SÉPARATEURS POUR TABLETTE

- Les séparateurs s'installent sur le rebord de la tablette lorsqu'elle est posée parallèle à la surface de travail



No modèle	Dimensions hors tout h" x p"	Prix /Chacun
FI013	12 x 4	26,40
FI014	12 x 6	32,40
FI015	12 x 8	38,20
FI016	15 x 4	32,40
FI017	15 x 6	38,20
FI018	15 x 8	44,00

PANNEAUX ARRIÈRE EN ACIER À FENTES

- Conçus pour recevoir les bacs en plastique à rebord standard de l'industrie



No modèle	Dim hors tout la" x h"	Prix /Chacun
FI034	24 x 18	181,00
FI035	30 x 18	181,00
FI036	36 x 18	201,00
FI037	48 x 18	211,00

No modèle	Dim hors tout la" x h"	Prix /Chacun
FI038	24 x 30	201,00
FI039	30 x 30	201,00
FI040	36 x 30	211,00
FI041	48 x 30	231,00

PANNEAUX RÉVERSIBLES POUR MARQUEURS/PUNAISES


- Panneaux réversibles à deux faces
- Panneaux magnétiques blanc d'un côté et tableau d'affichage couvert de toile grise de l'autre



No modèle	Dimensions hors tout la" x h"	Prix /Chacun
FI050	24 x 30	362,00
FI051	30 x 30	362,00
FI052	36 x 30	513,00
FI053	48 x 30	685,00

PANNEAUX PERFORÉS EN ACIER

- Acceptent tous les crochets standards
- Trous d'un diamètre de 1/4"



No modèle	Dim hors tout la" x h"	Prix /Chacun
FI042	24 x 18	181,00
FI043	30 x 18	181,00
FI044	36 x 18	201,00
FI045	48 x 18	211,00

No modèle	Dim hors tout la" x h"	Prix /Chacun
FI046	24 x 30	201,00
FI047	30 x 30	201,00
FI048	36 x 30	211,00
FI049	48 x 30	231,00



ÉTABLIS EXTRA ROBUSTES

ÉTABLIS ENTIÈREMENT SOUDÉS

- Entièrement soudés à dessus en bois de 3/16" recouvert d'acier et des montants et longerons en acier de calibre 11
- Plaques de base pour ancrer standard
- Les unités mobiles sont munies de roulettes polyuréthane de 6", deux pivotantes avec frein et deux fixes
- Hauteur hors tout: 34"
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle	Style	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
FF494	Statique	72	x	30	x	34	5000	290	**1279,00**
FF495	Statique	72	x	36	x	34	5000	360	**1379,00**
FH465	Mobile	72	x	30	x	34	3500	290	**1569,00**
FH466	Mobile	72	x	36	x	34	3500	360	**1669,00**

KLETON

ÉTABLIS À PIÉDESTAUX

- Conçus pour les ateliers
- Offrent un dessus en bois dur stratifié de 1 3/4" d'épaisseur, fixé sur des piédestaux entièrement soudés avec deux tablettes
- Dimensions des piédestaux: 18" la x 24" p x 32" h
- Hauteur hors tout: 34"
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Fini émail durable bleu Kleton
- Assemblage requis

SUR MESURE



No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
FF120	60	x	30	x	34	2500	158	**896,00**
FF121	72	x	30	x	34	2500	175	**956,00**
FF122	84	x	30	x	34	2500	192	**1099,00**
FF119	120	x	30	x	34	2500	245	**1311,00**

ÉTABLIS ROBUSTES EN ACIER INOXYDABLE

- Surface de travail en acier inoxydable de calibre 14 et structure de support de calibre 11
- Pattes 1 5/8" de diamètre avec manchons et coins coniques
- Les modèles standards sont stationnaires, incluant un pied de nivellement sur chaque patte
- Des roulettes pivotantes de 5" en polyuréthane peuvent être installées sur les modèles 30", incluant deux avec un frein de roulette
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Assemblage requis



FI388



FI391

METRO

No modèle	Description	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Cap lb	Poids lb	Prix/ Chacun
FI388	Cadre 3 côtés	60	x	30	x	34	625	104	**1880,00**
FI389	Cadre 3 côtés	72	x	30	x	34	750	121	**2040,00**
FI390	Cadre 3 côtés	96	x	30	x	34	1000	150	**2440,00**
FI391	Cadre en H	60	x	30	x	34	625	104	**1880,00**
FI392	Cadre en H	72	x	30	x	34	750	120	**2040,00**
FI393	Cadre en H	96	x	30	x	34	1000	150	**2440,00**

Modèles avec profondeur de 36" et 44" également offerts

ÉTABLIS ROBUSTES

- Surface en acier de calibre 12 renforcé
- Comprend une tablette inférieure en acier de calibre 12 avec une capacité de 500 lb
- Embouts des pattes avec trous préperforés facilitant l'installation de patin de caoutchoutage pour protéger les planchers
- Revêtement à base de poudre texturé et durable
- Capacité: 4000 lb
- Configuration: Tablette
- Dimensions: 48" la x 30" p x 34" h
- Couleur: Gris
- Poids: 202 lb

No modèle MO950
No fab DWB-3048-95
Prix/Chacun 989,00$

DURHAM MFG® Est. 1922



ÉTABLIS AVEC DESSUS EN POLY

- Offre la force et la durabilité de l'acier inoxydable au coût de l'aluminium
- Dessus et cadre facile à nettoyer
- Comprend des dessus amovibles en PEHD d'une épaisseur de 5/8"
- Pieds de sécurité facilement ajustables qui procurent plus de stabilité et un nivellement facile
- Tous les modèles sont expédiés démontés pour réduire les dommages et les coûts de transport
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
- Homologué NSF
- Capacité établie selon un poids distribué également
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



MO487

NEWAGE INDUSTRIAL


No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0487	36	x	24	x	35-1/2	2000	**2059,00**
M0488	48	x	24	x	35-1/2	2000	**2469,00**
M0489	60	x	24	x	35-1/2	1800	**2849,00**
M0490	72	x	24	x	35-1/2	1600	**2949,00**
M0491	84	x	24	x	35-1/2	1200	**3539,00**
M0492	96	x	24	x	35-1/2	1000	**3659,00**
M0493	36	x	30	x	35-1/2	2000	**2209,00**
M0494	48	x	30	x	35-1/2	2000	**2479,00**
M0495	60	x	30	x	35-1/2	1800	**2939,00**
M0496	72	x	30	x	35-1/2	1600	**3079,00**
M0497	84	x	30	x	35-1/2	1200	**3729,00**
M0498	96	x	30	x	35-1/2	1000	**3549,00**

ÉTABLIS ERGONOMIQUES VARI-TUFF^MC

- Style à pattes pliantes, transport à plat
- S'assemble en quelques minutes
- Deux attaches et quincaillerie fournie pour chaque patte
- Élimine le besoin de longerons
- L'établi tout entier dans une boîte
- Choix de dessus: acier ou panneau de bois dur trempé sur acier (THS)
- Hauteur réglable de 28" à 42"
- Pattes en acier de calibre 13
- Cannelures sur les quatre côtés
- Les quatre coins sont soudés et émoussés
- L'unité de 120" de largeur est munie de trois ensembles de pattes, toutes les autres ont deux ensembles de pattes
- Capacité: 2000 lb distribuées également
- Fini gris


FG750


FG753



Largeur"	Profondeur"	Dessus acier No modèle	Prix /Chacun	Dessus THS No modèle	Prix /Chacun
84	28	**FG746**	**939,00**	**FG755**	**1119,00**
84	34	**FG747**	**1019,00**	**FG756**	**1359,00**
84	48	**FG748**	**1219,00**	**FG757**	**1439,00**
96	28	**FG749**	**999,00**	**FG758**	**1319,00**
96	34	**FG750**	**1059,00**	**FG759**	**1389,00**
120	28	**FG752**	**1249,00**	**FG761**	**1619,00**
120	34	**FG753**	**1359,00**	**FG762**	**1709,00**
120	48	**FG754**	**1559,00**	**FG763**	**1859,00**

POSTES DE TRAVAIL MAXI-BENCH

- Faites rouler votre poste de travail jusqu'à votre lieu de travail
- Muni d'un dessus en bois recouvert d'acier de 30" x 60" monté sur un cadre en acier soudé de calibre 14
- Comprend: panneau perforé de 42" h, tiroirs doubles, tabouret pivotant, tablette inférieure et bordures d'arrêt
- Les postes de travail mobiles comprennent des roulettes de 5" non marquantes en nylon; deux fixes et deux pivotantes avec freins
- Les modèles **FF068** et **FF071** comprenent une lampe fluorescente, une lumière incandescente à cordon rallonge 25' et une barre d'alimentation à quatre prises
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton

FF068



KLETON

K SUR MESURE

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
FF068	Mobile, complet	76	435	**3339,00**
FF069	Mobile, sans électricité	76	415	**2839,00**
FF071	Fixe, complet	70	425	**3329,00**
FF072	Fixe, sans électricité	70	405	**2879,00**

BASES ROBUSTES POUR MACHINES

- Conçues pour être utilisées comme bases pour machines ou tables de travail lorsqu'un établi de dimensions normales n'est pas nécessaire
- Entièrement soudées
- Tablettes à bordure inversée en acier de calibre 14 et plaques de base à ancrer sur les pieds en angle de 3/16" x 1 1/2"
- Dégagement de 14" entre les tablettes
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Fini émail durable bleu Kleton

FH269



K SUR MESURE

KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Cap lb	Poids lb	Prix /Chacun
FH268	30	x	18	x	32	1200	60	**233,00**
FH269	36	x	24	x	32	1200	70	**252,00**
FH270	48	x	24	x	32	1200	85	**309,00**

SUPPORT AJUSTABLE POUR MACHINES

- Assemblage facile avec matériel compris
- Tablettes ajustables par incréments de 3"
- Surface de travail: Acier
- Couleur: Gris



DURHAM MFG® Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Hauteur réglable maximum"	Prix /Chacun
M0951	MTA182424-1.5K295	18-1/8	x	24-1/8	x	18-1/8	24-1/8	**419,00**
M0952	MTA182436-1.5K295	18-1/8	x	24-1/8	x	30-1/8	36-1/8	**449,00**
M0953	MTA243024-1.5K295	24-1/8	x	30-1/8	x	18-1/8	24-1/8	**529,00**
M0954	MTA243036-1.5K295	24-1/8	x	30-1/8	x	30-1/8	36-1/8	**549,00**
M0955	MTA243624-1.5K295	24-1/8	x	36-1/8	x	18-1/8	24-1/8	**599,00**
M0956	MTA243636-1.5K295	24-1/8	x	36-1/8	x	30-1/8	36-1/8	**619,00**
M0957	MTA244824-1.5K295	24-1/8	x	48-1/8	x	18-1/8	24-1/8	**729,00**
M0958	MTA244836-1.5K295	24-1/8	x	48-1/8	x	30-1/8	36-1/8	**749,00**

SUPPORT MOBILE AJUSTABLE POUR MACHINE

- Assemblage facile avec matériel compris
- Tablettes ajustables par incréments de 3"
- La tablette inférieure comprend un rebord de 2" avec une capacité de 500 lb pour retenir les articles
- Quatre roulettes pivotantes en polyoléfine de 3" x 1-1/4" avec freins latéraux
- Surface de travail: Acier
- Couleur: Gris



DURHAM MFG® Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Hauteur réglable maximum"	Prix /Chacun
M0959	MTMA182428-1K23P095	18-1/8	x	24-1/8	x	21-13/16	27-13/16	**589,00**
M0960	MTMA182440-1K23P095	18-1/8	x	24-1/8	x	33-13/16	39-13/16	**629,00**
M0961	MTMA243028-1K23P095	24-1/8	x	30-1/8	x	21-13/16	27-13/16	**699,00**
M0962	MTMA243040-1K23P095	24-1/8	x	30-1/8	x	33-13/16	39-13/16	**719,00**
M0963	MTMA243628-1K23P095	24-1/8	x	36-1/8	x	21-13/16	27-13/16	**769,00**
M0964	MTMA243640-1K23P095	24-1/8	x	36-1/8	x	33-13/16	39-13/16	**779,00**
M0965	MTMA244828-1K23P095	24-1/8	x	48-1/8	x	21-13/16	27-13/16	**889,00**
M0966	MTMA244840-1K23P095	24-1/8	x	48-1/8	x	33-13/16	39-13/16	**919,00**



CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE ÉTABLI AVEC ARMOIRE

- Modèle polyvalent complètement soudé idéal pour toute utilisation industrielle qui requiert une surface de travail et pour entreposer pièces et outils
- Dessus en bois recouvert d'acier offert en gris ou en bleu
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 3000 lb distribuées également
- Assemblage requis





A - MODÈLES DE BASE SEULEMENT


- Fabriqué en acier solide entièrement soudé de calibre 14




No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FH165	28	x	59	x	32	105	**639,00**

B - DESSUS

- La liste complète de nos dessus se trouve à la page 927

	No modèle Dessus gris	Dessus bleus	Dim"	Prix /Chacun
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
	**FD033**	**FH183**	30 x 60	**339,00**
	FD034	**FH184**	30 x 72	**369,00**
	FD035	**FH185**	36 x 60	**369,00**
	FD036	**FH186**	36 x 72	**409,00**
BOIS STRATIFIÉ - BORDURE ARRONDIE				
	**FI528**	-	30 x 60	**381,00**
	FI529	-	30 x 72	**458,00**
	FI532	-	36 x 60	**458,00**
	FI533	-	36 x 72	**550,00**
BOIS STRATIFIÉ - BORDURE CARRÉE				
	**FI733**	-	30 x 60	**371,00**
	FI734	-	30 x 72	**445,00**
	FL597	-	36 x 60	**445,00**
	FI738	-	36 x 72	**544,00**
DESSUS POUR ATELIER				
	**FD004**	-	30 x 60	**305,00**
	FD005	-	30 x 72	**371,00**
	FD006	-	36 x 60	**381,00**
	FD007	-	36 x 72	**457,00**
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
	**FD011**	-	30 x 60	**381,00**
	FD012	-	30 x 72	**457,00**
	FD013	-	36 x 60	**468,00**
	FD014	-	36 x 72	**578,00**
ACIER INOXYDABLE				
	**FI271**	-	30 x 60	**1019,00**
	FI272	-	30 x 72	**1089,00**
	FI276	-	36 x 60	**1069,00**
	FI277	-	36 x 72	**1119,00**




C - TABLETTES

- Fabriquée d'acier de calibre 14
- Maximum de deux tablettes par établi
- Capacité: 300 lb distribuées également

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
FH164	27 3/4	x	58 3/4	15	**212,00**

D - PORTES


- Fabriquée d'acier de calibre 18 sur galets
- Poignées encastrées
- Comprend: serrure et deux clés



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
FH163	Portes avec serrure	40	**499,00**

E - TIROIRS

- Fabriqués d'acier robuste entièrement soudé
- Extension totale à 100% avec mécanisme de roulement à billes
- Serrure à clés identiques pour chaque tiroir
- Poignée en profile d'aluminium avec capuchon gris
- Serrures et deux clés comprises
- Capacité: 100 lb par tiroir, poids distribué également



FH938



FH939

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FH938	15 3/8	x	20	x	5 5/8	30	**258,00**
FH939	15 3/8	x	20	x	2 3/4	35	**357,00**

CONSTRUISEZ VOS PROPRES ÉTABLIS MOBILES À CAISSON

- Parfaits pour les départements d'entretien, de réparation et d'assemblage
- Assemblez un, deux ou trois établis à partir de six choix possibles
- Base robuste en acier de calibre 11, dessus laminé en bois dur d'une épaisseur de 1 1/4" et poignée de poussée
- Quatre roulettes non marquantes de 5" avec freins pour roulement doux et facile
- Portes réversibles, peuvent s'ouvrir aussi bien de la droite que de la gauche
- Chaque modèle de caisson avec serrures et clés identiques
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Châssis des caissons à revêtement en poudre gris, portes et tiroirs bleu Kleton
- Assemblage requis






FH666


FH667


FH668


FI166


FI167


FH669


FH670


FH671

CONFIGUREZ VOTRE PROPRE ÉTABLI EN CHOISISSANT:

1. Le style d'établi qui répond à vos besoins (jusqu'à un maximum de trois caissons)
2. Ajoutez à ceci les trousses d'assemblage, qu'elles soient simples, doubles ou triples. La trousse comprend les roulettes, la base et le dessus en bois dur.


Trousse d'assemblage

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
1 - TYPES DE CAISSONS À SERRURES COMPLET AVEC SERRURE ET 2 CLÉS			
FH666	Une porte	51	**314,00**
FH667	Deux demi-portes	52	**370,00**
FH668	Deux petits tiroirs et une demi-porte	75	**465,00**
FH669	Quatre grands tiroirs	97	**614,00**
FI166	Deux grands tiroirs	-	**465,00**
FI167	Un grand tiroir et deux petits tiroirs	-	**538,00**
FH670	Quatre petits tiroirs et une demi-porte	84	**646,00**
FH671	Quatre petits et deux grands tiroirs	98	**799,00**
2 - TROUSSE D'ASSEMBLAGE			
FH407	Simple	35	**359,00**
FH408	Double	65	**469,00**
FH409	Triple	95	**649,00**

ÉTABLIS À UN CAISSON

- Établis en acier de haut calibre avec cadre fait de tubes d'un diamètre de 1"
- Plateau du dessus garni d'une couche de caoutchouc
- Tiroirs pleine extension d'une capacité de 100 lb par tiroir
- Quatre roulettes non marquantes à roulement à billes avec freins pour roulement doux et facile
- Vendu avec serrures et deux clés
- Dimensions hors tout: 20" la x 21" p x 37" h
- Capacité: 800 lb distribuées également
- Châssis des caissons à revêtement en poudre gris, portes et tiroirs bleu Kleton

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
FF984	Établi à 4 tiroirs	120	**1209,00**
MH801	Établi à une porte	75	**929,00**


FF984


MH801

ÉTABLIS DE SERVICE MOBILES INDUSTRIELS

- En acier de calibre 16 complètement soudé
- Conçu pour déplacer des pièces lourdes et des outils au lieu de travail
- Offre une surface de travail solide et sans entretien
- Dessus en bois dur laminé
- Dimensions hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
- Châssis au fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Aucun assemblage requis
- Caissons à revêtement de peinture en poudre grise et bleue Kleton

KLETON

K SUR MESURE



ML325



ML326



ML327



ML328

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
ML325	2 portes	235	**1989,00**
ML326	1 tiroir/1 porte	190	**1849,00**
ML327	4 tiroirs/1 porte	275	**2279,00**
ML328	8 tiroirs	300	**2599,00**

* Voir les caissons en page 939 pour créer votre propre établi de service mobile.

ARMOIRE D'ÉTABLI MOBILE

- Fabriqué en acier robuste entièrement soudé de calibre 16
- Surface de travail pratique et solide
- Butoirs arrière et à l'extrémité de la surface de travail préviennent la chute des pièces durant le transport
- Roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/4", deux fixes et deux pivotantes
- Fini à revêtement de poudre gris texturé et durable
- Poignée tubulaire qui facilite la mobilité
- Porte d'armoire avec poignée verrouillable en trois points et deux clés
- Capacité de 1200 lb (selon un poids distribué également)
- Charnière de piano complète qui prévient le fléchissement de la porte
- Note: la poignée ajoute 6" à la largeur hors tout



FI822



FI823

FL635





FL637



FL634



FG813



FL638



FL636

DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Type d'établi	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Dimensions de l'armoire la"	x	p"	x	h"	Dimensions de tiroir la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
FG813	2 tiroirs et armoire	24	x	18	x	38-3/8	24	x	18	x	10-1/2	20-7/16	x	14-11/16	x	5-7/8	**1119,00**
FI822	Armoire	24	x	18	x	38-3/8	23-7/8	x	17-7/8	x	27-7/16			-			**1219,00**
FI823	4 tiroirs	24	x	18	x	38-3/8			-			20-7/16	x	14-11/16	x	5-7/8	**1689,00**
FL634	1 tiroir et armoire	24	x	18	x	38-3/8	23-7/8	x	17-7/8	x	21-3/4	20-7/16	x	14-11/16	x	5-7/8	**839,00**
FL638	2 tiroirs et armoire	36	x	18	x	38-3/8	36	x	18	x	16-3/8	16-1/16	x	14-11/16	x	5-7/8	**1169,00**
FL637	1 tiroirs et armoire	36	x	18	x	38-3/8	11-18	x	18	x	24-1/4	20-7/16	x	14-11/16	x	5-7/8	**1389,00**
FL635	Tablette, 1 tiroir et armoire	36	x	18	x	38-3/8	11-18	x	18	x	24-1/4	20-7/16	x	14-11/16	x	5-7/8	**1099,00**
FL636	Tablette, 1 tiroir et armoire a/bacs	36	x	18	x	38-3/8	11-18	x	18	x	24-1/4	20-7/16	x	14-11/16	x	5-7/8	**1119,00**

ARMOIRE POUR ÉTABLI MOBILE

- Conçu pour déplacer les outils et pièces lourdes sur le chantier
- Fabriqué en acier de calibre lourd entièrement soudé
- Dessus d'établi composé d'un panneau dur stratifié offrant une surface de travail lisse
- Armoire verrouillable protégeant les outils et l'équipement de valeur
- Quatre roulettes qui facilitent les déplacements, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Modèle standard comprend un tiroir verrouillable, un diviseur et deux tablettes sous le tiroir
- Capacité de charge des tiroirs de 70 lb
- Tablettes additionnelles offertes sur demande
- Surface de travail: Stratifié
- Capacité: 1000 lb
- Poids: 157 lb
- Nombre de tiroirs: 1
- Nombre de tablettes: 2
- Couleur: Gris moyen

No modèle FL652
No fab MB-2-2542-MGY
Prix/Chacun 1312,00$



POSTE DE TRAVAIL MOBILE À 5 TIROIRS

- Rembobineur de cordon intégré permettant le rangement propre et pratique des outils électriques et baladeuses
- Roulettes procurant la mobilité et munies d'un frein pour la sécurité
- Barre verrouillable qui procure la sécurité et garde les tiroirs en place de façon sécuritaire
- Panneaux latéraux en liège qui procurent l'organisation pratique des outils
- Surface de travail: Plastique

No modèle NH485
No fab FG773488BLA
Prix/Chacun 947,42$



POSTES DE TRAVAIL MOBILES & ROBUSTES

- Capacité: 1200 lb
- Poids: 226 lb
- Fabrication en acier de calibre 16 entièrement soudée
- Comprend 9 bacs jaunes : 4" la x 5" lo x 3" h
- Comprend 6 tiroirs: (2) 20-7/16" lo x 14-11/16" p x 4-7/8" h; et (4) 20-7/16" lo x 14-11/16" p x 2-7/8" h
- Revêtement à base de poudre texturé et durable
- Surface supérieure avec antiretour de 3"
- Transport pratique d'une échelle de 6' à l'arrière du chariot
- Poignée tubulaire ergonomique pouvant accommoder deux boîtes d'ampoules fluorescentes




No modèle	Hauteur hors tout	Largeur hors tout	Profondeur hors tout	Nbre de tablettes	Couleur	Prix /Chacun
FL417	40 1/4	18 1/8	52 5/8	1	Gris	**2349,00**

CHARIOT À OUTIL SÉRIE EX DE LUXE

- Comprend des butoirs sur tous les coins
- Levier/support d'outil latéral accessible par le compartiment supérieur
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb par tiroir
- Coulisse de tiroir pleine largeur en aluminium à revêtement de poudre
- Comprend une serrure de sécurité tubulaire codée et des clés, ainsi que des fonds de tiroirs en PVC
- Comprend quatre roulettes pivotantes et verrouillables à enjoliveur de 6" x 2"
- Nbre de tiroirs: 4
- Longueur hors tout: 22-7/8"
- Largeur hors tout: 33"
- Hauteur hors tout: 44-1/4"
- Couleur de la coulisse de tiroir: Noir



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
TER033	EX3304TCMBBK	Noir	**1879,00**
TER031	EX3304TCBLBK	Bleu	**1879,00**
TER035	EX3304TCRDBK	Rouge	**1879,00**



ARMOIRES DE RANGEMENT



ARMOIRE DE RANGEMENT

- Fabriquée en tôles d'acier laminé à froid de qualité commerciale
- Verrouillable • Capacité par tablette: 150 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Calibre du dessus: 20
- Calibre de la porte et des côtés: 20
- Calibre de la tablette: 20
- Calibre du dessous: 20
- Calibre de l'arrière: 24

FL784



FL789



FL791



FL794



No modèle Gris	Beige	Noir	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FL787	**FL789**	**FL788**	Hi-Boy	36	x	18	x	72	140	**619,00**
FL801	**FL800**	**FL802**	Tablette supplémentaire	36	X	18	X	1	10	**71,40**
FL791	**FL792**	**FL790**	Armoire garde-robe	36	x	18	x	72	116	**599,00**
FL801	**FL800**	**FL802**	Additional Shelf	36	X	18	X	1	10	**71,40**
FL794	**FL793**	**FL795**	Armoire combinée	36	x	18	x	72	140	**745,00**
FL801	**FL800**	**FL802**	Tablette supplémentaire	36	X	18	X	1	10	**71,40**
FL783	**FL785**	**FL784**	Lo-Boy	36	x	18	x	40	116	**473,00**
FL804	**FL803**	**FL805**	Tablette supplémentaire	36	X	18	X	1	10	**71,40**

ARMOIRE DE RANGEMENT ROBUSTE

- Fabriquée en tôles d'acier laminé à froid de qualité commerciale
- Verrouillable
- Nbre de tablettes: 5
- Shelf Capacity: 150 lbs.
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Calibre du dessus: 20
- Calibre de la porte et des côtés: 20
- Calibre de la tablette: 20
- Calibre du dessous: 20
- Calibre de l'arrière: 22
- Couleur: Gris

FL780



No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FL780	Armoire robuste	36	x	18	x	72	156	**908,00**
FL807	Tablette supplémentaire	36	x	18	x	1	15	**116,00**

ARMOIRE DE RANGEMENT MURALE

- Fabriquée en tôles d'acier laminé à froid de qualité commerciale
- Verrouillable
- Nbre de tablettes: 2
- Capacité par tablette: 150 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Calibre du dessus: 20
- Calibre de la porte et des côtés: 20
- Calibre de la tablette: 20
- Calibre du dessous: 20
- Calibre de l'arrière: 22

FL782



No modèle Gris	Beige	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FL781	**FL782**	Armoire murale	36	x	18	x	72	54	**908,00**
FL821	**FL803**	Tablette supplémentaire	36	x	18	x	1	10	**71,40**

SOCLES ROULANTS ROBUSTES POUR ARMOIRE

- Permettent aux armoires d'être entièrement mobiles
- Facilitent l'accès pour le nettoyage
- Roulettes en caoutchouc de 4", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 800 lb, distribuées de façon égale
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions la"	x	p"	Prix /Chacun
FI292	36	x	18	**157,00**
FI293	36	x	24	**195,00**
FI294	48	x	18	**182,00**
FI295	48	x	24	**207,00**

ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY PROFONDES ET SOUDÉES

- Idéal pour tous vos besoins en entreposage au bureau, à l'usine ou à l'école
- Quatre tablettes ajustables
- Poignée encastrée et serrure à barillet
- Capacité par tablette: 150 lb distribuée également

FJ884



No modèle Noir	Beige	Charbon	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
FJ882	**FJ883**	**FJ884**	36 x 24 x 72	**688,00**
TABLETTE ADDITIONNELLE PROFONDE				
FJ881	**FJ880**	**FJ879**	36 x 24 x 1	**84,70**

ARMOIRE À HAUTEUR DE COMPTOIR

- Facile à assembler
- Mécanisme de verrouillage de porte en trois points
- Base surélevée gardant les matériaux en sécurité
- Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
- Poignée: Poignée en retrait de 3-1/2" de diamètre
- Calibre des côtés, de l'arrière, de l'avant et des portes: Cal 24
- Calibre du dessus: Cal 20
- Calibre du dessous: Cal 22
- Calibre de la tablette: Cal 20
- Couleur: Gris pâle
- Nbre de tablettes: 2
- Capacité par tablette: 200 lb
- Dimensions: 36" la x 18" p x 42" h
- Conforme aux normes de test ANSI BIFMA

No modèle FL643
Prix/Chacun $539,00



TABLETTE ADDITIONNELLE POUR ARMOIRE

No modèle FL645
Prix/Chacun 46,40$

ARMOIRE À HAUTEUR DE COMPTOIR DE LUXE

- Facile à assembler
- Charnières à jointures robustes qui procurent plus de résistance et de sécurité
- Pieds ajustables pour les planchers inégaux
- Panneau arrière à persienne qui procure une ventilation de l'armoire
- Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
- Poignée: Deux poignées en chrome brossé
- Calibre des côtés, de l'arrière et du dessus: Cal 22
- Calibre des portes: Cal 21
- Calibre du dessous: Cal 20
- Calibre de la tablette: Cal 20
- Couleur: Gris pâle
- Nbre de tablettes: 2
- Capacité par tablette: 200 lb
- Dimensions: 36" W x 24" D x 42" H
- Conforme aux normes de test ANSI BIFMA

No modèle FL644
Prix/Chacun $676,00



TABLETTE ADDITIONNELLE POUR ARMOIRE

No modèle FL646
Prix/Chacun 55,70$

ARMOIRE À HAUTEUR DE COMPTOIR C-THRU

- Parfait pour visualiser le contenu tout en interdisant l'accès
- Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
- Capacité par tablette: 200 lb
- Base surélevée gardant les matériaux en sécurité
- Mécanisme de verrouillage de porte en trois points
- Facile à assembler
- Poignées: Deux poignées en chrome brossé
- Calibre des côtés, de l'arrière et de la porte: Cal. 24
- Calibre du dessus: Cal. 20
- Calibre du dessous: Cal. 22
- Charnières: Trois charnières à battant par porte
- Conforme aux normes de test ANSI BIFMA



No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Couleur	Prix /Chacun
FL647	36	x	18	x	42	2	Beige	**689,00**
FL648	36	x	18	x	42	2	Gris moyen	**689,00**

ARMOIRE À HAUTEUR DE COMPTOIR C-THRU DE LUXE

- Idéal pour les écoles, les travaux industriels, les aéroports et les prisons
- Panneau arrière à persienne qui procure une ventilation de l'armoire
- Onglets de support de tablette facilitent les ajustements
- Capacité par tablette: 200 lb
- Facile à assembler
- Calibre des côtés, de l'arrière, du dessus et du dessous: Cal 22
- Calibre des portes: Cal 16
- Charnières: Quatre charnières à jointure
- Poignées: Deux poignées en chrome brossé
- Conforme aux normes de test ANSI BIFMA



No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Couleur	Prix /Chacun
FL649	36	x	24	x	78	4	Beige	**1197,00**
FL650	36	x	24	x	78	4	Gris moyen	**1197,00**

ARMOIRE DE RANGEMENT

- Conçue pour un montage facile
- Base monopièce qui sert de tablette supplémentaire
- Poignée verrouillable pour plus de sécurité
- Forme compacte
- Assemblage requis
- Nbre de tablettes: 4
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 100 lb

FN425



No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FN425	Armoire	30	x	15	x	66	124	**415,00**
FN428	Tablette supplémentaire	30	X	15	X	1	5,3	**40,55**
FN426	Armoire	36	x	24	x	78	198	**478,00**
FN429	Tablette supplémentaire	36	X	24	x	1	10,75	**40,85**
FN427	Armoire	48	x	24	x	48	238	**572,00**
FN430	Tablette supplémentaire	48	X	24	X	1	13,75	**51,50**

ARMOIRES ROBUSTES EN PLASTIQUE

- Fabriquées en résine durable facile à nettoyer qui ne rouillera pas et ne craquera pas
- Organisation fonctionnelle et modulaire
- Portes verrouillables (verrous non compris)
- Assemblage facile, sans outils
- Tablettes ventilées qui supportent 180 lb chacune

MH724



MH722



No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Poids lb	Prix /Chacun
MH722	36	x	18	x	72	3	55	**465,00**
MH724	36	x	18	x	37	1	28	**297,00**

ARMOIRES DE RANGEMENT

ARMOIRES ROBUSTES À PORTES CREUSES

- Le contenu de cette armoire de rangement à portes creuses, de haute densité, est gardé en sûreté au moyen du moraillon à cadenas à l'épreuve des coupe-boulons
- Quatre tablettes réglables renforcées, six mini-tablettes amovibles situées dans chaque porte à charnières de 4" de profondeur, lui procurant ainsi une capacité inégalée
- Cadenas vendu séparément
- Capacité par tablette: 500 lb distribuées uniformément



Moraillon à cadenas spécial à l'épreuve des coupe-boulons

KLETON

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FB024	Armoire	38	x	24	x	72	315	**1959,00**
FB025	Tablette additionnelle pour armoire	38	x	17	x	-	18	**109,00**
FB026	Tablette additionnelle pour porte	18	x	6	x	-	2	**39,59**
SA898	Cadenas clés différentes			-			-	**19,70**
SR892	Cadenas clés identiques			-			-	**21,20**

ARMOIRES COMBINÉES À PORTES CREUSES & 96 BACS

- Armoire combinée robuste entièrement soudée de calibre 16, avec bacs et tablettes
- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Deux tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb par tablette
- Panneaux à claire-voie soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire, pour bacs suspendus
- Moraillon à cadenas de conception particulière qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
- Cadenas vendu séparément
- Fini à revêtement de poudre gris Kleton
- **Bacs compris:**
  84 bacs de chaque 4 1/8" la x 5 3/8" p x 3" h
  12 de chaque 5 1/2" d x 10 7/8" p x 5" h



CF373

KLETON

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CF371	Armoire a/bacs en plastique bleu	359	**2224,00**
CF372	Armoire a/bacs en plastique rouge	359	**2224,00**
CF373	Armoire a/bacs en plastique jaune	359	**2224,00**
CF374	Armoire a/bacs en plastique vert	359	**2224,00**

ARMOIRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE À RANGEMENT VISIBLE

- Entièrement soudée, offre un espace de rangement sûr mais aussi bien visible pour vos outils et autres équipements
- Entretoise en K soudée au dormant de la porte la rendant plus rigide
- Treillis métallique en forme de diamant de calibre 13
- Tablettes réglables se boulonnant dans les trous
- Porte verrouillable qui offre un système de blocage qui s'enclenche à trois points différents avec came de blocage et une poignée plaquée chrome
- Dimensions: 24" la x 21" p x 72" h
- Poids: 146 lb

No modèle FB015
Prix/Chacun 1659,00$

LYON®



ARMOIRE DE RANGEMENT HI-BOY TRÈS LARGE

- Fabriquée en tôles d'acier laminé à froid de qualité commerciale
- Verrouillable
- Nbre de tablettes: 5
- Couleur: Gris
- Capacité par tablette: 150 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Calibre du dessus: 20
- Calibre de la porte et des côtés: 20
- Calibre de la tablette: 20
- Calibre du dessous: 20
- Calibre de l'arrière: 22

FL796



PERFIX.CA

No modèle Gris	No modèle Beige	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FL786	**FL796**	Armoire	48	x	24	x	72	215	**1207,00**
FL823	**FL822**	Tablette supplémentaire	48	x	24	x	1	15	**116,00**

ARMOIRES À FENÊTRES CLAIRES

- Portes à fenêtres en polycarbonate clair pour que tous les outils soient visibles
- Monopièce de calibre 12
- Espace de 6" entre l'armoire et le plancher
- Tablettes réglables de calibre 14
- Système de blocage quis'enclenche à trois points différents
- Charnières de calibre 8

99 ANS GARANTIE LIMITÉE

StrongHold



No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Cap des tablettes lb	Poids lb	Prix /Chacun
FG851	48	x	24	x	60	66	3	1200	487	**3445,00**
FG852	48	x	24	x	72	78	4	1200	571	**3682,00**

ARMOIRES TRÈS ROBUSTES EN ACIER INOXYDABLE

99 ANS GARANTIE LIMITÉE

- Le plus robuste produit de rangement disponible actuellement sur le marché
- Fabriquée en métal inoxydable #304, de calibre 12, avec un fini #3
- Résiste à la corrosion et aux acides, ne rouillera pas et conçu pour l'abus quotidien en environnement industriel
- Tablettes réglables aux 2"
- Système de blocage à trois points
- Pieds soudés de calibre 7

Ces unités peuvent également être utilisées dans les domaines suivants: médical, pharmaceutique, automobile, électronique, textile, brasserie, installations maritimes, restaurants, etc.

StrongHold



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Cap des tablettes lb	Poids lb	Prix /Chacun	Tablette suppl. No modèle	Prix /Chacun
FI340	36 x 24 x 60	66	3	1900	406	**7041,00**	**FI349**	**348,00**
FI341	36 x 20 x 72	78	4	1600	435	**7571,00**	**FI350**	**325,00**
FI342	36 x 24 x 72	78	4	1900	475	**8141,00**	**FI349**	**348,00**
FI343	48 x 24 x 60	66	3	1200	489	**8471,00**	**FI351**	**460,00**
FI344	48 x 24 x 72	78	4	1200	573	**9571,00**	**FI351**	**460,00**
FI345	60 x 24 x 60	66	3	1650	595	**10061,00**	**FI352**	**678,00**
FI346	60 x 24 x 72	78	4	1650	699	**11489,00**	**FI352**	**678,00**
FI347	72 x 24 x 60	66	3	1525	726	**11987,00**	**FI353**	**947,00**
FI348	72 x 24 x 72	78	4	1525	856	**13746,00**	**FI353**	**947,00**

ARMOIRES À COMBINAISON À PORTES CREUSES

KLETON

- Entièrement soudée, résistante, de calibre 16, à portes creuses et avec combinaison de bacs/tablettes
- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Moraillon à cadenas de conception particulière qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
- Fini à revêtement en poudre gris Kleton
- Cadenas vendu séparément

ARMOIRES DE 84 BACS

- Quatre tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb par tablette
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes

ARMOIRES SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB442	Armoire seulement	38 x 24 x 72	324	1879,00
FB025	Tablette additionelle	38 x 17 x -	18	109,00

COMBINAISONS ARMOIRES & BACS

No modèle Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CB446	CB477	CB448	CB693	Armoire avec bacs	341	2047,00

BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimensions des bacs la" x p" x h"	Capacité lb
84	4 1/8 x 5 3/8 x 3	10



CB446
84 bacs



CF373
96 bacs



CF354
98 bacs

ARMOIRES DE 96 BACS

- Deux tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb par tablette
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire

ARMOIRES SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
FH820	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316	2072,00
FB025	Tablette additionelle	36 x 17 x -	18	109,00

COMBINAISONS ARMOIRES & BACS

No modèle Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CF371	CF372	CF373	CF374	Armoire avec bacs	359	2224,00

BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimensions des bacs la" x p" x h"	Capacité lb
84	4 1/8 x 5 3/8 x 3	10
12	5 1/2 x 10 7/8 x 5	30



CB445
118 bacs

ARMOIRES DE 98 BACS

- Deux tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb par tablette
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire

ARMOIRES SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
FH820	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316	2072,00
FB025	Tablette additionelle	36 x 17 x -	18	109,00

COMBINAISONS ARMOIRES & BACS

No modèle Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CF355	CF356	CF354	CF357	Armoire avec bacs	385	2354,00

BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimensions des bacs la" x p" x h"	Capacité lb
48	4 1/8 x 5 3/8 x 3	10
36	4 1/8 x 7 3/8 x 3	10
8	8 1/4 x 14 3/4 x 7	60
6	16 1/2 x 14 3/4 x 7	75

ARMOIRES DE 118 BACS

- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'interieur des portes et au fond de l'armoire

ARMOIRES SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB441	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316	1789,00

COMBINAISONS ARMOIRES & BACS

No modèle Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CB443	CB444	CB445	CB691	Armoire avec bacs	385	2226,00

BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimensions des bacs la" x p" x h"	Capacité lb
42	4 1/8 x 5 3/8 x 3	10
42	4 1/8 x 7 3/8 x 3	10
18	5 1/2 x 10 7/8 x 5	30
12	8 1/4 x 14 3/4 x 7	60
4	16 1/2 x 14 3/4 x 7	75

ARMOIRES DE RANGEMENT



DES MEUBLES D'ATELIER FABRIQUÉS SOLIDES!

L'atelier est un endroit où les meubles doivent êtres robustes comme les produits Strong Hold. Une gamme de meubles si durables et si robustes qu'ils sont exigés par les grandes entreprises comme l'industrie automobile, qui utilisent des centaines de ces produits!

99 ANS GARANTIE LIMITÉE

StrongHold



A. FG816

B. FI331





C. FG830

D. FG836





E. FG838

A. ARMOIRES DE RANGEMENT ROUGH AND TOUGH

Ces modèles d'acier de calibre 12 assurent une protection pour les outils et les pièces mécaniques.
Fabriqués pour un usage rude et difficile. Les tablettes sont réglables et il est possible d'en ajouter d'autres pour plus de polyvalence.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes réglables	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG815	36	20	72	78	4	435	**2375,00**	**FG821**	1900	**163,00**
FG816	36	24	72	78	4	475	**2470,00**	**FG821**	1900	**178,00**
FG817	48	24	72	78	4	573	**2992,00**	**FG822**	1200	**202,00**
FG818	60	24	72	78	4	699	**3354,00**	**FG823**	1650	**262,00**
FG819	72	24	72	78	4	856	**3915,00**	**FG824**	1525	**308,00**

B. ARMOIRES DE RANGEMENT ROBUSTES VENTILÉES

Les portes en acier de calibre 12 avec perforations en forme de diamant pour une visibilité facile et une meilleure ventilation.
Idéals pour les industries, les centres de conditionnement physique, ou toutes les installations où les effets personnels doivent être ventilés et verrouillés.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes réglables	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FI329	36	24	72	78	4	470	**2893,00**	**FG821**	1900	**178,00**
FI330	48	24	72	78	4	568	**3453,00**	**FG822**	1200	**202,00**
FI331	60	24	72	78	4	666	**3939,00**	**FG823**	1650	**262,00**

C. ARMOIRES À DOUBLE RANGEMENT

Ces armoires compactes comprennent deux compartiments séparés. Les entreprises à deux quarts de travail peuvent protéger les objets de valeur des personnes du quart qui ne travaillent pas. Il est aussi possible d'utiliser un côté pour les objets personnels et l'autre pour les outils.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes réglables/côté	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG829	48	24	72	78	4	642	**3323,00**	**FG832**	600	**108,00**
FG830	60	24	72	78	4	740	**3738,00**	**FG833**	825	**121,00**
FG831	72	24	72	78	4	838	**4026,00**	**FG834**	765	**134,00**

D. ARMOIRES DE RANGEMENT À BALAIS

Organisez vos besoins d'entretien ménager avec nos armoires à balais aussi solides que les autres armoires Strong Hold. Les doubles portes permettent l'accès à toutes les tablettes. Le côté armoire à balais range les objets à long manche. Le côté à tablettes sert à ranger les produits en papier, les nettoyants et les brosses.
Les tablettes réglables s'enlèvent pour faire de la place pour de gros contenants.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes réglables	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG835	36	24	72	78	4	492	**2617,00**	**FG845**	1150	**150,00**
FG836	48	24	72	78	4	580	**3167,00**	**FG846**	700	**163,00**
FG837	60	24	72	78	4	659	**3593,00**	**FG847**	975	**184,00**

E. ARMOIRES DE RANGEMENT/PENDERIES

Ces armoires font partie de notre gamme d'armoires robustes pour le rangement de vêtements, d'outils et de fournitures. Le verrouillage en trois points ajoute plus de sécurité.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes réglables	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG838	36	24	72	78	4	501	**2839,00**	**FG845**	450	**150,00**
FG839	48	24	72	78	4	594	**3393,00**	**FG846**	700	**163,00**
FG840	60	24	72	78	4	687	**3858,00**	**FG847**	975	**184,00**

F. FG844





G. FG852

H. FG850





I. FG827



StrongHold

J. FG842



F. PUPITRES D'ATELIER A/ARMOIRE

Pupitre d'atelier robuste avec un tiroir de 29" la x 20" p x 6" h. Comprend un moraillon verrouillable distinct du système de verrouillage à trois points sur les portes de l'armoire.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur d'écriture"	Hauteur hors tout"	Capacité du tiroir lb	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG844	36	28	42	54	400	373	**2735,00**	**FG849**	1900	**178,00**

G. ARMOIRES A/FENÊTRES

Surveillez vos articles de valeur. Les armoires sont munies de fenêtres en polycarbonate transparent pour voir les articles rangés à l'intérieur, sans ouvrir les portes.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Tablettes réglables	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG852	48	24	72	78"	4	571	**3682,00**	**FG822**	1200	**202,00**

H. ARMOIRES DE COIN

Cette armoire de coin de calibre 12 entièrement soudée élimine le fouillis dans le coin. Rangez vos outils de forme irrégulière dans cette unité compacte équipée de quatre tablettes réglables de calibre 14 et d'un moraillon pour cadenas. La très grande porte permet l'accès aux des deux côtés des tablettes en coin.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG850	48	24	72	78	805	**6995,00**	**FG854**	1400	**341,00**

I. ARMOIRES DE RANGEMENT HAUTEUR COMPTOIR


Ces modèles assurent amplement de rangement pour les fournitures et les outils lourds sur deux tablettes réglables. Ces modèles compacts sont vendus sans pieds. Ils sont habituellement placés sur un établi pour un accès facile. Des tiroirs ou des roulettes sont offerts en option.

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur"	Hauteur hors tout"	Poids de l'armoire lb	Prix /Chacun	No modèle tablette supplémentaire	Capacité de tablette lb	Prix /Chacun
FG825	24	20	36	36	184	**1520,00**	**FG828**	1900	**136,00**
FG826	36	20	36	36	267	**1892,00**	**FG820**	1900	**163,00**
FG827	36	20	42	42	292	**2015,00**	**FG820**	1900	**163,00**

J. TABLES D'ATELIER

Tables conçues pour satisfaire pratiquement toutes les normes de résistance pour la fabrication lourde.
Dessus en acier de calibre 7 et pieds en cornière de 2" x 2" x 1/4".

No modèle	Largeur"	Profondeur"	Hauteur hors tout"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
FG841	48	30	34	5500	201	**1419,00**
FG842	72	36	34	10000	298	**1677,00**



ARMOIRES DE RANGEMENT

SOCLES ROULANTS ROBUSTES POUR ARMOIRE

- Permettent aux armoires d'être entièrement mobiles
- Facilitent l'accès pour le nettoyage
- Roulettes en poly de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 800 lb, distribuées de façon égale
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions la"	x	p"	Prix /Chacun
FI292	36	x	18	**157,00**
FI293	36	x	24	**195,00**

ARMOIRE MURALE

- Fabrication en acier de calibre 18 entièrement soudée
- Comprend 2 tablettes ajustables en incréments de 2"
- Comprend un verrou avec clés
- Incorpore des orifices de fixation murale à l'arrière
- Expédiée entièrement assemble
- Revêtement gris thermolaqué brillant
- Comprend: Quincaillerie de fixation
- Nbre de tablettes: 2
- Couleur: Gris
- Capacité par tablette: 150 lb



FL997

DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FL997	27	x	13-11/16	x	18	52	**399,00**
FL998	27	x	13-11/16	x	35-7/8	88	**619,00**
FL992	29-7/8	x	13-11/16	x	27	77	**399,00**

ARMOIRE POUR ACCESSOIRES ABRASIFS

- Comprend des encoches en trou de serrure à l'arrière pour l'installation murale ou peut être installé sur un comptoir
- Comprend un panneau d'accrochage et cinq crochets 6"
- Comprend une barre pour le papier abrasif en rouleau ou les câbles/fils
- Comprend deux cases escamotables 4" pour le papier abrasif
- Six diviseurs amovibles, ajustables sur des centres de 2"
- Fabrication en acier entièrement soudé
- Expédié entièrement assemblé
- Revêtement gris thermolaqué brillant
- Comprend un verrou avec clés
- Montage mural possible à l'aide des encoches en trou de serrure à l'arrière
- Armoire idéale pour le rangement du papier abrasif et des accessoires
- Tablettes inférieures à rainures amovibles pour faciliter le rangement
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Nbre de tiroirs: 2



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FL996	33-3/4	x	11-7/8	x	23-7/8	56	**379,00**

ARMOIRES UTILITAIRES

- Casiers pratiques pour le rangement de plusieurs types d'équipements d'entretien
- Encoches en trou de serrure à l'arrière pour permettre de suspendre au mur
- Support à cadenas intégré, moraillon d'un diamètre de 1/4"
- Couleur: Gris
- Nbre de tablettes: 3
- Capacité par tablette: 35 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Sections: Deux ajustables

CB636:

- Comprend une poignée et un moraillon pour cadenas (cadenas non compris)

CB637:

- Comprend un cadenas et deux clés

CB636



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB636	13-1/4	x	12-3/4	x	30	31	**279,00**
CB637	19-7/8	x	14-1/4	x	32-3/4	41	**339,00**

COFFRE À OUTILS ROULANTS DE SÉRIE 100

- Glissières de tiroir à roulement à billes pleine extension pour un fonctionnement en douceur
- Quatre tiroirs avec une capacité de charge de 50 lb
- Quatre roulettes de 4" x 2" avec capacité de charge de 500 lb
- Verrou interne à clé pour protéger les outils
- Le tapis supérieur à armure à jour antidérapante protège la surface du coffre
- Garniture de tiroir en acier noir pleine largeur offrant une meilleure adhérence
- Fabrication complète en acier offrant résistance et durabilité
- Capacité de rangement de 8030 pouces cubes
- Nbre de tiroirs: 4
- Couleur: Noir



STANLEY

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
TER042	33-3/4	x	11-7/8	x	23-7/8	**289,00**

ARMOIRE MOBILE DE SÉRIE PRO+

- Glissières à roulement robustes pour 100 lb comprises pour chaque tiroir
- Système de verrouillage entièrement redessiné avec clé tubulaire
- Fini à revêtement de peinture poudre de style automobile offrant une résistance supérieure aux égratignures et produits chimiques
- Poignée latérale redessinée facilitant les déplacements de l'armoire et améliorant le confort
- Nbre de tiroirs: 4
- Couleur: Rouge



GRAY TOOLS

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
NKE061	33-3/4	x	11-7/8	x	23-7/8	**857,00**



ARMOIRE DE RANGEMENT POUR CONTENANTS AÉROSOL

- Peut servir à ranger jusqu'à 48 contenants aérosol (24 par tablette)
- Deux tablettes coulissantes indépendantes avec glissières à roulement d'une capacité de 75 lb
- Pour rangement vertical de tuyaux et de barres d'une longueur allant jusqu'à 10'
- Comprend: un verrou préinstallé et deux clés
- Design de grande armoire modulaire avec glissières Durham
- Revêtement gris thermolaqué durable
- Nbre de tablettes: 2
- Couleur: Gris
- Capacité par tablette: 75 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Poids: 45 lb



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Prix /Chacun
FN379	300-95	21-7/8	x	15-15/16	x	20-5/16	545,00

ARMOIRE TRÈS ROBUSTE

- Fabrication en acier de calibre 12 entièrement soudé et extra robuste
- Poignée en acier moulée avec verrou en 3 points et tiges d'un diamètre de 3/8", peut accommoder un cadenas (cadenas vendu séparément)
- Tablettes se boulonnant facilement en place, utilise des pièces de fixation fournies, ajustables à partir de points espacés de 2-1/2"
- Portes encastrées pleine longueur avec charnières à battant en métal de calibre 8 prévenant l'affaissement
- Base/pattes d'une hauteur de 6" fournissant l'accès à la fourche d'un chariot élévateur; orifices préperforés, acier 3/16" permettant l'ajout de caoutchoutage pour protéger le plancher
- Fini à revêtement de poudre durable gris
- Nbre de tablettes: 3
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Capacité par tablette lb	Poids lb	Prix /Chacun
FM012	HDC-243666-3S95	66	x	36	x	24	400	415	2329,00
FM013	HDC-244866-3S95	66	x	48	x	24	300	485	2749,00
FM014	HDC-246066-3S95	66	x	60	x	24	400	580	3139,00

VESTIAIRE TRÈS ROBUSTE

- Fabrication en acier de calibre 12 entièrement soudé et extra robuste
- Poignée en acier moulée avec verrou en 3 points et tiges d'un diamètre de 3/8", peut accommoder un cadenas (cadenas vendu séparément)
- Base/pattes d'une hauteur de 6" fournissant l'accès à la fourche d'un chariot élévateur; orifices préperforés, acier 3/16" permettant l'ajout de caoutchoutage pour protéger le plancher
- Tablettes se boulonnant facilement en place, utilise des pièces de fixation fournies, ajustables à partir de points espacés de 2-1/2"
- Vestiaire comprenant 4 tablettes ajustables et une barre pour suspendre les vêtements
- Expédié assemblé et prêt à utiliser
- Fini à revêtement de poudre durable gris
- Nbre de tablettes: 5
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)




DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Capacité par tablette lb	Poids lb	Prix /Chacun
FM019	HDWC244878-7M95	78	x	48	x	24	1900	720	6829,00
FM020	HDWC246078-5S95	78	x	60	x	24	1200	640	4359,00

ARMOIRES UTILITAIRES

- Casiers pratiques pour le rangement de plusieurs types d'équipements d'entretien
- Verrouillable pour plus de sécurité
- Comprend un cadenas et deux clés
- Nbre de tablettes: 1
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 150 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Sections: 4
- Poids: 45 lb



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Prix /Chacun
CB577	343-95	22-1/4	x	33-3/4	x	8-1/2	299,00

ARMOIRE EXTÉRIEURE ROBUSTE

- Fabrication en acier de calibre 12 entièrement soudé et extra robuste
- Ouverture des portes de 180 degrés et 7 charnières à battant prévenant l'affaissement
- Poignée en acier moulée avec verrou en 3 points et tiges d'un diamètre de 3/8", peut accommoder un cadenas (vendu séparément)
- Pattes d'une hauteur de 6" en acier 3/16" avec accès pour fourche de chariot élévateur et permettant l'ajout de caoutchoutage pour protéger le plancher
- Résiste aux intempéries, comprend un sommet incliné, une gouttière, un joint de cadre de porte et des évents équipés d'un filtre pour empêcher l'introduction de l'humidité et de la poussière
- Tablettes se boulonnant facilement en place, utilise des pièces de fixation fournies, ajustables à partir de points espacés de 2-1/2"
- Expédié assemblé et prêt à utiliser
- Fini à revêtement de poudre durable gris
- Nbre de tablettes: 4
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Capacité par tablette lb	Poids lb	Prix /Chacun
FM016	HDC0244878-4S95	78	x	48	x	24	300	580	5539,00
FM017	HDC0246078-4S95	78	x	60	x	24	400	680	6459,00

ARMOIRE TRÈS ROBUSTE AVEC TABLETTES COULISSANTES

DURHAM MFG Est. 1922

- Acier de calibre 12 entièrement soudé et extra robuste
- Système de verrouillage en 3 points pouvant accommoder un cadenas (non compris) avec poignée verrouillable en acier
- Tablettes coulissantes préinstallées avec capacité de charge de 400 lb (chacune)
- Distance entre les tablettes de 11-5/8"
- Portes encastrées pleine longueur avec charnières à battant en métal de calibre 7 prévenant l'affaissement
- Les orifices du panneau perforé sont espacés de 1" et ils peuvent accommoder des chevilles standards
- Panneaux en acier de calibre 16 soudés à chaque porte
- Base/pattes d'une hauteur de 6" fournissant l'accès à la fourche d'un chariot élévateur; orifices prépoinçonnés permettant l'ajout de caoutchoutage pour protéger le plancher
- Fini à revêtement texturé de poudre gris
- Comprend: 4 tablettes à tirer & 6 tiroirs
- Nbre de tablettes: 4
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 400 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)
- Poids: 810 lb



No modèle	No fab	Dimensions h"	x	la"	x	p"	Prix /Chacun
FM015	HDCDP244878-4SS6B95	78	x	48	x	24	7039,00



BROME



ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS

ARMOIRES DE RANGEMENT VERROUILLABLES

Le système de verrouillage AGF permet la sécurité du contenu du cabinet et inclus deux (2) clés

SYSTÈME DE VERROUILLAGE AGF

Un système de verrouillage AGF permettant l'ouverture d'un seul tiroir à la fois

POIGNÉE ENCASTRÉE

Lorsque les tiroirs sont fermés, les poignés sont encastrés dans l'armoire

TIROIRS AVEC GLISSIÈRE À EXTENSION À 100%

Extension continu et fluide donnant accès à l'ensemble de la surface pour le rangement

TIROIR DE CAPACITÉ DE 440 LB

Chaque tiroir permet une charge de 440 lb

DIVISEURS DE TIROIRS INSTALLÉS

Identification rapide et précise du contenu d'un compartiment facilitant le contrôle d'inventaire

BASE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Base de 2" pour chariot élévateur, conçue pour faciliter les déplacements



FN414

GLISSIÈRES POUR TIROIRS


No modèle	Profondeur du tiroir"	Capacité du tiroir lb	Prix /Chacun
FN414	24	440	114,00
FN417	28	200	114,00

SÉPARATEURS POUR TIROIRS

No modèle	Profondeur du tiroir"	Hauteur du tiroir"	Prix /Chacun
FN380	24	3	8,89
FN381	24	4	9,39
FN382	24	5	10,90
FN383	24	6 & 7	11,90
FN384	24	8 & 9	12,90
FN385	28	200	8,89
FN386	28	200	9,49
FN387	28	200	10,90
FN388	28	6 & 7	12,40
FN389	28	8 & 9	13,40

DIVISEURS POUR TIROIRS


No modèle	Hauteur du tiroir"	Longueur du diviseur"	Prix /Chacun
FN390	3	3	64,90
FN391	3	4	67,90
FN392	3	5	69,90
FN393	3	6 & 7	75,90
FN394	3	8 & 9	82,90
FN395	4	3	72,40
FN396	4	4	75,90
FN397	4	5	75,90
FN398	4	6 & 7	81,40
FN399	4	8 & 9	84,90
FN400	5	3	80,40
FN401	5	4	84,90
FN402	5	5	92,40
FN403	5	6 & 7	94,90
FN404	5	8 & 9	109,00
FN405	6 & 7	3	90,40
FN406	6 & 7	4	92,90
FN407	6 & 7	5	104,00
FN408	6 & 7	6 & 7	104,00
FN409	6 & 7	8 & 9	129,00
FN410	8 & 9	4	109,00
FN411	8 & 9	5	119,00
FN412	8 & 9	6 & 7	134,00
FN413	8 & 9	8 & 9	169,00





FN380 (Séparateurs seulement, armoire non comprise)





FN409 (Diviseurs seulement, séparateurs et armoire non comprises)


ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS


BROME




3" Dimensions hors tout: 30" la x 24" p x 40" h
3" Nombre de tiroirs: 7
4" Nombre de compartiments: 96
4" **No modèle FM105** Bleu
No modèle FM106 Noir
6" **No modèle FM107** Gris
Prix/Chacun 2119,00$
6"

9" **CONFIG. DES TIROIRS**
Tiroirs 3"- 4" : A
Tiroir 6" : B
Tiroir 9" : C


A



B


C



3"
4" Dimensions hors tout:
4" 36" la x 24" p x 40" h
4" Nombre de tiroirs: 9
4" Nombre de compartiments: 216
4" **No modèle FM171** Bleu
4" **No modèle FM172** Noir
4" **No modèle FM173** Gris
4" **Prix/Chacun 2929,00$**
4"


CONFIG. DES TIROIRS
Tiroirs 3"- 4" : A



A



5" Dimensions hors tout: 30" la x 24" p x 40" h
6" Nombre de tiroirs: 6
Nombre de compartiments: 63
6" **No modèle FM225** Bleu
No modèle FM226 Noir
6" **No modèle FM227** Gris
Prix/Chacun 2119,00$
6"

6" **CONFIG. DES TIROIRS**
Tiroir 5" : A
6" Tiroir 6" : B



A



B



5" Dimensions hors tout:
6" 48" la x 24" p x 40" h
Nombre de tiroirs: 6
6" Nombre de compartiments: 112
6" **No modèle FM237** Bleu
No modèle FM238 Noir
6" **No modèle FM239** Gris
Prix/Chacun 2739,00$
6"

6" **CONFIG. DES TIROIRS**
Tiroir 5" : A
Tiroir 6" : B


A



B





3" Dimensions hors tout: 30" la x 24" p x 60" h
3" Nombre de tiroirs: 12
3" Nombre de compartiments: 177
3" **No modèle FM289** Bleu
4" **No modèle FM290** Noir
4" **No modèle FM291** Gris
4" **Prix/Chacun 3429,00$**
4"

6" **CONFIG. DES TIROIRS**
6" Tiroirs 3"- 4" : A
Tiroir 6" : B
6" Tiroir 9" : C

9"


A



B


C



3" Dimensions hors tout:
4" 48" la x 24" p x 60" h
4" Nombre de tiroirs: 14
4" Nombre de compartiments: 448
4" **No modèle FM361** Bleu
4" **No modèle FM362** Noir
4" **No modèle FM363** Gris
4" **Prix/Chacun 5699,00$**
4"


4" **CONFIG. DES TIROIRS**
4" Tiroirs 3" - 4" : A
4"
4"
4"


A



ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC TIROIRS


AGF BROME



Dimensions hors tout: 30" la x 24" p x 60" h
Nombre de tiroirs: 14
Nombre de compartiments: 252
No modèle FM349 Bleu
No modèle FM350 Noir
No modèle FM351 Gris
Prix/Chacun 2119,00$

CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 3"- 4" : A






Dimensions hors tout: 36" la x 24" p x 60" h
Nombre de tiroirs: 9
Nombre de compartiments: 156
No modèle FM415 Bleu
No modèle FM416 Noir
No modèle FM417 Gris
Prix/Chacun 2119,00$

CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 3"- 4" : A
Tiroir 6" : B
Tiroir 9" : C






Dimensions hors tout: 36" la x 24" p x 60" h
Nombre de tiroirs: 9
Nombre de compartiments: 108
No modèle FM475 Bleu
No modèle FM476 Noir
No modèle FM477 Gris
Prix/Chacun 2119,00$

CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 6"- 7" : B





Dimensions hors tout:
48" la x 24" p x 60" h
Nombre de tiroirs: 9
Nombre de compartiments: 108
No modèle FM481 Bleu
No modèle FM482 Noir
No modèle FM483 Gris
Prix/Chacun 2119,00$

CONFIG. DES TIROIRS

Tiroirs 6"- 7" : B




TABLEAU DE COULEURS POUR AGF BROME ARMOIRE À TIROIRS MODULAIRE



* Possibilité de légères variations entre les couleurs montrées et celles du fini cuit réelles.

GUIDE D'UTILISATION DES CASIERS

Consulter ce tableau pour déterminer le modèle de casier le plus approprié pour votre usage. Si vous avez besoin de l'aide, veuillez communiquer avec votre spécialiste en manutention dès aujourd'hui. Il sera en mesure de vous aider au cours de chaque étape du processus, de la conception initiale jusqu'à la réalisation.

LÉGENDE

- ✔ Préférable
- ▲ Convenable
- ◆ Entrez en contact avec votre spécialiste en manutention
- ✱ Utilisation avec une base élevée préférable



	Casiers prêts à assembler	Casiers standards	Casiers robustes Concorde[MC]	Casiers perforés	Casiers standards pour équipement	Casiers de luxe pour équipement	Casiers en polyéthylène	Casiers en plastique
ÉCOLES								
Élémentaire	▲	▲	▲	▲	▲	◆	✔	▲
Corridor	▲	▲	✔	▲	▲	◆	✔	◆
Gymnase	▲	▲	▲	✔	✔	◆	✔	▲
Salle d'équipe	▲	▲	▲	✔	✔	◆	✔	◆
Employés	✔	✔	▲	▲	◆	◆	▲	◆
RÉCRÉATIF								
Centre de récréations	▲	▲	✔	▲	▲	◆	✔	✔
Club de santé	▲	▲	✔	▲	▲	◆	✔	✔
Club de loisirs	▲	▲	✔	▲	▲	◆	✔	◆
COMMERCIAL/INDUSTRIEL								
Employés	✔	✔	▲	▲	▲	▲	✔	◆
Équipements/Outils	▲	▲	✔	◆	▲	✔	◆	◆
SERVICE PUBLIC								
Police	◆	◆	▲	▲	✔	✔	▲	◆
Feu/secours	▲	▲	✔	✔	✔	✔	▲	◆
Militaire	◆	◆	▲	▲	✔	✔	▲	◆
SANTÉ								
Vestiaire	✔	✔	▲	▲	✔	▲	✔	▲
Employés	✔	✔	▲	▲	✔	▲	✔	▲
ALIMENTAIRE								
Restaurants	✱	✱	✱	✱	◆	◆	✔	✔
Usines	✱	✱	✱	✱	◆	◆	✔	✔

CASIERS POUR ÉQUIPEMENT STANDARDS SOUDÉS

- Casiers pour équipement parfaits pour les vestiaires d'athlètes, l'équipement de pompiers ou tout autre usage qui nécessite l'accès rapide aux uniformes et/ou à l'équipement
- Façade ouverte et côtés perforés, ce qui offre plein accès et ventilation
- Coffret de sécurité avec verrou et cantine pour le rangement en sécurité de vos objets de valeur
- Tablette inférieure qui sert de banc et élimine le besoin pour des sièges dans le vestiaire
- **Le modèle de base comprend:** coffret de sécurité, tablette supérieure et barre de suspension



FJ897

No modèle Gris pâle	Beige	Rouge	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MODÈLES DE BASE					
FJ895	**FJ894**	**FJ896**	24 x 24 x 72	240	**704,41**
FJ901	**FJ900**	**FJ902**	30 x 24 x 72	251	**722,68**
FJ907	**FJ906**	**FJ908**	36 x 24 x 72	278	**741,97**
A/CANTINE & TABLETTE INFÉRIEURE					
FJ898	**FJ897**	**FJ899**	24 x 24 x 72	280	**846,51**
FJ904	**FJ903**	**FJ905**	30 x 24 x 72	296	**865,80**
FJ910	**FJ909**	**FJ911**	36 x 24 x 72	328	**885,08**

CASIERS POUR ÉQUIPEMENT SOUDÉS DE LUXE

- Casiers pour équipement de luxe qui offrent sécurité et ventilation optimales pour l'équipement et les uniformes de valeur
- Conception de style garde-robe qui offre toute la flexibilité pour le rangement de divers objets et vêtements
- Tiroir latéral inférieur qui permet de ranger les objets plus lourds ou encombrants comme les bottes ou les sacs
- **Le modèle de base comprend:** trois demi-tablettes, une tablette pleine largeur, une barre de suspension et des portes avec verrou

FJ914



No modèle Gris pâle	Beige	Rouge	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
MODÈLES DE BASE					
FJ913	**FJ912**	**FJ914**	36 x 24 x 72	407	**1161,16**
A/TIROIR LATÉRAL					
FJ916	**FJ915**	**FJ917**	36 x 24 x 72	527	**1416,94**



CASIERS EN ACIER PRÊTS À ASSEMBLER

- Assemblage requis, prêt à assembler avec écrous et boulons compris
- Cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24
- Fini à revêtement de peinture en poudre durable gris
- Plaques numérotées offertes séparément
- Dimensions du modèle à un niveau: 12" la x 18" p x 72" h
- Hauteur de la porte du modèle à deux niveaux: 33 1/4"
- Hauteur de la porte du petit casier: 11"

KLETON



Trois portemanteaux zingués et une tablette compris avec les casiers de un et deux niveaux



Poignées pour cadenas en retrait, en acier inoxydable

Loquet magnétique assurant une fixation solide de la porte lorsque fermée



Portes à panneaux doubles, extérieur de calibre 20 et intérieur de calibre 24 (casiers de un et deux niveaux)



Cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24







UN NIVEAU

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix /Chacun
DE BASE			
FL362	1	52	**221,00**
FL363	2	96	**383,00**
FL364	3	139	**583,00**
A/DESSUS EN PENTE			
FL380	1	56	**242,00**
FL381	2	104	**431,00**
FL382	3	151	**646,00**
A/BASE EN RETRAIT			
FL392	1	56	**242,00**
FL393	2	104	**431,00**
FL394	3	151	**646,00**
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT			
FL404	1	60	**268,00**
FL405	2	112	**467,00**
FL406	3	163	**709,00**

DEUX NIVEAUX

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix /Chacun
DE BASE			
FL366	1	54	**247,00**
FL367	2	98	**433,00**
FL368	3	141	**649,00**
A/DESSUS EN PENTE			
FL384	1	57	**268,00**
FL385	2	106	**467,00**
FL386	3	153	**709,00**
A/BASE EN RETRAIT			
FL396	1	57	**268,00**
FL397	2	106	**467,00**
FL398	3	153	**709,00**
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT			
FL408	1	61	**289,00**
FL409	2	114	**513,00**
FL410	3	165	**756,00**

PETITS CASIERS

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix /Chacun
DE BASE			
FL370	1	56	**352,00**
FL371	2	112	**662,00**
FL372	3	168	**998,00**
A/DESSUS EN PENTE			
FL388	1	60	**362,00**
FL389	2	120	**698,00**
FL390	3	180	**1040,00**
A/BASE EN RETRAIT			
FL400	1	60	**362,00**
FL401	2	120	**698,00**
FL402	3	180	**1045,00**
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT			
FL412	1	64	**378,00**
FL413	2	128	**733,00**
FL414	3	192	**1087,00**

DESSUS EN PENTE

- Aide à prévenir l'accumulation de poussière
- Augmente la hauteur du dessus de 10"



BASE EN RETRAIT

- Prévient l'infiltration de liquide
- Augmente la hauteur du casier de 4" au dessus du sol



ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
FL375	Dessus en pente de 10"	**24,10**
FL374	Base en retrait de 4"	**24,10**
FL376	Écrous et boulons, 1 ensemble	**1,30**
FL518	Plaques numérotées (série de 1 à 25)	**20,95**
FL519	Plaques numérotées (série de 26 à 50)	**20,95**
FL520	Plaques numérotées (série de 51 à 75)	**20,95**
FL521	Plaques numérotées (série de 76 à 100)	**20,95**

CASIERS CLEAN LINE^MC

- Casiers entièrement assemblés en acier laminé à froid de première qualité
- Cadre entièrement soudé avec portes et corps rivetés
- Portes à deux plateaux de calibre 20, cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24
- Dimensions: 12" la x 18" p x 72" h
- **Le casier à un niveau comprend:** une tablette pour chapeaux, trois crochets pour manteaux et une poignée encastrée en aluminium pour cadenas
- **Les casiers à deux et trois niveaux comprennent:** deux crochets pour manteaux par ouverture et une poignée encastrée en aluminium pour cadenas
- Tous les composants sont enduits d'une peinture en poudre époxy gris perle qui est sécuritaire pour l'environnement




DESSUS INCLINÉS

Dessus inclinés qui aident à prévenir l'accummulation de poussière et de débris, facilitant ainsi l'entretien



BASES EN RETRAIT

Bases en retrait qui soulèvent les casiers de 4" du plancher




Bloc de 1


Bloc de 2


Bloc de 3


Bloc de 4

DIFFÉRENTES OPTIONS DE VERROUILLAGE


Verrou à clé intégré


Numérique


Système à pièce de monnaie









CASIERS SIMPLES

No modèle	Bloc de	Prix /Chacun
DE BASE		
FJ151	1	239,00
FJ152	2	414,00
FJ153	3	620,00
FJ154	4	830,00
A/DESSUS INCLINÉ		
FJ176	1	262,00
FJ177	2	459,00
FJ178	3	689,00
FJ179	4	929,00
A/BASE EN RETRAIT		
FJ224	1	262,00
FJ225	2	464,00
FJ226	3	689,00
FJ227	4	929,00
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT		
FJ200	1	289,00
FJ201	2	514,00
FJ202	3	770,00
FJ203	4	1020,00
A/PORTES PERFORÉES		
FJ478	1	256,00
FJ479	2	450,00
FJ480	3	677,00
FJ481	4	898,00

CASIERS DOUBLES

No modèle	Bloc de	Prix /Chacun
DE BASE		
FJ155	1	262,00
FJ156	2	468,00
FJ157	3	702,00
FJ158	4	933,00
A/DESSUS INCLINÉ		
FJ180	1	289,00
FJ181	2	520,00
FJ182	3	779,00
FJ183	4	1029,00
A/BASE EN RETRAIT		
FJ228	1	289,00
FJ229	2	520,00
FJ230	3	779,00
FJ231	4	1029,00
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT		
FJ204	1	311,00
FJ205	2	568,00
FJ206	3	855,00
FJ207	4	1139,00
A/PORTES PERFORÉES		
FJ482	1	289,00
FJ483	2	520,00
FJ484	3	809,00
FJ485	4	1039,00

CASIERS TRIPLES

No modèle	Bloc de	Prix /Chacun
DE BASE		
FJ159	1	332,00
FJ160	2	630,00
FJ161	3	946,00
FJ162	4	1259,00
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT		
FJ208	1	381,00
FJ209	2	731,00
FJ210	3	1083,00
FJ211	4	1457,00
A/PORTES PERFORÉES		
FJ486	1	366,00
FJ487	2	702,00
FJ488	3	1057,00
FJ489	4	1410,00

ACCESSOIRES


No modèle	Description	Prix /Chacun
FJ930	Serrure cylindrique	29,10
FJ685	Tringle à vêtements	19,60
FL587	Plaques numérotées (1 à 25)	50,30
FL588	Plaques numérotées (26 à 50)	50,30
FL589	Plaques numérotées (51 à 75)	50,30
FL590	Plaques numérotées (76 à 100)	50,30

PETITS CASIERS

No modèle	Bloc de	Prix /Chacun
DE BASE		
FJ171	1	390,00
FJ172	2	774,00
FJ173	3	1160,00
FJ174	4	1549,00
A/PORTES PERFORÉES		
FJ490	1	438,00
FJ491	2	865,00
FJ492	3	1296,00
FL353	4	1728,00

BASES SUR PIEDS

- Idéale pour rendre le dessous de vos casiers accessible pour le nettoyage
- Pieds et structure fabriqués en acier de calibre 16
- Gris



FJ931


No modèle	Pour bloc de	Dimensions la" x p" x h"	Pric /Chacun
FJ931	1	12 x 18 x 6	42,50
FJ932	2	24 x 18 x 6	82,90
FJ933	3	36 x 18 x 6	126,00
FJ934	4	48 x 18 x 6	166,00




CASIERS ENTIÈREMENT SOUDÉS CONCORDE[MC]

- Fabrication robuste entièrement soudée en acier laminé à froid
- Dimensions: 12" la x 18" p x 72" h
- Cadre de porte de calibre 16
- Porte à double paroi de calibre 20 avec grille de ventilation
- Moraillon de calibre 11 facile à utiliser avec un cadenas
- **Modèle à un niveau comprend:** une tablette pour chapeau et trois porte-manteaux
- **Modèles à deux et trois niveaux comprennent:** deux portemanteaux par ouverture
- Portemanteaux courbés et polis pour éviter les dommages aux vêtements
- Taquet magnétique aidant à garder la porte fermée
- Grilles de ventilation de style contemporain (douze trous de 1" x 1/4") sur chaque porte
- Peinture émaillée cuite durable gris charbon (modèles gris pâle et beige aussi offerts)






PERFIX.CA



Dessus incliné



Base en retrait



Différentes options de verrouillage









CASIERS SIMPLES

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix /Chacun
DE BASE			
FJ783	1	64	**308,00**
FJ784	2	119	**531,00**
FJ785	3	174	**750,00**
FJ786	4	229	**994,00**
A/DESSUS INCLINÉ			
FJ787	1	68	**348,00**
FJ788	2	127	**612,00**
FJ789	3	186	**869,00**
FJ790	4	245	**1150,00**
A/BASE EN RETRAIT			
FJ791	1	68	**348,00**
FJ792	2	127	**612,00**
FJ793	3	186	**869,00**
FJ794	4	245	**1152,00**
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT			
FJ795	1	72	**387,00**
FJ796	2	135	**692,00**
FJ797	3	198	**990,00**
FJ798	4	261	**1311,00**

CASIERS DOUBLES

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix /Chacun
DE BASE			
FJ799	1	65	**373,00**
FJ800	2	121	**670,00**
FJ801	3	176	**916,00**
FJ802	4	231	**1208,00**
A/DESSUS INCLINÉ			
FJ803	1	69	**413,00**
FJ804	2	129	**750,00**
FJ805	3	188	**1036,00**
FJ806	4	247	**1528,00**
A/BASE EN RETRAIT			
FJ807	1	69	**413,00**
FJ808	2	129	**750,00**
FJ809	3	188	**1036,00**
FJ810	4	247	**1369,00**
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT			
FJ811	1	73	**452,00**
FJ812	2	137	**829,00**
FJ813	3	200	**1154,00**
FJ814	4	300	**1528,00**

CASIERS TRIPLES

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix /Chacun
DE BASE			
FJ815	1	66	**425,00**
FJ816	2	122	**796,00**
FJ817	3	178	**1121,00**
FJ818	4	233	**1458,00**
A/DESSUS INCLINÉ			
FJ823	1	70	**467,00**
FJ824	2	130	**877,00**
FJ825	3	190	**1242,00**
FJ826	4	249	**1619,00**
A/BASE EN RETRAIT			
FJ819	1	70	**467,00**
FJ820	2	130	**877,00**
FJ821	3	190	**1242,00**
FJ822	4	249	**1619,00**
A/DESSUS EN PENTE & BASE EN RETRAIT			
FJ827	1	74	**504,00**
FJ828	2	138	**955,00**
FJ829	3	202	**1358,00**
FJ830	4	265	**1777,00**

PETITS CASIERS

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix /Chacun
DE BASE			
FK872	1	64	**612,00**
FK873	2	119	**1181,00**
FK874	3	174	**1683,00**
FK875	4	229	**2254,00**

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
FL639	Plaques numérotées (1 à 25)	**111,00**
FL640	Plaques numérotées (26 à 50)	**111,00**
FL641	Plaques numérotées (51 à 75)	**111,00**
FL642	Plaques numérotées (76 à 100)	**111,00**

CASIERS À 16 PORTES

- Idéal lorsqu'il y a moins d'espace
- 16 casiers verrouillables
- Penderie pour suspendre des vêtements
- Dimensions des casiers: 12" la x 18" p x 12" h
- Dimensions hors tout: 72" la x 18" p x 72" h
- Moraillon à cadenas
- Couleurs et dimensions personnalisées offertes sur demande
- Quincaillerie de montage non comprise
- **FJ175**: Comprend: portemanteaux et attaches



No modèle	Description	Couleur	Poids lb	Prix/Chacun
FJ175	Assemblage par rivet pop	Gris pâle	165	**1137,00**
FL359	Entièrement soudé	Gris	180	**1565,00**
FL360	Entièrement soudé	Charbon	180	**1565,00**

BANCS POUR VESTIAIRES

- Nécessaires dans tous les vestiaires
- Pieds à revêtement en poudre noir pour usage autonome ou pouvant être boulonnés au sol (bancs à dessus en bois pour vestiaires)



No modèle	Dimensions lo" x la" x H"	Type	Poids lb	Prix /Chacun
FB002	72 x 12 x 17	Acier	35	**319,00**
RL871	48 x 9 1/2 x 16 1/2	Bois	23	**207,00**
RL872	60 x 9 1/2 x 16 1/2	Bois	29	**223,00**
RL873	72 x 9 1/2 x 16 1/2	Bois	31	**240,00**
RL874	96 x 9 1/2 x 16 1/2	Bois	39	**274,00**

CASIERS À EFFETS PERSONNELS

- Efficace et sécuritaire pour le rangement d'uniformes, de literie, de vêtements de protection, d'articles personnels etc.
- Jusqu'à 16 personnes peuvent avoir leur case individuelle sécuritaire
- Les personnes autorisées peuvent ouvrir la grande porte maîtresse à n'importe quel moment où doit s'effectuer un remplacement d'uniforme ou quand se présentent des problèmes de sécurité, en se servant d'une seule clé
- Conception compacte qui permet d'économiser de l'espace
- Tous les modèles ont un fini émaillé gris
- Aucun assemblage requis



FC063



FC064



FC066

No modèle	Nbre de compartiments	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
FC063	9	24 x 15 x 84	122	**1349,00**
FC064	10	18 x 15 x 78	91	**1119,00**
FC066	16	18 x 15 x 78	106	**1349,00**

CASIERS MURAUX

- Rangement tout-en-un pour vêtements et effets personnels
- Quatre compartiments de 12" la x 18" p x 12" h chacun
- Fini émail cuit au four gris



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
FJ919	Gris pâle	**556,00**
FL357	Gris	**612,00**
FL358	Charbon	**612,00**

FOND DE VESTIAIRE

- Plastique rentable et résistant à la corrosion
- Durable et sans entretien
- Matériau: Plastique

No modèle	Couleur	Dimensions lo" x la"	Hauteur"	Prix /Chacun
FL591	Gris foncé	12 x 18	0,5	**34,50**
FI720	Gris pâle	12 x 18	0,5	**34,50**
FI721	Beige	12 x 18	0,5	**34,50**
FI722	Noir	12 x 18	0,5	**34,50**
FL658	Gris foncé	12 x 15	0,5	**34,50**
FL659	Gris pâle	12 x15	0,5	**34,50**
FL660	Beige	12 x 15	0,5	**34,50**
FL661	Noir	12 x 15	0,5	**34,50**
FL662	Gris foncé	10 x 18	0,5	**34,50**
FL663	Gris pâle	10 x 18	0,5	**34,50**
FL664	Beige	10 x 18	0,5	**34,50**
FL665	Noir	10 x 18	0,5	**34,50**

Les Entreprises Charlize — FONDS DE CASIER / LOCKER BOTTOMS



FL591



FI720



FI721



FI722

AVANT



APRÈ



CASIERS DE RANGEMENT

- Le plastique solide résistant et attrayant n'a jamais besoin d'être peint et résiste aux bosses et égratignures
- Garantie du fabricant de 20 ans contre la rouille, le décollement et le bris dans les conditions normales d'utilisation
- Fabrication de plastique PEHD contenant 30 % de produits de pré-consommation ou 100 % de produits recyclés post-consommation
- Fabrication durable entièrement soudée résistant au vandalisme
- Casiers livrés à l'état assemblé
- Style du dessus: Plat
- Style de base: Plat

No modèle	Nbre de niveaux	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Couleur	Prix /Chacun
FL733	3	15	x	15	x	48	Gris	**572,00**
FL734	4	15	x	15	x	60	Gris	**613,00**
FL735	2	18	x	18	x	36	Gris	**522,00**
FL736	3	18	x	18	x	48	Gris	**606,00**
FL737	4	18	x	18	x	72	Gris	**793,00**
FL738	3	15	x	15	x	48	Beige	**572,00**
FL739	4	15	x	15	x	60	Beige	**613,00**
FL740	2	18	x	18	x	36	Beige	**522,00**
FL741	3	18	x	18	x	48	Beige	**606,00**
FL742	4	18	x	18	x	72	Beige	**793,00**
FL743	3	15	x	15	x	48	Bleu foncé	**572,00**
FL744	4	15	x	15	x	60	Bleu foncé	**613,00**
FL745	2	18	x	18	x	36	Bleu foncé	**522,00**
FL746	3	18	x	18	x	48	Bleu foncé	**606,00**
FL747	4	18	x	18	x	72	Bleu foncé	**793,00**



FL733



FL742



FL745

CASIERS DE RANGEMENT VERROUILLABLES

- Le plastique solide résistant et attrayant n'a jamais besoin d'être peint et résiste aux bosses et égratignures
- Garantie du fabricant de 20 ans contre la rouille, le décollement et le bris dans les conditions normales d'utilisation
- Fabrication de plastique PEHD contenant 30 % de produits de pré-consommation ou 100 % de produits recyclés post-consommation
- Fabrication durable entièrement soudée résistant au vandalisme
- Casiers livrés à l'état assemblé
- Style du dessus: Plat
- Style de base: Plat

No modèle	Nbre de niveaux	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Couleur	Prix /Chacun
FL748	4	12	x	20	x	48	Gris	**2254,00**
FL749	5	12	x	20	x	60	Gris	**2731,00**
FL750	6	12	x	20	x	72	Gris	**3226,00**
FL751	4	12	x	20	x	48	Beige	**2254,00**
FL752	5	12	x	20	x	60	Beige	**2731,00**
FL753	6	12	x	20	x	72	Beige	**3226,00**
FL754	4	12	x	20	x	48	Bleu foncé	**2254,00**
FL755	5	12	x	20	x	60	Bleu foncé	**2731,00**
FL756	6	12	x	20	x	72	Bleu foncé	**3226,00**



FL750

CASIERS POUR ÉQUIPEMENT EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ LENOX^{MD}

- Pratiques et durables, les casiers Lenox^{MD} sont la solution préférée pour vos vestiaires
- Idéaux pour une gamme variée d'applications, incluant les installations de transformation alimentaires, les hôpitaux, les centres de santé et les écoles
- Plastique solide, robuste et attrayant qui n'a jamais besoin de peinture, résiste aux égratignures, aux bosses et au vandalisme
- Installation rapide et coûts de maintenance réduits offrant une réduction des coûts de 50 % pour la durée de vie du produit
- Boîte intégrale brevetée offrant une résistance idéale
- Charnières à piano en acier inoxydable robustes plus durables que celles en aluminium ou plastique
- Casiers entièrement assemblés facilitant l'installation
- À l'épreuve de l'humidité et facile à nettoyer — les casiers ne rouillent pas et ne se délaminent pas
- Fabriqué à l'aide de plastique PEHD recyclé après consommation à 30 %
- Garantie de 20 ans contre la rouille, le délaminage ou le bris sous des conditions normales

No modèle Gris	Beige	Bleu foncé	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
FM549	**FM550**	**FM551**	24	x	18	x	72	**2254,00**
FM552	**FM553**	**FM554**	24	x	21	x	72	**2731,00**
FM555	**FM556**	**FM557**	24	x	24	x	72	**3226,00**
FM558	**FM559**	**FM560**	30	x	18	x	72	**2254,00**
FM561	**FM562**	**FM563**	30	x	21	x	72	**2731,00**
FM564	**FM565**	**FM566**	30	x	24	x	72	**3226,00**
FM567	**FM568**	**FM569**	36	x	18	x	72	**2254,00**
FM570	**FM571**	**FM572**	36	x	21	x	72	**2731,00**
FM573	**FM574**	**FM575**	36	x	24	x	72	**3226,00**



FM551



FM549

CASIERS EN PLASTIQUE

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CASIERS

- Casiers en plastique sans entretien
- Fabrication en plastique durable qui les rend parfaits pour les environnements humides, les usines de transformation des aliments, les aménagements pour athlètes, etc.
- Des trous pour l'écoulement de l'eau facilitent le nettoyage: simplement arroser avec de l'eau et du savon
- Nouvelle porte transparente en option qui permet une inspection rapide du contenu du casier

Caractéristiques:

- Antirouille
- Aucun besoin de les peinturer
- Nettoyage facile
- Fabrication en polyéthylène durable
- Chaque unité est entièrement assemblée
- Installation facile
- Conception pour économiser l'espace
- Sans entretien



5 unités de FH726 & 1 unité de FH728



2 unités de FC693



1 unité de FC695



FH727



FC689



FC691



FH727



FH728

REMCON PLASTICS INCORPORATED
We listen, develop and deliver!



FH725



FH729

No modèle	Description	Dimensions la" x p"	Couleur porte	Crochet	Tablette	Dessus	Poids lb	Prix /Chacun
FH725	Casier 12" h (habituellement empilés 6 de hauteur)	12 x 15	Gris	Non	Non	Plat	6	**159,00**
FH726	Casier 12" h (habituellement empilés 6 de hauteur)	12 x 15	Transparent	Non	Non	Plat	6	**219,00**
FH727	Casier 12" h (toit incliné)	12 x 15	Gris	Non	Non	Incliné	8	**169,00**
FH728	Casier 12" h (toit incliné)	12 x 15	Transparent	Non	Non	Incliné	8	**239,00**
FC689	Casier 18" h (habituellement empilés 4 de hauteur)	15 x 15	Gris	Non	Non	Plat	10	**209,00**
FC691	Casier 18" h (toit incliné)	15 x 15	Gris	Non	Non	Incliné	12	**239,00**
FC693	Casier 36" h (habituellement empilés 2 de hauteur)	12 x 15	Gris	Oui	Non	Plat	16	**299,00**
FH729	Casier 36" h (toit incliné)	12 x 15	Gris	Oui	Non	Incliné	21	**299,00**
FC695	Grand casier de 60" h	15 x 18	Gris	Oui	Oui	Incliné	42	**659,00**

Note: Toutes les dimensions et poids sont nominaux et peuvent varier selon le procédé de moulage. Quincaillerie de montage non compris. Ces casiers sont vendus individuellements par ouverture.

CADENAS À COMBINAISON DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE


- Incorpore la nouvelle technologie anti-crochetage Blockguard[MC]
- Corps en acier inoxydable doublement renforcé par un bouclier en acier laminé à froid protégeant le mécanisme de verrouillage contre les effractions
- Composition à 3 numéros facile avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du verrou
- Les cadenas à combinaison sont la norme dans les écoles
- Arceau en acier trempé résistant au coupage et autres effractions
- Verrouillage automatique du cadran lorsque l'arceau est placé sous pression, prévenant les tentatives de reconnaître la combinaison au touché et brouillant automatiquement la combinaison lors de la fermeture afin de prévenir l'ouverture accidentelle
- Utilisables pour les casiers avec un passage pour cadenas ayant un diamètre de 5/16" (8 mm) ou plus

SR914



Master Lock

BLOCK GUARD Anti-Shim Technology



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement vert. de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SR914	1500	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	3/4	13/16	0,50	**10,40**
SAL506	1500LH	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	2	13/16	0,50	**14,70**



SYSTÈMES DE RAYONNAGE À PALETTES

LES COMPOSANTES DE RAYONNAGE POUR PALETTES LES PLUS UTILISÉES

- Offre la plus grande flexibilité possible pour les palettes et l'entreposage en vrac, et une excellente densité d'entreposage
- Entreposage vertical et horizontal qui maximise l'espace disponible et qui offre l'accès à chaque charge individuelle
- Installation rapide qui ne nécessite aucun outil particulier; ajustement facile pour vos besoins spécifiques
- Pour usages typiques qui incluent: entrepôts, centres de distribution et usines de fabrication
- Seulement deux composantes de base requis: montants et cadres

Note: Les produits de système de rayonnage sont FAB le fabricant.







Poutre-caisson



Poutre à échelon



Montants d'extrémité verticaux



Poutre caisson

PROFILS CENTENNIAL*

MONTANTS D'EXTREMITÉ VERTICAUX — Prix par unité

No modèle	Dimensions p" x h"	Cap poids lb	Prix /Chacun
RB819	42 x 96	20 000	183,00
RB747	42 x 120	20 000	216,00
RB763	42 x 144	20 000	265,00
RB779	42 x 168	20 000	312,00
RB795	42 x 192	20 000	350,00

POUTRE-ECHÉLON — Prix par paire

No modèle	Dimensions h" x lo"	Cap. poids paire lb	Prix /Paire
RB491	4 x 96	6804	218,00
RB465	4 x 108	5652	248,00
RB469	4 x 120	4578	273,00
RB517	4 1/2 x 96	8039	212,00
RB495	4 1/2 x 108	7106	260,00
RB499	4 1/2 x 144	6140	289,00

POUTRE-CAISSON — Prix par paire

No modèle	Dimensions h" x lo"	Cap. poids paire lb	Prix /Chacun
RB275	4 x 96	6886	217,00
RB263	4 x 108	5775	236,00
RB269	4 x 144	3249	302,00
RB288	4 1/2 x 96	8105	229,00
RB277	4 1/2 x 108	7204	252,00
RB283	4 1/2 x 144	4310	323,00

*Voir la page 961 pour une liste complète des dimensions

PROFILS REDIRACK**

MONTANTS D'EXTREMITÉ VERTICAUX — Prix par unité

No modèle	Dimensions p" x h"	Cap poids lb	Prix /Chacun
RL022	42 x 144	25 000	247,00
RL023	42 x 168	25 000	295,00
RL024	42 x 192	25 000	347,00
RL025	42 x 216	25 000	405,00

POUTRE À ÉCHELON — Prix par unité

No modèle	Dimensions h" x lo"	Cap. poids paire lb	Prix /Chacun
RL026	4 x 96	5400	83,64
RL903	4 1/2 x 96	6470	89,28
RL904	4 x 102	5000	88,77
RL905	4 x 108	4480	94,30
RL027	4 1/2 x 108	5750	101,00
RL906	6 x 144	6390	155,00

POUTRE-CAISSON — Prix par unité

No modèle	Dimensions h" x lo"	Cap. poids paire lb	Prix /Chacun
RL032	4 x 96	7010	102,00
RL033	4 x 108	6080	103,00
RL902	6 x 144	5230	146,00

**Les montants et poutres Redirack sont standard en orange, offerts en bleu sur demande

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES. APPELEZ VOTRE SPÉCIALISTE EN MANUTENTION AUJOURD'HUI!

MONTANTS & POUTRELLES CENTENNIAL

Utilisez au maximum tout espace de rangement en combinant des montants standard et des poutrelles de type tubulaire ou encastré pour créer votre propre système, selon vos besoins.

- Montants et poutrelles imbriqués; rendement minimum 50 k.s.i.; pour une capacité supérieure
- Bleu Centennial
- **Tout le rayonnage est FAB Concord, Ontario**


Contacter notre département des ventes pour plus de renseignements techniques.




MONTANTS - USAGE MOYEN - CAPACITÉ 20 000 LB

Haut \ Prof	24"	30"	36"	42"	48"	60"
6'	RB798	RB800	RB802	RB803	RB804	RB805
7'	RB806	RB808	RB810	RB811	RB812	RB813
8'	RB814	RB816	RB818	RB819	RB820	RB821
9'	RB822	RB824	RB826	RB827	RB828	RB829
10'	RB742	RB744	RB746	RB747	RB748	RB749
11'	RB750	RB752	RB754	RB755	RB756	RB757
12'	RB758	RB760	RB762	RB763	RB764	RB765
13'	RB766	RB768	RB770	RB771	RB772	RB773
14'	RB774	RB776	RB778	RB779	RB780	RB781
15'	RB782	RB784	RB786	RB787	RB788	RB789
16'	RB790	RB792	RB794	RB795	RB796	RB797

Poutrelle type tubulaire



Poutrelle type encastré



MONTANTS - USAGE INTENSIF - CAPACITÉ 27 000 LB

Haut \ Prof	24"	30"	36"	42"	48"	60"
6'	RB714	RB715	RB716	RB717	RB718	RB719
7'	RB720	RB721	RB722	RB723	RB724	RB725
8'	RB726	RB728	RB730	RB731	RB732	RB733
9'	RB734	RB736	RB738	RB739	RB740	RB741
10'	RB608	RB610	RB612	RB613	RB614	RB615
11'	RB616	RB618	RB620	RB621	RB622	RB623
12'	RB624	RB626	RB628	RB629	RB630	RB631
13'	RB632	RB634	RB636	RB637	RB638	RB639
14'	RB640	RB642	RB644	RB645	RB646	RB647
15'	RB648	RB650	RB652	RB653	RB654	RB655
16'	RB656	RB658	RB660	RB661	RB662	RB663
18'	RB664	RB666	RB668	RB669	RB670	RB671
20'	RB672	RB674	RB676	RB677	RB678	RB679
22'	RB680	RB682	RB684	RB685	RB686	RB687
24'	RB688	RB690	RB692	RB693	RB694	RB695
26'	RB696	RB697	RB698	RB699	RB700	RB701
28'	RB702	RB703	RB704	RB705	RB706	RB707
30'	RB708	RB709	RB710	RB711	RB712	RB713

POUTRELLES TYPE TUBULAIRE CAPACITÉ LB PAR PAIRE

LONG.	48"		54"		60"		66"		72"		78"		84"		90"		96"		102"		108"		114"		120"		126"		132"		138"		144"	
Haut.	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb
2 1/2"	RB220	7821	RB221	6952	RB222	6078	RB223	5024	RB224	4221	RB225	3596	RB226	3102	RB227	2702	RB228	2374	RB212	2103	RB213	1876	RB214	1684	RB215	1520	RB216	1378	RB217	1255	RB218	1149	RB219	1055
3"	RB237	9397	RB238	8350	RB239	7518	RB240	6839	RB241	6265	RB242	5630	RB243	4855	RB244	4229	RB245	3716	RB229	3293	RB230	2937	RB231	2636	RB232	2379	RB233	2158	RB234	1966	RB235	1799	RB236	1650
3 1/2"			RB254	10032	RB255	9389	RB256	8536	RB257	7824	RB258	7222	RB259	6706	RB260	6187	RB261	5438	RB246	4817	RB247	4296	RB248	3856	RB249	3481	RB250	3157	RB251	2876	RB252	2632	RB253	2417
4"							RB270	10016	RB271	9181	RB272	8475	RB273	7870	RB274	7345	RB275	6886	RB262	6476	RB263	5775	RB264	5184	RB265	4670	RB266	4243	RB267	3866	RB268	3538	RB269	3249
4 1/2"									RB284	10806	RB285	9975	RB286	9262	RB287	8645	RB288	8105	RB276	7628	RB277	7204	RB278	6825	RB279	6207	RB280	5630	RB281	5130	RB282	4694	RB283	4310
5"													RB297	10727	RB298	10012	RB299	9386	RB289	8834	RB290	8344	RB291	7904	RB292	7509	RB293	7152	RB294	6312	RB295	6050	RB296	5557
5 1/2"																			RB300	10100	RB301	9540	RB302	9037	RB303	8585	RB304	8176	RB305	7805	RB306	7466	RB307	6998
6"																			RB308	10400	RB309	10338	RB310	9794	RB311	9304	RB312	8861	RB313	8458	RB314	8091	RB315	7754
6 1/2"																									RB316	10200	RB317	10372	RB318	9901	RB319	9470	RB320	9076

POUTRELLES TYPE ENCASTRÉ 7/8" CAPACITÉ LB PAR PAIRE

LONG.	48"		54"		60"		66"		72"		78"		84"		90"		96"		102"		108"		114"		120"		126"		132"		138"		144"	
Haut.	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb
2 1/2"	RB379	7143	RB381	6349	RB383	5714	RB385	4800	RB387	4041	RB389	3443	RB391	2970	RB393	2586	RB395	2273	RB363	2014	RB365	1796	RB367	1612	RB369	1455	RB371	1320	RB373	1206	RB375	1100	RB377	1010
3"	RB413	9115	RB415	8102	RB417	7292	RB419	6629	RB421	6077	RB423	5364	RB425	4625	RB427	4030	RB429	3540	RB397	3137	RB399	2798	RB401	2511	RB403	2266	RB405	2055	RB407	1873	RB409	1719	RB411	1574
3 1/2"			RB447	10334	RB449	9310	RB451	8463	RB453	7758	RB455	7161	RB457	6650	RB459	6068	RB461	5333	RB431	4725	RB433	4214	RB435	3782	RB437	3414	RB439	3096	RB441	2821	RB443	2582	RB445	2371
4"					RB479	10886	RB481	9897	RB483	9272	RB485	8374	RB487	7776	RB489	7258	RB491	6804	RB463	6337	RB465	5652	RB467	5072	RB469	4578	RB471	4153	RB473	3783	RB475	3462	RB477	3179
4 1/2"									RB509	10718	RB511	9894	RB513	9187	RB515	8575	RB517	8039	RB493	7565	RB495	7106	RB497	6769	RB499	6140	RB501	5569	RB503	5074	RB505	4642	RB507	4264
5"													RB535	10325	RB537	9637	RB539	9035	RB519	8503	RB521	8030	RB523	7608	RB525	7277	RB527	6884	RB529	6355	RB531	5819	RB533	5343
5 1/2"																	RB557	10382	RB541	9772	RB543	9229	RB545	8743	RB547	8306	RB549	7910	RB551	7500	RB553	7222	RB555	6786
6"																			RB559	10416	RB561	9838	RB563	9320	RB565	8853	RB567	8432	RB569	8049	RB571	7699	RB573	7378
6 1/2"																									RB575	10593	RB577	10088	RB579	9630	RB581	9210	RB583	8827

POUTRELLES TYPE ENCASTRÉ 1 5/8" CAPACITÉ LB PAR PAIRE


LONG.	48"		54"		60"		66"		72"		78"		84"		90"		96"		102"		108"		114"		120"		126"		132"		138"		144"	
Haut.	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb	No modèle	Cap lb
2 1/2"	RB380	7143	RB382	6349	RB384	5714	RB386	4800	RB388	4041	RB390	3443	RB392	2970	RB394	2586	RB396	2273	RB364	2014	RB366	1796	RB368	1612	RB370	1455	RB372	1320	RB374	1206	RB376	1100	RB378	1010
3"	RB414	9115	RB416	8102	RB418	7292	RB420	6629	RB422	6077	RB424	5364	RB426	4625	RB428	4030	RB430	3540	RB398	3137	RB400	2798	RB402	2511	RB404	2266	RB406	2055	RB408	1873	RB410	1719	RB412	1574
3 1/2"			RB448	10334	RB450	9310	RB452	8463	RB454	7758	RB456	7161	RB458	6650	RB460	6068	RB462	5333	RB432	4725	RB434	4214	RB436	3782	RB438	3414	RB440	3096	RB442	2821	RB444	2582	RB446	2371
4"					RB480	10886	RB482	9897	RB484	9272	RB486	8374	RB488	7776	RB490	7258	RB492	6804	RB464	6337	RB466	5652	RB468	5072	RB470	4578	RB472	4153	RB474	3783	RB476	3462	RB478	3179
4 1/2"									RB510	10718	RB512	9894	RB514	9187	RB516	8575	RB518	8039	RB494	7565	RB496	7106	RB498	6769	RB500	6140	RB502	5569	RB504	5074	RB506	4642	RB508	4264
5"													RB536	10325	RB538	9637	RB540	9035	RB520	8503	RB522	8030	RB524	7608	RB526	7277	RB528	6884	RB530	6355	RB532	5819	RB534	5343
5 1/2"																	RB558	10382	RB542	9772	RB544	9229	RB546	8743	RB548	8306	RB550	7910	RB552	7500	RB554	7222	RB556	6786
6"																			RB560	10416	RB562	9838	RB564	9320	RB566	8853	RB568	8432	RB570	8049	RB572	7699	RB574	7378
6 1/2"																									RB576	10593	RB578	10088	RB580	9630	RB582	9210	RB584	8827



ACCESSOIRES POUR PROFIL CENTENNIAL

- Tous les accessoires F.A.B. Concord, Ontario

BARRE DE SÉCURITÉ PLANE POUR POUTRE-CAISSON



No modèle	Dimensions la" x lo"	Cap poids lb	Prix /Chacun
RB878	2 x 42	1100	**33,00**
RB884	6 x 42	1200	**45,50**
RB872	12 x 42	1200	**60,10**

BERCEAUX POUR BARIL

- Pour le positionnement positif des contenants cylindriques
- S'installe sur les traverses et offre une sécurité de type coincement



No modèle	Description	Prix /Chacun
RB848	Bascule de tonneau (type II - 42")	**P.S.D.**

MONTANTS POUR PALETTE

- Pour utilisation avec les palettes sur pied
- S'installent de l'avant vers l'arrière sur les poutres
- Cannelures encastrées qui offrent un support pour les pieds de la palette



No modèle	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
RB923	6 x 42	**52,80**

BARRES DE RACCORD MURAL

- Les barres de raccord mural sont utilisées pour fair un lien entre la rayonnage et le mur
- La barre est perforée pour faciliter le garnissage



No modèle	Dim."	Prix /Chacun
RB835	6	**28,30**
RB830	12	**28,60**

CONNECTEURS DE RANGÉES


- Les connecteurs de rangées sont utilisés avec les étagères placées dos à dos pour maintenir l'espacement entre les rangées
- Peuvent être placées à n'importe quel niveau, sauf là où se trouve un longeron



No modèle	Dim."	Prix /Chacun
RB327	6	**27,40**
RB328	8	**27,40**
RB322	12	**27,40**

PLATEFORMES EN TREILLIS

- Installation facile
- Style escalier/cascade
- Trois cannelures installées sur montant et portant la charge
- Capacité de 2500 lb
- Couleur: gris



No modèle	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
RL379	46 x 42	**67,30**
RL380	52 x 42	**75,90**
RL377	46 x 36	**59,20**
RL378	52 x 36	**66,20**

ACCESSOIRES POUR PROFIL REDIRACK


BARRE DE SÉCURITÉ À ACCROCHER POUR POUTRE-CAISSON



No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Cap poids lb	Prix /Chacun
RL034	2 x 42 x 4	1000	**22,23**

BARRE DE SÉCURITÉ POUR POUTRE À ÉPAULEMENT

- S'installent sur les poutres Redirack déjà fendues
- Évite la chute des palettes entre les poutres
- Galvanisé
- Pour cadre de 42"



No modèle	Dimensions la" x lo"	Cap. poids lb	Prix /Chacun
RL029	2 x 38	1000	**15,48**

GRILLES DE PROTECTION ARRIÈRE POUR PALETTIER

Les grilles de protection aident à prévenir les accidents en empêchant les palettes ou leur contenu de tomber des rayons. Elles rendent plus sécuritaires les allées piétonnières qui se trouvent derrière le palettier.

- Cadre en acier de calibre 10; grillage de 2" x 2" et de calibre 10 avec renforts
- Offertes en différentes tailles qui conviennent à la plupart des palettiers
- Ferrures conçues pour s'adapter à presque tout type de palettier
- Fini jaune sécurité durable
- Quincaillerie non comprise

KD131



ML231



KLETON

Créez un protecteur pour palettier qui répond à vos besoins

1. Choisissez un ou une combinaison de panneaux protecteurs pour obtenir la largeur et longueur désirées

No modèle	Dimensions'	Poids lb	Prix /Chacun
KH926	1 x 4	10	**113,00**
KH914	2 x 4	12	**67,85**
KH930	3 x 4	20	**158,00**
KD130	4 x 4	23	**86,30**
KD131	8 x 4	45	**124,00**

2. Choisissez un support de montage qui procure la profondeur désirée
   - Un minimum de quatre supports est requis

No modèle	Dimensions"	Poids lb	Prix /Chacun
ML231	4 x 6	2	**17,19**
ML232	4 x 9	2	**18,99**
ML233	4 x 12	3	**18,99**

3. **Quincaillerie requise**

Pour chaque panneau additionnel, ajoutez: 2 x **MMB721** et 2 x **MMH254**
Pour chaque support de montage, ajoutez: 3 x **MMP624** et 3 x **MMB721**

PORTE-ÉTIQUETTES

- Identifiez clairement vos étagères et leurs contenus avec les porte-étiquettes Aigner
- Polyvalence, protection, facile à lire et même fabriqué sur mesure d'un fini mat spécial fiable pour les utilisations simples des codes à barre
- Idéal pour tous les types d'étagères, de supports, et de systèmes d'entreposage avec bacs et tiroirs
- Étiquettes incluses
- Vendus en paquet de 12

HOL-DEX^{MD}

- Se coupe sur mesure à vos dimensions spécifiques
- Couleur: transparent



No modèle	Dimensions la" x lo"	Prix /Paquet
AUTOCOLLANT		
OA340	1/2 x 6	**21,80**
OA339	3/4 x 6	**24,10**
OA341	1 x 6	**27,40**
OA338	2 x 6	**36,80**
MAGNÉTIQUE		
RG650	1/2 x 6	**23,40**
OA389	3/4 x 6	**27,20**
OA336	1 x 6	**30,20**
À BOUCLES & CROCHETS		
RG660	1 x 6	**38,40**
RG665	2 x 6	**66,10**

SUPERSCAN^{MD}

- Offert en quatre très grandes dimensions pour les rayonnages à palettes
- Le fini de plastique transparent mat assure une précision de la lecture des codes à barre
- Les étiquettes sont compatibles avec l'imprimante laser et à jet d'encre pour faciliter l'étiquetage



SUPERSCAN^{MD} (TRANSPARENT SEULEMENT)

No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte	Prix /Boîte
AUTOCOLLANT			
OG356	2 x 3,5	50	**44,30**
RG670	3 x 5	50	**53,50**
RG671	4 x 6	50	**62,70**
RG681	5 x 7	25	**55,20**
MAGNÉTIQUE			
OG357	2 x 3,5	50	**71,10**
RG672	3 x 5	50	**73,60**
RG673	4 x 6	50	**92,00**
RG683	5 x 7	25	**71,10**

ENSEMBLES D'ÉTIQUETTES POUR ALLÉES D'ENTREPÔT

- Créez vos propres fiches personnalisées pour l'entrepôt
- Charnières flexibles intégrées pour prévenir le bris
- Comprend: 10 porte-étiquettes (11" x 8 1/2"), 12 étiquettes jaunes au laser/encre et les instructions



FIXATION PAR PRESSION

- Se fixe par pression dans les trous du rayonnage et peuvent être enlevées pour être repositionnées

No modèle OE798
Prix/Chacun 57,00$

ADHÉSIVES

- Adhèrent à une surface plane pour des applications plus permanentes

No modèle OJ943
Prix/Chacun 57,00$

La meilleure valeur au Canada en outillage industriel




ÉTAGÈRES & RAYONNAGE



PALETTES LÉGÈRES POUR EXPORTATION

- Alternative économique et légère aux palettes en bois
- Fabriquées à partir de plastiques recyclés à 100% et entièrement recyclables
- Palettes légères et peu dispendieuses conçues pour les entreprises d'exportation
- Emboîtables pour faciliter le rangement et pour une économie d'espace
- Entrée sur les quatre côtés pour les chariots élévateur et les transpalettes
- Rationalisent le processus douanier et réduisent les retards d'expédition
- Dois être utilisé et rangé dans un environnement sec
- Ne dois pas entrer en contact avec du liquide, sous toute forme (comme de l'eau)
- Exemptées de la norme NIMP no 15



CABKA

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN457	40	x	48	x	5,2	3500	1500	12,5	**55,60**

PALETTES PRÉSENTOIR

- Cette palette offre aux commerçants une solution de présentation attrayante et une manutention de matériaux efficace
- Permet de présenter aisément les produits à l'intérieur et à l'extrémité des rayons
- La surface plate et lisse permet un montage facile dans l'entrepôt ou l'installation de conditionnement à forfait (co-packing)
- Peut être transporté directement sur les lieux de vente afin de réduire les coûts de main-d'oeuvre et de maximiser l'espace d'entreposage
- Réduit les responsabilités en matière de sécurité et l'emballage plastique en éliminant les arêtes acérées, les échardes et les clous présents dans les palettes en bois
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Exemptée de la NIMP no 15
- Modulaire

MN709



ORBIS

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN709	24	x	24	x	5,5	8000	1000	9	**60,70**
MN713	48	x	24	x	5,5	15 000	2000	19	**119,00**
MN710	48	x	48	x	5,5	20 000	4000	38	**219,00**
MN712	48	x	40	x	5,5	30 000	4000	39,3	**239,00**

PALETTES EMPILABLES EN PLASTIQUE

- Alternative économique, écologique et efficace aux palettes en bois
- Surfaces lisses et absence de bordures tranchantes qui protègent les travailleurs contre les blessures
- Presque 100% du contenu est récupérable pour de nouvelles palettes
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés
- Exempté de ISPM 15
- Longerons compris
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Couleur: Noir

ORBIS



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Prix /Chacun
CG031	48	x	40	x	5,6	6500	2300	**109,00**

PALETTES SIMPLES EMBOÎTABLES

- Les palettes de structure en mousse une pièce sont légères, emboîtables et recyclables
- Construction de polyéthylène haute densité
- Les pattes rectangulaires larges font de ces palettes un choix idéal pour la plupart des systèmes de convoyeur
- Peuvent être empilés 15 de hauteur en seulement 48" pour l'économie des coûts de transport
- Entrées pour fourche: 4 côtés
- Entrées pour diable: 4 côtés
- Couleur: noir
- Exemptée de la NIMP no 15

ORBIS



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
CB524	48	x	48	x	5 3/4	30 000	4000	45,5	**329,00**

PALETTES EN PLASTIQUE

VALLEYCRAFT

Ces palettes robustes et légères avec des supports rigides au centre offrent une grande polyvalence, un entreposage et des déplacements sans dommages pour une grande variété de matières. Conviennent pour la manipulation de toute matière dans des sacs en papier en plastique ou en toile, aussi bien que pour les pneus, les matériaux de construction et les articles sous assemblage.

- Plastique moulé par injection, facile à nettoyer, résistant aux produits chimiques et à la température
- Emboîtables (Chacune ajoute seulement 5/8" à la hauteur d'une pile)
- Traverses de 1 1/2" de profondeur, peuvent aussi être manipulées par un chariot à fourches standard
- Exemptée de la NIMP no 15



MA373



MA374

No modèle	Dim plateau lo" x la"	Hauteur traverses"	Construction	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
MA373	24 x 12	1 1/2	Plastique noir	800	1	**8,59**
MA374	24 x 15	1 1/2	Plastique noir	800	1 1/4	**11,30**

PALETTES PETIT FORMAT

- Palette d'une largeur de 30" facile à déplacer et permettant l'accès à travers les portes étroites
- Conçue pour optimiser la chaîne d'approvisionnement des petits commerces de détail
- Accès généreux pour les chariots élévateurs à fourche facilitant la manutention d'une pile complète de palettes
- Efficacité améliorée grâce à des entailles encastrées à chaque coin de la palette facilitant la mise en place du film étirable
- Quantité chargement complet (remorque 53'): 1845
- Matériau: Plastique
- Couleur: Noir
- Recyclable

ORBIS



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Accès sur la palette	Prix /Chacun
CF933	42	x	30	x	6	10 000	2000	Quatre côtés	**129,00**

PALETTE EMBOÎTABLE HD XPRESSPAL^{MD}

- Pour déplacer, stocker et distribuer des charges de produits dans un seul entrepôt ou centre de distribution, ou dans toute une chaîne d'approvisionnement
- Mousse structurelle moulée
- Recyclable
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Couleur: Noir



ORBIS

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Prix /Chacun
CG120	48	x	40	x	5,8	30 000	4000	**199,00**

SOCLES ROULANTS POUR PALETTE

- Convient à la plupart des palettes standard jusqu'à 42" x 48"
- Utiliser avec les palettes chargées ou vides
- Quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 6", deux avec frein
- Fabrication robuste en fer angulaire avec supports de retenue aux coins
- Capacité: 3000 lb
- Largeur: 48,5"
- Profondeur: 43"
- Hauteur: 8"

No modèle MP044
Prix/Chacun 459,00$






KLETON

K SUR MESURE

PALETTES EN PLASTIQUE RACKOCELL

- Conçu pour ranger des produits dans une grande variété de systèmes de rayonnage non soutenus et pour optimiser l'espace de plancher dans les entrepôts et systèmes de distribution
- Plateforme permettant l'écoulement favorisant un assainissement en profondeur et un séchage rapide
- Palette en plastique qui offre une alternative économique, écologique et efficace aux palettes en bois
- Oeillets pour dent de fourche (8) et pour poteau extérieur (4) offert en option sur demande
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Couleur: Noir



ORBIS

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Prix /Chacun
CG004	48	x	40	x	6,3	30 000	5000	379,00

PALETTES STACK'R MD

- À planchers non jointifs et à longerons
- Spécialement conçues pour l'empilement et le rayonnage
- Fabriquées à 100 % en HDPE
- La fabrication lisse, non poreuse protège le produit et empêche l'absorption de l'humidité et des odeurs
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Exemptée de la NIMP no 15




ORBIS

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN726	48	x	40	x	5,9	30 000	4000	44,4	399,00

PALETTES EMPILABLES À DOUBLE PLANCHER

- Conçue pour la manipulation et l'expédition de produits lourds
- Fabriquée en mousse structurelle de HDPE
- Une alternative économique, écologique et efficace aux palettes et plateformes en bois
- Concept de plancher double, idéal pour les charges empilées, les convoyeurs, la distribution et l'entreposage statique
- Accès aux quatre côtés pour un chariot à fourche ou un diable
- Exemptée de la NIMP no 15



ORBIS

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN168	48,7	x	45,7	x	7,5	30 000	4 000	62	429,00

PALETTES DE GAMME MOYENNE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

- Typiquement utilisées par l'industrie alimentaire
- Fabrication monopièce et à claire-voies facilitant le nettoyage
- Fabriquée en matériau vierge de polyéthylène haute densité conforme à la FDA pour contact direct avec la nourriture
- Palette avec support de rebord sur palettier pouvant supporter une charge uniformément distribuée de 1000 lb
- Entrée sur quatre côtés pour chariot à fourches ou transpalette
- Exemptée de la NIMP no 15




No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN490	48	x	40	x	6-1/10	25 000	5000	35	196,00

PALETTES RACKSTAR II[MC]

Palettes Rackstar II[MC]



- Conçues pour offrir une résistance aux chocs
- Renforcement interne spécialement conçu pour répondre aux demandes des applications
- Recyclables à 100 % avec des structures de renforcement amovibles
- Côtés solides pour une meilleure durabilité
- Accessibilité aux fourches sur quatre côtés
- Faciles à désinfecter
- Longerons amovibles avec fixations de remplacement offerts pour augmenter la capacité des palettes lorsqu'elles sont utilisées avec des chariots élévateurs ou des convoyeurs
- Empilable
- Exemptée de la NIMP no 15



ORBIS

No modèle	Dim lo" x la" h"	Description	Capacité de charge lb statique	dynamique	Capacité lb Supports centraux	Bouts supportés	Poids lb	Prix /Chacun
CC163	48 x 40 6	Sans rebord (comprend 16 oeillets de plateforme)	30 000	6000	6000	3000	56,6	479,00

PALETTES EMPILABLES EXTRA LONGUES

- Palette entièrement réversible pour empilage double de la charge
- Fabriquée en mousse structurelle de HDPE
- Conçue pour la manipulation et l'expédition des produits lourds
- Idéale pour empiler les charges, les convoyeurs, la distribution et l'entreposage statique
- Accès aux quatre côtés pour un chariot élévateur
- Exemptée de la NIMP no 15



ORBIS

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN170	72	x	48	x	5,8	30 000	4000	110	819,00

PALETTES DE RAYONNAGE POUR USAGE MOYEN

- Concept nervuré facile à nettoyer et idéal pour les usages sanitaires
- Côté renforcé pour rayonnage, capacité maximale de 1400 lb
- Partie inférieure idéale pour convoyeur automatisé
- Dispositif antidérapage sur le dessus et le dessous
- Palette en plastique moulé haute pression recyclé
- Gris
- Exemptée de la NIMP no 15



MONOFLO INTERNATIONAL, INC.

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN172	48	x	40	x	6	30 000	3000	42	249,00

PALETTES STACK'R LD

- À planchers non jointifs et à longerons
- Spécialement conçues pour l'empilement
- Fabriquées de matériaux recyclés à 100 %
- Coût plus bas par expédition que pour d'autres types de palettes
- Manutention polyvalente avec un accès à quatre côtés pour les diables et les chariots élévateurs à fourche
- Poids réduit améliore l'ergonomie
- Exemptée de la NIMP no 15




ORBIS

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN714	48	x	40	x	5,9	30 000	4000	44,4	279,00

PALETTES EN ALUMINIUM

- Construction en aluminium soudé pour un superbe rapport poids-charge
- Idéales pour l'industrie lourde, l'alimentation, l'électronique, les télécommunications, les produits pharmaceutiques et les produits de consommation
- Longue durée de vie à l'intérieur comme à l'extérieur, légères et faciles d'entretien
- Résistent au feu, aux températures sous le point de congélation, aux produits chimiques, à la rouille et aux insectes
- D'apparence toujours propre, faciles à laver et à stériliser
- Conviennent parfaitement aux équipements de manutention automatisés et mécaniques
- Entrée sur deux côtés pour la fourche, panneaux rainurés sur le dessus pour diminuer le déplacement de la charge
- Exemptée de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb statique	dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
CF416	48	x	42	x	6	6000	4000	40	637,00
CF417	48	x	48	x	6	6000	4000	50	673,00

PALETTES À CANAUX EN ALUMINIUM EMBOÎTABLES

- Fabrication entièrement soudée
- Aluminium lourd de type 6005 T-6
- Canaux ouverts facilitant le nettoyage
- Ignifuge, recyclable, détectable par métal, résistant aux rayons UV
- Poids: 50 lb
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb statique	dynamique	Accès sur la palette	Prix /Chacun
M0454	48	x	40	x	5	30 000	5000	2 côtés	1119,00
M0455	48	x	40	x	5	30 000	5000	Quatre côtés	1379,00

PALETTES À CADRE TUBULAIRE EN ALUMINIUM

- Fabrication entièrement soudée
- Tube étanche
- Ignifuge, recyclable, détectable par métal, résistant aux rayons UV
- Garantie à vie contre la rouille et la corrosion



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb Statique	Dynamique	Poids lb	Tube de base central	Prix /Chacun
M0456	48	x	40	x	5-1/4	30 000	5000	47	Équippé	819,00
M0457	48	x	40	x	5-1/4	30 000	5000	44	Non équippé	749,00

CÔNES NO STACK^{MD} POUR PALETTES

- Plus de cargaisons endommagées avec les signes *No Stack*^{MD}: ils empêchent le double empilage de vos cargaisons, ce qui leur permet de toujours rester en haut
- Dispositif avertisseur antiempilage en trois dimensions, qui s'écrase facilement, prouvant ainsi que la cargaison a été écrasée
- S'attache facilement sur le haut de la palette à l'aide d'une corde ou de ruban d'emballage
- 100/paquet

No modèle PC616
Prix/Chacun 369,00$





PALETTE ROLL PALLET

- Moulé par rotation en polyéthylène durable
- Légères, pouvant contenir des rouleaux d'un diamètre de 42"
- Élimine les dommages causés par les échardes et les clous
- Entrée sur deux côtés pour chariot à fourches
- Exemptée de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
CB535	21	x	38 1/2	x	8 1/2	1500	24	135,00

PALETTE POUR BARILS

Cette palette, en un morceau, de 48" x 48" comprend quatre cercles moulés pour bien retenir les barils lors du transport, des cercles sur la face intérieure pour les empiler de façon sécuritaire et une conception ouverte.

- Plastique recyclé à 100%
- Les palettes se logent une à côté de l'autre dans les remorques régulières
- Couleur standard: noir
- Entrées pour fourches: 4 côtés
- Entrées pour diable 4 côtés
- Exemptée de la NIMP no 15



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité Statique	Dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
CC153	48,8	x	48,8	x	5,5	30 000	4000	57	579,00


PROTECTEURS DE COINS

Améliorent la résistance à l'empilement et protègent les coins des boîtes sur les palettes contre les chocs.

Aident aussi à améliorer la vitesse du cerclage et l'installation du film étirable autour du produit.

20/paquet.

Des quantités en palettes sont disponibles. Autres épaisseurs & longueurs offertes sur demande.



PAQUETS PRÉEMBALLÉS

No modèle	Angle"			Épaisseur"	Longueur"	Prix /Chacun
PB264	2,5	x	2,5	0,200	36	33,50
PB265	2,5	x	2,5	0,200	42	37,90
PB266	2,5	x	2,5	0,200	48	44,60
PB267	3	x	3	0,200	36	35,20
PB268	3	x	3	0,200	42	41,70
PB269	3	x	3	0,200	48	49,20

COUVERTURES POUR PALETTES

- Protègent les produits sur les palettes contre la poussière et l'humidité
- Pour l'utilisation avec du film étirable



No modèle	Résistance	Couleur	Qté /rouleau	Prix /Chacun
JG739	Régulière	Transparent	250	100,00
JG740	Robuste	Transparent	250	146,00
JG741	Régulière	Noir	250	95,74

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - STANDARD BLEU

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage serré 8 x 8
- Épaisseur: 4 mils



KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
NI768	7	x	5	**3,65**
NI769	8	x	6	**4,90**
NI770	10	x	8	**7,95**
NI771	12	x	10	**12,10**
NI773	16	x	12	**19,30**
NI772	20	x	10	**20,00**
NI774	20	x	16	**32,05**
NI775	24	x	18	**46,90**
NI776	30	x	20	**64,70**
NI777	30	x	24	**72,30**
NI778	40	x	30	**120,00**
JC510	50	x	30	**150,00**
JC511	50	x	40	**215,00**
NI779	60	x	40	**242,00**

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - ROBUSTE BLANC

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage serré 10 x 10
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Quatre pièces de coin




KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
NI780	8	x	6	**7,15**
NI781	10	x	8	**11,45**
NI782	12	x	10	**17,55**
NI783	16	x	12	**28,90**
NI784	20	x	16	**47,65**
JC512	24	x	18	**64,55**
JC513	30	x	20	**89,30**
NI785	30	x	24	**105,00**
JC514	40	x	30	**178,00**
JC515	50	x	30	**228,00**
JC625	50	x	40	**295,00**
JB508	60	x	40	**350,00**

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - INDUSTRIEL VERT/ARGENT

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 20"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage très serré 14 x 14
- Épaisseur de 225 micromètres (9 mils)
- Trois couches de 9" x 9" aux quatre coins
- Côté argent qui fait dévier la chaleur et les rayons ultraviolets



KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JB567	8	x	6	**10,10**
JB568	10	x	8	**17,00**
JB569	12	x	10	**25,15**
JB570	16	x	12	**40,30**
JB571	20	x	16	**67,00**
JB572	30	x	20	**124,00**
JC516	40	x	30	**258,00**
JC517	50	x	30	**370,00**
JC518	50	x	40	**429,00**
JB573	60	x	40	**515,00**

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - SUPER ROBUSTE ARGENT

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 30"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage très serré 16 x 16
- Épaisseur de 300 micromètres (12 mils)
- Trois couches de 9" x 9" aux quatre coins



KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JC626	10	x	8	**22,50**
JC627	12	x	10	**33,90**
JC628	20	x	16	**89,10**
JC629	24	x	18	**119,00**
JC630	30	x	20	**167,00**
JC631	30	x	24	**199,00**
JC632	40	x	30	**332,00**
JC633	50	x	30	**417,00**
JC634	60	x	30	**499,00**
JC635	60	x	40	**662,00**

JEUX DE 10 CÂBLES ÉLASTIQUES STEELCOR[MC]

- Steelcor[MC]
- Câble en caoutchouc de qualité supérieure pour une élasticité et une force supérieure
- Le crochet plat pour poutres en I en acier est 3 fois plus solide que les traditionnels crochets de câbles élastiques
- Crochet déporté se pliant pour permettre plus de place pour l'attacher
- Codés par couleurs pour identifier la longueur plus rapidement et facilement
- Comprend: deux câbles élastiques de 18", 24", 32" et 40" et 2 minis de 10"



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
PE066	3041DATSC	10	**39,00**

Master Lock

JEU DE 10 CÂBLES ÉLASTIQUES TWIN WIRE[MC]

- Twin Wire[MC]
- Deux fils à l'intérieur du crochet offrent deux fois plus de force
- L'extrémité du crochet arrondi élimine les risques de rayures
- Codés par couleurs pour identifier la longueur plus rapidement et facilement
- Comprend: 2 câbles élastiques de 18", 24", 32" et 40" et 2 minis de 10"



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
PE067	3043DATSC	10	**29,20**

Master Lock

BÂCHES TRANSPARENTES

- Bâche en polyéthylène avec grille en nylon renforcé
- Revêtement imperméable et résistant à la moisissure
- oeillets robustes antirouille
- Tissage serré 3 x 3
- Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets



KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JD414	10	x	8	18,90
JD415	12	x	10	28,15
JD416	20	x	16	74,65
JD417	30	x	20	140,00
JD418	40	x	30	285,00
JD419	60	x	40	562,00

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE ROBUSTE

- Tissage serré 10 x 10
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Couleur: Camouflage



KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JI319	8	x	6	9,15
JI320	10	x	8	15,00
JI322	16	x	12	36,55
JI321	20	x	10	38,20
JI323	20	x	16	61,10
JI324	24	x	18	75,20
JI325	30	x	20	113,00
JI326	40	x	30	226,00

BÂCHES ISOLÉES

- Bâche isolée, légère et flexible qui résiste à l'humidité
- Faite de mousse isolante en polyéthylène à alvéole fermé de 3/16"
- La résistance thermique se conserve même dans un environnement froid et humide
- Enveloppe en polyéthylène résistante et imperméable
- oeillets robustes antirouille tous les 2'
- Valeur de résistance thermique: 1,0
- Épaisseur: 8 mils
- Matériau: Polyéthylène
- Couleur: Orange



KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JD420	20	x	12	178,00

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE À USAGE INDUSTRIEL LÉGER

- Tissage serré 14 x 14
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Couleur: Noir




KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JI327	8	x	6	8,85
JI328	10	x	8	14,75
JI330	16	x	12	35,45
JI329	20	x	10	37,00
JI331	20	x	16	59,15
JI332	24	x	18	79,55
JI333	30	x	20	113,00
JI334	30	x	24	135,00
JI335	40	x	30	220,00
JI336	50	x	30	279,00
JI337	50	x	40	370,00
JI338	60	x	40	440,00

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
- Crochets en S durables en acier zingué



KLETON

No modèle	Longeur"	Étirement max"	Prix /Chacun
PE366	5	7,5	1,35
PE367	9	13,5	1,50
PE368	15	22,5	1,85
PE369	21	31,5	2,30
PE370	31	46,5	2,80
PE371	41	61,5	3,35

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Les mêmes caractéristiques que les attaches en caoutchouc de Kleton, mais avec l'avantage des ensembles

ENSEMBLE DE BASE DE 10 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF090	4 attaches de 21" (PE369), 2 attaches de 31" (PE370), 4 attaches de 41" (PE371)	27,80

ENSEMBLE TOUT USAGE DE 16 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF091	2 attaches de 9" (PE367), 2 attaches de 15" (PE368) 4 attaches de 21" (PE369), 4 attaches de 31" (PE370), 4 attaches de 41" (PE371)	37,85


ENSEMBLE PROFESSIONNEL DE 20 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF092	10 attaches de 21" (PE369), 10 attaches de 41" (PE371)	53,40

RAYONNAGE EN PORTE-À-FAUX À BARRES

CHARGE LÉGÈRE

- Composants entièrement soudés, faciles à installer
- Sept bras de 12" ajustables par côté de colonne
- Capacité par bras: 1000 lb
- Dim: 36" la x 18 1/4"' p x 75" h
- Assemblage requis
- **FAB Concord, Ontario**



CHARGE NORMALE

- Idéale pour l'entreposage de l'acier, du fer, de l'aluminium, du bois ou des tuyaux en plastique
- Composants entièrement soudés faciles à installer
- Sept bras de 14" ajustables par côté de colonne
- Capacité par bras: 2000 lb
- Dim: 36" la ou 72" la x 21" p x 84" h
- Assemblage requis
- **FAB Concord, Ontario**



CHARGE LÉGÈRE

No modèle	Description	Capacité lb/colonne	Poids lb	Prix /Chacun
RL730	Un côté	7000	306	**1106,00**
RL731	Deux côtés	14 000	434	**1550,00**

CHARGE NORMALE

No modèle	Description	Largeur"	Capacité lb/colonne	Poids lb	Prix /Chacun
UNITÉ DE BASE					
RL732	Un côté	36	14 000	315	**1128,00**
RL734	Deux côtés	36	28 000	452	**1619,00**
RL736	Un côté	72	14 000	329	**1179,00**
RL738	Deux côtés	72	28 000	466	**1669,00**
AJOUT					
RL733	Un côté	36	7000	168	**599,00**
RL735	Deux côtés	36	14 000	236	**846,00**
RL737	Un côté	72	7000	182	**648,00**
RL739	Deux côtés	72	14 000	250	**899,00**


RAYONNAGE EN PORTE-À-FAUX AJUSTABLE & ROBUSTE

- Systèmes autoporteurs précalculés
- Chaque ensemble inclut 3 composants de base: colonnes latérales simple ou doubles, bras et renforts
- Les centres de colonnes sont espacés de 51"
- 3 bras par colonne pour les unités à côté simple et 6 bras par colonne pour les unités à côtés doubles
- Composants entièrement soudés faciles à assembler
- Colonnes amincies qui éliminent le fléchissement du rayonnage dans les allées
- Bras amincis sans fléchissement horizontal
- Bras qui s'ajustent facilement à toute élévation verticale sur des centres 3"
- **FAB Concord, Ontario**






Un côté




Deux côtés



Hauteur colonne'	Nbre de colonnes	Lo" bras	Lo' des matériaux entreposés	Capacité par niveau	Unité côté simple No modèle	Prix /Chacun	Unité côté double No modèle	Prix /Chacun
8	2	24	5 à 8	4500	**RL676**	**1554,00**	**RL703**	**2193,00**
8	3	24	9 à 12	5500	**RL677**	**2430,00**	**RL704**	**3383,00**
8	4	24	13 à 16	8000	**RL678**	**3303,00**	**RL705**	**4576,00**
8	2	36	5 à 8	4000	**RL685**	**1846,00**	**RL712**	**2777,00**
8	3	36	9 à 12	4500	**RL686**	**2866,00**	**RL713**	**4261,00**
8	4	36	13 à 16	6500	**RL687**	**3885,00**	**RL714**	**5746,00**
8	2	48	5 à 8	3000	**RL694**	**2192,00**	**RL721**	**3485,00**
8	3	48	9 à 12	3500	**RL695**	**3381,00**	**RL722**	**5322,00**
8	4	48	13 à 16	5000	**RL696**	**4573,00**	**RL723**	**7158,00**
10	2	24	5 à 8	4500	**RL679**	**1767,00**	**RL706**	**2405,00**
10	3	24	9 à 12	5500	**RL680**	**2748,00**	**RL707**	**3704,00**
10	4	24	13 à 16	8000	**RL681**	**3727,00**	**RL708**	**5002,00**
10	2	36	5 à 8	4000	**RL688**	**2062,00**	**RL715**	**2990,00**
10	3	36	9 à 12	4500	**RL689**	**3188,00**	**RL716**	**4580,00**
10	4	36	13 à 16	6500	**RL690**	**4312,00**	**RL717**	**6172,00**
10	2	48	5 à 8	3000	**RL697**	**2391,00**	**RL724**	**3692,00**
10	3	48	9 à 12	3500	**RL698**	**3672,00**	**RL725**	**5626,00**
10	4	48	13 à 16	5000	**RL699**	**4954,00**	**RL726**	**7557,00**
12	2	24	5 à 8	4500	**RL682**	**1939,00**	**RL709**	**2621,00**
12	3	24	9 à 12	5500	**RL683**	**3002,00**	**RL710**	**4025,00**
12	4	24	13 à 16	8000	**RL684**	**4068,00**	**RL711**	**5431,00**
12	2	36	5 à 8	4000	**RL691**	**2254,00**	**RL718**	**3199,00**
12	3	36	9 à 12	4500	**RL692**	**3476,00**	**RL719**	**4896,00**
12	4	36	13 à 16	6500	**RL693**	**4696,00**	**RL720**	**6593,00**
12	2	48	5 à 8	3000	**RL700**	**2622,00**	**RL727**	**3959,00**
12	3	48	9 à 12	3500	**RL701**	**4028,00**	**RL728**	**6033,00**
12	4	48	13 à 16	5000	**RL702**	**5434,00**	**RL729**	**8104,00**

AUTRES BRAS EN OPTION

Cale de rebord




Section avant plane avec cales de rebord qui préviennent la chute des objets.

Tuyaux & attaches amovibles



Support sécuritaire des paquets endommagés pour les élévations à portée sécuritaire du sol.

Adaptateurs pour dévidoirs






- Offert pour les dévidoirs d'un diamètre de 80" ou moins et de 15 000 lb
- Permet un accès facile pour le chargement et le déchargement des bobines
- Peut être utilisé avec l'équipement automatisé pour fil/câble

Dimensions sur mesure disponibles. Entrez en contact avec votre spécialiste en manutention dès aujourd'hui au sujet des styles et modèles de rayonnage efficaces et économiques aux milliers de possibilités de configuration de bras et colonnes qui répondent à tout vos besoins précis.

SUPPORTS POUR TUYAUX

Le support horizontal et le support vertical, tous deux entièrement en acier,sont parfaits pour entreposer barres, tuyaux, cylindres et cornières.



RANGEMENT HORIZONTAL

- Pour rangement horizontal de barres d'une longueur allant jusqu'à 10' bras d'une profondeur de 9" avec 9 niveaux de rangement à 6" d'intervalle
- Dimensions hors tout: 18" la x 40" p x 84" h
- Capacité: 1800 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Assemblage requis

No modèle RB958
Prix/Chacun 679,00$

RANGEMENT VERTICAL COMBINÉ



- Pour rangement vertical de tuyaux et de barres d'une longueur jusqu'à 12'
- 3 tablettes de rangement pour de plus petites pièces
- Bras d'une profondeur de 8" divisés en 3 sections
- Dimensions hors tout: 36" la x 24" p x 84" h
- Capacité: 3000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton
- Assemblage requis

No modèle RL922
Prix/Chacun 299,00$

RANGEMENT VERTICAL



- Pour rangement vertical de tuyaux et de barres d'une longueur allant jusqu'à 10'
- Fabrication en acier entièrement soudé
- 4 tablettes d'une profondeur de 24"
- Capacité: 3000 lb
- Dimensions hors tout: 48" lo x 24" la x 60" h
- Fini émail durable bleu Kleton

No modèle RL383
Prix/Chacun 729,00$

SUPPORTS MOBILES POUR TUYAUX & BARRES




- Fabrication en acier entièrement soudé, prêt à utiliser
- Trois niveaux de rangement à deux côtés avec des montants de 7" de hauteur pour sécuriser la charge
- Espace utilisable par côté de 6"-11"-15" (supérieur-milieu-inférieur)
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 3000 lb
- Capacité basée sur un poids distribué également
- Matériau de roue: Polyuréthane

No modèle	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0248	48	x	36	x	60	205	**889,00**
M0249	72	x	36	x	60	245	**959,00**

SUPPORTS VERTICAUX STANDARDS POUR REVÊTEMENTS EN FEUILLES

- Fabrication en acier entièrement soudé
- Conçu pour le rangement vertical revêtements en feuilles
- Fabriqué de tubes de 1 1/4" en acier de fort calibre pour les baies et de tubes rectangulaires de 1" x 2" en acier de fort calibre pour le cadre
- Chaque baie a une capacité de 1000 lb
- Dimensions hors tout: 50" lo x 84" la x 36 3/4" h
- Nombre de baies: 4
- Distance entre les baies: 10"
- Poids: 200 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



No modèle RL384
Prix/Chacun 1839,00$

SUPPORTS DE RANGEMENT VERTICAL POUR REVÊTEMENT EN FEUILLE


- Convient à plusieurs dimensions de feuilles
- Fabriqué en acier entièrement soudé, dia. extérieur des diviseurs tubulaires ronds de 1 1/4"
- Deux montants de 27" h, deux montants de 36" h et un montant de 42" h
- Quatre ouvertures de mêmes dimensions, 7 1/2" dégagées
- Trous pour fixation au plancher recommandés
- Dimensions hors-tout: 36" x 48" x 43 1/2"
- Capacité: 750 lb par baie; total de 3000 lb
- Poids expédié: 72 lb
- Fini email durable bleu Kleton



No modèle RN014
Prix/Chacun 639,00$

SUPPORTS POUR FEUILLES HORIZONTALES

- Conçu pour le rangement de matériaux en feuille
- Rangement à plat qui supporte pleinement les matériaux et prévient contre le gauchissement
- Accès aux matériaux de tous les côtés
- Fabrication entièrement soudé avec un cadre en tube carré de 2"
- Design à cinq tablettes, qui procure quatre plateaux de rangement à 9 1/2" d'espacement et un plateau supérieur ouvert
- Capacité d'un plateau: 2000 lb distribuées également
- Capacité max: 8000 lb



No modèle	Dim. hors tout lo"	x	la"	x	h"	Nombre de tablettes	Poids net lb	Prix /Chacun
RL923	103	x	55	x	48	5	575	**2909,00**


FABRIQUÉ À PARTIR DE VOS PROPRES DIMENSIONS


Kleton se spécialise dans les demandes personnalisées, peu importe si c'est pour une petite modification à des dessins existants ou pour un besoin particulier. Notre équipe de spécialistes en graphisme peut transformer votre concept et vos dessins en produit fini. Que ce soit pour des quantités de 1 à 1000, Kleton donne à votre demande la même attention aux détails, ce qui est devenu le synonyme du nom Kleton.


SUPPORTS EMPILABLES

KLETON


- Fabriqués de tubes d'acier robuste de 2" entièrement soudé
- Utilisent l'espace aérien de l'entrepôt et réduisent les risques de dommages associés avec l'empilement en vrac
- Conçus pour l'entreposage de marchandise en vrac ou sur palette
- Capacité 4000 lb par support et empilables jusqu'à 4 unités de hauteur
- Fini émail durable bleu Kleton
- Montants et bases vendus séparément







Modèle RL414
a/2 modèles RL419



Modèle RL414
a/4 modèles RL421

No modèle	Dim. intérieures la" x p"	Dim. hors tout la" x p"	Poids lb	Prix /Chacun
CADRE AVEC BASE OUVERTE				
RL414	44 x 38	48 x 42	85	**509,00**
RL415	44 x 44	48 x 48	90	**559,00**
CADRE AVEC BASE FERMÉE				
RL416	44 x 38	48 x 42	110	**609,00**
RL417	44 x 44	48 x 48	115	**679,00**

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Dim. hors tout la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
RL418	Longeron latéral 42"	42 x 48	30	**129,00**
RL419	Longeron latéral 48"	48 x 48	32	**141,00**
RL420	Montant 42", 4/pqt	2 x 42	35	**153,00**
RL421	Montant 48", 4/pqt	2 x 48	40	**167,00**
RL422	Montant 60", 4/pqt	2 x 60	50	**221,00**

PROTECTEURS D'ALLÉES DE RAYONNAGES

- Prévient les dommages de collision aux rayonnages/étagères causés par les chariots élévateurs à fourche, transpalettes et autres véhicules utilisés dans les usines
- Enroulement des coins d'une hauteur de 12" avec un angle de 5" h x 3" la x 1/4" p avec quatre orifices pour ancrage au plancher
- Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
- Ancrages de plancher non inclus
- Couleur: jaune sécurité
- Matériau: acier

RN059



KLETON

No modèle	Description	Dim hors tout lo" x la" x h"	Pour montants	Poids lb	Prix /Chacun
RN059	Enroulement simple - gauche	46 1/2 x 3 x 12	42 L	38	**191,00**
RN060	Enroulement simple - droite	46 1/2 x 3 x 12	42 L	38	**191,00**
RN061	Enroulement simple - gauche	52 1/2 x 3 x 12	48 L	41	**199,00**
RN062	Enroulement simple - droite	52 1/2 x 3 x 12	48 L	41	**199,00**
RN063	Enroulement double	50 1/4 x 3 x 12	42 L	46	**284,00**
RN064	Enroulement double	56 1/4 x 3 x 12	48 L	46	**319,00**

RAILS PROTECTEURS ARRÊTS DE CHARGE AVEC ANCRAGE AU SOL

- Rails protecteurs arrêts de charge aidant à tenir la circulation à l'écart des rayonnages et étagères, murs, zones de stockage, bureaux et autres zones de travail
- L'équerre robuste en acier 5" h x 3" la x 1/4" p est équipée d'un dispositif d'ancrage pour le plancher
- Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
- Ancrages de plancher non inclus
- Couleur: jaune sécurité
- Matériau: acier




KLETON

No modèle	Dim hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
RN065	48 x 3 x 5	26	**86,99**
RN066	60 x 3 x 5	33	**98,89**
RN067	120 x 3 x 5	66	**221,00**

RAMPES DE SÉCURITÉ À PROFIL BAS

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", complet avec quatre trous de 3/4" de diamètre pour les boulonner au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité



No modèle	Dimensions lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KD127	24 x 18	65	**339,00**
KH855	36 x 18	75	**389,00**
KD128	48 x 18	85	**399,00**
KD136	24 x 42	95	**459,00**
KD139	48 x 42	115	**509,00**

PROTECTEURS POUR MONTANTS


- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudre jaune sécurité



No modèle	Dim hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
RB925	7 x 7 x 18 1/4	15	**42,85**
KH858	7 x 7 x 12	12	**32,19**

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que dans les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrer au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité




No modèle	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
KD125	24	30	**157,00**
KH857	36	40	**212,00**
KD126	48	50	**232,00**

KLETON


ÉTAGÈRES PRONTO

- Des éléments d'étagères parfaits pour entreposer la marchandise lourde et volumineuse
- Capacité maximale de 8 000 lb par section et de 2 000 lb par étagère
- Installation facile et rapide - seulement quatre éléments; poutres, montants, étagères et barres sécuritaires
- Ajustement des poutres à la verticale au 4", ce qui assure la flexibilité nécessaire à vos besoins
- Les montants et poutrelles s'enclenchent facilement et en toute sécurité
- Chaque unité de base Pronto comporte deux cadres d'extrémités soudés et trois panneaux d'agglomérés de 5/8" qui s'encastrent dans les poutrelles (2 par tablette)
- Les ajouts comportent seulement un cadre d'extrémité
- Des tablettes additionnelles peuvent être ajoutées à n'importe quelle unité à 4" centre verticaux
- Commandez l'unité de base et plusieurs ajouts et complétez votre système de rayonnage
- Pour une stabilité et rigidité accrues, chaque unité comprend 3 barres sécuritaires par tablette
- Autres dimensions aussi offertes
- Unités de rayonnage sans étagère disponibles sur demande
- Fini émail bleu Centennial

Note: n'est pas recommandé pour utiliser avec un chariot-élévateur.







Détails des montants et des tablettes



PROF. TABLETTE 24"PROF. TABLETTE 36"PROF. TABLETTE 48"

Dim. la'	x	h'	Description	Cap. par niveau lb	No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
7	x	8	Unité de base	1400	**RA443**	245	**776,00**	**RA475**	288	**920,00**	**RA507**	331	**1008,00**
7	x	8	Ajout	1400	**RA441**	217	**668,00**	**RA473**	258	**806,00**	**RA505**	299	**881,00**
7		-	Tablette suppl.	1400	**RA470**	63	**187,00**	**RA502**	76	**231,00**	**RA534**	89	**251,00**
8	x	10	Unité de base	2000	**RA453**	302	**940,00**	**RA485**	351	**1070,00**	**RA517**	400	**1144,00**
8	x	10	Ajout	2000	**RA451**	268	**804,00**	**RA483**	315	**928,00**	**RA515**	362	**999,00**
8		-	Tablette suppl.	2000	**RA471**	78	**222,00**	**RA503**	93	**262,00**	**RA535**	108	**284,00**
8	x	12	Unité de base	2000	**RA463**	316	**966,00**	**RA495**	365	**1094,00**	**RA527**	414	**1170,00**
8	x	12	Ajout	2000	**RA461**	275	**817,00**	**RA493**	322	**940,00**	**RA525**	369	**1012,00**
8		-	Tablette suppl.	2000	**RA471**	78	**222,00**	**RA503**	93	**262,00**	**RA535**	108	**284,00**

PANNEAUX EN ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 22

7/8" No modèle	1 3/8" No modèle	Dim"	Cap lb	Prix /Chacun
RB889	**RB020**	6 x 24	258	**10,40**
RB890	**RB021**	6 x 30	200	**15,20**
RB891	**RB022**	6 x 36	165	**16,70**
RB892	**RB023**	6 x 42	139	**21,30**
RB893	**RB024**	6 x 48	120	**25,60**

ÉTAGÈRE-CLASSEUR DE GRANDE LARGEUR

- Organisez et rangez tous les dossiers efficacement dans un seul centre d'information
- Poteaux et montants en acier de calibre 12 offrant une résistance maximale
- Poutrelles facile à installer par pression, aucun écrou ni boulon
- Plateforme en fil métallique permettant une circulation d'air maximale
- Couleur de la structure: Gris

METALWARE



RN573

No modèle	Type d'ensemble	Nbre de tablettes	Cap. lb /tablette	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
RN577	De base	3	1340	42	x	18	x	60	**328,00**
RN585	Ajout	3	1340	42	x	18	x	60	**270,00**
RN578	De base	3	1340	42	x	32	x	60	**416,00**
RN586	Ajout	3	1340	42	x	32	x	60	**340,00**
RN579	De base	4	1340	42	x	18	x	84	**428,00**
RN587	Ajout	4	1340	42	x	18	x	84	**356,00**
RN580	De base	4	1340	42	x	32	x	84	**534,00**
RN588	Ajout	4	1340	42	x	32	x	84	**443,00**
RN573	De base	3	800	72	x	18	x	60	**455,00**
RN581	Ajout	3	800	72	x	18	x	60	**398,00**
RN574	De base	3	800	72	x	32	x	60	**574,00**
RN582	Ajout	3	800	72	x	32	x	60	**498,00**
RN575	De base	4	800	72	x	18	x	84	**598,00**
RN583	Ajout	4	800	72	x	18	x	84	**526,00**
RN576	De base	4	800	72	x	32	x	84	**744,00**
RN584	Ajout	4	800	72	x	32	x	84	**653,00**

RAYONNAGE ROBUSTE

- Conception modulaire, utilisé comme étagère ou établi
- Comprend cinq tablettes en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
- Tablettes qui s'enclenchent en place rapidement et facilement
- Type d'ensemble: De base
- Nbre de tablettes: 5
- Capacité par tablette: 1200 lb
- Matériau: Acier
- Type d'étagère: Sans boulons
- Style: Ouvert



KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
RN455	36	x	18	x	72	**178,00**
RN456	36	x	24	x	72	**201,00**
RN457	48	x	18	x	72	**210,00**
RN458	48	x	24	x	72	**232,00**

ÉTAGÈRE-CLASSEUR DE GRANDE LARGEUR

- Organisez et rangez tous les dossiers efficacement dans un seul centre d'information
- Gestion simple des dossiers à l'aide des boîtes de rangement imprimées faciles à identifier
- Montants et poutres en acier de calibre 12 et plateformes en panneaux de particules sans risque de gauchissement qui procurent une résistance maximale
- Facile à installer, s'emboîtent ensemble par pression sans écrous ni boulons
- Boîtes de rangement durables fabriquées en panneaux de fibres ondulés avec poignées facilitant le transport, un outil idéal pour le rangement rentable
- Commandez des unités complètes, comprenant les tablettes, plateformes et boîtes, ou les tablettes et plateformes seulement
- Couleur: gris


RN009


RN004

METALWARE

No modèle	Type d'ensemble	Nbre de tablettes	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de boîtes	Cap par tablette	Prix /Chacun
TABLETTES & PLATEFORME SEULEMENT (SANS BOÎTES)						
RL997	De base	3	72 x 18 x 60	-	800	**312,00**
RL998	De base	3	72 x 32 x 60	-	800	**438,00**
RL999	De base	4	72 x 18 x 84	-	800	**408,00**
RN001	De base	4	72 x 32 x 84	-	800	**564,00**
RN136	Ajout	3	72 x 18 x 60	-	800	**255,00**
RN137	Ajout	3	72 x 32 x 60	-	800	**364,00**
RN138	Ajout	4	72 x 18 x 84	-	800	**336,00**
RN139	Ajout	4	72 x 32 x 84	-	800	**475,00**
RN002	De base	3	42 x 18 x 60	-	1340	**226,00**
RN003	De base	3	42 x 32 x 60	-	1340	**315,00**
RN004	De base	4	42 x 18 x 84	-	1340	**294,00**
RN005	De base	4	42 x 32 x 84	-	1340	**399,00**
RN140	Ajout	3	42 x 18 x 60	-	1340	**170,00**
RN141	Ajout	3	42 x 32 x 60	-	1340	**240,00**
RN142	Ajout	4	42 x 18 x 84	-	1340	**223,00**
RN143	Ajout	4	42 x 32 x 84	-	1340	**310,00**

No modèle	Type d'ensemble	Nbre de tablettes	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de boîtes	Cap par tablette	Prix /Chacun
UNITÉS COMPLÈTES (COMPREND TABLETTES, PLATEFORME & BOÎTES)						
RN006	De base	3	72 x 18 x 60	30	800	**564,00**
RN007	De base	3	72 x 32 x 60	60	800	**943,00**
RN008	De base	4	72 x 18 x 84	40	800	**744,00**
RN009	De base	4	72 x 32 x 84	80	800	**1238,00**
RN144	Ajout	3	72 x 18 x 60	30	800	**508,00**
RN145	Ajout	3	72 x 32 x 60	60	800	**869,00**
RN146	Ajout	4	72 x 18 x 84	40	800	**673,00**
RN147	Ajout	4	72 x 32 x 84	80	800	**1148,00**
RN010	De base	3	42 x 18 x 60	18	1340	**378,00**
RN011	De base	3	42 x 32 x 60	36	1340	**618,00**
RN012	De base	4	42 x 18 x 84	24	1340	**496,00**
RN013	De base	4	42 x 32 x 84	48	1340	**804,00**
RN148	Ajout	3	42 x 18 x 60	18	1340	**322,00**
RN149	Ajout	3	42 x 32 x 60	36	1340	**543,00**
RN150	Ajout	4	42 x 18 x 84	24	1340	**425,00**
RN151	Ajout	4	42 x 32 x 84	48	1340	**714,00**

RAYONNAGE EASY-UP 5000

- Offre l'apparence des étagères de bureau, la résistance d'un rayonnage industriel et l'économie d'un système commercial
- Toutes les étagères comprennent des poutrelles avant et arrière de calibre 14 réglables tous les pouces, centre à centre
- Aucun croisillon requis
- Accessibilité aux produits entreposés par les 4 côtés
- Les unités sont construites pour être installées facilement et sans problème
- Les poutrelles et les longerons latéraux s'insèrent dans les fentes des montants pour former une structure rigide
- Aucun besoin d'écrou, de boulon ni de pince, ce qui épargne temps d'installation et coûts
- Les tablettes s'ajustent et s'ajoutent facilement à votre système en tout temps

COMPOSANTS:

- Montants de coin munis d'encoches de un pouce centre à centre sur trois côtés et qui offrent une vue avant propre
- Marqués tous les 6" centre à centre pour installation rapide des poutrelles
- Demi-encoches pour encastrer la tablette du dessus
- Connecteurs de montants sont munis d'une languette de verrouillage brevetée à tourner dans le montant pour plus de sécurité et de rigidité
- Poutrelles munies d'entaille double en forme de V pour supporter la tablette en panneaux de particules
- Fini émail de résine alkyde cuit sur une couche au phosphate résistant à la corrosion
- Couleur: beige amande

No modèle RH907 Plaque pour pieds
Prix/Chacun 3,49$



UNITÉS À 5 TABLETTES

Dim. tablette p" x la"	Cap. par tablette lb	74" h No modèle	74" h Prix /Chacun	86" h No modèle	86" h Prix /Chacun	98" h No modèle	98" h Prix /Chacun
UNITÉS DE BASE							
12 x 36	400	**RH798**	**241,00**	**RH807**	**260,00**	**RH816**	**272,00**
12 x 48	300	**RH799**	**264,00**	**RH808**	**282,00**	**RH817**	**295,00**
18 x 36	400	**RH801**	**274,00**	**RH810**	**293,00**	**RH819**	**306,00**
18 x 48	300	**RH802**	**312,00**	**RH811**	**330,00**	**RH820**	**342,00**
24 x 36	400	**RH804**	**294,00**	**RH813**	**314,00**	**RH822**	**325,00**
24 x 48	300	**RH805**	**326,00**	**RH814**	**346,00**	**RH823**	**357,00**
AJOUTS							
12 x 36	400	**RH825**	**176,00**	**RH834**	**185,00**	**RH843**	**190,00**
12 x 48	300	**RH826**	**198,00**	**RH835**	**207,00**	**RH844**	**214,00**
18 x 36	400	**RH828**	**205,00**	**RH837**	**215,00**	**RH846**	**221,00**
18 x 48	300	**RH829**	**243,00**	**RH838**	**253,00**	**RH847**	**258,00**
24 x 36	400	**RH831**	**222,00**	**RH840**	**231,00**	**RH849**	**238,00**
24 x 48	300	**RH832**	**255,00**	**RH841**	**264,00**	**RH850**	**270,00**

UNITÉS À 6 TABLETTES

Dim. tablette p" x la"	Cap. par tablette lb	74" h No modèle	74" h Prix /Chacun	86" h No modèle	86" h Prix /Chacun	98" h No modèle	98" h Prix /Chacun
UNITÉS DE BASE							
12 x 36	400	**RH852**	**263,00**	**RH861**	**281,00**	**RH870**	**294,00**
12 x 48	300	**RH853**	**289,00**	**RH862**	**310,00**	**RH871**	**321,00**
18 x 36	400	**RH855**	**301,00**	**RH864**	**320,00**	**RH873**	**332,00**
18 x 48	300	**RH856**	**346,00**	**RH865**	**364,00**	**RH874**	**378,00**
24 x 36	400	**RH858**	**324,00**	**RH867**	**344,00**	**RH876**	**355,00**
24 x 48	300	**RH859**	**362,00**	**RH868**	**383,00**	**RH877**	**394,00**
AJOUTS							
12 x 36	400	**RH879**	**196,00**	**RH888**	**206,00**	**RH897**	**212,00**
12 x 48	300	**RH880**	**224,00**	**RH889**	**233,00**	**RH898**	**240,00**
18 x 36	400	**RH882**	**232,00**	**RH891**	**242,00**	**RH900**	**248,00**
18 x 48	300	**RH883**	**277,00**	**RH892**	**286,00**	**RH901**	**293,00**
24 x 36	400	**RH885**	**253,00**	**RH894**	**262,00**	**RH903**	**268,00**
24 x 48	300	**RH886**	**290,00**	**RH895**	**300,00**	**RH904**	**307,00**



RAYONNAGE EN ACIER ROBUSTE ULTRACAP^MC

- Rayonnage de catégorie industrielle fabriqué en acier de calibre 20 est offert en unités de base et d'ajouts pour une grande variété de solutions d'entreposage
- Six tablettes tubulaires à caisson soudées, de calibre 20, avec coins à chevauchement et soudés à capacité totale de 650 à 1100 lb par tablette basée sur une distribution égale de la charge
- Montants de calibre 14 sur le devant en forme de caisson qui offrent un accès complet à la tablette et réduit le temps d'assemblage lors de l'assemblage d'unités multiples
- Montants poinçonnés sur des centres de 1" pour régler les tablettes facilement et pour une variété de configurations
- Fini à revêtement en poudre gris pour une protection additionnelle contre l'écaillage et la rouille
- Expédiés démontés





TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

No modèle	Dimensions largeur"	profondeur"	Poids lb	Prix /Chacun
RL244	36	12	8	**36,10**
RL245	36	18	10	**38,40**
RL246	36	24	13	**46,90**
RL247	48	12	10	**47,90**
RL248	48	18	13	**60,30**
RL308	48	24	15	**329,00**

ÉTAGÈRES

No modèle	Type d'unités	Dimensions largeur"	profondeur"	hauteur"	Capacité tablette lb	Poids lb	Prix /Chacun
RL220	De base, ouvert	36	12	85	1000	89	**499,00**
RL221	De base, ouvert	36	18	85	1050	102	**519,00**
RL222	De base, ouvert	36	24	85	1100	124	**599,00**
RL223	De base, ouvert	48	12	85	650	102	**619,00**
RL224	De base, ouvert	48	18	85	675	124	**749,00**
RL225	De base, ouvert	48	24	85	750	149	**769,00**
RL226	Ajout, ouvert	36	12	85	1000	76	**459,00**
RL227	Ajout, ouvert	36	18	85	1050	89	**479,00**
RL228	Ajout, ouvert	36	24	85	1100	110	**569,00**
RL229	Ajout, ouvert	48	12	85	650	89	**579,00**
RL230	Ajout, ouvert	48	18	85	675	110	**709,00**
RL231	Ajout, ouvert	48	24	85	750	135	**739,00**

No modèle	Type d'unités	Dimensions largeur"	profondeur"	hauteur"	Capacité tablette lb	Poids lb	Prix /Chacun
RL232	De base, fermé	36	12	85	1000	126	**619,00**
RL233	De base, fermé	36	18	85	1050	147	**659,00**
RL234	De base, fermé	36	24	85	1100	178	**769,00**
RL235	De base, fermé	48	12	85	650	147	**779,00**
RL236	De base, fermé	48	18	85	675	177	**919,00**
RL237	De base, fermé	48	24	85	750	211	**959,00**
RL238	Ajout, fermé	36	12	85	1000	107	**569,00**
RL239	Ajout, fermé	36	18	85	1050	124	**599,00**
RL240	Ajout, fermé	36	24	85	1100	150	**709,00**
RL241	Ajout, fermé	48	12	85	650	128	**739,00**
RL242	Ajout, fermé	48	18	85	675	153	**869,00**
RL243	Ajout, fermé	48	24	85	750	182	**899,00**

ÉTAGÈRES HAUTEUR COMPTOIR

- Des étagères avec une surface de plan de travail en acier de calibre 14 très pratique
- Chaque section a 36" de largeur, 18" ou 24" de profondeur et 39" de hauteur
- Étagères ouvertes ou fermées à trois tablettes et étagères fermées à quatre tablettes
- Toutes les tablettes offrent l'ajustement vers le haut ou le bas sur des centres de 1 1/2"
- Capacité de tablette: 900 lb distribuée également
- Les dessus ont 21 7/16" de profondeur pour les plans de travail de 24"
- Des étagères idéales pour l'empaquetage, l'assemblage et les travaux d'inspection où des ouvertures ne sont pas nécessaires
- Les modèles fermées offrent des séparateurs pour cloisonner des secteurs et pour de l'entreposage invisible sous le plan de travail
- Idéales pour les ateliers d'outillage et de réparations, les magasins de pièces automobiles, les entrepôts, etc.
- Couleur: gris, d'autres couleurs aussi offertes
- Assemblage requis



Étagère de type ouvert

LYON®

Étagère de type fermé



Type de tablettes	Calibre de l'acier	18" DE PROFONDEUR Unité de base No modèle	Prix /Chacun	Ajout No modèle	Prix /Chacun	24" DE PROFONDEUR Unité de base No modèle	Prix /Chacun	Ajout No modèle	Prix /Chacun
ÉTAGÈRES OUVERTES À 3 TABLETTES									
Industrielles	20	**RG597**	**629,00**	**RG598**	**529,00**	**RG601**	**679,00**	**RG602**	**579,00**
Standard	18	**RG599**	**569,00**	**RG600**	**539,00**	**RG603**	**689,00**	**RG604**	**589,00**
ÉTAGÈRES FERMÉES À 3 TABLETTES									
Industrielles	20	**RG605**	**739,00**	**RG606**	**619,00**	**RG609**	**799,00**	**RG610**	**679,00**
Standard	18	**RG607**	**739,00**	**RG608**	**629,00**	**RG611**	**799,00**	**RG612**	**679,00**
ÉTAGÈRES FERMÉES À 4 TABLETTES									
Industrielles	20	**RG613**	**789,00**	**RG614**	**679,00**	**RG617**	**869,00**	**RG618**	**739,00**
Standard	18	**RG615**	**809,00**	**RG616**	**699,00**	**RG619**	**879,00**	**RG620**	**749,00**

UNITÉS D'ÉTAGÈRES MAGNUM

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

- Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h
- Capacité: 480 lb par tablette
- Assemblage requis

SÉRIE QMS531

- 27 bacs à trémie QMS531
  19 3/4" la x 12 3/8" p x 5 7/8" h
- 10 tablettes robustes en émail gris


SÉRIE QMS532

- 21 bacs à trémie QMS532
  19 3/4" la x 12 3/8" p x 7 7/8" h
- 8 tablettes robustes en émail gris

No modèle					
Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Description	Prix /Chacun
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QMS532					
CF072	CF073	CF074	CF075	Unité de base	966,00
CF089	CF090	CF091	CF092	Ajout	905,00
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QMS531					
CF188	CF185	CF186	CF187	Unité de base	1111,00
CF784	CF785	CF786	CF787	Ajout	1048,00



CF187



CF074

UNITÉS D'ÉTAGÈRES MAGNUM

- Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h
- Capacité: 480 lb par tablette
- Assemblage requis

SÉRIE QMS516

- 4 QMS543 rouge, 3 QMS533 bleu, 6 QMS532 jaune et 3 bacs à trémie QMS531 bleu
- 7 tablettes robustes en émail gris

SÉRIE QMS533

- 15 bacs à trémie QMS533
  19 3/4" la x 12 3/8" p x 11 7/8" h
- 6 tablettes robustes en émail gris

No modèle					
Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Description	Prix /Chacun
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QMS533					
CF080	CF081	CF082	CF083	Unité de base	819,00
CF097	CF098	CF099	CF100	Ajout	756,00
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QMS516					
CF189*				Unité de base	897,00
CF788*				Add-on	835,00

* Couleurs variées



CF189



CF081

ÉTAGÈRES OUVERTES & BACS À TRÉMIE

SÉRIE QUS239

- 28 bacs série QUS239
  bins 11" la x 8 1/4" p x 7" h
- 8 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

SÉRIE QUS240

- 28 bacs série QUS240
  14 3/4" la x 8 1/4" p x 7" h
- 8 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

No modèle							Nbre de	Prix
Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert	Description	tablettes	/Chacun
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS239								
CF176	CF118	CF119	CF120	CF121	CF122	Unité de base	8	728,00
CF180	CF140	CF141	CF142	CF143	CF144	Ajout	8	665,00
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS240								
CF178	CF123	CF124	CF125	CF126	CF127	Unité de base	8	802,00
CF182	CF150	CF151	CF152	CF153	CF154	Ajout	8	740,00



CF118



CF126

ÉTAGÈRES LARGES A/BACS GÉANTS EN PLASTIQUE

- Idéal pour ranger les fournitures dans les entrepôts et les ateliers
- Système d'étagère sans boulons, ce qui permet un assemblage facile et rapide
- Montants en acier de calibre 12 et poutres de calibre 13
- Tablettes comprenant des panneaux de particules de 5/8" et les barres de fixation requises
- Capacité de 800 lb par tablette, distribuées également
- Configurations offertes: trois niveaux à 12 bacs et quatre niveaux à 16 bacs
- Dimensions des bacs: 15 1/2" la x 25" p x 13" h
- Assemblage requis





RL984

KLETON





RL989

No modèle	Dim. étagère la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Nbre de bacs	Couleur	Prix /Chacun
RL984	66 x 18 x 60	3	12	Rouge	**720,00**
RL985	66 x 18 x 60	3	12	Bleu	**720,00**
RL986	66 x 18 x 60	3	12	Vert	**720,00**
RL987	66 x 18 x 60	3	12	Jaune	**720,00**
RL988	66 x 18 x 60	3	12	Rouge, bleu, jaune	**720,00**
RL980	66 x 18 x 72	4	16	Rouge	**930,00**
RL981	66 x 18 x 72	4	16	Bleu	**930,00**
RL982	66 x 18 x 72	4	16	Vert	**930,00**
RL983	66 x 18 x 72	4	16	Jaune	**930,00**
RL989	66 x 18 x 72	4	16	Rouge, bleu, jaune, vert	**930,00**

ÉTAGÈRES POUR CONTENANTS GÉANTS

- Comprend 10 bacs QGH700 et des tablettes en acier émail gris de qualité industrielle
- Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h
- Capacité de 500 lb par tablette
- Assemblage requis



No modèle Gris	Bleu	Ivoire	Noir	Rouge	Description	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
CF056	**CF057**	**CF059**	**CF060**	**CF066**	Unité de base	6	**651,00**
CF061	**CF062**	**CF064**	**CF065**	**CF067**	Ajout	6	**589,00**

ÉTAGÈRES OUVERTES & BACS À TRÉMIE

SÉRIE QUS250

- 14 bacs série QUS250 14 3/4" la x 16 1/2" p x 7" h
- 8 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

SÉRIE QUS240 & QUS230

- 8 bacs série QUS240 14 3/4" la x 8 1/4" p x 7" h
- 36 bacs série QUS 230 11" la x 5 1/2" p x 5" h
- 9 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" lo x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis



CF132



CF135

No modèle Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert	Description	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS250								
CF177	**CF128**	**CF129**	**CF130**	**CF131**	**CF132**	Unité de base	8	**663,00**
CF181	**CF145**	**CF146**	**CF147**	**CF148**	**CF149**	Ajout	8	**601,00**
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS240 & QUS230								
CF179	**CF133**	**CF134**	**CF135**	**CF136**	**CF137**	Unité de base	9	**795,00**
CF183	**CF175**	**CF155**	**CF156**	**CF157**	**CF158**	Ajout	9	**733,00**


ÉTAGÈRES À CORNIÈRES PERFORÉES

- Solution de rangement rentable
- Facile à assembler, robuste et durable
- Idéal pour les environnements sensibles aux variations de température
- Type d'ensemble: De base
- Matériau: Acier galvanisé
- Type d'étagère: Ouvert
- Assemblage requis

METALWARE

No modèle	Nbre de tablettes	Cap par tablette lb	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
RN199	6	400	36 x 12 x 72	187,00
RN200	6	400	36 x 15 x 72	200,00
RN201	6	400	36 x 18 x 72	226,00
RN202	6	400	36 x 24 x 72	254,00
RN203	6	300	48 x 12 x 72	218,00
RN204	6	300	48 x 15 x 72	246,00
RN205	6	275	48 x 18 x 72	271,00
RN206	6	275	48 x 24 x 72	334,00
RN207	7	400	36 x 12 x 84	215,00
RN208	7	400	36 x 15 x 84	229,00
RN209	7	400	36 x 18 x 84	259,00
RN210	7	400	36 x 24 x 84	293,00
RN211	7	300	48 x 12 x 84	251,00
RN212	7	300	48 x 15 x 84	284,00
RN213	7	275	48 x 18 x 84	312,00
RN214	7	275	48 x 24 x 84	387,00
RN215	8	400	36 x 12 x 96	242,00
RN216	8	400	36 x 15 x 96	258,00
RN217	8	400	36 x 18 x 96	294,00
RN218	8	400	36 x 24 x 96	332,00
RN219	8	300	48 x 12 x 96	284,00
RN220	8	300	48 x 15 x 96	321,00
RN221	8	275	48 x 18 x 96	353,00
RN222	8	275	48 x 24 x 96	438,00

RN166
Type 225
1-1/2 x 2-1/4



RN161
Type 125
1-3/8 x 1-3/8



RN199

TABLETTES À CORNIÈRES PERFORÉES

No modèle	Dimensions p" x la"	Capacité par tablette lb	Prix/ Chacun
RN152	12 x 36	400	19,10
RN153	15 x 36	400	21,40
RN154	18 x 36	400	25,90
RN155	24 x 36	400	30,90
RN156	32 x 42	300	60,40
RN157	12 x 48	300	24,60
RN158	15 x 48	300	29,50
RN159	18 x 48	275	33,70
RN160	24 x 48	275	44,80

MONTANTS À CORNIÈRES PERFORÉES

- Montants polyvalents pouvant être coupés ou boulonnés sur un établi, des tablettes ou des tables
- Peut aussi servir d'attache supérieure avec les gammes de produits Widespan et Interlock de Metalware
- Calibre de cornière: 14

No modèle	Hauteur"	Type	Dimensions de cornière à fente"	Prix /Chacun
RN161	72	125	1-3/8 x 1-3/8	10,00
RN162	84	125	1-3/8 x 1-3/8	11,60
RN163	96	125	1-3/8 x 1-3/8	13,30
RN164	120	125	1-3/8 x 1-3/8	16,70
RN165	144	125	1-3/8 x 1-3/8	20,00
RN166	72	225	1-1/2 x 2-1/4	14,10
RN167	84	225	1-1/2 x 2-1/4	16,40
RN168	96	225	1-1/2 x 2-1/4	18,80
RN169	120	225	1-1/2 x 2-1/4	23,50
RN170	144	225	1-1/2 x 2-1/4	28,20

SUPPORTS LATÉRAUX À CORNIÈRES PERFORÉES

No modèle	Longueur"	Prix /Chacun
RN171	18	4,08
RN172	21	4,67
RN173	33	13,80
RN174	39	8,04

SUPPORTS D'ARRIÈRE À CORNIÈRES PERFORÉES

No modèle	Longueur"	Prix /Chacun
RN175	51	21,60

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉS À CORNIÈRES PERFORÉES


No modèle	Dimensions p" x h"	Prix /Chacun
RN178	12 x 72	21,60
RN179	12 x 84	25,10
RN180	12 x 96	28,50
RN181	15 x 72	27,00
RN182	15 x 84	31,50
RN183	15 x 96	36,10

No modèle	Dimensions p" x h"	Prix /Chacun
RN184	18 x 72	32,50
RN185	18 x 84	36,70
RN186	18 x 96	40,70
RN187	24 x 72	44,40
RN188	24 x 84	48,40
RN189	24 x 96	52,60


PANNEAUX ARRIÈRES À CORNIÈRES PERFORÉES

No modèle	Dimensions la" x h"	Prix /Chacun
RN190	36 x 72	65,00
RN191	48 x 72	77,50
RN192	36 x 84	73,70
RN193	48 x 84	90,60
RN194	36 x 96	85,60
RN195	48 x 96	106,00


Les cornières perforées en acier vous permettent de créer et de construire n'importe quoi selon vos propres spécifications.




Plateforme en acier




Entreposage de tuyaux




Entreposage surélevé



Entreposage surélevé



Entreposage en largeur



Établis spéciaux

ACCESSOIRES POUR CORNIÈRES PERFORÉES

PLAQUE-GOUSSET

- Équerre en fer pour force et rigidité
- 3" la x 3" lo


PIEDS EN PLASTIQUE

- Conçus pour montants simples ou doubles de 1 3/8" x 1 3/8"

RG994



RG996



RL344



ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
RG994	Plaque-gousset d'angle 3"	0,70	1,11
RG995	Écrou et boulons	0,05	0,38
RG996	Attache sans boulons	0,60	0,84
RL344*	Pied en plastique (montant simple)	0,02	2,92

* Pour les montants en angle de 1 3/8" x 1 3/8"



RAYONNAGE ENCLENCHABLE


- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris
- Expédié démonté

METALWARE



RK550
Montant en T

RK521
Panneau d'extrémité






RN361
RN305
Entretoises latérales & arrière



RN344
Base




RN028
Portes

MONTANTS EN T

- Pour les étagères ouvertes, rainure incorporée à chaque 1" pour installation de tablette ou support
- Fabriqué en acier laminé à chaud - laminé
- Capacité 11 000 lb

No modèle	Hauteur	Poids lb	Prix /Chacun
RK549	3'4"	4	**15,10**
RK550	6'4"	8	**25,10**
RK551	7'4"	9	**28,10**
RK548	8'4"	10	**32,40**
RK544	9'4"	11	**41,40**



RK470
Panneau arrière

TABLETTES

- Tablettes facilement installées avec 4 fixations
- Fabriquées en acier calibre de 18
- 4 fixations incluses avec chaque tablette

No modèle	Dimensions la"	x	p"	Capacité lb	Poids lb	Prix /Chacun
RN344	36	x	12	630	8	**23,30**
RN345	42	x	12	480	9	**27,30**
RN346	48	x	12	315	10,5	**32,70**
RN347	36	x	15	630	9,75	**27,00**
RN348	42	x	15	480	11,5	**33,10**
RN349	48	x	15	315	12,5	**38,00**
RN350	36	x	18	630	11,5	**29,80**
RN351	42	x	18	480	13	**36,60**
RN353	48	x	18	315	15	**43,10**
RN355	36	x	24	630	14,75	**38,50**
RN356	42	x	24	480	16,5	**45,90**
RN358	48	x	24	315	19	**54,00**
RN359	36	x	30	560	18	**50,40**

PORTES

- Portes battantes verrouillables qui s'installent facilement sur les étagères fermées
- Comprend plaque de base **RN032**

No modèle	Dimensions la	x	h	Poids lb	Prix /Chacun
RN028	36"	x	6'4"	43	**566,00**
RN029	36"	x	7'4"	50	**572,00**
RN032*	Plaque de base			2	**10,20**

*Pour rayonnage avec portes seulement

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ

- Pour les étagères fermées
- Chaque panneau incorpore deux montants rainurés

No modèle	Dimensions p	x	h	Poids lb	Prix /Chacun
RK521	12"	x	3'4"	10,5	**50,10**
RK522	12"	x	6'4"	20,75	**81,40**
RK523	12"	x	7'4"	23,5	**88,30**
RK520	12"	x	8'4"	26,25	**98,10**
RK525	15"	x	3'4"	11,5	**52,80**
RK526	15"	x	6'4"	22,5	**93,20**
RK527	15"	x	7'4"	25,5	**96,30**
RK524	15"	x	8'4"	28,5	**113,00**
RK537	18"	x	6'4"	24	**96,30**
RK538	18"	x	7'4"	27	**101,00**
RK519	18"	x	8'4"	30,5	**117,00**
RK529	24"	x	3'4"	14	**63,20**
RK530	24"	x	6'4"	27	**111,00**
RK531	24"	x	7'4"	31	**117,00**
RK528	24"	x	8'4"	34,5	**132,00**
RK532	30"	x	8'4"	38,75	**153,00**

PANNEAUX ARRIÈRES

- Pour les étagères fermées
- S'attachent facilement aux panneaux de bout avec les attaches fournies

No modèle	Dimensions la	x	h	Poids lb	Prix /Chacun
RK470	36"	x	6'4"	19	**77,60**
RK471	36"	x	7'4"	22	**85,80**
RK460	36"	x	8'4"	25	**96,10**
RK465	42"	x	7'4"	25,5	**97,10**
RK462	42"	x	8'4"	29	**109,00**
RK947	48"	x	3'4"	13,5	**46,20**
RK468	48"	x	6'4"	25,5	**96,70**
RK469	48"	x	7'4"	29,5	**108,00**
RK466	48"	x	8'4"	33,5	**121,00**

ENTRETOISES LATÉRALES & ARRIÈRE

- Côtés et supports latéraux
- Vendus en paires

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
RN305	Support arrière	4	**20,90**
RN361	Support coté	2	**13,20**

RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris
- Expédié démonté

METALWARE




RN328
Diviseurs



RL757
Attaches de barres de suspension





RN307
Devant de bacs



RN441
Bacs



RN340
Gousset



RN464
Barre de suspension 48"



FM036
Plaque de pied

DIVISEURS

- Séparent les tablettes en bacs de rangement
- Fabriquées en acier calibre de 20

No modèle	Dimensions p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
RN328	12	x	6	0,5	**7,53**
RN329	15	x	6	0,75	**7,69**
RN330	18	x	6	1	**7,98**
RN331	24	x	6	1,5	**9,37**
RN332	12	x	8	0,75	**8,11**
RN333	15	x	8	1	**8,44**
RN334	18	x	8	1,5	**8,95**
RN335	24	x	8	2	**11,60**
RN313	12	x	10	1	**8,84**
RN314	15	x	10	1,25	**9,44**
RN315	18	x	10	1,75	**10,50**
RN316	24	x	10	2,25	**12,70**
RN317	12	x	12	1,25	**9,72**
RN318	15	x	12	1,75	**10,50**
RN319	18	x	12	2	**12,10**
RN320	24	x	12	2,75	**14,80**
RN321	12	x	14	1,5	**10,50**
RN322	15	x	14	2	**11,90**
RN323	18	x	14	2,25	**12,70**
RN324	24	x	14	3,25	**16,50**
RN325	18	x	16	2,5	**17,50**
RN326	18	x	18	2,75	**20,70**

DEVANTS DE BACS

- Utilisées avec les bacs diviseurs

No modèle	Dimensions la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
RN307	36	x	1	1,75	**10,80**
RN309	36	x	2	2	**11,80**
RN311	36	x	3	2,25	**12,40**
RN308	42	x	1	2	**12,00**
RN310	42	x	2	2,25	**13,30**
RN312	42	x	3	2,5	**14,00**

BACS

- Se glissent sur les étagères adéquatement espacées
- S'ouvrent au complet sans déversement
- Fabriqués en acier calibre 20

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
RN441	5 5/8	x	12	x	2 3/4	2,5	**28,30**
RN443	5 5/8	x	18	x	2 3/4	3,5	**36,80**
RN447	5 5/8	x	12	x	4 3/4	3,5	**29,40**
RN448	5 5/8	x	15	x	4 3/4	4	**35,90**
RN462	5 5/8	x	18	x	4 3/4	4,5	**37,00**
RN445	11	x	18	x	4 3/4	5	**72,70**
RN444	12	x	12	x	4 3/4	5,5	**64,40**

DIVERS

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
FM036	Plaque de pied	0,3	**5,11**
RN340	Gousset (paires)	1	**10,50**
RN464*	Barre de suspension 48"	3,5	**63,30**
RL757	Attaches de barres de suspension 24"	0,05	**20,50**
RC515	Fixation de tablette	0,01	**0,66**
RN306	Fixations dos-à-dos	0,01	**1,55**
RC383	Fixation de panneau arrière	-	**1,29**

*2 attaches (**RL757**) sont nécessaires



RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris • Expédié démonté

METALWARE

36" LA X 6'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK205	12	240,00
RK207	18	267,00
RK209	24	302,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK204	12	178,00
RK206	18	205,00
RK208	24	240,00

36" LA X 6'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK217	12	311,00
RK219	18	358,00
RK221	24	421,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK216	12	249,00
RK218	18	295,00
RK220	24	358,00

36" LA X 6'4" H



10 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK229	12	383,00
RK231	18	448,00
RK233	24	538,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK228	12	320,00
RK230	18	387,00
RK232	24	476,00

36" LA X 6'4" H



13 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK241	12	454,00
RK243	18	540,00
RK245	24	657,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK240	12	391,00
RK242	18	478,00
RK244	24	594,00

36" LA X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK309	12	252,00
RK311	18	278,00
RK313	24	314,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK308	12	183,00
RK310	18	210,00
RK312	24	246,00

36" LA X 7'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK333	12	323,00
RK335	18	370,00
RK337	24	432,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK332	12	255,00
RK334	18	302,00
RK336	24	363,00

36" LA X 7'4" H



8 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK321	12	347,00
RK323	18	400,00
RK325	24	472,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK320	12	278,00
RK322	18	332,00
RK324	24	404,00

36" LA X 7'4" H




15 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK345	12	513,00
RK347	18	613,00
RK349	24	746,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK344	12	445,00
RK346	18	545,00
RK348	24	679,00

48" LA X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK285	12	291,00
RK287	18	333,00
RK289	24	378,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK284	12	223,00
RK286	18	265,00
RK288	24	310,00

48" LA X 7'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK297	12	390,00
RK299	18	465,00
RK301	24	544,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK296	12	322,00
RK298	18	397,00
RK300	24	475,00

36" LA X 8'4" H



5 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK425	12	293,00
RK427	18	327,00
RK429	24	371,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK424	12	216,00
RK426	18	249,00
RK428	24	294,00

36" LA X 8'4" H



9 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK401	12	388,00
RK403	18	447,00
RK405	24	528,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK400	12	311,00
RK402	18	371,00
RK404	24	451,00

RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris • Expédié démonté

METALWARE

36" LA X 6'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK211	12	334,00
RK213	18	389,00
RK215	24	453,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK210	12	258,00
RK212	18	299,00
RK214	24	349,00

36" LA X 6'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK223	12	406,00
RK225	18	480,00
RK227	24	570,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK222	12	330,00
RK224	18	390,00
RK226	24	466,00

36" LA X 6'4" H



10 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK235	12	477,00
RK237	18	572,00
RK239	24	689,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK234	12	400,00
RK236	18	481,00
RK238	24	585,00

36" LA X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK315	12	358,00
RK317	18	408,00
RK319	24	472,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK314	12	275,00
RK316	18	313,00
RK318	24	363,00

36" LA X 7'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK339	12	428,00
RK341	18	499,00
RK343	24	591,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK338	12	347,00
RK340	18	405,00
RK342	24	481,00

36" LA X 7'4" H



8 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK327	12	453,00
RK329	18	529,00
RK331	24	630,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK326	12	370,00
RK328	18	435,00
RK330	24	521,00

36" LA X 7'4" H



15 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK351	12	619,00
RK353	18	741,00
RK355	24	905,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK350	12	536,00
RK352	18	648,00
RK354	24	796,00

48" LA X 7'4" H



4 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK291	12	421,00
RK293	18	487,00
RK295	24	560,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK290	12	338,00
RK292	18	393,00
RK294	24	452,00

48" LA X 7'4" H



7 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK303	12	520,00
RK305	18	619,00
RK307	24	726,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK302	12	437,00
RK304	18	525,00
RK306	24	617,00

36" LA X 8'4" H



5 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK431	12	407,00
RK433	18	475,00
RK435	24	549,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK430	12	315,00
RK432	18	367,00
RK434	24	425,00

36" LA X 8'4" H



9 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK407	12	502,00
RK409	18	597,00
RK411	24	706,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK406	12	410,00
RK408	18	488,00
RK410	24	583,00

36" LA X 8'4" H



13 TABLETTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK419	12	597,00
RK421	18	719,00
RK423	24	863,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK418	12	506,00
RK420	18	610,00
RK422	24	739,00



RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris • Expédié démonté

METALWARE

36" LA X 6'4" H



4 TABLETTES A/PORTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK849	12	874,00
RK850	18	927,00
RK851	24	992,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK852	12	797,00
RK853	18	838,00
RK854	24	888,00

36" LA X 7'4" H



4 TABLETTES A/PORTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK893	12	906,00
RK894	18	956,00
RK895	24	1021,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK896	12	824,00
RK897	18	862,00
RK898	24	913,00

36" LA X 6'4" H



7 TABLETTES A/PORTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK855	12	944,00
RK856	18	1019,00
RK857	24	1109,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK858	12	868,00
RL013	18	928,00
RL015	24	1008,00

36" LA X 7'4" H



7 TABLETTES A/PORTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK899	12	978,00
RK900	18	1048,00
RK989	24	1139,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK902	12	895,00
RK903	18	953,00
RK904	24	1030,00

36" LA X 7'4" H



10 COMPARTIMENTS A/PORTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK911	12	992,00
RK912	18	1056,00
RK913	24	1150,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK914	12	909,00
RK915	18	961,00
RK916	24	1040,00

36" LA X 7'4" H



21 COMPARTIMENTS A/PORTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK921	12	1137,00
RK922	18	1247,00
RK923	24	1386,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK924	12	1055,00
RK925	18	1153,00
RK926	24	1277,00

36" LA X 6'4" H



14 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK259	12	483,00
RK261	18	576,00
RK263	24	689,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK258	12	407,00
RK260	18	486,00
RK262	24	585,00

36" LA X 6'4" H



18 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK265	12	522,00
RK267	18	625,00
RK269	24	748,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK264	12	446,00
RK266	18	535,00
RK268	24	644,00

36" LA X 6'4" H



72 COMPARTIMENTS A/DEVANTS DE BACS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK271	12	1124,00
RK273	18	1264,00
RK275	24	1492,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK270	12	1048,00
RK272	18	1174,00
RK274	24	1388,00

36" LA X 7'4" H



14 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK363	12	512,00
RK365	18	601,00
RK367	24	722,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK362	12	431,00
RK364	18	507,00
RK366	24	614,00

36" LA X 7'4" H



21 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK369	12	588,00
RK371	18	698,00
RK373	24	837,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK368	12	505,00
RK370	18	604,00
RK372	24	728,00

36" LA X 7'4" H



84 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK905	12	1146,00
RK906	18	1300,00
RK907	24	1561,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK908	12	1064,00
RK909	18	1206,00
RK910	24	1452,00

RAYONNAGE ENCLENCHABLE

- Système de rayonnage ajustable grande capacité à la fois très résistant et économique
- Ce système utilise une fixation innovatrice qui s'attache à un montant rainuré en T et qui peut immédiatement recevoir une tablette
- Concept sans boulon qui réduit le temps d'installation de 80 %
- Couleur: gris • Expédié démonté

METALWARE

36" LA X 7'4" H



84 COMPARTIMENTS A/DEVANTS DE BACS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK383	12	1291,00
RK385	18	1444,00
RK387	24	1704,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK382	12	1208,00
RK384	18	1349,00
RK386	24	1596,00

36" LA X 8'4" H



24 COMPARTIMENTS

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK443	12	658,00
RK445	18	791,00
RK447	24	943,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK442	12	566,00
RK444	18	681,00
RK446	24	820,00

36" LA X 6'4" H



36 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK277	12	2711,00
RK886	18	3104,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK276	12	2635,00
RK983	18	3014,00

36" LA X 6'4" H



57 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK986	12	2601,00
RK890	18	3132,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK891	12	2525,00
RK987	18	3042,00

36" LA X 6'4" H



72 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK877	12	2524,00
RK878	18	3153,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK879	12	2447,00
RK880	18	2651,00

36" LA X 6'4" H



108 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK980	12	2998,00
RK982	18	4015,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK979	12	2922,00
RK981	18	3926,00

36" LA X 7'4" H



42 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK935	12	3141,00
RK936	18	3590,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK937	12	3060,00
RK938	18	3496,00

36" LA X 7'4" H



69 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK939	12	3001,00
RK940	18	3627,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK941	12	2473,00
RK942	18	3533,00

36" LA X 7'4" H



84 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK927	12	2922,00
RK928	18	3647,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK929	12	2840,00
RK930	18	3553,00

36" LA X 7'4" H



126 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK931	12	3477,00
RK932	18	4654,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK933	12	3395,00
RK934	18	4560,00

36" LA X 6'4" H



24 COMPARTIMENTS & 30 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK970	12	1518,00
RK868	18	1850,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK969	12	1442,00
RK971	18	1759,00

36" LA X 7'4" H



27 COMPARTIMENTS & 30 BOÎTES

Unité de base	Prof"	Prix /Chacun
RK917	12	1593,00
RK918	18	1932,00

Unité ajout	Prof"	Prix /Chacun
RK919	12	1510,00
RK920	18	1837,00


CABINETS D'ENTREPOSAGE À TIROIRS INTÉGRÉ INTERLOK


POUR ÉTAGÈRE METALWARE

- Tiroir pleine hauteur, côtés et face avant
- Poignée ergonomique et anti-glissement pour une prise en main facile et sûre
- Ajustable et entièrement compatible avec toutes les unités Interlok
- Tiroirs à extension totale avec déploiement et recul à coulisseau pour faciliter la visualisation et l'accessibilité
- Fermeture automatique avec une capacité de 450 lb par tiroir
- Les tiroirs sont encadrés dans la tablette Interlok à l'aide de supports adaptateurs pour une sécurité accrue et une solidité inégalée
- Les tiroirs à caisson et le système de rails à coulisseau avec rouleaux en Delrin offrent une meilleure protection et un plus grand support pour les marchandises
- La finition thermolaquée apporte une touche d'élégance ainsi que la fonctionnalité

METALWARE

COMPATIBLE
Pleinement compatible et ajustable avec tous les systèmes de tablettes actuel Interlok






CÔTÉS DE TIROIR & FACE-AVANT PLEINE HAUTEUR
Ceci assurerait que vos produits sont bien arrangé en toute confiance



DESIGN ERGONOMIQUE
Poignée ergonomique pour la sécurité



VASTE CHOIX DE DIVISEURS
Chaque tiroir offre une variété de diviseurs pour organizer et maximiser vos besoins de rangement

HAUTEUR HORS-TOUT: 18"



3 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN736	24	x	36	897,00
RN743	24	x	48	1123,00



4 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN737	24	x	36	1109,00
RN744	24	x	48	1384,00



5 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN738	24	x	36	1341,00
RN745	24	x	48	1691,00

HAUTEUR HORS-TOUT: 24"



4 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN739	24	x	36	1152,00
RN747	24	x	48	1437,00



5 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN740	24	x	36	1341,00
RN746	24	x	48	1673,00



6 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN741	24	x	36	1579,00
RN748	24	x	48	2000,00



7 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN742	24	x	36	1817,00
RN749	24	x	48	2303,00

CABINETS D'ENTREPOSAGE À TIROIRS INTÉGRÉ INTERLOK (SUITE)

METALWARE





HAUTEUR HORS-TOUT: 36"



6 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN750	24	x	36	1651,00
RN757	24	x	48	2090,00



8 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN751	24	x	36	2081,00
RN758	24	x	48	2628,00



10 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN752	24	x	36	2558,00
RN759	24	x	48	3257,00

HAUTEUR HORS-TOUT: 48"



7 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN753	24	x	36	1957,00
RN760	24	x	48	2491,00



8 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN754	24	x	36	2177,00
RN761	24	x	48	2748,00



11 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN755	24	x	36	2819,00
RN762	24	x	48	3580,00



14 TIROIRS

No modèle	Dimensions p"	x	la"	Prix /Chacun
RN756	24	x	36	3508,00
RN763	24	x	48	4479,00

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



ÉTAGÈRES/RAYONNAGE EN TREILLIS MÉTALLIQUE


ÉTAGÈRES ROBUSTES EN TREILLIS CHROMATÉ

- Tablettes plaquées chromate de fort calibre avec un concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation de poussière, améliorent la circulation de l'air et offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Les encoches circulaires sur les montants combinées avec les manchons fendus coniques en plastique permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces
- La capacité totale des unités stationnaires ne doit pas dépasser 2000 lb
- Certifié NSF
- Assemblage requis

KLETON

Les étagères en treillis métallique KLETON peuvent être assemblés comme vous le désirez: juxtaposées, en angle droit ou n'importe quelle combinaison.





4 TABLETTES

No modèle	Type	Dimensions la" x p" x h"	Cap. lb tablette*	Poids lb	Prix /Chacun
MONTANTS 63"					
RL907	Unité de base	30 x 14 x 63	800	39	**169,00**
RL908	Ajout	30 x 14 x 63	800	32	**143,00**
RL632	Unité de base	36 x 14 x 63	800	43	**189,00**
RL633	Ajout	36 x 14 x 63	800	35,5	**166,00**
RL634	Unité de base	48 x 14 x 63	800	49	**210,00**
RL635	Ajout	48 x 14 x 63	800	42	**189,00**
RL636	Unité de base	60 x 14 x 63	600	64,75	**230,00**
RL637	Ajout	60 x 14 x 63	600	57,75	**207,00**
RL638	Unité de base	72 x 14 x 63	600	71,5	**253,00**
RL639	Ajout	72 x 14 x 63	600	64	**228,00**
RL059	Unité de base	36 x 18 x 63	800	48	**223,00**
RL060	Ajout	36 x 18 x 63	800	35	**189,00**
RL061	Unité de base	48 x 48 x 63	800	58	**251,00**
RL062	Ajout	48 x 48 x 63	800	53,5	**213,00**
RL063	Unité de base	60 x 18 x 63	600	81	**301,00**
RL064	Ajout	60 x 18 x 63	600	76,5	**269,00**
RL065	Unité de base	72 x 18 x 63	600	91	**348,00**
RL066	Ajout	72 x 18 x 63	600	86,5	**306,00**
RL067	Unité de base	36 x 24 x 63	800	62	**237,00**
RL068	Ajout	36 x 24 x 63	800	57,5	**205,00**
RL069	Unité de base	48 x 24 x 63	800	74	**301,00**
RL070	Ajout	48 x 24 x 63	800	69,5	**269,00**
RL071	Unité de base	60 x 24 x 63	600	95	**348,00**
RL072	Ajout	60 x 24 x 63	600	90,5	**316,00**
RL073	Unité de base	72 x 24 x 63	600	117	**429,00**
RL074	Ajout	72 x 24 x 63	600	112,5	**395,00**

* Poids distribué également

5 TABLETTES

No modèle	Type	Dimensions la" x p" x h"	Cap. lb tablette*	Poids lb	Prix /Chacun
MONTANTS 74"					
RL909	Unité de base	30 x 14 x 74	800	46,5	**206,00**
RL910	Ajout	30 x 14 x 74	800	39	**172,00**
RL640	Unité de base	36 x 14 x 74	800	51	**223,00**
RL641	Ajout	36 x 14 x 74	800	44	**189,00**
RL642	Unité de base	48 x 14 x 74	800	59	**239,00**
RL643	Ajout	48 x 14 x 74	800	42,8	**237,00**
RL644	Unité de base	60 x 14 x 74	600	78,75	**265,00**
RL645	Ajout	60 x 14 x 74	600	71	**260,00**
RL646	Unité de base	72 x 14 x 74	600	87	**311,00**
RL647	Ajout	72 x 14 x 74	600	79,5	**279,00**
RL075	Unité de base	36 x 18 x 74	800	67,75	**237,00**
RL076	Ajout	36 x 18 x 74	800	58,25	**226,00**
RL077	Unité de base	48 x 18 x 74	800	80,25	**252,00**
RL078	Ajout	48 x 18 x 74	800	70,75	**246,00**
RL079	Unité de base	60 x 18 x 74	600	109	**316,00**
RL080	Ajout	60 x 18 x 74	600	99,5	**287,00**
RL081	Unité de base	72 x 18 x 74	600	121,5	**365,00**
RL082	Ajout	72 x 18 x 74	600	112	**335,00**
RL083	Unité de base	36 x 24 x 74	800	85,25	**256,00**
RL084	Ajout	36 x 24 x 74	800	75,75	**249,00**
RL085	Unité de base	48 x 24 x 74	800	100,25	**309,00**
RL086	Ajout	48 x 24 x 74	800	90,75	**298,00**
RL087	Unité de base	60 x 24 x 74	600	126,5	**364,00**
RL088	Ajout	60 x 24 x 74	600	117	**347,00**
RL089	Unité de base	72 x 24 x 74	600	154	**444,00**
RL090	Ajout	72 x 24 x 74	600	144,5	**410,00**
MONTANTS 86"					
RL448	Unité de base	36 x 18 x 86	800	62	**252,00**
RL449	Ajout	36 x 18 x 86	800	53	**231,00**
RL450	Unité de base	48 x 18 x 86	800	69	**286,00**
RL451	Ajout	48 x 18 x 86	800	60	**263,00**
RL452	Unité de base	60 x 18 x 86	600	91,5	**332,00**
RL453	Ajout	60 x 18 x 86	600	82	**302,00**
RL454	Unité de base	72 x 18 x 86	600	96	**381,00**
RL455	Ajout	72 x 18 x 86	600	87	**351,00**
RL456	Unité de base	36 x 24 x 86	800	74	**269,00**
RL457	Ajout	36 x 24 x 86	800	65	**260,00**
RL458	Unité de base	48 x 24 x 86	800	90	**332,00**
RL459	Ajout	48 x 24 x 86	800	80	**302,00**
RL460	Unité de base	60 x 24 x 86	600	107	**452,00**
RL461	Ajout	60 x 24 x 86	600	97	**436,00**
RL462	Unité de base	72 x 24 x 86	600	129	**520,00**
RL463	Ajout	72 x 24 x 86	600	120	**504,00**

* Poids distribué également



ÉTAGÈRES/RAYONNAGE EN TREILLIS MÉTALLIQUE

COMPOSANTES POUR ÉTAGÈRES ROBUSTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Tablettes plaquées chromate de fort calibre avec un concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation de poussière, améliorent la circulation de l'air et offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Les encoches circulaires sur les montants combinées avec les manchons fendus coniques en plastique permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces
- La capacité totale des unités stationnaires ne doit pas dépasser 2000 lb
- Certifié NSF
- Assemblage requis

TABLETTES

No modèle	Dimensions la" x p"	Cap lb*	Poids lb	Prix /Chacun
RL606	30 x 14	800	7,5	**33,60**
RL607	30 x 14	800	8,25	**34,85**
RL608	48 x 14	800	10,5	**41,90**
RL609	60 x 14	600	14,25	**45,85**
RL610	72 x 14	600	17,5	**52,05**
RL035	30 x 18	800	8,5	**39,90**
RL036	36 x 18	800	9,75	**43,75**
RL037	48 x 18	800	12,5	**51,70**
RL038	60 x 18	600	18	**64,55**
RL039	72 x 18	600	20,5	**74,65**
RL040	36 x 24	800	13,25	**46,90**
RL041	48 x 24	800	16,25	**64,10**
RL042	60 x 24	600	21,5	**75,25**
RL043	72 x 24	600	27	**88,75**

* Poids distribué également

MONTANTS

No modèle	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
RL611	33	4	**13,75**
RL330	54	6,3	**16,75**
RL331	63	7	**17,80**
RL332	74	8	**19,85**
RL333	86	8,8	**22,75**

KLETON

ACCESSOIRES



RL048



RL049



RL050 Diviseur



RL054
Manchons connecteurs



RL055 "S" Crochets

Utilisez des crochets en S pour éliminer deux montants par tablette adjacente.
2 crochets requis.



RL056
Pied niveleur



RL614 Rebord de tablette



RL330
Montants

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
RL048	Roulette, 5", sans frein	2,8	**26,85**
RL049	Roulette, 5", a/frein	2,7	**28,20**
RL050	Diviseur pour tablette, 18"	1,7	**15,20**
RL051	Diviseur pour tablette, 24"	2,2	**18,50**
RL052	Poignée 18", pour chariots utilitaires	3,9	**30,10**
RL053	Poignée 24", pour chariots utilitaires	4,4	**30,95**


No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
RL054	Manchons connecteurs en platique noir, 4/pqt	0,1	**5,35**
RL055	Crochet en S pour attacher ajout	0,1	**4,50**
RL056	Pied niveleur, moule et boulon pour pied	0,2	**4,15**
RL057	Moule pour pied niveleur	0,1	**1,80**
RL058	Boulon de nivellement pour pied	0,1	**2,35**

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
RL614	Rebord de tablette, 14"	0,6	**11,45**
RL615	Rebord de tablette, 18"	0,75	**12,10**
RL616	Rebord de tablette, 24"	1	**14,15**
RL617	Rebord de tablette, 30"	2	**17,15**
RL618	Rebord de tablette, 36"	2,5	**18,70**
RL619	Rebord de tablette, 48"	3,5	**22,40**
RL620	Rebord de tablette, 60"	3,75	**23,70**
RL621	Rebord de tablette, 72"	4	**30,00**

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC MONTAGE MURAL DIRECT

TOUTES LES BONNES CARACTÉRISTIQUES DES ÉTAGÈRES GRILLAGÉES CHROMATÉES KLETON PLUS LE CÔTÉ PRATIQUE D'UNE INSTALLATION MURALE DIRECTE

- Monture murale maximisant l'espace de plancher libre
- Chaque monture murale comprend un support de tablette et une plaque de montage
- Utilise un seul support aux extrémités de la tablette; un support double pour les tablettes voisines
- Note pour l'installation : les montures murales doivent être fixées à des matériaux pouvant supporter les charges requises (capacité de charge : 200 lb ou 91 kg par système)
- Certifié NSF



RL612
Support d'étagère simple



RL613
Support d'étagère double

KLETON

No modèle	Support d'étagère	Profondeur de tablette"	Prix /Chacun
RL612	Simple	14	**38,55**
RL898	Simple	18	**45,00**
RL900	Simple	24	**46,90**
RL613	Double	14	**58,05**
RL899	Double	18	**68,80**
RL901	Double	24	**70,25**

ENSEMBLES D'ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE MURALES

- L'ensemble inclus les tablettes et les supports
- Certifié NSF



RL911
Ensemble tablette et supports


KLETON

No modèle	Description	Dimensions tablette"	Prix /Chacun
RL911	1 tablette	30 x 14	**105,00**
RL912	2 tablettes	30 x 14	**194,00**

ÉTAGÈRE EN TREILLIS CHROMATÉ À USAGE STANDARD

KLETON

- Assemblage requis
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Capacité basée sur une distribution égale du poids
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Les encoches sur les montants circulaires combinées avec les manchons fendus coniques en plastique permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Tablettes chromatées avec un concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation de poussière, améliorent la circulation de l'air et offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Capacité hors tout: 1000 lbs • Certifiée NSF
- Capacité hors tout: 1000 lb distribuées uniformément






No modèle	Type d'ensemble	Capacité par tablette lb	Nbre de tablettes	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
RN529	De base	500	4	36 x 14 x 63	**151,00**
RN530	Ajout	500	4	36 x 14 x 63	**137,00**
RN531	De base	500	4	36 x 18 x 63	**179,00**
RN532	Ajout	500	4	36 x 18 x 63	**151,00**
RN533	De base	500	4	48 x 18 x 63	**200,00**
RN534	Ajout	500	4	48 x 18 x 63	**170,00**
RN535	De base	500	4	48 x 24 x 63	**240,00**
RN536	Ajout	500	4	48 x 24 x 63	**215,00**
RN537	De base	400	4	72 x 24 x 63	**341,00**
RN538	Ajout	400	4	72 x 24 x 63	**315,00**
RN539	De base	500	5	36 x 14 x 74	**177,00**
RN540	Ajout	500	5	36 x 14 x 74	**151,00**
RN541	De base	500	5	36 x 18 x 74	**189,00**
RN542	Ajout	500	5	36 x 18 x 74	**181,00**
RN543	De base	500	5	48 x 18 x 74	**202,00**
RN544	Ajout	500	5	48 x 18 x 74	**198,00**
RN545	De base	500	5	48 x 24 x 74	**247,00**
RN546	Ajout	500	5	48 x 24 x 74	**240,00**
RN547	De base	400	5	72 x 24 x 74	**355,00**
RN548	Ajout	400	5	72 x 24 x 74	**328,00**


* Poids distribué également


COMPOSANTES POUR ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Les tablettes paniers aident à garder les articles organisés et visibles, tout en empêchant qu'ils tombent des tablettes
- Les tablettes inclinées offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds réglables pour compenser l'irrégularité des surfaces
- La capacité totale des unités stationnaires ne doit pas dépasser 1000 lb
- Certifiée NSF

KLETON









MONTANTS

No modèle	Hauteur"	Prix /Chacun
RN522	63	**15,70**
RN523	74	**17,85**

TABLETTE EN TREILLIS

No modèle	Dimensions la" x p"	Capacité lb*	Prix /Chacun
RN524	36 x 14	500	**29,05**
RN525	36 x 18	500	**36,45**
RN526	48 x 18	500	**44,00**
RN527	48 x 24	500	**53,45**
RN528	72 x 24	400	**75,45**

* Poids distribué également

TABLETTES PANIERS

No modèle	Dimensions la" x p"	Capacité lb*	Prix /Chacun
RN549	36 x 18	400	**110,00**
RN550	48 x 18	400	**134,00**
RN551	48 x 24	400	**167,00**

* Poids distribué également

TABLETTES INCLINÉES

No modèle	Dimensions la" x p"	Capacité lb*	Prix /Chacun
RN552	36 x 18	400	**57,70**
RN553	48 x 18	400	**76,20**
RN554	48 x 24	400	**97,85**

* Poids distribué également

ÉTAGÈRE EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC TABLETTES INCLINÉES



- Tablettes inclinées qui offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Comprend: trois tablettes inclinées, deux tablettes plates et quatre roulettes pivotantes
- Type d'ensemble: De base
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb
- Certifiée NSF

KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
RN589	36	x	18	x	63	5	**299,00**
RN590	48	x	18	x	63	5	**347,00**
RN591	48	x	24	x	63	5	**425,00**
RN592	36	x	18	x	74	7	**399,00**
RN593	48	x	18	x	74	7	**496,00**
RN594	48	x	24	x	74	7	**614,00**

CHARIOTS À TABLETTES INCLINÉES



- Tablettes inclinées qui offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Comprend trois tablettes inclinées et deux tablettes plates
- Type d'ensemble: De base
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 800 lb
- Certifiée NSF

KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
RN595	36	x	18	x	75	5	**383,00**
RN596	48	x	18	x	75	5	**446,00**
RN597	48	x	24	x	75	5	**525,00**
RN598	36	x	18	x	86	7	**499,00**
RN599	48	x	18	x	86	7	**599,00**
RN600	48	x	24	x	86	7	**714,00**

ÉTAGÈRE À PANIERS-TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE



- Paniers-tablettes qui aident à garder les articles organisés et visibles, tout en empêchant qu'ils tombent des tablettes
- Treillis ouvert qui offre une aération maximale et aide à réduire la poussière
- Type d'ensemble: De base
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb
- Certifiée NSF

KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
RN589	24	x	36	x	74	5	**299,00**
RN590	48	x	18	x	74	5	**347,00**
RN591	48	x	24	x	74	5	**425,00**

CHARIOTS À PANIERS-TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE




- Paniers-tablettes qui aident à garder les articles organisés et visibles, tout en empêchant qu'ils tombent des tablettes
- Treillis ouvert qui offre une aération maximale et aide à réduire la poussière
- Type d'ensemble: De base
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 800 lb
- Certifiée NSF

KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
RN589	36	x	18	x	80	5	**299,00**
RN590	48	x	18	x	80	5	**347,00**
RN591	48	x	24	x	80	5	**425,00**

CHARIOTS À PANIERS-TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE



- Paniers-tablettes qui aident à garder les articles organisés et visibles, tout en empêchant qu'ils tombent des tablettes
- Treillis ouvert qui offre une aération maximale et aide à réduire la poussière
- Type d'ensemble: De base
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb
- Certifiée NSF

KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de tablettes	Couleur	Prix /Chacun
RN601	63	x	18	x	36	16	Bleu	**512,00**
RN602	63	x	18	x	36	16	Jaune	**512,00**
RN603	63	x	18	x	36	16	Vert	**512,00**
RN604	63	x	18	x	36	16	Rouge	**512,00**
RN605	63	x	18	x	48	20	Bleu	**634,00**
RN606	63	x	18	x	48	20	Jaune	**634,00**
RN607	63	x	18	x	48	20	Vert	**634,00**
RN608	63	x	18	x	48	20	Rouge	**634,00**

VOIR LA PAGE 987 POUR LES ACCESSOIRES D'ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE







ÉTAGÈRES ROBUSTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC BACS DE RANGEMENT

KLETON

Avec les mêmes caractéristiques que les étagères en treillis chromaté de Kleton, avec en plus robustesse des bacs de rangement pratiques.

- Tablettes en treillis métallique chromaté ajustables
- Résistantes à la corrosion et offrent une meilleure visibilité des pièces stockées
- Évite les dépôts de poussière et de saletés
- Non affectées par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéales en production ou comme rangement de pièces
- Assemblage requis
- Certifié NSF
- Capacité totale de l'étagère ne doit pas dépasser 2000 lb



RL815



RL820



RL826



RL837


No modèle	Dim tablettes la"		p"		h"	Nbre de tablettes	Dim bacs la"		p"		h"	Nbre de bacs	Couleur	Prix /Chacun
RL815	36	x	14	x	74	8	8 3/16	x	14	x	6 3/16	28	Bleu	**580,00**
RL816	36	x	14	x	74	8	8 3/16	x	14	x	6 3/16	28	Jaune	**580,00**
RL817	36	x	14	x	74	8	8 3/16	x	14	x	6 3/16	28	Vert	**580,00**
RL818	36	x	14	x	74	8	8 3/16	x	14	x	6 3/16	28	Rouge	**580,00**
RL819	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Bleu	**835,00**
RL820	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Jaune	**835,00**
RL821	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Vert	**835,00**
RL822	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Rouge	**835,00**
RL823	36	x	24	x	74	5	15 1/2	x	25	x	13	8	Bleu	**604,00**
RL824	36	x	24	x	74	5	15 1/2	x	25	x	13	8	Jaune	**604,00**
RL825	36	x	24	x	74	5	15 1/2	x	25	x	13	8	Vert	**604,00**
RL826	36	x	24	x	74	5	15 1/2	x	25	x	13	8	Rouge	**604,00**
RL827	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Bleu	**1037,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Bleu	
RL828	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Jaune	**1037,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Jaune	
RL829	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Vert	**1037,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Vert	
RL830	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	28	Rouge	**1037,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Rouge	
RL831	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Bleu	**968,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	21	Bleu	
RL832	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Jaune	**968,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	21	Jaune	
RL833	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Vert	**968,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	21	Vert	
RL834	48	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Rouge	**968,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	21	Rouge	
RL835	48	x	24	x	74	5	7 7/8	x	17 11/16	x	7	4	Bleu	**760,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Bleu	
							15 1/2	x	25	x	13	6	Bleu	
RL836	48	x	24	x	74	5	7 7/8	x	17 11/16	x	7	4	Jaune	**760,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Jaune	
							15 1/2	x	25	x	13	6	Jaune	
RL837	48	x	24	x	74	5	7 7/8	x	17 11/16	x	7	4	Vert	**760,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Vert	
							15 1/2	x	25	x	13	6	Vert	
RL838	48	x	24	x	74	5	7 7/8	x	17 11/16	x	7	4	Rouge	**760,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	7	Rouge	
							15 1/2	x	25	x	13	6	Rouge	
RL839	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Bleu	**811,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	14	Bleu	
RL840	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Jaune	**811,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	14	Jaune	
RL841	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Vert	**811,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	14	Vert	
RL842	36	x	18	x	74	8	7 7/8	x	17 11/16	x	7	7	Rouge	**811,00**
							11 13/16	x	17 11/16	x	7	14	Rouge	

WIRE-RAC^MC

- Nouveaux porte-étiquettes à pression permettent d'identifier simplement et rapidement les objets entreposés
- Manchons flexibles en plastique transparent conviennent au rayonnage grillagé avec un rebord frontal de 1 1/4", étiquettes en papier incluses
- **ON767** se fixe par pression à l'étagère en treillis métallique sur trois angles différents: 90° (à plat), 60° ou 30°

No modèle	Dimensions la"	x	lo"	Qté /boîte	Prix /Chacun
RH683	1 5/16	x	3	25	**35,10**
RH684	1 5/16	x	6	25	**61,90**
RH685	1 5/16	x	12	12	**57,60**
RH686	1 5/16	x	24	6	**57,00**
ON767	1 1/4	x	3	25	**59,20**





ALH
AIGNER LABEL HOLDER

ÉTAGÈRES ROBUSTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AU FINI ÉPOXY VERT

- Idéal pour les environnements mouillés
- Résistance supérieure à la rouille
- Conçu pour réduire la poussière, améliorer la circulation d'air et offrir une meilleure visibilité des articles entreposés
- Les encoches circulaires sur les montants, combinés avec les manchons fendus coniques en plastique, permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Montants munis d'encoches doubles tous les 8" et numérotés pour un réglage facile
- Pieds ajustables qui s'adaptent aux irrégularités du sol
- Capacité de l'étagère stationnaire qui ne doit pas dépasser 2000 lb
- Certifié NSF

MONTANTS

No modèle	Hauteur"	Prix/Chacun
RL629	63	15,80
RL630	74	17,85
RL631	86	20,85

TABLETTES

No modèle	Dimensions la" x p"	Cap. lb /tablette*	Prix /Chacun
RN082	30 x 14	800	28,85
RN083	36 x 14	800	33,75
RN084	48 x 14	800	39,10
RN085	60 x 14	600	50,90
RN086	72 x 14	600	68,45
RN087	30 x 18	800	32,80
RL622	36 x 18	800	38,40
RL623	48 x 18	800	45,95
RL624	60 x 18	600	54,25
RL625	72 x 18	600	63,75
RL626	36 x 24	800	47,35
RL627	48 x 24	800	57,65
RL628	60 x 24	600	68,50

* Poids distribué également



KLETON

ÉTAGÈRES COMPLÈTES

No modèle	Type	Dimensions la" x p" x h"	Cap. lb /tablette*	Prix /Chacun
4 TABLETTES				
RN089	Unité de base	30 x 14 x 63	800	166,00
RN090	Ajout	30 x 14 x 63	800	143,00
RN091	Unité de base	36 x 14 x 63	800	182,00
RN092	Ajout	36 x 14 x 63	800	159,00
RN093	Unité de base	48 x 14 x 63	800	208,00
RN094	Ajout	48 x 14 x 63	800	185,00
RN095	Unité de base	60 x 14 x 63	600	244,00
RN096	Ajout	60 x 14 x 63	600	221,00
RN097	Unité de base	72 x 14 x 63	600	290,00
RN098	Ajout	72 x 14 x 63	600	268,00
RL648	Unité de base	36 x 18 x 63	800	207,00
RL649	Ajout	36 x 18 x 63	800	191,00
RL650	Unité de base	48 x 18 x 63	800	235,00
RL651	Ajout	48 x 18 x 63	800	221,00
RL652	Unité de base	60 x 18 x 63	600	266,00
RL653	Ajout	60 x 18 x 63	600	254,00
RL654	Unité de base	72 x 18 x 63	600	303,00
RL655	Ajout	72 x 18 x 63	600	290,00
RL656	Unité de base	36 x 24 x 63	800	240,00
RL657	Ajout	36 x 24 x 63	800	232,00
RL658	Unité de base	48 x 24 x 63	800	278,00
RL659	Ajout	48 x 24 x 63	800	266,00
RL660	Unité de base	60 x 24 x 63	600	318,00
RL661	Ajout	60 x 24 x 63	600	309,00
RN099	Unité de base	72 x 24 x 63	600	386,00
RN100	Ajout	72 x 24 x 63	600	363,00
5 TABLETTES				
RN101	Unité de base	30 x 14 x 74	800	198,00
RN102	Ajout	30 x 14 x 74	800	176,00
RN103	Unité de base	36 x 14 x 74	800	218,00
RN104	Ajout	36 x 14 x 74	800	196,00
RN105	Unité de base	48 x 14 x 74	800	250,00
RN106	Ajout	48 x 14 x 74	800	229,00
RN107	Unité de base	60 x 14 x 74	600	295,00
RN108	Ajout	60 x 14 x 74	600	273,00
RN109	Unité de base	72 x 14 x 74	600	355,00
RN110	Ajout	72 x 14 x 74	600	333,00
RL662	Unité de base	36 x 18 x 74	800	251,00
RL663	Ajout	36 x 18 x 74	800	242,00
RL664	Unité de base	48 x 18 x 74	800	288,00
RL665	Ajout	48 x 18 x 74	800	277,00
RL666	Unité de base	60 x 18 x 74	600	324,00
RL667	Ajout	60 x 18 x 74	600	315,00
RL668	Unité de base	72 x 18 x 74	600	371,00
RL669	Ajout	72 x 18 x 74	600	362,00
RL670	Unité de base	36 x 24 x 74	800	309,00
RL671	Ajout	36 x 24 x 74	800	298,00
RL672	Unité de base	48 x 24 x 74	800	341,00
RL673	Ajout	48 x 24 x 74	800	333,00
RL674	Unité de base	60 x 24 x 74	600	415,00
RL675	Ajout	60 x 24 x 74	600	405,00
RN111	Unité de base	72 x 24 x 74	600	474,00
RN112	Ajout	72 x 24 x 74	600	452,00
RN113	Unité de base	36 x 18 x 86	800	245,00
RN114	Ajout	36 x 18 x 86	800	221,00
RN115	Unité de base	48 x 18 x 86	800	294,00
RN116	Ajout	48 x 18 x 86	800	270,00
RN117	Unité de base	60 x 18 x 86	600	334,00
RN118	Ajout	60 x 18 x 86	600	310,00
RN119	Unité de base	72 x 18 x 86	600	377,00
RN120	Ajout	72 x 18 x 86	600	353,00
RN121	Unité de base	36 x 24 x 86	800	284,00
RN122	Ajout	36 x 24 x 86	800	258,00
RN123	Unité de base	48 x 24 x 86	800	347,00
RN124	Ajout	48 x 24 x 86	800	322,00
RN125	Unité de base	60 x 24 x 86	600	415,00
RN126	Ajout	60 x 24 x 86	600	391,00
RN127	Unité de base	72 x 24 x 86	600	479,00
RN128	Ajout	72 x 24 x 86	600	454,00

* Poids distribué également

CHARIOTS EN TREILLIS MÉTALLIQUE AU FINI ÉPOXY VERT

- Chariots en treillis métallique d'époxyde vert idéal pour les environnements mouillés
- Résistance supérieure à la rouille
- Conçu pour réduire la poussière, améliorer la circulation d'air et offrir une meilleure visibilité des articles entreposés
- Tablettes ajustables facilement et rapidement
- Solides et polyvalents
- Roulettes de 5" en caoutchouc (deux pivotantes et deux avec frein)
- Capacité de 600 lb distribuée uniformément
- Certifié NSF
- Garantie limitée de un an
- Assemblage requis



KLETON

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
4 TABLETTES		
RN129	36 x 18 x 69	274,00
RN130	48 x 18 x 69	314,00
RN131	60 x 18 x 69	347,00
RN132	36 x 24 x 69	306,00
RN133	48 x 24 x 69	356,00
RN134	60 x 24 x 69	411,00
RL803	18 x 36 x 80	324,00
RL804	18 x 48 x 80	361,00
RL805	18 x 60 x 80	394,00
RL806	24 x 36 x 80	364,00
RL807	24 x 48 x 80	403,00
RL808	24 x 60 x 80	450,00

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
5 TABLETTES		
RL809	18 x 36 x 92	376,00
RL810	18 x 48 x 92	415,00
RL811	18 x 60 x 92	456,00
RL812	24 x 36 x 92	420,00
RL813	24 x 48 x 92	473,00
RL814	24 x 60 x 92	535,00

ÉTAGÈRES SUPER AJUSTABLES SUPER ERECTA[MD]

- **Le Super Adjustable Super Erecta[MD]** est le système de rayonnage en fil métallique le plus avancé et le plus innovateur qui soit
- Les étagères Super Adjustable peuvent être utilisées avec le système complet d'étagères et d'accessoires Super Erecta[MC]

- **Réglage facile:** Le dispositif unique de désengagement des coins et les montants SiteSelect[MC] créent un système complet qui offre des ajustements rapides, sans outil, par graduations de 1" sur toute la hauteur des montants

- **Assemblage facile:** Le dispositif de désengagement des coins et les montants SiteSelect[MC], combinés avec le procédé d'assemblage original du bas vers le haut crée un système d'étagères complet en quelques minutes et sans outil
- Les montants SiteSelect[MC] munis d'un guide visuel à triple rainure, ont des rainures circulaires tous les 1" et sont numérotés tous les 2"
- Les tablettes sont fixées en place avec le dispositif de désengagement

- **Tablettes à concept unique:** Le concept en fil métallique ouvert des ces tablettes de haut calibre minimise l'accumulation de poussière et permet une circulation d'air, une meilleure visibilité des articles et une plus grande pénétration de la lumière
- Permet aussi de glisser les articles facilement sur les tablettes
- Les tablettes peuvent être chargées de tous les côtés
- Fabrication ouverte qui permet une utilisation maximale de l'espace d'entreposage

- **Montants à concept unique:** Le nouveau concept SiteSelect[MC] des montants offre un guide visuel pour le positionnement et le réglage des tablettes, sauvant ainsi un temps considérable durant l'assemblage et le réglage
- Des rainures triples, facilement identifiables, tous les 8" offre une façon rapide d'aligner toutes les tablettes
- Un vérin de calage compense pour les surfaces inégales

- **Reconfiguration rapide et facile:** Les tablettes Super Adjustable Super Erecta[MD] se changent de place aussi rapidement que vos besoins changent
- En utilisant différents accessoires disponibles, des centaines de configurations deviennent possibles

- **Choix du fini:** Les étagères sont offertes en deux options: chromé pour entreposer des matières sèches et Metroseal II[MC] pour des environnements corrosifs

- La protection antimicrobienne pour produits Microban[MD] aide à garder les produits plus propres et plus frais en empêchant la croissance de bactéries, de moisissures, de mildiou et de champignons qui causent les taches et les mauvaises odeurs!

- **Sécuritaire, propre, frais et efficace, Microban[MD] offre une tranquillité d'esprit!**





Comprend Microban® antimicrobial product protection

METRO®

Étagères chromées super-ajustables Super Erecta[MD]										Étagères super-ajustables Super Erecta[MD] Metroseal III[MC]									
Dimensions					Nbre de	No modèle	Prix	No modèle	Prix	Dimensions					Nbre de	No modèle	Prix	No modèle	Prix
la"	x	p"	x	h"	tablettes	de base	/Chacun	ajouté	/Chacun	la"	x	p"	x	h"	tablettes	de base	/Chacun	ajouté	/Chacun
36	x	18	x	62 9/16	4	RL464	385,00	RL465	341,00	36	x	18	x	62 9/16	4	RL512	474,00	RL513	420,00
48	x	18	x	62 9/16	4	RL466	441,00	RL467	399,00	48	x	18	x	62 9/16	4	RL514	541,00	RL515	487,00
60	x	18	x	62 9/16	4	RL468	498,00	RL469	456,00	60	x	18	x	62 9/16	4	RL516	613,00	RL517	558,00
72	x	18	x	62 9/16	4	RL470	575,00	RL471	533,00	72	x	18	x	62 9/16	4	RL518	682,00	RL519	628,00
36	x	18	x	74 5/8	5	RL480	467,00	RL481	420,00	36	x	18	x	74 5/8	5	RL528	574,00	RL529	514,00
48	x	18	x	74 5/8	5	RL482	538,00	RL483	491,00	48	x	18	x	74 5/8	5	RL530	659,00	RL531	599,00
60	x	18	x	74 5/8	5	RL484	610,00	RL485	562,00	60	x	18	x	74 5/8	5	RL532	748,00	RL533	690,00
72	x	18	x	74 5/8	5	RL486	705,00	RL487	658,00	72	x	18	x	74 5/8	5	RL534	835,00	RL535	777,00
36	x	18	x	86 5/8	5	RL496	495,00	RL497	433,00	36	x	18	x	86 5/8	5	RL544	595,00	RL545	526,00
48	x	18	x	86 5/8	5	RL498	566,00	RL499	505,00	48	x	18	x	86 5/8	5	RL546	679,00	RL547	610,00
60	x	18	x	86 5/8	5	RL500	637,00	RL501	576,00	60	x	18	x	86 5/8	5	RL548	769,00	RL549	700,00
72	x	18	x	86 5/8	5	RL502	732,00	RL503	672,00	72	x	18	x	86 5/8	5	RL550	855,00	RL551	786,00
36	x	24	x	62 9/16	4	RL472	462,00	RL473	419,00	36	x	24	x	62 9/16	4	RL520	545,00	RL521	490,00
48	x	24	x	62 9/16	4	RL474	521,00	RL475	480,00	48	x	24	x	62 9/16	4	RL522	633,00	RL523	578,00
60	x	24	x	62 9/16	4	RL476	593,00	RL477	551,00	60	x	24	x	62 9/16	4	RL524	728,00	RL525	674,00
72	x	24	x	62 9/16	4	RL478	693,00	RL479	649,00	72	x	24	x	62 9/16	4	RL526	826,00	RL527	772,00
36	x	24	x	74 5/8	5	RL488	563,00	RL489	516,00	36	x	24	x	74 5/8	5	RL536	663,00	RL537	605,00
48	x	24	x	74 5/8	5	RL490	638,00	RL491	591,00	48	x	24	x	74 5/8	5	RL538	772,00	RL539	714,00
60	x	24	x	74 5/8	5	RL492	727,00	RL493	682,00	60	x	24	x	74 5/8	5	RL540	892,00	RL541	833,00
72	x	24	x	74 5/8	5	RL494	852,00	RL495	805,00	72	x	24	x	74 5/8	5	RL542	1013,00	RL543	955,00
36	x	24	x	86 5/8	5	RL504	591,00	RL505	530,00	36	x	24	x	86 5/8	5	RL552	684,00	RL553	615,00
48	x	24	x	86 5/8	5	RL506	666,00	RL507	605,00	48	x	24	x	86 5/8	5	RL554	794,00	RL555	725,00
60	x	24	x	86 5/8	5	RL508	755,00	RL509	696,00	60	x	24	x	86 5/8	5	RL556	912,00	RL557	842,00
72	x	24	x	86 5/8	5	RL510	880,00	RL511	818,00	72	x	24	x	86 5/8	5	RL558	1035,00	RL559	964,00




ÉTAGÈRES/RAYONNAGE EN TREILLIS MÉTALLIQUE


SYSTÈMES D'ÉTAGÈRES METROMAX I^MD

- Le système d'étagères le plus polyvalent sur le marché
- Les tablettes s'enlèvent facilement pour être nettoyées
- Une gamme d'accessoires tels que tablettes solides, diviseurs, rebords et paniers peuvent s'ajouter ou s'enlever en quelques secondes
- **Complètement mobile:** en ajoutant des roulettes de 5"
- **Robuste et durable:** des polymères renforcés lui donnent une capacité incroyable de 800 lb par tablette jusqu'à 42" de longueur et 600 lb par tablette jusqu'à 72" de longueur
- Les tablettes ne marquent pas et ne froissent pas
- **Résistant à la corrosion et à la rouille:** MetroMax I^MD est garanti à vie contre la corrosion et la rouille, le système parfait pour les conditions humides ou sèches
- **Assemblage facile et rapide:** Le système MetroMax I^MD s'assemble en quelques minutes sans outil
- Les montants sont marqués par crans de 1" avec ajustements au 1/2"
- Les connecteurs à rebord, avec fenêtre et pointeur pour localiser l'encoche dans le montant, s'enclenchent en place et vous n'avez qu'à abaisser la tablette en place
- Une fois l'unité complétée, vous pouvez facilement et en tout temps changer une tablette pleine pour une tablette grillagée

Comprend Microban

La protection antimicrobienne pour produits Microban^MD aide à garder les produits plus propres et plus frais en empêchant la croissance de bactéries, de moisissures, de mildiou et de champignons qui causent les taches et les mauvaises odeurs!





TABLETTES METROMAX I^MD*

Dim la" x lo"	No modèle grillagée	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle pleine	Poids lb	Prix /Chacun
18 x 24	RC538	9	196,00	RC537	11	223,00
18 x 30	RC540	11	205,00	RC539	12	231,00
18 x 36	RC542	12	205,00	RC541	14	231,00
18 x 42	RC549	14	246,00	RC548	16	279,00
18 x 48	RC551	15	246,00	RC550	18	279,00
18 x 54	RC558	17	292,00	RC557	20	333,00
18 x 60	RC560	18	292,00	RC559	22	333,00
18 x 72	RC561	18	341,00	-	-	-
24 x 24	RC563	11	244,00	RC562	13	277,00
24 x 30	RC565	13	249,00	RC564	15	281,00
24 x 36	RC567	14	249,00	RC566	17	281,00
24 x 42	RC569	16	305,00	RC568	19	344,00
24 x 48	RC571	18	305,00	RC570	22	344,00
24 x 54	RC573	20	359,00	RC572	24	406,00
24 x 60	RC575	22	359,00	RC574	26	406,00

* Tablette comprend le cadre, le tapis et les quatre raccords de coins.



MONTANTS METROMAX I^MD

No modèle	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
RC536	13	0,5	39,60
RC579	33	1	57,30
RC582	54	1,5	63,40
RC585	63	2	67,00
RC588	74	2,25	76,80
RC589	86	2,5	88,30

CHARIOTS METROMAX I^MD SUR ROULETTES À TIGE

- Le système idéal pour des utilisations en congélation et réfrigération
- Conçus pour supporter plusieurs années d'utilisation
- Les matériaux résistant à la corrosion procurent un usage de longue durée sans inquiétude
- Le nettoyage des tablettes solides s'effectue facilement et rapidement puisqu'elles sont amovibles et lavables au lave-vaisselle
- Des chariots mobiles MetroMax^MD comprennent quatre tablettes (grillagées ou solides), quatre montants de 63", raccords et quatre roulettes en polymère de 5" (2 pivotantes et 2 a/ freins)
- Hauteur approximative du chariot: 69"
- Capacité du chariot: 900 lb



RG484

No modèle	Tablette la" x lo"	Poids lb	Prix /Chacun
AVEC TABLETTES GRILLAGÉES			
RG484	18 x 36	74	1390,00
RG485	18 x 48	86	1560,00
RG486	18 x 60	98	1740,00
RG487	24 x 36	82	1570,00
RG488	24 x 48	98	1790,00
RG489	24 x 60	114	2010,00
AVEC TABLETTES PLEINES			
RG490	18 x 36	74	1500,00
RG492	18 x 60	106	1900,00
RG493	24 x 36	86	1700,00
RG494	24 x 48	106	1950,00
RG495	24 x 60	122	2190,00

Remarque: chariots aussi offerts avec des roulettes de caoutchouc d'une capacité de 600 lb.

TABLETTES EN PORTE-À-FAUX

- Pour ajouter de l'espace utilisable par dessus l'unité de rangement
- La conception du plateau qui est déposé sur la tablette crée une bordure de rétention tout autour de la tablette de 12" en profondeur
- Montants Super Erecta^MD standards vendus séparément
- Peut aussi être utilisé comme rallonge d'une tablette déjà montée pour ajouter de l'espace
- Couleurs suivantes aussi offertes: verre fumé, blanc et un assortiment decouleurs stylisées



Longueur"	Poids lb	No modèle chromé	Prix /Chacun	No modèle noir	Prix /Chacun
TABLETTES					
24	4 1/2	RH347	58,00	RH353	65,80
30	5	RH348	61,00	RH354	68,20
36	5 3/4	RH349	63,50	RH355	72,10
42	6 3/4	RH350	71,20	RH356	80,40
48	7 3/4	RH351	73,30	RH357	83,30
60	9 1/2	RH352	84,40	RH358	96,50

Hauteur"	Poids lb	No modèle Chromé	Prix /Chacun	No modèle Noir	Prix /Chacun
MONTANTS					
34 1/2	2	RC827	20,00	RH293	22,40
54 1/2	3	RC850	23,00	RH294	25,80
62 1/2	3 1/2	RC895	24,30	RG797	27,30
74 5/8	4	RC924	26,40	RG798	30,70
86 1/2	5	RC932	33,70	RG799	38,00

ENSEMBLES D'ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE MURALES

- L'ensemble inclus les tablettes et les supports

No modèle	Description	Dimensions tablette"	Prix /Chacun
RL911	1 tablette	14 x 30	105,00
RL912	2 tablettes	14 x 30	194,00



RL911
Ensemble tablette et supports

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC MONTAGE MURAL DIRECT

TOUTES LES BONNES CARACTÉRISTIQUES DES ÉTAGÈRES GRILLAGÉES CHROMATÉES KLETON PLUS LE CÔTÉ PRATIQUE D'UNE INSTALLATION MURALE DIRECTE

- Monture murale maximisant l'espace de plancher libre
- Chaque monture murale comprend un support de tablette et une plaque de montage
- Utilise un seul support aux extrémités de la tablette; un support double pour les tablettes voisines
- Note pour l'installation : les montures murales doivent être fixées à des matériaux pouvant supporter les charges requises (capacité de charge : 200 lb ou 91 kg par système)



RL612
Support d'étagère simple



RL613
Support d'étagère double

No modèle	Support d'étagère	Profondeur de tablette"	Prix /Chacun
RL612	Simple	14	38,55
RL898	Simple	18	45,00
RL900	Simple	24	46,90
RL613	Double	14	58,05
RL899	Double	18	68,80
RL901	Double	24	70,25

CHARIOTS UTILITAIRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Solution de transport durable et facile à manoeuvrer
- Fabrication très rigide qui s'ajuste parfaitement à des intervalles de 1"
- Comprend: deux poignées, le nombre indiqué de tablettes et des roulettes
- Capacité de 800 lb distribuées uniformément
- Assemblage requis
- **Garantie limitée de un an**


MJ543

KLETON

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
2 TABLETTES		
MK781	30 x 18 x 45	**223,00**
MK782	36 x 18 x 45	**227,00**
MK783	48 x 18 x 45	**238,00**
MK784	60 x 18 x 45	**296,00**
MK785	36 x 24 x 45	**256,00**
MK786	48 x 24 x 45	**279,00**
MK787	60 x 24 x 45	**310,00**
3 TABLETTES		
MJ539	30 x 18 x 45	**255,00**
MJ540	36 x 18 x 45	**267,00**
MJ541	48 x 18 x 45	**280,00**
MJ542	60 x 18 x 45	**323,00**
MJ543	36 x 24 x 45	**284,00**
MJ544	48 x 24 x 45	**310,00**
MJ545	60 x 24 x 45	**343,00**

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER

- Idéal pour transporter les dossiers suspendus, les paquets et les fournitures de bureau
- Comprend trois diviseurs en treillis métallique et deux paniers amovibles
- Expédié démonté
- Capacité: 250 lb
- Couleur: Chrome
- Dim. hors tout: 42" lo x 23" p x 38" h
- Matériau du chariot: Chromé
- Nbre de tablettes: 2
- Nbre de paniers: 2

No modèle MO843
No fab LS-4
Prix/Chacun 383,00$



KLETON

CHARIOTS

- Solution de transport durable et fiable
- Facile à manœuvrer
- Tablettes pouvant être ajustées rapidement et facilement
- Capacité: 800 lb distribuées également
- Assemblage requis
- **Garantie limitée de un an**

KLETON

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
4 TABLETTES		
RL914	30 x 14 x 60	**213,00**
RL915	36 x 14 x 60	**292,00**
RL916	48 x 14 x 60	**323,00**
RL917	60 x 14 x 60	**345,00**
5 TABLETTES		
RL918	30 x 14 x 60	**235,00**
RL919	36 x 14 x 60	**328,00**
RL920	48 x 14 x 60	**377,00**
RL921	60 x 14 x 60	**398,00**


RL915

CHARIOTS À TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

KLETON

- Tablettes en treillis ouvert qui minimise l'accumulation de poussière et augmente la circulation de l'air et la visibilité
- Montants et tablettes chromatés de haute qualité qui empêchent la corrosion
- Tablettes qui peuvent être réglées rapidement et facilement
- Solides et polyvalents
- Comprend: roulettes de 5" en caoutchouc élastique (deux pivotantes et deux avec frein)
- Capacité de 800 lb distribuées uniformément
- Assemblage requis
- **Garantie limitée de un an**


MJ536

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
4 TABLETTES		
RL600	36 x 18 x 69	**316,00**
RL601	48 x 18 x 69	**343,00**
RL602	60 x 18 x 69	**377,00**
RL603	36 x 24 x 69	**330,00**
RL604	48 x 24 x 69	**390,00**
RL605	60 x 24 x 69	**435,00**
MJ527	36 x 18 x 80	**328,00**
MJ528	48 x 18 x 80	**355,00**
MJ529	60 x 18 x 80	**390,00**
MJ530	36 x 24 x 80	**341,00**
MJ531	48 x 24 x 80	**403,00**
MJ532	60 x 24 x 80	**449,00**
5 TABLETTES		
MJ533	36 x 18 x 92	**366,00**
MJ534	48 x 18 x 92	**421,00**
MJ535	60 x 18 x 92	**463,00**
MJ536	36 x 24 x 92	**394,00**
MJ537	48 x 24 x 92	**455,00**
MJ538	60 x 24 x 92	**498,00**

CHARIOTS À TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE D'ÉPOXYDE VERT

- Chariots en treillis métallique d'époxyde vert idéals pour les environnements mouillés
- Résistance supérieure à la rouille
- Conçus pour réduire la poussière, améliorer la circulation d'air et offrir une meilleure visibilité des articles entreposés
- Tablettes ajustables facilement et rapidement
- Solides et polyvalents
- Comprend: roulettes de 5" en caoutchouc élastique (deux pivotantes et deux avec frein)
- Capacité de 800 lb distribuées uniformément
- Assemblage requis
- Certifié NFS
- **Garantie limitée de un an**

KLETON


RL803

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
4 TABLETTES		
RN129	36 x 18 x 69	**274,00**
RN130	48 x 18 x 69	**314,00**
RN131	60 x 18 x 69	**347,00**
RN132	36 x 24 x 69	**306,00**
RN133	48 x 24 x 69	**356,00**
RN134	60 x 24 x 69	**411,00**
RL803	18 x 36 x 80	**324,00**
RL804	18 x 48 x 80	**361,00**
RL805	18 x 60 x 80	**394,00**
RL806	24 x 36 x 80	**364,00**
RL807	24 x 48 x 80	**403,00**
RL808	24 x 60 x 80	**450,00**
5 TABLETTES		
RL809	18 x 36 x 92	**376,00**
RL810	18 x 48 x 92	**415,00**
RL811	18 x 60 x 92	**456,00**
RL812	24 x 36 x 92	**420,00**
RL813	24 x 48 x 92	**473,00**
RL814	24 x 60 x 92	**535,00**

CHARIOTS DE SÉCURITÉ

- Chariots de sécurité idéals pour le rangement et le transport des objets de valeur
- Treillis de métal qui permet de voir les objets à l'intérieur en tout temps
- Concept à portes doubles qui permet à chaque porte de pivoter 270 degrés et d'être retenue sur le coté
- Expédié non assemblé



RL399



RL408

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
STATIONNAIRE			
RL399	38,5 x 21,5 x 66 13/16	4	**1325,00**
RL400	50,5 x 21,5 x 66 13/16	4	**1633,00**
RL402	38,5 x 21,5 x 66 13/16	5	**1399,00**
RL403	50,5 x 21,5 x 66 13/16	5	**1721,00**
MOBILE			
RL408	38,5 x 21,5 x 68,5	4	**1624,00**
RL409	50,5 x 21,5 x 68,5	4	**1832,00**
RL411	38,5 x 21,5 x 68,5	5	**1694,00**
RL412	50,5 x 21,5 x 68,5	5	**1925,00**

ENVELOPPES POUR CHARIOTS À TABLETTES

- Enveloppes protectrices repoussant la poussière et autres agents de contamination de l'air
- Une enveloppe en vue de prévenir le vol qui permet aussi son chargement avant le transport
- Offertes en nylon non revêtu ou en vinyle revêtu et imperméable avec une fermeture à glissière
- Couleur: blanc

À noter: toutes les enveloppes sont non retournables.



RG460


Dimensions de nylon lo" x h"	No modèle nylon non-revêtu	Prix /Chacun	No modèle vinyle revêtu	Prix /Chacun
POUR CHARIOTS DE 18" DE LARGEUR				
36 x 54	**RG460**	**157,00**	**RG466**	**263,00**
36 x 62	**RG461**	**163,00**	**RG467**	**266,00**
48 x 54	**RG462**	**174,00**	**RG468**	**274,00**
48 x 62	**RG463**	**172,00**	**RG469**	**284,00**
60 x 54	**RG464**	**180,00**	**RG470**	**296,00**
60 x 62	**RG465**	**181,00**	**RG471**	**303,00**
POUR CHARIOTS DE 24" DE LARGEUR				
36 x 54	**RG472**	**179,00**	**RG478**	**271,00**
36 x 62	**RG473**	**181,00**	**RG479**	**285,00**
48 x 54	**RG474**	**189,00**	**RG480**	**320,00**
48 x 62	**RG475**	**219,00**	**RG481**	**327,00**
60 x 54	**RG476**	**255,00**	**RG482**	**349,00**
60 x 62	**RG477**	**258,00**	**RG483**	**358,00**

Remarque: d'autres couleurs aussi offertes.

CHARIOTS FERMÉS EN TREILLIS MÉTALLIQUE

- Montants et tablettes chromatés de haute qualité qui empêchent la corrosion
- Côtés fermées pour empêcher les articles de tomber
- Tablettes qui peuvent être réglées rapidement et facilement
- Solide et polyvalent
- Comprend: deux roulettes pivotantes souples de 5", deux roulettes en caoutchouc avec freins de 5"
- Assemblage requis
- Garantie limitée de un an
- La capacité est déterminée en fonction d'un poids distribué également
- Nbre de tablettes: 4
- Capacité: 800 lb
- Matériau du chariot: Chromé
- Certifiée NSF

RN559



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
RN559	18 x 36 x 69	**467,00**
RN560	18 x 48 x 69	**620,00**
RN561	18 x 60 x 69	**630,00**
RN562	24 x 36 x 69	**620,00**
RN563	24 x 48 x 69	**641,00**
RN564	24 x 60 x 69	**662,00**

PANNEAUX EN TREILLIS

No modèle	Dimensions la" x h"	Prix /Chacun
RN556	15 x 61.5	**64,65**
RN557	18 x 61.5	**70,80**
RN558	21 x 61.5	**77,35**

ÉTAGÈRE EN FILS MÉTALLIQUES AVEC TABLETTES EN PLASTIQUE

- Cadre en treillis de fils métalliques avec tablettes en plastique accrochables et durables
- Étagère expédiée en morceaux dans une seule boîte
- Design emboîtable qui s'assemble en quelques minutes
- Panneaux grillagés lisses facilitant la circulation d'air et minimisant l'accumulation de poussière
- Tablettes en plastique qui peuvent facilement être retirées des tablettes en fils métalliques pour un nettoyage facile, et pouvant aller au lave-vaisselle
- Plastique sans risque de bosse, d'écaillement, de rouille ou de corrosion
- Tablettes faciles à ajuster selon vos besoins
- Poteaux et cadre en acier avec revêtement bleu antibactérien
- Nbre de tablettes: 4
- Capacité par tablette: 600 lb
- Type d'étagère: Sans boulons
- Style: Ouvert
- Couleur du cadre: Bleu
- Couleur de tablette: Blanc

CG077



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
CG077	RPWR72-1830E	30 x 18 x 72	**373,00**
CG078	RPWR72-1836E	36 x 18 x 72	**384,00**
CG079	RPWR72-1848E	48 x 18 x 72	**436,00**
CG080	RPWR72-2430E	30 x 24 x 72	**415,00**
CG081	RPWR72-2436E	36 x 24 x 72	**446,00**
CG082	RPWR72-2448E	48 x 24 x 72	**509,00**

ÉTAGÈRE RIVETÉE EN ACIER INOXYDABLE

- Étagère robuste et de grande qualité fait d'acier inoxydable 304 au fini brossé
- Tablettes épaisses de calibre 18, ajustables par incréments de 1 1/2"
- Montants en cornières munis de connecteurs en plastique
- **Comprend**: cinq tablettes ajustables d'une capacité de 600 lb chacune
- Assemblage requis, mais facile



No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Cap. lb /tablette	Prix /Chacun
RL853	LWSS-1836	36 x 18 x 72	600	**2244,00**
RL855	LWSS-2436	36 x 24 x 72	600	**2288,00**

SUPPORTS À CADRE SOUDÉ POUR PNEUS

- La solution idéale pour toutes les tailles de pneus
- L'assemblage ne requiert ni écrou ni boulon
- Entreposage et accès aux tablettes par l'avant et par l'arrière
- Un réglage facile par pallier de 2"
- Comprennent deux cadres soudés et trois paires de poutres à échelon de 2" pour montage avant


RN068



No modèle	Type de support	Capacité pneus	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
RN068	Unité de base	21	60 x 18 x 72	111	**514,00**
RN069	Unité de base	27	72 x 18 x 72	123	**565,00**
RN070	Unité de base	36	96 x 18 x 72	147	**642,00**
RN071	Ajout	21	60 x 18 x 72	90	**410,00**
RN072	Ajout	27	72 x 18 x 72	102	**462,00**
RN073	Ajout	36	96 x 18 x 72	126	**531,00**

ÉTAGÈRES À GLISSIÈRE E-Z GLIDE

- Conçues pour des charges très lourdes et pour faciliter la récupération d'articles difficiles à manipuler
- Entreposent jusqu'à 2000 lb par tablette (distribués uniformément)
- Extension complète des tablettes
- Tablettes réglables tous les 2"
- Modèles à 3 tablettes offerts sur les unités de 84 1/2" de hauteur
- Expédiées démontées



Unité de base et ajout



Unité de base

Dim tablette"	Hauteur hors tout"	Nbre de tablettes	Unité de base No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Ajout No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Tablettes suppl.	Poids lb	Prix /Chacun
36 x 36	62 1/2	3	**RK064**	911	**8849,00**	**RK073**	831	**8629,00**	**RK082**	210	**2419,00**
48 x 36	62 1/2	3	**RK065**	1053	**9299,00**	**RK074**	973	**8849,00**	**RK083**	248	**2509,00**
48 x 48	62 1/2	3	**RK066**	1260	**10089,00**	**RK075**	1174	**9329,00**	**RK084**	303	**2739,00**
36 x 36	72 1/2	3	**RK067**	932	**8849,00**	**RK076**	842	**8289,00**	**RK082**	210	**2419,00**
48 x 36	72 1/2	3	**RK068**	1074	**9299,00**	**RK077**	984	**8849,00**	**RK083**	248	**2509,00**
48 x 48	72 1/2	3	**RK069**	1281	**10089,00**	**RK078**	1185	**9529,00**	**RK084**	303	**2739,00**
36 x 36	84 1/2	4	**RK070**	1166	**11319,00**	**RK079**	1063	**11089,00**	**RK082**	210	**2419,00**
48 x 36	84 1/2	4	**RK071**	1348	**11879,00**	**RK080**	1245	**11319,00**	**RK083**	248	**2509,00**
48 x 48	84 1/2	4	**RK072**	1510	**12999,00**	**RK081**	1501	**12329,00**	**RK084**	303	**2739,00**

ENSEMBLES DE RÂTELIER

- Les supports de bobines sont ajustables pour accommoder des formats de bobines différents
- Design unique pour le stockage et la distribution faciles des bobines
- Fabrication en acier robuste offrant longue durée de vie
- Grande capacité pouvant accommoder les bobines les plus lourdes

RN635



No modèle	Type d'ensemble	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de tiges	Capacité uniforme totale lb	Prix /Chacun
RN635	Unité de base	39-3/4 x 36 x 98-1/2	3	6000	**1111,00**
RN640	Ajout	36 x 36 x 98-1/2	3	6000	**782,00**
RN636	Unité de base	51-1/4 x 36 x 98-1/2	3	6000	**1132,00**
RN642	Ajout	48 x 36 x 98-1/2	3	6000	**885,00**
RN637	Unité de base	39-5/8 x 36 x 123	4	6000	**1451,00**
RN639	Ajout	36 x 36 x 123	4	6000	**945,00**
RN638	Unité de base	51-1/4 x 36 x 123	4	6000	**1483,00**
RN641	Ajout	48 x 36 x 123	4	6000	**1049,00**
RN643	Unité de base	39-3/4 x 36 x 98-1/2	3	10000	**1235,00**
RN648	Ajout	36 x 36 x 98-1/2	3	10000	**833,00**
RN644	Unité de base	51-1/4 x 36 x 98-1/2	3	10000	**1348,00**
RN650	Ajout	48 x 36 x 98-1/2	3	10000	**937,00**
RN645	Unité de base	39-5/8 x 36 x 123	4	10000	**1450,00**
RN647	Ajout	36 x 36 x 123	4	10000	**1030,00**
RN646	Unité de base	51-1/4 x 36 x 123	4	10000	**1498,00**
RN649	Ajout	48 x 36 x 123	4	10000	**1152,00**

RÂTELIERS POUR BOBINES DEUX CÔTÉS PORTATIF

- Les supports de bobines sont ajustables pour accommoder des formats de bobines différents
- Design unique pour le stockage et la distribution faciles des bobines
- Fabrication en acier robuste offrant longue durée de vie
- Grande capacité pouvant accommoder les bobines les plus lourdes
- Roulettes: Deux pivotantes & deux fixes
- Matériau de roulette: Nylon rempli de verre

RN631




No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de tiges	Capacité uniforme totale lb	Prix /Chacun
RN631	40 x 72-1/2 x 134-2/5	10	4000	**2965,00**
RN632	40 x 72-1/2 x 108	10	4000	**2738,00**
RN633	52-2/5 x 72-1/2 x 134-2/5	10	4000	**3058,00**
RN634	52-2/5 x 72-1/2 x 108	10	4000	**2811,00**

RACCORDS GALVANISÉS

Il existe plusieurs sortes de raccords pour satisfaire un large éventail d'utilisations, offrant ainsi la polyvalence d'obtenir n'importe quelle configuration au niveau de la structure. Les raccords Kee Klamp[MD] sont des pièces galvanisées en fonte malléable conçues pour convenir à huit dimensions de tubes.

Vous n'avez besoin que d'une clé hexagonale standard et des coupe-tubes pour créer des structures solides et rigides.

Les vis de pression, serrées par la clé hexagonale, fixent fermement le tube dans le raccord.
La vis de pression est fabriquée d'acier cémenté et est enduite pour protéger contre la corrosion.



Kee Klamp®

RACCORDS KEE KLAMP[MD]

- Une méthode simple de construire des structures tubulaires
- Une solution de rechange économique à la soudure
- Galvanisés pour résister à la corrosion

TÉS COURTS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK597	1,05	12,30
RK598	1,315	14,40
RK599	1,66	20,30
RK600	1,90	23,40
RK601	2,375	44,10

TÉS LONGS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK602	1,05	23,10
RK603	1,315	21,90
RK604	1,66	34,50
RK605	1,90	37,90
RK606	2,375	60,90

TÉS À MANCHONS LATÉRAUX



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK607	1,05	18,30
RK608	1,315	18,80
RK609	1,66	27,40
RK610	1,90	31,30
RK611	2,375	57,90

CROIX À 2 MANCHONS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK612	1,05	19,10
RK613	1,315	21,90
RK614	1,66	26,50
RK615	1,90	35,00
RK616	2,375	59,20

COUDES 90°



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK617	1,05	16,80
RK618	1,315	17,90
RK619	1,66	23,60
RK620	1,90	38,20
RK621	2,375	50,30

CROIX EN ANGLE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK622	1,315	103,00
RK623	1,66	124,00
N/D	1,90	-
N/D	2,375	-

TÉS EN ANGLE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
N/D	1,315	-
RK626	1,66	49,30
RK627	1,90	79,44
N/D	2,375	-

COUDES 90° À 3 MANCHONS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK628	1,05	24,70
RK629	1,315	24,20
RK630	1,66	35,10
RK631	1,90	43,40
N/D	2,375	-

TÉS COURTS AJUSTABLES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK632	1,315	23,30
RK633	1,66	31,30
RK634	1,90	35,50
N/D	2,375	-

CROIX AJUSTABLES À 2 MANCHONS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK635	1,315	37,60
RK636	1,66	50,00
RK637	1,90	57,20
N/D	2,375	-

BRIDES DE BASE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK638	1,05	14,40
RK639	1,315	15,50
RK640	1,66	21,80
RK641	1,90	28,00
RK642	2,375	39,50

BRIDES DE BASE POUR RAMPE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK643	1,05	27,10
RK644	1,315	27,00
RK645	1,66	31,10
RK646	1,90	40,40
RK647	2,375	55,10

BOUCHONS DE PLASTIQUE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RA179	1,05	1,93
RA180	1,315	2,27
RA181	1,66	2,40
RA182	1,90	2,44
RA183	2,375	2,41

MANCHONS DE FIXATION AU SOL



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK648	1,315	14,40
RK649	1,66	20,30
RK650	1,90	23,40
N/D	2,375	-

TÉS À COLLIER



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK651	1,05	32,90
RK652	1,315	34,60
RK653	1,66	40,90
RK654	1,90	47,90
N/D	2,375	-

OEILLETS DE PORTILLON



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK655	1,05	13,50
RK656	1,315	14,10
RK657	1,66	15,80
RK658	1,90	17,60
N/D	2,375	-

RACCORDS GALVANISÉS

CHARNIÈRES DE PORTILLON



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK659	1,05	15,00
RK660	1,315	16,10
RK661	1,66	18,10
RK662	1,90	19,80
N/D	2,375	-

SUPPORTS DE RAMPE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK663	1,05	20,20
RK664	1,315	19,60
RK665	1,66	26,10
RK666	1,90	32,40
N/D	2,375	-

SUPPORTS DE RAMPE VERTICAUX



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK667	1,315	46,90
RK668	1,66	61,30
RK669	1,90	23,40
N/D	2,375	-

SUPPORTS DE RAMPE HORIZONTAUX



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK670	1,315	45,90
N/D	1,66	-
N/D	1,90	-
N/D	2,375	-

FIXATIONS LATÉRALES PALMÉES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK671	1,315	31,10
RK672	1,66	31,80
RK673	1,90	35,50
N/D	2,375	-

TÉS INTERNES PIVOTANTS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK674	1,315	25,60
RK675	1,66	35,70
RK676	1,90	41,20
N/D	2,375	-

TÉS PIVOTANTS COURTS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK677	1,05	37,20
RK678	1,315	40,60
RK679	1,66	52,00
RK680	1,90	52,50
N/D	2,375	-

JOINTS BITUBULAIRES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK681	1,05	16,10
RK682	1,315	16,30
RK683	1,66	22,00
RK684	1,90	25,30
RK685	2,375	35,20

JOINTS INTERNES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK686	1,315	17,40
RK687	1,66	23,40
RK688	1,90	34,00
N/D	2,375	-

CROIX À 4 MANCHONS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK689	1,05	36,10
RK690	1,315	42,50
RK691	1,66	60,50
RK692	1,90	70,10
N/D	2,375	-

CROISEMENTS À COLLIER



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK693	1,05	12,70
RK694	1,315	14,90
RK695	1,66	24,20
RK696	1,90	26,10
N/D	2,375	-

CROISEMENTS 90°



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK697	1,05	20,50
RK698	1,315	17,20
RK699	1,66	23,90
RK700	1,90	28,10
RK701	2,375	41,70

TÉS/CROISEMENTS COMBINÉS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK702	1,05	24,10
RK703	1,315	24,00
RK704	1,66	29,80
RK705	1,90	46,40
RK706	2,375	69,30

PIVOTS DOUBLES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK707	1,05	55,50
RK709	1,315	56,30
RK711	1,66	62,50
RK713	1,90	70,10
RK715	2,375	134,00

PIVOTS MÂLES DOUBLES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK708	1,05	25,20
RK710	1,315	25,70
RK712	1,66	25,70
RK714	1,90	26,20
RK716	2,375	38,80

PIVOTS MÂLES POUR COIN



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK718	1,315	27,70
RK720	1,66	31,40
RK722	1,90	30,70
N/D	2,375	-

PIVOTS POUR COIN



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK717	1,315	55,60
RK719	1,66	67,00
RK721	1,90	66,90
N/D	2,375	-

PLAQUES DE BASE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK728	1,05	19,70
N/D	1,315	-
N/D	1,66	-
N/D	1,90	-
N/D	2,375	-

BASES PIVOTANTES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK723	1,05	34,40
RK724	1,315	35,40
RK725	1,66	37,90
RK726	1,90	41,10
RK727	2,375	66,70

PINCES POUR PANNEAU GRILLAGÉ



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK729	1,05	5,65
RK730	1,315	5,65
RK731	1,66	6,54
RK732	1,90	6,54
N/D	2,375	-

RACCORDS GALVANISÉS

MANCHONS PIVOTANTS SIMPLES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK739	1,05	13,30
RK742	1,315	13,40
RK745	1,66	16,60
RK748	1,90	17,10
RK751	2,375	31,30

MANCHONS PIVOTANTS FEMELLES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK738	1,05	13,70
RK741	1,315	13,90
RK744	1,66	17,80
RK747	1,90	21,20
RK750	2,375	46,30

PIVOTS SIMPLES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK737	1,05	27,70
RK740	1,315	28,40
RK743	1,66	33,10
RK746	1,90	38,90
RK749	2,375	78,40

TÉS 2 SORTIES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK752	1,05	22,70
RK753	1,315	26,80
RK754	1,66	39,00
RK755	1,90	42,20
RK756	2,375	88,70

COLLIERS DE BLOCAGE



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
RK757	1,05	9,60
RK758	1,315	11,00
RK759	1,66	14,50
RK760	1,90	13,20
N/D	2,375	-

CROCHETS



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK761	1,315	11,70
RK821	1,66	16,00
RK763	1,90	17,20
N/D	2,375	-

RACCORDS AVANT-TOIT



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
N/D	1,315	-
N/D	1,66	-
RA301	1,90	56,00
N/D	2,375	-

CHAPEAUX DE PROTECTION



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
RK766	1,315	42,20
RK767	1,66	108,00
RK768	1,90	53,70
N/D	2,375	-

SUPPORTS DE FIXATION AJUSTABLES



No modèle	Dia ext tuyau"	Prix /Chacun
N/D	1,05	-
N/D	1,315	-
N/D	1,66	-
RK817	1,90	18,00
N/D	2,375	-

OUTILS



No modèle	Description	Prix /Chacun
TX413	Clé hexagonale avec poignée en T pour tuyaux de 1,05", 1,315" et 1,66"	9,69
TX414	Clé hexagonale avec poignée en T pour tuyaux de 1,90" et 2,375"	14,80

TUYAUX

Construisez une panoplie illimitée de structures rigides en combinant des tuyaux standards en fer noir (non filetés) ou des tuyaux galvanisés de **nomenclature 40** (filetés à une extrémité) avec n'importe quelle combinaison de raccords Kee Klamp[MD] de grandeur correspondante. Les tuyaux sont offerts dans des grandeurs de 1,05" à 2,375" de diamètre extérieur. La longueur standard des tuyaux est de 21' avec des longueurs coupées offertes sur demande.
Des frais de coupe seront ajoutés par longueur coupée de tuyaux.

Appelez pour connaître le prix.



Dia ext tuyau"	Dia int tuyau"	Longueur tuyau'	No modèle Fer noir	No modèle Fer galvanisé
1,05	0,75	21	RA109	RA110
1,215	1	21	RA111	RA112
1,66	1,25	21	RA113	RA114
1,90	1,5	21	RA115	RA116
2,375	2	21	RA117	RA118

No modèle RG259 Frais de coupe par longueur coupée
Prix/Chacun 5,68$



Kee Klamp®

BARRIÈRES & BARRIÈRES REPLIABLES



BARRIÈRES DE SÉCURITÉ GALVANISÉES REPLIABLES

- Sécurisez l'accès extérieur pendant le jour et augmentez la sécurité le soir avec des barrières solides repliables en acier de calibre 14
- Fabriquées avec des profilés en U d'acier galvanisé rivetés avec des rivets de qualité du domaine de l'aviation pour une longue durée
- Goupille centrale restant dans le trou prépercé afin de sécuriser la barrière double pliable lorsque déployée
- Cadenas pouvant être placés à droite ou à gauche des barrières simples
- Roulettes durables de 2" d'acier zingué et soudé au centre, en caoutchouc se rétractant complètement lorsque non utilisée
- Quincaillerie de montage comprise

Note: goupille centrale non comprise avec les modèles à largeur utilisable de 7' ou moins





ILLINOIS ENGINEERED PRODUCTS

BARRIÈRES SIMPLES REPLIABLES

Cadenas à gauche No modèle	Cadenas à droite No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb	Prix /Chacun
KA035	KA036	3 à 4	6,5	6	69	429,00
KA037	KA038	3 à 4	7	6,5	73	479,00
KA039	KA040	3 à 4	7,5	7	77	519,00
KA041	KA042	3 à 4	8	7,5	80	569,00
KA043	KA044	3 à 4	8,5	8	84	589,00
KA045	KA046	4 à 5	6,5	6	73	439,00
KA047	KA048	4 à 5	7	6,5	74	489,00
KA049	KA050	4 à 5	7,5	7	78	529,00
KA051	KA052	4 à 5	8	7,5	80	579,00
KA053	KA054	4 à 5	8,5	8	82	599,00
KA055	KA056	5 à 6	6,5	6	76	489,00
KA057	KA058	5 à 6	7	6,5	79	529,00
KA059	KA060	5 à 6	7,5	7	81	579,00
KA061	KA062	5 à 6	8	7,5	84	619,00
KA063	KA064	5 à 6	8,5	8	86	639,00
KA065	KA066	6 à 7	6,5	6	82	549,00
KA067	KA068	6 à 7	7	6,5	85	589,00
KA069	KA070	6 à 7	7,5	7	87	639,00
KA071	KA072	6 à 7	8	7,5	90	679,00
KA073	KA074	6 à 7	8,5	8	92	699,00
KA075	KA076	7 à 8	6,5	6	88	599,00
KA077	KA078	7 à 8	7	6,5	92	639,00
KA079	KA080	7 à 8	7,5	7	96	679,00
KA081	KA082	7 à 8	8	7,5	99	729,00
KA083	KA084	7 à 8	8,5	8	104	769,00
KA085	KA086	8 à 9	7	6,5	102	789,00
KA087	KA088	8 à 9	7,5	7	104	839,00
KA089	KA090	8 à 9	8	7,5	106	879,00
KA031	KA032	9 à 10	7	6,5	109	799,00
KA033	KA034	9 à 10	8	7,5	112	879,00


BARRIÈRES DOUBLES REPLIABLES


No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb	Prix /Chacun
KA026	6 à 8	6,5	6	120	729,00
KA027	6 à 8	7	6,5	124	799,00
KA028	6 à 8	7,5	7	129	809,00
KA029	6 à 8	8	7,5	134	859,00
KA030	6 à 8	8,5	8	139	879,00
KA001	8 à 10	6,5	6	144	789,00
KA002	8 à 10	7	6,5	148	839,00
KA003	8 à 10	7,5	7	153	879,00
KA004	8 à 10	8	7,5	158	929,00
KA005	8 à 10	8,5	8	162	969,00
KA006	10 à 12	6,5	6	168	849,00
KA007	10 à 12	7	6,5	172	909,00
KA008	10 à 12	7,5	7	177	949,00
KA009	10 à 12	8	7,5	182	1039,00
KA010	10 à 12	8,5	8	187	1089,00
KA011	12 à 14	6,5	6	180	969,00
KA012	12 à 14	7	6,5	184	1019,00
KA013	12 à 14	7,5	7	189	1079,00
KA014	12 à 14	8	7,5	196	1129,00
KA015	12 à 14	8,5	8	199	1189,00
KA016	14 à 16	6,5	6	192	1109,00
KA017	14 à 16	7	6,5	196	1159,00
KA018	14 à 16	7,5	7	199	1219,00
KA019	14 à 16	8	7,5	201	1309,00
KA020	14 à 16	8,5	8	206	1419,00
KA021	16 à 18	7	6,5	204	1379,00
KA022	16 à 18	7,5	7	208	1489,00
KA023	16 à 18	8	7,5	211	1559,00
KA024	18 à 20	7	6,5	216	1499,00
KA025	18 à 20	8	7,5	230	1739,00

BARRIÈRES DE PORTE ROBUSTES

- Barrières de porte repliables qui s'installent dans n'importe quelle ouverture de porte de 48" ou moins, à l'intérieur ou à l'extérieur des montants
- Barrières qui pivotent sur une charnière pour s'ouvrir vers l'intérieur ou l'extérieur comme une porte
- Toutes les barrières de porte repliables sont dotées d'une barre de verrouillage qui offre un maximum de sécurité lorsqu'un cadenas y est installé
- Bâti qui consiste en une cornière zinguée de calibre 12 de 1 1/2" x 1 1/2"
- Profilé fabriqué en acier de calibre 14 et qui mesure 3/8" x 3/4"
- Quincaillerie d'installation non comprise

ILLINOIS ENGINEERED PRODUCTS






No modèle	Largeur utilisable'	Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Poids lb	Prix /Chacun
KH873	4	6,08	5,8	44	319,00
KH874	4	6,6	6,3	49	329,00
KH875	4	6,75	6,5	50	339,00

BARRIÈRES POUR VITRINE DE MAGASIN

- Barrières de sécurité pour les magasins de vente au détail qui offrent des solutions de la plus haute qualité en prévention de sinistres et de sécurité
- Châssis fabriqué de fers d'angle galvanisés de calibre 12 de 1 1/2" x 1 1/2"
- Profilé en U fabriqué d'acier zingué de calibre 14 de 3/8" x 3/4"
- Pour plus de sécurité, ajoutez une ferrure en H à chaque barrière

ILLINOIS ENGINEERED PRODUCTS



No modèle		Hauteur pliée'	Hauteur déployée'	Largeur'	Poids lb	Prix /Chacun
BARRIÈRES SIMPLES						
KH876		6,4	6	3	64	719,00
KH877		6,4	6	6	76	1069,00
BARRIÈRES DOUBLES						
KH879		6,4	6	10	124	1559,00
KH880		6,4	6	12	136	1789,00
OPTIONS						
KH884	Ferrure en H pour barrière double	-	-		2,5	149,00

DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES. APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ GALVANISÉE ÉCOLOGIQUE

- Fabriquée à partir d'acier galvanisé recyclé et recyclable à 100 %
- Protection contre l'accès provenant de l'extérieur durant le jour et sécurité supplémentaire la nuit grâce à ces barrières pliantes en acier de calibre 16 robuste
- Profilés en U galvanisés et rivetés à l'aide de rivets de qualité pour avions pour une durabilité accrue
- Avec les barrières pliantes à deux battants, le pivot central est inséré dans le trou précreusé pour sécuriser la barrière lorsqu'elle est mise en place
- Angles verticaux durables en acier zingué d'une épaisseur de 1-1/2" soudés au cadre, roulettes en acier entièrement escamotables lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Éléments d'installations et directives comprises pour faciliter l'installation
- Fini non toxique résistant à la corrosion
- Utilise 25 % moins d'acier que les barrières standards

ILLINOIS ENGINEERED PRODUCTS

No modèle	Largeur pliée"	Hauteur pliée'	Largeur déployée'	Hauteur déployée'	Poids lb	Prix /Chacun
FL949	11	6,6	8	6	69	**719,00**
FL950	11	6,6	10	6	77	**759,00**
FL951	11	7,6	10	7	100	**839,00**
FL952	11	6,6	12	6	85	**809,00**
FL953	11	7,6	14	7	122	**1029,00**
FL954	11	6,6	16	6	102	**1059,00**



BARRIÈRES EXTENSIBLES PORTATIVES

- Excellentes pour plusieurs utilisations: bloquer l'équipement, le personnel et les entrées
- Barrières qui s'étendent et se verrouillent pour barrer n'importe quelle ouverture
- Lorsque non utilisée, pliez simplement la barrière mobile, roulez-la et rangez-la
- Procurez-vous la section ajout, en option, pour créer des barrières plus longues

ILLINOIS ENGINEERED PRODUCTS

No modèle	Largeur pliée"	Hauteur pliée"	Largeur déployée"	Hauteur déployée"	Poids lb	Prix /Chacun
KA091	78	79,5	144	73,5	144	**1559,00**
KA126	Ajout de 6' de longueur lorsque déployée		72	-	-	**909,00**



DIMENSIONS PERSONNALISÉES DISPONIBLES. APPELEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI!

BARRIÈRES EXTENSIBLES

- Fabriquée en acier et aluminium
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
- Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- Largeur en extension: 11'
- Hauteur: 37"
- Poids: 20 lb
- Couleur: Noir et jaune
- Trousse de roulettes en option: **SDK991**

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle SDK990
Prix/Chacun 299,00$

BARRIÈRES PORTATIVES À ENCLENCHEMENT

- Idéales pour diriger la foule lorsque nécessaire
- Construction robuste en acier soudé
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barreaux: 7"
- Diamètre du cadre: 1 5/8"
- Poids: 56 lb



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE395	Fini galvanisé	**190,00**
SEE396	Fini jaune sécurité	**195,00**

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ PIVOTANTES À FERMETURE AUTOMATIQUE

- Convient à n'importe quel point d'accès sur une mezzanine ou à toute échelle fixe
- Le système de charnières universelles standard est polyvalent; il s'installe sur différents types de garde-corps jusqu'à 2" (diamètre extérieur) ou sur une surface plane
- La largeur nominale de chaque barrière peut être ajustée de 3-3/4"
- Comporte deux mécanismes de fermeture automatique à ressort de torsion en acier inoxydable
- Économique, fiable, expédiée entièrement assemblée et s'installe en quelques minutes

PS DOORS SAFETY PRODUCT GROUP



REVÊTEMENT EN POUDRE JAUNE SÉCURITÉ

No modèle	Dimensions de l'ouverture"	Prix /Chacun
ML349	16-3/4 à 20-1/2	**439,00**
ML350	19-3/4 à 23-1/2	**449,00**
ML351	22-3/4 à 26-1/2	**449,00**
ML352	25-3/4 à 29-1/2	**459,00**
ML353	28-3/4 à 32-1/2	**459,00**
ML354	31-3/4 à 35-1/2	**469,00**
ML355	34-3/4 à 38-1/2	**479,00**

GALVANISÉ PAR IMMERSION À CHAUD

No modèle	Dimensions de l'ouverture"	Prix /Chacun
ML376	16-3/4 à 20-1/2	**459,00**
ML377	19-3/4 à 23-1/2	**469,00**
ML378	22-3/4 à 26-1/2	**479,00**
ML379	25-3/4 à 29-1/2	**479,00**
ML380	28-3/4 à 32-1/2	**489,00**
ML381	31-3/4 à 35-1/2	**489,00**
ML382	34-3/4 à 38-1/2	**499,00**

Note: tous les modèles sont offerts en acier inoxydable.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

KLETON

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
- Largeur hors tout: 3"
- Hauteur hors tout: 12"
- Couleur: Jaune sécurité
- Matériau: Acier

SUR MESURE

KI237



No modèle	Longueur hors tout"	Longueur nominale"	Prix /Chacun
KI237	19	24	**77,20**
KI238	31	36	**103,00**
KI239	43	48	**113,00**
KI240	55	60	**142,00**
KI241	67	72	**149,00**
KI242	79	84	**168,00**
KI243	91	96	**175,00**
KI244	103	108	**194,00**
KI245	115	120	**205,00**

POTEAUX POUR BARRIÈRE DE SÉCURITÉ

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
- Quincaillerie de montage et embout en plastique compris, ancrages de plancher et barrières vendus séparément
- Longueur hors tout: 5"
- Largeur hors tout: 5"
- Couleur: Jaune sécurité
- Matériau: Acier

KLETON

SUR MESURE

KI246



No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
KI246	Simple	17	**118,00**
KI247	Double	44	**199,00**

GRILLES DE PROTECTION ARRIÈRE POUR PALETTIER

Les grilles de protection aident à prévenir les accidents en empêchant les palettes ou leur contenu de tomber des rayons. Elles rendent plus sécuritaires les allées piétonnières qui se trouvent derrière le palettier.

- Cadre en acier de calibre 10; grillage de 2" x 2" et de calibre 10 avec renforts
- Offertes en différentes tailles qui conviennent à la plupart des palettiers
- Ferrures conçues pour s'adapter à presque tout type de palettier
- Fini jaune sécurité durable
- Quincaillerie non comprise

KD131



ML231



KLETON

Créez un protecteur pour palettier qui répond à vos besoins

1. Choisissez un ou une combinaison de panneaux protecteurs pour obtenir la largeur et longueur désirées

No modèle	Dimensions'	Poids lb	Prix /Chacun
KH926	1 x 4	10	**113,00**
KH914	2 x 4	12	**67,85**
KH930	3 x 4	20	**158,00**
KD130	4 x 4	23	**86,30**
KD131	8 x 4	45	**124,00**

2. Choisissez un support de montage qui procure la profondeur désirée
   - Un minimum de quatre supports est requis

No modèle	Dimensions"	Poids lb	Prix /Chacun
ML231	4 x 6	2	**17,19**
ML232	4 x 9	2	**18,99**
ML233	4 x 12	3	**18,99**

3. **Quincaillerie requise**

Pour chaque panneau additionnel, ajoutez: 2 x **MMB721** et 2 x **MMH254**
Pour chaque support de montage, ajoutez: 3 x **MMP624** et 3 x **MMB721**

PROTECTEURS D'ALLÉES DE RAYONNAGES

- Prévient les dommages de collision aux rayonnages/étagères causés par les chariots élévateurs à fourche, transpalettes et autres véhicules utilisés dans les usines
- Enroulement des coins d'une hauteur de 12" avec un angle de 5" h x 3" la x 1/4" profondeur avec orifices pour ancrage au plancher
- Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
- Ancrages de plancher non inclus • Largeur hors tout: 3" • Hauteur hors tout: 12"
- Couleur: jaune sécurité • Matériau: acier • Entièrement soudé

SUR MESURE

KLETON


RN063




No modèle	Description	Longueur hors tout"	Pour montants de rayonnage	Prix /Chacun
RN059	Enroulement simple - gauche	46-1/2	42" la	**191,00**
RN060	Enroulement simple - droite	46-1/2	42" la	**191,00**
RN061	Enroulement simple - gauche	52-1/2	48" la	**199,00**
RN062	Enroulement simple - droite	52-1/2	48" la	**199,00**
RN063	Enroulement double	50-1/4	42" la	**284,00**
RN064	Enroulement double	56-1/4	48" la	**319,00**

PROTECTEURS DE PÉRIMÈTRE

- Créez votre propre barrière en choisissant entre deux styles: grillage de 2" x 2" ou un tube carré de 2"
- Les deux ont une hauteur hors tout de 49-1/2" et sont faciles à installer
- Les montants sont fabriqués en tube carré de 2" avec une plaque de base de 5/16" comprenant des trous pour ancrage au plancher
- La quincaillerie pour attacher les ajouts est comprise
- Jaune sécurité ou fini bleu Kleton



Style grillagé



Style tubulaire

ENSEMBLES DE STYLE GRILLAGÉ

Description	Dimensions la" x h"	Poids lb	Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun
Unité de base	48 x 48	46	**KH945**	**175,00**	**RL848**	**252,00**
Ajout	48 x 48	34	**KH946**	**131,00**	**RL849**	**194,00**
Unité de base	96 x 48	65	**KH947**	**215,00**	**RL850**	**297,00**
Ajout	96 x 48	53	**KH948**	**168,00**	**RL851**	**247,00**

Note: comprend la quincaillerie d'assemblage, les ancrages pour plancher et les capuchons pour poteaux

COMPOSANTES INDIVIDUELLES POUR LE STYLE GRILLAGÉ


Description	Dimensions la x h	Poids lb	Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun
Panneau grillagé	4' x 4'	20	**KD036**	**86,30**	**KD130**	**86,30**
Panneau grillagé	8' x 4'	39	**KD037**	**113,00**	**KD131**	**124,00**
Poteau universel	49-1/2" h	13	**KH861**	**41,05**	**KD129**	**43,15**
Poteau universel	99" h	22	**KD053**	**52,40**	**KH860**	**55,45**

QUINCAILLERIE REQUISE

No modèle	Description	Prix /Chacun
KD001	Ancrages pour plancher (deux par poteau)	**0,58**
MMH262	Boulons mécanique de 5/16" x 3" (quatre par cadre)	**0,18**
GM332	Écrou hexagonal de 5/16" (un écrou pour chaque MMH262)	**0,03**
KD116	Capuchon de poteau (un par poteau)	**1,88**

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que les aires de circulation dense avec ces butoirs en acier robustes
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 1" de diamètre pour ancrer au plancher
- Couleur: revêtement en poudre jaune sécurité



No modèle	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
KD125	24	30	**157,00**
KH857	36	40	**212,00**
KD126	48	50	**232,00**

PROTECTEURS POUR MONTANTS

- Protègent les systèmes de rayonnage industriels contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqués d'acier de 1/4" d'épaisseur
- Quatre trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH858	7 x 7 x 12	12	**37,00**
RB925	7 x 7 x 18-1/4	15	**49,25**

STYLE TUBULAIRE

No modèle	Description	Dim la" x h'	Poids lb	Prix /Chacun
KD132	Unité de base*	48 x 49-1/2	45	**221,00**
KD133	Ajout	46 x 49-1/2	32	**181,00**
KD134	Unité de base*	96 x 49-1/2	66	**295,00**
KD135	Ajout	94 x 49-1/2	53	**263,00**

*La quincaillerie pour installer les sections d'ajout est comprise

QUINCAILLERIE REQUISE

No modèle	Description	Prix/Chacun
KD001	Fixations pour le plancher (quatre par unité de base / deux par ajout)	**0,58**
KD116	Capuchons de poteau (un par poteau)	**1,88**

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", comprend quatre trous de 1" de diamètre pour ancrage au plancher
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité



KD128



KD127

No modèle	Dimensions la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KD127	24 x 18	65	**339,00**
KH855	36 x 18	75	**389,00**
KD128	48 x 18	85	**399,00**
KD136	24 x 42	95	**459,00**
KD856	36 x 42	110	**529,00**
KD139	48 x 42	115	**509,00**

RAILS PROTECTEURS ARRÊTS DE CHARGE AVEC ANCRAGE AU SOL

- Rails protecteurs arrêts de charge aidant à tenir la circulation à l'écart des rayonnages et étagères, murs, zones de stockage, bureaux et autres zones de travail
- L'équerre robuste en acier 5" h x 3" la x 1/4" profondeur est équipée d'un dispositif d'ancrage pour le plancher
- Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
- Ancrages de plancher non inclus
- Largeur hors tout: 3"
- Hauteur hors tout: 5"
- Couleur: jaune sécurité
- Matériau: acier
- Entièrement soudé



No modèle	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
RN065	48	26	**86,99**
RN066	60	33	**98,89**
RN067	120	66	**221,00**

PROTECTEURS DE COLONNE

- Protégez les colonnes de votre bâtiment des véhicules en mouvement
- Configuration octogonale pour plus de possibilités de rebondissement
- 100% antirouille
- Conception à déviation flexible
- Facile à assembler
- Attaches en nylon comprises pour faciliter l'écrasement rendent ces protecteurs très polyvalents
- Protège les colonnes sous presque toutes les conditions et jusqu'à 0°F
- Couleur: Jaune
- Dimensions: 23-1/2" lo x 23-1/2" la x 39-1/2" h
- Matériau: Polyéthylène basse densité linéaire
- Poids: 42 lb



DPI

No modèle	Ouverture intérieure"	Forme de l'ouverture	Description	Prix /Chacun
RN047	6-1/4 x 6-1/4	Carrée	Convient aux colonnes carrées ou rondes jusqu'à 6" carré	**459,00**
RN048	8-1/4 x 8-1/4	Carrée	Convient aux colonnes carrées ou rondes de 6" carré à 8" carré	**459,00**
RN049	9-1/4	Ronde	Convient aux colonnes rondes jusqu'à 9" carré	**459,00**
RN050	10-1/4 x 10-1/4	Carrée	Convient aux colonnes carrées ou rondes jusqu'à 10" carré	**459,00**
RN051	8-1/4 x 10-1/4	Rectangulaire	Convient uniquement aux colonnes rectangulaires de 8"x10"	**449,00**
RN052	12-1/4 x 12-1/4	Carrée	Convient aux colonnes carrées ou rondes jusqu'à 12" carré	**459,00**

PROTECTEURS DE COLONNE

- Protection abordable pour les colonnes et poutres d'un entrepôt ou d'une usine
- Absorbe l'impact des chariots tracteurs, réduisant les dommages et blessures aux colonnes, chariots élévateurs et personnel
- Protecteurs (PEHD) soufflés-moulés résistants à la plupart des produits chimiques
- Verrou à clé qui prévient les glissements et aide à l'alignement lors de l'installation
- Deux moitiés qui s'attachent à l'aide de courroies noires (comprises) facile à installer
- Outils non requis
- Couleur: jaune
- Matériau: polyéthylène haute densité (PEHD)



EAGLE

No modèle	Ouverture intérieur"	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
RN041	4 x 6	13	x	13	x	42	16	**239,00**
RN040	6 x 6	24	x	24	x	42	40	**382,00**
RN039	8 x 8	24	x	24	x	42	40	**382,00**
RN037	10 x 10	24	x	24	x	42	40	**382,00**
RN038	12 x 12	24	x	24	x	42	40	**382,00**

PROTECTEUR DE COLONNE ÉTROITE

- Protégez les colonnes de votre édifice des dommages causés par les véhicules en circulation
- Configuration octogonale pour un meilleur effet de rebond
- 100% antirouille
- Conception à déviation flexible
- Assemblage aisé
- Attaches en nylon (comprises) permettent de libérer le protecteur et le rendent extrêmement polyvalent
- Protégez les colonnes dans presque toutes les conditions et jusqu'à des températures de 0°F
- Les protecteurs de colonnes étroites conviennent parfaitement aux plus petites poutres telles les poutres verticales de mezzanine
- Forme de l'ouverture: Carrée
- Dimensions lo x la x h: 12" x 12" x 42"
- Couleur: Jaune
- Matériau: Polyéthylène basse densité linéaire
- Poids: 17 lb



DPI

No modèle	Ouverture intérieur"	Prix /Chacun
M0036	3 x 3	**289,00**
M0037	4 x 4	**289,00**
M0038	5 x 5	**289,00**
M0039	6 x 6	**289,00**

PROTECTEUR DE COLONNE COURTE

- Protégez les colonnes de votre édifice des dommages causés par les véhicules en circulation
- Configuration octogonale pour un meilleur effet de rebond
- 100% antirouille
- Conception à déviation flexible
- Assemblage aisé
- Attaches en nylon (comprises) permettent de libérer le protecteur et le rendent extrêmement polyvalent
- Protégez les colonnes dans presque toutes les conditions et jusqu'à des températures de 0°F
- Conçu pour les endroits où les chocs surviennent à une hauteur inférieure
- Forme de l'ouverture: Carrée
- Dimensions lo x la x h: 24" x 24" x 24"
- Couleur: Jaune
- Matériau: Polyéthylène basse densité linéaire
- Poids: 20 lb




DPI

No modèle	Ouverture intérieur"	Prix /Chacun
M0040	6 x 6	**289,00**
M0041	8 x 8	**289,00**
M0042	10 x 10	**289,00**
M0043	12 x 12	**289,00**

PROTECTEURS DE COIN

- Protecteur de coin qui prévient les dommages aux murs dans les zones de circulation des chariots élévateurs, diables et autres dans un entrepôt
- Jaune haute visibilité
- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Résistant aux craquelures et à l'écaillement
- Fabrication unique qui absorbe l'énergie
- Ancrages non compris
- Peut être monté d'un bout à l'autre
- **Vendus en jeu de deux protecteurs**



EAGLE

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Jeu
KH994	10	x	6	x	21	10	**124,00**
KH995	10	x	6	x	42	20	**200,00**

PROTECTEURS POUR MURET

- Protecteur mural qui prévient les dommages aux murs dans les zones de circulation des chariots élévateurs, diables et autres dans un entrepôt
- Jaune haute visibilité
- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Résistant aux craquelures et à l'écaillement
- Fabrication unique qui absorbe l'énergie
- Ancrages non compris
- Peut être monté d'un bout à l'autre
- **Vendus en jeu de deux protecteurs**



EAGLE

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Jeu
KH996	42	x	2	x	6	8	**143,00**
KH997	42	x	2	x	10	14	**162,00**

BORNE DE SÉCURITÉ EN ACIER

- Bornes utilisables à l'intérieur et à l'extérieur pour la protection des aires de travail, des rayonnages et du personnel
- Couleur: Jaune



No modèle	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
KA102	4,5	4,5	24	**121,00**
KA105	5,5	5,5	24	**132,00**
KA103	4,5	4,5	36	**143,00**
KA106	5,5	5,5	36	**155,00**
KA104	4,5	4,5	42	**153,00**
KA107	5,5	5,5	42	**175,00**
M0016	4,5	4,5	48	**242,00**
M0017	6,5	6,5	48	**283,00**

BUTOIRS EN ACIER REPLIABLES

- Design repliable unique est idéal pour le contrôle et la sécurité du stationnement
- Hauteur de 42" lorsque déplié et hauteur de 4" lorsque replié
- Peut être verrouillé en position dépliée en utilisant un cadenas (non compris)
- Plaque de base doit être ancrée au sol (ancrages non compris)
- Dimension: 1-3/4" Dia. Ext. x 42" h étendue

No modèle KH818 - Galvanisé
Prix/Chacun $174,00

No modèle KH819 - Revêtement en poudre jaune
Prix/Chacun $174,00



CAPUCHONS EN POLYÉTHYLÈNE POUR BORNE DE PROTECTION

- Rehausse et protège l'apparence de vos bornes de protection en acier
- Réduisent l'entretien, évitent le raclage et la peinture tous les printemps
- Fabrication en polyéthylène stable aux UV de 1/8" pour plus de durabilité
- Installation facile avec courroies GripperTabs^{MC} brevetées incluses
- Couleur: jaune sécurité avec bande réfléchissante rouge ou rouge haute visibilité avec bande réfléchissante blanche pour une excellente visibilité de jour et de soir
- Garantie de 5 ans contre la décoloration et le craquelage




Jaune No modèle	Rouge No modèle	Diamètre bornes"	Longueur bornes"	Poids lb	Prix /Chacun
KH806	**KH836**	4,5	52	7	**81,70**
KH808	**KH838**	4,5	64	9	**90,50**
KH809	**KH839**	6,6	52	8	**99,70**
KH810	**KH840**	6,6	60	9	**104,00**
KH811	**KH841**	6,6	72	10	**113,00**

SYSTÈMES POLYVALENTS D'AVERTISSEMENT & DE PROTECTION SOFT EDGE

- Extrusions en mousse de polyuréthane souple et résistante qui réduisent les risques de blessures personnelles sur les coins à risque élevé
- Lorsqu'il est installé sur des machines, des meubles ou des murs, Soft Edge prévient les dommages en absorbant même les impacts les plus importants
- Bandes noires et jaunes très voyantes qui lancent un avertissement continu dans les zones dangereuses
- Bande adhésive à pellicule détachable qui facilite l'installation sur les surfaces non graisseuses
- Excellente gamme de température de -40°C à 100°C





Style	1 mètre No modèle	Prix /Chacun	5 mètres No modèle	Prix /Chacun
A	**KH866**	**42,80**	**KH865**	**200,00**
B*	**KH868**	**44,10**	**KH867**	**199,00**
C	**KH870**	**45,50**	**KH869**	**203,00**
D	**KH872**	**55,20**	**KH871**	**273,00**
E	**KH952**	**43,80**	**KH953**	**214,00**
F	**KH954**	**42,50**	**KH955**	**212,00**
G*	**KH956**	**56,20**	**KH957**	**281,00**
H	**KH958**	**57,60**	**KH959**	**288,00**

* N'a pas la bande adhésive à pellicule détachable. Tient en place par pression.

ACCESSOIRES DE FINITION POUR COIN

Donne une belle finition là où deux butoirs de protection en mousse se rencontrent


MN379


MN380


MN381


MN382

No modèle	Description	Prix /Chacun
MN379	en L - utiliser avec profilé A	**36,40**
MN380	en T - utiliser avec profilé A	**38,80**
MN381	en L - utiliser avec profilé E	**32,90**
MN382	en T - utiliser avec profilé E	**35,90**
MN383	en L - utiliser avec profilé H	**39,80**
MN384	en T - utiliser avec profilé H	**42,00**

CLOISONS



Les partitions et cloisons grillagées très robustes de Kleton procurent une sécurité maximale à bas prix pour tous vos outils, articles de valeur, produits dangereux et pour les secteurs de votre entrepôt auxquels il faut limiter l'accès.

Les panneaux grillagés permettent une visibilité et procurent une circulation d'air, un éclairage et un chauffage complets, et offrent une installation de stockage idéale.

- Grillage de 2" x 2" de calibre 10
- Châssis de calibre 10 (montants renforcés pour toutes les grandeurs)
- Composantes prépercées des modules pour installation rapide
- Fini bleu Kleton ou jaune sécurité (autres couleurs offertes)

K SUR MESURE KLETON

COMPOSANTES POUR PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre cloison sur mesure. Assemblage facile et rapide, plusieurs grandeurs disponibles. Veuillez suivre ces directives pour déterminer les composantes requises.

1. MONTANTS UNIVERSELS

Un montant doit être placé à chaque extrémité de chaque panneau (ou de chaque pile de panneaux). Soyez certain d'ajouter 2" de plus pour la longueur hors tout du mur pour chaque montant ajouté. Lorsqu'un montant rejoint un mur existant, ajoutez un support mural **KD115** (quincaillerie comprise avec le **KD115** pour montage sur montant, non mural).



Montants universels

Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Hauteur	Poids lb
KD053	45,59	KH860	48,24	8' 3"	22
KD046	123,00	KH922	159,00	10' 3"	27
KD050	145,00	KH923	167,00	12' 3"	32




Jaune sécurité

2. PANNEAUX

Empilez les panneaux horizontalement si possible (un au-dessus de l'autre) car cela est plus économique que de les placer verticalement (un à côté de l'autre) – cette façon nécessite moins de montants pour supporter le mur lorsque les panneaux sont empilés.

Exemples:

- Pour une partition de 8' de haut, empilez deux panneaux **KD037** (8' x 4') horizontalement
- Pour une partition de 10' de hauteur, empilez deux panneaux **KD037** (8' x 4') et un panneau **KD033** (8' x 2') horizontalement
- Pour une partition de 12' de hauteur, empilez trois panneaux **KD037** (8' x 4') horizontalement



Panneaux

Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Dimensions du cadre lo'	x	h'	Poids lb
KD121	89,09	KH926	113,00	RN615	82,39	4	x	1	10
KD120	125,00	KH927	133,00	RN616	108,00	8	x	1	21
KD030	113,00	KH928	125,00	RN617	94,39	2	x	2	10
KD031	111,00	KH929	123,00	RN618	97,39	3	x	2	11
KD032	59,03	KH914	59,03	KI278	59,03	4	x	2	12
KD033	86,35	KH915	84,69	KI279	84,69	8	x	2	31
KD034	98,31	KH916	102,66	KI280	98,31	8	x	3	40
KD035	145,00	KH930	158,00	RN619	129,00	3	x	4	20
KD036	75,08	KD130	75,08	KI281	75,08	4	x	4	23
KD037	98,31	KD131	107,88	KI282	96,57	8	x	4	45

3. PANNEAUX COMPLÉMENTAIRES RÉGLABLES

Les panneaux complémentaires réglables remplissent les espaces vides au bout des cloisons grillagées évitant ainsi les risques potentiels pour la sécurité qu'ils représentent. Ils sont vendus en deux grandeurs, soit 1' x 4' et 1' x 8', ils glissent par dessous les sections grillagées existantes. Les trous pour boulons sont percés à chaque pouce et permettent au panneau de remplir un espace entre 6" et 10" de largeur. Les trous s'alignent avec les trous sur le panneau existant et sont situés en haut et en bas afin d'attacher le panneau complémentaire de façon sécuritaire à deux endroits.

Panneaux complémentaires réglables



Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Dimensions lo'	x	h'	Poids lb
KD119	64,19	KH924	75,09	RN620	70,49	4	x	1	5
KD118	92,89	KH925	103,00	RN621	98,89	8	x	1	10

COMPOSANTES POUR PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES (SUITE)

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre cloison sur mesure. Assemblage facile et rapide, plusieurs grandeurs disponibles. Veuillez suivre ces directives pour déterminer les composantes requises.

KLETON

K SUR MESURE

CRÉEZ-LES SELON VOS SPÉCIFICATIONS.


4. PORTES BATTANTES

ROBUSTES

- Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1-1/4" x 1-1/4"
- Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'
- Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite (sauf la porte **KD112** et **KH937** avec guichet qui s'ouvre vers la gauche seulement)
- Quincaillerie comprise

STANDARD

- Châssis fabriqué de cornière de fer de 1-1/4" x 1-1/4"
- Elles ont une hauteur de 7' et comprennent la traverse de 1' pour une hauteur totale de 8'
- Elles peuvent s'ouvrir vers l'extérieur soit vers la gauche ou vers la droite
- Quincaillerie comprise



Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Description	Dimensions la'	x	h'	Poids lb
KD110	489,00	KH933	509,00	RN628	489,00	Porte battante robuste	3	x	7	65
KH853	449,00	KH934	469,00	RN626	439,00	Porte battante standard	3	x	7	54
KD111	469,00	KH935	529,00	RN629	509,00	Porte battante robuste	4	x	7	74
KH854	449,00	KH936	459,00	RN627	439,00	Porte battante standard	4	x	7	62
KD112	1079,00	KH937	1239,00	RN630	1199,00	Porte battante robuste a/guichet	4	x	7	85


5. PORTES COULISSANTES

ROBUSTES

- Châssis fabriqué de tube carré et de cornière de fer de 1-1/4" x 1-1/4"
- Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8' d'une hauteur de 5"
- Toutes les portes coulissantes glissent vers la gauche ou la droite
- Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte

STANDARD

- Châssis construit de cornière de fer de 1-1/2" x 1-1/2"
- Elles ont une hauteur de 7'7" et nécessitent une ou plusieurs coulisses de porte 8' d'une hauteur de 5", pour un total de 8'
- Elles peuvent glisser vers la gauche ou vers la droite
- Pour bien installer une porte coulissante, un montant doit être présent du côté où la porte se glisse à la même distance de l'ouverture que la largeur de la porte



Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Description	Dimensions la'	x	h'	Poids lb
KH852	286,00	KH938	286,00	RN625	264,00	Porte coulissante standard	4	x	8	71
KD106	319,00	KH939	319,00	RN622	309,00	Porte coulissante robuste	4	x	8	85
KD108	629,00	KH940	719,00	RN624	699,00	Porte coulissante robuste	8	x	8	122
KD107	1089,00	KH941	1249,00	RN623	1209,00	Porte coulissante robuste	8	x	10	148

6. QUINCAILLERIE REQUISE

Pour chaque panneau empilé:

- 4 x **MMH254**, 4 x **MMM966** pour chaque panneau empilé de 8'
- 2 x **MMH254**, 2 x **MMM966** pour chaque panneau empilé de moins de 8'

Pour chaque montant, ajoutez:

- 8 x **MMH262**, 8 x **MMM966**, 2 x **KD001** pour chaque montant de 8' 3"
- 12 x **MMH262**, 12 x **MMM966**, 2 x **KD001** pour chaque montant de 10' 3"
- 12 x **MMH262**, 12 x **MMM966**, 2 x **KD001** pour chaque montant de 12' 3"

Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun	Description	Poids lb
KD029	192,00	KH942	199,00	RN656	199,00	Coulisse de porte 8'	16
KD028	232,00	KH943	222,00	RN655	222,00	Ens. quincaillerie pour porte coulissante	6
KD115	15,19	KH944	18,99	-	-	Ens. support mural	0,1
MMH254*	0,11	-	-	-	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 1"	0,01
MMH262*	0,18	-	-	-	-	Boulon de carrosserie 5/16" x 3"	0,01
MMM966	0,03	-	-	-	-	Écrou hex 5/16"	0,01
KD001	0,58	-	-	-	-	Fixations pour le plancher 3/8"	0,01

* 1 x **MMM966** requis pour chaque **MMH254** et **MMH262**

Pour chaque porte coulissante, ajoutez:

- 1 ensemble de quincaillerie pour porte coulissante, 1 x coulisse de porte de 8' pour chaque porte coulissante d'une largeur de 4' (voir le tableau pour les couleurs)
- 1 ensemble de quincaillerie pour porte coulissante, 2 x coulisse de porte de 8' pour chaque porte coulissante d'une largeur de 8' (voir le tableau pour les couleurs)




PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉE

Les partitions et cloisons grillagées, très robustes, de Kleton procurent une sécurité maximale à bas prix pour tous vos outils, articles de valeur, produits dangereux et pour les secteurs de votre entrepôt auxquels il faut limiter l'accès. Pour plus de solidité, les montants peuvent être boulonnés et les panneaux sont renforcés. **LES DIMENSIONS STANDARDS EN INVENTAIRE** incluent la quincaillerie requise pour l'installation facile et rapide du mur modulaire et des panneaux du toit; une porte coulissante de 4' x 8' ou 8' x 8', qui peut ouvrir de gauche à droite ou de droite à gauche, peut s'installer sur tous les côtés. Ce système polyvalent peut être modifié facilement à un coût minime. Commandez un toit pour plus de sécurité. **DES CLOISONS ET PARTITIONS FAITES SUR MESURE** sont offertes pour convenir à n'importe quelle utilisation.

Couleur: bleu Kleton


KLETON

TYPE A - 2 CÔTÉS




Hauteur de l'unité	Dimensions hors tout du mur la x p	Dim porte coulissante la' x h'	Sans toit No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Avec toit No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
8'3"	12'8" x 8'4"	4 x 8	**KD069**	417	**1496,00**	**KD070**	670	**2541,00**
8'3"	16'8" x 12'6"	4 x 8	**KD057**	535	**1778,00**	**KD058**	1009	**3481,00**
8'3"	24'8" x 16'6"	8 x 8	**KD061**	682	**2508,00**	**KD062**	1485	**5432,00**
12'3"	12'8" x 8'4"	4 x 8	**KD067**	583	**2271,00**	**KD068**	836	**3306,00**
12'3"	16'8" x 12'6"	4 x 8	**KD055**	758	**2643,00**	**KD056**	1232	**4359,00**
12'3"	24'8" x 16'6"	8 x 8	**KD059**	977	**3756,00**	**KD060**	1780	**6410,00**

TYPE B - 3 CÔTÉS



Hauteur de l'unité	Dimensions hors tout du mur la x p	Dim porte coulissante la' x h'	Sans toit No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Avec toit No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
8'3"	12'8" x 8'4"	4 x 8	**KD085**	511	**1783,00**	**KD086**	758	**2777,00**
8'3"	16'8" x 12'6"	4 x 8	**KD073**	690	**2356,00**	**KD074**	1158	**4043,00**
8'3"	24'8" x 16'6"	8 x 8	**KD077**	878	**3234,00**	**KD078**	1677	**6094,00**
12'3"	12'8" x 8'4"	4 x 8	**KD083**	730	**2868,00**	**KD084**	977	**3823,00**
12'3"	16'8" x 12'6"	4 x 8	**KD071**	997	**3558,00**	**KD072**	1465	**5251,00**
12'3"	24'8" x 16'6"	8 x 8	**KD075**	1273	**4835,00**	**KD076**	2072	**7468,00**

TYPE C - 4 CÔTÉS



Hauteur de l'unité	Dimensions hors tout du mur la x p	Dim porte coulissante la' x h'	Sans toit No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	Avec toit No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
8'3"	12'8" x 8'4"	4 x 8	**KD101**	688	**2339,00**	**KD102**	923	**3306,00**
8'3"	16'8" x 12'6"	4 x 8	**KD089**	912	**3059,00**	**KD090**	1368	**4678,00**
8'3"	24'8" x 16'6"	8 x 8	**KD093**	1190	**4228,00**	**KD094**	1975	**7007,00**
12'3"	12'8" x 8'4"	4 x 8	**KD099**	996	**3598,00**	**KD100**	1231	**4565,00**
12'3"	16'8" x 12'6"	4 x 8	**KD087**	1330	**4701,00**	**KD088**	1786	**6320,00**
12'3"	24'8" x 16'6"	8 x 8	**KD091**	1740	**6129,00**	**KD092**	2525	**8912,00**



CLOISONS

- Les cloisons roulantes servent à séparer, isoler, fermer et protéger différentes superficies
- Normalement utilisées dans des ateliers de soudure ou de peinture, mais peuvent s'utiliser n'importe où
- Munies de supports de fixation en acier de calibre 16, conçus pour les murs ou les plafonds, les cloisons peuvent aussi être installées sur des supports de plancher
- Une grande variété de tissus peuvent être employés avec n'importe quel rideau

CRÉEZ VOS PROPRES RIDEAUX

Rideaux - Mesurez le périmètre exact de la surface à encercler et ajoutez 10 % pour l'ampleur des plis. Ensuite multipliez la longueur par la hauteur pour obtenir le nombre de pieds carrés. Munis d'un rebord dans le haut, des deux côtés et 2" au bas. L'espacement des œillets doit être spécifié lors de la commande. Reportez-vous au numéro de modèle pour le prix du tissu au pied carré.


Tringle - Tringles droites et courbées. Les tringles droites sont disponibles en longueurs de 5' et de 10'. Les coins courbés sont disponibles en longueurs de 3' avec un rayon de 2'. Les raccords sont compris quand vous utilisez une tringle droite et un coin, la longueur de la tringle est alors allongée de 2', par exemple une tringle droite de 8' qui comprend deux coins égalera 12' en tout.

Chariots - Comme les rideaux sont fabriqués de toutes les longueurs, assurez-vous d'ajouter un chariot de plus à la longueur actuelle du rideau commandé. Par exemple, chaque 10' de rideau comprend 11 œillets à la partie supérieure, 11 chariots sont donc requis. Un chariot double devrait être employé au bout de chaque rideau. Les chariots à rouleaux en acier sont lubrifiés en permanence. Coussinets inclus.

Brides - Disponibles pour montage encastré, montage sur une poutre du plafond ou pour fixer au plancher. Les brides peuvent aussi être utilisées comme épisseurs de tringles. Boulons Allen fournis. Commandez suffisamment de brides pour supporter la tringle tous les 5'.

Supports - Lorsque des montants autonomes sont requis, spécifiez les brides pour fixer la tringle aux poteaux **KB032** (poteaux requis tous les 8').Différentes hauteurs sont possibles.

Remarque: Tous les poteaux doivent être vissés ou soudés au plancher, tel que requis.



RIDEAUX

No modèle	Description	Prix /Chacun
KB040	Toile de coton ininflammable vert militaire 10 oz/vg^2 avant traitement	**4,38/pi.ca**
KB004	PVC jaune ininflammable 14 mils	**3,17/pi.ca**
KB003	PVC vert ininflammable 14 mils	**3,17/pi.ca**
KB038	PVC transparent ininflammable 20 mils	**3,83/pi.ca**

Note: Autres couleurs offertes.

TRINGLES


No modèle	Description	Prix /Chacun
KB017	Tringle de 5' cal. 16	**38,30**
KB016	Tringle de 10' cal. 16	**76,80**
KB029	Épisseur	**10,20**
KB012	Embout arrêtoir	**3,19**


ROULEAUX

KB013	Rouleau simple en nylon, cap 25 lb crochet 1"	**5,19**
KB018	Rouleau simple en acier cap 75 lb crochet 1"	**14,10**
KB019	Rouleau double en acier cap 125 lb crochet 1"	**51,20**
KB014	Rouleau de dérivation à chevauchement 12" lo x 2-3/4" h	**66,40**


SUPPORTS MURAUX


KB020	Support à raccordement mural, vers le bas	**14,40**
KB021	Support à raccordement mural, vers le haut	**14,40**
KB011	Support à raccordement mural, fixation vers le haut	**13,70**
KB010	Support à raccordement mural, fixation vers le bas	**13,70**




















MONTAGE AU SOL


No modèle	Description	Prix /Chacun
KB009	Tringle courbée de 3' 90°	**209,00**
KB025	Épisseur	**69,50**
KB027	Raccordement au plancher à 90°	**76,40**
KB024	Raccordement en T, 3 jonctions	**83,70**
KB032	Poteau carré de 8'	**109,00**
KB005	Base de 12" x 12"	**99,50**


FIXATIONS SUR POUTRE/SUSPENSION


KB008	Tringle courbée 3' de 90°	**169,00**
KB031	Bride de plafond	**15,90**
KB028	Raccordement à 90°	**54,80**
KB023	Raccordement en T, 3 jonctions	**69,10**

MONTAGE AU PLAFOND

KB007	Tringle courbée 3' de 90°, 3 brides de plafond encastrées	**169,00**
KB030	Bride de plafond, montage encastré	**19,60**
KB026	Raccordement au plafond 90°	**49,30**
KB022	Raccordement en T, 3 jonctions	**60,70**







PORTES À LANIÈRES

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pour installer vous-même votre porte à lanières et économiser!



POUR COMMANDER

Chaque porte à lanières comprend les lanières en PVC, le support d'installation supérieur, la quincaillerie pour fixer les lanières et les directives d'installation simples pour un montage sur porte ou mural

1. Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.
   Note: si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.
2. Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE. Le **standard** est recommandé de -23°C à 66°C. Le PVC **basse température** est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 66°C.
3. Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.
   Note: si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante. Les instructions d'installation indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.
4. Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.
5. Pour des portes basculantes, veuillez appeler un de nos représentants aux ventes.

KLETON

K SUR MESURE


PORTES INTÉRIEURES



Économise sur les coûts d'énergie
- La solution optimale aux pertes de chaleur par les portes

Réduit la pollution causée par le bruit
- Forme un écran acoustique contre les équipements bruyants

CONVOYEURS



Permet de circuler en toute sécurité
- Les gens peuvent voir et sont visibles aux autres réduisant ainsi les risques d'accident

Retient fumée, poussières et particules en suspension
- Les rideaux à lanières transparentes peuvent contrôler les contaminants d'usine pour améliorer l'environnement des travailleurs

QUAIS



Entretien minimum
- Fabriqué de vinyle transparent et flexible, il résiste à l'étirement et à l'abrasion
- Toute la quincaillerie est en aluminium pour une durabilité maximum
- Nettoyage facile et rapide avec détergents ou agents nettoyants qui ne contiennent pas d'abrasifs
- Les taches profondes et souillures s'enlèvent par l'application délicate d'éthanol

K SUR MESURE

Personnalisez-le selon vos spécifications.

Chaque porte à lanières comprend les lanières en PVC, le support d'installation supérieur, la quincaillerie pour fixer les lanières et les directives d'installation simples pour un montage sur porte ou mural

FACILE À COMMANDER

Il est facile de commander le rideau qui convient exactement à votre porte, car sept grandeurs standard peuvent s'adapter à 95 % des ouvertures. Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

MARCHANDISE EN STOCK

Nous avons en entrepôt le rideau qui vous convient, prêt à être livré à votre porte.

DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

Dimensions des lanières	Ouverture des portes la' x h'	Poids lb	No modèle standard	Prix /Chacun	No modèle basse temp	Prix /Chacun
8" (8" x 0,080)	4 x 7	25	KF022	158,00	KF004	179,00
	5 x 8	35	KF023	214,00	KF005	234,00
	6 x 8	40	KF024	244,00	KF006	266,00
12" (12" x 0,120)	8 x 8	80	KF026	419,00	KF008	539,00
	8 x 10	100	KF025	539,00	KF007	579,00
	10 x 10	125	KF020	689,00	KF002	719,00
	12 x 12	175	KF021	889,00	KF003	999,00

Note: Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement. Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.


LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

Dimensions des lanières	Poids lb	No modèle standard	Prix /Chacun	No modèle basse temp	Prix /Chacun
8" x 0,080 x 8'	15	KF032	99,99	KF013	105,00
12" x 0,120 x 12'	45	KF029	224,00	KF011	266,00

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

Dimensions des lanières	Couleur	Rouleau'	Poids lb	No modèle standard	Prix /Chacun	No modèle basse temp	Prix /Chacun
8" x 0,080	Transparent	300	99	KI226	396,00	KI224	437,00
12" x 0,120	Transparent	200	150	KI225	576,00	KI223	681,00
8" x 0,080	Ambre foncé	300	99	ML959*	1119,00	-	-

* Pour les travaux de soudage.



SYSTÈME DE MONTAGE FIXE

No modèle	Description	Prix/Chacun
KF001	Montant en angle en aluminium complet de 4'	53,29

PORTES À LANIÈRES SUR MESURE

Pour certaines utilisations, les portes à lanières souples ne peuvent être utilisées. Cependant, nous pouvons concevoir des rideaux pour votre application spécifique. Généralement les lanières sont disponibles en 8" et 12" de type standard et en version basse température. Trois types de ferrures de fixation sont ordinairement utilisés. Le support universel en aluminium, la tringle droite et la tringle à charnière (pour tringle courbée). Les renseignements fournis vous aideront à déterminer le type de système dont vous aurez besoin. Nos représentants au service à la clientèle pourront également vous aider. Veuillez nous appeler pour des prix spéciaux lorsqu'un nombre de pieds carrés est requis.


RENSEIGNEMENTS POUR COMMANDER:

1) Déterminer le type de système requis, montage sur support ou sur porte coulissante. D'autres portes peuvent être conçues selon vos besoins.
2) Choisir le genre de chevauchement requis selon l'endroit et le type de circulation impliqués.
3) Mesurer l'ouverture de votre porte en tenant compte du type de montage requis.
4) Calculer le nombre de pieds linéaires requis.

MÉTHODE DE CHEVAUCHEMENT

Avec les portes faites sur mesure, Kleton offre trois méthodes de chevauchement avec trous sur des centres de 1"; plusieurs croisements sont possibles. Pour nos portes standard de moins de 6' x 8', on utilise un demi croisement.

Pour les portes de plus de 8' x 8', on utilise un croisement à 2/3. Les chevauchements de 1/2 et 2/3 sont les plus utilisés et recommandés pour les variations moyennes de température et pour la circulation du personnel et de l'équipement. Le chevauchement complet est recommandé pour les grandes variations de température et les vents légers, idéal pour étouffer les bruits et pour les portes de plus de 12' de hauteur.




Système de montage fixe

Le support universel en aluminium peut être utilisé pour un montage mural ou sur linteau. Mesurer l'ouverture de la porte et ajouter 6" pour montage mural, pour montage sur linteau utiliser les dimensions exactes. Les supports viennent en section de 4'; indiquez si le support doit être d'une seule longueur. Toutes fixations comprises.

No modèle KF001 Support en aluminium en 4' complet
Prix/Chacun 49,99$

SUPPORTS DE FIXATION POUR PORTE COULISSANTE EN MÉTAL

Les lanières sont montées sur un chariot. Le mécanisme permet d'enlever les lanières de l'ouverture de la porte pour laisser circuler librement. Les rideaux peuvent s'ouvrir par les côtés ou au milieu. Allouez suffisamment d'espace sur le mur de chaque côté de la porte. Tringle offerte en longueurs de 5' ou 10', longueurs coupées aussi offertes. Le chariot est offert en longueurs de 2' et 3' avec galets en métal. Tous les chariots peuvent s'interconnecter. Aussi offert avec rail à charnières pour portes courbées.



No modèle	Description	Prix /Chacun
KB016	Tringle à galets 10'	**76,80**
KB017	Tringle à galets 5'	**38,30**
KB034	Montage pour galets de 2' en acier	**63,60**
KB035	Montage pour galets de 3' en acier	**80,10**

No modèle	Description	Prix /Chacun
KB033	Chariot à charnières section 1'	**43,40**
KB012	Butoir	**3,19**
KB020	Support de montage/coupleur	**14,40**
KB036	Cordon de tirage 4'	**28,50**

Note: grandeurs spéciales disponibles.

PIÈGES À MOUCHES À PLAQUE DE COLLE SANS DISPERSION THE GUARDIAN^{MD}

- Attire les mouches et autres insectes volants incommodants vers une plaque de colle à l'aide d'une lampe à lumière noire (UV)
- Dissimulée de façon discrète à l'avant de l'appareil
- La capture et le confinement des insectes sont invisibles et silencieux
- Comprend une lampe de diamètre T8 (écoénergétique) et un cordon d'alimentation de 6' (1,83 m)
- L'appareil peut être installé sur le mur ou placé sur le sol
- La lampe doit être visible de la trajectoire de l'insecte pour assurer les meilleurs résultats
- L'usage continu (24 heures) est recommandé
- Idéal pour les endroits où les autres types d'appareils de contrôle des insectes sont inadéquats ou interdits:
  - Salles à manger/cafétérias/casse-croutes
  - Cuisines/charcuteries
  - Restaurants à service rapide
  - Sections de charcuterie/pâtisserie/boucherie/ produits agricoles/fruits de mer de supermarchés
  - Sections des services de l'accueil
  - Stations des serveurs/de lavage
  - Laboratoires d'essais
  - Salles de chirurgie pour petits animaux/vétérinaires
- Quatre plaques de colle incluses
- Acier texturé beige/sable
- Accepté par la FDA



ND248

INSECT-O-CUTOR

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
ND248	GE18	Piège à mouches 18-1/4" la x 5-1/4" p x 5-1/4" h	**662,00**
ND249	GE36	Piège à mouches 36-1/2" la x 5-1/4" p x 5-1/4" h	**813,00**
ND250	GB4-12	Plaques de colle, paquet de 12	**55,00**
ND252	18	Lampe à lumière noire T-8 pour **ND248**	**51,00**
ND253	36	Lampe à lumière noire T-8 pour **ND249**	**66,00**

PIÈGES À INSECTES À LAMPE À MONTAGE MURAL/VERTICAL DE SÉRIE 7194E

- Idéals pour les entrepôts, entre les plateformes de chargement et les corridors à fort trafic
- Ballasts électroniques écoénergétiques et lampe de diamètre T8 réduisant la consommation électrique moyenne de 26% à 40%
- Amélioration de 8% à 15% du rendement lumineux total de la lampe
- Tension d'entrée: 110/120 V
- Tension de sortie: 4000 V
- Comprend trois lampes à lumière noire T8 (36") attirant les insectes
- Compartiment de confinement des insectes interne en métal
- Cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre
- Encoches en trou de serrure à l'arrière pour installation murale
- Offert en acier inoxydable ou acier aluminié
- Dimensions de l'appareil: 16" la x 5-1/4" p x 45-1/4" h
- Note: l'appareil doit être mis à la terre
- Homologué ETLc



NE484

INSECT-O-CUTOR

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NE483	7194EDGA	Acier aluminié	**2555,00**
NE484	7194EDGS	Acier inoxydable	**2962,00**
ND253	36	Ampoule non filtrée	**66,00**
NE487	36B	Ampoule filtrée	**172,00**



BACS EN PLASTIQUE HI-STAK

- Système de rangement innovateur qui permet un meilleur accès et une meilleure visibilité du contenu
- Indéformables même sous des températures de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéal pour la ligne de production ou les étalages en magasin
- Compris avec chaque bac: une étiquette recouverte de plastique protecteur transparent, quatre pattes de rallonge et une agrafe d'assemblage



Plaque avant inclinée avec étiquette amovible recouverte de plastique protecteur

KLETON





Pattes de rallonges de 1" pour plus d'espace d'entreposage et de stabilité



Empilables avec les pieds intégrés



Une agrafe d'assemblage permet un montage dos à dos



Pièces moulées pour faciliter l'assemblage côte à côte

No modèle Bleu	Jaune	Vert	Rouge	Dimensions extérieures la" x p" x h"	Poids lb	Prixé /Chacun	Plaque & étiquette No modèle	Prix /Chacun	Pattes de rallonges No modèle	Prix /paquet
CB260	CB261	CC234	CC242	4 13/16 x 7 1/8 x 3 3/16	0,10	2,50	CC441	0,35	CC263	2,65
CB262	CB263	CC235	CC243	5 7/8 x 9 13/16 x 4 11/16	0,15	4,35	CC441	0,35	CC263	2,65
CB264	CB265	CC236	CC244	8 3/16 x 14 x 6 3/16	0,35	8,35	CC443	0,75	CC437	3,95
CC239	CC240	CC237	CC245	7 7/8 x 17 11/16 x 7	0,55	13,65	CC443	0,75	CC437	3,95
CB266	CB267	CC238	CC246	11 13/16 x 17 11/16 x 7	0,60	16,75	CC443	0,75	CC437	3,95

Note: ajouter un pouce par bac à la hauteur hors tout lorsqu'ils sont empilés sur des pieds

BACS EN FIL MÉTALLIQUE EMPILABLES ET SUSPENDABLES

- Design innovateur en maille offrant une finition au chrome nickelé et un motif en grille de 3/8" x 3/8" permettant une visibilité complète du contenu
- Ce motif en maille unique procure un environnement de rangement dépourvu de poussière et de saletés
- Bacs en mailles avec un support arrière qui permet de les suspendre sur des panneaux à persiennes ou des rails
- Supports latéraux en option permettant d'empiler les bacs
- Design ouvert permettant de piger facilement dans le contenant tout en offrant une visibilité complète du contenu
- Matériau: fil métallique
- Couleur: chrome nickelé
- Capacité: 100 lb suspendu, 175 lb empilé

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC



CF751

VOIR LA PAGE 1015 POUR LES PANNEAUX À PERSIENNE



CF755

BACS

No modèle	No fab	Dimensions extérieures la" x p" x h"	Dimensions intérieures la" x p" x h"	Prix /Chacun
CF751	QMB510C	4 1/4 x 5 1/4 x 3	4 x 4 3/4 x 2 7/8	21,40
CF752	QMB520C	4 1/4 x 7 1/4 x 3	4 x 6 3/4 x 2 7/8	24,10
CF753	QMB530C	5 1/2 x 10 3/4 x 5	5 1/2 x 10 1/4 x 4 3/4	30,80
CF754	QMB535C	11 x 10 3/4 x 5	10 3/4 x 10 1/4 x 4 3/4	46,40
CF755	QMB539C	8 x 10 1/2 x 7	7 1/2 x 10 x 6 3/4	37,40
CF756	QMB540C	8 x 14 1/2 x 7	7 2/5 x 14 x 6 3/4	50,70
CF757	QMB550C	16 1/4 x 14 1/2 x 7	15 3/4 x 14 x 6 3/4	68,90
CF758	QMB560C	11 x 18 1/2 x 10 1/8	10 5/8 x 18 1/16 x 10	93,40
CF759	QMB570C	17 1/8 x 18 1/2 x 11 1/8	16 5/8 x 18 1/8 x 11	116,00

DIVISEURS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
CF766	DMB510C	9,32
CF767	DMB520C	10,90
CF768	DMB530/535C	15,60
CF768	DMB530/535C	15,60
CF769	DMB539C	16,20
CF770	DMB540/550C	18,80
CF770	DMB540/550C	18,80
CF771	DMB560/570C	26,90
CF771	DMB560/570C	26,90

SUPPORTS LATÉRAUX*

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
CF760	HMB510C	Pour bac **CF751**	6,18
CF761	HMB520C	Pour bac **CF752**	6,37
CF762	HMB530/535C	Pour bacs **CF753/CF754**	7,06
CF763	HMB539C	Pour bac **CF755**	7,53
CF764	HMB540/550C	Pour bacs **CF756/CF757**	7,15
CF765	HMB560/570C	Pour bacs **CF758/CF759**	8,51

*Supports vendus par paire




CF760




BACS EMPILABLES & À SUSPENDRE DE KLETON


- Conçus pour être suspendus à des supports, des panneaux, des rails ou des chariots
- Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires, réduisent également les temps d'assemblage et minimisent la manipulation des pièces
- Nervures de renforcement sur les deux côtés, ce qui empêche l'écrasement du bac
- Prises sur le devant, l'arrière et les côtés pour faciliter la manipulation
- Empilables





KLETON





1. Bacs à support de suspension pleine largeur lorsque suspendus sur des panneaux à persiennes ou rails
2. Design à nervure renforcée qui améliore la résistance et prévient l'étalement du bac, lorsqu'empiler
3. Bordures extra larges pour un empilage et une stabilité plus sécuritaire
4. Grandes fentes pour étiquette à l'avant idéal pour les codes à barres plus larges et l'identification du contenu
5. Mécanisme anti glissement qui prévient les déplacements vers l'avant des bacs empilés
6. Diviseurs optionnels qui augmentent les options de rangement
7. Fenêtres optionnelles maximisant la capacité de rangement, prévenant les déversements et protégeant les pièces contre la poussière et les saletés

Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Noir	Série	Dimensions extérieures la" x p" x h"	Dimensions intérieures la" x p" x h"	Profondeur int. du fond x"	Cap des bacs lb	Prix /Chacun	Utilise diviseur	Prix /Chacun	Utilise fenêtre	Prix /Chacun
CF820	CF822	CF823	CF821	CF824	30210	4-1/8 x 5-3/8 x 3	3-7/16 x 4-3/4 x 2-13/16	4	10	P.S.D.	CB825	P.S.D.	-	
CF825	CF827	CF828	CF826	CF829	30220	4-1/8 x 7-3/8 x 3	3-7/16 x 6-3/4 x 2-13/16	6	10	P.S.D.	CB826	P.S.D.	-	
CF830	CF832	CF833	CF831	CF834	30230	5-1/2 x 10-7/8 x 5	4-3/8 x 10-1/4 x 4-3/4	9	30	P.S.D.	CB829	P.S.D.	CB814	P.S.D.
CF835	CF837	CF838	CF836	CF839	30235	11 x 10-7/8 x 5	10 x 10-1/4 x 4-3/4	9	50	P.S.D.	CB829	P.S.D.	CB815	P.S.D.
CF840	CF842	CF843	CF841	CF844	30239	8-1/4 x 10-3/4 x 7	6-9/16 x 10 x 6-3/4	8	50	P.S.D.	CB830	P.S.D.	CB818	P.S.D.
CF845	CF847	CF848	CF846	CF849	30240	8-1/4 x 14-3/4 x 7	6-9/16 x 14 x 6-3/4	12	60	P.S.D.	CB831	P.S.D.	CB818	P.S.D.
CF850	CF852	CF853	CF851	CF854	30250	16-1/2 x 14-3/4 x 7	14-3/4 x 14 x 6-3/4	12	75	P.S.D.	CB831	P.S.D.	CB819	P.S.D.

DIVISEURS

- Maximise la flexibilité, garde le contenu organisé
- Permet de séparer le contenu dans le bac
- Installé sur la profondeur



KLETON

No modèle	Description	Diviseurs par paquet	Prix/Chacun
CB825	Pour bac de 5-3/8" p x 3" h	6	P.S.D.
CB826	Pour bac de 7-3/8" p x 3" h	6	P.S.D.
CB829	Pour bac de 10-7/8" p x 5" h	6	P.S.D.
CB830	Pour bac de 10-3/4" p x 7" h	6	P.S.D.
CB831	Pour bac de 14-3/4" p x 7" h	6	P.S.D.

FENÊTRES TRANSPARENTES


- Fenêtre avant en polystyrène cristal qui augmente la capacité du bac
- Permet de vérifier rapidement le contenu du bac
- Insertion rapide

KLETON

No modèle	Description	Fenêtres par paquet	Prix/Chacun
CB814	5-1/2" la x 5" h	12	P.S.D.
CB815	11" la x 5" h	6	P.S.D.
CB818	8-1/4" la x 7" h	6	P.S.D.
CB819	16-1/2" la x 7" h	6	P.S.D.

COUVERCLE TRANSPARENT

- Offre une excellente visibilité et accessibilité au contenu du bac
- Installation facile par enclenchement grâce aux broches de charnières intégrées
- Couvercle transparent qui protège contre la poussière, les saletés et les débris
- Peut être utilisé avec des diviseurs



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC

No modèle	Description	Couvercles par caisse	Prix/Chacun
CF855	Pour bac de 5-3/8"p x 4-1/8" la x 3" h	24	3,12
CF856	Pour bac de 7-3/8" p x 4-1/8" la x 3" h	24	4,19
CF857	Pour bac de 10-7/8" p x 5-1/2" la x 5" h	12	7,92
CF858	Pour bac de 10-7/8" p x 11" la x 5" h	6	9,41
CF859	Pour bac de 10-3/4" p x 8-1/4" la x 7" h	6	8,90
CF860	Pour bac de 14-3/4" p x 8-1/4" la x 7" h	12	10,40

PORTE-ÉTIQUETTES BIN BUDDY^MC & TRI-DEX^MC

- Support transparent autoadhésif qui adhère à tout contenant de plastique ou de métal
- La fenêtre transparente compatible aux codes à barres protège l'étiquette de la saleté et de l'humidité
- Modèle Tri-Dex^MC s'enclenche aux bacs par pression pour protéger les étiquettes ou les codes à barres
- Comprend un ensemble d'étiquettes compatibles au jet d'encre/laser, 25/paquet
- Étiquettes de rechange supplémentaires aussi offertes, vendues en paquet de 50

Bac non compris




OK113

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix /Chacun	Encarts de rechange	Prix /Chacun
OF212	BB-13	1 x 3	Bin Buddy^MC, chargement dessus/dessous, auto-adhésive	28,40	OF216	35,10
OF210	BB-35	3 x 5	Bin Buddy^MC, chargement latéral, auto-adhésive	35,00	OF214	35,10
OK113	TR-0813	13/16 x 3	Tri-Dex^MC, idéales pour les bacs à tablette	21,70	OK118	35,10
OK114	TR-1300	1 x 3	Tri-Dex^MC, Idéales pour les bacs de séries 30-210, 30-220	22,60	OK119	35,10
OK116	TR-1754	1 3/4 x 4	Tri-Dex^MC, Idéales pour les bacs de séries 30-230, 30-250	27,60	OK121	35,10

BACS EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Fabriqués à partir de polyéthylène haute densité déjà utilisé et recyclé à 100%
- Offerts en noir seulement



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC


No modèle	No fab	Dimensions extérieures la" x p" x h"	Prix /Chacun	Diviseurs No modèle	Prix /Chacun
CC553	QUS210BR	4/18 x 5 3/8 x 3	2,06	CB825	0,92
CC554	QUS220BR	4/18 x 7 3/8 x 3	3,50	CB826	1,01
CC555	QUS230BR	5 1/2 x 10 7/8 x 5	8,81	CB829	1,59
CC558	QUS235BR	11 x 10 7/8 x 5	13,60	CB829	1,59
CC559	QUS239BR	8 1/4 x 10 3/4 x 7	14,70	CB830	2,58
CC560	QUS240BR	8 1/4 x 14 3/4 x 7	17,40	CB831	3,47
CC562	QUS250BR	16 1/2 x 14 3/4 x 7	24,30	CB831	3,47

BACS QUANTUM[MC]

- Polypropylène/polyéthylène haute densité, vierge, très robuste
- Autoclavables jusqu'à 250°F
- Grandes fentes pour étiquettes multiples
- Empilables
- Séparateurs optionnels et fenêtres transparentes offertes pour la plupart des modèles
- Peuvent être suspendues sur panneaux à volet ou systèmes de rails et chariots

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]





No modèle Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert	No fab	Dimensions extérieures la"	x	p"	x	h"	Qté /caisse	Cap. de Charge lb	Prix /Chacun
CC975	CB739	CB741	CB744	CB745	CC264	QUS 200	4 1/8	x	5	x	3	24	8	1,89
CC976	CB747	CB750	CB751	CB753	CC265	QUS 210	4 1/8	x	5 3/8	x	3	24	10	2,11
CC977	CB756	CB757	CB759	CB762	CC266	QUS 220	4 1/8	x	7 3/8	x	3	24	10	3,61
CF376	CF377	CF378	CF379	CF380	CF381	QUS 221	6	x	9 1/4	x	5	12	20	5,00
CD276	CD249	CD262	CD263	CD264	CD265	QUS 224	4 1/8	x	10 7/8	x	4	12	30	5,44
CC978	CB763	CB765	CB766	CB768	CC267	QUS 230	5 1/2	x	10 7/8	x	5	12	30	9,07
CC974	CC971	CC972	CC973	CC990	CC970	QUS 234	5 1/2	x	14 3/4	x	5	12	50	10,60
CC980	CB775	CB777	CB778	CB780	CC269	QUS 235	11	x	10 7/8	x	5	6	50	14,00
CC576	CB781	CB783	CB784	CB786	CC270	QUS 239	8 1/4	x	10 3/4	x	7	6	50	15,10
CC577	CB787	CB789	CB790	CB792	CC271	QUS 240	8 1/4	x	14 3/4	x	7	12	60	17,90
CF382	CF383	CF384	CF385	CF386	CF387	QUS 241	8 1/4	x	13 5/8	x	6	12	60	17,70
CF388	CF389	CF390	CF391	CF392	CF393	QUS 242	8 1/4	x	13 5/8	x	8	12	60	19,20
CC983	CC282	CC283	CC284	CC285	CC286	QUS 245	16 1/2	x	10 7/8	x	5	6	60	21,00
CC578	CB794	CB795	CB796	CB797	CC272	QUS 250	16 1/2	x	14 3/4	x	7	6	75	20,40
CC579	CB798	CB800	CB801	CB802	CC273	QUS 255	11	x	16	x	8	4	75	25,40
CC580	CB803	CB804	CB806	CB807	CC274	QUS 260	11	x	18	x	10	4	75	38,00
CC581	CC287	CC288	CC289	CC290	CC291	QUS 265	8 1/4	x	18	x	9	6	60	27,50
CC582	CB808	CB809	CB810	CB811	CC275	QUS 270	16 1/2	x	18	x	11	3	75	41,10
CD674	CD669	CD670	CD671	CD673	CD672	QUS 275M0B*	16 1/2	x	18	x	14	3	-	68,00

*Unité mobile

DIVISEURS SEULEMENT

Diviseur de profondeur No modèle	Prix /Chacun	a/fenêtre transp. No modèle	Prix /Chacun
CB824	1,95	-	-
CB825	0,92	-	-
CB826	1,01	-	-
CF501	3,42	CF560	2,64
CD250	3,62	CD266	2,64
CB829	1,59	CB814	2,74
CC569	4,40	CB814	2,74
CB829	1,59	CB815	3,91
CB830	2,58	CB818	3,52
CB831	3,47	CB818	3,52
CF394	5,19	CF396	3,52
CF395	6,07	CF397	4,11
CC297	3,72	CC300	7,64
CB831	3,47	CB819	7,73
CB833	10,30	CB820	6,46
CB834	5,28	CB821	6,55
CC298	9,40	CC301	6,17
CB835	10,30	CB822	9,21
CB835	10,30	CB822	9,21

ÉTAGÈRES OUVERTES & BACS À TRÉMIE

SÉRIE QUS 239

- 28 bacs série QUS 239 11" lo x 8 1/4" la x 7" h
- 8 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

SÉRIE QUS 240

- 28 bacs série QUS 240 14 3/4" lo x 8 1/4" la x 7" h
- 8 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

SÉRIE QUS 250

- 14 bacs série QUS 250 14 3/4" lo x 16 1/2" la x 7" h
- 8 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis

SÉRIE QUS 240 & 230

- 8 bacs série QUS 240 14 3/4" lo x 8 1/4" la x 7" h
- 36 bacs série QUS 230 10 7/8" lo x 5 1/2" la x 5" h
- 9 tablettes robustes en émail gris
- Dimensions: 36" lo x 12" p x 76" h
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis


CF118


CF126


CF132


CF135

No modèle Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert	Description	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 239								
CF176	CF118	CF119	CF120	CF121	CF122	Unité de base	8	726,00
CF180	CF140	CF141	CF142	CF143	CF144	Ajout	8	663,00
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 240								
CF178	CF123	CF124	CF125	CF126	CF127	Unité de base	8	799,00
CF182	CF150	CF151	CF152	CF153	CF154	Ajout	8	737,00


No modèle Noir	Bleu	Jaune	Rouge	Ivoire	Vert	Description	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 250								
CF177	CF128	CF129	CF130	CF131	CF132	Unité de base	8	661,00
CF181	CF145	CF146	CF147	CF148	CF149	Ajout	8	599,00
ÉTAGÈRE À BACS SÉRIE QUS 240 & 230								
CF179	CF133	CF134	CF135	CF136	CF137	Unité de base	10	792,00
CF183	CF175	CF155	CF156	CF157	CF158	Ajout	10	730,00

PANNEAUX EN MÉTAL POUR BACS

- Les panneaux se fixent aux murs, à l'arrière de l'étagère, sur des bancs, des chariots, à l'intérieur des armoires, sur des composantes à encoches ou à l'intérieur de chariots de service
- Les bacs sont faciles à enlever, à remplir et à replacer
- Chaque panneau est en acier laminé à froid de calibre 16
- Des encoches de 3/4" lo x 3/8" la à intervalles de 6" facilitent l'installation
- Revêtement de poudre gris Kleton
- **Note d'installation**: les panneaux doivent être solidement ancrés sur des matériaux qui pouvent supporter la charge prévue
- Chaque panneau doit être verticalement ancré au centre

KLETON

CF412
Panneau seulement



No modèle	Dimensions du panneaux la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF411	18	x	19	6	**24,00**
CF412	36	x	19	12	**42,60**

TABLEAU DES QUANTITÉS

Quantité de bacs identiques qui peuvent se poser sur un panneau de modèle **CF412**

Hauteur totale des panneaux 35 3/4" de largeur			Bac CCF820	Bac CF825	Bac CF830	Bac CF835	Bac CF840	Bac CF845	Bac CF850
1 Panneau	=	19" H	32	32	18	9	8	8	4
2 Panneaux	=	37" H	72	72	36	18	18	16	8
3 Panneaux	=	55" H	104	104	54	27	28	28	14
4 Panneaux	=	73" H	144	144	72	36	36	36	18

Pour le modèle **CF411**, utilisez deux fois moins de bacs.

CHARIOTS PORTE-CONTENANTS

- Chariot entièrement soudé
- Surface de travail en acier de calibre 14
- Roulettes boulonnées, non marquantes de 5" et deux panneaux à fentes
- Capacité: 1000 lb
- Fini émail durable bleu Kleton



CB365



CB367

KLETON

CHARIOT SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB365	Chariot seulement	24	x	38 1/2	x	36 1/2	95	**769,00**

COMBINAISONS DE CHARIOT & CONTENANTS

Bleu	Rouge	Jaune	Vert								
CB366	**CB367**	**CB368**	**CB689**	24	x	38 1/2	x	36 1/2	133	**986,00**

BACS FOURNIS


Qté de bacs	Dim. des bacs la"	x	p"	x	h"
16	14 3/4	x	8 1/4	x	7
4	14 3/4	x	16 1/2	x	7

PANNEAU À PERSIENNE QUANTUM[MD]

- Idéal pour monter des bacs suspendus en plastique ou en fil métallique
- Fabrication entièrement soudée
- Résiste à toute accumulation de poussière ou saleté
- Pinces de montage comprises et peuvent être fixées à toute surface
- Vis de montage vendues séparément puisqu'elles diffère selon la surface
- Bacs compris: Non

VOIR LA PAGE 1012 POUR LES BACS EN FIL MÉTALLIQUE EMPILABLES ET SUSPENDABLES

CF995
Bacs non compris



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèle	Overall Dimensions la"	x	h"	Prix /Chacun
CF994	36	x	18	**100,00**
CF995	36	x	30	**174,00**
CF996	48	x	30	**195,00**

PINCE DE MONTAGE DIRECT

- Permet de fixer les panneaux à persienne à toute surface comme un mur, le bois, le béton ou le placoplâtre
- Vis de montage vendues séparément puisqu'elles diffère selon la surface
- Qté/pqt: 4



No modèle	Prix /Chacun
CF997	**8,59**

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

PINCE DE MONTAGE DÉCALÉ

- Permet de monter les panneaux à persienne loin des surfaces murales
- Idéal pour nettoyer à l'arrière du panneau
- Qté/pqt: 4



No modèle	Prix /Chacun
CF998	**8,71**

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

SUPPORTS BIN-CLIP[MC]

- Se fixe facilement à la plupart des bacs de taille standard et peut être transporté vers d'autres sites sans problème
- Pince à compression rend le changement d'étiquettes et de bacs très aisé
- Accommode les codes à barres pour une lecture précise et régulière
- La fenêtre transparente traitée aux rayons UV protège les étiquettes contre la poussière, l'abrasion, l'humidité, les produits chimiques et la lumière
- Feuilles pour imprimante à laser et à jet d'encre comprises
- Longueur: 3"
- Épaisseur: 0,1875"
- Hauteur: 1"
- Couleur du plastique: Transparent
- Qté/pqt: 25

ALH
AIGNER LABEL HOLDER

No modèle	No fab	Prix /Chacun
CF801	BC-13	**49,80**





SUPPORTS MOBILES POUR CONTENANTS

- Idéal pour transporter des petites pièces
- Entièrement soudé
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON

SUPPORT SEULEMENT

No modèle	Description	Type de support	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB359	Support seulement	Simple	36 x 16 x 46-1/2	60	**429,00**
CB649	Support seulement	Double	36 x 24 x 67-1/2	120	**729,00**

SUPPORT & CONTENANTS

No modèle Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Type de support	Dimensions la" x p" x h'	Poids lb	Prix /Chacun
CB650	**CB651**	**CB652**	**CB681**	Simple	36 x 16 x 52	83	**586,00**
CB089	**CB090**	**CB091**	**CB683**	Double	36 x 24 x 63	187	**1201,00**

BACS FOURNIS AVEC SUPPORT & COMBINAISON DE CONTENANTS

Qté de bacs	Dim. des bacs la" x p" x h"
SUPPORT À UN CÔTÉ	
36	5 1/2 x 10 7/8 x 5
SUPPORT À DEUX CÔTÉS	
32	4 1/8 x 5 3/8 x 3
16	4 1/8 x 7 3/8 x 3
24	5 1/2 x 10 7/8 x 5
16	8 1/4 x 14 3/4 x 7
8	16 1/2 x 14 3/4 x 7

À UN CÔTÉ

- Roulettes boulonnées non marquantes de 3" et deux panneaux à fentes
- Capacité: 800 lb

À DEUX CÔTÉS

- Roulettes boulonnées non marquantes de 5" et deux panneaux à fentes
- Capacité: 1000 lb




CB359
Single sided




CB090
Double sided

MÉLANGER & COMBINER
Vous désirez de plus de bacs qui s'insèrent dans les produits sur cette page
Voir les pages 1013-1014




SUPPORTS FIXES POUR CONTENANTS

- Fabriqués pour être fixés en permanence au plancher
- Supports fixes entièrement soudé pour contenants
- Fabriqués à partir d'un châssis tubulaire carré de 1 1/4"
- Choix de support simple ou double pour répondre à vos besoins d'entreposage
- Fini émail durable bleu Kleton




Crochet rond



Crochet carré

KLETON



SUPPORT SEULEMENT

No modèle	Description	Type de support	Dimensions du support la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB373	Support seulement	Simple	36 x 12 x 61	60	**379,00**
CB653	Support seulement	Double	36 x 24 x 61	100	**529,00**

SUPPORT & CONTENANTS

No modèle Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Type de support	Dimensions hors tout des bac la" x p" x h"	Qté de bac	Capacité lb	Prix /Chacun
CB654	**CB655**	**CB656**	**CB685**	Simple	8 1/4 x 14 3/4 x 7	28	1680	**649,00**
CB370	**CB371**	**CB372**	**CB687**	Double	8 1/4 x 14 3/4 x 7	56	3360	**1082,00**

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX À FENTES

No modèle	Description	Prix/Chacun
CC165	Crochet rond, 6"	**37,19**
CC166	Crochet rond, 12"	**38,99**
CC167	Crochet carré, 6"	**35,19**
CC168	Crochet carré, 12"	**37,19**

SUPPORT COMBINÉ BAC/PANNEAU PERFORÉ

- Support mobile conçu avec un panneau perforé latéral & un panneau à persienne (deux continus)
- Fabrication entièrement soudé
- Cadre en tube carré avec base angulaire en fer
- Comprend quatre roulettes de 5" non marquantes en caoutchouc bleu, deux pivotantes et deux fixes
- Fini émail durable bleu Kleton
- Bacs non compris
- Type d'unité: À deux côtés





KLETON

No modèle	Capacité lb	Dimensions du support la" x p" x h"	Prix /Chacun
RN555	1000	38 x 24-1/2 x 55	**699,00**

SUPPORTS D'ÉTABLI À FENTES

- Support d'établi à fentes entièrement soudé
- Pour y ranger outils et pièces d'assemblage ou de réparation lorsqu'il est combiné avec les bacs en plastique
- Fini émail durable bleu Kleton

SUPPORTS AUTOPORTANTS DE 36"

- Poste de travail autoportant fabriqué à partir d'un châssis tubulaire carré de 1"
- Peut être placé sur toute surface plane près du poste de travail, sans vis ni attaches

SUPPORTS BOULONNÉS DE 72"

- Fabriqué à partir d'un châssis tubulaire carré de 1 1/4"
- Pour être installé en permanence sur un établi de 72" de largeur

SUR MESURE

KLETON

SUPPORT SEULEMENT

No modèle	Type de support	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB363	Support d'établi autoportant	36	x	10	x	22	22	**169,00**
CB364	Support d'établi boulonné	72	x	15	x	40	95	**609,00**

COMBINAISON SUPPORT D'ÉTABLI & BACS


No modèle Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Dimensions hors tout des bacs la" x p" x h"	Qté de bacs	Capacité des bacs lb	Prix /Chacun
À FENTES 36"							
CB146	**CB145**	**CB147**	**CF359**	4 1/8 x 5 3/8 x 3	32	320	**220,00**
CB152	**CB151**	**CB153**	**CF361**	4 1/8 x 7 3/8 x 3	32	320	**233,00**
CB155	**CB154**	**CB156**	**CF363**	5 1/2 x 10 7/8 x 5	18	540	**251,00**
À FENTES 72"							
CB173	**CB172**	**CB174**	**CF365**	4 1/8 x 7 3/8 x 3	144	1440	**900,00**
CB176	**CB175**	**CB177**	**CF367**	5 1/2 x 10 7/8 x 5	72	2160	**947,00**
CB185	**CB184**	**CB186**	**CF369**	8 1/4 x 14 3/8 x 7	36	2160	**950,00**

MÉLANGER & COMBINER

Vous désirez de plus de bacs qui s'insèrent dans les produits sur cette page

Voir les pages 1013-1014





CB147



CB176
Support d'établi avec bacs

Établi non compris

COMBINAISONS ARMOIRE À PORTES CREUSES

KLETON

- Entièrement soudée, robuste, de calibre 16, à portes creuses et avec combinaison de bacs/tablettes
- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Moraillon à cadenas de conception particulière qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
- Fini à revêtement de poudre gris Kleton
- Cadenas vendu séparément

ARMOIRES DE 84 BACS

- Quatre tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb, poids distribué également
- Panneux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'interiéur des portes

ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB442	Armoire seulement	38	x	24	x	72	324	**1879,00**
FB025	Tablette supplémentaire	38	x	18	x	1	18	**109,00**

ARMOIRE AVEC BACS

No modèle Bleu	Rouge	Jaune	Vert	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CB446	**CB477**	**CB448**	**CB693**	Armoire avec bacs	341	**2047,00**

BACS COMPRIS

Qté de bac	Dimension des bacs la"	x	p"	x	h"	Capacité lb
84	4 1/8	x	5 3/8	x	3	10



CB446



COMBINAISONS ARMOIRE À PORTES CREUSES

KLETON

- Entièrement soudée, robuste, de calibre 16, à portes creuses et avec combinaison de bacs/tablettes
- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Moraillon à cadenas de conception particulière qui empêche l'utilisation de coupe-boulons
- Fini à revêtement de poudre gris Kleton
- Cadenas vendu séparément

ARMOIRES DE 96 BACS

- Deux tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb, poids distribué également
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'interieur des portes et au fond de l'armoire

ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
FH820	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316	**1963,00**
FB025	Tablette supplémentaire	38 x 18 x 1	18	**103,00**

ARMOIRE AVEC BACS

No modèle				Description	Poids	Prix
Bleu	Rouge	Jaune	Vert		lb	/Chacun
CF371	**CF372**	**CF373**	**CF374**	Armoire avec bacs	359	**2114,00**

BACS COMPRIS

Qté de bac	Dimension des bacs la" x p" x h"	Capacité lb
84	4 1/8 x 5 3/8 x 3	10
12	5 1/2 x 10 7/8 x 5	30



CF373
96 bacs

ARMOIRES DE 98 BACS

- 2 tablettes réglables de calibre 16 avec une capacité de charge de 500 lb, poids distribué également
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'interieur des portes et au fond de l'armoire

ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
FH820	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316	**1963,00**
FB025	Tablette supplémentaire	38 x 18 x 1	18	**103,00**

ARMOIRE AVEC BACS

No modèle				Description	Poids	Prix
Bleu	Rouge	Jaune	Vert		lb	/Chacun
CF355	**CF356**	**CF354**	**CF357**	Armoire avec bacs	385	**2244,00**

BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimension des bacs la" x p" x h"	Capacité lb
48	5 3/8 x 4 1/8 x 3	10
36	7 3/8 x 4 1/8 x 3	10
8	14 3/4 x 8 1/4 x 7	60
6	14 3/4 x 16 1/2 x 7	75



CF355
98 bacs

ARMOIRES DE 118 BACS

- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'interieur des portes et au fond de l'armoire

ARMOIRE SEULEMENT

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB441	Armoire seulement	38 x 24 x 72	316	**1689,00**

ARMOIRE AVEC BACS

No modèle				Description	Poids	Prix
Bleu	Rouge	Jaune	Vert		lb	/Chacun
CB443	**CB444**	**CB445**	**CB691**	Armoire avec bacs	385	**2124,00**

BACS COMPRIS

Qté de bacs	Dimension des bacs la" x p" x h"	Capacité lb
42	5 3/8 x 4 1/8 x 3	10
42	7 3/8 x 4 1/8 x 3	10
18	10 7/8 x 5 1/2 x 5	30
12	14 3/4 x 8 1/4 x 7	60
4	14 3/4 x 16 1/2 x 7	75



CB444
118 bacs

BOÎTES & DIVISEURS EN CARTON-FIBRE ONDULÉ

- Boîtes et diviseurs économiques en carton-fibre ondulé
- Idéals pour le rangement des petites pièces
- S'assemblent facilement sans agrafeuses ni ruban, simplement plier
- En glissant la boîte vers soi, elle s'accroche à la tablette, ce qui en facilite l'accès
- Diviseurs non compris
- Qté par caisse: 100
- Assemblage requis

Boîtes et diviseurs en carton-fibre ondulés standards



Diviseurs amovibles qui facilitent la manutention

BOÎTES 12" PROFONDEUR, QTÉ 100/PQT

BOÎTES 18" PROFONDEUR QTÉ 100/PQT

Dimensions la" x h"	No modèle	Poids du pqt lb	Prix /Chacun	No modèle	Poids du pqt lb	Prix /Chacun
2 x 4 1/2	**CB063**	17	**0,98**	**CB056**	22	**1,47**
3 x 4 1/2	**CB064**	19	**1,04**	**CB057**	27	**1,61**
4 x 4 1/2	**CB065**	20	**1,15**	**CB058**	30	**1,75**
6 x 4 1/2	**CB066**	25	**1,23**	**CB059**	38	**2,09**
8 x 4 1/2	**CB067**	31	**1,39**	**CB060**	45	**2,58**
9 x 4 1/2	**CB068**	36	**1,50**	-		-
10 x 4 1/2	**CB052**	38	**1,68**	**CB054**	50	**2,97**
12 x 4 1/2	**CB053**	44	**1,75**	**CB055**	57	**3,38**

DIVISEURS AMOVIBLES PROFONDEUR DE 3 5/8" - QTÉ 100/PQT

Dimensions la" x h"	No modèle	Poids du pqt /lb	Prix /Chacun	Dimensions la" x h"	No modèle	Poids du pqt /lb	Prix /Chacun
1 3/4 x 4 1/8	**CB071**	7	**0,90**	7 3/4 x 4 1/8	**CB075**	22	**1,05**
2 3/4 x 4 1/8	**CB072**	9	**0,94**	9 3/4 x 4 1/8	**CB069**	27	**1,24**
3 3/4 x 4 1/8	**CB073**	10	**0,98**	11 3/4 x 4 1/8	**CB070**	31	**1,32**
5 3/4 x 4 1/8	**CB074**	14	**1,01**	-	-	-	-

ÉTAGÈRES POUR RANGEMENT DE PIÈCES

- Les étagères de rangement offrent un entreposage polyvalent pour usage intensif
- Unité de 40" de hauteur a/48 bacs de 4"
- Unité de 76" de hauteur a/96 bacs de 4"
- Offertes avec bacs en plastique, en carton-fibre ou l'étagère seulement
- Fini émaillé gris
- Assemblage requis



No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Type de bac	Poids lb	Prix /Chacun
CF048	36	x	12	x	40	Carton ondulé	90	**339,00**
CF049	36	x	12	x	40	Bacs en plastique bleu	96	**420,00**
CF050	36	x	12	x	40	Bacs en plastique rouge	96	**420,00**
CF051	36	x	12	x	40	Bacs en plastique jaune	96	**420,00**
RK203	36	x	12	x	40	Support seulement	80	**289,00**
CF184	36	x	12	x	76	Carton ondulé	163	**558,00**
CF053	36	x	12	x	76	Bacs en plastique bleu	176	**716,00**
CF054	36	x	12	x	76	Bacs en plastique rouge	176	**716,00**
CF055	36	x	12	x	76	Bacs en plastique jaune	176	**716,00**
RK241	36	x	12	x	76	Support seulement	144	**454,00**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



PORTE-ÉTIQUETTES

- Identifiez clairement vos étagères et leurs contenus avec les porte-étiquettes Aigner
- Polyvalence, protection, facile à lire et même fait sur mesure d'un fini mat spécial fiable pour les codes à barre
- Idéal pour tous les types d'étagères, de supports, et de systèmes d'entreposage avec bacs et tiroirs
- Étiquettes comprises

HOL-DEX[MD]

- Peut être coupé sur mesure à vos dimensions spécifiques
- Paquet de 12



SUPERSCAN[MD]

- Offert en quatre très grandes dimensions pour les rayonnages à palettes
- Le fini de plastique transparent mat assure une précision de la lecture des codes à barre
- Les étiquettes sont compatibles avec l'imprimante laser et à jet d'encre pour faciliter l'étiquetage



HOL-DEX[MD]

No modèle	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
AUTOCOLLANT		
OA340	1/2 x 6	**21,80**
OA339	3/4 x 6	**24,10**
OA341	1 x 6	**27,40**
OA338	2 x 6	**36,80**
MAGNÉTIQUE		
RG650	1/2 x 6	**23,40**
OA389	3/4 x 6	**27,20**
OA336	1 x 6	**30,20**
ADHÉSIF		
RG660	1 x 6	**38,40**
RG665	2 x 6	**66,10**

SUPERSCAN[MD] (TRANSPARENT SEULEMENT)

No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /bte	Prix /bte	No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /bte	Prix /bte
AUTOCOLLANT				MAGNÉTIQUE			
OG356	2 x 3,5	50	**44,30**	**OG357**	2 x 3,5	50	**71,10**
RG670	3 x 5	50	**53,50**	**RG672**	3 x 5	50	**73,60**
RG671	4 x 6	50	**62,70**	**RG673**	4 x 6	50	**92,00**
RG681	5 x 7	25	**55,20**	**RG683**	5 x 7	25	**71,10**

WIRE-RAC[MC]

- Porte-étiquettes à pression qui permettent d'identifier simplement et rapidement les objets entreposés
- Manchons flexibles en plastique transparent conviennent au rayonnage grillagé avec un rebord frontal de 1 1/4", étiquettes en papier incluses

No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte	Prix /Chacun
RH683	1 5/16 x 3	25	**35,10**
RH684	1 5/16 x 6	25	**61,90**
RH685	1 5/16 x 12	12	**57,60**
RH686	1 5/16 x 24	6	**57,00**



ÉTIQUETTES POUR ALLÉES SLIP 'N STICK[MC]

- Créez vos propres fiches personnalisées pour l'entrepôt
- Charnière flexible intégrée pour prévenir le bris
- Comprend: 10 porte-étiquettes (11" x 8 1/2"), 12 étiquettes jaunes au laser/encre et les instructions



No modèle OE798 Fixation par pression
Prix/Chacun 57,00$

- Se fixe par pression dans les trous du rayonnage et peuvent être enlevées pour être repositionnées

No modèle OJ943 Autocollant
Prix/Chacun 57,00$

- Adhèrent à une surface plane pour des applications plus permanentes

ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES EFFAÇABLES

- Un moyen rapide, simple et économique d'étiqueter les articles à roulement élevé dans les entrepôts et autres endroits consacrés à l'entreposage
- Endos des étiquettes à effacement humide dotés d'un aimant puissant
- Caractéristique d'effacement humide qui permet de réutiliser les étiquettes longtemps
- Écrire avec un marqueur standard, effacer avec un linge humide et écrire de nouveau



ROULEAUX DE 50'


No modèle	Largeur"	Prix /Chacun
RH698	1	**119,00**
RH699	2	**199,00**
RH700	3	**269,00**

ÉTIQUETTES, 25/BTE

No modèle	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
RH696	3 x 6	**73,60**
RH697	3 x 8	**94,40**
RH693	2 x 6	**55,20**

RUBANS MAGNÉTIQUES POUR ÉTIQUETTES

- Pelez et collez des étiquettes imprimées à l'ordinateur ou écrites à la main sur le côté non magnétique (mat)
- Se coupe au ciseau à la longueur désirée
- Le côté magnétique (brillant) adhère aux surfaces en métal
- Étiquettes pouvant être changées ou relocalisées au besoin



No modèle	Dimensions la" x lo'	Prix /Chacun
OJ940	1 x 50	**61,90**
OJ941	2 x 50	**109,00**
OJ942	3 x 50	**149,00**

Des dimensions précoupées personnalisées sont offertes

SYSTÈME DE PORTE-ÉTIQUETTES SLIP STRIP[MC]

- Système de porte-étiquettes auto-adhésif pour étiquettes/documents vous permettant de changer d'étiquettes sans produire une accumulation salissante d'adhésif
- Excellentes pour l'affichage de codes à barres, de messages, de prix ou d'autre information sur le rayonnage de palettes
- 6/pqt



No modèle	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
OE802	1 x 3	**59,30**
OE803	1 1/4 x 4	**77,70**
OE804	2 x 4	**93,70**

PORTE-ÉTIQUETTES MAGNÉTIQUES

- Façon rapide, simple et polyvalente d'étiqueter
- Idéal pour étagères, bacs et armoires métalliques
- Canal en C magnétique permettant de changer les étiquettes en écrivant de nouveau sur le papier à insérer ou en déplaçant l'aimant
- Dimensions taillées sur mesure en commande spéciale
- Couleur: noir
- Comprend étiquettes à insérer






No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte	Prix /Chacun
OE250	1 x 3	25	**21,70**
OE251	1 x 4	25	**27,60**
OE252	1 x 6	25	**37,60**
OE253	1 x 8	25	**47,70**
OE254	2 x 3	25	**29,90**
OE255	2 x 4	25	**37,60**
OE256	2 x 6	25	**52,70**
OE257	2 x 8	25	**67,70**
OE258	3 x 4	25	**52,70**
OE259	3 x 6	25	**74,40**
OE260	3 x 8	25	**94,40**

PROTÈGE-DOCUMENTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Protègent les bons de travail, les calendriers de production, les fiches d'inventaire et les autres documents importants de la manipulation et de l'usure
- Rebords cousus avec du vinyle renforcé et oeillet en laiton centré pour le suspendre
- En PVC 8 mil transparent pour faciliter la visibilité



No modèle	Dimensions la" x lo"	Qté /boîte	Prix /Chacun
PC529	9 x 6	25	**109,00**
PC530	12 x 9	25	**129,00**



CONTENANTS QUANTUM[MC] HULK

- Contenants empilables en polypropylène robuste moulé par injection
- Organisez et entreposez vos gros articles encombrants
- Ces contenants empilables très grands offrent une généreuse longueur de 2 à 2 1/2' pour entreposer vos gros articles
- Idéals pour être utilisés dos-à-dos sur les rayonnages à palettes de 48" ou sur les étagères robustes et très profondes; offerts dans une variété de largeurs et hauteurs
- Les prises robustes à l'avant, à l'arrière et sur les côtés facilitent la manipulation
- La fenêtre optionnelle en plastique transparent augmente la capacité du contenant et offre une vue rapide du contenu
- Les diviseurs optionnels maximisent la flexibilité et permettent l'organisation du contenu
- Large rebord d'empilement et bloqueur antidérapant pour que les contenants empilés restent stables et ne glissent pas vers l'avant
- Ces contenants étanches résistent à la rouille et à la corrosion
- Les contenants sont autoclavables jusqu'à 250°F et résistent au froid extrême
- **Ne les accrochez pas sur des panneaux à encoches ou des systèmes à rails**



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèle				No	Dimensions extérieures						Prix		Prix		Prix
Bleu	Rouge	Jaune	Transparent	fab	la"	x	p"	x	h"		/Chacun	Diviseurs	/Chacun	Fenêtre	/Chacun
CD545	CD546	CD547	CF525	QUS950	8 1/4	x	23 7/8	x	7		31,30	CD563	31,30	CD569	31,30
CD548	CD549	CD550	CF526	QUS951	8 1/4	x	23 7/8	x	9		33,60	CD564	33,60	CD570	33,60
CD551	CD552	CD553	CF527	QUS952	11	x	23 7/8	x	7		36,20	CD563	36,20	CD571	36,20
CD554	CD555	CD556	CF528	QUS953	11	x	23 7/8	x	10		37,80	CD566	37,80	CD572	37,80
CD557	CD558	CD559	CF529	QUS954	16 1/2	x	23 7/8	x	11		41,10	CD567	41,10	CD573	41,10
CD560	CD561	CD562	CF530	QUS955	18 1/4	x	23 7/8	x	12		41,80	CD568	41,80	CD574	41,80
CF196	CF197	CF198	-	QUS970	8 1/4	x	29 7/8	x	7		43,00	-	-	CD569	43,00
CF199	CF200	CF201	-	QUS973	11	x	29 7/8	x	10		45,40	-	-	CD572	45,40
CF202	CF203	CF204	-	QUS974	16 1/2	x	29 7/8	x	11		47,80	-	-	CD573	47,80
CF205	CF206	CF207	-	QUS975	18 1/4	x	29 7/8	x	12		48,00	-	-	CD574	48,00
CF208	CF209	CF210	-	QUS976	16 1/2	x	29 7/8	x	15		57,40	-	-	CF211	57,40

BACS EN PLASTIQUE POUR ÉTAGÈRES STORE MORE[MC]

- Bacs durables en polypropylène haute densité
- Façon économique d'entreposer et de présenter des pièces et composants
- Comprennent un porte-étiquettes intégré et une ailette de blocage qui s'accroche sous la tablette du haut pour permettre d'incliner le bac et faciliter l'accès au contenu
- Large devant à trémie qui permet d'accéder complètement au contenu du bac
- Les bords sont renforcés pour être plus solides
- Conçus pour les étagères ou rayonnages de 12", 18" et 24" de profondeur
- Les bacs sont étanches, et insensibles à la plupart des produits chimiques, à la graisse ou à l'huile



Entreposez plus avec des bacs de 6" de hauteur

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèles			No	Dimensions extérieures					Dimensions intérieures					Prix	Diviseurs	Compat./bac	
Bleu	Jaune	Rouge	fab	la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"	/Chacun	7/bac max	CD036	CD041
CF212	CF213	CF214	QSB201	4 1/8	x	11 5/8	x	6	3	x	10 1/6	x	6	4,44	CF248	6	2
CF215	CF216	CF217	QSB202	6 5/8	x	11 5/8	x	6	5 1/2	x	10 1/6	x	6	6,86	CF249	9	4
CF218	CF219	CF220	QSB207	8 3/8	x	11 5/8	x	6	7 1/8	x	10 1/6	x	6	7,77	CF250	12	4
CF221	CF222	CF223	QSB209	11 1/8	x	11 5/8	x	6	10	x	10 1/6	x	6	12,50	CF251	18	6
CF224	CF225	CF226	QSB203	4 1/8	x	17 7/8	x	6	3	x	16 1/2	x	6	6,47	CF252	9	3
CF227	CF228	CF229	QSB204	6 5/8	x	17 7/8	x	6	5 1/2	x	16 1/2	x	6	8,55	CF253	15	6
CF230	CF231	CF232	QSB208	8 3/8	x	17 7/8	x	6	7 1/8	x	161/2	x	6	9,80	CF254	19	6
CF233	CF234	CF235	QSB210	11 1/8	x	17 7/8	x	6	10	x	16 1/2	x	6	20,60	CF255	29	8
CF236	CF237	CF238	QSB205	4 1/8	x	23 5/8	x	6	3	x	22 1/8	x	6	12,90	CF256	13	4
CF239	CF240	CF241	QSB206	6 5/8	x	23 5/8	x	6	5 1/2	x	22 1/8	x	6	13,60	CF257	21	8
CF242	CF243	CF244	QSB214	8 3/8	x	23 5/8	x	6	7 1/8	x	22 1/8	x	6	23,50	CF258	24	8
CF245	CF246	CF247	QSB216	11 1/8	x	23 5/8	x	6	10	x	22 1/8	x	6	27,70	CF259	35	16

DIVISEURS

No modèle	Prix /Chacun
CF248	1,45
CF249	1,67
CF250	3,81
CF251	4,40
CF252	1,45
CF253	1,67
CF254	3,81
CF255	4,40
CF256	1,45

DIVISEURS

No modèle	Prix /Chacun
CF257	1,67
CF258	3,81
CF259	4,40

COMPARTIMENTS POUR BACS

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
CD036	3	x	1 3/4	x	3	0,92
CD041	5 1/8	x	2 3/4	x	3	1,75



BAC POUR ÉTAGÈRE STORE-MAX

- Aide à maximiser et organiser votre espace
- Comprend un porte-étiquette moulé et une ailette de blocage qui s'accroche sous la tablette du haut pour permettre d'incliner le bac et faciliter l'accès au contenu
- Large devant à trémie qui permet d'accéder complètement au contenu
- Bords renforcés pour une plus grande solidité
- Conçu pour utiliser sur les tablettes d'une profondeur de 12", 18" et 24"
- Bacs emboîtables lorsque vides



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèle				No	Dim extérieure					Prix	Diviseurs	Compat./bac			
Bleu	Rouge	Jaune	Transparent	fab	la"	x	p"	x	h"	/Chacun	7/bac max	CD036	CD041	CD035	CD040
CF864	CF865	CF866	CF867	QSB801	4 3/8	x	11 5/8	x	8	5,53	CF912	6	2	6	2
CF868	CF869	CF870	CF871	QSB802	6 5/8	x	11 5/8	x	8	8,59	CF913	9	4	9	4
CF872	CF873	CF874	CF875	QSB807	8 3/8	x	11 5/8	x	8	9,75	CF914	12	4	12	4
CF876	CF877	CF878	CF879	QSB809	11 1/8	x	11 5/8	x	8	15,10	CF915	18	6	18	6
CF880	CF881	CF882	CF883	QSB803	4 3/8	x	17 7/8	x	8	8,07	CF916	9	3	9	3
CF884	CF885	CF886	CF887	QSB804	6 5/8	x	17 7/8	x	8	10,70	CF917	15	6	15	6
CF888	CF889	CF890	CF891	QSB808	8 3/8	x	17 7/8	x	8	12,30	CF918	19	6	19	6
CF892	CF893	CF894	CF895	QSB810	11 1/8	x	17 7/8	x	8	23,40	CF919	29	8	29	8
CF896	CF897	CF898	CF899	QSB805	4 3/8	x	23 5/8	x	8	16,40	CF920	13	4	13	4
CF900	CF901	CF902	CF903	QSB806	6 5/8	x	23 5/8	x	8	17,40	CF921	21	8	21	8
CF904	CF905	CF906	CF907	QSB814	8 3/8	x	23 5/8	x	8	27,10	CF922	24	8	24	8
CF908	CF909	CF910	CF911	QSB816	11 1/8	x	23 5/8	x	8	31,90	CF923	35	16	35	16

DIVISEURS STORE-MAX

- Couleur: Noir
- S'installe sur la largeur de bacs pour créer des compartiments



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
CF912	DSB801	Diviseur 3" la	1,45
CF913	DSB802	Diviseur 5 1/2" la	1,85
CF914	DSB807	Diviseur 7 1/8" la	2,34
CF915	DSB809	Diviseur 10" la	4,70
CF916	DSB803	Diviseur 3" la	1,45
CF917	DSB804	Diviseur 5 1/2" la	1,85
CF918	DSB808	Diviseur 7 1/8" la	2,34
CF919	DSB810	Diviseur 10" la	4,70
CF920	DSB805	Diviseur 3" la	1,46
CF921	DSB806	Diviseur 5 1/2" la	1,85
CF922	DSB814	Diviseur 7 1/8" la	2,44
CF923	DSB816	Diviseur 10" la	4,79

ONGLET-ÉTIQUETTE POUR DIVISEUR


- Améliore la visibilité des étiquettes de bacs et balayer les codes à barres
- Couleur: Noir



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèle	No fab	Description	Qté/Boîte	Prix /Boîte
CF925	DLT-6	Onglet d'étiquette noir pour diviseur	6	6,55

BOÎTE À PIECE



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèle	No fab	Couleur	Description	Prix /Chacun
CD035	QBC111	Bleu	Boîte à piece, 3 1/4" x 1 3/4" x 3"	0,94
CD036	QBC111	Jaune	Boîte à piece, 3 1/4" x 1 3/4" x 3"	0,92
CD040	QBC112	Bleu	Boîte à piece, 5 1/8" x 2 3/4" x 3"	1,85
CD041	QBC112	Jaune	Boîte à piece, 5 1/8" x 2 3/4" x 3"	1,75

BACS DE RANGEMENT POUR TABLETTES - PORTE-ÉTIQUETTES DE FORME ALLONGÉE




SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]

No modèle	No fab	Couleur	Angle	Qté/boîte	Prix /Boîte
CF398	ELH410	Noir	10°	24	63,60
CF399	ELH415	Noir	45°	24	63,60

PORTE-ÉTIQUETTE

- S'installe sur les bacs pour étagère Quantum[MC] de 8"
- Couleur: Transparent
- Étiquettes non comprises
- Laser & inkjet compatible inserts 8 1/2" x 11" perforated sheets included



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM[MC]


No modèle	No fab	Description	Qté/Boîte	Prix /Boîte
CF924	LTR-1253	Support d'étiquette et compartiment	25	49,10

BACS DE RANGEMENT POUR TABLETTES

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC

- Boîtes économiques pour ranger pièces et composantes
- Polypropylène durable
- Conçues pour les étagères de 12", 18" et 24" de profondeur, le rangement vertical ou les chariots d'entretien
- Les boîtes s'emboîtent lorsqu'elles sont vides
- Compartiments et diviseurs offerts





PORTE-ÉTIQUETTES DE FORME ALLONGÉE



CF398 Angle de 10°



CF399 Angle de 45°



L'ailette de blocage qui s'accroche sous la tablette du haut permet d'incliner la boîte pour un accès facile.

No modèle				No		Dim. extérieure					Prix	Diviseurs	Compat./bac			
Bleu	Rouge	Jaune	Transparent	Vert	fab	la"	x	p"	x	h"	/Chacun	7/bac max	CD035	CD040	CD036	CD041
CC992	**CC994**	**CC993**	-	**CC995**	QSB100	2 3/4	x	11 5/8	x	4	**2,77**	**N/A**	3	-	3	-
CC998	**CD001**	**CC999**	-	**CD002**	QSB101	4 1/8	x	11 5/8	x	4	**3,09**	**CB861**	6	2	6	2
CD005	**CD007**	**CD006**	-	**CD008**	QSB102	6 5/8	x	11 5/8	x	4	**4,77**	**CB862**	9	4	-	-
CC393	**CC394**	**CC395**	**CF531**	**CD023**	QSB107	8 3/8	x	11 5/8	x	4	**5,19**	**CB867**	12	4	12	4
CC396	**CC397**	**CC398**	**CF532**	**CD026**	QSB109	11 1/8	x	11 5/8	x	4	**7,78**	**CB869**	18	6	18	6
CD011	**CD013**	**CD012**	-	**CD014**	QSB103	4 1/8	x	17 7/8	x	4	**4,30**	**CB861**	9	3	9	3
CD017	**CD019**	**CD018**	-	**CD020**	QSB104	6 5/8	x	17 7/8	x	4	**5,88**	**CB862**	15	6	15	6
CC399	**CC400**	**CC401**	**CF533**	**CD029**	QSB108	8 3/8	x	17 7/8	x	4	**8,09**	**CB867**	19	6	19	6
CC402	**CC403**	**CC404**	**CF534**	**CD032**	QSB110	11 1/8	x	17 7/8	x	4	**12,90**	**CB869**	29	8	29	8
CC405	**CC406**	**CC407**	**CF535**	**CD045**	QSB105	4 1/8	x	23 5/8	x	4	**8,47**	**CB861**	13	4	13	4
CC408	**CC409**	**CC423**	**CF536**	**CD048**	QSB106	6 5/8	x	23 5/8	x	4	**11,70**	**CB862**	21	8	21	8
CC411	**CC412**	**CC413**	**CF537**	**CD051**	QSB114	8 3/8	x	23 5/8	x	4	**14,60**	**CB867**	24	8	24	8
CC414	**CC415**	**CC416**	**CF538**	**CD054**	QSB116	11 1/8	x	23 5/8	x	4	**18,00**	**CB869**	35	16	35	16

DIVISEURS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
CB867	DSB107	Diviseur 8 1/8" la	**2,34**
CB869	DSB109	Diviseur 11 1/8" la	**2,83**
CB861	DSB101	Diviseur 4 1/8" la	**0,88**
CB862	DSB102	Diviseur 6 5/8" la	**0,96**

COMPARTIMENTS

No modèle	No fab	Couleur	Description	Prix /Chacun
CD035	QBC111	Bleu	Compartiment pour bac 3 1/4" x 1 3/4"	**0,94**
CD040	QBC112	Bleu	Compartiment pour bac 5 1/8" x 2 3/4"	**1,85**
CD036	QBC111	Jaune	Compartiment pour bac 3 1/4" x 1 3/4"	**0,92**
CD041	QBC112	Jaune	Compartiment pour bac 5 1/8" x 2 3/4"	**1,75**

PORTE-ÉTIQUETTES DE FORME ALLONGÉE

No modèle	No fab	Couleur	Angle	Qté/Boîte	Prix/Boîte
CF398	ELH410	Noir	10°	24	**63,60**
CF399	ELH415	Noir	45°	24	**63,60**

BACS À PIÈCES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Bacs fabriqués en polypropylène haute densité recyclé à 100 % après consommation
- Offerts en noir seulement

No modèle	No fab	Dimensions Extérieures la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun	Diviseurs 7/bac max No modèle	Prix /Chacun
CC303	QSB 100 BR	2 3/4	x	11 5/8	x	4	**2,77**	-	-
CB850	QSB 101 BR	4 1/8	x	11 5/8	x	4	**3,07**	**CB861**	**0,88**
CB851	QSB 102 BR	6 5/8	x	11 5/8	x	4	**4,74**	**CB862**	**0,96**
CB852	QSB 103 BR	4 1/8	x	17 7/8	x	4	**4,28**	**CB861**	**0,88**
CB954	QSB 104 BR	6 5/8	x	17 7/8	x	4	**5,86**	**CB862**	**0,96**
CB854	QSB 105 BR	4 1/8	x	23 5/8	x	4	**8,39**	**CB861**	**0,88**
CB855	QSB 106 BR	6 5/8	x	23 5/8	x	4	**11,80**	**CB862**	**0,96**
CB857	QSB 108 BR	8 3/8	x	17 7/8	x	4	**8,06**	**CB867**	**2,34**
CB860	QSB 114 BR	8 1/8	x	23 5/8	x	4	**14,20**	**CB867**	**2,34**
CC304	QSB 116B	11 1/8	x	23 5/8	x	4	**17,50**	**CB869**	**34,80**



TIROIRS EURO

- Conception solide pour l'organisation efficace des pièces lourdes, des fournitures, des outils et de l'équipement
- Fabriqués de polystyrène choc vierge moulé par injection
- Côtés à parois épaisses de calibre 12
- Complètement étanches
- Résistants aux huiles et aux produits chimiques
- La poignée avant courbée a amplement d'espace pour les étiquettes d'identification autocollantes ou pour les codes à barres
- Poignée avant munie d'une ouverture de 3/4"
- Rebord pleine largeur à l'arrière pour éviter le débordement



CC502 CC508 CC509 CC515

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC



Ajoutez des diviseurs aux tiroirs Euro pour des possibilités d'entreposage additionnelles!

No modèle Bleu	Gris	Rouge	Jaune	No fab	Dimensions extérieures la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun	Diviseur No modèle	Prix /Chacun
CE289	CE291	CE292	CE290	QED401	5 9/16	x	11 5/8	x	2 5/8	9,29	CE309	1,56
CE293	CE295	CE296	CE294	QED501	3 3/4	x	11 5/8	x	4 5/8	9,61	CC518	1,59
CC501	CC503	CC504	CC502	QED601	5 9/16	x	11 5/8	x	4 5/8	10,40	CC517	1,86
CC505	CC507	CC508	CC506	QED602	5 9/16	x	17 5/8	x	4 5/8	15,20	CC517	1,86
CC509	CC511	CC512	CC510	QED603	5 9/16	x	23 7/8	x	4 5/8	19,50	CC517	1,86
CC513	CC515	CC516	CC514	QED604	3 3/4	x	17 5/8	x	4 5/8	13,10	CC518	1,59
CE305	CE307	CE308	CE306	QED606	8 3/8	x	17 5/8	x	4 5/8	16,80	CE312	2,93
CE297	CE299	CE300	CE298	QED701	8 3/8	x	11 5/8	x	4 5/8	12,60	CE312	2,93
CE301	CE303	CE304	CE302	QED801	11 1/8	x	11 5/8	x	4 5/8	15,60	CE314	3,42

ÉTAGÈRES FERMÉES AVEC TIROIRS EURO

- 13 tablettes robustes en émail gris
- Capacité: 630 lb par tablette
- Assemblage requis



COMPREND:

- 72 QED601 tiroirs Euro série 11 5/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h
- Dimensions: 36" la x 12" p x 76" h

No modèle Bleu	Jaune	Gris	Rouge	Description	Nbre de tablettes	Prix /Chacun
CF102	CF103	CF104	CF105	Unité de base	13	1362,00
CF159	CF160	CF161	CF162	Ajout	13	1286,00

- 72 QED602 tiroirs Euro série 17 5/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" p
- Dimensions: 36" la x 18" p x 76" h

CF106	CF107	CF108	CF109	Unité de base	13	1859,00
CF163	CF164	CF165	CF166	Ajout	13	1769,00

- 108 QED604 tiroirs Euro série 17 5/8" la x 3 3/4" p x 4 5/8" h
- Dimensions: 36" la x 18" p x 76" h

CF110	CF111	CF112	CF113	Unité de base	13	2216,00
CF167	CF168	CF169	CF170	Ajout	13	2126,00

- 72 QED603 tiroirs Euro série 23 7/8" la x 5 9/16" p x 4 5/8" h
- Dimensions: 36" la x 24" p x 76" h

CF114	CF115	CF116	CF117	Unité de base	13	2351,00
CF171	CF172	CF173	CF174	Ajout	13	2247,00

BACS DE STOCKAGE 42" RACKBIN^MC POUR PALETTES

- Très grands bacs avec longueur généreuse de 42" pour entreposer vos gros articles
- Longueur de 42" qui assure que l'espace n'est pas perdu sur les palettes de 42"
- Prise robuste sur le devant, l'arrière et les côtés facilitant la manipulation
- Points d'appui large pour gerbage et dispositif antidérapant qui aident à conserver les bacs en place et préviennent les mouvements vers l'avant
- Patron avec huit emplacements de trous 1/4" sur la partie inférieure pour faciliter le perçage de trous pour le drainage ou la circulation d'air, au besoin
- Bacs étanches à l'eau et sans corrosion
- Offerts en bleu et gris



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC



No modèle Bleu	Gris	No fab	Dimensions extérieures la"	x	p"	x	h"	Dimensions intérieures la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF539	CF540	QRB166	16 1/2	x	41 7/8	x	17 1/2	14	x	40 1/8	x	16 1/2	16	155,00
CF541	CF542	QRB206	19 7/8	x	41 7/8	x	17 1/2	17 3/8	x	40 1/8	x	16 1/2	17	166,00
CF543	CF544	QRB246	23 7/8	x	41 7/8	x	17 1/2	21 1/2	x	40 1/8	x	16 1/2	19	187,00

CONTENANTS GÉANTS EMPILABLES

MAGNUM

- Contenants fabriqués en polypropylène haute densité moulé par injection
- Parois latérales doubles; les rebords supérieurs à enclenchement robustes et préformés permettent de les empiler de façon sécuritaire
- Poignée de transport moulée à l'arrière des contenants
- Diviseurs et rainures moulés pour étiquettes
- Fenêtres en option aussi offertes
- Peuvent résister à des températures de -40°F jusqu'à 250°F
- À l'épreuve de l'eau, ne rouillent pas et ne se corrodent pas
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et les solvants
- Le bac mobile est muni de 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes de 3"
- Capacité mobile: 250 lb
- Capacité d'empilage: 150 lb





SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM MC



CC447

BACS

No modèle (BACS)				No	Dimensions extérieures					Prix
Bleu	Vert	Rouge	Jaune	fab	la"	x	p"	x	h"	/Chacun
CC361	**CC362**	**CC363**	**CC364**	QMS531	12 3/8	x	19 3/4	x	5 7/8	**25,40**
CC365	**CC366**	**CC367**	**CC368**	QMS532	12 3/8	x	19 3/4	x	7 7/8	**28,90**
CC369	**CC370**	**CC371**	**CC372**	QMS533	12 3/8	x	19 3/4	x	11 7/8	**34,80**
CC373	**CC374**	**CC375**	**CC376**	QMS543	18 3/8	x	19 3/4	x	11 7/8	**54,00**
CC377*	**CC378***	**CC379***	**CC380***	QMS743	18 3/8	x	29	x	11 7/8	**99,90**
CC447*	**CC449***	**CC448***	**CC450***	QMS843MOB**	18 3/8	x	29	x	11 7/8	**175,00**

DIVISEURS

No modèle	Prix /Chacun
CC381	**10,20**
CC382	**12,20**
CC383	**14,50**
CC384	**14,50**
-	-
-	-

FENÊTRES

No modèle	Prix /Chacun
CC385	**10,20**
CC386	**12,20**
CC387	**14,50**
CC388	**14,50**
-	-
-	-

* Comprend une barre d'écartement pour plus de force et de support ** Bacs mobiles

ÉTAGÈRES POUR BACS À TRÉMIE GÉANTS

- Dimensions: 42" la x 18" p x 76" h
- Capacité: 480 lb par tablette
- Assemblage requis



CF189

SÉRIE QMS516

- 4 QMS543-rouge, 3 QMS533-bleu, 6 QMS532-jaune et 3 QMS531-bleu bacs à trémie (voir le tableau ci-dessus pour les dimensions des bacs)
- 7 tablettes en émail gris très robustes

No modèle					Prix
Rouge	Bleu	Jaune	Vert	Description	/Chacun
SÉRIE QMS531					
CF188	**CF185**	**CF186**	**CF187**	Unité de base	**1107,00**
CF784	**CF785**	**CF786**	**CF787**	Ajout	**1044,00**
SERIE QMS532					
CF072	**CF073**	**CF074**	**CF075**	Unité de base	**963,00**
CF089	**CF090**	**CF091**	**CF092**	Ajout	**901,00**
SERIE QMS533					
CF080	**CF081**	**CF082**	**CF083**	Unité de base	**816,00**
CF097	**CF098**	**CF099**	**CF100**	Ajout	**753,00**
SERIE QMS543					
CF193	**CF190**	**CF191**	**CF192**	Unité de base	**832,00**
CF789	**CF790**	**CF791**	**CF792**	Ajout	**769,00**
SERIE QMS516					
CF189	-	-	-	Unité de base	**894,00**
CF788	-	-	-	Ajout	**832,00**

* Couleurs variées



CF193

SÉRIE QMS543


- 10 bacs à trémie QMS543 19 3/4 " W x 18 3/8" D x 11 7/8" H
- 6 tablettes en émail gris très robustes



CF081

SÉRIE QMS533

- 15 bacs à trémie QMS533 19 3/4" W x 12 3/8" D x 11 7/8" H
- 6 tablettes robustes en émail gris



CF074

SÉRIE QMS532

- 10 bacs à trémie QMS543 19 3/4" la x 12 3/8" p x 7 7/8" h
- 6 tablettes en émail gris très robustes



CF187

SÉRIE QMS531

- 27 boîtes à trémies QMS531 19 3/4" la x 12 3/8" p x 5 7/8" h
- 10 tablettes en émail gris très robustes

BACS DE PLASTIQUE JUMBO

- De dimensions très grandes, ce qui offre une capacité de rangement importante
- Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- S'emboîtent pour minimiser l'espace pris dans l'entrepôt lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- S'empilent à plus de 4 bacs de hauteur pour mieux utiliser l'espace d'entreposage
- Dimensions extérieures: 15 1/2" la x 25" p x 13" h
- Dimensions intérieures: 13 1/2" la x 22 3/5" p x 12" h
- Capacité: 200 lb

KLETON



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
CF329	Vert	**39,80**
CF327	Rouge	**39,80**

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
CF328	Bleu	**39,80**
CF330	Jaune	**40,60**

ÉTAGÈRES LARGES A/BACS GÉANTS EN PLASTIQUE

- Idéal pour ranger les fournitures dans les entrepôts et les ateliers
- Système d'étagère sans boulons, ce qui permet un assemblage facile et rapide
- Montants en acier de calibre 12 et poutres de calibre 13
- Tablettes comprenant des panneaux de particules de 5/8" et les barres de fixation requises
- Capacité de 800 lb par tablette, distribuées également
- Configurations offertes: trois niveaux à 12 bacs et quatre niveaux à 16 bacs
- Dimensions des bacs: 15 1/2" la x 25" p x 13" h
- Assemblage requis

KLETON





RL984



RL989

No modèle	Dim. étagère la" x p" x h"	Nbre de tablettes	Nbre de bacs	Couleur	Prix /Chacun
RL984	66 x 18 x 60	3	12	Rouge	**718,00**
RL985	66 x 18 x 60	3	12	Bleu	**718,00**
RL986	66 x 18 x 60	3	12	Vert	**718,00**
RL987	66 x 18 x 60	3	12	Jaune	**718,00**
RL988	66 x 18 x 60	3	12	Rouge, bleu, jaune	**718,00**
RL980	66 x 18 x 72	4	16	Rouge	**927,00**
RL981	66 x 18 x 72	4	16	Bleu	**927,00**
RL982	66 x 18 x 72	4	16	Vert	**927,00**
RL983	66 x 18 x 72	4	16	Jaune	**927,00**
RL989	66 x 18 x 72	4	16	Rouge, bleu, jaune, vert	**927,00**

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC BACS DE RANGEMENT

Avec les mêmes caractéristiques que les étagères en treillis chromaté de Kleton, avec en plus robustesse des bacs de rangement pratiques.

- Tablettes en treillis métallique chromaté ajustables
- Résistantes à la corrosion et offrent une meilleure visibilité des pièces stockées
- Évite les dépôts de poussière et de saletés
- Non affectées par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéales en production ou comme rangement de pièces
- Certifié NSF
- Assemblage requis
- Capacité totale de l'étagère ne doit pas dépasser 2000 lb



Voir la page 1020 pour les étiquettes et supports de Aigner Wire-Rac^MC

KLETON



RL826



RL825

No modèle	Dim tablettes la" x p" x h"	Nbre de Tablettes	Dim bacs la" x p" x h"	Nbre. de bacs	Couleur	Prix /Chacun
RL823	36 x 24 x 74	5	15 1/2 x 25 x 13	8	Bleu	**604,00**
RL824	36 x 24 x 74	5	15 1/2 x 25 x 13	8	Jaune	**604,00**
RL825	36 x 24 x 74	5	15 1/2 x 25 x 13	8	Vert	**604,00**
RL826	36 x 24 x 74	5	15 1/2 x 25 x 13	8	Rouge	**604,00**



CONTENANTS EMPILABLES & EMBOÎTABLES







LEWIS BINS+™







- Les contenants Stack-N-Nest Polylewton sont utilisés dans les usines de fabrication générale, les usines de traitement des aliments et pour la distribution
- En polyéthylène moulé par injection à haute densité
- Ne rouillent pas, résistent à la pourriture et à la corrosion ainsi qu'aux dommages causés par l'huile, la plupart des solvants chimiques, l'eau et la vapeur
- Empilables sans couvercles
- S'emboîtent alternativement en positions de 180° quand ils sont vides
- Résistent à de larges écarts de température
- Se nettoient facilement

Fabriqués avec des matériaux conformes à la FDA!

COUVERCLES*

	No modèle Gris	Rouge	Bleu	Prix /Chacun
A.	CA334	CC877	CC883	12,90
B.	CA337	CC880	CC886	13,70
C.	CA335	CC878	CC884	12,50
D.	CA336	CC879	CC885	17,20
E.	CA339	CC882	CC888	23,30
F.	CA338	CC881	CC887	24,80

CONTENANTS

No modèle Gris	Rouge	Bleu	No fab	Dim extérieures dessus lo"	x	la"	Dim extérieures dessous lo"	x	la"	Hauteur hors tout"	Volume pi.cu.	Rapport d'emboîtement	Poids lb	Utilise le couvercle*	Prix /Chacun
CA341	CC859	CC868	SN2012-6	20,1	x	13,0	18,5	x	11,5	6,2	0,6	2,1:1	2,1	A	22,40
CA344	CC860	CC869	SN2414-8	24,0	x	14,1	21,8	x	11,5	7,9	1,1	4:1	3,4	B	31,20
CA342	CC861	CC870	SN2013-12	19,4	x	12,9	17,3	x	10,9	12,1	1,3	4:1	3,8	C	35,10
CA343	CC862	CC871	SN2117-12	21,0	x	17,0	18,8	x	15,0	12,0	1,8	4:1	5,0	D	49,90
CA346	CC863	CC872	SN2618-10	26,1	x	18,7	24,0	x	15,9	10,5	2,1	4:1	5,4	E	50,80
CA348	CC864	CC873	SN3022-6	29,6	x	22,4	28,3	x	21,0	6,1	2,1	4:1	4,8	N/D	49,50
CA347	CC865	CC874	SN2818-10	28,4	x	18,7	26,0	x	15,9	10,5	2,3	4:1	5,8	N/D	52,80
CA345	CC866	CC875	SN2420-13	24,0	x	20,0	21,6	x	17,7	13,0	2,7	4:1	6,1	F	51,00
CA349	CC867	CC876	SN3024-15	30,1	x	24,0	27,0	x	21,0	15,1	4,7	4,5:1	11,0	N/D	109,00

CONTENANTS DE RANGEMENT STACK-N-NEST^MD

TECHSTAR PLASTICS INC.

- Idéals pour ranger, rassembler et transporter les petites pièces, les pièces détachées et les produits finis
- Conçus pour un usage maximal et efficace
- S'empilent d'une façon et s'emboîtent de l'autre
- Peut s'utiliser au bureau, à l'entrepôt ou à l'usine
- De conception robuste, ils peuvent être glissés dans des étagères
- À l'usine, utilisez le même contenant pour le rangement, la manipulation et le rassemblement de pièces sans avoir besoin d'en transférer le contenu



No modèle	Couleur	Dimensions extérieures lo"	x	la"	x	p"	Poids lb	Prix /Chacun
CC890	Bleu	15 1/4	x	12 1/4	x	6	2	14,50

CONTENANTS EMPILABLES & EMBOÎTABLES

CONTENANTS STACK & NEST

- Empilables avec ou sans couvercle pour une expédition et un entreposage maximaux
- Capacité d'être empilés et ensuite d'être tournés sur 180° pour les emboîter lorsqu'ils sont vides
- La surface rugueuse du dessous offre une meilleure traction sur les convoyeurs
- Ne rouilleront pas, ne se corroderont pas, ne perdront pas leur forme
- Ne sont pas affectés par les produits chimiques et sont à l'épreuve de l'eau
- Conviennent aux palettes standards de 48" x 40"
- Peuvent résister à des températures de -10°F jusqu'à 250°F
- Les nervures sous le rebord préviennent le coincement lorsqu'ils sont emboîtés
- Prises sur les deux côtés pour faciliter le transport et la manipulation
- Polypropylène haute densité moulé par injection
- Matériaux conformes à la FDA



Tous les contenants offrent la possibilité d'utiliser un porte-étiquette transparent offert en option.

Ils se fixent aux contenants SNT avec ou sans couvercle pour faciliter l'identification des pièces.



Couvercles amovibles en option qui protègent le contenu de façon sécuritaire.

La photo illustre un couvercle attaché et bloqué pour plus de sécurité.



COUVERCLES

	No modèle				Qté	Prix
	Bleu	Gris	Rouge	Transparent	/Caisse	/Chacun
A.	CC342	CC343	CC344	CG094	6	13,20
B.	CC345	CC346	CC347	CG095	6	17,80
C.	CC348	CC349	CC350	CG096	6	19,80
D.	CC351	CC352	CC353	CG097	3	26,80
E.	CC354	CC355	CC356	CG098	3	28,10
F.	CC357	CC358	CC359	CG099	3	35,90

CONTENANTS

No Modèle				No	Dim extérieures					Dim intérieures					Utilise le	Qté	Prix
Bleu	Gris	Rouge	Transparent	fab	lo"	x	la"	x	h"	lo"	x	la"	x	h"	couvercle	/Caisse	/Chacun
CC315	CC316	CC317	CG085	SNT180	18	x	11	x	6	15 1/4	x	9 3/8	x	5 7/8	A	6	16,90
CC318	CC319	CC320	CG086	SNT185	18	x	11	x	9	15 1/8	x	9 1/8	x	8 7/8	A	6	20,40
CC321	CC322	CC323	CG087	SNT190	19 1/2	x	15 1/2	x	10	16	x	13 1/4	x	9 7/8	B	6	31,70
CC324	CC325	CC326	CG088	SNT195	19 1/2	x	15 1/2	x	13	15 7/8	x	13 3/8	x	12 7/8	B	6	32,90
CC327	CC328	CC329	CG089	SNT200	19 1/2	x	13 1/2	x	8	16 3/8	x	11 1/2	x	7 7/8	C	6	28,00
CC330	CC331	CC332	CG090	SNT225	23 1/2	x	19 1/2	x	10	19 3/8	x	16 7/8	x	9 7/8	D	3	40,00
CC333	CC334	CC335	CG091	SNT230	23 1/2	x	19 1/2	x	13	19 1/2	x	16 7/8	x	12 7/8	D	3	47,70
CC336	CC337	CC338	CG092	SNT240	23 1/2	x	15 1/2	x	12	19 5/8	x	13	x	11 7/8	E	3	43,30
CC339	CC340	CC341	CG093	SNT300	29 1/2	x	19 1/2	x	15	25 1/8	x	16 5/8	x	14 7/8	F	3	81,80

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC

No modèle CC360
Porte-étiquette jusqu'à 3" x 5". Convient à tous les contenants SNT

CONTENANTS EMBOÎTABLES QUANTUB

- En polyéthylène de haute densité
- Rebord roulé pour une prise confortable
- Huit trous forés de 1/4" au fond pour permettre le drainage
- Dimensions: 24 1/2" lo x 19" la x 9 1/2" h
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA

No modèle CD244 Gris
No modèle CD434 Bleu
Prix/Chacun 43,30$





SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC

BACS REPLIABLES

- Fabrication de polypropylène
- Base renforcée pour plus de durabilité
- 16 tiges intégrées en acier robuste pour offrir plus de force
- Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h pour faciliter l'entreposage
- Dimensions ouvert: 21" lo x 14" la x 10 1/2" h
- Capacité: 160 lb

No modèle CF326
Prix/Chacun 32,40$





Replié

KLETON



CONTENANTS EMPILABLES & EMBOÎTABLES

CONTENANTS STACK-N-NEST[MD] DE PLEXTON

- Solution idéale pour un entreposage robuste, produits semi-fini et applications de distribution
- Peuvent résister à des températures aussi basses que -60°F et aussi hautes que 250°F (en continu)
- Résistent à l'humidité, aux produits chimiques, aux solvants et à la plupart des huiles
- Capacité: 500 lb par contenant



LEWIS BINS+ ™

CONTENANTS STACK-N-NEST[MD]

No modèle Rouge	No modèle Gris	Dim extérieures dessus lo"	x	la"	Dim intérieures dessus lo"	x	la"	Hauteur hors tout"	Qté/ caisse	Prix /Chacun
CD179	CD193	17,9	x	10,8	15,9	x	10,1	5	10	38,70
CD180	CD194	19,8	x	12,8	18,1	x	11,9	6	10	43,20
CD181	CD195	20,6	x	13,0	18,0	x	12,3	8	10	56,10
CD182	CD196	24,1	x	11,4	20,0	x	10,7	6,9	10	54,00
CD183	CD197	24,1	x	11,4	20,0	x	10,6	9	10	57,30
CD184	CD198	24,3	x	14,8	21,7	x	14,1	5,1	8	55,80
CD185	CD199	24,3	x	14,8	21,5	x	13,9	8	8	65,40
CD186	CD200	25,3	x	18,1	21,4	x	18,1	6,1	10	63,90
CD187	CD201	25,3	x	18,1	22,8	x	17,3	10,1	5	77,70
CD188	CD202	27,5	x	19,9	23,1	x	18,9	14,0	5	119,00
CD189	CD203	29,6	x	13,8	26,7	x	12,9	7	10	63,80
CD190	CD204	30,6	x	16,9	26,3	x	15,9	11,1	5	109,00
CD191	CD205	34,1	x	24,0	30,1	x	21,6	8,1	5	119,00
CD192	CD206	42,5	x	20,1	38,1	x	19,0	14,1	5	169,00

COUVERCLES

No modèle	Prix /Chacun
CD216	27,90
CD217	29,30
CF672	44,50
CD219	34,80
CD219	34,80
CD220	39,00
CD220	39,00
CD221	44,10
CD221	44,10
CD222	52,60
-	-
CD223	44,70
-	-
CD224	73,50

SOCLES ROULANTS

No modèle	Prix /Chacun
CD225	139,00
CD226	139,00
CD227	149,00
CD228	139,00
CD228	139,00
CD229	149,00
CD229	149,00
CD230	159,00
CD230	159,00
CD231	169,00
-	-
CD232	159,00
-	-
CD233	219,00

CONTENANTS À TRÉMIE STACK-N-NEST[MD] DE PLEXTON

- Fibre de verre
- Parfaits pour l'entreposage de pièces lourdes et le marchandisage de ferrures
- S'emboîtent et s'empilent
- L'espace avant pour étiquettes permet d'y apposer des étiquettes adhésives

LEWIS BINS+ ™



No modèle Rouge	No modèle Vert	No modèle Gris	Dim extérieures dessus lo"	x	la"	Dim extérieures dessous lo"	x	la"	Dim intérieures dessus lo"	x	la"	Dim intérieures dessous lo"	x	la"	Hauteur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
CD267	CD268	CD269	18,1	x	11,4	13,1	x	9,9	16,0	x	8,0	12,8	x	7,5	7,6	3,8	55,00
CD270	CD271	CD272	24,0	x	11,4	19,2	x	9,2	21,5	x	8,8	19,0	x	7,6	7,9	5,1	66,60
CD273	CD274	CD275	24,1	x	16,3	19,1	x	14,4	21,8	x	12,9	18,8	x	11,6	8,0	7,0	83,70

Voir la page 1020 pour les étiquettes adhésives



CONTENANTS À EMPILER GÉANTS

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC

- Conçus pour le recyclage et l'entreposage de pièces, d'outils et d'articles d'entrepôt
- Empilables jusqu'à 6 de hauteur, créant ainsi un système d'entreposage en hauteur
- Grandes poignée latérale
- Paroi latérale très épaisse avec nervure renforcée dans le fond qui offre une capacité d'empilage de 100 lb par contenant
- Six orifices de 1/4" qui facilite l'égouttement
- Dimensions extérieures: QGH700: 19 7/8" la x 15 1/4" p x 12 7/16" h
  QGH600: 10 7/8" la x 17 1/2" p x 12 1/2" h
  QGH800: 16 1/2" la x 17 1/2" p x 12 1/2" h





No modèle					No	Prix
Gris	Bleu	Ivoire	Noir	Rouge	fab	/Chacun
CB838	CB839	CB841	CB842	CC305	QGH700*	32,60
CD575	CD576	-	-	CD577	QGH600	25,50
CD578	CD579	-	-	CD580	QGh800	32,40


FENÊTRE TRANSPARENTE

No	Prix
modèle	/Chacun
CB843	11,00
CD581	8,03
CD582	10,10

*Étiquette en option **CB844** offerte pour la série QGH700

ÉTAGÈRES GÉANTES AVEC CONTENANTS EMPILABLES

- Organisez, entreposez et accédez facilement à vos pièces avec un centre complet de contenants
- Étagère en acier solide, enduit avec caractéristique d'entretoisement renforcé pour une stabilité accrue
- Assemblage facile
- Contenants compris avec les tablettes
- Capacité: 500 lb de capacité par tablette et plus de 21 pi.cu. d'espace de rangement
- Couleur: une par étagère
- Bacs de rechange disponibles (voir produit ci-haut)
- Assemblage requis




CD590



CF057

No modèle			No	Dimensions		Qté bacs	Prix
Gris	Bleu	Rouge	fab	la" x p" x h"	Description	compris	/Chacun
CF056	CF057	CF066	QSBU-700	42 x 18 x 75	Unité de base	10	649,00
CF061	CF062	CF067	OSBU-700	42 x 18 x 75	Ajout	10	587,00
CF779	CF260	CD590	QSBU-600	36 x 18 x 75	Unité de base	15	654,00
CF780	CF781	CF782	OSBU-600	36 x 18 x 75	Ajout	15	592,00



RÂTELIERS MOBILE

- Fabrication en acier inoxydable de calibre 16 entièrement soudé
- Permet le rangement et le transport d'une gamme variée de produits
- Comprend des roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/2" (2 pivotantes et 2 fixes) avec freins latéraux
- Expédié entièrement assemblé et prêt à utiliser
- Type d'unité: À deux côtés
- Matériau: Acier inoxydable



FM028




FM029

DURHAM MFG® Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	h"	x	p"	Capacité lb	Nbre de bacs	Capacité de bac lb	Poids lb	Prix /Chacun
FM028	STBR-183042-3-5PU	26	x	42	x	18	300	3	100	70	**1269,00**
FM029	STBR-303642-6-5PU	26	x	42	x	36	600	6	100	115	**2349,00**
FM030	STBR-303672-12-5PU	26	x	74	x	36	1200	12	100	185	**3839,00**

RÂTELIER MOBILE

- Fabriqué en acier de calibre 14 avec bacs en plastique
- Fini à revêtement texturé de poudre durable gris
- Comprend des roulettes en polyoléfine de 5" x 1-1/2" (2 pivotantes et 2 fixes) avec freins latéraux
- Type d'unité: À deux côtés
- Matériau: Acier



FM026



FM027

DURHAM MFG® Est. 1922

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	h"	x	p"	Capacité lb	Nbre de bacs	Capacité de bac lb	Poids lb	Prix /Chacun
FM024	TBR-183042-3-5PO-95	26	x	42	x	18	300	3	100	75	**1259,00**
FM025	TBR-183072-6-5PO-95	26	x	74	x	18	600	6	100	150	**2189,00**
FM027	TBR-303672-12-5PO-95	26	x	74	x	36	1200	12	100	220	**3709,00**
FM026	TBR-187847-12B-5PU-95	78	x	47	x	18	1800	12	150	215	**3799,00**

SYSTÈME DE CONTENANTS D'EXPÉDITION 4845 DE STAKPAK[MD] PLUS


- Contenants modulaires moulés par injection, à parois droites, empilables seulement
- En polyéthylène haute densité (PEHD)
- Des nervures externes renforcées pour une solidité d'empilage
- À l'intérieur, des parois lisses procurent un maximum d'espace et facilitent le nettoyage
- Sa conception modulaire optimise le cube sur des palettes standard de 45" x 48" et permet de mélanger les différentes grandeurs
- Poignées ergonomiques confortables et sécuritaires
- Les contenants résistent à des températures de -10°F à 120°F
- Couvercles et porte-étiquettes optionnels









48" x 15" (1/3)
24" x 15" (1/6)
12" x 15" (1/12)
12" x 7 (1/24)



48" x 22" (1/2)
24" x 22" (1/4)
24" x 11" (1/8)



16" x 15" (1/4)
sur palettes AIAG 30" x 32"
15" x 15" (1/9)
sur palettes AIAG 45" x 48"



12" x 15" (1/6)

CONTENANTS STAKPAK[MD]

No modèle			Modularité palette (AIAG)		Dim extérieures dessus		Dim extérieures dessous		Hauteur hors tout contenants"	Espace libre" *	Volume pi.cu.	Capacité remorque 48' (contenants)	Poids lb	Utilise avec couvercle	Utilise avec porte-etiquette	Prix /Chacun
Vert	Gris	Bleu royal	30" x 36"	45" x 48"	lo" x la"		lo" x la"									
CA498	**CA499**	**CC112**	1/12	1/24	12,0 x 7,4		12,0 x 7,4		5,0	4,5	0,1	8640	1,1	A	D	**20,10**
CA500	**CA501**	**CC113**	1/6	1/12	12,0 x 15,0		12,0 x 15,0		5,0	4,4	0,3	4320	1,7	B	D	**21,80**
CA502	**CA503**	**CC114**	1/6	1/12	12,0 x 15,0		12,0 x 15,0		7,5	6,8	0,5	3456	2,4	B	E	**26,70**
CA504	**CC174**	**CC115**	1/6	1/12	12,0 x 15,0		12,0 x 15,0		9,5	8,8	0,6	2304	2,5	B	E	**30,50**
CA507	**CA508**	**CC116**	-	1/6	24,0 x 15,0		24,0 x 15,0		5,0	4,4	0,7	2592	3,0	C	D	**31,80**
CA509	**CA510**	**CC117**	-	1/6	24,0 x 15,0		24,0 x 15,0		7,5	6,8	1,1	1728	3,5	C	E	**40,80**
CA511	**CA512**	**CC118**	-	1/6	24,0 x 15,0		24,0 x 15,0		9,5	8,8	1,4	1296	4,4	C	E	**38,50**
CA505	**CA506**	**CC119**	-	1/6	24,0 x 15,0		24,0 x 15,0		14,5	13,8	2,2	864	5,4	C	E	**52,30**

* Lorsque les contenants sont empilés les uns sur les autres, il y a une perte d'environ 1/2".

COUVERCLES STAKPAK[MD]

	No modèle			Dimensions			Poids lb	Prix /Chacun
	Vert	Gris	Bleu royal	lo"	x	la"		
A.	N/D	**CA488**	N/D	12,0	x	7,4	0,4	**12,00**
B.	**CA489**	**CA490**	**CC121**	12,0	x	15,0	0,8	**13,80**
C.	N/D	**CA492**	**CC122**	24,0	x	15,0	2,1	**20,40**

PORTE-ETIQUETTES

	No modèle	Dimensions lo" x la"	Prix /Chacun
D.	**CA448**	8,5 x 4,0	**2,49**
E.	**CA449**	8,5 x 4,6	**2,49**



FLIPAK[MD]

- Contenants réutilisables et récupérables avec couvercle
- Idéals pour la distribution de produits de vente en gros et pour l'emballage de cueillette
- Couvercles à charnières qui se ferment et qui assurent une protection sûre
- Empilables avec le couvercle fermé et emboîtables avec le couvercle ouvert pour une utilisation optimale de l'espace dans les camions, les remorques, les espaces de rangement et sur les palettes
- Capacité de charge maximale par contenant de 70-75 lb. Le contenant sous la pile peut supporter entre 250 et 300 lb lorsque les contenants sont empilés. (Veuillez vous renseigner sur les capacités de charge précises)

CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAK[MD] EN PLASTIQUE POLYÉTHYLÈNE (PE)

- De haute densité (HDPE) le polyéthylène offre une protection sûre contre l'humidité, les impacts ou les produits chimiques



ORBIS

No modèle Gris	No modèle Rouge	No modèle Bleu	Dim. extérieures dessus lo" x la"	Dim. extérieures dessous lo" x la"	Hauteur hors tout"	Volume pi³	Rapport R/A*	Poids lb	Prix /Chacun
MOINS DE 2,0 PI.CU.									
CA452	-	**CF265**	11,8 x 9,8	9,3 x 7,0	7,7	0,3	2,8:1	2,1	**26,20**
CA453	-	**CF266**	15,2 x 10,9	12,8 x 7,8	9,7	0,6	4,0:1	3,0	**29,90**
CA454	-	-	21,8 x 15,1	18,9 x 13,7	5,5	0,7	3,6:1	5,7	**44,40**
CA455	-	**CF268**	19,7 x 11,8	16,9 x 9,3	7,3	0,7	3,0:1	3,4	**26,30**
CA456	-	-	20,6 x 13,5	18,2 x 11,7	6,5	0,8	2,1:1	6,2	**46,90**
CA457	-	-	20,6 x 13,2	17,7 x 11,0	11,6	1,4	4,4:1	5,9	**48,90**
CF559	**CF556**	**CF557**	21,9 x 15,2	19,1 x 13,3	9,3	1,3	4,4:1	5,0	**29,90**
CA461	-	**CF273**	22,3 x 13,0	19,1 x 10,9	12,8	1,6	3,8:1	6	**34,10**
CA462	**CA463**	**CF274**	21,8 x 15,2	18,6 x 12,9	12,9	1,8	4,0:1	6,5	**34,40**
CA464	-	-	23,5 x 15,7	19,9 x 13,0	13,0	1,9	4,5:1	6,9	**47,30**
2,0 PI.CU. & PLUS									
CF504*	**CF503***	**CF506***	26,9 x 16,9	24,4 x 14,7	12,1	2,3	4,2:1	7,8	**39,20**
CA468	**CA469**	**CF277**	23,9 x 19,6	21,1 x 17,1	12,6	2,7	5,3:1	7,8	**55,20**
CA471	-	-	39,0 x 14,0	36,3 x 11,3	13,0	3,3	4,9:1	10,8	**94,70**
CF724*	**CF726***	**CF725***	27,9 x 20,9	25,8 x 18,8	15,2	4,0	2,7:1	12,0	**66,50**
CA475	-	-	30,0 x 22,0	27,4 x 19,4	20,5	6,1	4,0:1	16,5	**169,00**

*Socle roulant offert avec ces dimensions

CONTENANTS DE DISTRIBUTION FLIPAK[MD] EN PLASTIQUE POLYPROPYLÈNE (PP) TRANSPARENT

- Offrent les mêmes avantages que les contenants en plastique polyéthylène, mais permettent en plus d'identifier plus facilement le contenu
- Le polypropylène (PP) est de la même famille que le polyéthylène
- Les avantages du polypropylène, par rapport au polyéthylène: plus de rigidité et de résistance à des températures élevées
- Gamme de températures: 30°F - 150°F



ORBIS

No modèle	Dim. extérieures dessus lo" x la"	Dim. extérieures dessous lo" x la"	Hauteur hors tout"	Volume pi³	Rapport d'emboîtement	Poids lb	Prix /Chacun
MOINS DE 2,0 PI.CU.							
CC128	11,8 x 9,8	9,3 x 7,0	7,7	0,3	2,8:1	2,1	**34,10**
CC129	15,2 x 10,9	12,8 x 7,8	9,7	0,6	4,0:1	3,0	**39,70**
CC130	19,7 x 11,8	16,9 x 9,3	7,3	0,7	3,0:1	3,4	**42,20**
CF558	21,9 x 15,2	19,1 x 13,3	9,3	1,3	4,4:1	5,0	**42,50**
CC132	21,8 x 15,2	18,6 x 12,9	12,9	1,8	4,0:1	6	**49,90**
2,0 PI.CU. & PLUS							
CF505*	26,9 x 16,9	24,4 x 14,7	12,1	2,3	5,3:1	7,8	**59,20**

*Socle roulant offert avec ces dimensions

CHARIOT FLIPAK[MD]

- Transport facile et efficace de plusieurs contenants FliPak[MD]
- Coins surélevés gardant les contenants bien en place
- Chariots à empilage sécuritaire
- Fabrication durable entièrement en plastique, durée de vie prolongée et réduction des dommages occasionnés aux produits
- Roulettes robustes en caoutchouc résistant à plusieurs types de surfaces
- Roulettes standards de 3" comprises



ORBIS

No modèle	Description	Dimensions int."	Dimensions ext."	Hauteur sans roulettes"	Prix/Chacun
CF935	Compatible a/**CF724** to **CF726**	24,6 lo x 14,9 la	26 lo x 18,9 la	6,25	**279,00**
CF936	Compatible a/**CF503** to **CF506**	24,4 lo x 14,6 la	26,9 lo x 16,9 la	7	**239,00**

CONTENANT DE DISTRIBUTION EN PLASTIQUE AVEC DESSUS BASCULANT

- Contenants réutilisables idéals pour la distribution de produits en gros et pour la cueillette
- Couvercles à charnière avec ajustement par interblocage pour plus de sécurité et de protection
- Contenants facilement empilables lorsque les couvercles sont fermés
- S'emboîtent avec les couvercles ouverts pour maximiser l'espace
- Volume pi. cu.: 1,8
- Hauteur: 12,5"
- Largeur: 21,65"
- Profondeur: 15,5"



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
CG125	Gris	**23,75**
CG126	Rouge	**23,75**
CG127	Bleu	**23,75**



CONTENANTS DIVIDER BOX^{MD}

- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) moulés par injection
- Grands espaces plats sur les quatre parois pour identifier leur contenu
- Poignée confortable
- Rebords d'empilement et parois extérieures à rainures multiples qui offrent une résistance aux chocs
- Tous les contenants peuvent être divisés en compartiments par longueur et/ou par largeur
- Stries moulées qui assurent l'empilement sécuritaire des contenants avec ou sans couvercle
- Deux attaches pour porte-étiquettes compris
- Gamme complète d'accessoires en option aussi offerte comprenant des porte-étiquettes à velcro, des diviseurs horizontaux et verticaux et des couvercles
- Capacité de chargement de 40 lb par contenant
- Peut être divisé en compartiments centrés sur 1,25" avec des diviseurs faciles à installer
- Fabriqué en polyéthylène haute densité



LEWIS BINS+™

No modèle				Dimensions extérieur					Dimensions intérieures						
Gris	Rouge	Bleu pâle	No fab	lo"	x	la"	x	h"	lo"	x	la"	x	h"	Volume pi.cu.	Utilise des diviseurs et des accessoires	Prix /Chacun
CA562	**CC833**	**CC846**	DC1025	10,8	x	8,3	x	2,5	9,2	x	6,6	x	2,5	0,07	A	**11,60**
CA565	**CC836**	**CC849**	DC2025	16,5	x	10,9	x	2,5	14,8	x	9,2	x	2,5	0,16	B	**15,00**
CA566	**CC840**	**CC853**	DC2070	16,5	x	10,9	x	7,0	15,0	x	9,3	x	7,0	0,51	C	**25,20**
CA567	**CC842**	**CC855**	DC3050	22,4	x	17,4	x	5,0	20,3	x	15,3	x	5,0	0,79	D	**31,30**

DIVISEURS VERTICALE

	No modèle	Type	Nbre de fentes	Prix /Chacun
A.	**CA568**	Diviseurs courts	7	**1,53**
A.	**CA571**	Diviseurs longs	5	**1,64**
B.	**CA571**	Diviseurs courts	11	**1,64**
B.	**CA577**	Diviseurs longs	7	**2,39**
C.	**CA575**	Diviseurs courts	11	**3,79**
C.	**CA581**	Diviseurs longs	7	**4,29**
D.	**CA584**	Diviseurs courts	15	**3,59**
D.	**CA588**	Diviseurs longs	11	**3,89**

ACCESSOIRES

	Couvercles transparents No modèle	Prix /Chacun	Porte-étiquettes No modèle	Prix /Chacun
A.	**CA556**	**12,20**	**CC314**	**2,49**
B.	**CA561**	**19,20**	**CC314**	**2,49**
C.	**CA561**	**19,20**	**CA446/CC314**	**2,59**

CONTENANT DIVIDER BOX^{MD}

- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Grands espaces plats sur les quatre parois pour identifier leur contenu
- Poignée confortable
- Rebords d'empilement et parois extérieures à rainures multiples qui offrent une résistance aux chocs
- Tous les contenants peuvent être divisés en compartiments par longueur et/ou par largeur
- Stries moulées qui assurent l'empilement sécuritaire des contenants avec ou sans couvercle
- Gamme complète d'accessoires en option aussi offerte comprenant des porte-étiquettes à pression, des diviseurs horizontaux et verticaux et des couvercles
- Peut être divisé en subdivisions aussi petites que des carrés de 1 1/8"



SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^{MC}

No modèle				Dimensions extérieur					Dimensions intérieures						
Gris	Rouge	Ble	No fab	lo"	x	la"	x	h"	lo"	x	la"	x	h"	Volume pi.cu.	Utilise des diviseurs et des accessoires	Prix /Chacun
CF947	**CF948**	**CF946**	DG91025	10,9	x	8,3	x	2,5	9,2	x	6,6	x	2,0	0,38	A	**9,67**
CC641	**CC934**	**CC946**	DG91035	10,9	x	8,3	x	3,5	9,2	x	6,6	x	3,0	0,10	B	**10,70**
CC642	**CC935**	**CC947**	DG91050	10,9	x	8,3	x	5,0	9,2	x	6,6	x	4,5	0,19	C	**11,10**
CC643	**CC936**	**CC948**	DG92035	16,5	x	10,9	x	3,5	14,9	x	9,3	x	3,0	0,24	D	**13,40**
CF951	**CF952**	**CF950**	DG92050	16,5	x	10,9	x	5,0	14,9	x	9,3	x	4,5	1,71	E	**17,60**
CC644	**CC937**	**CC949**	DG92060	16,5	x	10,9	x	6,0	14,9	x	9,3	x	5,5	0,44	F	**19,50**
CC645	**CC938**	**CC950**	DG92080	16,5	x	10,9	x	8,0	14,9	x	9,3	x	7,5	0,60	G	**29,10**
CC646	**CC939**	**CC951**	DG93030	22,5	x	17,5	x	3,0	20,6	x	15,6	x	2,5	0,44	H	**32,10**
CC647	**CC940**	**CC952**	DG93060	22,5	x	17,5	x	6,0	20,6	x	15,6	x	5,5	0,97	I	**35,70**
CC648	**CC941**	**CC953**	DG93080	22,5	x	17,5	x	8,0	20,6	x	15,6	x	7,5	1,32	J	**41,20**
CC649	**CC942**	**CC954**	DG93120	22,5	x	17,5	x	12,0	20,6	x	15,6	x	11,5	2,03	K	**47,10**

DIVISEURS VERTICALE

	No modèle	Type	Nbre de fentes	Prix/Chacun
A.	**CF959**	Diviseurs courts	7	**2,36**
A.	**CF954**	Diviseurs longs	5	**3,48**
B.	**CC659**	Diviseurs courts	7	**2,14**
B.	**CC650**	Diviseurs longs	5	**2,93**
C.	**CC660**	Diviseurs courts	7	**2,25**
C.	**CC651**	Diviseurs longs	5	**3,13**
D.	**CC661**	Diviseurs courts	11	**3,03**
D.	**CC652**	Diviseurs longs	7	**4,40**
E.	**CF955**	Diviseurs courts	11	**4,00**
E.	**CF960**	Diviseurs longs	7	**3,75**
F.	**CC662**	Diviseurs courts	11	**3,81**
F.	**CC653**	Diviseurs longs	7	**4,40**
G.	**CC663**	Diviseurs courts	11	**4,01**
G.	**CC654**	Diviseurs longs	7	**5,28**
H.	**CC664**	Diviseurs courts	15	**5,28**
H.	**CC655**	Diviseurs longs	11	**5,87**
I.	**CC665**	Diviseurs courts	15	**5,38**
I.	**CC656**	Diviseurs longs	11	**6,17**
J.	**CC666**	Diviseurs courts	15	**7,05**
J.	**CC657**	Diviseurs longs	11	**7,93**
K.	**CC667**	Diviseurs courts	15	**12,90**
K.	**CC658**	Diviseurs longs	11	**14,30**

ACCESSOIRES

	Couvercles transparents No modèle	Prix /Chacun	Porte-étiquettes No modèle	Prix /Chacun
A.	**CD437**	**10,00**	**CF351**	**4,99**
B.	**CD437**	**10,00**	**CF351**	**4,99**
C.	**CD437**	**10,00**	**CF352**	**5,29**
D.	**CD438**	**14,50**	**CF351**	**4,99**
E.	**CD438**	**14,50**	**CF532**	**9,31**
F.	**CD438**	**14,50**	**CF532**	**9,31**
G.	**CD438**	**14,50**	**CF353**	**5,58**
H.	**CD439**	**27,10**	**CF351**	**4,99**
I.	**CD439**	**27,10**	**CF352**	**5,29**
J.	**CD439**	**27,10**	**CF353**	**5,58**
K.	**CD439**	**27,10**	**CF353**	**5,58**



BOÎTES D.E.S. DIVISIBLES

- Offrent une protection de dissipation d'électricité statique et de blindage dans la fabrication de produits électroniques
- Toutes les boîtes peuvent être divisées en compartiments en longueur et/ou en largeur
- Diviseurs qui s'ajustent au 1,25"
- Bacs moulés par injection, en résine noire de copolymère polypropylène, à base de carbone, conductrice en permanence
- Une cage de Faraday est créée quand utilisées avec des couvercles de boîtes divisibles sécuritaires pour les D.E.S.
- Ne sont pas affectés par le lavage ou l'humidité
- Taux d'élimination de statique de 5000 V à 0: moins de deux secondes
- Résistivité de surface de < 1,0 x 10^5 ohms/carré


ORBIS



No modèle	Dimensions extérieures dessus lo"	x	la"	dessous lo"	x	la"	Hauteur hors tout"	Vol. pi³	Poids lb	Prix /Chacun	Diviseurs courts No modèle	Nbre max. diviseurs	Prix /Chacun	Diviseurs longs No modèle	Nbre max. diviseurs	Prix /Chacun	Couvercles No modèle	Prix /Chacun
BACS CONDUCTIBLES																		
CB935	10,8	x	8,3	9,8	x	7,3	2,5	0,07	0,5	**20,60**	**CB938**	7	**2,69**	**CB939**	5	**2,89**	**CB911**	**10,40**
CB936	10,8	x	8,3	9,8	x	7,3	3,5	0,11	0,7	**22,40**	**CB940**	7	**2,89**	**CB942**	5	**3,49**	**CB911**	**10,40**
CB909	10,8	x	8,3	9,8	x	7,3	5	0,16	0,9	**27,50**	**CB907**	7	**3,39**	**CB908**	5	**4,19**	**CB911**	**10,40**
CB910	16,5	x	10,9	15,5	x	9,9	2,5	0,16	1,0	**29,80**	**CB939**	11	**2,89**	**CB945**	7	**3,59**	**CB923**	**21,30**
CB913	16,5	x	10,9	15,5	x	9,9	3,5	0,24	1,1	**32,00**	**CB942**	11	**3,49**	**CB947**	7	**5,49**	**CB923**	**21,30**
CB914	16,5	x	10,9	15,5	x	9,9	5	0,36	1,4	**37,00**	**CB908**	11	**4,19**	**CB924**	7	**7,19**	**CB923**	**21,30**
CB915	16,5	x	10,9	15,5	x	9,9	6	0,43	1,6	**39,20**	**CB925**	11	**6,39**	**CB926**	7	**7,59**	**CB923**	**21,30**
CB937	16,5	x	10,9	15,5	x	9,9	7,0	0,51	1,9	**48,60**	**CB941**	11	**6,89**	**CB943**	7	**8,89**	**CB923**	**21,30**
CB916	16,5	x	10,9	15,5	x	9,9	8	0,59	2	**51,30**	**CB927**	11	**7,29**	**CB928**	7	**9,89**	**CB923**	**21,30**
CB912	22,4	x	17,4	20,9	x	15,9	5	0,79	2,8	**69,80**	**CB944**	15	**7,49**	**CB946**	11	**8,19**	**CB921**	**36,80**
CB917	22,4	x	17,4	20,9	x	15,9	6	0,97	3,0	**77,80**	**CB929**	15	**8,19**	**CB930**	11	**9,39**	**CB921**	**36,80**
CB918	22,4	x	17,4	20,9	x	15,9	8	1,32	4,0	**91,60**	**CB931**	15	**9,19**	**CB934**	11	**11,60**	**CB921**	**36,80**
CB919	22,4	x	17,4	20,9	x	15,9	12	2	6	**109,00**	**CB932**	15	**18,90**	**CB933**	11	**19,90**	**CB921**	**36,80**

PLATEAUX D.E.S.

- Offrent une protection conductrice pour utilisation dans la fabrication électronique
- Résistent à l'abrasion et aux produits chimiques
- Faciles à nettoyer à la vapeur ou à l'eau (gamme de température: -60°F à 250°F)
- Dissipatifs en permanence et qui ne sont pas affectés par le lavage



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF261	18	x	12	x	1	1,8	**46,30**
CF262	18	x	14	x	1	1,8	**47,00**

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF263	20,36	x	15,13	x	1	2	**52,60**
CF264	25,75	x	17,88	x	1,1	3	**59,90**

ORBIS

CONTENANTS RECYCLÉS

- Fabriqués entièrement à partir de polypropylène post consommation de haute densité
- Peuvent être empilés ou suspendus sur des panneaux
- Disponibles uniquement en noir

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC



No modèle	No fab	Dim. extérieures la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun	Diviseurs No modèle	Prix /Chacun
CC552	QUS200BR	4 1/8	x	5	x	3	**1,85**	**CB824**	**1,95**
CC553	QUS210BR	4 1/8	x	5 3/8	x	3	**2,06**	**CB825**	**0,92**
CC554	QUS220BR	4 1/8	x	7 3/8	x	3	**3,50**	**CB826**	**1,01**
CE872	QUS224BR	4 1/8	x	10 7/8	x	4	**5,31**	**CD250**	**3,62**
CC555	QUS230BR	5 1/2	x	10 7/8	x	5	**8,81**	**CB829**	**1,59**
CC557	QUS234BR	5 1/2	x	14 3/4	x	5	**10,30**	**CC569**	**4,40**
CC558	QUS235BR	11	x	10 7/8	x	5	**13,60**	**CB829**	**1,59**
CC559	QUS239BR	8 1/4	x	10 3/4	x	7	**14,70**	**CB830**	**2,58**
CC560	QUS240BR	8 1/4	x	14 3/4	x	7	**17,40**	**CB831**	**3,47**
CC561	QUS245BR	16 1/2	x	10 7/8	x	5	**20,40**	**CC297**	**3,72**
CC562	QUS250BR	16 1/2	x	14 3/4	x	7	**24,30**	**CB831**	**3,47**
CC563	QUS255BR	11	x	16	x	8	**18,00**	**CB833**	**10,30**
CC564	QUS260BR	11	x	18	x	10	**38,80**	**CB834**	**5,28**
CC565	QUS265BR	8 1/4	x	18	x	9	**26,70**	**CC298**	**9,40**
CC566	QUS270BR	16 1/2	x	18	x	11	**44,80**	**CB835**	**10,30**

BACS À PIÈCES EN PLASTIQUE RECYCLÉ

- Bacs fabriqués en polypropylène haute densité recyclé à 100% après consommation
- Offerts en noir seulement

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC



No modèle	No fab	Dim. extérieures la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun	Diviseurs No modèle	Prix /Chacun
CB850	QSB 101BR	4 1/8	x	11 5/8	x	4	**3,07**	**CB861**	**0,88**
CB851	QSB 102BR	6 5/8	x	11 5/8	x	4	**4,74**	**CB862**	**0,96**
CB954	QSB 104BR	6 5/8	x	17 7/8	x	4	**5,86**	**CB862**	**0,96**
CB854	QSB 105BR	4 1/8	x	23 5/8	x	4	**8,39**	**CB861**	**0,88**
CB855	QSB 106BR	6 5/8	x	23 5/8	x	4	**11,80**	**CB862**	**0,96**
CB857	QSB 108BR	8 3/8	x	17 7/8	x	4	**8,06**	**CB867**	**2,34**
CB860	QSB 114BR	8 1/8	x	23 5/8	x	4	**14,20**	**CB867**	**2,34**
CC304	QSB 116BR	11 1/8	x	23 5/8	x	4	**17,50**	**CB869**	**2,83**
CC241	QGH 700BR	19 7/8	x	15 1/4	x	12 7/16	**31,70**	**N/D**	-

CONTENANTS EMBOÎTABLES QUANTUB

- En polyéthylène de haute densité
- Rebord roulé pour une prise confortable
- Six trous forés de 1/4" au fond pour permettre le drainage
- Dimensions: 24 1/2" lo x 19" la x 9 1/2" h
- Fabriqué en polypropylène haute densité moulé par injection
- Conformes à la FDA

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM MC



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
CD244	Gris	**43,30**
CD434	Bleu	**43,30**

BACS EMPILABLES EN CROISÉ

- Idéals pour la production, l'assemblage et le ramassage de commandes
- Moulés par injection en polypropylène résistant aux impacts, qui ne craque pas, ne rouille pas et se nettoie facilement
- Peuvent être tournés sur 90° pour empilage en croisé
- Poignée intégrée et rainures de fond pour faciliter la manipulation
- Capacité: 100 lb
- Homologués par la FDA
- Porte-étiquettes transparent en option, modèle **CC360**
- Motif de trous de perçage en dessous, ouvrable pour le drainage

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM MC



BACS

No modèle Bleu	Gris	Blanc	Dimensions lo" x la" x H	Prix /Chacun
CD583	**CD584**	**CD585**	17 1/4 x 11 x 12	**20,00**
CD247	**CD246**	**CD248**	25 1/8 x 16 x 8 1/2	**31,30**

COUVERCLES

No modèle Bleu	Gris	Blanc	Prix /Chacun
CF016	**CD586**	**CF017**	**14,40**
CF018	**CD606**	**CF019**	**23,10**

BOÎTES UTILITAIRES

Rubbermaid Commercial Products

Groupe d'équipment pour viandes et volailles inscrit USDA et conforme avec les directives de HACCP

- Fabriquées en plastique durable de catégoire commerciale
- Poignées, dessous et nervures renforcés
- Capacité: 17,5 L
- 20" lo x 15" la x 5" h

No modèle CD445 Gris
No modèle CD446 Blanc
Prix/Chacun 7,50$

No modèle CD662
Couvercle gris
Prix/Chacun 16,54$



CONTENANT EN PLASTIQUE EMPILABLE STACK-N-NEST POUR L'AGRICULTURE

- Empilage sécuritaire lorsque l'anse de retenue est enclenchée
- Les palettes standards 40 x 48 peuvent accommoder 4 contenants
- Contenant à main de qualité supérieure, résistant au choc, durable et réutilisable
- Utilisé pour la récolte dans les champs, la manutention en usine, l'étalage et la préparation des fruits et légumes
- Concept ventilé facile à nettoyer et désinfecter
- Idéal pour les environnements humides
- Emboîtable lorsque vide
- Matériau: Plastique
- Approuvé FDA
- Entièrement recyclable
- Couleur: Beige

ORBIS

CF927



No modèle	No fab	Dim hors tout la" x p" x h"	Dim dessous lo" x la"	Dim. intérieures lo" x la"	Dim. intérieures dessus lo" x la"	Prix /Chacun
CF926	AF-1	20,3 x 24 x 6,8	21,4 x 17,8	22,5 x 19	20,9 x 17,5	**39,80**
CF927	AF-21	20 x 24 x 13,4	21,3 x 17,9	22,4 x 19	20,7 x 17,3	**54,30**

CONTENANT EN PLASTIQUE EMPILABLE STACK-N-NEST POUR L'AGRICULTURE

- Contenant à main de qualité supérieure, résistant au choc, durable et réutilisable
- Utilisé pour la récolte dans les champs
- Concept ventilé facile à nettoyer et désinfecter
- Empilable lorsque plein
- Emboîtable lorsque vide
- Une palette standard 40 x 48 peut accommoder 5 contenants
- Matériau: Plastique
- Approuvé FDA
- Entièrement recyclable

ORBIS



No modèle	No fab	Dim hors tout la" x p" x h"	Dim dessous lo" x la"	Dim. intérieures lo" x la"	Dim. intérieures dessus lo" x la"	Prix /Chacun
CF928	SNX2416-7	16 x 23,9 x 7,3	22,3 x 14,5	19,7 x 15,7	20,2 x 12,3	**25,40**

CONTENANT EN PLASTIQUE EMPILABLE STACK-N-NEST POUR L'AGRICULTURE

- Contenant à main de qualité supérieure, résistant au choc, durable et réutilisable
- Utilisé pour la récolte dans les champs, la manutention en usine, l'étalage et la préparation des fruits et légumes
- Concept ventilé facile à nettoyer et désinfecter
- Matériau: Plastique
- Approuvé FDA
- Emboîtable lorsque vide
- Couleur: Vert
- Entièrement recyclable

ORBIS

CF931



No modèle	No fab	Dim hors tout la" x p" x h"	Dim dessous lo" x la"	Dim. intérieures lo" x la"	Dim. intérieures dessus lo" x la"	Prix /Chacun
CF929	AF2013-6	13,1 x 19,7 x 5,6	17,1 x 11,6	17 x 11,6	16,6 x 11,2	**21,80**
CF931	NPL654B	16 x 23,9 x 8,8	22,1 x 15,9	19,9 x 13,7	19,2 x 12,6	**35,50**

CAISSE EN PLASTIQUE POUR PRODUITS LAITIERS

- Caisse réutilisable qui conserve sa forme et sa performance lors de l'empilage, du lavage à la pression et du transport
- Base et coins renforcés permettant l'empilage des caisses
- Compatibilité universelle
- Une palette standard 40 x 40 peut accommoder 9 caisses
- Dimensions intérieures: 12-1/10" lo x 12-1/10" la
- Homologations: Homologué FDA
- Capacité: 40 lb
- Entièrement recyclable

ORBIS



No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x p"	Prix /Chacun
CF932	NPL004-BLACK	11 x 13-1/10 x 13-1/10	**18,20**

BACS POUR ALIMENTS FROIDS

- Lavable au lave-vaisselle et allant au four à micro-ondes
- Surface antiadhésive facile à nettoyer
- À l'épreuve de la rouille, des bosses et des plis
- Trou d'accrochage facilitant le rangement et accélérant le séchage
- Conforme aux normes FDA
- Certification NSF
- Gamme de température: -40°F/-40°C à 102°F/39°C
- Couvercle vendu séparément



JD620

No modèle	Cap	Capacité de volume	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun	No modèle Couvercle	No modèle Couvercle a/entaille	Prix /Ch.
JD620	1,6 L	1-2/3 pinte	10,4 x 6,4 x 2,5	10,24	OP048	OP049	7,24
JD621	2,5 L	2-5/8 pinte	12,8 x 6,9 x 2,5	10,24	OP055	OP056	7,78
JD622	3,8 L	4 pinte	12,8 x 6,9 x 4,0	13,86	OP055	OP056	7,78

BACS POUR ALIMENTS FROIDS

- Lavable au lave-vaisselle et allant au four à micro-ondes
- Surface antiadhésive facile à nettoyer
- À l'épreuve de la rouille, des bosses et des plis
- Trou d'accrochage facilitant le rangement et accélérant le séchage
- Conforme aux normes FDA
- Certification NSF
- Gamme de température: -40°F/-40°C à 102°F/39°C
- Couvercle vendu séparément



OP071

No modèle	Capacité	Capacité de volume	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun	No modèle Couvercle	Prix /Chacun
OP071	3,4 L	3-5/8 pinte	20,8 x 6,4 x 2,5	18,34	OP073	15,82
OP072	5,2 L	5-1/2 pinte	20,8 x 6,4 x 4,0	22,78	OP073	15,82

BACS POUR ALIMENTS FROIDS

- Lavable au lave-vaisselle et allant au four à micro-ondes
- Surface antiadhésive facile à nettoyer
- À l'épreuve de la rouille, des bosses et des plis
- Trou d'accrochage facilitant le rangement et accélérant le séchage
- Conforme aux normes FDA
- Certification NSF
- Gamme de température: -40°F/-40°C à 102°F/39°C
- Couvercle vendu séparément



OP066

No modèle	Cap	Capacité de volume	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun	No modèle Couvercle	No modèle Couvercle a/entaille	Prix /Chacun
OP065	8,5 L	9 pintes	20,8 x 12,8 x 2,5	23,90	OP069	OP070	20,86
OP066	13,0 L	13-3/4 pintes	20,8 x 12,8 x 4,0	30,56	OP069	OP070	20,86
OP067	19,5 L	20-5/8 pintes	20,8 x 12,8 x 6,0	36,10	OP069	OP070	20,86
OP068	25,7 L	27-1/8 pintes	20,8 x 12,8 x 8,0	42,22	OP069	OP070	20,86

CONTENANTS CARRÉS À ENCOMBREMENT RÉDUIT

- Les contenants carrés offrent 25 % plus d'espace de rangement sur les étagères que les contenants ronds
- Polycarbonate clair résistant au bris et qui permet de voir les aliments
- Facile à laver
- Empilables lorsque vides
- Comprend des graduations de mesures précises
- Conforme aux normes FDA
- Conforme aux normes HACCP
- Certification NSF
- Gamme de température: -40°F/-40°C à 212°F/100°C
- Couvercle vendu séparément



No modèle	Capacité	Capacité de volume	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun	No modèle Couvercle	Prix /Chacun
CF705	1,9 L	2 pintes	8,8 x 8,8 x 2,7	11,10	CA626	7,34
CF706	3,8 L	4 pintes	8,8 x 8,8 x 4,8	15,82	CA626	7,34
CF707	7,6 L	8 pintes	8,8 x 8,8 x 8,8	22,78	CA626	7,34
CF708	11,4 L	12 pintes	11,3 x 10,5 x 7,8	31,10	CA627	10,02
CF709	17 L	18 pintes	11,3 x 10,5 x 11,9	52,22	CA627	10,02

CONTENANT POUR NOURRITURE CARB-X^{MD}

- Polycarbonate clair résistant au bris et qui permet de voir les aliments, durable et à l'épreuve des taches
- Aide à réduire les coûts associés à la détérioration des aliments
- Le contenant comprend un tableau de contrôle de la date
- Lavable au lave-vaisselle et allant au congélateur
- Conforme aux normes FDA
- Conforme aux normes HACCP
- Certification NSF
- Couvercle vendu séparément

CF695



No modèle	Capcité	Capacité de volume	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun	No modèle Couvercle	Prix /Chacun
CF695	47,3 L	12-1/2 gal.	26 x 18 x 9,0	84,16	CF697	33,62
CF696	81,4 L	21-1/2 gal.	26 x 18 x 15	120,84	CF697	33,62
CF698	18,9 L	5 gal.	18 x 12 x 9,0	46,12	CF703	16,96
CF699	18,9 L	5 gal.	26 x 18 x 3,5	49,16	CF697	33,62
CF700	7,6 L	2 gal.	18 x 12 x 3,5	27,20	CF703	16,96
CF701	32,2 L	8-1/2 gal.	26 x 18 x 6,0	63,90	CF697	33,62
CF702	13,2 L	3-1/2 gal.	18 x 12 x 6,0	34,16	CF703	16,96
CF704	62,9 L	16-5/8 gal.	26 x 18 x 12	105,84	CF697	33,62

CONTENANT POUR ALIMENTS DUR-X^{MD}

- Polyéthylène blanc idéal pour le rangement et le transport économiques
- Aide à réduire les coûts associés à la détérioration des aliments
- Le contenant comprend un tableau de contrôle de la date
- Lavable au lave-vaisselle et allant au congélateur
- Conforme aux normes FDA
- Conforme aux normes HACCP
- Certification NSF • Sans BPA
- Couvercle vendu séparément



OP160

No modèle	Capacité	Capacité de volume	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun	No modèle Couvercle	Prix /Chacun
OP160	7,6 L	2 gal.	18 x 12 x 3,5	20,28	OP163	15,60
OP162	13,2 L	3-1/2 gal.	18 x 12 x 6,0	25,20	OP163	15,60
OP158	18,9 L	5 gal.	18 x 12 x 9,0	33,16	OP163	15,60
OP159	18,9 L	5 gal.	26 x 18 x 3,5	33,40	OP157	25,76
OP161	32,2 L	8-1/2 gal.	26 x 18 x 6,0	43,50	OP157	25,76
OP155	47,3 L	12-1/2 gal.	26 x 18 x 9,0	56,94	OP157	25,76
OP166	62,9 L	16-5/8 gal.	26 x 18 x 12	105,14	OP157	25,76
OP156	81,4 L	21-1/2 gal.	26 x 18 x 15	81,16	OP157	25,76

TRANSPORTEURS DE PLATEAU ALIMENTAIRE PROSERVE^{MD} À CHARGEMENT SUR LE DESSUS

- Garde la nourriture chaude, chaude et la nourriture froide, froide pendant 4 heures de façon sécuritaire
- Les transporteurs ProServe^{MD} sont plus légers que les produits solides de la compétition, réduisant le risque de stress ergonomique
- Étiquetage et surveillance du temps de température facilité par une grande fenêtre d'identification bien fixée à chaque transporteur
- Sans danger au lave-vaisselle et sous javellisant

OQ752



No modèle	Capacité	Dimensions lo" x la" x h"	Couleur	Prix /Chacun
OQ752	20,7 gal.	19 x 16.8 x 15	Gris	307,30
OQ753	45,5 gal.	19.3 x 28 x 19.5	Gris	498,06

BOUTEILLES & CONTENANTS APPROUVÉS POUR ALIMENTS

RÉSERVOIRS CYLINDRIQUES

- Réservoirs cylindriques faciles à nettoyer et robustes
- Idéal pour mélanger et entreposer des produits chimiques et des produits alimentaires
- Fabriqué de polyéthylène basse densité linéaire 100 % vierge
- Peut être rempli de liquides à la température de la pièce sans besoin de support
- Une option de rechange économique aux réservoirs en acier inoxydable
- Naturellement translucide afin que la quantité de produit soit visible au premier coup d'oeil
- Comprend un couvercle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	No fab	Capacité gallons	Diamètre intérieur"	Profondeur"	Épaisseur des parois"	Poids du réservoir lbs.	Poids du couvercle lbs.	Prix /Ch.
CF793	1635	25	16	35	3/16	8	1	**97,40**
CF794	2234	45	22,5	34	3/16	17	3	**223,00**
CF795*	3048	125	30	48	1/4	38	-	**535,00**

* Couvercle non compris

CONTENANT GREENSKEEPER^{MD}

- Idéal pour laver, égoutter et ranger les fruits et légumes
- Réservoir incorporé pour le drainage continu de l'eau
- Fabrication monobloc facile à laver
- Conforme aux normes FDA
- Conforme aux normes HACCP
- Comprend le support et le couvercle



Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Capacité	Capacité de volume	Dimensions Hauteur	x	Diamètre	Prix /Chacun
JD984	75.7 L	20 gal.	33,5"	x	22,5"	**527,50**
JD985	121.1 L	32 gal.	38,35"	x	25"	**671,02**

SEAUX D'USAGE GÉNÉRAL

- Couvercles à pression offerts: **de type à joint sec** ou **à joint d'étanchéité** pour la manutention de matières liquides
- Anse en métal galvanisé sauf pour **CB040**
- Couvercles vendus separément



ROPAK

No modèle	Description	Dimensions dia." x la"	Type de couvercle	Poids lb	Prix /Chacun
SEAUX					
CB040	Seau 4 L a/poignée plastique	8 1/4 x 6	-	0,5	**6,36**
CB043	Seau 11,4 L a/poignée métal	11 x 9	-	1,1	**11,60**
CB046	Seau 20-L a/poignée métal	11 7/8 x 15 3/8	-	2,0	**18,90**
COUVERCLES					
CB039	Couvercle pour seaux 4, 5, 6 L a/joint statique	8 1/2 x 1/2	Joint d'étanchéité	0,2	**2,82**
CB041	Couvercle pour seau 11,4 L sans joint statique	11 3/8 x 5/8	Joint sec	0,3	**4,56**
CC426	Couvercle pour seau 20 L	12 1/2 x 5/8	Joint sec	0,4	**5,88**
CB045	Couvercle robuste pour seaux de 20 L et 23 L a/bec verseur	12 1/8 x 3/4	Joint d'étanchéité	0,6	**8,13**

BACS MOBILES POUR INGRÉDIENTS

- Bacs avec couvercle à charnières pour ranger, protéger et déplacer facilement tous vos ingrédients
- Roulettes robustes de 3" (deux fixes, deux pivotantes) pour plus de solidité et de maniabilité
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



TECHSTAR PLASTICS INC.

No modèle	Capacité pi.cu.	Capacité Gal impérial	Dimensions hors tout lo" x	la" x	h"	Couvercle	Poids lb	Prix /Chacun
NG953	3,36	21	29 x	12,25 x	27	Charnières	20	**245,00**
NG954	4,4	28	29 x	15 x	27	Charnières	25	**256,00**
NG955	6	45	33 x	19 x	29	Coulissant	35	**288,00**

CONTENANTS MOBILES À INGRÉDIENTS PROSAVE^{MC} AVEC PELLE DE 32 OZ

- Fabrication sans joints, coins arrondis et parois lisses rendent ces contenants faciles à nettoyer et antibactériens
- Le couvercle transparent coulissant est idéal pour placer les contenants sous le comptoir
- Comprennent un crochet de pelle, permettant à la pelle d'être entreposée avec le contenant, mais en dehors du contenu, ce qui est une solution idéale là où la contamination croisée peut être un problème; comprennent également une pelle de 32 oz
- Fabriqués de matériaux conformes à FDA
- Homologués USDA pour la viande et la volaille
- Certifié NSF



Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Description	Capacité pi.cu.	Dimensions lo	x	la	x	h	Prix /Chacun
CA616	Dessus incliné	2 3/4	29,25	x	13,13	x	28	**435,64**
CA617	Dessus incliné	3 1/2	29,50	x	15,50	x	28	**465,68**
CA618	Dessus incliné	4 1/8	29,75	x	18	x	28	**495,72**

CONTENANTS RONDS

- Couvercle à large languette ergonomique pour faciliter l'enlèvement
- Joint d'étanchéité double qui minimise les fuites, la détérioration et les renversements
- En plastique durable et lavable à la machine
- Poignées ergonomiques qui offrent plus de confort et de contrôle
- Couvercles vendus separément



Rubbermaid Commercial Products

CONTENANTS

No modèle Blanc	No modèle Transparent	Description	Capacité	Poids lb	Prix /Chacun
CB583	**CB584**	Contenants ronds	2 pintes/1,89 L	0,35	**5,48**
CB585	**CB586**	Contenants ronds	4 pintes/3,79 L	0,58	**7,64**
CB587	**CB588**	Contenants ronds	6 pintes/5,68 L	0,73	**9,54**
CB589	**CB590**	Contenants ronds	8 pintes/7,57 L	0,85	**10,90**
CB591	**CB592**	Contenants ronds	12 pintes/11,36 L	1,25	**19,34**
CB593	**CB594**	Contenants ronds	18 pintes/17,03 L	1,8	**26,30**
CB599	**CB600**	Contenants ronds	22 pintes/20,82 L	2,4	**30,48**

COUVERCLES

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CB595	Couvercle jaune vif pour CB583, CB584, CB585, CB586	0,22	**3,62**
CB596	Couvercle jaune vif pour CB587, CB588 CB589, CB590	0,28	**4,16**
CB597	Couvercle jaune vif pour tous les autres contenants	1	**10,02**

BOUTEILLES & CONTENANTS APPROUVÉS POUR ALIMENTS

BOUTEILLES RONDES À OUVERTURE ÉTROITE

- Bouteilles solides tout usages qui offre une grande variété d'utilisations
- Étanchéité garantie
- Température max: 120°C/248°F
- Température min: -100°C/-148°F
- Couvercle compris

NALGENE®





No modèle	Format	Prix /Chacun
HA887	1/4 oz	**0,95**
HA888	1/2 oz	**1,29**
HA881	1 oz	**1,32**
HA882	2 oz	**1,44**
HA883	4 oz	**1,96**
HA884	8 oz	**3,45**
HA885	16 oz	**5,12**
HA886	32 oz	**7,29**
DISTRIBUTEURS GOUTTE-À-GOUTTE		
HB233	1/2 oz	**2,75**
HB234	1 oz	**3,78**
HB235	2 oz	**4,62**

BOUTEILLES À LARGE OUVERTURE

- Grandes bouteilles à large ouverture de Nalgene[MD] parfaites pour pratiquement tout
- Étanchéité garantie
- Température max: 120°C/248°F
- Couvercle compris



NALGENE®

No modèle	Format	Prix /Chacun
HB005	1 oz	**2,43**
HB006	2 oz	**2,24**
HB007	4 oz	**2,65**
HB008	8 oz	**4,61**
HC678	16 oz	**5,02**
HC679	32 oz	**11,91**
HB037	1/2 gal	**52,19**
HB038	1 gal	**41,15**

BOUTEILLES CARRÉES DE UN GALLON

- Parois très résistantes increvables et incassables, même sous des conditions brutales
- Cette bouteille étanche de un gallon est parfaite pour les solides, les poudres ou les liquides
- Ouverture large très pratique et prises pour les mains aident au remplissage et au déversement des produits
- Il est facile de la remplir et de transvider le contenu
- Couvercle compris

No modèle HB039
Prix/Chacun 62,45$

NALGENE®



BOCAUX À CÔTÉS DROITS

- Ces bocaux de style boîtes alimentaires sont idéals pour une variété d'utilisations
- Ils sont étanches et préservent la fraîcheur
- Ils s'empilent et sont résistants aux chocs
- Non recommandés pour les liquides
- Température max: 135°C/275°F
- Température min: -135°C/-211°F
- Couvercle compris



NALGENE®

No modèle	Format	Prix /Chacun
HB025	1 oz	**4,29**
HB026	2 oz	**2,96**
HB027	4 oz	**5,03**
HB028	8 oz	**11,21**
HB029	16 oz	**8,80**
HB030	32 oz	**13,65**

BOUTEILLES RECTANGULAIRES OU CARRÉES À PRISE FACILE

PARFAITES POUR LES SOLIDES, LES POUDRES OU LES LIQUIDES

- Des bouteilles à parois très robustes, increvables et incassables, même sous des conditions brutales
- Étanchéité garantie
- Température max: 120°C/248°F
- Température min: -100°C/-148°F
- Couvercle compris



NALGENE®

No modèle	Format	Prix /Chacun
RECTANGULAIRES		
HA902	4 oz	**2,19**
HA903	8 oz	**3,25**
HA904	16 oz	**4,92**
HA905	32 oz	**9,44**
HA906	64 oz	**24,55**
CARRÉES		
HB014	2 oz	**2,68**
HB015	6 oz	**3,84**
HB016	8 oz	**10,20**
HB017	16 oz	**8,25**
HB018	32 oz	**22,14**

FLACON D'ÉCHANTILLONS

- Flacon parfait pour matériaux secs, médicaments, fournitures de premiers soins ou pièces détachées
- Couvercles à pression d'ajustement serré



NALGENE®

No modèle	Dim."	Prix /Chacun
HD015	1 x 1 1/3	**1,20**

RANGEMENT DES PETITES PIÈCES



MODULES DE STOCKAGE ROTABIN

- Modules rotatifs pour plus d'accessibilité et de visibilité
- Tablettes assises de façon sécuritaire sur roulement à billes tenu en place par une tige d'acier massif
- Chaque tablette pivote doucement et indépendamment des autres

POUR COMMANDER:

1) Mesurez l'espace qui est disponible sur le plancher afin de déterminer le diamètre des tablettes Rotabin qui n'empièteront pas sur les allées.
2) Déterminez le nombre de tablettes Rotabin requises en comparant la hauteur de l'unité avec la hauteur disponible pour l'entreposage.
3) Choisissez l'unité Rotabin appropriée pour les unités avec un diamètre de 17", 28", 34", 44" ou 58"

DURHAM MFG® Est. 1922

DIAMÈTRE DE 28"

- 6 compartiments fixes d'une largeur de 14 1/2" chacun
- Les diviseurs du modèle **CA221** peuvent être insérés tous les 1"
- Capacité de 500 lb par tablette

DIAMÈTRE DE 34"

- 5 compartiments fixes d'une largeur de 21" chacun
- Bacs amovibles optionnels sur les modules de diamètre 34" vous permettent d'inventorier, de réapprovisionner, de transporter les pièces à votre espace de travail ou de les peser facilement
- Capacité de 500 lb par tablette

CA229



No modèle	Nbre de tablettes	Nbre de Bacs*	Hauteur unité"	Poids lb	Prix /Chacun
ÉTAGÈRE SEULEMENT 28" (BACS NON OFFERTS)					
CA193	5	-	38	125	**1459,00**
CA194	6	-	41	144	**1659,00**
CA195	7	-	47	163	**1859,00**
CA196	8	-	53	182	**2049,00**
CA197	9	-	60	201	**2249,00**
CA198	10	-	66	220	**2429,00**
ÉTAGÈRE SEULEMENT 34" (BAC NON COMPRIS)					
CA225	4	60	35	135	**1499,00**
CA226	5	75	43	162	**1759,00**
CA227	6	90	50	188	**1999,00**
CA228	7	105	66	215	**2269,00**
CA229	8	120	66	240	**2519,00**
BAC GRIS POUR UNITÉ DE 34"					
CA258	-	-	-	-	**13,10**

*Nombre maximum de bacs (bacs non compris)

DIAMÈTRE DE 44" & 58"

- Conçues pour l'entreposage de grandes quantité de petites pièces ou d'attaches ou pour des pièces plus lourdes
- En forme d'écopes, monopièce et en acier de calibre élevé, avec des diviseurs soudés en place
- Unités avec un diamètre de 44" pourvues de 5 compartiments par tablette, capacité de chaque tablette: 625 lb
- Unités avec un diamètre de 58" pourvues de 10 compartiments par tablette, capacité de chaque tablette: 2000 lb
- Finition en émail gris

CA273



No modèle	Nbre de tablettes	Hauteur unité"	Poids lb	Prix /Chacun
DIAMÈTRE DE 44"				
CA262	3	34	154	**2089,00**
CA263	4	45	196	**2639,00**
CA264	5	56	238	**3189,00**
CA265	6	67	284	**4069,00**
DIAMÈTRE DE 58"				
CA273	5	66	563	**7349,00**

DIAMÈTRE DE 17"

- Peuvent être utilisées sur les comptoirs ou les établis
- Chaque tablette est pourvue de quatre compartiments
- Offrent jusqu'à 16 compartiments par tablette avec diviseurs ajustables (modèle **CA192**)
- En forme d'écope facilitant l'enlèvement des petites pièces

CA188



No modèle	Nbre de tablettes	Hauteur unité"	Capacité tablette lb	Poids lb	Prix /Chacun
CA188	4	18 1/2	60	25	**389,00**
CA189	6	26 1/8	60	34	**539,00**
CA190	8	34 1/2	60	43	**859,00**
CA191	10	42 1/8	60	52	**869,00**

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CA192	Diviseur réglable	0,02	**5,89**

CASIERS À USAGES MULTIPLES

- Diviseurs verticaux amovibles qui permettent la création de compartiments à largeurs variées
- Tablettes à fond courbé qui permettent de retirer les pièces facilement
- Rainures d'accrochage qui permettent une fixation au mur
- 36 compartiments (3 7/8" lo x 4 5/8" p x 3 3/4" h)
- 23 3/4" lo x 4 3/4" p x 23 3/4" h
- Poids: 25 lb
- Fini à revêtement en poudre gris

No modèle CA161
Prix/Chacun 219,00$

DURHAM MFG® Est. 1922



UNITÉS DE STOCKAGE MODULAIRES POUR PETITES PIÈCES

- Étagère idéale pour l'organisation et le rangement de petites pièces à usages multiples et d'une gamme variée d'autres composants de formats variés
- Ne comprend pas: accessoires de montage/fixation (requiert 12 boulons et écrous 1/4")
- Fabriqué en acier
- Fini à revêtement de poudre gris



FN371



FN372



FN373



FN374



FN375



FN376



FN377



FN378

(1) PANNEAU DE RANGEMENT AVEC 72 ORIFICES DE FIXATION, (1) ARMOIRE AVEC 18 TIROIRS ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 33-3/4" la x 12-1/4" p x 58-5/8" h
- Nbre de tiroirs: 18
- Poids: 123 lb
- Dimensions d'armoire à tiroirs: 33-3/4" la x 11-5/8" p x 10-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 42" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

No modèle FN371 Prix/Chacun 769,00$

(3) GRANDS RÂTELIERS COULISSANTS, (12) GRANDES BOÎTES À COMPARTIMENTS ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 20-3/8" la x 16" p x 60-1/8" h
- Nbre de tiroirs: 12
- Poids: 48 lb
- Dimensions d'étagère à grande glissière: 20" la x 15-3/4" p x 15" h
- Dimensions de grande boîte à compartiments: 18" la x 12" p x 3" h
- Dimensions de la base: 20-9/16" la x 16-1/8" p x 15" h

No modèle FN372 Prix/Chacun 1289,00$

(1) PANNEAU DE RANGEMENT AVEC 42 ORIFICES DE FIXATION, (1) ARMOIRE AVEC 18 TIROIRS ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 33-3/4" la x 12-1/4" p x 58-5/8" h
- Nbre de tiroirs: 18
- Poids: 115 lb
- Dimensions d'armoire à tiroirs: 33-3/4" la x 11-5/8" p x 10-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 42" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

No modèle FN373 Prix/Chacun 739,00$

(1) PANNEAU DE RANGEMENT AVEC 40 ORIFICES DE FIXATION, (1) ARMOIRE AVEC 18 TIROIRS ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 33-3/4" la x 12-1/4" p x 40-1/2" h
- Nbre de tiroirs: 18
- Poids: 105 lb
- Dimensions d'armoire à tiroirs: 33-3/4" la x 11-5/8" p x 10-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

No modèle FN374 Prix/Chacun 619,00$

(2) GRANDS RÂTELIERS COULISSANTS, (8) GRANDES BOÎTES À COMPARTIMENTS, (1) ARMOIRE À PORTE SIMPLE, (1) PANNEAU DE RANGEMENT AVEC 40 ORIFICES DE FIXATION ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 33-3/4" la x 12-1/4" p x 59-5/8" h
- Nbre de tiroirs: 8
- Poids: 118 lb
- Dimensions d'étagère à grande glissière: 20" la x 15-3/4" p x 15" h
- Dimensions de grande boîte à compartiments: 18" la x 12" p x 3" h
- Dimensions d'armoire utilitaire: 13-3/4" la x 12-3/4" p x 30" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

No modèle FN375 Prix/Chacun 1389,00$

(1) ARMOIRE AVEC PORTE DOUBLE, (1) ÉTAGÈRE AVEC 40 ORIFICES DE FIXATION POUR BACS ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 33-3/4" la x 12-1/4" p x 55-1/2" h
- Nbre de tiroirs: 0
- Poids: 99 lb
- Dimensions d'armoire utilitaire: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

No modèle FN376 Prix/Chacun 679,00$

(1) PANNEAU DE RANGEMENT AVEC 40 ORIFICES DE FIXATION, (2) ARMOIRES AVEC 24 TIROIRS ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 33-3/4" la x 12-1/4" p x 58-3/8" h
- Nbre de tiroirs: 48
- Poids: 124 lb
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dimensions d'armoire à tiroirs: 33-3/4" la x 11-5/8" p x 14-3/8" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

No modèle FN377 Prix/Chacun 979,00$

(1) PETIT RÂTELIER COULISSANT, (4) PETITES BOÎTES À COMPARTIMENTS, (1) ARMOIRE AVEC 9 TIROIRS, (1) PANNEAU DE RANGEMENT AVEC 42 ORIFICES DE FIXATION ET (1) BASE SURÉLEVÉE

- 33-3/4" la x 12-1/4" p x 59" h
- Nbre de tiroirs: 13
- Poids: 122 lb
- Dimensions d'étagère à petite glissière: 15-1/4" la x 11-3/4" p x 11-1/4" h
- Dimensions de grande boîte à compartiments: 13-1/8" la x 9-1/4" p x 2" h
- Dimensions d'armoire à tiroirs: 17-1/4" la x 11-5/8" p x 10-7/8" h
- Dimensions de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 42" h
- Dimensions de la base: 33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

No modèle FN378 Prix/Chacun 939,00$

DURHAM MFG®
Est. 1922

RANGEMENT DES PETITES PIÈCES

CASIERS À TIROIRS INDUSTRIELS

- Système solide pour l'entreposage des petites pièces
- Choisissez parmi une gamme d'ensembles de tiroirs, de 9 à 96 tiroirs par casier
- Diverses grandeurs de tiroirs sont offertes, y compris des hauteurs de tiroirs de 2 3/4" et 3 1/2", ainsi que des profondeurs de 11 1/8" et de 17"
- Chaque tiroir comprend 2 diviseurs ajustables et une poignée pleine largeur
- Côtés des tiroirs avec fentes pour tenir les diviseurs



A. Casier à tiroirs, base comprise



B. Casiers à 18 tiroirs



C. Casiers à 24 tiroirs



D. Casiers à 9 tiroirs



E. Casiers à 30 tiroirs

DURHAM MFG® Est. 1922

Type	No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions des tiroirs la"	x	p"	x	h"	Hauteur du casier"	Poids lb	Prix /Chacun	Tiroirs additionnels	Prix /Chacun
A	**FI356**	30	5 3/8	x	11 1/4	x	3 1/2	26 7/8	107	**1189,00**	**CD661**	**20,90**
A	**CA936**	48	5 3/8	x	11 1/8	x	2 3/4	33 3/4	176	**1179,00**	**CA921**	**16,10**
A	**FI357**	60	5 3/8	x	11 1/4	x	3 1/2	48	194	**1779,00**	**CD661**	**20,90**
A	**CA939**	72	5 3/8	x	11 1/8	x	2 3/4	48 1/8	238	**1499,00**	**CA921**	**16,10**
A	**FI358**	90	5 3/8	x	11 1/4	x	3 1/2	69 1/8	281	**2369,00**	**CD661**	**20,90**
A	**CA941**	96	5 3/8	x	11 1/8	x	2 3/4	62 1/2	300	**1799,00**	**CA921**	**16,10**
B	**CA924**	18	5 3/8	x	11 1/4	x	2 3/4	10 7/8	50	**299,00**	**CA921**	**16,10**
B	**CA925**	18	5 3/8	x	11 1/4	x	3 1/2	12 7/8	87	**339,00**	**CD661**	**20,90**
B	**CA926**	18	5 3/8	x	17	x	3 1/2	12 7/8	75	**459,00**	**CA923**	**32,90**
C	**CA930**	24	5 3/8	x	11 1/4	x	2 3/4	14 3/8	60	**359,00**	**CA921**	**16,10**
C	**CA932**	24	5 3/8	x	17	x	3 1/2	17	96	**589,00**	**CA923**	**32,90**
D	**CA942**	9	5 3/8	x	11 1/4	x	2 3/4	10 7/8	28	**189,00**	**CA921**	**16,10**
E	**CA934**	30	5 3/8	x	11 1/4	x	3 1/2	21 1/8	87	**599,00**	**CD661**	**20,90**
E	**CA935**	30	5 3/8	x	17	x	3 1/2	21 1/8	118	**739,00**	**CA923**	**32,90**
-	**CA946**		Diviseur additionnel pour tiroir 2 3/4" h						0,1	**1,57**	-	-
-	**CA947**		Diviseur additionnel pour tiroir 3 1/2" h						0,1	**1,68**	-	-

POSTES/CHARIOTS DE TRAVAIL ROBUSTES À 2 CÔTÉS

- Deux roulettes fixes et deux pivotantes avec freins verrouillables
- Poignée tubulaire solide qui permet une mobilité facile
- Tapis en caoutchouc du plateau qui offre une surface de travail antidérapante, sans risques et sécuritaire
- Fini à revêtement de poudre gris qui résiste à la rouille et à l'acide
- Roulettes à usage intensif d'une capacité de 1000 lb
- Expédiés entièrement soudés

DURHAM MFG® Est. 1922



- Deux bacs à 12 compartiments dos-à-dos
- Dimensions hors tout: 34" la x 24" p x 32" h
- Poids à l'expédition: 139 lb

No modèle CD330
Prix/Chacun 1049,00$



- Deux bacs à 40 compartiments dos-à-dos
- Dimensions hors tout: 34" la x 24" p x 32" h
- Poids à l'expédition: 159 lb

No modèle CD349
Prix/Chacun 1069,00$



Devant

- Une armoire de rangement verrouillable à quatre compartiments
- Un bac d'entreposage avec 12 compartiments
- 12 tiroirs d'entreposage facilement divisibles, 6 de chaque côté
- Dimensions hors tout: 34" la x 24" p x 34" h
- Poids à l'expédition: 180 lb

No modèle MO070
Prix/Chacun 1309,00$



Derrière

CASIERS EN ACIER POUR PIÈCES

- Casiers en acier de style pigeonnier qui facilitent l'accès et le rangement des petites pièces
- Conçu pour les endroits restreints et là où l'organisation est cruciale
- Fabriqué d'acier laminé à froid
- Entièrement soudé, ne se tord pas, ne gondole pas et ne s'affaisse pas
- Les porte-étiquettes ont un rebord assez large qui permet de bien identifier le contenu
- Le rebord de chaque diviseur n'est pas tranchant et les rainures verticales sont plus robustes
- Des portes verrouillables et des bases sur pied sont offertes pour la plupart des modèles
- Ces casiers ont 33 3/4" de largeur et sont aussi offertes en profondeurs de 12" et 8 1/2"
- Casiers de 12" de profondeur munis d'une inclinaison de 45° à l'avant pour faciliter l'accès aux contenus
- Fini à revêtement en poudre gris

DURHAM MFG® Est. 1922



CA154




CA151



CA152

Parfait pour organiser votre atelier. Peut être rempli avec presque n'importe quoi !

Base pour casier



CA157



CA136



CA141

Porte pour casier

CA149





CA133

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Nbre de cases	Dimensions du casier la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun	Bases No modèle	Prix /Chacun	Portes No modèle	Prix /Chacun
CASIERS 12" DE PROFONDEUR																	
CA133	33 3/4	x	12	x	11 1/2	16	4	x	11 7/8	x	5 1/8	25	**179,00**	**CA157**	**93,60**	-	-
CA134	33 3/4	x	12	x	19 1/4	18	5 3/8	x	11 7/8	x	6 3/8	38	**259,00**	**CA157**	**93,60**	-	-
CA136	33 3/4	x	12	x	23 7/8	24	5 3/8	x	11 7/8	x	5 1/2	44	**249,00**	**CA157**	**93,60**		
CA149	33 3/4	x	12	x	23 7/8	40	4	x	11 7/8	x	4 1/2	50	**269,00**	**CA157**	**93,60**		
CA151	33 3/4	x	12	x	42	42	5 3/8	x	11 7/8	x	5 1/2	71	**399,00**	**CA157**	**93,60**	**CA141**	**149,00**
CA152	33 3/4	x	12	x	42	56	4 7/8	x	11 7/8	x	5 1/8	75	**419,00**	**CA157**	**93,60**	**CA141**	**149,00**
CA154	33 3/4	x	12	x	42	72	4	x	11 7/8	x	4 1/2	80	**429,00**	**CA157**	**93,60**	**CA141**	**149,00**
CASIERS DE 8 1/2" DE PROFONDEUR																	
CA150	33 3/4	x	8 1/2	x	22 1/4	40	4	x	8 3/8	x	4 1/2	50	**279,00**	**CA158**	**119,00**	-	-
CA155	33 3/4	x	8 1/2	x	42	72	4	x	8 3/8	x	4 1/2	85	**399,00**	**CA158**	**119,00**	**CA141**	**149,00**

BANDES AUTOCOLLANTES EZ-EDGE^{MC}

- Bande autocollante avec guide d'installation pour un montage aisé et une organisation rapide
- Fabriquée de PVC robuste traité aux rayons UV
- Transparente en avant avec un endos noir lui permettant d'accommoder les codes à barres
- Peut être taillée pour s'adapter à d'autres bacs et produits pour étagères
- Étiquettes non comprises
- Couleur du plastique: Transparent
- Épaisseur: 0,15625"
- Hauteur: 1-1/8", Longueur: 32-5/8"

ALH AIGNER LABEL HOLDER



No modèle	Description	Prix /Chacun
CF798	Bandes autocollantes EZ-Edge^{MC} - Quantité par paquet: 5	**43,00**
CF799	Bandes autocollantes EZ-Edge^{MC} - Quantité par paquet: 9	**77,70**
ÉTIQUETTES DE RECHANGE		
OK120	Compatibles avec toutes les bandes EZ-Edge^{MC} et Tri-Dex^{MC} - Étiquettes par paquet: 800	**35,10**
OP955	Compatibles avec toutes les bandes EZ-Edge^{MC} et Shelf-Clip^{MC} - Étiquettes par paquet: 400	**35,60**



CASIERS EN ACIER POUR PIÈCES

- Nouveau concept qui permet d'utiliser 98% de l'espace du tiroir afin d'entreposer de plus gros outils ou autres
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Étiquettes avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Taquets en plastique (à l'exception du modèle CF323) et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Fini émail gris

CASIER KPC-HD POUR PIÈCES À USAGE INTENSIF

- Dimensions des tiroirs: 6,5" la x 14,8" p x 4,1" h
- Tiroirs en ABS robuste beige
- Tablettes en acier robuste qui offre une durabilité accrue

KLETON

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF323	30	34,6 x 15,7 x 34,6	119	**794,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CF324	Tiroir	**39,70**
CF546	Diviseur noir	**2,50**
CF343	Protège-étiquette	**1,00**
CF344	Étiquette	**0,40**



CF323

CASIERS POUR PIÈCES KPC-100

- Dimensions des tiroirs: 6,4" la x 11,3" p x 2,7" h
- Tiroirs en ABS robuste beige

KLETON

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF283	12	23 x 11,4 x 13,8	28	**273,00**
CF285	36	23 x 11,4 x 36,9	60	**469,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CF286	Tiroir	**21,10**
CF545	Diviseur noir	**1,80**
CF287	Diviseur transparent	**1,60**
CF341	Protège-étiquette	**0,40**
CC310	Étiquette	**0,25**

CF285





CF283

CASIERS POUR PIÈCES KPC-200

- Dimensions des tiroirs: 5,9" la x 9,8" p x 3,3" h
- Tiroirs en ABS robuste beige

KLETON

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CA889	30	21,3 x 10,4 x 36,9	58	**423,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CF481	Tiroir	**8,35**
CF548	Diviseur noir	**1,00**
CF341	Protège-étiquette	**0,40**
CC310	Étiquette	**0,25**

CA889





CASIERS EN ACIER POUR PIÈCES

- Nouveau concept qui permet d'utiliser 98% de l'espace du tiroir afin d'entreposer de plus gros outils ou autres
- Étiquettes avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Taquets en plastique (à l'exception du modèle **CF323**) et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Fini émail gris

CASIERS POUR PIÈCES KPC-300

- Dimensions des tiroirs: 5,9" la x 9,8" p x 1,6" h
- Tiroirs de polystyrène transparent

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF293	18	21,3 x 10,4 x 12,2	25	**212,00**
CF289	24	14,3 x 10,4 x 22,5	32	**282,00**
CA890	60	21,3 x 10,4 x 36,9	60	**556,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CB984	Tiroir	**7,25**
CF549	Diviseur noir	**2,50**
CF024	Protège-étiquette	**0,65**
CF340	Étiquette	**39,80**



CASIERS POUR PIÈCES KPC-400

- Dimensions des tiroirs: 4,7" la x 8,6" p x 2,7" h
- Tiroirs robustes beige en ABS

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF298	16	23,1 x 8,7 x 13,8	24	**232,00**
CA891	24	17,3 x 8,7 x 25,6	38	**268,00**
CA892	48	22,6 x 8,7 x 36,9	58	**422,00**
CD440*	48	22,6 x 10,8 x 36,9	66,8	**614,00**

* Portes verrouillables comprises

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CB985	Tiroir	**6,95**
CF550	Diviseur noir	**0,60**
CF341	Protège-étiquette	**0,40**
CC310	Étiquette	**0,25**




CASIERS POUR PIÈCES KPC-500

- Dimensions des tiroirs: 3,5" la x 8,6" p x 2,7" h
- Tiroirs en polystyrène clair

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF305	16	18,3 x 8,7 x 13,8	21	**214,00**
CF304	15	13,9 x 8,7 x 16,3	22	**165,00**
CC453	32	18,1 x 8,7 x 25,6	31	**308,00**
CC454	60	22,6 x 8,7 x 36,9	68	**515,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CC455	Tiroir	**6,35**
CF551	Diviseur noir	**0,35**
CF341	Protège-étiquette	**0,40**
CC310	Étiquette	**0,25**



RANGEMENT DES PETITES PIÈCES



CASIERS EN ACIER POUR PIÈCES

- Nouveau concept qui permet d'utiliser 98% de l'espace du tiroir afin d'entreposer de plus gros outils ou autres
- Étiquettes avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Taquets en plastique et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Fini émail gris

CASIERS POUR PIÈCES KPC-600

- Dimensions des tiroirs: 3,5" la x 8,6" p x 2,2" h
- Tiroirs de polystyrène transparent

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF311	18	13,9 x 8,7 x 16,3	19	**170,00**
CF312	20	18,3 x 8,7 x 13,8	21	**211,00**
CF313	25	23,1 x 8,7 x 13,8	27	**252,00**
CF314	40	18,3 x 8,7 x 25,3	40	**324,00**
CF315	75	23,1 x 8,7 x 36,9	66	**572,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CF316	Tiroir	**5,00**
CF552	Diviseur noir	**0,85**
CF341	Protège-étiquette	**0,40**
CC310	Étiquette	**0,25**



CASIERS POUR PIÈCES KPC-700

- Dimensions des tiroirs: 4,7" la x 8,6" p x 2,2" h
- Tiroirs de polystyrène transparent

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions du casier la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CF319	30	17,5 x 8,7 x 25,3	40	**314,00**
CF320	60	23,1 x 8,7 x 36,9	71	**504,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
CF321	Tiroir	**8,30**
CF553	Diviseur noir	**0,80**
CF341	Protège-étiquette	**0,40**
CC310	Étiquette	**0,25**



CARROUSELS DE CASIERS À TIROIRS INDUSTRIELS & ROBUSTES

- Créez votre carrousel de casiers personnalisé
- Chaque niveau reçoit 4 casiers de la même hauteur
- Pour des casiers à étage multiple (maximum 3 niveaux), vous avez besoin d'ajouter des tablettes additionnelles et des tiges filetées avec ce qui suit: 1 tablette en ajout modèle **CF402** pour chaque niveau des casiers.Tige de 14" requise pour chaque niveau des casiers **CF312** ou **CF305.** Tige de 25" requise pour chaque niveau des casiers **CC453** ou **CF314**
- Base rotative qui permet une capacité de 800 lb
- Base en acier de calibre 11 entièrement soudé
- Fini à revêtement en poudre gris Kleton

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
ENSEMBLE DE CASIERS 3 ÉTAGES				
CF406	240 tiroirs	18,3 x 8,7 x 48	407	**2591,00**
CF407	384 tiroirs	18,3 x 8,7 x 80	497	**3728,00**
CF408	480 tiroirs	18,3 x 8,7 x 80	600	**3723,00**
COMPOSANTES				
CF401	Base et couvercle de dessus	27,5 x 27,5 x 4	80	**519,00**
CF402	Tablette additionnelle	27,5 x 27,5 x 1	18	**69,79**
CF403	Tige filetée - 14"	0,375 x - x 14	1	**28,79**
CF404	Tige filetée - 25"	0,375 x - x 25	1,5	**34,49**
CF305	Casier pour pièces - 16 tiroirs	18,3 x 8,7 x 14	21	**214,00**
CF312	Casier pour pièces - 20 tiroirs	18,3 x 8,7 x 14	21	**211,00**
CC453	Casier pour pièces - 32 tiroirs	18,3 x 8,7 x 25	31	**308,00**
CF314	Casier pour pièces - 40 tiroirs	18,3 x 8,7 x 25	40	**324,00**
CF405	192 tiroirs	18,3 x 8,7 x 48	392	**2644,00**



Comprend:

Qté: 12 - **CF314** - Cabinet 40 tiroirs
Qté: 1 - **CF401** - Base et couvercle de dessus
Qté: 2 - **CF404** - Tige filetée 25"
Qté: 2 - **CF042** - Tablette additionnelle

ARMOIRE À TIROIR

- Cadre durable en polypropylène antichoc avec bacs et tiroirs en polypropylène transparent
- Fabrication renforcée pour service lourd
- Tiroirs transparents équipés de séparateurs
- Orifices préperforés à l'arrière facilitant l'installation murale
- Butées de tiroir prévenant la chute des bacs
- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM MC


CG061


CG062


CG063


CG064


CG066


CG065

No modèle	No fab	Hauteur"	Largeur"	Profondeur"	Nbre de tiroirs	Poids lb	Prix /Chacun
CG061	PDC-12BK	10-1/4	10-1/2	6-1/4	12	3	37,20
CG062	PDC-18BK	18-3/4	15	6-1/4	18	5	83,20
CG063	PDC-22BK	10	19-1/2	6-1/4	22	5	63,60
CG064	PDC-39BK	18-3/4	15	6-1/4	39	6	92,00
CG065	PDC-60BK	18-3/4	15	6-1/4	60	7	104,00
CG066	PDC-930BK	18-3/4	15	6-1/4	39	6	92,00

CASIERS MODULAIRES POUR PIÈCES

- Organisent et contrôlent l'inventaire de petites pièces
- Casiers standard avec des tiroirs gris pâle en polystyrène
- Fenêtre sur le devant du tiroir qui permet de voir à l'intérieur
- Porte-étiquette moulé sur la poignée pour identifier rapidement le contenu
- Deux cloisons amovibles sont fournies avec chaque tiroir
- Empilables, fini émail cuit de couleur grise
- 17" la x 11" p x 11" h


CA853


CA854


CA856


CA857


CA858

AKRO-MILS

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Dimensions des tiroirs la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle diviseurs	Prix /Chacun	No modèle tiroirs de rechange	Prix /Chacun
CA853	19228	28	2 3/16 x 10 9/16 x 2 1/16	24	257,00	CB126	1,14	CA859	9,20
CA854	19320	20	3 3/16 x 10 9/16 x 2 1/16	21	242,00	N/D	-	CC143	10,10
CA856	19416	16	4 x 10 9/16 x 2 1/8	20	242,00	CA878	2,06	N/D	-
CA857	19715	15	3 3/16 x 10 9/16 x 3 1/16	20	242,00	N/D	-	CA863	20,10
CA858	19909	9	5 3/16 x 10 9/16 x 3 1/16	18	242,00	N/D	-	CA865	21,10

CASIERS À TIROIRS - USAGE INTENSIF

- Casiers à pièces, à usage intensif, avec des tiroirs de plastique transparent incassables à fond incliné, ce qui permet d'amener les pièces plus facilement vers l'avant avec deux diviseurs ajustables pour les compartiments
- Dimensions de chaque tiroir: 2 7/8" la x 5 1/2" p x 1 7/8" h
- Casiers en acier soudé fini à revêtement en poudre gris

DURHAM MFG® Est. 1922


CA898


CA899

No modèle	Nbre de tiroirs	Dimensions des casiers la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
CA899	64	25 1/2 x 6 1/2 x 21 3/4	34	529,00
CA898	20	16 1/2 x 6 1/2 x 11 1/4	12	249,00

RANGEMENT DES PETITES PIÈCES

BOÎTES À COMPARTIMENTS COMPACTES EN POLYPROPYLÈNE

- Fabriquées en polypropylène résistant à l'huile et munies d'un couvercle à charnière ultra robuste
- Charnière avec un arrêt spécial qui permet au couvercle de rester ouvert
- Couvercle qui chevauche tous les côtés de la boîte
- Deux fermoirs à pression ferment la boîte en toute sécurité
- Empilables




CASIERS POUR BOÎTES À COMPARTIMENTS

- Casier entièrement en acier avec fini à revêtement en poudre gris qui peut contenir jusqu'à cinq boîtes à compartiments en plastique
- Trous de passage de boulon qui permettent de les empiler et des trous en poire inclus pour le montage mural
- Poignée de transport pratique

DURHAM MFG® Est. 1922

CB513 CB509 CB511 CB507 CB501 CB503 CB505



No modèle Transparent	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Nbre de compartiments	Dimensions des compartiments la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB513	11	x	6 3/4	x	1 3/4	6	1 3/4	x	6 1/4	x	1 9/16	0,7	**7,99**
CB509	11	x	6 3/4	x	1 3/4	12	1 3/4	x	3 1/8	x	1 9/16	0,7	**7,99**
CB511	11	x	6 3/4	x	1 3/4	18	1 3/4	x	2 1/16	x	1 9/16	0,7	**7,99**
CB507	13 1/8	x	9	x	2 5/16	6	2	x	8 1/2	x	2	0,8	**14,20**
CB501	13 1/8	x	9	x	2 5/16	12	2	x	4 3/32	x	2	0,8	**14,20**
CB503	13 1/8	x	9	x	2 5/16	18	2	x(6)	4 3/4 (12)	2 x	2	0,8	**14,20**
CB505	13 1/8	x	9	x	2 5/16	24	2	x	2	x	2	0,8	**14,20**

SUPPORTS À BOÎTES COMPARTIMENTÉES (BOÎTES NON COMPRISES)

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB631	Support de petites boîtes	11 1/4	x	6 3/4	x	10 3/4	7	**85,20**
CB632	Support de grandes boîtes	13 1/2	x	9 1/8	x	13 1/4	11	**109,00**

MALLETTES À COMPARTIMENTS

- Fabriquée en polypropylène de haute qualité et très résistante
- Couvercle transparent qui permet de voir le contenu rapidement
- Fermeture à enclenchement qui assure que la mallette est bien fermée
- Diviseurs amovibles qui permettent des configurations variées

TLZ117



CF333



outilsaurora

No modèle	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Nombre de compartiments	Poids lb	Prix /Chacun
CF333	10 3/4	x	5 3/8	x	1 1/2	Variable, jusqu'à 17	0,7	**6,25**
TLZ117	5 3/8	x	5 3/8	x	1 3/8	Variable, jusqu'à 9	0,3	**4,45**


GRANDES MALLETTES

18 1/2" LO X 13" LA

- Grandes mallettes Super Satchel pour organiser outils, services d'entretien et ateliers, entièrement portatives
- Couvercles transparents pour identification rapide du contenu
- Charnière à goupilles en laiton pour plus de solidité et de durabilité
- Mallettes de présentation idéales avec base d'appui moulée


Flambeau

A: 18 1/2"
B: 13"
C: 3"
D: 3"
E: 4"
F: 2 7/8"



No modèle CB496
24 compartiments
Poids: 3,5 lb
Prix/Chacun 66,90$

A: 18 1/2"
B: 13"
C: 3"
D: 2 15/16"
E: 2 1/8"



No modèle CB497
8 à 32 compartiments
24 partitions comprises
Poids: 3,5 lb
Prix/Chacun 66,90$


PETITES MALLETTES

15" LO X 11 3/4" LA

- Petites mallettes Satchel pour ranger tous genres de pièces, adaptables avec leurs compartiments amovibles, portatives
- Couvercles transparents pour identification rapide du contenu
- Deux loquets solides, une poignée et des charnières à goupilles en laiton
- Différents formats: l'intérieur divisé (**CB499**) qui peut être subdivisé en compartiments de 9 à 24, et la mallette double (**CB500**) à deux mallettes soudées soniquement dos à dos
- Rangement à plat ou debout sur leur base moulée

Flambeau


A: 15"
B: 2"
C: 3 1/8"
D: 2 1/8"
E: 2"
F: 11 3/4"
G: 2 1/2"





No modèle CB499
9 à 24 compartiments
Poids: 2,9 lb
Prix/Chacun 46,90$

A: 15"
B: 2"
C: 3 1/8"
D: 2 1/8"
E: 2"
F: 11 3/4"
G: 5"





No modèle CB500
18 à 48 compartiments
Poids: 5,8 lb
Prix/Chacun 93,90$

BOÎTES À COMPARTIMENTS À FOND COURBÉ

- Fabriquées en acier laminé à froid, de première qualité
- Choisissez parmi la gamme de 8 à 32 compartiments fixes
- Dimensions petite boîte: 13 3/8" x 9 1/4" x 2"
- Dimensions grande boîte: 18" x 12" x 3"
- Diviseurs fabriqués de plastique de polypropylène durable, à fond courbé ce qui facilite l'accès aux pièces
- Couvercles conçus pour rester ouverts
- Fini émail cuit qui résiste à la rouille et aux acides
- Voir le tableau ci-dessous pour les configurations de compartiments

DURHAM MFG Est. 1922

CB032








CB015



CA997



DISPOSITIONS DES COMPARTIMENTS FIXES, COMMANDEZ SELON LE NOMBRE DE COMPARTIMENTS

8 
12 
16 
20 
21 
24 
32 

	GRANDES BOÎTES: 18" X 12" X 3"			PETITES BOÎTES: 13 1/4" X 9 1/4" X 2"		
Nombre de compartiments	No modèle	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle	Poids lb	Prix /Chacun
8	-	-	-	**CB032**	4	**34,60**
12	**CA986**	8	**52,10**	**CB015**	4	**38,40**
16	**CA989**	8	**52,10**	**CB017**	4	**38,40**
20	**CA992**	8	**52,10**	**CB023**	4	**38,40**
21	**CA995**	8	**52,10**	**CB026**	4	**37,00**
24	**CA997**	8	**52,10**	**CB029**	4	**38,40**
32	**CB002**	8	**52,10**	-	-	-

CASIERS POUR BOÎTES À COMPARTIMENTS

- Coulisses qui permettent d'ouvrir les tiroirs complètement pour faciliter l'accès aux pièces
- Peuvent être installés sur une base surélevée
- Casiers offerts pour les petites et les grandes boîtes
- Boîtes et casiers vendus séparément
- Charnière de verrouillage en option, qui empêche les boîtes de glisser lors du transport
- Empilable jusqu'à trois de haut

DURHAM MFG Est. 1922





CA965
Casiers et boîtes vendues séparément

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Pour boîtes	Nbre de boîtes	Capacité/tiroir lb	Prix /Chacun
CA963	20	x	15 3/4	x	8 1/8	Grandes	2	40	**159,00**
CA965	20	x	15 3/4	x	15	Grandes	4	40	**249,00**
FI361*	20	x	15 3/4	x	15	Grandes	4	75	**284,00**
CA972	15 1/4	x	11 3/4	x	11 1/4	Petites	4	30	**199,00**
CA975	15 1/4	x	11 3/4	x	16 3/8	Petites	6	30	**269,00**
CB037	Charniere de verrouillage pour **CA972**					-	-	-	**17,20**
CB038	Charniere de verrouillage pour **CA965**, **FI361** et **CA975**					-	-	-	**19,40**

*Robuste

BOÎTES À COMPARTIMENTS RÉGLABLES

- Compartiments réglables qui vous laissent la flexibilité d'organiser vos boîtes selon vos différents besoins
- Diviseurs amovibles qui peuvent être insérés ou retirés



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CA977	18	x	12	x	3	Grande boîte	8	**53,60**
CA979	13 3/8	x	9 1/4	x	2	Petite boîte	4	**39,60**

BASES POUR CASIERS

- Les bases pour casiers surélèvent votre ensemble de casiers/boîtes à 12" au-dessus du plancher ou de l'établi
- Des modèles sont offerts pour s'adapter aux casiers à petites et à grandes boîtes



DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CA980	20 3/8	x	16	x	15 1/8	Grande	13	**93,90**
CA983	15 1/2	x	12 1/8	x	15 1/8	Petite	12	**84,70**

RANGEMENT DES PETITES PIÈCES

BACS ROBUSTES À PLATEAUX INCLINABLES

- Boîtier et corps du tiroir en plastique ABS extrêmement durable
- Fenêtre frontale en polystyrène transparent pour visualisation facile
- On peut relier les bacs entre eux grâce à leurs rebords rainurés aux coins supérieur, inférieur et latéraux
- Concept résistant aux secousses ce qui empêche le tiroir d'ouvrir par lui-même
- Système de fixation en trou de serrure à l'arrière pour les besoins de montage au mur
- Couleur: noir et gris

CF473



CF472



CF471



CF474



KLETON

No modèle	Nombre de tiroirs	Dim des bacs la"	x	p"	x	h"	Dim plateaux la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
CF471	8	2 3/4	x	3 1/4	x	3 5/8	11 3/4	x	2 3/4	x	7 7/8	**27,95**
CF472	6	3 11/16	x	4	x	4 5/8	11 3/4	x	3 1/2	x	9 3/4	**26,10**
CF473	5	4 1/2	x	4 7/8	x	5 1/2	23 1/2	x	4	x	5 7/8	**30,60**
CF474	4	5 5/8	x	6 3/8	x	7 1/2	23 1/2	x	5 1/2	x	7 7/8	**49,70**

SUPPORTS MOBILES AVEC BACS À PLATEAUX INCLINABLES

- Châssis en acier robuste
- Peinture durable à revêtement en poudre sur acier galvanisé
- Roulettes pivotantes blocables de 3"
- Pour utilisation sur une ou deux faces
- Dimensions hors tout: 26 1/4" la x 22" p x 57 1/2" h
- Couleur: gris



Voir les bacs en plastique pour les supports CF502 aux pages 1012-1014



SYSTÈME DE MONTAGE CF476 POUR SUPPORTS MOBILES POUR BACS À PLATEAUX INCLINABLES

- Pour toute combinaison de bacs inclinables à un côté de formats variés, jusqu'à 6 supports par côté seront requis
- Bacs inclinables à un côté **CF473** ne requièrent que 8 supports par côté
- Modèles **CF471** et **CF472** requièrent 2 unités de bacs par étage par côté



KLETON

No modèle	Description	Types de bacs compris	Prix/Chacun
CF477	Un côté	2 de chacun **CF471**, **CF472**, **CF473**, **CF474**	**646,00**
CF478	Deux côtés	4 de chacun **CF471**, **CF472**, **CF473**, **CF474**	**998,00**
CF475	Chariot seulement*	-	**289,00**
CF476	Support pour bacs robustes inclinables	-	**14,75**
CF502	Support pour bacs en plastique	-	**14,35**


* Système de montage et bacs non compris

COMPARTIMENTS POUR BACS INCLINABLES

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM MC

- Ensemble moulé monobloc comprenant 21 compartiments avec bacs inclinables
- Poignées bleues antichocs incassables
- Design élégant pour le rangement et l'organisation des pièces de petits et de moyens formats qui facilite la collecte
- Largeur hors tout: 23-5/8"
- Profondeur hors tout: 3-5/8"
- Hauteur hors tout: 11-1/6"
- Nbre de casiers-compartiments: 21
- Poids: 0,8 lb
- Couleur du boîtier: gris
- Couleur du bac: transparent a/poignée bleue

No modèle CG076
No fab QTB669GY
Prix/Chacun 145,00$



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!





SYSTÈMES DE CASIERS MODULAIRES TIP-OUT^MC

- Chaque casier a une cannelure pour étiquette
- Peuvent être retiré complètement pour être rempli ou nettoyé
- Unités uniformes de 23,6" de largeur; (pour unités de 2 à 9 casiers)
- Peuvent être installés sur un cadre au mur, sur des cadres mobiles ou piédestaux
- Casiers transparents ce qui facilite l'accès et la visibilité
- Couleur: beige ou gris

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC

CB540



3 casiers

CB546



5 casiers

CB549



6 casiers

CB543




4 casiers

CB552




9 casiers

CB976



1 casiers

CB978



2 casiers

CASIERS RABATTABLES

No modèle Beige	Gris	No Fab	Dimensions casiers la"	x	p"	x	h"	Dimensions cadre la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
CB552	**CB553**	QTB309	2 3/16	x	1 3/4	x	2 1/2	23 5/8	x	2 1/2	x	3 1/8	2,0	**31,50**
CB549	**CB550**	QTB306	3 1/2	x	2 5/8	x	3 3/4	23 5/8	x	3 5/8	x	4 1/2	3,0	**37,30**
CB546	**CB547**	QTB305	4 1/4	x	3 3/4	x	5 3/4	23 5/8	x	5 1/4	x	6 1/2	5,0	**61,90**
CB543	**CB544**	QTB304	5 5/8	x	5	x	7 1/2	23 5/8	x	6 5/8	x	8 1/8	7,0	**87,80**
CB540	**CB541**	QTB303	7 3/8	x	5 7/8	x	8 5/8	23 5/8	x	7 3/4	x	9 1/2	9,0	**96,60**
CB977	**CB978**	QTB302	11 1/16	x	8 7/8	x	13 5/8	23 5/8	x	11 7/8	x	13 7/8	14	**223,00**
CB975	**CB976**	QTB301	11 1/16	x	8 7/8	x	13 5/8	11 3/16	x	11 7/8	x	13 7/8	7	**155,00**
CB573	Jeu de deux disques et deux vis (un jeu pour chaque module)													**6,13**

CADRES MURAUX TIP OUT^MC

Assemblage requis

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUM^MC



CB562



CB563



CB565



CB952



CB953

CADRES SEULEMENT: BACS NON COMPRIS

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Tableau des quantités - bacs séries QTB 302	303	304	305	306	309	Prix /Chacun
SUPPORTS DE PLANCHER													
CB562	48" 1 face	23 5/8	x	8	x	52	3	5	6	7	11	16	**431,00**
CB563	70" 1 face	23 5/8	x	8	x	75	5	7	8	10	15	23	**524,00**
CB565	48" 2 faces	23 5/8	x	16	x	52	6	10	12	14	22	32	**771,00**
CB568	70" 2 faces	23 5/8	x	16	x	75	10	14	16	20	30	46	**853,00**
SUPPORTS DE PLANCHER MOBILE													
CB952	48" 2 faces	23 5/8	x	16	x	52	6	10	12	14	22	32	**939,00**
CB953	70" 2 faces	23 5/8	x	16	x	75	10	14	16	20	30	46	**1018,00**
CADRES MURAUX													
CB559	48"			-			3	5	6	7	11	16	**153,00**
CB561	70"			-			5	7	8	10	15	23	**205,00**
CB573*	Ens. plaques de retenue et vis (2 plaques/2 vis)												**6,13**

*Un jeu de plaques de retenue et vis est requis pour chaque module qui doit être monté sur un cadre



BACS SECTIONNELS SUPERPOSABLES

A. BACS SECTIONNELS STACKBINS[MD]

Les bacs sectionnels superposables offrent une solution de rechange économique aux bacs superposables standard. Des compartiments individuels sont créés à partir de bacs standard de 37" de largeur divisés par des cloisons en acier soudé. Chaque unité peut être superposé sur un autre plus grand ou de même dimension avec couvercles, bases et bandes d'obturation disponibles pour compléter l'ensemble (tel qu'illustré).

B. CHARIOTS

Les chariots vous permettent de mobiliser vos bacs sectionnels pour toutes les composantes. Finition émail cuit. Couleur bleu.

A. **Montrés avec base (vendue séparément)**



B. **Montrés avec bacs empilables (vendus séparément)**



STACKBIN

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Bacs par section	Poids lb	Prix /Chacun
A. BACS SECTIONNELS STACKBINS[MD]								
CA786*	37	x	8	x	4 1/2	8	11,0	**179,00**
CA787*	37	x	12	x	4 1/2	6	13,8	**189,00**
CA788	37	x	15 1/2	x	6	5	20,0	**209,00**
CA789	37	x	18 3/4	x	7 1/2	4	29,0	**249,00**
CA790	37	x	20 1/2	x	9 1/2	3	35,0	**299,00**
CA791	37	x	24	x	11	2	40,0	**299,00**
B. CHARIOTS SECTIONNELS (BACS NON COMPRIS)								
CA809	S'adapte aux **CA789**						39,0	**489,00**
CA810	S'adapte aux **CA790**						39,0	**509,00**
CA811	S'adapte aux **CA791**						39,0	**509,00**

No modèle	Description	Prix /Chacun
BASES POUR BACS SECTIONNELS		
CA793	Base pour **CA788**	**179,00**
CA794	Base pour **CA789**	**189,00**
CA795	Base pour **CA790**	**199,00**
CA796	Base pour **CA791**	**209,00**
COUVERCLES POUR BACS SECTIONNELS		
CA797	Couvercle pour **CA786**	**34,50**
CA798	Couvercle pour **CA787**	**42,10**
CA799	Couvercle pour **CA788**	**48,00**
CA800	Couvercle pour **CA789**	**55,90**
CA801	Couvercle pour **CA790**	**60,80**
CA802	Couvercle pour **CA791**	**69,90**

*Aucune base pour ces modèles

SYSTÈMES SECTIONNELS À ASSEMBLER

- Bacs sectionnels Stackbins[MD], base de 6" de hauteur et couvercles pour le dessus compris
- Capacité de 5000 lb



EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS[MD] CA788 EN ACIER

STACKBIN

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CD354	Unité de 7 rangées a/35 comp.	136,5	**1659,00**
CD355	Unité de 8 rangées a/40 comp.	156	**1869,00**
EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS[MD] CA789 EN ACIER			
CD356	Unité de 6 rangées a/24 comp.	174	**1689,00**
CD357	Unité de 7 rangées a/28 comp.	226,5	**1949,00**
EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS[MD] CA790 EN ACIER			
CD358	Unité de 5 rangées a/15 comp.	200	**1699,00**
CD359	Unité de 6 rangées a/18 comp.	235	**1989,00**
EN UTILISANT LES BACS SECTIONNELS STACKBINS[MD] CA791 EN ACIER			
CD360	Unité de 4 rangées a/8 comp.	183,5	**1459,00**
CD361	Unité de 5 rangées a/10 comp.	222,5	**1759,00**


BACS STACKBINS[MD] EN ACIER

- Bacs en acier à trémie avec des capacités de 70 po.cu, jusqu'à 5100 po.cu.
- On peut facilement les empiler les uns sur les autres ou les insérer dans un support, placé par-dessus la base Stackrack[MD] ce qui permet de retirer les bacs du bas sans toucher à ceux du dessus
- Fini émail cuit bleu standard

Stackbins[MD]



Couvercles





No modèle	Capacité po. cu.	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun	Couvercle dessus No modèle	Prix /Chacun	Couvercle frontal No modèle	Prix /Chacun
CA765	70	4 1/2	x	8	x	4 1/2	1,8	**34,40**	-	-	-	-
CA766	200	5 1/2	x	12	x	4 1/2	3	**41,60**	**CD369**	**22,30**	**CD368**	**18,50**
CA767	500	7 1/2	x	15 1/2	x	6	5,5	**47,70**	**CD370**	**22,30**	**CA734**	**18,50**
CA768	900	9	x	18 3/4	x	7 1/2	9	**61,40**	**CA706**	**22,80**	**CA735**	**18,50**
CA772	1400	10	x	24	x	8	12	**80,00**	**CA710**	**30,10**	**CA739**	**20,60**
CA769	1600	12	x	20 1/2	x	9 1/2	12,5	**80,90**	**CA707**	**28,00**	**CA736**	**20,40**
CA770	2800	15	x	24	x	11	20,5	**119,00**	**CA708**	**34,20**	**CA737**	**26,60**
CA771	5100	18	x	30	x	12	30	**209,00**	**CA709**	**47,90**	**CA738**	**32,00**

ÉTAGÈRES STACKRACKS[MD]

- Les étagères superposées Stackracks[MD] sont conçues pour être utilisées avec les bacs Stackbins[MD] afin de créer un système de rangement robuste
- Les Stackracks[MD] permettent l'enlèvement facile des bacs
- Peuvent supporter tout poids pouvant être placé dans le contenant coïncidant
- Facilement superposables sans outil ou fixation, utilisant le système d'enclenchement breveté Stackbins[MD]
- Reconfiguration ou additions possible en tout temps



Montré avec 10 bacs CA769, 10 bacs simples empilables CA776 et 1 base CA693 de 2 bacs de largeur



STACKRACKS[MD]

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
CD447	Stackrack[MD] pour bac **CA765**	3,5	**48,20**
CA773	Stackrack[MD] pour bac **CA766**	4	**52,00**
CA774	Stackrack[MD] pour bac **CA767**	5,5	**52,90**
CA775	Stackrack[MD] pour bac **CA768**	8,5	**56,30**
CA780	Stackrack[MD] pour bac **CA772**	9	**57,80**
CA776	Stackrack[MD] pour bac **CA769**	10	**66,90**
CA778	Stackrack[MD] pour bac **CA770**	12	**77,40**
CA779	Stackrack[MD] pour bac **CA771**	14	**99,00**

COUVERCLES STACKRACK[MD]

No modèle	Description	Prix /Chacun
CA715	Couvercles Stackrack[MD] pour **CA775**	**48,70**
CA730	Couvercles Stackrack[MD] pour **CA780**	**67,00**
CA720	Couvercles Stackrack[MD] pour **CA776**	**49,20**
CA724	Couvercles Stackrack[MD] pour **CA778**	**82,30**
CA727	Couvercles Stackrack[MD] pour **CA779**	**86,50**

BASES – HAUTEUR 12"

- Peuvent être embouties pour créer des rangées de rangement continues
- Bases fabriquées selon les dimensions des contenants en acier requis
- Pattes et supports de calibre 14
- Soudées par points
- Capacité: 1000 lb

No modèle	Description	Prix /Chacun
1 BAC DE LARGEUR		
CA687	Base pour Stackrack[MD] **CA775**	**189,00**
CA692	Base pour Stackrack[MD] **CA776**	**199,00**
CA696	Base pour Stackrack[MD] **CA778**	**209,00**
CA699	Base pour Stackrack[MD] **CA779**	**209,00**
2 BACS DE LARGEUR		
CD448	Base pour Stackrack[MD] **CA774**	**179,00**
CA688	Base pour Stackrack[MD] **CA775**	**189,00**
CA703	Base pour Stackrack[MD] **CA780**	**199,00**
CA693	Base pour Stackrack[MD] **CA776**	**199,00**
CA697	Base pour Stackrack[MD] **CA778**	**209,00**
CA700	Base pour Stackrack[MD] **CA779**	**209,00**
3 BACS DE LARGEUR		
CD449	Base pour Stackrack[MD] **CA774**	**189,00**
CA689	Base pour Stackrack[MD] **CA775**	**209,00**
CA704	Base pour Stackrack[MD] **CA780**	**219,00**
CA694	Base pour Stackrack[MD] **CA776**	**229,00**

COMBINAISONS DE BACS À ASSEMBLER

COMPREND 17 COMPARTIMENTS:

- 1 rangée de bacs **CA770** (2 de largeurs)
- 3 rangées de bacs **CA768** (3 de largeurs)
- 2 rangées de bacs **CA767** (3 de largeurs)
- Des supports Stackrack[MD], des couvercles pour soutenir les bacs et une base de 12"
- Couleur: Bleu

No modèle CD378
Prix/Chacun 2619,00$

COMPREND 31 COMPARTIMENTS:

- 1 rangée de bacs **CA770** (4 de largeurs)
- 1 rangée de bacs **CA769** (5 de largeurs)
- 1 rangée de bacs **CA768** (6 de largeurs)
- 1 rangée de bacs **CA767** (7 de largeurs)
- 1 rangée de bacs **CA766** (9 de largeurs)
- Des supports Stackrack[MD], des couvercles pour soutenir les bacs et une base de 12"
- Couleur: Bleu

No modèle CD379
Prix/Chacun 4989,00$




CD379



CONTENANTS DE VRAC EMPILABLES

- Fabrication robuste entièrement soudé
- Contenants en maille utilisent un grillage de calibre 10 x 2" x 2"
- Tous les contenants utilisent une base en acier ondulé de calibre 13
- Montants d'angle 2" x 2" x 3/16"
- Accès quadruple pour chariot élévateur avec espace libre de 4"
- Disponible avec une porte ou complètement fermé
- Hauteur: intérieur 24", 30" hors tout
- S'empile jusqu'à 5 de haut
- Autres grandeurs disponibles
- Peinturé bleu Kleton durable



CF449



CF453

KLETON



CF457



CF450

No modèle	Description	Capacité lb	la"	lo"	Poids lb	Prix /Chacun
CONTENANTS GRILLAGÉS						
CF449	Complètement fermé	3000	34,5	40,5	125	**449,00**
CF450	Une porte	3000	34,5	40,5	130	**529,00**
CF451	Complètement fermé	3000	40,5	48,5	150	**509,00**
CF452	Une porte	3000	40,5	48,5	160	**609,00**
CONTENANTS EN FEUILLE						
CF453	Complètement fermé	3500	34,5	40,5	150	**699,00**
CF454	Une porte	3500	34,5	40,5	150	**799,00**
CF455	Complètement fermé	3500	40,5	48,5	185	**809,00**
CF456	Une porte	3500	40,5	48,5	185	**919,00**
CONTENANTS ONDULÉS						
CF457	Complètement fermé	4500	34,5	40,5	160	**799,00**
CF458	Une porte	4500	34,5	40,5	160	**899,00**
CF459	Complètement fermé	4500	40,5	48,5	195	**919,00**
CF460	Une porte	4500	40,5	48,5	195	**1029,00**

CONTENEURS EN MÉTAL GRILLAGÉ

- Construction robuste qui assure un service durable et sans problème
- Panneaux grillagés de 3/4" de calibre 13
- Deux demi-panneaux mobiles
- Engagement facile des quatre côtés des chariot à fourches
- Espace au sol de 4 1/4"
- Dimensions hors tout: 34 1/2" la x 40 1/2" lo x 32 1/4" h
- Empilables jusqu'à 5 de hauteur
- Capacité: 15 pi^3
- Capacité de la base grillagée: 2500 lb
- Capacité de la base en tôle unie: 3000 lb
- Fini émail bleu



M & P TOOL

No modèle	Type de conteneur	Poids lb	Prix /Chacun
CA397	Grillagé	105	**338,00**
CA398	En tôle unie	114	**362,00**
CA368	Pied de style coquille	0,72	**5,16**

CONTENEURS REPLIABLES EN MÉTAL GRILLAGÉ

- Grillage carré et soudé qui offre une excellente visibilité et une aération accrue
- Pliable et de fabrication en mailles de calibre 3
- Entrées quadruples pour utilisation simple avec les chariots élévateurs
- Conception de porte pratique pour un accès aisé aux produits
- Plaques de sécurité avec capacité et hauteur de charge statique
- Peut-être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Espace libre au sol de 4"



Montré avec 2 unités empilées

NASHVILLE WIRE PRODUCTS



CF468

No modèle	No fab	Capacité max lb	Dimensions" la x p x h	Hauteur utilisable"	Porte	Poids lb	Taille du grillage"	Prix /Chacun
CF462	JR1	1000	20 x 32 x 21	16	32" côté	43	1x1	**P.S.D.**
CF463	JR5	1000	20 x 32 x 21	16	32" côté	55	1/2 x1/2	**P.S.D.**
CF464	C32404854	4000	32 x 40 x 34	28	40" côté	122	2 x2	**P.S.D.**
CF465	C404824S4	4000	40 x 48 x 30	24	48" côté	150	2 x2	**P.S.D.**
CF466	C404830S4	4000	40 x 48 x 36	30	48" côté	163	2 x2	**P.S.D.**
CF467	C404830E4	4000	40 x 48 x 36	30	40" bout	163	2 x2	**P.S.D.**
CF468	C404836S4	4000	40 x 48 x 42	36	48" côté	176	2 x2	**P.S.D.**

CONTENEUR REPLIABLE EN MÉTAL GRILLAGÉ

- Grillage soudé qui maximise la visibilité et l'aération
- Peut être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Muni d'une porte pratique pour faciliter l'accès aux produits
- Muni de quatre plaques pour roulettes compatibles avec toutes les roulettes Kleton
- Capacité: 4000 lb
- Profondeur hors tout: 48"
- Hauteur hors tout: 42"
- Largeur hors tout: 40"
- Nbre de panneaux repliables: 1
- Hauteur replié: 9"

No mofèle CG021
Prix/Chacun 411,00$





KLETON

CONTENEURS REPLIABLES À USAGE MOYEN BULKPAK

- Robustes et rapides à monter ou à démonter, les conteneurs Orbis sont entièrement recyclables et remplacent les tonnes de déchets d'emballage de papier gaufré ou de bois
- Se replient à un tiers de leur hauteur ce qui permet un encombrement réduit à leur retour
- S'empilent sécuritairement, montés ou démontés pour créer de l'espace d'entreposage sans étagères
- Capacité: 1500 lb
- Couleur: Noir

ORBIS



COUVERCLES

	No modèle	Prix/Chacun
A	CF489	199,00
B	CF486	189,00

No modèle	Description	Dimensions extérieures lo" x la" x h"	Cap pi.cu.	Poids lb	Couvercles	Prix /Chacun
CF487	Conteneur repliable, 2 portes	48 x 40 x 34	27,9	150	A	899,00
CF488	Conteneur repliable, 2 portes	48 x 40 x 39	32,8	160	A	909,00
CF483	Conteneur repliable, 2 portes	30 x 32 x 25	8,4	60	B	599,00
CF484	Conteneur repliable, 2 portes	30 x 32 x 34	12,5	80	B	659,00

Prix F.A.B. Mississauga, Ontario

CONTENANT DE VRAC PLIABLE

- Battants qui s'abaissent facilement
- Pilé et empilé rapidement pour facilité le transport
- Couvercle vendu séparément
- Couleur: Gris
- Hauteur max.: 39,4"
- Longueur max.: 47,2"
- Largeur max.: 39,4"
- Nbre de panneaux repliables: 2
- Matériau: polyéthylène haute densité (PEHD)
- Capacité de poids: 2000 lb
- Hauteur pilé: 14,2"
- Poids: 121,3 lb (55 kg)

No modèle. CF862
Prix/Chacun $616,00



COUVERCLE

- Pour utiliser avec le contenant de vrac pliable de Kleton
- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Couleur: Gris pâle
- Poids: 13,2 lb (6 kg)

No modèle CF863
Prix/Chacun $76,00



KLETON

BACS EMBOÎTABLES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- Capacité d'entreposage: 24 pi³
- Capacité de chargement: 1200 lb
- Blocage d'emboîtement de type baril
- Emboîtable lorsque vide
- Couleur: Bleu
- Dimensions: 42" la x 48" p x 30" h

No modèle CF775
Prix/Chacun 390,00



COUVERCLES DE BACS EMBOÎTABLES

- Dimensions: 48" lo x 42" la

No modèle CF776
Prix/Chacun 215,00

TECHSTAR PLASTICS INC.

CONTENEURS REPLIABLES EN POLYÉTHYLÈNE

Solides et de longue durée, faciles à monter et à démonter, entièrement recyclables, les conteneurs Orbis remplacent les tonnes de papier gaufré et de déchets de bois. Avec quatre différentes hauteurs de parois, ces conteneurs peuvent cuber des remorques et des conteneurs ISO. Ils se replient à un tiers de leur hauteur, ce qui permet une économie d'espace à leur retour. Ils s'empilent facilement, montés ou démontés, pour créer de l'espace d'entreposage sans étagères. **Les modèles décrits ci-dessous sont vendus avec 2 portes (modèles à 1 porte et sans portes sont aussi offerts), une capacité de 2000 lb et des entrées sur quatre cotés. Peuvent être utilisés avec transpalettes et des chariots élévateurs.**



COUVERCLES

	No modèle	Prix/Chacun
A	CC169	199,00
B	CC170	219,00
C	CC171	229,00

ORBIS


No modèle	Description	Dimensions extérieures lo" x la" x h"	Cap pi.cu.	Poids lb	Couvercles	Prix /Chacun
CF447	Conteneur repliable, 2 portes	48 x 45 x 25	19,7	115	C	879,00
CF448	Conteneur repliable, 2 portes	48 x 45 x 34	29,4	140	C	979,00
CF445	Conteneur repliable, 2 portes	48 x 40 x 34	24,9	150	B	1029,00
CF446	Conteneur repliable, 2 portes	48 x 40 x 39	29,8	160	B	1069,00
CF443	Conteneur repliable, 2 portes	30 x 32 x 25	8,7	60	A	679,00
CF444	Conteneur repliable, 2 portes	30 x 32 x 34	12,9	80	A	729,00

Prix F.A.B. Mississauga, Ontario

CONTENANT ROBUSTE BULKTOTE[MD]

- Idéal pour les pièces estampées en métal et les autres composants lourds et denses
- Fente d'accès unique accommodant une fourche située sur la partie supérieure du contenant qui permet de placer le côté court face à la chaîne d'assemblage
- Cannelure large permettant l'empilage sécuritaire des chargements
- Contenant pour produits en vrac réutilisable et durable
- Contenant à main escamotable qui remplace les paniers grillagés, les cuveaux en acier et les emballages en bois ou carton ondulé
- Capacité: 500 lb
- Dimensions: 16" la x 30" p x 19,2" h
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Empilement statique chargement maximum: 4 haut
- Empilement dynamique chargement maximum: 2 haut
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Poids total vide: 30 lb

No modèle CF934
Prix/Chacun $409,00



ORBIS








EXPÉDITION & EMBALLAGE











Rubans d'emballage & dévidoirs ..... 1058 - 1059
Rubans à filament & feullard 1060
Rubans gommés & dévidoirs 1061
Feuillard d'acier & outils ..... 1062 - 1063
Feuillard en polypropylène & outils 1064
Feuillard en polyester & outils ..... 1065 - 1067
Film étirable & pour machine ..... 1068 - 1071
Fournitures d'expédition ..... 1072 - 1083
Encre, marqueurs & fournitures d'expédition ..... 1084 - 1086
Couteaux & agrafeuses d'emballage ..... 1087 - 1095
Pochettes pour bordereau d'expédition 1096
Scellés & attaches de câble pour le transport ..... 1097 - 1098
Cordage & cordons élastiques 1099
Bâches & couvertures de déménagement ..... 1100 - 1101













Sigma Stretch Film® THE INDUSTRY LEADER

3M

POLYAIR

ipg®

KLETON

martor USA



RUBANS D'EMBALLAGE

Il est essentiel d'emballer correctement les marchandises pour les distribuer et les préserver. Un emballage dont le contenu risque de s'endommager nuit davantage à l'environnement. Dans la plupart des cas, les produits endommagés vont en effet augmenter le volume des déchets solides qui aboutissent dans les dépotoirs municipaux. On peut considérer que les rubans de qualité pour sceller les boîtes entraînent une diminution des coûts d'expédition, de mise au rebut et de recyclage ainsi qu'une bonne protection des paquets.

RUBAN D'EMBALLAGE EN ACRYLIQUE

- Ruban adhésif en acrylique de qualité qui procure un rendement constant
- Idéal pour le rangement à long terme et le scellement des boîtes léger
- Fonctionne bien dans les températures extrêmes
- Ne jaunira pas avec le temps
- Couleur: Transparent



Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Épaisseur microns	Épaisseur mils	Rouleux /caisse	Prix /Chacun
PF231	48 mm x 66 m (2" x 216')	40	1,6	36	**1,50**
PF232	48 mm x 100 m (2" x 328')	40	1,6	36	**1,75**
PF233	48 mm x 100 m (2" x 328')	50	2,0	36	**2,15**
PF234	72 mm x 66 m (3" x 216')	40	1,6	36	**3,70**
PF235	48 mm x 132 m (2" x 432')	40	1,6	36	**2,20**

RUBAN D'EMBALLAGE THERMOFUSIBLE

- Résistance à l'arrachement et résistance à la traction supérieures
- Idéal pour les boîtes contenant de grandes quantités de matériaux recyclés
- Convient à l'expédition et à l'entreposage de courte durée
- Couleur: Transparent




Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Épaisseur microns	Épaisseur mils	Rouleux /caisse	Prix /Chacun
PG127	48 mm x 66 m (2" x 216')	40	1,6	36	**1,85**
PG128	48 mm x 100 m (2" x 328')	40	1,6	36	**2,05**
PG129	48 mm x 100 m (2" x 328')	50	2,0	36	**2,60**
PG130	72 mm x 66 m (3" x 216')	40	1,6	36	**4,65**
PG131	48 mm x 132 m (2" x 432')	40	1,6	36	**2,80**

RUBAN D'EMBALLAGE TARTAN^{MC} 369

- **Tartan #369**: ruban en polypropylène de catégorie utilitaire
- **Scotch #371**: connu pour son adhésif consistant qui colle instantanément à n'importe quelle forme ou surface
- **Scotch #373**: endos très résistant aux fissures et déchirures causées par des coups; offre une résistance à l'éclatement très élevé
- **Scotch #375**: ruban industriel de première qualité
- Adhésif acrylique, idéal pour les boîtes recyclées, cirées, à revêtement en poly, et à parois doubles ou triples
- Couleur: transparent
- Aussi offerts en d'autres couleurs



Prix par rouleau

No modèle	Marque	Dimensions	Épaisseur microns	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PB883	369	48 mm x 100 m/2" x 328'	40	1,6	36	**1,86**
PC881	369	48 mm x 132 m/2" x 432'	40	1,6	36	**2,39**
PA586	369	48 mm x 914 m/2" x 2997'	40	1,6	6	**19,23**
PA585	369	48 mm x 1828 m/2" x 5995'	40	1,6	6	**33,78**
PB884	371	48 mm x 100 m/2" x 328'	50	2,0	36	**4,04**
PB885	373	48 mm x 50 m/2" x 164'	66	2,6	36	**8,88**
PA598	375	48 mm x 50 m/2" x 164'	81	3,2	36	**11,32**

RUBAN D'EMBALLAGE TARTAN^{MC} 305

- Conçu spécialement pour les utilisations de type utilitaire sur les boîtes légères
- Polyvalent
- Résiste aux rayons UV; ne jaunit pas
- Complètement transparent
- Convient aux températures froides
- Adhésif: acrylique
- Couleur: transparent



Prix par rouleau

No modèle	Dimensions	Épaisseur totale	Rouleux /caisse	Prix /Chacun
PC593	48 mm x 100 m (2" x 328')	1,6 mils	36	**2,59**

RUBAN D'EMBALLAGE

- Idéal pour les boîtes en carton ondulé ou carton doublé intérieurement, dans des conditions froides ou humides
- Fonctionne dans les industries laitières, de viandes et de produits congelés, où une adhérence supérieure est nécessaire pour unentreposage de longue durée
- Auto adhésif thermofusible
- Gamme de température: 35°F à 120°F pour l'application,-40°F à 140°F pour l'utilisation
- Couleur: transparent
- Matériau: polypropylène



Prix par rouleau

No modèle	Marque	Dimensions	Épaisseur microns	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC643	7151QT	48 mm x 100 m /2" x 328'	50	2,0	36	**4,92**
PC644	7151QT	48 mm x 914 m /2" x 2998'	50	2,0	6	**37,10**

RUBAN D'EMBALLAGE

- Le choix le plus populaire parmi les rubans à sceller au point de vue de la performance et de la valeur
- Offert en transparent et beige
- Adhésif: thermofusible
- Matériau: polypropylène



Prix par rouleau

No modèle	Marque	Couleur	Dimensions	Épaisseur microns	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PA607	6100	Transparent	48 mm x 66 m/2" x 216'	40	1,6	48	**2,45**
PA605	6100	Transparent	48 mm x 100 m/2"x 328'	40	1,6	36	**2,10**
ZC073	6100	Transparent	48 mm x 132 m/2"x 432'	40	1,6	48	**2,88**
PA609	7100	Transparent	48 mm x 100 m/2"x 328'	50	2.0	36	**3,59**
PB002	6100	Beige	48 mm x 100 m/2"x 328'	40	1,6	36	**2,90**
PB003	7100	Beige	48 mm x 100 m/2"x 328'	50	2,0	36	**4,98**
PE930	6100	Beige	48 mm x 50 m/2" x 164'	40	1,6	36	**2,92**

RUBAN D'EMBALLAGE

- Idéal pour l'emballage de cartons avec une performance d'aggripage rapide améliorée
- Offert en plusieurs couleurs, ce qui permet le codage par couleurs des stocks
- 48 mm x 100 m (2" x 327')
- Adhésif: acrylique



Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PE156	Bleu	2,1	36	**7,83**
PE157	Vert	2,1	36	**7,40**
PE159	Rouge	2,1	36	**7,40**

RUBANS AVEC MESSAGES PRÉ-IMPRIMÉS

- Ruban d'emballage 3M^{MC} #371 pour boîte
- Tous les messages sont en rouge sur blanc
- Modèle **PA600** & **PA601** Trilingue (anglais, français, espagnol)
- Modèle **PA604** Anglais seulement
- Rouleaux de 48 mm x 100 m



PA600



PA601



PA604

Prix par rouleau

No modèle	Message	Épaisseur microns	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PA600	Si le sceau est brisé...	50	2,0	36	**11,94**
PA601	Fragile manipuler avec précaution	50	2,0	36	**12,40**
PA604	Marchandise mixte à l'intérieur	50	2,0	36	**11,12**

DÉVIDOIRS MANUELS DE RUBAN ADHÉSIF

PA617



MODÈLE H-122

- Dévidoir en plastique léger mais durable
- Offre un dispositif intégré pour un emballage plus serré
- Pour les rubans jusqu'à 2" en largeur avec un centre de 3"

No modèle PA617
Prix/chacun 65,77$

PB442



MODÈLE H-128

- Fabriqué entièrement en acier
- S'utilise facilement sur place
- Pour les rubans jusqu'à 2" en largeur avec un centre de 3"


No modèle PB442
Prix/chacun 24,66$

ROULEAUX DE RUBAN POUR SCELLEUSE

- Rouleaux de ruban de polypropylène de qualité supérieure utilisés dans les scelleuses automatiques

Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Dimensions	Épaisseur microns	Épaisseur mils	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PB008	Clair	48 mm x 914 m/2" x 2998'	40	1,6	6	**27,10**
PB009	Clair	48 mm x 1828 m/2" x 5997'	40	1,6	4	**49,70**



DÉVIDOIRS DE RUBAN A/LAME RÉTRACTABLE


- Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée



PE321



PE322







PE323

DÉVIDOIRS DE RUBAN

- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Protecteur par-dessus la lame pour réduire les blessures
- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée



PF712



PF714



PF713

No modèle	Description	Prix /Chacun
PE321	Usage standard 2"	**15,65**
PE322	Usage robuste 2"	**24,40**
PE323	Usage robuste 3"	**28,30**

No modèle	Description	Prix /Chacun
PF712	Usage standard 2"	**14,75**
PF713	Usage robuste 2"	**23,25**
PF714	Usage robuste 3"	**26,95**

RUBANS & ADHÉSIFS



RUBANS D'EMBALLAGE POLYVALENTS

- Idéals pour fardeler et palettiser de la marchandise et, en plus, peuvent servir à l'identification dans les entrepôts
- Catégorie utilitaire
- Adhésif agressif; résistance à la traction de 90 lb/po
- La combinaison de l'adhésif puissant en acrylique avec le film en polypropylène extensible offre une tenue supérieure dans plusieurs conditions
- Offrent une excellente protection contre les rayons UV et une bonne performance à basse température



ipg

Prix par rouleau

No modèle	Couleur	Dimensions	Épaisseur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PB811	Noir	9 mm x 55 m / 0,36" x 180'	2,7 mils	192	**1,42**
PB813	Noir	18 mm x 55 m / 0,72" x 180'	2,7 mils	96	**2,59**
PB814	Blanc	9 mm x 55 m / 0,36" x 180'	2,7 mils	192	**1,42**
PB815	Blanc	12 mm x 55 m / 0,48" x 180'	2,7 mils	144	**1,98**
PB816	Blanc	18 mm x 55 m / 0,72" x 180'	2,7 mils	96	**2,59**

RUBANS ADHÉSIFS OPAQUES 8959 SCOTCH[MD] RÉVERSIBLES

- Haute performance
- Pour les boîtes nécessitant une solidité supplémentaire lors de la fermeture
- Offre de la solidité des deux côtés
- Endos en polypropylène renforcé avec un filé de verre continu réversible sur toute la longueur et la largeur
- Résistance à la traction: 150 lb-po en longitude et 50 lb-po en sens travers
- 50 m (163') par rouleau



3M

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC599	19 mm (3/4")	48	**10,82**
PC600	25 mm (1")	36	**14,21**
PC601	50 mm (2")	18	**27,65**
PC602	75 mm (3")	12	**41,45**

RUBANS ADHÉSIFS OPAQUES SÉRIE 788

- Résistance à la traction de 120 lb-po
- Imperméable
- 55 m (180') par rouleau



ipg

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PA664	9 mm (3/8")	96	**3,55**
PA659	12 mm (1/2")	72	**4,78**
PA660	18 mm (3/4")	48	**6,51**
PA661	24 mm (1")	36	**8,70**
PA663	48 mm (2")	24	**17,40**

DÉVIDOIRS DE RUBAN OPAQUE

- Dévidoir manuel
- Pour rouleaux jusqu'à 1" de largeur
- Fabrication en métal

No modèle PE355
Prix/Chacun 10,90$

KLETON



RUBAN ADHÉSIF UTILITAIRE OPAQUE

- BOPP (film de polypropylène bi-orienté) naturel renforcé, idéal pour les petits travaux d'emballage
- Pour usage général
- Résistance à la traction: 100 lb/po
- 55 m (180') par rouleau



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC742	18 mm (3/4")	48	**3,13**
PC689	24 mm (1")	36	**4,17**

RUBANS ADHÉSIFS OPAQUES 8934 TARTAN[MC]

- Idéals pour l'emballage de type léger ou moyen
- Polyvalents
- Résistance à la traction: 100 lb/po
- 55 m (180') par rouleau



3M

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC594	9 mm (3/8")	96	**1,47**
PC595	12 mm (1/2")	72	**1,46**
PC596	18 mm (3/4")	48	**1,99**
PC597	24 mm (1")	36	**2,74**
PC598	36 mm (1 1/2")	24	**4,47**
PC749	48 mm (2")	24	**5,07**

RUBANS ADHÉSIFS OPAQUES 8977 SCOTCH[MD]

- Résistance à la traction de 170 lb-po
- Imperméable
- 55 m (180') par rouleau



3M

Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
ZC438	12 mm (1/2")	72	**3,45**
ZC439	18 mm (3/4")	48	**4,64**
ZC440	24 mm (1")	36	**6,06**
ZC441	36 mm (1 1/2")	24	**9,07**

RUBAN OPAQUE À USAGES MULTIPLES RG286

- Résistance à la traction: 100 lb/po
- Idéal pour les travaux légers de paquetage et de cerclage nécessitant une résistance à la traction plus basse
- 55 m (180') par rouleau



ipg

Prix par rouleau

No modèle	Largeur mm (")	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF296	9 (3/8)	96	**1,25**
PE162	12 (1/2)	72	**1,63**
PE163	18 (3/4)	48	**2,50**
PF299	24 (1)	36	**3,09**
PF300	36 (1 1/2)	24	**4,61**
PF301	48 (2)	24	**6,15**

DÉVIDOIRS DE RUBAN GOMMÉ MANUELS

Caractéristiques standards incluant :

- Tirez simplement sur la poignée pour humecter et distribuer la longueur de ruban gommé désirée.
- Chauffe-ruban offert en option sur le haut de l'unité qui ré chauffe le ruban permettant à l'eau de pénétrer et de faire activer la colle plus rapidement.
- Coupe tous les rubans jusqu'à 30" de longueur et de 1 1/2" à 3" de largeur avec des lames à guillotine lisses.
- Cadre en acier, double brosse humectrice, grosse bouteille d'eau et un contrôle de longueur.

No modèle PA753
No fab BP333PLUS
Prix/Chacun 759,00$



DÉVIDOIRS DE RUBAN GOMMÉ ÉLECTRIQUES

- Tension: 115 V
- Idéal dans les milieux d'emballage moyen à intense, surtout pour emballages de dimensions variées et imprévues
- Radiateur au dessus ajustable qui réchauffe l'eau, optimisant l'adhérence du ruban
- Cadre en acier recouvert de plastique ABS durable
- Convient à un rouleau de ruban de 600' ou moins
- Clés codées en 14 couleurs offrant une distribution d'un toucher du ruban, à des longueurs de 6" à 45"

No modèle PF763
No fab BP500
Prix/Chacun 1999,00$



DÉVIDOIRS ÉLECTRONIQUES DE RUBAN

Le Better Pack 555eS se caractérise d'un système de contrôle tout électronique avec 14 clés à 3" de distance. La longueur du ruban est réglable à 1/2" (vers le haut ou vers le bas). La clé 2X double la longueur maximale déroulée à 90". Les rouleaux de ruban très longs sont faciles à insérer dans le cadre d'acier robuste recouvert de plastique ABS. Un chauffe-ruban sur le dessus et des dispositifs de protection pour l'opérateur sont intégrés. Conformes aux normes CE, ULC et UL. Le modèle Better Pack 555eSA est muni des mêmes caractéristiques que le 555eS avec une programmation supplémentaire.



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
PB877	BP555eS	Longueurs préréglées 6"-45"	35	**2199,00**
PC122	BP555eSA	Programmation automatique, longueurs présélectionnées 6" à 45"	35	**2259,00**

RUBAN À ENDOS PLAT TOUT USAGE EN PAPIER KRAFT

- Endos plat sensible à la pression avec un adhésif puissant conçu pour créer une surface de contact positive et attrayante et une excellence adhérence
- Idéal pour le scellage de boîtes, l'emballage, la sérigraphie, les encadrements, l'enroulage/envergure, l'épissage et les languettes
- Longueur: 54,8 m (180') par rouleau
- Épaisseur: 7,3 mils
- Couleur: Brun
- Matériau: Papier kraft



Prix par rouleau

No modèle	Largeur	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PF563	36 mm (1 1/2")	24	**9,90**
PF564	48 mm (2")	24	**13,20**

DÉVIDOIRS DE RUBAN GOMMÉ MANUEL

- Tirez simplement sur la poignée pour humecter et distribuer la longueur de ruban gommé désirée
- Levier manuel pour distribuer et couper le ruban jusqu'à 44" de longueur
- Convient au ruban de largeur maximum: 100 mm (4")
- Poids: 20,46 lb

No modèle PG200
Prix/Chacun 422,00$



RUBAN KRAFT RENFORCÉ

- L'adhésif activé par l'eau adhère au carton même en présence de poussière ou de saleté
- Renforcé avec de la fibre de verre, ce qui améliore la résistance du ruban
- Convient au carton recyclé
- Recommandé pour l'utilisation sur les boîtes de carton légères d'un poids maximal de 20 lb
- Largeur: 3"
- Longueur: 150 m (492')
- Couleur: Kraft

No modèle PG132
Prix/Chacun 18,20$



RUBANS DE PAPIER GOMMÉ

- Adhère au contenant et le solidifie
- La colle pénètre le carton unifiant ruban et carton

RUBANS STANDARDS

- En papier brun ou blanc kraft avec endos en adhésif sec
- Quand l'adhésif est humecté avec de l'eau, il est prêt à être utilisé

RUBANS RENFORCÉS

- Entrecroisé de fibres renforcées de verre qui ajoutent à la solidité du ruban




Prix par rouleau

No modèle	Style	Dimensions la	x	lo	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PC409	Kraft standard 160	2,5"	x	600'	12	**16,70**
PC411	Kraft standard 160	3"	x	600'	10	**19,60**
PF794	Kraft renforcé	60 mm	x	137 m	12	**19,10**
PC416	Kraft renforcé	72 mm	x	150 m	10	**24,50**
PC415	Kraft renforcé	75 mm	x	150 m	10	**27,20**
PC412	Blanc standard 160	2,5"	x	600'	12	**19,40**

RUBANS GOMMÉS PRÉ-IMPRIMÉS

- Donnent une attention maximale à la sécurité et aux directives d'expédition
- Rouge sur papier kraft



PD093

PD094

Prix par rouleau

No modèle	Calibre	Dimensions	Description	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PD093	240	3" x 450'/72 mm x 137 m	Warning	10	**22,90**
PD094	260	3" x 450'/72 mm x 137 m	Fragile	10	**24,00**



TABLEAU DE RÉFÉRENCE

Coefficient de tenue	Polypropylène	Fil cordé polyester	Acier
Résistance à la rupture	Bonne	Très bonne	Excellente
Allongement*	20-25%	12-15%	2-4%
Capacité de conservation de la tension	Pauvre	Très bonne	Excellente
Récupération allongement	Excellente	Bonne	Pauvre
Résistance aux fissures	Pauvre	Bonne	Excellente
Recyclabilité	Bonne	Bonne	Bonne
Coût	Moins dispendieux	Plus dispendieux	Très dispendieux

*Dans la gamme des tensions de fonctionnement (40-60% de la résistance absolue à la rupture).

FEUILLARDS EN ACIER

- Le matériau le plus résistant, idéal pour une grande variété d'exigence de cerclage
- Idéal pour les envois très lourds, lorsqu'une protection plus résistante que le polypropylène ou le polyester est nécessaire
- Fini ciré et peinturé noir
- À enroulement oscillé



KLETON

Prix par bobine

No modèle	Dim. du noyau"	Largeur du feuillard"	Épaisseur de feuillard"	Pieds/bobine	Force lb	Prix /Chacun
PG001	16 x 3	3/8	0.015	5310	680	**225,00**
PG002	16 x 3	3/8	0.020	3800	900	**225,00**
PG003	16 x 3	1/2	0.015	3550	910	**208,00**
PF404	16 x 3	1/2	0.020	2940	1200	**169,00**
PG004	16 x 3	1/2	0.023	2370	1380	**172,00**
PG005	16 x 3	5/8	0.015	2820	1125	**208,00**
PF405	16 x 3	5/8	0.020	2360	1500	**169,00**
PG006	16 x 3	5/8	0.023	1890	1725	**172,00**
PG007	16 x 3	3/4	0.015	2385	1360	**208,00**
PF406	16 x 3	3/4	0.020	1960	1800	**169,00**
PG008	16 x 3	3/4	0.023	1580	2070	**172,00**
PF407*	16 x 1 1/4	1 1/4	0.031	760	5500	**188,00**

* Enroulé en couches

JOINTS EN ACIER

- En acier entièrement galvanisé
- Joints ouverts (à enclenchement) : pour surfaces planes et lisses
- Joints fermés (à pousser) : pour surfaces courbées et irrégulières



KLETON

Prix par boîte

No modèle	Largeur du feuillard"	Qté /boîte	Prix /Chacun
JOINTS OUVERT (À ENCLENCHEMENT)			
PF408	1/2	2000	**77,15**
PF409	5/8	2000	**81,10**
PF410	3/4	2000	**86,50**
PF411	1/2	5000	**193,05**
PF412	5/8	5000	**199,90**
PF413	3/4	5000	**214,60**
PF414	1 1/4	1000	**167,60**

Prix par boîte

No modèle	Largeur du feuillard"	Qté /boîte	Prix /Chacun
JOINTS FERMÉS (À POUSSER)			
PF415	1/2	2000	**86,50**
PF416	5/8	2000	**93,70**
PF417	3/4	2000	**97,30**
PF418	1/2	5000	**210,70**
PF419	5/8	5000	**238,15**
PF420	3/4	5000	**238,15**
PF421	1 1/4	1000	**214,60**

COUPOIRS SÉCURITAIRE FEUILLARD EN ACIER

USAGE STANDARD


- Coupe des feuillards d'acier de 3/8 à 1 1/4" de largeur x 0,036" d'épaisseur
- Conception sécuritaire maintenant le feuillard en place empêchant ainsi les blessures causées par des embouts qui claquent lorsque coupés
- Tampons en caoutchouc relâchant délicatement le feuillard au moment de sa coupe

No modèle PC446
Prix/Chacun 112,00$

USAGE INTENSIF

- Coupe des feuillards d'acier de 3/8 à 2" de largeur x 0,050" d'épaisseur
- Conception puissante en acier matricé
- Performance à usage intensif pour les utilisations industrielles
- 24" de longueur

No modèle PC479
Prix/Chacun 219,00$



KLETON

SCELLEURS DE FEUILLARD EN ACIER

POUR UTILISATION AVEC JOINTS OUVERTS

- Double cran qui crée un joint de fermeture solide
- Fabrication en acier traité thermiquement pour une durabilité supplémentaire
- Poignées en boule qui offrent une prise supérieure
- Idéals pour utilisation avec les tendeurs à roue d'avance



No modèle	Largeur"	Épaisseur de feuillard"	Prix/Chacun
PA550	1/2	0,018 - 0,023	**87,95**
PA562	5/8	0,018 - 0,023	**87,95**
PA551	3/4	0,018 - 0,027	**87,95**

POUR UTILISATION AVEC JOINTS FERMÉS & SEMI-FERMÉS

- Simple cran pour utilisation avec joints fermés et semi-fermés
- Fabrication en acier traité thermiquement
- Poignées en boule qui offrent une prise supérieure
- Idéals pour utilisation avec tendeurs à barre d'entraînement



No modèle	Largeur"	Épaisseur de feuillard"	Prix/Chacun
PE351	1/2	0,018 - 0,023	**87,95**
PE352	5/8	0,018 - 0,023	**87,95**
PE353	3/4	0,018 - 0,027	**89,70**

SCELLEUR DE FEUILLARD EN ACIER POUR USAGE INTENSIF

- Simple cran
- Fabrication en acier traité thermiquement pour durabilité supplémentaire
- Idéals pour utilisation avec tendeurs à barre d'entraînement
- Pour les feuillards de 1 1/4" de largeur
- Longueur de 28"
- Accepte des feuillards d'acier de 0,025" à 0,035" d'épaisseur

No modèle PB016 Joints fermés & semi-fermés
Prix/Chacun 290,00$

No modèle PF687 Joints ouverts
Prix/Chacun 586,00$



KLETON

TENDEURS DE FEUILLARD EN ACIER

TENDEURS À BARRE D'ENTRAÎNEMENT

- Idéals pour les utilisations sur des surfaces petites, rondes ou irrégulières
- Acceptent des feuillards d'acier de 0,020" d'épaisseur
- Tension légère • Rétraction limitée
- Pour utilisation avec joints (fermés) de type à pousser

TENDEURS À ROUE D'AVANCE

- Accepte les feuillards d'acier de 0,035" d'épaisseur
- Fonctionnement rapide et facile
- Tensions moyenne/intense
- Rétraction illimitée
- Idéal pour les utilisations sur surfaces planes
- Pour utilisation avec joints ouverts



PA567



PE350

KLETON



PC938

No modèle	Description	Largeur"	Prix/Chacun
PA567	Standard	3/8 - 1/2	**197,00**
PE350	Usage intensif	3/8 - 3/4	**186,00**

No modèle	Description	la"	Prix/Chacun
PC938	Standard	3/8 - 3/4	**155,00**
PC399	Usage intensif	3/4 - 1 1/4	**437,00**

TENDEURS DE FEUILLARD EN ACIER À BARRE D'ENTRAÎNEMENT

- Idéals pour les utilisations sur des surfaces petites, rondes ou irrégulières
- Acceptent des feuillards d'acier de 0,020" d'épaisseur
- Tension légère
- Rétraction limitée
- Pour utilisation avec joints (fermés) de type à pousser



CORDEX

No modèle	Description	Largeur"	Utiliser avec	Prix/Chacun
PC428	Usage intensif	1 1/4	Joints fermés	**1122,00**

OUTIL POUR SCELLAGE MANUEL SANS JOINT DE FEUILLARDS D'ACIER

- Outil polyvalent qui coupe, serre et scelle pour une efficacité de travail optimale
- Scellage des joints par perforation pour assurer la sécurité du feuillard
- Conçu pour résister à une utilisation intensive
- Convient à largeur de feuillard: 1/2" - 3/4"
- Convient à épaisseur de feuillard: 0,015" - 0,027"
- Type: À barre d'entraînement

No modèle PF705
Prix/Chacun: 1555,00$



SYSTÈMES DE CERCLAGE EN ACIER DE 1/2"

CE SYSTÈME DE CERCLAGE EN ACIER EFFICACE & FACILE À UTILISER OFFRE UN EMBALLAGE, GROUPAGE & UNE PALETTISATION À FORCE MAXIMALE



COMPREND DES JOINTS FERMÉS POUR DES SURFACES IRRÉGULIÈRES

Comprend les composants suivants:
1- **PF404** feuillard d'acier 1/2" x 0,020"
1- **PC446** coupoir 3/8"-1-1/4"
1- **PA567** tendeur à pression 3/8" à 1/2"
1- **PE351** scelleuse 1/2" de largeur pour joints fermés
1- **PF415** joints fermés 1/2" de largeur, 2000/boîte
1- **PE555** distributeur

No modèle PB655
Prix/Ensemble 856,00$

COMPREND DES JOINTS OUVERTS POUR DES SURFACES PLANES

Comprend les composants suivants:
1- **PF404** feuillard d'acier 1/2" x 0,020"
1- **PC446** coupoir 3/8"-1-1/4"
1- **PC938** tendeur à pression 3/8" à 3/4" de largeur
1- **PA550** scelleuse 1/2" de largeur pour joints ouverts
1- **PF408** joints ouverts 1/2" de large, 2000/boîte
1- **PE555** distributeur

No modèle PB654
Prix/Ensemble 819,00$



DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS EN PLASTIQUE & ACIER

- Chariot conçu pour être compatible avec les feuillards en polyester, en polypropylène et en acier
- Les trois disques uniques conviennent pour trois grandeurs de noyaux de feuillards: 16" x 3", 16" x 6" et 8" x 8"
- Rouleaux en caoutchouc qui empêchent le feuillard de se dérouler
- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Roues en caoutchouc robuste 8" pour faciliter la manœuvrabilité

KLETON

PE555



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PE555	Bleu & jaune	**278,00**
PG283	Noir	**278,00**

BOBINES EN ACIER PORTATIVES

- Cette boîte distributrice portative en boîte est idéale pour les travaux sur le terrain
- Ne pèse pas plus de 15 lb, ce qui la rend facile à transporter et à utiliser
- Compatible avec les outils en acier standard



PE305



No modèle	Largeur du feuillard	Résistance lb	Bobine'	Poids de la bobine	Prix /Chacun
PE305	1/2" x 0,020	1200	300	12	**73,18**
PE306	5/8" x 0,020	1500	300	13	**83,03**
PE307	3/4" x 0,020	1800	300	15	**82,22**

FEUILLARDS PORTATIFS EN ACIER INOXYDABLE

- L'acier inoxydable de type 201 de qualité supérieure est idéal pour les conditions extrêmes à l'intérieur et à l'extérieur
- Cet acier inoxydable résiste aux produits chimiques, au sel, à la chaleur, au froid, à l'humidité, aux rayons UV et aux températures élevées
- Sécurisez les enseignes extérieures, attachez les câbles et créez des pinces sur mesure pour les tuyaux et les systèmes de conduits

No modèle	Largeur du feuillard	Résistance lb	Bobine'	Poids de la bobine	Prix /Chacun
PE308	3/4" x 0,020	1810	100	6	**152,00**
PE309	1/2" x 0,023	1375	100	4	**118,00**



SAMUEL PACKAGING SYSTEMS GROUP


JOINTS

No modèle	Pour largeur de feuillard"	Type	Qté /boîte	Prix /Boîte
PE310	3/4	Ouvert	100	**154,00**
PE311	3/4	Fermé	100	**151,00**
PE312	1/2	Ouvert	100	**115,00**
PE313	1/2	Fermé	100	**92,00**

TENDEURS POUR FEUILLARD EN ACIER INOXYDABLE

- Outil tendeur forgé et à double plaquage avec coupoir intégré
- Utilisé pour poser les pinces en J, les bagues et les boucles
- Accepte les feuillards d'une épaisseur de 0,042"

No modèle PE314
Prix/Chacun 211,00$



SAMUEL PACKAGING SYSTEMS GROUP

FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE

- Idéal pour la palettisation légère et l'enliassement
- Léger, facile à utiliser et recyclable

PF985



PF984



KLETON

No modèle	Colour	Largeur du feuillard"	Épaisseur de feuillard"	Bobine'	Cap. lb	Poids lb	Dimensions du noyau"	Prix /Chacun
POUR EMBALLAGE PAR MACHINE								
PF983	Blanc	3/8	0,024	12900	300	28	8 x 8	**98,40**
PF984	Blanc	1/2	0,023	9900	300	31	8 x 8	**93,35**
POUR EMBALLAGE MANUEL								
PF985	Noir	1/2	0,035	5600	750	40	16 x 6	**117,00**
PF986	Noir	1/2	0,032	7200	600	31	16 x 6	**88,45**
PF987	Noir	1/2	0,032	7200	600	31	8 x 8	**88,45**
PF988	Noir	5/8	0,030	6000	700	31	8 x 8	**103,00**

FEUILLARDS DE POLYPROPYLÈNE

- Le moins dispendieux de tous les feuillards
- Léger, facile à appliquer et recyclable
- Offert pour l'emballage par machine ou manuel
- L'application manuelle est parfaite pour les utilisateurs à volume peu élevé et moyen
- Idéal pour la palettisation légère, le fardelage, la fermeture de boîtes et l'enliassement



SAMUEL 1855 PACKAGING SYSTEMS GROUP

No modèle	Couleur	Largeur du feuillard"	Cap. lb	Bobine '	Bobine /boîte	Dim noyau"	Dim la"	Poids lb	Prix /Chacun
POUR EMBALLAGE PAR MACHINE									
PF073	Blanc	1/2	300	9900	1	8	8	31	**109,00**
POUR EMBALLAGE MANUEL									
PF078	Noir	3/4	1050	4500	1	8	8	31	**117,00**
PF074	Noir	5/8	1100	4400	1	16	6	40	**174,00**

FEUILLARDS DE POLYPROPYLÈNE A/BOUCLES

- Idéal pour boucler à la main des petits ou des gros paquets de formes variées
- Boîte distributrice pratique
- Comprend 360 boucles en acier
- Convient à largeur de feuillard: 1/2"
- Longueur: 3300'
- Couleur: Noir
- Force: 300 lb

No modèle PG010
Prix/Chacun 95,25$



PROTECTEURS DE CONTOUR

Ces protecteurs en plastique répartissent la tension du feuillard sur une surface de 2". Ils protègent les paquets contre les dommages. 1" lo x 1 1/4" la.

- Pour utilisation avec le feuillard jusqu'à 3/4" en largeur
- 1000 par paquet
- Prix par paquet

No modèle PA497
Prix/Chacun 57,50$


SAMUEL 1855 PACKAGING SYSTEMS GROUP



SYSTÈMES DE CERCLAGE POUR FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE DE 1/2"

Comprend les composants suivants :

- **1- PF985** feuillards de 1/2" x 5600', résistance à la traction: 750 lb
- **1- PE555** distributeur
- **1- PA555** sertisseur de feuillards en poly de 1/2"
- **1- PC939** tendeur pour feuillards en polypropylène et polyester
- **1- PF408** joints ouverts de 1/2", 2000/boîte



No modèle PD023
Prix/Chacun713,00$

PA509



PE555



PA555





PC939

ATTACHEUSES SEMI-AUTOMATIQUES

- Attacheuse version de table
- Moteur à courant continu (c.c.) à entraînement direct
- Tension ajustable électroniquement de 10-88 lb
- Roulettes verrouillables
- Sélecteur d'alimentation et de coupe du feuillard
- Longueur de pré-alimentation du feuillard ajustable
- 35,4" la x 23" p x 30,5" h
- Convient à largeur de feuillard: 1/4", 3/8", 1/2"
- Tension: 115 V


No modèle PG165
Prix/Chacun 1280,00$

SAMUEL 1855 PACKAGING SYSTEMS GROUP



SCELLEURS & BOUCLES POUR FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE

No modèle	Largeur du feuillard"	Type	Qté /boîte	Prix /Chacun
SCELLEURS EN ACIER				
PA509	1/2	Ouvert	2000	**91,20**
PA510	5/8	Ouvert	2000	**101,00**
PC886	3/4	Ouvert	1000	**67,70**
BOUCLES EN PLASTIQUE				
PA500	3/8	Plastique	1000	**45,70**
PA498	1/2	Plastique	2000	**90,40**
BOUCLES MÉTALLIQUES				
PA501	1/2	Métallique	2000	**110,00**
PA502	1/2	Métallique ind.*	1000	**64,80**
PA503	5/8	Métallique	2000	**135,00**
PA504	5/8	Métallique ind.*	1000	**86,70**



* Recommandé pour feuillard avec une capacité de plus de 400 lb



FEUILLARDS DE FIL CORDÉ EN POLYESTER

- Plus fort, plus solide et plus sécuritaire que le feuillard de polypropylène
- N'égratigne pas les surfaces délicates
- Offert en deux versions, soit lié soit tissé
- Fil cordé lié fabriqué en liant les fibres ensemble; facile à attacher
- Au feuillard de fil cordé tissé est ajouté un tissé en transversal entre les fibres
- Le fil cordé tissé ne se séparera pas et ne s'effilochera pas
- Utilisé pour des applications manuelles seulement
- Feuillard de fil cordé polyester offrant une excellente résistance à l'humidité
- Utilisé fréquemment à l'extérieur
- Les dimensions de polyester de qualité industrielle sont fréquemment utilisés pour les applications de bois d'œuvre, en agriculture et pour l'industrie nautique





Lié



Tissé



BOUCLES INDUSTRIELLES
3/4" - 1000/bte
No modèle PB908
Prix/Chacun 181,00$

DISTRIBUTEUR
No modèle PB753
Prix/Chacun 409,00$



No modèle Lié	No modèle Tissé	Largeur du feuillard"	Cap. lb	Bobine'	Prix/Chacun Lié	Prix/Chacun Tissé
PB017	**PB018**	1/4	300	7800	**154,00**	**168,00**
PB019	**PB020**	3/8	450	5250	**154,00**	**168,00**
PB021	**PB022**	1/2	600	3900	**150,00**	**155,00**
PB023	**PB024**	5/8	725	3000	**151,00**	**146,00**
PB025	**PB026**	3/4	900	2100	**147,00**	**146,00**

FEUILLARDS EN POLYESTER

- Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
- Résistant à l'humidité, manipulation sécuritaire et recyclable
- Homologué par «Association of American Railroads» (AAR)
- Épaisseur de feuillard: 0,035"
- Couleur: Vert
- Dimension du noyau: 16" x 6"

KLETON



No modèle	Calibre	Largeur du feuillard"	Cap. lb	Bobine'	Poids lb	Prix /Chacun
PG175	Manuel	5/8	1400	4000	55,65	**150,00**

JOINTS DENTELÉS POUR FEUILLARD

- Joints dentelés pour utilisation avec un feuillard en polyester

KLETON



Prix par boîte

No modèle	Type	Convient à largeur de feuillard"	Qté /bte	Prix /Chacun
PF991	Ouvert	5/8	1000	**122,00**

DISTRIBUTEURS DE FIL CORDÉ EN POLYESTER

- Bobine distributrice très pratique pour les petits paquets ou pour l'emballage sur le lieu de travail
- Comprend 100 boucles métalliques

CORDEX



No modèle	Type	Largeur du feuillard"	Capacité rupture en lb	Bobine'	Prix /Chacun
PB027	Lié	1/2	600	750	**71,25**
PB028	Tissé	1/2	600	750	**71,25**

SERTISSEURS DE FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE

- Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
- Empêchent le desserrage du feuillard lors du transport
- Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
- Utilisez sur les joints en acier ouverts

KLETON



No modèle	Largeur du feuillard"	Épaisseur de feuillard"	Prix /Chacun
PA555	1/2	≤ 0,027	**96,90**
PA556	5/8	0,023 - 0,039	**98,80**
PF459	3/4	≤ 0,027	**97,85**

TENDEURS POUR FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE & POLYESTER

- Idéal pour utilisation sur surfaces planes
- Accepte des feuillards de 3/8 -3/4" de largeur et jusqu'à 0,035" d'épaisseur
- Conception et performance supérieur
- Bagues en laiton de première qualité
- Coupoir de feuillard intégré
- Pour utiliser avec des joints ouverts ou des boucles

KLETON

No modèle PC939
Prix/Chacun 109,00$





TENDEURS POUR FEUILLARD EN POLYESTER

- Serre le feuillard rapidement et facilement
- Coupoir de feuillard intégré
- Idéal pour utilisation sur surfaces planes
- Compatible avec les feuillards en polyester
- Convient à largeur de feuillard: 3/8" - 3/4"
- Convient à l'épaisseur de feuillard: 0,023" à 0,039"

No modèle PF993
Prix/Chacun 144,00$

KLETON



SERTISSEURS DE FEUILLARD EN POLYESTER

- Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
- Empêche le desserrage du feuillard lors du transport
- Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
- Mâchoires déportées plus longues d'un côté pour une meilleure prise
- Spécialement conçu pour utilisation sur les joints dentelés
- Convient à largeur de feuillard: 5/8"

No modèle PF992
Prix/Chacun 130,00$

KLETON



OUTILS À PILE POUR CERCLAGE DE FEUILLARDS EN PLASTIQUE

- Nouveau moteur renforcé 18 V
- Utiliser des feuillards en poly de 5/8" et de 3/4"
- Jusqu'à 450 cycles de cerclage par charge de la pile
- Convient au cerclage de polyester-polypropylène, régulier ou embossé
- Bloc-pile au lithium-ion qui se recharge dans une fraction du temps en comparaison avec les outils à pile conventionnels
- Ajustement facile de la tension assurant la tension appropriée de façon sécuritaire
- Spécifier l'épaisseur et la largeur avant la commande

No modèle	Description	Convient à largeur de feuillard	Pour les feuillards de calibre	Prix /Chacun
PF701	Outil de feuillard avec pile	5/8"	0,025 à 0,041	**6451,00**
PF702	Outil de feuillard avec pile	3/4"	0,026 à 0,041	**6288,00**
PF703	Outil de feuillard avec pile	3/4"	0,042 à 0,053	**6300,00**
ACCESSOIRES				
PF064	Bloc-piles de 18 V			**363,00**
PF065	Chargeurs de bloc-pile			**434,00**
PF063	Outil de feuillard sans bloc-pile	5/8"	0,025 à 0,041	**5228,00**
PF699	Outil de feuillard sans bloc-pile	3/4"	0,026 à 0,041	**5088,00**
PF700	Outil de feuillard sans bloc-pile	3/4"	0,042 à 0,053	**5099,00**



PF063

SAMUEL 1955 PACKAGING SYSTEMS GROUP



PF065

OUTILS COMBINÉS MANUELS POUR FEUILLARDS EN PLASTIQUE

- Outil robuste de cerclage, facile à utiliser
- Utilisez avec des feuillards en polypropylène et en polyester
- Insérez le joint métallique dans l'outil, puis passez le feuillard à travers l'outil
- La poignée et le tambour à fentes du tendeur permettent une tension très élevée
- Le levier de scellage permet un scellage sans effort
- Utilisez facilement l'outil sur le dessus ou les côtés des boîtes



SAMUEL 1955 PACKAGING SYSTEMS GROUP

No modèle	No fab	Largeur du feuillard"	Épaisseur"	Poids lb	Utiliser le joint	Prix /Chacun
PE180	P403	1/2	0,015 - 0,035	7,5	PE182	**2247,00**
PE181	P404	5/8	0,015 - 0,035	8,4	PE183	**2296,00**

JOINTS

No modèle	No fab	Joints /boîte	Poids lb	Prix /Chacun
PE182	4-403-TC	1000	15	**160,00**
PE183	5-404-TC	1000	21	**234,00**

OUTILS DE CERCLAGE PNEUMATIQUE POUR FEUILLARDS EN PLASTIQUE

- Outil de cerclage robuste pour feuillards en plastique conçu pour l'utilisation dans des environnements exigeants
- Idéal pour le cerclage sous haute tension des charges lourdes pour les industries du métal et du bois de construction
- Peut utiliser des calibres de feuillards allant jusqu'à 0,053" (1,35 mm)
- Adéquat pour le cerclage en PET, régulier ou embossé
- Facilement ajustable aux différents calibres de feuillards
- Opération très silencieuse à 79 dB
- Ajustement individuel de la tension, éliminant le risque de tension excessive ou insuffisante
- Spécifier l'épaisseur et la largeur des feuillards avant la commande

No modèle PF066
No fab P356
Prix/Chacun 8578,00$

SAMUEL 1955 PACKAGING SYSTEMS GROUP



SYSTÈMES DE CERCLAGE POUR FEUILLARDS EN POLYESTER DE 5/8"

Comprend les composants suivants:

- 1-**PE555** distributeur
- 1-**PG175** feuillard de 5/8" x 4000', résistance à la traction: 1400 lb
- 1-**PF991** boîte de joints ouverts 5/8", 1000/bte
- 1-**PF992** sertisseur de feuillard en polyester 5/8"
- 1-**PF993** tendeur pour feuillard en polyester



KLETON

No modèle	Prix /Chacun
PG187	**761,00**

DISTRIBUTEURS DE FEUILLARDS EN POLYESTER & POLYPROPYLÈNE

- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"
- Roues en caoutchouc robuste de 8" pour faciliter la manoeuvrabilité
- Convient au diamètre de noyau: 8"



KLETON

No modèle	Prix /Chacun
PF807	**278,00**

PROTECTEURS DE COINS EDGEBOARD

- Améliorent la résistance à l'empilement et protègent les coins des boîtes sur les palettes contre les chocs.
- Aident aussi à améliorer la vitesse du cerclage et l'installation du film étirable autour du produit.
- 20 par paquet





PAQUETS PRÉ-EMBALLÉS

CORNER EDGE Products Ltd.

No modèle	Angle"			Épaisseur"	Longueur"	Prix /Chacun
PB264	2,5	x	2,5	0,200	36	**33,50**
PB265	2,5	x	2,5	0,200	42	**37,90**
PB266	2,5	x	2,5	0,200	48	**44,60**
PB267	3	x	3	0,200	36	**35,20**
PB268	3	x	3	0,200	42	**41,70**
PB269	3	x	3	0,200	48	**49,20**

Note: Quantité pour palettes offertes.
Autres épaisseurs et longueurs offertes sur demande.

SYSTÈMES DE CERCLAGE POUR FEUILLARDS EN POLYESTER DE 1/2"

Comprend les composants suivants:

- **1- PB021** feuillards de 1/2" x 3900', résistance à la traction: 600 lb
- **1- PB753** distributeur
- **1- PA555** sertisseur de feuillards en poly de 1/2"
- **1- PC939** tendeur pour feuillards en polypropylène et polyester
- **1- PA509** joints ouverts de 1/2", 2000/boîte



No modèle	Prix /Chacun
PD027	**929,00**

PROTECTEURS DE CONTOUR

SAMUEL 1865 PACKAGING SYSTEMS GROUP

Ces protecteurs en plastique répartissent la tension du feuillard sur une surface de 2". Ils protègent les paquets contre les dommages. 1" lo x 1 1/4" la.

- Pour utilisation avec le feuillard jusqu'à 3/4" en largeur
- Quantité de 1000 par paquet
- Prix par paquet

No modèle PA497
Prix/Chacun 57,50$



BANDES ÉLASTIQUES

Pour retenir les enveloppes de protection et le mobilier fermement en place et pour l'arrimage de charges sur palettes en fardelage industriel.


10/pqt. Largeur: 1"



No modèle	Description	Prix /Chacun
ND515	Petit élastique, 68" longueur	**29,60**
ND714	Moyen élastique, 80" longueur	**34,50**
ND715	Large élastique, 100" longueur	**42,90**

PALETTES LÉGÈRES POUR EXPORTATION

- Alternative économique et légère aux palettes en bois
- Fabriquées à partir de plastiques recyclés à 100% et entièrement recyclables
- Palettes légères et peu dispendieuses conçues pour les entreprises d'exportation
- Emboîtables pour faciliter le rangement et pour une économie d'espace
- Entrée sur les quatre côtés pour les chariots élévateur et les transpalettes
- Rationalisent le processus douanier et réduisent les retards d'expédition
- Exemptées de la norme NIMP no 15



CABKA

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité statique	dynamique	Poids lb	Prix /Chacun
MN457	48	x	40	x	5,2	3500	1500	12,5	**55,60**

FILM ÉTIRABLE & FILM POUR MACHINES

FILM ÉTIRABLE MANUEL

- Emballez vos charges encombrantes solidement sur une palette
- Offre une protection contre la poussière, le vol ou la perte de vos articles
- Adhérence et solidité supérieures
- Résiste aux mauvais traitements en transit
- Extensibilité supérieure aidant à réduire les coûts d'emballage
- Diamètre intérieur de 3"
- 4 rouleaux par caisse



No modèle	Description	Dimensions	Calibre	Prix /Chacun
PE759	Film coulé	14" x 1500'	80 (20,3 micron)	**P.S.D.**
PB756	Film coulé	14" x 1500'	75 noir opaque	**P.S.D.**
PE752	Film coulé	13" x 1476'	65 (16,5 micron)	**P.S.D.**
PE754	Film coulé	13" x 1476'	75 (19 micron)	**P.S.D.**
PB936	Film soufflé	18" x 1500'	80 (20,3 micron)	**P.S.D.**

*Prix sous réserve des fluctuations du marché

DÉVIDOIRS DE FILM ÉTIRABLE

- Pour un emballage lisse et bien tendu
- Bouton de contrôle de la tension sur le dessus assurant un emballage lisse et tendu; fournit une deuxième prise pour plus de stabilité
- S'ajuste pour les rouleaux de 11" à 18" de large
- Poids: 4 lb

No modèle PE354
Prix/Chacun 89,95$



FILM ÉTIRABLE MANUEL PROLITE^MC

- Nouvelle technologie de film à calibre plus léger, mais qui performe comme des films de calibres 60 à 75
- Film silencieux et transparent qui résiste à la perforation
- 14" x 1500' x 47 ga (355 mm x 457 m x 12 microns)

No modèle PE520*
Prix/Chacun P.S.D.$

*Les prix peuvent varier selon les fluctuations du marché



FILM ÉTIRABLE

- Film manuel soufflé conventionnel
- Rentable
- Grande résistance aux perforations
- Adhérence aggressive
- Confinement exceptionnel
- Quatre rouleaux par caisse
- Couleur: Transparent



No modèle	Description	Dimensions	Calibre	Prix /chacun
PF718	Coulé	14" x 1476'	80 (20,3 micromètres)	**P.S.D.**
PF719	Coulé	13" x 1476'	75 (19 micromètres)	**P.S.D.**
PF720	Coulé	13" x 1476'	65 (16,5 micromètres)	**P.S.D.**
PF721	Coulé	12" x 1476'	47 (12 micromètres)	**P.S.D.**
PF722	Soufflé	18" x 1500'	80 (20,3 micromètres)	**P.S.D.**
PF724	Soufflé	18" x 1000'	120 (30,5 micromètres)	**P.S.D.**
PF725	Soufflé	15" x 1500'	80 (20,3 micromètres)	**P.S.D.**

FILM MANUEL PRÉ-ÉTIRÉ ECOSUPREME

- Conception novatrice créant la tension dynamique du film et sa contraction à la suite de l'application, ce qui améliore sa capacité de rétention et facilite la livraison de plus de produits dans leur condition intacte
- Film manuel pré-étiré de qualité supérieure fabriqué à l'aide d'un processus d'orientation breveté qui produit un film plus mince et plus robuste
- Rouleaux/caisse: 4



No modèle	Description	Dimensions	Calibre	Prix /Chacun
PG087	Soufflé	12,5 " x 1476'	33 (8,4 micromètres)	**P.S.D.**



FILM ÉTIRABLE & FILM POUR MACHINES

FILM ÉTIRABLE MANUEL AVEC DÉVIDOIR JETABLE

- Prêt à utiliser en sortant de la boîte
- Aucun morceau ne disparaît de la palette
- Aucun temps perdu à recharger le film
- Le frein à main antifriction offre un réglage de la tension au bout des doigts
- Protège les mains de la chaleur émise par la friction
- Serrer plus fort pour obtenir une tension d'emballage maximale
- Film de 20" offert en calibre 80 standard ou en calibre 120 pour les gros emballages
- Les rouleaux de 30" de large couvrent une plus grande surface, donc vous gagnez du temps

Utilisez moins de film et obtenez un emballage plus serré grâce à ce film étirable à distributeur intégré!



No modèle	Dimensions	Calibre	Poids lb	Prix /Chacun
PA891	15" x 1000'	80	6	**P.S.D.**
PA571	20" x 1000'	80	8	**P.S.D.**
PA892	20" x 800'	120	8	**P.S.D.**
PA802	30" x 1000'	80	11	**P.S.D.**

GOODWRAPPERS®

ROULEAUX DE RECHANGE

- Idéals pour la protection de la charge et pendant l'expédition
- Un jeu de poignées par caisse
- Réduisent le vol et les altérations
- Conception compacte encourageant une manœuvrabilité facile pour un emballage à 5 côtés dans un espace de travail minimal
- Rouleau avec un noyau d'un diamètre intérieur de 1,75", facilement transformable en un noyau d'un diamètre intérieur de 3"
- Adaptateur de noyau modèle **PA909** offert pour permettre l'utilisation avec les poignées distributrices réutilisables (pour utilisation avec le dévidoir modèle **PA895**)
- Freins manuels sur le distributeur aidant à réduire la chaleur causée par la friction, ce qui permet à l'utilisateur de serrer sans douleur
- Plus vous serrez, plus le film appliqué est tendu – offrant un emballage plus sécuritaire avec un minimum de film étirable
- Film et dévidoir réutilisable vendus séparément



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
PA894	Film transparent de calibre 80, 18" x 1000' 80	7	**P.S.D.**
PA895	Poignée distributrice réutilisable (paire)	1	**P.S.D.**
PA909	Adapteur pour dévidoir manuel métallique	1	**P.S.D.**

GOODWRAPPERS®

FILM ÉTIRABLE À LA MAIN, MOYEU ALLONGÉ

- Largeur de 20" pour un emballage plus rapide
- Film coulé coextrudé de première qualité
- Poignées d'utilisation allongées de 5"
- Aucun distributeur requis
- Économie de temps et d'énergie
- Quatre rouleaux par caisse



Sigma Stretch Film® THE INDUSTRY LEADER

No modèle	Dimensions	Calibre	Couleur	Prix /Chacun
PF731	20" x 1000'	80 (20,3 micromètres)	Transparent	**P.S.D.**
PF732	20" x 700'	120 (30 micromètres)	Transparent	**P.S.D.**

FILM ÉTIRABLE TEINTÉ

- Des expéditions codées en différentes couleurs pour l'inventaire, le routage, l'identification des produits, etc.
- Films teintés rouge, bleu, vert ou orange mais transparents pour vous permettre de voir au travers
- Utilisez avec les poignées distributrices réutilisables, avec freins, modèle **PA895**
- Calibre 80 pour toutes les couleurs
- Diamètre intérieur 1 3/4", rouleaux de 18" x 1000'



GOODWRAPPERS®

No modèle	Description	Rouleaux /caisse	Poids lb	Prix /Chacun
PA885	Teint orange	4	6	**P.S.D.**
PA886	Teint vert	4	6	**P.S.D.**
PA887	Teint bleu	4	6	**P.S.D.**
PA888	Teint rouge	4	6	**P.S.D.**
PA895	Poignée distributrice réutilisable (paire)	-	1	**P.S.D.**
PA909	Adapteur pour poignées distributrice en métal	-	1	**P.S.D.**

FILM ÉTIRABLE OPAQUE NOIR

- Film manuel soufflé conventionnel
- Rentable
- Grande résistance aux perforations
- Adhérence aggressive
- Confinement exceptionnel
- Quatre rouleaux par caisse
- Type: opaque
- Calibre: 80 (20,3 micromètres)
- Couleur: noir opaque

No modèle PF733 - 18" x 1500'
Prix/Chacun P.S.D. $

No modèle PF723 - 15" x 1500'
Prix/Chacun P.S.D. $




Sigma Stretch Film® THE INDUSTRY LEADER

FILM ÉTIRABLE OPAQUE

- Dissimulez les produits en les emballant avec ce film étirable opaque
- Idéal pour rendre les envois inviolables ou pour l'entreposage extérieur
- Une lisière de film couvre facilement les palettes
- Utilisez avec les poignées distributrices réutilisables, avec freins, modèle **PA895**
- Films blanc et noir opaques de calibre 80
- Diamètre intérieur 1 3/4", rouleaux de 18" x 1000'





GOODWRAPPERS®

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
PA889	Opaque blanc	6	**P.S.D.**
PA890	Noir opaque	6	**P.S.D.**
PA895	Poignée distributrice réutilisable (paire)	1	**P.S.D.**
PA909	Adapteur pour poignées distributrice en métal	1	**P.S.D.**

FILM ÉTIRABLE & FILM POUR MACHINES

FILM DE CERCLAGE

- Film d'emballage coulé de première qualité
- Idéal pour grouper plusieurs petits articles en un seul emballage
- S'applique sur le dessus d'un chargement sur palette pour augmenter la stabilité
- Comprend une poignée par caisse
- 18 rouleaux par caisse
- Couleur: transparent



Sigma Stretch Film® THE INDUSTRY LEADER

Prix par caisse

No modèle	Dimensions	Calibre	Qté /Caisse	Prix /Chacun
PF727	3" x 1500'	80 (20,3 micromètres)	18	**P.S.D.**
PF728	5" x 700'	115 (29,2 micromètres)	12	**P.S.D.**
PF729	5" x 1500'	80 (20,3 micromètres)	12	**P.S.D.**
PF730	3" x 700'	115 (29,2 micromètres)	18	**P.S.D.**

COUTEAUX ROBUSTES À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- Prise coussinée antidérapante pour une sécurité et un confort exceptionnels
- Coupe confortablement le cuir, le caoutchouc, le carton, la corde, le papier, les tapis, la fibre de verre, les acétates, le linoléum, le plastique, etc.



OLFA

No modèle PE092 No fab LA-X
Prix/Chacun 14,90$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC036 - 10/pqt No fab LBB-10B **Prix/Chacun 10,10$**
No modèle PC126 - 50/pqt No fab LBB-50B **Prix/Chacun 39,20$**

FILM EN POLYOLÉFINE RÉTRACTABLE EXFILMPLUS^MC GPS

À HAUTE PERFORMANCE - DOSSÉ

- Le film le plus durable, amélioré pour offrir une bonne performance de rétractabilité et une force de scellage
- Idéal pour l'emballage multiple, les produits plus lourds, et les produits qui demandent une manutention et une expédition extrêmes
- Résistance à la traction et aux déchirures exceptionnelle
- Excellent glissement
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA



ipg

No modèle	Calibre	Dim. rouleau la" x lo'	Prix /Chacun
PE235	60	10 x 4375	**P.S.D.**
PE237	60	14 x 4375	**P.S.D.**
PE238	60	16 x 4375	**P.S.D.**
PE240	75	10 x 3500	**P.S.D.**
PE244	75	18 x 3500	**P.S.D.**

FILM POUR CERCLAGE

- Se colle à lui-même, sans adhésifs
- Parfait pour remplacer le ruban lors du cerclage, du fardelage, de l'assemblage et de l'arrimage d'un chargement
- Aucun résidu collant et aucun dommage sur la marchandise
- Moins coûteux que le ruban et le feuillard
- Conception ergonomique soulageant la fatigue au poignet
- Vendu par caisse
- Une poignée comprise dans chaque caisse
- Pour âme d'un diamètre intérieur de 1,75"





GOODWRAPPERS®

Prix par caisse

No modèle	Dimensions	Calibre	Qté /Caisse	Poids lb	Prix /Chacun
PA896	2" x 650'	120	24	16	**P.S.D.**
PA796	3" x 1500'	80	12	18	**P.S.D.**
PA897	3" x 650'	120	18	18	**P.S.D.**
PF283	5" x 1500'	80	8	20	**P.S.D.**
PA898	5" x 650'	120	12	19	**P.S.D.**
ÉCONOMIQUE					
PA899	3" x 1000'	80	4	4	**P.S.D.**
PA900	5" x 1000'	80	4	5	**P.S.D.**
PB761	Poignée pour film de cerclage conçue pour film de 3" et 5"				**P.S.D.**

Note: Prix sujets aux fluctuations du marché.

MACHINES D'EMBALLAGE SOUS FILM RÉTRÉCISSABLE SUPER-SEALER

- Aucun assemblage requis
- La machine est prête quand vous l'êtes – aucune période de réchauffement ou de refroidissement – opérations immédiates
- Vous avez un paquet transparent emballé en quelques secondes
- Coûte seulement quelque sous par paquet
- Remballez les paquets ouverts ou endommagés de façon identique à l'emballage original de la manufacture d'origine
- L'unité portative peut facilement être transportée et montée en différents endroits lorsque nécessaire
- Emballez plusieurs articles ensemble sans égard à la forme ou aux dimensions
- Fabrication sans entretien
- **Fusil chauffant:**
  110/220 V c.a., 60 Hz, 1100 W
  Gamme de température: 450°F – 1100°F
  Poids: 1 lb 8 oz



No modèle	PC042	PC043
Utilisations	Imprimerie, logiciels d'ordinateurs livres; enregistrement/bandes; quincallerie	Imprimerie; emballage général
Longueur de la surface de scellage	18"	24"
Distributeur de film en rouleau	18,76" lo	24,76" lo
Largeur max. du film	17"	23"
Poids max. du film	100 lb	100 lb
Diamètre max. du film	9"	9"
Dia. du noyau du film (réglable)	1 1/2 & 3"	1 1/2 & 3"
Alimentation (primaire)	110/220 V	110/220 V
Tension (secondaire)	14 V c.a.	20 V c.a.
Ampères	6 A	6 A
Cycles	50/60 Hz, 1 phase	50/60 Hz, 1 phase
Dimensions de la machine	24" lo x 11" la x 6" h	30" lo x 11" la x 6" h
Poids de la machine	23 lb	26 lb
Prix/Chacun	**1483,00$**	**1564,00$**



FILM ÉTIRABLE & FILM POUR MACHINES

FILM ÉTIRABLE POUR MACHINES

- Film étirable à coextrusion en continu pour les machines distributrices de film, calibre 50, 60, 70 et 80.



Prix par rouleau

No modèle	Dim. la"	x	lo'	Calibre	Poids lb	Rouleaux /palette	Prix /Chacun
PE175	20	x	9000	50 (12,7 micron)	36	40	**P.S.D.**
PB652	20	x	8000	60 (15,2 micron)	38	40	**P.S.D.**
PC690	20	x	7500	60 (15,2 Micron)	35	40	**P.S.D.**
PE176	20	x	7500	63 (16 micron)	38	40	**P.S.D.**
PC377	20	x	6000	70 (17,8 micron)	34	40	**P.S.D.**
PC109	20	x	6000	75 (19,0 micron)	40	40	**P.S.D.**
PC075	20	x	6000	80 (20,3 micron)	54	40	**P.S.D.**

FILM ÉTIRABLE POUR MACHINE

- Usage général
- Film coulé usiné coextrudé
- Rentable
- Adhérence sur deux côtés
- Étirable jusqu'à 250%



Sigma Stretch Film® THE INDUSTRY LEADER

Prix par rouleau

No modèle	Description	Dimensions	Calibre	Couleur	Rouleaux /palette	Prix /Chacun
PF735	Coulé	20" x 6000'	80 (20,3 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**
PF736*	Coulé	20" x 6000'	80 (20,3 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**
PF737	Coulé	20" x 6000'	75 (19 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**
PF738	Coulé	20" x 6000'	70 (17,75 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**
PF740	Coulé	20" x 8000'	60 (15 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**
PF743	Coulé	20" x 9000'	50 (12,7 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**
PF744	Coulé	30" x 5000'	80 (20,3 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**
PF745	Soufflé	20" x 5000'	80 (20,3 micromètres)	Noir	40	**P.S.D.**
PF746	Coulé	20" x 5000'	80 (20,3 micromètres)	Transparent	40	**P.S.D.**

* Vendu par boîte de 1 rouleau

PELLICULE MOULANTE EVOLVE À UN CÔTÉ POUR MACHINE

- Fabriqué à l'aide de machines produisant des rouleaux avec rebords parfaits selon des tolérances très strictes, ce qui en fait la solution idéale pour l'équipement d'emballage haute vitesse d'aujourd'hui
- Type: Coulé
- Largeur: 19-11/16"
- Calibre: Calibre 41 (10,4 micromètres)



Sigma Stretch Film® THE INDUSTRY LEADER

Prix par rouleau

No modèle	Longueur'	Prix /Chacun
PG215	10000	**P.S.D.**
PG216	9000	**P.S.D.**
PG217	8000	**P.S.D.**
PG220	6000	**P.S.D.**

FILM ÉTIRABLE POUR MACHINE SUMMIT

- Déroulement facile, idéal pour l'équipement préétirage à haute vitesse
- Un côté adhérent, permet le contact des palettes tout en évitant les dommage lorsqu'elles sont séparées
- Résiste aux perforations et déchirements
- Force de retenue à long terme de la charge
- Utilisation recommandée pour grouper les produits emballés en sac ou en boîte
- Type: Coulé
- Largeur: 30"
- Longueur: 9000'
- Calibre: Calibre 50 (12,7 micromètres)

No modèle PG253
No fab MIT7509050
Prix/Chacun P.S.D.$



Sigma Stretch Film® THE INDUSTRY LEADER



FILM À BULLES & ROULEAU DE MOUSSE



DURABUBBLE

- Protège le contenu contre les vibrations, les chocs et les dommages coûteux
- La pellicule coussinée diminue les dommages causés au contenu et augmente de très peu le poids du colis
- Deux épaisseurs de pellicule et deux largeurs de rouleau sont disponibles pour répondre à vos applications spécifiques
- **Vendu par sac**



POLYAIR

No modèle	Épaisseur"	Rouleaux /Sac	Dim. rouleau la" x lo'	Prix /Chacun
PE633	3/16	2	24 x 750	**323,00**
PA163	3/16	1	48 x 750	**323,00**
PE634	1/2	2	24 x 250	**177,00**
PA159	1/2	1	48 x 250	**177,00**
PE635	5/16	2	24 x 375	**217,00**

Pellicule avec perforations, fentes, feuilles et pellicule antistatique aussi offertes

DURABUBBLE

- Rouleaux de dimensions pratiques faciles à utiliser
- Épargnez sur le transport et l'espace de rangement
- Perforés à tous les 12"

ROULEAUX PLUS PETITS!

POLYAIR



No modèle	Épaisseur	Dim. rouleau la" x lo'	Prix /Chacun
PE075	3/16"	12 x 175	**48,10**
PE076	3/16"	24 x 175	**96,10**
PE077	1/2"	12 x 50	**33,60**
PE078	1/2"	24 x 50	**67,30**

DURABUBBLE ANTISTATIQUE

- Conçu pour protéger les pièces électroniques des dommages causés par l'électricité statique
- Idéal pour le calage, le remplissage d'espaces vides et la protection de surface
- Coussinage excellent
- Très résistant aux perforations
- Résistance supérieure aux perforations
- Pellicule avec perforations ou fentes sur demande
- 100% recyclable
- **Vendu par sac**



POLYAIR

No modèle	Épaisseur"	Rouleaux /Sac	Dim. rouleau lo" x la'	Prix /Chacun
PE636	3/16	2	750 x 24	**447,00**
PC566	3/16	1	750 x 48	**447,00**
PE637	1/2	2	250 x 24	**203,00**
PC565	1/2	1	250 x 48	**203,00**

ROULEAU À BULLES STRATIFIÉ DURAKRAFT

- Stratifié kraft de qualité supérieure améliorant la résistance à la perforation et à la déchirure
- Bulle 3/16" aidant à protéger les produits contre la vibration, les chocs et les dommages coûteux
- Recyclable et sans CFC
- Pellicule de surface collante prévenant le glissement durant le transport



POLYAIR

No modèle	Largeur"	Longeur'	Diamètre des bulles"	Prix /Chacun
PF610	48	250	3/16	**263,00**

STARFOAM

- Ce caoutchouc mousse en polyéthylène est conçu comme emballage de protection et de surfaces, intercalage, coussinage léger et isolation thermique
- Non abrasif, léger et à l'épreuve de l'eau
- Recyclable et sans C.F.C.
- Sa structure cellulaire alvéolé se moule à différentes formes



POLYAIR

No modèle	Épaisseur"	Longueur rouleau'	Prix /Chacun
LARGEUR 48"			
PA167	1/32	2000	**423,00**
PA170	1/16	1250	**399,00**
PA173	3/32	750	**330,00**
PA176	1/8	550	**374,00**
PA179	3/16	350	**383,00**
PA182	1/4	250	**353,00**
LARGEUR 48" ANTISTATIQUE			
PC569	1/8	550	**429,00**
LARGEUR 60"			
PA168	1/32	2000	**529,00**
PA171	1/16	1250	**498,00**
PA174	3/32	750	**412,00**
PA177	1/8	550	**467,00**
PA180	3/16	350	**479,00**
PA183	1/4	250	**442,00**
LARGEUR 72"			
PA169	1/32	2000	**635,00**
PA172	1/16	1250	**597,00**
PA736	3/32	750	**494,00**
PA178	1/8	550	**560,00**
PA181	3/16	350	**575,00**
PA184	1/4	250	**530,00**

Pellicule avec perforations, fentes, feuilles et pellicule antistatique aussi offertes pochettes en mousse offertes sur demande

PELLICULE COUSSINÉE HANDI-PAK

- Enroulée dans des distributeurs qui ne bloquent pas
- Indispensable dans les salles de courrier et les départements d'expédition
- Le rouleau de 12" de large est perforé tous les 12" pour faciliter la séparation des feuilles en longueurs désirées
- Espace de rangement minime requis sous un comptoir

POLYAIR



No modèle	Épaisseur"	Dim. rouleau la" x lo'	Prix /Chacun
PA166	3/16	12 x 175	**122,00**
PA165	5/16	12 x 100	**79,20**

ENSEMBLES DE COUTEAU & DÉROULEUSE

- Coupe rapide et facile de matériel enroulé, sans gaspillage
- S'utilise avec un banc d'emballage déjà existant ou avec la dérouleuse offerte en option
- Couteau rotatif intégré pour couper pellicule à bulles, papier, plastique, vinyle et caoutchouc mousse
- Couteau disponible en cinq largeurs pour matériel jusqu'à 72" de large
- Autres grandeurs offertes

CALSTONE INC.
Your Furniture Solutions Partner



La dérouleuse peut recevoir des rouleaux jusqu'à 40".
Couteau disponible séparément



No modèle	Couteau pour largeur de matériel"	Largeur de l'ensemble"	Prix /Chacun	Dérouleuse No modèle	Prix /Chacun
PA218	30	40	**568,00**	**PA213**	**408,00**
PA219	40	53	**629,00**	**PA214**	**426,00**
PA220	48	62	**684,00**	**PA215**	**442,00**
PA221	60	73	**745,00**	**PA216**	**458,00**
PA222	72	86	**825,00**	**PA217**	**477,00**



MATÉRIAUX PARTICULAIRES

- Sans C.F.C. (fréon)
- Polystyrène léger
- Excellent comme matériau de protection et de remplissage
- Idéal pour remplir les espaces vides volumineux



No modèle	Type	Capacité pi. cu.	Prix /Chacun
PA147	Antistatique	20	**123,00**

PAPIER KRAFT

- L'emballage idéal pour plus de sécurité; aide à décourager les vols
- Protège contre l'humidité et les dommages
- Est aussi utilisé par les peintres et les entrepreneurs pour la protection des murs et des planchers
- Diamètre du rouleau: 8"
- Longuer appromximative étant donné le procédé de fabrication



No modèle	Dimensions la"	x	lo' (environ)	Poids lb	Prix /Chacun
POIDS STANDARD DD40					
PA804	18	x	900	15	**26,80**
PA805	24	x	900	20	**35,73**
PA806	30	x	900	25	**44,56**
PA807	36	x	900	30	**53,39**
POIDS INDUSTRIEL DD60					
PA808	18	x	600	15	**25,88**
PA809	24	x	600	20	**34,41**
PA810	30	x	600	25	**42,83**
PA811	36	x	600	30	**51,26**

PAPIER JOURNAL

Une solution propre à peu de frais pour l'empaquetage d'articles légers ou pour être utilisé comme encartage.

- Rouleaux de 9" de diamètre
- Feuilles en paquet de 50 lb
- Fini mat





ROULEAUX - 30 LB CATÉGORIE A

No modèle	Largeur"	Lo/roul. approx.'	Poids/roul. approx. lb	Prix /Chacun
PB560	12	1695	18	**16,75**
PB561	18	1695	27	**23,35**
PB562	24	1695	36	**27,71**
PB563	30	1695	45	**39,90**
PB564	36	1695	54	**39,79**
PB566	48	1695	72	**57,20**

Note: d'autres grandeurs sont offertes

PAPIER DE SOIE

C'est un papier doux et pratique. Peut être chiffonné facilement pour l'empaquetage dans des petites boîtes de carton.


- Coussin amortisseur pour la verrerie, la porcelaine et les items fragiles
- Garde les articles propres
- Solution propre à peu de frais pour l'empaquetage et l'encartage



FEUILLES - 30 LB CATÉGORIE A

No modèle	Dimensions"			Feuilles /pqt	Prix /Chacun
PB557	18	x	24	1666 approx.	**54,71**
PB558	24	x	36	800 approx.	**54,71**
PB559	36	x	48	415 approx.	**58,97**

No modèle	Dimensions"			Feuilles /rame	Rames /bte	Prix /Chacun
PB570	12	x	18	480	10	**141,00**
PB572	18	x	24	480	5	**102,00**
PB574	24	x	36	480	5	**166,00**



FOURNITURES D'EXPÉDITION

DÉSHYDRATANTS

Contrôle de l'humidité : le déshydratant absorbe les vapeurs d'humidité par l'action capillaire des particules absorbantes. L'action absorbante n'affecte physiquement ni les particules ni le sachet qui les contient. Par ailleurs, le contenant ne peut être saturé et par conséquent, ne peut se ramollir ni se liquéfier durant l'utilisation. Aussi, les pièces en métal en contact avec ce sachet ne se corrodent pas.

Absence de poussière : les sacs en Tyvek conviennent parfaitement à des applications nécessitant un taux minimal de poussière, comme c'est le cas des composantes d'ordinateur, des produits chimiques emballés et du matériel photographique et optique.



Prix par paquet


No modèle	Format	Type de contenant	Type de sac	Dimensions des poches"					Qté /pqt	Prix /Chacun
PB339	1/6	Seau de 5 gal.	Tyvek	1	x	2 1/2	x	1/4	1200	**209,00**
PB340	1/3	Seau de 5 gal.	Tyvek	1	x	3 1/2	x	1/4	700	**162,00**
PB341	1/2	Seau de 5 gal.	Tyvek	3 1/4	x	1 1/2	x	1/4	550	**153,00**
PB343	2	Seau de 5 gal.	Tyvek	3	x	6 1/2	x	3/8	150	**91,00**
PB326	2	Baril de 30 gal.	Tyvek	3	x	6 1/2	x	3/8	800	**454,00**
PB327	4	Baril de 30 gal.	Tyvek	5	x	5 1/2	x	1/2	500	**435,00**
PB328	8	Baril de 30 gal.	Tyvek	5	x	8	x	1 1/8	300	**400,00**
PB330	16	Baril de 30 gal.	Tyvek	5 3/4	x	10	x	1 1/2	150	**360,00**
PB345	80	Baril de 30 gal.	Tyvek	8 3/4	x	12 1/2	x	2 1/2	30	**412,00**

INDICATEURS D'HUMIDITÉ

ENREGISTRE LE TAUX HYGROMÉTRIQUE DES EMBALLAGES

- Indicateur d'humidité à 3 points
- Protection durable pour les articles très sensibles à l'humidité
- Respecte les exigences MS-20003-2
- 125 cartes par boîte

No modèle PB329 Prix/Chacun 53,90$



ENREGISTREURS DE DONNÉES DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

- Prélève la température ambiante et l'humidité relative
- Emmagasine jusqu'à 16000 lectures de température et 16000 lectures d'humidité
- Fréquence de lecture de 2 secondes à 24 heures, au choix de l'usager
- Affichage d'alarme si les fréquences maximale et minimale choisies par l'usager sont dépassées
- Deux lampes DEL qui affichent toute l'information d'état
- Simplement brancher l'enregistreur de données dans le port USB de votre ordinateur pour amorcer le téléchargement, aucun câble ni fil requis
- Comprend: support de fixation pour mur et logiciel compatible à Windows



Caractéristiques:

Gamme de températures:	-40 à 70°C (-40 à 158°F)
Résolution:	0,1°C/°F
Précision:	± 0,5°C (± 0,9°F):-4 à 122°F (-20 à 50°C); ± 1,0°F (± 1,8°F): pour les autres gammes
Gamme d'humidité:	0 à 100% HR
Résolution:	0,1% HR Précision: ± 2% HR
Fréquence d'échantillonnage:	Au choix de l'usager: 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 2 m 5 m, 10 m, 30 m, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h
Alimentation:	Pile au lithium de 3,6 V
Durée de vie de pile:	1 an: échantillonnage toutes les 5 s; 2,5 ans: échantillonnage toutes les 10 s
Dimensions:	130 x 30 x 25 mm
Poids:	20 g

No modèle IA449 No fab ST-171 **Prix/Chacun 109,00$**

DÉVIDOIRS DE RUBAN

- Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée











KLETON

No modèle	Description	Lame de rechange No modèle	Fenêtre de rechange No modèle	Prix /Chacun
PE321	Usage standard 2"	**PE325**	**PE327**	**15,65**
PE322	Usage industriel 2"	**PE325**	**PE327**	**24,40**
PE323	Usage industriel 3"	**PE326**	**PE329**	**28,30**

RUBANS AVEC MESSAGES PRÉ-IMPRIMÉS

- Ruban d'emballage 3M[MC] #371 pour boîte
- Tous les messages sont en rouge sur blanc
- Trilingue (anglais, français, espagnol)
- Rouleaux de 48 mm x 100 m



PA601



PA600




PA604

Prix par rouleau

No modèle	Message	Épaisseur microns	mil	Rouleaux /caisse	Prix /Chacun
PA600	Si le seau est brisé...	30	2,0	36	**11,94**
PA601	Fragile manipuler avec précaution	30	2,0	36	**12,40**
PA604	Marchandise mixte à l'intérieur	30	2,0	36	**11,12**


POUR NOTRE SÉLECTION DE RUBANS D'EMBALLAGE, VOIR LA PAGE 1058





PAPIER KRAFT COHÉSIF

- Protège les produits contre la poussière, l'huile, la saleté et autres lorsque la marchandise est en transit ou en entreposage
- Protège les produits contre les dommages de la moisissure en se formant fermement aux pièces
- Adhère à lui-même et ne laisse aucun résidu ou marque
- Réduit la main d'œuvre et les coûts de l'emballage
- Simplement recouvrir les pièces de papier et il collera à lui-même



No modèle	Largeur"	Longueur'	Prix /Chacun
PC021	7 1/2	700	**31,70**
PC022	10	700	**42,20**
PC023	15	700	**116,00**
PC024	30	700	**135,00**

ROULEAUX DE CARTON ONDULÉ


- Emballez et protégez vos envois avec le papier à un côté ondulé
- L'ondulation en A en relief rend le carton plus solide et plus coussiné; résiste aux déchirures, protège contre les bris, l'écaillage ou les égratignures
- Le papier ondulé est flexible et robuste, et épouse toutes formes et grandeurs de colis
- Diamètre du rouleau: 30"



No modèle	Dimensions la"	x	lo'	Poids lb	Prix /Chacun
PE031	12	x	250	10	**29,00**
PE032	18	x	250	19	**43,50**
PE033	24	x	250	26	**58,00**
PE035	36	x	250	34	**87,00**
PA436	48	x	250	52	**116,00**
PE038	60	x	250	65	**145,00**
PE040	72	x	250	68	**174,00**

FILETS FLEXIBLE

- Solution abordable pour protéger les pièces de forme irrégulière qui nécessitaient auparavant un emballage spécial
- Fabriqué en polypropylène durable de faible densité
- Matériau flexible se conformant à presque toutes les formes de produits



No modèle	Description	Dia. flexible"	Couleur	Longueur du rouleau'	Prix /Chacun
PD086	Grandes mailles	1 1/4 - 1 5/8	Jaune	82	**146,00**
PD087	Grandes mailles	2 - 2 1/2	Rouge	82	**147,00**
PD088	Petites mailles	1 - 2	Jaune	164	**174,00**

COUTEAUX COMPACTES À LAME AUTOESCAMOTABLE

- Support de lame en acier inoxydable gros calibre
- Lame LB 18 mm en acier au carbone de qualité supérieure
- Poignée en plastique ABS gros calibre pour une meilleure manipulation
- Autoverrouillage de la lame

OLFA



No modèle PE986 No fab SK-7 **Prix/Chacun 11,30$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PE989 - 10/pqt No fab SKB-7/10B
Prix/Chacun 8,29$

TILTWATCH^{MD} XTR

SURVEILLE SI LES CONTENANTS SONT DEMEURÉS DROITS

- Fiable et abordable
- Surveille et contrôle l'expédition de machinerie lourde, grosses batteries, liquides et bien plus
- Indiquera en rouge si votre contenant a été déposé sur le côté ou complètement basculé
- Un mouvement normal ou une secousse n'auront pas d'effet
- Chaque Tiltwatch^{MD} est identifié d'un numéro de série unique afin de prévenir la falsification
- Joint hermétique éliminant les effets des écarts de température et d'humidité
- Le retrait de l'endos adhésif active automatiquement l'étiquette
- Ne peut être réarmé une fois activé
- 100/boîte



CARACTÉRISTIQUES:

Angle d'actionnement:	80° ±5% de la verticale
Gamme de surveillance:	Plan simple
Adhésif:	Acrylique 5 mil très adhérant
Tolérance à l'humidité:	5% à 99% sans condensation
Tolérance à la température:	-40°C à 60°C
Composition:	Boîtier en polystyrène rigide avec indicateur en acier inoxydable
Dimensions:	2,9" la x 2,7" lo x 0,2" p
Installation:	Adhésif autocollant ou trous pour petites vis, clous ou broches pour surfaces rudes

No modèle PE141 Prix/Caisse 276,00$

SHOCKWATCH^{MD}

DÉTECTEURS DE CHOCS

- L'étiquette de 3,8" x 3,8" se colle facilement sur le colis
- Réagit aux chocs en changeant de transparent à rouge, donnant ainsi une preuve permanente d'un dommage potentiel
- Offert en 3 sensibilités différentes (75 à 100 g @ 50 millisecs)
- Le Companion Label (étiquette compagnon), modèle **PB798** (vendu séparément) vous assure que le consignataire saura quoi faire lors de l'activation du Shockwatch^{MD}
- Vendu en caisse de 50



GUIDE DE SÉLECTION SHOCKWATCH^{MD}

Poids lb	0-1 pi.cu.	1-5 pi.cu.	6-15 pi.cu.	16-50 pi.cu.	50 Plus pi.cu.
0-10	Vert	Vert	Orange	Orange	Rouge
11-25	Vert	Orange	Orange	Rouge	Rouge
26-50	Orange	Orange	Rouge	Rouge	Rouge
51-100	Orange	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
101-250	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	-
250-1000	Rouge	Rouge	Rouge	-	-

pi.cu. = hauteur x largeur x profondeur

OÙ S'ATTENDRE À UNE ACTIVATION DE L'ÉTIQUETTE:

	Jaune (L-65)	Rouge (L-47)	Orange (L-35)	Vert (L-30)
Moins de 100 lb	-	12-24"	24-36"	36" et plus
Plus de 100 lb	-	6-12"	12-18"	-

Note: les lignes de tendance de l'activation du détecteur et le tableau ci-haut doivent toujours être utilisés comme point de départ (approximation). L'emballage et la fabrication peuvent affecter la corrélation entre la hauteur de la chute et l'activation du Shockwatch^{MD}

No modèle	No fab	Description	Sensibilité force g	Qté/caisse	Prix /Caisse
PC438	20100	Vert	100	50	**215,00**
PC439	20300	Orange	75	50	**215,00**
PC440	20500	Rouge	50	50	**310,00**

ÉTIQUETTES COMPAGNON (en anglais seulement)

No modèle	Dimensions"	Qté /Caisse	Prix /Caisse
PB798	5 x 8	200	**166,00**



FOURNITURES D'EXPÉDITION



BOÎTES EN CARTON ONDULÉ

Plus besoin de retarder les expéditions pendant que vous attendez la livraison de vos boîtes spéciales ou d'entreposer plus de boîtes que nécessaire.
Ces boîtes en carton-fibre ondulé d'une capacité de 125 à 200 livres à l'essai sont très résistantes à la manutention.

- Style de cannelure: C




Prix par boîte

No modèle	Dimensions intérieures lo"	x	la"	x	p"	Essai lb/cannelure	Prix /Chacun
PA136	6	x	6	x	6	125C	**1,08**
PA137	7	x	4	x	4	125C	**0,82**
PA138	8	x	6	x	4	125C	**0,86**
PA140	8	x	8	x	8	125C	**1,62**
PA141	9	x	6	x	6	125C	**0,85**
PA112	10	x	10	x	10	125C	**2,26**
PA113	11	x	10	x	3	125C	**2,17**
PA132	12	x	12	x	7	125C	**2,56**

PLAQUES DE SÉPARATION

- Pour protéger plusieurs couches de produits sur palettes contre les rebords tranchants et l'écrasement
- Protègent contre les dommages causés par le chariot élévateur à fourches lors du déplacement des palettes
- Style de cannelure: C



Grandes plaques



Petites plaques

Prix par plaque

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	Essai lb/cannelure	Qté pqt /balle	Prix /Chacun
GRANDES PLAQUES						
PB505	16	x	16	200C	50/1500	**2,08**
PB518	36	x	48	200C	25/250	**3,05**
PB520	42	x	40	200C	25/250	**2,98**
PB521	40	x	48	200C	25/250	**3,22**
PB523	48	x	48	200C	25/250	**7,42**
PB525	48	x	72	200C	10/250	**4,97**
PB526	48	x	96	200C	10/250	**6,42**
PB440	48	x	96	Double épaisseur	10/250	**16,20**
PETITES PLAQUES (utilisées pour séparer et protéger les articles)						
PB534	12	x	12	150C	50/3000	**1,63**



No modèle	Dimensions intérieures lo"	x	la"	x	p"	Essai lb/cannelure	Prix /Chacun
PA114	12	x	12	x	12	125C	**3,10**
PA139	13	x	8	x	6,5	125C	**2,03**
PA115	13	x	10	x	10	125C	**2,26**
PA133	14	x	12	x	8	125C	**3,64**
PA116	15	x	11	x	11	175C	**2,93**
PA117	16	x	12	x	10	175C	**4,42**
PA118	16	x	16	x	16	175C	**6,90**
PA122	18	x	12	x	6	175C	**3,36**
PA123	18	x	12	x	9	175C	**3,12**
PA120	18	x	12	x	12	175C	**3,45**
PA121	18	x	15	x	10	175C	**5,95**
PA119	18	x	18	x	18	175C	**6,39**
PA126	20	x	20	x	20	175C	**9,29**
PA111	21	x	14,5	x	15	175C	**8,00**
PA127	21	x	15	x	11	175C	**4,55**
PA125	21	x	20	x	16	200C	**8,34**
PA135	24	x	14	x	24	200C	**7,67**
PA124	24	x	19	x	19	200C	**8,00**
PA129	24	x	19	x	24	200C	**9,50**
PA131	26	x	19	x	30	200C	**10,80**
PB501	14	x	14	x	14	175C	**6,89**
PB502	26	x	26	x	26	200C	**19,40**
PB503	30	x	30	x	30	200C	**22,50**
PB504	36	x	36	x	36	200C	**34,50**

Note: autres formats offerts sur demande

BOÎTES TÉLESCOPIQUES EN CARTON ONDULÉ

- Il n'est plus nécessaire de commander des boîtes fabriquées sur mesure avec cette gamme de boîtes télescopiques
- Parfaites pour expédier des articles de formes irrégulières comme:
  Bâtons de golf pièces de rechange volumineuses
  Rouleaux de tapis cartes, bannières ou enseignes
  Rayonnage outillage et équipement cannes à pêche
- Style de cannelure: C



Prix par boîte

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Essai lb/cannelure	Qté pqt /balle	Prix /Chacun
PB540	6	x	6	x	24-48	175C	25/500	**9,74**
PB541	6	x	6	x	36-72	175C	25/500	**12,43**
PB543	8	x	8	x	24-48	175C	25/250	**9,95**
PB546	12	x	12	x	24-48	175C	15/120	**15,23**
PB547	12	x	12	x	36-72	175C	15/120	**13,40**

OUTILS DE CALIBRAGE POUR BOÎTES DE CARTON

- Idéal pour couper des boîtes à la profondeur désirée
- Réduit les coûts de matériaux de remplissage d'emballage et d'expédition
- Règle de 12" permettant des mesures précises
- Lame de rechange: **PF346**

No modèle PF345
Prix/Chacun 21,35$





KLETON

SUPPORTS POUR BOÎTES DE CARTON

- Fabrication en acier entièrement soudé, prêt à utiliser
- Le support à un niveau comporte des diviseurs de 20" de hauteur, espacés de 10 1/2"
- Le support à deux niveaux comporte: au premier niveau, des diviseurs de 20" de hauteur espacés de 10 1/2" et au deuxième niveau, des diviseurs de 14" de hauteur espacés de 8 1/2"
- Capacité: 600 lb
- Fini émail durable bleu Kleton


MN423


MN424

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
MN423	Support à un niveau	48	x	18	x	22	274,00
MN424	Support à deux niveaux	48	x	18	x	58 1/2	509,00
MN425	Jeu de roulettes pour support en option			-			91,09

BOÎTES SURE TUCK^MC

- Boîtes renforcées en carton ondulé strié
- Capacité de 200 lb à l'essai, cannelure B
- Assemblage facile et rapide, aucun besoin de ruban adhésif, d'agrafes ni de colle
- Extérieur blanc; expediées et entreposées à plat
- 100/paquet



Prix par boîte

No modèle	Dimensions intérieures lo"	x	la"	x	p"	Prix /Chacun
PA096	3	x	3	x	3	0,95
PA099	4	x	3	x	2	0,84
PA100	4	x	3	x	3	0,99
PA101	4	x	4	x	3	1,20
PA104	5	x	3	x	3	1,04
PA105	5	x	5	x	3	1,62
PA106	6	x	3	x	2	0,96
PA107	6	x	4	x	3	1,36
PA108	7	x	4	x	3	1,46
PA109	8	x	4	x	4	1,75
PA110	9	x	4	x	3	1,68
PA085	10	x	4	x	4	1,99

COUTEAUX SÉCURITAIRES FLEX-GUARD^MC

- Idéal pour couper des boîtes en carton ondulé à murs simple, double ou triple
- Système automatique de protection double de la lame
- Permet à l'utilisateur de garder ou d'enlever son pouce sur le guide de la lame, empêchant ainsi les coupures et lacérations
- Le garde-lame est activé dès que la coupe débute
- Conçu pour utiliser avec des lames sécuritaires à bout rond seulement; aide à prévenir les blessures causées par la perforation
- La lame sort de 3/8" (10 mm) du couteau





No modèle PC560 No fab SK-6 **Prix/Chacun 18,80$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC561 - 10/pqt No fab RSKB-2/10B **Prix/Chacun 9,58$**
No modèle PC562 - 50/pqt No fab RSKB-2/50B **Prix/Chacun 37,60$**

BOÎTES PROTECTRICES POUR DOCUMENTATION

- Un moyen sûr pour poster des imprimés informatiques, des catalogues, des manuscrits et des livres
- Capacité de 200 lb à l'essai
- Emballées à plat; assemblage rapide sans ruban adhésif ou agrafes
- Blanches ondulées



Prix par boîte

No modèle	Dimensions intérieures lo"	x	la"	x	p"	Prix /Chacun
PA087	11 1/8	x	8 3/4	x	4	3,49
PA097	11 3/4	x	10 3/4	x	2 1/4	2,89
PA088	12 1/8	x	9 1/4	x	4	3,69
PA144	15 1/8	x	11 1/8	x	2	3,29
PA143	15 1/8	x	11 1/8	x	4	4,59

TUBES POSTAUX

TUBES POSTAUX SNAP-SEAL

- Réutilisable
- Économique
- Aucun besoin d'enrubanner, d'attacher ni de brocher
- Presser les bords ondulés ensemble pour les refermer
- Relever les bords pour ouvrir
- Couleur: papier kraft




Prix par tube

No modèle	Dimensions Dia."	x	lo"	Prix /Chacun
PC081	2	x	18	1,40
PC082	2	x	24	2,37
PC083	2	x	30	2,95
PC084	2	x	36	2,17
PC085	3	x	18	2,91
PC086	3	x	24	1,86
PC087	3	x	30	2,24
PC088	3	x	36	4,19

TUBES POSTAUX & D'EMBALLAGE PLUG-SEAL

- Idéals pour entreposer les dessins, les cartes, les primes et les articles promotionnels qui doivent être protégés
- Les bouchons d'extrémité en plastique sont ajustés serrés et peuvent être brochés en place
- Le prix comprend 2 bouchons d'extrémité par tube



Prix par paquet

No modèle	Dimensions Dia."	x	lo"	Qté /paquet	Prix /Chacun
PC089	2	x	25	61	149,45
PC090	2	x	31	61	254,37
PC091	2	x	37	61	202,52
PC092	2	x	43	61	228,75
PC093	2,5	x	25	37	92,13
PC094	2,5	x	31	37	130,24
PC095	2,5	x	37	37	110,63
PC096	2,5	x	43	37	168,72
PC097	3	x	25	24	74,64
PC098	3	x	31	24	87,12
PC099	3	x	37	24	100,08
PC100	3	x	43	24	113,04

FOURNITURES D'EXPÉDITION



COUPES-PAPIERS STANDARD TOUT-EN-UN

- L'unité distribue en douceur du papier kraft, léger ou lourd, et d'autres papiers
- Coupe de façon égale grâce à une lame à ressort à double tranchant
- Peut contenir des rouleaux mesurant jusqu'à 9" de diamètre
- Tout en acier solide; fini poudre gris
- Peut être monté sur le mur, le comptoir ou sous le comptoir
- Coussinets en caoutchouc qui protègent la surface



BULMAN

No modèle	Largeur de papier"	Prix/Chacun
PC612	18	**79,30**
PC613	24	**91,30**
PC614	30	**109,00**
PC615	36	**119,00**
PC981	48	**229,00**

COUPES-PAPIERS VERTICAUX

- Construction soudée robuste
- Pour rouleaux uniques
- Conçu pour recevoir des rouleaux de papier de 15" à 48" de large
- Peut contenir des rouleaux mesurant jusqu'à 9" de diamètre
- Lame à ressort pour des coupes rapides et égales
- Dispositif de blocage automatique de la lame pour un changement facile de rouleau
- Fini à revêtement en poudre gris clair
- Roulettes offertes en option



BULMAN

No modèle	Largeur de papier"	Prix/Chacun
PC640	15, 18 & 20	**339,00**
PC641	24 & 27	**369,00**
PC642	30 & 36	**429,00**
PC985	40 & 48	**509,00**

COUPOIRS PORTATIFS RAZOR-X

- Fabriqué en acier tubulaire robuste pouvant contenir un rouleau ou plus de matériel
- Repose sur des roulettes robustes afin de faciliter sa mobilité
- La roue se bloque pour assurer de la stabilité
- Distribution et coupe rapide et sûre de matériaux d'emballage, tels que carton ondulé simple face ou mousse mince
- Accepte les rouleaux mesurant jusqu'à 40" de diamètre
- Bandes de retenue qui empêchent le roulement du matériel
- Choisissez un coupoir rotatif pour des matériaux plus épais
- Assemblage requis



BULMAN

No modèle	Largeur du rouleau"	Prix /Chacun
PC931	24	**1129,00**
PC932	36	**1219,00**
PC933	48	**1299,00**
PC934	60	**1469,00**

ÉTABLIS

K SUR MESURE

KLETON



	No modèle	Dim."	Poids lb	Prix /Chacun
BOIS RECOUVERT D'ACIER				
	**FF672**	36 x 72	164	**573,00**
	FF671	36 x 60	156	**543,00**
	FF670	30 x 72	166	**543,00**
	FF669	30 x 60	146	**509,00**
	FF667	24 x 60	110	**502,00**
BOIS LAMINÉ				
	**FF658**	36 x 72	171	**683,00**
	FF657	36 x 60	149	**599,00**
	FF656	30 x 72	150	**599,00**
	FF655	30 x 60	130	**524,00**
	FF653	24 x 60	106	**457,00**

	No modèle	Dim."	Poids lb	Prix /Chacun
DESSUS POUR ATELIER				
	**FF679**	36 x 72	171	**913,00**
	FH877	36 x 60	157	**809,00**
	FF677	30 x 72	150	**809,00**
	FF676	30 x 60	133	**708,00**
	FH878	24 x 60	111	**627,00**
PLASTIQUE STRATIFIÉ				
	**FF665**	36 x 72	171	**959,00**
	FH879	36 x 60	152	**798,00**
	FF663	30 x 72	150	**831,00**
	FF662	30 x 60	133	**723,00**
	FH880	24 x 60	108	**644,00**

DÉROULEUSES POUR MULTIPLES ROULEAUX

- Augmente l'efficacité et la productivité de coupe
- Vous permet d'entreposer des rouleaux de différents diamètres, mesurant jusqu'à 72" de haut
- Comprend des barres à rouleaux et des supports qui se boulonnent et s'ajustent le long des montants

COMPREND:

3- **FI332** barres à rouleaux
1- **PA220** barre de coupe
1- **PE206** dérouleuse pour multiples rouleaux
1- **FF347** support pour tablette à trier (ensemble de 2)



CALSTONE INC.
Your Furniture Solutions Partner

No modèle	Dimensions	Poids lb	Prix /Chacun
PE207	59" la x 24" p x 84 1/2" h	76	**1440,00**

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS:

Barres à rouleaux:
Utilisées pour accrocher votre matériel d'emballage. Comprend des supports de montage. 64" lo.
Poids: 5 lb
No modèle FI332
Prix/Chacun 103,00$

Barre de coupe:
Utilisée pour couper le matériel d'emballage standard, le papier, l'emballage à bulles, le plastique et certaines mousses. 62". Barre d'assemblage avec une largeur de matériau de 48".
Poids: 6 lb
No modèle PA220
Prix/Chacun 684,00$

Dérouleuse pour multiples rouleaux:
Comprend seulement les cadres latéraux et la base. 59" lo x 24" la x 84 1/2" h.
Poids: 50 lb
No modèle PE206
Prix/Chacun 461,00$

Support pour tablette à trier:
S'installe sur les montants en T ou droits. Réglable en hauteur le long des montants. 1 3/4" lo x 17" la x 5" h.
Poids: 5 lb
No modèle FF347
Prix/Chacun 70,80$



POSTES D'EMBALLAGE MODULAIRES DOS-À-DOS

COMPREND:

2 -Établi standard
FF338 (68" x 33") ou **PA812** (83" x 33")
1 -**FF343** barre à rouleaux
2 -**FF344** tablette pour carton
4 -**PE189** diviseur pour tablette à documents
2 -**PA697** support pour carton au plancher



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
FI712	Établi d'emballage 68" x 33"	418	**3158,00**
FI713	Établi d'emballage 83" x 33"	436	**3202,00**

POSTES D'EMBALLAGE MODULAIRES COMPLETS

COMPREND:

1 -Établi standard
FF338 (68" x 33") ou **PA812** (83" x 33")
1 -**FF341** tiroir
2 -**FF342** barre à rouleaux
1 -**FF343** tablette pour carton
1 -**FF344** tablette pour documents
3 -**PE189** diviseur pour tablette à documents
1 -**PA220** barre de coupe et couteau



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
FI714	Établi d'emballage 68" x 33"	260	**2681,00**
FI715	Établi d'emballage 83" x 33"	269	**2704,00**

POSTES D'EMBALLAGE MODULAIRES STANDARDS

COMPREND:

1 - Établi standard
FF338 (68" x 33") ou **PA812** (83" x 33")
1 - **FF343** tablette pour carton
1 - **FF344** tablette pour documents



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
FI716	Établi d'emballage 68" x 33"	199	**1418,00**
FI717	Établi d'emballage 83" x 33"	208	**1477,00**

POSTES D'EMBALLAGE MODULAIRES

COMPREND:

1 - Établi standard
FF338 (68" x 33") ou **PA812** (83" x 33")
1 - **FI546** tablette pour carton
1 - **FF345** trieur
11 - **FF346** tablette pour trieur
1 - **FF347** support pour trieur (jeu de deux)
1 - **FF348** panneau à fentes
2 - **FF349** crochet pour panneau à fentes
2 - **FF350** bacs pour pièces
1 - **FF351** plateaux pour documents
1 - **PA213** bras de rangement en porte-à-faux
6 - **FI547** diviseur d'étagère pour carton
1 - **FF352** montants verticaux (jeu de deux)

FI718



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
FI718	Établi d'emballage 68" x 33"	333	**3095,00**
FI719	Établi d'emballage 83" x 33"	342	**3153,00**

CALSTONE INC.
Your Furniture Solutions Partner

Ces établis de conception ergonomique vous permettront d'améliorer l'efficacité et d'augmenter la productivité de votre service d'emballage. Ils comprennent une variété de composantes. Choisissez l'établi qui répondra à vos besoins. Assemblage requis.

DESCRIPTION DES COMPOSANTES

Établi standard: dessus laminé gris pâle. Hauteur réglable de 28" à 36".

No modèle	Dim."	Poids lb	Prix/Chacun
FF338	68 x 33	117	**889,00**
PA812	83 x 33	135	**959,00**

Établi économique: dessus en acier de calibre 14. 68" lo x 30" la x 32" de hauteur fixe. Poids: 102 lb.
No modèle FF339 Prix/Chacun 924,00$

Barres à rouleaux: idéales pour matériel d'emballage, étiquettes et tout autre matériel sur rouleau. 57 1/4" lo x 1 1/4" Dia. Poids: 7 lb.
No modèle FF342 Prix/Chacun 131,00$

Étagère pour cartons: 6 diviseurs en fil métallique. Contient jusqu'à 125 cartons. 64" lo x 17" la. Poids: 48 lb.
No modèle FF343 Prix/Chacun 558,00$

Support pour cartons au plancher: peut contenir des cartons jusqu'à 60" de haut. 44" lo x 18" la x 26" h. Capacité 300 lb. Roulettes de 3" offertes en option. Poids: 29 lb.
No modèle PA697 Prix/Chacun 282,00$

Étagère pour documents: permet de ranger des fournitures et de la papeterie. 64" lo x 9" la x 9 1/2" h. Poids: 36 lb.
No modèle FF344 Prix/Chacun 263,00$

Trieur: avec 15 ouvertures. 68" lo x 15" la x 17 3/8" h. Tablettes en option, réglables sur centres de 1 1/2". Poids: 79 lb.
No modèle FF345 Prix/Chacun 972,00$

Tablette pour trieur: 11 1/8" la x 15" p. Tablette supplémentaire pour le trieur **FF345**. Poids: 1,75 lb.
No modèle FF346 Prix/Chacun 30,20$

Support pour tablettes à trier: support pour installer le trieur sur les montants (2 par paquet). Poids: 6 lb.
No modèle FF347 Prix/Chacun 70,80$

Coupoir à barre: comprend un couteau rotatif qui coupe la plupart des matériaux en rouleau. 54" lo x 24" la x 8 1/2" h. Coupe du matériel jusqu'à 40" de large. Poids: 14 lb.
No modèle PA219 Prix/Chacun 629,00$

Panneaux avec encoches: rainures en T permettant l'installation des plateaux et des bacs. Quincaillerie pour montage inclus. Poids: 5 lb.
No modèle FF348 Prix/Chacun 198,00$

Étagère pour documents: s'installe sur les montants. Permet d'y placer des factures, de la paperasse, tout en dégageant l'établi. 12" lo x 12 1/2" la x 4" h. Poids: 5 lb.
No modèle FF351 Prix/Chacun 67,80$

Montants: montant vertical (ens. de 2). 1 1/2" Dia. x 44" h. Poids: 23 lb.
No modèle FF352 Prix/Chacun 151,00 $

Bacs pour pièces: pour utiliser avec les panneaux avec encoches pour entreposer des petites pièces et des fournitures. 4" la x 6 1/2" p x 3" h. Poids: 1 lb.
No modèle FF350 Prix/Chacun 43,70$

Crochets pour panneaux avec encoches: pour rouleau de ruban adhésif et outils. 5" lo x 1/4" Dia. Poids: 1 lb.
No modèle FF349 Prix/Chacun 19,50$

Tiroir d'établi: Le tiroir en métal et le cadre s'installe en dessous de la table. Verrou inclus. 15" lo x 14 1/2" la x 5" h (Dia. int.). Poids: 14 lb.
No modèle FF341 Prix/Chacun 411,00$

Table pour balance: Dessus laminé gris. 33" la x 23 1/2" p x 23-32" h. Réglable. Poids: 51 lb.
No modèle FF340 Prix/Chacun 554,00$

FOURNITURES D'EXPÉDITION



SACS EN PAPIER

- Fournissent un emballage économique
- Idéals pour l'utilisation industrielle ou en quincaillerie
- Offerts en sacs quincaillerie très robustes ou pour usage léger
- En papier kraft brun
- Quantité par paquet: 250



SACS QUINCAILLERIE — **Prix par paquet**

No modèle	Numéro	Largeur	Longueur	Prix /Chacun
NG392	3	4-13/16"	8-1/2"	**22,20**
NG393	5	5-1/4"	10-1/2"	**24,90**
NG394	10	6-1/2"	13-0/0"	**32,50**
NG395	12	7-1/8"	13-3/4"	**41,80**
NG396	16/20	8"	16-0/0"	**46,00**

LIENS TORSADÉS EN PAPIER

Fil métallique simple
offert en différentes couleurs et longueurs.
Emballés 2000 par boîte

PG311



PG316





PG309

LIENS TORSADÉS EN PAPIER - 3-16" DE LARGEUR — **Prix par paquet**

No modèle						Prix
Blanc	Noir	Rouge	Jaune	Vert	Longueur"	/Chacun
PG312	-	**PG313**	**PG308**	**PG316**	4	**11,70**
PG310	**PG311**	**PG314**	**PG315**	**PG317**	7	**14,50**
-	-	**PG309**	-	-	12	**31,50**

SACS ANTISTATIQUES

SACS DE PROTECTION MÉTALLISÉS CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES ARSTAT^{MC}

- Une protection supérieure pour vos produits sensibles à la statique
- Quatre couches distinctes laminées ensembles pour une durabilité supérieure
- Sa fabrication en quatre couches apporte une protection supplémentaire de type "Cage de Faraday" pour protéger totalement le contenu contre les champs électriques
- Des ouvertures décentrées de 1/8" rendent les sacs faciles à utiliser
- Densité optique (transmission de la lumière): 45%
- Résistance à la traction: rupture MD 16,5 rupture TD 15,7
- Début de déchirement: MD 0,96 (lb/mil) ASTM D1004 TD 0,91 (lb/mil) ASTM D1004
- Résistance de la chape: 9,6 lb/po ASTM D882
- Élimination de statique: <0,01 sec
- Résistivité en surface: 1 x 10E11 ohms/carré
- Résistance à la perforation: 13,3 lb FTMS No 101C
- Épaisseur: 3 mil ASTM D374
- Vendus en paquet de 100 sacs




Pricx par paquet

No modèle	Dim." la"	x	lo"	Prix /Chacun
PC670	4	x	6	**9,98**
PC671	5	x	8	**14,25**
PC672	6	x	10	**20,19**
PC673	8	x	10	**29,83**
PC674	8	x	12	**31,26**
PC675	10	x	12	**39,90**

No modèle	Dim." la"	x	lo"	Prix /Chacun
PC676	10	x	16	**54,43**
PC677	10	x	30	**109,00**
PC678	12	x	14	**63,55**
PC679	12	x	16	**68,57**
PC680	16	x	20	**94,29**

POCHETTES À BULLES E-Z SEAL

- Rapide et facile à utiliser
- Plus rapide que l'emballage manuel
- Fabriqué en Durabubble de 3/16" à glissement élevé
- Les modèles antistatiques protègent les pièces électroniques de l'électricité statique
- Coussinage excellent
- 100% recyclable



POLYAIR

Prix par caisse

No modèle	Type	Dim."			Qté /boîte	Prix /Chacun
PC571	Régulier	4	x	5,5	1500	**297,00**
PC572	Régulier	4	x	7,5	1100	**249,00**
PC573	Régulier	6	x	8,5	650	**211,00**
PC574	Régulier	8	x	11,5	350	**166,00**
PC575	Régulier	7	x	8,5	550	**215,00**
PC576	Régulier	12	x	15,5	200	**196,00**
PC577	Régulier	18	x	23,5	100	**176,00**
PC579	Antistatique	4	x	7,5	1100	**287,00**
PC580	Antistatique	6	x	8,5	650	**242,00**
PC581	Antistatique	8	x	11,5	350	**190,00**
PC582	Antistatique	7	x	8,5	550	**247,00**
PC583	Antistatique	12	x	15,5	200	**227,00**
PC584	Antistatique	18	x	23,5	100	**202,00**

ENVELOPPES POSTALES COUSSINÉES ECOLITE

- Ces enveloppes postales autocollantes offrent une protection supérieure
- Leur légèreté permet d'économiser sur les frais de poste
- De construction coussinée uniforme
- Leur configuration redéfinie offre une plus grande solidité
- Une doublure lisse glissante facilite l'insertion de l'article
- Le ruban adhésif qui élimine l'emploi d'agrafes ou de ruban gommé est plus sécuritaire et permet de traiter l'enveloppe plus rapidement
- En matériel kraft recyclé à 100%
- Couleur: kraft doré



POLYAIR

Prix par enveloppe

No modèle	Code	Dim."			Qté /caisse	Poids lb /caisse	Prix /Chacun
PA626	000	4	x	8	500	15	**0,39**
PA625	00	5	x	10	250	10	**0,46**
PA624	0	6	x	10	250	12,5	**0,52**
PA627	1	7 1/4	x	12	100	7	**0,65**
PA628	2	8 1/2	x	12	100	8	**0,75**
PA629	3	8 1/2	x	14 1/4	100	10	**0,87**
PA630	4	9 1/2	x	14 1/2	100	11	**0,95**
PA631	5	10 1/2	x	16	100	14	**1,21**
PA632	6	12 1/2	x	19	50	9	**1,71**
PA633	7	14 1/4	x	20	50	10,5	**2,05**

ENVELOPPES XPAK À BULLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Résistantes à l'eau, extérieur en polyéthylène qui garde le contenu propre et au sec
- Coussinées avec les bulles les plus résistantes dans l'industrie
- Surface extérieure imprimable
- Offre une fermeture très sécuritaire
- Recyclable à 100%



POLYAIR

Prix par caisse

No modèle	Code	Dim."			Enveloppes /caisse	Prix /Chacun
PC279	0	6	x	10	250	**101,00**
PC367	1	7 1/4	x	12	100	**49,90**
PC280	2	8 1/2	x	12	100	**58,00**
PC368	4	9 1/2	x	14 1/2	100	**72,80**
PC281	5	10 1/2	x	16	100	**93,00**

ÉTIQUETTES À ŒILLET POUR PRÉSENTER LA MARCHANDISE

- Présentent votre marchandise de façon efficace et économisent de l'espace précieux sur les étalages et le sol
- Étiquettes transparentes et solides munies d'un endos autoadhésif; adhèrent à votre produit

3M



No modèle	Dimensions hors tout"			Style	Prix par	Prix /Chacun
PC603	7/8	x	1 3/8	Crochet en J - 5000/caisse	Caisse	**493,53**
PC604	1	x	2	Trou rond - 10/bloc	Bloc	**0,55**
PC605	2	x	2	Trou en triangle - 10/bloc	Bloc	**0,81**
PC606	2	x	2	Trou rond - 10/bloc	Bloc	**0,87**



POCHETTE VIERGE POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION

- Idéale pour bordereaux d'expédition, factures, spécifications, garanties, directives, etc.
- Style: Insertion par l'arrière



KLETON

Prix par caisse

No modèle	Longueur"	Largeur"	Dimensions intérieures"	Qté /caisse	Prix /Chacun
PF879	4-1/2	5-1/2	4 X 5	1000	**33,65**
PF881	7	5-1/2	6-1/2 X 5	1000	**59,00**
PF883	10	5-1/2	9-1/2 X 5	1000	**87,25**

ENVELOPPES POSTALES COUSSINÉES

- Les enveloppes protectrices pour l'expédition offrent une protection supérieure
- Poids léger permettant d'économiser sur les frais de transport
- Fermeture autoadhésive
- Matériau: Kraft
- Couleur: Kraft doré



KLETON

Prix par enveloppes

No modèle	Longueur"	Largeur"	Prix /Chacun
PG238	10	6	**0,45**
PG239	10	5	**0,45**
PG240	8	4	**0,35**
PG241	12	7-1/4	**0,70**
PG242	12	8-1/2	**0,80**
PG243	14-1/4	8-1/2	**0,90**
PG244	14-1/2	9-1/2	**0,95**
PG245	16	10-1/2	**1,20**
PG246	19	12-1/2	**1,80**
PG247	20	14-1/4	**2,10**

POCHETTE POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION

- Texte bilingue
- Idéale pour bordereaux d'expédition, factures, spécifications, garanties, directives, etc.
- Style: Insertion par l'arrière
- Qté/caisse: 1000



KLETON

Prix par caisse

No modèle	Longueur"	Largeur"	Dimensions intérieures"	Prix /Chacun
PF878	4-1/2	5-1/2	4 X 5	**33,65**
PF880	4-1/2	5-1/2	4 X 5	**33,65**
PF882	7	5-1/2	6-1/2 X 5	**59,00**

SACS EN POLY

- Trous permettant d'accrocher le sac à un crochet
- Glissière facilitant la fermeture et l'ouverture du sac
- Type: Refermable
- Épaisseur: 2 mils



KLETON

Prix par paquet

No modèle	Longueur"	Largeur"	Qté /pqt	Prix /Chacun
PF915	4	3	100	**2,20**
PF919	5	3	100	**2,50**
PF922	4	4	100	**2,95**
PF925	6	4	100	**3,05**
PF928	8	4	100	**3,45**
PF929	7	5	100	**3,75**
PF932	8	5	100	**4,30**
PF935	6	6	100	**4,00**
PF937	8	6	100	**5,05**
PF942	9	6	100	**4,35**
PF946	10	8	100	**6,60**
PF949	6	9	100	**7,70**
PF950	12	9	100	**9,65**
PF954	12	10	100	**11,00**
PF957	13	10	100	**12,65**
PF958	12	12	100	**12,95**
PF961	15	12	100	**15,30**
PF965	20	15	100	**27,50**

SACS EN POLY AVEC ESPACE INSCRIPTIBLE BLANC

- Trous permettant d'accrocher le sac à un crochet
- Identifiez le contenu grâce à l'étiquette blanche inscriptible
- Glissière facilitant la fermeture et l'ouverture du sac
- Type: Bloc blanc, Refermable
- Épaisseur: 2 mils

KLETON

Prix par paquet

No modèle	Longueur"	Largeur"	Qté /pqt	Prix /Chacun
PF916	4	3	100	**2,50**
PF918	5	3	100	**2,90**
PF926	6	4	100	**3,65**
PF933	8	5	100	**4,40**
PF941	9	6	100	**6,15**
PF948	10	8	100	**9,50**
PF951	12	9	100	**12,00**
PF963	15	12	100	**18,15**



FOURNITURES D'EXPÉDITION



SACS EN POLY À GLISSIÈRE

- L'ouverture à glissière facilite le scellement et l'ouverture
- Empêche la saleté et l'humidité d'entrer dans le sac
- Des trous de suspension permettent à l'utilisateur d'accrocher les sacs sur des crochets ou des chevilles
- Épaisseur de 2 mil ou 4 mil pour les utilisations plus intensives



Prix par caisse

No modèle	Dimensions du sac"			Qté /caisse	Prix /Chacun
ÉPAISSEUR 2 MILS					
PE714	2	x	3	1000	**15,00**
PE716	3	x	3	1000	**22,80**
PE731	7	x	10	1000	**55,10**
ÉPAISSEUR 4 MILS					
PE717	3	x	4	1000	**34,00**
PE719	3	x	5	1000	**36,70**
PE722	4	x	4	1000	**40,00**
PE723	4	x	6	1000	**50,30**
PE726	5	x	8	1000	**81,80**
PE730	6	x	9	1000	**108,00**
PE732	8	x	10	1000	**157,00**
PE104	9	x	12	500	**150,00**
PE711	12	x	15	1000	**342,00**

Sacs à grandeurs et imprimerie sur mesure aussi offerts. Informez-vous.

SACS À GLISSIÈRE AVEC ÉTIQUETTES

- Étiquette blanche sur le sac – utilisez un marqueur, un stylo ou un crayon pour identifier le contenu du sac
- Fermeture à glissière
- Épaisseur: 2 mil
- Caisse de 1000 sacs
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Prix par caisse

No modèle	Dimensions du sac"	Prix /Chacun
PE736	2 x 2	**6,33**
PE737	2 x 3	**9,20**
PF848	5 x 8	**41,90**
PE743	6 x 6	**32,90**
PF849	8 x 10	**74,40**



SACS DE LA SÉRIE SR POUR L'EMBALLAGE ALIMENTAIRE EN VRAC

- Reconnus pour leur épaisseur et leur étanchéité, tout en prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes et autres produits secs
- Parfaits pour les marchés publics, les supermarchés et les restaurants
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Distribution facile de sacs individuels
- Type: Dessus ouvert
- Épaisseur: 0,85 mil
- Couleur: Transparent
- Capacité de charge: 1 lb



Polykar

No modèle	No fab	Dimensions Longueur"	x	Largeur"	Prix /Chacun
PG318	SR01.05	8	x	5	**7,50**
PG319	SR02.05	10	x	4	**8,75**
PG320	SR03.05	11-1/2	x	5	**10,75**
PG321	SR05.05	13-1/2	x	5	**12,75**
PG322	SR06.05	15	x	5	**13,50**
PG323	SR07.05	15	x	6	**15,75**
PG324	SR08.05	16	x	7	**18,25**
PG325	SR10.05	20	x	7	**21,50**
PG326	SR11.05	18	x	8	**23,75**
PG327	SR12.05	20	x	8	**25,75**
PG328	SR15.05	20	x	12	**31,95**
PG329	SR20.02	26	x	12	**20,95**

MACHINES ROBUSTES POUR FERMER LES SACS & RUBAN ADHÉSIF

- Machine industrielle pour fermer les sacs avec coupe-ruban
- Facile à utiliser, tournez le haut du sac et introduisez-le dans la fente





KLETON

No modèle	Description	Poids lb	Prix/Chacun
PE356	Pour fermer les sacs a/coupoir	2	**35,75**

RUBAN POUR SCELLER LES SACS

- À utiliser avec la machine pour fermer les sacs
- Le ruban en PVC ferme bien les sacs en poly



Prix par rouleau

No modèle Blanc	Jaune	Bleu	Vert	Description	Prix /Chacun
PF208	**PF209**	**PF211**	**PF212**	Ruban en PVC 3/8" x 216'	**4,99**



EMBALLAGES SPÉCIAUX EN POLY

- Sacs de grandeurs spéciales pour des produits de formes irrégulières ou très grands
- Simplement couper à la longueur désirée, insérer le produit et sceller les extrémités pour obtenir un sac sur mesure à tous les coups
- Largeurs offertes de 3" à 24", et calibres de 2 et 4 mil



Alte-Rego Corporation

No modèle	La du sac"	Dia. du rouleau" (+/-2")	Poids approx. du roul. lb	Lo approx. du roul.'	Prix /Chacun
2 MIL					
PF108	3	19	25	5208	**105,00**
PF124	4	15	25	3906	**104,00**
PF110	5	14,5	25	3125	**104,00**
PF106	6	18,5	50	3645	**212,00**
PF115	7	17	50	3570	**196,00**
PF104	8	15,5	50	3125	**192,00**
PF125	9	15	50	3472	**181,00**
PF119	10	14,5	50	3125	**194,00**
PF126	11	14	50	2841	**196,00**
PF112	12	13	50	2604	**192,00**
PF128	16	11,5	50	1953	**194,00**
PF129	18	11	50	1736	**196,00**
PF122	20	10,75	50	1563	**196,00**
PF123	22	10,5	50	1420	**196,00**
PF121	24	9,5	50	1302	**194,00**

No modèle	La du sac"	Dia. du rouleau" (+/-2")	Poids approx. du roul. lb	Lo approx. du roul.'	Prix /Chacun
4 MIL					
PF105	3	19	25	2604	**102,00**
PF113	4	15	25	1953	**104,00**
PF107	5	14,5	25	1563	**102,00**
PF096	6	18,5	50	1832	**204,00**
PF116	7	17	50	1785	**196,00**
PF099	8	15,5	50	1563	**189,00**
PF118	9	15	50	1736	**194,00**
PF103	10	14,5	50	1562	**189,00**
PF098	12	13	50	1302	**189,00**
PF130	13	12,75	50	1202	**196,00**
PF109	14	12,5	50	1116	**196,00**
PF101	16	11,5	50	977	**189,00**
PF111	18	11	50	868	**192,00**
PF117	20	10,75	50	781	**196,00**
PF114	22	10,5	50	710	**196,00**
PF097	24	9,5	50	651	**189,00**

RUBAN DE REVÊTEMENT POUR LA CONSTRUCTION 8088

- Approuvé par le CCMC, ruban de polypropylène imprimé enduit d'un adhésif d'acrylique agressif
- Conçu pour sceller les bordure de revêtement et les enveloppes isolantes durant le cycle de construction



3M

No modèle	No fab	Couleur	Dimensions mm x m	Résistance à la traction po/lb	Épaisseur mils	Prix /Chacun
PF477	8088-60X66	Rouge	60 x 60	20	3	**10,88**

SOUDEUSES MANUELLES PAR IMPULSION

- Utilisées pour sceller les sacs de polyéthylène, de polypropylène et de PVC
- Compactes
- Légères
- Faciles à opérer
- 110 Volts



KLETON

No modèle	Dimension"	Puissance	Prix /Chacun
PF464	8	260 W	**115,00**
PF465	12	380 W	**153,00**

PELLICULE DE CONSTRUCTION

- Adéquate pour une gamme variée d'usages incluant la construction, l'agriculture et les industries
- Protection contre la moisissure, la graisse et l'huile
- Robuste et flexible sous toutes les températures
- 100 % recyclable




Alte-Rego Corporation

No modèle	Dimensions la" x lo'	Résistance	Prix /Chacun
PF175	102" x 177'	légère	**19,89**
PF176	120" x 150'	légère	**19,89**
PF177	102" x 177'	Moyenne	**36,44**
PF178	120" x 150'	Moyenne	**36,90**
PF179	120" x 250'	Moyenne	**55,93**
PF180	102" x 177'	Élevée	**52,58**
PF181	120" x 100'	Élevée	**36,74**
PF182	120" x 150'	Élevée	**52,07**

DISTRIBUTEURS DE TUBES EN POLY EN ROULEAU

- Capacité maximale: rouleau de 14" de diamètre



No modèle	Largeur de rouleau"	Prix /Chacun
PC937	12	**47,50**
PE177	24	**72,30**
PE178	36	**87,40**
PE179	48	**129,00**



BÂTONS DE PEINTURE POUR SURFACES FROIDES

B[MD] PAINSTIK[MD]

Le bâton original tout usage pour surfaces froides -50° à 150°F



De la vraie peinture en bâton. Idéal pour identifi-cation à long terme; résiste aux intempéries et aux abrasifs. Laisse une marque très visible sur tous les matériaux, y compris asphalte, aluminium, verre, plastique, marbre, bois et acier. Peut aussi écrire sur des surfaces rugueuses, lisses, huileuses, trempées, sèches, glacées ou rouillées.

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA298	Blanc	**1,98**
PA309	Jaune	**1,98**
PA320	Noir	**1,98**
PA300	Orange	**1,98**
PA348	Bleu	**1,98**
PA353	Gris	**1,98**

B-L[MD] PAINSTIK[MD] BLEUS -50°F À 150°F

Fait des marques permanentes même sur les surfaces peintes. Offert en bleu seulement. 12 douzaines/caisse.

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA356	Bleu	**6,63**

F[MD] PAINSTIK[MD] FLUORESCENTS -50° À 150°F

Ces bâtons offrent une excellente visibilité ainsi que les mêmes propriétés que le bâton B. 6 douzaines/caisse.

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA333	Jaune	**3,17**
PA334	Rouge	**3,17**
PA335	Orange	**3,17**
PA336	Bleu	**3,17**
PA337	Vert	**3,17**
PA338	Rose	**3,17**

MARQUEUR À ENCRE DURA-INK[MD] WASHAWAY[MC]

- Taille de la marque: 1/8" (3 mm) ou 5/16" (8 mm)
- Séchage rapide
- Marques très visibles
- Formule d'encre complètement lavable sur toutes les surfaces non poreuses





No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP559	Rose	**5,21**
OP560	Bleu	**5,21**
OP561	Vert	**5,21**

MARQUEURS À PEINTURE FINS PRO-LINE[MD]

- Baril léger à haute résistance pour un usage industriel
- Idéal pour le métal, convient pour le bois, le verre, le plastique et le caoutchouc
- Sans xylène
- Capuchon à autorangement avec pince pour poche
- De conception ergonomique pour une utilisation confortable





No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PC461	Blanc	**5,10**
PC462	Jaune	**5,10**
PC463	Noir	**5,10**
PC682	Rouge	**5,10**
PC717	Bleu	**5,10**
PC718	Vert	**5,10**
PC719	Orange	**5,10**

MARQUEURS À PEINTURE PRO-LINE[MD] XT

- Marqueurs à la peinture liquide conçu pour une performance de marquage ultime sur les surfaces rugueuses, rouillées ou sales
- Résine à émail qui procure une résistance plus élevée à l'usure, aux intempéries et aux produits chimiques
- Formule à séchage rapide liant les matériaux rapidement et qui laisse une marque grasse et très visible
- Formule sans xylène ou autres produits chimiques nocifs, minimisant les risques pour la santé



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
PF366	Blanc	**4,77**
PF309	Jaune	**4,77**
PF310	Rouge	**4,77**
PF311	Noir	**4,77**
PF312	Bleu	**4,77**
PF313	Vert	**4,77**
PF314	Orange	**4,77**

MARQUEUR À PEINTURE LIQUIDE HAUTE TEMPÉRATURE PRO-LINE[MD] HT

- Type de marqueur: Liquide
- Taille de la marque: 1/8" (3 mm)
- Séchage rapide
- Gamme de température de marquage: -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Résistance à la décoloration jusqu'à: 1800°F (982°C)
- Pour utiliser sur le métal, le verre et la céramique



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP547	Blanc	**9,27**
OP550	Bleu	**9,27**
OP548	Jaune	**9,27**
OP549	Noir	**9,27**

MARQUEURS À PEINTURE PRO-LINE[MD] HP

- Marqueurs à la peinture de haute performance à capacités d'écriture inégalées sur les surfaces huileuses
- Excellent sur la plupart des métaux, des revêtements, des plastiques, des céramiques et autres matériaux non poreux
- Contient peu de composés halogènes et de soufre, on peut donc les utiliser lors de travaux effectués avec l'acier inoxydable ou d'autres travaux plus vulnérables à la corrosion



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
PE507	Blanc	**4,69**
PE508	Jaune	**4,69**
PE509	Rouge	**4,69**
PE510	Noir	**4,69**
PE511	Bleu	**4,69**
PE512	Vert	**4,69**
PE513	Argent	**5,51**
PE514	Orange	**4,69**

MARQUEURS À PEINTURE POUR SURFACE MOUILLÉES PRO-LINE[MD]

- Marqueurs à la peinture liquide de calibre industriel conçu pour une performance de marquage supérieure et pour l'adhésion aux surfaces mouillées
- Formule permanente qui sèche rapidement et qui résiste à l'épandage lorsque mis en contact avec l'eau ou les liquides à base d'eau
- Utiliser sur les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales
- Température de marquage: -50°F à 150°F
- Excellent sur l'acier/le fer, les tuyaux/tubes, les plaques, les alliages codés, les métaux non ferreux, les textiles et les pneus/le caoutchouc



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
PE939	Blanc	**4,44**
PE940	Jaune	**4,44**
PE941	Rouge	**4,44**
PE942	Noir	**4,44**
PE943	Bleu	**4,44**
PE944	Vert	**4,44**
PE945	Orange	**4,44**
PE946	Gris	**4,96**

MARQUEURS À PEINTURE PRO-MAX[MD]

- Idéal pour l'identification, la production d'affiches et le marquage sécuritaire sur n'importe quelle surface
- Pointe surdimensionnée de 1/2" pour des marques très visibles
- Baril léger à haute résistance pour un usage industriel
- Sans xylène pour moins d'odeur désagréable
- Capuchon à autorangement



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PC683	Blanc	**12,30**
PC684	Jaune	**12,30**
PC685	Rouge	**12,30**
PC686	Noir	**12,30**
PC715	Orange	**12,30**
PC716	Bleu	**12,30**

BÂTONS DE PEINTURE QUIK STIK[MD]

- Pour écrire sur le métal, le bois, le verre, le plastique, le carton et beaucoup plus
- Peinture à séchage rapide, résiste aux intempéries et à la décoloration
- Écrit 20% plus longtemps que les autres marques
- Capuchon dévissable qui se range au bout du bâton pour éviter les dégâts sur les mains et les vêtements
- 72 par caisse





MARKAL

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PB937	Blanc	**9,46**
PB938	Jaune	**9,46**
PB939	Rouge	**9,46**
PB940	Noir	**9,46**
FLUORESCENT		
OP543	Jaune	**10,90**
OP544	Vert	**10,90**
OP545	Orange	**10,90**
OP546	Rose	**10,90**

BÂTONS DE PEINTURE POUR SURFACES CHAUDES

HT PAINTSTIK[MD] 400° À 1600°F

- Laisse une marque permanente sur le métal chaud comme les bobines, plaques, billettes, blooms, etc.
- Identification sans ombrage; ne coule pas, ne se décolore pas, ne s'écaille pas et ne craque pas même si entreposé à l'extérieur
- Marques qui sèchent rapidement, ne s'endommage pas durant la manipulation ou lorsqu'immergé dans un bain d'eau froide
- Marque durant jusqu'à six fois plus longtemps que la craie chaude de la compétition



MARKAL

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA429	Blanc	**2,50**
PA319	Noir	**2,50**
PA317	Jaune	**2,50**
PA318	Rouge	**2,50**
PA321	Bleu	**2,50**
PA322	Vert	**2,50**

PETITS BÂTONS DE PEINTURE QUIK STIK[MD]

- Bâton de peinture solide et compact dans un étui en plastique pratique à dévisser, idéal pour marquer les surfaces lisses ou rugueuses d'une ligne très fine
- Version plus petite du Quik Stik Markal[MD] se range facilement dans une poche ou une ceinture utilitaire et avance facilement à l;aide d'un bouton à tourner, ce qui permet d'utiliser complètement le produit
- Peinture haute performance qui sèche rapidement pour laisser de grosses marques permanents sur la plupart des surfaces

MARKAL



No modèle	Couleur	Prix /caisse
PF242	Blanc	**4,92**
PF243	Jaune	**4,92**
PF244	Rouge	**4,92**
PF318	Noir	**4,92**

CRAYONS LUMBER PRO-EX[MD]

- Idéal pour les utilisations industrielles tels que le sciage, le travail du bois, la construction, le béton, la maçonnerie et le travail des métaux
- Laisse une marque qui dure longtemps
- Écrit sur les surfaces mouillées et rugueuses
- Pointe aiguisée pour des lignes précises
- Formule à haute densité pour réduire le bris





MARKAL

Prix par crayon

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PC705	Blanc	**1,66**
PC706	Jaune	**1,66**
PC707	Rouge	**1,66**
PC708	Noir	**1,66**
PC709	Bleu	**1,66**
PC710	Vert	**1,66**
PC711	Orange	**1,66**

MARQUEURS À PEINTURE VALVE ACTION[MD]

- Ce bâton sans plomb sèche rapidement et est idéal pour toutes les surfaces
- Résiste aux intempéries et ne se décolore pas
- Pointe en fibre remplaçable vous assure l'usage complet du bâton
- Température de marquage: -50°F à 150°F
- Offert aussi en couleurs fluorescentes



MARKAL

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA418	Blanc	**4,35**
PA419	Jaune	**4,35**
PA420	Rouge	**4,35**
PA421	Bleu	**4,35**
PA422	Vert	**4,35**
PA423	Aluminum	**4,51**
PA431	Noir	**4,35**
PE935	Jaune fluorescent	**4,51**
PE936	Vert fluorescent	**4,51**
PE937	Orange fluorescent	**4,51**
PE938	Rose fluorescent	**4,51**
PA424	Pointes de rechange (pqt de 12)	**9,96**

MARQUEURS GRAS

- Solution économique pour marquer le papier, le carton, le plastique, le bois, la vitre, la céramique et les métaux
- Couleurs voyantes qui résistent à l'humidité
- Pigments non toxiques
- Marquent les surfaces poreuses ou non poreuses



MARKAL

Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PC426	Blanc	**1,23**
PC427	Jaune	**1,23**
PE475	Noir	**1,23**
PE476	Bleu	**1,23**
PE477	Rouge	**1,23**

CRAYONS LUMBER

-50° À 150°F

- Marque sans plomb, ne se décolore pas et résiste aux intempéries
- S'utilise sur carton, céramique, béton, bois lisse ou rugueux, métal, plastique, caoutchouc, pour l'expédition ou les contenants d'entreposage



MARKAL

Prix par crayon

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
ÉCONOMIQUE À BASE DE CIRE #200		
PA371	Noir	**1,51**
PA367	Blanc	**1,51**
PA368	Jaune	**1,51**
PA369	Rouge	**1,51**
PA372	Bleu	**1,51**
PA373	Vert	**1,51**
PA370	Orange	**1,51**
PA375	Mauve	**1,51**

MARQUEURS À PEINTURE

PRO-WASH[MD] D (LAVABLE AU DÉTERGENT) & PRO-WASH[MD] W (LAVABLE À L'EAU)

- Idéals pour les marquages temporaires
- Marquent avec de la vraie peinture
- Séchage rapide en 30 à 60 secondes
- Marquent sur le métal, l'aluminium, le verre, le plastique et d'autres surfaces non poreuses
- Ne s'infiltrent pas et ne laissent pas de marque lorsqu'on lave la surface ou que l'on peint par-dessus
- La pointe activée par soupape est munie de la soupape Flowmatic qui libère la peinture au besoin pour une utilisation homogène et continue
- Température de marquage: 0°F - 150°F (-18°C - 66°C)



MARKAL

No modèle	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
PRO-WASH[MD] D			
PE005	Blanc	48	**5,14**
PE006	Jaune	48	**5,14**
PE007	Rouge	48	**5,14**
PE008	Noir	48	**5,14**
PE009	Bleu	48	**5,14**
PE010	Vert	48	**5,14**
PRO-WASH[MD] W			
PE011	Blanc	48	**5,14**
PE012	Jaune	48	**5,14**
PE013	Rouge	48	**5,14**
PE014	Noir	48	**5,14**
PE015	Bleu	48	**5,14**
PE016	Vert	48	**5,14**



BÂTONNETS INDICATEURS DE TEMPÉRATURE THERMOMELT[MD]

BÂTONNETS PRÉCIS DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE

- Bâtonnets de 5" ayant la plus grande durée de vie de l'industrie
- 33% plus gros et plus fort que les produits compétitifs
- Méthode précise, rapide et économique de mesurer la température de surface
- Lorsque la température désirée est atteinte, la marque fond rapidement et assume une forme liquide transparente et glacée
- Précision de +/-1% de la température indiquée
- Idéals pour les utilisations telles le recuit, le forgeage, le soudage, le pliage, le formage et pour toutes les occasions demandant la mesure de la température
- Conformes aux normes ANSI/ASME



HK819

MARKAL

No modèle	No fab	Température °F/°C	Prix /Chacun
HK819	86400	100/38	**15,30**
434-7050	86436	125/52	**15,30**
434-7100	86463	150/66	**15,30**
HK851	86481	175/79	**15,30**
HK860	86517	200/93	**15,30**
HK869	86544	225/107	**15,30**
434-7260	86562	250/121	**15,30**
434-7290	86589	275/135	**15,30**
HK887	86625	300/149	**15,30**
434-7370	86661	325/163	**15,90**
434-7410	86697	350/177	**15,90**
434-7430	86715	375/191	**15,90**
HK900	86733	400/204	**15,90**
434-7470	86751	425/218	**15,90**
HK904	86769	450/232	**15,90**
434-7510	86787	475/246	**16,50**
HK908	86805	500/260	**16,50**
434-7550	28044	525/274	**17,00**
HM700	86823	550/288	**16,50**
434-7570	28046	575/302	**20,20**
HM702	86841	600/316	**16,50**
HK914	86859	650/343	**16,50**
HK916	86868	700/371	**16,50**
434-7630	28050	750/399	**17,00**
HK919	28051	800/427	**17,40**
434-7680	28052	850/454	**17,40**
434-7700	28053	900/482	**17,40**
434-7750	28056	1000/538	**17,40**

MARQUEUR PERMANENT À MICRO POINTE DURA-INK[MD] NO 5

- Taille de la marque: 1/32" (1 mm)
- Séchage rapide
- Encre industrielle résistante à l'eau et au maculage
- Idéal pour marquer dans les trous ou les emplacements difficiles d'accès



MARKAL

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP551	Noir	**4,95**

MARQUEURS DURA-INK[MD]

MARQUEURS #25 À POINTE BISEAUTÉE EN FEUTRE

- Conçu pour un usage industriel robuste
- Marque sur la plupart des surfaces comprenant le papier, carton, métal, bois, plastique et verre
- Indélébile et résiste à l'eau



MARKAL

Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA405	Rouge	**2,55**
PA406	Noir	**2,55**

MARQUEURS #15 À POINTE FINE

- Encre de force industrielle améliorée
- Idéal pour faire des lignes fines
- Bout très solide, ne s'élargira pas et ne coulera pas
- Indélébile, résistant à l'eau et sèche rapidement
- Marque sur la plupart des surfaces comprenant le papier, carton, bois, métal, plastique, verre etc.
- 72 par caisse

MARKAL



Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PB925	Noir	**1,32**
PB926	Rouge	**1,32**
PB927	Bleu	**1,32**
OP556	Argent	**2,01**

MARQUEURS JUMBO #200 À POINTE BISEAUTÉE

- Pointe en biseau extra large pour faire des marques de 5/8" et 3/8"
- Cartouche d'encre jumbo de longue durée
- Encre formulée pour les utilisations industrielles
- Capuchon et corps durables pour usage robuste
- Utilisez sur le carton, le bois, le métal, le papier, la céramique, le tissu et le verre
- Idéal pour identifier l'équipement ou pour écrire sur les enseignes et les contenants d'expédition



MARKAL

Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PE267	Noir	**4,45**

MARQUEUR PERMANENT À POINTE FINE DURA-INK[MD] NO 20

- Taille de la marque: 1/16" (1,5 mm)
- Séchage rapide
- Encre industrielle résistante à l'eau et au maculage
- Pointe industrielle fine sans dégâts
- Fonctionnement à bouton poussoir qui élimine les capuchons perdus et le séchage de la pointe



MARKAL

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP557	Noir	**2,87**
OP558	Rouge	**2,88**

MARQUEURS TOUT USAGE TRADES MARKER[MD]

CRAYONS GRAS RÉTRACTABLES CONVENANT À TOUTES LES SURFACES

- Crayons gras rétractables plus pratiques et durables que les marqueurs gras conventionnels
- Marquent sur le plastique, le verre, le métal, le bois, le carton et le papier
- Ne s'effacent pas et résistent aux intempéries
- Marqueur comprend 5 recharges fournies avec le support
- Recharges offertes en paquets de six
- Deux douzaines par caisse



MARKAL

Prix par marqueur

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ÉTUI A/5 RECHARGES			
434-8980	96000	-	**15,10**
RECHARGES, 6/PQT			
434-9915	96009	Orange	**8,69**
434-8985	96042	Blanc	**8,69**
434-9910	96043	Jaune	**8,69**
434-8995	96044	Noir	**8,52**
434-9920	96045	Rouge	**8,52**

SUPER SHARPIE

- Importante réserve d'encre
- Pointe conique et fine
- Résistant à la décoloration et à l'eau
- Encre à séchage rapide



Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OD376	Noir	**2,34**

#15 SHARPIE

Pointe ultra robuste qui ne brouille pas l'écriture. Encre très visible.



Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA392	Rouge	**1,61**
PA393	Noir	**1,61**
PA395	Bleu	**1,61**

MARQUEURS SHARPIE À POINTE FINE

- Résiste aux produits chimiques, à la lumière et à la chaleur jusqu'à 500°F
- Écrit sur la vitre, le métal et les pièces graisseuses
- Pour usage industriel • Noir

No modèle OTJ874
Prix/Chacun 1,64$





COUTEAUX UTILITAIRES STANDARDS

- Qualité à prix économique
- Lames à cassure nette

No modèle PA190 **No fab** 180
Prix/Chacun 4,45$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PA199 - 10/pqt
No fab AB-10B
Prix/Chacun 6,89$

No modèle PA731 - 50/pqt
No fab AB-50B
Prix/Chacun 26,10$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES 18 MM A/VERROU À ROCHET

- Couteau d'emballage avec guide de coupe réglable et dégrafeuse intégrée

No modèle PA212 **No fab** CL
Prix/Chacun 17,30$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PA238 - 10/pqt
No fab LB-10B
Prix/Chacun 8,79$

No modèle PA239 - 50/pqt
No fab LB-50B
Prix/Chacun 34,10$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES 25 MM

- Couteau extra robuste avec poignée antidérapante

No modèle PA224 **No fab** H-1
Prix/Chacun 18,40$

LAMES DE RECHANGE

No modèle VQ359 - 5/pqt
No fab HB-5B
Prix/Chacun 9,64$

No modèle VQ360 - 20/pqt
No fab HB-20B
Prix/Chacun 32,20$

No modèle PF328 - 6/pqt
No fab HSWB-1B
Prix/Chacun 19,40$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES A/VERROU À ROCHET 18 MM

- Couteau robuste

No modèle PA227 **No fab** L-1
Prix/Chacun 11,70$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PA238 - 10/pqt
No fab LB-10B
Prix/Chacun 8,79$

No modèle PA239 - 50/pqt
No fab LB-50B
Prix/Chacun 34,10$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES 18 MM

- Couteau robuste à prise ergonomique munie d'une pièce en caoutchouc

No modèle PA228 **No fab** L-2
Prix/Chacun 13,90$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PA238 - 10/pqt
No fab LB-10B
Prix/Chacun 8,79$

No modèle PA239 - 50/pqt
No fab LB-50B
Prix/Chacun 34,10$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES TOUT USAGE

- Couteau économique avec mécanisme de verrouillage

No modèle PA246 **No fab** SL-1
Prix/Chacun 8,04$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PA238 - 10/pqt
No fab LB-10B
Prix/Chacun 8,79$

No modèle PA239 - 50/pqt
No fab LB-50B
Prix/Chacun 34,10$



OLFA

COUTEAUX SÉCURITAIRES AUTORÉTRACTABLES

- Couteau pour carton avec lame autorétractable plus sécuritaire pour l'utilisateur

No modèle PB834 **No fab** SK-4
Prix/Chacun 14,50$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PB835 - 10/pqt
No fab SKB-2/10B
Prix/Chacun 9,25$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES AVEC PRISE CAOUTCHOUTÉE INTÉGRALE

- Couteau à prise coussinée a/coulisse de lame à blocage automatique
- Format compact

No modèle PB949 **No fab** NA-1
Prix/Chacun 9,10$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC884 - 10/pqt
No fab ABB-10B
Prix/Chacun 8,15$

No modèle PC885 - 50/pqt
No fab ABB-50B
Prix/Chacun 30,10$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES DE 18 MM AVEC PRISE CAOUTCHOUTÉE INTÉGRALE

- Couteau utilitaire a/prise coussinée pour un confort durable
- Lame à rochet verrouillable

No modèle PB860 **No fab** 1118008
Prix/Chacun 14,70$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC036 - 10/pqt
No fab LBB-10B
Prix/Chacun 10,10$

No modèle PC126 - 50/pqt
No fab LBB-50B
Prix/Chacun 39,20$



OLFA

BOÎTES POUR LAMES USAGÉES

BOÎTE JETABLE

- Fente pour lames, couverte de façon sûre
- La boîte ne s'ouvre pas
- Parfait pour ranger dans une boîte à outils ou pour mettre dans la poche

No modèle PC508
No fab DC-3
Prix/Chacun 4,49$



OLFA

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES

- Mécanisme de blocage automatique
- Prise antidérapante ergonomique en caoutchouc et manche résistant à l'acétone
- Changement de lame sans outil
- Trous pratique pour une dragonne
- Comprend une lame noire cassable LBB très effilée
- Durabilité: utilitaire

No modèle PB861 **No fab** NL-AL
Prix/Chacun 16,00$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PA238 - 10/pqt
No fab LB-10B
Prix/Chacun 8,79$

No modèle PA239 - 50/pqt
No fab LB-50B
Prix/Chacun 34,10$



OLFA

BOÎTES POUR LAMES USAGÉES

- Pour les lames cassantes et les lames de sécurité
- Orifice pratique pour longe et crochet
- Dimension de la lame: 18 mm

No modèle PC906
No fab DC-4
Prix/Chacun 7,69$



OLFA

COUTEAUX & AGRAFEUSES



COUTEAU DE SÉCURITÉ JETABLE À LAME DISSIMULÉE

- Lames en acier inoxydable très aiguisées
- Lame protégée prévenant l'exposition offrant une sécurité maximale
- Idéales pour couper les sacs, les boîtes en carton ondulé, les cerclages en plastique, le ruban, la pellicule thermorétractable et bien plus
- Lames doubles pour une durée de vie prolongée
- Outil de coupe de ruban intégré
- Homologation NSF pour l'industrie de la transformation alimentaire
- Profondeur de la coupe: 4 mm
- Vendu/prix par: Paquet
- Qté/pqt: 10



No modèle PG168
No fab SK-15/10
Prix/Chacun 34,90$

OLFA

COUTEAU DE PRÉCISION RENFORCÉ

- Renforcé de fibre de verre avec poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc
- Canal de lame en acier inoxydable
- Résiste à l'acétone
- Orifice pratique pour longe
- Préchargé avec une lame de précision ABB de 9 mm très tranchante, noire et autocassante
- Pince de poche avec outil de fixation de lame intégré
- Durabilité: Utilitaire
- Largeur de la lame: 9 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Type de prise: Fibre de verre
- Mécanisme de verrouillage: Semi-automatique



No modèle PF616
No fab XA-1
Prix/Chacun 9,04$

OLFA

COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE

- Couteau et lame en acier inoxydable à 100 %
- Fabriqué en métal détectable
- Certifié NSF[MD]
- Faciles à désinfecter
- Comprend une lame de sécurité SKB-2S-R avec bout arrondi
- Durabilité: Utilitaire
- Largeur de la lame: 14,5 mm
- Matériau de la lame: Acier inoxydable
- Type de prise: Acier inoxydable
- Qté/caisse: 6 couteaux
- Profondeur de la coupe: 14,5 mm



No modèle PF969
No fab 1134049
Prix/Chacun 24,10$

OLFA

COUTEAU AVEC VERROU À CLIQUET

- Manche robuste en aluminium moulé
- Prise en caoutchouc enveloppant antidérapant
- Préchargé avec une lame LBB de 18 mm robuste, très tranchante noire et autocassante
- Dispositif de verrouillage à cliquet tout en métal permettant le positionnement continu de la lame pour accommoder une coupe à toute profondeur désirée
- Canal de lame en acier inoxydable
- Orifice pratique pour longe
- Durabilité: Robuste
- Largeur de la lame: 18 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Type de prise: Aluminium
- Mécanisme de verrouillage: Verrou à cliquet



No modèle PG169 **No fab** MXP-L
Prix/Chacun 24,90$

OLFA

COUTEAU POUR LE CARTON JETABLE SECUMAX 145

- Lame dissimulée pour un usage sécuritaire
- Protège à la fois l'utilisateur et le produit
- Lame double offrant une économie maximale
- Les composants détectables par le métal rendent ce couteau idéal pour l'industrie alimentaire
- Matériau du corps: Plastique détectable
- Matériau de la lame: Acier inoxydable
- Dimensions: 4,75" lo x 1,5" h x 0,15" la



No modèle PG229
No fab 145007.16
Prix/Chacun 7,79$

martor
USA

COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUMAX 350

- Lame dissimulée pour une sûreté accrue
- Protège à la fois l'utilisateur et le produit
- Tête à deux côtés pour les usages multiples
- Tête remplaçable maximisant les économies
- Profondeur de la coupe: 4,75 mm



No modèle PG051
No fab 350001.02
Prix/Chacun 19,60$

martor
USA

COUTEAU À LAME ESCAMOTABLE SECUPRO 625

- Lame escamotable automatique pour plus de sécurité
- Mécanisme de déclenchement de la lame ergonomique
- Cadre durable en aluminium avec une prise en caoutchouc doux
- Remplacement facile de la lame sans outil
- Durabilité: Utilitaire
- Largeur de la lame: 5"
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Type de prise: Coussinée
- Lame de rechange standard: PG068
- Lame de rechange arrondies: PF904



No modèle PF891
No fab 625001.02
Prix/Chacun 65,00$

martor
USA

RACLOIR POUR LE VERRE

- Lame en acier inoxydable résistant à la rouille et la corrosion
- S'attaque aux salissures les plus difficiles à nettoyer, incluant la saleté, la peinture, les produits de calfeutrage et le mortier
- Conçu pour les gros travaux dans les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, les hôtels et plus
- Comprend un protège-lame de sécurité installé sur le manche
- Longueur du manche: 5-1/10"
- Largeur de la lame: 4-3/4"



No modèle PG171
No fab GSR-1/3B
Prix/Chacun 24,00$

OLFA

COUTEAU DE SÉCURITÉ SECUMAX 150

- Lame dissimulée pour une sûreté accrue
- Protège à la fois l'utilisateur et le produit
- Tête à deux côtés pour les usages multiples
- Profondeur de la coupe: 4,75 mm
- Lame de rechange: PG075



No modèle PG049
No fab 150001.12
Prix/Chacun 3,69$

martor
USA

COUTEAU DE SÉCURITÉ COMBI

- Lame dissimulée pour une sûreté accrue
- Protège à la fois l'utilisateur et le produit
- Manche durable en plastique polycarbonate
- Lame double offrant une économie maximale
- Remplacement facile de la lame sans outil
- Profondeur de la coupe: 3,2 mm
- Lame de rechange: PG078



No modèle PG041
No fab 109137.02
Prix/Chacun 25,10$

martor
USA

COUTEAU ENTIÈREMENT AUTORÉTRACTABLE MAXISAFE

- Lame entièrement rétractable sécuritaire
- Solution de rechange plus sécuritaire que les couteaux utilitaires avec une lame fixe pour le découpage en général
- Remplacement facile de la lame sans outil
- Durabilité: Utilitaire
- Largeur de la lame: 16 mm
- Matériau de la lame: Acier inoxydable
- Type de prise: Plastique
- Lame de rechange standard: PG068
- Lame de rechange arrondies: PF904



No modèle PG054
No fab 10130610.02
Prix/Chacun 33,00$

martor
USA

RACLOIR POUR LE VERRE

- Lame en acier inoxydable résistant à la rouille et la corrosion
- S'attaque aux salissures les plus difficiles à nettoyer, incluant la saleté, la peinture, les produits de calfeutrage et le mortier
- Conçu pour les gros travaux dans les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, les hôtels et plus
- Comprend un protège-lame de sécurité installé sur le manche
- Longueur du manche: 6"
- Largeur de la lame: 1"



No modèle PG173
No fab GSR-2
Prix/Chacun 13,80$

OLFA



COUTEAUX ROBUSTES À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

- Prise coussinée antidérapante pour une sécurité et un confort exceptionnels
- Coupe confortablement le cuir, le caoutchouc, le carton, la corde, le papier, les tapis, la fibre de verre, les acétates, le linoléum, le plastique, etc.



No modèle PE092 No fab LA-X **Prix/Chacun 14,90$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC036 - 10/pqt No fab LBB-10B **Prix/Chacun 10,10$**
No modèle PC126 - 50/pqt No fab LBB-50B **Prix/Chacun 39,20$**

COUTEAUX COMPACTES À LAME AUTO-ESCAMOTABLE

- Support de lame en acier inoxydable gros calibre
- Lame LB 18 mm en acier au carbone de qualité supérieure
- Poignée en plastique ABS gros calibre pour une meilleure manipulation
- Autoverrouillage de la lame



No modèle PE986 No fab SK-7 **Prix/Chacun 11,30$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PE989 - 10/pqt No fab SKB-7/10B
Prix/Chacun 8,29$

COUTEAUX À LAME AUTO-ESCAMOTABLE AVEC COUPE-RUBAN

- Pointe en métal servant de coupe-ruban, tournevis ou outil de rainurage
- Support de lame en acier inoxydable gros calibre
- Lame légèrement recourbée pour stabilité
- Lame en acier au carbone de haute qualité
- Poignée arrondie confortable



No modèle PE846 No fab SK-9 **Prix/Chacun 16,80$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PB835 - 10/pqt No fab SKB-2/10B **Prix/Chacun 9,25$**

COUTEAUX SÉCURITAIRES FLEX-GUARD^MC

- Idéal pour couper des boîtes en carton ondulé à murs simple, double ou triple
- Système automatique de protection double de la lame
- Permet à l'utilisateur de garder ou d'enlever son pouce sur le guide de la lame, empêchant ainsi les coupures et lacérations
- Le garde-lame est activé dès que la coupe débute
- Conçu pour utiliser avec des lames sécuritaires à bout rond seulement; aide à prévenir les blessures causées par la perforation
- La lame sort de 3/8" (10 mm) du couteau



No modèle PC560 No fab SK-6 **Prix/Chacun 18,80$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC561 - 10/pqt No fab RSKB-2/10B **Prix/Chacun 9,58$**
No modèle PC562 - 50/pqt No fab RSKB-2/50B **Prix/Chacun 37,60$**

COUTEAUX AUTOMATIQUES AVEC LAME AUTO-ESCAMOTABLE

- Poignée coussinée antidérapante et confortable
- Lame encastrée grand format facile à utiliser
- Lame en acier à outil au carbone de qualité supérieure
- Orifice de suspension pratique
- Remplacement de la lame sans outil
- Pointe en métal durable



No modèle PE821 No fab SK-8 **Prix/Chacun 21,50$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PE820 - 10/pqt No fab SKB-8/10B **Prix/Chacun 9,25$**

COUTEAUX SÉCURITAIRES À LAME DISSIMULÉE

- Concept de lame à position ajustable offrant 4 points de coupe à l'aide d'une lame à tranchant unique
- Très productif, 4 fos plus de coupes qu'un couteau à lame fixe et tranchant unique
- Utilise la lame Olfa SKB-10, une lame à tranchant unique avec un côté sans tranchant pour manipulation sécuritaire
- Polyvalent, avec pointe d'entrée de 5/32" (4 mm) pouvant couper une gamme variée de matériaux et un coupe-ruban en acier inoxydable pour ouvrir les boîtes
- Résistant à l'acétone pour nettoyage facile
- Utilisable par les gauchers ou droitiers sans ajustement de la lame



No modèle PE929 No fab SK-10 **Prix/Chacun 15,40$**

LAMES DE RECHANGE

No modèle PE990 - 10/pqt No fab SKB-10/10B **Prix/Chacun 9,64$**



outilsaurora MD

COUTEAU UTILITAIRE D'USAGE GÉNÉRAL ATK600

- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Comprend une lame supplémentaire
- Dimension de la lame: 9 mm
- Longueur de la lame: 80 mm
- Épaisseur de la lame: 0,4 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage
- Lames de rechange: **PE407**, 10/pqt

No modèle PE345
Prix/Chacun 2,50$



COUTEAU UTILITAIRE PROFESSIONNEL ATK400

- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Dimension de la lame: 18 mm
- Longueur de la lame: 100 mm
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Mécanisme de verrouillage: Verrou-écrou
- Lames de rechange: **PF205**, 10/pqt

No modèle PE813
Prix/Chacun 5,20$



COUTEAU UTILITAIRE PROFESSIONNEL ATK300

- Autoverrouillage de la lame
- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Dimension de la lame: 18 mm
- Longueur de la lame: 100 mm
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage
- Lames de rechange: **PF205**, 10/pqt

No modèle PE814
Prix/Chacun 5,20$



COUTEAU UTILITAIRE D'USAGE GÉNÉRAL ATK700

- Corps en plastique ABS durable
- Lames autocassables
- Design léger
- Coupe-lames intégré
- Dimension de la lame: 18 mm
- Longueur de la lame: 100 mm
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage
- Lames de rechange: **PF205**, 10/pqt

No modèle PE549
Prix/Chacun 2,15$



COUTEAU UTILITAIRE ROBUSTE ATK100

- Autochargement de la lame
- Insertion de caoutchouc à la poignée pour prise supérieur
- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Comprend quatre lames robustes
- Dimension de la lame: 18 mm
- Longueur de la lame: 100 mm
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage
- Lames de rechange: **PF205**, 10/pqt

No modèle PE812
Prix/Chacun 9,90$



COUTEAU UTILITAIRE EN ACIER INOXYDABLE ATK500

- Autoverrouillage de la lame
- Lames autocassables
- Coupe-lames intégré
- Agrafe de ceinture intégrée
- Dimension de la lame: 9 mm
- Longueur de la lame: 80 mm
- Épaisseur de la lame: 0,4 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage
- Lames de rechange: **PE407**, 10/pqt

No modèle PE815
Prix/Chacun 3,50$



COUTEAU UTILITAIRE AUTORÉTRACTABLE ATK1000

- Lame autorétractable pour une meilleure sécurité
- Corps en plastique ABS durable
- Design léger
- Dimension de la lame: 18 mm
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Lames de rechange: **PF709**, 10/pqt

No modèle PF708
Prix/Chacun 3,30$



COUTEAU UTILITAIRE ROBUSTE ATK800

- Poignée ergonomique pour une prise accrue
- Lames autocassables
- Dimension de la lame: 25 mm
- Épaisseur de la lame: 0,7 mm
- Longueur de la lame: 139 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Méchanisme de verrouillage: Verrou-écrou
- Lames de rechange: **PE410**, 10/pqt

No modèle. PF710
Prix/Chacun 8,40$



COUTEAU UTILITAIRE ROBUSTE ATK900

- Poignée ergonomique pour une prise accrue
- Lames autocassables
- Dimension de la lame: 18 mm
- Longueur de la lame: 139 mm
- Épaisseur de la lame: 0,5 mm
- Matériau de la lame: Acier au carbone
- Méchanisme de verrouillage: Verrou-écrou
- Lames de rechange: **PF205**, 10/pqt

No modèle PF711
Prix/Chacun 7,55$



COUTEAUX/COUPOIRS



COUPOIRS MINCES EN ACIER INOXYDABLE

- Verrouillage de lame de sûreté
- Comprend: 3 lames de 0,38 mm

No modèle PC108 Prix/Chacun 8,87$

LAMES DE RECHANGE

No modèle PC548 - 10/pqt
Prix/Chacun 5,77$



COUTEAUX UTILITAIRES EN PLASTIQUE À LAMES AUTOCASSABLES

- Cran d'arrêt sécuritaire
- Lame rétractable
- Lame en acier coupant comme une lame de rasoir a/13 éléments autocassables

No modèle TP616 Prix/Chacun 1,53$

LAMES DE RECHANGE

No modèle TP617 - 5/pqt
Prix/Chacun 2,64$

Richard

COUTEAUX UTILITAIRES STANDARDS

- Couteau de 9 mm autoverrouillable
- Manche et rainure en acier inoxydable
- Agrafe de poche et coupe-lames
- Durabilité: Utilitaire



No modèle	No fab	Style	Qté /pqt	Prix /Chacun
PC699	SVR-2	-	-	**11,30**
LAMES DE RECHANGE				
PF544	A-SOL/10B	Simple	10	**6,99**
PF545	AB-50S	Cassable	50	**36,60**

CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE

- Lame dentelée agrippant le matériau
- Manche en ABS à résistance élevée aux chocs et lames en acier inoxydable de calibre industriel
- Design symétrique du manche pour l'usage avec la main gauche ou droite
- Manche: Anneau



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
PC910	SCS-1	5	**29,70**
PC900	SCS-2	7	**36,90**

MARQUEUR DE PEINTURE DE CALIBRE AÉROSPATIAL PAINT-RITER+MC



- Préparations certifiées par lots conformes aux spécifications strictes des secteurs aérospatiaux GE D50TF8 et Rolls-Royce EMS 56752
- Peinture liquide à séchage rapide, à longue durée de vie et résistant à l'usure et aux intempéries
- Pointe activée par soupape pour une meilleure maîtrise du débit
- Baril métallique durable à grande capacité en peinture
- Capuchon avec agrafe permettant un rangement et une manipulation faciles, même en portant des gants de travail
- Marqueur de qualité industrielle laissant des marques indélébiles qui résistent à l'usure et aux intempéries
- Type de marqueur: Liquide
- Températures de marquage: -46°C à 66°C (-50°F à 150°F)

OR068

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
OR068	96892	Blanc	**8,30**
OR069	96893	Jaune	**8,30**
OR070	96894	Rouge	**8,30**
OR071	96895	Noir	**8,30**

MARQUEUR DE PEINTURE POUR VITRES PAINT-RITER+MC

- Les marques s'enlèvent de toute surface non poreuse
- Permet d'écrire sur le verre, l'acier, l'aluminium, le plastique et le caoutchouc
- Séchage rapide pour éviter le maculage ou les coulures
- S'enlève facilement à l'aide de l'eau et d'un chiffon (ou en passant par le lave-auto)
- La pointe en tissu ne raye pas les surfaces délicates
- Type de marqueur: Bâton plein

OR073



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
OR073	97450	Jaune	**4,82**
OR074	97451	Vert	**4,82**
OR075	97452	Orange	**4,82**
OR076	97453	Rose	**4,82**
OR077	97454	Bleu	**4,82**
OR078	97455	Mauve	**4,82**

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES A/VERROU À LOQUET

- Lame de 18 mm avec dispositif de verrouillage à loquet
- Manche résistant à l'acétone avec gaine antidérapante en caoutchouc
- Pic tout usage en métal
- Lames de rechange offertes en modèle solide ou cassable



No modèle	No fab	Style	Qté /pqt	Prix /Chacun
PF611	L5	-	-	**15,00**
LAMES DE RECHANGE				
PC908	LH-20B	Cassable	5	**10,40**
PC909	LSOL-10B	Solide	10	**10,00**

COUPOIRS DE BOÎTES

- Coupe rapide et sécuritaire des boîtes avec ce coupoir de OLFA
- Lame protégée à l'aide d'un protecteur incorporé en cas de perte de contact de la lame avec la surface de coupe
- Poignée confortable et ergonomique réduisant la fatigue
- Utilisés dans les installations commerciales, industrielles, de commerce au détail et de distribution



No modèle	No fab	Style	Qté /pqt	Prix /Chacun
PC563	OLO-CACT	-	-	**39,50**

MARQUEUR DE PEINTURE À BASE D'EAU PAINT-RITERMC

- Idéal pour marquer clairement et en gras presque toutes les surfaces dans des environnements où les émissions de COV et l'utilisation du xylène sont un souci
- Sèche rapidement et offre une résistance durable à l'usure et aux intempéries
- Sans danger pour presque toutes les surfaces, telles que le verre, le plastique, les tuyaux et les tubes, le caoutchouc et les pneus, l'acier et le fer
- Convient pour l'identification, le contrôle de qualité et l'inspection des pièces
- Type de marqueur: Liquide
- Gamme de température de marquage: 40°F - 150°F (4°C - 66°C)
- Taille de la pointe: 4,5 mm
- Taille de la marque: Environ 1/8"



OR046

No modèle	No fab	Couleur	Temps de séchage	Prix /Chacun
OR046	97400	Blanc	1 - 2 Minutes	**4,65**
OR047	97401	Jaune	2 - 2 Minutes	**4,65**
OR048	97402	Rouge	3 - 2 Minutes	**4,65**
OR049	97403	Noir	4 - 2 Minutes	**4,65**
OR050	97404	Orange	5 - 2 Minutes	**4,65**
OR051	97405	Bleu	6 - 2 Minutes	**4,65**
OR052	97406	Vert	7 - 2 Minutes	**4,65**
OR053	97407	Mauve	8 - 2 Minutes	**4,65**
OR054	97410	Rose	9 - 2 Minutes	**4,65**

COUTEAUX UTILITAIRES ROBUSTES A/VERROU À LOQUET

- Couteau de 18 mm avec dispositif de verrouillage à rochet
- Manche fabriqué en matériaux résistant à l'acétone et recouvert d'une gaine antidérapante en caoutchouc
- Orifice pratique pour longe
- Durabilité: Robuste

No modèle PE093
No fab XH-1
Prix/Chacun 21,70$

LAMES DE RECHANGE

No modèle TLV719 - 20/pqt.
No fab HBB-20B **Prix/Chacun 37,70$**



COUTEAU UNIVERSEL AUTO-VERROUILLABLE RENFORCÉ EN FIBRE DE VERRE

- Ce couteau universel incorpore une prise en caoutchouc sûre et un manche résistant aux produits chimiques pour les lames autocassables
- Peut être utilisé pour couper les matériaux industriels comme les joints, les conduits, les courroies en matériaux synthétiques, les cordes, le cuir, les laminés, les plastiques et le tissu
- Durabilité: Utilitaire

No modèle PF546
No fab XH-AL
Prix/Chacun 21,70$

LAMES DE RECHANGE

No modèle TLV719 - 20/pqt.
No fab HBB-20B **Prix/Chacun 37,70$**



MARQUEUR DE CALIBRE AÉROSPATIAL DURA-INKMD+

- Préparations certifiées par lots conformes aux spécifications strictes des secteurs aérospatiaux GE D50TF8 et Rolls-Royce EMS 56752
- Encre à séchage rapide, à longue durée de vie et résistant à l'usure et aux intempéries
- Pointe activée par soupape pour une meilleure maîtrise du débit
- Baril métallique durable à grande capacité en encre
- Capuchon avec agrafe permettant un rangement et une manipulation faciles, même en portant des gants de travail
- Marqueur de qualité industrielle laissant des marques indélébiles qui résistent à l'usure et aux intempéries
- Type de marqueur: Bâton plein
- Températures de marquage: -46°C à 66°C (-50°F à 150°F)



No modèle OR072
No fab 96924
Prix/Chacun 8,30$

AGRAFEUSES-CLOUEUSES ARROW

AGRAFEUSES-CLOUEUSES INDUSTRIELLES

- Agrafeuse-cloueuse robuste entièrement en acier chromé
- Offre un mécanisme breveté à double levier, à déclenchement rapide évitant les blocages

No modèle PB300 No fab T50P
Prix/Chacun 40,90$



ARROW
HOW IT ALL COMES TOGETHER

PISTOLETS-AGRAFEURS À PERCUSSION ÉCONOMIQUES DE CALIBRE PROFESSIONNEL

- Entièrement fabriqué en acier, mécanisme incoinçable
- Chargeur arrière pouvant contenir 2 cartouches complètes d'agrafes Arrow[MC] T50 - 5/16", 3/8" ou 1/2"
- Poignée encastrée en caoutchouc souple ergonomique avec protecteur pour les jointures prévenant les égratignures et chocs à la main
- Rebord de protection prévenant le dommage aux surfaces

No modèle PE544
No **fab**
HTX50
Prix/Chacun 80,80$



ARROW
HOW IT ALL COMES TOGETHER

MARTEAUX CLOUEUR ROBUSTES

- Fabrication entièrement en acier
- Mécanisme antiblocage
- Mécanisme de chargement par l'arrière blocable de précision
- Accepte des agrafes T50 en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2"

No modèle PB311
No fab HT50-10
Prix/Chacun 61,80$



ARROW
HOW IT ALL COMES TOGETHER

AGRAFEUSES-CLOUEUSES ROBUSTES

- Construction entièrement en acier avec poignée en caoutchouc pour une prise accrue
- Facile à manier, bras de levier double qui réduit la fatigue de l'opérateur
- Poignée profilée dotée d'un butoir d'arrêt moulé en plastique
- Alimentation par le bas, avec mécanisme antiblocage
- Mécanisme à déclenchement réglable pour faciliter le travail
- Accepte des agrafes en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2" avec une couronne d'une largeur de 3/8"

No modèle PE337
Prix/Chacun 28,30$



outils aurora

AGRAFEUSES-CLOUEUSES ROBUSTES DE STYLE MARTEAU

- Construction entièrement en acier avec poignée en caoutchouc pour une prise accrue
- Chargement par l'arrière blocable et mécanisme antiblocage
- Bord de frappe rétractable
- Fini chromé
- Accepte des agrafes en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2" avec une couronne d'une largeur de 3/8"

No modèle PE338
Prix/Chacun 37,75$



outils aurora

AGRAFES POUR AGRAFEUSE & PISTOLETS-AGRAFEURS À PERCUSSION ARROW & AURORA

No modèle	No fab	Marque	Format	Qté/boîte	Pour usage avec	Prix/Chacun
PB303	504	Arrow	1/4"	1250	Arrow T50P, T55, ETFX50	**4,90**
PB304	505	Arrow	5/16"	1250	Arrow T50P, T55, ETFX51, HTX50 Aurora PE336, PE337, PE338	**3,43**
ON919	PE501	Aurora	5/16"	500	Arrow T50P, T55, ETFX51, HTX50 Aurora PE336, PE337, PE338	**2,40**
PB305	506	Arrow	3/8"	1250	Arrow T50P, T55, ETFX51, HTX50 Aurora PE336, PE337, PE338	**3,60**
ON920	PE502	Aurora	3/8"	500	Arrow T50P, T55, ETFX51, HTX50 Aurora PE336, PE337, PE338	**2,55**
PB306	508	Arrow	1/2"	1250	Arrow T50P, T55, ETFX51, HTX50 Aurora PE336, PE337, PE338	**4,19**
ON921	PE503	Aurora	1/2"	500	Arrow T50P, T55, ETFX51, HTX50 Aurora PE336, PE337, PE338	**3,00**
PB307	509	Arrow	9/16"	1250	Arrow T50P, T55, ETFX50	**4,33**
PB308	50CT	Arrow	17/32"	1250	Arrow T50P, T55, ETFX50 CT Ceiltile - pour usage sur panneaux de plafond	**4,12**
CLOUS POUR CLOUEUSES ARROW						
PC893	BN1810	Arrow	5/8"	500	TS50 rouge & EBN 320 rouge	**4,99**
PE975	BN1820	Arrow	1 1/4"	2000	EBN 320 rouge	**5,41**
PE976	BN1824	Arrow	1 1/2"	1000	EBN 320 rouge	**7,61**
PE977	BN1832	Arrow	2"	1000	EBN 320 rouge	**9,12**
PE978	BN1812	Arrow	3/4"	2000	TS50 rouge & EBN 320 rouge	**8,25**
PE979	BN1816	Arrow	1"	2000	TS50 rouge & EBN 320 rouge	**9,74**

Note: seulement PC983 et PE979 conviennent aux deux modèles



PINCES-AGRAFEUSES

- Conçues pour utiliser dans les endroits difficiles à atteindre
- Fabrication entièrement en acier chromé
- Pour les magasins, les usines, les ateliers et salles d'expédition, le papier kraft, les sacs en toile et les enveloppes matelassées
- Enclume avec pointe lance pour pénétrer et sceller les boîtes en carton ondulé par l'intérieur


PB324


PB323


PF259

ARROW
HOW IT ALL COMES TOGETHER

No modèle	No fab	Type d'agrafes	Description	Prix /Chacun
PB323	P35	P35[MC]	Pointe carrée	**38,30**
PB324	P35S	P35[MC]	Pointe lance	**51,10**
PF259	P22	P22[MC]	Pointe carrée	**27,60**

AGRAFES POUR PINCES-AGRAFEUSES ARROW

Prix par boîte

No modèle	No fab	Pour agrafeuse	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
PB322	354	PB323, PB324	1/4", 6 mm	5000	**11,50**
PB325	356	PB323, PB324	3/8", 9,52 mm	5000	**13,20**
PF260	224	PF259	1/4", 6 mm	5000	**3,24**
PF261	225	PF259	5/16", 8 mm	5000	**3,65**

AGRAFEUSES-CLOUEUSES POUR CÂBLAGE

- L'agrafeuse-cloueuse pour câblage à basse tension T25M peut charger 85 agrafes à couronne T25 de 1/4"
- Idéal pour tous les projets de câblage
- S'utilise facilement d'une seule main, libérant l'autre pour le câblage

No modèle PB312 Prix/Chacun 66,20$


PB312



PB315

ARROW
HOW IT ALL COMES TOGETHER

AGRAFES

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Dimension	Pour usage avec	Qté /pqt	Prix /Chacun
PB315	256	T25[MC]	3/8", 10 mm	PB312	1000	**3,15**
PB316	257	T25[MC]	7/16", 11 mm	PB312	1000	**3,27**
PB317	259	T25[MC]	9/16", 14 mm	PB312	1000	**3,29**

AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

CHARGÉE PAR ROULEAU

- Cycle de fonctionnement pour vitesse maximale, déclenchement rapide évitant les blocages, et réglage de la profondeur et du serrage du crampon
- S'utilise pour sceller par l'extérieur des contenants remplis
- Fonctionne à une pression d'air de 70 à 100 PSI
- Actionne des agrafes de 5/8" et de 3/4"
- Capacité du chargeur: rouleau de 1000 agrafes
- 9" lo x 4 1/2" la x 8 5/8" h
- Poids: 5,7 lb

No modèle PA452 No fab D61ADC
Prix/Chacun 811,00$



STANLEY BOSTITCH

AGRAFES POUR AGRAFEUSES PNEUMATIQUES

Prix par boîte

No modèle	No fab	Pour usage avec	Longueur de la patte"	Couronne"	Agrafes /boîte	Prix /Chacun
PA481	SWC74375/8-1M	PA452	5/8	1 3/8	1000/roul.	**11,90**
PA480	SWC74373/4-1M	PA452	3/4	1 3/8	1000/roul.	**12,90**

PINCES-AGRAFEUSES INDUSTRIELLES

- Idéales pour la fabrication, l'assemblage, et pour l'emballage et l'expédition de marchandises
- Le modèle **PA461** à lame pointue est idéal pour fermer les cartons
- Capacité du chargeur: 84 agrafes
- Poids: 1 lb



PA461

STANLEY BOSTITCH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
PA459	P6-C8	Pince standard	**79,60**
PA461	P6-C8P	Pince-lame pointure	**93,90**

AGRAFES

Prix par boîte

No modèle	No fab	Longueur de la patte"	Qté /boîte	Prix /Chacun
PB920	STCR50193/8	3/8	5000	**24,10**



COUTEAUX & AGRAFEUSES

COUTEAUX INDUSTRIELS POUR REVÊTEMENTS DE SOL

- Lames en acier au chrome vanadium de haute qualité
- Les lames sont traitées thermiquement et à chaud, rectifiées et polies
- Poignée ergonomique en bouleau peinturé clouée à la lame
- Idéal pour les matériaux industriels, le linoléum, le tapis, etc.

PA208



PC032



No modèle	Épaisseur de la lame"	Description	Prix /Chacun
PA206	0,075	Pointe longue	**8,39**
PA208	0,075	Pointe courte	**8,39**
PC032	0,075	Pointe longue a/poignée ergonomique caoutchoutée	**11,30**

COUTEAUX À CAOUTCHOUC



- Poignée en polypropylène résistante aux solvants
- Protecteur pour les doigts
- Lames en acier à haute teneur en carbone traitées thermiquement et à chaud, rectifiées, polies et aiguisées
- Coupent le caoutchouc, le styromousse, la laine minérale et plusieurs autres matériaux

No modèle	Dim. de la lame"	Prix/Chacun
PA244	4 x 13/16 x 0,050	**12,90**

COUTEAUX À TOITURE



- Poignée en polypropylène résistante aux solvants a/protecteur pour les doigts
- Tranchant sur les deux côtés de la lame
- Lames en acier à haute teneur en carbone traitées thermiquement et à chaud, rectifiées, polies et affûtées

No modèle	Dim. de la lame"	Description	Prix/Chacun
PA243	3 x 7/8 x 0,050	Plastique	**9,06**

COUTEAU À LAME EN CÉRAMIQUE SLICE[MC]

NOUVEAU, SÉCURITAIRE ET MEILLEUR LAME EN CÉRAMIQUE RÉTRACTABLE AUTOMATIQUEMENT



- Lames dont les deux côtés sont en céramique; durent 10x plus longtemps que les lames en métal traditionnelles pour moins de remplacements
- Lames de rechange facilement accessibles derrière le manche
- Le bout arrondi des lames en céramique les rend plus sécuritaires que celles en métal
- Manche unique qui protège vos mains; plus de sécurité et moins de blessures

No modèle PF252 Prix/Chacun 34,40$

LAMES DE RECHANGE - 4/PQT

No modèle PF435 Prix/Chacun 33,80$

COUTEAUX INDUSTRIELS

- Lames rectifiées à la perfection pour un affûtage de longue durée
- Férule en acier nickelé
- Poignée en bouleau peinturé


PA229



PA230



PA231



PA232



PA233



PA234



PA235



PA236



PA237



No modèle	Épaisseur de la lame"	Dim. de la lame"	Description	Prix /Chacun
PA229	0,050	4 x 5/8	Pointe aiguisée	**8,13**
PA230	0,050	3 1/4 x 11/16	Pointe carrée	**7,53**
PA231	0,050	3 1/4 x 11/16	Pointe carrée a/protecteur	**9,72**
PA232	0,050	3 7/8 x 3/4	Pointe carrée, lame longue	**7,66**
PA233	0,075	3 7/8 x 3/4	Pointe carrée, lame longue a/protecteur	**9,83**
PA234	0,075	3 7/8 x 3/4	Pointe carrée, lame longue	**8,26**
PA235	0,050	3 x 5/8	Pointe effilée	**8,30**
PA236	0,050	2 1/4 x 3/4	Pointe en biseau	**8,30**
PA237	0,075	2 1/4 x 3/4	Pointe en biseau, lame robuste	**8,70**

COUTEAUX UTILITAIRES À AUTO-CHARGEMENT

FULLER



- Prise en caoutchouc antidérapant
- Corps robuste en zinc moulé sous pression
- Contient 8 lames utilitaires standards

No modèle PC434 Prix/Chacun 10,00$

LAMES DE RECHANGE - 100/PQT

No modèle TK063 Prix/Chacun 31,80$

COUTEAUX UTILITAIRES

- Corps en zinc moulé sous pression
- Conception à chevauchement plus sécuritaire
- Coupent le papier, le bois, le plastique, les cloisons sèches, le cuir, le linoléum, les tapis, etc.


PA254



No modèle	Description	Prix/Chacun
PA254	Lame rétractable a/3 lames de rechange	**7,80**
PA249	Lames de rechange, 5/pqt	**1,83**

ÉTIQUETTES FABRIQUÉES DE PAPIER MANILLE

- Papier 10 points
- Oeillet renforcé afin d'obtenir une résistance maximale





No modèle	Dimensions"	Prix /Chacun
ÉTIQUETTES SEULEMENT – BOÎTE DE 100		
SI966	2 3/4 x 1 3/8	**8,61**
SI968	3 3/4 x 1 7/8	**9,36**
SI969	4 1/4 x 2 1/8	**10,10**
SI970	4 3/4 x 2 3/8	**11,00**
SI971	5 1/4 x 2 5/8	**10,20**

No modèle	Dimensions"	Prix /Chacun
ÉTIQUETTES SEULEMENT – BOÎTE DE 1000		
SAG441	2 3/4 x 1 3/8	**21,70**
SAG442	3 1/4 x 1 5/8	**23,80**
SAG443	3 3/4 x 1 7/8	**25,30**
SAG444	4 1/4 x 2 1/8	**27,50**
SAG445	4 3/4 x 2 3/8	**29,20**
SAG446	5 1/4 x 2 5/8	**31,40**
SAG447	5 3/4 x 2 7/8	**35,00**
SAG448	6 1/4 x 3 1/8	**38,00**

No modèle	Dimensions"	Prix /Chacun
FIL MÉTALLIQUE ATTACHÉ – BOÎTE DE 1000		
SAG449	2 3/4 x 1 3/8	**69,50**
SAG450	3 1/4 x 1 5/8	**70,90**
SAG451	3 3/4 x 1 7/8	**72,10**
SAG452	4 1/4 x 2 1/8	**73,40**
SAG453	4 3/4 x 2 3/8	**74,30**
SAG454	5 1/4 x 2 5/8	**78,70**
SAG455	5 3/4 x 2 7/8	**81,10**
SAG456	6 1/4 x 3 1/8	**81,40**

No modèle	Dimensions"	Prix /Chacun
FICELLE DE COTON ATTACHÉE – BOÎTE DE 1000		
SAG457	2 3/4 x 1 3/8	**60,60**
SAG458	3 1/4 x 1 5/8	**61,90**
SAG459	3 3/4 x 1 7/8	**63,40**
SAG460	4 1/4 x 2 1/8	**65,20**
SAG461	4 3/4 x 2 3/8	**67,50**
SAG462	5 1/4 x 2 5/8	**69,70**
SAG463	5 3/4 x 2 7/8	**72,20**
SAG464	6 1/4 x 3 1/8	**74,80**

ATTACHES EN FIL MÉTALLIQUE

- Calibre 26
- Longueur de 12"
- 1000/pqt
- Prix par paquet

No modèle SC960
Prix/Chacun 11,50$



ÉTIQUETTES TMD

100 MM X 100 MM (4" X 4"), 500 ÉTIQUETTES/ROULEAU

Étiquettes en papier enduit (PS) - Étiquette autoadhésive en papier enduit de 60 lb pour usage limité à l'intérieur. Endos en acrylique adhésif. Enlever la pellicule pour coller l'étiquette à toute surface lisse, courbe ou irrégulière.
Adhésifs éther vinylique (EV) - Vinyle flexible 4 mils à endos autocollant. Enlever la pellicule pour coller l'étiquette à toute surface lisse, courbe ou irrégulière. Résistantes à l'humidité et durable à l'extérieur.

CLASSE 2
Gaz inflammable



Matériau
PS **SAG852**
EV **SAG853**
500/roul.

CLASSE 2
Gaz comprimé




500/roul.
SAG854
SAG855

CLASSE 3
Liquides inflammables



500/roul.
SAG860
SAG861

CLASSE 4
Solide inflammable



Matériau
PS **SAG862**
EV **SAG863**
500/roul.

CLASSE 6
Poison



500/roul.
SAG872
SAG873

CLASSE 8
Corrosif



500/roul.
SAG882
SAG883

CLASSE 9
Matières dangereuses diverses



Matériau
PS **SAG884**
EV **SAG885**
500/roul.

INCOM

Code du matériau	Matériau	Prix /roul. de 500
PS	Papier enduit	**32,90**
EV	Adhésif vinyl	**52,00**

ÉTIQUETTES POUR TRAITEMENT SPÉCIAL



PA982



PA983



PA984



PA985



PA986


PA987



PA990



PA991



PB420



PA998



PB418



PA997



PB419

INCOM

No modèle	Description	Dim."	Couleur	Qté /rouleau	Prix /Chacun
PA982	Fragile	4 x 6	Rouge et noir/blanc	500	**55,60**
PA983	*Keep Dry*	4 x 6	Rouge et noir/blanc	500	**55,60**
PA984	*Handle With Care*	4 x 6	Rouge et noir/blanc	500	**55,60**
PA985	*Keep Frozen*	4 x 6	Rouge et noir/blanc	500	**55,60**
PA986	*Do Not Freeze*	4 x 6	Rouge et noir/blanc	500	**55,60**
PA987	*This Side Up*	4 x 6	Rouge/blanc	500	**55,60**
PA990	*Delicate Instruments*	6 x 6	Rouge et noir/blanc	500	**56,90**

No modèle	Description	Dim."	Couleur	Qté /rouleau	Prix /Chacun
PA991	Fragile	4 x 4	Rouge/blanc	500	**34,20**
PA997	Fragile-bilingue	5 x 3	Blanc/rouge	500	**42,90**
PA998	Fragile	6 x 2	Rouge/blanc	500	**43,70**
PB419	*Fragile Handle With Care*	2 x 5	Rouge radiant a/noir	500	**31,20**
PB418	*Rush*	2 x 5	Rouge radiant a/noir	500	**31,20**
PB420	*Glass Handle With Care*	2 x 5	Rouge radiant a/noir	500	**31,20**

BORDEREAUX D'EXPÉDITIONS



POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION

KLETON

- Idéale pour bordereaux d'expédition, factures, spécifications, garanties, directives, etc.
- Style: Insertion par l'arrière
- Qté/caisse: 1000

PF878



PF880



PF879



No modèle	Message	lo"	la"	Dimensions intérieures"	Prix /caisse
PF878	Bilingue "Bordereau d'expedition ci-inclus"	4-1/2	5-1/2	4 x 5	**33,65**
PF879	Vierge	4-1/2	5-1/2	4 x 5	**33,65**
PF880	Anglais "Packing List Enclosed"	4-1/2	5-1/2	4 x 5	**33,65**
PF881	Vierge	7	5-1/2	6-1/2 x 5	**59,00**
PF882	Bilingue "Bordereau d'expedition ci-inclus"	7	5-1/2	6-1/2 x 5	**59,00**
PF883	Vierge	10	5-1/2	9-1/2 x 5	**87,25**

POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION

- Pochettes en polyéthylène à l'épreuve de l'eau et autocollantes sur toute surface
- Ne décollent pas durant le transport
- Insertion par l'arrière
- Une fois la liste insérée dans la pochette, aucune poussière ou moisissure ne peut y entrer
- Dimensions intérieures: 4 1/2" x 5 1/2"
- 1000 par caisse
- Poids: 6,4 lb



3M

No modèle	No fab	Qté /caisse	Prix /caisse
AMB459	TC-1	1000	**46,71**

SYSTÈMES DE POCHETTES

- Une méthode visible et sûre pour fixer les documents d'expédition et les petites pièces aux contenants d'expédition
- Chaque pochette transparente comprend une zone non collante, entourée d'une bordure orange très adhérente
- Fixez la pochette à l'intérieur des contenants d'expédition pour une protection économique des petites pièces
- Le distributeur en métal se fixe sur un comptoir ou une table de travail
- Dimensions de la pochette: 4" x 5" diamètre intérieur; 5" x 6" diamètre extérieur
- Dim. du rouleau: 5" x 250'
- 500 pochettes/rouleau






3M

No modèle	Description	Prix /Chacun
PA185	Rouleau de pochettes	**45,04**
PA618	Distributeur	**120,89**

POCHETTES EN BLOC

- Les pochettes ScotchBloc^{MC} sont enduites d'un adhésif solide sur les quatre côtés
- La fenêtre transparente n'est pas collante et garde les documents propres et lisibles
- Endos solide qui résiste à l'humidité et à l'abrasion pour plus de protection



PA186

3M

DOCUMENTS COMPRIS (BILINGUES)

No modèle	Dimensions"	Pochettes /bloc	Blocs /boîte	Blocs /caisse	Prix /bloc
PA186	5 x 6	25	40	200	**2,35**
PB243	6 x 10	25	40	160	**6,60**

POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION


- Les enveloppes Label'opes autoadhésives sont un moyen économique de fixer des documents à l'emballage
- Pratiques et faciles à utiliser
- Papier de soutien détachable qui permet de coller une enveloppe robuste qui résiste aux intempéries pour bordereaux d'expédition, factures, spécifications, garanties, directives, etc.
- 1000/paquet

BELLE-PAK PACKAGING INC






INSERTION PAR L'EXTRÉMITÉ




PB438

INFORMATIQUE



PB436



PB437

INSERTION PAR L'ARRIÈRE



PB439



PB432



PB244



PB429

No modèle	No fab	Description	Dimensions intérieures"	Dimensions extérieures"	Style	Prix /caisse
PB429	B101	*Packing list enclosed*/Anglais	4 x 5	4 1/2 x 5 1/2	Insertion par l'arrière	**40,09**
PB244	FB101	Bordereau d'expédition ci-inclus/Bilingue	4 x 5	4 1/2 x 5 1/2	Insertion par l'arrière/bilingue	**40,09**
PB432	FB102	Facture ci-jointe/Bilingue	4 x 5	4 1/2 x 5 1/2	Insertion par l'arrière/bilingue	**40,09**
PB438	WC100	Vierge	4 x 5	4 1/2 x 6	Insertion par extrémité	**65,98**
PB436	IB100	Vierge	3 3/4 x 7	4 1/2 x 8	Informatique	**98,46**
PB437	IB100R	Vierge	3 3/4 x 7	4 1/2 x 8	Informatique	**99,43**
PB439	K596	Fiches santé-sécurité/Bilingue	6 1/2 x 4 7/8	7 x 5 3/8	Insertion par l'arrière	**169,00**

SCELLÉS POUR CAMION UNIFREIGHT

- Scellé pour camion en polypropylène jetable affichant clairement le moindre signe d'effraction
- Scellé autoverrouillable unique plus efficace que les scellés en métal traditionnels
- Scellés portant la marque « SEALED » suivie d'un numéro séquentiel à 7 chiffres
- Facile à fermer, ne requiert aucun outil
- 1000/boîte
- Type: Scellé pour camion
- Longueur: 7,75"
- Largeur: 1/2"



Note: marquage personnalisé des scellés offert moyennant des frais supplémentaires et une quantité minimale

No modèle	Couleur	Prix/Chacun
PF646	Rouge	**165,00**
PF647	Bleu	**164,00**

SCELLÉS ROBUSTE UNIPULL

- Fabrication monobloc robuste en polypropylène
- Mécanisme de verrouillage inviolable en acétal
- À l'épreuve des intempéries, résiste aux températures extrêmes
- Nattés en bandes de 10 pour faciliter l'usage
- 1000/boîte
- Scellés portant la marque « SEALED » suivie d'un numéro séquentiel à 7 chiffres
- Largeur: 1"

Note: marquage personnalisé des scellés offert moyennant des frais supplémentaires et une quantité minimale



No modèle	Couleur	Longueur"	Prix /Chacun
PF633	Bleu	12	**318,00**
PF634	Rouge	12	**315,00**
PF635	Bleu	15	**332,00**
PF636	Rouge	15	**336,00**
PF637	Bleu	18	**349,00**
PF638	Rouge	18	**345,00**

SCELLÉS UNISTRAP

- Idéal pour une gamme variée d'utilisations
- 10 scellés par natte
- Tige aisée à pousser et tirer
- Agrafe métallique intégrée offrant un niveau de sécurité élevé
- Scellés portant la marque « SEALED » suivie d'un numéro séquentiel à 7 chiffres
- 1000/boîte
- Type: Scellé à tirer
- Longueur: 13"
- Largeur: 1"



Note: marquage personnalisé des scellés offert moyennant des frais supplémentaires et une quantité minimale

No modèle	Couleur	Prix/Chacun
PF641	Bleu	**384,00**
PF642	Rouge	**410,00**

SCELLÉS UNIFLEX D

- Fabrication monobloc en plastique facile à briser
- Goupille de verrouillage droite accommodant la plupart des mécanismes de verrouillage
- Conçu pour offrir un Indicateur d'effraction économique et un accès rapide
- Scellés portant la marque « SEALED » suivie d'un numéro séquentiel à 7 chiffres
- Conçu pour l'installation à l'aide d'une seule main
- 1000/boîte
- Type: Scellé en plastique
- Longueur: 0,9375"
- Largeur: 1"




Note: marquage personnalisé des scellés offert moyennant des frais supplémentaires et une quantité minimale

No modèle	Couleur	Prix/Chacun
PF643	Rouge	**149,00**
PF644	Bleu	**150,00**

SCELLÉS PULL-TITE II

- Scellé monopièce en polypropylène pour étiquetage et scellage
- S'installe et s'enlève sans outil
- Contient une loge de blocage double qui ressemble à un dôme
- Le dôme interne effectue le verrouillage tandis que le dôme externe protège contre les tentatives de vol
- Scellé marqué du mot « Seal » suivi de sept chiffres consécutifs
- 1000/boîte

No modèle PB788
Prix/Chacun 272,00$



TydenBrooks SECURITY PRODUCTS GROUP

SCELLÉS GUARD LOCK[MD]

- Sceau inviolable à autoverrouillage à installer sans outil
- Simplement insérer la bande aussi profondément que possible dans la gaine de verrouillage et le tout est verrouillé
- Usage unique, couteau à métal requis pour enlever
- Sceau métallique plat avec mécanisme de verrouillage à crochets actionnée à l'aide d'un mouvement simple
- Bord roulé pour manipulation sécuritaire
- Sceaux identifiés *Secured* (sécurisé) et avec sept chiffres consécutifs embossés
- 1000/boîte



Note: personnalisez-les avec un total de 17 lettres et 7 chiffres consécutifs sans frais supplémentaire
No modèle PE997 Prix/Chacun 171,00$

TydenBrooks SECURITY PRODUCTS GROUP

SCELLÉS À BOULON HAUTE SÉCURITÉ LOCKTAINER[MC]

- Scellé à boulon en acier haute sécurité avec boulon en acier et boîtier verrouillable enduits de plastique ABS
- Spécialement conçu pour les conteneurs ISO et les cargaisons de haute valeur
- Conforme ISO 17712
- Revêtement en plastique sur le boulon et le boîtier verrouillable indiquant clairement toute effraction
- Boulon en acier au carbone : longueur 3,5" (89 mm), diamètre 3/8" (9 mm)
- Scellés portant la marque « SEALED » suivie d'un numéro séquentiel à 7 chiffres
- Force de rupture moyenne : 3 775 lb
- 200/boîte
- Type: Scellé à boulon
- Longueur: 2,5"
- Largeur: 1"




Note: marquage personnalisé des scellés offert moyennant des frais supplémentaires et une quantité minimale

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PF622	Bleu	**322,00**
PF623	Rouge	**325,00**

SCELLÉS À CÂBLE HAUTE SÉCURITÉ FLEXIGRIP[MC]

- Scellé à câble haute sécurité conçu pour une gamme variée d'utilisations
- Conforme ISO 17712
- Bâti en aluminium résistant à la corrosion
- Coupe-câble requis
- Scellés portant la marque « SEALED » suivie d'un numéro séquentiel à 6 chiffres
- 200/boîte
- Type: Scellé à câble
- Diamètre: 1/8" (3,25 mm)
- Longueur: 12" (300 mm)
- Largeur: 1"
- Couleur: Bleu

Note: marquage personnalisé des scellés offert moyennant des frais supplémentaires et une quantité minimale
No modèle PF645
No fab F325M-2-12
Prix/Chacun 332,00$



FOURNITURES D'EXPÉDITION



ATTACHES DE CÂBLES BAR-LOK[MD]

- Fabriquées en nylon 100% non corrosif
- Concept à bout recourbé pour faciliter l'installation et avoir une capacité de retenue maximum
- Offertes en naturel ou noir résistant aux intempéries



AVERY DENNISON **Bar-Lok® Cable Ties**


Prix par sac

No modèle	Couleur	Longueur"	Dia. paquet min" - max"	Résistance Traction lb	Qté /sac	Prix /Chacun
PA868	Naturel	7,5	1/16 - 1 3/4	50	1000	**40,90**
PA869	Noir	7,5	1/16 - 1 3/4	50	1000	**61,90**
PA870	Naturel	11	1/16 - 3	50	1000	**96,90**
PA871	Noir	11	1/16 - 3	50	1000	**139,00**
PA872	Naturel	14,5	3/16 - 4	120	100	**19,90**
PA874	Naturel	21	3/16 - 6	120	50	**24,90**
PA875	Noir	21	3/16 - 6	120	50	**29,90**

Note: autres dimensions et couleurs offertes.

ATTACHES A/ENCOCHES

Attaches en nylon, légères, non dispendieuses, fortes mais très flexibles. Couleur naturelle.



AVERY DENNISON

Prix par sac

No modèle	Longueur"	Dia. paquet min" - max"	Résistance traction lb	Qté /sac	Prix /Chacun
PA876	7	1/16 - 1 3/4	40	1000	**46,00**
PA877	11	1 1/16 - 3	40	1000	**51,25**


ATTACHES EN FIL MÉTALLIQUE À ŒILLET DOUBLE & TORDEUR

- 2500 attaches par paquet à distribution facile
- Pour attacher rapidement et de façon sécuritaire des sacs, des câbles, des intersections de barres et des tuyaux
- Ces attaches sont fabriquées en acier souple détrempé



TORDEUR À RESSORT

- Tirez et la tige spiralée tournera
- Le crochet revient automatiquement




No modèle	Description	Longueur"	Prix /Chacun
ATTACHES EN FIL MÉTALLIQUE			
PA878	Galvanisées, calibre 18	4	**60,80**
PA879	Galvanisées, calibre 18	6	**73,18**
PA880	Galvanisées, calibre 18	8	**97,95**
PA881	Galvanisées, calibre 18	10	**118,00**
PA882	Galvanisées, calibre 18	12	**122,00**
PA883	Galvanisées, calibre 18	14	**155,00**
TORDEUR			
PA496	Outil à lier à ressort	-	**83,53**

ATTACHES DE CÂBLES

- Fabriquées de Dupont[MC] Zytel[MD] 101F et Ascend[MC] Vydyne[MD] 21SPF
- Idéales pour les températures allant de -20° C à 80°C
- Le modèle **PF396** offre l'avantage additionnel de résister aux éléments

Prix par sac

No modèle	Couleur	Longueur"	Dia. paquet min"-max"	Résistance traction lb	Qté /sac	Prix /Chacun
PF385	Naturel	4	1/16 – 7/8	18	1000	**10,40**
PF386	Noir	4	1/16 – 7/8	18	1000	**10,80**
PF387	Naturel	6	1/16 – 1 1/4	40	1000	**22,90**
PF388	Noir	6	1/16 – 1 1/4	40	1000	**23,70**
PF389	Naturel	8	1/16 – 1 3/4	50	1000	**35,55**
PF390	Noir	8	1/16 – 1 3/4	50	1000	**36,45**
PF391	Naturel	11	1/16 – 3	50	1000	**63,95**
PF392	Noir	11	1/16 – 3	50	1000	**64,80**
PF393	Naturel	15 1/2	1/16 – 4	120	100	**14,20**
PF394	Noir	15 1/2	1/16 – 4	120	100	**14,40**
PF395	Naturel	24	3/16 – 7	175	100	**27,60**
PF396	Noir	24	3/16 – 7	175	100	**28,90**



JEUX D'ATTACHES DE CÂBLES

- Toutes les caractéristiques attrayantes des attaches de câbles Aurora plus l'avantage additionnel de retrouver différents formats dans un même ensemble

No modèle PF397

Jeu comprend:
400 x **PF387**, 400 x **PF389**, 200 x **PF391**

Prix/Chacun 32,65$

No modèle PF398

Jeu comprend:
50 x **PF393**, 50 x **PF395**


Prix/Chacun 19,60$

outils aurora[MD]

ATTACHES EN NYLON SECUR-A-TIE[MD]

- Idéales pour étiqueter et sécuriser la marchandise
- Économiques, elles résistent à la rouille et aux égratignures
- Faciles à utiliser
- Couleur: naturel

Note: n'empêchent pas le vol



Prix par sac

No modèle	Longueur"	Dia. paquet min" - max"	Résistance à la traction lb	Qté /sac	Prix /Chacun
PD097	5	1/16 - 1 3/16	18	5000	**86,90**
PD098	8	1/16 - 2	18	2000	**97,90**

Note: autres dimensions et couleurs offertes.

AVERY DENNISON



CORDES

A. POLYPROPYLÈNE

Le polypropylène permet la fabrication d'une corde souple et légère. Il ne moisit pas, résiste à l'huile, à l'eau, à l'essence et à la plupart des produits chimiques. C'est la seule fibre qui est flottante. Torsadée ou tressée, cette corde est le choix économique par excellence pour différents usages.

No modèle	Description	Longueur'	Couleur	Résistance à la traction min lb	Poids lb	Prix /Chacun
PA822	Ficelle d'arrimage	7000	Blanc	180	10	**57,60**
PF222	Ficelle d'arrimage	5250	Transparente a/fil bleu tressé	240	10	**57,60**
PA818	1/4" jumbo	1300	Jaune	1120	13	**54,60**
PA819	3/8" jumbo	630	Jaune	2120	13	**54,60**
PA820	1/2" jumbo	335	Jaune	3650	13	**54,60**
PA821	5/8" jumbo	200	Jaune	5450	13	**54,60**
PF223	3/8" tressé à centre creux	500	Rouge	2000	10	**102,00**

B. NYLON

Le nylon est reconnu pour son élasticité et ses propriétés d'absorption des chocs. Il offre une bonne résistance à l'abrasion, est à l'épreuve de la moisissure et résiste à l'huile, à l'essence et à la plupart des produits chimiques. Il offre également une bonne résistance aux rayons ultraviolets. Le nylon dure de 4 à 5 fois plus longtemps que les fibres naturelles.

No modèle	Description	Longueur'	Couleur	Résistance à la traction min lb	Poids lb	Prix /Chacun
PF224	Nylon 1/2" double tresse	300	Blanc	8200	20	**164,00**
PA827	Ligne de mason #18, tresse en nylon	550	Blanc	-	0,5	**10,00**
PA825	3/16" tressée	250	Blanc	900	2	**37,80**
PA826	1/4" tressée	250	Blanc	1400	3	**57,00**

C. SISAL

Les fibres de sisal proviennent des plantes Agave et Sisalana qui poussent dans certaines régions tropicales. La corde de sisal présente plusieurs caractéristiques analogues à la manille mais n'offre que 80% de sa résistance. Elle est plus économique que la corde de manille et constitue le choix indiqué pour différents usages. Elle est fréquemment utilisée pour attacher.

No modèle	Description	Longueur'	Couleur	Résistance à la traction min lb	Poids lb	Prix /Chacun
PA831	Ficelle de sisal, 3 brins	850	Beige naturel	300	5	**29,60**

D. COTON

Le coton possède une fibre très courte, de couleur naturelle beige. Il s'agit d'une fibre douce, qui est agréable à manier. Elle se noue également très bien.

No modèle	Description	Longueur'	Couleur	Résistance à la traction min lb	Poids lb	Prix /Chacun
PA828	Corde à châssis, tresse en coton, écheveau, 3/16"	100	Beige naturel	185	1	**26,00**
PA829	Corde à châssis, tresse en coton, écheveau, 1/4"	100	Beige naturel	200	1,5	**36,50**
PB039	Ficelle pour boucher, coton, moyen	840	Blanc	65	1	**15,60**
PF226	Ficelle à seine #18, polyester/coton torsadé	984	Beige	-	1	**6,83**



A. PF222



A. PA818



A. PF223



B. PF224



B. PA827



B. PA825



C. PA831



D. PA828



D. PF226

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
- Crochets en S durables en acier zingué





KLETON

No modèle	Longueur"	Étirement max"	Prix /Chacun
PE366	5	7,5	**1,35**
PE367	9	13,5	**1,50**
PE368	15	22,5	**1,85**
PE369	21	31,5	**2,30**
PE370	31	46,5	**2,80**
PE371	41	61,5	**3,35**

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Les mêmes caractéristiques que les attaches en caoutchouc de Kleton, mais avec l'avantage des ensembles



KLETON

ENSEMBLE DE BASE DE 10 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF090	4 attaches de 21" (PE369), 2 attaches de 31" (PE370), 4 attaches de 41" (PE371)	**27,80**

ENSEMBLE TOUT USAGE DE 16 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF091	2 attaches de 9" (PE367), 2 attaches de 15" (PE368) 4 attaches de 21" (PE369), 4 attaches de 31" (PE370), 4 attaches de 41" (PE371)	**37,85**

ENSEMBLE PROFESSIONNEL DE 20 ATTACHES

No modèle	Ensemble comprend	Prix /Chacun
PF092	10 attaches de 21" (PE369), 10 attaches de 41" (PE371)	**53,40**

BÂCHES & COUVERTURES DE DÉMÉNAGEMENT

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - ROBUSTE BLANC

KLETON

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage serré 10 x 10
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Quatre pièces de coin



No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
NI780	8	x	6	**7,15**
NI781	10	x	8	**11,45**
NI782	12	x	10	**17,55**
NI783	16	x	12	**28,90**
NI784	20	x	16	**47,65**
JC512	24	x	18	**64,55**
JC513	30	x	20	**89,30**
NI785	30	x	24	**105,00**
JC514	40	x	30	**178,00**
JC515	50	x	30	**228,00**
JC625	50	x	40	**295,00**
JB508	60	x	40	**350,00**

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - SUPER ROBUSTE ARGENT

KLETON

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 30"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage très serré 16 x 16
- Épaisseur de 300 micromètres (12 mils)
- Trois couches de 9" x 9" aux quatre coins




No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JC626	10	x	8	**22,50**
JC627	12	x	10	**33,90**
JC628	20	x	16	**89,10**
JC629	24	x	18	**119,00**
JC630	30	x	20	**167,00**
JC631	30	x	24	**199,00**
JC632	40	x	30	**332,00**
JC633	50	x	30	**417,00**
JC634	60	x	30	**499,00**
JC635	60	x	40	**662,00**

BÂCHES ISOLÉES

- Bâche isolée, légère et flexible qui résiste à l'humidité
- Faite de mousse isolante en polyéthylène à alvéole fermé de 3/16"
- La résistance thermique se conserve même dans un environnement froid et humide
- Enveloppe en polyéthylène résistante et imperméable
- Œillets robustes antirouille tous les 2'
- Valeur de résistance thermique: 1,0
- Dimensions: 12' x 20'

No modèle JD420
Prix/Chacun 178,00$



BÂCHES TRANSPARENTES

- Bâche en polyéthylène avec grille en nylon renforcé
- Revêtement imperméable et résistant à la moisissure
- Œillets robustes antirouille
- Tissage serré 3 x 3
- Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets



No modèle	Dimensions'			Prix /Chacun
JD414	8	x	10	**18,90**
JD415	10	x	12	**28,15**
JD416	16	x	20	**74,65**
JD417	20	x	30	**140,00**
JD418	30	x	40	**285,00**
JD419	40	x	60	**562,00**

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - STANDARD BLEU

KLETON

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage serré 8 x 8
- Épaisseur de 100 micromètres (4 mils)




No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
NI768	7	x	5	**3,65**
NI769	8	x	6	**4,90**
NI770	10	x	8	**7,95**
NI771	12	x	10	**12,10**
NI773	16	x	12	**19,30**
NI772	20	x	10	**20,00**
NI774	20	x	16	**32,05**
NI775	24	x	18	**46,90**
NI776	30	x	20	**64,70**
NI777	30	x	24	**72,30**
NI778	40	x	30	**120,00**
JC510	50	x	30	**150,00**
JC511	50	x	40	**215,00**
NI779	60	x	40	**242,00**

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE - INDUSTRIEL VERT/ARGENT

KLETON

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeillets robustes antirouilles tous les 20"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Tissage très serré 14 x 14
- Épaisseur de 225 micromètres (9 mils)
- Trois couches de 9" x 9" aux quatre coins
- Côté argent qui fait dévier la chaleur et les rayons ultraviolets



No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JB567	8	x	6	**10,10**
JB568	10	x	8	**17,00**
JB569	12	x	10	**25,15**
JB570	16	x	12	**40,30**
JB571	20	x	16	**67,00**
JB572	30	x	20	**124,00**
JC516	40	x	30	**258,00**
JC517	50	x	30	**370,00**
JC518	50	x	40	**429,00**
JB573	60	x	40	**515,00**

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE ROBUSTE

- Tissage serré 10 x 10
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
- Couleur: Camouflage



KLETON

No modèle	Dimensions lo'	x	la'	Prix /Chacun
JI319	8	x	6	**9,15**
JI320	10	x	8	**15,00**
JI322	16	x	12	**36,55**
JI321	20	x	10	**38,20**
JI323	20	x	16	**61,10**
JI324	24	x	18	**75,20**
JI325	30	x	20	**113,00**
JI326	40	x	30	**226,00**



BÂCHES & COUVERTURES DE DÉMÉNAGEMENT

ENVELOPPES DE PROTECTION DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR MOBILIER

- Protège le mobilier contre les égratignures lors du déménagement
- Couture solide en zigzag qui offre durabilité et protection optimale
- Matériau: coton et polyester
- Dimensions: 72" x 80"



KLETON

No modèle	Trame	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
PF460	40 oz	Bleu foncé & bleu pâle	5,5	**27,45**

ENVELOPPES DE PROTECTION ÉCONOMIQUES POUR MOBILIER

- Protège le mobilier contre les égratignures lors du déménagement
- Couture solide en zigzag qui offre durabilité et protection optimale
- Matériau: coton et polyester
- Dimensions: 72" x 80"



KLETON

No modèle	Trame	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
PF797	22 oz	Bleu marine & bleu pâle	3,33	**14,90**

ENVELOPPES DE PROTECTION STANDARDS POUR MOBILIER

- Protège le mobilier contre les égratignures lors du déménagement
- Couture solide en zigzag qui offre durabilité et protection optimale
- Matériau: coton et polyester
- Dimensions: 72" x 80"



KLETON

No modèle	Trame	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
PF461	29 oz	Bleu foncé & vert	5	**22,10**
PG302	29 oz	Camouflage	5	**23,95**

SANGLES POUR AVANT-BRAS FOREARM FORKLIFT^{MD}

- Pour les articles pesant jusqu'à 700 lb
- Sangles s'ajustent jusqu'à 48"
- Peut soulever des articles de taille petite, moyenne, grande et très grande
- Longueur hors tout de la sangle: 9' 4"
- Sangles en X en dessous pour éviter les glissements



Forearm Forklift

No modèle	Prix /Chacun
PE074	**41,30**

ENVELOPPES PROTECTRICES À HAUTE RÉSISTANCE

- 32 oz - 72" x 80" deux tons
- Entre-doublure en laine feutrée recouverte d'étoffe non-tissé permettant à l'air de circuler
- Lavable à la machine
- Motif 1" piqué en zigzag
- Bordure renforcée pour empêcher l'effilochage
- Fabriquée en grande partie avec des matériaux recyclés
- Manufactured largely from recycled material



No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
PC484	72 x 80	Vert/Brun	4,80	**30,96**

HARNAIS POUR FOREARM FORKLIFT^{MD}

- Encourage une façon appropriée de soulever une charge et utilise une force de levier donnant l'impression que les objets soulevés sont 66% moins lourds
- Évite les égratignures, éraflures et autres dommages causés aux planchers par les socles roulants et chariots de manutention
- Réduit les blessures causées au dos par les soulèvements répétés et les charges lourdes
- Deux harnais inclus par paquet
- Sangles vendues séparément (**PE074**)



Forearm Forklift

No modèle	Prix /Chacun
PF341	**69,70**

ENVELOPPES PROTECTRICES PEU ENCOMBRANTES

- Enveloppe protectrice légère
- 72" x 80"
- Motif piqué en zigzag et biais renforcé
- Fabriquée avec des matériaux synthétiques noirs résistants à l'effilochage



No modèle	Dimensions"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
PF319	72 x 80	Noir/Noir	3,31	**16,90**

COURROIES DE DÉMÉNAGEMENT

- Permet de déplacer en toute sécurité les appareils et les objets de grande taille
- Peuvent rester constamment en position debout lors du déménagement, réduisant ainsi les risques de blessure au dos
- Fabriqués en nylon. (Mises à l'essai à 5000 lb)
- Comprend deux courroies de transport et deux courroies ajustables



No modèle	Prix /Chacun
MD223	**375,00**




Milwaukee



OUTILS & ÉQUIPEMENT























Outils électriques sans fil et accessoires ..... 1104 - 1119
Outils avec fil ..... 1120 - 1139, 1144
Perceuses à colonne portatives ..... 1140 - 1141
Pistolets thermiques et accessoires ..... 1142 - 1143
Meuleuses d'établi et meules 1145
Mandrins porte-foret ..... 1146 - 1147
Outils pneumatiques et accessoires ..... 1148 - 1179
Boyaux, colliers de serrage et dévidoirs ..... 1180 - 1184
Raccords, connecteurs et colliers de serrage ..... 1185 - 1191
Compresseurs et accessoires ..... 1192 - 1209
Amortisseurs de vibrations 1210
Ensembles d'outils ..... 1211 - 1215
Douilles, jeux de douilles et accessoires ..... 1216 - 1231
Clés et jeux de clés ..... 1232 - 1244
Tournevis, embouts amovibles et clés hexagonales ..... 1245 - 1255
Pinces, couteaux et outils multifonctions ..... 1256 - 1265
Outils isolés et antiétincelants ..... 1266 - 1275
Ciseaux, cisailles et coupe-boulons ..... 1276 - 1281
Scies à métaux, limes et accessoires ..... 1282 - 1290
Marteaux, leviers et poinçons ..... 1291 - 1300
Pistolets à calfeutrer 1301
Mesureurs, règles, équerres et niveaux ..... 1302 - 1313
Outils de plomberie ..... 1314 - 1317
Poches, ceintures et sacs à outils ..... 1318 - 1325
Systèmes de rangement d'outils, boîtes, coffres et chariots à outils ..... 1326 - 1333
Rangement pour le chantier, coffres à camion et supports à échelles ..... 1334 - 1341

outils aurora MD · Milwaukee · DEWALT · AMPCO USA · GRAY TOOLS · CRESCENT NICHOLSON

TOURNEVIS HEXAGONAUX 1/4" DE 4 V M4MC

- Embrayage réglable à 21 positions avec arrêt automatique
- Comprend: 2 blocs-piles M4MC 2,0 et chargeur M4MC



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	4 V
Dim. du mandrin:	Hexagonal 1/4"
Couple maximal:	44 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-200
Tours/min à vide #2:	0-600
Réglages de l'embrayage:	21
Poids de l'outil:	0,85 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV691

No modèle TLV684
No fab 2101-22
Prix/Chacun 213,00$

TOURNEVIS/PERCEUSE 1/4" SANS FIL

- Système de blocage automatique qui indique une réduction de puissance de la pile et cesse le fonctionnement lorsque cette dernière atteint une capacité minimale, afin d'éviter une fixation incomplète
- Fonction de blocage qui prévient les démarrages accidentels et permet l'utilisation comme tournevis manuel
- Poignée ajustable avec mécanisme de charnière amélioré pour la polyvalence de fonctionnement
- Lampe de travail qui illumine la zone de travail avec interrupteur marche/arrêt indépendant
- Comprend: Deux piles li-ion 7,2 V (1,5 Ah), chargeur, mèche Phillips 1-50, mèche Phillips 2-50, boîtier de pile en plastique, mallette de transport en plastique



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	7,2 V
Dimension du mandrin:	1/4"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Couple max.:	71 lb-in
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-200
Tours/min à vide #2:	0-650
Poids de l'outil:	0,9 lb

No modèle TYW999
No fab DF012DSE
Prix/Chacun 189,00$

TOURNEVIS GYROSCOPIQUE DE 8 V MAX*

- Pour les travaux avec le bois, le plastique et le métal léger
- Vitesse variable et commande d'inversion
- Poignée ajustable à deux position qui permet de travailler en position pistolet ou droite
- Ampoule DEL intégrée
- Comprend: un bloc pile compact 8 V MAX*, un chargeur une heure et un sac de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	8 V
Dim. du mandrin:	Hexagonal 1/4"
Tours/min à vide:	0-430
Poids de l'outil:	1,1 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TNB487

No modèle TLV653
No fab DCF680N1
Prix/Chacun 133,00$

ENSEMBLE PERCEUSE/TOURNEVIS SOUS-COMPACT SANS FIL, 12 V LI-ION

- Réglages de l'embrayage: 14+1
- Caractéristiques: Conception légère et compacte
- Lampe DEL intégrée
- Indicateur de carburant à pile
- Comprend: 2 blocs-piles 1,4 Ah au Li-ion, chargeur et sac de rangement
- Type de bloc-pile: Lithium-ion



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dimension du mandrin:	1/4"
Couple max.:	150 lb-po
# de réglages de vitesse:	1
Tours/min à vide #1:	0-500
Type de mandrin:	Raccord rapide hexagonal
Poids de l'outil:	2,1 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLZ368

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TMB540	2401-20	Outil seul.	**91,00**
TLZ166	2401-22	Ensemble	**139,00**

TROUSSE DE TOURNEVIS À MOTEUR SANS BALAI XTREMEMC

- Conçu pour les besoins de vissage dans les endroits difficiles d'accès nécessitant le contrôle de l'embrayage
- Moteur sans balai pour durée de fonctionnement et durabilité maximales
- Mandrin hexagonal à déblocage et chargement rapides accommodant les forets de 1"
- 3 lumières DEL sur l'embout pour l'éclairage de la surface de travail
- Comprend: (1) tournevis 12 V MAX* avec moteur sans balai de 1/4", (2) piles 12 V MAX* 2 Ah avec indicateur de charge, (1) chargeur 12 V et 20 V MAX*, (1) agrafe de ceinture, (1) sac pour trousse



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	200 UWO
Tours/min à vide:	0-1100
Poids de l'outil:	1,5 lb

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF547	DCF601B	Outil seul.	**114,00**
UAF542	DCF601F2	Ensemble	**194,00**

TOURNEVIS 1/4" HEXAGONAUX 2 VITESSES DE 12 V M12MC FUELMC

- Technologie pour les piles Redlithium[MC] offrant plus de travail par charge et plus de travail au cours de la durée de vie du bloc-pile que toute autre pile sur le marché
- Intelligence Redlink Plus[MC] offrant un système de communication totale entre l'outil, la pile et le chargeur et assurant une performance optimisée et une protection contre les surcharges
- Lampe DEL
- Comprend: 2 blocs-piles compacts M12[MC] Redlithium[MC] 2.0, chargeur de pile au lithium-ion, agrafe de ceinture et mallette de transport rigide



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	325 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-450
Tours/min à vide #2:	0-1700
Type de mandrin:	Changement rapide de l'embout hexagonal
Poids de l'outil:	2,0 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV694

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TMB553	2402-20	Outil seul.	**139,00**
TLV679	2402-22	Ensemble	**199,00**

PERCEUSE/TOURNEVIS DE 18 V, 1/2"

- Design compact et léger
- Engrenages entièrement en métal pour une excellente durabilité de la transmission
- Mandrin autoserrant à un manchon pour installer et enlever facilement la mèche d'une seule main
- Prise caoutchoutée et souple à design ergonomique pour un meilleur contrôle et confort
- Comprend: (2) blocs-piles au Li-ion de 1,5 Ah et un chargeur



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Tours/min à vide:	1300
Couple max.:	240 lb-po

No modèle TYB806
No fab DDF453SYE
Prix/Chacun 259,00$

PERCEUSE/TOURNEVIS 1/2" SANS FIL

- Comprend: Deux piles de 18 V li-ion (compact), chargeur standard, couvercle de pile, mèche à double extrémité 2-45, mandrin de perçage de 1/2" sans clé, crochet, mallette de transport en plastique
- Lampe de travail à deux DEL avec des fonctions de pré et post éclairage
- Système de protection de pile qui procure une protection contre la surcharge, la température et le court-circuit pour une performance, durabilité de pile et durée de vie améliorées
- Design ultra compact



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dimension du mandrin:	1/2"
Couple max.:	480 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-600
Tours/min à vide #2:	0-1900
Réglages de l'embrayage:	21
Type de mandrin:	Autoserrant
Poids de l'outil:	3,3 lb

No modèle NJX121
No fab DDF482SYE
Prix/Chacun 309,00$

TROUSSE DE PERCEUSE À PERCUSSION AVEC MOTEUR SANS BROSSE XTREME^MC

- Idéale pour les travaux de précision comme le forage de petits trous pilotes
- Peut accepter des forets à trois pointes jusqu'à 1/2"
- Moteur sans balai offrant performance et durée de service maximales
- Lampe DEL sur le pied pour éclairer les zones de travail
- Comprend: (1) perceuse 12 V MAX* avec moteur sans balai de 3/8", (2) piles 12 V MAX* 2 Ah avec indicateur de charge, (1) chargeur 12 V et 20 V MAX*, (1) agrafe de ceinture, (1) sac à outils



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	250 UWO
Réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide:	0-1500
Réglages d'embrayage:	15
Poids de l'outil:	1,9 lb.

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF546	DCD701B	Outil seul.	**137,00**
UAF540	DCD701F2	Ensemble	**217,00**

PERCEUSE COMPACTE MAX XR

- Moteur sans brosse qui fonctionne 57% plus longtemps que les modèles à brosse
- Bloc-piles li-ion XR avec jauge à carburant procurant une capacité 33% plus élevée que les blocs-pile standards
- Poignée à prise ergonomique confortable qui offre un équilibre et un contrôle idéals de l'outil
- Ampoule DEL avec relâchement en 20 secondes de la gâchette pour une visibilité accrue
- Comprend: tournevis/perceuse 1/2", deux blocs-pile compact li-ion 20 V Max XR (2,0 Ah), chargeur rapide, crochet pour ceinture, support de mèches intégré et boîtier de rangement



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	360 UWO
# de réglages de vitesse:	2
Tr/min à vide:	2000
Type de mandrin:	Rochet en métal
Poids de l'outil:	3,4 lb.

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAG129	DCD791B	Outil seul.	**219,00**
TYD749	DCD971D2	Ensemble	**358,00**

MARTEAUX PERFORATEURS/ TOURNEVIS 3/8" DE 12 V M12^MC

- Indicateur de l'état de la pile affichant la durée d'utilisation restante
- Nouveau manche ergonomique conçu pour un confort amélioré
- Lampe DEL
- Comprend: 2 blocs-piles M12^MC Redlithium^MC, chargeur lithium-ion M12^MC, agrafe pour ceinture et mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	275 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-400
Tours/min à vide #2:	0-1500
Type de mandrin:	Métal à cliquet
Poids de l'outil:	2,7 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLZ368

No modèle TLV677
No fab 2408-22
Prix/Chacun 199,00$

MARTEAUX PERFORATEURS/ TOURNEVIS 1/2" DE 12 V M12^MC FUEL^MC

- Intelligence Redlink Plus^MC: système de communication totale entre l'outil, la pile et le chargeur assurant une performance optimisée et une protection contre les surcharges
- Technologie pour les piles Redlithium^MC offrant plus de travail par charge et plus de travail au cours de la durée de vie du bloc-pile que toute autre pile sur le marché
- Comprend: bloc-pile compact M12^MC Redlithium^MC 2.0, bloc-pile haute capacité M12^MC Redlithium^MC XC 4.0, chargeur de pile au lithium-ion, agrafe de ceinture et mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	350 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-450
Tours/min à vide #2:	0-1700
Type de mandrin:	Métal à manchon simple – verrouillage à cliquet
Poids de l'outil:	2,9 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV694

No modèle TLV678
No fab 2404-22
Prix/Chacun 249,00$

ENSEMBLE DE PERCEUSE D'INSTALLATION M12 FUEL^MC

- Porte-mèche magnétique pouvant retenir plusieurs mèches afin d'économiser du temps lors du remplacement des mèches
- Poignée alignée offrant un contrôle maximal de l'outil et facilitant l'accès dans les endroits difficiles d'accès
- Les pièces peuvent être fixées dans 16 positions différentes afin de faciliter l'accès à partir de presque tous les angles
- Pièce hexagonale 1/4", mandrin 3/8" et pièces décalées se fixant à angle droit pour faciliter le vissage et le perçage efficaces et sans égal à 90° dans les espaces restreints
- Fixation décalée offrant le meilleur accès dans les coins étroits sans endommager le fini de matériaux lors du vissage
- Moteur sans balai Powerstate^MC offrant la puissance nécessaire lors des travaux d'installation
- La technologie intelligente Redlink Plus^MC protège l'outil contre la surcharge et la surchauffe
- Comprend: (1) perceuse d'installation M12 Fuel^MC, (2) blocs-piles CP2.0 M12^MC Redlithium^MC, (1) chargeur de piles au lithium-ion M12^MC, (1) pièce de fixation à angle droit, (1) pièce de fixation décalée, (1) mandrin en métal 3/8", (1) pièce de fixation hexagonale 1/4", (1) sac d'entrepreneur avec compartiments, (1) agrafe de ceinture



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4", 3/8"
Couple max.:	300 lb-po
Tours/min à vide:	0-1600

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAG100	2505-20	Outil seul.	**249,00**
UAG101	2505-22	Ensemble	**329,00**

PERCEUSE SANS BALAI COMPACTE M18^MC

- Boîte d'engrenages entièrement en métal et mandrin en métal offrant un impact maximal et une durabilité contre les chocs optimale
- Comprend: (1) perceuse sans balai compacte 1/2" M18^MC (2801-20), (2) piles M18^MC Redlithium^MC CP2.0 (48-11-1820), (1) chargeur multi-tension M18^MC et M12^MC (48-59-1812), (1) mallette de transport, (1) agrafe de ceinture



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	500 lb-po
Tours/min à vide:	0-1800

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE110	2801-20	Outil seul.	**149,00**
UAE111	2801-22	Ensemble	**309,00**

ENSEMBLE PERCEUSE/VISSEUSE

- La perceuse et tournevis 1/2" M18 Fuel^MC avec la trousse One-Key^MC est la perceuse la plus puissante du marché
- Technologie anti-recul
- Compatibilité One-Key^MC : possibilité de personnaliser, surveiller et gérer l'outil, ce qui améliore la productivité et protège l'investissement de l'utilisateur
- Comprend: (1) perceuse 1/2" M18 Fuel^MC a/One-Key^MC (2805-20), (2) blocs-piles haute capacité XC5.0 M18^MC Redlithium^MC (48-11-1850), (1) agrafe pour ceinture, (1) étui à forets, (1) poignée latérale



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	1200 in-lbs
Tours/min à vide:	0-2000

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAD724	2805-20	Outil seul.	**269,00**
UAD738	2805-22	Ensemble	**489,00**

PERCEUSES TOURNEVIS 3/8' À ANGLE DROIT SANS FIL M12^MC

- Mandrin de cliquet de 3/8" à manchon simple
- Longueur de tête de 3 3/4", idéal pour le travail dans les espaces restreints
- Interrupteur à palette étendue
- Jauge pour indiquer l'état de la pile
- Ampoule DEL intégrée
- Comprend: bloc pile li-ion 12 V, chargeur 12 V et mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	100 lb-po
# de réglages de vitesse:	1
Tr/min à vide:	0-800
Poids de l'outil	2,43 lb

No modèle TLV038
No fab 2415-21
Prix/Chacun 239,00$

ENSEMBLE DE PERCEUSE-TOURNEVIS SANS FIL

- Boîtier résistant aux chocs, aux produits chimiques, aux chutes de 6 pieds répétées sur le béton et à l'exposition aux fluides présents dans les ateliers
- Taille compacte : 7,48 po d'une extrémité à l'autre, ce qui offre une accessibilité et une polyvalence exceptionnelles
- Le système Softmount réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l'interrupteur
- Vitesse variable et embrayage réglable sans clé
- La lampe à DEL blanche brillante éclaire la pièce
- Le chargeur de batterie peut être fixé au mur o u sur un banc et comprend un port USB pour charger et alimenter d'autres appareils tels qu'un téléphone intelligent
- Comprend: (1) perceuse-tournevis sans fil, (2) piles BL1203, (1) chargeur BC1110



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	205 lb-po, 23 Nm
Tours/min à vide:	400-1600

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI457	D1130	Outil seul.	**159,00**
UAI458	D1130-K2	Ensemble	**279,00**

ENSEMBLE DE PERCEUSE-TOURNEVIS SANS FIL

- Moteur haute puissance avec longue durée de vie offrant une performance et une durabilité optimales
- Embrayage à 16 positions et interrupteur à vitesse variable avec frein électronique maximisant le contrôle des pièces de fixation
- Mandrin à cliquet verrouillable tout en métal avec manchon unique et mâchoires au carbure facilitant l'utilisation avec une seule main et permettant la fixation sure de l'embout
- Le système Softmount réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l'interrupteur
- Le chargeur de batterie peut être fixé au mur ou sur un banc et comprend un port USB pour charger et alimenter d'autres appareils tels qu'un téléphone intelligent
- Comprend: (1) perceuse-tournevis sans fil, (2) piles BL2010, (1) chargeur BC1121, mallette



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	700 lb-po, 80 Nm
Tours/min à vide:	500-1800

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI461	D5140	Outil seul.	**289,00**
UAI463	D5140-K2	Ensemble	**539,00**

ENSEMBLE DE TOURNEVIS À PERCUSSION HEXAGONAL M18 FUEL^MC

- Moteur sans balais Powerstate^MC offrant une vitesse 30 % plus élevée, ce qui améliore la productivité
- Le tournevis à percussion le plus compact avec une longueur de 4,59" offrant l'accès dans les espaces restreints
- DRIVE CONTROL^MC à quatre modes qui procure un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance produite
- Mode pour vis autotaraudeuses qui offre une installation plus rapide en réduisant les glissements des fixations
- Remplacement de la mèche facile à l'aide d'une seule main
- Comprend: Un tournevis à percussion hexagonal 1/4" M18 Fuel^MC, deux blocs-piles haute capacité XC5.0 M18^MC Redlithium^MC, un chargeur multi-tension M18^MC & M12^MC, une pince à ceinture, un étui à forets, une mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	2000 lb-po
Tours/min à vide:	0-3600

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAD503	2853-20	Outil seul.	**215,00**
UAD514	2853-22	Ensemble	**439,00**

MARTEAUX PERFORATEURS COMPACTS 1/4" DE 18 V M18^MC

- Bloc-pile Redlithium^MC offrant plus de travail par charge et plus de travail au cours de la durée de vie de la pile
- Surmoulage en caoutchouc
- Comprend: 2 blocs-piles compacts M18^MC Redlithium^MC, agrafe de ceinture, chargeur multi-tension 12 V à 18 V et mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Couple max.:	1500 lb-po
# de réglages de vitesse:	1
Tours/min à vide:	0-2700
Coups/min à vide:	0-3400
Poids de l'outil:	3,0 lb

No modèle TLV703
No fab 2657-22CT
Prix/Chacun 269,00$

ENSEMBLE VISSEUSE À PERCUSSION À 3 VITESSES MAX XR^MD

- Design compact et léger pour s'adapter aux espaces restreints
- Trois réglages de vitesse pour une polyvalence d'application optimisée
- Entraînement de précision en première vitesse pour des applications de précision et un contrôle accru
- Trois lampes à DEL avec délai de 20 secondes après le relâchement de la gâchette qui offre de la visibilité sans ombrage
- Mandrin avec un manchon à saisie facile qui se charge d'une seule main et accepte les embouts de 25,40 mm (1 po)
- Comprend: (1) Visseuse à percussion à 3 vitesses de 6,35 mm (1/4 po) sans balais, (2) Blocs-piles lithium-ion 20 V Max XR^MD 2,0 Ah, (1) Chargeur rapide, (1) Crochet de ceinture, (1) Coffret



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	1825 lb-po
Tours/min à vide:	0-3250

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE543	DCF887B	Outil seul.	**227,00**
TYD756	DCF887D2	Ensemble	**358,00**

ENSEMBLE DE TOURNEVIS À PERCUSSION HEX M12 FUEL^MC

- Moteur sans balai Powerstate^MC qui offre une puissance constante pour visser plus rapidement
- Intelligence REDLINK PLUS^MC prévient les dommages à l'outil ou au bloc-pile causés par la surcharge ou la surchauffe
- Les blocs-pile Redlithium^MC permettent plus de travail par charge et pour toute la durée de vie du bloc-pile
- Commande d'embrayage à quatre modes qui procure un meilleur contrôle de la vitesse de sortie et de la puissance
- Comprend: Tournevis à percussion hex 1/4" M12 Fuel^MC (2553-20), 2 blocs-piles compacts M12 Redlithium 2.0, chargeur lithium-ion M12 et malette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	1300 lb-po
Tours/min à vide:	3300

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAD720	2553-20	Outil seul.	**169,00**
UAD721	2553-22	Ensemble	**219,00**

TROUSSE DE CLÉ À CHOCS À CHANGEMENT RAPIDE

- Mécanisme de transmission en métal robuste, durable et optimisé pour une puissance et une efficacité maximales
- Le boîtier de l'enclume en aluminium avec blindage en acier est conçu pour être solide et léger
- Boîtier résistant aux chocs, aux produits chimiques, aux chutes de six pieds répétées sur le béton et à l'exposition aux fluides présents dans les ateliers
- La poignée ergonomique de petite taille aide à réduire la fatigue de l'opérateur lors de l'utilisation prolongée
- La lampe à DEL blanche brillante éclaire la pièce
- Le chargeur de batterie peut être fixé au mur ou sur un banc et comprend un port USB pour charger et alimenter d'autres appareils tels qu'un téléphone intelligent
- Comprend: (1) clé à chocs, (1) chargeur BC1110, (2) piles BL1203



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	100 lb-pi, 135 Nm
Tours/min à vide:	2700

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI466	W1110	Outil seul.	**169,00**
UAI467	W1110-K2	Ensemble	**299,00**

ENSEMBLE DE TOURNEVIS À PERCUSSION AVEC MOTEUR SANS BALAI XTREME^MC

- Idéale pour les travaux de fixation de précision
- Moteur sans balai pour durée de fonctionnement et durabilité maximales
- 3 modes de réglage, y compris la fonction Precision Drive^MC pour plus de précision
- Mandrin hexagonal à déblocage et chargement rapides accommodant les forets de 1"
- 3 lumières DEL sur l'embout pour l'éclairage de la surface de travail
- Comprend: (1) tournevis à percussion 12 V MAX* avec moteur sans balai de 1/4", (2) piles 12 V MAX* 2 Ah avec indicateur de charge, (1) chargeur 12 V et 20 V MAX*, (1) agrafe de ceinture, (1) sac pour trousse



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	1450 lb-po
Tours/min à vide:	0-2850

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF548	DCF801B	Outil seul.	**137,00**
UAF543	DCF801F2	Ensemble	**217,00**

MARTEAU PERFORATEUR/ TOURNEVIS DE 1/2" SANS FIL

- Système de protection de la pile qui protège contre la surcharge, la température et le circuit pour une performance, durée de vie de la pile et durabilité générale améliorées
- Lampe de travail à deux DEL avec des fonctions de pré et post éclairage
- Design amélioré de la prise ergonomique en caoutchouc doux absorbant la vibration, et opération confortable
- Comprend: Deux piles li-ion de 18 V (compacte), chargeur standard, couvercle de pile, crochet, mèche à double extrémité, mandrin de perceuse de 1/2" sans clé, mallette de transport en plastique
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dimension du mandrin:	1/2"
Réglages de l'embrayage:	21
Type de mandrin:	Autoserrant
Poids de l'outil:	3,5 lb
Couple max.:	480 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-600
Tours/min à vide #2:	0-1900
Coups/minute #1:	0-9000
Coups/minute #2:	0-28 500



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF053	DHP482Z	Outil seul.	**149,00**
TYW997	DHP482SYE	Ensemble	**329,00**

ENSEMBLE PERFOMARTEAU/TOURNEVIS 1/2" SANS CONTACT M18MC

- Fabrication petite et légère qui procure un excellent contrôle, surtout pour les travaux en hauteur ou dans les espaces étroits
- Boîte d'engrenage entièrement en métal
- Comprend: (1) perfomarteau sans contact M18 1/2" (outil seulement) (2902-20), (2) blocs-pile à capacité augmentée M18MC Redlithium MC XC4.0 (48-11-1840), (1) chargeur multi-tension M18MC & M12MC (48-59-1812), (1) mallette de transport, (1) poignée latérale, (1) pince à ceinture

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dimension du mandrin:	1/2"
Couple:	725 lb-po
Tr/min:	0-550/0-1800



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE112	2902-20	Outil seul.	**200,00**
UAE113	2902-22	Ensemble	**380,00**

ENSEMBLE DE MARTEAU-PERFORATEUR À 3 VITESSES DE PREMIÈRE QUALITÉ MAX*

- La transmission entièrement métallique à trois vitesses en fait l'outil qui correspond à la tâche pour une vitesse de travail accélérée et une augmentation de l'autonomie
- Mandrin à cliquet métallique robuste de 1/2" avec inserts en carbure pour un maintien des mèches puissant
- Moteur à puissance élevée et à haute efficacité produisant 535 unités de watts en sortie de puissance max. pour une performance supérieures dans les applications de perçage et de fixation
- Muni d'une lampe à DEL restant allumée 20 secondes après le relâchement de la gâchette
- Comprend: (1) chargeur d'une heure, (2) piles au lithium-ion de qualité supérieure 20 V Max*, (1) poignée latérale à 360°, (1) coffret

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dimension du mandrin:	1/2"
Réglages de l'embrayage:	22



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TLV808	DCD985B	Outil seul.	**238,00**
TLV807	DCD985M2	Ensemble	**466,00**

PERCEUSES/TOURNEVIS COMPACTES 1/2" DE 18 V M18MC

- Perceuse/tournevis compacte et ergonomique avec boîte d'engrenage tout en métal pour une durabilité maximale
- Perceuse/tournevis la plus compacte de sa classe
- Comprend: 2 blocs-piles compacts M18MC Redlithium MC, chargeur multi-tension 12 V à 18 V et mallette de transport

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	500 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-450
Tours/min à vide #2:	0-1800
Coups/min max.:	0-29 000
Réglages de l'embrayage:	Ajustable
Type de mandrin:	Métal 1/2"
Poids de l'outil:	3,6 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLZ453



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYD849	2606-20	Outil seul.	**129,00**
TLV700	2606-22	Ensemble	**249,00**

ENSEMBLE DE PERCEUSE M18 FUEL MC

- La technologie intelligente REDLINK PLUS MC assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges qui prévient les dommages causés à l'outil et à la pile durant les gros travaux
- Bloc-pile XC5.0 Redlithium MC offrant une plus longue durée de travail par charge et une durée de vie prolongée comparativement aux produits de la concurrence
- Lumière DEL sur le pied de la perceuse offrant un meilleur éclairage dans les endroits sombres
- Comprend: Une perceuse 1/2" M18 Fuel MC, deux blocs-piles haute capacité XC5.0 M18MC Redlithium MC, un chargeur multi-tension M18MC & M12MC, une mallette de transport, une poignée latérale, une pince à ceinture, un étui à forets

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18,0 V
Dimension du mandrin:	1/2"
Couple max.:	1200 lb-po
Tr/min à vide:	0-2000



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAD509	2803-20	Outil seul.	**219,00**
UAD510	2803-22	Ensemble	**429,00**

TROUSSE DE MARTEAU PERFORATEUR 20 V XR LI-ION, SANS BROSSE, 3 VITESSES

- Transmission haute performance toute en métal à trois vitesses qui optimise le "outil à tâche" pour une rapidité d'utilisation et un temps de fonctionnement amélioré
- Piles XR li-ion avec indicateur de niveau de carburant qui procure une capacité 33% plus importante que les modèles standards
- DEL à trois modes qui procure un éclairage dans les espaces sombres ou clos, jusqu'à 20x plus brillante que les modèles précédents
- Mandrin de cliquet robuste de 1/2" en métal nitrocarburé, avec des inserts au carbure pour une force de prise de mèche supérieure
- Comprend: Deux piles li-ion de 20 V MAX XR haute capacité, chargeur, crochet de ceinture, poignée latérale 360°, boîte de trousse

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Puissance maximale:	820 UWO
Type de bloc-pile:	Lithium-ion
# de réglages de vitesse:	3
Tours/min à vide:	0-2250
Coups/min à vide:	0-38 250
Réglages de l'embrayage:	11
Type de mandrin:	Métal à cliquet
Poids de l'outil:	4,9 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV657



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAG130	DCD996B	Outil seul.	**279,00**
TYW992	DCD996P2	Ensemble	**552,00**

ENSEMBLE DE TOURNEVIS/ PERFOMARTEAU M18 FUEL[MC]

- La technologie intelligente REDLINK PLUS[MC] assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges qui prévient les dommages causés à l'outil et à la pile durant les gros travaux
- Bloc-pile XC5.0 Redlithium[MC] offrant une plus longue durée de travail par charge et une durée de vie prolongée comparativement aux produits de la concurrence
- Lumière DEL sur le pied de la perceuse offrant un meilleur éclairage dans les endroits sombres
- Comprend: Un tournevis/perfomarteau 1/2" M18 Fuel[MC], deux blocs-piles haute capacité XC5.0 M18[MC] Redlithium[MC], un chargeur multi-tension M18[MC] & M12[MC], une mallette de transport, une poignée latérale, une pince à ceinture, un étui à forets



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18,0 V
Dimension du mandrin: 1/2"
Type de bloc-pile: Lithium-Ion
Tours/min à vide #1: 0-550
Tours/min à vide #2: 0-2000

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAD511	2804-20	Outil seul.	239,00
UAD512	2804-22	Ensemble	459,00

PERCEUSE À PERCUSSION M18 FUEL[MC] 1 1/8" DE TYPE SDS PLUS & ENSEMBLE DÉPOUSSIÉREUR HAMMERVAC[MC]

- Technologie Fuel[MC] permet une vitesse supérieure au modèle avec corde et une meilleure durabilité
- Système antivibratoire améliore le confort en minimisant les vibrations
- Le dépoussiéreur spécialisé Hammervac[MC] se connecte directement à la perceuse à percussion
- Récipient à poussière à grande capacité permet à l'utilisateur de travailler plus longtemps avant d'avoir à vider le récipient à poussière
- Filtre certifié HEPA remplaçable : élimine 99,97 % des particules de plus de 0,3 µm
- Comprend : perceuse à percussion, dépoussiéreur spécialisé Hammervac[MC], chargeur, deux blocs-piles M18[MC] Redlithium[MC] XC 4.0, filtre HEPA, buse, baguette de profondeur, poignée latérale et mallette de transport

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Dim. du mandrin: 1 1/8"
Type de bloc-pile: Lithium-ion
Couple max.: 3,3 lb-pi
 # de réglages de vitesse: 5000
Tours/min à vide: 1350
Coups/min max.: 5000
No modèle bloc-pile de rechange: TLV635



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF121	2715-20	Outil seul.	481,00
TY0318	2715-22	Ensemble	999,00

ENSEMBLE DE MARTEAU PERFORATEUR 1-9/16" M18 FUEL[MC] SDS MAX

- Moteur sans brosse fonctionnant en douceur, dure plus longtemps et procure une vitesse d'utilisation 55% plus rapide
- Marteau rotatif pouvant percer aussi rapidement qu'une perceuse à fil
- Produit une énergie d'impact pour les travaux les plus exigeants et rigoureux
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Garantie de la pile: 3 ans • Garantie de l'outil: 5 ans
- Comprend: Un marteau perforateur M18 Fuel[MC] 1-9/16" SDS max, un chargeur rapide M18[MC] et M12[MC], deux bloc-pile M18[MC] Redlithium[MC] High Demand[MC] 9.0, une poignée latérale, une mallette de transport

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Dim. du mandrin: 1 9/16"
 # de réglages de vitesse: 1
Tr/min à vide: 0-450
Style de poignée: Poignée en D
Poids de l'outil: 12,15 lb



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYX826	2715-20	Outil seul.	739,00
TYX077	2715-22	Ensemble	1099,00

ENSEMBLE DE MARTEAU ROTATIF À POIGNÉE EN D SANS BALAI MAX XRMD

- Mécanisme optimisé offrant pour une vitesse accrue
- Composants électroniques DeWaltMD permettant à l'outil de maintenir sa vitesse tout au long du travail sans se bloquer, même lors de l'utilisation de forets plus volumineux
- Mécanisme allemand durable pour une longue durée de vie, même dans le béton le plus dur
- Le format compact permet l'accès aux espaces restreints
- Comprend : poignée latérale réglable avec tige de butée de profondeur intégrée, étui souple, batteries 4,0 Ah, chargeur

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V
Type de mandrin: SDS+
Type de bloc-pile: Lithium-Ion
Tr/min à vide: 0-1500



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE538	DCH133B	Outil seul.	316,00
UAI767	DCH133M2	Ensemble	555,00

ENSEMBLE DE MARTEAU ROTATIF DE FORME EN L SANS BALAIS

- Moteur sans balais offrant une durée de fonctionnement et une durabilité étendues
- Dispositif de contrôle de la vibration ShocksMC réduisant la vibration du manche
- Rapport puissance-poids élevé exceptionnel pour un rendement supérieur
- Embrayage réglé en usine réduisant les réactions à couple élevé soudaines lors d'un blocage
- Crochet tout usage rétractable pour une suspension pratique
- Conception ergonomique optimisée pour des perçages à bout de bras exceptionnels
- Compatible avec l'extracteur de poussière D25303DH
- Comprend: (2) Piles lithium-ion 20 V Max 5,0 Ah, (1) Chargeur rapide, (1) Poignée latérale à 360 degrés, (1) Colonne de profondeur, (1) Crochet tout usage rétractable

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V
Type de mandrin: SDS+
Type de bloc-pile: Lithium-Ion
Tr/min à vide: 0-1100



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI768	DCH273B	Outil seul.	476,00
TLV945	DCH273P2	Ensemble	807,00

MARTEAU ROTATIF AUTONOME AVEC MOTEUR SANS BALAI

- Moteur c.c. sans balai avec un rapport puissance-poids et puissance-taille élevé
- Moteur sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; parfait pour les utilisations prolongées de fabrication et de production
- Système de dépoussiérage DX06 à filtre HEPA pour permettre le perçage sans poussière dans les environnements de travail sensibles
- Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coincage pour l'amélioration de la sécurité de l'utilisateur et la protection accrue de l'outil
- Construction à joints caoutchoutés supprimant la transmission des vibrations à la batterie, minimisant ainsi les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou de mauvais contact électrique
- 40 angles de positionnement de la mèche permettant de la placer dans l'angle d'utilisation optimal
- Pare-choc de boîtier en plastique protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages contre les dommages
- Mandrin coulissant à effleurement pour des changements de mèche rapides et faciles
- Concept de prise caoutchoutée et souple pour une absorption des vibrations et un fonctionnement confortable
- Comprend : (2) batteries lithium-ion 18 V (4,0 Ah), (1) chargeur rapide, (1) couvercle de batterie, (1) jauge de profondeur, (1) poignée latérale, (1) système de dépoussiérage DX06, (1) malette de transport en plastique

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Dimension du mandrin: 15/16"
Couple max.: 1,8 lb-pi
Type de bloc-pile: Lithium-Ion
Tr/min à vide: 0 - 950

No modèle UAJ536
No fab DHR242RMEW
Prix/Chacun 889,00$



TROUSSE DE TOURNEVIS À PERCUSSION DE SÉRIE MOYENNE MAX XR[MD]

- Idéal pour les raccords rainurés, les brides de tuyaux, les écrous de roue, les ancrages à béton et de nombreuses autres applications nécessitant un couple élevé dans un espace compact
- La fonctionnalité Precision WrenchMC offre un contrôle additionnel lors de la marche avant ou arrière de l'outil
- Comprend 3 modes de fonctionnement pour accommoder une gamme variée de travaux
- Le moteur sans balai optimise la durée de fonctionnement et la durabilité
- Le déclencheur à vitesse variable permet de contrôler la vitesse
- Lampe à DEL pour le travail sous éclairage ambiant insuffisant
- Comprend : (1) tournevis à percussion de série moyenne 20 V 1/2 po Max XRMD avec enclume à cheville d'arrêt, (2) batteries 5.0 Ah, (1) chargeur, (1) sac de rangement



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	330 lb-pi
Tr/min à vide:	0-2000
Poids de l'outil:	3.48 lbs.

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI751	DCF894B	Outil seul.	**366,00**
UAI752	DCF894P2	Ensemble	**634,00**

ENSEMBLE DE CLÉ À CHOC MAX

- Compact et léger, outil conçu pour les espaces étroits
- Prise confortable texturée et antidérapante qui procure un maximum de confort et de contrôle
- Trois ampoules DEL avec un délai de 20 secondes suite au relâchement de la gâchette, procure une visibilité sans ombres
- Comprend: Chargeur rapide, deux piles li-ion MAX XR Premium 20 V et boîte de rangement



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Couple max:	150 lb-pi.
# de réglages de vitesse:	1
Tr/min à vide:	0-2300
Poids de l'outil:	3,4 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV657

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TLV819	DCF880B	Outil seul.	**226,00**
TLV823	DCF880M2	Ensemble	**454,00**

CLÉ À PERCUSSION AU COUPLE ÉLEVÉ 1/2" SANS FIL

- Sélection de puissance d'impact à 3 étape qui prévient le serrage excessif des attaches
- Gâchette à vitesse variable permettant à l'utilisateur d'ajuster la vitesse d'attache selon les matériaux ou le travail
- Frein électrique qui prévient le serrage excessif des attaches
- Fabriqué avec joint de caoutchouc qui bloque la transmission de vibration à la pile, réduisant les pannes de pile causées par une borne brisée ou un faible contact électrique
- Deux lampes de travail à DEL avec des fonctions de pré et post éclairage pour illuminer la zone de travail
- Couple anti boulon (inversé): 1180 lb-pi
- Comprend: Deux piles li-ion 18 V (5,0 Ah), chargeur rapide, couvercle de pile, crochet, mallette de transport en plastique



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Type de bloc-pile:	Lithium-ion
Couple max.:	740 lb-pi
# de réglages de vitesse:	3
Tours/min à vide #1:	0-900
Tours/min à vide #2:	0-1000
Tours/min à vide #3:	0-1800
Poids de l'outil:	7,9 lb

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF044	DTW1002Z	Outil seul.	**389,00**
TYW998	DTW1002RTE	Ensemble	**749,00**

CLÉ À CHOC 18 V LXT 1/2"

- Moteur quadripôle avec roulements à billes doubles offrant une torque maximale
- Bâti de marteau protégeant la pièce à travailler contre les égratignures, manoeuvrabilité améliorée
- Lampe à DEL incorporée pour un travail illuminé et meilleur rendement
- Comprend : 2 piles au lithium-ion (3,0 Ah), chargeur agrafe de ceinture et mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Type de bloc-pile:	Lithium-ion
Couple max.:	170 lb-pi
Tours/min à vide:	2400
Coups/min max.:	3200
Poids de l'outil:	3,7 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLZ847

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYL210	DTW251Z	Outil seul.	**189,00**
TYL019	DTW251RFE	Ensemble	**589,00**



TROUSSE D'ANNEAU DE FRICTION POUR CLÉ À CHOCS M18 FUEL[MC] À COUPLE ÉLEVÉ AVEC ONE-KEY[MC]

- Moteur sans contact Powerstate[MC] livrant jusqu'à 1000 lb-pi de couple de fixation
- Intelligence REDLINK PLUS[MC] prévient les dommages à l'outil et la pile causés par la surcharge et la surchauffe
- Piles Redlithium[MC] permettant plus de travail sur une seule charge et pour la durée de vie de la pile
- En plus de la sécurité et du suivi de l'outil, la fonction One-Key[MC] permet aux utilisateurs d'entrer des réglages précis, d'être avisé d'un besoin imminent de réparation, et de consulter des données d'utilisation à partir d'un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent
- Passez facilement d'un profil de performance personnalisé à un autre, sauvegardés dans la mémoire de l'outil
- Design d'anneau de friction qui assure des changements de douilles rapides et faciles
- Surmoulage en caoutchouc de première qualité résistant aux matériaux corrosifs et qui procure un confort amélioré durant l'utilisation
- Ampoule DEL qui illumine l'espace de travail
- Comprend: Outil d'anneau de friction 1/2" (2864-20) pour clé à chocs M18 Fuel[MC] à couple élevé avec One-Key[MC], deux blocs-pile M18[MC] Redlithium[MC] XC5.0 à capacité étendue (48-11-1850), chargeur multitension M18[MC] & M12[MC] (48-59-1812) et mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension	18 V
Dim. du mandrin:	3/4"
Couple max.:	700 lb-pi
Tr/min à vide:	0-1800

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYY191	2864-20	Outil seul.	**439,00**
TYY192	2864-22	Ensemble	**749,00**

TROUSSE DE TOURNEVIS À PERCUSSION À COUPLE ÉLEVÉ MAX XR[MD]

- Vitesse variable pour une gamme variée de travaux
- Lampe à DEL avec délai de 20 secondes pour améliorer la visibilité
- Comprend : (1) tournevis à percussion avec moteur sans fil 3/4 po 20 V Max XRMD et enclume à anneau ouvert, (2) batteries 5.0 Ah, (1) chargeur multitension



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	3/4"
Couple max.:	700 ft-lbs
Tr/min à vide:	0-1900

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI747	DCF897B	Outil seul.	**486,00**
UAI748	DCF897P2	Ensemble	**783,00**

ENSEMBLE DE CLÉS À CHOCS À COUPLE ÉLEVÉ SANS FIL IQV20

- Système de contrôle de l'alimentation IQv qui comprend 4 modes d'alimentation
- Anneau lumineux à DEL sans ombre avec mode d'éclairage de tâche et 4 réglages gradables
- Commutateur à vitesse variable avec frein électronique pour un contrôle maximal de l'outil
- Compatible avec le système de gestion de pile IQV20 Series[MC]
- Boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques et cadre renforcé en acier breveté
- Transmission et mécanisme de percussion tout en métal robustes et durables optimisés pour puissance et efficacité maximales
- Comprend: (1) clé à chocs à couple élevé sans fil W7172, (2) piles BL2022, (1) chargeur de pile, (1) sac de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	3/4"
Couple max.:	1000 lb-pi, 1360 Nm
Tr/min à vide:	1900

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAG098	W7172	Outil seul.	**569,00**
UAG099	W7172-K22	Ensemble	**929,00**

CLÉ À CHOC COMPACTE M18 FUEL[MC] AVEC ENSEMBLE D'ANNEAU À FRICTION

- Intelligence REDLINK PLUS[MC] prévient les dommages à l'outil ou au bloc-pile causés par la surcharge ou la surchauffe
- Les blocs-pile Redlithium[MC] permettent plus de travail par charge et pour toute la durée de vie du bloc-pile
- DRIVE CONTROL[MC] à quatre modes qui procure un meilleur contrôle de la vitesse et de la puissance produite
- Comprend: Une clé à choc compacte M18 Fuel[MC] 3/8" avec anneau de friction, deux bloc-piles M18[MC] Redlithium[MC] XC5.0 à capacité améliorée, un chargeur multitension M18[MC] & M12[MC], une pince à ceinture, une mallette de transport



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	210 lb-pi
Tr/min à vide:	0-2500

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
NKB786	2754-20	Outil seul.	**239,00**
TMB575	2754-22	Ensemble	**529,00**

TROUSSE DE CLÉ À CHOCS COMPACTE MAX XR[MD]

- Comprend: (1) clé à chocs compacte Max XR[MD], (2) piles au lithium-ion Max XR[MD], (1) chargeur rapide, (1) sac à outils, (1) agrafe de ceinture
- Clé compacte et ergonomique avec tête mesurant seulement 5,5" et pesant 2 lb
- Moteur sans balai améliorant l'efficacité et la durée de fonctionnement
- Comprend 3 DEL et une agrafe de ceinture facilitant l'usage



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	3/8"
Couple max.:	150 lb-pi.
Tr/min à vide:	0-2800

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE526	DCF890B	Outil seul.	**247,00**
UAE527	DCF890M2	Ensemble	**465,00**

ENSEMBLE DE CLÉS À CHOCS AU COUPLE ÉLEVÉ

- Comprend: (2) piles au lithium-ion, (1) clé à chocs au couple élevé, (1) chargeur de piles et (1) sac
- Transmission et mécanisme de percussion tout en métal robustes et durables optimisés pour puissance et efficacité maximales
- Sélectionneur de vitesse variable (pleine ou demi-puissance seulement) et frein électronique offrant le contrôle maximal de l'outil et une sécurité accrue
- 4 gradations de l'intensité lumineuse de l'anneau d'éclairage sans ombre à DEL 360°



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dim. du mandrin:	1/2"
Couple max.:	1500 lb-pi
Tr/min à vide:	1900

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAG096	W7252	Outil seul.	**489,00**
UAE354	W7252-K22	Ensemble	**869,00**

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

- Moteur sans balai offrant une puissance maximale et une durée de vie jusqu'à 10X plus longue
- Technologie intelligente Redlink Plus[MC] offrant un rendement optimisé, un embrayage électronique et un dispositif de protection contre les surcharges utilisant un système de communication complet entre l'outil, la pile et le chargeur
- La première meuleuse sans fil offerte sur le marché mondial offrant le rendement d'une meuleuse à fil
- Utilise le même boîtier et système d'engrenages que les meuleuses à fil haute performance légendaires
- Interrupteur à palette offrant un confort amélioré et une facilité d'emploi dans un nombre varié de positions
- Mallette de transport en plastique incluse
- Deux piles incluses
- Chargeur inclus



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYD889	2780-20	Outil seul.	**269,00**
TYD891	2780-22	Ensemble	**579,00**

ENSEMBLE DE MEULEUSE

- Moteur 7000 tr/min offrant une puissance élevée pour les travaux de coupe et de tronçonnage
- Garde ne nécessitant pas d'outil pour un ajustement et positionnement rapide et facile
- Poignée latérale polyvalente à 2 positions offrant plus de contrôle et un meilleur confort
- Changement rapide du disque sans outil
- Gâchette nécessitant 2 doigts (avec bouton de verrouillage) facilitant la mise en marche et offrant une meilleure prise
- Comprend: Meuleuse, (2) blocs-piles au lithium-ion (5,0 A), chargeur rapide, clé à griffe, garde type 27 (meulage) et sac d'entrepreneur



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TLV785	DCG412B	Outil seul.	**214,00**
TYL318	DCG412P2	Ensemble	**467,00**

ENSEMBLE DE MEULEUSE À FREIN SANS BLOCAGE M18[MC] FUEL[MC] ET PILE

- Fonction de freinage rapide arrête tout accessoire en 3 secondes ou moins
- Changements d'accessoire et ajustements de protecteur sans clé pour une productivité accrue
- Intelligence REDLINK PLUS[MC] optimisant la performance et la protection contre la surcharge grâce à un système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Interrupteur à palette
- Comprend: (1) interrupteur à palette pour meuleuse à frein M18[MC] Fuel[MC] 4-1/2" - 6", aucun blocage (2980-20), (1) bloc-pile M18 Redlithium[MC] High Output[MC] XC6.0 (48-11-1865), (1) chargeur rapide M18[MC] & M12[MC] (48-59-1808), (1) écrou FIXTEC, (1) protecteur T27, (1) bride arrière, (1) clé, (1) poignée latérale



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE129	2980-20	Outil seul.	**350,00**
UAE130	2980-22	Ensemble	**551,00**

TROUSSE MEULEUSE DROITE M12 FUEL[MC]

- Technologie de moteur sans balais Powerstate[MC]
- Comprend une commande de vitesse à 3 modes et une gâchette à vitesse variable sensible
- Optimisée pour les accessoires de 2 po les plus courants
- Pas de flexibles ou de compresseurs pneumatiques ni d'entretien quotidien
- Outil compact permettant l'accès aux espaces restreints
- Comprend: (1) Meuleuse droite de 1/4 po M12 Fuel[MC], (2) blocs-piles M12[MC] Redlithium[MC] CP2.0, (1) chargeur de batteries lithium-ion M12[MC], (1) étui de transport, (2) clés



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAJ223	2486-20	Outil seul.	**279,00**
UAJ224	2486-22	Ensemble	**399,00**

MEULEUSE M18 FUEL[MC] AVEC ENSEMBLE D'INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE AVEC VERROU

- Moteur sans balai Powerstate[MC] procurant une puissance maximale et une durée de vie du moteur jusqu'à 10 fois plus longue
- Intelligence REDLINK PLUS[MC] qui procure une performance optimisée, un embrayage électronique et une protection contre la surcharge, exploitant au maximum le système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Les blocs-pile Redlithium[MC] XC5.0 offrent une fabrication supérieure de l'ensemble, de l'électronique et une performance produisant un temps de fonctionnement et une durée de vie deux fois plus longs
- La première meuleuse sans fil au monde offrant la performance des modèles branchés
- 100% sans outil, permet tous les changements d'accessoires et ajustements de protecteur sans clé pour une meilleure productivité
- Comprend: Une meuleuse M18 Fuel[MC] 4-1/2"/5", i nterrupteur à palette avec verrou, un chargeur multitension M18[MC] & M12[MC], deux bloc-piles M18[MC] Redlithium[MC] XC5.0 à capacité améliorée, une mallette de transport



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYD892	2781-20	Outil seul.	**269,00**
TYD894	2781-22	Ensemble	**589,00**

TROUSSE DE PETITE MEULEUSE ANGULAIRE MAX XR[MD] AVEC DISPOSITIF ANTIRECUL

- Comprend: petite meuleuse angulaire Max XRMC, poignée latérale, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, protecteur de type 27 de 4-1/2", (2) piles 20 V/6 Ah, (1) chargeur de piles, (1) sac de transport
- Tension: 20 V
- Dimensions de roue: 4-1/2"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE521	DCG413B	Outil seul.	**277,00**
UAE522	DCG413R2	Ensemble	**574,00**

MEULEUSE À GRAND ANGLE M18[MC] FUEL[MC]

- Comprend: (1) meuleuse grand angle M18[MC] Fuel[MC], (2) blocs-piles M18[MC] Redlithium[MC] High Output[MC] HD12.0, (1) chargeur rapide M18[MC] et M12[MC], (1) protecteur 9" T27, (1) poignée latérale anti-vibration, (1) bride arrière, (1) pince d'évent anti-poussière, (1) écrou Fixtec, (1) clé de serrage
- La pile Redlithium[MC] aide à fournir une alimentation de 15 A par cordon
- Grâce à une diminution du poids pouvant aller jusqu'à 2 lb par rapport aux meuleuses à cordon ordinaires, cet outil réduit la fatigue et augmente la productivité
- Comprend l'intelligence Redlink Plus[MC] offrant une performance optimale, un embrayage électronique et une protection contre les surcharges grâce au système de communication système entre l'outil, la pile et le chargeur



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE128	2750-20	Outil seul.	**390,00**
UAF113	2750-22	Ensemble	**629,00**

ENSEMBLE DE RECTIFIEUSE 1/4" M18 FUEL[MC]

- Moteur sans brosse fonctionnant en douceur, dure plus longtemps et procure une vitesse d'utilisation 55% plus rapide
- Moteur sans brosse dépourvu de composantes usable, offrant une durabilité 10x plus élevée
- Garantie de l'outil: 5 ans
- Comprend: Une meuleuse à rectifier 1/4" M18 Fuel[MC], deux bloc-piles à capacité améliorée M18[MC] Redlithium[MC] XC 5,0, un chargeur multi tension M18[MC] et M12[MC], deux clés

No modèle TYX083 No fab 2784-22
Prix/Chacun 539,00$



ENSEMBLE DE SCIE CIRCULAIRE 7-1/4" M18 FUEL[MC]

- Moteur sans brosse Powerstate[MC] qui procure une vitesse de coupe et puissance plus élevées pour les travaux les plus difficiles
- Intelligence Redlink Plus[MC] qui procure un rendement optimisé et une protection contre la surcharge avec un système de communication total entre l'outil, la pile et le chargeur
- Ampoule DEL favorise la visibilité de la ligne de coupe dans les endroits peu éclairé
- Comprend: Un bloc-pile à capacité améliorée M18[MC] Redlithium[MC] XC5.0, un chargeur multi-tension M18[MC] et M12[MC], une lame, une clé pour lame, un sac d'entrepreneur

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dimension de la lame:	7-1/4"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Tr/min à vide:	5000



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE138	2732-20	Outil seul.	**339,00**
TYX081	2732-22	Ensemble	**609,00**

TROUSSE DE SCIE CIRCULAIRE AVEC MOTEUR SANS BALAI MAX XR[MD]

- Le moteur sans balai optimise la durée de fonctionnement et la durabilité
- Optimise la ligne de visée avec une lame gauche et une poignée arrière pour des coupes précises et en douceur
- Un frein électronique aide à stopper la lame après avoir relâché la gâchette pour une protection accrue
- Idéale pour les panneaux à copeaux orientés, le contreplaqué, les bois durs, le bois de dimension et les planchers
- Sabot en magnésium de haute qualité
- Dispositif Tool ConnectMC tag-readyMC pour faciliter le suivi facile des outils (étiquette Tool ConnectMC vendue séparément)
- Comprend : scie circulaire 7-1/4 po, lame 7-1/4 po, clé de remplacement de la lame, batterie au lithium-ion 20 V, chargeur de batterie au lithium-ion 12 V/20 V Max, crochet de chevron

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Dimension de la lame:	7-1/4"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Tr/min à vide:	5500



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE530	DCS570B	Outil seul.	**277,00**
UAI766	DCS570P1	Ensemble	**456,00**

TROUSSE DE SCIE ALTERNATIVE LXT

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les saletés et les débris pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Mécanisme de coude vertical de vilebrequin minimisant les déflexions de la lame et réduisant les vibrations
- Plaque d'appui fixe procurant le maximum de stabilité pendant les utilisations de coupe intensive
- Grande gâchette à 2 doigts pour le maximum de contrôle et de confort
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Comprend: Deux blocs-piles Li-ion 18 V (4,0 A), chargeur, jeu de lames et coffret de transport en plastique

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Coups par minute (coups/min):	0-2800
Longueur de la course:	1-1/4"
Niveau de vibration:	13 m/s²
Niveau sonore:	84 dB(A)



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF068	DJR186Z	Outil seul.	**169,00**
TYY035	DJR186RME	Ensemble	**459,00**

TROUSSE DE SCIE CIRCULAIRE À POIGNÉE ARRIÈRE

- Technologie de couple d'entraînement automatique (ADT) réglant la vitesse et le couple du moteur selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé
- Modèle léger avec plaque de base et boîtier de lame en magnésium
- Grand dispositif de suspension d'outil, commode sur les chantiers et utilisable sur du 4" x 4"
- Frein électrique arrêtant la lame en 3 - 5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille générant moins d'accumulation de chaleur est idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de production et fabrication
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Capacité de biseau de 0° - 53° avec butées fixes à 22,5° et 45°
- Comprend: (2) Batteries lithium-ion 18 V (5,0 Ah), (1) Chargeur rapide double port, (1) Lame carbure 7-1/4" 24 dents, (1) Clé oblique 13, (1) Sac à outils 21"

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dimension de la lame:	7-1/4"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Tr/min à vide:	5100



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE979	DRS780Z	Outil seul.	**369,00**
UAE980	DRS780PT21	Ensemble	**709,00**

SCIES ALTERNATIVES SAWZALL[MD] DE 18 V

- Fonctionnement rapide et vibrations réduites
- Fixation de la lame Quik-Lok[MC]
- Embrayage protecteur d'engrenage breveté
- Comprend: 2 blocs-piles de 18 V haute capacité au lithium-ion, lame, chargeur et sac de rangement

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Coups par minute (coups/min):	3200
Longueur de la course:	1"
Poids de l'outil:	7,9 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLZ452



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TLV560	2621-20	Outil seul.	**189,00**
TLZ449	2621-22	Ensemble	**489,00**

ENSEMBLE DE SCIE CIRCULAIRE

- Le serre-lame à 4 positions permet une coupe nette et une polyvalence accrue avec changement de lame sans outil
- Détente à vitesse variable assurant une maîtrise propice à la précision des coupes
- Le sabot rotatif ajustable ajuste la profondeur de coupe et prolonge la durée de vie de la lame
- La prise en caoutchouc surmoulée confortable offre un confort et un contrôle optimaux
- La tige double étanche à l'huile résiste à la contamination et augmente la durabilité
- Comprend: Scie alternative 20 V MAX, pile lithium-ion 20 V Max XR[MD] 5.0 Ah, chargeur, coffret

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Coups par minute (coups/min):	0-3000
Longueur de la course:	1-1/8"
Longueur de l'outil:	18"
Poids de l'outil:	7,35 lb.



No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TLV843	DCS380B	Outil seul.	**214,00**
TYL331	DCS380P1	Ensemble	**398,00**

ENSEMBLE DE SCIE CIRCULAIRE POUR LA COUPE DU MÉTAL M18 FUEL[MC]

- Moteur sans brosse fonctionnant en douceur, dure plus longtemps et procure une vitesse d'utilisation 55% plus rapide
- Intelligence électronique Redlink Plus[MC] qui permet à l'utilisateur de choisir entre trois modes de fixation avec la fonction Drive Control[MC]) exclusive de Milwaukee
- Moteur sans brosse dépourvu de composantes usable, offrant une durabilité 10x plus élevée
- Crochet de suspension intégré permettant de suspendre l'outil sur une échelle et matériaux communs de bâtiments, réduisant les dommages causés par les chutes
- Comprend: Une scie circulaire M18 Fuel[MC] pour la coupe du métal, une clé Allen



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Dimension de la lame:	5-3/8"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Tr/min à vide:	3600

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TLV562	2782-20	Outil seul.	**309,00**
TYX080	2782-22	Ensemble	**599,00**

ENSEMBLE DE SCIE À RUBAN POUR COUPE PROFONDE M18[MC] FUEL[MC]

- Technologie de puissance constante CPT[MC] qui maintien la vitesse de coupe dans les travaux les plus coriaces pour un rendement maximal
- Matériau de composite Jobsite Armor Technology[MC] et barrière de zone écrasable procurent une protection robuste à long terme
- Embrayage direct entièrement en métal qui procure une durée de vie maximale à l'outil avec un système d'engrenage direct en entièrement en métal, tout en nécessitant moins d'entretien qu'un embrayage à chaîne
- Sabot ajustable à verrou sans outil
- Gâchette à déclenchement double qui procure un contrôle et une productivité améliorés
- Intelligence REDLINK PLUS[MC] optimisant la performance et la protection contre la surcharge grâce à un système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Comprend: (1) scie à ruban M18 Fuel[MC] à coupe profonde (outil seulement) (2729-20), (1) chargeur multi-tension M18[MC] & M12[MC] (48-59-1812), (1) bloc-pile à capacité augmentée M18[MC] Redlithium[MC] XC5.0 (48-11-1850), (1) mallette de transport, (1) lame



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Capacité de coupe à 90°:	5"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Vitesses de la lame:	0 - 380 FPM
Longueur de lame:	44-7/8" x 1/2" x 0,020"

No modèle UAE124
No fab 2729-21
Prix/Chacun 651,00$

TROUSSE DE SCIE SAUTEUSE AVEC POIGNÉE EN D

- La scie sauteuse avec poignée en D M18 Fuel[MC] combine puissance, vitesse et précision, pour une coupe de qualité dans une gamme variée de matériaux et de travaux
- Comprend une gâchette à deux doigts à vitesse variable
- Changement de lame et réglage de l'angle du biseau sans outil
- Lampe à DEL intégrée et ventilateur avec interrupteur pour une visibilité maximale
- Comprend: (1) scie sauteuse avec poignée en D M18 Fuel[MC] (outil seulement) (2737-20), (1) bloc-pile haute capacité XC5.0 M18[MC] Redlithium[MC] (48-11-1850), (1) chargeur multi-tension M18[MC] & M12[MC] (48-59-1812), (1) protecteur anti-écharde, (1) mallette de transport, (1) tube pour collecte de poussière, (1) couvercle antipoussière, (1) lame de scie sauteuse pour usage général, (1) clé hexagonale, (1) garde-chaussures



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Coups par minute (coups/min):	3500
Longueur de la course:	1"

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAD742	2737-20	Outil seul.	**269,00**
UAD739	2737-22	Ensemble	**399,00**

TROUSSE DE SCIE À LAME-RUBAN M18 FUELMC

- Moteur sans balai PowerstateMC pour une vitesse de coupe rapide
- Alésoir fixé directement à l'arrière de l'outil vendu séparément
- Constant Power TechnologyMC maintenant la vitesse de coupe et offrant une performance optimale pour les plus gros travaux
- Matériau composite breveté Jobsite Armor TechnologyMC et gardes de zones de déformation offrant une protection durable longue durée
- Gâchette à vitesse variable offrant un contrôle maximal de la vitesse
- Lumière DEL illuminant la surface de travail et améliorant la précision et la productivité
- Intelligence RedLink[MC] qui optimise les taux de charge selon le type de pile et la température réduisant le temps de charge et maximisant la durée de vie de la pile
- Système d'engrenages entièrement en métal offrant une durée de vie maximale de l'outil et nécessitant moins de maintenance qu'un entraînement à chaîne
- Sabot blocable et ajustable sans outil
- Comprend : (1) lame de scie-ruban extrême en métal épais 8/10 TPI, (2) batteries CP3.0 M18[MC] Redlithium High Output[MC], (1) chargeur rapide M18[MC] et M12[MC], (2) protecteurs pour lame-ruban compacte, (1) sac d'entrepreneur



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Capacité de coupe à 90°:	3-1/4"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Vitesses de la lame:	0 - 540 pi/min

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAJ157	2829-20	Outil seul.	**419,00**
UAJ158	2829-22	Ensemble	**779,00**

ENSEMBLE DE SCIE À RUBAN

- Crochet incorporé permettant de ranger la scie sans endommager la poignée avant ou la base
- Levier permettant de facilement remplacer la lame sans outil
- Lampe de travail à DEL avec délai de 20 secondes facilitant la coupe précise des surfaces sombres
- Vitesse variable offrant polyvalence et contrôle
- Comprend une scie à ruban, 2 piles, un chargeur, une boîte de rangement et une lame de scie à ruban



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Capacité de coupe à 90°:	4-3/4"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Vitesses de la lame:	0 - 490 pi/min
Capacité du bloc-pile:	5,0 A

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE529	DCS374B	Outil seul.	**555,00**
UAD956	DCS374P2	Ensemble	**964,00**

ENSEMBLE DE SCIE SAUTEUSE

- Serre-lame à levier sans clé entièrement métallique permettant de changer la lame rapidement et facilement
- Biseau à sabot sans outils entièrement métallique avec des détentes à 0, 15, 30, et 45 degrés pour plus de polyvalence et des coupes en biseau plus faciles
- L'action orbitale 4 positions permet de contrôler la qualité et la vitesse de coupe
- Souffleur à poussière ajustable pour une ligne de coupe dégagée
- Vitesse variablepour plus de polyvalence dans une multitude de travaux et de matériaux
- La poignée texturée antidérapante offre un confort et un contrôle ultimes
- Compatible avec les lames à scie sauteuse avec tiges en T pour une force de maintien élevée et des résultats professionnels
- Comprend: Scie sauteuse 20 V MAX, pile Max XR[MD] lithium-ion 20 V 4,0 Ah, chargeur, lame, coffret



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Coups par minute (coups/min):	0-3000
Longueur de la course:	1"
Poids de l'outil:	6,8 lb

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TLV838	DCS331B	Outil seul.	**250,00**
TLV839	DCS331M1	Ensemble	**415,00**

FUSILS À COLLE & À CALFEUTRER DE 18 V M18MC, 10 OZ

- Engrenage tout en métal offrant un débit puissant de 950 lb pour les matériaux à viscosité élevée
- Gâchette à vitesse de distribution variable permettant un débit maximal et un meilleur contrôle de la largeur de la goutte de colle
- Dispositif antigoutte: arrêt instantané de l'écoulement à la relâche de la gâchette
- Cadran de réglage de la vitesse maximale à 6 positions: optimisation du débit de 0 à 21 po/min
- Comprend: réservoir 10 oz, mécanisme de tige et piston 10 oz, bloc-pile compact M18MC Redlithium MC et chargeur multi-tension M18MC et M1MC



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Format de la cartouche:	10 oz.
Débit:	950 lbs.
Percussions/min à vide:	0-21
Poids de l'outil:	5.8 lbs.
No modèle bloc-pile de rechange:	TLZ453

No modèle TLV687
No fab 2641-21CT
Prix/Chacun 449,00$

PISTOLET À COLLE MAX SAUSAGE

- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle amélioré du débit de colle
- Dispositif anti-écoulement qui escamote automatiquement le piston lorsque la gâchette est relâchée, ce qui prévient l'écoulement excessif de colle
- Lampe DEL offrant une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage
- Dispositif de remplacement rapide facilitant le remplacement des différents formats de cartouches
- Pile vendue séparément



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Format de la cartouche:	300-600 ml
Vitesse maximum:	21 po/min

No modèle UAE523
No fab DCE580B
Prix/Chacun 346,00$

PISTOLET À COLLE

- Gâchette à vitesse variable pour un contrôle amélioré du débit de colle
- Dispositif anti-écoulement qui escamote automatiquement le piston lorsque la gâchette est relâchée, ce qui prévient l'écoulement excessif de colle



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Format de la cartouche:	300 ml

No modèle UAE525
No fab DCE560B
Prix/Chacun 326,00$

TROUSSE DE PISTOLET GRAISSEUR

- Pression et débit de fonctionnement élevés même en présence d'embouts de graissage encrassés, appliquant rapidement de la graisse et réduisant le temps de travail
- Durabilité accrue avec un moteur haute puissance et longue durée de vie et une transmission entièrement métallique
- Système de chargement triple facile à utiliser et offrant une polyvalence maximale avec le chargement par cartouche, en vrac et manuel
- Mise hors tension électronique et indicateur à DEL de pression élevée prévenant les déversements de graisse et prolongeant la durée de vie du moteur
- Le boyau standard de 30 po améliore la portée
- La poignée ergonomique avec prise confortable aide à réduire les vibrations et la fatigue et elle améliore le confort de l'utilisateur
- Le chargeur de batterie peut être fixé au mur ou sur un banc et comprend un port USB pour charger et alimenter d'autres appareils tels qu'un téléphone intelligent
- Comprend: pistolet graisseur, chargeur BC1121, pile BL2012, mallette



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
PSI max.:	6250
Débit:	2,6 oz/min
Capacité de la cartouche:	14 oz

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAI464	LUB5130	Outil seul.	**279,00**
UAI465	LUB5130-K12	Ensemble	**469,00**

ENSEMBLE DE PISTOLET GRAISSEUR SANS FIL À DEUX VITESSES M18MC

- Nouvelle précision par un bouton de graissage pré-réglé
- Tuyau flexible de 48" qui permet de travailler plus facilement sur les raccords difficiles d'accès
- Soupape de purge d'air pour un amorçage rapide
- Gâchette de blocage/déblocage offre une meilleure commodité
- Comprend: Un pistolet graisseur sans fil à deux vitesses M18MC, un tuyau flexible de 48" avec protecteur à ressort, une pile compacte M18MC Redlithium MC, un chargeur multi tension M18MC et M12MC, un raccord de graissage à haute pression, une mallette de transport rigide, une courroie d'épaule
- Temps de charge: 30 minutes
- Garantie de la pile: 2 ans
- Garantie de l'outil: 5 ans

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
PSI max.:	10 000 PSI
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Capacité de la cartouche:	14 oz.
Poids de l'outil:	8,5 lb

No modèle TMB483
No fab 2646-21CT
Prix/Chacun 399,00$



PISTOLET GRAISSEUR À BATTERIE AU LITHIUM-ION 20 V MAX

- Pompe haut volume distribuant jusqu'à 5,0 oz/min pour les travaux nécessitant un débit élevé
- Jusqu'à 16 cartouches par charge
- Gâchette à vitesse variable offrant un contrôle précis du débit de la graisse
- Boyau flexible extra long de 42" conçu pour l'accès aux raccords de graisse
- Comprend: batterie au lithium-ion de qualité supérieure 20 V MAX XR (4,0 Ah), chargeur rapide, bandoulière et trousse



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	20 V
Pression:	10 000 PSI
Type de bloc-pile:	Lithium-ion
Format de la cartouche:	14 oz
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV657

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYD765	DCG571B	Outil seul.	**250,00**
TYD766	DCG571M1	Ensemble	**413,00**

OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL & ACCESSOIRES

ENSEMBLE TOURNEVIS/MARTEAU PERFORATEUR M12 FUEL[MC] SURGE[MC]

- Tournevis hexagonal hydraulique équipé d'un groupe motopropulseur hydraulique Fluid-Drive[MC] qui réduit le contact métal sur métal à l'intérieur de l'outil, offrant un fonctionnement plus silencieux, une performance plus douce et une durabilité accrue
- Les deux outils sont équipés d'un moteur sans balai Powerstate[MC]
- Intelligence REDLINK PLUS[MC] prévient les dommages à l'outil ou au bloc-pile causés par la surcharge ou la surchauffe
- Comprend: (1) tournevis hexagonal hydraulique M12 Fuel[MC] Surge[MC] de 1/4", (1) marteau perforateur M12 Fuel[MC] de 1/2",
  (1) pile M12[MC] Redlithium[MC] CP2.0,
  (1) bloc-pile longue durée M12[MC] Redlithium[MC] XC 4.0,
  (1) chargeur de pile M12[MC] au lithium-ion,
  (2) agrafes de ceinture,
  (1) sac d'outils pour entrepreneur



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion

No modèle UAF957
No fab 2582-22
Prix/Chacun 370,00$

ENSEMBLE DE 2 OUTILS AVEC MOTEUR SANS BALAI LXT[MD]

- Comprend: (1) Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2" avec moteur sans balai (DHP484Z),
  (1) Tournevis à chocs sans fil 1/4" avec moteur sans balai (DTD153Z),
  (2) Batteries BL1830B lithium-ion 18 V (3,0 Ah) (194205-3),
  (1) Chargeur standard (DC18SD),
  (1) Sac à outils 21"



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion

No modèle UAF035
No fab DLX2180S
Prix/Chacun 499,00$

ENSEMBLE COMBO MAX XR[MD]

- Comprend: (1) perceuse à percussion Max XR[MD] à trois vitesses 1/2",
  (1) perceuse à percussion Max XR[MD] 1/4",
  (2) piles Max XR[MD] à haute capacité 5,0 Ah, chargeur, (2) crochets à ceinture,
  (1) poignée latérale pivotante sur 360°,
  (1) boîtier pour trousse



CARACTÉRISTIQUES

Voltage:	20 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion

No modèle UAE545
No fab DCK299P2
Prix/Chacun 693,00$

ENSEMBLE DE 2 OUTILS COMBINÉS M18 FUEL[MC]

- La technologie intelligente REDLINK PLUS[MC] assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges qui prévient les dommages causés à l'outil et à la pile durant les gros travaux
- Bloc-pile XC5.0 Redlithium[MC] offrant une plus longue durée de travail par charge et une durée de vie prolongée comparativement aux produits de la concurrence
- Comprend: Un perfomarteau 1/2" M18 Fuel[MC] /tournevis 2804-20,
  un tournevis à percussion hexagonal 1/4" M18 Fuel[MC] 2853-20,
  deux blocs-piles haute capacité XC5.0 M18[MC] Redlithium[MC],
  un chargeur multi-tension M18[MC] & M12[MC],
  une mallette de transport,
  une poignée latérale,
  deux pinces à ceinture,
  deux étuis à forets



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion

No modèle UAD515
No fab 2997-22
Prix/Chacun 559,00$

ENSEMBLE DE 2 OUTILS LXT[MD]

- Comprend: (1) Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2" (DHP458Z),
  (1) Tournevis à chocs sans fil 1/4" (DTD152Z),
  (2) Batteries BL1850B lithium-ion 18 V (5,0 Ah) (196675-2),
  (1) Chargeur rapide (DC18RC),
  (1) Coffret de transport en plastique



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Capacité d'acier:	1/2"
Capacité de bois:	1-1/2"
Niveau de vibration:	2.5 m/s²
Niveau de bruit:	76 dB(A)
Longueur hors tout:	6-3/4"

No modèle UAF038
No fab DLX2005T
Prix/Chacun 609,00$

TROUSSE DE 2 OUTILS SANS FIL MAX XR[MD]

- Comprend: (1) tournevis à percussion et perceuse compacte sans brosse MAX XR[MD],
  (1) tournevis à chocs Max XR[MD],
  (2) piles Max XR[MD],
  (1) chargeur de piles,
  (2) crochets à ceinture,
  (1) sac pour entrepreneur



CARACTÉRISTIQUES

Voltage:	20 V
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion

No modèle
No fab DCK283D2
Prix/Chacun $495,00



ENSEMBLE COMBO M18 FUEL[MC] 7 OUTILS

- Technologie d'outil électrique de coupe, perçage et fixation sans contact et sans fil
- Comprend: Perfomarteau/tournevis M18 Fuel[MC] 1/2" (2804-20), tournevis impact M18 Fuel[MC] 1/4" hex (2853-20), scie alternative M18 Fuel[MC] Sawzall[MD] (2720-20), scie circulaire M18 Fuel[MC] 6-1/2" (2730-20), clé à chocs à couple moyen M18 Fuel[MC] de 1/2" avec anneau de friction (2861-20), meuleuse M18 Fuel[MC] 4-1/2" / 5", interrupteur à palette sans verrouillage (2780-20) et baladeuse M18[MC] (2735-20), deux piles M18[MC] Redlithium[MC] XC5.0, un chargeur multitension M18[MC] et M12[MC], une poignée latérale, trois pinces à ceinture, deux étuis à forets, une lame 6" 18 TPI à trait mince, une lame de scie circulaire, une meule et deux sacs d'entrepreneur robustes



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Type de bloc-pile: Lithium-Ion

No modèle UAD704
No fab 2997-27
Prix/Chacun 1489,00$

ENSEMBLE DE 5 OUTILS AVEC MOTEUR SANS BALAI LXT[MD]

- Comprend: (1) Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2" avec moteur sans balai, (1) Tournevis à chocs sans fil 1/4" avec moteur sans balai, (1) Rectifieuse coudée sans fil 5" avec moteur sans balai, (1) Scie circulaire sans fil 6-1/2" avec moteur sans balai, (1) Scie alternative sans fil avec moteur sans balai, (2) Batteries lithium-ion 18 V (5,0 Ah), (1) Chargeur rapide, (1) Sac à outils



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Type de bloc-pile: Lithium-Ion

No modèle UAE965
No fab DLX5041TX1
Prix/Chacun 1469,00$

TROUSSE DE 4 OUTILS SANS FIL MAX XR[MD]

- Comprend: (1) marteau perforateur 20 V Max XR, (1) tournevis à percussion 20 V Max XR, (1) scie alternative 20 V Max XR, (1) lampe de travail à DEL 20 V Max, (2) piles 20 V 5,0 Ah, (1) chargeur 20 V, (1) sac de transport

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V
Type de bloc-pile: Lithium-Ion

No modèle UAE518
No fab DCK494P2
Prix/Chacun 1041,00$



TROUSSE COMBINÉE À 6 OUTILS SANS FIL M18[MC]

- Comprend: (1) marteau-perforateur/tournevis sans fil 1/2" M18 Fuel[MC] (outil nu) (2602-20), (1) scie alternative M18[MC] Sawzall[MD] (outil nu) (2620-20), (1) scie circulaire 6-1/2" M18[MC] (outil nu) (2630-20), (1) tournevis à percussion hexagonal compact 1/4" (outil nu) (2650-20), (1) tronçonneuse/meuleuse sans fil 4-1/2" M18[MC] (outil nu) (2680-20), (2) piles à durée prolongée XC M18[MC] Redlithium[MC] (48-11-1828), (1) chargeur à variation de tension pour piles M18[MC] et M12[MC] (48-59-1812), (1) lampe de travail M18[MC] (outil nu) (49-24-0171), (1) sac d'entrepreneur



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Type de bloc-pile: Lithium-Ion

No modèle TMB508
No fab 2696-26
Prix/Chacun 739,00$

TROUSSE COMBINÉE À 6 OUTILS 4,0 AH LXT[MD]

- Comprend: Marteau perforateur de 1/2" sans fil, tournevis à percussion de 1/4" sans fil, meuleuse angulaire de 4-1/2" sans fil avec moteur sans brosse, scie alternative de 6-1/2" sans fil, scie sauteuse sans fil, deux piles li-ion de 18 V (4,0 Ah), chargeur rapide, sac d'outil

CARACTÉRISTIQUES

Tension: 18 V
Type de bloc-pile: Lithium-Ion

No modèle TYX004
No fab DLX6079M
Prix/Chacun 1039,00$



TROUSSE COMBINÉE DE 6 OUTILS MAX XR[MD] SANS BALAI

- Marteaux perforateurs et perceuses à percussion équipés d'un moteur sans balai pour une plus grande longévité et efficacité
- Scie circulaire à lame de 7 1/4 po pour fournir une capacité de coupe de 2 9/16 po à 90°
- Pilote d'impact disposant de 3 vitesses pour une plus grande polyvalence et entraînement de précision pour un meilleur contrôle
- Marteau perforateur équipé d'un mandrin à cliquet robuste en métal nitrocarburé de 1/2 po muni de plaquettes de carbure pour une force de préhension supérieure
- Scie alternative équipée d'un déclencheur à vitesse variable avec 0 à 2900 coups par minute
- Meuleuse équipée d'un moteur de 8 000 tr/min qui fournit une puissance élevée pour les applications de coupe et de broyage
- Comprend : marteau perforateur 20 V Max, perforateur à percussion 20 V Max, scie circulaire 20 V Max, lampe de travail DEL 20 V Max, meuleuse 20 V Max, scie alternative 20 V Max, chargeur, sac à outils



CARACTÉRISTIQUES

Tension: 20 V
Type de bloc-pile: Lithium-Ion

No modèle UAI785
No fab DCK695P2
Prix/Chacun $1409,00

OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL & ACCESSOIRES

PROJECTEUR M12MC

- Lentille résistante aux impacts
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens (élevé): 750
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 4
- Matériau du corps: Plastique
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Couleur du corps: Rouge
- Piles comprises/non comprises: Non compris
- Mode élevé: 750 lumens/4 h
- Mode faible: 400 lumens/8 h
- Tension: 12 V
- Mode stroboscopique: 800 lumens/8 h

No modèle UAE212
No fab 2353-20
Prix/Chacun 109,00$



SYSTÈME AUDIO & CHARGEUR TOUGHSYSTEMMD

- Son de première qualité – 4 haut-parleurs d'aigus à gamme étendue, 1 caisson de graves, 1 résonateur de graves assisté
- Connectivité Bluetooth®, entrée auxiliaire 3,5 mm, chargeur USB 5 V/1 A
- Tension: 12
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

No modèle TYP059
No fab DWST08810
Prix/Chacun 349,00$



RADIO BLUETOOTH POUR LE CHANTIER

- Alimentation par batterie 20 V MAX, batterie 20 V/60 V MAX FlexVolt®, ou un cordon d'alimentation c.a.
- Comprend une entrée auxiliaire et une prise de recharge USB 2,1 AMP
- Comprend deux prises d'alimentation c.a.
- Connectivité Bluetooth jusqu'à 100 pieds
- Piles non comprises
- Tension: 60 V
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

No modèle UAE024
No fab DCR025
Prix/Chacun 339,00$



HAUT-PARLEUR SANS FIL POUR CHANTIER M18MC/M12MC

- Le système sonore le plus puissant et qui offre le son le plus clair de l'industrie
- Diffusion en continu sans fil de musique haute fidélité à une distance allant jusqu'à plus de 100 pi grâce à la technologie Bluetooth®
- Deux récupérateurs passifs maximisant la clarté du son et le volume des basses
- Deux haut-parleurs de graves moyennes haute définition maximisant la clarté du son lorsque le volume est au maximum
- Deux haut-parleurs d'aigus grande portée pour une plus vaste gamme d'aigus
- Comprend: Un haut-parleur sans fil pour chantier M18MC/M12MC, un adaptateur c.a.
- Tension: 18 V
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Garantie de l'outil: 1 an

No modèle TYX829
No fab 2891-20
Prix/Chacun 209,00$



LAMPES DE POCHE POUR SERVICE INTENSIF

- Fabrication de haute qualité
- Tête pivotante à 4 positions
- Utilise la batterie standard Makita de style compact (non comprise)
- De conception légère



No modèle	No fab	Volts	Prix/Chacun
TJ128	ML180	18	**81,10**
TJ129	ML140	14,4	**70,30**

BALADEUSES DEL DE 18 V M18MC

- Tête en aluminium scellée – résiste aux chocs et aux intempéries
- DEL de 160 lumens; faisceau blanc, doux et brillant
- Crochet incorporé; usage mains libres
- Tête pivotante sur 135°
- Pile non comprise
- Longueur: 8 1/2"
- Poids: 1 lb

No modèle TLV686
No fab 2735-20
Prix/Chacun 89,00$



PROJECTEUR DEL M18MC

- Jusqu'à 30% plus brillant que les modèles branchés à halogène 250 W
- Cage de protection innovatrice
- Support polyvalent pour une utilisation mains libres pour une variété de travaux
- Fonctionne pendant 8 heures
- Piles et chargeur vendus séparément
- Dimensions: 6-1/4" lo x 6-1/4" la x 6-1/4" h
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 160
- Puissance: 8 W
- Durée de l'ampoule: 50 000 h
- Matériau du boîtier: caoutchouc
- Couleur: Rouge

No modèle TYD830
No fab 2361-20
Prix/Chacun 150,00$



PROJECTEUR À DEL DOUBLE PUISSANCE M18 FUELMC ROVERMC

- Trois modes d'éclairage offrant une lumière et un temps de fonctionnement optimaux
- Sortie haute définition avec couleur véritable, faisceau équilibré et lumière naturelle
- Deux sources d'alimentation: M18MC ou cordon d'alimentation
- Éclairage pivotant sur 240° avec blocages positifs
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 3000 (élevé); 1500 (moyen); 650 (bas)
- Temps de fonctionnement hres: 2 (élevé); 4 (moyen); 8 (bas)
- Puissance: 48 W
- Matériau du boîtier: Plastique
- Tension: 18 V
- Garantie de l'outil: 5 ans

No modèle TYX082
No fab. 2360-20
Prix/Chacun 249,00$



LAMPE DE POCHE À DEL 18 V LXTMD

- Tête pivotante avec 7 positions verticales et rotation dans les deux sens offrant une gamme variée d'angles d'éclairage
- Crochet en métal pivotant 360° et escamotable pour plus de commodité
- Concept compact et ergonomique et longueur de 15"
- Prise souple caoutchoutée offrant un meilleur confort au travail
- Pile et chargeur vendus séparément
- Garantie d'un an pour la lampe de poche
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens: 240 (élevé); 120 (bas)
- Temps de fonctionnement hres: 17 (élevé); 40 (bas)
- Matériau: Polymère
- Piles requises: 18 V LXT Lithium-ion 5 Ah
- Couleur: Bleu
- Distance du faisceau: 10 m
- Piles non comprises

No modèle TYO321
No fab DML801
Prix/Chacun 73,80$



BLOCS-PILES


TLV688


TYY198

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
MILWAUKEE			
TLV688	48-11-1811	Bloc-piles 18 V M18[MC] paquet double (1,5 Ah)	**180,00**
TYY303	48-11-1812	Bloc-pile M18[MC] Redlithium[MC] High Output[MC] HD12.0 (12,0 Ah)	**379,00**
TLZ453	48-11-1815	Bloc-piles 18 V (1,5 Ah)	**99,00**
TLV689	48-11-1820	Bloc-piles 18 V M18[MC] Redlithium[MC] (2,0 Ah)	**119,00**
TLV690	48-11-1822	Bloc-piles 18 V M18[MC] Redlithium[MC] paquet double (2,0 Ah)	**229,00**
TLZ452	48-11-1828	Bloc-piles 18 V haute capacité (3,0 Ah)	**150,00**
UAE101	48-11-1835	Bloc-pile 18 V M18[MC] Redlithium[MC] High Output[MC] CP3.0 (3,0 Ah)	**150,00**
UAE102	48-11-1837	Bloc-pile 18 V M18[MC] Redlithium[MC] High Output[MC] CP3.0 paquet double (3,0 Ah)	**230,00**
TLV635	48-11-1840	Bloc-piles 18 V M18[MC] Redlithium[MC] (4,0 Ah)	**169,00**
TYL255	48-11-1850	Bloc-piles 18 V à capacité étendue M18[MC] Redlithium[MC] XC5.0 (5,0 Ah)	**189,00**
UAD788	48-11-1851	Bloc-piles 18 V M18[MC] Redlithium[MC] paquet de dix (5,0 Ah)	**1335,00**
TYO323	48-11-1852	Ensemble de blocs-piles 18 V M18[MC] Redlithium[MC] (5,0 Ah)	**279,00**
UAE103	48-11-1860	Blocs-pile 18 V M18[MC] Redlithium[MC] XC6.0 (6,0 Ah)	**209,00**
UAJ553	48-11-1862	Blocs-piles 18 V Redlithium[MC] High Output[MC] XC6.0	**379,00**
UAF958	48-11-1865	Bloc-pile 18 V M18[MC] Redlithium[MC] High Output[MC] 6.0 (6,0 Ah)	**229,00**
UAE104	48-11-1880	Bloc-pile 18 V M18[MC] Redlithium[MC] High Output[MC] XC8.0 (8,0 Ah)	**280,00**
TYY198	48-11-1890	Bloc-pile 18 V M18[MC] Redlithium[MC] High Demand[MC] (9,0 Ah)	**279,00**
TLV691	48-11-2001	Blocs-piles 4 V M4[MC] Redlithium[MC] (2,0 Ah)	**56,00**
TLZ368	48-11-2401	Bloc-piles 12 V (1,5 Ah)	**64,00**
TLV039	48-11-2402	Bloc-piles 12 V haute capacité M12[MC] Redlithium[MC] (3,0 Ah)	**95,00**
TLV692	48-11-2411	Bloc-piles 12 V M12[MC] Redlithium[MC] paquet double (1,5 Ah)	**109,00**
TLV693	48-11-2412	Blocs-piles 12 V M12[MC] Redlithium[MC] (3,0 Ah)	**179,00**
TLV694	48-11-2420	Bloc-piles 12 V M12[MC] Redlithium[MC] 2.0 (2,0 Ah)	**72,00**
UAE105	48-11-2430	Blocs-pile 12 V compact M12[MC] Redlithium[MC] 3.0 (3,0 Ah)	**92,00**
TLV695	48-11-2440	Bloc-piles 12 V M12[MC] Redlithium[MC] 4.0 (4,0 Ah)	**119,00**
UAI578	MXFXC406	Bloc-pile 72 V MX Fuel[MC] Redlithium[MC] XC406 (6,0 Ah)	**882,00**
MAKITA			
TLZ879	194230-4	Bloc-piles 18 V lithium-ion 3,0 Ah BL1830 - Double	**399,00**
TLZ847	194288-3	Bloc-piles 18 V lithium-ion (3,0 Ah)	**189,00**
TLV226	195332-9	Bloc-piles 12 V lithium-ion (1,3 Ah)	**65,50**
TYL256	196235-0	Bloc-piles 18 V lithium-ion (1,5 Ah)	**99,00**
TYL079	196401-9	Bloc-piles 18 V lithium-ion (4,0 Ah)	**139,00**
NJW954	196406-9	Bloc-piles 18 V lithium-ion paquet double (4,0 Ah)	**259,00**
TYO642	196675-2	Bloc-piles 18 V lithium-ion cartouche cartonnée (5,0 Ah)	**179,00**
TYO643	196681-7	Bloc-piles 18 V lithium-ion cartouche cartonnée paquet double (5,0 Ah)	**329,00**
TYL080	196891-6	Bloc-piles 18 V lithium-ion (4,0 Ah)	**129,00**
TYO644	197198-3	Bloc-piles 18 V lithium-ion (5,0 Ah)	**159,00**
TYX005	197414-3	Bloc-piles 12 V Max CXT (2,0 Ah)	**86,00**
TYX006	197416-9	Bloc-piles 12 V Max CXT (4,0 Ah)	**119,00**
TNB485	198001-1	Bloc-piles 7,2 V lithium-ion (1,0 Ah)	**76,00**


TYX005


UAF151


UAE925


TLZ847


TNB487


UAI485

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DEWALT			
TNB487	DCB080	Bloc-pile de rechange 8 V Max* (1,3 Ah)	**32,70**
UAF550	DCB124	Bloc-piles 12 V Max* (3,0 Ah)	**106,00**
UAF551	DCB124-2	Bloc-piles 12 V Max* paquet double (3,0 Ah)	**160,00**
TYK730	DCB127	Bloc-piles 12 V Max* (2,0 Ah)	**70,70**
TYL314	DCB127-2	Blocs-piles 12 V XR paquet double (2,0 Ah)	**104,00**
TLV778	DCB201	Bloc-piles 20 V Max* Compact (1,5 Ah)	**109,00**
TLV656	DCB203	Bloc-piles 20 V Max* Compact XR (2,0 Ah)	**133,00**
TLV777	DCB203-2	Blocs-piles 20 V Max* Compact paquet double	**200,00**
TLV657	DCB204	Bloc-piles 20 V Max* Premium XR (4,0 Ah)	**188,00**
TLV774	DCB204-2	Blocs-piles 20 V Max* Premium XR (4,0 Ah)	**283,00**
TYK683	DCB205	Bloc-piles 20 V Max XR[MD] Premium (5,0 Ah)	**199,00**
TYL315	DCB205-2	Bloc-piles 20 V Max XR[MD] Premium paquet double (5,0 Ah)	**295,00**
UAI788	DCB206	Bloc-piles 20 V Max XR[MD] Premium (6,0 Ah)	**229,00**
UAF151	DCB230	Bloc-piles 20 V Max* Compact (3,0 Ah)	**159,00**
UAJ166	DCB240	Bloc-pile 20 V compact MAX* (4,0 Ah)	**179,00**
UAJ167	DCB240-2	Ensemble de blocs-piles compacts 20 V Max* paquet double (4,0 Ah)	**279,00**
TYW912	DCB606	Bloc-piles 20 V/60 V FlexVolt[MC] (6,0 Ah)	**221,00**
TYW913	DCB606-2	Bloc-piles 20 V/60 V FlexVolt[MC] paquet double (6,0 Ah)	**330,00**
TYX779	DCB609-2	Bloc-piles 20 V/60 V FlexVolt[MC] (9,0 Ah)	**448,00**
UAI739	DCB612	Bloc-piles 20 V/60 V FlexVolt[MC] (12,0 Ah)	**369,00**
INGERSOLL RAND			
UAI485	BL1203	Batterie 12 V de série IQV12 (2,0 Ah)	**119,00**
UAE926	BL2010	Pile à puissance élevée 20 V IQV20(3,0 Ah)	**269,00**
UAI486	BL2012	Batterie 20 V de série IQV20 (2,5 Ah)	**179,00**
UAE925	BL2022	Pile haute capacité 20 V IQV20 (5,0 Ah)	**299,00**

CHARGEURS


TYO326


UAI579

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
MILWAUKEE			
TYO326	48-59-1204	Chargeur séquentiel avec quatre baies M12[MC]	**135,30**
UAJ162	48-59-1802	Chargeur rapide simultané double port M18[MC]	**219,00**
TMB524	48-59-1806	Chargeur de type séquentiel pour six piles M18[MC]	**177,80**
TYO327	48-59-1807	Postes de recharge rapide M18[MC] et M12[MC]	**289,60**
UAD746	48-59-1808	Chargeur rapide M18[MC] & M12[MC]	**116,00**
UAE108	48-59-1811	Super chargeur M18[MC] & M12[MC]	**241,70**
TLY296	48-59-1812	Chargeurs de batterie 18 V	**87,70**
TMB526	48-59-2001	Chargeur M4[MC]	**61,90**
TLY297	48-59-2401	Chargeurs de batterie 12 V	**70,20**
UAI579	MXFC	Chargeur de pile MX Fuel[MC]	**330,00**
MAKITA			
TYY290	DC10SB	Chargeur de piles rapide 12 V Max* CXT	**99,00**
TLZ901	DC18RC	Chargeurs de batterie 18 V	**149,00**
TYX076	DC18RD	Chargeur rapide double port li-ion 18 V	**179,00**
UAE961	DC18RE	Chargeur rapide 12 V/18 V double port	**189,00**


TLV780


UAE927


TYL312


UAI484

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DEWALT			
TYL312	DCB102	Borne de recharge 12 V/20 V Max pour chantier	**163,00**
UAE544	DCB104	Chargeur rapide 20 V simultané multiport	**326,00**
TLV658	DCB115	Chargeur de pile li-ion 12 V Max	**110,00**
UAE542	DCB118	Chargeur rapide 20 V refroidi par ventilateur	**124,00**
TLV780	DCB119	Chargeur de piles 12 V/20 V pour véhicules	**155,00**
TYW902	DCB1800B	Bloc d'alimentation portatif avec chargeur de piles parallèle 1800 Watts	**662,00**
INGERSOLL RAND			
UAI484	BC1110	Chargeur de batterie de série IQV12	**77,99**
UAE927	BC1121	Chargeur universel pour piles d'outils IQV	**169,00**

MEULEUSES & PONCEUSES AVEC FIL



MEULEUSES À ANGLE

- Légère et compacte
- Puissant moteur de 750 W sortie max. pour les travaux quotidiens
- Déflecteur de débris qui protège les composants internes en écartant les débris destructeurs de l'entrée des prises d'air
- Échappement à plusieurs sorties réduisant la surchauffe du moteur en évacuant l'air chaud
- Protecteur anti-éclatement sans outil, la seule meuleuse de sa catégorie munie d'un protecteur sans outil
- Compatible avec plusieurs protecteurs et brides de meuleuse
- Comprend: protecteur de type 27, poignée latérale et tricoise

No modèle TLV064
No fab 6130-33
Prix/Chacun 94,70$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	3,5 lb



MEULEUSES À ANGLE

- Puissant moteur 11 A, 11 000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur d'outil ajustable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée à prise gâchette: offre meilleur contrôle, portée et force de levier
- Comprend: protecteur type 27, poignée latérale, tricoise et flasques

No modèle TLV734
No fab 6121-31
Prix/Chacun 211,00$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	11,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	5,4 lb



MEULEUSE ANGULAIRE 4 1/2"

- Dust Ejection System[MC] éjectant la poussière et les débris nuisibles et améliorant la durabilité
- Grand engrenage conique à denture spirale offrant une longue durée de vie de transmission
- Dispositif One-Touch[MC] permettant la rotation 360° du protecteur à l'aide d'un seul geste
- Interrupteur à palette avec dispositif de verrouillage de sécurité prévenant le démarrage accidentel
- Comprend: Poignée latérale à deux positions et protecteur One-Touch[MC]

No modèle TYL343
No fab DWE402
Prix/Chacun 133,00$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	11,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	4,6 lb



MEULEUSES À ANGLE A/BOÎTIER

- Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Interrupteur au pouce situé pour le confort de l'utilisateur
- Prise ergonomique douce pour absorber les vibrations et pour des opérations confortables
- Concept de carter mince pour une manipulation et une manoeuvrabilité aisé
- Comprend: meule 4 1/2", contre-écrou, clé à contre-écrou, flasque interne, assemblage de protection pour meule, boîtier de transport en plastique

No modèle TLV165
No fab GA4530K
Prix/Chacun 105,00$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	6,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	4,0 lb



MEULEUSES À ANGLE

- Puissant moteur 7,5 A, 10 000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre la surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur réglable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Comprend: meule 4 1/2", protège-meule, contre-écrou, clé à contre-écrou et flasque interne

No modèle TGZ314
No fab 9557NB
Prix/Chacun 119,00$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	7,5
Tours/min à vide:	10 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	4,5 lb



MEULEUSES ANGULAIRES

- Système SJS II (Super Joint System II) réduisant la vibration et prévenant le recul en cas de saisissement
- Système de contrôle maintenant la vitesse constante lors des charges lourdes
- Système labyrinthe incorporant une série de canaux prévenant le rejet de poussières et débris sur le terrain et dans l'armature
- Boîte à engrenages rotative pouvant être replacée à des incréments de 90° pour un placement optimal
- Comprend: Meule à moyeu déporté, poignée latérale antivibration, clé à contre-écrou, protecteur pour meule sans outil, flasque interne et contre-écrou

No modèle TYL234
No fab GA4542C01
Prix/Chacun 239,00$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	12,0
Tours/min à vide:	2800-11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	5,5 lb



MEULEUSES MINI-GRINDER[MC]

- Débrayage de sécurité qui élimine les contrecoups
- Écrou exclusif Quick pour changement de meule sans outils
- Comprend: poignée latérale

No modèle TD920
No fab 30-A-161
Prix/Chacun 279,00$

CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	8,0
Tours/min à vide:	10 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	4,0 lb





MEULEUSES À ANGLE

- Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Poignée latérale qui peut être montée du côté gauche ou droit de l'outil
- Interrupteur de mise en marche localisé en fonction du confort pour l'utilisateur
- Comprend: meule à moyeu déporté 5" et poignée latérale

No modèle TT957
No fab 9558NB
Prix/Chacun 139,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	7,5
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	3,5 lb

MEULEUSES À ANGLE ROBUSTES

- Ratio de puissance/poids élevé pour une efficacité accrue et une fatigue de l'utilisateur réduite
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Roulements à billes et à rouleaux scellés pour une durée de vie du moteur plus élevée
- Comprend: meule, clé, garde sans clé ajustable et poignée latérale à 2 positions

No modèle VE980
No fab DW831
Prix/Chacun 148,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	12,0
Tours/min à vide:	10 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	7,4 lb

MEULEUSES À ANGLE

- Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Nouveau moteur avec résistance accrue à la chaleur et aux surcharges
- Protection contre l'enroulement du moteur pour protéger les fils contre l'abrasion
- Comprend: poignée latérale et meule de 5"

No modèle TLZ330
No fab GA5010
Prix/Chacun 179,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	10,5
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	7,9 lb

PETITE MEULEUSE ANGULAIRE 4-1/2"

- Embrayage électronique qui améliore la durabilité de l'outil et prévient les blocages
- Changement d'accessoire facile, sans clé
- Installations et ajustements rapides du protecteur
- Comprend: un sac d'entrepreneur, une bride, une meule, une poignée latérale, une tricoise, un protecteur de type 27

No modèle TYX084
No fab 6141-31
Prix/Chacun 152,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	4 1/2"
Tension:	120 V
Ampères:	11,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	8,16 lb

MEULEUSES À ANGLE

- Poignée arrière conçue pour un meilleur contrôle
- Verrou de gâchette
- Poids léger pour un travail plus intense avec moins de fatigue
- Comprend: meule, protecteur pour meule, poignée latérale et clé

No modèle TF719
No fab 9005B
Prix/Chacun 189,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	10,0
Tours/min à vide:	10 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	6,6 lb

MEULEUSES SUPER-5MC GRINDER

- Débrayage de sécurité qui élimine les contrecoups
- Protection Dustguard[MC] qui protège le moteur contre les particules abrasives
- Comprend: poignée latérale

No modèle TD921
No fab 30-A-150
Prix/Chacun 325,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	10,5
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	4,2 lb

MEULEUSES À ANGLE A/VERROU

- Puissant moteur 13 A, 11 000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre la surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur réglable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée latérale antivibration: réduit la vibration et augmente le confort de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée
- Démarrage souple: permet un contrôle maximal lors du démarrage
- Comprend: protecteur de type 27, poignée latérale, tricoise et flasques

No modèle TLV197
No fab 6117-30
Prix/Chacun 219,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	5,7 lb

MEULEUSES À ANGLE A/PRISE GÂCHETTE

- Poignée avec prise gâchette qui offre un meilleur contrôle, une plus longue portée et un appui accru
- Déflecteurs de débris protègent les composants internes en gardant les débris hors des entrés d'air
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Comprend: poignée latérale, tricoise et protecteur de type 27

No modèle TLZ810
No fab 6121-31A
Prix/Chacun 173,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V c.a./c.c.
Ampères:	11,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	5,6 lb

MEULEUSES & PONCEUSES AVEC FIL



MEULEUSES À ANGLE

- Interrupteur à glissière avec verrou
- Puissant moteur 13 A, 11 000 tr/min
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur réglable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée latérale antivibration: réduit la vibration et augmente le confort de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée
- Démarrage souple: permet un contrôle maximal lors du démarrage
- Comprend: protecteur de type 27, poignée latérale, tricoise et flasques

No modèle TLV735
No fab 6117-33
Prix/Chacun 224,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	11 000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	5,7 lb

MEULEUSES À ANGLE A/PRISE GÂCHETTE

- Puissant moteur 13 A, 9000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre surcharge: maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur d'outil ajustable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée latérale antivibration: réduit la vibration et augmente le confort de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée
- Poignée à prise gâchette: offre meilleur contrôle, portée et force de levier
- Comprend: verrou de mise en marche, protecteur de type 27, poignée latérale, tricoise, flasques

No modèle TLV198
No fab 6124-30
Prix/Chacun 247,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	9000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	5,7 lb

MEULEUSES À ANGLE A/VERROU

- Puissant moteur 13 A, 9000 tr/min: performance et durabilité maximales
- Protection contre surcharge : maximise la vie du moteur
- Embrayage électronique: prolonge la vie de l'outil et prévient le saisissement
- Constant Power Technology[MC]: maintient une vitesse constante sous charge
- Changement d'accessoire sans outil: changement facile des accessoires sans clé
- Protecteur d'outil ajustable sans outil: installation et ajustement rapide du protecteur
- Poignée latérale antivibration: réduit la vibration et augmente le confort de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée
- Poignée à prise gâchette: offre meilleur contrôle, portée et force de levier
- Comprend: verrou de mise en marche, protecteur de type 1, poignée latérale, tricoise et flasques

No modèle TLV199
No fab 6161-30
Prix/Chacun 235,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	6"
Tension:	120 V
Ampères:	12,0
Tours/min à vide:	9000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	6,3 lb

MEULEUSES À ANGLE LARGE ROTO-LOK[MD] PRISE GÂCHETTE AVEC OU SANS VERROU

- Poignée principale pivotante à 9 positions peut être ajustée pour un meilleur contrôle
- Déflecteurs de débris protègent les composants internes en gardant les débris hors des entrées d'air
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Comprend: poignée latérale, garde 7" et 9" de type 27 et tricoise

No modèle TLZ821
No fab 6089-30
Prix/Chacun 315,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	7" à 9"
Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	6000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	13,7 lb
Gâchette sans verrou no modèle:	TLZ822

MEULEUSES À ANGLE LARGE PRISE GÂCHETTE AVEC OU SANS VERROU

- Déflecteurs de débris protègent les composants internes en gardant les débris hors des entrées d'air
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Poignée principale Soft Grip offre un meilleur confort et un contrôle plus précis
- Comprend: poignée latérale, garde 7" et 9" de type 27 et tricoise

No modèle TLZ819
No fab 6088-30
Prix/Chacun 257,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	7" à 9"
Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	6000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	13,7 lb
Gâchette sans verrou no modèle:	TLZ820

MEULEUSES MOYENNES À ANGLE ROBUSTES

- Ratio de puissance/poids élevé pour une efficacité accrue et une fatigue de l'utilisateur réduite
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Roulements à billes et à rouleaux scellés pour une durée de vie du moteur plus élevée
- Comprend: meule et poignée latérale à 2 positions

No modèle VE383
No fab DW840
Prix/Chacun 204,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	7"
Tension:	120 V
Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	8000
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	8,0 lb



MEULEUSE HAUTE PERFORMANCE DE 6" AVEC INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE

- Power Loss Reset[MD] prévient les redémarrage accidentels suivant une interruption de puissance lorsque l'outil demeure activé
- Système d'éjection de poussière qui procure une meilleure durabilité en éjectant la poussière dommageable et les particules de débris qui entrent par les évents d'entrée d'air
- E-Clutch[MC] qui s'active en moins d'un dixième de seconde lorsqu'un serrement ou calage est détecté, désactivant le moteur
- Comprend: Poignée latérale, bride interne et externe, protecteur de 6" type 27, protecteur de 6" type 1
- Type d'outil électrique: Avec fil

No modèle TYW993
No fab DWE43140
Prix/Chacun 292,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	6"
Tension:	120 V
Ampères:	13,0
Sortie max:	1700 W
Tours/min à vide:	9000
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	6,2 lb

MEULEUSES ANGULAIRE 6"

- Interrupteur à gâchette avec bouton de blocage
- Système SJS (Super Joint System) prévenant les contre-coups lors d'un blocage du disque
- Frein électrique pour une sécurité accrue de l'utilisateur
- Boîtier d'engrenage rotatif pour un positionnement optimal aux 90°
- Poignée latérale amovible pouvant être installée à droite ou à gauche de l'outil
- Prise ergonomique en caoutchouc doux conçue pour absorber la vibration et un fonctionnement confortable
- Comprend: prise, clé à écrou de blocage, couvercle de disque sans outil, disque à moyeu déporté de 6", bride interne, écrou de blocage, couvercle antipoussière

No modèle TNB127
No fab GA6020
Prix/Chacun 189,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	6"
Tension:	120 V
Ampères:	10,5
Tours/min à vide:	10 000
Dim. de l'arbre:	5/8"-11 UNC
Poids de l'outil:	6,6 lb

MEULEUSES À ANGLE

- Prise ergonomique douce en caoutchouc pour absorber les vibrations et pour des opérations confortables
- Poignée latérale amovible qui peut être montée du côté ou droit de l'outil
- Carter d'engrenage pivotant peut être positionné tous les 90°
- Poignée arrière pivote sur 180°
- Comprend: prise à l'épreuve de la vibration, ensemble de protection attaché contre la poussière, clé à contre-écrou, assemblage de protection de meule sans outils, flasque interne et contre-écrou

No modèle TLV144
No fab GA7031
Prix/Chacun 279,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	7"
Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	8500
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	13,5 lb

MEULEUSES À ANGLE

- Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Poignée latérale amovible qui peut être montée sur 3 positions
- Poignée arrière à vibrations réduites avec une prise douce pour un confort et un contrôle accru
- Comprend: meule à moyeu déporté 7" et poignée latérale

No modèle TLY386
No fab GA7020
Prix/Chacun 249,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	7"
Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	8500
Dim. de l'arbre:	5/8"
Poids de l'outil:	11,2 lb

MEULEUSE ROBUSTE BIG 6[MC]

- Capteur de température intégré qui protège le moteur contre la surchauffe
- Dispositif de sécurité intégré qui prévient les redémarrages accidentels suite à une perte d'alimentation soudaine
- Démarrage progressif qui réduit les surcharges et le couple au démarrage
- Comprend: poignée latérale, bride, écrou rapide et protecteur de meule

No modèle TD923
No fab 30A260
Prix/Chacun 443,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	6"
Tension:	120 V
Ampères:	14,5
Tours/min à vide:	9600
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	5,9 lb

MEULEUSE MAXI GRINDER[MC] 7"

- Porte en carbone pour l'entretien avec brosse
- Boîtier d'engrenage à profil bas
- Moteur plus puissant, protecteur DUSTGUARD amélioré
- Ergonomique avec poignée dorsale rotative
- Protecteur ajustable sans outil et verrou de mandrin

No modèle TD924
No fab 30A170
Prix/Chacun 440,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	7"
Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	8500
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	12,8 lb

MEULEUSE MAXI GRINDER[MC] 9"

- Porte en carbone pour l'entretien avec brosse
- Boîtier d'engrenage à profil bas
- Moteur plus puissant, protecteur DUSTGUARD amélioré
- Ergonomique avec poignée dorsale rotative
- Protecteur ajustable sans outil et verrou de mandrin

No modèle TD925
No fab 30A190
Prix/Chacun 440,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	9"
Tension:	120 V
Tours/min à vide:	6000
Dim. de l'arbre:	5/8"-11
Poids de l'outil:	12,8 lb

MEULEUSES & PONCEUSES AVEC FIL

RECTIFIEUSES ROBUSTES 1 1/2"

- Capacité c.a./c.c. fonctionne avec les machines à souder et les générateurs, pour une plus grande productivité et une polyvalence accrue
- Interrupteur à palette pratique avec bouton de verrouillage pour une prise facile
- Collet de précision 1/4" avec manchon de réduction 1/8" maintient avec sûreté tous les accessoires adéquats
- Comprend: deux clés et collet 1/4"

No modèle TYK731
No fab DWE4887
Prix/Chacun 267,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du collet:	1/4"
Tension:	120 V c.a./c.c.
Ampères:	3,0
Tours/min à vide:	25 000
Poids de l'outil:	3,25 lb

RECTIFIEUSES

- Fabrication entièrement à roulements à billes et à rouleaux
- Interrupteur de palette opéré avec contrôle Body Grip
- Collet 1/4" en équipement standard et collet 1/8" disponible
- Comprend: clés à fourche 11/16" et 1/2"

No modèle TF420
No fab 5194
Prix/Chacun 388,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du collet:	1/4"
Tension:	120 V c.a./c.c.
Ampères:	4,5
Tours/min à vide:	21 000
Poids de l'outil:	4,5 lb

RECTIFIEUSES

- Basse vitesse à couple très élevé, idéal pour travaux de meulage et de finition avec les brosses, les disques plats et les pointes
- Fabrication de type labyrinthe protège contre la poussière et allonge la durée de vie de l'outil
- Contrôleur électronique de vitesse constante, avec démarrage doux et cadran de variation de vitesse
- Comprend: ensemble de collet 1/4" et deux clés et poignée latérale

No modèle TDU735
No fab GD0810C
Prix/Chacun 479,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du collet:	1/4"
Tension:	120 V c.a./c.c.
Ampères:	6,6
Tours/min à vide:	1800-7000
Poids de l'outil:	6,6 lb

MEULEUSE DROITE DE 3" DE DIAMÈTRE

- Type de cordon: 9' fixe
- Mandrin: 3/8"-24
- Comprend: Une clé de 1", une meule de 3" x 1/2", une clé de 9/16", un protecteur de meule
- Boîtier de mandrin à revêtement offrant une surface de prise plus fraîche
- Plaque frontale sur charnière qui facilite les changements de disque
- Plaque frontale à charnière et écrou à oreilles facilitant les changements de disque, accepte les meules à agglomérant résinoïde de 3" et moins

No modèle TF423
No fab 5211
Prix/Chacun 528,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	3"
Tension:	120 V
Ampères:	11,0
Tours/min à vide:	14 500
Poids de l'outil:	7,8 lb

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES ROBUSTE 1 5/8"

- Fabrication complète utilisant des roulements à billes et à rouleaux
- Boîte d'engrenages robuste en aluminium
- Poignée et boîtier du moteur légers en nylon renforcé à la fibre de verre
- Pour les meules montées sur tiges allant jusqu'à 1 5/8" et les meules renforcées jusqu'à 2"

No modèle TF419
No fab 5192
Prix/Chacun 388,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du collet:	1/4"
Tension:	120 V c.a./c.c.
Ampères:	4,5
Tours/min à vide:	21 000
Poids de l'outil:	4,5 lb

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES AVEC MOTEUR SANS BALAI ET VITESSE VARIABLE

- Moteur sans balai avec longue durée de vie et sans besoin de changer le balai
- Bouton de verrouillage de la broche pour changement rapide des accessoires
- Collet de précision 1/4 po avec manchon réducteur 1/8 po offrant une fixation sure et permettant l'utilisation d'accessoires avec tige de 1/4 po 1/8 po
- Alimentation c.a. ou c.c. permettant de fonctionner à partir de machines à souder et de génératrice pour une productivité et une polyvalence améliorées
- Comprend un système de fixation pour longe permettant de fixer l'outil à une structure rigide lors du travail en hauteur
- Dispositif anti-recul mettant le moteur hors service et stoppant la meule lors d'un pincement ou blocage
- Comprend : meule à rectifier les matrices sans moteur à vitesse variable 2 po, clé, collier 1/4 po, manchon réducteur 1/8 po
- Garantie du fabricant: Limitée de 3 ans



UAJ172

No modèle	No fab	Gâchette verrouillable	Dim. du collet"	Tours /min à vide	Poids de l'outil lb	Prix /Chacun
UAJ172	DWE4997NVS	Non	1/4	6500 - 2500	6,0	**436,00**
UAJ173	DWE4997VS	Oui	1/4	6500 - 2500	6,0	**436,00**

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES ROBUSTE 2"

- Fabrication complète utilisant des roulements à billes et à rouleaux
- Armature utilisant des roulements à billes
- Boîte d'engrenages robuste en aluminium
- Tige et engrenages en alliage d'acier à dentures hélicoïdales
- Pour les meules montées sur tiges allant jusqu'à 3" et les meules renforcées jusqu'à 2"

No modèle TF421
No fab 5196
Prix/Chacun 507,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du collet:	1/4"
Tension:	120 V c.a./c.c.
Ampères:	11,0
Tours/min à vide:	14 500
Poids de l'outil:	7,8 lb

MEULEUSE DROITE DE 5" DE DIAMÈTRE

- Mandrin: 5/8"-11
- Blocage de gâchette: Activé
- Comprend: une clé 1-1/16", une meule de 5" x 1", une tricoise, un protecteur de meule
- Boîtier de mandrin enduit offrant une surface de prise fraîche
- Mandrin et engrenages en acier d'alliage hécoïdal durci

No modèle TYX085
No fab 5223
Prix/Chacun 514,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dia. de la meule:	5"
Tension:	18 V
Ampères:	12,0
Tours/min à vide:	7000
Poids de l'outil:	8,2 lb



OUTILS DREMEL & ACCESSOIRES

GRAVEURS

Le modèle **TF191** est l'outil tout indiqué pour personnaliser et protéger vos objets de valeur.

- Comprend : outil à graver, normographe à lettrage/chiffres & 1 pointe en carbure



DREMEL®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TF191	290-01	Graveurs	**34,10**
TF794	9924	Pointe de recharge au carbure	**8,09**
TF796	9929	Pointe de recharge diamanté	**22,99**

TROUSSES D'OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE DE DREMEL[MD]

- Outil rotatif à vitesse variable série 3000
- Les outils inclus sont: un guide de ponçage/meulage et une trousse de découpage polyvalente
- Comprend un coffret de rangement et 28 accessoires authentiques de Dremel[MD]

No modèle TLV170
No fab 3000-2/28
Prix/Chacun 159,00$



DREMEL®

ULTRA-SCIE CIRCULAIRE

- Conçue pour la coupe plus rapide et les gros travaux
- Idéale pour la coupe du contreplaqué et du métal
- Diamètre de la lame: 120 V
- Tr/min à vide: 13
- Ampères: 7,5 A
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon: 7'
- Garantie du fabricant: Limitée 2 ans

No modèle UAE167
No fab US40-03
Prix/Chacun 249,00$



DREMEL®

ENSEMBLES D'OUTIL ROTATIF À DEUX VITESSES DE DREMEL[MD]

DREMEL®

- Idéal pour usages multiples sur une variété de matériaux
- Le contrôleur à deux vitesses permet de régler la vitesse à 15 000 ou 35 000 tr/min
- **Comprend :** 1 adapteur et 15 accessoires

No modèle WJ132
No fab 200-1/15
Prix/Chacun 90,10$



ENSEMBLE OUTIL MULTIPLE MULTI-MAX[MC] MM50-01

- 5 A de puissance pour affronter les travaux les plus difficiles avec un devant plus petit et un corps angulaire unique qui procure une ergonomie améliorée
- Design sans outil pour des changements d'accessoires rapides, faciles et sécuritaires
- Angle d'oscillation extra large de 3,2° qui procure des coupes rapides et précises
- Design robuste qui procure un fonctionnement à vibration faible, pour un meilleur contrôle et des coupes rapides et précises
- Pour le bois, la cloison sèche, le métal et plus
- Comprend : (1) sac de rangement, (1) outil Multi-Max MM50, (30) accessories de coupe et de ponçage
- Oscillations par minute: 10000-21000 OPM
- Angle d'oscillation: 3,2°
- Tension: 120 V
- Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans
- Certification(s): CSA
- Matériau: Composé
- Longueur du cordon: 7'

No modèle UAF539
No fab MM50-01
Prix/Chacun 179,00$

DREMEL®



OUTILS ROTATIFS 12 V SANS FIL À PILE LITHIUM-ION DE DREMEL[MD]

- Le plus puissant et rapide outil rotatif sans fil actuellement sur le marché
- Peut être utilisé avec tous les d accessoires et pièces d'équipement Dremel[MD]
- Pile lithium-ion qui peut conserver sa charge pendant deux ans lorsque rangée

No modèle TLY791
No fab 8220-2/28
Prix/Chacun 249,00$

DREMEL®



ACCESSOIRES DREMEL[MD]

(LES OUTILS ROTATIFS & LES MÈCHES SONT TOUS VENDUS SÉPARÉMENT)

ACCESSOIRES FLEX-SHAFT

Broche flexible de 36" qui permet un contrôle du bout du doigt pour des travaux de polissage, de sculpture, de ponçage, de gravure, etc.

No modèle TW002
No fab 225-01
Prix/Chacun 47,00$

ACCESSOIRES À ANGLE DROIT

Permet d'aller dans les endroits difficiles d'accès.

No modèle WJ125
No fab 575
Prix/Chacun 34,70$



POSTES DE TRAVAIL

- Fonctionne comme une perceuse à colonne articulée qui pivote sur 90°, comme un porte-outil pivotant et comme un support à outil à arbre flexible
- L'outil s'enclenche dans les crans en échelons de 15° de la verticale à l'horizontale
- Le "nid de corbeau" offre un entreposage incorporé pour les accessoires Dremel[MD]
- Base durable en aluminium moulé sous pression

No modèle TGZ380
No fab 220-01
Prix/Chacun 69,60$

DREMEL®



ENSEMBLE DE 160 ACCESSOIRES DREMEL[MD]

- Comprend un boîtier de rangement réutilisable et 160 accessoires
- Installez-le sur une surface plane ou accrochez-le au mur
- Idéal pour couper, sabler, polir, meuler et graver
- Une trousse de démarrage complète comprenant une panoplie d'accessoires servant à une grande variété de travaux
- Couvercle transparent et huit compartiments de rangement pour identifier rapidement les accessoires

No modèle TYK594
No fab 710-08
Prix/Chacun 48,90$

DREMEL®



CISAILLES & GRIGNOTEUSES À FIL

CISAILLE ROBUSTE DE CALIBRE 18

- Accessoire de tête de cisaille à rotation sur 360°
- Boîtier d'engrenage léger en aluminium coulé
- Bouton de verrouillage permettant un fonctionnement continu
- Comprend : clé hex 5/32", tête de cisaille

No modèle TDU745
No fab JS1300
Prix/Chacun 479,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V
Ampères:	5 A
Coups/min:	0-2500
Capacité acier:	3/80"
Capacité acier inoxydable:	3/80"

CISAILLE DE CALIBRE 16

- Jauge d'épaisseur intégrée pour la commodité de l'utilisateur
- Interrupteur à bouton-poussoir
- Tête pivotante sur 360°
- Boîtier de moteur à petite circonférence pour plus de confort, de maniabilité et de contrôle

No modèle TNB290
No fab JS1602
Prix/Chacun 529,00$



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de coupe dans l'acier (mm):	1,6
Capacité de coupe dans l'acier inoxydable (mm):	1,2
Rayon de coupe minimal (mm):	30
Coups/minute:	4000

CISAILLES CALIBRE 18

- Tête pivotante 360°
- Gâchette de contrôle de la vitesse
- Prise tactile ergonomique pour un confort optimal
- Comprend: clé hexagonale

No modèle THZ879
No fab 6852-20
Prix/Chacun 294,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V
Ampères:	6,8 A
Coups/min:	2500
Épaisseur de l'acier:	calibre 18
Épaisseur de l'acier inoxydable:	calibre 20
Poids de l'outil:	4,1 lb

CISAILLE DE CALIBRE 16

- Type de fabrication: Isolation double
- Comprend: une clé Allen, une jauge d'épaisseur
- Coupes spiralées plus simples grâce au design de poignée dorsale facile à aggripper
- Ajustement facile de la lame facilitant les ajustements du travail
- Outil pratique pour le travail avec les feuilles de métalk

No modèle TF629
No fab 6805
Prix/Chacun 559,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V
Ampères:	4 A
Coups/min:	4000
Épaisseur de l'acier:	3/50"
Épaisseur de l'acier inoxydable:	1/20"
Poids de l'outil:	6,15 lb

GRIGNOTEUSES CALIBRE 16

- Matrice pivote sur 360°, remplacement du poinçon et de la rectifieuse simple pour une réduction des temps d'arrêt
- Jauge d'épaisseur intégrée pour la commodité
- Interrupteur verrouillable à glissière pour une utilisation continue
- Comprend: clé, clé hexagonale et poinçon et matrice

No modèle TW024
No fab JN1601
Prix/Chacun 589,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V
Ampères:	5,0 A
Coups/min:	2200
Épaisseur de l'acier:	calibre 16
Épaisseur de l'acier inoxydable:	calibre 18
Poids de l'outil:	3,5 lb

GRIGNOTEUSES CALIBRE 16

- Coupe jusqu'à 7 pi/min
- Couteaux s'ajustent en huit positions
- Interrupteur à palette
- Comprend: clé Allen et clé à palette

No modèle TF638
No fab 6890
Prix/Chacun 996,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V
Ampères:	4,0 A
Coups/min:	1900
Épaisseur de l'acier:	calibre 16
Épaisseur de l'acier inoxydable:	calibre 18
Poids de l'outil:	4,8 lb

GRIGNOTEUSES CALIBRE 10

- Coupe jusqu'à 8,75 pi/min
- Couteaux s'ajustent en huit positions
- Interrupteur à bascule
- Comprend: clé Allen et poignée latérale

No modèle TF637
No fab 6880
Prix/Chacun 1705,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V c.a./c.c.
Ampères:	4,0 A
Coups/min:	1000
Épaisseur de l'acier:	calibre 10
Épaisseur de l'acier inoxydable:	calibre 12
Poids de l'outil:	4,8 lb

CISAILLE DE CALIBRE 14

- Verrou à gâchette: Marche/Arrêt
- Type de fabrication: Isolation double
- Comprend: une clé Allen, une jauge d'épaisseur
- Visibilité claire, sans obstructions
- Concept de lame éliminant le blocage
- Coupe des courbes rapprochées à gauche ou à droite
- Ajustement de la lame simple et sans cale
- Produit un rebord lisse et sans bavures

No modèle TF631
No fab 6815
Prix/Chacun 616,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V
Ampères:	5,0 A
Coups/min:	4000
Épaisseur de l'acier:	5/64"
Épaisseur de l'acier inoxydable:	1/16"
Poids de l'outil:	5,0 lb



MEULES À TRONÇONNER 14"

- Coupe de métal conçue pour le métal léger des goujons, entretoises, tuyaux, tout filetage, conduites, tubes, armatures et plus
- Comprend un pare-étincelles extra grand et un retrait de bride sans outils pour des changements de lame rapides et facilitant l'utilisation
- Deux fonctions d'ajustement sans outils qui comprennent les ajustements de barrière et d'étau améliorant la productivité
- Grande poignée ergonomique et bouton d'activation verrouillé en deux étapes

No modèle UAD800
No fab LW1400
Prix/Chacun 299,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	3800
Ampères:	15 A
Tension:	120 V
Moteur cheval-vapeur:	2 CV
Capacité de coupe	
rectangulaire:	7-5/8"
ronde:	5"

SCIES À TRONÇONNER 14" À CHANGEMENT DE LAME SANS CLÉ

- Guide qui pivote à 45° pour des coupes en angle sans utiliser de clé
- Démarre doucement pour une durée de vie prolongée du moteur et des engrenages
- Comprend: meule abrasive de 14", clé pour guide et système de bride sans outil

No modèle TJZ872
No fab D28715
Prix/Chacun 361,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Puissance du moteur CV:	5,5
Tours/min à vide:	4000
Dia. de la lame:	14"
Capacité de coupe	
rond:	5"
rectangle:	4 1/2" x 6 1/2"
Poids de l'outil:	39,0 lb

SCIES À TRONÇONNER 14"

- Moteur puissant 15 A, 4,0 CV max: offre une performance de coupe maximale dans une grande variété de matériaux
- Importante capacité de coupe: polyvalente, pour une gamme variée d'usages, pour des tuyaux jusqu'à 5"
- Capacité de coupe d'onglet à 45° avec barre d'appui réglable
- Fixation d'étau à ajustement rapide: pour ajustement rapide lors de la coupe de matériaux de différentes dimensions
- Fabrication entièrement à roulements à billes: pour une durabilité maximale
- Comprend: clame/étau, meule abrasive et clé hexagonale

No modèle TLV202
No fab 6177-20
Prix/Chacun 275,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Puissance du moteur CV:	4,0
Tours/min à vide:	3900
Dia. de la lame:	14"
Poids de l'outil:	40,0 lb

SCIES À TRONÇONNER 14" INDUSTRIELLES

- Compacte, bien équilibrée et facile à utiliser
- Bouton de verrouillage de l'arbre qui permet un changement de lame sans tracas
- Encoches de guidage qui donnent une bonne visibilité de la ligne de coupe
- Puissant moteur de 1400 watts qui permet à la scie de couper jusqu'à 6 mm de tôle d'acier sans liquide de refroidissement
- Réglage rapide et facile de la profondeur
- Poignée arrière en caoutchouc pour un maximum de confort et d'adhérence pour l'utilisateur

No modèle UAF510
No fab D28730
Prix/Chacun 297,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	3800
Ampères:	15 A
Tension:	240 V
Moteur cheval-vapeur:	4 CV
Capacité de coupe ronde:	5"

SCIES MULTI COUPE 14" ROBUSTES

- Coupe une grande variété de matériaux, dont les métaux ferreux et non ferreux
- Profondeur de coupe constante pour les lames à pointes carburées
- Comprend: Lame de 14" à pointe de carbure, clé et pince verticale

No modèle UG967
No fab DW872
Prix/Chacun 848,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Puissance du moteur CV:	4,0
Tours/min à vide:	1300
Dia. de la lame:	14"
Capacité de coupe	
rond:	5 3/16"
rectangle:	4 1/2" x 6 1/2"
Poids de l'outil:	47,0 lb

SCIES À TRONÇONNER 14" PERFORMANCE PLUS

- Moteur asynchrone à roulement à billes
- Déflecteur d'étincelles pour utilisation sécuritaire
- Étau à relâchement rapide pour immobiliser la pièce et permet une coupe angulaire jusqu'à 45°

No modèle WK772
No fab 8342N
Prix/Chacun 193,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	3750
Dia. de la lame:	14"
Profondeur de coupe max.:	4"
Largeur de coupe max.:	7 1/4"
Poids de l'outil:	45,0 lb

MACHINES DE COUPE MANUELLES DE 14"

- Mouvement de coupe vers le bas, idéal pour les travaux sur le béton et le métal
- Profondeur de coupe complète de 4 7/16" et rotation de coupe vers le bas
- Ajustement rapide et facile de la lame, profondeur de coupe et de l'angle du protecteur, à l'aide du verrou de tige et aux écrous papillons à plaque large
- Comprend: une clé Allen, une bride arrière, un écrou de bride et une bride supérieure

No modèle TEA157
No fab 6185-20
Prix/Chacun 927,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Puissance du moteur CV:	4,8
Tours/min à vide:	4600
Dia. de la lame:	14"
Poids de l'outil:	27,3 lb

SCIES À FIL

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 10" À DOUBLE GLISSIÈRE A/LASER

- Mécanisme de rail à glissière qui incorpore trois roulements à billes linéaires
- Guide sur glissière (sur le côté gauche) peut être réglé vers l'extérieur pour la coupe en biseau ou vers l'intérieur pour un meilleur support de matériaux petits ou délicats
- Laser classe 2 à pile, calibré en usine
- Capacité de coupe en biseau à 45° à gauche ou à droite
- Capacité de coupe d'onglet à 47° à gauche ou 60° à droite avec des arrêts positifs à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°
- Interrupteur sécuritaire à deux phases pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
- Comprend: lame 40CT pour scie à onglets 10", clé polygonale, sac à poussière, étau vertical, règle triangulaire, deux rallonges de support

No modèle TLV225
No fab LS1018L
Prix/Chacun 569,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	4300
Arbre:	5/8"
Gamme d'onglets combiné:	47° gauche à 60° droite
Gamme de biseau:	45° gauche à 45° droite
Démarrage doux:	Oui
Poids de l'outil:	43,7 lb

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 12" À GLISSIÈRE

- Conception de rail à l'avant permettant
- Butée de guidage et guide inférieur intégrés
- Bouton de biseau à l'avant
- Contrôle constant de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Démarrage progressif • Frein électrique
- Verrou d'onglet facile à manier
- Poignée horizontale avec interrupteur sécuritaire à 2 phases pour une augmentation de la sécurité de l'utilisateur
- Poignée horizontale douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Comprend: Lame carbure 12 po 60 dents, sac à sciure, étau vertical, règle triangulaire, deux porte-rail-guide protecteur 200, porte-rail-guide protecteur 90, clé hexagonale 6

No modèle UAD702
No fab LS1219
Prix/Chacun 799,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	3200
Ampères:	15 A
Tension:	120 V
Gamme d'onglets combiné:	60° gauche/60° droite
Gamme de biseau:	60° gauche/60° droite
Arbre:	1"
Niveau de vibration:	2,5 m/s²
Niveau sonore:	91 dB(A)

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 10"

- Arrêts positifs sur neuf positions: 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, gauche et droits, et des coupes d'onglets à 0°
- Base en aluminium usinée avec précision
- Dispositif de verrouillage rapide qui facilite le remplacement des lames
- Comprend: lame à coupe transversale, sac à poussière, règle triangulaire et clé à douille

No modèle VK963
No fab LS1040
Prix/Chacun 289,00$



CARACTÉRISTIQUES

Arrêts positifs:	0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45° gauche et droite
Gamme d'onglets combiné:	45° gauche à 52° droite
Gamme de biseau:	45° gauche à 45° droite
Capacité verticale:	2 3/4"
Capacité horizontale:	5 1/8"
Vitesse à vide:	4600 tr/min
Dim. de l'arbre:	5/8"
Moteur:	120 V c.a., 15,0 A
Poids:	24,2 lb
Dia. de la lame:	10"

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 12" À DOUBLE BISEAU

- Actionneur en acier inoxydable avec 14 butées assurant une précision répétable et la durabilité du milieu de travail
- Design à double biseau permettant l'inclinaison de la scie de 0° à 48° vers la gauche ou la droite avec des butées aux angles de 0°, 22,5°, 33,9° et 45°
- Poignée à cylindre excentrique avec mécanisme de surpassement facilite le positionnement rapide et précis de la scie à onglets
- Grands guides coulissants facilitant la coupe des moulures couronnées emboîtées jusqu'à 6-5/8" et des moulures de base jusqu'à 6-1/2" en position verticale contre le guide
- Conduite d'extraction de la poussière haute efficacité
- Design léger avec poignée de transport incorporée pour portabilité accrue
- **UAG298:** Système d'éclairage à DEL Cutline[MC] projetant un indicateur de ligne de coupe sans ajustement facilitant la précision en plus de la visibilité

CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	3800
Ampères:	15 A
Gamme d'onglets combiné:	50° gauche/50° droite
Gamme de biseau:	48° gauche/48° droite
Dimension de l'arbre:	5/8" ou 1"
Poids:	41 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
UAG297	DWS716	Sans lampe de travail	**674,00**
UAG298	DWS716XPS	Avec lampe de travail	**704,00**

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 10" À GLISSIÈRE

- Conception de rail à l'avant
- Système de démultiplication à 3 niveaux augmentant grandement les capacités de coupe des plinthes verticales et des moulures de couronnement
- Diamètre du rail-guide de 1-3/16" procurant une amélioration de la stabilité et de la précision des coupes
- Butée de guidage et guide inférieur intégrés
- Bouton de biseau à l'avant
- Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Démarrage progressif • Verrou d'onglet facile à manier avec manette
- Poignée horizontale avec interrupteur sécuritaire à 2 phases pour une augmentation de la sécurité de l'utilisateur
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Comprend: Lame carbure 10 po 60 dents, clé hexagonale 6, sac à sciure, étau vertical, règle triangulaire, buse à poussières, deux rallonges de support, porte-clé

No modèle UAD701
No fab LS1019
Prix/Chacun 759,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	3200
Ampères:	15 A
Tension:	120 V
Gamme d'onglets combiné:	60° gauche/60° droite
Gamme de biseau:	60° gauche/60° droite
Arbre:	5/8"
Niveau de vibration:	2,5 m/s²
Niveau sonore:	91 dB(A)

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 12"

- Arrêts positifs sur neuf positions: 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, gauche et droits, et des coupes d'onglets à 0°
- Poignée à conception horizontale en D
- Comprend: lame de carbure, clé à douille, sac à poussière, règle triangulaire, étau vertical et deux supports

No modèle TDU772
No fab LS1221
Prix/Chacun 529,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	4000
Arbre:	1"
Gamme d'onglets combiné:	48° gauche à 48° droite
Gamme de biseau:	45° gauche à 0° droite
Poids de l'outil:	36,4 lb



SCIES À ONGLETS COMBINÉS GLISSOIRE À DOUBLE BISEAU 12"

- Système de positionnement de coupe transversale XPS intégré qui procure un guide de ligne de coupe sans ajustement pour une meilleure visibilité et plus de précision
- Moteur de 15 A offrant plus de puissance et de durabilité
- Système très efficace de collecte de poussière qui recueille plus de 75% de la poussière produite
- Guide à refendre exclusif pour couper des dimensions de bois de 2 x 16 à 90° et 2 x 12 à 45°
- Plaque crantée de l'onglet ajustable en acier avec 10 arrêts positifs
- Deux rails horizontaux en acier avec mécanisme se serrage innovateur et roulements à bille linéaires
- Boîte de vitesses innovatrice et entraînement par courroie qui augmentent la capacité de coupe verticale
- Comprend: lame au carbure, clé pour lame, sac pour possière et pince pour matériau vertical

No modèle TLV876
No fab DWS780
Prix/Chacun 979,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Arbre:	5/8" ou 1"
Gamme d'onglet:	50° gauche et 60° droite
Poids de l'outil:	56,0 lb

ENSEMBLES DE SCIE À ONGLETS COMBINÉS AVEC GLISSIÈRE À DOUBLE BISEAU M18 FUEL[MC]

- Comprend: un bloc-pile M18[MC] REDLITHIUM[MC] HIGH DEMAND[MC] 9,0, une clé pour lame, une lame à pointe au carbure, une pince, un sac à poussière
- Moteur sans brosse fonctionnant en douceur, dure plus longtemps et procure une vitesse d'utilisation 55% plus rapide
- Système d'onglets à blocage de came et plaque de détention des onglets ajustable en acier inoxydable et 11 emplacements de détention
- Jusqu'à 400 coupes par charge

No modèle TYX086
No fab 2734-21HD
Prix/Chacun 929,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tension:	18 V
Ampères:	9,0
Tours/min à vide:	4000
Arbre:	5-3/4"
Gamme d'onglets combiné:	50° gauche à 60° droite
Gamme de biseau:	48° gauche à 48° droite
Poids de l'outil:	45,0 lb

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 10" A/LASER

- Système de guide à laser double procure une ligne de coupe de chaque côté du trait de la lame pour des coupes toujours fiables
- Système à double glissière pour des déplacements solides, précis et doux
- Table pivotante a neuf arrêts positifs à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°, droit et gauche
- Comprend: étau vertical à deux positions, ailes d'extension rétractables, sac à poussière et clé à douille pour lame

No modèle TBS757
No fab 8380
Prix/Chacun 267,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5200
Arbre:	5/8"
Gamme d'onglets combiné:	45° gauche à 45° droite
Gamme de biseau:	45° gauche à 0° droite
Poids de l'outil:	40,0 lb

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 10" AU LASER À DOUBLE GLISSIÈRE

- Système de guide à deux lasers indiquant la ligne de coupe de chaque côté de la lame pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Système à double rail pour un glissement stable, précis et doux
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend: étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

No modèle TLV733
No fab 8385N
Prix/Chacun 338,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5000
Arbre:	5/8"
Gamme d'onglets combiné:	45° gauche à 45° droite
Gamme de biseau:	45° gauche à 0° droite
Poids de l'outil:	42,0 lb

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 12" À SIMPLE BISEAU

- Comprend une plaque d'actionneur des onglets en acier inoxydable et un verrou à came des onglets
- Conçue pour la durabilité et la répétabilité
- Design léger incorporant une poignée facilitant le transport
- Comprend: scie à onglets composite, lame à plaquettes au carbure 12", clé, sac à poussière et bride verticale

No modèle UAE025
No fab DWS715
Prix/Chacun 521,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	4000 tr/min
Ampères:	15 A
Tension:	120 V
Gamme d'onglets combiné:	50° gauche/50° droite
Gamme de biseau:	48° gauche/3° droite
Poids:	36 lb

SCIES À ONGLETS COMBINÉS 12" AU LASER À DOUBLE GLISSIÈRE

- Système de guide à laser double procure une ligne de coupe de chaque côté du trait de la lame pour des coupes toujours fiables
- Système à double glissière pour des déplacements solides, précis et doux
- Table pivotante a neuf arrêts positifs à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°, droite et gauche
- Comprend: étau vertical à deux positions, ailes d'extension rétractables, sac à poussière et clé à douille pour lame

No modèle TLY298
No fab 8390N
Prix/Chacun 430,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	3600
Arbre:	1"
Gamme d'onglets combiné:	45° gauche à 45° droite
Gamme de biseau:	45° gauche à 45° droite
Poids de l'outil:	55,0 lb

SCIES À FIL

SCIES CIRCULAIRES 7 1/4" A/BASE RÉSISTANTE

- Base résistante qui peut encaisser une chute d'un étage
- Capacité de biseau de 56° avec arrêts à 45° et 22,5°
- Frein électrique qui arrête la lame après l'utilisation
- Comprend: lame de carbure, clé et sac d'entrepreneur

No modèle TSW598
No fab DWE575SB
Prix/Chacun 239,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5200
Profondeur de coupe à 45°:	1 3/4"
Profondeur de coupe à 90°:	2 3/8"
Poids de l'outil:	8,8 lb

SCIES CIRCULAIRES 7 1/4"À CRÉMAILLÈRE

- Fabrication légère en magnésium et en aluminium, comprenant une plaque d'assise en magnésium durable
- Le crochet de scie extra large accommode les matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 2-3/4 po
- Système de protection du cordon ToughCord[MC] avec protection contre les à-coups
- Le frein électrique stoppe la lame lorsque la gâchette est relâchée
- Compatible au guide d'extraction à double sortie modèle DWS5100 (vendu séparément)
- Comprend : scie circulaire à vis sans fin avec fiche mise à la terre, lame au carbure 7-1/4 po, clé de remplacement de la lame

No modèle UAI800
No fab DWS535B
Prix/Chacun 386,00$



CARACTÉRISTIQUES

Tr/min à vide:	4800
Ampères:	15 A
Tension:	120 V
Capacité de biseau:	53°
Butées du biseau:	22,5°, 45°

SCIES CIRCULAIRES 7 1/4"

- Puissance élevée, profondeur de coupe maximale de 2 1/2"
- Frein électrique, ampoules DEL doubles, base en aluminium de gros calibre a/indicatifs de mesures
- Ajustement de biseau avec arrêts positifs à 22,5° et 45°
- Comprend: règle de guide, clé hexagonale, lame de carbure noire M-Force

No modèle TLV574
No fab 500FA
Prix/Chacun 199,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5800
Profondeur de coupe à 45°:	1 3/4" (1 3/8" à 50°)
Profondeur de coupe à 90°:	2 1/2"
Poids de l'outil:	11,1 lb

SCIES CIRCULAIRES 7 1/4"

- Plaque de base en aluminium robuste pour une meilleure durabilité sur le chantier
- Bien équilibré pour un meilleur contrôle au dessus ou derrière la scie
- Capacité de biseautage de 45°
- Comprend un de chaque: lame 24T de 7 1/4", clé 13 (782016-4)

No modèle TF382
No fab 5007NB
Prix/Chacun 159,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5800
Profondeur de la coupe à 45°:	1 3/4"
Profondeur de la coupe à 90°:	2 3/8"
Poids de l'outil:	11,2 lb

SCIES CIRCULAIRES 7 1/4" A/LAME GAUCHE

- Position de poignée ajustable sur huit positions différentes
- Capacité de biseau totale à 50°
- Visibilité de coupe pour droitier avec lame à gauche
- Comprend: mallette de transport, lame et clé hexagonale

No modèle TEA172
No fab 6391-21
Prix/Chacun 273,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5800
Profondeur de coupe à 45°:	1 13/16"
Profondeur de coupe à 90°:	2 7/16"
Poids de l'outil:	10,4 lb

SCIES CIRCULAIRES 7 1/4" TILT-LOK[MC]

- Poignée ajustable sur différentes positions
- Capacité de biseau totale à 50°
- Cordon Quick-Lok[MC]
- Comprend: lame et clé hexagonale

No modèle TEA173
No fab 6394-21
Prix/Chacun 304,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5800
Profondeur de coupe à 45°:	1 13/16"
Profondeur de coupe à 90°:	2 7/16"
Poids de l'outil:	10,4 lb

SCIES À COUPER LE MÉTAL 8"

- Bouclier de lame durable avec contenant intégré, pour porteger contre les débris chauds et les étincelles
- Relâche rapide du bouclier protecteur pour un changement de lame et une vidange rapide
- Emplacement du levier qui assure une prise de la scie par les deux mains
- Comprend: mallette de transport, lame et clé hexagonale

No modèle TEX280
No fab 6370-21
Prix/Chacun 508,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	3700
Profondeur de coupe à 90°:	2 9/16"
Poids de l'outil:	13,3 lb

SCIES CIRCULAIRES 8 1/4"

- Lame et base en magnésium haute performance
- Ajustement de biseau avec arrêts positifs à 22,5°, 45° et 50°
- Frein électrique, ampoules DEL doubles intégrées, prises en caoutchouc
- Comprend: lame de carbure, règle de guide et clé hexagonale

No modèle TLY363
No fab 5008MGA
Prix/Chacun 279,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	5200
Profondeur de coupe à 45°:	2 1/4" (2" à 50°)
Profondeur de coupe à 90°:	3
Poids de l'outil:	11,2 lb

SCIES À RUBAN COMPACTES

- 45 % plus légère que la scie à coupe profonde, avec un concept léger et compact de 9,5 lb pour une coupe au-dessus de la tête ou dans les espaces restreints
- Bouton de vitesse variable pour 200-360 pi.lin/min
- Protecteur de poulie qui résiste aux chutes, boîtier d'engrenage en aluminium, lampe de travail à DEL
- Comprend: lame et mallette de transport

No modèle TLV040
No fab 6242-6
Prix/Chacun 314,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	7,0
Pieds sciés par min. (SFPM):	200-360
Capacité max. rectangulaire:	3 1/4" x 3 1/4"
rond:	3 1/4"
Poids de l'outil:	9,5 lb

SCIES À RUBAN À COUPE PROFONDE

- Bouton de variation des vitesses et gâchette de vitesse variable à deux doigts
- Guide de matériau ajustable
- Protecteur de lame arrière en acier 30 % plus épais qui empêche le protecteur de se plier ou de se resserrer durant la rupture du matériau
- Comprend: mallette de transport

No modèle TLV447
No fab 6232-21
Prix/Chacun 420,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	10,5
Pieds sciés par min. (SFPM):	0-420
Capacité max. rectangulaire:	4 7/8" x 4 7/8"
rond:	4 7/8"
Poids de l'outil:	17,5 lb

SCIES À COUPE PROFONDE PORTA-BAND[MD]

- Guide de lame à double roulement augmente la durabilité du système de support de lame
- Bouton de vitesse permet un contrôle élevé de la lame
- Ajustement de repérage permet d'augmenter la durée de vie de la lame
- Comprend: clé hexagonale et lame standard

No modèle TKZ842
No fab DWM120K
Prix/Chacun 589,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	10,0
Pieds sciés par min. (SFPM):	100-350
Capacité max. rectangulaire:	5" x 4 3/4"
rond:	5"
Poids de l'outil:	14 lb

SCIES SAUTEUSES COMPACTES

- Levier de lame sans clé
- Vitesse variable avec action orbitale à quatre positions
- Biseaux de sabot de 0° à 45° pour les coupes biseautées
- Comprend: mallette de transport robuste et une lame

No modèle TDX440
No fab DW317K
Prix/Chacun 169,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	5,5
Longueur de la course:	1"
Coups par minute:	0-3100
Poids de l'outil:	6,2 lb

SCIES SAUTEUSES ORBITALES

- Réglage de semelle sans clé avec 45° dans les deux directions et action orbitale avec quatre niveaux d'ajustement
- Système de changement de lame Quik-Lok[MC] et port de collection de poussière intégré
- Contrôle par tachymètre pour une vitesse de coupe constante
- Comprend: bouclier antipoussière et deux lames

No modèle TKZ868
No fab 6268-21
Prix/Chacun 368,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	6,5
Longueur de la course:	1"
Coups par minute:	0-3000
Poids de l'outil:	6,4 lb

SCIES SAUTEUSES

- Utilise des lames de style tenon seulement
- Vitesse variable, sortie de pression, trois ajustements orbitaux et de coupe droite
- Ajustement du biseau de la base de 0-45° gauche et droite
- Comprend: une lame et mallette de transport

No modèle TLY335
No fab 4329K
Prix/Chacun 125,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	3,9
Longueur de la course:	11/16"
Coups par minute:	500-3100
Poids de l'outil:	4,2 lb

SCIES SAUTEUSES ORBITALES/DROITES

- Ampoule DEL intégrée
- Levier de changement orbital permet trois niveaux variables et un de coupe droite, accepte les lames de style tenon
- Base ajustable en aluminium coulé; biseau de 0-45° gauche et droite
- Comprend: ensemble de lames et mallette de transport

No modèle TLY334
No fab 4350FCT
Prix/Chacun 309,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	6,3
Longueur de la course:	1"
Coups par minute:	800-2800
Poids de l'outil:	5,3 lb

SCIES SAUTEUSES ROBUSTES

- Levier de lame sans clé
- Vitesse variable avec action orbitale à quatre positions
- Ventilateur soufflant intégré maintient la visibilité de la ligne de coupe
- Comprend: mallette de transport robuste

No modèle TGZ304
No fab DW331K
Prix/Chacun 245,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	6,5
Longueur de la course:	1"
Coups par minute:	500-3100
Poids de l'outil:	6,4 lb

SCIES À FIL

SCIES ALTERNATIVES SAWZALL[MD]

- Puissant moteur 12 A: offre 0-3000 CPM pour coupe haute performance d'une gamme variée de matériaux
- Course de 3/4" de longueur
- Système de contrepoids: réduction de la vibration pour une opération plus souple
- Fixation de lame Quik-Lok[MC]: remplacement rapide et sans outils de la lame
- Comprend: mallette de transport

No modèle TLV200
No fab 6509-31
Prix/Chacun 204,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	3/4"
Ampères:	12,0
Coups par minute:	0-3000
Poids de l'outil:	7,1 lb

SCIES ALTERNATIVES SAWZALL[MD]

- Puissant moteur 12 A: offre 0-3000 CPM pour coupe haute performance d'une gamme variée de matériaux
- Course de 1 1/8" de longueur
- Système de contrepoids: réduction de la vibration pour un opération plus souple
- Fixation de lame Quik-Lok[MC]: remplacement rapide et sans outils de la lame
- Comprend: mallette de transport

No modèle TLV201
No fab 6519-31
Prix/Chacun 199,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	1 1/8"
Ampères:	12,0
Coups par minute:	0-3000
Poids de l'outil:	7,1 lb

SCIES ALTERNATIVES

- Puissant moteur conçu pour les travaux difficiles
- Pince de lame sans clé à levier pour des changements rapides
- Pince de lame à quatre positions permettant la coupe à ras et une polyvalence améliorée
- Gâchette de vitesse variable permettant à l'utilisateur de contrôler instantanément la vitesse

No modèle TYL342
No fab DWE305
Prix/Chacun 164,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	1 1/8"
Tension:	120
Ampères:	12,0
Coups par minute:	0-2900
Poids de l'outil:	7,2 lb

SCIES ALTERNATIVES ROBUSTES

- Action orbitale
- Fixation de lame sans clé à action de levier
- Gâchette et cadran à vitesse variable
- Comprend: mallette de transport

No modèle TGZ301
No fab DW311K
Prix/Chacun 290,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	1 1/8"
Ampères:	13,0
Coups par minute:	0-2700
Poids de l'outil:	9,0 lb

SUPER SAWZALL[MD] ORBITALES À POIGNÉE PIVOTANTE 360°

- Poignée pivotante blocable tous les 45°
- Gâchette et cadran à vitesse variable
- Fixation de lame et ajustement de sabot sans clé Quik-Lok[MC] et protection contre les impacts
- Comprend: mallette de transport et une lame

No modèle TFX209
No fab 6523-21
Prix/Chacun 303,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	1 1/4"
Ampères:	13,0
Coups par minute:	0-3000
Poids de l'outil:	10,0 lb

SUPER SAWZALL[MD]

- Maintient une vitesse constante pendant le chargement
- Gâchette à vitesse variable et cadran de contrôle
- Fixation de la lame Quik-Lok[MC] pour des changements de lame rapides et protection contre les impacts
- Comprend: mallette de transport et une lame

No modèle TLY299
No fab 6538-21
Prix/Chacun 340,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	1 1/4"
Ampères:	15,0
Coups par minute:	0-2800
Poids de l'outil:	9,8 lb

SCIES ALTERNATIVES

- Alimenté par un moteur de 12 A avec commande électronique de la vitesse qui maintient une vitesse constante sous charge
- Gâchette à vitesse variable pour accommoder les besoins de vitesses de divers travaux
- Conception durable du boîtier qui protège le moteur de la poussière et des débris, avec des joints en caoutchouc et en feutre pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer dans l'outil, ce qui prolonge sa durée de vie
- Changement de lame sans outils pour une installation et un retrait rapide
- Destiné à la démolition, à la découpe des métaux, du bois, des cloisons sèches et du plâtre, des plastiques et à la rénovation
- Crochet permettant de suspendre l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé
- Conception bien équilibrée (seulement 7,3 lb et 17-5/8" de long) pour réduire la fatigue de l'opérateur et permettre une utilisation tout au long de la journée
- Grande gâchette à 2 doigts pour une plus grande commodité
- Poignée souple pour une prise confortable
- Isolation double
- Comprend: scie alternative, lame pour coupe de bois 6 TPI de 6", lame pour coupe de métal 18 TPI de 6"

No modèle UAJ532
No fab JR3051T
Prix/Chacun 135,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	1-3/16"
Coups par minute (coups/min):	0-3000
Ampères:	12 A
Longueur hors tout:	17-5/8"
Poids net:	7,3 lb
Capacité de coupe:	5-1/8" tuyau & 10" bois

SCIES ALTERNATIVES ANTIVIBRATION

- Technologie antivibrations (AVT)
- Levier de changement orbital permet trois niveaux variables et un de coupe droite
- Accepte les lames 1/2" standard
- Comprend: mallette de transport et une lame

No modèle TGX675
No fab JR3070CT
Prix/Chacun 329,00$



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	1 1/4"
Ampères:	15,0
Coups par minute:	0-2800
Poids de l'outil:	9,5 lb



CLÉS À CHOCS 1/2"

- Système de cheville d'encliquetage servant à retenir les douilles ou adaptateurs et commutateur à bascule pour sélection rapide de la marche avant ou arrière
- Poignée ergonomique souple offrant contrôle bien équilibré de la prise
- Commutateur à bascule pour sélection rapide de la marche avant ou arrière.

No modèle WJ082
No fab 9070-20
Prix/Chacun 291,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,0
Torque:	300 pi-lb
Tours/min à vide:	0-4000
Percussions/min à vide	2600
Poids de l'outil:	6,0 lb

TROUSSES DE CLÉ À CHOCS VSR 1/2"

- Système de cheville d'encliquetage servant à retenir les douilles ou adaptateurs et commutateur à bascule pour sélection rapide de la marche avant ou arrière
- Poignée ergonomique souple offrant contrôle bien équilibré de la prise
- Cordon 2 fils Quik-Lok[MD] 10'
- Comprend: six douilles et mallette

No modèle WJ083
No fab 9072-22
Prix/Chacun 390,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,0
Torque:	100-300 pi-lb
Tours/min à vide:	600-1800
Percussions/min à vide	1000-2600
Poids de l'outil:	6,0 lb

CLÉS À CHOCS 3/4"

- Commutateur à bascule pour sélection rapide de la marche avant ou arrière
- Dispositif de retenue par friction de la douille
- Légère, bien équilibrée et poignée coussinée

No modèle TEA202
No fab 9075-20
Prix/Chacun 468,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/4"
Ampères:	7,0
Torque:	380 pi-lb
Tours/min à vide:	1750
Percussions/min à vide	2500
Poids de l'outil:	6,2 lb

CLÉS À CHOCS 3/4"

- Commutateur à bascule pour sélection à une main de la marche avant ou arrière
- Poignée latérale ajustable 360°
- Amortisseur en caoutchouc robuste sur la partie avant.
- Comprend: poignée et mallette de transport en métal

No modèle TF646
No fab 6906
Prix/Chacun 769,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/4"
Ampères:	9,0
Torque:	433 pi-lb
Tours/min à vide:	1500
Percussions/min à vide	1600
Poids de l'outil:	11,0 lb

CLÉS À CHOCS 1/2"

- Commutateur à bascule pour sélection de la marche avant ou arrière
- Poignée souple
- Roulements à billes pour plus de durabilité.

No modèle TDX438
No fab DW293
Prix/Chacun 335,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,5
Torque:	345 pi-lb
Tours/min à vide:	2100
Percussions/min à vide	2700
Poids de l'outil:	7,0 lb

CLÉS À CHOCS 1/2"

- Boîtier d'engrenages robuste en aluminium
- Poignée caoutchoutée texturée réduisant la vibration
- Commutateur à bascule pour sélection rapide de la marche avant ou arrière
- Comprend: mallette de transport en plastique

No modèle TDX437
No fab TW0350
Prix/Chacun 329,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	3,5
Torque:	258,2 pi-lb
Tours/min à vide:	2000
Percussions/min à vide	2000
Poids de l'outil:	6,4 lb

CLÉS À CHOCS 3/4"

- Support pour cheville d'encliquetage 3/4"
- Commutateur à bascule pour sélection marche avant ou arrière
- Poignée souple
- Roulements à billes

No modèle TDX439
No fab DW294
Prix/Chacun 431,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/4"
Ampères:	7,5
Torque:	345 pi-lb
Tours/min à vide:	2100
Percussions/min à vide	2700
Poids de l'outil:	7,0 lb

CLÉ À CHOCS AVEC INTERRUPTEUR BASCULANT

- Type de cordon: 8' fixe
- Garantie de l'outil: 5 ans
- Comprend: Outil seulement
- Avec retenue d'anneau de friction de la douille
- Interrupteur basculant qui permet de choisir rapidement le mode d'avance ou de recul
- Système de retenue de douille à anneau de friction qui réduit les temps morts dans les travaux nécessitant des changements d'accessoires rapides

No modèle TEA201
No fab 9071-20
Prix/Chacun 298,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,0
Torque:	300 pi-lb
Tours/min à vide:	1800
Percussions/min à vide	2700
Poids de l'outil:	7,0 lb

PERCEUSES AVEC FIL



PERCEUSES 1/4" MAGNUM^MD

- Boîtier et diaphragme tout en acier
- Mandrin à clé robuste
- Poignée latérale sur 360° verrouillable, cordon 8'
- Comprend: support pour clé de mandrin et poignée latérale

No modèle WJ092
No fab 0100-20
Prix/Chacun 261,00$



Milwaukee

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/4"
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	0-2500
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	4,7 lb

PERCEUSES 3/8" MAGNUM^MD

- Poignée Grip-Lok^MC tout en métal, 2 manchons, mandrin sans clé
- Diaphragme et boîtier d'engrenages tout en acier
- Poignée latérale réglable sur 360° verrouillable, cordon de 10'
- Comprend: poignée latérale

No modèle WJ090
No fab 0201-20
Prix/Chacun 216,00$



Milwaukee

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/8"
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	0-2500
Type de mandrin:	Sans clé
Poids de l'outil:	4,1 lb

PERCEUSES À VITESSE VARIABLE 3/8"

- Acier à denture hélicoïdale, engrenages traités thermiquement pour durabilité améliorée
- Mandrin simple sans clé avec arbre verrouillable
- Détente à deux doigts

No modèle TD933
No fab DW222
Prix/Chacun 196,00$



DEWALT

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/8"
Ampères:	6,7
Tours/min à vide:	0-1200
Type de mandrin:	Sans clé
Poids de l'outil:	3,3 lb

PERCEUSES À VITESSE VARIABLE 3/8"

- Support par roulements à billes durables
- Poignée texturée offrant meilleure surface de prise
- Boîtier durable en nylon renforcé de fibres de verre résistant au choc
- Comprend: sac de transport

No modèle TLV567
No fab DWD110K
Prix/Chacun 113,00$



DEWALT

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/8"
Ampères:	8,0
Tours/min à vide:	0-2500
Type de mandrin:	Sans clé
Poids de l'outil:	4,1 lb

PERCEUSES 3/8" MAGNUM^MD

- Mandrin sans clé robuste de calibre industriel
- Cordon 2 fils de 8'
- Système de changement de balais exclusif permettant changement en moins d'une minute
- Comprend: poignée latérale

No modèle TT997
No fab 0233-20
Prix/Chacun 172,00$



Milwaukee

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/8"
Ampères:	5,5
Tours/min à vide:	0-2800
Type de mandrin:	Sans clé
Poids de l'outil:	4,0 lb

PERCEUSES 1/2" MAGNUM^MD

- Moteur puissant de 8,0 A avec contrôle variable de la vitesse
- Diaphragme et boîtier d'engrenages tout en acier
- Poignée latérale sur 360° verrouillable et cordon 3 fils caoutchouté de 8'
- Comprend: clé de mandrin avec support

No modèle TEA090
No fab 0299-20
Prix/Chacun 203,00$



Milwaukee

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	8,0
Tours/min à vide:	0-850
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	5,4 lb

PERCEUSES 3/8" AVEC BOÎTIER

- Opération plus silencieuse à bas décibel (79 dB)
- Vitesse ajustable
- Mandrin sans clé pour installation et remplacement rapides des mèches
- Comprend: boîtier en plastique

No modèle TDU647
No fab 6408K
Prix/Chacun 115,00$



makita

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/8"
Ampères:	4,9
Tours/min à vide:	0-2500
Type de mandrin:	Sans clé
Poids de l'outil:	3,1 lb

PERCEUSES 1/2"

- Boîtier durable en aluminium de calibre industriel
- Gros bouton inverseur et bouton de verrouillage
- Agrafe de ceinture pratique
- Comprend: poignée latérale et clé de mandrin avec support

No modèle TW242
No fab 6303H
Prix/Chacun 209,00$



makita

CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	6,5
Tours/min à vide:	0-850
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	4,8 lb



PERCEUSES 1/2" MAGNUM^MD

- Gâchette de contrôle de la vitesse avec marche avant et arrière
- Mandrin robuste de calibre industriel et cordon 3 fils de 8'
- Système de changement de balais exclusif permettant changement en moins d'une minute
- Comprend: poignée latérale et clé de mandrin avec support

No modèle TF016
No fab 0234-6
Prix/Chacun 256,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	5,5
Tours/min à vide:	0-850
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	4,8 lb

PERCEUSES 1/2" MAGNUM^MD

- Moteur puissant de 8,0 A avec contrôle variable de la vitesse
- Mandrin à cliquet tout en métal avec mâchoires au carbure offrant meilleure prise des mèches
- Prise tactile ergonomique et détente à deux doigts
- Comprend: poignée latérale

No modèle TEA092
No fab 0302-20
Prix/Chacun 257,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	8,0
Tours/min à vide:	0-850
Type de mandrin:	Sans clé
Poids de l'outil:	5,6 lb

PERCEUSES À VITESSE VARIABLE 1/2"

- Manchon simple, mandrin sans clé avec tige verrouillable
- Démultiplication triple offrant couple amélioré
- Acier à denture hélicoïdale, engrenages traités thermiquement pour durabilité améliorée
- Comprend: poignée latérale sur 360° verrouillable

No modèle TD936
No fab DW246
Prix/Chacun 297,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,8
Tours/min à vide:	0-600
Type de mandrin:	Sans clé
Poids de l'outil:	4,4 lb

PERCEUSES 1/2" À POIGNÉE BÊCHE

- Interrupteur de vitesse réversible variable offrant meilleur contrôle et permettant d'éviter les bulles lors du mixage de la boue
- Vitesse de 0-550 tr/min offrant couple amélioré lors du perçage et mixage de la boue
- Poignée lisse ergonomique et confortable
- Comprend: poignée latérale à 3 positions, clé de mandrin avec support et poignée bêche arrière à 2 positions

No modèle TKZ843
No fab DW130V
Prix/Chacun 242,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	9,0
Tours/min à vide:	0-550
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	7,5 lb

PERCEUSES À VITESSE VARIABLE 1/2"

- Démultiplication triple offrant couple amélioré
- Boîtier d'engrenages en métal plus durable sur le terrain
- Acier à denture hélicoïdale, engrenages traités thermiquement pour durabilité améliorée
- Comprend: Poignée latérale sur 360° et clé de mandrin avec support

No modèle TD935
No fab DW245
Prix/Chacun 269,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,8
Tours/min à vide:	0-600
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	4,4 lb

PERCEUSES COMPACT 1/2"

- Pour usage à deux mains
- Poignée bêche arrière pour assistance additionnelle
- Engrenages à denture hélicoïdale traités thermiquement pour opération silencieuse
- Comprend: Poignée tube

No modèle TF092
No fab 1660-6
Prix/Chacun 376,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	0-500
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	11,4 lb

PERCEUSES GRAND CALIBRE 3/4"

- Boîtier robuste en alliage d'aluminium
- Moteur réversible puissant
- Tige silencieuse montée sur roulements à billes prélubrifiés
- Comprend: Poignée tube

No modèle TF103
No fab 1854-1
Prix/Chacun 1031,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/4"
Ampères:	10,0
Tours/min à vide:	0-350
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	19,0 lb

PERCEUSE À FIL 1/2"

- Vitesse variable permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon les matériaux et les travaux
- Idéal pour mélanger le mortier mince, le composé de cloison sèche, la maçonnerie, la peinture et plus!
- Taux d'entrée continue, d'intensité et de vitesse à vide augmenté pour une performance et efficacité améliorées
- Refroidissement amélioré du moteur pour une meilleure durabilité et efficacité opérationnelle
- Boîtier d'engrenage en aluminium
- Emplacement pratique du commutateur avant/arrière
- Bouton de blocage permettant un fonctionnement continu
- Poignée arrière rotative sur 360° a/24 positions de blocage
- Poignée latérale amovible
- Boucle qui procure une fixation sécuritaire pour une longe
- Prise ergonomique en caoutchouc doux absorbant la vibration pour une utilisation confortable

No modèle TYL192
No fab DS4012
Prix/Chacun 229,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	8,5
Tours/min à vide:	600
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	6,2 lb

PERCEUSES AVEC FIL

PERCEUSES 1/2" AVEC POIGNÉE EN D

- Engrenages métalliques traités thermiquement pour opération silencieuse
- Détente de contrôle de la vitesse: 0-500 tr/min, réversible
- Peut être utilisée avec notre connecteur à angle droit pour plus grande versatilité
- Comprend: poignée latérale et clé de mandrin avec support

No modèle TF058
No fab 1107-6
Prix/Chacun 378,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	0-500
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	6,8 lb

PERCEUSE À ANGLE DROIT VSR

- Modèle léger, compact et adapté aux espaces étroits
- Interrupteur à palette offrant une utilisation commode à une seule main
- Mandrin protégé pour sécuriser la pièce d'ouvrage dans les espaces étroites
- Fabrication 100% à roulement à billes offrant une meilleure durabilité et une durée d'utilisation accrue
- Démultiplication double offrant couple amélioré et diminuant l'effort des engrenages

No modèle TLV862
No fab DW160V
Prix/Chacun 228,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dimension du mandrin:	3/8"
Ampères:	4 A
Tension:	120 V
Tr/min à vide:	0-1200
Type de mandrin:	Avec clé
Poids de l'outil:	3,75 lb

PERCEUSES 1/2" SUPER HAWG[MC]

- Deux vitesses d'opération: 1750 et 450 tr/min avec embrayage pour vitesse inférieure
- Poignée latérale Roto-Lok[MD] à 3 positions avec rotation gauche-droite de 90°
- Comprend: poignée latérale

No modèle TEA124
No fab 1680-21
Prix/Chacun 597,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	13,0
Tours/min à vide:	450/1750
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	14,7 lb

ENSEMBLE DE PERÇAGE DE COLOMBAGES ET SOLIVES VSR AVEC SYSTÈME BIND-UP CONTROL[MD]

- Les outils de la gamme Perform and Protect[MC] sont conçus pour offrir un niveau élevé de contrôle, le confinement de poussière ou de faibles vibrations sans compromettre la performance
- L'embrayage mécanique à basse vitesse offre une protection accrue des engrenages
- Deux gammes de vitesse variables pour accommoder les besoins de vitesses de divers travaux
- Boîte à engrenages en métal pour durabilité et fiabilité accrues sur le chantier
- Poignée avant ajustable et poignée latérale à deux positions pour un maximum de prise et contrôle
- Fabrication 100% à roulement à billes offrant une meilleure durabilité et une durée d'utilisation accrue
- Comprend: Clé de mandrin et support, poignée latérale à 2 positions, anse ajustable et mallette

No modèle TLV856
No fab DWD460K
Prix/Chacun 646,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dimension du mandrin:	1/2"
Ampères:	11 A
Tension:	120 V
Tr/min à vide:	0-1300
Type de mandrin:	Avec clé
Capacité acier:	1/2" (mèche hélicoïdale), 5" (scie-cloche)
Capacité dans le bois:	6" (scie-cloche), 1-1/2" (fores à trois pointes et mèche de tarière), 4-5/8" (avance pneumatique)

PERCEUSES À ANGLE DROIT 1/2" AVEC POIGNÉE EN D

- Engrenages traités thermiquement pour opération silencieuse
- Support sur roulements à rouleaux et à billes
- Tête et poignée pivotantes 360°
- Comprend: ensemble d'adaptateur à angle droit, poignée latérale, clé ouverte 9/16", clé à douille 3/16" et mallette de transport

No modèle TF198
No fab 3102-6
Prix/Chacun 474,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	335/500/750
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	10,3 lb

PERCEUSES À ANGLE 3/8"

- Voyant DEL incorporé pour éclairage, hauteur de la tête réduite (2 5/8")
- Longueur de 10 5/8", idéal pour espace restreint
- Commutateur à palette avec indicateur de contrôle de la vitesse
- Comprend: poignée et clé de mandrin avec support

No modèle TF811
No fab DA3010F
Prix/Chacun 339,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/8"
Ampères:	4,0
Tours/min à vide:	0-2400
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	3,1 lb

PERCEUSES D'ANGLE 3/8" POUR ENDROITS RESTREINTS

- Mandrin incliné permettant accès aux endroits restreints
- Détente à palette grand format
- Sortie de cordon inclinée et train d'engrenages avec châssis en métal
- Comprend: clé de mandrin et support

No modèle TLZ155
No fab 0370-20
Prix/Chacun 218,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	3/8"
Ampères:	3,5
Tours/min à vide:	0-1300
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	3,9 lb

PERCEUSES À PERCUSSION VSR À GAMME DOUBLE 1/2"

- Vitesse élevée/basse pour perçage haute vitesse ou couple élevé
- Moteur 8,2 A haute performance et protection contre les surcharges
- Poignée latérale sur 360° et tige de profondeur offrant plus de contrôle
- Comprend: clé de mandrin, poignée latérale 360°, tige de profondeur et support

No modèle TKZ841
No fab DW520K
Prix/Chacun 275,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	10,0
Tours/min à vide:	0-1200/0-35
Coups/min à vide:	0-56 000
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	6,0 lb

PERCEUSES À PERCUSSION 1/2" À COUPLE DOUBLE AVEC MALETTE DE TRANSPORT

- Moteur de 7,5 A, capacité de 1/2"
- Blocage de gâchette, détente avec deux gammes de contrôle de la vitesse: 0-1350 tr/min et 0-22 000 coups/minute max.; ou 0-2500 tr/min et 0-40 000 coups/minute max.; réversible
- Percussion avec rotation ou rotation seulement
- Système de balais à arrêt automatique
- Comprend: tige de profondeur, poignée latérale, clé de mandrin et avec malette de transport

No modèle TEA141
No fab 5378-21
Prix/Chacun 247,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,5
Tours/min à vide:	0-1350/0-2500
Coups/min à vide:	0-20 000/0-40 000
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	6,0 lb

PERCEUSES À PERCUSSION 1/2"

- Concept léger minimisant la fatigue
- Perceuse bimode pour percussion/perçage du bois, de l'acier et de la maçonnerie
- Vitesse variable pour plus grande précision de l'emplacement des trous sur la surface de travail
- Comprend: poignée latérale sur 360°, tige de profondeur et clé de mandrin avec support

No modèle TSW576
No fab DW511
Prix/Chacun 173,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	6,7
Tours/min à vide:	0-2700
Coups/min à vide:	0-46 000
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	4,3 lb

PERCEUSES À PERCUSSION 1/2" À COUPLE DOUBLE

- Détente avec deux gammes de contrôle de la vitesse : 0-1350 tr/min, 0-22 000 perc,/min, 0-2500 tr/min, 0-40 000 perc,/min, réversible
- Poignée latérale aidant le réglage de la tige de profondeur pour le perçage de trous prédéfinis
- Percussion avec rotation ou rotation seulement
- Comprend: tige de profondeur, poignée latérale et clé de mandrin

No modèle TT928
No fab 5378-20
Prix/Chacun 245,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,5
Tours/min à vide:	0-1350/0-2500
Coups/min à vide:	0-20 000/0-40 000
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	6,0 lb

PERCEUSES À PERCUSSION 1/2" À GAMME DOUBLE

- Vitesse élevée/basse pour perçage haute vitesse ou couple élevé
- Design léger minimisant la fatigue
- Poignée latérale sur 360° avec tige de profondeur pour contrôle amélioré
- Comprend: poignée latérale, clé de mandrin et malette de transport en plastique

No modèle TD944
No fab DW505K
Prix/Chacun 226,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	7,8
Tours/min à vide:	0-1100/0-2700
Coups/min à vide:	0-19 000/0-46 000
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	4,8 lb

PERCEUSES À PERCUSSION 1/2" AVEC MALLETTE DE TRANSPORT

- Système antivibration (AVS): pour confort maximal, minimise les vibrations
- Deux modes d'opération: perceuse à percussion/perceuse, plus grande polyvalence pour le bois, le métal et le béton
- Boîte d'engrenage à deux vitesses: permet à l'utilisateur de sélectionner la vitesse de perçage appropriée pour le matériau et l'accessoire
- Poignée latérale 360° avec tige de profondeur: offre contrôle et polyvalence
- Comprend: tige de profondeur, poignée latérale amovible et mallette de transport antichoc

No modèle TLZ439
No fab 5380-21
Prix/Chacun 262,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dim. du mandrin:	1/2"
Ampères:	9,0
Tours/min à vide:	0-1500/0-3500
Coups/min à vide:	0-24 000/0-56 000
Type de mandrin:	À clé
Poids de l'outil:	7,3 lb

MARTEAU ROTATIF SDS À POIGNÉE EN D 1"

- Système SHOCKS - Active Vibration Control[MD] réduit la vibration ressentie dans les poignées
- Gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse instantanément
- Choix de trois mode: marteau rotatif, rotatif seulement et cisaille
- Fonction inverse qui permet de déloger l'outil lors des blocages, et aide à retirer les attaches
- Poignée latérale 360° ajustable selon la préférence ou pour les espaces étroits

No modèle TLV939
No fab D25263K
Prix/Chacun 424,00$



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	5/32"-5/8"
Ampères:	8,0
Tours/min à vide:	0-1150
Coups/min à vide:	0-4300
Énergie d'impact:	2,1 pi-lb
Poids de l'outil:	7,0 lb

PERCEUSES AVEC FIL



MARTEAUX ROTATIFS SDS+ 5/8"

- Léger, 4,6 lb, compact, longueur 10 1/4": permet de travailler dans les espaces étroits
- Embrayage mécanique: protège l'outil lors du saisissement de la mèche
- Système antivibration (AVS): offre le confort maximal en minimisant les vibrations
- Deux modes d'opération: marteau rotatif ou rotation seulement pour une polyvalence maximale
- Comprend: poignée latérale, tige de profondeur et mallette de transport

No modèle TLV203
No fab 5263-21
Prix/Chacun 296,00$



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	5/8"
Ampères:	5,5
Tours/min à vide:	0-3700
Coups/min à vide:	0-4400
Énergie d'impact:	1,5 pi-lb

MARTEAUX ROTATIFS SDS MAX

- Capacité de foret de carottage à paroi mince: 4"
- Mode perçage: 2 modes: perceuse à percussion et percussion seulement
- Énergie de frappe de 5,5 lb-pi pour les gros travaux et un rendement sûr
- Constant Power Technology assurant une puissance de perçage constante lors des travaux les plus difficiles
- Ajustement de la mise en copeaux à 12 positions aidant à conserver la position optimale du marteau lors du travail sous tout angle
- Embrayage mécanique protégeant le moteur en cas de blocage de la mèche
- Deux modes de fonctionnement offrant une polyvalence maximale, quel que soit le travail
- Comprend une poignée latérale et mallette de transport

No modèle TMB675
No fab 5317-21
Prix/Chacun 696,00$



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	1 9/16"
Ampères:	10.5
Tours/min à vide:	0-450
Coups/min à vide:	0-3000
Énergie d'impact:	5,5 pi-lb
Poids de l'outil:	15 lb

MARTEAU ROTATIF SDS PLUS EN FORME DE L

- Un marteau rotatif qui offre à lui seul une grande plage de positions de perçage optimales
- Technologie SHOCKS Active Vibration Control[MD] réduisant la vibration ressentie par le manche, réduisant la fatigue et améliorant la productivité
- Embrayage réglé en usine réduisant les réactions à couple élevé soudaines lors d'un blocage
- Gâchette à vitesse variable pour un démarrage précis du trou
- Design ergonomique optimisé offrant un excellent contrôle dans toutes les orientations
- Conforme OSHA table 1, compatible à l'équipement de captation des poussières
- Comprend: Marteau rotatif D25333, ensemble en boîte

No modèle UAD826
No fab D25333K
Prix/Chacun 478,00$



CARACTÉRISTIQUES

Capacité d'embout:	3/16" - 7/8"
Ampères:	8,5 A
Coups/min à vide:	0-5200 coups/min
Tr/min à vide:	0-1150 tr/min
Énergie de frappe:	2,58 lb-pi
Type d'outil électrique:	Avec cordon
Poids de l'outil:	8,16 lb

TROUSSE DE MARTEAU ROTATIF 7/8" SDS PLUS

- Trois modes de fonctionnement: rotation avec percussion, percussion seulement et rotation seulement
- Embrayage mécanique: protège le moteur lorsque les mèches saisissent
- Butée à position variable: permet l'ajustement du matériau quelle que soit l'orientation
- Comprend: une mallette de transport, une tige de profondeur et une poignée latérale

No modèle TLV204
No fab 5262-21
Prix/Chacun 312,00$



SPÉCIFICATIONS

Capacité de foret plein:	7/8"
Ampères:	7,0
Tours/min à vide:	0-1500
Coups/min à vide:	0-5625
Énergie d'impact:	1,8 pi-lb
Poids de l'outil:	5,8 lb

TROUSSES DE PERCEUSE À PERCUSSION SDS PLUS

- Capacité de foret de carottage à paroi mince: 3"
- Vibration: 10,6 m/s²
- Mode perçage: 3 modes: perceuse à percussion, percussion seulement, rotation seulement
- Perçage jusqu'à 85 % plus rapide et frappe plus puissante avec vibration réduite
- Boîtier et embrayage mécanique tout en métal pour une durabilité maximale
- Puissante et légère
- Trousse incluant une poignée latérale, une tige de profondeur et une mallette de transport

No modèle TYO341
No fab 5268-21
Prix/Chacun 522,00$



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	1 1/8"
Ampères:	8
Tours/min à vide:	0-1500
Coups/min à vide:	0-5500
Énergie d'impact:	3,6 pi-lb
Poids de l'outil:	7,5 lb

MARTEAUX ROTATIFS 1 9/16" POUR CANNELURES

- Contrôle électronique de la vitesse de perçage et d'ébarbage
- Support d'outil cannelé compatible avec toutes les mèches cannelées
- Comprend: poignée latérales 360°, tige de profondeur et boîtier robuste

No modèle TSW672
No fab D25553K
Prix/Chacun 973,00$



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	3/8" x 1 1/4"
Ampères:	12,0
Tours/min à vide:	490
Coups/min à vide:	3300
Énergie d'impact:	7,3 pi-lb
Poids de l'outil:	14,0 lb

GRATTOIRS ÉLECTRIQUES

- Dispositif de serrage rapide facilitant le remplacement des mèches
- Système d'arrêt automatique du moteur lorsque la brosse doit être remplacée
- Lubrification à l'usine assurant approx, 200 heures d'utilisation
- Comprend: burin ébarbeurs 1 3/16" et 2", pointe débiteuse, housse et mallette de transport

No modèle TF850
No fab HK1820
Prix/Chacun 709,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	5,0
Coups/min à vide:	0-3200
Énergie d'impact:	2,9 pi-lb
Poids de l'outil:	7,5 lb



MARTEAUX ROTATIFS SDS-MAX 1 3/4"

- Système antivibration (AVS) qui réduit les vibrations
- 2 modes de vitesse d'impact: basse réduit la vitesse (350 tr/min) et les coups par minute (2200 coups/min) pour les matériaux légers
- Technologie de puissance constante qui maintient la vitesse de perforation et la puissance lorsque l'outil est sous la charge de l'embrayage mécanique, protège les engrenages et augmente le contrôle
- Comprend: tige de profondeur, poignée latérale et mallette de transport



No modèle TLZ834
No fab 5426-21
Prix/Chacun 1020,00$

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	1 3/4"
Ampères:	14,0
Tours/min à vide:	0-350
Coups/min à vide:	0-2200
Énergie d'impact:	8,8 pi-lb

MARTEAUX ROTATIFS 2" POUR MÈCHES CANNELÉES

- Perceuse à percussion électrique volumineuse pour perçage de grands trous ou pour briser l'asphalte et le béton
- Système absorbant/réduisant la vibration et réduisant la fatigue de l'opérateur
- Poignée latérale pouvant être installée à l'arrière
- Comprend: poignée latérale et mallette de transport



No modèle TFX201
No fab 5340-21
Prix/Chacun 1499,00$

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret plein:	2"
Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	125-250
Coups/min à vide:	975-1950
Énergie d'impact:	19,9 pi-lb
Poids de l'outil:	26,2 lb

MARTEAUX DE DÉMOLITION AVEC ANTIVIBRATIONS

- Technologie antivibrations réduisant la fatigue et les blessures dues aux vibrations
- Brosses au carbure extra longues avec coupage automatique nécessitant moins de maintenance
- Contrôle de la vitesse variable offrant percussion efficace à la vitesse désirée
- Comprend: poignée latérale, pointe débiteuse et mallette de transport



No modèle TLY750
No fab HM1214C
Prix/Chacun 1439,00$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	14,0
Percussions/min:	950-1900
Énergie d'impact:	18,95 pi-lb
Poids de l'outil:	27,1 lb

BRISEURS DE CHAUSSÉE

- Contrôle de la vibration réduisant la fatigue et améliorant le confort et la productivité
- Départ progressif électronique améliorant la productivité et réduisant le glissement de la mèche
- Poignées caoutchoutées offrant meilleur contrôle et confort



No modèle TLY751
No fab D25980
Prix/Chacun 2676,00$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Percussions/min:	900
Énergie d'impact:	61 pi-lb
Poids de l'outil:	68,3 lb

MARTEAUX ROTATIFS 2" SDS MAX

- Fabrication robuste pour travaux lourds, perçage et creusage dans les conditions les plus exigeantes
- Trois positions de la poignée offrant un confort maximal à l'utilisateur
- Système d'absorption/réduction de la vibration réduisant la fatigue de l'utilisateur
- La poignée latérale peut être installés sur la poignée/interrupteur arrière minimisant le besoin de se pencher
- Comprend: poignée latérale et mallette de transport



No modèle TFX202
No fab 5342-21
Prix/Chacun 1499,00$

SPÉCIFICATIONS

Capacité de foret plein:	2"
Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	125-250
Coups/min à vide:	975-1950
Énergie d'impact:	19,9 pi-lb
Poids de l'outil:	27,75 lb

VISSEUSES POUR PANNEAUX DE GYPSE

- Contrôle variable de la vitesse
- Détection de la profondeur permettant ajustement facile de la profondeur
- Poignée tactile ergonomique et détente à 2 doigts assurant confort et meilleur équilibre
- Comprend: agrafe de ceinture



No modèle WJ087
No fab 6742-20
Prix/Chacun 158,00$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	6,5
Tours/min à vide:	0-4000
Poids de l'outil:	3,5 lb

VISSEUSES À USAGE INDUSTRIEL POUR PANNEAUX DE GYPSE

- Vitesses variables, réversible
- Mécanisme d'embrayage à 6 étapes sensible au couple et réglable extérieurement
- Mécanisme de contrôle réglable détectant la profondeur
- Embout à douille magnétique de 5/16" compris



No modèle TDU641
No fab FS2701
Prix/Chacun 169,00$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	6,0
Tours/min à vide:	0-2500
Poids de l'outil:	3,5 lb

VISSEUSES VSR HAUTE VITESSE POUR PANNEAUX DE GYPSE

- Pointe détectant la profondeur assurant profondeur précise
- Détente à 2 doigts
- Acier à denture hélicoïdale, engrenages traités thermiquement pour durabilité améliorée



No modèle TSW573
No fab DW255
Prix/Chacun 139,00$

CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	6,0
Tours/min à vide:	0-5300
Poids de l'outil:	2,9 lb

MACHINES À PERCER PORTATIVES



ENSEMBLE DE PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 1-5/8"

- Vitesses de coupe et de perçage optimisées
- Contrepoids magnétique (1") de 1800 lb, fonction d'arrêt automatique
- Poignée de transport
- Détection d'élévation soudaine qui déclenche l'arrêt automatique
- Lampe DEL dans la poignée d'alimentation sans outil
- Poignée d'alimentation pouvant être placée du côté gauche ou droit de l'outil
- Comprend: perceuse électromagnétique de 1-5/8", bouteille pulvérisatrice de lubrifiant, adaptateur de mandrin 1/2", clé de mandrin, deux goupilles pilotes rétractables de 1", courroie de sécurité et mallette de transport

No modèle TYP028
No fab 4272-21
Prix/Chacun 1472,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	13
Capacité de perçage:	1-5/8"
Tours/min à vide:	475/730
Pression de la pointe:	600 lbs.
Course de perçage:	5-3/4"
Poids de l'outil:	30.0 lbs.

MACHINES À PERCER ÉLECTROMAGNÉTIQUES 1/2" AJUSTABLES

- Commutateur électronique à l'état solide
- Contrôle à rétroaction de la vitesse
- Dispositif de verrouillage de l'alimentation prévenant l'usage de la machine lorsque la tension est réappliquée à une ligne interrompue

No modèle TF318
No fab 4204-1
Prix/Chacun 2061,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	7,2
Capacité de perçage:	1/2"
Tours/min à vide:	600
Pression de la pointe:	1650 lb
Course de perçage:	9"
Poids de l'outil:	57,0 lb

MACHINES À PERCER ÉLECTROMAGNÉTIQUES 3/4" À POSITION FIXE

- Commutateur électronique à l'état solide
- Contrôle à rétroaction de la vitesse
- Dispositif de verrouillage de l'alimentation prévenant l'usage de la machine lorsque la tension est réappliquée à une ligne interrompue

No modèle TF322
No fab 4210-1
Prix/Chacun 2233,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	12,5
Capacité de perçage:	3/4"
Tours/min à vide:	350
Pression de la pointe:	1670 lb
Course de perçage:	9"
Poids de l'outil:	62,0 lb

MACHINES À PERCER ÉLECTROMAGNÉTIQUES 3/4" AVEC POSITION AJUSTABLE

- Commutateur électronique à l'état solide
- Contrôle à rétroaction de la vitesse
- Dispositif de verrouillage de l'alimentation prévenant l'usage de la machine lorsque la tension est réappliquée à une ligne interrompue

No modèle TF319
No fab 4206-1
Prix/Chacun 2396,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	12,5
Capacité de perçage:	3/4"
Tours/min à vide:	350
Pression de la pointe:	1670 lb
Course de perçage:	11"
Poids de l'outil:	70,0 lb

MACHINES À PERCER ÉLECTROMAGNÉTIQUES 1 1/4" AVEC POSITION AJUSTABLE

- Commutateur électronique à l'état solide
- Contrôle à rétroaction de la vitesse
- Dispositif de verrouillage de l'alimentation prévenant l'usage de la machine lorsque la tension est réappliquée à une ligne interrompue

No modèle TF320
No fab 4208-1
Prix/Chacun 2626,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	12,5
Capacité de perçage:	1 1/4"
Tours/min à vide:	500/250
Pression de la pointe:	1600 lb
Course de perçage:	11"
Poids de l'outil:	72,0 lb

MACHINES À PERCER ÉLECTROMAGNÉTIQUES 1 1/4" AVEC POSITION AJUSTABLE

- Commutateur électronique à l'état solide
- Contrôle à rétroaction de la vitesse
- Dispositif de verrouillage de l'alimentation prévenant l'usage de la machine lorsque la tension est réappliquée à une ligne interrompue

No modèle TEA125
No fab 4209-1
Prix/Chacun 2626,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	12,5
Capacité de perçage:	1 1/4"
Tours/min à vide:	750/375
Pression de la pointe:	1600 lb
Course de perçage:	11"
Poids de l'outil:	72,0 lb



TROUSSE DE CAROTTEUSE MANUELLE MX FUEL[MC]

- Embrayage breveté et technologie AutoStop[MC] qui procure une expérience plus sécuritaire avec un contrôle maximal et prévenant une rotation excessive en cas de blocage de la machine
- Support compact transformant l'outil de carottage manuel en équipement portable, léger et monté sur unité mobile permettant un carottage plus polyvalent, jusqu'à six trous
- Manomètre intégré qui procure une pression de perçage plus efficace pour maximiser la productivité et le temps de travail
- Niveau DEL qui assure des trous précis percés facilement à mains
- Capacité de noyau sec et humide
- Technologie One-Key[MC] permettant la personnalisation, le suivi, la sécurité de l'outil et la gestion des stocks
- **UAI574 et UAI596** comprend: appareil de carottage à mains MX Fuel[MC], bloc-pile MX Fuel[MC] RedLithium[MC] CP203, chargeur MX Fuel[MC], mallette de transport, col à raccord rapide, adaptateur de mandrin, verrou de gâchette
- **UAI574** comprend: bloc-pile MX Fuel[MC] RedLithium[MC] XC406, support compact
- Garantie du fabricant: 2 ans

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de foret:	6"
Dim de mandrin:	1-1/4"-7 et 5/8"-11
Longueur:	21,58"
Largeur:	4,8"
Hauteur:	9,29"
Poids:	21,58 lb

UAI574



No modèle	No fab	Description	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAI574	MXF301-2CXS	Comprend: support compact	790 - 1550	**5891,00**
UAI596	MXF301-1CP	Support compact vendu séparément	790 - 1550	**3874,00**

SUPPORTS À GRANDE BASE POUR APPAREILS DE CAROTTAGE AU DIAMANT

- Base en aluminium moulé et 4 vis de réglage
- Colonne en acier 2 1/2" usinée avec précision et durable, hauteur 43 1/2"
- Alimentation à crémallière arrière
- Comprend: vis de calage pour support mural et au plafond

No modèle TEA017
No fab 4120
Prix/Chacun 1130,00$



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur:	43 1/2"
Roues:	Oui
V CA base:	Oui
V CA pompe	Non
Moteur:	Non
Boîte de compteur:	Non
Poids de l'outil:	67,0 lb

APPAREILS DE CAROTTAGE AU DIAMANT AVEC PETITE BASE, TROUSSES VAC-U-RIG[MD], BOÎTE DE COMPTEUR & MOTEUR

- Base en aluminium moulé et 4 vis de réglage
- Colonne en acier 2 1/2" usinée avec précision et durable, hauteur 43 1/2"
- Alimentation à crémaillère arrière
- Comprend: moteur de carottage diamant 4096

No modèle VH886
No fab 4115-22
Prix/Chacun 3220,00$



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur:	43 1/2"
Roues:	Oui
V CA base:	Oui
V CA pompe	Oui
Moteur:	Oui
Boîte de compteur:	Oui
Poids de l'outil:	111,5 lb

MOTEUR DE CAROTAGE À DIAMANT AVEC EMBRAYAGE

- Garantie de l'outil: 5 ans
- Comprend: Un moteur de carotage au diamant 500/1000 tr/min 15 A avec embrayage, un pivot d'eau intégré, une clé ouverte, une soupape de contrôle de l'eau, un adaptateur de tuyau d'eau
- Embrayage protégé pour les engrenages et le moteur
- Pour le carottage au diamant dans le béton armé, le carrelage, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Touret hydraulique intégré
- Roulements à billes et à rouleaux
- Protège les engrenages et le moteur contre les surcharges
- Réglages effectués à l'usine
- Aucun réglage nécessaire

No modèle VH883
No fab 4120
Prix/Chacun 1198,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15
Capacité de perçage:	1-1/4'-7"
Tours/min à vide:	1000
Cheval-vapeur max.:	2-1/2
Poids de l'outil:	26.0 lbs.

APPAREILS DE CAROTTAGE AU DIAMANT AVEC GRANDE BASE, TROUSSES VAC-U-RIG[MD], BOÎTE DE COMPTEUR & MOTEUR

- Base en aluminium moulé et 4 vis de réglage
- Colonne en acier 2 1/2" usinée avec précision et durable, hauteur 43 1/2"
- Alimentation à crémallière arrière
- Comprend: moteur de carottage diamant 4096

No modèle VH889
No fab 4120-22
Prix/Chacun 3314,00$



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur:	43 1/2"
Roues:	Oui
V CA base:	Oui
V CA pompe	Oui
Moteur:	Oui
Boîte de compteur:	Oui
Poids de l'outil:	115,3 lb

SYSTÈME DE CAROTAGE À DIAMANT, ENSEMBLE VAC-U-RING[MD] & BOÎTE COMPTEUR

- Garantie de l'outil: 5 ans
- Comprend: Un appareil de carottage au diamant avec support à grande base, ensemble Vac-U-Rig[MD] et boîte de compteur, une boîte de compteur
- Base en aluminium coulé munie de quatre vis de nivellement pour des ajustements rapides et précis
- Commande d'alimentation de disque à quatre vitesses
- Support de montage du moteur, niveau à bulle et vis de calage
- Excellent rapport qualité/prix lorsque acheté avec cet ensemble

No modèle TW092
No fab 4136
Prix/Chacun 2900,00$



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur:	47"
Roues:	Oui
V CA base:	Oui
V CA pompe:	Oui
Moteur:	Oui
Boîte de compteur:	Oui
Poids de l'outil:	106 lb.

PISTOLETS À AIR CHAUD & ACCESSOIRES



PISTOLET À CHAUD DROIT

- Élément chauffant en céramique
- Gamme de température continuellement variable
- Filtre pour poussière fine, poignée ergonomique à prise douce, cordon d'alimentation facilement remplaçable, embouts à pousser
- Température: 120°F - 1100°F (50°C - 600°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 12,5 A
- Débit d'air: 4 - 7/6 - 12 pi. cu/min (+/- 0,5 pi. cu/min)
- Cordon d'alimentation: Caoutchouc de calibre industriel, 6' lo
- Diamètre de l'embout: 1,34" (34 mm)
- Tension: 1500 W

No modèle TYY034
No fab HG2220E
Prix/Chacun 419,00$



PISTOLET THERMIQUE HL 1920E

- Température: 120°F - 1100°F (50°C - 600°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 12,5 A
- Taux de débit d'air à l'étape 1: 4 (+/- 0,5 pi³/min)
- Taux de débit d'air à l'étape 2: 4-8 (+/- 0,5 pi³/min)
- Taux de débit d'air à l'étape 3: 6-13 (+/- 0,5 pi³/min)
- Durée de vie du moteur: 600 h
- Diamètre de l'embout: 1,34" (34 mm)
- Cordon d'alimentation: Caoutchouc de calibre industriel, 6'
- Faits saillants: Meilleure durabilité (+20%), équilibre du poids optimisé, anneau de suspension, cordon d'alimentation facile à remplacer, scanneur de température optionnel et filtre à poussière fine
- Tension: 1500 W

No modèle TYY193
No fab 110025596
Prix/Chacun 279,00$



ACCESSOIRES



WJ583 WJ584 WJ585 WJ586 WJ587



WJ588 WJ589 WJ591 WJ592 WJ593

PISTOLET DE PRÉCISION À AIR CHAUD HG 2320E AVEC COMMANDE NUMÉRIQUE

- Élément chauffant en céramique
- Gamme de température continuellement variable
- Meilleure durabilité (+20%), équilibre du poids optimisé, affichage ACL, quatre réglages programmables, avertissement d'accumulation de chaleur, anneau de suspension, cordon d'alimentation facile à remplacer, indicateur de chaleur résiduelle, scanneur de température optionnel et filtre à poussière fine
- Température: 120°F - 1200°F (50°C - 650°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 13,5 A
- Taux de débit d'air à l'étape 1: 4-7 (+/- 0,5 pi. cu/min)
- Taux de débit d'air à l'étape 2: 8-13 pi. cu/min (+/- 0,5 pi. cu/min)
- Durée de vie du moteur: 1000 h
- Diamètre de l'embout: 1,34" (34 mm)
- Cordon d'alimentation: Caoutchouc de calibre industriel, 6'
- Tension: 1600 W

No modèle TYY041
No fab HG2320E
Prix/Chacun 479,00$



PISTOLET À AIR CHAUD

- Température: 120°F - 1150°F (50°C - 620°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 13,3 A
- Longueur du cordon d'alimentation: 2,2 m

No modèle UAD484
No fab 110025597
Prix/Chacun 339,00$



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
WJ583	07081-1	Buse de concentration de 20 mm	**14,40**
WJ584	07071-2	Buse de concentration de 14 mm	**14,40**
WJ585	07061-3	Buse de concentration de 9 mm	**40,10**
WJ586	07461-1	Buse à réflecteur de soudage	**27,40**
WJ587	07051-4	Buse à réflecteur	**17,20**
WJ588	07031-6	Buse à déflecteur de 50 mm pour fenêtre	**14,40**
WJ589	07011-8	Buse de surface de 50 mm	**14,40**
WJ591	07301-0	Large buse à réflecteur	**23,00**
WJ592	07041-5	Buse à déflecteur de75 mm pour fenêtre	**14,40**
WJ593	07021-7	Buse de surface de 75 mm	**14,40**

SOUFFLEURS DE CHALEUR HB 1750

- Souffleur à turbine puissante et débit d'air allant jusqu'à 23 pi³/m
- Clés à code de couleurs pour la température appropriée en tout temps
- Moteur sans entretien scellé à l'usine
- Conception légère bien équilibrée
- Poignée souple avec interrupteur à glissière
- Très silencieux
- Élément chauffant enfichable et remplaçable en quelques secondes
- Support à verrouillage rapide entièrement ajustable entreposant les clés
- Usage: conditionnement, séchage de peinture, teinte de fenêtre, décapage de peinture, assemblage de câbles
- Comprend : support à verrouillage rapide, cinq clés à températures, grand réflecteur, élément de rechange, coffret argent

No modèle TLV254
No fab 34759
Prix/Chacun 389,00$



Grand réflecteur

Élément de rechange



TLV255 TLV256



TLV257 TLV258

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLV255	07695	Buse de réduction 7 mm	**23,00**
TLV256	07725	Buse diffuseuse 200 mm	**54,70**
TLV257	07705	Buse grand réflecteur 50 mm	**34,10**
TLV258	07715	Buse petit réflecteur 20 mm	**31,20**



PISTOLETS À AIR CHAUD & ACCESSOIRES

PISTOLETS À AIR CHAUD ROBUSTES

- Augmente la température d'une surface pour atteindre la température de travail plus rapidement qu'un pistolet à air chaud conventionnel
- Commutateur à bascule à trois positions: arrêt, bas et élevé
- Élément chauffant résistant aux chocs
- Support qui permet de garder le pistolet immobile pour le travail d'établi ou d'assemblage



No modèle	**TF714**
No fab	8975-6
Volume d'air:	14,8 pi³/min
Température de l'air:	570°F – 1000°F
Moteur:	120 V c.a., 11,6 A
Poids:	1,6 lb
Prix/Chacun	**106,00$**

PISTOLETS À AIR CHAUD

- Longueur: 10-1/2"
- Style ergonomique et éléments chauffants puissants
- Température réglable selon les besoins du travail
- Type de prise: Pistolet



No modèle	**TF715**
No fab	8977-20
Volume d'air:	20 pi³/min
Température de l'air:	100°F - 1040°F (37°C - 560°C)
Moteur:	120 V, 11,6 A
Poids:	1,8 lb
Prix/Chacun	**168,00$**

ACCESSOIRES



BUSE DE RÉDUCTION

- Chaleur intense en un endroit spécifique – soudage

No modèle TF373
No fab 49-80-0297
Prix/Chacun 19,50$



BUSE À RÉFLECTEUR

- Pour entourer–pliage, soudage de tuyaux ou rétraction de gaines thermorétrécissables

No modèle TF370
No fab 49-80-0292
Prix/Chacun 19,50$



BUSE DE DÉFLECTION

- Éloigne l'air chaud de la vitre lors du décapage de la peinture ou du ramollissement du mastic

No modèle TF371
No fab 49-80-0293
Prix/Chacun 20,00$



BUSE À GRAND ANGLE

- Chaleur intense pour enlever le couvre-plancher, décaper la peinture ou enlever le toit de vinyle

No modèle TF372
No fab 49-80-0294
Prix/Chacun 19,80$

ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES

- Comprend les modèles **TF373**, **TF370**, **TF371** et **TF372**

No modèle TF374
No fab 49-80-0300
Prix/Chacun 60,20$

PISTOLET CHAUFFANT ROBUSTE

- Température: 120°F - 1100°F (50°C - 600°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 13 A
- Puissance: 1550 W
- Longueur du cordon d'alimentation: 10'
- Poids de l'outil: 2,1 lb



No modèleTLV912
No fab D26950
Prix/Chacun 114,00$

PISTOLET CHAUFFANT ROBUSTE AVEC ÉCRAN ACL

- Température: 150°F - 1100°F (65°C - 600°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 13 A
- Puissance: 1550 W
- Longueur du cordon d'alimentation: 10'
- Poids de l'outil: 2,3 lb



No modèleTLV913
No fab D26960
Prix/Chacun 152,00$

PISTOLET À AIR CHAUD

- Bouton de variation de température qui procure des ajustements électroniques par étape pour répondre aux exigences précises de chaleur
- Prise ergonomique et confortable en caoutchouc doux
- Température: 122°F - 1022°F (50°C - 550°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 13 A
- Volume d'air : interrupteur 1: 7,0 pi. cu/min (200 l/min)
- Volume d'air : interrupteur 2: 14,0 pi. cu/min (400 l/min)
- Comprend: Mallette de transport en plastique



No modèleTYY270
No fab HG6031VK
Prix/Chacun 139,00$

PISTOLET À AIR CHAUD

- Volume d'air à deux étapes et contrôle de la température qui procurent une polyvalence dans une grande variété d'utilisations
- Design à boîter arrière avec butoirs en caoutchouc intégrés permettant de positionner l'outil debout pour l'utiliser comme une source de chaleur statique pendant les travaux à deux mains
- Prise ergonomique et confortable en caoutchouc doux
- Température: 0°F - 1022°F (0°C - 550°C)
- Réglage de la température: Variable
- Tension: 120 V
- Ampères: 13 A
- Volume d'air : interrupteur 1: 7,0 pi. cu/min (200 l/min)
- Volume d'air : interrupteur 2: 14,0 pi. cu/min (400 l/min)
- Comprend: coffret de transport en plastique (PR00000060)



No modèleTYY269
No fab HG5030K
Prix/Chacun 99,00$

ACCESSOIRES



BUSE FENDUE GRAND ANGLE

No modèle TD196
No fab P-71423
Prix/Chacun 24,09$



BUSE À RÉFLECTEUR

No modèle TD198
No fab P-71445
Prix/Chacun 22,99$



BUSE À RÉFLECTEUR 3/8"

No modèle TD206
No fab P-71495
Prix/Chacun 29,89$



BUSE DE RÉDUCTION

No modèle TD205
No fab P-71439
Prix/Chacun 26,19$

MEULEUSES & PONCEUSES AVEC FIL



PONCEUSES À MAIN À ORBITE ALÉATOIRE

- Action orbitale rapide et aléatoire pour un sablage plus agressif
- Efficace grâce au système de récupération de poussière
- Moteur à puissance élevée pour les travaux intenses
- Comprend: disque abrasif 5", sac à poussière et tampon

No modèle TLY383
No fab BO5030
Prix/Chacun 109,00$



CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	3,0
Orbites par minute:	12 000
Diamètre orbite:	1/8"
Poids de l'outil:	2,9 lb

PONCEUSE À RUBAN POUR SERVICE INTENSIF 3" X 24"

- Toute fabrication à roulement à billes et à aiguilles
- Changement rapide du ruban abrasif grâce aux brides du levier
- Comprend: Sac à poussière et paquet de 10 rubans abrasifs

No modèle TF795
No fab 9924DB
Prix/Chacun 319,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de la bande:	3" la X 24" lo
Tension:	120 V
Ampères:	7,8
Pieds linéaires par minute:	1300
Poids de l'outil:	10,5 lb

PONCEUSE DE FINITION

- Puissant moteur offrant plus de puissance ainsi qu'un refroidissement amélioré pour les travaux les plus exigeants
- Boîtier redessiné pour abaisser le centre de gravité afin d'améliorer la manipulation
- Grand levier à pince pour des changement rapides du papier abrasif
- Pied en aluminium rigide avec manchons spongieux pour une durabilité accrue et un amortissement de la vibration
- Prise ergonomique en caoutchouc conçue pour absorber la vibration et pour un fonctionnement confortable
- Dimensions du tampon: 3-5/8" la x 7-1/4" p
- Longueur hors tout: 10"
- Comprend: Sac à poussière, plaque à poinçon, tampon

No modèle TDU674
No fab BO3710
Prix/Chacun 99,00$



CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	1/3 de feuille
Tension:	120 V
Ampères:	1,7
Orbites par minute:	11 000
Poids de l'outil:	3,5 lb

PONCEUSE 7"/9" 3,5 CV MAX

- Verrou à gâchette: Oui
- Comprend: Une ponceuse 3,5 max CV 7"/9", 5000 tr/min, une bride, une rondelle en nylon, une poignée latérale
- Engrenage à biseau spiralé pour une meilleure performance et durabilité
- Ponceuse transformable en meuleuse en utilisant le protecteur de disque correspondant

No modèle TF490
No fab 6065-6
Prix/Chacun 324,00$



CARACTÉRISTIQUES

Taille de ruban:	9"
Tension:	120 V
Ampères:	15,0
Orbites par minute:	5000
Diamètre de l'orbite:	1"
Mandrin:	5/8"-11
Poids de l'outil:	12,0 lb

PONCEUSES À MAIN

- Sac à poussière pour sablage efficace et propre, avec prolongement de la vie du papier abrasif en réduisant les obstructions
- Fabrication entièrement à roulement à billes pour utilisation douce; mise au point pour un niveau de bruit réduit et pour peu de vibrations
- Levier-pince et crochet simple à utiliser, et tampon de contour, sont inclus
- Comprend: sac à poussière, buse, buse à poussière, plaque poinçon, papier abrasif (3x) et mallette de transport en plastique

No modèle TLY382
No fab BO4555K
Prix/Chacun 82,00$



CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	1/4 de feuille
Tension:	120 V
Ampères:	2,0
Orbites par minute:	14 000
Poids de l'outil:	2,4 lb

PONCEUSES À MAIN À ORBITE ALÉATOIRE

- Contrôleur de vitesse variable: 7000-12 000 orbites par minute
- Démarrage électronique doux augmente la force du moteur rapidement et de façon régulière par étape
- Ports intégrés pour unité d'aspiration accommodent les tuyaux de 1 1/4" ou 2 1/4"
- Comprend: sac à poussière et mallette de transport

No modèle TLZ441
No fab 6021-21
Prix/Chacun 110,00$



CARACTÉRISTIQUES

Feuille de papier sablé:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	3,0
Orbites par minute:	7000-12 000
Diamètre orbite:	3/32"
Poids de l'outil:	3,3 lb

PONCEUSE ORBITALE À MOUVEMENT ALÉATOIRE À VITESSE UNIQUE

- Petite hauteur qui permet à l'utilisateur de se rapprocher de la pièce travaillée
- Conception de contrepoids séparée qui réduit les vibrations pour plus de confort
- Surmoulage en caoutchouc au niveau de tous les endroits importants de la ponceuse
- Interrupteur étanche à la poussière prévenant l'introduction de la poussière et prolongeant la durée de vie
- Meilleure récupération de la poussière et sac à poussière verrouillable d'une seule main
- Orifice de sortie de la poussière conçu pour s'adapter directement aux collecteurs de poussière DWV010 ou DWV012
- Pour raccorder l'orifice de sortie de la poussière à d'autres systèmes d'aspiration à l'aide de flexibles de 31,75 mm (1 1/4 po), utilisez le connecteur rapide universel DWV9000

No modèle NKD609
No fab DWE6421
Prix/Chacun 117,00$



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du papier sablé:	5"	**Diamètre de l'orbite:**	3/32"
Tension:	120 V	**Type du tampon:**	Boucle et crochet
Ampères:	3 A	**Hauteur de l'outil:**	140 mm
Orbites par minute:	12 000	**Poids de l'outil:**	2,9 lb

PONCEUSES À RUBAN À VITESSE VARIABLE

- Moteur monté sur la platine pour une performance maximale et un équilibre parfait
- Bouton de variation de la vitesse est placé directement sur la poignée pour un ajustement pratique et rapide de la vitesse du ruban de 850 à 1300 pi.lin/min.
- Bouton de suivi du ruban à la portée du doigt pour des ajustements rapides et précis; levier à relâche-éclaire pour un remplacement rapide du ruban
- Comprend: assemblage de sac à poussière et de ruban abrasif d'oxyde d'aluminium céramisé de grain 100

No modèle TF258
No fab 352VS
Prix/Chacun 323,00$



CARACTÉRISTIQUES

Taille de ruban:	3" x 21"
Tension:	120 V
Ampères:	8,0
Vitesse du ruban pi.lin/min:	850-1300
Poids de l'outil:	10,75 lb



PRESSES, MEULEUSES D'ÉTABLI & ABRASIFS

MEULEUSES D'ÉTABLI 6"

- Moteur à induction puissant de 5/8 CV pour des opérations de meulage robustes
- Moteur qui fonctionne à une vitesse de 3450 tr/min pour retirer le matériau à haute vitesse
- Base et boîtier du moteur en fonte industrielle qui offre une plus longue durabilité
- Porte-outils en aluminium, usiné avec précision, qui permet à l'utilisateur de positionner précisément la pièce à meuler
- Orifices de sortie arrière dans les protecteurs de meule pour des opérations plus faciles
- Distance de 12 1/2" entre les meules pour des applications de meulage plus longues et plus grandes
- Comprend: meules de 36 et de 60 grains, lunettes de protection, déflecteurs d'étincelles, porte-outils et clé de réglage

No modèle **VE369**
No fab DW756
Prix/Chacun **184,00$**



Ampères:	4 A c.a.
Puissance:	5/8 CV
Vitesse à vide:	3450 tr/min
Dia. de la meule:	6"
Dia. de l'arbre:	1/2"
Porte-outils réglable:	Oui
Longueur:	15"
Poids:	28,5 lb

TOURETS D'ÉTABLI INDUSTRIELS

- Garantis pour 3 années complètes, ces tourets sont fabriqués pour un usage industriel continu
- Offrent un cordon métallique de 8' à 3 fils, des pare-étincelles, des porte-outils et des supports
- Diamètre de roue: 7 x 1
- Cheval-vapeur: 1/2 CV
- Vitesse à vide: 3600 tr/min
- Arbre": 5/8"
- Moteur: 115 V/1 phase
- Poids: 45 lb

No modèle TM154
No fab 712R
Prix/Chacun 886,00$



MEULES POUR MEULEUSES D'ÉTABLI

- Pour meulage général sur meuleuses d'établi et sur meuleuse d'établi sur base
- Grains 24 et 36 pour meulage rapide et grossier
- Grain 46 pour obtenir un résultat intermédiaire
- Grains 60 et 80 pour un travail au fini plus fin
- Toutes les meules de 6", 7", 8" et 10" sont fournies avec raccord réducteur pour s'ajuster aux arbres de 1", 3/4" et 1/2"



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dim. Dia." x Ép." x A"	Calibre	Tr/min max.	Prix /Chacun
VE777	12-E-344	6 x 1 x 1	36 grossier	4100	**43,70**
VE778	12-E-345	6 x 1 x 1	46 moyen	4100	**43,70**
VE779	12-E-348	6 x 1 x 1	80 Fin	4100	**43,70**
VE785	12-E-543	8 x 1 x 1	24 grossier	3600	**65,80**
VE786	12-E-545	8 x 1 x 1	46 moyen	3600	**65,80**
VE787	12-E-547	8 x 1 x 1	60 fin	3600	**65,80**

MEULES D'ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE[MC]

Conviennent au nettoyage, à la finition, à l'ébarbage et au polissage de tous les types de métaux, de matériaux composites et de verre.



No modèle	Grain	Fini	Dim. Dia." x Ép." x A"	Tr/min max.	Prix /Chacun
BP694	8A	Moyen	6 x 1/2 x 1	6000	**69,25**
BP695	8S	Fin	6 x 1/2 x 1	6000	**69,26**
BP696	9S	Fin	6 x 1/2 x 1	6000	**69,26**
BP690	8A	Moyen	6 x 1 x 1	6000	**91,82**
BP692	8S	Fin	6 x 1 x 1	6000	**91,82**
BP693	9S	Fin	6 x 1 x 1	6000	**91,82**
BP701	8A	Moyen	8 x 1/2 x 3	4500	**87,78**
BP697	8A	Moyen	8 x 1 x 3	4500	**117,37**
BP698	8S	Fin	8 x 1 x 3	4500	**117,37**
BP700	9S	Fin	8 x 1 x 3	4500	**117,37**

BROSSES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS

- Peuvent être installées horizontalement et verticalement
- Très flexibles, idéales pour les travaux légers ou moyens de préparation de surfaces irrégulières
- Variété de styles disponibles, de l'enlèvement agressif du matériel jusqu'à la préparation de surfaces et polissage

OSBORN
JACKSONLEA

VOIR LES PAGES 1382-1388 POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE BROSSES ROTATIVES À FILS

FACE ÉTROITE



- Plus flexible que les modèles larges et moyens
- Installations multiples possibles
- À utiliser avec une meuleuse droite, meuleuses d'établi/sur socle ou meuleuse angulaire
- **Utilisation:** ébavurage et nettoyage des endroits étroits, production d'un fini antique, enlèvement de la rouille et peinture

Dia. brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max.	No modèle	Prix /Chacun
ACIER							
6	1 1/4	0,0104	1 1/8	5/8	6000	**BW882**	**26,50**
8	1 1/4	0,014	1 1/2	5/8	4500	**BW886**	**44,20**
10	1 1/4	0,014	2 1/2	5/8	3600	**BW888**	**57,60**
INOXYDABLE							
6	1 1/4	0,0104	1 1/8	5/8	6000	**BW899**	**65,30**
8	1 1/4	0,0104	3/4	1/2	4500	**BW900**	**78,20**

FACE MOYENNE



- Plus grande surface et action plus agressive
- Peut être adaptée pour une installation multiple pour obtenir une surface de brossage plus importante
- À utiliser avec une meuleuse d'établi/sur socle
- **Utilisation:** uniformisation des arêtes, ébavurage, enlèvement de la rouille, finition de surfaces et nettoyage

Dia. brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max.	No modèle	Prix /Chacun
ACIER							
6	2	0,0118	1	7/8	6000	**BW996**	**51,60**
8	2	0,0118	1 1/2	5/8	4500	**BX006**	**72,00**
10	2	0,0118	2	1 1/4	3600	**BX022**	**129,00**
INOXYDABLE							
6	2	0,0118	1	7/8	6000	**BX040**	**88,20**
8	2	0,0118	1 1/2	5/8	4500	**BX038**	**129,00**

MANDRINS PORTE-FORET



MANDRINS À PALIER LISSE



- Pour les outils pneumatiques portatifs, d'établis ou montés au sol pour un usage moyen ou industriel
- Précision, prise et durabilité des plus exceptionnelles
- Grande gamme de capacités pour utiliser sur les broches à fixation filetée et conique
- Mâchoires traitées pour assurer la durabilité du filetage et une forte prise de surface
- Manchon monopièce

FIXATION EFFILÉE - MODÈLES À USAGE INDUSTRIEL

- Manchon cannelé standard sauf sur le modèle **TB844**, qui est lisse et meulé
- Modèles **TB839** et **TB846** équipés d'une fente à entraînement direct
- Modèles **TB840** et **TB847** équipés d'un entraînement direct avec goupille
- Modèle **TB844** équipé d'un collet verrouillable - filetage 1 1/16-20

No modèle	No fab	Cap min"	Cap max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB838	3A	0,125	0,625	3JT	K3	**277,00**
TB839	3KD	0,125	0,625	3JT	K3	**369,00**
TB840	3PD	0,125	0,625	3JT	K3	**429,00**
TB841	34-02	0,040	0,500	2JT	K3	**147,00**
TB842	34-06	0,040	0,500	6JT	K3	**246,00**
TB002	34-33	0,040	0,500	33JT	K3	**202,00**
TB844	34-33C	0,040	0,500	33JT	K3C	**174,00**
TB845	36	0,180	0,800	3JT	K4	**379,00**



Fixation effilée

FIXATION EFFILÉE – MODÈLES À USAGE MOYEN

- Manchon cannelé standard sauf sur les modèles **TB848** et **TB849**, qui sont lisses et meulés
- Mandrins à palier lisse série 33 qui peuvent être utilisés pour un foret à percussion
- Le modèle **TB855** est équipé d'une fente à entraînement direct

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB848	0	0,135	0,156	0JT	K0	**155,00**
UAJ969	JCM6206	0,040	0,250	1JT	K1	**116,00**
UAD808	JCM6214	0,040	0,375	2JT	K2	**172,00**
TB853	33	0,08	0,500	33JT	K32	**215,00**
TB854	3326A	0,08	0,500	Droite 0,6250	K32	**236,00**
UAJ970	JCM6281	0,08	0,500	33JT	K32	**200,00**

FIXATION FILETÉE – MODÈLES À USAGE INDUSTRIEL

- Manchon cannelé standard sur tous les modèles

No modèle	No fab	Cap min"	Cap max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB856	3B 5/8	0,125	0,625	5/8-16	K3	**287,00**
UAJ971	JCM6255	0,04	0,250	3/8-24	K7	**133,00**
TB859	3B	0,125	0,625	1/2-20	K3	**220,00**
UAJ973	JCM6316	0,188	0,800	3/4-16	K4	**359,00**
UAJ974	JCM6314	0,188	0,800	5/8-16	K4	**389,00**



Fixation filetée

FIXATION FILETÉE – MODÈLES À USAGE MOYEN

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
UAJ975	JCM6204	0,014	0,156	5/16-24	K0	**174,00**
UAJ976	JCM6208	0,040	0,250	3/8-24	K1	**116,00**
TB864	2BA 3/8	0,040	0,375	3/8-24	K2	**183,00**
TB865	41BA 3/8	0,040	0,375	3/8-24	K30	**77,50**
TB866	41BA 3/8-S	0,040	0,375	3/8-24	K30	**145,00**
TB867	41BA 1/2	0,040	0,375	1/2-20	K30	**165,00**
TB868	33BA1/2	0,08	0,500	1/2-20	K32	**174,00**
UAD807	JCM6283	0,08	0,500	3/8-24	K32	**180,00**
TB870	33BA 5/8	0,08	0,500	5/8-16	K32	**199,00**

Jacobs®

MANDRINS À ROULEMENT À BILLES



- Pour un usage industriel en perçage de production à tolérance serrée
- S'adapte aux machines à pointer, fraiseuses et tours
- Butées à billes qui réduisent la friction
- Mâchoires centrées pour une rectitude absolue et alignée
- Mâchoires traitées pour assurer la durabilité du filetage et une forte prise de surface
- Manchon monopièce
- Manchon cannelé standard

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	No clé	Prix /Chacun
TB832	8 1/2N	0,040	0,250	2JT	K30	**215,00**
TB833	11N	0,040	0,375	2JT	K32	**257,00**
TB834	14N	0,040	0,500	3JT	K3	**359,00**
TB835	16N	0,125	0,625	3JT	K4	**409,00**
TB836	18N	0,125	0,750	4JT	K4	**589,00**
TB837	20N	0,375	1,000	5JT	K5	**849,00**

MANDRINS POUR OUTILS PORTATIFS



- Mandrins autoserrants Hand-Tite[MD] pour perceuses
- Opération sans clé
- Fabriqués avec des matériaux à haute performance
- Durabilité et une performance de longue durée
- Pour les perceuses à vitesse variable avec ou sans fil

No modèle	No fab	Capacité	Cap min "	Cap max. "	Fixation	Poids lb	Prix /Chacun
TT566	30354	3/8" (10 mm)	0,040	0,375	3/8 - 24	1/2	**45,10**
TT567	31038D	1/2" (13 mm)	0,062	0,50	1/2 - 20	3/4	**64,40**
TT568	31037D	1/2" (13 mm)	0,062	0,50	3/8 - 24	3/4	**69,50**

MANDRINS À CLÉ EN ACIER INOXYDABLE



- Pour applications spéciales sur perceuses portatives ou sur les machines-outils stationnaires
- Utilisées principalement par les industries médicales et chimiques
- Résistent à la corrosion causé par les produits chimiques
- Réduit les risques de formation d'étincelles dangereuses
- Minimisent le risque de contamination ferreuse dans les milieux stériles
- Mandrins en acier inoxydable disponibles à montage fileté ou effilé
- **TBR876** et **TBR878** utilisent la clé **TLV651**
- **UAJ977** et **UAJ978** utilisent la clé **TLV652**

No modèle	No fab	Capacité min"	Capacité max."	Fixation	Prix /Chacun
TDR876	0M	0,028	5/32	#0 JT	**299,00**
TDR878	0BM 5/16	0,028	5/32	5/16-24	**299,00**
UAJ977	JCM6627Z	0,028	1/4	5/16-24	**287,00**

Jacobs®



ARBRES DE MANDRIN EFFILÉS

- Dimensions Morse à Jacobs[MD]
- Usinés avec précision et aiguisés à des tolérances qui offrent une performance maximale
- Pour l'outillage sur mesure et les pièces de serrage
- Pour les utilisations d'usinage spécialisé



No modèle	No fab	Morse au fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TB886	A0102	1 Morse x 2JT	3,59	**42,70**
TB889	A0201	2 Morse x 1JT	3,94	**40,20**
TB890	A0202	2 Morse x 2JT	4,16	**32,90**
TB891	A0203	2 Morse x 3JT	4,50	**32,20**
TB892	A0204	2 Morse x 4JT	4,94	**41,60**
TB893	A0206	2 Morse x 6JT	4,28	**44,10**
TB894	A0233	2 Morse x 33JT	4,28	**32,90**
TB896	A0302	3 Morse x 2JT	4,94	**45,80**
TB897	A0303	3 Morse x 3JT	5,27	**43,20**
TB898	A0304	3 Morse x 4JT	5,70	**51,50**
TB899	A0305	3 Morse x 5JT	5,94	**60,30**
TB900	A0306	3 Morse x 6JT	5,06	**44,30**
TB901	A0333	3 Morse x 33JT	5,06	**44,50**
TB902	A0402	4 Morse x 2JT	5,91	**80,50**
TB903	A0403	4 Morse x 3JT	6,25	**68,50**
TB904	A0404	4 Morse x 4JT	6,69	**70,40**
TB905	A0405	4 Morse x 5JT	6,91	**99,30**
TB906	A0406	4 Morse x 6JT	6,03	**72,00**
TB908	A0503	5 Morse x 3JT	7,50	**147,00**
TB909	A0504	5 Morse x 4JT	7,94	**146,00**
TB910	A0505	5 Morse x 5JT	8,16	**143,00**

COURROIES POUR CLÉS À MANDRINS



No modèle	No fab	Pour numéro de clé	Prix /Chacun
TB973	3685D	TB963, TB964, TB970	**26,20**
TB974	3686D	TB971, TB972, TB966	**25,00**

CLÉS À MANDRINS

Ces clés à mandrins régulières sont utilisées pour les mandrins lisses, à roulement à billes et autres.





No modèle	No fab	Calibre de taraud"	Utilisé avec fab	Prix /Chacun
POIGNÉE EN T				
TB963	K0	1/8	Série 0	**11,80**
TB964	K1	5/32	Série 1	**8,29**
TB965	K5	7/16	20N	**50,80**
POIGNÉE EN L				
TB966	K2	1/4	Série 2	**15,30**
TB967	K3	5/16	Série 3, 34 & 14N	**13,50**
TB968	K3C	5/16	34-33C	**16,40**
TB969	K4	3/8	36, 16, 18N	**23,90**
TB971	K30	15/64	Série 31 & 8 1/2N	**26,50**
TB972	K32	1/4	Série 32, 33 & 11N	**26,50**

RÉTRACTEURS KEY-BAK[MD] POUR CLÉ DE MANDRIN

- Câble en acier inoxydable de 24"
- Fini en chrome texturé
- S'attache directement sur le coté de la perceuse à colonne
- N'égarez plus votre clé de mandrin

No modèle TLZ012
No fab #7LSC
Prix/Chacun 21,50$



MANCHONS & DOUILLES RALLONGES

MANCHONS - SÉRIES 600 CÔNES MORSE ARCHER[MD]

- Manchons qui adaptent les outils à des tiges effilées Morse aux mandrins des machines plus grandes
- Endurci à l'huile et aiguisé avec précision à l'extérieur avec une lime durcie



Série 800 No modèle	No fab	No effilage Morse Extérieur	Intérieur	Longueur"	Prix /Chacun
TB912	621	2	1	3,62	**22,80**
TB913	632	3	2	4,38	**29,30**
TB914	631	3	1	3,88	**28,40**
TB915	643	4	3	5,50	**41,60**
TB916	642	4	2	4,88	**41,80**
TB917	641	4	1	4,88	**40,30**
TB919	654	5	4	6,69	**85,10**
TB920	653	5	3	6,12	**77,20**
TB921	652	5	2	6,12	**80,50**
TB922	664	6	4	8,56	**200,00**
TB923	665	6	5	8,56	**201,00**

DOUILLES RALLONGES CÔNES MORSE – SÉRIE 800 ARCHER[MD]

Ces douilles rallonges offrent une longueur supplémentaire à votre outil tout en l'adaptant pour diminuer ou augmenter les dimensions Morse.
Ces douilles rallonges sont aiguisées à l'extérieur avec précision avec lime durcie.



Série 800 No modèle	No fab	No effilage Morse Extérieur	Intérieur	Longueur"	Prix /Chacun
TB940	822	2	2	6,89	**78,50**
TB941	823	2	3	7,72	**92,60**
TB943	832	3	2	7,64	**78,50**
TB944	833	3	3	8,46	**101,00**
TB945	834	3	4	9,45	**155,00**
TB947	843	4	3	9,45	**102,00**
TB948	844	4	4	10,43	**160,00**
TB949	845	4	5	11,81	**287,00**
TB951	854	5	4	11,81	**160,00**
TB952	855	5	5	13,19	**287,00**

BROCHES DE DÉCHASSAGE

Ces broches de déchassage éjecteront les cônes Morse de dimensions 0 à 6 des manchons, des mandrins et des machines-outils.



No modèle	No fab	Pour l'éjection de cône	Prix /Chacun
TB954	902	Morse numéro 1 et 2	**18,00**
TB955	903	Morse numéro 3 et 4	**22,00**
TB956	904	Morse numéro 4 et 5	**32,70**
TB957	906	Morse numéro 6	**65,70**

ENSEMBLES DE CALES

Pour enlever les mandrins montés sur cône des arbres.



No modèle	Numéro de l'ensemble	Utilisé sur no de cône du fab	Prix /Chacun
TB959	#1 ens. de cales	1JT	**23,30**
TB960	#2 ens. de cales	2JT	**23,30**
TB961	#3 ens. de cales	3JT	**23,30**
TB962	#6 ens. de cales	6JT et 33JT	**23,30**

Note: Enlèvement des mandrins Jacobs[MD] nos 4 et 5 nécessite l'empilement des cales numéros 3 et 6.

OUTILS PNEUMATIQUES



CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES 3/8" EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout : 7"
- Poids: 2,8 lb

No modèle TLZ137



outilsaurora MD

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES 1/2" EN COMPOSITE

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout : 7 3/4"
- Poids: 4,6 lb

No modèle TLZ138



outilsaurora MD

No modèle	Prise carrée po	Prise carrée mm	Capacité boulon po	Capacité boulon mm	Vitesse régime libre tr/min	Couple max. lb-pi	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	Dia. du tuyau mm	Vibrations inférieures à m/s²	sonore dB(A)	Niveau Prix /Chacun
TLZ137	3/8	9,53	1/2	13	10 000	90-280	10,6	1/4"– 18 NPT	3/8	9,5	3,7	91,5	**331,00**
TLZ138	1/2	12,7	5/8	16	10 000	400-1000	13,7	1/4"– 18 NPT	3/8	9,5	6,0	94	**373,00**

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES 3/4"

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Mécanisme à marteau double
- Détendeur à marche avant/arrière à trois étapes qui permet à l'opérateur de régler la puissance selon l'utilisation
- Échappement arrière qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
- Traitement thermique spécial des pièces majeures et de l'enclume pour une longue durée d'utilisation

No modèle THZ672



outilsaurora MD

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES 1/2"

- Mécanisme à marteau à embrayage à cheville
- Détendeur intégré afin de prévenir le serrage exagéré
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
- Durable et plus longue durée de vie

No modèle THZ673



outilsaurora MD

No modèle	Dim. prise ent. carrée po	Dim. prise ent. carrée mm	Capacité du boulon po	Capacité du boulon mm	Vitesse en régime libre tr/min	Gamme de couple lb-pi	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	Dia. du tuyau mm	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
THZ672	3/4	19	1	25,4	4600	565-1100	9	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	6,1	90	11,21	5,09	**460,00**
THZ673	1/2	12,7	5/8	15,9	7000	25-320	12	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	3,1	94	5	2,27	**189,00**

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES ROBUSTES DE 3/4" EN COMPOSITE

. Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
. Prise ergonomique qui réduit la vibration
. Échappement qui dirige l'air loin de la pièce de travail et de l'opérateur
. Commutateur marche avant/arrière et détendeur de vitesse haute/basse
. Bas niveau de bruit et de vibrations
. Longueur hors tout : 8"
. Poids: 5 lb

No modèle TLZ139



outilsaurora MD

No modèle	Prise carrée po	Prise carrée mm	Capacité boulon po	Capacité boulon mm	Vitesse régime libre tr/min	Couple max. lb-pi	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dim. tuyau po	Dim. tuyau mm	Vibrations inférieures à m/s²	sonore Level dB(A)	Niveau Prix /Chacun
TLZ139	3/4	19,1	1	26	9000	450-1000	13,7	1/4 " – 18 NPT	3/8	9,5	9,2	95,9	**524,00**

CLÉ À CHOCS 2115TIMAX

- Boîtier en titane et support en composite
- Le moteur à 7 palettes offre une puissance supplémentaire et un poids réduit
- Le mécanisme de frappe et le moteur à double marteau finement réglés offrent un couple supérieur et une durabilité et efficacité plus élevées
- La gâchette tactile offre un contrôle maximal
- Couple max. en sens inverse: 300 lb-pi
- Type de prise: Carré, anneau ouvert



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW352	2115TIMAX	4 pi³/min	1/4" NPTF	107,6	3/8	15000	**379,00**

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE ULTRA COMPACTE

- La longueur compacte de 4,6 "et le concept compact offre un contrôle total pour tous les types de travaux difficiles
- Bouton poussoir pour marche avant/arrière utilisable avec une seule main et régulateur de puissance à 3 modes pour un contrôle maximal
- Type d'entraînement: Carré, anneau ouvert
- Couple brise-écrou: 475 lb-pi.
- Coups par minute: 1350



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAI480	15QMAX	17 pi³/min	1/4" NPTF	89,7	3/8	6000	**239,00**

CLÉ À CHOCS 2235TIMAX

- Le couple élevé du puissant moteur à palettes est optimisé pour accroître la sécurité et le contrôle de l'outil
- Le boîtier de marteau en titane est conçu pour être solide et durable
- Comprend une technologie silencieuse brevetée réduisant le bruit
- Couple max. en sens inverse: 930 lb-pi
- Type de prise: Carré, anneau ouvert



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NKD054	2235TIMAX	6 pi³/min	1/4" NPTF	109	1/2	8500	**499,00**

CLÉ À CHOCS 2135QXPA

- Design léger, silencieux et puissant
- Type de prise: Carré
- Couple max. en sens inverse: 780 lb-pi
- Couple (avant): 700 lb-pi
- Couple (inversé): 780 lb-pi



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE021	2135QXPA	5 pi³/min	1/4" NPTF	90,7	1/2	11000	**359,00**

CLÉ À CHOCS 2145QIMAX

- Le boîtier de marteau en titane est conçu pour être solide et durable
- Le mécanisme de frappe et le moteur à double marteau finement réglés offrent un couple supérieur et une durabilité et efficacité plus élevées
- La gâchette tactile offre un contrôle maximal
- Couple max. en sens inverse: 1350 lb-pi
- Type de prise: Carré, anneau ouvert et trou de traverse



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NJT321	2145QIMAX	8.5 pi³/min	3/8" NPT	107,3	3/4	7000	**769,00**

CLÉ À CHOCS DE SÉRIE 2925

- Embouts en bronze avec traitement contre la corrosion des composants internes en présence d'environnements extérieurs mouillés
- Option de moteurs à polarité inverse ou non offrant la solution pour le serrage et l'enlèvement des boulons
- Mécanisme de lubrification à pression assurant la couverture de lubrifiant sur tous les composants de l'outil
- Poids: 12,2 lb
- Longueur: 9"
- Configuration: Pistolet
- Pression acoustique de vitesse à vide: 99,6



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE347	2925RBP3TI	60	3/8" NPT	110,6	1	5200	**3129,00**

CLÉ À CHOCS DE SÉRIE 3900

- Grâce aux embouts en bronze et au traitement contre la corrosion, les clés de cette série résistent à la rouille et à l'usure, ce qui en fait des outils idéals pour les conditions extérieures
- Le corps de percussion en titane et le boîtier en métal permettent à cet outil de résister aux conditions les plus difficiles
- Mécanisme de percussion double assurant une puissance et un équilibre constants



UAE353



UAE350



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise	Tr/min à vide	Couple avant	Coups par minute	Poids lb	Longueur"	Prix /Chacun
UAE350	3940B2TI	64	1/2" NPT	114,4	1"	6000	1650 lb-pi	800	21,2	13,5	**5659,00**
UAE353	3955B2TI	80	1/2" NPT	112,5	1-1/2"	2750	3900 lb-pi	700	34,6	16,5	**8159,00**

OUTILS PNEUMATIQUES



CLÉS À CHOCS 3/8"

Pour l'entretien général

- Engrenage à double marteau
- Poignée composite et boitier d'engrenage en magnésium
- Technologie S2S permettant la commutation de la marche avant/arrière sans effort
- Trois réglages positifs de la puissance
- Gâchette à impulsions

No modèle TLV696



CLÉS À CHOCS 3/8"

Usage général pour l'entretien /réparations

- Engrenage DynaPact[MC] à couple fort
- Poignée ergonomique pour un excellent équilibre
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPT
- Dimensions min. du tuyau: 3/8"

No modèle THZ944



CLÉS À CHOCS 1/2"

Usage général pour l'entretien/ réparations et pour des applications d'assemblage de légères à moyennes

- Engrenage à double marteau qui augmente le couple pour des opérations toutes en douceur sous de lourdes charges
- Engrenage à bain d'huile
- Gâchette à impulsions

No modèle THZ948



CLÉS À CHOCS 1"

Usage standard pour utilisation dans le montage de l'acier, l'assemblage/démontage lourd, la maintenance/réparation, et la construction.

- Embrayage à pièce de frappe basculante
- Tige à rallonge de 6"
- Poignée fermée avec gâchette intérieure
- Gâchette à impulsions
- Filetage de l'entrée d'air 1/2" NPT
- Dimensions min. du tuyau: 1/2"

No modèle TJZ370



CLÉS À CHOCS PAPILLON 3/8"

- Commutateur marche avant/arrière de type papillon
- Embrayage basculant à griffes pour un fonctionnement doux et durable
- Quatre réglages de puissance positive
- Entrée d'air à pivot sur 360° facilitant la manipulation
- Comfort et manoeuvrabilité
- Dimension du mandrin: 3/8"
- Type de retenue du mandrin: anneau de friction
- Couple au travail: 5-65 lb-pi
- Idéale pour le travail d'établi, carburateurs, allumages, panneau de boîtier, transmissions, collecteurs d'huile et pour la réparation de petits moteurs

No modèle THZ806



CLÉS À CHOCS 1/2"

Usage standard dans une variété d'opérations d'assemblage

- Embrayage DynaPact[MC]
- Régulateur de puissance intégré
- Mécanisme d'inversion à bouton-poussoir

No modèle THZ946



CLÉS À CHOCS 3/8"

Couple ultime pour des utilisations robustes

- Idéales pour des conditions à démarrage difficiles
- Mécanisme d'inversion à bouton-poussoir
- Gâchette à impulsions
- Chambre de l'engrenage à bain d'huile
- Embrayage à tige
- Filetage de l'entrée d'air 3/8" NPT
- Dimensions min. du tuyau: 3/8"

No modèle THZ955



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Tige Dim. po	Tige Dim. mm	Tige Type de Retenue	Couple de fonctionnement lb-pi	Couple de fonctionnement Nm	Couple maximum lb-pi	Couple maximum Nm	Consom. d'air pi³/min	Longueur hors tout po	Longueur hors tout mm	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
TLV696	CP7722	3/8	10	Anneau amortisseur	50-300	68-407	415	563	20	6 1/2	163	2,8	1,3	**369,00**
THZ806	CP772	3/8	10	Anneau amortisseur	5-50	6,8-70	90	122	10	5 3/4	146	2	0,9	**259,00**
THZ944	CP724H	3/8	10	Anneau amortisseur	20-160	27-217	200	272	12	6	152	3,1	1,4	**309,00**
THZ946	CP734H	1/2	13	Anneau amortisseur	25-310	34-420	425	576	15	7 1/2	191	5	2,3	**289,00**
THZ948	CP749	1/2	13	Anneau amortisseur	25-330	34-450	450	610	16	7 1/2	194	5,5	2,5	**369,00**
THZ955	CP772H	3/4	19	Anneau amortisseur	150-700	200-950	1000	1360	24	9 5/8	244	10,5	4,8	**719,00**
TJZ370	CP797	1	25,4	Trou pour tige de douille	150-900	200-1225	1400	1900	40	15 1/2	394	27	12,3	**1539,00**

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard 8N-1. Les niveaux de vibration sont suivants la norme ISO 8662-1.
Équipement standard: poignée escamotable. **TG063**: tige de douille et anneau de fixation. **TG065**: poignée réglable et escamotable, tige de douille et anneau de fixation.

CLÉS À CHOCS LÉGÈRES & ROBUSTES EN ALUMINIUM

- Légères, de grande puissance et silencieuses
- Corps en composite et boîtier d'embrayage en aluminium
- Excellentes durabilité et puissance
- 3 réglages de puissance en direct
- Type d'embrayage : Marteau double
- Dispositif de retenue de douille : Anneau friction

Chicago Pneumatic™


TLZ323



TLZ320

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Prise	Tr/min à vide	Couple de fonctionnement	Couple max	Poids lb	Longueur"	Niveau de vibration	Prix /Chacun
TLZ320	CP8222-R	32 pi³/min	1/4" NPTF	100	3/8"	11500	184-295 lb-pi	331 lb-pi	2,53	6,96	3,9 m/s²	**359,00**
TLZ321	CP8242-R	32 pi³/min	1/4" NPTF	100	1/2"	11500	184-295 lb-pi	479 lb-pi	2,64	6,96	3,9 m/s²	**359,00**
TLZ322	CP8252-R	28.8 pi³/min	1/4" NPTF	105	1/2"	9000	220-590 lb-pi	775 lb-pi	4,4	7,87	7,9 m/s²	**349,00**
TLZ323	CP8272-D	48 pi³/min	3/8" NPTF	107	3/4"	6500	100-960 lb-pi	1217 lb-pi	7,16	9,05	9 m/s²	**759,00**

CLÉS À CHOCS INDUSTRIELLES

- Usage intense
- Plus durable
- Plus de service

Chicago Pneumatic™



TBW274


TBW429


TG059


TG065

No modèle	No fab	Carré"	Retenue de douille	Type de mécanique à chocs	Type de poignée	Couple résistant pi-lb	Couple maximal pi-lb	Consommation d'air pi³/min*	Longueur hors tout"	Distance axe au bord"	Poids lb	Prix /Chacun
3/4" - 75-650 LB-PI												
TG059	CP9561	3/4	Trou	Tige	Pistolet	500	750	30	8,5	1,535	11,1	**1009,00**
1"-1 1/2" - 280-2400 LB-PI												
TYY293	6151590160	1	Trou	-	Poignée en D	900-1800	2800	68	-	-	-	**3839,00**
TG065	CP0611P RS	1	Trou	2-jaw	Pistolet	900	2800	48	10,7	1,811	23,1	**4780,00**

*Vitesse libre

La gamme de couple doit être utilisée uniquement comme guide. Le couple final dépendra du taux de serrage de l'assemblage, de la pression de service et des accessoires de vissage. Entrée d'air: 1/4" NPT

CLÉS À CHOCS DE SÉRIE CWC PREMIUM COMPOSITE

- L'équilibre optimal de rendement, d'ergonomie et de durabilité
- Carter en composite avec moteur haut rendement offrant un rapport puissance-poids maximal
- Bouton-poussoir à portée de la main pour marche avant/arrière avec gâchette à vitesse variable, cadran de réglage de la vitesse
- Mécanisme de percussion à marteau double



TYN507

Cleco

No modèle	No fab	Consommation d'air pi³/min	Type de retenue	Prise"	Chocs par minute	Vitesse à vide tr/min	Couple max lb-pi	Prix /Chacun
TYN508	CWC-250QC	2,7	À changement rapide	1/4	1200	13 000	50	**279,00**
TYN507	CWC-250R	2,7	Anneau	1/4	1200	13 000	50	**279,00**
TYN501	CWC-375R	5,3	Anneau	3/8	1600	10 000	450	**519,00**
TYN503	CWC-375P	5,3	Tige	3/8	1600	10 000	450	**519,00**
TYN509	CWC-500R	5,7	Anneau	1/2	1250	8000	800	**579,00**
TYN512	CWC-500P	5,7	Tige	1/2	1250	8000	800	**579,00**
TYN511	CWC-500RE	5,7	Anneau*	1/2	1250	8000	800	**536,00**
TYN505	CWC-750P	9,7	Tige	3/4	1200	6500	1400	**1199,00**

*Prise allongée

CLÉS À CHOCS DE SÉRIE CWM PREMIUM METAL

- Conçue pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Fabrication robuste entièrement en métal
- Résiste aux abus importants avec un mécanisme antichoc double
- Grand levier de marche avant/arrière et réglage de la vitesse avec gâchette de variation de la vitesse
- Prise souple protégeant contre le glissement, la température et la vibration



TYN499

Cleco

No modèle	No fab	Consommation d'air pi³/min	Type de retenue	Prise"	Chocs par minute	Vitesse à vide tr/min	Couple max lb-pi	Prix /Chacun
TYN496	CWM-375R	3,8	Anneau	3/8	1400	12 000	340	**469,00**
TYN497	CWM-375P	3,8	Tige	3/8	1400	12 000	340	**469,00**
TYN499	CWM-500R	5,6	Anneau	1/2	1200	9000	850	**519,00**
TYN500	CWM-500P	5,6	Tige	1/2	1200	9000	850	**519,00**
TYN498	CWM-750P	7,6	Tige	3/4	1200	6000	1350	**1149,00**



CLÉS À CLIQUET PNEUMATIQUES ROBUSTES 3/8"

- Concept en aluminium léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise en polyuréthane qui réduit la vibration
- Vitesse variable, réversible
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle de vitesse
- Idéal pour enlever les attaches dans les usines de l'automobile et industrielle, et le travail d'installation

No modèle THZ671



outilsaurora

CLÉS À CLIQUET PNEUMATIQUES ROBUSTES 1/2"

- Concept en aluminium léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise en polyuréthane qui réduit la vibration
- Vitesse variable, réversible
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle de vitesse
- Idéal pour enlever les attaches dans les usines de l'automobile et industrielle, et le travail d'installation

No modèle THZ680



outilsaurora

No modèle	Dim. prise entrain carrée po	mm	Vitesse en régime libre tr/min	Portée du couple lb-pi	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	mm	Chevaux-vapeur CV	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Poids net lb	kg	Prix /Chacun
THZ671	3/8	9,5	175	5-75	3	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	0,45	1,0	78	2,6	1,18	**115,00**
THZ680	1/2	12,7	175	5-75	3	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	0,45	1,0	83	2,6	1,18	**119,00**

CLÉS À ROCHET PNEUMATIQUES TRONQUÉES 1/4"

- Concept en aluminium léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise en polyuréthane qui réduit la vibration
- Vitesse variable, réversible
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle de vitesse
- Outil au concept compact et puissant
- Longueur hors tout: 7 1/4"
- Poids: 1,4 lb

No modèle TLZ140



outilsaurora

No modèle	Prise carrée po	mm	Vitesse régime libre tr/min	Couple max. lb-pi	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dim. du tuyau po	mm	Vibrations inférieures à m/s²	sonore dB(A)	Niveau Prix /Chacun
TLZ140	1/4	6,35	230	5-30	3	1/4" – 18 NPT	5/16	8	4,4	87	**135,00**

CLÉS À ROCHET

CLÉS À ROCHET 1/4"

Pour travaux légers ou d'assemblage

- Pour les endroits restreints ou difficiles d'accès
- Arbre d'entraînement carré 1/4" muni de fixe-goupille
- Bouton de renverse
- Dispositif de retenue de douille à billes
- Gâchette à impulsions
- Entrée d'air 1/4" NPT

No modèle THZ865



CLÉS À ROCHET 3/8"

Pour l'assemblage, incluant l'électronique électroménagers et la fabrication legère

- Arbre d'entraînement carré 3/8" à changement rapide
- Tête de clé améliorée
- Bouton de renverse
- Sert comme clé à main pour le dernier tour ou pour dévisser le boulon
- Entrée d'air 1/4" NPT

No modèle THZ869



CLÉS À ROCHET 1/2"

Pour l'assemblage, incluant l'électronique, les électroménagers et la fabrication légère

- Arbre d'entraînement carré 1/2" à changement rapide
- Tête de clé améliorée
- Bouton de renverse
- Sert comme clé à main pour le dernier tour ou pour dévisser le boulon
- Entrée d'air 1/4" NPT

No modèle TG069



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Prise entrainement carrée"	Vitesse à vide tr/min	Portée de couple lb-pi (Nm) Min.	Max	pi³/min	NIveau sonore dBA	Vibration m/s²	Dimensions de la tête Hauteur à l'arrière de la douille" (mm)	Côté au centre" (mm)	Longueur hors tout po (mm)	Poids net lb (kg)	Prix /Chacun
THZ865	CP825C	1/4	280	4 (5)	18 (25)	15,5	82	10	1 5/16 (24)	1 19/32 (15)	6 3/5 (169)	1,1 (0,5)	**229,00**
THZ869	CP828	3/8	150	10 (14)	50 (68)	16	92	10	1 3/16 (30,2)	25/32 (19,8)	10 (254)	2,6 (1,2)	**209,00**
TG069	CP828H	1/2	150	10 (14)	50 (68)	16	92	10	1 3/16 (30,2)	25/32 (19,8)	10 (254)	2,6 (1,2)	**209,00**

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard 8N-1. Les niveaux de vibration sont d'après la norme ISO 8662-1.
Pour desserrer ou le serrage final, tourner à la main, ne pas excéder 30 pi/lb (41 Nm).

PERCEUSES RÉVERSIBLES PNEUMATIQUES 3/8"

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Structure à deux engrenages pour des opérations sans à-coups
- Puissance: 0,5 CV

No modèle THZ675



PERCEUSES RÉVERSIBLES PNEUMATIQUES 1/2"

- Concept en composite léger qui minimise la fatigue de l'utilisateur
- Prise ergonomique qui réduit la vibration
- Structure à deux engrenages pour des opérations sans à-coups
- Poignée latérale comprise
- Puissance: 0,5 CV

No modèle THZ676



outils aurora MD

outils aurora MD

No modèle	Dim. mandrin po	Dim. mandrin mm	Filetage d'arbre	Vitesse en régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	Dia. du tuyau mm	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
THZ675	3/8	9,5	3/8" - 24 fils	1800	4	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	0,10	88	2,0	0,91	**130,00**
THZ676	1/2	12,7	3/8" - 24 fils	450	4	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	0,15	88	3,0	1,36	**168,00**

PERCEUSES

PERCEUSE NON RÉVERSIBLE - CAPACITÉ 1/8" À 3/8"

Pour utilisation générale et la maintenance

- Moteur de 1/2 CV
- Poids léger
- Engrenages planétaires à galet triple
- Axe supporté par un roulement à billes double
- Gâchette à impulsions
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPTF
- Dimension minimale du tuyau: 3/8"

No modèle TG070



Chicago Pneumatic™

PERCEUSE RÉVERSIBLE - CAPACITÉ 1/8" À 1/2"

Pour perçage de précision, sciage de trous, polissage, fraisage et alésage

- Moteur réversible de 1/2 CV
- Vitesse variable
- Gâchette à impulsions
- Mandrin Jacobs
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPTF
- Dimension minimale du tuyau: 3/8"

No modèle TG072



No modèle	No fab	Dim. mandrin po	Dim. mandrin mm	Filetage de la broche	Vitesse libre tr/min	Consommation d'air pi³/min	Longueur hors tout po	Longueur hors tout mm	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
TG070	CP9285	3/8	10	3/8"-24	2900	21	6,5	165	2,4	1,1	**179,00**
TG072	CP9789	1/2	13	3/8"-24	800	24	7	177	4	1,8	**309,00**

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard 8N-1. Les niveaux de vibration sont d'apr ès la norme ISO 8662-1.
Équipement standard: poignée de support enlevable sur le **TG072**.

PERCEUSE NON RÉVERSIBLE

- Mandrin à clé et clé de serrage Jacobs MD inclus
- Guides pour le doigt et le pouce à ergonomie cruciale facilitant le contrôle
- Excellent pour le secteur aérospatial, la transformation des métaux et le travail du bois
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Diamètres de mèches appariés aux dimensions du mandrin
- Consommation d'air: 38 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau de bruit (dBA): 80
- Type de mandrin: Avec clé



TYM017

DOTCO®

No modèle	No fab	Puissance du moteur	Dimension du mandrin"	Vitesse à vide	Prix /Chacun
SÉRIE 14CS					
TYM084	14CSL92-38	0,6 CV (0,67 kW)	1/4	3200	**1219,00**
TYM088	14CSL95-51	0,6 CV (0,67 kW)	3/8	1300	**1369,00**
SÉRIE 14CF					
TYM017	14CFS91-51	0,4 CV (0,30 kW)	3/8	5200	**1009,00**
TYM021	12CFS92-51	0,4 CV (0,30 kW)	3/8	3800	**1009,00**

PERCEUSES PNEUMATIQUE

- Levier de vitesse facile à contrôler
- Boîtier en aluminium
- Consommation d'air: 4 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Type de mandrin: Avec clé



TH422

IR Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Description	Niveau de bruit (dBA)	Dimension du mandrin"	Prix /Chacun
TU721	7803RA	Perceuse pneumatique réversible	94	1/2	**329,00**
TH424	7803A	Perceuse pneumatique	94	1/2	**279,00**
TH422	7802RA	Perceuse pneumatique réversible	93	3/8	**229,00**
TH421	7802A	Perceuse pneumatique à angle droit	94	3/8	**189,00**

TOURNEVIS PNEUMATIQUES 1/4"

- Corps durable en acier
- Commutateur de marche avant/arrière
- Faible niveau de bruit et de vibrations
- Longueur hors tout: 7 1/2"
- Poids: 2,4 lb



No modèle	**TLV495**
Consommation d'air	6 pi³/min
Entrée d'air	1/4"-18 NPT
Niveau de bruit (dBA)	82
Tr/min à vide	1800
Couple max. lb-pi	45-115
Dia. du tuyau	3/8" (9,5 mm)
CV	0,5
Vibrations inférieures à m/s2	0,7
Prix/Chacun	**157,00$**

outils aurora™

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE PRISE DIRECTE, À INVERSION



No modèle	**UAG274**
No fab	GS-1017Q
Type de mandrin	Sans clé
Type d'embrayage	Embrayage de prise directe, réversible
Style de la poignée	Prise Pistolet
Fonctionnement	Actionnement à détente
Gamme de couple	216-312 po-lb
Longueur	5,6" (142 mm)
Poids	1,98 lbs (0,9 kg)
Consommation d'air	28 pi³/min
Entrée d'air	1/4" NPTF
Alésage min du tuyau d'air	3/8"
Niveau de bruit (dBA)	88
Niveau de vibrations	<2.5 m/s²
Prix/Chacun	**220,00$**

outils aurora™

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE PRISE DIRECTE, À INVERSION

- Convient pour des couples variables
- Décélération de la vis rapide à haute vitesse
- Poignée Pistolet ergonomique pour améliorer le confort et la productivité de l'opérateur

No modèle	**TLZ339**
No fab	CP2755
Type d'engrenage	Embrayage de prise directe, réversible
Style de poignée:	Prise Pistolet
Opérations	À détente
Vitesse à vide	2200 tr/min
Sortie	Hex. 1/4"
Gamme de couple	124 lb-po
Longueur:	6,3"
Poids	2,27 lb
Débit d'air	29 pi³/min
Entrée d'air	1/4" NPTF
Alésage du tuyau d'air	3/8"
Niveau du son	90 dBA
Niveau de vibrations	<2,5 m/s²
Prix/Chacun	**309,00$**



Chicago Pneumatic™

TOURNEVIS À EMBRAYAGE À ENTRAÎNEMENT INSTANTANÉ

- Changement rapide du mandrin
- L'opérateur peut force, l'engagement de l'engrenage pour un couple élevé
- Contrôle de l'inversion sur la détente
- Convient pour les applications de couple courantes
- Haute vitesse et couple élevé

No modèle	**TLZ340**
No fab	CP2780
Type d'engrenage	Embrayage à entraînement réversible instantané
Style de poignée:	Prise Pistolet
Opérations	À détente
Vitesse à vide	2100 tr/min
Sortie	Hex. 1/4"
Gamme de couple	133 lb-po
Longueur:	6,46"
Poids	2,35 lb
Débit d'air	29 pi³/min
Entrée d'air	1/4" NPTF
Alésage du tuyau d'air	3/8"
Niveau du son	89 dBA
Niveau de vibrations	26,8 m/s²
Prix/Chacun	**389,00$**



Chicago Pneumatic™

TOURNEVIS À CALAGE MOTEUR DE SÉRIE 19

- Poids de l'outil: 1,16 lb
- Longueur de l'outil: 5,9"
- Vitesse à vide: 1100 tr/min
- Couple max.: 40 lb-po
- Conçu pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Levier arrière ajustable pour usage réel à l'aide d'une seule main (gauche ou droite)
- Gâchette de mise en marche
- Poignée en P
- Prises souples interchangeables de différents formats
- Consommation d'air: 11 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau de bruit (dBA): 80
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé



No modèle TYN249
No fab 19PTS04Q
Prix/Chacun 1329,00$

Cleco®

TOURNEVIS À POIGNÉE PISTOLET DE SÉRIE 19 A/RÉGLAGES AJUSTABLES DU COUPLE DE SERRAGE

- Poids de l'outil: 1,41 lb
- Longueur de l'outil: 8,0"
- Vitesse à vide: 1100 tr/min
- Couple max.: 40 lb-po
- Conçu pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Précision et répétabilité en tête de catégorie
- Levier arrière ajustable pour usage réel à l'aide d'une seule main (gauche ou droite)
- Poignée en P
- Prises souples interchangeables de différents formats
- Mise en marche à l'aide d'une gâchette et d'un bouton ou d'une gâchette
- Ajustement du couple de serrage externe de 10 à 40 lb-po
- Consommation d'air: 11 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau de bruit (dBA): 80
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé



No modèle TYN248
No fab 19PTA04Q
Prix/Chacun 1949,00$

Cleco®

TOURNEVIS INDUSTRIELS

Chicago Pneumatic™

TOURNEVIS RÉVERSIBLES À POIGNÉE PISTOLET

- Valve d'inversion à operation à une main
- Poignée Pistolet compacte
- Embrayage à rouleau
- Embrayage d'arrêt



No modèle TG090
No modèle TG091

TOURNEVIS RÉVERSIBLES EN LIGNE

- Démarrage à levier progressif
- Idéal pour centrer les vis pendant le cycle d'assemblage
- Engrenage à rouleau
- Réversible
- Utiliser pour le démontage

No modèle TG092



TOURNEVIS COMPACTS RÉVERSIBLES EN LIGNE

- Démarrage par pression
- Fonctionnement inverse à changement rapide
- Embrayage d'arrêt
- Idéal pour un fonctionnement continu
- Arrêt positif au couple préréglé

No modèle TG093



No modèle	No fab	Vitesse à vide tr/min	Couple nominal lb-po (Nm) démarrage doux Min.	Max	Consommation d'air pi³/min	Niveau sonore dBA	Vibration m/s²	Longueur hors tout po (mm)	Poids net lb (kg)	Prix /Chacun
TG090	CP2612	1470	3,5 (0,4)	39 (4,4)	14	75	2,3-3,9	7,2 (182)	1,8 (0,8)	**529,00**
TG091	CP2611	1000	3,5 (0,4)	38 (4,3)	20	76	<2,5	7,2 (182)	1,8 (0,8)	**1089,00**
TG092	CP2621	1000	3,5 (0,4)	39 (4,4)	14	77	9-35	9,6 (224)	2,58 (1,2)	**829,00**
TG093	CP2622	1700	3,5 (0,4)	38 (4,3)	14	81	<2,5	8,8 (223)	1,39 (0,7)	**829,00**

Filetage d'entrée d'air 1/4" NPT (F); dimension minimale du tuyau 3/8"
Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard 8N-1. Les niveaux de vibration sont d'après la norme ISO 8662-1.

TOURNEVIS AVEC POIGNÉE STYLE PISTOLET 371

- Contrôle variable de la vitesse
- Option pour entrée d'air à la pointe ou à la base
- Dimension du mandrin: 1/4"
- Type de mandrin: Sans clé



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TZ935	371	29	1/4 NPT/1/4" NPTF	78	1800	**209,00**

TOURNEVIS PNEUMATIQUE DE SÉRIE 41

- Comprend un embrayage de style pistolet matelassé afin de minimiser les vibrations subies par l'opérateur
- Conçu pour les travaux difficiles
- Gamme de couple: 0 - 64.6 lb-po.
- Poids: 2,4 lb
- Longueur: 7,6" (193 mm)
- Type de mandrin: Changement rapide hex 1/4"



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE944	41PP17TSQ4	20 pi³/min	1/4" NPT	78	1700	**1419,00**

RECTIFIEUSES DROITES & DÉPORTÉES (7°)

- Moteur sans engrenages qui réduit les périodes d'arrêt et les dépenses de réparation comparé outils avec engrenages
- Contrôlé par régulateur pour maintenir le régime sous de lourdes charges
- Boîtier thermo-isolant et léger réduisant la transmission d'air froid et les vibrations à l'opérateur

DYNABRADE



TGZ172



TGZ073

No modèle	TGZ172	TGZ174	TGZ175	TGZ073
No fab	52666	52668	52669	48205
Type de tête	Droite	Droite	Droite	7°
Dimensions collet:	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Vitesse à vide (tr/min):	12 000	18 000	20 000	25 000
CV (W):	1,0 (746)	1,0 (746)	1,0 (746)	0,4 (224)
Caractéristique du moteur:	Sans engrenage	Sans engrenage	Sans engrenage	Sans engrenage
Type d'échappement:	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Poids lb:	2,3	2,4	2,4	1,5
Prix/Chacun:	**699,00**	**699,00**	**699,00**	**579,00**

OUTILS DE FINITION DYNINGER[MD] LÉGERS 4" (COLLET 1/4")

DYNABRADE

- Supporte les étoiles de sablage Dry-Cut montées sur fuseau de 4" de dia. avec tige 1/4". Commandez les étoiles séparément
- L'outil comprend un ajustement du contrôle de circulation d'air Dynaswivel[MD] pour la manœuvrabilité et le contrôle maximum de l'outil
- Élimine le grain relevé et enlève les fibres libres lors du sablage de bois blanc ainsi que l'égratignure des enduits scellant

No modèle	**TGY792**
No fab	52050
Information d'abrasif:	-
Commander séparément:	Étoile de sablage 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", & 4", dia. (19, 25, 38, 51, 76, & 102 mm)
Débit de circulation d'air @ 90 PSI:	21 pi³/min
Niveau du son:	81 dBA
Moteur:	0,40 CV
Vitesse à vide:	0 à 3200 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)
Pi.ca/min max.:	3350 pi.ca/min
Filetage broche porte-outils:	3/8"- 24 mâle
Longueur:	8 3/4" (222 mm)
Hauteur diamètre:	2 3/8" (60 mm)
Poids:	2.2 lb (1 kg)
Prix/Chacun:	**789,00$**



OUTILS PNEUMATIQUES



MINI RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES 1/4"

- Prise en polyuréthane qui réduit les vibrations et la fatigue de l'utilisateur
- Détendeur vitesse/puissance qui permet un réglage facile des tr/min
- Conception à roulement double pour des opérations sans à-coups
- Clés comprises

No modèle THZ678



outilsaurora

RECTIFIEUSES ANGULAIRES PNEUMATIQUES 1/4"

- Prise en polyuréthane qui réduit les vibrations et la fatigue de l'utilisateur
- Détendeur vitesse/puissance qui permet un réglage facile des tr/min
- Conception à roulement double pour des opérations sans à-coups
- Clés comprises

No modèle THZ679



outilsaurora

No modèle	Dim. mandrin po	Dim. mandrin mm	Vitesse en régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	Dia. du tuyau mm	Chevaux-vapeur CV	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
THZ678	1/4	6,4	25 000	3	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	0,35	0,1	83	0,9	0,43	**80,35**
THZ679	1/4	6,4	18 000	3	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	0,45	0,1	80	1,7	0,77	**98,30**

MEULEUSES INDUSTRIELLES À RECTIFIER LES MATRICES

- Excellente ergonomie
- Très peu d'entretien
- Vibrations réduites
- Fabriquées pour un usage continu

Chicago Pneumatic™

TCW168



TCW258



TCW174



TCW144



TCW044



No modèle	No fab	Vitesse à vide tr/min	Capacité max. du collet"	Puissance CV	Puissance W	Poids lb	Poids kg	Consommation d'air à vide pi³/min	Consommation d'air à vide L/s	Consommation d'air sortie max. pi³/min	Consommation d'air sortie max. L/s	Filetage entrée d'air"	D.I. tuyau"	Prix /Chacun
TCW168	CP3451-18SEC	18 000	1/4	1,0	750	3,1	1,4	14	6,7	17	8	1/4	5/16	**699,00**
TCW258	CP3000-424R	24 000	1/4	0,5	400	1,8	0,84	27	13	25	12	1/4	5/16	**429,00**
TCW144	CP3030-420R	13 000	1/4	0,8	600	2,6	1,3	21	10	40	19	3/8	3/8	**519,00**
TCW044	CP3109-13AC	13 000	1/4	0,8	600	2,4	1,1	21	10	32	15	3/8	3/8	**1169,00**
TCW088	CP3109-24ES	24 000	1/4	0,8	600	2,9	1,3	21	10	32	15	3/8	3/8	**1129,00**
TCW174	CP3109-24	24 000	1/4	0,8	600	2,0	0,9	21	10	32	15	3/8	3/8	**899,00**

RECTIFIEUSES

MINI RECTIFIEUSES À ANGLE DROIT

Pour fraisage et ponçage, travail et ébavurage à haute vitesse dans des endroits exigus.

- Conception compacte et légère
- Levier verrouillable
- Angle de la tête à 90°
- Évacuation à l'avant
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPTF
- Dimension min. du tuyau: 3/8"

No modèle TG077

TG077



RECTIFIEUSES & RECTIFIEUSES À TIGE ALLONGÉE

Pour nettoyer et réparer le contour des matrices, nettoyer les soudures, les pièces moulées, forgées, l'ébavurage, le polissage et le fraisage.

- Moteur de 1/2 CV
- Poignée carrée
- Levier verrouillable
- Évacuation à l'arrière
- Le **TG079** offre une tige allongée de 6"
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPTF
- Dimension min. du tuyau: 3/8"

No modèle TG078, TG079

TG078



MINI RECTIFIEUSES

Pour fraisage et ponçage, travail et ébavurage à haute vitesse dans des endroits exigus.

- Conception compacte et légère
- Levier de commande verrouillable
- Évacuation à l'avant
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPT
- Dimension minimale du tuyau: 3/8"

No modèle TG076

TG076



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Dim. collet po	Dim. collet mm	Filetage de la broche	Vitesse libre tr/min	Consommation d'air pi³/min	Niveau sonore dBA	Vibration m/s²	Longueur hors tout po	Longueur hors tout mm	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
TG076	CP876	1/4	6	3/8"-24	28 000	16	101	2,5	4 3/4	119	3/4	0,3	**113,00**
TG077	CP875	1/4	6	3/8"-24	21 000	16	101	2,5	4 7/8	123	1	0,5	**108,00**
TG078	CP860	1/4	6	M10 x 1,25"	24 000	20	90	3,0	5 3/4	146	1 1/4	0,6	**219,00**
TG079	CP860ES	1/4	6	M10 x 1,25"	24 000	20	90	3,0	11 3/4	298	2 1/10	0,95	**449,00**

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard 8N-1. Les niveaux de vibration sont d'après la norme ISO 8662-1.

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES À ANGLE DROIT

- Ergonomique et léger
- Boîtier en métal durable et puissant moteur à palettes
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW372	301B	6 pi³/min	1/4" NPT	104,8	21000	**93,79**

RECTIFIEUSE 307B

- Configuration à angle droit avec option droite et compacte facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Idéal pour l'agencement, le meulage des joints soudés, le lissage des bords, l'ébavurage et le polissage
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW380	**307B**	6 pi³/min	1/4" NPT	94	28000	**81,09**

MEULE À RECTIFIER LES MATRICES 308B

- Compatible avec les trousses d'échappement «canalisé»
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NKD061	308B	7	1/4" NPT	103	25000	**129,00**

RECTIFIEUSE 302B

- Configuration à angle droit avec option droite et compacte facilitant l'accès dans les espaces restreints
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TU676	**302B**	6 pi³/min	1/4" NPT	101	20000	**159,00**

RECTIFIEUSE EN ANGLE MAX

- Ergonomique
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NKD064	**5102MAX**	6 pi³/min	1/4" NPT	95,1	20000	**249,00**

RECTIFIEUSE MAX

- Léger, faible vibration
- Dimension du collet: 1/4"



No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
NKD026	**5108MAX**	6 pi³/min	1/4" NPTF	94,3	25000	**229,00**

MARTEAU WTOUT USAGE

- Idéal pour l'entretien et la réparation
- Consommation d'air: 25 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Niveau de bruit (dBA): 100



UAG272



UAG273

outils aurora

No modèle	No fab	Coups /min	Alésage & course	Capacité rivet à froid	Matériau de la tête	Longueur hors tout	Tige de burin	Diamètre d'alésage	Prix /Chacun
UAG272	GS-0809BR	3000	3/4" x 2-5/8" (19,0mm x 66,0mm)	1/4" (6,4 mm)	Acier	7-1/2" (190 mm)	0,401" (ronde)	3/4" DI (19,05 mm))	**89,25**
UAG273	GS-0809AR	2200	3/4" x 3-5/8" (19,0mm x 92,0mm)	5/16" (7,9 mm)	Acier	9-13/16" (250 mm)	0,401" (ronde)	3/4" DI (19,05 mm)	**99,75**

MARTEAUX TOUT USAGE

Pour les travaux moyens à légers de dégrossissage, de garnissage, de rivetage, de découpage, de perçage et de martelage

- Corps en aluminium
- Course du piston 2 5/8" (**TG087**), 3 1/2" (**TG088**)
- Piston sur coussin d'air au retour de la course
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPT (F)
- Dimension minimale du tuyau d'air 3/8"


TG087


TG088

Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Capacité rivet à froid po (mm) Duralumin	acier	Alésage et course po (mm)	Coups /minute	Ens. de rivets et tige de burin	Consommation d'air pi³/min	Niveau sonore dBA	Vibrations m/s²	Longueur hors tout po (mm)	Net Poids lb (kg)	Prix /Chacun
TG087	CP7111	1/4 (6,4)	3/16 (4,8)	3/4 x 2 5/8 (19 x 67)	3000	0,401 (10,19 mm)	25	100	8,9	6 3/4 (171)	3 1/2 (1,6)	**98,80**
TG088	CP7150	5/16 (7,9)	1/4 (6,4)	3/4 x 3 1/2 (19 x 89)	2300	0,401 (10,19 mm)	25	100	9,4	8 7/8 (225)	4,2 (1,9)	**116,00**

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard N-1. Les niveaux de vibration sont d'après la normes ISO 8662-1.

MARTEAU PNEUMATIQUE À CYLINDRE COURT

- Idéal pour les travaux d'échappement et d'avant-train, la coupe de boulons en général, le vissage et le cisaillement
- Système antichoc qui réduit les vibrations de l'outil
- Prise ergonomique offrant un confort pour une utilisation prolongée
- Raccord à changement rapide des burins
- Coups/min: 3500



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Alésage & course	Prix /Chacun
OUTIL SEULEMENT						
UAJ235	123MAX	24,1 pi³/min	1/4" NPT	105,7	3/4"x 2-5/8" (19,05mm x 66,8mm)	**229,00**
ENSEMBLE						
UAJ386*	123MAXK	24,1 pi³/min	1/4" NPT	106	3/4" x 2-1/2" (19 mm x 89 mm)	**259,00***

Comprend: outil, raccord à changement rapide, jeu de 5 burins

MARTEAU PNEUMATIQUE

- Idéal pour les travaux d'échappement et d'avant-train, la coupe de boulons en général, le vissage et le cisaillement
- Optimisé pour l'industrie de la réparation automobile et des camions lourds et le secteur des fournitures d'entretien, de réparation et d'exploitation
- Coups/min: 2530



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Alésage & course	Prix /Chacun
OUTIL SEULEMENT						
UAJ387	119MAX	23,8 pi³/min	1/4" NPT	106	3/4" x 3-1/2" (19 mm x 89 mm)	**229,00**
ENSEMBLE						
UAJ388*	119MAXK	23,8 pi³/min	1/4" NPT	106	3/4" x 3-1/2" (19 mm x 89 mm)	**259,00**

*Comprend: outil, raccord à changement rapide, jeu de 5 burins

BURINS À FLUX PNEUMATIQUE & DÉTARTREURS À AIGUILLES

- Concept léger et compact qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de style levier qui offre un meilleur contrôle et plus de précision
- Bas niveau de bruit et de vibrations
- Durable et plus longue durée de vie

TLZ133

- Longueur hors tout: 10 1/4"
- Poids: 4,1 lb
- Comprend un ciseau plat de 35 mm

Accessoires disponibles: **TLZ134** – ciseau plat de 20 mm
TLZ135 – ciseau plat de 35 mm
TLZ136 – ciseau pointé

TLZ131

- Longueur hors tout: 16"
- Poids: 6,1 lb
- 19 aiguilles comprises
- Aiguilles de rechange **TLZ132**



TLZ131



TLZ133

outilsaurora

No modèle	Course po	Course mm	Coups /minute	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	Dia. du tuyau mm	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
TLZ133	1-1/2	38	4400	9	1/4" – 18 NPT	3/8	9,5	10,2	92	**215,00**
TLZ131	1-1/2	38	4000	9	1/4" – 18 NPT	3/8	9,5	10,2	104,3	**238,00**

ÉBARDEURS DE FLUX & DÉTARTREURS À AIGUILLES

- Pour enlever la rouille, le tartre, la peinture et le flux de soudage moyen
- Soupape de plaque simple pour un travail en douceur
- Piston traité thermiquement, chemise de cylindre et bague du ciseau pour durée de vie prolongée
- Le mécanisme à aiguilles s'enlève et l'outil peut se convertir en ébardeur de flux

No modèle	**TLZ158**
No fab	CP7120
Alésage	1 1/8"
Chocs à la minute	4800
Tige	1/2 po²
Longueur	18"
Poids	6,2 lb
Débit d'air	15,5 pi³/min
Dia. minimal du tuyau	3/8"
Entrée d'air	1/4" NPT
Pression sonore	99 dBA
Puissance sonore	110 dBA
Niveau de vibration	9,7 m/s²
Prix/Chacun	**319,00$**

Comprend:
1 x corps d'outil
1 x 19 aiguilles
1 x marteau de 35 mm



Chicago Pneumatic™

BURINEURS/DÉTARTREURS INDUSTRIELS

- Pour usage industriel
- Puissant
- Durable

TCW253



TCW235



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Alésage po	Alésage mm	Course po	Course mm	Arbre"	Coups /minute	Poids lb	Poids kg	Consommation d'air à vitesse à vide pi³/min	Consommation d'air à vitesse à vide L/s	Filetage entrée d'air"	D.I. tuyau"	Prix /Chacun
TCW253	CP9356NS	0,71	18,0	1,18	30,0	ISO 1/2 carré	3800	3,3	1,5	3,0	1,4	1/4	5/16	**589,00**
TCW235	CP9356WF	0,93	23,5	1,40	35,6	ISO 1/2 carré	3000	4,4	2,0	5,5	2,6	1/4	3/8	**649,00**

Burin non compris

OUTILS PNEUMATIQUES

PLUMES AIR SCRIBE[MD]

- Niveau de vibration: 4,2 m/s²

ACCESSOIRES COMPRIS:

- Tuyau D.I. 3/16" (5 mm)
- Ensemble de filtre à air
- Stylus – bout en carbone pour écrire et graver
- Enclume pour utiliser avec les burins et les flans
- Burin plat pour le détartrage et l'ébavurage
- Flan de burin personnalisé
- Burin à pointe ronde pour nettoyer les cordons de soudure
- Malette de transport



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Percussions max. par minute	Poids lb	Poids kg	Longueur po	Longueur mm	Débit d'air L/s	Débit d'air pi³/min	Alésage min. du tuyau po	Alésage min. du tuyau mm	Niveau sonore dBA	Prix /Chacun
TROUSSE AIR SCRIBE[MD]												
TCW246	CP9361-1 KIT	13500	0,31	0,14	5	127	0,5	1,1	3/16	5	79	**649,00**
TKZ813	P054177		Stylus de rechange									**41,30**

GRAVEURS COMPACTS

- Soupape de démarrage au bout des doigts
- Pointe traceuse fine
- Contrôle amélioré
- Compact et léger
- Grave à 32 400 coups/min
- Opérations silencieuses @ 59 dB(A)

No modèle THZ727
No fab CP9160
Prix/Chacun 209,00$



RECTIFIEUSES DE STYLE CRAYON 60 000 TR/MIN

DYNABRADE

- Moteur pneumatique à haute vitesse, contrôlé avec un régulateur breveté qui procure une vitesse constante sous la charge
- Collet de précision à haute tolérance et à faible écart, l'écart est de 0,0002 @ 1" (25 mm) réel de la face
- Tuyau super flexible pour une agilité maximale

No modèle	**TGZ034**
No fab:	51700
Dimensions collet:	1/8"
Débit de circulation d'air @ 90 PSI:	- 8 pi³/min
Niveau sonore:	66 dB(A)
Caractéristique du moteur:	Turbine non lubrifiée
Vitesse à vide:	60 000 tr/min
Type de coussinet:	Métal
Type d'échappement:	Arrière
Poids:	0,6 lb
Poids a/emballage:	1,6 lb
Prix/Chacun:	**649,00$**



MEULEUSES DROITES DE PRÉCISION DE SÉRIE 10-04

- Poids de l'outil: 0,2 lb • Longueur de l'outil: 5,8"
- Puissance du moteur: 0,1 CV (0,074 kW)
- Palier de calibre industriel offrant une durée de vie prolongée
- Conçue pour le travail de précision lors de l'ébavurage et l'enlèvement du métal
- Carter en aluminium compact et léger
- Comprend une commande de régime déplaçable
- Outil nécessitant une conduite d'air lubrifiée à une pression maximale de 90 PSI
- Consommation d'air: 9 pi³/min • Entrée d'air: 1/8"
- Niveau de bruit (dBA): 78 • Dimension du collet: 1/8"
- Tr/min à vide: 60 000

No modèle TYL565
No fab 10R0401-18
Prix/Chacun $679,00

DOTCO



CRAYONS GRAVEURS PNEUMATIQUES DE SÉRIE 15Z

- Poids de l'outil: 0,3 lb • Longueur de l'outil: 5,5"
- Vitesse à vide: 20 000 tr/min
- Capacité abrasif: Stylo de 1/8"
- Puissance du moteur: 0,06 CV (0,044 kW)
- Commande de régime à manchon coulissant
- Idéal pour le marquage d'un éventail de matériaux de l'aluminium au titane
- Pointe au carbure
- Conçu pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Consommation d'air: 9 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" • Niveau de bruit (dBA): 80

No modèle TYN251
No fab 15Z-710
Prix/Chacun $579,00

DOTCO



MEULEUSES DROITES AVEC MANDRIN À PINCE DE SÉRIE 12-10

- Poids de l'outil: 0,8 lb
- Longueur de l'outil: 6,0"
- Puissance du moteur: 0,3 CV (0,22 kW
- Capacité abrasif: fraise au carbure de 1/2" ou meule montée de 1"
- Carter en composite durable et ergonomique
- Format compact pour un contrôle optimal - facilite l'accès dans les espaces confinés
- Idéale pour les matrices et les moules et l'ébavurage
- Levier verrouillable en équipement standard
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Consommation d'air: 16 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Niveau de bruit (dBA): 81
- Dimension du collet: 1/4"
- Tr/min à vide: 25 000

DOTCO

TYL601



No modèle	No fab	Échappement	Prix /Chacun
TYL601	12L1003-36	Avant	**449,00**
TYL620	12L1082-36	Arrière	**499,00**

MEULEUSES À TURBINE DE PRÉCISION DE SÉRIE 10-90

- Poids de l'outil: 0,5 lb • Longueur de l'outil: 5,4"
- Puissance du moteur: 0,06 CV (0,044 kW)
- Aucune lubrification de la conduite d'air requise - roulements à billes de haute précision offrant une durée de vie prolongée
- Moteur à turbine deux phases avec commande de régime déplaçable
- Offre un fini superbe grâce à sa vitesse élevée et son arbre de précision
- Carter léger et durable en aluminium
- Faible vibration et marche silencieuse minimisant la fatigue de l'utilisateur
- AVERTISSEMENT : utiliser de l'air sec à une pression maximale de 90 PSI. Ne pas lubrifier les meuleuses à turbine. La lubrification est nuisible au fonctionnement et à la durée de vie des outils à turbine
- Consommation d'air: 6 pi³/min • Entrée d'air: 1/8"
- Niveau de bruit (dBA): 75 • Dimension du collet: 1/8"
- Tr/min à vide: 100 000

No modèle TYL572
No fab 10R9000-08
Prix/Chacun $819,00

DOTCO



OUTILS À TRONÇONNER PNEUMATIQUES 3"

- Prise en polyuréthane qui réduit les vibrations et la fatigue de l'utilisateur
- Détendeur vitesse/puissance qui permet un réglage facile des tr/min
- Conception à roulement double pour des opérations sans à-coups
- Clé et clé Allen comprises pour verrouiller/déverrouiller le disque
- Les dimensions du disque à tronçonner compatible avec l'outil sont 3" diamètre x 0,060" épaisseur (ou plus épais) x 3/8" arbre

No modèle THZ677



outilsaurora MD

No modèle	Meule à tronçonner po	mm	Vitesse en régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	mm	Chevaux-vapeur CV	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Poids net lb	kg	Prix /Chacun
THZ677	3	76,2	21 000	3	1/4"-18 NPT	3/8	9,5	0,45	0,2	81	1,8	0,82	**73,45**

OUTIL DE COUPE PNEUMATIQUE

- Prévient le fonctionnement au ralenti accidentel grâce à un loquet à ressort qui se réinitialise chaque fois que le levier est relâché
- Diamètre du disque: 2-7/8"
- Type de roue: 41
- Épaisseur maximum de la roue: 1/8"



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW385	326	10 pi³/min	1/4" NPTF	107,3	20000	**97,49**

TROUSSE DE SCIE ALTERNATIVE PNEUMATIQUE ROBUSTE

- Trousse comprenant une scie alternative 7901 de CP et cinq de chaque lame de rechange: 18T, 24T et 32T dans une mallette de transport robuste
- Taux de vibration le moins élevé sur le marché pour réduire la fatigue de l'utilisateur
- Guide ajustable offrant des réglages de profondeur de coupe flexibles
- Pivot compris
- Outil ergonomique pour le confort et une manipulation facile
- Type de produit: Pneumatique
- Coups max/min: 10000
- Longueur hors tout": 9
- Matériau du boîtier: Métal et composite
- Pression d'air (PSI) recommandée: 90



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Coups par min	Longueur de la course	Prix /Chacun
THZ855	8941079010	1/4" NPT	78	10000	3/8	**359,00**

SCIE ALTERNATIVE PNEUMATIQUE

- Prévient le fonctionnement au ralenti accidentel grâce à un loquet à ressort qui se réinitialise chaque fois que le levier est relâché
- La configuration en ligne facilite l'accès dans les espaces restreints



BW397



BW398

Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Coups par min	Longueur de la course	Prix /Chacun
BW397	429	8 pi³/min	1/4" NPTF	100,3	10000	3/8"	**149,00**
BW398	4429	4 pi³/min	1/4" NPTF	66,2	5750	3/8"	**189,00**



MEULEUSES ANGULAIRES PNEUMATIQUES 5"

- Prise en polyuréthane qui réduit les vibrations et la fatigue de l'utilisateur
- Arbre de 5/8" - 11 UNC
- Moteur puissant à chambre double qui distribue un couple beaucoup plus élevé
- Comprend: poignée latérale et clés

No modèle THZ674



outils aurora MD

No modèle	Meule po	Meule mm	Filetage de l'arbre po	Filetage de l'arbre mm	Vitesse en régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Tuyau dimensions po	Tuyau dimensions mm	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
THZ674	5	127	5,8	15,9	10 000	5	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	3,1	83	3,1	1,41	**205,00**

MEULEUSES ANGULAIRES

Pour nettoyer, ébarber et lisser

- Moteur 0,8 CV
- Carter d'alliage d'aluminium
- Couple conique à denture spirale dans l'angle
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPT (F)
- Dimension minimale du tuyau: 3/8"

No modèle TG080
No modèle TG081



MEULEUSES ANGULAIRES 7"

Pour nettoyer, ébarber et lisser

- S'utilise avec meule de 7" Type 27
- Moteur 1,12 CV
- Carter d'alliage en aluminium
- Couple conique à denture spirale dans l'angle
- Filetage de l'entrée d'air 3/8" NPT (F)
- Dimension minimale du tuyau: 3/8"

No modèle TKZ804



Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Dimensions meule po (mm)	Filetage de l'arbre"	Vitesse libre tr/min	Consommation d'air pi³/min	Niveau sonore dBA	Vibrations m/s²	Longueur hors tout sans protecteur po (mm)	Poids net sans protecteur lb (kg)	Prix /Chacun
TG080	CP9120CR	4 (102)	3/8-24	14000	21	84	7,5	9 (229)	4,0 (1,8)	**389,00**
TG081	CP9121CR	5 (127)	3/8-24	12000	21	84	8,1	9 (229)	4,2 (1,9)	**379,00**
TKZ804	CP9123	7 (178)	5/8-11	7500	33	93	4,2	13 1/8 (333)	6 1/4 (2,84)	**669,00**

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard N-1. Les niveaux de vibration sont d'après la normes ISO 8662-1.

MEULEUSES EN ANGLE INDUSTRIELLES

- Outil de production puissant
- Entretien facile
- À lubrifier seulement toutes les 1000 heures
- Rapport poids puissance inégalé



TCW014



TBW661

Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Vitesse à vide tr/min	Capacité max. de la meule po	Capacité max. de la meule mm	Broche filetée	Puissance CV	Puissance W	Poids lb	Poids kg	Consommation d'air à vitesse à vide pi³/min	Consommation d'air à vitesse à vide L/s	Consommation d'air à sortie max. pi³/min	Consommation d'air à sortie max. L/s	Filetage entrée d'air"	D.I. tuyau"	Prix /Chacun
TCW014	CP3450-12AC4	12 000	4	100	5/8"-11	1,1	810	3,7	1,7	21	10	42	20	3/8	1/2	**809,00**
TBW661	CP3450-12AB5	12 000	5	127	5/8"-11	1,1	810	6,3	2,9	30	14	57	27	1/2	1/2	**829,00**

MEULEUSE ANGULAIRE DE SÉRIE MAX

- Grâce à leurs boîtiers en composite et design ergonomique, les meuleuses angulaires de la série Max sont plus faciles à utiliser lors de périodes de travail prolongées
- Graisseur à mèche incorporée optimisant la durée de vie de votre meuleuse angulaire alors que le dispositif de sécurité vous protège contre les débris, les étincelles et les abrasifs lors du travail
- Poids: 3,4 lb
- Longueur: 9,6"



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Dimensions de roue"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE348	345MAX	10	1/4" NPT	4-1/2, 5	12000	**429,00**

MEULEUSE ANGULAIRE DE SÉRIE MAX

- Facile à utiliser pendant de longues périodes en raison de son boîtier en composite léger et de son design ergonomique
- Idéale pour l'enlèvement haute performance de la matière grâce au rapport idéal du poids et de la puissance
- Type de disque: 27 (coupe), 1, 27, 41, 42 (coupe)
- Sortie: 5/8" - 11
- Poids: 3,4 lb



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Dimensions de roue"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE948	3445MAX	41 pi³/min	1/4" NPT	4-1/2	12000	**419,00**

MEULEUSE ANGULAIRE DE SÉRIE M2

- Convient aux travaux de meulage, de coupe, de nettoyage et de polissage plus lourds
- Les moteurs à vitesse variable de cette meuleuse angulaire permettent de maximiser la durée de vie des abrasifs tout en augmentant l'efficacité et la productivité
- Le blocage rapide de la broche élimine le besoin d'outils supplémentaires
- Boîtier en acier pour durabilité supérieure
- Poignée ergonomique avec manette d'accélérateur extra-plate conçue pour améliorer le confort de l'opérateur, réduire la fatigue et améliorer la productivité
- Le contrôleur de moteur empêche les excès de vitesse et gère le flux d'air pour une utilisation efficace
- Épaisseur du disque: 1/4"
- Sortie: 5/8" - 11
- Type de disque: 27
- Poids: 3,78 lb



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Dimensions de roue"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
UAE950	M2A120RP105	17 pi³/min	3/8" NPT	5	12000	**1069,00**

MEULEUSES À ANGLE DROIT

- Moteur à la fois compact et puissant
- Levier de commande de régime de sécurité réversible
- Positions auxiliaires doubles de la main
- Enlèvement maximal de la matière pour une meuleuse à angle droit
- Carter profilé entièrement en métal
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Consommation d'air: 15 pi³/min
- Entrée d'air: 1/2"
- Tr/min à vide: 12 000



Cleco

No modèle	No fab	Dimensions de roue"	Dimension de l'arbre	Puissance du moteur CV	Prix /Chacun
SÉRIE 1660					
TYM372	1660AGL-05	5	5/8"	1,6	**1169,00**
TYM373	1660AGL-05-M14	5	M14	1,6	**1169,00**
SÉRIE 2260					
TYM396	2260AGL-06	6	5/8"	2,2	**1559,00**
TYM397	2260AGL-07	7	5/8"	2,2	**1319,00**

MEULEUSES DROITES HERITAGE DE SÉRIE 236

- Capacité abrasif: Fraise au carbure de 1" ou meule de 2"
- Conçue pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Moteur de 0,9 CV (0,7 kW) robuste et efficace
- Carter en alliage léger et robuste
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Consommation d'air: 16 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4"
- Dimension du collet: 1/4"



TYM407

Cleco

No modèle	No fab	Échapement	Longueur de l'outil"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TYM407	236GLF-250-C4	Vers l'avant	6,8	25 000	**879,00**
TYM421	236GLR-250-C4	Vers l'arrière	7,4	25 000	**1049,00**
TYM430	236GLS-240-C4	Latéral	6,8	24 000	**969,00**

MEULEUSES À RALLONGE HERITAGE DE SÉRIE 25

- Moteur puissant de 1,4 CV (1,0 kW)
- Carter en alliage léger et robuste
- Conçue pour les travaux lourds dans les milieux les plus exigeants
- Rendement nominal à une pression d'air de 90 PSI/620 kPa
- Consommation d'air: 16 pi³/min
- Entrée d'air: 3/8"
- Longueur de l'outil: 14,4"



TYM439

Cleco

No modèle	No fab	Capacité abrasif	Dimension du collet"	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TYM442	25GELC-180-C4	Fraise au carbure de 1" ou meule de 2"	1/4	18 000	**1879,00**
TYM440	25GELC-140-P3T	Cône de 1,25" ou meule à alésage fileté	3/8	14 000	**2069,00**
TYM439	25GELC-120-W3T4	4" type 1	3/8	12 000	**1909,00**

PONCEUSE VERTICALE

- Idéale pour les travaux industriels de ponçage, meulage et lissage
- Dia du disque: 7"
- Dia du tampon: 180 mm



outils aurora MD

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Filetage d'arbre	Poids net	Vibration m/s²	Prix /Chacun
UAG277	GS-0603	24 pi³/min	1/4" NPTF	89	4500	5/8" × 11 UNC	5,25 lbs (2,38 kg)	<2,5	**273,00**

PONCEUSE ANGULAIRE PNEUMATIQUE

- Vitesses variables
- Dimensions de roue: 7"



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
TU618	313A	8 pi³/min	1/4" NPT	112,3	5000	**329,00**

PONCEUSE PNEUMATIQUE SILENCIEUSE À DOUBLE EFFET

- Comprend un silencieux incorporé pour améliorer le confort de l'utilisateur
- Un détenteur ajustable incorporé permet le contrôle positif de la vitesse et le format compact facilite l'accès dans les espaces restreints
- Idéal pour l'amincissement, la préparation du métal et le travail de finition du mastic de débosselage
- Mouvement du tampon à double action qui produit des finis sans spirale
- Diamètre du disque: 6"
- Face du patin: Vinyle



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW382	311A	4 pi³/min	1/4" NPT	98,6	12000	**98,29**

PONCEUSES

PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL

Mouvement orbital pour la finition et mouvement rotatif pour enlever rapidement des matériaux.

- Conception équilibrée
- Roulement robuste
- Moyeu rigide à verrou transversal
- Filetage de l'entrée d'air 1/4" NPT (F)
- Dimension minimale du tuyau: 3/8"

No modèle THZ829



THZ829

MINI PONCEUSES ROTATIVES

- Idéale pour les petites surfaces de travail
- Régulateur de vitesse réglable
- Évacuation à travers la poignée
- Dirige l'air d'évacuation loin de l'utilisateur/de la pièce à travailler
- Assortit la vitesse au travail à réaliser

No modèle TG086



TG086

PONCEUSES

Pour diverses utilisations de sablage, d'alliage et de lissage dans les industries de l'électroménager, de la construction, des chantiers maritimes et de l'électronique et quand les métaux et la fibre de verre sont préparés et finis.

No modèle TG084
No modèle TG085



TG084



TG085

Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Dim. papier po	Dim. papier mm	Filetage de la broche	Vitesse libre tr/min	Consommation d'air pi³/min	Niveau sonore dBA	Vibration m/s²	Poids net lb	Poids net kg	Prix /Chacun
THZ829	CP870	6	152	5/16"-24	9600	18	90	<2,5	4	1,8	**111,00**
TG084	CP7265S	7	178	5/8"-11	4500	24	89	<2,5	4,5	2,0	**479,00**
TG085	CP7269S	7	178	5/8"-11	4500	24	89	<2,5	6,5	3,0	**449,00**
TG086	CP7202	3	75	3/8"-24	14000	19	77	<2,5	1,5	0,7	**179,00**

Les niveaux sonores sont à 1,0 m d'après la norme Pneurop Standard 8N-1. Les niveaux de vibration sont d'après la norme ISO 8662-1.

PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL DE 5" À DOUBLE ACTION

- Concept léger, compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Modèle sans vide
- Diamètre de l'orbite: 3/32" (2,5 mm)
- Dimension tampon: 5"-6"
- Longueur hors tout: 6 1/2"
- Poids: 1.8 lb
- Comprend un tampon à coller (**TLZ472**)
- Tampon boucles et crochets en option (**TLZ473**)

No modèle TLZ142



outilsaurora

PONCEUSES À MOUVEMENT ORBITAL DE 6" À DOUBLE ACTION

- Concept léger (ergonomique), compact et à double action
- Accélérateur à levier qui permet un contrôle à une seule main
- Peu de vibrations pour des finitions sans effets de spirale
- Dimension tampon: 5"-6"
- Modèle sans vide
- Longueur hors tout: 7"
- Poids: 1.9 lb
- Comprend un tampon à coller (**TLZ474**)
- Tampon boucles et crochets en option (**TLZ475**)

No modèle TLZ143



outilsaurora

No modèle	Vitesse régime libre tr/min	Consommation moyenne d'air pi³/min	Entrée d'air	Dia. du tuyau po	Dia. du tuyau mm	Chevaux vapeur CV	Vibrations inférieures à m/s²	Niveau sonore dB(A)	Prix /Chacun
TLZ142	10 000	9	1/4" – 18 NPT	3/8	9,5	0,35	0,80	78	**230,00**
TLZ143	10 000	9	1/4" – 18 NPT	3/8	9,5	0,35	0,80	78	**230,00**

PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 3 1/2" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL-SPIRIT^{MC}

- Moteur à insérer remplaçable
- Prise de style paume; levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit
- Commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé fabriqué sur mesure; double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière

No modèle	**TGY858**
No fab	59015
Information d'abrasif:	Disques 3 1/2" dia. (89 mm)
Information du tampon:	Tampon 3 1/2" dia. (89 mm)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	16 pi³/min
Niveau du son:	73 dBA
Moteur:	0,25 CV
Vitesse à vide:	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/16" (4,8 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"- 24 femelle
Longueur:	6" (152 mm)
Hauteur:	3 1/2" (89 mm)
Poids:	1,4 lb (0,64 kg)
Prix/Chacun:	**267,00$**

DYNABRADE



PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 3 1/2" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL^{MD} SUPRÊME

- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé pour utiliser avec disques PSA
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires et elliptiques produisent une finition supérieure

No modèle	**TGY810**
No fab	56800
Information d'abrasif:	Disques 3 1/2" dia. (89 mm)
Information du tampon:	Tampon 3 1/2" dia. (89 mm)
Longueur:	6" 152 mm
Hauteur:	3 3/4" (95 mm)
Poids:	2,1 lb (0,95 kg)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	18 pi³/min
Niveau du son:	76 dB(A)
Moteur:	0,24 CV
Vitesse à vide:	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/16" (4,8 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"- 24 femelle
Prix/ Chacun:	**319,00$**

DYNABRADE



PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 5" & 6" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL^{MD} SUPRÊME

- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière
- Les mouvements aléatoires circulaires & elliptiques produisent une finition supérieure
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé

DYNABRADE

No modèle	TGY813	TGY816
No fab	56815	56826
Information d'abrasif:	Disques 5" dia. (127 mm)	Disques 6" dia. (152 mm) (152 mm)
Information du tampon:	5" (127 mm) dia.	6" (152 mm) dia.
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	18 pi³/min	18 pi³/min
Niveau du son:	79 dBA	79 dBA
Moteur:	0,28 CV	0,24 CV
Vitesse à vide:	12 000 tr/min	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/16" (4,8 mm)	3/16" (4,8 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle
Longueur:	6 1/2" (165 mm)	7" (178 mm)
Hauteur:	3 5/8" (92 mm)	3 1/2" (89 mm)
Poids:	2,1 lb (0,95 kg)	2,2 lb (1 kg)
Prix/Chacun:	**329,00$**	**329,00$**








PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 5" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL-SPIRIT[MD]

- Prise de style paume
- Levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit; commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé construit sur mesure
- Double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé pour utiliser avec disques PSA
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière




TGY861



Dia. orbite de 3/16" (5 mm) pour le ponçage général




TGY852



Dia. orbite de 3/8" (10 mm) dia. pour le ponçage agressif



TGY870



Dia. orbite de 3/32" (2,5 mm) pour le ponçage ultra fin

DYNABRADE

No modèle	TGY861	TGY852	TGY870
No fab	59020	59005	59035
Information d'abrasif:	Disques 5" dia. (127 mm)	Disques 5" dia. (127 mm)	Disques 5" dia. (127 mm)
Information du tampon:	Tampon 5" dia. (127 mm)	Tampon 5" dia. (127 mm)	Tampon 5" dia. (127 mm)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	14 pi³/min	14 pi³/min	14 pi³/min
Niveau du son:	80 dBA	82 dBA	79 dBA
Moteur:	0,25 CV	0,25 CV	0,25 CV
Vitesse à vide:	12 000 tr/min	12 000 tr/min	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI	90 PSI	90 PSI
Filet d'entrée	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/16" (4.8 mm)	3/8" (9,5 mm)	3/32" (2,4 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle
Longueur:	6 1/2" (165 mm)	6 1/2" (165 mm)	6 1/2" (165 mm)
Hauteur:	3 1/2" (89 mm)	3 1/2" (89 mm)	3 1/2" (89 mm)
Poids:	1.4 lb (0,64 kg)	1.5 lb (0,68 kg)	1.4 lb (0,64 kg)
Prix/Chacun:	**267,00$**	**267,00$**	**267,00$**

PONCEUSES À ORBITE ALÉATOIRE 6" SANS ASPIRATEUR DYNORBITAL-SPIRIT[MC]

- Prise de style paume
- Levier de composé codé par couleur (identifie la grandeur d'orbite)
- Faible niveau de bruit; commutateur de contrôle de vitesse, une pièce
- Cylindre composé construit sur mesure
- Double rangée de billes de balancement empêche l'entrée de contaminants
- Comprend un tampon profilé sans aspirateur d'uréthane de qualité supérieure, à poids compensé
- Peut être converti facilement aux modèles autonomes ou aspirateur central pour le branchement à un système de collection de poussière



TGY873



TGY855

DYNABRADE

No modèle	TGY855	TGY873
No fab	59010	59040
Information d'abrasif:	Disques 6" dia. (152 mm)	Disques 6" dia. (152 mm)
Information du tampon:	Tampon 6" dia. (152 mm)	Tampon 6" dia. (152 mm)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	14 pi³/min	14 pi³/min
Niveau du son:	80 dBA	80 dBA
Moteur:	0,25 CV	0,25 CV
Vitesse libre:	12 000 tr/min	12 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	1/4" (6 mm)	1/4" (6 mm)
Diamètre de l'orbite:	3/8" (9,5 mm)	3/32" (2,4 mm)
Filetage broche porte-outils:	5/16"- 24 femelle	5/16"- 24 femelle
Longueur:	7" (178 mm)	7" (178 mm)
Hauteur:	3 1/2" (89 mm)	3 1/2" (89 mm)
Poids:	1,6 lb (0,73 kg)	1,5 lb (0,68 kg)
Prix/Chacun:	**267,00$**	**267,00$**

PONCEUSES ORBITALES SANS ASPIRATEUR

Ponceuses orbitales aléatoires pour ponçage général, dia. 3/16" (5 mm)

- Bruit et vibration faibles
- Orbite de 3/16"
- Consommation d'air: 8 pi³/min
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- D.I. tuyau": 1/4"



TDU633

Chicago Pneumatic™

No modèle	No fab	Tampons dia. po	Tampons dia. mm	Poids lb	Poids kg	Hauteur a/tampon po	Hauteur a/tampon mm	Prix /Chacun
TCW303	CP3511	5	127	1,63	0,74	3 1/4	83	**289,00**
TDU633	CP7255	6	150	1,74	0,79	3 1/4	83	**289,00**

PONCEUSE PNEUMATIQUE À MOUVEMENT ORBITAL

- Peut être branchée à plusieurs systèmes d'aspiration portatifs et permanents
- Produit un fini sans effet de spirale
- Diamètre du disque: 6"



Ingersoll Rand

No modèle	No fab	Consommation d'air	Entrée d'air	Niveau de bruit (dBA)	Tr/min à vide	Prix /Chacun
BW394	4151	8 pi³/min	1/4" NPT	81,6	12000	**219,00**

PONCEUSE À BANDE

- Idéale pour les travaux industriels de ponçage, meulage et lissage
- Moteur à très peu d'entretien
- Changement facile de la bande
- Consommation d'air à vitesse à vide L/s: 6,8
- Dia. int. du tuyau: 3/8"



UAG276



UAG275

outils aurora MD

No modèle	No fab	Air Consumption	Air Inlet	Sound Level (dBA)	Belt Size	No Load RPM	Power HP	Wattage	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
UAG276*	GS-0630J	16 pi³/min	1/4" NPTF	85	20-2/5" - 3/4"	16500	0,5	373	1,94	0,88	**292,00**
UAG275	GS-0630H	16 pi³/min	1/4" NPTF	85	13" - 3/8"	16500	0,5	373	1,94	0,88	**225,00**

* Utilisation à main droite seulement, non réversible


PONCEUSES À BANDES

- Conception ergonomique
- Moteur à très peu d'entretien
- Changement facile de la bande
- Puissance inégalée au rapport pondéral

Chicago Pneumatic™



TCW005



TCW006

No modèle	No fab	Vitesse libre tr/min	Dimensions de la bande longueur x largeur po.	Dimensions de la bande longueur x largeur mm	Puissance CV	Puissance W	Poids lb	Poids kg	Consommation d'air à vitesse à vide pi³/min	Consommation d'air à vitesse à vide L/s	Filetage entrée d'air"	D. I. tuyau"	Prix /Chacun
TCW005	CP9779	22 000	13 x 3/8	330 x 10	0,4	300	2,09	0,95	14	6	1/4	3/8	**329,00**
TCW006	CP9780	20 000	20,4 x 3/4	520 x 20	0,4	300	2,09	0,95	15	7	1/4	3/8	**399,00**

OUTILS PNEUMATIQUES



PONCEUSES À RUBAN DYNAFILE[MD]

- Remplace les tâches manuelles et fastidieuses de ponçage et de l'image
- Répartition de courroie supérieure et changement rapide du ruban abrasif
- Nouveau couvercle du boîtier de composé isolé thermiquement, à remplacement rapide réduisant la vibration
- Nouveau boîtier de courroie avec ouverture plus large pour la répartition de courroie et l'utilisation
- Comprend: bras de contact **THZ336**

ENSEMBLES POLYVALENTS DYNAFILE[MD]

Dynafile[MD] **TGY725** avec 5 bras de contact, **THZ353**, **THZ354**, **THZ336**, **THZ337** & **THZ355** et rubans abrasifs dans un étui résistant

No modèle TGY726
No fab 14010
Prix/Chacun 1059,00$

No modèle	**TGY725**
No fab	14000
Dimensions du ruban abrasif:	1/8-1/2" la. x 24" lo. (3-13 mm x 610 mm)
Débit de circulation d'air @ 90 PSI:	31 pi³/min
Niveau du son:	77 dBA
Moteur:	0,50 CV
Vitesse à vide:	20 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	3/8" (10 mm)
Pi.ca/min max.:	5800 pi.ca/min
Longueur:	14 3/5" (371 mm)
Hauteur:	4" (102 mm)
Poids:	3,1 lb (1,41 kg)
Prix/Chacun:	**849,00$**



TGY726
Ensemble polyvalent

PONCEUSES À RUBAN DYNAFILE[MD] II

- Le nouveau boîtier de composé, léger, réduit la vibration et est isolé thermiquement pour prévenir la transmission d'air froid à la main de l'utilisateur. La tête ponceuse pivote 360°.
- Le moteur à air se converti facilement à 1/4 pour affûteur à matrice ou 1/4" pour perceuse
- Commander collet et mandrin séparément

ENSEMBLES POLYVALENTS DYNAFILE[MD] II

L'ensemble comprend: Dynafile[MD] II modèle **TGY737**, 3 bras de contact (**THZ343**, **THZ341** & **THZ342**), 8 rubans abrasifs, collet 1/4" pour utilisation avec affûteur à matrice et étui de transport

No modèle TGY738
No fab 40321
Prix/Chacun 1009,00$

No modèle:	**TGY737**
No fab	40320
Dimensions du ruban abrasif:	1/4" - 3/4" la. x 18"- 24" lo. (6-19 mm x 457-610 mm)
Débit de circulation d'air @ 90 PSI:	28 pi³/min
Niveau du son:	80 dBA
Moteur:	0,50 CV
Vitesse à vide:	20 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	3/8" (10 mm)
Pi.ca/min max.:	4550 pi.ca/min
Longueur:	14 1/4" (362 mm)
Hauteur:	4 7/8" (124 mm)
Poids:	2,5 lb (1,14 kg)
Prix/Chacun:	**839,00$**



TGY738
Ensemble polyvalent

PONCEUSES À RUBAN ÉLECTRIQUE DYNAFILE[MD] II

- Utilise les rubans enduits d'abrasif et les courroies de nylon non tissées
- Idéal pour utilisation d'affûtage, ébavurage, mélange, finition et traitement de surface
- L'outil comprend: bras de contact **THZ341** pour courroies abrasives de 1/2" de largeur par 18" de longueur
- L'outil accepte plus de 20 bras de contact interchangeables
- La tête ponceuse pivote 360°, pour travailler dans les endroits qui étaient inaccessibles auparavant
- La poignée latérale est incluse pour le confort de l'utilisateur
- La poignée est réversible pour utilisation gauchère ou droitière
- L'outil est doublement isolé pour la sécurité, et inclus un cordon électrique de 8' de longueur

No modèle	**TGY744**
No fab	40610
Dimensions du ruban abrasif:	1/4" - 3/4" la. x 18"- 24" lo. (6-19 mm x 457-610 mm)
Tr/min Max.:	11 000 tr/min
Pi.ca/min max.:	2520 pi.ca/min
Longueur:	19" (445 mm)
Hauteur:	5 1/2" (121 mm)
Poids:	5 lb (2,1 kg)
Prix/Chacun:	**489,00$**



TGY745
Ensemble polyvalent

ENSEMBLES POLYVALENTS DYNAFILE[MD] II ÉLECTRIQUE

- Comprend: Dynafile[MD] II électrique modèle **TGY744** avec bras de contact **THZ341** et deux bras additionnels modèles **THZ340**, **THZ342**, huit courroies abrasives de grains variés, et un assortiment de tampons de platine
- Tous les articles sont rangés dans un étui de transport pratique et durable

No modèle TGY745 **No fab** 40611 **Prix/Chacun 659,00$**

PONCEUSES À RUBAN MINI-DYNAFILE[MD] II

- Le dispositif de sûreté s'enlève facilement pour un changement facile du ruban abrasif
- La tête ponceuse à positionnements multiples pivote sur 360°
- Répartition facile de la courroie abrasive avec le bouton d'ajustement
- Polie par courroie, meule, ébarde et pénètre dans les ouvertures étroites
- Matériaux: menuiserie, métal, céramiques, composés, acier inoxydable, plastiques, fibre de verre, caoutchouc, verre et pierre

ENSEMBLES POLYVALENTS MINI-DYNAFILE[MD] II

- L'ensemble comprend: Mini-Dynafile[MD] modèle **TGY731**, 2 bras de contact additionnels (**THZ346** et **THZ356**), courroies assorties, Insertion de collet fileté et étui de transport durable
- La tête ponceuse à positionnements multiples pivote sur 180°
- Répartition facile de la courroie abrasive avec le bouton d'ajustement

No modèle TGY732 **No fab** 15006
Prix/Chacun 959,00$

No modèle	**TGY731**
No fab	15003
Dim. ruban abrasif:	1/8-1/2" W x 12" L (3-13 mm x 305 mm)
Débit d'air @ 90 PSI:	20 pi³/min
Niveau sonore:	78 dB (A)
Moteur:	0,35 CV
Vitesse à vide:	25 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Entrée d'air Filetage:	1/4 NPT
Tuyau dimensions (D.I.):	1/4" (6 mm)
Max. pi³/min:	4890
Longueur:	10 3/4" (273 mm)
Hauteur:	3 1/2" (89 mm)
Poids:	1,8 lb (0,82 kg)
Prix/Chacun:	**829,00$**



TGY732 Ensemble polyvalent

PONCEUSES À RUBAN MINI-DYNAFILE[MD] III

- Conception légère et ergonomique pour le contrôle et le confort de l'utilisateur
- Le boîtier en composite réduit la vibration et est isolé thermiquement pour prévenir la transmission d'air froid à l'utilisateur
- La tête ponceuse pivote sur 360°

ENSEMBLES POLYVALENTS DYNAFILE[MD] III

- Le boîtier en composite, réduit la vibration et est isolé thermiquement pour prévenir la transmission d'air froid à l'utilisateur.
- La tête ponceuse pivote sur 360°
- L'ensemble comprend: modèle Dynafile[MD] III **TGY733**, 3 bras de contact **THZ348**, **THZ357** et **THZ351**, poulie d'entraînement de rechange, clés, clés hexagonales, 6 courroies abrasives et étui de transport

No modèle TGY734 No fab 15302
Prix/Chacun 1289,00$

No modèle	**TGY733**
No fab	15300
Dimensions du ruban abrasif:	1/4" - 1" la. x 18" lo. (6-25 mm x 457 mm)
Débit du circulation d'air @ 90 PSI:	32 pi³/min
Niveau du son:	87 dBA
Moteur:	0,70 CV
Vitesse à vide:	20 000 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	1/4 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	3/8" (10 mm)
Pi.ca/min max.:	4550 pi.ca/min
Longueur:	14 1/4" (362 mm)
Hauteur:	4 7/8" (124 mm)
Poids:	2,5 lb (1,14 kg)
Prix/Chacun:	**1089,00$**



Ensemble polyvalent TGY734

BRAS DE CONTACT DYNAFILE[MD]

4" à 14" de portée exploitable



No modèle	No fab	Description	Taille ruban	Roues contact	Tampon de platine	Prix /Chacun
THZ336	11218	(Comprend tampon et arbre) Bras standard sur **TGY725**	1/2" x 24"	11078 5/8" dia. x 3/8", large caoutchouc	11025 1/2" large	**106,00**
THZ337	11219	Aucune platine due à la conception Désaxée Meule les rayons, poli de base Désaxé pour le polissage de base	1/4",5/16" ou 1/2" x 24"	11080 1" dia. x 3/8" large, caoutchouc à rayon	Aucun	**106,00**
THZ338	11232	Pour les courroies Aucune platine due à la conception Désaxée Meule les coins, poli de base	1/8" de large ou 1/4"x 24"	11086 1" dia. x 3/8" large, uréthane effilé	Aucun	**125,00**
THZ339	11215	Entre dans les ouvertures 1/2" x 1/2	1/4"x 24" 7/16" dia. x	11072 1/4" large 1/8"large, laiton	11034	**125,00**

BRAS DE CONTACT DYNAFILE[MD] III

4" à 6 3/4" de portée exploitable



No modèle	No fab	Description	Taille ruban	Roues contact	Tampon de platine	Prix /Chacun
THZ348	15350	Bras réversible - le bras peut être retourné pour permettre le sablage platine ou polissage par courroie standard avec outil	1" x 18"	15349 90 durometre 2" dia. x 1" large	15323 1" large	**279,00**
THZ349	15351	Bras réversible - le bras peut être retourné pour permettre le sablage platine ou polissage par courroie	1" x 18"	15348 70 durometre 2" dia. x 1" large	15323 1" large	**289,00**
THZ350	15356	Bras réversible - le bras peut être retourné pour permettre le sablage platine ou polissage par courroie	1" x 18"	15346 40 durometre 2" dia. x 5/8" large	15323 1" large	**289,00**
THZ351	15357	Bras réversible - le bras peut être retourné pour permettre le sablage platineou le polissage par courroie roue en forme de "V"	1" x 18"	15347 2" dia. x 1" large	15323 1" large	**289,00**
THZ352	15375	Parfait pour polir par courroie	1" x 24"	15348 70 durometre	Aucun 2" dia. x 1" large	**399,00**

BRAS DE CONTACT DYNAFILE[MD] II

Pour les modèles à air ou électriques - 4" à 17" de portée exploitable



No modèle	No fab	Description	Taille ruban	Roues contact	Tampon de platine	Prix /Chacun
THZ340	11202	Entre dans les ouvertures 5/16"x 3/4"	1/4"x 18"	11074 5/8" dia. x 1/8" large, caoutchouc	11032 1/4" large	**96,50**
THZ341	11203	Standard sur modèle **TGY742** et **TGY744** Meule dessus, roue de contact ou plateau	1/2" x 1/8"	11078 5/8" dia. x 3/8" large, caoutchouc	11025 1/2" large	**106,00**
THZ342	11204	Conception désaxée unique, poli par courroie, facile avec ce bras	1/8", 1/4", x 18"	11080 5/16" ou 1/2" 1" dia. x 3/8" large, caoutchouc à rayon	Aucun	**106,00**
THZ343	11206	Standard sur modèles **TGY737** et **TGY741**	5/8" ou 3/4" x 18"	11282 3/4"dia. x 5/8" large, caoutchouc	11109 3/4" large	**115,00**
THZ344	11280	Meule les coins, pénètre les rainures, poli par courroie roue en forme de "V"	1/8" ou 1/4" x 18"	11086 1" dia. x 3/8" large, uréthane effilé	Aucun	**144,00**

BRAS DE CONTACT MINI-DYNAFILE[MD] II

3" de portée exploitable



No modèle	No fab	Description	Taille ruban	Roues contact	Tampon de platine	Prix /Chacun
THZ345	15026	Standard sur modèle **TGY731** Meule les coins, pénètre les rainures, Poli par courroie	1/2" x 12" 5/8" dia. x 3/8" large caoutchouc	11078 1/2" large	11026	**106,00**
THZ346	15028	Aucune platine due à la conception désaxée Meule les rayons, poli de base Désaxé pour polissage de base	1/4" x 5/16" 1/2" x 12"	11080 1" dia. x 3/8" large caoutchouc	Aucun	**96,60**
THZ347	15029	Meule les coins, pénètre les rainures et Poli par courroie	1/8" x 12"	11086 1" dia. x 3/8"l large uréthane	Aucun	**135,00**

OUTILS DE FINITION ABRASIFS PNEUMATIQUES DYNASTRAIGHT^MD

- Installation idéale pour roue Dynacushion^MD (non comprise)
- Mandrin de serrage (5/8" -11) pour utilisation exclusive avec roue pneumatique Dynacushion^MD
- Montré avec roue pneumatique optionnelle

No modèle	**TGY774**
No fab	13505
Information d'abrasif:	Courroies Dynacushion^MD 15 1/2" longueur x 3 1/2" largeur (394 mm x 89 mm)
Débit de circulation d'air @ 90 PSI:	44 pi³/min
Niveau du son:	88 dBA
Moteur:	1,00 CV
Vitesse à vide:	3400 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	3/8 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	3/8" (10 mm)
Mandrin de serrage:	5/8" - 11 mâle
Filetage broche porte-outils:	1/2" - 20 mâle
Longueur:	14 7/8" (378 mm)
Hauteur:	1 7/8" (48 mm)
Poids:	4 lb (1,82 kg)
Prix/Chacun:	**1149,00$**



OUTILS DE FINITION DYNISHER^MD

- Excellent pour le mélange et la finition de l'acier inoxydable et la majorité des autres métaux, laissant un motif en ligne
- Comprend: mandrin de 3/4" dia. pour installation d'une variété d'abrasifs et d'accessoires
- Montré avec roue pneumatique optionnelle, non comprise

No modèle	**TGY767**
No fab	13450
Information d'abrasif:	Courroies abrasives 3 1/2" (84 mm) x 15 1/2" (394 mm) Roues abrasives à volet 4" (102 mm) dia. Disques de traitement 4" (102 mm) dia.
Débit de circulation d'air @ 90 PSI:	42 pi³/min
Niveau du son:	80 dBA
Moteur:	1,00 CV
Vitesse à vide:	2800 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'air:	3/8 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	3/8" (10 mm)
Pi.ca/min max.:	3665 pi.ca/min
Mandrin:	3/4" x 2 5/16" (19 mm x 59,5 mm)
Longueur:	15" (381 mm)
Hauteur:	7" (178 mm)
Poids:	5,7 lb (2,59 kg)
Prix/Chacun:	**1819,00$**



ENSEMBLES POLYVALENTS D'OUTIL DE FINITION DYNISHER^MD

- Excellent pour le mélange et la finition de l'acier inoxydable et la majorité des autres métaux, laissant un motif en ligne
- Comprend: tonnelle de 3/4" dia. pour installation d'une variété d'abrasifs et d'accessoires
- Montré avec roue pneumatique optionnelle, non incluse

No modèle	**TGY768**
No fab	13460
Information d'abrasif:	Courroies abrasives 3 1/2"(84 mm) x 15 1/2"(394 mm) Roues abrasives à volet 4"(102 mm) dia. Disques de Traitement 4"(102 mm) dia.
Débit de circulation d'air @ 90 PSI:	41 pi³/min
Niveau du son:	84 dBA
Moteur:	1,00 CV
Vitesse à vide:	2800 tr/min
Pression d'air:	90 PSI
Filet d'entrée d'Air:	3/8 NPT
Dim. du tuyau (D.I.):	3/8" (10 mm)
Pi.ca/min max.:	3665 pi./min
Mandrin:	3/4" x 2 5/16" (19 mm x 59,5 mm)
Longueur:	15" (381 mm)
Hauteur:	7" (178 mm)
Poids:	5,7 lb (2,59 kg)
Prix/Chacun:	**1929,00$**



PONCEUSE ROTATIVE 3" DÉCALÉE DE 7 DEGRÉS

No modèle	**TGY961**
No fab	51401
Consommation d'air:	24 pi³/min
Niveau de bruit (dBA):	75
Tr/min à vide:	5000
Diamètre du disque:	3"
Puissance CV:	0,4
Dia intérieur tuyau:	3/8"
Filetage du mandrin de l'outil:	3/8"-24 mâle
Longueur:	8,75"
Hauteur:	4,25"
Poids lb:	1,716 lb
Prix/Chacun:	**$959,00**



PONCEUSE À DISQUE 3" DÉCALÉE DE 7 DEGRÉS

- Comprend tampon verrouillable de 3" de diamètre
- Poignée latérale amovible

No modèle	**TGZ137**
No fab	52412
Consommation d'air:	36 pi³/min
Niveau de bruit (dBA):	90
Tr/min à vide:	20 000
Diamètre du disque:	3"
Puissance CV:	0,7
Dia intérieur tuyau:	3/8"
Filetage du mandrin de l'outil:	3/8"-24 mâle
Longueur:	6"
Hauteur:	5,5"
Poids lb:	2,2 lb
Prix/Chacun:	**$669,00**





CLOUEUSE À ROULEAU POUR TOITURE

- Soupape de déclenchement améliorée procurant du clouage rapide dans le mode à chocs
- 6 réglages de profondeur de clouage avec bouton de réglage pour le maximum de précision
- Guide pour bardeau sans outil procurant des réglages faciles et un placement uniforme des bardeaux
- Aimant sur la voie des clous empêchant le dernier clou de tomber
- Agrafe de fixation à la ceinture réglable et commode
- Chargeur à effleurement facile à remplir
- Bout de contact facile à désinstaller pour enlever les clous/débris coincés
- Poignée caoutchoutée pour l'accroissement du confort pendant les utilisations prolongées



No modèle	**UAG291**
No fab	AN454
Pression d'air de fonctionnement:	70 - 120 PSI
Longueur du clou:	3/4 - 1-3/4"
Capacité du chargeur:	120 nails
Dimensions (lo x la x h):	10-1/8" x 4-5/8" x 10-5/8"
Modes de fonctionnement:	À chocs & séquentiel
Prix/Chacun:	**399,00$**

CLOUEUSE DE POINTES À BOUT DE CONTACT MINCE

- Bout de contact mince permettant le clouage précis des moulures, moulures couronnées, plinthes, encadrements, armoires et autres ouvrages en bois
- Souffleur d'air pour nettoyer le matériau en en soufflant les poussières et les débris
- Bec à desserrage rapide permettant d'enlever rapidement et facilement les clous coincés
- Magasin à déverrouillage rapide et à chargement par le côté, contenant jusqu'à 100 pointes de calibre 18
- Double fenêtre permettant de savoir rapidement la capacité restante en clous
- Agrafe de ceinture réglable et commode
- Bec non égratignant et tampons latéraux empêchant l'endommagement des matériaux
- Poignée douce caoutchoutée pour un maniement confortable



No modèle	**UAG258**
No fab	AF506
Pression de travail:	70 - 120 PSIG
Longueur du clou:	5/8" - 2"
Calibre de clou:	Calibre 18
Type d'alimentation:	Pneumatique
Niveau de vibration:	2,5 m/s^2
Niveau de bruit:	86 dB(A)
Prix/Chacun:	**129,00$**

CLOUEUSES POUR CHARPENTE 3 1/2"

- Cloueuse pour charpente à clous avec tête en demi-lune sur 31°
- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Crochet pour chevron escamotable pratique
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système antifonctionnement à vide qui prolonge la durée de vie de l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, huile (30 cc), crochet



No modèle	**TLV234**
No fab	AN943
Pression d'air de fonctionnement:	65 à 120 PSI
Type de clous:	tête en demi-lune 31°; 0,113" à 0,131"
Dim. des clous:	2" à 3 1/2"
Capacité du magasin:	60 à 84 clous
Dimensions:	17 7/8" lo x 4 1/4" la x 14 3/8" h
Poids de l'outil:	8,4 lb
Prix/Chacun:	**449,00$**

CLOUEUSES POUR CHARPENTE 3 1/2"

- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Crochet escamotable pour chevron pratique
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système antifonctionnement à vide qui prolonge la durée de vie de l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, huile (30 cc), crochet



No modèle	**TLV232**
No fab	AN923
Pression d'air de fonctionnement:	65 à 120 PSI
Dim. des clous:	2" à 3 1/2"
Type de clous:	Tête ronde 22°; 0,113" à 0,162"
Capacité du magasin:	64 à 74 clous
Dimensions:	22" lo x 4 1/4" la x 13 11/16" h
Poids de l'outil:	8,7 lb
Prix/Chacun:	**449,00$**

AGRAFEUSES D'AGRAFES À COURONNE 1/4"

- Agrafeuse d'agrafes à couronne de calibre 18
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Magasin à déverrouillage rapide: chargement des agrafes par le dessus
- Pince pour ceinture ajustable et pratique
- Fenêtre transparente qui permet à l'utilisateur de voir la quantité restante d'agrafes
- Comprend: lunettes de sécurité, distributeur d'huile, clé no 3, clé no 4, mallette de transport en plastique



No modèle	**VK854**
No fab	AT638A
Pression d'air de fonctionnement:	60 à 115 PSI
Dim. des clous:	5/8" à 1 1/2"
Capacité du magasin:	100 agrafes
Dimensions :	9 3/4" lo x 2 7/16" la x 9 3/4" h
Poids de l'outil:	3,2 lb
Prix/Chacun:	**1$**

CLOUEUSES À BOBINE POUR PAREMENTS 2 1/2"

- Cloueuse à bobine pour parements à clous avec tête ronde sur 15°
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- 3 modes: en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16"
- Pince pour ceinture ajustable et pratique
- Prise caoutchoutée pour un meilleur confort
- Filtre à air incorporé qui prévient l'infiltration de la poussière et des corps étrangers dans l'outil
- Comprend: lunettes de sécurité, contenant d'huile, clé hexagonale no 4, mallette de transport en plastique



No modèle	**TDU796**
No fab	AN611
Pression d'air de fonctionnement:	65 à 120 PSI
Type de clous:	Tête ronde 15°, 0,80" à 0,99"
Dim. clous : bobine soudée par fil:	1 1/4" à 2 1/2"
Dim. clous : bobine plastique:	1 1/4" à 2"
Capacité du magasin:	200 à 400 clous
Dimensions:	13 1/16" lo x 5" la x 12 1/2" h
Poids de l'outil:	4,9 lb
Prix/Chacun:	**579,00$**

OUTILS PNEUMATIQUES



CLOUEUSE À BOBINE POUR TOITURES

- Technologie de valve grande vitesse enfonçant jusqu'à 10 clous par seconde
- Moteur et système d'alimentation robustes pour durabilité et longue durée de vie
- Molette de réglage de la profondeur avec détentes numérotées aidant à enfoncer les clous à la profondeur appropriée dans une gamme variée de matériaux
- Plaques de protection en acier avec pièces rapportées en caoutchouc protégeant l'outil et prévenant le glissement
- Mode de déclenchement: À choc
- Diamètre du clou: 0,12"
- Poids de l'outil: 5,2 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAG131	DW45RN	70 - 120 PSI	3/4" - 1-3/4"	120	15°	**409,00**

OUTIL 2 EN 1 POUR REVÊTEMENT DE SOL

- Maillet à commande pneumatique enfonçant les clous de façon constante et facilitant l'installation
- Lame durcie spéciale offrant une durée de vie prolongée
- Long manche ergonomique avec prise caoutchoutée confortable
- Plaques de base interchangeables et antimarque pour les revêtements de ½ po à ¾ po
- Comprend : cloueuse DWFP12569, socle ½ po interchangeable, socle 5/8 po interchangeable, socle ¾ po, maillet, clés, raccord pneumatique ¼ po
- Couronne d'agrafe: 1/2"
- Poids: 10,2 lb
- Garantie du fabricant: Limitée de 3 ans



No modèle	No fab	Consommation d'air	Taille des agrafes	Type de clou	Capacité du chargeur	Prix /Chacun
TYD805	DWFP12569	100 psi	Calibre 15,5	Crampon	100	**323,00**

CLOUEUSE DE CHARPENTE POUR CLOUS RELIÉS PAR BANDE PAPIER

- Concept de qualité industrielle pour les travaux de charpente à grande vitesse et volume élevé
- Cloueuse légère et ergonomique avec équilibre amélioré pour un plus grand confort et contrôle
- Système d'amortissement du moteur minimisant le recul
- Réglage de la profondeur pour la mise en place précise des clous
- Déclencheur sélectionnable pour mode séquentiel ou de contact
- Crochet de chevron de charpente ajustable
- Diamètre de clou: 0,113" - 0,131"
- Dimensions de l'outil: 19,7" lo x 4,95" la x 12,75 h
- Poids de l'outil: 8,1 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAI793	DWF83PT	70 - 120 PSI	2" - 3-1/4"	90	30°	**436,00**

CLOUEUSE DE PRÉCISION POINT[MC]

- La technologie Precision Point[MC] permet le placement précis des cornières grâce à un embout plus petit et l'actionnement de l'outil sans devoir appuyer sur le déclencheur
- Moteur sans entretien longue durée qui prévient les taches sur la surface de travail
- Dispositif de dégagement sans outil facilitant l'enlèvement des clous
- Réglage de la profondeur sans outil pour la mise en place précise des têtes de clous
- Déclencheur sélectionnable avec actionnement séquentiel ou par contact
- Port d'éjection arrière protégeant la zone de travail contre la contamination
- Agrafe pour ceinture ajustable
- Longueur du clou: 1-1/4" - 2-1/2"
- Dimensions de l'outil: 12,5" lo x 3,3" la x 11,3 h
- Poids de l'outil: 3,9 lb
- Comprend : cloueuse, raccord d'air 1/4 po, mallette de transport, embouts supplémentaires anti-marque



No modèle	No fab	Consommation d'air	Taille des agrafes	Type de clou	Capacité du chargeur	Prix /Chacun
UAI791	DWFP71917	70 - 120 PSI	Calibre 16	Finition	100	**279,00**

CLOUEUSE À PAREMENT ET CLÔTURE

- Échappement réglable sans outil
- Crochet de chevron réglable sans outil plus commode
- Boîtier en aluminium durable et léger
- Compatible aux clous en rouleaux reliés par fil soudé ou en plastique
- Pied avec embout en caoutchouc lisse aide à prévenir les dommages à la surface de travail
- Réglage de la profondeur sans outil pour la mise en place précise des agrafes
- Diamètre de clou: 0,08" - 0,092"
- Dimensions de l'outil: 10,5" lo x 4" la x 11 h
- Poids de l'outil: 4,9 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAI796	DW66C-1	70 - 120 PSI	1-1/4" - 2-1/2"	300	15°	**585,00**

CLOUEUSE DE FINITION

- Moteur fonctionnant sans huile ou lubrifiant
- Embout profilé antimarque
- Gâchette verrouillable
- Crochet de ceinture ajustable, ajustement de la profondeur des clous, dispositif de déblocage, port d'éjection 360° — tous les dispositifs ne requièrent pas d'outil
- Gâchette à séquence embarquée
- Comprend : (1) cloueuse de finition, (1) mallette de transport, échantillonnage de 1000 clous de finition de style FN, (1) paire de lunettes de sécurité, (2) clés hexagonales, (1) raccord pneumatique
- Longueur de clou: 1" - 2-1/2" • Angle du chargeur: Droit
- Type de collation: Colle • Type de chargement du chargeur: Arrière
- Poids: 3,9 lb • Garantie du fabricant: Limitée de 3 ans



No modèle	No fab	Consommation d'air	Taille des agrafes	Type de clou	Capacité du chargeur	Prix /Chacun
WK822	D51257K	70 - 120 PSI	Calibre 16	Finition	100	**229,00**

CLOUEUSE À CHARPENTE SOUDÉE

- Concept de qualité industrielle pour les travaux de charpente à grande vitesse et volume élevé
- Cloueuse légère et ergonomique avec équilibre amélioré pour un plus grand confort et contrôle
- Système d'amortissement du moteur minimisant le recul
- Réglage de la profondeur pour la mise en place précise des clous
- Déclencheur sélectionnable pour mode séquentiel ou de contact
- Crochet de chevron de charpente ajustable
- Diamètre de clou: 0,113" - 0,131"
- Dimensions de l'outil: 20,5" lo x 4,95" la x 12,75 h
- Poids de l'outil: 8,1 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Longueur du clou	Capacité du chargeur	Angle du chargeur	Prix /Chacun
UAI795	DWF83WW	70 - 120 PSI	2" - 3-1/4"	100	28°	**436,00**

AGRAFEUSE DE FINITION

- Moteur sans entretien longue durée qui prévient les taches sur la surface de travail
- Réglage sans outil de la profondeur d'enfoncement pour un bon positionnement des agrafes
- Déclencheur sélectionnable avec actionnement séquentiel ou par contact
- Verrouillage des produits à faible consommation d'agrafes permettant de savoir quand il faut recharger
- Port d'éjection arrière protégeant la zone de travail contre la contamination
- Comprend : agrafeuse de finition, mallette de transport, raccord 1/4 po, mode d'emploi
- Couronne d'agrafe: 1/4"
- Dimensions de l'outil: 9,25" lo x 2,75" la x 9,5 h
- Poids de l'outil: 3 lb



No modèle	No fab	Pression de fonctionnement	Taille des agrafes	Longueur des agrafe	Capacité du chargeur	Prix /Chacun
UAI790	DWFP1838	70 - 120 PSI	Calibre 18	1/2" - 1-1/2"	100	**188,00**



SYSTÈMES DE TRANSFERT DE LIQUIDE & DE NETTOYAGE


Idéal pour récupérer les débris humides tels que: liquide de refroidissement, huile hydraulique, liquide ignifuge, boue, copeaux humides et eaux usées.

- Recueille sans effort les liquides à haute viscosité
- Transforme un baril de 205 L en un puissant aspirateur à liquide; une simple valve à deux voies et une pression d'air de 80 à 100 PSI permettent d'aspirer vers un baril étanche
- Capacité du réservoir du baril de 205 L plus grande que celle d'un aspirateur industriel
- Sécuritaire dans les endroits humides, pas d'électricité; élimine les risques de chocs électriques souvent associés aux pompes électriques
- Élimine la double manipulation de produits toxiques et la vidange du baril d'aspirateur
- Élimine le besoin d'utiliser des absorbants de granules ou de tissu ainsi que le problème d'en disposer
- Facile à nettoyer - pompe entièrement démontable
- Passage du mode aspirateur, qui remplit le baril, au mode de vidange par un simple réglage au-dessus de l'appareil
- Commande instantanée par valve MARCHE/ARRÊT
- Soupape de contrôle automatique permettant d'éviter les débordements
- Comprend: unité de pompe à succion, tuyau de 10' avec raccords filetés en PVC, adaptateur de baril en PVC, tubes de rallonge, outil pour cavités, outil à écumer et racloir
- Baril non compris

No modèle TG142
Aspirateur et système de transfert
No fab 67.400
Prix/Chacun 958,00$

TG142
Baril non compris





TG143



PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TG143	67.410	Unité de pompe à succion/pression	**769,00**
TG144	67.415	Tube pour aspirateur de 10'	**141,00**
TG145	67.420	Raclette	**110,00**
TG146	67.425	Extension de tube de 19"	**37,10**

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TG147	67.430	Adaptateur de baril de 2"	**59,00**
TG148	67.435	Bec succion plat	**30,60**
TG149	67.440	Brosse ronde	**42,30**
TG150	67.445	Outil à écumer	**28,90**

TOPRING

TROUSSE PISTOLET ASPIRATEUR GUNVAC^{MD} DE LUXE

- Fabrication robuste entièrement en métal
- Poignée profilée confortable
- Œillet à suspendre pratique
- Sac de collecte à haute filtration avec fermeture éclair
- Ensemble de 5 accessoires en plastique compris
- Raccords de prise d'air FNPT 1/4" à l'arrière et au fond de la poignée
- Consommation d'air: 78 pi^3/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Puissance minimale requise du compresseur: 6,4 CV
- Dimensions (lo x la x h): 30,5" x 8" x 1,5"
- Poids: 1,8 lb

No modèle TYK117
No fab 1510
Prix/Chacun 228,00$



GUARDAIR®

ASPIRATEURS GUNVAC^{MD}

L'aspirateur GunVac^{MD} pneumatique est le plus puissant disponible et il se manipule comme un pistolet à air. Aspire les fragments de métal, les débris, la sciure, les boulettes, les rognures et les miettes au lieu de les souffler. Le contenu peut être vidé en enlevant le sac et en le branchant à un baril avec un tuyau. N'a aucun champ ni fil électrique. La trousse est fournie avec un embout à bec plat de 9". Fabriqué en aluminium solide, a une entrée de 1/4" NPT et opère de 80 à 150 PSI. Entrée d'air conique convenant à tous les accessoires standards de 1-1/4" pour aspirateur.

No modèle TB155
No fab 1500
Prix/Chacun 156,00$



GUARDAIR®

TROUSSES PISTOLET ASPIRATEUR GUNVAC^{MD}

- Puissant et silencieux
- Appareil de nettoyage unique à jet d'air de type Venturi produisant un tourbillonnement d'air amplifiant à plus de 12 fois le débit d'air à l'entrée
- Léger, facile à utiliser avec prise confortable
- Sécuritaire et efficace, sans électricité
- Sac collecteur robuste réutilisable avec déflecteur arrière pour une longue durée de vie
- Entrée 1/4 (F) NPT et pression d'utilisation de 60 à 125 PSI
- Comprend: sac collecteur réutilisable, tuyau flexible de 40 cm, brosse à poussière et outil pour cavités

No modèle TG151
No fab 67.050
Prix/Chacun 195,00$



TOPRING

PISTOLET ASPIRATEUR FLEXIBLE GUNVAC^{MD}

- Fabrication robuste entièrement en métal
- Poignée profilée confortable
- Œillet à suspendre pratique
- Sac de collecte à haute filtration avec fermeture éclair
- Rallonge métallique flexible de 8" de long par 1-5/16" de diamètre extérieur
- Raccords de prise d'air FNPT 1/4" à l'arrière et au fond de la poignée
- Consommation d'air: 78 pi^3/min
- Entrée d'air: 1/4" NPTF
- Puissance minimale requise du compresseur: 6,4 CV
- Dimensions (lo x la x h): 30,5" x 8" x 1,5"
- Poids: 2,2 lb

No modèle TYK118
No fab 1548
Prix/Chacun 222,00$



GUARDAIR®



MANOMÈTRES POUR PNEUS

TOPRING

Tous les manomètres pour pneus possèdent une buse en laiton qui s'ajuste parfaitement à la valve du pneu. Ceci empêche la perte d'air et garantit une lecture de pression précise. Les indicateurs de pression portatifs pour pneus possèdent une tige de dégonflement intégrée dans la buse.

MANOMÈTRES STANDARD POUR PNEU (TIGE DE NYLON DE TYPE STYLO)

- Étalonnage double PSI: 5 à 50
- kPa: 50 à 350
- Idéal pour les voitures et camions légers

No modèle TA888
No fab 63.400C
Prix/Chacun 6,76$



MANOMÈTRES HAUTE PRESSION POUR PNEU (TIGE EN NYLON DE TYPE STYLO)

- Étalonnage double PSI: 10 à 120
- kPa: 90 à 820
- Pour les pneus de vélos et motocyclettes à pression élevée

No modèle TA889
No fab 63.410C
Prix/Chacun 7,82$



MANOMÈTRES POUR ROUES JUMELÉES

TOPRING

Tous les indicateurs de pression possèdent une buse en laiton qui s'ajuste parfaitement à la valve du pneu.
Ceci empêche la perte d'air et garantit une lecture de pression précise.

MANOMÈTRES DE GONFLAGE À CADRAN DE STYLE PISTOLET

- Grand cadran de 2,5" pour une lecture précise de 0-90 PSI
- Compatible avec l'azote
- Tuyau de 15" en caoutchouc
- Entrée d'air 1/4 (M) NPT

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TNB060	63.710	Buse de gonflage à pieds jumelés	**62,60**
BC317	63.711	Buse de gonflage à pince	**57,90**





MANOMÈTRES POUR PNEUS À PIEDS JUMELÉS (TIGE D'ALUMINIUM)

- Étalonnage double PSI: 10 à 160
- Kg: 1 à 11

No modèle TNB064
No fab 63.545C
Prix/Chacun 28,20$



MANOMÈTRES POUR PNEUS À BUSE JUMELÉE DROITE (TIGE EN NYLON)

- Buse droite et avec angle inverse de 30° pour roue en tandem
- PSI: 10 à 150
- kPa: 100 à 1000

No modèle TNB063
No fab 63.570C
Prix/Chacun 30,90$

MANOMÈTRES PROFESSIONNELS POUR PNEUS

- Grand cadran de 3,5" pour des lectures précises, 10-170 PSI
- Tuyau en caoutchouc de 20"
- Compatible avec l'azote
- Buse à pince pivotante

No modèle BU129
No fab 63.585C
Prix/Chacun 69,10$



TOPRING

MANOMÈTRES DE GONFLAGE AIRPRO

- Grand cadran de 2,5" pour des lectures précises, 0-174 PSI
- Compatible avec l'azote
- Tuyau en caoutchouc de 72"
- Entrée d'air: 1/4 (F) NPT
- Comprend deux buses interchangeables

No modèle BU133
No fab 63.651
Prix/Chacun 136,00$



MANOMÈTRES NUMÉRIQUES POUR PNEUS DE TYPE PISTOLET

- Grand cadran de 3,5" avec écran ACL pour des lectures de 0-218 PSI
- Quatre mesures de lecture de pression: PSI, BAR, KFG et KPA
- Compatible avec l'azote
- Tuyau en caoutchouc de 39"
- Entrée d'air 1/4 (F) NPT

No modèle TNB061
No fab 63.661
Prix/Chacun 127,00$



MANOMÈTRES DE GONFLAGE PROFESSIONNELS

- Grand cadran de 3,5" pour des lectures précises de 0-90 PSI
- Compatible avec l'azote
- Tuyau en caoutchouc de 39"
- Entrée d'air 1/4 (F) NPT

No modèle TNB058
No fab 63.691
Prix/Chacun 157,00$



MANOMÈTRES DE GONFLAGE PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES LOURDS

- Conçu pour les véhicules lourds
- Grand cadran de 3,5" pour des lectures précises de 0-170 PSI
- Compatible avec l'azote
- Tuyau de caoutchouc de 78"
- Entrée d'air: 1/4 (M) NPT

No modèle TNB059
No fab 63.692
Prix/Chacun 157,00$



MANOMÈTRES DE GONFLAGE

- Cadran de 2" facile à lire, de 10-220 PSI
- Compatible à l'azote
- Tuyau en caoutchouc de 12"
- Entrée d'air: 1/4 (F) NPT
- Avec buse à pince

No modèle TNB472
No fab 63.659C
Prix/Chacun 41,50$



BUSES DE GONFLAGE STANDARD

TOPRING

S'installent directement sur les tuyaux. Munies d'une soupape d'arrêt et ne peuvent pas être utilisées avec les manomètres de gonflage

BUSES À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (FERMÉES)

- S'enclenche fermement sur la valve lorsque poussée vers l'avant
- 1/4" (F) NPT

No modèle TA877 **No fab** 63.100C
Prix/Chacun 22,10$



BUSES À PIED JUMELÉ

- 1/4" (F) NPT
- Longueur: 6"



No modèle TA881
No fab 63.140C
Prix/Chacun 9,13$

BUSES À PIED JUMELÉ

- Pour les valves difficiles d'accès
- 1/4" (F) NPT
- Longueur: 13"

No modèle TA882
No fab 63.150C
Prix/Chacun 20,00$

BUSES À AIR ET PIEDS JUMELÉS À VERROU BASCULANT (FERMÉ)

- Buse droite avec écrous de blocage filetés et profonds s'attachant à l'ouverture de la soupape lorsque basculé
- 6" et 1/4 (F) NPT
- 14" et 1/4 (F) NPT (allongé 63.170)

No modèle TA883
No fab 63.160C
Prix/Chacun 15,40$

No modèle TA884
No fab 63.170
Prix/Chacun 21,90$

BUSES À TÊTE SPHÉRIQUE HEXAGONALE

- Hexagonale : 3/4"
- 1/4" (F) NPT

No modèle TA879
No fab 63.130C
Prix/Chacun 5,06$



TOPRING



SOUFFLETTES

- Conception profilée qui épouse confortablement la mainde l'opérateur et qui protège la paume de la main des raccords de branchement
- Buse standard à pointe courbe d'une longueur de 5"
- Entrée d'air 1/4" (F) – 18 NPT
- Pression de fonctionnement: 0 - 90 PSI
- Température de fonctionnement: -5 à 50 °C

No modèle TLZ146
Prix/Chacun 11,80$



outilsaurora MD

TROUSSES DE SOUFFLETTES ROBUSTES, 7 MCX

- Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries
- Prise ergonomique en caoutchouc doux
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler le débit d'air soufflé
- Entrée d'air en laiton fileté qui assure la durabilité du filet
- Fonctionnement silencieux avec un niveau de bruit sous 80 dB
- Entrée d'air: 1/4" (F) - 18 NPT
- Pression maximale de travail: 235 PSI
- Température de fonctionnement: -10 à 70° C

outilsaurora MD

LA TROUSSE COMPREND:

- Soufflette robuste de sécurité a/embout en inox de 4 1/2" lo
- Écran protecteur de 4" qui protège contre les projectiles
- Embout en étoile en caoutchouc doux pour les matériaux délicats
- Embout Venturi pour une sortie suralimentée
- Embout de 1/2" en caoutchouc pour souffler sur les lignes et dans les cavités
- Embout de 1" en caoutchouc pour souffler sur les lignes et dans les cavités
- Embout de 1 3/8" en caoutchouc pour souffler sur les lignes et dans les cavités

No modèle TYB523
Prix/Chacun 99,75$



SOUFFLETTES ROBUSTES

- Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries
- Prise ergonomique en caoutchouc doux
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler le débit d'air soufflé
- Entrée d'air en laiton fileté qui assure la durabilité du filet
- Fonctionnement silencieux avec un niveau de bruit sous 80 dB
- Entrée d'air: 1/4" (F) - 18 NPT
- Pression de fonctionnement: 50 - 235 PSI
- Température de fonctionnement: -10 °C à 70 °C

outilsaurora MD



No modèle	Comprend	Consommation d'air pi³/min	Niveau de bruit à 100 PSI	Conforme à la/aux norme(s)	Prix/Chacun
TYB519	-	9,53	77 dB	-	**28,25**
TYB520	Embout tronqué en caoutchouc	15,89	77 dB	OSHA STD 1-13.1	**32,40**
TYB521	Embout en inox de 4 1/2" lo	15,18	80 dB	OSHA STD 1-13.1	**32,40**
TYB522	Embout en inox de 5 1/2" lo et silencieux	13,42	75 dB	OSHA STD 1-13.1	**39,95**



SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ AIRPRO A/BUSE VENTURI



Caractéristiques
- Soufflette spécialement conçue pour projeter un grand volume d'air à basse vélocité
- La fonction Venturi augmente l'air aspiré de 250 %
- Avec tube de 4" • Couleur: rouge

Utilisations
- Industrielles et pour l'industrie de l'automobile
- Idéal pour déplacer un grand volume de particules ou pour sécher et refroidir

No modèle UW573 No fab 60.386 **Prix/Chacun 36,90$**

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ SILENCIEUSES AIRPRO



Caractéristiques
- Conçue spécialement pour garder le niveau du bruit sous 75 dB
- Avec tube de 5" • Couleur: rouge

Utilisations
- Idéal pour les travaux de nettoyage industriel et pour ateliers de réparations automobiles
- Idéal pour l'industrie électronique, ateliers de réparation ou toutes autres industries qui requièrent un très bas niveau de bruit et un contrôle précis du débit du jet d'air

No modèle UW574 No fab 60.387 **Prix/Chacun 39,40$**

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ SILENCIEUSES AIRPRO A/VIS DE CONTRÔLE DU DÉBIT



Caractéristiques
- Conçue spécialement pour garder le niveau du bruit sous 75 dB
- Avec tube de 5" • Couleur: rouge

Utilisations
- Idéal pour les travaux de nettoyage industriel et pour ateliers de réparations automobiles
- Idéal pour l'industrie électronique, ateliers de réparations ou toutes autres industries qui nécessitent un très bas niveau de bruit et un contrôle précis du débit du jet d'air

No modèle UW575 No fab 60.388 **Prix/Chacun 54,70$**

SOUFFLETTES HAUTE PERFORMANCE AIRPRO



Caractéristiques
- Tube à angle • Jet d'air très puissant
- Avec tube de 4" • Couleur: rouge

Utilisations
- Idéal pour nettoyer l'équipement dans les industries et pour les ateliers de réparations automobiles

No modèle UW577 No fab 60.390 **Prix/Chacun 19,50$**

SOUFFLETTES ULTRA-SÉCURITAIRES SILENCIEUSES AIRPRO

Caractéristiques
- Conforme aux règles strictes de sécurité d'OSHA et autres agences de santé et de sécurité
- Une soupape de réduction dans la poignée de la soufflette limite la pression à 30 PSI
- La pression est contrôlée afin qu'elle n'excède pas 30 PSI tel que recommandé par les normes de l'OSHA et par d'autres agences de santé et sécurité
- Avec tube de 4" • Couleur: rouge



Utilisations
- Pour le nettoyage d'équipement où une sécurité maximale est requise
- Pour des opérations délicates qui demandent une petite quantité d'air

No modèle UW576 No fab 60.389
Prix/Chacun 46,50$

SOUFFLETTES HAUTE PERFORMANCE AIRPRO A/VIS DE CONTRÔLE DU DÉBIT




Caractéristiques
- Un bouton de réglage contrôle le débit d'air à la sortie
- Modèle ergonomique réduit la fatigue de la main
- Avec tube de 4" • Couleur: rouge

Utilisations
- Idéal pour nettoyer l'équipement dans les industries et pour les ateliers de réparations automobiles
- Parfait pour utiliser là où un débit d'air réduit est requis

No modèle UW579 No fab 60.392 **Prix/Chacun 44,60$**

SOUFFLETTES HAUTE PERFORMANCE AIRPRO

Caractéristiques
- Tube de 12" ou 20" de longueur
- Idéal pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
- Couleur: rouge



Utilisations
- Idéal pour nettoyer les moteurs, l'équipement et la machinerie dans les secteurs industriels et agricoles

12" DE LONGUEUR

No modèle UW580 No fab 60.393
Prix/Chacun 38,20$

20" DE LONGUEUR

No modèle UW581 No fab 60.395
Prix/Chacun 42,00$

TOPRING

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ AIRPRO

Caractéristiques
- Une soufflette très compacte avec des éléments exclusifs
- Sa forme profilée épouse la paume de la main et à l'aide d'un doigt vous pouvez régler rogressivement le débit d'air
- Elle est conçue pour protéger la main contre les éraflures
- Recommandée pour les domaines spécialisés tels que: réparation d'auto, d'avion etc. où il est essentiel d'avoir un outil compact, un débit d'air progressif et des matériaux anti-éraflures

Particularités
- Température d'utilisation: -4°F à 176°F (-20°C à 80°C)
- Pression maximale: 150 PSI

Utilisations
- Air, eau, huile, graisse, colle

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ A/BUSE VENTURI



- Élimine les risques en cas de blocage
- Avec tube de 4"
- Couleur: bleu

No modèle TA835
No fab 60.350
Prix/Chacun 34,30$

SOUFFLETTES HAUTE PERFORMANCE



- À buse droite 12" de longueur
- Couleur: bleu

No modèle TA832
No fab 60.325
Prix/Chacun 36,60$

TOPRING

SOUFFLETTES HAUTE PERFORMANCE



- À buse courbée 4" de longueur
- Couleur: bleu

No modèle TA831
No fab 60.320
Prix/Chacun 17,90$

SOUFFLETTES À BUSE EN CAOUTCHOUC




- Buse antiégratignures
- N'égratigne et n'endommage pas les surfaces
- Couleur: bleu

Utilisations
- Dans les ateliers automobiles et industriels pour déboucher des conduits obstrués tels que transmissions automatiques, carburateurs, moules et matrices

No modèle TA833
No fab 60.330
Prix/Chacun 25,50$

PISTOLETS PNEUMATIQUES POUR TROU BORGNE



Le pistolet pneumatique le plus efficace pour les endroits difficiles d'accès. Il est idéal pour les fissures profondes et les endroits où vous ne pouvez voir. Ce pistolet pneumatique est efficace à 100 % en émettant un puissant jet d'air pour chasser les débris et les saletés. Il comprend un tube pour l'air de petit diamètre pour permettre l'accès aux trous aussi petits que 1/8" de diamètre, une entrée d'air de 1/4" NPT et une pression d'opération maximale de 120 PSI. Un écran de protection protège contre les éclats tel que requis par l'OSHA. Le moulage de la poignée et la rallonge à angle font de ce pistolet pneumatique léger un outil facile à manier. Rallonge droite de 4" et rallonge courbée de 2" après le coude.

No modèle TB136
No fab 74BH006Z
Prix/Chacun 45,50$

GUARDAIR

PISTOLETS PNEUMATIQUES SÉCURITAIRES JET GUARD^MD



Convient idéalement aux ateliers d'usinage et aux opérations des lignes de production. Il procure des opérations efficaces, fiables et sans fatigue durant des années. Il comprend un cône protecteur pour l'air, reconnu par l'OSHA comme un protecteur efficace pour réduire les blessures causées par les débris volants. Écrou moleté réglable, contrôlé par l'opérateur, pour contrôler le volume de l'air. La portée de l'air peut être réglée à un simple murmure ou à un puissant souffle.

No modèle TB137 **No fab** 74SK
Prix/Chacun 41,90$

GUARDAIR

PISTOLETS PNEUMATIQUES SÉCURITAIRES WHISPER JET^MD




Ce pistolet pneumatique est le plus silencieux disponible, il est muni d'une buse unique à périphérie dentelée qui réduit le niveau du bruit de 6 à 20 dB de moins que les pistolets pneumatiques conventionnels. La conception de son bout conique solide prévient le blocage de l'ajutage, a une entrée d'air de 1/4" NPT avec une pression d'opération maximale de 150 PSI, respecte les standards NPT.

No modèle TB151
No fab 80WJ
Prix/Chacun 38,10$

GUARDAIR

PISTOLETS PNEUMATIQUES À SIPHON



Le pistolet pneumatique le plus économique disponible. Idéal pour vaporiser des solutions fluides et moyennes telles que huile, solvants, composés d'isolant, enduits et revêtement à métaux. Fonctionne à l'air comprimé sans pièce électrique mobile. Le siphon aspirateur livre jusqu'à 16 gallons à l'heure, a une entrée d'air de 1/4" NPT et une pression d'opération maximale de 150 PSI, respecte les standards de l'OSHA. Il comprend une rallonge de 12" pour atteindre les endroits difficiles d'accès, tube d'alimentation de 6 pieds et un plomb, une gâchette réglable et un ajutage pour contôler le volume et la vaporisation.

No modèle TB152
No fab 79-SG12
Prix/Chacun 110,00$

GUARDAIR

TROUSSES DE PISTOLET PNEUMATIQUE AVEC JET SIPHON



- Effet siphon haute intensité qui génère 12 gallons/heure, bouton moleté pour ajuster le volume d'air
- Rallonges de 6" et 12" pour une plus longue portée
- Contenant vissable (capacité d'une pinte) qui élimine les tubes et chaudières d'alimentation
- Entrée 1/4" NPT femelle
- Comprend: pistolet, contenant, buses en plastique rigide 6" et flexible 12"
- Conforme à la norme MIL-G-952 type 1
- Conforme aux normes OSHA

GUARDAIR

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ783	79SGM	Pistolet pneumatique avec jet siphon	**239,00**

PISTOLETS PNEUMATIQUES SÉCURITAIRES XTRA-THRUST^MD



Les pistolets pneumatiques sécuritaires les plus puissants disponibles. Conçus pour déplacer un gros volume de débris. Le bout Venturi augmente la poussée de l'air avec une entrée et une pression d'opération maximale de 150 PSI, résultant en un très haut volume d'air qui équivaut à l'efficacité d'un tuyau de 1/2" et respecte les standards d'OSHA avec une limite de pression statique de fin de course de 30 PSI. Corps fabriqué en aluminium solide moulé avec gâchette pleine longueur. Pour une performance maximale du pistolet pneumatique Xtra-Thrust, des coupleurs à haut débit et des connecteurs d'un diamètre intérieur de 5/16" contrairement à des coupleurs et des connecteurs standards d'un diamètre intérieur de 3/16" sont recommandés.

GUARDAIR

No modèle	No fab	Longueur de la rallonge"	Prix /Chacun
TB138*	75XXT	6	**44,00**
TB139	75XT012AA	12	**54,80**
TB140	75XT024AA	24	**59,20**
TB141	75XT036AA	36	**63,60**

No modèle	No fab	Longueur de la rallonge"	Prix /Chacun
TB142	75XT048AA	48	**68,00**
TB143	75XT060AA	60	**72,40**
TB144	75XT072AA	72	**76,70**


* Comprend uniquement pistolet pneumatique et gâchette

CONNECTEURS À HAUT DÉBIT POUR XTRA-THRUST

No modèle	Description	Prix /Chacun
TB156	Connecteur mâle 1/4" NPT, D.I. 5/16"	**7,70**
TB158	Barbillon 1/4" pour tuyau 1/4"	**36,00**
TB159	Barbillon 3/8" pour tuyau 3/8"	**31,30**

PISTOLETS PNEUMATIQUES SÉCURITAIRES LONG JOHN

GUARDAIR



Les pistolets pneumatiques les plus longs disponibles. Idéals pour nettoyer les endroits difficiles d'accès. Les pistolets pneumatiques Long John sont utilisés pour souffler les débris de plancher, nettoyer les formes de maçonnerie, les réservoirs, les fourneaux, les grands moules, les pipelines, les chevrons aussi bien que toute machinerie lourde et les endroits d'entreposage. Ces pistolets pneumatiques respectent les standards de l'OSHA, ont une entrée d'air de 1/4" NPT avec une pression d'opération maximale de 150 PSI. Le moulage de la poignée-pistolet et la rallonge en aluminium font du Long John un outil léger et facile à manier. Son bout spécial Venturi augmente sa poussée de 200 %.

No modèle	No fab	Longueur de la rallonge"	Prix /Chacun
TB130	75LJ012AA	12	**47,50**
TB131	75LJ024AA	24	**51,90**
TB132	75LJ036AA	36	**56,30**
TB133	75LJ048AA	48	**60,70**
TB134	75LJ060AA	60	**65,10**
TB135	75LJ072AA	72	**69,40**

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ À COMMANDE AU POUCE 900LI

Les pistolets pneumatiques sécuritaires les plus légers disponibles, commandés au pouce avec portée étendue. Idéals pour nettoyer et sécher les machines, les fours, les planchers, les chevrons et l'équipement de production. Ils tiennent parfaitement dans le creux de votre main et sont fabriqués en aluminium économique solide, moulé sous pression. Le bout Venturi a une entrée de 1/4" NPT et une pression d'opération maximale de 120 PSI, amplifie la poussée et limite la pression statique à moins de 30 PSI lorsque le bout est bloqué. Respectent les standards OSHA.



GUARDAIR

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TB145	900LJ012AA	12	**41,30**
TB146	900LJ024AA	24	**44,80**
TB147	900LJ036AA	36	**48,30**
TB148	900LJ048AA	48	**51,80**
TB149	900LJ060AA	60	**55,30**
TB150	900LJ072AA	72	**58,80**

OUTILS PNEUMATIQUES & ACCESSOIRES



PISTOLETS PNEUMATIQUES WHISPER JET[MD] AVEC RALLONGE



- Buse Coandaire[MD] unique qui réduit le bruit de 6 à 20 dB comparativement aux pistolets pneumatiques conventionnels
- Concept d'embout conique solide qui prévient le blocage de la buse
- Longueurs standards de 6" à 72" disponibles
- Cadre en aluminium durable
- Entrée 1/4" NPT femelle
- Conformes aux normes OSHA

GUARDAIR®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ747	80LJ006AA	Whisper Jet[MD] a/rallonge et buse en aluminium, 6"	**48,70**
TLZ748	80LJ012AA	Whisper Jet[MD] a/rallonge et buse en aluminium, 12"	**50,90**
TLZ749	80LJ018AA	Whisper Jet[MD] a/rallonge et buse en aluminium, 18"	**53,10**
TLZ750	80LJ036AA	Whisper Jet[MD] a/rallonge et buse en aluminium, 36"	**59,70**
TLZ751	80LJ048AA	Whisper Jet[MD] a/rallonge et buse en aluminium, 48"	**64,10**

PISTOLETS PNEUMATIQUES DE SÉCURITÉ SÉRIE LAZER[MD] POUR LA PAUME



- Forme unique et détente souple moulée qui épouse les contours de toute main
- Fabrication entièrement en métal avec détente en caoutchouc moulée
- Poignées ergonomique qui réduit la fatigue de la main
- Prêt à être utilisé avec tout connecteur d'entrée 1/4" NPT
- Incorporent une sortie 1/8" NPSM pour buses de sécurité optionnelles
- Conformes à la norme OSHA 1910.242(b) concernant la pression de sortie

GUARDAIR®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ759	LZR600	Pistolet pneumatique style Lazer	**27,50**
TLZ760	LZR600006AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 6"	**45,40**
TLZ761	LZR600012AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 12"	**46,60**
TLZ762	LZR600018AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 18"	**47,70**
TLZ763	LZR600024AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 24"	**48,70**
TLZ764	LZR600036AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 36"	**51,00**
TLZ765	LZR600048AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 48"	**53,30**
TLZ766	LZR600060AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 60"	**55,60**
TLZ767	LZR600072AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 72"	**57,80**

PISTOLETS PNEUMATIQUES SÉRIE FORCE 5[MD]

- Buse Venturi avant-gardiste qui génère 100 % de la puissance
- La vitesse de l'air s'accroît en passant par la buse qui aspire de l'air par les orifices latérales. Le volume additionnel d'air intensifie la puissance à la sortie de la buse
- Conformes aux normes OSHA



GUARDAIR®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ769	F5024AA	Série Force 5 avec rallonge en aluminium 24" et buse standard	**329,00**
TLZ770	F5036AA	Série Force 5 avec rallonge en aluminium 36" et buse standard	**339,00**
TLZ771	F5048AA	Série Force 5 avec rallonge en aluminium 48" et buse standard	**339,00**
TLZ772	F5060AA	Série Force 5 avec rallonge en aluminium 60" et buse standard	**349,00**

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ À COMMANDE AU POUCE 900

Le pistolet pneumatique sécuritaire le plus compact disponible qui tient dans la paume de votre main. Fabriqué en aluminium économique solide, moulé sous pression. Le bout Venturi consistant en une entrée de 1/4" NPT avec une pression d'opération maximale de 120 PSI, amplifie la poussée et limite la pression statique à moins de 30 PSI.
Le modèle **TB154** comprend un écran protecteur pour prévenir le retour dangereux des débris.



GUARDAIR®

MODÈLE STANDARD
No modèle TB153
No fab 900
Prix/Chacun 20,20$

AVEC ÉCRAN PROTECTEUR
No modèle TB154
No fab 900S
Prix/Chacun 25,80$

PISTOLETS PNEUMATIQUES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE LAZER[MD]



- Concept unique confortable pour toutes les grandeurs de main
- Fabrication entièrement en métal
- Poignée pistolet ergonomique qui réduit la fatigue de la main
- Prêts à être utilisé avec tout connecteur d'entrée 1/4" NPT
- Incorporent une sortie 1/8" NPSM pour buses de sécurité optionnelles
- Conformes à la norme OSHA 1910.242(b) concernant la pression de sortie

GUARDAIR®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ752	LZR650	Pistolet pneumatique style Lazer	**27,50**
TLZ753	LZR650006AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 6"	**45,40**
TLZ754	LZR650012AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 12"	**46,60**
TLZ755	LZR650018AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 18"	**47,70**
TLZ756	LZR650024AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 24"	**48,70**
TLZ757	LZR650036AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 36"	**51,00**
TLZ758	LZR650048AA	Pistolet pneumatique style Lazer a/rallonge 48"	**53,30**

PISTOLETS PNEUMATIQUES SÉCURITAIRES AVEC ACCÈS AMÉLIORÉ



- Cône d'air déflecteur breveté qui protège l'opérateur contre le retour des débris dangereux
- Génère une poussée importante dans les endroits difficiles d'accès
- Rallonge vissable de 6" en laiton
- Cadre en aluminium durable
- Entrée 1/4" NPT femelle
- Conforme aux normes OSHA

GUARDAIR®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ768	76S006	Pistolet pneumatique sécuritaire avec sur alimentation	**38,10**

BUSES QUIET FORCE[MC]



- Fabriquées à l'aide de composantes légères et robustes
- Buses idéales pour usage requérant un minimum de bruit
- Jusqu'à 20 dBA plus silencieux que les buses conventionnelles
- Génèrent 7 lb de poussée avec 130 pi³/min standard et 100 PSI
- Conformes aux normes OSHA

GUARDAIR®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ773	F5024AQF	24" Force 5 (buse Quiet Force[MC])	**509,00**
TLZ774	F5036AQF	36" Force 5 (buse Quiet Force[MC])	**509,00**
TLZ775	F5048AQF	48" Force 5 (buse Quiet Force[MC])	**519,00**
TLZ776	F5060AQF	60" Force 5 (buse Quiet Force[MC])	**529,00**
TLZ777	F5072AQF	72" Force 5 (buse Quiet Force[MC])	**529,00**

PISTOLETS PNEUMATIQUES INFORCER



- Super buse Venturi qui accélère le débit d'air
- Entrée 3/4" NPT femelle, poignée ajustable
- Poignée ergonomique isolée thermiquement
- Commutateur "homme mort" pour paume ou doigt

GUARDAIR®

CARACTÉRISTIQUES

Pression de conduite d'air à l'entrée (PSI)	Débit pi³/min std	Poussée lb
120	185	12

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ778	INF5024AA	Inforcer 24" avec rallonge en aluminium et buse standard	**359,00**
TLZ779	INF5036AA	Inforcer 36" avec rallonge en aluminium et buse standard	**359,00**
TLZ780	INF5048AA	Inforcer 48" avec rallonge en aluminium et buse standard	**369,00**
TLZ781	INF5060AA	Inforcer 60" avec rallonge en aluminium et buse standard	**379,00**

PISTOLETS PNEUMATIQUES SÉCURITAIRES ORIGINAUX



- Cône d'air déflecteur breveté qui protège l'opérateur contre le retour des débris dangereux
- Buse Venturi qui aspire l'air ambiant et qui intensifie la puissance et la poussée
- Bouton moleté pour ajuster le volume d'air
- Entrée 1/4" NPT femelle, crochet de suspension pratique
- Conforme aux normes OSHA

GUARDAIR®

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TLZ782	57S30XB	Pistolet avec contrôle du volume d'air	**44,60**

SOUFFLETTES COMPACTES

CARACTÉRISTIQUES

- Valve régulatrice de débit pour contrôle précis de l'air
- Forme profilée qui s'ajuste confortablement dans la main
- Corps chromé en zinc léger
- Manette d'actionnement coussinée
- Sa forme en crochet permet de la suspendre sur n'importe quelle surface de 1" de diamètre
- Orifice d'entrée 1/4" (F) NPT
- Utilisations industrielles et industrie automobile
- Pression de travail maximale de 150 PSI

SOUFFLETTES À BUSE CONIQUE



- Manette d'actionnement pratique
- Buse conique
- Modèle compact pour faciliter l'opération

Utilisations

- Dans les ateliers automobiles et industriels pour nettoyage général où un grand débit d'air n'est pas requis

No modèle TA820
No fab 60.112C
Prix/Chacun 21,50$


SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ AVEC RALLONGE



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TA821	60.114	Rallonge de 3"	**38,20**
TA822	60.116	Rallonge de 6"	**42,10**
TA823	60.118	Rallonge de 12"	**49,70**

SOUFFLETTES AVEC BUSE D'ASPIRATION

- Muni d'un tube de succion en plastique de 8' et d'une rallonge de 6"
- Manette d'actionnement pratique
- Buse en laiton chromé



Utilisations

- Dans les ateliers automobiles et industriels pour vaporisation de mélanges d'air et de liquides (c.-à-d. nettoyants, solvants et adhésifs)

No modèle TA825 **No fab** 60.130
Prix/Chacun 57,20$

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ À ÉCRAN D'AIR



- Buse de protection en laiton qui forme un écran sécuritaire conique de 30° qui éloigne les particules de l'opérateur
- Réduit la retombée des éclats et particules

Utilisations

- Pour machines, outils et matrices où les trous de taraudage ou de perçages doivent être soufflés ce qui cause une retombée d'éclats et de particules

No modèle TA817
No fab 60.102
Prix/Chacun 36,30$

SOUFFLETTES À BUSE EN CAOUTCHOUC



- N'égratigne pas les surfaces
- Offre un joint étanche entre la soufflette et la conduite des fluides

Utilisations


- Dans les ateliers automobiles et industriels pour déboucher des conduits obstrués tels que transmissions automatiques, carburateurs, moules et matrices

No modèle TA819
No fab 60.110C
Prix/Chacun 21,90$

ENSEMBLES DE SOUFFLETTE À BECS INTERCHANGEABLES



- Conçu pour les travaux légers
- Le contour ergonomique est confortable
- Levier du pouce coussiné
- Grand crochet intégré
- Chassis léger en zinc
- Buse en laiton avec une seule pièce mobile
- Orifice d'entrée 1/4" NPT(f)
- Fini chromé
- Offert avec quatre buses: sécuritaire, en caoutchouc, aiguille et aiguille allongée



No modèle BV804 **No fab** 60.070C
Prix/Chacun 19,90$

TOPRING

SOUFFLETTES DE SÉCURITÉ PERMATIP COMPACT

- Les ouvertures latérales inviolables augmentent le débit d'air total
- Dans l'éventualité d'une obstruction à l'extrémité de la buse, l'air s'échappe à travers des trous latéraux, ce qui garde sécuritairement la pression dans l'extrémité de la buse à moins de 30 PSI
- Étrangleur en acier cémenté à l'intérieur de la soufflette qui offre un jet d'air concentré

No modèle	No fab	Niveau de bruit*	Consommation d'air* pi³/min	Prix/Chacun
TA816	60.100C	89	2,5	**20,70**

*À une pression de 75 PSI



TOPRING

SOUFFLETTES AVEC BUSE DE SÉCURITÉ EN LAITON

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur
- Buse en laiton qui augmente le débit d'air
- Manette d'actionnement coussinée
- Conception de l'outil qui permet un entreposage facile et pratique
- Pression de fonctionnement: 90 - 120 PSI
- Entrée d'air de 1/4" (F) - 18 NPT

No modèle TLV118
Prix/Chacun 12,55$



outilsaurora

TROUSSE DE SOUFFLETTE AVEC 5 BUSES INTERCHANGEABLES

- Conception profilée qui épouse confortablement la main de l'opérateur
- Chromé
- Grand crochet de rangement
- Entrée d'air de 1/4" (F)-18 NPT
- Pression de fonctionnement: 90 - 120 PSI
- Comprend cinq buses: en caoutchouc doux non marquant, aiguille large, aiguille étroite, aiguille à gonfler et en métal

No modèle TLZ147
Prix/Chacun 15,95$



outilsaurora



À PROPOS DES CANALISATIONS & TUYAUX INADÉQUATS

Les plus grandes chutes de pression sont presque toujours occasionnées par des tuyaux flexibles qui sont trop longs ou trop petits en diamètre. Plus le tuyau flexible est long, plus la friction est grande, et ce, sans compter le diamètre. Pour cette raison, les tuyaux flexibles de petit diamètre limitent inévitablement le débit. Un bon choix du diamètre du tuyau flexible selon la distance à parcourir contribuera énormément à limiter les chutes de pression.

DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES TUYAUX FLEXIBLES POUR CERTAINES DISTANCES & DIVERS DÉBITS

Débit (pi³/min)	Pression PSI	Distance 25'	35'	50'	75'	100'	150'	200'
1	100	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
2	100	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
5	100	1/4	1/4	1/4	5/16	5/16	5/16	3/8
10	100	5/16	5/16	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
15	100	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
20	100	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
25	100	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
30	100	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
40	100	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
50	100	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1
60	100	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1
70	100	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1
80	100	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1
90	100	3/4	3/4	1	1	1	1	1
100	100	3/4	3/4	1	1	1	1	1

Calculs établis selon une perte de pression (ΔP) d'un maximum de 5 PSI

TUYAUX À AIR AUTO RÉTRACTABLES EN NYLON A/RACCORDS

- Léger et facile à manipuler
- Résistent aux impacts et à l'abrasion
- Excellente mémoire thermomécanique, on peut l'étirer à répétition et il reprend toujours sa forme originale pour un entreposage pratique
- Couleur: jaune haute visibilité
- Gamme de température: -5°C à 70°C



outilsaurora

No modèle	NPT (M)"	Longueur	Diamètre intérieur du tuyau"	Pression de travail max. PSI	Prix /Chacun
TLZ150	1/4	25'	1/4	200	**12,90**
TLZ151	1/4	50'	1/4	200	**20,55**
TLZ152	3/8	25'	3/8	300	**23,00**
TLZ153	3/8	50'	3/8	300	**34,30**



TROUSSES DE RÉPARATION DE TUYAU PNEUMATIQUE

- Pour tuyaux avec un diamètre intérieur de 3/8" et filetages NPT de 1/4"

Comprend:
1 raccord de tuyau
1 embout de tuyau
3 pince de serrage de tuyau

No modèle TLZ149
Prix/Chacun 7,30$



TROUSSES DE RACCORDS RAPIDES A/BOUCHONS, 5 MCX

Comprend:
1 raccord rapide de 1/4"
1 bouchon femelle de 1/4"
3 bouchons mâles de 1/4"

No modèle TLZ148
Prix/Chacun 17,30$

outilsaurora



VOLUME/CAPACITÉ

1 po³ (pouce cube) = 16,387 cm³	1 m³ = 35,3 pi³
1 pi³ (pied cube) = 0,0283 m³	1 litre = 0,001 m³
1 pi³ = 28,32 litres	1 litre = 0,0353 pi³
1 gallon (US) = 3,785 litres	1 litre = 0,264 gallon (US)
1 gallon (impérial) = 4,546 litres	1 litre = 0,220 gallon (impérial)
1 cm³ (centimètre cube) = 0,0610 po³	1 once fluide (impérial) = 28,413 ml
1 m³ (mètre cube) = 1000 litres	1 litre = 35,2 onces

LONGUEUR

1 pouce = 25,4 mm	1 mm = 0,039 po
1 pi (pied) = 0,305 m	1 m = 3,28 pi

POIDS

1 once = 28,349 g	1 g = 0,035 once
1 livre = 453,592 g	1 kg = 2,205 lb



TUYAUX À AIR EASYFLEX PREMIUM A/RACCORDS

- Technopolymère conçu pour être performant et ultra-flexible à des températures extrêmes
- S'enroule facilement après usage, aucune mémoire
- Très léger
- -65°F à 149°F, 300 PSI
- Gaine de protection en caoutchouc aux deux extrémités pour augmenter la durée de vie du tuyau
- Couleur: Jaune ou bleu

TLZ735



TOPRING

No modèle	No fab	Couleur	Dia. int. tuyau"	Longueur tuyau'	Raccords (M)NPT	Prix /Chacun
TLZ735	72.164	Jaune	1/4	25	1/4	**35,90**
TLZ736	72.168	Jaune	1/4	50	1/4	**62,00**
TLZ737	72.170	Jaune	1/4	100	1/4	**108,00**
TLZ738	72.364	Jaune	3/8	25	1/4	**41,90**
TNB049	72.384	Bleu	3/8	25	1/4	**41,90**
TLZ739	72.368	Jaune	3/8	50	1/4	**74,20**
TLZ740	72.370	Bleu	3/8	100	1/4	**134,00**

TUYAUX À AIR AUTORÉTRACTABLES MAXPRO EN NYLON A/RACCORDS

- Autorétractable
- Excellente résistance à l'abrasion
- Raccords pivotants permettant une flexibilité directionnelle maximale
- Raccords réutilisables
- -40°F à 180°F, jusqu'à 200 PSI
- Couleur: Rouge



TA181

TOPRING

No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Longueur du tuyau'	Raccords (M)NPT	Prix /Chacun
TA181	11.421	1/4	12,5	1/4	**30,40**
TA182	11.441	1/4	25	1/4	**40,00**
TA185	11.641	3/8	25	3/8	**71,50**
TA187	11.681	3/8	50	3/8	**106,00**
RACCORDS PIVOTANTS DE RECHANGE					
TS332	11.042	1/4	-	1/4	**12,40**
TS334	11.062	3/8	-	3/8	**22,00**
TS335	11.065	3/8	-	1/4	**17,50**

TUYAUX À AIR FLEXHYBRID A/RACCORDS

- Mélange hybride de polymère synthétique qui combine les qualités du PVC et du caoutchouc
- Flexibilité supérieure, très léger et économique
- 14°F à 140°F, 300 PSI
- Bonne résistance aux huiles, à la chaleur, à l'ozone et à l'abrasion
- Couleur: Rouge

TNB036



TOPRING

No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Longueur du tuyau'	Raccords (M)NPT	Prix /Chacun
TNB036	70.115	1/4	25	1/4	**25,40**
TNB037	70.119	1/4	50	1/4	**45,90**
BC368	70.316	3/8	25	1/4	**27,20**
BC370	70.318	3/8	50	1/4	**49,10**
BC376	70.415	1/2	25	3/8	**52,50**
BC380	70.419	1/2	50	3/8	**90,30**

TUYAUX À AIR EN AIRFLEX PREMIUM A/RACCORDS

- Excellente résistance à l'abrasion
- Résistance moyenne aux huiles
- -40°F à 212°F, 250 PSI
- Tuyau à air en caoutchouc de qualité pour usage général
- Couleur: Rouge

BU260



TOPRING

No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Longueur du tuyau'	Raccords (M)NPT	Prix /Chacun
BU260	71.114	1/4	25	1/4	**38,90**
UP477	71.118	1/4	50	1/4	**65,80**
BU282*	71.315	3/8	25	1/4	**48,40**
BU286*	71.319	3/8	50	1/4	**85,20**
BU285*	71.318	3/8	50	3/8	**85,80**
BU306	71.419	1/2	50	3/8	**120,00**
BU305	71.418	1/2	50	1/2	**122,00**

* Gaine de protection en caoutchouc aux deux extrémités pour augmenter la durée de vie du tuyau

TUYAUX À AIR DE CAOUTCHOUC TOPFLEX

- Résistance maximale aux huiles et à la chaleur
- Résistance aux étincelles
- Raccords réutilisables – aucun sertissage requis
- -40°F à 212°F, 300 PSI
- Enveloppe en caoutchouc synthétique
- Couleur: Noir



TA511



TNB038

TOPRING

No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Longueur du tuyau'	Raccords (M)NPT	Prix /Chacun
TNB038	77.125	1/4	25	1/4	**57,40**
TUYAUX À AIR TOPFLEX LOCK-ON					
TNB039	77.128	1/4	50	1/4	**110,00**
TNB040	77.130	1/4	100	1/4	**215,00**
BU472	77.348	3/8	50	1/4	**146,00**
TNB042	77.338	3/8	50	3/8	**147,00**
TNB043	77.110	1/4	500	-	**997,00**
TNB044	77.310	3/8	500	-	**1329,00**
RACCORDS RÉUTILISABLES DE RECHANGE					
TA511	41.861	1/4	-	1/4	**2,69**
TA512	41.862	3/8	-	1/4	**2,80**
TA526	41.880	1/4	-	Joint barbillon	**2,36**
TA527	41.881	3/8	-	Joint barbillon	**3,81**

TUYAUX À AIR AUTORÉTRACTABLES EN POLYURÉTHANE FLEXCOIL A/RACCORDS

- S'étire aisément et se rétracte automatiquement
- Raccords pivotants permettant une flexibilité directionnelle maximale
- Raccords réutilisables et réparables
- -40°F à 158°F, 140 PSI
- Couleur: Rouge



TA216

TOPRING


No modèle	No fab	Dia. int. tuyau"	Longueur du tuyau'	Raccords (M)NPT	Prix /Chacun
TA216	17.610	1/4	15	1/4	**40,00**
TA217	17.615	1/4	20	1/4	**49,90**
TA218	17.620	1/4	25	1/4	**55,20**
TA219	17.625	1/4	30	1/4	**78,60**
TA220	17.650	1/4	50	1/4	**92,60**
TA221	17.660	5/16	15	1/4	**74,00**
TA223	17.670	5/16	25	1/4	**106,00**
TA226	17.710	3/8	15	3/8	**87,60**
TA227	17.714	3/8	15	1/4	**87,60**
TA230	17.720	3/8	25	3/8	**116,00**
TA231	17.724	3/8	25	1/4	**116,00**



DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Deux tuyaux de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux en caoutchouc de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Tuyau de grade R
- Fini peint poudre durable résistant à la corrosion

TLZ487



outilsaurora™

No modèle	Type de dévidoir	Dia. int. du tuyau"	Longueur tuyau'	PSI max.	Entrée/sortie oxygène sortie tuyau	Entrée/sortie acétylène entrée tuyau	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
TLZ487	Ressort	1/4	25	200	9/16" x 18 UNF (femelle)	9/16" x 18 UNF (femelle)	8	x	14 3/4	x	13 5/8	25,9	**160,00**
TLZ488	Ressort	1/4	50	200	9/16" x 18 UNF (femelle)	9/16" x 18 UNF (femelle)	8 5/8	x	20 1/2	x	20 1/2	42,2	**229,00**

DÉVIDOIRS POUR TUYAUX À AIR/EAU

- Légers et faciles à manipuler
- Fabriqués de polypropylène résistant à la corrosion
- Température d'utilisation jusqu'à 65°C
- Conçus pour protéger le tuyau et pour faciliter le nettoyage du tuyau et du dévidoir
- Peut se monter au mur ou au plancher (support de plancher non compris)
- Tuyau compris



FH821

REELCRAFT

No modèle	No fab	Dia. int. du tuyau"	Longueur tuyau'	PSI max.	Sortie tuyau (M) NPT"	Entrée dévidoir (F) NPT"	Dimensions" la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
FH821	SGA3650 OLP	3/8	50	232	3/8	3/8	9 1/8	x	22	x	19 3/8	21	**409,00**
FH822	SGA3665 OLP	3/8	65	232	3/8	3/8	9 1/8	x	22	x	19 3/8	25	**439,00**
FH823	SGA3850 OLP	1/2	50	232	1/2	1/2	9 1/8	x	22	x	19 3/8	23	**419,00**

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS LÉGERS & ÉCONOMIQUES

- Dévidoir plus léger à ressort conçu pour les utilisations moins exigeantes, mais qui nécessite quand même un produit résistant à une utilisation industrielle
- Composants en acier individuellement recouverts de poudre et associés à des matériaux composites, ce qui élimine pratiquement la corrosion
- Légers pour tuyaux à air ou à eau - conçus pour les utilisations moins exigeantes, mais résistent à une utilisation industrielle - vendus avec le tuyau

REELCRAFT







FH522

No modèle	No fab	Type dévidoir	Dia. int. du tuyau"	Longueur tuyau'	PSI max.	Sortie tuyau (M)NPT"	Entrée dévidoir (F)NPT"	Sortie dévidoir (F)NPT"	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
DÉVIDOIRS EN ACIER & EN COMPOSITES															
FH522	RT435-OLP	Ressort	1/4	35	300	1/4	3/8	-	5 3/4	x	16 1/2	x	17 7/8	20	**279,00**
FH523	RT450-OLP	Ressort	1/4	50	300	1/4	3/8	-	5 3/4	x	16 1/2	x	17 7/8	24	**339,00**
FH524	RT635-OLP	Ressort	3/8	35	300	1/4	3/8	-	5 3/4	x	16 1/2	x	17 7/8	21	**309,00**
FH525	RT650-OLP	Ressort	3/8	50	300	1/4	1/2	-	5 3/4	x	16 1/2	x	17 7/8	27	**409,00**
FI056	RT835-OLP	Ressort	1/2	35	300	1/2	1/2	-	5 3/4	x	16 1/2	x	17 7/8	27	**439,00**
FI057	RT850-OLP	Ressort	1/2	50	300	1/2	1/2	-	7 3/4	x	16 1/2	x	17 7/8	37	**549,00**

Garantie limitée de 2 ans. Couleur standard telle qu'illustrée - base et bras de guidage composite noir/fini peint poudre rouge

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

LES DÉVIDOIRS CONTRIBUENT À L'AMÉLIORATION DU MILIEU DE TRAVAIL, CE QUI ÉCONOMISE TEMPS, ÉQUIPEMENT & ARGENT

Les caractéristiques standard sont:

- Fini peint poudre durable résistant à la corrosion
- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Lubrifiés de façon permanente pour une utilisation de longue durée et sans problème
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- L'enroulement à ressort comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage


FH494


FH502

REELCRAFT

DÉVIDOIRS INDUSTRIELS EN ACIER

No modèle	No fab	Type dévidoir	Dia. int. du tuyau"	Long tuyau'	Max. PSI	Sortie tuyau" (M)NPT	Entrée dévidoir" (F)NPT	Sortie dévidoir" (F)NPT	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
Dévidoirs pour tuyaux à AIR ou à EAU pour les usines de fabrication, les ateliers de tôlerie, les ateliers de bricolage, les stations service, les transformateurs et les cabines de pulvérisation - vendus avec le tuyau											
TN315	4435-OLP	Ressort	1/4	35	300	1/4	3/8	-	5 5/8 x 12 3/8 x 12 7/8	19	**349,00**
TN317	4625-OLP	Ressort	3/8	25	300	1/4	3/8	-	5 5/8 x 12 3/8 x 12 7/8	20	**359,00**
TN316	5635-OLP	Ressort	3/8	35	300	1/4	3/8	-	6 1/8 x 14 x 14 3/8	25	**439,00**
TN318	7650-OLP	Ressort	3/8	50	300	1/4	1/2	-	7 x 19 3/4 x 20 1/4	43	**659,00**
TN319	7850-OLP	Ressort	1/2	50	300	3/8	1/2	-	7 x 19 3/4 x 20 1/4	47	**679,00**
FH058	5450-OLP	Ressort	1/4	50	300	1/4	3/8	-	6 1/8 x 14 x 14 3/8	26	**469,00**
NN152	5650-OLP	Ressort	3/8	50	300	1/4	3/8	-	5 7/8 x 16 1/2 x 17 5/8	36	**519,00**
FH534	81100-OLP	Ressort	3/8	100	300	3/8	1/2	-	10 1/2 x 24 x 25 3/8	82	**1039,00**
FH490	82100-OLP	Ressort	1/2	100	300	1/2	1/2	-	10 1/2 x 24 x 25 3/8	95	**1079,00**
FH491	83050-OLP	Ressort	3/4	50	250	3/4	3/4	-	10 1/2 x 24 x 25 3/8	88	**1039,00**
FH492	D83075-OLP	Ressort	3/4	75	250	3/4	3/4	-	13 x 24 x 25 3/8	102	**1289,00**
FH493	D84050-OLP	Ressort	1	50	250	3/4	1	-	15 3/4 x 24 x 25 3/8	103	**1319,00**
FH494	E9350-OLP	Ressort	3/4	50	250	3/4	3/4	-	16 3/4 x 26 1/4 x 26 3/8	140	**1539,00**
FH495	E9450-OLP	Ressort	1	50	250	3/4	1	-	16 3/4 x 26 1/4 x 26 3/8	157	**1619,00**
HUILE - pression moyenne - fourni standard avec un tuyau tressé à un fil S.A.E. 100 RIT - vendu avec le tuyau											
TN323	7850-OMP	Ressort	1/2	50	3250	1/2	1/2	-	7 x 19 3/4 x 20 1/4	57	**919,00**
GRAISSE ou HUILE HYDRAULIQUE - haute pression - fourni standard avec un tuyau tressé à deux fils S.A.E. R2T - vendu avec le tuyau											
TN325	4650-OHP	Ressort	3/8	50	4800	1/4	1/2	-	7 x 19 3/4 x 20 1/4	60	**1029,00**
GRAND DÉBIT - haute pression avec distribution maximale du produit - nettoyage de l'équipement, lavage à la pression - vendus sans le tuyau											
FH059	PW7600-OHP	Ressort	3/8	50	5000	-	1/2	3/8	7 x 19 3/4 x 20 1/4	43	**699,00**
FH496	PW81000-OHP	Ressort	3/8	100	5000	-	1/2	1/2	10 1/2 x 24 x 25 3/8	86	**1049,00**
HYDRAULIQUE DOUBLE - pression moyenne, idéal pour faire fonctionner les cylindres, les outils et l'équipement hydraulique - vendu avec le tuyau											
FH497	TH88050-OMP	Ressort	1/2	50	2000	1/2	1/2	-	13 x 24 x 25 3/8	114	**2119,00**
DISTRIBUTION DE CARBURANT - pression faible, équipé de joints Viton^{MD} et d'un tuyau de calibre carburant pour applications mobiles ou fixes - vendu avec le tuyau											
FH498	F7925-OLP	Ressort	3/4	25	250	3/4	3/4	-	7 x 19 3/4 x 20 1/4	47	**889,00**
FH499	F83050-OLP	Ressort	3/4	50	250	3/4	3/4	-	10 1/2 x 24 x 25 3/8	89	**1479,00**
FH500	FD84050-OLP	Ressort	1	50	250	1	1	-	15 3/4 x 24 x 25 3/8	120	**1619,00**
DÉVIDOIRS POUR SOUDAGE - utilisés pour une large variété de gaz, tels que l'acétylène, le gaz Mapp, le propane, le gaz naturel et les gaz combustibles - vendus avec le tuyau											
FH501	TW7450-OLPT	Ressort	1/4	50	200	note 1	1/4	-	7 3/8 x 19 3/4 x 20 1/4	50	**849,00**
FH502	TW84100-OLPT	Ressort	1/4	100	200	note 1	note 2	-	13 x 24 x 25 3/8	101	**1629,00**
ACIER INOXYDABLE pour AIR, EAU ou HUILE - résistent à la corrosion - pivots comprenant joints toriques Viton^{MD} - vendus sans le tuyau											
FH503	5600-OLS	Ressort	3/8	35	500	-	3/8	3/8	6 1/8 x 14 x 14 3/8	22	**1039,00**
FH504	7800-OLS	Ressort	1/2	50	500	-	1/2	1/2	7 x 19 3/4 x 20 1/4	41	**1479,00**
FH505	7800-OMS	Ressort	1/2	50	3000	-	1/2	1/2	7 x 19 3/4 x 20 1/4	45	**1669,00**
À MANIVELLE pour AIR ou EAU - conçu pour les utilisations moyennes nécessitant de grandes longueurs de tuyaux - vendus sans le tuyau											
FH506	CA32106L	Manuel	1/2	100	1000	-	1/2	1/2	19 3/4 x 17 3/4 x 20 1/4	40	**379,00**
FH507	CA32112L	Manuel	1/2	200	1000	-	1/2	1/2	25 3/4 x 17 3/4 x 20 1/4	46	**419,00**
FH508	CA33112L	Manuel	3/4	100	1000	-	3/4	3/4	19 3/4 x 17 3/4 x 20 1/4	46	**549,00**
FI060	CB37118L	Manuel	1	100	300	-	1	note 3	34 x 17 3/4 x 20 1/4	52	**579,00**
CHARIOT POUR DÉVIDOIRS À MANIVELLE DE 12" - pneus en caoutchouc semi-pneumatique de 8", poignée réglable, cadre en acier tubulaire carré solide de 1"											
FH509	600741-2	-	-	-	-	-	-	-	23 3/4 x 27 x note 4	-	**255,00**

Garantie limitée de 2 ans. **Note 1:** 9/16" - 18 UNF femelle. **Note 2:** 9/16" - 18 UNF mâle. **Note 3:** 1" NPT mâle
Note 4: La hauteur de la poignée est réglable à 35 5/8, 38 5/8, 41 1/2, 44 1/2 Couleur standard telle qu'illustrée - fini peint poudre rouge


FH504


TN315


TN318


FH509

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- À utiliser avec eau et l'air
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Fini peint poudre durable résistant à la corrosion
- Matériau du tuyau: Caoutchouc EPDM


FLZ483

outils aurora

No modèle	Type de dévidoir	Dia. int. du tuyau"	Longueur tuyau'	Max. PSI	Sortie tuyau (M) NPT"	Entrée dévidoir (F) NPT"	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
TLZ482	Ressort	1/4	35	300	1/4	3/8	6 x 15 1/2 x 14	26,6	**189,00**
TLZ483	Ressort	3/8	25	300	1/4	3/8	6 x 15 1/8 x 13 7/8	26,2	**199,00**
TLZ484	Ressort	3/8	35	300	1/4	3/8	6 5/8 x 17 1/2 x 16 1/2	34,7	**245,00**
TLZ485	Ressort	3/8	50	300	1/4	3/8	6 1/2 x 20 x 18 3/8	40,3	**333,00**
TLZ486	Ressort	1/2	50	300	1/2	1/2	6 5/8 x 20 1/4 x 17 7/8	44,3	**351,00**



MANOMÈTRES

- Diamètre 4 1/2"
- Boîtier et cadre en acier inoxydable résistants à la corrosion avec lentille en plastique
- Pointeur équilibré de couleur noir ajustable
- Tube en bronze phosphoreux soudé à l'étain avec emboîture en laiton
- Convient pour la vapeur, l'eau, l'air l'huile, les gaz et tout autre médium non corrosif pour les alliages de cuivre
- Le mouvement en bronze phosphoreux est recommandé pour les utilisations générales
- Cadran facile à lire, fond blanc avec chiffres et graduations noirs foncés, arc de 270°
- Connexion inférieure, NPT 1/4" seulement
- Précision 1 %

BAKER INSTRUMENTS



No modèle	No fab	Gammes de cadran	Intervalles de la face	Graduations mineures	Prix /Chacun
GAMMES DE PRESSION					
IA326	421AVND-30	0-30 PSI	5 PSI	0,5 PSI	**44,00**
IA327	421AVND-60	0-60 PSI	10 PSI	1 PSI	**44,00**
IA328	421AVND-100	0-100 PSI	10 PSI	1 PSI	**44,00**
IA329	421AVND-160	0-160 PSI	20 PSI	2 PSI	**44,00**
IA330	421AVND-200	0-200 PSI	20 PSI	2 PSI	**44,00**
IA331	421AVND-300	0-300 PSI	50 PSI	5 PSI	**44,00**
IA332	421AVND-500	0-500 PSI	50 PSI	5 PSI	**44,00**
GAMMES POUR LE VIDE					
IA333	421AVND-30VAC	30"-0 Hg vide	5"	0,5"	**44,00**

DÉVIDOIRS À ENROULEMENT AUTOMATIQUE ROLAIR AVEC TUYAU À AIR EN PVC

- Fabrication durable en polypropylène hautement résistant
- Design compact
- Ajustement à double action permettant de verrouiller le tuyau à la longueur désirée
- Points de raccordement scellés au pivot et à l'entrée du tuyau pour prévenir les fuites
- Fixation pivotante intégrée permettant l'installation sur un mur/plafond
- Rouleaux conçus pour prévenir les accrocs et l'usure
- Butée de tuyau ajustable
- Tuyau d'entrée de 60" compris



TOPRING

No modèle	No fab	Largeur Tuyau"	Longueur Tuyau'	Entrée (M) NPT"	Sortie (M) NPT"	Prix /Chacun
TLV341	79.370	1/4	33	1/4	1/4	**174,00**
TLV342	79.375	3/8	30	1/4	1/4	**192,00**
TLV343	79.380	3/8	50	1/4	1/4	**206,00**


DÉVIDOIRS MANUELS DE TUYAUX D'AIR/EAU

- Cette manivelle légère est conçue pour utilisation générale et pour les applications plus légères qui exigent de plus grandes longueurs de tuyaux d'air/eau à basse pression
- Choix économique pour entreposer et ranger les tuyaux
- Pivot et entrée en laiton
- Température maximale 150°F (65°C)
- Tuyau non compris et assemblage requis



REELCRAFT

No modèle	Dia. int. tuyau"	Sortie (F) NPT"	Entrée (F) NPT"	Longueur tuyau'	Max. PSI	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
FI054	3/8	3/8	3/8	50	300	16 3/4 x 10 1/2 x 11 1/2	12	**135,00**
FI055	3/8	3/8	3/8	100	300	21 1/8 x 10 1/2 x 11 1/2	16	**169,00**




TOPRING

SÉRIES & DIMENSIONS

Pour déterminer la bonne série placer l'about directement sur la page. Pour référence seulement, peut différer légèrement à l'impression

INDUSTRIEL (MIL-C-4109)
ISO 6150-B-12/15/17
PARKER 20/30
HANSEN 3000/4000/5000

I/M 1/4" | I/M 3/8" | I/M 1/2"



ARO 210
PARKER 50
DILL


A 1/4"



TRUFLATE
AUTOMOTIVE
CP


PARKER 10
AMFLO
DILL

T 1/4" | T 3/8" | T 1/2"




LINCOLN

L 1/4"




STÄUBLI
ISO-6150-C

S 1/4" | S 3/8"



EUROPÉEN 7,8 MM/10,4 MM
CEJN 320/410

E 7,8 | E 10,4



RACCORDS RAPIDES

Raccords rapides à grande performance et résistants à la corrosion, fabriqués pour s'interchanger avec des raccords de type industriel. Offre un débit d'air maximum pour une meilleure performance de l'outillage pneumatique. Conception de grande qualité pour un usage intense.

TOPRING


Prise industrielle TA249



Raccord automatique industriel Automax TZ184



Raccord manuel industriel Maxquik TA268



Raccord automatique industriel Automax TZ228



ABOUTS 1/4 INDUSTRIELS

FICHES 1/4 INDUSTRIELLES
- Acier inoxydable 304 ou zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 1/4 INDUSTRIELS AUTOMAX
- Raccordement automatique par pression
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 37 pi³/min standard

RACCORDS 1/4 INDUSTRIELS MAXQUIK
- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 24 pi³/min standard

Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT											
1/8	**TA243**	20.122	**2,98**	1/8	-	-	-	1/8	-		-
1/4	**TA244**	20.142	**1,96**	1/4	**TZ184**	20.444	**10,80**	1/4	**TA268**	20.842	**8,91**
1/4 (inox)	**TLV344**	20.146	**12,20**	1/4 (inox)	-	-	-	1/4 (inox)	-	-	-
3/8	**TA245**	20.162	**4,18**	3/8	-	-	-	3/8	**TA269**	20.862	**12,30**
FILETAGE MÂLE (M) NPT											
1/8	**TA247**	20.222	**2,65**	1/8	-	-	-	1/8	-		-
1/4	**TA248**	20.242	**1,96**	1/4	**TZ185**	20.644	**11,60**	1/4	**TA271**	20.942	**8,91**
1/4 (a/scellant de filet)	**TLV345**	20.248	**2,19**	1/4 (a/scellant de filet)	-	-	-	1/4 (a/scellant de filet)	-		-
1/4 (inox)	**TLV346**	20.246	**12,20**	1/4 (inox)	-	-	-	1/4 (inox)	**TLV348**	20.946	**40,90**
3/8	**TA249**	20.262	**2,94**	3/8	**TZ227**	20.664	**13,90**	3/8	**TA272**	20.962	**11,30**
BARBILLON											
D.I 1/4	**TA252**	20.342	**3,56**	D.I 1/4	**TZ228**	20.744	**14,50**	D.I 1/4	**TA258**	20.542	**13,10**
D.I 5/16	**TA253**	20.352	**5,24**	D.I 5/16	-	-	-	D.I 5/16	-	-	-
D.I 3/8	**TA254**	20.362	**3,56**	D.I 3/8	**TZ230**	20.764	**14,90**	D.I 3/8	**TA260**	20.562	**13,60**

ABOUTS 3/8 INDUSTRIELS

FICHES 3/8 INDUSTRIELLES
- Fabrication en acier zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS AUTOMAX
- Raccordement automatique par pression
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 62 pi³/min standard

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS MAXQUIK
- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 56 pi³/min standard

Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT											
1/4	**TA273**	21.142	**4,06**	1/4	**TA281**	21.442	**29,30**	1/4	**TZ144**	21.842	**22,80**
3/8	**TA274**	21.162	**4,45**	3/8	**TA282**	21.462	**29,90**	3/8	**TZ145**	21.862	**22,80**
1/2	**TZ132**	21.182	**7,67**	1/2	**TZ137**	21.482	**31,60**	1/2	**TZ146**	21.882	**26,50**
FILETAGE MÂLE (M) NPT											
1/4	**TA278**	21.242	**4,09**	1/4	**TZ138**	21.642	**31,80**	1/4	**TZ147**	21.942	**23,80**
3/8	**TA279**	21.262	**4,32**	3/8	**TA283**	21.662	**31,70**	3/8	**TZ148**	21.962	**23,80**
1/2	**TZ133**	21.282	**7,96**	1/2	**TZ139**	21.682	**33,00**	1/2	**TZ149**	21.982	**26,50**
BARBILLON											
D.I 3/8	**TA280**	21.362	**6,22**	D.I 3/8	**TZ142**	21.762	**34,80**	D.I 3/8	**TZ152**	21.562	**27,90**
D.I 1/2	**TZ136**	21.283	**7,35**	-	-	-	-	D.I 1/2	**TZ153**	21.582	**27,90**

ABOUTS 1/2 INDUSTRIELS

FICHES 1/2 INDUSTRIELLES
- Fabrication en acier zingué
- Résistant à la corrosion

RACCORDS 1/2 INDUSTRIELS AUTOMAX
- Raccordement automatique
- Raccordement efficace et sécuritaire avec mécanisme de verrouillage à chevilles
- Pression maximale: 250 PSI
- 99 pi³/min standard

RACCORDS 3/8 INDUSTRIELS MAXQUIK
- Opération manuelle
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Pression maximale: 250 PSI
- 75 pi³/min standard

Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun	Dim."	No modèle	No fab	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE (F) NPT											
3/8	**TZ154**	22.162	**7,24**	3/8	-	-	-	3/8	-	-	-
1/2	**TZ155**	22.182	**7,49**	1/2	**TZ165**	22.482	**37,70**	1/2	**TZ175**	22.882	**30,10**
3/4	**TZ156**	22.192	**12,60**	3/4	-	-	-	3/4	**TZ176**	22.892	**32,20**
FILETAGE MÂLE (M) NPT											
3/8	**TZ158**	22.262	**6,00**	3/8	-	-	-	3/8	-	-	-
1/2	**TZ159**	22.282	**6,95**	1/2	**TZ169**	22.682	**37,80**	1/2	**TZ179**	22.982	**30,90**
3/4	**TZ160**	22.292	**12,90**	3/4	-	-	-	3/4	**TZ180**	22.992	**30,60**
BARBILLON											
D.I 3/8	**TZ161**	22.362	**7,09**	D.I 3/8	-	-	-	D.I 3/8	-	-	-
D.I 1/2	**TZ162**	22.382	**9,86**	-	-	-	-	D.I 1/2	**TZ182**	22.582	**33,00**

RACCORDS

JOINT D'ACCOUPLEMENT À BARBILLON



No modèle	D.I." tuyau	Prix/Chacun
TA492	1/4	1,27
TA493	5/16	1,60
TA494	3/8	1,55
TA495	1/2	3,20
TA496	5/8	4,00
TA497	3/4	5,64

RACCORD FEMELLE À BARBILLON



No modèle	D.I." tuyau	Filetage (F) NPT	Prix /Chacun
TZ072	1/4	1/8	2,10
TA502	1/4	1/4	2,27
TZ073	5/16	1/4	4,28
TA503	3/8	1/4	2,47
TA504	3/8	3/8	3,70
TA505	1/2	1/2	5,64

RACCORD FEMELLE À BARBILLON À BOUT SPHÉRIQUE



No modèle	D.I." tuyau	Filetage (F) NPT	Prix /Chacun
TZ098	1/4	1/4	5,24
TZ100	5/16	1/4	5,89
TZ101	3/8	1/4	5,49
TZ102	3/8	3/8	6,44

RACCORD FEMELLE À BARBILLON AVEC JOINT



No modèle	D.I." tuyau	Filetage (F) NPT	Prix /Chacun
TZ105	1/4	1/4	5,86
TZ106	5/16	1/4	6,95
TZ107	3/8	1/4	6,95
TZ108	3/8	3/8	8,36
TZ109	1/2	1/2	11,90

RACCORD MÂLE À BARBILLON



No modèle	D.I." tuyau	Filetage (M) NPT	Prix /Chacun
TZ075	1/8	1/8	1,50
TZ076	3/16	1/8	1,50
TA498	1/4	1/8	1,50
TA499	1/4	1/4	1,60
TZ077*	1/4	1/4	6,22
TZ078	1/4	3/8	2,44
TZ079	5/8	3/8	3,60
TZ080	5/8	1/2	4,69
TZ081	5/8	3/4	8,95
TZ083	5/16	1/4	2,21
TZ084	3/8	1/8	1,78
TA500	3/8	1/4	1,60
TZ085*	3/8	1/4	6,80
TA501	3/8	3/8	2,36
TZ086*	3/8	3/8	8,91
TZ087	3/8	1/2	3,94
TZ088	1/2	1/4	2,40
TZ089	1/2	3/8	3,01
TZ090	1/2	1/2	3,49
TZ091*	1/2	1/2	11,10
TZ092	1/2	3/4	6,44
TZ093	3/4	1/2	4,61
TZ094	3/4	3/4	5,42
TZ095	1	3/4	7,49
TZ096	1	1	11,40

*Pivotant

RACCORD RÉUTILISABLE



No modèle	D.E." tuyau	D.I." tuyau	Filetage (M) NPT	Prix /Chacun
TZ110	1/2	1/4	1/4	14,40
TZ111	9/16	1/4	1/4	15,30
TZ112	5/8	1/4	1/4	15,30
TZ115	9/16	5/16	1/4	25,20
TZ119	5/8	3/8	1/4	16,10
TZ120	5/8	3/8	3/8	16,70
TZ121	11/16	3/8	1/4	16,70
TZ123	3/4	3/8	1/4	17,20
TZ128	7/8	1/2	1/2	31,90

RACCORDS UNIMAX UNIVERSELS 5-EN-1

CONÇUS POUR ACCEPTER LES ABOUTS DE TYPE:

- Ultraflo
- ARO 210
- Lincoln
- 1/4 Industriel
- 1/4 Truflate

- Raccordement automatique par pression
- Dispositif de garde pour éviter les débranchements accidentels lorsque le raccord est traîné sur le plancher ou par-dessus les obstacles
- Douille moletée profonde offrant une meilleure prise





No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TKZ830	20.441	1/4	21,20
FILETAGE MÂLE			
TKZ831	20.641	1/4	23,00


TOPRING

RACCORDS UNISAFE TYPES UNIVERSELS SÉCURITAIRES 5-EN-1

CONÇUS POUR ACCEPTER LES ABOUTS DE TYPE:

- Ultraflo
- ARO 210
- Lincoln
- 1/4 Industriel
- 1/4 Truflate

- Douille de valve actionnée indépendamment de la douille de blocage
- Lorsque la douille de valve est déplacée pour arrêter le débit d'air, elle laisse échapper la pression en aval
- Déconnexion et connexion faciles à pression nulle
- Raccordement automatique par pression



No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TGA093	20.448	1/4	28,10
FILETAGE MÂLE			
TGA098	20.648	1/4	30,20

TOPRING

LA SÉCURITÉ VIENT DU DÉBRANCHEMENT EN 2 ÉTAPES:



Mâle/femelle connecté



Glisser la douille pour évacuer la pression d'air en aval



Glisser la bande or pour libérer l'about



Débranchement

RACCORDS DE SÉCURITÉ INDUSTRIELS TOPQUIK

- Prévient les effets de coups de fouet dangereux à l'aide d'une déconnexion en deux étapes
- Résistant aux chocs et traitements rudes
- Fabrication résistante aux égratignures
- Très légers et ergonomiques
- Maximum 250 PSI



TOPRING

LA SÉCURITÉ VIENT DU DÉBRANCHEMENT EN 2 ÉTAPES:



- Retirer la douille pour évacuer la pression d'air en aval
- L'about est débranché, mais maintenu dans le raccord



- Pousser la douille dans la direction opposée
- L'about est libéré de façon complète

SÉCURITAIRE

RACCORD 1/4"

No modèle	No fab	NPT	Pi³/min standard	Prix /Chacun
FILETAGE FEMELLE				
TLZ040	20.449	1/4	36	**31,40**
TLZ041	20.469	3/8	36	**37,40**
FILETAGE MÂLE				
TLZ042	20.649	1/4	36	**37,90**
TLZ043	20.669	3/8	36	**38,40**

RACCORD 3/8"

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TLZ044	21.449	1/4	**48,20**
TLZ045	21.469	3/8	**48,20**
TLZ046	21.489	1/2	**48,20**
FILETAGE MÂLE			
TLZ047	21.649	1/4	**48,20**
TLZ048	21.669	3/8	**52,40**
TLZ049	21.689	1/2	**52,40**

RACCORDS INDUSTRIELS 1/4" HAUTE PRESSION QUIKSILVER

TOPRING

- Excellent débit d'air avec faible chute de pression
- Grande résistance à la corrosion pour une plus grande durée de vie
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Raccordement automatique
- Maximum 500 PSI
- 44 pi³/min standard



BC080

No modèle	No fab	NPT	Prix /Chacun
FILETAGE FEMELLE			
BC080	20.446	1/4	**24,40**
BC082	20.466	3/8	**29,50**
FILETAGE MÂLE			
BC090	20.646	1/4	**28,60**
BC093	20.666	3/8	**30,10**

ABOUTS INTERCHANGEABLES INDUSTRIELS 1/4"

- Zingué ou acier inoxydable 304
- Acier plaqué résistant à la corrosion
- Fabriqués selon des normes standards pour garantir la compatibilité



TA243



TA247

TOPRING


No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TA243	20.122	1/8	**2,98**
TA244	20.142	1/4	**1,96**
TLV344	20.146	1/4 (inoxydable)	**12,20**
TA245	20.162	3/8	**4,18**
FILETAGE MÂLE			
TA247	20.222	1/8	**2,65**
TA248	20.242	1/4	**1,96**
TLV345	20.248	1/4 (scellant)	**2,19**
TA249	20.262	3/8	**2,94**

No modèle	No fab	D.I."	Prix/Chacun
À BARBILLON			
TA252	20.342	1/4	**3,56**
TA253	20.352	5/16	**5,24**
TA254	20.362	3/8	**3,56**


COUPLEURS AUTOMAX ARO 210 INTERCHANGE

TOPRING

- Acceptent des abouts ARO 210
- Raccordement automatique par pression
- Douille moletée profonde qui offre une meilleure prise
- PSI max: 250
- 34 pi³/min standard



TZ998



TS404

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TZ998	23.444	1/4	**10,40**
FILETAGE MÂLE			
TS399	23.644	1/4	**11,10**

No modèle	No fab	D.I."	Prix/Chacun
À BARBILLON			
TS404	23.744	1/4	**15,10**
TS406	23.764	3/8	**15,50**

ABOUTS INTERCHANGEABLES ARO 210 1/4

- Fabrication en acier zingué
- Résistant à la corrosion
- Fabriqués selon des normes standards pour garantir la compatibilité

TOPRING


TA284


TS388

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TA284	23.142	1/4	**2,10**
FILETAGE MÂLE			
TA285	23.242	1/4	**2,10**
TLV349	23.248	1/4 (a/scellant de filet)	**2,27**

No modèle	No fab	D.I."	Prix/Chacun
À BARBILLON			
TG020	23.342	1/4	**3,70**
TS392	23.362	3/8	**3,70**

ABOUTS INTERCHANGEABLES TRUFLATE INTERCHANGE 1/4

- Acceptent des coupleurs 1/4 Truflate
- Modèle compact
- Raccordement automatique
- 250 PSI
- 24 pi³/min standard



TOPRING

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE MÂLE			
TS412	24.242	1/4	**2,55**

RACCORDS ULTRAFLO INTERCHANGE QUIKSILVER (E 7.8)

- Excellent débit d'air avec faible chute de pression
- Grande résistance à la corrosion pour une plus grande durée de vie
- Dispositif de garde prévenant les débranchements accidentels
- Raccordement automatique
- Maximum 500 PSI
- 80 pi³/min standard
- Accepte les prises de type européen (CEJN 320) (Ultraflo)

NPT	No modèle	No fab	Prix /Chacun
FILETAGE FEMELLE			
1/4	**TS510**	31.744	**26,50**
3/8	**TS513**	31.764	**27,90**
FILETAGE MÂLE			
1/4	**TS514**	31.844	**28,00**
3/8	**TS516**	31.864	**30,10**



TS510

TOPRING

ABOUTS INTERCHANGEABLES ULTRAFLO

- Performance accrue grâce à la conception à grand débit
- Compatible avec les raccords de type Européen (CEJN 320)
- Acier plaqué résistant à la corrosion

TOPRING


TZ213


TZ214

No modèle	No fab	NPT	Prix/Chacun
FILETAGE FEMELLE			
TZ213	31.542	1/4	**3,05**
TS506	31.562	3/8	**4,00**
FILETAGE MÂLE			
TZ214	31.642	1/4	**2,94**
TS508	31.662	3/8	**4,00**

No modèle	No fab	D.I."	Prix/Chacun
À BARBILLON			
TS519	31.962	3/8	**4,30**

RACCORDS, COUPLEURS & COLLIER DE SERRAGE

RACCORDS À ANGLES VARIABLES 30°

- Empêchent l'entortillement des tuyaux d'alimentation
- Améliorent la manoeuvrabilité des outils et réduisent la fatigue de l'opérateur
- Réduisent la tension exercée sur le poignet, la main, le coude et l'épaule par un tuyau pesant
- Raccords d'une conception unique et ergonomique qui permet une rotation libre de 360° et un positionnement à 30° dans toutes les directions
- Pression maximale d'utilisation: 140 PSI

TGA772



TOPRING

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TGA770	62.350C	1/4 (M) NPT x 1/4 (M) NPT	**13,70**
TGA771	62.355C	1/4 (F) NPT x 1/4 (M) NPT	**12,60**
TGA772	62.360C	1/4 type industriel x 1/4 (M) NPT	**12,70**
TGA773	62.365C	Type ARO 210 x 1/4 (M) NPT	**12,70**

TUYAUX AMORTISSEURS

- Facilite la manipulation de l'outil
- Prolonge la durée de vie du raccord et du tuyau principal
- Léger
- Excellente résistance à l'abrasion

TLV350



Utilisations

- S'utilise entre l'outil pneumatique et le raccord rapide pour en prolonger la durée et les protéger des chocs et des percussions qui pourraient les endommager

TOPRING

No modèle	No fab	Dia. intérieur"	Longueur hors tout"	Entrée (M) NPT	Raccord rigide (F) NPT	Prix /Chacun
TLV350	62.523	1/4	18	1/4	1/4	**8,87**
TLV351	62.543	3/8	18	1/4	1/4	**9,82**

RACCORDS À ROTULE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

- Améliore la manœuvrabilité des outils, réduit la fatigue de l'opérateur et prolonge la durée du tuyau
- Joint universel qui permet le branchement optimum des outils pneumatiques portables au réseau de distribution
- Pivote sur 360° à deux endroits, ce qui permet au tuyau de tomber directement au sol, peu importe de quelle manière l'outil est tenu

AVERTISSEMENT: ne pas utiliser avec des outils à choc ou soumettre à des usages abusifs

TA874



TOPRING

Utilisations

- Utilisez avec la plupart des outils pneumatiques tels que: meuleuses, sableuses, pistolets-agrafeurs, perceuses, ponceuses, pistolets à peinture et pistolets à colle
- Pression maximale d'utilisation: 150 PSI

No modèle	No fab	Orifice NPT	Débit d'air maximum pi³/min standard	Poids lb	Prix /Chacun
UAD500	62.720	1/4	30	0,28	**95,30**
TA874	62.704C	1/4	33	0,2	**45,40**
TA876	62.708	1/2	65	0,8	**186,00**

DISTRIBUTEURS À ROTULE AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT

- Pivote sur 360° à deux endroits, ce qui permet au tuyau de tomber au sol droit, peu importe de quelle manière l'outil est tenu
- Contrôle du débit d'air intégré
- Pression maximale d'utilisation: 150 PSI

AVERTISSEMENT: ne pas utiliser avec des outils à choc ou en soumettre à des usages abusifs



DYNABRADE

No modèle	Orifice NPT	Prix/Chacun
THZ360	1/4	**50,30**

DISTRIBUTEURS D'AIR

Élimine le besoin de connecter et de déconnecter les outils pneumatiques à chaque fois que l'on veut changer d'outillage.

DISTRIBUTEURS D'AIR (3 DANS 1)

- Une seule entrée d'air alimente 3 outils pneumatiques
- Compact
- Fabriqué en aluminium

TZ246



No modèle	No fab	Entrée	Sortie	Prix/Chacun
TZ246	62.800C	1/4 (F) NPT	1/4 (F) NPT	**14,70**
TZ247	62.805C	3/8 (F) NPT	1/4 (F) NPT	**14,70**

TOPRING

DISTRIBUTEURS D'AIR (2 DANS 1)

- Une seule entrée d'air alimente 2 outils pneumatiques
- Compact
- Fabriqué en laiton nickelé

TZ248



No modèle	No fab	Entrée	Sortie	Prix/Chacun
TZ248	62.850C	1/4 (F) NPT	1/4 (F) NPT	**9,35**
TZ249	62.860C	1/4 (M) NPT	1/4 (F) NPT	**9,35**

RACCORDS PNEUMATIQUES PIVOTANTS

- Connecteurs universels qui permettent le branchement optimal des outils pneumatiques au réseau de distribution
- Améliorent la manoeuvrabilité des outils, réduisent la fatigue de l'opérateur et augmentent la durée de vie du tuyau
- Pivote sur 360° à deux endroits, ce qui permet au tuyau de tomber au sol droit, peu importe de quelle manière l'outil est tenu

TLZ018



TOPRING


No modèle	No fab	Filetage NPT	Description	Prix/Chacun
TLZ018	62.705C	1/4	Raccord à pivotant simple	**18,50**

VERROUS PNEUMATIQUES

- Empêche que l'on branche le raccord à une source d'air sous pression
- Fabriqué en acier inoxydable
- Convient à pratiquement tous les raccords pneumatiques dans les unités de production

No modèle TLZ098
No fab S3900
Prix/Chacun 34,20$

Master Lock



COLLIERS DE SERRAGE POUR TUYAUX



COLLIERS DE SERRAGE & VIS EN ACIER INOXYDABLE

COLLIERS DE SERRAGE 1/2" AVEC VIS HEXAGONALE 5/16"

No modèle	No fab	Diamètre min"	Diamètre max."	Prix/Chacun
TLY173	DHC5-6	0,375	0,875	1,55
TLY177	DHC5-8	0,438	1	1,43
TLY152	DHC5-10	0,5	1,125	1,65
TLY154	DHC5-12	0,5	1,25	1,59
TLY157	DHC5-16	0,75	1,5	1,73
TLY160	DHC5-20	0,75	1,75	1,84
TLY164	DHC5-24	1	2	1,81
TLY165	DHC5-28	1,313	2,25	2,00
TLY166	DHC5-32	1,563	2,5	2,00
TLY167	DHC5-36	0,875	2,75	2,10
TLY168	DHC5-40	1,125	3	2,10
TLY169	DHC5-44	1,313	3,25	2,18
TLY170	DHC5-48	1,625	3,5	2,22
TLY171	DHC5-52	1,875	3,75	3,30
TLY172	DHC5-56	2,125	4	2,39
TLY175	DHC5-64	2,625	4,5	2,45
TLY176	DHC5-72	3,125	5	2,69
TLY178	DHC5-80	3,625	5,5	3,20
TLY180	DHC5-88	4,25	6	2,81
TLY181	DHC5-96	4,75	6,5	2,94
TLY153	DHC5-104	4	7	2,94
TLY156	DHC5-152	8	10	5,57
TLY158	DHC5-164	8,75	10,75	6,24
TLY159	DHC5-188	10,25	12,25	7,03
TLY161	DHC5-212	11,75	13,75	8,14

COLLIERS DE SERRAGE POUR TUYAUX



COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE & VIS ZINGUÉE

COLLIERS DE SERRAGE 1/2" AVEC VIS HEXAGONALE 5/16"

No modèle	No fab	Diamètre min"	Diamètre max."	Prix/Chacun
TLY205	DHC6-6	0,375	0,875	0,96
TLY208	DHC6-8	0,438	1	1,04
TLY182	DHC6-10	0,5	1,125	1,10
TLY185	DHC6-12	0,5	1,25	1,10
TLY188	DHC6-16	0,75	1,5	1,08
TLY191	DHC6-20	0,75	1,75	1,14
TLY195	DHC6-24	1	2	1,12
TLY196	DHC6-28	1,313	2,25	1,24
TLY198	DHC6-32	1,563	2,5	1,18
TLY199	DHC6-36	0,875	2,75	1,33
TLY200	DHC6-40	1,125	3	1,37
TLY201	DHC6-44	1,313	3,25	1,55
TLY202	DHC6-48	1,625	3,5	1,57
TLY203	DHC6-52	1,875	3,75	1,59
TLY204	DHC6-56	2,125	4	1,65
TLY206	DHC6-64	2,625	4,5	1,84
TLY207	DHC6-72	3,125	5	1,86
TLY209	DHC6-80	3,625	5,5	2,04
TLY210	DHC6-88	4,25	6	2,14
TLY211	DHC6-96	4,75	6,5	2,18
TLY183	DHC6-104	4	7	2,81
TLY184	DHC6-116	5,75	7,75	6,71
TLY186	DHC6-128	6,5	8,5	3,30
TLY187	DHC6-152	8	10	4,42
TLY189	DHC6-164	8,75	10,75	4,51
TLY190	DHC6-188	10,25	12,25	7,40
TLY760	DHC6-200	11	13	6,28
TLY192	DHC6-212	11,75	13,75	6,87

COLLIERS DE SERRAGE POUR TUYAUX

COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE & VIS ZINGUÉE

PETITS COLLIERS DE SERRAGE 5/16" AVEC VIS HEXAGONALE 1/4"

No modèle	No fab	Diamètre min"	Diamètre max."	Prix/Chacun
TLY283	DMHC5-4	0,219	0,625	1,43
TLY284	DMHC5-6	0,316	0,875	1,96
TLY285	DMHC5-8	0,438	1	2,06
TLY281	DMHC5-12	0,563	1,25	2,87



COLLIERS DE SERRAGE POUR TUYAUX



COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE & VIS ZINGUÉE

PETITS COLLIERS DE SERRAGE 5/16" AVEC VIS HEXAGONALE 1/4"

No modèle	No fab	Diamètre min"	Diamètre max."	Prix/Chacun
TLY289	DMHC6-4	0,219	0,625	1,06
TLY290	DMHC6-5	0,438	0,6875	1,41
TLY291	DMHC6-6	0,438	0,875	1,33
TLY292	DMHC6-8	0,438	1	1,37
TLY286	DMHC6-10	0,5	1,063	1,49
TLY287	DMHC6-12	0,563	1,25	1,51
TLY288	DMHC6-16	0,813	1,75	1,67

COLLIERS DE SERRAGE À 2 OREILLES



No modèle	No fab	Dimension"	Prix/Chacun
320-2020	305	3/16	0,62
320-2040	507	1/4	0,62
320-2060	709	5/16	0,62
320-2070	811	3/8	0,62
320-2090	1113	1/2	0,63
320-2110	1315	9/16	0,66
320-2130	1517	19/32	0,73
320-2140	1518	5/8	0,73
320-2150	1720	3/4	0,73
320-2170	1922	13/16	1,40
320-2180	2023	7/8	0,85
320-2210	2327	1	1,00

COLLIERS DE SERRAGE À 1 OREILLE



No modèle	No fab	Dimension"	Prix/Chacun
TLY259	DHC8-6	3/8	0,45
TLY260	DHC8-7	7/16	0,45
TLY261	DHC8-7 1/2	15/32	0,53
TLY262	DHC8-8 1/2	1/2	0,45
TLY264	DHC8-9	9/16	0,45
TLY212	DHC8-10	5/8	0,51
TLY213	DHC8-11	11/16	0,49
TLY215	DHC8-12	3/4	0,51
TLY216	DHC8-13	13/16	0,51
TLY217	DHC8-14	7/8	0,49
TLY218	DHC8-15	15/16	0,51
TLY219	DHC8-16	1	0,51

COLLIERS DE SERRAGE À CLÉ

- Collier de serrage à clé en acier inoxydable zingué
- La clé des modèles **TLY752** et **TLY753** peut prendre un effort de serrage de 22 à 24 lb/po
- La clé des modèles **TLY754** à **TLY758** peut prendre un effort de serrage de 40 à 50 lb/po



COLLIERS DE SERRAGE À 2 OREILLES

No modèle	No fab	Dimensions	Prix/Chacun
TLY752	DKTC12-04	6-16 mm	0,47
TLY753	DKTC12-06	8-22 mm	0,47
TLY754	DKTC12-12	12,7-31,7 mm	1,26
TLY755	DKTC12-20	19-44,4 mm	1,28
TLY756	DKTC12-28	31,7-57 mm	2,06
TLY757	DKTC12-36	44,4-69,8 mm	2,41



COMPRESSEUR D'AIR SÉRIE QUIET

- Idéal pour une utilisation à l'intérieur, comme les travaux de garniture, d'ébénisterie, de loisir et de bricolage
- Conception sans huile et double cylindre ne nécessitant aucun entretien journalier et donnant une réduction du coût d'utilisation
- Faible consommation d'ampérage réduisant les incidents de disjoncteur déclenché et de chute de tension qui causent la défaillance prématurée du moteur
- Basse vitesse de fonctionnement générant moins de chaleur pour la durée de vie maximale du moteur et de la pompe
- Régulateur de pression d'air permettant des réglages faciles de la pression principale
- Construction en cage de retournement protégeant le moteur, la pompe et l'interrupteur pendant le rangement, le transport et l'utilisation
- Rampe protectrice pour la protection de l'utilisateur contre le contact accidentel avec les surfaces chaudes
- Enrouleur de cordon intégré pour une utilisation commode
- Temps de récupération rapide, convenable pour l'utilisation professionnelle
- Conception légère et compacte, parfaite pour l'utilisation sur les chantiers et un maniement confortable

UAJ414



UAJ415



UAJ416



No modèle	No fab	Horse Power	Pi³/min	Tension /Phase	Capacité du réservoir	PSI max.	Niveau de bruit (dBA)	Prix /Chacun
UAJ414	MAC100Q	0,5 HP	0.7 à 90 PSI	120/1	1 Gal (1,2 gal. US)	135	58	**259,00**
UAJ415	MAC210Q	1,0 HP	2 à 90 PSI	120/1	2 Gal (2,4 gal. US)	135	60	**329,00**
UAJ416	MAC320Q	1,5 HP	52.6 à 90 PSI	120/1	3 Gal (3,6 gal. US)	135	60	**429,00**

COMPRESSEURS D'AIR ÉLECTRIQUES DE 2,5 CV

- Lubrifié à l'huile pour un fonctionnement moins chaud et moins bruyant
- Pompe en fonte à rendement élevé avec cylindre de gros calibre
- Faible débit en ampères qui réduit les risques de déclenchement des disjoncteurs et de la chute de tension qui peuvent causer la défaillance prématurée du moteur
- Le régulateur de pression d'air permet de régler la pression dans la canalisation
- Cage de roulement pour protéger les composants

No modèle TLZ558 **No fab** MAC2400
Prix/Chacun 469,00$

Chevaux-vapeur: 2,5
Dimension réservoir: 2 x 2,1 gal
Alimentation: 120 V 12,3 A
CFM @ 90 PSI: 4,2
PSI max.: 130
Dimensions: 19 3/8" lo x 18 3/4" la x 18" h
Poids: 77 lb
Comprend: raccord rapide de 1/4", filtre à air, huile pour compresseur



COMPRESSEURS D'AIR ÉLECTRIQUES DE 3 CV

- Lubrifié à l'huile pour un fonctionnement moins chaud et moins bruyant
- Pompe en fonte à rendement élevé pour un maximum d'efficacité
- Conçu particulièrement pour les cloueuses pour charpente
- Le régulateur de pression d'air permet de régler la pression dans la canalisation qui se rend à l'outil
- Rangement de 50' de tuyau de 3/8" lorsque la poignée est pliée ou droite

No modèle TLZ557 **No fab** MAC5200
Prix/Chacun 559,00$

Chevaux-vapeur: 3,0
Dim. réservoir: 5,2 gal
Alimentation: 120 V, 13,8 A
Pi3/min @ 90 PSI: 6,5
PSI max.: 140
Dimensions: 29" lo x 19" la x 19 1/2" h
Poids: 88 lb
Comprend: raccord rapide de 1/4", filtre à air, huile pour compresseur



COMPRESSEUR D'AIR

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe V2 en fonte à grand débit chauffant moins que les pompes en ligne et procurant le maximum de performance et de vie utile
- Cylindre et piston Big Bore[MC] fournissant un haut débit avec un tr/min plus bas, une réduction de la chaleur et du bruit et une prolongation de la vie utile
- Contrôle automatique du ralenti minimisant la consommation de carburant et maximisant la vie utile
- Comprend: (2) Coupleurs rapides, (1) Bougie
- Cheval-vapeur: 5,5 CV
- Pi³/min: 12,5 à 100 PSI
- Électrique/essence: Essence
- Capacité du réservoir: 8,33 gal. (10 gal. US)
- PSI max.: 130
- Niveau de bruit (dBA): 89
- Moteur: Honda GX160 à 4 temps

No modèle UAF023
No fab MAC5501G
Prix/Chacun 1609,00$





COMPRESSEURS ÉLECTRIQUES PORTATIFS SUR ROUES DE 4,5 GALLONS & 1,6 CV CONTINU

- L'appui vertical permet à l'utilisateur de transporter ou de ranger le compresseur à la verticale
- Niveau de bruit de fonctionnement de 0,78 dBA (testé selon la norme ISO3477) pour un environnement de travail moins bruyant
- Pneus arrondis en mousse de 10" pour faciliter le transport sur le chantier
- Pompe sans huile qui ne nécessite aucun entretien pour plus de commodité
- Raccord à haut débit qui assure un rendement maximal de la cloueuse
- Panneau de commande en métal avec jauges, raccords et régulateurs

No modèle TLV990 **No fab** D55146
Prix/Chacun 609,00$

Chevaux-vapeur: 1,6
Réservoir: 4,5 gal
Alimentation: 120 V
Pi3/min @ 100 PSI: 5,2
PSI max.: 175
Dimensions: 33,5" lo x 23" la x 15" h
Poids: 83 lb



COMPRESSEURS À MAIN 0,3 CV CONTINU À UN RÉSERVOIR DE 1 GALLON

- Pompe émettant 0,75 pi³/min @ 90 PSI; réservoir de 1,0 gallons, et PSI max. de 135 qui permet de tirer plus de clous et offrant une récupération plus rapide
- Pompe durable sans huile qui offre un fonctionnement prolongé sans entretien
- Le faible niveau sonore de 71 dBA* offre un fonctionnement plus silencieux (*testé selon ISO3744)
- Cage de retournement et panneau de commande qui protège les éléments-clés du compresseur
- Moteur ne tirant qu'un faible 2,6 A, facilitant donc le démarrage et réduisant le déclenchement de l'interrupteur
- Soupape à bille pour le drainage complet et rapide du réservoir
- Un raccord rapide pour facilement supporter un marteau cloueur
- Régulateur à grand débit pour une performance améliorée

No modèle TJZ977 **No fab** D55140
Prix/Chacun 226,00$

Entraînement: Courroie
Chevaux-vapeur: 0,3 CV continu
Réservoir: 1,0 gal
Alimentation: Moteur universel 120 V, 60 Hz, 10 A
Pi3/min @90 PSI: 0,75 pi³/min
Vitesse pompe: 2200 tr/min
Dimensions: 19" lo x 14,5" la x 9" h
Poids: 29 lb



COMPRESSEUR À AIR CONTINU AVEC ROUES

- Cylindre en fonte améliorant la durée de vie de la pompe
- Détenteur à débit élevé améliorant la performance
- Pompe lubrifiée à l'huile améliorant la durabilité
- Vannes doubles à démarrage progressif facilitant la mise en marche à basse température
- Chargement par le haut avec orifices de positionnement permettant le transport de charge allant jusqu'à 100 lb
- Convient à plusieurs outils à l'aide des doubles coupleurs rapides universels
- Drain avec robinet à bille facilitant le drainage complet et rapide du réservoir
- Comprends des roues pneumatiques de 10 po pour faciliter la mobilité
- Cheval-vapeur: 1,1 CV
- Pi³/min: 3,2 à 125 PSI, 4 à 90 PSI, 4,2 à 60 PSI, 4,6 à 40 PSI
- Électrique/essence: Électrique

- Tension/Phase: 120/2
- Capacité du réservoir: 4 gal (4,8 gal US)
- PSI max.: 125
- Niveau de bruit (dBA): 83
- Vitesse de la pompe: 3400 tr/min
- Hauteur: 23"
- Longueur: 22"
- Largeur: 18-1/2"
- Poids: 87 lb
- Diamètre de la roue: 10"



TJZ976

No modèle	No fab	Horse Power	Pi³/min	Tension /Phase	Capacité du réservoir	PSI max.	Niveau de bruit (dBA)	Vitesse de la pompe	Hauteur"	Longueur"	Largeur"	Poids lb	Diamètre de la roue"	Prix /Chacun
TJZ976	D55154	1,1 CV	3,2 à 125 PSI 4 à 90 PSI 4,2 à 60 PSI 4,6 à 40 PSI	120/2	4 gal (4,8 gal US)	125	83	3400 tr/min	23	22	18-1/2	87	10	**565,00**
TLV988	D55167	1,6 CV	4,8 à 100 PSI	120/1	15 gal (18 gal US)	225	78	1750 tr/min	30	39,63	16,5	83	2	**681,00**
TLV989	D55168	1,6 CV	5 à 100 PSI	120/1	15 gal (18 gal US)	225	78	1750 tr/min	44-3/4	24-1/2	22	92	2	**681,00**

COMPRESSEUR CONTINU PORTATIF

- Cylindre en fonte améliorant la durée de vie de la pompe
- Détenteur à débit élevé améliorant la performance
- Pompe lubrifiée à l'huile améliorant la durabilité
- Concept léger facilitant la manœuvre et le fonctionnement dans une gamme variée d'orientations
- Vannes doubles à démarrage progressif facilitant la mise en marche à basse température
- Cheval-vapeur: 1,1 CV
- Pi³/min: 3,2 à 100 PSI
- Électrique/essence: Électrique
- Tension/Phase: 120/2
- Capacité du réservoir: 4 gal (4,8 gal US)
- PSI max.: 125
- Niveau de bruit (dBA): 83
- Configuration du réservoir: Empilé
- Vitesse de la pompe: 3400 tr/min
- Hauteur: 16-3/4"
- Longueur: 18-1/2"
- Largeur: 15"
- Poids: 53,32 lb

No modèle TSW649
No fab D55151
Prix/Chacun 432,00$







COMPRESSEURS PORTATIFS SÉRIE POUR ENTREPRENEURS – LUBRIFICATION À L'HUILE & À ENTRAÎNEMENT DIRECT

- Pour les professionnels, la ferme, la maison et les travaux artisanaux
- Fonctionnement silencieux et pompe à vitesse peu élevée de 1720 tr/min
- Pompe en aluminium coulé sous pression avec manchons en fonte et soupapes en acier inoxydable pour une durée de vie prolongée
- Tous les composants électriques nécessitent 15 ampères ou moins
- Réenclenchement manuel pour la protection contre les surcharges
- Comprend: régulateur, manomètre, sélecteur de pression avec un interrupteur, coupleur universel, silencieux-filtre et filtre de remplacement et huile pour la pompe
- Testés à l'usine avant l'expédition
- Non destinés pour usage commercial
- Homologués CSA
- Garantie limitée de an du fabricant



TFA009



TFA008



TFA010

No modèle	No fab	CV max.	CV de marche @90 PSI	FAD-pi³/min actuel 90 PSI	FAD-pi³/min actuel 125 PSI	Tension /Phase	Amp tiré @ 125 PSI	Dim. du réservoir (gal.)	Pompe tr/min	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
TFA008	DD-1004	1	1	4,5	4	115 V/1 PH	15	4	1720	16 x 16 x 23	65	**525,00**
TFA009	DD-1503	1,5	1,5	6	4,6	115 V/1 PH	14	3,2	1720	22 x 9 x 23	55	**485,00**
TFA010	DD-2022B	2	1,5	6	4,6	115 V/1 PH	15	4	1720	21 x 20 x 20	80	**538,00**





SÉRIE ENTREPRENEUR

- Les unités à prise directe sont équipées de pompes lubrifiées par barbotage avec manchon de fonte pour prolonger la durée d'utilisation
- Les unités entraînées par courroies sont équipées de pompes de fonte durables
- Lubrification par barbotage
- Toutes les pompes de fonte sont équipées de soupapes en acier pour prolonger la durée d'utilisation
- Volants-moteur conçus pour fournir un excellent refroidissement à la pompe
- Réamorçage manuel pour protéger contre les surcharges
- Démarrage/arrêt à double commande avec commutateur à pression ou opération à vitesse constante pour les unités entraînées par courroies
- Les unités à l'essence sont équipées de moteurs à essence Honda[MD]
- Contrôle du papillon d'admission du mélange pour les unités à essence entraînées par courroies
- Toutes les unités sont vérifiées en usine avant l'expédition
- Garantie de un an



TFA011



TFA017



TFA012



TFA014



TFA016



TFA013

No modèle	No fab	CV max.	CV de marche @90 PSI	FAD-pi³/min actuel 90 PSI	FAD-pi³/min actuel 125 PSI	PSI max.	Tension /Phase	Dim. du réservoir (gal.)	Niveau du bruit dB	Amp tiré @ 125 PSI	Pompe tr/min	Poids lb	Remarques	Prix /Chacun
TFA011	DP-2004V	2	1,5	6,0	4,6	125	115 V/1 PH	3,2	83	12	3450	55	Hydraulique à pistons axiaux	**626,00**
TFA012	DP-2022H	2	1,5	6,0	4,6	125	115 V/1 PH	4	83	12	3450	65	Deux réservoirs empilés	**626,00**
TLV736	PUK-1508MDC	1,5	1,5	6,6	6,0	125	115 V/1 PH	8	70	15	1100	210	Deux réservoirs	**1194,00**
TFA013	PUK-2008MDC	2	2,0	9,5	8,0	125	115 V/1 PH	8	70	22	900	200	Deux réservoirs	**1353,00**
TFA014	PUK-5508G	5,5	5,5	12,5	10,5	125	5,5 CV, essence	8	90*/82**	N/D	1100	190	Deux réservoirs	**1781,00**
TFA015	PUK-5520G	5,5	5,5	12,5	10,5	125	5,5 CV, essence	20	90*/82**	N/D	1100	190	Portatif 20 gallons	**1905,00**
TFA016	PUK-9008G	9	9	20,6	17,6	125	9 CV, essence	8	90*/82**	N/D	1100	250	Deux réservoirs	**2830,00**
TFA017	TUE-8008GE	8	8	15,6	12,5	175	8 CV, essence	8	90*/82**	N/D	1100	250	Démarrage électrique	**3106,00**

*en marche **au ralenti

SÉRIE PROFESSIONNELLE

- Fonctionnement silencieux
- Toutes les unités sont entraînées par courroies
- Pompes de fonte durables
- Lubrification par barbotage
- Toutes les pompes de fonte sont équipées de soupapes en acier pour prolonger la durée d'utilisation
- Volants-moteur conçus pour fournir un excellent refroidissement à la pompe
- Réamorçage manuel pour protéger contre les surcharges
- Les unités portatives sont équipées d'un manomètre réglementaire intégré et d'un commutateur démarrage/arrêt
- Complètement assemblé – exige une poignée et un accessoire pour roues
- Toutes les unités sont vérifiées en usine avant l'expédition
- Pour des applications professionnelles et l'industrie de l'automobile
- Garantie de un an



TFA019



TFA023



TFA024



TFA022



TFA021

No modèle	No fab	CV	FAD-pi³/min actuel 40 PSI	FAD-pi³/min actuel 90 PSI	PSI max.	Tension /Phase	Dim. du réservoir (gal.)	Niveau du bruit dB	Poids lb	Remarques	Prix /Chacun
TFA019	PK-2008	2	4,0	3,2	125	115 V/1 PH	8	80	90	Horizontal – portatif	**658,00**
TFA020	PK-3011	3	6,0	5,3	125	115 V/1 PH	11	80	110	Horizontal – portatif	**805,00**
TFA021	PK-5020	5	7,8	6,4	125	115 V/1 PH	20	70	150	Horizontal – portatif	**1084,00**
TFA022	PK-5020VP	5	7,8	6,4	125	115 V/1 PH	20	70	150	Vertical – portatif	**1100,00**
TFA023	PP-6060V	6	12,5	11,0	125	230 V/1 PH	60	75	300	Vertical – moteur 15 A	**1523,00**
TFA024	PK-6560V	6,5	20,0	18,0	125	230 V/1 PH	60	75	330	Démarrage électrique	**2084,00**

COMPRESSEURS



SÉRIE INDUSTRIELLE

- Silencieux
- Compresseurs d'air à deux étages, robuste et à rendement élevé
- Pompes en fonte durables pour une bonne performance et longue durée d'utilisation
- Lubrification par barbotage
- Toutes les pompes de fonte sont équipées de soupapes d'acier pour prolonger la vie
- Volants-moteur conçus pour fournir un excellent refroidissement de la pompe
- Toutes les unités sont vérifiées en usine avant l'expédition
- Pour des applications commerciales, industrielles et pour l'industrie de l'automobile
- Garantie de deux ans



TFA070



TFA078



TFA106



TFA031



TFA051

COMPRESSEURS VERTICAUX 5 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-5080V
Pi3/min @ 100 PSI: 19,4
PSI max.: 175
Réservoir: 80 gallons
Nombre de cylindres: 3
Tr/min de la pompe: 960
Niveau du bruit: 79 dB
Poids: 600 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA031	TK-5080V-01M	208-230 V - 1 phase	3576,85
TFA032	TK-5080V-02M	200-208 V - 3 phases	3576,85
TFA033	TK-5080V-03M	230-240 V - 3 phases	3576,85
TFA034	TK-5080V-04M	460-480 V - 3 phases	3576,85
TFA035	TK-5080V-05M	575-600 V - 3 phases	3576,85

COMPRESSEURS HORIZONTAUX 5 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-5080
Pi3/min @ 100 PSI: 19,4
PSI max.: 175
Réservoir: 80 gallons
Nombre de cylindres: 3
Tr/min de la pompe: 960
Niveau de bruit: 79 dB
Poids: 600 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA041	TK-5080-01M	208-230 V - 1 phase	3576,85
TFA042	TK-5080-02M	200-208 V - 3 phases	3576,85
TFA043	TK-5080-03M	230-240 V - 3 phases	3576,85
TFA044	TK-5080-04M	460-480 V - 3 phases	3576,85
TFA045	TK-5080-05M	575-600 V - 3 phases	3576,85

COMPRESSEURS VERTICAUX 7,5 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-7580V
Pi3/min @ 100 PSI: 26,1
PSI max.: 175
Réservoir: 80 gallons
Nombre de cylindres: 2
Tr/min de la pompe: 995
Niveau du bruit: 78 dB
Poids: 650 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA051	TK-7580V-01M	208-230 V - 1 phase	4701,02
TFA052	TK-7580V-02M	200-208 V - 3 phases	4337,55
TFA053	TK-7580V-03M	230-240 V - 3 phases	4337,55
TFA054	TK-7580V-04M	460-480 V - 3 phases	4337,55
TFA055	TK-7580V-05M	575-600 V - 3 phases	4337,55

COMPRESSEURS HORIZONTAUX 7,5 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-7580
Pi3/min @ 100 PSI: 26,1
PSI max.: 175
Réservoir: 80 gallons
Nombre de cylindres: 2
Tr/min de la pompe: 995
Niveau du bruit: 78 dB
Poids: 650 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA061	TK-7580-01M	208-230 V - 1 phase	4701,02
TFA062	TK-7580-02M	200-208 V - 3 phases	4337,55
TFA063	TK-7580-03M	230-240 V - 3 phases	4337,55
TFA064	TK-7580-04M	460-480 V - 3 phases	4337,55
TFA065	TK-7580-05M	575-600 V - 3 phases	4337,55

COMPRESSEURS HORIZONTAUX 10 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-100120
Pi3/min @ 100 PSI: 36,1
PSI max.: 175
Réservoir: 120 gallons
Nombre de cylindres: 3
Tr/min de la pompe: 843
Niveau de bruit: 80 dB
Poids: 950 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA070	TK-100120-02M	200-208 V - 3 phases	5140,56
TFA071	TK-100120-03M	230-240 V - 3 phases	5140,56
TFA072	TK-100120-04M	460-480 V - 3 phases	5140,56
TFA073	TK-100120-05M	575-600 V - 3 phases	5140,56

COMPRESSEURS HORIZONTAUX 15 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-150120
pi³/min @ 100 PSI: 52,3
PSI max.: 175
Réservoir: 120 gallons
Nombre de cylindres: 3
Tr/min de la pompe: 668
Niveau de bruit: 80 dB
Poids: 1100 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA078	TK-150120-02M	200-208 V - 3 phases	7492,24
TFA079	TK-150120-03M	230-240 V - 3 phases	7492,24
TFA080	TK-150120-04M	460-480 V - 3 phases	7492,24
TFA081	TK-150120-05M	575-600 V - 3 phases	7492,24

COMPRESSEURS HORIZONTAUX 20 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-200120
Pi3/min @ 100 PSI: 70
PSI max.: 175
Réservoir: 120 gallons
Nombre de cylindres: 3
Tr/min de la pompe: 890
Niveau de bruit: 82 dB
Poids: 1160 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA086	TK-200120-02M	200-208 V - 3 phases	8063,94
TFA087	TK-200120-03M	230-240 V - 3 phases	8063,94
TFA088	TK-200120-04M	460-480 V - 3 phases	8063,94
TFA089	TK-200120-05M	575-600 V - 3 phases	8063,94

COMPRESSEURS HORIZONTAUX 25 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-300240
Pi3/min @ 100 PSI: 100,8
PSI max.: 175
Réservoir: 240 gallons
Nombre de cylindres: 4
Tr/min de la pompe: 650
Niveau de bruit: 80 dB
Poids: 1500 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA094	TK-250240-02M	200-208 V - 3 phases	13518,00
TFA095	TK-250240-03M	230-240 V - 3 phases	13518,00
TFA096	TK-250240-04M	460-480 V - 3 phases	12935,00
TFA097	TK-250240-05M	575-600 V - 3 phases	12935,00

COMPRESSEURS HORIZONTAUX 30 CV – DEUX ÉTAGES

No fab: TK-100120
Pi3/min @ 100 PSI: 36,1
PSI max.: 175
Réservoir: 240 gallons
Nombre de cylindres: 3
Tr/min de la pompe: 843
Niveau de bruit: 80 dB
Poids: 950 lb

No modèle	No fab	Tension	Prix/Chacun
TFA102	TK-300240-02M	200-208 V - 3 phases	13827,00
TFA103	TK-300240-03M	230-240 V - 3 phases	13827,00
TFA104	TK-300240-04M	460-480 V - 3 phases	13252,00
TFA105	TK-300240-05M	575-600 V - 3 phases	13252,00

COMPRESSEURS À MOTEUR À ESSENCE 11 CV

No fab: TUK-1130GE
Pi3/min @ 100 PSI: 19,4
PSI max.: 175
Réservoir: 30 gallons
Nombre de cylindres: 3
Tr/min de la pompe: 960
Niveau de bruit: 90 dB en marche, 82 dB au ralenti
Poids: 450 lb

No modèle	No fab	Prix/Chacun
TFA106	TUK-1130GE	4682,00

COMPRESSEURS D'AIR À PISTON ET DEUX ÉTAGES

- Fabrication en fonte durable et durée de vie prolongée de la pompe
- Conçu pour accommoder des pressions et des volumes élevés sans interruption
- Les cylindres coulés individuellement, le vilebrequin en surplomb et la bielle monobloc simplifient la maintenance et l'entretien
- Le lubrifiant synthétique toutes saisons Select augmente l'efficacité; avec 2000 heures de service entre les remplacements, il fonctionne quatre fois plus longtemps que les lubrifiants à base d'essence



NKD056



UAG190



UAG195



UAG200



UAG208

No modèle	No fab	Pi³/min (90 PSI)	PSI max.	Cheval-vapeur	Tension/ Phase	Capacité du réservoir (gal. US)	Orientation du réservoir	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
NKD056	45464922	14,3	175	5	230/1	60	Vertical	24 x 33 x69	435	**2439,00**
UAG156	45464955	14,3	175	5	230/3	60	Vertical	24 x 33 x69	436	**2519,00**
UAG159	45464971	14,3	175	5	575/3	60	Vertical	24 x 33 x69	437	**2519,00**
UAG151	45465010	14,4	175	5	230/3	80	Vertical	28 x 37 x 69	506	**2989,00**
UAG154	45465036	14,4	175	5	575/3	80	Vertical	28 x 37 x 69	507	**2989,00**
UAG190*	45465226	17,2	175	5	230/1	80	Vertical	28 x 38 x 69	597	**4989,00**
UAG191*	45465259	17,2	175	5	230/3	80	Vertical	28 x 38 x 69	597	**4989,00**
UAG194*	45465275	17,2	175	5	575/3	80	Vertical	28 x 38 x 69	597	**4989,00**
UAG195*	45465523	24,3	175	7,5	230/1	80	Vertical	28 x 38 x 69	611	**5019,00**
UAG196*	45465556	24,3	175	7,5	230/3	80	Vertical	28 x 38 x 69	611	**5019,00**
UAG199*	45465572	24,3	175	7,5	575/3	80	Vertical	28 x 38 x 69	611	**5019,00**
UAG204*	45465978	35,6	175	10	203/3	120	Vertical	31 x 44 x79	800	**8219,00**
UAG207*	45465994	35,6	175	10	575/3	120	Vertical	31 x 44 x79	800	**8219,00**
UAG200*	45465929	35,6	175	10	230/3	120	Horizontal	71 x 31 x 50	1035	**7899,00**
UAG203*	45465945	35,6	175	10	575/3	120	Horizontal	71 x 31 x 50	1035	**7899,00**
UAG208*	45466224	38	175	15	230/3	120	Horizontal	72 x 27 x 57	1105	**10719,00**
UAG211*	45466240	38	175	15	575/3	120	Horizontal	72 x 27 x 57	1105	**10719,00**

***Comprend: démarreur magnétique, une vanne de vidange électrique, une commande de démarrage/arrêt automatique avec pressostat (5 HP et 7,5 HP), un contrôle double avec réducteur de puissance (10 HP et 15 HP), un refroidisseur final à air et un commutateur**

COMPRESSEUR D'AIR À PISTON PORTATIF GARAGE MATE

- Idéal pour la maison, les magasins ou les chantiers, le compresseur d'air Garage Mate peut alimenter des pistolets à percussion, des cliquets, des meuleuses, des perceuses, des cloueuses, des pulvérisateurs de peinture, des ponceuses, etc.
- Comprend un robinet de vidange latéral facilement accessible et une commande automatique de commutation de la pression et de démarrage
- Le lubrifiant synthétique toutes saisons Select augmente l'efficacité
- Le cylindre et le cadre durables en fonte, le protège-courroie fermé et le dispositif de protection manuel du moteur contre les surcharges offrent une excellente longévité
- Cheval-vapeur: 2 CV
- Électrique/essence: Électrique
- Tension/Phase: 115/1
- PSI max.: 135
- Niveau de bruit (dBA): 80
- Hertz: 60




NKD088

No modèle	No fab	Pi³/min (à 90 PSI)	Capacité du réservoir	Sortie NPT	Orientation du réservoir	Poids lb	Prix /Chacun
NKD088	20103610	4,9	24,98 gal. (30 gal. US)	1/4"	Vertical	185	**1359,00**
UAG141	42663401	5,2	16,6 gal. (20 gal. US)	1/4"	-	200	**1159,00**
			Débranchement rapide				

COMPRESSEUR D'AIR PORTATIF SUR BROUETTE

- Léger et excellente maniabilité, même sur les terrains les plus accidentés, idéal pour les milieux sans électricité
- Deux réservoirs doubles de 8 gallons et deux raccords rapides permettant le fonctionnement simultané et continu à 100 % de plusieurs outils
- Fabrication en fonte durable, durée de vie prolongée de la pompe conçue pour plus de 5000 heures d'utilisation sans problème
- Le lubrifiant synthétique toutes saisons Select augmente l'efficacité
- Le système de protection manuelle contre les surcharges thermiques du moteur et un protège-courroie totalement fermé assurent une protection constante
- Comprend un entraînement par courroie pour fonctionnement silencieux
- Comprend: (1) interrupteur de pression, (1) régulateur et manomètre, (2) déconnexions rapides pour alimenter plusieurs outils, (2) réservoirs d'une capacité de 8 gallons, (1) cordon d'alimentation de 6'
- Capacité du réservoir: 13,2 gal. (16 gal. US)
- PSI max.: 135
- Poids: 175 lb
- Sortie NPT: Débranchement rapide 1/4"
- Hertz: 60

UAG143



No modèle	No fab	Cheval-vapeur	Pi³/min (à 90 PSI)	Électrique/ essence	Tension/ Phase	Dimensions (lo" x la" x h")	Prix /Chacun
UAG143	49812969	2 CV	5,7	Électrique	115/1	43 x 18 x 25	**1339,00**
UAG145	49812985	3 CV	11,3	Électrique	230/1	43 x 18 x 25	**1439,00**
UAG147	49813009	5,5 CV	11,8	Essence	Essence 5,5 CV	43 x 18 x 26	**1899,00**

ACCESSOIRES POUR COMPRESSEUR



SYSTÈMES FRL MODULAIRES

outilsaurora MD



CONDITIONNEMENT DE L'AIR

Une installation conforme aux normes, le choix de canalisations d'un diamètre approprié et l'installation de raccordements et d'accouplements qui n'entraveront pas la libre circulation de l'air sont des facteurs essentiels à la bonne performance de l'ensemble du réseau.

Pourquoi traiter efficacement l'air comprimé près des postes d'utilisation est-il vital?

Les agents nocifs d'un réseau d'air comprimé sont:

LES LIQUIDES & LA CONDENSATION:

- Provoque une corrosion des lignes
- Provoque un mauvais rendement des outils et des cylindres
- Provoque le lavage des lubrifiants

HUILE DE COMPRESSEUR:

- Cause une corrosion acide provenant des aérosols d'huile
- Cause une émulsion collante freinant la vitesse des outils
- Cause un colmatage

PARTICULES SOLIDES:

- Engendrent une usure prématurée des appareils de commande, outils et cylindres
- Engendrent un grippage des cylindres et des moteurs

Le conditionnement de l'air comprimé est très important avant de le laisser circuler dans le réseau de distribution. Il améliorera la performance et la durée de l'outillage.

VOIR LES PAGES 1148-1172
POUR LES OUTILS PNEUMATIQUES

FILTRATION, RÉGULARISATION, LUBRIFICATION PRÈS DES POSTES D'UTILISATION

Le traitement de l'air comprimé, les unités et composants modulaires sont indispensables pour assurer un bon fonctionnement des appareils de commande, des outils et des cylindres pneumatiques.

ILS PERMETTENT:

- De prolonger la durée de vie de l'équipement et des cylindres pneumatiques
- Un filtrage et une lubrification appropriés de l'air qui prolongent leur durée de vie et procurent une performance exceptionnelle dans un rapport 1 à 20
- Une augmentation de la performance des outils et de l'équipement jusqu'au standard d'efficacité en prévenant les dommages causés par la surchauffe ou le grippage
- D'assurer une source fiable de puissance douce et sans vibration afin de faire fonctionner des outils à une vitesse efficace et constante
- De réduire les temps d'arrêt, ce qui améliore la performance globale et l'efficacité de tout système à air comprimé, outils, cylindres pneumatiques ou tout autre équipment pneumatique

Les éléments nécessaires à un bon conditionnement de l'air comprimé sont:

FILTRES & FILTRES COALESCENTS:

- Débarrassent l'air des particules en suspension

RÉGULATEURS:

- Règlent la pression qui convient à divers usages

MANOMÈTRES:

- Indiquent la pression

LUBRIFICATEURS:

- Servent à injecter un dosage d'huile qui protégera les canalisations et les outils pneumatiques

Les composants peuvent être achetés séparément ou en configurations préassemblées

FILTRE, RÉGULATEUR & LUBRIFICATEUR D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Filtre, régulateur et lubrificateur d'air avec filetage et manomètre NPT
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI



outils aurora MD

No modèle	Série	Dimension de la connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol du filtre	Capacité du bol du lubrificateur	Prix /Chacun
BOL EN POLYCARBONATE A/PROTECTEUR DE BOL EN ACIER						
TYY181	FRL100	1/4" NPT	18 pi³/min standard à 105 PSI	0,30 oz	0,68 oz liq.	**138,00**
TYY182	FRL200	3/8" NPT	71 pi³/min standard à 105 PSI	1,08 oz	1,93 oz liq.	**172,00**
TYY183	FRL300	1/2" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	1,50 oz	5,17 oz liq.	**233,00**
BOL EN MÉTAL						
TYY184	FRL400	3/4" NPT	123 pi³/min standard à 105 PSI	5,60 oz	6,80 oz liq.	**495,00**
TYY185	FRL400	1" NPT	175 pi³/min standard à 105 PSI	5,60 oz	6,80 oz liq.	**495,00**

FILTRE/RÉGULATEUR & LUBRIFICATEUR D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Appareil de traitement de l'air en deux pièces populaire et économisant l'espace
- Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite l'enlèvement des deux composants et permet leur installation sans nuire à la canalisation
- Comprend un support mural
- Pression de fonctionnement: 7-145 PSI
- Matériau du bol: Bol en polycarbonate a/protecteur de bol en acier



outils aurora MD

No modèle	Série	Dimension de la connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol du filtre	Capacité du bol du lubrificateur	Prix /Chacun
TYY178	FRL100	1/4" NPT	18 pi³/min standard à 105 PSI	0,30 oz	0,68 oz liq.	**127,00**
TYY179	FRL200	3/8" NPT	44 pi³/min standard à 105 PSI	1,08 oz	1,93 oz liq.	**149,00**
TYY180	FRL300	1/2" NPT	99 pi³/min standard à 105 PSI	1,50 oz	5,17 oz liq.	**223,00**

LUBRIFICATEUR D'AIR

- Utilisé pour l'alimentation de lubrifiants pour l'équipement pneumatique et le maintien d'un rapport constant de la densité de l'huile et de l'air pour une plage variée de débits
- Lubrification par microbrouillard, pour les canalisations allant jusqu'à 50'
- La tête est équipée d'un indicateur de gouttes d'huile, contrôleur de gouttes d'huile et bouchon de remplissage d'huile
- Conçu pour offrir le meilleur rendement avec de l'huile de calibre 32
- Filetage NPT



Vertical

Modulaire

outils aurora MD

No modèle	Série	Dimension de la connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol	Prix /Chacun
MODULAIRE - BOL EN POLYCARBONATE AVEC PROTECTEUR DE BOL EN ACIER					
TYY170	FRL100	1/4" NPT	48 SCFM @ 90 PSI	0,68 oz liq.	**42,65**
TYY171	FRL200	3/8" NPT	106 SCFM @ 90 PSI	1,98 fl. oz.	**55,95**
TYY172	FRL300	1/2" NPT	200 SCFM @ 90 PSI	5,13 fl. oz.	**77,85**
VERTICAL - BOL EN MÉTAL					
TYY173	FRL400	3/4" NPT	255 SCFM @ 90 PSI	6,8 oz liq.	**153,00**
TYY174	FRL400	1" NPT	318 SCFM @ 90 PSI	6,8 oz liq.	**153,00**

FILTRE/RÉGULATEUR D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Combinaison d'un filtre et d'un régulateur la plus populaire pour le traitement de l'air, filtre et régulateur combinés en un seul appareil
- Les régulateurs sont utilisés pour maintenir une pression de sortie constante, non affectée par les variations ou les fluctuations de la pression d'entrée
- Filtre utilisé pour l'élimination de la poussière, de la saleté, de l'humidité et des autres contaminants des flux d'air comprimé
- Drain manuel de type filtre-presse avec mode de drainage nocturne qui vide la cuvette automatiquement lorsque l'alimentation d'air comprimé est coupée
- Élément filtrant 40 microns en bronze frité
- Filetage et manomètre NPT
- PSI max.: 145 PSI
- Matériau du bol: Bol en polycarbonate avec protecteur de bol en acier



outils aurora MD

No modèle	Série	Dimension de la connexion	Débit d'air max.	Capacité du bol	Prix /Chacun
TYY175	FRL100	1/4" NPT	20 pi³/min standard à 105 PSI	0,3 oz liq.	**63,50**
TYY176	FRL200	3/8" NPT	64 pi³/min standard à 105 PSI	1,08 oz liq.	**91,40**
TYY177	FRL300	1/2" NPT	106 pi³/min standard à 105 PSI	1,5 fl. Oz	**129,00**

ACCESSOIRES POUR COMPRESSEUR



FILTRE À AIR

- Utilisé pour l'élimination de la poussière, de la saleté, de l'humidité et des autres contaminants des flux d'air comprimé
- Élément filtrant 40 microns en bronze fritté
- Comprend un séparateur et un écran pour l'élimination efficace de l'humidité
- Drain manuel de type filtre-presse avec mode de drainage nocturne qui vide la cuvette automatiquement lorsque l'alimentation d'air comprimé est coupée
- Filetage NPT
- Type de drain: Semi-automatique
- Matériau filtré: Combinaison
- Taille de filtration (micromètres): 40 micromètres

outils aurora MD



No modèle	Série	PSI max.	Matériau du bol	Dimension de la connexion	Prix /Chacun
MODULAR					
TYY165	FRL100	145	Polycarbonate	1/4" NPT	**26,45**
TYY166	FRL200	145	Polycarbonate	3/8" NPT	**46,15**
TYY167	FRL300	145	Polycarbonate	1/2" NPT	**67,85**
VERTICAL					
TYY168	FRL400	290	Métal	3/4" NPT	**153,00**
TYY169	FRL400	290	Métal	1" NPT	**153,00**

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Les régulateurs sont utilisés pour maintenir une pression de sortie constante, non affectée par les variations ou les fluctuations de la pression d'entrée
- Les régulateurs réduisent la pression de l'air et ils peuvent être réglés pour fournir de l'air à une pression désirée inférieure à celle de l'air d'entrée
- Comprend un bouton-pression affleuré pour le verrouillage à la pression désirée
- Peut être installé dans n'importe quelle position et il n'a pas besoin d'être en position verticale
- Filetage et manomètre NPT
- PSI max.: 220 PSI

outils aurora MD



No modèle	Série	Dimension de la connexion	Débit d'air max.	Prix /Chacun
TYY160	FRL100	1/4" NPT	21 pi³/min standard à 105 PSI	**32,55**
TYY161	FRL200	3/8" NPT	88 pi³/min standard à 105 PSI	**48,85**
TYY162	FRL300	1/2" NPT	140 pi³/min standard à 105 PSI	**76,65**
TYY163	FRL400	3/4" NPT	175 pi³/min standard à 105 PSI	**149,00**
TYY164	FRL400	1" NPT	210 pi³/min standard à 105 PSI	**149,00**

UNITÉS COMBINÉES MODULAIRES FILTRE + RÉGULATEUR + LUBRIFICATEUR + MANOMÈTRE AIRFLO

TOPRING

- Dosage précis de la pression
- Lubrificateur qui peut se remplir sous pression
- La lubrification est automatiquement proportionnée au débit d'air
- Manomètre, adaptateurs de canalisation et supports de fixation compris
- Adaptateurs de canalisation qui facilitent le retrait du dispositif pour l'entretien



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Type de bol	Capacité bol	Type de drain	Orifice entrée manomètre"	Série	Prix /Chacun
TLZ602	51.210	1/4 (F) NPT	18 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,5 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	200	**162,00**
TLZ611	51.310	1/4 (F) NPT	70 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	**203,00**
TLZ613	51.315	3/8 (F) NPT	70 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	**208,00**
TLZ637	51.410	3/8 (F) NPT	141 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	**273,00**
TLZ639	51.415	1/2 (F) NPT	141 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	**268,00**
TLZ663	51.510	3/4 (F) NPT	175 pi³/min	150	5-125	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	500	**380,00**
TLZ665	51.515	1 (F) NPT	175 pi³/min	150	5-125	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	500	**393,00**

UNITÉS COMBINÉES MODULAIRES COMPACTES FILTRE/ RÉGULATEUR + LUBRIFICATEUR + MANOMÈTRE AIRFLO

TOPRING

- Contrôle précis de la pression
- La lubrification est automatiquement proportionnée au débit d'air
- Manomètre, adaptateurs de canalisation et support de fixation compris



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Type de bol	Capacité bol	Type de drain	Orifice entrée manomètre"	Série	Prix /Chacun
TLZ603	51.220	1/4 (F) NPT	18 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,5 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	200	**149,00**
TLZ615	51.320	1/4 (F) NPT	70 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	**179,00**
TLZ617	51.325	3/8 (F) NPT	70 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	**179,00**
TLZ641	51.420	3/8 (F) NPT	105 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	**237,00**
TLZ643	51.425	1/2 (F) NPT	105 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	**247,00**



FILTREURS/RÉGULATEURS MODULAIRES AIRFLO

- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Filtre les contaminants jusqu'à moins de 5 micromètres
- Contrôle précis de la pression
- Manomètre et support de fixation compris

TOPRING



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Type de bol	Capacité bol	Type de drain	Orifice entrée manomètre"	Série	Prix /Chacun
TLZ608	51.250	1/4 (F) NPT	19 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,5 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	200	**83,50**
TLZ627	51.350	1/4 (F) NPT	70 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	**106,00**
TLZ629	51.355	3/8 (F) NPT	70 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	1/8 (F) NPT	300	**109,00**
TLZ653	51.450	3/8 (F) NPT	141 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	**158,00**
TLZ655	51.455	1/2 (F) NPT	141 pi³/min	150	5-125	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	1/4 (F) NPT	400	**158,00**

FILTREURS MODULAIRES AIRFLO

- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Filtre les contaminants jusqu'à moins de 5 micromètres
- Support de fixation compris

TOPRING



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Type de bol	Capacité bol	Type de drain	Série	Prix /Chacun
TLZ609	51.260	1/4 (F) NPT	27 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	0,5 oz	Semi-auto	200	**32,70**
TLZ631	51.360	1/4 (F) NPT	70 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	300	**55,30**
TLZ633	51.365	3/8 (F) NPT	70 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	0,7 oz	Semi-auto	300	**55,30**
TLZ657	51.460	3/8 (F) NPT	141 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	400	**74,90**
TLZ659	51.465	1/2 (F) NPT	141 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	Semi-auto	400	**74,90**
TLZ675	51.560	3/4 (F) NPT	247 pi³/min	150	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	Semi-auto	500	**135,00**
TLZ677	51.565	1 (F) NPT	247 pi³/min	150	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	Semi-auto	500	**135,00**

RÉGULATEURS MODULAIRES AIRFLO

- Bouton pousser/tirer réglable et verrouillable
- Contrôle précis de la pression
- Manomètre et support de fixation compris

TOPRING



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Gamme pression réduite PSI	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Orifice entrée manomètre"	Série	Prix /Chacun
TLZ605	51.240	1/4 (F) NPT	5-125	19 pi³/min	150	1/8 (F) NPT	200	**42,20**
TLZ621	51.340	1/4 (F) NPT	5-125	70 pi³/min	150	1/8 (F) NPT	300	**60,00**
TLZ624	51.345	3/8 (F) NPT	5-125	70 pi³/min	150	1/8 (F) NPT	300	**62,00**
TLZ647	51.440	3/8 (F) NPT	5-125	212 pi³/min	150	1/4 (F) NPT	400	**80,70**
TLZ650	51.445	1/2 (F) NPT	5-125	212 pi³/min	150	1/4 (F) NPT	400	**82,40**
TLZ669	51.540	3/4 (F) NPT	5-125	282 pi³/min	150	1/4 (F) NPT	500	**133,00**
TLZ672	51.545	1 (F) NPT	5-125	282 pi³/min	150	1/4 (F) NPT	500	**133,00**

LUBRIFICATEURS AIRFLO

- La lubrification est automatiquement proportionnelle au débit d'air
- Support de fixation compris

TOPRING




No modèle	No fab	Dia. orifice"	Débit air max. @ 100 PSI	PSI max.	Type de bol	Capacité bol	Série	Prix /Chacun
TLZ604	51.230	1/4 (F) NPT	28 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	0,85 oz	200	**45,00**
TLZ619	51.330	1/4 (F) NPT	70 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	1,7 oz	300	**67,50**
TLZ620	51.335	3/8 (F) NPT	70 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	1,7 oz	300	**67,50**
TLZ645	51.430	3/8 (F) NPT	176 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	400	**77,50**
TLZ646	51.435	1/2 (F) NPT	176 pi³/min	150	Polycarbonate a/protecteur acier	1,6 oz	400	**77,50**
TLZ667	51.530	3/4 (F) NPT	247 pi³/min	150	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	500	**129,00**
TLZ668	51.535	1 (F) NPT	247 pi³/min	150	Alum. coulé pression a/indicat. niveau liquide	4,4 oz	500	**132,00**

ADAPTATEURS DE CANALISATION MODULAIRES AIRFLO

- Chaque article énuméré plus bas comprend deux adaptateurs

TOPRING



No modèle	No fab	Dia. orifice"	Série	Prix /Chacun
TLZ690	51.950	1/4 (F) NPT	200	**38,30**
TLZ691	51.951	1/4 (F) NPT	300	**56,40**
TLZ692	51.952	3/8 (F) NPT	300	**56,40**
TLZ693	51.953	3/8 (F) NPT	400	**73,00**
TLZ694	51.954	1/2 (F) NPT	400	**76,70**
TLZ695	51.955	3/4 (F) NPT	500	**95,70**
TLZ696	51.956	1 (F) NPT	500	**95,70**

ACCESSOIRES POUR COMPRESSEUR





Micro filtreurs coalescents



Régulateurs de pression



Lubrificateurs pour canalisation



Filtreur/régulateurs combinés



Filtreur + régulateur + lubrifi-cateur



Filtreur/régulateur + lubrificateur



Filtreur/régulateur + filtreur micro coalescent

FILTREURS POUR CANALISATION

Le filtreur est l'élément essentiel de tout réseau de distribution. Il élimine les dangers de corrosion dans les canalisations et les outils pneumatiques. Il les débarrasse des dépôts calcaires et des impuretés en suspension dans l'air.

FILTREURS POUR CANALISATION

Choix approprié d'un filtreur:

- La capacité de filtration de la cartouche du filtreur est le tout premier critère de sélection
- Une filtration de 40 micromètres suffit ordinairement pour la plupart des applications industrielles
- Lorsque nécessaire, une filtration de 20 ou 5 micromètres, ou plus fine encore peut être indiquée
- Cependant, plus la filtration est fine plus la pression chute à la sortie du filtreur
- Ensuite, prendre en compte le taux d'écoulement et la pression maximale d'opération du filtreur
- Finalement, le diamètre des orifices d'entrée et de sortie doivent être appareillés à celui des canalisations pour ne pas avoir à utiliser des adaptateurs qui pourraient faire chuter inutilement la pression
- Le filtreur devra être monté le plus loin possible du compresseur afin de recueillir le plus de condensation possible

MICRO FILTREURS COALESCENTS

- Doit être utilisé dans des applications qui exigent de l'air comprimé exempt de vapeur d'huile
- Absorbe les aérosols liquides, efficace à 99,99%
- Un préfiltre devrait toujours être utilisé pour prolonger la durée et l'efficacité des filtres à micro pulvérisation
- Application typique: peinture

RÉGULATEURS DE PRESSION

Fonction:

- Le régulateur de pression réduit la pression du système au niveau désiré pour assurer le fonctionnement des outils et de l'outillage pneumatique
- Il la maintient au niveau désiré en dépit des changements qu'elle subira à l'arrivée tout autant qu'à la sortie en fonction de la demande
- Il maintient la pression de l'air à un niveau qui convient, c'est-à-dire à un niveau plus bas que celui auquel le compresseur fut réglé ou qu'il peut débiter
- Le régulateur maintient un débit d'air continu sans égard aux fluctuations qui peuvent se produire au sein du réseau
- Les outils ou l'équipement pneumatiques qui opèrent à un niveau de pression plus élevé que recommandé par le fabricant gaspillent l'énergie qui sert à produire ce plus haut niveau de pression
- Ces outils deviennent des causes d'accident et ils s'useront plus vite que prévu. Si cet outil fonctionne en deçà de la pression prescrite, il est possible qu'il ne respecte plus les exigences de perormance. Par conséquent, fonctionnement efficace du matériel à air comprimé. **Choix approprié d'un régulateur:**
- Avant de choisir un régulateur conforme aux besoins, il faut d'abord déterminer quel est le niveau de pression à l'entrée et celui qui est réglé en aval, sans oublier celui de la capacité du débit
- Les orifices d'entrée et de sortie doivent être de même diamètre que celui des canalisations
- Le temps de réaction et la capacité de soulagement du régulateur de même que le type de réglage requis sont autant de facteurs à prendre en compte

LUBRIFICATEURS POUR CANALISATION

Fonction:

- La plupart des outils pneumatiques doivent être lubrifiés pour bien fonctionner et durer longtemps
- Trop peu lubrifiés, ils s'useront prématurément et fonctionneront mal
- Trop lubrifiés, ils gaspilleront le lubrifiant qui, à son tour, deviendra une source de contamination
- Une lubrification intermittente est la pire façon de lubrifier. En séchant, le lubrifiant forme du cambouis et des vernis qui se déposeront sur les surfaces internes
- Le lubrificateur protégera les outils dispendieux
- Le lubrificateur conserve l'outillage en bon état en injectant dans les canalisations une fine brume de lubrifiant
- Un bouton de réglage externe muni d'une coupole en plastique transparent permet de régler le débit facilement et avec précision
- Cet élément devra être monté aussi près que possible de l'outil ou de l'endroit qui doit être lubrifié; un lubrificateur ne devra jamais être monté entre le compresseur et le filtreur ou le régulateur, jamais sur un tuyau d'alimentation pour un fusil à peinturer
- Dans la mesure du possible, les lubrificateurs devraient êtres placés plus haut que les outils à lubrifier

FILTREURS/RÉGULATEURS COMBINÉS

Fonction:

- Le filtreur/régulateur est utilisé dans un réseau de distribution pour filtrer l'air et en régulariser la pression
- L'ensemble filtreur/régulateurs combinent ces deux fonctions en un seul élément compact de faible encombrement

ENSEMBLES FILTREUR/ RÉGULATEUR/LUBRIFICATEUR

Choix appropriés d'un ensemble F/R/L:

- La demande de l'outillage à être desservi devrait correspondre à la capacité du débit de l'ensemble F/R/L
- Installer l'ensemble le plus près possible de l'outil ou du poste de travail
- Installer l'ensemble à un endroit facile d'accès afin que ses éléments puissent être entretenus régulièrement
- Un une soupape d'arrêt (à bille) devrait être montée directement en amont de l'ensemble pour en faciliter l'entretien
- Même si un système de canalisation est doté des meilleurs filtres et lubrificateurs offerts sur le marché, leur mauvaise installation affectera la performance; des filtres non purgés et une cuvette de lubrifiant dont le niveau est bas se traduiront par une perte d'argent importante et inutile

LES COMBINAISONS LES PLUS POPULAIRES

FILTREUR/RÉGULATEUR + LUBRIFICATEUR OU FILTREUR + RÉGULATEUR + LUBRIFICATEUR

Utilisations: outils pneumatiques

- Ces éléments sont prêts à être montés dans le système de canalisation

FILTREUR/RÉGULATEUR + FILTREUR MICRO COALESCENT

Utilisations: peinture automobile

- Cet élément est idéal pour les ateliers de carrosserie automobile, là où de l'air filtré, séché et régularisé est nécessaire pour peinturer
- Cette unité fournit au peintre un débit d'air propre et sans humidité à bon compte

FILTREURS, RÉGULATEURS/LUBRIFICATEURS (MANOMÈTRE COMPRIS)

- La capacité de grand débit réduit les chutes de pression dispendieuses
- Taille compacte permet une plus grande flexibilité
- **Usage intense:** haute capacité de performance, fabrication solide pour les utilisations les plus exigeantes

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
COMPACTS, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA689	1/4	31	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	7 1/6	4 25/32	**291,00**
TA690	1/4	31	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	1,5	7 1/6	4 25/32	**302,00**
TA693	1/4	23	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	3,8	8 1/16	6 35/64	**330,00**
TA694	1/4	23	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	3,8	8 1/16	6 35/64	**377,00**
TA697	3/8	45	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	3,8	8 1/16	6 35/64	**330,00**
TA698	3/8	45	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	3,8	8 1/16	6 35/64	**377,00**
TA701	1/2	60	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	3,8	8 1/16	6 35/64	**330,00**
TA702	1/2	60	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	3,8	8 1/16	6 35/64	**377,00**
TA703	1/2	60	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	6 35/64	**364,00**
USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA705	1/2	110	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	8 1/16	**409,00**
TA706	1/2	110	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	8 1/16	**456,00**
TA709	3/4	125	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	8 1/16	**419,00**
TA710	3/4	125	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	8 1/16	**465,00**
USAGE INTENSIF, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA713	1	240	250	0-125**	125	Manuel	Zinc	16	11	15 3/4	**755,00**
TA714	1	240	175	0-125**	125	Auto	Zinc	16	11	15 3/4	**774,00**
TA717	1 1/2	400	250	0-125**	125	Manuel	Zinc	16	11 11/32	16 1/2	**881,00**
TA718	1 1/2	400	175	0-125**	125	Auto	Zinc	16	11 11/32	16 1/2	**901,00**

*Aussi disponible: 0-25 PSI, 0-60 PSI, 0-250 PSI **Aussi disponible 0-250 PSI



Compact a/bol en polyuréthane
TA689



Compact a/bol en zinc
TA703



Usage intense a/bol en zinc
TA713

FILTREURS, RÉGULATEURS & FILTREURS COALESCENTS (MANOMÈTRE COMPRIS)

- La capacité de grand débit réduit les chutes de pression dispendieuses
- Taille compacte qui permet une plus grande flexibilité
- Fabrication légère pour faciliter l'installation

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
COMPACTS, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA743	1/4	20	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	7 3/64	3 13/64	**263,00**
TZ031	1/4	20	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	1,5	7 3/64	3 13/64	**283,00**
TA745	1/4	40	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**366,00**
TA746	1/4	40	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**460,00**
TA747	1/4	40	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	4 23/64	**396,00**
TA748	1/4	40	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16	4 23/64	**497,00**
TA749	3/8	43	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**366,00**
TA750	3/8	43	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**460,00**
TA751	3/8	43	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	4 23/64	**395,00**
TA752	3/8	43	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16	4 23/64	**498,00**
TA761	1/2	43	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**366,00**
TA762	1/2	43	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**460,00**
TA763	1/2	43	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	4 23/64	**396,00**
TA764	1/2	43	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16	4 23/64	**497,00**
USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA753	1/2	85	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	5 3/8	**434,00**
TA754	1/2	85	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	5 3/8	**510,00**
TA755	1/2	85	250	0-125*	150	Manuel	Zinc	8,5	10 21/64	5 3/8	**477,00**
TA756	1/2	85	175	0-125*	125	Auto	Zinc	8,5	10 21/64	5 3/8	**552,00**
TA757	3/4	85	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	6 1/16	**459,00**
TA758	3/4	85	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	6 1/16	**562,00**
TA759	3/4	85	250	0-125*	150	Manuel	Zinc	8,5	10 21/64	6 1/16	**509,00**
TA760	3/4	85	175	0-125*	125	Auto	Zinc	8,5	10 21/64	6 1/16	**609,00**

*Aussi disponible: 0-25 PSI, 0-60 PSI, 0-250 PSI



Compact a/bol en polyuréthane
TA743



Compact a/bol en polyuréthane et protecteur
TA745

FILTREURS/RÉGULATEURS (MANOMÈTRE COMPRIS)

- La capacité de grand débit réduit les chutes de pression dispendieuses
- Taille compacte qui permet une plus grande flexibilité
- Fabrication légère pour faciliter l'installation

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
COMPACTS, MINI, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA620	1/4	31	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	7 1/16	1 19/32	**138,00**
TA621	1/4	31	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	1,5	7 1/16	1 19/32	**148,00**
TA622	1/4	31	250	0-125	150	Manuel	Zinc	1,5	7 1/16	1 19/32	**150,00**
TA623	1/4	31	175	0-125	150	Auto	Zinc	1,5	7 1/16	1 19/32	**161,00**
TA624	1/4	33	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	2 3/16	**195,00**
TA625	1/4	33	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	2 3/16	**239,00**
TA626	1/4	33	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	2 3/16	**215,00**
TA627	1/4	33	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16	2 3/16	**259,00**
TA628	3/8	73	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	81/16	2 3/16	**195,00**
TA629	3/8	73	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	2 3/16	**239,00**
TA630	3/8	73	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	2 3/16	**215,00**
TA631	3/8	73	175	0-125	125	Auto	Zinc	3,8	8 1/16	2 3/16	**259,00**
TA632	1/2	78	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	2 3/16	**197,00**
TA633	1/2	78	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	2 3/16	**239,00**
TA634	1/2	78	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	2 3/16	**215,00**
TA635	1/2	78	175	0-125	150	Auto	Zinc	3,8	8 1/16	2 3/16	**259,00**
FILTREURS, USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA636	1/2	132	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	2 11/16	**249,00**
TA637	1/2	132	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	2 11/16	**282,00**
TA638	1/2	132	250	0-125*	150	Manuel	Zinc	8,5	10 21/64	2 11/16	**273,00**
TA639	1/2	132	175	0-125*	125	Auto	Zinc	8,5	10 21/64	2 11/16	**339,00**
TA640	3/4	148	150	0-125*	120	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	3 1/32	**249,00**
TA641	3/4	148	150	0-125*	120	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	3 1/32	**282,00**
TA642	3/4	148	250	0-125*	150	Manuel	Zinc	8,5	10 21/64	3 1/32	**273,00**
TA643	3/4	148	175	0-125*	125	Auto	Zinc	8,5	10 21/64	3 1/32	**339,00**

*Aussi disponible: 0-25 PSI, 2-60 PSI, 2-250 PSI



Compact a/bol en zinc
TA626



Compact a/bol en polyuré-thane
TA620

FILTREURS/RÉGULATEURS & LUBRIFICATEURS (MANOMÈTRE COMPRIS)

- La capacité de grand débit réduit les chutes de pression dispendieuses
- Taille compacte qui permet une plus grande flexibilité
- Fabrication légère pour faciliter l'installation

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Gamme pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
COMPACTS, MINI, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA719	1/4	31	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	7 1/16	3 3/16	**246,00**
TA720	1/4	31	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane	1,5	7 1/16	3 3/16	**252,00**
TA723	1/4	38	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**304,00**
TA724	1/4	38	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**338,00**
TA727	3/8	73	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**304,00**
TA728	3/8	73	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**338,00**
TA731	1/2	78	150	0-125	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**304,00**
TA732	1/2	78	150	0-125	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	8 1/16	4 23/64	**338,00**
TA733	1/2	78	250	0-125	150	Manuel	Zinc	3,8	8 1/16	4 23/64	**326,00**
USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES											
TA735	1/2	110	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	5 3/8	**364,00**
TA736	1/2	110	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	5 3/8	**411,00**
TA739	3/4	125	150	0-125*	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	6 1/16	**370,00**
TA740	3/4	125	150	0-125*	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	10 21/64	6 1/16	**416,00**

*Aussi disponible: 0-25 PSI, 0-60 PSI, 0-250 PSI



Compact a/bol en zinc
TA733



Compact a/bol en polyuréthane
TA719



FILTREURS

- La capacité de grand débit réduit les baisses de pression dispendieuses
- Taille compacte qui permet une plus grande flexibilité dans le concept
- Léger pour faciliter l'installation

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
MINI, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA590	1/4	31	150	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	5 3/64	1 19/32	**78,40**
TA591	1/4	31	150	125	Auto	Polyuréthane	1,5	5 3/64	1 19/32	**88,60**
TA592	1/4	31	250	150	Manuel	Zinc	1,5	5 3/64	1 19/32	**89,40**
TA593	1/4	31	175	150	Auto	Zinc	1,5	5 3/64	1 19/32	**99,50**
COMPACTS, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA594	1/4	42	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**117,00**
TA595	1/4	42	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**167,00**
TA598	3/8	64	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**117,00**
TA599	3/8	64	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**167,00**
TA602	1/2	68	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**117,00**
TA603	1/2	68	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**167,00**
USAGE STANDARD, FILTRATION 5 MICROMÈTRES										
TA606	1/2	115	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	2 11/16	**152,00**
TA607	1/2	115	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	2 11/16	**197,00**
TA610	3/4	148	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	3 1/32	**152,00**
TA611	3/4	148	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	3 1/32	**202,00**
USAGE INTENSIF, FILTRATION 40 MICROMÈTRES										
TA614	1	240	250	150	Manuel	Zinc	16	8 23/32	4 1/16	**327,00**
TA615	1	240	175	125	Auto	Zinc	16	8 23/32	4 1/16	**372,00**
TA616	1 1/2	450	250	150	Manuel	Zinc	16	9 29/64	5 3/16	**368,00**
TA617	1 1/2	450	175	125	Auto	Zinc	16	9 29/64	5 3/16	**397,00**
TA618	2	1200	250	150	Manuel	Zinc	16	13 1/32	6 3/16	**909,00**
TA619	2	1200	175	125	Auto	Zinc	16	13 1/32	6 3/16	**948,00**



Mini a/bol en polyuréthane
TA590



Compact a/bol en polyuréthane
TA594



Usage intense a/bol en zinc
TA614

FILTREURS COALESCENTS

Filtreurs très efficaces conçus pour des utilisations qui demandent l'enlèvement de toutes les particules solides de plus de 0,01 micromètre ainsi que 99,999 % des aérosols d'huile ou d'eau.

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Temp max. °F	Type de drain	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
COMPACTS, FILTRATION 0,01 MICROMÈTRE										
TA765	1/4	20	150	125	Manuel	Polyuréthane	1,5	5 3/64	1 19/32	**137,00**
TA766	1/4	20	150	125	Auto	Polyuréthane	1,5	5 3/64	1 19/32	**148,00**
TA767	1/4	20	250	150	Manuel	Zinc	1,5	5 3/64	1 19/32	**149,00**
TA769	1/4	43	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**213,00**
TA770	1/4	43	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**267,00**
TA771	1/4	43	250	150	Manuel	Zinc	3,8	6 3/16	2 3/16	**229,00**
TA772	1/4	43	175	125	Auto	Zinc	3,8	6 3/16	2 3/16	**282,00**
TA777	3/8	43	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**213,00**
TA778	3/8	43	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**267,00**
TA779	3/8	43	250	150	Manuel	Zinc	3,8	6 3/16	2 3/16	**229,00**
TA780	3/8	43	175	125	Auto	Zinc	3,8	6 3/16	2 3/16	**282,00**
TA773	1/2	43	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**213,00**
TA774	1/2	43	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 3/16	2 3/16	**267,00**
TA775	1/2	43	250	150	Manuel	Zinc	3,8	6 3/16	2 3/16	**229,00**
TA776	1/2	43	175	125	Auto	Zinc	3,8	6 3/16	2 3/16	**282,00**
USAGE STANDARD, FILTRATION 0,01 MICROMÈTRE										
TA781	1/2	85	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	2 11/16	**239,00**
TA782	1/2	85	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	2 11/16	**287,00**
TA783	1/2	85	250	150	Manuel	Zinc	8,5	7 63/64	2 11/16	**264,00**
TA784	1/2	85	175	125	Auto	Zinc	8,5	7 63/64	2 11/16	**323,00**
TA785	3/4	85	150	125	Manuel	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	3 1/32	**293,00**
TA786	3/4	85	150	125	Auto	Polyuréthane a/prot.	8,5	7 63/64	3 1/32	**340,00**
TA787	3/4	85	250	150	Manuel	Zinc	8,5	7 63/64	3 1/32	**338,00**
TA788	3/4	85	175	125	Auto	Zinc	8,5	7 63/64	3 1/32	**383,00**



Compact a/bol en polyuréthane
TA765



Compact a/bol en polyuréthane
TA769

ACCESSOIRES POUR COMPRESSEUR

RÉGULATEURS (MANOMÈTRE COMPRIS)

- Haute performance
- Compacts pour une plus grande flexibilité
- **Usage intense:** Haute capacité de performance, modèle solide pour les utilisations les plus exigeantes

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Portée pression réduite PSI	Temp max. °F	Type de bol	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
MINI									
TA644	1/4	40	300	0-125	125	Zinc	4 3/32	1 19/32	**95,00**
TA645	1/4	40	300	0-125 (sans échap)	125	Zinc	4 3/32	1 19/32	**99,10**
TA646	1/4	40	300	0-25	125	Zinc	4 3/32	1 19/32	**149,00**
TA647	1/4	40	300	0-60	125	Zinc	4 3/32	1 19/32	**95,00**
COMPACTS									
TA648	1/4	25	300	0-125	125	Zinc	4 9/64	2 3/16	**118,00**
TA650	1/4	25	300	0-25	125	Zinc	4 9/64	2 3/16	**118,00**
TA651	1/4	25	300	0-60	125	Zinc	4 9/64	2 3/16	**118,00**
TA652	3/8	45	300	0-125	125	Zinc	4 9/64	2 3/16	**119,00**
TA655	3/8	45	300	0-60	125	Zinc	4 9/64	2 3/16	**119,00**
TA656	1/2	60	300	0-125	125	Zinc	4 9/64	2 3/16	**119,00**
USAGE STANDARD									
TA660	1/2	150	300	0-125	125	Aluminium	5 9/16	2 11/16	**160,00**
TA661	1/2	150	300	0-125 (sans échap)	125	Aluminium	5 9/16	2 11/16	**170,00**
TA664	1/2	150	300	0-250	125	Aluminium	5 9/16	2 11/16	**164,00**
TA665	3/4	150	300	0-125	125	Aluminium	5 9/16	3 1/32	**169,00**
TA666	3/4	150	300	0-125 (sans échap)	125	Aluminium	5 9/16	3 1/32	**175,00**
USAGE INTENSIF									
BT861	3/4	300	300	5-250	125	Zinc	10 1/32	4 11/16	**254,00**
TA670	1	400	300	0-125	125	Zinc	10 7/16	4 11/16	**254,00**
TA672	1 1/2	500	300	0-125	125	Zinc	10 11/32	4 15/16	**328,00**



Mini
TA644



Usage moyen
TA648



Robuste
TA670

LUBRIFICATEURS

- Haute performance qui offre une gamme étendue de débit d'air
- Entretien facile
- Format compact

TOPRING

No modèle	Dim. NPT"	Pi³/min max. @ 100 PSI	PSI max.	Temp max. °F	Type de bol	Cap bol oz	Dimensions h"	Dimensions la"	Prix /Chacun
MINI									
TA675	1/4	45	150	125	Polyuréthane	1,5	5 3/4	1 19/32	**120,00**
COMPACTS									
TA677	1/4	15	150	125	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 15/16	2 3/16	**152,00**
TA679	3/8	80	150	125	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 15/16	2 3/16	**141,00**
TA681	1/2	80	150	125	Polyuréthane a/prot.	3,8	6 15/16	2 3/16	**141,00**
USAGE STANDARD									
TA683	1/2	110	150	125	Polyuréthane a/prot.	8,5	8 9/16	2 11/16	**168,00**
TA684	1/2	110	250	150	Zinc	8,5	8 9/16	2 11/16	**200,00**
TA685	3/4	125	150	125	Polyuréthane a/prot.	8,5	8 9/16	3 1/32	**172,00**
TA686	3/4	125	250	150	Zinc	8,5	8 9/16	3 1/32	**213,00**



Mini avec bol en polyuréthane
TA675



Standard a/bol en zinc
TA684

HUILES À OUTILS PNEUMATIQUES

Lloyds

Cette huile pour outils à air est spécialement conçue pour préserver et entretenir les dispositifs d'étanchéité et les mécanismes de la plupart des outils à air. Elle lubrifie sous de hautes pressions à des tolérances précises et résiste à la corrosion produite par l'humidité, ce qui maximise la durée et la performance de vos outils à air. Elle ne contient pas de silicone.

No modèle	Format	Prix /Chacun
AA091	Bouteille poly 8 oz	**5,60**
AA090	Bidon 4 litres	**48,00**



HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

- Idéale pour assurer le fonctionnement prolongé de l'équipement pneumatique, incluant une puissance améliorée et moins de temps morts
- Formule utilisant un lubrifiant de base de qualité et un système d'additif haute technologie
- Bouteille de 448 ml

No modèle AF107
Prix/Chacun 9,39$

CRC





FILTRES À AIR COMPRIMÉ

- Drain flottant interne sur tous les modèles
- Élément de filtre à enfoncer pour réduire l'entretien et les temps morts
- Les filtres sont usinés avec des boîtiers en aluminium moulés sous pression
- Un enduit EPC à l'intérieur du boîtier élimine la corrosion
- Tous les boîtiers ont un revêtement en poudre
- Des indicateurs de colmatage sont compris avec les filtres de catégories A20 et A30 pour surveiller la performance
- Des indicateurs de pression différentielle sont compris avec les filtres de catégories A55 à A153 pour surveiller la performance
- Filtre fileté et élément de filtre sans silicone
- Disposition des composantes propre et facile d'entretien
- Fini à revêtement de peinture en poudre
- Drains électroniques automatiques
- Contrôle électronique complet avec afficheur DEL, standard sur tous les modèles
- Convient aux entrées d'air à haute température ou à l'air ambiant haute température
- Tous les assécheurs d'air sont testés en usine avant la livraison

OMEGA Compressors
Quality Compressed Air Products



TFA296

PRÉ-FILTRES SÉRIE X1

Les préfiltres sont conçus pour enlever les particules de poussière de 1 micromètre et plus de grandeur. Ils conviennent parfaitement pour agir comme préfiltre pour les filtres coalescents et peuvent être utilisés devant les assécheurs d'air réfrigéré.

FILTRES COALESCENTS SÉRIE XA


Les filtres coalescents sont conçus pour enlever les particules de poussière et d'huile de 0,01 micromètre et plus en grandeur. Ils conviennent parfaitement pour être utilisés après un pré-filtre et dans les applications où l'air sans huile est d'une grande importance.

No modèle	No fab	pi³/min	Dim. tuyau	PSI max.	Dimensions Hauteur"	Largeur"	Profondeur"	Poids lb	Prix /Chacun	Élément de remplacement	Prix /Chacun
SÉRIE X1 – PRÉ-FILTRE – 1 MICROMÈTRE											
TFA296	A20X1	20	1/4	232	8	3	3	1,43	**249,00**	**TFA317**	**105,00**
TFA297	A30X1	30	3/8	232	8	3	3	1,43	**329,00**	**TFA318**	**144,00**
TFA299	A76X1	127	3/4	232	15	5	4	5,95	**556,00**	**TFA320**	**238,00**
TFA300	A106X1	176	1	232	21	5	6	7,72	**729,00**	**TFA321**	**289,00**
TFA301	A126X1	318	1 1/4	232	21	5	6	7,72	**859,00**	**TFA322**	**304,00**
TFA302	A153X1	427	1 1/2	232	22	5	6	9,7	**1235,00**	**TFA323**	**352,00**
SÉRIE XA – COALESCENT – 0,01 MICROMÈTRE											
TFA303	A20XA	20	1/4	232	8	3	3	1,43	**249,00**	**TFA324**	**105,00**
TFA304	A30XA	35	3/8	232	8	3	3	1,43	**329,00**	**TFA325**	**144,00**
TFA306	A76XA	127	3/4	232	15	5	4	5,95	**533,00**	**TFA327**	**238,00**
TFA307	A106XA	176	1	232	21	5	6	7,72	**729,00**	**TFA328**	**289,00**
TFA308	A126XA	318	1 1/4	232	21	5	6	7,72	**859,00**	**TFA329**	**304,00**
TFA309	A153XA	427	1 1/2	232	22	5	6	9,7	**1235,00**	**TFA330**	**352,00**

Grandeurs plus grandes disponibles sur demande. Différentes grandeurs de micromètres disponibles sur demande.

FILTRES À AIR COMPRIMÉ

- Trois niveaux de filtration offerts
- Revêtement époxyde (extérieur et intérieur) pour durabilité et résistance à la corrosion additionnelles
- Couche de protection chromée entre la peinture et l'aluminium pour une meilleure adhérence de la peinture et une meilleure protection contre la corrosion et les substances agressives
- Tirants qui permettent de conserver le filtre en place de façons sécuritaire, et qui facilite l'installation
- Manomètre différentiel compris
- Drain automatique compris
- Corps en aluminium
- Élément filtrant compris





TLV317

TOPRING

No modèle	No fab	pi³/min	PSI max.	Dim. tuyau" (F) NPTF	Dimensions A"	B"	C"	Prix /Chacun
PROTECTION UNIVERSELLE – 1 MICROMÈTRE								
TLV317	53.641	70	232	3/4	3,39	12,01	4,53	**456,00**
TLV320	53.661	116	232	1	5,12	12,28	4,53	**517,00**
TLV323	53.671	318	232	1 1/2	5,12	20,59	4,53	**682,00**
TLV326	53.681	470	232	1 1/2	5,12	30,87	6,14	**848,00**
TLV329	53.701	616	232	2	6,42	32,72	6,14	**1089,00**
TLV332	53.711	923	232	2 1/2	6,42	42,60	6,14	**1302,00**
ÉLIMINATION DE L'HUILE – 0,01 MICROMÈTRE								
TLV318	53.642	70	232	3/4	3,39	12,01	4,53	**456,00**
TLV321	53.662	116	232	1	5,12	12,28	4,53	**517,00**
TLV324	53.672	318	232	1 1/2	5,12	20,59	4,53	**682,00**
TLV327	53.682	470	232	1 1/2	5,12	30,87	6,14	**848,00**
TLV330	53.702	616	232	2	6,42	32,72	6,14	**1089,00**
TLV333	53.712	923	232	2 1/2	6,42	42,60	6,14	**1302,00**
FILTRATION DE LA POUSSIÈRE – 0,01 MICROMÈTRE								
TLV319	53.643	70	232	3/4	3,39	12,01	4,53	**456,00**
TLV322	53.663	116	232	1	5,12	12,28	4,53	**517,00**
TLV325	53.673	318	232	1 1/2	5,12	20,59	4,53	**682,00**
TLV328	53.683	470	232	1 1/2	5,12	30,87	6,14	**848,00**
TLV331	53.703	616	232	2	6,42	32,72	6,14	**1089,00**
TLV334	53.713	923	232	2 1/2	6,42	42,60	6,14	**1302,00**

ACCESSOIRES POUR COMPRESSEUR

DRAINS AUTOMATIQUES ÉLECTRONIQUES MAXDRAIN

- Solution économique pour un enlèvement fiable et régulier de la condensation
- Entièrement automatique • Aucun entretien
- Intervalle et temps de refoulement réglables
- La soupape s'ouvre de 0,5 à 10 secondes dans des temps de cycle de 0,5 de 45 minutes
- Interrupteur d'essai pour inspection de routine et dépressurisation
- Minuteur à semi-conducteurs pour une plus longue durée et pour plus de fiabilité
- Boîtier en ABS robuste et ignifuge



TGA424

No modèle	No fab	Entrée	Prix/Chacun
A/TAMIS & SOUPAPE			
TGA424	59.345	1/2 (M) NPT" et 1/4 (F) NPT"	**145,00**

SOUPAPES DE SÉCURITÉ ASME

- Conçue pour protéger les réservoirs des compresseurs en évacuant l'air lorsque la pression maximale est atteinte
- Qualité supérieure, résistante à la corrosion
- Conformes aux normes ASME et OSHA



TOPRING

SÉCURITAIRE

No modèle	Pression ±3% PSI	Débit d'air pi³/min	Prix /Chacun
TA803	50	47	**20,70**
TA804	75	66	**20,70**
TA805	115	96	**20,70**
TA806	125	103	**20,70**
TA807	140	115	**20,70**

No modèle	Pression ±3% PSI	Débit d'air pi³/min	Prix /Chacun
TA808	155	126	**20,70**
TA809	163	132	**20,70**
TA810	190	152	**20,70**
TA811	200	160	**20,70**

SYSTÈMES D'ASSÉCHEUR D'AIR À DESSICANT

Le système d'assécheur d'air dessicant en 3 étapes Nevada est conçu pour procurer de l'air comprimé de très haute qualité. Efficace pour enlever du condensât liquide (poussière, huile, eau) mais il est idéal pour enlever les résidus de vapeur d'eau et d'aérosols. Fournit de l'air comprimé extrêmement sec sans l'aide d'une source d'électricité ou de réfrigération. Gel de silice à absorption maximale de l'humidité. Le système comprend: filtre de 5 micromètres avec drain automatique, filtre coalescent de 0,7 micromètre avec drain automatique, assécheur dessicant (capacité de 30 pi³/min.) avec voyant liquide indiquant le besoin de service, régulateur de pression avec jauge et support de fixation.



CARACTÉRISTIQUES:

Pression maximale: 250 PSI (lb/po²)
Dia. de l'orifice: 1/2" NPT
Débit d'air maximal: 30 pi³/min standard

FILTRATION EN 3 ÉTAPES:

1. La filtration par force centrifuge élimine l'eau, l'huile et les particules de poussière jusqu'à 5 micromètres
2. Le coalesceur filtre les vapeurs d'huile et d'eau et les particules de poussière plus petites jusqu'à 0,3 micromètre
3. Un assécheur d'air à dessicant enlève toute vapeur d'eau résiduelle

TOPRING

No modèle	Description	Prix /Chacun
TZ906	Système robuste d'assécheur d'air à dessicant à 3 étapes	**P.S.D.**
TZ907	Gel de silice dessiccatif (5 lb)	**144,00**

SYSTÈMES D'ASSÉCHEUR D'AIR À DESSICANT, À USAGE STANDARD

Ce système d'assécheur d'air à dessicant à usage standard offre les mêmes avantages que le système robuste mais il est conçu pour des utilisations moins fréquentes. C'est aussi un système à 3 étapes mis au point pour fournir de l'air de la plus haute qualité. Il enlève la poussière, l'eau, l'huile et tout humidité contenues dans les lignes d'air comprimé. Très efficace pour protéger les outils pneumatiques sensibles et coûteux. Fournit de l'air comprimé extrêmement sec, sans l'aide d'une source d'électricité ou de réfrigération. Le gel de silice procure une absorption maximale de l'humidité et peut être surveillé à travers une jauge visuelle. Lorsque le gel bleu devient rose, il est alors saturé d'eau et doit être remplacé par du gel frais pour permettre au système de demeurer efficace. Le système consiste en un filtre (5 micromètres) avec un drain automatique, un filtre coalescent (5 micromètres) avec un drain automatique, un assécheur à dessicant, un filtre/régulateur de pression avec manomètre et une valve à tiroir de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES

Pression maximale: 175 PSI (lb/po²)
Dia. de l'orifice: 1/2" NPT
Débit d'air maximal: 20 SCFM (pi³/min)

FILTRATION EN 3 ÉTAPES:

1 - Le filtreur/régulateur intégral enlève les particules de 5 micromètres et plus, pour protéger le régulateur qui ensuite, réduit la pression au niveau désiré
2 - Le filtre coalescent enlève 99,99 % des vapeurs d'huile et des particules microscopiques jusqu'à 0,01 micromètre absolu.
3 - L'assécheur à dessicant enlève toutes les vapeurs d'eau et un filtre à élément de 40 micromètres enlève les traces de poussière de dessicant avant sa sortie.

TOPRING

No modèle	Description	Prix /Chacun
TG132	Système d'assécheur d'air à dessicant, à usage standard	**629,00**
TZ907	Gel de silice dessiccatif (5 lb)	**144,00**

SÉPARATEURS D'EAU

- Façon économique d'assurer que l'eau libre soit retirée de l'air compressé
- Idéal comme premier traitement entre le compresseur et la bâche de récupération
- Fonctionne sans électricité, et nécessite très peu d'entretien
- Utilise la force centrifuge pour retirer jusqu'à 99% d'eau libre
- Coûts d'entretien très peu élevés
- Installation simple et facile
- Drainage automatique efficace
- Corps en aluminium robuste
- Pression d'utilisation maximale de 232 PSI



TOPRING

No modèle	No fab	Raccord de tuyau" (F) NPT	Capacité de débit pi³/min	Poids lb	Dimensions Diamètre"	Dimensions Hauteur"	Prix /Chacun
TLV335	56.010	1/2	88	2,4	3,42	8,23	**332,00**
TLV336	56.020	3/4	144	3,1	3,42	10,98	**333,00**
TLV337	56.030	1	232	8,4	5,12	12,4	**394,00**
TLV338	56.040	1 1/2	373	9,3	5,12	16,34	**492,00**
TLV339	56.050	1 1/2	488	10,6	5,12	20,28	**551,00**
TLV340	56.060	1 1/2	600	13,7	5,12	28,15	**762,00**

FILTREURS DE CANALISATION

L'air comprimé contient des saletés qui, avec le temps, empêchent l'outillage de fonctionner normalement. Les filtreurs de canalisation éliminent ces saletés.

- Compact
- Léger
- S'installe sur une canalisation
- Extrait les particules étrangères de l'air contaminé

Utilisations

- Outils pneumatiques

FABRICATION USAGE STANDARD

- Réservoir transparent qui montre le niveau d'eau retiré de la canalisation
- Une soupape de suprpression à bouton permet de vidanger rapidement
- La cartouche de filtration peut être enlevée et nettoyée
- Bronze 40 microns
- Corps en aluminium
- Réservoir en polycarbonate

FABRICATION DE HAUTE PERFORMANCE

- Aluminium anodisé et acier plaqué zinc
- Cartouche en bronze 40 micromètres





TZ233



TA845

No modèle	No fab	Entrée (F) NPT	Longueur mm	Sortie (M) NPT	Prix /Chacun
USAGE STANDARD					
TZ233	62.106C	1/4	89	1/4	**23,40**
HAUTE PERFORMANCE					
TA845	62.120C	1/4	58	1/4	**17,10**

TOPRING

FILTREURS/SÉCHEURS AVEC DESSICANT À CANALISATION

Enlève toutes traces d'eau, d'huile et de saletés en utilisant un filtreur en bronze fritté pour les saletés et un agent coalescent pour les vapeurs d'huile ainsi que des granules de silice qui absorbent les vapeurs d'eau.

Filtration en 4 étapes:

1re étape: Enlève la saleté
2e étape: Enlève les vapeurs d'huile
3e étape: Enlève les vapeurs d'eau
4e étape: Enlève la poussière

Caractéristiques:


- Filtreur/assécheur avec dessicant jetable, compact et léger
- Installé directement au point d'utilisation
- Boîtier transparent qui montre le changement de couleur et qui indique que le sécheur a besoin d'être remplacé

Spécifications:

Grandeur compacte: 3 3/4" x 1 11/16"
Capacité max. du débit: 15 pi.cu/min standard
Pression maximale: 150 PSI
Température maximale: 130°F

No modèle TA851
No fab 62.150C
Prix/Chacun $24,30





TOPRING

LUBRIFICATEURS DE CANALISATION

ÉCONOMIE D'ARGENT - EFFICACITÉ ACCRUE

Les lubrificateurs de canalisation épargnent de l'argent en réduisant les temps d'arrêt des équipements pneumatiques. Ils vous évitent aussi le coût des systèmes muraux. Ils améliorent le rendement en empêchant le mécanisme de coller, réduisent les pertes de puissance causées par une lubrification inadéquate et gardent le mécanisme interne toujours lubrifié.

- Fixés directement sur l'outil pneumatique
- Vis de réglage à fente pour le dosage de l'huile
- Lubrification automatique au passage de l'air
- Fonctionnent en toute position
- Le lubrifiant ne s'échappera pas dans la canalisation suite à une chute de pression ou lors d'un découplage

Utilisations

- Idéal pour outils pneumatiques
- Spécialement recommandés pour agrafeuses et cloueuses

Fabrication

- Aluminium anodisé durci, acier et nylon

TOPRING

USAGE STANDARD

Les outils et les appareils pneumatiques ne peuvent pas fonctionner efficacement si leur mécanisme est rongé par la rouille, la condensation ou par un manque de lubrification.

- Pression max. d'utilisation: 120 PSI

No modèle	No fab	Orifice NPT (M et F)	Prix/Chacun
TZ234	62.108C	1/4	**19,70**



TZ234



HAUTE PERFORMANCE

Prolongent la durée et le rendement des outils pneumatiques.

- Connexion 360° à la sortie
- Pression max. d'utilisation: 150 PSI
- Vis d'ajustement à fente sous le bouchon de remplissage



TA839

No modèle	No fab	Orifice NPT (M et F)	Débit d'air pi^3/min	Cap. d'huile cm^3	Prix /Chacun
TA839	62.110C	1/4	15	5	**78,90**
TA840	62.112C	1/4	20	9	**91,80**
TA842	62.117	3/8	30	22	**97,40**




ANTIVIBRATION



SUPPORTS DE NIVELLEMENT


Des supports de nivellement à auto-alignement pour les surfaces de planchers inégales ou pour une déviation de montage. Fabriqués de caoutchouc néoprène strié, antidérapant et inattaquable par l'huile. La série VS est utilisée lorsque l'amortissement maximum est requis ou pour empêcher le déplacement de la machinerie.





Type VS





Type VM


No modèle	Type	Charge max. en lb Machinerie sans impact	Machinerie avec impact	Nivellement réglable"	Dim. boulon nivellement"	Dimensions A"	B"	Prix /Chacun
UD172	VM	500	350	1,0	1/2NC x 6	4,0	1	**61,30**
TP197	VM	1000	700	1,0	1/2NC x 6	4,0	1	**61,30**
UA279	VM	2000	1400	1,0	5/8NC x 8	4,0	1	**67,55**
UA278	VM	2000	1400	1,0	3/4NF x 6	7,0	1 1/4	**189,00**
UA277	VM	4000	2800	1,0	3/4NF x 6	7,0	1 1/4	**189,00**
UA276	VM	8000	5600	1,0	3/4NF x 6	7,0	1 1/4	**189,00**
UA297	VM	12 000	8500	1,0	1NS x 8	7,0	1 1/4	**200,00**
UD170	NVS	1500	1000	1/2	1/2NC x 6	3,5	1 1/2	**84,36**
UD171	NVS	4500	3000	1/2	5/8NC x 8	5,5	2	**185,00**
UA290	NVS	15 000	7000	1/2	1NS x 8	9	2 1/4	**368,00**
UA289	NVS	15 000	17 000	1/2	1NS x 8	9	2 1/4	**368,00**


AMORTISSEURS DE VIBRATIONS À COUPELLE

Ces amortisseurs de vibrations à coupelle apportent une excellente protection contre les chocs à impacts sévères, les vibrations et le bruit.



- Amortissement élevé des vibrations
- Sécurité intégrée, la fabrication en néoprène et métal robuste donne une performance exceptionnelle contre le cisaillement et la compression pour obtenir une bonne flexibilité verticale et une bonne stabilité horizontale
- Le métal présent dans les amortisseurs de vibration est un acier laminé à froid couplé à de l'élastomère
- Élastomère de néoprène de haute qualité qui résiste à l'huile et à l'ozone
- Rebords avec trou afin de les attacher de façon efficace à la structure de l'équipement d'appui






No modèle	Charge max. en lb machinerie sans impact	avec impact	Dimensions des amortisseurs en pouces A	B	C	D	H	d	T	Prix /Chacun
UD185	400	250	6	2 3/4	5	3 5/8	1 3/8	0,390	1/2 - 13	**115,00**
UD186	700	450	6	2 3/4	5	3 5/8	1 3/8	0,390	1/2 - 13	**115,00**
UD187	1400	900	7 11/16	4	6 3/8	5 3/16	1 11/16	0,550	5/8 - 11	**155,00**
UD188	2600	1700	7 11/16	4	6 3/8	5 3/16	1 11/16	0,550	5/8 - 11	**155,00**


AMORTISSEURS DE VIBRATIONS CYLINDRIQUES

- Ces amortisseurs en caoutchouc naturel s'utilisent avec tous les moteurs industriels, compresseurs, ventilateurs et machineries
- Ne sont pas appropriés pour le montage mural ou au plafond, ou pour les environnements huileux ou imbibés de solvants

Type T




Type TH



Type TS




No modèle	Type	Dimensions (mm) A	B	C	D	Cap de charge lb	Prix /Chacun
UA280	T	20	15	M-6	13	55	**4.42**
UD167	T	20	25	M-6	13	50	**4.85**
UA283	T	30	30	M-8	20	175	**8.19**
UA284	T	35	35	M-8	20	195	**10.66**
UA286	T	40	40	M-8	25	260	**10.87**
UAE240	TH	40	40	M-10	25	330	**12.69**
UA287	TH	20	15	M-6	13	55	**4.42**
UA293	TH	25	25	M-8	20	85	**5.54**
UA294	TH	30	30	M-8	20	175	**7.13**
UA298	TS	20	15	M-6	13	55	**4.42**
UA299	TS	25	25	M-8	20	85	**5.54**
UA288	TS	30	30	M-8	20	175	**7.13**



ISOLATEURS VIBRA-WEDGE

- Conçus pour installer et niveler avec précision la machinerie lourde
- 3 coussins usinés sont montés et retenus ensemble par un boulon de rappel horizontal
- Un boulon frein arrime l'isolateur en position de niveau
- Une ouverture spéciale permet de boulonner la machine au plancher **Note:** levée maximale de 6 mm (1/4"). Utilisez une cale d'épaisseur s'il doit être plus haut.





No modèle	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Charge max. lb	Prix /Chacun
UP587	150	100	40+/-5	15000	**384,00**
UP588*	150	100	50+/-5	9000	**414,00**

*Fond et dessus en néoprène compris.

ISOLATEURS DE VIBRATION EN NÉOPRÈNE

Installer l'équipement sur des tampons en néoprène moulé des deux côtés pour isoler les vibrations, les chocs et réduire le niveau de bruit. La conception gauffrée permet l'expansion du matériel tout en restant stable. Il faut couper les tampons 1/2" de plus que la dimension des pieds. Ils sont résistants aux huiles et solvants.



No modèle	Gamme	Dimensions"	Prix /Chacun
UA295	1-25 PSI	18 x 18 x 5/16	**79,64**
UA291	10-50 PSI	18 x 18 x 5/16	**79,64**
UA270	40-100 PSI	18 x 18 x 5/16	**79,64**
UD168	75-200 PSI	18 x 18 x 1/2	**105,00**
UA292	150-300 PSI	18 x 18 x 1/2	**120,00**
UA273	1-25 PSI	6 x 6 x 5/16	**15,38**
UA271	10-50 PSI	6 x 6 x 5/16	**15,38**
UA275	40-100 PSI	6 x 6 x 5/16	**15,38**
UA274	75-200 PSI	6 x 6 x 1/2	**18,45**
UA296	150-300 PSI	6 x 6 x 1/2	**18,45**

ENSEMBLE D'OUTILS ULTIME, 360 MCX AVEC COFFRE EN ACIER & CHARIOT

No modèle TYO941
Prix/Chacun 3995,00$

outils aurora MD

ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
TER068	Coffre à outils industriel, 10 tiroirs
TER067	Chariot à outils industriel, 11 tiroirs
AC509	Ensemble de raccords graisseur
AD084	Pistolets graisseur
PE406	Lames de remplacement
PE812	Couteau utilitaire
THZ769	Pied à coulisse
IA388	Micromètre
TJZ801	Ruban à mesurer, 1" la x 25' lo po/pi
TJZ802	Ruban à mesurer, 1" la x 25' lo po/cm
TYW991	Monture robuste de scie à métaux, 12"
TJZ033	Marteau, 16 oz
TJZ034	Marteau, 22 oz
TJZ035	Marteau sans rebond, 8 oz
TJZ036	Marteau sans rebond, 16 oz
TJZ037	Marteau sans rebond, 24 oz
TJZ038	Marteau sans rebond, 32 oz
TJZ039	Marteau à panne sphérique, 8 oz
TJZ040	Marteau à panne sphérique, 16 oz
TJZ041	Marteau à panne sphérique, 24 oz
TJZ042	Marteau à panne sphérique, 32 oz
TJZ043	Maillet, 16 oz
TJZ044	Maillet, 32 oz
TJZ047	Barre
TJZ048	Pieds-de-biche en col de cygne, 18"
TJZ049	Pieds-de-biche en col de cygne, 24"
TJZ057	Tournevis à fente, électricien 1/8", 3"
TJZ058	Tournevis à fente, électricien 3/16", 4"
TJZ059	Tournevis à fente, électricien 3/16", 6"
TJZ060	Tournevis à fente, mécanicien 1/4", tronqué, 1 1/2"
TJZ061	Tournevis à fente, mécanicien 1/4", 4"
TJZ062	Tournevis à fente, mécanicien 1/4", 5"
TJZ063	Tournevis à fente, mécanicien 1/4", 6"
TJZ064	Tournevis à fente, mécanicien 5/16", 6"
TJZ065	Tournevis à fente, mécanicien 3/8", 8"
TJZ066	Tournevis pointe Phillips #0, 2 1/2"
TJZ067	Tournevis pointe Phillips #1, 3 1/4"
TJZ068	Tournevis pointe Phillips #2, 4"
TJZ069	Tournevis pointe Phillips #2, tronqué, 1 1/2"
TJZ070	Tournevis pointe Phillips #3, 6"
TJZ071	Tournevis pointe carrée #0, 4"
TJZ072	Tournevis pointe carrée #1, 4"
TJZ073	Tournevis pointe carrée #2, 6"
TJZ074	Tournevis pointe carrée #3, 6"
TJZ075	Tournevis pointe carrée #1, tronqué, 1 1/2"
TJZ076	Tournevis pointe carrée #2, tronqué, 1 1/2"
TJZ077	Tournevis pointe carrée #3, tronqué, 1 1/2"
TJZ078	Pinces à jointure, 6"
TJZ079	Pinces multiprises à rainures, 8"
TJZ080	Pinces multiprises à rainures, 10"
TJZ082	Pinces coupantes en diagonale, 5"
TJZ083	Pinces coupantes en diagonale, 6"
TJZ084	Pinces coupantes en diagonale, 7"
TJZ085	Pinces coupantes à bec long, 5"
TJZ086	Pinces coupantes à bec long, 6"
TJZ087	Pinces coupantes à bec long, 8"
TJZ088	Pinces coupantes pour monteurs de ligne, 7"
TJZ089	Pinces coupantes pour monteurs de ligne, 8"
TJZ090	Pinces verrouillables, 4"
TJZ091	Pinces verrouillables, 5"
TJZ092	Pinces verrouillables, 7"
TJZ093	Pinces verrouillables, 10"
TJZ094	Pinces verrouillables, bec long, 4"
TJZ095	Pinces verrouillables, bec long, 6"
TJZ096	Pinces verrouillables, c-clamp, 6"
TJZ097	Pinces verrouillables, serre-joints en C, 11"
TJZ099	Pinces verrouillables, feuille de métal, 8"
TJZ100	Clé réglable, 6"
TJZ101	Clé réglable, 8"
TJZ102	Clé réglable, 10"
TJZ103	Clé réglable, 12"
TJZ104	Clé réglable, 15"
TJZ105	Clé réglable, 18"
TJZ108	Clés à tuyaux, 12"
TJZ110	Clés à tuyaux, 18"
TLV055	Jeu de clés mixtes, S.A.E.
TLV056	Jeu de clés mixtes, métriques
TJZ112	Coupe-boulons
TLV361	Jeu de douilles, S.A.E./métriques
TLZ420	Jeu de ciseaux à froid
TLZ421	Jeu de chasse-goupilles
TLZ422	Jeu de pointeaux effilés
TLZ423	Jeu de pointeaux à centrer
TNB733	Jeu de clés hexagonales, S.A.E.
TNB734	Jeu de clés hexagonales, métriques
TYB504	Serre-joints en C, 4"
TYB506	Serre-joints en C, 8"
TYB508	Serre-joints en C, 12"
XC488	Cordon rallonge
XE887	Lampe frontale
XE889	Lampe de poche





ENSEMBLE D'OUTILS DE LUXE, 56 MCX AVEC BOÎTE À OUTILS EN PLASTIQUE

No modèle TYP012
Prix/Chacun 394,00$

outils aurora MD

ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
TLV085	Coffre d'outils
PE549	Couteau utilitaire
TJZ030	Scie à métaux
TJZ033	Marteau, 16 oz
TJZ043	Maillet, 16 oz
TJZ054	Jeu de clés hexagonales repliables, S.A.E.
TJZ079	Pinces multiprises à rainures, 8"
TJZ078	Pinces à jointure, 6"
TJZ083	Pinces coupantes en diagonale, 5"
TJZ086	Pinces coupantes à bec long, 6"
TJZ088	Pinces coupantes pour monteurs de lignes, 7"
TJZ092	Pinces verrouillables, 7"
TJZ095	Pinces verrouillables, bec-long, 6"
TJZ102	Clé réglable, 10"
TJZ801	Ruban à mesurer, 1" la x 25' lo, po/pi
TJZ058	Tournevis à fente, électricien 3/16", 4"
TJZ060	Tournevis à fente, électricien 1/4", tronqué, 1 1/2"
TJZ063	Tournevis à fente, mécanicien 1/4", 6"
TJZ067	Tournevis pointe Phillips #1, 3 1/4"
TJZ070	Tournevis pointe Phillips #3, 6"
TJZ072	Tournevis pointe carrée #1, 4"
TJZ074	Tournevis pointe carrée #3, 6"
TLV055	Jeu de clés mixtes, S.A.E.
TJZ036	Marteau sans rebond, 16 oz
TJZ040	Marteau à panne sphérique, 16 oz
PF205	Lames de remplacement



ENSEMBLES D'OUTILS



ENSEMBLES D'OUTILS MAÎTRE A/COFFRE EN ACIER ET CHARIOT, 238 MCX



outils aurora MD

No modèle TLV423
Prix/Chacun 2320,00$



ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
TER066	Coffre à outils industriel, 4 tiroirs
TER065	Chariot à outils industriel, 7 tiroirs
TJZ057	Tournevis fente pour armoire, pointe 1/8", mandrin de 3"
TJZ058	Tournevis fente pour armoire, pointe 3/16", mandrin de 4"
TJZ059	Tournevis fente pour armoire, pointe 3/16", mandrin de 6"
TJZ060	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 1/4", mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ061	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 1/4", mandrin de 4"
TJZ062	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 1/4", mandrin de 5"
TJZ063	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 1/4", mandrin de 6"
TJZ064	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 5/16", mandrin de 6"
TJZ065	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 3/8", mandrin de 8"
TJZ066	Tournevis pointe Phillips #0, mandrin de 2 1/2"
TJZ067	Tournevis pointe Phillips #1, mandrin de 3 1/4"
TJZ068	Tournevis pointe Phillips #2, mandrin de 4"
TJZ069	Tournevis pointe Phillips #2, mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ070	Tournevis pointe Phillips #3, mandrin de 6"
TJZ071	Tournevis à pointe carrée #0, mandrin de 4"
TJZ072	Tournevis à pointe carrée #1, mandrin de 4"
TJZ073	Tournevis à pointe carrée #2, mandrin de 6"
TJZ074	Tournevis à pointe carrée #3, mandrin de 6"
TJZ075	Tournevis à pointe carrée #1, mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ076	Tournevis à pointe carrée #2, mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ077	Tournevis à pointe carrée #3, mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ078	Pinces à joint coulissant, 6" lo
TJZ079	Pinces multiprise, 8" lo
TJZ080	Pinces multiprise, 10" lo
TJZ082	Pinces coupe diagonale, 5" lo
TJZ083	Pinces coupe diagonale, 6" lo
TJZ084	Pinces coupe diagonale, 7" lo
TJZ085	Pinces coupe à bec long, 5" lo
TJZ086	Pinces coupe à bec long, 6" lo
TJZ087	Pinces coupe à bec long, 8" lo
TJZ088	Pinces coupe monteur de ligne, 7" lo
TJZ089	Pinces coupe monteur de ligne, 8" lo
TJZ090	Pinces verrouillable a/mâchoire courbée a/coupe-fil, 4" lo
TJZ091	Pinces verrouillable a/mâchoire courbée a/coupe-fil, 5" lo
TJZ092	Pinces verrouillable a/mâchoire courbée a/coupe-fil, 7" lo
TJZ093	Pinces verrouillable a/mâchoire courbée a/coupe-fil, 10" lo
TJZ094	Pinces verrouillable bec long a/coupe-fil, 4" lo
TJZ095	Pinces verrouillable bec long a/coupe-fil, 6" lo
TJZ096	Pinces verrouillable en C a/tampons pivotants, 6" lo
TJZ097	Pinces verrouillable en C a/tampons pivotants, 11" lo
TJZ100	Clé réglable 6" a/prise composite

No modèle	Description
TJZ101	Clé réglable 8" a/prise composite
TJZ102	Clé réglable 10" a/prise composite
TJZ103	Clé réglable 12" a/prise composite
TJZ104	Clé réglable, 15"
TJZ105	Clé réglable, 18"
TJZ108	Clé à tuyau droite, 12", capacité de tuyau de 2"
TLV055	Jeu de clés S.A.E. Aurora 14 mcx a/pochette
TLV056	Jeu de clés métriques Aurora 14 mcx a/pochette
TLV356	Jeu de douilles S.A.E. tête 1/4" 22 mcx
TLV357	Jeu de douilles S.A.E. tête 3/8" 20 mcx
TLV358	Jeu de douilles métriques tête 3/8" 24 mcx
TLV359	Jeu de douilles métriques/S.A.E. tête 1/2" 29 mcx
TLZ420	Jeu de ciseaux à froid, 6 mcx
TLZ421	Jeu de chasse-goupille, 7 mcx
TLZ422	Jeu de pointeaux effilés, 7 mcx
TLZ423	Jeu de pointeaux à centrer, 5 mcx
TYW991	Monture robuste de scie à métaux, 12"
TJZ047	Tige de commande, 1 3/8" x 1/4" x 13 1/2"
PE812	Couteau utilitaire robuste a/lame cassables autorechargeables
TJZ033	Marteau à panne fendue a/manche en noyer, 16 oz.
TJZ034	Marteau de charpente a/manche en noyer, 16 oz.
TJZ035	Marteau sans rebond, 8 oz.
TJZ036	Marteau sans rebond, 16 oz.
TJZ037	Marteau sans rebond, 24 oz.
TJZ038	Marteau sans rebond, 32 oz.
TJZ039	Marteau à panne ronde, 8 oz.
TJZ040	Marteau à panne ronde, 16 oz.
TJZ041	Marteau à panne ronde, 24 oz.
TJZ042	Marteau à panne ronde, 32 oz.
TJZ043	Maillet noir, 16 oz.
TJZ044	Maillet noir, 32 oz.
TNB731	13 clés hexagonales S.A.E. manche court, 0,050" - 3/8"
TNB732	9 clés hexagonales métriques manche court
TJZ801	Ruban à mesurer robuste, 1" la x 25' lo po/pi, prise composite
TJZ802	Ruban à mesurer robuste, 1" la x 25' lo po/cm, prise composite
TJZ861	Pied à coulisse en acier inoxydable, 8"
AD084	Mini pistolet graisseur de type poussoir, 80 cc



ENSEMBLES D'OUTILS DE BASE, 17 MCX

No modèle TLV075
Prix/Chacun 163,00$

ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
TJZ062	Tournevis à fente 1/4"
TJZ068	Tournevis Phillips #2
TJZ073	Tournevis à pointe carrée #2
TJZ033	Marteau panne fendue 16 oz.
TJZ079	Pinces multiprise à rainures
TJZ083	Pinces coupe diagonale
TJZ086	Pinces à bec long
TJZ092	Pinces verrouillables
TJZ095	Pinces à bec allongé a/coupe fils
TJZ117	Ruban à mesurer
TLV083	Coffre à outils
PE549	Couteau utilitaire
TJZ102	Clé mixte réglable
TJZ060	Tournevis à fente tronqué 1/4"
TJZ069	Tournevis tronqué Phillips #2
TJZ076	Tournevis tronqué à pointe carrée #2
TJZ075	Tournevis tronqué à pointe carrée #1

outils aurora MD




ENSEMBLES D'OUTILS DE DÉPART A/COFFRE EN ACIER, 70 MCX

No modèle TLV421
Prix/Chacun 610,00$













ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
TER066	Coffre à outils industriel, 4 tiroirs
TJZ040	Marteau à panne ronde, 16 oz.
TJZ036	Marteau sans rebond, 16 oz.
TJZ033	Marteau à panne fendue a/manche en noyer, 16 oz.
TJZ078	Pinces à joint coulissant, fini noir nickelé 6" lo
TJZ079	Pinces multiprise, 8" lo
TJZ084	Pinces coupe diagonale, 7" lo
TJZ086	Pinces coupe à bec long, 6" lo
TJZ088	Pinces coupe monteur de ligne, 7" lo
TJZ092	Pinces verrouillable a/mâchoire courbée a/coupe-fil, 7" lo
TLZ417	Pointeau à centrer 5/32" x 5" lo
TLZ418	Pointeau à centrer 1/4" x 6" lo
TLZ403	Chasse-goupille 1/8" x 4 3/4" lo
TLZ405	Chasse-goupille 3/16" x 5 1/4" lo
TLZ397	Ciseau à froid, 3/8" x 5 1/2" lo
TLZ398	Ciseau à froid 1/2" x 6" lo
TLZ400	Ciseau à froid 3/4" x 7" lo
TLZ412	Chasse-goupille 1/4" x 12" lo
TJZ072	Tournevis à pointe carrée #1, mandrin de 4"
TJZ073	Tournevis à pointe carrée #2, mandrin de 6"
TJZ067	Tournevis pointe Phillips #1, mandrin de 3 1/4"
TJZ068	Tournevis pointe Phillips #2, mandrin de 4"
TJZ057	Tournevis fente pour armoire, pointe 1/8", mandrin de 3"
TJZ061	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 1/4", mandrin de 4"
TJZ064	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 5/16", mandrin de 6"
TJZ101	Clé réglable 8" a/prise composite
TJZ103	Clé réglable 12" a/prise composite
TNB733	9 clés hexagonales S.A.E. prise composite pliante
TLV055	Jeu de clés S.A.E. Aurora 14 mcx a/pochette
TLV357	Jeu de douilles S.A.E. tête 3/8" 20 mcx

ENSEMBLES D'OUTILS PROFESSIONNELS, 118 MCX

No modèle TLZ460
Prix/Chacun 599,00$



ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
PE812	Couteau utilitaire
TYW991	Monture robuste de scie à métaux, 12"
TJZ033	Marteau
TJZ041	Marteau à panne ronde
TJZ047	Barre
TJZ078	Pinces à joint coulissant
TJZ080	Pinces multiprise à rainures
TJZ084	Pinces coupe en diagonale
TJZ087	Pinces coupe à bec long
TJZ089	Pinces pour monteur de ligne
TJZ093	Pinces verrouillables
TJZ095	Pinces verrouillables à bec long
TJZ102	Clé anglaise
TLV086	Coffre à outils
TJZ801	Ruban à mesurer
TLV053	Clés mixtes S.A.E.
TLV054	Clés mixtes métriques
TLV357	Jeu de douilles S.A.E., 20 mcx
TLV358	Jeu de douilles métriques, 20 mcx
TJZ861	Pied à coulisse
TNB731	Clés hexagonales S.A.E.
TNB732	Clés hexagonales métriques
TJZ057	Tournevis à fente 1/8"
TJZ058	Tournevis à fente 3/16"
TJZ060	Tournevis à fente tronqué 1/4"
TJZ061	Tournevis à fente 1/4"
TJZ064	Tournevis à fente 5/16"
TJZ065	Tournevis à fente 3/8"
TJZ066	Tournevis Phillips #0
TJZ067	Tournevis Phillips #1
TJZ068	Tournevis Phillips #2
TJZ069	Tournevis tronqué Phillips #2
TJZ070	Tournevis Phillips #3
TJZ071	Tournevis à pointe carrée #0
TJZ072	Tournevis à pointe carrée #1
TJZ073	Tournevis à pointe carrée #2
TJZ074	Tournevis à pointe carrée #3
TJZ076	Tournevis tronqué à pointe carrée #2
SA0052	Gants de travail
SAP877	Lunettes

ENSEMBLES D'OUTILS



ENSEMBLES D'OUTILS POUR OUVRIER, 86 MCX

No modèle TLV076
Prix/Chacun 436,00$

outils aurora MD

ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
PE812	Couteau utilitaire
TYW991	Monture robuste de scie à métaux, 12"
TJZ033	Marteau panne fendue 16 oz.
TJZ036	Marteau sans rebond
TNB731	Clés hexagonales, S.A.E.
TNB732	Clés hexagonales, métrique
TJZ078	Pinces à joint coulissant
TJZ080	Pinces multiprise à rainures
TJZ084	Pinces coupe diagonale
TJZ087	Pinces à bec long
TJZ089	Pinces pour monteur de ligne
TJZ093	Pinces verrouillables
TJZ095	Pinces à bec allongé verrouillables
TJZ102	Clé mixte réglable
TJZ801	Ruban à mesurer
TJZ057	Tournevis à fente 1/8"
TJZ058	Tournevis à fente 3/16"
TJZ060	Tournevis à fente tronqué 1/4"
TJZ061	Tournevis à fente 1/4"
TJZ064	Tournevis à fente 5/16"
TJZ065	Tournevis à fente 3/8"
TJZ066	Tournevis Phillips #0
TJZ067	Tournevis Phillips #1
TJZ068	Tournevis Phillips #2
TJZ069	Tournevis tronqué Phillips #2
TJZ070	Tournevis Phillips #3
TJZ071	Tournevis à pointe carrée #0
TJZ072	Tournevis à pointe carrée #1
TJZ073	Tournevis à pointe carrée #2
TJZ074	Tournevis à pointe carrée #3
TJZ076	Tournevis tronqué à pointe carrée #2
TLV053	Jeu de clés 11 mcx S.A.E.
TLV357	Jeu de douilles 20 mcx S.A.E. 3/8"
SA0052	Gants
SAP877	Lunettes
TJZ047	Barre
TLV086	Coffre à outils



ENSEMBLES D'OUTILS POUR ENTRETIEN, 40 MCX

No modèle TLZ459
Prix/Chacun 236,00$

outils aurora MD

ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
PE549	Couteau utilitaire
TYW991	Monture robuste de scie à métaux, 12"
TJZ033	Marteau
TJZ043	Marteau sans rebond
TNB733	Clés hexagonales S.A.E.
TJZ080	Pinces multiprise à rainures
TJZ083	Pinces coupe diagonale
TJZ086	Pinces coupe à bec long
TJZ092	Pinces verrouillables
TJZ095	Pinces verrouillables à bec long
TJZ102	Clé anglaise
TJZ117	Ruban à mesurer
TLV083	Coffre à outils
TJZ057	Tournevis à fente 1/8"
TJZ061	Tournevis à fente 1/4"
TJZ064	Tournevis à fente 5/16"
TJZ067	Tournevis Phillips #1
TJZ068	Tournevis Phillips #2
TJZ072	Tournevis à pointe carrée #1
TJZ073	Tournevis à pointe carrée #2
TLV053	Clés mixtes S.A.E.
SM575	Gants de travail



ENSEMBLES D'OUTILS INTERMÉDIAIRES 112 MCX A/COFFRE EN ACIER

No modèle TLV422
Prix/Chacun 1050,00$







outils aurora MD

ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
TER065	Chariot à outils industriel, 7 tiroirs
TJZ057	Tournevis fente pour armoire, pointe 1/8", mandrin de 3"
TJZ058	Tournevis fente pour armoire, pointe 3/16", mandrin de 4"
TJZ060	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 1/4", mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ061	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 1/4", mandrin de 4"
TJZ064	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 5/16", mandrin de 6"
TJZ065	Tournevis fente pour mécanicien, pointe 3/8", mandrin de 8"
TJZ066	Tournevis pointe Phillips #0, mandrin de 2 1/2"
TJZ067	Tournevis pointe Phillips #1, mandrin de 3 1/4"
TJZ068	Tournevis pointe Phillips #2, mandrin de 4"
TJZ069	Tournevis pointe Phillips #2, mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ070	Tournevis pointe Phillips #3, mandrin de 6"
TJZ071	Tournevis à pointe carrée #0, mandrin de 4"
TJZ072	Tournevis à pointe carrée #1, mandrin de 4"
TJZ073	Tournevis à pointe carrée #2, mandrin de 6"
TJZ074	Tournevis à pointe carrée #3, mandrin de 6"
TJZ076	Tournevis à pointe carrée #2, mandrin tronqué de 1 1/2"
TJZ078	Pinces à joint coulissant, 6" lo
TJZ079	Pinces multiprise, 8" lo
TJZ082	Pinces coupe diagonale, 5" lo
TJZ084	Pinces coupe diagonale, 7" lo
TJZ085	Pinces coupe à bec long, 5" lo
TJZ087	Pinces coupe à bec long, 8" lo
TJZ089	Pinces coupe monteur de ligne, 8" lo
TJZ091	Pinces verrouillable a/mâchoire courbée a/coupe-fil, 5" lo
TJZ093	Pinces verrouillable a/mâchoire courbée a/coupe-fil, 10" lo

No modèle	Description
TJZ095	Pinces verrouillable bec long a/coupe-fil, 6" lo
TJZ097	Pinces verrouillable en C a/tampons pivotants, 11" lo
TJZ100	Clé réglable 6" a/prise composite
TJZ103	Clé réglable 12" a/prise composite
TLV053	Jeu de clés S.A.E. Aurora 11 mcx a/pochette
TLV054	Jeu de clés métriques Aurora 11 mcx a/pochette
TLV360	Jeu de douilles S.A.E./métriques 41 mcx, têtes 1/4" & 3/8"
TLZ396	Ciseau a froid 5/16" x 5" lo
TLZ398	Ciseau a froid 1/2" x 6" lo
TLZ400	Ciseau a froid 3/4" x 7" lo
TLZ417	Pointeau à centrer, 5/32" x 5" lo
TLZ415	Pointeau à centrer, 5/64" x 3 1/2" lo
TLZ419	Pointeau à centrer, 3/8" x 6 1/4" lo
TLZ402	Chasse-goupille 3/32" x 4 1/2" lo
TLZ405	Chasse-goupille 3/16" x 5 1/4" lo
TLZ403	Chasse-goupille 1/8" x 4 3/4" lo
TYW991	Monture robuste de scie à métaux, 12"
TJZ047	Tige de commande, 1 3/8" x 1/4" x 13 1/2"
PE812	Couteau utilitaire robuste a/lame cassables autorechargeables
TJZ033	Marteau à panne fendue a/manche en noyer, 16 oz.
TJZ036	Marteau sans rebond, 16 oz.
TJZ038	Marteau sans rebond, 32 oz.
TJZ040	Marteau à panne ronde, 16 oz.
TJZ042	Marteau à panne ronde, 32 oz.
TNB731	13 clés hexagonales S.A.E. manche court, 0,050" - 3/8"
TJZ801	Ruban à mesurer robuste, 1" la x 25' lo po/pi, prise composite



ENSEMBLE D'OUTILS ESSENTIEL, 28 MCX AVEC COFFRE À OUTILS EN PLASTIQUE

No modèle TYP013
Prix/Chacun 219,00$

outils aurora MD

ENSEMBLE COMPREND:

No modèle	Description
TLV084	Coffre à outils
TJZ072	Tournevis pointe carrée #0, 4"
TJZ073	Tournevis pointe carrée #2, 6"
TJZ067	Tournevis pointe Phillips #1, 3 1/4"
TJZ068	Tournevis pointe Phillips #2, 4"
TJZ062	Tournevis à fente, mécanicien 1/4", 5"
TJZ064	Tournevis à fente, mécanicien 5/16", 6"
TJZ054	Jeu de clés hexagonales repliables, S.A.E.
TJZ801	Ruban à mesurer, 1" la x 25' lo, po/pi
TJZ078	Pinces à jointure, 6"

No modèle	Description
TJZ083	Pinces coupantes en diagonale, 5"
TJZ086	Pinces coupantes à bec long, 6"
TJZ091	Pinces verrouillables, 5"
TJZ095	Pinces verrouillables, bec-long, 6"
TJZ101	Clé réglable, 8"
TJZ033	Marteau, 16 oz
PE549	Couteau utilitaire
TJZ036	Marteau sans rebond, 16 oz
TJZ040	Marteau à panne sphérique, 16 oz
TJZ043	Maillet, 16 oz




JEUX DOUILLES



JEUX DE DOUILLES 1/4" & 3/8" S.A.E./MÉTRIQUES 41 MCX

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- Cliquet avec manche galbé pour un meilleur confort et effort de serrage additionnel
- Douilles chromées pour résister à la rouille
- Douilles six pans pour raccord précis
- Marquage au laser de la dimension sur la douille facilitant l'identification

outils aurora



JEU COMPREND:

19 douilles standards de 1/4":	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
16 douilles standards 3/8":	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
6 accessoires:	Cliquets à déconnexion rapide de 3/8" Rallonges 3/8": 3", 6" Joint universel 3/8" Adaptateur 3/8" (3/8" F x 1/4" M) Manche en plastique 1/4"

No modèle TLV360
Prix/Chacun 93,70$

JEUX DE DOUILLES & CLÉS S.A.E./ MÉTRIQUES 1/4", 3/8" & 1/2" 120 MCX

outils aurora



JEU COMPREND:

20 douilles standards 1/4":	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
18 douilles standards 3/8":	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
13 douilles standards 1/2":	13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/4" 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
4 douilles longues 1/4":	8, 9, 10, 11 mm
4 douilles longues 3/8":	13, 14, 15, 17 mm
8 douilles Torx 3/8":	E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
4 douilles à choc 1/2":	17, 19, 21, 24 mm
7 douilles Torx 1/4":	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
17 douilles à mèche 3/8":	Torx: T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60 Hexagonaux: 3, 4, 5, 6 mm Phillips: #1, #2 À fente: 5,5; 6,5 mm Pozidriv: #1, #2
25 accessoires:	Cliquets à déconnexion rapide: 1/4", 3/8", 1/2" Manches pour bougie 3/8": 16 mm, 21 mm Joints universels: 1/4", 3/8", 1/2" Rallonge 1/4": 2" Rallonges 3/8": 3", 6" Rallonges 1/2": 5", 10" Manche en plastique 1/4" Adaptateur 1/4" Clé combinée: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm

No modèle TLV361
Prix/Chacun 242,00$

JEUX DE DOUILLES & CLÉS S.A.E./MÉTRIQUES 1/4", 3/8" & 1/2" 210 MCX

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- Cliquet avec manche galbé pour un meilleur confort et effort de serrage additionnel
- Douilles chromées pour résister à la rouille
- Douilles six pans pour raccord précis
- Marquage au laser de la dimension sur la douille facilitant l'identification

outils aurora



JEU COMPREND:

24 douilles standards 1/4":	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 4, 4,5, 5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
25 douilles standards 3/8":	1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
27 douilles standards 1/2":	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 1" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
15 douilles longues 1/4":	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
20 douilles longues 3/8":	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
21 douilles longues 1/2":	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 mm
30 embouts à mandrin 1/4":	Phillips: #0, #1, #2, #3 À fente: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Pozidriv: #0, #1, #2, #3 Hexagonaux: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Carrés: #1, #2, #3
12 embouts à mandrin 8 mm:	Phillips: #3, #4 Pozidriv: #3, #4 Hexagonaux: 8, 10, 12, 14 mm Torx: T40, T45, T50, T55
36 accessoires:	Cliquets à déconnexion rapide: 1/4", 3/8", 1/2" Manches pour bougie 1/2": 16, 21 mm Joints universels: 1/4", 3/8", 1/2" Rallonges 1/4": 2", 4" Rallonges 3/8": 3", 6" Rallonges 1/2": 5", 10" Manche en plastique 1/4" Barres en T coulissantes: 1/4", 3/8" Adaptateur à trois voies: 3/8" F x 1/2" M) Adaptateur pour tournevis 1/4" Adaptateur pour tournevis 1/2" Clé combinée : 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 mm

No modèle TLV362
Prix/Chacun 399,00$

JEUX DE DOUILLES

- Acier au chrome vanadium pour résistance et durabilité additionnelles
- Cliquet avec manche galbé pour un meilleur confort et effort de serrage additionnel
- Douilles chromées pour résister à la rouille
- Douilles 6 pans pour raccord précis
- Marquage au laser de la dimension sur la douille facilitant l'identification

outilsaurora[MD]

JEUX DE DOUILLES S.A.E. 1/4", 22 MCX

JEU COMPREND:

9 douilles standards:	3/16", 7/32", 1/4", 9/32" 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
7 douilles longues:	1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
6 accessoires:	Cliquet à déconnexion rapide Rallonges : 2" et 6" Joint universel Cliquet à main Manche en plastique

No modèle TLV356
Prix/Chacun 56,15$



JEUX DE DOUILLES S.A.E. 3/8", 20 MCX

JEU COMPREND:

9 douilles standards:	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
8 douilles longues:	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"
3 accessoires:	Cliquet à déconnexion rapide Rallonges : 2" et 3"

No modèle TLV357
Prix/Chacun 62,75$



JEUX DE DOUILLES MÉTRIQUES 3/8", 24 MCX

JEU COMPREND:

13 douilles standards:	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
8 douilles longues:	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
3 accessoires:	Douille pour bougie de 16 mm Cliquet Rallonge de 3"

No modèle TLV358
Prix/Chacun 59,80$



JEUX DE DOUILLES 1/2" S.A.E./MÉTRIQUES, 29 MCX

JEU COMPREND:

24 douilles standards:	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 7, 18, 19, 20, 21 mm
5 accessoires:	Cliquet à déconnexion rapide Rallonges: 5" et 10" Joint universel Adaptateur 3/8" (3/8" F x 1/2" M)

No modèle TLV359
Prix/Chacun 105,00$



JEU DE DOUILLES ET ACCESSOIRES MÉTRIQUES 3/8" 26 MCX

- Faites à partir d'un acier haut de gamme pour une durabilité maximale
- Conçu pour utilisation avec pièces de fixation à 6 et 12 pans
- Ouvertures hexagonales fournissant une puissance de tour maximale sans arrondir les pièces de fixation
- Garantie à vie limitée
- Dimension de la prise: 3/8"
- Type de prise: 12 pans
- Emballage: Mallette en métal
- Contient: Douilles standards 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, douilles longues 9 mm, 10 mm, 11 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, cliquet réversible, adaptateur cardan, rallonges 3" et 6"



No modèle TYR428
Prix/Chacun $485,00

GRAY TOOLS

JEU DE DOUILLES ET ACCESSOIRES S.A.E. 3/8" 26 MCX

- Faites à partir d'un acier haut de gamme pour une durabilité maximale
- Conçu pour utilisation avec pièces de fixation à 6 et 12 pans
- Ouvertures hexagonales fournissant une puissance de tour maximale sans arrondir les pièces de fixation
- Garantie à vie limitée
- Dimension de la prise: 3/8"
- Type de prise: 12 pans
- Emballage: Mallette en métal
- Contient: Douilles standards 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", douilles longues 3/8", 7/16" , 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", cliquet réversible, adaptateur cardan, rallonges 3" et 6"



No modèle TYR402
Prix/Chacun $533,00

GRAY TOOLS





CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4"

No modèle TYR598 5" lo
No fab V2536
Prix/Chacun $67,30



MANCHE FLEXIBLE 1/4"

No modèle YB167 5 1/2" lo
No fab V26
Prix/Chacun $37,00



TOURNE-ÉCROUS MANUEL 1/4"

No modèle TYQ576 6" lo
No fab V780
Prix/Chacun $23,20



GRAY TOOLS



RALLONGES

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Description	Prix /Chacun
YB168	V602	2	Fixé	11,10
TYR320	V603	3	Fixé	14,80
TYR322	V606	6	Fixé	15,70
TYR324	V610	10	Fixé	22,70
TYR325	V614	14	Fixé	26,20
TYR319	V602W	2	Rotative	16,40
TYR321	V604W	4	Rotative	22,80
TYR323	V606W	6	Rotative	26,50



JOINTS UNIVERSELS

No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Prix /Chacun
TYR280	V760	1/4	35,50



ADAPTATEURS

No modèle	No fab	Dim."	Prix /Chacun
TYR241	4217	1/4 F x 3/8 M	12,60

ACCESSOIRES POUR CLIQUET 1/4"

DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	No fab	Dim. Hex"	Longueur Hors tout"	Prix /Chacun
TYQ748	V5	5/32	0,88	8,25
TYQ749	V6	3/16	0,88	8,35
TYQ750	V7	7/32	0,88	8,35
TYQ751	V8	1/4	0,88	8,40
YC137	V9	9/32	0,88	8,45
TYQ734	V10	5/16	0,88	8,70
YB125	V11	11/32	0,88	8,70
TYQ745	V12	3/8	0,88	8,70
YB126	V14	7/16	0,88	8,75
TYQ746	V16	1/2	0,88	8,85
TYQ747	V18	9/16	0,88	8,85

DOUILLES S.A.E. LONGUES, 6 PANS



No modèle	No fab	Dim. Hex"	Longueur Hors tout"	Prix /Chacun
TYR087	VL6	3/16	2,00	12,80
TYR088	VL7	7/32	2,00	13,10
TYR089	VL8	1/4	2,00	13,10
YB129	VL9	9/32	2,00	13,20
TYR071	VL10	5/16	2,00	13,20
TYR076	VL11	11/32	2,00	13,50
TYR083	VL12	3/8	2,00	13,50
TYR084	VL14	7/16	2,00	13,50
TYR085	VL16	1/2	2,00	13,40
TYR086	VL18	9/16	2,00	13,40

DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 12 PANS



No modèle	No fab	Dim. Hex"	Longueur Hors tout"	Prix /Chacun
TYQ735	V106	3/16	0,88	8,80
TYQ736	V107	7/32	0,88	8,80
TYQ737	V108	1/4	0,88	8,95
TYQ738	V109	9/32	0,88	9,10
TYQ739	V110	5/16	0,88	9,10
TYQ740	V111	11/32	0,88	9,10
TYQ741	V112	3/8	0,88	9,10
TYQ742	V114	7/16	0,88	9,40
TYQ743	V116	1/2	0,88	9,50
TYQ744	V118	9/16	0,88	9,60

DOUILLES S.A.E. LONGUES, 12 PANS



No modèle	No fab	Dim. Hex"	Longueur Hors tout"	Prix /Chacun
TYR072	VL106	3/16	2,00	13,50
TYR073	VL107	7/32	2,00	13,30
TYR074	VL108	1/4	2,00	13,30
TYR075	VL109	9/32	2,00	13,30
TYR077	VL110	5/16	2,00	13,30
TYR078	VL111	11/32	2,00	13,30
TYR079	VL112	3/8	2,00	13,50
TYR080	VL114	7/16	2,00	13,50
TYR081	VL116	1/2	2,00	13,90
TYR082	VL118	9/16	2,00	13,90

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TYQ708	M604	4	22,25	9,10
TYQ709	M604.5	4,5	22,25	9,10
TYQ710	M605	5	22,25	9,20
TYQ711	M605.5	5,5	22,25	9,20
TYQ712	M606	6	22,25	9,40
TYQ713	M607	7	22,25	9,50
TYQ714	M608	8	22,25	9,50
TYQ715	M609	9	22,25	9,60
TYQ716	M610	10	22,25	9,65
TYQ717	M611	11	22,25	9,60
TYQ718	M612	12	22,25	9,60
TYQ719	M613	13	22,25	9,70
TYQ720	M614	14	22,25	9,70
TYQ721	M615	15	22,25	9,65

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUES, 6 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TYR049	ML604	4	50,8	14,00
TYR050	ML605	5	50,8	14,30
TYR051	ML605.5	5,5	50,8	14,30
TYR052	ML606	6	50,8	14,30
TYR053	ML607	7	50,8	14,30
TYR054	ML608	8	50,8	14,30
TYR055	ML609	9	50,8	14,30
TYR056	ML610	10	50,8	14,30
TYR057	ML611	11	50,8	14,30
TYR058	ML612	12	50,8	14,30
TYR059	ML613	13	50,8	14,40
TYR060	ML614	14	50,8	14,40

KLETON



FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN
DE PRODUITS DE MANUTENTION

CLIQUETS À PRISE 1/4"

No modèle TYL032 5 1/2" lo
Prix/Chacun 9,85$


TYL032

CLIQUETS À DÉGAGEMENT RAPIDE À PRISE 1/4"

No modèle TLV363 5 3/4" lo
Prix/Chacun 23,90$


TLV363

MANCHES À TÊTE ARTICULÉE À PRISE 1/4"

No modèle TYL033 5 3/4" lo
Prix/Chacun 8,75$


TYL033

TOURNE-DOUILLES À PRISE 1/4"

No modèle TLV445 5 3/4" lo
Prix/Chacun 7,95$



TLV445

CLIQUETS À DÉGAGEMENT RAPIDE À PRISE 1/4" EN CAOUTCHOUC

No modèle TLV380 6" lo
Prix/Chacun 17,30$


TLV380

outilsaurora[MD]

RALLONGES


TYL034

No modèle	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYK843	2	2,30
TLV446	4	3,20
TYL034	6	3,20

ADAPTATEURS



No modèle	Dim."	Prix /Chacun
TYL035	1/4 F x 3/8 M	2,60

ACCESSOIRES POUR CLIQUET 1/4"

DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	Dim, hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYK732	5/32	1	2,10
TYK733	3/16	1	2,10
TYK734	7/32	1	2,10
TYK735	1/4	1	2,10
TYK736	9/32	1	2,10
TYK737	5/16	1	2,10
TYK738	11/32	1	2,10
TYK739	3/8	1	2,10
TYK740	7/16	1	2,10
TYK741	1/2	1	2,10
TYK742	9/16	1	2,10

DOUILLES S.A.E. LONGUES, 6 PANS



No modèle	Dim, hex"	Longueur"	Prix /Chacun
TYK791	5/32	2	2,40
TYK792	3/16	2	2,40
TYK793	7/32	2	2,40
TLV496	1/4	2	2,40
TYK794	9/32	2	2,40
TYK795	5/16	2	2,40
TYK796	11/32	2	2,40
TYK797	3/8	2	2,40
TYK798	7/16	2	2,50
TYK799	1/2	2	2,60
TYK800	9/16	2	2,80

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	Dim, hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TYK743	4	25	2,10
TYK744	4,5	25	2,10
TYK745	5	25	2,10
TYK746	5,5	25	2,10
TYK747	6	25	2,10
TYK748	7	25	2,10
TYK591	8	25	2,10
TYK750	9	25	2,10
TYK592	10	25	2,10
TYK752	11	25	2,10
TYK753	12	25	2,10
TYK754	13	25	2,10
TYK755	14	25	2,10

DOUILLES MÉTRIQUES LONGES, 6 PANS



No modèle	Dim, hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TYK801	4	50	2,40
TYK802	4,5	50	2,40
TYK803	5	50	2,40
TYK804	5,5	50	2,40
TYK805	6	50	2,40
TLV497	7	50	2,40
TLV553	8	50	2,40
TYK806	9	50	2,40
TLV498	10	50	2,40
TYK807	11	50	2,40
TYK808	12	50	2,50
TYK809	13	50	2,60
TYK810	14	50	2,80





CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8"

No modèle TY136 7 1/2" lo - Calibre professionnel
No fab T8820 **Prix/Chacun $70,90**
No modèle TYR595 7 1/2" lo - Nbre de dents: 32
No fab T8532 **Prix/Chacun $70,90**
No modèle TYR596 7 1/2" lo - Nbre de dents: 40
No fab T9040 **Prix/Chacun $73,40**



CLIQUET RÉVERSIBLE À MANCHE FLEXIBLE 3/8"

No modèle TLZ273 11 3/8" lo
No fab T83 **Prix/Chacun $121,00**

MANCHE FLEXIBLE 3/8"

No modèle TY142 9" lo
No fab T30 **Prix/Chacun $42,20**



ACCESSOIRES POUR CLIQUET 3/8"

DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 6 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
YC136	TH8S	1/4	0,94	9,50
TY157	TH10	5/16	0,94	9,50
TY159	TH12	3/8	0,94	9,50
TY160	TH14	7/16	0,94	9,70
TY161	TH16	1/2	0,97	9,70
TY162	TH18	9/16	0,97	10,00
TY163	TH20	5/8	1,01	10,00
TY164	TH22	11/16	1,01	10,40
TY165	TH24	3/4	1,13	10,50
TY166	TH26	13/16	1,13	11,80
TY167	TH28	7/8	1,25	12,90
TY168	TH30	15/16	1,25	14,40
TY169	TH32	1	1,25	15,40



DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 12 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TI212	T8	1/4	0,94	9,50
TI213	T10	5/16	0,94	9,50
TI214	T12	3/8	0,94	9,50
TI215	T14	7/16	0,94	9,50
TI216	T16	1/2	0,97	9,70
TE466	T18	9/16	0,97	10,00
YB112	T20	5/8	1,01	10,00
YB113	T22	11/16	1,01	10,50
YB114	T24	3/4	1,13	10,50
YC135	T26	13/16	1,13	12,00
TI218	T28	7/8	1,25	12,80
YB118	T30S	15/16	1,25	14,50
TI219	T32S	1	1,25	15,30



DOUILLES MÉTRIQUES LONGUEUR STANDARD, 6 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
YB092	MT6H	6	23,83	9,60
YB093	MT7H	7	23,83	9,60
YB094	MT8H	8	23,83	9,60
YB095	MT9H	9	23,83	9,60
YB083	MT10H	10	23,83	9,80
YB084	MT11H	11	23,83	9,85
YB085	MT12H	12	24,59	9,85
YB086	MT13H	13	24,59	9,85
YB087	MT14H	14	24,59	10,40
TI220	MT15H	15	24,59	10,40
TI221	MT16H	16	25,73	10,40
TI222	MT17H	17	25,73	10,70
YC130	MT18H	18	25,73	10,70
TI223	MT19H	19	28,65	10,70
YC131	MT20H	20	30,00	11,50
YC132	MT21H	21	30,00	11,50
YB091	MT22H	22	30,00	12,00
VE524	MT23H	19	30,00	12,80
TYQ722	MT24H	20	30,00	14,40
TYQ723	MT25H	21	30,00	15,00
TYQ725	MT26H	22	30,00	15,70



DOUILLES S.A.E. LONGUES, 6 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TI233	T80	1/4	2,48	12,70
TI234	T100	5/16	2,48	13,40
YB173	T120	3/8	2,48	13,50
TI235	T140	7/16	2,48	13,50
TI236	T160	1/2	2,48	13,50
TI237	T180	9/16	2,48	14,30
TI238	T200	5/8	2,48	14,90
TI239	T220	11/16	2,48	16,40
YB115	T240	3/4	2,48	17,30
YB116	T260	13/16	2,48	18,90
YB117	T280	7/8	2,48	20,60
YB161	T300	15/16	2,48	24,40
TI240	T320	1	2,48	27,10



DOUILLES S.A.E. LONGUES, 12 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TI241	LT8	1/4	2,56	12,70
TI242	LT10	5/16	2,56	13,40
TE454	LT12	3/8	2,56	13,50
TI243	LT14	7/16	2,56	13,50
TE455	LT16	1/2	2,56	13,50
TE465	LT18	9/16	2,56	14,20
TI244	LT20	5/8	2,56	14,70
TI245	LT22	11/16	2,56	16,20
TE503	LT24	3/4	2,56	17,10
TI246	LT26	13/16	2,56	18,70
TI247	LT28	7/8	2,56	21,00
TI248	LT30	15/16	2,56	24,70
TI249	LT32	1	2,56	27,40



DOUILLES MÉTRIQUES LONGUES, 6 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TI250	MTL6H	6	63,0	13,40
TI251	MTL7H	7	63,0	13,50
TI252	MTL8H	8	63,0	13,50
TI253	MTL9H	9	63,0	13,70
TI254	MTL10H	10	63,0	13,80
TI255	MTL11H	11	63,0	13,80
TI256	MTL12H	12	63,0	13,80
TI257	MTL13H	13	63,0	13,80
TI258	MTL14H	14	63,0	14,50
TI259	MTL15H	15	63,0	14,50
TI260	MTL16H	16	63,0	14,50
TI261	MTL17H	17	63,0	14,50
TI262	MTL18H	18	63,0	15,50
TI263	MTL19H	19	63,0	16,70
TI264	MTL20H	20	63,0	17,90
TI265	MTL21H	21	63,0	18,70
TI266	MTL22H	22	63,0	19,90
TI267	MTL23H	23	63,0	23,10



GRAY TOOLS

RALLONGES

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TY146	T1	1 1/2	10,90
TY147	T31	3	16,50
TY148	T4	6	21,70
TY149	T41	8	23,40
TY150	T5	12	26,30
YB120	T6	20	33,80
TYR315	T31W	3	22,90
TYR317	T4W	6	27,30
TYR316	T41W	18	34,50
TYR318	T5W	12	40,50





VILEBREQUINS

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TY143	T9	16 1/4	43,90

JOINTS UNIVERSELS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
TY152	T3	40,50



ADAPTATEURS

No modèle	No fab	Dim."	Prix /Chacun
TY155	4216	3/8 F x 1/4 M	15,60
TY154	4215	3/8 F x 1/2 M	13,40



DOUILLES MÉTRIQUES LONGUEUR STANDARD À PRISE 3/8", 12 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TI224	38-106	6	23,83	9,80
TI225	38-107	7	23,83	9,80
TI226	38-108	8	23,83	9,80
TI227	38-109	9	23,83	9,80
TI228	38-110	10	23,83	9,85
YC126	38-111	11	23,83	9,85
TI229	38-112	12	24,59	9,85
YC127	38-112	13	24,59	9,85
YC128	38-114	14	24,59	10,40
YB088	38-115	15	24,59	10,40
TI230	38-116	16	25,73	10,40
YC129	38-117	17	25,73	10,70
YB089	38-118	18	25,73	10,70
TI231	38-119	19	28,65	10,70
YB160	38-120	20	30,00	11,30
YB090	38-120	21	30,00	11,70
YC133	38-122	22	30,00	12,00
TI232	38-123	23	30,00	12,80
TYQ724	38-126	26	30,00	15,50



DOUILLES MÉTRIQUES LONGUES À PRISE 3/8", 12 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TI268	38-306	6	63,0	12,80
TI269	38-307	7	63,0	13,00
TI270	38-308	8	63,0	13,00
YB097	38-309	9	63,0	13,10
TI271	38-310	10	63,0	13,10
TI272	38-311	11	63,0	13,10
TI273	38-312	12	63,0	13,10
TI274	38-312	13	63,0	13,10
TI275	38-314	14	63,0	13,70
TI276	38-315	15	63,0	13,70
TI277	38-316	16	63,0	13,70
TI278	38-317	17	63,0	13,70
TI279	38-318	18	63,0	14,80
TI280	38-319	19	63,0	15,90



CLIQUETS À PRISE 3/8"

No modèle TNB484 7 7/8" lo
Prix/Chacun 13,70$


TNB484

CLIQUETS À DÉGAGEMENT RAPIDE À PRISE 3/8"

No modèle TLV364 8" lo
Prix/Chacun 25,25$


TLV364

MANCHES À TÊTE ARTICULÉE À PRISE 3/8"

No modèle TYL037 9 1/2" lo **Prix/Chacun 12,90$**
No modèle TYL038 8 1/2" lo **Prix/Chacun 11,75$**


TYL037

CLIQUETS À DÉGAGEMENT RAPIDE À PRISE 3/8" EN CAOUTCHOUC

No modèle TLV381 8" lo
Prix/Chacun 21,40$


TLV381

outilsaurora

RALLONGES



No modèle	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TLV365	3	2,60
TLV366	6	3,55
TJZ226	8	5,25
TYL040	10	6,15

ADAPTATEURS



No modèle	Dim."	Prix /Chacun
TYL041	3/8 F x 1/4 M	1,95
TYK847	3/8 F x 1/2 M	2,35

ACCESSOIRES POUR CLIQUET 3/8"

DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	Dim. hex"	Longueur"	Prix /Chacun
TLV367	1/4	1,13	2,10
TLV368	5/16	1,13	2,10
TYK756	3/8	1,13	2,10
TLV488	7/16	1,13	2,10
TMB048	1/2	1,13	2,10
TLV369	9/16	1,13	2,20
TYK757	5/8	1,13	2,30
TLV473	11/16	1,19	2,40
TLV474	3/4	1,19	2,50
TMB044	13/16	1,19	2,80
TMB045	7/8	1,19	2,95

DOUILLES S.A.E. LONGUES, 6 PANS



No modèle	Dim. hex"	Longueur"	Prix /Chacun
TYL048	1/4	2,5	2,95
TYK811	5/16	2,5	3,10
TYK812	3/8	2,5	3,15
TLV370	7/16	2,5	3,20
TLV371	1/2	2,5	3,30
TLV372	9/16	2,5	3,60
TMB047	5/8	2,5	3,75
TLV475	11/16	2,5	4,10
TLV373	3/4	2,5	4,70
TLV374	13/16	2,5	5,40
TLV476	7/8	2,5	5,60

DOUILLES À BOUGIE



No modèle	Dim. hex"	Prix /Chacun
TYL042	5/8	3,75
TYL043	13/16	4,60

JOINTS UNIVERSELS



No modèle	Prix /Chacun
TYK844	6,50

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	Dim. hex mm	Longueur mm	Prix /Chacun
TYK758	6	28	2,10
TYK759	7	28	2,10
TYK760	8	28	2,10
TYK761	9	28	2,10
TMB046	10	28	2,10
TYK762	11	28	2,10
TMB049	12	28	2,10
TMB052	13	28	2,10
TYK763	14	28	2,30
TYK764	15	28	2,30
TYK765	16	28	2,35
TYK766	17	30	2,40
TYK767	18	30	2,50
TMB054	19	30	2,75
TYL044	20	30	2,85
TYL045	21	30	2,95
TYL046	22	30	3,10
UAD527	23	30	5,70

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUES, 6 PANS



No modèle	Dim. hex mm	Longueur mm	Prix /Chacun
TYL050	6	63	2,95
TYK593	7	63	3,00
TYK813	8	63	3,10
TYK814	9	63	3,15
TYK815	10	63	3,20
TYK816	11	63	3,25
TMB053	12	63	3,30
TYK817	13	63	3,30
TYK818	14	63	3,35
TYK819	15	63	3,50
TYK820	16	63	3,60
TYK821	17	63	3,70
TYK822	18	63	3,90
TYK823	19	63	4,00
TYL052	20	63	4,25
TYL053	21	63	4,40
TYL054	22	63	4,65
TYL055	23	63	4,85





CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2"

No modèle TYR580 10" lo - Nbre de dents: 20
No fab 8720 **Prix/Chacun $104,00**

No modèle TYR581 10" lo - Nbre de dents: 32
No fab 8732 **Prix/Chacun $104,00**

No modèle TYR590 15" lo - Nbre de dents: 20
No fab 8720L **Prix/Chacun $112,00**

No modèle TY204 15" lo - Calibre professionnel
No fab 8732L **Prix/Chacun $112,00**



CLIQUET RÉVERSIBLE - TÊTE FLEXIBLE 1/2"

No modèle TY207 14 1/2" lo
No fab 8799F **Prix/Chacun $200,00**



ACCESSOIRES POUR CLIQUET 1/2"

DOUILLES S.A.E. STANDARD, 6 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TY220	406	3/8	1,50	12,80
TY191	407	7/16	1,50	12,80
TY192	408	1/2	1,50	12,80
TY193	409	9/16	1,50	12,80
TY194	410	5/8	1,50	13,30
TY195	411	11/16	1,50	14,10
TY196	412	3/4	1,50	14,10
TY197	413	13/16	1,50	15,90
TY198	414	7/8	1,50	15,90
TY199	415	15/16	1,75	16,90
TY200	432	1	1,75	18,00
TY201	433	1 1/16	2,00	20,50
TY202	434	1 1/8	2,00	23,00
TY221	435	1 3/16	2,00	26,30
TY222	436	1 1/4	2,00	28,30
TY223	437	1 5/16	2,00	32,20
TY224	438	1 3/8	2,00	37,90
TY225	439	1 7/16	2,00	42,10
TY226	440	1 1/2	2,00	44,80



DOUILLES MÉTRIQUES LONGUES, 12 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TI356	MD1210	10	83,0	22,60
TI357	MD1211	11	83,0	22,60
TI358	MD1212	12	83,0	22,60
TI359	MD1213	13	83,0	22,90
TI360	MD1214	14	83,0	23,00
TI361	MD1215	15	83,0	23,30
TI362	MD1216	16	83,0	23,40
TI363	MD1217	17	83,0	23,40
TE460	MD1218	18	83,0	23,50
TI364	MD1219	19	83,0	23,50
TI365	MD1220	20	83,0	25,70
TI366	MD1221	21	83,0	25,80
TE462	MD1222	22	83,0	27,20
TI367	MD1223	23	83,0	27,70
TI368	MD1224	24	83,0	28,40
TI369	MD1225	25	83,0	29,90
TI370	MD1226	26	83,0	32,70
TI371	MD1227	27	83,0	33,00



DOUILLES S.A.E. LONGUES, 6 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
YB051	LDS12	3/8	3,07	22,70
YB052	LDS14	7/16	3,07	22,70
YB053	LDS16	1/2	3,07	22,70
YB170	LDS18	9/16	3,07	22,70
YB171	LDS20	5/8	3,07	23,10
YB172	LDS22	11/16	3,07	23,20
VE604	LDS24	3/4	3,07	23,60
VE605	LDS26	13/16	3,07	24,90
TI326	LDS28	7/8	3,07	26,20
YB054	LDS30	15/16	3,07	27,80
YB055	LDS32	1	3,07	29,20
TI327	LDS34	1 1/16	3,07	32,50
YB056	LDS36	1 1/8	3,07	35,00
TI328	LDS38	1 3/16	3,07	40,00
TI329	LDS40	1 1/4	3,07	40,20
QD950	LDS42	1 5/16	3,07	48,50
QD951	LDS44	1 3/8	3,07	53,10
QD952	LDS46	1 7/16	3,07	58,80
QD953	LDS48	1 1/2	3,07	67,40



DOUILLES MÉTRIQUES STANDARD, 12 PANS

No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
YB057	M1210	10	38	13,40
YB058	M1211	11	38	13,40
YB059	M1212	12	38	13,40
TI315	M1213	13	38	13,40
YB060	M1214	14	38	13,40
TI316	M1215	15	38	13,40
YB061	M1216	16	38	13,40
TI317	M1217	17	38	14,50
TI318	M1218	18	38	14,50
TI319	M1219	19	38	14,50
YB063	M1220	20	38	15,60
YB151	M1221	21	38	16,00
TI320	M1222	22	38	16,40
TI321	M1223	23	38	17,60
TI322	M1224	24	44	18,10
TI323	M1225	25	44	19,40
TI324	M1226	26	44	20,80
TI325	M1227	27	44	21,40
TYQ679	M1228	28	44	23,60
TYQ682	M1230	30	44	26,30
TYQ685	M1232	32	51	30,80
TYQ687	M1236	36	57	39,20



DOUILLES MÉTRIQUES STANDARD, 6 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TI298	M1210H	10	38	13,40
TI299	M1211H	11	38	13,40
TI300	M1212H	12	38	13,40
TI301	M1213H	13	38	13,40
TI302	M1214H	14	38	13,40
TI303	M1215H	15	38	13,40
TI304	M1216H	16	38	13,40
YB062	M1217H	17	38	14,20
TI305	M1218H	18	38	14,20
TI306	M1219H	19	38	14,20
TI307	M1220H	20	38	16,00
TI308	M1221H	21	38	16,00
TI309	M1222H	22	38	16,00
TI310	M1223H	23	38	17,60
TI311	M1224H	24	44	17,70
TI312	M1225H	25	44	19,00
TI313	M1226H	26	44	20,80
TI314	M1227H	27	44	21,00
TYQ680	M1228H	28	44	22,60
TYQ681	M1229H	29	44	25,50
TYQ683	M1230H	30	44	26,80
TYQ684	M1231H	31	44	29,90
TYQ686	M1232H	32	51	30,80
TYQ688	M1236H	36	57	41,60

GRAY TOOLS



RALLONGES

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TY211	718S	2	22,10
TY189	718	5	28,50
TY190	719	10	37,30
TY212	715	15	51,90
TY213	720	20	60,40
TYR303	718SW	2	27,50
TYR304	718W	5	37,70
TYR305	719W	10	49,80

JOINTS UNIVERSELS



No modèle	No fab	Prix /Chacun
TY188	709	50,30

ADAPTATEURS



No modèle	No fab	Dim."	Prix /Chacun
TY218	4206	1/2 F x 3/8 M	18,80
TY219	4298	1/2 F x 3/4 M	21,80

DOUILLES À BOUGIE



No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TY216	LD20R	5/8	2,50	23,30

DOUILLES S.A.E. STANDARD, 12 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
YA963	1406	3/8	1,50	12,80
TI288	1407	7/16	1,50	12,80
TI289	1408	1/2	1,50	12,80
TI290	1409	9/16	1,50	12,80
TI291	1410	5/8	1,50	13,30
TI292	1411	11/16	1,50	14,30
TI293	1412	3/4	1,50	14,30
TE467	1413	13/16	1,50	15,90
YA964	1414	7/8	1,50	15,90
YA965	1415	15/16	1,75	16,80
TE628	1432	1	1,75	18,00
YA967	1433	1 1/16	2,00	20,50
YA968	1434	1 1/8	2,00	23,00
QB098	1435	1 3/16	2,00	26,30
TYQ670	1436	1 1/4	2,00	28,30
TYQ671	1437	1 5/16	2,00	33,20
TYQ672	1438	1 3/8	2,00	37,20
YA969	1439	1 7/16	2,00	42,10
TYQ674	1440	1 1/2	2,00	45,20

DOUILLES S.A.E. LONGUES, 12 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TI330	LD12	3/8	3,07	22,70
TI331	LD14	7/16	3,07	22,70
TI332	LD16	1/2	3,07	22,70
TI333	LD18	9/16	3,07	22,70
TE456	LD20	5/8	3,07	23,10
TE457	LD22	11/16	3,07	23,20
TE458	LD24	3/4	3,07	23,60
TE459	LD26	13/16	3,07	24,90
TE507	LD28	7/8	3,07	26,20
TE461	LD30	15/16	3,07	27,80
TE506	LD32	1	3,07	29,20
TI334	LD34	1 1/16	3,07	32,50
TI335	LD36	1 1/8	3,07	35,00
TI336	LD38	1 3/16	3,07	37,50
TI337	LD40	1 1/4	3,07	40,20
QD931	LD42	1 5/16	3,07	49,00
QD932	LD44	1 3/8	3,07	53,60
QD933	LD46	1 7/16	3,07	59,30
QD934	LD48	1 1/2	3,07	68,10

CLIQUETS À PRISE 1/2"

No modèle TLV375 10" lo
Prix/Chacun 24,90$


TLV375

CLIQUETS À DÉGAGEMENT RAPIDE À PRISE 1/2"

No modèle TLV376 10" lo
Prix/Chacun 36,35$


TLV376

MANCHES À TÊTE ARTICULÉE À PRISE 1/2"

No modèle TTB977 14 1/4" lo
Prix/Chacun 35,85$


TTB977

CLIQUETS À DÉGAGEMENT RAPIDE À PRISE 1/2" EN CAOUTCHOUC

No modèle TLV382 10" lo
Prix/Chacun 27,45$


TLV382

ACCESSOIRES POUR CLIQUET 1/2"

DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	Dim, hex"	Longueur"	Prix /Chacun
TYK768	3/8	1,5	2,50
TYK769	7/16	1,5	2,60
TTB978	1/2	1,5	2,70
TMB050	9/16	1,5	2,75
TYK771	5/8	1,5	2,75
TYJ946	11/16	1,5	2,90
TMB051	3/4	1,5	2,95
TYK648	13/16	1,5	3,00
TNB728	7/8	1,5	3,50
TYL059	15/16	1,56	3,85
TYK775	1	1,69	4,60
TYL060	1 1/16	1,81	4,90
TYL061	1 1/8	1,81	5,50
TYL062	1 3/16	1,81	5,65
TYL063	1 1/4	1,81	5,75

DOUILLES S.A.E. LONGUES, 6 PANS



No modèle	Dim. hex"	Longueur"	Prix /Chacun
TYK824	7/16	3,06	4,60
TYK825	1/2	3,06	4,60
TYK826	9/16	3,06	4,60
TYK827	5/8	3,06	4,60
TYK828	11/16	3,06	4,75
TYK829	3/4	3,06	4,75
TYK830	13/16	3,06	5,50
TYK831	7/8	3,06	5,85
TLV379	15/16	3,06	6,80
TYL067	1	3,06	7,40
TYL068	1 1/16	3,06	8,95
TYK649	1 1/8	3,06	10,60
TYL069	1 1/4	3,06	11,60

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	Dim. kex mm	Longueur mm	Prix /Chacun
TYK776	10	38	2,65
TYK777	11	38	2,65
TYK778	12	38	2,65
TYK779	13	38	2,65
TYK780	14	38	2,75
TYK781	15	38	2,75
TYK782	16	38	2,75
TYK783	17	38	2,75
TYK784	18	38	2,95
TYK785	19	38	3,40
TYK786	20	38	3,35
TYK787	21	38	3,50
TYK788	22	38	3,80
TYK789	23	40	3,85
TYK790	24	40	4,20
TYL064	27	44	4,75
TYL065	30	44	6,50
TYL066	32	44	6,75

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUES, 6 PANS



No modèle	Dim. kex mm	Longueur mm	Prix /Chacun
TYK832	10	77	4,75
TYK833	11	77	4,75
TYK834	12	77	4,75
TYK835	13	77	4,85
TYK836	14	77	5,00
TYL070	15	77	5,10
TYK837	16	77	5,15
TYK838	17	77	5,20
TYL071	18	77	5,20
TYK839	19	77	5,25
TYK840	20	77	5,40
TYK841	21	77	5,80
TYK842	22	77	6,15
TYL072	23	77	6,20
TYL073	24	77	6,30
TYL074	27	77	8,20
TYL075	30	77	9,95
TYL076	32	77	10,50

outilsaurora[MD]

RALLONGES



No modèle	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYL058	3	3,95
TLV377	5	4,55
TYK848	10	7,20

VILEBREQUINS



No modèle	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TNB489	16 1/2	18,90

ADAPTATEURS



No modèle	Dim."	Prix /Chacun
TYL056	1/2 F x 3/8 M	3,20
TYL057	1/2 F x 3/4 M	8,95

DOUILLES À BOUGIE



No modèle	Dim. hex"	Prix /Chacun
TYK845	5/8	4,40
TYK846	13/16	4,80

JOINTS UNIVERSELS



No modèle	Prix /Chacun
TLV378	7,30



TÊTE À CLIQUET AVEC MANCHE 3/4"

No modèle YA983 24" lo
No fab 4254-55 **Prix/Chacun $284,00**
No modèle TYR586 24 1/2" lo
No fab 4254-56 **Prix/Chacun $283,00**
No modèle TE267 39 1/2" lo
No fab 4254-57 **Prix/Chacun $303,00**



MANCHE FLEXIBLE 3/4"

No modèle YA984 21" lo
No fab 4288 **Prix/Chcaun $130,00**



GRAY TOOLS

ACCESSOIRES POUR CLIQUET 3/4"

DOUILLES S.A.E. LONGUEUR STANDARD, 12 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
YB038	HD24	3/4	1,97	**31,40**
YB039	HD26	13/16	1,97	**32,60**
TY252	HD28	7/8	1,97	**33,00**
YB040	HD30	15/16	1,97	**33,30**
TY254	HD32	1	2,01	**33,60**
TY255	HD34	1 1/16	2,05	**33,80**
TY256	HD36	1 1/8	2,05	**34,00**
YB041	HD38	1 3/16	2,24	**34,30**
TY257	HD40	1 1/4	2,24	**36,20**
YB042	HD42	1 5/16	2,24	**40,30**
TY259	HD44	1 3/8	2,24	**44,70**
TY260	HD46	1 7/16	2,28	**49,10**
TY261	HD48	1 1/2	2,36	**52,10**
YB043	HD50	1 9/16	2,36	**58,00**
TY262	HD52	1 5/8	2,44	**61,10**
YB044	HD54	1 11/16	2,76	**65,10**
TY263	HD56	1 3/4	2,76	**65,90**
YB045	HD58	1 13/16	2,83	**71,40**
TYQ675	HD60	1 7/8	2,91	**79,60**
TYQ676	HD62	1 15/16	2,91	**84,30**
YB046	HD64	2	2,91	**90,00**
YB047	HD66	2 1/16	3,07	**99,70**
YB048	HD68	2 1/8	3,27	**107,00**
TYQ677	HD70	2 3/16	3,39	**114,00**
YB049	HD72	2 1/4	3,39	**130,00**
TYQ678	HD74	2 5/16	3,39	**136,00**
YB050	HD76	2 3/8	3,54	**150,00**

DOUILLES MÉTRIQUES LONGUEUR STANDARD, 12 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex mm	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TYQ689	M3424	24	51,0	**33,20**
TYQ690	M3425	25	51,0	**33,40**
TYQ691	M3426	26	51,0	**33,50**
TYQ692	M3427	27	51,0	**33,70**
TYQ693	M3428	28	51,0	**33,80**
TYQ694	M3429	29	51,0	**33,90**
TYQ695	M3430	30	54,0	**39,30**
TYQ696	M3432	32	56,0	**43,30**
TYQ697	M3435	35	58,0	**45,10**
TYQ698	M3436	36	58,0	**49,00**
TYQ699	M3438	38	58,0	**52,30**
TYQ700	M3441	41	64,0	**64,80**
TYQ701	M3442	42	64,0	**65,70**
TYQ702	M3446	46	68,0	**78,80**
TYQ703	M3450	50	72,0	**94,10**
TYQ704	M3454	54	74,0	**107,00**
TYQ705	M3455	55	76,0	**131,00**
TYQ706	M3458	58	78,0	**139,00**
TYQ707	M3460	60	78,0	**151,00**



RALLONGES

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
YB004	88S	4	**57,10**
TY267	88	8	**66,40**
YB001	87	15 1/2	**93,30**

DOUILLES S.A.E. LONGUES, 12 PANS



No modèle	No fab	Dim. hex"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR061	RLH30	15/16	3,35	**43,80**
TYR062	RLH32	1	3,35	**44,50**
TYR063	RLH34	1 1/16	3,54	**45,60**
TYR064	RLH36	1 1/8	3,54	**45,90**
TYR065	RLH40	1 1/4	3,54	**46,80**
TYR066	RLH42	1 5/16	3,54	**48,60**
TYR067	RLH44	1 3/8	3,54	**54,60**
TYR068	RLH46	1 7/16	3,54	**57,40**
TYR069	RLH48	1 1/2	3,54	**61,60**
TYR070	RLH52	1 5/8	3,54	**74,90**



ADAPTATEURS

No modèle	No fab	Dim."	Prix /Chacun
TY219	4298	1/2 F x 3/4 M	**21,80**
YA985	4299	3/4 F x 1/2 M	**32,00**
QC460	4211	3/4 F x 1 M	**45,80**
TYR237	4213	1 F x 3/4 M	**68,10**



JOINTS UNIVERSELS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
TYR246	4295	**133,00**

KLETON

FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION









JEUX DE DOUILLES



JEUX DE DOUILLES S.A.E. À MÈCHES HEX À PRISE 3/8''

- Longueur standard
- Barre à douilles et agrafes comprises

No modèle TYR413
Prix/Chacun $123,00



No modèle	No fab	Tailles"
YB124	TW4	1/8
TYR038	TW5	5/32
TYR040	TW6	3/16
TYR042	TW7	7/32
TYR044	TW8	1/4
YB122	TW10	5/16
TE468	TW12	3/8

JEUX DE DOUILLES MÉTRIQUES À MÈCHES HEX À PRISE 1/2''

- Longueur standard
- Barre à douilles et agrafes comprises

No modèle TYR451
Prix/Chacun $231,00



No modèle	No fab	Taille mm
TYQ559	MDW6L	6
TYQ561	MDW8L	8
TYQ549	MDW10L	10
TYQ551	MDW12L	12
TYQ553	MDW14L	14
TYQ555	MDW17L	17
TYQ557	MDW19L	17

JEUX DE DOUILLES S.A.E. À MÈCHES HEX À PRISE 1/2''

- Longueur standard
- Barre à douilles et agrafes comprises

No modèle TYR366
Prix/Chacun $256,00



No modèle	No fab	Taille"
TYQ537	DW10L	5/16
TYQ539	DW12L	3/8
YB027	DW14L	7/16
TYQ542	DW16L	1/2
YB028	DW18L	9/16
YB029	DW20L	5/8
YB030	DW24L	3/4

JEU DE DOUILLES & ACCESSOIRES S.A.E. ET MÉTRIQUES 1/2' 38 MCX

- Fini chromé brillant pour une résistance maximale contre la corrosion
- Faites à partir d'un acier haut de gamme pour une durabilité maximale
- Idéale pour utilisation sur des pièces de fixation récalcitrantes, endommagées ou usées
- Ouvertures hexagonales fournissant une puissance de tour maximale sans arrondir les pièces de fixation
- Garantie à vie limitée
- Dimension de la prise: 1/2"
- Contient: Douilles 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, cliquet réversible, manche flexible 15", adaptateur cardan, rallonges 2", 5" et 10"
- Type de prise: 6 pans
- Emballage: Mallette en plastique

No modèle TYR444
Prix/Chacun $893,00



JEU DE DOUILLES & ACCESSOIRES S.A.E. ET MÉTRIQUES 1/2" 38 MCX

- Fini chromé brillant pour une résistance maximale contre la corrosion
- Faites à partir d'un acier haut de gamme pour une durabilité maximale
- Idéale pour utilisation sur des pièces de fixation récalcitrantes, endommagées ou usées
- Ouvertures hexagonales fournissant une puissance de tour maximale sans arrondir les pièces de fixation
- Garantie à vie limitée
- Dimension de la prise: 1/2"
- Contient: Douilles de 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4" et de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm, rochet réversible, manche articulé de 15", pjoint de cardan et rallonges de 2", 5" et 10"
- Type de prise: 12 pans
- Emballage: Mallette en plastique

No modèle TYR443
Prix/Chacun $894,00





DOUILLES POUR CLÉ À CHOC & ACCESSOIRES

PRISE 3/8" LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille	Longueur hors tout	Prix /Chacun
SAE				
TY045	P2210	5/16"	1,18"	**8,55**
TY047	P2212	3/8"	1,18"	**8,55**
TY048	P2214	7/16"	1,18"	**8,80**
TY049	P2216	1/2"	1,18"	**9,05**
TY050	P2218	9/16"	1,18"	**9,10**
TY051	P2220	5/8"	1,18"	**9,50**
TY052	P2222	11/16"	1,18"	**9,60**
TY053	P2224	3/4"	1,18"	**9,70**
MÉTRIQUE				
TYQ967	MTP8	8 mm	30 mm	**9,30**
TYQ968	MTP9	9 mm	30 mm	**9,30**
TYQ957	MTP10	10 mm	30 mm	**9,30**
TYQ958	MTP11	11 mm	30 mm	**9,30**
TYQ959	MTP12	12 mm	30 mm	**9,30**
TYQ960	MTP13	13 mm	30 mm	**9,30**
TYQ961	MTP14	14 mm	30 mm	**9,30**
TYQ962	MTP15	15 mm	30 mm	**9,30**
TYQ963	MTP16	16 mm	30 mm	**9,75**
TYQ964	MTP17	17 mm	30 mm	**10,40**
TYQ965	MYP18	18 mm	30 mm	**10,40**
TYQ966	MTP19	19 mm	30 mm	**10,90**

PRISE 1/2" LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille	Longueur hors tout	Prix /Chacun
SAE				
TY054	P2406	3/8"	1,50"	**11,70**
TY055	P2407	7/16"	1,50"	**11,80**
TY056	P2408	1/2"	1,50"	**11,80**
TY057	P2409	9/16"	1,50"	**11,00**
TY058	P2410	5/8"	1,50"	**11,90**
TY059	P2411	11/16"	1,50"	**12,20**
TY060	P2412	3/4"	150"	**13,20**
TY061	P2413	13/16"	1,50"	**14,80**
TY062	P2414	7/8"	1,50"	**15,40**
TY063	P2415	15/16"	1,7"	**17,40**
TY064	P2432	1"	1,7"	**19,70**
TY065	P2433	1 1/16"	1,97"	**21,90**
TY066	P2434	1 1/8"	1,97"	**21,90**
TY067	P2435	1 3/16"	1,97"	**23,40**
TY068	P2436	1 1/4"	1,97"	**26,60**
TY069	P2437	1 5/16"	1,99"	**32,40**
TY070	P2438	1 3/8"	1,97"	**32,80**
TY071	P2439	1 7/16"	1,97"	**37,60**
TY072	P2440	1 1/2"	1,97"	**43,20**
MÉTRIQUE				
TYQ926	MP08H	8 mm	38 mm	**11,30**
TYQ927	MP09H	9 mm	38 mm	**11,30**
TY074	MP10H	10 mm	38 mm	**12,30**
TY075	MP11H	11 mm	38 mm	**12,40**
TY076	MP12H	12 mm	38 mm	**11,90**
TY077	MP13H	13 mm	38 mm	**11,90**
TY078	MP14H	14 mm	38 mm	**11,90**
TY079	MP15H	15 mm	38 mm	**11,90**
TY080	MP16H	16 mm	38 mm	**12,40**
TY081	MP17H	17 mm	38 mm	**12,40**
TY082	MP18H	18 mm	38 mm	**12,70**
TY083	MP19H	19 mm	38 mm	**13,70**
TY084	MP20H	20 mm	38 mm	**14,50**
TY085	MP21H	21 mm	38 mm	**15,60**
TY086	MP22H	22 mm	45 mm	**17,20**
TY087	MP23H	23 mm	45 mm	**17,40**
TYQ943	MP24H	24 mm	45 mm	**20,20**
TYQ944	MP25H	25 mm	45 mm	**24,90**
TYQ945	MP26H	26 mm	50 mm	**24,70**
TYQ946	MP27H	27 mm	50 mm	**24,70**
TYQ947	MP28H	28 mm	50 mm	**25,80**
TYQ948	MP29H	29 mm	50 mm	**26,90**
TYQ950	MP30H	30 mm	50 mm	**27,20**
TYQ951	MP31H	31 mm	50 mm	**28,20**
TYQ953	MP32H	32 mm	50 mm	**30,70**
TYQ956	MP36H	36 mm	50 mm	**33,90**

PRISE 3/8" PUIT PROFOND, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille	Longueur hors tout	Prix /Chacun
SAE				
TYR004	PL2210	5/16"	2,56"	**11,60**
TYR005	PL2212	3/8"	2,56"	**12,00**
TYR006	PL2214	7/16"	2,56"	**12,20**
TYR007	PL2216	1/2"	2,56"	**12,50**
TYR008	PL2218	9/16"	2,56"	**13,00**
TYR009	PL2220	5/8"	2,56"	**13,30**
TYR010	PL2222	11/16"	2,56"	**13,90**
TYR011	PL2224	3/4"	2,56"	**14,20**
MÉTRIQUE				
TYR194	MTPL8	8 mm	65 mm	**12,30**
TYR195	MTPL9	9 mm	65 mm	**12,30**
TYR184	MTPL10	10 mm	65 mm	**12,30**
TYR185	MTPL11	11 mm	65 mm	**12,30**
TYR186	MTPL12	12 mm	65 mm	**12,30**
TYR187	MTPL13	13 mm	65 mm	**12,40**
TYR188	MTPL14	14 mm	65 mm	**13,00**
TYR189	MTPL15	15 mm	65 mm	**13,20**
TYR190	MTPL16	16 mm	65 mm	**13,40**
TYR191	MTPL17	17 mm	65 mm	**14,00**
TYR192	MTPL18	18 mm	65 mm	**14,00**
TYR193	MTPL19	19 mm	65 mm	**14,00**

GRAY TOOLS

PRISE 1/2" PUIT PROFOND, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille	Longueur hors tout	Prix /Chacun
SAE				
TY088	20-212	3/8"	3,07"	**17,80**
TY089	20-214	7/16"	3,07"	**17,80**
TY090	20-216	1/2"	3,07"	**17,90**
TY091	20-218	9/16"	3,07"	**18,40**
TY092	20-220	5/8"	3,07"	**18,40**
TY093	20-222	11/16"	3,07"	**18,40**
TY094	20-224	3/4"	3,07"	**20,00**
TY095	20-226	13/16"	3,07"	**21,70**
TY096	20-228	7/8"	3,07"	**23,60**
TY097	20-230	15/16"	3,07"	**24,50**
TY098	20-232	1"	3,07"	**26,70**
TY099	20-234	1 1/16"	3,07"	**29,80**
TY100	PL2434	1 1/8"	3,07"	**36,50**
TY101	PL2435	1 3/16"	3,07"	**38,10**
TY102	PL2436	1 1/4"	3,07"	**38,20**
TY103	PL2437	1 5/16"	3,07"	**43,90**
TY104	PL2438	1 3/8"	3,07"	**49,40**
TYR196	PL2439	1 7/16"	3,07"	**51,50**
TYR197	PL2440	1 1/2"	3,07"	**56,00**
MÉTRIQUE				
TYR155	MPD08H	9 mm	78 mm	**18,40**
TYR156	MPD09H	10 mm	78 mm	**18,40**
TYR157	MPD10H	11 mm	78 mm	**18,40**
TYR158	MPD11H	12 mm	78 mm	**18,40**
TYR159	MPD12H	13 mm	78 mm	**18,40**
TYR160	MPD13H	14 mm	78 mm	**18,40**
TYR161	MPD14H	15 mm	78 mm	**19,10**
TYR162	MPD15H	16 mm	78 mm	**19,10**
TYR163	MPD16H	17 mm	78 mm	**20,10**
TYR164	MPD17H	18 mm	78 mm	**20,50**
TYR165	MPD18H	19 mm	78 mm	**20,50**
TYR166	MPD19H	20 mm	78 mm	**21,20**
TYR167	MPD20H	21 mm	78 mm	**22,60**
TYR168	MPD21H	22 mm	78 mm	**24,30**
TYR169	MPD22H	23 mm	78 mm	**25,70**
TYR170	MPD23H	24 mm	78 mm	**27,50**
TYR171	MPD24H	25 mm	78 mm	**28,90**
TYR172	MPD25H	27 mm	78 mm	**34,30**
TYR174	MPD30H	30 mm	78 mm	**35,10**
TYR183	MPD36H	36 mm	78 mm	**37,60**

RALLONGE IMPACT PRISE 3/8"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR306	P2-103A	3	**20,60**
TYR307	P2-106A	6	**26,10**

JOINT UNIVERSEL IMPACT PRISE 3/8", 6 PANS



No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR266	P2-140A	3/8 F X 3/8 M	2,38	**55,50**

ADAPTATEUR IMPACT PRISE 3/8"



No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR244	PA2-4A	3/8 F x 1/2 M	1,375	**18,70**

RALLONGE IMPACT PRISE 1/2"



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
TY119	P4-105A	5	**25,70**
TY120	P4-110A	10	**32,70**

JOINT UNIVERSEL IMPACT PRISE 1/2"



No modèle	No fab	Prix /Chacun
TY115	P4-140A	**61,00**

ADAPTATEUR IMPACT PRISE 1/2"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Taille"	Prix /Chacun
TY116	PA4-2A	1,50	1/2 F X 3/8 M	**19,10**
TY117	PA4-6	1,88	1/2 F x 3/4 M	**34,70**

GRAY TOOLS

DOUILLES POUR CLÉ À CHOC & ACCESSOIRES

PRISE 3/4" LONGUEUR STANDARD, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille	Longueur hors tout	Prix /Chacun
SAE				
TI555	P2609	9/16"	1,97"	**27,90**
TI556	P2610	5/8"	1,97"	**28,20**
TI557	P2611	11/16"	1,97"	**28,30**
TI558	P2612	3/4"	1,97"	**28,60**
TI559	P2613	13/16"	2,05"	**30,90**
TI560	P2614	7/8"	2,05"	**31,10**
TY122	P2615	15/16"	2,05"	**31,20**
TY123	P2632	1"	2,05"	**31,20**
TY124	P2634	1 1/16"	2,05"	**34,50**
TY125	P2636	1 1/8"	2,05"	**35,40**
TI561	P2638	1 3/16"	2,05"	**37,00**
TY126	P2640	1 1/4"	2,05"	**37,50**
TY127	P2642	1 5/16"	2,2"	**39,70**
TY128	P2644	1 3/8"	2,2"	**42,40**
TY129	P2646	1 7/16"	2,2"	**43,60**
TY130	P2648	1 1/2"	2,2"	**44,90**
TI562	P2650	1 9/16"	2,44"	**49,60**
TY131	P2652	1 5/8"	2,44"	**49,60**
TI564	P2656	1 3/4"	2,44"	**49,80**
TI565	P2658	1 13/16"	2,68"	**49,80**
TI566	P2660	1 7/8"	2,68"	**53,10**
TI567	P2662	1 15/16"	2,76"	**53,30**
TI568	P2664	2"	2,83"	**65,10**
TYQ989	P2668	2 1/8"	2,83"	**81,50**
TYQ990	P2670	2 3/16"	2,91"	**97,70**
TYQ991	P2672	2 1/4"	2,91"	**107,00**
TYQ993	P2676	2 3/8"	2,95"	**119,00**
MÉTRIQUE				
TI591	MP3419H	19 mm	52 mm	**27,20**
TI592	MP3420H	20 mm	52 mm	**28,60**
TI593	MP3421H	21 mm	52 mm	**27,80**
TI594	MP3422H	22 mm	52 mm	**30,30**
TI595	MP3423H	23 mm	52 mm	**28,30**
TI596	MP3424H	24 mm	52 mm	**31,50**
TYQ954	MP3425H	25 mm	52 mm	**31,90**
TI597	MP3426H	26 mm	52 mm	**33,70**
TI598	MP3427H	27 mm	52 mm	**33,10**
TI600	MP3430H	30 mm	52 mm	**35,00**
TI602	MP3432H	32 mm	52 mm	**38,30**
TI609	MP3441H	41 mm	58 mm	**55,40**
TI611	MP3443H	43 mm	63 mm	**66,20**
TI612	MP3446H	46 mm	63 mm	**72,70**
TI613	MP3450H	50 mm	72 mm	**92,50**

PRISE 1" PUIT PROFOND IMPACT, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYQ840	17-628	7/8	2,33	**58,20**
TYQ841	17-630	15/16	3,54	**58,80**
TYQ842	17-632	1	3,54	**58,90**
TYQ843	17-634	1 1/16	3,54	**59,10**
TYQ844	17-636	1 1/8	3,54	**59,60**
TYQ845	17-638	1 3/16	3,54	**61,40**
TYQ846	17-640	1 1/4	3,54	**62,30**
TYQ847	17-642	1 5/16	3,54	**64,50**
TYQ848	17-644	1 3/8	3,54	**65,50**
TYQ850	17-648	1 1/2	3,62	**76,60**
TYQ851	17-650	1 9/16	3,62	**88,60**
TYQ852	17-652	1 5/8	3,62	**88,80**
TYQ854	17-656	1 3/4	3,62	**97,50**
TYQ855	17-658	1 13/16	3,62	**102,00**
TYQ856	17-660	1 7/8	3,62	**107,00**
TYQ857	17-662	1 15/16	3,62	**121,00**
TYQ858	17-664	2	3,74	**132,00**
TYQ859	17-666	2 1/16	3,74	**142,00**
TYQ860	17-668	2 1/8	3,94	**142,00**
TYQ861	17-670	2 3/16	3,94	**153,00**
TYQ862	17-672	2 1/4	3,94	**163,00**
TYQ864	17-676	2 3/8	4,13	**200,00**
TYQ865	17-678	2 7/16	4,33	**322,00**
TYQ866	17-680	2 1/2	4,33	**374,00**
TYQ868	17-684	2 5/8	4,72	**418,00**
TYQ869	17-686	2 3/4	4,88	**495,00**

PRISE 3/4" PUIT PROFOND, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
SAE				
TI569	PL2609	9/16"	3,25"	**37,60**
TI570	PL2610	5/8"	3,25"	**38,40**
TI571	PL2611	11/16"	3,25"	**38,40**
TI572	PL2612	3/4"	3,35"	**39,20**
TI573	PL2613	13/16"	3,35"	**39,70**
TI574	PL2614	7/8"	3,35"	**40,30**
YB098	PL2615	15/16"	3,35"	**43,40**
YB099	PL2632	1"	3,35"	**46,00**
TYR198	PL2634	1 1/16"	3,35"	**46,60**
TI575	PL2636	1 1/8"	3,35"	**46,70**
YC134	PL2638	1 3/16"	3,35"	**48,90**
TI576	PL2640	1 1/4"	3,35"	**51,50**
TI577	PL2642	1 5/16"	3,35"	**54,30**
TI578	PL2644	1 3/8"	3,35"	**59,20**
TI579	PL2646	1 7/16"	3,35"	**63,80**
TI580	PL2648	1 1/2"	3,74"	**67,10**
TI581	PL2650	1 9/16"	3,74"	**71,20**
TI582	PL2652	1 5/8"	3,74"	**71,40**
TI583	PL2654	1 11/16"	3,74"	**71,50**
TI584	PL2656	1 3/4"	3,74"	**72,10**
TI585	PL2658	1 13/16"	3,74"	**72,30**
TI586	PL2660	1 7/8"	3,74"	**76,70**
TI587	PL2662	1 15/16"	3,74"	**78,90**
TI588	PL2664	2"	3,74"	**80,30**
MÉTRIQUE				
TI642	MPD3421H	21 mm	90 mm	**40,80**
TI643	MPD3422H	22 mm	90 mm	**41,40**
TYR175	MPD3423H	23 mm	90 mm	**41,80**
TI644	MPD3424H	24 mm	90 mm	**41,60**
TYR176	MPD3425H	25 mm	90 mm	**42,50**
TI645	MPD3426H	26 mm	90 mm	**43,60**
TI646	MPD3427H	27 mm	90 mm	**43,70**
TI647	MPD3430H	30 mm	90 mm	**48,90**
TI648	MPD3432H	32 mm	90 mm	**53,20**
TI650	MPD3436H	36 mm	90 mm	**64,80**
TI609	MPD3441H	41 mm	92 mm	**55,40**
TYR181	MPD3446H	46 mm	92 mm	**84,90**
TYR182	MPD3450H	50 mm	95 mm	**86,20**

PRISE 1" LONGUEUR STANDARD IMPACT, 6 PANS



No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TI654	7-624	3/4	2,28	**43,20**
TI656	7-628	1/2	2,28	**43,90**
TI658	7-632	1	2,28	**46,20**
TI659	7-634	1 1/16	2,28	**46,20**
TI660	7-636	1 1/8	2,28	**46,40**
TI661	7-638	1 3/16	2,36	**46,40**
TI662	7-640	1 1/4	2,36	**46,60**
TI664	7-644	1 3/8	2,44	**50,90**
TI666	7-648	1 1/2	2,44	**52,70**
TI668	7-652	1 5/8	2,44	**58,60**
TI670	7-656	1 3/4	2,52	**67,80**
TI672	7-660	1 7/8	2,6	**76,40**
TI674	7-664	2	2,76	**92,00**
TI675	7-666	2 1/16	2,76	**94,40**
TI676	7-668	2 1/8	2,76	**110,00**
TI678	7-672	2 1/4	2,95	**115,00**
TI679	7-674	2 5/16	2,95	**119,00**
TI680	7-676	2 3/8	3,07	**147,00**
YA993	7-680	2 1/2	3,15	**180,00**
YA994	7-684	2 5/8	3,23	**195,00**
TI684	7-688	2 3/4	3,35	**205,00**
TI686	7-692	2 7/8	3,43	**230,00**
TI688	7-696	3	3,86	**245,00**
TI689	7-6100	3 1/8	3,94	**240,00**
TI690	7-6104	3 1/4	3,94	**256,00**
TI692	7-6112	3 1/2	4,13	**288,00**
TI693	7-6116	3 5/8	4,13	**499,00**
TI694	7-6124	3 7/8	4,13	**737,00**
TI695	7-6128	4	4,13	**771,00**
TI696	7-6132	4 1/8	4,13	**838,00**
TI697	7-6136	4 1/4	4,13	**844,00**
TI698	7-6144	4 1/2	4,13	**981,00**

ADAPTATEUR IMPACT PRISE 3/4"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Taille"	Prix /Chacun
TY118	PA6-4	2,19	3/4 F x 1/2 M	**47,70**
TI617	PA6-7	2,56	3/4 F x 1 M	**42,30**

RALLONGE IMPACT PRISE 3/4"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TI618	P6-107	7	**74,70**
TI619	P6-110	10	**88,10**
TI620	P6-113	13	**92,10**

JOINT UNIVERSEL IMPACT PRISE 3/4"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Taille"	Prix /Chacun
MLN430	P6-140A	4	3/4 F x 3/4 M	**116,00**

JOINTS TORIQUES ET GOUPILLES DE RETENUE PRISE 3/4"

- Peut être utilisé pour le retrait des roues à disque



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TI622	PLR34	Anneau de verrouillage 0,14" x 1,687"	**2,70**
TI623	PLP34	Goupille de verrouillage 0,185" x 1,45"	**3,25**

ADAPTATEUR IMPACT PRISE 1"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Taille"	Prix /Chacun
TI614	PA7-6	2,875	1 F x 3/4 M	**62,70**
TI615	PA7-8	3,25	1 F x 1 1/2 M	**124,00**
TI616	PA8-7	3,25	1-1/2 F x 1 M	**263,00**

RALLONGE IMPACT PRISE 1"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TI621	P5406	7	**119,00**
TYR313	P5410	10	**143,00**
TYR314	P5413	13	**189,00**

JOINT UNIVERSEL IMPACT PRISE 1"



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Taille"	Prix /Chacun
TYR531	P7-140A	4,375	1 F x 1 M	**217,00**

JOINTS TORIQUES ET GOUPILLES DE RETENUE PRISE 1"

- Peut être utilisé pour le retrait des roues à disque



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TI624	PLR100	Anneau de verrouillage 0,21" x 2,15"	**5,95**
TI625	PLP100	Goupille de verrouillage 0,185" x 1,90"	**3,25**

GRAY TOOLS



DOUILLES PRISE 1 1/2" STANDARD IMPACT, 6 PANS

No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYQ881	8-664	2	3,43	207,00
TYQ882	8-666	2 1/16	3,43	207,00
TYQ883	8-668	2 1/8	3,54	216,00
TYQ884	8-670	2 3/16	3,54	221,00
TYQ885	8-672	2 1/4	3,62	243,00
TYQ887	8-676	2 3/8	3,62	288,00
TYQ888	8-678	2 7/16	3,74	287,00
TYQ889	8-680	2 1/2	3,74	287,00
TYQ891	8-684	2 5/8	3,94	312,00
TYQ893	8-688	2 3/4	3,94	364,00
TYQ895	8-692	2 7/8	4,06	396,00
TYQ897	8-696	3	4,06	443,00
TYQ898	8-698	3	4,33	479,00
NJH077	8-6100	3 1/8	4,33	425,00
TYW930	8-6102	3 1/5	4,33	427,00
NJH078	8-6104	3 1/4	4,33	429,00
TYW932	8-6108	3 3/8	4,65	455,00
TYW934	8-6112	3 1/2	4,65	473,00
TYW936	8-6116	3 5/8	4,65	615,00
TYW938	8-6120	3 3/4	4,65	699,00
TYW940	8-6124	3 7/8	4,92	797,00
NJH079	8-6128	4	4,92	842,00
TYW942	8-6130	4 1/16	4,92	851,00
TYW943	8-6132	4 1/8	4,92	896,00
TYW944	8-6134	4 3/16	4,92	909,00
TYW945	8-6136	4 1/4	4,92	909,00
TYW946	8-6138	4 5/16	4,92	961,00
TYW947	8-6140	4 3/8	4,92	1015,00
TYW949	8-6144	4 1/2	5,31	1063,00
TYW950	8-6148	4 5/8	5,31	1117,00
TYW951	8-6152	4 3/4	5,31	1242,00



DOUILLES PRISE 1 1/2" PUIT PROFOND, 6 PANS

No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR123	8-664L	2	5,31	293,00
TYR124	8-666L	2 1/16	5,51	293,00
TYR125	8-668L	2 1/8	5,51	301,00
TYR126	8-670L	2 3/16	5,51	303,00
TYR127	8-672L	2 1/4	5,91	330,00
TYR128	8-674L	2 5/16	5,91	321,00
TYR129	8-676L	2 3/8	5,91	368,00
TYR131	8-680L	2 1/2	5,91	394,00
TYR133	8-684L	2 5/8	5,91	456,00
TYR135	8-688L	2 3/4	6,3	484,00
TYR137	8-692L	2 7/8	6,3	534,00
TYR139	8-696L	3	6,69	582,00
TYR140	8-698L	3	6,69	612,00
TYR090	8-6100L	3 1/8	6,69	638,00
TYR092	8-6104L	3 1/4	6,69	684,00
TYR094	8-6108L	3 3/8	6,69	711,00
TYR096	8-6112L	3 1/2	6,69	741,00
TYR098	8-6116L	3 5/8	6,69	779,00
TYR100	8-6120L	3 3/4	7,09	1016,00
TYR102	8-6124L	3 7/8	7,09	1095,00
TYR104	8-6128L	4	7,48	1078,00
TYR105	8-6130L	4 1/16	7,48	1052,00
TYR106	8-6134L	4 3/16	7,48	1295,00
TYR107	8-6136L	4 1/4	7,48	1363,00
TYR108	8-6138L	4 5/16	7,87	1516,00
TYR109	8-6140L	4 3/8	7,87	1635,00
TYR110	8-6144L	4 1/2	8,27	1692,00
TYR111	8-6148L	4 5/8	8,27	1734,00
TYR112	8-6152L	4 3/4	8,27	1850,00



DOUILLES PRISE 2 1/2" STANDARD IMPACT, 6 PANS

No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYQ925	9-696	3	5,25	1223,00
TYW953	9-6100	3 1/8	5,25	961,00
TYW954	9-6104	3 1/4	5,25	1034,00
TYW955	9-6108	3 3/8	5,25	1092,00
TYW957	9-6112	3 1/2	5,5	1120,00
TYW959	9-6120	3 3/4	5,75	1256,00
TYW961	9-6128	4	6	1431,00
TYW962	9-6132	4 1/8	6,25	1461,00
TYW963	9-6136	4 1/4	6,5	1541,00
TYW964	9-6140	4 3/8	6,75	1667,00
TYW965	9-6144	4 1/2	7	1667,00
TYW966	9-6148	4 5/8	7	1788,00
TYW967	9-6152	4 3/4	7,25	1863,00
TYW969	9-6160	5	7,75	1998,00
TYW970	9-6164	5 1/8	7,75	2003,00
TYW971	9-6168	5 1/4	7,75	2106,00
TYW972	9-6176	5 1/2	8	2400,00
TYW973	9-6180	5 5/8	8	2437,00
TYW974	9-6184	5 3/4	8	2561,00
TYW975	9-6208	6 1/2	8,5	3073,00
TYW976	9-6220	6 7/8	8,5	3755,00
TYW977	9-6232	7 1/4	9	4399,00
TYW978	9-6244	7 5/8	9	4399,00
NJH119	9-6256	8	9,25	4796,00

GRAY TOOLS

GOUPILLE DE VERROUILLAGE POUR CLÉ À CHOC



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TYS153	PLR150	0,21" X 3,3" Goupille de verrouillage	4,95
TYS152	PLP150	0,250 x 2,9 clé à choc	3,60



JOINTS TORIQUES ET GOUPILLES DE RETENUE PRISE 1-1/2"

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR530	P8-108	8	762,00



DOUILLES PRISE 2-1/2" PUIT PROFOND, 6 PANS

No modèle	No fab	Taille"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR141	9-6110L	3 7/16	7,75	1095,00
TYR142	9-6112L	3 1/2	7,75	1099,00
TYR143	9-6116L	3 5/8	8	1117,00
TYR144	9-6120L	3 3/4	8	1180,00
TYR145	9-6124L	3 7/8	8,25	1210,00
TYR146	9-6128L	4	8,25	1291,00
TYR147	9-6132L	4	8,5	1345,00
TYR148	9-6136L	4 1/8	8,75	1355,00
TYR149	9-6140L	4 1/4	8,75	1450,00
TYR150	9-6144L	4 3/8	9	1461,00
TYR151	9-6148L	4 1/2	9	1593,00
TYR152	9-6152L	4 5/8	9,25	1593,00
TYR153	9-6156L	4 3/4	9,5	1731,00
TYR154	9-6160L	5	9,75	1736,00

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



JEUX DE DOUILLES POUR CLÉ À CHOC



JEUX DE DOUILLES UNIVERSELLES À IMPACT, PRISE 3/8" À 6 PANS, 5 MCX

- Comprend raille de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"

No modèle TYR344
No fab 25805
Prix/Chacun $277,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT, PRISE 3/8" À 6 PANS, 8 MCX

- Comprend raille de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

No modèle TYR453
No fab P8T
Prix/Chacun $72,90



JEUX DE DOUILLES À IMPACT À PUIT PROFOND, PRISE 3/8" À 6 PANS, 8 MCX

- Comprend raille de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

No modèle TYR343
No fab 25058
Prix/Chacun $103,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT MÉTRIQUE, PRISE 3/8" À 6 PANS, 12 MCX

- Comprend raille de douilles
- Jeu contenant des douilles de 8 mm à 19 mm

No modèle TYR345
No fab 29612
Prix/Chacun $116,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT MÉTRIQUE À PUIT PROFOND, PRISE 3/8" À 6 PANS, 12 MCX

- Comprend raille de douilles
- Jeu contenant des douilles de 8 mm à 19 mm

No modèle TYR346
No fab 29622
Prix/Chacun $155,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT, PRISE 3/4" À 6 PANS, 10 MCX

- Comprend deux railles de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 1/2", 1 5/8"

No modèle TY121
No fab. 45010
Prix/Chacun $390,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT À PUIT PROFOND, PRISE 1/2" À 6 PANS, 11 MCX

- Comprend raille de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 3/8", 7/16", 1/2", 19/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

No modèle TYQ627
No fab P11T
Prix/Chacun $151,00



JEUX DE DOUILLES UNIVERSELLES À IMPACT, PRISE 1/2" À 6 PANS, 10 MCX

- Comprend raille de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

No modèle TYQ611
No fab 35810
Prix/Chacun $506,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT À PUIT PROFOND, PRISE 1/2" À 6 PANS, 11 MCX

- Comprend raille de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

No modèle TYQ629
No fab PL11T
Prix/Chacun $227,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT MÉTRIQUE, PRISE 1/2" À 6 PANS, 12 MCX

- Comprend raille de douilles
- Jeu contenant des douilles de 8 mm à 19 mm

No modèle TYQ617
No fab 39062
Prix/Chacun $146,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT MÉTRIQUE À PUIT PROFOND, PRISE 1/2" À 6 PANS, 14 MCX

- Comprend raille de douilles
- Jeu contenant des douilles de 10 mm à 23 mm

No modèle TYQ619
No fab 39214
Prix/Chacun $294,00



JEUX DE DOUILLES À IMPACT À PUIT PROFOND, PRISE 3/4" À 6 PANS, 10 MCX

- Comprend deux railles de douilles
- Comprend les tailles suivantes: 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 1/2", 1 5/8"

No modèle TYQ622
No fab 45260
Prix/Chacun $550,00



GRAY TOOLS



JEUX DE DOUILLES POUR CLÉ À CHOC

JEUX DE DOUILLES À CHOC STANDARDS À PRISE 1/2"

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
- Marquage au laser haute visibilité
- Boîtier moulé renforcé incorporant indications des grandeurs pour identification et remisage rapides
- Douilles à six pans



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Nbre de pièces	Description	Prix /Chacun
TLV393	84932N	19	SAE 3/8" à 1 1/2"	**129,00**
TLV394	84933N	25	Métriques 8 mm à 36 mm	**146,00**

JEUX DE DOUILLES À CHOC À PUIT PROFOND, PRISE 1/2"

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
- Marquage au laser haute visibilité
- Boîtier moulé renforcé incorporant indications desgrandeurs pour identification et remisage rapides
- Douilles à six pans



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Nbre de pièces	Description	Prix /Chacun
TLV397	84934N	19	SAE 3/8" à 1 1/2"	**215,00**
TLV398	84935N	29	Métriques 8 mm à 36 mm	**287,00**

JEUX DE DOUILLES À CHOC STANDARDS À PRISE 1/2", 12 MCX

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
- Marquage au laser haute visibilité
- Boîtier moulé renforcé incorporant indications des grandeurs pour identification et remisage rapides
- Douilles à six pans



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLV391	84931N	SAE 3/8" à 1 1/16"	**63,50**
TLV392	84930N	Métriques 8 mm à 19 mm	**54,10**

JEUX DE DOUILLES À CHOC À PUIT PROFOND, PRISE 1/2", 12 MCX

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
- Marquage au laser haute visibilité
- Boîtier moulé renforcé incorporant indications des grandeurs pour identification et remisage rapides
- Douilles à six pans



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLV395	84942N	SAE 3/8" à 1 1/16"	**85,10**

JEUX UNIVERSEL DE DOUILLES À CHOC STANDARDS À PRISE 1/2", 13 MCX

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
- Marquage au laser haute visibilité
- Boîtier moulé renforcé incorporant indications des grandeurs pour identification et remisage rapides
- Douilles à six pans



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLV399	84938N	SAE 1/2" à 1 1/4"	**287,00**
TLV400	84939N	Métriques 10 mm à 24 mm	**246,00**

JEUX DE DOUILLES À CHOC SAE/ MÉTRIQUES STANDARDS & PUIT PROFOND À PRISE 3/8", 44 MCX

- Alliage d'acier au chrome-molybdène (Cr-Mo) exceptionnellement robuste et durable
- Marquage au laser haute visibilité
- Boîtier moulé renforcé incorporant indications des grandeurs pour identification et remisage rapides

COMPREND:

- Douilles standards et longues à six pans, 5/16" à 3/4"
- Douilles standards et longues à six pans, 8 mm à 19 mm et une douille longue 21 mm
- Trois rallonges (3", 6" et 10")

No modèle TLV390
No fab 84916N
Prix/Chacun 165,00$



GEARWRENCH

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES TORCOFIX

- Clé dynamométrique robuste à entraînement carré et tête à cliquet intégrée pour serrage bidirectionnel contrôlé
- Le numéro de série de la clé et le certificat fourni permettent l'identification sans ambiguïté du produit
- La tête sphérique prévient le retrait involontaire de l'entraînement carré lors du remplacement de la douille d'écrou
- Bouton permettant le verrouillage fiable du réglage du couple
- Poignée en plastique noir ergonomique avec aide pour l'étalonnage
- Échelle micrométrique principale en N.m pour le réglage de valeurs intermédiaires
- Double échelle en N.m et pi-lb sous une fenêtre avec effet de loupe
- Le mécanisme de déclenchement émet un signal tactile et sonore
- Précision de couple garantie à ± 3 % de la valeur fixée par l'échelle



GEDORE

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement	Gamme de couple	Incréments	Prix /Chacun
UAG329	2201429	8-3/4	1/4" carré	0,75 - 3,7 lb-pi, 1 - 5 N.m	0,25 Nm, 0,25 lb-pi	**389,00**
UAG330	1545132	11-1/4	1/4" carré	3,7 - 18 lb-pi, 5 - 25 N.m	1 Nm, 1 lb-pi	**419,00**
UAG331	1545140	13	1/4" carré	10 - 50 N.m, 7,5 - 37 lb-pi	2,5 Nm, 2.5 lb-pi	**429,00**
UAG337	7674330	27	3/4" carré	60 - 300 lb-pi, 80 - 400 N.m	10 Nm, 10 lb-pi	**759,00**
UAG338	7674760	37-1/2	3/4" carré	110 - 550 N.m, 80 - 405 lb-pi	10 Nm, 10 lb-pi	**1209,00**
UAG339	1521365	48-1/2	3/4" carré	110 - 550 lb-pi, 150 - 750 N.m	10 Nm, 10 lb-pi	**1369,00**



UAG332



UAG333



UAG341



UAG342

MANCHES D'OUTIL REMPLAÇABLES À TÊTE BOMBÉE TORCOFIX

No modèle	No fab	Carré de connexion de prise (femelle)	Carré de connexion de prise (mâle)	Prix /Chacun
UAG332	1545167	3/8" (10 mm)	1/4" (6,3 mm)	**17,60**
UAG333	1566385	3/8" (10 mm)	3/8" (10 mm)	**15,80**
UAG341	7079370	1/2" (12,5 mm)	1/2" (12,5 mm)	**14,70**
UAG342	7079450	1/2" (12,5 mm)	3/8" (10 mm)	**17,80**

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À RUPTURE DE CALIBRE INDUSTRIEL

- Fabrication robuste en acier avec fini résistant à la corrosion idéale pour les industries de l'automobile, des autobus et camions, des produits chimiques, de l'énergie et du nucléaire, ainsi que pour les grands projets de construction et d'ingénierie
- Réglage est assuré à l'aide de balances étalonnées permettant l'ajustement de l'outil selon le couple souhaité, ce qui permet d'appliquer une gamme variée de paramètres de couple
- Échelle micrométrique visible permettant de régler l'outil rapidement et facilement selon le couple souhaité
- Le mécanisme de rupture réduit le risque de serrage incorrect
- Échelle double (N.m et lbf.pi)
- Comprend un certificat d'étalonnage conforme ISO 6789 et un étui de rangement



UAF439

GEDORE

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement	Gamme de couple	Répétabilité	Prix /Chacun
UAF438	3022854	44	3/4" carré	100 - 500 lb-pi, 150 - 700 N.m	+/- 4%	**1169,00**
UAF439	3022862	43-7/8	3/4" carré	150 - 600 lb-pi, 200 - 800 N.m	+/- 4%	**1169,00**
UAF440	3022870	54	3/4" carré	200 - 750 lb-pi, 300 - 1000 N.m	+/- 4%	**1189,00**

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES DREMOMETER

- Clé dynamométrique de précision pour de nombreuses applications
- Longue durée de vie, même en cas d'utilisation continue intensive
- Conception excellente pour une utilisation sûre et sans erreur
- Réglage facile et convivial du couple pour un fonctionnement fiable
- Clé hexagonale imperdable dans la poignée
- Alliage d'aluminium solide, très résistant, mais léger et durable
- Tous les modèles Dremometer sont accompagnés d'un certificat d'essai conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003
- Deux échelles sur chaque Dremometer indiquent la valeur en N.m et l'unité américaine courante de mesure du couple
- Précision de couple garantie à ± 3 % de la valeur fixée par l'échelle



UAG451

GEDORE

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement	Gamme de couple	Incréments	Prix /Chacun
UAF442	7775440	10-35/64	1/4" carré	6 - 30, 50 - 270 lb-po	1 N.m/10 lb-po	**809,00**
UAF445	7682000	13-5/16	3/8" carré	8 - 40, 70 - 350 lb-po	5 N.m/50 lb-po	**939,00**
UAF449	7683320	18-3/16	1/2" carré	25 - 120, 18 - 90 lb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1049,00**
UAF451	7685530	21-11/16	1/2" carré	40 - 200, 30 - 150 lb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1149,00**
UAF456	7685450	24-19/64	1/2" carré	60 - 300, 45 - 220 lb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1319,00**
UAF460	7688470	28-15/64	3/4" carré	80 - 360, 60 - 260 flb-pi	5 N.m/5 lb-po	**1769,00**
UAF464	1427156	31-31/32	3/4" carré	110 - 550, 80 - 400 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**2349,00**
UAF467	7691500	31-31/32	3/4" carré	155 - 760, 115 - 560 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**2489,00**
UAF473*	7670180	31-31/32	3/4" carré	155 - 760, 115 - 560 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**3049,00**
UAF477*	7694010	31-31/32	3/4" carré	520 - 1000, 380 - 730 lb-pi	10 N.m/10 lb-po	**3049,00**

* Comprend: (1) tube d'allonge ALU (762 mm)

ENSEMBLE DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE M12 FUEL^{MC}

- Moteur sans contact PowerState^{MC}
- Technologie One-Key^{MC} permettant la personnalisation, le suivi, la sécurité de l'outil et la gestion des stocks
- Couple de déccélération ajustable pour contrôler le couple de l'outil par le moteur prévenant le surcouple
- Technologie intelligente Redlink Plus^{MC} permettant une communication poussée entre les piles et les outils
- Quatre modes indiquant que l'outil atteint, à atteint ou dépasse le couple ciblé (sonore, DEL, ACL et vibration)
- Six langages préprogrammés, comprenant l'anglais, l'espagnol et le français
- Design durable résistant à la plupart des environnements de travail difficiles
- Comprend: (2) blocs-pile M12^{MC} Redlithium^{MC} CP2.0, (1) chargeur de pile lithium-ion M12^{MC}, (1) mallette de transport, (1) certificat d'étalonnage
- Tension: 12 V
- Précision de l'outil: CW
- Angle de rochet: 4,5°
- Tr/min: 0 - 100
- Unités de mesure: lb-pi, lb-po, Nm, kg-cm




Milwaukee

UAI587

No modèle	No fab	Dimension de l'enclume cran à bille"	Gamme de couple	Longueur"	Prix /Chacun
UAI587	2465-22	3/8	10 - 100 lb-pi	23,3	**1099,00**
UAI588	2466-22	1/2	12,5 - 150 lb-pi	23,5	**1099,00**

Gardez la température idéale au travail avec les radiateurs et ventilateurs de Matrix.











MATRIX[MD]
PRODUITS INDUSTRIELS

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CADRAN

- Grand cadran facile à lire
- Ajustement rapide et précis dans tout milieu de travail industriel
- Précision: ± 3% sens horaire ± 4% sens antihoraire
- Comprend un boîtier en plastique moulé sur mesure



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Capacité		Graduations		Type d'entraînement"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
NKE124	DIN75B	0-75 lb-po	0-9 Nm	5 lb-po	0,25 Nm	1/4 carré	10,5	**302,00**
NKE123	DIN250B	0-250 lb-po	0-30 Nm	5 lb-po	0,50 Nm	3/8 carré	10,5	**306,00**
NJI147	DIN600B	0-600 lb-po	0-70 Nm	10 lb-po	2,0 Nm	3/8 carré	10,5	**309,00**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CADRAN AVEC AIGUILLE À MÉMOIRE

- Grand cadran facile à lire
- Ajustement rapide et précis dans tout milieu de travail industriel
- Précision: ± 3% sens horaire ± 4% sens antihoraire
- Comprend un boîtier en plastique moulé sur mesure




GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Capacité		Graduations		Type d'entraînement"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
QP111	DFN50B	0-50 lb-pi	0-70 Nm	1 lb-pi	2 Nm	3/8 carré	10,5	**307,00**
NJI146	DFN250B	0-250 lb-pi	0-350 Nm	5 lb-pi	10 Nm	1/2 carré	21,5	**307,00**
TYR658	DFE1000	0-1000 lb-pi	0-1400 Nm	20 lb-pi	25 Nm	1 carré	74	**1869,00**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À MICROMÈTRE ROBUSTE

- Alimentation: c.a. • Type d'ampoule: DEL
- Système de mesure: Métrique • Poignées moletées en métal robuste
- Bouton de relâchement rapide pour une rétention et retrait rapide de la douille
- Fiable pour tous les travaux dans les domaines automobile, aéronautique, naval et industriel
- Fonctionnement de l'outil et du cliquet pour une rotation vers la gauche ou la droite
- Comprend un boîtier en plastique moulé sur mesure



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Type d'entraînement"	Capacité		Graduations		Longueur hors tout"	Style de tête	Prix /Chacun
NJH064	81250	1/4 carré	30-250 lb-po	4-28,8 Nm	1 lb-po	0,11 Nm	12 1/2	Fixe	**291,00**
NJH066	82250	3/8 carré	30-250 lb-po	4-28,8 Nm	1 lb-po	0,11 Nm	12 1/2	Fixe	**293,00**
TYW979	MFR80FL	3/8 carré	10-80 lb-pi	13,5 - 108,5 Nm	0.5 lb-pi	1,4 Nm	16 1/2	Flexible	**365,00**
NJH065	82100	3/8 carré	10-100 lb-po	23,7-139 Nm	0.5 lb-pi	0,7 Nm	17	Fixe	**300,00**
NJH070	83250	1/2 carré	30-250 lb-po	47,5-345,8 Nm	1 lb-pi	1,4 Nm	22	Fixe	**369,00**
TY272	MFR250H	1/2 carré	30-250 lb-po	47-332 Nm	1 lb-pi	1,4 Nm	24 1/4	Fixe	**401,00**
NJH075	84600	3/4 carré	100-600 lb-po	169-847 Nm	5 lb-pi	7,0 Nm	46	Fixe	**1101,00**
TY273	MFR600H	3/4 carré	100-600 lb-po	169-779 Nm	5 lb-pi	6,8 Nm	43	Fixe	**1190,00**
TYR634	MF2000	1 carré	300-2000 lb-pi	474-2700 Nm	10 lb-pi	13,5 Nm	109	Fixe	**6740,00**

MULTIPLICATEUR DE COUPLE

- Précision: +/- 5%



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Entrée max.		Sortie max.		Couple d'entrée"	Couple de sortie"	Poids	Prix /Chacun
		lb-pi	N.m	lb-pi	N.m				
TYR665	TM750A	227	303	750	1017	1/2 F	3/4 M	4 lb	**1489,00**
TYR662	TM1200	200	271	1200	1627	1/2 F	3/4 M	12,5 lb	**2739,00**
TYR663	TM2200	162	271	2200	2983	1/2 F	1 M	15,2 lb	**4965,00**
TYR664	TM3200	173	235	3200	4339	1/2 F	1 M	19,9 lb	**6221,00**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À LECTURE DIRECTE

- Utilise l'échelle SAE (po/lb, pi/lb) ou métrique (N.m)
- Prête pour le service en pliant l'aiguille vers le zéro avant l'usage
- Poignée ajustée pour la paume de la main pivotant sur le manche afin de garder une distance constante du point d'application de la force jusqu'à la charge et d'assurer une mesure précise
- Mesure directe d'une gamme variée de couples lors du serrage de pièces de fixation
- Pointeur pouvant se déplacer dans le sens horaire ou antihoraire (+/-7 %) afin de mesurer le couple



TDS979

GEARWRENCH

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement"	Gamme de couple	Incréments	Poids de l'outil lb	Prix /Chacun
TDS979	2955D	11	1/4 carré	0-60 lb-po	2,5 lb-po	0,85	**61,60**
TDS941	2956D	16	3/8 carré	0-600 lb-po	50 lb-po	1,45	**84,40**
TDS949	2957N	20	1/2 carré	0-150 lb-pi	5 lb-pi	1,89	**92,20**

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES

- Poignée en élastomère flexible offrant confort supérieur et résistance à l'huile
- Précision de +/- 3% dans le sens horaire pour les derniers 80% de la gamme
- Bague de retenue micrométrique offrant un mécanisme de verrouillage supérieur
- Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants



TLV411

GEARWRENCH

No modèle	No fab	Type d'entraînement"	Couple de serrage	Prix /Chacun
TLV411	85060	1/4 carré	30-200 lb-po	**169,00**
TLV412	85061	3/8 carré	25-250 lb-po	**193,00**
TLV413	85062	3/8 carré	10-100 lb-pi	**185,00**
TLV414	85066	1/2 carré	30-250 lb-pi	**205,00**

TOURNEVIS LIMITEUR DE COUPLE

- Très durable et facile à utiliser
- Cadres en aluminium réduisant le poids et maximisant la durabilité
- Rendement sans interruption, précis et constant lors du vissage
- Mécanisme à came avec palier à rouleaux pour le relâchement automatique évitant de trop serrer les vis lorsque le couple maximum est atteint
- Porte-embout à déclenchement facile gardant les embouts bien en place durant le travail tout en facilitant l'enlèvement
- Bague de blocage à ressort verrouillant l'échelle en place selon le couple désiré
- Idéal pour le travail de montage électronique de précision et les autres petits travaux utilisant des vis
- Pièces actives traitées thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
- Conforme ou supérieur aux normes ASME B107.14M et ISO 6789
- Précision: +/-6% dans le sens horaire
- Longueur: 6-1/2"
- Type de prise: Acier

TYO342



No modèle	No fab	Gamme de couple	Incréments	Dimensions de la prise"	Poids de l'outil oz	Prix /Chacun
TY0342	TS-100	20-100 oz-po	2 oz-po	1/4 hexagonale	8	**399,00**
TY0343	TS-30	6-30 lb-po	1 lb-po	1/4 hexagonale	8	**399,00**
TY0344	TS-35	6-36 lb-po	1 lb-po	1/4 hexagonale	8	**399,00**
TY0345	TS-3M	0,7-3,5 N.m	0,1 N.m	1/4 hexagonale	8	**419,00**

TROUSSE DE TOURNEVIS LIMITEUR DE COUPLE

Kit Includes
1 Tournevis limiteur de couple ajustable miniature, 5 à 20 po-oz (TY0346)
1 Embout de tournevis limiteur de couple miniature 0,040"
1 Embout de tournevis limiteur de couple miniature 0,055"
1 Embout de tournevis limiteur de couple miniature 0,070"
1 Embout de tournevis limiteur de couple miniature 0,080"
1 Embout de tournevis limiteur de couple miniature 0,100"
1 Tournevis Phillips miniature SZ. 0, 1
1 Tournevis Phillips miniature SZ. 2, 3, 4
1 Clé cannelée miniature 0,048" - 4 rainures
1 Clé cannelée miniature 0,048" - 6 rainures
1 Clé cannelée miniature 0,060" - 6 rainures
1 Clé cannelée miniature 0,069" - 6 rainures
1 Clé cannelée miniature 0,072" - 6 rainures
2 Porte-embout miniature limiteur de couple universel
1 Douille hexagonale miniature 5/64"
1 Douille hexagonale miniature 3/32"
1 Douille hexagonale miniature 7/64"
1 Douille hexagonale miniature 1/8"
1 Douille hexagonale miniature 5/32"
1 Clé hexagonale miniature 0,028"
1 Clé hexagonale miniature 0,035"
1 Clé hexagonale miniature 0,050"
1 Clé hexagonale miniature 1/16"
1 Clé hexagonale miniature 5/64"
1 boîtier
1 Raccord

TYO347



No modèle TYO347
No fab KTT-1
Prix/Chacun 1009,00$

TOURNEVIS LIMITEUR DE COUPLE AJUSTABLE MINIATURE

- Précision: +/-6% dans le sens horaire
- Longueur: 3-5/8"

TYO346



No modèle	No fab	Gamme de couple	Dimensions de la prise"	Incréments	Poids de l'outil oz	Prix /Chacun
TY0346	TT-1	5-20 oz-po	Universel	1/4 oz-po	0,96	**649,00**

ENSEMBLE DE TOURNEVIS AVEC COUPLE DE SERRAGE


- Ensemble compact, facile à utiliser comprenant le tournevis avec couple de serrage, un ensemble de six embouts, et un étui moulé par soufflage avec des insertions mousse pour une organisation supérieure
- Une maniabilité accrue et une meilleure lisibilité, ainsi qu'une plage de couple plus élevée
- Design tri-lobulaire avec un finis texturé pour une meilleure prise
- Fabrication légère, cadre en aluminium
- Certificat d'étalonnage traçable du N.I.S.T.
- Mèches comprises: six embouts à mandrin 3-1/2": Phillips no 1 et no 2; fente 3/16" et 1/4" et carrée no 1 et no 2
- Fabriqué aux USA



KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

No modèle	No fab	Gamme de couple	Longueur"	Type de prise	Prix /Chacun
TY0550	57032	5-40 lb-po	5	Plastique	**593,00**





CLÉS À CROCHET À TÊTE AJUSTABLE



No modèle	No fab	Capacité"	Longueur"	Prix /Chacun
TYQ451	AHS2	3/4 - 2	6 1/2	**71,20**
TYQ452	AHS3	1 1/4 - 3	8	**79,10**
TYQ453	AHS4	2 - 4 3/4	11 7/16	**106,00**
TYQ454	AHS6	4 1/2 - 6 1/4	12	**111,00**
TYQ455	AHS8	6 1/8 - 8 3/4	13 1/2	**137,00**

CLÉS À GRIFFE À TÊTE AJUSTABLE



No modèle	No fab	Capacité"	Longueur"	Diamètre de griffe"	Prix /Chacun
TYQ459	APS2	3/4 - 2	6 3/8	1/8	**74,40**
TYQ460	APS21	3/4 - 2	6 3/8	3/16	**74,40**
TYQ461	APS3	1 1/4 - 3	8 1/8	3/16	**89,80**
TYQ462	APS31	1 1/4 - 3	8 1/8	1/4	**92,60**
TYQ463	APS4	2 - 4 3/4	11 3/8	1/4	**110,00**
TYQ464	APS6	4 1/2 - 6 1/4	12 1/8	3/8	**118,00**

CLÉ STRUCTURELLE AJUSTABLE AVEC MARTEAU LATÉRAL



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires max."	Longueur"	Prix /Chacun
TYQ437	900H	1 13/16	15	**218,00**

CLÉS RÉGLABLES À FINI ORDINAIRE



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires max."	Longueur"	Prix /Chacun
VT857	65304	1	3/16	**41,20**
TYQ425	65306A	1 1/4	7/32	**43,00**
TYQ427	65308A	1 1/2	7/32	**44,90**
TYQ429	65310A	1 3/4	7/32	**57,40**
TYQ431	65312A	2	1/4	**82,70**
TYQ433	65315A	2 1/4	1/4	**124,00**
VT863	65318	2 1/2	9/32	**189,00**
VT864	65324	3	5/16	**374,00**

CLÉS À GRIFFES À FACE AJUSTABLE



No modèle	No fab	Capacité"	Longueur"	Prix /Chacun
TYQ456	AFS2	3/16 x 2	6 3/8	**87,10**
TYQ457	AFS3	1/4 x 3	8 1/4	**105,00**
TYQ458	AFS4	5/16 x 4	10 3/8	**147,00**

CLÉS STRUCTURELLES À TÊTE DÉPORTÉE



No modèle	No fab	Taille"	Longueur"	Prix /Chacun
TYQ444	903A	5/8	12	**51,00**
TYQ445	904A	3/4	12	**52,10**
TYQ438	905	7/8	14,5	**64,00**
NJH095	906	15/16	14,5	**67,10**
TYQ446	906B	1	14,5	**72,80**
TYQ439	907	1 1/16	16	**77,80**
TYQ447	907A	1 1/8	16	**82,00**

No modèle	No fab	Taille"	Longueur"	Prix /Chacun
TYQ440	908	1 1/4	18	**97,80**
TYQ448	908A	1 5/16	19	**112,00**
TYQ441	909	1 7/16	20	**128,00**
TYQ449	909A	1 1/2	20	**144,00**
TYQ442	910	1 5/8	20	**183,00**
TYQ443	912	2	24	**285,00**

CLÉ STRUCTURELLE AJUSTABLE



No modèle	No fab	Longueur"	Largeur des mâchoires max."	Prix /Chacun
TYQ419	900	15	1 3/4	**215,00**

CLÉS À MOLETTE



VE035

VE049

VE043

VE056

CRESCENT


No modèle	No fab	lo"	la max mâchoire"	Prix /Chacun
CLÉS À FINI CHROMÉ				
VE032	AC24VS	4	1/2	**29,00**
VE033	AC26VS	6	15/16	**29,10**
VE034	AC28VS	8	1 1/8	**30,20**
VE035	AC210VS	10	1 5/16	**39,20**
VE036	AC212VS	12	1 1/2	**55,90**
CLÉS À FINI CHROMÉ À PRISE COUSSINÉE				
VE040	AC24CVS	4	1/2	**30,30**
VE041	AC26CVS	6	15/16	**30,40**
VE042	AC28CVS	8	1 1/8	**32,30**
VE043	AC210CVS	10	1 5/16	**39,70**
VE044	AC212CVS	12	1 1/2	**57,30**

No modèle	No fab	lo"	la max mâchoire"	Prix /Chacun
CLÉS À FINI PHOSPHATÉ NOIR				
VE046	AT14V	4	1/2	**26,10**
VE047	AT16V	6	15/16	**24,20**
VE048	AT18V	8	1 1/8	**24,30**
VE049	AT110V	10	1 5/16	**31,00**
VE050	AT112V	12	1 1/2	**48,30**
CLÉS À FINI PHOSPHATÉ NOIR & À PRISE COUSSINÉE				
VE055	AT18CV	8	1 1/8	**27,40**
VE057	AT212CVS	12	1 1/2	**60,00**

*Manche conique

CLÉS MIXTES

- Lame en acier au chrome vanadium pour plus de puissance et de durabilité
- Traitées thermiquement pour une dureté constante
- Mâchoires mandrinées avec précision pour une prise sure
- Polygonale à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Fabriquées avec des parois minces pour accéder aux endroits restreints
- Respectent les normes ANSI



SAE

Métrique

outils aurora MD

No modèle	Dim"	lo"	Prix /Chacun
SAE			
TYK599	1/4	4	**2,40**
TYK600	5/16	4 3/4	**2,40**
TYK601	11/32	4 1/4	**2,60**
TYK602	3/8	5 1/4	**2,55**
TYK603	7/16	6	**2,95**
TYK604	1/2	6 3/4	**3,30**
TYK605	9/16	7	**3,60**
TYK606	5/8	8	**4,00**
TYK607	11/16	8 11/16	**4,40**
TYK608	3/4	9	**5,65**
TYK609	13/16	9 15/16	**6,15**
TYK610	7/8	10 1/4	**8,05**
TYK611	15/16	11 1/2	**9,25**
TYK612	1	11 3/4	**10,85**
TYK613	1 1/16	12	**12,35**
TYK614	1 1/8	12 1/2	**14,10**
TYK615	1 1/4	13 3/4	**16,70**

No modèle	Dim"	lo mm	Prix /Chacun
MÉTRIQUE			
TYK616	6	102	**2,05**
TYK617	7	121	**2,25**
TYK618	8	131	**2,40**
TYK619	9	141	**2,70**
TYK620	10	151	**2,85**
TYK621	11	151	**2,95**
TYK622	12	161	**3,20**
TYK623	13	171	**3,30**
TYK624	14	181	**3,35**
TYK625	15	191	**4,00**
TYK626	16	201	**4,80**
TYK627	17	211	**4,95**
TYK628	18	221	**5,65**
TYK629	19	231	**6,00**
TYK630	20	241	**6,50**
TYK631	21	252	**7,00**
TYK632	22	261	**7,90**
TYK633	23	275	**8,20**
TYK634	24	292	**9,25**
TYK635	25	300	**10,70**
TYK636	26	300	**11,00**
TYK637	27	323	**12,90**
TYK638	28	323	**13,65**
TYK639	29	345	**14,10**
TYK640	30	345	**15,15**
TYK641	32	373	**16,70**

CLÉS MIXTES RÉGLABLES

- Acier au chrome vanadium de calibre supérieur
- Mâchoires usinées avec précision
- Tête à profil mince pour atteindre les espaces exigus
- Tolérance serrée qui assure un ajustement fermé et une action sans oscillement
- Mécanisme doux et non adhérant
- Fini en nickel noir qui résiste à la rouille
- Respectent les normes ANSI

outils aurora MD



TJZ104 TJZ105 TJZ102 TJZ103 TJZ101 TJZ100

No modèle	lo"	la max mâchoire"	Description	Prix /Chacun
TJZ100	6	1	Mâchoire standard, corps en composite	**13,75**
TJZ101	8	1 1/4	Mâchoire réversible, corps en composite	**19,50**
TJZ102	10	1 3/8	Mâchoire réversible, corps en composite	**26,15**
TJZ103	12	1 5/8	Mâchoire réversible, corps en composite	**31,60**
TJZ104	15	1 3/4	Mâchoire standard, corps en acier	**57,60**
TJZ105	18	2 1/4	Mâchoire standard, corps en acier	**102,00**

JEUX DE CLÉS RÉGLABLES 6 MCX

- Jeu comprend: **TJZ100**, **TJZ101**, **TJZ102**, **TJZ103**, **TJZ104** et **TJZ105**

No modèle TLZ796
Prix/Chacun 245,00$

JEUX DE CLÉS MIXTES

- Lame en acier au chrome vanadium pour plus de puissance et de durabilité
- Traitées thermiquement pour une dureté constante
- Mâchoires mandrinées avec précision pour une prise sure
- Polygonale à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Fabriquées avec des parois minces pour accéder aux endroits restreints
- Respectent les normes ANSI



outils aurora MD

No modèle	Description	Prix/Chacun
TLV053	**11 clés mixtes SAE:** 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	**42,65**
TLV054	**11 clés mixtes métriques:** 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm	**42,65**
TLV055	**14 clés mixtes SAE:** 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4"	**86,02**
TLV056	**14 clés mixtes métriques:** 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm	**86,02**

CLÉS À CLIQUET POLYGONALES DOUBLES POUR ENGRENAGE



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
SAE				
TYQ372	561012	5/16" x 3/8"	5,11"	**43,40**
TYQ373	561416	7/16" x 1/2"	6,69"	**45,60**
TYQ374	561820	9/16" x 5/8"	8,26"	**49,70**
TYQ375	562224	11/16" x 3/4"	9,05"	**56,60**
MÉTRIQUE				
TYQ366	550809	8 mm x 9 mm	144 mm	**41,50**
TYQ367	551011	10 mm x 11 mm	157 mm	**44,30**
TYQ368	551213	12 mm x 13 mm	165 mm	**47,30**
TYQ369	551415	14 mm x 15 mm	172 mm	**50,50**
TYQ370	551618	16 mm x 18 mm	182 mm	**53,30**
TYQ371	551719	17 mm x 19 mm	189 mm	**55,60**

CLÉS POLYGONALES À FACE DE FRAPPE DÉPORTÉE 45° SAE À 12 PANS



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYQ310	66832	1"	11"	**73,70**
TYQ311	66834	1 1/16"	11"	**75,50**
TYQ312	66836	1 1/8"	11"	**77,30**
TYQ313	66838	1 3/16"	11"	**79,10**
TYQ314	66840	1 1/4"	11"	**80,90**
TYQ315	66842	1 5/16"	11"	**82,70**
TYQ316	66844	1 3/8"	11"	**84,50**
TYQ317	66846	1 7/16"	12 1/2"	**86,30**
TYQ318	66848	1 1/2"	12 1/4"	**88,10**
TYQ319	66850	1 9/16"	12 1/2"	**89,90**
TYQ320	66852	1 5/8"	12 1/2"	**91,70**
TYQ321	66854	1 11/16"	12 1/2"	**95,30**
TYQ322	66856	1 3/4"	13"	**98,90**
TYQ323	66858	1 13/16"	12 1/4"	**102,00**
TYQ324	66860	1 7/8"	12 1/4"	**106,00**
TYQ325	66862	1 15/16"	13"	**109,00**
MLN426	66866	2"	12 3/4"	**115,00**
TYQ327	66868	2 1/16"	13"	**120,00**
TYQ328	66870	2 1/8"	14"	**133,00**
TYQ329	66872	2 3/16"	14"	**140,00**
TYQ330	66874	2 1/4"	14"	**151,00**
TYQ331	66876	2 5/16"	14"	**158,00**
TYQ332	66878	2 3/8"	14"	**165,00**
TYQ333	66880	2 7/16"	14 1/2"	**172,00**
TYQ334	66882	2 1/2"	14 1/2"	**179,00**
TYQ335	66884	2 9/16"	14 1/2"	**187,00**
TYQ336	66886	2 5/8"	14 1/2"	**194,00**
TYQ337	66888	2 11/16"	15"	**201,00**
TYQ338	66890	2 3/4"	16"	**230,00**
TYQ339	66892	2 13/16"	16"	**236,00**
TYQ340	66894	2 7/8"	16"	**251,00**
TYQ341	66896	2 15/16"	16"	**266,00**
TYQ342	66896	3"	16"	**276,00**
TYQ343	66898	3 1/16"	16"	**287,00**
TYQ344	66899	3 1/8"	16"	**302,00**

CLÉS MIXTES CHROMÉES À 6 PANS



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
SAE				
TYQ085	3208	1/4"	5"	**23,60**
QC174	3210	5/16"	5 1/2"	**23,70**
QC175	3211	11/32"	5 1/2"	**24,10**
QC176	3212	3/8"	6"	**24,10**
QC177	3214	7/16"	6 1/2"	**24,20**
QC178	3216	1/2"	7"	**25,10**
QC179	3218	9/16"	7 1/2"	**28,30**
QC180	3220	5/8"	8"	**31,50**
QC181	3222	11/16"	8 7/8"	**34,70**
QC182	3224	3/4"	3 3/4"	**37,90**
QC183	3226	13/16"	10 5/8"	**41,10**
QC184	3228	7/8"	11 1/2"	**48,10**
TYQ097	3230	15/16"	12 3/8"	**53,40**
MÉTRIQUE				
TYQ199	MC606	6 mm	127 mm	**21,60**
TYQ200	MC607	7 mm	127 mm	**21,70**
TYQ201	MC608	8 mm	140 mm	**22,00**
TYQ202	MC609	9 mm	152 mm	**23,80**
TYQ204	MC610	10 mm	165 mm	**24,30**
TYQ205	MC611	11 mm	165 mm	**25,00**
TYQ206	MC612	12 mm	178 mm	**26,30**
TYQ207	MC613	13 mm	178 mm	**27,80**
TYQ208	MC614	14 mm	191 mm	**29,20**
TYQ209	MC615	15 mm	191 mm	**31,50**
TYQ210	MC616	16 mm	205 mm	**33,40**
TYQ211	MC617	17 mm	225 mm	**36,40**
TYQ212	MC618	18 mm	225 mm	**37,90**

CLÉS POLYGONALES À FACE DE FRAPPE DÉPORTÉE 45° MÉTRIQUE À 12 PANS



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYQ345	66927	27 mm	279 mm	**86,30**
TYQ346	66930	30 mm	279 mm	**89,90**
TYQ347	66932	32 mm	279 mm	**93,40**
TYQ348	66935	35 mm	279 mm	**100,00**
TYQ349	66936	36 mm	317 mm	**107,00**
TYQ350	66938	38 mm	317 mm	**118,00**
TYQ351	66941	41 mm	317 mm	**125,00**
TYQ352	66943	43 mm	317 mm	**136,00**
TYQ353	66946	46 mm	324 mm	**147,00**
TYQ354	66950	50 mm	324 mm	**154,00**
TYQ355	66951	51 mm	324 mm	**161,00**
TYQ356	66954	54 mm	355 mm	**169,00**
TYQ357	66955	55 mm	355 mm	**176,00**
TYQ358	66957	57 mm	355 mm	**205,00**
TYQ359	66960	60 mm	355 mm	**233,00**
TYQ360	66964	64 mm	362 mm	**244,00**
TYQ361	66965	65 mm	362 mm	**258,00**
TYQ362	66970	70 mm	406 mm	**298,00**
TYQ363	66973	73 mm	406 mm	**305,00**
TYQ364	66975	75 mm	406 mm	**316,00**
TYQ365	66980	80 mm	406 mm	**359,00**

CLÉS MIXTES CHROMÉES À 12 PANS



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
SAE				
QC131	3108	1/4"	5"	**21,10**
TYQ038	3110	5/16"	5 1/2"	**24,00**
QC134	3111	11/32"	5 1/2"	**25,00**
QC135	3112	3/8"	6"	**26,20**
QC136	3114	7/16"	6 1/2"	**27,50**
QC137	3116	1/2"	7"	**28,70**
TYQ043	3118	9/16"	7 1/2"	**32,40**
QC157	3120	5/8"	8"	**36,00**
QC158	3122	11/16"	8 7/8"	**39,70**
QC159	3124	3/4"	3 3/4"	**43,40**
QC160	3126	13/16"	10 5/8"	**44,90**
QC161	3128	7/8"	11 1/2"	**52,50**
QC162	3130	15/16"	12 3/8"	**58,90**
QC164	3132	1"	13 1/4"	**72,40**
QC165	3134	1 1/16"	14 1/8"	**82,40**
QC166	3136	1 1/8"	15 3/8"	**99,40**
TYQ053	3138	1 3/16"	15 3/25"	**104,00**
QC167	3140	1 1/4"	16 3/4"	**110,00**
QC168	3142	1 5/16"	175/8"	**110,00**
MÉTRIQUE				
TYQ197	MC6	6 mm	127 mm	**21,60**
TYQ218	MC7	7 mm	127 mm	**22,60**
TYQ226	MC8	8 mm	140 mm	**25,20**
TYQ230	MC9	9 mm	152 mm	**26,50**
TE504	MC10	10 mm	165 mm	**26,50**
TYQ153	MC11	11 mm	165 mm	**27,30**
TYQ154	MC12	12 mm	178 mm	**28,70**
TJ131	MC13	13 mm	178 mm	**30,30**
VE140	MC14	14 mm	191 mm	**31,60**
TYQ155	MC15	15 mm	191 mm	**34,40**
TYQ156	MC16	16 mm	205 mm	**36,40**
TJ121	MC17	17 mm	225 mm	**39,00**
TYQ157	MC18	18 mm	225 mm	**40,40**
TJ130	MC19	19 mm	248 mm	**42,90**
TYQ158	MC20	20 mm	270 mm	**46,90**
TYQ159	MC21	21 mm	270 mm	**52,80**
TYQ160	MC22	22 mm	292 mm	**54,70**
TYQ161	MC23	23 mm	292 mm	**60,70**
TYQ162	MC24	24 mm	314 mm	**66,40**
TYQ163	MC25	25 mm	314 mm	**72,60**
TYQ164	MC26	26 mm	337 mm	**76,10**
TYQ166	MC27	27 mm	359 mm	**89,00**
TYQ168	MC28	28 mm	391 mm	**98,80**
TYQ170	MC29	29 mm	391 mm	**98,60**
TYQ172	MC30	30 mm	391 mm	**99,10**
TYQ174	MC32	32 mm	425 mm	**116,00**

CLÉS MIXTES À CLIQUET

- Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
- Tête à cliquet permettant l'enlèvement et l'installation plus rapide des pièces de fixation
- Cliquet avec 72 dents
- Polygonale à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Ne requiert que 5 degrés pour tourner une pièce de fixation
- Conforme aux normes ANSI



outils aurora

No modèle	Taille	Longueur	Prix /Chacun
SAE			
UAD652	5-1/4"	1/4"	**17,45**
UAD653	5/16"	5-1/4"	**19,10**
UAD654	3/8"	6-1/4"	**20,75**
UAD655	7/16"	6-1/2"	**22,30**
UAD656	1/2"	7"	**25,40**
UAD657	9/16"	7-7/16"	**27,05**
UAD658	5/8"	8-1/16"	**30,05**
UAD659	11/16"	8-13/16"	**31,70**
UAD660	3/4"	9-11/16"	**34,95**
UAD661	13/16"	11"	**47,65**
UAD662	7/8"	11"	**51,95**
UAD663	15/16"	12-3/16"	**52,75**
UAD664	1"	12-3/16"	**52,95**
MÉTRIQUE			
UAD665	7 mm	134 mm	**12,95**
UAD635	8 mm	134 mm	**17,50**
UAD636	9 mm	158.5 mm	**19,15**
UAD637	10 mm	158.5 mm	**20,80**
UAD638	11 mm	164.6 mm	**22,10**
UAD639	12 mm	167.7 mm	**23,85**
UAD640	13 mm	177.4 mm	**25,45**
UAD641	14 mm	189.5 mm	**27,10**
UAD642	15 mm	198 mm	**28,70**
UAD643	16 mm	205.4 mm	**30,35**
UAD644	17 mm	224 mm	**31,70**
UAD645	18 mm	235.4 mm	**33,35**
UAD646	19 mm	246.4 mm	**35,00**

JEUX DE CLÉS MIXTES AVEC TÊTE À CLIQUET FIXE


- Jeu comprenant un étui à rouler et clés à cliquet
- Les têtes à cliquet permettent un retrait et une installation plus rapides des pièces de fixation
- Les clés sont munies d'un cliquet avec 72 dents et d'un design polygonal à 12 pans d'ouverture pour un ajustement serré
- Conforme aux normes ANSI



TEQ832



TEQ835



outils aurora

No modèle	Nbre de morceaux	Comprend	Prix /Chacun
SAE			
TEQ832	8	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	**101,20**
TEQ833	13	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	**211,60**
MÉTRIQUE			
TEQ834	8	8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm	**101,20**
TEQ835	13	7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	**156,40**





ENSEMBLES CLÉS FERMÉES DOUBLES



GEARWRENCH

No modèle	TDS937	TDS890	TDS902
No fab	9240D Bte double 4 mcx SAE 5/16" – 3/4"	9260 Bte double 6 mcx métriquess 8 mm – 19 mm	9224D Bte double 4 mcx E-Torx E6 – E24
Prix/Chacun	97,00$	142,00$	118,00$

JEUX DE CLÉS À ROCHET

- La caractéristique Surface Drive[MD] élimine pratiquement les arrondissements d'attache
- Métal forgé
- Fini miroir chromé
- Rochet polygonal de 5°
- Excède les exigences de puissance ANSI pour les clés polygonales



GEARWRENCH

No modèle	TDS803	TDS792	TDS903	TDS904	TDS888	TDS842
No fab	9312 13 mcx SAE/ 1/4" – 1"	9416 16 mcx métriques 8 mm – 24 mm	9317 7 mcx SAE 5/16" – 3/4"	9417 7 mcx métriques 8 mm – 18 mm	9308 8 mcx SAE 5/16" – 3/4"	9412 12 mcx métriques 8 mm – 19 mm
Prix/Chacun	172,00$	199,00$	91,20$	91,20$	127,00$	117,00$

JEUX DE CLÉS À ROCHET RÉVERSIBLES

- Levier réversible, compact, d'utilisation à un seul doigt – aucune punaise de côté
- Le désaxement de 15° procure un dégagement additionnel pour les jointures



GEARWRENCH

No modèle	TDS860	TDS816	TGZ813
No fab	9533N 8 mcx SAE 5/16" – 3/4"	9620N 12 mcx métriques 8 mm – 19 mm	9602N 16 mcx métriques 8 mm – 25 mm
Prix/Chacun	158,00$	173,00$	309,00$

JEUX DE CLÉS À ROCHET FLEXIBLE

- Tête flexible: s'incline jusqu'à 180° à n'importe quelle intervalle
- Conception de ressort à rondelle: procure une tension de tête continue
- Assistance de direction à une touche



GEARWRENCH

No modèle	TGZ814	TGZ815	TDS843	TDS844	TDS829	TDS793
No fab	9702D 13 mcx SAE/ 5/16" – 1"	9902D 16 mcx métriques 8 mm – 24 mm	9700 7 mcx SAE 3/8" – 3/4"	9900D 7 mcx métriques 10 mm – 19 mm	9701 8 mcx SAE 5/16" – 3/4"	9901D 12 mcx métriques 8 mm – 19 mm
Prix/Chacun	277,00$	329,00$	166,00$	169,00$	205,00$	205,00$

JEUX DE CLÉS À ROCHET RÉVERSIBLES XL X-BEAM[MC]

- Jusqu'à 25% plus longues, ce qui permet d'atteindre ces pièces de fixation difficiles à rejoindre
- Surface *Drive Plus*[MC] qui réduit l'arrondissement des pièces de fixation et qui fournit 25% plus de couple
- Clé à force améliorée
- Augmentation de plus de 500% de la surface de contact (comparativement aux clés à rochet standard)



GEARWRENCH

No modèle	TLZ797	TLZ798
No fab	85398 9 mcx SAE 5/16" à 3/4"	85388 12 mcx métriques 8 mm à 19 mm
Prix/Chacun	215,00$	287,00$

JEUX DE CLÉS À HAUTE PERFORMANCE EXTRA LONGUES XL

- Jusqu'à 25% plus longue pour plus de puissance de levier
- Ouverture anti-écartement brevetée - *Surface Drive Plus*[MC]
- Capacité d'appliquer plus de torsion
- Minimise l'arrondissement des attaches
- Poignée de forme ovale



GEARWRENCH

No modèle	TGZ820	TGZ821	TGZ822	TGZ823
No fab	85198 8 mcx SAE 5/16" – 3/4"	85098 12 mcx métriques 8 mm -19 mm	85199 13 mcx SAE 1/4" – 1"	85099 16 mcx métriques 8 mm – 24 mm
Prix/Chacun	157,00$	226,00$	329,00$	399,00$

JEUX DE DOUILLES MIXTES AVEC CLÉ À CLIQUET COURTE

- Clé à cliquet nécessitant aussi peu que 5° pour tourner les boulons
- Jusqu'à 25% plus de couple de serrage avec moins de rotations des boulons



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLV401	9520D	Métrique, jeu 10 mcx, 10 mm à 19 mm	**168,00**
TLV402	9507D	SAE, jeu 7 mcx, 3/8" à 3/4"	**101,00**

JEUX DE DOUILLES MIXTES AVEC CLÉ À CLIQUET COURTE ET FLEXIBLE

- Clé à cliquet flexible inclinable jusqu'à 180°
- Clé à cliquet nécessitant aussi peu que 5° pour tourner les boulons
- Jusqu'à 25% plus de couple de serrage avec moins de rotations des boulons



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLV403	9550	Métrique, jeu 10 mcx, 10 mm à 19 mm	**277,00**
TLV404	9570	SAE, jeu 7 mcx, 3/8" à 3/4"	**157,00**

JEUX DE DOUILLES MIXTES AVEC CLÉ À CLIQUET À INDEXATION

- 13 positions verrouillables assurent l'accès aux espaces restreints
- Clé activée par un mouvement de piston
- Clé à cliquet nécessitant aussi peu que 5° pour tourner les boulons
- Jusqu'à 25% plus de couple de serrage avec moins de rotations des boulons



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLV405	85488	Métriques, 12 mcx, 8 mm à 19 mm	**299,00**
TLV406	85498	SAE, 8 mcx, 5/16" à 3/4"	**205,00**

JEUX DE CLÉS À ROCHET QUADBOX[MC]

- Chaque clé a 4 grandeurs de tête différentes
- 4 leviers réversibles intégrés spécialement conçus
- Mécanisme du rochet sur 5° pour plus de productivité
- Tête à profil mince pour endroits plus restreints

GEARWRENCH

No modèle	TLZ799	TLZ800
No fab	85204	85215
	3 mcx SAE 12 formats tête 5/16" à 1"	4 mcx métriques 16 formats tête 8 mm à 24 mm
Prix/Chacun	**151,00$**	**190,00$**



ENSEMBLE DE CLÉS À CLIQUET VORTEX[MD]

- Profil de la tête jusqu'à 50 % plus étroit que les systèmes de clés à cliquet conventionnels
- Système de clés à cliquet et douilles Pass-Thru[MD] éliminant le besoin de douilles longues
- 11 positions verrouillables de la tête
- Cliquet de 5°
- Jusqu'à 40 % plus robuste que les systèmes à cliquet traditionnels en éliminant la force de poussée
- Manche et prise fabriquée à l'aide de deux matériaux pour plus de confort



GEARWRENCH

No modèle	TLV384
No fab	891427
Dimension de la prise"	1/4
Fini	Entièrement chrome poli
Douilles S.A.E. comprises	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32" 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Douilles métriques comprises	3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
Composants additionnels compris	1/4" extension Vortex 6", 1/4" extension Vortex 3", adaptateurs à relâchement rapide, à mandrin de 1/4" Pass-Thru[MD], mallette de transport
Prix/Chacun	**108,00$**



CLÉS MIXTES TRONQUÉES MÉTRIQUES À 12 PANS, DÉPORTÉES 15°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYQ114	64206	6 mm	76 mm	**23,90**
TYQ115	64207	7 mm	76 mm	**24,10**
TYQ116	64208	8 mm	83 mm	**24,60**
TYQ117	64209	9 mm	106 mm	**25,20**
TYQ118	64210	10 mm	127 mm	**26,00**
TYQ119	64211	11 mm	127 mm	**26,20**
TYQ120	64212	12 mm	133 mm	**26,20**
TYQ121	64213	13 mm	133 mm	**26,20**
TYQ122	64214	14 mm	146 mm	**29,40**
TYQ123	64215	15 mm	146 mm	**29,40**
TYQ124	64216	16 mm	155 mm	**31,20**
TYQ125	64217	17 mm	165 mm	**32,40**
TYQ126	64218	18 mm	165 mm	**35,10**
TYQ127	64219	19 mm	171 mm	**38,40**

CLÉS MIXTES TRONQUÉES SAE DÉPORTÉES 15°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYQ105	63208	1/4"	3"	**22,30**
TYQ106	63210	5/16"	3,25"	**22,40**
TYQ107	63212	3/8"	4,18"	**22,60**
TYQ108	63214	7/16"	5"	**23,70**
TYQ109	63216	1/2"	5,25"	**24,30**
TYQ110	63218	9/16"	5,75"	**25,40**
TYQ111	63220	5/8"	6,12"	**26,30**
TYQ112	63222	11/16"	6,5"	**31,20**
TYQ113	63224	3/4"	16,75"	**34,40**

CLÉS À ÉCROU ÉVASÉES ET CHROMÉES SAE, DÉPORTÉES 15°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYQ384	FL1214S	3/8" x 7/16	6"	**30,70**
TYQ388	FL1618S	1/2" x 9/16"	7"	**37,40**
TYQ389	FL2022S	5/8" x 11/16"	7,75"	**44,50**

GRANDES CLÉS MIXTES À TIGE RONDE SAE À 12 PANS, DÉPORTÉES 15°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TJ990	3150	1 9/16"	24"	**157,00**
TJ991	3152	1 5/8"	24"	**161,00**
TJ992	3154	1 11/16"	24"	**168,00**
TJ993	3156	1 3/4"	24"	**179,00**
TJ994	3158	1 13/16"	28"	**197,00**
TJ995	3160	1 7/8"	28"	**234,00**
TJ996	3162	1 15/16"	28"	**238,00**
TJ997	3164	2"	28"	**249,00**
TJ998	3166	2 1/16"	30"	**293,00**
TJ999	3168	2 1/8"	30"	**328,00**
TI001	3170	2 3/16"	30"	**338,00**
TI002	3172	2 1/4"	30"	**365,00**
TI003	3174	2 5/16"	30,5"	**375,00**
TI004	3176	2 3/8"	30,5"	**393,00**
TI005	3178	2 7/16"	30,5"	**396,00**
TI006	3180	2 1/2"	30,5"	**406,00**
TI007	3182	2 9/16"	31"	**660,00**
TI008	3184	2 5/8"	31,5"	**667,00**
TI009	3186	2 11/16"	32"	**674,00**
TI010	3188	2 3/4"	32,5"	**681,00**
TYQ079	3190	2 13/16"	33"	**796,00**
TYQ080	3192	2 7/8"	33,5"	**820,00**
TYQ081	3194	2 15/16"	34"	**828,00**
TYQ082	3196	3"	34,5"	**832,00**
TYQ083	3198	3 1/16"	35"	**844,00**
TYQ084	3200	3 1/8"	35,5"	**853,00**
TYQ098	3304	3 1/4"	36"	**1109,00**
TYQ099	3308	3 3/8"	36,5"	**1127,00**
TYQ100	3312	3 1/2"	37"	**1162,00**
TYQ101	3316	3 5/8"	37,5"	**1267,00**
TYQ102	3320	3 3/4"	38"	**1373,00**
TYQ103	3324	3 7/8"	38,5"	**1479,00**
TYQ104	3328	4"	39"	**1584,00**

CLÉS À ÉCROU ÉVASÉES ET CHROMÉES MÉTRIQUES, DÉPORTÉES 15°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYQ382	FL0911M	9 mm x 11 mm	152 mm	**32,20**
TYQ383	FL1012M	10 mm x 12 mm	152 mm	**38,10**
TYQ385	FL1314M	13 mm x 14 mm	178 mm	**38,20**
TYQ386	FL1517M	15 mm x 17 mm	196 mm	**45,70**
TYQ387	FL1618M	16 mm x 18 mm	202 mm	**45,80**

CLÉS OUVERTES, TÊTE À ANGLE DE 15°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
SAE				
TYQ244	E68	3/16" x 1/4"	3,87"	**17,30**
TYQ245	E810	1/4" x 5/16"	4,5"	**17,30**
TYQ232	E1012	5/16" x 3/8"	5,12"	**17,10**
TYQ233	E1214	3/8" x 7/16"	5,75"	**17,30**
TYQ234	E1416	7/16" x 1/2"	6,37"	**17,70**
TYQ235	E1618	1/2" x 9/16"	7"	**18,40**
TYQ236	E1820	9/16" x 5/8"	7,62"	**24,30**
TJ132	E1922	19/32" x 11/16"	8,25"	**27,10**
TYQ237	E2022	5/8" x 11/16"	8,25"	**28,10**
TYQ238	E2024	5/8" x 3/4"	8,25"	**28,00**
TYQ239	E2224	11/16" x 3/4"	8,37"	**29,50**
TYQ240	E2428	3/4" x 7/8"	9,5"	**36,50**
TYQ241	E2628	13/16" x 7/8"	10,12"	**40,80**
TYQ242	E3032	15/16" x 1"	11,37"	**58,40**
TYQ243	E3440	1 1/16" x 1 1/4"	13,56"	**77,20**
MÉTRIQUE				
TYQ256	ME67	6 mm x 7 mm	114 mm	**17,10**
TYQ257	ME89	8 mm x 9 mm	130 mm	**17,90**
TE502	ME810	8 mm x 10 mm	130 mm	**18,30**
TYQ246	ME1011	10 mm x 11 mm	146 mm	**19,60**
TYQ247	ME1213	12 mm x 13 mm	161 mm	**21,20**
TYQ248	ME1415	14 mm x 15 mm	193 mm	**23,50**
TYQ249	ME1617	16 mm x 17 mm	209 mm	**28,90**
TYQ250	ME1819	18 mm x 19 mm	225 mm	**33,90**
TYQ251	ME2021	20 mm x 21 mm	241 mm	**42,30**
TYQ252	ME2122	21 mm x 22 mm	257 mm	**48,50**
TYQ253	ME2427	24 mm x 27 mm	320 mm	**58,40**
TYQ254	ME2528	25 mm x 28 mm	320 mm	**68,30**
TYQ255	ME2732	27 mm x 32 mm	344 mm	**78,10**

Découvrez encore PLUS d'outils manuels!

Serre-joints ..... 1480 – 1488
Étaux d'établi .... 1489 – 1492
Aimants ..... 1493 – 1495






BESSEY
IRWIN
WILTON
GRAY TOOLS

CLÉS À CLIQUET POLYGONALES À 6 OU 12 PANS, DÉPORTÉES DE 25°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
SAE				
TYR610*	5201	1/4" x 5/16"	4 1/4"	**30,70**
TYR611*	5202	3/8" x 7/16"	5 1/4"	**34,00**
QC751*	5203	1/2" x 9/16"	6 3/4"	**41,50**
TYR613	5204	5/8" x 11/16"	8"	**47,90**
TYR614	5205	3/4" x 7/8"	9 1/4"	**54,80**
TYR616	5207	5/8" x 3/4"	8"	**55,40**
TYR615	5206	13/16" x 15/16"	9 1/4"	**55,40**
MÉTRIQUE				
TYR643*	MR0B78	7 mm x 8 mm	108 mm	**30,70**
TYR644*	MR0B910	9 mm x 10 mm	140 mm	**34,30**
TYR640*	MR0B1112	11 mm x 12 mm	171 mm	**39,20**
TYR641*	MR0B1314	13 mm x 14 mm	171 mm	**41,90**
TYR642	MR0B1517	15 mm x 17 mm	203 mm	**43,80**

* 6 Points

CLÉS À CLIQUET SAE POUR TUYAUX, FINI NOIR



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYR645	RT12	3/8"	5 3/8"	**47,50**
TYR646	RT14	7/16"	5 3/8"	**47,50**
TYR647	RT16	1/2"	5 3/8"	**47,50**
TYR648	RT18	9/16"	7 1/4"	**56,70**
TYR649	RT20	5/8"	7 1/4"	**56,70**
TYR650	RT24	3/4"	7 1/4"	**60,50**
TYR651	RT28	7/8"	9 1/4"	**75,50**

CLÉS POLYGONALES À 6 PANS, DÉPORTÉES DE 15°



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
SAE				
YA980	2840	3/8" x 7/16"	8"	**30,40**
TYQ259	2843	1/2" x 9/16"	9,5"	**30,90**
TYQ260	2846	5/8" x 9/16"	10,5"	**37,10**
TYQ262	2852	13/16" x 7/8"	13"	**43,50**
YA981	2855	15/16" x 1"	15,46"	**74,80**
MÉTRIQUE				
TYQ381	MB89	8 mm x 9 mm	188 mm	**26,90**
TYQ376	MB1011	10 mm x 11 mm	205 mm	**26,90**
TYQ377	MB1213	12 mm x 13 mm	227 mm	**27,40**
TYQ378	MB1415	14 mm x 15 mm	257 mm	**30,20**
TYQ379	MB1719	17 mm x 19 mm	305 mm	**38,00**
TYQ380	MB2022	20 mm x 22 mm	330 mm	**45,20**

CLÉS POLYGONALES PLATES MÉTRIQUES



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
6 POINTS				
TYR638	MRB78	7 x 8	108	**23,70**
TYR639	MRB910	9 x 10	140	**27,20**
TYR635	MRB1112	11 x 12	171	**34,40**
TYR636	MRB1314	13 x 14	171	**40,80**
12 POINTS				
TYR637	MRB1517	15 x 17	203	**41,90**

CLÉS POLYGONALES PLATES SAE



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
6-POINTS				
UQ113	5001	1/4" x 5/16"	4 1/4"	**24,30**
QC677	5002	3/8" x 7/16"	5 1/4"	**26,00**
TYR603	5003	1/2" x 9/16"	6 3/4"	**33,20**
12-POINTS				
TYR632	5001T	1/4" x 5/16"	4 1/4"	**27,20**
WK863	5002T	3/8" x 7/16"	5 1/4"	**30,40**
TYR633	5003T	1/2" x 9/16"	6 3/4"	**37,60**
TYR604	5004	5/8" x 7/16"	5 1/4"	**38,70**
TYR605	5005	3/4" x 7/8"	6 3/4"	**44,50**
TYR606	5006	5/8" x 3/4"	5 1/4"	**46,80**
TYR607	5007	13/16" x 15/16"	6 3/4"	**53,50**
TYR608	5008	1" x 1 1/16"	5 1/4"	**109,00**
TYR609	5009	1 1/8" x 1 1/4"	6 3/4"	**110,00**

CLÉS POLYGONALES PLATES SAE À 12 PANS



No modèle	No fab	Taille	Longueur	Prix /Chacun
TYR617	50042	1 5/16"	15,5"	**207,00**
TYR618	50044	1 3/8"	15,5"	**209,00**
TYR619	50046	1 7/16"	15,5"	**211,00**
TYR620	50048	1 1/2"	15,5"	**214,00**
TYR621	50050	1 9/16"	15,5"	**216,00**
TYR622	50052	1 5/18"	15,5"	**219,00**
TYR623	50054	1 11/16"	19"	**246,00**
TYR624	50056	1 3/4"	19"	**254,00**
TYR625	50058	1 13/16"	19"	**260,00**
TYR626	50060	1 7/8"	19"	**274,00**
TYR627	50064	2"	19"	**286,00**
TYR628	50068	2 1/8"	19"	**296,00**



JEUX DE CLÉS MIXTES

GRAY TOOLS



CHROME MIROIR SAE
14 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 1/4"
- Comprend l'organisateur

No modèle QE318
No fab TU14S
Prix/Chacun 789,00$

CHROME MIROIR MÉTRIQUE
9 MCX, 6 PANS

- Contient tailles: 6 mm à 17 mm
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP358
No fab MC692
Prix/Chacun 262,00$



CHROME MIROIR SAE
9 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 1"
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP377
No fab TU9
Prix/Chacun 386,00$



CHROME MIROIR TRONQUÉE
MÉTRIQUE 14 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: 6 mm à 19 mm
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP324
No fab 64814
Prix/Chacun 428,00$



CHROME MIROIR SAE
7 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: : 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8"
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP374
No fab TU7
Prix/Chacun 283,00$



CHROME MIROIR TRONQUÉE
MÉTRIQUE 11 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: 9 mm à 19 mm
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP323
No fab 64811
Prix/Chacun 355,00$



CHROME MIROIR SAE TRONQUÉE
9 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP319
No fab 63809
Prix/Chacun 262,00$



JEUX DE CLÉS MIXTES À ENGRENAGE

CLIQUET À TÊTE FIXE
11 MCX, MÉTRIQUE

- Contient tailles: 8 mm à 19 mm
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP335
No fab 59711A
Prix/Chacun 458,00$



CHROME MIROIR MÉTRIQUE
14 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: 7 mm à 32 mm
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP354
No fab MC214
Prix/Chacun 802,00$



CLIQUET À TÊTE FIXE SAE, 8 MCX

- Contient tailles: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP334
No fab 59708A
Prix/Chacun 327,00$



CHROME MIROIR MÉTRIQUE
9 MCX, 12 PANS

- Contient tailles: 10 mm à 22 mm
- Comprend l'organisateur

No modèle TYP348
No fab MC209
Prix/Chacun 339,00$



TOURNEVIS INDIVIDUELS

- Qualité et puissance industrielle
- Lame en acier au chrome vanadium
- Bout de la lame traitée pour une performance à vie
- Manche ergonomique très grand pour un couple maximal et pour plus de confort
- Indication du type de tournevis sur la base de la prise
- Manche codé en couleur pour le type pointe carrée
- Répondent les normes ANSI

outils aurora MD

Indication du type de tournevis sur la base de la poignée.
(Les tournevis de type pointe carrée sont codés en couleur).



	No modèle	Largeur de la pointe"	Longueur de la lame"	Prix /Chacun
	ÉLECTRICIENS, À FENTE			
	TJZ057	1/8	3	**2,70**
	TJZ058	3/16	4	**3,30**
	TJZ059	3/16	6	**3,90**
	MÉCANICIENS, À FENTE			
	TJZ060	1/4	1 1/2 tronqué	**3,25**
	TJZ061	1/4	4	**3,95**
	TJZ062	1/4	5	**4,20**
	TJZ063	1/4	6	**6,30**
	TJZ064	5/16	6	**4,65**
	TJZ065	3/8	8	**7,20**
	POINTE PHILLIPS	**NO POINTE**		
	TJZ066	#0	2 1/2	**2,70**
	TJZ067	#1	3 1/4	**3,40**
	TJZ068	#2	4	**3,95**
	TJZ070	#3	6	**5,80**
	TJZ069	#2	1 1/2 tronqué	**3,25**
	POINTE CARRÉE	**NO POINTE**		
	TJZ071	#0	4	**3,95**
	TJZ072	#1	4	**4,55**
	TJZ073	#2	6	**5,30**
	TJZ074	#3	6	**6,20**
	TJZ075	#1	1 1/2 tronqué	**3,10**
	TJZ076	#2	1 1/2 tronqué	**3,30**
	TJZ077	#3	1 1/2 tronqué	**3,30**

TJZ057



TJZ061



TJZ066



TJZ073



JEUX DE TOURNEVIS



TJZ827



TJZ826

outils aurora MD



TJZ828

No modèle	Description	Contenu	Prix/Chacun
TJZ826	Jeu de 3 mcx	Carrée: #1, #2, #3	**14,50**
TJZ827	Jeu de 7 mcx	Carrée: #1, #2 Phillips: #1, #2 Pointe plate: 1/8", 1/4", 5/16"	**27,20**
TJZ828	Jeu de 16 mcx	Carrée: #0, #1, #2, #3, #2 tronqué Phillips: #0, #1, #2, #3, #2 tronqué Pointe plate: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/4" tronqué	**59,80**

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS

- Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE
- Étui de transport pour ranger et protéger les outils
- Nbre de morceaux: 10
- Matériau de l'étui de transport: Cuir
- Contenu: Tournevis VDE à fentes 7/32" x 5", Tournevis VDE à fentes 5/32" x 4", Tournevis VDE à fentes 3/32" x 3", Tournevis VDE PhillipsMD no 1 x 3-1/8", Tournevis VDE PhillipsMD no 2 x 4", Tournevis VDE PozidrivMD no 1 x 3-1/8". Tournevis VDE PozidrivMD no 2 x 4", Pinces VDE pour monteur de ligne de 6", Pinces VDE à bec long de 6", Pinces VDE coupantes latérales de 6"Classement de tension: 1000 V

No modèle TYP305
Prix/Chacun 119,00$

outils aurora MD



TOURNEVIS & TOURNE-ÉCROUS



TOURNEVIS KLEIN[MD] A/MANCHE CAOUTCHOUTÉ

KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

Les tournevis Klein[MD] sont fabriqués des meilleurs matériaux. Conçus pour les utilisateurs sérieux, ces tournevis sont la norme en milieu industriel. Manche caoutchouté pour un confort accru et plus de durabilité. La tige chromée et la pointe thermotraitée garantissent une longue durée de service. Le manche résiste à l'essence, à l'huile et à l'eau.

A.


B.


C.


D.


E.


F.


G.


H.


I.


J.


A. TOURNEVIS INDUSTRIELS À TIGE CARRÉE & POINTE PLATE EN LOSANGE

No modèle	No fab	Largeur pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
TV501	600-4	1/4	4	**21,60**
TV502	600-6	5/16	6	**25,30**
TV503	600-8	3/8	8	**34,90**
TV504	600-12	1/2	12	**42,60**

B. TOURNEVIS INDUSTRIELS À TIGE RONDE & POINTE PLATE EN LOSANGE

No modèle	No fab	Largeur pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
TV505	602-3	7/32	3	**19,00**
TV506	602-4	1/4	4	**20,20**
TV507	602-6	5/16	6	**24,70**
TV508	602-8	3/8	8	**32,50**
TV509	602-10	3/8	10	**38,30**
TV510	602-12	3/8	12	**43,10**

C. TOURNEVIS INDUSTRIELS D'ÉBÉNISTE À TIGE RONDE & POINTE PLATE

No modèle	No fab	Largeur pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
TV511	605-4	1/4	4	**18,60**
TV512	605-6	1/4	6	**20,40**
TV513	605-8	1/4	8	**23,80**
TV514	605-10	1/4	10	**26,70**

D. TOURNEVIS D'ÉBÉNISTE À TIGE RONDE ET POINTE PLATE

No modèle	No fab	Largeur pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
TV500*	600-1	5/16	1 1/2	**15,70**
TV515	601-3	3/16	3	**16,20**
TV516	601-4	3/16	4	**16,60**
TV517	601-6	3/16	6	**17,10**
TV518	601-8	3/16	8	**19,70**
TV519	601-10	3/16	10	**22,60**

* Tronqué

E. TOURNEVIS À TIGE RONDE & POINTE PHILLIPS (CRUCIFORME) PROFILATED[MD]

No modèle	No fab	No pointe	Longueur tige"	Prix /Chacun
TV520*	603-1	#2	1 1/2	**16,00**
TV521	603-3	#1	3	**16,20**
TV522	603-4	#2	4	**17,60**
TV523	603-6	#3	6	**24,70**
TV524	603-7	#2	7	**20,80**
TV525	603-10	#2	10	**23,60**

* Tronqué

F. TOURNEVIS À TIGE RONDE & POINTE CARRÉE

No modèle	No fab	No pointe	Longueur tige"	Prix /Chacun
TV526	660	#0	4	**18,60**
TV527	661	#1	4	**18,60**
TV528	662	#2	4	**18,20**
TV529	663	#3	4	**18,60**
TV530	665	#1	8	**21,00**
TV531	666	#2	8	**21,00**
TV532	667	#3	8	**21,00**

G. TOURNEVIS TORX[MD] À TIGE RONDE

No modèle	No fab	No pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
TV533	19542	T15	4	**17,10**
TV534	19543	T20	4	**17,10**
TV535	19544	T25	4	**17,10**
TV536	19545	T27	4	**17,10**
TV537	19546	T30	4	**17,10**

H. TOURNEVIS D'ÉBÉNISTE À TIGE RONDE PLASTIFIÉE & POINTE PLATE

- Revêtement plastique ajouté dans le seul but de protéger les circuits
- Revêtement assez mince pour utiliser les tournevis dans des espaces restreints
- Outil de choix parmi les travailleurs en télécommunications
- Isolation non sécuritaire pour les travaux sous tension
- Pointe sans revêtement sur 1/8"

No modèle	No fab	Largeur pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
TJ868	621-6	3/16	6	**26,60**
TJ870	621-8	3/16	8	**28,50**
TJ872*	620-3	3/16	3	**24,50**
TJ873*	620-4	1/4	4	**27,90**
TJ874*	620-6	5/16	6	**33,40**
TJ875*	620-8	3/8	8	**41,60**

* Modèle avec tige pour usage intensif.

I. TOURNEVIS À MANCHE EN MANIVELLE COUDÉE, POINTE PLATE OU PHILLIPS (CRUCIFORME) RAPI-DRIV[MD]

Manche à manivelle coudée qui permet de visser et dévisser très rapidement, économisant ainsi temps et effort avec les vis longues.

No modèle	No fab	Largeur pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
POINTE PLATE				
TJ876	670-6	3/16	6	**22,80**
TJ877	671-6	1/4	6	**25,00**
POINTE PHILLIPS (CRUCIFORME)				
TJ879	682-6	#2	6	**23,10**

J. TOURNEVIS POUR RACCORD & ALÉSAGE DE CONDUITS DE CÂBLES

- Capot protecteur sur la pointe qui empêche la pointe de sortir des vis, surtout lors de travaux au-dessus de la tête
- Alésoir acceptant les conduits d'une épaisseur de 1/2", 3/4" et 1"
- Alésoir remplaçable

No modèle	No fab	Largeur pointe"	Longueur tige"	Prix /Chacun
TJ880	85191	5/16	2 1/2	**70,50**

JEUX DE 7 TOURNEVIS CANADIEN DE BASE

Le jeu comprend:
Carrée: #1, #2, #3
Phillips: #1, #2
Fente: 3/16", 1/4"

No modèle TJ881
Prix/Chacun 120,00$



JEUX DE 8 TOURNEVIS COURTS & LONGS

Le jeu comprend:

Pointe carrée:	#2 (tige de 8" lo)
Pointe Phillips:	#2 (tige de 1-1/2" lo), #2 (tige de 10" lo)
Fente:	1/2" (tige de 12" lo), 3/8", 3/16", 1/4" (tige de 10" lo), 1/4" (tige de 1-1/2" lo)

No modèle TJ882
Prix/Chacun 192,00$



POSE-VIS - PHILLIPS

- Poids: 0,1 lb
- Aide à soutenir et à introduire les vis dans les endroits difficiles d'accès
- Manche moleté pour une prise ferme et sécuritaire
- Fabrication légère en aluminium



No modèle	Dimensions hors tout lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
TYP699	5	x	1/2	x	1/2	**23,00**
TYP700	7	x	1/2	x	1/2	**23,50**
TYP701	9	x	1/2	x	1/2	**24,00**

POSE-VIS – À FENTE

- Aide à soutenir et à introduire les vis dans les endroits difficiles d'accès
- Manche moleté pour une prise ferme et sécuritaire
- Fabrication légère en aluminium



No modèle	Dimensions hors tout lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP693	2-1/4	x	1-1/2	x	1/4	0,1	**19,80**
TYP694	6-13/16	x	4	x	13/32	0,2	**21,80**
TYP695	9	x	1	x	1/4	0,3	**24,40**

POSE-VIS – À FENTE

- Aide à soutenir et à introduire les vis dans les endroits difficiles d'accès
- À ressort pour faciliter la prise des pièces de fixation. Dégagement du mécanisme lorsque le couple devient plus puissant que le ressort
- Manche non conducteur



No modèle	Dimensions hors tout lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP696	2-1/2	x	1/2	x	1/2	0,1	**21,60**
TYP697	6	x	1/2	x	1/2	0,2	**30,10**
TYP698	9	x	1/2	x	1/2	0,2	**33,20**

JEU DE TOURNEVIS SANSENGRENAGE AVEC BOÎTIER DE RANGEMENT EN PLASTIQUE

- Poids: 1,2 lb
- Dimensions hors tout: 10" lo x 5-3/4" la x 1-3/4" h
- Emballage: Mallette en plastique
- Rangement pratique des mèches dans le manche. Tout simplement enlever l'embout pour retirer les mèches
- Tournevis réversible sans engrenage compatible avec les douilles hexagonales 1/4" standards
- Nbre de morceaux: 32 mcx
- Magnétique/non-magnétique: Magnétique

No modèle TYP976
No fab 86029
Prix/Chacun 62,10$





SYSTÈME DE TIGES INTERCHANGEABLES GEAR DRIVER[MC] - 40 MORCEAUX

- Type: À fentes, Phillips, Hexagonale, Torx[MD]
- Dents à cliquet précis, couple élevé et prise souple avec tige interchangeable
- Gamme complète offerte; 40 mcx. a/prises standard, en T et tronquée

No modèle TGZ842
No fab 8940
Prix/Chacun 111,00$



TOURNEVIS & TOURNE-ÉCROUS

TOURNE-ÉCROU

- Poignée en acétate de haute visibilité, résistant à l'huile et au solvant
- Fini chromé pour une résistance contre la corrosion
- Convient aux longs boulons
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Dimension de la prise"	Longueur hors tout"	Couleur de la poignée	Prix /Chacun
TYP666	CH06	3/16	6-3/4	Noir	**13,20**
TYP669	CH08	1/4	6-3/4	Rouge	**13,20**
TY0418	CH11	11/32	6-5/8	Vert	**15,70**
TY0419	CH12	3/8	6-5/8	Bleu	**15,70**
TY0420	CH14	7/16	7	Brun	**21,10**

TOURNE-ÉCROU

- Poignée en acétate de haute visibilité, résistant à l'huile et au solvant
- Fini chromé pour une résistance contre la corrosion
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Dimension de la prise (mm)	Longueur hors tout"	Couleur de la poignée	Prix /Chacun
TYP665	CH05	5	6-3/4	Ambre	**13,10**
TYP667	CH06M	6	6-3/4	Ambre	**13,90**
TYP668	CH07M	7	6-1/2	Ambre	**14,30**
TYP670	CH08M	8	6-3/4	Ambre	**14,70**
TYP671	CH09M	9	6-3/4	Ambre	**14,90**
TY0417	CH10M	10	6	Ambre	**15,30**
TYP672	CH11M	11	6-3/4	Ambre	**15,50**

JEU DE DOUILLES

- Comprend: 3/16", 1/4", 5/16", 1/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- Type de prise: Plastique
- Manches chromocodés qui facilite l'identification
- Manche très visible en acétate résistant au solvant et à l'huile
- Fini chromé pour une résistance maximale à la corrosion
- Nbre de morceaux: 7
- Magnétique/non-magnétique: Non magnétique
- Type d'entraînement: Impérial

No modèle QD538
No fab CHS7A
Prix/Chacun 125,00$



GRAY TOOLS

JEU DE 7 TOURNE-ÉCROU

- Nbre de morceaux: 5,6,7,8,9,10,11
- Magnétique/non-magnétique: Non magnétique
- Type d'entraînement: Métrique

No modè TYO421
No fab CHS7MA
Prix/Chacun 111,00$



GRAY TOOLS

TOURNE-ÉCROUS CUSHION GRIP



- Base de la poignée codée en couleur pour identifier facilement la grandeur
- Tige complète creuse qui permet de tourner des écrous sur des vis longues
- Tige chromée pour assurer une longue durée d'utilisation
- Offerts avec ou sans bout magnétique



KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

Dim"	Longueur tige"	Code de couleur	No modèle	No fab	Prix /Chacun	Magnétique No modèle	Magnétique No fab	Magnétique Prix /Chacun
3/16	3	Noir	**TV600**	630-3/16	**15,60**	**TLZ559**	630-3/16M	**19,30**
1/4	3	Rouge	**TV601**	630-1/4	**16,20**	**TBT557**	630-1/4M	**20,00**
5/16	3	Jaune	**TV602**	630-5/16	**16,30**	**TBT558**	630-5/16M	**21,50**
11/32	3	Vert	**TV603**	630-11/32	**16,20**	**TLZ560**	630-11/32M	**22,60**
3/8	3	Bleu	**TV604**	630-3/8	**16,90**	**TLZ561**	630-3/8M	**23,80**
7/16	3	Brun	**TV605**	630-7/16	**18,40**	**TLZ562**	630-7/16M	**26,60**
1/2	3	Rouge	**TV606**	630-1/2	**19,90**	**TLZ563**	630-1/2M	**28,20**
9/16	4	Orange	**TV607**	630-9/16	**25,50**	-	-	-
5/8	4	Jaune	**TV608**	630-5/8	**27,20**	-	-	-
3/16	6	Noir	**TBT572**	646-3/16	**16,80**	**TLZ564**	646-3/16M	**20,70**
1/4	6	Rouge	**TBT569**	646-1/4	**17,10**	**TBT570**	646-1/4M	**22,50**
5/16	6	Jaune	**TBT574**	646-5/16	**17,20**	**TBT575**	646-5/16M	**24,50**
11/32	6	Vert	**TBT571**	646-11/32	**17,50**	**TLZ565**	646-11/32M	**23,80**
3/8	6	Bleu	**TBT573**	646-3/8	**17,70**	**TLZ566**	646-3/8M	**25,10**
7/16	6	Brun	**TBT577**	646-7/16	**20,30**	**TLZ567**	646-7/16M	**28,30**
1/2	6	Rouge	**TBT568**	646-1/2	**21,60**	**TLZ568**	646-1/2M	**30,00**
9/16	6	Orange	**TBT578**	646-9/16	**27,60**	-	-	-
5/8	6	Jaune	**TBT576**	646-5/8	**29,30**	-	-	-

JEUX DE TOURNE-ÉCROUS CUSHION GRIP 7 MCX

KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

- Comprend: 7 tourne-écrous de 3/16" à 1/2"
- Offerts avec ou sans bout magnétique

TIGE 3"

No modèle TV617
No fab 631
Prix/Chacun 112,00$

No modèle TLZ570
Bouts magnétiques
No fab 631M
Prix/Chacun 156,00$

TIGE 6"

No modèle TBS773
No fab 647
Prix/Chacun 122,00$

No modèle TLZ569
Bouts magnétiques
No fab 647M
Prix/Chacun 169,00$



PÂTE INDICATRICE INVIOLABLE CROSS-CHECK^{MC} TORQUE SEAL^{MD}

- Méthode pratique de vérification visuelle du desserrage ou de l'altération de boulons, vis, attaches et pièces assemblées
- Sécuritaires sur la plupart des surfaces
- Offerts en couleurs fluorescentes très visibles
- Excellente adhérence
- Survivent à des températures de -20 °F à 400 °F après le séchage
- Offrent une protection de la garantie
- Temps de séchage: <1 h
- Durée de stockage: 2 ans
- Volume net: 1 oz

No modèle	Couleur	Prix/Chacun
AF052	Orange	**7,39**
AF054	Rouge	**7,39**
AF055	Jaune	**7,39**
AF056	Bleu	**7,39**

DYKEM Brand



CARTOUCHES DE POINTES 15-EN-1 ORIGINALES MEGAPRO[MD]

- Cartouche de pointes amovible facilitant la sélection, le remplacement et le rangement des pointes
- Comprend sept pointes doubles de calibre professionnel: Phillips no 0, no 1, no 2 et no 3; carrées no 0, no 1, no 2 et no 3; cruciforme no 10, no 15, no 20 et no 25; à fente no 4 et no 6
- Orifice servant comme un tournevis à douille hexagonale 1/4"
- Tige en résine ABS/nylon technique
- Manche en acier

No modèle TNB478
No fab 151NAS
Prix/Chacun 23,80$



CARTOUCHES DE POINTES 15-EN-1 INVIOLABLES MEGAPRO[MD]

- Cartouche de pointes amovible facilitant la sélection, le remplacement et le rangement des pointes
- La cartouche de pointes inviolable comprend: hexagonales 1/8", 9/64", 5/32" et 3/16"; tricoises no 6, no 8, no 10 et no 12; cruciformes T10, T15, T20, T25, T27 et T30
- Orifice servant comme un tournevis à douille hexagonale 1/4"
- Tige en résine ABS/nylon technique
- Manche en alliage d'acier

No modèle TNB480
No fab 151TP
Prix/Chacun 33,90$



TOURNEVIS DE POCHE 4-EN-1 MEGAPRO[MD]

- Tournevis multi embouts de calibre professionnel répondant à tous les besoins et épargnant temps et espace
- Comprend une pointe à fente double (no 1.5 et no 2), et une pointe Phillips double (no 0 et no 00)
- Pointes spécialement profilées pour une profondeur allant jusqu'à 15 mm (9/16")
- Agrafe de poche incluse

No modèle TNB481
No fab 6PTypeR-CC
Prix/Chacun 4,19$



TOURNEVIS MULTI EMBOUTS 15-EN-1 MEGAPRO[MD] PL ROBERTSON[MD]

- Toutes les pointes authentiques PL Robertson[MD] sont fabriquées d'acier à outil spécialement modifié et traité thermiquement avec minutie pour offrir une durabilité et un couple maximum
- Assortiment d'embouts à code couleur pour faciliter l'identification des tailles d'embouts
- Boulon hex: 1/4"
- Comprend Phillips #0, #1, #2, #3 à fente #4, #6 Robertson (2/ch) #0, (2/ch) #1, (2/ch) #2, (2/ch) #3
- Longueur replié: 8-1/2"

No modèle TNB479
No fab 151YW/RD-PLR
Prix/Chacun 23,80$



TOURNEVIS À CLIQUET 13-EN-1 MEGAPRO[MD]

- Dimensions: Phillips 0, 1, 2, 3; carrées 1, 2; à fente 4", 6"; Torx 10, 15, 20, 25
- Génère une torsion supérieure à 225 in-lb
- Concept à cliquet de précision avec 28 dents facilitant et accélérant l'enfoncement des vis
- Cartouche d'embout rétractable sauvant temps et espace
- Poignée coussinée et manche conique pour plus de confort et tige solide chanfreinée pour durabilité améliorée
- Comprend 6 pointes doubles de calibre professionnel
- Orifice servant comme un tournevis à douille hexagonale 1/4"

No modèle TNB482
No fab 211R2C36RD
Prix/Chacun 38,20$



TOURNEVIS MULTI EMBOUTS SIXPAC PLUS[MC]

- Le Sixpac Plus[MC] est l'outil original de Picquic[MD] pour utilisation professionnelle ou à la maison
- Comprend 7 embouts interchangeables: Robertson #1, #2, #3, Phillips #1, #2, à fente de 3/16" et 1/4"
- Lames idéales pour utiliser dans les tournevis et les perceuses électriques
- Embouts à mandrin hexagonal de 1/4", 3" de longueur
- Poignée solide pour un confort et un couple maximaux
- Tige en alliage d'aluminium anodisé pour des années d'utilisation

No modèle VE476
No fab 88001
Prix/Chacun 19,18$



TOURNEVIS MULTI EMBOUTS DASH 7[MC]

- L'outil Dash 7[MC] est compact, durable, polyvalent et ingénieux
- Comprend 7 lames interchangeables: Robertson #1, #2, #3, Phillips #1, #2, à fente de 3/16" et 1/4"
- Embouts à mandrin hexagonal de 1/4", 2" de longueur
- Tige en alliage d'aluminium anodisé pour des années d'utilisation
- Poignée solide pour un confort et un couple maximum

No modèle TLZ551
No fab 08007
Prix/Chacun 11,37$



TOURNEVIS MULTI EMBOUTS MULTIQUE[MC]

- L'outil Multique[MC] est muni d'une poignée mince pour travaux plus délicats
- Comprend 7 lames interchangeables: Robertson #0, #1, #2, Phillips #1, #2, à fente de 5/32", 3/16"
- Embouts à mandrin hexagonal de 3/16", 2,5" de longueur
- Tige en alliage avec poignée profilée qui offre confort et ergonomie

No modèle TLZ553
No fab 05002
Prix/Chacun 12,08$



TOURNEVIS MULTI EMBOUTS STUBBY[MC]

- L'outil Stubby[MC] est idéal pour le travail dans les tiroirs et les endroits restreints
- Comprend 6 lames interchangeables: Robertson #1, #2, Phillips #1, #2, à fente de 3/16" et 1/4"
- Embouts à mandrin hexagonal de 1/4", 1,3" de longueur
- Tige en alliage d'aéronef léger, fort et anticorrosion
- Poignée solide pour un confort et un couple maximum

No modèle TLZ552
No fab 91002
Prix/Chacun 15,12$



TOURNEVIS MULTIMÈCHE THE MARINER

- Le tournevis The Mariner comprend des mèches nickelé électroless, idéal pour les environnements corrosifs et difficiles
- Comprend sept mèches: carré no 1, 2, 3; Phillips no 1, 2; à fente 3/16", 1/4"
- Mèches électriques hexagonales 1/4", longueur de 3"
- Tige en aluminium anodisé pour des années d'utilisation
- Manche solide pour un couple et confort maximal
- Type de manche: Plastique
- Longueur hors tout: 6"

No modèle QN027
No fab 88002B
Prix/Chacun 30,35$



1/4" SQUARE INSERT BITS



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAI004	125R1A	#1	1	**0,58**
UAI008	125R2A	#2	1	**0,58**
UAI011*	125R2AX	#2	1	**0,40**
UAI013	125R3A	#3	1	**0,58**

*Extra dur

EMBOUTS CARRÉS 1/4", DEUX MCX



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAI007	125R1C	#1	1	**0,65**
UAI012	125R2C	#2	1	**0,65**
UAI016	125R3C	#3	1	**0,65**

EMBOUTS À MANDRIN CARRÉS 1/4"



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAH561	150R1A	#1	2	**0,82**
UAH563*	150R1AX	#1	2	**0,82**
UAH565	150R2A	#2	2	**0,82**
UAH568*	150R2AX	#2	2	**0,82**
UAH571	150R3A	#3	2	**0,82**
UAH573*	150R3AX	#3	2	**0,82**
UAH640	170R1A	#1	2-3/4	**0,91**
UAH641*	170R1AX	#1	2-3/4	**1,47**
UAH643	170R2A	#2	2-3/4	**0,91**
UAH644*	170R2AX	#2	2-3/4	**1,47**
UAH646	170R3A	#3	2-3/4	**0,91**
UAH647*	170R3AX	#3	2-3/4	**1,47**
UAH715	190R1A	#1	3-1/2	**1,35**
UAH716*	190R1AX	#1	3-1/2	**1,82**
UAH718	190R2A	#2	3-1/2	**1,35**
UAH719*	190R2AX	#2	3-1/2	**1,82**
UAH721	190R3A	#3	3-1/2	**1,35**
UAH722*	190R3AX	#3	3-1/2	**1,82**
UAH452	1150R1A	#1	6	**2,15**
UAH453*	1150R1AX	#1	6	**3,62**
UAH455	1150R2A	#2	6	**2,15**
UAH456*	1150R2AX	#2	6	**3,62**
UAH459	1150R3A	#3	6	**2,15**
UAH460*	1150R3AX	#3	6	**3,62**

*Extra dur

EMBOUTS À MANDRIN CARRÉS 1/4", DEUX MCX



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAH564	150R1C	#1	2	**0,79**
UAH569	150R2C	#2	2	**0,79**
UAH574	150R3C	#3	2	**0,79**
UAH642	170R1C	#1	2-3/4	**0,84**
UAH645	170R2C	#2	2-3/4	**0,84**
UAH648	170R3C	#3	2-3/4	**0,84**
UAH717	190R1C	#1	3-1/2	**1,17**
UAH720	190R2C	#2	3-1/2	**1,17**
UAH723	190R3C	#3	3-1/2	**1,17**
UAH454	1150R1C	#1	6	**1,68**
UAH457	1150R2C	#2	6	**1,68**
UAH461	1150R3C	#3	6	**1,68**

EMBOUTS PHILLIPS 1/4"



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAH049	125P1A	#1	1	**0,51**
UAH059	125P2A	#2	1	**0,51**
UAH062*	125P2AX	#2	1	**0,51**
UAH072**	125P2RX	#2	1	**0,51**
UAH074	125P3A	#3	1	**0,51**
UAH076*	125P3AX	#3	1	**0,51**

* Extra dur
** Extra dur et à tête réduite

EMBOUTS À MANDRIN PHILLIPS 1/4"



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAH102	150P1A	#1	2	**0,70**
UAH108	150P2A	#2	2	**0,70**
UAH112*	150P2AX	#2	2	**1,12**
UAH120	150P3A	#3	2	**0,70**
UAH124*	150P3AX	#3	2	**1,12**
UAH133	170P1A	#1	2-3/4	**1,00**
UAH136	170P2A	#2	2-3/4	**1,00**
UAH138*	170P2AX	#2	2-3/4	**1,47**
UAH140	170P3A	#3	2-3/4	**1,00**
UAH143*	170P3AX	#3	2-3/4	**1,47**
UAH149	190P1A	#1	3-1/2	**1,42**
UAH152	190P2A	#2	3-1/2	**1,42**
UAH154*	190P2AX	#2	3-1/2	**1,82**
UAH156	190P3A	#3	3-1/2	**1,42**
UAH159*	190P3AX	#3	3-1/2	**1,82**
UAH027	1150P1A	#1	6	**2,15**
UAH030	1150P2A	#2	6	**2,15**
UAH032*	1150P2AX	#2	6	**3,62**
UAH034	1150P3A	#3	6	**2,15**
UAH037*	1150P3AX	#3	6	**3,62**

* Extra dur

EMBOUTS TORX 1/4"



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAI030	125T10A	10	1	**1,75**
UAI034	125T15A	15	1	**1,75**
UAI038	125T20A	20	1	**1,75**
UAI042	125T25A	25	1	**1,75**
UAI046	125T27A	27	1	**1,75**
UAI049	125T30A	30	1	**1,75**
UAI053	125T40A	40	1	**1,75**

EMBOUTS TORX 5/16"



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAI169	230T40A	40	1-1/4	**2,31**
UAI170	230T45A	45	1-1/4	**2,31**
UAI172	230T50A	50	1-1/4	**2,31**

EMBOUTS À MANDRIN TORX 1/4"



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout	Prix /Chacun
UAH580	150T10A	T-10	2	**2,43**
UAH582	150T15A	T-15	2	**2,43**
UAH584	150T20A	T-20	2	**2,43**
UAH586	150T25A	T-25	2	**2,43**
UAH588	150T27A	T-27	2	**2,43**
UAH590	150T30A	T-30	2	**2,43**
UAH592	150T40A	T-40	2	**2,43**

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES 1/4" AVEC ANNEAU EN C



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UAH263	175MH1CD2	1/4"	3	**6,35**
UAH232	1100MH1CD2	1/4"	4	**9,45**
UAH238	1150MH1CD2	1/4"	6	**12,80**

PORTE-EMBOUTS FEMELLES CARRÉS AVEC ANNEAU EN C



No modèle	Mfg. No.	Dim de la prise"	Dim d'ouverture"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UAH268	1HC416SK	1/4	1/4	1	**5,46**
UAH271	2HC416SK	3/8	1/4	1-3/8	**8,42**
UAH272	2HC516SK	3/8	5/16	1-3/8	**8,63**
UAH279	3HC416SK	1/2	1/4	1-3/4	**8,94**
UAH280	3HC516SK	1/2	5/16	1-3/4	**9,10**

TOURNE-ÉCROUS MAGNÉTIQUES



No modèle	No fab	Dimension de l'embout	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UAH364	145MN416	1/4	1-3/4	**2,78**
UAH368	145MN516	5/16	1-3/4	**2,89**
UAH372	145MN616	3/8	1-3/4	**3,71**
UAH374	145MN716	7/16	1-3/4	**3,85**
UAH376	145MN816	1/2	1-3/4	**5,18**
UAH378	145MN916	9/16	1-3/4	**7,28**
UAH390	165MN416	1/4	2-9/16	**3,29**
UAH395	165MN516	5/16	2-9/16	**3,66**
UAH399	165MN616	3/8	2-9/16	**4,81**
UAH402	165MN716	7/16	2-9/16	**5,11**
UAH405	165MN816	1/2	2-9/16	**7,72**
UAH408	165MN916	9/16	2-9/16	**12,30**
UAH334	1100MN416S	1/4	4	**7,75**
UAH335	1100MN516S	5/16	4	**8,10**
UAH336	1100MN616S	3/8	4	**9,31**
UAH337	1100MN716S	7/16	4	**11,20**
UAH341	1150MN416S	1/4	6	**9,31**
UAH342	1150MN516S	5/16	6	**9,82**
UAH343	1150MN616S	3/8	6	**10,80**
UAH344	1150MN716S	7/16	6	**11,50**

EMBOUTS À INSÉRER

1/4" TORQ-SET[MD]



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ709	212-0	0	1,00	11,90
UQ710	212-1	1	1,00	11,90
UQ711	212-2	2	1,00	11,90
UQ712	212-3	3	1,00	11,90
UQ713	212-4	4	1,00	11,90
UQ714	212-5	5	1,00	11,90
UQ715	212-6	6	1,00	11,90
UQ716	212-8	8	1,00	11,90
UQ717	212-10	10	1,00	11,90
UQ718	212-1/4	1/4	1,00	12,80

PORTE-EMBOUTS

1/4" À DESSERRAGE RAPIDE



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ860	QR-M-490-2	2,00	83,60
UQ861	QR-M-490-A	2,91	45,40
UQ862	QR-M-490-A6	6,00	147,00

PORTE-EMBOUTS

1/4" MAGNÉTIQUES A/BAGUE D'ARRÊT POUR JOINT TORIQUE



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ858	M-490-2-OR	2,00	32,70
UQ859	M-490-OR	3,00	32,70

TOURNE-ÉCROUS

À ENTRAÎNEMENT HEXAGONAL 1/4"



No modèle	No fab	Dim"	Type	Longueur hors tout"	Prix/Chacun
UQ763	6N-0806-2	3/16	Non magnétique	2,00	31,00
UQ764	6N-0806-3	3/16	Non magnétique	3,00	32,20
UQ766	6N-0808-2	1/4	Non magnétique	2,00	31,00
UQ767	6N-0808-3	1/4	Non magnétique	3,00	32,20
UQ768	6N-0808-6	1/4	Non magnétique	6,00	44,10
UQ769	6N-0810-2	5/16	Non magnétique	2,00	31,00
UQ770	6N-0810-3	5/16	Non magnétique	3,00	32,10
UQ771	6N-0810-6	5/16	Non magnétique	6,00	45,70
UQ772	6N-0811-2	11/32	Non magnétique	2,00	37,80
UQ774	6N-0812-2	3/8	Non magnétique	2,00	36,20
UQ775	6N-0812-3	3/8	Non magnétique	3,00	40,50
UQ776	6N-0812-6	3/8	Non magnétique	6,00	51,40
UQ777	6N-0814-2	7/16	Non magnétique	2,00	39,40
UQ778	6N-0814-3	7/16	Non magnétique	3,00	43,80
UQ780	6N-0816-2	1/2	Non magnétique	2,00	45,40
UQ781	6N-0816-3	1/2	Non magnétique	3,00	48,10
UQ782	6N-0818-2	9/16	Non magnétique	2,00	53,60
UQ783	M6N-0806-2	3/16	Magnétique	2,00	38,40
UQ784	M6N-0806-3	3/16	Magnétique	3,00	42,10
UQ786	M6N-0808-2	1/4	Magnétique	2,00	40,50
UQ787	M6N-0808-3	1/4	Magnétique	3,00	43,80
UQ788	M6N-0808-6	1/4	Magnétique	6,00	52,30
UQ789	M6N-0810-2	5/16	Magnétique	2,00	42,40
UQ790	M6N-0810-3	5/16	Magnétique	3,00	45,70
UQ791	M6N-0810-6	5/16	Magnétique	6,00	54,10
UQ792	M6N-0811-2	11/32	Magnétique	2,00	44,20
UQ794	M6N-0812-2	3/8	Magnétique	2,00	45,80
UQ795	M6N-0812-3	3/8	Magnétique	3,00	50,40
UQ796	M6N-0812-6	3/8	Magnétique	6,00	60,10
UQ797	M6N-0814-2	7/16	Magnétique	2,00	50,40
UQ798	M6N-0814-3	7/16	Magnétique	3,00	53,60
UQ799	M6N-0814-6	7/16	Magnétique	6,00	62,00
UQ800	M6N-0816-2	1/2	Magnétique	2,00	53,60
UQ801	M6N-0816-3	1/2	Magnétique	3,00	55,60
UQ802	M6N-0818-2	9/16	Magnétique	2,00	73,30

EMBOUTS À MANDRIN

1/4" TORX[MD]



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ744	49-TX-05	T-5	1,94	15,10
UQ745	49-TX-06	T-6	1,94	15,10
UQ746	49-TX-07	T-7	1,94	15,10
UQ747	49-TX-08	T-8	1,94	15,10
UQ748	49-TX-09	T-9	1,94	15,10
UQ749	49-TX-10	T-10	1,94	9,51
UQ750	49-B-TX-10	T-10	3,50	13,50
UQ751	49-TX-15	T-15	1,94	9,51
UQ752	49-B-TX-15	T-15	3,50	13,20
UQ753	49-TX-20	T-20	1,94	9,51
UQ754	49-B-TX-20	T-20	3,50	13,50
UQ755	49-TX-25	T-25	1,94	9,51
UQ756	49-B-TX-25	T-25	3,50	13,20
UQ757	49-TX-27	T-27	1,94	9,51
UQ758	49-B-TX-27	T-27	3,50	13,20
UQ759	49-TX-30	T-30	1,94	9,51
UQ760	49-B-TX-30	T-30	3,50	13,20
UQ761	49-TX-40	T-40	1,94	9,51
UQ762	49-B-TX-40	T-40	3,50	13,20

PORTE-EMBOUTS

1/4" NON MAGNÉTIQUES



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ843	490	2,13	11,30
UQ844	490-3	3,00	35,70
UQ845	490-4	4,00	36,80
UQ846	490-5	5,00	42,50
UQ847	490-6	6,00	37,90
UQ848	490-8	8,00	49,10
UQ849	490-10	10,00	55,40

TOURNE-ÉCROUS

1/4" POUR VIS AUTOTARAUDEUSE



No modèle	No fab	Dim"	Type	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ803	DB-08	1/4	Non magnétique	2,56	17,60
UQ804	DB-10	5/16	Non magnétique	2,56	17,60
UQ805	DB-12	3/8	Non magnétique	2,56	17,60
UQ806	MDA-08	1/4	Magnétique	1,75	19,60
UQ807	MDA-10	5/16	Magnétique	1,75	21,20
UQ811*	MHM-1310	5/16*	Magnétique	1,13	48,40
UQ808	MDA-12	3/8	Magnétique	1,75	22,90
UQ809	MDA-14	7/16	Magnétique	2,00	25,50

* Embout de tournevis

TOURNE-ÉCROUS

1/4" POUR VIS AUTOTARAUDEUSE MÉTRIQUE



No modèle	No fab	Dim"	Type	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
UQ813	MDA-6MM	6	Magnétique	44,5	26,00
UQ814	MDA-7MM	7	Magnétique	44,5	16,10
UQ818*	MHM-7MM	7	Magnétique	31,8	48,70
UQ815	MDA-8MM	8	Magnétique	44,5	16,10
UQ819*	MHM-8MM		Magnétique	31,8	38,80
UQ816	MDA-10MM	10	Magnétique	44,5	19,40

* Embout de tournevis

PORTE-EMBOUTS

1/4" MAGNÉTIQUES



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ850	M-490-2	2,00	26,20
UQ851	M-490	2,97	23,40
UQ852	M-497	3,09	36,40
UQ853	M-490-4	4,00	44,50
UQ854	M-490-6	6,00	48,80
UQ855	M-490-8	8,00	55,80
UQ856	M-490-10	10,00	63,90
UQ857	M-490-12	12,00	87,80

EMBOUTS CARRÉ FEMELLE

1/4" À TÊTE HEXAGONALE



No modèle	No fab	Dim carré"	Type d'arrêt	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ821	EX-250	1/4	Goupille	1,38	15,20
UQ822	EX-250-B	1/4	Bille	1,38	17,80
UQ823	EX-250-2	1/4	Goupille	2,00	15,10
UQ824	EX-250-B-2	1/4	Bille	2,00	16,10
UQ825	EX-250-4	1/4	Goupille	4,00	17,00
UQ826	EX-250-B-4	1/4	Bille	4,00	18,00
UQ827	EX-250-6	1/4	Goupille	6,00	21,00
UQ828	EX-250-B-6	1/4	Bille	6,00	23,40
UQ829	EX-370	3/8	Goupille	1,38	17,40
UQ830	EX-370-B	3/8	Bille	1,38	18,40
UQ831	EX-370-2	3/8	Goupille	2,00	17,50
UQ832	EX-370-B-2	3/8	Bille	2,00	18,20
UQ833	EX-370-4	3/8	Goupille	4,00	19,40
UQ834	EX-370-B-4	3/8	Bille	4,00	21,20
UQ835	EX-370-6	3/8	Goupille	6,00	21,30
UQ836	EX-370-B-6	3/8	Bille	6,00	26,20
UQ837	EX-500-2	1/2	Goupille	2,00	43,00
UQ838	EX-500-B-2	1/2	Bille	2,00	43,00
UQ839	EX-500-4	1/2	Goupille	4,00	79,30
UQ840	EX-500-B-4	1/2	Bille	4,00	79,30
UQ841	EX-500-6	1/2	Goupille	6,00	122,00

EMBOUTS À MANDRIN

1/4" CARRÉS À EMPREINTE RÉDUITE & TIGE TOURNÉE



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Longueur tournée"	Prix /Chacun
UQ539	1950-0	0	1,94	1,25	5,04
UQ540	1951-0	0	2,75	2,00	5,54
UQ542	1950-1	1	1,94	1,25	4,81
UQ543	1951-1	1	2,75	2,00	5,30
UQ544	1953-1	1	3,50	2,75	5,71
UQ545	1950-2X	2	1,94	1,25	4,58
UQ546	1951-2	2	2,75	2,00	5,05
UQ547	1953-2	2	3,50	2,75	5,51
UQ548	1950-3	3	1,94	1,25	5,26
UQ549	1951-3	3	2,75	2,00	5,30
UQ550	1953-3	3	3,50	2,75	5,71

EMBOUTS À MANDRIN

1/4" HEXAGONAUX MÉTRIQUES



No modèle	No fab	Dim pointe (mm)	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ667	AM-1.5MM	1,5	1,94	13,70
UQ668	AM-2MM	2	1,94	13,70
UQ669	AM-2.5MM	2,5	1,94	13,70
UQ670	AM-3MM	3	1,94	13,70
UQ671	AM-3MM-3	3	3,00	25,60
UQ672	AM-3MM-4	3	4,00	42,20
UQ673	AM-4MM	4	1,94	13,70
UQ674	AM-5MM	5	1,94	13,50
UQ675	AM-5MM-4	5	4,00	43,50
UQ676	AM-6MM	6	1,94	13,40
UQ677	AM-6MM-4	6	4,00	40,40
UQ678	AM-7MM	7	1,94	13,40
UQ679	AM-8MM	8	1,94	13,40
UQ680	AM-10MM	10	1,94	13,40

EMBOUTS À MANDRIN

1/4" HEXAGONAUX SAE



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ681	AM-02	1/16	1,94	11,00
UQ682	AM-02-A	5/64	1,94	11,30
UQ683	AM-03	3/32	1,94	11,10
UQ684	AM-03-3	3/32	3,00	48,30
UQ685	AM-03-6	3/32	6,00	58,60
UQ686	AM-03-A	7/64	1,94	11,10
UQ687	AM-04	1/8	1,94	11,10
UQ688	AM-04-3	1/8	3,00	48,40
UQ689	AM-04-35	1/8	3,50	52,70
UQ690	AM-04-4	1/8	4,00	49,70
UQ692	AM-04-6	1/8	6,00	58,60
UQ693	AM-04-A	9/64	1,94	11,20
UQ695	AM-05	5/32	1,94	11,20
UQ696	AM-05-3	5/32	3,00	48,30
UQ698	AM-05-4	5/32	4,00	51,40
UQ699	AM-05-5	5/32	5,00	55,60
UQ700	AM-05-6	5/32	6,00	60,00
UQ701	AM-05-8	5/32	8,00	67,40
UQ702	AM-06	3/16	1,94	11,30
UQ703	AM-06-3	3/16	3,00	48,30
UQ704	AM-06-4	3/16	4,00	52,70
UQ705	AM-06-6	3/16	6,00	60,40
UQ706	AM-07	7/32	1,94	11,40
UQ707	AM-08	1/4	1,94	11,50
UQ708	AM-10	5/16	1,94	11,70

EMBOUTS À MANDRIN - 1/4" PLATS



No modèle	No fab	Dim vis	Longueur hors tout"	Largeur /tige"	Prix /Chacun
UQ572	320-000X	1F-2R	1,94	0,122	6,30
UQ573	326-000X	1F-2R	2,75	0,122	11,40
UQ574	323-000X	1F-2R	3,00	0,122	11,70
UQ575	327-000X	1F-2R	3,50	0,122	11,30
UQ576	324-000X	1F-2R	4,00	0,122	12,90
UQ577	325-000X	1F-2R	5,00	0,122	16,10
UQ578	328-000X	1F-2R	6,00	0,122	19,20
UQ579	320-00X	2F-3R	1,94	0,134	6,40
UQ580	326-00X	2F-3R	2,75	0,134	8,91
UQ581	323-00X	2F-3R	3,00	0,134	9,68
UQ583	324-00X	2F-3R	4,00	0,134	12,90
UQ584	325-00X	2F-3R	5,00	0,134	16,10
UQ585	328-00X	2F-3R	6,00	0,134	19,20
UQ586	320-0X	3F-4R	1,94	0,151	6,29
UQ587	326-0X	3F-4R	2,75	0,151	8,88
UQ588	323-0X	3F-4R	3,00	0,151	9,68
UQ589	327-0X	3F-4R	3,50	0,151	11,30
UQ590	324-0X	3F-4R	4,00	0,151	12,90
UQ592	328-0X	3F-4R	6,00	0,151	19,20
UQ593	320-1X	4F-5R	1,94	0,187	6,29
UQ594	326-1X	4F-5R	2,75	0,187	8,91
UQ595	323-1X	4F-5R	3,00	0,187	9,68
UQ596	327-1X	4F-5R	3,50	0,187	11,30
UQ597	324-1X	4F-5R	4,00	0,187	12,90
UQ598	325-1X	4F-5R	5,00	0,187	16,10
UQ599	328-1X	4F-5R	6,00	0,187	19,20
UQ600	320-20X	5F-6R	1,94	0,215	6,40
UQ601	326-20X	5F-6R	2,75	0,215	8,91
UQ602	323-20X	5F-6R	3,00	0,215	9,68
UQ603	327-20X	5F-6R	3,50	0,215	11,30
UQ604	324-20X	5F-6R	4,00	0,215	12,90
UQ605	325-20X	5F-6R	5,00	0,215	16,10
UQ606	328-20X	5F-6R	6,00	0,215	19,20

No modèle	No fab	Dim vis	Longueur hors tout"	Largeur /tige"	Prix /Chacun
UQ607	320-2X	5F-6R	1,94	0,250	6,29
UQ608	326-2X	5F-6R	2,75	0,250	8,91
UQ609	323-2X	5F-6R	3,00	0,250	9,68
UQ610	327-2X	5F-6R	3,50	0,250	11,30
UQ611	324-2X	5F-6R	4,00	0,250	12,90
UQ613	328-2X	5F-6R	6,00	0,250	19,20
UQ614	320-3X	6F-8R	1,94	0,250	6,29
UQ615	326-3X	6F-8R	2,75	0,250	8,91
UQ616	323-3X	6F-8R	3,00	0,250	9,68
UQ617	327-3X	6F-8R	3,50	0,250	11,30
UQ618	324-3X	6F-8R	4,00	0,250	12,90
UQ619	325-3X	6F-8R	5,00	0,250	16,10
UQ620	328-3X	6F-8R	6,00	0,250	19,20
UQ621	320-4X	8F-10R	1,94	0,275	6,29
UQ622	326-4X	8F-10R	2,75	0,275	8,91
UQ623	323-4X	8F-10R	3,00	0,275	9,68
UQ624	327-4X	8F-10R	3,50	0,275	11,30
UQ625	324-4X	8F-10R	4,00	0,275	12,90
UQ626	325-4X	8F-10R	5,00	0,275	16,10
UQ627	328-4X	8F-10R	6,00	0,275	19,20
UQ628	320-5X	10F-12R	1,94	0,312	6,29
UQ629	326-5X	10F-12R	2,75	0,312	8,91
UQ630	323-5X	10F-12R	3,00	0,312	9,68
UQ631	327-5X	10F-12R	3,50	0,312	11,30
UQ633	325-5X	10F-12R	5,00	0,312	16,10
UQ634	328-5X	10F-12R	6,00	0,312	19,20
UQ635	320-6X	12F-14R	1,94	0,360	6,29
UQ636	326-6X	12F-14R	2,75	0,360	8,91
UQ637	323-6X	12F-14R	3,00	0,360	9,68
UQ638	327-6X	12F-14R	3,50	0,360	11,30
UQ639	324-6X	12F-14R	4,00	0,360	12,90
UQ641	328-6X	12F-14R	6,00	0,360	19,20

EMBOUTS À INSÉRER

1/4" HEXAGONAUX SAE



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ653	185-000	0,050	1,00	9,32
UQ654	185-00	1/16	1,00	6,36
UQ655	185-0	5/64	1,00	5,51
UQ656	185-1	3/32	1,00	5,34
UQ657	185-9	7/64	1,00	6,92
UQ658	185-2	1/8	1,00	5,27
UQ659	185-10	9/64	1,00	5,30
UQ660	185-3	5/32	1,31	5,57
UQ661	185-4	3/16	1,31	6,47
UQ662	185-4-4	3/16	4,00	21,50
UQ663	185-5	7/32	1,31	6,57
UQ664	185-6	1/4	1,31	6,64
UQ665	185-7	5/16	1,25	6,76
UQ666	185-8	3/8	1,25	8,41

EMBOUTS À INSÉRER

1/4" HEXAGONAUX MÉTRIQUES



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ642	185-1.5MM	1,5	1,00	5,43
UQ643	185-2MM	2	1,00	6,64
UQ644	185-2.5MM	2,5	1,00	6,64
UQ645	185-3MM	3	1,00	6,64
UQ646	185-4MM	4	1,31	6,64
UQ647	185-5MM	5	1,31	6,36
UQ648	185-6MM	6	1,31	6,36
UQ649	185-7MM	7	1,25	6,36
UQ650	185-8MM	8	1,25	6,36
UQ651	185-9MM	9	1,25	6,36
UQ652	185-10MM	10	1,25	10,90

EMBOUTS À INSÉRER

1/4" TORX^{MD}



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ727	440-TX-05	T-5	1,00	5,81
UQ728	440-TX-06	T-6	1,00	5,81
UQ729	440-TX-07	T-7	1,00	5,81
UQ730	440-TX-08	T-8	1,00	5,81
UQ731	440-TX-09	T-9	1,00	5,81
UQ732	440-TX-10	T-10	1,00	5,80
UQ733	440-TX-15	T-15	1,00	5,44
UQ735	440-TX-20	T-20	1,00	5,50
UQ737	440-TX-20-2	T-20	2,00	6,13
UQ738	440-TX-25	T-25	1,00	5,50
UQ739	440-TX-27	T-27	1,00	5,50
UQ740	440-TX-30	T-30	1,00	5,50
UQ741	440-TX-40	T-40	1,00	5,50
UQ742	440-TX-45	T-45	1,25	8,91
UQ743	440-TX-50	T-50	1,25	9,72

EMBOUTS À INSÉRER

1/4" À TROIS AILETTES



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ719	TWD-0	0	1,00	17,00
UQ720	TWD-1	1	1,00	14,10
UQ721	TWD-2	2	1,00	14,10
UQ722	TWD-3	3	1,00	14,10
UQ723	TWD-4	4	1,00	14,10
UQ724	TWD-5	5	1,00	14,10
UQ725	TWD-6	6	1,00	20,60
UQ726	TWD-7	7	1,00	20,60

EMBOUTS À INSÉRER
1/4" PHILLIPS



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ420	440-1X	1	1,00	1,49
UQ421	440-115	1	1,50	3,12
UQ422	440-12	1	2,00	3,41
UQ423	440-125	1	2,50	3,41
UQ425	440-2X	2	1,00	1,49
UQ427	440-215X	2	1,50	3,05
UQ428	440-22X	2	2,00	3,12
UQ429	440-225X	2	2,50	3,44
UQ430	440-23	2	3,00	3,85
UQ431	440-24	2	4,00	5,05
UQ433	440-26	2	6,00	7,43
UQ434	440-3X	3	1,00	1,49
UQ435	440-3125	3	1,25	3,51
UQ436*	440-3BNX	3	1,25	4,22
UQ437	440-32X	3	2,00	3,47
UQ438	440-325	3	2,50	3,49
UQ439	440-33	3	3,00	3,72
UQ440	440-34	3	4,00	5,05
UQ441	440-4X	4	1,31	5,18

* Grande tige

EMBOUTS À INSÉRER 1/4" PHILLIPS
DÉGAGEMENT LIMITÉ



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Longueur filetée"	Prix /Chacun
UQ442	446-0	0	1,00	0,44	3,22
UQ443	446-1X	1	1,00	0,44	1,56
UQ444	446-12	1	2,00	0,44	3,34
UQ446	446-2X	2	1,00	0,44	1,56
UQ447	446-27	2	1,00	0,44	3,68
UQ448	446-215	2	1,50	0,44	3,47
UQ449	446-22	2	2,00	0,44	3,18
UQ450	446-215T	2	1,50	1,00	3,31
UQ451	446-22TX	2	2,00	1,50	3,94
UQ452	446-225T	2	2,50	1,75	3,88
UQ453	446-23T	2	3,00	2,25	4,58

EMBOUTS À INSÉRER
1/4" CARRÉS À EMPREINTE RÉDUITE



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ519	950-0X	0	1,00	3,41
UQ520	950-1	1	1,00	3,12
UQ521	950-2	2	1,00	2,08
UQ522	950-3X	3	1,00	3,02

EMBOUTS À INSÉRER
1/4" PLATS, DÉGAGEMENT LIMITÉ



No modèle	No fab	Dim vis	Longueur hors tout"	Longueur filetée"	Prix /Chacun
UQ561	445-000	1F-2R	1,00	0,125	4,01
UQ562	445-00	2F-3R	1,00	0,140	4,01
UQ563	445-0	3F-4R	1,00	0,154	4,01
UQ564	445-10	4F-5R	1,00	0,185	5,79
UQ565	445-20	5F-6R	1,00	0,216	5,79
UQ566	445-30	6F-7R	1,00	0,248	5,79
UQ567	445-00-15	2F-3R	1,50	0,138	4,45
UQ568	445-0-15	3F-4R	1,50	0,154	4,23
UQ570	445-20-15	5F-6R	1,50	0,216	5,79
UQ571	445-30-15	6F-7R	1,50	0,248	5,79

EMBOUTS À MANDRIN 1/4" PHILLIPS, ACR



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Longueur filetée"	Prix /Chacun
UQ866	491-ACR1	1	1,94	1,25	5,05
UQ867	492-ACR2-R	2	1,94	1,25	3,85
UQ868	492-ACR2-D	2	1,94	1,25	3,85
UQ869	492-ACR2	2	1,94	1,25	3,85
UQ871	492-A-ACR2-D	2	2,75	2,00	4,75
UQ872	492-A-ACR2	2	2,75	2,00	4,75
UQ874	492-B-ACR2-D	2	3,50	2,75	5,81
UQ875	492-B-ACR2	2	3,50	2,75	5,64
UQ878	493-ACR3	3	1,94	1,00	4,15


EMBOUTS À MANDRIN 1/4" PHILLIPS



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Longueur filetée"	Prix /Chacun
UQ475	4910	0	1,94	1,25	3,94
UQ476	4910-A	0	2,75	2,00	4,74
UQ477	4910-B	0	3,50	2,75	10,20
UQ478	4910-C	0	6,00	2,00	10,70
UQ479	491	1	1,94	1,25	3,51
UQ480	491-A	1	2,75	2,00	3,94
UQ481	491-B	1	3,50	2,75	5,07
UQ482	491-C	1	6,00	2,00	6,21
UQ483	491-CC	1	6,00	5,25	17,60
UQ484	492	2	1,94	1,25	2,46
UQ485	492-A	2	2,75	2,00	3,44
UQ486	492-B	2	3,50	2,75	4,01
UQ487	492-C	2	6,00	2,00	7,85
UQ488	492-CCX	2	6,00	5,25	10,50
UQ489*	492-27	2	1,94	1,25	3,34
UQ490*	492-A-27	2	2,75	2,00	4,34
UQ491*	492-B-27	2	3,50	2,75	3,85
UQ492*	492-C-27	2	6,00	2,00	7,69
UQ493*	492-CC-27	2	6,00	5,25	7,69
UQ494	492-200MM	2	7,81	7,00	14,70
UQ495	SD-2052-8	2	8,00	7,00	19,50
UQ496	SD-2052-10	2	10,00	9,00	27,70
UQ497	493	3	1,94	1,00	2,52
UQ498	493-A	3	2,75	1,75	3,44
UQ499	493-BX	3	3,50	2,50	4,01
UQ500	493-C	3	6,00	5,00	7,85
UQ501	4930	3	1,94	1,25	3,57
UQ502	4930-A	3	2,75	2,00	4,01
UQ503	4930-B	3	3,50	2,75	4,20
UQ504	4930-C	3	6,00	2,00	7,69
UQ505	4930-CC	3	6,00	5,25	7,69
UQ506	494	4	1,94	1,00	10,60

* Pour vis à empreinte réduite

EMBOUTS À INSÉRER
1/4" PHILLIPS, ACR



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Type	Prix /Chacun
UQ454	440-1-ACR1-R	1	1,00	Retrait	2,29
UQ455	440-1-ACR1-D	1	1,00	Insertion	2,29
UQ456	440-1-ACR1	1	1,00	Double	2,29
UQ457	440-2-ACR2-R	2	1,00	Retrait	2,29
UQ458	440-2-ACR2-D	2	1,00	Insertion	2,29
UQ459	440-2-ACR2	2	1,00	Double	2,29
UQ460*	446-2-ACR2-D	2	1,00	Insertion	2,53
UQ461	440-22-ACR2-R	2	2,00	Retrait	4,35
UQ463	440-22-ACR2	2	2,00	Double	4,27
UQ464	440-3-ACR3-RX	3	1,00	Retrait	2,29
UQ465	440-3-ACR3-D	3	1,00	Insertion	2,29
UQ466	440-3-ACR3	3	1,00	Double	2,29

* Dégagement limité

EMBOUTS À INSÉRER 1/4" POSIDRIV^{MD}



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ467	440-1-PZD	1	1,00	5,57
UQ469	440-2-PZDX	2	1,00	1,90
UQ470	440-215-PZD	2	1,50	8,02
UQ471	440-22-PZD	2	2,00	5,74
UQ473	440-3-PZD	3	1,00	2,82
UQ474	440-4-PZD	4	1,25	5,57

EMBOUTS À MANDRIN 1/4" POSIDRIV^{MD}



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Longueur filetée"	Prix /Chacun
UQ507	491-PZD	1	1,94	1,25	4,45
UQ508	491-A-PZD	1	2,75	2,00	6,56
UQ509	491-B-PZD	1	3,50	2,75	8,63
UQ510	491-C-PZD	1	6,00	2,00	15,60
UQ511	492-PZD	2	1,94	1,25	3,14
UQ512	492-A-PZD	2	2,75	2,00	5,44
UQ513	492-B-PZD	2	3,50	2,75	6,87
UQ514	492-C-PZD	2	6,00	2,00	13,10
UQ515	493-PZD	3	1,94	1,00	5,51
UQ516	493-A-PZD	3	2,75	1,75	6,56
UQ517	493-B-PZD	3	3,50	2,25	8,63
UQ518	493-C-PZD	3	6,00	5,00	15,60

EMBOUTS À INSÉRER
1/4" PLATS



No modèle	No fab	Dim vis	Longueur hors tout"	Longueur filetée"	Prix /Chacun
UQ551	445-1	4F-5R	1,00	3/16	3,57
UQ552	445-2	6F-8R	1,00	7/32	3,47
UQ553	445-3	8F-10R	1,00	1/4	5,28
UQ554	445-4	10F-12R	1,00	9/32	5,28
UQ555	445-1-15	4F-5R	1,50	3/16	4,14
UQ556	445-2-15	6F-8R	1,50	7/32	3,69
UQ557	445-3-15	8F-10R	1,50	1/4	5,28
UQ558	445-4-15	10F-12R	1,50	9/32	5,28
UQ559	445-5	12F-14R	1,50	5/16	5,28
UQ560	445-6	14F-16R	1,50	23/64	5,28

EMBOUTS À MANDRIN
1/4" CARRÉS À EMPREINTE RÉDUITE



No modèle	No fab	Dim pointe	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UQ523	954-0	0	1,94	3,58
UQ524	954-A-0	0	2,75	5,05
UQ526	954-C-0	0	6,00	9,45
UQ527	954-1	1	1,94	3,32
UQ528	954-A-1	1	2,75	4,47
UQ529	954-B-1	1	3,50	5,64
UQ530	954-C-1	1	6,00	8,86
UQ531	954-2	2	1,94	3,04
UQ532	954-A-2	2	2,75	3,87
UQ533	954-B-2X	2	3,50	5,05
UQ534	954-C-2	2	6,00	9,51
UQ535	954-3X	3	1,94	3,32
UQ536	954-A-3X	3	2,75	4,47
UQ537	954-B-3	3	3,50	5,64
UQ538	954-C-3X	3	6,00	8,86

JEU DE CLÉS HEXAGONALES

- Emballage: Mallette en métal
- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci



No modèle	No fab	Contient tailles	Nbre de clés	Type d'entraînement	Prix /Chacun
TYQ011	698115	0,028", 0,035", 1/2", 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8"	15	Impérial	**93,60**
TYQ013	698513	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8"	13	Impérial	**132,00**
TYQ012	698310	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8"	10	Impérial	**149,00**
TYQ006	697115	0,7 mm, 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm	15	Métrique	**94,90**
TYQ007	697310	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm	10	Métrique	**149,00**
TYQ008	697513	1,5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm	13	Métrique	**133,00**

JEU DE CLÉS HEXAGONALES

- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci



No modèle	No fab	Contient tailles	Nbre de clés	Type d'entraînement	Prix /Chacun
TYP993	68809	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	9	Métrique	**12,90**
YB131	69712	0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13	Impérial	**12,90**
TYP990*	68713	0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13	Impérial	**18,70**
YC455*	68709	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	9	Métrique	**17,90**

* Clés longues

JEU DE CLÉS HEXAGONALES À EMBOUT SPHÉRIQUE

- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci
- Leur design à extrémité sphérique offre un meilleur accès aux pièces de fixation à différents angles dans des endroits difficiles d'accès



No modèle	No fab	Contient tailles	Nbre de clés	Type d'entraînement	Prix /Chacun
TYQ010	698113	0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13	Impérial	**24,70**
TYQ005	697109	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9	Métrique	**20,80**
TYP992*	68723	0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1,5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	22	Métrique & Impérial	**36,70**
TYP995*	68913	0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	13	Impérial	**32,60**
TYP994*	68909	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	9	Métrique	**27,80**
TYP991*	68722	0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1,5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	22	Métrique & Impérial	**60,50**

* Clés longues

JEU DE CLÉS HEXAGONALES AVEC MANCHE EN T

- La poignée coussinée rend l'outil plus confortable à utiliser et réduit la fatigue
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci
- La lame est soudée à la poignée de façon à créer un outil monobloc, et ainsi optimiser la durabilité et la solidité de l'outil
- La poignée coussinée rend l'outil plus confortable à utiliser et réduit la fatigue




No modèle	No fab	Contient tailles	Nbre de clés	Type d'entraînement	Prix /Chacun
TYQ009	697608	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	8	Métrique	**87,60**
TYQ014	698610	3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	10	Impérial	**96,90**

JEUX DE CLÉS HEXAGONALES A/POCHETTE

- Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
- Bouts chanfreinés pour faciliter l'entrée et pour un bon ajustement

No modèle	Nombre de clés	Dim des clés	Prix /Chacun
SAE - BRAS COURT			
TNB731	13	1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	**9,60**
MÉTRIQUE - BRAS COURT			
TNB732	9	1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm, 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm	**7,75**



TNB731

TNB732

TOURNEVIS À EMBOUTS SPHÉRIQUES

- Revêtement résistant à la corrosion et non nuisible à l'environnement
- Manche ergonomique offrant une torsion maximale et une prise et un confort sans pareils
- Jusqu'à 20% plus robustes, offrant une torsion supérieure et une résistance deux fois supérieure à celle des calibres d'acier standards




SAE

No modèle	No fab	Dim pointes"	Lo"	Prix /Chacun
TLV452	10704	5/64	4,3	**4,80**
TLV453	10705	3/32	4,8	**4,91**
TLV454	10706	7/64	5,9	**5,60**
TLV455	10707	1/8	6,4	**5,89**
TLV456	10708	9/64	6,9	**6,40**
TLV457	10709	5/32	7,4	**7,63**
TLV458	10710	3/16	7,9	**8,45**
TLV459	10711	7/32	8,4	**9,45**
TLV460	10712	1/4	8,9	**11,00**
TLV461	10713	5/16	9,5	**13,10**
TLV462	10714	3/8	9,9	**15,60**

MÉTRIQUES

No modèle	No fab	Dim pointes (mm)	Lo"	Prix /Chacun
TLV463	10752	2	4	**5,04**
TLV464	10754	2,5	4,8	**5,38**
TLV465	10756	3	6,2	**6,31**
TLV466	10760	4	7	**6,68**
TLV467	10764	5	7,8	**9,11**
TLV468	10768	6	8,6	**9,80**
TLV469	10772	8	9,3	**13,50**
TLV470	10776	10	10,2	**16,70**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

CLÉS HEXAGONALES AVEC POIGNÉE EN T INDIVIDUELLES



SAE

No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
TX406	13205	3/32	**6,30**
TX407	13206	7/64	**6,72**
TX408	13207	1/8	**7,12**
TX409	13208	9/64	**7,51**
TX410*	13109	5/32	**8,01**
TX411*	13110	3/16	**7,98**
TX412*	13111	7/32	**9,43**
TX413*	13112	1/4	**9,69**
TX414*	13113	5/16	**14,80**

MÉTRIQUE

No modèle	No fab	Dimensions (mm)	Prix /Chacun
TX416	13254	2,5	**7,12**
TX417	13256	3	**7,51**
TX418*	13160	4	**8,38**
TX419*	13164	5	**9,63**
TX420*	13168	6	**10,50**
TX421*	13172	8	**15,00**
TX422*	13176	10	**16,50**
-	-	-	-
-	-	-	-

* Tête sphérique

JEU DE CLÉS HEXAGONALES REPLIABLES

- Fabriquées d'acier haut de gamme pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Donne une puissance de couple jusqu'à 33 % supérieure à celle des clés hexagonales ordinaires
- Les clés des tailles de 1/8" et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci



No modèle	No fab	Contient tailles	Nbre de clés	Type d'entraînement	Prix /Chacun
TYQ002	69955	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	5	Impérial	**20,10**
TYQ001	69949	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	8	Impérial	**15,70**
TYQ003	69958	0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	9	Impérial	**10,00**
TYQ004	69959	5/63", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	9	Impérial	**12,80**
TYP999	69937	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	7	Métrique	**10,10**

JEUX DE TOURNEVIS À EMBOUTS SPHÉRIQUES

- Revêtement résistant à la corrosion et non nuisible à l'environnement
- Manche enduit de caoutchouc moulé offrant une prise supérieure
- Forme du manche prévenant le pivotement sur les surfaces avec un angle supérieur à 15°
- Manche ergonomique offrant une torsion maximale et une prise et un confort sans pareils
- Jusqu'à 20% plus robustes, offrant une torsion supérieure et une résistance deux fois supérieure à celle des calibres d'acier standards



No modèle	No fab	Nombre de pointes	Dim pointes"	Prix /Chacun
SAE				
TX399	10632	8	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32	**32,00**
TX400	10633	8	7/16, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16	**52,00**
TX401	10637	13	0,05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	**77,10**
TX402	10645	7	5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16	**31,70**
MÉTRIQUES			**Dim pointes (mm)**	
TX403	10686	6	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	**28,60**
TX404	10687	7	1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	**31,90**
TX405	10699	9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	**63,00**

CLÉS REPLIABLES



UQ073

No modèle	No fab	Nombre de clés	Dimensions des clés"	Longueur du manche"	Prix /Chacun
SAE					
TDT380	56622G	9	0,050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16	3 1/2	**18,60**
MÉTRIQUE					
TDT371	56626G	7	1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6	3 1/2	**13,80**

JEUX DE CLÉS HEXAGONALES REPLIABLES DANS UNE POCHETTE

- Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
- Bouts chanfreinés pour faciliter l'entrée et pour un bon ajustement
- Le jeux se replie sécuritairement dans une pochette d'entreposage





TNB734



TJZ054



TJZ056

No modèle	Nombre de clés	Dimensions des clés	Prix /Chacun
SAE REPLIABLE			
TNB733	9	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	**7,50**
MÉTRIQUE REPLIABLE			
TNB734	8	1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm	**7,85**
SAE - BOUTS SPÉRIQUES REPLIABLE			
TNB735	9	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	**9,25**

PINCES



PINCES COULISSANTES

- Mâchoires à prise sure meulées avec précision
- Acier matricé léger et robuste
- Pivot lisse pour utiliser dans les espaces exigus
- Longueur: 6-1/2"
- Respectent les normes ANSI

No modèle TJZ078
Prix/Chacun 9,45$



outilsaurora

PINCES COUPANTES EN DIAGONALE

- Mâchoires testées avec précision qui offrent une coupe uniforme
- Profil mince pour atteindre les espaces exigus
- Fini en nickelé noir résistant à la rouille
- Arêtes tranchantes chauffées par induction
- Mécanisme à levier lisse et antiadhérent
- Respectent les normes ANSI



No modèle	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ082	5	9,15
TJZ083	6	9,85
TJZ084	7	13,35

outilsaurora

PINCES COUPANTES À BEC LONG

- Mâchoires solides avec prise sure pour manipuler les fils et les autres objets divers
- Tête effilée mince allonge la portée et demeure visible dans les endroits restreints
- Fini en nickelé noir résistant à la rouille
- Respectent les normes ANSI



No modèle	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ085	5	9,10
TJZ086	6	10,10
TJZ087	8	12,55

outilsaurora

PINCES MULTIPRISES À RAINURES

- Mâchoires à prise sure meulées avec précision
- Rainures pour prévenir le glissement lors du serrage
- Acier matricé léger et robuste
- Pivot lisse pour utiliser dans les espaces exigus
- Respectent les normes ANSI



No modèle	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ079	8	13,10
TJZ080	10	16,35

outilsaurora

PINCES COUPANTES POUR MONTEURS DE LIGNE

- Mâchoire meulée avec précision agrippe et retient le fil sans glisser
- Fini nickelé noir résistant à la rouille
- Respectent les normes ANSI



No modèle	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ088	7	13,25
TJZ089	8	14,20

outilsaurora

PINCES COULISSANTES

- Fini plaqué nickelé-chrome
- Coupe-câbles de type cisaille
- Axe d'articulation qui permet de régler les mâchoires à deux positions
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ912	D511-6	6-9/16	29,30
TJ913	D511-8	8-1/16	36,50
TJ914	D511-10	9-7/8	47,90

KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

PINCES COUPANTES EN BOUT

Pour couper les fils et les petits clous près de la surface. La tête est conçue pour offrir une puissance maximale.



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TDQ424	406-1956	6	8,36

FULLER®

PINCES À SERTIR A/ACTION DE LEVIER

- Bec lisse et effilé avec mâchoires moletées
- Modèles avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ889	D213-9NE-CR	9-3/8	83,40
TJ890*	D2000-9NE-CR	9-3/8	107,00

* Modèle à usage industriel.

KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

PINCES MULTIPRISE

- Mécanisme à rainures et languettes pour régler l'ouverture
- Se règlent à plusieurs positions avant d'atteindre l'ouverture maximale
- Mâchoires antidérapantes
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Ouverture maximale"	Prix /Chacun
TJ915	D502-6	7/8	7/8	38,60
TJ916	D502-10	10	1-3/4	48,10
TJ917	D502-12	12-1/4	2-1/8	59,40
TJ918	D502-16	16-3/4	4-1/4	114,00

KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

PINCES COUPANTES A/ACTION DE LEVIER & PORTE-BOULON

- Bec lisse et effilé avec mâchoires moletées
- Modèle avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage
- Conçues pour tenir des boulons de 5/8"-11 sans les endommager
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ891	D213-9NETH	9-3/8	79,10
TJ892*	HD213-9NETH	9-1/2	86,20

* Modèle à usage industriel.

KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ

- Tranchants durcis pour une plus longue durée de vie de l'outil
- Alignement des arêtes coupantes pour une coupe nette et rapide
- En acier matricé produisant une solidité supérieure, flexibilité et plus longue durée de vie de l'outil
- Poignées trempées dans le PVC
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI




GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la mâchoire"	Prix /Chacun
TYR691	B245B	5-1/2	3/4	**39,40**
TYR692	B246B	7-1/4	3/4	**48,00**
TYR693	B247B	8	3/4	**50,70**
TYR694	B249	10	1	**74,20**

PINCES À BEC POINTU

- Dents usinées avec précision pour offrir une prise sécuritaire et ferme
- Alignement des arêtes coupantes pour une coupe nette et rapide
- Le design à bec courbé donne une meilleure portée et un meilleur accès dans les espaces restreints ou en cas de passage obstrué
- En acier matricé produisant une solidité supérieure, flexibilité et plus longue durée de vie de l'outil
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la mâchoire"	Prix /Chacun
TYR760	B238B	6-1/4	2	**38,00**
TYR761	B239B	8	2-3/4	**48,00**

PINCES COUPANTES À BEC EFFILÉ DROIT

- Dents usinées avec précision pour offrir une prise sécuritaire et ferme
- Alignement des arêtes coupantes pour une coupe nette et rapide
- Le design à bec effilé fournit une meilleure portée et une meilleure accessibilité dans les endroits restreints
- En acier matricé produisant une solidité supérieure, flexibilité et plus longue durée de vie de l'outil
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la mâchoire"	Prix /Chacun
TYR758	B230B	5-1/2	1-1/2	**38,90**
TYR759	B231B	6-1/2	2	**40,00**

PINCE À LONGUE PORTÉE POUR USAGE INTENSIF

- Sa forme allongée en fait l'outil idéal pour une utilisation dans des endroits difficiles à atteindre
- Coupe le fils durs et les goupilles fendues
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



TYR688



TYR755



TYR756

GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYR688	82001	Diagonale	11-1/4	**105,00**
TYR755	82002	À bec effilé droit	11-3/4	**105,00**
TYR756	82003	À bec effilé recourbé	11-1/2	**105,00**

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ A/ACTION DE LEVIER

KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

- Bec lisse et effilé avec mâchoires moletées
- Modèles avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage
- Branches plastifiées (les branches du modèle **TJ887** sont gainées d'un plastique plus épais)



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ885	D213-8NE	8-11/16	**69,80**
TJ886	D213-9NE	9-1/4	**67,80**
TJ887	HD213-9NE	9-1/2	**76,30**
TJ888*	D2000-9NE	9-3/8	**87,70**

* Modèle à usage industriel.

COUPE-CÂBLES À CLIQUET

- Donne une coupe droite et requiert peu d'effort
- Coupe les fils d'une dimension maximale de: aluminium 750 MCM (ne coupe pas les conducteurs en aluminium-acier) et cuivre 600 MCM
- Mécanisme de dégagement rapide et ressort qui maintient l'outil ouvert
- Branches plastifiées qui épouse la forme de la main



KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ953	63060	10	**493,00**

COUPE-CÂBLES A/ACTION DE LEVIER

- Coupe les câbles avec une facilité remarquable
- Capacité de coupe: aluminium 4/0 (pas les conducteurs en aluminium-acier), cuivre mou 2/0
- Modèle compact qui se range dans la plupart des porte-outils
- Branches plastifiées



KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
VU139	63050	9-9/16	**64,30**

PINCES MULTIPRISES À JOINT COULISSANT

- Dents aiguisées inclinées assurant une prise sûre de la pièce de travail
- Le joint multiposition s'ajuste pour s'adapter à diverses applications
- Forgé et traité thermiquement pour une durée de vie maximale
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur hors tout	Longueur de la mâchoire"	Prix /Chacun
TYR698	B45-20	20	3"	**198,00**

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ

- Puissant effet de levier qui augmente la puissance de coupe de 50 %
- Manche confortable antidérapant
- Tranchants durcis pour une plus longue durée de vie de l'outil
- Mâchoires en alliage forgé avec ressort
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI
- Dimensions hors tout: 7-3/4" lo x 3" la x3/4" h




GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur de la mâchoire	Poids lb	Prix /Chacun
TYR706	82005	1-1/2"	1	**30,40**

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ POUR BARRES D'ARMATURE

- Modèles conçus a/mâchoires moletées
- Tranchants conçus pour couper le fil pour ligature de barres d'armature
- Une des branches est coudée pour assurer une prise qui ne glissera pas
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ893	D201-7CST	9-1/4	**84,30**
TJ894*	D2000-7CST	9-1/4	**104,00**

* Modèle à usage industriel.

PINCES COUPANTES DIAGONALES A/ACTION DE LEVIER

- Modèles avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage
- Coupe biseautée standard
- Branches plastifiées qui épousent la forme de la main



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ897	D228-8	8-1/16	**54,90**
TJ898*	D2000-28	8-1/16	**64,80**

* Modèle à usage industriel.

PINCES COUPANTES DIAGONALES À BEC POINTU

- Bec pointu qui permet de travailler dans des espaces restreints
- Tranchants à coupe semi-rase
- Branches plastifiées qui épousent la forme de la main



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ903	D202-6	6-1/8	**59,40**
TJ904*	D202-6C	6-1/8	**63,40**

* Modèle a/ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes.

PETITES PINCES COUPANTES À BEC POINTU

- Bec pointu qui permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès
- Tranchants à coupe semi-rase
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires en position ouverte
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ907	D209-4C	4-1/4	**65,20**
TJ908	D209-5C	5-1/16	**65,50**

PETITES PINCES COUPANTES À BEC POINTU

- Petite tête pour coupes précises dans les endroits difficiles d'accès
- Coupe à ras pour des bords équarris
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires en position ouverte
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ911	D295-4C	4-1/4	**79,30**

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ A/ACTION DE LEVIER POUR BARRES D'ARMATURE

- Modèles avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage
- Tranchants conçus pour couper le fil pour ligature de barres d'armature
- Une branche coudée pour assurer une prise qui ne glissera pas
- Branches plastifiées
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ895	D213-9ST	9-3/8	**85,40**
TJ896*	D2000-9ST	9-3/8	**111,00**

* Modèle à usage industriel.

PINCES COUPANTES DIAGONALES

- Modèles avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage
- Coupe biseautée standard
- Tête à mâchoires inclinées pour faciliter l'accès dans les espaces restreints
- Branches plastifiées qui épousent la forme de la main




No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ899	D248-8	8-1/16	**57,10**
TJ900*	D2000-48	8-1/16	**69,90**

* Modèle à usage industriel.

PETITES PINCES COUPANTES À BEC POINTU

- Bec pointu qui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès
- Tranchants à coupe semi-rase
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ905	D245-5	5-1/16	**62,90**

PETITES PINCES COUPANTES A/BEC STANDARD

- Pinces coupantes à usage général
- Tranchants à coupe semi-rase
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ909	D257-4	4-1/4	**64,30**
TJ910*	D257-4C	4-1/4	**67,90**

* Modèle a/ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes.

PINCES À BEC LONG

- Mâchoires moletées pour une prise solide
- Modèles conçus pour durer longtemps
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ925	D301-6	6-5/8	**45,00**
TJ928*	D301-6C	6-5/8	**48,90**

* Modèle a/ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes.

PINCES À BEC EFFILÉ

- Mâchoires moletées pour une prise solide
- Idéale pour l'assemblage en espaces restreints
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ938	D318-51/2C	5-5/8	**57,20**

PETITES PINCES À BEC LONG

- Mâchoires moletées pour une prise solide
- Conçues pour les travaux de grande précision
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ940	D321-41/2C	4-3/16	**50,40**

PINCES À DÉNUDER A/COUPE-FIL

- Modèles en acier trempé pour une longue durée de service
- Bec étroit pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- Fini époxyde noir
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Dénude fils de calibre AWG	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TJ946	11045	10, 12, 14, 16, 18 fil solide	6-1/4	**28,20**
TJ947	11046	16, 18, 20, 22, 24, 26 torsadé	6-1/4	**29,40**
TJ948	11047	22, 24, 26, 28 30 fil solide	6-1/4	**31,70**

PINCES À DÉNUDER COMPACTES A/COUPE-FIL

- Modèles compacts et légers
- Vis latérale qui verrouille la pince selon la dimension du fil à dénuder
- Trou pour enrouler les extrémités des fils
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Dénude fils de calibre AWG	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TJ950	1004	12 - 26	5	**17,50**
TJ951*	1003	12 - 26	5	**19,50**

* Modèle a/ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes.

PINCES À BEC LONG COUPANTES DE CÔTÉ

- Mâchoires moletées pour une prise solide
- Tranchants latéraux
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ931	D203-6	6-5/8	**47,00**
TJ932	D203-7	7-3/16	**49,80**
TJ933	D203-8	8-7/16	**61,50**
TJ935*	D203-6C	6-5/8	**52,30**
TJ936*	D203-7C	7-3/16	**53,90**

* Modèle a/ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes.

PINCES EFFILÉES À BEC LONG


- Mâchoires moletées pour une prise solide
- Pointe aiguillée qui mesure seulement 1/32" de largeur pour un travail précis
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TBT712	D307-51/2C	5-5/8	**51,10**

PETITES PINCES À BEC COUDÉ

- Mâchoires polies pour éviter d'endommager les fils
- Bec coudé pour travaux minutieux
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TJ941	D320-41/2C	4-3/4	**64,00**

PINCES À DÉNUDER A/COUPE-FIL

- Pince de style cisaille a/tranchants de 1/2"
- Bec conçu pour plier, tordre ou tirer les fils
- Trous pour enrouler les extrémités des fils
- Ressort hélicoïdal qui maintient les mâchoires ouvertes
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Dénude fils de calibre AWG	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TJ949	1011	10, 12, 14, 16, 18, 20	6-1/8	**28,20**

OUTILS POLYVALENTS À BEC LONG

- Coupe les boulons et les fils, dénude et sertit
- Bec conçu pour plier, tordre et tirer les fils
- Bec long pour travailler dans les espaces restreints
- Branches plastifiées



No modèle	No fab	Dénude fils de calibre AWG	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TJ952	1010	10 - 22	8-1/4	**47,20**

PINCES



PINCES VERROUILLABLES

outils aurora

- Mâchoires en acier au chrome vanadium durci
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule qui offrent une action verrouillable sécuritaire
- Ajustement égal de la vis pour un réglage facile et rapide
- Respectent les normes ANSI

MÂCHOIRES COURBÉES A/COUPE-FILS

No modèle	Prise	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ090	Acier	4	8,20
TJZ091	Composite	5	11,60
TJZ092	Composite	7	14,80
TJZ093	Composite	10	17,95





BEC ALLONGÉ AVEC COUPE-FILS

No modèle	Prise	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ094	Acier	4	10,20
TJZ095	Composite	6	12,25





PINCES SERRE-JOINTS AVEC COUSSINS PIVOTANTS

No modèle	Prise	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ096	Acier	6	15,45
TJZ097	Acier	11	26,90



SERRES DE SOUDEUR

No modèle	Prise	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ098	Acier	9	22,65



OUTILS DE SERRAGE

No modèle	Prise	Longueur"	Prix/Chacun
TJZ099	Acier	8	18,75



PINCES-ÉTAUX À BEC LONG COUDÉ

- Pointe ergonomique à 35° pour faciliter l'accès dans les endroits difficiles à atteindre
- Le revêtement de résine époxyde est 10 fois plus résistant à la corrosion que le nickel, et offre une résistance supérieure aux projections de soudure

GRAY TOOLS



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Ouverture de la mâchoire"	Prix /Chacun
TYR728	127B06	7	2-1/8	29,60
TYR729	127B10	9	2-3/4	39,70
TYR730	127B12	12	5-1/16	48,40

PINCE-ÉTAU À LONG BEC

- Le design angulaire unique à 70˚ garde le poignet bien droit et réduit la tension et la fatigue
- Les mâchoires matricées assurent une durabilité supérieure
- Outils dotés d'un ressort en fils à piano pour une durabilité de vie supérieure et une ouverture et une fermeture fiables
- Conception améliorée qui réduit l'écart entre le levier et la poignée, protégeant ainsi le ressort
- Style: Prise Omnium



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Ouverture de la mâchoire"	Prix /Chacun
TYR753	727-08	6-1/2	1-9/16	68,40

VISE-GRIP[MD]

IRWIN VISE-GRIP®

MÂCHOIRES COURBÉES A/COUPE-FILS

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TM909	4	17,20
TM910	5	19,20
TM917	7	19,70
TM873	10	18,40



MÂCHOIRES DROITES

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TM916	7	19,70
TM872	10	20,00



BEC ALLONGÉ AVEC COUPE-FILS

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TM908	4	19,40
TM912	6	20,70
TM952	9	24,70



SERRE-JOINTS À CHAÎNE

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TM985	9	44,10
TM984*	18	22,30

*Extension de chaîne.



PINCES SERRE-JOINTS AVEC POINTE RÉGULIÈRE

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TM913	6	18,40
TM971	11	31,10
TM980	18	45,50
TM996	24	56,10



PINCES SERRE-JOINTS AVEC COUSSINS PIVOTANTS

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TN052	4	18,10
TM914	6	20,70
TM972	11	33,40
TM981	18	46,70
TM997	24	58,40



SERRES DE SOUDEUR

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TN198	9	34,70



OUTIL DE SERRAGE

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TN197	8	29,10



PINCES-SERRE À MÂCHOIRES LARGES

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TM875	12	30,30



CLÉS À SERRAGE A/COUPE FILS

No modèle	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TD351	10	26,20
TD352	7	20,70
TD353	4	17,90



PINCES CONVERTIBLES À BAGUE DE RETENUE



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Angle de la pointe	Prix /Chacun
TYR783	B116C	6	18°	**41,20**
TYR784	B117C	6	18°	**43,80**
TYR785	B118C	7-1/4	18°	**48,30**
TYR792	B136C	5-3/4	90°	**43,80**
TYR795	B137C	6	90°	**46,20**
TYR797	B138C	7	90°	**50,20**

JEUX DE 3 PINCES DE BASE

JEU COMPREND:

À jointure, 6" lo (**TJZ078**)
Coupante en diagonale, 6" lo (**TJZ083**)
Coupante à bec long, 6" lo (**TJZ086**)

Note: Fini nickelé noir sur tous les modèles
No modèle TLZ795
Prix/Chacun 27,80$



outilsaurora

JEUX DE 3 PINCES COUPANTES EN DIAGONALE

JEU COMPREND:

5" lo (**TJZ082**)
6" lo (**TJZ083**)
7" lo (**TJZ084**)

Note: Fini nickelé noir sur tous les modèles
No modèle TLZ789
Prix/Chacun 29,95$



outilsaurora

JEUX DE 3 PINCES COULISSANTES À BEC LONG

JEU COMPREND:

5" lo (**TJZ085**)
6" lo (**TJZ086**)
8" lo (**TJZ087**)

Note: Fini nickelé noir sur tous les modèles
No modèle TLZ790
Prix/Chacun 31,50$



outilsaurora

PINCES À ANNEAU DE RETENUE

- Convertit d'interne à externe ou vice-versa en quelques secondes
- Un bouton d'ajustement rapide permet à l'utilisateur de passer d'interne à externe sans devoir enlever ni serrer les vis
- Les pointes remplaçables sont formées avec précision et durcies pour assurer un ajustement précis et une meilleure durabilité
- Grandes prises coussinées
- Les pinces à ressort aident à réduire la fatigue



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Angle de la pointe	Prix /Chacun
NJH072	83406	6	0°/90°	**52,60**
TYR769	83408	8	0°/90°	**61,40**
TYR770	83410	10	15°/90°	**119,00**
TYR825	83903	Ensemble de 3, comprend NJH072, TYR769 et TYR770		**233,00**

JEUX DE 11 PINCES TOUT USAGE

JEU COMPREND:

À jointure, 6" lo (**TJZ078**)
Multiprise à rainures, 8" lo (**TJZ079**)
Multiprise à rainures, 10" lo (**TJZ080**)
Coupante en diagonale, 5" lo (**TJZ082**)
Coupante en diagonale, 6" lo (**TJZ083**)
Coupante en diagonale, 7" lo (**TJZ084**)
Coupante à bec long, 5" lo (**TJZ085**)
Coupante à bec long, 6" lo (**TJZ086**)
Coupante à bec long, 8" lo (**TJZ087**)
Coupante pour monteur de ligne, 7" lo (**TJZ088**)
Coupante pour monteur de ligne, 8" lo (**TJZ089**)

Note: fini nickelé noir sur tous les modèles
No modèle TLZ793
Prix/Chacun 125,00$

outilsaurora









JEUX DE 4 PINCES VERROUILLABLES À MÂCHOIRES AVEC COUPE-FIL

JEU COMPREND:

4" lo (**TJZ090**)
5" lo (**TJZ091**)
7" lo (**TJZ092**)
10" lo (**TJZ093**)

No modèle TLZ791
Prix/Chacun 49,20$

outilsaurora



TJZ090 TJZ091 TJZ092 TJZ093

JEUX DE 8 PINCES VERROUILLABLES

JEU COMPREND:

À mâchoires courbées avec coupe-fil, 4" lo (**TJZ090**)
À mâchoires courbées avec coupe-fil, 5" lo (**TJZ091**)
À mâchoires courbées avec coupe-fil, 7" lo (**TJZ092**)
À mâchoires courbées avec coupe-fil, 10" lo (**TJZ093**)
Bec allongé avec coupe-fils, 4" lo (**TJZ094**)
Bec allongé avec coupe-fils, 6" lo (**TJZ095**)
En C avec tampons pivotants, 6" lo (**TJZ096**)
En C avec tampons pivotants, 11" lo (**TJZ097**)

No modèle TLZ792
Prix/Chacun 110,00$

outilsaurora



TJZ090 TJZ091 TJZ092 TJZ093 TJZ094 TJZ095 TJZ096 TJZ097

JEUX DE 19 PINCES TOUT USAGE

JEU COMPREND:

Pinces, fini nickelé noir:
- À jointure, 6" lo (**TJZ078**)
- Multiprise à rainures, 8" lo (**TJZ079**)
- Multiprise à rainures, 10" lo (**TJZ080**)
- Coupante en diagonale, 5" lo (**TJZ082**)
- Coupante en diagonale, 6" lo (**TJZ083**)
- Coupante en diagonale, 7" lo (**TJZ084**)
- Coupante à bec long, 5" lo (**TJZ085**)
- Coupante à bec long, 6" lo (**TJZ086**)
- Coupante à bec long, 8" lo (**TJZ087**)
- Coupante pour monteur de ligne, 7" lo (**TJZ088**)
- Coupante pour monteur de ligne, 8" lo (**TJZ089**)

Pince verrouillable:
- À mâchoires courbées avec coupe-fil, 4" lo (**TJZ090**)
- À mâchoires courbées avec coupe-fil, 5" lo (**TJZ091**)
- À mâchoires courbées avec coupe-fil, 7" lo (**TJZ092**)
- À mâchoires courbées avec coupe-fil, 10" lo (**TJZ093**)
- À bec long avec coupe-fil, 4" lo (**TJZ094**)
- À bec long avec coupe-fil, 6" lo (**TJZ095**)
- En C avec tampons pivotants, 6" lo (**TJZ096**)
- En C avec tampons pivotants, 11" lo (**TJZ097**)

No modèle TLZ794
Prix/Chacun 230,00$

outilsaurora



TJZ078 TJZ079 TJZ080 TJZ082 TJZ083 TJZ084 TJZ085 TJZ086 TJZ087 TJZ088 TJZ089



TJZ090 TJZ091 TJZ092 TJZ093 TJZ094 TJZ095 TJZ096 TJZ097



COUTEAU SÉRIE E-Z-OUT[MD]

- Dégagement facile de la lame d'une seule main, avec agrafe pratique de poche facilitant l'utilisation et le transport lors des tâches quotidiennes
- Les couteaux E-Z-OUT[MD] sont munis d'un manche léger en fibre de verre et nylon avec insertion Kraton[MD] pour assurer une prise confortable et sûre
- La lame est en acier inoxydable et comprend un fil droit ou semi-dentelé
- Longueur de la lame: 2-3/8"
- Matériau de la lame: Acier inoxydable

No modèle TE188
No fab 06501
Prix/Chacun 58,00$



COUTEAUX PLIANTS LÉGERS

- Légers, coupe lisse et fabrication robuste
- Les couteaux L.S.T. [MD] signifient l'engagement à la qualité et à l'innovation des lames légendaires Gerber[MD]
- Chaque couteau est muni d'un manche léger en fibre de verre et en nylon pour durer et forcer



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur repliée"	Poids oz	Longueur de la lame"	Prix /Chacun
TE193	22-06050	Ultralight L.S.T.[MD]	4,6	2,7	0,6	1,96	**34,20**
TE190	22-06009	L.S.T.[MD] noir	6,1	3,5	1,2	2-5/8	**45,60**

COUTEAU PLIANT À POINT DE CHUTE GATOR

- Texture de la poignée en alligator pour une adhérence maximale
- Conception à dos verrouillé
- Gaine en nylon balistique
- Bord uni
- Longueur de la lame: 3-3/4"
- Longueur déployée: 9"
- Longueur repliée: 5"
- Type de prise: Plastique
- Matériau de la lame: Acier inoxydable
- Poids: 5,4 oz.
- Couleur: Noir
- Garantie du fabricant: Limitée à vie

No modèle TYK543
No fab 06064
Prix/Chacun 119,00$



COUTEAU PLIANT DE SAUVETAGE E-Z-OUT[MD]

- Poignée robuste en polycarbonate avec insertions SoftGrip
- Déploiement facile de la lame avec une découpe bien placée
- Ouverture d'une seule main
- Dentelure complète avec pointe émoussée
- Agrafe pour la ceinture
- Longueur de la lame: 3-1/2"
- Longueur déployée: 8"
- Longueur repliée: 4-1/2"
- Type de prise: Plastique
- Matériau de la lame: Acier inoxydable
- Poids: 2,6 oz.
- Fini: Satin
- Couleur: Jaune
- Garantie du fabricant: Limitée à vie

No modèle TYK558
No fab 06971
Prix/Chacun 81,00$



OUTILS UNIVERSELS INDUSTRIELS

- Composants en acier inoxydable
- Corps en aluminium anodisé avec applications en ABS pour un meilleur confort
- Sac en nylon très résistant
- Composants à verrouillage automatique pour usage sécuritaire
- Fini métal de fusil

Composants : pince à bec plat, coupe-fil, couteau à tranchant fin, tournevis Phillips, décapsuleur, tournevis à lame plate (petit et moyen), lime à bois/métal, scie bidentée, couteau dentelé, ouvre-boîte.

Caractéristiques:
Longueur hors tout: 6,25"
Longueur repliée: 4"
Poids: 9,3 oz

No modèle TLZ463
Prix/Chacun 19,95$



MULTI-PLIER[MD] 600

- Poignée en acier inoxydable
- Outil qui sert à ouvrir à l'aide d'une seule main
- Système de verrouillage breveté Saf.T.Plus[MC] qui fait en sorte que les pièces demeurent en place lors du travail

Composant : pince à bec fin, coupe-fil, sertisseur, couteau à lame fine, couteau dentelé, tournevis à pointe cruciforme, tournevis à lame plate (petit, moyen et grand), anneau de suspension, ouvre-boîte, décapsuleur, lime, règle et étui en nylon.

Caractéristiques:
Longueur hors tout: 6,61"
Longueur repliée: 5,04"
Poids: 9 oz

No modèle TE179 Fini acier inoxydable
Prix/Chacun 109,00$

No modèle TLV727 Fini noir
Prix/Chacun 119,00$



COMPACT SPORT[MC] MULTI-PLIER[MD] 400

- Modèle plus petit de notre série Multi-Plier[MD] 600
- Poignée en acier inoxydable
- Outil qui sert à ouvrir à l'aide d'une seule main
- Système de verrouillage breveté Saf.T.Plus[MC] qui fait en sorte que les pièces demeurent en place lors du travail

Composants : pince à bec fin, coupe-fil, sertisseur, lame de couteau dentelée, ciseaux, tournevis à pointe cruciforme, tournevis à lame plate (petit, moyen et grand), ouvre-boîte, décapsuleur et étui en nylon.

Caractéristiques:
Longueur hors tout: 5,63"
Longueur repliée: 4,37"
Poids: 6,8 oz

No modèle UG697
Prix/Chacun 80,30$



DIESEL[MC] MULTI-PLIER[MD]

- Gros outil multifonctionnel de calibre industriel qui procure à la fois aisance et commodité par son déploiement facile d'un simple coup de poignet
- Outils individuels en acier inoxydable plus volumineux et plus robustes que les outils de format standard
- Système de verrouillage breveté Saf.T.Plus[MC] qui assure que les pièces demeurent en place lors du travail

Composants : pince à bec fin, coupe-fil, sertisseur, lame de couteau partiellement dentelée, tournevis à pointe cruciforme, tournevis à lame plate (petit, moyen et grand), ouvre-boîte, décapsuleur, lime, scie et ciseaux, étui en nylon balistique.

Caractéristiques:
Longueur hors tout: 6,61"
Longueur repliée: 4,92"
Poids: 9,0 oz

No modèle TLZ909
Prix/Chacun 139,00$





PINCES – POINTUES, DROITES

4,25" (108 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ982	ACSA	0,56 oz/16 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces de précision avec prise striée pour une manipulation antidérapante pour la manipulation.	**26,70**

4,33" (110 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ989	3CSA	0,39 oz/11 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces de précision pour l'assemblage délicat de circuit imprimé.	**50,60**
TKZ972	EROP3CSA	0,39 oz/11 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Version économique du modèle **TKZ989**.	**8,00**

4,75" (120 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ981	3SASL	0,49 oz/14 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.**	**23,60**
TKZ973	EROP3SA	0,49 oz/14 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Version économique du modèle **TKZ981**.	**7,77**
TKZ978	EROPOODSA	0,71 oz/20 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.**	**7,64**

4,92" (125 MM)




No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ980	AASA	0,59 oz/16 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces de précision avec des pointes fines mais solides. Pour usage universel.	**24,40**
TKZ977	EROPAASA	0,59 oz/16 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Version économique du modèle **TKZ980**.	**9,13**

PINCES ERGONOMIQUES

Crées par Erem, ces petites pinces ont des manches ergonomiques pour soulager le problème des microtraumatismes répétés et réduire la fatigue de l'utilisateur.

4,75" (120 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TLZ004	E3CSA	0,88 oz/25 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial avec manche ergonomique, protection D.E.S.** Petites pinces ergonomiques de précision avec des pointes droites, longues et fines pour l'assemblage délicat de circuit imprimé.	**66,50**
TLZ007	E0OSA	0,88 oz/25 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial avec manche ergonomique, protection D.E.S.** Petites pinces ergonomiques de précision avec des pointes droites et fines pour usage général. Très solides.	**63,90**
TLZ006	E7SA	0,99 oz/28 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial avec manche ergonomique, protection D.E.S.** Petites pinces ergonomiques de précision avec des pointes courbées et fines pour faciliter la manipulation dans les endroits clos.	**71,30**

PINCES – POINTUES, DROITES & DÉGAGÉES

4,53" (115 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ975	EROP5SA	0,42 oz/12 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces de précision avec des pointes très fines pour manipuler les fils fins, par exemple.	**9,34**
TKZ986	5SASL	0,42 oz/12 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Comme le modèle **TKZ975**, mais de qualité italienne.	**28,90**
TKZ983	2SASL	0,56 oz/16 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces de précision avec pointes moyennes.	**24,60**
TKZ987	5ASASL	0,42 oz/12 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement, angle de 10°.** Petites pinces de précision. Pointes fines, obliques et dégagées.	**30,50**
TKZ974	EROP5ASA	0,42 oz/12 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement, angle de 10°.** Version économique du modèle **TKZ987**.	**9,30**

PINCES – POINTES PLATES, ARRONDIES & DROITES

4,75" (120 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ992	2ASA	0,53 oz/15 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces de précision avec des pointes moyennes pour les différentes prises.	**44,40**
TLZ003	2ASARU	0,56 oz/16 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial recouvert de Téflon^{MD}, fini anti-éblouissement.** Comme le modèle **TKZ994**, mais les pointes sont enduites pour manipuler les pièces adhésives, les joints d'étanchéité, les rubans de Kapton, les étiquettes avec un effet capillaire négligeable.	**63,90**

PINCES – POINTUES, COURBÉES

4,75" (120 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ988	7SASL	0,53 oz/15 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces de précision à pointes courbées et dégagées. Pour faciliter la manipulation dans les endroits clos.	**30,90**
TKZ976	EROP7SA	0,53 oz/15 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Version économique du modèle **TKZ998**.	**9,03**

PINCES – POINTES EN ANGLE

4,5" (115 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ995	102ACA	0,53 oz/15 g	**Pinces non magnétiques en acier inoxydable spécial, fini anti-éblouissement.** Petites pinces CMS avec des pointes en angle et émoussées pour éviter les dommages au circuit. Pour la manipulation de petits composants, le montage des circuits CMS, des circuits intégrés hybrides, des aiguilles de montres, etc.	**54,20**

PINCES – POINTES COUPANTES

4,5" (115 MM)



No modèle	No fab	Poids	Description	Prix/Chacun
TKZ999	15AGS	0,74 oz/21 g	**Pinces en acier au carbone, fini anti-éblouissement.** Petites pinces coupantes avec pointes fines et obliques, et des lames coupantes trempées par induction pour accroître leur durée de vie. Pour les fils souples jusqu'à 0,25 mm de diamètre.	**88,90**

OUTILS ISOLÉS



KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

Les outils isolés Klein sont conformes à la norme NFPA-70 qui est harmonisée à la norme CSA-Z462. Les outils isolés Klein sont conformes ou surpassent les exigences des normes IEC60900 et ASTM F1505. Les électriciens et les techniciens sérieux choisissent les produits Klein tout d'abord pour leur qualité et leur précision. Tous les outils isolés Klein sont classés pour une tension nominale de **1000 V** et sont clairement marqués du symbole officiel de la classification **1000 V**. Un revêtement de haute qualité sert à protéger et offre un niveau de confort aux utilisateurs.

PINCES ISOLÉES COUPANTES DE CÔTÉ A/ACTION DE LEVIER

- Bec lisse et effilé avec mâchoires moletées
- Modèles avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage
- Tranchants latéraux puissants



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ817	D213-9NE-INS	9 1/4	**136,00**
TJ818*	D2000-9NE-INS	9 1/4	**154,00**

*Modèle à usage industriel

PINCES ISOLÉES COUPANTES DE CÔTÉ À RELIEF DE SERTISSAGE

- Puissantes mâchoires moletées a/serre-tuyau denté
- Coupe-fil intégré de chaque côté
- Tranchants latéraux puissants



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ819	12098-INS	8 1/2	**150,00**

PINCES COUPANTES DIAGONALES ISOLÉES

- Modèles avec action de levier pour maximiser l'effort de serrage
- Tête à mâchoires inclinées pour faciliter l'accès dans les espaces restreints
- Coupe biseautée standard



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ826	D248-8-INS	8	**118,00**
TJ827*	D2000-48-INS	8	**135,00**

*Modèle à usage industriel

COUPES-CÂBLES COMPACTS ISOLÉS

- Permet de couper des fils de cuivre et des câbles d'une seule main
- Donne une coupe nette qui ne s'effiloche pas
- Ne coupe pas l'acier ni les conducteurs en aluminium-acier



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ862	63050-INS	8	**136,00**

PINCES À SERTIR ISOLÉES

- Nez étroit qui facilite l'accès aux endroits restreints
- Permet de sertir fils et câbles isolés ou non isolés
- Accepte les fils de calibre 10 à 22 (AWG)
- Coupe-fil intégré au nez



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ864	1005-INS	9 3/4	**124,00**

PINCES ISOLÉES À BEC LONG, COUPANTES DE CÔTÉ

- Pinces de haute qualité
- Tranchants latéraux puissants
- Idéales pour tordre ou pour enrouler des fils



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ830	D203-6-INS	6 5/8	**92,50**
TJ859*	D203-7-INS	7 1/8	**101,00**

*Modèle à usage industriel

PINCES À DÉNUDER & COUPER ISOLÉES

- Modèle compact de haute qualité
- Coupe, dénude et boucle les fils; mâchoires à ressort
- Accepte les fils massifs de calibre 10, 12, 14, 16 et 18
- Coupe-fil situé près de l'axe d'articulation pour plus de force



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ865	11045-INS	7	**87,70**

PINCES MULTIPRISES ISOLÉES

- Mécanisme à rainures et languettes pour régler l'ouverture
- Pinces qui s'ajustent aux dimensions de l'objet à saisir
- Mâchoires puissantes avec prise incroyable



No modèle	No fab	lo hors tout"	Prix/Chacun
TJ860	D502-10-INS	10	**112,00**

cimco
WERKZEUGFABRIK

Les outils sécuritaires isolés **1000 V** de Cimco font l'objet d'une contre-épreuve conforme à la norme IEC60900:2004. Le revêtement isolant à double immersion (intérieur orange et extérieur rouge) garantit une sécurité optimale. Dès que le revêtement extérieur rouge est endommagé, la couleur orange apparaît pour vous signaler que l'outil n'est plus sécuritaire à 100 %, selon les consignes de sécurité.

PINCES UNIVERSELLES, 1000 V



THZ380

No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
THZ380	108781	165	**73,40**
THZ381	108782	185	**77,10**
THZ382	108783	200	**81,80**

PINCES À TRANCHANT LATÉRAL ROBUSTES, 1000 V



THZ372

No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
THZ371	108789	170	**105,00**
THZ372	108784	200	**119,00**

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ/À DÉNUDER POUR FILS DE 1,5 + 2,5 MM, 1000 V



THZ370

No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
THZ370	108792	160	**106,00**

PINCES À BEC DEMI-ROND A/ MÂCHOIRES DROITES, 1000 V



THZ377

No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
THZ376	108779	165	**87,60**
THZ377	108778	200	**95,00**

COUTEAUX À DÉNUDER 1000 V A/LAME COURBÉE



No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
THZ506	120044	35	**36,70**

COUTEAUX À DÉNUDER 1000 V A/DOS DE COUTEAU ISOLÉS



No modèle	No fab	lo hors tout mm	Prix/Chacun
THZ505	120043	50	**46,70**

TOURNEVIS POINTE PHILLIPS (CRUCIFORME) PROFILÉE ISOLÉS

- Tige an acier trempé de haute qualité et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru



No modèle	No fab	No pointe	lo tige"	Prix/Chacun
TV561	6334-INS	1	4	**41,00**
TV562	603-4-INS	2	4	**41,60**
TLV663	6337-INS	3	6	**43,70**

TOURNEVIS D'ÉBÉNISTERIE À POINTE PLATE ISOLÉS

- Tige an acier trempé de haute qualité et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru



No modèle	No fab	la pointe"	lo tige"	Prix/Chacun
TV558	601-4-INS	3/16	4	**39,80**
TNB726	601-7-INS	3/16	7	**43,70**

TOURNEVIS À POINTE CARRÉE ISOLÉS

- Tige an acier trempé de haute qualité et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru



No modèle	No fab	No pointe	lo tige"	Prix/Chacun
TLV674	661-7-INS	1	7	**43,10**
TLV675	662-7-INS	2	7	**43,10**

TOURNEVIS INDUSTRIELS ISOLÉS À POINTE PLATE EN LOSANGE

- Tige an acier trempé de haute qualité et pointe thermotraitée
- Manche caoutchouté pour un confort accru



No modèle	No fab	la pointe"	lo tige"	Prix/Chacun
TV555	602-4-INS	1/4	4	**44,80**
TLV551	602-8-INS	3/8	8	**61,60**

TOURNEVIS À POINTE CRUCIFORME, 1000 V



No modèle	No fab	No pointe	lo tige mm	Prix/Chacun
THZ394	117730	0	60	**13,20**
THZ395	117731	1	80	**16,30**
THZ396	117732	2	1000	**21,50**
THZ397	117733	3	150	**28,60**

TOURNEVIS D'ÉLECTRICIEN, 1000 V



No modèle	No fab	lo hors tout mm	Pointe	Longueur de la tige	Prix /Chacun
THZ386	117701	155	2,5 x 0,4	75	**13,20**
THZ387	117702	180	3,0 x 0,5	100	**13,20**
THZ388	117703	185	3,5 x 0,6	100	**14,90**
THZ389	117704	185	4,0 x 0,8	100	**14,50**
THZ390	117705	225	5,5 x 1,0	125	**19,70**
THZ391	117706	250	6,5 x 1,2	150	**23,80**
THZ392	117708	285	8,0 x 1,2	175	**23,80**
THZ393	117710	315	10,0 x 1,6	200	**38,70**

TOURNE-ÉCROUS À TIGE VIDE ISOLÉS

- Tige entièrement isolée
- Tige vide pour accepter les vis longues
- Manche caoutchouté pour un confort accru



No modèle	No fab	Dim. hex"	lo tige"	Prix/Chacun
TLV665	646-3/16-INS	3/16	6	**40,30**
TLV666	646-1/4-INS	1/4	6	**40,80**
TLV667	646-5/16-INS	5/16	6	**41,20**
TLV668	646-11/32-INS	11/32	6	**41,60**
TLV669	646-3/8-INS	3/8	6	**42,00**
TLV670	646-7/16-INS	7/16	6	**45,90**
TLV671	646-1/2-INS	1/2	6	**47,70**
TLV672	646-9/16-INS	9/16	6	**54,20**
TLV673	646-5/8-INS	5/8	6	**60,50**

TOURNE-ÉCROU

- Poignée coussinée antidérapante
- La couche supérieure isolée de l'outil est orange, et sous celle-ci, une deuxième couche de couleur jaune qui sert d'indicateur de sécurité visuel
- Fournit une protection allant jusqu'à 1000 volts
- Outils individuellement isolés et testés selon les normes F1505 de l'ASTM
- Garantie à vie limitée



TYR893



TYR892

No modèle	No fab	Dim. hex"	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TYR893	CH06-I	3/16	6-1/2	**30,90**
TYR896	CH08-I	1/4	6-1/2	**31,90**
TYR899	CH10-I	5/16	7	**32,30**
TYR901	CH11-I	11/32	7	**32,20**
TYR903	CH12-I	3/8	7	**30,60**
TYR904	CH14-I	7/16	8	**33,10**
TYR905	CH16-I	1/2	8	**33,30**

No modèle	No fab	Dim. hex mm	Lo hors tout"	Prix/Chacun
TYR892	CH05M-I	5	6-1/2	**32,80**
TYR894	CH06M-I	6	6-1/2	**29,70**
TYR895	CH07M-I	7	7	**31,90**
TYR897	CH08M-I	8	7	**33,80**
TYR898	CH09M-I	9	7	**32,30**
TYR900	CH10M-I	10	8	**32,20**
TYR902	CH11M-I	11	8	**34,60**

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS

- Classement de tension: 1000 V
- Nbre de morceaux: 10
  - Tournevis VDE à fentes 7/32" x 5"
  - Tournevis VDE à fentes 5/32" x 4"
  - Tournevis VDE à fentes 3/32" x 3"
  - Tournevis VDE Phillips[MD] no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis VDE Phillips[MD] no 2 x 4"
  - Tournevis VDE Pozidriv[MD] no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis VDE Pozidriv[MD] no 2 x 4"
  - Pinces VDE pour monteur de ligne de 6"
  - Pinces VDE à bec long de 6"
  - Pinces VDE coupantes latérales de 6"

No modèle TYP305
Prix/Chacun $119,00

outilsaurora



ENSEMBLES DE TOURNEVIS ISOLÉS À MANCHE COUSSINÉ, 9 MCX

- Testés individuellement pour surpasser les normes
- Deux couches d'isolant pour une protection contre les chocs électriques
- Mallette en nylon noir très durable avec les caractéristiques suivantes: fermeture à rouleau, poignées en polypropylène, pochettes à outils sur mesure
- Dimensions hors tout de la mallette: 15 1/2" la x 11" p x 2 1/2" h

L'ensemble contient un assortiment de 9 tournevis: 3 tournevis d'ébéniste isolés (3/16" x 4", 3/16" x 6", 3/16" x 8"), 3 tournevis isolés à pointe keystone (1/4" x 4", 5/16" x 6", 3/8" x 10"), 3 tournevis Phillips isolés (no 1, no 2, no 3), 1 mallette robuste en polyester

No modèle TBS956
No fab 33528
Prix/Chacun 591,00$



1000 V KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

ENSEMBLES DE BASE D'OUTILS ISOLÉS, 8 MCX

- Testés individuellement pour excéder les normes
- Deux couches d'isolant pour une protection contre les chocs électriques
- Mallette en nylon noir très durable avec les caractéristiques suivantes: fermeture à rouleau, poignées en polypropylène, pochettes à outils sur mesure
- Dimensions hors tout de la mallette: 15 1/2" lo x 11" p x 2 1/2" h

L'ensemble contient un assortiment de huit outils isolés populaires:
3 pinces isolées (pince coupante de côté, pince coupante diagonale, pince coupante de côté à bec long)
3 tournevis isolés (d'ébéniste 3/16" x 6", à pointe *keystone* de 1/4" x 4", *Phillips* no 2)
1 coupe-câble isolé à bras de levier puissant
1 pince à dénuder/coupe-fil isolé
1 mallette robuste en polyester

No modèle TTW005
No fab 33526
Prix/Chacun 1000,00$



1000 V KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

ENSEMBLES D'OUTILS ISOLÉS D'USAGE GÉNÉRAL, 13 MCX

- Testés individuellement pour excéder les normes
- Deux couches d'isolant pour une protection contre les chocs électriques
- La mallette sur mesure comprend deux porte-outils avec pochettes conçues spécialement pour chaque outil, un cadenas à combinaison et deux verrous à clé pour plus de sécurité
- Dimensions hors tout de la mallette: 18 7/8" la x 15 3/8" p x 8 1/4" h

L'ensemble contient un assortiment de 13 outils isolés professionnels:
5 pinces isolées (pince coupante de côté, pince coupante diagonale, pince coupante diagonale à tête en angle, pince coupante de côté à bec long, pince à pompe)
6 tournevis isolés (pointes *keystone* 1/4" x 4", 5/16" x 6", 3/8" x 10", *Phillips* no 1, no 2, no 3)
1 coupe-câble isolé à bras de levier puissant
1 couteau à dénuder/de monteur de lignes isolé
1 mallette très robuste jaune vif

No modèle TTW001
No fab 33525
Prix/Chacun 1757,00$



1000 V KLEIN TOOLS For Professionals... Since 1857

JEUX DE PINCES, 1000 V



cimco

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
THZ385	108002	Jeu	**291,00**

COMPREND

No modèle	No fab	Lo hors tout mm	Prix /Chacun
THZ377	108778	200	**95,00**
THZ381	108782	185	**77,10**
THZ372	108784	200	**119,00**
THZ384	108790	160	**89,20**

JEUX DE TOURNEVIS 7 MCX, 1000 V



cimco

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
THZ426	117800	Jeu	**94,00**

COMPREND

No modèle	No fab	Lo hors tout mm	Pointe	Prix /Chacun
THZ386	117701	75	2,5 x 0,4	**13,20**
THZ387	117702	100	3,0 x 0,5	**13,20**
THZ389	117704	100	4,0 x 0,8	**14,50**
THZ390	117705	125	5,5 x 1,0	**19,70**
THZ395	117731	80	PH1	**16,30**
THZ396	117732	100	PH2	**21,50**
THZ425	111280	50	3,0	**5,87**



OUTILS ANTIÉTINCELLES & AMAGNÉTIQUE

Les outils Ampco antiétincelles, amagnétiques et résistants à la corrosion sont homologués FM. Fabriqués aux É.U. Appuyés par une garantie à vie limitée. Ils limitent de façon efficace les étincelles et sont conformes à la nouvelle norme de communication des risques de l'OSHA, énonçant que les outils antiétincelles sont requis pour les travaux avec des liquides inflammables. Pour utilisation dans les endroits où des vapeurs inflammables et/ou des résidus combustibles sont présents. Les outils antiétincelles ou à sécurité intrinsèque sont requis et/ou recommandés par NFPA, MSHA et NIOSH

Parfaits pour l'industrie du pétrole, le travail des métaux, la finition de peinture et les utilisations en transport. Également utilisés pour le travail du bois, la production d'engrais, la manipulation du grain et là où les niveaux de poussière sont très élevés. Les métaux utilisés dans la fabrication des outils AMPCO sont très conducteurs. Les outils devraient donc être mis à la terre en cas de risques électrostatiques.t

Métal antiétincelles – Grande résistance aux impacts et utilisations de couple. La dureté Brinell est de 200 à 350. Résistance à la traction de 95 000 à 150 000 PSI.


***Cuivre au béryllium** – Résistance supérieure aux impacts et aux utilisations de couple. Le matériau le plus efficace pour les outils à côté tranchant ou dentelé. La dureté Brinell est de 332 à 382. Résistance à la traction jusqu'à 200 000 PSI.

* Tous les modèles sont fabriqués en métal antiétincelles, quelques-uns contiennent du cuivre au béryllium lorsqu'indiqué.

OUTILLAGE DE MANOEUVRE

Moulé d'un alliage en bronze nickel-aluminium.
Idéal pour la manipulation d'articles inflammables ou dangereux.

No modèle	Description	Dim. barre"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TP415	Marteau à panne fendue pour ouvrir les caisses, std: 3/4" la x 0,339" d'épaisseur	2 3/4	9	0,94	**84,90**
TP416	Arrache-clous dia tige: 0,705"; largeur machoires: 0,325"		18	4,0	**249,00**
TP417	Pied de biche	5/8 hex	18	1,9	**189,00**
TP418	Pied de biche	3/4 hex	24	3,8	**239,00**
TP419	Pied de biche	7/8 hex	30	6,0	**319,00**
TP420	Pied de biche	7/8 hex	36	7,2	**339,00**
TP421	Barre levier a/trépan courbé	3/4 hex	18	2,3	**88,80**
TP422	Barre levier a/trépan courbé	7/8 hex	30	5,1	**239,00**
TP423	Barre levier a/trépan courbé	1 hex	36	8,7	**399,00**
TP424	Barre levier a/trépan droit	1 1/4	60	18,8	**819,00**
TP425	Barre levier a/trépan droit	1 3/8	68	24,5	**1119,00**



MARTEAUX & MAILLETS


Fabriqués en métal antiétincelles, moulés en bronze nickel-aluminium.
Poignée en fibre de verre pour plus de durabilité et de contrôle des vibrations.

No modèle	Description	Poids de la tête lb	Dia de surface"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
BB512	Marteau à panne fendue surface de tête lisse	0,75	5/8	14	**109,00**
BB514	Marteau à panne fendue surface de tête lisse	1,00	1	14	**119,00**
BB517	Marteau à panne fendue surface de tête lisse	1,25	1	14	**169,00**
BB486	Marteau à panne sphérique	0,25	3/8	9 3/4	**64,90**
BB487	Marteau à panne sphérique	0,75	1	14	**84,90**
BB488	Marteau à panne sphérique	1,00	1 1/4	14	**94,20**
BB489	Marteau à panne sphérique	1,50	1 3/8	14	**109,00**
BB490	Marteau à panne sphérique	2,00	1 1/4	14	**129,00**
BB491	Marteau à panne sphérique	2,25	1 5/8	14	**149,00**
BB492	Marteau à panne sphérique	2,75	1 3/4	14	**149,00**
BB498	Marteau d'ingénieur à double tête	2,00	1 3/8	14	**129,00**
BB503	Marteau d'ingénieur à double tête	2,25	1 3/8	14	**149,00**
BB504	Marteau d'ingénieur à double tête	2,75	1 1/2	14	**179,00**
BB509	Marteau d'ingénieur à double tête	3,00	1 1/2	14	**179,00**
WI940	Masse	3,00	1 3/4	14	**199,00**
WI941	Masse	6,00	2	33	**289,00**
WI942	Masse	8,00	2 1/4	33	**399,00**
WI943	Masse	10,00	2 3/8	33	**489,00**
WI944	Masse	16,00	2 3/4	33	**699,00**
WI945	Masse	18,00	3	33	**999,00**
WI953	Maillet	2,00	1 1/2	14	**129,00**
WI954	Maillet	4,00	2	15	**199,00**
WI955	Maillet	6,00	2 1/4	15	**309,00**
BB497	Marteau de maçonnerie	1,50	3/4	14	**179,00**
BB541	Marteau détartreur	1,00	1 x 1/8	14	**119,00**



PIOCHES

Moulées en bronze nickel-aluminium.
L'ouverture de l'oeil est de 1 5/8" la x 2 1/2" lo.
Manche en fibre de verre vendu séparément.



No modèle	Poids de la tête lb	Longueur de la tête"	Prix/Chacun
TP464	4 1/2	21	**309,00**
TP465	6 3/4	25	**339,00**
TP466	10 2/5	27 1/2	**789,00**
TP467*	Manche de fibre en verre	36"	**58,20**

* Manche en fibre de verre vendu séparément

CALES À BRIDE DE SÉCURITÉ

Moulé en bronze-nickel aluminium à haute résistance



No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
TLV212	W-1	3 1/4 x 1/2 x 1/4	**18,00**
TLV213	W-2	3 3/4 x 3/4 x 1/2	**18,00**
TLV214	W-3	6 x 1 x 1/2	**24,80**
TLV215	W-4	6 x 1 1/2 x 3/4	**40,60**
TLV216	W-5	7 x 1 1/4 x 1/2	**34,00**
TLV217	W-6	7 x 2 x 3/4	**61,00**
TLV218	W-7	7 3/4 x 1 1/2 x 1 5/8	**83,90**
TLV219	W-8	8 x 1 1/2 x 1	**65,70**
TLV220	W-9	8 x 2 x 3/4	**67,30**
TLV221	W-10	8 1/2 x 2 x 1 1/4	**89,20**
TLV222	W-11	7 x 2 x 3/8	**46,70**
TLV223	W-12	3 1/2 x 2 x 3/8	**32,10**
TLV224	W-13	8 x 2 x 2	**219,00**

PELLES

Fabriquées en métal antiétincelles. Lame en une pièce, à dos creux. Très robuste avec un poids très maniable qui vous permet un usage continu et efficace.
Les modèles avec un long manche sont en fibre de verre et les modèles avec prise en D ont des manches en fibre de verre avec prise en plastique.











No modèle	Dim. lame la"	x	h"	Type de prise	longueur hors tout"	Prix /Chacun
PELLES RONDES						
TP509	9	x	11 1/4	D	37	**389,00**
TP510	9	x	11 1/4	Long	56 1/2	**399,00**
PELLES CARRÉES						
TP511	9	x	11	D	37	**439,00**
TP512	9	x	11	Long	58	**449,00**
PELLES À DOS CREUX						
TP513	14	x	17	D	40	**199,00**
TP514	14	x	17	Long	60 1/2	**199,00**

CALES COURBÉE

- Moulée en bronze-nickle aluminium à haute résistance
- Longueur: 12-1/4"
- Largeur: 13/16"
- Hauteur: 4-1/16"

No modèle TYO567
No fab BW-1
Prix/Chacun 239,00$



CISEAUX À FENDRE

- Moulé en bronze nickel-aluminium à haute résistance
- Corps de l'outil hexagonal.




No modèle	Largeur de la pointe"	Largeur de la tige"	Longueur hors tout"	Prix/Chacun
TP493	1/4	1/4	5 1/4	**30,20**
TP494	7/16	3/8	5 3/4	**40,30**
TP495	9/16	1/2	6 1/2	**31,10**
TP496	3/4	5/8	6	**39,90**
TP497	13/16	3/4	8	**51,40**
TP498	11/16	5/8	9 1/8	**55,50**
TP499	3/4	3/4	9	**60,60**
TP500	7/8	7/8	9	**68,00**
TP501	1 1/16	1	9 1/4	**81,50**
TP502	9/16	1/2	12	**52,40**
TP503	7/8	3/4	12	**72,90**
TP504	1	7/8	30	**329,00**

COUTEAUX À MASTIQUER & SPATULES

- Fabriqué d'alliage nickel-cuivre
- S'utilisent pour les résines volatiles, peintures, encres et autres composés chimiques
- La lame est rivetée au manche en bois.

No modèle	a"	b"	c"	Prix /Chacun
COUTEAUX À MASTIQUER - LAME RIGIDE				
TX710	1 1/4	3 9/16	7 3/4	**29,80**
TX711	2	4	8	**39,50**
TX712	3 1/2	4 1/2	8 1/2	**57,80**
COUTEAU - LAME FLEXIBLE				
TX713	3 1/2	4 1/2	8 1/2	**62,30**
SPATULES				
TX714	1	6	10 1/4	**46,00**
TX715	1 1/2	9	14	**88,20**
TX716	2	14	19 1/4	**119,00**





TX710 TX713 TX715

GRATTOIRS À MAIN

- Moulé en bronze nickel-aluminium à haute résistance
- Plusieurs modèles sont offerts




TP474 TP475 TP476 TP477 TP478

No modèle	Description	Dim. de la lame lo" x la"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TP474	Grattoir pour cabine de pulvérisation	4 x 3	9 1/4	**60,60**
TP475	Grattoir pic détartreur	2 1/4 x 3	17 3/4	**119,00**
TP476	Grattoir à main a/manche en plastique	3 3/4 x 3 3/4	19	**209,00**
TP477	Grattoir à plancher a/une lame et manche	- 1 1/2	15	**149,00**
TP478	Grattoir à plancher a/lame de chaque bout	- 7/8	7 7/8	**46,60**
TP479	Grattoir à plancher a/lame de chaque bout	- 2	12	**67,80**

GRATTOIRS

- Moulé en bronze nickel-aluminium à haute résistance
- Manche en fibre de verre vendu séparément

No modèle	Description	Dim. lame lo" x la"	Lo hors tout"	Prix /Chacun
TP480	Grattoir, lame courte	1 1/2 x 3	7	**87,60**
TP481	Grattoir, lame courte	1 1/2 x 4	7	**129,00**
TP482	Grattoir, lame courte	1 1/4 x 5	7	**139,00**
TP483	Grattoir, lame courte	1 1/2 x 6	6 3/4	**129,00**
TP485	Grattoir, lame longue	2 1/2 x 4	9	**119,00**
TP486	Grattoir, lame longue	2 1/2 x 5	9	**129,00**
TP487	Grattoir, lame longue	2 1/4 x 6	8 1/2	**129,00**
TP489	Grattoir à plancher lisse	6 3/4 x 6	6 3/4	**129,00**
TP469	Manche en fibre de verre pour grattoir à plancher		65	**59,70**



TP480 TP489

COUTEAUX



TD485 TD486 TD621 TD622


No modèle	Description	lo de la lame"	lo totale"	Poids lb	Prix /Chacun
TD485	Couteau à lame courbée	5 3/4	10 1/4	0,1	**42,80**
TD486	Couteau à lame droite	3 1/8	6 3/4	0,06	**26,60**
TD621	Couteau à linoléum	4 9/16	7 1/2	0,1	**70,30**
TD622	Couteau universel	4	7 1/2	0,2	**37,00**

OUTILS ANTIÉTINCELLES & AMAGNÉTIQUE

TOURNEVIS

- Tige fabriquée en cuivre au béryllium

No modèle	Type	a"	b"	c"	Poids lb	Prix /Chacun
STANDARD						
TD625	-	1/8	6	9 1/2	0,1	**28,90**
TD613	-	5/16	3	6 1/2	0,1	**31,20**
TD614	-	5/16	6	10 1/8	0,2	**48,10**
TD615	-	3/8	8	13	0,4	**68,40**
TD616	-	3/8	12	17	0,6	**80,70**
PHILLIPS						
TD617	#1	-	3	6 1/2	0,1	**23,90**
TD618	#2	-	4	7 1/2	0,1	**30,30**
TD619	#3	-	6	10 1/8	0,2	**46,90**
TD620	#4	-	8	13	0,2	**65,90**



No modèle	a"	b"	c"	Poids lb	Prix /Chacun
POINTE À FENTE					
TD623	1/4	4	7 5/8	0,1	**32,20**
TD624	3/16	3 1/8	6 5/8	0,1	**30,10**
TD626	3/16	6	9 1/2	0,2	**39,20**
TD627	3/8	12	17	0,6	**129,00**



JEUX DE 6 TOURNEVIS

- Jeu de tournevis antiétincelles, amagnétiques et résistants à la corrosion
- Tige fabriquée en cuivre au béryllium

No modèle TLZ291
No fab M-39
Prix/Chacun 249,00$



COMPREND:

No modèle	No fab	Description
TD613	S-48	Tournevis standard, pointe de 5/16" , lame de 3"
TD614	S-49	Tournevis standard, pointe de 5/16" , lame de 6"
TD615	S-50	Tournevis standard, pointe de 3/8" , lame de 8"
TD617	S1099A	Tournevis Phillips no 1
TD618	S1099	Tournevis Phillips no 2
TD619	S1100	Tournevis Phillips no 3

CLÉS HEXAGONALES

- Fabriquée en cuivre au béryllium


No modèle	Dim. clé hex"	Poids lb	Prix/Chacun
TD628	1/16	0,1	**10,10**
TD629	5/64	0,1	**10,50**
TD630	3/32	0,1	**10,70**
TD631	1/8	0,1	**11,30**
TD632	5/32	0,1	**12,40**
TD633	3/16	0,1	**14,60**
TD634	7/32	0,1	**19,50**
TD635	1/4	0,1	**24,50**
TD636	5/16	0,1	**29,40**
TD637	3/8	0,22	**40,50**
TD644	Jeu de clés hex	0,7	**189,00**


PINCES

Moulées en bronze nickel-aluminium.
Une poignée coussinée, confortable et sécuritaire procure la force de levier.

No modèle	Description	Largeur des mâchoires"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TP452	Pinces articulées à glissière	5/16	6 1/2	**109,00**
TP453	Pinces articulées à glissière	1/2	8	**119,00**
TP454	Pinces à coupe latérale	5/8	8 1/2	**209,00**
TP455	Pinces multiprises crantées	1 1/2	10	**209,00**
TP456	Pinces multiprises crantées	2 1/8	12	**249,00**
TLV205	Pinces à coupe diagonale	5/8	7	**229,00**
TP457	Pinces a long bec a/coupoir latéral, pointe des mâchoires 1/8"	1/3	7	**179,00**

BROSSES POUR L'ENTRETIEN






No modèle	Description	a"	b"	c"	Poids lb	Prix /Chacun
TD465	Balai métallique à fil rond	2 1/2	2 1/2	12	2,5	**219,00**
TD466	Brosse métallique a/manche à patin	1 1/8	1 1/8	10	0,4	**48,60**
TD467	Brosse métallique a/manche recourbé	1 1/8	1 1/8	13 3/4	0,4	**43,90**
TD468	Brosse métallique a/manche plat	1 3/4	2 1/4	7 1/4	0,75	**87,30**
UQ914	Style brosse à dents	1/2	1/2	7 7/8	0,1	**7,49**




CLÉS MIXTES


- Angle de 15° et couronne de 12 points



No modèle	a"	b"	Prix/Chacun
TX692	3/8	6 5/16	**82,40**
TX693	7/16	7 1/4	**82,40**
TX694	1/2	7 1/4	**84,50**
TX695	9/16	8 1/4	**89,80**
TX696	5/8	8 7/8	**98,90**
TX697	11/16	10 1/8	**109,00**
TX698	3/4	10 1/8	**119,00**
TX699	7/8	13 1/4	**139,00**
TX700	15/16	13 1/4	**159,00**
TX701	1	13 1/4	**189,00**
TX702	1 1/16	17	**189,00**
TX703	1 1/8	17	**209,00**
TX704	1 1/4	19 1/2	**239,00**
TX705	1 5/16	16 15/16	**239,00**
TX706	1 3/8	21 1/4	**269,00**
TX707	1 7/16	21 1/4	**269,00**
TX708	1 1/2	22	**269,00**
TX709	1 5/8	22	**299,00**


CLÉS À BONDE





No modèle	Description	a"	b"	c"	Prix/Chacun
UQ924	Pour bondes de 3/4" et 2"	2-1/2	2-1/8	12	**69,30**
TX691	Pour 22 bondes de grandeurs differents	2 1/2	2 1/4	15	**139,00**


CLÉS RÉGLABLES




No modèle	a" max.	b"	Prix/Chacun
TX679	15/16	6	**119,00**
TX680	1 1/8	8	**139,00**
TX681	1 5/16	10	**179,00**
TX682	1 1/2	12	**229,00**
TX683	1 11/16	15	**419,00**

CLÉS RÉGLABLES À TUYAU

- Moulage de bronze nickel-aluminium (dents en cuivre au béryllium)
- Offerte avec poignée en aluminium





No modèle	Matériau de mâchoire	Matériau de manipulation	a" max	b"	Prix /Chacun
TX684	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	1 15/16	8	**289,00**
TX685	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	2 1/2	10	**309,00**
TX686	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	2 13/16	14	**389,00**
TX687	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	3 3/16	18	**439,00**
TX688	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	4 1/4	24	**609,00**
TX689	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	5 11/16	36	**1029,00**
TX690	Bronze nickel-aluminum	Bronze nickel-aluminum	7 9/16	48	**1769,00**
TLV206	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	2 1/2	10	**329,00**
TLV207	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	2 13/16	14	**399,00**
TLV208	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	3 3/16	18	**459,00**
TLV209	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	4 1/4	24	**549,00**
TLV210	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	5 11/16	36	**879,00**
TLV211	Bronze nickel-aluminum	Aluminium	7 9/16	48	**1699,00**

JEUX DE 7 CLÉS MIXTES

Antiétincelles, amagnétiques et résistantes à la corrosion
No modèle TLZ292
No fab M-41
Prix/Chacun 689,00$



COMPREND:

No modèle	No fab	Description
TX692	W-601	Clé mixte 3/8"
TX693	W-611	Clé mixte 7/16"
TX694	W-621	Clé mixte 1/2"
TX695	W-631	Clé mixte 9/16"
TX696	W-641	Clé mixte 5/8"
TX698	W-661	Clé mixte 3/4"
TX699	W-671	Clé mixte 7/8"

Remarque: clés mixtes en dimensions métriques offertes

DOUILLES

No modèle	Dim. mm	Longueur mm	Prix /Chacun
DOUILLES À LA PIÈCE À PRISE 1/4", 6 PANS			
TD494	4	13	**66,20**
TD495	4,5	13	**66,20**
TD496	5	13	**66,20**
TD497	5,5	13	**66,20**
TD498	6	13	**66,20**
TD499	7	13	**66,20**
TD500	8	16	**66,50**
TD501	9	16	**67,10**
TD502	10	17	**68,40**
TD503	11	17	**70,70**
TD504	12	21	**71,80**
TD505	13	21	**71,80**
TD506	14	22	**75,60**
DOUILLES À LA PIÈCE À PRISE 1/2" , 6 PANS			
TD507	8	30	**61,60**
TD508	9	30	**62,30**
TD509	10	30	**62,30**
TD510	11	30	**62,80**
TD511	12	30	**63,80**
TD512	13	30	**63,80**
TD513	14	30	**64,60**
TD514	15	30	**65,50**
TD515	16	37	**69,60**
TD516	17	37	**72,10**
TD517	18	37	**75,90**
TD518	19	37	**75,90**
TD519	20	38	**84,60**
TD520	21	38	**85,80**
TD521	22	38	**109,00**
TD522	23	38	**109,00**
TD523	24	38	**109,00**
TD524	25	38	**119,00**
TD525	26	38	**129,00**
TD526	27	38	**129,00**
TD527	28	41	**129,00**
TD528	29	41	**149,00**
TD529	30	41	**149,00**
TD530	32	41	**149,00**
DOUILLES À LA PIÈCE À PRISE 3/4", 6 PANS			
TD531	30	48	**199,00**
TD532	33	49	**239,00**
TD533	34	49	**239,00**
TD534	35	49	**239,00**
TD535	36	49	**239,00**
TD536	37	52	**239,00**
TD537	38	52	**239,00**
TD538	41	52	**259,00**
TD539	42	57	**269,00**
TD540	46	57	**279,00**
TD541	47	62	**279,00**
TD542	50	62	**279,00**
TD543	52	67	**429,00**
TD544	55	67	**469,00**
TD545	60	73	**579,00**



No modèle	Dim."	Longueur"	Prix /Chacun
DOUILLES À LA PIÈCE À PRISE 1/4", 6 PANS			
TD546	3/16	9/16	**66,20**
TD547	7/32	9/16	**66,20**
TD548	1/4	5/8	**66,50**
TD549	9/32	5/8	**66,50**
TD550	5/16	5/8	**66,50**
TD551	11/32	5/8	**67,10**
TD552	3/8	11/16	**68,40**
TD553	7/16	11/16	**70,70**
TD554	1/2	13/16	**71,80**
TD555	9/16	7/8	**75,60**
DOUILLES À LA PIÈCE À PRISE 1/2", 6 PANS			
TJZ875	5/16	1 3/16	**61,60**
TJZ876	3/8	1 3/16	**62,30**
TJZ877	7/16	1 3/16	**62,80**
TJZ878	1/2	1 3/16	**63,80**
TJZ879	9/16	1 3/16	**64,60**
TJZ880	19/32	1 3/16	**65,50**
TJZ881	5/8	1 7/16	**69,60**
TJZ882	11/16	1 7/16	**72,10**
TJZ883	3/4	1 7/16	**75,90**
TJZ884	25/32	1 7/16	**86,10**
TJZ885	13/16	1 7/16	**86,10**
TJZ886	7/8	1 1/2	**109,00**
TJZ887	15/16	1 1/2	**109,00**
TJZ888	1	1 1/2	**119,00**
TJZ889	1-1/16	1 1/2	**129,00**
TJZ890	1-1/8	1 5/8	**129,00**
TJZ891	1-1/4	1 5/8	**149,00**
DOUILLES À LA PIÈCE À PRISE 3/4", 6 PANS			
TJZ892	1-5/16	2	**239,00**
TJZ893	1-3/8	2	**239,00**
TJZ894	1-7/16	2	**239,00**
TJZ895	1-1/2	2 1/16	**239,00**
TJZ896	1-9/16	2 1/4	**269,00**
TJZ897	1-5/8	2 1/4	**269,00**
TJZ898	1-11/16	2 1/4	**269,00**
TJZ899	1-3/4	2 9/16	**269,00**
TJZ900	1-13/16	2 9/16	**279,00**
TJZ901	1-7/8	2 9/16	**279,00**
TJZ902	2	2 9/16	**289,00**

CLÉS À CLIQUET



No modèle	a"	b"	Poids lb	Prix/Chacun
TD491	1/4	5	0,3	**689,00**
TD492	1/2	10	1,2	**339,00**
TD493	3/4	18	3,9	**699,00**





OUTILS ANTIÉTINCELLES & AMAGNÉTIQUE

TROUSSES D'OUTILS 11 MORCEAUX

Antiétincelles, amagnétiques, résistants à la corrosion.

No modèle TP519
No fab M-48
Prix/Chacun 1219,00$



COMPREND:

No modèle	No fab	Description
TP453	P-31	Pinces articulées à glissière 8"
TD466	B-399	Brosse métallique a/ manche à patin
TX710	K-21	Couteau à mastiquer – lames rigides
TD486	K-1	Couteau à lame droite
TP455	P-39	Pinces multiprises crantées
TD618	S-1099	Tournevis Phillips no 2
BB514	H-20FG	Marteau à panne fendue, surface de tête lisse
TX679	W-70	Clé réglable 6"
TX681	W-72	Clé réglable 10"
TX685	W-211	Clé réglable à tuyau 10"
TD614	S-49	Tournevis standard pointe 5/16", lame 6"

TROUSSES D'OUTILS 16 MORCEAUX

Antiétincelles, amagnétiques, résistants à la corrosion.

No modèle TP520
No fab M-49
Prix/Chacun 1659,00$



COMPREND:

No modèle	No fab	Description
TLZ293	W-3109	Clé polygonale deux extrémités – 5/16" x 3/8"
TLZ294	W-3120	Clé polygonale deux extrémités – 7/16" x 1/2"
TLZ295	W-3150	Clé polygonale deux extrémités – 9/16" x 5/8"
TLZ296	W-3180	Clé polygonale deux extrémités – 3/4" x 7/8"
TD618	S-1099	Tournevis Phillips no 2
TD614	S-49	Tournevis standard 5/16", lame 6"
TX681	W-72	Clé réglable 10"
TP452	P-30	Pinces articulées à glissière 6 1/2"
TP453	P-31	Pinces articulées à glissière 8"
TP455	P-39	Pinces articulées à glissière 10"
TD486	K-1	Couteau à lame droite, lame 3 1/8", lo hors tout 6 3/4"
TX710	K-21	Couteau à mastiquer, lame rigide 1 1/4", lame 6 3/4"
BB514	H-20FG	Marteau panne fendue 14", surface de tête lisse
TX686	W-212	Clé anglaise réglable à tuyau 14"
TD466	B-399	Brosse métallique a/manche à patin
TP479	S-10G	Grattoir à plancher a/lame de chaque bout

TROUSSES D'OUTILS 6 MORCEAUX

Antiétincelles, amagnétiques, résistants à la corrosion.

No modèle TP518
No fab M-47
Prix/Chacun 589,00$



COMPREND:

No modèle	No fab	Description
TD613	S-48	Tournevis standard 5/16" , lame 3"
TP452	P-30	Pinces articulées à glissière 6 1/2"
TX680	W-71	Clé réglable 8"
TD618	S-1099	Tournevis Phillips no 2
TP455	P-39	Pinces multiprises crantées
TP415	CJ-1-ST	Marteau/ouvreur de caisse 9"

TROUSSES D'OUTILS MATIÈRES DANGEREUSES 17 MORCEAUX

Antiétincelles, amagnétiques, résistants à la corrosion.

No modèle TP521
No fab M-51
Prix/Chacun 2169,00$



COMPREND:

No modèle	No fab	Description
TD466	B-399	Brosse métallique a/manche à patin
TP415	CJ-1-ST	Marteau panne fendue pour ouvrir les caisse, 9"
BB514	H-20FG	Marteau panne fendue, surface de tête lisse 16 oz
TD485	K-5	Couteau à lame courbée 5 3/4", x lo hors tout 10 3/4"
TX710	K-21	Couteau à mastiquer, lame rigide 1 1/4" x 3 9/16"
TP456	P-312	Pinces multiprises crantées , 6 positions, 12"
TP457	P-326	Pinces à long bec a/coupoir latéral, 7"
TP453	P-31	Pinces articulées à glissière 8"
TP477	S-11G	Grattoir à plancher a/une lame 1 1/2" et manche 15"
TP474	S-40	Grattoir pour cabine de pulvérisation, lame 3" x 9 1/4" lo
TD614	S-49	Tournevis standard 5/16", lame 6"
TD619	S-1100	Tournevis Phillips no 3
TP459	S-1144	Cisaillles à tôle 12"
TX680	W-71	Clé réglable 8"
TX682	W-73	Clé réglable 12"
TLV207	W-212AL	Clé à tuyau (aluminium) 14"
UQ924	W-56	Clé de 12" pour bonde barils 3/4" x 2"

CISEAUX & CISAILLES



INDUSTRIEL

CISEAUX INDUSTRIELS ROBUSTES

- Acier de coutellerie de la meilleure qualité
- Lames forgées à chaud et polies
- Poignées noires standard, poignées coussinées sur certains modèles
- Pivot breveté Set-Easy[MD]



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG758	W22	Poignée noire	12 1/4	6 1/8	1,13	**70,80**
UG759	W20P	Coussinée rouge	10 1/4	4 3/4	0,76	**66,40**
UG760	W22P	Coussinée rouge	12 1/4	6 1/8	1,17	**70,70**
UG761	W20SP	Poignée coussinée noire*	10 3/8	5	0,76	**68,60**

* Pointes de lame sécuritaires

CISEAUX INDUSTRIELS

- Pour l'industrie de la volaille
- Acier au carbone de haute qualité
- Poignées confortables à anneau inférieur plus large
- Lames plaquées au nickel forgé à chaud
- Pivot breveté Set-Easy[MD]



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG766	1DSN	Poignée plaquée nickel	8 1/2	3	0,42	**45,60**

CISEAUX INDUSTRIELS

- Pour la couture et l'industrie
- Acier de coutellerie de la meilleure qualité
- Poignées confortables, ergonomiques
- Lames plaquées au nickel forgé à chaud
- Pivot breveté Set-Easy[MD]



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
WJ189	426N	Poignée noire	6 1/4	2 5/8	0,21	**42,50**
UG763	27N	Poignée noire	7 1/2	3 1/8	0,19	**46,60**
UG764	28N	Poignée noire	8 1/8	3 3/4	0,36	**48,50**
UG765	29N	Poignée noire	9 1/4	4	0,48	**54,70**

CISEAUX UTILITAIRES DÉMONTABLES 8"

- Les lames se démontent pour faciliter le nettoyage et l'aiguisag
- Lames dentelées
- Encoche semi-circulaire sur la lame inférieure, ce qui garde les articles circulaires en place lors de la coupe
- Lames inoxydables résistantes à la corrosion, prises ergonomiques en polypropylène

No modèle TKZ887
No fab W8TA
Prix/Chacun 23,60$



CISAILLES POUR ATELIER 10"

- Bras de leviers puissants
- Lames en acier inoxydable 420
- Lame inférieure dentelée
- Lames robustes qui coupent le carton, le tissue lourd, la corde, le caoutchouc, le grillage, etc.

No modèle TKZ886
No fab W912
Prix/Chacun 23,40$



CISAILLES UTILITAIRES 9"

- Lames à ressort qui réduisent la fatigue
- Poignées à prise souple
- Lames en acier inoxydable 420
- Encoche pour couper du fil de faible épaisseur
- Loquet de sécurité pour les tenir fermées si on ne les utilise pas

No modèle TKZ888
No fab WEZSNIP
Prix/Chacun 18,50$



CISEAUX DROITS INDUSTRIELS

- Conçus pour l'industrie
- Acier de coutellerie de la meilleure qualité
- Lames plaquées au nickel forgé à chaud
- Pivot breveté Set-Easy[MD]



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG774	37N	Poignée noire	7 1/8	3 1/8	0,25	**43,40**
UG775	38N	Poignée noire	8 1/8	3 3/4	0,36	**47,90**
UG777	W30	Poignée noire	10 1/4	4 7/8	0,75	**77,60**

CISEAUX INDUSTRIELS À BRAS DE LEVIERS PUISSANTS

- Acier de coutellerie de la meilleure qualité
- Une lame moulée en tranchant pour une coupe plus rapide, plus propre et plus facile des fibres synthétiques
- Les poignées coussinées rouges offrent un bras de levier maximal
- Lames forgées à chaud et polies, arrondies de façon sécuritaire pour une protection supplémentaire



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
WJ178	W1225HLSPN	Poignée coussinée rouge	10 1/4	4 3/4	0,7	**67,20**

USAGE POLYVALENT

CISEAUX DROITS EN ACIER SOLIDE

- Lames plaquées nickel de haute qualité
- Acier au carbone de haute qualité
- Fabrication de qualité pour durer



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG793	438N	Poignée noire	8 1/8	3 3/4	0,40	**44,30**

CISEAUX À BRAS DE LEVIERS PUISSANTS

- Utilisés par les fleuristes pour couper les tiges et le fil de métal
- Forgé à chaud, de qualité commerciale
- Lames dentées plaquées au nickel pour des coupes faciles
- Pour la coupe industrielle



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UQ067	2DAN	Poignée noire	8 1/4	2 1/4	0,56	**48,90**

CISEAUX ROBUSTES POUR LE CUIR

- Acier de coutellerie de la meilleure qualité
- Une lame dentée, l'autre tranchante
- Lames plaquées au nickel forgé à chaud
- Pivot breveté Set-Easy[MD]



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG798	W8BLTN	Anneaux ronds	4 1/2	2 5/8	0,67	**73,60**

CISEAUX À USAGE GÉNÉRAL 8 1/2"

- Lames en acier inoxydable
- Pivot réglable
- Lames qui peuvent être réaffûtées
- Prise confortable, anneau inférieur à grand levier

No modèle TKZ889
No fab W812
Prix/Chacun 13,80$



TISSUS & TOILES

CISEAUX À REMBOURRAGE, TAPIS & TOILES

- Acier de coutellerie de la meilleure qualité
- Lames forgées à chaud et polies
- Lames robustes plus épaisses pour couper le tissu
- Pivot breveté Set-Easy[MD]



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG799	W20W	Poignée noire	10 1/4	4 3/4	0,88	**71,00**
UG802	W22WN	Poignée noire	12 1/4	6 1/8	1,29	**78,20**

CISEAUX DE POCHE

- Acier massif matricé à chaud
- Lames droites avec bouts arrondis
- Ciseaux entièrement nickelés



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG796	166	Poignées à anneaux ronds	6 1/4	3 3/4	0,21	**30,20**

PINCE-FILS INDUSTRIELS

- Lames en acier inoxydable trempé à froid
- Lames rectifiées pour une coupe précise
- 50% plus léger que les ciseaux forgés
- Facile à refaçonner



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG813	TC1	Pointus	4 3/4	1 1/8	0,21	**23,80**

CISAILLES À STYLE COMBINÉ BEC DE CANARD

- Coupe droite ou modérément courbée à gauche ou à droite dans les matériaux de faible épaisseur
- Populaire chez les amateurs ou professionnels
- Tranchants en acier de haute qualité, forgés à chaud pour une durée de vie plus longue tout en étant toujours bien affûtés
- Lames antirouille
- Poignées coussinées pour plus de confort et une meilleure prise



No modèle	No fab	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Chacun
VQ291	V10N	10 1/4	2 1/4	Acier de calibre 23	**35,50**
VQ292	V19N	13	3	Acier de calibre 21	**47,20**

PETITS CISEAUX EN CÉRAMIQUE

- Lames en céramique à l'oxyde de zirconium
- Manches avec prise souple
- Lame sans danger pour les doigts qui demeure effilée 11 fois plus longtemps
- Lame non magnétique et non conductrice
- Ambidextre
- Lame antiétincelle
- Lame chimiquement inerte qui ne rouille pas
- Poignée en nylon durable remplie de verre
- Longueur de la coupe: 2"
- Longueur hors tout: 6"
- Poignée: Coussinée



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la coupe"	Prix /Chacun
JI463	2110544	6	2	**51,10**

SPÉCIALITÉ

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

- Racleur et lime au verso de la lame
- Plaque au nickel résistante à la corrosion
- Pour couper, dénuder et couper le fil métallique



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG815	175E	Anneaux ronds	5 1/4	1 7/8	0,17	**24,30**

CISEAUX POUR L'ÉLECTRONIQUE & LES FILAMENTS

- Acier solide matricé à chaud
- Ressort à boudin qui garde les lames ouvertes
- Lames droites et précises
- Lames polies de haute qualité



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG819	605N	Poignée noire	5	3/4	0,21	**36,70**

CISAILLES À TÔLE LÉGÈRE

- Pour couper le métal léger en électronique et en assemblage de pièces
- Lames droites et précises
- Lames polies de haute qualité



No modèle	No fab	Description	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Poids lb	Prix /Chacun
UG820	J7SN	Poignée noire	7	1 1/4	0,33	**36,20**

CISEAUX EN ACIER INOXYDABLE

- Acier inoxydable à 100 % de qualité professionnelle
- Aucun composant ou revêtement en plastique dégradable
- Lames affinées et puissantes de 4"
- Prise polie pour les doigts
- Bouts arrondis sécuritaires
- Design plat ambidextre unique
- Idéaux pour l'industrie de la préparation alimentaire
- Compatibles à l'autoclave, peuvent être désinfectés



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la coupe"	Prix /Chacun
JI462	2110420	7-1/2	4-1/2	**42,30**

CISEAUX UTILITAIRES À REVÊTEMENT AU TITANE

- Les ciseaux Wiss[MD] sans anneau et utilitaires sont excellents pour la maison, le jardin ou l'atelier
- Muni de lames à ressort réduisant la fatigue manuelle lors de coupes répétées
- Les lames plus larges, lourdes et robustes ont un revêtement en titane trois fois plus dur que l'acier pour une plus longue vie et pour la durabilité
- Lames affûtées avec précision pour une découpe lisse
- Style d'embout: acéré
- Poignée: coussinée



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la coupe"	Prix /Chacun
TY0561	W7T	9-3/4	3	**29,10**



CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES POUR COUPE DROITE

- Conçues pour tous les types de coupe, à la maison ou sur le chantier
- Coupe droite, à gauche ou à droite, de matériaux minces
- Verrou facilitant le rangement des lames
- Poignée caoutchoutée pour un meilleur confort
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18



outilsaurora MD

No modèle	Description	Couleur de la prise	Longueur"	Longueur de coupe"	Prix /Chacun
UAE008	Coupe droite	Jaune	10-1/4	1-1/2	**21,95**
UAE007	Coupe à droite	Vert	10-1/4	1-1/8	**21,95**
UAE006	Coupe à gauche	Rouge	10-1/4	1-3/8	**21,95**

CISAILLES DÉSAXÉES METALMASTER MD

- **VQ283** coupe droite ou courbée à gauche
- **VQ284** coupe droite ou courbée à droite
- Concept désaxé qui garde les mains au-dessus du travail de coupe
- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Actionnée par ressort pour une alimentation rapide et sans effort



CRESCENT Wiss

No modèle	No fab	Couleur de la prise	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
VQ283	M6R	Rouge	9 1/4	1 1/4	Acier de calibre 18	**37,70**
VQ284	M7R	Vert	9 1/4	1 1/4	Acier de calibre 18	**37,70**

CISAILLES DE TYPE BULLDOG METALMASTER MD

- Conçue pour entailler et couper des matériaux plus coriaces
- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Actionnée par ressort pour une alimentation rapide et sans effort



CRESCENT Wiss

No modèle	No fab	Couleur de la prise	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
TBH827	M5R	Rouge	9 1/4	7/8	Acier de calibre 16	**39,80**

CISAILLES METAL-WIZZ MD

- Coupe courbée, droite ou toute autre combinaison
- Les cisailles Metal-Wizz MD sont conçues pour artisans
- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Actionnée par ressort pour une alimentation rapide et sans effort
- Utilisée pour couper les grillages, toiles, bardeau synthétique, gouttières, tuyau de descente et les tapis



CRESCENT Wiss

No modèle	No fab	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
TBH828	MPC3	9	1 3/8	Acier de calibre 20	**25,20**

CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES METALMASTER MD

- **VQ280** coupe droite ou courbée vers la gauche
- **VQ281** coupe une ligne droite ou courbée vers la droite
- **VQ282** coupe droite ou courbée à droite ou à gauche pour matériaux de faible épaisseur
- Mâchoires dentelées antidérapantes



CRESCENT Wiss

No modèle	No fab	Couleur de la prise	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
VQ280	M1R	Rouge	9 3/4	1 3/8	Acier de calibre 18	**31,80**
VQ281	M2R	Vert	9 3/4	1 3/8	Acier de calibre 18	**31,80**
VQ282	M3R	Jaune	9 3/4	1 1/2	Acier de calibre 18	**31,80**

CISAILLES SÉRIE SPÉCIALE METALMASTER MD

- **TBH824** coupe à gauche
- **TBH825** coupe à droite
- Spécialement durcie pour couper les métaux spéciaux
- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Actionnée par ressort pour une alimentation rapide et sans effort
- Poignées antidérapantes texturées et loquet de sûreté pour un contrôle supérieur



CRESCENT Wiss

No modèle	No fab	Couleur de la prise	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
TBH824	M1RS1	Bleu	9 3/4	1 3/8	Acier inoxydable de calibre 18	**52,10**
TBH825	M2RS1	Bleu	9 3/4	1 3/8	Acier inoxydable de calibre 18	**52,10**

CISAILLES VERTICALES

- Design à angle droit offrant plus d'espace libre dans les espaces réduits
- Lames forgées offrant 10 fois plus de coupes que les lames moulées
- Frein à écrou prévenant le desserrement des lames
- Revêtement chromé pour protection contre la rouille
- Verrou en métal sécurisant l'outil pour son rangement et facilement actionné à l'aide d'une seule main
- Axe d'articulation encastré
- Poignées ergonomiques
- Orifice pour longe
- Capacité de coupe pour acier inoxydable: Calibre 22
- Longueur de la coupe: 1-3/20"
- Capacité de coupe: Acier de calibre 18
- Longueur hors tout: 9"



Milwaukee

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TYY199	48-22-4511	Cisailles verticales – coupe gauche	**25,00**
TYY200	48-22-4521	Cisailles verticales – coupe droite	**25,00**

JEU DE CISAILLES DE TYPE AVIATION

- Lames forgées dentelées avec verrou à boulon
- Axe d'articulation encastré
- Poignées ergonomiques
- Serrure métallique à une main et trou de lanière
- Comprend: cisailles de type aviation à coupe à gauche, cisailles de type aviation à coupe à droite, cisailles de type aviation à coupe droite
- Longueur de la coupe: 3"
- Longueur hors tout: 10"
- Poignée: Ordinaire
- Capacité de coupe: Acier inoxydable de calibre 22, acier laminé à froid de calibre 18
- Finition: Chrome



No modèle UAF954
No fab 48-22-4533
Prix/Chacun 40,10$

Milwaukee

PINCES À SERTIR À 3 LAMES

- Sertie les tôles jusqu'à un calibre 22 et 24
- Mâchoires à pivots multiples fabriquées d'acier de la plus haute qualité pour une durée de vie plus longue tout en étant toujours bien affûtées
- Lames antirouille
- Poignée coussinée pour plus de confort à n'importe quelle température
- Fini noir mat et poignée plastisol rouge



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prof de la gorge"	Prix/Chacun
TBH818	WC3S	9 1/4	1 1/4	**43,10**

PINCES À SERTIR À 5 LAMES

- Assemble les tuyaux en tôles ondulés, ronds ou carrés de la même grandeur
- Mâchoires à pivots multiples fabriquée d'acier de la plus haute qualité pour une durée de vie plus longue tout en étant toujours bien affûtées
- Lames antirouille
- Poignées coussinées pour plus de confort à n'importe quelle température
- Fini noir mat et poignée plastisol rouge



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prof de la gorge"	Prix/Chacun
VQ293	WC5S	9 1/4	1 1/4	**40,00**

CISAILLES MULTIMASTER^MD

- Combine la coupe longue des cisailles dentelées avec la force des pivots multiples
- Le mécanisme à levier, multiplie par cinq fois la force de la main
- Coupe l'acier jusqu'au calibre 20



No modèle	No fab	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
QF327	M300	10 1/2	3	Acier de calibre 20	**32,20**

CISAILLES DROITES À USAGE INDUSTRIEL

- Pour coupe droite et courbée (pour matériaux de faible épaisseur)
- Lames affûtées à la main individuellement pour offrir une meilleure efficacité de coupe
- Les lames plates guident l'outil parfaitement sur une ligne droite
- Lames antirouille
- Poignées coussinées pour plus de confort et une meilleure prise



No modèle	No fab	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
TBH849	W7N	14 1/2	4	Acier de calibre 18	**100,00**

CISAILLES MANUELLES EN ALUMINIUM

- Construction en aluminium légère robuste et durable
- Le design de la tête lisse permet au matériau de se dégager facilement des cisailles lors de la coupe
- Poignées en anneaux conçues pour plus de confort et une force de découpe supérieure
- Bec effilé, idéal pour les découpes dans les endroits restreints et pour accéder à des coins étroits
- Remplacement des lames facile et rapide
- Poignée: ordinaire



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la coupe"	Prix /Chacun
TTB874	W12L	12	3	**58,70**
TTB877	W14L	14	3-1/4"	**70,10**

CISAILLES POUR TUYAUX & CONDUITS METALMASTER^MD

- Coupe courbée, droite ou toute autre combinaison
- Pour couper les tuyaux ou conduits de toute forme, coutures, tôles, tuiles de vinyle et laminés de plastique
- Mâchoires dentelées antidérapantes
- Le mécanisme de roulement à bille breveté ajuste automatiquement les lames pour une coupe plus nette et plus droite
- Actionnée par un ressort pour une alimentation rapide et sans effort



No modèle	No fab	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Chacun
TBH826	M4R	9 1/4	9/16	Acier de calibre 20	**45,00**

SERTISSEUSES MANUELLE DÉSAXÉE

- Graduations de 1/4" sur la mâchoire
- Mâchoires à pivots multiples pour plier ou aplatir le métal plus facilement, fabriquées d'acier de la plus haute qualité pour une durée de vie plus longue tout en étant toujours bien affûtées
- Lames antirouille
- Poignées coussinées pour plus de confort à n'importe quelle température
- Fini noir mat et poignée plastisol rouge



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prof de la mâchoire"	La de la mâchoire"	Prix/Chacun
VQ296	WS4	8 3/4	1/4 à 1 1/4	3 1/4	**74,30**

CISAILLES DROITES

- Pour coupe droite et courbée (pour rognage de matériaux de faible épaisseur)
- Pour la plomberie, chauffage, air climatisé et travaux de couverture, aussi utilisé par les bricoleurs
- Les lames plates guident l'outil parfaitement sur une ligne droite
- Tranchants en acier de haute qualité, forgés à chaud pour une durée de vie plus longue tout en étant toujours bien affûtés
- Lames antirouille
- Poignée coussinée pour plus de confort et une meilleure prise



No modèle	No fab	Longueur"	Longueur de coupe"	Capacité max recommandée acier à faible carbone laminé à froid	Prix /Ch
VQ285	A13N	7	1 3/4	Acier de calibre 23	**29,60**
VQ286	A12N	8 1/4	2	Acier de calibre 23	**33,90**
VQ287	A11N	9 3/4	2 1/4	Acier de calibre 23	**36,40**
VQ288	A10N	11	2 1/2	Acier de calibre 21	**43,00**
VQ289	A9N	12 1/2	3	Acier de calibre 20	**43,60**

PINCES COUPANTES TOUT USAGE À PIVOTS MULTIPLES DE 10-1/2''

- Lames dentelées de 3'' permettent une découpe plus longue que la plupart des autres outils
- Les lames dentelées s'agrippent, maintiennent et coupent les matériaux avec force
- Le mécanisme à pivots multiples permet un rapport de puissances allant jusqu'à 5:1 pour une découpe facile
- Lames plaquées au chrome résistent à la rouille et à la corrosion
- Ouverture à ressort plus rapide
- Poignées antidérapantes offrant une prise texturée et coussinée
- Design de poignée de fermeture conçu pour de plus petites mains
- Coupe l'acier doux laminé à froid
- Poignée: ordinaire



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Longueur de la coupe"	Prix /Chacun
TBH829	MPX	10-1/2	3"	**23,80**



COUPE-BOULONS

- Mâchoires en acier chrome-molybdène
- Lames à coupe centrées
- Vis de réglage permettant un alignement des mâchoires facile et parfait
- Poignée tubulaire solide avec des prises en caoutchouc antidérapantes

outils aurora MD





No modèle	Longueur"	Ouverture max des mâchoires"	Prix/Chacun
TJZ111	14	1/4	**29,75**
TJZ112	18	5/16	**41,45**
TJZ113	24	3/8	**56,15**
TJZ114	36	9/16	**90,20**

COUPE-BOULONS DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE À COUPE CENTRÉE



CRESCENT H.K. PORTER

- Outil d'entretien pour les usines en général
- Mâchoires à coupe centrée fabriquées d'alliage d'acier forgé et affûtées avec précision
- Coupe les matériaux tendres, moyens ou durs
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants
- Manches en acier avec poignées recouvertes de caoutchouc

					Capacité de coupe					Tête de coupe de rechange		
					Matériaux tendres & moyens (Jusqu'à une dureté Brinell 300, Rockwell C31)		Matériaux durs (Jusqu'à une dureté Brinell 455, Rockwell C48)					
No modèle	No fab	Poids lb	Lo hors tout po	Lo hors tout mm	po	mm	po	mm	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
TBG120	1490MC	2,75	14	356	5/16	8	3/16	5	**247,00**	**TBG109**	1413C	**156,00**
YC552	0090MC	3,5	18	457	3/8	10	1/4	6	**201,00**	**TBF924**	0013C	**140,00**
YC554	0190MC	5,25	24	610	7/16	11	5/16	8	**212,00**	**YC548**	0113C	**164,00**
TBG005	0290MC	8,5	30	762	1/2	13	3/8	10	**267,00**	**TBF983**	0213C	**208,00**
TBG041	0390MC	12,9	36	914	9/16	14	7/16	11	**309,00**	**TBG019**	0313C	**220,00**
TBG082	0590MC	17,2	42	1067	11/16	18	1/2	13	**429,00**	**TBG060**	0513C	**264,00**

COUPE-BOULONS À COUPE CENTRÉE POUR USAGE GÉNÉRAL



CRESCENT H.K. PORTER

- Coupe-boulons Série 2000
- Mâchoires forgées a/lames à coupe centrée
- Traité à la chaleur pour une résistance maximale à l'usure et une meilleure durée de coupe
- Coupe les matériaux tendres et moyens /durs
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 300 / Rockwell C31
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- Manche en alliage d'aluminium un morceau, moulé avec précision, muni de poignées recouvertes de caoutchouc

				Capacité de coupe				
				Matériaux tendres & moyens (Jusqu'à une dureté Brinell 200, Rockwell C15)		Matériaux durs (Jusqu'à une dureté Brinell 300, Rockwell C31)		
No modèle	No fab	Lo hors tout po	Lo hors tout mm	po	mm	po	mm	Prix /Chacun
UAD568	0090MCP	18-1/2	470	-	-	-	-	**115,00**
UAD786	0190MCP	26-11/16	678	7/16	11	3/8	10	**145,00**

COUPE-BOULONS À NEZ COURT DE CATÉGORIE INDUSTRIELLE



CRESCENT H.K. PORTER

- Mâchoires tout usage munies de lames à nez court pour une coupe rase ou égale
- Ne pas utiliser pour couper les matériaux durs
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 300 / Rockwell C31
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants

					Capacité de coupe					Tête de coupe de rechange		
					Matériaux tendres & moyens (Jusqu'à une dureté Brinell 200, Rockwell C15)		Matériaux durs (Jusqu'à une dureté Brinell 300, Rockwell C31)					
No modèle	No fab	Poids lb	Lo hors tout po	Lo hors tout mm	po	mm	po	mm	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
TBF934	0090MNE	3,5	18	457	3/8	10	5/16	8	**245,00**	**TBF925**	0013NE	**144,00**
TBF971	0190MNE	5,25	24	610	7/16	11	3/8	10	**263,00**	**TBF950**	0113NE	**171,00**
TBG008	0290MNE	8,5	30	762	1/2	13	7/16	11	**309,00**	-	-	-

COUPE-BOULONS À COUPE CENTRÉE POUR USAGE GÉNÉRAL



CRESCENT H.K. PORTER

- Mâchoires tout usage muni de lames à coupe centrée
- Coupe les matériaux tendres, moyens ou durs
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants
- Poignées en fibre de verre solide et léger
- Coupe-boulons populaire

					Capacité de coupe					Tête de coupe de rechange		
					Matériaux tendres & moyens (Jusqu'à une dureté Brinell 200, Rockwell C15)		Matériaux durs (Jusqu'à une dureté Brinell 455, Rockwell C48)					
No modèle	No fab	Poids lb	Lo hors tout po	Lo hors tout mm	po	mm	po	mm	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
TBF933	0090FC	3,5	18 1/4	464	3/8	10	1/4	6	**285,00**	**TBF924**	0013C	**140,00**
TBF963	0190FC	4,5	24 1/2	622	7/16	11	5/16	8	**319,00**	**YC548**	0113C	**164,00**
TBG001	0290FC	7,5	30 1/2	775	1/2	13	3/8	10	**389,00**	**TBF983**	0213C	**208,00**
TBG037	0390FC	11,5	36 1/2	927	9/16	14	7/16	11	**459,00**	**TBG019**	0313C	**220,00**



COUPE-BOULONS EXTRA-ROBUSTES

- Recommandés pour les applications de coupe les plus exigeantes
- Les mâchoires sont supportées par des courroies robustes
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants
- Disponible avec poignées en acier tubulaire ou en fibre de verre léger



CRESCENT H.K. PORTER

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout po	Longueur hors tout mm	Capacité de coupe Matériaux durs (jusqu'à une dureté, Brinell 455 Rockwell C48) po	Capacité de coupe Matériaux durs (jusqu'à une dureté, Brinell 455 Rockwell C48) mm	Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange No modèle	Tête de coupe de rechange No fab	Tête de coupe de rechange Prix /Chacun
TBF968	0190MCX	5,5	24	610	5/16	8	**329,00**	**TBF946**	0113CX	**224,00**
TBG043	0390MCX	14,2	36	914	7/16	11	**479,00**	**TBG020**	0313CX	**329,00**
FIBRE DE VERRE LÉGER										
TBF964	0190FCX	5,5	24	610	5/16	8	**429,00**	**TBF946**	0113CX	**224,00**

COUPE-BOULONS & CÂBLES

- Coupe les matériaux tendres, moyens /rigides et rigides
- Coupe les barres de métal de 7/16" de diamètre
- Coupe les câbles métalliques de 1/4" de diamètre
- Dureté maximale des matériaux à couper: Brinell 455 / Rockwell C48
- Le mécanisme de blocage empêche les mâchoires de se desserrer
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants



CRESCENT H.K. PORTER

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout po	Longueur hors tout mm	Capacité de coupe Rockwell C31 po	Capacité de coupe Rockwell C31 mm	Capacité de coupe Rockwell C48 po	Capacité de coupe Rockwell C48 mm	Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange No modèle	Tête de coupe de rechange No fab	Tête de coupe de rechange Prix /Chacun
TBF967	0190MCS	5,5	24	610	7/16	11	5/16	8	**349,00**	-	-	-

CISAILLES DE TYPE COUPE-CÂBLES

- Lames de cisailles entaillées pour tenir et bloquer les câbles en position de coupe
- Coupe les câbles d'acier, câbles épais ou fins ou les câbles métalliques sans trop de déformation
- L'articulation multipliée transforme 50 lb de pression de la main en 4000 lb de pression de coupe
- L'ajustement à vis aide à garder l'alignement des tranchants




CRESCENT H.K. PORTER

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur hors tout po	Longueur hors tout mm	Capacité de coupe Câbles po	Capacité de coupe Câbles mm	Capacité de coupe Câbles en acier po	Capacité de coupe Câbles en acier mm	Capacité de coupe Câble toronés po	Capacité de coupe Câble toronés mm	Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange No modèle	Tête de coupe de rechange No fab	Tête de coupe de rechange Prix /Chacun
TBG122	1490MTN	2,75	14	356	1/4	6	1/4	6	1/4	6	**339,00**	**TBG111**	1413TN	**198,00**
TBF972	0190MTN	5	24	610	3/8	10	3/8	10	3/8	10	**369,00**	**YC555**	0113TN	**261,00**
TBG047	0390MTN	12	36	914	5/8	16	5/8	16	5/8	16	**539,00**	**TBG026**	0313TN	**349,00**

COUPE-BARRES & PLIEUSES

- Outil robuste pour entrepreneur
- Lames à coupe franche
- S'installe facilement sur toutes les surfaces droites afin d'augmenter la stabilité et la sécurité



CRESCENT H.K. PORTER

No modèle	No fab	Poids lb	Longueur po	Longueur mm	Capacité maximale po	Capacité maximale mm	Prix /Chacun	Tête de coupe de rechange No modèle	Tête de coupe de rechange No fab	Tête de coupe de rechange Prix /Chacun
WK859	0590RBJN	31	52	1320	5/8	16	**739,00**	**TBG065**	0513RBJ	**409,00**

Découvrez encore PLUS d'outils manuels!

Serre-joints ..... 1480 – 1488
Étaux d'établi .... 1489 – 1492
Aimants ..... 1493 – 1495





BESSEY
IRWIN
WILTON
GRAY TOOLS

SCIES À MÉTAUX & ACCESSOIRES



SCIES À MÉTAUX À PRISE COUSSINÉE

- La prise coussinée unique réduit le glissement pour plus de confort et un meilleur contrôle
- Monture robuste, fabriquée pour les utilisateurs d'outils professionnels
- La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
- Technologie de haute tension pour régler la lame à 30 000 PSI
- Concept de changement de lame rapide breveté

No modèle TJ246
No fab 80965
Prix/Chacun 50,00$



MONTURES DE SCIE À MÉTAUX

- Changement de lame rapide
- Levier-tendeur réglable pour la tension du couple et un micro-réglage jusqu'à 30 000 PSI
- Les lames de rechange se rangent dans la monture
- La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
- Le bout de la monture peut servir de scie à lame coulissante

No modèle TJ557
No fab 80956
Prix/Chacun 38,70$



SCIES À MÉTAUX ROBUSTES

- Poignée à contour très résistante
- Se règle de 10" à 12"
- Réglage de la lame sur 45°

No modèle TBH296
No fab 80952
Prix/Chacun 33,60$



MONTURES DE SCIE À MÉTAUX ÉCONOMIQUES

- Réglable de 10"/250 mm à 12"/300 mm
- Coupe 2,75"/70 mm en profondeur
- Pour le bricolage et la maison

No modèle TJ251
No fab 80950
Prix/Chacun 13,80$



SCIES À MÉTAUX D'USAGE GÉNÉRAL

- Se règle instantanément pour les lames de 10"/250 mm à 12"/300 mm
- Se règle sur 90° pour coupes verticales ou horizontales

No modèle VU145
No fab 80951
Prix/Chacun 18,00$



SCIES À MÉTAUX

- Longueur de la lame: 12"
- Type de prise: Ordinaire
- Dimensions hors tout: 17-5/16" lo x 5-1/8" h
- Profondeur de l'arceau: 4" h
- Résistance à la traction: 8000 PSI
- Poignée résistante en aluminium coulé qui procure confort et contrôle
- Design de prise qui protège les jointures contre les éraflures

No modèle TYW991
Prix/Chacun 18,65$



MONTURES DE SCIE À MÉTAUX DE HAUTE TENSION

- Montures de haute tension de qualité professionnelle avec levier de réglage efficace et facile d'emploi
- Poignée caoutchoutée avec repose-pouce qui assure une prise ergonomique (**EAM042**)
- 4 goupilles de montage en angle permettent des coupes droites et en angle et maintiennent la lame en place même quand la tension est relâchée
- La tension de la lame est d'environ 28 000 lb/po² (2000 kg/cm²)
- Pour tendre la lame, il faut effectuer 3 tours (360°) après la première rencontre de la résistance avec la lame
- Le modèle **EAM042** a munis d'une lame bimétallique à dents rectifiées Starrett Bluestripe[MD] Unique[MD], le modèle **TBD490** est muni une lame bimétallique à dents fraisées Starrett Greenstripe[MD] Unique[MD]



TBD490



EAM042

Starrett®

No modèle	No fab	Description	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
EAM042	67818	Haute tension, robuste, prise fermée, 12"	4 3/8" (110 mm)	**50,20**
TBD490	60134	Réglable, usage robuste, prise fermée	3 3/4" (95 mm)	**35,50**

SCIES À MÉTAUX POLYVALENTES LITTLE-NIC[MD]

- Poignée coussinée ergonomique
- S'insère dans les endroits étroits
- Accepte toutes les grandeurs de lame de scie à métaux
- Longueur hors tout: 10"/250 mm

No modèle TBH298
No fab 80968
Prix/Chacun 17,40$



SCIES À LAME COULISSANTE

- Scie spéciale toujours requise pour le travail difficile et pour atteindre les endroits étroits
- Cette scie accepte toutes les lames de scie à métaux de grandeur standard
- La lame se remplace facilement

No modèle TJ252
No fab 80969
Prix/Chacun 11,90$





LAMES BIMÉTALLIQUES EN ACIER RAPIDE BLUESTRIPE^MD

- Le meilleur choix pour les matériaux durs
- Arête en acier rapide
- Endos en alliage d'acier robuste
- Scie les formes irrégulières et les coupes interrompues avec facilité



No modèle	No fab	Longueur po	Longueur mm	x	Largeur po	Largeur mm	x	Épaisseur po	Épaisseur mm	Dia trou po	Dia trou mm	Dents /pouce	Prix /Chacun
TBB288	40099	14	350	x	1 1/8	28,6	x	0,050	1,25	0,281	7	10	**21,90**
TBB289	40100	14	350	x	1 1/8	28,6	x	0,050	1,25	0,281	7	14	**21,90**
TBB290	40101	14	350	x	1 3/8	35	x	0,062	1,6	0,281	7	6	**26,40**
TBB291	40102	14	350	x	1 3/8	35	x	0,062	1,6	0,281	7	10	**26,40**
TBB292	40105	14	350	x	1 5/8	41	x	0,075	2	0,281	7	6	**32,29**
TBB293	40113	17	425	x	1 3/8	35	x	0,062	1,6	0,281	7	6	**26,68**
TBB303	40131	24	600	x	2 1/8	54	x	0,100	2,5	0,39	10	3	**83,25**
TBA927	16173	24	600	x	2	54	x	0,100	2,5	0,39	10	4	**86,40**

LAMES DE SCIE À MÉTAUX À ACIER RAPIDE REDSTRIPE^MD

- Acier rapide au molybdène entièrement durci
- Idéale pour une longue durée de vie et pour une grande performance dans le sciage d'une grande variété de matériaux, comprenant l'acier inoxydable et autres aciers alliés durs à scier
- Résiste à une plus grande pression d'alimentation pour des coupes plus rapides, meilleures que les autres genres de lames de scie à métaux



No modèle	No fab	Longueur pouce	Longueur mm	x	Largeur pouce	Largeur mm	x	Épaisseur pouce	Épaisseur mm	Dia trou pouce	Dia trou mm	Dents /pouce	Prix /Chacun
TBB263	40046	12	300	x	1	25	x	0,050	1,25	0,281	7,00	10	**15,53**
TBB264	40047	12	300	x	1	25	x	0,050	1,25	0,281	7,00	14	**15,53**
TBB265	40049	14	350	x	1	25	x	0,050	1,25	0,281	7,00	10	**19,04**
TBB266	40050	14	350	x	1	25	x	0,050	1,25	0,281	7,00	14	**19,04**
TBB267	40051	14	350	x	1 1/4	32	x	0,062	1,6	0,281	7,00	6	**24,84**
TBB268	40052	14	350	x	1 1/4	32	x	0,062	1,6	0,281	7,00	10	**24,84**
TBB274	40062	17	425	x	1 1/4	32	x	0,062	1,5	0,281	7,00	6	**28,24**
TBB275	40063	17	425	x	1 1/4	32	x	0,062	1,5	0,281	7,00	10	**28,24**
TBB276	40064	18	450	x	1 1/4	32	x	0,062	1,6	0,281	7,00	6	**29,35**
TBB277	40065	18	450	x	1 1/4	32	x	0,062	1,6	0,281	7,00	10	**29,35**
TBB278	40067	18	450	x	1 1/2	38	x	0,075	2	0,281	7,00	4	**36,43**
TBB279	40068	18	450	x	1 1/2	38	x	0,075	2	0,281	7,00	6	**36,43**
TBB280	40070	18	450	x	1 3/4	45	x	0,088	2,25	0,281	7,00	4	**51,15**
TBB281	40071	18	450	x	1 3/4	45	x	0,088	2,25	0,281	7,00	6	**51,15**
TBB282	40075	21	525	x	1 3/4	45	x	0,088	2,25	0,281	7,00	4	**55,71**
TBB283	40076	21	525	x	1 3/4	45	x	0,088	2,25	0,281	7,00	6	**55,71**
TBB284	40081	24	600	x	2	50	x	0,100	2,50	0,390	10,00	4	**76,14**
TBB285	40083	30	750	x	2 1/2	63	x	0,100	2,50	0,390	10,00	4	**115,20**

LAMES

CARBONE

- Les lames tout usage en acier au carbone coupent l'acier doux, le cuivre, le laiton, l'aluminium et les matériaux similaires
- Arête de lame durcie avec un dos flexible mais robuste



No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Épaisseur"	Dents /pouce	Prix /Chacun
WJ525	GF1218	12	1/2	0,025	18	**0,96**
WJ526	GF1224	12	1/2	0,025	24	**0,96**
WJ527	GF1232	12	1/2	0,025	32	**0,96**

BIMÉTALLIQUES A/DENTS RECTIFIÉES

- Dents en acier rapide rectifiées avec précision
- Forme de dent super efficace
- Avec une surface de soudure faite avec 170 % de plus d'acier rapide et un profil de dents rectifiées avec précision, les fractures et les bris de lame sont grandement réduits



No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Épaisseur"	Dents /pouce	Prix /Chacun
WJ506	RS1024	10	1/2	0,025	24	**1,94**
WJ498	40327	10	1/2	0,025	18	**1,94**
WJ500	40330	12	1/2	0,025	18	**1,94**
WJ501	40331	12	1/2	0,025	24	**1,94**
WJ502	BSI1232	12	1/2	0,025	32	**1,94**

LAMES

BIMÉTALLIQUES

- Largeur: 1/2"
- Épaisseur: 0,025"
- Type d'emballage: Paquet
- Grande dureté des dents et résistance aux chocs
- Deux lames par paquet



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Épaisseur"	Dents /pouce	Prix /Chacun
TBH239	62811	10	1/2	0,025	18	**4,82**
TBH242	62826	12	1/2	0,025	18	**5,25**
TBH243	62830	10	1/2	0,025	24	**4,65**
TBH244	62832	12	1/2	0,025	24	**5,36**
TBH246	62839	12	1/2	0,025	32	**5,00**

CARBONE

- Type d'emballage: Paquet
- En acier dur solide
- Durcie pour créer une arête rigide avec un envers souple
- Lame économique pour scier des matériaux d'une dureté faible à moyenne
- Offre un bon équilibre entre la résistance à l'usure et les propriétés de résistance aux chocs mécaniques
- Deux lames par paquet



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Épaisseur"	Dents /pouce	Prix /Chacun
TBH248	63220	10	1/2	0,025	24	**2,26**
TBH249	63256	12	1/2	0,025	18	**2,42**
TBH250	63268	12	1/2	0,025	24	**2,10**
TBH251	63280	12	1/2	0,025	32	**2,42**

LIMES POUR ALUMINIUM – PLATE DE TYPE A

CRESCENT NICHOLSON

- Dents spéciales pour éliminer l'encrassage lors du limage de l'aluminium
- Form plate
- Coupe double
- Toutes les dimensions ont le même nombre de dents par pouce
- Permettent d'obtenir facilement un fini lisse en donnant un effet vers la gauche

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
VS433	00001N	6	**16,00**
VS434	00024N	8	**21,40**
VS435	00047N	10	**25,20**
VS436	00070N	12	**37,10**



LIMES DE TOUR À ANGLE PRONONCÉ – DOUCES

CRESCENT NICHOLSON

- Spécialement conçue pour la finition de l'enlèvement rapide de matériaux sur le tour
- De forme rectangulaire
- Chants lisses
- Coupe plus vite que les limes à parer régulières et laisse un fini plus doux

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
VS510	07835N	8	**20,00**
VS511	07842N	10	**25,00**
VS512	07851N	12	**33,70**
VS513	07863N	14	**44,80**



LIMES MAGICUT^{MD} – PLATES

CRESCENT NICHOLSON

- Utilisées par les machinistes comme lime tout usage pour enlever la matière rapidement
- Effilées vers la pointe en largeur
- Se caractérisent par un patron de brise-copeaux étroits créés par des indentations abruptes et en angle pour l'enlèvement rapide et un fini lisse

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
VS514	07894	8	**17,30**
VS515	07917	10	**21,50**
VS516	07941	12	**29,20**



LIME POUR SCIE À CHAÎNE - MOLETTE RONDE

CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Diamètre"	Prix /Chacun
TBG751	01974	8	1/4	**6,23**
TBG762	02229B	8	3/16	**6,20**
TBG746	1765	8	3/16	**6,35**
TLV150	02230B	8	7/32	**6,20**



LIMES POUR SCIE À CHAÎNE – COUPE EN SPIRALE (SUPÉRIEURE)

- De forme ronde
- Taille en spirale
- Les limes de 8" ont une soie droite
- Les tailles en spirale permettent de retirer plus de matériau à chaque course afin de réduire les courses pour produire des bords vifs

CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Diamètre"	Prix /Chacun
TBG761	02228B	8	5/32	**6,07**
TBG954	23861	8	13/64	**5,29**

LIMES POUR SCIE À CHAÎNE – RONDE DOUCE

- De forme ronde
- Taille douce
- Les limes de 6" ont une soie droite



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Diamètre"	Prix /Chacun
TBG744	01590	6	1/8	**5,35**
TBG745	01630	6	5/32	**5,94**
TBG750	01891	8	5/32	**6,29**
TBG749	01888	8	7/32	**5,20**



LIMES PRATIQUES

- Un côté à taille simple pour utiliser dans l'aiguisage des outils et pour adoucir les surfaces de métal, le côté inverse est à taille croisée pour le limage en général et l'enlèvement rapide de matériaux
- De forme rectangulaire
- 1 chant de coupe, 1 chant lisse
- Longueur donnée sans le manche



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Prix/Chacun
TBG796*	6601	8	**16,10**
TBG797	6602	8	**15,80**

*Cartonné

LIMES PLATES

- Utilisées par les machinistes, les fabricants de machinerie, les constructeurs de bateaux et les motoristes, les réparateurs et ceux qui ont besoin d'enlever le métal rapidement
- Taille croisée sur les côtés, taille simple sur les chants
- De forme rectangulaire dans la section transversale et plutôt conique vers le bout en largeur
- Patron américain disponible en finesse de taille bâtarde, demi-douce et douce



CRESCENT NICHOLSON

	Taille bâtarde			Taille demi-douce			Taille douce		
Lo"	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
4	**VS468**	03367	**11,80**	-	-	-	**VS481**	03434	**14,80**
6	**VS469**	03467	**12,40**	-	-	-	**VS482**	03533	**15,80**
8	**VS470**	03566	**15,50**	**VS477**	03599	**16,90**	**VS483**	03632	**18,20**
10	**VS471**	03665	**18,60**	**VS478**	03698	**22,20**	**VS484**	03731	**23,50**
12	**VS472**	03764	**26,20**	**VS479**	03797	**30,30**	**VS485**	03830	**32,70**
14	**VS473**	03863	**36,80**	-	-	-	**VS486**	03929	**45,10**
16	**VS474**	03980	**49,10**	-	-	-	-	-	-

LIMES DEMI-RONDES

- À utiliser sur les surfaces concaves, convexes et plates
- Ronde sur un côté, plate sur le côté opposé
- L'endos de toutes les limes bâtardes demi-ronde sont de taille croisée
- L'endos de toutes les limes demi-douce plus longues que 6" sont de taille croisée
- L'endos de toutes les limes de 4" et de 6" sont de taille simple
- L'endos de toutes les limes douces demi-rondes sont de taille simple
- Les côtés plats de toutes les limes demi-rondes sont de taille croisée



CRESCENT NICHOLSON

	Taille bâtarde			Taille demi-douce			Taille douce		
Lo"	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
4	**VS487**	04695N	**17,70**	**VS494**	04729N	**20,60**	**VS500**	04762N	**21,50**
6	**VS488**	04795N	**18,60**	**VS495**	04828NN	**20,30**	**VS501**	04861N	**20,50**
8	**VS489**	04896N	**22,60**	**VS496**	04927N	**23,60**	**VS502**	04960N	**26,20**
10	**VS490**	04995N	**28,10**	**VS497**	05026N	**30,50**	**VS503**	05059N	**32,10**
12	**VS491**	05094N	**35,90**	**VS498**	05125N	**39,40**	**VS504**	05158N	**41,80**

LIMES À MAIN

- De forme rectangulaire
- Taille croisée
- Un chant lisse
- Même finesse de la taille que les limes plates de longueurs correspondantes



CRESCENT NICHOLSON

	Taille bâtarde			Taille demi-douce			Taille douce		
Lo"	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
6	**TBG785**	05738N	**13,90**	**TBG786**	05771N	**15,40**	-	-	-
8	**TBG788**	05853N	**15,70**	**QF890**	05886N	**18,70**	**TBG789**	05919N	**19,30**
10	**TBG790**	05968N	**23,30**	-	-	-	**TBG791**	06034N	**27,20**
12	**TBG792**	06084N	**30,30**	**TBG793**	06117N	**33,00**	**TBG794**	06150N	**35,50**

LIMES COUTEAUX

- Utilisée principalement par les outilleurs et les ajusteurs de matrices avec un travail ayant des angles aigus
- De forme triangulaire
- Taille croisée sur les deux faces, taille simple sur l'arrête aiguë
- Endos sécuritaires compris



CRESCENT NICHOLSON

	Taille bâtarde			Taille demi-douce			Taille douce		
Lo"	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Prix /Chacun
4	**TBG801**	06711	**23,10**	-	-	-	**TBG803**	06773	**24,70**
6	**TBG804**	06804	**26,40**	**TBG805**	06836	**29,20**	**TBG806**	06867	**32,60**
8	**TBG807**	06898	**31,50**	**TBG808**	06930	**34,10**	**TBG809**	06961	**35,50**
10	**TBG810**	06992	**37,00**	-	-	-	**TBG812**	07054	**41,90**
12	**TBG813**	07085	**45,70**	-	-	-	-	-	-

LIMES & ACCESSOIRES



LIMES À PARER – 1 & 2 CHANTS RONDS

- Les chants arrondis sont utilisés lorsque des gorges arrondies sont préférées, comparativement à des coins coupants ou à des gorges carrées
- De forme rectangulaire
- Taille simple sur les faces et les chants
- Taille bâtarde
- Même que les limes à parer régulières sauf qu'elles sont munies de un ou de deux chants ronds



CRESCENT NICHOLSON

Longueur"	Un chant rond No modèle	No fab	Prix /Chacun	Deux chants ronds No modèle	No fab	Prix /Chacun
8	**VS535**	09099N	**14,40**	**TBG817**	09389N	**15,60**
10	-	-	-	**TBG818**	09469N	**19,00**
12	**VS537**	09227N	**23,20**	-	-	-

LIMES À PARER

- Utilisées pour l'affûtage des lames de scie circulaire à refendre
- Aussi pour limage à traits tirés et finition de métal
- De forme rectangulaire
- Taille simple sur les deux faces et les chants
- Deux chants carrés
- Légèrement effilées en largeur



CRESCENT NICHOLSON

Lo"	Taille bâtarde No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille demi-douce No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille douce No modèle	No fab	Prix /Chacun
4	**VS518**	08243N	**8,61**	-	-	-	**VS529**	08306N	**13,00**
6	**VS519**	08354N	**8,52**	**VS525**	08385N	**11,90**	**VS530**	08416N	**13,20**
8	**VS520**	08497N	**10,20**	**VS526**	08529N	**13,50**	**VS531**	08560N	**15,70**
10	**VS521**	08642N	**12,90**	**VS527**	08673N	**17,70**	**VS532**	08704N	**18,40**
12	**VS522**	08737N	**21,10**	**VS528**	08768N	**23,00**	**VS533**	08799N	**26,30**
12	**TBH214***	021842HN	**24,00**	-	-	-	-	-	-
14	**VS523**	08832N	**28,60**	-	-	-	**VS534**	08894N	**36,20**

* Indique une poignée ergonomique

LIMES CARRÉES

- Pour le limage des fentes, des trous de serrure et des surfaces en général
- Utilisées parfois à la place des limes plates parce qu'elles sont plus épaisses et comprennent quatre faces de limage
- Effilées légèrement vers la pointe
- Taille double
- De forme carrée



CRESCENT NICHOLSON

Lo"	Dia"	Taille bâtarde No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille demi-douce No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille douce No modèle	No fab	Prix /Chacun
4	5/32	**VS557**	12790	**13,10**	-	-	-	**VS568**	12857	**15,70**
6	1/4	**VS558**	12967	**13,40**	-	-	-	**VS569**	13033	**16,80**
8	5/16	**VS559**	13081	**16,40**	**VS565**	13114	**17,70**	**VS570**	13147	**18,00**
10	3/8	**VS560**	13196	**20,90**	-	-	-	**VS571**	13262	**24,40**
12	1/2	**VS561**	13310	**30,10**	**VS567**	13343	**32,00**	**VS572**	13376	**38,80**

LIMES RONDES

- Utilisées pour finir ou agrandir les ouvertures circulaires ou travailler les surfaces concaves
- De forme ronde
- Toutes les limes de 4", 5", 6", 8", 10" et 12" sont de taille simple
- Les limes bâtardes de 14" sont de taille double
- Légèrement effilées vers la pointe



CRESCENT NICHOLSON

Lo"	Dia"	Taille bâtarde No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille demi-douce No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille douce No modèle	No fab	Prix /Chacun
4	1/8	**VS538**	11526N	**9,18**	-	-	-	**VS552**	11592N	**11,50**
6	1/4	**VS540**	11716N	**9,66**	**VS547**	11748N	**11,60**	**VS553**	11781N	**10,80**
8	5/16	**VS541**	11904	**11,40**	**VS548**	11936	**13,40**	**VS554**	11969	**14,90**
10	3/8	**VS542**	12019	**14,70**	**VS549**	12051	**17,40**	**VS555**	12084	**19,20**
12	1/2	**TBG829**	12131	**21,80**	-	-	-	-	-	-
12	1/2	**VS543**	12134	**20,40**	**VS550**	12166	**23,30**	**VS556**	12199	**25,80**
14	5/8	**VS544**	12248	**29,30**	-	-	-	-	-	-

LIMES CONIQUES RÉGULIÈRES

- De forme triangulaire
- Les bords sont ajustés et taillés pour limer les gorges entre les dents de scie
- Légèrement effilées vers la pointe



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
VS576	13807M	6	**9,47**
VS578	13875M	8	**15,10**

LIMES CONIQUES MINCES

- De forme triangulaire
- Les bords sont ajustés et taillés pour limer les gorges entre les dents de scie



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
VS582	14162M	5	**6,95**
VS583	14224M	6	**7,72**
VS584	14255M	7	**9,80**
VS585	14290M	8	**11,60**
VS586	14341N	10	**16,60**

LIMES CONIQUES EXTRA MINCES

- De forme triangulaire
- Les bords sont ajustés et taillés pour limer les gorges entre les dents de scie



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
VS587	14547M	4	**7,89**
VS589	14599M	5	**7,69**
VS590	14665M	6	**8,23**
VS591	14698N	7	**8,89**
VS592	14729N	8	**11,40**



LIMES À TROIS CARRÉS

- Pour usage général par les machinistes pour limer les angles internes plus aigus que les angles droits, dégager les coins carrés et limer les logements de bavure
- Arrêtes formées et taillées
- Coupées à la pointe
- De forme triangulaire
- Taille croisée



CRESCENT NICHOLSON

Lo"	Taille bâtarde No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille demi-douce No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille douce No modèle	No fab	Prix /Chacun
6	**TBG845**	15925N	**17,00**	-	-	-	-	-	-
8	**TBG846**	16036N	**19,20**	-	-	-	**QF613**	16102N	**24,10**
10	**TBG848**	16147N	**21,80**	**TBG849**	16180N	**27,50**	**TBG850**	16213N	**24,90**

LIMES DE SERRURIER

- Utilisées par les serruriers pour réparer ou limer les rainures des clés à panneton
- Aussi utilisées dans les endroits étroits
- Tailles croisées sur les faces, tailles simple sur les chants
- De forme rectangulaire mince




CRESCENT NICHOLSON

Lo"	Taille bâtarde No modèle	No fab	Prix /Chacun	Taille douce No modèle	No fab	Prix /Chacun
4	**VS827**	16507N	**15,70**	**VS835**	16573N	**18,20**
6	**VS828**	16663N	**16,90**	**VS836**	16729N	**20,30**
8	**VS829**	16761N	**21,10**	**VS837**	16827N	**26,80**

RÂPES

- Utilisée par les ébénistes et les menuisiers
- Taille simple sur les chants
- Côté courbé similaire aux râpes demi-rondes mais avec un rayon de courbure plus grand
- Demi-rond




CRESCENT NICHOLSON

Régulière (taille demi-douce) No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
VS599	17615N	8	**36,10**
VS600	17683N	10	**39,60**
VS601	17751N	12	**51,00**

RÂPES POUR ÉBÉNISTES

- Utilisées par les ébénistes et les artisans du bois
- Étroites, chants coupés
- Utilisées quand un fini lisse est nécessaire
- De forme demi-ronde



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	No code	Type	Prix /Chacun
VS602	18846N	10	49	Taille semi-douce	**76,00**
VS603	18861N	10	50	Taille douce	**90,30**

RÂPES RONDES BÂTARDES POUR LE BOIS

- Même utilisations que la râpe à bois régulière mais où leur formes les rendent particulièrement efficaces
- Taille bâtarde
- De forme ronde
- Fabriquées avec de l'acier de même dimensions que les limes rondes



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Dia"	Prix/Chacun
TBG876	19875	10	3/8	**39,00**

RÂPES À BOIS – DEMI-RONDES

- Utilisées par les ébénistes, les plombiers et les amateurs
- Chants à taille simple de lime
- Pour utilisation sur le bois et le métal doux
- De forme demi-ronde



CRESCENT NICHOLSON

Taille batarde No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
TBG870	19394N	8	**24,30**
UQ089	19427N	10	**31,40**
TBG871	19460N	12	**48,70**
TBG872	19493N	14	**61,90**



LIMES & ACCESSOIRES

JEUX DE 7 LIMES POUR MACHINISTES

- Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
- Lime plate bâtarde de 10"/250 mm
- Lime plate douce de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime carrée bâtarde de 10"/250 mm
- Lime conique fine de 7"/175 mm



No modèle TBG943
No fab 22024NN
Prix/Chacun 139.00$

CRESCENT NICHOLSON

JEUX DE 8 LIMES POUR MACHINISTES

- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime plate bâtarde de 10"/250 mm
- Lime plate douce de 10"/250 mm
- Lime carrée bâtarde de 10"/250 mm
- Lime ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime conique fine de 7"/175 mm
- Nettoyeur de lime de 10"/250 mm (carde)
- Le jeu complet de 7 limes et le nettoyeur de lime (cartonné) s'insère facilement et de façon sécuritaire dans une pochette solide et compacte



No modèle QH790
No fab 22025NNN
Prix/Chacun 182,00$

CRESCENT NICHOLSON

JEUX DE 3 LIMES

- Pour utilisation à la maison ou pour les professionnels
- Limes pour usage général
- Lime conique fine de 6"/150 mm
- Lime ronde de 6"/150 mm
- Lime à parer bâtarde de 6"/150 mm
- La pochette en plastique comprend des suggestions pour les utilisations de chaque lime
- La pochette mesure 3 1/2" (88 mm) x 9 1/2" (237 mm) avec trou pour suspendre



No modèle TBG941
No fab 22015NN
Prix/Chacun 30,30$

CRESCENT NICHOLSON

JEUX DE 9 LIMES POUR LA MAINTENANCE

- Pour la maison ou pour usage professionnel
- Lime plate bâtarde de 10"/250 mm
- Lime plate douce de 10"/250 mm
- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime plate douce de 8"/200 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 8"/200 mm
- Lime quatre en une 8"/200 mm
- Lime conique fine de 6"/150 mm
- Le jeu complet de 9 limes s'insère facilement et de façon sécuritaire dans une pochette solide et compacte



No modèle TBG944
No fab 22030NN
Prix/Chacun 187,00$

CRESCENT NICHOLSON

ASSORTIMENTS DE 6 LIMES DE STYLE AMÉRICAIN

- Lime d'entrée 4"/100 mm
- Lime demi-ronde 4"/100 mm
- Lime ronde 4"/100 mm
- Lime plate à main 4"/100 mm
- Lime carrée 4"/100 mm
- Lime conique fine 4"/100 mm
- Toutes les limes sont munies d'un manche et emballées dans une pochette de plastique



No modèle TBG947
No fab 22062NN
Prix/Chacun 80,90$

CRESCENT NICHOLSON

JEUX DE 5 LIMES À USAGE GÉNÉRAL

- Jeu de limes pour la maison et usage professionnel
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
- Lime douce de 8"/200 mm
- Le jeu complet de 5 limes s'insère facilement et de façon sécuritaire dans une pochette solide et compacte



No modèle TBG946
No fab 22040NN
Prix/Chacun 78,00$

CRESCENT NICHOLSON

JEU DE 3 LIMES ERGONOMIQUES

- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix de base pour la maison ou pour un usage professionnel
- Comprend: lime bâtarde à parer de 6"/150 mm, lime demi-ronde bâtarde de 6"/150 mm, lime ronde bâtarde de 6"/150 mm



No modèle UAJ434
No fab 22015HNNN
Prix/Chacun 43,20$

CRESCENT NICHOLSON

JEUX DE 5 LIMES ERGONOMIQUES

- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Choix général pour la maison ou pour un usage professionnel
- Lime conique fine de 6"/150 mm
- Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
- Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm
- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm



No modèle TBH218
No fab 22040HNN
Prix/Chacun 87,40$

CRESCENT NICHOLSON

JEUX DE 9 LIMES ERGONOMIQUES

- Poignées ergonomiques revêtues de caoutchouc pour un meilleur confort et plus de contrôle
- Grande sélections pour la maison ou pour un usage professionnel
- Lime conique TT-fine de 6"/150 mm
- Lime conique fine de 6"/150 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 8"/200 mm
- Lime plate bâtarde de 8"/200 mm
- Lime ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm
- Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm
- Lime plate bâtarde de 10"/250 mm
- Lime à parer bâtarde de 12"/300 mm



No modèle TBH217
No fab 22030HNN
Prix/Chacun 215,00$

CRESCENT NICHOLSON

POIGNÉES EN PLASTIQUE À VISSER

- À visser, convient à la plupart des limes pour le bricoleur ou le professionnel
- Poignée fabriquée de matériel robuste et antichoc et profilée pour convenir dans la main pour le limage droit, au tour ou en long
- Surface texturée non glissante pour une prise facile



CRESCENT NICHOLSON

TABLEAU DE SÉLECTION

Limes Dim -	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
À parer	PH3	-	PH4	PH5	PH5	PH6	PH7	PH8
Plate	PH3	-	PH4	PH5	PH5	PH6	PH7	PH8
À main	PH3	-	PH4	PH5	PH6	PH7	PH8	-
Demi-ronde	PH3	-	PH4	PH5	PH6	PH7	PH8	PH8
Serrurier	PH3	-	PH4	PH4	PH5	-	-	-
Couteau	PH3	-	PH4	PH5	PH5	PH6	-	-
Ronde	PH1	PH2	PH3	PH4	PH4	PH5	PH7	PH7
Carrée	PH1	PH2	PH3	PH4	PH4	PH5	PH6	-
Triangulaire	PH1	PH2	PH3	PH4	PH5	PH6	PH7	-
Scies circulaires	-	-	PH4	PH5	PH6	-	-	-
À taille croisée	-	-	-	PH5	PH6	-	-	-
Râpes à queue pour chevaux	-	-	-	-	-	PH8	PH8	-
Plaqueur spécial	-	-	-	-	-	-	PH8	-

No modèle	No fab	No poignée	Prix /Chacun
VS792	21484	PH1	**6,55**
VS793	21493	PH2	**6,55**
VS794	21502	PH3	**6,52**
VS795	21512	PH4	**6,66**

No modèle	No fab	No poignée	Prix /Chacun
VS796	21513	PH5	**6,71**
VS797	21514	PH6	**6,85**
VS798	21515	PH7	**7,13**
VS799	21516	PH8	**7,40**

LIMES RESTAURATRICES DE FILETAGE

- Utilisées pour restaurer les filets externes endommagés ou usés sur les boulons, tuyaux, etc.
- Chaque limes restauratrices de filetage convient à huit différentes grandeurs de filets
- Offertes en trois grandeurs et dans un jeu pratique de 4 pièces
- Capuchons chromocodés
- Fabriquées aux États-Unis



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TBG955	33001	Pour boulon régulier; 11-12, 13-14, 16-18, 20-24 F/po	**24,20**
TBG956	33007	Boulon extra fin/extra grossier: 9-10, 12-16, 20-27, 28-32 F/po	**24,20**
TBG958	33016	Boulon métrique: 0,80, 1,00, 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, 2,50, 3,00 mm	**25,70**
QG251	33024	Jeu de 4 pièces: une lime chacune listée ci-haut plus une lime #7, dans une pochette	**102,00**

LIMES ERGONOMIQUES MINIATURES

- Longueur: 5 1/2"
- Sélection de six limes miniatures à coupe fine pour les travaux méticuleux
- Une de chaque: à égaliser, demi-ronde, plate, ronde, triangulaire, carrée
- Comprend une pochette pratique en vinyle
- Idéal pour les passes-temps et les travaux d'artisanat
- Parfait pour le bois, le métal et le plastique

No modèle TBH175
No fab 42030
Prix/Chacun 47,60$

CRESCENT NICHOLSON



POIGNÉES À VIROLE MÉTALLIQUE

CRESCENT NICHOLSON

- Fabriquées de bouleau blanc séché avec virole robuste en acier nickelé fini plaqué
- Fini ciré



TABLEAU DE SÉLECTION

Limes Dim -	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"
Conique	4	3	3	3	2	1	1
Fine	4	4	4	4	3	-	2
T-Fine	4	4	4	4	4	-	-
TT-Fine	-	4	4	4	4	-	-

Limes Dim -	8 x 3/16"	8 x 7/32"	8 x 1/4"	8 x 5/16"	8 x 3/8"
Pour scies à chaîne	4	4	4	4	3

Limes Dim -	4"	6"	8"	10"	12"	14"
À parer	3	2	2	0	0	00
Plate	3	2	2	0	0	00
À main	3	2	1	1	0	-
Demi-ronde	4	3	2	1	00	000
Serrurier	3	3	2	1	-	-
Couteau	3	2	2	1	0	-
Ronde	4	4	3	3	1	0
Carrée	4	4	3	2	1	0
Scies circulaires	-	3	2	1	-	-
À taille croisée	-	-	1	0	-	-
Râpes à queue pour chevaux	-	-	-	-	000	000
Plaqueur spécial	-	-	-	-	-	000

No modèle	No fab	No poignée	Dimensions"	Prix/Chacun
TBG897	21470N	000	5 3/4 x 1 5/8	**6,59**
VS786	21471N	00	5 3/4 x 1 5/8	**6,59**
VS788	21485N	1	4 7/8 x 1 5/16	**4,08**
TBG902*	21526N	1	4 7/8 x 1 5/16	**4,18**
VS789	21494N	2	4 1/2 x 1 3/16	**3,64**
TBG901*	21524N	2	4 1/2 x 1 3/16	**3,65**
VS790	21503N	3	4 1/8 x 1 1/16	**3,45**
TBG900*	21522N	3	4 1/8 x 1 1/16	**3,64**
VS791	21511N	4	3 3/4 x 1 5/16	**3,06**
TBG899*	21520N	4	3 3/4 x 1 5/16	**3,15**

*Cartonné

NETTOYEURS DE LIMES

- Offert en deux styles – cartonné pour le nettoyage général des dents de limes et cartonné de lime/brosse pour utiliser spécialement sur les limes de tailles plus douces



CRESCENT NICHOLSON

No modèle	No fab	Longueur"	Description	Prix /Chacun
QG064	21458	10	Carde pour limes	**20,30**
YA162	21467	10	Carde/brosse pour limes	**28,80**

ENSEMBLES DE CROCHET & PIC

- Poignée en aluminium 5", moletée pour une prise ferme
- Quatre pics d'acier haut carbure traité à la chaleur: pic de rondelles en "O", 90°, droit et crochet
- Pics utilisés pour retirer plus rapidement et facilement les rondelles en "O", sceaux, clavettes, et brosses

No modèle TGZ798
No fab 3121
Prix/Chacun 17,10$

GEARWRENCH






OUTILS D'ÉBAVURAGE NOGA

LIZA BURR

- Conçu pour l'usage avec les lames fines ou les lames pour gros travaux d'ébavurage
- Manche télescopique pour les lames
- Lames fines de 20 à 94 mm
- Lames robustes de 20 à 110 mm
- Lames pouvant être rangées dans le manche universel

No modèle QF794
No fab LB1000
Prix/Chacun 34,81$



RAPID BURR

- Utilise toutes les lames de série S (E) remplaçables en glissant le manchon dans la poignée et en retirant la lame

No modèle QC778
No fab RB1000
Prix/Chacun 19,50$



NOGA BURR 3

- Peut compléter la plupart des travaux d'ébavurage
- Comprend: poignée NG-1, lames S10, S20 et S35

No modèle QG273
No fab NG1003
Prix/Chacun 30,65$



SUPER BURR

- Comprend: poignée NG3, support S, lames S100, S20 et S30

No modèle BB532
No fab NG3003
Prix/Chacun 45,07$



TELE BURR

- Comprend: poignée NG-3, support N (télescopique de 25 mm à 115 mm), lames N1 et N2

No modèle TLV236
No fab NG3002
Prix/Chacun 34,71$



ROTODRIVE

- La méthode manuelle de chanfreiner la plus rapide
- Fraise à cannelure simple qui offre une coupe plus aisée
- Comprend: poignée NG-1 et fraise RotoDrive RD10.4

No modèle TLV239
No fab NG1200
Prix/Chacun 68,68$



CERA-CUT CONVEXE

- Idéal pour les plastiques et métaux mous
- Idéal pour le grattage de surfaces et pour enlever les lignes de bavure
- Lame remplaçable
- Comprend: poignée Cera-Cut et lame convexe avec rayon de 250 mm

No modèle TLV238
No fab CR2000
Prix/Chacun 85,38$



UNIKIT BRONZE



- Trousse d'ébavurage économique pour tous les machinistes
- Comprend: poignée Noga Grip 3, supports N, S, C et C20

No modèle TLV250
No fab NG9200
Prix/Chacun 182,00$

LAMES D'ÉBAVURAGE POUR TRAVAUX LÉGERS



QH871 TLV242 TLV243

No modèle	Description	Utilisations	Prix /Chacun
QH871	Lames N1	Acier, aluminium, plastique	28,62
TLV240	Lames N1 étain	Matériaux abrasifs	58,73
QC788	Lames N2	Laiton et fonte	29,62
TLV241	Lames N2 étain	Acier inoxydable	79,23
TLV242	Lames N10 cobalt	Plastiques et matériaux durs	45,82
TLV243	Lames N3	Bavures intérieures et extérieures	58,73
TLV244	Lames N6	Cavités dans les endroits à accès restreint	88,15

LAMES POUR GROS TRAVAUX D'ÉBAVURAGE



QF501 QF332



QF903 TLV249

No modèle	Description	Usages	Prix /Chacun
QF501	Lames S10	Acier, aluminium, plastique	36,90
TLV245	Lames S10 étain	Matériaux abrasifs	61,09
QF903	Lames S20	Laiton et fonte	40,60
TLV247	Lames S20 étain	Acier inoxydable	106,00
QF332	Lames S30	Bavures intérieures et extérieures	41,11
QF903	Lames S35	Arêtes droites sur la plupart des matériaux	40,60
TLV248	Lames S60	Orifices dans les endroits à accès restreint	88,15
BB413	Lames S100 cobalt	Plastiques et matériaux durs	49,61
QH870	Lames S101	Arêtes fines sur tous les matériaux	45,41
TLV249	Lames S150	Orifices de petits diamètres allant jusqu'à 1,5 mm	43,97
BB376	Lames S202	Arêtes fines sur laiton et fonte	43,67



MARTEAUX, LEVIERS & POINTEAUX


TJZ032


TJZ037



TJZ042



TJZ033


TJZ038



TJZ043



TJZ034



TJZ039



TJZ044


TJZ035



TJZ040



TJZ045


TJZ036



TJZ041



TJZ046

JEUX DE MARTEAUX À MANCHE EN NOYER 2 MCX

Comprend:

TJZ033 Marteau courbé à manche en noyer, 16 oz
TJZ034 Marteau de charpente à manche en noyer, 22 oz

No modèle TLV114
Prix/Chacun 39,05$

JEUX DE MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE 4 MCX

Comprend:

TJZ039 Marteau à panne sphérique, 8 oz
TJZ040 Marteau à panne sphérique, 16 oz
TJZ041 Marteau à panne sphérique, 24 oz
TJZ042 Marteau à panne sphérique, 32 oz

No modèle TLV112
Prix/Chacun 65,90$

JEUX DE MARTEAUX SANS REBOND 4 MCX

Comprend:

TJZ035 Marteau sans rebond, 8 oz
TJZ036 Marteau sans rebond, 16 oz
TJZ037 Marteau sans rebond, 24 oz
TJZ038 Marteau sans rebond, 32 oz

No modèle TLV113
Prix/Chacun 76,35$

JEU DE 4 MAILLETS EN CAOUTCHOUC

Comprend:

TJZ043 Maillet, 16 oz, noir
TJZ044 Maillet, 32 oz, noir
TJZ045 Maillet, 16 oz, blanc
TJZ046 Maillet, 32 oz, blanc

No modèle TLV115
Prix/Chacun 38,65$

JEUX DE MARTEAUX UNIVERSELS 8 MCX

Comprend:

TJZ032 Marteau courbé à manche tubulaire, 16 oz
TJZ034 Marteau de charpente à manche en noyer, 22 oz
TJZ036 Marteau sans rebond, 16 oz
TJZ038 Marteau sans rebond, 32 oz
TJZ040 Marteau à panne sphérique, 16 oz
TJZ042 Marteau à panne sphérique, 32 oz
TJZ044 Maillet, 32 oz, noir
TJZ045 Maillet, 16 oz, blanc

No modèle TLV116
Prix/Chacun 125,00$

JEUX DE MARTEAUX ULTIMES 15 MCX

Comprend:

TJZ032 Marteau courbé à manche tubulaire, 16 oz
TJZ033 Marteau courbé à manche en noyer, 16 oz
TJZ034 Marteau de charpente à manche en noyer, 22 oz
TJZ035 Marteau sans rebond, 8 oz
TJZ036 Marteau sans rebond, 16 oz
TJZ037 Marteau sans rebond, 24 oz
TJZ038 Marteau sans rebond, 32 oz
TJZ039 Marteau à panne sphérique, 8 oz
TJZ040 Marteau à panne sphérique, 16 oz
TJZ041 Marteau à panne sphérique, 24 oz
TJZ042 Marteau à panne sphérique, 32 oz
TJZ043 Maillet, 16 oz, noir
TJZ044 Maillet, 32 oz, noir
TJZ045 Maillet, 16 oz, blanc
TJZ046 Maillet, 32 oz, blanc

No modèle TLV117
Prix/Chacun 219,00$

outils aurora MD

MARTEAUX, LEVIERS & POINTEAUX



MARTEAUX SANS REBOND EN POLYURÉTHANE

GEARWRENCH

- Procure une excellente force d'impact avec un minimum de rebond de la surface frappée
- Manche en acier soudé à la tête pour plus de force et durabilité
- Poignée en caoutchouc texturé avec embout évasé pour une meilleure prise
- Résiste au gaz, liquide de frein, antigel et autres solvants
- Tête en polyuréthane résistante aux coupures, lacérations et abrasions



TYX066

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYX066	82240	18	11 3/10	**30,40**
TYX067	82241	24	12	**35,50**
TYX068	82242	33	13 1/2	**46,70**
TYX069	82243	49	14 1/2	**54,10**
TYX070	82244	54	14 1/2	**62,40**

MAILLET SANS REBOND

- Ne marque pas et sans rebond

GRAY TOOLS



TYP429

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYP429	STPG-24	24	12 1/4	**64,60**

MARTEAUX SANS REBOND

- Fabrication d'uréthane en un seul morceau
- Tige en acier complètement recouverte
- Cavité remplie de billes d'acier
- Couleur orange très visible



TJZ035

outilsaurora


No modèle	Poids oz	Prix /Chacun
TJZ035	8	**15,45**
TJZ036	16	**16,25**
TJZ037	24	**18,35**
TJZ038	32	**20,95**

MAILLETS EN CAOUTCHOUC

- Manche en bois dur
- Tête en caoutchouc blanche non marquante (**TJZ045** et **TJZ046**)



TJZ043



TJZ045

outilsaurora

No modèle	Poids oz	Couleur	Prix /Chacun
TJZ043	16	Noir	**7,65**
TJZ044	32	Noir	**9,20**
TJZ045	16	Blanc	**9,65**
TJZ046	32	Blanc	**13,35**

MASSETTES

GRAY TOOLS



TYP425

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Diamètre de la tête"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYP425	SPS150	16	1 1/2	12 1/2	**47,20**
TYP426	SPS200	24	2	13 3/4	**58,30**

Remarque: Les embouts ne sont pas compris avec les marteaux. Voir ci-dessous.

MAILLETS SANS REBOND

GRAY TOOLS



TYP421

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Diamètre de la tête"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYP421	SPI156	16	1 1/2	12 1/2	**60,70**
TYP423	SPI206	32	2	13 1/2	**92,60**
ANTIÉTINCELLES					
TYP422	SPI156N	16	1 1/2	12 1/2	**74,70**
TYP424	SPI206N	32	2	13 1/2	**106,00**

Remarque: Les embouts ne sont pas compris avec les marteaux. Voir ci-dessous.

EMBOUTS POUR MARTEAUX À TÊTE DE PLASTIQUE

GRAY TOOLS



No modèle	No fab	Diamètre de la face"	Dureté	Diamètre du filet"	Couleur	Prix /Chacun
TYP438	15S	1-1/2	Doux	5/16	Brun	**20,00**
TYP436	15M	1-1/2	Moyen, Doux	5/16	Rouge	**20,00**
TYP445	15T	1-1/2	Doux, Ferme	5/16	Vert	**19,60**
TYP439	15SN	1-1/2	Moyen-dur, Doux	5/16	Crème	**27,90**
TYP447	15XH	1-1/2	Très dur, Doux	5/16	Jaune	**31,40**
TYP442	15SS	1-1/2	Doux, Super doux	5/16	Gris	**29,30**
TYP434	15H	1-1/2	Dur	5/16	Noir	**27,80**
TYP432	15B	1-1/2	Laiton, Doux	5/16	Or	**39,70**
TYP444	15ST	1-1/2	Doux, Acier	5/16	Argent	**34,20**
TYP455	20S	2	Doux	5/16	Brun	**29,10**
TYP453	20M	2	Moyen, Doux	5/16	Rouge	**30,00**
TYP462	20T	2	Doux, Ferme	5/16	Vert	**30,00**
TYP456	20SN	2	Moyen-dur, Doux	5/16	Crème	**43,80**
TYP464	20XH	2	Très dur, Doux	5/16	Jaune	**48,50**
TYP459	20SS	2	Doux, Super doux	5/16	Gris	**44,00**
TYP451	20H	2	Dur, Doux	5/16	Noir	**43,80**
TYP449	20B	2	Laiton, Doux	5/16	Or	**62,10**
TYP461	20ST	2	Doux, Acier	5/16	Argent	**45,50**
ANTIÉTINCELLES						
TYP440	15S-N	1-1/2	Doux	5/16	Brun	**21,50**
TYP437	15M-N	1-1/2	Moyen, Doux	5/16	Rouge	**25,30**
TYP446	15T-N	1-1/2	Doux, Ferme	5/16	Vert	**24,80**
TYP441	15SN-N	1-1/2	Moyen-dur, Doux	5/16	Crème	**35,60**
TYP448	15XH-N	1-1/2	Très dur, Doux	5/16	Jaune	**36,50**
TYP443	15SS-N	1-1/2	Doux, Super doux	5/16	Gris	**38,70**
TYP435	15H-N	1-1/2	Dur	5/16	Noir	**32,50**
TYP433	15B-N	1-1/2	Laiton, Doux	5/16	Or	**42,40**
TYP457	20S-N	2	Doux	5/16	Brun	**35,90**
TYP454	20M-N	2	Moyen, Doux	5/16	Rouge	**35,90**
TYP463	20T-N	2	Doux, Ferme	5/16	Vert	**35,90**
TYP458	20SN-N	2	Moyen-dur, Doux	5/16	Crème	**49,30**
TYP465	20XH-N	2	Très dur, Doux	5/16	Jaune	**54,70**
TYP460	20SS-N	2	Doux, Super doux	5/16	Gris	**52,10**
TYP452	20H-N	2	Dur, Doux	5/16	Noir	**49,40**
TYP450	20B-N	2	Laiton, Doux	5/16	Gold	**64,30**



MARTEAUX À MANCHE EN ACIER

MARTEAUX À MANCHE TUBULAIRE

- Tige en acier tubulaire trempé de 1,4 mm
- Face entièrement polie et traitée thermiquement
- Poignée à prise coussinée qui amortit les chocs
- Anneau de surfrappe en acier
- Respecte les normes ANSI



No modèle	Type	Poids tête oz	Prix /Chacun
TJZ032	Panne fendue	16	11,30

MARTEAU DE CHARPENTE ANTI-VIBE[MD] FATMAX[MD]

- Technologie AntiVibe[MD] qui minimise la vibration et le choc lors de l'impact
- Stabilisateurs contrôlant la torsion et réduisant la fatigue du bras
- Marteau magnétique facilitant l'amorçage et prolongeant la portée lors du clouage à l'aide d'une seule main
- Marteau en acier monobloc forgé pour résistance et durabilité améliorées
- Manche antidérapant offrant une prise confortable et sûre
- Fini de la face: Ordinaire
- Type de prise: Acier plein
- Longueur de la tête: 155 mm



No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
UAD723	51-177	22	16	58,50

MARTEAU DE CHARPENTE À FACE USINÉE

- Manche Shockshield[MC]
- Jeu de pointes magnétiques
- Poids de la tête: 17 oz
- Fini de la face: Quadrillé
- Type de prise: Acier plein
- Longueur hors tout: 16-1/8"
- Garantie de l'outil: À vie limitée



No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYX834	48-22-9016	17	16-1/8	50,30
TYX836	48-22-9022	22	15	41,40

MARTEAU DE CHARPENTE À FACE TENDRE


- Manche Shockshield[MC]
- Jeu de pointes magnétiques
- Fini de la face: Ordinaire
- Type de prise: Acier plein
- Garantie de l'outil: À vie limitée



No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYX835	48-22-9017	17	16-1/8	50,30
TYX837	48-22-9023	22	15	41,40


MARTEAUX DE MAÇON EN ACIER

- Acier massif pour plus de force
- Manche et tête forgés
- Panne tranchante
- Manche à prise coussinée qui amortit les chocs



No modèle	No fab	Poids tête oz	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
WJ194	SS20BHN	20	11	45,00

MARTEAU À PANNE FENDUE



No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYP397	GS-16	16	13	59,80
TYP398	GS-20	20	13-1/4	74,80

MARTEAUX À MANCHE EN BOIS

MARTEAUX À MANCHE EN NOYER

- Grand manche en noyer américain de couleur naturelle
- Tête extra robuste, traitée thermiquement et entièrement polie
- Face de frappe très grande
- Qualités naturelles d'absorption des chocs du bois naturel
- Respecte les normes ANSI



No modèle	Type	Poids oz	Prix /Chacun
TJZ033	Panne fendue	16	14,20
TJZ034	Charpente	22	22,30

MARTEAUX DE CHARPENTE

- Design à l'équilibre de précision et une poignée en caryer américain absorbant naturellement les chocs, ce qui augmente le rendement
- Jeu de pointes magnétiques
- Poignée courbée de style hache qui procure une meilleure prise plus confortable sur le marteau, ainsi qu'une pince anti-anneau
- Poids de la tête: 19 oz.
- Type de prise: Bois
- Longueur hors tout: 16"



No modèle	No fab	Fini de la face	Prix /Chacun
UAE085	48-22-9419	Quadrillé	31,50
UAE086	48-22-9519	Ordinaire	31,50

MARTEAUX À MANCHE EN FIBRE DE VERRE

MARTEAUX ARRACHE-CLOUS

- Cou octogonal
- Manche en fibre de verre pratiquement incassable
- Équilibrés pour une puissance de frappe maximale
- Fixation Permabond[MD] entre tête et manche



No modèle	No fab	Poids tête oz	Longueur"	Face	Prix /Chacun
TBH413	11414N	22	13 1/2	Polie	40,30
TJ571	11415N	16	13	Polie	36,20
TJ573	11416N	22	15	Polie	41,20
TJ574	11417N	22	15	Quadrillée	45,50
TJ572	11420N	20	13	Polie	43,90

MARTEAUXÀ MANCHE EN FIBRE DE VERRE

- Manche amortisseur en fibre de verre
- Manche à prise coussinée



No modèle	No fab	Type	Poids tête oz	Prix /Chacun
WJ146	600-3316	Panne fendue	16	12,20

MARTEAU À CADRER EN GRAPHITE FATMAX[MD]

- Le noyau en graphite chemisé procure résistance et durabilité au manche tout en offrant la sensation du bois
- Tête forgée avec traitement thermique pour plus de durabilité
- La conception de tête évasée offre une large surface d'impact pour une performance d'enfonçage des clous optimale
- La fonction de maintien magnétique des clous offre une portée étendue pour l'enfonçage à une main
- La conception de façade quadrillée améliore le contrôle et la précision lors de l'enfonçage des clous
- Type de prise: Graphite
- Longueur hors tout: 18-1/2"



No modèle	No fab	Fini de la face	Head Weight oz.	Prix /Chacun
UAJ297	51-021	Quadrillé	22	54,20

MARTEAUX À CLOUS ANTIVIBRATOIRES

- Les ondes Wavex brevetées réduisent considérablement les impacts dangereux
- Tête en alliage d'acier poli
- Manche enveloppé pour protéger le marteau en cas de surfrappe
- Prise ergonomique très douce
- Le modèle **TDU804** est muni d'une face meulée avec précision



No modèle	No fab	Poids tête oz	Panne	Face	Prix /Chacun
TDU801	600-8016	16	Fendue	Douce	18,90
TDU802	600-8020	20	Fendue	Douce	19,80
TDU803	600-8120	20	Arracher	Douce	19,70
TDU804	600-8322	22	Arracher	Douce	24,30

MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE

- Manche en noyer séché au séchoir
- Fabrication de haute qualité
- Qualités naturelles d'absorption des chocs du bois naturel
- Respecte les normes ANSI



outils aurora

No modèle	Poids de la tête oz	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TJZ039	8	11 1/4	**10,55**
TJZ040	16	13 7/8	**14,50**

No modèle	Poids de la tête oz	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TJZ041	24	15 3/16	**16,25**
TJZ042	32	15 1/8	**22,25**

MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE

- Tête noire, meulée
- Pôles et pannes polies
- Manche en noyer de qualité supérieure
- Construction Permabond[MD] entre tête et manche



Plumb

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TBH424	11496	8	11 1/4	**21,50**
TBH426	11498	16	12 3/4	**20,10**

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur" hors tout	Prix /Chacun
TBH430	11520	24	15	**22,00**
TBH431	11521	32	15	**22,30**

MARTEAUX EN LAITON



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Poids de la tête lb	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYP407	BRS1.5	1,5	12	**107,00**
TYP408	BRS2.5	2,5	12	**178,00**
TYP409	BRS4	4	12	**245,00**

MARTEAU À PANNE SPHÉRIQUE

- Manche en noyer de haute qualité
- Tête thermotraitée et forgée
- Tête fixée avec coins en bois et en acier
- Type de prise: Bois



TV687

Garant

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TV681	D20805	8	12	**23,80**
TV682	D21205	12	12	**24,60**
TV683	D21605	16	14	**27,90**
TV684	D22405	24	16	**32,40**
TV685	D23205	32	16	**37,20**
TV686	D24005	40	16	**44,30**
TV687	D24805	48	16	**50,50**

MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE ANTIVIBRATIONS

- Brevet Wavex qui réduit considérablement les chocs nuisibles
- Tête en alliage d'acier polie
- Surface de frappe très grande
- Manche à revêtement robuste, protège le marteau en cas de frappe excessive
- Poignée ergonomique extra-souple



FULLER

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Prix /Chacun
TDU805	611-8016	16	**16,20**
TDU806	611-8024	24	**21,50**
TDU807	611-8032	32	**21,90**

MARTEAUX À PANNE RONDE À POIGNÉE FORGÉE



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYP400	208S	8	10 1/2	**39,50**
TYP401	212S	12	10 1/4	**42,10**
TYP402	216S	16	13	**56,20**
TYP403	224S	24	13 1/2	**62,50**
TYP404	232S	32	14 1/2	**69,50**

MARTEAUX EN FIBRE DE VERRE À PANNE SPHÉRIQUE

- Tête forgée, noire, antirouille avec pôles et pannes polies
- Manche en fibre de verre de qualité professionnelle
- Fabrication Permabond[MD] entre tête et manche
- Poignée noire, coussinée pour un confort supérieur



Plumb

No modèle	No fab	Poids de la tête oz	Poids de la tête g	Longueur hors tout pouce	Longueur hors tout mm	Prix /Chacun
TJ594	11426	16	454	12 3/4	324	**27,00**
TJ596	11428	24	681	15	377	**31,90**
TJ597	11429	32	908	15	377	**31,20**

MARTEAUX À MANCHE INDESTRUCTIBLE

- Manche indestructible fabriqué avec des barres d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc
- Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
- Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même avec des surfrappes répétées
- Tête cémentée par induction 52-56 HRC
- Conforme à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux



TYB494

TYB492

outils aurora

No modèle	Poids de tête lb	Nbre de barres en acier à ressort	Longueur du manche"	Prix /Chacun
MASSES				
TYB494	6	6	24	**149,00**
TYB495	8	6	24	**160,00**
TYB496	8	6	30	**180,00**
TYB497	10	6	30	**195,00**
TYB498	12	6	30	**216,00**
TYB499	14	6	30	**227,00**
MASSETTES				
TYB492	4	4	12	**80,50**
TYB493	4	4	16	**99,90**

MARTEAUX SLIDE SLEDGE[MD]

- Outil plus rapide et précis, pour vos besoins en matière d'impacts
- Réduit les blessures liées au marteau et élimine les copeaux de métal aéroportés
- Chaque marteau Slide Sledge[MD] comprend un chasse-goupille de 2"
- Autres embouts, accessoires et ensembles offerts



TBN019

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TNB017	211103	Marteau 9 lb/30" a/ chasse-goupille 2"	**999,00**
TNB018	211203	Marteau 13 lb/46" a/ chasse-goupille 2"	**1019,00**
TNB019	211301	Marteau multi-têtes 14 lb / 30" a/ chasse-goupille 2"	**1129,00**
TNB020	211401	Marteau multi-têtes 21 lb / 46" a/ chasse-goupille 2"	**1229,00**

TROUSSE DE MARTEAU SLIDE SLEDGE 1TFX3

- Trousse comprend un marteau et les guides de goupilles suivants: 1/2", 7/8", 1 1/4", 2", 2 1/2" et 3"
- Longueur hors tout: 30"
- Poids du marteau: 9 lb

No modèle TNB681
No fab 211105
Prix/Chacun 1619,00$



TROUSSE DE MARTEAU SLIDE SLEDGE 1TFX6

- Trousse comprend un marteau et les guides de goupilles suivants: 1/2", 7/8", 1 1/4", 2", 2 1/2" et 3".
- Longueur hors tout: 46"
- Poids du marteau: 21 lb

No modèle TNB684
No fab 211403
Prix/Chacun 1849,00$



CHASSE GOUPILLES EN OPTION

- Plus sécuritaire et précis
- Élimine les coups de masses imprécis
- Chaque marteau Slide Sledge[MD] comprend un chasse-goupille de 2"
- Sélection de chasse-goupilles offerts en options







No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TNB021	213101	Chasse-goupille - diamètre 1/2"	**199,00**
TNB022	213102	Chasse-goupille - diamètre 7/8"	**159,00**
TNB023	213103	Chasse-goupille - diamètre 1 1/4"	**149,00**
TNB024	213104	Chasse-goupille - diamètre 2"	**81,20**
TNB025	213105	Chasse-goupille - diamètre 2 1/2"	**109,00**
TNB026	213106	Chasse-goupille - diamètre 3"	**119,00**
TNB702	213529	Levier démonte-talon, petit	**229,00**
TNB703	213530	Levier démonte-talon, grand	**249,00**
TNB685	213301	Sertisseur de goupille à dent de godet, diamètre 3/4"	**169,00**
TNB686	213302	Extracteur de goupille à dent de godet, diamètre 3/4"	**189,00**
TNB687	213303	Sertisseur de goupille à dent de godet, diamètre 1/2"	**159,00**
TNB688	213304	Extracteur de goupille à dent de godet, diamètre 1/2"	**169,00**
TNB689	213305	Extracteur de goupille à dent de godet, diamètre 3/8"	**169,00**
TNB690	213306	Sertisseur de goupille à dent de godet, diamètre 3/8"	**159,00**
TNB691	213307	Embout de dent de scarificateur	**239,00**
TNB692	213519	Jeu de séparateurs de biellette de direction et joint sphérique à 3 embouts	**299,00**
TNB693	213520	Adaptateur de séparateur de biellette de direction et joint sphérique	**179,00**
TNB694	213521	Fourche de séparateurs de biellette de direction et joint sphérique, 11/16"	**41,60**
TNB695	213522	Fourche de séparateurs de biellette de direction et joint sphérique, 15/16"	**45,70**
TNB696	213523	Fourche de séparateurs de biellette de direction et joint sphérique, 1-1/8"	**48,70**
TNB697	213524	Fourche de séparateurs de biellette de direction et joint sphérique, 1-7/16"	**82,50**
TNB698	213525	Guide de bague/roulement/plaque isolante	**199,00**
TNB699	213526	Guide de course/roulement/plaque isolante	**199,00**
TNB700	213527	Adaptateur de guide de bague	**199,00**
TNB701	213528	Embout de cale utilitaire	**249,00**
TNB704	213531	Embout de burin courbé	**249,00**
TNB705	213661	Embout de mineuse continue	**239,00**
TNB706	213660	Adaptateur de marteau pour embout de mineuse continue	**149,00**
TNB707	750001	Coquille de guide pour piquet, grand	**219,00**
TNB708	750002	Coquille de guide pour piquet, petit	**189,00**
TNB709	400100	Embout de joint à percussion	**219,00**
TNB710	750003	Coquille à crochet	**289,00**
TNB711	750004	Guide de piquet, 15/16"	**169,00**
TNB712	500001	Embout de clé à percussion, grand	**539,00**
TNB713	500002	Embout de clé à percussion, petit	**499,00**
TNB721	213532	Embout de planage	**96,60**
TNB722	213534	Embout à grande panne ronde	**129,00**
TNB723	213535	Embout de tête de marteau	**129,00**
TNB724	213537	Embout de ciseau	**109,00**
TNB725	213538	Embout de long pic	**94,00**

MARTEAUX, LEVIERS & POINTEAUX



MASSES À DOUBLE FACE

- Manche en noyer de haute qualité
- Nouvelle tête forgée et thermotraitée
- Tête fixée avec coins en bois et en acier



No modèle	No fab	Poids tête lb	Face	Longueur"	Prix /Chacun
TV691	D40104	4	Polie	16	**35,40**
TV692	D40304	6	Polie	32	**46,70**
TV693	D40404	8	Polie	32	**52,50**
TV694	D40504	10	Polie	36	**64,70**
TV695	D40604	12	Polie	36	**73,30**

MASSES

- Manche en noyer de haute qualité
- Nouvelle tête forgée et thermotraitée
- Tête fixée avec coins en bois et en acier



No modèle	No fab	Tête lb	Face	Longueur"	Prix /Chacun
TV688	D10004	2,5	Polie	10	**28,00**
TV689	D10204	4	Polie	16	**33,30**

BARRE DE DÉMOLITION

- Acier de haute qualité



No modèle	Diamètre"	Longueur"	Prix /Chacun
TYL028	7/8	14	**6,95**

MASSES DE FRAPPE À DEUX FACES EN FIBRE DE VERRE

- Manche en fibre de verre de haute qualité
- Tête en acier durci pour une plus grande résistance et rigidité
- Tête fixée avec de la résine époxyde



No modèle	No fab	Tête lb	Face	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TFX596	DF0416FG	4	Polished	19	**24,00**
TFX603	DF0634FG	6	Polished	39	**48,10**
TV697	DF0834FG	8	Polished	36	**54,80**
TV698	DF1034FG	10	Polished	36	**61,40**

MARTEAU DE FORGERON

No modèle TYP394
No fab PHF19
Prix/Chacun 90,80$



GRAY TOOLS

MASSETTE

- Poids de la tête: 2,5 lb
- Longueur hors tout: 10-3/4"



GRAY TOOLS

No modèle	Poids de la tête lb	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYP415	2,5	10-3/4	**58,20**

BARRES

- Acier au carbone traité thermiquement de haute qualité
- Rebords spécialement biseautés pour arracher, lever et gratter
- Fini peinture cuite



No modèle	Dimension"	Couleur	Prix /Chacun
TJZ047	13 1/2 x 1 3/8	Noir	**7,45**

LEVIERS & RACLOIRS

- Acier au carbone traité thermiquement
- Bords biseautés
- Griffes d'un côté pour enlever les clous et le racloir de l'autre pour enlever peinture, revêtements et accumulation
- Fini en peinture cuite



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TDP844	615-5514	9 1/2	**8,42**

PIEDS-DE-BICHE EN COL DE CYGNE

- Acier de haute qualité
- Tige hexagonale
- Rebords biseautés pour lever et tirer



No modèle	Diamètre"	Longueur"	Poids lb	Prix /Chacun
TJZ048	5/8	18	1,9	**7,35**
TJZ049	3/4	24	3,0	**11,80**
TJZ050	3/4	30	4,0	**16,35**
TJZ051	3/4	36	5,0	**19,85**

PIED DE BICHE PLAT À TÊTE PIVOTANTE CRESCENT® DE 30"


- Tête en angle qui pivote sur 180° et verrouillables en 16 positions
- Tête conçue pour forcer et retirer les clous et les planches
- Surface de frappe surélevée sur la tête pour un meilleur rendement
- Pointe effilée pour un meilleur forçage et action de levier
- Prise robuste qui assure le confort, le contrôle et la sécurité en appliquant de la force
- Poids: 4,1 lb
- Dimensions: 30,6" x 41" x 2,8"



No modèle	No fab	Largeur"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TLV503	DB30X	2,8	30,6	**61,00**

LEVIERS EXTENSIBLES

- S'allonge pour donner plus d'accès et de force de levier, se rétracte pour faciliter le rangement dans une boîte à outils
- Manche moleté qui offre une meilleure prise
- Tête rotative sur 180° pour meilleure force de levier
- Pied avec rainure pour une meilleure traction
- Surpasse les exigences ANSI pour la résistance éprouvée



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLV416	82220	Levier extensible de 20" à 33"	**132,00**
TLV417	82248	Levier extensible de 29" à 48"	**215,00**

LEVIERS

TYP485



- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini noir oxydé résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Poignée en acétate de haute visibilité, résistant à l'huile et au solvant
- Garantie à vie limitée

No modèle	No fab	Dimension de la tige"	Largeur de la coupe"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP485	73508	3/8	5/8	13	0,6	**37,10**
TYP481	73418	1/2	5/8	24 1/4	1,6	**50,70**
TYP487	73518	1/2	5/8	24 1/4	1,6	**50,70**
TYP486	73513	3/8	5/8	18 1/4	0,9	**40,70**
TYP488	73524	1/2	5/8	30 1/4	2,2	**58,40**

JEU DE LEVIER 3 MCX



- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini noir oxydé résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Poignée en acétate de haute visibilité, résistant à l'huile et au solvant
- Garantie à vie limitée
- Contient: Leviers 12", 18-1/4" et 24-1/4"
- Dimensions hors tout: 26-3/4" lo x 5-1/2" la x 1-1/4" h
- Poids: 3,9 lb

No modèle TYP507 **No fab** 73913
Prix/Chacun 128,00$

LEVIERS

- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini nickel plaqué résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Garantie à vie limitée

TYP490



No modèle	No fab	Largeur"	Hauteur"	Dimension de la tige"	Largeur de la coupe"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP490	73611	1 1/2	1/2	1/2	9/16	11	0,59	**37,90**
TYP491	73615	2	3/4	1/2	9/16	15 1/4	0,82	**45,40**
TYP492	73620	2 1/4	3/4	5/8	11/16	20	1,76	**55,30**

JEUX DE LEVIERS 3 MCX



- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini nickel plaqué résistant à la corrosion
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Garantie à vie limitée
- Comprend: Leviers 11", 15-1/4" & 20" et plateau en plastique"
- Dimensions hors tout du plateau: 23-11/16" lo x 6-3/32" la x 1-1/2" h
- Poids: 3,49 lb

No modèle TYP508 **No fab** 73923
Prix/Chacun 138,00$

BARRES-LEVIER

- Forgés à partir d'acier allié de première qualité
- Fini peinture bleu royal
- Traitement thermique pour une meilleure durabilité
- Garantie à vie limitée

TYP495



No modèle	No fab	Largeur"	Dimension de la tige"	Largeur de la coupe"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP495	C37	0,625	1/2	5/8	16	1	**38,80**
TYP496	C38C	0,875	5/8	7/8	18	2,4	**48,70**
TYP497	C41	1	3/4	1	30	3,7	**91,10**
TYP498	C42	1 1/16	3/4	1 1/16	38	4,6	**96,20**
TYP499	C43	1 1/16	7/8	1 1/16	42	7,2	**93,70**
TYP500	C44	1 1/16	7/8	1 1/16	44	8,45	**106,00**

MANCHE POUR POINTEAUX ET BURINS



- Ajustable pour les pièces hexagonales 1" ou rondes 1-1/8"
- Manche en acétate résistant aux huiles et aux solvants
- Tête en forme de diamant saisissant le pointeau ou le ciseau de façon sûre pour un milieu de travail plus sécuritaire
- Coin en nylon avec revêtement en vinyle offrant une prise sûre tout en prévenant les égratignures du pointeau ou ciseau
- Capacité de pièces: 1
- Dimensions hors tout: 6-3/4" lo x 2-1/4" la x 1-1/4" h
- Poids: 0,7 lb

No modèle TYP570
Prix/Chacun 83,70$

CISEAUX À FROID

- Forgés individuellement en acier allié de grande qualité
- Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes
- Tranchant affûté avec précision et trempé par induction à 52-58 HRC
- Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour prévenir l'effritement en cours d'emploi



JEU DE CISEAUX À FROID,

6 MCX

Comprend ces grandeurs:
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4"

No modèle TLZ420
Prix/Chacun 42,50$

outils aurora

No modèle	Largeur de la coupe"	Épaisseur de la lame"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TLZ395	1/4	1/4	5	**5,00**
TLZ396	5/16	1/4	5	**5,95**
TLZ397	3/8	5/16	5 1/2	**8,20**
TLZ398	1/2	7/16	6	**8,20**
TLZ399	5/8	1/2	6 1/2	**8,90**
TLZ400	3/4	5/8	7	**14,65**
TLZ556	7/8	3/4	7 1/2	**17,75**

JEU DE CISEAUX PLATS 5 MCX



- Traitement thermique spécial qui crée une extrémité de travail d'une grande dureté et une extrémité de frappe plus souple pour éviter l'écaillage
- Extrémité de travail parfaitement polie et laquée avec tige peinte en bleu royal
- Garantie à vie limitée
  Conforme aux normes ANSI
- Contient: Burins plats de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1"
- Emballage: Pochette en vinyle
- Dimensions hors tout:
  10-5/16" lo x 4-1/2" la x 1-3/16" h
- Poids: 3,34 lb

No modèle TYP514
Prix/Chacun 110,00$

CISEAU À FROID AVEC PROTECTEUR

- Forgés individuellement en acier allié de grande qualité
- Fabriqués conformément aux normes de sécurité les plus strictes
- Tranchant affûté avec précision et trempé par induction à 52-58 HRC
- Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour prévenir l'effritement en cours d'emploi



outils aurora

No modèle	No fab	Largeur de la coupe"	Épaisseur de la lame"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TYB509	CHS/ST/10/3-4/GRP/YE	3/4	5/8	10	**22,20**
TYB510	CHS/ST/12/3-4/GRP/YE	3/4	5/8	12	**24,30**
TYB511	CHS/ST/10/0-1/GRP/YE	1	7/8	10	**29,10**
TYB512	CHS/ST/12/0-1/GRP/YE	1	7/8	12	**31,65**

MARTEAUX, LEVIERS & POINTEAUX



JEU DE POINÇONS & CISEAUX 5 MCX

- Emballage: Pochette en vinyle
- Dimensions hors tout: 7" lo x 3-1/2" la x 3-1/2" h
- Poids: 1,1 lb
- Traitement thermique spécial qui crée une extrémité de travail d'une grande dureté et une extrémité de frappe plus souple pour éviter l'écaillage
- Extrémité de travail parfaitement polie et laquée avec tige peinte en bleu royal
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



No modèle TYP518 No fab C49LR
Prix/Chacun 70,20$

GRAY TOOLS

JEU DE POINÇONS & CISEAUX 10 MCX

- Traité à chaud spécialement pour offrir un embout tenace et un embout plus doux pour éviter l'écaillement
- Embout laqué et poli pour le travail avec tige peinturée bleu royal
- Comprend: Ciseau plat 1/2", ciseau plat 5/8", ciseau plat 3/4", chasse-cône 3/32", chasse-cône 5/32", chasse-cône 3/16", poinçon effilé 5/32", poinçon effilé 3/32", poinçon effilé 3/16", pointeau 3/8"



No modèle QP097 No fab C10LRA
Prix/Chacun 149,00$

GRAY TOOLS

POINTEAUX À CENTRER À TIGE CARRÉE

- Prise carrée moletée qui empêche le pointeau de rouler lorsque posé; durci et correctement trempé
- Pointes centrées de façon précise et affûtées à un angle approprié



Starrett

No modèle	No fab	Longueur"	Dia au bout de la pointe effilée"	Épaisseur"	Prix /Chacun
TBB479	51278	3	1/16	3/8	**12,00**
TBB480	51279	3 1/2	5/64	3/8	**12,10**
TBB481	51280	3 3/4	3/32	3/8	**12,10**
TBB482	51281	4	1/8	3/8	**12,00**
TBB483	51282	4 1/4	5/32	3/8	**12,00**
TBB484	51283	4 1/2	3/16	7/16	**12,20**
TBB485	51284	5	1/4	7/16	**13,00**
TBB486	51285	Jeu de 7, dans un coffret rond en plastique rouge			**105,00**

POINTEAUX À CENTRER À TIGES RONDES

- Fabriqués en acier choisi spécialement, durci et correctement trempé
- Prise moletée pour les doigts
- Pointes affûtées à un angle approprié pour offrir un service maximal
- Pointe centrée de façon précise



Starrett

No modèle	No fab	Longueur"	Dia au bout de la pointe effilée"	Prix /Chacun
TBB413	50482	3	1/16	**9,19**
TBB414	50483	4	5/64	**9,19**
TBB415	50484	4	3/32	**9,19**
TBB416	50485	4	1/8	**9,31**
TBB417	50486	4	5/32	**9,31**
TBB419	50488	Jeu de 5, dans un coffret en plastique	-	**55,80**

JEU DE POINÇONS & CISEAUX 14 MCX



- Traitement thermique spécial qui crée une extrémité de travail d'une grande dureté et une extrémité de frappe plus souple pour éviter l'écaillage
- Extrémité de travail parfaitement polie et laquée avec tige peinte en bleu royal
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI
- Contient: Burins à bout plat de 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", bédane de 1/4", poinçons coniques longs de 5/32", 3/16", poinçons coniques de 3/32", 1/8", 3/16", poinçons effilés de 1/8", 3/32", 3/16", et pointeau centreur de 3/8"
- Dimensions hors tout: 12" lo x 10-1/2" la x 1" h
- Poids: 5,95 lb

No modèle TYP512 No fab C14LR
Prix/Chacun 291,00$

GRAY TOOLS

POINTEAUX À CENTRER

- Fabrication monopièce avec tige hexagonale pour une durabilité accrue
- Fabriqués en acier au carbone de grande qualité
- Durcis avec précision pour une durée de vie prolongée
- Extrémité de frappe biseautée pour prévenir l'effritement
- Pointes centrées et affûtées à 90° pour une plus grande efficacité de marquage



JEU DE POINTEAUX À CENTRER 5 MCX

Comprend ces grandeurs:
5/64", 1/8", 5/32", 1/4", et 3/8"
No modèle TLZ423
Prix/Chacun 33,10$

outils aurora

No modèle	Diamètre du point"	Dimensions"	Longueur"	Prix /Chacun
TLZ415	5/64	1/4	3 1/2	**4,95**
TLZ416	1/8	5/16	4 1/4	**5,40**
TLZ417	5/32	3/8	5	**5,40**
TLZ418	1/4	1/2	6	**7,00**
TLZ419	3/8	5/8	6 1/4	**9,20**

CHASSE-GOUPILLES

- Parfaits pour faire sortir et retirer les goupilles et les clés qui ont d'abord été dégagées à l'aide d'un poinçon de déblocage
- Fabriqués en acier au carbone de haute qualité
- Fabrication monopièce avec tige hexagonale pour une durabilité accrue
- Durcis avec précision pour une durée de vie prolongée



JEU DE CHASSE-GOUPILLES 7 MCX

Comprend ces grandeurs:
1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", et 1/4"
No modèle TLZ421
Prix/Chacun 35,70$

outils aurora

No modèle	Diamètre du point"	Dimensions"	Longueur"	Prix /Chacun
TLZ401	1/16	1/4	4	**4,50**
TLZ402	3/32	5/16	4 1/2	**5,25**
TLZ403	1/8	5/16	4 3/4	**5,45**
TLZ404	5/32	5/16	5	**5,45**
TLZ405	3/16	5/16	5 1/4	**5,45**
TLZ555	7/32	3/8	5 1/2	**5,75**
TLZ406	1/4	3/8	5 3/4	**6,30**
TLZ407	5/16	7/16	6	**8,45**

POINÇONS PILOTE

- Traitement thermique spécial qui crée une extrémité de travail d'une grande dureté et une extrémité de frappe plus souple pour éviter l'écaillage
- Extrémité de travail parfaitement polie et laquée avec tige peinte en bleu royal
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Largeur"	Diamètre de la pointe"	Épaisseur de la lame"	Corps"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP538	C500	1/4	1/16	3/16	3/16	2 3/4	0,02	**12,80**
TYP539	C501	1/4	5/64	3/16	3/16	3 1/4	0,02	**13,60**
TYP540	C502	1/4	3/32	3/16	3/16	3 1/2	0,03	**14,50**
TYP541	C503	1/4	1/8	1/4	1/4	4	0,03	**15,00**
TYP542	C504	1/4	5/32	1/4	1/4	4 1/2	0,04	**17,00**
TYP543	C505	1/4	3/16	3/8	3/8	4 1/2	0,08	**17,50**
TYP544	C506	1/4	7/32	3/8	3/8	5	0,09	**19,60**
TYP545	C507	1/4	1/4	7/16	7/16	5 1/2	0,17	**22,30**
TYP546	C508	1/2	5/16	7/16	7/16	6	0,2	**24,50**
TYP547	C509	1/2	3/8	1/2	1/2	6	0,3	**24,90**
TYP548	C510	3/4	7/16	5/8	5/8	6	0,3	**29,70**
TYP549	C511	3/4	1/2	5/8	5/8	6	0,4	**33,80**

CHASSE-GOUPILLE EN LAITON

- Le corps au fini moleté fournit une prise supérieure
- Pratique pour un usage ne laissant pas de marques
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Largeur"	Diamètre de la pointe"	Épaisseur de la lame"	Corps"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP551	CBR6	1/2	3/8	3/8	3/8	6	0,3	**18,90**
TYP552	CBR7	1/2	1/2	1/2	1/2	7	0,4	**24,90**
TYP553	CBR8	3/4	3/4	3/4	3/4	8	1,1	**50,00**

JEU DE POINÇONS EN LAITON 5 MCX

- Contient: Poinçon conique de 1/4", poinçon effilé de 3/8" et chasse-goupille de 3/8", 1/2" et 3/4"
- Emballage: Pochette en vinyle
- Dimensions hors tout: 8-1/4" lo x 4" la x 1" h
- Poids: 2 lb
- Le corps au fini moleté fournit une prise supérieure
- Pratique pour un usage ne laissant pas de marques
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI

No modèle TYP555 No fab C5BDS
Prix/Chacun 148,00$



GRAY TOOLS

CHASSE-GOUPILLES

- Bien proportionnés, durcis et correctement trempés
- Prise moletée pour les doigts
- Dimension du pointeau inscrite sur sa tête



Starrett

No modèle	No fab	Longueur"	Diamètre"	Prix /Chacun
TBB515	52578	4	1/16	**8,35**
TBB516	52579	4	3/32	**8,48**
TBB517	52580	4	1/8	**8,48**
TBB518	52581	4	5/32	**8,73**
TBB519	52582	4	3/16	**8,78**
TBB520	52583	4	7/32	**8,60**
TBB521	52584	4	1/4	**8,73**
TBB522	52585	4	5/16	**8,76**
TBB523	52586	Jeu de 8 pointeaux (un de chaque dimension) dans un coffret rond en plastique rouge		**84,40**
TBB524	52587	Jeu de 8 pointeaux (un de chaque dimension) dans un coffret protecteur en vinyle		**74,40**

POINTEAUX EFFILÉS

- Parfaits pour aligner des trous dans deux pièces de métal ou plus et pour enfoncer des goupilles dans divers assemblages
- Fabriqués en acier ordinaire de haute qualité
- Fabrication monopièce avec tige hexagonale pour une durabilité accrue
- Durcis avec précision pour une durée de vie prolongée



JEU DE POINTEAUX EFFILÉS 7 MCX

Comprends ces grandeurs:
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" et 3/8"
No modèle TLZ422
Prix/Chacun 103,00$

outils aurora

No modèle	Diamètre du point"	Dimensions"	Longueur"	Prix /Chacun
TLZ408	1/8	5/16	8	**7,55**
TLZ409	5/32	3/8	9	**8,40**
TLZ410	3/16	1/2	10	**10,70**
TLZ411	7/32	1/2	10	**12,60**
TLZ412	1/4	5/8	12	**15,25**
TLZ413	5/16	3/4	12	**18,80**
TLZ414	3/8	3/4	15	**23,25**

POINÇONS EFFILÉ LONG

- Traitement thermique spécial qui crée une extrémité de travail d'une grande dureté et une extrémité de frappe plus souple pour éviter l'écaillage
- Extrémité de travail parfaitement polie et laquée avec tige peinte en bleu royal
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Largeur"	Diamètre de la pointe"	Épaisseur de la lame"	Corps"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP531	C290	1/4	1/8	5/16	5/16	8	0,11	**17,50**
TYP532	C291	1/4	5/32	5/16	5/16	8	0,12	**18,30**
TYP533	C292	1/4	3/16	3/8	3/8	8	0,2	**18,80**
TYP534	C293	1/4	7/32	3/8	3/8	8	0,2	**21,60**
TYP535	C294	1/4	1/4	3/8	3/8	8	0,2	**22,80**
TYP536	C295	1/2	5/16	7/16	7/16	8	0,3	**24,50**
TYP537	C296	1/2	3/8	1/2	1/2	8	0,4	**26,60**

CHASSE-GOUPILLES POUR LE TRAVAIL EN ATELIER D'USINAGE & DANS LES MOTEURS

- Très long, mesure 8" (200 mm)
- Le corps mesure 4 1/2" (115 mm) de longueur
- La section chasse-goupille mesure 3 1/2" (90 mm) de longueur
- Bien proportionné, durci et correctement trempé
- Prise moletée
- Conçu pour résister à une utilisation intensive dans le service des moteurs et en atelier d'usinage
- Les diamètres des pointeaux sont légèrement plus petits que ceux inscrits ci-dessous



Starrett

No modèle	No fab	Longueur"	Diamètre"	Prix /Chacun
TBB472	51181	8	1/8	**10,50**
TBB473	51182	8	3/16	**10,50**
TBB474	51183	8	1/4	**10,50**
TBB475	51184	8	5/16	**10,50**
TBB476	51185	8	3/8	**10,50**
TBB477	51186	Jeu de 5 pointeaux (un de chaque dimension) dans un coffret protecteur en vinyle		**63,00**
TBB478	51187	Jeu de 5 pointeaux (un de chaque dimension) dans une boîte ordinaire		**55,00**

MARTEAUX, LEVIERS & POINTEAUX



POINTEAUX DE TRAÇAGE

- Pointes soigneusement affûtées jusqu'à l'effilement correct
- Plus pointu que le pointeau normal à centrer
- Permet le placement exact de la pointe, ce qui offre des impressions nettes
- Correctement durci et trempé



Starrett

No modèle	No fab	Dia au bout de la pointe effilée"	Pointe effilée"	Prix /Chacun
HW098	53043	4	5/64	**12,20**
HW099	53044	4	1/8	**12,20**
HW100	53046	4	5/32	**16,90**
HW101	57078	Jeu combo de pointeaux Starrett[MD] dans un coffret en plastique. Un pointeau de traçage de chacun HW098, HW099, et HW100 et un pointeaux à centrer chacun TBB143 et TBB144		**47,50**

POINÇON EFFILÉ EN LAITON

- Le corps au fini moleté fournit une prise supérieure
- Pratique pour un usage ne laissant pas de marques
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Largeur"	Diamètre de la pointe"	Épaisseur de la lame"	Corps"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP550	CB30	1/2	3/8	3/4	1/2	6	0,3	**24,70**

CHASSE-CÔNE EN LAITON

- Le corps au fini moleté fournit une prise supérieure
- Pratique pour un usage ne laissant pas de marques
- Garantie à vie limitée
- Conforme aux normes ANSI



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Largeur"	Diamètre de la pointe"	Épaisseur de la lame"	Corps"	Longueur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TYP578	CB27	1/2	1/4	1/2	2	6	0,3	**23,30**

POINTEAUX AUTOMATIQUES À COURSE RÉGLABLE

Toutes les parties utiles de ce pointeau sont fabriquées d'acier à outils, trempé à point.
La pointe en acier trempé s'enlève facilement pour être aiguisée ou remplacée (pointe de rechange no **PT22256**). Il fonctionne sur du métal, du plastique, du bois et d'autres matériaux à usiner.



Starrett

No modèle	No fab	Longueur pouces	Longueur mm	Diamètre pouces	Diamètre mm	Prix /Chacun
HW102	53048	5	125	5/8	16	**51,40**

POINTEAUX À CENTRER AUTOMATIQUES LÉGERS

- À ressort, nécessite une seule main, aucun marteau requis
- Corps en aluminium léger avec pièces en alliage d'acier de longue durée de vie
- Ajustement de la pression du ressort pour marquage léger à profond
- Pointe en acier durci
- Concept effilé style crayon avec agrafe pour poche

GENERAL



No modèle	No fab	Prix /Chacun
TV173	87	**35,20**

JEUX DE POINTEAUX & CISEAUX

- Les jeux de pointeaux et ciseaux vous aident à garder vos outils bien rangés
- Ces ensembles sont emballés dans des rouleaux de vinyle robustes pour en faciliter l'accès, l'organisation et le rangement



JEU DE POINTEAUX, CISEAUX & CHASSE-GOUPILLE 8 MCX

No modèle TLZ433
Prix/Chacun 60,55$

outils aurora

Le jeu comprend:

No modèle	Style	Grandeur"	Prix /Chacun
TLZ398	Ciseau à froid	1/2	**8,20**
TLZ399	Ciseau à froid	5/8	**8,90**
TLZ400	Ciseau à froid	3/4	**14,65**
TLZ417	Pointeau à centrer	5/32	**5,40**
TLZ403	Chasse-goupille	1/8	**5,45**
TLZ405	Chasse-goupille	3/16	**5,45**
TLZ406	Chasse-goupille	1/4	**6,30**
TLZ410	Pointeau effilé	3/16	**10,70**

JEU DE POINTEAUX, CISEAUX ET CHASSE-GOUPILLE, 14 MCX

No modèle TLZ434
Prix/Chacun 103,00$



outils aurora

Le jeu comprend:

No modèle	Style	Grandeur"	Prix /Chacun
TLZ397	Ciseau à froid	3/8	**8,20**
TLZ398	Ciseau à froid	1/2	**8,20**
TLZ399	Ciseau à froid	5/8	**8,90**
TLZ400	Ciseau à froid	3/4	**14,65**
TLZ556	Ciseau à froid	7/8	**17,75**
TLZ416	Pointeau à centrer	1/8	**5,40**
TLZ417	Pointeau à centrer	5/32	**5,40**
TLZ418	Pointeau à centrer	1/4	**7,00**
TLZ401	Chasse-goupille	1/16	**4,50**
TLZ403	Chasse-goupille	1/8	**5,45**
TLZ405	Chasse-goupille	3/16	**5,45**
TLZ408	Pointeau effilé	1/8	**7,55**
TLZ409	Chasse-goupille	5/32	**8,40**
TLZ413	Chasse-goupille	5/16	**18,80**

JEUX DE CHASSE-CLOUS À TÊTE CARRÉE

- Prise moletée ronde
- Grande tête carrée
- Ne roule pas
- Bout biseauté pour éviter le bris
- Surface du pointeau bombée afin de suivre le clou sans glisser
- Diamètre clairement inscrit sur la tête
- Fabriqué en acier durci et correctement trempé



Starrett

No modèle	No fab	Longueur"	Diamètre"	Prix /Chacun
HW057	53029	4	1/32	**16,90**
HW058	53030	4	1/16	**16,90**
HW059	53031	4	3/32	**16,90**
HW060	53032	4	1/8	**16,90**
HW061	53033	4	5/32	**16,90**
HW062	64131	Jeu de 5 dans un coffret protecteur en plastique		**86,10**



PISTOLET À CALFEUTRER À ROCHET

- Équipé d'un coupe-embout, d'un outil perforateur et d'un crochet pour l'échelle
- Compact pour ranger dans une boîte à outils
- Fonctionnement confortable
- Application uniforme
- Capacité de la cartouche: 300 ml

No modèle UAE002
Prix/Chacun 10,80$



outilsaurora MD

PISTOLET À CALFEUTRER

- Monture compacte parfaite pour la boîte à outils
- Design de style squelette
- Opération confortable
- Tige d'entraînement hexagonale lisse
- Outil perforateur
- Relâchement continu
- Application uniforme
- Crochet pour échelle
- Capacité de la cartouche: 300 ml

No modèle TYY156
Prix/Chacun 8,35$



outilsaurora MD

PISTOLETS À CALFEUTRER

PISTOLETS RÉGULIERS À ROCHET

Ce pistolet amélioré est recommandé pour les calfeutrants, scellants et adhésifs de consistance moyenne à légère.

Fabrication en acier robuste qui assure un usage prolongé.



No modèle	Format	Prix/Chacun
TX604	300 ml	**9,29**

MONTURES PARALLÈLES, TIGE HEX E-Z THRUST MD

Uniquement conçue pour les professionnels afin de développer une poussée de puissance qui facilite l'extrusion des calfeutrants d'étanchéité et des scellants rigides. Gâchette très longue avec pivot au dessus de la tige du piston qui livre 3 fois plus de poussée de puissance que les pistolets comparables. Comprend le mécanisme E-ZThrust MD, coupe-embout, outil perforateur et crochet pour l'échelle.



No modèle	Format	Prix/Chacun
TZ936	300 ml	**18,80**

CHROMATÉ ZINC INDUSTRIEL

Pistolet à calfeutrer Super Hex Smooth Rod de conception unique pour les professionnels qui veulent développer un rapport de poussée puissant, facile et confortable à l'extrusion des calfeutrants rigides et scellants. Gâchette très longue avec pivot au-dessus de la tige de piston qui livre 3 fois plus de poussée de puissance que les pistolets comparables. Comprend aussi coupe-embout, outil perforateur, anneau en D, sangle de poignet.



No modèle	Format	Prix/Chacun
TZ939	300 ml	**26,30**

WEXFORD & CHILTON

Monture compacte parfaite pour la boîte à outils. Conçus pour un fonctionnement confortable, même après de longues périodes de temps. Tige d'entraînement hexagonale avec plaque d'accrochage qui permettent un travail sans effort. Fini d'un revêtement en poudre d'époxyde orange résistant à la corrosion. Le modèle Chilton pivote sur 360° (modèle **AC132**).



No modèle	Description	Format	Prix/Chacun
AC132	Chilton	300 ml	**46,39**

QUALITÉ SUPÉRIEURE PROFESSIONNELLE

Des pistolets à calfeutrer à rochet recommandés pour tous genres de calfeutrants d'étanchéité, scellants et adhésifs de consistance légère à épaisse. Équipés d'un coupe-embout, d'un outil perforateur et d'un crochet pour l'échelle.



No modèle	Format	Prix/Chacun
TX606	300 ml	**14,10**
TX607	850 ml	**28,10**

DE QUALITÉ INDUSTRIELLE SUPÉRIEURE

Ce pistolet chromé est spécialement conçu pour les professionnels qui préfèrent les pistolets à rochet. Ce pistolet dure plus longtemps et il est plus performant que tout autre pistolet à calfeutrer. Équipé d'un coupe-embout, un outil perforateur de scellant, un crochet pour l'échelle, une poignée étrier et une sangle de poignet.



No modèle	Format	Prix/Chacun
TX610	300 ml	**33,80**

PISTOLETS À CALFEUTRER SUPER ROCHET

Le pistolet à calfeutrer Drip-Free Spring Clip Drive MC à rochet est de qualité professionnelle et est recommandé pour l'extrusion de tous genres de calfeutrants d'étanchéité, scellants et adhésifs de consistance épaisse. Comprend aussi un coupe-embout et un outil perforateur.



No modèle	Format	Prix/Chacun
TZ938	300 ml	**17,40**

MONTURES PARALLÈLES, TIGE HEX E-Z THRUST MD ANTIFUITES

Le mécanisme breveté Adust-A-Stroke MC facilite l'extrusion des calfeutrants de consistance légère ou épaisse à température chaude ou froide en tournant un bouton. En position E-Z il développe une poussée de puissance de 10:1. La caractéristique Dripless on Demand MC permet d'arrêter le débit instantanément en relâchant la gâchette rapidement et complètement. Comprend coupe-embout, outil perforateur, crochet pour échelle, Drip-Free Spring Clip Drive MC, bouchon avant E-Z et ressort à cartouche.



No modèle	Format	Prix/Chacun
TZ937	300 ml	**20,90**

RUBAN À MESURER DOUBLE FACE SHOCKFORCE[MC]

- Crochet avec revêtement diamant agrippant les matériaux dans toutes les directions pour prévenir le glissement
- Ruban en nylon mat pour une durée de vie prolongée et une réduction du reflet
- Tambour et ressort optimisés offrant un boîtier compact qui se tient confortablement dans la main
- Ruban double face avec lignes verticales faciles à lire sur la partie inférieure facilitant la lecture au-dessus de la tête et dans les endroits difficiles d'accès
- Fixation pour longe améliorant la sécurité lors du travail en hauteur, peut aussi être utilisée pour le marquage ou le traçage de plans d'ensemble
- Ruban étroit réduisant le poids
- Couleur de la lame: Jaune



UAF490

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Prix /Chacun
UAF490	L1116	1-3/16	16'	Impérial	**44,20**
UAF491	L1125	1-3/16	25'	Impérial	**56,70**
UAF492	L1135	1-3/16	35'	Impérial	**65,90**
UAF496	L1116CME	1-3/16	16'	Impérial/Métrique	**44,20**
UAF497	L1125CME	1-3/16	25'	Impérial/Métrique	**56,70**
UAF498	L1135CME	1-3-16	35'	Impérial/Métrique	**65,90**

RUBANS À MESURER À CROCHET D'EXTRÉMITÉ MAGNÉTIQUE SÉRIE 700

- Le crochet d'extrémité magnétique fait économiser du temps pour les monteurs de charpente, les installateurs de systèmes CVC et plus
- Utilisés pour des mesures de charpentes en acier et grilles de plafonds suspendus par un seul homme
- Embout en caoutchouc co-moulé antidérapant
- Ruban protégé par un enduit lustré durable pour une plus longue durée d'utilisation
- Crochet renforcé d'acier pour une durée de service plus longue
- Boîtier en ABS robuste pour résister aux chantiers les plus rudes



TLZ076

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Marques colombage"	Prix /Chacun
TLZ169	L725MAG	1	25'	po/pi	16/19,2	**19,90**
TLZ076	L748MAG	1	26'/8 m	po/cm	16/19,2	**19,90**

RUBANS À MESURER ORANGES HI-VIZ[MD]

- Boîtier orange Hi-Viz[MD] facile à retrouver au travail
- Boîtier caoutchouté protégeant le ruban et améliorant la prise
- Convient à la plupart des étuis
- Ruban jaune vif avec chiffres clairs et faciles à lire
- Verrou à bascule situé de façon à faciliter l'usage
- Garde le ruban bien en place dans n'importe quelle position
- Amortissement du retour du ruban
- Agrafe de ceinture amovible



TLV589

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Marques colombages"	Prix /Chacun
TLV589	PHV1012	1/2	12'	po/pi	16	**14,20**
TLV596	PHV1312	3/4	12'	po/pi	16	**16,90**
TLV605	PHV1316	3/4	16'	po/pi	16	**19,30**
TLV612	PHV1425	1	25'	po/pi	16/19,2	**25,70**
TLV620	PHV1433	1	33'	po/pi	16/19,2	**28,10**
TLV590	PHV1024CME	1/2	12'/3,6 m	po/cm	-	**14,20**
TLV594	PHV1034CME	3/4	12'/3,6 m	po/cm	-	**17,00**
TLV604	PHV1035CME	3/4	16'/5 m	po/cm	-	**19,40**
TLV610	PHV1048CME	1	26'/8 m	po/cm	19,2	**25,90**
TLV619	PHV1410CME	1	33'/10 m	po/cm	19,2	**31,30**

RUBAN À MESURER DOUBLE FACE NITE EYE SHOCKFORCE[MC]

- Conçu pour offrir une lisibilité supérieure sous toutes les conditions d'éclairage, le ruban à mesurer double face Nite Eye Shockforce[MC] comprend un ruban vert haute visibilité sur fond noir mat
- Crochet avec revêtement diamant agrippant les matériaux dans toutes les directions pour prévenir le glissement
- Ruban en nylon mat pour une durée de vie prolongée et une réduction du reflet
- Tambour et ressort optimisés offrant un boîtier compact qui se tient confortablement dans la main
- Ruban double face avec lignes verticales faciles à lire sur la partie inférieure facilitant la lecture au-dessus de la tête et dans les endroits difficiles d'accès
- Fixation pour longe améliorant la sécurité lors du travail en hauteur, peut aussi être utilisée pour le marquage ou le traçage de plans d'ensemble
- Ruban étroit réduisant le poids
- Couleur de la lame: Noir
- Couleur des caractères: Vert haute visibilité



UAF493

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Prix /Chacun
UAF493	L1116B	1-3/16"	16'	Impérial	**47,30**
UAF494	L1125B	1-3/16"	25'	Impérial	**61,80**
UAF495	L1135B	1-3/16"	35'	Impérial	**69,00**

RUBANS À MESURER DE SÉRIE 2000

- Boîtier conçu pour épouser parfaitement la main
- Boîtier léger et robuste avec revêtement chromé
- Convient à la plupart des étuis
- Ruban jaune vif avec chiffres clairs et faciles à lire
- Verrou à bascule situé de façon à faciliter l'usage, garde le ruban bien en place
- Amortissement du retour du ruban
- Agrafe de ceinture amovible



TLV593

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Marques colombages"	Prix /Chacun
TLV588	P2212	1/2	12'	po/pi	16"	**20,30**
TLV593	P2312	3/4	12'	po/pi	16"	**21,40**
TLV602	P2316	3/4	16'	po/pi	16"	**25,90**
TLV607	P2125	1	25'	po/pi	16"/19,2"	**31,20**
TLV618	P2133	1	33'	po/pi	16"/19,2"	**38,30**
TLV591	P2034CME	3/4	13'/4 m	po/cm	-	**21,90**
TLV600	P2035CME	3/4	16'/5 m	po/cm	-	**26,50**
TLV608	P2048CME	1	26'/8 m	po/cm	-	**31,80**
TLV617	P2410CME	1	33'/10 m	po/cm	19,2"	**38,00**
TLV601	P2335ME	3/4	16'/5 m	po/cm	16"/40 cm	**27,80**
TLV599	P2035CM	3/4	5 m	mm/m	-	**24,90**

RUBANS À MESURER AUTOLOCK

- Boîtier très visible avec prise confortable en caoutchouc
- Ruban à verrouillage automatique
- Bouton de rembobinage encastré
- **TLZ075** est muni d'un crochet d'extrémité magnétique



TJZ389

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Marques colombages"	Prix /Chacun
TJZ389	AL725	1	25'	po/pi	16/19,2	**16,30**
TJZ388	AL748CME	1	26'/8 m	po/cm	16/19,2	**16,30**

RUBAN À MESURER SÉRIE KTS

- Fabrication en plastique ABS rouge et ergonomique offrant confort et durabilité
- Verrou à came robuste pour un verrouillage positif lors du transfert des mesures sur la surface de travail
- Couleur de la lame: Jaune
- Revêtement protecteur en nylon deux fois plus résistant à l'abrasion, protégeant les chiffres et graduations
- Type d'embout: crochet auto-ajustable
- Comprend pince à ceinture en acier



TLV532

Starrett®

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Style de graduation	Graduation	Prix /Chacun
TLV538	KTX34-16-N	3/4	16'	Anglais	1/16"	**11,20**
TLV537	KTX34-16ME-N	3/4	16'	Anglais/métrique	1/16" et millimètres	**11,20**
TLV539	KTX34-5M-N	3/4	5 m	Métrique	Millimètres	**11,20**
TLV530	KTX12-12-N	1/2	12'	Anglais	1/16"	**8,00**
TLV529	KTX12-12ME-N	1/2	12'	Anglais/métrique	1/16" et millimètres	**8,00**
TLV531	KTX12-3.5M-N	1/2	3.5 m	Métrique	Millimètres	**8,00**
TLV532	KTX1-25-N	1	25'	Anglais	1/16"	**19,30**
TLV533	KTX1-26ME-N	1	26'	Anglais/métrique	1/16" et millimètres	**20,30**
TLV534	KTX1-30-N	1	30'	Anglais	1/16"	**23,00**
TLV535	KTX1-35-N	1	35'	Anglais	1/16"	**26,20**
TLV536	KTX1-8M-N	1	8 m	Métrique	Millimètres	**20,30**

RUBAN À MESURER SÉRIE KTXP

- Plastique ABS gris argent très résistant aux impacts pour une durée de vie plus longue du boîtier
- Verrou à came robuste pour un verrouillage positif lors du transfert des mesures sur la surface de travail
- Couleur de la lame: jaune
- Revêtement protecteur en nylon deux fois plus résistant à l'abrasion, protégeant les chiffres et graduations
- Type d'embout: crochet auto-ajustable
- Comprend pince à ceinture en acier anodisé noir



TLV542

Starrett®

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Style de graduation	Graduation	Prix /Chacun
TLV542	KTXP106-25-N	1	25'	Anglais	1/16"	**28,10**
TLV543	KTXP106-26ME-N	1	26'/8 m	Anglais/métrique	1/16" et millimètres	**29,40**
TLV545	KTXP106-35-N	1	35'	Anglais	1/16"	**37,80**
TLV541	KTXP106-16-N	1	16'	Anglais	1/16"	**20,30**
TLV540	KTXP106-16ME-N	1	16'/5 m	Anglais/métrique	1/16" et millimètres	**20,30**
TLV544	KTXP106-30-N	1	30'	Anglais	1/16"	**33,50**

RUBAN À MESURER LARGE

- Revêtement antidéchirure qui renforce le premier 6" de la lame du ruban
- Boîtier renforcé en cinq points résistant aux impacts
- Butée protégeant le doigt lorsque le ruban se rétracte
- Impression sur les deux côtés facilitant la lecture
- Échelle architecturale
- Agrafe de ceinture en fil métallique
- Prêt pour l'accrochage à la longe pour une connexion rapide et facile
- Garantie de l'outil: À vie limitée



UAJ686

Milwaukee®

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Graduations	Prix /Chacun
TYX869	48-22-0216	1-1/4	16'	Impérial	**24,95**
TYX871	48-22-0217	1-1/4	16'/5 m	Impérial, métrique	**24,95**
UAJ686	48-22-0225	1-5/16	25'	Impérial	**30,90**

RUBANS À MESURER

- Ruban robuste
- Verrou de sécurité
- Ruban facile à lire
- Deux rivets retiennent le bout pour plus de sécurité
- Revêtement de composite pour plus de confort



TJZ115

outilsaurora™

No modèle	Largeur ruban"	Longueur'	Graduations	Prix /Chacun
TJZ115	5/8	12	po/pi	**5,20**
TJZ116	5/8	12	po/cm	**5,20**
TJZ117	3/4	16	po/pi	**6,50**
TJZ118	3/4	16	po/cm	**6,50**
TJZ801	1	25	po/pi	**10,75**
TJZ802	1	25	po/cm	**10,75**
TJZ803	1	30	po/pi	**14,30**
TJZ804	1 1/4	25	po/pi	**17,25**

RUBAN À MESURER MAGNÉTIQUE COMPACT

- Revêtement antidéchirure qui renforce le premier 6" de la lame du ruban
- Aimant se fixant aux goujons en acier et EMT
- Protecteur de lame en nylon qui réduit le déchirement du ruban
- Cadre renforcé en cinq points résistant aux impacts
- Butée protégeant le doigt lorsque le ruban se rétracte
- Impression sur les deux côtés facilitant la lecture
- Échelle architecturale
- Agrafe de ceinture en fil pliant réduisant les déchirements de pochette
- Prêt pour l'accrochage à la longe pour une connexion rapide et facile
- Couleur de la lame: Jaune



UAI593

Milwaukee®

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Graduations	Prix /Chacun
UAI591	48-22-0316	1	16'	Impérial	**44,20**
UAI592	48-22-0317	1	16'/5 m	Impérial, métrique	**56,70**
UAI593	48-22-0325	1	25'	Impérial	**56,70**
UAI594	48-22-0326	1	26'/8 m	Impérial, métrique	**65,90**



MESURES, RÈGLES, ÉQUERRES & NIVEAUX



RUBAN À MESURER POWERLOCK[MD]

- Ruban en polyester Mylar[MD] qui prolonge la durée de vie de l'outil
- Le boîtier ABS chromé et antichoc fait preuve de robustesse en milieu de travail
- Un solide verrouillage du ruban empêche celui-ci de glisser lors de la prise de mesures
- Repères au centre des montants de 16" et 19,2" simplifiant les travaux de charpente
- Crochet Tru-Zero[MD] résistant à la corrosion pour des mesures intérieures et extérieures précises
- Fini du boîtier: Chrome
- Revêtement de lame: Mylar[MD]



TK987

STANLEY

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Style de graduation	Marques de goujon	Prix /Chacun
TK995	33-212	1/2	12'	Impérial	16" & 19,2"	**17,10**
TK997	33-272	1/2	12'	Impérial	-	**22,80**
UAD797	33-215	1/2	3,5 m	Impérial/métrique	16" & 19,2"	**17,10**
TK999	33-312	3/4	12'	Impérial	16" & 19,2"	**21,10**
TK987	33-116	3/4	16'	Impérial	16" & 19,2"	**17,10**
TL006	33-430	1	30'	Impérial	16" & 19,2"	**29,80**

RUBAN À MESURE WIDE STUD[MC]

- Revêtement haute densité 360° enveloppant la lame
- Tenue sans fléchir jusqu'à 13'
- Comprend une agrafe de ceinture en fil métallique
- Le cadre antichocs entièrement renforcé peut résister à une chute de 80 pi



UAF095

Milwaukee

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Style de graduation	Prix /Chacun
UAF095	48-22-9816	1-1/4	16'	Impérial	**21,10**
UAF097	48-22-9825	1-1/4	25'	Impérial	**17,10**

RUBAN À MESURER HAUTE VISIBILITÉ SPEEDWINDER[MD]

- Boîtier résistant aux chocs et attrayant qui se tient debout par lui-même
- Lame robuste à revêtement jaune
- La bande se déroule et se rembobine en moins de temps que les rubans d'acier longs traditionnels
- Graduations noires en gras faciles à lire
- Couleur: Orange haute visibilité
- Matériau de la lame: Acier
- Type de rembobinage: Manuel



TBG613

CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Style de graduation	Prix /Chacun
QN398	HYT15CME	3/8	50'	Impérial/métrique	**48,00**
TBG613	HYT100	3/8	100'	Impérial	**65,80**
TBG615	HYT50	3/8	50'	Impérial	**48,00**

BOÎTIER D'ENROULEUR POUR RUBAN LONG

- Boîtier classique en acier revêtu de vinyle
- Fabriqué avec des rouleaux en nylon à ouverture du boîtier pour réduire l'usure de la lame
- Graduations faciles à lire
- Comprend un anneau crochet pliant
- Modèle **TBE219**: L'un des côtés est en pouces de diamètre avec centièmes à l'échelle à Vernier, tandis que l'autre côté est gradué en 1/8" et numéroté en pouces consécutifs à chaque pied
- Couleur: Noir
- Matériau de la lame: Acier
- Revêtement de lame: Polyuréthane sur émail cuit



TBE215

Starrett

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Style de graduation	Prix /Chacun
TBE215	65949	3/8	50'	Impérial	**51,20**
TBE219	65953	3/8	50'	Impérial	**51,20**
TBE222	65956	3/8	15 m	Métrique	**45,80**

RUBAN À MESURER LEVERLOCK[MD]

- Verrouillage automatique de la lame
- Serrer le levier inférieur pour rétracter la lame
- Base non marquante aidant à protéger la surface de travail
- Étiquette à écrire pour usage répété avec un crayon de charpentier
- Largeur du ruban pour l'utilisation des mesures entre les billes
- Lame antireflet durable
- Crochet Tru-Zero[MD] résistant à la corrosion pour des mesures intérieures et extérieures précises
- Couleur: Jaune & noir

TYO459




STANLEY

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Style de graduation	Prix /Chacun
TYO459	STHT30812	3/4	16'	Impérial	**16,20**
TBP296	STHT30830	1	30'	Impérial	**22,20**

RUBAN À MESURER AVEC BOÎTIER FERMÉ

- Rapport d'engrenage de 3:1 pour rembobinage rapide
- Poignée escamotable facilitant le rangement et le transport
- Surmoulage offrant une prise améliorée pour la main gauche ou droite
- Ruban imprimé sur les deux côtés avec revêtement en nylon pour une plus grande polyvalence et durée de vie prolongée
- Embout avec crochet escamotable prévenant les accrocs lors du rangement
- Couleur de la lame: Jaune
- Matériau de la lame: Acier



UAF074

CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Style de graduation	Prix /Chacun
UAF074	ST100	3/8	100', 30 m	Impérial/métrique	**46,20**

BOÎTIER D'ENROULEUR POUR RUBAN LONG

- Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
- Graduations faciles à lire
- Comprend un anneau crochet pliant
- Couleur: Jaune
- Matériau de lame: Acier
- Revêtement de lame: Polyuréthane sur émail cuit



TLV517

Starrett®

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Style de graduation	Prix /Chacun
TLV520	KTS510-50-N	3/8	50'	Impérial	**14,70**
TLV519	KTS510-50ME-N	3/8	15 m, 50'	Impérial/métrique	**14,70**
TLV518	KTS510-100-N	3/8	100'	Impérial	**23,90**
TLV517	KTS510-100ME-N	3/8	100', 30 m	Impérial/métrique	**23,90**

RUBANS À MESURER EN ACIER NY-CLAD[MD] SÉRIE PRO

- Boîtier orange vif à résistance élevée aux chocs
- Ruban facile à lire
- Ruban en acier (épaisseur nominale de 0,022") avec un revêtement en nylon pour une longue durée de service
- Rembobinage facile à l'aide d'une manivelle



CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur'	Graduations	Prix /Chacun
TJ789	PS1806N	1/2	100	po/pi (1/8)	**99,90**
TJ790	PS1806DN	1/2	100	po/pi (1/10-1/100)	**103,00**
TJ791	PS1808N	1/2	200	po/pi (1/8)	**161,00**
TJ792	PS1808DN	1/2	200	po/pi (1/10-1/100)	**161,00**

PETITES ROUES D'ARPENTAGE

- Petites roues convenant bien aux surfaces planes
- Indicateur à cadran qui peut afficher jusqu'à 999' 11" sans remise à zéro
- Manche télescopique qui s'escamote à 17" pour faciliter le rangement
- Mesurent aussi vite que marche l'utilisateur
- Se rangent dans la plupart des porte-documents



CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Mesures	Graduations	Prix /Chacun
TJ797	MW18TP	Impériales	po/pi	**80,10**

ROUE D'ARPENTAGE PROFESSIONNELLE

- Roue centrée pour un meilleur équilibre et des mesures plus précises
- Joint pliant renforcé permettant un rangement plus compact et une durée de vie plus longue
- Système de mesure à engrenage plus précis et durable que les modèles traditionnels à courroie
- Racleur de roue robuste qui prévient l'accumulation de débris
- Compteur sans reflet facile à lire
- Diamètre de roue: 12"/30,5 cm



TYX931

CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Gamme de mesure	Graduations	Prix /Chacun
TBU277	PSMW48N	9999'	Pouces/pieds	**121,00**
TYX931	PSMW48NM	9999 m	Décimètre/Mètre	**121,00**

RUBANS À MESURER EN FIBRE DE VERRE

- Boîtier de couleur vive à résistance élevée aux chocs
- Ruban facile à lire
- Mesures anglaises d'un côté et mesures métriques de l'autre côté
- Rembobinage rapide du ruban



CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Prix /Chacun
TY326	FM015CME	1/2	50'/15 m	po/pi - m/cm	**28,90**
TY327	FM030CME	1/2	100'/30 m	po/pi - m/cm	**33,80**
TY328	FM050CME	1/2	164'/50 m	po/pi - m/cm	**49,00**
TY329	FM100CME	1/2	328'/100 m	po/pi - m/cm	**92,10**

LONGS RUBANS À MESURER EXTRA LARGES EN FIBRE DE VERRE

- Embout avec anneau qui s'accroche à un poteau permettant la mesure par une seule personne
- Embout repliable standard pour mesure universelle
- Rembobinage rapide
- Lame 3/4" à double face plus durable, gros numéros faciles à lire
- Bande en fibre de verre et revêtement en PVC pour durabilité et résistance
- Poignée et manche cousinés pour prise plus confortable
- Trois embouts interchangeables compris



CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Largeur ruban"	Longueur	Graduations	Prix /Chacun
TLV311	PSFE100	3/4	100'	po/pi - pi décimal	**109,00**
TLV312	PSFE200	3/4	200'	po/pi - pi décimal	**166,00**
TLV313	PSFE300	3/4	300'	po/pi - pi décimal	**196,00**
TLV314	PSFM030CME	3/4	30 m/100'	po/pi - mm/cm/m	**122,00**
TLV315	PSFM060CME	3/4	60 m/200'	po/pi - mm/cm/m	**165,00**
TLV316	PSFM100CME	3/4	100 m/328'	po/pi - mm/cm/m	**205,00**

ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE

- Légère et facile à utiliser, conçue pour utilisation professionnelle et personnelle
- Modèle à grande roue pour assurer la précision, idéale pour les terrains accidentés
- Convient aux travaux d'arpentage à l'intérieur et à l'extérieur
- Poignée à prise pistolet pour un confort ergonomique
- Écran rétroéclairé pour les lieux sombres
- Unités métriques et impériales avec mémoire à 5 entrées
- Précision de ±0,5 %
- Poignée télescopique
- Bouton-poussoir de réinitialisation
- Additionne vers l'avant, soustrait vers l'arrière
- Équipé d'une béquille repliable robuste et d'un sac de transport pour faciliter le rangement et la portabilité
- Diamètre de roue: 12,5"/31,8 cm
- Résolution: 0,1 m
- Alimentation: 3V (2 piles LR3)
- Température d'utilisation: -10°C - 45°C



outilsaurora™

No modèle	Gamme de mesure	Graduations	Prix /Chacun
TYY302	99999,9 m	Pieds/mètres	**99,95**

RUBANS À MESURER LE NIVEAU D'HUILE À DOUBLE USAGE ATLAS[MD] CHROME CLAD[MD]/NUBIAN

- Marques en noir liées à l'acier et encastrées sous des couches multiples de nickel et d'électroplacage chromé
- Chrome Clad[MD] et Nubian[MD] (noir) pour l'huile foncée (lourde) et légère (claire)
- La lecture de tous les rubans se fait de la droite vers la gauche
- Cadre robuste conçu pour des années de service intense
- Tous les cadres incluent une sangle de mise à la terre
- Le fil à plomb doit être commandé séparément



CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Largeur ruban	Longueur ruban	Graduations ruban	Lecture ruban	Prix /Chacun
POUR JAUGEAGE PAR LE PLEIN						
TBG548	CN1290SF590	1/2"	25'	po/pi	1/8"	**298,00**
TBG549	CN1290SME	13 mm	26'/8 m	po/pi - m	1/8"/1 mm	**309,00**
QZ024	CN1293SF590	1/2"	50'	po/pi	1/8"	**339,00**
TBG553	CN1293SMEF59	13 mm	50'/15 m	po/pi - m	1/8"/1 mm	**399,00**
TBG557	CN1295SF590	1/2"	75'	po/pi	1/8"	**459,00**
TBG559	CN1295SME590	13 mm	75'/23 m	po/pi - m	1/8"/1 mm	**509,00**
TBG560	CN1296SF590	1/2"	100'	po/pi	1/8"	**539,00**
TBG561	CN1296SMEF59	13 mm	100'/30 m	po/pi - m	1/8"/1 mm	**669,00**
POUR JAUGEAGE PAR LE CREUX						
TBG552	CN1293SF5871	1/2"	50'	po/pi	1/8"	**339,00**
TBG554	CN1294SF5871	1/2"	66'	po/pi	1/8"	**409,00**
TBG558	CN1295SME	13 mm	75'/23 m	po/pi - m	1/8"/1 mm	**509,00**

CORDEAUX À CRAIE STRAIT-LINE MACH 6

- Se rembobine six fois plus rapidement que les cordeaux réguliers
- Rapport de vitesse de 6:1
- Boîtier en aluminium et composants métalliques
- Poignée en métal
- Crochet large à branches
- Cordeau tressé de 100' en nylon et polyester
- Craie non comprise




IA629

IRWIN STRAIT-LINE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IA629	2031314DS	100' Chalk Reel	**23,90**
TLZ337	2031333	Replacement Line Only	**3,79**

PLOMBS POUR JAUGE À HUILE

- Plombs de jaugeage par le plein de forme cylindrique, 1" x 6 3/4" lo
- Plombs de jaugeage par le creux de forme carrée, 7/8" x 6" lo
- Zéro des plombs de jaugeage par le creux passant par le sommet de l'œillet



TBG427 TBG705 TBG490 TBG491 TBG448 TBG466

CRESCENT Lufkin

No modèle	No fab	Matériau	Graduations	Type de jauge	Poids oz	Prix /Chacun
TBG427	TT590	Laiton	Aucune	Plein	20	**83,50**
TBG705	S590N	Acier inoxydable	Aucune	Plein	20	**184,00**
TBG490	590GN	Laiton	po	Plein	20	**113,00**
TBG491	590GMN	Laiton	mm/cm	Plein	20	**113,00**
TBG492	590GMEN	Laiton	mm/po	Plein	20	**113,00**
TBG448	58712N	Laiton	po	Creux	20	**146,00**
TBG466	T150MM	Laiton	mm/cm	Creux	20	**161,00**

CORDEAUX À CRAIE EXTRA GRAS

- Système d'engrenage planétaire qui procure une durée de vie plus longue
- Capacité de 18 oz permettant plus de lignes avant le remplissage facilité par une ouverture à visser extra large
- Poignée en métal
- Verrouillage de fin de ligne
- Boîtier: Plastique
- Couleur de la craie: Non compris
- Taux de rétraction: 4:1



Milwaukee

No modèle	No fab	Longueur	Prix/ Chacun
UAE090	48-22-3910	100'	**36,00**
UAE091	48-22-3915	150'	**45,10**

RECHARGE DE CRAIE À MARQUER STANDARD

- Craie à marquer temporaire pour l'utilisation intérieure ou extérieure
- Adéquate pour le béton, le bois ou le métal
- Très bonne visibilité
- Bouchon rabattable ingénierisé pour garder la craie dans la bouteille et éviter les déversements
- Poids: 8 oz



TYP007

IRWIN STRAIT-LINE

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
TYX963	64901	Bleu	**2,09**
TYP007	64902	Rouge	**2,09**

RUBANS À MESURER EN ACIER AVEC ENDOS ADHÉSIF MEASURE STIX[MC]

- Se colle sur presque n'importe quelle surface
- Ruban en acier de précision de haute qualité
- Envers en adhésif permanent
- Couper à la longueur désirée avec des ciseaux





Starrett

No modèle	No fab	Largeur ruban	Longueur	Graduations	Marques colombages"	Prix /Chacun
IMPÉRIAL - DE GAUCHE À DROITE						
TBD719	63168	1/2"	4'	po/pi	16	**8,00**
TBD721	63170	1/2"	12'	po/pi	16	**11,10**
TBD720	63169	3/4"	6'	po/pi	16	**9,70**
IMPÉRIAL - DE DROITE À GAUCHE						
TBE324	66634	1/2"	6'	po/pi	16	**7,50**
TBD914	64919	1/2"	12'	po/pi	16	**9,50**
IMPÉRIAL/MÉTRIQUE - DE GAUCHE À DROITE						
TBD722	63171	1/2" - 13 mm	4' - 1,2 m	pi/po - mm	16	**8,00**
TBD724	63173	1/2" - 13 mm	12' - 4 m	pi/po - mm	16	**11,10**
TBD723	63172	3/4" - 19 mm	6' - 2 m	pi/po - mm	16	**9,70**

PLOMBS DE MAÇON EN LAITON MASSIF

SÉRIE PBB 8-16 OZ / 230-450 G

Plomb de maçon en laiton massif poli, robuste avec une pointe en acier durci interchangeable qui procure une précision fiable et résistante à la corrosion.

- Assemblage de ligne à auto-centrage facile, avec conception de couvercle qui se visse
- La pointe se remplace facilement si elle est brisée ou endommagée
- Conforme aux exigences du gouvernement US no. GGG-P501e
- Corde de nylon de 109" (300 mm) comprise



Starrett

No modèle	No fab	Poids oz	Poids g	Prix /Chacun
TBB224	36271	16	450	**54,00**

FILS À PLOMB EN ACIER

- Fils à plomb avec corps hexagonal en acier étiré à froid nickelé
- Comprend: un cordon tressé de 10' et un capuchon amovible pour l'ajustement et le remplacement du cordon



GENERAL

No modèle	No EDP	Poids oz	Poids g	Prix /Chacun
TLV299	42612	5	141	**12,50**
TLV300	42615	8	230	**14,70**
TLV301	42618	12	340	**19,90**


FIXATIONS DE CALIBRE D'ESCALIER POUR ÉQUERRES DE CHARPENTE & ÉQUERRES DE CHARPENTIER

Starrett

NO 111 (LONG)

Une paire de ces fixations, attachées à une équerre de menuisier ou de charpente forment un guide pratique pour l'installation d'escaliers, coupe diverses de chevronnage et une multitude d'autres coupes inhabituelles.

- Fournit en paires - une droite et une gauche
- En fonte, plaqué nickel
- Les bouts sont machinés à angle droit pour un contact de travail précis et s'alignent aux graduations d'une lame d'équerre
- Pince à vis en laiton, pour prévenir le marquage des lames



Prix par paire


No modèle	No EDP	Largeur méplats"	Largeur fente"	Prix /Paire
HU965	50476	1 7/8	3/16	**57,50**

NO 470 (COURT)

Ces fixations sont semblables à notre modèle **HU965**, sauf qu'elles ont une surface de contact avec la lame d'équerre plus petite. Elles sont pratiques, plus petites et moins coûteuses.

- Hexagonales en acier plaqué nickel pour une meilleure puissance et résistance à la rouille
- Pince à vis en laiton, pour prévenir le marquage des lames
- Entaillé pour maintenir deux faces opposées à angle droit avec la lame d'équerre pour un contact de travail précis et un alignement positif, gradué





Prix par paire

No modèle	No EDP	Longueur"	Largeur fente"	Prix /Paire
HT644	52482	3/4	3/16	**56,20**

JAUGES D'ESCALIER EN LAITON

- Laiton solide usiné muni de vis moletées

JOHNSON

Prix par paire




No modèle	Description	Prix /Paire
TDQ462	2/carte	**5,50**

ÉQUERRES GÉANTES ROBUSTES EN ALUMINIUM

SÉRIE DS

Grandes équerres principalement utilisées pour la coupe de gypse, la disposition du travail et la disposition sur feuille de contreplaqué et feuille de métal.

- Tête décentrée de 22" x 1 1/2" (la lame est de la même largeur qu'une boîte électrique standard)
- Lames de 3/16" d'épaisseur
- Graduations en pouces de 1/8" et 1/16" et grands chiffres faciles à lire



Starrett

No modèle	No EDP	Dimensions lo"	x	la"	Prix /Chacun
TBB252	36381	54	x	2	**53,95**


ÉQUERRES DE CHARPENTE

Starrett

SÉRIE RS 24

Équerres en forme de L standard et remplies d'informations utiles. Les caractéristiques communes entres toutes ces équerres sont:

- Construction solide une-pièce avec cadre de 24" de longueur et 2" de largeur et languette de 16" de longueur et 1/2" de largeur à parfait angle droit
- Graduations de 1/8" et 1/16" sur la façade et 1/10", 1/12" et 1/16" au dos
- Informations de chevronnage et une échelle de mesure octogonale sur la façade
- Informations de vis à bois, guide de forage et tableau de mesure au dos
- Informations de mesures d'entretoises aussi au dos
- Trou pour rangement sur chaque équerre
- Manuel d'instruction compris



ÉQUERRE DE CHARPENTE PROFESSIONNELLE

- Acier revenu
- Informations et graduations estampées en permanence
- Échelle de mesures en dixièmes
- Enduit transparent pour une résistante à la rouille

No modèle TBB213 No EDP 36130 **Prix/Chacun 23,50$**

ÉQUERRE DE CHARPENTE PROFESSIONNELLE

- Aluminium très léger
- Informations et graduations estampées en permanence


No modèle TBB214 No EDP 36131 **Prix/Chacun 29,30$**

ÉQUERRE DE CHARPENTE

- Acier revenu
- Fini émail noir
- Graduations et informations imprimées en blanc

No modèle TBB211 No EDP 36128 **Prix/Chacun 20,20$**


ÉQUERRES DE CHARPENTE EN ALUMINIUM



- Graduations estampées de façon permanente tous les 1/8" qui comprennent les tables de chevrons et les tables des mesures de panneaux Essex
- Fini anodisé clair (argent)
- Le modèle **TDP649** au fini anodisé noir avec graduations jaunes

No modèle	Dim."	Matériau	Grad."	Prix /Chacun
TDP688	16 x 24	Aluminium	1/8	**20,20**
TDP649	16 x 24	Aluminium	1/8	**31,00**


ÉQUERRES DE CHARPENTE EN ACIER



- Graduations estampées de façon permanente tous les 1/8" qui comprennent les tables de chevrons et les tables des mesures de panneaux Essex
- Revêtement protecteur antirouille

No modèle	Dim."	Matériau	Grad."	Prix /Chacun
TDP718	16 x 24	Acier	1/8	**12,70**


ÉQUERRES DE MENUISIER EN ACIER



- Graduations estampées de façon permanente tous les 1/8"
- Revêtement protecteur antirouille
- Le modèle **TDP720** offert en mm

No modèle	Dim.	Matériau	Grad.	Prix /Chacun
TDP727	16" x 24"	Acier	1/8"	**12,90**
TDP750	8" x 12"	Acier	1/8"	**6,77**

ÉQUERRES POUR INCISION DE CLOISON SÈCHE



- Tête en plastique moulée en mousse et résistante aux chocs importants
- Lame en aluminium, perforée et moulée par insertion; accepte les pointes de couteaux utilitaires pour inciser les cloisons sèches
- Graduations noires sérigraphiées de 1/16", liées thermiquement

No modèle	Dim."	Grad."	Prix /Chacun
TDP608	24	1/16	**52,40**

FAUSSE-ÉQUERRES COULISSANTES STRUCTO-CAST^MD



- Poignée en plastique durable résistante aux chocs importants, avec prise
- Lame en acier inoxydable munie d'un écrou à oreilles

No modèle	Dim."	Prix /Chacun
TDP764	8	**5,83**


ÉQUERRES DE CHARPENTE À ANGLES EN ALUMINIUM



- Cadre solide en fonte d'aluminium avec des côtés exclusifs CNC usinés par ordinateur
- Graduations moulées de façon permanente
- Fini protecteur à revêtement en poudre, à faible reflet

No modèle	Dim."	Prix /Chacun
TDP719	7	**12,90**

ÉQUERRE DE CHARPENTE JOHNNY SQUARE^MD



- Le fini Easy-Read^MC diffracte la lumière du soleil plutôt que de la refléter, ce qui facilite la lecture sous le soleil autant qu'à l'ombre
- Le fini EZ-Read^MC accroît la friction pour mieux sécuriser l'équerre contre le bois lorsque vous l'utilisez comme guide de sciage
- Corps en aluminium massif pour durabilité et précision assurées des bords usinés par commande numérique
- Les marques de découpe continues sont idéales pour le sciage à 1-1/2", 3-1/2" et 5-1/2"
- Marques pour coupes à onglet à 45°
- Matériau de la lame: Aluminium
- Fini de la lame: Anodisé
- Graduations d'échelle: 1/8" de 1-1/2" - 8-1/4"

No modèle	Dim."	Prix /Chacun
UAG262	12 x 12	**33,00**

ÉQUERRES STRUCTO-CAST^MD À CHAPEAU & À ONGLET



- Poignée en plastique, résistante aux chocs importants, avec prise et lame moulée par insertion
- Lame en acier inoxydable avec graduations estampées de façon permanente
- Version métrique: graduations de 1/8" et en mm

No modèle	Dim."	Grad.	Prix /Chacun
VS810	8	1/8", mm	**6,98**


FAUSSE ÉQUERRE COULISSANTE



- Lame robuste et ajustable en acier inoxydable sans rouille ou corrosion
- Manche en bambou avec prise toupillée
- Délignage du manche en acier inoxydable
- Vis de blocage durable gardant la lame bien en place

No modèle	Dim."	Prix /Chacun
TYN289	8	**11,00**


ÉQUERRES ADJUST-A-SQUARE^MD EN ALUMINIUM



- Lame robuste en aluminium extrudé avec un fini anodisé clair (argent)
- Graduations noires sérigraphiées et liées thermiquement
- Bras et lame usinés avec précision qui se verrouillent pour former un angle parfait de 90°
- Bras réglable sur n'importe quel angle
- Se replie à plat pour faciliter le transport

No modèle	Dim."	Grad."	Prix /Chacun
TDP603	48	1/8, 1/16	**52,50**


ÉQUERRES EN T EN ALUMINIUM POUR CLOISONS SÈCHES



- Lame et bras en aluminium extrudé avec un fini anodisé clair (argent)
- Graduations noires sérigraphiées tous les 1/8" et liées thermiquement
- Fabrication solide exclusive à quatre rivets «colle» le bras à la lame de façon permanente

No modèle	Dim."	Grad."	Prix /Chacun
TDP658	47 7/8	1/8	**25,30**

ÉQUERRES EN T EN ALUMINIUM POUR CLOISONS SÈCHES, USAGE INTENSIF



- Lame et bras en aluminium extrudé robuste avec un fini anodisé clair (argent)
- Graduations noires sérigraphiées tous les 1/8" et liées thermiquement
- Fabrication solide exclusive à quatre rivets «colle» le bras à la lame de façon permanente

No modèle	Dim."	Grad."	Prix /Chacun
TDP626	53 7/8	1/8	**43,50**

JOHNSON



RÈGLES EN ACIER

- Règles divisées à la machine (et non photogravées) qui offrent des largeurs et des profondeurs de ligne uniformes
- Vérifiées d'après les normes-cadres de Starrett[MD], retraçables au National Institute of Standards and Technology
- Rectifiées à l'équerre aux deux bouts
- Toutes les règles de 1" et moins de largeur: rangée simple de marques en pouce
- Toutes les règles de 1" et plus de largeur: rangée double de marques en pouce
- Fini chrome satiné sans reflet

Starrett


HU423



No modèle	No EDP	Longueur"	Largeur"	x	Épaisseur"	Graduations	Prix/Chacun
HU423	66008	6 - Flexible	1/2	x	1/64	No 4R – 8e, 16e, lecture rapide 32e et 64e	**30,20**
HU426	51343	6 - Semi-flexible	3/4	x	1/50	No 4R – 8e, 16e, lecture rapide 32e et 64e; Graduations de bout en 32e, deux bouts, un côté	**33,40**
HU424	66009	12 - Flexible	15/32	x	1/64	No 4R – 8e, 16e, lecture rapide 32e et 64e	**65,30**
HU427	51344	12 - Semi-flexible	1	x	1/40	No 4R – 8e, 16e, lecture rapide 32e et 64e; Graduations de bout en 32e	**68,60**
HU425	56645	24 - Flexible	3/4	x	1/50	No 4R – 8e, 16e, lecture rapide 32e et 64e	**139,00**

RÈGLE DE POCHE


- Unités impériales d'un côté et métriques de l'autre
- Tableau de conversion 1/64 à mm à l'arrière de la règle
- Pièce transversale très utile pour la mesure de la profondeur et de l'épaisseur
- Comprend une agrafe de poche
- Matériau: acier
- Fini: chrome



Mitutoyo

No modèle	No fab	Dimensions lo" x la"	Graduations	Prix /Chacun
HD513	950-300	6 x 1/2	1/64" (1 mm)	**13,70**

ÉQUERRES À CHAPEAU "FIABLE"



HT436

Une équerre à chapeau très utile attrayante, légère et commode. La lame trempée non graduée est tenue fermement en place par un boulon et un écrou et est démontée aisément pour être rectifiée.

Starrett

No modèle	No EDP	Longueur de la lame	Longueur du fléau	Prix/Chacun
HT436	50303	6" (150 mm)	3 1/2" (90 mm)	**181,00**

* Longueur de la lame mesurée du bord interne du fléau au bout de la lame.

ÉQUERRES MAÎTRESSES DE PRÉCISION

Ces équerres en acier trempé sont utilisées quand une exactitude parfaite est requise. Les fléaux et les lames sont trempés, rectifiés et taraudés pour assurer un parallélisme et une rectitude parfaits. Le fléau est rainuré sur le coin intérieur pour permettre de nettoyer les bavures ou la saleté. Fabriquée en acier à outils de haute qualité, avec toute la finesse de l'art.



HT284

Starrett

Longueur de lame* pouces	Longueur de lame* mm	Longueur du fléau pouces	Longueur du fléau mm	No modèle	No EDP	Prix /Chacun
1 1/2	40	1 1/2	40	**HT284**	50128	**252,00**
3	75	2 3/8	60	**HT286**	50130	**273,00**
4 1/2	115	3 1/2	90	**HT288**	50132	**328,00**
6	150	4 5/16	110	**HT290**	50134	**438,00**
6	150	4 5/16	110	**HT291‡**	66899	**534,00**
12	300	7	180	**HT293**	50136	**870,00**
12	300	7	180	**HT294‡**	66900	**1013,00**
24	600	12 5/16	310	**HT296**	50140	**2224,00**
36	910	20	500	**HT298**	50142	**5539,00**

* Longueur de la lame mesurée du bord interne du fléau au bout de la lame
‡ Lettre d'attestation comprise

ÉQUERRES MAÎTRESSES DE PRÉCISION À BORDS BISEAUTÉS

Ces équerres sont pareilles à celles décrites ci-dessus, sauf que les deux bords des lames sont biseautés afin de fournir une parfaite ligne de contact avec la pièce de travail.



HT412

Starrett

Longueur de la lame* pouces	Longueur de la lame* mm	Longueur du fléau pouces	Longueur du fléau mm	Équerres No modèle	No EDP	Prix /Chacun
1 1/2	40	1 1/2	40	**HT412**	50277	**286,00**
3	75	2 3/8	60	**HT414**	50279	**307,00**
4 1/2	115	3 1/2	90	**HT416**	50281	**380,00**
6	150	4 5/16	110	**HT418**	50283	**438,00**

* Longueur de la lame mesurée du bord interne du fléau au bout de la lame.

NIVEAUX TORPEDO EN ALUMINIUM AVEC BASE MAGNÉTIQUE

- Base surdimensionnée solide en aluminium
- Fioles surdimensionnées de 1/2" à lecture facile
- Base avec entaille en V pour nivelage de surfaces et de tubes
- Base magnétique puissante
- Modèle **TLV298** permet de faire la lecture de la pente en échelons de 1/8"

TLV297



TLV298



JOHNSON

No modèle	No EDP	Description	Prix /Chacun
TLV297	40-2210	10", 3 fioles, 1 plomb, 1 niveau, et 45°	**26,60**
TLV298	40-2212	12", 4 fioles, 1 plomb, 1 niveau, pentes multiples, et 45°	**29,10**

I-BEAM LEVEL

- Léger et durable
- Précision de 0,0005"/po dans toutes les positions de travail
- Les fioles simples en acrylique offrent une durabilité supérieure
- L'encadrement à contraste élevé des fioles améliore la visibilité
- La fenêtre de lecture supérieure offre une vue claire à partir du dessus
- Matériau: Aluminium
- Nbre de fioles: 3

Empire



No modèle	No fab	Longueur"	Description	Prix /Chacun
UAF102	500.24	24	Non magnétique	**20,50**
UAF105	500M.24	24	Magnétique	**22,70**
UAF103	500.48	48	Non magnétique	**32,20**
UAF106	500M.48	48	Magnétique	**32,10**
UAF104	500.72	72	Non magnétique	**59,30**
UAF107	500M.78	72	Magnétique	**58,80**

NIVEAUX PROFESSIONNELS EN ALUMINIUM BIG J[MD]

- Cadre solide en aluminium surdimensionné assez robuste pour le chantier
- Rebords de travail usinés pour un maximum de précision
- Fioles surdimensionnées d'un diamètre de 1/2" pour une lecture facile
- Plaques de recouvrement et fioles remplaçables Quik-Change[MD] pour un service sur le terrain
- Fenêtres de lecture surdimensionnées faciles à voir
- Système de fioles SurroundView[MD] pour une lecture améliorée
- Embouts amortisseurs antidérapants de grande dimension pour protéger le cadre
- Prises caoutchoutées souples

JOHNSON



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLZ513	40-2224	Niveau en aluminium de 24"	**36,30**
TLZ515	40-2272	Niveau en aluminium de 72"	**90,00**

NIVEAUX EN ALUMINIUM À LECTURE SUR LE DESSUS

- Cadre en aluminium durable
- Fenêtres à lecture sur le dessus
- Fioles œil de chat vertes faciles à lire

JOHNSON



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TLZ510	40-2050	Niveau 24"	**19,70**
TLZ511	40-2054	Niveau 48"	**28,30**
TLZ512	40-2060	Niveau 24" a/bordure magnétique	**22,80**
VS807	40-2064	Niveau 48" a/bordure magnétique	**35,40**

NIVEAU D'ENTREPRENEUR POUR POUTRE-CAISSON

JOHNSON

- Fioles d'acrylique en bloc plein à l'épreuve de la buée, des fuites et de la cassure
- Cadre de caisson en alunminium robuste
- Bordures meulées avec précision assurant la justesse du cadre
- Prises ergonomiques en caoutchouc
- Type: Boîte
- Matériau: Aluminium
- Nbre de fioles: 3
- Non magnétique



No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
WJ231	40-0142	4	**75,60**

NIVEAU SPHÉRIQUE NUMÉRIQUE

- Embouts antichocs amovibles
- Affichage de la lecture au sommet
- Affichage renversé au-dessus de la tête
- 4 modes économiseurs d'énergie
- Indicateur d'inclinaison
- Bords meulés de précision
- Fioles e-Band[MC] en acrylique solide à contraste élevé
- Comprend: (1) étui de protection, (2) piles AA
- Gamme d'angle: 0° - 90°

Empire



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAE087	E105.24	24	**156,00**

NIVEAUX EN ALUMINIUM POUR POUTRE À CAISSONS EXACT[MD]

- Fabriqué en aluminium robuste avec une section transversale en X pour une robustesse améliorée
- Fioles horizontales et verticales avec supports en plastique ABS et précision de 0,0005"/pouce
- Embouts amortisseurs protégeant les surfaces de travail et préservant la précision
- Poignées confortables au toucher souple
- Nbre de fioles: 3
- Largeur: 1"
- Type de fiole: Bloc de fiole

Starrett



No modèle	No fab	Longueur'	Description	Prix /Chacun
TMB067	30692	4	Non magnétique	**60,70**
TMB068	30689	4	Magnétique	**75,90**
TMB069	30693	6,5	Non magnétique	**114,00**
TLV512	KLBXP78-1-N	6,5	Magnétique	**167,00**

NIVEAU NUMÉRIQUE REDSTICK[MC] AVEC TECHNOLOGIE DE MESURE PIN-POINT[MC]

- Procure plusieurs types d'information comme numérique, graphique, couleur et audio pour des lectures de pointe
- Mode PIN permettant à l'utilisateur de verrouiller toute cible sur 360° pour reproduire les mesures ou pour trouver des mesures spécifiques
- Utilise la pile Redlithium rechargeable par USB de Milwaukee
- Brillance automatique adaptant l'affichage à l'éclairage extérieur
- Comprend: niveau, pile rechargeable USB 4.0 Redlithium, cordon USB et prise murale, mallette pour niveau
- Gamme d'angle: 0° - 90° • Précision: 0,03" • Type: Poutre-caisson



UAE227

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAE225	MLDIG14	14	**290,00**
UAE226	MLDIG24	24	**349,00**
UAE227	MLDIG48	48	**361,00**
UAE228	MLDIG72	72	**430,00**

Milwaukee

NIVEAU TORPILLE TRUE BLUE[MD]

- Fioles True Blue[MD] offrent une précision dans les 0.0005"/po pour toutes les positions de travail
- Quatre fioles à lecture de plomb, niveau, 45 degrés et Vari-Pitch[MC]
- Bordure magnétique sur toute la longueur
- Fiole Vari-Pitch[MC] pour une lecture inclinée par incréments de 1/8"
- Matériau: Aluminium
- Nbre de fioles: 4 • Magnétique

Empire



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
TY0641	E80.9	9	**17,30**

NIVEAU TORPILLE

- Fabriqué en plastique haute résistance
- Visibilité au-dessus de l'outil avec lecture à partir de la partie supérieure
- Fioles tintées avec visibilité 360° plus faciles à lire
- Matériau: Plastique
- Nbre de fioles: 3
- Magnétique



STANLEY

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
TQ055	42-264	9	**14,30**

NIVEAUX CIRCULAIRES BULL'S-EYE

- Fiole circulaire pour lecture sur 360°
- Fabriqué en plastique robuste
- Grandeur de 1 3/4" (44 mm) de diamètre

No modèle TBB186
No EDP 36078
Prix/Chacun 3,20$



Starrett

NIVEAUX TORPILLE LASER MAGNÉTIQUE, DESSOUS PLAT

- La tête rotative intégrée peut projeter un point, et une ligne horizontale ou verticale
- Fiole de vérification pour un nivellement plus précis
- Rebord de jaugeage usiné
- Comprend: niveau laser, deux piles AAA et étui de transport
- Magnétique
- Longueur d'onde laser: 650 nm ± 10 nm
- Classe laser: Classe 111a
- Précision: ± 1 mm @ 5 m (± 1/8" @ 50')
- Portée de travail: Maximum de 30 m (100') selon les conditions d'éclairage
- Gamme de température: -10°C à 40°C (14°F à 113°F)



JOHNSON


No modèle	No fab	Prix /Chacun
TGZ561	40-6164	**84,20**

NIVEAUX TORPEDO EN ALUMINIUM AVEC BASE MAGNÉTIQUE

- Base surdimensionnée solide en aluminium
- Fioles surdimensionnées de 1/2" à lecture facile
- Base avec entaille en V pour nivelage de surfaces et de tubes
- Base magnétique puissante
- Modèle **TLV298** permet de faire la lecture de la pente en échelons de 1/8"



TLV297



TLV298

JOHNSON

No modèle	No EDP	Description	Prix /Chacun
TLV297	40-2210	10", 3 fioles, 1 plomb, 1 niveau, et 45°	**26,60**
TLV298	40-2212	12", 4 fioles, 1 plomb, 1 niveau, pentes multiples, et 45°	**29,10**

NIVEAU TORPILLE MOULÉ FATMAX[MD]

- Fiole centrale avec grossissement pour faciliter la lecture
- Comprend des fioles verticales offrant une précision de 0,0005" par pouce
- Aimant en terres rares offrant une résistance au glissement ultime
- Fioles rotatives 180° pouvant reproduire précisément les angles
- Matériau: Aluminium
- Nbre de fioles: 3
- Magnétique

STANLEY



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
NJX838	FMHT43610	9	**35,90**

RAPPORTEURS NUMÉRIQUES DE PRÉCISION

- Rapporteur de 6" en acier inoxydable avec vis de blocage moletée
- Mesures absolues et relatives
- Grand affichage facile à lire
- Précision 0,1°
- Gamme de 0° à 180° (résolution 0,05°)
- Pile au lithium de 3 V (CR2032) comprise



GENERAL

No modèle	No EDP	Description	Prix /Chacun
TLV296	026008	Rapporteur numérique 1702	**60,60**

LASER ROTATIF HORIZONTAL ET VERTICAL À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE & FAISCEAU ROUGE

- Fonction d'inclinaison double électronique
- Auto-nivellement électronique horizontal et vertical
- Modes faisceau laser point, ligne à deux longueurs ajustables et deux vitesses de rotation
- Comprend: Un laser rotatif, une télécommande, un détecteur avec pince, une paire de lunettes teintées, une cible, un support multifonctions, un bloc-pile NiMH rechargeable, un adaptateur de pile 6,4V, un compartiment de pile alcaline (pile non comprise), une mallette de transport à coquille dure, un guide d'utilisation

JOHNSON



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**IB940**
No fab	40-6534
Longueur d'onde du laser:	635 N.m
Classe du laser:	Classe 111
Précision:	±1/8"/100'
Portée intérieure:	Diamètre de jusqu'à 200' selon les conditions lumineuses
Portée extérieure:	Diamètre de jusqu'à 1500' avec un capteur
Portée à distance:	Diamètre de jusqu'à 200'
Alimentation:	Bloc-pile NiMH rechargeable et adaptateur 6,4 V compris
Température de travail:	14°F-113°F
Modes de balayage:	0°, 30°, 60°
Vitesses de rotation:	200 et 500 tr/min
Prix/Chacun	**1246,00$**

LASER ROTATIF HORIZONTAL ET VERTICAL À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE & FAISCEAU VERT

- Fonction d'inclinaison double électronique
- Auto-nivellement électronique horizontal et vertical
- Modes faisceau laser point, ligne à deux longueurs ajustables et deux vitesses de rotation
- Comprend: Un laser rotatif, une télécommande, un détecteur avec pince, une paire de lunettes teintées, une cible, un support multifonctions, un bloc-pile NiMH rechargeable, un adaptateur de pile 6,4V, un compartiment de pile alcaline (pile non comprise), une mallette de transport à coquille dure, un guide d'utilisation

JOHNSON



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**IB941**
No fab	40-6544
Longueur d'onde du laser:	532 Nm
Classe du laser:	Classe 111
Précision:	+/-1/8"/100'
Portée intérieure:	Diamètre de jusqu'à 400' selon les conditions lumineuses
Portée extérieure:	Diamètre de jusqu'à 1200' avec un capteur (non compris)
Portée à distance:	Diamètre de jusqu'à 200'
Alimentation:	Bloc-pile NiMH rechargeable et adaptateur 6,4 V compris
Température de travail:	32°F-104°F
Modes de balayage:	0°, 30°, 60°
Vitesses de rotation:	200 et 500 tr/min
Prix/Chacun	**1429,00$**

ENSEMBLE DE LASER ROTATIF AUTONIVELEUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Laser autonivelant horizontal qui s'aligne automatiquement au centre
- Tête rotative protégée et design étanche qui offrent une plus grande durabilité sur le chantier, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Le mode veille permet de mettre le laser en pause lors du passage du mode horizontal au mode vertical
- Fiole de niveau comprise pour un nivellement manuel en mode vertical
- Comprend: (2) piles D, (1) détecteur et pince, (1) montage mural, (1) carte cible, (1) sac pour entrepreneur, (1) pile de 9 Volts

DEWALT



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**TLY375**
No fab	DW074KD
Couleur du faisceau laser:	Rouge
Longueur d'onde du laser:	635 N.m
Classe du laser:	Classe IIIA
Exactitude par 100':	1/4"
Portée intérieure:	100'
Portée avec détecteur:	600'
Vitesses de rotation:	0, 60, 600 tr/min
Portée de la mise à niveau automatique:	±5°
Prix/Chacun	**685,00$**

LIGNE LASER AUTONIVELÉ À 3 FAISCEAUX

- Ligne laser à trois faisceaux pour aider avec les plans sur 90°
- Diode deux fois plus brillante pour une meilleure visibilité sur les chantiers très lumineux
- Support pivotant magnétique intégré qui se monte facilement sur les surfaces en métal
- Fonctionnement à un bouton et panneau de commande pour une utilisation facile
- Bouton de réglage très précis pour aligner les lignes de 90° croisées sur des distances très longues
- Comprend: quatre piles 4 AA pour 30 heures de fonctionnement, montage au plafond et boîtier de rangement

DEWALT



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**TMB038**
No fab	DW089K
Précision:	±1/8" @ 30'
Alimentation:	quatre piles 4 AA
Temps de fonctionnement:	30 heures
Prix/Chacun	**$429,00**



MESURES, RÈGLES, ÉQUERRES & NIVEAUX

TRÉPIEDS À COLONNE ROBUSTE



- Fabriqué en aluminium léger et durable avec une plateforme élévatrice
- Vis de montage de 5/8"-11
- Pieds pointus pour utilisation sur terrain accidenté
- Capuchons de caoutchouc rétractables pour surfaces lisses
- Se replie pour faciliter le transport
- Hauteur réglable de 126,5 cm à 300 cm (49,825" à 118,25")

No modèle TGZ564
No fab 40-6330
Prix/Chacun 452,00$

TRÉPIEDS EN ALUMINIUM



- Fabriqué en aluminium léger et durable
- Vis de montage de 5/8"-11
- Pieds pointus pour utilisation sur terrain accidenté
- Capuchons de caoutchouc rétractables pour surfaces lisses
- Se replie pour faciliter le transport
- Hauteur réglable de 106 cm à 170 cm (41,75" à 67")

No modèle TGZ570
No fab 40-6340
Prix/Chacun 122,00$

NIVEAUX TORPILLE LASER MAGNÉTIQUE, DESSOUS PLAT

- La tête rotative intégrée peut projeter un point, et une ligne horizontale ou verticale
- Fiole de vérification pour un nivellement plus précis
- Rebord de jaugeage usiné
- Comprend: niveau laser, deux piles AAA et étui de transport



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**TGZ561**
No fab	40-6164
Longueur d'onde laser:	650 nm ± 10 nm
Classe laser:	Classe 111a
Précision:	± 1 mm @ 5 m (± 1/8" @ 50')
Portée de travail:	Maximum de 30 m (100') selon les conditions d'éclairage
Gamme de température:	-10°C à 40°C (14°F à 113°F)
Prix/Chacun	**84,20$**

NIVEAUX TORPILLE LASER MAGNÉTIQUE, DESSOUS À RAINURE EN V

- La tête rotative intégrée peut projeter un point, et une ligne horizontale ou verticale
- Fiole de vérification pour un nivellement plus précis
- Dessous à rainure en V pour utilisation sur tuyau ou conduit
- Comprend: niveau laser, 2 piles AAA, support de nivellement, 2 sangles de fixation et étui de transport



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**TGZ562**
No fab	40-6174
Longueur d'onde laser:	650 nm ± 10 nm
Classe laser:	Classe 111A
Précision:	± 1 mm @ 5 m (± 1/8" @ 50')
Portée de travail:	Maximum de 30 m (100') selon les conditions d'éclairage
Gamme de température:	-10°C à 40°C (14°F à 113°F)
Prix/Chacun	**124,00$**

NIVEAU TORPILLE LASER ET À BULLE D'AIR JOHNSON[MC]

- Pratique comme niveau laser ou niveau à bulle d'air traditionnel
- Le support mural polyvalent pour toutes les surfaces facilite le travail
- Pointeur laser intégré transférant précisément les hauteurs dans la salle
- Poignée souple pour une meilleure prise plus confortable
- Lignes laser horizontales, verticales et diagonales; pointeur laser aussi inclus
- Diodes laser brillantes de haute qualité générant des lignes clairement visibles
- Distance de travail jusqu'à 3 mètres (ligne laser) et 20 mètres (pointeur laser)

JOHNSON



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**TYO566**
No fab	40-6188
Classe laser:	Classe 2
Longueur d'onde du laser:	635 N.m
Longueur d'onde du pointeur laser:	650 N.m
Largeur de ligne laser:	100 LUX, 3 mm/3 m
Dia. du pointeur laser.	100 LUX, 15 mm/20 m
Précision de ligne laser:	1 mm/m
Précision du pointeur laser:	0,5 mm/m
Précision du niveau:	1 mm/m
Gamme de travail max.:	65' (20 m)
Température de fonctionnement:	0-40°C
Temps de fonctionnement:	>15 h
Alimentation:	Pile de 3V, 2-AAA
Longueur hors tout:	8"
Prix/Chacun	**69,90$**

POINTEURS LASER À TROIS FAISCEAUX & À DEUX AXES

- Ce plomb à nivellement automatique offre une précision de +/- 1/4" à 100'
- Fonctionnement à un bouton pour une utilisation rapide et facile
- Le boîtier surmoulé protège le calibrage de l'appareil des conditions difficiles sur les chantiers
- Le faisceau laser concentré produit de petits points même sur de longues distances pour plus de précision
- Les aimants maintiennent le plomb laser contre les rails de métal pour faciliter le positionnement
- Le faisceau en croix aide l'utilisateur à trouver le centre
- Comprend: mallette de transport

DEWALT



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**TSW589**
No fab	DW083K
Alimentation:	4 piles AA alcalines
Étendue visibilité à l'intérieur:	+/- 100'
Classe laser:	Classe II (< 1,5 mW) @ 635 nm
Prix/Chacun	**263,00$**

NIVEAUX LASER À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE (HORIZONTAL & VERTICAL)

- Caractéristiques: précision de +/- 1/8"à 30' pour les applications de mise au niveau
- Support pivotant magnétique intégré qui se fixe aisément aux surfaces métalliques
- Boîtier surmoulé pour une durabilité accrue sur le chantier
- Fonctionnement à un bouton et panneau de commande pour une grande facilité d'emploi
- Comprend: 3 piles AA pour plus de 20 heures de fonctionnement et mallette de transport



FICHE TECHNIQUE

No modèle	**TLZ506**
No fab	DW088K
Alimentation:	3 piles AA
Étendue nivellement automatique:	5°
Étendue visibilité intérieur:	100'
Classe laser:	Classe II
Prix/Chacun	**209,00$**

DEWALT



CLÉS À SANGLE

- Parfaites pour les tuyaux polis
- La sangle en nylon tissé robuste agrippe bien
- Sangle recouverte de polyuréthane
- Sangles de rechange offertes



TR023

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Longueur de manche po	Longueur de manche mm	Longueur de sangle po	Longueur de sangle mm	Largeur tuyau po	Largeur tuyau mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Capacité tube (dia ext) po	Capacité tube (dia ext) mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR023	31335	1	11 3/4	300	17	425	1/2	12	2	50	3 1/2	90	1 1/4	0,5	**51,20**
TR163	31340	2	11 3/4	300	17	425	1 1/8	30	2	50	3 1/2	90	1 3/4	0,8	**56,60**
TR026	31355	2P*	11 3/4	300	17	425	1 1/16	27	2	50	3 1/2	90	1 3/4	0,8	**63,80**
TR025	31350	2	11 3/4	300	24	600	1 1/8	30	2	50	5 1/2	135	1 3/4	0,8	**69,90**
TR027	31360	5	18	450	29 1/4	750	1 3/4	45	5	125	7	175	2	0,9	**119,00**
TR029	31370	5P*	18	450	29 1/4	750	1 3/4	45	5	125	51/2	135	2 1/8	1,0	**129,00**
TR024	31345	2	11 3/4	300	30	760	1 1/8	30	2	50	5 1/2	135	1 3/4	0,8	**64,90**
TR028	31365	5	18	450	48	1200	1 3/4	45	5	125	12	300	2	0,9	**139,00**

* Sangle conçue pour utilisation avec tuyau en plastique.

CLÉS HEXAGONALES

- Offrent une prise sécuritaire et multiface sur tous les écrous hexagonaux, écrous carrés, raccords et écrous de garniture de soupape
- Le modèle décalé à ouverture très large est idéale pour sécuriser les écrous de vidange sur les éviers et les baignoires



TDX443

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Longueur po	Longueur mm	Capacité po	Capacité mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
THX679	31305*	E-110	9 1/2	240	1 1/8-2 5/8	29-67	1 1/2	0,6	**56,60**
TDX443	31275	17	14 1/2	362	5/8-1 1/4	16-30	4 1/2	2,0	**96,00**
TDX444	31280	25	20	500	1-2	25-50	8 3/4	4,0	**149,00**

* Hexagonale coudée

CLÉS À MÂCHOIRES

- Mâchoires étroites pour les travaux dans les endroits exigus
- Mâchoires lisses et sans dents, idéales pour les pièces carrées ou rectangulaires



TR030

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Longueur po	Longueur mm	Capacité po	Capacité mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR030	31400	-	12	300	3/8-2 5/8	10-67	2 1/2	1,1	**68,20**

CLÉS À CHAÎNE

- Offrent une puissance de levier supplémentaire pour les travaux les plus difficiles
- Mâchoire à double extrémité, pouvant être inversée (sauf pour le modèle **TTX127** qui est une clé à une extrémité)
- Toutes les chaînes sont testées à 2/3 de leur résistance à la rupture



TTX129

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Longueur totale po	Longueur totale mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Longueur de chaîne po	Longueur de chaîne mm	Résistance rupture* lb	Résistance rupture* kg	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TTX129	92665	3229	27	686	1/4-2 1/2	13-73	17 1/2	445	13 800	6260	11	5	**429,00**
TTX131	92670	3231	37	939	3/4-4	26-114	22 1/2	572	17 600	7983	21	10	**579,00**
TTX133	92675	3233	44	1117	1-6	33-168	32	813	20 100	9117	29	13	**739,00**
TTX135	92680	3235	50	1270	1 1/2-8	48-219	40 1/2	1029	22 000	9979	39	18	**889,00**
TTX137	92685	3237	64	1625	2-12	60-323	55 1/2	1410	31 000	14 061	67	30	**1479,00**
TTX127	92660	3215	87	2209	4-18	114-457	74 1/2	1892	56 000	25 401	156	71	**3359,00**

Note: résistance à la rupture: toutes les chaînes sont testées à 2/3 de leur résistance à la rupture.

CLÉS À CHAÎNE

- La mâchoire double permet un encliquetage rapide dans les deux sens
- Mâchoires remplaçables en alliage d'acier
- Mâchoires et manche monopièce en alliage d'acier forgé
- Idéales pour les espaces exigus



TR019

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Cap réelle dia ex po	Cap réelle dia ex mm	Longueur de chaîne po	Longueur de chaîne mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR019	31310	C-12	2	50	4	100	15 3/4	390	1 3/4	0,8	**85,50**
TR162	31315	C-14	2	50	5	125	18 1/2	460	2 3/4	1,2	**109,00**
TR020	31320	C-18	2 1/2	60	5	125	20 1/4	500	6	2,7	**169,00**
TR021	31325	C-24	3	75	5	125	20 1/4	500	8 1/4	3,7	**189,00**
TR022	31330	C-36	4 1/2	110	7 1/2	185	29	725	15 3/4	7,1	**389,00**





CLÉS DROITES À TUYAU

- Corps en fonte robuste et poignée en I avec mâchoire forgée entièrement flottante
- Boulon antiadhésif d'ajustement; mâchoire et mors remplaçables



TV792

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Dim nominale po	Dim nominale mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TV792	31000	6	6	150	3/4	20	1/2	0,2	**32,50**
TV793	31005	8	8	200	1	25	3/4	0,3	**36,50**
TV794	31010	10	10	250	1 1/2	40	1 3/4	0,8	**39,40**
TV795	31015	12	12	300	2	50	2 3/4	1,2	**45,30**
TV796	31020	14	14	350	2	50	3 1/2	1,6	**50,80**
TV797	31025	18	18	450	2 1/2	65	5 3/4	2,6	**73,80**
TV798	31030	24	24	600	3	80	9 3/4	4,4	**119,00**
TV799	31035	36	36	900	5	125	19	8,7	**249,00**
TR181	31040	48	48	1200	6	150	34 1/4	15,6	**389,00**
TR182	31045	60	60	1500	8	200	51 1/4	23,3	**579,00**

CLÉS RAPIDGRIP[MC]

- Opération rapide à une main
- La mâchoire à ressort offre un encliquetage rapide



TCX021

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Dim nominale po	Dim nominale mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TCX021	10348	10	10	250	1 1/2	37,5	1	25	1,6	0,7	**51,20**
TCX023	10358	14	14	350	2	50	1 1/2	37,5	3,1	1,4	**62,10**

CLÉS À TUYAUX

- Mâchoire en acier allié matricé
- Corps en acier ductile durable qui offre la performance ultime
- Dent agrippante fraisée à la perfection
- Action à ressort qui assure une prise sure et un relâchement rapide



TJZ106

outils aurora

No modèle	Lo"	Cap. tuyau"	Prix/Ch.
TJZ106	8	1	**10,95**
TJZ107	10	1 1/2	**14,45**
TJZ108	12	2	**17,85**

No modèle	Lo"	Cap. tuyau"	Prix/Ch.
TJZ109	14	2	**22,00**
TJZ110	18	2 1/2	**27,70**

CLÉS À MANCHE DÉPORTÉ

- Prise rapide et facile pour la tuyauterie se trouvant dans les espaces exigus ou près d'un mur



TR001

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Dim nominale po	Dim nominale mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR001	31050	E-6	6	150	3/4	20	1/2	0,2	**33,80**
TR002	31055	E-8	8	200	1	25	3/4	0,3	**36,80**
TR003	31060	E-10	10	250	1 1/2	40	1 3/4	0,8	**47,20**
TR004	31065	E-12	12	300	2	50	2 3/4	1,3	**55,00**
TR005	31070	E-14	14	350	2	50	3 1/2	1,6	**62,70**
TR006	31075	E-18	18	450	2 1/2	65	5 3/4	2,6	**89,90**
TR007	31080	E-24	24	600	3	80	9 3/4	4,4	**149,00**
TR008	31085	E-36	36	900	5	125	19	8,7	**349,00**

PIÈCES POUR CLÉS RIDGID[MD]

Dimensions clé droite	Dimensions clé déportée	Cap tuyau"	droite fer No modèle	Poignée déportée fer No modèle	droite aluminium No modèle	Écrou No modèle	Goupille No modèle	Goupille & mors No modèle	Ressort hélicoïdal & plat No modèle	Mâchoire No modèle
6	E-6	3/4	**THX688**	**THX699**	-	**THX719**	**THX721**	**THX717**	**THX718**	**THX716**
8	E-8	1	**THX689**	**THX700**	-	**THX725**	**THX727**	**THX723**	**THX724**	**THX722**
10	E-10	1 1/2	**THX690**	**THX701**	**THX710**	**THX733**	**THX736**	**THX731**	**THX735**	**THX729**
12	E-12	2	**THX691**	**THX702**	**TMX159**	**THX740**	**THX741**	**THX738**	**THX739**	**THX737**
14	E-14	2	**THX692**	**THX704**	**THX711**	**THX744**	**THX741**	**THX738**	**THX743**	**THX742**
18	E-18	2 1/2	**THX694**	**THX706**	**THX712**	**THX748**	**THX749**	**THX746**	**THX747**	**THX745**
24	E-24	3	**THX695**	**THX707**	**THX713**	**THX753**	**THX754**	**THX751**	**THX752**	**THX750**
36	E-36	5	**THX696**	**THX709**	**THX714**	**THX758**	**THX759**	**THX756**	**THX757**	**THX755**
48	-	6	**THX697**	-	**THX715**	**THX763**	**THX764**	**THX761**	**THX762**	**THX760**
60	-	8	**THX698**	-	-	**THX768**	**THX770**	**THX766**	**THX767**	**THX765**
10	*Rapwrench*	1 1/2	**THX953**	-	-	**THX733**	**THX736**	**THX731**	**THX735**	**THX729**

Appelez notre bureau des ventes pour les prix

CLÉS ROBUSTES À MANCHE COUDÉ

- Mâchoire à ouverture parallèle au manche
- La tête de mâchoire étroite facilite l'accès dans les espaces exigus



TR159

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Dim nominale po	Dim nominale mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR159	89435	14	14	350	2	50	2 1/4	1,0	**87,10**
TR160	89440	18	18	450	2 1/2	65	5 3/4	2,6	**129,00**
TR161	89445	24	24	600	3	80	9 3/4	4,4	**209,00**

CLÉS À LEVIER COMBINÉ

- Leur conception unique multiplie la force de torsion appliquée au tuyau
- Idéales pour desserrer des raccords et joints bloqués par l'âge ou les dommages



THX681

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Dim nominale po	Dim nominale mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
THX681	31375	S-2	-	-	2	50	7 1/4	3,3	**599,00**
THX682	31380	S-4A	-	-	5	125	33 1/2	15,2	**869,00**
THX683	31385	S-6A	-	-	6	150	45 1/2	20,6	**1179,00**
THX684	31390	S-8A	-	-	8	200	68 1/2	31,1	**1699,00**

CLÉS DROITES À MANCHE EN ALUMINIUM

- Environ 40% plus légères que les modèles similaires à manche en fonte
- Mâchoires et autres pièces identiques à celles des clés robustes Ridgid[MD]
- Offertes également avec mâchoire et mors spéciaux pour tuyaux recouverts de plastique



TR009

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Dim nominale po	Dim nominale mm	Capacité tuyau po	Capacité tuyau mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR009	31090	810	10	250	1 1/2	40	1	0,4	**62,70**
TR010	47057	812	12	300	2	50	2 1/2	1,1	**74,30**
TR011	31095	814	14	350	2	50	2 1/2	1,1	**82,70**
TR012	31100	818	18	450	2 1/2	65	3 3/4	1,7	**109,00**
TR013	31105	824	24	600	3	80	6	2,7	**169,00**
TR014	31110	836	36	900	5	125	11	5,0	**299,00**
TR015	31115	848	48	1200	6	150	18 1/2	8,4	**589,00**



COUPE-TUBES MINIATURES

NOS 101, 103, 104, 117 & 118

- Utilisez dans les espaces exigus pour couper des petits tubes en cuivre dur ou mou, en aluminium, en laiton et en plastique
- La glissière et le corps, légers et résistants, et le gros bouton d'avance moleté facilitent le réglage de la pression de coupe afin d'obtenir des coupes nettes
- La molette à avance automatique coupe automatiquement après avoir serré le bouton une seule fois
- Le modèle **TTX925** comprend un bouton spécial qui facilite le serrage de la vis d'avance



TR043

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Description	Molette standard	Capacité po	Capacité mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR043	40617	101	Coupe-tube miniature a/molette	E-3469	1/4-1 1/8	6-28	1/2	0,23	**36,80**
TR166	32975	103	Coupe-tube miniature	E-3469	1/8-5/8	3-16	1/3	0,15	**22,50**
TR167	32985	104	Coupe-tube miniature	E-3469	3/16-1 5/16	5-24	1/3	0,15	**26,30**
TTX925	97787	117	Coupe-tube miniature à avance automatique	E-3469	3/16-1 5/16	5-24	1/3	0,15	**33,70**
TSX282	86127	118	Coupe-tube miniature à avance automatique	E-3469	1/4-1 1/8	6-28	5/8	0,28	**46,40**

COUPE-TUBES À VIS PROTÉGÉE

- Vis d'avance protégée contre les risques d'encrassement et de grippage
- Rouleaux rainurés pour une coupe près du col et alésoir escamotable
- Fabriqués en alliage de zinc à haute résistance avec une molette de rechange dans la poignée
- Coupe les tubes en cuivre, laiton et aluminium, ainsi que les conduits à paroi mince
- Les modèles **TR169** et **TR045** comprennent toutes les caractéristiques des modèles **TR168** et **TR044**, avec un mécanisme à action rapide en plus



TR168

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Description	Molette standard	Capacité po	Capacité mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR168	31622	150	Coupe-tube à vis protégée	E-3469	1/8-1 1/8	3-28	1	0,45	**47,50**
TR044	31627	150	Même que ci-dessus a/molette robuste	E-4546	1/8-1 1/8	3-28	1	0,45	**50,40**
TR169	33055	205	Coupe-tube à vis protégée à cliquet	E-3469	1/4-2 3/8	6-60	2	0,91	**129,00**
TR045	33070	205	Même que ci-dessus a/molette robuste	E-4546	1/4-2 3/8	6-60	2	0,91	**139,00**
TQX037	66737	150-L	Coupe-tube à vis protégée	E-3469	1/4-1 3/8	3-35	1	0,45	**47,90**
TQX038	66742	150-LS	Même que ci-dessus a/molette robuste	E-4546	1/4-1 3/8	3-35	1 1/8	0,51	**47,90**

COUPE-TUBES STANDARDS

NOS 10, 15, 20, 30, ET 15-SI

- Réalisent facilement des coupes carrées bien nettes sur des tubes de cuivre, de laiton ou d'aluminium, et sur des conduits à paroi mince
- Les modèles **TR046** à **TR051** possèdent un alésoir escamotable pratique
- Les modèles **TR052** et **TR053** sont conçus pour des tubes de plus grand diamètre en acier et en acier inoxydable
- Le modèle **TTX876** est spécialement conçu pour les tubes en acier inoxydable



TR048

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Description	Molette standard	Capacité po	Capacité mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR046	32910	10	Coupe-tube à vis d'avance*	F-158	1/8-1	3-25	7/8	0,40	**47,00**
TR047	32915	10	Même que ci-dessus a/molette robuste*	E-1240	1/8-1	3-25	7/8	0,40	**49,00**
TR048	32920	15	Coupe-tube à vis d'avance *	F-158	3/16-1 1/8	5-28	1 1/2	0,68	**53,90**
TR049	32925	15	Même que ci-dessus a/molette robuste *	E-1240	3/16-1 1/8	5-28	1 1/2	0,68	**57,10**
TR050	32930	20	Coupe-tube à vis d'avance *	F-158	5/8-2 1/8	16-54	1 3/4	0,80	**109,00**
TR051	32935	20	Même que ci-dessus a/molette robuste *	E-1240	5/8-2 1/8	16-54	1 3/4	0,80	**109,00**
TR052	32940	30	Coupe-tube à vis d'avance	E-2558	1-3 1/8	25-79	3 1/2	1,60	**169,00**
TR053	32950	30	Même que ci-dessus a/molette robuste	E-2191	1-3 1/8	25-79	3 1/2	1,60	**169,00**
TTX876	97212	15-SI	Coupe-tube pour acier inoxydable	E-1525	3/16-1 1/8	5-28	1 1/2	0,68	**80,50**

* Maintenant offert avec molette de rechange et très gros bouton pour faciliter le serrage de la vis d'avance.

COUPE-TUBES À ACTION RAPIDE

- Conception à action rapide, profilé en I, surfaces d'usure trempées et butée tournante pour un fonctionnement sans problème
- Les modèles **TR054** et **TR056** possèdent un alésoir escamotable



TR054

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Description	Molette standard	Capacité po	Capacité mm	Poids lb	Poids kg	Prix /Chacun
TR054	31632	151	Coupe-tube à action rapide	E-3469	1/4-1 5/8	6-42	1 1/4	057	**79,30**
TR055	31637	151-P	Même que ci-dessus a/molette pour plastique	E-2155	1/8-1 1/4*	10-40*	1 1/4	0,57	**89,90**
TR056	31642	152	Coupe-tube à action rapide	E-3469	1/4-2 5/8	6-66	2	0,91	**129,00**
TR057	31647	152-P	Même que ci-dessus a/molette pour plastique	E-2155	1/4-2*	10-63*	2	0,91	**149,00**
TR058	34572	152-P	Même que ci-dessus a/molette pour PVC	E-5272	1/4-2*	10-63*	2	0,91	**139,00**
TR059	36597	153	Coupe-tube à action rapide	E-3469	1 1/4-3 1/2	32-90	2	0,91	**169,00**
TR060	36592	153-P	Même que ci-dessus a/molette pour plastique	E-2155	1-3*	25-75*	2	0,91	**179,00**
TR061	31652	154	Coupe-tube à action rapide	E-2558	1 7/8-4 1/2	48-116	3 7/8	1,76	**199,00**
TR062	31657	154-P	Même que ci-dessus a/molette pour plastique	E-2156	1 1/2-4*	50-110*	3 7/8	1,76	**209,00**
TR063	31662	156	Coupe-tube à action rapide	E-2558	4-6 5/8	100-170	5	2,27	**249,00**
TR064	31667	156-P	Même que ci-dessus a/molette pour plastique	E-2157	4-6*	110-160*	5	2,27	**259,00**

* Diamètre nominal d'un tuyau en plastique.

SONDE SPIRALE M12MC

- Design hybride unique qui procure les avantages des nettoyeurs de drain manuel ou sur plancher en une seule machine
- Protecteur de tambour fixe avec base plate qui protège les utilisateurs et accessoires tout en offrant un soutien maximal de l'outil facilitant l'alimentation du câble
- Intelligence REDLINK PLUSMC optimisant la performance et la protection contre la surcharge grâce à un système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Tambour interne amovible
- Verrou glissière pour câble
- Capacité de baril: 1/4" x 25' et 5/16" x 25'
- Mode d'alimentation: Électrique
- Capacité maximale de la conduite de récupération: 1-1/4" - 2-1/2" jusqu'à 25'
- Tr/min: 0 - 500
- Tension: 12 V
- Le modèle **UAE151** comprend: (1) sonde spirale M12MC (outil seulement), (1) câble d'ampoule 5/16" X 25', (1) seau de rangement de 5 gallons pour la sonde
- Le modèle **UAE152** ajoute: (1) chargeur de pile lithium-ion M12MC, (1) bloc-pile M12MC Redlithium MC CP1.5



UAE152

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
UAE151	2571-20	Sonde spirale M12MC	**320,00**
UAE152	2571-21	Ensemble de sonde spirale M12MC	**380,00**

DÉGORGEOIR POUR TOILETTE 6' M12MC TRAPSNAKEMC

- Mouvement plus rapide dans les siphons, protège la porcelaine et compatible avec tous les dégorgeoirs TrapsnakeMC
- Mécanisme de verrouillage incorporé qui garde le câble en place et facilite le déroulement et l'enroulement
- Type: Électrique
- Style de mèche: Tulipe
- Longueur du câble: 6'
- Diamètre du câble: 1/2"
- Le modèle **TYX818** comprend: Un dégorgeoir pour toilette 6' M12MC TrapsnakeMC, une pile M12MC RedlithiumMC, un chargeur de piles au lithium-ion M12MC
- Garantie de la pile: 2 ans



TYX817

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TYX817	2576-20	Dégorgeoir pour toilette 6' M12MC TrapsnakeMC	**199,00**
TYX818	2576-21	Ensemble de dégorgeoir pour toilette 6' M12MC TrapsnakeMC	**239,00**

CINTREUSE À TUYAUX M18 FUELMC

- Contrôle des rebonds Auto-StopMC
- Poignée latérale et verrouillage de retenue de la tête d'extrusion pour éviter tout engagement avec la tête d'extrusion pivotante
- Tête de filetage décalée pour un filetage plus serré près des coudes de tuyaux et contre les parois
- Technologie One-KeyMC permettant le suivi, la sécurité des outils et la gestion des stocks
- Moteur sans balai PowerstateMC donnant plus de puissance, plus d'autonomie et plus de durée de vie
- Technologie intelligente Redlink PlusMC permettant une communication poussée entre les piles et les outils
- Compatible avec les filières RigidMD 120-R et Reed R12+
- Vitesse de l'arbre: 41 tr/min
- Capacité de filetage du tuyau: 1/8" - 2"
- Source d'alimentation: Sans fil
- Tension: 18 V
- Le modèle **UAF980** comprend: cintreuse à tuyaux M18 FuelMC avec mécanisme One-KeyMC, bras d'appui pour filetage, mallette de transport
- Le modèle **UAF981** ajoute: (2) blocs-piles M18 RedlithiumMC High OutputMC HD12.0



UAF980

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
UAF980	2874-20	Cintreuse à tuyaux M18 FuelMC	**2099,00**
UAF981	2874-22HD	Trousse de cintreuses à tuyaux M18 FuelMC	**2499,00**

PISTOLET À AIR DE NETTOYAGE DE DRAIN M12MC AIRSNAKEMC

- Débouche les couvercles de drainage et les purgeurs à l'aide d'air propulsé
- Élimine la graisse et les boues sur les parois des tuyaux et désengorge les bouchons qui obstruent les cheminées d'évent
- Régulation de pression variable pour sélectionner le bon PSI pour les raccords à compression et les anciennes conduites de vidange
- Accessoires interchangeables optimisés pour l'étanchéité des drains, des bouchons de vidange permanents et des toilettes
- Connecteur décalé à 15° pour permettre l'accès au drain sous les robinets fixes
- Capacité de conduite du drain: 1" - 4", plus de 35'
- Pression: 0-50 PSI
- Tension: 12 V
- Le modèle **UAF955** comprend: (1) pistolet à air pour nettoyage de drain M12MC AirsnakeMC, (3) fixations pour bouchons de vidange, (1) fixation pour enveloppe de drainage, (1) connecteur à 15°, (3) connecteurs droits, (1) fixation de joint d'étanchéité de cuvette (1) rallonge AirsnakeMC de 10", (1) sac de transport
- Le modèle **UAF956** ajoute:(1) pile M12MC RedlithiumMC CP2.0, (1) chargeur M12MC au lithium-ion

UAF955



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
UAF955	2572B-20	Pistolet à air de nettoyage de drain M12MC AirsnakeMC	**531,00**
UAF956	2572B-21	Trousse de pistolet à air de nettoyage de drain M12MC AirsnakeMC	**581,00**

COUPE-TUBES EN CUIVRE M12MC

- Tête de coupe rotative à portée rapprochée qui permet de couper des tuyaux dans des espaces restreints
- Réglage automatique du diamètre du tube, de 3/8" à 1"
- Mécanisme à blocage automatique qui offre plus de 200 coupes par charge
- Tête de coupe scellée à l'épreuve de l'eau
- Jauge d'autonomie de la batterie qui affiche le temps de charge restant et une lampe à DEL intégrée
- Comprend: bloc-pile de 12 V au lithium-ion, chargeur de 12 V et sac de transport

No modèle TLZ366
No fab 2471-21
Prix/Chacun 239,00$



MACHINE À TAMBOUR D'ÉGOUT MX FUELMC AVEC POWERTREDZMC

- Moteur sans contact PowerStateMC
- Le tambour est entièrement fermé, ce qui offre une protection améliorée contre les dégâts
- Technologie intelligente Redlink PlusMC permettant une communication poussée entre les piles et les outils
- Frein incorporé interrompant la rotation du tambour lorsque la pédale est relâchée
- Le dispositif d'alimentation et de retrait Cable-DriveMC réduit la fatigue en éliminant le besoin de tirer le câble du tuyau
- Le déclencheur Rapid StopMC relâche rapidement les paliers pour prévenir le grippage du câble
- Technologie One-KeyMC permettant la personnalisation, le suivi, la sécurité de l'outil et la gestion des stocks
- Bouchon de baril au fond de la machine qui procure une façon simple de vider l'eau contenu par la machine
- La technologie de soulèvement assistée PowerTredzMC permet à une personne de déplacer la machine dans des escaliers ou de la rentrer et la sortir d'un camion
- Le modèle **UAI603** comprend: machine à tambour d'égout MX FuelMC avec PowerTredzMC, câble d'ancrage 3/4 po, bloc-pile MX FuelMC CP203, chargeur MX FuelMC
- Capacité de baril: 5/8" x 100' et 3/4" x 100'
- Mode d'alimentation: Électrique
- Capacité de conduite de drain: 200'
- Dimensions de tuyau recommandées: 3" - 6"
- Taille max de tuyau: 8'
- Capacité de câble: 5/8" & 3/4"
- Vitesse d'enroulement de câble: 200 tr/min
- Type d'alimentation: Manuel ou automatique
- Temps de charge: 45 min
- Poids: 125 lb

UAI603



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
UAI603	MXF501-1CP	Machine à tambour d'égout MX FuelMC avec PowerTredzMC	**5289,00**
UAI577	MXFCP203	Bloc-pile, 3 Ah	**561,00**
UAI578	MXFXC406	Bloc-pile, 6 Ah	**882,00**



CEINTURES PORTE-OUTILS

CEINTURES INDUSTRIELLES DE 1 1/2"

- Fabriquée en cuir fleur de haute qualité
- 1 1/2" de large avec boucle à rouleau robuste
- Pour tailles de 29" – 46"

No modèle TN233 Prix/Chacun 19,49$



CEINTURES DE 2" À DOUBLE ARDILLON

- Fabriquée en cuir fleur de haute qualité
- 2" de large avec boucle solide à rouleau à double ardillon
- Pour tailles de 29" – 46"

No modèle TP207 Prix/Chacun 23,24$



CEINTURES DE TRAVAIL DE 2" EN TISSU

- Tissu en poly résistant
- Munie d'une boucle à déclenchement rapide
- Convient aux tours de taille de 29" à 46"
- Couleur: Noir

No modèle TAW990 Prix/Chacun 11,77$



CEINTURES INDUSTRIELLES DE 2"

- Fabriquée en cuir fleur de haute qualité
- 2" de large avec boucle à rouleau robuste
- Pour tailles de 29" – 46"

No modèle TN234 Prix/Chacun 23,65$



CEINTURES DE CONFORT REMBOURRÉES DE 5" DE LARGEUR

- Couche double de tissu léger et robuste sans risque de pourriture, craquellement, durcissement ou de moisissure
- Boucle à rouleau à double ardillon de 2" de large
- Bourrage en mousse
- Système de fixation Grip-StripMC conservant les poches bien en place
- Pour les tailles mesurant entre 29" et 46"

No modèle TBN140 Prix/Chacun 38,67$



CEINTURE MATELASSÉE LARGE

- Matelassage en mousse supplémentaire
- Système Grip-StripMC qui garde les poches bien en place
- Pour tour de taille de 29" à 46"
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Largeur de ceinture: 2"

No modèle TBN133 Prix/Chacun 33,52$



CEINTURES PORTE-OUTILS

A. CEINTURES PORTE-OUTILS LÉGÈRES

- Fabriquée en cuir
- Conçue pour transporter les petits étuis d'outils légers

B. CEINTURES PORTE-OUTILS MAROQUINÉES ROBUSTES

- Cuir solide et robuste
- Équipées d'une boucle à deux ardillons

C. CEINTURES UTILITAIRES LÉGÈRES

- Toile synthétique robuste et légère
- S'ajuste aux grandeurs de tailles jusqu'à 52"
- S'adapte au passant tunnel et accepte les supports et les petits étuis à fentes
- Boucle résistance, moulée, non métallique à action par glissière ce qui permet un relâchement rapide et l'ajustement à l'aide d'une seule main

D. CEINTURES POLYVALENTES

- En cuir robuste pour service rigoureux
- Boucle amovible à un seul ardillon retenu par deux boutons-pression pour service intensif

A.



C.



B.



D.



KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

	No modèle	No fab	Couleur	Taille	Largeur de ceinture"	Poids lb	Prix /Chacun
A.	TBS851	5201	Noir	33"-45"	1	0,30	23,50
B.	TBS856	5415	Beige	38"-44"	2	0,64	56,20
	TBT510	5415L	Beige	40"-48"	2	0,64	58,00
	TBT512	5415XL	Beige	44"-52"	2	0,65	59,70
C.	TBS852	5204	Bleu	Taille unique	2	0,20	17,90
D.	TBT501	5202M	Noir	32"-40"	1 1/2	0,40	52,10
	TBT500	5202L	Noir	38"-46"	1 1/2	0,45	54,30
	TBT502	5202XL	Noir	46"-54"	1 1/2	0,50	56,50

BRETELLES DE TRAVAIL À USAGE INDUSTRIEL

- Réglables pour convenir à toutes les tailles
- Pinces robustes à l'avant et à l'arrière
- Sangles robustes de 2" de largeur
- Coutures en nylon pour plus de durabilité

No modèle TP208 Noir
Prix/Chacun 19,08$
No modèle TBN236 Rouge
Prix/Chacun 19,29$



BRETELLES MATELASSÉES POUR CONSTRUCTION

- Conçues pour transférer le poids de la taille aux épaules
- Entièrement réglables sur le devant et à l'arrière pour convenir à toutes les tailles
- Rembourrage robuste pour le confort de l'utilisateur
- Courroies en nylon robuste pour une excellente résistance
- Dispositif d'attaches rapide et pratique

No modèle TBN243
Prix/Chacun 43,34$



BRETELLES DE STYLE COLLERETTE

- Complètement ajustable et se fixe fermement à la ceinture de travail avec des courroies à boucles et crochets
- Boucle à relâchement rapide à la poitrine permettant de garder la collerette en place
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir

No modèle TEQ615
Prix/Chacun 44,25$



ÉTUI POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE

- Comprend une grand pochette et des petites pochettes élastiques sur le côté
- Intérieur matelassé pour protéger le téléphone cellulaire
- Muni d'une pince robuste
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 4
- Style: Étui pour téléphone cellulaire
- Dimensions intérieures: 2-3/4" la x 3/4" p x 5-1/4" h



No modèle TEQ768
Prix/Chacun 17,32$

ÉTUIS POUR CELLULAIRE TRADESMAN PRO^MC

- Fermeture à rabat magnétique
- Clip en métal qui convient aux ceintures jusqu'à 2" (51 mm) de largeur
- Fabriqué avec un tissu balistique 1680d
- Convient aux modèles Samsung Galaxy S3^MD, S4^MD, S5^MD, Apple iPhone^MD 4, 5 et 6, et à tout téléphone de taille similaire
- Dimensions hors tout: 3 1/4" lo x 1 1/2" la x 5 7/8" h
- Couleur: Noir
- Matériau: Tissu balistique



No modèle TUB329
Prix/Chacun 38,30$

PORTE-OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE À PLUSIEURS POCHETTES

- Comprend quatre pochettes extérieures
- Pochette pour téléphone cellulaire munie d'une doublure douce pour protéger contre les égratignures, convient à la plupart des téléphones cellulaires
- Attachez-le à votre ceinture à l'aide du bouton-pression ou du large rabat rembourré
- Lanière détachable pour ruban électrique
- Outils vendus séparément
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 4
- Style: Porte-outil multiple
- Dimensions: 6-1/4" lo x 2" la x 9-1/2" h



No modèle TER026
Prix/Chacun 14,70$

ÉTUIS À PLUSIEURS POCHETTES POUR OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE

- Attachez-le à votre ceinture à l'aide du bouton-pression ou du large rabat rembourré
- Quatre pochettes et une pochette rembourrée avec bordure élastique qui convient à la plupart des téléphones cellulaires compacts
- Lanière détachable pour ruban électrique
- Dimensions: 6" lo x 11" h



No modèle TJZ972
Prix/Chacun 18,37$

PORTE-OUTILS À USAGES MULTIPLES

- Comprend quatre pochettes extérieures, une fente pour sangle et une pince utilitaire
- S'attache de trois façons (pince pour ceinture, insert horizontal pour ceinture et insert vertical pour bretelles ou tablier)
- Outils vendus séparément
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 4
- Style: Porte-outil multiple
- Dimensions: 5-1/4" lo x 2" la x 7-1/2" h



No modèle TER027
Prix/Chacun 11,60$

PORTE-OUTILS À USAGES MULTIPLES

- Quatre pochettes fabriquées de nylon balistique
- S'attache de trois façons polyvalentes sur les pantalons, les bretelles, les tabliers de travail, etc.
- Retient sécuritairement les petits outils ou les accessoires comme les pinces, les minis lampes de poche, les tournevis, etc.
- Dimensions: 5 1/4" lo x 8 1/2" h



No modèle WI957
Prix/Chacun 15,30$

PORTE-OUTILS À 4 POCHETTES POUR MONTEUR DE LIGNE

- Conçu pour pinces, tournevis, règle, clés à molette et couteau utilitaire
- Les pinces ne dépassent pas la pochette
- Fond ventilé prévenant l'accumulation de la saleté
- Rainures pour ceinture jusqu'à 2" de large
- Support double et riveté
- Fabriqué en cuir de surface
- Dimensions: 9 1/2" lo x 7" h



No modèle TBN205
Prix/Chacun 44,86$

PORTE-RUBANS

- Fabriqué en cuir de surface
- Conçu pour convenir aux rubans jusqu'à 30"
- Fabriqué entièrement avec des rivets
- Dimensions: 6 3/4" lo x 4 1/2" h



No modèle TBN166
Prix/Chacun 9,55$

ÉTUIS UTILITAIRES

- Fabriqué en cuir pleine fleur
- Pour couteau, crayon, marqueur en feutre et autres outils divers
- Excellent pour l'entrepôt et autre usage
- Dimensions: 4 3/4" lo x 11 3/4" h



No modèle TP214
Prix/Chacun 14,01$

ÉTUI POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE

- Grand étui coussiné
- Pince pivotante pour ceinture
- Dimensions: 9" lo x 3 1/4" h
- Matériau: Polyester
- Mousqueton porte-clé et fourreau élastique pour stylo ou crayon
- Pochette pratique à l'avant



No modèle TEQ611
Prix/Chacun 17,66$

ÉTUI À CEINTURE D'OUTILS POUR RUBAN

- Design de quille à fente permettant de retirer facilement le ruban et une capacité de "mesure rapide"
- Pour les ceintures de 2-3/4" la
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir



No modèle TEQ617
Prix/Chacun 12,10$

ÉTUI À CEINTURE D'OUTILS POUR OUTILS MULTIPLES

- Étui robuste pour outil ou couteau
- Pour couteaux utilitaires, pinces et cisailles
- Étui pour marqueur, stylo ou crayon
- Pince pratique pour ruban à mesurer
- Pour ceinture de 2-3/4" la
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 4



No modèle TEQ618
Prix/Chacun 15,23$

RANGEMENT D'OUTILS



ÉTUIS POUR PERCEUSE SANS FIL



- Fabrication en polyester
- Convenable pour la plupart des perceuses avec un manche en T
- Pochettes et fourreaux multiples pour l'organisation de tous les forets
- Fourreau élastique servant à ranger les forets, douilles, etc.
- Sangle de sécurité avec boucle à déclenchement rapide
- Ruban autoagrippant conservant la sangle en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Étui incliné pour un meilleur équilibre
- Convenable pour les ceintures de 2 3/4" de large

No modèle TEP222
Prix/Chacun 21,30$

ÉTUIS POUR CLÉS À PERCUSSION



- Fabrication en polyester
- Conçu pour les petites clés à percussions sans fil 10,8 V à 18 V
- Sangle ajustable et boucle à déclenchement rapide conservant la clé bien en place
- Fourreau élastique pour les forets, douilles, etc.
- Ruban autoagrippant conservant la sangle en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Étui incliné pour un meilleur équilibre
- Convenable pour les ceintures de 2 3/4" de large

No modèle TEP221
Prix/Chacun 16,20$

CROCHETS POUR PERCEUSE SANS FIL



- Support pratique pour la plupart des perceuses sans fil
- Crochet à bout arrondi soutenant votre perceuse de façon sécuritaire
- Crochet pouvant être replié lorsqu'il n'est pas utilisé
- Fourreau en filet élastique et pochettes pour ranger les forets et rallonges
- Rembourrage additionnel pour plus de confort
- Convenable pour les ceintures de 2 3/4" de large

No modèle TEP508
Prix/Chacun 12,71$

ÉTUI À CEINTURE D'OUTILS POUR PERCEUSE/ TOURNEVIS SANS FIL

- Courroie ajustable et boucle à relâchement rapide
- Pochettes et boucles élastiques pour ranger les mèches, clés de mandrin, et plus
- Étui angulaire qui procure un meilleur équilibre de perceuse
- Pour ceinture de 2-3/4" la
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ612
Prix/Chacun 25,58$



ÉTUIS POUR PINCES

- Fabriqué en cuir de surface lourd
- Convient à la plupart des pinces
- Dimensions: 8 1/4" lo x 2 3/4" h

No modèle TN243
Prix/Chacun 9,28$



PORTE-OUTILS POUR MONTEUR DE LIGNE À 3 POCHETTES



- Fabriqué en cuir de surface
- Dessous ventilé pour prévenir l'accumulation de poussière
- Fentes pour convenir à des ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Dos double épaisseur et riveté
- Dimensions: 9 1/4" lo x 6 1/4" h
- Pochette triple conçue pour pinces et tournevis, avec porte-couteau
- Les pinces ne dépassent pas la pochette

No modèle TN246
Prix/Chacun 32,89$

ÉTUIS POUR PINCES

- Fabriquée en cuir de surface lourd
- Accepte une variété de pinces et d'outils divers
- Convient aux ceintures jusqu'à 2 1/4" de largeur
- Dimensions: 9" lo x 3 1/4" h

No modèle TBN201
Prix/Chacun 9,79$



ÉTUIS POUR PINCES & COUTEAU UTILITAIRE

- Fabriqué en cuir de surface lourd
- Pour la plupart des couteaux utilitaires standards et la plupart des pinces
- Fabriquée entièrement avec des rivets
- Dimensions: 8 1/2" lo x 2 1/2" h

No modèle TN244
Prix/Chacun 6,76$



POCHETTE POUR SOUDEUR



- En cuir refendu. Grande poche pour tige à souder muni d'un bouton-pression pour marteleur.
- Grande pochette pour tige à souder munie d'un bouton-pression pour marteleur
- Couleur: Havane
- Boucle pour marteau à piquer les soudures

No modèle TP212
Prix/Chacun 15,53$

ÉTUI À CEINTURE D'OUTILS POUR MARTEAU

- Berceau en boucle d'acier qui aide à stabiliser le marteau
- Pour les ceintures de 2-3/4" la
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir

No modèle TEQ616
Prix/Chacun 12,10$




ÉTUIS POUR MARTEAU & COUTEAU

- Fabriqué en cuir de surface
- Couleur: Beige
- Nbre de pochettes: 1
- Concept de l'arceau qui réduit le mouvement du marteau
- Adapté aux ceintures jusqu'à 2 ¾" de largeur

No modèle TBN171
Prix/Chacun 10,76$



PORTE-MARTEAUX À ANNEAU EN ACIER



- Fabriqué en cuir de surface
- Concept de l'arceau qui élimine le pivotement du marteau
- Convient aux ceintures jusqu'à 2 3/4" de largeur
- Dimensions: 3 3/4" lo x 7 1/2" h

No modèle TN237
Prix/Chacun 5,57$



POCHETTE POUR OUTILS DE TECHNICIEN

- Boucles en sangle et pochettes sur la manche qui procurent des espaces de rangement additionnels
- Grande pochette principale facilitant le rangement des pièces ou des outils
- Boucle en sangle externe pour petite lampe de poche ou autre outil
- Étui intégré coussiné de néoprène pour téléphone cellulaire
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 5

No modèle TEQ609
Prix/Chacun 20,30$



DEWALT

PORTE-OUTILS À 4 POCHETTES

- Fabriqué en cuir
- Avec rivets et coutures pour plus de durabilité
- Ajouts spécialisés: bouton-pression pour couteau
- Fixation de ceinture à fentes
- Convient aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Dimensions: 8 1/2" lo x 10 3/4" h

No modèle WK777
Prix/Chacun 42,30$



KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

PORTE-OUTILS POUR PERSONNEL EN ENTRETIEN

- Fermeture à glissière double qui permet de maintenir les outils en place et qui accommode les longs outils
- Bouton-pressoir permettant de maintenir le couvercle à l'écart de l'accès des outils
- Plusieurs pochettes permettent de ranger une grande variété d'outils
- Mousqueton et porte-ruban à mesurer
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2 3/4" de largeur
- Dimensions: 6" lo x 9 3/4" h

No modèle TEP259
Prix/Chacun 23,45$



Kuny's

ÉTUIS POUR COUTEAU UTILITAIRE, STYLO/CRAYON

- Fabriqué en cuir pleine fleur
- Conçu pour les stylos/crayons et couteau utilitaire
- Muni d'un passant à ceinture à bouton-pression à dégagement rapide
- Dimensions: 7 3/4" lo x 2 3/4" h

No modèle TBN197
Prix/Chacun 12,20$



Kuny's

PORTE-OUTILS POUR ÉLECTRICIEN À 11 POCHETTES

Kuny's

- Double couche de nylon léger et robuste
- Deux grandes pochettes principales et trois pochettes plus petites
- Six grands porte-tournevis, chaîne pour ruban isolant et pince pour outils
- Pince en métal pour tous les rubans à mesurer
- Dimensions: 8 1/2" lo x 14 1/2" h

No modèle WI969
Prix/Chacun 57,80$



POCHETTE POUR OUTILS D'ÉLECTRICIEN

- Grande pochette principale et petite pochette avant
- Pince arrière ou fixation à une ceinture de 2-3/4" la
- Manchon pratique pour lampe de poche ou gros outil
- Boucles en sangle et pochettes sur la manche qui procurent des espaces de rangement additionnels
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 5

No modèle TEQ610
Prix/Chacun 27,61$



DEWALT

PORTE-OUTILS POUR PERSONNEL EN ENTRETIEN

- Fermeture à glissière double pour une accès rapide
- Bouton-pressoir permettant de maintenir le couvercle ouvert et d'y loger les outils plus longs
- Comprend cinq pochettes extérieures, un mousqueton et une pince porte-ruban à mesurer
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2 3/4" de largeur
- Outils vendus séparément
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 5
- Style: Porte-outil multiple
- Dimensions: 3-1/2" lo x 1-1/2" la x 8-3/4" h

No modèle TER024
Prix/Chacun 19,20$



outils aurora

ÉTUIS POUR OUTILS

- Fabriqué en cuir pleine fleur
- Conçu pour différents articles utilitaires: stylos, marqueurs, ruban, couteau utilitaire, etc.
- Passant de ceinture de 2"
- Renforcé de rivets
- Dimensions: 3 1/4" la x 9" h

No modèle TSW497
Prix/Chacun 14,70$



Kuny's

PORTE-OUTILS POUR ÉLECTRICIEN À 8 POCHETTES

- Fabriqué en cuir de surface
- Une pochette profonde principale, six pochettes additionnelles à l'avant et sur les côtés pour les tournevis, clés, etc.
- Convient aux ceintures jusqu'à 2 3/4" de largeur
- Boucle en cuir pour marteau
- Porte-ruban en cuir pour les rubans à mesurer jusqu'à 30"
- Chaîne pour ruban et pince pour outil en métal
- Dimensions: 10 1/2" lo x 11" h

No modèle TBN138
Prix/Chacun 50,95$



Kuny's

PORTE-OUTILS POUR ÉLECTRICIEN

- Fabrication en polyester balistique (1680D)
- Deux grandes pochettes principales et cinq petites pochettes
- Fixations des pochettes en nylon/polypropylène renforcé
- Coutures en nylon épais à six brins
- Chaîne pour ruban électrique et pince à ressort pour outil
- Drains grillagés en acier nickelé
- Pince en métal retenant tout format de ruban à mesurer
- Rivets en acier nickelé
- Dimensions: 12 1/2" lo x 11" h

No modèle TEP008
Prix/Chacun 66,51$

ergodyne WORK GEAR



ÉTUI POUR CISAILLES, CRAYONS & RUBANS

- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 1
- Style: Porte-couteau
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Fourreaux pour crayons, marqueurs, crayons de charpentier, comprend une agrafe pour ruban à mesurer incorporée
- S'agrafe facilement aux ceintures d'une largeur allant jusqu'à 2"

No modèle TEP509
Prix/Chacun 12,20$



Kuny's

ÉTUI POUR COUTEAU UTILITAIRE

- Comprend une pochette extérieure, deux pochettes intérieures, une pince pour ruban à mesurer et un fourreau porte-crayon
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Outils vendus séparément
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 3
- Style: Porte-couteau
- Dimensions: 6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h

No modèle TER025
Prix/Chacun 9,60$



outils aurora

RANGEMENT D'OUTILS



COMBO SAC ET CEINTURE D'OUTILS ET CLOUS POUR ENCADREUR À 6 POCHETTES

- Grandes pochettes de style gousset qui procurent une capacité supplémentaire et un accès plus facile
- Étui pour marteau en boucle d'acier et pince pour ruban à mesurer
- Matériau: Polyesterà passant tunnel
- Pour tour de taille de 29" à 46"
- Cinq pochettes principales et une pochette plate à l'intérieur
- Ceinture en sangle de 2"
- Convient aux ceintures jusqu'à 3" de largeur
- Dimensions: 7" lo x 11 3/4" h

No modèle TEQ608
Prix/Chacun 49,92$



DEWALT

CEINTURE POUR OUTILS DE MENUISIER COMBINÉE À 10 POCHETTES

- Quatre pochettes principales, six pochettes plus petites et manchons pour les clous, pièces, outils, jeux de clous, crayons et plus
- Pochette avant à double gousset qui procure une plus grande capacité et facilite l'accès
- Ceinture en sangle de 2" la avec boucle à rouleau à double ardillon qui aide à stabiliser la ceinture
- Boucle en sangle pour barre levier
- Pour tour de taille de 29" à 46"

No modèle TEQ599 - suède
Prix/Chacun 60,89$
No modèle TEQ601 - Cuir noir
Prix/Chacun 83,13$



TEQ599

DEWALT

TABLIERS DE TRAVAIL EN CANEVAS À 2 POCHETTES

- Dimensions: 15 3/4" lo x 10 3/4" h
- Deux grandes pochettes pour clous, vis, outils etc.
- Attaches à la taille en canevas
- Coutures doubles pour une durabilité accrue
- Taille unique

No modèle TN216
Prix/Chacun 4,74$



Kuny's

CEINTURE COMBINÉE POUR OUTILS

- Grandes pochettes de style gousset qui procurent une capacité supplémentaire et un accès plus facile
- Ceinture coussinée robuste de 6"
- Pour tour de taille de 29" à 46"
- Munie de 11 pochettes principales, 19 petites pochettes et 5 manchons
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ607
Prix/Chacun 186,00$



DEWALT

ÉTUIS UTILITAIRES À 3 POCHETTES

- Fabriqué en cuir
- Présente un gousset de 1" renforcé
- Doté de pochettes extérieures de 2"
- Avec rivets et coutures pour plus de durabilité
- Fixation de ceinture à passant tunnel
- Convient aux ceintures jusqu'à 1" de largeur
- Dimensions: 5 1/4" lo x 7" h

No modèle TBS825
Prix/Chacun 54,30$



KLEIN TOOLS
For Professionals... Since 1857

TABLIERS À 16 POCHETTES

- Cinq pochettes pour outils plus gros et téléphone cellulaire
- Deux passants pour marteaux
- Huit pochettes plus petites
- Pochette à trois compartiments au niveau de la poitrine
- Courroie au cou réglable et ceinture avec boucle à dégagement rapide
- Dimensions: 15" lo x 10 3/4" h

No modèle TEP028
Prix/Chacun 48,47$

ergodyne



CEINTURE COMBINÉE POUR OUTILS DE MENUISIER À 16 POCHETTES

- Pour tour de taille de 29" à 46"
- Neuf pochettes principales, sept pochettes plus petites et manchons pour les clous, pièces, outils, jeux de clous, crayons et plus
- Ceinture coussinée de 3" en tissu à mailles aérées qui aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ604
Prix/Chacun 91,80$

DEWALT



TABLIERS DE COMPAGNON MENUISIER

- Fabriqué en cuir refendu épais
- Porte-marteau en acier
- Pochette centrale pour un ruban ou un autre outil
- Ceinture en cuir épais avec boucle à rouleau
- Renforcé aux points de tension
- Dimensions: 23 1/2" lo x 12 1/2" h

No modèle TN221
Prix/Chacun 82,32$

Kuny's



CEINTURE DE TRAVAIL A/ MÉCANISME DE SUSPENSION POUR ENTREPRENEUR

- 29 poches pour organiser les outils
- Fabrication en nylon 1680D
- Coutures rivetées
- Quincaillerie entièrement en métal
- Poignées de transport intégrées
- Poche résistante aux perforations
- Ceinture de travail coussinée pour les tours de taille de 30" à 53"
- Pochette pour téléphone intelligent

No modèle TEQ663
Prix/Chacun 155,00$

Milwaukee



CEINTURE COMBINÉE À BRETELLES POUR OUTILS À 19 POCHETTES

- Huit pochettes principales, onze petites pochettes et manchons pour les clous, pièces, outils, jeux de clous, crayons, etc.
- Ceinture coussinée de 5" et bretelles ajustables
- Matériau: Polyester
- Pour tour de taille de 29" à 46"

No modèle TEQ605
Prix/Chacun 125,00$



DEWALT

CEINTURES COMBINÉES 5 PIÈCES AVEC 23 POCHES COMFORTLIFT^MC

- Fabrication de tissu en polyester et de fixations balistiques
- Bretelles rembourrées entièrement ajustables conçues pour distribuer confortablement le poids du contenu sans surmener le bas du dos et les hanches
- Poignée de transport permettant des ajustements simples et un entreposage facilité sans risque de renversement du contenu
- Ceinture de toile de 2" de large avec boucle à rouleau en acier à double ardillon
- Pour les tailles mesurant entre 29" et 46"

No modèle TBN044
Prix/Chacun 128,00$

Kuny's



SAC POUR ÉQUIPEMENT TOUT USAGE

- Sac pour équipement tout usage, parfait pour transporter les outils et accessoires
- Huit pochettes extérieures pour organiser les outils, accessoires et documents
- Comprend quatre pattes en caoutchouc résistantes à l'abrasion
- Poignées de transport renforcées et matelassées
- Muni d'une pochette avant en mailles pour une bouteille d'eau ou des documents
- Outils vendus séparément
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 8
- Dimensions: 24" lo x 12" la x 12" h

No modèle TER023
Prix/Chacun 45,60$



outils aurora MD

SAC À OUTILS BUCKETBAG MC

- Comprend un système de cordons pour garder les outils en place
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 22

No modèle TEQ933
Prix/Chacun 18,90$



Kuny's

SAC À OUTILS BIGMOUTH MD

- Coutures très robustes et points de tension renforcés
- Comprend 17 poches intérieures et 6 poches extérieures
- Matelassage supplémentaire sur les poignées
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 23
- Dimensions: 12" lo x 8-1/2" la x 8" h

No modèle TBN280
Prix/Chacun 26,86$



Kuny's

SAC À DOS À 57 POCHETTES A/LAMPE

- 48 pochettes internes pour usage multiple, 9 à l'extérieur
- Grands coussins au dos pour un confort amélioré
- Lampe DEL pouvant illuminer la zone de travail ou l'intérieur du sac pour identifier les outils et pièces
- Longueur: 22"
- Largeur: 17"
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ606
Prix/Chacun 173,00$

DEWALT



PORTE-OUTILS POUR ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL À 21 POCHETTES

- Rabat supérieur à fermeture éclair pour prévenir le déversement des outils non utilisés
- Dimensions: 11 1/2" lo x 16" h
- Fabrication de tissu en polyester et de fixations balistiques
- Poignée en caoutchouc et bandoulière d'épaule rembourrée pour entreposage et transport faciles
- Pochette pour téléphone cellulaire à l'extérieur

No modèle TBN126
Prix/Chacun 72,07$



Kuny's

FOURRE-TOUT PACKOUT MC

- Composant du système de rangement modulaire Packout MC
- Base moulée antichocs
- Couleur: Rouge
- Matériau: Nylon balistique
- Nbre de pochettes: 32

No modèle TEQ703
Prix/Chacun 202,00$



Milwaukee

SAC À DOS POUR LE CHANTIER ULTIMATE

- Poches avec coquille rigide pour la protection des appareils électroniques
- Base antichocs
- Longueur: 20"
- Largeur: 17"
- Couleur: Noir
- Matériau: Balistique

No modèle TEQ711
Prix/Chacun 173,00$



Milwaukee

PORTE-OUTILS

- Comprend des panneaux intérieurs avec fermeture à glissière qui empêche la chute des outils lors du transport ou l'entreposage
- 52 pochettes à l'intérieur et 6 à l'extérieur pour l'organisation d'outils et accessoires
- Grand compartiment central pour outils électriques et accessoires ainsi que deux compartiments à l'extérieur
- Pochettes verticales qui gardent les outils en vue pour un accès rapide
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 58
- Dimensions: 18" lo x 7" la x 14" h

No modèle NKB335
Prix/Chacun 116,00$



Kuny's

SAC À OUTILS POUR ENTREPRENEUR

- Comprend 28 poches extérieures et 14 poches intérieures
- Comprend des fixations en polyester et en toile balistique
- Comprend une poche pour couteau universel et agrafe pour ruban à mesurer
- Poignées matelassées et sangle ajustable
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 42

No modèle TEQ939
Prix/Chacun 87,90$



DEWALT

SACS À OUTILS PACKOUT MC

- Base moulée antichoc qui peut s'ajouter à tout autre composant du système Packout MC à l'aide des fixations verrouillables incorporées
- Parois latérales renforcées
- Matériau balistique 1680 deniers résistant à la déchirure
- Grand compartiment de rangement
- Fermetures à glissière robustes en métal
- Bandoulière matelassée, poignées au sommet et latérales pour faciliter le transport tout en confort
- Couleur: Noir/Rouge
- Matériau: Nylon balistique
- Nbre de pochettes: 2
- Longueur: 15"
- Largeur: 9,6"
- Hauteur: 12,2"

No modèle TEQ856
Prix/Chacun 83,40$



Milwaukee

SAC À OUTILS LXT AVEC ROULETTES

- Fabriqué en cordura robuste et résistant aux intempéries
- Idéal pour les assortiments comportant de nombreuses pièces et pour les gros outils à moteur
- Poches internes avec des sangles pour tenir les outils pendant le transport
- Poches externes pour le rangement des accessoires, entre autres
- Couleur: Noir/Bleu
- Matériau: Nylon
- Nbre de pochettes: 13
- Ampoule DEL: Non compris

No modèle TEQ899
Prix/Chacun 85,00$



Makita

PORTE-OUTILS DE 11" POUR ÉLECTRICIEN/ENTRETIEN

- Design en forme de boîte
- Courroie coussinée pour l'épaule
- Comprend un grand plateau à compartiments pour pièces
- Outils vendus séparément
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 23

No modèle. TEQ591
Prix/Chacun 97,74$



DEWALT



SACS À DOS POUR OUTILS À 75 POCHETTES

- Assez de panneaux intérieurs pour contenir une multitude d'outils comprenant: jeux de 14 mcx de clés, perceuses électriques, rallonges, pinces, tournevis et beaucoup plus
- Plateau en plastique à multi compartiments de 7" x 5"
- Dimensions: 13" lo x 17 1/2" la x 9" h
- Fabriqué de tissu en polyester balistique

No modèle TBN248
Prix/Chacun 171,00$



SACS À DOS POUR OUTILS À 48 POCHETTES

- Sept pochettes à l'extérieur et 41 à l'intérieur
- Grands coussins au dos qui procurent un meilleur confort
- Courroies d'épaules ajustables et coussinées
- Poignées de transport coussinées et renforcées
- Longueur: 16"
- Largeur: 13-1/4"
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ487
Prix/Chacun 115,00$



SACS À OUTILS EN TOILE ROBUSTE

- Dimensions: 11" dia x 16" h
- Fabriqué en toile robuste
- Câble de levage tressé en polypropylène
- Anneau supérieur à haute résistance
- Fond en plastique pour une résistance et une durabilité accrue
- Capacité de charge totale de 150 lb

No modèle TP204
Dessous en plastique
Prix/Chacun 91,65$

No modèle WL001
Dessous en cuir
Prix/Chacun 104,00$



SACS À OUTILS EN TOILE AVEC FOND EN CUIR ARSENAL[MD]

- Paroi haute, fabrication robuste avec base renforcée en cuir
- Anneau supérieur en plastique moulé
- Pochette intérieure
- Dimensions: 12,5" dia x 17" h
- Capacité maximale sécuritaire: 150 lb
- Offert avec couvercle de sécurité prévenant la chute des outils et de l'équipement lorsque le sac est hissé sur le chantier

SEE106



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEE105	14430	Sac avec poignée à corde	**196,83**
SEE106	14440	Sac avec poignée à corde, mousqueton pivotant	**217,01**
SEE109	14438	Couvercle de sécurité pour 12,5" dia.	**60,84**

SACS BUCKET BUDDY À 48 POCHETTES

- 14 pochettes en rangée double à l'intérieur et 34 pochettes en rangée triple à l'extérieur pour organiser une grande variété d'outils et d'accessoires
- Pochette de sécurité avec fermeture à crochets et boucles
- Pochette pour perceuse avec poignée à courroie en boucle
- Conçu pour convenir à la plupart des seaux de 3 1/2 - 5 gallons
- Courroie pour ruban à mesurer et pince pour clé comprises

No modèle VQ267
Prix/Chacun 28,50$



SACS À DOS POUR OUTILS TECHGEAR[MC] À 53 POCHETTES

- Système pratique d'éclairage DEL à trois niveaux intégré
- Poignée munie d'une ampoule DEL pour illuminer la zone de travail ou l'intérieur du contenant d'outils
- Poignées de transport renforcées et courroies d'épaules ajustables
- Alimenté par deux piles AAA comprises
- Longueur: 16"
- Largeur: 13-1/4"
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ489
Prix/Chacun 148,00$



SAC À DOS À 57 POCHETTES A/LAMPE

- 48 pochettes internes pour usage multiple, 9 à l'extérieur
- Grands coussins au dos pour un confort amélioré
- Lampe DEL pouvant illuminer la zone de travail ou l'intérieur du sac pour identifier les outils et pièces
- Longueur: 22"
- Largeur: 17"
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ606
No fab DGL523
Prix/Chacun 173,00$



PORTE-OUTILS ENROULABLES À 25 COMPARTIMENTS

- Fabrication en polyester balistique (1680D)
- S'enroule pour faciliter le rangement
- Poignée pour faciliter le transport
- Coutures en nylon épais à six brins
- Pochettes pour douilles de 3/8" ou 1/4"
- Dimensions du porte-outils ouvert: 27" lo x 14,5" la

No modèle TEP032
Prix/Chacun 43,79$





SACS À OUTILS BIGMOUTH[MD] À 22 POCHETTES

- Muni de 12 pochettes polyvalentes à l'intérieur et 10 à l'extérieur
- Muni de poignées matelassées en sangles et bandoulière d'épaule ajustable
- Comprend des coutures renforcées et des coutures d'arrêt sur les points de tension
- Idéal pour organiser une variété d'outils et d'accessoires de différents tailles

No modèle BB391
Prix/Chacun 46,69$



SACS POUR ÉQUIPEMENT TOUT USAGE

- Sac pour équipement tout usage, parfait pour transporter les tuyaux à air, les genouillères, les outils électriques, les rallonges, etc.
- Pochettes extérieures pour organiser les petits outils ou les accessoires
- Pattes en caoutchouc résistantes à l'abrasion
- Poignées de transport renforcées et matelassées
- Dimensions: 24" lo x 12" la x 12" h

No modèle TEP215
Prix/Chacun 47,60$



SACS À DOS ORGANISEURS POUR ÉLECTRICIEN TRADESMAN PRO[MC]

- 39 pochettes pour ranger une tonne d'outils
- Intérieur orange pour une meilleure visibilité des outils
- Grande ouverture pour les perceuses électriques, mesures, lampes de poche, etc.
- Fond durable et robuste protégeant contre les intempéries
- Grande pochette à l'avant pour les câbles, petites pièces et petits outils
- Tissu ballistique 1680D pour une meilleure durabilité
- Dimensions: 14" lo x 7" la x 18" h
- Couleur: noir
- Matériau: balistique

No modèle TYO472
Prix/Chacun 184,00$



SACS DE SPORT MODÈLE 5020 ARSENAL

- Sangles nervurées robustes au sommet et sur le côté
- Bandoulière et anse de sangle ajustables et amovibles
- Poches avec fermeture à glissière aux deux extrémités
- Couleur: Rouge
- Matériau: Nylon



No modèle	No fab	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité du sac L	Prix /Chacun
TY0337	13020	23 x 12 x 12	44	**62,32**
TY0338	13021	29 x 13 x 13	63	**75,85**
TY0339	13022	35 x 14 x 14	104	**94,70**



SAC OUVERT DE 16" POUR OUTILS D'OUVRIER

- Design à ouverture automatique facilitant l'accès aux outils et pièces
- 20 poches extérieures et 13 intérieures pour organiser les outils et accessoires
- Fabriqué avec un tissu robuste en poly, avec des tampons de base protégeant le fond
- Comprend une courroie d'épaule ajustable
- Matériau: Polyester

No modèle TEQ590
Prix/Chacun 59,40$



SACS À OUTILS SOUPLE À DESSUS OUVERT DE 14"

- Une séparation métallique, amovible et réglable se glisse en place de façon sécuritaire pour personnaliser le sac à outils selon vos besoins d'entreposage
- Pochette intérieure renforcée de plastique pour un couteau utilitaire ou d'autres outils
- Poignée métallique solide de style guidon, avec prise en mousse moulée pour faciliter le transport
- Large espace ouvert sous les poignées pour un accès facile au compartiment principal du sac
- 21 pochettes polyvalentes et 10 boucles de sangle pour organiser une grande gamme d'outils et d'accessoires
- Bandoulière d'épaule matelassée et réglable
- Dimensions: 14" lo x 11" la x 11" h

No modèle TJZ969
Prix/Chacun 82,42$



SACS À OUTILS TECHGEAR^{MC} AVEC AMPOULE DEL

- Poignée avec DEL servant à illuminer la zone de travail ou le contenant à outils
- Trois niveaux de luminosité (39 lumens au plus élevé)
- Poignée ergonomique
- Compartiment pratique de 15" ouvert
- Courroie d'épaule ajustable et coussinée
- Alimenté par deux piles AAA comprises
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 22
- Dimensions: 18" lo x 9-3/4" la x 12" h

No modèle TEQ485
Prix/Chacun 97,68$



GRANDS PORTE-OUTILS À 23 POCHETTES POUR ÉLECTRICIENS ET TRAVAUX DE MAINTENANCE

- Plateau en plastique 11" x 6" avec plusieurs compartiments incluant un plateau coulissant demeurant bien en place sous le porte-outils et servant à organiser les petites pièces
- 16 pochettes externes à usages multiples et 7 pochettes internes servant à organiser une gamme variée d'outils et d'accessoires
- Design en forme de boîte prévenant les renversements
- Poignée de transport bien rembourrée et bandoulière ajustable
- Attache pour ruban isolant
- Dimensions: 11" lo x 10" la x 19" h

No modèle TBN256
Prix/Chacun 75,82$



SAC DE 24" POUR ÉQUIPEMENT D'ENTREPRENEUR PROFESSIONNEL

- Compartiment intérieur extra large, quatre poches individuelles et une poche à fermeture éclair qui procurent une capacité de transport supérieure
- Fabriqué avec un tissu robuste en poly et poly balistique, avec des tampons de base protégeant le fond
- Courroie d'épaule coussinée, ajustable et antidérapante, et grandes poignées coussinées pour un transport plus confortable
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 11

No modèle TEQ589
Prix/Chacun 92,20$



SAC À OUTILS MEGAMOUTH^{MC}

- Cadre en métal
- Comprend 18 poches extérieures et 13 poches intérieures
- Poignées matelassées et sangle ajustable
- Couleur: Noir
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 31

No modèle TEQ935
Prix/Chacun 63,90$



SACS À OUTILS SOUPLES À DESSUS OUVERT DE 20"

- Une séparation métallique, amovible et réglable se glisse en place de façon sécuritaire pour personnaliser le sac à outils selon vos besoins d'entreposage
- Pochette intérieure renforcée de plastique pour un couteau utilitaire ou d'autres outils
- Poignée métallique solide de style guidon, avec prise en mousse moulée pour faciliter le transport
- Large espace ouvert sous les poignées pour un accès facile au compartiment principal du sac
- 27 pochettes polyvalentes et six boucles de sangle pour organiser une grande gamme d'outils et d'accessoires
- Bandoulière d'épaule matelassée et réglable
- Dimensions: 20" lo x 11" la x 11" h

No modèle TEP217
Prix/Chacun 104,00$



SACS À OUTILS BIGMOUTH^{MD} AVEC LAMPE DEL 14" TECH GEAR^{MC}

- Lampe DEL incorporée pouvant être orientée directement sur la zone de travail ou dans le sac pour aider à identifier les outils et les pièces
- Trois intensités lumineuses permettant l'ajustement de l'éclairage pour une zone importante ou le travail rapproché
- Grande ouverture Bigmouth^{MD} pour un accès facile aux outils et accessoires
- 11 pochettes intérieures et 18 pochettes extérieures à usages multiples pour une meilleure organisation de vos outils
- Poignées de transport en filet rembourrées et bandoulière ajustable
- Base du sac conçue pour réduire l'usure et l'abrasion
- Alimenté par deux piles AAA (comprises)
- Dimensions: 14" lo x 8" la x 11 1/2" h

No modèle TEP511
Prix/Chacun 82,22$



PORTE-OUTILS EN CUIR POUR ÉLECTRICIEN & PERSONNEL EN ENTRETIEN À 17 POCHETTES

- Conception en forme de boîte prévient les renversements
- Grande pochette principale divisée pour accommoder davantage d'outils
- Poignée de transport renforcée en cuir et chaîne de fixation pour ruban isolant
- Fabriqué de cuir fleur
- Couleur: Beige
- Nbre de pochettes: 17

No modèle VE823
Prix/Chacun 185,00$



RANGEMENT D'OUTILS



PACKOUT^MC

- Système de rangement modulaire
- Étanchéité homologuée IP65 pour la protection de vos outils, accessoires et petites pièces contre la pluie et les autres débris sur le chantier
- Fabrication de polymères antichocs



TEQ858



TEQ707



UAJ143



TEQ706



TEQ860



TEQ709

No modèle	No fab	Description	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TEQ706	48-22-8426	Boîte à outils sur roues	22	26	19	**180,00**
TEQ707	48-22-8425	Boîte à outils	22	11	16	**121,40**
TEQ708	48-22-8424	Boîte à outils	22	7	16	**106,00**
TEQ709	48-22-8430	Organisateur de boîte à outils	20	5	15	**71,40**
TEQ710	48-22-8435	Organisateur de boîte à outils	10	5	15	**48,20**
TEQ858	48-22-8431	Organisateur profilé	19-3/4	2-1/2	16-2/5	**61,60**
TEQ859	48-22-8436	Organisateur profilé	16-2/5	2-1/2	9-3/4	**36,90**
TEQ860	48-22-8450	Coffre à outils avec partitions ajustables	-	-	14-4/5	**109,00**
UAJ143	48-22-8422	Coffre à outils compact	10	13	16-1/5	**90,90**
TEQ861	48-22-8451	Cloison en mousse personnalisable	-	-	-	**37,30**

* Convient aux TEQ708, TEQ707, TEQ860

TOUGHSYSTEM^MD

- Parois en mousse structurée durables assurant une structure robuste pour le boîtier
- Joint étanche incorporé protégeant le contenu contre l'eau et assurant la durabilité de votre équipement



TYP056



TYP051



TYP055



TYP053



TYP054



TYP052



TYP058

No modèle	Description	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TYP053	Petit boîtier DS150	21-11/16	6-5/16	13-5/16	**86,80**
TYP055	Grand boîtier DS300	21-13/16	12-11/16	13-11/16	**92,20**
TYP054	Très grand boîtier DS400	21-11/16	16-3/32	14-13/32	**109,00**
TEQ953	Coffre à tiroirs	21-3/4	12	13-1/4	**159,00**
TYP052	Fourre-tout	21-29/32	10-29/32	12-13/32	**52,40**
TYP051	Organisateur	21-19/32	4-1/2	13-13/16	**70,20**
TYP058	Plateau DS	-	-	-	**369,00**

TSTAK^MD

- Le système TStak^MD est une plateforme polyvalente offrant une gamme variée de configurations répondant aux besoins des utilisateurs



TYP047



TYP048



TYP043



TYP042



TYP044



TYP045



TYP046



TYP050

No modèle	Description	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TYP042	Coffre à outils avec tiroir simple profond	16-11/16	6-7/8	2-1/4	**64,50**
TYP044	Coffre à outils avec tiroirs doubles peu profonds	17-5/16	6-29/32	6-5/16	**74,30**
TYP045	Organisateur avec couvercle transparent	17-5/16	5-19/32	13	**59,40**
TYP047	Coffre à outils avec dessus plat	17-5/16	13	6-1/2	**45,30**
TYP046	Coffre à outils profond	17-5/16	13	11-29/32	**63,20**
TYP048	Coffre à outils avec poignée longue	17-5/16	13	6-5/16	**57,60**
TYP043	Chariot à outils	-	-	-	**95,80**
TYP050	Chariot	-	-	-	**199,00**



SAC À OUTILS ROULANT

- Couleur: Noir et jaune
- Matériau: Polyester
- Nbre de pochettes: 17
- Grande poignée télescopique robuste
- Roues à bande de roulement robuste pour déplacer facilement le sac sur les terrains accidentés
- Grand volume intérieur pour les outils et accessoires plus gros
- Six pochettes à l'intérieur pour usage multiple et 11 à l'extérieur favorisant l'organisation d'une grande variété d'outils manuels

No modèle TEQ596 - a/DEL
Prix/Chacun $194,00



COFFRE DE RANGEMENT MOBILE TOUGH CHEST[MC]

- Poignée télescopique en métal facilitant la manoeuvre
- Roues robustes facilitant les déplacements sur les lieux du travail
- Profondeur hors tout: 38-29/32"
- Hauteur hors tout: 24-5/16"
- Largeur hors tout: 23-3/32"
- Capacité: 63 gal.

No modèle TYP060
Prix/Chacun $189,00



ATELIER DE TRAVAIL À NIVEAUX MULTIPLES

- Loquet simple pour l'ouverture rapide et facile
- Création d'un poste de travail pour le rangement des gros outils dans le compartiment inférieur, l'organisation des petites pièces dans les compartiments intermédiaires et rangement des outils dans le coffre supérieur
- Profondeur hors tout: 21-1/2"
- Hauteur hors tout: 28-13/16"
- Largeur hors tout: 16-3/16"

No modèle TYP061
Prix/Chacun $189,00



COFFRE À OUTILS POUR ENTREPRENEUR

- Loquet à touche unique pour l'ouverture rapide et facile
- Poignée télescopique en métal facilitant la manœuvre
- Résistance à l'eau conforme IPX3 protégeant les outils contre l'eau
- Profondeur hors tout: 24-13/16"
- Hauteur hors tout: 16-1/2"
- Largeur hors tout: 15-19/32"
- Couleur: Noir
- Capacité: 15 gal.
- Diamètre de roue: 7"

No modèle TYP062
No fab DWST33090
Prix/Chacun 81,60$



CHARIOT À OUTILS

- Cadre en mousse structurée incluant un joint étanche tout autour résistant à l'eau et à la poussière (conforme IP54)
- Mobilité ergonomique grâce à une poignée télescopique en métal et des roues robustes
- Rainure en V sur la partie supérieure pour tenir en place les matériaux comme le bois de construction et les tuyaux et faciliter le sciage
- Profondeur hors tout: 28-1/2"
- Hauteur hors tout: 12"
- Largeur hors tout: 12-1/2"
- Couleur: Noir
- Capacité de chargement: 80 lb

No modèle TYP065
No fab DWST28100
Prix/Chacun 92,60$



TROUSSE D'OUTILS DE SERVICE MOBILE SUR 2 ROUES

- Roues à roulement à rouleaux de 3-5/8" garantissant une stabilité maximale et un transport facile sur chaussée ou escalier rugueux
- Fabrication de polyéthylène noir moulé par rotation pour une résistance maximale
- Poignée escamotable extra large et confortable moulée dans le cadre pour éviter l'usure
- La poignée peut être actionnée à l'aide d'une seule main et elle se verrouille automatiquement en place lorsqu'elle est déployée et rétractée
- Deux poignées de transport à ressort assurent la protection
- Cordon élastique avec anneau en D pour accrocher d'autres étuis
- Couvercle avec palette à outils articulée à 3 panneaux et palette supplémentaire dans la partie inférieure
- Peut contenir plus de 50 outils manuels et plus de 40 lames et embouts de tournevis/serre-écrous
- Très grand espace permettant de stocker du matériel supplémentaire
- Couleur: Noir
- Profondeur hors tout: 13-1/2"
- Largeur hors tout: 16-3/4"
- Hauteur hors tout: 20"

No modèle TTB863
No fab TCMB100MTW
Prix/Chacun 929,00$



ARMOIRE À OUTILS MOBILE GEN 2

- Comprend quatre tiroirs peu profonds au sommet et deux tiroirs profonds dans la partie inférieure
- Comprend une poignée allongée, des tiroirs amovibles, un système de rail en aluminium et des charnières robustes
- Mobilité à voie large et stable avec roues remplaçables sur le terrain améliorant l'efficacité
- Concept éprouvé pour l'immersion dans l'eau, les températures extrêmes et les chutes à une hauteur de 5 pieds
- Couleur: Noir
- Profondeur hors tout: 18"
- Largeur hors tout: 24"
- Hauteur hors tout: 14-3/4"
- Dimensions du plateau supérieur: 19,47" lo x 9,6" la x 2,62" p
- Dimensions du tiroir peu profond: 18,07" lo x 10,86" la x 1,21" p
- Dimensions du tiroir profond: 18,01" lo x 10,8" la x 2,75" p
- Poids: 48,4 lb



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Description	Prix /Chacun
UAI280	004500-0420-110	6	Dotée de six tiroirs amovibles (quatre peu profonds et deux profonds)	**1367,00**
UAI281	004500-0610-110	7	Dotée de sept tiroirs amovibles (six peu profonds et un profond)	**1367,00**

RANGEMENT D'OUTILS



COFFRES À OUTILS EN PLASTIQUE

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Plateaux intérieurs de rangement amovibles
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire

outilsaurora



TLV082



TLV083

TLZ117
Boîte à pièces



TLV084



TLV085



TLV086

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Caractéristique	Prix /Chacun
TLV082	15	x	7	x	5 1/2	1 plateau intérieur amovible	**19,30**
TLV083	17 1/2	x	9 1/2	x	8	1 plateau intérieur amovible	**31,30**
TLV084	17 1/2	x	9 1/2	x	8	1 plateau intérieur amovible, 2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	**37,75**
TLV085	22	x	11	x	10 1/2	1 plateau intérieur amovible, 3 classeurs à compartiments	**46,15**
TLV086	22	x	11	x	14 1/2	1 plateau intérieur amovible, 2 tiroirs	**74,80**
TLZ117	5 1/2	x	5 1/2	x	1 1/2	Boîte à pièces	**4,45**
CF333	10-3/4	x	5-3/8	x	1-1/2	Boîtier à compartiments	**6,25**

COFFRE À OUTILS EN MOUSSE STRUCTURÉE FATMAX^MD

- Coffre à outils professionnel extra-robuste
- Joint étanche résistant à l'eau
- Idéal pour transporter des outils électriques, des outils manuels et des articles de taille moyenne à grande
- Demi-plateau portatif permettant de ranger de gros articles
- La rainure en V avec la règle sur le couvercle maintient les matériaux tels que le bois et les tuyaux en place pour la coupe
- Couleur: Jaune, Noir



STANLEY

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TER080	023001W	12	10-1/2	23	**58,90**
TER082	028001L	12-1/2	11	28	**77,10**

COFFRE À OUTILS AVEC ORGANISATEURS AMOVIBLES SOUS LE COUVERCLE ET LOQUET À UNE MAIN

- Loquet à une main permettant d'ouvrir le coffre lorsque l'autre main est occupée
- Design structurel robuste et grand volume
- Organisateurs amovibles sous le couvercle pour le rangement rapide des petites pièces
- Plateau amovible offrant suffisamment d'espace pour le rangement des outils plus volumineux en dessous
- Poignée souple et surdimensionnée facilitant le levage
- Couleur: Noir



STANLEY

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TER085	STST16420	8-2/5	6-1/2	16	**23,60**
TER087	STST19420	10-1/2	9-1/5	19	**35,30**

COFFRE À OUTILS AVEC PLATEAU DE SÉRIE 2000

- Deux organisateurs dans la partie supérieure sous les couvercles pour le stockage de petites pièces accessibles sans devoir ouvrir les couvercles du coffre à outils
- Oeillet intégré accommodant un petit cadenas afin de protéger le contenu
- La grande poignée recouverte de caoutchouc souple facilite une prise confortable
- Verrous nickelés
- Bac fourre-tout à l'intérieur pour stockage des objets plus petits
- Couleur: Jaune, Noir



STANLEY

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TER077	016013R	7-1/10	8-1/10	16	**17,20**
TER078	019151M	10-1/5	9-4/5	19-1/5	**26,50**
TER081	024013S	11-1/4	11	24	**41,30**

FOURRE-TOUT AVEC BOÎTIER POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

- Boîtier supérieur avec poignée encastrée pour les outils électriques et les petites pièces
- Long manche en métal facilitant la prise lors des déplacements
- Bouton-poussoir à l'avant facilitant l'accrochage et le décrochage du boîtier au fourre-tout
- Couleur: Noir
- Longueur hors tout: 26-3/8"



DEWALT

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TYP063	DWST24070	24	11-3/16	12-13/16	**56,90**



COFFRES À OUTILS EN MÉTAL

- Revêtement thermolaqué très luisant résistant aux égratignures et à la corrosion
- Poignées et loquets chromés offrant une apparence de qualité et une protection supérieure contre la corrosion



TEQ510



TEQ514



QD367



TEQ523

GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Description	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Couleur	Capacité d'entreposage	Prix /Chacun
TEQ510	9101	Coffres à outils	20	5	6-1/4	Bleu	328 po^3	**55,10**
QD367	9107	Coffres à outils	7	16	7-1/2	Rouge	840 po^3	**79,00**
TEQ514	9118	Coffre à outils portatif style porte-à-faux	10-1/5	18-1/2	14-1/4	Rouge	1530 po^3	**249,00**
QD368	9109	Coffres à outils	7-1/8	19	7-1/2	Rouge	1004 po^3	**78,60**
TEQ515	9119	Coffres à outils	8-13/20	21-3/10	9	Rouge	1319 po^3	**104,00**
TEQ511	9104	Coffres à outils	10-3/4	25-1/2	10	Rouge	1866 po^3	**135,00**
TEQ522	97103A	Coffres à outils avec 3 tiroirs	9-3/5	21-3/10	14-1/2	Rouge	1555 po^3	**268,00**
TEQ523	97103B	Coffres à outils avec 3 tiroirs	10	20-1/2	12	Noir	1734 po^3	**305,00**

COFFRE À OUTILS PORTATIF A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS

- Fabriqués en acier durable
- Loquets plaqués robustes
- Plateaux internes pour coffres réguliers
- Fini à revêtement de peinture en poudre très lustrée
- Couleur: Rouge
- Capacité de l'unité: 50 lb

TEP516



outilsaurora

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TEP516	HBB-1600RD	6	6-1/2	16	10	**39,95**
TEP336	HBB-2100RD	8-3/4	9	21	12	**67,95**

COFFRE À OUTILS ROBUSTE

- Plateau de manutention amovible compris
- Revêtement thermolaqué très luisant résistant aux égratignures et à la corrosion
- Poignées et loquets chromés offrant une apparence de qualité et une protection supérieure contre la corrosion
- Couleur: Rouge
- Capacité d'entreposage: 1627 po^3

MLN523



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
MLN523	9120	8-1/2	9-1/2	20	11	**98,40**

BOÎTE À OUTILS PORTATIVE

- Glissières de tiroirs avec roulements à billes
- Verrou principal à clé pour sécurité accrue
- Revêtement thermolaqué résistant à la rouille et la corrosion facile à essuyer
- Nbre de tiroirs: 3
- Couleur: Noir
- Matériau: Acier
- Hauteur de tiroir: 2"



GEARWRENCH

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
TPB061	83151	8-1/2	12	20	**126,00**

COFFRE AVEC TIROIRS POUR OUTILS MANUELS

- Trois tiroirs pleine grandeur avec glissières avec roulements à billes pour l'ouverture et la fermeture en douceur
- Enduit à base de poudre
- Comprend un verrou et une clé
- Comprend les doublures de tiroir
- Poignées de transport revêtues de caoutchouc
- Couleur: Noir



Dynamic

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Prix /Chacun
NJH970	D069001	10	12	20	**251,00**

RANGEMENT D'OUTILS



CHARIOTS/COFFRES À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Revêtement de peinture en poudre noire résistante aux égratignures
- Comprend deux roulettes robustes fixes et deux roulettes robustes pivotantes avec verrous au pied



TER066



TER064



TER067

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité de tiroir	Capacité de l'unité	Dimensions de roulette	Prix /Chacun
CHARIOTS À OUTILS									
TER064	PMT110	5	18-3/4	27	31-1/2	100 lb	1400 lb	5" x 2" (127 mm x 51 mm)	**376,00**
TER065	72807A	7	18-3/4	27	39	100 lb	1400 lb	5" x 2" (127 mm x 51 mm)	**490,00**
TER067	NR4211BK	11	18-3/4	41	39-1/3	100 lb	1400 lb	5" x 2" (127 mm x 51 mm)	**965,00**
COFFRES À OUTILS									
TER066	MTB4	4	12	26	14-1/2	100 lb	1000 lb	-	**239,00**
TER068	NR4210BK	10	17-3/4	41	19	100 lb	1000 lb	-	**675,00**

CHARIOT À OUTILS À USAGE INTENSIF

- Parois robustes en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes
- Tiroirs qui ferment en tout douceur grâce
- Rails inférieurs robustes et renforcés pour supporter les charges plus lourdes
- Glissières à extension complète qui facilitent l'accès au contenu
- Loquets intégrés qui préviennent l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Revêtement de peinture en poudre noire résistante aux égratignures
- Comprend des doublures de tiroirs antidérapantes et un tapis en caoutchouc épais sur le dessus pour une excellente surface de travail
- Prise d'alimentation et port USB sur le côté du cabinet permettant de charger facilement les outils et les appareils mobiles
- Roulettes robustes avec double roulement à billes



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité de tiroir	Capacité de l'unité	Dimensions de roulette	Prix /Chacun
TER069	PRB-2807BK (22'' D)	7	22	28	42-3/8	120 lb	1400 lb	5" x 2" (127 mm x 51 mm)	**825,00**

CHARIOT À OUTILS ATB300

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Système de verrouillage à clé pour plus de sécurité
- Poignée chromée latérale ronde
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Épais tapis sur le dessus pour une excellente surface de travail
- Revêtement de peinture en poudre très lustrée et résistante aux égratignures
- Comprend: 2 roulettes robustes fixes & 4 roulettes robustes pivotantes avec verrous au pied - 5" (127mm) x 2" (51mm)



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité de tiroir	Capacité de l'unité	Dimensions de roulette	Prix /Chacun
TEQ765	NR5612RD	12	24-1/2	56	38-1/8	100 lb	1200 lb	5" x 2" (127 mm x 51 mm)	**1780,00**

CHARIOTS UTILITAIRES

- Fabrication en acier robuste
- Tiroirs munis de glissières à roulements à billes pleine extension
- Roulettes pivotantes de 4" de grande qualité
- Revêtement de peinture en poudre noire très lustrée à l'épreuve des égratignures
- Garantie limitée de un an couvrant les défauts de main d'oeuvre et de fabrication pour une utilisation normale



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité de tiroir	Capacité de l'unité	Prix /Chacun
TEP483	UCM-3304BK	4	18	33	39	100 lb	550 lb	**499,00**



COFFRE À OUTILS

- Fiche d'alimentation et ports USB intégrés au coffre pour charger les outils électriques, les batteries et les composants électroniques
- Système de verrouillage du tiroir POSI-LATCH[MD] avec dégagement facile en soulevant la garniture du tiroir
- La zone sous le couvercle comprend une partie avant ouverte, vérins à gaz et un tapis
- Système de verrouillage à clé robuste protégeant vos outils
- Fabrication à paroi double en acier renforcée avec des goussets angulaires internes
- Renfort de couvercle procurant stabilité supplémentaire



TER074

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Capacité de charge	Rangement de pouces cubes	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Couleur	Prix /Chacun
TER074	DWST24071	7	200 lbs.	12098	21	41	24-1/2	Noir	**1359,00**
TER072	DWST25182	8	200 lbs.	15660	21	57-3/4	24-1/2	Noir	**1539,00**
TER061	DWST25181	8	100 lbs.	15746	18	51-1/2	24-1/2	Noir	**999,00**
TER053	DWST24062	6	100 lbs.	12348	18	40-1/2	24-1/2	Noir	**849,00**
TER076	DWST22644	4	100 lbs.	7206	18	26	24-1/2	Noir	**619,00**

COFFRE À OUTILS ROULANT

- Fiche d'alimentation et ports USB intégrés au coffre pour charger les outils électriques, les batteries et les composants électroniques
- Système de verrouillage du tiroir POSI-LATCH[MD] avec dégagement facile en soulevant la garniture du tiroir
- Deux roulettes pivotantes et verrouillables de 6" x 2" avec cannelures de montage renforcées, supportant 2500 lb
- Système de verrouillage à clé robuste protégeant vos outils
- Fabrication à double paroi en acier de calibre 18-20 renforcée par des goussets d'angle intérieurs
- Glissières de tiroir à roulement à billes de 200 lb et tiroir supérieur pleine largeur de 300 lb pour les charges lourdes
- Poignée latérale tubulaire pleine grandeur avec surmoulage noir confortable
- Le tiroir du bas très profond peut contenir de gros outils électriques et des mallettes à outils



TER073

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité de rangement	Prix /Chacun
TER073	DWST25294	9	Noir	21	51-3/4	42-1/2	23 673 po^3	**2049,00**
TER075	DWST24191	9	Noir	21	41	42-1/2	23 673 po^3	**1859,00**

ARMOIRE À OUTILS ROULANTE

- Fabrication à double paroi en acier de calibre 18-20 renforcée par des goussets d'angle intérieurs
- Roulettes de 5" x 2" (2 fixes et pivotantes) avec voies de montage renforcées et capacité de charge de 1500 lb
- Système de verrouillage à clé robuste protégeant vos outils
- Rangement de 15 498 pouces cubes
- Glissières de tiroir à roulement à billes avec capacité de charge de 100 lb et verrouillage à fermeture douce pour un fonctionnement silencieux et en douceur
- Poignée latérale tubulaire pleine grandeur avec surmoulage noir confortable
- Le tiroir du bas très profond peut contenir de gros outils électriques et des mallettes à outils
- Comprend: (9) doublures de tiroir, (1) tapis supérieur



No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
TER047	DWST24190	18"	26-1/2	40-1/2	**1099,00**

ARMOIRE MOBILE DE SÉRIE XL

- Corps de l'armoire, tiroirs centraux et grands tiroirs en acier de calibre 20 et petits tiroirs en acier de calibre 22
- Poignées de l'armoire et des tiroirs en aluminium brossé
- Glissières à roulement à billes avec système de retour automatique
- Le système de tiroirs à serrure maintient les tiroirs en place
- Le revêtement thermolaqué très brillant résiste aux marques et aux dommages
- Serrure de type cylindrique plus sécuritaire
- Tapis supérieur d'une épaisseur de 9 mm
- Revêtement en mousse noire dans tous les tiroirs
- Couleur: Argent, Noir
- Diamètre de roulette: 5"
- Largeur de roulette: 2"
- Matériau de roulette: Polyuréthane
- Matériau: Acier
- Garantie du fabricant: 3 ans limitée



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité de rangement	Prix /Chacun
TPB065	83155	7	18	26-1/2	39	7673 po^3	**1239,00**
TPB067	83157	11	19	42	39	12320 po^3	**2299,00**
TPB068	83158	9	19	53	39-1/2	15661 po^3	**2959,00**

COFFRE SUPÉRIEUR DE SÉRIE XL

- Cadre de coffre en acier de calibre 20 et tiroirs en acier de calibre 22
- Poignées du coffre et des tiroirs en aluminium brossé
- Glissières à roulement à billes avec système de retour automatique
- Le système de tiroirs à serrure maintient les tiroirs en place
- Le stockage optimal permet l'accès rapide aux outils et aux accessoires
- Le revêtement thermolaqué très brillant résiste aux marques et aux dommages
- Serrure de type cylindrique plus sécuritaire
- Couleur: Argent, Noir



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
TPB064	83154	4	16	26	19	**829,00**
TPB066	83156	8	18-1/4	41	20-1/2	**1439,00**

CHARIOT À OUTILS ÉLECTRIQUE

- Comprend un poste de charge avec 6 prises et 4 ports USB
- Comprend un panneau d'accrochage et une tablette à l'avant du chariot facilitant l'accès
- Tapis en EVA sur la surface supérieure et doublures de tiroirs en EVA pour protéger les outils et le chariot
- Partitions personnalisables du tiroir supérieur
- Muni d'un compartiment latéral verrouillable
- Muni de glissières à roulement à billes
- Capacité de rangement: 19 000 po^3
- Capacité de chargement total: 2000 lb
- Matériau: Acier de calibre 20
- Style de roulette: 2 roulettes fixes & 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions roulettes: Roulettes en polyuréthane de 6" x 2"
- Capacité de roulette: 800 lb



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
TEQ808	83169	11	24-7/16	42-1/2	41	**2229,00**

RANGEMENT D'OUTILS



COFFRES INTERMÉDIAIRE DE SÉRIE PRO+

- Glissières à roulement robustes pour 100 lb comprises pour chaque tiroir
- Système de verrouillage entièrement redessiné avec clé tubulaire
- Fini à revêtement de peinture poudre de style automobile offrant une résistance supérieure aux égratignures et produits chimiques

GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
NJH109	93503	3	Rouge	19	26	13-1/3	**425,00**
NJH103	93120	12	Rouge	19	26	21	**865,00**
NJH102	93119	9	Rouge	19	42	23-1/2	**1279,00**
NJH101	93109	9	Rouge	19	26	21	**733,00**
NJH100	93106	6	Rouge	16	26	16-1/3	**574,00**

NJH103



COFFRES INTERMÉDIAIRE DE SÉRIE PRO+

- Glissières à roulement robustes pour 100 lb comprises pour chaque tiroir
- Système de verrouillage entièrement redessiné avec clé tubulaire
- Fini à revêtement de peinture poudre de style automobile offrant une résistance supérieure aux égratignures et produits chimiques

GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
TER028	93212	12	Rouge	19	42	43-1/2	**1788,00**
NKE061	93204	4	Rouge	19	26	36	**857,00**
NJH107	93270	7	Rouge	19	26	42	**1060,00**
NJH106	93250	5	Rouge	19	26	36	**935,00**
NJH105	93215	15	Rouge	19	42	43-1/2	**1871,00**
NJH104	93211	11	Rouge	19	26	42	**1187,00**

TER028



ARMOIRES ROULANTE

- Loquet de sécurité prévenant l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Glissières avec roulements à billes robustes facilitant l'ouverture et la fermeture des tiroirs très chargés
- Fabrication en acier de gros calibre pour une plus importante capacité de charge et de rangement
- Roulettes avec une capacité de charge maximale plus importante facilitant le déplacement sur toutes les surfaces
- Poignées ovales installées sur les armoires roulantes offrant une prise confortable et facilitant la manœuvre
- Outil de peinture électrique de type automobile offrant une texture imitant le métal frappé pour une résistance supérieure aux égratignures et à la corrosion
- Doublures de tiroirs incluses

GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité d'entreposage	Prix /Chacun
TEQ530	99206SB	6	Noir	19-1/2	34	39-1/8	13 357 po^3	**1833,00**
TEQ535	99507SB	7	Noir	18	26-1/2	39-13/100	9147 po^3	**1111,00**
TEQ531	99208SB	8	Noir	19-1/2	34	39-13/100	13 294 po^3	**2004,00**
TEQ536	99509SB	9	Noir	18	26-1/2	40	9157 po^3	**1197,00**
TEQ532	99209SB	9	Noir	24	53	39-3/4	25 900 po^3	**4440,00**
TEQ533	99210SB	10	Noir	19	42	40	13 901 po^3	**2870,00**
TEQ534	99213SB	13	Noir	19	42	40	13 677 po^3	**2890,00**
TEQ529	99113SB	13	Noir	34	53	39-3/4	25 500 po^3	**5025,00**

TEQ530



COFFRES SUPÉRIEUR

- Loquet de sécurité prévenant l'ouverture accidentelle des tiroirs
- Glissières avec roulements à billes robustes facilitant l'ouverture et la fermeture des tiroirs très chargés
- Fabrication en acier de gros calibre pour une plus importante capacité de charge et de rangement
- Poignées robustes avec une butée à 90° facilitant le levage des coffres supérieurs
- Amortisseurs à gaz facilitant l'ouverture et la fermeture des couvercles des coffres supérieurs (pour les modèles 41-1/2" & 53-3/8" seulement)
- Outil de peinture électrique de type automobile offrant une texture imitant le métal frappé pour une résistance supérieure aux égratignures et à la corrosion
- Doublures de tiroirs incluses
- Mécanisme de verrouillage tubulaire robuste offrant une protection fiable et sûre contre le vol

GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité d'entreposage	Poids lb	Prix /Chacun
TEQ545	99808SB	8	Noir	16	26	19-1/4	5453 po^3	86	**827,00**
TEQ544	99806SB	6	Noir	16	26	19	5474 po^3	86	**700,00**
TEQ543	99508SB	8	Noir	24	53-3/8	19-3/4	17 000 po^3	265	**2920,00**
TEQ542	99108SB	8	Noir	18-1/2	41-1/2	20-1/2	9744 po^3	139	**1577,00**
TEQ541	99107SB	7	Noir	18-1/2	41-1/2	23-1/2	10 950 po^3	183	**1781,00**
TEQ540	99105SB	5	Noir	19-1/8	33-1/2	19-1/4	9034 po^3	127	**1241,00**

TEQ544





ARMOIRE À OUTILS PORTATIVE DE SÉRIE PWS

- Fabrication en acier de calibre 16 avec joints soudés
- Rayonnage pour outils électriques avec plaque multiprise incorporée
- Rayonnage pour clés facile d'accès
- Supports pour 18 tournevis/tourne-écrous
- Rangements pour 88 douilles longues/standards SAE/métriques
- Deux tablettes pour plus de rangement
- Couvercle verrouillable protégeant les outils lorsque refermé
- Ressort à gaz soulevant le couvercle lors du déclenchement pour faciliter l'accès
- Poignées latérales robustes facilitant le déplacement
- Fini texturé à l'épreuve des intempéries
- Poids: 80 lb
- Garantie de 5 ans



Outils non compris

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
TEP639	PWS3000TXBK	-	Noir	30	x	18	x	21	**899,00**
TEP640	PWS3000TXRD	-	Rouge	30	x	18	x	21	**899,00**

ARMOIRE À OUTILS PORTATIVE DE SÉRIE PWS

- Fabrication en acier de calibre 16
- Rayonnage pour outils électriques avec plaque multiprise incorporée
- Rayonnage pouvant accommoder 17 clés mixtes SAE et 22 clés mixtes métriques
- Supports pour 64 douilles longues/standards 1/4"
- Rangements pour 66 douilles longues 3/8"
- Supports pour 28 douilles courtes 3/8"
- Supports pour 64 douilles longues/courtes 1/2"
- Supports pour 47 tournevis/clés à cliquet/extensions
- Le plateau pour les douilles se soulève pour offrir de l'espace de rangement supplémentaire en dessous
- Ressort à gaz soulevant le couvercle lors du déclenchement pour faciliter l'accès
- Couvercle verrouillable protégeant les outils lorsque refermé
- Fini texturé à l'épreuve des intempéries
- Poids: 109 lb
- Garantie de 5 ans



Outils non compris

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
TEP643	PWS4100TXBK	-	Noir	41	x	17-3/8	x	21-1/2	**2059,00**
TEP644	PWS4100TXRD	-	Rouge	41	x	17-3/8	x	21-1/2	**2059,00**

ARMOIRE À OUTILS PORTATIVE DE SÉRIE PWS

- Fabrication en acier de calibre 16
- Compartiment de rayonnage pour outils électriques avec plaque multiprise incorporée
- Tablette latérale coulissante servant de surface de travail pratique
- Tiroir à extension latéral pouvant accommoder un ordinateur portatif allant jusqu'à 17"
- Supports pour 23 clés mixtes
- Supports pour 49 tournevis/clés à cliquet/extensions
- Supports pour 48 douilles longues/courtes 1/4"
- Supports pour 32 douilles longues/courtes métriques 3/8"
- Supports pour 22 douilles longues/courtes SAE 3/8"
- Supports pour 32 douilles longues/courtes 1/2"
- Rangements pour 22 outils spécialisés
- Espaces de rangement larges pour 13 outils spécialisés
- Couvercle verrouillable protégeant les outils lorsque refermé
- Fini texturé à l'épreuve des intempéries
- Deux béquilles au gaz servent à soulever ou à garder le couvercle bien en place
- Poids: 213 lb
- Garantie de 5 ans

Outils non compris



No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
TEP645	PWS4105TXBK	3	Noir	41	x	23-5/8	x	23-1/4	**3699,00**
TEP646	PWS4105TXRD	3	Rouge	41	x	23-5/8	x	23-1/4	**3699,00**

CHARIOT À OUTILS ROULANT DE SÉRIE PWS

- Type de glissière pour tiroir: roulement à billes
- Capacité du tiroir à simple glissière: 100 lb
- Capacité du tiroir à double glissières: 200 lb
- Fabrication robuste en acier
- Tiroirs en aluminium pleine largeur à autodéclenchement
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes 5" x 2" avec une capacité de 550 lb par roulette
- Poignée latérale chromée pouvant être montée sur l'un ou l'autre côté de l'armoire roulante
- Fini de peinture texturé résistant aux intempéries
- Système de verrouillage tubulaire à code sécuritaire
- Comprend des doublures de tiroirs en mousse haute densité
- Garantie de 5 ans

Dimensions des tiroirs (TEP641 & TEP642):
(3) 26-1/2" la x 15-3/4" p x 5-1/4" h
(1) 26-1/2" la x 15-3/4" p x 2-1/4" h
(1) 26-1/2" la x 15-3/4" p x 8-1/4 h



TEP641

Dimensions des tiroirs (TEP647 & TEP648):
(1) 37-3/8" la x 16-1/2" p x 5-1/4" h
(3) 23-3/8" la x 16-1/2" p x 2-1/4" h
(1) 23-3/8" la x 16-1/2" p x 5-1/4" h
(1) 23-3/8" la x 16-1/2" p x 8-1/4 h
(3) 11-3/4" la x 16-1/2" p x 2-1/4" h
(1) 11-3/4" la x 16-1/2" p x 5-1/4" h
(1) 11-3/4" la x 16-1/2" p x 8-1/4" h



TEP647

Dimensions des tiroirs (TEP649 & TEP650):
tiroir supérieur 37,375" la x 17" p x 5,875" h
(3) 24,25" la x 17" p x 2,875" h
(1) 24,25" la x 17" p x 5,875" h
(1) 24,25" la x 17" p x 8,875" h
(3) 12,625" la x 17" p x 2,875" h
(1) 12,625" la x 17" p x 5,875" h
(1) 12,625" la x 17" p x 8,875" h



TEP650

No modèle	No fab	Nbre de tiroirs	Couleur	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
TEP641	PWS3005RCTXBK	5	Noir	30-3/4	x	18-1/4	x	40-3/4	136	**1029,00**
TEP642	PWS3005RCTXRD	5	Rouge	30-3/4	x	18-1/4	x	40-3/4	136	**1029,00**
TEP647	PWS4111RCTXBK	11	Noir	41	x	18	x	41-1/2	214	**2119,00**
TEP648	PWS4111RCTXRD	11	Rouge	41	x	18	x	41-1/2	214	**2119,00**
TEP649	PWS4124RCTXBK	11	Noir	41-1/2	x	24	x	40-1/2	308	**3409,00**
TEP650	PWS4124RCTXRD	11	Rouge	41-1/2	x	24	x	40-1/2	308	**3409,00**



LES JOBOX[MD] OFFRENT:

CRESCENT JOBOX

TRAVERSES POUR FOURCHES EZ-LOADER[MD]

- Entrée pour fourches sur tous les côtés
- Chargement ou déchargement faciles de boîtes pleines sur tous les côtés
- Traverse en un morceau en acier de calibre 7 pour fourches, qui renforce le dessous du coffre
- Munis de trous pour roulettes en option

FINI À PEINTURE À REVÊTEMENT EN POUDRE TEXTURÉ

- Plus durable que la peinture liquide
- 10 fois plus résistante à corrosion
- 5 fois plus résistante à l'abrasion
- 2 fois plus résistante à l'écaillement
- 2 fois plus résistante aux éraflures

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SITE-VAULT[MC]

- Système de verrouillage en 3 points
- Plaques qui recouvrent les trois crochets de verrouillage pour les protéger contre le pliage, le bris, les coupures et l'arrachage
- Console pleine longueur et à haute résistance, de calibre 12, protège le système et renforce le devant du couvercle ou de la porte
- Cadenas installé de façon sécuritaire dans le boîtier en acier de calibre 14 entièrement soudé
- Exclusif : un ruban orange réfléchissant indique quand le Jobox[MD] est déverrouillé







COFFRES GRANDE CAPACITÉ AVEC PANNEAU FRONTAL OUVRANT

- Système de sécurité Site-Vault[MC] avec console de verrouillage en acier de calibre 12 avec deux points de verrouillage, console pleine longueur et boîtier de cadenassage entièrement soudé à toute fin pratique inviolable
- Traverses pour fourches Ez-Loader[MD] fabriquées en acier de calibre 7 qui facilite l'accès à une fourche de chariot élévateur sur tous les côtés pour chargement et déchargement
- Canal de levage Grip-Rite[MC]
- Accès pour un cordon d'alimentation sur la partie supérieure du coffre
- 37% plus d'espace de stockage pour l'équipement plus volumineux
- Rampe extra large (44"), basse inclinaison, supportant une charge jusqu'à 1000 lb pour chargement et déchargement sécuritaires, cadenassable
- Supports monoblocs en acier de calibre 7 qui résistent aux dommages occasionnés par les chutes



CRESCENT JOBOX

No modèle	la"	x	Dimensions p"	x	h"	Pi. cu. utilisables	Poids lb	Prix /Chacun
TEP341	60	x	31	x	45	41,5	340	**2269,00**

COFFRE DE STYLE PIANO SITE-VAULT[MC]

- Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle
- Le système de sécurité breveté comprend une console de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé
- Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté
- Les portes comprennent des crochets de rangement pour harnais, manteaux, casques de sécurité, etc.
- Un casier latéral intégré offre un rangement cadenassable pour les objets personnels
- La tablette supérieure robuste supporte jusqu'à 1000 lb et offre une excellente option d'organisation des articles
- Panneau avant bas pour faciliter le chargement et le déchargement de l'équipement
- La tablette Lift-N-Stow[MC] supporte jusqu'à 500 lb et se soulève pour faciliter le chargement
- Compatible avec les cadenas Master no 1, no 5, no 175 et American 50
- Les supports de couvercle préviennent la flexion causée par les objets placés au sommet du coffre et offrent une protection contre les tentatives d'effraction
- Couleur: Orange
- Matériau: Acier

UAI901





CRESCENT JOBOX

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Capacité Pi. cu.	Prix /Chacun
UAI901	2-681990-01	31	51	48	43,9	**1799,00**
UAI902	2-682990-01	31	51	60	54,9	**1789,00**
UAI905	2-685990-01	31	64	74	85	**2959,00**
UAI906	2-688990-01	31	39	60	42	**1699,00**
UAI907	2-689990-01	31	51	74	67,7	**2139,00**

COFFRE DE STYLE PIANO AVEC PANNEAU FRONTAL OUVRANT SITE-VAULT[MC]

- Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle
- Le système de sécurité breveté comprend une console de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé
- Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté
- Les portes comprennent des crochets de rangement pour harnais, manteaux, casques de sécurité, etc.
- Un casier latéral intégré offre un rangement cadenassable pour les objets personnels
- La tablette supérieure robuste supporte jusqu'à 1000 lb et offre une excellente option d'organisation des articles
- Panneau avant bas pour faciliter le chargement et le déchargement de l'équipement
- La tablette Lift-N-Stow[MC] supporte jusqu'à 500 lb et se soulève pour faciliter le chargement
- Compatible avec les cadenas Master no 1, no 5, no 175 et American 50
- Les supports de couvercle préviennent la flexion causée par les objets placés au sommet du coffre et offrent une protection contre les tentatives d'effraction
- Couleur: Orange
- Matériau: Acier



UAI903

CRESCENT JOBOX

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Capacité Pi. cu.	Prix /Chacun
UAI903	2-683990-01	31	51	60	54,9	**2509,00**
UAI904	2-684990-01	31	51	74	67,7	**3009,00**



BOÎTE À OUTILS ET PETITS COFFRES POUR SOUDEUR

- Compact et portatif pour rangement sécuritaire et polyvalent
- Fabrication fortement renforcée en acier de calibre 16
- Le modèle **TEP175** offre un couvercle fortement renforcé pouvant résister aux effractions par leviers, une poignée style cannelure encastrée pour ouvrir le couvercle, un système de verrouillage à l'épreuve des coupe-boulons avec un cadenas (non inclus, **SR890**) protégeant la serrure contre les coupe-boulons et leviers, supports de base résistants, charnières soudées avec borne imperdable
- Le modèle **TEP348** est une boîte à outils pour soudeur offrant une paroi supérieure à encoches pour entreposer des outils branchés à des boyaux d'alimentation



TEP175



TEP348



TEP349

CRESCENT JOBOX

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Pi. cu. utilisables	Poids lb	Prix /Chacun
TEP175	Petit coffre a/ verrou encastré	31	x	18	x	15 1/2	4	70	**669,00**
TEP349	Petit coffre a/ cadenas-moraillon	30	x	16	x	12	3,3	33	**339,00**
TEP348	Boîte à outils pour soudeur	30	x	16	x	12	3,3	33	**283,00**

COFFRE DE CHANTIER DE SÉRIE TRADESMAN

- Les voies de levage Grip-Rite[MC] offrent une prise plus sure et facilitent l'utilisation plus sécuritaire du couvercle
- Comprend un système de verrouillage double qui résiste aux scies, aux leviers et aux coupe-boulons
- Le système d'évacuation de l'eau de pluie protège les serrures et le contenu de la boîte contre l'humidité
- Le montant de support EZ-Lock sécurise et verrouille le couvercle en position ouverte sécuritaire
- Poignées encastrées et ergonomiques avec dégagement prévenant le pincement des doigts
- Les voies EZ-Loader robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté
- Couleur: Orange
- Matériau: Acier



UAI908

CRESCENT JOBOX

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Capacité Pi. cu.	Prix /Chacun
UAI908	CJB635990	19-1/2	22	36	8,9	**549,00**
UAI909	CJB636990	20	22	42	10,7	**629,00**
UAI910	CJB637990	24	22	48	14,7	**659,00**
UAI911	CJB638990	24	22	60	18,3	**809,00**

ARMOIRE SITE-VAULT[MC]

- Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle
- Le système de sécurité breveté comprend une console de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé
- Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté
- Bacs de rangement avec couvercle incorporé
- Le montant de support EZ-Lock sécurise et verrouille le couvercle en position ouverte sécuritaire
- Bac de chargement latéral incorporé offrant un accès rapide aux outils et aux pièces
- Poignées encastrées et ergonomiques avec dégagement prévenant le pincement des doigts
- Compatible avec les cadenas Master no 1, no 5, no 175 et American 50
- Charnières soudées et boulonnées
- Couleur: Orange
- Matériau: Acier

UAI894



CRESCENT JOBOX

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Capacité Pi. cu.	Prix /Chacun
UAI895	2-652990	20	27-1/2	36	11,5	**669,00**
UAI896	2-653990	20	27-1/2	42	13,4	**749,00**
UAI897	2-654990	24	30-3/4	48	20,5	**879,00**
UAI898	2-655990	24	30-3/4	60	25,6	**1099,00**
UAI899	2-656990	30	36-3/4	48	30,6	**1119,00**
UAI900	2-658990	24	30-3/4	72	30,75	**1219,00**

COFFRES À COUVERCLE EN PENTE

Toutes les caractéristiques d'un coffre Jobox[MD] pour chantier régulier plus:

- Couvercle soutenu qui permet d'avoir une surface de travail plane
- Canal renforcé pleine longueur
- Tablette à charnière Lift-N-Stow[MC] pour entreposer des articles encombrants dans le fond du coffre



CRESCENT JOBOX

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Pi. cu. utilisables	Poids lb	Prix /Chacun
TEP159	60	x	30	x	39 1/2	32,7	243	**1469,00**

ROULETTES

CRESCENT JOBOX

- Roulettes robustes pour plus de mobilité
- Jeu comprend: 2 fixes et 2 pivotantes
- Quincaillerie comprise

4"
No modèle TEP230
Prix/Chacun 279,00$
6"
No modèle TEP231
Prix/Chacun 319,00$





BOÎTE DE RANGEMENT POUR LE CHANTIER

- Poignées encastrées prévenant les dommages lors du déplacement du produit
- Fermeture encastré pour cadenas (cadenas non compris)
- Comprend un orifice de passage agrippant pour fils ou câbles d'alimentation de chargeur
- Protection contre les rayons UV
- Entièrement soudée et assemblée
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Calibre: 14



UAI850



UAI844



UAI845



UAI846



UAI845



UAI848



UAI849

DURHAM MFG Est. 1922

No modèle	No fab	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Largeur hors tout"	Capacité Pi. cu.	Prix /Chacun
UAI850	JSC-193218-94T-D719	17-3/8	12-3/16	30-11/16	3,3	**339,00**
UAI844	JSC-193218-94T-D719	19	17-13/16	32	5	**809,00**
UAI845	JSC-244828-94T-D720	24	27-13/16	48	16	**1099,00**
UAI846	JSC-246023-94T-D720	24	22-3/4	60	20	**1179,00**
UAI847	JSC-246023-94T-D720	27-1/4	60-3/4	60	47,5	**2449,00**
UAI848	JSCPB-316050-94T-D720	34-3/4	49-3/8	60	20	**2699,00**
UAI849	JSCSL-306040-94T-D720	30	39-3/8	60	20	**1709,00**

ARMOIRES

CRESCENT JOBOX

- Système de sécurité Site-Vault[MC]
- Portes robustes avec canal de levage en retrait Grip-Rite[MC]
- Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
- Charnières continues de 3/8 avec goujon en acier durci de 1/4" et goupilles extra large de 1"
- Tablettes robustes très solides
- 3 goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- Choix offert parmi cinq modèles:
  TEP168: 2 portes, 24" de profondeur
  TEP169: 4 portes avec accès à l'avant et à l'arrière
  TEP170: 2 portes, grande armoire sur le côté droit
  TEP171: 2 portes, 30" de profondeur
  TEP172: 2 portes, bac et coquille, avec diviseurs galvanisés robustes et mobiles



TEP168



TEP169



TEP170



TEP172

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Pi. cu. utilisables	Poids lb	Prix /Chacun
TEP168	60 1/8	x	24 1/4	x	60 3/4	47,5	379	**2359,00**
TEP169	60 1/8	x	32 1/4	x	60 3/4	63,7	523	**3719,00**
TEP170	60 1/8	x	24 1/4	x	60 3/4	47,5	366	**2679,00**
TEP171	60 1/8	x	30 1/4	x	60 3/4	58,7	436	**2899,00**
TEP172	72	x	24	x	60 5/8	49	522	**2919,00**

ÉTABLIS ROULANTS

- Intérieur à haute capacité complètement ajustable: tiroirs et tablettes qui peuvent être déplacés facilement pour satisfaire vos exigences, un tiroir et des tablettes additionnels peuvent être ajoutés
- Tiroirs en acier de calibre 18 avec glissières robustes à roulement à billes

Comprend: 4 roulettes
(2 fixes et 2 pivotantes a/verrou)



TEP176



CRESCENT JOBOX

No modèle	Description	Dimensions la" x p" x h"	Pi. cu. utilisables	Poids lb	Prix /Chacun
TEP180	Unité de base a/roulettes de 6"	49 7/8 x 26 7/8 x 40 5/8	24,6	264	**2149,00**
TEP176	2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 4"	43 7/8 x 26 7/8 x 38 1/2	21,7	266,5	**2279,00**
TEP177	2 tiroirs, 2 tablettes, roulettes de 6"	43 7/8 x 26 7/8 x 40 1/2	21,7	279,5	**2439,00**
TEP178	4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 4"	43 7/8 x 26 7/8 x 38 1/2	21,7	294	**2639,00**
TEP179	4 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6"	43 7/8 x 26 7/8 x 40 1/2	21,7	307	**2789,00**
TEP181	6 tiroirs, 1 tablette, roulettes de 6"	49 7/8 x 26 7/8 x 40 5/8	24,6	342	**3599,00**

TIROIRS & TABLETTES ADDITIONELS:

Pour TEP176, TEP177, TEP178 et TEP179	Pour TEP180 et TEP181	Description
-	**TEP183**	Tablettes
TEP184	**TEP185**	Tiroirs 2 1/2"
TEP186	**TEP187**	Tiroirs 4 1/2"
TEP188	**TEP189**	Tiroirs 5 1/2"
TEP190	**TEP191**	Tiroirs 10 1/2"

ARMOIRES À TIROIRS

- Système de sécurité Site-Vault[MC]
- Traverses antidérapantes pour fourches Ez-Loader[MD] : devant des traverses étendues pour éviter le basculement des tiroirs ouverts
- Portes robustes avec canal de levage en retrait Grip-Rite[MC]
- Système de relâchement de verrou à la main ou au pied
- Tablette supérieure de 4 1/2" de profondeur et 3 tablettes de 3" de profondeur pour chaque porte
- Charnières continues de 3/8 avec goujon en acier durci de 1/4" et goupilles très grandes de 1"
- 3 goupilles de sécurité en acier de 5/8" par porte
- Tiroirs à capacité de chargement élevée: 3 tiroirs de 2 1/2" de profondeur avec une capacité de 75 lb, 5 tiroirs de 5 1/2" de profondeur avec une capacité de 125 lb



CRESCENT JOBOX



Traverse antidérapante pour fourches

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Pi. cu. utilisables	Poids lb	Prix /Chacun
TEP173	60 1/8 x 30 1/4 x 53 1/4	58,7	610	**4429,00**

BUREAUX POUR CHANTIER

- Système de sécurité Site-Vault[MC]
- Traverses pour fourches Ez-Loader[MD]
- Canal de levage en retrait Grip-Rite[MC]
- Système de verrou à une poignée qui glisse vers le bas pour libérer les portes du bas et glisse vers le haut pour la porte supérieure
- Casier d'entreposage de 30 pi³ qui permet de ranger des articles de jusqu'à 60" de longueur, et qui s'ouvre avec un cordon situé à l'intérieur du cabinet inférieur
- Charnières pleine longueur robustes en acier inoxydable qui résistent à la corrosion et à la rouille
- Tablettes de rangement intégrées à la porte du bas
- Espace de rangement au plafond pour les tubes, panneau perforé en acier, espace de rangement pour les plans et les cartables, espace de travail verrouillable et porte avec verrou à goujon de sécurité





CRESCENT JOBOX

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Pi. cu. utilisables	Poids lb	Prix /Chacun
TEP167	63 x 42 x 80	100	660	**4549,00**

RANGEMENT D'OUTILS



ARMOIRE MOBILE EN TREILLIS

- Fabrication en acier solide soudé avec treillis en acier de calibre 13
- Armoire idéale pour la visibilité du contenu et des produits
- Comprend 5 tablettes amovibles
- Comprend 8 rainures pour tablettes permettant de personnaliser l'espace de rangement
- Comprend un verrou en trois points pour le sommet, le centre et la base de la porte
- Poignée externe et tablette pour le rangement d'objets longs comme des échelles
- Comprend des bacs de rangement avec portes additionnels
- Muni d'entrées pour chariot élévateur
- Couleur: Rouge
- Matériau: Acier
- Types de roulettes: 2 roulettes fixes & 2 roulettes pivotantes verrouillables

TEQ805



CRESCENT JOBOX

No modèle	No fab	Largeur hors tout"	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Capacité Pi. cu.	Cap. de chargement max. lb	Poids lb	Prix /Chacun
TEQ805	1-400990	33	75	55	49	1500	375	**2749,00**
TEQ806	1-401990	33	59-1/2	55	37	1400	328	**2269,00**

COFFRE DE SOUBASSEMENT POUR CAMION

- Porte et charnière en aluminium qui réduisent le poids du coffre et protègent contre la corrosion
- Poignée en D en acier inoxydable facile à saisir
- Portes avec dispositif d'ouverture facile et sans outils, ajustables de 90 à 180 degrés
- Garantie à vie limitée assurant une qualité sans pareille

TEQ684

TEQ686



weather guard

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Dimensions de porte h"	x	la"	Capacité de rangement	Couleur	Prix /Chacun
ACIER											
TEQ683	18-1/4	x	36-5/8	x	18-1/8	14-1/2	x	34-3/4	6,2 pi³	Noir	**799,00**
TEQ684	18-1/4	x	48-1/8	x	18-1/8	14-1/2	x	46-1/4	9,1 pi³	Noir	**909,00**
ALUMINIUM											
TEQ685	18	x	36-5/8	x	18	13-1/2	x	31-1/4	6,5 pi³	Argent	**1069,00**
TEQ686	18	x	48-1/4	x	19	19-1/2	x	43-1/4	8,6 pi³	Argent	**1259,00**
TEQ687	18	x	60-1/8	x	18	13-1/2	x	55-1/4	11,2 pi³	Argent	**1399,00**

COFFRES DE SOUBASSEMENT

- Système de verrouillage à trois points qui verrouille le dessus et les deux côtés de la porte pour une plus grande résistance et durabilité, et qui offre un meilleur joint de la porte haute résistance avec le coupe-brise en forme de bulbe, à l'épreuve de la moisissure et de la poussière
- Poignée rotative en T pour un meilleur joint de la porte avec le coupe-brise, verrou inviolable avec cylindre qui résiste au perçage
- Boîtier durable qui protège le système et les barres de verrouillage et prévient les dommages et les blocages. Le boîtier améliore la résistance de la porte
- Gorge d'écoulement d'une largeur de 3/4" qui entoure la porte et évacue l'eau afin de protéger le contenu
- Les connecteurs à rainures à décrochage rapide permettent de rapidement déconnecter le câble de support du côté de la porte et de décrocher la porte
- **Coffre en acier** avec charnières robustes d'une longueur de 3", diamètre extérieur de 7/8", diamètre de l'axe de charnière en acier inox de 1/2"
- **Coffre en aluminium** avec charnières continues, diamètre de 3/8" et jointures de 1" pour force et durabilité accrues
- Offerts en acier avec peinture en poudre Armor-Brite[MC] ou en aluminium de calibre 0,100

TEP202

TEP252

TEP207



CRESCENT JOBOX



SUPPORTS DE FIXATION

- Supports très robustes avec canal en C de 2", pour fixation sous le châssis
- Supports avec orifices de fixation multiples pour faciliter l'installation
- Vendus en paires

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
TEP360	Supports de fixation 18" x 18"	15	**210,00**
TEP361	Supports de fixation 24" x 24"	15	**269,00**

ACIER

Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Blanc No modèle	Prix /Chacun	Noir No modèle	Prix /Chacun
24	x	18	x	18	68	**TEP200**	**719,00**	**TEP250**	**719,00**
36	x	18	x	18	92	**TEP202**	**879,00**	**TEP252**	**879,00**
48	x	18	x	18	117	**TEP203**	**989,00**	**TEP253**	**989,00**

ALUMINIUM

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
TEP206	24	x	18	x	18	40	**909,00**
TEP207	30	x	18	x	18	44	**1029,00**
TEP208	36	x	18	x	18	48	**1089,00**
TEP209	48	x	18	x	18	61	**1289,00**

SUPPORTS D'ÉCHELLE HORIZONTAUX WEEKENDER[MD]

- À montage sur un côté sont faciles à installer et à démonter, ils conviennent parfaitement aux personnes qui doivent transporter à l'occasion une échelle ou de longs matériaux;
- Le fini thermolaqué Black Armor Tuf[MD] garantit des années de service fiable
- Facile à monter et à descendre de la camionnette pour le transport occasionnel d'une échelle ou de matériaux longs
- Le support convient aux camionnettes Chevrolet, Dodge, Ford et Toyota Tundra datant de 1995 et des années suivantes
- Couleur: Noir
- Largeur hors tout: 52-1/4"
- Profondeur hors tout: 19"
- Hauteur hors tout: 12"
- Matériau: Acier
- Poids: 56 lb
- Capacité de charge: 250 lb

No modèle TEP126
No fab 1450
Prix/Chacun 619,00$



SUPPORT EN ALUMINIUM POUR CAMION ATR[MD]

- Convient à toutes les camionnettes pleine grandeur
- Jambes droites rivées au rail de montage facilitant l'enlèvement
- Bande anti-usure pour la protection des échelles et du support
- Garantie à vie limitée assurant une qualité sans pareille
- Capacité de chargement: 800 lb
- Couleur: Argent
- Dimensions: 20" la x 67" p x 29-1/2" h
- Matériau: Aluminium

No modèle TEQ690
Prix/Chacun 1299,00$



SUPPORT POUR CAMION

- Pour les camions compacts Chevrolet Colorado, GMC Canyon et Nissan Frontier
- Patte avant ajustable selon la longueur de caisse du camion
- Capacité de charge de 1000 lb distribuée également
- Comprend un déflecteur soudé aidant à faire dévier le vent
- Chaque support comprend une trousse d'installation sans perçage pour les camions Chevrolet/GMC 2016 ouplus récent utilisant les pochettes arrières pour une installation sans peràage, une boucle de fixation sur chaque patte et un ruban protecteur
- Goupilles amovibles permettant de retirer rapidement la traverse arrière pour charger des matériaux plus encombrants
- Couleur: Noir
- Largeur hors tout: 66-1/4"
- Profondeur hors tout: 127-1/8"
- Hauteur hors tout: 33-1/3"
- Matériau: Acier
- Emplacement d'installation: Support de caisse
- Méthode d'installation: Pince sans perçage

No modèle TER039
Prix/Chacun 1019,00$



RÉSERVOIRS DE TRANSFERT

- Bouchon de remplissage doté d'un évent prévenant la surpression
- Déflecteur interne réduisant le mouvement du carburant
- Conçu pour la plupart des camionnettes pleine grandeur
- Garantie à vie limitée assurant une qualité sans pareille
- Matériau: Acier




TEQ693

TEQ694

TIROIR PACK RAT[MD]

- Le tiroir Pack Rat[MD] comprend 3 compartiments et 18-24 séparateurs maximisant sa capacité de rangement
- Le tiroir en acier sur roulettes a une capacité de charge de 425 lb uniformément répartie
- Bande antidérapante offrant de la traction pour les bottes de travail
- Tiroir sur roulettes pour faciliter l'accès et l'organisation
- Garantie à vie limitée assurant une qualité sans pareille



No modèle	No fab	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Style	Capacité	Couleur	Prix /Chacun
TEQ691	352-3-01	30	x	43	x	26	En L	75 gal.	Blanc	**1249,00**
TEQ692	354-3-01	30	x	52	x	26	En L	90 gal.	Blanc	**1359,00**
TEQ693	354-5-01	30	x	52	x	26	En L	90 gal.	Noir	**1359,00**
TEQ695	360-3-01	37-1/2	x	49	x	27	En L	110 gal.	Blanc	**1499,00**
TEQ694	358-3-01	24	x	46-1/4	x	23	Rectangulaire	100 gal.	Blanc	**1249,00**

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Couleur	Nbre de séparateurs	Prix /Chacun
TEQ696	30	x	48	x	9	Blanc	18	**1819,00**
TEQ697	39-3/4	x	48	x	12-1/2	Blanc	24	**2369,00**
TEQ698	39-3/4	x	48	x	12-1/2	Noir	24	**2369,00**
TEP119	39-3/4	x	48	x	9	Blanc	24	**2139,00**
TEP120	39-5/8	x	48	x	9	Noir	24	**2139,00**



COFFRE POUR CAMION PLEINE GRANDEUR STANDARD DEFENDER SERIES^MC

- Sécurité renforcée avec deux gâches à crochet et des loquets rotatifs doubles
- Fabrication de quatre pièces soudées offrant une durabilité de calibre professionnel
- Joint offrant une résistance complète aux intempéries incluant calfeutrage nervuré en D
- Verrous à bouton-poussoir inviolables - trous de serrure résistant au perçage
- Résistance élevée à l'ouverture par la force avec un couvercle soudé et renforcé, une cannelure en C et une paroi avant renforcée
- Couvercle soutenu par deux cylindres à gaz avec manchons de protection
- Revêtement à base de poudre noir extérieur et intérieur offrant une protection maximale contre la corrosion
- Accommode les camions pleine grandeur
- Garantie de sept ans
- Largeur hors tout: 71-1/4"
- Profondeur hors tout: 19-1/2"
- Hauteur hors tout: 17-3/4"
- Matériau: Aluminium

weather guard

No modèle	No fab	Desctription	Couleur	Prix /Chacun
TEQ670	300401-53-01	caisse standard	Noir	**899,00**
TEQ671	300401-9-01	caisse standard	Argent	**779,00**
TEQ672	300207-53-01	transversal standard	Noir	**1129,00**
TEQ673	300207-9-01	transversal standard	Argent	**999,00**





COFFRE POUR CAMION MODÈLE UNIVERSEL DEFENDER SERIES^MC

- Verrous à bouton-poussoir inviolables - trous de serrure résistant au perçage
- Résistance élevée à l'ouverture par la force avec un couvercle soudé et renforcé, une cannelure en C et une paroi avant renforcée
- Couvercle soutenu par deux cylindres à gaz avec manchons de protection
- Verrous à bouton-poussoir avec ouverture à l'aide d'un seul touché facilitant l'accès au coffre lorsque les deux mains sont pleines
- Accommode les camions compacts et pleine grandeur
- Revêtement à base de poudre noir extérieur et intérieur offrant une protection maximale contre la corrosion
- Garantie de sept ans
- Largeur hors tout: 50-3/4"
- Profondeur hors tout: 18-3/4"
- Hauteur hors tout: 19-1/4"
- Matériau: Aluminium

weather guard

NOIR

No modèle TEQ678
No fab 300401-53-01
Prix/Chacun 879,00$

ARGENT

No modèle TEQ679
No fab 300401-9-01
Prix/Chacun 749,00$



COFFRE POUR CAMION À PROFIL BAS STANDARD DEFENDER SERIES^MC

- Sécurité renforcée avec un loquet rotatif double et une gâche à crochet durcie
- Fabrication de quatre pièces soudées offrant une durabilité de calibre professionnel
- Joint offrant une résistance complète aux intempéries incluant calfeutrage nervuré en D
- Verrous à bouton-poussoir inviolables - trous de serrure résistant au perçage
- Résistance élevée à l'ouverture par la force avec un couvercle soudé et renforcé, une cannelure en C et une paroi avant renforcée
- Couvercle soutenu par deux cylindres à gaz avec manchons de protection
- Accommode les camions pleine grandeur
- Revêtement à base de poudre noir extérieur et intérieur offrant une protection maximale contre la corrosion
- Garantie de sept ans
- Largeur hors tout: 58-3/4"
- Profondeur hors tout: 15-3/4"
- Hauteur hors tout: 13-1/4"
- Matériau: Aluminium

NOIR

No modèle TEQ680
No fab 300300-53-01
Prix/Chacun 799,00$

ARGENT

No modèle TEQ681
No fab 300300-9-01
Prix/Chacun 689,00$



weather guard

COFFRE DE CAISSE POUR CAMION PLEINE GRANDEUR REDARMOUR^MC

- Sécurité renforcée avec deux gâches à crochet et des loquets rotatifs
- Fabrication de quatre pièces en aluminium soudées offrant une durabilité standard
- Joint offrant une résistance complète aux intempéries incluant boudin de calfeutrage
- Verrous à bouton-poussoir facilitant l'accès
- Résistance à l'ouverture par la force avec un couvercle soudé et renforcé et une cannelure en C
- Couvercle soutenu par deux cylindres à gaz avec manchons de protection
- Accommode les camions pleine grandeur
- Garantie de deux ans
- Couleur: Argent
- Largeur hors tout: 71"
- Profondeur hors tout: 19-1/2"
- Hauteur hors tout: 17-1/4"
- Matériau: Aluminium

No modèle TEQ682
No fab 200103-9-01
Prix/Chacun 536,00$



weather guard

COFFRE POUR CAMION À PROFIL ÉLEVÉ DEFENDER SERIES^MC

- Sécurité renforcée avec une porte soudée et cannelure en C
- Fabrication en aluminium soudé offrant une durabilité de calibre professionnel
- Joint offrant une résistance complète aux intempéries incluant calfeutrage nervuré en D
- Verrous à bouton-poussoir inviolables - trous de serrure résistant au perçage
- Résistance élevée à l'ouverture par la force avec une porte soudée et renforcée et une cannelure en C
- Porte soutenue à l'aide de deux câbles durables en acier
- Mousquetons facilitant l'abaissement de la porte
- Pattes de soutien robustes 1/4" avec revêtement à base de poudre
- Revêtement à base de poudre noir extérieur et intérieur offrant une protection maximale contre la corrosion
- Garantie de sept ans
- Largeur hors tout: 60"
- Profondeur hors tout: 13-1/4"
- Hauteur hors tout: 16"
- Matériau: Aluminium



weather guard

No modèle	No fab	Dimensions hors tout la"	x	p"	x	h"	Couleur	Prix /Chacun
TEQ674	300302-53-01	60	x	13-1/4	x	16	Noir	**1099,00**
TEQ675	300302-9-01	60	x	13-1/4	x	16	Argent	**979,00**
TEQ676	300303-53-01	90	x	13-1/4	x	16	Noir	**1159,00**
TEQ677	300303-9-01	90	x	13-1/4	x	16	Argent	**1039,00**

RÉSERVOIR DE TRANSFERT POUR CARBURANT

- Fabriqué pour le transport du carburant diesel (liquides ininflammables seulement)
- Des cloisons internes contrôlent le mouvement des liquides lors des déplacements
- Fixez le réservoir en place sur la plateforme du camion à l'aide de supports de série lourde
- Le bouchon de remplissage verrouillable et le coupleur préviennent la remontée de pression
- Comprend des bondons 2" NPT de chaque côté laissant de la place pour une pompe

EN ACIER

- Fabrication en acier de calibre 14 pour une durabilité à long terme
- Anneaux encastrés facilitant le levage et déplacement du réservoir vide
- Bouchon de vidange pour drainer les liquides de façon sécuritaire

EN ALUMINIUM

- Tôle larmée en aluminium: Tôle larmée de 0,125" à usage industriel
- Fini: Revêtement transparent



TEQ721



TEQ716



TEQ719



TEQ728

ACIER

No modèle	No fab	Style	Dimensions la" x p" x h"	Couleur	Capacité gal.	Prix /Chacun
TEQ719	486000	Colonne	9 x 54 x 19	Blanc	36	**849,00**
TEQ718	485000	Cube	23-1/4 x 23-1/4 x 24	Blanc	50	**719,00**
TEQ713	480000	En L	31 x 54 x 26	Blanc	100	**1169,00**
TEQ714	480002	En L	31 x 54 x 26	Noir	100	**1169,00**
TEQ715	482000	En L	31 x 27 x 26	Blanc	48	**719,00**
TEQ720	488000	En L	31 x 46 x 26	Blanc	85	**919,00**
TEQ721	488002	En L	31 x 46 x 26	Noir	85	**919,00**
TEQ722	498000	En L	33 x 60-1/4 x 25	Blanc	100	**1159,00**
TEQ723	498002	En L	33 x 60-1/4 x 25	Noir	100	**1159,00**
TEQ716	484000	Rectangulaire	23-1/4 x 45-5/8 x 24	Blanc	100	**1009,00**
TEQ717	484002	Rectangulaire	23-1/4 x 45-5/8 x 24	Noir	100	**1009,00**

ALUMINIUM


No modèle	No fab	Style	Dimensions la" x p" x h"	Couleur	Capacité gal.	Prix /Chacun
TEQ726	437000	En L	31 x 57-1/2 x 25	Argent	100	**1519,00**
TEQ727	438000	Rectangulaire	23-1/4 x 45-1/4 x 23-1/4	Argent	100	**1279,00**
TEQ728	439000	Cube	23-1/4 x 23-1/4 x 23-1/4	Argent	50	**949,00**

RÉSERVOIR DE TRANSFERT POUR CARBURANT & COFFRE EN ALUMINIUM


- Fabriqué pour le transport du carburant diesel (liquides ininflammables seulement)
- La commodité de la combinaison d'un réservoir de transport et d'un coffre
- Deux cloisons centrales contrôlent le mouvement des liquides lors des déplacements
- Fixez le réservoir en place sur la plateforme du camion à l'aide de quatre supports de série lourde
- Poignées à palette en acier inoxydable antifuite à l'épreuve des intempéries
- Bâti très robuste résistant à l'effraction
- Le bouchon de remplissage verrouillable et le coupleur préviennent la remontée de pression
- Comprend des bondons 2" NPT de chaque côté laissant de la place pour une pompe
- Tôle larmée en aluminium: Tôle larmée de 0,125" à usage industriel
- Fini: Revêtement transparent
- Espace de rangement du coffre: 4,5 pi³



No modèle	No fab	Style	Dimensions la" x p" x h"	Couleur	Capacité gal.	Prix /Chacun
TEQ724	433000	Rectangulaire	31 x 48-1/4 x 19	Argent	74	**2039,00**


Bison



TRAVAIL DES MÉTAUX & SOUDAGE











Abrasifs . . . . . 1344 - 1379
Brosses . . . . . 1380 - 1389
Outils de coupe . . . . . 1390 - 1440
Scies cloches, lames et forets au carbure . . . . . 1441 - 1453
Produits chimiques et nettoyants . . . . . 1454 - 1478
VELCRO[MD] 1479
Étaux, aimants et serre-joints . . . . . 1480 - 1495
Sablage par jet et aspiration des fumées . . . . . 1496 - 1503
Équipement et accessoires pour gaz . . . . . 1504 - 1521
Outils et accessoires pour le brasage . . . . . 1522 - 1525
Outils et accessoires pour le soudage à l'arc . . . . . 1526 - 1531
Machines à souder . . . . . 1532 - 1535
Pistolets et accessoires pour soudage MIG . . . . . 1536 - 1540
Chalumeaux et accessoires pour soudage TIG . . . . . 1541 - 1553
Traçage de tuyau et outils de mesure . . . . . 1554 - 1555
Alliages et flux . . . . . 1556 - 1562
Liquides pour le travail du métal et accessoires . . . . . 1563 - 1576
Chaises, toiles de protection et écrans de soudeur . . . . 1577 - 1579
Masques de soudeur et verres . . . . . 1580 - 1588
Gants et vêtements de soudeur . . . . . 1589 - 1593









3M

WORLDWIDE

LOCTITE®

Starrett®

WELD-MATE

WALTER
Technologies pour surfaces



MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES

Usages typiques

- Découpage de la tôle
- Coupe des tuyaux
- Fonderies/forges – enlèvement des trappes/masselottes, découpage des pièces forgées
- Délignage du métal
- Construction navale – fabrication en métal
- Atelier – coupe des forets, barres d'acier, tubes, sectionnement du métal
- Construction – béton/ciment

Pour utilisation avec:

- Meuleuse portative de petit diamètre (2" - 4")
- Meuleuse angulaire – angle droit (4" - 9")
- Scie circulaire (6" - 8")
- Scie électrique/au gaz haute vitesse (12" - 16")
- Machines stationnaires grand diamètre (10" - 30")
- Scie de découpage (10" - 16")

NORZON PLUS TYPE 01

- Mélange de grain breveté Norton SG (alumine céramique)/NorZon (alumine de zirconium)
- Système de liant avant-gardiste
- Méthode de fabrication innovatrice
- NorZon Plus: jusqu'à 3 fois la durée de vie des disques en oxyde d'aluminium pour l'acier au carbone, l'acier inoxydable et la fonte, débit de coupe 40% plus rapide que les disques à l'oxyde d'aluminium standards
- Équilibre du disque supérieur



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NS138	C0303514NZP	3	x	1/32	x	1/4	25 465	**5,70**
NS139	C0303538NZP	3	x	1/32	x	3/8	25 465	**5,70**
NS140	C0311614NZP	3	x	1/16	x	1/4	25 465	**5,70**
NS142	C0311638NZP	3	x	1/16	x	3/8	25 465	**5,75**
NS145	C031838NZP	3	x	1/8	x	3/8	25 465	**7,09**
NR003	C0403538NZP	4	x	1/32	x	3/8	19 100	**7,92**
NR004	C0411614NZP	4	x	1/16	x	1/4	19 100	**7,92**
NR005	C0411638NZP	4	x	1/16	x	3/8	19 100	**7,92**

GEMINI TYPE 01

- Concept avancé
- Découpage libre
- Maximisent la performance des abrasifs à l'oxyde d'aluminium conventionnels
- Conçues pour le découpage des matériaux durs



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NS172	C0303514GFC	3	x	1/32	x	1/4	25 465	**2,04**
NS174	C0303538GFC	3	x	1/32	x	3/8	25 465	**2,04**
NS176	C0311614GFC	3	x	1/16	x	1/4	25 465	**2,04**
NS178	C0311638GFC	3	x	1/16	x	3/8	25 465	**2,04**
NS180	C031814GFC	3	x	1/8	x	1/4	25 465	**3,15**
NS182	C031838GFC	3	x	1/8	x	3/8	25 465	**3,30**
NS184	C0403514GFC	4	x	1/32	x	1/4	19 100	**2,82**
NS186	C0403538GFC	4	x	1/32	x	3/8	19 100	**2,82**
NS188	C0411614GFC	4	x	1/16	x	1/4	19 100	**2,82**
NS189	C0411638GFC	4	x	1/16	x	3/8	19 100	**2,82**
NS191	C041814GFC	4	x	1/8	x	1/4	19 100	**3,97**
NS192	C041838GFC	4	x	1/8	x	3/8	19 100	**3,84**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

ZIP[MC] TYPE 01

- Découpage et meulage haute performance pour les meuleuses à rectifier les matrices et les meuleuses à arbre droit
- Disques conçus pour le découpage, l'encochage et le meulage haute performance
- Conçus de façon à ne pas contaminer l'acier inoxydable
- Découpage libre et rapide à basse température, ce qui permet à l'opérateur de travailler avec un minimum de pression et offrant ainsi un meilleur contrôle



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
2"									
UE749	11-L-221	2	x	1/8	x	5/16	A-24-ZIP	31 000	**5,30**
UE751	11-L-231	2	x	1/4	x	5/16	A-24-ZIP	31 000	**7,75**
UE753	11-L-251	2	x	1/2	x	5/16	A-24-ZIP	31 000	**11,40**
UE748	11-L-213	2	x	1/16	x	3/8	A-24-ZIP	31 000	**4,95**
UE750	11-L-223	2	x	1/8	x	3/8	A-24-ZIP	31 000	**5,30**
UE752	11-L-233	2	x	1/4	x	3/8	A-24-ZIP	31 000	**7,75**
UE754	11-L-253	2	x	1/2	x	3/8	A-24-ZIP	31 000	**11,40**
3"									
UE755	11-L-302	3	x	1/32	x	1/4	A-60-ZIP	25 470	**4,95**
UE756	11-L-312	3	x	1/16	x	1/4	A-24-ZIP	25 470	**5,30**
UE758	11-L-322	3	x	1/8	x	1/4	A-24-ZIP	25 470	**5,90**
TE280	11-L-303	3	x	1/32	x	3/8	A-60-ZIP	25 470	**4,95**
UE757	11-L-313	3	x	1/16	x	3/8	A-24-ZIP	25 470	**5,30**
UE759	11-L-323	3	x	1/8	x	3/8	A-24-ZIP	25 470	**5,90**
UE760	11-L-333	3	x	1/4	x	3/8	A-24-ZIP	25 470	**8,50**
UE761	11-L-353	3	x	1/2	x	3/8	A-24-ZIP	25 470	**12,40**
4"									
UE762	11-L-403	4	x	1/32	x	3/8	A-60-ZIP	19 100	**5,60**
UE764	11-L-413	4	x	1/16	x	3/8	A-24-ZIP	19 100	**5,60**
UE766	11-L-423	4	x	1/8	x	3/8	A-24-ZIP	19 100	**6,30**
UE767	11-L-433	4	x	1/4	x	3/8	A-24-ZIP	19 100	**9,50**
UE763	11-L-405	4	x	1/32	x	5/8	A-60-ZIP	19 100	**5,60**
UE765	11-L-415	4	x	1/16	x	5/8	A-24-ZIP	19 100	**5,60**

THINCUT DOUBLE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Confort et rendement supérieurs
- Offre une coupe rapide à basse température et sans bavures
- Coupe en douceur réduisant la charge de travail et améliorant la productivité
- Meule à tronçonner fortement renforcée
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable



TYROLIT

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01								
NU404	384142	4 1/2	x	0,045	x	7/8	13 300	**3,45**
NU405	384143	5	x	0,045	x	7/8	12 250	**3,49**
NU406	401205	6	x	0,045	x	7/8	10 200	**4,49**
TYPE 27								
NU554	34042238	4 1/2	x	0,045	x	7/8	13 300	**3,45**
NU397	34042239	5	x	0,045	x	7/8	12 250	**3,49**
NU408	34042240	6	x	0,045	x	7/8	10 200	**4,49**

MEULES À TRONÇONNER CUBITRON[MC] II

- Conçu pour offrir des taux de coupe élevés et une durabilité sur tous les types de métaux ferreux, aciers inoxydables, aciers d'alliage et sur la fonte
- Coupe froide pour une rapidité et une qualité plus élevée
- Coupe froide et rapide pour une durée de vie plus longue de l'outil



No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01								
NU222	051115-66518	4	x	0,035	x	3/8	19 100	**6,14**
NU224	051115-66520	4	x	0,06	x	3/8	19 100	**6,83**
NU228	051115-66524	4	x	0,125	x	3/8	19 100	**8,89**
NU229	051115-66525	4 1/2	x	0,045	x	7/8	13 300	**4,83**
NU230	051115-66526	5	x	0,045	x	7/8	12 250	**5,49**
NU231	051115-66527	6	x	0,045	x	7/8	10 200	**5,81**
NU232	051115-66528	7	x	0,045	x	7/8	8500	**7,91**
TYPE 27								
NU362	051115-66531	4 1/2	x	0,045	x	7/8	13 300	**5,11**
NU236	051115-66535	4 1/2	x	0,125	x	7/8	13 300	**8,45**
NU237	051115-66537	5	x	0,045	x	7/8	12 250	**5,99**
NU238	051115-66539	5	x	0,09	x	7/8	12 250	**6,36**
NU363	051115-66541	6	x	0,045	x	7/8	10 200	**6,49**
NU240	051115-66543	7	x	0,09	x	7/8	8500	**11,74**

MEULE À TRONÇONNER SILVER 3M[MC]

- Meule à tronçonner avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M[MC] formés avec précision pour coupe rapide à basse température
- Aucun labourage
- Matériau abrasif: Céramique



No modèle	Type	Dia."	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NV195	1	3	x	0,035	x	1/4	25 465	**2,17**
NV196	1	3	x	0,035	x	3/8	25 465	**2,17**
NV197	1	3	x	0,060	x	3/8	25 465	**2,17**
NV198	1	4	x	0,035	x	1/4	19 100	**1,78**
NV199	1	4	x	0,035	x	3/8	19 100	**2,33**
NV200	1	4	x	0,050	x	3/8	19 100	**2,33**
NV201	1	4	x	0,060	x	3/8	19 100	**2,33**
NV202	1	4-1/2	x	0,040	x	7/8	13 300	**2,83**
NV203	1	4-1/2	x	0,045	x	7/8	13 300	**2,83**
NV204	1	5	x	0,045	x	7/8	12 250	**3,22**
NV205	1	6	x	0,045	x	7/8	10 200	**4,87**
NV206	1	7	x	0,045	x	7/8	8500	**5,63**
NV207	27	4-1/2	x	0,045	x	7/8	13 300	**2,83**
NV208	27	5	x	0,045	x	7/8	12 250	**3,22**
NV209	27	6	x	0,045	x	7/8	10 200	**4,87**

ZIPCUT[MC]

- Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température, ce qui requiert moins de puissance que les disques à tronçonner minces standards
- Renfort important pour sécurité accrue, très flexible et résilient afin de résister à la torsion et au pliage
- Zipcut[MC] avec concept de nervures intégrées
- Les nervures relevées réduisent la surface de friction
- Refroidissement à air pour découpage à plus basse température
- Rigidité améliorée pour des coupes plus droites



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01									
VV150	11-T-042	4 1/2	x	3/64	x	7/8	A-60-ZIP	13 300	**4,78**
VV151	11-T-052	5	x	3/64	x	7/8	A-60-ZIP	12 200	**5,15**
VV152	11-T-062	6	x	3/64	x	7/8	A-60-ZIP	10 200	**7,65**
VV154	11-T-072	7	x	1/16	x	7/8	A-30-ZIP	8600	**9,55**
TYPE 27									
NS766	11-T-142	4 1/2	x	3/64	x	7/8	A-60-ZIP	13 300	**5,49**
NS767	11-T-152	5	x	3/64	x	7/8	A-60-ZIP	12 200	**6,05**
NS768	11-T-162	6	x	3/64	x	7/8	A-60-ZIP	10 200	**8,21**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

ACIER INOXYDABLE ZIP[MC]

- Rendement de coupes supérieures des aciers en alliage de nickel
- Ces meules à tronçonner très minces coupent tous les aciers inoxydables rapidement, librement et à basse température, ce qui donne un fini sans bavures
- Ne contaminera pas l'acier inoxydable
- **Type 01**: spécialement conçues pour les ateliers de transformation de l'acier inoxydable; coupes très rapides des tubes ou des solides
- **Type 27:** Offre plus d'espace libre pour la coupe à ras; moyeu avec enrobage métallique qui offre plus de résistance, de contrôle et de sécurité



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01									
NS771	11-F 042	4 1/2	x	3/64	x	7/8	A-60-SS-ZIP	13 300	**5,30**
NS772	11-F 052	5	x	3/64	x	7/8	A-60-SS-ZIP	12 200	**5,80**
NS773	11-F 062	6	x	3/64	x	7/8	A-60-SS-ZIP	10 200	**7,75**
NS774	11-F 072	7	x	1/16	x	7/8	A-30-SS-ZIP	8600	**9,65**
NS775	11-F 092	9	x	5/64	x	7/8	A-30-SS-ZIP	6800	**13,30**
TYPE 27									
NS776	11-F 142	4 1/2	x	3/64	x	7/8	A-60-SS-ZIP	13 300	**5,60**
NS777	11-F 152	5	x	3/64	x	7/8	A-60-SS-ZIP	12 200	**6,10**
NS778	11-F 162	6	x	3/64	x	7/8	A-60-SS-ZIP	10 200	**8,20**
NS779	11-F 172	7	x	1/16	x	7/8	A-30-SS-ZIP	8600	**9,85**
NS780	11-F 192	9	x	5/64	x	7/8	A-30-SS-ZIP	6800	**14,30**

COMBO ZIP[MC]

- Épaisseur de 5/64" qui permet le meulage/ébavurage léger
- Renforcée comme une meule à rectifier afin de supporter une légère pression latérale
- Famille de produits Zip qui offre une coupe rapide et une longue durée de vie
- Muni d'un moyeu de protection en métal qui offre plus de rigidité, de contrôle et de sécurité
- Peut être utilisé pour l'encochage, le nettoyage de passes de fond et le chanfreinage
- Type 27



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV470	11-T-842	4 1/2	x	5/64	x	7/8	A-60-COMBO ZIP	13 300	**5,55**
VV471	11-T-852	5	x	5/64	x	7/8	A-60-COMBO ZIP	12 200	**6,23**
VV472	11-T-862	6	x	5/64	x	7/8	A-60-COMBO ZIP	10 200	**8,35**

ZIP+[MC]

- Rendement de coupes supérieures
- Incorporent un concept de nervures intégrées, ce qui offre meilleure rigidité, coupes à plus basse température et plus droites
- Utilisés quotidiennement par les ateliers de transformation des métaux, les départements de maintenance, les ateliers de tôlerie, les ateliers de soudage, les entrepreneurs mécaniques, les fabricants d'équipement, les mécaniciens automobile, etc.
- **Type 01:** coupes libres et rapides à basse température, ce qui permet à l'opérateur de travailler avec un minimum de pression et d'offrir un meilleur contrôle
- **Type 27:** moyeu avec enrobage métallique qui offre plus de résistance, de contrôle et de sécurité



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01									
VE484	11-T-242	4 1/2	x	1/16	x	7/8	A-46-ZIP	13 300	**5,10**
VE485	11-T-252	5	x	1/16	x	7/8	A-46-ZIP	12 200	**5,73**
VV651	11-T-262	6	x	1/16	x	7/8	A-46-ZIP	10 200	**7,81**
TYPE 27									
VV087	11-T-453	4 1/2	x	1/16	x	7/8	A-46-ZIP	13 300	**5,65**
VV088	11-T-503	5	x	1/16	x	7/8	A-46-ZIP	12 200	**6,34**
VV089	11-T-603	6	x	1/16	x	7/8	A-46-ZIP	10 200	**8,39**

MEULE À MOYEU DÉPORTÉ

- Grain à l'oxyde d'aluminium de qualité
- Rendement constant à un prix compétitif
- Idéales pour une variété de petits travaux pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Concept de renforcement unique
- Offre sécurité, force et coupe droite
- Très minces
- Coupes rapides et perte de coupe de scie minimale
- Type 27



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NS093	RC45G27	4 1/2	x	3/64	x	7/8	13 580	**2,79**
NS094	RC5G27	5	x	3/64	x	7/8	12 225	**3,30**
NS096	RC7G27	7	x	1/16	x	7/8	8730	**4,49**

MEULEUSES À ANGLE DROIT BLUEFIRE

- Composition chimique et forme affinées de grains abrasifs d'alumine de zirconium mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium de première qualité, offrant une durée de vie deux à trois fois plus longue que celle des meules à l'oxyde d'aluminium
- Usage varié: pour les applications utilisant une pression faible à élevée et pour une gamme variée de matériaux: de l'acier inoxydable, en passant par l'acier au carbone et les alliages jusqu'à la fonte grise



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01								
NR991	66252843208	4 1/2	x	0,045	x	7/8	13 580	**3,49**
N0015	66252843209	5	x	0,045	x	7/8	12 225	**3,84**
TYPE 27								
NR994	66252843219	4 1/2	x	1/16	x	7/8	13 580	**3,72**
N0018	66252843220	5	x	0,045	x	7/8	12 225	**4,45**

MEULEUSES À ANGLE DROIT BLUEFIRE

- Composition chimique et forme affinées de grains abrasifs d'alumine de zirconium mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium de première qualité, offrant une durée de vie deux à trois fois plus longue que celle des meules à l'oxyde d'aluminium
- Usage varié: pour les applications utilisant une pression faible à élevée et pour une gamme variée de matériaux: de l'acier inoxydable, en passant par l'acier au carbone et les alliages jusqu'à la fonte grise



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01								
NR991	66252843208	4 1/2	x	0,045	x	7/8	13 580	**3,49**
N0015	66252843209	5	x	0,045	x	7/8	12 225	**3,84**
TYPE 27								
NR994	66252843219	4 1/2	x	1/16	x	7/8	13 580	**3,72**
N0018	66252843220	5	x	0,045	x	7/8	12 225	**4,45**

MEULE À TRONÇONNER QUANTUM3 RIGHTCUT

- Grain d'alumine céramique amélioré à 100% avec une forme spéciale pour le confort et la performance
- Système de liaison unique qui prévient le relâchement prématuré du grain maximisant la longévité de la meule
- Excellent choix pour l'acier inoxydable et au carbone



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 01								
NV619	66252838454	4-1/2	x	0,045	x	7/8	13 580	**5,17**
NY029	66252838455	4-1/2	x	1/16	x	7/8	13 580	**5,17**
NY031	66252838460	5	x	0,045	x	7/8	12 225	**5,90**
NV877	66252838462	5	x	1/16	x	7/8	12 225	**5,95**
NY033	66252838465	6	x	1/16	x	7/8	10 185	**6,60**
TYPE 27								
NV631	66252838456	4 1/2	x	1/16	x	7/8	13 580	**6,22**
NY030	66252838457	4 1/2	x	1/16	x	5/8-11	13 580	**7,80**
NY032	66252838464	5	x	1/16	x	7/8	12 225	**6,77**
NY034	66252838466	6	x	1/16	x	7/8	10 185	**6,94**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES POUR SCIES CIRCULAIRES



BÉTON & MÉTAL TYPE 01

- Polyvalentes, idéales pour le rainurage et coupage lorsque le coût initial est la principale considération
- **Tout usage Gemini:** abrasif à l'oxyde d'aluminium de qualité, définit le standard de l'industrie pour les abrasifs tout usage d'oxyde d'aluminium pour le coupage initial lors de la conversion des métaux
- **Maçonnerie Norton:** grain coupant au carbure de silicium, conçu pour tous les matériaux de maçonnerie tels que le béton, la brique et l'asphalte
- **Métal Norton:** abrasif à l'oxyde d'aluminium de qualité, conçu pour le coupage des alliages, des aciers et des métaux ferreux



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Description	Tr/min max	Prix /Chacun
NS216	C0716G	7	x	1/16	x	5/8	Métal	8730	**5,24**
NS217	C0718M	7	x	1/8	x	DM*	Métal	8730	**3,15**
NS218	C0718MA	7	x	1/8	x	DM*	Maçonnerie	8730	**3,40**
NS220	C0816G	8	x	1/16	x	5/8	Métal	7640	**6,22**
NS221	C0818M	8	x	1/8	x	DM*	Métal	7640	**3,77**
NS222	C0818MA	8	x	1/8	x	DM*	Maçonnerie	7640	**4,39**

* DM: dénote monture diamant; raccord 5/8" inclus

ZIPCUT[MC] TYPE 01

- Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température, ce qui exige moins de puissance que les meules à tronçonner minces standards
- Renfort important pour sécurité accrue, très flexible et résilient afin de résister à la torsion et au pliage



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV153	11-T-070	7	x	1/16	x	5/8	A-30-ZIP	8600	**9,54**
VE482	11-T-080	8	x	1/16	x	5/8	A-30-ZIP	7600	**11,00**

MEULE À TRONÇONNER

- Conçu comme une solution économique sans compromis de performance
- Fabriqué avec un grain de forme précise 3M offrant un abrasif ultra tranchant micro-reproduit
- Coupe rapide qui demeure tranchante plus longtemps que les meules conventionnelles
- Meule avec moins de pression, réduisant la fatigue de l'utilisateur
- Conçu pour une performance longue durée
- Fonctionne comme une meule à moyau déporté et meule à tronçonner
- Type: 27



No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Materiau abrasif	Prix /Chacun
TCS990	7100214084	4-1/2	x	1/8	x	7/8	Céramique	**4,68**
TCS991	7100214086	5	x	1/8	x	7/8	Céramique	**5,18**
TCS992	7100219761	6	x	1/8	x	7/8	Céramique	**10,07**
TCS993	7100219187	7	x	1/8	x	7/8	Céramique	**11,05**

DISQUE DE RECTIFICATION ET DE TRONÇONNAGE QUANTUM3[MC]

- Idéale pour l'acier inoxydable et l'acier au carbone
- Grain de pointe avec une forme spéciale pour le confort et la performance
- Système de liant unique prévenant la perte prématurée des grains abrasifs et maximisant la durée de vie de la meule
- Conçu pour l'enlèvement de matière à la main, le nettoyage des soudures et le chanfreinage, le meulage à 90° et l'encochage des tubes
- Matériau abrasif: Céramique d'alumine
- Type: 27
- Grain: 24



No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NY035	66252839427	6	x	1/8	x	5/8-11	10 185	**15,50**
NY036	66252839428	6	x	1/8	x	7/8	10 185	**14,10**
NY037	66252839429	7	x	1/8	x	5/8-11	8600	**17,00**
NY038	66252839430	7	x	1/8	x	7/8	8600	**15,00**
NY039	66252839431	9	x	1/8	x	5/8-11	6600	**21,70**
NY040	66252839432	9	x	1/8	x	7/8	6600	**19,30**

MEULE À TRONÇONNER T27 CUBITRON[MC] II

- Grain de forme précise 3M pour des coupes ultra rapides et une meilleure durabilité
- Polyvalent, peut être utilisé comme meule ou meule à tronçonner
- Formule spécialement conçue pour l'acier inoxydable et doux
- Coupe fraîche pour une meilleure qualité et plus de rapidité



No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU358	82279	4 1/2	x	1/8	x	7/8	13 300	**10,06**
NU357	82278	5	x	1/8	x	7/8	12 250	**11,61**
NU355	28758	6	x	1/8	x	7/8	10 200	**14,16**
NU356	28760	7	x	1/8	x	7/8	8500	**14,85**
NU361	28761	9	x	1/8	x	7/8	6650	**20,09**

MEULE COMBINÉE CERABOND X

- La nouvelle structure de grain en céramique offre aux utilisateurs une vitesse de meulage jamais vue auparavant
- La combinaison du nouveau système de liant et du grain de céramique permet à la meule de rester affûtée pour sa durée de vie totale
- Durée de vie extrême, ce qui signifie une réduction des remplacements de la meule
- Idéale pour la coupe, l'ajustage, le meulage léger et le meulage des passes de fond pour les pièces en acier et en acier inoxydable
- Matériau abrasif: Céramique
- Type: 27
- Grain: 24



No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NV611	34401827	4-1/2	x	5/32	x	7/8	13 300	**7,65**
NV612	34401841	5	x	5/32	x	7/8	12 250	**8,65**
NV613	34401843	6	x	5/32	x	7/8	10 200	**11,90**
NV614	34401849	7	x	5/32	x	7/8	8600	**13,50**
NV615	34401852	9	x	5/32	x	7/8	6650	**21,90**

Voir la page 1112 pour les meuleuses sans fil





Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES POUR SCIES DE DÉCOUPAGE



MEULES POUR SCIE DE DÉCOUPAGE BLUEFIRE

- Composition chimique et forme affinées des grains abrasifs d'alumine de zirconium mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium de première qualité, offrant une durée de vie deux à trois fois plus longue que celle des meules à l'oxyde d'aluminium
- Usage varié: pour les applications utilisant une pression faible à élevée et pour une gamme variée de matériaux: de l'acier inoxydable, en passant par l'acier au carbone et les alliages jusqu'à la fonte grise
- Excellent rapport qualité/prix réduisant les coûts de découpage
- **Longue vie:** côtés renforcés, idéales pour les pièces à petite coupe transversale, résistantes aux bris et offrant une coupe droite
- **Coupe rapide:** renforcement central, sans pincement, côtés rugueux, coupe avec ou sans bavures



NORTON

No modèle	No fab	Description supplémentaire	Dimensions Dia"	x	Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
N0021	66252843250	Coupe rapide/ Longue vie	12	x	01/41	x	1	5095	**15,00**
NR996	66252843253	Longue vie	14	x	7/64	x	1	4365	**19,40**
N0010	66252843254	Coupe rapide	14	x	01/41	x	1	4365	**20,30**
NR987	66252843257	Longue vie	16	x	01/41	x	1	3820	**28,40**

GEMINI TYPE 01

- **Coupe libre:** côté renforcé: conçu pour les sections plus importantes et/ou les matériaux plus difficiles à couper, résistant aux bris et donne une coupe droite
- **Longue vie:** côté renforcé: idéal pour les plus petites sections, résiste aux bris et donne une coupe droite
- **Coupe rapide:** renfort central: coupe libre, sans écrasement; coupe initiale sans bavures ou brûlures
- **Aluminium:** liant spécialement conçu pour l'aluminium et les autres matériaux non ferreux mous, sans cire ou agent de remplissage: coupe libre, résiste à l'encrassement, aucune contamination de la surface



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
LONGUE VIE GEMINI								
NS255	C010764G	10	x	3/32	x	1	6110	**10,10**
NS256	C012764G	12	x	3/32	x	1	5095	**8,20**
NS259	C014764GLL	14	x	3/32	x	1	4365	**10,40**
NS261	C016764G	16	x	3/32	x	1	3820	**18,20**
DÉCOUPAGE RAPIDE GEMINI								
NS257	C012764GRC	12	x	3/32	x	1	5095	**7,30**
NS260	C014764GRC	14	x	3/32	x	1	4365	**9,17**
ALUMINIUM GEMINI								
NS258	C014764GALU	14	x	3/32	x	1	4365	**13,30**

BASIC TYPE 01

- Pour des coupes tout usage, minces ou à grand calibre
- Centre renforcé pour une coupe rapide
- Aucun lustrage avec les minces et les gros calibres
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable



TYROLIT

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU402	20041210	14	x	3/32	x	1	4400	**9,29**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

CHOPCUT^{MC} TYPE 01

- Disques spécialement conçus pour usage avec les scies fendeuses portatives
- Ils imposent une charge minimale sur le moteur et sont donc plus conviviales pour l'opérateur et la scie
- **Tout usage**: la meule de choix pour les solides; débit de coupe rapide et durée de vie prolongée
- **Haute performance**: la meule de choix pour les tubes et les pièces fabriquées par extrusion; optimisé pour les scies fendeuses de petit calibre – réduit la charge sur la machine et génère moins de bavures
- **Alu**: coupes libres et rapides de tous les métaux non ferreux et de l'aluminium; design unique sans encrassement garanti



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
TOUT USAGE									
VV160	10-Q-123	12	x	3/32	x	1	A-30-HC+	5200	**9,95**
VV161	10-Q-143	14	x	3/32	x	1	A-30-HC+	4400	**13,40**
VV162	10-Q-163	16	x	7/64	x	1	A-30-HC+	3800	**26,30**
HAUTE PERFORMANCE									
VV163	10-P-123	12	x	3/32	x	1	A-30	5200	**13,80**
VV164	10-P-143	14	x	3/32	x	1	A-30	4400	**17,50**
VV165	10-P-163	16	x	7/64	x	1	A-30	3800	**23,80**
ALUMINIUM									
VV166	10-L-123	12	x	3/32	x	1	A-30-ALU	5200	**22,10**
VV167	10-L-143	14	x	3/32	x	1	A-30-ALU	4400	**28,70**

SCIES À TRONÇONNER 14"

Milwaukee

- Moteur puissant 15 A, 4,0 CV max: offre une performance de coupe maximale dans une grande variété de matériaux
- Importante capacité de coupe: polyvalente, pour une gamme variée d'usages, pour des tuyaux jusqu'à 5"
- Capacité de coupe d'onglet à 45° avec barre d'appui réglable
- Fixation d'étau à ajustement rapide: pour ajustement rapide lors de la coupe de matériaux de différentes dimensions
- Fabrication entièrement à roulements à billes: pour une durabilité maximale
- **Comprend:** clame/étau, meule abrasive et clé hexagonale

No modèle TLV202
No fab 6177-20
Prix/Chacun 275,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Puissance du moteur CV:	4,0
Tours/min à vide:	3900
Dia de la lame:	14"
Poids de l'outil:	40,0 lb

SCIES À TRONÇONNER 14" PERFORMANCE PLUS

KING CANADA

- Moteur asynchrone à roulement à billes
- Déflecteur d'étincelles pour utilisation sécuritaire
- Étau à relâchement rapide pour immobiliser la pièce et permet une coupe angulaire jusqu'à 45°


No modèle WK772
No fab 8342
Prix/Chacun 193,00$



CARACTÉRISTIQUES

Ampères:	15,0
Tours/min à vide:	3750
Dia de la lame:	14"
Profondeur de coupe max.:	4"
Largeur de coupe max.:	7 1/4"
Poids de l'outil:	45,0 lb

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES HAUTE VITESSE





- **Arbre universel:** arbre avec trous d'éjection 1"/20 mm utilisable avec toutes les scies à haute vitesse au gaz et électriques, manchon intégré dans la cavité 1" utilisé comme tel pour un arbre 20 mm ou substituer le manchon pour un arbre 1" (manchon ne pouvant pas être remis en place après son enlèvement)
- **Asphalte:** mélange spécial de très gros grains de carbure de silicium, idéal pour la coupe de l'asphalte, le béton non maturé, une gamme variée d'agrégats et de matériaux abrasifs
- **Béton:** gros grains de carbure de silicium, idéal pour la coupe de la brique, des blocs, du béton et autres produits de maçonnerie
- **Ductile:** mélange spécial de carbure de silicium et d'oxyde d'aluminium, idéal pour la coupe des matériaux ductiles, des tuyaux en fonte, des conduites d'eau avec enduit en béton, des égouts et des tuyaux gros calibre en PVC
- **Travail des métaux:** oxyde d'aluminium haute performance, idéal pour la coupe en général des pièces en acier et acier inoxydable (barres nervurées, l'acier profilé, tuyaux en acier, tôle, etc.)

NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A	Tr/min max	Prix /Chacun
POUR L'ASPHALTE								
NR146	70184670243	12	x	1/8	x	1"/20 mm	6360	**8,87**
NR147	70184672877	14	x	1/8	x	1"/20 mm	5400	**12,90**
POUR LE BÉTON								
NR865	66252837839	12	x	1/8	x	1"/20 mm	6360	**7,04**
NR868	66252837842	14	x	1/8	x	1"/20 mm	5400	**11,70**
NS234	70184623029	16	x	1/8	x	1"/20 mm	4800	**19,40**
POUR LES MATÉRIAUX DUCTILES								
NR866	66252837840	12	x	1/8	x	1"/20 mm	6360	**7,45**
NR869	66252837843	14	x	1/8	x	1"/20 mm	5400	**12,60**
POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX								
NR864	66252837838	12	x	1/8	x	1"/20 mm	6360	**6,97**
NR867	66252837841	14	x	1/8	x	1"/20 mm	5400	**11,70**

PORTACUT^{MC} TYPE 01

- Disques de première qualité qui se démarquent comme le choix le plus fiable pour tous les travaux de découpage sur le terrain
- Renfort spécial qui offre une sécurité additionnelle et une formule pour un rapport de la vitesse de coupe et de la durée de vie optimal



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
DÉCOUPAGE GÉNÉRAL DE L'ACIER & DE LA FONTE									
VV168	11-A-121	12	x	1/8	x	20 mm STIHL	A-24	6300	**15,90**
VV169	11-A-122	12	x	1/8	x	7/8" partenaire	A-24	6300	**15,90**
VV170	11-A-123	12	x	1/8	x	1"	A-24	6300	**15,90**
VV171	11-A-141	14	x	1/8	x	20 mm STIHL	A-24	5400	**24,90**
VV172	11-A-142	14	x	1/8	x	7/8" partenaire	A-24	5400	**24,90**
VV173	11-A-143	14	x	1/8	x	1"	A-24	5400	**24,90**
DÉCOUPAGE UNIVERSEL DES TUYAUX EN BÉTON RENFORCÉ, DU FER DUCTILE, DU PVC & DES AUTRES TUBES EN PLASTIQUE									
VV174	11-D-121	12	x	1/8	x	20 mm STIHL	C-24	6300	**15,90**
VV175	11-D-122	12	x	1/8	x	7/8" partenaire	C-24	6300	**15,90**
VV176	11-D-123	12	x	1/8	x	1"	C-24	6300	**15,90**
VV177	11-D-141	14	x	1/8	x	20 mm STIHL	C-24	5400	**24,90**
VV178	11-D-142	14	x	1/8	x	7/8" partenaire	C-24	5400	**24,90**
VV179	11-D-143	14	x	1/8	x	1"	C-24	5400	**24,90**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES GRAND DIAMÈTRE POUR SCIES FIXES



RIPCUT^{MC} TYPE 01

- Disques conçus pour l'enlèvement important et plus rapide de la matière à l'aide de scies fixes
- **Usage général**: le disque le plus versatile; découpage des sections minces jusqu'aux solides plus lourds; le disque préféré pour les outils électriques de petit calibre
- **Haute performance**: coupent presque tout, des parois minces jusqu'aux barres pleines; découpage rapide et à basse température, longue durée de vie
- **Acier inoxydable**: spécialement conçus pour le découpage de tous les types d'acier inoxydables et autres alliages d'acier; découpage rapide et à basse température avec moins de bavures et de décoloration



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
USAGE GÉNÉRAL									
YC431	10-B-123	12	x	1/8	x	1"	A-24-FC	5100	**18,90**
VE489	10-B-143	14	x	1/8	x	1"	A-24-FC	4400	**28,80**
YC479	10-B-163	16	x	5/32	x	1"	A-24-FC	3800	**40,10**
VE490	10-B-183	18	x	3/16	x	1"	A-24-FC	3400	**65,70**
VE491	10-B-203	20	x	3/16	x	1"	A-24-FC	3000	**74,90**
VE492	10-B-246	24	x	1/4	x	40mm	A-24-FC	2550	**138,00**
HAUTE PERFORMANCE									
VE493	10-A-123	12	x	1/8	x	1"	A-24-RIP	5100	**20,30**
VE494	10-A-143	14	x	1/8	x	1"	A-24-RIP	4400	**30,80**
TAV067	10-A-163	16	x	5/32	x	1"	A-24-RIP	3800	**43,40**
VE495	10-A-183	18	x	3/16	x	1"	A-24-RIP	3400	**70,40**
VE496	10-A-203	20	x	3/16	x	1"	A-24-RIP	3000	**81,20**
VE497	10-A-206	20	x	3/16	x	40mm	A-24-RIP	3000	**81,20**
VE498	10-A-246	24	x	1/4	x	40mm	A-24-RIP	2550	**155,00**
ACIER INOXYDABLE									
YB798	10-C-123	12	x	1/8	x	1"	A-36-SS	5100	**21,00**
WN964	10-C-143	14	x	1/8	x	1"	A-36-SS	4400	**32,70**
VE499	10-C-163	16	x	5/32	x	1"	A-36-SS	3800	**43,50**
VE500	10-C-203	20	x	3/16	x	1"	A-36-SS	3400	**83,50**
VE501	10-C-206	20	x	3/16	x	40mm	A-36-SS	3000	**83,50**

GEMINI TYPE 01

- Aluminium de qualité, définit le standard de l'industrie pour les abrasifs d'oxyde d'aluminium pour la transformation des métaux



NORTON


No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
DÉCOUPAGE LIBRE GEMINI								
NS242	C01418GFC	14	x	1/8	x	1	4365	**22,70**
NS244	C016532GFC	16	x	5/32	x	1	3820	**31,00**
NS246	C018532G	18	x	5/32	x	1	3015	**52,50**
NS247	C020532GFC	20	x	5/32	x	1	2710	**51,80**
NS249	C020316GFC	20	x	3/16	x	1	2710	**57,00**
LONGUE VIE GEMINI								
NS241	C01218GLL	12	x	1/8	x	1	5095	**15,10**
NS243	C01418GLL	14	x	1/8	x	1	4365	**22,70**
NS245	C016532GLL	16	x	5/32	x	1	3820	**31,00**
NS248	C020532GLL	20	x	5/32	x	1	2710	**51,80**
NS250	C020316GLL	20	x	3/16	x	1	2710	**57,00**



MEULES À MOYEU DÉPORTÉ

Usages typiques

- Fabrication en métal
- Maintenance pétrochimique
- Meulage des congés
- Construction navale
- Fonderie - encochage et enlèvement des trappes et masselottes
- Pipelines - meulage de passe de fond, biseautage et réparation des tuyaux
- Construction - fabrication en ciment/béton



NORZON PLUS TYPE 27

- Combinaison d'abrasifs Norton SG (céramique et oxyde d'aluminium) et NorZon (alumine de zirconium) de première qualité
- Jusqu'à 10 fois la performance des meules à l'oxyde d'aluminium
- Meules au zirconium avec système d'adhérence avancé qui offre la coupe la plus rapide sur le marché; convivial pour l'opérateur et l'équipement



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
POUR LE DÉCOUPAGE DE L'ACIER/L'ENCOCHAGE & LE MEULAGE LÉGER								
NS053	DC4518NZP	4 1/2	x	1/8	x	7/8	13 580	**9,90**
NS054	DC518NZP	5	x	1/8	x	7/8	12 225	**11,20**
NS055	DC718NZP	7	x	1/8	x	7/8	8600	**14,60**
NS056	DC918NZP	9	x	1/8	x	7/8	6600	**18,80**
POUR LE MEULAGE DE L'ACIER								
NS044	DC4514NZP	4 1/2	x	1/4	x	7/8	13 580	**10,70**
NS039	DC514NZP	5	x	1/4	x	7/8	12 225	**12,40**
NS059	DC614NZP	6	x	1/4	x	7/8	10 185	**15,20**
NS036	DC714NZP	7	x	1/4	x	7/8	8600	**15,90**
NS032	DC914NZP	9	x	1/4	x	7/8	6600	**21,50**

HP[MC] TYPE 27

- Meulage et coupage haute performance
- Ces meules sont conçues pour donner le plus haut niveau de productivité, de sécurité et de confort pour l'opérateur sur tous les types de machines à meuler – meuleuses pneumatiques, polisseuses/meuleuses électriques et meuleuses angulaires portatives haute puissance
- Performance exceptionnelle pour le meulage des congés, l'ébavurage, le façonnage, le nettoyage et le découpage
- Le meilleur choix pour l'acier
- **Avec arbre vissable:** remplacement facile et rapide du disque avec minimum de perte de temps; un disque parfaitement centré chaque fois pour la meilleure performance
- **Avec arbre 3/8", épaisseur 1/8"**: idéal pour le découpage et le ponçage léger du bois; conserve son caractère abrasif plus longtemps, ce qui assure une vie utile sans pareil; moyeu avec enrobage métallique exclusif qui assure plus de contrôle et de résistance
- **Avec arbre 3/8", épaisseur 1/4"**: disques haute performance qui enlèvent le métal plus rapidement; meulage doux avec action agressive contrôlée; très longue vie utile



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
AVEC ARBRE VISSABLE – COMBO 1/8" HP									
VV403	08-B-452	4 1/2	x	1/8	x	5/8"-11	A-30-COMBO	13 300	**5,39**
VV404	08-B-502	5	x	1/8	x	5/8"-11	A-30-COMBO	12 200	**6,15**
AVEC ARBRE VISSABLE – 1/4" HP									
VV401	08-B-450	4 1/2	x	1/4	x	5/8"-11	A-24-HPS	13 300	**6,15**
VV402	08-B-500	5	x	1/4	x	5/8"-11	A-24-HPS	12 200	**6,65**
AVEC ARBRE 7/8"									
VV082	08-B-462	4 1/2	x	1/8	x	7/8"	A-30-COMBO	13 300	**5,39**
VV083	08-B-512	5	x	1/8	x	7/8"	A-30-COMBO	12 200	**6,15**
VV084	08-B-602	6	x	1/8	x	7/8"	A-30-COMBO	10 200	**7,89**
VV085	08-B-712	7	x	1/8	x	7/8"	A-30-COMBO	8600	**8,39**
VV086	08-B-912	9	x	1/8	x	7/8"	A-30-COMBO	6800	**11,80**
VV074	08-B-460	4 1/2	x	1/4	x	7/8"	A-24-HPS	13 300	**6,15**
VV075	08-B-510	5	x	1/4	x	7/8"	A-24-HPS	12 200	**6,65**
VV076	08-B-600	6	x	1/4	x	7/8"	A-24-HPS	10 200	**8,39**
VV077	08-B-710	7	x	1/4	x	7/8"	A-24-HPS	8600	**9,65**
VV078	08-B-910	9	x	1/4	x	7/8"	A-24-HPS	6800	**15,30**

Utiliser meules 1/4" avec bride **TAV109**, utiliser meules 1/8" avec bride **UG580**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

MEULES BLUEFIRE TYPE 27

- Composition chimique et forme affinées des grains abrasifs d'alumine de zirconium mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium de première qualité, offrant une durée de vie deux à trois fois plus longue que celle des meules à l'oxyde d'aluminium
- Usage varié: pour les applications utilisant une pression faible à élevée et pour une gamme variée de matériaux: de l'acier inoxydable, en passant par l'acier au carbone et les alliages jusqu'à la fonte grise
- Excellent rapport qualité/prix réduisant les coûts de découpage
- Meules INOX sans contamination contenant < 0,1 % de fer, soufre, ou chlore, offrant des résultats sans rouille ou corrosion et sans contamination de l'acier
- Meules de fonderie utilisant un abrasif à base d'alumine de zirconium/carbure de silicium et incorporant une structure de renforcement exceptionnellement résistante



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
POUR LA COUPE DE L'ACIER/ENCOCHAGE/MEULAGE LÉGER								
NR992	66252843212	4 1/2	x	1/8	x	7/8	13 580	**5,35**
N0016	66252843216	5	x	1/8	x	7/8	12 225	**6,09**
N0014	66252843202	6	x	1/8	x	7/8	10 185	**8,20**
N0031	66252843234	7	x	1/8	x	7/8	8600	**8,92**
N0020	66252843245	9	x	1/8	x	7/8	6600	**13,80**
POUR LE MEULAGE DE L'ACIER								
NR981	66252843214	4 1/2	x	1/4	x	7/8	13 580	**5,70**
N0017	66252843218	5	x	1/4	x	7/8	12 225	**6,54**
N0005	66252843203	6	x	1/4	x	7/8	10 185	**8,30**
N0032	66252843236	7	x	1/4	x	7/8	8600	**9,67**
NR985	66252843247	9	x	1/4	x	7/8	6600	**15,20**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.

NORTON MÉTAL TYPE 27

- Abrasif à base d'oxyde d'aluminium idéal pour le meulage des alliages, des métaux, de l'acier et des métaux ferreux
- Idéales pour les travaux sur le terrain et les petites opérations
- Type 27



NORTON

MEULES POUR MÉTAL NORTON

No modèle	No fab	Dia"		Dim Ép."		A"	Tr/min max	Prix /Chacun
POUR COUPE/ENCOCHAGE & ÉBAVURAGE LÉGER DE L'ACIER								
NR881	DC4518M	4 1/2	x	1/8	x	7/8	13 580	**1,69**
NR882	DC518M	5	x	1/8	x	7/8	12 225	**2,15**
NR883	DC718M	7	x	1/8	x	7/8	8600	**3,75**
POUR MEULAGE								
NS130	DC4514M	4 1/2	x	1/4	x	7/8	13 580	**1,92**
NS132	DC514M	5	x	1/4	x	7/8	12 225	**2,35**
NS134	DC714M	7	x	1/4	x	7/8	8600	**3,97**

ALLSTEEL^{MC} TYPE 27

- Notre meule la plus polyvalente
- Ces meules sont conçus pour donner la performance maximale pour le travail de l'acier et de l'acier inoxydable
- Ils incorporent les tout derniers développements technologiques en adhérence du grain afin de diminuer vos coûts de meulage
- Sécurité et confort de l'opérateur, débit d'enlèvement de matière élevé et durée de vie hors pair sont des caractéristiques clés qui vous aideront à compléter votre travail plus rapidement
- **Épaisseur 1/8":** meule la plus rapide de sa classe; coupe libre à basse température; résiste à la flexion et la torsion, ce qui offre plus de sécurité
- **Épaisseur 1/4":** débit d'enlèvement de matière élevé et meulage à basse température pour la durée de vie de la meule; excellente manipulation et grand confort; important renforcement pour sécurité absolue



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"		Dim Ép."		A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VE808	08-C-452	4 1/2	x	1/8	x	7/8	A-30-AS	13 300	**4,55**
VE809	08-C-502	5	x	1/8	x	7/8	A-30-AS	12 200	**4,95**
VE810	08-C-602	6	x	1/8	x	7/8	A-30-AS	10 200	**6,45**
VE811	08-C-702	7	x	1/8	x	7/8	A-30-AS	8600	**6,75**
VE812	08-C-902	9	x	1/8	x	7/8	A-30-AS	6800	**9,45**
VE803	08-C-450	4 1/2	x	1/4	x	7/8	A-24-AS	13 300	**5,39**
VE804	08-C-500	5	x	1/4	x	7/8	A-24-AS	12 200	**5,95**
VE805	08-C-600	6	x	1/4	x	7/8	A-24-AS	10 200	**7,35**
VE806	08-C-700	7	x	1/4	x	7/8	A-24-AS	8600	**8,09**
VE807	08-C-900	9	x	1/4	x	7/8	A-24-AS	6800	**12,35**

CUBITRON^{MC} II TYPE 27

- Taux de coupe très élevé sur une grande variété de métaux
- Utiliser pour retirer la soudure lourde et pour plusieurs autres travaux de meulage
- Grain 3M de forme précise pour une coupe ultra rapide et la durabilité
- Formule spéciale pour l'acier doux et inoxydable
- Coupe froide pour une qualité et rapidité plus élevées



3M

No modèle	No fab	Dia"		Dim Ép."		A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU206	051115-66598	4	x	1/4	x	3/8	15 300	**9,41**
NU207	051115-66597	4	x	1/4	x	5/8	15 300	**9,41**
NU208	051115-66587	4 1/2	x	1/4	x	7/8	13 300	**9,76**
NU205	051115-66588	5	x	1/4	x	7/8	12 250	**11,27**
NU209	051115-66589	6	x	1/4	x	7/8	10 000	**13,77**
NU210	051115-66590	7	x	1/4	x	7/8	8500	**14,43**
NU211	051115-66591	9	x	1/4	x	7/8	6650	**19,53**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

MEULE SILVER 3M^{MC}

- Meule avec grains en céramique conçue pour la coupe rapide de tous les types de métaux
- Optimisée pour l'acier au carbone et l'acier inoxydable
- Grains en céramique 3M^{MC} formés avec précision pour meulage rapide à basse température
- Aucun labourage
- Type: 27
- Matériau abrasif: Céramique



3M

No modèle	Dia"		Dim Ép."		A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NV210	4	x	1/4	x	3/8	15 300	**3,53**
NV211	4	x	1/4	x	5/8	15 300	**3,53**
NV212	4-1/2	x	1/4	x	7/8	13 300	**3,68**
NV213	5	x	1/4	x	7/8	12 250	**3,90**
NV214	6	x	1/4	x	7/8	10 200	**7,94**
NV215	7	x	1/4	x	7/8	8500	**8,84**
NV216	9	x	1/4	x	7/8	6650	**13,32**

MEULE HP XX^{MC}

- Meulage exceptionnel avec moins d'effort
- Fabriqués en fonction de la productivité, ces meules termineront le travail plus rapidement, dureront plus longtemps et seront plus faciles à contrôler en nécessitant moins de pression pour faire le travail
- Grain, liant et renforcement de la plus haute qualité, chaque meule est parfaitement équilibrée pour assurer un contrôle supérieur sous les conditions les plus exigeantes
- Utilisez-les pour meuler les congés, la préparation des joints à souder, l'ébavurage, le façonnage et le nettoyage à l'aide de meuleuses angulaires puissantes, et voyez comment vous pouvez faire plus de travail en moins de temps et avec moins d'effort requis
- Meulage exceptionnel et meilleur contrôle avec moins de pression
- Durée de vie hors pair pour l'acier et l'acier inoxydable
- Disques avec équilibrage contrôlé sous tolérances deux fois plus strictes pour une sécurité absolue



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"		Dim Ép."		A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV455	08-H-450	4 1/2	x	1/4	x	7/8	A-24-AXX	13 300	**6,59**
VV456	08-H-500	5	x	1/4	x	7/8	A-24-AXX	12 200	**7,29**
VV457	08-H-600	6	x	1/4	x	7/8	A-24-AXX	10 200	**9,03**
VV458	08-H-700	7	x	1/4	x	7/8	A-24-AXX	8600	**10,90**
AVEC ARBRE VISSABLE									
VV409	08-K-450	4 1/2	x	1/4	x	5/8"-11	A-20-X	13 300	**7,92**
VV410	08-K-500	5	x	1/4	x	5/8"-11	A-20-X	12 200	**9,05**



ABRASIFS

ACIER INOXYDABLE TYPE 27

- Meulage et coupage supérieurs
- Excellentes meules pour travaux exigeants sur les aciers alliés de nickel
- Adoptent la forme de la pièce, ce qui offre un minimum de rebondissement et de vibration pour un meulage sous contrôle et un fini lisse de haute qualité
- Fabriqués à l'aide de matériaux hautement raffinés, sans risque de contaminer l'acier inoxydable
- **Avec arbre 3/8", épaisseur 1/8"**: découpe et meulage intermittent léger haute performance; conserve un tranchant supérieur; coupe à basse température, excellente durée de vie et contrôle supérieur
- **Avec arbre 3/8", épaisseur 1/4"**: enlèvement de la matière rapide et à basse température; haute performance et contrôle supérieur pour les utilisations les plus exigeantes
- **Avec arbre vissable**: remplacement de la meule facile et rapide avec minimum de perte de temps; meule parfaitement centrée qui offre chaque fois la meilleure performance



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
AVEC ARBRE VISSABLE									
VV407	08-F-452	4 1/2	x	1/8	x	5/8-11	A-30-SS	13 300	**6,50**
VV408	08-F-502	5	x	1/8	x	5/8-11	A-30-SS	12 200	**6,94**
AVEC ARBRE 3/8"									
VV114	08-F-462	4 1/2	x	1/8	x	7/8	A-30-SS-COMBO	13 300	**6,50**
VV115	08-F-512	5	x	1/8	x	7/8	A-30-SS-COMBO	12 200	**6,94**
VV116	08-F-602	6	x	1/8	x	7/8	A-30-SS-COMBO	10 200	**9,04**
VV117	08-F-702	7	x	1/8	x	7/8	A-30-SS-COMBO	8600	**9,80**
VV109	08-F-460	4 1/2	x	1/4	x	7/8	A-30-SS	13 300	**7,80**
VV110	08-F-510	5	x	1/4	x	7/8	A-30-SS	12 200	**8,50**
VV111	08-F-600	6	x	1/4	x	7/8	A-30-SS	10 200	**11,10**
VV112	08-F-700	7	x	1/4	x	7/8	A-30-SS	8600	**11,35**

ALUMINIUM TYPE 27

- Performance lors du meulage et découpage des métaux mous
- Meulage de tous les types d'aluminium et de métaux non ferreux à un débit d'enlèvement de la matière jamais vu
- Le liant spécialement imprégné de ces disques résiste à l'encrassement, même lors du meulage de l'aluminium pur très mou
- Sans cire ni lubrifiant, ne risque pas de contaminer la pièce travaillée; les surfaces meulées sont donc propres et prêtes pour le soudage, et ce, sans nettoyage additionnel
- Type 27
- **Épaisseur 1/8"**: conçus pour le découpage, mais peuvent aussi être utilisés pour le meulage intermittent léger; découpage libre et rapide
- **Épaisseur 1/4"**: débit d'enlèvement de la matière élevé et longue durée de vie du disque; aucun encrassement pour tout type d'aluminium



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV123	08-L-452	4 1/2	x	1/8	x	7/8	A-24-ALU	13 300	**6,60**
VV125	08-L-502	5	x	1/8	x	7/8	A-24-ALU	12 200	**7,75**
VV127	08-L-602	6	x	1/8	x	7/8	A-24-ALU	10 200	**10,40**
VV129	08-L-702	7	x	1/8	x	7/8	A-24-ALU	8600	**11,40**
VV124	08-L-450	4 1/2	x	1/4	x	7/8	A-24-ALU	13 300	**8,05**
VV126	08-L-500	5	x	1/4	x	7/8	A-24-ALU	12 200	**8,95**
VV128	08-L-600	6	x	1/4	x	7/8	A-24-ALU	10 200	**12,80**
VV130	08-L-700	7	x	1/4	x	7/8	A-24-ALU	8600	**13,60**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ BLUEFIRE

- Composition chimique et forme affinées des grains abrasifs d'alumine de zirconium mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium de première qualité, offrant une durée de vie deux à trois fois plus longue que celle des meules à l'oxyde d'aluminium
- Usage varié: pour les applications utilisant une pression faible à élevée et pour une gamme variée de matériaux: de l'acier inoxydable, en passant par l'acier au carbone et les alliages jusqu'à la fonte grise
- Excellent rapport qualité/prix réduisant les coûts de découpage
- Aucune contamination de l'acier inoxydable



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
POUR LA COUPE, L'ENCOCHAGE & LE MEULAGE LÉGER								
NR989	66252843190	4 1/2	x	1/8	x	7/8	13580	**4,99**
NO027	66252843194	5	x	1/8	x	7/8	12225	**5,52**
NO030	66252843198	6	x	1/8	x	7/8	10185	**7,04**
NO025	66252843182	7	x	1/8	x	7/8	8600	**8,27**
POUR LE MEULAGE								
NR978	66252843192	4 1/2	x	1/4	x	7/8	13580	**5,20**
NO004	66252843188	9	x	1/4	x	7/8	6600	**13,20**

BÉTON TYPE 27

- Meulage et coupage haute performance
- Conçus pour les meuleuses angulaires portatives, ces disques incorporent un renfort robuste et un liant très résistant pour une sécurité additionnelle lors des travaux lourds de meulage et de découpage
- Conçus pour l'enlèvement rapide de la matière le meulage et le coupage du béton, du ciment, de la pierre et des matériaux de construction similaires
- **Épaisseur 1/8"**: coupes libres et rapides; conçues pour le coupage, mais peuvent aussi être utilisés pour le meulage intermittent léger
- **Épaisseur 1/4"**: excellent contrôle lors des travaux exigeants; grain au carbure de silicium très dur pour enlèvement rapide de la matière et longue durée de vie de la meule



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
UE693	08-D-452	4 1/2	x	1/8	x	7/8	C-24	13 300	**6,50**
UE694	08-D-502	5	x	1/8	x	7/8	C-24	12 200	**6,80**
UE696	08-D-702	7	x	1/8	x	7/8	C-24	8600	**9,29**
UE698	08-E-450	4 1/2	x	1/4	x	7/8	C-24	13 300	**7,65**
UE699	08-E-500	5	x	1/4	x	7/8	C-24	12 200	**8,40**
UE701	08-E-700	7	x	1/4	x	7/8	C-24	8600	**12,30**

DOUBLE DE PREMIÈRE QUALITÉ TYPE 27

- Offre le confort, un haut taux d'enlèvement et une longue durée de vie
- Enlèvement rapide et confort pour l'utilisateur
- Utilisé pour une gamme variée de travaux
- Mélange exclusif de liant et grains
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable



TYROLIT

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU410	5293	4 1/2	x	9/32	x	7/8	13 300	**4,39**
NU411	5313	5	x	9/32	x	7/8	12 250	**4,85**
NU412	5330	6	x	9/32	x	7/8	10 200	**6,05**

MEULE PIPEFITTER[MC]

- Performeur hors pair pour la construction de pipelines
- Meules spécialement conçues et renforcées pour le meulage des joints fixes entre les passes de soudure lors de la construction de pipelines et de la fabrication de tubes
- Sans fer, ni souffre, ni chlore (Fe, S, Cl), ne contaminera pas l'acier inoxydable
- **Épaisseur 3/32"**: mince afin de faciliter les coupes libres et le rainurage; peuvent aussi être utilisés pour découper la tôle
- **Épaisseur 5/32"**: conçus pour le meulage, le coupage et l'encochage légers
- **Épaisseur 1/8"**: idéal pour les meuleuses angulaires de petit calibre; pour facilement meuler les joints; puvent être utilisées pour le meulage intermittent léger, le dressage et le chanfreinage



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV103	08-N-453	4 1/2	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	13 300	**6,10**
VV104	08-N-503	5	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	12 200	**6,50**
VV380	08-N-603	6	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	10 200	**8,05**
VV106	08-N-703	7	x	3/32	x	7/8	A-36-PIPE	8600	**8,85**
VV385	08-N-454	4 1/2	x	5/32	x	7/8	A-36-PIPE	13 300	**6,10**
VV386	08-N-504	5	x	5/32	x	7/8	A-36-PIPE	12 200	**6,50**
VV105	08-N-604	6	x	5/32	x	7/8	A-20-PIPE	10 200	**9,15**
VV107	08-N-704	7	x	5/32	x	7/8	A-20-PIPE	8600	**10,40**
VV381	08-N-452	4 1/2	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	13 300	**6,10**
VV382	08-N-502	5	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	12 200	**6,50**
VV383	08-N-602	6	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	10 200	**8,05**
VV384	08-N-702	7	x	1/8	x	7/8	A-36-PIPE	8600	**9,15**

FLEXCUT[MC] TYPE 27

- Meule flexible haute performance spécialement conçue pour offrir une performance supérieure avec tous les métaux ferreux et non ferreux
- Motif profond Diamond-Cut[MC] avec formule optimisée
- Flexibilité accrue
- Meilleure tenue sur les surfaces planes et courbées
- Meulage à température moins élevée
- Meilleur enlèvement de la matière pour tous les matériaux (acier, acier inoxydable, aluminium)
- Meules flexibles Flexcut[MC] de 4 1/2" et 5" avec le système de remplacement rapide unique Spin-on pour plus de confort et une productivité maximale
- À utiliser seulement avec la bride modèle **UG580**



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	Dim x	A	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV411	15-L-453	4 1/2	x	5/8"-11	A-36-X-FLEX	13 300	**9,39**
VV412	15-L-456	4 1/2	x	5/8"-11	A-60-X-FLEX	13 300	**9,39**
VV413	15-L-460	4 1/2	x	5/8"-11	A-100-X-FLEX	13 300	**9,39**
VV414	15-L-503	5	x	5/8"-11	A-36-X-FLEX	12 200	**9,99**
VV415	15-L-506	5	x	5/8"-11	A-60-X-FLEX	12 200	**9,99**
VV416	15-L-510	5	x	5/8"-11	A-100-X-FLEX	12 200	**9,99**
UG128	15-L-602	6	x	7/8"	A-24-X-FLEX	10 200	**12,90**
UG129	15-L-603	6	x	7/8"	A-36-X-FLEX	10 200	**12,90**
UG130	15-L-606	6	x	7/8"	A-60-X-FLEX	10 200	**12,90**
VV139	15-L-702	7	x	7/8"	A-24-X-FLEX	8600	**13,40**
VV140	15-L-703	7	x	7/8"	A-36-X-FLEX	8600	**13,40**
VV141	15-L-706	7	x	7/8"	A-60-X-FLEX	8600	**13,40**
VV142	15-L-710	7	x	7/8"	A-100-X-FLEX	8600	**12,95**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre
Dia x A: diamètre x arbre

MEULEUSES À ANGLE A/ PRISE GÂCHETTE

- Poignée avec prise gâchette qui offre un meilleur contrôle, une plus longue portée et un appui accru
- Déflecteurs de débris protègent les composants internes en gardant les débris hors des entrés d'air
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Comprend: poignée latérale, tricoise et protecteur de type 27
- Diamètre de roue: 5"
- Tension: 120 V
- Ampères: 11 A
- Tr/min à vide: 11 000
- Dimensions de l'arbre: 5/8"
- Poids de l'outil: 5,6 lb

No modèle TLZ810
No fab 6121-31A
Prix/Chacun 173,00$



Milwaukee

MEULEUSES À ANGLE ROBUSTES

- Ratio de puissance/poids élevé pour une efficacité accrue et une fatigue de l'utilisateur réduite
- Portes externes qui permettent un accès rapide aux brosses pour réduire le temps d'entretien
- Roulements à billes et à rouleaux scellés pour une durée de vie du moteur plus élevée
- Comprend: meule, clé, garde sans clé ajustable et poignée latérale à 2 positions
- Diamètre de roue: 5"
- Tension: 120 V
- Ampères: 12 A
- Tr/min à vide: 10 000
- Dimensions de l'arbre: 5/8"
- Poids de l'outil: 7,4 lb

No modèle VE980
No fab DW831
Prix/Chacun 148,00$



DEWALT

MEULEUSES À ANGLE

- Poignée arrière conçue pour un meilleur contrôle
- Verrou de gâchette
- Poids léger pour un travail plus intense avec moins de fatigue
- **Comprend:** meule de 5" 24 grit et poignée latérale

No modèle TF719
No fab 9005B
Prix/Chacun 189,00$

CARACTÉRISTIQUES


Dim du mandrin:	5"
Tension:	120 V
Ampères:	10 A
Tours/min à vide:	10 000
Type de mandrin:	5/8"
Poids de l'outil:	6,6 lb



Makita

MEULES POUR RECTIFIEUSES D'ÉTABLI

Usages typiques
- Rectification à la main et affûtage de pièces et d'outils



MEULES POUR MEULEUSES D'ÉTABLI

- Pour meulage général sur meuleuses d'établi et sur meuleuse d'établi sur base
- Grains 24 et 36 pour meulage rapide et grossier
- Grain 46 pour obtenir un résultat intermédiaire
- Grains 60 et 80 pour un travail au fini plus fin
- Toutes les meules de 6", 7", 8" et 10" sont fournies avec raccord réducteur pour s'ajuster aux arbres de 1", 3/4" et 1/2"



VE775

WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VE775	12-E-324	6	x	3/4	x	1	36 grossier	4100	**36,90**
VE776	12-E-325	6	x	3/4	x	1	46 moyen	4100	**36,90**
YB806	12-E-328	6	x	3/4	x	1	80 fin	4100	**36,90**
VE777	12-E-344	6	x	1	x	1	36 grossier	4100	**43,70**
VE778	12-E-345	6	x	1	x	1	46 moyen	4100	**43,70**
VE779	12-E-348	6	x	1	x	1	80 Fin	4100	**43,70**
VE780	12-E-444	7	x	1	x	1	36 grossier	3600	**54,70**
VE781	12-E-447	7	x	1	x	1	80 fin	3600	**54,70**
VE783	12-E-533	8	x	7/8	x	1	24 grossier	3600	**64,40**
VE784	12-E-537	8	x	7/8	x	1	60 fin	3600	**64,40**
VE785	12-E-543	8	x	1	x	1	24 grossier	3600	**65,80**
VE786	12-E-545	8	x	1	x	1	46 moyen	3600	**65,80**
VE787	12-E-547	8	x	1	x	1	60 fin	3600	**65,80**
VE788	12-E-553	8	x	1 1/4	x	1	24 grossier	3600	**78,90**
VE789	12-E-557	8	x	1 1/4	x	1	60 fin	3600	**81,50**
VE790	12-E-643	10	x	1	x	1	24 grossier	3600	**96,30**
VE791	12-E-647	10	x	1	x	1	60 fin	3600	**96,30**
YC465	12-E-657	10	x	1 1/4	x	1	60 fin	3600	**110,00**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

MEULEUSE D'ÉTABLI ROBUSTE

- Moteur asynchrone fournissant une puissance supérieure pour les applications de rectification industrielle
- Base et boîtier du moteur robustes en fonte offrant une bonne durabilité et une durée d'utilisation prolongée
- Porte-outils en aluminium, usiné avec précision, qui permet à l'utilisateur de positionner précisément la pièce à meuler
- Orifices de sortie arrière dans les protecteurs de meule pour des opérations plus faciles
- Distance de 12 1/2" entre les meules pour des applications de meulage plus longues et plus grandes
- Comprend: Meules de 36 et de 60 grains, lunettes de protection, déflecteurs d'étincelles et porte-outils
- Diamètre de roue: 8"
- Cheval-vapeur: 3/4 CV
- Vitesse à vide: 3600 tr/min
- Puissance: 4,2 A
- Diamètre du mandrin: 5/8"
- Longueur de l'outil: 16"
- Poids de l'outil: 39,5 lb

No modèle VE370
No fab DW758
Prix/Chacun 264,00$



DEWALT

MEULES GEMINI

- Oxyde d'aluminium gris de qualité pour métal et usage général et carbure de silicium coupant vert pour les applications non ferreuses
- Chaque meule incorpore une attache qui peut accepter une grande variété d'arbres standards
- Prix économiques, idéales pour les petits ateliers et plusieurs utilisations
- Toutes les meules comprennent des raccords



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
MEULES À L'OXYDE D'ALUMINIUM POUR LE TRAVAIL DE L'ACIER									
NS320	36132	6	x	1/2	x	1	Grossier	4140	**21,70**
NS321	36131	6	x	1/2	x	1	Moyen	4140	**21,70**
NS322	36133	6	x	1/2	x	1	Fin	4140	**21,70**
NS323	88245	6	x	3/4	x	1	Grossier	4140	**25,40**
NS324	88240	6	x	3/4	x	1	Moyen	4140	**25,40**
NS325	88235	6	x	3/4	x	1	Fin	4140	**25,40**
NS326	88260	6	x	1	x	1	Grossier	3600	**29,30**
NS327	88255	6	x	1	x	1	Moyen	3600	**29,30**
NS328	88250	6	x	1	x	1	Fin	3600	**29,30**
NS329	88275	7	x	1	x	1	Grossier	3600	**35,80**
NS330	88270	7	x	1	x	1	Moyen	3600	**35,80**
NS331	88265	7	x	1	x	1	Fin	3600	**35,80**
NS332	88278	8	x	3/4	x	1	Grossier	3600	**37,20**
NS333	88277	8	x	3/4	x	1	Moyen	3600	**37,20**
NS334	42317	8	x	3/4	x	1	Fin	3600	**37,20**
NS335	44454	8	x	1	x	1	Très grossier	3600	**43,90**
NS336	88286	8	x	1	x	1	Grossier	3600	**43,90**
NS337	88285	8	x	1	x	1	Moyen	3600	**43,90**
NS338	88280	8	x	1	x	1	Fin	3600	**43,90**
NS339	60788	10	x	1	x	1	Très grossier	2485	**69,10**
NS340	88295	10	x	1	x	1	Grossier	2485	**69,10**
NS341	88290	10	x	1	x	1	Moyen	2485	**69,10**
NS342	60350	10	x	1	x	1	Fin	2485	**69,10**
NS343	61250	10	x	1 1/4	x	1 1/4	Grossier	2485	**80,20**
NS344	61251	10	x	1 1/4	x	1 1/4	Moyen	2485	**80,20**
NS345	61393	10	x	1 1/2	x	1 1/4	Grossier	2485	**95,00**
NS346	61395	10	x	1 1/2	x	1 1/4	Moyen	2485	**95,00**
NS347	63052	12	x	1 1/2	x	1 1/2	Grossier	2070	**131,00**
NS348	63053	12	x	1 1/2	x	1 1/2	Moyen	2070	**131,00**
NS349	63054	12	x	2	x	1 1/2	Très grossier	2070	**171,00**
NS350	63055	12	x	2	x	1 1/2	Grossier	2070	**171,00**
NS351	63056	12	x	2	x	1 1/2	Moyen	2070	**171,00**
MEULES AU CARBURE DE SILICIUM POUR LES TRAVAUX NON MÉTALLIQUES									
NS352	36571	6	x	1/2	x	1	Moyen	4140	**33,50**
NS353	36572	6	x	1/2	x	1	Fin	4140	**33,50**
NS354	36573	6	x	1/2	x	1	Extra-Fin	4140	**33,50**
NS355	37190	6	x	3/4	x	1	Moyen	4140	**39,80**
NS356	37191	6	x	3/4	x	1	Fin	4140	**39,80**
NS357	37192	6	x	3/4	x	1	Extra-Fin	4140	**39,80**
NS358	37187	6	x	1	x	1	Moyen	3600	**46,10**
NS359	37193	6	x	1	x	1	Fin	3600	**46,10**
NS360	37194	6	x	1	x	1	Extra-Fin	3600	**46,10**
NS361	42300	7	x	1	x	1	Moyen	3600	**57,50**
NS362	42301	7	x	1	x	1	Fin	3600	**57,50**
NS363	42302	7	x	1	x	1	Extra-Fin	3600	**57,50**
NS364	44087	8	x	1	x	1	Moyen	3600	**68,90**
NS365	44534	8	x	1	x	1	Fin	3600	**68,90**
NS366	44535	8	x	1	x	1	Extra-Fin	3600	**68,90**
NS367	44536	10	x	1	x	1 1/4	Moyen	2485	**110,00**
NS368	60366	10	x	1	x	1 1/4	Fin	2485	**110,00**
NS369	63359	12	x	2	x	1 1/4	Moyen	2070	**288,00**
NS370	63360	12	x	2	x	1 1/4	Fin	2070	**288,00**

Bagues à tiges

Ces bagues sont livrées gratuitement avec votre commande de meules.

Dia de meule	Trou central	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"
6", 7"	1"	•	•	•	•		
8"	1"		•	•	•		
10"	1 1/4"			•	•	•	
12" x 1"	1 1/4"			•	•	•	
12" x 2"	1 1/4"					•	
12"	1 1/2"					•	•

DISQUES À LAMELLES

Usages typiques
- Enlèvement de matière
- Ébavurage
- Meulage des soudures
- Chanfreinage des rebords
- Enlèvement de la rouille
- Nettoyage et finition

NEON R766 (OXYDE D'ALUMINIUM)

- Idéal pour les matériaux plus difficiles à découper tels que l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier inoxydable, l'acier au carbone et le titane
- Disques à usage universel, économiques et offrant une bonne performance
- Longue durée de vie et coupe rapide
- Résistance mécanique élevée, légers et absorbant la vibration
- Érosion du plastique durant la coupe permettant le plein usage des lamelles
- **Surface plane Type 27:** densité supérieure des lamelles, disques avec support flexible en plastique
- **Forme conique Type 29:** densité standard des lamelles



No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
TYPE 27						
N0083	66623399062	4 1/2	x	7/8	36	**6,52**
N0084	66623399063	4 1/2	x	7/8	40	**6,52**
N0085	66623399064	4 1/2	x	7/8	60	**6,52**
N0086	66623399212	5	x	7/8	40	**6,57**
N0087	66623399213	5	x	7/8	60	**6,57**
N0088	66623399214	5	x	7/8	80	**6,57**
N0089	66623399071	7	x	7/8	40	**13,90**
TYPE 29						
N0092	66623399032	4 1/2	x	7/8	36	**5,45**
N0093	66623399033	4 1/2	x	7/8	40	**5,45**
N0094	66623399034	4 1/2	x	7/8	60	**5,45**
N0095	66623399035	4 1/2	x	7/8	80	**5,45**
N0096	66623399175	4 1/2	x	7/8	120	**5,45**
N0097	66623399036	5	x	7/8	36	**5,49**
N0098	66623399037	5	x	7/8	40	**5,49**
N0099	66623399038	5	x	7/8	60	**5,49**
N0100	66623399039	5	x	7/8	80	**5,49**
N0101	66623399181	5	x	7/8	120	**5,49**
N0103	66623399046	7	x	7/8	40	**11,60**

QUICK TRIM SG BLAZE R980P – TYPE 27

- Nouvelle génération de grain abrasif en alumine de céramique et support de meulage grand format amélioré
- Nouveau matériau de support en plastique orange
- Facilement découpable, le plastique s'élimine durant le meulage du disque
- Lamelles durables en polyester poids Y qui améliore de façon importante la durée de vie, la conservation du grain et la résistance à l'effilochement
- Meulage et finition en une seule étape
- Idéal pour: enlèvement de la matière, biseautage, meulage des congés, ébavurage/crioébarbage, nettoyage/finition, meilleure productivité pour l'acier inoxydable, le titane et les super alliages



No modèle	No fab	Dim Dia."	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
NR954	66254400253	4 1/2	x	7/8	40	13 300	**8,20**
NR955	66254400254	4 1/2	x	7/8	60	13 300	**8,20**
NR956	66254400255	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**8,20**
NR957	66254400256	4 1/2	x	7/8	120	13 300	**8,20**
NR958	66254400262	5	x	7/8	40	12 000	**10,30**
NR959	66254400264	5	x	7/8	60	12 000	**10,30**
NR960	66254400265	5	x	7/8	80	12 000	**10,30**
NR961	66254400519	5	x	7/8	120	12 000	**10,30**
NR966	66254461059	7	x	7/8	40	8600	**15,80**
NR967	66254461060	7	x	7/8	60	8600	**15,80**
NR968	66254461061	7	x	7/8	80	8600	**15,80**
NR969	66254461063	7	x	7/8	120	8600	**15,80**
NR950	66254400257	4 1/2	x	5/8-11	40	13 300	**10,20**
NR951	66254400258	4 1/2	x	5/8-11	60	13 300	**10,20**
NR952	66254400259	4 1/2	x	5/8-11	80	13 300	**10,20**
NR953	66254400261	4 1/2	x	5/8-11	120	13 300	**10,20**
NR962	66254461066	7	x	5/8-11	40	8600	**19,80**
NR963	66254461067	7	x	5/8-11	60	8600	**19,80**
NR964	66254461068	7	x	5/8-11	80	8600	**19,80**
NR965	66254461069	7	x	5/8-11	120	8600	**19,80**

747D (OXYDE D'ALUMINIUM CÉRAMIQUE – TYPE 27)

- Minéral céramique de qualité supérieure qui procure une action abrasive et une durée de vie exceptionnelles, même sur les métaux les plus durs



No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BZ778	49613	4 1/2	x	7/8	36	13 300	**6,30**
BZ779	49614	4 1/2	x	7/8	50	13 300	**6,30**
BZ780	49615	4 1/2	x	7/8	60	13 300	**6,30**
BZ781	49616	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**6,30**
BZ782	49617	4 1/2	x	7/8	120	13 300	**6,30**

Dia x A: diamètre x arbre

967A T27 CUBITRON^{MC} II


- Idéal pour grande variété de travaux de basse à moyenne pression
- Utiliser pour la préparation de peinture et la fabrication de l'acier inoxydable nécessitant une finition et une résistance aux entailles
- Sécuritaire pour l'acier inoxydable et au carbone, l'aluminium et les métaux non ferreux
- Un agent de mouture aide à garder le produit froid sur les métaux thermosensibles
- Support en poly-coton de poids Y sur toutes les meules



No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
TYPE 27							
NU325	051141-55605	4 1/2	x	7/8	40+	13 300	**6,90**
NU326	051141-55606	4 1/2	x	7/8	60+	13 300	**6,90**
NU327	051141-55607	4 1/2	x	7/8	80+	13 300	**6,90**
NU345	051125-86715	5	x	7/8	40+	12 000	**7,57**
NU348	051125-86718	5	x	7/8	60+	12 000	**7,57**
NU349	051125-86719	5	x	7/8	80+	12 000	**7,57**
NU328	051141-55611	7	x	7/8	40+	8600	**13,52**
NU329	051141-55612	7	x	7/8	60+	8600	**13,52**
NU330	051141-55613	7	x	7/8	80+	8600	**13,52**
TYPE 29							
NU331	051141-55623	4 1/2	x	7/8	40+	13 300	**6,90**
NU332	051141-55624	4 1/2	x	7/8	60+	13 300	**6,90**
NU333	051141-55625	4 1/2	x	7/8	80+	13 300	**6,90**
NU346	051125-86716	5	x	7/8	40+	12 000	**7,57**
NU347	051125-86717	5	x	7/8	60+	12 000	**7,57**
NU350	051125-86720	5	x	7/8	80+	12 000	**7,57**
NU334	051141-55629	7	x	7/8	40+	8600	**13,52**
NU335	051141-55630	7	x	7/8	60+	8600	**13,52**
NU336	051141-55631	7	x	7/8	80+	8600	**13,52**

NORTON MÉTAL R828

- Abrasif d'alumine de zirconium de qualité
- Mélange de fabrication robuste de lamelles de coton poids X et de polyester bleu foncé poids Y qui offre un rythme de coupe plus élevé et une meilleure résistance à l'usure
- Support durable en fibre de verre qui offre résistance, légèreté et absorption des vibrations
- Type 29 conique pour matériaux difficiles à meuler et type 27 pour les matériaux plus mous



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	Dim x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
NORTON MÉTAL TYPE 27 - DISQUE EN FIBRE DE VERRE							
NR884	66254472653	4 1/2	x	7/8	36	13 300	**4,27**
NR885	66254437004	4 1/2	x	7/8	40	13 300	**4,27**
NR886	66254448989	4 1/2	x	7/8	60	13 300	**4,27**
NR887	66254448990	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**4,27**
NR888	66254472659	5	x	7/8	36	12 000	**4,39**
NR889	66254472660	5	x	7/8	40	12 000	**4,30**
NR890	66254472661	5	x	7/8	60	12 000	**4,30**
NR891	66254472662	5	x	7/8	80	12 000	**4,30**
NR893	66254472665	7	x	7/8	40	8600	**9,14**
NR894	66254472666	7	x	7/8	60	8600	**9,14**
NR895	66254472667	7	x	7/8	80	8600	**9,14**
NORTON MÉTAL TYPE 29 - DISQUE EN FIBRE DE VERRE							
NR148	66254419963	4 1/2	x	7/8	36	13 300	**4,27**
NR149	66254419978	4 1/2	x	7/8	40	13 300	**4,27**
NR150	66254419984	4 1/2	x	7/8	60	13 300	**4,27**
NR151	66254419987	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**4,27**
NR152	66254419998	5	x	7/8	36	12 000	**4,39**
NR153	66254420001	5	x	7/8	40	12 000	**4,39**
NR154	66254420002	5	x	7/8	60	12 000	**4,39**
NR155	66254420003	5	x	7/8	80	12 000	**4,39**
NR156	66254420004	7	x	7/8	36	8600	**9,22**
NR157	66254420006	7	x	7/8	40	8600	**9,22**

DOUBLE DE PREMIÈRE QUALITÉ – TYPE 29

- Meulage et finition en une seule étape
- Taux d'enlèvement élevé et angle de coupe agressif
- Combinaison supérieure de durée de vie et d'enlèvement avec support ajustable
- Réduit vos coûts de rectification et de finition
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable
- Matériau: Zirconium



TYROLIT

No modèle	No fab	Dia"	Dim x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
NU413	34043471	4 1/2	x	7/8	40	13 300	**9,09**
NU415	34043473	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**9,09**
NU416	34043475	5	x	7/8	40	12 250	**10,90**
NU417	34043476	5	x	7/8	60	12 250	**10,90**
NU418	34043477	5	x	7/8	80	12 250	**10,90**

Dia x A: diamètre x arbre



ENDURO-FLEX^{MC} TYPE 27

Le disque de finition en une étape

- Les disques de finition en une étape Enduro-Flex^{MC} d'aujourd'hui respectent et dépassent les exigences requises pour relever les défis quotidiens de l'industrie de la fabrication et de la finition du métal
- Un nouveau grain raffiné au zirconium ultracoupant demeure coupant plus longtemps, ce qui permet d'enlever du matériel plus rapidement
- Un enduit final spécial refroidit et lubrifie le disque de façon continuelle pour un meulage et un sablage sans vibration du début à la fin
- **Avec arbre vissable**: ne salira ni ne contaminera la pièce travaillée; support arrière breveté avec maintenant plus de nervures de renforcement pour sécurité additionnelle; le support peut être facilement découpé pour donner un profil sur mesure
- **Avec arbre 7/8"**: meulage silencieux et sans vibration; contrôle total et confort complet pour l'opérateur; ne salira ni ne contaminera la pièce travaillée; le support flexible s'use sans faire de poussière nuisible souvent associée aux disques avec support en fibre de verre
- Toujours utiliser la bride modèle **UG580**



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dia"	Dim x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
AVEC ARBRE VISSABLE							
BZ653	06-B-454	4 1/2	x	5/8-11	40	13 300	**14,90**
BZ654	06-B-456	4 1/2	x	5/8-11	60	13 300	**14,90**
BZ655	06-B-458	4 1/2	x	5/8-11	80	13 300	**14,90**
BZ656	06-B-462	4 1/2	x	5/8-11	120	13 300	**14,90**
BZ657	06-B-504	5	x	5/8-11	40	12 200	**17,20**
BZ658	06-B-506	5	x	5/8-11	60	12 200	**17,20**
BZ659	06-B-508	5	x	5/8-11	80	12 200	**17,20**
BZ660	06-B-512	5	x	5/8-11	120	12 200	**17,20**
BZ661	06-B-604	6	x	5/8-11	40	10 200	**20,50**
BZ662	06-B-606	6	x	5/8-11	60	10 200	**20,50**
BZ663	06-B-608	6	x	5/8-11	80	10 200	**20,50**
BZ664	06-B-612	6	x	5/8-11	120	10 200	**20,50**
AVEC ARBRE 7/8"							
TE229	15-R-454	4 1/2	x	7/8	40	13 300	**16,40**
TE230	15-R-456	4 1/2	x	7/8	60	13 300	**16,40**
TE231	15-R-458	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**16,40**
TE232	15-R-462	4 1/2	x	7/8	120	13 300	**16,40**
TE233	15-R-504	5	x	7/8	40	12 200	**18,90**
TE234	15-R-506	5	x	7/8	60	12 200	**18,90**
TE235	15-R-508	5	x	7/8	80	12 200	**18,90**
TE236	15-R-512	5	x	7/8	120	12 200	**18,90**
TE237	15-R-704	7	x	7/8	40	8600	**33,40**
TE238	15-R-706	7	x	7/8	60	8600	**33,40**
TE239	15-R-708	7	x	7/8	80	8600	**33,40**
TE240	15-R-712	7	x	7/8	120	8600	**33,40**

DOUBLE STANDARD – TYPE 29

- Zirconium avec pouvoir abrasif standard avec support à base de fibres
- Taux d'enlèvement élevé
- Pour l'utilisation sur l'acier et l'acier inoxydable
- Matériau: Zirconium



TYROLIT

No modèle	No fab	Dia"	Dim x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
NU423	572473	4 1/2	x	7/8	40	13 300	**4,15**
NU424	454393	4 1/2	x	7/8	60	13 300	**4,15**
NU425	455312	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**4,15**
NU426	824385	5	x	7/8	40	12 250	**4,85**
NU427	455303	5	x	7/8	60	12 250	**4,85**
NU428	458587	5	x	7/8	80	12 250	**4,85**

Dia x A: diamètre x arbre

DISQUE À LAMELLES À CHANGEMENT RAPIDE 769F

- Se compose de grains abrasifs de forme précise 3M qui offrent une action abrasive plus rapide et durent plus longtemps que les grains abrasifs conventionnels
- Les lamelles individuelles se dégradent, ce qui expose un minéral intact et offre ainsi



No modèle	No fab	Grain	Dim Dia"	x	A"	Materiau abrasif	Tr/min Max	Prix /Chacun
TYPE 27								
NV670	AB05903	40+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV648	AB05904	60+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV660	AB05905	80+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV659	AB05924	120+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV658	AB05915	40+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV653	AB05918	60+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV662	AB05919	80+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV651	AB05928	120+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV645	AB05940	40+	7	x	5/8-11	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**11,14**
NV657	AB05941	60+	7	x	5/8-11	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**11,14**
NV666	AB05942	80+	7	x	5/8-11	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**11,14**
NV668	AB05909	40+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**
NV655	AB05910	60+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**
NV664	AB05911	80+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**
NV649	AB05926	120+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**
TYPE 29								
NV654	AB05906	40+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV643	AB05907	60+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV652	AB05908	80+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV656	AB05925	120+	4-1/2	x	7/8	Céramique	13 300	**4,04**
NV647	AB05916	40+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV663	AB05917	60+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV625	AB05920	80+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV665	AB05929	120+	5	x	7/8	Céramique	12 000	**5,38**
NV661	AB05943	40+	7	x	5/8-11	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**11,14**
NV646	AB05944	60+	7	x	5/8-11	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**11,14**
NV644	AB05912	40+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**
NV669	AB05913	60+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**
NV650	AB05914	80+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**
NV667	AB05927	120+	7	x	7/8	Oxyde d'aluminium/Céramique	8600	**7,88**

DISQUE À LAMELLES LONG LIFE C-TRIM

- Pour le meulage des bords et la finition des joints de soudure sur l'acier et l'acier inoxydable
- Technologie de longévité pour une durée de vie maximale
- Support en plastique Easy-Trim permettant d'utiliser le disque au complet
- La compression du tranchant assure la stabilité lors du meulage des bords et fournit un « angle de meulage intégré »
- Offre les meilleurs résultats lorsqu'il est utilisé sur une meuleuse d'angle puissante
- Matériau abrasif: Alumine de zirconium
- Type: 27



No modèle	No fab	Grain	Dim Dia"	x	A"	Prix /Chacun
TCT359	34464900	40	4-1/2	x	5/8-11	**7,09**
TCT360	34464921	60	4-1/2	x	5/8-11	**7,09**
TCT361	34464922	80	4-1/2	x	5/8-11	**7,09**
TCT362	34464923	120	4-1/2	x	5/8-11	**7,09**
TCT363	34464924	40	5	x	5/8-11	**8,79**
TCT364	34464925	60	5	x	5/8-11	**8,79**
TCT365	34464926	80	5	x	5/8-11	**8,79**
TCT366	34464927	120	5	x	5/8-11	**8,79**

Dia x A: diamètre x arbre

DISQUE À LAMELLES

- Pour les applications de meulage exigeantes sur différentes qualités d'acier inoxydable
- Enlèvement maximal de matière sur la pièce à traiter grâce au grain céramique
- Le revêtement de surface permet un meulage à froid et empêche la décoloration de la pièce traitée
- Finition de surface uniforme pendant toute la durée de vie du disque grâce aux grains abrasifs autoaffûteurs
- Matériau abrasif: Céramique
- Type: 27



No modèle	No fab	Grain	Dim Dia"	x	A"	Prix /Chacun
TCT367	34464928	40	4-1/2	x	5/8-11	**6,49**
TCT368	34464929	60	4-1/2	x	5/8-11	**6,49**
TCT369	34464930	80	4-1/2	x	5/8-11	**6,49**
TCT370	34464931	40	4-1/2	x	5/8-11	**8,49**
TCT371	34464932	60	5	x	5/8-11	**8,49**
TCT372	34464933	80	5	x	5/8-11	**8,49**

DISQUE À LAMELLES TWIN FLAP

- Pour l'acier et l'acier inoxydable
- Disposition des lamelles doublée pour une longévité maximale
- Grain céramique pour un taux d'enlèvement optimal
- Contrainte thermique réduite
- Matériau abrasif: Alumine de zirconium, Céramique
- Type: 27



No modèle	No fab	Grain	Dim Dia"	x	A"	Prix /Chacun
TCT355	34474190	40	4-1/2	x	7/8	**9,99**
TCT356	34474211	60	4-1/2	x	7/8	**9,99**
TCT357	34474212	40	5	x	7/8	**12,90**
TCT358	34474213	60	5	x	7/8	**12,90**

DISQUE À LAMELLES CERABOND

- Support en plastique Easy-Trim
- Peut être utilisé pour l'acier et l'acier inoxydable
- Idéal pour le nettoyage des soudures, le façonnage des joints et le travail de finition
- Matériau abrasif: Céramique
- Type: 27



No modèle	No fab	Grain	Dim Dia"	x	A"	Prix /Chacun
NV268	34315841	40	4-1/2	x	7/8	**6,35**
NV269	34315842	60	4-1/2	x	7/8	**6,35**
NV270	34315843	80	4-1/2	x	7/8	**6,35**
NV271	34315845	40	5	x	7/8	**8,25**
NV272	34315846	60	5	x	7/8	**8,25**
NV273	34315847	80	5	x	7/8	**8,25**

DISQUE À LAMELLES

- Idéal pour l'enlèvement des soudures et le travail des bordures
- Utilisé pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium
- Support en plastique ajustable
- Matériau abrasif: Zirconium
- Type: 27



No modèle	No fab	Grain	Dim Dia"	x	A"	Tr/min Max	Prix /Chacun
NV013	34299592	40	4-1/2	x	7/8	13 300	**7,09**
NV014	34299593	60	4-1/2	x	7/8	13 300	**7,09**
NV015	34299594	80	4-1/2	x	7/8	13 300	**7,09**
NV016	34299595	40	5	x	7/8	12250	**8,79**
NV017	34299596	60	5	x	7/8	12250	**8,79**
NV018	34299597	80	5	x	7/8	12250	**8,79**

ACIER INOXYDABLE ENDURO-FLEX[MC] TYPE 27

WALTER Technologies pour surfaces

- Avec support Eco -Trim[MC] fabriqué à partir de fibres de plantes naturelles et durables, ce support peut facilement être découpé
- Matériel thermique haute technologie qui assure un meulage à plus basse température
- Disques à lamelles qui ne contiennent pas de fibre de verre, de fibre minérale ni de résine époxyde
- Les disques à lamelles Enduro-Flex[MC] incorporent un arbre fileté ultrarésistant qui permet de changer de disque rapidement et facilement
- Un nouveau moyeu surélevé s'installe sur le support arrière de toutes les meuleuses angulaires
- **Avec arbre vissable**: matériau abrasif sans fer; finition consistante sans décoloration; coupe à plus basse température sans charge ni lustrage; performance supérieure sur tous les métaux sensibles à la chaleur
- **Avec arbre 7/8"**: un angle universel minimal de meulage assure un contact abrasif optimal pour un meulage silencieux et sans vibration, un contrôle complet et le confort total de l'opérateur



No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
AVEC ARBRE VISSABLE							
BZ665	06-F-454	4 1/2	x	5/8-11	40	13 300	**15,80**
BZ666	06-F-456	4 1/2	x	5/8-11	60	13 300	**15,80**
BZ667	06-F-458	4 1/2	x	5/8-11	80	13 300	**15,80**
BZ668	06-F-462	4 1/2	x	5/8-11	120	13 300	**15,80**
BZ669	06-F-504	5	x	5/8-11	40	12 200	**18,99**
BZ670	06-F-506	5	x	5/8-11	60	12 200	**19,99**
BZ671	06-F-508	5	x	5/8-11	80	12 200	**18,99**
BZ672	06-F-512	5	x	5/8-11	120	12 200	**18,99**
BZ673	06-F-604	6	x	5/8-11	40	10 200	**22,60**
BZ674	06-F-606	6	x	5/8-11	60	10 200	**22,60**
BZ675	06-F-608	6	x	5/8-11	80	10 200	**22,60**
BZ676	06-F-612	6	x	5/8-11	120	10 200	**22,60**

No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
ARBRE 7/8"							
TE241	15-Q-454	4 1/2	x	7/8	40	13 300	**17,40**
TE242	15-Q-456	4 1/2	x	7/8	60	13 300	**17,40**
TE243	15-Q-458	4 1/2	x	7/8	80	13 300	**17,40**
TE244	15-Q-462	4 1/2	x	7/8	120	13 300	**17,40**
TE245	15-Q-504	5	x	7/8	40	12 200	**20,90**
TE246	15-Q-506	5	x	7/8	60	12 200	**20,90**
TE247	15-Q-508	5	x	7/8	80	12 200	**20,90**
TE248	15-Q-512	5	x	7/8	120	12 200	**20,90**
TE249	15-Q-704	7	x	7/8	40	8600	**36,90**
TE250	15-Q-706	7	x	7/8	60	8600	**36,90**
TE251	15-Q-708	7	x	7/8	80	8600	**36,90**
TE252	15-Q-712	7	x	7/8	120	8600	**36,90**

DISQUE À LAMELLES

- Idéal pour le meulage des bords tranchants, l'ébavurage intense et les soudures à nervure
- Disque à lamelles haute performance optimisé pour l'utilisation sur les meuleuses angulaires à faible puissance
- Support ajustable qui prolonge la durée de vie du disque
- Matériau abrasif: Alumine de zirconium
- Type: 27

WALTER Technologies pour surfaces



No modèle	No fab	Diamètre Arbre"	Diamètre"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
NV019	15W454	7/8	4-1/2	40	13 300	**7,73**
NV020	15W456	7/8	4-1/2	60	13 300	**7,73**
NV021	15W458	7/8	4-1/2	80	13 300	**7,73**
NV022	15W462	7/8	4-1/2	120	13 300	**7,73**
NV023	15W504	7/8	5	40	12 200	**8,51**
NV024	15W506	7/8	5	60	12 200	**8,51**
NV025	15W508	7/8	5	80	12 200	**8,51**
NV026	15W512	7/8	5	120	12 200	**8,51**
NV027	15W604	7/8	6	40	10 200	**11,50**
NV028	15W606	7/8	6	60	10 200	**11,50**
NV029	15W608	7/8	6	80	10 200	**11,50**
NV030	15W612	7/8	6	120	10 200	**11,50**
NV031	15W704	7/8	7	40	8600	**17,80**
NV032	15W706	7/8	7	60	8600	**17,80**
NV033	15W708	7/8	7	80	8600	**17,80**
NV034	15W712	7/8	7	120	8600	**17,80**

DISQUE À LAMELLES LONG LIFE C-TRIM

- Conçu pour usage intensif sur l'acier et l'acier inoxydable
- Endos en plastique ajustable
- Sans Fe.s. et C1

TYROLIT



No modèle	No fab	Diamètre"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
ARBRE: 7/8", TYPE 29, ZIRCONIUM					
NU780	34239191	4-1/2	40	13 300	**6,95**
NU781	34239192	4-1/2	60	13 300	**6,95**
NU584	34239193	4-1/2	80	13 300	**6,95**
NU585	34239194	4-1/2	120	13 300	**6,95**
NU784	34239195	5	40	12 250	**8,55**
NU785	34239196	5	60	12 250	**8,55**
NU582	34239197	5	80	12 250	**8,55**
NU581	34239198	5	120	12 250	**8,55**
ARBRE : 5/8"-11, TYPE 27, ALUMINE DE ZIRCONIUM					
TCT359	34464900	4-1/2	40	-	**7,09**
TCT360	34464921	4-1/2	60	-	**7,09**
TCT361	34464922	4-1/2	80	-	**7,09**
TCT362	34464923	4-1/2	120	-	**7,09**
TCT363	34464924	5	40	-	**8,79**
TCT364	34464925	5	60	-	**8,79**
TCT365	34464926	5	80	-	**8,79**
TCT366	34464927	5	120	-	**8,79**

MEULES À LAMELLES

Usages typiques

- Fabrication de métal
- Soudage pour homogénéisation
- Ébavurage
- Nettoyage et finition

S'ajuste à la plupart des formes

Se conforme à la plupart des profils. Conçu pour produire une finition consistante avec une vitesse de coupe uniforme, l'usure constante des meules à lamelles Norton expose une couche abrasive fraiche. S'ajuste à la plupart des formes, elles sont disponible en grains de grossiers à fins.

MEULES À LAMELLES COOLCUT[MC]

Ces meules à lamelles sont fabriquées d'une toile abrasive de la meilleure qualité industrielle et comportent un nombre optimal de lamelles solidement ancrées et réparties de façon équilibrée autour du moyeu pour produire un fini supérieur. Elles conviennent particulièrement aux travaux courants de rectification, de façonnage et d'ébarbage. Elles donnent un fini satiné à grainage uniforme de qualité constante, et ce, en un rien de temps.



WALTER Technologies pour surfaces COOLCUT

No modèle	No fab	Dim Dia"	x	Ép."	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BZ950	15-F-056	1	x	3/8	x	1/4	60	30 000	**7,98**
BZ951	15-F-058	1	x	3/8	x	1/4	80	30 000	**7,98**
BZ952	15-F-062	1	x	3/8	x	1/4	120	30 000	**7,98**
BZ953	15-F-156	1	x	1	x	1/4	60	30 000	**7,16**
BZ954	15-F-158	1	x	1	x	1/4	80	30 000	**7,16**
BZ955	15-F-162	1	x	1	x	1/4	120	30 000	**7,16**
YC398	15-F-006	1 1/2	x	3/8	x	1/4	60	25 000	**8,27**
UG072	15-F-008	1 1/2	x	3/8	x	1/4	80	25 000	**8,27**
YC402	15-F-012	1 1/2	x	3/8	x	1/4	120	25 000	**8,27**
UG073	15-F-106	1 1/2	x	1	x	1/4	60	25 000	**8,55**
UG074	15-F-108	1 1/2	x	1	x	1/4	80	25 000	**8,55**
UG075	15-F-112	1 1/2	x	1	x	1/4	120	25 000	**8,55**
UG076	15-F-124	1 1/2	x	1	x	1/4	240	25 000	**8,55**
YB811	15-F-206	2	x	3/8	x	1/4	60	25 000	**9,16**
UG077	15-F-208	2	x	3/8	x	1/4	80	25 000	**9,16**
UG078	15-F-212	2	x	3/8	x	1/4	120	25 000	**9,16**
YC035	15-F-306	2	x	1	x	1/4	60	25 000	**9,16**
UG079	15-F-308	2	x	1	x	1/4	80	25 000	**9,16**
UG080	15-F-312	2	x	1	x	1/4	120	25 000	**9,16**
UG081	15-F-324	2	x	1	x	1/4	240	25 000	**9,16**
YC036	15-F-506	2 1/2	x	1 1/2	x	1/4	60	20 000	**14,16**
UG084	15-F-508	2 1/2	x	1 1/2	x	1/4	80	20 000	**14,16**
UG085	15-F-512	2 1/2	x	1 1/2	x	1/4	120	20 000	**14,16**
UG086	15-F-524	2 1/2	x	1 1/2	x	1/4	240	20 000	**14,16**
UG089	15-F-706	3	x	1	x	1/4	60	15 000	**14,16**
UG090	15-F-708	3	x	1	x	1/4	80	15 000	**14,16**
UG091	15-F-712	3	x	1	x	1/4	120	15 000	**14,16**
UG092	15-F-808	3	x	1 1/2	x	1/4	80	15 000	**18,43**
UG093	15-F-812	3	x	1 1/2	x	1/4	120	15 000	**18,43**
UG094	15-F-824	3	x	1 1/2	x	1/4	240	15 000	**18,43**
YC448	15-F-906	3	x	2	x	1/4	60	11 000	**20,24**
UG095	15-F-908	3	x	2	x	1/4	80	11 000	**20,24**
YC449	15-F-912	3	x	2	x	1/4	120	11 000	**20,24**

MEULES À LAMELLES ABRASIVES MONTÉES

- Meules à haute performance montées sur mandrin
- Conçues avec le mandrin de 1/4" comme une composante de la roue
- Plus agressives et parfaites pour un enlèvement massif de la matière
- Minis meules à lamelles abrasives très durables



MERIT

No modèle	Dim Dia"	x	Dim Ép."	x	Tige"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BQ700	1	x	5/8	x	1/4	40	30 000	**5,04**
BQ696	1	x	5/8	x	1/4	60	30 000	**5,04**
BQ697	1	x	5/8	x	1/4	80	30 000	**5,04**
BQ698	1	x	5/8	x	1/4	120	30 000	**5,04**
BQ571	1	x	5/8	x	1/4	180	30 000	**5,04**
BQ699	1	x	5/8	x	1/4	240	30 000	**5,04**
BQ567	1	x	1	x	1/4	40	30 000	**5,30**
BQ730	1	x	1	x	1/4	60	30 000	**5,30**
BQ731	1	x	1	x	1/4	80	30 000	**5,30**
BQ732	1	x	1	x	1/4	120	30 000	**5,30**
BQ733	1	x	1	x	1/4	180	30 000	**5,30**
BQ701	1	x	1	x	1/4	240	30 000	**5,30**
BQ734	1	x	1	x	1/4	320	30 000	**5,30**
BQ736	1 3/8	x	5/8	x	1/4	60	30 000	**5,04**
BQ737	1 3/8	x	5/8	x	1/4	80	30 000	**5,04**
BQ738	1 3/8	x	5/8	x	1/4	120	30 000	**5,04**
BQ739	1 3/8	x	5/8	x	1/4	180	30 000	**5,04**
BQ740	1 3/8	x	5/8	x	1/4	240	30 000	**5,04**
BQ677	1 1/2	x	1	x	1/4	40	25 000	**6,74**
BQ741	1 1/2	x	1	x	1/4	60	25 000	**6,74**
BQ707	1 1/2	x	1	x	1/4	80	25 000	**6,74**
BQ708	1 1/2	x	1	x	1/4	120	25 000	**6,74**
BQ742	1 1/2	x	1	x	1/4	180	25 000	**6,74**
BQ613	1 1/2	x	1	x	1/4	240	25 000	**6,74**

No modèle	Dim Dia"	x	Dim Ép."	x	Tige"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BQ710	2	x	3/4	x	1/4	40	25 000	**7,59**
BQ711	2	x	3/4	x	1/4	60	25 000	**7,59**
BQ712	2	x	3/4	x	1/4	80	25 000	**7,59**
BQ713	2	x	3/4	x	1/4	120	25 000	**7,59**
BQ714	2	x	3/4	x	1/4	180	25 000	**7,59**
BQ754	2	x	1	x	1/4	40	25 000	**8,55**
NP723	2	x	1	x	1/4	50	25 000	**8,55**
BQ748	2	x	1	x	1/4	60	25 000	**8,55**
BQ749	2	x	1	x	1/4	80	25 000	**8,55**
BQ750	2	x	1	x	1/4	120	25 000	**8,55**
BQ751	2	x	1	x	1/4	180	25 000	**8,55**
BQ752	2	x	1	x	1/4	240	25 000	**8,55**
BQ753	2	x	1	x	1/4	320	25 000	**8,55**
BQ716	2	x	1 1/2	x	1/4	40	25 000	**9,82**
BQ755	2	x	1 1/2	x	1/4	60	25 000	**9,82**
BQ756	2	x	1 1/2	x	1/4	80	25 000	**9,82**
BQ757	2	x	1 1/2	x	1/4	120	25 000	**9,82**
BQ760	2 1/2	x	1	x	1/4	40	20 000	**9,65**
BQ761	2 1/2	x	1	x	1/4	60	20 000	**9,65**
BQ762	2 1/2	x	1	x	1/4	80	20 000	**9,65**
BQ763	2 1/2	x	1	x	1/4	120	20 000	**9,65**
BQ764	2 1/2	x	1	x	1/4	180	20 000	**9,65**
BQ847	2 1/2	x	1	x	1/4	240	20 000	**9,65**
BQ765	2 1/2	x	1	x	1/4	320	20 000	**9,65**

No modèle	Dim Dia"	x	Dim Ép."	x	Tige"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BQ766	2 1/2	x	1 1/2	x	1/4	60	20 000	**11,10**
BQ767	2 1/2	x	1 1/2	x	1/4	80	20 000	**11,10**
BQ768	2 1/2	x	1 1/2	x	1/4	120	20 000	**11,10**
BQ770	3	x	3/4	x	1/4	60	20 000	**9,65**
BQ771	3	x	3/4	x	1/4	80	20 000	**9,65**
BQ775	3	x	1	x	1/4	40	20 000	**10,70**
BQ773	3	x	1	x	1/4	60	20 000	**10,70**
BQ774	3	x	1	x	1/4	80	20 000	**10,70**
BQ722	3	x	1	x	1/4	120	20 000	**10,70**
BQ723	3	x	1	x	1/4	180	20 000	**10,70**
BQ685	3	x	1	x	1/4	240	20 000	**10,70**
BQ686	3	x	1	x	1/4	320	20 000	**10,70**
BQ776	3	x	2	x	1/4	40	12 000	**18,40**
BQ724	3	x	2	x	1/4	60	12 000	**18,40**
BQ725	3	x	2	x	1/4	80	12 000	**18,40**
BQ726	3	x	2	x	1/4	120	12 000	**18,40**
BQ727	3	x	2	x	1/4	180	12 000	**18,40**

MEULES À LAMELLES ABRASIVES POUR MEULEUSES D'ÉTABLI

- Lorsque montée sur une meuleuse d'établi, la roue crée un léger patron d'égratignures sur l'acier inoxydable



MERIT

No modèle	Dim Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BQ268	5	x	1 1/2	x	5/8	40	12 000	**30,10**
BQ269	5	x	1 1/2	x	5/8	50	12 000	**30,10**
BQ270	5	x	1 1/2	x	5/8	60	12 000	**31,00**
BQ271	5	x	1 1/2	x	5/8	80	12 000	**33,00**
BQ272	5	x	1 1/2	x	5/8	120	12 000	**35,80**
BQ274	5	x	1 1/2	x	5/8	180	12 000	**39,10**
BQ275	5	x	1 1/2	x	5/8	240	12 000	**39,10**
BQ276	5	x	1 1/2	x	5/8	320	12 000	**39,10**
BQ302	6	x	1/2	x	1	40	6000	**44,70**
BQ303	6	x	1/2	x	1	60	6000	**47,10**
BQ305	6	x	1/2	x	1	120	6000	**48,00**
BQ280	6	x	1/2	x	1	150	6000	**51,90**
BQ306	6	x	1/2	x	1	180	6000	**52,20**
BQ308	6	x	1	x	1	40	6000	**33,50**
BQ309	6	x	1	x	1	50	6000	**33,50**
BQ310	6	x	1	x	1	60	6000	**34,30**
BQ311	6	x	1	x	1	80	6000	**36,70**
BQ312	6	x	1	x	1	120	6000	**39,70**
BQ313	6	x	1	x	1	150	6000	**42,30**
BQ314	6	x	1	x	1	180	6000	**43,40**
BQ315	6	x	1	x	1	240	6000	**43,40**
BQ316	6	x	1	x	1	320	6000	**43,40**

No modèle	Dim Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BQ317	6	x	1 1/2	x	1	40	6000	**37,60**
BQ318	6	x	1 1/2	x	1	50	6000	**37,60**
BQ319	6	x	1 1/2	x	1	60	6000	**38,60**
BQ320	6	x	1 1/2	x	1	80	6000	**41,20**
BQ321	6	x	1 1/2	x	1	120	6000	**44,60**
BQ323	6	x	1 1/2	x	1	180	6000	**48,80**
BQ324	6	x	1 1/2	x	1	240	6000	**48,80**
BQ325	6	x	1 1/2	x	1	320	6000	**48,80**
BQ328	6	x	2	x	1	60	6000	**57,50**
BQ329	6	x	2	x	1	80	6000	**61,00**
BQ330	6	x	2	x	1	120	6000	**66,70**
BQ332	6	x	2	x	1	180	6000	**72,80**
BQ333	6	x	2	x	1	240	6000	**72,80**
BQ334	6	x	2	x	1	320	6000	**72,80**
BQ336	6	x	3	x	1	50	6000	**80,90**
BQ337	6	x	3	x	1	60	6000	**83,40**
BQ338	6	x	3	x	1	80	6000	**88,60**
BQ339	6	x	3	x	1	120	6000	**97,30**
BQ340	6	x	3	x	1	180	6000	**112,00**
BQ341	6	x	3	x	1	240	6000	**112,00**

No modèle	Dim Dia"	x	Dim Ép."	x	A"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BQ342	8	x	1	x	1	40	4500	**60,70**
BQ343	8	x	1	x	1	50	4500	**60,70**
BQ344	8	x	1	x	1	60	4500	**62,10**
BQ345	8	x	1	x	1	80	4500	**66,90**
BQ346	8	x	1	x	1	120	4500	**73,20**
BQ347	8	x	1	x	1	180	4500	**78,90**
BQ350	8	x	2	x	1	40	4500	**92,10**
BQ351	8	x	2	x	1	50	4500	**92,10**
BQ353	8	x	2	x	1	80	4500	**99,10**
BQ355	8	x	2	x	1	180	4500	**124,00**
BQ356	8	x	2	x	1	240	4500	**127,00**
BQ357	8	x	2	x	1	320	4500	**127,00**
BQ281	10	x	1	x	1 3/4	40	4000	**92,20**
BQ360	10	x	1	x	1 3/4	80	4000	**104,00**
BQ361	10	x	1	x	1 3/4	120	4000	**116,00**
BQ363	10	x	1	x	1 3/4	180	4000	**129,00**
BQ364	10	x	1	x	1 3/4	320	4000	**129,00**

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre



DISQUES BRISTLE

Les disques Bristle sont idéals pour bien nettoyer et ébarber une grande variété de substances sur le métal. Les disques couperont facilement à travers l'émail durci, la peinture, les adhésifs épais et séchés, et les couches de corrosion sans détruire le matériau sous-jacent ou compromettre la sécurité avec des câbles dangereux.

Les substances enlevées ne s'encrassent pas dans les poils. De plus, ils offrent des finis homogènes toute leur durée de vie.

Tous les disques Bristle sont codés en couleur par rapport à leur grain et sont fabriqués de nylon enrobé d'abrasif pour créer une action abrasive. Chaque disque est flexible et se conforme facilement aux courbes et aux coins serrés.

DISQUES BRISTLE ROLOC^MC

- Concentration uniforme de minéraux sur tout l'abrasif rempli de poils flexibles
- Taux de coupe rapide et une longue durée de vie pour enlever la rouille, les revêtements et les bavures
- Méthode de fixation Roloc^MC pour des changements de disques faciles et rapides
- Tous les disques ont des poils de 5/8" de longueur et sont enrobés d'un minéral abrasif Regalite^MC



No modèle	Dim"	Type de poils	Grain	Couleur	Tr/min max	Prix /Chacun
BP106	1	Droit	50	Vert	30 000	**5,40**
BP107	1	Droit	80	Jaune	30 000	**5,40**
BP105	1	Droit	120	Blanc	30 000	**5,40**
BP109	2	Conique	50	Vert	25 000	**8,69**
BP110	2	Conique	80	Jaune	25 000	**8,69**
BP108	2	Conique	120	Blanc	25 000	**8,69**
BP112	3	Conique	50	Vert	18 000	**12,78**
BP113	3	Conique	80	Jaune	18 000	**12,78**
BP111	3	Conique	120	Blanc	18 000	**12,78**

DISQUES RADIAUX ROLOC^MC

- Mêmes caractéristiques que les disques Bristle Roloc^MC, mais en un format radial
- 3" de diamètre
- Vitesse de rotation maximale: 25 000 tr/min



No modèle	Grain	Couleur	Prix /Chacun
BP103	50	Vert	**9,36**
BP104	80	Jaune	**9,36**
BP102	120	Blanc	**9,36**

PORTE-DISQUES ROLOC^MC

- Les tampons d'appui Roloc^MC en caoutchouc sont offerts en différentes dimensions et différents degrés de dureté pour les nombreux travaux de meulage
- Tous les porte-disques Roloc^MC sont filetés et requièrent la tige filetée 1/4", modèle **BP013**






No modèle	Dimensions"	Flexibilité	Tr/min max	Prix /Chacun
BP007	1	Moyen	30 000	**17,27**
BP011	2	Souple	20 000	**20,79**
BP008	2	Moyen	25 000	**22,68**
BP005	2	Dur	25 000	**20,79**
BP003	2	Très dur	25 000	**25,17**
BP012	3	Souple	15 000	**25,39**
BP009	3	Moyen	18 000	**25,39**
BP006	3	Dur	20 000	**25,39**
BP004	3	Très dur	20 000	**27,89**
BP010	4	Moyen	12 000	**27,89**

ARBRE FILETÉ ROLOC^MC

No modèle BP013 Prix/Chacun 4,01$

DISQUES RADIAUX BRISTLE

- Tous les disques sont très flexibles pour l'ébavurage, le nettoyage ou la finition de toutes petites surfaces ou de surfaces complexes
- Idéals pour les boîtiers et les composantes de haute technologie, les produits médicaux, pour nettoyer les marques sur les pièces de précision et créer des finis satinés ou encore plus lisses sur des métaux durs et mous




Prix par paquet

No modèle	Dim"	Tige"	Grain	Couleur	Tr/min max	Qté /paquet	Prix /Chacun
BP096	9/16	1/16	120X	Blanc	30 000	48	**57,60**
BP097	9/16	1/16	P220X	Rouge	30 000	48	**57,60**
BP098	9/16	1/16	P400X	Bleu	30 000	48	**57,60**
BP091	3/4	1/16	80X	Jaune	30 000	48	**62,88**
BP089	3/4	1/16	P220X	Rouge	30 000	48	**62,88**
BP090	3/4	1/16	P400X	Bleu	30 000	192	**251,52**
BP092	3/4	1/16	Ponce	Rose	30 000	48	**62,88**
BP083	1	1/8	36X	Brun foncé	30 000	24	**35,76**
BP084	1	1/8	50X	Vert	30 000	24	**35,76**
BP085	1	1/8	80X	Jaune	30 000	24	**35,76**
BP082	1	1/8	120X	Blanc	30 000	24	**35,76**
BP087	3	3/8	50	Vert	25 000	10	**93,60**
BP088	3	3/8	80	Jaune	25 000	10	**93,60**

BROSSES RADIALES BRISTLE POUR MEULEUSES D'ÉTABLI


- Les brosses radiales Bristle ont les mêmes caractéristiques que les autres brosses à poils 3M^MC, mais ont une dimension de 6"
- Chaque brosse est munie de son propre adaptateur
- Les brosses radiales Bristle remplacent des brosses métalliques conventionnelles sur les meuleuses d'établi pour l'entretien général et les travaux de production
- Les poils en nylon éliminent les fils volants dangereux



No modèle	Dimensions"	Grain	Couleur	Tr/min max	Prix /Chacun
BP093	6	36X	Brun foncé	10 000	**52,29**
BP094	6	50X	Vert	10 000	**52,29**
BP095	6	80X	Jaune	10 000	**52,29**

DISQUES RADIAUX BRISTLE POUR MEULEUSES ANGULAIRES

- Disques Bristle de 4 1/2" avec moyeu fileté 5/8"-11
- Les disques radiaux Bristle ont les mêmes avantages de sécurité et d'efficacité que les autres disques Bristle, mais sont conçus pour les meuleuses angulaires
- Idéales pour le nettoyage, le décollage, l'enlèvement de la rouille et de l'oxydation, l'ébavurage d'une variété de métaux durs et mous et de plastique
- Tous les disques ont une vitesse de fonctionnement maximale de 12 000 tr/min



No modèle	Dimensions"	Grain	Couleur	Prix /Chacun
VV392	4 1/2	36	Brun	**33,25**
BP079	4 1/2	50	Vert	**33,25**
BP080	4 1/2	80	Jaune	**33,25**
BP078	4 1/2	120	Blanc	**33,25**

DISQUES EN FIBRE

Usages typiques

- Enlèvement de matière
- Meulage des congés et des soudures
- Ébavurage léger et finition

DISQUES EN FIBRE À BASE D'ALUMINE DE ZIRCONIUM

- Abrasif à base d'alumine de zirconium durable avec support robuste en fibre
- Produit supérieur pour les gros travaux de meulage du métal et des soudures
- Action abrasive à basse température qui réduit la charge et le lustrage
- Excellent pour usage avec l'acier inoxydable



MERIT

No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
BZ560	66623353315	4 1/2	x	7/8	24	**1,60**
BZ561	66623353316	4 1/2	x	7/8	36	**1,52**
BZ562	66623353318	4 1/2	x	7/8	50	**1,49**
BZ563	66623353319	4 1/2	x	7/8	60	**1,34**
BZ564	66623353320	4 1/2	x	7/8	80	**1,24**
BZ577	66623357290	5	x	7/8	24	**1,94**
BZ579	66623357292	5	x	7/8	50	**1,60**
BZ580	66623357293	5	x	7/8	60	**1,49**
BZ581	66623357294	5	x	7/8	80	**1,39**
BZ582	66623357295	7	x	7/8	24	**2,77**
BZ583	66623357296	7	x	7/8	36	**2,77**
BZ584	66623357297	7	x	7/8	50	**2,57**
BZ585	66623357298	7	x	7/8	60	**2,75**
BZ586	66623357299	7	x	7/8	80	**2,67**

DISQUES CÉRAMIQUES DE MERIT

- Abrasif d'alumine céramique haute performance avec support robuste en fibre
- Choix économique pour les gros travaux d'enlèvement de matière



MERIT

No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
BZ573	66623355601	4 1/2	x	7/8	24	**2,10**
BZ574	66623355602	4 1/2	x	7/8	36	**2,04**
BZ575	66623355603	4 1/2	x	7/8	50	**1,95**
BZ576	66623355604	4 1/2	x	7/8	60	**1,74**
NS489	66623365598	4 1/2	x	7/8	80	**1,50**
BZ569	66623355597	5	x	7/8	24	**2,52**
BZ570	66623355598	5	x	7/8	36	**2,30**
BZ571	66623355599	5	x	7/8	50	**2,10**
BZ572	66623355600	5	x	7/8	60	**1,89**
NS494	66623366015	5	x	7/8	80	**1,72**
BZ565	66623355578	7	x	7/8	24	**3,97**
BZ566	66623355594	7	x	7/8	36	**3,84**
BZ567	66623355595	7	x	7/8	50	**3,69**
BZ568	66623355596	7	x	7/8	60	**3,60**
NS499	66623365600	7	x	7/8	80	**3,09**

DISQUES POUR LE MÉTAL F240 DE NORTON

- Grain d'oxyde d'aluminium de qualité sur support robuste en fibre
- Bons pour les petits travaux et pour usage général



NORTON

No modèle	No fab	Dim Dia"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
BQ035	66623353309	4 1/2	x	7/8	24	**0,80**
BQ036	66623353306	4 1/2	x	7/8	36	**0,77**
BQ037	66623353310	4 1/2	x	7/8	50	**0,77**
BQ038	66623353311	4 1/2	x	7/8	60	**0,72**
BQ039	66623353312	4 1/2	x	7/8	80	**0,67**
BQ040	66623353313	4 1/2	x	7/8	100	**0,64**
BQ041	66623353314	4 1/2	x	7/8	120	**0,64**
BQ042	66623357276	5	x	7/8	24	**0,90**
BQ043	66623357277	5	x	7/8	36	**0,87**
BQ044	66623357278	5	x	7/8	50	**0,84**
BQ045	66623357279	5	x	7/8	60	**0,82**
BQ046	66623357280	5	x	7/8	80	**0,79**
BQ047	66623357281	5	x	7/8	100	**0,79**
BQ048	66623357282	5	x	7/8	120	**0,77**
BQ049	66623357283	7	x	7/8	24	**1,52**
BQ050	66623357284	7	x	7/8	36	**1,47**
BQ051	66623357285	7	x	7/8	50	**1,35**
BQ052	66623357286	7	x	7/8	60	**1,27**
BQ053	66623357287	7	x	7/8	80	**1,24**
BQ054	66623357288	7	x	7/8	100	**1,19**
BQ055	66623357289	7	x	7/8	120	**1,15**

Dia x A: diamètre x arbre

TAMPONS DE SUPPORT EN CAOUTCHOUC REFROIDIS À L'AIR

- Conçus pour le meulage léger à lourd
- Moyeu cannelé en aluminium conçu pour diriger de l'air frais vers l'arrière du disque
- Nervures courbées sur face en caoutchouc qui éloignent la chaleur du disque et du tampon de support
- Coupe à température plus basse ce qui réduit la charge du disque et améliore la durée de vie
- Moyeu vissable avec filets 5/8"-11, ce qui facilite le montage



No modèle	No fab	Description	Tr/min max	Prix /Chacun
BZ056	08834195006	4 1/2" tampon de support	11 000	**23,34**
BZ053	08834195002	5" tampon de support	10 000	**27,99**
BZ054	08834195003	7" tampon de support	8500	**38,41**
BZ052	08834195000	Écrou pour tampon 5/8"-11	-	**7,41**
BY731	08834192776	Clé de serrage pour 5/8" et 3/8"	-	**10,45**

Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



COOLCUT^MC XX

- Incorpore la technologie cyclone, un mixte exclusif de grains abrasifs, de liants et d'agents refroidissants
- Taux d'enlèvement de la matière impressionnant
- Travaille aussi bien avec l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VV437	15-X 453	4 1/2	36	**2,57**
VV438	15-X 455	4 1/2	50	**2,33**
VV439	15-X 456	4 1/2	60	**2,33**
VV440	15-X 458	4 1/2	80	**2,24**
VV441	15-X 460	4 1/2	100	**2,24**
VV442	15-X 462	4 1/2	120	**2,24**
VV443	15-X 503	5	36	**2,85**
VV444	15-X 505	5	50	**2,69**
VV445	15-X 506	5	60	**2,69**
VV446	15-X 508	5	80	**2,50**
VV447	15-X 510	5	100	**2,50**
VV448	15-X 512	5	120	**2,50**
VV449	15-X 703	7	36	**4,84**
VV450	15-X 705	7	50	**4,05**
VV451	15-X 706	7	60	**4,05**
VV452	15-X 708	7	80	**3,91**
VV453	15-X 710	7	100	**3,91**
VV454	15-X 712	7	120	**3,91**

COOLCUT^MC

- Pour les travaux courants de sablage, l'enlèvement de soudures légères, le nettoyage et la finition des surfaces
- Taux élevé d'enlèvement de la matière, coupe froide



WALTER Technologies pour surfaces


COOLCUT

No modèle	No fab	Dim"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
UG017	15-C-452	4 1/2	x	7/8	24	**1,29**
BZ797	15-C-453	4 1/2	x	7/8	36	**1,21**
YB809	15-C-454	4 1/2	x	7/8	40	**1,21**
BZ798	15-C-455	4 1/2	x	7/8	50	**1,09**
UG018	15-C-456	4 1/2	x	7/8	60	**1,09**
UG019	15-C-458	4 1/2	x	7/8	80	**1,00**
UG020	15-C-460	4 1/2	x	7/8	100	**1,00**
UG022	15-C-502	5	x	7/8	24	**1,41**
BZ799	15-C-503	5	x	7/8	36	**1,29**
UG023	15-C-504	5	x	7/8	40	**1,29**
BZ800	15-C-505	5	x	7/8	50	**1,21**
UG024	15-C-506	5	x	7/8	60	**1,21**
UG025	15-C-508	5	x	7/8	80	**1,09**
UG026	15-C-510	5	x	7/8	100	**1,09**
UG027	15-C-512	5	x	7/8	120	**1,09**
UG034	15-C-702	7	x	7/8	24	**2,57**
UG035	15-C-703	7	x	7/8	36	**2,44**
UG036	15-C-705	7	x	7/8	50	**2,33**
UG037	15-C-706	7	x	7/8	60	**2,33**
UG038	15-C-708	7	x	7/8	80	**2,24**
UG039	15-C-710	7	x	7/8	100	**2,24**
UG040	15-C-712	7	x	7/8	120	**2,24**

Dia x A: diamètre x arbre

TOPCUT^MC

- Pour les plus gros travaux d'enlèvement des soudures, de meulage et de finition
- Grains abrasifs de zirconium bleu pour enlever plus de matière en moins de temps
- Durée de vie du disque prolongée grâce à un liant ultra-robuste résistant à la chaleur



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Dim"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
UG134	15-P-452	4 1/2	x	7/8	24	**2,03**
UG135	15-P-453	4 1/2	x	7/8	36	**1,94**
UG137	15-P-502	5	x	7/8	24	**2,13**
UG140	15-P-702	7	x	7/8	24	**3,35**
UG141	15-P-703	7	x	7/8	36	**3,23**

ACCESSOIRES

WALTER Technologies pour surfaces

TAMPONS DE SOUTIEN (FILET 5/8"-11)

en plastique de première qualité, résistant aux chocs, offrant d'excellentes caractéristiques de dispersion de la chaleur; emballage individuel comprenant un écrou de serrage



No modèle	Pour les disques sableurs (dia)"	Prix /Chacun
VE827	4 1/2	**13,90**
UG060	5	**15,50**
UG062	6	**22,50**
UG055	7	**23,20**

TAMPONS DE SOUTIEN À TURBO-ACTION (FILET 5/8"-11)

ce tampon spécial en forme de soucoupe comporte des nervures à l'endos qui assurent un mouvement d'air continu entre le tampon et le disque; il garantit ainsi une coupe froide et prolonge la durabilité du disque; comprend un écrou de serrage 5/8"-11



No modèle	Description	Dia"	Prix /Chacun
TAV092	Tampon standard, noir	4 1/2	**23,30**
TAV086	Tampons de soutien à turbo-action	5	**26,80**
TAV071	Tampons de soutien à turbo-action	6	**36,30**
UG131	Tampons de soutien à turbo-action	7	**40,40**
UG132	Tampon doux, blanc	7	**40,40**

DISQUE EN FIBRE 782C 3M[MC]

- Idéal pour l'acier inoxydable et les métaux non ferreux
- Exige une puissance de ponçage moins importante que les disques en céramique traditionnels
- Matériau abrasif: Céramique



No modèle	Dem. dia"	x	a"	Grain	Prix /Chacun
NV037	4 1/2	x	7/8	36	**1,80**
NV039	4 1/2	x	7/8	60	**1,60**
NV042	4 1/2	x	7/8	80	**1,50**
NV045	4 1/2	x	7/8	120	**1,50**
NV038	5	x	7/8	36	**2,06**
NV040	5	x	7/8	60	**1,83**
NV043	5	x	7/8	80	**1,71**
NV046	5	x	7/8	120	**1,71**
NV716	7	x	7/8	36	**2,66**
NV041	7	x	7/8	60	**2,58**
NV044	7	x	7/8	80	**2,42**
NV047	7	x	7/8	120	**2,42**

DISQUES EN FIBRE D'OXYDE D'ALUMINIUM 381C

- Disques à usage général pour enlever les résidus de soudure, le meulage et l'uniformisation
- En oxyde d'aluminium
- Enduits de résine pour une meilleure résistance à la chaleur




No modèle	Dim Dia"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
BP228	4 1/2	x	7/8	24	**3,00**
BP240	4 1/2	x	7/8	60	**2,79**
BP244	4 1/2	x	7/8	80	**2,51**
BP230	5	x	7/8	24	**3,06**
BP234	5	x	7/8	36	**3,06**
BP242	5	x	7/8	60	**2,87**
BP246	5	x	7/8	80	**2,55**
BP231	7	x	7/8	24	**3,86**
BP247	7	x	7/8	80	**3,60**

ACCESSOIRES


- **Moyeux pour tampons de disques:** moyeux en plastique avec tige de 5/8"-11; s'utilisent avec les plaques de recouvrement des tampons de disques 3M
- **Écrous de retenue pour disques**: conviennent à toutes les plaques de recouvrement de tampons de disques 3M, tous les tampons de disques et tous les moyeux pour tampons de disques; les écrous ont un alésage central fileté de 5/8"-11 en trois profondeurs différentes pour convenir aux diverses longueurs d'arbres de meuleuses
- **Plaques de recouvrement de tampons de disques**: les plaques d'appui pour les disques en fibre 3M sont codés en couleur pour en reconnaître la densité; les plaques rayées réduisent accumulation de chaleur; utilisez-les plaques plus dures pour les applications dégrossissage plus exigeantes

No modèle	Dimensions"	Prix/Chacun
MOYEUX		
BP212	2 1/2	**56,65**
BP213	4 1/2	**57,22**
ÉCROUS DE RETENUE		
BP219	5/8	**23,39**
BP217	1/2	**23,39**
BP218	3/8	**23,39**



PLAQUES DE RECOUVREMENT

No modèle	Dim"	Tr/min max	Dureté - Couleur	Prix /Chacun
NS715	4 1/2	13 300	Moyen - gris	**26,12**
BP188	5	12 000	Moyen - gris	**35,01**
BP187	5	12 000	Dur - noir	**35,01**
BP190	5	12 000	Très dur - rouge	**35,01**
BP192	7	8600	Moyen - gris	**50,60**
BP191	7	8600	Dur - noir	**50,60**
BP194	7	8600	Très dur - rouge	**50,60**



DISQUES EN FIBRE D'ALUMINE DE ZIRCONIUM 501C

- Minéral abrasif de qualité supérieure permettant de meuler tous les types de métaux rapidement et sans dégagement de chaleur



No modèle	Dim Dia"	x	A"	Grain	Prix /Chacun
BP419	4 1/2	x	7/8	24	**1,41**
BP422	4 1/2	x	7/8	36	**1,51**
BP425	4 1/2	x	7/8	50	**1,41**
BP428	4 1/2	x	7/8	60	**1,42**
BP431	4 1/2	x	7/8	80	**1,41**
BP420	5	x	7/8	24	**1,41**
BP423	5	x	7/8	36	**1,51**
BP426	5	x	7/8	50	**1,41**
BP429	5	x	7/8	60	**1,41**
BP432	5	x	7/8	80	**1,41**
BP415	5	x	7/8	100	**1,41**
BP421	7	x	7/8	24	**3,54**
BP424	7	x	7/8	36	**3,48**
BP427	7	x	7/8	50	**3,54**
BP430	7	x	7/8	60	**3,54**
BP433	7	x	7/8	80	**2,95**
BP418	7	x	7/8	120	**2,95**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!





DISQUES SPEED-LOK TS & TR

Usages typiques

- Meulage avec pression légère à moyenne
- Meulage des congés, planage et finition
- Pour usage sur les contours et surfaces planes

Caractéristiques & avantages

Fixation Speed-Lok qui permet le remplacement rapide du disque sans outil, ce qui laisse plus de temps pour le meulage

Vissable et dévissable en 2 1/2 tours, disque verrouillé de façon sécuritaire au tampon de support tout en étant facile à enlever

DISQUES EN TOILE NORTON SG BLAZE R980P

- Grain céramique SG qui offre la plus basse température de coupe et un débit de coupe significativement plus rapide
- Système de liant de la résine amélioré et support robuste qui offrent meilleure durabilité et vie prolongée pour les travaux lourds et l'acier inoxydable et une résistance à l'effilochage du rebord
- Support en polyester poids Y, disque en toile 3 fils (support jaune) plus agressif, idéal lorsque durabilité et longue durée de vie sont requises



NORTON

Dim"	Grain	Disque TS (type II) No modèle	No fab	Prix /Chacun	Disque TR (type III) No modèle	No fab	Prix /Chacun
1 1/2	36	**NS547**	66261162307	**1,09**	**NS559**	66261162308	**1,09**
1 1/2	50	**NS548**	66261162309	**0,97**	**NS560**	66261162310	**0,97**
1 1/2	60	**NS549**	66261162311	**1,00**	**NS561**	66261162312	**1,00**
1 1/2	80	**NS550**	66261162313	**1,00**	**NS562**	66261162314	**1,00**
2	36	**NS551**	66261162317	**1,60**	**NS563**	66261162318	**1,60**
2	50	**NS552**	66261162319	**1,52**	**NS564**	66261162320	**1,52**
2	60	**NS553**	66261162321	**1,40**	**NS565**	66261162322	**1,40**
2	80	**NS554**	66261162323	**1,40**	**NS566**	66261162324	**1,40**
3	36	**NS555**	66261162327	**2,02**	**NS567**	66261162328	**2,02**
3	50	**NS556**	66261162329	**1,94**	**NS568**	66261162330	**1,94**
3	60	**NS557**	66261162331	**1,84**	**NS569**	66261162332	**1,84**
3	80	**NS558**	66261162333	**1,84**	**NS570**	66261162334	**1,84**

DISQUES EN TOILE MERIT ALO RESIN BOND

- Abrasif à l'oxyde d'aluminium de première qualité
- Longue durée de vie
- Fabriqués à partir de toile robuste
- Excellente durabilité
- Support en coton poids X
- Idéal pour l'enlèvement agressif de la matière
- Résistance à la chaleur



MERIT

Dim"	Grain	Disque TS (type II) No modèle	No fab	Prix /Chacun	Disque TR (type III) No modèle	No fab	Prix /Chacun
1-1/2	36	**N0045**	69957399626	**0,54**	-	-	-
1-1/2	40	**N0046**	69957399627	**0,54**	**N0066**	69957399695	**0,54**
1-1/2	50	**N0047**	69957399628	**0,54**	-	-	-
1-1/2	60	**N0048**	69957399629	**0,54**	-	-	-
1-1/2	80	**N0049**	69957399630	**0,54**	**N0067**	69957399698	**0,54**
1-1/2	100	**N0050**	69957399631	**0,54**	-	-	-
1-1/2	120	**N0051**	69957399632	**0,54**	**N0068**	69957399700	**0,54**
2	36	**N0052**	69957399638	**0,79**	**N0069**	69957399706	**0,79**
2	40	**N0053**	69957399639	**0,79**	**N0070**	69957399707	**0,79**
2	50	**N0054**	69957399640	**0,79**	**N0071**	69957399708	**0,79**
2	60	**N0055**	69957399641	**0,79**	**N0072**	69957399709	**0,79**
2	80	**N0056**	69957399642	**0,79**	**N0073**	69957399710	**0,79**
2	100	**N0057**	69957399643	**0,79**	**N0074**	69957399711	**0,79**
2	120	**N0058**	69957399644	**0,79**	**N0075**	69957399712	**0,79**
3	36	**N0059**	69957399650	**1,14**	**N0076**	69957399718	**1,14**
3	40	**N0060**	69957399651	**1,14**	**N0077**	69957399719	**1,14**
3	50	**N0061**	69957399652	**1,14**	**N0078**	69957399720	**1,14**
3	60	**N0062**	69957399653	**1,14**	**N0079**	69957399721	**1,14**
3	80	**N0063**	69957399654	**1,14**	**N0080**	69957399722	**1,14**
3	100	**N0064**	69957399655	**1,14**	**N0081**	69957399723	**1,14**
3	120	**N0065**	69957399656	**1,14**	**N0082**	69957399724	**1,14**

DISQUES EN TOILE MERIT ZIRC PLUS R801

- Abrasif en alumine de zirconium autoaiguisant, coupe à plus basse température, durée de vie plus longue
- Support gros calibre poids Y, toile à 3 fils, durabilité prolongée et usure réduite du rebord
- Pour le meulage et l'ébavurage de l'acier inoxydable



MERIT

Dim"	Grain	Disque TS (type II) No modèle	No fab	Prix /Chacun	Disque TR (type III) No modèle	No fab	Prix /Chacun
1 1/2	60	**BR818**	08834167061	**0,84**	**BR842**	08834167103	**0,84**
1 1/2	80	**BR819**	08834167062	**0,84**	**BR843**	08834167104	**0,84**
2	36	**BQ023**	08834167065	**1,39**	**BR845**	08834167107	**1,39**
2	50	**BQ025**	08834165583	**1,30**	**BR847**	08834167109	**1,30**
2	60	**BQ026**	08834167068	**1,22**	**BR848**	08834167110	**1,22**
2	80	**BQ027**	08834167069	**1,22**	**BR849**	08834167111	**1,22**
3	36	**BQ029**	08834167072	**1,92**	**BR851**	08834167114	**1,92**
3	50	**BQ031**	08834167074	**1,84**	**BR853**	08834167116	**1,84**
3	60	**BQ032**	08834167075	**1,74**	**BR854**	08834167117	**1,74**
3	80	**BQ033**	08834167076	**1,69**	**BR855**	08834167118	**1,69**



TAMPONS DE SUPPORT

Description	Tr/min max	TS (type II) No modèle	No fab	Prix /Chacun	TR (type III) No modèle	No fab	Prix /Chacun
1 1/2" Moyen	30 000	**BR283**	08834164146	**15,70**	-	-	-
1 1/2" Dur	30 000	**BR434**	08834164622	**15,70**	-	-	-
2" Moyen	30 000	**BR284**	08834164198	**17,20**	**BR469**	08834164922	**17,20**
2" Dur	30 000	**BR435**	08834164624	**17,20**	**BR439**	08834164643	**17,20**
3" Moyen	20 000	**BR281**	08834164113	**19,00**	**BR475**	08834164949	**19,00**
3" Dur	20 000	**BR164**	08834161626	**19,00**	**BR272**	08834164036	**19,00**



DISQUES ROLOC[MC] 963G



- Grains abrasifs Cubitron[MC] de qualité supérieure
- Support de toile en polyester résistant à l'eau
- Liés à la résine pour une résistance à la chaleur; ils peuvent s'utiliser lorsqu'ils sont secs ou mouillés
- Surtout utilisés pour le travail des métaux et du bois

TOILE AVEC LIANT RÉSINEUX REGAL[MC]

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
AC435	2	24	**1,48**
AC436	2	36	**1,38**
AC437	2	50	**1,27**
AC438	2	60	**1,24**
AC439	2	80	**1,19**
AC440	2	100	**1,25**
AC441	2	120	**1,19**

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
AC442	3	24	**1,92**
AC443	3	36	**1,78**
AC444	3	50	**1,62**
AC446	3	80	**1,55**
AC448	3	120	**1,53**

DISQUES 361F



- Disques à usage général pour le meulage, l'uniformisation et l'ébarbage de tous les types de métaux
- Support de toile robuste

ROLOC[MC]


No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
BP336	2	24	**1,02**
BP338	2	36	**0,96**
BP340	2	50	**0,90**
BP342	2	60	**0,86**
BP344	2	80	**0,83**
BP346	2	P100	**0,83**
BP348	2	P120	**0,83**
BP350	2	P150	**0,83**
BP352	2	P180	**0,83**
BP353	2	P240	**0,83**
BP337	3	24	**1,30**
BP339	3	36	**1,23**
BP341	3	50	**1,13**
BP343	3	60	**1,10**
BP345	3	80	**1,08**
BP347	3	P100	**1,08**
BP349	3	P120	**1,08**
BP351	3	P150	**1,08**
BP354	3	P240	**1,08**

ROLOC[MC] TSM

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
BP326	2	36	**1,24**
BP328	2	60	**1,09**
BP332	2	P100	**1,06**
BP335	3	P120	**1,38**

TAMPONS DE DISQUES ROLOC[MC]

Les tampons d'appui en caoutchouc sont offerts en différents diamètres et degrés de dureté pour les diverses applications de meulage. Ils sont filetés et peuvent recevoir tous les arbres filetés de 1/4"-20.



No modèle	Dimensions"	Dureté	Tr/min max	Prix /Chacun
BP008	2	Moyen	25 000	**22,68**
BP005	2	Dur	25 000	**20,79**
BP009	3	Moyen	18 000	**25,39**
BP006	3	Dur	20 000	**25,39**

TAMPONS DE DISQUES ROLOC[MC] TSM

Pour disques de meulage Roloc[MC] TSM et disques abrasifs vissables.



No modèle	Dimensions"	Dureté	Tr/min max	Prix /Chacun
BP517	2	Moyen	25 000	**29,35**
BP516	2	Dur	25 000	**30,68**
BP518	3	Dur	20 000	**36,17**

ARBRES FILETÉS 1/4"

Requis pour tous les tampons de disques Roloc[MC].

No modèle	Dimensions"	Dureté	Prix /Chacun
BP013	1/4 x 1/4	Fileté	**4,01**

DISQUES D'OXYDE D'ALUMINIUM, 2 PLIS


- Les meilleurs disques pour le meulage, l'ébavurage et l'alliage de métaux ferreux

Caractéristiques

- Une variété de systèmes de fixation Quick Change
- Endos multicouches

Avantages


- Changements de disques instantanés
- Disque centré
- Travail uniforme
- Travaillent bien sur des surfaces planes ou courbées
- Enlèvement massif de la matière
- Rendement supérieur



DISQUES SOCATT[MD]

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VU392	2	24	**1,14**
VU393	2	36	**0,97**
VU394	2	40	**1,02**
VU395	2	50	**0,99**
VU396	2	60	**0,95**
VU397	2	80	**0,94**
VU398	2	100	**0,92**
VU399	2	120	**0,92**
VU400	2	150	**0,84**
VU401	2	180	**0,84**
VU402	2	240	**0,93**
VU403	2	320	**0,92**

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VU405	3	36	**1,35**
VU406	3	40	**1,30**
VU407	3	50	**1,21**
VU408	3	60	**1,23**
VU409	3	80	**1,21**
VU410	3	100	**1,18**
VU411	3	120	**1,18**
VU413	3	180	**1,29**
VU414	3	240	**1,18**



DISQUES LOCKIT[MD]

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VU429	2	36	**1,07**
VU430	2	40	**1,02**
VU432	2	60	**0,95**
VU433	2	80	**0,94**
VU434	2	100	**0,92**
VU435	2	120	**0,92**
VU437	2	180	**0,92**
VU438	2	240	**0,92**
VU439	2	320	**0,92**

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VU442	3	40	**1,43**
VU443	3	50	**1,26**
VU445	3	80	**1,21**
VU447	3	120	**1,18**

TAMPONS DE SUPPORT

- Avec mandrin

No modèle	Dia"	Flexibilité	Prix /Chacun
POUR DISQUES SOCATT[MD] À PETIT DIAMÈTRE			
VU601	2	Souple	**20,03**
VU602	2	Semi-rigide	**19,22**
VU603	2	Rigide	**22,89**
VU605	3	Semi-rigide	**22,22**
VU606	3	Rigide	**26,47**
POUR DISQUES LOCKIT[MD] À PETIT DIAMÈTRE			
VU611	2	Semi-rigide	**19,22**
VU612	2	Rigide	**22,89**
VU613	3	Souple	**24,39**
VU614	3	Semi-rigide	**22,22**



DISQUES PSA & À CROCHETS & À BOUCLES

Usages typiques

- Préparation de surfaces apprêtées et peintes avant la finition
- Décapage de peinture de fond et de peinture
- Sablage du plastique et de la fibre de verre
- Légers travaux de meulage des congés et d'ébavurage
- Sablage du bois naturel
- Finition de tous les types de métaux

DISQUES NO-FIL ADALOX A275

NORTON

- Abrasif à l'oxyde d'aluminium poids P traité thermiquement de première qualité, débit de coupe supérieur, fini consistant
- Support unique renforcé de fibre saturé en latex poids B, 50-60% amélioration de la résistance au déchirement, peuvent êtres utilisés mouillés
- Enduit stéarate non pigmenté à base d'eau et sans agent de remplissage qui offre résistance maximum à la charge et durée de vie prolongée, sans transfert de couleur sur la pièce travaillée
- L'adhésif PSA est protégé contre les contaminants atmosphériques
- Les disques à crochets et à boucles réutilisables réduisent les pertes



DISQUES EN PAPIER PB273

MERIT

- Abrasif d'oxyde d'aluminium calibre P
- Coupe rapide et durée de vie prolongée avec fini constant
- Support en latex poids B flexible, adhésif pleine surface, couche ouverte
- Résistance améliorée au délaminage, aucun délaminage sur le support
- Peuvent être utilisés sur surfaces sèches ou humides
- Enduit stéarate non pigmenté à base d'eau et sans agent de remplissage qui offre une meilleure résistance à la charge et sans transfert de couleur sur la pièce travaillée



No modèle	No fab	Dim"	Grain	Prix /Chacun
DISQUES EN PAPIER À CROCHETS & À BOUCLES				
NZ005	66261131549	5	P80	**0,80**
NZ006	66261131548	5	P100	**0,73**
NZ007	66261131547	5	P120	**0,73**
NZ008	66261131546	5	P150	**0,73**
NZ009	66261131545	5	P180	**0,73**
NZ010	66261131544	5	P220	**0,73**
NZ011	66261131543	5	P240	**0,73**
NZ012	66261131542	5	P280	**0,73**
NZ013	66261131541	5	P320	**0,73**
NZ014	66261131539	5	P400	**0,73**
NZ015	66261131538	5	P500	**0,73**
NZ016	66261131537	5	P600	**0,84**
NZ017	66261131536	5	P800	**0,84**
NZ021	6626113566	6	P80	**1,17**
NZ022	6626113565	6	P100	**1,03**
NZ023	6626113564	6	P120	**1,03**
NZ024	6626113563	6	P150	**1,03**
NZ025	6626113562	6	P180	**1,03**
NZ026	6626113561	6	P220	**1,03**
NZ027	6626113560	6	P240	**1,03**
NZ028	6626113559	6	P280	**1,03**
NZ029	6626113558	6	P320	**1,03**
NZ030	6626113556	6	P400	**1,03**
NZ031	6626113555	6	P500	**1,03**
NZ032	6626113554	6	P600	**1,03**
NZ033	6626113553	6	P800	**1,03**
DISQUES À SABLER AUTOCOLLANTS				
NS025	66261131464	5	P80	**62,60**
NS675	66261131463	5	P100	**57,70**
NS030	66261131462	5	P120	**57,70**
NS029	66261131461	5	P150	**57,70**
NS028	66261131460	5	P180	**57,70**
NS027	66261131459	5	P220	**57,70**
NS026	66261131458	5	P240	**57,70**
NS676	66261131457	5	P280	**57,70**
NS677	66261131456	5	P320	**57,70**
NS678	66261131454	5	P400	**57,70**
NS679	66261131453	5	P500	**57,70**
NS680	66261131452	5	P600	**57,70**
NS681	66261131451	5	P800	**57,70**
NS018	66261131481	6	P80	**88,40**
NS019	66261131480	6	P100	**81,70**
NS020	66261131479	6	P120	**81,70**
NS682	66261131478	6	P150	**81,70**
NS021	66261131477	6	P180	**81,70**
NS022	66261131476	6	P220	**81,70**
NS023	66261131475	6	P240	**81,70**
NS683	66261131474	6	P280	**81,70**
NS024	66261131473	6	P320	**81,70**
NZ001	66261131471	6	P400	**81,70**
NZ002	66261131470	6	P500	**81,70**
NZ003	66261131469	6	P600	**81,70**
NZ004	66261131468	6	P800	**81,70**

No modèle	No fab	Dim"	Grain	Prix /Chacun
DISQUES À CROCHETS & À BOUCLES				
NR896	66623362950	5	P80-B	**0,57**
NR897	66623365788	5	P100-B	**0,50**
NR898	66623362949	5	P120-B	**0,50**
NR899	66623362948	5	P150-B	**0,50**
NR900	66623362947	5	P180-B	**0,50**
NR901	66623362946	5	P220-B	**0,50**
NR902	66623362945	5	P240-B	**0,50**
NR903	66623362944	5	P320-B	**0,50**
NR904	66623362943	5	P400-B	**0,50**
NR906	66623362942	5	P600-B	**0,50**
NR907	66623362941	5	P800-B	**0,50**
NR908	66623362960	6	P80-B	**0,60**
NR909	66623365789	6	P100-B	**0,52**
NR910	66623362959	6	P120-B	**0,52**
NR911	66623362958	6	P150-B	**0,52**
NR912	66623362957	6	P180-B	**0,52**
NR913	66623362956	6	P220-B	**0,52**
NR914	66623362955	6	P240-B	**0,52**
NR915	66623362954	6	P320-B	**0,52**
NR916	66623362953	6	P400-B	**0,52**
NR917	66623362952	6	P600-B	**0,52**
NR918	66623362951	6	P800-B	**0,52**
DISQUES À SABLER AUTOCOLLANTS				
NR919	66623362930	5	P80-B	**43,00**
NR921	66623362929	5	P120-B	**37,40**
NR922	66623362928	5	P150-B	**37,40**
NR923	66623362927	5	P180-B	**37,40**
NR924	66623362926	5	P220-B	**37,40**
NR925	66623362925	5	P240-B	**37,40**
NR926	66623362924	5	P320-B	**37,40**
NR927	66623362923	5	P400-B	**37,40**
NR928	66623362922	5	P600-B	**37,40**
NR929	66623362921	5	P800-B	**37,40**
NR930	66623362940	6	P80-B	**58,90**
NR931	66623362939	6	P120-B	**51,20**
NR932	66623362938	6	P150-B	**51,20**
NR933	66623362937	6	P180-B	**51,20**
NR934	66623362936	6	P220-B	**51,20**
NR935	66623362935	6	P240-B	**51,20**
NR936	66623362934	6	P320-B	**51,20**
NR937	66623362933	6	P400-B	**51,20**
NR938	66623362932	6	P600-B	**51,20**
NR939	66623362931	6	P800-B	**51,20**

ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 732U STIKIT[MC] CUBITRON[MC] II

- Pour de meilleurs résultats, utilisez avec les ponseuses orbitales 3M[MD] Elite
- Le grain abrasif céramique de forme précise 3M[MD] offre une coupe rapide et une longue durée d'utilisation
- Idéal pour une grande variété de substrats et d'applications axées principalement sur le retrait des couches de surface
- Accessoire Stikit[MC] de 3M[MC] qui facilite le changement rapide des disques
- Rouleaux de disques pratiques éliminant le besoin d'enlever la doublure de chaque disque
- Diamètre: 6"
- Matériau abrasif: Céramique
- Poids du support: Poids C
- Tr/min max.: 10000
- Couleur: Mauve
- Qté/rouleau: 50



No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
NV721	AB86836	80	**15,17**
NV742	AB86837	120	**124,65**
NV736	AB87067	180	**124,65**
NV760	AB87101	220	**124,65**

TAMPONS DE SUPPORT POUR DISQUES PSA & DISQUES À CROCHETS ET À BOUCLES EN PAPIER

- Offert avec face PSA ou à crochets et à boucles, les deux versions sont antichocs avec un support en fibre de verre et une queue filetée 5/16"-24 et rivetée qui offre une résistance additionnelle et une résistance à la chaleur améliorée
- Tampons de support à profil bas, densité modérée, utilise un disque en mousse (1/2" épaisseur) pour le sablage de finition fine, qui offre une conformabilité modérée et une densité moyenne, avec disque en mousse d'uréthane (1/2" épaisseur) pour sablage intermédiaire et de finition



No modèle	No fab	Description	Tr/min max	Prix /Chacun
NR940	63642506126	PSA 5", doux, profil bas	15 000	**38,30**
NR941	63642506131	PSA 5", moyen, profil bas	15 000	**23,40**
NR943	63642506129	NorGrip 5", doux, profil bas	15 000	**41,10**
NZ049	63642506135	NorGrip 5", moyen, profil bas	15 000	**25,50**
NR945	63642506127	PSA 6", doux, profil bas	15 000	**40,80**
NR946	63642506133	PSA 6", moyen, profil bas	15 000	**40,80**
NR948	63642506130	NorGrip 6", doux, profil bas	15 000	**50,90**
NR947	63642506137	NorGrip 6", moyen, profil bas	15 000	**50,90**

DISQUES EN ROULEAUX 236U STICKIT[MC]

- Papier en oxyde d'aluminium poids C
- Support en toile robuste qui offre durabilité et débit de coupe amélioré
- Couche ouverte qui minimise l'encrassement
- Disques pour peinture, peinture de fond, bois, métal, plastique et fibre de verre
- 100 disques par rouleau, sans trou



No modèle	No fab	Dim"	Grain	Prix /Chacun
NX291	AB86488	5	P80	**41,05**
NX282	AB86489	5	P100	**41,05**
NX283	AB88700	5	P120	**41,05**
NX284	AB86490	5	P150	**41,05**
NX285	AB86492	5	P180	**41,05**
NX286	AB86493	5	P220	**41,05**
NX287	AB86494	5	P240	**41,05**
NX289	AB86496	5	P400	**41,05**
NX290	AB86497	5	P500	**41,05**
NX301	AB86468	6	P80	**54,43**
NX292	AB86469	6	P100	**54,43**
NX293	AB86470	6	P120	**54,43**
NX294	AB86471	6	P150	**54,43**
NX295	AB86472	6	P180	**54,43**
NX296	AB86473	6	P220	**54,43**
NX297	AB86474	6	P240	**54,43**
NX298	AB86475	6	P320	**54,43**
NX299	AB86476	6	P400	**54,43**
NX300	AB86477	6	P500	**54,43**

TAMPONS POUR DISQUES STIKIT[MC] DE 3M[MC]

- Offrent une excellente adhésion au disque, tout en permettant un retrait rapide et facile
- Comprennent une mousse de moyenne densité et un rebord biseauté de 45° pour plus de flexibilité
- Légers et résistants aux chocs avec une surface en vinyle bleu
- Utiliser avec des ponceuses à double action et orbitales spéciales; 10 000 tr/min maximum



No modèle	Dimensions	Utiliser avec	Prix /Chacun
BP215	5" x 3/4" x 5/16-24 ext.	Disques Stikit[MC] de 5"	**23,66**
BP216	6" x 3/4" x 5/16-24 ext.	Disques Stikit[MC] de 6"	**61,72**

DISQUES PSA AVEC SUPPORT EN TOILE DE GRAND DIAMÈTRE

Usages typiques

- Utilisés sur meuleuses stationnaires
- Pour le dimensionnement
- Pour la finition de pièces à travailler en métal

- Adhésif autocollant qui offre un montage rapide et pratique
- Fabriqué sans trou au centre pour utilisation totale de la surface de meulage

DISQUES NORZON PLUS R821P

- Abrasif en alumine de zirconium à autoaffûtage qui offre une coupe plus froide et longévité
- Support gros calibre poids Y durable qui réduit l'usure du rebord
- Idéals pour meuler et ébavurer l'acier inoxydable



No modèle	No fab	Dim"	Grain	Prix /Chacun
NZ057	66261138318	12	24	**18,10**
NZ058	66261138319	12	36	**17,10**
NZ059	66261138320	12	40	**15,90**
NZ060	66261138321	12	50	**14,90**
NZ061	66261138322	12	60	**14,00**
NZ062	66261138323	12	80	**13,00**

DISQUES METALITE R228

- Abrasif de première qualité en oxyde d'aluminium
- Grande durabilité
- Support gros calibre poids X en coton
- Durable
- Idéal pour les utilisations d'enlèvement fort de la matière
- Résistants à la chaleur



No modèle	No fab	Dim"	Grain	Prix /Chacun
NZ077	66261136635	12	36	**10,30**
NZ078	66261136630	12	40	**9,70**
NZ079	66261136625	12	50	**9,19**
NZ080	66261136620	12	60	**8,67**
NZ081	66261136615	12	80	**8,14**
NZ082	66261136614	12	100	**7,72**
NZ083	66261136613	12	120	**7,72**

DISQUE ABRASIF 775L CUBITRON[MC] II HOOKIT[MC]

- À utiliser avec ponceuses orbitales à mouvements aléatoires
- Grains abrasifs façonnés avec précision qui conservent des arêtes très tranchantes pour une coupe exceptionnellement rapide nécessitant moins de pression
- Support en pellicule offrant une résistance accrue aux déchirements et à l'usure des bords
- Idéal pour une grande variété de substrats et d'applications axées principalement sur le retrait des couches de surface
- Le système de fixation Hookit[MC] permet des changements de disque rapides et faciles



No modèle	No fab	Grain	Diamètre	Prix /Chacun
NV465	AB86822	80	5"	**1,13**
NV466	AB86823	120	5"	**0,95**
NV467	AB64270	220	5"	**0,95**
NV468	AB47081	320	5"	**0,95**
NY202	AB86824	80+	6"	**1,60**
NY203	AB86825	120+	6"	**1,34**
NY205	AB64259	150+	6"	**1,34**
NV471	AB64265	180	6"	**2,79**
NY204	AB64271	220+	6"	**1,34**
NY207	AB47098	240+	6"	**1,34**
NY206	AB47082	320+	6"	**1,34**
NY208	AB05059	400+	6"	**1,34**

DISQUE ABRASIF 775L CUBITRON[MC] II HOOKIT[MC]

- À utiliser avec ponceuses orbitales à mouvements aléatoires
- Grains abrasifs façonnés avec précision qui conservent des arêtes très tranchantes pour une coupe exceptionnellement rapide nécessitant moins de pression
- Support en pellicule offrant une résistance accrue aux déchirements et à l'usure des bords
- Idéal pour une grande variété de substrats et d'applications axées principalement sur le retrait des couches de surface
- Le système de fixation Hookit[MC] permet des changements de disque rapides et faciles



No modèle	No fab	Grain	Diamètre	Prix /Chacun
NV734	AB86818	80	5"	**0,95**
NV754	AB86819	120	5"	**0,79**
NV748	AB64263	180	5"	**0,79**
NV759	AB47080	320	5"	**0,79**
NU579	AB86820	80	6"	**1,33**
NU576	AB86821	120	6"	**1,11**
NV703	AB87041	150	6"	**1,11**
NU577	AB87040	180	6"	**1,11**
NV192	AB87089	220	6"	**1,11**
NV691	AB47096	240	6"	**1,11**
NV193	AB47099	320	6"	**1,11**
NV693	AB05056	400	6"	**1,11**

COURROIE EN TEXTILE 241D

- Bande en forme de tube qui se conforme aux contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les plans de joint, les imperfections et les bavures
- Support en toile X qui résiste au sablage et meulage intensif
- Lien à base de résine qui résiste aux températures et pressions élevées
- Abrasif robuste à base d'oxyde d'aluminium qui coupe rapidement et fonctionne bien sur plusieurs substrats
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium



No modèle	No fab	Grain	la	lo	Prix /Chacun
BP033	AB66616	36	3"	24"	**3,58**
BP034	AB66604	40	3"	24"	**3,42**
BP035	AB66617	50	3"	24"	**3,17**
BP037	AB66611	80	3"	24"	**2,67**
BP031	AB66607	100	3"	24"	**2,49**
BP032	AB66608	120	3"	24"	**2,49**
BP043	AB66610	P60	4"	24"	**5,21**
BP044	AB66611	P80	4"	24"	**4,46**

COURROIE EN TOILE 777F

- Grains à base d'oxyde d'aluminium et de céramique 3M[MC] offrant un taux de coupe supérieur aux abrasifs à base d'oxyde d'aluminium
- Mélange durable d'oxyde d'aluminium et de céramique qui prolonge la durée de vie de la courroie, produit plus de pièces et réduit la fréquence de remplacement de la courroie
- Support en polyester gros calibre résistant à la pression élevée et aux gros travaux à sec ou humides
- Comprend un agent refroidissant qui réduit la chaleur et améliore le rendement pour l'acier inoxydable et les métaux exotiques
- Longue durée de vie
- À coupe rapide



No moèle	No fab	Grain	la	lo	Prix /Chacun
NU341	AB84409	40	1/2"	18"	**2,64**
NU338	AB80551	60	1/2"	18"	**2,64**
NU337	AB80232	80	1/2"	18"	**2,43**
NU306	AB27436	100	1/2"	18"	**2,15**
NU340	AB84304	120	1/2"	18"	**2,36**
NU359	AM39061	180	1/2"	18"	**3,69**

COURROIE EN TOILE 984F CUBITRON[MC] II

- Pour une utilisation sur les dévidoirs, moteurs d'établi, meules décentrées, rectifieuses cylindriques, ponceuses à disque, sableuse de bordure, ponceuses à courroie, ponceuses en ligne, dévidoirs manuels, dévidoirs à pression et ponceuses à courroie large
- Le grain abrasif céramique de forme précise 3M[MD] s'affûte automatiquement au fur et à mesure qu'elles se détachent, permettant une coupe exceptionnellement rapide pour augmenter la productivité
- Conception produisant moins de chaleur, ce qui réduit le changement de couleur et l'oxydation du métal, tout en réduisant les risques de fissures causées par les contraintes thermiques
- Le grain abrasif céramique de forme précise 3M[MD] demande moins de pression, réduisant la fatigue chez l'utilisateur
- Support de poids YF ayant une excellente performance sur l'acier inoxydable haute et moyenne pression
- Matériau abrasif: Céramique
- Matériau du support: Polyester
- Poids du support: Poids YF
- Couleur: Orange



No modèle	No fab	Grain	la	lo	Prix /Chacun
NU310	AB27511	36	1/2"	18"	**3,79**
NU323	AB55041	60	1/2"	18"	**3,66**
NV720	AB55064	36	3/4"	18"	**4,16**
NV747	AM39679	36	1"	18"	**5,52**
NU324	AB55048	80	1/2"	18"	**3,56**
NV717	AB27512	36	1/2"	24"	**4,07**
NV731	AB55031	60	1/2"	24"	**3,88**
NV739	AB55054	80	1/2"	24"	**3,75**

COURROIES POUR PONCEUSES


Usages typiques

- Meulage léger des congés et soudures
- Ponçage des contours et façonnage
- Préparation de la surface avant revêtement et placage
- Enlèvement des marques laissées par les outils sur les moules et matrices
- Nettoyage et finition en général



COURROIES NORTON SG BLAZE R980P

- Grain abrasif en céramique SG qui dure de 50% à 200% plus longtemps sur l'acier doux et au carbone, l'acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l'Inconel et le titane
- Coupe 20% plus rapidement que la présente génération de courroies abrasives, durée de vie prolongée et meilleure intégrité du métal
- Support amélioré en polyester épais et à l'épreuve de l'eau, durée de vie prolongée de façon importante grâce à la meilleure adhérence du grain
- Système d'adhérence de la résine amélioré, préservation du grain améliorée, coupe à température plus basse pour la durée de vie de la courroie



NORTON

No modèle	No fab	Dim la"	x	lo"	Grain	Prix /Chacun
NR091	69957398018	1/2	x	12	40	**2,29**
NR092	69957698019	1/2	x	12	60	**2,20**
NR093	69957398020	1/2	x	12	80	**2,14**
NR094	69957398021	1/2	x	18	40	**2,47**
NR095	69957398022	1/2	x	18	60	**2,32**
NR096	69957398023	1/2	x	18	80	**2,24**
NR097	69957398024	1/2	x	24	40	**2,74**
NR098	69957398025	1/2	x	24	60	**2,54**
NR099	69957398026	1/2	x	24	80	**2,32**
NR100	69957398027	3/4	x	18	40	**2,77**
NR101	69957398028	3/4	x	18	60	**2,60**
NR102	69957398029	3/4	x	18	80	**2,44**

COURROIES METALITE R228

- Abrasif à l'oxyde d'aluminium
- Coupe agressive; résistance à la chaleur
- Support robuste en rayonne poids X
- Pour le métal et le bois



NORTON

No modèle	No fab	Dim la"	x	lo"	Grain	Prix /Chacun
NV700	78072732112	3/8	x	13	Corsé, P60	**0,89**
NV701	78072771323	3/8	x	13	Corsé, P80	**0,80**
NZ410	78072727557	1/2	x	12	40	**0,89**
NZ411	78072727555	1/2	x	12	60	**0,89**
NZ412	78072727554	1/2	x	12	80	**0,80**
NZ414	78072727552	1/2	x	12	120	**0,74**
NZ415	78072727561	1/2	x	18	40	**0,92**
NZ416	78072727560	1/2	x	18	60	**0,90**
NZ417	78072727559	1/2	x	18	80	**0,89**
NZ418	78072727558	1/2	x	18	120	**0,80**
NZ419	78072727568	1/2	x	24	40	**0,95**
NZ421	78072727566	1/2	x	24	60	**0,95**
NZ422	78072727565	1/2	x	24	80	**0,90**
NZ423	78072727564	1/2	x	24	120	**0,95**
NZ424	78072727573	3/4	x	20-1/2	40	**1,19**
NZ425	78072727571	3/4	x	20-1/2	60	**1,15**
NZ426	78072727570	3/4	x	20-1/2	80	**1,09**
NZ427	78072727569	3/4	x	20-1/2"	100	**1,05**
NZ428	78072727575	3/4	x	20-1/2	120	**1,05**
NZ429	78072727579	1	x	30	80	**1,79**
NZ430	78072727577	1	x	30	120	**1,97**

COURROIES NORZON PLUS R823P

- Abrasif à l'alumine de zirconium auto-aiguisant de première qualité
- Débit de coupe rapide et agressif, importante force d'adhérence du grain, durée de vie prolongée
- À l'épreuve de l'eau pour usage sur une grande variété de matériaux
- Support robuste en polyester poids X, pour l'application de pression moyenne à élevée
- Idéales pour l'acier inoxydable



NORTON

No modèle	No fab	Dim la"	x	lo"	Grain	Prix /Chacun
NZ178	78072728745	1/2	x	12	60	**1,30**
NZ179	78072728744	1/2	x	12	80	**1,14**
NZ180	78072728742	1/2	x	12	120	**0,92**
NZ181	78072728569	1/2	x	18	60	**1,34**
NZ182	78072728568	1/2	x	18	80	**1,30**
NZ183	78072728567	1/2	x	18	120	**1,02**
NZ184	78072728564	1/2	x	24	60	**1,39**
NZ185	78072728566	1/2	x	24	80	**1,34**
NZ187	78072728565	1/2	x	24	120	**1,24**
NZ188	78072709590	3/4	x	18	60	**1,57**
NZ189	78072758953	3/4	x	18	80	**1,49**
NZ194	78072728583	1	x	30	60	**2,80**
NZ195	78072728582	1	x	30	80	**2,59**

COURROIES DE PONCEUSES PORTATIVES

Usages typiques

- Meulage et finition de tous les métaux
- Meulage des congés
- Sablage et finition du bois
- Découpe et polissage du verre



COURROIES METALITE R228

- Abrasif à l'oxyde d'aluminium
- Coupe agressive; résistance à la chaleur
- Support robuste en coton poids X
- Pour le métal et le bois



NORTON

No modèle	No fab	Dim la"	x	lo"	Grain	Prix /Chacun
NZ283	78072727927	3	x	21	40	**2,70**
NZ284	78072727926	3	x	21	50	**2,60**
NZ285	78072727925	3	x	21	60	**2,54**
NZ286	78072727924	3	x	21	80	**2,40**
NZ287	78072727923	3	x	21	100	**2,32**
NZ288	78072727922	3	x	21	120	**2,32**
NZ289	78072781847	3	x	24	36	**3,07**
NZ290	78072727937	3	x	24	40	**2,90**
NZ291	78072727936	3	x	24	50	**2,75**
NZ292	78072727935	3	x	24	60	**2,70**
NZ293	78072727934	3	x	24	80	**2,59**
NZ294	78072727933	3	x	24	100	**2,47**
NZ295	78072727932	3	x	24	120	**2,47**
NZ302	78072780438	4	x	24	36	**5,19**
NZ303	78072727947	4	x	24	40	**4,67**
NZ304	78072727946	4	x	24	50	**4,50**
NZ305	78072727945	4	x	24	60	**4,35**
NZ306	78072727944	4	x	24	80	**4,12**
NZ307	78072727943	4	x	24	100	**3,97**
NZ308	78072727942	4	x	24	120	**3,97**


COURROIES FIXES

Usages typiques

- Courroies pour tourets à meuler et ponceuses
- Meulage et ébavurage de tous les métaux
- Enlèvement prononcé de la matière
- Pour le meulage des congés, le calibrage et le façonnage
- Polissage

COURROIES NORZON PLUS R823P

- Abrasif autoaiguisant à l'alumine de zirconium de première qualité, rythme de coupe rapide et agressif
- Support en polyester épais et résistant; à l'épreuve de l'eau, plus grande flexibilité
- Idéales pour les travaux à haute pression



NORTON

No modèle	No fab	Dim la"	x	lo"	Grain	Prix /Chacun
NZ196	78072728596	1	x	42	60	**2,82**
NZ197	78072728594	1	x	42	80	**2,67**
NZ198	78072728592	1	x	42	100	**2,54**
NZ199	78072728590	1	x	42	120	**2,54**
NZ200	78072728586	1	x	42	180	**2,54**
NZ215	78072728827	4	x	36	60	**7,50**
NZ216	78072728825	4	x	36	80	**6,89**
NZ217	78072728821	4	x	36	120	**6,59**
NZ218	78072728937	6	x	48	60	**12,60**
NZ219	78072728935	6	x	48	80	**11,40**
NZ220	78072728933	6	x	48	100	**11,10**
NZ221	78072728931	6	x	48	120	**11,10**

COURROIES METALITE R228

- Abrasif à l'oxyde d'aluminium
- Pour une gamme variée d'utilisations de travail des métaux
- Support en polyester épais et résistant; coupe agressive et résistance à la chaleur



NORTON

No modèle	No fab	Dim la"	x	lo"	Grain	Prix /Chacun
NZ309	78072720910	1	x	42	40	**2,45**
NZ310	78072720905	1	x	42	50	**2,40**
NZ311	78072720900	1	x	42	60	**2,35**
NZ312	78072720895	1	x	42	80	**2,25**
NZ313	78072720890	1	x	42	100	**2,20**
NZ314	78072720885	1	x	42	120	**2,20**
NZ315	78072720880	1	x	42	150	**2,20**
NZ316	78072720875	1	x	42	180	**2,20**
NZ317	78072720871	1	x	42	220	**2,20**
NZ318	78072720870	1	x	42	240	**2,20**
NZ319	78072720865	1	x	42	320	**2,20**
NZ354	78072722110	4	x	36	36	**6,54**
NZ355	78072722105	4	x	36	40	**8,62**
NZ356	78072722100	4	x	36	50	**8,30**
NZ357	78072722095	4	x	36	60	**8,00**
NZ358	78072722090	4	x	36	80	**7,62**
NZ359	78072722085	4	x	36	100	**7,42**
NZ360	78072722080	4	x	36	120	**7,42**
NZ361	78072722079	4	x	36	150	**5,40**
NZ362	78072722075	4	x	36	180	**5,40**
NZ363	78072722071	4	x	36	320	**5,40**
NZ371	78072722590	6	x	48	36	**16,20**
NZ372	78072722585	6	x	48	40	**15,40**
NZ373	78072722580	6	x	48	50	**14,70**
NZ374	78072722575	6	x	48	60	**14,10**
NZ375	78072722570	6	x	48	80	**10,30**
NZ376	78072722565	6	x	48	100	**13,00**
NZ377	78072722560	6	x	48	120	**13,00**
NZ378	78072722555	6	x	48	150	**9,92**
NZ379	78072722550	6	x	48	180	**9,92**
NZ380	78072722546	6	x	48	220	**9,92**
NZ381	78072722545	6	x	48	240	**9,92**
NZ382	78072722543	6	x	48	320	**9,92**

BANDES SPIRALES

Usages typiques

- Ébavurage
- Polissage
- Préparation de la surface de travail

Caractéristiques & avantages

- Fabrication en spirale qui évite les ombres et qui offre une action de coupe plus douce
- Atteindre des tolérances précises pendant la finition de zones contours ou courbées

BANDES SPIRALES

- Liées par de la résine d'oxyde d'aluminium



NORTON

No modèle	No fab	Dim"			Grain	Prix /Chacun
BZ251	08834196068	1/2	x	1/2	60	**88,40**
BZ288	08834196179	1/2	x	1/2	80	**58,40**
BZ252	08834196069	1/2	x	1/2	120	**58,40**
BZ307	08834196212	1/2	x	1	60	**63,40**
BZ309	08834196215	1/2	x	1	80	**63,40**
BZ305	08834196210	1/2	x	1	120	**93,40**
BZ401	08834196554	3/4	x	1	60	**75,00**
BZ328	08834196249	3/4	x	1	80	**75,00**
BZ244	08834196057	3/4	x	1	120	**112,00**
BZ257	08834196074	1	x	1	80	**70,00**
BZ278	08834196167	1	x	1	100	**100,00**
BZ286	08834196177	1	x	1	120	**70,00**
BZ247	08834196060	1	x	1 1/2	60	**81,70**
BZ274	08834196162	1	x	1 1/2	80	**81,70**
BZ443	08834196677	1	x	1 1/2	120	**117,00**
BZ289	08834196181	2	x	2	80	**184,00**
BZ298	08834196193	2	x	2	100	**179,00**
BZ412	08834196585	2	x	2	120	**179,00**
BZ296	08834196188	3	x	3	60	**232,00**
BZ272	08834196159	3	x	3	80	**232,00**
BZ407	08834196572	3	x	3	120	**315,00**

COURROIE EN TEXTILE 241D

3M

- Bande en forme de tube qui se conforme aux contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les plans de joint, les imperfections et les bavures
- Support en toile X qui résiste au sablage et meulage intensif
- Lien à base de résine qui résiste aux températures et pressions élevées
- Abrasif robuste à base d'oxyde d'aluminium qui co rapidement et fonctionne bien sur plusieurs subst
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium



No modèle	No fab	Dim"			Grain	Prix /Chacun
BP054	AB66625	6	x	48	36	**12,50**
BP055	AB66629	6	x	48	40	**11,99**
BP056	AB66630	6	x	48	50	**11,09**
BP057	AB66631	6	x	48	60	**11,22**
BP058	AB66634	6	x	48	80	**10,18**
BP053	AB66636	6	x	48	120	**9,59**

ROULEAUX D'ATELIER EN TOILE

Usages typiques

- Polissage sur tour, rouleaux et cylindres
- Ébavurage léger
- Meulage des marques laissées par les outils
- Enlèvement de la rouille et de la calamine
- Sablage et polissage fin

ROULEAUX EN TOILE POUR L'ATELIER METALITE K225

- Pour utilisation générale lors du travail des métaux
- Abrasif à l'oxyde d'aluminium de calibre P de première qualité qui produit un meilleur taux de coupe
- Support en coton de poids J flexible qui offre une conformité supérieure aux surfaces complexes et de meilleures finitions
- Système avancé complet d'adhérence de la résine qui offre une adhésion exceptionnelle au grain pour une plus longue durée



NORTON

No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
1" X 50 VERGES			
NS204	66261058716	40	**38,30**
NS205	66261127728	50	**38,00**
NS206	66261127729	60	**37,40**
NS212	66261126276	80	**39,20**
NS213	66261126275	100	**37,90**
NS214	66261126274	120	**37,90**
NS215	66261126273	150	**37,90**
NZ846	66261126270	240	**37,90**
NZ847	66261126268	320	**37,90**
NZ887	66261126267	400	**37,90**
1 1/2" X 50 VERGES			
NZ888	66261058715	40	**54,30**
NZ890	66261127731	60	**52,20**
NZ891	66261126288	80	**54,80**
NZ892	66261126287	100	**53,00**
NZ893	66261126286	120	**53,00**

No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
1 1/2" X 50 VERGES			
NZ894	66261126285	150	**53,00**
NZ951	66261126284	180	**53,00**
NZ953	66261126282	240	**53,00**
NZ955	66261126280	320	**53,00**
NZ957	66261126279	400	**53,00**
2" X 50 VERGES			
NZ959	66261058714	40	**70,50**
NZ995	66261127732	50	**69,90**
NZ996	66261127733	60	**68,50**
NS048	66261126299	80	**69,70**
NZ997	66261126298	100	**67,40**
NS049	66261126297	120	**67,40**
NS050	66261126296	150	**67,40**
NS051	66261126295	180	**67,40**
NZ998	66261126293	240	**67,40**
NZ999	66261126291	320	**67,40**
NR001	66261126290	400	**67,40**

FEUILLES EN TOILE 314D POUR PROFESSIONNELS

- Nettoient le métal avant le brasage ou le soudage
- Réparent et uniformisent les surfaces métalliques et enlèvent les marques d'estampage
- Ponçage et polissage fins
- Enlèvent la rouille, la couche d'oxyde et d'autres contaminants
- Ébarbage à la main ou à la machine



3M

FEUILLES DE 9" X 11"

No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
BP672	60333	50X	250
BP673	60334	60X	250
BP671	60342	80J	250
BP664	60343	100J	250
BP665	60344	120J	250
BP666	60345	150J	250
BP667	60346	180J	250
BP668	60347	220J	250
BP669	60348	240J	250
BP670	60349	280J	250

ROULEAUX D'ATELIER

No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
1" X 50 VERGES			
BP660	60326	50X	**25,21**
BP662	60325	60X	**23,76**
BP657	60686	80J	**20,82**
BP643	60687	100J	**19,64**
BP645	60688	120J	**19,64**
BP647	60689	150J	**19,64**
BP649	60690	180J	**19,64**
BP651	60691	220J	**19,64**
BP653	60692	240J	**19,64**
BP655	60693	280J	**19,64**

ROULEAUX D'ATELIER

No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
1 1/2" X 50 VERGES			
BP624	60327	50X	**37,80**
BP625	60328	60X	**35,65**
BP623	60697	80J	**31,28**
BP616	60698	100J	**29,31**
BP617	60699	120J	**29,31**
BP618	60700	150J	**29,31**
BP619	60701	180J	**29,31**
BP620	60702	220J	**29,31**
BP621	60703	240J	**29,31**
BP622	60704	280J	**29,31**
2" X 50 VERGES			
BP659	60329	40X	**54,19**
BP661	60330	50X	**50,37**
BP663	60331	60X	**47,51**
BP658	60708	80J	**41,65**
BP644	60709	100J	**39,10**
BP646	60710	120J	**39,10**
BP648	60711	150J	**39,10**
BP650	60712	180J	**39,10**
BP652	60713	220J	**39,10**
BP654	60714	240J	**39,10**
BP656	60715	280J	**39,10**

ROULEAU DE PONÇAGE PRATIQUE R243

- Grain abrasif de qualité en oxyde d'aluminium de calibre P qui produit des coupes rapides et un fini consistant sur les métaux
- Support flexible et doux qui procure une conformité supérieure aux surfaces complexes et de meilleurs finis
- Système adhésif amélioré entièrement en résine qui procure une adhésion exceptionnelle du grain pour une vie prolongée sur l'aluminium, la fibre de verre, les composés, les bois durs et moux
- Utilisé pour polir les tournages, rouleaux et cylindres de tour, l'ébavurage léger, les marques de machine outil de mélange, éliminer la rouille et la calamine, et pour les travaux de polissage et ponçage délicats
- Matériau abrasif: Oxyde d'aluminium
- Poids du support: Poids J
- Type de support: Étoffe
- Longueur du rouleau: 150'



NORTON

No modèle	No fab	Grain	la"	Prix /Chacun
NV106	66261136178	60	1	**27,30**
NV107	66261136179	80	1	**22,90**
NV108	66261136180	100	1	**22,10**
NV109	66261136181	120	1	**22,10**
UAJ256	66261136182	150	1	**22,90**
NV110	66261136186	180	1	**22,10**
NV111	66261136187	240	1	**22,10**
NV112	66261136188	320	1	**22,10**
NV266	66261136192	80	1-1/2	**32,00**
NV113	66261136195	120	1-1/2	**31,00**
NV442	66261136196	150	1-1/2	**31,00**
NV353	66261136199	180	1-1/2	**31,00**
NV145	66261136201	320	1-1/2	**31,00**

No modèle	No fab	Grain	la"	Prix /Chacun
NV114	66261136203	60	2	**48,50**
NV115	66261136204	80	2	**40,70**
NV116	66261136205	100	2	**39,40**
NV117	66261136206	120	2	**39,40**
NR142	66261136207-DISC	150	2	**39,40**
NV141	66261136207	150	2	**39,40**
NR142	66261136207-DISC	150	2	**39,40**
NV118	66261136208	180	2	**39,40**
NV119	66261136209	240	2	**39,40**
NV120	66261136210	320	2	**39,40**
NV144	66261136211	400	2	**39,40**



PAPIER ABRASIF EN FEUILLES DE TISSU

Usages typiques

- Décapage et ébavurage léger
- Enlèvement de la rouille et de la calamine
- Ponçage des marques laissées par les outils
- Ponçage fin et polissage

FEUILLES DE 9" X 11" METALITE K225

- Abrasif à l'oxyde d'aluminium de calibre P et de première qualité
- Système avancé d'adhérence complet de la résine, adhérence exceptionnelle du grain avec vie prolongée
- Support en coton poids J flexible, assure une meilleure finition en se conformant de façon supérieure aux surfaces complexes

NORTON



No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
NR103	66261058713	40	**2,05**
NR104	66261101862	50	**1,89**
NR105	66261101861	60	**1,75**
NZ455	66261126340	80	**1,52**
NZ456	66261126339	100	**1,40**
NZ457	66261126338	120	**1,40**
NZ458	66261126337	150	**1,40**
NZ459	66261126336	180	**1,40**
NZ460	66261126335	220	**1,40**
NZ461	66261126334	240	**1,40**
NZ462	66261126333	280	**1,40**
NZ463	66261126332	320	**1,40**
NZ464	66261126331	400	**1,40**
NZ465	66261126330	600	**1,40**

PAPIER ABRASIF EN FEUILLES DE PAPIER


Usages typiques

- Service léger, sablage du métal
- Sablage primaire, rectification des défectuosités des surfaces peintes
- Sablage du mastic
- Sablage et finition des composites et de la fibre de verre
- Sablage du bois naturel
- Sablage entre les couches de colmatant

FEUILLES DE 9" X 11" NO-FIL ADALOX A275

- Abrasif à l'oxyde d'aluminium de calibre P traité thermiquement et de première qualité
- Support unique saturé de latex de calibre B et renforcé de fibre, peut être utilisé mouillé
- Abrasif dentelé à base d'eau, sans pigment ni agent de remplissage, qui offre résistance maximale à la charge et durée de vie prolongée, et ce, sans transfert de couleur sur la pièce

NORTON




No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
NZ431	66261131634	80	**1,10**
NZ432	66261131633	100	**1,00**
NZ433	66261131632	120	**1,00**
NZ434	66261131631	150	**1,00**
NZ435	66261131630	180	**1,00**
NZ436	66261131629	220	**1,00**
NZ437	66261131628	240	**1,00**
NZ438	66261131627	280	**1,00**
NZ439	66261131626	320	**1,00**
NZ440	66261131624	400	**1,00**
NZ441	66261131623	500	**1,00**
NZ442	66261131622	600	**1,00**
NZ443	66261131621	800	**1,00**

FEUILLES DE 9" X 11" NO-FILL DURITE A475

- Abrasif au carbure de silicium calibre P qui offre pénétration facile des surfaces les plus dures
- Stéarate à base d'eau, sans pigmentation, revêtement résistant à la charge qui offre une durée de vie prolongée, sans transfert de couleur sur la pièce travaillée
- Support en papier renforcé avec de la fibre de latex qui offre flexibilité et résistance à la déchirure
- Idéales pour les enduits gélifiés, les substrats composés rigides, les revêtements résistant à l'abrasion et le travail du bois

NORTON




No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
NR856	66254487393	P80-B	**0,92**
NR857	66254487394	P100-B	**0,80**
NR858	66254487395	P120-B	**0,80**
NR859	66254487396	P150-B	**0,80**
NR860	66254487397	P180-B	**0,80**
NR861	66254487398	P220-B	**0,80**
NR862	66254487399	P240-B	**0,80**
NR863	66254487400	P320-B	**0,80**

FEUILLES DE 9" X 11" À L'ÉPREUVE DE L'EAU BLUE-BAK T414

- Abrasif coupants à base de carbure de silicium, fini exceptionnel pour les travaux dans des conditions d'humidité
- Liant à base de résine durable, durée de vie prolongée dans des conditions d'humidité
- Support en papier robuste poids B et à l'épreuve de l'eau, extrêmement flexible
- Stable dans l'environnement; résiste au roulage sous l'effet de l'humidité

NORTON



No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
NZ447	66261139367	220	**1,19**
NZ448	66261139366	240	**1,19**
NZ449	66261139365	280	**1,19**
NZ450	66261139364	320	**1,19**
NZ451	66261139363	360	**1,19**
NZ452	66261139362	400	**1,19**
NZ453	66261139361	500	**1,19**
NZ454	66261139360	600	**1,19**

FEUILLES DE 9" X 11" GARNET A511

- Grain de grenat naturel
- Excellentes pour les bois résineux, finis consistants, papier poids A
- Conçues pour le service léger à lourd et le sablage à la machine

NORTON



No modèle	No fab	Grain	Prix /Chacun
NR114	66261101505	80	**0,79**
NR115	66261101500	100	**0,69**
NR116	66261101495	120	**0,69**
NR117	66261101490	150	**0,69**
NR118	66261101489	180	**0,69**
NR119	66261101488	220	**0,69**

FEUILLES GARNET

140N – (support en papier de poids D)
- Structure ouverte résistante à l'encrassement
- Papier préféré des ébénistes et des menuisiers

110N – (support en papier de poids A)
- Structure ouverte résistante à l'encrassement
- Choix des menuisiers pour l'obtention de finis fins



No modèle	Dim"			Grain	Prix /Chacun
140N					
BP539	9	x	11	50	**0,95**
BP540	9	x	11	60	**0,95**
110N					
BP531	9	x	11	100	**0,48**
BP532	9	x	11	120	**0,48**
BP534	9	x	11	180	**0,48**
BP535	9	x	11	220	**0,48**

FEUILLES ABRASIVES TRI-M-ITE FRE-CUT

415U/415N – (support en papier de poids A, structure ouverte)
- Minerai de carbure de silicium qui coupe rapidement et proprement
- Parfaites pour poncer entre les couches de vernis, de peinture ou d'autres finis
- Particulièrement bien adaptées au ponçage du bois et de scellant



No modèle	Dim"			Grain	Prix /Chacun
BP548	9	x	11	100	**0,87**
BP549	9	x	11	120	**0,87**
BP550	9	x	11	150	**0,87**
BP552	9	x	11	180	**0,87**
BP554	9	x	11	220	**0,87**
BP555	9	x	11	240	**0,87**
BP556	9	x	11	280	**0,87**
BP557	9	x	11	320	**0,87**

FEUILLES ABRASIVES WETORDRY^MC

- Réduit l'encrassement, élimine le dégagement de poussière, prolonge la durée de vie de l'abrasif et améliore la qualité du fini

431Q – (carbure de silicium - support en papier de poids C)
- Support en papier lourd procurant une durabilité accrue

413Q – (carbure de silicium - support en papier de poids A)
- Excellent caractère moulant



No modèle	Dim"			Grain	Prix /Chacun
431Q					
BP572	9	x	11	80	**1,94**
BP565	9	x	11	100	**1,68**
BP566	9	x	11	120	**1,46**
BP567	9	x	11	150	**1,38**
BP568	9	x	11	180	**1,29**
413Q					
BP559	9	x	11	220	**1,88**
BP560	9	x	11	240	**1,88**
BP562	9	x	11	320	**1,88**
BP564	9	x	11	400	**1,88**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.





TAMPONS MANUELS

Usages typiques
- Nettoyage léger à robuste
- Ébavurage
- Homogénéisation
- Polissage
- Finition

Caractéristiques & avantages
- Fabriqué en fils de nylon non tissés imprégnés d'un grain abrasif et de résine
- Une variété d'abrasifs de grosseurs de grain et de matériaux de renfort qui fournissent une gamme étendue de produits supérieurs
- Peut être utilisé pour remplacer la laine d'acier
- Ne rouille pas, ne se surcharge pas, est imperméable à l'eau et résiste aux solvants

TAMPONS MANUELS SCOTCH-BRITE^MC

- D'excellents produits pour la finition faite à la main, le polissage, le nettoyage, l'uniformisation et l'ébarbage de bois, de métaux et de matériaux composites
- Idéals pour la finition du bois, la préparation de la peinture et le nettoyage général
- Feuilles de 6" x 9"
- S'utilisent au sec, avec de l'eau ou un solvant



No modèle	Type de tampon	Couleur	Finition	Prix /Chacun
BP486	Gros travaux	Brun clair	Grossière	**3,46**
BP482	Uniformisation	Gris	Moyenne	**2,34**
BP484	Tout usage	Marron	Très fine	**1,11**
BP492	Ultra fin	Gris pâle	Ultra fine	**1,13**
BP488	Nettoyage	Blanc	Nettoyage	**1,53**
NC871	Tout usage #96	Vert	Décapage	**1,08**

ÉPONGES DE PONÇAGE

- Conviennent parfaitement aux coins, aux surfaces courbes et planes
- Conviennent à toutes les surfaces: du bois, métal et matières plastiques jusqu'aux surfaces peinturées ou revêtues
- Les éponges mesurent 4 1/2" x 5 1/2" et ont une éponge tendre au centre



No modèle	Grain	Prix /Chacun
BP629	Moyen	**3,70**
BP628	Fin	**3,70**
BP630	Super Fin	**3,70**

TAMPONS MANUELS BEAR-TEX

- Flexibles, action légère, construction résistante
- Se conforment à la surface travaillée et enlèvent facilement les bavures sans modifier la dimension de la pièce travaillée
- Ne s'encrassent pas et ne rouillent pas; coupent constamment, aucune contamination sur la pièce travaillée

No modèle	Couleur	Description	Abrasif	Grain	Qté /pqt	Prix /Chacun
NZ811	Blanc	Nettoyage pour travaux légers	Non abrasif	-	60	**1,57**
NZ812	Gris	Nettoyage et finition	Carbure de silicium	Ultra fin	60	**1,40**
NZ813	Vert clair	*Food Pro*	Oxyde d'aluminium	Très fin	60	**0,59**
NS046	Brun foncé	Gros travaux	Oxyde d'aluminium	Moyen	40	**3,64**
NZ814	Gris	Uniformisation pour métal	Carbure de silicium	Moyen	40	**2,34**
NS045	Marron	Usage général	Oxyde d'aluminium	Très fin	60	**1,40**
NZ815	Gris	Pour brillance finale	Carbure de silicium	Micro fin	60	**1,40**
NZ816	Marron	De longue durée	Oxyde d'aluminium	Très fin	60	**1,40**
NZ817	Vert	À récurer	Oxyde d'aluminium	Très fin	60	**1,40**
NZ818	Marron	Perforés, usage général	Oxyde d'aluminium	Très fin	60	**1,47**
NZ819	Gris	Usage général	Carbure de silicium	Très fin	40	**2,17**
NZ820	-	Porte-tampon manuel	-	-	10	**6,72**

ROULEAUX DE FEUILLES SCOTCH-BRITE^MC

- Abrasif coupant, extrêmement flexible et solide
- Son haut niveau de flexibilité facilite le nettoyage et la finition manuelle des surfaces
- Feuilles de 8" x 4"; offertes en rouleaux de 60 feuilles
- Couleur: mauve (fini très fin), gris (fini ultra fin)



No modèle BP001
Rouleau très fin
Prix/Chacun 57,28$

No modèle BP002
Rouleau ultra fin
Prix/Chacun 57,28$

TAMPONS MANUELS DE PRODUCTION SCOTCH-BRITE^MC

- Taux de coupe plus élevé, durée de vie plus longue et obtention d'un meilleur fini
- S'utilisent sur l'aluminium, l'acier inoxydable, les plastiques, le bois et la fibre de verre
- Idéals pour la préparation de la peinture, l'uniformisation de la surface et les traces de frottement
- Tampons de 6" x 9" qui se déchirent facilement en feuilles de 4 1/2" x 6"

No modèle BP490
Prix/Chacun 1,41$



PORTE-TAMPONS

- S'utilise avec les tampons manuels Scotch-Brite^MC ou les rouleaux découpés en morceaux de 4" x 6"

No modèle BP500
Prix/Chacun 9,39$



TAMPONS MANUELS ÉCONOMIQUES

- Fibres synthétiques non tissées, collées à l'aide de résines spécialement conçues et qui imprègnent complètement la toile de grains minéraux et qui créent une structure ouverte tridimensionnelle
- Conçus pour les légers travaux de nettoyage, polissage, frottage et finition, et pour les travaux lourds d'enlèvement de peinture, rouille et corrosion
- Peuvent être utilisés pour le frottage et la finition à sec ou avec de l'eau et des solvants chimiques
- Flexible et robustes
- 6" x 9"



No modèle	Description	Fini	Qté /pqt	Prix /Chacun
NU022	Brun, travaux lourds	Gros grain	20	**1,49**
NU023	Vert, industriel	Décapant	40	**0,72**
NU024	Marron, GP	Moyen	40	**0,72**
NU025	Gris, ultrafin	Ultrafin	40	**0,87**
NU026	Blanc, non abrasif	Non abrasif	40	**0,84**

ROULEAUX

Usages typiques
- Ébavurage léger
- Nettoyage
- Finition
- Application de finition décorative

Caractéristiques & avantages
- Rouleaux peuvent être coupés pour le sablage à la main ou à sautillement
- Rouleaux durables pour les utilisations d'indexation de machine


DISQUES NETTOYEZ & RETIREZ

Usages typiques
- Retrait de peinture et d'enduits époxydes, de la rouille de surface et des dépôts, de la corrosion, des éclaboussements légers de soudage, de la saleté, des écailles de laminage et d'autres contaminants de surface similaires
- Préparation de surface avant l'application d'enduit
- Préparation de surface avant le soudage et pour le nettoyage et le conditionnement après
- Application de finition fine

Caractéristiques & avantages
- Assemblage de fibres synthétiques fortes et d'un abrasif de qualité, fixé ensemble par un adhésif qui résiste aux bavures pour le nettoyage, le conditionnement et la finition d'une multitude de matériaux rapidement et facilement, avec peu de chargement

ROULEAUX DE NETTOYAGE & DE FINITION SCOTCH-BRITE^MC

- S'utilisent pour le nettoyage final effectué à la main, l'uniformisation et la finition
- Peuvent être découpés aux longueurs désirées pour les utiliser avec des ponceuses à mouvement oscillatoire



No modèle	No fab	Dimensions	Couleur	Finition	Prix /Chacun
BP604	00264	4" x 30'	Marron	Moyenne	**110,47**
BP612	00274	6" x 30'	Marron	Moyenne	**165,21**
BP603	00265	4" x 30'	Marron	Fine	**83,46**
BP611	00275	6" x 30'	Marron	Fine	**120,01**
BP605	00266	4" x 30'	Marron	Très fine	**69,02**
BP609	00270	4" x 30'	Gris	Très fine	**70,40**
BP613	00276	6" x 30'	Marron	Très fine	**101,92**
BP608	69006	4" x 30'	Gris	Ultra fine	**69,02**
BP607	69009	4" x 30'	Gris	Super fine	**69,02**
BP606	69010	4" x 30'	Blanc	Nettoyage	**69,02**

MINI-MANDRINS

- S'utilise avec des produits Scotch-Brite^MC de 1" x 1 1/2" dans les endroits serrés
- Mandrin de 2 7/8" de longueur doté d'une tige de 1/4"

No modèle BP504
Prix/Chacun 19,70$



ROULEAUX CUT 'N POLISH

- Durent plus longtemps et surclassent le tissu d'émeri de même que les rouleaux utilitaires autour des angles, des coins, des formes étranges et des diamètres intérieur/extérieur
- S'utilisent pour le nettoyage général, l'ébarbage de formes étranges et l'affilage de tuyaux avant le brasage ou le soudage
- Fini: moyen
- Couleur: brun clair



No modèle BP614 Rouleau de 1" x 30'
Prix/Chacun 43,69$
No modèle BP615 Rouleau de 2" x 30'
Prix/Chacun 83,84$

ROULEAUX BEAR-TEX À COUPE RAPIDE

- Grains abrasifs d'oxyde d'aluminium de qualité supérieure qui fournissent une coupe propre et de longue durée
- Coupe initiale rapide, nécessitent moins de pression
- Adhésion améliorée à la base, taux de coupe amélioré



No modèle	Couleur	Grain	Dimensions	Prix /Chacun
NZ821	Brun clair	Moyen	4" x 30'	**162,00**
NZ822	Marron	Très fin	4" x 30'	**65,30**
NZ823	Gris	Très fin	4" x 30'	**62,20**

DISQUES & MEULES À MOYEU DÉPORTÉ BEAR-TEX RAPID STRIP

- Construction à structure ouverte qui produit une coupe rapide avec très peu d'encrassement
- S'adaptent aux contours complexes des pièces pour faciliter le nettoyage des surfaces inégales
- Fibres synthétiques solides et épaisses, et grains extra grossiers
- Nettoyage et traitement rapides des surfaces
- Grains abrasifs de carbure de silicium extra grossiers
- Idéals pour la préparation, le traitement et le nettoyage des surfaces, l'enlèvement de rouille, de peinture et de projections de soudure, etc.



No modèle	Dimensions"	Tr/min max	Qté /pqt	Prix /Chacun
TYPE 1 - MEULES BEAR-TEX RAPID STRIP				
NZ842	4 x 1/4	8000	25	**14,20**
NZ843	4 x 1/2	8000	25	**14,20**
NZ844	6 x 1/2	5500	15	**23,00**
TYPE 27 - DISQUES DE NETTOYAGE BEAR-TEX RAPID STRIP				
NS047	4 1/2 x 7/8	11 000	10	**16,30**
NS136	7 x 7/8	8000	10	**26,00**

DISQUES CLEAN & STRIP SCOTCH-BRITE^MC (CARBURE DE SILICIUM – EXTRA GROSSIER)

- Toile robuste à structure ouverte qui convient parfaitement au nettoyage des soudures ainsi qu'au retrait des couches de peintures et de revêtements
- Plus rapides et plus sécuritaires que les brosses métalliques



No modèle	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
BP252	4 x 1/2	6000	**10,65**
BP254	6 x 1/2	4000	**17,03**
BP255	8 x 1/2	3000	**26,62**

MANDRINS

- Équipés avec des rondelles qui conviennent aux dimensions des disques offertes



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
BP502	933	2	**8,99**
BP503	934	3 1/16	**29,91**



HOMOGÉNÉISATION DES SURFACES

Usages typiques

- Retirer les défauts des surfaces
- Effacer les bavures de rebords légères, les lignes de séparation ou les coulures
- Nettoyer la poussière, les oxydes, la corrosion, la peinture et les écaillements
- Enlever la moisissure
- Homogénéiser les marques de fraisage, d'outils, les irrégularités sur les rebords et les enduits de finition abrasifs

Caractéristiques & avantages

- Disques et courroies qui performent bien dans une grande variété d'utilisations : retirer les joints d'étanchéité de moteur et l'ébavurage de l'acier et de l'aluminium, à la finition de lames de turbine en alliage de nickel

DISQUES DE DÉCAPAGE DE REVÊTEMENT SCOTCH-BRITE^MC

Conçus pour les outils à angle droit, ces disques fabriqués de toile Clean & Strip robuste, résistent à l'encrassement et conviennent parfaitement au retrait de la rouille et au décapage des revêtements.

- Support à boucles et à crochets qui se fixe aisément au porte-disque 3M^MC
- Grains de carbure de silicium – extra grossier



No modèle	Dia"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
BP272	4 1/2	Extra grossier	12 000	**14,08**
BP274	5	Extra grossier	10 000	**15,52**
BP275	7	Extra grossier	6000	**26,09**

DISQUES DE TRAITEMENT DES SURFACES SCOTCH-BRITE^MC À BOUCLES & À CROCHETS

Les disques de traitement des surfaces Scotch-Brite^MC conviennent à la finition, au nettoyage et à l'ébarbage léger des surfaces métalliques planes. Se fixent et se retirent facilement des tampons d'appui à boucles et à crochets 3M^MC.

S'utilisent avec les outils manuels suivants:

- À angle droit
- À mouvement orbital aléatoire
- À double action



No modèle	Dia"	Grain	Couleur	Tr/min max	Prix /Chacun
BP357	2	Grossier	Brun	23 000	**1,40**
BP359	2	Moyen	Marron	23 000	**1,40**
BP363	3	Grossier	Brun	20 000	**2,86**
BP365	3	Moyen	Marronn	20 000	**2,86**
BP376	4	Grossier	Brun	13 000	**3,66**
BP380	4	Très fin	Bleu	13 000	**3,56**
BP369	4 1/2	Grossier	Brun	13 000	**4,43**
BP371	4 1/2	Moyen	Marron	13 000	**3,87**
BP381	5	Grossier	Brun	10 000	**5,01**
BP383	5	Moyen	Marron	10 000	**4,16**
BP388	7	Grossier	Brun	6000	**8,62**
BP390	7	Moyen	Marron	6000	**6,44**
BP392	7	Très fin	Bleu	6000	**7,01**

PORTE-DISQUES À BOUCLES & À CROCHETS

S'utilisent avec les disques de traitement des surfaces et de décapage de revêtement Scotch-Brite^MC 3M^MC.

No modèle	Dim"	Mandrin	Tr/min max	Prix /Chacun
PORTE-DISQUES MONTÉS SUR MANDRIN				
BP207	2	1/4"	23 000	**9,74**
BP208	3	1/4"	20 000	**12,40**
BP209	4	1/4"	13 000	**13,70**
BP206	5	5/16"-24	10 000	**39,74**
PORTE-DISQUES AVEC MOYEU				
BP199	4	5/8"-11	13 000	**38,91**
BP201	4 1/2	5/8"-11	13 000	**38,91**
BP202	5	5/8"-11	10 000	**41,00**
BP204	7	5/8"-11	6000	**38,91**



BP206



BP199

DISQUES SCOTCH-BRITE^MC

Toile Scotch-Brite^MC non tissée et de qualité supérieure destinée au traitement des surfaces, qui procure un fini décoratif exempt de bavures.


Enlèvent les marques de meulage, la rouille et les revêtements.



No modèle	Dia"	Grain	Couleur	Prix /Chacun
ROLOC^MC				
BP396	2	Grossier	Brun	**1,32**
BP397	2	Moyen	Marron	**1,32**
BP398	2	Très fin	Bleu	**1,32**
BP400	3	Grossier	Brun	**2,63**
BP401	3	Moyen	Marron	**2,63**
BP403	3	Très fin	Bleu	**2,63**
ROLOC^MC TSM				
BP404	2	Grossier	Brun	**1,62**
BP405	2	Moyen	Marron	**1,62**
BP406	2	Très fin	Bleu	**1,62**
BP407	3	Grossier	Brun	**3,25**
BP408	3	Moyen	Marron	**3,25**
BP409	3	Très fin	Bleu	**3,25**

TAMPONS DE DISQUES ROLOC^MC

Les tampons d'appui en caoutchouc sont offerts en différents diamètres et degrés de dureté pour les diverses opérations de meulage. Ils sont filetés et peuvent recevoir tous les arbres filetés de 1/4"-20.



No modèle	Dia"	Tr/min max	Dureté	Prix /Chacun
BP008	2	25 000	Moyen	**22,68**
BP005	2	25 000	Dur	**20,79**
BP009	3	18 000	Moyen	**25,39**
BP006	3	20 000	Dur	**25,39**

TAMPONS DE DISQUES ROLOC^MC TSM

Pour disques de meulage Roloc^MC TSM et disques abrasifs vissables.



No modèle	Dia"	Tr/min max	Dureté	Prix /Chacun
BP517	2	25 000	Moyen	**29,35**
BP516	2	25 000	Dur	**30,68**
BP518	3	20 000	Dur	**36,17**


ARBRES FILETÉS 1/4"

- Requis avec tous les tampons de disques Roloc^TM

No modèle BP013 Prix/Chacun 4,01$

PRODUITS BUFF & BLEND[MD]

Ces produits sont fabriqués de fibres non tissées, imprégnées de particules d'abrasif tenues ensemble par de la résine pour former une toile très lâche. Les produits Buff & Blend[MD] sont conçus pour les travaux légers d'enlèvement de la rouille, de l'oxydation et de revêtement (dont la peinture) sans endommager le matériau sous-jacent. Ils ne sont pas conçus pour être utilisés sur les bords coupants avec bavures.



MATÉRIAU GP

- Flexible et malléable
- Le matériau GP fournit un grand pouvoir de coupe

DISQUES SOCATT[MD]

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VU676	2	Moyen	1,64
VU677	2	Fin	1,53
VU678	2	Très fin	1,55
VU679	3	Moyen	2,69
VU680	3	Fin	2,42
VU681	3	Très fin	2,42

DISQUES LOCKIT[MD]

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VU685	2	Moyen	1,65
VU686	2	Fin	1,55
VU687	2	Très fin	1,62

MATÉRIAU HP

- Durable et agressif
- Recommandé comme point de départ pour les travaux d'ébarbage

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
VU697	6 x 1/2	Très fin	4,27
VU705	8 x 1/2	Très fin	6,62

MEULES HOMOGÈNES EXL ROLOC[MC] SCOTCH-BRITE[MC]

- Produits robustes et efficaces destinés à l'ébarbage et à la finition des bords
- S'utilisent avec les tampons de fixation Roloc[MC]+ 3M[MC] sur des outils dotés d'un arbre droit ou à angle droit



No modèle	Grain	Fini	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
NW069	6A	Moyen	2	22 100	5,50
NW070	2A	Moyen	2	22 100	4,57
NW071	2S	Fin	2	22 100	4,57
NW072	6A	Moyen	3	15 100	9,69
NW073	2A	Moyen	3	15 100	8,06
NW074	2S	Fin	3	15 100	8,08

DISQUES DE TRAITEMENT DES SURFACES

Les fibres non tissées de ces produits sont de structure plus compacte que les fibres des produits Buff & Blend[MD]. Ces produits de traitement des surfaces comportent une couche de toile tissée (grille tissée) intégrée à la structure de nylon de façon à augmenter la solidité et la durabilité de l'abrasif lors du façonnage des joints, l'ébarbage et l'uniformisation de métaux de tous genres.

MATÉRIAU FE

- Très bon rendement de coupe initial et prolongé
- Très flexible; bords très durables
- Efficace sur les surfaces plates et courbées





DISQUES SOCATT[MD]

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
NP136	2	Grossier	1,65
NW105	2	Moyen	1,65
NP137	2	Très fin	1,67
NW104	3	Grossier	3,14
NP131	3	Moyen	3,14
NP132	3	Très fin	3,14

DISQUES LOCKIT[MD]

No modèle	Dim"	Grain	Prix /Chacun
NP138	2	Grossier	1,67
NP139	2	Moyen	1,67
NP140	2	Très fin	1,67
NP133	3	Grossier	3,14
NP134	3	Moyen	3,14
NP135	3	Très fin	3,14

TAMPONS DE SUPPORT

- Avec mandrin





POUR DISQUES SOCATT[MD] DE PETIT DIAMÈTRE

No modèle	Dia"	Flexibilité	Prix /Chacun
VU601	2	Souple	20,03
VU602	2	Semi-rigide	19,22
VU603	2	Rigide	22,89
VU605	3	Semi-rigide	22,22
VU606	3	Rigide	26,47

POUR DISQUES LOCKIT[MD] DE PETIT DIAMÈTRE

No modèle	Dia"	Flexibilité	Prix /Chacun
VU611	2	Semi-rigide	19,22
VU612	2	Rigide	22,89
VU613	3	Souple	24,39
VU614	3	Semi-rigide	22,22



COURROIES DE TRAITEMENT DES SURFACES SCOTCH-BRITE[MC]

Toile de traitement des surfaces Scotch-Brite[MC] non tissée et de qualité supérieure.

Conçues pour:
- Le nettoyage
- La finition
- L'ébarbage



Vitesses de fonctionnement recommandées:
Généralement, les vitesses basses sont recommandées pour produire des finitions satinées très uniformes, pour la finition des alliages d'aluminium sans lubrifiants et pour travailler le bois. Les vitesses plus élevées sont recommandées pour se débarrasser des imperfections avant le polissage. Une courroie que l'on fait marcher à vitesse élevée entraînera une coupe plus rapide avec des finis plus fins.

Applications	Pi.lin/min*
Finition décorative	500-3000
Ponçage du bois	1200-2700
Ébarbage	5000-6500

Application	Pi.lin/min*
Nettoyage et traitement	2000-5000
Retrait des traces d'oxydation	4500-6500

*Pied linéaire par minute

No modèle	Dim"	Couleur	Fini	Prix /Chacun
BP069	1/4 x 24	Bleu	Très fin	**5,23**
BP068	1/4 x 24	Marron	Moyen	**5,23**
BP067	1/4 x 24	Brun	Grossier	**5,23**
BP063	1/2 x 18	Bleu	Très fin	**7,66**
BP062	1/2 x 18	Marron	Moyen	**7,66**
BP061	1/2 x 18	Brun	Grossier	**7,66**
BP066	1/2 x 24	Bleu	Très fin	**8,08**
BP065	1/2 x 24	Marron	Moyen	**8,08**
BP064	1/2 x 24	Brun	Grossier	**8,08**
BP076	3/4 x 18	Bleu	Très fin	**10,62**
BP075	3/4 x 18	Marron	Moyen	**10,62**
BP074	3/4 x 18	Brun	Grossier	**10,62**
BP073	3 x 24	Marron	Moyen	**29,57**
BP071	3 1/2 x 15	Marron	Moyen	**33,44**
BP070	3 1/2 x 15	Brun	Grossier	**33,44**

DISQUES À POLIR

Disques en coton doux #60: fabriqués de coton à 100%, écru et tissé 60/60 fils par pouce carré. Pour une belle finition de l'acier inoxydable, du laiton, de l'aluminium, de l'or, de l'argent, ddu chrome et du bois.

Disques en coton #80: fabriqués de coton à 100% écru et tissé 86/80 fils par pouce carré. Pour la finition du laiton, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du bronze et de la fonte.

Disques en sisal: fabriqués de coton/sisal #64, 6 couches de sisal/4 couches de coton. Pour le polissage vigoureux de l'acier, la fonte d'aluminium, le fer, le laiton et le bronze. Idéals pour ébavurer, arrondir les arêtes vives sur les pièces moulées et enlever les taches, lignes-ceintures et légères marques de matriçage.



No modèle	Dia"	Arbre"	Couche	Couture	Prix/Chacun
DISQUES EN COTON DOUX #60					
TD164	6	1/2	20	En spirale 1/4"	**38,06**
TD167	6	1/2	25	De style lâche	**22,84**
TT161	6	1/2	36	En quadrillée 1/2"	**38,47**
TD165	8	5/8	20	En spirale 1/4"	**39,48**
TD168	8	5/8	25	De style lâche	**23,47**
TT150	10	5/8	20	En spirale 1/4"	**45,00**
TT151	10	5/8	25	De style lâche	**31,26**
DISQUES EN COTON #80					
TT152	6	1/2	20	En spirale 1/4"	**32,38**
TT153	6	1/2	25	De style lâche	**21,21**
TT154	8	5/8	20	En spirale 1/4"	**37,05**
TT155	8	5/8	25	De style lâche	**28,19**
TT156	10	5/8	20	En spirale 1/4"	**45,00**
DISQUES EN SISAL					
TT158	6	1/2	6 en sisal/4 en coton	En spirale 1/4"	**42,54**
TT159	8	5/8	6 en sisal/4 en coton	En spirale 1/4"	**55,25**
TT160	10	5/8	6 en sisal/4 en coton	En spirale 1/4"	**58,32**

BROSSES À LAMELLES SCOTCH-BRITE[MC]

- Brosses pour usage intensif convenant parfaitement au retrait des marques d'usinage et des imperfections superficielles
- Offertes sur un arbre de 1/4" (CPFB-S) ou avec le système de fixation Roloc+ (CPFB-R)



CPFB-R & CPFB-S

No modèle	Dimensions"	Tr/min max	Grain	Prix /Chacun
NW061	2 x 1 x 1/4	12000	Moyen	**19,33**
BP446	3 x 1 3/4 x 1/4	8500	Moyen	**34,91**

CFFB-R & CFFB-S

- Conviennent parfaitement aux finis décoratifs et aux travaux d'ébarbage léger
- Offertes sur un arbre de 1/4" (CPFB-S) ou avec le système de fixation Roloc+ (CFFB-R)

No modèle	Dimensions"	Tr/min max	Grain	Prix /Chacun
BP442	3 x 1 3/4 x 1/4	8500	Grossier	**34,75**

MEULES COMBINÉES

- Fabriquées de lamelles enduites de particules abrasives et de lamelles en toile Scotch-Brite[MC]
- Procurent une forte action abrasive et permettent l'obtention de finis fins



No modèle	Grain	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
NW066	80	3 x 1 3/4 x 1/4	8000	**36,19**
NW067	P120	3 x 1 3/4 x 1/4	8000	**37,82**
NW068	P180	3 x 1 3/4 x 1/4	8500	**36,19**

PÂTES À POLISSAGE

Conçue pour les disques à polir. Chaque barre mesure 2" x 2" x 10", sauf la barre rouge bijoutier qui mesure 1 1/4" x 1 1/4" x 6"



No modèle	Type de barre	Description	Prix /Chacun
TT143	Noire	Barre à surface grossière et coupe rapide pour l'enlèvement de la rouille et de la crasse sur le fer et l'acier	**27,30**
TT144	Brun-rouge Tripoli	Barre à usage général pour polir le laiton et l'aluminium	**14,72**
TT149	Verte	Barre à usage général pour l'acier inoxydable fin et les autres métaux	**34,50**
TT218	Finition rouge-blanc	Barre pour donner un fini lustré à l'acier inoxydable, à l'aluminium, au fer, au chrome et au nickel	**27,90**
TT219	Rouge bijoutier	Barre pour rehausser le lustre des métaux précieux préalablement polis comme l'or, l'argent sterling, le platine, etc.	**25,88**
TT220	Usage général	Pâte à usage général pour polir à peu près tout	**24,90**

MEULES D'ÉBAVURAGE & DE FINITION MULTIPLE

Usages typiques

- Retrait d'ébavurage et de bavures
- Réduction de la rugosité de surface
- Homogénéisation des aires de soudage sur l'acier inoxydable
- Homogénéisation des traces d'égratignures
- Polissage de soudure
- Enlèvement de la rouille et des oxydes
- Application de fini décoratif, ce qui comprend les motifs d'antiquités

Caractéristiques & avantages

- Fabriqué par enveloppement et placage de matériaux de fil, imprégnés d'un grain abrasif et de résine autour du noyau
- Offre une grande variété d'utilisations, du nettoyage robuste d'ébavurage au retrait de rouille et d'oxydes

MEULES DE FINITION SCOTCH-BRITE^MC

Produisent des finis uniformes sur l'acier inoxydable et les autres finis

- Épousent très bien les contours
- Assez résistantes pour la finition des bords et des soudures



No modèle	Grain	Fini	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
BP715	2S	Grossier	6 x 1 x 1	6000	**64,13**
BP717	2S	Moyen	6 x 1 x 1	6000	**64,13**
BP718	2S	Grossier	6 x 2 x 1	6000	**99,89**
BP720	2S	Moyen	6 x 2 x 1	6000	**99,89**
BP721	2S	Grossier	8 x 1 x 3	4500	**89,31**
BP723	2S	Moyen	8 x 1 x 3	4500	**91,08**

MEULES HOMOGÈNES D'ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE^MC

Conviennent parfaitement à l'ébarbage et au polissage d'une vaste gamme de métaux, de matières plastiques et de matériaux composites.

- Aucune accumulation de chaleur, ce qui permet d'exercer plus de pression
- Plus propres que les pâtes de lustrage et de polissage
- Éliminent le danger des fils métalliques libres



No modèle	Grain	Fini	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
BP737	2A	Moyen	1 x 1 x 3/16	25 100	**4,86**
BP738	2S	Fin	1 x 1 x 3/16	30 100	**4,86**
BP739	6A	Moyen	1 x 1 x 3/16	35 100	**5,14**
BP741	8A	Grossier	1 x 1 x 3/16	35 100	**5,84**
BP742	8A	Moyen	1 x 1 x 3/16	35 100	**5,84**
BP743	2A	Moyen	3 x 1/4 x 3/8	12 100	**8,60**
BP744	2S	Fin	3 x 1/4 x 3/8	12 100	**7,82**
BP745	4A	Fin	3 x 1/4 x 3/8	18 100	**8,56**
BP746	6A	Moyen	3 x 1/4 x 3/8	18 100	**9,34**
BP747	6S	Fin	3 x 1/4 x 3/8	18 100	**9,34**
BP748	8A	Grossier	3 x 1/4 x 3/8	18 100	**10,31**
BP749	8A	Moyen	3 x 1/4 x 3/8	18 100	**10,31**

ACCESSOIRES POUR MEULES

Adaptateur à bride no 5: s'utilise avec les meules de 6". Les adaptateurs téléscopiques pour meules de 1" et 1/2" de largeur, réduisent les âmes de meules de 1" pour qu'elles puissent recevoir des arbres de 5/8". S'utilise avec des brides latérales



No modèle	Dimensions"	Prix /Chacun
NW081	1 x 1 x 1/2	**18,93**

MEULES D'ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE^MC

Conviennent au nettoyage, à la finition, à l'ébarbage et au polissage de tous les types de métaux, de matériaux composites et de verre.



No modèle	Grain	Fini	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
BP694	8A	Moyen	6 x 1/2 x 1	6000	**69,25**
BP695	8S	Fin	6 x 1/2 x 1	6000	**69,26**
BP696	9S	Fin	6 x 1/2 x 1	6000	**69,26**
BP690	8A	Moyen	6 x 1 x 1	6000	**91,82**
BP692	8S	Fin	6 x 1 x 1	6000	**91,82**
BP693	9S	Fin	6 x 1 x 1	6000	**91,82**
BP697	8A	Moyen	8 x 1 x 3	4500	**117,37**
BP698	8S	Fin	8 x 1 x 3	4500	**117,37**
BP700	9S	Fin	8 x 1 x 3	4500	**117,37**
BP704	8A	Moyen	8 x 2 x 3	4500	**199,89**
BP705	8S	Fin	8 x 2 x 3	4500	**199,89**
BP706	9S	Fin	8 x 2 x 3	4500	**199,89**

DISQUES ROBUSTES SCOTCH-BRITE^MC (OXYDE D'ALUMINIUM)

- Disques qui épousent extrêmement bien les formes
- Conviennent aux travaux d'ébarbage léger, de nettoyage et de finition




No modèle	Dim"	Grain	Tr/min max	Prix /Chacun
NW051	6 x 1/4	Très fin	4000	**3,27**
NW052	6 x 1/2	Moyen	4000	**6,47**
NW053	6 x 1/2	Très fin	4000	**3,27**
NW054	8 x 1/2	Moyen	3000	**9,90**

MEULES D'ABRASION & DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE^MC

Meules pour usage intensif destinées aux travaux d'uniformisation et de finition rigoureux.

- Produisent des résultats uniformes rapidement et facilement
- Remplacent les meules en caoutchouc, les meules de préparation et les meules à lamelles



No modèle	Grain	Fini	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
BP680	7A	Grossier	6 x 1 x 1	6000	**143,64**
BP682	7A	Moyen	6 x 1 x 1	6000	**143,65**
BP681	7A	Fin	6 x 1 x 1	6000	**143,64**

MANDRINS

Conçus pour les meules homogènes Scotch-Brite^MC.



No modèle	Dimensions"	Tr/min max	Prix /Chacun
BP505	2 1/16 x 1/4 x 3/4	22 200	**9,47**
NW076	1 3/4 x 1/4 x 1/2	35 200	**12,97**
BP508	1 3/4 x 1/4	18 200	**19,02**

ABRASIFS & BROSSES

LAINES D'ACIER



TAMPONS POUR USAGE GÉNÉRAL

- 16 gros tampons par paquet

No modèle	Grain	Prix /Chacun
VS118	0000 (plus fin)	13,90
VS119	000 (extra fin)	11,90
VS120	00 (très fin)	9,50
VS121	0 (fin)	7,80
VS122	1 (moyen)	7,80
VS123	2 (grossier)	7,80
VS124	3 (très grossier)	7,80



ROULEAUX POUR USAGE GÉNÉRAL

- 6 gros rouleaux par paquet

No modèle	Grain	Prix /Chacun
VS133	0 (fin)	2,10
VS134	1 (Moyen)	2,10
VS135	2 (grossier)	2,10



TUBES DE 1 LIVRE

- Fil continu en rouleau de 1 livre

No modèle	Grain	Prix /Chacun
VS127	00 (très fin)	9,70
VS128	0 (fin)	7,80

RUBAN & CORDES ABRASIFS

- Servent à ébavurer, meuler et polir les endroits inaccessibles à la plupart des outils
- Idéals pour les fentes étroites, rainures, petits trous et surfaces courbées
- Enduits d'oxyde d'aluminium, de carbure de silicium ou de crocus sur les 2 côtés
- Peuvent être utilisés sur du métal, du plastique et du bois
- Vendus sur une bobine de type ruban adhésif d'une longueur de 50'



Dia"	Grain	Oxyde d'alum. No modèle	Oxyde d'alum. Prix /Chacun	Crocus No modèle	Crocus Prix /Chacun	Carbure de silic. No modèle	Carbure de silic. Prix /Chacun
0,150	120	-	-	-	-	VS101	189,00
0,125	120	-	-	-	-	VS102	179,00
0,093	150	VS078	87,40	-	-	-	-
0,082	120	VS079	53,50	VS090	60,60	VS103	71,40
0,070	180	VS080	48,70	VS091	57,40	VS104	69,90
0,055	120	VS081	39,90	-	-	VS105	57,50
0,055	150	VS082	39,90	VS092	46,20	VS106	57,50
0,040	180	VS083	39,90	VS093	46,20	VS107	57,50
0,030	200	VS084	39,60	VS094	46,20	VS108	62,10
0,025	200	-	-	VS095	51,40	VS109	41,40
0,018	200	-	-	VS096	51,40	VS110	41,40
0,015	200	-	-	VS097	51,40	VS111	43,40
0,012	280	-	-	VS098	83,40	VS112	82,70
1/16	180	VS085*	46,30	-	-	VS113	62,30
3/32	180	VS086*	41,10	VS099*	46,90	VS114*	57,80
1/8	180	VS087*	43,00	-	-	VS115*	58,70
6/32	150	VS088*	46,90	-	-	VS116*	62,60
1/4	150	VS089*	52,10	VS100*	63,30	VS117*	68,40

*Rubans

BROSSES À COPEAUX PRO

- Brosses solides et légères
- Recommandées pour épousseter et enlever les copeaux
- Elles s'utilisent à sec ou humides, ne s'encrasseront pas

OSBORN JACKSONLEA



No modèle	Longueur brosse"	Description	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
BZ986	8	Tampico noir	2 1/2	9,39
NP243	8	Polypro bleu clair	2 1/2	9,09

BROSSES DE GRATTAGE A/ MANCHE LONG, RAINURE EN V

- Conçues pour les endroits difficiles d'accès et requérant une face étroite

OSBORN JACKSONLEA



No modèle	Description	Nbre de rangées	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
BZ985	Acier inoxydable	3 x 14	1 1/2	11,80
NP245	Acier	3 x 14	1 1/2	7,89

BROSSES DE GRATTAGE A/GRATTOIR, MANCHE DROIT

OSBORN JACKSONLEA



No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BZ979	5 1/2	11 3/8	4 x 11	1 5/8	12,00

BROSSES DE GRATTAGE A/PETIT MANCHE, GARNISSAGE EN V

OSBORN JACKSONLEA



No modèle	Description	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
NP246	Acier	1 1/2	7 7/8	3 x 7	1/2	7,49
NP244	Acier inoxydable	1 1/2	7 7/8	3 x 7	1/2	8,69
BZ982	Laiton	1 1/2	7 7/8	3 x 7	1/2	7,89

PETITES BROSSES DE NETTOYAGE

OSBORN JACKSONLEA

- Diamètre des fils: 0,006"
- Largeur de la brosse: 3/4"



TC070

No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Description	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BOIS						
TC070	1 1/2	7 3/4	Acier inoxydable	3 x 7	1/2	3,73
TC073	1 1/2	7 3/4	Laiton	3 x 7	1/2	3,88
NU537	1 1/2	7 3/4	Nylon	3 x 7	1/2	3,76
PLASTIQUE						
NU538	1 1/2	7 3/4	Acier inoxydable	3 x 7	1/2	3,76
NU539	1 1/2	7 3/4	Laiton	3 x 7	1/2	3,56
NT947	1 1/2	7 3/4	Nylon	3 x 7	1/2	3,03
ARRIÈRE INCLINÉ						
NP247	1 7/16	7 3/4	Laiton	3 x 7	7/16	5,99
NP250	1 7/16	7 3/4	Polypro	3 x 7	7/16	5,29
BZ976	1 7/16	7 3/4	Acier inoxydable	3 x 7	7/16	5,29
NP249	1 7/16	7 3/4	Acier	3 x 7	7/16	5,49
ARRIÈRE COURBÉ						
NP255	2 1/2	8 5/8	Laiton	2 x 9	5/8	3,99
NP256	2 1/2	8 5/8	Acier inoxydable	2 x 9	5/8	4,09

BROSSES DE GRATTAGE A/MANCHE RECOURBÉ

OSBORN JACKSONLEA


BZ606

No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Description	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BZ970	6	13 11/16	Acier inoxydable	3 x 19	1 1/8	**12,00**
BZ606	6	13 11/16	Acier	3 x 19	1 1/8	**5,49**
NP248*	6	13 11/16	Acier	3 x 19	1 1/8	**7,29**
BZ607**	6	13 11/16	Acier	4 x 19	1 1/8	**6,89**

*Avec grattoir ** Robuste

BROSSES DE NETTOYAGE À MANCHE RECOURBÉ

- Manches durables en bois franc avec fini lisse pour un meilleur confort


TC065

FELTON BRUSHES

No modèle	Largeur de la brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
TC065	15/16	6	14	Acier	3 x 19	1 1/8	**3,77**
TC068	15/16	6	14	Acier inoxydable	3 x 19	1 1/8	**9,15**
TT167	15/16	6	14	Laiton	3 x 19	1 1/8	**9,76**
TC066	1 1/8	6	14	Acier	4 x 19	1 1/8	**5,62**
TT170	1 1/8	6	14	Acier inoxydable	4 x 19	1 1/8	**10,41**
TT169	1 1/8	6	14	Laiton	4 x 19	1 1/8	**11,71**

BROSSES DE NETTOYAGE À MANCHE EN PATIN

- Manches durables en bois franc avec fini lisse pour un meilleur confort
- Largeur de la brosse: 1 1/16"


TC067

FELTON BRUSHES

No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
TC067	5 1/4	10	Acier	5 x 13	1 1/8	**4,47**
TC074	5 1/4	10	Acier inoxydable	5 x 13	1 1/8	**10,59**
TT168	5 1/4	10	Laiton	5 x 13	1 1/8	**12,86**

BROSSE DE NETTOYAGE AVEC RACLOIR

- Manches durables en bois franc avec fini lisse pour un meilleur confort
- Orifice de suspension facilitant le rangement


NU540

FELTON BRUSHES

No modèle	Largeur de la brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
MANCHE DROIT							
TT171	1 1/2	5 1/2	11 3/8	Acier	5 x 13	1 1/8	**13,24**
MANCHE COURBÉ							
NU540	15/16	5 3/4	13	Acier	3 x 19	1	**7,29**
NU541	2	4	20	Acier	3 x 10	1	**19,70**
NU542	2	4	20	Acier inoxydable	3 x 10	1	**27,10**

BROSSES BLOC DE BOUCHER À FILS PLATS

- Brosses bloc de boucher à fils plats offrant un grattage plus agressif que celles à fils ronds
- Bloc en bois franc durable

NU548



FELTON BRUSHES

No modèle	Largeur de la brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
NU546*	4	8 1/2	9	Fil en acier plat	8 x 12	1 1/8	**26,05**
NU548	2 5/8	7	7 5/8	Fil en acier plat	5 x 10	1	**22,88**

* Comprend un manche en bois

BROSSES BLOC DE BOUCHER À FILS RONDS

- Brosses bloc de boucher à fils ronds offrant un grattage plus doux que celles à fils plats
- Bloc en bois franc durable
- Largeur de la brosse: 2 1/2"



FELTON BRUSHES

No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
NW102	7	7 1/4	Acier	6 x 19	1 1/8	**8,49**

BROSSES DE GRATTAGE INDUSTRIELLES

- Manche en bois
- Choix de soie en acier ordinaire ou en acier inoxydable


NT607

NT609

NT615

WELD-MATE

No modèle	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Description	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BROSSES À MANCHE LONG						
NT607	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	3 x 19	1	**2,95**
NT608	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	4 x 19	1	**3,70**
NT611	5 3/4	13 3/4	Acier inoxydable	3 x 19	1	**4,60**
NT612	6	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 19	1	**5,50**
BROSSES À MANCHE EN PATIN						
NT609	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	3 x 16	1	**2,95**
NT610	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	4 x 16	1	**3,15**
NT613	5	10 1/2	Acier inoxydable	3 x 16	1	**5,60**
NT614	5	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 16	1	**5,90**
«BROSSE À DENTS» DE NETTOYAGE						
NT615	1 1/2	7 3/4	Acier inoxydable	3 x 7	1/2	**1,45**

BROSSES ÉCONOMIQUES OSBORN

- Une alternative économique à la marque de valeur supérieure Osborn[MD]
- Conçu pour les petits travaux industriels et le bricolage
- Sélectionnées à partir des modèles Osborn[MD] les plus demandés afin d'offrir une sélection complète de produits à vente rapide
- Tige ou queue de montage en formats standards
- Brosses à moteur avec alésage central simple équipées d'adaptateurs pour les formats populaires de systèmes d'entraînement
- Des adaptateurs de filetage haute vitesse sont inclus à la gamme économique Osborn[MD] pour la plupart des systèmes d'entraînement
- Toutes les brosses à moteur sont emballées pour affichage

OSBORN
JACKSONLEA





BROSSES MÉTALLIQUES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS - FACE MOYENNE: ADAPTATEURS 1/2" ET 5/8"

No modèle	No fab	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Type	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU098	99012	6	2	0,008	Acier	3/4	6000	**28,30**
NU099	99015	6	2	0,014	Acier	3/4	6000	**19,80**
NU100	99016	7	2	0,014	Acier	3/4	6000	**29,80**
NU101	99013	8	2	0,008	Acier	3/4	6000	**40,50**
NU102	99017	8	2	0,014	Acier	3/4	4500	**37,10**



BROSSES MÉTALLIQUES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS - FACE ÉTROITE : ADAPTATEURS 1/2" ET 5/8"

No modèle	No fab	Dia. brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Type	Larg. face"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU096	99009	6	2	0,014	Acier	5/8	6000	**15,40**
NU097	99010	8	2	0,014	Acier	5/8	4500	**22,00**



BROSSES MÉTALLIQUES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS - FACE LARGE: ADAPTATEURS 1/2" ET 5/8"

No modèle	No fab	Dia. brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Type	Larg. face"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU103	99022	6	2	0,014	Acier	1 1/4	6000	**37,10**
NU104	99023	8	2	0,014	Acier	1 1/2	4500	**28,70**

BROSSES MÉTALLIQUES ROTATIVES À FILS NOUÉS À HAUTE VITESSE POUR CORDONS DE SOUDURE

No modèle	No fab	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Type	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
NU105	99083	5	5/8-11	0,02	Acier	3/16	12 000	**20,60**
NU106	99089	6	5/8-11	0,02	Acier inox	1/4	12 000	**48,20**
NU107	99084	6	5/8-11	0,02	Acier	1/4	12 000	**16,20**
NU108	99086	6 1/2	5/8-11	0,02	Acier	3/16	12 000	**17,20**



BROSSES MÉTALLIQUE À FILS NOUÉS:

No modèle	No fab	Dia brosse"	Calibre fils"	Dia. tige"	Type	Tr/min max	Prix /Chacun
NU109	99098	3/4	0,014	1/4	Acier	20 000	**10,30**
NU110	99099	3/4	0,02	1/4	Acier	20 000	**7,59**
NU111	99100	1	0,012	1/4	Acier	20 000	**12,00**
NU112	99101	1	0,014	1/4	Acier	20 000	**8,49**
NU113	99102	1	0,02	1/4	Acier	20 000	**8,09**
NU114	99103	1	0,014	1/4	Acier inox	20 000	**19,40**

BROSSES ROTATIVES MIXTES FLEXIBLES ATB[MC], ABRASIF NYLON

- Ces brosses à fils longs et à densité moyenne offrent une longue durée d'utilisation, moins de fils cassés et une distribution uniforme des fils
- Tr/min max: 3600
- Idéales pour les utilisations qui nécessitent un haut degré de conformabilité
- **Utilisations:** ailettes de turbine, plaquettes amovibles pour outils de coupe, arbres à cames, pièces usinées et arrondissement des bords

OSBORN
JACKSONLEA



No modèle	Dia brosse"	Grain	Diamètre fil (mm)	Alésage central"	Largeur face"	Longueur des fils"	Prix /Chacun
NT733	6	80	0,04	2	1	1 1/4	**86,40**
NT735	6	120	0,028	2	1	1 1/4	**86,40**
NT736	6	120	0,04	2	1	1 1/4	**86,40**
NT737	6	180	0,035	2	1	1 1/4	**89,70**
NT738	6	320	0,022	2	1	1 1/4	**89,70**
NT740	8	80	0,04	1 1/4	1	2 1/4	**129,00**
NT741	8	120	0,04	1 1/4	1	2 1/4	**129,00**
NT742	8	180	0,035	1 1/4	1	2 1/4	**129,00**
NT743	8	320	0,022	1 1/4	1	2 1/4	**129,00**

BROSSES MONTÉES

Spécialement conçues pour être utilisées avec des outils pneumatiques et électriques portatifs, des machines-outils à commande numérique par calculateur et de l'équipement robotisé, la brosse montée est conçue pour le travail où il existe des limitations quant à l'espace. Dans la plupart des applications, des vitesses plus élevées (jusqu'à 25 000 tr/min) sont nécessaires pour un brossage efficace. Les matériaux des fils des brosses montées Osborn[MD] incluent le carbone, l'acier inoxydable, le laiton, les fibres naturelles, le nylon abrasif et les fils enrobés d'un élastomère TY[MD].

DE – DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

Les brosses montées Osborn[MD] standards sont fabriquées avec des diamètres extérieurs qui varient entre 3/16" et 3".
Pour des surfaces plus larges ou des applications avoisinantes, plusieurs brosses peuvent être regroupées.
Comme guide, ajoutez 1/8" au diamètre extérieur pour avoir un diamètre extérieur hors tout.

LF – LONGUEUR DES FILS

Plus les fils sont courts, plus la brosse sera dure et la coupe rapide. Inversement, plus les fils sont longs, plus la brosse sera flexible pour les surfaces irrégulières.

LHT – LONGUEUR HORS TOUT

Distance entre l'extrémité de la brosse et l'extrémité de la tige.

DT – DIAMÈTRE DE LA TIGE

Toutes les brosses montées standards ont une tige de 1/4" de diamètre. Les brosses montées miniatures ont une tige de 1/8" de diamètre.



BROSSES MONTÉES À FILS CRÊPÉS

- Mise au point pour opérer à vitesses élevées
- **Utilisations:** nettoyage de moules en caoutchouc et en plastique; nettoyage du diamètre intérieur de tuyaux; enlèvement de la rouille, d'écailles de soudure et de projections de soudures; nettoyage de pièces moulées; enlèvement de bavures; enlèvement debavures en caoutchouc; décalaminage;lamage; nettoyage et finition des surfaces en retrait



OSBORN JACKSONLEA

AVEC TIGE 1/4"

No modèle	Dia brosse"	Longueur hors tout"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
BX374	1/2	2 3/4	0,0104	1	25 000	**8,89**
BX375	1/2	2 3/4	0,02	1	25 000	**8,49**
BX378	3/4	2 3/4	0,02	1	20 000	**12,40**
INOXYDABLE						
BX359	1/2	2 3/4	0,0104	1	25 000	**15,40**
BX360	1/2	2 3/4	0,014	1	25 000	**13,20**

BROSSES MONTÉES À FILS NOUÉS

- Idéales pour l'élimination de la calamine, rouille, corrosion, et peinture
- Excellent outil pour les trous et les endroits difficiles à atteindre
- Brossage plus agressif que les brosses à fils crêpés
- Fils noués peu flexibles pour un brossage avec impact prononcé



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Dia des fils"	Dimension de la tige"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
NU456	1/2	0,014	1/4	1	22 000	**27,44**
NU457	3/4	0,014	1/4	1	22 000	**28,51**
MLP989	1	0,012	1/4	1	25 000	**20,05**
TT300	1	0,014	1/4	1	25 000	**18,79**
TC134	1	0,020	1/4	1	25 000	**18,14**
INOXYDABLE						
NU453	1	0,012	1/4	1	25 000	**34,30**
NU454	1	0,014	1/4	1	25 000	**37,75**
NU455	1	0,020	1/4	1	25 000	**37,58**

BROSSES MONTÉES À FILS CRÊPÉS

- Idéales pour l'élimination des écailles et de la rouille, corrosion, et peinture
- Impact moins agressif et plus flexibles que les brosses à fils noués
- Excellent outil pour le polissage, le meulage des rebords et la préparation de surfaces
- Nettoyage léger et efficace des petites superficies difficiles à atteindre



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Dia des fils"	Dimension de la tige"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
NU447	1/2	0,005	1/4	1	20 000	**12,62**
TT316	1/2	0,014	1/4	1	20 000	**12,07**
NU449	3/4	0,005	1/4	1	20 000	**11,06**
NU451	1	0,005	1/4	1	20 000	**15,12**
TT317	1	0,014	1/4	1	20 000	**15,18**
INOXYDABLE						
NU448	1/2	0,005	1/4	1	20 000	**17,32**
TC135	3/4	0,014	1/4	1	20 000	**12,97**
NU450	3/4	0,006	1/4	1	20 000	**22,45**
NU452	1	0,005	1/4	1	20 000	**33,66**

BROSSES MONTÉES À FILS NOUÉS

Des outils de brossage conçus avec le meilleur fil afin de fournir un usage efficace pour une grande variété d'applications de nettoyage et d'entretien; peuvent être utilisés sur des machines-outils à commande numérique par calculateur. Offertes avec des fils en acier, acier inoxydable et laiton. Certains modèles sont offerts dans un emballage double coque.

- **Utilisations:** nettoyage sur place ou lamage; décrassage; décalaminage; enlèvement de la rouille; nettoyage du diamètre intérieur des tuyaux; ébavurage ou enlèvement de bavures; nettoyage de filières, de moules et d'outillage; nettoyage de pipelines



OSBORN JACKSONLEA

AVEC TIGE 1/4"

No modèle	Dia brosse"	Longueur hors tout"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
BX350	1/2	2 3/4	0,014	1 1/8	22000	**19,80**
BX353	3/4	2 3/4	0,014	1 1/8	20000	**19,80**
BX357	1	2 3/4	0,014	1	20000	**22,00**
INOXYDABLE						
BX481	1/2	2 3/4	0,014	1 1/8	22000	**19,80**
BX484	3/4	2 3/4	0,014	1 1/8	20000	**22,00**
BX487	1	2 3/4	0,014	1	20000	**27,10**

BROSSES ENDUITES SCUF-GUARD

- Enduites d'une couche élastomère durable aidant à prévenir les égratignures sur la surface de travail durant l'usage
- Fil en acier inoxydable

OSBORN JACKSONLEA



No modèle	Dia"	Lo brosse"	Lo hors tout"	Dia bord"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
BX364	1/2	1 1/8	2 3/4	0,006	1 1/8	22 000	**34,90**
BX366	1/2	1 1/8	2 3/4	0,014	1 1/8	22 000	**28,30**
BX367	3/4	1 1/8	2 3/4	0,006	1 1/8	20 000	**39,40**
BX369	3/4	1 1/8	2 3/4	0,014	1 1/8	20 000	**29,40**
BX370	1	1	2 3/4	0,006	1 1/8	20 000	**48,20**
BX372	1	1	2 3/4	0,014	1	20 000	**38,70**

AC – ALÉSAGE CENTRAL

Les brosses Osborn[MD] sont fabriquées en plusieurs dimensions standards, permettant ainsi de les fixer à n'importe quel arbre standard.

DE – DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

Les brosses métalliques rotatives Osborn[MD] standards sont fabriquées de manière à ce que le diamètre extérieur soit aussi petit que 1" ou aussi grand que 2'. Généralement, le diamètre le plus grand convenant à votre surface de travail et à la vitesse de la machine sera le plus efficace.

DI – DIAMÈTRE INTÉRIEUR


Supposons un diamètre extérieur fixe, le fait d'augmenter le diamètre intérieur produira une brosse plus dure, moins flexible.

LF – LONGUEUR DES FILS

Plus les fils sont courts, plus la brosse sera dure et la coupe rapide. Inversement, plus les fils sont longs,plus la brosse sera flexible et convenable pour les surfaces irrégulières.

F – LARGEUR DE LA FACE

Les largeurs standards de la face peuvent être extrêmement étroites ou larges de plusieurs pouces. Plusieurs modèles peuvent être superposés.



BROSSES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS

OSBORN
JACKSONLEA

- Peuvent être installées horizontalement et verticalement
- Très flexibles, idéales pour les travaux légers ou moyens de préparation de surfaces irrégulières
- Variété de styles disponibles, de l'enlèvement agressif du matériel jusqu'à la préparation de surfaces et polissage

FACE ÉTROITE



- Plus flexible que les modèles larges et moyens
- Installations multiples possibles
- À utiliser avec une meuleuse droite, meuleuses d'établi/sur socle ou meuleuse angulaire
- **Utilisation:** ébavurage et nettoyage des endroits étroits, production d'un fini antique, enlèvement de la rouille et peinture

No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BW882	6	1 1/4	0,014	1 1/8	5/8	6000	**26,50**
BW886	8	1 1/4	0,014	1 1/2	5/8	4500	**44,20**
BW888	10	1 1/4	0,014	2 1/2	5/8	3600	**57,60**
INOXYDABLE							
BW899	6	1 1/4	0,014	1 1/8	5/8	6000	**65,30**
BW900	8	1 1/4	0,014	3/4	1/2	4500	**78,20**

FACE MOYENNE



- Plus grande surface et action plus agressive
- Peut être adaptée pour une installation multiple pour obtenir une surface de brossage plus importante
- À utiliser avec une meuleuse d'établi/sur socle
- **Utilisation:** uniformisation des arêtes, ébavurage, enlèvement de la rouille, finition de surfaces et nettoyage

No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BW996	6	2	0,0118	1	7/8	6000	**51,60**
BX006	8	2	0,0118	1 1/2	5/8	4500	**72,00**
BX022	10	2	0,0118	2	1 1/4	3600	**129,00**
INOXYDABLE							
BX040	6	2	0,0118	1	7/8	6000	**88,20**
BX038	8	2	0,0118	1 1/2	5/8	4500	**129,00**

FACE LARGE



- Densité de fils et action agressive maximales, offrant brossage rapide et efficace pour les travaux de production et de maintenance
- À utiliser avec une meuleuse d'établi/sur socle
- **Utilisation:** ébavurage, enlèvement de la rouille, finition de surfaces et nettoyage

No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BW964	4 1/4	2	0,0118	3/4	1	6000	**73,10**
BW968	6	2	0,0118	1	1 1/4	6000	**98,60**
BW980	8	2	0,0118	1 1/2	1 1/2	4500	**139,00**
BW983	10	2	0,0118	2 1/8	2	3600	**249,00**
INOXYDABLE							
BX017	8	2	0,0118	1 1/2	1 1/2	4500	**229,00**

BAGUES DE CENTRAGE



- N'utilisez qu'une seule
- S'utilisent avec les brosses Osborn[MD] seulement

No modèle	Pour AC"	Réduit à"	Prix /Chacun
BY231	1/2	1/4	**0,67**
BY232	1/2	3/8	**0,67**
BY234	5/8	3/8	**0,67**
BY233	5/8	1/2	**0,67**

BROSSES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS DE PETIT DIAMÈTRE



- Spécialement conçues pour le brossage efficace des surfaces internes et autres endroits difficile d'accès
- Installation simple ou multiple, s'installent directement sur la tige des outils portatifs
- À utiliser avec une meuleuse droite, meule angulaire à matrices pneumatique, meuleuse à matrices, perceuse
- **Utilisations:** ébavurage, nettoyage de diamètre intérieur, enlèvement de la rouille, de l'oxydation, de la calamine et de la corrosion

No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BB458	1 1/2	3/8	0,014	3/8	7/32	20 000	**7,49**
BB470	2	1/2	0,014	1/2	1/4	20 000	**9,29**
BW680	3	1/2	0,014	1	1/4	20 000	**12,00**
INOXYDABLE							
BB440	2	1/2	0,014	1/2	1/4	20 000	**12,00**
BW700	3	1/2	0,014	1	1/4	20 000	**18,30**

BROSSES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS A/ARBRE 1/4"



- Distribution dense et uniforme des fils
- Peuvent être utilisées avec une perceuse manuelle ou à colonne pour le nettoyage et l'ébavurage intérieur ou extérieur
- **Utilisations:** enlèvement de la rouille, oxydation, peinture, saleté et de la projection de soudure

No modèle	Dia brosse"	Dia tige"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
BW737	1 1/2	1/4	0,008	0,281	25 000	**13,20**
BW741	1 1/2	1/4	0,012	0,281	25 000	**17,30**
BW743	2	1/4	0,014	0,438	25 000	**15,40**
BW753	3	1/4	0,014	0,75	25 000	**15,00**
INOXYDABLE						
BW746	2	1/4	0,014	0,438	25 000	**24,90**
BW756	3	1/4	0,014	0,75	25 000	**29,30**

BROSSES ROTATIVES GRAND

- Fil de calibre supérieur pour une longue durée de vie et des bris moins fréquents
- Nettoyage léger et efficace de pièces rectifiées à la main
- Bonnes brosses pour le meulage des rebords et la préparation de surfaces



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Dia des fils"	Dimension de l'arbre	Largeur de la face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
NU474	4	0,014	1 1/8	7/8	6000	**51,50**
NU475	6	0,012	2	7/8	6000	**61,25**
NU477	6	0,014	2	1	6000	**64,75**
NU478	6	0,020	2	1	6000	**50,12**
NU479	8	0,005	2	7/8	4500	**73,87**
NU480	8	0,012	2	7/8	4500	**64,74**
NU482	8	0,012	2	1 1/4	4500	**103,29**
NU483	8	0,014	2	1 1/4	4500	**84,42**
QM346	6	0,014	2	7/8	6000	**47,24**
QM404	8	0,014	2	7/8	4500	**57,88**

BROSSES MONTÉES À FILS CRÊPÉS CIRCULAIRES

- Idéales pour l'élimination des écailles et de la rouille, corrosion, et peinture
- Impact moins agressif et plus flexibles que les brosses à fils noués
- Nettoyage léger et efficace des petites superficies
- Excellentes pour le nettoyage des tuyaux et rainures



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Dia des fils"	Dimension de la tige"	Largeur de la face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
NU458	1 1/2	0,005	1/4	1/4	20 000	**19,85**
QM452	1 1/2	0,014	1/4	-	20 000	**14,28**
NU460	2	0,012	1/4	3/8	20 000	**17,40**
NU461	2	0,014	1/4	3/8	20 000	**13,46**
QM458	3	0,014	1/4	-	20 000	**19,10**
INOXYDABLE						
NU459	1 1/2	0,014	1/4	1/4	20 000	**18,50**
NU463	3	0,014	1/4	5/8	20 000	**23,41**
NU464	4	0,008	1/4	5/8	20 000	**22,56**

ADAPTATEURS MÉTALLIQUES POUR ALÉSAGE CENTRAL 1 1/4" & 2"

- Ajustement glissant
- Vendu en paire

OSBORN
JACKSONLEA



No modèle	Pour AC"	Bague AC"	Prix /Chacun
BY224	1 1/4	1/2	**4,59**
BY225	1 1/4	5/8	**4,49**
BY226	1 1/4	3/4	**4,59**
BY204	2	1/2	**4,49**
BY205	2	5/8	**4,49**
BY206	2	3/4	**4,49**
BY207	2	7/8	**4,59**
BY208	2	1	**4,59**
BY210	2	1 1/4	**4,59**
BY211	2	1 1/2	**4,59**

BROSSES ROTATIVES À FILS CRÊPÉS AVEC MOYEU EN CUIVRE

- Soies en acier inoxydable de haute qualité
- Utilisées pour l'ébavurage; dénuder les câbles; l'enlèvement de la rouille, des écailles et de la corrosion; et le meulage des marques laissées par les outils
- Utilisation simple ou multiple



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Dia des fils"	Dimension de l'arbre	Largeur de la face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
NU486	1 1/2	0,005	3/8	1/4	20 000	**14,25**
NU487	2	0,005	3/8	3/8	20 000	**12,20**
NU488	2	0,012	3/8	3/8	20 000	**12,90**
NU490	2 1/2	0,012	1/2	1/2	20 000	**10,46**
NU492	3	0,012	1/2	5/8	20 000	**14,78**
NU493	3	0,014	1/2	5/8	20 000	**15,37**
NU495	4	0,012	1/2	5/8	20 000	**18,35**

BROSSES MONTÉES À FILS NOUÉS CIRCULAIRES

- Idéales pour l'enlèvement des bavures, des écailles de soudure, de la corrosion et de la peinture
- Brossage plus agressif que les brosses à fils crêpés
- Peuvent atteindre les coins et l'intérieur des rebords

FELTON BRUSHES



No modèle	Dia brosse"	Dia des fils"	Dimension de la tige"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER					
NU467	3 1/2	0,014	1/4	25 000	**31,04**
INOXYDABLE					
NU468	3 1/2	0,014	1/4	25 000	**45,16**

BROSSES MONTÉES CONCAVES À FILS CRÊPÉS

- Roue de fils crêpés avec face concave pour l'accès dans les coins
- Utilisées comme outils de balayage manuels
- Pour le nettoyage intérieur et extérieur avec une perceuse à colonne




FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Dia des fils"	Dimension de la tige"	Tr/min max	Type d'utilisation	Prix /Chacun
NU469	1 1/2	0.012	1/4	20 000	Acier	**25,50**

PORTE-ALÉSOIR DE BROSSE

- Pour les diamètres de brosse allant jusqu'à 3"
- Conçu pour usage avec une seule brosse
- Ne pas utiliser avec les outils jetables sans brosse

OSBORN
JACKSONLEA



No modèle	Diamètre"	Longueur hors tout"	Dia queue"	Prix /Chacun
BY198	1/4	1 1/2	3/16	**9,99**
BY199	3/8	1 3/4	1/4	**9,79**
BY200	1/2	1 3/4	1/4	**10,50**
BY201	5/8	1 3/4	1/4	**10,60**



BROSSES ROTATIVES À FILS NOUÉS

- Les nœuds de fils individuels de la brosse rotative assurent une flexibilité minimale et un brossage plus agressif
- Les fils noués offrent une flexibilité accrue de la brosse, des résultats plus uniformes, une sécurité maximale et une opération efficace à haute vitesse
- Les brosses dont le diamètre excède 6" doivent être installées sur une table stationnaire; une installation stationnaire ou portative peut être utilisée pour les diamètres de 6" ou moins

D'autres dimensions de brosses, de fils & d'arbres sont disponibles pour tous les types de brosses.

Différents matériaux sont aussi disponibles.

FILS NOUÉS STANDARDS

- Action agressive à impact élevé pour les usages lourds
- À utiliser avec les meuleuses droites, meuleuses d'établi, affûteuses sur socle ou meuleuses angulaires



POUR PASSE DE FOND

- Nœuds plus serrés, peut aller dans les endroits en retrait
- À utiliser avec les meuleuses droites ou angulaires



BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS, POUR PASSE DE FOND

- Brosse étroite donnant accès aux endroits en retrait tels que les joints de soudure
- **Utilisations:** nettoyage de passes de fond de soudure



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX338	4 7/8	5/8"-11NC	0,02	1	3/16	12 000	**26,00**
BX161	6 1/2	5/8"-11NC	0,02	1 1/4	3/16	12 000	**42,70**
INOXYDABLE							
BX270	4 7/8	5/8"-11NC	0,02	1	3/16	12 000	**48,20**
BX273	6 1/2	5/8"-11NC	0,02	1 1/4	3/16	12 000	**66,40**

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS POUR PETITES MEULEUSES HAUTE VITESSE, POUR PASSE DE FOND

- Action agressive, régulière et efficace pour les outils électriques portatifs ou pneumatiques
- **Utilisations:** enlèvement de la couche d'oxyde sur les passes de soudure



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Couleur	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX288	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	**25,40**
BX284	4	M-14 x 2,0	Rouge	0,02	7/8	20 000	**27,10**
INOXYDABLE							
BX311	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	**40,50**

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS A/QUEUE 1/4", FILS NOUÉS STANDARDS

- Conçue pour usage haute vitesse
- **Utilisations:** maintenance et nettoyage de surfaces métalliques



No modèle	Dia brosse"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER					
BX193	3	0,014	5/8	25 000	**30,50**
BX196	4	0,014	7/8	20 000	**31,20**
INOXYDABLE					
BX195	3	0,014	5/8	25 000	**53,10**
BX198	4	0,014	7/8	20 000	**56,40**

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS, FILS NOUÉS STANDARDS

- **Utilisation:** enlèvement de bavure de caoutchouc, scorie, couche d'oxyde, rouille, contaminants de surface, nettoyage après soudure, meulage des congés, finition, ébavurage, décalaminage, nettoyage de pipeline et nettoyage général



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Calibre fils"	Longueur des fils"	Largeur face"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX125	4	3/8"	0,014	7/8	5/16	20 000	**38,20**
BX137	6	5/8"-11NC	0,025	1 1/2	1/2	9000	**36,50**
BX144	8	5/8"	0,025	1 11/16	5/8	8500	**71,50**
INOXYDABLE							
BX202	4	3/8"	0,014	7/8	5/16	20 000	**56,40**
BX272	6	5/8"-11NC	0,025	1 1/2	1/2	9000	**66,00**

BROSSE ROTATIVE À FILS NOUÉS POUR PETITES MEULEUSES HAUTE VITESSE, FILS NOUÉS STANDARD

- Action agressive, régulière et efficace pour les outils électriques portatifs ou pneumatiques
- **Utilisations:** nettoyer les rainures, connections en T, les cordons de soudure et la préparation de surfaces



No modèle	Dia brosse"	Alésage central	Couleur	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX305	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	**29,80**
BX206	5	5/8"-11NC	Acier	0,02	1	12 000	**34,90**
INOXYDABLE							
BX299	4	5/8"-11NC	Acier	0,02	7/8	20 000	**51,60**
BX207	5	5/8"-11NC	Acier	0,02	1	12 000	**86,00**

BROSSES ROTATIVES

- Face étroite pour les endroits confinés et difficiles à atteindre
- Brosse agressive à flexibilité faible et fort impact
- Parfaites pour les joints de dilatation et les soudures de remplissage
- Pour le nettoyage de soudures de passe de fond et de deuxième passe
- Personnalisation offerte



No modèle	Dia brosse"	Largeur de la face"	Dia des fils"	Dim d'arbre	Type de noeud	Nbre de noeuds	Tr/min	Prix /Chacun
ACIER								
TT265	4	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	32	20 000	**24,07**
TT271	4-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	**31,54**
TC019	5-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	**43,23**
NU438	4	1/2	0,020	5/8"-11	Standard	20	20 000	**26,79**
NU440	6	1/2	0,014	5/8"-11	Standard	28	9000	**45,76**
NU442	8	5/8	0,014	5/8"-11	Standard	40	6000	**56,54**
INOXYDABLE								
TT270	4	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	32	20 000	**33,45**
TT272	4-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	**45,23**
TT273	5-7/8	3/16	0,020	5/8"-11	Passe de fond	48	12 500	**57,36**
NU439	4	1/2	0,020	5/8"-11	Standard	20	20 000	**45,76**
NU441	6	1/2	0,014	5/8"-11	Standard	28	9000	**60,37**
NU443	8	5/8	0,014	5/8"-11	Standard	40	6000	**78,82**

BROSSES ROTATIVES CONCAVES À FILS NOUÉS

- Brossage plus agressif que les brosses à fils crêpés
- Idéales pour l'ébavurage et l'enlèvement des écailles de soudure, de la corrosion et de la peinture
- Peuvent atteindre les coins et l'intérieur des rebords pour un nettoyage plus efficace



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Largeur de la face"	Dia des fils"	Dim d'arbre"	Tr/min	Prix /Chacun
ACIER						
NU470	4	1/2	0,020	5/8-11	20 000	**25,36**
NU472	5	7/8	0,020	5/8-11	15 000	**29,97**
INOXYDABLE						
NU471	S4	1/2	0,020	5/8-11	20 000	**55,31**
NU473	S5	7/8	0,020	5/8-11	15 000	**63,17**

AC – ALÉSAGE CENTRAL

La plupart des brosses-boisseau sont offertes avec des alésages centraux lisses ou filetés 5/8-11NC, alors que quelques modèles sont caractérisés par une ouverture hexagonale. Les brosses-boisseau plus petites sont munies d'une tige de 1/4".

DE – DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

Les diamètres extérieurs des brosses-boisseau Osborn[MD] standards se situent entre 2" et 9". Généralement, le diamètre le plus grand convenant à votre surface de travail et à la vitesse de la machine sera le plus efficace.

LF – LONGUEUR DES FILS

La longueur des fils qui s'étend au-delà de la coupe métallique ou de la bride. Plus les fils sont courts, plus la brosse sera dure et la coupe rapide. Inversement, plus les fils sont longs, plus la brosse sera flexible pour le décrassage des surfaces irrégulières.

R – NOMBRE DE RANGÉES & ALIGNEMENT

Les brosses-boisseau sont offertes avec une, deux ou trois rangées de filaments ou de nœuds. À moins d'être identifiés comme étant des rangées décalées, les rangées multiples sont parallèles. Les brosses à rangées décalées procurent une action plus agressive.



BROSSES-BOISSEAU À FILS CRÊPÉS

OSBORN JACKSONLEA

Elles sont conçues pour les travaux légers à modérés effectués sur une variété d'outils électriques et pneumatiques à vitesse élevée. Elles procurent une coupe lisse et sensible à toutes les vitesses sur une variété d'applications.

AVEC TIGE 1/4" – TRAVAUX LÉGERS

- Pour un nettoyage de type léger avec des outils pneumatiques ou des outils électriques portatifs à vitesse élevée
- Toutes les brosses sont dotées d'une tige de 1/4"



No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER					
BX593	1 3/4	0,0118	1/2	13 000	**13,20**
BX530	2 1/2	0,0104	5/8	4500	**42,70**
INOXYDABLE					
BX595	1 3/4	0,0118	1/2	13 000	**24,30**
BX572	2 1/2	0,0104	5/8	4500	**53,30**

PETITES RECTIFIEUSES À GRANDE VITESSE

- Brossage à plat
- Préparation des surfaces
- Nettoyage de type moyen sur surfaces plates et rebords
- Élimination des bavures
- Nettoyage de surfaces courbées ou plates
- Nettoyage des rebords ou d'angles
- Nettoyage des soudures



No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacu
ACIER						
BX547	2 3/4	5/8-11NC	0,014	1	14 000	**23,10**
BX544	2 3/4	M-10 x 1,25	0,014	1	14 000	**23,80**
BX543	2 3/4	M-14 x 2,0	0,014	1	14 000	**24,30**
INOXYDABLE						
BX574	2 3/4	5/8-11NC	0,014	1	14 000	**39,40**

BROSSES-BOISSEAU 3"

- Outils agressifs et rapides pour travaux lourds de nettoyage et de brossage des surfaces métalliques
- Enlève l'oxydation, la peinture, la rouille, la calamine et les autres contaminants
- Fils noués avec boisseau de contrôle pour sécurité, le boisseau amovible maintient l'orientation du nœud et prolonge la vie utile de la brosse

OSBORN JACKSONLEA



No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER						
NT969	3	5/8-11NC	0,020	5/8	12 000	**17,60**
INOXYDABLE						
NT970	3	5/8-11NC	0,020	5/8	12 000	**33,20**

BROSSES MONTÉES À FILS CRÊPÉS

- Enlèvement de la rouille, de la peinture et des écailles dans les endroits difficiles à atteindre
- Fils crêpés pour les travaux légers et moyens

FELTON BRUSHES



No modèle	brosse"	Dia des fils"	Dia la tige"	Dim de Tr/min	Prix /Chacun
ACIER					
NU465	1 3/4	0,012	1/4	25 000	**11,90**
NU466	2 3/4	0,014	1/4	25 000	**17,50**

BROSSES-BOISSEAU À FILS NOUÉS

OSBORN JACKSONLEA

Les brosses-boisseau Osborn[MD] à fils noués sont des outils solides et efficaces pour le nettoyage intensif de grandes surfaces métalliques. Fabriquées avec des fils d'acier spécial Osborn[MD], elles sont spécialement conçues pour être utilisées avec des outils portatifs. Les brosses à fils noués sont recommandées pour les travaux extrêmement rigoureux.

- Enlèvement d'écailles de soudure, de rouille, de vieille peinture et de corrosion
- Nettoyage et préparation de surface de métaux



ACIER

No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Calibre fils"	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
BX635	4	5/8-11NC	0,02	2	1	6000	**54,20**
BX622	6	5/8-11NC	0,35	2	1 3/4	6000	**139,00**

PETITES RECTIFIEUSES À GRANDE VITESSE

- Utilisées sur des outils électriques portatifs opérant à vitesses élevées ou là où le nettoyage uniforme est désiré
- Conçues pour une production élevée et une longue durée de vie
- Le style à fils noués offre une action agressive
- Offertes crêpées, nouées ou nouées solidement
- Pour meuleuses 4 1/2" ou 5"



OSBORN JACKSONLEA

No modèle	Dia brosse"	Alésage central"	Couleur	Calibre fils"	Longueur des fils"	Tr/min max	Prix /Chacun
ACIER							
BX652	2 3/4	1/2-13NC	Noir	0,014	7/8	14 000	**29,40**
BX653	2 3/4	5/8-11NC	Acier	0,014	7/8	14 000	**26,00**
BX650	2 3/4	M-10 x 1,25	Or	0,014	7/8	14 000	**29,40**
BX651	2 3/4	M-10 x 1,5	Argent	0,014	7/8	14 000	**29,40**
INOXYDABLE							
BX659	2 3/4	5/8-11NC	Acier	0,014	7/8	14 000	**34,00**
BX656	2 3/4	M-10 x 1,25	Or	0,014	7/8	14 000	**46,50**

BROSSES-BOISSEAU À FILS NOUÉS

- Robuste et efficace pour les gros travaux de nettoyage
- Acier américain de qualité supérieure
- Élimination des bavures de soudure et de la rouille, vieille peinture et corrosion
- Conçues pour les travaux les plus sévères



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Longueur des fils"	Dia des fils"	Dim de l'arbre"	Dia d'évasement"	Tr/min	Prix /Chacun
ACIER							
TC030	2 3/4	1	0,014	5/8-11	3	14 000	**27,40**
NU445	2 3/4	1	0,020	5/8-11	3	14 000	**36,61**
TT306	3 1/2	1	0,020	5/8-11	3 3/4	12 500	**59,19**
TT287	4	1 1/4	0,020	5/8-11	4 1/4	9000	**55,18**
NU446	5	1 3/8	0,020	5/8-11	5 1/4	7000	**72,18**
INOXYDABLE							
TT279	2 3/4	1	0,020	5/8-11	3	14 000	**31,50**

BROSSES POUR TUBES TORSADÉES

- Pour le nettoyage des petits tubes, trous percés et tous les autres petits espaces



FELTON BRUSHES

No modèle	Dia brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Dia des fils"	Prix /Chacun
ACIER					
NU511	1/4	1 1/2	7	0,003	**6,76**
NU512	3/8	2	8	0,005	**7,15**
NU513	1/2	2	8	0,005	**7,43**
NU514	3/4	2 1/2	9	0,005	**8,01**
NU515	1	3	10	0,008	**9,03**
INOXYDABLE					
NU516	1/4	1 1/2	7	0,003	**9,81**
NU517	3/8	2	8	0,005	**10,13**
NU519	3/4	2 1/2	9	0,005	**10,66**
NU520	1	3	10	0,008	**10,88**
LAITON					
NV689	1/4	1 1/2	7	0,003	**6,55**
NU522	3/8	2	8	0,005	**6,98**
NU523	1/2	2	8	0,005	**7,47**
NU524	3/4	2 1/2	9	0,005	**6,69**
NU525	1	3	10	0,008	**9,00**
NYLON					
NU526	1/4	4 1/2	12	0,010	**8,26**
NU527	3/8	4 1/2	12	0,014	**11,26**
NU528	1/2	4 1/2	12	0,014	**7,46**
NU529	3/4	4 1/2	12	0,012	**7,89**
NU530	1	4 1/2	12	0,014	**7,98**
CRIN					
NU531	1/4	3 1/4	12	0,003	**8,00**
NU532	3/8	3 1/4	12	0,003	**6,79**
NU533	1/2	3 1/4	12	0,003	**8,32**
NU534	3/4	3 1/4	12	0,003	**7,86**
NU535	1	3 1/4	12	0,003	**8,07**

ÉCOUVILLONS

- Utilisés principalement pour le nettoyage des cheminées, les tubes de chaudière et les carneaux
- Fils ronds en acier au carbone
- Comprend un raccord NPT 1/4"

FELTON BRUSHES



No modèle	Dia brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hor tout"	Dia du carneau"	Dia de fils"	Prix /Chacun
NU496	1/2	4	7 1/2	3/4	0,012	**16,32**
NU497	5/8	4	7 1/2	7/8	0,012	**16,85**
NU498	3/4	4	7 1/2	1	0,012	**17,49**
NU499	7/8	4	7 1/2	1 1/8	0,012	**17,70**
NU500	1	4	7 1/2	1 1/4	0,012	**17,81**
NU501	1 1/4	4	7 1/2	1 1/2	0,012	**18,02**
NU502	1 1/4	4	7 1/2	1 1/2	0,012	**12,08**
NU503	1 1/2	4	7 1/2	1 3/4	0,012	**18,45**
NU393	2	4	7 1/2	2 1/4	0,012	**18,66**
NU504	2 1/4	4	7 1/2	2 1/2	0,012	**18,87**
NU505	2 1/2	4	7 1/2	2 3/4	0,012	**16,36**
NU506	2 3/4	4	7 1/2	3	0,012	**19,30**
NU507	3	4	7 1/2	3 1/4	0,012	**19,62**
NU508	3 1/4	4	7 1/2	3 1/2	0,012	**20,01**
NU509	3 1/2	4	7 1/2	3 3/4	0,012	**20,26**
NU510	3 3/4	4	7 1/2	4	0,012	**21,43**

KLETON

FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION









FRAISES LIMES

FRAISES LIMES EN CARBURE - TIGE DE 1/4"

DENTURE CROISÉE SC90

- Tige de 1/4"
- Coupe double
- Idéal pour les matériaux extra-durs
- Un contrôle excellent qui permet un fini propre



OVOÏDE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
TBM290	SC90064	SE-11	3/16	5/16	**18,90**
BL301	SC90065	SE-1	1/4	3/8	**18,90**
BL302	SC90066	SE-3	3/8	5/8	**22,50**
BL303	SC90067	SE-5	1/2	7/8	**33,50**
BL304	SC90068	SE-6	5/8	1	**46,50**
BL305	SC90069	SE-7	3/4	1	**61,90**



OGIVE - BOUT HÉMISPHÉRIQUE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL306	SC90070	SF-11	1/8	1/2	**17,50**
BL307	SC90071	SF-1	1/4	5/8	**17,50**
BL308	SC90072	SF-3	3/8	3/4	**22,50**
BL309	SC90073	SF-4	7/16	1	**30,90**
BL310	SC90074	SF-5	1/2	1	**32,90**
BL311	SC90075	SF-13	1/2	3/4	**32,90**
BL312	SC90076	SF-6	5/8	1	**45,50**
BL313	SC90077	SF-7	3/4	1	**59,90**
BL314	SC90078	SF-14	3/4	1 1/4	**74,90**
BL315	SC90079	SF-15	3/4	1 1/2	**88,50**



OGIVE - BOUT POINTU

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL316	SC90080	SG-1	1/4	5/8	**17,50**
BL317	SC90081	SG-2	5/16	3/4	**21,50**
BL318	SC90082	SG-3	3/8	3/4	**23,90**
BL319	SC90083	SG-5	1/2	1	**32,50**
BL320	SC90084	SG-13	1/2	3/4	**32,50**
BL321	SC90085	SG-6	5/8	1	**44,90**
BL322	SC90086	SG-7	3/4	1	**59,90**
TBM291	SC90087	SG-15	3/4	1/2	**88,50**



FLAMME

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL323	SC90088	SH-1	1/4	5/8	**20,50**
BL324	SC90089	SH-2	5/16	3/4	**23,50**
BL325	SC90090	SH-5	1/2	1 1/4	**47,50**
BL326	SC90091	SH-6	5/8	1 7/16	**65,90**
BL327	SC90092	SH-7	3/4	1 5/8	**83,50**



CONIQUE 60°

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL328	SC90093	SI-1	1/4	3/16	**15,50**
BL329	SC90094	SI-3	3/8	5/16	**20,50**
BL330	SC90095	SI-5	1/2	7/16	**24,50**
BL331	SC90096	SI-6	5/8	9/16	**32,90**
BL332	SC90097	SI-7	3/4	11/16	**43,50**
BL333	SC90098	SI-9	1	15/16	**69,50**



CONIQUE 90°

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL334	SC90099	SK-1	1/4	1/8	**15,50**
BL335	SC90100	SK-3	3/8	3/16	**20,50**
BL336	SC90101	SK-5	1/2	1/4	**24,50**
BL337	SC90102	SK-6	5/8	5/16	**32,90**
BL338	SC90103	SK-7	3/4	3/8	**43,50**
BL339	SC90104	SK-9	1	1/2	**69,50**

FRAISES LIMES EN CARBURE - TIGE DE 1/4"

DENTURE CROISÉE SC90



CONIQUE - BOUT HÉMISPHÉRIQUE - 14°

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL340	SC90105	SL-1	1/4	5/8	**17,90**
BL341	SC90106	SL-2	5/16	7/8	**23,50**
TBM292	SC90107	SL-3	3/8	1 1/16	**28,50**
BL342	SC90108	SL-4	1/2	1 1/8	**34,50**
BL343	SC90109	SL-5	5/8	1 3/16	**61,90**
BL344	SC90110	SL-6	5/8	1 5/16	**68,50**
BL345	SC90111	SL-7	3/4	1 1/2	**89,90**



CONIQUE - BOUT POINTU

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL346	SC90112	SM-1	1/4	1/2	**16,90**
BL347	SC90113	SM-2	1/4	3/4	**17,90**
BL348	SC90114	SM-3	1/4	1	**19,50**
BL349	SC90115	SM-4	3/8	5/8	**28,50**
BL350	SC90116	SM-5	1/2	7/8	**35,50**
BL351	SC90117	SM-6	5/8	1	**47,50**



CONIQUE INVERSÉE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL352	SC90118	SN-1	1/4	5/16	**15,50**
BL353	SC90119	SN-2	3/8	3/8	**20,50**
BL354	SC90120	SN-4	1/2	1/2	**24,50**
BL355	SC90121	SN-6	5/8	3/4	**32,90**
BL356	SC90122	SN-7	3/4	5/8	**43,50**

CLARKSON OSBORN

ENSEMBLE DE 8 FRAISES LIMES EN CARBURE - TIGE DE 1/4"

No modèle
BL445

No fab
SC90801

Prix/Chacun
315,00$



CONTIENT :

No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"
SA-5	1/2	1
SC-3	3/8	3/4
SC-5	1/2	1
SD-5	1/2	7/16
SE-3	3/8	3/4
SF-5	1/2	1
SG-3	3/8	3/4
SL-4	1/2	1 1/8

FRAISES LIMES EN CARBURE - TIGE DE 1/4"

DENTURE CROISÉE SC90

- Tige de 1/4"
- Coupe double
- Idéal pour les matériaux extra-durs
- Un contrôle excellent qui permet un fini propre



CYLINDRIQUE



No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL240	SC90002	SA-12	1/8	5/8	**14,50**
BL241	SC90003	SA-13	5/32	5/8	**14,50**
BL242	SC90004	SA-14	3/16	5/8	**14,50**
BL243	SC90005	SA-1	1/4	5/8	**14,50**
BL244	SC90006	SA-1 L	1/4	1	**20,90**
BL245	SC90007	SA-2	5/16	3/4	**18,90**
BL246	SC90008	SA-3	3/8	3/4	**20,50**
BL247	SC90009	SA-3L	3/8	1	**24,50**
BL248	SC90010	SA-3X	3/8	1 1/2	**26,90**
BL249	SC90011	SA-4	7/16	1	**29,50**
BL250	SC90012	SA-5	1/2	1	**31,90**
BL251	SC90013	SA-6	5/8	1	**39,90**
BL252	SC90014	SA-7	3/4	1	**59,90**
BL253	SC90015	SA-15	3/4	1/2	**54,50**
BL254	SC90016	SA-16	3/4	3/4	**59,90**
BL255	SC90017	SA-8	7/8	1	**74,90**
BL256	SC90018	SA-9	1	1	**83,50**

CYLINDRIQUE A/DENTURE EN BOUT



No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL258	SC90020	SB-12	1/8	5/8	**15,90**
BL259	SC90021	SB-13	5/32	5/8	**15,90**
BL260	SC90022	SB-14	3/16	5/8	**15,90**
BL261	SC90023	SB-1	1/4	5/8	**15,90**
BL262	SC90024	SB-1 L	1/4	1	**23,50**
BL263	SC90025	SB-2	5/16	3/4	**20,90**
BL264	SC90026	SB-3	3/8	3/4	**22,50**
BL265	SC90027	SB-3L	3/8	1	**26,50**
BL266	SC90028	SB-3X	3/8	1 1/2	**27,90**
BL267	SC90029	SB-4	7/16	1	**32,50**
BL268	SC90030	SB-5	1/2	1	**34,90**
BL269	SC90031	SB-6	5/8	1	**43,90**
BL270	SC90032	SB-7	3/4	1	**65,90**
BL271	SC90033	SB-15	3/4	1/2	**59,90**
BL272	SC90034	S8-16	3/4	3/4	**65,90**
BL273	SC90035	SB-8	7/8	1	**82,90**
BL274	SC90036	SE-9	1	1	**91,90**

CYLINDRIQUE AVEC BOUT HÉMISPHÉRIQUE

No modèle	No fab	No	Diad de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL275	SC90037	SC-11	1/8	1/2	**16,90**
BL276	SC90038	SC-12	1/8	5/8	**16,90**
BL277	SC90039	SC-3	5/32	5/8	**16,90**
BL278	SC90040	SC-14	3/16	5/8	**16,90**
BL279	SC90041	SC-1	1/4	5/8	**16,90**
BL280	SC90042	SC-IL	1/4	1	**22,90**
BL281	SC90043	SC-2	5/16	3/4	**20,50**
BL282	SC90044	SC-3	3/8	3/4	**22,50**
BL283	SC90045	SC-3L	3/8	1	**26,90**
BL284	SC90046	SC-3X	3/8	1 1/2	**29,50**
BL285	SC90047	SC-4	7/16	1	**32,50**
BL286	SC90048	SC-5	1/2	1	**35,57**
BL287	SC90049	SC-6	5/8	1	**44,90**
BL288	SC90050	SC-7	3/4	1	**64,50**
TBM293	SC90051	SC-15	3/4	1/2	**58,90**
BL289	SC90052	SC-16	3/4	3/4	**64,50**
BL290	SC90053	SSC-9	1	1	**97,90**

CLARKSON OSBORN



SPHÉRIQUE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL291	SC90054	SD-11	1/8	3/32	**15,50**
BL292	SC90055	SD-14	3/16	1/8	**15,50**
BL293	SC90056	SD-1	1/4	3/16	**15,50**
BL294	SC90057	SD-2	5/16	1/4	**16,90**
BL295	SC90058	SD-3	3/8	5/16	**18,50**
BL296	SC90059	SD-4	7/16	3/8	**16,50**
BL297	SC90060	SD-5	1/2	7/16	**25,50**
BL298	SC90061	SD-6	5/8	9/16	**31,50**
BL299	SC90062	SD-7	3/4	11/16	**42,90**
BL300	SC90063	SD-9	1	15/16	**73,90**

FRAISES LIMES EN CARBURE - TIGE DE 1/4" X 6"

CLARKSON OSBORN

DENTURE CROISÉE SC90

- Tige totale de 6"
- Queue de 1/4"
- Coupe double
- Idéal pour les matériaux extra-durs
- Un contrôle excellent qui permet un fini propre



CYLINDRIQUE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL422	SC90601	SA-1L6	1/4	1/2	**18,90**
BL423	SC90602	SA-3L6	3/8	3/4	**18,90**
BL424	SC90603	SA-5L6	1/2	1	**22,50**



CYLINDRIQUE AVEC BOUT HÉMISPHÉRIQUE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL425	SC90604	SC-1L6	1/4	1/2	**23,50**
BL426	SC90605	SC-3L6	3/8	3/4	**31,90**
BL427	SC90606	SC-5L6	1/2	1	**49,90**



SPHÉRIQUE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL428	SC90607	SD-1L6	1/4	3/16	**21,90**
BL429	SC90608	SD-3L6	3/8	5/16	**26,50**
BL430	SC90609	SD-5L6	1/2	7/16	**35,50**

OVOÏDE



No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL431	SC90610	SE-1L6	1/4	3/8	**26,50**
BL432	SC90611	SE-3L6	3/8	5/8	**31,90**
BL433	SC90612	SE-5L6	1/2	7/8	**46,50**



OGIVE - BOUT HÉMISPHÉRIQUE

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL434	SC90613	SF-1L6	1/4	1/2	**24,50**
BL435	SC90614	SF-3L6	3/8	3/4	**30,90**
BL436	SC90615	SF-5L6	1/2	1	**45,90**



OGIVE - BOUT POINTU

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL437	SC90616	SG-1L6	1/4	1/2	**24,50**
BL438	SC90617	SG-3L6	3/8	3/4	**32,90**
BL439	SC90618	SG-5L6	1/2	1	**45,50**



FLAMME

No modèle	No fab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL440	SC90619	SH-2L6	5/16	3/4	**32,50**
BL441	SC90620	SH-5L6	1/2	1 1/4	**66,50**



CONIQUE BOUT HÉMISPHÉRIQUE - 14°

No modèle	Nofab	No	Dia de la tête"	Longueur cannelure"	Prix /Chacun
BL442	SC90621	SL-1L6	1/4	5/8	**25,50**
BL443	SC90622	SL-3L6	3/8	1 1/16	**39,50**
BL444	SC90623	SL-4L6	1/2	1 1/8	**48,50**

FORETS ÉTAGES

JEU DE FORETS ÉTAGÉS

- Conception à double cannelure offrant une plus grande vitesse et un meilleur contrôle pour une performance sans bourrage
- Pointe Rapid Strike^MC créant des départs rapides, précis et générant moins de chaleur
- **Comprend:**
  foret étagé no 4 (3/16" - 7/8" par 1/16")
  foret étagé no 2 (3/16" - 1/2" par 1/16")
  foret étagé no 1 (1/8" - 1/2" par 1/32")



No modèle	No fab	Nmbre de morceau	Matériau	Prix /Chacun
TYE901	48-89-9221	3	Acier rapide	159,00

JEU DE FORETS ÉTAGÉS

- Conception à double cannelure offrant une plus grande vitesse et un meilleur contrôle pour une performance sans bourrage
- Pointe Rapid Strike^MC créant des départs rapides, précis et générant moins de chaleur
- **Comprend:**
  (1) foret étagé no 7 (trou simple 7/8")
  (1) foret étagé no 4 (3/16" - 7/8" par 1/16")
  (1) foret étagé no 12 (7/8" - 1 3/8")
  (1) foret étagé no 1 (1/8" - 1/2" par 1/32")
  (1) mallette de transport



No modèle	No fab	Nmbre de morceau	Matériau	Prix /Chacun
TYE903	48-89-9223	4	Acier rapide	234,00

JEU DE FORETS ÉTAGÉS

- Conception à double cannelure offrant une plus grande vitesse et un meilleur contrôle pour une performance sans bourrage
- Pointe Rapid Strike^MC créant des départs rapides, précis et générant moins de chaleur
- **Comprend:**
  (1) foret étagé no 9 (7/8" & 1-1/8")
  (1) foret étagé no 8 (1/2" - 1" par 1/16")
  (1) foret étagé no 7 (trou simple 7/8")
  (1) foret étagé no 6 (3/8" - 1/2" par 1/16")
  (1) foret étagé no 4 (3/16" - 7/8" par 1/16")
  (1) foret étagé no 1 (1/8" - 1/2" par 1/32")
  (1) mallette de transport



No modèle	No fab	Nmbre de morceau	Matériau	Prix /Chacun
TYE904	48-89-9224	6	Acier rapide	396,00

JEU DE FORETS ÉTAGÉS SHOCKWAVE^MC IMPACT DUTY^MC

- Comprend:
  foret étagé #1 Shockwave^MC Impact Duty^MC,
  foret étagé #2 Shockwave^MC Impact Duty^MC,
  foret étagé #4 Shockwave^MC Impact Duty^MC



No modèle	No fab	Nmbre de morceau	Matériau	Prix /Chacun
TCR722	48-89-9254	3	Titane	186,00

FRAISE & FORET COMBINÉS

- Carbure solide avec cobalt 10%
- Coupe à droite
- Chaque foret offre 2 diamètres de trou
- Angle de la pointe 118°
- Angle du foret à centrer 60°
- Fini brillant



Utilisations:
Conçu pour le perçage de trous centrés avec précision dans les pièces qui nécessitent de l'usinage entre les centres.

No modèle	Dimension numéro	Petit dia"	Grand dia"	Longueur totale"	Prix /Chacun
BK813	00	1/32	1/8	1 1/2	21,50
BK820	0	0,025	1/8	1 1/2	23,90
BK814	1	3/64	1/8	1 1/2	19,90
BK815	2	5/64	3/16	1 7/8	30,90
BK816	3	7/64	1/4	2	34,90
BK817	4	1/8	5/16	2 1/8	47,90
BK818	5	3/16	7/16	2 3/4	71,50
BK819	6	7/32	1/2	3"	105,00

JEU DE FORETS ÉTAGÉS MULTI-STEP^MC

- Le revêtement spécial au AlCrN offre une ténacité et une résistance à l'usure supplémentaires pour prolonger la durée de vie des forets
- 2 cannelures cylindriques larges éliminant l'accumulation des copeaux et permettant un perçage plus rapide et produisant des trous avec un minimum de vibrations ou de distorsion
- Tige à trois plats facilitant l'installation
- Forets idéaux pour percer ou agrandir les trous dans des matériaux en feuille
- Traitement thermique et de surface spécial en bronze SST
- Comprend:
  (1) 13 forets étagés de 1/8" à 1/2",
  (1) 12 forets étagés de 3/16" à 7/8"
  (1) 10 forets étagés de 1/4" à 1-3/8"



No modèle	No fab	Nmbre de morceau	Matériau	Prix /Chacun
TC0443	01W951	3	Acier rapide	270,00

FORETS ÉTAGES

- Acier rapide
- Fini brillant



Utilisations:
La conception en cône étagé offre un meilleur contrôle du diamètre des trous dans les matériaux d'une épaisseur jusqu'à 1/8". Perçage en une étape pour jusqu'à 13 diamètres de trous différents. Les trous sont ébavurés en découpant le rebord pour le prochain diamètre supérieur. Idéal pour la tôle et l'agrandissement des trous.

No modèle	Dimension numéro	Nombre de trous	Gamme de - à	Graduations"	Prix /Chacun
TJZ795	1	13	1/8 à 1/2	1/32	25,50
TJZ796	2	6	3/16 à 1/2	1/16	23,90
TJZ797	3	9	1/4 à 3/4	1/16	42,50
TJZ798	4	12	3/16 à 7/8	1/16	28,90
TJZ799	5	10	1/4 à 1 3/8	1/8	49,90

LE JEU DE 3 FORETS ÉTAGÉS CONTIENT LES FORETS ÉTAGÉS #1, #2 ET #3 DANS UN BOÎTIER EN PLASTIQUE.

No modèle TJZ800 Prix/Chacun 91,90$

FORETS ÉTAGES

- Niveaux multiples, ce qui élimine le besoin d'un coffre à outils rempli de forets
- Demeure solidement en place grâce à une tige avec 3 cotés plats
- Pointe *SpeedPoint*^MC qui élimine le dérapage et le besoin d'un pointeau centreur
- Acier rapide de calibre industriel
- Facile à réaffûter



No modèle	Dimension numéro	Nombre de trous	Coupe Ø"	Graduations"	Queue Ø	Prix /Chacun
TQ651	1	13	1/8 à 1/2	1/32	1/4	36,30
TH080	2	6	3/16 à 1/2	1/16	1/4	36,30
TH094	3	9	1/4 à 3/4	1/16	3/8	65,40
TH113	4	12	3/16 à 7/8	1/16	3/8	77,30

MÈCHES DE FORAGE ANNULAIRES EN ACIER À BOUT AU CARBURE

PROFONDEUR DE COUPE 2"

- Tranchants multiples intérieur et extérieur en alternance à pointe au carbure
- Pour acier, fonte ou aluminium
- 3 fois plus rapide qu'un foret hélicoïdal dans l'acier, dans l'acier inoxydable et dans les métaux non ferreux



VH110

Dia."	No modèle	Prix /Chacun	Dia."	No modèle	Prix /Chacun	Dia."	No modèle	Prix /Chacun
3/4	VH101	146,00	1 3/16	VH180	462,00	3 3/8	VH241	1083,00
13/16	VH106	158,00	1 7/8	VH185	487,00	3 1/2	VH242	1149,00
7/8	VH110	166,00	1 15/16	VH190	520,00	3 5/8	VH244	1214,00
15/16	VH115	179,00	2	VH194	541,00	3 3/4	VH245	1280,00
1	VH119	195,00	2 1/16	VH198	563,00	3 7/8	VH247	1339,00
1 1/16	VH124	196,00	2 1/8	VH201	586,00	4	VH249	1403,00
1 1/8	VH129	232,00	2 1/4	VH205	612,00	4 1/8	VH250	1415,00
1 3/16	VH133	243,00	2 5/16	VH208	634,00	4 1/4	VH251	1479,00
1 1/4	VH139	248,00	2 3/8	VH210	660,00	4 3/8	VH252	1558,00
1 5/16	VH143	265,00	2 1/2	VH215	688,00	4 1/2	VH253	1639,00
1 3/8	VH148	277,00	2 9/16	VH217	716,00	4 5/8	VH254	1741,00
1 7/16	VH153	318,00	2 5/8	VH220	745,00	4 3/4	VH255	1947,00
1 1/2	VH157	331,00	2 3/4	VH224	774,00	5	VH256	2197,00
1 9/16	VH162	371,00	2 7/8	VH228	853,00	5 1/2	VH257	2804,00
1 5/8	VH166	400,00	3	VH232	896,00	6	VH258	3424,00
1 11/16	VH171	414,00	3 1/8	VH236	954,00			
1 3/4	VH175	441,00	3 1/4	VH239	1022,00			

ASSEMBLAGES DE MANDRINS POUR MÈCHE DE FORAGE À TIGE EN ACIER FILETÉE

ASSEMBLAGES DE MANDRIN TIGE D'ACIER 3/4"

Pour utilisation sur les moteurs **TF328**.
Tuyau d'huile et pompe manuelle non compris.
No modèle VH080 Prix/Chacun 198,00$

ASSEMBLAGES DE MANDRIN CONIQUE MORSE NO 3

Pour utilisation sur les moteurs **TF328**. L'assemblage de mandrin conique Morse no 3 permettra l'utilisation de mèches de forage de style Weldon[MD] 3/4" avec le grand support de perceuse magnétique Milwaukee.
No modèle VH074 Prix/Chacun 198,00$



VH080

ASSEMBLAGES DE MANDRIN RAPIDE CONIQUE MORSE NO 3

Pour utilisation sur les moteurs **TF334** et **TF335**.
Tuyau d'huile et pompe manuelle non compris.
No modèle TEA295 Prix/Chacun 244,00$



TEA295

FRAISES ANNULAIRES

- Acier rapide M2 de qualité supérieure
- À droite
- Queue Weldon 3/4"

Utilisations:

- Pour le coupage en général de la tôle d'acier, l'acier de charpente, les tuyaux d'acier, etc.
- Coupage de 3 à 5 fois plus rapide que les fraises conventionnelles
- Trous de qualité sans bavure dès le premier passage
- Idéale pour les perceuses à support magnétique, les perceuses à colonne et les fraiseuses



CLARKSON OSBORN

PROFONDEUR DE COUPE 1"

Dim. fractionnaire"	No modèle	Prix /Chacun
1/2	TFX101	42,50
9/16	TFX102	47,50
5/8	TFX103	49,50
11/16	TFX104	52,90
3/4	TFX105	53,90
13/16	TFX106	60,50
7/8	TFX107	62,90
15/16	TFX108	67,50
1	TFX109	69,90
1 1/16	TFX110	73,50
1 1/8	TFX111	79,90
1 3/16	TFX112	82,50
1 1/4	TFX113	109,00
1 5/16	TFX114	115,00
1 3/8	TFX115	149,00
1 7/16	TFX116	165,00
1 1/2	TFX117	169,00
1 9/16	TFX118	179,00
1 5/8	TFX119	185,00
1 11/16	TFX120	199,00
1 3/4	TFX121	215,00
1 13/16	TFX122	235,00
1 7/8	TFX123	245,00
1 15/16	TFX124	255,00
2	TFX125	269,00
2 1/16	TFX126	289,00
2 1/4	TFX127	375,00

Tige de forage requise **TFX178**
Prix/Chacun 8,35$

PROFONDEUR DE COUPE 2"

Dim. fractionnaire"	No modèle	Prix /Chacun
1/2	TFX129	68,90
9/16	TFX130	74,90
5/8	TFX131	81,50
11/16	TFX132	89,90
3/4	TFX133	93,50
13/16	TFX134	105,00
7/8	TFX135	105,00
15/16	TFX136	115,00
1	TFX137	115,00
1 1/16	TFX138	125,00
1 1/8	TFX139	135,00
1 3/16	TFX140	139,00
1 1/4	TFX141	159,00
1 5/16	TFX142	165,00
1 3/8	TFX143	185,00
1 7/16	TFX144	195,00
1 1/2	TFX145	199,00
1 9/16	TFX146	215,00
1 5/8	TFX147	225,00
1 11/16	TFX148	239,00
1 3/4	TFX149	245,00
1 13/16	TFX150	265,00
1 7/8	TFX151	285,00
1 15/16	TFX152	289,00
2	TFX153	299,00
2 1/16	TFX154	329,00
2 1/4	TFX155	389,00

Tige de forage requise **TFX179**
Prix/Chacun 9,74$

PROFONDEUR DE COUPE 3"

Dim. Fractionnaire"	No modèle	Prix /Chacun
3/4	TFX156	185,00
13/16	TFX157	195,00
7/8	TFX158	205,00
15/16	TFX159	209,00
1	TFX160	225,00
1 1/16	TFX161	245,00
1 1/8	TFX162	255,00
1 3/16	TFX163	275,00
1 1/4	TFX164	305,00
1 5/16	TFX165	335,00
1 3/8	TFX166	365,00
1 7/16	TFX167	369,00
1 1/2	TFX168	385,00
1 9/16	TFX169	405,00
1 5/8	TFX170	435,00
1 11/16	TFX171	445,00
1 3/4	TFX172	465,00
1 13/16	TFX173	499,00
1 7/8	TFX174	539,00
1 15/16	TFX175	549,00
2	TFX176	565,00
2 1/16	TFX177	639,00
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Tige de forage requise **TFX180**
Prix/Chacun 17,50$

FORETS DE CAROTTAGE

FORETS DE CAROTTAGE À PAROI MINCE

CLOCHE, GOUJON CENTRAL & PLAQUE GUIDE SEULEMENT

Dia. forets"		No modèle	Prix /Chacun
1 1/2		TE977	86,30
1 3/4		TE978	97,10
2		TE979	148,00
2 1/2		TE980	103,00
3		TE981	142,00
3 1/2		TE982	170,00
4		TE983	255,00
5		TE984	312,00
6		TE985	425,00

Profondeur de coupe utile 3"

PLAQUES GUIDES DE RECHANGE

Dia. forets"		No modèle	Prix /Chacun
1 1/2		TE988	5,02
1 3/4		TE989	5,34
2		TE990	5,79
2 1/2		TE991	6,37
3		TE992	7,33
3 1/2		TE993	8,48
4		TE994	9,50
5		TE995	15,80
6		TE996	17,70

FORETS DE CAROTTAGE À PAROI ÉPAISSE

CLOCHE, GOUJON CENTRAL & PLAQUE GUIDE SEULEMENT

Dia. forets"		No modèle	Prix /Chacun
1 1/2		TJ012	159,00
1 3/4		TJ013	149,00
2		TJ014	177,00
2 1/2		TJ015	212,00
3		TJ016	263,00
3 1/2		TJ017	303,00
4		TJ018	319,00
5		TJ019	359,00
6		TJ020	446,00

Profondeur de coupe utile 4 3/8"

PLAQUES GUIDES DE RECHANGE

Dia. forets"		No modèle	Prix /Chacun
1 1/2		TJ023	9,39
1 3/4		TJ024	10,50
2		TJ025	11,50
2 1/2		TJ026	13,60
3		TJ027	14,60
3 1/2		TJ028	17,70
4		TJ029	20,00
5		TJ030	24,70
6		TJ031	29,00

ADAPTATEURS DE FORET DE CAROTTAGE SDS+



(Vendus séparément des forets de carottage)

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
POUR LES FORETS DE 1" À 1 1/2"			
TE997	48-03-3545	8	54,00
TE998	48-03-3551	12	62,00
POUR LES FORETS DE 1 3/4" À 3 1/2"			
TE999	48-03-3555	8	54,00
TJ001	48-03-3561	12	62,00

ADAPTATEURS DE FORET DE CAROTTAGE À PAROI ÉPAISSE



(Vendus séparément des forets de carottage)

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
POUR FORETS DE 1 1/2" À 6"			
TJ034	48-03-3564	12	106,00
TJ035	48-03-3565	18	130,00

ADAPTATEURS DE FORET DE CAROTTAGE À PAROI MINCE - TIGE CANNELÉE



(Vendus séparément des forets de carottage)

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
POUR LES FORETS DE 1 3/4" À 6"			
TJ004	48-03-3540	12	58,00


GOUJONS CENTRAUX DE RECHANGE

Pour les forets de 1 1/4" à 1 1/2"
No modèle TJ006 **No fab** 48-20-6150
Prix/Chacun 20,80$

Pour les forets de 1 3/4" à 6"
No modèle TJ007 **No fab** 48-20-6155
Prix/Chacun 20,80$



Le forets de carottage de 1" et 1 1/8" ne requièrent pas de goujon central



BURINS & POINTES

No modèle	No fab	Description	Code	Type de tige	Prix /Chacun
TJ154	48-62-2080	Burin à mortier 12"	A	Pour marteau à entraînement cannelé	46,90
TJ156	48-62-2000	Pointe pour rocs 12"	B	Pour marteau à entraînement cannelé	21,50
TJ157	48-62-2010	Pointe pour rocs 18"	B	Pour marteau à entraînement cannelé	28,10
TJ158	48-62-2040	Ciseau d'écaillage 1 1/4" la x 12" lo	C	Pour marteau à entraînement cannelé	33,80
TJ159	48-62-2050	Ciseau d'écaillage 2" la x 12" lo	C	Pour marteau à entraînement cannelé	37,10
TJ160	48-62-3000	Pointe pour rocs 12"	D	Hexagonale 3/4"	16,00
TJ161	48-62-3005	Pointe pour rocs 18"	E	Hexagonale 3/4"	21,60
TJ162	48-62-3010	Ciseau plat 12"	F	Hexagonale 3/4"	16,00
TJ164	48-62-3090	Ciseau à asphalte 16 1/2"	G	Hexagonale 3/4"	122,00
TJ165	48-62-4000	Barre à mine - pointe de 20"	H	Hexagonale 1 1/8" avec bague de retenue	40,00
TJ166	48-62-4005	Ciseau étroit 20 1/2"	I	Hexagonale 1 1/8" avec bague de retenue	41,60
TJ167	48-62-4010	Ciseau de 3" - 20 1/2"	J	Hexagonale 1 1/8" avec bague de retenue	52,20
TJ168	48-62-4020	Ciseau à asphalte de 5" la x 17 1/2" lo	K	Hexagonale 1 1/8" avec bague de retenue	116,00

FRAISE À CAROTTER DIAMANTÉE À MÈCHE À NOYAU HUMIDE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Longue durée de vie dans le ciment sec avec agrégat dur et renforcements moyens en acier
- Capuchon fileté permettant le retrait du foret
- Segment turbo en V qui accélère la coupe
- Conçu pour une utilisation humide
- Profondeur de la coupe: 15"



No modèle	No fab	Dim. de la mèche	Dim. du filet	Tr/min max	Prix /Chacun
TCR442	48-17-3007	3/4"	5/8"-11	3800	**152,00**
TCR454	48-17-3009	7/8"	5/8"-11	3470	**156,00**
TCR450	48-17-3010	1"	5/8"-11	3200	**124,00**
TCR452	48-17-3012	1-1/4"	5/8"-11	2380	**141,00**
TCR444	48-17-3015	1-1/2"	5/8"-11	2000	**146,00**
TCR440	48-17-3060	6"	1-1/4"-7	550	**723,00**
TCR433	48-17-3080	8"	1-1/4"-7	400	**1211,00**
TCR435	48-17-3100	10"	1-1/4"-7	300	**1334,00**
TCR432	48-17-3120	12"	1-1/4"-7	265	**2095,00**
TCR436	48-17-3140	14"	1-1/4"-7	225	**2266,00**

FORET À SEC DIAMOND ULTRA

- Foret idéal pour le béton, la brique et les blocs
- Conçu pour une utilisation sèche
- Pour utiliser avec: Outils branchés et carottier MX Fuel[MC]
- Profondeur de la coupe: 13"
- Épaisseur de trait: 3 mm
- Hauteur de segment: 9 mm



No modèle	No fab	Dim. de la mèche	Dim. du filet	Tr/min max	Prix /Chacun
UAI637	48-17-0112	1-1/4"	1-1/4"-7	3310	**180,00**
UAI638	48-17-0120	2"	1-1/4"-7	2070	**255,00**
UAI639	48-17-0125	2-1/2"	1-1/4"-7	1655	**330,00**
UAI640	48-17-0130	3"	1-1/4"-7	1380	**345,00**
UAI641	48-17-0135	3-1/2"	1-1/4"-7	1180	**375,00**
UAI642	48-17-0140	4"	1-1/4"-7	1035	**420,00**
UAI643	48-17-0150	5"	1-1/4"-7	830	**495,00**
UAI644	48-17-0160	6"	1-1/4"-7	690	**570,00**

FRAISE À BÉTON PRÉCONTRAINT DIAMANTÉE À NOYAU HUMIDE

- Mise au point tout particulièrement pour les exigences supplémentaires du perçage du béton précontraint
- Conçu pour une utilisation humide
- Profondeur de la coupe: 15"



No modèle	No fab	Dim. de la mèche	Dim. du filet	Tr/min max	Prix /Chacun
TCR428	48-17-1010	1"	5/8"-11	3200	**167,00**
TCR426	48-17-1015	1-1/2"	5/8"-11	2000	**201,00**
TCR453	48-17-1020	2"	1-1/4"-7	1600	**248,00**
TCR438	48-17-1025	2-1/2"	1-1/4"-7	1220	**303,00**
TCR431	48-17-1030	3"	1-1/4"-7	1050	**349,00**
TCR451	48-17-1035	3-1/2"	1-1/4"-7	800	**400,00**
TCR430	48-17-1040	4"	1-1/4"-7	800	**437,00**
TCR446	48-17-1045	4-1/2"	1-1/4"-7	674	**493,00**
TCR736	48-17-1050	5"	1-1/4"-7	674	**535,00**
TCR434	48-17-1060	6"	1-1/4"-7	550	**602,00**

ACCESSOIRES POUR TRÉPANS AU DIAMANT

ADAPTATEURS FILETÉS

- Réduit le diamètre du filet de 1 1/4" - 7 à 5/8" - 11 pour les trépans au diamant et les rallonges

No modèle VF172
Prix/Chacun 75,00$




ENSEMBLES D'ENTRETOISE

- Se monte entre le berceau et le moteur Dymodrill pour augmenter la capacité de foret Dymo-Rig de 10" à 14"

No modèle VH433

Pour utiliser avec les modèles **TF308**, **TF309** et **TW092**
Prix/Chacun 160,00$



No modèle VH434

Pour utiliser avec les modèles **TEA016**, **TEA017**, **VH886** et **VH889**
Prix/Chacun 194,00$

RALLONGE D'ÂME DE FORET

- Rallonge les âme de foret Milwaukee par 12"
- Pour les forets à filetage de 5/8"-11
- Appliquez un lubrifiant antiblocage au filetage avant l'utilisation
- Dimension de la tige: 5/8"
- Longueur hors tout: 12"
- Diamètre max.: 5/8"

No modèle TCR609
No fab 48-17-6012
Prix/Chacun 156,00$



RALLONGE DE MÈCHE FILETÉE DIAMANTÉE

- Conçue pour les trépans filetés Milwaukee
- Appliquez un lubrifiant antiblocage au filetage avant l'utilisation
- Longueur hors tout: 12"
- Diamètre du filet: 1-1/4"-7

No modèle TCR739
No fab 48-17-6016
Prix/Chacun 162,00$





SÉRIE COURTE – ACIER RAPIDE

CLARKSON OSBORN

HYPER

- Série Hyper - Service de maintenance
- Queue droite, conception à 2 cannelures
- À droite
- Pointe 118°
- Fini oxyde noire

Utilisations:

Usage général pour perçage mécanique ou manuel dans une variété d'aciers, d'aillages, et autres matériaux non ferreux



No modèle	Dimension fractionnaire"	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
QR954	3/64	0,0469	7/8	1 7/8	1,25
QR955	1/16	0,0625	7/8	1 7/8	0,85
QR927	5/64	0,0781	1	2	0,85
QR925	3/32	0,0938	1 1/4	2 1/4	0,85
QR919	7/64	0,1094	1 1/2	2 5/8	0,85
QR953	1/8	0,1250	1 5/8	2 3/4	0,99
QR920	9/64	0,1406	1 3/4	2 7/8	1,09
QR921	5/32	0,1562	2	3 1/8	1,19
QR922	11/64	0,1719	2 1/8	3 1/4	1,35
QR923	3/16	0,1875	2 5/16	3 1/2	1,55
QR924	13/64	0,2031	2 7/16	3 5/8	1,65
QR936	7/32	0,2188	2 1/2	3 3/4	1,99
QR926	15/64	0,2344	2 5/8	3 7/8	2,15
QR917	1/4	0,2500	2 3/4	4	2,09
QR928	17/64	0,2656	2 7/8	4 1/8	2,75

No modèle	Dimension fractionnaire"	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
QR929	9/32	0,2812	2 15/16	4 1/4	2,95
QR930	19/64	0,2969	3 1/16	4 3/8	3,38
QR948	5/16	0,3125	3 3/16	4 1/2	3,55
QR083	21/64	0,3281	3 5/16	4 5/8	3,95
QR082	11/32	0,3438	3 7/16	4 3/4	4,45
QR071	23/64	0,3594	3 1/2	4 7/8	5,29
QR080	3/8	0,3750	3 5/8	5	4,99
QR090	25/64	0,3906	3 3/4	5 1/8	5,89
QR078	13/32	0,4062	3 7/8	5 1/4	6,95
QR077	27/64	0,4219	3 15/16	5 3/8	7,15
QR076	7/16	0,4375	4 1/16	5 1/2	8,49
QR104	29/64	0,4531	4 3/16	5 5/8	8,65
QR074	15/32	0,4688	4 5/16	5 3/4	9,29
QR084	31/64	0,4844	4 3/8	5 7/8	9,99
QR099	1/2	0,5000	4 1/2	6	9,75

No modèle	Dimension lettre	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BM802	A	0,2340	2 5/8	3 7/8	2,39
BM803	B	0,2380	2 3/4	4	2,39
BM804	C	0,2420	2 3/4	4	2,39
BM805	D	0,2460	2 3/4	4	2,39
BM806	E	0,2500	2 3/4	4	2,39
BM807	F	0,2570	2 7/8	4 1/8	3,25
BM808	G	0,2610	2 7/8	4 1/8	3,25
BM809	H	0,2660	2 7/8	4 1/8	3,25
BM810	I	0,2720	2 7/8	4 1/8	3,25
BM811	J	0,2770	2 7/8	4 1/8	3,25
BM812	K	0,2810	2 15/16	4 1/4	3,55
BM813	L	0,2900	2 15/16	4 1/4	3,55
BM814	M	0,2950	3 1/16	4 3/8	3,95

No modèle	Dimension lettre	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BM815	N	0,3020	3 1/16	4 3/8	3,95
BM816	O	0,3160	3 3/16	4 1/2	4,29
BM817	P	0,3230	3 5/16	4 5/8	4,59
BM818	Q	0,3320	3 7/16	4 3/4	5,25
BM819	R	0,3390	3 7/16	4 3/4	5,25
BM820	S	0,3480	3 1/2	4 7/8	6,45
BM821	T	0,3580	3 1/2	4 7/8	6,45
BM822	U	0,3680	3 5/8	5	6,45
BM823	V	0,3770	3 5/8	5	6,45
BM824	W	0,3860	3 3/4	5 1/8	7,25
BM825	X	0,3970	3 3/4	5 1/8	7,25
BM826	Y	0,4040	3 7/8	5 1/4	7,25
BM827	Z	0,4130	3 7/8	5 1/4	7,25

No modèle	Dimension calibre du fil	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BM887	60	0,0400	11/16	1 5/8	1,25
BM886	59	0,0410	11/16	1 5/8	1,25
BM885	58	0,0420	11/16	1 5/8	1,25
BM884	57	0,0430	3/4	1 3/4	1,25
BM883	56	0,0465	3/4	1 3/4	1,25
BM882	55	0,0520	7/8	1 7/8	0,85
BM881	54	0,0550	7/8	1 7/8	0,85
BM880	53	0,0595	7/8	1 7/8	0,85
BM879	52	0,0635	7/8	1 7/8	0,85
BM878	51	0,0670	1	2	0,85
BM877	50	0,0700	1	2	0,85
BM876	49	0,0730	1	2	0,85
BM875	48	0,0760	1	2	0,85
BM874	47	0,0785	1	2	0,85
BM873	46	0,0810	1 1/8	2 1/8	0,85
BM872	45	0,0820	1 1/8	2 1/8	0,85
BM871	44	0,0860	1 1/8	2 1/8	0,85
BM870	43	0,0890	1 1/4	2 1/4	0,85
BM869	42	0,0935	1 1/4	2 1/4	0,85
BM868	41	0,0960	1 3/8	2 3/8	0,85
BM867	40	0,0980	1 3/8	2 3/8	0,97
BM866	39	0,0995	1 3/8	2 3/8	0,97
BM865	38	0,1015	1 7/16	2 1/2	0,97
BM864	37	0,1040	1 7/16	2 1/2	0,97
BM863	36	0,1065	1 7/16	2 1/2	0,97
BM862	35	0,1100	1 1/2	2 5/8	1,25
BM861	34	0,1110	1 1/2	2 5/8	1,25
BM860	33	0,1130	1 1/2	2 5/8	1,25
BM859	32	0,1160	1 5/8	2 3/4	1,25
BM858	31	0,1200	1 5/8	2 3/4	1,25


No modèle	Dimension calibre du fil	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BM857	30	0,1285	1 5/8	2 3/4	1,25
BM856	29	0,1360	1 3/4	2 7/8	1,25
BM855	28	0,1405	1 3/4	2 7/8	1,25
BM854	27	0,1440	1 7/8	3	1,39
BM853	26	0,1470	1 7/8	3	1,39
BM852	25	0,1495	1 7/8	3	1,39
BM851	24	0,1520	2	3 1/8	1,39
BM850	23	0,1540	2	3 1/8	1,39
BM849	22	0,1570	2	3 1/8	1,39
BM848	21	0,1590	2 1/8	3 1/4	1,55
BM847	20	0,1610	2 1/8	3 1/4	1,55
BM846	19	0,1660	2 1/8	3 1/4	1,55
BM845	18	0,1695	2 1/8	3 1/4	1,55
BM844	17	0,1730	2 3/16	3 3/8	1,75
BM843	16	0,1770	2 3/16	3 3/8	1,75
BM842	15	0,1800	2 3/16	3 3/8	1,75
BM841	14	0,1820	2 3/16	3 3/8	1,75
BM840	13	0,1850	2 5/16	3 1/2	1,75
BM839	12	0,1890	2 5/16	3 1/2	1,99
BM838	11	0,1910	2 5/16	3 1/2	1,99
BM837	10	0,1935	2 7/16	3 5/8	1,99
BM836	9	0,1960	2 7/16	3 5/8	1,99
BM835	8	0,1990	2 7/16	3 5/8	1,99
BM834	7	0,2010	2 7/16	3 5/8	1,99
BM833	6	0,2040	2 1/2	3 3/4	2,19
BM832	5	0,2055	2 1/2	3 3/4	2,19
BM831	4	0,2090	2 1/2	3 3/4	2,19
BM830	3	0,2130	2 1/2	3 3/4	2,19
BM829	2	0,2210	2 5/8	3 7/8	2,39
BM828	1	0,2280	2 5/8	3 7/8	2,39

SÉRIE COURTE – ACIER RAPIDE

CLARKSON OSBORN

NOIR & OR

- Pour service industriel
- Tige droite, conception à 2 cannelures
- Pointe divisée 135°, concentrique qui élimine le déplacement
- Surface traitée qui augmente la résistance à l'abrasion et l'évacuation des copeaux



Utilisations:

Usage général pour travaux de perçage robuste.
Parfait pour les métaux ferreux: acier, fonte.

No modèle	Dimension fractionnaire"	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
QD657	1/64	0,0156	3/16	13/16	2,95
QD658	1/32	0,0312	13/32	1 3/16	1,89
QD659	3/64	0,0469	7/8	1 7/8	1,85
QD660	1/16	0,0625	7/8	1 7/8	1,85
QD661	5/64	0,0781	1	2	1,85
QD662	3/32	0,0938	1 1/4	2 1/4	1,85
QD663	7/64	0,1094	1 1/2	2 5/8	1,99
QD664	1/8	0,1250	1 5/8	2 3/4	2,35
QD665	9/64	0,1406	1 3/4	2 7/8	2,35
QD666	5/32	0,1562	2	3 1/8	2,49
QD667	11/64	0,1719	2 1/8	3 1/4	2,69
QD668	3/16	0,1875	2 5/16	3 1/2	2,99
QD669	13/64	0,2031	2 7/16	3 5/8	3,49
QD670	7/32	0,2188	2 1/2	3 3/4	3,89
QD671	15/64	0,2344	2 5/8	3 7/8	4,09
QD672	1/4	0,2500	2 3/4	4	4,29
QD673	17/64	0,2656	2 7/8	4 1/8	5,29
QD674	9/32	0,2812	2 15/16	4 1/4	5,39
QD675	19/64	0,2969	3 1/16	4 3/8	6,25
QD676	5/16	0,3125	2 3/16	4 1/2	6,85
QD677	21/64	0,3281	3 5/16	4 5/8	7,59
QD678	11/32	0,3438	3 7/16	4 3/4	8,55
QD679	23/64	0,3594	3 1/2	4 7/8	9,49

No modèle	Dimension fractionnaire"	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
QD680	3/8	0,3750	3 5/8	5	9,15
QD681	25/64	0,3906	3 3/4	5 1/8	10,90
QD682	13/32	0,4062	3 7/8	5 1/4	11,50
QD683	27/64	0,4219	3 15/16	5 3/8	12,50
QD684	7/16	0,4375	4 1/16	5 1/2	13,20
QD685	29/64	0,4531	4 3/16	5 5/8	15,50
QD686	15/32	0,4688	4 5/16	5 3/4	15,90
QD687	31/64	0,4844	4 3/8	5 7/8	16,50
QD688	1/2	0,5000	4 1/2	6	15,90
BF590	33/64	0,5156	4 13/16	6 5/8	24,50
BF591	17/32	0,5313	4 13/16	6 5/8	23,90
BF592	35/64	0,5469	4 13/16	6 5/8	25,50
BF593	9/16	0,5625	4 13/16	6 5/8	26,50
BF594	37/64	0,5781	4 13/16	6 5/8	27,90
BF595	19/32	0,5938	5 3/16	7 1/8	46,90
BF596	39/64	0,6094	5 3/16	7 1/8	29,90
BF597	5/8	0,6250	5 3/16	7 1/8	30,50
BF598	41/64	0,6406	5 3/16	7 1/8	38,90
BF599	21/32	0,6563	5 3/16	7 1/8	53,50
BF600	43/64	0,6719	5 5/8	7 5/8	54,90
BF601	11/16	0,6875	5 5/8	7 5/8	57,50
BF602	3/4	0,7500	5 1/2	8 1/16	52,90

No modèle	Dimension calibre du fil	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BF675	80	0,0135	5/32	3/4	3,59
BF674	79	0,0145	5/32	3/4	3,59
BF673	78	0,0160	3/16	13/16	3,05
BF672	77	0,0180	3/16	13/16	3,05
BF671	76	0,0200	1/4	7/8	3,05
BF670	75	0,0210	9/32	15/16	3,05
BF669	74	0,0225	9/32	15/16	3,05
BF668	73	0,0240	5/16	1	3,05
BF667	72	0,0250	5/16	1	3,05
BF666	71	0,0260	5/16	1	3,05
BF665	70	0,0280	11/32	1 1/8	2,69
BF664	69	0,0292	11/32	1 1/8	2,69
BF663	68	0,0310	13/32	1 3/16	2,29
BF662	67	0,0320	13/32	1 3/16	2,29
BF661	66	0,0330	13/32	1 3/16	2,29
QD721	65	0,0350	7/16	1 1/4	2,29
BF660	64	0,0360	7/16	1 1/4	2,29
BF659	63	0,0370	7/16	1 1/4	2,29
BF658	62	0,0380	15/32	1 5/16	2,29
BF657	61	0,0390	15/32	1 5/16	2,29
BF656	60	0,0400	11/16	1 5/8	2,29
BF655	59	0,0410	11/16	1 5/8	2,29
BF654	58	0,0420	11/16	1 5/8	2,29
BF653	57	0,0430	3/4	1 3/4	2,29
BF652	56	0,0465	3/4	1 3/4	2,25
BF651	55	0,0520	7/8	1 7/8	2,25
BF650	54	0,0550	7/8	1 7/8	2,25
BF649	53	0,0595	7/8	1 7/8	2,09
BF648	52	0,0635	7/8	1 7/8	2,09
QD720	51	0,0670	1	2	2,09
BF647	50	0,0700	1	2	2,09
QD719	49	0,0730	1	2	2,09
BF646	48	0,0760	1	2	2,09
QD718	47	0,0785	1	2	2,09
BF645	46	0,0810	1 1/8	2 1/8	2,09
BF644	45	0,0820	1 1/8	2 1/8	2,09
BF643	44	0,0860	1 1/8	2 1/8	2,09
QD717	43	0,0890	1 1/4	2 1/4	2,09
QD716	42	0,0935	1 1/4	2 1/4	2,09
BF642	41	0,0960	1 3/8	2 3/8	2,19

No modèle	Dimension calibre du fil	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BF641	40	0,0980	1 3/8	2 3/8	2,19
QD715	39	0,0995	1 3/8	2 3/8	2,25
BF640	38	0,1015	1 7/16	2 1/2	2,15
BF639	37	0,1040	1 7/16	2 1/2	2,15
QD714	36	0,1065	1 7/16	2 1/2	2,19
QD713	35	0,1100	1 1/2	2 5/8	2,25
BF638	34	0,1110	1 1/2	2 5/8	2,19
BF637	33	0,1130	1 1/2	2 5/8	2,25
QD712	32	0,1160	1 5/8	2 3/4	2,25
QD711	31	0,1200	1 5/8	2 3/4	2,19
QD709	29	0,1360	1 3/4	2 7/8	2,15
BF636	28	0,1405	1 3/4	2 7/8	2,15
BF635	27	0,1440	1 7/8	3	2,35
QD708	26	0,1470	1 7/8	3	2,35
QD707	25	0,1495	1 7/8	3	2,39
QD706	24	0,1520	2	3 1/8	2,55
QD705	23	0,1540	2	3 1/8	2,59
QD704	22	0,1570	2	3 1/8	2,59
QD703	21	0,1590	2 1/8	3 1/4	2,59
QD702	20	0,1610	2 1/8	3 1/4	2,75
BF634	19	0,1660	2 1/8	3 1/4	2,75
QD701	18	0,1695	2 1/8	3 1/4	2,75
BF633	17	0,1730	2 3/16	3 3/8	3,09
QD700	16	0,1770	2 3/16	3 3/8	3,09
QD699	15	0,1800	2 3/16	3 3/8	3,19
QD698	14	0,1820	2 3/16	3 3/8	3,19
QD697	13	0,1850	2 5/16	3 1/2	3,19
QD696	12	0,1890	2 5/16	3 1/2	3,49
QD695	11	0,1910	2 5/16	3 1/2	3,49
QD694	10	0,1935	2 7/16	3 5/8	3,49
BF632	9	0,1960	2 7/16	3 5/8	3,49
BF631	8	0,1990	2 7/16	3 5/8	3,49
QD693	7	0,2010	2 7/16	3 5/8	3,49
BF630	6	0,2040	2 1/2	3 3/4	3,89
BF629	5	0,2055	2 1/2	3 3/4	3,89
QD692	4	0,2090	2 1/2	3 3/4	3,89
QD691	3	0,2130	2 1/2	3 3/4	3,89
BF628	2	0,2210	2 5/8	3 7/8	4,35
BF627	1	0,2280	2 5/8	3 7/8	4,35

No modèle	Dimension lettre	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BF603	A	0,2340	2 5/8	3 7/8	4,45
BF604	B	0,2380	2 3/4	4	4,69
BF605	C	0,2420	2 3/4	4	4,69
BF606	D	0,2460	2 3/4	4	4,69
-	E	0,2500	2 3/4	4	-
BF608	F	0,2570	2 7/8	4 1/8	5,39
BF609	G	0,2610	2 7/8	4 1/8	5,69
BF610	H	0,2660	2 7/8	4 1/8	5,69
BF611	I	0,2720	2 7/8	4 1/8	5,69
BF612	J	0,2770	2 7/8	4 1/8	5,89
BF613	K	0,2810	2 15/16	4 1/4	6,25
BF614	L	0,2900	2 15/16	4 1/4	6,75
BF615	M	0,2950	3 1/16	4 3/8	7,15


No modèle	Dimension lettre	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
QD689	N	0,3020	3 1/16	4 3/8	7,29
BF616	O	0,3160	3 3/16	4 1/2	7,45
BF617	P	0,3230	3 5/16	4 5/8	8,09
BF618	Q	0,3320	3 7/16	4 3/4	8,49
BF619	R	0,3390	3 7/16	4 3/4	8,79
QD690	S	0,3480	3 1/2	4 7/8	9,69
BF620	T	0,3580	3 1/2	4 7/8	9,89
BF621	U	0,3680	3 5/8	5	10,90
BF622	V	0,3770	3 5/8	5	11,20
BF623	W	0,3860	3 3/4	5 1/8	11,50
BF624	X	0,3970	3 3/4	5 1/8	13,20
BF625	Y	0,4040	3 7/8	5 1/4	14,50
BF626	Z	0,4130	3 7/8	5 1/4	15,50



SÉRIE COURTE – COBALT

CLARKSON OSBORN

- Cobalt M42 offrant résistance à l'usure et chaleur
- Queue cylindrique, conception 2 cannelures
- À droite
- Pointe divisée 135°, concentrique qui élimine le déplacement
- Fini brillant



Utilisations :

Pour perçage en général, léger à lourd usage sur acier et alliages de haute résistance, acier inoxydable et autres métaux ferreux.

No modèle	Dimension fractionnaire"	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG098	1/64	0,0156	3/16	13/16	6,69
BG099	1/32	0,0312	13/32	1 3/16	5,29
BG100	3/64	0,0469	5/8	1 1/2	4,15
BG101	1/16	0,0625	25/32	1 11/16	3,99
BG102	5/64	0,0781	15/16	1 15/16	5,49
BG103	3/32	0,0938	1 3/16	2 1/4	3,55
BG104	7/64	0,1094	1 5/16	2 13/32	3,69
BG105	1/8	0,1250	1 7/16	2 9/16	3,79
QD740	9/64	0,1406	1 17/32	2 3/4	4,79
BG106	5/32	0,1562	1 11/16	2 15/16	4,79
BG107	11/64	0,1719	1 27/32	3 5/32	5,55
BG108	3/16	0,1875	2 1/16	3 3/8	5,99
BG109	13/64	0,2031	2 1/16	3 3/8	6,29
BG110	7/32	0,2188	2 1/4	3 21/32	6,55
BG111	15/64	0,2344	2 1/4	3 21/32	7,35
BG112	1/4	0,2500	2 1/2	3 31/32	8,15

No modèle	Dimension fractionnaire"	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG113	17/64	0,2656	2 23/32	4 9/32	9,35
BG114	9/32	0,2812	2 23/32	4 9/32	10,50
BG115	19/64	0,2969	2 15/16	4 19/32	11,90
BG116	5/16	0,3125	2 15/16	4 19/32	13,20
BG117	21/64	0,3281	2 15/16	4 19/32	14,90
QD741	11/32	0,3438	3 3/16	4 29/32	16,50
BG118	23/64	0,3594	3 3/16	4 29/32	17,90
BG119	3/8	0,3750	3 7/16	5 1/4	19,50
BG120	25/64	0,3906	3 7/16	5 1/4	20,50
BG121	13/32	0,4062	3 7/16	5 1/4	20,90
BG122	27/64	0,4219	3 11/16	5 9/32	22,90
QD742	7/16	0,4375	3 11/16	5 9/32	24,50
BG123	29/64	0,4531	3 11/16	5 9/32	35,50
BG124	15/32	0,4688	3 31/32	5 15/16	28,75
BG125	31/64	0,4844	3 31/32	5 15/16	30,50
BG126	1/2	0,5000	3 31/32	5 15/16	32,50

No modèle	Dimension lettre	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG127	A	0,2340	2 5/8	3 7/8	9,45
BG128	B	0,2380	2 3/4	4	10,90
BG129	C	0,2420	2 3/4	4	10,90
BG130	D	0,2460	2 3/4	4	12,20
BG112	E	0,2500	2 1/2	3 31/32	8,15
BG131	F	0,2570	2 7/8	4 1/8	10,90
BG132	G	0,2610	2 7/8	4 1/8	10,90
BG133	H	0,2660	2 7/8	4 1/8	12,20
BG134	I	0,2720	2 7/8	4 1/8	11,50
BG135	J	0,2770	2 7/8	4 1/8	12,20
BG136	K	0,2810	2 15/16	4 1/4	12,20
BG137	L	0,2900	2 15/16	4 1/4	13,90
BG138	M	0,2950	3 1/16	4 3/8	14,50

No modèle	Dimension lettre	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG139	N	0,3020	3 1/16	4 3/8	14,50
BG140	O	0,3160	3 3/16	4 1/2	16,50
BG141	P	0,3230	3 5/16	4 5/8	17,50
BG142	Q	0,3320	3 7/16	4 3/4	17,90
BG143	R	0,3390	3 7/16	4 3/4	17,90
BG144	S	0,3480	3 1/2	4 7/8	21,90
BG145	T	0,3580	3 1/2	4 7/8	21,90
BG146	U	0,3680	3 5/8	5	21,90
BG147	V	0,3770	3 5/8	5	23,90
BG148	W	0,3860	3 3/4	5 1/8	23,90
BG149	X	0,3970	3 3/4	5 1/8	23,90
BG150	Y	0,4040	3 7/8	5 1/4	25,50
BG151	Z	0,4130	3 7/8	5 1/4	27,90

No modèle	Dimension calibre du fil	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG211	60	0,0400	15/32	1 5/16	4,49
BG210	59	0,0410	15/32	1 5/16	4,49
BG209	58	0,0420	9/16	1 7/16	4,49
BG208	57	0,0430	9/16	1 7/16	4,49
BG207	56	0,0465	5/8	1 1/2	4,49
BG206	55	0,0520	5/8	1 1/2	3,95
BG205	54	0,0550	11/16	1 9/16	3,95
BG204	53	0,0595	25/32	1 11/16	3,95
BG203	52	0,0635	25/32	1 11/16	3,65
BG202	51	0,0670	7/8	1 13/16	3,65
BG201	50	0,0700	7/8	1 13/16	3,65
BG200	49	0,0730	7/8	1 13/16	3,65
BG199	48	0,0760	15/16	1 15/16	3,65
BG198	47	0,0785	15/16	1 15/16	3,65
BG197	46	0,0810	15/16	1 15/16	3,65
BG196	45	0,0820	15/16	1 15/16	3,65
BG195	44	0,0860	1 1/16	2 3/32	3,65
BG194	43	0,0890	1 1/16	2 3/32	3,65
BG193	42	0,0935	1 3/16	2 1/4	3,65
BG192	41	0,0960	1 3/16	2 1/4	3,75
BG191	40	0,0980	1 3/16	2 1/4	3,75
BG190	39	0,0995	1 3/16	2 1/4	3,75
BG189	38	0,1015	1 3/16	2 1/4	3,75
BG188	37	0,1040	1 3/16	2 1/4	4,05
BG187	36	0,1065	1 5/16	2 13/32	4,05
BG186	35	0,1100	1 5/16	2 13/32	4,05
BG185	34	0,1110	1 5/16	2 13/32	4,05
BG184	33	0,1130	1 5/16	2 13/32	4,05
BG183	32	0,1160	1 5/16	2 13/32	4,29
BG182	31	0,1200	1 7/16	2 9/16	4,29

No modèle	Dimension calibre du fil	Décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG181	30	0,1285	1 7/16	2 9/16	4,39
BG180	29	0,1360	1 17/32	2 3/4	4,59
BG179	28	0,1405	1 17/32	2 3/4	4,85
BG178	27	0,1440	1 17/32	2 3/4	5,15
BG177	26	0,1470	1 17/32	2 3/4	5,15
BG176	25	0,1495	1 11/16	2 15/16	5,15
BG175	24	0,1520	1 11/16	2 15/16	5,69
BG174	23	0,1540	1 11/16	2 15/16	5,69
BG173	22	0,1570	1 11/16	2 15/16	5,69
BG172	21	0,1590	1 11/16	2 15/16	5,69
BG171	20	0,1610	1 11/16	2 15/16	5,69
BG170	19	0,1660	1 11/16	2 15/16	5,69
BG169	18	0,1695	1 27/32	3 5/32	5,85
BG168	17	0,1730	1 27/32	3 5/32	6,39
BG167	16	0,1770	1 27/32	3 5/32	6,59
BG166	15	0,1800	1 27/32	3 5/32	7,05
BG165	14	0,1820	1 27/32	3 5/32	7,05
BG164	13	0,1850	1 27/32	3 5/32	7,05
BG163	12	0,1890	2 1/16	3 3/8	7,39
BG162	11	0,1910	2 1/16	3 3/8	7,39
BG161	10	0,1935	2 1/16	3 3/8	7,39
BG160	9	0,1960	2 1/16	3 3/8	7,39
BG159	8	0,1990	2 1/16	3 3/8	7,39
BG158	7	0,2010	2 1/16	3 3/8	7,39
BG157	6	0,2040	2 1/16	3 3/8	9,45
BG156	5	0,2055	2 1/16	3 3/8	9,45
BG155	4	0,2090	2 1/4	3 21/32	9,45
BG154	3	0,2130	2 1/4	3 21/32	9,45
BG153	2	0,2210	2 1/4	3 21/32	9,99
BG152	1	0,2280	2 1/4	3 21/32	9,99

SÉRIE COURTE – COBALT (SUITE)

CLARKSON OSBORN

No modèle	Dimension mm	DEC	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BI021	1,00	0,0394	12,0	34,0	7,09
BI022	1,50	0,0591	18,0	40,0	5,39
BI023	1,60	0,0630	20,0	43,0	7,85
BI024	1,70	0,0669	20,0	43,0	7,65
BI025	1,80	0,0709	22,0	46,0	7,45
BI026	1,90	0,0748	22,0	46,0	7,29
BI027	2,00	0,0787	24,0	49,0	4,79
BI028	2,10	0,0827	24,0	49,0	7,15
BI029	2,20	0,0866	27,0	53,0	7,09
BI030	2,25	0,0886	27,0	53,0	7,09
BI031	2,30	0,0906	27,0	53,0	7,09
BI032	2,40	0,0945	30,0	57,0	6,99
BI033	2,50	0,0984	30,0	57,0	4,69
BI034	2,60	0,1024	30,0	57,0	7,09
BI035	2,70	0,1063	33,0	61,0	7,15
BI036	2,80	0,1102	33,0	61,0	7,15
BI037	2,90	0,1142	33,0	61,0	7,25
BI038	3,00	0,1181	33,0	61,0	4,89
BI039	3,10	0,1220	36,0	65,0	7,49
BI040	3,20	0,1260	36,0	65,0	7,65
BI041	3,30	0,1299	36,0	65,0	5,15
BI042	3,40	0,1339	39,0	70,0	7,85
BI043	3,50	0,1378	39,0	70,0	5,35
BI044	3,60	0,1417	39,0	70,0	8,25
BI045	3,70	0,1457	39,0	70,0	8,39
BI046	3,75	0,1476	39,0	70,0	10,20
BI047	3,80	0,1496	43,0	75,0	8,55
BI048	3,90	0,1535	43,0	75,0	8,79
BI049	4,00	0,1575	43,0	75,0	5,99
BI050	4,10	0,1614	43,0	75,0	9,19
BI051	4,20	0,1654	43,0	75,0	9,39
BI052	4,25	0,1673	43,0	75,0	9,75
BI053	4,30	0,1693	47,0	80,0	9,59
BI054	4,40	0,1732	47,0	80,0	9,95
BI055	4,50	0,1772	47,0	80,0	6,75
BI056	4,60	0,1811	47,0	80,0	10,50
BI057	4,70	0,1850	47,0	80,0	10,90
BI058	4,80	0,1890	52,0	86,0	10,90
BI059	4,90	0,1929	52,0	86,0	11,20
BI060	5,00	0,1969	52,0	86,0	7,65

No modèle	Dimension mm	DEC	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BI061	5,10	0,2008	52,0	86,0	11,90
BI062	5,20	0,2047	52,0	86,0	12,20
BI063	5,30	0,2087	52,0	86,0	12,50
BI064	5,40	0,2126	57,0	93,0	12,90
BI065	5,50	0,2165	57,0	93,0	8,85
BI066	5,60	0,2205	57,0	93,0	13,50
BI067	5,70	0,2244	57,0	93,0	13,90
TBL002	5,80	0,2283	57,0	93,0	14,50
TBL003	5,90	0,2323	57,0	93,0	14,50
BI068	6,00	0,2362	57,0	93,0	9,99
BI069	6,10	0,2402	63,0	101,0	15,50
BI070	6,20	0,2441	63,0	101,0	15,90
BI071	6,30	0,2480	63,0	101,0	16,50
BI072	6,40	0,2520	63,0	101,0	16,90
BI073	6,50	0,2559	63,0	101,0	11,50
BI074	6,60	0,2598	63,0	101,0	17,90
TBL004	6,70	0,2638	63,0	101,0	17,90
BI075	6,80	0,2677	69,0	109,0	18,50
BI076	6,90	0,2717	69,0	109,0	18,90
BI077	7,00	0,2756	69,0	109,0	13,20
TBL005	7,10	0,2795	69,0	109,0	20,50
BI078	7,20	0,2835	69,0	109,0	20,90
BI079	7,30	0,2874	69,0	109,0	21,50
BI080	7,40	0,2913	69,0	109,0	21,90
BI081	7,50	0,2953	69,0	109,0	14,90
BI082	7,60	0,2992	75,0	117,0	22,90
BI083	7,70	0,3031	75,0	117,0	23,50
BI084	7,80	0,3071	75,0	117,0	23,90
BI085	7,90	0,3110	75,0	117,0	24,90
BI086	8,00	0,3150	75,0	117,0	16,90
BI087	8,10	0,3189	75,0	117,0	25,90
BI088	8,20	0,3228	75,0	117,0	26,90
BI089	8,30	0,3268	75,0	117,0	27,50
BI090	8,40	0,3307	75,0	117,0	27,90
BI091	8,50	0,3346	75,0	117,0	18,90
BI092	8,60	0,3386	81,0	125,0	29,50
BI093	8,70	0,3425	81,0	125,0	30,50
BI094	8,80	0,3465	81,0	125,0	30,90
BI095	8,90	0,3504	81,0	125,0	31,50
BI096	9,00	0,3543	81,0	125,0	21,90

No modèle	Dimension mm	DEC	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BI097	9,10	0,3583	81,0	125,0	32,90
BI098	9,20	0,3622	81,0	125,0	33,90
BI099	9,30	0,3661	81,0	125,0	34,90
BI100	9,40	0,3701	81,0	125,0	35,50
BI101	9,50	0,3740	81,0	125,0	23,90
TBL006	9,60	0,3780	87,0	133,0	36,90
BI102	9,70	0,3819	87,0	133,0	37,50
BI103	9,80	0,3858	87,0	133,0	38,90
BI104	9,90	0,3898	87,0	133,0	39,90
BI105	10,00	0,3937	87,0	133,0	26,90
BI106	10,10	0,3976	87,0	133,0	44,50
BI107	10,20	0,4016	87,0	133,0	42,50
BI108	10,30	0,4055	87,0	133,0	44,50
BI109	10,40	0,4094	87,0	133,0	46,50
BI110	10,50	0,4134	87,0	133,0	45,50
BI111	10,60	0,4173	87,0	133,0	52,90
BI112	10,70	0,4213	94,0	142,0	54,90
BI113	10,80	0,4252	94,0	142,0	56,90
BI114	10,90	0,4291	94,0	142,0	59,50
BI115	11,00	0,4331	94,0	142,0	33,50
BI116	11,10	0,4370	94,0	142,0	60,50
BI117	11,20	0,4409	94,0	142,0	61,90
BI118	11,30	0,4449	94,0	142,0	62,90
BI119	11,40	0,4488	94,0	142,0	63,50
BI120	11,50	0,4528	94,0	142,0	55,90
BI121	11,60	0,4567	94,0	142,0	64,90
BI122	11,70	0,4606	94,0	142,0	65,50
BI123	11,80	0,4646	94,0	142,0	65,50
BI124	11,90	0,4685	101,0	151,0	65,90
BI125	12,00	0,4724	101,0	151,0	40,90
BI126	12,10	0,4764	101,0	151,0	69,90
BI127	12,20	0,4803	101,0	151,0	80,90
BI128	12,30	0,4843	101,0	151,0	81,90
BI129	12,40	0,4882	101,0	151,0	83,90
BI130	12,50	0,4921	101,0	151,0	68,50
BI131	13,00	0,5118	101,0	151,0	65,90
BI132	13,50	0,5315	101,0	151,0	82,90
BI133	14,00	0,5512	101,0	151,0	90,50
BI134	14,50	0,5709	114,0	169,0	93,90





FORETS ALLONGÉS AÉRONAUTIQUES

CLARKSON OSBORN

- Conforme à la norme NAS907B (*National Aerospace Standard*)
- Acier rapide M7
- À droite, hélicoïdal standard
- Pointe divisée 135°, concentrique qui élimine le déplacement
- Fini oxyde noire

Utilisations:

Pour perceuse stationnaire ou portative, pour les aciers durs, l'acier inoxydable et les autres matériaux durs.



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

Dimension fractionnaire"	L2"	6" No modèle	Prix /Chacun	12" No modèle	Prix /Chacun
3/64	3/4	BH521	11,90	TBL179	22,50
1/16	7/8	BH522	5,25	BH584	16,90
5/64	1	BH523	5,25	BH585	16,90
3/32	1 1/4	BH524	4,29	BH586	16,90
7/64	1 1/2	BH525	4,35	BH587	13,50
1/8	1 5/8	BH526	4,35	BH588	13,50
9/64	1 3/4	BH527	5,59	TBL180	13,50
5/32	2	BH528	5,59	BH589	13,50
11/64	2 1/8	BH529	6,15	BH590	15,50
3/16	2 5/16	BH530	6,15	BH591	15,50
13/64	2 7/16	BH531	7,49	TBL181	19,50
7/32	2 1/2	BH532	7,49	BH592	17,50
15/64	2 5/8	BH533	7,59	TBL182	18,50
1/4	2 3/4	BH534	7,59	BH593	18,50
17/64	2 7/8	BH535	17,90	TBL183	22,50
9/32	2 15/16	BH536	19,50	BH594	23,50
19/64	3 1/16	BH537	21,90	TBL184	26,90
5/16	3 3/16	BH538	24,50	BH595	29,90
21/64	3 5/16	TBL160	25,50	TBL185	31,50
11/32	3 7/16	BH539	25,50	BH596	31,50
23/64	3 1/2	TBL161	28,50	TBL186	34,90
3/8	3 5/8	BH540	29,90	BH597	36,90
25/64	3 3/4	TBL162	31,90	BH598	38,90
13/32	3 7/8	TBL163	31,90	BH599	38,90
27/64	3 15/16	BH541	34,50	TBL187	41,90
7/16	4 1/16	TBL164	35,90	BH600	43,90
29/64	4 3/16	TBL165	38,50	BH601	46,50
15/32	4 5/16	TBL166	41,50	BH602	49,90
31/64	4 3/8	TBL167	41,50	BH603	49,90
1/2	4 1/2	TBL168	42,90	BH604	52,50

DIMENSIONS EN NUMÉRO

Dimension numéro	L2"	6" No modèle	Prix /Chacun	12" No modèle	Prix /Chacun
1	2 5/8	BH549	8,69	TBL188	20,50
2	2 5/8	BH550	8,69	TBL189	20,50
3	2 1/2	BH551	7,79	BH631	18,90
4	2 1/2	TBL169	7,79	BH632	19,50
5	2 1/2	BH552	7,79	BH633	18,90
6	2 1/2	TBL170	7,79	BH634	18,90
7	2 7/16	BH553	7,79	BH635	18,90
8	2 7/16	BH554	7,65	BH636	18,90
9	2 7/16	BH555	7,49	BH637	16,90
10	2 7/16	BH556	7,05	BH638	16,90
11	2 5/16	BH557	6,49	BH639	16,90
12	2 5/16	BH558	6,49	BH640	16,90
13	2 5/16	BH559	6,49	BH641	16,90
14	2 3/16	BH560	6,49	BH642	16,90
15	2 3/16	TBL171	6,49	BH643	16,90
16	2 3/16	TBL172	6,49	BH644	16,90
17	2 3/16	TBL173	6,49	BH645	16,90
18	2 1/8	BH561	6,49	BH646	16,90
19	2 1/8	TBL174	6,49	BH647	16,90
20	2 1/8	BH562	5,89	BH648	15,50
21	2 1/8	BH563	5,89	BH649	15,50
22	2	BH565	5,89	BH650	15,50
23	2	TBL175	5,89	BH651	15,50
24	2	TBL176	5,89	BH652	15,50
25	1 7/8	BH566	5,89	BH653	15,50
26	1 7/8	TBL177	5,89	BH654	15,50
27	1 7/8	BH567	5,89	BH655	15,50
28	1 3/4	TBL178	5,89	BH656	15,50
29	1 3/4	BH568	5,89	BH657	15,50
30	1 5/8	BH569	4,89	BH658	15,50
31	1 5/8	BH570	4,89	BH659	15,50
32	1 5/8	TBL190	4,89	BH660	15,50
33	1 1/2	TBL191	4,89	BH661	15,90
34	1 1/2	TBL192	4,89	BH662	15,90
35	1 1/2	TBL193	4,89	BH663	15,90
36	1 7/16	BH571	4,95	BH664	15,90
37	1 7/16	TBL194	4,95	BH665	15,90
38	1 7/16	TBL195	4,95	BH666	15,90
39	1 3/8	BH572	5,15	BH667	15,90
40	1 3/8	BH573	4,39	BH668	15,50
41	1 3/8	TBL196	4,39	TBL225	15,50
42	1 1/4	BH574	4,39	TBL226	15,50
43	1 1/4	BH575	5,59	TBL227	19,50
44	1 1/8	TBL197	5,59	TBL228	19,50
45	1 1/8	TBL198	5,59	TBL229	19,50
46	1 1/8	BH576	5,59	TBL230	19,50
47	1	BH577	5,59	TBL231	19,50
48	1	TBL199	5,59	TBL232	19,50
49	1	TBL200	5,59	BH669	19,50
50	1	TBL201	5,59	TBL233	19,50
51	1	BH578	5,59	TBL234	20,90
52	7/8	BH579	5,59	BH670	20,90
53	7/8	BH580	10,90	TBL235	19,90
54	7/8	BH581	10,90	TBL236	19,90
55	7/8	BH582	10,90	TBL237	19,90
56	3/4	TBL202	10,90	TBL238	19,90
57	3/4	TBL203	13,50	TBL239	19,90
58	11/16	BH583	13,50	BH671	22,50
59	11/16	TBL204	13,50	TBL240	22,50
60	11/16	TBL205	13,50	TBL241	22,50

DIMENSIONS EN LETTRE

Dimension lettre	L2"	6" No modèle	Prix /Chacun	12" No modèle	Prix /Chacun
A	2 5/8	TBL206	11,50	BH605	22,50
B	2 3/4	BH542	11,50	BH606	22,50
C	2 3/4	TBL207	11,50	BH607	22,50
D	2 3/4	BH543	11,50	BH608	22,50
E	2 3/4	BH534	7,59	BH593	18,50
F	2 7/8	BH544	12,50	BH610	26,50
G	2 7/8	TBL209	19,90	BH611	26,50
H	2 7/8	BH545	20,90	BH612	26,50
I	2 7/8	TBL210	20,90	BH613	26,50
J	2 7/8	TBL211	20,90	BH614	26,50
K	2 15/16	TBL212	20,90	BH615	26,50
L	2 15/16	TBL213	23,90	BH616	27,90
M	3 1/16	TBL214	23,90	BH617	27,90
N	3 1/16	BH546	26,90	BH618	30,50
O	3 3/16	BH547	28,50	BH619	32,90
P	3 5/16	TBL215	28,50	BH620	32,90
Q	3 7/16	TBL216	28,50	BH621	34,50
R	3 7/16	TBL217	28,50	BH622	35,90
S	3 1/2	TBL218	31,50	BH623	37,50
T	3 1/2	TBL219	31,50	BH624	37,50
U	3 5/8	BH548	33,50	BH625	37,50
V	3 5/8	TBL220	34,90	BH626	39,90
W	3 3/4	TBL221	34,90	BH627	39,90
X	3 3/4	TBL222	34,90	BH628	41,90
V	3 7/8	TBL223	34,90	BH629	41,90
Z	3 7/8	TBL224	37,50	BH630	44,50


FORETS SÉRIE LONGUE

- Acier rapide
- Angle de la pointe 118°
- Conception à 2 cannelures
- Fini oxyde noir

Utilisations:

Les forets série longue sont des forets à usage général offrant une longueur de coupe plus importante. Le diamètre de la cannelure est le même que celui de la queue.

CLARKSON OSBORN



No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG665	1/16	0,0625	1 3/4	3	4,95
BG667	3/32	0,0938	2 1/4	4 1/4	6,59
BG668	7/64	0,1094	2 1/2	4 5/8	8,29
BG669	1/8	0,1250	2 3/4	5 1/8	8,59
BG670	9/64	0,1406	3	5 3/8	10,90
BG671	5/32	0,1562	3	5 3/8	10,20
BG672	11/64	0,1719	3 3/8	5 3/4	11,90
BG673	3/16	0,1875	3 3/8	5 3/4	10,50
BG674	13/64	0,2031	3 5/8	6	13,50
BG675	7/32	0,2188	3 5/8	6	14,50
BG676	15/64	0,2344	3 3/4	6 1/8	14,50
BG677	1/4	0,2500	3 3/4	6 1/8	12,20
BG678	17/64	0,2656	3 7/8	6 1/4	15,50
BG679	9/32	0,2812	3 7/8	6 1/4	14,90
BG680	19/64	0,2969	4	6 3/8	16,50
BG681	5/16	0,3125	4	6 3/8	14,90

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG682	21/64	0,3281	4 1/8	6 1/2	17,50
BG683	11/32	0,3438	4 1/8	6 1/2	16,50
BG684	23/64	0,3594	4 1/4	6 3/4	19,50
BG685	3/8	0,3750	4 1/4	6 3/4	19,50
BG686	25/64	0,3906	4 3/8	7	20,90
BG687	13/32	0,4062	4 3/8	7	20,50
BG688	27/64	0,4219	4 5/8	7 1/4	22,50
BG689	7/16	0,4375	4 5/8	7 1/4	22,90
BG690	29/64	0,4531	4 3/4	7 1/2	25,50
BG691	15/32	0,4688	4 3/4	7 1/2	26,50
BG692	31/64	0,4844	4 3/4	7 3/4	28,50
BG693	1/2	0,5000	4 3/4	7 3/4	27,50
BG694	33/64	0,5156	4 3/4	8	33,50
BG695	17/32	0,5312	4 3/4	8	32,90
BG696	35/64	0,5469	4 7/8	8 1/4	37,50
BG697	9/16	0,5625	4 7/8	8 1/4	34,90
BG698	37/64	0,5781	4 7/8	8 3/4	41,50
BG699	19/32	0,5938	4 7/8	8 3/4	41,50
BG700	39/64	0,6094	4 7/8	8 3/4	43,50
BG701	5/8	0,6250	4 7/8	8 3/4	42,50

FORETS À TIGE COURTE – ACIER RAPIDE


- Série Hyper - Service de maintenance
- Queue 1/2"
- À droite
- Pointe 118°, conception à 2 cannelures
- Fini oxyde noire

Utilisations:

Perçage général de grands diamètres dans l'acier, la fonte, les alliages et les autres matériaux ferreux et non ferreux.

No modèle BN052 Jeu 5 mcx; 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1

No modèle BN053 Jeu 8 mcx; 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1





CLARKSON OSBORN

No modèle	Dimension fractionnaire"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BN029	33/64	3	6	22,50
QR069	17/32	3	6	22,50
BN030	35/64	3	6	26,50
QR189	9/16	3	6	26,50
BN031	37/64	3	6	28,50
QR062	19/32	3	6	28,50
BN032	39/64	3	6	30,90
QR041	5/8	3	6	30,90
BN033	41/64	3	6	30,90
QR039	21/32	3	6	31,50
BN034	43/64	3	6	31,50
QR059	11/16	3	6	31,90
BN035	45/64	3	6	32,50
QR063	23/32	3	6	32,50
BN036	47/64	3	6	32,90
QR033	3/4	3	6	32,90
BN037	49/64	3	6	32,90
QR037	25/32	3	6	33,50
BN038	51/64	3	6	33,90
QR034	13/16	3	6	33,90

No modèle	Dimension fractionnaire"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BN045	53/64	3	6	35,50
BN039	27/32	3	6	34,50
BN046	55/64	3	6	36,50
QR035	7/8	3	6	35,90
BN047	57/64	3	6	38,50
BN040	29/32	3	6	36,50
BN048	59/64	3	6	40,90
QR065	15/16	3	6	39,50
BN049	61/64	3	6	43,50
BN041	31/32	3	6	43,50
BN050	63/64	3	6	47,90
QR036	1	3	6	48,50
QR053	1 1/16	3	6	58,50
QR067	1 1/8	3	6	64,50
QR068	1 3/16	3	6	75,50
QR056	1 1/4	3	6	83,90
BN051	1 5/16	3	6	88,50
BN042	1 3/8	3	6	105,00
BN043	1 7/16	3	6	109,00
BN044	1 1/2	3	6	119,00




FORETS À QUEUE COURTE – ACIER RAPIDE

CLARKSON OSBORN

- Service industriel
- Queue 1/2"
- Coupe à droite
- Pointe 118°, Conception à 2 cannelures
- Fini brillant et à l'oxydation noire

Utilisations:

Perçage général de grands diamètres dans l'acier, la fonte, les alliages et les autres matériaux ferreux et non ferreux.



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BH387	17/32	0,5313	3	6	33,50
BH388	9/16	0,5625	3	6	35,50
BH389	19/32	0,5938	3	6	38,50
BH390	5/8	0,6250	3	6	39,90
BH391	21/32	0,6563	3	6	42,90
BH392	11/16	0,6875	3	6	44,50
BH393	23/32	0,7188	3	6	47,50
BH394	3/4	0,7500	3	6	49,50
BH395	25/32	0,7813	3	6	51,50
BH396	13/16	0,8125	3	6	53,50
BH397	27/32	0,8438	3	6	56,90
BH398	7/8	0,8750	3	6	58,50
BH399	29/32	0,9063	3	6	61,50

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BH400	15/16	0,9375	3	6	65,50
BH401	31/32	0,9688	3	6	69,90
BH402	1	1,0000	3	6	77,50
BH403	1 1/32	1,0313	3	6	93,50
BH404	1 1/16	1,0625	3	6	97,50
BH405	1 3/32	1,0938	3	6	105,00
BH406	1 1/8	1,1250	3	6	109,00
BH407	1 5/32	1,1563	3	6	109,00
BH408	1 3/16	1,1875	3	6	119,00
BH409	1 1/4	1,2500	3	6	135,00
BH411	1 3/8	1,3750	3	6	185,00
BH412	1 1/2	1,5000	3	6	219,00

DIMENSIONS MÉTRIQUES

No modèle	Métrique mm	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BH413	13,00	0,5118	75,0	150,0	39,50
BH414	13,50	0,5315	75,0	150,0	62,50
BH415	14,00	0,5512	75,0	150,0	43,90
BH416	14,50	0,5709	75,0	150,0	68,90
BH417	15,00	0,5906	75,0	150,0	48,50
BH418	15,50	0,6102	75,0	150,0	76,50
BH419	16,00	0,6299	75,0	150,0	53,50
BH420	16,50	0,6496	75,0	150,0	84,50
BH421	17,00	0,6693	75,0	150,0	58,90
BH422	17,50	0,6890	75,0	150,0	92,50

No modèle	Métrique mm	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BH423	18,00	0,7087	75,0	150,0	64,50
BH424	18,50	0,7283	75,0	150,0	105,00
BH425	19,00	0,7480	75,0	150,0	70,90
BH426	19,50	0,7677	75,0	150,0	115,00
BH427	20,00	0,7874	75,0	150,0	77,50
BH428	21,00	0,8268	75,0	150,0	84,90
BH429	22,00	0,8661	75,0	150,0	92,50
BH430	23,00	0,9055	75,0	150,0	99,90
BH431	24,00	0,9449	75,0	150,0	109,00
BH432	25,00	0,9843	75,0	150,0	119,00

FORETS À QUEUE COURTE – COBALT

- Cobalt M42
- Queue 1/2"
- À droite
- Pointe 118°, conception à 2 cannelures
- Fini brillant

Utilisations:

Perçage général et lourd dans les aciers et alliages de haute résistance, l'acier inoxydable et les autres matériaux ferreux et non ferreux.

CLARKSON OSBORN

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BH435	33/64	0,5156	3	6	42,50
BH436	17/32	0,5313	3	6	44,50
BH437	35/64	0,5469	3	6	45,90
BH438	9/16	0,5625	3	6	42,50
BH439	37/64	0,5781	3	6	53,90
BH440	19/32	0,5938	3	6	49,90
BH441	39/64	0,6094	3	6	51,90
BH442	5/8	0,6250	3	6	47,90
BH443	41/64	0,6406	3	6	60,90
BH444	21/32	0,6563	3	6	58,50
BH445	43/64	0,6719	3	6	60,90
BH446	11/16	0,6875	3	6	55,90
BH447	45/64	0,7031	3	6	66,50
BH448	23/32	0,7188	3	6	61,50
BH449	47/64	0,7344	3	6	69,90
BH450	3/4	0,7500	3	6	64,90
BH451	49/64	0,7656	3	6	70,90
BH452	25/32	0,7813	3	6	65,90

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BH453	51/64	0,7969	3	6	71,90
BH454	13/16	0,8125	3	6	66,90
BH455	53/64	0,8281	3	6	72,90
BH456	27/32	0,8438	3	6	67,50
BH457	55/64	0,8594	3	6	86,50
BH458	7/8	0,8750	3	6	79,90
BH459	57/64	0,8906	3	6	90,50
BH460	29/32	0,9063	3	6	83,90
BH461	59/64	0,9219	3	6	95,90
BH462	15/16	0,9375	3	6	88,90
BH463	61/64	0,9531	3	6	105,00
BH464	31/32	0,9688	3	6	94,50
BH465	63/64	0,9844	3	6	109,00
BH466	1	1,0000	3	6	94,50
BH471	1 5/32	1,1563	3	6	215,00
BH473	1 1/4	1,2500	3	6	249,00
BH474	1 5/16	1,3125	3	6	355,00



FORETS À TIGE CÔNE MORSE

CLARKSON OSBORN

- Acier rapide
- Conception à 2 cannelures
- À droite
- Pointe 118°
- Fini noir

Utilisations :

Utilisables avec les perceuses portatives ou stationnaires équipées d'une broche avec cône intérieur. Foret d'usage général pour l'acier, la fonte, et les autres métaux et alliages ferreux et non ferreux.



No modèle	Dimension fractionnaire"	Queue Morse	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BG786	1/8	#1	0,1250	36,0	117,0	14,20
BG787	9/64	#1	0,1406	39,0	120,0	15,90
BG788	5/32	#1	0,1563	43,0	123,0	15,50
BG789	11/64	#1	0,1719	47,0	128,0	17,90
BG790	3/16	#1	0,1875	53,0	133,0	15,90
BG791	13/64	#1	0,2031	53,0	133,0	17,90
BG792	7/32	#1	0,2188	57,0	138,0	17,90
BG793	15/64	#1	0,2344	57,0	138,0	19,50
BG794	1/4	#1	0,2500	63,0	144,0	17,50
BG795	17/64	#1	0,2656	69,0	150,0	17,90
BG796	9/32	#1	0,2813	69,0	150,0	17,90
BG797	19/64	#1	0,2969	75,0	156,0	20,90
BG798	5/16	#1	0,3125	75,0	156,0	18,50
BG799	21/64	#1	0,3281	75,0	156,0	23,90
BG800	11/32	#1	0,3438	81,0	162,0	24,90
BG801	23/64	#1	0,3594	81,0	162,0	28,50
BG802	3/8	#1	0,3750	87,0	168,0	28,90
BG803	25/64	#1	0,3906	87,0	168,0	29,50
BG804	13/32	#1	0,4063	87,0	168,0	29,50
BG805	27/64	#1	0,4219	94,0	175,0	30,50
BG806	7/16	#1	0,4375	94,0	175,0	31,50
BG807	29/64	#1	0,4531	94,0	175,0	33,50
BG808	15/32	#1	0,4688	101,0	182,0	34,50
BG809	31/64	#2	0,4844	4 3/8"	8 1/4"	39,50
BG810	1/2	#2	0,5000	4 3/8"	8 1/4"	38,50
BG811	33/64	#2	0,5156	4 5/8"	8 1/2"	42,50
BG812	17/32	#2	0,5313	4 5/8"	8 1/2"	41,90
BG813	35/64	#2	0,5469	4 7/8"	8 3/4"	46,50
BG814	9/16	#2	0,5625	4 7/8"	8 3/4"	45,90
BG815	37/64	#2	0,5781	4 7/8"	8 3/4"	49,50
BG816	19/32	#2	0,5938	4 7/8"	8 3/4"	47,90
BG817	39/64	#2	0,6094	4 7/8"	8 3/4"	52,50
BG818	5/8	#2	0,6250	4 7/8"	8 3/4"	50,50
BG819	41/64	#2	0,6406	5 1/8"	9"	57,90
BG820	21/32	#2	0,6563	5 1/8"	9"	56,90
BG821	43/64	#2	0,6719	5 3/8"	9 1/4"	62,50
BG822	11/16	#2	0,6875	5 3/8"	9 1/4"	60,90
BG823	45/64	#2	0,7031	5 5/8"	9 1/2"	66,90
BG824	23/32	#2	0,7188	5 5/8"	9 1/2"	64,90
BG825	47/64	#2	0,7344	5 7/8"	9 3/4"	71,50
BG826	3/4	#2	0,7500	5 7/8"	9 3/4"	71,50
BG827	49/64	#2	0,7656	6"	9 7/8"	81,50
BG828	25/32	#2	0,7813	6"	9 7/8"	81,50
BG829	51/64	#3	0,7969	6 1/8"	10 3/4"	88,90
BG830	13/16	#3	0,8125	6 1/8"	10 3/4"	86,90
BG831	53/64	#3	0,8281	6 1/8"	10 3/4"	92,50
BG832	27/32	#3	0,8438	6 1/8"	10 3/4"	89,90
BG833	55/64	#3	0,8594	6 1/8"	10 3/4"	95,90
BG834	7/8	#3	0,8750	6 1/8"	10 3/4"	92,50
BG835	57/64	#3	0,8906	6 1/8"	10 3/4"	97,90
BG836	29/32	#3	0,9063	6 1/8"	10 3/4"	97,90
BG837	59/64	#3	0,9219	6 1/8"	10 3/4"	105,00
BG838	15/16	#3	0,9375	6 1/8"	10 3/4"	97,50
BG839	61/64	#3	0,9531	6 3/8"	11"	109,00
BG840	31/32	#3	0,9688	6 3/8"	11"	109,00
BG841	63/64	#3	0,9844	6 3/8"	11"	109,00
BG842	1	#3	1,0000	6 3/8"	11"	109,00
BG843	1 1/64	#3	1,0156	6 1/2"	11 1/8"	125,00
BG844	1 1/32	#3	1,0313	6 1/2"	11 1/8"	119,00
BG845	1 3/64	#3	1,0469	6 5/8"	11 1/4"	129,00
BG845	1 3/64	#3	1,0469	6 5/8"	11 1/4"	129,00
BG846	1 1/16	#3	1,0625	6 5/8"	11 1/4"	125,00
BG847	1 5/64	#4	1,0781	6 7/8"	12 1/2"	149,00

No modèle	Dimension fractionnaire"	Queue Morse	Décimale" Équiv.	L2"	L1"	Prix /Chacun
BG848	1 3/32	#4	1,0938	6 7/8	12 1/2	145,00
BG849	1 7/64	#4	1,1094	7 1/8	12 3/4	155,00
BG850	1 1/8	#4	1,1250	7 1/8	12 3/4	149,00
BG851	1 9/64	#4	1,1406	7 1/4	12 7/8	165,00
BG852	1 5/32	#4	1,1563	7 1/4	12 7/8	155,00
BG853	1 11/64	#4	1,1719	7 3/8	13	169,00
BG854	1 3/16	#4	1,1875	7 3/8	13	165,00
BG855	1 13/64	#4	1,2031	7 1/2	13 1/8	179,00
BG856	1 7/32	#4	1,2188	7 1/2	13 1/8	175,00
BG857	1 15/64	#4	1,2344	7 7/8	13 1/2	195,00
BG858	1 1/4	#4	1,2500	7 7/8	13 1/2	185,00
BG859	1 17/64	#4	1,2656	8 1/2	14 1/8	225,00
BG860	1 9/32	#4	1,2813	8 1/2	14 1/8	225,00
BG861	1 19/64	#4	1,2969	8 5/8	14 1/4	239,00
BG862	1 5/16	#4	1,3125	8 5/8	14 1/4	225,00
BG863	1 21/64	#4	1,3281	8 3/4	14 3/8	249,00
BG864	1 11/32	#4	1,3438	8 3/4	14 3/8	239,00
BG865	1 23/64	#4	1,3594	8 7/8	14 1/2	255,00
BG866	1 3/8	#4	1,3750	8 7/8	14 1/2	245,00
BG867	1 25/64	#4	1,3906	9	14 5/8	259,00
BG868	1 13/32	#4	1,4063	9	14 5/8	259,00
BG869	1 27/64	#4	1,4219	9 1/8	14 1/4	269,00
BG870	1 7/16	#4	1,4375	9 1/8	14 1/4	265,00
BG871	1 29/64	#4	1,4531	9 1/4	14 7/8	279,00
BG872	1 15/32	#4	1,4688	9 1/4	14 7/8	275,00
BG873	1 31/64	#4	1,4844	9 3/8	15	285,00
BG874	1 1/2	#4	1,5000	9 3/8	15	275,00
BG875	1 33/64	#5	1,5156	9 3/8	16 3/8	359,00
BG876	1 17/32	#5	1,5313	9 3/8	16 3/8	325,00
BG877	1 35/64	#5	1,5469	9 5/8	16 5/8	385,00
BG878	1 9/16	#5	1,5625	9 5/8	16 5/8	339,00
BG879	1 19/32	#5	1,5938	9 7/8	16 7/8	369,00
BG880	1 5/8	#5	1,6250	10	17	379,00
BG881	1 21/32	#5	1,6563	10 1/8	17 1/8	395,00
BG882	1 11/16	#5	1,6875	10 1/8	17 1/8	405,00
BG883	1 23/32	#5	1,7188	10 1/8	17 1/8	425,00
BG884	1 3/4	#5	1,7500	10 1/8	17 1/8	435,00
BG885	1 25/32	#5	1,7813	10 1/8	17 1/8	455,00
BG886	1 13/16	#5	1,8125	10 1/8	17 1/8	465,00
BG887	1 7/8	#5	1,8750	10 3/8	17 3/8	469,00
BG888	1 15/16	#5	1,9375	10 3/8	17 3/8	509,00
BG889	1 31/32	#5	1,9688	10 3/8	17 3/8	519,00
BG890	2	#5	2,0000	10 3/8	17 3/8	525,00
BG891	2 1/16	#5	2,0625	10 1/4	17 3/8	559,00
BG892	2 1/8	#5	2,1250	10 1/4	17 3/8	619,00
BG893	2 3/16	#5	2,1875	10 1/4	17 3/8	649,00
BG894	2 1/4	#5	2,2500	10 1/4	17 3/8	669,00
BG895	2 5/16	#5	2,3125	10 1/4	17 3/8	749,00
BG896	2 3/8	#5	2,3750	10 1/4	17 3/8	745,00
BG897	2 7/16	#5	2,4375	11 1/4	18 3/4	945,00
BG898	2 1/2	#5	2,5000	11 1/4	18 3/4	979,00
BG899	2 9/16	#5	2,5625	11 7/8	19 1/2	1065,00
BG900	2 5/8	#5	2,6250	11 7/8	19 1/2	1185,00
BG901	2 11/16	#5	2,6875	12 3/4	20 3/8	1225,00
BG902	2 3/4	#5	2,7500	12 3/4	20 3/8	1259,00
BG903	2 13/16	#5	2,8125	13 3/8	21 1/8	1435,00
BG904	2 7/8	#5	2,8750	13 3/8	21 1/8	1509,00
BG905	2 15/16	#5	2,9375	14	21 3/4	1595,00
BG906	3	#5	3,0000	14	21 3/4	1599,00

Note: Dimensions métriques disponibles

DOUILLES DE RÉDUCTION À TIGE CÔNE MORSE



CLARKSON OSBORN

Utilisations:

Utilisée pour adapter les outils à tige cône Morse à des supports de plus petit format.

RÉSISTANT À L'HUILE

No modèle	Cône intérieur	Cône extérieur	Prix /Chacun
BH495	0 MTS	1 MTS	29,50
BH496	1 MTS	2 MTS	15,50
BH497	1 MTS	3 MTS	22,50
BH498	1 MTS	4 MTS	29,90
BH499	2 MTS	3 MTS	22,50
BH500	2 MTS	4 MTS	29,90
BH501	3 MTS	4 MTS	29,90
BH503	4 MTS	5 MTS	78,50

TREMPÉE ET RECTIFIÉE*

No modèle	Cône extérieur	Cône intérieur	Prix /Chacun
BH504	1 MTS	2 MTS	31,90
BH505	1 MTS	3 MTS	43,90
BH506	2 MTS	3 MTS	43,90
BH507	3 MTS	4 MTS	78,90
BH508	4 MTS	5 MTS	109,00

*Interne et externe
MTS = tige cône Morse

JEUX DE FORETS SÉRIE COURTE POUR ACIER RAPIDE

CLARKSON OSBORN



SÉRIE BLACK & GOLD À USAGES MULTIPLES

- Service industriel
- Pointe en croix 135°, à droite, élimine le déplacement
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Pour les perceuses stationnaires et portatives
- Fini deux tons, oxydation noire et bronze, idéal pour l'évacuation des copeaux et la résistance à l'abrasion
- Boîtier en acier

JEUX FRACTIONNAIRE


No modèle	Description	Dimension"	Prix/Chacun
QR040	Jeu 13 mcx	1/16 à 1/4 par 64e	39,50
BG060	Jeu 15 mcx	1/16 à 1/2 par 32e	115,00
BG063	Jeu 21 mcx	1/16 à 3/8 par 64e	105,00
WJ188	Jeu 29 mcx	1/16 à 1/2 par 64e	199,00

JEUX MÉTRIQUES

No modèle	Description	Dimension	Prix/Chacun
BG057	Jeu 11 mcx	1,5 à 6,5 par 0,5	50,90
BG061	Jeu 19 mcx	1,0 à 10,0 par 0,5	99,50
BG064	Jeu 25 mcx	1,0 à 13,0 par 0,5	145,00
BG058	Jeu 50 mcx	1,0 à 5,9 par 0,1	92,90
BG059	Jeu 41 mcx	6,0 à 10,0 par 0,1	249,00

JEUX DE JAUGES À FILS ET DE LETTRES

No modèle	Description	Dimension	Prix/Chacun
BG066	Jeu 60 mcx	#1 à #60	165,00
BG062	Jeu 20 mcx	#61 à #80	73,50
BG065	Jeu 26 mcx	Lettres A à Z	225,00



HYPER

- Pour l'entretien
- Pointe 118°, à droite
- À usages multiples pour l'acier, la fonte et la plupart des métaux non ferreux
- Pour les perceuses stationnaires et portatives
- Fini à l'oxydation noire
- Boîtier en acier

JEUX FRACTIONNAIRE

No modèle	Description	Dimension"	Prix/Chacun
BM889	Jeu 13 mcx	1/16 à 1/4 par 64e	29,50
BM890	Jeu 15 mcx	1/16 à 1/2 par 32e	62,90
BM891	Jeu 21 mcx	1/16 à 3/8 par 64e	52,50
QF420	Jeu 29 mcx	1/16 à 1/2 par 64e	92,50

JEUX DE JAUGES À FILS ET DE LETTRES


No modèle	Description	Dimension	Prix/Chacun
BM897	Jeu 60 mcx	#1 à #60	90,50
BM892	Jeu 26 mcx	Lettres A à Z	129,00

SÉRIE COURTE – COBALT

- Cobalt M42 qui offre résistance à l'usure et à la chaleur
- Queue droite, conception à 2 cannelures
- Coupe à droite
- Pointe en croix 135° à centrage automatique, ce qui élimine le déplacement
- Fini brillant

Utilisations:

Pour usage général dont le perçage dans l'acier et les alliages de haute résistance, l'acier inoxydable et les autres métaux ferreux



CLARKSON OSBORN

JEUX FRACTIONNAIRE

No modèle	Description	Dimension	Prix /Chacun
BG067	Jeu 15 mcx	1/16" à 1/2" par 32e	195,00
BG069	Jeu 21 mcx	1/16" à 3/8" par 64e	185,00
BG071	Jeu 29 mcx	1/16" à 1/2" par 64e	375,00

JEUX MÉTRIQUES

No modèle	Description	Dimension	Prix /Chacun
BG068	Jeu 19 mcx	1,0 mm à 10,0 mm par 0,5 mm	255,00
BG070	Jeu 25 mcx	1,0 mm à 13,0 mm par 0,5 mm	559,00

DRILL DOCTOR^{MD}



DAREX

Conçu pour la durabilité et la flexibilité requises pour affûter une grande variété de dimensions populaires de forets émoussés ou brisés, dont les pointes en croix et les forets de maçonnerie.

- Affûte les pointes de foret avec angles de 118° à 135°
- Pour tous les forets hélicoïdaux standards
- Affûte les forets de maçonnerie en acier rapide, au cobalt, enduits de TiN et à pointe au carbure
- Meule à affûter au diamant et boîtier en plastique moulé compris
- Alimentation 110 V


No modèle	Description	Prix/Chacun
TZ961	Affûte 3/32" à 1/2"	211,00

FORETS SÉRIE COURTE 118°

DORMER

SÉRIE A012

- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
- Pointe avec revêtement en nitrure de titane (TiN) pour durcir la surface et allonger la durée de vie de l'outil
- Matériau: Acier rapide
- Angle de la pointe: 118°
- Normes de fabrication: ANSI
- Pointe en nitrure de titane et corps brillant
- Direction de la coupe: Vers la droite



SÉRIE A012 - DIMENSION FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimesion décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0714*	1/64	0,0156	3/16	3/4	3,26
TC0726*	1/32	0,0313	1/2	1-3/8	2,27
TC0739*	3/64	0,0469	3/4	1-3/4	2,27
TC0743*	1/16	0,0625	7/8	1-7/8	1,97
TC0749*	5/64	0,0781	1	2	1,97
TC0756	3/32	0,0938	1-1/4	2-1/4	2,09
TC0763	7/64	0,1094	1-1/2	2-5/8	2,22
TC0769	1/8	0,125	1-5/8	2-3/4	2,22
TC0773	9/64	0,1406	1-3/4	2-7/8	2,44
TC0779	5/32	0,1563	2	3-1/8	2,47
TC0785	11/64	0,1719	2-1/8	3-1/4	2,59
TC0791	3/16	0,1875	2-5/16	3-1/2	2,96
TC0798	13/64	0,2031	2-7/16	3-5/8	3,31
TC0803	7/32	0,2188	2-1/2	3-3/4	3,66
TC0807	15/64	0,2344	2-5/8	3-7/8	3,96
TC0811	1/4	0,25	2-3/4	4	4,22
TC0815	17/64	0,2656	2-7/8	4-1/8	5,06
TC0820	9/32	0,2813	2-15/16	4-1/4	5,28
TC0823	19/64	0,2968	3-1/16	4-3/8	6,08
TC0825	5/16	0,3125	3-3/16	4-1/2	6,75
TC0828	21/64	0,3281	3-5/16	4-5/8	7,45
TC0831	11/32	0,3437	3-7/16	4-3/4	8,30
TC0834	23/64	0,3594	3-1/2	4-7/8	9,38
TC0836	3/8	0,375	3-5/8	5	9,65
TC0839	25/64	0,3906	3-3/4	5-1/8	11,00
TC0842	13/32	0,4063	3-7/8	5-1/4	11,30
TC0844	27/64	0,4219	3-15/16	5-3/8	12,50
TC0845	7/16	0,4375	4-1/16	5-1/2	13,00
TC0846	29/64	0,4531	4-3/16	5-5/8	14,50
TC0847	15/32	0,4687	4-5/16	5-3/4	15,50
TC0848	31/64	0,4844	4-3/8	5-7/8	16,20
TC0849	1/2	0,5	4-1/2	6	16,50
TC0850	33/64	0,5156	4-13/16	6-5/8	30,30
TC0851	17/32	0,5313	4-13/16	6-5/8	31,90
TC0852	35/64	0,5469	4-13/16	6-5/8	34,50
TC0853	9/16	0,5625	4-13/16	6-5/8	36,10
TC0854	37/64	0,5781	4-13/16	6-5/8	36,40
TC0855	19/32	0,5937	5-3/16	7-1/8	37,10
TC0856	39/64	0,6094	5-3/16	7-1/8	40,60
TC0857	5/8	0,625	5-3/16	7-1/8	39,80
TC0858	21/32	0,6563	5-3/16	7-1/8	42,20
TC0859	11/16	0,6875	5-5/8	7-5/8	48,20
TC0860	45/64	0,7031	5-5/8	7-5/8	68,40
TC0861	23/32	0,7188	5-5/8	7-5/8	72,50
TC0862	47/64	0,7344	6	8	77,10
TC0863	3/4	0,75	6	8	81,80

*Sans pointe en croix ou en nitrure de titane (TiN)

SÉRIE A012 - DIMENSION NUMÉRIQUE

No modèle	Dimension numérique	Dimesion décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0712*	80	0,0135	1/8	3/4	4,19
TC0713*	79	0,0145	1/8	3/4	4,19
TC0715*	78	0,016	3/16	7/8	4,19
TC0716*	77	0,018	3/16	7/8	3,02
TC0717*	76	0,02	3/16	7/8	3,02
TC0718*	75	0,021	1/4	1	3,02
TC0719*	74	0,0225	1/4	1	3,02
TC0720*	73	0,024	5/16	1-1/8	3,02
TC0721*	72	0,025	5/16	1-1/8	3,02
TC0722*	71	0,026	3/8	1-1/4	3,02
TC0723*	70	0,028	3/8	1-1/4	2,54
TC0724*	69	0,0292	1/2	1-3/8	2,54
TC0725*	68	0,031	1/2	1-3/8	2,30
TC0727*	67	0,032	1/2	1-3/8	2,30
TC0728*	66	0,033	1/2	1-3/8	2,30
TC0729*	65	0,035	5/8	1-1/2	2,30
TC0730*	64	0,036	5/8	1-1/2	2,30
TC0731*	63	0,037	5/8	1-1/2	2,30
TC0732*	62	0,038	5/8	1-1/2	2,30
TC0733*	61	0,039	11/16	1-5/8	2,30
TC0734*	60	0,04	11/16	1-5/8	2,27
TC0735*	59	0,041	11/16	1-5/8	2,27
TC0736*	58	0,042	11/16	1-5/8	2,27
TC0737*	57	0,043	3/4	1-3/4	2,27
TC0738*	56	0,0465	3/4	1-3/4	2,27
TC0740*	55	0,052	7/8	1-7/8	2,27
TC0741*	54	0,055	7/8	1-7/8	2,27
TC0742*	53	0,0595	7/8	1-7/8	2,27
TC0744*	52	0,0635	7/8	1-7/8	2,05
TC0745*	51	0,0669	1	2	2,05
TC0746*	50	0,07	1	2	2,05
TC0747*	49	0,073	1	2	2,05
TC0748*	48	0,076	1	2	2,05
TC0750*	47	0,0785	1	2	2,05
TC0751	46	0,081	1-1/8	2-1/8	2,09
TC0752	45	0,082	1-1/8	2-1/8	2,09
TC0753	44	0,086	1-1/8	2-1/8	2,09
TC0754	43	0,089	1-1/4	2-1/4	2,09
TC0755	42	0,0935	1-1/4	2-1/4	2,09
TC0757	41	0,096	1-3/8	2-3/8	2,09
TC0758	40	0,098	1-3/8	2-3/8	2,09
TC0759	39	0,0995	1-3/8	2-3/8	2,09
TC0760	38	0,1015	1-7/16	2-1/2	2,09
TC0761	37	0,1040	1-7/16	2-1/2	2,09
TC0762	36	0,1065	1-7/16	2-1/2	2,09
TC0764	35	0,11	1-1/2	2-5/8	2,09
TC0765	34	0,111	1-1/2	2-5/8	2,09
TC0766	33	0,113	1-1/2	2-5/8	2,09
TC0767	32	0,116	1-5/8	2-3/4	2,09
TC0768	31	0,12	1-5/8	2-3/4	2,09
TC0770	30	0,1285	1-5/8	2-3/4	2,17
TC0771	29	0,136	1-3/4	2-7/8	2,17
TC0772	28	0,1405	1-3/4	2-7/8	2,17
TC0774	27	0,144	1-7/8	3	2,35
TC0775	26	0,147	1-7/8	3	2,35
TC0776	25	0,1495	1-7/8	3	2,35
TC0777	24	0,152	2	3-1/8	2,44
TC0778	23	0,154	2	3-1/8	2,44
TC0780	22	0,157	2	3-1/8	2,47
TC0781	21	0,159	2-1/8	3-1/4	2,47
TC0782	20	0,161	2-1/8	3-1/4	2,69
TC0783	19	0,166	2-1/8	3-1/4	2,69
TC0784	18	0,1695	2-1/8	3-1/4	2,69
TC0786	17	0,173	2-3/16	3-3/8	3,24
TC0787	16	0,177	2-3/16	3-3/8	3,24
TC0788	15	0,18	2-3/16	3-3/8	3,24
TC0789	14	0,182	2-3/16	3-3/8	3,24
TC0790	13	0,185	2-5/16	3-1/2	3,26
TC0792	12	0,189	2-5/16	3-1/2	3,31
TC0793	11	0,191	2-5/16	3-1/2	3,31
TC0794	10	0,1935	2-7/16	3-5/8	3,57
TC0795	9	0,196	2-7/16	3-5/8	3,57
TC0796	8	0,199	2-7/16	3-5/8	3,57
TC0797	7	0,201	2-7/16	3-5/8	3,57
TC0799	6	0,204	2-1/2	3-3/4	4,04
TC0800	5	0,2055	2-1/2	3-3/4	4,04
TC0801	4	0,209	2-1/2	3-3/4	4,04
TC0802	3	0,213	2-1/2	3-3/4	4,04
TC0804	2	0,221	2-5/8	3-7/8	4,44
TC0805	1	0,228	2-5/8	3-7/8	4,44

*Sans pointe en croix ou en nitrure de titane (TiN)



FORETS SÉRIE COURTE (SUITE)


SÉRIE A012 - DIMENSIONS DES LETTRES

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0806	A	0,234	2-5/8	3-7/8	4,94
TC0808	B	0,238	2-3/4	4	4,94
TC0809	C	0,242	2-3/4	4	4,94
TC0810	D	0,246	2-3/4	4	4,94
TC0812	E	0,25	2-3/4	4	4,22
TC0813	F	0,257	2-7/8	4-1/8	5,29
TC0814	G	0,261	2-7/8	4-1/8	5,93
TC0816	H	0,266	2-7/8	4-1/8	5,93
TC0817	I	0,272	2-7/8	4-1/8	5,93
TC0818	J	0,277	2-7/8	4-1/8	6,35
TC0819	K	0,281	2-15/16	4-1/4	6,98
TC0821	L	0,29	2-15/16	4-1/4	6,98
TC0822	M	0,295	3-1/16	4-3/8	7,43

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0824	N	0,302	3-1/16	4-3/8	7,55
TC0826	O	0,316	3-3/16	4-1/2	7,55
TC0827	P	0,323	3-5/16	4-5/8	8,48
TC0829	Q	0,332	3-7/16	4-3/4	8,48
TC0830	R	0,339	3-7/16	4-3/4	9,07
TC0832	S	0,348	3-1/2	4-7/8	9,62
TC0833	T	0,358	3-1/2	4-7/8	11,00
TC0835	U	0,368	3-5/8	5	11,00
TC0837	V	0,377	3-5/8	5	11,30
TC0838	W	0,386	3-3/4	5-1/8	11,60
TC0840	X	0,397	3-3/4	5-1/8	14,10
TC0841	Y	0,404	3-7/8	5-1/4	16,00
TC0843	Z	0,413	3-7/8	5-1/4	16,90

FORETS SÉRIE COURTE 118°

- Matériau: Acier rapide
- Angle de la pointe: 118°
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite



SÉRIE R10 - DIMENSION FRACTIONNAIRE


- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau qui réduit l'usure et le soudage des copeaux dans les matériaux ferreux plus durs pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TDB875	1/64	0,0156	3/16	3/4	2,59
TDB876	1/32	0,0313	1/2	1-3/8	1,59
TDB877	3/64	0,0469	3/4	1-3/4	1,59
TDB878	1/16	0,0625	7/8	1-7/8	1,45
TDB879	5/64	0,0781	1	2	1,47
TC0869	3/32	0,0938	1-1/4	2-1/4	1,47
TDB881	7/64	0,1094	1-1/2	2-5/8	1,54
TDB882	1/8	0,125	1-5/8	2-3/4	1,50
TDB883	9/64	0,1406	1-3/4	2-7/8	1,67
TDB884	5/32	0,1563	2	3-1/8	1,69
TDB885	11/64	0,1719	2-1/8	3-1/4	1,84
TDB886	3/16	0,1875	2-5/16	3-1/2	2,04
MLN282	13/64	0,2031	2-7/16	3-5/8	2,25
TDB888	7/32	0,2188	2-1/2	3-3/4	2,52
TDB889	15/64	0,2344	2-5/8	3-7/8	2,72
TDB890	1/4	0,25	2-3/4	4	2,84
TDB891	17/64	0,2656	2-7/8	4-1/8	3,47
TDB892	9/32	0,2813	2-15/16	4-1/4	3,57
TDB893	19/64	0,2969	3-1/16	4-3/8	4,14
TDB894	5/16	0,3125	3-3/16	4-1/2	4,58
TDB895	21/64	0,3281	3-5/16	4-5/8	5,08
TDB896	11/32	0,3437	3-7/16	4-3/4	5,68

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TDB897	23/64	0,3594	3-1/2	4-7/8	6,40
TDB898	3/8	0,375	3-5/8	5	6,45
TDB899	25/64	0,3906	3-3/4	5-1/8	7,48
TDB900	13/32	0,4063	3-7/8	5-1/4	7,65
TDB901	27/64	0,4219	3-15/16	5-3/8	8,53
TDB902	7/16	0,4375	4-1/16	5-1/2	8,85
TDB903	29/64	0,4531	4-3/16	5-5/8	9,87
TDB904	15/32	0,4687	4-5/16	5-3/4	10,50
TDB905	31/64	0,4844	4-3/8	5-7/8	11,00
UU377	1/2	0,5	4-1/2	6	11,00
TDB907	33/64	0,5156	4-13/16	6-5/8	20,00
TDB908	17/32	0,5313	4-13/16	6-5/8	20,60
TDB909	35/64	0,5469	4-13/16	6-5/8	22,70
TDB910	9/16	0,5625	4-13/16	6-5/8	23,40
TC0900	37/64	0,5781	4-13/16	6-5/8	24,50
TDB912	19/32	0,5937	5-3/16	7-1/8	24,50
TDB913	39/64	0,6094	5-3/16	7-1/8	26,30
TDB914	5/8	0,625	5-3/16	7-1/8	25,80
TDB915	41/64	0,6406	5-3/16	7-1/8	29,10
TDB916	21/32	0,6563	5-3/16	7-1/8	30,40
TDB917	43/64	0,6719	5-5/8	7-5/8	32,90
TC0907	11/16	0,6875	5-5/8	7-5/8	32,90

SÉRIE R10P - DIMENSION FRACTIONNAIRE

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux




No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0908	1/64	0,0156	3/16	3/4	3,62
TC0909	1/32	0,0313	1/2	1-3/8	2,20
TC0910	3/64	0,0469	3/4	1-3/4	2,20
TC0911	1/16	0,0625	7/8	1-7/8	2,04
TC0912	5/64	0,0781	1	2	2,05
TC0913	3/32	0,0938	1-1/4	2-1/4	2,05
TC0914	7/64	0,1094	1-1/2	2-5/8	2,15
TC0915	1/8	0,125	1-5/8	2-3/4	2,09
TC0916	9/64	0,1406	1-3/4	2-7/8	2,32
TC0917	5/32	0,1563	2	3-1/8	2,37
TC0918	11/64	0,1719	2-1/8	3-1/4	2,57
TC0919	3/16	0,1875	2-5/16	3-1/2	2,86
TC0920	13/64	0,2031	2-7/16	3-5/8	3,16
TC0921	7/32	0,2188	2-1/2	3-3/4	3,52
TC0922	15/64	0,2344	2-5/8	3-7/8	3,81
TC0923	1/4	0,25	2-3/4	4	3,97
TC0924	17/64	0,2656	2-7/8	4-1/8	4,84
TC0925	9/32	0,2813	2-15/16	4-1/4	5,01
TC0926	19/64	0,2969	3-1/16	4-3/8	5,81
TC0927	5/16	0,3125	3-3/16	4-1/2	6,40
TC0928	21/64	0,3281	3-5/16	4-5/8	7,10
TC0929	11/32	0,3437	3-7/16	4-3/4	7,95

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0930	23/64	0,3594	3-1/2	4-7/8	8,95
TC0931	3/8	0,375	3-5/8	5	9,03
TC0932	25/64	0,3906	3-3/4	5-1/8	10,50
TC0933	13/32	0,4063	3-7/8	5-1/4	10,70
TC0934	27/64	0,4219	3-15/16	5-3/8	12,00
TC0935	7/16	0,4375	4-1/16	5-1/2	12,40
TC0936	29/64	0,4531	4-3/16	5-5/8	13,80
TC0937	15/32	0,4687	4-5/16	5-3/4	14,80
TC0938	31/64	0,4844	4-3/8	5-7/8	15,40
TC0939	1/2	0,5	4-1/2	6	15,40
TC0940	33/64	0,5156	4-13/16	6-5/8	28,00
TC0941	17/32	0,5313	4-13/16	6-5/8	28,90
TC0942	35/64	0,5469	4-13/16	6-5/8	31,80
TC0943	9/16	0,5625	4-13/16	6-5/8	32,70
TC0944	37/64	0,5781	4-13/16	6-5/8	33,40
TC0945	19/32	0,5937	5-3/16	7-1/8	34,30
TC0946	39/64	0,6094	5-3/16	7-1/8	36,80
TC0947	5/8	0,625	5-3/16	7-1/8	36,10
TC0948	41/64	0,6406	5-3/16	7-1/8	40,70
TC0949	21/32	0,6563	5-3/16	7-1/8	42,60
TC0950	43/64	0,6719	5-5/8	7-5/8	46,00
TC0951	11/16	0,6875	5-5/8	7-5/8	46,00

FORETS SÉRIE COURTE 118° (SUITE)

SÉRIE R18 - DIMENSION NUMÉRIQUE


- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau qui réduit l'usure et le soudage des copeaux dans les matériaux ferreux plus durs pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant



No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TDD155	80	0,0135	1/8	3/4	2,62
TDD154	79	0,0145	1/8	3/4	2,62
TDD153	78	0,016	3/16	7/8	2,17
TDD152	77	0,018	3/16	7/8	2,17
TDD151	76	0,02	3/16	7/8	2,17
TDD150	75	0,021	1/4	1	2,17
TDD149	74	0,0225	1/4	1	2,17
TDD148	73	0,024	5/16	1-1/8	2,17
TDD147	72	0,025	5/16	1-1/8	2,17
TCP013	71	0,026	3/8	1-1/4	2,17
TDD145	70	0,028	3/8	1-1/4	1,75
TDD144	69	0,0292	1/2	1-3/8	1,75
TDD143	68	0,031	1/2	1-3/8	1,60
TDD142	67	0,032	1/2	1-3/8	1,60
TDD141	66	0,033	1/2	1-3/8	1,60
TDD140	65	0,035	5/8	1-1/2	1,60
TCP020	64	0,036	5/8	1-1/2	1,60
TDD138	63	0,037	5/8	1-1/2	1,60
TDD137	62	0,038	5/8	1-1/2	1,60
TDD136	61	0,039	11/16	1-5/8	1,60
TDD135	60	0,04	11/16	1-5/8	1,55
TDD134	59	0,041	11/16	1-5/8	1,55
TDD133	58	0,042	11/16	1-5/8	1,55
TDD132	57	0,043	3/4	1-3/4	1,55
TDD131	56	0,0465	3/4	1-3/4	1,55
TDD130	55	0,052	7/8	1-7/8	1,55
TDD129	54	0,055	7/8	1-7/8	1,55
TDD128	53	0,0595	7/8	1-7/8	1,55
TDD127	52	0,0635	7/8	1-7/8	1,47
TDD126	51	0,067	1	2	1,47
TDD125	50	0,07	1	2	1,47
TDD124	49	0,073	1	2	1,47
TDD123	48	0,076	1	2	1,47
TDD122	47	0,0785	1	2	1,47
TDD121	46	0,081	1-1/8	2-1/8	1,47
TDD120	45	0,082	1-1/8	2-1/8	1,47
TDD119	44	0,086	1-1/8	2-1/8	1,47
TDD118	43	0,089	1-1/4	2-1/4	1,47
TDD117	42	0,0935	1-1/4	2-1/4	1,47
TDD116	41	0,096	1-3/8	2-3/8	1,45
TDD115	40	0,098	1-3/8	2-3/8	1,45
TDD114	39	0,0995	1-3/8	2-3/8	1,47
TDD113	38	0,1015	1-7/16	2-1/2	1,47
TDD112	37	0,104	1-7/16	2-1/2	1,47
TDD111	36	0,1065	1-7/16	2-1/2	1,45
TDD110	35	0,11	1-1/2	2-5/8	1,47
TDD109	34	0,111	1-1/2	2-5/8	1,47
TDD108	33	0,113	1-1/2	2-5/8	1,47
TDD107	32	0,116	1-5/8	2-3/4	1,47
TDD106	31	0,12	1-5/8	2-3/4	1,47
TDD105	30	0,1285	1-5/8	2-3/4	1,49
TDD104	29	0,136	1-3/4	2-7/8	1,49
T0075	28	0,1405	1-3/4	2-7/8	1,50
TDD102	27	0,144	1-7/8	3	1,62
TDD101	26	0,147	1-7/8	3	1,64
TDD100	25	0,1495	1-7/8	3	1,62
TDD099	24	0,152	2	3-1/8	1,70
TDD098	23	0,154	2	3-1/8	1,70
TDD097	22	0,157	2	3-1/8	1,70
TDD096	21	0,159	2-1/8	3-1/4	1,69
TDD095	20	0,161	2-1/8	3-1/4	1,84
TDD094	19	0,166	2-1/8	3-1/4	1,84
TDD093	18	0,1695	2-1/8	3-1/4	1,85
TDD092	17	0,173	2-3/16	3-3/8	2,22
TDD091	16	0,177	2-3/16	3-3/8	2,22
TDD090	15	0,18	2-3/16	3-3/8	2,22
TDD089	14	0,182	2-3/16	3-3/8	2,22
TDD088	13	0,185	2-5/16	3-1/2	2,22
TDD087	12	0,189	2-5/16	3-1/2	2,29
TDD086	11	0,191	2-5/16	3-1/2	2,25
TDD085	10	0,1935	2-7/16	3-5/8	2,44
TDD084	9	0,196	2-7/16	3-5/8	2,45
TDD083	8	0,199	2-7/16	3-5/8	2,45
TDD082	7	0,201	2-7/16	3-5/8	2,40
TDD081	6	0,204	2-1/2	3-3/4	2,79
TDD080	5	0,2055	2-1/2	3-3/4	2,79
TDD079	4	0,209	2-1/2	3-3/4	2,79
TDD078	3	0,213	2-1/2	3-3/4	2,76
TDD077	2	0,221	2-5/8	3-7/8	3,06
TDD076	1	0,228	2-5/8	3-7/8	3,04

SÉRIE R18P - DIMENSION NUMÉRIQUE

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux



No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP084	97	0,0059	1/16	3/4	19,00
TCP085	96	0,0063	1/16	3/4	19,00
TCP086	95	0,0067	1/16	3/4	17,20
TCP087	94	0,0071	1/16	3/4	17,20
TCP088	93	0,0075	1/16	3/4	12,00
TCP089	92	0,0079	1/16	3/4	12,00
TCP090	91	0,0083	5/64	3/4	12,00
TCP091	90	0,0087	5/64	3/4	12,00
TCP092	89	0,0091	5/64	3/4	12,00
TCP093	88	0,0095	5/64	3/4	12,00
TCP094	87	0,01	5/64	3/4	9,47
TCP095	86	0,0105	3/32	3/4	9,47
TCP096	85	0,011	3/32	3/4	8,53
TCP097	84	0,0115	3/32	3/4	8,53
TCP098	83	0,012	3/32	3/4	8,53
TCP099	82	0,0125	3/32	3/4	7,43
TCP100	81	0,013	3/32	3/4	7,43
TCP101	80	0,0135	1/8	3/4	3,67
TCP102	79	0,0145	1/8	3/4	3,67
TCP103	78	0,016	3/16	7/8	3,04
TCP104	77	0,018	3/16	7/8	3,04
TCP105	76	0,02	3/16	7/8	3,04
TCP106	75	0,021	1/4	1	3,04
TCP107	74	0,0225	1/4	1	3,04
TCP108	73	0,024	5/16	1-1/8	3,04
TCP109	72	0,025	5/16	1-1/8	3,04
TCP110	71	0,026	3/8	1-1/4	3,04
TCP111	70	0,028	3/8	1-1/4	2,45
TCP112	69	0,0292	1/2	1-3/8	2,45
TCP113	68	0,031	1/2	1-3/8	2,24
TCP114	67	0,032	1/2	1-3/8	2,24
TCP115	66	0,033	1/2	1-3/8	2,24
TCP116	65	0,035	5/8	1-1/2	2,24
TCP117	64	0,036	5/8	1-1/2	2,24
TCP118	63	0,037	5/8	1-1/2	2,24
TCP119	62	0,038	5/8	1-1/2	2,24
TCP120	61	0,039	11/16	1-5/8	2,24
TCP121	60	0,04	11/16	1-5/8	2,10
TCP122	59	0,041	11/16	1-5/8	2,10
TCP123	58	0,042	11/16	1-5/8	2,10
TCP124	57	0,043	3/4	1-3/4	2,05
TCP125	56	0,0465	3/4	1-3/4	2,05
TCP126	55	0,052	7/8	1-7/8	2,05
TCP127	54	0,055	7/8	1-7/8	2,05
TCP128	53	0,0595	7/8	1-7/8	2,05
TCP129	52	0,0635	7/8	1-7/8	2,05
TCP130	51	0,067	1	2	2,05
TCP131	50	0,07	1	2	2,05
TCP132	49	0,073	1	2	2,05
TCP133	48	0,076	1	2	2,05
TCP134	47	0,0785	1	2	2,05
TCP135	46	0,081	1-1/8	2-1/8	2,05
TCP136	45	0,082	1-1/8	2-1/8	2,05
TCP137	44	0,086	1-1/8	2-1/8	2,04
TCP138	43	0,089	1-1/4	2-1/4	2,04
TCP139	42	0,0935	1-1/4	2-1/4	2,05



SÉRIE R18P - DIMENSION NUMÉRIQUE (SUITE)

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP140	41	0,096	1-3/8	2-3/8	2,05
TCP141	40	0,098	1-3/8	2-3/8	2,04
TCP142	39	0,0995	1-3/8	2-3/8	2,05
TCP143	38	0,1015	1-7/16	2-1/2	2,05
TCP144	37	0,104	1-7/16	2-1/2	2,05
TCP145	36	0,1065	1-7/16	2-1/2	2,04
TCP146	35	0,11	1-1/2	2-5/8	2,05
TCP147	34	0,111	1-1/2	2-5/8	2,05
TCP148	33	0,113	1-1/2	2-5/8	2,05
TCP149	32	0,116	1-5/8	2-3/4	2,05
TCP150	31	0,12	1-5/8	2-3/4	2,05
TCP151	30	0,1285	1-5/8	2-3/4	2,07
TCP152	29	0,136	1-3/4	2-7/8	2,07
TCP153	28	0,1405	1-3/4	2-7/8	2,10
TCP154	27	0,144	1-7/8	3	2,27
TCP155	26	0,147	1-7/8	3	2,29
TCP156	25	0,1495	1-7/8	3	2,27
TCP157	24	0,152	2	3-1/8	2,39
TCP158	23	0,154	2	3-1/8	2,39
TCP159	22	0,157	2	3-1/8	2,39
TCP160	21	0,159	2-1/8	3-1/4	2,37
TCP161	20	0,161	2-1/8	3-1/4	2,57
TCP162	19	0,166	2-1/8	3-1/4	2,57
TCP163	18	0,1695	2-1/8	3-1/4	2,59
TCP164	17	0,173	2-3/16	3-3/8	3,11
TCP165	16	0,177	2-3/16	3-3/8	3,11
TCP166	15	0,18	2-3/16	3-3/8	3,11
TCP167	14	0,182	2-3/16	3-3/8	3,11
TCP168	13	0,185	2-5/16	3-1/2	3,11
TCP169	12	0,189	2-5/16	3-1/2	3,19
TCP170	11	0,191	2-5/16	3-1/2	3,16
TCP171	10	0,1935	2-7/16	3-5/8	3,39
TCP172	9	0,196	2-7/16	3-5/8	3,44
TCP173	8	0,199	2-7/16	3-5/8	3,44
TCP174	7	0,201	2-7/16	3-5/8	3,37
TCP175	6	0,204	2-1/2	3-3/4	3,89
TCP176	5	0,2055	2-1/2	3-3/4	3,89
TCP177	4	0,209	2-1/2	3-3/4	3,89
TCP178	3	0,213	2-1/2	3-3/4	3,86
TCP179	2	0,221	2-5/8	3-7/8	4,27
TCP180	1	0,228	2-5/8	3-7/8	4,24

SÉRIE R15 - DIMENSIONS DES LETTRES

- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau qui réduit l'usure et le soudage des copeaux dans les matériaux ferreux plus durs pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0952	A	0,234	2-5/8	3-7/8	3,44
TC0953	B	0,2374	2-3/4	4	3,44
TC0954	C	0,2421	2-3/4	4	3,44
TC0955	D	0,2461	2-3/4	4	3,44
TC0956	E	0,25	2-3/4	4	3,21
TC0957	F	0,2571	2-7/8	4-1/8	3,69
TC0958	G	0,261	2-7/8	4-1/8	4,14
TC0959	H	0,2661	2-7/8	4-1/8	4,14
TC0960	I	0,272	2-7/8	4-1/8	4,14
TC0961	J	0,2772	2-7/8	4-1/8	4,43
TC0962	K	0,2811	2-15/16	4-1/4	4,89
TC0963	L	0,2902	2-15/16	4-1/4	4,89
TC0964	M	0,2949	3-1/16	4-3/8	5,16
TC0965	N	0,302	3-1/16	4-3/8	5,16
TC0966	O	0,3161	3-3/16	4-1/2	5,23
TC0967	P	0,3228	3-5/16	4-5/8	5,93
TC0968	Q	0,3319	3-7/16	4-3/4	5,93
TC0969	R	0,339	3-7/16	4-3/4	6,31
TC0970	S	0,348	3-1/2	4-7/8	6,70
TC0971	T	0,358	3-1/2	4-7/8	7,61
TC0972	U	0,368	3-5/8	5	7,61
TC0973	V	0,3772	3-5/8	5	7,83
TC0974	W	0,3858	3-3/4	5-1/8	8,10
TC0975	X	0,3969	3-3/4	5-1/8	9,79
TC0976	Y	0,4039	3-7/8	5-1/4	11,00
TC0977	Z	0,413	3-7/8	5-1/4	11,70

SÉRIE R15P - DIMENSIONS DES LETTRES


- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TC0978	A	0,234	2-5/8	3-7/8	4,83
TC0979	B	0,2374	2-3/4	4	4,83
TC0980	C	0,2421	2-3/4	4	4,83
TC0981	D	0,2461	2-3/4	4	4,83
TC0982	E	0,25	2-3/4	4	4,51
TC0983	F	0,2571	2-7/8	4-1/8	5,16
TC0984	G	0,261	2-7/8	4-1/8	5,79
TC0985	H	0,2661	2-7/8	4-1/8	5,79
TC0986	I	0,272	2-7/8	4-1/8	5,79
TC0987	J	0,2772	2-7/8	4-1/8	6,20
TC0988	K	0,2811	2-15/16	4-1/4	6,85
TC0989	L	0,2902	2-15/16	4-1/4	6,85
TC0990	M	0,2949	3-1/16	4-3/8	7,21
TC0991	N	0,302	3-1/16	4-3/8	7,21
TC0992	O	0,3161	3-3/16	4-1/2	7,31
TC0993	P	0,3228	3-5/16	4-5/8	8,30
TC0994	Q	0,3319	3-7/16	4-3/4	8,30
TC0995	R	0,339	3-7/16	4-3/4	8,83
TC0996	S	0,348	3-1/2	4-7/8	9,38
TC0997	T	0,358	3-1/2	4-7/8	10,70
TC0998	U	0,368	3-5/8	5	10,70
TC0999	V	0,3772	3-5/8	5	11,00
TCP000	W	0,3858	3-3/4	5-1/8	11,30
TCP001	X	0,3969	3-3/4	5-1/8	13,70
TCP002	Y	0,4039	3-7/8	5-1/4	15,40
TCP003	Z	0,413	3-7/8	5-1/4	16,40

FORETS SÉRIE COURTE 135°

- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
- Traitement de surface unique pour améliorer la résistance à l'usure dans les alliages ferreux durs
- Matériau: Acier rapide • Angle de la pointe: 135°
- Normes de fabrication: ANSI
- Fini: Mauve et bronze • Direction de la coupe: Vers la droite

PRECISION



SÉRIE HX10 - DIMENSION FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TDE104	1/16	0,0625	7/8	1-7/8	2,14
TDE105	5/64	0,0781	1	2	2,14
TDE106	3/32	0,0938	1-1/4	2-1/4	2,14
TDE107	7/64	0,1094	1-1/2	2-5/8	2,25
TDE108	1/8	0,125	1-5/8	2-3/4	2,25
TDE109	9/64	0,1406	1-3/4	2-7/8	2,45
TDE110	5/32	0,1563	2	3-1/8	2,49
TDE111	11/64	0,1719	2-1/8	3,25	2,72
TDE112	3/16	0,1875	2-5/16	3-1/2	3,04
TDE113	13/64	0,2031	2-7/16	3-5/8	3,32
TDE114	7/32	0,2188	2-1/2	3-3/4	3,69
TDE115	15/64	0,2344	2-5/8	3-7/8	3,99
TDE116	1/4	0,25	2-3/4	4	4,24
TDE117	17/64	0,2656	2-7/8	4-1/8	5,11
TDE118	9/32	0,2813	2-15/16	4-1/4	5,26
TDE119	19/64	0,2969	3-1/16	4-3/8	6,08
TDE120	5/16	0,3125	3-3/16	4-1/2	6,73
TDE121	21/64	0,3281	3-5/16	4-5/8	7,48
TDE122	11/32	0,3437	3-7/16	4-3/4	8,37
TDE123	23/64	0,3594	3-1/2	4-7/8	9,42
TDE124	3/8	0,375	3-5/8	5	9,58
TDE125	25/64	0,3906	3-3/4	5-1/8	11,00
TDE126	13/32	0,4063	3-7/8	5-1/4	11,30
TDE127	27/64	0,4219	3-15/16	5-3/8	12,50
TDE128	7/16	0,4375	4-1/16	5-1/2	13,00
TDE129	29/64	0,4531	4-3/16	5-5/8	14,60
TDE130	15/32	0,4687	4-5/16	5-3/4	15,40
TDE131	31/64	0,4844	4-3/8	5-7/8	16,30
TDE132	1/2	0,5	4-1/2	6	16,40

FORETS SÉRIE COURTE 135° (SUITE)
SÉRIE HX18 - DIMENSION NUMÉRIQUE

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP237	52	0,0635	7/8	1-7/8	2,15
TCP238	51	0,067	1	2	2,15
TCP239	50	0,07	1	2	2,15
TCP240	49	0,073	1	2	2,15
TCP241	48	0,076	1	2	2,15
TCP242	47	0,0785	1	2	2,15
TCP243	46	0,081	1-1/8	2-1/8	2,15
TCP244	45	0,082	1-1/8	2-1/8	2,15
TCP245	44	0,086	1-1/8	2-1/8	2,14
TCP246	43	0,089	1-1/4	2-1/4	2,14
TCP247	42	0,0935	1-1/4	2-1/4	2,15
TCP248	41	0,096	1-3/8	2-3/8	2,14
TCP249	40	0,098	1-3/8	2-3/8	2,15
TCP250	39	0,0995	1-3/8	2-3/8	2,15
TCP251	38	0,1015	1-7/16	2-1/2	2,15
TCP252	37	0,104	1-7/16	2-1/2	2,15
TCP253	36	0,1065	1-7/16	2-1/2	2,14
TCP254	35	0,11	1-1/2	2-5/8	2,15
TCP255	34	0,111	1-1/2	2-5/8	2,15
TCP256	33	0,113	1-1/2	2-5/8	2,15
TCP257	32	0,116	1-5/8	2-3/4	2,15
TCP258	31	0,12	1-5/8	2-3/4	2,15
TCP259	30	0,1285	1-5/8	2-3/4	2,19
TCP260	29	0,136	1-3/4	2-7/8	2,19
TCP261	28	0,1405	1-3/4	2-7/8	2,20
TCP262	27	0,144	1-7/8	3	2,37

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP263	26	0,147	1-7/8	3	2,40
TCP264	25	0,1495	1-7/8	3	2,37
TCP265	24	0,152	2	3-1/8	2,45
TCP266	23	0,154	2	3-1/8	2,45
TCP267	22	0,157	2	3-1/8	2,50
TCP268	21	0,159	2-1/8	3-1/4	2,47
TCP269	20	0,161	2-1/8	3-1/4	2,69
TCP270	19	0,166	2-1/8	3-1/4	2,69
TCP271	18	0,1695	2-1/8	3-1/4	2,72
TCP272	17	0,173	2-3/16	3-3/8	3,29
TCP273	16	0,177	2-3/16	3-3/8	3,29
TCP274	15	0,18	2-3/16	3-3/8	3,29
TCP275	14	0,182	2-3/16	3-3/8	3,29
TCP276	13	0,185	2-5/16	3-1/2	3,29
TCP277	12	0,189	2-5/16	3-1/2	3,37
TCP278	11	0,191	2-5/16	3-1/2	3,34
TCP279	10	0,1935	2-7/16	3-5/8	3,61
TCP280	9	0,196	2-7/16	3-5/8	3,64
TCP281	8	0,199	2-7/16	3-5/8	3,64
TCP282	7	0,201	2-7/16	3-5/8	3,61
TCP283	6	0,204	2-1/2	3-3/4	4,12
TCP284	5	0,2055	2-1/2	3-3/4	4,12
TCP285	4	0,209	2-1/2	3-3/4	4,12
TCP286	3	0,213	2-1/2	3-3/4	4,07
TCP287	2	0,221	2-5/8	3-7/8	4,54
TCP288	1	0,228	2-5/8	3-7/8	4,51

SÉRIE HX15 - DIMENSIONS DES LETTRES

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP211	A	0,234	2-5/8	3-7/8	5,13
TCP212	B	0,2374	2-3/4	4	5,13
TCP213	C	0,2421	2-3/4	4	5,13
TCP214	D	0,2461	2-3/4	4	5,13
TDE116	E	0,25	2-3/4	4	4,24
TCP216	F	0,2571	2-7/8	4-1/8	5,43
TCP217	G	0,261	2-7/8	4-1/8	6,14
TCP218	H	0,2661	2-7/8	4-1/8	6,14
TCP219	I	0,272	2-7/8	4-1/8	6,14
TCP220	J	0,2772	2-7/8	4-1/8	6,55
TCP221	K	0,2811	2-15/16	4-1/4	7,25
TCP222	L	0,2902	2-15/16	4-1/4	7,25
TCP223	M	0,2949	3-1/16	4-3/8	7,66

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP224	N	0,302	3-1/16	4-3/8	7,66
TCP225	O	0,3161	3-3/16	4-1/2	7,78
TCP226	P	0,3228	3-5/16	4-5/8	8,73
TCP227	Q	0,3319	3-7/16	4-3/4	8,73
TCP228	R	0,339	3-7/16	4-3/4	9,38
TCP229	S	0,348	3-1/2	4-7/8	9,94
TCP230	T	0,358	3-1/2	4-7/8	11,30
TCP231	U	0,368	3-5/8	5	11,30
TCP232	V	0,3772	3-5/8	5	11,60
TCP233	W	0,3858	3-3/4	5-1/8	12,00
TCP234	X	0,3969	3-3/4	5-1/8	14,60
TCP235	Y	0,4039	3-7/8	5-1/4	16,40
TCP236	Z	0,413	3-7/8	5-1/4	17,40

JEUX DE FORETS SÉRIE COURTE

SÉRIE A097

- Pointe avec revêtement en nitrure de titane (TiN) pour durcir la surface et allonger la durée de vie de l'outil
- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Angle de la pointe: 118°
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Boîtier compris

Note: Dimensions 47 à 60 et 1/16" à 5/64" ne sont pas munis d'une pointe en croix ou en nitrure de titane (TiN)



TCP405

DORMER

No modèle	Nbre de morceaux	Dimension	Prix /Chacun
TCP405	29	1/16" à 1/2" par 1/64"	219,00
TCP406	15	1/16" à 1/2" par 1/32"	125,00
TCP407	13	1/16" à 1/4" par 1/64"	45,70
TCP408	60	1 à 60	168,00
TCP409	26	A à Z	238,00
TCP410	115	A à Z, 1 à 60, 1/16" à 1/2" par 1/64"	669,00

JEUX DE FORETS SÉRIE COURTE

SÉRIE C29HX10

- Traitement de surface unique pour améliorer la résistance à l'usure dans les alliages ferreux durs
- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Angle de la pointe: 135°
- Fini: Mauve et or
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Boîtier compris



PRECISION

No modèle	Nbre de morceaux	Dimension	Prix /Chacun
TCP404	29	1/16" à 1/2" par 1/64"	229,00

FORETS

JEUX DE FORETS SÉRIE COURTE


- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI • Angle de la pointe: 118°
- Direction de la coupe: Vers la droite • Boîtier compris

FINI OXYDATION SOUS VAPEUR D'EAU

- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau qui réduit l'usure et le soudage des copeaux dans les matériaux ferreuxplus durs pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant

FINI BRILLANT

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux



TCP412

No modèle	Nbre de morceaux	Dimension	Série du fabricant	Fini	Prix /Chacun
TCP411	15	1/16" à 1/2" par 1/32"	C15R10	Oxydation sous vapeur d'eau	112,00
TCP413	29	1/16" à 1/2" par 1/64"	C29R10	Oxydation sous vapeur d'eau	207,00
TCP412	15	1/16" à 1/2" par 1/32"	C15R10P	Brillant	111,00
TCP414	29	1/16" à 1/2" par 1/64"	C29R10P	Brillant	207,00

JEUX DE FORETS AU COBALT SÉRIE COURTE

- Fini à l'oxyde de bronze pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant
- Convient aux matériaux ferreux
- Matériau: Acier rapide au cobalt
- Normes de fabrication: ANSI
- Angle de la pointe: 135°
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Boîtier compris




TCP918

No modèle	Nbre de morceaux	Dimension	Série du fabricant	Prix /Chacun
TCP915	13	1/16" à 1/4" par 1/64"	C13R10CO	77,50
TCP916	15	1/16" à 1/2" par 1/32"	C15R10CO	220,00
TCP917	21	1/16" à 3/8" par 1/64"	C21R10CO	203,00
TCP918	29	1/16" à 1/2" par 1/64"	C29R10CO	419,00
TCP919	26	A à Z	C26R15CO	419,00
TCP920	60	#1 à #60	C60R18CO	309,00

FORETS SÉRIE EXTRA-COURTE 135°

- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant
- Pointe en croix à serrage concentrique et conception à faible poussée pour faciliter la pénétration
- Matériau: Acier rapide
- Angle de la pointe: 135°
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite



SÉRIE R40C - DIMENSION FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP289	1/16	0,0625	5/8	1-5/8	2,60
TCP290	5/64	0,0781	11/16	1-11/16	2,64
TCP291	3/32	0,0938	3/4	1-3/4	2,59
TCP292	7/64	0,1094	13/16	1-13/16	2,64
TCP293	1/8	0,125	7/8	1-7/8	2,52
TCP294	9/64	0,1406	15/16	1-15/16	2,69
TCP295	5/32	0,1563	1	2-1/16	2,91
TCP296	11/64	0,1719	1-1/16	2-1/8	3,07
TCP297	3/16	0,1875	1-1/8	2-3/16	3,31
TCP298	13/64	0,2031	1-3/16	2-1/4	3,51
TCP299	7/32	0,2188	1-1/4	2-3/8	4,21
TCP300	15/64	0,2344	1-5/16	2-7/16	4,27
TCP301	1/4	0,25	1-3/8	2-1/2	4,73
TCP302	17/64	0,2656	1-7/16	2-5/8	5,44
TCP303	9/32	0,2813	1-1/2	2-11/16	5,83

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP304	19/64	0,2969	1-9/16	2-3/4	6,46
TCP305	5/16	0,3125	1-5/8	2-13/16	6,88
TCP306	21/64	0,3281	1-11/16	2-15/16	7,61
TCP307	11/32	0,3437	1-11/16	3	8,58
TCP308	23/64	0,3594	1-3/4	3-1/16	9,89
TCP309	3/8	0,375	1-13/16	3-1/8	10,30
TCP310	25/64	0,3906	1-7/8	3-1/4	11,80
TCP311	13/32	0,4063	1-15/16	3-5/16	12,10
TCP312	27/64	0,4219	2	3-3/8	13,40
TCP313	7/16	0,4375	2-1/16	3-7/16	13,50
TCP314	29/64	0,4531	2-1/8	3-9/16	16,10
TCP315	15/32	0,4687	2-1/8	3-5/8	17,20
TCP316	31/64	0,4844	2-3/16	3-11/16	17,60
TCP317	1/2	0,5	2-1/4	3-3/4	17,30

SÉRIE R41C - DIMENSION NUMÉRIQUE

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP318*	60	0,04	1/2	1-3/8	2,54
TCP319*	59	0,041	1/2	1-3/8	2,54
TCP320*	58	0,042	1/2	1-3/8	2,54
TCP321*	57	0,043	1/2	1-3/8	2,54
TCP322*	56	0,0465	1/2	1-3/8	2,54
TCP323*	55	0,052	5/8	1-5/8	2,54
TCP324*	54	0,055	5/8	1-5/8	2,54
TCP325*	53	0,0595	5/8	1-5/8	2,54
TCP326	52	0,0635	11/16	1-11/16	2,54
TCP327	51	0,067	11/16	1-11/16	2,54
TCP328	50	0,07	11/16	1-11/16	2,54
TCP329	49	0,073	11/16	1-11/16	2,54
TCP330	48	0,076	11/16	1-11/16	2,54
TCP331	47	0,0785	11/16	1-11/16	2,54
TCP332	46	0,081	3/4	1-3/4	2,54

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP333	45	0,082	3/4	1-3/4	2,54
TCP334	44	0,086	3/4	1-3/4	2,54
TCP335	43	0,089	3/4	1-3/4	2,54
TCP336	42	0,0935	3/4	1-3/4	2,54
TCP337	41	0,096	13/16	1-13/16	2,54
TCP338	40	0,098	13/16	1-13/16	2,54
TCP339	39	0,0995	13/16	1-13/16	2,54
TCP340	38	0,1015	13/16	1-13/16	2,54
TCP341	37	0,104	13/16	1-13/16	2,54
TCP342	36	0,1065	13/16	1-13/16	2,54
TCP343	35	0,11	7/8	1-7/8	2,54
TCP344	34	0,111	7/8	1-7/8	2,54
TCP345	33	0,113	7/8	1-7/8	2,54
TCP346	32	0,116	7/8	1-7/8	2,54
TCP347	31	0,12	7/8	1-7/8	2,54

*Sans pointe en croix

SÉRIE R41C - DIMENSION NUMÉRIQUE (SUITE)

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP348	30	0,1285	15/16	1-15/16	2,54
TCP349	29	0,136	15/16	1-15/16	2,54
TCP350	28	0,1405	15/16	1-15/16	2,54
TCP351	27	0,144	1	2-1/16	2,81
TCP352	26	0,147	1	2-1/16	2,81
TCP353	25	0,1495	1	2-1/16	2,81
TCP354	24	0,152	1	2-1/16	2,86
TCP355	23	0,154	1	2-1/16	2,86
TCP356	22	0,157	1-1/16	2-1/8	2,86
TCP357	21	0,159	1-1/16	2-1/8	2,86
TCP358	20	0,161	1-1/16	2-1/8	2,97
TCP359	19	0,166	1-1/16	2-1/8	2,97
TCP360	18	0,1695	1-1/16	2-1/8	2,97
TCP361	17	0,173	1-1/8	2-3/16	3,54
TCP362	16	0,177	1-1/8	2-3/16	3,54

No modèle	Dimension numérique	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP363	15	0,18	1-1/8	2-3/16	3,54
TCP364	14	0,182	1-1/8	2-3/16	3,54
TCP365	13	0,185	1-1/8	2-3/16	3,54
TCP366	12	0,189	1-3/16	2-1/4	3,54
TCP367	11	0,191	1-3/16	2-1/4	3,54
TCP368	10	0,1935	1-3/16	2-1/4	3,54
TCP369	9	0,196	1-3/16	2-1/4	3,54
TCP370	8	0,199	1-3/16	2-1/4	3,54
TCP371	7	0,201	1-3/16	2-1/4	3,54
TCP372	6	0,204	1-1/4	2-3/8	4,24
TCP373	5	0,2055	1-1/4	2-3/8	4,24
TCP374	4	0,209	1-1/4	2-3/8	4,24
TCP375	3	0,213	1-1/4	2-3/8	4,24
TCP376	2	0,221	1-5/16	2-7/16	4,54
TCP377	1	0,228	1-5/16	2-7/16	4,54

SÉRIE R42C - DIMENSIONS DES LETTRES


No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP378	A	0,234	1-5/16	2-7/16	5,38
TCP379	B	0,2374	1-3/8	2-1/2	5,38
TCP380	C	0,2421	1-3/8	2-1/2	5,38
TCP381	D	0,2461	1-3/8	2-1/2	5,38
TCP382	E	0,25	1-3/8	2-1/2	5,71
TCP383	F	0,2571	1-7/16	2-5/8	5,93
TCP384	G	0,261	1-7/16	2-5/8	6,28
TCP385	H	0,2661	1-1/2	2-11/16	6,28
TCP386	I	0,272	1-1/2	2-11/16	6,28
TCP387	J	0,2772	1-1/2	2-11/16	6,75
TCP388	K	0,2811	1-1/2	2-11/16	7,25
TCP389	L	0,2992	1-9/16	2-3/4	7,25
TCP390	M	0,2949	1-9/16	2-3/4	7,92

No modèle	Dimension lettre	Dimension décimale"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP391	N	0,302	1-5/8	2-13/16	7,92
TCP392	O	0,3161	1-11/16	2-15/16	7,98
TCP393	P	0,3228	1-11/16	2-15/16	8,95
TCP394	Q	0,3319	1-11/16	3	8,95
TCP395	R	0,339	1-11/16	3	9,08
TCP396	S	0,348	1-3/4	3-1/16	10,30
TCP397	T	0,358	1-3/4	3-1/16	12,00
TCP398	U	0,368	1-13/16	3-1/8	12,00
TCP399	V	0,3772	1-7/8	3-1/4	12,80
TCP400	W	0,3858	1-7/8	3-1/4	13,40
TCP401	X	0,3969	1-15/16	3-5/16	15,50
TCP402	Y	0,4039	1-15/16	3-5/16	18,50
TCP403	Z	0,413	2	3-3/8	18,50

FORETS SILVER & DEMING 118°

SÉRIE R56

- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant
- Matériau: Acier rapide
- Angle de la pointe: 118°
- Normes de fabrication: ANSI
- Dimension de la queue: 1/2"
- Direction de la coupe: Vers la droite



PRECISION

No modèle	Dimension fractionnaire	Dimension décimale	L2	L1	Prix /Chacun
TCQ496	33/64	0,5156	3	6	32,20
TCQ497	17/32	0,5313	3	6	31,40
TCQ498	35/64	0,5469	3	6	34,30
TCQ499	9/16	0,5625	3	6	33,40
TCQ500	37/64	0,5781	3	6	36,80
TCQ501	19/32	0,5937	3	6	35,90
TCQ502	5/8	0,625	3	6	37,60
TCQ503	41/64	0,6406	3	6	41,30
TCQ504	21/32	0,6563	3	6	40,20
TCQ505	43/64	0,6719	3	6	42,80
TCQ506	11/16	0,6875	3	6	41,70
TCQ507	45/64	0,7031	3	6	43,40
TCQ508	23/32	0,7188	3	6	42,20
TCQ509	47/64	0,7344	3	6	47,30
TCQ510	3/4	0,75	3	6	46,00
TCQ511	49/64	0,7656	3	6	50,60
TCQ512	25/32	0,7813	3	6	49,10
TCQ513	51/64	0,7969	3	6	58,60
TCQ514	13/16	0,8125	3	6	51,60
TCQ515	53/64	0,8281	3	6	60,60
TCQ516	27/32	0,8438	3	6	53,10
TCQ517	55/64	0,8594	3	6	63,10
TCQ518	7/8	0,875	3	6	55,60
TCQ519	57/64	0,8906	3	6	66,60
TCQ520	29/32	0,9063	3	6	57,60
TCQ521	59/64	0,9219	3	6	71,10
TCQ522	15/16	0,9375	3	6	61,10
TCQ523	61/64	0,9531	3	6	74,60


No modèle	Dimension fractionnaire	Dimension décimale	L2	L1	Prix /Chacun
TCQ524	31/32	0,9688	3	6	65,60
TCQ525	63/64	0,9844	3	6	84,20
TCQ526	1	1	3	6	72,60
TCQ527	1-1/64	1,0156	3	6	101,00
TCQ528	1-1/32	1,0312	3	6	89,20
TCQ529	1-3/64	1,0469	3	6	91,70
TCQ530	1-1/16	1,0625	3	6	86,20
TCQ531	1-5/64	1,0781	3	6	94,20
TCQ532	1-3/32	1,0937	3	6	94,70
TCQ533	1-7/64	1,1094	3	6	102,00
TCQ534	1-1/8	1,125	3	6	96,70
TCQ535	1-9/64	1,1406	3	6	104,00
TCQ536	1-5/32	1,1563	3	6	101,00
TCQ537	1-11/64	1,1719	3	6	111,00
TCQ538	1-3/16	1,1875	3	6	107,00
TCQ539	1-13/64	1,2031	3	6	119,00
TCQ540	1-7/32	1,2187	3	6	119,00
TCQ541	1-15/64	1,2344	3	6	122,00
TCQ542	1-1/4	1,25	3	6	118,00
TCQ543	1-9/32	1,2813	3	6	138,00
TCQ544	1-5/16	1,3125	3	6	146,00
TCQ545	1-11/32	1,3437	3	6	159,00
TCQ546	1-3/8	1,375	3	6	168,00
TCQ547	1-13/32	1,4063	3	6	196,00
TCQ548	1-7/16	1,4375	3	6	185,00
TCQ549	1-15/32	1,4687	3	6	215,00
TCQ550	1-1/2	1,5	3	6	203,00



FORETS À QUEUE CONIQUE 118°

SÉRIE 209

- Fini d'oxydation sous vapeur d'eau pour améliorer la résistance à l'usure et le pouvoir lubrifiant
- Matériau: Acier rapide
- Angle de la pointe: 118°
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite



PRECISION

No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Numéro queue conique Morse	Prix /Chacun
TDD862	1/8	0,125	1-7/8	5-1/8	#1	**20,20**
TDD863	9/64	0,1406	2-1/8	5-3/8	#1	**21,10**
TDD864	5/32	0,1562	2-1/8	5-3/8	#1	**20,30**
TDD865	11/64	0,1718	2-1/2	5-3/4	#1	**21,10**
TDD866	3/16	0,1875	2-1/2	5-3/4	#1	**14,30**
TCP420	13/64	0,2031	2-3/4	6	#1	**16,00**
TDD868	7/32	0,2187	2-3/4	6	#1	**15,50**
TDD869	15/64	0,2343	2-7/8	6-1/8	#1	**18,40**
TDD870	1/4	0,25	2-7/8	6-1/8	#1	**15,90**
TDD871	17/64	0,2656	3	6-1/4	#1	**17,80**
TDD872	9/32	0,2812	3	6-1/4	#1	**17,00**
TDD873	19/64	0,2968	3-1/8	6-3/8	#1	**22,00**
TDD874	5/16	0,3125	3-1/8	6-3/8	#1	**17,00**
TDD875	21/64	0,3281	3-1/4	6-1/2	#1	**23,60**
TDD876	11/32	0,3437	3-1/4	6-1/2	#1	**24,70**
TDD877	23/64	0,3593	3-1/2	6-3/4	#1	**27,30**
TDD878	3/8	0,375	3-1/2	6-3/4	#1	**26,00**
TDD879	25/64	0,3906	3-5/8	7	#1	**28,40**
TDD880	13/32	0,4062	3-5/8	7	#1	**26,30**
TDD881	27/64	0,4218	3-7/8	7-1/4	#1	**30,30**
TDD882	7/16	0,4375	3-7/8	7-1/4	#1	**29,10**
TDD883	29/64	0,4531	4-1/8	7-1/2	#1	**33,30**
TDD884	15/32	0,4687	4-1/8	7-1/2	#1	**33,40**
TDD885	31/64	0,4843	4-3/8	8-1/4	#2	**37,60**
TDD886	1/2	0,5	4-3/8	8-1/4	#2	**33,30**
TDD887	33/64	0,5156	4-5/8	8-1/2	#2	**39,70**
TDD888	17/32	0,5312	4-5/8	8-1/2	#2	**37,10**
TDD889	35/64	0,5468	4-7/8	8-3/4	#2	**43,30**
TDD890	9/16	0,5625	4-7/8	8-3/4	#2	**40,50**
TDD891	37/64	0,5781	4-7/8	8-3/4	#2	**46,00**
TDD892	19/32	0,5937	4-7/8	8-3/4	#2	**43,60**
TDD893	39/64	0,6093	4-7/8	8-3/4	#2	**48,10**
TDD894	5/8	0,625	4-7/8	8-3/4	#2	**44,20**
TDD895	41/64	0,6406	5-1/8	9	#2	**53,10**
TDD896	21/32	0,6562	5-1/8	9	#2	**49,30**
TDD897	43/64	0,6718	5-3/8	9-1/4	#2	**56,60**
TDD898	11/16	0,6875	5-3/8	9-1/4	#2	**51,60**
TDD899	45/64	0,7031	5-5/8	9-1/2	#2	**58,60**
TDD900	23/32	0,7187	5-5/8	9-1/2	#2	**55,10**
TDD901	47/64	0,7343	5-7/8	9-3/4	#2	**62,60**
TDD902	3/4	0,75	5-7/8	9-3/4	#2	**59,60**
TDD903	49/64	0,7656	6	9-7/8	#2	**75,10**
TDD904	25/32	0,7812	6	9-7/8	#2	**72,60**
TDD905	51/64	0,7968	6-1/8	10-3/4	#3	**83,20**
TDD906	13/16	0,8125	6-1/8	10-3/4	#3	**74,10**
TDD907	53/64	0,8281	6-1/8	10-3/4	#3	**86,70**
TDD908	27/32	0,8437	6-1/8	10-3/4	#3	**80,70**


No modèle	Dimension fractionnaire"	Dimension décimale"	L2"	L1"	Numéro queue conique Morse	Prix /Chacun
TDD909	55/64	0,8593	6-1/8	10-3/4	#3	**89,70**
TDD910	7/8	0,875	6-1/8	10-3/4	#3	**82,70**
TDD911	57/64	0,8906	6-1/8	10-3/4	#3	**91,70**
TDD912	29/32	0,9062	6-1/8	10-3/4	#3	**88,20**
TDD913	59/64	0,9218	6-1/8	10-3/4	#3	**92,70**
TDD914	15/16	0,9375	6-1/8	10-3/4	#3	**83,20**
TDD915	61/64	0,9531	6-3/8	11	#3	**95,20**
TDD916	31/32	0,9687	6-3/8	11	#3	**91,20**
TDD917	63/64	0,9843	6-3/8	11	#3	**101,00**
TDD918	1	1	6-3/8	11	#3	**92,70**
TDD919	1-1/64	1,0156	6-1/2	11-1/8	#3	**114,00**
TDD920	1-1/32	1,0312	6-1/2	11-1/8	#3	**102,00**
TDD921	1-3/64	1,0468	6-5/8	11-1/4	#3	**121,00**
TDD922	1-1/16	1,0625	6-5/8	11-1/4	#3	**106,00**
TDD923	1-5/64	1,0781	6-7/8	12-1/2	#4	**139,00**
TDD924	1-3/32	1,0937	6-7/8	12-1/2	#4	**125,00**
TDD925	1-7/64	1,1093	7-1/8	12-3/4	#4	**145,00**
TDD926	1-1/8	1,125	7-1/8	12-3/4	#4	**130,00**
TDD927	1-9/64	1,1406	7-1/4	12-7/8	#4	**153,00**
TDD928	1-5/32	1,1562	7-1/4	12-7/8	#4	**136,00**
TDD929	1-11/64	1,1718	7-3/8	13	#4	**154,00**
TDD930	1-3/16	1,1875	7-3/8	13	#4	**142,00**
TDD932	1-7/32	1,2187	7-1/2	13-1/8	#4	**152,00**
TDD933	1-15/64	1,2343	7-7/8	13-1/2	#4	**181,00**
TDD934	1-1/4	1,25	7-7/8	13-1/2	#4	**160,00**
TDD935	1-17/64	1,2656	8-1/2	14-1/8	#4	**208,00**
TDD936	1-9/32	1,2812	8-1/2	14-1/8	#4	**199,00**
TDD937	1-19/64	1,2968	8-5/8	14-1/4	#4	**222,00**
TDD938	1-5/16	1,3125	8-5/8	14-1/4	#4	**201,00**
TDD939	1-21/64	1,3281	8-3/4	14-3/8	#4	**229,00**
TDD940	1-11/32	1,3437	8-3/4	14-3/8	#4	**214,00**
TDD942	1-3/8	0,375	8-7/8	14-1/2	#4	**215,00**
TDD944	1-13/32	1,4062	9	14-5/8	#4	**232,00**
TDD945	1-27/64	1,4218	9-1/8	14-3/4	#4	**249,00**
TDD946	1-7/16	1,4375	9-1/8	14-3/4	#4	**232,00**
TDD948	1-15/32	1,4687	9-1/4	14-7/8	#4	**250,00**
TDD949	1-31/64	1,4843	9-3/8	15	#4	**270,00**
TDD950	1-1/2	1,5	9-3/8	15	#4	**247,00**
TDD951	1-17/32	1,5312	9-3/8	16-3/8	#5	**289,00**
TDD952	1-9/16	1,5625	9-5/8	16-5/8	#5	**299,00**
TDD954	1-5/8	1,625	10	17	#5	**319,00**
TDD956	1-11/16	1,6875	10-1/8	17-1/8	#5	**349,00**
TDD958	1-3/4	1,75	10-1/8	17-1/8	#5	**379,00**
TDD960	1-13/16	1,8125	10-1/8	17-1/8	#5	**399,00**
TDD962	1-7/8	1,875	10-3/8	17-3/8	#5	**419,00**
TDD964	1-15/16	1,9375	10-3/8	17-3/8	#5	**449,00**
TDD966	2	2	10-3/8	17-3/8	#5	**469,00**



JEUX DE TARAUDS ET FORETS

BLUE WIZARD 18 PIÈCES

- Acier rapide de première qualité
- Boîtier en métal




CLARKSON OSBORN

NC (National gros) No modèle BG080 contient		NF (National fin) No modèle BG078 contient	
Taraud	**Foret**	**Taraud**	**Foret**
#6-32	#36	#6-40	#33
#8-32	#29	#8-36	#29
#10-32	#21	#10-32	#21
#10-24	#16	#12-28	#15
1/4-20	#7	1/4-28	#3
5/16-18	F	5/16-24	#1
3/8-16	5/16	3/8"-24	Q
7/16-14	U	7/16	25/64
1/2-13	27/64	1/2-20	29/64
Prix/Chacun 195,00 $		**Prix/Chacun 195,00 $**	

TARAUDS POUR TUBES

- Acier rapide, filets rectifiés
- Tige carrée
- Coupe à droite



CLARKSON OSBORN

TARAUDS À FILETAGE NPT WARWICK

Utilisations : Pour filets coniques de tubes. Le type de taraud pour tubes le plus répandu. Les filets coniques créent un joint étanche lorsqu'utilisé avec un produit d'étanchéité.

No modèle	NPT Dimension	L2"	L1"	L3"	A"	Cannelures	Prix /Chacun
BD944	1/16-27	11/16	2 1/8	3/8	0,234	3	**27,50**
QD610	1/8-27	3/4	2 1/8	3/8	0,328	3	**27,50**
QD611	1/4-18	1 1/16	2 7/16	7/16	0,421	5	**33,90**
QD612	3/8-18	1 1/16	2 9/16	1/2	0,531	5	**42,90**
BD946	1/2-14	1 3/8	3 1/8	5/8	0,515	5	**64,50**
BD947	3/4-14	1 3/8	3 1/4	11/16	0,679	5	**95,50**
BD948	1-11,5	1 3/4	3 3/4	13/16	0,843	5	**145,00**
BD949	1 1/4-11,5	1 3/4	4	15/16	0,984	7	**225,00**
BD950	1 1/2-11,5	1 3/4	4 1/4	1	1,125	7	**269,00**
BD951	2-11,5	1 3/4	4 1/2	1 1/8	1,406	7	**339,00**

TARAUDS POUR TUBES À FILETS CONIQUES NPTF POUR SCELLAGE À SEC WARWICK

Les tarauds pour tubes à filets coniques en acier rapide sont conçus pour le taraudage des raccords ferreux et non ferreux utilisés pour connecter des tubes qui acheminent des liquides ou gaz et pour les autres usages qui requièrent un ajustement très serré. Les tarauds pour tubes coniques NPTF ne nécessitent pas de produit d'étanchéité.
Le scellage à sec est assuré par le contact métal sur métal.

No modèle	NPTF Dimension	L2"	L1"	L3"	A"	Cannelures	Prix /Chacun
BD961	1/16-27	11/16	2 1/8	3/8	0,234	3	**67,50**
BD962	1/8-27	3/4	2 1/8	3/8	0,328	3	**66,90**
BD963	1/4-18	1 1/16	2 7/16	7/16	0,421	5	**71,50**
BD964	3/8-18	1 1/16	2 9/16	1/2	0,531	5	**105,00**
BD965	1/2-14	1 3/8	3 1/8	5/8	0,515	5	**125,00**
BD966	3/4-14	1 3/8	3 1/4	11/16	0,679	5	**155,00**
BD967	1-11,5	1 3/4	3 3/4	13/16	0,843	5	**269,00**
BD968	1 1/4-11,5	1 3/4	4	15/16	0,984	7	**425,00**

TARAUDS À CANNELURE ALTERNÉE POUR TUBES - FILETAGE NPTI WARWICK

Utilisations: Les tarauds à cannelure alternée et acier rapide sont conçus pour le taraudage des métaux mous ou fibreux qui ont la tendance de causer une accumulation de copeaux dans les filets. Les tarauds à cannelure alternée pour tubes débutent le taraudage avec quelques filets complets et éliminent un filet sur deux tout le long de l'hélice afin de laisser plus d'espace pour les copeaux, de permettre une meilleure lubrification et de réduire la résistance.

No modèle	NPTI Dimension	L2"	L1"	L3"	A"	Cannelures	Prix /Chacun
BD952	1/8-27	3/4	2 1/8	3/8	0,328	3	**61,50**
BD953	1/4-18	1 1/16	2 7/16	7/16	0,421	5	**67,90**
BD954	3/8-18	1 1/16	2 9/16	1/2	0,531	5	**85,90**
BD955	1/2-14	1 3/8	3 1/8	5/8	0,515	5	**139,00**
BD956	3/4-14	1 3/8	3 1/4	11/16	0,679	5	**149,00**
BD957	1-11,5	1 3/4	3 3/4	13/16	0,843	5	**299,00**
BD958	1 1/4-11,5	1 3/4	4	15/16	0,984	7	**399,00**
BD959	1 1/2-11,5	1 3/4	4 1/4	1	1,125	7	**495,00**
BD960	2-11,5	1 3/4	4 1/2	1 1/8	1,406	7	**709,00**

TARAUDS POUR TUYAUX À FILETAGE NPTS WARWICK

Utilisations: Les tarauds pour tubes à filetage NPTS en acier rapide sont conçus pour le taraudage des trous ou raccords utilisés pour les installations à basse pression qui s'ajusteront au cône des filets extérieurs lors de l'assemblage. Un produit d'étanchéité doit être utilisé pour assurer un joint étanche.

No modèle	NPTS Dimension	L2"	L1"	L3"	A"	Cannelures	Prix /Chacun
BD969	1/8-27	3/4	2 1/8	3/8	0,328	4	**43,90**
BD970	1/4-18	1 1/16	2 7/16	7/16	0,421	4	**60,90**
BD971	3/8-18	1 1/16	2 9/16	1/2	0,531	4	**92,90**
BD972	1/2-14	1 3/8	3 1/8	5/8	0,515	4	**129,00**
BD973	3/4-14	1 3/8	3 1/4	11/16	0,679	4	**179,00**
BD974	1-11,5	1 3/4	3 3/4	13/16	0,843	6	**335,00**

TARAUDS & FILIÈRES



TARAUDS À MAIN

CLARKSON OSBORN


- Filetage en acier rapide
- Tige carrée
- Coupe à droite, cannelure droite
- Jeux coniques, intermédiaires et finisseurs disponibles
- Fini brillant

Utilisations : Les tarauds introduisent un filetage à l'intérieur des trous, créant une surface femelle qui fonctionne comme un écrou. Très convenables pour une variété de matériaux ferreux et non ferreux.

Coniques
Utilisés dans les trous qui débouchent et pour débuter le filetage.

Intermédiaires
Utilisés dans les trous qui débouchent et les trous borgnes avec de l'espace au fond pour l'accumulation des copeaux.

Finisseurs
Utilisés dans les trous borgnes qui nécessitent un filetage presque jusqu'au fond.



DIMENSIONS VIS DE MÉCANIQUE - FILET NATIONAL GROS - NC FILET NATIONAL FIN - NF

Dimension fractionnaire"		No modèle conique	No modèle intermed.	No modèle finis.	Prix /Chacun	L2"	L1"	L3"	A"	Cannelures	Jeu de 3 tarauds No modèle	Jeu de 3 tarauds Prix /Chacun
0-80	NF	BL964	BL965	BL966	24,50	3/8	1 5/8	3/16	0,110	3	BL963	72,90
1-64	NC	BL968	BL969	BL970	23,50	7/16	1 11/16	3/16	0,110	2	BL967	70,50
1-72	NF	BM005	BM006	BM007	23,50	7/16	1 11/16	3/16	0,110	3	BM004	70,50
2-56	NC	BL972	BL973	BL974	19,90	1/2	1 3/4	3/16	0,110	3	BL971	59,90
2-64	NF	BM009	BM010	BM011	19,90	1/2	1 3/4	3/16	0,110	3	BM008	59,90
3-48	NC	BL976	BL977	BL978	14,90	9/16	1 13/16	3/16	0,110	3	BL975	44,50
3-56	NF	BM013	BM014	BM015	14,90	9/16	1 13/16	3/16	0,110	3	BM012	44,50
4-40	NC	BL980	BL981	BL982	12,20	5/8	1 7/8	3/16	0,110	3	BL979	36,50
4-48	NF	BM017	BM018	BM019	12,20	5/8	1 7/8	3/16	0,110	3	BM016	36,50
5-40	NC	BL984	BL985	BL986	12,20	11/16	1 15/16	3/16	0,110	3	BL983	36,50
5-44	NF	BM021	BM022	BM023	12,20	11/16	1 15/16	3/16	0,110	3	BM020	36,50
6-32	NC	BL988	BL989	BL990	9,25	11/16	2	3/16	0,110	3	BL987	27,50
6-40	NF	BM025	BM026	BM027	9,25	11/16	2	3/16	0,110	3	BM024	27,50
8-32	NC	BL992	BL993	BL994	9,25	3/4	2 1/8	1/4	0,131	4	BL991	27,50
8-36	NF	BM029	BM030	BM031	9,25	3/4	2 1/8	1/4	0,131	4	BM028	27,50
10-24	NC	BL996	BL997	BL998	9,99	7/8	2 3/8	1/4	0,152	4	BL995	29,90
10-32	NF	BM033	BM034	BM035	9,99	7/8	2 3/8	1/4	0,152	4	BM032	29,90
12-24	NC	BM001	BM002	BM003	10,50	15/16	2 3/8	9/32	0,165	4	BL999	30,90
12-28	NF	BM037	BM038	BM039	10,50	15/16	2 3/8	9/32	0,165	4	BM036	30,90

DIMENSIONS FRACTIONNAIRE - FILET NATIONAL GROS - NC FILET NATIONAL FIN - NF

Dimension fractionnaire"		No modèle conique	No modèle intermed.	No modèle finis.	Prix /Chacun	L2"	L1"	L3"	A"	Cannelures	Jeu de 3 tarauds No modèle	Jeu de 3 tarauds Prix /Chacun
1/4-20	NC	BL843	BL844	BL845	9,85	1	2 1/2	5/16	0,191	4	BL842	29,50
1/4-28	NF	BL905	BL906	BL907	9,85	1	2 1/2	5/16	0,191	4	BL904	29,50
5/1-18	NC	BL847	BL848	BL849	12,20	1 1/8	2 23/32	3/8	0,238	4	QE252	36,50
5/16-24	NF	BL909	BL910	BL911	12,20	1 1/8	2 23/32	3/8	0,238	4	BL908	36,50
3/8-16	NC	BL851	BL852	BL853	13,90	1 1/4	2 15/16	7/16	0,286	4	BL850	41,50
3/8-24	NF	BL912	BL913	BL914	13,90	1 1/4	2 15/16	7/16	0,286	4	VE890	41,50
7/16-14	NC	BL855	BL856	BL857	23,90	1 7/16	3 5/32	13/32	0,242	4	BL854	71,50
7/16 -20	NF	BL916	BL917	BL918	23,90	1 7/16	3 5/32	13/32	0,242	4	BL915	71,50
1/2-13	NC	BL859	BL860	BL861	24,50	1 21/32	3 3/8	7/16	0,275	4	BL858	73,90
1/2 -20	NF	BL920	BL921	BL922	24,50	1 21/32	3 3/8	7/16	0,275	4	BL919	73,90
9/16-12	NC	BL863	BL864	BL865	41,50	1 21/32	3 19/32	1/2	0,322	4	BL862	125,00
9/16-18	NF	BL924	BL925	BL926	41,50	1 21/32	3 19/32	1/2	0,322	4	BL923	125,00
5/8-11	NC	QE253	BL867	BL868	49,90	1 13/16	3 13/16	9/16	0,360	4	BL866	149,00
5/8-18	NF	BL928	BL929	BL930	49,90	1 13/16	3 13/16	9/16	0,360	4	BL927	149,00
3/4-10	NC	VE860	BL870	BL871	69,50	2	4 1/4	11/16	0,442	4	BL869	209,00
3/4-16	NF	BL932	BL933	BL934	69,50	2	4 1/4	11/16	0,442	4	BL931	209,00
7/8 -9	NC	BL873	BL874	BL875	95,90	2 7/32	4 11/16	3/4	0,523	4	BL872	289,00
7/8-14	NF	BL936	BL937	BL938	95,90	2 7/32	4 11/16	3/4	0,523	4	BL935	289,00
1-8	NC	BL877	BL878	BL879	129,00	2 1/2	5 1/8	13/16	0,6000	4	BL876	385,00
1-12	NF	BL940	BL941	BL942	129,00	2 1/2	5 1/8	13/16	0,6000	4	BL939	385,00
1-14	NS	BL960	BL961	BL962	129,00	2 1/2	5 1/8	13/16	0,6000	4	BL959	385,00
1 1/8- 7	NC	QE254	BL882	BL883	169,00	2 9/16	5 7/16	7/8	0,6720	4	BL880	499,00
1 1/8-12	NF	BL944	BL945	BL946	169,00	2 9/16	5 7/16	7/8	0,6720	4	BL943	499,00
1 1/4 -7	NC	BL885	BL886	BL887	225,00	2 9/16	5 3/4	1	0,7660	4	BL884	665,00
1 1/4-12	NF	BL948	BL949	BL950	225,00	2 9/16	5 3/4	1	0,7660	4	BL947	665,00
1 3/8-6	NC	BL889	BL890	BL891	279,00	3	6 1/16	1 1/16	0,8310	4	BL888	835,00
1 3/8-12	NF	BL952	BL953	BL954	279,00	3	6 1/16	1 1/16	0,8310	4	BL951	835,00
1 1/2-6	NC	BL893	BL894	BL895	325,00	3	6 3/8	1 1/8	0,9250	4	BL892	965,00
1 1/2-12	NE	BL956	BL957	BL958	325,00	3	6 3/8	1 1/8	0,9250	4	BL955	965,00
1 3/4-5	NC	BL897	BL898	BL899	475,00	3 3/16	7	1 1/4	1,0720	6	BL896	1419,00
2-4,5	NC	BL901	BL902	BL903	525,00	3 9/16	7 5/8	1 3/8	1,2330	6	BL900	1579,00



TARAUDS À MAIN (SUITE)

CLARKSON OSBORN

FILETS MÉTRIQUES NORMAUX

Dimension	No modèle conique	No modèle interméd.	No modèle finis.	Prix /Chacun	L2 mm	L1 mm	L3 mm	A mm	Cannelures	Jeu de 3 tarauds No modèle	Jeu de 3 tarauds Prix /Chacun
M2 x 0,4	BM185	BM186	BM187	21,50	8,0	41,0	4,0	2,00	3	BM184	64,90
M2.2 x 0,45	BM182	BM183	TBM075	22,50	9,5	44,5	5,0	2,24	3	BM181	67,50
M2.5 x 0,45	BM189	BM190	BM191	15,50	9,5	44,5	5,0	2,24	3	BM188	46,90
M3 x 0,5	BM193	BM194	BM195	12,90	15,0	48,0	5,0	2,50	3	BM192	38,50
M3.5 x 0,6	BM197	BM198	BM199	9,99	17,0	50,0	5,0	2,80	3	BM196	29,90
M4 x 0,7	BM201	BM202	BM203	9,99	17,0	53,0	6,0	3,15	3	BM200	29,90
M4.5 x 0,75	BM205	BM206	BM207	13,90	17,0	53,0	6,0	3,55	3	BM204	41,90
M5 x 0,8	BM209	BM210	BM211	10,90	16,0	58,0	7,0	4,00	3	BM208	33,50
M6 x 1	BM213	BM214	BM215	11,50	19,0	66,0	8,0	5,00	3	BM212	34,50
M7 x 1	BM217	BM218	BM219	12,50	19,0	66,0	8,0	5,60	4	BM216	36,90
M8 x 1,25	BM221	BM222	BM223	12,50	22,0	72,0	9,0	6,30	4	BM220	36,90
M9 x 1,25	BM225	BM226	BM227	15,50	22,0	72,0	10,0	7,10	4	BM224	45,90
M10 x 1,5	BM229	BM230	BM231	22,90	24,0	80,0	11,0	8,00	4	BM228	69,50
M11 x 1,5	BM233	BM234	BM235	22,90	25,0	85,0	9,0	6,30	4	BM232	69,50
M12 x 1,75	BM237	BM238	BM239	26,50	19,0	89,0	10,0	7,10	4	BM236	78,50
M14 x 2	BM241	BM242	BM243	39,90	30,0	95,0	12,0	9,00	4	BM240	119,00
M16 x 2	BM245	BM246	BM247	49,50	32,0	102,0	13,0	10,00	4	BM244	149,00
M18 x 2,5	BM249	BM250	BM251	67,90	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM248	205,00
M20 x 2,5	BM253	BM254	BM255	92,90	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM252	279,00
M22 x 2,5	BM257	BM258	BM259	109,00	38,0	118,0	16,0	12,50	4	BM256	325,00
M24 x 3	BM261	BM262	BM263	125,00	45,0	130,0	18,0	14,00	4	BM260	375,00
M27 x 3	BM265	BM266	BM267	169,00	45,0	135,0	20,0	16,00	4	BM264	505,00
M30 x 3,5	BM269	BM270	BM271	179,00	48,0	138,0	20,0	16,00	4	BM268	545,00
M33 x 3,5	BM273	BM274	BM275	245,00	51,0	151,0	22,0	18,00	4	BM272	729,00
M36 x 4	BM277	BM278	BM279	269,00	57,0	162,0	24,0	20,00	4	BM276	815,00
M39 x 4	BM280	BM281	BM282	329,00	60,0	170,0	26,0	22,40	4	TBM083	985,00
M42 x 4,5	BM284	BM285	BM286	379,00	60,0	170,0	26,0	22,40	6	BM283	1145,00
M45 x 4,5	TBM067	BM287	BM288	515,00	67,0	187,0	28,0	25,00	6	TBM084	1539,00
M48 x 5	TBM068	BM289	BM290	569,00	67,0	187,0	28,0	25,00	6	TBM085	1715,00
M52 x 5	TBM069	BM291	BM292	719,00	70,0	200,0	31,0	28,00	6	TBM086	2155,00
M56 x 5,5	TBM070	BM293	BM294	975,00	70,0	200,0	31,0	28,00	6	TBM087	2919,00


FILETS MÉTRIQUES FIN

Dimension	No modèle conique	No modèle interméd.	No modèle finis.	Prix /Chacun	L2 mm	L1 mm	L3 mm	A mm	Cannelures	Jeu de 3 tarauds No modèle	Jeu de 3 tarauds Prix/Chacun
MF3 x 0,35	BM296	BM297	BM298	26,50	15,0	48,0	5,0	2,50	3	BM295	78,90
MF3.5 x 0,35	BM299	BM300	BM301	27,50	17,0	50,0	5,0	2,80	3	TBM088	82,50
MF4 x 0,5	BM303	BM304	BM305	26,50	17,0	53,0	6,0	3,15	3	BM302	78,90
MF4.5 x 0,5	BM307	BM308	BM309	29,50	17,0	53,0	6,0	3,55	3	BM306	87,90
MF5 x 0,5	BM311	BM312	BM313	26,50	16,0	58,0	7,0	4,00	3	BM310	78,90
MF6 x 0,5	BM315	BM316	BM317	64,50	19,0	66,0	8,0	5,00	3	BM314	195,00
MF6 x 0,75	BM319	BM320	BM321	26,50	19,0	66,0	8,0	5,00	3	BM318	78,90
MF7 x 0,75	BM323	BM324	BM325	29,50	19,0	66,0	8,0	5,60	4	BM322	87,90
MF8 x 0,5	BM328	BM329	BM330	69,90	19,0	69,0	9,0	6,30	4	BM327	209,00
MF8 x 0,75	BM332	BM333	BM334	32,50	22,0	72,0	9,0	6,30	4	BM331	96,90
MF8 x 1	BM335	BM336	BM337	27,50	22,0	72,0	9,0	6,30	4	BM326	82,50
MF9 x 1	BM338	BM339	BM340	64,50	22,0	72,0	10,0	7,10	4	BM341	195,00
MF10 x 0,75	BM345	BM346	BM347	64,50	24,0	80,0	11,0	8,00	4	BM344	195,00
MF10 x 1	BM348	BM349	BM350	39,90	24,0	80,0	11,0	8,00	4	BM342	119,00
MF10 x 1,25	BM351	BM352	BM353	38,50	24,0	80,0	11,0	8,00	4	BM343	115,00
MF11 x 0,75	BM355	BM356	BM357	79,50	22,0	82,0	9,0	6,30	4	BM354	239,00
MF11 x 1	BM359	BM360	BM361	79,50	22,0	82,0	9,0	6,30	4	BM358	239,00
MF12 x 1	BM363	BM364	BM365	76,90	29,0	89,0	10,0	7,10	4	BM362	229,00
MF12 x 1,25	BM367	BM368	BM369	50,90	29,0	89,0	10,0	7,10	4	BM366	155,00
MF12 x 1,5	BM371	BM372	BM373	50,90	29,0	89,0	10,0	7,10	4	BM370	155,00
MF14 x 1	BM375	BM376	BM377	85,50	30,0	95,0	12,0	9,00	4	BM374	259,00
MF14 x 1,25	BM379	BM380	BM381	57,50	30,0	95,0	12,0	9,00	4	BM378	175,00
MF14 x 1,5	BM383	BM384	BM385	55,90	30,0	95,0	12,0	9,00	4	BM382	169,00
MF16 x 1	BM387	BM388	BM389	92,90	32,0	102,0	13,0	10,00	4	BM386	279,00
MF16 x 1,5	BM391	BM392	BM393	62,50	32,0	102,0	13,0	10,00	4	BM390	189,00
MF18,0 x 1	BM395	BM396	BM397	119,00	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM394	359,00
MF18 x 1,5	BM399	BM400	BM401	86,90	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM398	259,00
MF18 x 2	BM403	BM404	BM405	119,00	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM402	359,00
MF20 x 1	BM407	BM408	BM409	139,00	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM406	409,00
MF20 x 1,5	BM411	BM412	BM413	105,00	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM410	319,00
MF20 x 2	BM415	BM416	BM417	139,00	37,0	112,0	14,0	11,20	4	BM414	409,00
MF22 x 1,5	BM419	BM420	BM421	119,00	38,0	118,0	16,0	12,50	4	BM418	359,00
MF22 x 2	BM423	BM424	BM425	135,00	38,0	118,0	16,0	12,50	4	BM422	395,00
MF24 x 1,5	BM427	BM428	BM429	175,00	45,0	130,0	18,0	14,00	4	BM426	519,00
MF24 x 2	BM431	BM432	BM433	149,00	45,0	130,0	18,0	14,00	4	BM430	449,00
MF25 x 1,5	BM435	BM436	BM437	145,00	35,0	120,0	18,0	14,00	4	BM434	429,00
MF27 x 2	BM439	BM440	BM441	219,00	37,0	127,0	20,0	16,00	4	BM438	659,00
MF30 x 1,5	BM443	BM444	BM445	285,00	37,0	127,0	20,0	16,00	4	BM442	855,00
MF30 x 2	BM447	BM448	BM449	245,00	37,0	127,0	20,0	16,00	4	BM446	729,00
MF32 x 1,5	TBM076	BM451	TBM079	285,00	37,0	137,0	22,0	18,00	4	BM450	855,00
MF40 x 1,5	TBM077	TBM078	TBM080	449,00	39,0	149,0	26,0	22,40	4	TBM089	1349,00



TARAUDS ÉBAUCHEURS À MAIN

- Taraud polyvalent pour un usage manuel ou un taraudage mécanique dans une grande diversité de matériaux
- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite
- **Séries 1500-1500S:** dimensions fractionnaire
- **Séries 1528-1528S:** dimensions pour vis mécanique



Note: Les modèles de dimensions 0-80 à 3/8"-24 sont munis d'un centre mâle sur l'extrémité filetée
Les modèles de dimensions 7/16"-14 à 1-1/2"-12 sont munis d'un centre femelle/extrémité plate

UNION BUTTERFIELD®

Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Ébaucheur No modèle	Intermédiaire No modèle	Finisseur No modèle	Prix /Chacun	Jeux	Prix /Chacun
0-80	Unifié fin	2	5/16	1-5/8	H1	TCQ219	TCQ277	TCQ361	19,60	TCQ441	58,40
0-80	Unifié fin	2	5/16	1-5/8	H2	-	TCQ278	TCQ362	19,60	-	-
1-64	Unifié gros	2	3/8	1-11/16	H1	TCQ220	TCQ279	TCQ363	18,20	TCQ442	54,80
1-72	Unifié fin	2	3/8	1-11/16	H1	TCQ221	TCQ280	TCQ364	18,20	TCQ443	54,80
2-56	Unifié gros	2	7/16	1-3/4	H2	-	TCQ281	TCQ365	17,10	-	-
2-56	Unifié gros	3	7/16	1-3/4	H1	TCQ222	TCQ282	TCQ366	17,10	-	-
2-56	Unifié gros	3	7/16	1-3/4	H2	TCQ223	TCQ283	TCQ367	16,00	TCQ444	48,00
2-64	Unifié fin	3	7/16	1-3/4	H2	-	-	-	-	TCQ445	51,20
3-48	Unifié gros	2	1/2	1-13/16	H2	-	TCQ284	-	13,60	-	-
3-48	Unifié gros	3	1/2	1-13/16	H2	TCQ224	TCQ285	TCQ368	12,00	TCQ446	36,10
3-56	Unifié fin	3	1/2	1-13/16	H2	TCQ225	TCQ286	TCQ369	13,60	TCQ447	40,60
4-40	Unifié gros	2	9/16	1-7/8	H2		TCQ287	TCQ370	10,70	-	-
4-40	Unifié gros	3	9/16	1-7/8	H1	TCQ226	TCQ288	TCQ371	10,70	-	-
4-40	Unifié gros	3	9/16	1-7/8	H2	TCQ227	TCQ289	TCQ372	10,00	TCQ448	30,00
4-48	Unifié fin	3	9/16	1-7/8	H2	TCQ228	TCQ290	TCQ373	10,70	TCQ449	32,10
4-36	Unifié spécial	3	9/16	1-7/8	H2	-	-	-	-	TCQ450	32,10
5-40	Unifié gros	3	5/8	1-15/16	H2	TCQ229	TCQ291	TCQ374	10,00	TCQ451	30,00
5-44	Unifié fin	3	5/8	1-15/16	H2	TCQ230	TCQ292	TCQ375	10,70	TCQ452	32,10
6-32	Unifié gros	2	11/16	2	H2	-	TCQ293	TCQ376	9,32	-	-
6-32	Unifié gros	2	11/16	2	H3	-	TCQ294	TCQ377	8,07	-	-
6-32	Unifié gros	3	11/16	2	H1	TCQ231	TCQ295	TCQ378	9,32	-	-
6-32	Unifié gros	3	11/16	2	H2	TCQ232	TCQ296	TCQ379	8,07	TCQ453	24,10
6-32	Unifié gros	3	11/16	2	H3	TCQ233	TCQ297	TCQ380	7,60	TCQ454	22,90
6-40	Unifié fin	3	11/16	2	H2	TCQ234	TCQ298	TCQ381	8,07	TCQ455	24,10
8-32	Unifié gros	2	3/4	2-1/8	H2	-	TCQ299	TCQ382	9,32	-	-
8-32	Unifié gros	2	3/4	2-1/8	H3	-	TCQ300	TCQ383	8,07	-	-
8-32	Unifié gros	3	3/4	2-1/8	H2	-	TCQ301	TCQ384	9,32	-	-
8-32	Unifié gros	3	3/4	2-1/8	H3	-	TCQ302	TCQ385	8,07	-	-
8-32	Unifié gros	4	3/4	2-1/8	H1	-	TCQ303	-	9,32	-	-
8-32	Unifié gros	4	3/4	2-1/8	H2	TCQ235	TCQ304	TCQ386	8,07	TCQ456	24,10
8-32	Unifié gros	4	3/4	2-1/8	H3	TCQ236	TCQ305	TCQ387	7,80	TCQ457	23,40
8-36	Unifié fin	4	3/4	2-1/8	H2	TCQ237	TCQ306	TCQ388	8,07	TCQ458	24,10
10-24	Unifié gros	2	7/8	2-3/8	H2	-	TCQ307	TCQ389	9,32	-	-
10-24	Unifié gros	2	7/8	2-3/8	H3	-	TCQ308	TCQ390	8,27	-	-
10-24	Unifié gros	3	7/8	2-3/8	H2	-	TCQ309	-	9,32	-	-
10-24	Unifié gros	3	7/8	2-3/8	H3	-	TCQ310	TCQ391	8,27	-	-
10-24	Unifié gros	4	7/8	2-3/8	H1	-	TCQ311	-	8,27	-	-
10-24	Unifié gros	4	7/8	2-3/8	H2	TCQ238	TCQ312	TCQ392	8,27	TCQ459	24,80
10-24	Unifié gros	4	7/8	2-3/8	H3	TCQ239	TCQ313	TCQ393	8,27	TCQ460	24,80
10-32	Unifié fin	2	7/8	2-3/8	H2	-	TCQ314	TCQ394	9,32	-	-
10-32	Unifié fin	2	7/8	2-3/8	H3	-	TCQ315	TCQ395	8,27	-	-
10-32	Unifié fin	3	7/8	2-3/8	H2	-	TCQ316	TCQ396	9,32	-	-
10-32	Unifié fin	3	7/8	2-3/8	H3	-	TCQ317	TCQ397	8,27	-	-
10-32	Unifié fin	4	7/8	2-3/8	H2	TCQ240	TCQ318	TCQ398	8,27	TCQ461	24,80
10-32	Unifié fin	4	7/8	2-3/8	H3	TCQ241	TCQ319	TCQ399	8,27	TCQ462	24,80
12-24	Unifié gros	4	15/16	2-3/8	H3	TCQ242	TCQ320	TCQ400	8,53	TCQ463	25,40
12-28	Unifié fin	4	15/16	2-3/8	H3	TCQ243	TCQ321	TCQ401	9,32	TCQ464	28,10
1/4-20	Unifié gros	4	1	2-1/2	H1	TCQ244	TCQ322	TCQ402	10,80	-	-
1/4-20	Unifié gros	4	1	2-1/2	H2	TCQ245	TCQ323	TCQ403	10,30	-	-
1/4-20	Unifié gros	4	1	2-1/2	H3	TCQ246	TCQ324	TCQ404	8,73	TCQ465	26,10
1/4-20	Unifié gros	4	1	2-1/2	H5	-	TCQ325	TCQ405	10,30	-	-
1/4-28	Unifié fin	4	1	2-1/2	H2	-	TCQ326	TCQ406	10,80	-	-
1/4-28	Unifié fin	4	1	2-1/2	H3	TCQ247	TCQ327	TCQ407	8,73	TCQ466	26,10
1/4-28	Unifié fin	4	1	2-1/2	H5	-	TCQ328	TCQ408	10,80	-	-
5/16-18	Unifié gros	4	1-1/8	2-23/32	H2	TCQ248	TCQ329	TCQ409	11,90	-	-
5/16-18	Unifié gros	4	1-1/8	2-23/32	H3	TCQ249	TCQ330	TCQ410	10,60	TCQ467	31,50
5/16-24	Unifié fin	4	1-1/8	2-23/32	H3	TCQ250	TCQ331	TCQ411	10,60	TCQ468	31,50
3/8-16	Unifié gros	4	1-1/4	2-15/16	H2	TCQ251	TCQ332	TCQ412	13,50	-	-
3/8-16	Unifié gros	4	1-1/4	2-15/16	H3	TCQ252	TCQ333	TCQ413	11,90	TCQ469	35,80
3/8-16	Unifié gros	4	1-1/4	2-15/16	H5	-	TCQ334	TCQ414	13,50	-	-
3/8-24	Unifié fin	4	1-1/4	2-15/16	H3	TCQ253	TCQ335	TCQ415	11,90	TCQ470	35,80
7/16-14	Unifié gros	4	1-7/16	3-5/32	H3	TCQ254	TCQ336	TCQ416	20,60	TCQ471	62,00
7/16-20	Unifié fin	4	1-7/16	3-5/32	H3	TCQ255	TCQ337	TCQ417	20,60	TCQ472	62,00
1/2-13	Unifié gros	4	1-21/32	3-3/8	H2	-	TCQ338	TCQ418	26,60	-	-
1/2-13	Unifié gros	4	1-21/32	3-3/8	H3	TCQ256	TCQ339	TCQ419	21,50	TCQ473	64,30
1/2-13	Unifié gros	4	1-21/32	3-3/8	H5	-	TCQ340	TCQ420	26,60	-	-
1/2-20	Unifié fin	4	1-21/32	3-3/8	H3	TCQ257	TCQ341	TCQ421	24,60	TCQ474	73,60
9/16-12	Unifié gros	4	1-21/32	3-19/32	H3	TCQ258	TCQ342	TCQ422	36,20	TCQ475	108,00

TARAUDS ÉBAUCHEURS À MAIN (SUITE)


Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Ébaucheur No modèle	Intermédiaire No modèle	Finisseur No modèle	Prix /Chacun	Jeu	Prix /Chacun
9/16-18	Unifié fin	4	1-21/32	3-19/32	H3	TCQ259	TCQ343	TCQ423	36,20	TCQ476	108,00
5/8-11	Unifié gros	4	1-13/16	3-13/16	H3	TCQ260	TCQ344	TCQ424	43,70	TCQ477	131,00
5/8-18	Unifié fin	4	1-13/16	3-13/16	H3	TCQ261	TCQ345	TCQ425	43,70	TCQ478	131,00
11/16-11	Unifié spécial	4	1-13/16	4-1/32	H3	-	-	-	-	TCQ479	164,00
11/16-16	Unifié spécial	4	1-13/16	4-1/32	H3	-	-	-	-	TCQ480	164,00
3/4-10	Unifié gros	4	2	4-1/4	H3	TCQ262	TCQ346	TCQ426	62,00	TCQ481	185,00
3/4-16	Unifié fin	4	2	4-1/4	H3	TCQ263	TCQ347	TCQ427	62,00	TCQ482	185,00
7/8-9	Unifié gros	4	2-7/32	4-11/16	H4	TCQ264	TCQ348	TCQ428	84,70	TCQ483	255,00
7/8-14	Unifié fin	4	2-7/32	4-11/16	H4	TCQ265	TCQ349	TCQ429	84,70	TCQ484	255,00
1-8	Unifié gros	4	2-1/2	5-1/8	H4	TCQ266	TCQ350	TCQ430	114,00	TCQ485	339,00
1-12	Unifié fin	4	2-1/2	5-1/8	H4	TCQ267	TCQ351	TCQ431	115,00	TCQ486	339,00
1-14	Unifié spécial	4	2-1/2	5-1/8	H4	TCQ268	TCQ352	TCQ432	114,00	TCQ487	339,00
1-1/8-7	Unifié gros	4	2-9/16	5-7/16	H4	TCQ269	TCQ353	TCQ433	182,00	TCQ488	539,00
1-1/8-12	Unifié fin	4	2-9/16	5-7/16	H4	TCQ270	TCQ354	TCQ434	196,00	TCQ489	579,00
1-1/4-7	Unifié gros	4	2-9/16	5-3/4	H4	TCQ271	TCQ355	TCQ435	239,00	TCQ490	709,00
1-1/4-12	Unifié fin	6	2-9/16	5-3/4	H4	TCQ272	TCQ356	TCQ436	244,00	TCQ491	719,00
1-3/8-6	Unifié gros	4	3	6-1/16	H4	TCQ273	TCQ357	TCQ437	299,00	TCQ492	899,00
1-3/8-12	Unifié fin	6	3	6-1/16	H4	TCQ274	TCQ358	TCQ438	299,00	TCQ493	909,00
1-1/2-6	Unifié gros	4	3	6-3/8	H4	TCQ275	TCQ359	TCQ439	339,00	TCQ494	1039,00
1-1/2-12	Unifié fin	6	3	6-3/8	H4	TCQ276	TCQ360	TCQ440	349,00	TCQ495	1059,00

TARAUDS ÉBAUCHEURS À MAIN

SÉRIE E500

- Taraud polyvalent pour un usage manuel ou un taraudage mécanique dans une grande diversité de matériaux
- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ISO 529
- Tolérance: 6H
- Direction de la coupe: Vers la droite


Note: Queue et dimensions du carré d'entraînement ISO nécessitent des porte-outils métriques



DORMER

Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2 mm	L1 mm	Ébaucheur No modèle	Intermédiaire No modèle	Finisseur No modèle	Prix /Chacun	Jeu	Prix /Chacun
M1 x 0,25	Métrique gros	2	4,5	38	TCQ069	TCQ111	TCQ153	85,90	-	-
M1,2 x 0,25	Métrique gros	2	4,5	38	TCQ070	TCQ112	TCQ154	73,50	-	-
M1,4 x 0,3	Métrique gros	2	6	40	TCQ071	TCQ113	TCQ155	57,80	-	-
M1,6 x 0,35	Métrique gros	2	8	41	TCQ072	TCQ114	TCQ156	33,10	TCQ197	98,90
M1,7 x 0,35	Métrique gros	2	8	41	TCQ073	TCQ115	TCQ157	39,40	TCQ198	118,00
M1,8 x 0,35	Métrique gros	2	8	41	TCQ074	TCQ116	TCQ158	39,00	-	-
M2 x 0,4	Métrique gros	3	8	41	TCQ078	TCQ120	TCQ162	25,30	TCQ202	76,00
M2 x 0,45	Métrique gros	3	8	41	TCQ079	TCQ121	TCQ163	66,70	-	-
M2,2 x 0,45	Métrique gros	3	9,5	44,5	TCQ080	TCQ122	TCQ164	32,70	-	-
M2,3 x 0,45	Métrique gros	3	9,5	44,5	TCQ081	TCQ123	TCQ165	30,50	-	-
M2,5 x 0,45	Métrique gros	3	9,5	44,5	TCQ082	TCQ124	TCQ166	24,60	TCQ203	72,90
M2,6 x 0,45	Métrique gros	3	9,5	44,5	TCQ083	TCQ125	TCQ167	32,20	-	-
M3 x 0,5	Métrique gros	3	12,5	48	TCQ084	TCQ126	TCQ168	11,90	TCQ204	35,50
M3 x 0,6	Métrique gros	3	12,5	48	TCQ085	TCQ127	TCQ169	22,60	-	-
M3,5 x 0,6	Métrique gros	3	14	50	TCQ086	TCQ128	TCQ170	10,80	TCQ205	32,20
M4 x 0,7	Métrique gros	3	14	53	TCQ087	TCQ129	TCQ171	10,80	TCQ206	32,20
M4 x 0,75	Métrique gros	3	14	53	TCQ088	TCQ130	TCQ172	22,10	-	-
M4,5 x 0,75	Métrique gros	3	9,5	53	TCQ089	TCQ131	TCQ173	10,80	TCQ207	32,20
M5 x 0,8	Métrique gros	3	11	58	TCQ090	TCQ132	TCQ174	10,80	TCQ208	32,20
M5 x 0,9	Métrique gros	3	11	58	TCQ091	TCQ133	TCQ175	23,60	-	-
M5,5 x 0,9	Métrique gros	3	12	62	TCQ092	TCQ134	TCQ176	11,60	-	-
M6 x 1	Métrique gros	3	13	66	TCQ093	TCQ135	TCQ177	11,40	TCQ209	34,20
M7 x 1	Métrique gros	3	13	66	TCQ094	TCQ136	TCQ178	12,40	TCQ210	37,10
M8 x 1,25	Métrique gros	3	16	72	TCQ095	TCQ137	TCQ179	12,40	TCQ211	37,10
M9 x 1,25	Métrique gros	3	16	72	TCQ096	TCQ138	TCQ180	16,10	TCQ212	48,30
M10 x 1,5	Métrique gros	3	18	80	TCQ075	TCQ117	TCQ159	23,30	TCQ199	69,80
M11 x 1,5	Métrique gros	3	19	85	TCQ076	TCQ118	TCQ160	23,30	TCQ200	69,80
M12 x 1,75	Métrique gros	3	22	89	TCQ077	TCQ119	TCQ161	27,40	TCQ201	82,20
M14 x 2	Métrique gros	4	24	95	TCQ097	TCQ139	TCQ181	40,80	TCQ213	123,00
M16 x 2	Métrique gros	4	24	102	TCQ098	TCQ140	TCQ182	50,00	TCQ214	150,00
M18 x 2,5	Métrique gros	4	29	112	TCQ099	TCQ141	TCQ183	66,70	TCQ215	202,00
M20 x 2,5	Métrique gros	4	29	112	TCQ100	TCQ142	TCQ184	91,40	TCQ216	275,00
M22 x 2,5	Métrique gros	4	29	118	TCQ101	TCQ143	TCQ185	100,10	TCQ217	299,00
M24 x 3	Métrique gros	4	35	130	TCQ102	TCQ144	TCQ186	122,00	TCQ218	359,00
M27 x 3	Métrique gros	4	35	135	TCQ103	TCQ145	TCQ187	216,00	-	-
M30 x 3,5	Métrique gros	4	41	138	TCQ104	TCQ146	TCQ188	284,00	-	-
M33 x 3,5	Métrique gros	4	41	151	TCQ105	TCQ147	TCQ189	369,00	-	-
M36 x 4	Métrique gros	4	47	162	TCQ106	TCQ148	TCQ190	409,00	-	-
M39 x 4	Métrique gros	4	47	170	TCQ107	TCQ149	TCQ191	449,00	-	-
M42 x 4,5	Métrique gros	6	53	170	TCQ108	TCQ150	TCQ192	579,00	-	-
M45 x 4,5	Métrique gros	6	54	187	TCQ109	TCQ151	TCQ193	789,00	-	-
M48 x 5	Métrique gros	6	60	187	TCQ110	TCQ152	TCQ194	839,00	-	-
M52 x 5	Métrique gros	6	60	200	-	-	TCQ195	959,00	-	-
M56 x 5,5	Métrique gros	6	60	200	-	-	TCQ196	1059,00	-	-


TARAUDS À MACHINE WIZARD - ENTRÉE EN HÉLICE - NC & NF



CLARKSON OSBORN

Dimension		L2"	L1"	L3"	A"	Cannelures	Wizard bleu No modèle	No fab	Prix /Chacun	Wizard blanc No modèle	No fab	Prix /Chacun	Wizard or No modèle	No fab	Prix /Chacun
0 - 80	NF	3/8	1 5/8	3/16	0,110	2	**BF370**	CT72100	**35,50**	-	-	-	**TBM048**	CT79100	**47,90**
1 - 64	NC	7/16	1 11/16	3/16	0,110	2	**BF367**	CT72001	**35,50**	-	-	-	**TBM049**	CT79001	**47,90**
1 - 72	NF	7/16	1 11/16	3/16	0,110	2	**BF371**	CT72101	**35,50**	-	-	-	**TBM050**	CT79101	**47,90**
2 - 56	NC	1/2	1 3/4	3/16	0,110	2	**BF368**	CT72002	**20,90**	-	-	-	**BF544**	CT79002	**32,50**
2 - 64	NF	1/2	1 3/4	3/16	0,110	2	**BF372**	CT72102	**20,90**	-	-	-	**TBM051**	CT79102	**32,50**
3 - 48	NC	9/16	1 13/16	3/16	0,110	2	**BF369**	CT72003	**20,90**	-	-	-	**TBM052**	CT79003	**32,50**
3 - 56	NF	9/16	1 13/16	3/16	0,110	2	**BF373**	CT72103	**20,90**	-	-	-	**TBM053**	CT79103	**32,50**
4 - 40	NC	5/8	1 7/8	3/16	0,110	2	**QD614**	CT72004	**18,90**	**BF390**	CT73004	**22,90**	**TBM054**	CT79004	**30,50**
4 - 48	NF	5/8	1 7/8	3/16	0,110	2	**BF374**	CT72104	**18,90**	**BF400**	CT73104	**22,90**	**BF550**	CT79104	**30,50**
5 - 40	NC	11/16	1 15/16	3/16	0,110	2	**QD615**	CT72005	**18,90**	**BF391**	CT73005	**22,90**	**BF545**	CT79005	**30,50**
5 - 44	NF	11/16	1 15/16	3/16	0,110	2	**BF375**	CT72105	**18,90**	**BF401**	CT73105	**22,90**	**BF551**	CT79105	**30,50**
6 - 32	NC	11/16	2	3/16	0,110	2	**QD616**	CT72006	**12,50**	**BF392**	CT73006	**14,90**	**BF546**	CT79006	**23,50**
6 - 40	NF	11/16	2	3/16	0,110	2	**BF376**	CT72106	**12,50**	**BF402**	CT73106	**14,90**	**TBM055**	CT79106	**23,50**
8 - 32	NC	3/4	2 1/8	1/4	0,131	2	**QD617**	CT72008	**12,50**	**BF393**	CT73008	**14,90**	**BF547**	CT79008	**23,50**
8 - 36	NF	3/4	2 1/8	1/4	0,131	2	**BF377**	CT72108	**12,50**	**BF403**	CT73108	**14,90**	**TBM056**	CT79108	**23,50**
10 - 24	NC	11/16	2 3/8	1/4	0,152	2	**QD618**	CT72010	**12,50**	**BF394**	CT73010	**14,90**	**BF548**	CT79010	**23,50**
10 - 32	NF	11/16	2 3/8	1/4	0,152	2	-	-	-	**BF404**	CT73110	**14,90**	**BF552**	CT79110	**23,50**
12 - 24	NC	11/16	2 3/8	9/32	0,165	2	**QD619**	CT72012	**16,50**	**BF395**	CT73012	**19,90**	**BF549**	CT79012	**27,90**
12 - 28	NF	11/16	2 3/8	9/32	0,165	2	**QD621**	CT72120	**16,50**	**BF405**	CT73120	**19,90**	**TBM057**	CT79120	**27,90**
1/4 - 20	NC	13/16	2 1/2	5/16	0,191	2	**QD622**	CT72404	**13,50**	**BF406**	CT73404	**15,90**	**BF553**	CT79404	**24,50**
1/4 - 28	NF	13/16	2 1/2	5/16	0,191	2	**QD631**	CT72504	**13,50**	**BF416**	CT73504	**15,90**	**BF561**	CT79504	**24,50**
5/16 - 18	NC	7/8	2 23/32	3/8	0,238	3	**QD623**	CT72405	**14,50**	**BF407**	CT73405	**17,50**	**BF554**	CT79405	**31,90**
5/16 - 24	NF	7/8	2 23/32	3/8	0,238	3	**QD632**	CT72505	**14,50**	**BF417**	CT73505	**17,50**	**BF562**	CT79505	**31,90**
3/8 - 16	NC	1	2 15/16	7/16	0,286	3	**QD624**	CT72406	**19,50**	**BF408**	CT73406	**23,50**	**BF555**	CT79406	**37,50**
3/8 - 24	NF	1	2 15/16	7/16	0,286	3	**QD633**	CT72506	**19,50**	**BF418**	CT73506	**23,50**	**BF563**	CT79506	**37,50**
7/16 - 14	NC	1 1/16	3 5/32	13/32	0,242	3	**QD625**	CT72407	**26,50**	**BF409**	CT73407	**31,50**	**BF556**	CT79407	**48,50**
7/16 - 20	NF	1 1/16	3 5/32	13/32	0,242	3	**QD634**	CT72507	**26,50**	**BF419**	CT73507	**31,50**	**BF564**	CT79507	**48,50**
1/2 - 13	NC	1 3/16	3 3/8	7/16	0,275	3	**QD626**	CT72408	**28,90**	**BF410**	CT73408	**34,50**	**BF557**	CT79408	**50,90**
1/2 - 20	NF	1 3/16	3 3/8	7/16	0,275	3	**QD635**	CT72508	**28,90**	**BF420**	CT73508	**34,50**	**BF565**	CT79508	**50,90**
9/16 - 12	NC	1 3/16	3 19/32	1/2	0,322	3	-	-	-	**BF411**	CT73409	**60,50**	**BF558**	CT79409	**73,90**
9/16 - 18	NF	1 3/16	3 19/32	1/2	0,322	3	**QR181**	CT72509	**50,50**	**BF421**	CT73509	**60,50**	**BF566**	CT79509	**73,90**
5/8 - 11	NC	1 3/8	3 13/16	9/16	0,360	3	**QD627**	CT72410	**50,50**	**BF412**	CT73410	**60,50**	**BF559**	CT79410	**88,90**
5/8 - 18	NF	1 3/8	3 13/16	9/16	0,360	3	**QD636**	CT72510	**50,50**	**BF422**	CT73510	**60,50**	**TBM058**	CT79510	**88,90**
3/4 - 10	NC	1 7/16	4 1/4	11/16	0,442	3	**QD628**	CT72412	**72,90**	**BF413**	CT73412	**87,50**	**TBM059**	CT79412	**125,00**
3/4 - 16	NF	1 7/16	4 1/4	11/16	0,442	3	**QD637**	CT72512	**72,90**	**BF423**	CT73512	**87,50**	**BF567**	CT79512	**125,00**
7/8 - 9	NC	1 5/8	4 11/16	3/4	0,523	3	**QD629**	CT72414	**96,50**	**BF414**	CT73414	**115,00**	**TBM060**	CT79414	**155,00**
7/8 - 14	NF	1 5/8	4 11/16	3/4	0,523	3	**QR186**	CT72514	**96,50**	**BF424**	CT73514	**115,00**	**TBM061**	CT79514	**155,00**
1 - 8	NC	1 3/4	5 1/8	13/16	0,600	4	**QD630**	CT72416	**125,00**	**BF415**	CT73416	**149,00**	**BF560**	CT79416	**179,00**
1 - 12	NF	1 3/4	5 1/8	13/16	0,600	4	**QR161**	CT72516	**125,00**	**BF425**	CT73516	**149,00**	**TBM062**	CT79516	**179,00**

TARAUDS À MACHINE WIZARD - ENTRÉE INCLINÉE - MÉTRIQUE



CLARKSON OSBORN

Dimension	L2 mm	L1 mm	L3 mm	A mm	Cannelures	Wizard bleu No modèle	No fab	Prix /Chacun	Wizard or No modèle	No fab	Prix /Chacun
M2,0 x 0,40	8,0	41,0	4,0	2,00	3	**BF350**	CT71020	**27,50**	**TBM035**	CT78020	**39,50**
M2,5 x 0,45	9,5	44,5	5,0	2,24	3	**BF351**	CT71025	**22,90**	**TBM036**	CT78025	**34,50**
M3,0 x 0,50	15,0	48,0	5,0	2,50	3	**QR162**	CT71030	**17,90**	**BF535**	CT78030	**29,50**
M3,5 x 0,60	17,0	50,0	5,0	2,80	3	**QR163**	CT71035	**17,90**	**TBM037**	CT78035	**29,50**
M4,0 x 0,70	17,0	53,0	6,0	3,15	3	**QR164**	CT71040	**14,50**	**BF536**	CT78040	**25,90**
M4,5 x 0,75	17,0	53,0	6,0	3,55	3	**BF352**	CT71045	**19,50**	**TBM038**	CT78045	**31,50**
M5,0 x 0,80	16,0	58,0	7,0	4,00	3	**QR165**	CT71050	**16,50**	**BF537**	CT78050	**27,90**
M6,0 x 1,00	19,0	66,0	8,0	5,00	3	**QR166**	CT71060	**16,90**	**BF538**	CT78060	**28,50**
M7,0 x 1,00	19,0	66,0	8,0	5,60	3	**BF353**	CT71070	**21,90**	**TBM039**	CT78070	**40,50**
M8,0 x 1,25	22,0	72,0	9,0	6,30	3	**QR167**	CT71080	**18,50**	**BF539**	CT78080	**36,90**
M10,0 x 1,50	24,0	80,0	11,0	8,00	3	**QR168**	CT71100	**25,50**	**BF540**	CT78100	**48,50**
M12,0 x 1,75	29,0	89,0	10,0	7,10	3	**QR101**	CT71120	**40,50**	**BF541**	CT78120	**64,50**
M14,0 x 2,00	30,0	95,0	12,0	9,00	3	**QR172**	CT71140	**51,90**	**BF542**	CT78140	**77,50**
M16,0 x 2,00	32,0	102,0	13,0	10,00	3	**QR112**	CT71160	**64,90**	**BF543**	CT78160	**109,00**
M18,0 x 2,50	37,0	112,0	14,0	11,20	3	**BF354**	CT71180	**87,50**	**TBM040**	CT78180	**129,00**
M20,0 x 2,50	37,0	112,0	14,0	11,20	3	**QR160**	CT71200	**115,00**	**TBM041**	CT78200	**169,00**
M22,0 x 2,50	38,0	118,0	16,0	12,50	3	**BF355**	CT71220	**135,00**	**TBM042**	CT78220	**195,00**
M24,0 x 3,00	45,0	130,0	18,0	14,00	3	**QR183**	CT71240	**149,00**	**TBM043**	CT78240	**215,00**

TARAUDS À ENTRÉE HÉLICOÏDALE

DORMER

- Matériau: Acier rapide au cobalt
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Type de chanfrein: Intermédiaire
- Tolérance: 3B

SÉRIES EO25 & EO35 - FINI DES CANNELURES BRILLANT & DU CORPS EN BRONZE

- Excellent substrat pour le taraudage de trous débouchants dans les matériaux durs et abrasifs
- Corps et queue en oxyde de bronze pour limiter la rouille et la corrosion
- Cannelures avec fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux



Note: Queues renforcées: dimensions 6-32 à 3/8"-24
Queues réduites: dimensions 7/16"-14 à 1"-14

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCP825	6-32	Unifié gros	2	0,2610	2	H2	12,60
TCP868	6-40	Unifié fin	2	0,261	2	H2	14,30
TCP826	8-32	Unifié gros	2	0,2484	2-1/8	H2	12,60
TCP869	8-36	Unifié fin	2	0,2484	2-1/8	H2	14,30
TCP827	10-24	Unifié gros	2	0,4303	2-3/8	H3	12,60
TCP870	10-32	Unifié fin	3	0,4303	2-3/8	H2	12,60
TCP828	12-24	Unifié gros	3	0,4173	2-3/8	H3	14,30
TCP829	1/4"-20	Unifié gros	2	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP830	1/4"-20	Unifié gros	3	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP871	1/4"-28	Unifié fin	2	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP872	1/4"-28	Unifié fin	3	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP831	5/16"-18	Unifié gros	2	0,5939	2-23/32	H3	13,70
TCP832	5/16"-18	Unifié gros	3	0,5939	2-23/32	H3	13,70
TCP873	5/16"-24	Unifié fin	2	0,5939	2-23/32	H3	13,70
TCP874	5/16"-24	Unifié fin	3	0,5939	2-23/32	H3	13,70
TCP833	3/8"-16	Unifié gros	2	0,602	2-15/16	H3	16,30
TCP834	3/8"-16	Unifié gros	3	0,602	2-15/16	H3	16,30
TCP875	3/8"-24	Unifié fin	3	0,602	2-15/16	H3	16,30

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCP876	3/8-24	Unifié fin	2	0,602	2-15/16	H3	16,30
TCP835	7/16-14	Unifié gros	3	0,9055	3-5/32	H3	27,40
TCP877	7/16-20	Unifié fin	3	0,9055	3-5/32	H3	27,40
TCP836	1/2-13	Unifié gros	3	0,9055	3-3/8	H3	28,00
TCP837	1/2-13	Unifié gros	3	0,9055	3-3/8	H3	28,00
TCP878	1/2-20	Unifié fin	3	0,9055	3-3/8	H3	32,20
TCP879	1/2-20	Unifié fin	3	0,9055	3-3/8	H3	32,20
TCP838	9/16-12	Unifié gros	3	0,9843	3-19/32	H3	55,10
TCP880	9/16-18	Unifié fin	3	0,9843	3-19/32	H3	55,10
TCP839	5/8-11	Unifié gros	3	0,9843	3-13/16	H3	62,20
TCP881	5/8-18	Unifié fin	3	0,9843	3-13/16	H3	65,90
TCP840	3/4-10	Unifié gros	3	1,1614	4-1/4	H4	88,90
TCP882	3/4-16	Unifié fin	3	1,1614	4-1/4	H3	92,70
TCP841	7/8-9	Unifié gros	2	1,1614	4-11/16	H4	122,00
TCP883	7/8-14	Unifié fin	3	1,1614	4-11/16	H4	122,00
TCP842	1-8	Unifié gros	2	1,3976	5-1/8	H4	150,00
TCP884	1-14	Unifié fin	2	1,3976	5-1/8	H4	155,00

SÉRIES EO26 & EO36 - FINI D'OXYDATION SOUS VAPEUR D'EAU

- Excellent substrat avec traitement de surface par oxydation à la vapeur d'eau pour réduire l'usure et empêcher le soudage des copeaux dans les matériaux abrasifs ou ferreux plus durs



Note: Queues renforcées: dimensions 2-56 à 3/8"-24
Queues réduites: dimensions 7/16"-14 à 1"-14

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCP843	2-56	Unifié gros	2	0,314	1-3/4	H2	24,70
TCP844	4-40	Unifié gros	2	0,6091	1-7/8	H2	15,40
TCP845	5-40	Unifié gros	2	0,7404	1-15/16	H2	15,40
TCP846	6-32	Unifié gros	2	0,261	2	H2	12,60
TCP847	8-32	Unifié gros	2	0,2484	2-1/8	H2	12,60
TCP848	10-24	Unifié gros	2	0,4303	2-3/8	H3	12,60
TCP885	10-32	Unifié fin	2	0,4303	2-3/8	H2	12,60
TCP849	12-24	Unifié gros	3	0,4173	2-3/8	H3	14,30
TCP886	12-28	Unifié fin	2	0,4173	2-3/8	H3	13,60
TCP850	1/4-20	Unifié gros	3	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP851*	1/4-20	Unifié gros	3	0,5075	2-1/2	H11	12,60
TCP852	1/4-20	Unifié gros	3	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP887	1/4-28	Unifié fin	2	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP888	1/4-28	Unifié fin	3	0,5075	2-1/2	H3	12,60
TCP853	5/16-18	Unifié gros	3	0,5939	2-23/32	H3	13,70
TCP854*	5/16-18	Unifié gros	2	0,5939	2-23/32	H11	13,70
TCP855	5/16-18	Unifié gros	3	0,5939	2-23/32	H3	13,70
TCP889	5/16-24	Unifié fin	2	0,5939	2-23/32	H3	13,20
TCP890	5/16-24	Unifié fin	3	0,5939	2-23/32	H3	13,20
TCP856	3/8-16	Unifié gros	3	0,602	2-15/16	H3	16,30
TCP857*	3/8-16	Unifié gros	3	0,602	2-15/16	H11	16,30

* Tolérance: Surdimensionné +0,005 pas 3B

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCP858	3/8"-16	Unifié gros	3	0,602	2-15/16	H3	16,30
TCP891	3/8"-24	Unifié fin	2	0,602	2-15/16	H3	16,30
TCP859	7/16"-14	Unifié gros	3	0,9055	3-5/32	H3	27,40
TCP892	7/16"-20	Unifié fin	3	0,9055	3-5/32	H3	27,40
TCP860	1/2"-13	Unifié gros	3	0,9055	3-3/8	H3	28,00
TCP861*	1/2"-13	Unifié gros	3	0,9055	3-3/8	H11	28,00
TCP862	1/2"-13	Unifié gros	3	0,9055	3-3/8	H3	28,00
TCP893	1/2"-20	Unifié fin	3	0,9055	3-3/8	H3	32,20
TCP894	1/2"-20	Unifié fin	2	0,9055	3-3/8	H3	32,20
TCP863	9/16"-12	Unifié gros	3	0,9843	3-19/32	H3	55,10
TCP895	9/16"-18	Unifié fin	3	0,9843	3-19/32	H3	55,10
TCP864*	5/8"-11	Unifié gros	3	0,9843	3-13/16	H11	62,20
TCP865	5/8"-11	Unifié gros	3	0,9843	3-13/16	H3	62,20
TCP896	5/8"-18	Unifié fin	3	0,9843	3-13/16	H3	65,90
TCP866	3/4"-10	Unifié gros	2	1,1614	4-1/4	H4	88,90
TCP897	3/4"-16	Unifié fin	3	1,1614	4-1/4	H3	92,70
TCP867	7/8"-9	Unifié gros	2	1,1614	4-11/16	H4	122,00
TCP898	7/8"-14	Unifié fin	3	1,1614	4-11/16	H4	122,00
TCP899	1"-12	Unifié fin	3	1,3976	5-1/8	H4	150,00
TCP900	1"-14	Unifié fin	3	1,3976	5-1/8	H4	155,00




TARAUDS HÉLICOÏDAUX 45°

DORMER

- Matériau: Acier rapide au cobalt
- Normes de fabrication: ANSI
- Type de chanfrein: Semi-finisseur
- Tolérance: 3B
- Direction de la coupe: Vers la droite

SÉRIES EO27 & EO37 - FINI DES CANNELURE BRILLANT ET CORPS EN OXYDE DE BRONZE

- Excellent substrat pour le taraudage de trous borgnes dans les matériaux durs et abrasifs
- Corps et queue en oxyde de bronze pour limiter la rouille et la corrosion
- Cannelures avec fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres et non ferreux




No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCQ017	6-32	Unifié gros	3	0,261	2	H2	23,80
TCQ018	8-32	Unifié gros	3	0,2484	2-1/8	H2	23,80
TCQ019	10-24	Unifié gros	3	0,265	2-3/8	H3	23,80
TCQ047	10-32	Unifié fin	3	0,265	2-3/8	H2	23,80
TCQ020	12-24	Unifié gros	3	0,252	2-3/8	H3	25,80
TCQ021	1/4-20	Unifié gros	3	0,3937	2-1/2	H3	27,10
TCQ048	1/4-28	Unifié fin	3	0,3937	2-1/2	H3	27,10
TCQ022	5/16-18	Unifié gros	3	0,4567	2-23/32	H3	33,30
TCQ049	5/16-24	Unifié fin	3	0,4567	2-23/32	H3	33,30
TCQ023	3/8-16	Unifié gros	3	0,5315	2-15/16	H3	38,50
TCQ050	3/8-24	Unifié fin	3	0,5315	2-15/16	H3	38,50
TCQ024	7/16-14	Unifié gros	3	0,6299	3-5/32	H3	57,30
TCQ051	7/16-20	Unifié fin	3	0,6299	3-5/32	H3	57,30

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCQ025	1/2"-13	Unifié gros	3	0,689	3-3/8	H3	68,40
TCQ052	1/2"-20	Unifié fin	3	0,689	3-3/8	H3	68,40
TCQ026	9/16"-12	Unifié gros	3	0,7087	3-19/32	H3	114,00
TCQ053	9/16"-18	Unifié fin	3	0,7087	3-19/32	H3	114,00
TCQ027	5/8"-11	Unifié gros	3	0,7087	3-13/16	H3	114,00
TCQ054	5/8"-18	Unifié fin	3	0,7087	3-13/16	H3	114,00
TCQ028	3/4"-10	Unifié gros	3	0,8858	4-1/4	H4	156,00
TCQ055	3/4"-16	Unifié fin	3	0,8858	4-1/4	H3	156,00
TCQ029	7/8"-9	Unifié gros	3	0,9843	4-11/16	H4	196,00
TCQ056	7/8"-14	Unifié fin	3	0,9843	4-11/16	H4	196,00
TCQ030	1"-8	Unifié gros	3	1,1811	5-1/8	H4	259,00
TCQ057	1"-14	Unifié fin	3	1,1811	5-1/8	H4	259,00

SÉRIES EO28 & EO38 - FINI D'OXYDATION SOUS VAPEUR D'EAU

- Excellent substrat avec traitement de surface par oxydation à la vapeur d'eau pour réduire l'usure et empêcher le soudage des copeaux dans les matériaux abrasifs ou ferreux plus durs



Note: Queues renforcées: dimensions 4-40 à 3/8"-24
Queues réduites: dimensions 7/16"-14 à 1"-14


No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCQ031	4-40	Unifié gros	3	0,6091	1-7/8	H2	25,40
TCQ032	5-40	Unifié gros	3	0,7404	1-15/16	H2	25,40
TCQ033	6-32	Unifié gros	3	0,261	2	H2	23,80
TCQ034	8-32	Unifié gros	3	0,2484	2-1/8	H2	23,80
TCQ035	10-24	Unifié gros	3	0,265	2-3/8	H3	23,80
TCQ058	10-32	Unifié fin	3	0,265	2-3/8	H2	23,80
TCQ036	12-24	Unifié gros	3	0,252	2-3/8	H3	25,80
TCQ037	1/4-20	Unifié gros	3	0,3937	2-1/2	H3	27,10
TCQ059	1/4-28	Unifié fin	3	0,3937	2-1/2	H3	27,10
TCQ038	5/16-18	Unifié gros	3	0,4567	2-23/32	H3	33,30
TCQ060	5/16-24	Unifié fin	3	0,4567	2-23/32	H3	33,30
TCQ039	3/8-16	Unifié gros	3	0,5315	2-15/16	H3	38,50
TCQ061	3/8-24	Unifié fin	3	0,5315	2-15/16	H3	38,50
TCQ040	7/16-14	Unifié gros	3	0,6299	3-5/32	H3	57,30

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2"	L1"	Limites	Prix /Chacun
TCQ062	7/16"-20	Unifié fin	3	0,6299	3-5/32	H3	57,30
TCQ041	1/2"-13	Unifié gros	3	0,689	3-3/8	H3	68,40
TCQ063	1/2"-20	Unifié fin	3	0,689	3-3/8	H3	68,40
TCQ042	9/16"-12	Unifié gros	3	0,7087	3-19/32	H3	114,00
TCQ064	9/16"-18	Unifié fin	3	0,7087	3-19/32	H3	114,00
TCQ043	5/8"-11	Unifié gros	3	0,7087	3-13/16	H3	114,00
TCQ065	5/8"-18	Unifié fin	3	0,7087	3-13/16	H3	114,00
TCQ044	3/4"-10	Unifié gros	3	0,8858	4-1/4	H4	156,00
TCQ066	3/4"-16	Unifié fin	3	0,8858	4-1/4	H3	156,00
TCQ045	7/8"-9	Unifié gros	3	0,9843	4-11/16	H4	196,00
TCQ067	7/8"-14	Unifié fin	3	0,9843	4-11/16	H4	196,00
TCQ046	1"-8	Unifié gros	3	1,1811	5-1/8	H4	259,00
TCQ068	1"-14	Unifié fin	3	1,1811	5-1/8	H4	259,00

TARAUDS HÉLICOÏDAUX 45°

- Matériau: Acier rapide au cobalt
- Normes de fabrication: ISO 529
- Angle d'hélice: 45°
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Type de chanfrein: Semi-finisseur
- Tolérance: 6H

Note: Queue et dimensions du carré d'entraînement ISO nécessitent des porte-outils métriques



SÉRIE E002 - FINI DES CANNELURE BRILLANT ET CORPS EN OXYDE DE BRONZE

- Excellent substrat pour le taraudage de trous borgnes dans les matériaux durs et abrasifs
- Corps et queue en oxyde de bronze pour limiter la rouille et la corrosion
- Cannelures avec fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres et non ferreux

Note: Queues renforcées: dimensions M2 x 0,4 à M10 x 1,5
Queues réduites: dimensions M12 x 1,75 à M24 x 3

DORMER

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2 mm	L1 mm	Limites	Prix /Chacun
TCP968	M2 x 0,4	Unifié gros	2	8	41	D3	46,60
TCP969	M2.5 x 0,45	Unifié gros	2	9.5	44,5	D3	31,50
TCP970	M3 x 0,5	Unifié gros	3	6	48	D3	20,80
TCP971	M4 x 0,7	Unifié gros	3	7	53	D4	18,50
TCP972	M5 x 0,8	Unifié gros	3	8	58	D4	20,50
TCP973	M6 x 1	Unifié gros	3	10	66	D5	20,80
TCP974	M8 x 1,25	Unifié gros	3	12	72	D5	23,10
TCP975	M10 x 1,5	Unifié gros	3	15	80	D6	28,50

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2 mm	L1 mm	Limites	Prix /Chacun
TCP976	M12 x 1,75	Unifié gros	3	16	89	D6	41,00
TCP977	M14 x 2	Unifié gros	3	18	95	D7	63,60
TCP978	M16 x 2	Unifié gros	4	18	102	D7	62,90
TCP979	M18 x 2,5	Unifié gros	4	29	112	D7	101,00
TCP980	M20 x 2,5	Unifié gros	4	29	112	D7	111,00
TCP981	M22 x 2,5	Unifié gros	4	29	118	D8	131,00
TCP982	M24 x 3	Unifié gros	4	35	130	D8	150,00

TARAUDS HÉLICOÏDAUX 45° (SUITE)

SÉRIES E003 & EO13 - FINI D'OXYDATION SOUS VAPEUR D'EAU

- Excellent substrat avec traitement de surface par oxydation à la vapeur d'eau pour réduire l'usure et empêcher le soudage des copeaux dans les matériaux abrasifs ou ferreux plus durs

Note: Queues renforcées: dimensions M2 x 0,4 à M10 x 1,25
Queues réduites: dimensions M12 x 1 à M24 x 3



No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2 mm	L1 mm	Limites	Prix /Chacun
TCP983	M2 x 0,4	Unifié gros	2	8	41	D3	46,60
TCP984	M2.5 x 0,45	Unifié gros	2	9.5	44.5	D3	31,50
TCP985	M3 x 0,5	Unifié gros	3	6	48	D3	20,80
TCP998	M4 x 0,5	Unifié fin	3	7	53	D4	43,30
TCP986	M4 x 0,7	Unifié gros	3	7	53	D4	18,50
TCP999	M5 x 0,5	Unifié fin	3	8	58	D4	38,20
TCP987	M5 x 0,8	Unifié gros	3	8	58	D4	20,50
TCQ000	M6 x 0,5	Unifié fin	3	10	66	D5	47,80
TCQ001	M6 x 0,75	Unifié fin	3	10	66	D5	47,80
TCP988	M6 x 1	Unifié gros	3	10	66	D5	20,80
TCQ002	M8 x 0,75	Unifié fin	3	12	72	D5	55,40
TCQ003	M8 x 1	Unifié fin	3	12	72	D5	55,40
TCP989	M8 x 1,25	Unifié gros	3	12	72	D5	23,10
TCQ004	M10 x 1	Unifié fin	3	15	80	D6	64,90
TCQ005	M10 x 1,25	Unifié fin	3	15	80	D6	64,90
TCP990	M10 x 1,5	Unifié gros	3	15	80	D6	28,50

No modèle	Diamètre du filet	Type de filet	Nbre de cannelures	L2 mm	L1 mm	Limites	Prix /Chacun
TCQ006	M12 x 1	Unifié fin	3	16	89	D6	89,10
TCQ007	M12 x 1,25	Unifié fin	3	16	89	D6	89,10
TCQ008	M12 x 1,5	Unifié fin	3	16	89	D6	89,10
TCP991	M12 x 1,75	Unifié gros	3	16	89	D6	41,00
TCQ009	M14 x 1,5	Unifié fin	3	18	95	D7	116,00
TCP992	M14 x 2	Unifié gros	3	18	95	D7	63,60
TCQ010	M16 x 1	Unifié fin	4	18	102	D7	134,00
TCQ011	M16 x 1,5	Unifié fin	4	18	102	D7	134,00
TCP993	M16 x 2	Unifié gros	4	18	102	D7	62,90
TCQ012	M18 x 1,5	Unifié fin	4	29	112	D7	193,00
TCP994	M18 x 2,5	Unifié gros	4	29	112	D7	101,00
TCQ013	M20 x 1,5	Unifié fin	4	29	112	D7	211,00
TCP995	M20 x 2,5	Unifié gros	4	29	112	D7	111,00
TCQ014	M22 x 1,5	Unifié fin	4	29	112	D8	249,00
TCP996	M22 x 2,5	Unifié gros	4	29	118	D8	131,00
TCP997	M24 x 3	Unifié gros	4	35	130	D8	150,00


TARAUDS POUR TUYAUTERIE À CROCHET MOYEN

DORMER

SÉRIE E710

- Généralement utilisé pour les raccords de tuyauteries dans la plupart des matériaux ferreux et non ferreux
- Crochet moyen pour taraudage multi-matériaux
- Cannelure droite
- Matériau: Acier rapide
- Type de filet: Filetage NPT
- Normes de fabrication: ANSI B94.9
- Fini: Brillant
- Direction de la coupe: Vers la droite

Note: Les filetages NPT nécessitent l'utilisation d'un agent d'étanchéité tel que du ruban de téflon ou un produit d'étanchéité pour assurer un raccord étanche



No modèle	Dimension du tuyau	Nbre de cannelures	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
TCP958	1/16"-27	4	17	65	32,30
TCP959	1/8"-27	4	19	70	32,30
TCP960	1/4"-18	4	27	75	34,90
TCP961	3/8"-18	4	27	80	46,10
TCP962	1/2"-14	4	35	100	72,50
TCP963	3/4"-14	5	35	105	103,00
TCP964	1"-11,5	5	43	115	156,00
TCP965	1-1/4"-11,5	5	43	125	221,00
TCP966	1-1/2"-11,5	7	43	135	299,00
TCP967	2"-11,5	7	43	145	399,00

TOURNE-À-GAUCHE À POIGNÉE DROITE

SÉRIE 3850

- Idéal pour le taraudage manuel
- Mâchoires en acier trempé qui s'ouvrent et se ferment par simple rotation d'une poignée qui est moletée pour une prise latérale



UNION BUTTERFIELD®

No modèle	Capacité impériale du taraud à main"	Capacité métrique du taraud à main	Capacité d'alésoir à main	Taille	Prix /Chacun
TCP921	1/16 - 5/16	M1 - M8	1/8 - 5/16	#8	274,00
TCP922	3/16 - 1/2	M4 - M12	3/16 - 3/8	#9	295,00
TCP923	1/4 - 3/4	M3 - M18	1/4 - 9/16	#10	319,00
TCP924	3/8 - 1	M10 - M25	3/8 - 3/4	#11	589,00
TCP925	3/8 - 1-1/8	M10 - M27	3/8 - 7/8	#12	619,00
TCP926	7/8 - 1-7/8	M22 - M42	5/8 - 1-1/2	#14	799,00

EXTRACTEURS DE VIS

- Extracteurs de vis à rotation vers la gauche
- Matériau: Acier au chrome



UNION BUTTERFIELD®

SÉRIE 1800

No modèle	Dimension de l'extracteur #	Pour vis/ boulons de"	Pour tuyau de"	Longueur hors tout"	Diamètre petite extrémité"	Dimension de la queue"	Prix /Chacun
TCP901	1	3/16 - 1/4	-	2	0.054	5/32	7,25
TCP902	2	1/4 - 5/16	-	2-3/8	0.086	3/16	7,40
TCP903	3	5/16 - 7/16	-	2-3/4	1/8	1/4	9,10
TCP904	4	7/16 - 9/16	-	3	11/64	5/16	9,50
TCP905	5	9/16 - 3/4	1/8 - 1/4	3-3/8	1/4	7/16	12,20
TCP906	6	3/4 - 1	3/8	3-3/4	3/8	5/8	26,10
TCP907	7	1 - 1-3/8	1/2	4-1/8	31/64	3/4	43,40
TCP908	8	1-3/8 - 1-3/4	3/4	4-3/8	47/64	1	58,70
TCP909	9	1-3/4 - 2-1/8	1	4-5/8	31/32	1-1/4	101,00
TCP910	10	2-1/8 - 2-1/2	1-1/4	5	1-7/32	1-17/32	149,00
TCP911	11	2-1/2 - 3	1-1/2	5-5/8	1-15/32	1-27/32	215,00
TCP912	12	3 - 3-1/2	2	6-1/4	1-27/32	2-9/32	349,00

SÉRIES 1815 & 1816

No modèle	Dimension de l'extracteur #	Pour vis/ boulons de"	Pour tuyau de"	Prix /Chacun
TCP913	1 to 5	3/16 - 3/4	1/8 - 1/4	54,80
TCP914	1 to 6	3/16 - 1	1/8 - 3/8	81,90

TARAUDS & FILIÈRES



TARAUDS À MAIN LONGS

CLARKSON OSBORN

- Acier rapide, filets rectifiés
- Tige carrée
- Coupe à droite
- Style intermédiaire seulement

Utilisations :

Conçus pour le taraudage des trous profonds nécessitant le passage d'un foret de dégagement par la suite.



DIM DE VIS DE MÉCANIQUE - FILET NATIONAL GROS (NC) ET FIN (NF)

No modèle	NF & NC dimension	L2"	L1"	A"	Cannelures	Prix /Chacun
BM040	6-32 NC	11/16	6	0,141	3	65,50
BM041	8-32 NC	3/4	6	0,168	4	65,50
BM042	10-24 NC	7/8	6	0,194	4	63,50
BM051	10-32 NF	7/8	6	0,194	4	63,50

FRACTIONNAIRE - FILET NATIONAL FIN - NF

No modèle	National fin dimension	L2"	L1"	A"	Cannelures	Prix /Chacun
BM052	1/4-28 NF	1	6	0,255	4	55,50
TBL997	5/16-24 NF	1 1/8	6	0,318	4	61,90
BM053	3/8-24 NF	1 1/4	6	0,381	4	66,90
TBM002	7/16-20 NF	1 7/16	6	0,323	4	139,00
BM054	1/2-20 NF	1 21/32	6	0,367	4	85,50
TBM004	9/16-18 NF	1 21/32	6	0,429	4	195,00
TBM005	5/8-18 NF	1 13/16	6	0,480	4	209,00

FRACTIONNAIRE - FILET NATIONAL GROS - NC

No modèle	National gros dimension	L2"	L1"	A"	Cannelures	Prix /Chacun
BM043	1/4-20 NC	1	6	0,255	4	55,50
BM062	1/4-20 NC	1	6	0,185	4	88,50
BM055	1/4-20 NC	1	8	0,255	4	67,90
BM044	5/16-18 NC	1 1/8	6	0,318	4	58,90
BM063	5/16-18 NC	1 1/8	6	0,420	4	90,90
BM056	5/16-18 NC	1 1/8	8	0,318	4	67,90
BM045	3/8-16 NC	1 1/4	6	0,381	4	63,90
BM057	3/8-16 NC	1 1/4	8	0,381	4	83,50
TBL998	3/8-16 NC	1 1/4	6	0,275	4	99,50
TBL999	3/8-16 NC	1 1/4	10	0,381	4	185,00
BM046	7/16-14 NC	1 7/16	6	0,323	4	139,00
BM047	1/2-13 NC	1 21/32	6	0,367	4	85,50
BM048	9/16-12 NC	1 21/32	6	0,429	4	195,00
BM049	5/8-11 NC	1 13/16	6	0,480	4	209,00
BM058	5/8-11 NC	1 13/16	8	0,480	4	249,00
BM050	3/4-10 NC	2	6	0,590	4	245,00
BM059	3/4-10 NC	2	8	0,590	4	279,00
TBM006	3/4-10 NC	2	10	0,590	4	325,00
BM060	7/8-9 NC	2 7/32	8	0,697	4	285,00
BM061	1-8 NC	2 1/2	8	0,800	4	349,00
TBM007	1-8 NC	2 1/2	10	0,800	4	419,00

CLÉS DE TARAUDAGE ET ALÉSOIRS DE TYPE BARRE

- Plus appropriées pour les tarauds et alésoirs à mains pour petits diamètres
- Supportent les forets ronds ou carrés



CLARKSON OSBORN

No modèle	Dimension	Prix/Chacun
BM610	1/16"/M2 à 1/4"/M6	47,90
BM611	1/8"/M3 à 1/2"/M12	73,90

CLÉS DE TARAUDAGE AJUSTABLES

- Fabrication robuste
- Bien équilibrée
- Supportent les forets ronds ou carrés



CLARKSON OSBORN

No modèle	Dimension	Prix/Chacun
BM612	1/8"/M3 à 1/2"/M12	79,90
BM613	7/32"/M6 à 3/4"/M20	90,90
BM614	7/16"/M12 à 1"/M24	119,00
BM615	3/4"/M18 à 1 1/2/M42	265,00
BM616	1"/M24 à 2 1/2/M50	425,00

CLÉ DE TARAUDAGE DE TYPE T

- Bouchon et manchon de mandrin moletés
- Mâchoires traitées thermiquement
- Poignée en T
- Longueurs de corps de 4" et 8" disponibles



CLARKSON OSBORN

LONGUEUR DE CORPS 4"

No modèle	Dimension	Prix/Chacun
QR060	1/16"/M1 à 1/4"/M6	68,50
QR051	1/4"/M6 à 1/2"/M12	68,50

LONGUEUR DE CORPS 8"

No modèle	Dimension	Prix/Chacun
BM617	1/16"/M1 à 1/4"/M6	76,50
BM618	1/4"/M6 à 1/2"/M12	84,90

PORTE-FILIÈRE

- Pour les filières rondes segmentées
- Poignée moletée



CLARKSON OSBORN

No modèle	Ø" Filière	Longueur totale"	Prix /Chacun
BM619	13/16	6 1/2	24,50
BM620	1	9	42,90
BM623	1 15/16	11	52,50
BM621	1 1/2	13 3/4	52,50
BM622	2	21 5/8	72,50
BM625	2 1/4	24	159,00
BM624	3	31	249,00

FILIÈRES À TUYAUX

- Service industriel
- Acier rapide
- Coupe à droite



CLARKSON OSBORN

FILETAGE NPT

No modèle	Filetage NPT	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM149	1/8-27	1	3/8	40,50
TBL912	1/8-27	1 5/16	7/16	209,00
BM150	1/8-27	1 1/2	1/2	64,90
TBL913	1/4-18	1 5/16	7/16	209,00
QE257	1/4-18	1 1/2	1/2	64,90
BM153	1/4-18	2	5/8	309,00
BM152	3/8-18	1 1/2	1/2	64,90
BM154	3/8-18	2	5/8	309,00
BM155	1/2-14	2	5/8	115,00
BM156	3/4-14	2	5/8	115,00
BM157	1-11,5	3	7/8	165,00
BM158	1 1/4-11,5	3	7/8	705,00
BM159	1 1/2-11,5	4	1	2195,00
BM160	2-11,5	4	1	2195,00

FILETAGE BSPT

No modèle	Filetage BSPT	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
TBL914	1/2-14	2	5/8	429,00
TBL915	3/4-14	2	5/8	429,00
TBL916	1-11	2 1/4	11/16	739,00
TBL917	1-11	3	7/8	979,00
TBL918	1 1/4-11	3	7/8	979,00
TBL919	1 1/2-11	4	1	3059,00
TBL920	2-11	4	1	3059,00

FILETAGE BSPF

No modèle	Filetage BSPF	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM163	1/8-28	1	3/8	68,50
TBL921	1/8-28	1 5/16	7/16	105,00
BM165	1/8-28	1 1/2	1/2	159,00
BM164	1/4-19	1 5/16	7/16	105,00
BM166	1/4-19	1 1/2	1/2	125,00
TBL922	1/4-19	2	5/8	229,00
BM167	3/8-19	1 1/2	1/2	125,00
TBL923	3/8-19	2	5/8	229,00
BM168	1/2-14	2	5/8	185,00
BM169	5/8-14	2	5/8	229,00
BM170	3/4-14	2	5/8	229,00
TBL924	1-11	2 1/4	11/16	325,00
BM171	1-11	3	7/8	399,00
BM172	1 1/4-11	3	7/8	399,00

ÉCROUS-FILIÈRES HEXAGONAUX

- Service de maintenance
- Acier au carbone
- Coupe à droite

Utilisations :

Pour le filetage extérieur, à la main, à l'aide d'un porte-filière ou à la machine, à l'aide d'un porte-filière libre



CLARKSON OSBORN

FILET NATIONAL FIN - NF

No modèle	Filetage NF	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM640	1/4-28	0,710	1/4	19,90
BM641	5/16-24	0,820	5/16	21,90
BM642	3/8-24	0,920	3/8	23,50
BM643	7/16-20	1,010	7/16	26,50
BM644	1/2-20	1,100	1/2	28,50
BM645	9/16-18	1,300	5/8	30,90
BM646	5/8-18	1,300	5/8	35,50
BM647	3/4-16	1,480	11/16	49,90
BM648	7/8-14	1,670	13/16	51,50
BM649	1-12	2,050	15/16	55,90
BM650	1 1/8-12	2,220	1 1/16	65,90
BM651	1 1/4-12	2,220	1 1/16	76,50
BM652	1 3/8-12	2,580	1 1/8	86,50
BM653	1 1/2-12	2,760	1 1/4	96,90

FILET NATIONAL GROS - NC

No modèle	Filetage NC	Av"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM626	1/4-20	0,710	1/4	19,90
BM627	5/16-18	0,820	5/16	21,90
BM628	3/8-16	0,920	3/8	23,50
BM629	7/16-14	1,010	7/16	26,50
BM630	1/2-13	1,100	1/2	28,50
BM631	9/16-12	1,300	5/8	30,90
BM632	5/8-11	1,300	5/8	35,50
BM633	3/4-10	1,480	11/16	49,90
BM634	7/8-9	1,670	13/16	51,50
BM635	1-8	2,050	15/16	55,90
BM636	1 1/8-7	2,220	1 1/16	65,90
BM637	1 1/4-7	2,220	1 1/16	76,50
BM638	1 3/8-6	2,580	1 1/8	86,50
BM639	1 1/2-6	2,760	1 1/4	96,90





CLARKSON OSBORN

ÉCROUS-FILIÈRES HEXAGONAUX

- Service industriel
- Acier rapide
- Coupe à droite

Utilisations :

Pour le filetage extérieur, à la main, à l'aide d'un porte-filière ou à la machine, à l'aide d'un porte-filière libre



NATIONAL FIN - NF

No modèle	Filetage HSS-NF	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM671	1/4-28	0,710	1/4	45,50
BM672	5/16-24	0,820	5/16	52,90
BM673	3/8-24	0,920	3/8	61,50
BM674	7/16-20	1,010	7/16	77,90
BM675	1/2-20	1,100	1/2	77,90
BM676	9/16-18	1,300	5/8	95,90
BM677	5/8-18	1,300	5/8	95,90
BM678	3/4-16	1,480	11/16	115,00
BM679	7/8-14	1,670	13/16	135,00
BM680	1-12	2,050	15/16	195,00
BM681	1 1/8-12	2,220	1 1/16	249,00
BM682	1 1/4-12	2,220	1 1/16	349,00
BM683	1 3/8-12	2,580	1 1/8	399,00
BM684	1 1/2-12	2,760	1 1/4	445,00

NATIONAL GROS - NC

No modèle	Filetage HSS-NC	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM655	1/4-20	0,710	1/4	45,50
BM656	5/16-18	0,820	5/16	52,90
BM657	3/8-16	0,920	3/8	61,50
BM658	7/16-14	1,010	7/16	77,90
BM659	1/2-13	1,100	1/2	77,90
BM660	9/16-12	1,300	5/8	95,90
BM661	5/8-11	1,300	5/8	95,90
BM662	3/4-10	1,480	11/16	119,00
BM663	7/8-9	1,670	13/16	135,00
BM664	1-8	2,050	15/16	195,00
BM665	1 1/8-7	2,220	1 1/16	249,00
BM666	1 1/4-7	2,220	1 1/16	349,00
BM667	1 3/8-6	2,580	1 1/8	399,00
BM668	1 1/2-6	2,760	1 1/4	445,00
BM669	1 3/4-5	3,150	1 3/8	639,00
BM670	2-4,5	3,550	1 3/4	789,00

MÉTRIQUE

No modèle	Filetaqe métrique	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
TBL925	M3 x 0,5	0,710	1/4	45,90
BM685	M4 x 0,7	0,710	1/4	45,90
TBL926	M5 x 0,8	0,710	1/4	45,50
BM686	M6 x 1	0,710	1/4	42,90
TBL927	M7 x 1	0,820	5/16	48,90
BM687	M8 x 1,25	0,820	5/16	48,90
BM688	M9 x 1,25	0,920	3/8	56,90
BM689	M10 x 1,5	0,920	3/8	56,90
BM690	M11 x 1,5	1,010	7/16	80,50
BM691	M12 x 1,75	1,100	1/2	80,50

MÉTRIQUE

No modèle	Filetage métrique	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM692	M14 x 2	1,300	5/8	94,90
BM693	M16 x 2	1,300	5/8	94,90
BM694	M18 x 2,5	1,480	11/16	109,00
BM695	M20 x 2,5	1,480	11/16	109,00
BM696	M22 x 2,5	1,670	13/16	139,00
BM697	M24 x 3	2,050	15/16	219,00
BM698	M27 x 3	2,220	1 1/16	345,00
BM699	M30 x 3,5	2,220	1 1/16	345,00
TBL928	M33 x 3,5	2,580	1 1/8	465,00
TBL929	M36 x 4	2,760	1 1/4	465,00

MÉTRIQUE FIN

No modèle	Filetage métrique fin	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
TBL930	MF3 x 0,35	0,710	1/4	485,00
TBL931	MF4 x 0,50	0,710	1/4	279,00
TBL932	MF5 x 0,50	0,710	1/4	72,90
TBL933	MF6 x 0,75	0,710	1/4	65,50
TBL934	MF7 x 0,75	0,820	3/8	235,00
TBL935	MF8 x 1	0,820	3/8	72,90
BM700	MF10 x 1	0,920	3/8	105,00
BM701	MF12 x 1,25	1,100	1/2	119,00
BM702	MF14 x 1,5	1,300	1/2	129,00
TBL936	MF16 x 1,5	1,300	1/2	129,00
TBL937	MF18 x 1,5	1,480	1/2	159,00
BM703	M20 x 1,5	1,480	5/8	159,00
BM704	MF22 x 1,5	1,670	5/8	175,00
TBL938	MF24 x 2	2,050	5/8	269,00
TBL939	MF25 x 1,5	2,050	5/8	269,00

FILETAGE WHITWORTH NORMAL - BSW

No modèle	Filetage BSW	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
TBL940	1/8-40	0,710	1/4	149,00
TBL941	3/16-24	0,710	1/4	119,00
TBL942	1/4-20	0,710	1/4	76,50
TBL943	5/16-18	0,820	5/16	90,90
TBL944	3/8-16	0,920	3/8	105,00
TBL945	7/16-14	1,010	7/16	145,00
TBL946	1/2-12	1,100	1/2	129,00
TBL947	9/16-12	1,300	5/8	159,00
TBL948	5/8-11	1,300	5/8	159,00
TBL949	3/4-10	1,480	11/16	199,00
TBL950	7/8-9	1,670	13/16	225,00
TBL951	1-8	2,050	15/16	329,00
TBL952	1 1/8-7	2,220	1 1/16	445,00
TBL953	1 1/4-7	2,220	1 1/16	545,00
TBL954	1 1/2-6	2,760	1 1/4	715,00
TBL955	1 3/4-5	3,150	1 3/8	879,00
TBL956	2-4,5	3,550	1 3/4	1085,00

FILETAGE WHITWORTH FIN - BSW

No modèle	Filetage BSF	A"	Épaisseur"	Prix /Chacun
TBL957	1/4-26	0,710	1/4	76,50
BM705	5/16-22	0,820	5/16	90,90
BM706	3/8-20	0,920	3/8	105,00
TBL958	7/16-18	1,010	7/16	145,00
TBL959	1/2-16	1,100	1/2	129,00
TBL960	9/16-16	1,300	5/8	159,00
TBL961	5/8-14	1,300	5/8	159,00
TBL962	11/16-14	1,480	11/16	249,00
TBL963	3/4-12	1,480	11/16	199,00
TBL964	7/8-11	1,670	13/16	225,00
TBL965	1-10	2,050	15/16	329,00
TBL966	1 1/8-9	2,220	1 1/16	445,00
TBL967	1 1/4-9	2,220	1 1/16	545,00
BM707	1 1/2-8	2,760	1 1/4	715,00
TBL968	1 3/4-7	3,150	1 3/8	869,00
TBL969	2-7	3,550	1 3/4	1085,00



FILIÈRES RONDES SEGMENTÉES

- Service industriel
- Acier rapide
- Coupe à droite

Utilisations :

Pour le filetage extérieur, à la main, à l'aide d'un porte-filière ou à la machine, à l'aide d'un porte-filière libre



CLARKSON OSBORN

DIMENSIONS VIS DE MÉCANIQUE

No modèle	Filetage vis de machine	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM084	#0-80 NF	13/16	1/4	49,50
BM075	#1-64 NC	13/16	1/4	49,50
BM085	#1-72 NF	13/16	1/4	49,50
BM076	#2-56 NC	13/16	1/4	49,50
BM086	#2-64 NF	13/16	1/4	49,50
BM077	#3-48-NC	13/16	1/4	49,50
BM087	#3-56 NF	13/16	1/4	49,50
BM078	#4-40 NC	13/16	1/4	49,50
BM088	#4-48 NF	13/16	1/4	49,50
BM079	#5-40 NC	13/16	1/4	49,50
BM089	#5-44 NF	13/16	1/4	49,50
BM080	#6-32 NC	13/16	1/4	49,50
BM090	#6-40 NF	13/16	1/4	49,50
BM081	#8-32 NC	13/16	1/4	49,50
BM091	#8-36 NF	13/16	1/4	49,50
BM082	#10-24 NC	13/16	1/4	49,50
BM092	#10-32 NF	13/16	1/4	49,50
BM083	#12-24 NC	13/16	1/4	49,50
BM093	#12-28 NF	13/16	1/4	49,50

FRACTIONNAIRE - FILET NATIONAL GROS (NC)

No modèle	Filetage national gros - NC	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM094	1/4-20	13/16	1/4	49,50
BM096	1/4-20	1	3/8	61,50
BM102	1/4-20	1 5/16	7/16	99,90
BM097	5/16-18	1	3/8	61,50
BM103	5/16-18	1 5/16	7/16	99,90
BM098	3/8-16	1	3/8	61,50
BM104	3/8-16	1 5/16	7/16	99,90
BM114	3/8-16	1 1/2	1/2	99,90
BM105	7/16-14	1 5/16	7/16	99,90
BM115	7/16-14	1 1/2	1/2	99,90
BM106	1/2-13	1 5/16	7/16	99,90
BM116	1/2-13	1 1/2	1/2	99,90
BM126	1/2-13	2	5/8	175,00
BM107	9/16-12	1 5/16	7/16	99,90
BM117	9/16-12	1 1/2	1/2	99,90
BM127	9/16-12	2	5/8	175,00
BM118	5/8-11	1 1/2	1/2	99,90
BM128	5/8-11	2	5/8	175,00
BM119	3/4-10	1 1/2	1/2	99,90
BM129	3/4-10	2	5/8	175,00
TBL975	7/8-9	2	5/8	175,00
BM131	1-8	2	5/8	175,00
BM139	1-8	3	7/8	309,00
BM140	1 1/8-7	3	7/8	309,00
BM141	1 1/4-7	3	7/8	309,00
BM142	1 3/8-6	3	7/8	309,00
BM143	1 1/2-6	3	7/8	309,00

FRACTIONNAIRE - NATIONAL FIN (NF)

No modèle	Filetage national fin - NF	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM095	1/4-28	13/16	1/4	49,50
BM099	1/4-28	1	3/8	61,50
BM108	1/4-28	1 5/16	7/16	99,90
BM100	5/16-24	1	3/8	61,50
BM109	5/16-24	1 5/16	7/16	99,90
BM101	3/8-24	1	3/8	61,50
BM110	3/8-24	1 5/16	7/16	99,90
BM120	3/8-24	1 1/2	1/2	99,90
BM111	7/16-20	1 5/16	7/16	99,90
BM121	7/16-20	1 1/2	1/2	99,90
BM112	1/2-20	1 5/16	7/16	99,90
BM122	1/2-20	1 1/2	1/2	99,90
BM132	1/2-20	2	5/8	175,00
BM113	9/16-18	1 5/16	7/16	99,90
BM123	9/16-18	1 1/2	1/2	99,90
BM133	9/16-18	2	5/8	175,00
BM124	5/8-18	1 1/2	1/2	99,90
BM134	5/8-18	2	5/8	175,00
BM125	3/4-16	1 1/2	1/2	99,90
BM135	3/4-16	2	5/8	175,00
BM136	7/8-14	2	5/8	175,00
BM137	1-12	2	5/8	175,00
BM144	1-12	3	7/8	309,00
BM145	1 1/8-12	3	7/8	309,00
BM146	1 1/4-12	3	7/8	309,00
BM147	1 3/8-12	3	7/8	309,00
BM148	1 1/2-12	3	7/8	309,00

DIMENSIONS MÉTRIQUES

No modèle	Filetage métrique	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
TBL976	M1,4 x 0,30	13/16	1/4	43,90
BM522	M1,6 x 0,35	13/16	1/4	43,90
BM523	M1,8 x 0,35	13/16	1/4	43,90
BM524	M2 x 0,40	13/16	1/4	43,90
BM525	M2,2 x 0,45	13/16	1/4	43,90
BM526	M2,5 x 0,45	13/16	1/4	43,90
BM527	M3 x 0,5	13/16	1/4	43,90
BM528	M3,5 x 0,6	13/16	1/4	43,90
BM529	M4 x 0,7	13/16	1/4	43,90
BM537	M4 x 0,7	1	3/8	54,50
TBL977	M4,5 x 0,75	13/16	1/4	43,90
BM531	M5 x 0,8	13/16	1/4	43,90
BM538	M5 x 0,8	1	3/8	54,50
TBL978	M6 x 1	13/16	1/4	43,90
BM539	M6 x 1	1	3/8	54,50
BM547	M6 x 1	1 5/16	7/16	87,90
BM533	M7 x 1	13/16	1/4	43,90
BM540	M7 x 1	1	3/8	54,50
BM548	M7 x 1	1 5/16	7/16	87,90
BM534	M8 x 1,25	1	3/8	54,50
BM541	M8 x 1,25	1 5/16	7/16	87,90
BM535	M9 x 1,25	1	3/8	54,50
BM542	M9 x 1,25	1 5/16	7/16	87,90
BM536	M10 x 1,5	1	3/8	54,50

No modèle	Filetage métrique	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM543	M10 x 1,5	1 5/16	7/16	87,90
BM549	M10 x 1,5	1 1/2	1/2	87,90
BM544	M11 x 1,5	1 5/16	7/16	87,90
BM550	M11 x 1,5	1 1/2	1/2	87,90
BM545	M12 x 1,75	1 5/16	7/16	87,90
BM551	M12 x 1,75	1 1/2	1/2	87,90
BM556	M12 x 1,75	2	5/8	139,00
BM546	M14 x 2	1 5/16	7/16	87,90
BM552	M14 x 2	1 1/2	1/2	87,90
BM557	M14 x 2	2	5/8	139,00
BM553	M16 x 2	1 1/2	1/2	87,90
BM558	M16 x 2	2	5/8	139,00
BM554	M18 x 2,5	1 1/2	1/2	87,90
BM559	M18 x 2,5	2	5/8	139,00
BM555	M20 x 2,5	1 1/2	1/2	87,90
BM560	M20 x 2,5	2	5/8	139,00
BM561	M22 x 2,5	2	5/8	139,00
BM562	M24 x 3	2	5/8	139,00
BM563	M27 x 3	3	7/8	279,00
BM564	M30 x 3,5	3	7/8	279,00
TBL979	M33 x 3,5	3	7/8	279,00
BM565	M36 x 4	3	7/8	279,00
BM566	M39 x 4	3	7/8	279,00

FILETS MÉTRIQUES FIN

No modèle	Filetages métrique fin	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM567	MF3 x 0,35	13/16	1/4	83,50
BM568	MF4 x 0,5	13/16	1/4	83,50
BM569	MF5 x 0,5	13/16	1/4	83,50
BM570	MF6 x 0,75	13/16	1/4	83,50
BM580	MF8 x 1	1	3/8	94,90
TBL980	MF10 x 1	1	3/8	94,90
TBL981	MF10 x 1,25	1	3/8	94,90
BM572	MF12 x 1,25	1 5/16	7/16	145,00
BM573	MF14 x 1,5	1 5/16	7/16	145,00

No modèle	Filetages métrique fin	Ø"	Épaisseur"	Prix /Chacun
BM574	MF16 x 1,5	1 1/2	1/2	179,00
BM575	MF18 x 1,5	1 1/2	1/2	179,00
BM576	MF20 x 1,5	2	5/8	265,00
BM577	MF22 x 1,5	2	5/8	265,00
BM578	MF24 x 2	2	5/8	265,00
BM579	MF25 x 1,5	2	5/8	265,00
TBL982	MF27 x 2	3	7/8	555,00
TBL983	MF30 x 2	3	7/8	555,00
TBL984	MF32 x 1,5	3	7/8	555,00



ALÉSOIRS




ALÉSOIRS À MAIN

CLARKSON OSBORN

- Acier rapide
- Coupe à droite
- Taille hélicoïdale
- Queue droite
- Chanfrein d'entrée sur l'extrémité coupante qui facilite l'entrée

Utilisations :

Alésoirs à main conçus pour précision extrême et à utiliser pour la finition à la main des trous percés. La queue carrée accepte une clé de taraudage.



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK453	1/16	0,0625	21,0	44,0	66,90
BK454	3/32	0,0938	29,0	58,0	49,90
BK455	1/8	0,1250	33,0	66,0	37,50
BK456	9/64	0,1406	35,0	71,0	44,50
BK457	5/32	0,1562	38,0	76,0	40,90
BK458	11/64	0,1719	41,0	81,0	44,90
BK459	3/16	0,1875	44,0	87,0	41,50
BK460	13/64	0,2031	44,0	87,0	47,90
BK461	7/32	0,2188	48,0	93,0	43,90
TBM143	15/64	0,2344	48,0	93,0	48,50
BK462	1/4	0,2500	50,0	100,0	42,50
BK463	17/64	0,2656	54,0	107,0	51,50
BK464	9/32	0,2812	54,0	107,0	48,90
BK465	19/64	0,2969	58,0	115,0	55,50
BK466	5/16	0,3125	58,0	115,0	48,90
BK467	21/64	0,3281	58,0	115,0	57,90
BK468	11/32	0,3438	62,0	124,0	60,90

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK469	23/64	0,3594	62,0	124,0	70,50
BK470	3/8	0,3750	66,0	133,0	56,90
BK471	25/64	0,3906	66,0	133,0	70,90
BK472	13/32	0,4062	66,0	133,0	67,90
BK473	27/64	0,4219	71,0	142,0	76,50
BK474	7/16	0,4375	71,0	142,0	67,50
BK475	29/64	0,4531	71,0	142,0	84,50
BK476	15/32	0,4688	76,0	152,0	72,90
BK477	31/64	0,4844	76,0	152,0	92,90
BK478	1/2	0,5000	76,0	152,0	64,90
BK479	17/32	0,5312	81,0	163,0	87,50
BK480	9/16	0,5625	81,0	163,0	82,50
BK481	19/32	0,5938	87,0	175,0	109,00
BK482	5/8	0,6250	87,0	175,0	83,50
BK483	21/32	0,6562	87,0	175,0	125,00
BK484	11/16	0,6875	93,0	188,0	109,00
BK485	23/32	0,7188	93,0	188,0	145,00
BK486	3/4	0,7500	100,0	201,0	115,00

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK487	25/32	0,7813	100,0	201,0	209,00
BK488	13/16	0,8125	100,0	201,0	135,00
BK489	27/32	0,8438	107,0	215,0	219,00
BK490	7/8	0,8750	107,0	215,0	145,00
BK491	29/32	0,9062	107,0	215,0	219,00
BK492	15/16	0,9375	115,0	231,0	199,00
BK493	31/32	0,9688	115,0	231,0	265,00
BK494	1	1,0000	115,0	231,0	209,00
BK495	1 1/16	1,0625	124,0	247,0	239,00
BK496	1 1/8	1,1250	124,0	247,0	235,00
BK497	1 1/4	1,2500	133,0	265,0	285,00
BK498	1 3/8	1,3750	142,0	284,0	349,00
BK499	1 1/2	1,5000	152,0	305,0	419,00
BK500	1 5/8	1,6250	152,0	305,0	475,00
BK501	1 3/4	1,7500	163,0	326,0	615,00
TBM144	1 7/8	1,8750	174,0	347,0	729,00
BK502	2	2,0000	174,0	347,0	759,00

DIMENSIONS MÉTRIQUES

No modèle	Dimension métrique mm	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK503	2,00	0,0787	25,0	50,0	55,50
BK504	2,50	0,0984	29,0	58,0	49,90
BK505	3,00	0,1181	31,0	62,0	42,90
BK506	3,50	0,1378	35,0	71,0	37,50
BK507	4,00	0,1575	38,0	76,0	37,90
BK508	4,50	0,1772	41,0	81,0	41,90
BK509	5,00	0,1969	44,0	87,0	40,50
BK510	5,50	0,2165	48,0	93,0	46,90
BK511	6,00	0,2362	48,0	93,0	42,50
BK512	6,50	0,2559	50,0	100,0	46,90
BK513	7,00	0,2756	54,0	107,0	43,90
BK514	7,50	0,2953	58,0	115,0	48,90
BK515	8,00	0,3150	58,0	115,0	48,90
BK516	8,50	0,3346	58,0	115,0	52,90
BK517	9,00	0,3543	62,0	124,0	56,90
BK518	9,50	0,3740	62,0	124,0	62,50

No modèle	Dimension métrique mm	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK535	22,00	0,8661	107,0	215,0	149,00
BK536	23,00	0,9055	107,0	215,0	159,00
BK537	24,00	0,9449	115,0	231,0	189,00
BK538	25,00	0,9843	115,0	231,0	209,00
BK539	26,00	1,0236	115,0	231,0	219,00
BK540	27,00	1,0630	124,0	247,0	235,00
BK541	28,00	1,1024	124,0	247,0	229,00
BK542	30,00	1,1811	124,0	247,0	275,00
BK543	32,00	1,2598	133,0	265,0	295,00
BK544	33,00	1,2992	133,0	265,0	345,00
BK545	34,00	1,3386	142,0	284,0	345,00
BK546	35,00	1,3780	142,0	284,0	385,00
BK547	36,00	1,4173	142,0	284,0	375,00
BK548	38,00	1,4961	152,0	305,0	425,00
BK549	40,00	1,5748	152,0	305,0	485,00

No modèle	Dimension métrique mm	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK519	10,00	0,3937	66,0	133,0	56,90
BK520	10,50	0,4134	66,0	133,0	65,90
BK521	11,00	0,4331	71,0	142,0	65,90
BK522	11,50	0,4528	71,0	142,0	70,50
BK523	12,00	0,4724	76,0	152,0	63,90
BK524	12,50	0,4921	76,0	152,0	72,50
BK525	13,00	0,5118	76,0	152,0	66,50
BK526	13,50	0,5315	81,0	163,0	85,90
BK527	14,00	0,5512	81,0	163,0	82,50
BK528	15,00	0,5906	81,0	163,0	89,90
BK529	16,00	0,6299	87,0	175,0	88,50
BK530	17,00	0,6693	87,0	175,0	99,90
BK531	18,00	0,7087	93,0	188,0	99,90
BK532	19,00	0,7480	93,0	188,0	115,00
BK533	20,00	0,7874	100,0	201,0	119,00
BK534	21,00	0,8268	100,0	201,0	139,00

ALÉSOIRS D'ALIGNEMENT À QUEUE DROITE

- Coupe à droite
- Acier rapide
- Queue droite
- Taille hélicoïdale

Utilisations:

Les alésoirs d'alignement sont conçus pour aligner des trous lors de la fabrication de l'acier de construction pour les travaux sur les ponts, pour la construction navale, pour l'entretien automobile, et pour la construction de wagons de chemins de fer. Leur taille plus courte permet de travailler aisément dans les espaces exigus. Ils peuvent être utilisés avec tout outil électrique à 3 mâchoires de 1/2".



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
TC0036	1/4	0,2500	2,5	4,375	83,90
TC0037	5/16	0,3125	2,75	4,625	83,90
TC0038	3/8	0,3750	2,75	4,625	83,90
TC0039	7/16	0,4375	3,5	5,375	86,90
TC0040	1/2	0,5000	4,0	5,875	86,90
TC0041	9/16	0,5625	4,0	5,875	96,90
TC0042	39/64	0,6094	4,5	6,375	109,00
TC0043	5/8	0,6250	4,5	6,375	99,90

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
TC0044	11/16	0,6875	4,5	6,375	115,00
TC0045	3/4	0,7500	5,0	6,875	135,00
TC0046	13/16	0,8125	5,0	6,875	135,00
TC0047	7/8	0,8750	5,0	6,875	145,00
TC0048	15/16	0,9375	5,0	6,875	155,00
TC0049	1	1,0	5,0	6,875	179,00
TC0050	11/16	1,0625	5,0	6,875	209,00

No modèle	Dimension fractionnaire"	D1"	L2"	L1"	Dia. de la tête hexagonale	Prix /Chacun
TC0051	11/16	0,6875	4 1/2	6 1/2	1 1/16	135,00
TC0052	13/16	0,8125	5	7	1 1/4	165,00
TC0053	15/16	0,9375	5	7	1 7/16	179,00
TC0054	1 1/16	1,0625	5	7	1 5/8	245,00


ALÉSOIRS À GOUPILLES CONIQUES

CLARKSON OSBORN

- Coupe à droite
- Acier rapide
- Queue droite
- Cannelures droites

Utilisations :

Les alésoirs à goupilles coniques sont fabriqués avec une réduction (conicité) de 1/4" par pied. Ils sont utilisés pour percer des trous pour les goupilles coniques standards. La pointe de chaque alésoir pénètrera dans un trou du plus petit diamètre suivant. Le diamètre des trous devant être percés doivent être quelques millièmes plus petits que le diamètre du trou final.



No modèle	Dimension fractionnaire"	D1"	D2"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TBM090	5/64	0,0592	0,0800	1	2	69,50
TBM091	3/32	0,0690	0,0950	1 1/4	2 1/4	56,90
TBM092	7/64	0,0798	0,1110	1 1/2	2 1/2	60,90
BK404	1/8	0,0905	0,1270	1 3/4	2 3/4	47,50
TBM093	9/64	0,1039	0,1430	1 7/8	2 7/8	59,90
BK405	5/32	0,1163	0,1580	2	3	54,50
BK406	11/64	0,1271	0,1740	2 1/4	3 1/2	58,90
BK407	3/16	0,1377	0,1950	2 3/4	4	57,50
BK408	7/32	0,1627	0,2200	2 3/4	4	61,50
BK409	1/4	0,1827	0,2530	3 3/8	4 5/8	59,50

No modèle	Dimension fractionnaire"	D1"	D2"	L2"	L1"	Prix /Chacun
BK410	9/32	0,2061	0,2920	4 1/8	5 5/8	69,90
BK411	5/16	0,2301	0,3160	4 1/8	5 5/8	72,90
BK412	11/32	0,2533	0,3470	4 1/2	6	72,90
BK413	3/8	0,2768	0,3810	5	6 1/2	80,90
TBM094	13/32	0,2922	0,4120	5 3/4	7 1/2	95,50
BK414	7/16	0,3232	0,4430	5 3/4	7 1/2	98,90
BK415	1/2	0,3706	0,5060	6 1/2	8 1/4	139,00
BK416	9/16	0,4304	0,5710	6 3/4	8 1/2	209,00
BK417	5/8	0,4768	0,6330	7 1/2	9 1/4	239,00
BK418	3/4	0,5777	0,7600	8 3/4	10 3/4	279,00

DIMENSIONS MÉTRIQUES

No modèle	Dimension métrique mm	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK440	2,0	1,90	2,86	48,0	68,0	46,90
BK441	2,5	2,40	3,36	48,0	68,0	48,50
BK442	3,0	2,90	4,06	58,0	80,0	49,50
BK443	4,0	3,90	5,26	68,0	93,0	55,50
BK444	5,0	4,90	6,36	73,0	100,0	59,50
BK445	6,0	5,90	8,00	105,0	135,0	69,50
BK446	8,0	7,90	10,80	145,0	180,0	87,90

No modèle	Dimension métrique mm	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK447	10,0	9,90	13,40	175,0	215,0	115,00
BK448	12,0	11,80	16,00	194,0	240,0	129,00
BK449	13,0	12,86	16,74	194,0	240,0	159,00
BK450	14,0	13,86	17,76	194,0	240,0	215,00
BK451	16,0	15,80	20,40	230,0	280,0	265,00
BK452	20,0	19,80	24,80	230,0	310,0	359,00

DIMENSIONS NUMÉRIQUES

No modèle	Dimension numéro	D1"	D2"	L2"	L1"	Prix /Chacun
TBM095	7/0	0,0497	0,0666	13/16	1 13/16	37,90
BK423	6/0	0,0611	0,0806	15/16	1 15/16	37,90
BK422	5/0	0,0719	0,0966	1 3/16	2 3/16	34,90
BK421	4/0	0,0869	0,1142	1 5/16	2 5/16	34,90
BK420	3/0	0,1029	0,1302	1 5/16	2 5/16	34,90
BK419	2/0	0,1137	0,1462	1 9/16	2 9/16	31,50
BK424	0,0	0,1287	0,1638	1 11/16	2 15/16	29,90
BK425	1	0,1447	0,1798	1 11/16	2 15/16	28,90
BK426	2	0,1605	0,2008	1 15/16	3 3/16	28,90
BK427	3	0,1813	0,2294	2 5/16	3 11/16	28,90
BK428	4	0,2071	0,2604	2 9/16	4 1/16	32,50
BK429	5	0,2409	0,2994	2 13/16	4 5/16	34,90
BK430	6	0,2773	0,3540	3 11/16	5 7/16	41,90
BK431	7	0,3297	0,4220	4 7/16	6 5/16	53,90
BK432	8	0,3971	0,5050	5 3/16	7 3/16	68,90
BK433	9	0,4805	0,6066	6 1/16	8 5/16	84,50
BK434	10	0,5799	0,7216	6 13/16	9 5/16	115,00
BK435	11	0,7060	0,8780	8 1/4	11 1/4	229,00
BK436	12	0,8420	1,0500	10	13 5/8	325,00
BK437	13	1,0090	1,2590	12	16	485,00
BK438	14	1,2500	1,5420	14	18 1/4	609,00






ALÉSOIRS MACHINES - ACIER RAPIDE

CLARKSON OSBORN

- Coupe à droite
- Acier rapide
- Queue droite
- Cannelures droites

Utilisations: Les alésoirs machines à queue droite sont conçus pour l'alésage général. Rectifiés avec un chanfrein de 45°.



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BK156	3/64	0,0469	1/2	2 1/2	36,90
BK157	1/16	0,0625	1/2	2 1/2	33,50
BK158	5/64	0,0781	3/4	3	29,90
BK159	3/32	0,0938	3/4	3	27,50
BK160	7/64	0,1094	7/8	3 1/2	30,90
BK161	1/8	0,1250	7/8	3 1/2	14,90
BK162	9/64	0,1406	1	4	22,90
BK163	5/32	0,1562	1	4	20,90
BK164	11/64	0,1719	1 1/8	4 1/2	22,90
BK165	3/16	0,1875	1 1/8	4 1/2	20,90
BK166	13/64	0,2031	1 1/4	5	27,90
BK167	7/32	0,2188	1 1/4	5	26,90
BK168	15/64	0,2344	1 1/2	6	27,90
BK169	1/4	0,2500	1 1/2	6	24,50
BK170	17/64	0,2656	1 1/2	6	30,90
BK171	9/32	0,2812	1 1/2	6	30,90
BK172	19/64	0,2969	1 1/2	6	32,50
BK173	5/16	0,3125	1 1/2	6	28,90
BK174	21/64	0,3281	1 1/2	6	35,50
BK175	11/32	0,3438	1 1/2	6	35,50
BK176	23/64	0,3594	1 3/4	7	35,50
BK177	3/8	0,3750	1 3/4	7	30,90
BK178	25/64	0,3906	1 3/4	7	36,50
BK179	13/32	0,4062	1 3/4	7	37,90
BK180	27/64	0,4219	1 3/4	7	39,90
BK181	7/16	0,4375	1 3/4	7	36,50
BK182	29/64	0,4531	1 3/4	7	44,50

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BK183	15/32	0,4688	1 3/4	7	43,50
BK184	31/64	0,4844	2	8	44,50
BK185	1/2	0,5000	2	8	39,90
BK186	17/32	0,5313	2	8	47,90
BK187	9/16	0,5625	2	8	46,50
BK188	19/32	0,5938	2	8	54,50
BK189	5/8	0,6250	2 1/4	9	54,50
BK190	21/32	0,6563	2 1/4	9	54,50
BK191	11/16	0,6875	2 1/4	9	61,90
BK192	23/32	0,7188	2 1/4	9	71,90
BK193	3/4	0,7500	2 1/2	9 1/2	68,90
BK194	25/32	0,7813	2 1/2	9 1/2	80,50
BK195	13/16	0,8125	2 1/2	9 1/2	80,50
BK196	27/32	0,8438	2 1/2	9 1/2	90,90
BK197	7/8	0,8750	2 5/8	10	88,90
BK198	29/32	0,9063	2 5/8	10	99,90
BK199	15/16	0,9375	2 5/8	10	99,90
BK200	31/32	0,9688	2 5/8	10	115,00
BK201	1	1,0000	2 3/4	10 1/2	109,00
BK202	1 1/16	1,0625	2 3/4	10 1/2	129,00
BK203	1 1/8	1,1250	2 7/8	11	135,00
BK204	1 3/16	1,1875	2 7/8	11	155,00
BK205	1 1/4	1,2500	3	11 1/2	169,00
BK206	1 5/16	1,3125	3	11 1/2	185,00
BK207	1 3/8	1,3750	3 1/4	12	205,00
BK208	1 7/16	1,4375	3 1/4	12	219,00
BK209	1 1/2	1,5000	3 1/2	12 1/2	239,00

DIMENSIONS NUMÉRIQUES

No modèle	No fil	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BK269	60	0,0400	1/2	2 1/2	30,50
BK268	59	0,0410	1/2	2 1/2	30,50
BK267	58	0,0420	1/2	2 1/2	30,50
BK266	57	0,0430	1/2	2 1/2	30,50
BK265	56	0,0465	1/2	2 1/2	30,50
BK264	55	0,0520	1/2	2 1/2	30,50
BK263	54	0,0550	1/2	2 1/2	30,50
BK262	53	0,0595	1/2	2 1/2	30,50
BK261	52	0,0635	1/2	2 1/2	28,50
BK260	51	0,0670	3/4	3	24,50
BK259	50	0,0700	3/4	3	24,50
BK258	49	0,0730	3/4	3	24,50
BK257	48	0,0760	3/4	3	24,50
BK256	47	0,0785	3/4	3	24,50
BK255	46	0,0810	3/4	3	24,50
BK254	45	0,0820	3/4	3	24,50
BK253	44	0,0860	3/4	3	24,50
BK252	43	0,0890	3/4	3	24,50
BK251	42	0,0935	3/4	3	24,50
BK250	41	0,0960	7/8	3 1/2	24,50
BK249	40	0,0980	7/8	3 1/2	23,50
BK248	39	0,0995	7/8	3 1/2	23,50
BK247	38	0,1015	7/8	3 1/2	23,50
BK246	37	0,1040	7/8	3 1/2	23,50
BK245	36	0,1065	7/8	3 1/2	23,50
BK244	35	0,1100	7/8	3 1/2	23,50
BK243	34	0,1110	7/8	3 1/2	23,50
BK242	33	0,1130	7/8	3 1/2	22,50
BK241	32	0,1160	7/8	3 1/2	22,50
BK240	31	0,1200	7/8	3 1/2	22,50


No modèle	No fil	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BK239	30	0,1285	7/8	3 1/2	21,90
BK238	29	0,1360	1	4	21,90
BK237	28	0,1405	1	4	21,90
BK236	27	0,1440	1	4	21,90
BK235	26	0,1470	1	4	21,90
BK234	25	0,1495	1	4	21,90
BK233	24	0,1520	1	4	21,90
BK232	23	0,1540	1	4	21,90
BK231	22	0,1570	1	4	21,90
BK230	21	0,1590	1 1/8	4 1/2	21,90
BK229	20	0,1610	1 1/8	4 1/2	21,90
BK228	19	0,1660	1 1/8	4 1/2	21,90
BK227	18	0,1695	1 1/8	4 1/2	21,90
BK226	17	0,1730	1 1/8	4 1/2	23,50
BK225	16	0,1770	1 1/8	4 1/2	23,50
BK224	15	0,1800	1 1/8	4 1/2	25,50
BK223	14	0,1820	1 1/8	4 1/2	25,50
BK222	13	0,1850	1 1/8	4 1/2	25,50
BK221	12	0,1890	1 1/8	4 1/2	25,50
BK220	11	0,1910	1 1/4	5	26,90
BK219	10	0,1935	1 1/4	5	27,50
BK218	9	0,1960	1 1/4	5	27,50
BK217	8	0,1990	1 1/4	5	27,50
BK216	7	0,2010	1 1/4	5	27,50
BK215	6	0,2040	1 1/4	5	27,50
BK214	5	0,2055	1 1/4	5	27,50
BK213	4	0,2090	1 1/4	5	27,50
BK212	3	0,2130	1 1/4	5	27,50
BK211	2	0,2210	1 1/4	5	27,50
BK210	1	0,2280	1 1/4	5	27,50

ALÉSOIRS MACHINES - ACIER RAPIDE (SUITE)

CLARKSON OSBORN

- Coupe à droite
- Acier rapide
- Queue cône Morse
- Taille hélicoïdale

Utilisations : Alésoirs conçus pour les machines qui utilisent une broche à queue cône Morse.



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Cône Morse Dim queue	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK550	1/8	MT1	0,1250	33,0	106,0	**50,50**
TBM147	9/64	MT1	0,1406	35,0	108,0	**63,90**
TBM148	5/32	MT1	0,1562	38,0	112,0	**60,90**
TBM150	11/64	MT1	0,1719	41,0	115,0	**70,50**
BK551	3/16	MT1	0,1875	44,0	118,0	**56,90**
TBM152	13/64	MT1	0,2031	44,0	118,0	**63,90**
BK552	7/32	MT1	0,2188	48,0	125,0	**62,50**
TBM154	15/64	MT1	0,2344	48,0	125,0	**70,90**
BK553	1/4	MT1	0,2500	50,0	130,0	**56,90**
TBM156	17/64	MT1	0,2656	54,0	134,0	**71,90**
TBM157	9/32	MT1	0,2813	54,0	134,0	**64,90**
TBM159	19/64	MT1	0,2969	58,0	138,0	**70,50**
BK554	5/16	MT1	0,3125	58,0	138,0	**59,50**
TBM160	21/64	MT1	0,3281	58,0	138,0	**72,90**
BK555	11/32	MT1	0,3438	62,0	141,0	**63,90**
TBM161	23/64	MT1	0,3594	62,0	141,0	**73,50**
BK556	3/8	MT1	0,3750	67,0	146,0	**59,50**
BK557	25/64	MT1	0,3906	67,0	146,0	**73,90**
BK558	13/32	MT1	0,4063	67,0	146,0	**69,50**
BK559	27/64	MT1	0,4219	71,0	151,0	**76,90**
BK560	7/16	MT1	0,4375	71,0	151,0	**63,50**
TBM163	29/64	MT1	0,4531	71,0	151,0	**77,50**
TBM164	15/32	MT1	0,4688	76,0	156,0	**70,50**
TBM165	31/64	MT1	0,4844	76,0	156,0	**79,90**
BK561	1/2	MT1	0,5000	76,0	156,0	**63,90**
BK562	17/32	MT1	0,5313	81,0	160,0	**75,50**

No modèle	Dimension fractionnaire"	Cône Morse Dim queue	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK563	9/16	MT2	0,5625	81,0	181,0	**78,90**
TBM166	19/32	MT2	0,5938	87,0	187,0	**93,50**
BK564	5/8	MT2	0,6250	87,0	187,0	**83,50**
TBM167	21/32	MT2	0,6563	87,0	187,0	**109,00**
BK565	11/16	MT2	0,6875	94,0	194,0	**99,90**
BK566	23/32	MT2	0,7188	94,0	194,0	**119,00**
BK567	3/4	MT2	0,7500	100,0	200,0	**115,00**
TBM168	25/32	MT2	0,7813	100,0	200,0	**129,00**
BK568	13/16	MT2	0,8125	100,0	200,0	**119,00**
TBM169	27/32	MT2	0,8438	106,0	206,0	**149,00**
BK569	7/8	MT2	0,8750	106,0	206,0	**135,00**
BK570	15/16	MT3	0,9375	114,0	241,0	**199,00**
TBM170	31/32	MT3	0,9688	114,0	241,0	**235,00**
BK571	1	MT3	1,0000	114,0	241,0	**215,00**
BK572	1 1/16	MT3	1,0625	124,0	251,0	**255,00**
BK573	1 1/8	MT3	1,1250	124,0	251,0	**249,00**
BK574	1 1/4	MT3	1,2500	133,0	260,0	**319,00**
BK575	1 3/8	MT4	1,3750	142,0	303,0	**379,00**
BK576	1 1/2	MT4	1,5000	152,0	312,0	**475,00**
BK577	1 5/8	MT4	1,6250	152,0	312,0	**575,00**
BK578	1 3/4	MT4	1,7500	163,0	323,0	**675,00**
BK579	1 7/8	MT4	1,8750	175,0	334,0	**855,00**
BK580	2	MT4	2,0000	175,0	334,0	**849,00**

DIMENSIONS MÉTRIQUES

No modèle	Dimension métrique mm	Cône Morse Dim queue	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
TBM145	3,00	MT1	0,1181	31,0	104,0	**50,90**
TBM146	3,50	MT1	0,1378	35,0	108,0	**63,90**
TBM149	4,00	MT1	0,1575	38,0	112,0	**51,50**
TBM151	4,50	MT1	0,1772	41,0	115,0	**59,90**
BK581	5,00	MT1	0,1969	44,0	118,0	**53,90**
TBM153	5,50	MT1	0,2165	48,0	125,0	**61,50**
BK582	6,00	MT1	0,2362	48,0	125,0	**55,50**
TBM155	6,50	MT1	0,2559	50,0	130,0	**63,50**
BK583	7,00	MT1	0,2756	54,0	134,0	**57,90**
TBM158	7,50	MT1	0,2953	54,0	134,0	**64,90**
BK584	8,00	MT1	0,3150	58,0	138,0	**57,90**
BK585	8,50	MT1	0,3346	58,0	138,0	**63,90**
BK586	9,00	MT1	0,3543	62,0	141,0	**58,50**
TBM162	9,50	MT1	0,3740	62,0	141,0	**72,90**
BK587	10,00	MT1	0,3937	67,0	146,0	**59,50**
BK588	10,50	MT1	0,4134	67,0	146,0	**69,50**
BK589	11,00	MT1	0,4331	71,0	151,0	**61,50**
BK590	11,50	MT1	0,4528	71,0	151,0	**70,50**
BK591	12,00	MT1	0,4724	76,0	156,0	**63,50**
BK592	12,50	MT1	0,4921	76,0	156,0	**70,90**
BK593	13,00	MT1	0,5118	76,0	156,0	**63,90**
BK594	14,00	MT1	0,5512	81,0	160,0	**71,50**
BK595	15,00	MT2	0,5906	81,0	181,0	**78,90**
BK596	16,00	MT2	0,6299	87,0	187,0	**87,50**
BK597	17,00	MT2	0,6693	87,0	187,0	**95,90**

No modèle	Dimension métrique mm	Cône Morse Dim queue	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK598	18,00	MT2	0,7087	94,0	194,0	**99,90**
BK599	19,00	MT2	0,7480	94,0	194,0	**115,00**
BK600	20,00	MT2	0,7874	100,0	200,0	**125,00**
BK601	21,00	MT2	0,8268	100,0	200,0	**135,00**
BK602	22,00	MT2	0,8661	106,0	206,0	**139,00**
BK603	23,00	MT2	0,9055	106,0	206,0	**145,00**
BK604	24,00	MT3	0,9449	114,0	241,0	**209,00**
BK605	25,00	MT3	0,9843	114,0	241,0	**215,00**
BK606	26,00	MT3	1,0236	114,0	241,0	**219,00**
BK607	27,00	MT3	1,0630	124,0	251,0	**245,00**
BK608	28,00	MT3	1,1024	124,0	251,0	**255,00**
BK609	30,00	MT3	1,1811	124,0	251,0	**269,00**
BK610	32,00	MT4	1,2598	133,0	294,0	**365,00**
TBM171	33,00	MT4	1,2992	133,0	294,0	**415,00**
BK611	34,00	MT4	1,3386	142,0	303,0	**425,00**
TBM172	35,00	MT4	1,3780	142,0	303,0	**449,00**
BK612	36,00	MT4	1,4173	142,0	303,0	**485,00**
BK613	38,00	MT4	1,4961	152,0	312,0	**525,00**
BK614	40,00	MT4	1,5748	152,0	312,0	**575,00**
BK615	42,00	MT4	1,6535	152,0	312,0	**649,00**
BK616	44,00	MT4	1,7323	163,0	323,0	**805,00**
BK617	45,00	MT4	1,7717	163,0	323,0	**765,00**
TBM173	46,00	MT4	1,8110	163,0	323,0	**859,00**
BK618	48,00	MT4	1,8898	175,0	334,0	**909,00**
TBM174	50,00	MT4	1,9685	175,0	334,0	**885,00**



ALÉSOIRS MACHINES (SUITE)

DIMENSIONS DES LETTRES

No modèle	Dimension lettre	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BK270	A	0,2340	1 1/2	6	29,50
BK271	B	0,2380	1 1/2	6	29,50
BK272	C	0,2420	1 1/2	6	29,50
BK273	D	0,2460	1 1/2	6	29,50
BK169	E	0,2500	1 1/2	6	24,50
BK274	F	0,2570	1 1/2	6	29,50
BK275	G	0,2610	1 1/2	6	31,50
BK276	H	0,2660	1 1/2	6	33,50
BK277	I	0,2720	1 1/2	6	33,50
BK278	J	0,2770	1 1/2	6	33,50
BK279	K	0,2810	1 1/2	6	33,50
BK280	L	0,2900	1 1/2	6	33,50
BK281	M	0,2950	1 1/2	6	33,50


No modèle	Dimension lettre	Équiv. déc."	L2"	L1"	Prix /Chacun
BK282	N	0,3020	1 1/2	6	33,50
BK283	O	0,3160	1 1/2	6	34,50
BK284	P	0,3230	1 1/2	6	35,50
BK285	Q	0,3320	1 1/2	6	35,50
BK286	R	0,3390	1 1/2	6	35,50
BK287	S	0,3480	1 3/4	7	35,50
BK288	T	0,3580	1 3/4	7	35,50
BK289	U	0,3680	1 3/4	7	35,50
BK290	V	0,3770	1 3/4	7	39,50
BK291	W	0,3860	1 3/4	7	39,50
BK292	X	0,3970	1 3/4	7	39,50
BK293	Y	0,4040	1 3/4	7	40,50
BK294	Z	0,4130	1 3/4	7	40,50

ALÉSOIRS MACHINES - COBALT

- Coupe à droite
- Cobalt M42 pour les aciers durs et alliages
- Queue droite
- Taille hélicoïdale

Utilisations : Les alésoirs machines avec taille hélicoïdale sont conçus pour l'alésage de matériaux qui nécessitent un effort de cisaillement additionnel et un travail d'enlèvement des copeaux amélioré dans les trous borgnes. Rectifiés avec un chanfrein de 45°.

CLARKSON OSBORN



DIMENSIONS FRACTIONNAIRE

No modèle	Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK371	3/32	0,0938	14,0	57,0	63,50
BK372	1/8	0,1250	16,0	65,0	51,90
BK373	5/32	0,1563	19,0	75,0	51,50
BK374	11/64	0,1719	21,0	80,0	54,90
BK375	3/16	0,1875	23,0	86,0	51,90
BK376	7/32	0,2188	26,0	93,0	56,50
BK377	1/4	0,2500	28,0	101,0	59,50
BK378	9/32	0,2813	31,0	109,0	62,50
BK379	5/16	0,3125	33,0	117,0	66,50

No modèle	Dimension fractionnaire	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK380	11/32	0,3438	36,0	125,0	64,90
BK381	3/8	0,3750	38,0	133,0	75,50
BK382	13/32	0,4063	38,0	133,0	77,50
BK383	7/16	0,4375	41,0	142,0	87,50
BK384	15/32	0,4688	44,0	151,0	81,90
BK385	1/2	0,5000	44,0	151,0	81,90
BK386	9/16	0,5625	50,0	162,0	105,00
BK387	5/8	0,6250	52,0	170,0	109,00

DIMENSIONS MÉTRIQUES

No modèle	Dimension métrique mm	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK388	3,00	0,1181	15,0	61,0	51,90
BK389	3,50	0,1378	18,0	70,0	44,50
BK390	4,00	0,1575	19,0	75,0	44,90
BK391	4,50	0,1772	21,0	80,0	50,90
BK392	5,00	0,1969	23,0	86,0	47,50
BK393	6,00	0,2362	26,0	93,0	55,90
BK394	7,00	0,2756	31,0	109,0	56,90
BK395	8,00	0,3150	33,0	117,0	62,90

No modèle	Dimension métrique mm	Équiv. déc."	L2 mm	L1 mm	Prix /Chacun
BK396	9,00	0,3543	36,0	125,0	65,90
BK397	10,00	0,3937	38,0	133,0	68,50
BK398	11,00	0,4331	41,0	142,0	79,90
BK399	12,00	0,4724	44,0	151,0	79,50
BK400	13,00	0,5118	44,0	151,0	83,90
BK401	14,00	0,5512	47,0	160,0	99,90
BK402	15,00	0,5906	50,0	162,0	109,00
BK403	16,00	0,6299	52,0	170,0	105,00

Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



FRAISES À DEUX CANNELURES - LONGUEUR STANDARD - QUEUE WELDON




CLARKSON OSBORN

D1 Frac"	Dec"	Dia queue"	L2"	L1"	Cannelures	Acier rapide No modèle	Acier rapide Prix/Ch.	Cobalt No modèle	Cobalt Prix/Ch.
1/8	0,1250	3/8	3/8	2 5/16	2	-	-	**BI161**	**19,90**
5/32	0,1563	3/8	7/16	2 5/16	2	**BI292**	**11,50**	**BI162**	**23,50**
3/16	0,1875	3/8	7/16	2 5/16	2	**QD764**	**11,50**	**BI163**	**19,90**
7/32	0,2188	3/8	1/2	2 5/16	2	**BI293**	**11,50**	**BI164**	**23,50**
1/4	0,2500	3/8	1/2	2 5/16	2	**QD765**	**11,50**	**BI165**	**19,90**
9/32	0,2813	3/8	9/16	2 5/16	2	**QD766**	**11,50**	-	-
5/16	0,3125	3/8	9/16	2 5/16	2	-	-	**BI166**	**19,90**
11/32	0,3438	3/8	9/16	2 5/16	2	**QD768**	**11,50**	-	-
3/8	0,3750	3/8	9/16	2 5/16	2	**QD769**	**11,50**	**BI167**	**19,90**
13/32	0,4063	3/8	13/16	2 1/2	2	**BI294**	**17,50**	-	-
7/16	0,4375	3/8	13/16	2 1/2	2	**QR042**	**17,50**	**BI168**	**29,50**
15/32	0,4688	3/8	13/16	2 1/2	2	**BI295**	**17,50**	-	-
1/2	0,5000	3/8	13/16	2 1/2	2	-	-	**BI169**	**31,90**
1/2	0,5000	1/2	1	3	2	**QD771**	**13,90**	**BI170**	**29,50**
17/32	0,5313	1/2	1 1/8	3 1/8	2	**BI296**	**20,90**	-	-
9/16	0,5625	1/2	1 1/8	3 1/8	2	**QR043**	**20,90**	**BI171**	**40,50**
19/32	0,5938	5/8	1 1/8	3 1/8	2	**BI297**	**25,90**	-	-
5/8	0,6250	1/2	1 1/8	3 1/8	2	-	-	**BI172**	**35,50**
5/8	0,6250	5/8	1 5/16	3 7/16	2	**QR044**	**25,90**	**BI173**	**33,90**
11/16	0,6875	5/8	1 5/16	3 7/16	2	**QR045**	**30,50**	**BI174**	**39,90**

D1 Frac"	Dec"	Dia" queue	L2"	L1"	Cannelures	Acier rapide No modèle	Acier rapide Prix/Ch.	Cobalt No modèle	Cobalt Prix/Ch.
3/4	0,7500	5/8	1 5/16	3 7/16	2	-	-	**BI175**	**41,90**
3/4	0,7500	3/4	1 5/16	3 7/16	2	**QR046**	**33,50**	**BI176**	**39,90**
25/32	0,7813	5/8	1 1/2	3 5/8	2	**BI299**	**36,50**	-	-
13/16	0,8125	5/8	1 1/2	3 5/8	2	**BI300**	**36,50**	-	-
27/32	0,8438	3/4	1 1/2	3 3/4	2	**BI302**	**38,90**	-	-
7/8	0,8750	3/4	1 1/2	3 3/4	2	**BI303**	**38,90**	**BI177**	**50,90**
7/8	0,8750	7/8	1 1/2	3 3/4	2	**BI306**	**38,90**	**BI179**	**52,90**
29/32	0,9063	7/8	1 1/2	3 3/4	2	**BI307**	**49,90**	-	-
15/16	0,9375	7/8	1 1/2	3 3/4	2	**BI308**	**49,90**	-	-
31/32	0,9688	3/4	1 1/2	3 3/4	2	**BI304**	**49,90**	-	-
1	1,0000	3/4	1 1/2	3 3/4	2	**BI305**	**49,90**	**BI178**	**63,50**
1	1,0000	1	1 5/8	4 1/8	2	-	-	**BI180**	**60,90**
1 1/8	1,1250	1	1 5/8	4 1/8	2	**BI310**	**72,90**	-	-
1 1/4	1,2500	1	1 5/8	4 1/8	2	-	-	**BI181**	**109,00**
1 1/4	1,2500	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**BI311**	**79,50**	**BI183**	**105,00**
1 3/8	1,3750	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**BI312**	**98,50**	-	-
1 1/2	1,5000	1	1 5/8	4 1/8	2	-	-	**BI182**	**169,00**
1 1/2	1,5000	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**BI313**	**119,00**	**BI184**	**135,00**
1 3/4	1,7500	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**BI314**	**149,00**	-	-
2	2,0000	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**BI315**	**179,00**	-	-

FRAISES À RAINURER - À 2 CANNELURES - LONGUEUR STANDARD - QUEUE WELDON




CLARKSON OSBORN

Cobalt No modèle	D1 mm	Dec"	Dia queue mm	L2 mm	L1 mm	Cannelures	Cobalt Prix/Chacun
BJ582	1,5	0,0591	6,0	3,0	48,0	2	**40,90**
BJ583	2,0	0,0787	6,0	4,0	48,0	2	**31,50**
BJ584	2.5	0,0984	6,0	5,0	59,0	2	**37,90**
BJ585	3,0	0,1181	6,0	5,0	49,0	2	**31,50**
BJ586	3.5	0,1378	6,0	6,0	50,0	2	**37,90**
BJ587	4,0	0,1575	6,0	7,0	51,0	2	**31,50**
BJ588	4,5	0,1772	6,0	7,0	51,0	2	**37,90**
BJ589	5,0	0,1969	6,0	8,0	52,0	2	**33,90**
BJ590	5.5	0,2165	6,0	8,0	52,0	2	**37,90**
BJ591	6,0	0,2362	6,0	8,0	52,0	2	**33,90**
BJ592	6.5	0,2559	10,0	10,0	60,0	2	**51,50**
BJ593	7,0	0,2756	10,0	10,0	60,0	2	**36,50**
BJ594	7,5	0,2953	10,0	10,0	60,0	2	**51,50**
BJ595	8,0	0,3150	10,0	11,0	61,0	2	**36,50**
BJ596	8,5	0,3346	10,0	11,0	61,0	2	**52,50**
BJ597	9,0	0,3543	10,0	11,0	61,0	2	**42,50**
BJ598	9,5	0,3740	10,0	11,0	61,0	2	**52,50**
BJ599	10,0	0,3937	10,0	13,0	63,0	2	**36,50**
BJ600	10,5	0,4134	12,0	13,0	70,0	2	**60,90**
BJ601	11,0	0,4331	12,0	13,0	70,0	2	**49,90**

Cobalt No modèle	D1 mm	Dec"	Dia queue mm	L2 mm	L1 mm	Cannelures	Cobalt Prix/Chacun
BJ602	12,0	0,4724	12,0	16,0	73,0	2	**45,50**
BJ603	13,0	0,5118	12,0	16,0	73,0	2	**84,50**
BJ604	14,0	0,5512	12,0	16,0	73,0	2	**52,50**
BJ605	15,0	0,5906	12,0	16,0	73,0	2	**84,50**
BJ606	16,0	0,6299	16,0	19,0	79,0	2	**62,90**
BJ607	18,0	0,7087	16,0	19,0	79,0	2	**70,90**
BJ608	20,0	0,7874	20,0	22,0	88,0	2	**84,50**
BJ609	22,0	0,8661	20,0	22,0	88,0	2	**105,00**
BJ610	24,0	0,9449	25,0	26,0	102,0	2	**129,00**
BJ611	25,0	0,9843	25,0	26,0	102,0	2	**135,00**
BJ612	26,0	1,0236	25,0	26,0	102,0	2	**145,00**
BJ613	28,0	1,1024	25,0	26,0	102,0	2	**145,00**
BJ614	30,0	1,1811	25,0	26,0	102,0	2	**149,00**
BJ615	32,0	1,2598	32,0	32,0	112,0	2	**275,00**
BJ616	36,0	1,4173	32,0	32,0	112,0	2	**245,00**
BJ617	38,0	1,4961	32,0	38,0	120,0	2	**309,00**
BJ618	40,0	1,5748	32,0	38,0	120,0	2	**309,00**
BJ619	45,0	1,7717	32,0	38,0	120,0	2	**465,00**
BJ620	50,0	1,9685	32,0	45,0	137,0	2	**619,00**

FRAISES À RAINURER - QUEUE WELDON




CLARKSON OSBORN

2 CANNELURES - COBALT - RAINURE

No modèle	DI +.000/-.0015"	Dec"	Dia queue"	L2"	L1"	Cannelures	Prix /Chacun
BI136	1/8	0,1250	3/8	3/8	2 5/16	2	**14,90**
BI137	5/32	0,1563	3/8	7/16	2 5/16	2	**14,90**
BI138	3/16	0,1875	3/8	7/16	2 5/16	2	**14,90**
BI139	7/32	0,2188	3/8	1/2	2 5/16	2	**14,90**
BI140	1/4	0,2500	3/8	1/2	2 5/16	2	**14,90**
BI141	9/32	0,2813	3/8	9/16	2 5/16	2	**14,90**
BI142	5/16	0,3125	3/8	9/16	2 5/16	2	**14,90**
BI143	11/32	0,3438	3/8	9/16	2 5/16	2	**14,90**
BI144	3/8	0,3750	3/8	9/16	2 5/16	2	**14,90**
BI145	13/32	0,4063	3/8	13/16	2 1/2	2	**22,50**
BI146	7/16	0,4375	3/8	13/16	2 1/2	2	**22,50**
BI147	15/32	0,4688	3/8	13/16	2 1/2	2	**22,50**
BI148	1/2	0,5000	1/2	1	3	2	**22,50**

No modèle	DI +.000/-.0015"	Dec"	Dia queue"	L2"	L1"	Cannelures	Prix /Chacun
BI149	9/16	0,5625	1/2	1 1/8	3 1/8	2	**60,50**
BI150	5/8	0,6250	5/8	1 5/16	3 7/16	2	**39,90**
BI151	11/16	0,6875	5/8	1 5/16	3 7/16	2	**46,50**
BI152	3/4	0,7500	3/4	1 5/16	3 7/16	2	**51,90**
BI153	13/16	0,8125	5/8	1 1/2	3 5/8	2	**56,90**
BI154	7/8	0,8750	3/4	1 1/2	3 3/4	2	**59,90**
BI155	1	1,0000	1	1 5/8	4 1/8	2	**59,90**
BI156	1 1/8	1,1250	1	1 5/8	4 1/8	2	**125,00**
BI157	1 1/4	1,2500	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**135,00**
BI158	1 1/2	1,5000	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**205,00**
BI159	1 3/4	1,7500	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**259,00**
BI160	2	2,0000	1 1/4	1 5/8	4 1/8	2	**305,00**

FRAISES À TROIS CANNELURES - QUEUE WELDON - SUPERMILLS



CLARKSON OSBORN

Cobalt No modèle	D1 mm	Dec"	Dia queue mm	L2 mm	L1 mm	Cannelures	Cobalt Prix/Chacun
BJ664	3,0	0,1181	6,0	8,0	52,0	3	**34,90**
TBL877	3.5	0,1378	6,0	10,0	54,0	3	**36,50**
BJ665	4,0	0,1575	6,0	11,0	55,0	3	**34,90**
TBL878	4,5	0,1772	6,0	11,0	55,0	3	**36,50**
BJ666	5,0	0,1969	6,0	13,0	57,0	3	**34,90**
TBL879	5.5	0,2165	6,0	13,0	57,0	3	**36,50**
BJ667	6,0	0,2362	6,0	13,0	57,0	3	**34,90**
BJ668	8,0	0,3150	10,0	19,0	69,0	3	**40,50**
BJ669	10,0	0,3937	10,0	22,0	72,0	3	**53,50**
BJ670	12,0	0,4724	12,0	26,0	83,0	3	**53,90**
BJ671	14,0	0,5512	12,0	26,0	83,0	3	**67,90**
BJ672	16,0	0,6299	16,0	32,0	92,0	3	**83,90**
BJ673	18,0	0,7087	16,0	32,0	92,0	3	**109,00**
TBL880	20,0	0,7874	20,0	38,0	104,0	3	**115,00**
BJ674	22,0	0,8661	20,0	38,0	104,0	3	**155,00**
TBL881	24,0	0,9449	25,0	45,0	121,0	3	**185,00**
BJ675	25,0	0,9843	25,0	45,0	121,0	3	**185,00**
TBL882	26,0	1,0236	25,0	45,0	121,0	3	**225,00**
BJ676	28,0	1,1024	25,0	45,0	121,0	3	**235,00**
BJ677	30,0	1,1811	25,0	45,0	121,0	3	**269,00**
BJ678	32,0	1,2598	32,0	53,0	133,0	3	**305,00**
TBL883	40,0	1,5748	32,0	63,0	143,0	3	**539,00**
TBL884	50,0	1,9685	32,0	75,0	155,0	3	**749,00**

SÉRIE LONGUE

Cobalt No modèle	D1 mm	Dec"	Dia queue mm	L2 mm	L1 mm	Cannelures	Cobalt Prix/Chacun
TBL885	3,0	0,1181	6,0	12,0	56,0	3	**43,50**
BJ680	4,0	0,1575	6,0	19,0	63,0	3	**43,50**
TBL886	5,0	0,1969	6,0	24,0	680	3	**43,50**
TBL887	6,0	0,2362	6,0	24,0	68,0	3	**43,50**
TBL888	8,0	0,3150	10,0	38,0	88,0	3	**65,50**
BJ683	10,0	0,3937	10,0	45,0	95,0	3	**64,50**
TBL889	12,0	0,4724	12,0	53,0	110,0	3	**72,50**
TBL890	14,0	0,5512	12,0	53,0	110,0	3	**99,90**
TBL891	16,0	0,6299	16,0	63,0	123,0	3	**119,00**
TBL892	18,0	0,7087	16,0	63,0	123,0	3	**149,00**
TBL893	20,0	0,7874	20,0	75,0	135,0	3	**155,00**
TBL894	22,0	0,8661	20,0	75,0	147,0	3	**255,00**
TBL895	24,0	0,9449	25,0	90,0	166,0	3	**275,00**
TBL896	25,0	0,9843	25,0	90,0	166,0	3	**285,00**
TBL897	28,0	1,1024	25,0	90,0	166,0	3	**339,00**
TBL898	30,0	1,1811	25,0	90,0	166,0	3	**369,00**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



FRAISES


CARBURÉES – BOUT DROIT

- Carbure solide micrograiné
- Modèles à 2, 3 et 4 cannelures disponibles
- À droite
- Coupe centrale - conçue pour coupe en plongée ou perçage à la profondeur voulue et ensuite fraisage
- Fini brillant

Utilisations:

Pour les métaux qui durcissent lors du travail, l'acier inoxydable, le titane, le Monel, l'Inconel et les superalliages

CLARKSON OSBORN



Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	Queue Ø	Lo hors tout L1"	Cannelure L2"	No modèle 2 cannelures	Prix /Chacun	No modèle 3 cannelures	Prix /Chacun	No modèle 4 cannelures	Prix /Chacun
1/32	0,0313	1/8	5/64	1 1/2	BK909	18,50	-	-	BK966	18,50
3/64	0,0469	1/8	7/64	1 1/2	BK910	18,50	-	-	BK967	18,50
1/16	0,0625	1/8	3/16	1 1/2	BK911	14,90	BK947	14,90	BK968	14,90
5/64	0,0781	1/8	3/16	1 1/2	BK912	14,90	TBM176	14,90	BK969	14,90
3/32	0,0938	1/8	9/32	1 1/2	BK913	14,90	BK948	14,90	BK970	14,90
7/64	0,1094	1/8	3/8	1 1/2	BK914	14,90	TBM177	14,90	BK971	14,90
1/8	0,1250	1/8	1/2	1 1/2	BK915	14,90	BK949	14,90	BK972	14,90
9/64	0,1406	3/16	1/2	2	BK916	20,50	TBM178	20,50	BK973	20,50
5/32	0,1563	3/16	1/2	2	BK917	20,50	BK950	20,50	BK974	20,50
11/64	0,1719	3/16	5/8	2	BK918	20,90	BK951	20,90	BK975	20,90
3/16	0,1875	3/16	5/8	2	BK919	20,90	BK952	20,90	BK976	20,90
13/64	0,2031	1/4	5/8	2 1/2	BK920	25,90	TBM179	25,90	BK977	25,90
7/32	0,2188	1/4	5/8	2 1/2	BK921	25,90	BK953	25,90	BK978	25,90
15/64	0,2344	1/4	3/4	2 1/2	BK922	26,90	BK954	26,90	BK979	26,90
1/4	0,2500	1/4	3/4	2 1/2	BK923	26,90	BK955	26,90	BK980	26,90
17/64	0,2656	5/16	3/4	2 1/2	BK924	29,50	TBM180	29,50	BK981	29,50
9/32	0,2813	5/16	3/4	2 1/2	BK925	29,50	TBM181	29,50	BK982	29,50
19/64	0,2969	5/16	13/16	2 1/2	BK926	30,50	TBM182	30,50	BK983	30,50
5/16	0,3125	5/16	13/16	2 1/2	BK927	30,50	BK956	30,50	BK984	30,50
21/64	0,3281	3/8	1	2 1/2	BK928	38,50	-	-	BK985	38,50
11/32	0,3438	3/8	1	2 1/2	BK929	38,50	TBM184	38,50	BK986	38,50
23/64	0,3594	3/8	1	2 1/2	BK930	38,50	TBM185	38,50	BK987	38,50
3/8	0,3750	3/8	1	2 1/2	BK931	38,50	BK957	38,50	BK988	38,50
25/64	0,3906	7/16	1	2 3/4	TBM175	56,90	TBM186	56,90	TBM193	56,90
13/32	0,4063	7/16	1	2 3/4	BK932	56,90	BK958	56,90	BK989	56,90
27/64	0,4219	7/16	1	2 3/4	BK933	56,90	TBM187	56,90	TBM194	56,90
7/16	0,4375	7/16	1	2 3/4	BK934	56,90	BK959	56,90	BK990	56,90
29/64	0,4531	1/2	1	3	BK935	65,90	TBM188	65,90	TBM195	65,90
15/32	0,4688	1/2	1	3	BK936	65,90	TBM189	65,90	BK991	65,90
31/64	0,4844	1/2	1	3	BK937	65,90	TBM190	65,90	TBM196	65,90
1/2	0,5000	1/2	1	3	BK938	65,90	BK960	65,90	BK992	65,90
9/16	0,5625	9/16	1 1/8	3 1/2	BK939	115,00	TBM191	115,00	BK993	115,00
5/8	0,6250	5/8	1 1/4	3 1/2	BK940	125,00	BK961	125,00	BK994	125,00
11/16	0,6875	3/4	1 3/8	4	BK941	185,00	TBM192	185,00	BK995	185,00
3/4	0,7500	3/4	1 1/2	4	BK942	185,00	BK962	185,00	BK996	185,00
7/8	0,8750	7/8	1 1/2	4	BK943	319,00	BK963	319,00	BK997	319,00
1	1,0000	1	1 1/2	4	BK944	329,00	BK964	329,00	BK998	329,00


CARBURÉE – BOUT SPHÉRIQUE

- Carbure solide micrograiné
- Modèles à 2, 3 et 4 cannelures disponibles
- À droite
- Coupe centrale - conçue pour coupe en plongée ou perçage à la profondeur voulue et ensuite fraisage
- Fini brillant

Utilisations:

Pour les métaux qui durcissent lors du travail, l'acier inoxydable, le titane, le Monel, l'Inconel et les superalliages

CLARKSON OSBORN



Dimension fractionnaire"	Équiv. déc."	Queue Ø	Lo hors tout L1"	Cannelure L2"	No modèle 2 cannelures	Prix /Chacun	No modèle 3 cannelures	Prix /Chacun	No modèle 4 cannelures	Prix /Chacun
1/32	0,0313	1/8	5/64	1 1/2	BL001	21,90	-	-	BL044	21,90
3/64	0,0469	1/8	7/64	1 1/2	BL002	21,90	-	-	BL045	21,90
1/16	0,0625	1/8	3/16	1 1/2	BL003	17,90	BL033	17,90	BL046	17,90
5/64	0,0781	1/8	3/16	1 1/2	BL004	17,90	TBM203	17,90	BL047	17,90
3/32	0,0938	1/8	9/32	1 1/2	BL005	17,90	BL034	17,90	BL048	17,90
7/64	0,1094	1/8	3/8	1 1/2	BL006	17,90	TBM204	17,90	BL049	17,90
1/8	0,1250	1/8	1/2	1 1/2	BL007	17,90	BL035	17,90	BL050	17,90
9/64	0,1406	3/16	1/2	2	BL008	22,50	TBM205	22,50	BL051	22,50
5/32	0,1563	3/16	1/2	2	BL009	24,50	BL036	24,50	BL052	24,50
11/64	0,1719	3/16	5/8	2	BL010	25,50	TBM206	25,50	TBM223	25,50
3/16	0,1875	3/16	5/8	2	BL011	25,50	BL037	25,50	BL053	25,50
13/64	0,2031	1/4	5/8	2 1/2	BL012	30,90	TBM207	30,90	BL054	30,90
7/32	0,2188	1/4	5/8	2 1/2	BL013	30,90	TBM208	30,90	BL055	30,90
15/64	0,2344	1/4	3/4	2 1/2	BL014	32,50	TBM209	32,50	TBM224	32,50
1/4	0,2500	1/4	3/4	2 1/2	BL015	32,50	BL038	32,50	BL056	32,50
17/64	0,2656	5/16	3/4	2 1/2	BL016	34,50	TBM210	34,50	BL057	34,50
9/32	0,2813	5/16	3/4	2 1/2	BL017	34,50	TBM211	34,50	BL058	34,50
19/64	0,2969	5/16	13/16	2 1/2	BL018	36,50	TBM212	36,50	TBM225	36,50
5/16	0,3125	5/16	13/16	2 1/2	BL019	36,50	BL039	36,50	BL059	36,50
21/64	0,3281	3/8	1	2 1/2	BL020	45,90	TBM213	45,90	TBM226	45,90
11/32	0,3438	3/8	1	2 1/2	BL021	46,50	TBM214	46,50	BL060	46,50
23/64	0,3594	3/8	1	2 1/2	TBM197	46,50	TBM215	46,50	TBM227	46,50
3/8	0,3750	3/8	1	2 1/2	BL022	51,50	BL040	46,50	BL061	46,50
25/64	0,3906	7/16	1	2 3/4	TBM198	67,90	TBM216	67,90	TBM228	67,90
13/32	0,4063	7/16	1	2 3/4	BL023	67,90	TBM217	67,90	BL062	67,90
27/64	0,4219	7/16	1	2 3/4	TBM199	67,90	TBM218	67,90	TBM229	67,90
7/16	0,4375	7/16	1	2 3/4	BL024	67,90	BL041	67,90	BL063	67,90
29/64	0,4531	1/2	1	3	TBM200	78,90	TBM219	78,90	TBM230	78,90
15/32	0,4688	1/2	1	3	BL025	78,90	TBM220	78,90	TBM231	78,90
31/64	0,4844	1/2	1	3	BL026	78,90	TBM221	78,90	TBM232	78,90
1/2	0,5000	1/2	1	3	BL027	78,90	BL042	78,90	BL064	78,90
9/16	0,5625	9/16	1 1/8	3 1/2	BL028	135,00	TBM222	135,00	BL065	135,00
5/8	0,6250	5/8	1 1/4	3 1/2	BL029	149,00	-	-	BL066	149,00
11/16	0,6875	3/4	1 3/8	4	TBM201	225,00	-	-	TBM233	225,00
3/4	0,7500	3/4	1 1/2	4	BL030	225,00	-	-	BL067	225,00
7/8	0,8750	7/8	1 1/2	4	TBM202	385,00	-	-	BL068	385,00
1	1,0000	1	1 1/2	4	BL031	395,00	-	-	BL069	395,00



FRAISES

CLARKSON OSBORN

CARBURÉES – BOUT DROIT

- Carbure solide micrograiné
- Modèles à 2 et 4 cannelures disponibles
- À droite
- Coupe centrale - conçue pour coupe en plongée ou perçage à la profondeur voulue et ensuite fraisage
- Fini brillant



SÉRIE LONGUE

Coupe Ø	Queue Ø"	L1"	L"	No modèle 2 cannelures	Prix /Chacun	No modèle 4 cannelure	Prix /Chacun
1/8	0,1250	3/4	2 1/4	TBM252	23,90	BL078	23,90
3/16	0,1875	3/4	2 1/4	BL070	27,50	BL079	27,50
1/4	0,2500	1 1/8	3	BL071	33,90	BL080	33,90
5/16	0,3125	1 1/8	3	BL072	52,90	BL081	52,90
3/8	0,3750	1 1/8	3	BL073	52,90	BL082	52,90
7/16	0,4375	2	4 1/2	BL074	84,50	BL083	84,50
1/2	0,5000	2	4 1/2	BL075	95,50	BL084	95,50
5/8	0,6250	2 1/4	5	BL076	179,00	BL085	179,00
3/4	0,7500	2 1/4	5	BL077	235,00	BL086	235,00
1	1,0000	2 1/4	5	TBM253	465,00	BL087	465,00

SÉRIE EXTRA LONGUE

Coupe Ø	Queue Ø"	L1"	L"	No modèle 2 Cannelures	Prix /Chacun	No modèle 4 Cannelures	Prix /Chacun
1/8	0,1250	1	3	TBM248	27,90	TBM250	27,90
3/16	0,1875	1 1/8	3	BL101	32,90	BL109	32,90
1/4	0,2500	1 1/2	4	BL102	40,50	BL110	40,50
5/16	0,3125	1 5/8	4	BL103	50,50	BL111	50,50
3/8	0,3750	1 3/4	4	BL104	68,90	BL112	68,90
7/16	0,4375	3	6	TBM249	119,00	TBM251	119,00
1/2	0,5000	3	6	BL105	159,00	BL113	159,00
518	0,6250	3	6	BL106	259,00	BL114	259,00
3/4	0,7500	3	6	BL107	329,00	BL115	329,00
1	1,0000	3	6	BL108	519,00	BL116	519,00

CARBURÉE – BOUT SPHÉRIQUE

- Carbure solide micrograiné
- Modèles à 2 et 4 cannelures disponibles
- À droite
- Coupe centrale - conçue pour coupe en plongée ou perçage à la profondeur voulue et ensuite fraisage
- Fini brillant

CLARKSON OSBORN



SÉRIE LONGUE

Coupe Ø	Queue Ø"	L1"	L"	No modèle 2 cannelures	Prix /Chacun	No modèle 4 cannelures	Prix /Chacun
1/8	0,1250	3/4	2 1/4	TBM265	28,50	TBM268	28,50
3/16	0,1875	3/4	2 1/2	BL088	32,90	TBM269	32,90
1/4	0,2500	1 1/8	3	BL089	40,50	BL095	40,50
5/16	0,3125	1 1/8	3	BL090	50,50	BL096	50,50
3/8	0,3750	1 1/8	3	BL091	63,90	BL097	63,90
7/16	0,4375	2	4 1/2	TBM266	99,90	BL098	99,90
1/2	0,5000	2	4 1/2	BL092	115,00	BL099	115,00
5/8	0,6250	2 1/4	5	BL093	215,00	TBM270	215,00
3/4	0,7500	2 1/4	5	BL094	279,00	TBM271	279,00
1	1,0000	2 1/4	5	TBM267	559,00	BL100	559,00

SÉRIE EXTRA LONGUE

Coupe Ø	Queue Ø"	L1"	L"	No modèle 2 cannelures	Prix /Chacun	No modèle 4 cannelures	Prix /Chacun
1/8	0,1250	1	3	TBM254	36,50	TBM260	36,50
3/16	0,1875	1 1/8	3	BL117	39,90	BL121	39,90
1/4	0,2500	1 1/2	4	BL118	48,90	BL122	48,90
5/16	0,3125	1 5/8	4	TBM255	59,50	BL123	59,50
3/8	0,3750	1 3/4	4	TBM256	82,50	BL124	82,50
7/16	0,4375	3	6	TBM257	145,00	TBM261	145,00
1/2	0,5000	3	6	BL119	189,00	BL125	189,00
5/8	0,6250	3	6	TBM258	315,00	TBM262	315,00
3/4	0,7500	3	6	BL120	395,00	TBM263	395,00
1	1,0000	3	6	TBM259	625,00	TBM264	625,00


EXTRACTEURS À VIS

- Coupe à gauche
- Acier rapide
- Pointe poinçon
- Goujure de forme hélicoïdale en spirale

CLARKSON OSBORN

Utilisations:

Soutirer les vis, boulons, goujons, et les raccords de tuyauterie et de graissage brisés sans endommager les trous taraudés. Conçus avec goujure hélicoïdale à gauche afin d'agripper et soutirer fermement toute vis ou boulon avec filetage à droite des trous de 3/16" à 1 3/4".



No modèle	Dimension numéro	Dimension de foret à utiliser	Pour vis/ boulon de	Prix /Chacun
BM708	1	5/64	3/16 à 1/4	8,15
BM709	2	7/64	1/4 à 5/16	8,95
BM710	3	5/32	5/16 à 7/16	10,50
BM711	4	1/4	7/16 à 9/16	10,90
BM712	5	17/64	9/16 à 3/4	14,90
BM713	6	13/32	3/4 à 1"	20,50
BM714	7	17/32	1-1 3/8	31,90
BM715	8	13/16	1 3/8 à 1 3/4	48,90

JEUX

No modèle	Description	Prix /Chacun
BM716	Jeux de 5 mcx: extracteurs #1 à #5	54,50
BM717	Jeux de 6 mcx: extracteurs #1 à #6	73,50
BM718	Jeux de 8 mcx: extracteurs #1 à #8	165,00



BM718

COMBINAISONS FORET & FRAISE 60°

SÉRIE 76HA

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux
- Fraise de 60°
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite



No modèle	Dimension numéro	Taille"	Dimension décimale"	Diamètre du corps"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TCQ551	000	0,02	0,02	1/8	1-1/4	25,40
TCQ552	00	0,025	0,025	1/8	1-1/8	9,55
TCQ553	0	1/32	0,0312	1/8	1-1/8	9,55
TDJ306	1	3/64	0,0468	1/8	1-1/4	7,78
TDJ307	2	5/64	0,0781	3/16	1-7/8	7,92
TDJ308	3	7/64	0,1093	1/4	2	8,35
TCQ557	4	1/8	0,125	5/16	2-1/8	8,48
TCQ558	5	3/16	0,1875	7/16	2-3/4	13,80
TCQ559	6	7/32	0,2187	1/2	3	21,80
TCQ560	7	1/4	0,25	5/8	3-1/4	29,70
TCQ561	8	5/16	0,3125	3/4	3-1/2	41,40

COMBINAISONS FORET & FRAISE 82°

SÉRIE A217

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux
- Fraise de 82°
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite



No modèle	Dimension numéro	Taille"	Dimension décimale"	Diamètre du corps"	Longueur de filet"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TCQ617	1	3/64	0,0469	1/8	0,375	1 -1/4	8,15
TCQ618	2	5/64	0,0781	3/16	0,5156	1-7/8	8,32
TCQ619	3	7/64	0,1094	1/4	0,625	2	8,78
TCQ620	4	1/8	0,125	5/16	0,7031	2-1/8	8,97
TCQ621	5	3/16	0,1875	7/16	1	2-3/4	14,40
TCQ622	6	7/32	0,2188	1/2	1	3	23,30
TCQ623	7	1/4	0,25	5/8	1,8125	3-1/4	31,70
TCQ624	8	5/16	0,3125	3/4	1,34375	3-1/2	44,20

COMBINAISONS FORET & FRAISE 60°

SÉRIE A225

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux
- Fraise de 60°
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: BS 328
- Direction de la coupe: Vers la droite



No modèle	Dimension numéro	Taille"	Dimension décimale"	Diamètre du corps"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
TCQ626	BS1	3/64	0,0469	1/8	1-1/2	6,03
TCQ627	BS2	1/16	0,0625	3/16	1-3/4	6,63
TCQ628	BS3	3/32	0,0938	1/4	2	8,23
TCQ629	BS4	1/8	0,125	5/16	2-1/4	10,70
TCQ630	BS5	3/16	0,1875	7/16	2-1/2	15,40
TCQ631	BS5A	7/32	0,2188	1/2	2-3/4	27,60
TCQ632	BS6	1/4	0,25	5/8	3	46,90
TCQ633	BS7	5/16	0,3125	3/4	3-1/2	67,60

JEUX DE COMBINAISONS FORET & FRAISE





SÉRIE A217SET

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ou non ferreux
- Fraise de 82°
- Jeu de 5 morceaux
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Direction de la coupe: Vers la droite



No modèle	Dimension numéro	Dimension"	Prix /Chacun
TCQ625	1 à 5	3/64 à 3/16	69,70


Nettoyants industriels tout usage

FRAISES À QUEUE DROITE, 3 CANNELURES

SÉRIE G154

- Fini brillant pour améliorer l'évacuation des copeaux dans les matériaux tendres ferreux ou non ferreux
- Matériau: Acier rapide
- Angle de la fraise: 82°
- Nombre de cannelures: 3
- Normes de fabrication: DIN 335C
- Direction de la coupe: Vers la droite




DORMER

No modèle	Diamètre de la tête mm	L2 mm	L1 mm	Diamètre de la queue mm	Diamètre min. de la tête mm	Prix /Chacun
TCP951	6,3	5,5	45	5	1,5	22,50
TCP952	8,3	6,5	50	6	2	22,50
NIY991	10,4	7,6	50	6	2,5	25,20
TCP954	12,4	8,5	56	8	2,8	37,00
TCP955	16,5	10,5	60	10	3,2	50,00
TCP956	20,5	13	63	10	3,5	66,60
TCP957	25	15,5	67	10	3,8	121,00

FRAISES À QUEUE DROITE, 3 CANNELURES

SÉRIE 4608

- Largement utilisée pour fraiser les têtes de vis et les têtes de rivets et aussi les trous pour pointe de tour
- Le nombre impair de cannelures élimine les vibrations dans la plupart des applications tout en permettant une plus grande précision qu'une fraise à une cannelure
- Matériau: Acier rapide
- Normes de fabrication: ANSI
- Fini: Brillant
- Direction de la coupe: Vers la droite
- Nbre de cannelures: 3



UNION BUTTERFIELD®

No modèle	Diamètre de la tête"	Angle de la fraise	L2"	L1"	Prix /Chacun
TCP927	1/4	60°	3/4	1-1/2	17,70
TCP932	1/4	82°	3/4	1-1/2	17,70
TCP937	1/4	90°	3/4	1-1/2	17,70
TCP942	1/4	100°	3/4	1-1/2	17,70
TCP928	3/8	60°	7/8	1-3/4	20,90
TCP933	3/8	82°	7/8	1-3/4	20,90
TCP938	3/8	90°	7/8	1-3/4	20,90
TCP943	3/8	100°	7/8	1-3/4	20,90
TCP929	1/2	60°	1	2	27,00
TCP934	1/2	82°	1	2	27,00
TCP939	1/2	90°	1	2	27,00
TCP944	1/2	100°	1	2	27,00
TCP930	5/8	60°	1	2-1/4	38,90
TCP935	5/8	82°	1	2-1/4	39,00
TCP940	5/8	90°	1	2-1/4	39,00
TCP945	5/8	100°	1	2-1/4	38,90
TCP931	3/4	60°	1-1/4	2-5/8	51,50
TCP936	3/4	82°	1-1/4	2-5/8	51,50
TCP941	3/4	90°	1-1/4	2-5/8	51,50
TCP946	3/4	100°	1-1/4	2-5/8	51,50
TCP947	1	60°	1	3	97,60
TCP948	1	82°	1	3	97,60
TCP949	1	90°	1	3	97,60
TCP950	1	100°	1	3	97,60





TIGES CANNELÉES

RELTON



Dim."	Longueur hors tout"	Profondeur forets"	No modèle	Prix /Chacun
3/8	10	4	TGX736	47,46
3/8	14	8	TGX737	49,10
3/8	18	12	TGX738	54,33
7/16	14	8	TGX739	49,10
1/2	14	8	TGX740	49,10
1/2	18	12	TGX741	54,33
1/2	22	16	TGX742	69,29
1/2	28	22	TGX743	83,33
9/16	14	8	TGX745	53,51
9/16	18	12	TGX746	61,40
9/16	22	16	TGX747	73,70
9/16	28	22	TGX748	89,48
5/8	14	8	TGX696	53,51
5/8	18	12	TGX697	62,32
5/8	22	16	TGX698	78,93
3/4	14	8	TGX703	59,76
3/4	18	12	TGX704	70,21
3/4	22	16	TGX705	81,59
7/8	14	8	TGX712	62,32
7/8	18	12	TGX713	74,52
7/8	22	16	TGX714	86,82
1	14	8	TGX717	67,65
1	18	12	TGX718	81,59
1	22	16	TGX719	101,00
1 1/8	14	8	TGX722	85,18
1 1/8	22	16	TGX723	105,00
1 1/4	14	8	TGX726	99,12
1 1/4	22	16	TGX727	121,00
1 3/8	22	16	TGX730	141,00
1 1/2	14	8	TGX732	117,00
1 1/2	22	16	TGX733	164,00

Autres dimensions disponibles

SDS-MAX

RELTON



Dim."	Longueur hors tout"	Profondeur forets"	No modèle	Prix /Chacun
3/8	10	4	TGY166	54,33
3/8	14	8	TGY167	55,35
3/8	18	12	TGY168	62,32
7/16	14	8	TGY169	55,35
1/2	14	8	TGY170	55,62
1/2	18	12	TGY171	62,73
1/2	22	16	TGY172	77,18
1/2	28	22	TGY173	85,18
9/16	14	8	TGY175	62,32
9/16	18	12	TGY176	70,21
9/16	22	16	TGY177	83,33
9/16	28	22	TGY178	104,00
5/8	14	8	TGY126	53,49
5/8	18	12	TGY127	71,03
5/8	22	16	TGY128	88,66
3/4	14	8	TGY133	65,98
3/4	18	12	TGY134	79,75
3/4	22	16	TGY135	92,05
7/8	14	8	TGY142	70,21
7/8	18	12	TGY143	85,18
7/8	22	16	TGY144	99,94
1	14	8	TGY147	76,36
1	18	12	TGY148	93,07
1	22	16	TGY149	113,00
1 1/8	14	8	TGY152	94,71
1 1/8	22	16	TGY153	119,00
1 1/4	14	8	TGY156	110,00
1 1/4	22	16	TGY157	136,00
1 3/8	22	16	TGY160	158,00
1 1/2	14	8	TGY162	131,00
1 1/2	22	16	TGY163	185,00

Autres dimensions disponibles

TIGES CANNELÉES, POINTE PYRAMIDALE



RELTON

No modèle	Dim."	Longueur hors tout"	Profondeur forets"	Prix /Chacun
TGY184	5/8	14	8	62,32
TGY185	5/8	18	12	71,96
TGY186	5/8	22	16	89,48
TGY187	5/8	42	36	174,00
TGY188	3/4	14	8	67,65
TGY189	3/4	18	12	81,59
TGY190	3/4	22	16	93,89
TGY191	3/4	42	36	185,00
TGY192	7/8	14	8	71,03
TGY193	7/8	18	12	86,82
TGY194	7/8	22	16	104,00
TGY195	7/8	42	36	209,00
TGY196	1	14	8	77,18
TGY197	1	18	12	93,89
TGY198	1	22	16	116,00
TGY199	1	42	36	247,00
TGY200	1 1/8	14	8	97,38
TGY201	1 1/8	22	16	120,00
TGY202	1 1/8	42	36	306,00
TGY203	1 1/4	14	8	114,00
TGY204	1 1/4	22	16	140,00
TGY205	1 1/4	42	36	316,00
TGY206	1 3/8	22	16	163,00
TGY207	1 3/8	42	36	385,00
TGY208	1 1/2	14	8	133,00
TGY209	1 1/2	22	16	190,00
TGY210	1 1/2	42	36	416,00

SDS-MAX, POINTE PYRAMIDALE



RELTON

No modèle	Dim."	Longueur hors tout"	Profondeur forets"	Prix /Chacun
TGY220	5/8	14	8	64,99
TGY221	5/8	18	12	73,70
TGY222	5/8	22	16	93,07
TGY223	5/8	42	36	179,00
TGY224	3/4	14	8	71,03
TGY225	3/4	18	12	83,33
TGY226	3/4	22	16	95,63
TGY227	3/4	42	36	190,00
TGY228	7/8	14	8	73,70
TGY229	7/8	18	12	88,66
TGY230	7/8	22	16	106,00
TGY231	7/8	42	36	216,00
TGY232	1	14	8	82,51
TGY233	1	18	12	96,45
TGY234	1	22	16	119,00
TGY235	1	42	36	252,00
TGY236	1 1/8	14	8	101,00
TGY237	1 1/8	22	16	125,00
TGY238	1 1/8	42	36	315,00
TGY239	1 1/4	14	8	117,00
TGY240	1 1/4	22	16	142,00
TGY241	1 1/4	42	36	321,00
TGY242	1 3/8	22	16	166,00
TGY243	1 3/8	42	36	391,00
TGY244	1 1/2	14	8	139,00
TGY245	1 1/2	22	16	194,00
TGY246	1 1/2	42	36	418,00

TIGES DROITES



RELTON

Dim."	Dia. de la tige"	Longueur hors tout"	Profondeur forets"	No modèle	Prix /Chacun
1/8	1/8	3	1 3/4	TGY342	3,48
3/16	3/16	4	2 1/2	TGY343	2,93
1/4	1/4	4	2 1/2	TGY345	3,39
1/4	1/4	6	4	TGY346	4,30
1/4	1/4	12	10	TGY344	11,07
5/16	1/4	4	2 1/2	TGY348	4,34
5/16	1/4	6	4	TGY349	4,82
5/16	1/4	12	10	TGY347	11,07
3/8*	1/4	4	2 1/2	TGY351	4,48
3/8*	1/4	6	4	TGY352	5,94
3/8*	3/8	12	10	TGY350	13,80
7/16*	1/4	6	2 1/2	TGY353	6,93
7/16*	1/4	6	4	TGY354	7,73
1/2*	1/4	4	2 1/2	TGY356	6,58
1/2*	3/8	6	4	TGY357	7,82
1/2*	3/8	12	10	TGY355	14,62
9/16*	3/8	6	4	TGY359	10,18
5/8*	1/2	6	4	TGY334	10,66
5/8*	1/2	12	10	TGY333	18,45
11/16*	1/2	6	4	TGY335	14,76
3/4*	1/2	6	4	TGY337	14,97
3/4*	1/2	12	10	TGY336	25,01
7/8*	1/2	6	4	TGY339	16,71
7/8*	1/2	12	10	TGY338	27,68
1*	1/2	6	4	TGY341	24,19
1*	1/2	12	10	TGY340	38,23

*Trois surfaces planes sur la tige pour éliminer le glissement


FORETS DE MAÇONNERIE

FORETS SPÉCIALISÉS À USAGES MULTIPLES AU CARBURE AVEC POINTE GROO-V

- Mèches à maçonnerie spécialisées Ram Tip[MD] à bout strié au carbure qui permettent de percer jusqu'à 50% plus vite que les mèches à maçonnerie standard

Utilisations: marteau-piqueur ou outil rotatif, métal dur, plastique, maçonnerie, tuile, bois, marbre, granite

RELTON



Dim."	Diamètre de la tige"	Longueur hors tout"	Profondeur forets"	No modèle	Prix /Chacun
3/16	3/16	3	1 7/8	TGX973	9,65
3/16	3/16	4	2 3/8	TGX974	12,25
1/4	1/4	4	2 1/4	TGX976	10,56
1/4	1/4	6	3 3/4	TGX977	11,38
5/16	1/4	6	4	TGX980	14,15
3/8	3/8	6	4	TGX982	14,72
1/2	3/8	6	4	TGX984	18,27
5/8	1/2	6	4	TGX968	26,34
3/4	1/2	6	4	TGX970	32,49
1	1/2	6	4	TGX972	55,35

JEUX DE 5 MCX AVEC POINTE GROO-V

- Comprend: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

No modèle TGX986
Prix/Chacun 64,55$



RELTON

JEUX DE 5 FORETS SDS+

- Comprend: 3/16" x 6", 1/4" x 6", 5/16" x 6", 3/8" x 6", 1/2" x 6"

No modèle THZ772
Prix/Chacun 49,94$



COUPE-BARRES ROTATIFS AU CARBURE


- Aucun besoin de déplacer le trou afin d'éviter la barre
- Les dents peuvent être aiguisées ou remplacées au besoin
- Tige à trois plats qui élimine le glissement avec les mandrins à trois mors
- Conçu pour le perçage à sec, sans eau ou fluide de refroidissement
- Dents au carbure conçues pour usage rotatif seulement
- N'utiliser qu'en fonction rotative seulement, la percussion peut briser les dents de carbure
- Offert en mandrin droit de 1/2" ou en mandrin SDS

RELTON




Non démontable


Démontable



1. Arrêter le foret au contact d'une barre



2. Utiliser un coupe-barre du même format que le foret de maçonnerie et un coupe-barre rotatif seulement pour la barre



3. Reprendre le forage par battage jusqu'à la longueur désirée

TIGES SDS+

RELTON



Dim."	Longueur hors tout"	Profondeur forets"	No modèle	Prix /Chacun
5/32	6	4	TGX766	12,89
5/32	8	6	TGX770	14,01
3/16	4	2	TGX778	7,02
3/16	6	4	TGX779	7,74
3/16	8	6	TGX780	9,55
3/16	10	8	TGX776	19,37
3/16	14	12	TGX777	28,09
7/32	6	4	TGX775	10,56
7/32	10	8	TGX773	22,04
7/32	16	14	TGX774	29,93
1/4	4	2	TGX785	7,02
1/4	6	4	TGX786	7,74
1/4	8	6	TGX787	9,65
1/4	10	8	TGX782	16,71
1/4	14	12	TGX783	22,04
1/4	20	18	TGX784	25,52
9/32	8	6	TGX781	17,63
5/16	6	4	TGX790	11,38
5/16	10	8	TGX788	18,27
5/16	14	12	TGX789	22,04
3/8	6	4	TGX795	9,55
3/8	10	8	TGX791	18,07
3/8	14	12	TGX792	22,63
3/8	18	16	TGX793	33,31
3/8	25	22	TGX794	50,02
7/16	6	4	TGX797	18,45
7/16	12	10	TGX796	22,86
1/2	6	4	TGX802	12,18
1/2	10	8	TGX798	25,27
1/2	14	12	TGX799	30,45
1/2	18	16	TGX800	39,57
1/2	25	22	TGX801	51,76
9/16	6	4	TGX806	21,82
9/16	12	10	TGX803	31,26
9/16	18	16	TGX804	44,79

Dim."	Style	Longueur hors tout"	No modèle	Prix /Chacun
TIGE DROITE				
3/8	Non démontable	8	TGY282	51,76
1/2	Non démontable	12	TGY283	53,51
1/2	Non démontable	18	TGY284	80,77
9/16	Non démontable	12	TGY285	62,32
5/8	Non démontable	12	TGY257	64,99
5/8	Non démontable	18	TGY258	86,82
11/16	Non démontable	12	TGY259	73,70
3/4	Non démontable	12	TGY260	74,52
3/4	Non démontable	18	TGY262	95,63
3/4	Non démontable	24	TGY261	110,00
13/16	Non démontable	12	TGY263	80,77
7/8	Démontable	12	TGY264	104,00
1	Démontable	12	TGY266	109,00
1 1/8	Démontable	12	TGY268	128,00
1 1/4	Démontable	12	TGY270	134,00
1 3/8	Démontable	12	TGY272	136,00
1 1/2	Démontable	12	TGY274	149,00
1 3/4	Démontable	12	TGY276	188,00
2	Démontable	12	TGY278	210,00
2 1/2	Démontable	12	TGY280	229,00
TIGE SDS+				
3/8	Non démontable	8	TBO279	53,51
1/2	Non démontable	12	TBO280	56,17
1/2	Non démontable	18	TBO281	83,33
9/16	Non démontable	12	TBO282	64,06
5/8	Non démontable	12	TBO283	66,63
5/8	Non démontable	18	TBO284	88,66
11/16	Non démontable	12	TBO285	75,44
3/4	Non démontable	12	TBO286	76,36
3/4	Non démontable	18	TBO287	97,38
3/4	Non démontable	24	TBO288	112,00
13/16	Non démontable	12	TBO289	83,33
7/8	Démontable	12	TBO290	107,00
1	Démontable	12	TBO291	111,00
1 1/8	Démontable	12	TBO292	131,00
1 1/4	Démontable	12	TBO293	136,00
1 3/8	Démontable	12	TBO294	138,00
1 1/2	Démontable	12	TBO295	152,00
2	Démontable	12	TBO297	215,00
2 1/2	Démontable	12	TBO298	232,00

ENSEMBLES DE MÈCHES PLATES QUIK-LOK[MC]

- Mandrin hex de 1/4" à changement rapide pour remplacement facile des accessoires
- Ergots doubles pour perçage facile et réduction de la vibration, âminimisant les bris
- Tranchant breveté pour perçage, et éjection plus rapides et faciles, et aidant à dissiper la chaleur de la mèche
- Comprend: rallonge de mèche universelle 6" Quik-Lok[MC], forets à trois pointes 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1 1/8"

No modèle TBO612
Prix/Chacun 30,90$



FORETS PLATS SPEEDBOR 6"

- Pointe et tranchant à rainure bleutée Blue-Groove qui assure l'enlèvement des copeaux plus rapidement, 4 fois plus rapides que les forets à trois pointes standards
- Tranchant à fer double qui sert à tracer la circonférence du trou, ce qui réduit les bris
- Diamètre de la queue du foret 10% plus important, ce qui assure une durabilité améliorée
- Queue hexagonale rainurée qui prévient le glissement dans le mandrin de perçage ou l'allonge de foret
- Convient à tous les mandrins à serrage automatique



Diamètre"	Longueur de la tige"	Diamètre de la tige"	No modèle	Prix /Chacun
1/4	6	1/4	**TU937**	**4,69**
5/16	6	1/4	**TU938**	**4,69**
3/8	6	1/4	**TU939**	**4,79**
7/16	6	1/4	**TU940**	**4,79**
1/2	6	1/4	**TU941**	**4,79**
9/16	6	1/4	**TU942**	**4,99**
5/8	6	1/4	**TU943**	**5,19**
11/16	6	1/4	**TU944**	**5,19**
3/4	6	1/4	**TQ628**	**5,19**
13/16	6	1/4	**TQ629**	**5,49**
7/8	6	1/4	**TQ630**	**5,49**
15/16	6	1/4	**TQ631**	**5,79**
1	6	1/4	**TQ632**	**5,79**
1 1/8	6	1/4	**TQ633**	**8,29**
1 1/4	6	1/4	**TQ634**	**8,29**
1 3/8	6	1/4	**TQ635**	**8,29**
1 1/2	6	1/4	**TQ636**	**8,29**

FORETS AUTOALIMENTÉS SWITCHBLADE[MC]

- Ce système de lames innovateur assure la productivité maximale en éliminant les temps morts et les coûts dus à l'aiguisage
- Conçu pour percer des trous dans tous les types de bois pour les tuyaux, les prises d'air, les gazoducs et les conduites des trajets de fils
- Concept de vis à alimentation agressive qui permet au foret de se déplacer à travers le bois plus rapidement, ce qui se traduit par un perçage plus rapide
- Lames de rechange fabriquées en acier trempé, ce qui prolonge la durée de vie du foret
- Dimension et numéro de modèle inscrits sur chaque foret

Les forets autoalimentés 1 3/8" Switchblade[MC] comprennent:

1 foret autoalimenté 1 3/8" Switchblade[MC]
2 lames de rechange,
2 vis d'alimentation
2 vis d'arrêt
1 clé hexagonale



TROUSSES DE RECHANGE

Dim."	No modèle	Prix /Chacun	3 lames No modèle	3 lames Prix /Chacun	10 lames No modèle	10 lames Prix /Chacun
1 3/8	**TB0301**	**49,90**	**TB0306**	**27,40**	**TB0311**	**70,90**
1 1/2	**TB0302**	**72,00**	**TB0307**	**28,20**	**TB0312**	**72,40**
2	**TB0303**	**84,90**	**TB0308**	**28,90**	**TB0313**	**75,50**
2 1/8	**TB0304**	**84,90**	**TB0309**	**30,40**	**TB0314**	**77,70**
2 9/16	**TB0305**	**93,40**	**TB0310**	**32,00**	**TB0315**	**80,00**

ENSEMBLES DE MÈCHES 4 MCX

- Ergots doubles pour perçage plus propre
- Goujures avec revêtement antiadhésif pour éjection plus rapide des copeaux
- Queue de foret qui résiste au choc
- Pochette enroulable en tissu pour entreposage facile et organisation du lieu de travail
- Comprend: mèche hélicoïdale 1/2", mèche hélicoïdale 3/4", mèche hélicoïdale 7/8", mèche hélicoïdale 1"

No modèle TBO615
Prix/Chacun 62,64$



LONGUES MÈCHES HÉLICOÏDALES POUR PERCEUSE

- Foret creux pour l'extraction rapide des copeaux
- Couteau et rebord simple pour creuser des trous dans le bois sans effort et qui peuvent couper des clous sans endommager la mèche
- Traitement thermique pleine longueur qui protège contre le pliage lors des applications lourdes et qui renforce la section hélicoïdale au moment de tension la plus élevée
- Pointe à vitesse moyenne-rapide idéale pour les applications de perçage de bois en général
- La mèche peut être réaffûtée



Diamètre"	Diamètre de la tige"	Longueur torsadée"	Longueur hors tout"	No modèle	Prix /Chacun
3/8	5/16 hex	12	17	**TH663**	**38,00**
7/16	5/16 hex	12	17	**TH664**	**38,60**
1/2	5/16 hex	12	17	**TH665**	**39,10**
9/16	7/16 hex	12	17	**TH666**	**41,10**
5/8	7/16 hex	12	17	**TH667**	**41,80**
11/16	7/16 hex	12	17	**TH668**	**45,40**
3/4	7/16 hex	12	17	**TH669**	**46,80**
13/16	7/16 hex	12	17	**TH670**	**49,10**
7/8	7/16 hex	12	17	**TH671**	**52,20**
15/16	7/16 hex	12	17	**TQ661**	**53,60**
1	7/16 hex	12	17	**TH673**	**55,90**
1 1/8	7/16 hex	12	17	**TH674**	**68,50**
1 1/4	7/16 hex	12	17	**TH675**	**78,90**
1 3/8	7/16 hex	12	17	**TH676**	**90,80**
1/2	7/16 hex	12	17	**TH677**	**95,90**

MÈCHES HÉLICOÏDALES I-100 POUR PERCEUSE

- Le concept de mèche à âme pleine offre de la rigidité additionnelle lors du perçage
- Les goujures sont produites derrière la lèvre afin d'acheminer les copeaux vers l'intérieur de la mèche et les éloigner du diamètre extérieur, ce qui produit une coupe plus rapide et plus propre
- Tranchant à fer simple qui sert à tracer la circonférence du trou et qui offre une finition plus raffinée
- Traitement thermique pleine longueur qui protège contre le pliage lors des applications lourdes et qui renforce la section hélicoïdale au moment de tension la plus élevée
- Une pointe de mèche rude offre un perçage rapide des bois durs ou mous



Diamètre"	Diamètre de la tige"	Longueur torsadée"	Longueur hors tout"	No modèle	Prix /Chacun
1/4	7/32 hex	4 1/2	7 1/2	**TH785**	**17,00**
5/16	7/32 hex	4 1/2	7 1/2	**TH786**	**17,00**
3/8	7/32 hex	4 1/2	7 1/2	**TH787**	**17,20**
7/16	7/32 hex	4 1/2	7 1/2	**TH788**	**17,20**
1/2	7/32 hex	4 1/2	7 1/2	**TH789**	**17,30**
9/16	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH790**	**17,30**
5/8	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH791**	**17,40**
11/16	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH792**	**18,00**
3/4	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH793**	**18,70**
13/16	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH794**	**20,60**
7/8	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH795**	**21,40**
15/16	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH796**	**22,40**
1	5/16 hex	4 1/2	7 1/2	**TH797**	**23,10**

MÈCHES FORSTNER DE WOODPECKER

- Conçues pour le perçage de trous propres et plats dans une variété de bois
- Fabriquées en acier à haute teneur en carbone
- Diamètres jusqu'à 1" avec arbre hexagonal 1/4"
- Diamètres supérieurs à 1" avec arbre hexagonal de 5/16" ou 7/16" pour prévenir le glissement

JEUX DANS UNE MALETTE EN BOIS

7 morceaux: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4, 7/8", 1"
No modèle WK664
Prix/Chacun 31,60$

16 morceaux: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4, 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2", 2 1/8"
No modèle WK665
Prix/Chacun 121,00$

29 morceaux: 1/4", 5/16', 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4, 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2", 2 1/8", 2 1/4", 2 3/8", 2 1/2", 2 5/8", 2 3/4", 2 7/8", 3"
No modèle WK666
Prix/Chacun 246,00$

No modèle	Dia."	Arbre"	Longueur"	Prix /Chacun
WK611	1/4	1/4	3 1/2	5,24
WK612	5/16	1/4	3 1/2	5,24
WK613	3/8	1/4	3 1/2	5,24
WK614	7/16	1/4	3 1/2	5,24
WK615	1/2	1/4	3 1/2	5,51
WK616	9/16	1/4	3 1/2	5,51
WK617	5/8	1/4	3 1/2	5,51
WK618	11/16	1/4	3 1/2	6,00
WK619	3/4	1/4	3 1/2	6,00
WK620	13/16	1/4	3 1/2	6,00
WK621	7/8	1/4	3 1/2	6,00
WK622	15/16	1/4	3 1/2	7,06
WK623	1	1/4	3 1/2	7,06
WK624	1 1/16	5/16	3 1/2	7,47
WK625	1 1/8	5/16	3 1/2	7,47
WK626	1 3/16	5/16	3 1/2	7,51
WK627	1 1/4	5/16	3 1/2	7,51
WK628	1 5/16	5/16	3 1/2	7,51
WK629	1 3/8	5/16	3 1/2	7,88
WK630	1 7/16	5/16	3 1/2	7,88
WK631	1 1/2	5/16	3 1/2	8,92
WK632	1 9/16	5/16	3 1/2	10,10
WK633	1 5/8	5/16	3 1/2	10,40
WK634	1 11/16	5/16	3 1/2	10,50
WK635	1 3/4	5/16	3 1/2	10,40
WK636	1 13/16	5/16	3 1/2	11,10
WK637	1 7/8	5/16	3 1/2	11,50
WK638	1 15/16	5/16	3 1/2	11,90
WK639	2	5/16	3 1/2	12,80
WK640	2 1/16	5/16	3 1/2	13,00
WK641	2 1/8	5/16	3 1/2	13,40



No modèle	Dia."	Arbre"	Longueur"	Prix /Chacun
WK642	2 3/16	7/16	6 1/4	22,50
WK643	2 1/4	7/16	6 1/4	23,10
WK644	2 5/16	7/16	6 1/4	23,50
WK645	2 3/8	7/16	6 1/4	23,80
WK646	2 7/16	7/16	6 1/4	21,80
WK647	2 1/2	7/16	6 1/4	24,50
WK648	2 9/16	7/16	6 1/4	25,10
WK649	2 5/8	7/16	6 1/4	25,80
WK650	2 11/16	7/16	6 1/4	23,90
WK651	2 3/4	7/16	6 1/4	27,40
WK652	2 13/16	7/16	6 1/4	27,40
WK653	2 7/8	7/16	6 1/4	27,50
WK654	2 15/16	7/16	6 1/4	28,10
WK655	3	7/16	6 1/4	28,90
WK656	3 1/8	7/16	6 1/4	32,60
WK657	3 1/4	7/16	6 1/4	32,60
WK658	3 3/8	7/16	6 1/4	44,40
WK659	3 1/2	7/16	6 1/4	46,20
WK660	3 5/8	7/16	6 1/4	51,90
WK661	3 3/4	7/16	6 1/4	46,50
WK662	3 7/8	7/16	6 1/4	54,30
WK663	4	7/16	6 1/4	55,00

MÈCHES FORSTNER BORMAX

- Nouveau concept innovateur qui offre la plus longue durée de vie sur le marché
- Mèches européennes de qualité, fabriquées en Allemagne, et usinées sur machines CNC
- Outil en acier de première qualité, traitement thermique pour durabilité et précision
- Tranchant très effilé pour une excellente finition
- Style dent de scie et dégagement latéral de type ondulé qui assurent des trous précis sans bavures
- Tête de coupe modifiée qui réduit la friction, forage à plus basse température et brûlure réduite



No modèle	Dia."	Arbre"	Longueur"	Prix /Chacun
TBO650	1/2	5/16	3 1/2	27,10
WK596	5/8	5/16	3 1/2	27,50
TBO651	11/16	5/16	3 1/2	20,30
WK597	3/4	5/16	3 1/2	27,20
TBO652	13/16	5/16	3 1/2	30,30
WK598	7/8	5/16	3 1/2	21,60
TBO653	15/16	5/16	3 1/2	24,10
WK599	1	5/16	3 1/2	26,80
TBO654	1 1/16	5/16	3 1/2	31,40
WK600	1 1/8	5/16	3 1/2	32,90
TBO655	1 3/16	5/16	3 1/2	28,00
WK601	1 1/4	3/8	3 1/2	35,00
TBO656	1 5/16	3/8	3 1/2	38,20
WK602	1 3/8	3/8	3 1/2	38,20
WK603	1 1/2	3/8	3 1/2	41,30
WK604	1 5/8	3/8	3 1/2	47,00
WK605	1 3/4	3/8	3 1/2	56,00
WK606	1 7/8	3/8	3 1/2	56,00
WK607	2	3/8	3 1/2	61,40
WK608	2 1/8	3/8	3 1/2	71,30
TBO657	2 1/4	3/8	3 1/2	102,00
TBO658	2 3/8	1/2	6 1/4	165,00
TBO659	2 1/2	1/2	6 1/4	191,00
TBO660	2 5/8	1/2	6 1/4	226,00
TBO661	3	1/2	6 1/4	233,00

JEUX DANS UNE MALETTE EN BOIS

5 morceaux: 5/8", 3/4, 7/8", 1", 1 1/8", 1 3/8"
No modèle WK609
Prix/Chacun 182,00$

7 morceaux: 1/4" et 3/8" (mèches super Forstner), 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
No modèle TBO662
Prix/Chacun 152,00$

16 morceaux: 1/4" et 3/8" (mèches super Forstner), 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 5/8", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2", 2 1/8"
No modèle WK610
Prix/Chacun 504,00$

MÈCHES SUPER FORSTNER

- Mèches européennes de qualité fabriquées en Allemagne
- Acier de première qualité
- Nouveau concept de tête de coupe qui perce plus rapidement, ce qui offre une couple plus propre et d'une durée plus longue
- **Utilisation:** plat



No modèle	Dia."	Arbre"	Longueur"	Prix /Chacun
WK667	1/4	5/16	3 1/2	17,10
WK668	3/8	5/16	3 1/2	17,00
WK669	1/2	5/16	3 1/2	17,70
WK670	9/16	5/16	3 1/2	18,10
WK671	5/8	5/16	3 1/2	18,20
WK672	11/16	5/16	3 1/2	19,50
WK673	3/4	5/16	3 1/2	19,50
WK674	13/16	5/16	3 1/2	18,00
WK675	7/8	5/16	3 1/2	18,00
WK676	15/16	5/16	3 1/2	23,50
WK677	1	5/16	3 1/2	23,50
WK678	1 1/16	5/16	3 1/2	23,50
WK679	1 1/8	5/16	3 1/2	24,00
WK680	1 3/16	5/16	3 1/2	26,70
WK681	1 1/4	3/8	3 1/2	25,30
WK682	1 5/16	3/8	3 1/2	32,70
WK683	1 3/8	3/8	3 1/2	33,30
WK684	1 1/2	3/8	3 1/2	36,90
WK685	1 5/8	3/8	3 5/8	42,20
WK686	1 3/4	3/8	3 5/8	47,30
WK687	1 7/8	3/8	3 5/8	47,60
WK688	2	3/8	3 5/8	55,00
WK689	2 1/8	3/8	3 5/8	62,80
WK690	2 1/4	3/8	3 5/8	88,00

JEUX DANS UNE MALETTE EN BOIS

7 morceaux: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4, 7/8", 1"
No modèle WK721
Prix/Chacun 132,00$

9 morceaux: 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2", 2 1/8"
No modèle WK722
Prix/Chacun 342,00$

16 morceaux: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4, 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 5/8", 1 3/4", 1 7/8", 2", 2 1/8"
No modèle WK723
Prix/Chacun 463,00$

SCIE-CLOCHE HOLE DOZER[MC]

SCIES-CLOCHES ICE HARDENED[MC]

Fabriquées selon un processus de durcissement cryogénique breveté plus efficace que les processus de traitement thermique traditionnels. Contrairement aux revêtements de surface qui s'usent avec le temps, la cryogénie durcit jusqu'au centre en minimisant le métal mou (austénite) et en créant davantage de métal dur (martensite).

Caractéristiques et avantages:

- Durci à froid pour une durée de vie jusqu'à 50% plus longue que la concurrence
- Forme des dents optimisée pour une coupe jusqu'à 2 fois plus rapide
- Trous d'éjection fonctionnels pour retirer rapidement la découpe
- Dents bimétalliques Matrix II pour une durabilité accrue



Dia. scie Pouces	mm	No modèle	Prix /Chacun
5/8	16	**TB0108**	**9,66**
11/16	17	**TB0109**	**9,75**
3/4	19	**TB0110**	**9,55**
13/16	21	**TB0111**	**9,75**
7/8	22	**TB0112**	**9,55**
15/16	24	**TB0113**	**9,66**
1	25	**TB0114**	**9,63**
1 1/16	27	**TB0115**	**9,73**
1 1/8	29	**TB0116**	**9,63**
1 3/16	30	**TB0117**	**9,73**
1 1/4	32	**TB0118**	**9,63**
1 5/16	33	**TB0119**	**9,73**
1 3/8	35	**TB0120**	**10,10**
1 7/16	37	**TB0121**	**10,20**
1 1/2	38	**TB0122**	**10,10**
1 9/16	40	**TB0123**	**10,20**
1 5/8	41	**TB0124**	**10,10**
1 11/16	43	**TB0125**	**10,30**
1 3/4	44	**TB0126**	**12,70**
1 13/16	46	**TB0127**	**12,80**
1 7/8	48	**TB0128**	**12,80**
2	51	**TB0129**	**12,70**
2 1/16	52	**TB0130**	**15,60**
2 1/8	54	**TB0131**	**15,40**
2 1/4	57	**TB0132**	**15,40**
2 5/16	59	**TB0133**	**15,60**
2 3/8	60	**TB0134**	**15,40**
2 1/2	64	**TB0135**	**16,90**
2 9/16	65	**TB0136**	**17,10**
2 5/8	67	**TB0137**	**17,00**
2 3/4	70	**TB0138**	**17,00**
2 7/8	73	**TB0139**	**17,50**
3	76	**TB0140**	**17,90**
3 1/8	79	**TB0141**	**18,10**
3 1/4	83	**TB0142**	**17,90**
3 3/8	86	**TB0143**	**18,30**
3 1/2	89	**TB0144**	**19,20**
3 5/8	92	**TB0145**	**21,40**
3 3/4	95	**TB0146**	**24,40**
3 7/8	98	**TB0147**	**25,10**
4	102	**TB0148**	**26,40**
4 1/8	105	**TB0149**	**28,50**
4 1/4	108	**TB0150**	**37,70**
4 3/8	111	**TB0151**	**44,90**
4 1/2	114	**TB0152**	**51,90**
4 3/4	121	**TB0153**	**58,70**
5	127	**TB0154**	**65,00**
5 1/2	140	**TB0155**	**78,10**
6	152	**TB0156**	**66,50**

Note: voir la page 1443 pour les arbres





SCIES-CLOCHES

TROUSSES DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER[MC]

Les produits Ice Hardened[MC] sont fabriqués selon un processus de durcissement cryogénique breveté (il durcit jusqu'au centre en minimisant le métal mou et en créant davantage de métal dur) plus efficace que les processus de traitement thermique traditionnels.

Caractéristiques et avantages:
- Durcies à froid pour une durée de vie jusqu'à 50% plus longue
- Forme des dents optimisée pour une coupe jusqu'à 2 fois plus rapide
- Trous d'éjection fonctionnels pour retirer rapidement la découpe

TROUSSE DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER[MC] POUR USAGE GÉNÉRAL

Comprend:
- Onze (11) scies à bouteurs: 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/8", 2 1/4", 2 1/2"
- (1) arbre à mandrin hex 3/8"
- (2) mèches guides 3-1/2"
- (1) clé hex 1/8"
- (1) arbre non rotatif 7/16"

No modèle TBO157
Prix/Chacun 185,00$



TROUSSE DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER[MC] POUR MAÎTRE-ÉLECTRICIEN

Comprend:
- Treize (13) scies-cloches: 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2", 2 5/8", 3", 3 5/8", 4 1/8", 4 3/4"
- (1) arbre à petit filetage 3/8"
- (1) arbre à grand filetage 7/16"
- (1) mèche guide en acier rapide 1/4" x 3-1/2"

No modèle TBO159
Prix/Chacun 276,00$



TROUSSE DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER[MC] PROFESSIONNELLE TOUT USAGE

Comprend:
- Vingt-deux (22) scies-cloches: 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/8", 2 1/4", 2 1/2", 2 5/8", 3", 3 1/4", 3 3/8", 3 5/8", 3 3/4", 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4"
- (1) arbre à mandrin hex 3/8"
- (1) arbre à mandrin hex 7/16"
- (1) arbre non rotatif 7/16"
- (3) mèches guides 3-1/2"
- (1) clé hex 1/8"

No modèle TBO165
Prix/Chacun 439,00$



TROUSSE DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER[MC] POUR PLOMBIER

Comprend:
- Six (6) scies-cloches: 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 1/2", 1 3/4", 2 1/4"
- (1) arbre à petit filetage 3/8"
- (1) arbre à grand filetage 7/16"
- (2) mèches guides en acier rapide 1/4" x 3-1/2"

No modèle TBO163
Prix/Chacun 107,00$



TROUSSE DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER[MC] POUR ÉLECTRICIEN

Comprend:
- Six (6) scies-cloches: 7/8", 1 1/8", 1 3/8", 1 3/4", 2", 2 1/2"
- (1) arbre à tige hex 3/8"
- (2) mèches guides 3-1/2"
- (1) clé hex 1/8"
- (1) arbre non rotatif 7/16"

No modèle TBO160
Prix/Chacun 125,00$



TROUSSE DE SCIES-CLOCHES HOLE DOZER[MC] POUR MAÎTRE-PLOMBIER

Comprend:
- Onze (11) scies-cloches: 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4", 2 1/4", 2 5/8", 3", 4 1/4", 4 1/2"
- (1) clé hex 1/8"
- (1) arbre à petit filetage 3/8"
- (1) arbre à grand filetage 7/16"
- (3) mèches guides en acier rapide 1/4" x 3-1/2"

No modèle TBO164
Prix/Chacun 277,00$



TROUSSES BIG HAWG[MD]

- Dents en carbure permettant aux utilisateurs de couper à travers les matériaux les plus durs, y compris les clous, les panneaux de ciment, les bardeaux, le plâtre et le stuc
- Technologie de carbure améliorée offrant une durabilité extrême
- Idéal pour les utilisations dans le bois clouté et les matériaux abrasifs

ENSEMBLE DE SCIE CLOCHE BIG HAWG[MC], 7 MCX

- Gamme de dimensions de scie cloche: 2-1/8" - 3-5/8"

No modèle TCR334
Prix/Chacun 164,00$



ENSEMBLE DE SCIE CLOCHE BIG HAWG[MC], 10 MCX

- Gamme de dimensions de scie cloche: 2-1/8" - 4-1/4"

No modèle TCR313
Prix/Chacun 287,00$



TROUSSES DE SCIES CLOCHES POUR ÉLECTRICIEN

- Fabriquée avec des scies cloches bimétalliques Fastcut et des scies cloches Smoothcut de Starrett, et des scies au carbure de tungstène à trois toupies
- Permettent la coupe de trous de diamètres similaires dans divers matériaux

Starrett®



TCO005

No modèle	No fab	Description	Types de scie	Nbre de pièces	Comprend	Prix /Chacun
TCO005	69924	Trousse pour électricien à pointe carburée (CT)	Pointe carburée (CT)	10	Six scies cloches à pointe carburée: 7/8", 1 1/8", 1 38", 1 3/4", 2", 2 1/2"; deux arbres: XA1, XA2; un adaptateur pour arbre: A12; un ressort d'éjecteur: A7 et étui	**228,00**
TCO007	69927	Trousse pour électricien à pas double (DH)	Pas double (DH) bimétallique	10	Six scies cloches bimétalliques: 7/8", 1 1/8", 1 38", 1 3/4", 2", 2 1/2"; deux arbres: A1, A2; un adaptateur pour arbre: A12; un ressort d'éjecteur: A7 et étui	**123,00**
TCR303	KDC11041-N	Trousse pour électricien à pas double (DCH)	-	14	Série DCH 22 mm (7/8''), 29 mm (1,1/8''), 35 mm (1,3/8''), 44 mm (1,3/4''), 51 mm (2''), 64 mm (2,1/2''), 76 mm (3''), 92 mm (3,5/8''), 105 mm (4,1/8''), 114 mm (4,1/2''), 121 mm (4,3/4'')	**258,00**
TCO009	69926	Trousse pour électricien DH/CT/CSC	Pointe carburée (CT), pas double (DH) bimétallique et CSC SmoothCut	31	14 scies cloches bimétalliques: 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 1/4", 1 3/8", 1 3/4", 2", 2 1/2", 2 11/16", 3", 3 5/8", 4 1/8", 4 1/2", 4 3/4"; huit scies-cloches à pointe carburée: 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8",1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2"; trois scies-cloches Smoothcut: 3/4", 1 1/8", 1 3/8"; deux arbres: A1, A2; deux trépans pilotes à pointe carburée: XA014C; un adaptateur pour arbre: A12; un ressort d'injecteur: A7; et étui	**545,00**

ARBRES & FORETS-GUIDES POUR SCIE-CLOCHES

Caractéristiques et avantages:

- La vis de fixation intégrée au boîtier permet le remplacement facile du foret-guide
- Les arbres Quick-Hitch^{MC} (**TBC568**, **TBC737**, **TBC700**, **TBC738**) permettent le changement instantané des scies-cloches sans outil et sans enlever l'arbre du mandrin

Starrett®



No modèle	Pour Dia. scie cloche"	Tige"	Filetage de la vis"	Convient au mandrin"	Comprend foret-guide de 1/4" acier rapide	Comprend foret guide de 1/4" à embout au carbure	Prix /Chacun
TBC567	9/16 1 3/16	11/32 hex	1/2 - 20	3/8	TBC701	-	**12,10**
TBC736	9/16 à 1 3/16	11/32 hex	1/2 - 20	3/8	-	TBC702	**30,40**
TBC569	9/16 à 1 3/16	1/4 ronde	1/2 - 20	1/4	TBC571	-	**12,10**
TBC568	1 1/4 à 8 9/32	7/16 hex	5/8 - 18	1/2	TBC701	-	**18,30**
TBC737	1 1/4 à 8 9/32	7/16 hex	5/8 - 18	1/2	-	TBC702	**41,80**
TBC700	1 1/4 à 8 9/32	11/32 hex	5/8 - 18	3/8	TBC701	-	**18,30**
TBC738	1 1/4 à 8 9/32	11/32 hex	5/8 - 18	3/8	-	TBC702	**41,80**

ARBRES AVEC FORETS-GUIDES POUR SCIES-CLOCHES

Caractéristiques et avantages:

- **Changement rapide VH072**: la plaque d'appui est équipée de tiges-poussoirs qui se bloquent dans les trous de la plaque d'appui de la scie-cloche pour une transmission positive efficace du couple

Milwaukee®

VH067



VH070



VH072



No modèle	Pour Dia. scie-cloche"	Tige"	Filetage"	Convient au mandrin"	Pilote standard compris (usage général, bois et métal)	S'utilise aussi a/pilote au carbure 1/4"	Prix /Chacun
VH067	9/16 à 1 3/16	1/4 ronde	1/2 - 20	1/4 et plus	TW229	TW233	**8,79**
VH070	9/16 à 1 3/16	7/16 hex	1/2 - 20	1/2 et plus	TW229	TW233	**12,30**
VH071	9/16 à 1 3/16	3/8 hex	1/2 - 20	3/8 et plus	TW232	-	**11,20**
VH072	1 1/4 et plus	7/16 hex	5/8 - 18	1/2 et plus	TW229	TW233	**24,30**

TROUSSE DE SCIE CLOCHE POUR ÉLECTRICIEN

- Scies cloche à double pas et accessoires sélectionnés
- Dents en acier au carbone très rapide résistantes à la chaleur, soudées à un support et capuchon en alliage durable
- Idéal pour une variété de matériaux comprenant le bois, le métal et l'acier
- Nbre de morceaux: 14
- Comprend aussi les accessoires: âme allongée A1E, âme allongée A2E à remorque rapide et adaptateur d'âme A12
- Comprend: Série DCH 22 mm (7/8''), 29 mm (1,1/8''), 35 mm (1,3/8''), 44 mm (1,3/4''), 51 mm (2''), 64 mm (2,1/2''), 76 mm (3''), 92 mm (3,5/8''), 105 mm (4,1/8''), 114 mm (4,1/2''), 121 mm (4,3/4'')
- Comprend: 11 scies cloches et trois accessoires

No modèle TCR303
No fab KDC11041-N
Prix/Chacun $258.00

Starrett®



TROUSSES DE SCIES-CLOCHES

Conçues pour répondre aux besoins propres à différents métiers et diverses applications. Chaque trousse comprend un étui de transport robuste, des scies-cloches et des accessoires sélectionnés pour couvrir une grande variété d'utilisations.

Starrett®

TROUSSES DE SCIES CLOCHES POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabriquées avec des scies cloches bimétalliques Fastcut
- Robustes, sécuritaires et résistantes aux chocs
- Usage général à pointes carburée (CT): idéale pour les matériaux trop durs ou abrasifs ne pouvant pas être coupés avec les scies à acier rapide (HSS) conventionnelles
- Usage général (MPH): série de dents uniques conçues pour une coupe ultra agressive
- Haute performance diamantée (D): pour une durée de vie prolongée et une coupe précise et sans bavure des matériaux non métalliques

Starrett®



TCO010

No modèle	No fab	Description	Types de scie	Nbre de pièces	Comprend	Prix /Chacun
TCO010	69971	Trousse pour usage général à pointe carburée (CT)	Pointe carburée (CT)	14	Neuf scies cloches à pointe carburée: 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2"; deux arbres: XA1, XA2; un trépan pilote à pointe carburée: XA014C; un rallonge 12": A15; un ressort d'éjecteur: A7 et étui	**297,00**
TCO011	69974	Trousse pour usage général à grain diamanté (D)	Grain diamanté (D)	13	Neuf scies-cloches: 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2"; deux arbres: XA1, XA2; un trépan pilote à pointe carburée: XA014C; un rallonge 12": A5 et étui	**462,00**
TCO014	69972	Trousse pour usage général (MPH)	Pointe	6	Trois scies-cloches TCT: 2 1/8", 2 9/16", 3 5/8"; un arbre avec trépan pilote à pointe carburée: A2 E; deux trépans pilotes à pointe carburée: XA014C et étui	**136,00**

TROUSSE DE SCIE POUR PLOMBIER POUR TROU À COUPE PROFONDE

- Fabriquée avec des dents en acier au carbure trempé, résistant à la chaleur et à angle de coupe positif, soudées sur un renforcement et un capuchon en alliage durable
- Exceptionnellement solide, sûre et résistante aux chocs
- Coupe efficacement et économiquement une grande variété de matériaux, y compris le bois, le métal et l'acier

Starrett®



TCS706

No modèle	No fab	Nbre de pièces	Comprend	Prix /Chacun
TCS706	01234	10	Scie-cloche de 3/4", scie-cloche de 7/8", scie-cloche de 1-1/8", scie-cloche de 1-1/2", scie-cloche de 1-3/4", scie-cloche de 2-1/4", arbre de grande longueur A1E, arbre d'attelage rapide de grande longueur A2E, adaptateur d'arbre A12, foret pilote très long en acier rapide A014CE	**125,00**

TROUSSES DE SCIES-CLOCHES POUR SERRURIER

- Robustes, sécuritaires et résistantes aux chocs
- Scies-cloches à pas simple (SH) pour serrurier: fabriquées avec des scies-cloches bimétalliques à nombre standard de dents Starrett
- Scies-cloches à pas double (DH) pour serrurier: fabriquées avec des scies-cloches bimétalliques Fastcut Starrett

Starrett®



TCO025

No modèle	No fab	Description	Types de scie	Nbre de pièces	Comprend	Prix /Chacun
TCO025	69969	Trousse pour serrurier à pas simple (SH)	Pas simple (SH) bimétallique	4	Deux trousses de scies-cloches bimétalliques: 1", 2 1/8"; un arbre: A1 ; un adaptateur pour arbre: A12 et étui	**43,10**
TCO027	69967	Trousse pour serrurier à pas double (DH)	Pas double (DH) bimétallique	14	Huit scies-cloches bimétalliques: 3/4", 7/8", 1", 1 3/8", 1 1/2", 1 5/8", 1 3/4", 2 1/8"; deux arbres: A1, A2; trois trépans pilotes: A014CE; un adaptateur à arbre: A12 et étui	**155,00**

TROUSSES DE SCIES-CLOCHES INDUSTRIELLES & À COUPE PROFONDE

- Fabriquée avec des dents en acier trempé, résistant à la chaleur et à angle de coupe positif, soudées sur un renforcement et un capuchon en alliage durable
- Exceptionnellement solide, sûre et résistante aux chocs
- Coupe efficacement et économiquement une grande variété de matériaux, y compris le bois, le métal et l'acier

Starrett®



UAE241

No modèle	No fab	Nbre de pièces	Comprend	Prix /Chacun
UAE241	01220	12	scies-cloches série DCH 19mm (3/4''), 22mm (7/8''), 25mm (1''), 32mm (1.1/4''), 35mm (1.3/8''), 38mm (1.1/2''), 44mm (1.3/4''), 51mm (2''), 57mm (2.1/4''), 64mm (2.1/2''), 76mm (3''); arbre allongé A1E, arbre allongé à fixation rapide A2E, rallonge d'arbre A5	**219,00**
UAK134	KDC06034-N	13	Scie-cloche à coupe profonde de série DCH 22 mm (7/8"), scie-cloche à coupe profonde de 25 mm (1"), scie-cloche à coupe profonde de 32 mm (1-1/4"), scie-cloche à coupe profonde de 38 mm (1-1/2"), scie-cloche à coupe profonde de 44 mm (1-3/4"), scie-cloche à coupe profonde de 54 mm (2-1/8"), arbre de grande longueur A1E arbre d'attelage rapide de grande longueur A10E, adaptateur d'arbre A12, étui	**111,50**

LAMES POUR INCENDIE, SAUVETAGE & DÉMOLITION POUR SCIE ALTERNATIVE KING CUT[MD]

- Conception bimétallique qui combine un tranchant en acier rapide poli et un dos en acier durable
- Tranchant des dents en acier rapide poli durci sous vide pour une coupe rapide
- Elles sont rangées dans des emballages en plastique durables et refermables

Dimensions lo" x la"x épais."	Dents /pouces	Paquet de 5 lames No modèle	Prix /Chacun	Paquet de 20 lames No modèle	Prix /Chacun	Paquet de 50 lames No modèle	Prix /Chacun
FORME DROITE							
6 x 3/4 x 0,035	18	**EAM049**	**15,80**	**EAM050**	**57,80**	**EAM051**	**143,00**
6 x 3/4 x 0,035	10-14	**EAM052**	**15,80**	**EAM053**	**57,80**	**EAM054**	**143,00**
8 x 3/4 x 0,035	18	**EAM061**	**21,50**	**EAM062**	**77,20**	**EAM063**	**183,00**
8 x 3/4 x 0,050	10-14	**EAM064**	**21,50**	**EAM065**	**77,20**	**EAM066**	**183,00**
9 x 3/4 x 0,050	10-14	**EAM073**	**22,50**	**EAM074**	**87,40**	**EAM075**	**208,00**
12 x 3/4 x 0,050	10-14	**EAM082**	**27,30**	**EAM083**	**103,00**	**EAM084**	**244,00**
FORME EFFILÉE							
12 x 1 x 0,063	10-14	**EAM085**	**39,20**	**EAM086**	**152,00**	**EAM087**	**362,00**
12 x 1 x 0,063	6-10	**EAM088**	**39,20**	**EAM089**	**152,00**	**EAM090**	**362,00**
6 x 1 x 0,063	10-14	**EAM055**	**19,60**	**EAM056**	**76,30**	**EAM057**	**181,00**
6 x 1 x 0,063	6-10	**EAM058**	**19,60**	**EAM059**	**76,30**	**EAM060**	**181,00**
8 x 1 x 0,063	10-14	**EAM067**	**28,60**	**EAM068**	**109,00**	**EAM069**	**260,00**
8 x 1 x 0,063	6-10	**EAM070**	**28,60**	**EAM071**	**109,00**	**EAM072**	**260,00**
9 x 3/4 x 0,050	10-14	**EAM076**	**29,40**	**EAM077**	**114,00**	**EAM078**	**272,00**
9 x 1 x 0,063	6-10	**EAM079**	**29,40**	**EAM080**	**114,00**	**EAM081**	**272,00**

Starrett®



EAM049

LAMES DROITES POUR SCIES ALTERNATIVES FASTCUT

- Fabrication bimétallique polyvalente en acier rapide

Dimensions lo" x la"x épais."	Dents /pouces	Paquet de 5 lames No modèle	Prix /Chacun	Paquet de 20 lames No modèle	Prix /Chacun	Paquet de 50 lames No modèle	Prix /Chacun
FORME DROITE							
	14	**TBA855**	**13,80**	**TBB103**	**51,40**	**EAM091**	**126,00**
4 x 3/4 x 0,035	18	**TBA856**	**13,80**	**TBB104**	**51,40**	**EAM092**	**126,00**
	24	**TBA857**	**13,80**	**TBB105**	**51,40**	**EAM093**	**126,00**
	6	**TBA859**	**15,80**	**TBB109**	**57,80**	**EAM094**	**143,00**
	10	**TBA860**	**15,80**	**TBB110**	**57,80**	**EAM095**	**143,00**
6 x 3/4 x 0,035	14	**TBA861**	**15,80**	**TBB111**	**57,80**	**EAM096**	**143,00**
	18	**TBA862**	**15,80**	**TBB112**	**57,80**	**EAM097**	**143,00**
	24	**TBA863**	**15,80**	**TBB113**	**57,80**	**EAM098**	**143,00**
8 x 3/4 x 0,035	18	**TBA917**	**21,50**	**TBB126**	**77,20**	**EAM099**	**183,00**
FORME EFFILÉE							
	3	**TBA864**	**19,80**	-	-	**EAM100**	**167,00**
6 x 3/4 x 0,050	6	**TBA865**	**19,80**	**TBB118**	**72,10**	**EAM101**	**167,00**
	10	**TBA883**	**19,80**	**TBB122**	**72,10**	**EAM102**	**167,00**
9 x 3/4 x 0,050	6	**TBA952**	**23,60**	**TBB128**	**86,30**	**EAM103**	**205,00**
	10	**TBB005**	**23,60**	**TBB129**	**86,30**	**EAM104**	**205,00**
	3	**TBA871**	**33,50**	**TBB136**	**121,00**	**EAM105**	**288,00**
12 x 3/4 x 0,050	6	**TBA872**	**33,50**	**TBB137**	**121,00**	**EAM106**	**288,00**
	6-10	**TBA885**	**33,50**	**TBB139**	**121,00**	**EAM107**	**288,00**
	10-14	**TBA886**	**33,50**	**TBB140**	**121,00**	**EAM108**	**288,00**

Starrett®



TBA855



TBA864

ENSEMBLES DE SCIES ALTERNATIVES SAWZALL[MD]

- Puissant moteur 12 A: offre 0-3000 CPM pour coupe haute performance d'une gamme variée de matériaux
- Course de 3/4" de longueur
- Système de contrepoids: réduction de la vibration pour une opération plus souple
- Fixation de lame Quik-Lok[MC]: remplacement rapide et sans outils de la lame
- Comprend: mallette de transport

No modèle TLV200
No fab 6509-31
Prix/Chacun 204,00$

Milwaukee®



CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	3/4"
Ampères:	12,0
Coups par minute:	0-3000
Poids de l'outil:	7,1 lb

SCIE ALTERNATIVE

- Alimenté par un moteur de 12 A avec commande électronique de la vitesse qui maintient une vitesse constante sous charge
- Gâchette à vitesse variable pour accommoder les besoins de vitesses de divers travaux
- Conception durable du boîtier qui protège le moteur de la poussière et des débris, avec des joints en caoutchouc et en feutre pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer dans l'outil, ce qui prolonge sa durée de vie
- Changement de lame sans outils pour une installation et un retrait rapide
- Destiné à la démolition, à la découpe des métaux, du bois, des cloisons sèches et du plâtre, des plastiques et à la rénovation
- Crochet permettant de suspendre l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé
- Conception bien équilibrée (seulement 7,3 lb et 17-5/8" de long) pour réduire la fatigue de l'opérateur et permettre une utilisation tout au long de la journée
- Grande gâchette à 2 doigts pour une plus grande commodité
- Poignée souple pour une prise confortable • Isolation double
- Comprend : scie alternative, lame pour coupe de bois 6 TPI de 6", lame pour coupe de métal 18 TPI de 6"

No modèle UAJ532
No fab JR3051T
Prix/Chacun 135,00$

CARACTÉRISTIQUES

Longueur de la course:	5-1/8" tuyau & 10" bois
Stroke Length:	1 3/16"
Ampères:	12,0
Coups par minute:	0-3000



makita®

LAMES DE SCIES

LAMES HAUTE PERFORMANCE SUPER SAWZALL[MD]

Dents Matrix II en acier rapide avec 8% de cobalt. Modèle bimétallique résistant pour la coupe la plus rapide et la lame la plus durable. Soie universelle de 1/2".

LAMES POUR SCIE SAWZALL[MD] ICE HARDENED[MC] POUR LE MÉTAL

- Traité à des températures très basses pour minimiser la quantité de métal mou (austénite) et créer plus de métal dur (martensite), assure une durée de vie 50% plus longue que les lames standards
- Combinaison d'angles de dégagement formant un rayon sur la partie arrière de la dent servant à réduire l'accroissement de la charge et prolongeant la durée de vie de la lame
- Procédé précis de formage créant des dents plus coupantes pour un découpage plus rapide
- Dent bimétal Matrix II pour une plus grande durabilité

LAMES POUR SCIES SAWZALL[MD] ICE HARDENED[MC] THE TORCH[MD] POUR LE MÉTAL

- Tous les avantages du couteau pour métal Ice Hardened[MC] de Sawzall[MD] plus:
- Procédé précis de formage créant des dents plus coupantes pour un découpage plus rapide
- Une lame plus épaisse et rigide résistant à la fracturation et au pliage pour une durabilité maximale
- La longueur de 1" réduit la torsion de la lame et assure un découpage plus droit et précis

Dimensions lo" x la" x épais."	Dents /pouces	Utilisations	Paquet de 5 No modèle	Prix /Chacun
LAMES POUR COUPER LE BOIS				
6 x 3/4 x 0,050	6	Coupe très rapide, coupe du bois parsemé	**TW181**	**17,64**
9 x 3/4 x 0,050	6	de clous et dégrossissage général	**TW182**	**23,10**
12 x 3/4 x 0,050	6		**TW183**	**26,18**
LAMES POUR COUPER BOIS, BOIS PARSEMÉ DE CLOUS & POUR LA DÉMOLITION				
6 x 1,0 x 0,062	5	Coupe en plongée	**TW185**	**19,78**
9 x 1,0 x 0,062	5	Démolition	**TW186**	**26,25**
12 x 1,0 x 0,062	5	Longue lame pour démolition	**TW187**	**30,19**
LAME POUR COUPER LE PLÂTRE				
5 x 3/4 x 0,050	6	Coupe par coups avant et arrière	**TW188**	**13,00**
LAMES POUR COUPER LES MÉTAUX				
6 x 3/4 x 0,035	14	Métaux 3/16" à 1/4"	**TW189**	**14,78**
6 x 3/4 x 0,035	18	Métaux 1/8" à 3/16"	**TW190**	**14,78**
9 x 3/4 x 0,035	18	Métaux 1/8" à 3/16"	**TW191**	**18,10**
6 x 3/4 x 0,035	24	Métaux plus minces que 1/8"	**TW192**	**14,78**
4 x 3/4 x 0,035	14	Métaux 3/16" à 1/4"	**TE533**	**10,78**
9 x 3/4 x 0,035	14	Métaux 3/16" à 1/4"	**TE534**	**18,10**
12 x 3/4 x 0,035	18	Métaux 1/8" à 3/16"	**TE535**	**22,64**
LAMES D'USAGE GÉNÉRAL				
6 x 3/4 x 0,050	8 1/2	Tous bois et bois parsemé de clous	**TW193**	**14,78**
8 x 3/4 x 0,050	8 1/2	Matériaux de composition et plastiques	**TW194**	**18,96**
12 x 3/4 x 0,050	8 1/2	Métal non ferreux, fonte	**TW195**	**28,85**
LAMES POUR MÉTAL ICE HARDENED[MC] THE TORCH[MD] SAWZAL[MD]				
6 x 1 x 0,042	10		**TB0316**	**25,14**
6 x 1 x 0,042	14		**TB0320**	**25,14**
6 x 1 x 0,042	18		**TB0324**	**25,14**
6 x 1 x 0,042	14		**TB0336**	**33,47**
6 x 1 x 0,042	18		**TB0340**	**33,47**
LAMES POUR MÉTAL ICE HARDENED[MC] SAWZALL[MD]				
6 x 3/4 x 0,042	14		**TB0318**	**18,96**
6 x 3/4 x 0,042	18		**TB0322**	**18,96**
6 x 3/4 x 0,042	24		**TB0326**	**18,96**
6 x 3/4 x 0,042	8-12		**TB0328**	**18,96**
8 x 3/4 x 0,042	8-12		**TB0330**	**24,25**
9 x 3/4 x 0,042	14		**TB0334**	**23,18**
9 x 3/4 x 0,042	18		**TB0338**	**23,18**



Lame pour couper le bois



Lame pour couper le bois, le bois parsemé de clous et pour la démolition



Lame pour couper le plâtre



Lame pour couper les métaux



Lame d'usage général



Lames pour métal Ice Hardened[MC]



Lames pour métal Ice Hardened[MC] Sawzall[MD]

Dimensions lo" x la" x épais."	Type de grain	Utilisations	Paquet de 5 No modèle	Prix /Chacun
LAME EN CARBURE DE TUNGSTÈNE				
6 x 3/4 x 0,030	Grossier	la fibre de verre, les tuiles de céramique,	**TW197**	**19,98**
9 x 3/4 x 0,039	Grossier	la pierre, la brique, le plâtre et le marbre	**TE536**	**25,65**



Lame en carbure de tungstène

LAMES THE TORCH[MC] SAWZALL[MD] À POUDRE DE DIAMANT

Caractéristiques et avantages:

- Corps en acier D6A, profile durable d'une hauteur 1" pour des coupes plus droites et plus franches
- Poudre de diamant de qualité industrielle incorporée dans du nickel à haute résistance
- Ces lames durent jusqu'à 30 fois plus longtemps et coupent 2 fois plus rapidement que les lames à la poudre de carbure

Dimensions la" x lo" x épais."	Type de grain	Utilisations	No modèle	Prix /Chacun
6 x 1 x 0,042	Poudre diamant	Fonte, tuile dure (calibre 5), tuile de céramique, plâtre,	**TB0299**	**15,47**
9 x 1 x 0,042	Poudre diamant	maçonnerie, brique, fibre de verre et autres matériaux abrasifs	**TB0300**	**18,83**



LAMES POUR SCIE SAUTEUSE

Starrett

LAMES POUR SCIE SAUTEUSE UNIFIED SHANK[MD]

- Convient à la fois aux scies sauteuses à queue universelle et à queue Bosch
- Fabriquées de bimétal Unique[MD] par technologie à procédé exclusif qui les rend résistantes au bris et faisant en sorte qu'elles coupent plus rapidement et durent plus longtemps que les autres lames

Dimensions lo" x la" x épais."	Dents /pouce"	Forme des dents	Ensemble	Paquet de 5 No modèle	Prix /Chacun	Paquet de 20 No modèle	Prix /Chacun
LAMES DE SCIE SAUTEUSE À QUEUE UNIFIED SHANK[MD] POUR LA COUPE DU BOIS							
3 x 5/16 x 0,050	6	Rectifiée	Effilé	**EAM111**	**17,80**	**EAM115**	**69,90**
3 x 5/16 x 0,050	6	Rectifiée	Avoyage	**TGZ503**	**11,50**	**EAM116**	**45,00**
3 x 5/16 x 0,050	8	Régulier	Avoyage	**EAM112**	**10,10**	**EAM117**	**39,60**
3 x 5/16 x 0,050	10	Rectifiée	Effilé	**TGZ501**	**12,10**	**EAM118**	**47,30**
3 x 5/16 x 0,050	10	Rectifiée	Effilé, coupe descendante	**EAM113**	**12,10**	**EAM119**	**47,30**
4 x 3/8 x 0,050	6	Espacée	Avoyage	**EAM114**	**14,40**	**EAM120**	**56,50**
LAMES DE SCIE SAUTEUSE À QUEUE UNIFIED SHANK[MD] POUR LA COUPE DU MÉTAL							
2 x 5/16 x 0,040	24	Ondulée	Régulier	**EAM121**	**9,40**	**EAM125**	**36,70**
2 x 5/16 x 0,040	32	Ondulée	Régulier	**EAM122**	**11,30**	**EAM126**	**44,10**
3 x 3/16 x 0,040	24	Ondulée	Bocfil	**EAM123**	**10,90**	**EAM127**	**42,60**
4 x 3/8 x 0,040	24	Ondulée	Régulier	**EAM124**	**13,60**	**EAM128**	**53,40**
LAMES DE SCIE SAUTEUSE À QUEUE UNIFIED SHANK[MD] TOUT USAGE							
2 x 5/16 x 0,040	Grain grossier	À grain	Carbure	**TJZ012**	**17,80**	**EAM133**	**69,70**
2 x 5/16 x 0,040	14	Ondulée	Régulier	-	-	**EAM134**	**36,70**
2 x 5/16 x 0,040	18	Ondulée	Régulier	**EAM130**	**9,40**	**EAM135**	**36,70**
2 x 5/16 x 0,040	14	Ondulée	Bocfil	**EAM131**	**10,90**	**EAM136**	**42,60**
2 x 3/16 x 0,040	10-14	Ondulée	À pas variable	**TGZ502**	**13,80**	**EAM137**	**54,10**
4 x 3/8 x 0,040	18	Ondulée	Régulier	**EAM132**	**10,40**	**EAM138**	**40,90**



EAM111



EAM121




TJZ012

LAMES DE SCIE SAUTEUSE À TIGE UNIVERSELLE

Bimétallique - Acier allié très résistant pour une grande longévité et des coupes plus rapides
Acier à carbone élevé - Lame en acier carbone très résistante pour usages multiples
Acier rapide - Lame à usage général
Vendus en paquets de 5.

Milwaukee

Longueur"	Largeur"	Dents /pouce"	Type de dent	Matériau de la lame	Utilisations	No modèle	Prix /Chacun
USAGE GÉNÉRAL							
4	9/32	6	Fraisée & avoyée	Bi-métal	Coupe rapide, bois a/clous	**TT427**	**14,90**
4	9/32	10	Fraisée & avoyée	Bi-métal	Coupe rapide, bois a/clous	**TT428**	**14,80**
4	9/32	6	Fraisée & avoyée	Acier à carbone élevé	Coupe de dégrossissage très rapide, bois	**TT430**	**8,86**
4	9/32	8	Fraisée & avoyée	Acier à carbone élevé	Coupe droite très rapide, bois	**TT431**	**8,86**
COUPE DU BOIS							
4	9/32	6	Meulage conique	Bi-métal	Coupe nette très rapide	**TT435**	**19,30**
4	9/32	10	Meulage conique	Bi-métal	Coupe nette rapide	**TT436**	**19,10**
2 3/4	3/16	20	Meulage conique	Bi-métal	Coupe en volute dans le bois & laminés	**TT437**	**19,30**
4	9/32	6	Meulée & avoyée	Acier à carbone élevé	Coupe de dégrossissage très rapide	**TT438**	**17,50**
4	9/32	6	Meulage conique	Acier à carbone élevé	Coupe nette très rapide	**TT439**	**12,70**
3 1/8	7/32	8	Meulage conique	Acier à carbone élevé	Coupe nette	**TT441**	**10,30**
4	9/32	10	Meulage conique	Acier à carbone élevé	Coupe nette droite	**TT442**	**12,70**
4	9/32	10	Meulage conique	Acier à carbone élevé	Dents inversées, pas d'écaillage sur surface	**TT443**	**15,30**
2 3/4	5/32	12	Frais. & avoyée ond.	Acier à carbone élevé	Coupe nette de volute	**TT444**	**8,28**
COUPE DES MÉTAUX							
4	9/32	8	Fraisée & avoyée	Bi-métal	Aluminium, métaux non-ferreux	**TT455**	**16,40**
3 5/8	9/32	14	Frais. & avoyée ond.	Bi-métal	Métal d'épaisseur supérieure à 1/4"	**TT456**	**13,70**
5	9/32	14	Frais. & avoyée groupes	Bi-métal	Métal épais, tubes etc.	**TT457**	**20,90**
2 3/4	9/32	18	Frais. & avoyée ond.	Bi-métal	Métal d'épaisseur supérieure à 1/8"	**TT458**	**13,10**
2 3/4	9/32	24	Frais. & avoyée ond.	Bi-métal	Métal d'épaisseur inférieure à 1/8"	**TT459**	**13,10**
3 5/8	9/32	24	Frais. & avoyée ond.	Bi-métal	Métal d'épaisseur inférieure à 1/8"	**TT460**	**19,70**
2 3/4	9/32	14	Frais. & avoyée groupes	Acier rapide	étal d'épaisseur supérieure à 1/4"	**TT461**	**9,73**
2 3/4	9/32	18	Frais. & avoyée ond.	Acier rapide	Métal d'épaisseur supérieure à 1/8"	**TT462**	**9,83**
2 3/4	9/32	24	Frais. & avoyée ond.	Acier rapide	Métal d'épaisseur inférieure à 1/8"	**TT463**	**9,83**



ASSORTIMENT DE LAMES DE SCIE SAUTEUSE À QUEUE UNIFIED SHANK[MD]

Cet assortiment comprend toutes les 16 lames de la gamme de produits complète en plus d'une scie supplémentaire à 6 dents pour la coupe du bois. Les lames sont fournies dans un étui trois-plis.

No modèle EAM041 **No fab** 11974
Prix/Chacun 43,30$

Starrett



LAMES DE SCIES

INTENSS^MC PRO


Le choix idéal pour les opérations intensives de coupe de production dans une grande variété de métaux. Dents à angle de coupe positif et à pas variable pour une efficacité de coupe optimale dans des applications de sciage soutenues de grande production.

Caractéristiques et avantages:

- Pénétration facile, dégagement efficace des copeaux et réduction des niveaux de bruit
- Surface au fini de grande qualité pour des coupes plus rapides et plus droites
- Dents en **acier rapide et cobalt M-42** durcies trois fois et envers en acier allié qui résiste à la fatigue

Utilisations:

- Coupe de grande production
- Acier (jusqu'à 45 HRc)
- Acier inoxydable
- Alliages à base de nickel
- Alliages non ferreux



Starrett®

STANDARD

No modèle	No fab	Longueur	Dim."	Dents par pouce	Prix /Chacun
TCS152	99206-07-09	7' 9"	3/4 x 0,035	6-10/P	**57,70**
TCS155	99206-10	10'	3/4 x 0,035	6-10/P	**70,00**
TCS156	99222-10	10'	3/4 x 0,035	8-12/P	**64,30**
TCS157	99234-10	10'	3/4 x 0,035	10-14/P	**64,30**
TCS158	99206-10-05	10' 5"	3/4 x 0,035	6-10/P	**73,10**
TCS159	99222-10-05	10' 5"	3/4 x 0,035	8-12/P	**67,10**
TCS160	99234-10-05	10' 5"	3/4 x 0,035	10-14/P	**67,10**
TCS161	99206-10-10-1/2	10' 10 1/2"	3/4 x 0,035	6-10/P	**76,20**
TCS162	99222-10-10-1/2	10' 10 1/2"	3/4 x 0,035	8-12/P	**69,90**
TCS163	99234-10-10-1/2	10' 10 1/2"	3/4 x 0,035	10-14/P	**69,90**
TCS164	99206-11	11'	3/4 x 0,035	6-10/P	**76,20**
TCS165	99222-11	11'	3/4 x 0,035	8-12/P	**69,90**
TCS166	99234-11	11'	3/4 x 0,035	10-14/P	**69,90**
TCS167	99206-11-06	11' 6"	3/4 x 0,035	6-10/P	**79,30**
TCS168	99222-11-06	11' 6"	3/4 x 0,035	8-12/P	**72,70**
TCS169	99234-11-06	11' 6"	3/4 x 0,035	10-14/P	**72,70**

No modèle	No fab	Longueur	Dim."	Dents par pouce	Prix /Chacun
TCS170	99318-08	8'	1 x 0,035	6-10/P	**65,00**
TCS171	99329-08	8'	1 x 0,035	8-12/P	**61,40**
TCS172	99334-08	8'	1 x 0,035	10-14/P	**61,40**
TCS173	99318-10-10-1/2	10' 10 1/2"	1 x 0,035	6-10/P	**86,10**
TCS174	99329-10-10-1/2	10' 10 1/2"	1 x 0,035	8-12/P	**81,20**
TCS175	99334-10-10-1/2	10' 10 1/2"	1 x 0,035	10-14/P	**81,20**
TCS176	99318-11	11'	1 x 0,035	6-10/P	**86,10**
TCS177	99329-11	11'	1 x 0,035	8-12/P	**81,20**
TCS178	99334-11	11'	1 x 0,035	10-14/P	**81,20**
TCS179	99318-11-06	11' 6"	1 x 0,035	6-10/P	**89,60**
TCS180	99329-11-06	11' 6"	1 x 0,035	8-12/P	**84,50**
TCS181	99334-11-06	11' 6"	1 x 0,035	10-14/P	**84,50**
TCS182	99318-12	12'	1 x 0,035	6-10/P	**93,10**
TCS183	99329-12	12'	1 x 0,035	8-12/P	**87,80**
TCS184	99334-12	12'	1 x 0,035	10-14/P	**87,80**

INTENSS^MC PRO-DIE

Offre les avantages de la longévité et du dégagement des copeaux que procure la technologie de scie **bi-metal Unique^MD** et convient parfaitement au grugeage et aux coupes générales sur des machines horizontales et verticales.

Caractéristiques et avantages:

- Résiste à la chaleur, à l'abrasion et aux chocs pour une vitesse de coupe supérieure
- Peut être utilisée sur les machines horizontales et verticales
- Dents en acier rapide et cobalt M-42 durcies trois fois et envers en acier allié qui résiste à la fatigue

Utilisations:

- Grugeage
- Usage général
- Acier à matrices et à moules
- Acier inoxydable
- Alliages à base de nickel
- Alliages non ferreux



Starrett®

STANDARD

No modèle	No fab	Longueur	Dim."	Dents par pouce	Prix /Chacun
TCS001	99151-05	5'	1/2 x 0,025	6	**34,30**
TCS002	99165-05	5'	1/2 x 0,025	8-12	**34,30**
TCS003	99186-05	5'	1/2 x 0,025	10-14	**34,30**
TCS004	99188-05	5'	1/2 x 0,025	14-18	**34,30**
TCS005	99151-05-04-1/2	5' 4 1/2"	1/2 x 0,025	6	**36,90**
TCS006	99165-05-04-1/2	5' 4 1/2"	1/2 x 0,025	8-12	**36,90**
TCS007	99186-05-04-1/2	5' 4 1/2"	1/2 x 0,025	10-14	**36,90**
TCS008	99188-05-04-1/2	5' 4 1/2"	1/2 x 0,025	14-18	**36,90**
TCS009	99151-07-06	7' 6"	1/2 x 0,025	6	**47,20**
TCS010	99165-07-06	7' 6"	1/2 x 0,025	8-12	**47,20**
TCS011	99186-07-06	7' 6"	1/2 x 0,025	10-14	**47,20**
TCS012	99188-07-06	7' 6"	1/2 x 0,025	14-18	**47,20**

No modèle	No fab	Longueur	Dim."	Dents par pouce	Prix /Chacun
TCS033	99151-10	10'	1/2 x 0,025	6	**60,10**
TCS034	99102-10	10'	1/2 x 0,025	6-10	**60,10**
TCS035	99165-10	10'	1/2 x 0,025	8-12	**60,10**
TCS036	99186-10	10'	1/2 x 0,025	10-14	**60,10**
TCS037	99188-10	10'	1/2 x 0,025	14-18	**60,10**
TCS039	99181-10	10'	1/2 x 0,035	14	**63,50**
TCS040	99154-10	10'	1/2 x 0,035	6-10	**63,50**
TCS041	99167-10	10'	1/2 x 0,035	8-12	**63,50**
TCS042	99178-10	10'	1/2 x 0,035	10-14	**63,50**

No modèle	No fab	Longueur	Dim."	Dents par pouce	Prix /Chacun
TCS013	99151-07-09	7' 9"	1/2 x 0,025	6	**49,80**
TCS014	99102-07-09	7' 9"	1/2 x 0,025	6-10	**49,80**
TCS015	99165-07-09	7' 9"	1/2 x 0,025	8-12	**49,80**
TCS016	99186-07-09	7' 9"	1/2 x 0,025	10-14	**49,80**
TCS017	99188-07-09	7' 9"	1/2 x 0,025	14-18	**49,80**
TCS019	99181-07-09	7' 9"	1/2 x 0,035	14	**52,50**
TCS020	99154-07-09	7' 9"	1/2 x 0,035	6-10	**52,50**
TCS021	99167-07-09	7' 9"	1/2 x 0,035	8-12	**52,50**
TCS022	99178-07-09	7' 9"	1/2 x 0,035	10-14	**52,50**
TCS023	99151-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,025	6	**49,80**
TCS024	99102-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,025	6-10	**49,80**
TCS025	99165-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,025	8-12	**49,80**
TCS026	99186-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,025	10-14	**49,80**
TCS027	99188-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,025	14-18	**49,80**
TCS029	99181-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,035	14	**52,50**
TCS030	99154-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,035	6-10	**52,50**
TCS031	99167-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,035	8-12	**52,50**
TCS032	99178-07-09-1/2	7' 9 1/2"	1/2 x 0,035	10-14	**52,50**



Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.

VERSATIX[MC] MP

Starrett

Cette lame établit une nouvelle norme dans la coupe de l'acier de construction, de sections, de tubes et de petits matériaux solides. La nouvelle conception des dents permet aux lames de supporter aisément les conditions de chargement associées aux coupes intermittentes.



Caractéristiques et avantages:

- Nouvelle conception des dents qui augmente leur résistance et qui réduit les éraflures de manière significative
- Le choix idéal pour les machines à scier à ruban manuelles dont les vitesses d'alimentation incontrôlées peuvent surcharger les dents d'une lame standard
- Dents en **acier rapide et cobalt M-42** durcies trois fois et envers en acier allié résistant à la fatigue

Utilisations:

- Section en acier de construction
- Tubes et petits matériaux solides

STANDARD

No modèle	No fab	Longueur	Dim."	Dents par pouce	Prix /Chacun
TCS524	99212-07-09	7' 9"	3/4 x 0,035	4-6/P	**53,20**
TCS525	99211-07-09	7' 9"	3/4 x 0,035	5-8/P	**53,20**
TCS526	99210-07-09	7' 9"	3/4 x 0,035	6-10/P	**53,20**
TCS527	99212-10	10'	3/4 x 0,035	4-6/P	**64,30**
TCS528	99211-10	10'	3/4 x 0,035	5-8/P	**64,30**
TCS529	99210-10	10'	3/4 x 0,035	6-10/P	**64,30**
TCS530	99212-10-05	10' 5"	3/4 x 0,035	4-6/P	**67,10**
TCS531	99211-10-05	10' 5"	3/4 x 0,035	5-8/P	**67,10**
TCS532	99210-10-05	10' 5"	3/4 x 0,035	6-10/P	**67,10**
TCS533	99212-11	11'	3/4 x 0,035	4-6/P	**69,90**
TCS534	99211-11	11'	3/4 x 0,035	5-8/P	**69,90**
TCS535	99210-11	11'	3/4 x 0,035	6-10/P	**69,90**
TCS536	99212-11-06	11' 6"	3/4 x 0,035	4-6/P	**72,70**
TCS537	99211-11-06	11' 6"	3/4 x 0,035	5-8/P	**72,70**
TCS538	99210-11-06	11' 6"	3/4 x 0,035	6-10/P	**72,70**
TCS539	99343-08	8'	1 x 0,035	3-4/P	**61,40**
TCS540	99342-08	8'	1 x 0,035	4-6/P	**61,40**
TCS541	99341-08	8'	1 x 0,035	5-8/P	**61,40**
TCS542	99340-08	8'	1 x 0,035	6-10/P	**61,40**
TCS543	99343-11	11'	1 x 0,035	3-4/P	**81,20**
TCS544	99342-11	11'	1 x 0,035	4-6/P	**81,20**
TCS545	99341-11	11'	1 x 0,035	5-8/P	**81,20**
TCS546	99340-11	11'	1 x 0,035	6-10/P	**81,20**

No modèle	No fab	Longueur	Dim."	Dents par pouce	Prix /Chacun
TCS547	99343-11-06	11' 6"	1 x 0,035	3-4/P	**84,50**
TCS548	99342-11-06	11' 6"	1 x 0,035	4-6/P	**84,50**
TCS549	99341-11-06	11' 6"	1 x 0,035	5-8/P	**84,50**
TCS550	99340-11-06	11' 6"	1 x 0,035	6-10/P	**84,50**
TCS551	99343-12	12'	1 x 0,035	3-4/P	**87,80**
TCS552	99342-12	12'	1 x 0,035	4-6/P	**87,80**
TCS553	99341-12	12'	1 x 0,035	5-8/P	**87,80**
TCS554	99340-12	12'	1 x 0,035	6-10/P	**87,80**
TCS583	99494-11-06	11' 6"	1 1/4 x 0,042	2-3/P	**95,50**
TCS584	99495-11-06	11' 6"	1 1/4 x 0,042	3-4/P	**95,50**
TCS585	99496-11-06	11' 6"	1 1/4 x 0,042	4-6/P	**95,50**
TCS586	99497-11-06	11' 6"	1 1/4 x 0,042	5-8/P	**95,50**
TCS587	99498-11-06	11' 6"	1 1/4 x 0,042	6-10/P	**95,50**
TCS588	99494-12	12'	1 1/4 x 0,042	2-3/P	**99,20**
TCS589	99495-12	12'	1 1/4 x 0,042	3-4/P	**99,20**
TCS590	99496-12	12'	1 1/4 x 0,042	4-6/P	**99,20**
TCS591	99497-12	12'	1 1/4 x 0,042	5-8/P	**99,20**
TCS592	99498-12	12'	1 1/4 x 0,042	6-10/P	**99,20**

Lames de scies Versatix[MC] coupées sur mesure disponibles à la page suivante

KLETON

FOURNISSEUR
CHEF DE FILE
CANADIEN DE
PRODUITS DE
MANUTENTION










CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DES LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Le type de dents détermine le choix de lame à utiliser pour les différentes applications industrielles. Voici un aperçu de comment de subtils changements du biseau, de la gorge et de la taille peuvent modifier la performance de la coupe



BISEAU

Les dents peuvent être à simple biseau, à double biseau ou sans biseau. Les types de biseaux peuvent alterner d'une dent à l'autre selon la lame. Le biseau d'une lame spécifie le trait de coupe.

GORGE

L'espace entre les dents qui permet l'évacuation des copeaux après la coupe. Plus la gorge est profonde plus l'évacuation des copeaux est efficace.

TAILLE

La face de la dent où se fait la coupe. L'alternance des dents, c'est-à-dire la taille, détermine les lames à utiliser pour les différentes applications.

LA TAILLE

Il y a plusieurs types de tailles, dont voici les cinq principaux:

À dessus lisse (FTG): pour la coupe en long.

Alternante en biseau (ATB): pour tronçonner, découper et ébarber.

À triple brèches (TCG): idéale pour matériaux durs et abrasifs, tels que métaux non ferreux, bois durs et plastiques.

À pointe carburée multi-usages (MCT): pour la refente, la coupe transversale et à onglets.

Triple brèches (TRI) - coupe combinée.



LAMES DE SCIE INDUSTRIELLE

TCS

Le revêtement en Permashield[MD] le plus nouveau et le plus souple de freud. Cette lame combine qualité et revêtement de la plus haute qualité. Le revêtement TCS aide à réduire la chaleur qui déforme la lame, ce qui facilite la coupe.

USAGE GÉNÉRAL

- Coupe transversale et tronçonnage des bois durs et bois tendres



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT815	LU84R008	8	5/8	40	0,126	10	MCT	87,10
TT817	LU84R010	10	5/8	50	0,126	10	MCT	88,90
TT818	LU84R012	12	1	60	0,126	10	MCT	148,00

SCIES À ONGLETS AVEC GLISSIÈRE

- Coupe facile et rapide



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT833	LU91R008	8	5/8	48	0,090	-5	ATB	91,90
TT834	LU91R010	10	5/8	60	0,090	-5	TCG	113,00

COUPE DE REFENTE

- Pour bois durs et bois tendres



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT809	LM72R008	8	5/8	24	0,126	20	FTG	70,40
TT810	LM72R010	10	5/8	24	0,126	20	FTG	77,80
TT811	LM72R012	12	1	30	0,169	20	FTG	101,00

COUPE TRANSVERSALE & FINITION

- Coupe transversale et à onglets ultra lisse



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT821	LU85R008	8	5/8	64	0,116	10	ATB	111,00
TT823	LU85R010	10	5/8	80	0,116	10	ATB	122,00
TT824	LU85R012	12	1	96	0,116	10	ATB	208,00

LAMINÉS & PANNEAUX DE PARTICULES

- Pour couper matériaux synthétiques denses et abrasifs



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT836	LU98R008	8	5/8	64	0,126	-10	TCG	119,00
TT838	LU98R010	10	5/8	80	0,126	-10	TCG	131,00
TT839	LU98R012	12	1	96	0,126	-10	TCG	171,00

LAMES DE SCIE PREMIER FUSION D'USAGE GÉNÉRAL

- Découpage du bois, tronçonnage du bois, contreplaqué, bois lamellé



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Nbre de dents	Arbre"	Trait de scie"	Angle de meulage	Prix /Chacun
TB0352	P408	8	34 Hi	5/8	0,126	ATB	107,00
TB0353	P410	10	40 Hi	5/8	0,126	ATB	122,00
TB0354	P412	12	48 Hi	1	0,126	ATB	148,00

SCIES DE DÉLIGNAGE GROS CALIBRE POUR FINI DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Découpage du bois, tronçonnage du bois, panneaux de particules, contreplaqué, bois lamellé



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Nbre de dents	Arbre"	Trait de scie"	Angle de meulage	Prix /Chacun
TB0357	LM74R010	10	30	5/8	0,118	TGG	89,30
TB0358	LM74R012	12	40	1	0,118	TGG	115,00
TB0359	LM74R014	14	44	1	0,118	TGG	136,00

COUPE TRANSVERSALE À ONGLETS

- Coupes transversale et tronçonnage de bois durs et de bois mous



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT686	LU73M014	14	1	84	0,138	10	ATB	184,00

LAMES DE SCIE INDUSTRIELLE D'USAGE GÉNÉRAL

- Pour tronçonner les bois durs et mous épais (3/4" à 3 1/2") et autres matériaux plus souples (1/4" à 1")
- Conception antivibrations, revêtement Silver Ice[MC]



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TT639	LU72M014	14	1	54	0,138	13	ATB	148,00

BOIS LAMELLÉ DEUX CÔTÉS/MÉLAMINE

- Découpage du bois, tronçonnage du bois, panneaux de particules, mélamine et bois lamellé



No modèle	No fab	Dia."	Nbre de dents	Arbre"	Trait de scie"	Angle de meulage	Prix /Chacun
TB0360	LM97R008	8	64	5/8	0,126	TGG	104,00
TB0361	LM97R010	10	80	5/8	0,126	TGG	130,00
TB0362	LM97R012	12	96	1	0,126	TGG	148,00
TB0363	LM97R014	14	108	1	0,138	TGG	165,00

LAMES DE SCIE POUR ENTREPRENEUR

LAMES DE SCIE DIABLO[MD]

- Trait de scie mince, idéal pour les scies portatives et à faible puissance
- Revêtement Perma-Shield[MD] qui protège le caractère résistant de la lame, et la protège contre la corrosion et l'encrassement
- Orifices d'évacuation usinés par laser qui réduisent la vibration et l'échauffement

Combinaison

- Pour le sciage en long et le sciage en travers



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Angle de meulage	Prix /Chacun
TDX905	D1050X	10	5/8	50	ATB	**61,90**

Finition

- Pour le sciage en long, le sciage en travers, pour le platelage, les clôtures et le contreplaqué



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Angle de meulage	Prix /Chacun
TDX992	D0740A	7 1/4	5/8	40	ATB	**24,20**
TEX006	D0840X	8 1/4	5/8	40	ATB	**30,50**

Finition fine

- Pour le sciage en long du chêne, du pin, de la mélamine, du contreplaqué et des moulures, finition très douce



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Angle de meulage	Prix /Chacun
TEX005	D0860S	8 1/2	5/8	60	ATB	**68,60**
TDX909	D1060S	10	5/8	60	ATB	**72,20**
TDX931	D1280X	12	1	80	ATB	**79,40**

Usage universel

- Pour la coupe du chêne, du pin, du contreplaqué, du bois traité et des poutres



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Angle de meulage	Prix /Chacun
TDX901	D1040X	10	5/8	40	ATB	**53,90**
TDX926	D1244X	12	1	44	ATB	**57,70**

LAME DE SCIE À MÉTAUX

- Pour couper les métaux non ferreux jusqu'à 25 HRC, l'aluminium, le bois et les matériaux composites



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Prix /Chacun
TB0728	8-40 MET	8	5/8	40	0,086	**86,90**
TB0729	10-48 MET	10	5/8	48	0,094	**86,90**
TRW236	12-60 MET	12	1	60	0,094	**130,00**
TRW240	12-80 MET	12	1	80	0,094	**153,00**
TB0730	14-90 MET	14	1	90	0,1	**189,00**

SCIES POUR MÉTAUX NON FERREUX

- Le matériel doit être fermement fixé à la table des deux côtés lors de la coupe et l'emploi d'un fluide de refroidissement est très important



No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Degré crochet	Angle de meulage	Prix /Chacun
TRW242	6 1/4-48 N/F	6 1/4	5/8	48	0,113	-6	TCG	**89,20**
TRW244	7 1/4-58 N/F	7 1/4	5/8	58	0,113	-6	TCG	**95,70**
TRW114	8-48 N/F	8	5/8	48	0,113	-6	TCG	**101,00**
TRW245	8-64 N/F	8	5/8	64	0,113	-6	TCG	**121,00**
TRW117	10-80 N/F	10	5/8	80	0,126	-6	TCG	**151,00**
TRW153	10-100 N/F	10	5/8	100	0,126	-6	TCG	**182,00**
TRW119	12-96 N/F	12	1	96	0,126	-6	TCG	**186,00**
TRW120	14-84 N/F	14	1	84	0,126	-6	TCG	**202,00**
TRW121	14-108 N/F	14	1	108	0,126	-6	TCG	**220,00**
TRW163	15-100 N/F	15	1	100	0,126	-6	TCG	**243,00**

LAMES DE SCIE À RAINURER POUR ALUMINIUM

- Utilisées pour le fraisage, le nettoyage et le rainurage de lignes de soudure dans l'aluminium et pour le découpage de rails de soudage
- Utilisées avec les meules à main



No modèle	No fab	Dia. de la lame mm	Arbre"	Nbre de dents	Trait de scie"	Prix /Chacun
TRW263	4-24 N/F	100	5/8	24	0,154	**64,80**
TRW264	4-30 N/F	100	5/8	30	0,154	**69,60**
TRW265	4 1/2-24 N/F	115	5/8	24	0,154	**69,60**
TRW266	4 1/2-30 N/F	115	5/8	30	0,154	**76,60**

COUPE TRANSVERSALE LISSE & CONTREPLAQUÉ

- Coupe transversale lisse et contreplaqué




No modèle	No fab	Dia. de la lame"	Arbre"	Nbre de dents	Angle de meulage	Prix /Chacun
TV663	TK303	7 1/4	5/8	40	FTG	**30,50**



JEUX DE FRAISES DE MOULURAGE À 2 CANNELURES

- Pointe au carbure pleine grandeur pour meilleur éjection des copeaux
- Épaisseur du carbure de 2,2 mm pour affutage 10-15
- Durcissement et usinage CNC du corps pour usage sans vibration
- Concept anti-retour pour alimentation facile et sécuritaire
- Comprend: boîte en bois massif
- Arbre 1/2", 7 morceaux


No modèle TBO347
Prix/Chacun 261,00$





JEUX DE FRAISES À DOUCINE POUR CABINETS AVEC COUPE ARRIÈRE, 2 CANNELURES


- Utilisées pour produire des coupes de montants et traverses avec panneaux soulevés
- Conçu pour les panneaux soulevés des portes de cabinets, parois, meubles et panneaux architecturaux
- Arbre 1/2"












No modèle	Description	Prix /Chacun
TB0346	Jeu 3 morceaux pour portes de cabinets a/ coupe arrière, comprend fraise 1 5/8" pour montants et traverses et fraise 3 1/8"pour panneaux soulevés	157,00

JEUX DE FRAISES À DÉFONCER AU CARBURE À 3 CANNELURES

- Trois tranchants qui offrent une surface plus propre et lisse
- Carbure haute qualité pour une durée de vie prolongée du tranchant
- Pointes au carbure épaisses qui prolongent la durée de vie
- Concept de limitation des copeaux pour usage sécuritaire
- Corps en acier durci pour une performance stable









No modèle	Description	Prix /Chacun
TB0342	12 morceaux, 3 cannelures, arbre 1/4", boîte triangulaire en bois	65,90
TB0343	12 morceaux, 3 cannelures, arbre 1/2", boîte triangulaire en bois	67,10
TB0344	24 morceaux, 3 cannelures, arbre 1/4", boîte en bois	134,00
TB0345	24 morceaux, 3 cannelures, arbre 1/2", boîte en bois	135,00

JEUX DE FRAISES POUR MONTANTS & TRAVERSES À 2 CANNELURES


- Pointe au carbure pleine grandeur pour meilleure éjection des copeaux
- Épaisseur du carbure de 2,2 mm pour affutage 10-15
- Durcissement et usinage CNC du corps pour usage sans vibration
- Comprend: boîte en bois massif
- Arbre 1/2", Dia. 1 5/8", longueur 2 29/64"








TBO349



TBO350



TBO351

No modèle	Description	Prix /Chacun
TB0349	Jeu montants et traverses 2 mcx	81,40
TB0350	Jeu montants et traverses 2 mcx	79,30
TB0351	Jeu montants et traverses 2 mcx	79,30

JEUX DE FRAISES À RAINURES & LANGUETTES À 4 CANNELURES

- Utilisées pour produire des joints de colle et du panneautage
- Accélère le processus tout en le rendant plus précis et facile à répéter
- 4 tranchants pour une surface plus propre et lisse
- Carbure de haute qualité qui offre une durée de vie prolongée
- Arbre 1/2"



No modèle	Description	Prix /Chacun
TB0348	Jeu de fraises à rainures et languettes, Dia. 1 39/64" x taille 3/4"	80,80

FRAISES AU CARBURE WOODPECKER

- Fraises de qualité fabriquées à partir d'acier et de carbure spéciaux
- Deux cannelures pour haute performance
- Concept anti-retour pour sécurité maximale
- Bonne épaisseur des dents au carbure qui offre une durée de vie prolongée
- Disponibles avec arbre de 1/2" ou 1/4"



FRAISES DROITES & DOUBLE CANNELURE

No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0663	W70	3/16	1/4	1/2	1 7/8	12,00
TB0664	W71	1/4	1/4	3/4	2	7,06
TB0665	WP107L86	1/4	1/2	3/4	2 1/2	7,06
TB0666	W72	5/16	1/4	3/4	2	7,06
TB0667	WP107L88	5/16	1/2	1	2 3/4	7,06
TB0668	W72A	3/8	1/4	3/4	2	7,06
TB0669	WP107S810	3/8	1/2	1 1/4	2 3/8	7,13
TB0670	W73	1/2	1/4	3/4	2	7,39
TB0671	WP107812	1/2	1/2	1	2 5/8	9,34
TB0672	WP107S812	1/2	1/2	1 1/2	3	13,10
TB0673	W74	9/16	1/4	3/4	2	7,06
TB0674	W75	5/8	1/4	3/4	2	9,68
TB0675	WP107816	5/8	1/2	1	2 5/8	9,80
TB0676	WP107L816	5/8	1/2	1 1/4	2 7/8	12,00
TB0677	W79	3/4	1/4	3/4	2	11,70
TB0678	WP107819	3/4	1/2	1	2 5/8	14,40
TB0679	WP107S819	3/4	1/2	1 1/2	3	21,60
TB0680	WP107L825	1	1/2	1 1/4	3	20,00

FRAISES À GORGE RONDE



No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Rayon"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0686	W06A	1/4	1/4	1/4	1/8	1 1/2	6,16
TB0687	WP10685	3/8	1/2	3/8	3/16	2	6,48
TB0688	W06A	1/2	1/4	3/8	1/4	1 1/2	7,35
TB0689	WP10686	1/2	1/2	3/8	1/4	2	6,99
TB0690	WP106810	3/4	1/2	1/2	3/8	2 1/8	11,30
TB0691	WP106812	1	1/2	5/8	1/2	2 1/4	17,40

FRAISES À MOULURES, DEMI-RONDES



No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Rayon"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0708	W90	3/4	1/4	13/32	1/8	2 1/8	11,50
TB0709	W91	1	1/4	17/32	1/4	2 3/16	13,60
TB0710	W91A	1 1/8	1/4	5/8	5/16	2 1/4	14,60
TB0711	W92	1 1/4	1/4	21/32	3/8	2 5/16	22,40
TB0712	W93	1 1/2	1/4	3/4	1/2	2 7/16	22,40
TB0713	WP10983	3/4	1/2	13/32	1/8	2 5/16	11,50
TB0714	WP10986	1	1/2	17/32	1/4	2 9/16	13,20
TB0715	WP10988	1 1/8	1/2	5/8	5/16	2 11/16	14,00
TB0716	WP109810	1 1/4	1/2	21/32	3/8	3 11/16	18,20
TB0717	WP109812	1 1/2	1/2	3/4	1/2	2 13/16	22,40
TB0718	WP109816	1 3/4	1/2	7/8	5/8	2 15/16	26,60
TB0719	WP109819	2	1/2	1	3/4	3 1/16	35,40
TB0720	WP109825	2 1/2	1/2	1 1/4	1	3 5/16	53,10

FRAISES À CLAVET



No modèle	No fab	Dia."	Dia. Arbre"	Longueur utile"	Rayon"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0704	W112	7/8	1/4	1/2	1/4	2 1/8	13,20
TB0705	W112A	1 1/8	1/4	3/8	1/4	2 1/16	16,80
TB0706	WP112810	1 1/8	1/2	1/2	1/2	2 1/2	13,20
TB0707	WP112812	1 3/8	1/2	5/8	1/2	2 11/16	21,50

FRAISES À DOUCINE ROMAINE



No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Rayon"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0725	W113	1	1/4	15/32	5/32	2 5/32	13,20
TB0726	WP11384	1	1/2	1/2	5/32	2 1/2	17,70
TB0727	WP11386	1 3/8	1/2	11/16	1/4	2 3/4	24,60

FRAISES À RAINURER EN V



No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Degré	totale Longueur"	Prix /Chacun
TB0692	W05A	3/8	1/4	3/8	60	1 1/2	7,42
TB0693	W05	1/2	1/4	1/2	90	1 3/4	7,80
TB0694	WP105816	5/8	1/2	1/2	90	2 1/8	8,58
TB0695	WP105819	3/4	1/2	5/8	90	2 1/4	13,30
TB0696	WP105812	1/2	1/2	1/2	90	2 1/8	7,88
TB0697	WP105825	1	1/2	3/4	90	2 3/8	16,70

FRAISES À PASSE AFFLEURANTE AVEC COUSSINET D'EXTRÉMITÉ



No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0681	W01	1/2	1/4	1/2	2 1/8	9,27
TB0682	W01A	3/8	1/4	1/2	2 1/8	7,92
TB0683	WP101821	1/2	1/2	1	3	10,50
TB0684	WP101823	1/2	1/2	1 1/2	3 5/8	14,10
TB0685	WP101824	1/2	1/2	2	3 5/8	21,80

FRAISES À REFEUILLEMENT



No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0698	W114	1 1/8	1/4	1/2	2 1/8	14,70
TB0699	WP114832	1 1/4	1/2	1/2	2 3/8	15,60

FRAISES À ARBRE D'ARONDE



No modèle	No fab	Dia."	Dia. arbre"	Longueur utile"	Degré	Longueur totale"	Prix /Chacun
TB0700	W04	1/2	1/4	1/2	14	1 7/8	7,39
TB0701	WP104812	1/2	1/2	1/2	14	2 1/8	7,56
TB0702	WP1048197	3/4	1/2	7/8	7	2 1/2	12,60
TB0703	WP104825	1	1/2	1	14	2 1/2	14,50

FORETS À BOIS AVANT CLOUS

Conçus pour le bois dur et mou.

No modèle	Dia."	Longueur de la tige"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
WK540	1/8	1/8	2 5/8	2,23
WK541	5/32	5/32	2 15/16	2,35
WK542	3/16	3/16	3 3/8	2,35
WK543	7/32	7/32	3 3/8	2,35
WK544	1/4	1/4	4	2,54
WK545	9/32	9/32	4	2,70
WK546	5/16	5/16	4 1/2	4,21
WK547	11/32	5/16	4 1/2	3,34
WK548	3/8	5/16	5 1/4	5,44
WK549	7/16	5/16	5 5/8	6,72
WK550	1/2	5/16	6 1/8	10,50

No modèle	Dia."	Longueur de la tige"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
WK551	9/16	3/8	6 5/8	7,64
WK552	5/8	3/8	7 1/8	9,96
WK553	3/4	3/8	7 3/4	24,60
WK554	7/8	1/2	8 1/4	28,10
WK555	1	1/2	8 5/8	48,90
WK556	1/4	1/4	10	8,82
WK557	5/16	5/16	10	11,00
WK558	3/8	3/8	10	15,10
WK559	1/2	3/8	10	18,50
WK560	9/16	3/8	10	23,30
WK561	5/8	1/2	10	27,50



CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pour assurer la compatibilité des matières, essayez le produit sur une petite partie non apparente ou sur une composante remplaçable similaire avant de l'utiliser. Ne pas utiliser sur de l'équipement électrique alimenté en courant, ni sur de l'équipement en train de fonctionner; laisser sécher la surface avant de redémarrer.

DÉGRAISSANT INSTANT SUPER DEGREASER

- Puissante performance
- Puissant pulvérisateur
- Ininflammable
- Non chloré
- N'attaque pas la plupart des métaux (selon MIL-T-81533A)
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code C1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD727	C00720	20 oz	**52,30**

SOLVANT & DÉGRAISSANT À COMPOSÉ ORGANIQUE TRÈS BAS EVR[MD]

- Solvant très puissant à évaporation rapide et contenant peu de COV
- N'est pas un polluant atmosphérique dangereux
- Action nettoyante instantanée
- Idéal pour nettoyer les métaux
- Aucun résidu ni composé destructeur d'ozone
- Buse de vaporisation Inverta permet d'utiliser la canette à n'importe quel angle
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code C1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD060	C05220	14 oz	**18,20**
AD063	C05255	55 gal	**2509,00**

SOLVANT & DÉGRAISSANT À ÉVAPORATION RAPIDE F-104° FAST DRY

- Point d'inflammabilité de 40°C (104°F)
- Évaporation rapide
- Non conducteur
- Sans rinçage
- Nettoyant et dégraissant extra-puissant
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces – peut être nocif pour certains plastiques



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA919	C04920	15 oz	**20,10**
AB591	C04955	55 gal	**2929,00**

DÉGRAISSANT SANS SOLVANT T-91

- Zéro composé organique volatil, biodégradable
- Ininflammable, non toxique, faible odeur
- Sans danger pour les métaux
- Ne se dilue pas – doit être utilisé tel quel
- Mousse modérée pour un nettoyage mécanique efficace
- Idéal pour le dégraissage traditionnel aux solvants, les bassins de lavage de pièces et les cuves de trempage
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code A1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD295	C06328	28 oz	**20,50**
AD183	C06301	1 gal	**68,80**
AD185	C06355	55 gal	**2099,00**

DÉGRAISSANT EXTRA-PUISSANT HDX

- Faible odeur
- Sans rinçage
- Non conducteur
- Pénétration rapide
- Aucun résidu
- Action extra-puissante; enlève l'huile, la graisse, la cire, la saleté, l'humidité, le goudron, le fluide hydraulique de frein et les autres impuretés
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA840	C01020	19 oz	**14,80**
AB446	C01005	5 gal	**559,00**

DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX ZEROTRI[MD]

- Action dégraissante instantanée
- Idéal pour le dégraissage des métaux
- Sans rinçage ni résidu
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Excellente solution de rechange au méthyléthylcétone (MEK)
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA787	C03520	15 oz	**30,60**
AB607	C03528	1 gal	**199,00**
AB605	C03505	5 gal	**829,00**
AB606	C03555	55 gal	**5559,00**

SOLVANT & DÉGRAISSANT A-151

- Point d'inflammabilité élevé, au-dessus de 60°C (140°F)
- Faible odeur
- Sans rinçage ni résidu
- Non conducteur
- N'attaque pas la plupart des surfaces
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code C1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA920	C04320	15 oz	**28,10**
AB448	C04305	5 gal	**669,00**
AB579	C04355	55 gal	**5529,00**

ORANGE DÉGRAISSANT PRESOLVE[MD]

- Nettoyant de haute performance
- Non conducteur
- Solvant à base naturelle
- Sans rinçage ni résidu
- Pénétration profonde à action rapide
- Sécuritaire pour tous les métaux et la plupart des plastiques
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code C1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA786	C01420	15 oz	**25,10**
AD729	C01422	20 oz à gachette	**31,70**
AB604	C01428	1 gal	**139,00**
AB603	C01405	5 gal	**629,00**
AA868	C01455	55 gal	**5609,00**

DÉGRAISSANT POUR LES DURS TRAVAUX

- Type de base: Choriné
- Point d'inflammabilité: Aucun
- Taux d'évaporation rapide
- Un nettoyant/dégraisseur polyvalent et extrêmement efficace lors des durs travaux
- Dissout la graisse, l'huile et la saleté de façon agressive pour le fonctionnement plus efficace de l'équipement mécanique
- Enregistré NSF K1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YA184	73095	539 g	**14,50**

DÉGRAISSANT ORANGE À FAIBLES COV G-49MC

- Conforme à la réglementation de CARB (*California Air Resources Board*), de l'OTC (*Ozone Transport Commission*) et de LADCO (*Lake Michigan Air Directors Consortium*) en matière de COV
- Action nettoyante instantanée, sans résidues
- Grande puissance de dissolution
- Évaporation modérée
- Ce n'est pas un polluant atmosphérique dangereux
- Idéal pour nettoyer les métaux
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser sur n'importe quel angle
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code C1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD186	C06420	15 oz	**21,80**

DÉGRAISSANT DE PUISSANCE INDUSTRIELLE HYDROFORCEMD

- Un nettoyant aqueux délogeant les dépôts lourds de graisse, d'huile et de saleté
- Biodégradable, concentré, non abrasif et ininflammable
- Doit être utilisé avec prudence sur les métaux et les surfaces peintes
- Enregistré NSF C1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF112	74415	946 ml	**19,50**

SOLVANT/ DÉGRAISSANT EFX

- Solvant de gros travaux
- Action dégraissante instantanée qui élimine rapidement la graisse et l'huile
- Vaporisateur à pression élevée
- Évaporation rapide, aucun résidu, sans chlore
- Sans danger pour la plupart des surfaces
- Idéal pour nettoyer les métaux et la plupart des plastiques



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD833	C01820	15 oz	**14,80**

DÉGRAISSANT INSTANTANÉ SUPER DEGREASER 2.0

- Dégraisseur à base de solvant ininflammable à séchage rapide
- Formule pour les gros travaux nécessitant moins de nettoyant pour éliminer l'huile, la graisse, la saleté et le goudron
- Formule sans brome améliorant la sûreté des travailleurs et simplifiant la conformité aux normes pour les employeurs
- Formule sans résidus ou rinçage
- Formule non conductrice pouvant être utilisée sur ou près de l'équipement sous tension, éliminant les temps morts de l'équipement



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF141	C07220	20 oz	**45,80**

DÉGRAISSANT GREEZ-OFF

- Formule biodégradable de puissance professionnelle à base de solvants solubles à l'eau qui agit rapidement et efficacement
- Décompose rapidement la graisse, l'huile, le goudron, les lubrifiants et la saleté
- Sans danger pour le métal, le plastique, le vinyle, le caoutchouc et la fibre de verre



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NJQ185	C12532	946 ml	**11,20**
JK738	C12501	4 L	**31,60**
JK739	C12520	20 L	**140,00**
JK740	C12545	208 L	**1176,00**

NETTOYANT TOUT USAGE BFX

- À base d'eau
- Formule sans butyl et sans colorant
- Enlève la graisse et l'huile
- Rinçage obligatoire
- Idéal pour les laveurs de pièces et les laveurs à pression
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces, sauf pour le magnésium
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code C1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB581	C05528	28 oz	**15,90**
AB583	C05555	55 gal	**1369,00**

DÉGRAISSANT T-FORCEMC

- Dégraissant industriel haute performance
- Non conducteur, non corrosif, ne tache pas
- Sans point d'éclair
- Sans point d'inflammabilité
- Enregistré NSF K1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF205	73115	510 g	**28,90**

NETTOYANTS UNIVERSELS SANS COV HYDROFORCEMD

- Sécuritaire pour le plastique: Oui
- Taux d'évaporation lent
- Offre un maximum de conformité réglementaire sans compromis de performance
- Enlève la saleté, la poussière et la crasse
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF A1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE970	74446	946 ml	**18,90**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT POLYVALENT PRECISION CLEAN



- Formule à base d'eau
- Enlève la graisse, l'huile, le cambouis, la suie, l'encre, le café et davantage
- Sans solvant chloré ou à base de pétrole, décolorant, ammoniaque, abrasif ni butane
- Contient un inhibiteur de corrosion pour aider à prévenir l'oxydation
- Pour utilisation industrielle
- Sécuritaire pour toutes les surfaces
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code C1

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MÉLANGE PRÊT À L'UTILISATION			
AB444	C02720	18 oz	**18,20**
AA789	C02728	28 oz	**20,50**
MÉLANGE CONCENTRÉ			
AA788	C02701	1 gal	**62,70**
AB600	C02705	5 gal	**309,00**
AB601	C02755	55 gal	**1999,00**

NETTOYANT/DÉGRAISSANT SLAP SHOTMC

- Nettoyant et dégraissant industriel
- Enlève la graisse et l'huile
- Ne contient aucun solvant chloré
- Sécuritaire pour les métaux
- Prépare les surfaces avant l'application de peinture ou de lubrifiant
- Sans rinçage ni résidu



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YC419	53-C 502	500 ml	**11,80**
AC306	53-C 503	500 ml, à gachette	**20,90**
AA462	53-C 506	5 L	**99,40**
AA463	53-C 507	20 L	**385,00**
AC307	53-C 508	200 L	**2059,00**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT AUX AGRUMES DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE CD757L

- Le d-limonène est biodégradable
- Nettoyant à usage multiple extra-puissant et décapant à graffitis
- Enlève les saletés incrustées, la graisse et l'huile
- Nettoie les résidus dans les moules, sur l'aluminium et le béton
- Certifié NSF



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB532	A020454LQ	14 oz à gachette	**26,10**

NETTOYANT ET POLISSAGE POUR L'ACIER INOXYDABLE

- Puissance industrielle
- Convient pour les secteurs commercial, automobile et maritime
- Procure une brillance durable
- Biodégradable
- Nettoie la saleté, la poussière, les empreintes digitales et traces de séchage
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF243	74424	510 g	**12,50**

DÉGRAISSANT HYDROFORCE^{MD} AUX AGRUMES

- Dégraissant robuste
- Conçu pour les travaux de nettoyage extrêmement difficiles dans les environnements industriels
- Enregistré NSF C1



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF241	74440	425 g	**11,50**

NETTOYANT UNO SF^{MC}

- Ininflammable
- Puissance de nettoyage concentré
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Sans solvant, phosphate ni butane
- Utiliser sur du fer, de l'acier ou de l'acier inoxydable
- Enlève l'huile, les matières grasses, la graisse, la suie, la cire et les protéines
- Ne conttient pas de COV
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA464	53-G 023	500 ml à gachette	**10,50**
AA466	53-G 017	20 L	**125,00**
NI137	53-G 018	200 L	**1514,00**

DÉGRAISSANT CITRUS

- Spécialement formulé et conçu pour les travaux de nettoyage particulièrement difficiles en milieux industriels
- Dissout la graisse, l'huile, l'encre, les saletés, le goudron et la colle
- Sécuritaire pour la plupart des plastiques
- S'essuie facilement et ne laisse aucun résidu
- Odeur agréable
- Utilisations comprenant les outils pneumatiques, les freins mécaniques, les embrayages, les chaînes, les câbles métalliques, les moteurs, les matrices, les moules, les pièces, les roulements, les générateurs et les compresseurs



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG572	1750379	3,8 L	**119,00**
AG573	1750392	19 L	**665,00**
AG574	1750393	208 L	**6399,00**

SOLVANT NATUREL À BASE D'EAU CB 100^{MC}

- Le nettoyant et dégraissant à base d'eau est entièrement naturel
- Offre un pouvoir plus efficace pour nettoyer l'encre tenace, les marques de caoutchouc, le goudron, la cire, le carbone, la suie, les pâtes et plusieurs autres contaminants industriels communs
- Biodégradable, sans COV, ininflammable
- Non dommageable sur l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non ferreux
- Utilisations: cuve d'immersion, lavage à la pression, tous les travaux de nettoyage manuel



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD515	53G167	20 L	**170,00**

NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE

- Émulsion à base d'eau
- Nettoie de manière efficace la plupart des taches à base d'eau ou d'huile sur l'acier inoxydable et autres surfaces en métal
- Le revêtement invisible résiste aux empreintes de doigts, aux marques d'eau et à la rouille
- Conforme à l'USDA, Certifié NSF



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA202	A00885	17 oz	**9,62**

NETTOYANT TOUT USAGE

- Formule tout usage qui attaque facilement la saleté
- Sécuritaire pour le métal, le bois fini, la porcelaine, le vinyle, le cuir, les surfaces laminées et le verre
- Nettoie les taches sur les moquettes synthétiques
- Conforme à l'USDA, Certifié NSF



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA200	A00880	19 oz	**7,82**

NETTOIE-FENÊTRES

- Enlève la terre, les pellicules de fumée, les empreintes digitales et les taches de surfaces
- Nettoie les surfaces normalement pas affectées par l'eau
- Conforme à l'USDA, Certifié NSF
- Ne laisse aucune pellicule sur Plexiglas ni sur tout autre matériau plastique
- Résiste aux striures; s'essuie bien



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA201	A00888	18 oz	**7,82**

DÉGRAISSANTS SUPER CITRUS[MC]

- Type de base: d-limonène & distillat de pétrole
- Point d'inflammabilité: 43°C
- Taux d'évaporation rapide
- Enlève la graisse, l'huile et les lubrifiants sans ruissellement d'eau
- Évaporation rapide sans laisser de résidus
- Parfum citronné agréable
- Enregistré NSF C1



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE967	73170	425 g	**18,50**

NETTOIE-MAINS WORKPLACE

- Serviettes humides, sans eau
- Nettoie à fond; abrasifs ne rayant pas
- Laisse les mains propres, traitées et douces
- 72 serviettes/seau



LPS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
AA841	C09200	**26,40**

FIGHTBACK[MC] SUPPRIME GRIFFONNAGE

- Résultats efficaces et sans danger pour enlever les marques de vandalisme et laisser la surface d'origine intacte
- Idéal sur la brique, le béton, les carreaux de céramique, l'aluminium, l'acier, le laiton, le chrome, le vinyle, les émaux, la porcelaine, le marbre, le plastique laminé et la plupart des surfaces en plastique
- Convient pour la peinture vaporisée sur les véhicules et les remorques commerciales
- Décompose et dissout les molécules fraîches de la tache
- Vaporiser, attendre 30 à 60 secondes et essuyer ou vaporiser avec de l'eau
- Enlève peinture vaporisée, encre indélébile, graisse, crayon de couleur, rouge à lèvres, marques noires de talon, etc.
- Très faible toxicité
- Sans chlorure de méthylène
- Ininflammable

Lloyds



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA529	Aérosol 350 g	**11,30**

NETTOYANT À BASE D'AGRUMES

- Dégraissant et nettoyant ultra-puissant
- Sécuritaire pour métaux, céramique, verre, porcelaine et un grand nombre de plastiques
- Enlève la graisse, l'huile, l'encre et la plupart des adhésifs
- Aucun solvant dangereux
- Nettoie sans laisser de striures
- Pompe nonaérosol



3M

No modèle	Format	Prix /Chacun
AA528	5 oz	**24,76**
QN488	18,5 oz	**34,36**

NETTOYANT NON-CHLORÉ POUR FREINS ET PIÈCES SP705

- Nettoyant non-chloré à évaporation rapide
- Sans résidus
- Nettoyage instantané du liquide de frein, de la graisse et de la saleté afin d'assurer l'ajustement précis et le fonctionnement sans problème des freins
- Aussi recommandé à titre de nettoyant pour pièces en métal



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA649	SC0705000	14 oz	**8,38**

DÉTACHANT ECO-GRADE[MC] SP404 POUR MARQUES DE VANDALISME ET GRAFFITIS

- À base de soja, contiennent des ingrédients naturels et biodégradables remplaçant les produits à base de terpènes et d'ingrédients pétrochimiques
- Élimination rapide et facile de la peinture, de l'encre, de la craie, des traits de marqueurs et des résidus d'adhésifs
- Jet tenace sur les surfaces verticales
- Pénètre et dissout rapidement les taches à base de graisse



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD402	SC0404000	12 oz	**17,90**

NETTOYANT POUR FREINS TRIFREE

- Pour utilisation industrielle
- Améliore la performance des freins
- Élimine le grincement des freins à disque
- Évaporation rapide
- Jet de vaporisation puissant
- Sans rinçage ni résidu



LPS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA818	C03620	15 oz	**24,70**

NETTOYANT DE BOBINES CD887

- Nettoyant de bobines moussant et à base d'eau, conçu pour enlever la graisse, saleté récalcitrantes, et l'accumulation de chlore
- Action moussante et pénétrante
- Ininflammable et non corrosif
- Sécuritaire pour tous les métaux
- Pour toutes les bobines de réfrigération et de climatisation, refroidisseurs, moteurs de congélateur, unités CVC, moteurs et machinerie



Sprayon

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD056	SC0887000	18 oz	**8,45**

DÉGRAISSANT CHLOR-FREE[MC]

- Solvant dégraissant enlevant l'huile, la graisse et d'autres types de contaminants
- Idéal pour les travaux rapides où un solvant avec un point d'éclair bas peut être utilisé
- Enregistré NSF K2



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF105	73185	425 g	**12,50**

NETTOYANTS DE CONTACTS ÉLECTRIQUES NOFLASH[MD] 2.0

- Nettoyant à base de solvant ininflammable à séchage rapide
- Formule de calibre industriel offrant un pouvoir nettoyant maximal
- Formule sans brome améliorant la sûreté des travailleurs et simplifiant la conformité aux normes pour les employeurs
- Formule sans résidus ou rinçage
- Formule non conductrice
- Valve de pulvérisation Inverta permettant de pulvériser vers le haut ou le bas pour faciliter le travail



LPS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF142	C07416	12 oz	**42,70**

NETTOYANT POUR CONTACTS ELECTRO SANS CFC

- Évaporation rapide
- Aucun résidu
- Faible odeur
- Non conducteur
- N'attaque pas les plastiques
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser aussi bien en position droite qu'inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA784	C03116	11 oz	**28,40**
AB546	C03101	1 gal	**139,00**
AB544	C03105	5 gal	**559,00**
AB545	C03155	55 gal	**5099,00**

NETTOYANT POUR CONTACTS ELECTRO 140°

- Point d'inflammabilité au-dessus de 140°F (60°C)
- Action mouillante et pénétrante supérieure
- Évaporation contrôlée
- Aucun résidu
- Non conducteur
- N'attaque pas la plupart des surfaces
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser en position droite ou inversée



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA836	C00916	11 oz	**23,90**

DÉPOUSSIÉREUR DE PRÉCISION QB

- Dépoussiéreur de précision à décharge rapide; enlève les impuretés, la saleté, la poussière et autres souillures
- Aucune humidité
- Aucun résidu
- Aucun point d'inflammabilité
- Sans odeur



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA918	C05710	12 oz	**27,80**

PRODUIT DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX POUR LES PIÈCES ÉLECTRIQUES LECTRA CLEAN[MD]

- Un dégraissant chloré éliminant rapidement la graisse, l'huile et la saleté des pièces de moteurs et autres équipements similaires
- Enregistré NSF K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF103	72018	539 g	**12,50**

NETTOYANT POUR CONTACTS SANS CFC NU

- Contenu réduit de COV (composés organiques volatils), conforme à la réglementation de CARB (*California Air Resources Board*), de l'OTC (*Ozone Transport Commission*) et de LADCO (*Lake Michigan Air Directors Consortium*) en matière de COV
- Enlève la saleté, le flux, l'humidité, la poussière et autres contaminants de l'équipement électrique
- Évaporation rapide, sans danger pour le plastique
- Ne laisse aucun résidu
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD177	C05416	11 oz	**29,30**

NETTOYANT DE CONTACTS DE PRÉCISION NOFLASH[MD] NU

- Ne contient pas de solvants chlorés
- Nettoyage de précision ininflammable
- Aucun point d'inflammabilité
- Séchage rapide
- Pénétration et évaporation rapides
- Pas de rinçage ni de résidu
- N'attaque pas la plupart des surfaces



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA860	C04015	12 oz	**50,40**

NETTOYANT POUR CONTACTS ELECTRO

- Pas de possibilité d'appauvrissement en ozone
- Pénétration rapide
- Évaporation rapide
- Pénètre dans des espaces minuscules
- Nettoie et dégraisse les mécanismes délicats
- Idéal pour les pièces électriques/électroniques fines
- Enlève les graisses légères, les huiles, la saleté et les souillures organiques
- Sans rinçage ni résidu
- N'attaque pas la plupart des surfaces
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA858	C00416	14 oz	**90,30**

NETTOYANT CONTACT QD[MC]

- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Taux d'évaporation très rapide
- Approprié pour le nettoyage de l'équipement électronique et électrique sensible
- Utilisé lorsqu'un nettoyant avec un point d'éclair plus bas est acceptable
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLN874	72130	312 g	**21,50**

NETTOYANT DE CONTACTS ÉLECTRIQUES REVO 66[MD]

- Idéal pour enlever la saleté, l'humidité, le flux ou les oxydes des éléments internes de l'équipement électronique
- Nettoyant de précision ininflammable
- Ne contient aucun solvant bromé
- Évaporation rapide
- Non conducteur
- Pénétration rapide
- Aucun rinçage ni résidu
- Sécuritaire pour utiliser sur la plupart des surfaces
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prx /Chacun
AD010	C04416	12 oz	**41,20**

NETTOYANT POUR CONTACTS À ÉVAPORATION RAPIDE MICRO-X

- Évaporation rapide
- Pénétration rapide
- Aucun résidu
- Faible odeur
- Sécuritaire pour les plastiques
- Sans rinçage
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser aussi bien en position droite qu'inversée



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA837	C04516	11 oz	**18,20**
AB549	C04555	55 gal	**2759,00**

NETTOYANT SÉCURITAIRE POUR LES PLASTIQUES PSC

- Formulé pour nettoyer les contacts électroniques
- Évaporation rapide
- Aucun point d'inflammabilité
- Aucun rinçage ni résidu
- Chasse l'humidité
- Parfum très léger
- Sans aucun CFC



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB700	C04620	18 oz	**91,10**

PRODUIT RÉFRIGÉRANT À VAPORISER

- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Point d'inflammabilité: aucun
- Taux d'évaporation très rapide
- Système de refroidissement en aérosol gelant instantanément les surfaces à une température de -60 °F, dissipant la chaleur et refroidissant l'équipement
- Aide à identifier les composants thermiques intermittents, les défaillances et les courts-circuits
- Sécuritaire pour l'usage sur les composants sensibles et tous les finis de surfaces



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE971	74086	284 g	**23,90**

DÉGRAISSANT POUR CIRCUITS ÉLECTRIQUES EL848L FLASH FREE

- Conformes aux réglementations de la construction de la Californie en ce qui a trait aux nettoyants électriques
- Solvant à action rapide, pénètre facilement, s'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu
- Propriétés de nettoyage excellentes qui en font un produit idéal pour enlever la graisse, la saleté, la cire et les particules métalliques que l'on trouve dans les établissements industriels
- Non conducteur, ininflammable, évaporation rapide, chloré
- Ne détruit pas l'ozone
- Force diélectrique: 37 000 volts
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB534	SC08848LQ0	14 oz liq à gachette	**27,30**

DÉGRAISSANT POUR CIRCUITS ÉLECTRIQUE EL749L

- Conformes aux réglementations de la construction de la Californie en ce qui a trait aux nettoyants électriques
- Conçu pour un enlèvement rapide et efficace de la saleté, de l'huile, de la graisse, de la cire et du goudron sur l'équipement électrique
- Ne pas utiliser sur de l'équipement sous tension
- Ne laisse aucun résidu
- Évaporation rapide
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB531	SC0749LQ0	14 oz liq à gachette	**18,90**

SOLVANT & DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ EL848 FLASH FREE

- Solvant à action rapide pénètre facilement, s'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu
- Idéal pour enlever la graisse, la saleté, la cire et des particules métalliques
- Non conducteur
- Ininflammable
- Force diélectrique: 37 000 volts
- Comprend: rallonge et soupape à débit rapide pour les utilisations encastrées
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA216	SC0848000	13 oz	**15,10**

NETTOYANT POUR CONTACTS ÉLECTRONIQUES EL2302

- Dégraissant de qualité industrielle et nettoyant à séchage rapide
- Idéal pour l'équipement sensible et les instruments de précision
- Évaporation rapide
- Sécuritaire pour la plupart des plastiques
- Ne laisse aucun résidu
- Ne pas utiliser sur de l'équipement sous tension
- Idéal pour les circuits imprimés, les machines de bureau, les pièces de tube à vide et les systèmes informatiques
- Enregistré NSF K2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA214	SC2302000	11 oz	**18,70**

DÉGRAISSANT ÉLECTRIQUE EL749

- Conçu pour un enlèvement rapide et efficace de la saleté, de l'huile, de la graisse, de la cire et du goudron sur l'équipement électrique
- Ne pas utiliser sur de l'équipement sous tension
- Ne laisse aucun résidu
- Évaporation rapide
- Idéal pour les moteurs électriques, l'équipement radar, les engrenages, les freins, les embrayages, les générateurs, les outils pneumatiques et les moules



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NA613	SC0749000	15 oz	**15,60**

PRODUIT ANTISTATIQUE EN AÉROSOL SP610

- Neutralise l'électricité statique engendrée par la friction ou les conditions atmosphériques
- Il a été prouvé efficace sur le plastique, le papier, la cellophane, le tissu et les pièces filetées
- Sèche instantanément sans faire de tache
- Peut être appliqué sur la machinerie ou sur les pièces en cours de fabrication
- N'attirera pas de contaminants



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC517	SC0610000	11,5 oz	**19,20**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



NETTOYANT DE CONTACTS ÉLECTRIQUES 7629MC

- Idéal pour déloger la graisse, l'huile et les contaminants des pièces électriques afin de prévenir les défaillances de contacts électriques
- Sèche sans laisser de résidus en quelques secondes
- Ce nettoyant de contacts électriques est non conducteur, non corrosif et ininflammable



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF070	1174633	12 oz	**39,40**

LUBRIFIANT SANS GRAISSE LPS 1MD

- Mince film de lubrification
- Empêche l'accumulation d'huile, de poussière et de saleté
- Pénétration à action rapide
- Déplace l'humidité
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Procure une fine barrière résistante à la corrosion à court terme
- Sécuritaire pour la peinture et la plupart des plastiques
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser en position droite ou inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA819	C30116	11 oz	**19,40**
AB628	C00122	20 oz à gachette	**25,80**
AB627	C01128	1 gal	**78,70**
AB625	C00105	5 gal	**349,00**
AB626	C00155	55 gal	**2869,00**

LUBRIFIANT À LA SILICONE DE HAUTE PERFORMANCE LU1324

- 6,6 % de formule silicone
- Élimine les grincements, le grippage et la friction; déplace l'eau, bloque la rouille et empêche la congélation
- Ni durcissement, ni dégradation entre -40°F et 400°F
- Pour application sur bois, métal, tissu, caoutchouc ou cuir
- Garde le caoutchouc souple et flexible
- Pour les supports en caoutchouc, l'isolation coupe-brise, les portes, les cadenas, les couvercles de coffre, les fenêtres, les couteaux ou surfaces de glissements



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA647	SC1324000	10 oz	**9,62**

LUBRIFIANT À LA SILICONE TOUT USAGE LU206

- 5 % de formule silicone
- Réduit la friction et le grippage; protège contre la corrosion et l'oxydation grâce à une pellicule invisible qui repousse l'eau
- Convient à la plupart des surfaces; n'affecte pas la plupart des plastiques
- N'affecte pas les applications de peinture et de décorations
- Efficace de -50°F à 375°F
- Pour les garnitures en caoutchouc, les fenêtres, les surfaces de bois coulissantes, l'équipement de couture, les supports coulissants, les métaux dissemblables, les ressorts, le cuir, les portes, les charnières, les bourrelets d'étanchéité et l'assemblage en plastique



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA108	SC0206000	10 oz	**8,19**

LUBRIFIANT À LA SILICONE EXTRA-PUISSANT

- Formule riche en silicone
- Formule à base d'eau
- Incolore et inodore
- Lubricité excellente
- Élimine le collage, le coinçage et le crissement
- Sec, ne tache pas
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA844	C01516	13 oz	**19,00**
AB624	C01505	5 gal	**489,00**

LUBRIFIANT AU SILICONE POUR LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Silicone en vaporisateur à usages multiples pour la manutention et la transformation alimentaire
- Forme une pellicule sans couleur, inodore et ne tachant pas
- Élimine l'adhérence et le collage de la plupart des pièces métalliques et non métalliques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YC014	73040	284 g	**16,20**

LUBRIFIANT SUPÉRIEUR

- Pénètre les endroits inaccessibles pour déplacer les contaminants
- Lubrifie grâce du PTFE qui réduisent la friction et augmente la durée de vie de la pièce
- Protège contre les dommages causés par l'humidité et la corrosion; déplace l'humidité pour empêcher le givrage; empêche la formation de rouille et l'accumulation de corrosion
- Rejette la saleté, la poussière, le sable et autres particules abrasives
- Efficace de -60°F à 475°F
- Pour les coussinets, les câbles, les boulons et les écrous, les outils pneumatiques, les joints sphériques et à rotule, les câbles de commande, les convoyeurs, les outils de coupe, les chaînes d'entraînement, les outils électriques, les engrenages, les glissements, les charnières, les raccordements, les outils de précision, les rouleaux, les tarauds, les matrices et les valves
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA427	CTF20005	6 oz	**15,10**
AA428	CTF20006	12 oz	**24,50**
AA429	CTF29200	18 oz	**40,80**

LUBRIFIANT EXTRA-PUISSANT LPS 2MD

- Protection supplémentaire contre la corrosion
- Procure un mince film huileux qui ne sèche pas, à utiliser sur les équipements intérieurs et extérieurs
- Réduit l'usure causée par la friction et la corrosion
- Déplace l'humidité
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Procure jusqu'à un an de protection
- Sécuritaire pour la peinture et la plupart des plastiques
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser en position droite ou inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA820	C30216	11 oz	**19,00**
AB632	C00222	20 oz à gachette	**28,40**
AB631	C02128	1 gal	**80,40**
AB629	C00205	5 gal	**359,00**
AB630	C00255	55 gal	**3409,00**

LUBRIFIANT AU GRAPHITE SEC

- Pellicule noire sèche
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Résiste à la saleté, la poussière et aux accumulations d'huile
- Très grande plage de température efficace et constante jusqu'à 454 °C



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLT431	75101	320 g	**13,20**

LUBRIFIANT À LA SILICONE

- Lubrifie les outils et tables de coupe
- Empêche l'accumulation de colle, de cire, d'encre et de peinture
- Lubrifiant haut de gamme de longue durée et qui sèche rapidement
- Élimine les grincements et le grippage
- Ne contient aucune huile de pétrole qui pourrait tacher les tissus
- Aide à préserver le plastique, le caoutchouc et le cuir



No modèle	Format	Prix /Chacun
AG904	13,25 oz	**14,26**

LUBRIFIANT SEC AU GRAPHITE LU204

- Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
- L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
- Efficace à des températures constantes allant jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
- Sèche rapidement à la température ambiante
- Pour le préassemblage, la lubrification de pièces mobiles, les mécanismes des machines distributrices, les parcomètres, les joints d'étanchéité industriels ou pour l'industrie automobile, les coussinets, les serrures, les charnières, les surfaces accouplantes sur les machines, CRT, le placage non conducteur, les fours de collage



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA107	SC0204000	10 oz	**12,90**

LUBRIFIANT SEC À LA SILICONE

- Film fin et incolore
- Idéal pour libérer les pièces moulées, dans des températures ou des pressions élevées
- Faible odeur
- Ne tache pas
- Ininflammable
- Non corrosif



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA902	C01616	11 oz	**19,40**

LUBRIFIANT SEC DE HAUTE PERFORMANCE LU708

- Lubrifiant sec, non huileux, qui ne tache pas
- Fabriqué avec DuPont[MD] Krytox[MD]
- Sèche rapidement en une pellicule blanche chimiquement inerte
- Efficace de -40°F à 572°F
- Résiste à la plupart des solvants
- Pour lubrifier des cadenas et des fermoirs mé des munitions, des guides de fenêtres, des fibres synthétiques, des pièces de machinerie, des cordons, ficelles ou cordes, des tiroirs, des charnières, du papier, du verre, des élastomères et quelques plastiques
- Utilisé comme agent chimique sur les convoyeurs à courroies, les chutes, les glissières, les mélangeurs industriels, les réservoirs, les bacs et les cabines à vaporisation



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA184	SC0708000	10 oz	**14,90**

PROTECTEUR SEC SYNTHÉTIQUE LU737

- Lubrifiant produisant une pellicule fine, transparente et sèche, formulé avec les additifs synthétiques les plus récents
- Pénètre et lubrifie
- Protection maximale contre la rouille et la corrosion
- La pellicule sèche résiste à la poussière, à la saleté et à l'huile
- Ne tache pas, étanche et résistant aux produits chimiques
- Excellent pour les surfaces sur roulement ou coulissantes; déplace l'humidité dans les applications électriques
- Produit enregistré sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA227	SC0737000	11 oz	**13,90**

LUBRIFIANT SEC AU PTFE

- Idéal pour libérer les pièces moulées
- Excellent pour les utilisations à haute température jusqu'à 500°F (260°C)
- Film fin et sec; n'attire ni la poussière ni la saleté
- Ininflammable
- Ne contient pas de silicone ni de solvants chlorés
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA870	C02616	11 oz	**20,50**

LUBRIFIANT SEC À MOLYBDÈNE LU200

- Pénètre dans les pores et adhère à la surface pour une lubrification de longue durée
- Un enduit de solides de molybdène bisulfuré sous haute pression
- Résiste à une pression jusqu'à 50 000 PSI
- Sèche à l'air ambiant en 5 à 10 minutes; durcit en 2 heures à la température de la pièce
- Demeure efficace même avec des températures élevées (650°F constante, 750°F intermittente)
- Pour les assemblages, les joints d'étanchéité industriels et pour l'industrie automobile, les surfaces à glissement, les engrenages, les chutes, les bacs,les coussinets, l'entraînement à chaîne, le mécanisme compliqué, les chaînes sur rouleaux, les courroies de convoyeurs là où la chaleur est présente



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA104	SC0200000	11 oz	**12,60**

LUBRIFIANT SEC AU MOLY FORCE 842[oMD]

- Fonctionne à des températures élevées allant jusqu'à 842°F (450°C) et sous des pressions maximales de 100 000 PSI (6890 bars)
- Empêche le grippage des pièces
- Forte adhésion
- Résiste à la poussière et à la saleté
- Résistant à l'eau et aux produits chimiques
- Procure un film fin qui sèche rapidement
- Ne pas utiliser sur des coussinets (de type léger ou non)



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA845	C02516	11 oz	**30,40**

LUBRIFIANT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC PTFE MAGNUM

- Lubrifiant à haute performance avec additifs de PTFE
- Très grande lubricité
- Pénètre et protège le métal contre la rouille et la corrosion
- Point d'inflammabilité de 175°F (79°C)
- Déplace l'humidité
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser aussi bien en position droite qu'inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA842	C00616	11 oz	**21,70**

LUBRIFIANT PUISSANT AVEC PTFE

- Température maximale de travail: 300°F (148,9°C)
- Contient du PTFE pour une protection et lubrification de longue durée
- Haute performance
- Enregistré NSF K1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF239	73045	312 g	**13,50**

HUILE PÉNÉTRANTE POUR USINE ALIMENTAIREL

- Lubriant pour un usage général sur l'équipement de production alimentaire
- Pénètre et libère la rouille, le tartre, la corrosion et la saleté des pièces et attaches corrodées
- Non contient pas de silicones
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF203	73086	312 g	**8,99**

LUBRIFIANT À CHAÎNE POUR USINE ALIMENTAIRE

- Garder les rouleaux d'entraînement et lesconvoyeurs à chaîne bien lubrifiés
- Mélange de lubrifiants synthétiques et d'huile minérale
- Pénètre, lubrifie et protège les pièces mobiles en réduisant la friction et l'usure
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF201	73056	340 g	**14,50**

GRAISSE DIÉLECTRIQUE

- Composé de silicone non séchable pour l'isolation électrique
- Étanchéise les connexions et composantes électriques
- Améliore la performance électrique
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF248	73082	284 g	**29,50**

LUBRIFIANT À LA SILICONE DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE

- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Offre une excellente lubrification
- Ne tache pas
- Non corrosif
- Évaporation rapide
- Ne contient pas de solvants chlorés
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Composantes d'aérosol en plastique détectables aux rayons X et par les détecteurs de métal
- Excellent pour les travaux avec des températures élevées, jusqu'à 500°F (260°C)



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA917	C01716	10 oz	**14,40**



GRAISSE À USAGE MULTIPLE POUR USINE ALIMENTAIRE

- Apparence: Graisse blanche solide/semi-solide
- Gamme de température efficace: -5°F - 370°F (-20,6°C à 187,8°C)
- Type de base: Complexe d'aluminium
- Point d'inflammabilité: 221°C
- Enregistré NSF H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF202	73600	397 g	**13,20**

NETTOYANT DE CALIBRE ALIMENTAIRE POUR L'ÉLECTRONIQUE

- Peut être appliqué sur: Disjoncteurs, connecteurs, bornes, commandes, équipement numérique, équipement de bureau, circuits imprimés et interrupteurs
- Idéal pour nettoyer la saleté, l'humidité et les oxydes sur l'équipement électronique
- Permet de nettoyer les appareils électroniques hors ligne sans arrêter la production
- S'évapore rapidement sans laisser de résidu
- Sans danger pour une utilisation dans les zones de production alimentaire
- Sans danger pour le plastique



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF342	C58116	312 g	**26,20**

LUBRIFIANT À LA SILICONE DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE LU210

- 5 % de formule silicone
- Lubrifiant incolore et inodore, à faible degré de viscosité
- Empêche le grippage sans contaminer le produit fini
- N'affecte pas les surfaces délicates comme le styrène et l'uréthane
- Pour les glissières, les pièces de guidage, les couteaux, les machines à trancher, les scies, les meules, les mélangeurs de pâte, tout l'équipement pour le traitement des aliments et des médicaments, l'équipement pour le scellage à chaud, les convoyeurs, les grilles pour aliments, les fours et les embouteilleuses
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA110	SC0210000	10 oz	**7,96**

HUILE SYNTHÉTIQUE DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE

- Contient du PTFE pour une lubricité ajoutée
- Ne se mélange pas à l'eau
- Étanche
- Biodégradable
- Transparent, ne tache pas
- Approuvée kasher
- Pour les pompes, les boîtes d'engrenages, les coussinets, les systèmes hydrauliques, les moteurs, les chaînes, les convoyeurs et la lubricité d'usage général
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA525	TF23010	12 oz	**19,40**

HUILE PÉNÉTRANTE & POUR MACHINE DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE



- Pénètre pour desserrer les boulons et les noix gelés
- Déplace l'eau
- Offre un excellent pouvoir lubrifiant
- Ne contient pas de silicone
- Élimine le collage, le blocage et le grincement
- Lubrifiant ne tachant pas et sécuritaire sur la plupart des surfaces
- Buse de pulvérisation Inverta vous permettant de vaporiser en position droite ou inversée
- Produit enregistré NSFsous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Composantes d'aérosol en plastique détectables aux rayons X et par les détecteurs de métal

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB623	C01316	11 oz	**15,90**

HUILE POUR MACHINERIE DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE LU700



- Lubrifiant d'usage général, économique
- Pénètre et déloge la rouille, la saleté, les copeaux et la corrosion
- Ne contient aucune silicone; s'utilise donc dans les endroits où le vaporisateur aux silicones pourrait nuire au scellement des boîtes ou au capsulage
- Pratiquement inodore, insipide et incolore
- Pour la machinerie de remplissage de cartons ou bouteilles, les soupapes, les pistons, les coussinets, les pompes en acier inoxydable, les entraînements à chaînes, les remplisseurs de pâtes et de sauces, les cames pour les remplisseurs rotatifs, les mélangeurs et les convoyeurs
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA139	SC0700000	10 oz	**13,10**

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES & CÂBLES MÉTALLIQUES CHAINMATE[MD]



- Efficace à des intervalles extrêmes de température et de pression
- Enrichi au bisulfure de molybdène
- Pénétration profonde dans l'âme des câbles métalliques
- Forte adhésion
- Lubrifiant et agent de protection contre la corrosion
- Utiliser avec les gardes en place pour éliminer des temps d'arrêt coûteux
- Prolonge la durée de vie des chaînes et des câbles métalliques
- Réduit l'usure causée par la friction et la corrosion

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA877	C02416	11 oz	**23,50**

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES AU MOLYBDÈNE LU202



- Sa mousse pénètre dans les marges de tolérance des entraînements à chaîne, bagues et rouleaux
- Spécialement conçu pour l'équipement avec entraînement à chaîne
- Réduit l'usure et augmente par trois la durée de vie du matériel si appliqué régulièrement
- L'additif Moly assure une lubrification même sous une pression extrême
- Efficace de -20°F à 300°F
- Un excellent enduit qui protège les pièces métalliques
- Pour les entraînements à chaînes et goupilles, les chariots élévateurs, les tracteurs, la machinerie, les supports de travail mobiles, les convoyeurs, les chaînes de moto et de vélo, les pignons, les cisailles, les coupoirs à barre, les scies à chaînes, les maillons et les jeux de rouleaux
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA106	SC0202000	11 oz	**9,40**



LUBRIFIANT POUR CHAÎNE DE CATÉGORIE ALIMENTAIRE



- Excellent pour les utilisations où il y a un risque de contact avec la nourriture sur l'équipement de transformation des aliments
- Action moussante qui assure une pénétration et une lubrification supérieures
- Film huileux et humide qui prolonge la durée de vie de la chaîne
- Inflammabilité peu élevée et point d'éclair élevé
- Réduit l'usure causée par la friction
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Composantes d'aérosol en plastique détectables aux rayons X et par les détecteurs de métal

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD731	C06016	12 oz	**21,30**

LUBRIFIANT À USAGES MULTIPLES 3-36[MD] CRC[MD]



- NFS code catégorie: H2
- Produit lubrifiant à usages multiples qui sert aussi comme agent pénétrant et inhibiteur de corrosion
- Forme une pellicule claire et mince de longue durée

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YA180	73005	311 g	**13,50**

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES & CÂBLES CRC[MD]



- NFS code catégorie: H2
- Mélange de produits lubrifiants synthétiques qui pénètre profondément et qui produit une pellicule de protection robuste
- Prolonge la durée de vie des chaînes et des câbles
- Réduit l'usure causée par la corrosion et la friction

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLN961	73050	283 g	**16,50**

LUBRIFIANT TRÈS PERFORMANT POUR ENGRENAGE OUVERT



- Recommandé pour réduire la friction et l'usure dans les environnements difficiles
- Résiste à la chaleur et à la pression

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF267	73058	340 g	**19,50**

AGENT DE DÉMOULAGE À FILM SEC MR311

- Lubrifiant sans silicone
- Propriétés anticollantes exceptionnelles qui ne se transfèrent pas sur les pièces finies, permettant de multiples démoulages par application
- Compatible avec la plupart des moulages en résine, des composés d'élastomères, des uréthanes et des styrènes
- N'attaque pas le caoutchouc, les peintures et les métaux
- Recommandé pour les moules à basse et à haute température, jusqu'à 575°F
- Pour les polystyrènes, les polypropylènes, les polyuréthanes, le nylon, le caoutchouc, l'enrobage par coulée d'époxyde, la mousse d'enrobage, les métaux, le moulage par enroulement et la résine phénolique
- Certifié NSF



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA174	SC0311000	12 oz	**22,50**

ENDUIT POUR COURROIES

- Ne contient pas de 1-1-1 ou autre solvant chloré nocif qui détériore les courroies d'entraînement
- Faible odeur
- Empêche le glissement des courroies plates, rondes et trapézoïdales (en "V")
- Évaporation rapide
- Élimine le grincement dû au glissement des courroies
- Résiste au lavage
- Prolonge la durée de vie des courroies et des roulements de poulies
- Peut s'utiliser dans des conditions humides à l'extérieur
- Fabriqué avec des matériaux conformes à la FDA
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Composantes d'aérosol en plastique détectables aux rayons X et par les détecteurs de métal



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA869	C02216	10 oz	**17,10**

LUBRIFIANTS POUR TIREUR DE CÂBLE YELLOW 77MD

- Formule à base de cire offrant une lubricité supérieure
- Sécuritaire à utiliser avec la plupart des types de câbles sauf avec les gaines en polyéthylène et semi-conductrices
- Adhère aux câbles par de longues tirées
- Sans danger pour l'environnement, non toxique, inflammable et non corrosif
- Sèche en un fin film non conducteur qui ne bouchera pas les conduits



No modèle	Description	Prix /Chacun
AB488	1 bouteille pressable de 1 pinte	**15,50**
AB489	Contenant de 1 gallon	**31,50**

PROTECTEUR DE MÉTAUX POUR L'INTÉRIEUR LU767

- Huile de poids moyen, qui ne tache pas, formulée pour une protection de longue durée à l'intérieur
- Pénètre, chasse l'humidité et empêche la rouille
- Lutte contre l'humidité et la corrosion pendant un maximum de 15 mois
- Laisse une pellicule ambre qui montre les parties revêtues
- Ne contient ni silicone, ni solvants chlorés
- Inoffensif sur les métaux, le caoutchouc et la majorité des surfaces peintes ou en plastique
- Protège l'équipement rangé à l'intérieur et les articles en attente d'expédition



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA228	SC0767000	10 oz	**15,00**

DÉFLECTEURS EN CÉRAMIQUE POUR SOUDAGE SF 7900MC

- Film sec à base de céramique servant de couche de protection lors du soudage à l'arc MIG/MAG
- Protège les tubes contacts et buses de soudage en prévenant l'adhérence des éclaboussures de soudage
- À la suite de l'application, le revêtement sèche par l'évaporation du solvant en 5 à 10 secondes à la température de la pièce (les couches plus épaisses requièrent un temps de séchage plus long)
- Revêtement de protection à base de céramique, sans silicone,facile à appliquer
- Protège les tubes contacts, les buses de soudage et les gabarits de soudage, éliminant les coûts de nettoyage de l'équipement
- Réduction des frais d'exploitation des produits consommables allant jusqu'à 40%
- Une seule application prévient l'adhérence des éclaboussures pendant plusieurs heures
- Couleur: blanc



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD492	1616692	9,5 oz	**41,40**

REVÊTEMENT DE CAOUTCHOUC COLOR GUARDMD ROBUSTE

- Empêche la rouille et la corrosion
- Scelle, isole et permet d'identifier presque tout matériel en quelques minutes
- Crée une surface antigrippante
- L'enduit de caoutchouc ne craquera et ne s'écaillera pas
- Résistant aux acides et aux alcalis
- Durable
- Utiliser jusqu'à 200°F
- Tremper, vaporiser ou brosser
- Pour les outils, le métal, les raccordements électriques, la maçonnerie, le bois, les convoyeurs, le verre, la corde et le tissu
- Sans toluène



No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC013	338124	14,5 oz	Noir	**29,10**
AC014	338125	1 gal	Noir	**195,00**
AC016	338127	14,5 oz	Bleu	**29,10**
AC017	338128	1 gal	Bleu	**195,00**
AC011	338130	14,5 oz	Rouge	**29,10**
AC012	338131	1 gal	Rouge	**195,00**
AC159	338133	14,5 oz	Jaune	**29,10**
AC015	338134	1 gal	Jaune	**195,00**

COUCHE DE FOND CAOUTCHOUTÉE SF7607MC

- Cette couche de fond pour usage intensif sert à sceller, à protéger et à isoler
- Caoutchoutée pour durer plus longtemps



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA635	234926	16 oz	**8,90**

HUILE PÉNÉTRANT RUST BREAKER^MC LU103

- Détache rapidement la rouille tout en pénétrant la graisse et la saleté
- Huile transparente, ne tache pas
- Une pellicule huileuse chasse l'humidité et empêche la corrosion
- Le vaporisateur à jet vaporise jusqu'à deux pieds, pour une utilisation précise et sûre
- Point d'inflammation: 205°F
- N'abîme pas les surfaces peintes
- Pour dégager les boulons et les tenons rouillés ou congelés, lubrifier les pièces très ajustées, effectuer de la remise en état ou des réparations, ou assurer l'entretien du matériel d'usines alimentaires



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA113	SC0103000	10 oz	**12,10**

LUBRIFIANT, TOUT USAGE TKX

- Aérosol au gaz carbonique, ininflammable
- Déplace l'humidité
- Point d'inflammabilité élevé de 79°C (175°F)
- Protège contre la corrosion
- Libère les pièces rouillées ou coincées
- Ne contient pas de solvant chloré ou de silicone
- Sécuritaire pour la plupart des surfaces
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser aussi bien en position droite qu'inversée
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Procure une couche huileuse durable qui ne sèche pas



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA846	C02016	11 oz	**9,49**
AB490	C02028	1 gal	**57,90**
AB638	C02005	5 gal	**279,00**
AB639	C02055	55 gal	**2869,00**

PÉNÉTRANT 5-WAY PLUS^MC

- Pénètre, lubrifie, élimine l'humidité, nettoie et empêche la formation de rouille
- Prévient la corrosion et les piqûres des moules à injection et des vis de rallonge
- Débloque les écrous et les boulons rouillés ou gelés
- Excellent pour les instruments de précision
- Idéal pour l'acier inoxydable ou l'aluminium
- Déloge l'humidité dans les appareils électriques, les génératrices et les moteurs
- Enlève les particules abrasives ainsi que l'encrassement sur les surfaces de métal tout en laissant une pellicule protectrice



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA505	24 oz	**18,07**

PÉNÉTRANT LST

- Conçu spécialement avec une faible tension de surface pour une action pénétrante rapide
- Attaque la rouille et la corrosion pour libérer les pièces coincées
- Sa puissante action moussante procure une couverture de surface complète
- Déplace l'humidité
- Lubrifie et protège les surfaces métalliques
- Point d'inflammabilité de 79°C (175°F)
- Buse de vaporisation Inverta permet de vaporiser dans toutes les directions
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA843	C01916	11 oz	**14,40**

HUILE PÉNÉTRANTE

- Point d'inflammabilité: 60,6°C
- Taux d'évaporation lent
- Un produit pénétrant sans compromis s'attaquant à la corrosion pour libérer les fixations et composants mécaniques rouillés
- Un solvant pénétrant concentré très rapide et puissant servant à libérer et à nettoyer les pièces
- Pénétration instantanée dans les fissures très étroites
- Enregistré NSF H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YB991	73060	312 g	**9,99**

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB88

- Enlève rapidement écrous, boulons et charnières rouillés et autres composants gelés
- Pouvoir solvant extrêmement élevé, faible tension sur la surface
- Augmente la pénétration et la lubrification
- Surclasse les produits concurrents dans les essais de laboratoire indépendants
- Pénètre plus rapidement et profondément que la plupart des produits similaires sur le marché
- Buse de vaporisation Inverta
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Conforme COV



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD970	C02316	13 oz	**18,20**
AD297	C02322	20 oz à gachette	**23,90**

WD-40

- Dégage les pièces rouillées
- Déloge l'humidité
- Non conducteur; sèche l'équipement électrique et électronique
- Arrête les grincements
- Lubrifie et protège contre l'humidité et les éléments corrosifs
- Température d'utilisation: -50°F à 300°F
- Point d'inflammation en vase ouvert: 110°F



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NA611	01111	Aérosol 11 oz	**8,20**
NA609	01010	3,785 L	**39,90**
NA608	01000	Vaporisateur, vide	**7,97**

BOLT-OUT^MC

- Pénètre puis lubrifie
- Permet un démontage plus rapide et sans effort
- Empêche la rouille additionnelle
- Déloge l'humidité
- Ne contient aucun solvant chloré
- Formule liquide ininflammable
- Efficace sur une large gamme de température



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YC429	53-D 892	400 ml	**15,10**
AC310	53-D 893	500 ml à gachette	**22,50**
AA479	53-D 897	20 L	**343,00**
AC311	53-D 898	200 L	**2544,00**

SUPER PÉNÉTRANT SCREWLOOSE^MC

- Température maximale de travail: 141°F (61°C)
- Idéal pour les métaux rouillés ou saisis
- Peut aussi être utilisé comme lubrifiant tout usage



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF244	75330	312 g	**7,79**

INHIBITEURS EXTRA-PUISSANTS LPS 3MD

- Protège jusqu'à deux ans
- Arrête la rouille et la corrosion
- Procure une lubrification indéformable
- Aérosol ininflammable
- Film autoguérissant et cireux
- Procure un revêtement antigrippant
- Sans danger pour le caoutchouc, le tissu, le plastique et la peinture
- Conforme aux spécifications suivantes ou les surpasse: Boeing BMS-3 23F Type II, MIL-C-0083933A, paragr.3.2-3.16 , MIL-C-16173D Calibre 2 Classe I, DMS 2150, Airbus TN A. 007.10138 Type I Calibre 2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA808	C00316	11 oz	**25,80**
AB559	C00322	Vaporisateur 20 oz	**32,10**
AB558	C03128	1 gal	**119,00**
AB556	C00305	5 gal	**489,00**
AB557	C00355	55 gal	**4239,00**

INHIBITEURS DE CORROSION GALVANISÉS À FROID À REVÊTEMENT BRILLANT

- Revêtement brillant au zinc
- Empêche la rouille et la corrosion sur tous les métaux
- Restaure la galvanisation à chaud
- Sec au toucher en 15 à 30 minutes
- Répare les surfaces rouillées, galvanisées et soudées
- Protège le métal nu par procédé électrochimique
- Revêtement souple, résistant à la chaleur
- Ne jaunit pas, ne farine pas, ne s'écaille pas et ne craque pas



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB485	C05916	13 oz	**17,80**

DÉCAPANTS POUR LA ROUILLE À PH NEUTRE BIO-RUST

- Enlève la rouille et les autres particules métalliques
- Sans COV, sans solvant, ininflammable, solution à pH neutre, biodégradable
- Non réglementé selon le SIMDUT
- Produit dérouillant non corrosif
- Pour les gros travaux – peut enlever 1,5 kg (3,3 lb) d'oxyde de fer par 20 L
- Pour usage avec le fer et l'acier doux
- Les pièces très rouillées peuvent nécessiter un trempage plus prolongé
- Après l'application de Bio-Rust, rincer les pièces avec de l'eau pour enlever les contaminants détachés
- Après l'enlèvement de la rouille, plonger les pièces dans un bain de Bio-Rust pour donner une protection à court terme contre la rouille
- Le dégraissage des pièces est recommandé avant l'usage de Bio-Rust
- Bio-Rust est conçu pour le traitement par l'immersion seulement
- Utiliser à température ambiante et laisser agir pendant au moins 30 minutes



BIO-CIRCLE

No modèle	No fab	Format Litres	Format Gallons	Prix /Chacun
AD441	53-G 247	20	5,2	**286,00**
AD442	53-G248	208	55	**2059,00**

DÉCAPANTS POUR LA ROUILLE EVAPO-RUSTMC

- Enlève la rouille rapidement sans frotter
- Procédé par trempage
- Ininflammable, non corrosif et non toxique
- Aucun COV
- Soluble dans l'eau, biodégradable, sécuritaire sur la peau
- Ne contient aucun acide, base ou solvant
- N'endommagera pas les métaux non rouillés



RUST STOP

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD049	ER1	1 L	**11,88**
AD050	ER4	3,78 L	**36,03**
AD051	ER20	18,9 L	**171,00**
AD052	ER205	205 L	**1523,00**

ZINC MATEMC

- Point d'inflammabilité: -19°C
- Taux d'évaporation rapide
- Température d'utilisation: 54,4°C (continu) et 65,6°C (intermittent)
- Un revêtement haute performance en zinc pur >93 % se liant de façon électrochimique aux métaux ferreux pour former une cellule galvanique
- Combat activement la rouille et la corrosion
- Utilisé comme produit de retouche pour les revêtements galvanisés endommagés



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YA185	73054	369 g	**16,90**

INHIBITEURS DE CORROSION GALVANISÉ À FROID

- Revêtement galvanisé de zinc à 95 %
- Usage général pour prévenir la rouille de surface en soudure
- Fonctionne comme un trempage à chaud sur les métaux ferreux à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection pendant trois ans
- Tolère les températures d'eau jusqu'à 100°C (212°F) et la chaleur sèche constante jusqu'à 400°C (750°F)
- Enduit flexible qui ne jaunit pas, ne farine pas, ne s'écaille pas et ne craque pas
- Protège le métal nu par procédé électrochimique
- Conforme aux apécifications suivantes ou les surpasse: MIL-P-46105 Apprêt pour zone de soudage, A réussi le test Preece pour la galvanisation en trempage à chaud


LPS



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA807	C00516	14 oz	**20,50**
AB552	C05128	1 gal	**429,00**

DÉGRIPPANT POUR LA ROUILLE WD-40MD SPECIALISTMC

- Pénètre profondément dans les fissures, les filets et les joints afin de briser les liens qui unissent les pièces
- Idéal pour utilisation avec les écrous, les boulons, les filets et les verrous
- Laisse derrière une couche protectrice et aide à prévenir la reformation de la rouille et de la corrosion
- S'attaque rapidement à la rouille revêtant les écrous, les boulons, les filets, les verrous et les chaînes



WD-40 SPECIALIST

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF171	01078	311 g	**9,63**

INHIBITEUR DE CORROSION SP-400MC

- Inhibiteur de corrosion intérieur/extérieur à long terme pour la protection de tous les équipements sensibles à la chaleur, à l'humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives
- Idéal sur les surfaces usinées et les montages en stockage pour des périodes de temps prolongées
- Enregistré NSF H2



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF108	73282	284 g	**16,90**

TRAITEMENTS POUR LA ROUILLE EXTENDMD

- Blanc à l'application et, en 10 minutes, transforme la rouille en couche de protection noire et durable
- Passer les pièces à la brosse métallique et appliquer le traitement au pinceau ou en vaporisation
- Une rouille de surface doit être présente
- Utiliser comme apprêt ou couche de finition
- Résiste à des températures intermittentes de 250°F ou constantes de 200°F
- Approuvé par le *American Bureau of Shipping*



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA633	234981	1 pinte	**54,10**
AA634	160802	1 gal	**185,00**
AC110	234984	5 gal	**834,00**

VAPORISATEUR GALVANISANT BRILLANT ZINC-100MC

- Vaporisateur galvanisant brillant qui procure une protection de longue durée contre la corrosion
- Formule spécialement conçue pour la finition et la réparation de pièces galvanisées
- Flocons de zinc qui lient les surfaces métalliques de façon permanente
- Fini métallique brillant avec une apparence de trempé à chaud
- Sèche rapidement
- Formule à teneur élevée en zinc, conforme à la norme ASTM A780
- Pour utiliser sur les métaux ferreux et l'acier
- Utilisations: finition, réparation, fabrication ou installation d'équipement de transformation alimentaire, réservoirs d'eau, clôturage, structures extérieures, équipement sportif et de terrains de jeu, échafaudages, conduites d'air et systèmes de climatisation, équipement marin, structures architecturales et ornementales, et composantes en acier

WALTER Technologies pour surfaces



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA196	53H102	400 ml	22,50

ENDUIT DE GALVANISATION À FROID ZINC-200MC

- Vaporisateur anticorrosion à séchage rapide de haute performance, spécialement conçu pour les métaux ferreux
- Lutte activement contre la rouille et la corrosion
- Protection à double action avec revêtement en résine et action galvanique
- Zinc pur à 95 %
- Fini mat, sec au toucher en 3 à 5 minutes
- Conforme aux normes ASTM A780 et aux normes militaires
- Utilisations comprenant la fabrication, la réparation et l'installation de clôtures, de structures extérieures, d'équipements sportifs et de terrains de jeux, d'échafaudages, de systèmes de climatisation et de conduites, d'équipements nautiques et de structures ornementales et architecturales

WALTER Technologies pour surfaces



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB646	53H152	400 ml	21,30

GRAISSE THERMAPLEXMC TOUT USAGE POUR ROULEMENTS

- Excellentes propriétés de résistance à la charge
- Prolongation de la durée de service du roulement
- Idéal pour lubrifier tout type de roulement
- Pâte de couleur bleue
- Odeur de pétrole
- Gamme de température: -30°C (-22°F) à 177°C (350°F)
- Point de goutte: 220°C (429°F)
- Grade NLGI: No 2
- Composé de lithium



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA847	C70614	400 g	10,80

GRAISSE THERMAPLEXMC AQUA POUR ROULEMENTS

- Résiste au lavage à l'eau
- Excellente résistance à la corrosion
- Capacité importante de résistance à la charge
- Degré accru de protection des roulements
- Pâte de couleur ambre
- Odeur de pétrole
- Gamme de température: -20°C (-4°F) à 150°C (302°F)
- Point de goutte: 260°C (500°F)
- Grade NLGI: No 2
- Composé d'aluminium



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA851	C70514	400 g	10,80

GRAISSE THERMAPLEXMC HI-LOAD POUR ROULEMENTS

- Résiste aux chocs de chargement
- Réduit l'usure due aux vibrations
- Excellentes propriétés antiusure
- Large échelle de température de fonctionnement
- Pâte de couleur bleu/noire
- Composé de lithium
- Odeur de pétrole
- Renforcé de moly pour utilisation extrême
- Gamme de température: -30°C (-22°F) à 177°C (350°F)
- Point de goutte: 220°C (429°F)
- Grade NLGI: No 2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA850	C70414	400 g	14,40

GRAISSE THERMAPLEXMC FOODLUBE POUR ROULEMENTS

- Composantes en plastique détectables aux rayons X et par les détecteurs de métal
- Garantit la sécurité dans les endroits où un contact accidentel avec la nourriture peut se produire
- Ne contient pas de solvants ni de silicones
- Non émulsifiant et ne tache pas
- Pâte de couleur blanche
- Légère odeur
- Composé d'aluminium
- Échelle de température: -20°C (-4°F) à 150°C (302°F)
- Point de goutte: 260°C (500°F)
- Grade NLGI: No 2
- Fabrique avec des matériaux conformes à la FDA
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA852	C70114	400 g	17,10

GRAISSE THERMAPLEXMC HI-TEMP POUR ROULEMENTS

- Résiste à la carbonisation à haute température
- Prolonge les intervalles entre les lubrifications
- Réduit les risques de bris à haute température
- Assure un taux de production optimal
- Pâte lisse de couleur brune
- Odeur de pétrole
- Composé de lithium
- Gamme de température: -26°C (-15°F) à 200°C (392°F)
- Point de goutte: 280°C (536°F)
- Grade NLGI: No 2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA848	C70214	400 g	20,50

GRAISSE POUR ROULEMENTS THERMAPLEXMD CS MOLY

- Excellentes propriétés de stabilité à l'oxydation, d'adhésion et de cohésion, et résistance à la corrosion
- Résistance exceptionnelle à l'eau
- Performance supérieure
- Graisse au sulfonate de calcium
- Contient du disulfure de molybdène
- Réduit l'usure causée par la vibration
- Grande capacité de résistance à la charge
- Prolonge la durée de vie des roulements
- Vaste gamme de température d'utilisation: -18 °C à 218 °C (0 °F à 425 °F)
- Prolonge les intervalles entre les lubrifications des roulements
- NLGI No 2
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD179	C70814	400 g	15,50

PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE

outilsaurora

INDUSTRIEL

- Conçu pour les endroits étroits en général ou à accès restreint pour les raccords graisseurs
- Tête de pistolet graisseur industriellemoulée sous pression
- Développe 5000 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Le modèle **AC475** comprend une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- Le modèle **AC476** comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475
Prix/Chacun 33,50$
No modèle AC476
Prix/Chacun 41,05$



POUR NOTRE GAMME COMPLÈTE DE PISTOLETS GRAISSEURS, VOIR LES PAGES 1686-1687

GRAISSE ROUGE RED & REDI TOUT USAGE

- Procure une excellente lubrification
- Empêche la rouille, la corrosion et l'oxydation
- Reste efficace à des températures extrêmement élevées
- Réduit la friction et les vibrations
- Résiste aux chocs
- La couleur rouge permet un examen visuel facile
- Pénètre rapidement
- Ne fond pas



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA873	C05816	11 oz	**17,80**

GRAISSE DE LITHIUM BLANCHE A/PTFE

- Forme rapidement une graisse de couleur blanc pur
- Résiste à l'eau et à la chaleur
- Produit une pellicule protectrice de longue durée contre la rouille et la corrosion
- La couleur blanche permet un examen visuel facile
- Ne contient aucun solvant chloré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA914	C03816	10 oz	**18,20**

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM LU100

- Empêche la corrosion des surfaces métalliques non peintes
- Graisse blanche à haut extrait sec qui ne tache pas
- Excellent pour les applications entre métaux
- Ne coule pas et ne s'égoutte pas sur les surfaces verticales
- Efficace de -20°F à 275°F
- Classé H-2 par l'USDA, Certifié NSF
- Pour les chaînes, les engrenages, les entraînements, les charnières et autres surfaces verticales ou suspendues
- Recommandé pour les tiges d'éjection sur les pièces de moulage
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA103	SC0100000	11 oz	**11,60**

GRAISSE SYNTHÉTIQUE VIPERLUBE[MD] HAUTE PERFORMANCE

- La graisse fournit une protection supérieure pour l'équipement exposé à des températures et des milieux de fonctionnement très variés
- Utiliser comme pellicule antirouille lubrifiante et protectrice sur les roulements, les pièces de machine et l'équipement, ou utiliser comme agent de démoulage sur les joints et les sceaux
- Résiste à une température constante de 204°C (400°F)
- Graisse NLGI grade 2/service intense GC-LB
- Produit enregistré NSF sous la catégorie du code H1
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB505	457456	3 oz	**9,74**
AB508	457457	14 oz	**19,20**
AB507	457458	400 g	**26,80**
AE853	1906102	10,1 oz	**13,00**
AB509	459782	30 lb	**565,00**

GRAISSE DIÉLECTRIQUE

- Barrière résistante à l'humidité qui lubrifie et protège l'équipement électrique du sel, de la saleté et de la corrosion
- Grande force diélectrique
- Bonne stabilité thermale, oxydative et chimique
- Résiste à une température constante de 204°C (400°F)



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC365	270640	0,33 oz	**6,76**

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM


- Pour les applications entre métaux ou entre métaux et plastiques
- Protection contre la corrosion
- Ne contient aucune substance affectant la couche d'ozone
- Résiste à des températures de point de goutte de 193°C (380°F)



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA611	270638	Tube de 1,5 oz	**4,73**
AE854	1906122	Aérosol 10,75 oz	**10,20**

GRAISSE PÉNÉTRANTE TRANSPARENTE

- Protège contre la corrosion
- Résiste à l'érosion par l'eau
- Action pénétrante rapide
- Pouvoir adhérent élevé
- Composantes en plastique DETEX[MC] localisables par les détecteurs de métal



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD479	C06716	11 oz	**19,40**

PRODUIT DE RÉPARATION & ADHÉSIF POLYVALENT POUR LE BÉTON

- Excellent pour combler les fissures horizontales et verticales, même sous l'eau
- Deux fois la résistance du béton
- Peut être utilisé sur le béton, la maçonnerie, la brique, l'acier et autres surfaces
- Pour l'intérieur et l'extérieure
- Couleur: Gris pâle



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
KP497	257395	9 oz	**34,60**
KP498	257397	Mélangeurs statiques de rechange, ensemble de 3	**15,90**

TROUSSES DE COMPOSÉ DE RÉPARATION POUR LE BÉTON TURBOKRETE

- Réparation facile des fissures et trous profonds
- Trousse de remplissage époxyde utilisant des solides à 100 % conçue pour les planchers à circulation lourde et exposés par intermittence à des produits chimiques
- Protection contre l'abrasion, les chocs et la plupart des produits chimiques - aucun produit d'étanchéité requis
- Crée une surface extrêmement dure - 3 à 4 fois plus résistante que le béton
- Pour l'usage à l'intérieur/extérieur sur les planchers, bordures, rampes, etc., endommagés ou sévèrement effrités
- Sans odeur
- Trousse de mélange facile, incluant la base, l'activateur et l'aggrégat
- Couleur: Gris pâle



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
KP495	253479	2 gal.	**121,00**
KP496	5494323	3,5 gal.	**241,00**

APPRÊT/SCELLEUR BIG FOOT^MC

- Préparation spéciale qui augmente l'adhérence et la couverture de tous les revêtements antidérapants Big Foot^MC, sauf l'acrylique pour circulation piétonnière et le revêtement brillant
- Pour le béton, le bois, le carrelage et autres supports poreux
- À base d'eau
- Couvre 320 pi²
- Température maximale de 140°F
- Temps d'emploi de 120 minutes
- 3-6 heures avant dureté fonctionnelle



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA609	1617851	1 gal	Transparent	**318,00**

BIG FOOT^MC POUR VÉHICULES

- Résiste même à la circulation d'équipements lourds
- Résiste aux liquides corrosifs comme les carburéacteurs et les liquides hydrauliques
- Adhérence supérieure qui forme une liaison solide au métal, au béton et au bois
- Un gallon couvre 40 pi²
- Température maximale: 140°F
- Temps d'emploi de 120 minutes
- 12/72 heures avant dureté fonctionnelle



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA605	1602678	1 gal	Noir	**243,00**

REVÊTEMENT DE PLANCHER ANTIDÉRAPANT

ROBUSTE, DE CALIBRE PIÉTONNIER

- Pour circulation piétonnière intense ou pour matériel roulant
- Idéal pour les rampes, les trottoirs, les vestiaires, les escaliers et les aires d'assemblage
- Un gallon couvre 50 pi²
- Température maximale de 140°F
- 12/72 heures avant dureté fonctionnelle
- Ignifuges lorsque durcis



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA603	1602679	1 gal	Noir	**188,00**
AA604	1602121	1 gal	Gris	**195,00**
AF069	1592315	1 gal	Jaune	**195,00**

MAGNA-CRETE^MD FIXMASTER^MD

- Un réparateur et ciment à deux composants de béton à séchage rapide
- Chimiquement résistant aux liquides et produits chimiques communs
- Pour le béton, le bois, le verre, l'acier et autres matériaux de construction
- Couvre 4,8 pi²
- Versable
- Température maximale de 2000°F
- Temps d'emploi de 15 minutes
- 1-2 heures avant dureté fonctionnelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA748	235572	1 gal	Gris	**125,00**
AD917	235573	5 gal	Gris	**256,00**

ENDUIT DE SURFAÇAGE FIXMASTER^MD

- Agrégat d'époxy pour verser jusqu'à 6" de profondeur
- Pour les applications autolissantes sous les rails et plaques d'appui
- Adhère à l'acier, au béton et à lui-même
- Résiste à une charge de couple élevée
- Couvre 660 po³
- Versable
- Température maximale de 225°F
- Temps d'emploi de 30 minutes
- 24 heures avant dureté fonctionnelle
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AA745	235637	5 gal	Noir	**345,80**

MAGNA-GROUT^MC FIXMASTER^MD LOCTITE^MD

- Un système de réparation du béton et de surfaçage en deux parties et à durcissement rapide possédant les mêmes caractéristiques que Magna-Crete^MC, mais contenant des agrégats plus petits afin de produire un matériau mélangé moins épais pour le surfaçage et le ponçage en biseau



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE625	1477097	1 gal	**114,00**
AE626	1476710	5 gal	**229,00**

PEINTURE POUR PLANCHER À L'URÉTHANE ACRYLIQUE

- Revêtement à base d'eau, très lustré et pratique, idéal dans les milieux industriels et commerciaux légers
- Protection des planchers contre le poudrage, les dommages causés par l'eau, es taches et la moisissure
- Tout simplement peindre - ne requiert pas de mesure ou mélange; préparation minimale de la surface requise
- Séchage rapide - circulation piétonne dès le lendemain
- Fini: Très lustré



RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
KP490	251286	1 gal	Jaune sécurité	**74,20**
KP491	251291	1 gal	Gris argenté	**74,20**
KP492	251293	5 gal	Gris argenté	**384,00**

ÉPOXYDE À PLANCHER FIXMASTER^MD

- S'applique à la truelle
- Pour réparer et refaire la surface des fissures des sols en béton
- Adhère au vieux et au nouveau béton et offre une résistance accrue aux produits chimiques
- Couvre 133 po³
- Semi versable
- Température maximale de 225°F
- Temps d'emploi de 40 minutes
- 24 heures avant dureté fonctionnelle



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC362	235632	10 lb	Gris	**163,00**
AA747	235633	40 lb	Gris	**458,00**

REVÊTEMENT DE SOL ACRYLIQUE À BASE D'EAU

- Usage général
- Pour utilisation à l'extérieur/l'intérieur
- Acrylique à 100 %
- Peu d'odeur
- Sèche rapidement en un fini robuste, résistant aux alkalis, à l'usure l'abrasion, la graisse, les huiles et les produits et l'équipement de nettoyage
- Pour utiliser par dessus le béton traité et les plancher en bois, les escaliers, les cages d'escaliers, les allées ou les surfaces de plancher déjà peinturées en parfaite condition
- Non recommandé pour les endroits sujets aux encrassements de pneus chauds

KRYLON INDUSTRIAL



No modèle	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC603	1 gal	Gris	**93,80**
AC606	5 gal	Gris	**469,00**

AÉROSOLS SPOTCHECK[MD]

PÉNÉTRANT SPOTCHECK[MD] SKL-SP1

- Pénétrant post-émulsionnable
- Le plus utilisé; usage général
- S'enlève au solvant

RÉVÉLATEUR SPOTCHECK[MD] SKD-S2

- Révélateur de solvants non chlorés
- Convient aux exigences principales pour les applications nucléaires et d'alliages spéciaux

NETTOYANT SPOTCHECK[MD] SKC-S

- Nettoyant/décapant non chloré
- Recommandé pour usage général
- Convient aux exigences principales pour les applications nucléaires et d'alliages spéciaux



MAGNAFLUX®

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NP701	01-5149-68	Pénétrant SKL-SP1	**41,40**
NP702	01-5352-68	Révélateur SKD-S2	**33,90**
NP703	01-5750-68	Nettoyant SKC-S	**29,10**

TROUSSES FORM-A-THREAD[MD]

TROUSSE DE RÉPARATIONS DE FILETS GÂCHÉS

- Répare de façon permanente les filetages et fixations endommagés en 5 minutes
- Permet jusqu'à 128 lb de couple
- Température de fonctionnement entre -65° F et 300° F
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE®

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA458	236382	4,8 ml	**30,10**

TROUSSES DE RÉPARATION POUR TUYAU

- Ruban adhésif en fibres de verre enduit d'uréthane et activé par l'eau
- Assure une réparation temporaire fiable des tuyaux en métal, en plastique ou en composites
- Durcit en 30 minutes
- Comprend: bâtonnet d'époxy Fixmaster[MD] Metal Magic Steel[MC] de Loctite[MD], ruban adhésif en fibres de verre enduit d'uréthane et gants
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE®

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA641	209818	Ruban de 2" x 6'	**77,10**

MASTIC D'ACIER FIXMASTER[MD]

- Époxyde d'acier en deux parties, ne s'affaisse pas; durcit en une couche qui ressemble à du métal, pour reconstruire ou réparer des pièces métalliques
- Couvre 0,3 pi² à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 225°F
- Résistance à la traction: 4900 PSI
- Temps d'emploi: 30 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: gris



LOCTITE®

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC341	219292	Trousse 1 lb	**73,70**

MASTIC D'ALUMINIUM FIXMASTER[MD]

- Reconstruit et répare l'équipement en aluminium en formant un fini qui ne rouille pas
- Couvre 0,5 pi² à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 225°F
- Résistance à la traction: 4000 PSI
- Temps d'emploi: 20 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: aluminium



LOCTITE®

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC334	235615	Trousse 1 lb	**102,00**

MASTIC D'ACIER INOXYDABLE FIXMASTER[MD]

- Forme un fini durable, très dur qui ne rouille pas, pour les surfaces en acier inoxydable endommagées
- Couvre 0,25 pi² à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 225°F
- Résistance à la traction: 4600 PSI
- Temps d'emploi: 20 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: gris



LOCTITE®

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC332	235613	Trousse 1 lb	**118,00**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



ACIER LIQUIDE FIXMASTER[MD]

- Forte teneur en acier
- Versable et autolissant
- Recommandé pour le moulage dans les endroits difficiles d'accès, la fixation et le nivellement et la fabrication de moules et d'accessoires
- Couvre 13 po³ à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 225°F
- Résistance à la traction: 6000 PSI
- Temps d'emploi: 25 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: gris



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC340	235617	Trousse 1 lb	**83,90**

ALUMINIUM LIQUIDE FIXMASTER[MD]

- Système époxyde versable, en deux parties, fortement renforcé avec de la poudre d'aluminium
- Pour mouler et réparer des pièces en aluminium et pour fabriquer des moules et des accessoires
- Couvre 17 po³ à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 200°F
- Résistance à la traction: 6000 PSI
- Temps d'emploi: 20 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: aluminium



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC333	235614	Trousse 1 lb	**129,00**

ÉPOXYDE À PRISE RAPIDE POXY PAK[MC] DE FIXMASTER[MD]

- Lie pratiquement tout matériau pour réparer, remplir et sceller les trous, les fissures et les surfaces usées
- Résiste à une température maximale de 300°F
- Résistance d'adhérence au glissement et à la traction: 2300 PSI
- Temps d'emploi: 1 minute
- Temps de prise: 4-6 minutes
- Durcissement complet: 1 heure
- Couleur: transparent



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA739	1324007	1 oz	**10,10**

COUPELLES D'ÉPOXYDE À PRISE RAPIDE FIXMASTER[MD]

- Excellente résistance aux produits chimiques
- Remplit les porosités et peut être utilisé pour renforcer des pièces usées
- Pour coller verre, plastiques durs, caoutchouc et métal
- Résiste à une température maximale de 180°F
- Résistance d'adhérence au glissement et à la traction: 2000 PSI
- Temps d'emploi: 5 minutes
- Temps de prise: 10 minutes
- Durcissement complet: 12 heures
- Couleur: gris



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC124	209717	10 x 4 g	**50,40**
AC125	209718	10 x 1 oz	**147,00**

MASTICS 2000 LOCTITE[MD]

- Résistance à la traction sur l'acier nettoyé par sablage: 675 PSI
- Aluminium liquide autonivelant pouvant être déversé dans les moules et cavités
- Recommandé pour le moulage de pièces de rechange en aluminium et pour la fabrication de moules
- Peut être peint et sablé



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB739	235579	8 oz	**118,00**

MASTIC D'ACIER À PRISE RAPIDE FIXMASTER[MD]

- Version à prise rapide du mastic d'acier Loctite[MD] Fixmaster [MD]
- Durcissement en 3 minutes
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD012	219293	1 lb	**86,60**

MASTIC METAL MAGIC STEEL[MC] LOCTITE[MD] FIXMASTER[MD]

- Pâte malléable en deux parties
- Durée de travail: 3 minutes
- Durcissement en 10 minutes
- Adhère aux surfaces humides
- Peut être percé, limé et peint
- Idéal pour le scellage d'urgence des fuites de réservoirs et de tuyaux
- Lissage des soudures, réparation des petites fissures dans les moulages et remplissage de trous de boulons surdimensionnés
- Certifié NSF/ANSI 61



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD915	209681	4 oz	**23,30**

PRODUIT DE RÉPARATION DU BÉTON FIXMASTER[MC] MAGNA-CRETE[MC]

- Réparation de béton à séchage rapide et système d'injection
- Adhère au béton, bois, verre, à l'acier et aux matériaux de construction
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Système nécessitant le mélange de ses deux composantes



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF282	1012500	1 lb	**25,80**

ÉPOXYDE POUR RÉPARATION SOUS L'EAU FIXMASTER[MD] LOCTITE[MD]

- Adhésif en deux parties à base d'époxy avec agent de durcissement à température ambiante utilisé pour le collage haute résistance des métaux, des céramiques, du béton, du bois et de la plupart des plastiques
- Pouvant survivre à des températures allant jusqu'à 150 °C (300 F)
- Convient aux surfaces sèches et humides avec séchage et durcissement sous l'eau
- Matériau style mastic idéal pour la plomberie et les travaux marins et d'irrigation puisqu'il est à l'épreuve de l'eau chlorée ou salée
- Usages typiques incluant le remplissage de joints, la réparation de fuites et de fissures dans les tuyaux et des raccords de réservoirs, de valves et de pompes
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE628	235487	4 oz	**22,40**

CIMENT PREMIUM POUR ABS

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur jaune pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre
- Pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords ABS pour DWV (évacuation et ventilation)
- Pour toute application sans pression
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB417	Ciment jaune ABS Premium	473 ml	**7,55**
AB418	Ciment jaune ABS Premium	946 ml	**12,30**

CIMENT STANDARD POUR ABS

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur jaune pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre
- Pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords ABS pour DWV (évacuation et ventilation)
- Pour toute application sans pression
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB419	Ciment jaune ABS Standard	473 ml	**7,17**
AB420	Ciment jaune ABS Standard	946 ml	**12,30**

CIMENT GRIS POUR LES GROS TRAVAUX POUR PVC

- Adhésif au solvant épais de couleur grise pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 12" de diamètre pour série 40 et série 80
- Sa formule épaisse remplit les trous dans les tuyaux et les raccords de diamètre large
- Recommandé pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords en PVC pour eau potable, tube pression, gaz, canalisation et DWV (évacuation et ventilation)
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2235
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB423	Ciment gris pour les gros travaux pour PVC	473 ml	**15,70**
AB424	Ciment gris pour les gros travaux pour PVC	946 ml	**18,50**

CIMENT GRIS POUR LES TRAVAUX MOYENS POUR PVC

- Adhésif à solvant semi fluide de couleur grise pour utiliser sur les tuyaux et les raccords en ABS jusqu'à 6" de diamètre pour série 40 et série 80
- Recommandé pour tous types et toutes classes de tuyaux et de raccords en PVC pour eau potable, tube pression, gaz, canalisation et DWV (évacuation et ventilation)
- Température recommandée pour l'application: 40°F à 100°F
- Conforme à ASTM D-2564
- Homologué CSA



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB421	Ciment au solvant PVC gris moyen	473 ml	**9,48**
AB422	Ciment au solvant PVC gris moyen	946 ml	**16,60**

MASTIC DE PLOMBIER

- Composé solidifiant pour les accessoires en acier inoxydable pour positionner les cadres, les robinets, les paniers, etc.
- Reste flexible et ne craque pas et ne rétrécit pas
- Matériau mou et souple, facile à utiliser
- Ne pas utiliser sur le marbre ou le plastique
- Conforme à la spécification militaire TT-P-1536A



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB436	Mastic - contenant en plastique	14 oz	**2,19**

APPRÊT TRANSPARENT

- Un apprêt transparent agressif pour utiliser sur les tuyaux et raccords en PVC et en CPVC
- Pour n'importe quelle nomenclature et n'importe quel diamètre
- Enlève la saleté, la graisse et l'encrassement de surface tout en adoucissant les tuyaux pour les préparer au ciment au solvant
- Conforme à ASTM F-656



No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AB434	Apprêt tranparent - homologué NSF	473 ml	**8,64**
AB435	Apprêt tranparent - homologué NSF	946 ml	**14,90**

BOUCHE-TROUS PLASTIC WOOD[MD]

- Remplit les petits trous et les fissures du bois et des panneaux durs
- À l'épreuve de l'eau; camoufle les clous et les vis
- Peut être teint ou peint
- Séchage rapide

No modèle	Format	Prix /Chacun
AC180	473 ml	**18,60**
AC181	946 ml	**34,10**



FASTSTEEL^MD

- Aussi malléable que l'argile, aussi dur que l'acier
- Réparation de métaux ferreux et d'aluminium
- Reconstitution de pièces mécaniques, obturation de fissures et scellement de fuites
- Façonnage de boulons et écrous, réparation de filetage usé
- Réparation d'outils métalliques, de pièces d'équipement, de tuyaux, d'appareils ménagers et de carrosserie d'automobile
- Aucune rouille ni retrait



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA261	114 g	10,66

AQUAMEND^MD

- Idéal pour réparer en permanence les surfaces exposées à l'eau ou immergées
- Réparation de trous dans la coque et le pont de bateaux en bois, en métal et en fibre de verre
- Réparation de fuites de joint d'étanchéité, de réservoir à eau, de baignoire, de bain tourbillon, de piscine, etc.
- Excellente adhérence sur le PVC, résistance au jaunissement causé par les rayons UV et apparence blanchâtre de la fibre de verre une fois durci



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA266	114 g	10,66

INSTACRETE^MC

- Obturation d'ouvertures de tirants
- Idéal pour les travaux d'ancrage
- Réparation de marches, bordures et planchers de béton effrité
- Réparation instantanée du béton
- Sécuritaire et composition exempte de solvant
- Couleur béton une fois durci
- Réparation et reconstitution d'éléments décoratifs en béton tels que garnitures et moulures, statues, bassins pour oiseaux et autres décorations de parterre du genre



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA268	114 g	10,66

REPAIRITQUICK^MD

- Réparation de carreaux à plancher et à mur non solides ou fissurés
- Rapiéçage du béton, de la brique et de la maçonnerie effritée
- Substitut de ruban électrique et des connecteurs en plastique pour les réparations électriques
- Façonnage de petites pièces, obturation de trous
- Installation d'accessoires, d'enseignes et déplaques sur la machinerie
- Tout usage, idéal pour une infinité de travaux domestiques et industriels



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA267	114 g	10,66

QUIKCOPPER^MD

- Idéal pour réparer en permanence les éléments en cuivre, en laiton, en bronze ou autres métaux non ferreux
- Réparation des fuites de tuyauterie en 15 minutes
- Bonne adhérence sur les surfaces humides ou sur les fuites lentes
- Scellement de fuites de tuyaux, coudes, raccords, bagues, siphons et drains



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA264	114 g	10,66

QUIK TITANIUM^MD

- Malléable à la main pour les applications à haute température
- Sa consistance comble proprement les espaces sans utiliser d'outils
- Aucun solvant
- Faible odeur
- Grande durée de vie en pot
- Température de service: -40°F à 500°F



No modèle	Format	Prix /Chacun
AB482	114 g	11,67

QUIKWOOD^MD

- Obturation de trous, égratignures, rainures, fentes, trous de pourriture et de noeuds
- Réparation de meubles, moulures et encadrements
- Remodelage de sculptures, poignées et boutons en bois
- Peut être poncé, scié, teint ou peinturé
- Application sur surfaces intérieures et extérieures



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA265	57 g	10,66

QUIKPLASTIK^MD

- Automobile: garnitures en plastique, accessoires, réparation et reconstitution de pièces endommagées
- Plomberie: scellement de fuites; adhérence assurée sur les types de plastique approuvé pour la plomberie
- Ameublement de patio en plastique



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA263	114 g	10,66

QUIKALUMINUM^MD

- Utilisations industrielles et domestiques multiples: doubles portes extérieures, embarcations en aluminium, véhicules récréatifs, pièces coulées d'aluminium, réservoirs en aluminium, systèmes de réfrigération et tubes en aluminium



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA262	114 g	10,66

MOUSSE DE PAILLE ULTRA SEAL À FAIBLE EXPANSION

- Un isolant mousse/scellant polymérique à une composante se transformant en un sceau rigide qui permet le mouvement normal entre les composantes d'un bâtiment
- Remplit et scelle brèches, fissures et trous dans la majorité des types de matériaux de construction pour éliminer les courants d'air
- Idéal pour sceller autour des prises de courant, seuils, murs de fondation, derrière les plinthes, portes et fenêtres
- Couleur: blanc



No modèle	Format	Prix /Chacun
AC612	12 oz	6,59
AC613	24 oz	13,70

MOUSSE ULTRA SEAL PF-100

- Durcissante à l'humidité, cette mousse de polyuréthane de qualité étanchéifie, isole, insonorise et colle plusieurs matériaux de construction communs ensemble
- Remplit les espaces de joint dans les constructions nouvelles et renouvelées comme autour des fenêtres, des portes et des coins de murs, tous des endroits où il est difficile d'arrêter les courants d'air et d'isoler
- Étanchéifie le radon, les courants d'air, les gaz, les odeurs, l'eau, la poussière, les bruits et les insectes nuisibles
- Pistolet distributeur professionel **AC608**



No modèle	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC609	24 oz	Blanc	15,12
AC610	32 oz	Blanc	19,79
AC611	31 oz	Noir	21,42
AC608	Pistolet		179,00

ADHÉSIF/SCELLANT FLEXTEC^MD

- Utilisé pour coller et sceller des matériaux dissemblables
- Adhésif/scellant monocomposant à haute viscosité résistant à l'affaissement et fabriqué à base de silane
- Polymère modifié qui durcit en un produit élastique
- Matériau exempt de solvants, d'isocyanates et de silicones

LOCTITE



No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AD124	1562044	300 ml	Gris	16,90
AD125	1562042	300 ml	Blanc	16,90
AD123	1560557	300 ml	Noir	16,90
AF071	1562040	300 ml	Transparent	18,00

SCELLANT DE SILICONE RTV À 100 % DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Excellente adhésion aux matériels non poreux
- Fournit un joint étanche
- Extrêmement flexible de façon permanente
- Ne craquera pas, ne s'effritera pas et ne rétrécira pas
- Résiste à l'humidité et à la moisissure
- Pour usage intérieur/extérieur
- Format: 10 oz



WHITE LIGHTNING

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
AD892	Transparent	**13,10**
AD893	Blanc	**13,10**
AD894	Aluminium	**13,10**
AD895	Noir	**13,10**

PÂTE À CALFEUTRER ADHÉSIVE TOUT USAGE 3006MC

- Scellant au latex acrylique siliconé parfait pour la plupart des travaux d'usage général
- Calfeutrage durci résistant à la moisissure et à la rouille
- Excellente rétention de couleur
- Excellentes flexibilité et élasticité
- Application professionnelle en douceur
- Dépasse les critères de rendement de la norme ASTM C-834
- Volume net: 295 ml
- Type de contenant: Cartouche



WHITE LIGHTNING

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
AG833	Blanc	**6,29**

SCELLANT DE SILICONE RTV POUR ENTREPRENEURS

- Fabriqué avec de la silicone à 100 %
- Joint étanche flexible
- Retrait minime
- Pour usage intérieur/extérieur
- Format: 10 oz



WHITE LIGHTNING

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
AD890	Transparent	**10,30**
AD891	Blanc	**10,30**

SCELLANT ADHÉSIF DE SILICONE SUPERFLEXMC BLEU

- Durcit en un caoutchouc résistant et flexible
- Les joints formés en place résistent au rétrécissement, au craquage et à la migration
- Comble des vides jusqu'à 0,25"
- Recouvre les collets prédécoupés
- Faible volatilité
- Sèche en 30 min; attendre 24 h pour une solidité optimale
- Échelle de température intermittente entre -54°C à 260°C (-65°F à 500°F)
- Couleur: bleu



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC198	270642	Tube 80 ml	**8,96**
AC199	270639	Cartouche 300 ml	**18,10**

SCELLANT ADHÉSIF DE SILICONE SUPERFLEXMC ROUGE POUR TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

- Résiste au vieillissement, aux intempéries et au cycle thermique sans rétrécir, craquer ou durcir
- Comble des vides jusqu'à 0,25"
- Sèche en 30 min; attendre 24 heures pour une solidité optimale
- Résiste à des températures intermittentes de 315°C (600°F)
- Couleur: rouge
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC166	135507	Tube 80 ml	**11,30**
AC167	198817	Cartouche 300 ml	**19,60**

COMPOSÉ À JOINT DE SILICONE 587MC BLEU

- Adhère bien aux surfaces huileuses
- Faible odeur et volatilité
- Comble des vides jusqu'à 0,25"
- Forme des joints résistants et flexibles directement sur le collet
- Résiste à la plupart des produits chimiques et des solvants
- Non corrosif
- Sèche en 30 min; attendre 24 heures pour une solidité optimale
- Résiste à des températures intermittentes de 260°C (500°F)
- Couleur: bleu
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA489	135504	Tube 70 ml	**15,60**
AC201	234590	Cartouche 300 ml	**34,50**

SCELLANT ADHÉSIF DE SILICONE SUPERFLEXMC

- Adhésif de silicone, à usage général, durcit à la température ambiante pour former un joint en caoutchouc résistant
- Ne s'affaisse pas dans les applications verticales ou suspendues
- Résiste à des cycles de températures extrêmes, aux rayons ultraviolets et à l'ozone
- Ne peut pas être peint
- Sèche en 30 min; attendre 24 heures pour une solidité optimale
- Échelle de température intermittente entre -54°C et 232°C (-65°F et 450°F)
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AC157	193996	Tube 80 ml	Noir	**8,96**
AC158	193997	Cartouche 300 ml	Noir	**18,50**
AC196	160809	Tube 80 ml	Transparent	**9,12**
AC197	193999	Cartouche 300 ml	Transparent	**17,80**
AC121	135506	Tube 80 ml	Blanc	**9,12**
AC113	193998	Cartouche 300 ml	Blanc	**18,50**

COMPOSÉ À JOINT DE SILICONE 598MC NOIR


- Adhère bien à toute surface huileuse
- Faible odeur et volatilité
- Comble des vides jusqu'à 0,25"
- Résiste à la plupart des produits chimiques et des solvants
- Excellentes flexibilité et résistance à l'huile
- Non corrosif
- Sèche en 30 min; attendre 24 heures pour une solidité optimale
- Gamme de températures intermittentes entre -59°C et 329°C (-75°F à 625°F)
- Couleur: noir
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA488	234609	Tube 70 ml	**16,20**
AC195	135508	Cartouche 300 ml	**34,50**

Chariots de nettoyage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



ANTIGRIPPANT DE QUALITÉ MARINE

- Protège les assemblages exposés directement ou indirectement à l'eau fraîche et à l'eau salée
- Fonctionne très bien en milieux très humides
- Excellente lubricité, résistance supérieure au lavage par eau
- Empêche la corrosion galvanique



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC338	299175	8 oz	**31,20**
TDP003	275026	16 oz	**44,80**

ANTIGRIPPANT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE

- Empêche le grippage, l'éraillure et la friction sur les pièces en acier inoxydable et autres métaux jusqu'à 399°C (750°F)



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC339	1167237	8 oz	**32,20**

ANTIGRIPPANT DE SERVICE INTENSE

- Sans métal
- Excellente lubricité
- Superbe lubrification de tous les métaux, y compris l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux mous, jusqu'à 1315°C (2400°F)



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC208	234347	9 oz	**48,60**
AC328	209758	1,2 lb	**73,50**

ANTIGRIPPANT QUALITÉ ARGENT

- Lubrifiant de service intense à base de pétrole, résistant à la température
- Renforcé de graphite et de flocons métalliques
- Inerte; ne s'évapore pas et ne durcit pas au froid ou à la chaleur
- Pour les assemblages jusqu'à 871°C (1600°F)



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC347	199012	8 oz	**24,00**
YA275	135541	Aérosol 12 oz	**24,90**
YA276	235005	1 lb	**32,30**

ANTIGRIPPANT AU CUIVRE

- Empêche le grippage entre -54°C (-65°F) et 982°C (1800°F)
- Sans plomb; lubrifiant à basse friction dans une graisse résistante à l'eau et fortifiée avec des anti-oxydants
- Protège contre le grippage, le blocage dû à la chaleur, les éraillures, la rouille et la corrosion
- Permet la réutilisation des ferrures; évite le remplacement des clous à grosse tête, des boulons et des écrous
- N'est pas affecté par la contraction, l'expansion et la vibration
- Ne coule pas, ne s'égoutte pas, ne sèche pas
- Couleur: cuivre



LPS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA890	C02916	16 oz	**29,30**
AA925	C02908	1/2 lb	**23,90**
AA874	C02910	1 lb	**37,20**

ANTIGRIPPANT C5-A^{MD} À BASE DE CUIVRE

- Suspend le cuivre et le graphite dans une graisse de grande qualité
- Protège les pièces de métal contre la rouille, la corrosion, l'éraillure et le grippage jusqu'à 982°C (1800°F)



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC345	234263	8 oz	**24,00**
AA533	1786073	Aérosol 12 oz	**32,20**
AB467	160796	1 lb	**34,20**

ANTIGRIPPANT AU NICKEL

- Sans cuivre
- Recommandé pour les raccords en acier inoxydable et autres métaux
- Empêche la corrosion, le grippage et l'éraillure en milieux chimiques difficiles
- Pour des températures jusqu'à 1315°C (2400°F)




LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC337	235028	8 oz	**36,70**
AA117	135543	1 lb	**48,90**

ANTIGRIPPANT QUICKSTICKS^{MC}

- Assure une lubrification exceptionnelle ainsi qu'une protection contre la rouille, la corrosion, le grippage et l'éraillure
- Réduit la friction et l'usure des pièces critiques
- Idéal pour l'utilisation dans dans températures extrêmement chaudes et froides, allant de -20°F (-29°C) à 1600°F (870°C)
- Sous forme de bâtonnets, réduisant les dégâts et facilitant le transport
- Applications typiques incluant le cuivre, le laiton, la fonte et tous les alliages dont l'acier inoxydable, tous les plastiques et tous les matériaux non métalliques utilisés dans les joints d'étanchéité
- Parfait pour les boulons, douilles, tuyaux, raccords, brides, joints d'étanchéité, collecteurs, manifolds, goujons et plus encore
- Peut résister au stress des fours à haute température, assemblages de grues, tiges de turbine, broyeurs de charbon, installations de moulage et de coulée et échangeurs de chaleur



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Qualité	Prix /Chacun
AB653	466863	20 g	Cuivre	**10,20**
AB654	466864	20 g	Argent	**10,10**



ANTI GRIPPANT TOUT USAGE

LPS

- Empêche le grippage entre -54°C (-65°F) et 982°C (1800°F)
- Enrichi au bisulfure de molybdène
- Sans plomb
- Protège contre le grippage, le blocage dû à la chaleur, les éraillures, la rouille et la corrosion
- Diminue la friction; réduit le couple d'installation nécessaire
- N'est pas affecté par la contraction, l'expansion ni la vibration
- Ne durcit pas, ne s'évapore pas et ne sèche pas; dilution inutile
- Couleur: bleu acier



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA924	C04108	1/2 lb	**17,80**
AB475	C04110	1 lb	**25,80**

ANTI GRIPPANT AU NICKEL

LPS

- Empêche le grippage entre -54°C (-65°F) et 1427°C (2600°F)
- Ne contient pas de plomb, de cuivre, de graphite, de chlorure, de phosphore, de silicone ni d'halogènes
- Peut s'utiliser avec l'ammoniaque, l'acétylène et les monomères vinyliques instables en présence de cuivre
- Protège contre le grippage, la rouille et la corrosion
- Sécuritaire pour l'acier inoxydable lorsque les températures dépassent 288°C (550°F)
- Résiste au lavage à l'eau
- Ne coule pas, ne s'égoutte pas, ne sèche pas
- Couleur: argent



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA926	C03908	1/2 lb	**31,50**
AB637	C03910	1 lb	**60,30**

SCELLANT À FILETS 565MC PSTMD

- Scellant instantané d'usage général pour raccords coniques et droits/coniques
- Force contrôlée pour faciliter le démontage
- Résiste à une température maximale de 300°F
- Couleur: blanc
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA540	88551	50 ml	23,90
AA541	88552	250 ml	81,60

SCELLANT À FILET HAUTE TEMPÉRATURE 567

- Scellant à filet instantané d'usage général, pour filets et raccords conique
- Scellant à filet haute température avec PTFE
- Conçu pour bloquer et sceller les tuyaux et raccords en métal ansi que plusieurs autres assemblages filetés
- Procure une étanchéité à basse pression instantanée au tuyaux et raccords en métal
- Excellente résistance aux produits chimiques et à la chaleur
- Couleur: Blanc
- Résistance jusqu'à une température de: 480°F



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF206	2087068	6 ml	8,76
AF207	2087067	50 ml	24,90
AF208	2087069	250 ml	91,60

SCELLANT À FILETS 592MC PSTMD À PRISE LENTE

- Assure l'étanchéité des assemblages filetés
- Les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 24 heures après l'application
- Résiste à une température maximale de 400°F
- Couleur: blanc
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC100	209761	50 ml	25,00
AB349	88568	250 ml	85,70

518 GASKET ELIMINATORMD

- Scellant à joint de force moyenne
- Sèche lorsqu'isolé en absence d'air, entre les surfaces métalliques étroitement collées
- Matériau d'étanchéité anaérobique conçu pour le fer dur, l'aluminium et les surfaces de tapis à collerette en acier
- Couleur: Rouge
- Pour des espaces jusqu'à: 0,05"
- Résistance jusqu'à une température de: 300°F



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF213	2096062	6 ml	9,07
AF214	2096064	50 ml	26,80
AF215	2096061	250 ml	96,90

SCELLANT À COLLERETTES 515MC

- Joint flexible pour collet rigide usiné
- Fléchit avec les collets qui bougent en opération
- Pour les applications flexibles
- 0,010" pour les vides à combler non apprêtés et 0,020" pour les vides à combler apprêtés
- -65°F à 300°F
- Durcit en 1 à 12 heures (non apprêtés), en 15 min à 2 heures (apprêtés)
- Couleur: violet
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC088	135479	50 ml	26,80
AC089	88541	300 ml	96,90

SCELLANT À FILETS 545MC HYDRAULIQUE/ PNEUMATIQUE

- Scellant liquide pour bloquer et sceller les circuits haute pression et les systèmes hydrauliques ou pneumatiques à raccords coniques
- Aucune charge; n'endommagera pas les soupapes ni les systèmes de filtrage des liquides
- Pour bloquer et sceller les raccords hydrauliques et pneumatiques, les servomécanismes et les systèmes de microfiltration
- Conçu spécialement pour offrir une lubricité qui facilite l'assemblage
- Résiste à une température maximale de 300°F
- Couleur: violet
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC357	303420	10 ml	17,80
AA542	135486	50 ml	53,40

SCELLANT À FILETS 561MC PSTMD EN BÂTON

- Étanchement instantané à basse pression jusqu'à 100 PSI
- Protège les filets de la rouille et de la corrosion
- Compatibilité exceptionnelle avec les liquides et résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Ne va pas contaminer ni boucher les tuyaux
- Facilite le démontage
- Scelle tous les types de filetages coniques et raccords en métal, selon les spécifications avec filetage NPT
- Pour traitement chimique, traitement des eaux usées et transport routier
- Résiste à une température maximale de 150°C (300°F)
- Couleur: blanc
- Bâtonnet portable, sans dégât
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB652	463973	19 g	19,70

SCELLANT À COLLERETTES QUICKSTIXMC 548MC GASKET ELIMINATORMD

- Formulé avec une excellente résistance à l'huile pour l'étanchéité rigide des collerettes
- Idéal pour les réparations sur place
- À utiliser sur une variété de surfaces métalliques, dont l'aluminium
- Assure l'étanchéité jusqu'à 149°C (300°F)
- Remplit les trous jusqu'à 0,010"
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB938	640484	18 g	29,10

COMPOSÉ DE RETENUE 609MC À USAGE GÉNÉRAL

- Adhésif à faible viscosité et prise rapide pour lier des pièces métalliques rigides
- Idéal pour des espaces jusqu'à 0,005"
- Temps de prise de 10 minutes, complète après 24 heures
- Fournit une force de 3000 PSI après 24 heures
- Résiste à des températures jusqu'à 300°F
- Blocage des clavettes et cannelures; empêche le mouvement des pièces usées
- Immobilise les bagues et leur manchon dans les carters et sur les arbres
- Augmente la force d'emmanchement
- Couleur: vert
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA538	135511	10 ml	**17,40**
AA539	135512	50 ml	**54,30**

COMPOSÉ DE RETENUE 620MC HAUTE TEMPÉRATURE

- Composé de rétention à haute température et à haute viscosité
- Idéal pour les vides jusqu'à 0,015"
- Temps de prise de 30 minutes, complète après 24 heures
- Fournit une force de 3800 PSI après 24 heures
- Résiste à des températures allant jusqu'à 450°F
- Scelle contre les fuites
- Pour les tiges de retenue et les filetages d'étanchéité dans les plateaux à vapeur et les sièges de soupape de retenue
- Couleur: vert
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA457	234772	10 ml	**18,50**
AC102	135514	50 ml	**55,50**

COMPOSÉ DE RETENUE 641MC FORCE CONTRÔLÉE

- Pour les pièces cylindriques qui doivent être démontées
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,008"
- Temps de prise de 20 minutes, complète après 24 heures
- Fournit une force de 1700 PSI
- Résiste à des températures jusqu'à 300°F
- Couleur: jaune
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC355	233546	10 ml	**19,80**
AA546	231121	50 ml	**56,60**

COMPOSÉ DE RETENUE 660MC QUICK METAL MD

- Adhésif/scellant crémeux, qui ne coule pas
- Répare les pièces mécaniques usées
- Restaure l'ajustement exact des assemblages à joindre
- Idéal pour les espaces jusqu'à 0,020"
- Pour les arbres et logements usés, les portées de roulements, les rainures de clavette et les cannelures
- Temps de prise de 20 minutes, complète après 24 heures
- Force de 3300 PSI sur l'acier
- Résiste à une température maximale de 300°F
- Couleur: argent
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC103	209765	6 ml	**14,20**
AC104	135527	50 ml	**57,10**

COMPOSÉ DE RETENUE QUICKSTIXMC 668MC

- Un adhésif à haute température à durcissement rapide
- Utilisé pour coller des assemblages métalliques cylindriques non filetés avec trous jusqu'à 0,005" (0,13 mm)
- Empêche l'usure de contact et la corrosion des assemblages métalliques jusqu'à 204°C (400°F)
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB937	640470	19 g	**46,70**

PÂTE DE RATTRAPAGE DE JEU À VISCOSITÉ ÉLEVÉE 680MC

- Adhésif à séchage rapide idéal pour le collage des pièces cylindriques ajustées
- Séchage en 10 minutes offrant une résistance au cisaillement de 4000 PSI
- Pouvant remplir des jeux allant jusqu'à 0,015 po
- Offre la meilleure résistance aux charges dynamiques, axiales et radiales
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Couleur: vert



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF074	1835205	10 ml	**18,50**
AF075	1835201	50 ml	**55,30**

PÂTE DE RATTRAPAGE DE JEU HAUTE RÉSISTANCE À SÉCHAGE RAPIDE 648MC

- Idéale pour les pièces avec ajustement avec jeu ou avec serrage
- Excellente performance pour les charges dynamiques, axiales et radiales
- Fonctionne en présence de contaminants comme les huiles et les fluides de protection contre la corrosion
- Sèche sur les métaux sans besoin d'un applicateur
- Temps d'application: 3 minutes
- Temps de durcissement complet: 24 h
- Résistance au cisaillement: 3900 PSI
- Idéal pour espacement de: 0,006"



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AF076	1835922	10 ml	Vert	**20,10**
AF077	1835920	50 ml	Vert	**64,30**

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN TÉFLON

- Utilisé généralement en plomberie pour étanchéiser les filets de tuyau
- Assure un joint étanche serré
- Fonctionne avec l'eau et l'air
- Couleur: Blanc
- Matériau du ruban: PTFE
- Épaisseur: 3 mils (0,0762 mm)
- Densité: 0,37 grammes/cm^3
- Gamme de température de service: -190°C à 260°C (-310°F à 500°F)



outilsaurora MD

No modèle	Largeur"	Longueur"	Prix /Chacun
PG148	1/2	520	**0,75**
PG149	3/4	520	**1,95**

RUBAN DE SCELLAGE ISOLÉ

- Film multiusage antiadhérent et autocollant
- Résiste à des conditions extrêmes: -65°F à 500°F
- Résistance à la traction jusqu'à 700 PSI et rigidité diélectrique jusqu'à 400 V/mil
- Résistant aux rayons UV, à l'eau salée, au carburant et à l'acide



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Couleur	Prix /Chacun
AD155	1212164	Rouleau de 1" x 10'	Rouge	**15,40**
AF072	1540599	Rouleau de 1" x 10'	Noir	**15,40**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 290MC À EFFET CAPILLAIRE

RÉSISTANCE MOYENNE

- Pour les vis déjà assemblées jusqu'à 1/2" (12 mm)
- Pénètre les filets par action capillaire
- Fixe les vis de pression et autres assemblages après la complétion des réglages
- Le démontage nécessite l'application locale de chaleur et des outils manuels
- Pour les dispositifs de fixation déjà assemblés, vis d'instrumentation, connecteurs électriques et carburateurs
- Résiste à une température max de 300°F
- Couple: 85/250 lb-po
- Temps de prise de 6 min , complète en 24 h
- Couleur: vert



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA454	233731	10 ml	**15,90**
AA455	135392	50 ml	**54,10**
AA024	135393	250 ml	**187,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS À HAUTE RÉSISTANCE/ DURCISSEMENT RAPIDE 263MC

- Conçu pour le blocage et scellage permanents des éléments de fixation filetés
- Idéal pour les travaux lourds tels que les goujons dans les montants en métal, les boulons dans les boîtiers de pompes et autres éléments de fixation requérant une résistance élevée
- Offre une performance élevée du séchage
- Fonctionne sur les métaux actifs tels que le laiton et le cuivre et les substrats passifs tels que l'acier inoxydable et les surfaces plaquées
- Haute performance à température élevée et pour la tolérance aux huiles
- Supporte des températures de -65°F à 360°F
- Couple: 325/320 po-lb
- Fixage en 4 min, complet en 24 h
- Couleur: rouge
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



LOCTITE

No modèle	No fab	Format ml	Prix /Chacun
AD289	1330583	10	**17,20**
AD290	1330585	50	**54,10**
AD291	1330335	250	**187,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 246MC TEMPÉRATURE ÉLEVÉE/FORCE MOYENNE

- Convient aux vis qui ont un diamètre de 1/4" à 3/4" (6 à 20 mm)
- Résiste à l'huile et une contamination moyenne de surface à une température constante de 450°F
- Couple: 170/48 lb-po
- Temps de prise de 20 minutes, complète en 24 heures
- Couleur: bleu



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC353	196508	10 ml	**20,40**
AC330	234172	50 ml	**63,10**
AC321	234174	250 ml	**225,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 262MC FORCE ÉLEVÉE

- Pour les vis qui ont un dia max de 3/4" (20 mm)
- Lubrification élevée pour faciliter l'assemblage
- Excellent pour empêcher la rouille et la corrosion dans des conditions environnementales et chimiques extrêmes
- Pour tous les dispositifs de fixation qui doivent résister à des chocs puissants, à des vibrations ou à des conditions environnementales et chimiques extrêmes
- Résiste à une température max de 300°F
- Couleur: rouge
- Temps de fixation: 15 min sur l'acier, 8 min sur le laiton et 180 min sur l'acier inoxydable



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA452	231926	10 ml	**17,20**
AA453	135374	50 ml	**55,40**
AA741	135375	250 ml	**190,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 242MD FORCE MOYENNE

- Composé de blocage de filetage qui s'enlève pour les vis d'un diamètre de 1/4" à 3/4" (6 à 20 mm)
- Lubricité maîtrisée pour des serrages précis du collier
- Les pièces peuvent être séparées par des outils manuels
- Pour les machines-outils, presses, pompes, compresseurs, boulons de montage et boîtes de vitesse
- Résiste à une température max de 300°F
- Couple: 115/53 lb-po
- Temps de prise de 10 min, complète en 24 h
- Couleur: bleu



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA450	135354	10 ml	**17,20**
AA451	135355	50 ml	**55,40**
AA652	135356	250 ml	**190,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETAGE 222MSMC

- Idéal pour les petites vis jusqu'à 1/4" (6 mm) de diamètre
- Lubricité maîtrisée pour des serrages précis du collier
- Les pièces peuvent être séparées par des outils manuels
- Pour les vis de pression, vis de réglage, réglages de la consigne, compteurs et jauges
- Résiste à une température max de 300°F
- Couple en lb: 62/27 lb/po
- Temps de prise de 20 minutes, complète en 24 heures
- Couleur: violet



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA014	135333	10 ml	**17,20**
AA015	135334	50 ml	**54,10**
AA513	135335	250 ml	**187,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 272MC TEMPÉRATURE ÉLEVÉE/FORCE ÉLEVÉE

- Recommandé pour les boulons d'un diamètre maximal de 1 1/2" (36 mm)
- Fournit une prise rapide sur la plupart des surfaces dont les dispositifs de fixation « tels que reçus »
- Le démontage nécessite l'application de chaleur et des outils manuels
- Résiste à une température maximale de 450°F
- Couple: 200/220 lb-po
- Temps de prise de 30 minutes, complète en 24 heures
- Couleur: rouge



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA552	88442	50 ml	**54,10**
AC324	195542	250 ml	**186,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DES FILETS 243MC TOLÉRANT À L'HUILE, FORCE MOYENNE

- Pour les vis d'un diamètre de 1/4" à 3/4" (6 à 20 mm)
- Composé de blocage de filetage de force moyenne avec une tolérance améliorée de l'huile
- Les pièces peuvent être séparées par des outils manuels
- Pour machines-outils, presses, pompes, compresseurs, boulons de montage et boîtes de vitesse
- Résiste à une température max de 360°F
- Couple: 180/62 lb-po
- Temps de prise de 5 min, complète en 24 h
- Couleur: bleu




LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA188	1329837	10 ml	**17,20**
AA555	1329467	50 ml	**54,10**
AC322	1329505	250 ml	**187,00**

COMPOSÉ DE BLOCAGE DE FILETAGE EN BÂTON





LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
248MC FORCE MOYENNE - BLEU			
AB649	462476	19 g	**42,10**
AB648	826034	9 g	**19,90**
268MC FORCE MAXIMALE - ROUGE			
AB651	826035	19 g	**42,10**
AB650	826036	9 g	**20,80**

SANGLE DE LOGISTIQUE LOGISTRAP^MC

- Matériau de base: Nylon avec boucle en métal
- Utilisations: Centres de distribution, entrepôts et logistique
- Fixe des boîtes de cartons sur les palettes, les caisses-palettes et les conteneurs pliables
- Sangles réutilisables sont rentables et réduisent le gaspillage
- Fixation rapide et facile des biens sur la palette
- Fabriqué avec des boucles et crochets tissés de marque VELCRO^MD
- Style: Boucles et crochets
- Charge d'utilisation max.: 225 lb (102 kg)
- Longueur: 16,4' • Largeur: 2"
- Couleur: Orange

No modèle PF734
Prix/Chacun 15,30$





VELCRO

RUBAN AUTOCOLLANT

- Matériau de la base: Nylon
- Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, emballages rigides, plateaux et équipement médical
- Quantité par paquet: 12
- Les deux composants des bandes autoagrippantes sont inclus dans le paquet
- Largeur: 3/4"
- Longueur: 15'

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP764	Noir	**27,60**
OP765	Blanc	**27,20**



VELCRO

ROULEAU COUSU

- Matériau à boucles et crochets: Nylon
- Utilisation: Idéal pour les utilisations nécessitant une fermeture de très longue durée
- Crochet 88 et boucle 1000 compris dans chaque emballage
- Facile à coudre et à fixer
- Une solution de rechange ajustable aux boutons-pression, boutons, fermetures à glissière, crochets et œillets
- Width: 3/4" • Length: 30'

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP785	Blanc	**30,20**
OP786	Noir	**30,30**



VELCRO

CARRÉS AUTOCOLLANTS

- Matériau de la base: Nylon
- Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, emballages rigides et plateaux
- Carrés par paquet: 12
- Les deux composants des bandes auto-agrippantes sont inclus dans le paquet
- Idéal pour l'intérieur sur des surfaces lisses
- Excellent pour assurer l'organisation et la fixation des objets
- Parfait pour les utilisations courantes
- Diamètre: 7/8"

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP639	Noir	**3,11**
OP640	Blanc	**3,00**



VELCRO

RUBAN HOOK 88 VELCOIN^MD

- Matériau de la base: Nylon
- Composante jumelée suggérée: Loop 1000
- Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, emballages rigides et plateaux
- Pièces par rouleau: 1028
- Rondelles à peler et coller offrant la commodité de la marque VELCRO^MD dans une attache précoupée
- Couleur: Blanc
- Diamètre: 3/4"

No modèle OP766
Prix/Chacun 91,70$




VELCRO

ATTACHES QWIK

- Matériau des crochets: Polypropylène
- Matériau des boucles: Nylon
- Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention
- Idéales pour les autres applications nécessitant une attache auto-agrippante ajustable et réutilisable
- Attaches auto-aggripantes Qwik de marque VELCRO^MD sont idéales pour la gestion des câbles
- Auto-accrochable
- Couleur: Noir
- Largeur: 3/4" • Longueur: 25 vg

No modèle OP759
Prix/chacun 32,20$





VELCRO

RUBAN ONE-WRAP^MD

- Matériau des crochets: Polypropylène
- Matériau des boucles: Nylon
- Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention
- Idéal pour les autres applications nécessitant une attache auto-agrippante robuste, durable, ajustable et réutilisable
- Auto-accrochable
- Attaches robustes et réutilisables ONE-WRAP^MD sous forme de couches de boucles et crochets superposées sans colle, pour éviter les résidus de produits chimiques
- Couleur: Noir
- Longueur: 25 vg

No modèle	Largeur"	Prix /Chacun
OP622	1/2	**46,30**
OP623	1	**74,60**



VELCRO

RUBAN À COUDRE

- Matériau de la base: Nylon
- Utilisations: Habillement, aménagement, courroies, équipement médical et utilisations de tissu
- Les deux composants des bandes auto-agrippantes sont inclus dans le paquet
- Facile à coudre et à fixer
- Une solution de rechange ajustable aux boutons-pression, boutons, fermetures à glissière, crochets et œillets
- Peut être lavé à la machine et nettoyé à sec
- Largeur: 1-1/2" • Longueur: 15'

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP643	Noir	**26,80**
OP644	Blanc	**26,80**



VELCRO

ROULEAU ONE-WRAP^MD

- Matériau des crochets: Polypropylène
- Matériau des boucles: Nylon
- Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention
- Idéal pour les autres applications nécessitant une attache auto-agrippante robuste, durable, ajustable et réutilisable
- Auto-accrochable
- Attaches robustes et réutilisables ONE-WRAP^MD sous forme de couches de boucles et crochets superposées sans colle, pour éviter les résidus de produits chimiques
- Couleur: Noir

No modèle	Largeur"	Longueur'	Prix /Chacun
OP628	3/4	12	**10,00**
OP629	1-1/2	30	**23,50**



VELCRO

ROULEAU ADHÉSIF

- Matériau à boucles et crochets: Nylon
- Utilisation: Idéal pour les utilisations nécessitant une fermeture de très longue durée
- Crochet 88 et boucle 1000 compris dans chaque emballage
- Idéal pour l'intérieur sur des surfaces lisses
- Excellent pour assurer l'organisation et la fixation des objets
- Parfait pour les utilisations courantes
- Couleur: Noir
- Largeur: 3/4"
- Longueur: 15'

No modèle OP787
Prix/Chacun 27,90$




VELCRO

SERRE-JOINTS À BARRE POUR LE SOUDAGE & LA FABRICATION

SERRE-JOINTS POUR ATELIER


- Tampon de pression pivotant
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation



No modèle	No fab	Tampon	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TKZ890	660S-8	Standard	8	4	660	**74,50**
TKZ891	660S-12	Standard	12	4	660	**76,00**
TKZ892	660S-18	Standard	18	4	660	**80,20**
TN210	SQ-4	Standard	6	4 3/4	1330	**72,40**
TN211	SQ-8	Robuste	8	5 1/2	2660	**125,00**
TD320	SQ-12	Robuste	12	5 1/2	2660	**155,00**
TKZ893	SQ-16	Robuste	16	5 1/2	2660	**184,00**
TD321	SQ-20	Robuste	20	5 1/2	2660	**210,00**
TKZ894	SQ-24	Robuste	24	5 1/2	2660	**237,00**

SERRE-JOINTS PROFESSIONNELS

- Les tampons Morpad[MC] de Bessey[MD] permettent un plus grand angle de pivotement
- Rail et mâchoire supérieure fixe traités thermiquement et durcis
- Fabrication de haute qualité qui assure une longue durée d'utilisation



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
SERVICE INTENSIF					
TN047	4800S-12	12	7	4880	**409,00**
THZ886	4800S-18	18	7	4880	**459,00**
TKZ901	4800S-24	24	7	4880	**499,00**
THZ887	4800S-36	36	7	4880	**559,00**
TKZ902	4800S-48	48	7	4880	**609,00**
TKZ903	4800S-60	60	7	4880	**689,00**
SERVICE EXTRA INTENSIF					
TN177	7200S-12	12	8	7770	**979,00**
THZ888	7200S-18	18	8	7770	**899,00**
THZ889	7200S-36	36	8	7770	**1029,00**

SERRE-JOINTS À COULISSE A/POIGNÉE ERGONOMIQUE BESSEY[MD] POUR SERVICE NORMAL



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TLY342	2400S-8	8	5 1/2	2800	**194,00**
TLY343	2400S-12	12	5 1/2	2800	**216,00**
TLY344	2400S-16	16	5 1/2	2800	**244,00**
TLY345	2400S-20	20	5 1/2	2800	**275,00**
TLY346	2400S-24	24	5 1/2	2800	**299,00**
TLY347	2400S-36	36	5 1/2	2800	**379,00**
TLY348	2400S-48	48	5 1/2	2800	**439,00**
TLY349	2400S-60	60	5 1/2	2800	**499,00**

SERRE-JOINTS EN ACIER A/ENJAMBEMENT

- Rail, mâchoire fixe et tampons formés à chaud en une seule pièce à partir de matériel étiré à froid et acier de précision
- Vis à haute teneur en carbone avec filetage ACME et traitée thermiquement, anti-projections
- Tampons Morpad[MC] de Bessey[MD] uniques qui peuvent s'incliner sur 35° en option standard sur les modèles **TLY352** et **TLY353**
- Poignée ergonomique Bessey[MD] sur le modèle **TLY352**

TLY351



TLY352



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Enjambement"	Mor Pad	Poignée	Prix /Chacun
TLY351	J18-8	10	4 3/4	880	2 1/4	-	Oui	**135,00**
TLY352	2400J-12	12	5 1/2	2660	4	Oui	Oui	**249,00**
TLY353	4800J-20	20	7	4880	6	Oui	-	**499,00**

SERRE-JOINTS À LEVIER (SÉRIE LC)

- Grande plaque de pression inclinable
- Mécanisme à rochet stable pour un serrage sans vibration
- Support fixe et plaque de pression résistant à la torsion, assemblage fabriqué et trempé en une seule pièce pour endurance et résistance à la traction maximales




TLV282

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TLV282	LC4	4	2 3/8	400	**105,00**
TN207	LC8	8	4	660	**122,00**
TN205	LC12	12	5 1/2	1200	**167,00**
TN206	LC20	20	4 3/4	1200	**184,00**
TLV283	1800L12	10	5 1/2	1800	**239,00**


SERRE-JOINTS UNIVERSELS

- Appareil robuste à angle variable KombiKlamp[MD] qui offre un serrage solide des formes irrégulières et qui peut aussi servir d'outil pour écarter
- Poignée ergonomique Bessey[MD] confortable et coulissante avec la poignée en T
- Vis amovible qui sert à retenir le bras coulissant
- Se transforme facilement en outil pour écarter

Écartement



Serre-joints



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Limite de charge (lb)	Prix /Chacun
TLY350	SG30VAD	11	4 3/4	2600	3000	**163,00**

SERRE-JOINTS NO 640 À BARRE EN I POUR SERVICE RÉGULIER


- Un serre-joint puissant à action rapide conçu et fabriqué pour le travail de production dur et quotidien
- Les embrayages brevetés, à action rapide et antidérapants, ont 3/4" d'écart et sont formés dans l'âme pour une plus grande résistance de la barre
- Pièce coulissante ductile à haute résistance ne peut déraper ni se bloquer et est facile à dégager
- Poignée d'acier avec poignée manivelle de bois confortable pour un serrage rapide
- Dim de la barre: 7/16" x 1 1/2" x 5/32" • Diamètre de la vis: 5/8"
- Profondeur de la gorge de 1 13/16" et face du serre-joints de 1 7/8"



No modèle	No fab	Capacité d'ouverture'	Capacité de charge (lb)	Prix/Chacun
TD798	21801	2	6000	**81,00**
TD800	21803	3	6000	**101,00**
TD801	21804	4	6000	**113,00**
TD802	21805	5	6000	**125,00**
TD803	21806	6	6000	**145,00**

SERRE-JOINTS ANGULAIRES POUR SOUDEURS


- Ajustement automatique des pièces ouvrées de différentes épaisseurs
- Mâchoires et base robustes en fonte de première qualité
- Tiges cuivrées résistant aux projections
- Angle de 90° précis



No modèle	No fab	Hauteur mâchoires"	Dimension max. du matériel pour joints en biseau"	Prix /Chacun
TLY361	WSM9	1 3/8	3 1/2	**235,00**
TLY362	WSM12	2 2/8	4 3/4	**319,00**

SERRE-JOINTS À BARRE EN U

- Serre-joint à barre en U pour travaux légers qui offre un concept d'enjambement unique
- Petit, léger et très pratique
- Rail en acier de qualité étiré en une seule pièce qui offre durabilité et force
- Bras coulissant fabriqué en zinc moulé: léger, stable et résistant à la rupture
- Inclut des capuchons en plastique non marquants pour les deux mâchoires



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage"	Prix /Chacun
TLY358	LMU2.004	4	2	330	**11,70**
TLY359	LMU2.006	6	2	330	**12,20**
TLY360	LMU2.008	8	2	330	**12,70**

BRIDES DE SERRAGE DE TUYAUX STYLE H


- Base en forme de H qui stabilise la bride sur deux dimensions pour une stabilité sur deux axes
- Base extra haute qui offre le meilleur espace pour la surface de travail de l'industrie
- Mâchoire moulée pour plus de durabilité
- Arbre à mouvement en douceur
- Tuyau non compris



No modèle	No fab	Dia. tuyau"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TLV267	BPC-H34	3/4"	1 3/4	**31,10**
TLV268	BPC-H12	1/2"	1 1/2	**27,30**


BRIDES DE SERRAGE DÉBRAYABLE

- Mâchoires en fonte malléable avec enduit à base de poudre
- Débrayage deux pièces pour ajustement rapide
- Rail dentelé en métal étiré et nickelé
- Plaquettes sur les mâchoires qui n'égratignent pas, ce qui protège la surface de travail
- Poignée ergonomique en bois



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
TLV269	GSCC2.506	6	2,5	600	**16,30**
TLV270	GSCC2.512	12	2,5	600	**18,20**
TLV271	GSCC2.518	18	2,5	600	**21,70**
TLV272	GSCC2.524	24	2,5	600	**24,00**
TLV273	GSCC2.530	30	2,5	600	**26,40**
TLV274	GSCC2.536	36	2,5	600	**27,80**
TLV275	GSCC3.512	12	3,5	1000	**27,20**
TLV276	GSCC3.518	18	3,5	1000	**28,80**
TLV277	GSCC3.524	24	3,5	1000	**31,10**
TLV278	GSCC5.012	12	5	1200	**50,40**
TLV279	GSCC5.018	18	5	1200	**63,20**
TLV280	GSCC5.024	24	5	1200	**71,80**

SERRE-JOINTS KANT-TWIST[MD]



No modèle	No fab	Profondeur de la gorge ouverte"	Profondeur de la gorge fermée"	Capacité de serrage"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
KANT- TWIST[MD] ORIGINAL						
TKZ949	1KT	1/2	1/2	1 1/16	300	**35,20**
TKZ950	2KT	1 1/8	1 1/4	2	700	**45,50**
TKZ952	3KT	1 1/4	1 3/4	3	1500	**60,80**
TKZ953	4 1/2KT	2 1/4	2 1/2	4 1/2	1500	**64,60**
TKZ954	6KT	2 1/8	3 3/8	6	1800	**98,80**
TKZ955	6DKT	4 5/8	5 1/2	6	1800	**107,00**

COLLIERS DE SERRAGE QUICK-GRIP[MD]

- Système de pression novateur qui élimine le besoin de tuyau fileté
- Des pieds plus grands offrent plus de stabilité et de dégagement entre la poignée et la surface de travail
- Poignée plus grande et ergonomique qui facilite le serrage tout en réduisant la fatigue de la main
- Plaques de pression agrandies pour faciliter la relâche et augmenter la durabilité et la fiabilité



No modèle	No fab	Dimensions tuyau	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBR730	224134	3/4" (19 mm)	1 7/8" (47 mm)	**27,20**
TBR731	224212	1/2" (12 mm)	1 1/2" (37 mm)	**22,00**

PINCES À BARRE QUICK-GRIP[MD] À VERROUILLAGE PAR PRESSION

- Poignée Soft-Grip plus grande et plus ergonomique, ce qui permet une grande pression de serrage avec moins d'effort
- La barre en I réduit la flexion et la cambrure
- Plaques de pression plus grandes qui facilitent la relâche et augmentent la durabilité et la fiabilité
- Profondeur de gorge de 3" qui convient à plusieurs projets



No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBR488	223106	6" (15 cm)	3 1/8" (76 mm)	**20,20**
TBR424	223112	12" (30 cm)	3 1/8" (76 mm)	**21,20**
TBR425	223118	18" (45 cm)	3 1/8" (76 mm)	**26,20**
TBR426	223124	24" (60 cm)	3 1/8" (76 mm)	**28,70**
TBR427	223136	36" (91 cm)	3 1/8" (76 mm)	**34,40**

PINCES À BARRE QUICK-GRIP[MD] À VERROUILLAGE PASSIF

- Poignée Soft-Grip plus grande et plus ergonomique, ce qui permet une grande pression de serrage avec moins d'effort
- La barre en I réduit la flexion et la cambrure



No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBR357	223212	12" (30 cm)	4 7/8" (12 cm)	**42,20**
TBR358	223218	18" (45 cm)	4 7/8" (12 cm)	**49,10**
TBR359	223224	24" (60 cm)	4 7/8" (12 cm)	**53,60**
TBR360	223230	30" (75 cm)	4 7/8" (12 cm)	**58,10**



SERRE-JOINTS POUR LA CONSTRUCTION & LE TRAVAIL DU BOIS

SERRE-JOINTS PARALLÈLES K BODY® REVO^MC

- Grandes mâchoires parallèles fabriquées en polyamide qui n'égratigne pas
- Bâti interne en acier assurant des angles de 90°
- Grande poignée en composé pour un meilleur confort lors du travail
- Système antidérapant Bessey^MD pour prise et sécurité améliorées
- Raccord pivotant assurant le parallélisme du serre-joint avec la surface de l'établi
- Profondeur de la gorge: 3 3/4"



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Capacité écartement"	Prix /Chacun
UAD669	KRE3512	12	10-1/2 à 15-5/16	**91,40**
UAD670	KRE3524	24	10-1/2 à 28-3/4	**99,70**
UAD671	KRE3531	31	10-1/2 à 36-1/2	**108,00**
UAD672	KRE3540	40	10-1/2 à 44-1/2	**117,00**
UAD673	KRE3550	50	10-1/2 à 52-1/2	**126,00**
UAD674	KRE3560	60	10-1/2 à 63-3/8	**133,00**
TKZ910	KRE3582	82	10-1/2 à 81-7/8	**159,00**
UAD676	KRE3598	98	10-1/2 à 101-1/2	**169,00**

ACCESSOIRES POUR SERRE-JOINTS PARALLÈLES



SYSTÈMES DE CHARPENTE KP

- Serre-joints alignés sur des blocs pour la construction de portes et de panneaux
- Serre-joints qui s'assoit sur des rainures pour faire des angles de 90°
- Quatre blocs par ensemble

No modèle TKZ957
No fab KP Blocks
Prix/Ensemble 38,00$



RALLONGES K BODY^MD

- Connecte deux serre-joints Bessey^MD ensemble pour une plus grande portée
- Fabrication durable en aluminium
- Comprend: rallonge, boulons, écrous et rondelles

No modèle TKZ959
No fab K Body Extender
Prix/Chacun 32,30$



SERRE-JOINTS SÉRIE TG PROFESSIONNAL EN FONTE MALLÉABLE

- Fabrication de haute qualité
- Parfaits pour les utilisations à haute pression et à grandes ouvertures
- Poignée en composite en deux morceaux



No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Force de serrage (lb)	Prix /Chacun
SERVICE LÉGER					
TKZ912	TGJ2.5062K	6	2 1/2	600	**27,30**
TKZ913	TGJ2.5122K	12	2 1/2	600	**29,60**
TKZ914	TGJ2.5182K	18	2 1/2	600	**32,50**
TKZ915	TGJ2.5242K	24	2 1/2	600	**35,80**
TKZ916	TGJ2.5302K	30	2 1/2	600	**39,20**
TKZ917	TGJ2.5362K	36	2 1/2	600	**42,80**
TKZ918	TG4.0082K	8	4	880	**41,00**
TKZ919	TG4.0122K	12	4	880	**50,10**
TKZ920	TG4.0162K	16	4	880	**52,20**
TKZ921	TG4.0242K	24	4	880	**67,90**
SERVICE MOYEN					
TKZ922	TG4.5122K	12	4 1/2	1000	**56,60**
TKZ923	TG4.5182K	18	4 1/2	1000	**64,90**
TKZ924	TG4.5242K	24	4 1/2	1000	**69,10**
TKZ925	TG4.5302K	30	4 1/2	1000	**77,20**
TKZ926	TG4.5402K	40	4 1/2	1000	**86,90**
TKZ927	TG5.5122K	12	5 1/2	1320	**65,50**
TKZ928	TG5.5182K	18	5 1/2	1320	**79,40**
TKZ929	TG5.5242K	24	5 1/2	1320	**85,50**
TKZ932	TG7.0162K	16	7	1320	**78,90**
TKZ933	TG7.0242K	24	7	1320	**92,60**
TKZ936	TG7.0482K	48	7	1320	**126,00**
SERVICE INTENSIF					
TKZ937	TGK4.5162K	16	4 1/2	1540	**74,50**
TKZ938	TGK4.5242K	24	4 1/2	1540	**86,30**
TKZ939	TGK4.5402K	40	4 1/2	1540	**105,00**
TKZ940	TGK4.5502K	50	4 1/2	1540	**117,00**
TKZ941	TGK4.5792K	79	4 1/2	1540	**157,00**
GORGE PROFONDE					
TKZ942	CDS24-10WP	24	10	1550	**189,00**
TKZ943	CDS24-12WP	24	12	1550	**209,00**
TKZ944	CDS24-20WP	24	20	990	**329,00**

PINCES À BARRE QUICK-GRIP^MD À UNE MAIN

PINCES À BARRE/ÉCARTEURS

- Mâchoire Quick-Change^MD qui se convertit rapidement de pince en écarteur sans aucun outil
- Fabriqués en résine renforcée de haute technologie pour plus de solidité et de durabilité
- Exerce jusqu'à 250 lb de pression de serrage
- Poignée-pistolet brevetée qui améliore le confort et la facilité d'utilisation
- Tampons non marquants qui saisissent fermement et protègent la pièce à travailler
- Idéals pour serrer/coller, maintenir une pièce pour scier/percer et positionner une pièce pour fixer



TAW063

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TAW063	506QC	6" (15 cm)	7 1/2" - 14 5/8" (195 mm - 360 mm)	3 1/4" (80 mm)	**31,60**
TAW062	512QC	12" (30 cm)	7 1/2" - 20 5/8" (195 mm - 515 mm)	3 1/4" (80 mm)	**35,20**
TBR688	518QC	18" (45 cm)	7 1/2" - 26 5/8" (195 mm - 665 mm)	3 1/4" (80 mm)	**40,40**
TBR689	524QC	24" (60 cm)	7 1/2" - 32 5/8" (195 mm - 820 mm)	3 1/4" (80 mm)	**43,90**

MINI PINCES À BARRE QUICK-GRIP^MD

- 25% plus petites que les pinces Quick-Change^MD pour des travaux de petite taille ou dans des espaces restreints
- Fabriquées en résine renforcée de haute qualité pour plus de solidité et de durabilité
- Exerce jusqu'à 150 lb de pression de serrage
- Poignée-pistolet brevetée qui améliore le confort et la facilité d'utilisation
- Tampons non marquants qui saisissent fermement et protègent la pièce à travailler
- Idéales pour serrer/coller, maintenir une pièce pour scier/percer et positionner une pièce pour fixer



TBR758

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBR758	5412	12" (30 cm)	-	2 7/16" (62 mm)	**19,10**

PINCES À BARRE/ÉCARTEURS XP[MC] À UNE MAIN

- Barre profilée en I résistante au gauchissement et à la déformation
- Le Power Locks[MC] retient mieux, ce qui permet une force de pression jusqu'à 600 lb
- La mâchoire Quick-Change[MC] se convertit rapidement en écarteur
- Les tampons non marquants saisissent fermement
- Gâchette Quick-Release[MC]



IRWIN

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TKZ880	2021406	6" (15 cm)	7 1/2"-14 5/8" (190 mm-371 mm)	3 1/4" (83 mm)	**40,60**
TKZ881	2021412	12" (30 cm)	7 1/2"-20 5/8" (190 mm-523 mm)	3 1/4" (83 mm)	**45,30**
TKZ882	2021418	18" (45 cm)	7 1/2"-26 5/8" (190 mm-676 mm)	3 1/4" (83 mm)	**50,30**
TKZ883	2021424	24" (60 cm)	7 1/2"-32 5/8" (190 mm-828 mm)	3 1/4" (83 mm)	**56,20**
TKZ884	2021436	36" (91 cm)	7 1/2"-44 5/8" (190 mm-1133 mm)	3 1/4" (83 mm)	**67,20**
TKZ885	2021450	50" (127 cm)	7 1/2"-58 5/8" (190 mm-1489 mm)	3 1/4" (83 mm)	**76,60**

SERRE-JOINTS À MÂCHOIRE PARALLÈLE

- Mâchoire profonde de 3 3/4" pour une distribution optimale de la pression
- Système de verrouillage sûr qui empêche la mâchoire de glisser
- Poignée ProTouch avec prise ergonomique
- Corps et mâchoire en résine résistants aux égratignures et à l'adhérence de la colle
- Pression jusqu'à 1150 lb



IRWIN

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TLY300	2026500	24" (60 cm)	3 3/4	**69,80**
TLY301	2026501	48" (115 cm)	3 3/4	**83,70**

SERRE-JOINTS PARALLÈLES

- Poignées en aluminium moulé sous pression munies d'un mécanisme d'ajustement rapide et facile
- Rails en acier strié s'enclenchent dans un insert en acier durci dans la mâchoire et éliminent les glissements
- Pinces de serrage enveloppées dans le polypropylène non marquant résistant à la colle
- Serre jusqu'à 2,5 KN de pression



outilsaurora[MD]

No modèle	Capacité de serrage	Largeur de la gorge	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TYB500	24"	1 1/2"	3 1/3"	**72,20**
TYB501	40"	1 1/2"	3 1/3"	**88,55**



PINCES QUICK-GRIP[MD] HANDI-CLAMP[MD]

- Gâchette Quick-Release[MC] qui permet un positionnement et un dégagement rapides et faciles
- Mécanisme breveté à cliquet qui offre une pression de serrage réglable et qui réduit considérablement la pression manuelle nécessaire pour générer une pression de serrage
- La fabrication en résine de haute technologie offre solidité et durabilité
- Les mâchoires sont conçues spécialement pour tenir des pièces de formes irrégulières



IRWIN

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Capacité d'écartement	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBQ662	59100CD	1 1/2" (37 mm)	1 1/2" (37 mm)	1 1/2" (37 mm)	**5,39**
TBR083	59200CD	2" (50 mm)	2" (50 mm)	2" (50 mm)	**10,70**
TBR085	59400CD	4" (10 cm)	4" (10 cm)	3" (75 mm)	**12,90**

SERRE-JOINTS EN ACIER À MÉCANISME RAPIDE

- Mécanisme à une main pour faciliter le travail du serre-joints
- Ajustable et réversible: serre-joints se transforme en barre d'écartement
- Poignées et bouts recouverts de vinyle



TGZ582

FULLER®

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix /Chacun
TGZ581	450-0101	1	**1,46**
TGZ582	450-0102	2	**3,40**
TGZ583	450-0103	3	**5,83**

SERRE-JOINTS À MÉCANISME RAPIDE

- Mécanisme à une main pour faciliter le travail de serre-joints
- Ajustable et réversible: serre-joints se transforme en barre d'écartement



TGZ585

BESSEY

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Prix /Chacun
TGZ584	XC2-2	1	**2,89**
TGZ585	XC5-2	2	**4,70**

PINCES VERROUILLABLES PINCES (SERRE-JOINTS) AVEC COUSSINS PIVOTANTS

- Mâchoires en acier au chrome vanadium durci
- Barre de tension durcie avec mécanisme à bascule qui offrent une action verrouillable sécuritaire
- Ajustement égal de la vis pour un réglage facile et rapide
- Respectent les normes ANSI



outils aurora™

No modèle	Prise	Longueur"	Prix /Chacun
TJZ096	Acier	6	**15,45**
TJZ097	Acier	11	**26,90**

SERRE-JOINT À CHANT PROFESSIONNEL À UNE MAIN

- Double mandrin: mandrin extérieur qui agit comme une mâchoire de serrage sur la surface de travail alors que le mandrin intérieur applique une pression sur le bord
- Grande mâchoire: coussinets légers et antidérapants pour une prise ferme



BESSEY

No modèle	Capacité de serrage"	Force de serrage	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TKZ945	2 1/8	500 lbs.	3	**103,00**

SERRE-JOINT VERROUILLABLE LONGUE PORTÉE

- Longueur hors tout: 20"
- Style: Prise Omnium
- Ouverture max.: 20"



GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
TYR738	134-20	**94,40**

SERRE-JOINTS EN C QUICK-GRIP[MD]

- Filetage doublement roulé pour un serrage plus rapide et une plus grande durabilité
- Poignée agrandie pour une meilleure pression de serrage avec moins d'efforts et de fatigue de la main
- Tampons pivotants plus grands qui réduisent les marques sur la surface de travail et qui augmentent la stabilité



IRWIN

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Prix /Chacun
TBR751	225101	1" (25 mm)	1 3/16" (30 mm)	**2,69**
TBR752	225102	2" (50 mm)	1 5/16" (33 mm)	**3,89**
TBR753	225103	3" (75 mm)	2 1/4" (51 mm)	**7,89**
TBR754	225104	4" (10 cm)	3" (75 mm)	**13,40**
TBR755	225106	6" (15 cm)	3 1/2" (87 mm)	**20,40**
TBR756	225108	8" (20 cm)	4" (10 cm)	**29,30**
TBQ959	225123	2" (50 mm)	3 1/2" (87 mm)	**12,20**
TBQ960	225134	3" (75 mm)	4 1/2" (12 cm)	**18,10**

SERRE-JOINTS EN C ÉCONOMIQUES

- Renforcés à tous les points de contraintes et ainsi conçus pour durer malgré les utilisations les plus exigeantes
- Fabriqués en acier ductile de haute qualité avec une vis d'acier résistante pour une force maximale
- Complètement émaillés pour plus de longévité




FULLER®

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
VE830*	450-0761	1	1	**2,80**
VE831*	450-0762	2	1 1/2	**3,59**
VE833	450-0763	3	1 3/4	**6,01**
VE834	450-0764	4	2 3/8	**8,47**
VE835	450-0765	5	2 1/2	**11,20**
VE836	450-0766	6	2 3/4	**14,80**
VE837	450-0768	8	3 3/8	**18,30**
VE838	450-0769	2 1/2	4 3/8	**9,99**

* Fabriqué de fer malléable

ÉTAUX EN C

- Cadre en acier matricé
- Vis mère et patin plaqué cuivre pour résister aux éclaboussures de soudage
- Garantie à vie limitée



TYQ473



TYQ475

GRAY TOOLS

No modèle	No fab	Capacité de serrage	Profondeur de la gorge	Force de serrage lb	Dimensions hors tout					Poids lb	Prix /Chacun
					la"	x	lo"	x	h"		
TYQ473	C402	2" (50 mm)	1-3/4" (44,45 mm)	3500	5	x	7-1/2	x	1-1/4	1,4	**49,80**
TYQ474	C403	3" (76 mm)	2-1/2" (63,5 mm)	3500	6-1/2	x	8-1/4	x	2	2,2	**57,20**
TYQ475	C404	4" (102 mm)	3" (76,2 mm)	6200	6	x	11	x	1	3,3	**69,10**
TYQ476	C408	8" (203 mm)	4-1/2" (114,3 mm)	6900	8	x	15	x	2	7,4	**125,00**
TYQ477	C412	12" (305 mm)	5-1/2" (139,7 mm)	9300	10-1/2	x	22-1/2	x	2	12,75	**267,00**

SERRE-JOINTS EN C DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ

- Enduit jaune haute visibilité
- Fini à revêtement en poudre qui résiste aux égratignures et à la corrosion
- Tiges en alliage d'acier, enduites d'oxyde noir



TJW241

WILTON

No modèle	No fab	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TJW241	14300	2-1/8	2-1/4	**29,50**
TJW242	14301	3	1/1/2	**36,80**
TJW244	14303	6-1/16	4-1/8	**85,90**
TJW245	14305	8-1/4	5	**110,00**
TJW246	14306	10-1/8	6	**150,00**
TJW247	14307	12-1/4	6-5/16	**238,00**

SERRE-JOINTS EN C

- Fabriqué en fonte ductile avec une résistance à la traction de plus de 60000 PSI
- Tampon pivotant qui s'adapte correctement à l'angle pour appliquer la bonne pression à la surface travaillée
- Fini à revêtement de poudre texturé sur le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin qui améliore la résistance à la corrosion

TYB504




outils aurora

No modèle	Capacité de serrage"	Profondeur de la gorge"	Épreuve test minimum lb	Prix /Chacun
TYB502	2	1 5/8	800	**15,25**
TYB503	3	1 11/16	1000	**19,30**
TYB504	4	2 11/32	1200	**24,30**
TYB505	6	3	1400	**31,15**
TYB506	8	3 1/8	1700	**40,85**
TYB507	10	3 1/2	2200	**53,15**
TYB508	12	4	2500	**67,95**

BRIDES DE FIXATION OUTILS AURORA[MD]

- Utilisée fréquemment dans la fabrication
- Parfaite pour garder les pièces de fabrication en place
- Fabrication en acier durable



BRIDES DE FIXATION VERTICALE


- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé

No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	C	D	Base lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
TLV625	200	4	2 1/2	1	1	1	x	1 3/4	0,34	**12,30**
TLV626	375	6	4 5/8	2 3/4	1 1/4	1 13/16	x	1 7/16	0,65	**13,95**
TLV627	600	8 1/8	4 13/16	3	1 3/4	1 7/8	x	2 1/2	1,25	**17,15**



BRIDES DE FIXATION HORIZONTALE

- Fabrication en acier durable
- Comprend une tige à pointe en néoprène et des rondelles à rebords
- Position de la tige ajustable lorsque le levier est élevé




No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	C	D	Base lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
TLV628	200	1 1/16	5 5/8	2 1/4	1	1 7/16	x	1 7/16	0,28	**12,30**
TLV629	500	1 13/16	6 3/4	2 11/16	1 5/16	1 3/8	x	1 1/2	0,52	**13,95**



CRAMPONS ARTICULÉS A/CLIQUET

- Utilisé généralement pour tenir ensemble moules, matrices et gabarits
- Comprend une plaque à verrou




No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	Base lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
TLV630	360	1 1/4	4	1 1/16	x	1	0,16	**13,80**
TLV631	700	1 5/8	6 7/8	1 1/2	x	1 11/16	0,55	**17,45**



CRAMPONS ARTICULÉS DROITS

- Utilisé généralement lors des opérations d'assemblage ou avec les appareils à souder



No modèle	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	C	Base lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
TLV632	600	3 1/8	5 5/8	1 1/2	1 7/8	x	2 1/4	0,80	**23,15**
TLV633	300	4 5/16	4 1/2	-		N/A		0,42	**21,10**



CRAMPONS ARTICULÉS AUTO-RÉGLABLES DE BESSEY[MD]

- Ajustement automatique selon les variations de la pièce
- La vis de réglage de la force de serrage intégrée peut développer une force de 25 à 550 lb (capacité de charge maximale 700 lb)
- La grande base à brides (2 1/4" x 2 1/2") est conçue pour l'usage avec les fixations 1/4" ou M6
- Sabots en plastique amovibles qui n'égratignent pas compris sur les tampons pivotants de 7/8"


No modèle	No fab	Ouverture"	Gamme de force de serrage lb	Capacité de charge (lb)	Prix /Chacun
CRAMPONS ARTICULÉS HORIZONTAUX					
TNB028	STC-HH20	13/16	25 - 550	450	**39,60**
TLV284	STC-HH50	1 9/16	25 - 550	700	**41,80**
TLV285	STC-HH70	2 3/8	25 - 550	700	**43,10**
CRAMPONS ARTICULÉS ALIGNÉS					
TNB029	STC-IHH15	3/8	25 - 550	450	**43,20**
TLV286	STC-IHH25	5/8	25 - 550	700	**44,90**





BRIDES DE FIXATION VERTICALE

Les brides de fixation les plus populaires fabriquées avec des capacités jusqu'à 6000 lb. La barre de fixation a un angle d'ouverture minimum de 90° et peut être solide ou en forme de U. Des modèles en acier inoxydable sont aussi offerts pour l'industrie alimentaire ou pour les environnements corrosifs.



SÉRIE 201

La plus petite bride verticale disponible. Barre de fixation en U avec tige à pointe en néoprène 10-32, montage de la tige (**TN140**) et rondelles à rebords (**TN121**).



SÉRIE 202

Même version que la série 201 avec une capacité de 200 lb. Comprend une tige recouverte de néoprène 1/4-20, montage de la tige (**TN134**), contre-écrou et rondelles à rebords (**TN123**).



SÉRIE 207

Le modèle avec barre de fixation solide comprend boulon d'arrêt (**TN141**) capacité de 500 lb. Le modèle avec barre en U comprend deux rondelles à rebords (**TN125**) et peut recevoir une tige de 5/16" (non incluse).



SÉRIE 210


Bride de fixation verticale très robuste qui offre une prise jusqu'à 750 lb. Le modèle en barre en U comprend deux rondelles à rebords (**TN124**). Le boulon d'arrêt est fourni avec les modèles à barre de fixation solide (**TN142**) qui peut recevoir n'importe quelle tige de 3/8" (non incluse).



No modèle	No fab	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	C	D	Base lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
TN059	201-U	100	3 1/16	2 1/64	11/16	5/8	1	x	1 5/16	0,15	**24,50**
TN061	202-U	200	3 3/4	2 3/8	1	15/16	1	x	1 9/16	0,35	**26,00**
TN065	207-S	500	5 1/2	3 25/32	-	1 9/16	1 3/8	x	1 3/4	0,69	**34,50**
TN064	207-U	375	5 1/2	3 25/32	1 3/8	1 9/16	1 3/8	x	1 3/4	0,67	**34,00**
TN066	210-U	600	7 1/2	5 7/8	2 5/8	1 11/16	1 29/32	x	2 17/32	1,29	**50,50**
TN067	210-S	750	7 1/2	5 7/8	-	1 11/16	1 29/32	x	2 17/32	1,29	**59,00**

BRIDES À CLIQUET TOGGLE-LOCK PLUS^MC

Comprend un levier de dégagement à cliquet qui permet aux brides de se verrouiller dans la position fermée seulement, comprend un plateau support et est équipée d'une poignée ergonomique.
Le modèle **TV727** est le même que le modèle **TV726** sauf qu'il a une plus grande capacité d'utilisation.



No modèle	No fab	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	Réglage filet"	Base lo"	x	la"	Capacité tirage"	Poids lb	Prix /Chacun
TV726	331-R	700	1 15/32	6 1/4	11/64	1 9/16	x	1 3/4	2	0,6	**66,50**
TV727	341-R	2000	2 3/4	6 1/2	9/16	2 3/8	x	2 3/8	2 1/2	0,6	**97,00**


Équipées d'un levier de dégagement à cliquet qui permet aux brides de rester verrouillées dans la position fermée.
Une grande poignée améliore l'opération de la bride.



No modèle	No fab	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	Réglage filet"	Base lo"	x	la"	Capacité tirage"	Poids lb	Prix /Chacun
TV728	351-R	375	1 7/16	9 11/16	5/16	1 1/2	x	1 15/16	4	0,8	**63,50**
TV729	371-R	750	2 1/4	13	11/16	1 15/16	x	1 15/16	5 3/8	0,6	**119,00**

BRIDES DE FIXATION HORIZONTALE

Un modèle peu élevé pour les espaces restreints. La poignée de la bride de fixation horizontale, contrairement à la bride de fixation verticale, se déplace dans la direction opposée. Une barre de fixation solide ou en forme de U est aussi offerte.
Quelques modèles en acier inoxydable sont offerts sur demande. Capacité de prise de 500 lb. De plus grandes capacités sont aussi offertes.



SÉRIE 205

La plus petite bride de fixation dans la série horizontale qui comprend une tige en nylon (**TN126**). Des rondelles à rebords sont fournies avec les modèles en forme de U (**TN122**).



SÉRIES 215 & 225

Permet plus de rigidité et une meilleure performance. La série 215 comprend une tige à pointe en néoprène 1/4-20 (**TN134**) et des rondelles (**TN123**). La série 225 comprend une tige à pointe en néoprène 5/16-18 (**TN135**) et des rondelles à rebords (**TN125**).




SÉRIE 305

Avec une poignée qui peut fonctionner de n'importe quel côté ou à l'arrière. Le modèle à barre en forme de U comprend une tige à pointe en néoprène (**TN140**) et des rondelles à rebords (**TN121**).



No modèle	No fab	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	C	D	Base lo"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
TN062	205-U	60	3/4	2 21/32	3/8	5/16	15/16	x	15/16	0,06	**19,00**
TN063	205-S	60	3/4	2 3/4	-	3/8	15/16	x	15/16	0,06	**19,00**
TN068	215-U	200	1 1/2	5 7/16	1 1/4	1	1 7/16	x	1 3/8	0,32	**26,00**
TN069	225-U	500	1 7/8	6 19/32	1 11/32	1 3/8	1 1/2	x	1 3/8	0,55	**29,50**
TN070	305-U	150	1 3/8	2 1/4	1/2	1/2	1 1/32	x	1	0,13	**24,50**

CRAMPONS ARTICULÉS A/CLIQUET




S'utilisent généralement pour tenir ensemble couvercles, moules, matrices et gabarits. Le crochet ajustable saisit ce qui doit se joindre ensemble et retient les deux côtés ensemble. Les crampons peuvent être boulonnés ou soudés sur place. Idéals pour les utilisations à hautes vibrations. Poignée filetée pour un meilleur ajustement.

SÉRIE 300

Le mécanisme du levier verrouillable de ces crampons convient parfaitement pour tenir, même contre de grandes forces comme celles générées par les opérations de moules en plastique, le serrage de portes et de couvercles. Chaque crampon comprend une plaque à verrou.



PINCES DE SERRAGE



Ces pinces de serrage à action rapide offrent plusieurs possibilités pour différentes utilisations. Une pression normale de la main suffit à refermer et à bloquer les pinces de serrage. L'épaisseur se règle par la tige filetée. Lorsque la pince est enclenchée, elle peut être utilisée à maintes reprises à cette ouverture. Les pinces de serrage standard s'ouvrent en séparant les deux poignées. Avec les pinces de serrage à détentes, on tire facilement sur la détente, par en haut ou par en bas, avec une seule main.

SÉRIE 424

Ce modèle a une tige simple 1/4-20 ajustable avec pointe en néoprène. La pince s'ouvre en séparant manuellement les poignées.



SÉRIE 462

Ce modèle à deux détentes comprend un pied en acier pivotant ajustable et une tige.




CRAMPONS ARTICULÉS DROITS

Très populaires pour les opérations d'assemblage ou conjointement avec les appareils à souder. Les crampons droits retiennent avec force, ils sont rapides et robustes. La plupart de ces crampons se bloquent à deux positions, ce qui leur permet d'être utilisés pour tirer ou pousser.

SÉRIES 601, 603 & 609

Ces modèles se boulonnent ou se soudent à une surface plate. Les pistons s'étendent jusqu'au matériau des crampons contre un protecteur ou une surface carrée. Le modèle **TN103** comprend une tige en nylon 8-32 (**TN126**). Le piston du modèle **TN105** est taraudé pour l'ajustement de la tige de 5/16-18. Le piston du modèle **TN107** est taraudé pour la tige à pointe en néoprène 5/16-18 ou toute autre installation sur mesure.






Série 603



Série 601

SÉRIES 602 & 604

Crampons entièrement rétractables, qui se montent à travers une pièce par un contre-écrou sur la surface travaillée, ne requièrent pas une surface plate. Se bloquent en position étendue ou rétractée.





CRAMPONS ARTICULÉS A/CLIQUET

No modèle	No fab	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	Ajustement filetage"	Base lo"	x	la"	Capacité tirage"	Poids lb	Prix /Chacun
TN073	323	360	15/32	3 27/32	25/32	5/8	x	1 7/64	1 3/16	0,15	**27,50**
TN074	324	500	15/32	3 27/32	25/32	5/8	x	1 7/64	1 1/2	0,25	**42,50**
TN076	331	700	1 5/8	5 5/8	1	3/4	x	1 39/64	1 1/4	0,56	**36,50**
TN077	341	2000	2 3/4	8 1/4	1 1/2	2 3/8	x	2 33/64	2 1/2	1,43	**58,00**
TN081	375	4000	4	10 3/8	1/2	3 3/8	x	3 1/8	3 1/2	2,75	**129,00**

PINCES DE SERRAGE

No modèle	No fab	Capacité de retenue lb	Épaisseur de serrage" (A)	Profondeur de la gorge" (B)	Longueur hors tout" (C)	Tige de rechange"	Poids lb	Prix /Chacun
TN097	424	200	1	1 1/8	4 1/2	1/4 x 20	0,31	**39,50**
TN102	462	700	1 3/4	2 3/4	8 1/2	3/8 x 16	1,13	**78,00**

CRAMPONS ARTICULÉS DROITS

No modèle	No fab	Capacité de retenue lb	Dimensions" A	B	C	Base lo"	x	la"	Déplacement piston"	Poids lb	Prix /Chacun
TN103	601	100	1 1/4	2 27/32	1/2	1 5/16	x	1 1/6	5/8	0,09	**25,50**
TN104	602	200	3 3/32	2 7/16	-	-		-	33/4	0,25	**35,50**
TN105	603	600	3 1/2	4 1/2	31/32	2	x	1 7/8	1 1/4	0,83	**47,50**
TN106	604	300	4 1/16	4 15/16	-	-		-	1 1/2	0,44	**40,00**
TN107	609	300	3 3/8	4 7/16	31/32	3 9/16	x	2 3/16	1 1/4	0,88	**44,50**

TIGES DE RECHANGE & ACCESSOIRES


TIGES AJUSTABLES A/CAPUCHON EN NÉOPRÈNE

Les tiges ajustables fournissent un coussin entre le crampon et la pièce prise. Le capuchon en néoprène résiste aux huiles, aux produits chimiques et a une dureté de 60-70 et une température d'utilisation de -40°F à 220°F. Chaque tige comprend deux écrous d'ajustement.




TIGES À PIED PIVOTANT AJUSTABLE

À utiliser avec les pinces de serrage modèle **TN102**, mais peuvent aussi convenir à tous les crampons qui ont le filetage approprié. Pied en acier pivotant pour une prise ferme et pour des utilisations plus robustes. Comprend deux écrous d'ajustement.



TIGES À TÊTE HEXAGONALE AJUSTABLE

Les tiges d'acier carbone entièrement filetées et ajustables pour les utilisations ou une tige néoprène ou pivotante ne sont pas nécessaires. Un capuchon en néoprène est disponible pour toutes les grandeurs. Deux écrous d'ajustement sont aussi inclus.




RONDELLES À REBORDS

Rechange d'acier carbone pour les crampons en U seulement.



BOULONS D'ARRÊT

Rechange d'acier carbone pour les crampons en S.



CAPUCHONS EN NÉOPRÈNE

Têtes qui se glissent sur les écrous des tiges, dureté 60-70, température d'utilisation entre -40°F et 220°F.




No modèle	No fab	Dimensions A"	B"	C"	Filetage"	Prix /Chacun
TIGES A/CAPUCHON DE NÉOPRÈNE						
TN134	202208	1 5/8	1 1/8	5/8	1/4-20	**4,80**
TN135	225208	2 3/16	1 9/16	3/4	5/16-18	**5,65**
TN136	235208	5 1/2	4 3/4	7/8	3/8-16	**10,00**
TN137	424208	1 1/2	1 1/8	5/8	1/4-20	**4,60**
TN138	507208	3	2 1/4	3/4	5/16-18	**5,80**
TN139	527208	3 1/2	2 1/2	7/8	3/8-16	**8,45**
TIGE EN ACIER PIVOTANTE						
TN133	468206	3	2	5/8	3/8-16	**11,50**
TIGES À TÊTE HEXAGONALE FILETÉE						
TN129	441203	1 15/16	1 3/4	1/2	5/16-18	**4,40**
TN127	207203	2 3/4	2 1/2	1/2	5/16-18	**3,40**
TN131	491203	1 1/2	1 1/4	9/16	3/8-16	**4,70**
TN128	210203	3	2 3/4	9/16	3/8-16	**3,60**

No modèle	No fab	Dimensions A"	B"	C"	Filetage"	Prix /Chacun
RONDELLES À REBORDS (PAR PAIRE)						
TN122	105106	11/64	7/16	5/16	pour tige #8	**0,75**
TN123	215105	17/64	11/16	29/64	1/4	**0,90**
TN125	507107	21/64	7/8	5/8	5/16	**1,05**
TN124	235106	13/32	1	23/32	3/8	**1,30**
BOULONS D'ARRÊT						
TN141	207105	1 1/4	5/8	21/64	pour tige 5/16"	**4,85**
TN142	210114	1 1/2	3/4	17/32	3/8	**8,05**
CAPUCHONS EN NÉOPRÈNE						
TN118	215119	7/16	-	5/8	pour tige 1/4	**1,50**
TN119	225119	1/2	-	5/8	5/16	**1,60**
TN120	235119	17/32	-	3/4	3/8	**1,85**

ÉTAUX D'ÉTABLI EXCENTRÉS

- Étau robuste de qualité industrielle
- Mâchoires durcies avec encoche en V pour un serrage vertical
- Idéal pour les pièces à travailler de grande taille
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour le moulage et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau
- Type de fixation: Fixe



outils aurora MD

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture max."	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TYL103	6	6 1/2	4	**202,00**

ÉTAUX D'USAGE GÉNÉRAL POUR ATELIER

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau
- Type de fixation: Pivotant




outils aurora MD

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TYL097	6	6 1/2	3 4/10	**191,00**

ÉTAUX D'ÉTABLI À USAGES MULTIPLES

- Moulage robuste pour des utilisations exigeantes
- Tête rotative pour le serrage à n'importe quel angle
- Mâchoires forgées pour tuyaux permanentes serre les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour le moulage et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau
- Type de fixation: Pivotant



outils aurora MD

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TYL102	5	5 1/2	3 1/10	**272,00**

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES À BASE FIXE

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau
- Type de fixation: Fixe



outils aurora MD

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TYL093	4	4 1/2	2 7/10	**163,00**
TYL094	5	5 1/2	3 3/10	**247,00**
TYL095	6	6 1/2	3 1/2	**341,00**
TYL096	8	8 1/2	4	**415,00**

ÉTAUX INDUSTRIELS ROBUSTES POUR ÉTABLI

- Alliage d'acier forgé mécaniquement à 90 000 PSI pour une performance supérieure
- Mâchoires parfaitement parallèles pour un serrage sûr
- Mâchoires forgées pour tuyaux pouvant saisir des tuyaux de diamètre allant jusqu'à 2 1/2" (**TNB035**)
- Mâchoires et enclume trempées par induction et rectifiées avec précision pour un étau fiable et une longue durée de vie
- Longue poignée d'entraînement en acier d'alliage pour un serrage rapide et de grande force
- Base pivotante sur 360° pour un plus grand nombre de positions



BESSEY

No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Calibre du tuyau"	Prix /Chacun
TNB033	BV-DF4SB	4	4 1/2	2 3/8	1/4 - 3	**509,00**
TNB034	BV-DF5SB	5	6 1/2	3	1/4 - 4	**559,00**
TNB035	BV-DF6SB	6	7	4	1/4 - 5	**729,00**

ÉTAUX D'ÉTABLI ROBUSTES À BASE PIVOTANTE

- Acier ductile de qualité industrielle de 80 000 PSI
- Mâchoires forgées pour tuyaux intégrées pouvant serrer les objets ronds
- Surface de frappage durcie de l'enclume utilisée pour la mise en forme et le façonnage
- Plaque de sécurité verrouillable dans la base prévient le glissement de l'étau



outils aurora MD

No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TYL098	4	4 1/2	2 1/2	**125,00**
TYL099	5	5 1/2	3	**172,00**
TYL100	6	6 1/2	3 4/10	**212,00**
TYL101	8	8 3/10	3 8/10	**326,00**

ÉTAUX, AIMANTS & SERRE-JOINTS

ÉTAUX COMBINÉS POUR TUYAUX & ÉTABLIS

- Parfaits pour assujettir toutes les pièces
- Mâchoires supérieures et à tuyaux fabriquées en acier à outil et dentelées
- Convient à l'entretien de l'atelier, aux travaux de tuyautage pour l'huile et à la construction lourde



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Calibre du tuyau"	Prix /Chacun
TM838	C-0	3 1/2	5	4 1/2	1/8 - 2 1/2	**1889,00**
TM839	C-1	4 1/2	6	4 3/4	1/8 - 3 1/2	**2609,00**
TM840	C-2	5	7	5 5/16	1/8 - 4 1/2	**3529,00**
TM841	C-3	6	9	6 5/8	1/4 - 6	**5179,00**

ÉTAUX POUR OUVRIERS


- Conformes à toutes les caractéristiques gouvernementales
- Mâchoires remplaçables
- Offre une plus grande surface de serrage
- Grande enclume
- Broche complètement encastrée
- Conception ligne droite
- Gabarit de montage et liste des pièces compris avec chaque étau
- Butée de précision offrant une plus grande pression de serrage et une longévité accrue
- Fer ductile de 60 000 PSI
- Mâchoires supérieures réversibles - soit des mâchoires dentelées standard pour une meilleure prise sur les matériaux robustes soit des mâchoires lisses pour les pièces plus délicates
- Base pivotante sur 360°



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Calibre du tuyau"	Prix /Chacun
TD665	1755	5 1/2	5	3 3/4	1/4 - 3	**1479,00**
TD667	1780A	8	7	4 3/4	1/8 - 3 1/2	**1849,00**

ÉTAUX D'ATELIER


- Pour usages multiples
- La conception Instant-Action[MC] assure un engagement immédiat de la vis pour écrou et broche
- L'étau pivote sur 360°
- Systèmes de sécurité en caoutchouc au point de pincement
- Boîtier de 25 000 PSI pour une longue durée de vie



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
VE839	WS4	4	4	2 3/4	**248,00**
VE840	WS5	5	5	3	**299,00**

ÉTAUX DE MÉCANICIENS

- Conformes à toutes les caractéristiques gouvernementales
- Mordaches remplaçables et dentelées en acier durci et mâchoires remplaçables pour tuyaux pour une prise sûre
- Châssis incassable encastré; acier en U
- Grande enclume
- Base pivotante sur 360° et qui possède un verrouillage double qui assure une stabilité maximale
- Conception ligne droite; broche et écrou en position horizontale, qui réduit l'usure du filet et qui augmente la puissance de serrage
- Boîtier de 30 000 PSI pour une longue durée de vie et une puissance ajoutée
- Idéal pour les mécaniciens professionnels



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Calibre du tuyau"	Prix /Chacun
TD669	744	4	4 1/2	3 7/16	1/4 - 2	**379,00**
TD670	745	5	5 1/4	3 3/4	1/4 - 2 1/2	**529,00**
TD671	746	6	5 3/4	4 1/8	1/4 - 3 1/2	**689,00**

ÉTAU DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ

- Étaux de sécurité Wilton sont enduits d'un jaune haute visibilité
- Couleur de sécurité conforme à la norme OSHA pour le règlement #1910.144 concernant les dangers physiques
- Fini à revêtement en poudre durable
- Poignées et verrous enduits d'oxide noir résistant à la corrosion
- Pièces moulées 30 000 PSI
- Conforme à toutes les spécifications gouvernementales



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TD673	63187	5	3-3/4	**499,00**
TD674	63188	6	4-1/8	**709,00**

ÉTAU RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES


- Fini antirouille
- Mâchoires, mâchoires pour tuyaux, ensemble de la vis et contre-écrous en métal solide zingué
- Parfait pour l'installation permanente à l'extérieur
- Installation sur les véhicules utilitaires ou d'entretien
- Adéquat pour les chantiers de construction, les projets de pipeline ou les exploitations de champs pétrolifères



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture max"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TM836	10400	3-1/2	3-1/2	4-1/2	**1979,00**

ÉTAUX POUR PERCEUSES À COLONNE

- La rectification de côtés et du devant permet d'offrir des postions de montage supplémentaires pour le perçage, le taraudage et l'alésage
- Bâti et côté eux aussi rectifiés sont parfaitement parallèles et carrés pour assurer un alignement complet des mâchoires
- Étau muni d'une mâchoire coulissante lisse et d'une mâchoire fixe à rainures en V à 90°; recommandé pour usage général



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture maximale"	Profondeur de la gorge"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
TM798	25	2 1/2	2 1/2	1 1/2	3 2/3	**128,00**

ÉTAUX DE MACHINE VERTI-LOCK^MD

- Largeurs des mâchoires de 5" à 8"
- Butée à aiguilles
- Banc plat parallèle à 0,0001 par pouce
- Pièces en alliage d'acier ductile

BASE PIVOTANTE

- Rotation complète avec deux échelles de 360°
- Étalonné par graduations de 1° pour usage facile

BUTÉE D'USINAGE

- Positionnement rapide et précis
- Parfait pour les travaux hautement répétitifs



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Type de base	Prix /Chacun
ÉTAUX DE MACHINE					
TE166	1250N	5	4 1/2	Fixe	**1139,00**
TE167	1275N	6	7 1/2	Fixe	**1339,00**
TE168	1280N	8	7 1/2	Fixe	**2609,00**
BASES PIVOTANTES					
TE170	5S	5	-	Pivotante	**292,00**
TE171	6S	6	-	Pivotante	**329,00**
TE172	8S	8	-	Pivotante	**619,00**

ÉTAUX DE MACHINE ANGULAIRES À 2 AXES À SUPER PRÉCISION

- Étau parfait pour les travaux de meulage, pointage et profilage
- Plaques des mâchoires durcies et rectifiées
- Rotation verticale de 90° et horizontale de 180°
- Base pivotante à 360° et basculante de 90°



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur des mâchoires"	Prix /Chacun
TJW135	AMV/SP-50	2	2	1 5/16	**459,00**
TJW136	AMV/SP-75	3	3	1 5/16	**749,00**
TJW137	AMV/SP-100	4	4	1 9/16	**929,00**
TJW138	AMV/SP-125	5	5	2	**1329,00**
TJW139	AMV/SP-150	6	6	2	**1669,00**

ÉTAUX POLYVALENTS POUR PERCEUSE À COLONNE


Conception robuste et grande capacité de chargement qui rendent cet étau parfait pour les travaux de perçage, de taraudage et d'alésage les plus difficiles.

MODÈLES VE855, TE622 & VE856

- Fabrication de fonte calibrée
- Présente une surface de glissement rectifiée pour un mouvement de mâchoire facile et uniforme, et des mâchoires durcies avec rainures en U sur le dessus

MODÈLES VE858 & VE859


- Fabrication de fonte calibrée et côtés usinés précisément à 90° qui permet de les utiliser comme bases
- Écrou à action rapide qui permet un chargement et déchargement rapide des matériaux de production et une plus grande capacité de serrage
- Pièces moulées principales qui offrent une plus grande force et une durabilité améliorée



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoires"	Profondeur des mâchoires"	Prix /Chacun
ÉCROU CONTINU					
VE855	1335	3	2 3/4	1 7/8	**165,00**
TE622	1345	4	4	2 1/8	**241,00**
VE856	1360	5	5	2 1/8	**319,00**
ÉCROU À ACTION RAPIDE					
VE858	1445	4 1/2	4 3/4	1 7/8	**369,00**
VE859	1460	6	6 3/4	2 1/8	**509,00**

ÉTAUX À CAME POUR PERCEUSES À COLONNE


- Pression de retenue ajustable de 400 à 1100 lb
- Les mordaches parallèles en acier et en retrait nivellent le travail et peuvent s'enlever pour recevoir les pièces à travailler
- Base conçue pour le perçage de part en part
- Barres et mécanisme de verrouillage durcis et meulés pour une durabilité ajoutée
- Levier unique de serrage pouvant être levé ou baissé pour augmenter ou diminuer la pression sur la pièce à travailler



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture maximale"	Profondeur de la gorge"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
TE162	1204	4	4 11/16	1 5/16	3 1/4	**309,00**
TE163	1206	6	6 3/16	1 13/16	3 3/4	**539,00**
TE164	1208	8	8 3/16	2	4 7/16	**669,00**

ÉTAUX DE MACHINE SUPER PRÉCISION AVEC BASCULEMENT À TROIS DIRECTIONS

- Étau parfait pour les travaux sur trois axes en fraisage, perçage, rectification, façonnage et pointage
- Garniture des mâchoires durcie et rectifiée
- Indexage précis pour les travaux angulaires à trois directions
- Indexage vertical à 90°
- Base pivotante sur 360° et basculement sur 45° de chaque côté



No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Ouverture maximale"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TJW130	TLT/SP-50	2	2	5/16	**639,00**
TJW131	TLT/SP-75	3	3	1 5/16	**1129,00**
TJW132	TLT/SP-100	4	4	1 9/16	**1429,00**

COMBINAISON D'ÉTAUX

PANAVISE®

PV JR

- S'apparente plus à un outil qu'à un étau; les mâchoires rainurées s'ouvrent de 73 mm (2 7/8") et sont fabriquées d'un alliage de composite thermique renforcé de fibres
- Ouverture des mâchoires contrôlée par un bouton d'ajustement grossier/fin pour les travaux délicats
- Mouvement de la tête selon trois plans (360° rotation, 360° pivot et 210° inclinaison) commandé par un seul bouton
- Socle fait de zinc matricé avec un cercle de boulonnage de 109,5 mm (4 5/16 ") fraisé pour des boulons à tête plate 6,3 mm (1/4") (non compris)
- Hauteur de 171,4 mm (6 3/4") et poids de 0,6 kg (1 1/4 lb)



No modèle TGZ417 No fab 201
Prix/Chacun 99,32$

RÉGULIER

- Dispositif de fixation de la pièce tout usage, parfait autant pour les utilisations industrielles que celles du bricoleur
- Un seul bouton contrôle la fonction « bascule, tourne et pivote » de la balle séparée brevetée qui permet un mouvement de la tête facile et pratique selon trois plans (360° rotation, 360° pivot et 90° inclinaison)
- Les mâchoires ont 63,5 mm (2 1/2") de largeur et s'ouvrent de 57,1 mm (2 1/4"), et le socle présente un cercle de boulonnage de 109,5 mm (4 5/16")
- La combinaison fait 171,4 mm (6 3/4") de hauteur et pèse en tout 1,2 kg (2 lb 11 oz)



No modèle WJ595 No fab 301
Prix/Chacun 183,00$

SOCLE À VENTOUSE

- Un demi-tour du levier de montage fixe libère le puissant coussin de succion et permet une mise en place rapide dans une variété d'endroits (pour utilisation sur une surface lisse, non poreuse seulement)
- Cette combinaison fait 155,6 mm (6 1/8") de hauteur et pèse 1,3 kg (2 lb 13 oz)



No modèle WJ596 No fab 381
Prix/Chacun 247,00$

TÊTE À GRANDE OUVERTURE

- Cet étau présente une tête à grande ouverture et offre toute la capacité de « basculer, tourner et pivoter » que permet la balle séparée (présente sur les socles de série 300 et 400)
- Cette unité fait 185,7 mm (7 5/16") de hauteur et pèse 1,4 kg (3 lb)



No modèle WJ597 No fab 396
Prix/Chacun 232,00$

UNITÉ DE TRAVAIL À USAGES MULTIPLES

- Il s'agit de la combinaison la plus polyvalente, parfaite pour les travaux de maison et de bricolage
- Cette unité fait 200 mm (7 7/8") de hauteur et pèse 2,3 kg (5 lb)



No modèle WJ598 No fab 350
Prix/Chacun 339,00$

ÉTAUX DE MACHINE PALMGREN[MD] À PRÉCISION DOUBLE FORCE

- Étau précision de haute qualité
- Capacité de serrage de pièces larges
- Muni d'un mécanisme à double force antirelevage
- L'écrou de l'étau ne dépasse pas le bâti de l'étau
- Plaques de mâchoires et base de mâchoires durcies
- Précision de la hauteur entre la base de l'étau et la base des mâchoires : +/- 0,0004"
- Moulage de fonte ductile stabilisé de 80 000 PSI
- Garantie à vie
- Plaque de mâchoire: Lisse
- Longueur hors tout: 18-15/16"
- Déviation des mâchoires: 0,001" à 4000 lb
- Type de base: À crans



No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoire"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TY0551	5-15/16	8-63/64	1-3/4	**1019,00**
TY0552	8-7/64	10-7/16	2-13/64	**1989,00**

ÉTAUX DE MACHINE PALMGREN[MD] À PRÉCISION DOUBLE FORCE & À DOUBLE SERRAGE

- Mécanisme à double force antirelevage aux deux extrémités de l'étau
- Moulage de fonte ductile de 80 000 PSI
- Peut être monté horizontalement ou verticalement
- Une poignée actionne les deux mâchoires mobiles
- Peut serrer deux pièces de la même taille
- Équilibrage de la force de serrage
- Rectifié avec précision sur tous les côtés
- Tolérance de la mesure de la hauteur jusqu'à 0,001"
- Différentes utilisations pour le serrage des pièces
- Garantie à vie
- Plaque de mâchoire: Lisse
- Longueur hors tout: 21-7/64"
- Type de base: À crans



No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoire"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TY0553	5-63/64	12-7/16	1-3/4	**3059,00**

ÉTAUX POUR PERCEUSE À COLONNE TRADITIONNEL PALMGREN[MD]

- L'étau est idéal pour le perçage, le taraudage, l'alésage, le lamage, le chambrage et le fraisurage
- Fabriqué de fonte à grain fin avec une charge de rupture de 30 000 PSI
- La base de l'étau et la base des mâchoires sont parallèles jusqu'à 0,001"
- La base est ouverte afin de faire passer les pièces à travers le bâti de l'étau
- Peut être monté sur la base, sur les côtés ou à l'extrémité pour une utilisation générale
- Garantie à vie
- Plaque de mâchoire: Rainurée
- Longueur hors tout: 5-1/8"
- Hauteur hors tout: 1-13/16"
- Déviation des mâchoires: 0,002" à 2000 lb
- Type de base: Universel



No modèle	Largeur des mâchoires"	Ouverture des mâchoire"	Profondeur de la gorge"	Prix /Chacun
TY0554	1-1/2	1-1/2	1	**149,00**
TY0555	4	4	1-3/4	**445,00**
TY0556	6	6	2	**752,00**

BASES PIVOTANTES POUR ÉTAU PALMGREN[MD] DOUBLE FORCE

- Permet un positionnement par palier de 1 degré
- Des rainures de 11/16" permettent d'aligner l'étau sur la table de la machine
- Type de base: À crans



No modèle	Longueur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
TY0557	11	2-1/2	**199,00**
TY0558	13	2-1/2	**349,00**

ACCESSOIRES POUR ÉTAUX

AMÉLIORENT LA POLYVALENCE & LA SÉCURITÉ DU SERRAGE

TM830





TM851

TM856



TM844



PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX DE WILSON POUR ÉTAUX SYSTÈME TEMPORAIRE DE SERRAGE DE LA PIÈCE

- Conçus pour empêcher la mâchoire et la pièce de travail de se briser ou de se déformer pendant le serrage
- Protecteurs en alliage d'aluminium durci avec deux aimants circulaires intégrés fixes à l'arrière pour maintenir solidement le produit à l'étau
- Protecteurs magnétiques du côté de l'étau pour empêcher la limaille en acier de s'attacher aux mâchoires et la pièce serrée de devenir magnétique

MODÈLE A - PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX EN ALUMINIUM

- Conception en alliage d'aluminium qui comprend six rainures, ce qui compense pour l'irrégularité de la pièce à travailler
- Rainure plus creuse en V qui assure un maintien plus sécuritaire des pièces circulaires
- Utiliser avec les protecteurs Magnefix en caoutchouc lorsque vous serrez des goupilles coniques et des pièces sphériques

MODÈLE F - PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX À SURFACE FIBREUSE

- En alliage d'aluminium avec couvercle en fibre laminée pour empêcher l'absorption de matériaux extérieurs
- Chauffe rapidement les pièces en concentrant la chaleur dans la pièce
- À utiliser sur des pièces pour éviter les marques de serrage et de déformation

MODÈLE R - PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX À SURFACE CAOUTCHOUTÉE

- En alliage d'aluminium avec couvercle en caoutchouc synthétique
- Protecteur qui épouse parfaitement la pièce à travailler pour la maintenir solidement et éviter qu'elle glisse, tout en protégeant la surface de travail
- S'utilise en combinaison avec les protecteurs à surface en aluminium ou prismatique pour le serrage de goupilles coniques ou de pièces fuselées

MODÈLE P - PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX À SURFACE PRISMATIQUE

- Sa fabrication comprend une rainure horizontale en V à 120°, trois rainures verticales en V et une rainure à 90° pour marquage et perçage central
- Idéal pour le taraudage léger et le filetage

WILTON

No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Largeur des mâchoires"	Prix /Chacun
PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX STANDARD EN ALUMINIUM							
TM832	A-4	4		**TJW079**	A-5.5	5 1/2	**70,00**
TM833	A-4.5	4 1/2	**62,60**	**TM835**	A-6	6	**73,70**
TM834	A-5	5	**65,10**	**TJW081**	A-6.5	6 1/2	**76,10**
PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX À SURFACE FIBREUSE							
TM844	F-4	4	**65,10**	**TM846**	F-5	5	**70,00**
TM845	F-4.5	4 1/2	**67,50**	**TM847**	F-6	6	**73,70**
PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX À SURFACE CAOUTCHOUTÉE							
TM856	R-4	4	**62,60**	**TJW092**	R-5.5	5 1/2	**70,00**
TM857	R-4.5	4 1/2	**65,10**	**TM859**	R-6	6	**73,70**
TM858	R-5	5	**67,50**	**TJW094**	R-6.5	6 1/2	**76,10**
PROTÈGE-MÂCHOIRES MAGNEFIX À SURFACE PRISMATIQUE							
TM851	P-4	4	**67,50**	**TJW100**	P-5.5	5 1/2	**76,10**
TM850	P-4.5	4 1/2	**70,00**	**TM853**	P-6	6	**78,60**
TM852	P-5	5	**73,70**	**TJW102**	P-6.5	6 1/2	**81,00**

TIGES TÉLESCOPIQUES DE RÉCUPÉRATION MAGNÉTIQUE

MAG-MATE™

- Idéal pour accéder à l'arrière, en-dessous ou autour de la machinerie et/ou des endroits difficiles d'accès
- Aimants des terres rares
- Température maximale de 180° F (82° C)

TYO508



TYO509



TYO510



TYO511



TYO515



TYO512



TYO513



TYO514



No modèle	No fab	Force lb	Diamètre"	Longueur"	Longueur déployée"	Poids lb	Prix /Chacun
TYO508	927	7,5	1/2	17	26 1/2	0,36	**29,20**
TYO509	931	12	1/2	13	26	0,44	**46,20**
TYO510	240N	2	5/16	5 1/2	25 1/2	0,07	**9,49**
TYO511	926	14	5/8	23 1/2	50	0,42	**61,90**
TYO512	925	7	5/8	8	35	0,19	**42,10**
TYO513	923	5	3/8	6 1/2	32	0,14	**28,60**
TYO514	924	7	5/8	6 1/2	32	0,18	**38,60**
TYO515	990SM	20	1 1/8	16 1/2	29	0,65	**95,60**

RAMASSE-PIÈCES MAGNÉTIQUES

Enlevez les pièces d'acier qui se trouvent dans les bacs, les boîtes, les barils, sur les tables ou sur le plancher.

- Boîtier en aluminium durable avec une poignée confortable antidérapante
- Aimant permanent puissant et léger
- Relâchent facilement les pièces ou la ferraille recueillies



MAG-MATE

MODÈLE À POIGNÉE COURTE

No modèle	Capacité de retenue lb	lo"	la"	h"	Prix /Chacun
TGY633	7	4 1/2	2 3/8	7 1/2	199,00
TGY635	11	4 1/2	2 3/8	7 1/2	249,00

APPAREILS DE LEVAGE MAGNÉTIQUE À MANETTE

L'appareil de levage manuel offre une prise solide sur les pièces grâce à une manette facile à utiliser.

- Boîtier en aluminium léger
- S'utilise d'une seule main
- Déplace les tôles et les pièces rapidement, sécuritairement et facilement
- Récupère les pièces chaudes des tables chaudes



TABLES CHAUDES/MANUTENTION DES PIÈCES

No modèle	Capacité de retenue lb	lo"	la"	h"	Prix /Chacun
TGY637	55	3 3/8	2 3/8	4 13/16	269,00

MAG-MATE

AIMANT POUR SUPPORT/CROCHET POUR CORDON DE TUYAU

- Étui solide en acier inoxydable
- Aimant coquille en céramique permanente plaqué
- Pour fixer les tuyaux, câbles, cordons et plus sur toute surface plate
- Capacité de 45 lb ou moins
- Largeur: 73 mm
- Longueur: 111 mm

No modèle TYX074
No fab MX2750HC1
Prix/Chacun 32,20$



SERRE-JOINTS MAGNÉTIQUES

- Support contre le cisaillement
- Soutien sécuritaire des pièces lourdes
- Isolation en aluminium
- Aimant encapsulé à l'époxy



MAG-MATE

No modèle	Dimensions lo"	h"	la"	Capacité de retenue lb	Prix /Chacun
LS717	2 1/8	2	3/4	25	69,90
LS718	4	2 1/4	3/4	51,5	84,60
LS719	5 1/4	2 3/4	1 7/8	92,5	94,10

PRESSE-PAPIER MAGNÉTIQUES

- Idéals pour retenir les papiers, les imprimés et les cartes sur les cloisons en acier, la machinerie et les bureaux de métal
- Force magnétique maintenue à travers plusieurs couches de papiers
- Ne marquent pas et ne déchirent pas les papiers



MAG-MATE

No modèle	Force d'attraction lb	Dia."	Hauteur"	Prix /Chacun
TGY600	7	1 13/64	11/16	7,19
TGY601	12	1 13/32	9/32	8,29
TGY602	19	2 1/32	5/16	10,70

BANDES MAGNÉTIQUES

- Se conforment à n'importe quel contour
- Peuvent supporter plusieurs fois leur poids
- Peuvent être coupées, percées ou modelées
- Offertes avec ou sans support adhésif



Dimensions épais."	la"	lo'	Force d'attration max par pi lin (lb)	No modèle sans adhésif	Prix /Rouleau	No modèle a/adhésif	Prix /Rouleau
1/32	1/2	200	2	TGY640	73,60	TGY648	129,00
1/32	3/4	200	3	TGY641	119,00	TGY649	179,00
1/32	1	100	4	TGY642	67,70	TGY650	119,00
1/32	1	200	4	TGY643	119,00	TGY651	209,00
1/16	1/2	100	3	TGY644	62,60	TGY652	109,00
1/16	3/4	100	5	TGY645	82,80	TGY653	129,00
1/16	1	50	6	TGY646	60,90	TGY654	90,30
1/16	1	100	6	TGY647	119,00	TGY655	169,00

CROCHETS DE SUSPENSION AVEC INTERRUPTEUR

- Idéaux pour fixer temporairement les câbles d'alimentation, les boyaux, les lumières, les outils et autres objets
- Aimant des terres rares puissant
- Poignée de verrouillage avec interrupteur
- Se pose facilement sur les surfaces plates ou rondes



MAG-MATE

No modèle	Force lb	Diamètre"	Longueur"	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
TY0548	35	1 3/4	5 3/4	2 3/4	0,95	139,00
TY0549	110	2 1/2	7 5/8	4 5/8	4,65	429,00

OUTILS DE NETTOYAGE MAGNÉTIQUES MAG-MAID

- Ramassent les copeaux d'acier, les attaches et la ferraille du fluide de refroidissement
- Pour nettoyer, tirez simplement le manche plongeur jusqu'à l'extrémité supérieure du tube et les métaux recueillis tomberont
- Puissant aimant en terres rares



MAG-MATE

No modèle	lo"	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TGY638	15	1	1,25	139,00
TGY639	36	1	2,75	219,00

DOIGTS MAGNÉTIQUES À LONGUE PORTÉE

- Outils ramasseurs très puissants
- Manche durable avec bonne prise
- Le modèle **TGY621** incorpore une tête à 45°




MAG-MATE

No modèle	Longueur poignée"	Dimensions tête	Capacité de charge lb	Prix /Chacun
TGY621	38	Dia. de 3 1/4"	47,5	51,60
TGY622	39,72	6" x 1 3/8"	28	129,00

PORTE-OUTILS MAGNÉTIQUES

- S'installe sur les murs, les établis, les échelles, etc.
- Trous et vis de montage 3/16" fournis
- **TLY308** et **TLY309**: trous sur centres 16"
- Supporte un marteau de 10 lb!




MAG-MATE

No modèle	Épaisseur"	Hauteur"	Longueur"	Force lb	Poids lb	Prix /Chacun
TLY307	1 1/8	2	12	120	2,0	56,40
TLY308	1 1/8	2	18	180	3,0	65,20
TLY309	1 1/8	2	24	240	4,0	75,00

AIMANTS DES TERRES RARES MAX-ATTACH[MC]

- Font usage de la technologie magnétisante multipolaire Polymagnet[MD] afin de générer une force d'attachement supérieur
- Plus puissants que des aimants conventionnels

MAG-MATE



Disque | Anneau | Carré | Rectangulaire

No modèle	Force lb	Diamètre"	Hauteur"	Poids lb	Prix/Chacun
DISQUE					
TY0517	7,7	0,125	0,5	0,007	3,09
TY0518	9,3	0,187	0,5	0,037	3,49
TY0519	8,8	0,125	0,5	0,007	3,09
TY0520	10,5	0,187	0,5	0,037	3,59
TY0521	15,3	0,062	0,75	0,007	3,39
TY0522	18	0,125	0,75	0,015	5,29
TY0523	16,5	0,062	1	0,013	5,49
TY0524	37,3	0,125	1	0,027	7,99
TY0525	38,4	0,187	1	0,040	11,30
TY0526	77	0,125	1,5	0,060	17,50
ANNEAU					
TY0528	16	0,125	0,75	0,011	6,99
TY0527	16,3	0,125	0,75	0,014	5,09
TY0529	33,2	0,125	1	0,026	8,59
TY0530	67,3	0,125	1,5	0,059	18,90
TY0531	119	0,187	2	0,128	48,00

No modèle	Force lb	Diamètre"	Hauteur"	Largeur"	Poids lb	Prix/Chacun
CARRÉ						
TY0532	39,8	0,125	1	1	0,034	11,30
TY0533	13,1	0,125	0.5	0,5	0,008	3,49
TY0537	86,4	0,125	1.5	1,5	0,076	22,50
RECTANGULAIRE						
TY0535	62,1	0,187	1.5	1	0,076	25,40
TY0534	17,1	0,125	1	0,5	0,017	5,49
TY0536	64,8	0,187	1.5	1	0,076	26,00

AIMANTS RONDS À PROFIL BAS

MAG-MATE

Les aimants ronds à profil bas sont idéals pour suspendre des enseignes, des lumières, etc. ou pour récupérer des objets des réservoirs, des cuves et des bacs.

Aimants ronds plaqués | Aimants ronds plaqués a/boulon | Aimants ronds plaqués a/boucle



No modèle	Capacité de retenue lb	Dia."	Hauteur de l'aimant"	Dia. intérieur de l'aimant"	Dia. intérieur du trou"	Poids lb	Prix /Chacun
AIMANTS RONDS PLAQUÉS							
TGY603	7	1 1/4	3/16	1/4	5/32	0,10	3,59
TGY605	10	1 13/32	9/32	3/8	3/16	0,38	4,09
TGY606	13	2 1/32	5/16	7/8	3/16	0,42	6,19
TGY609	41	2 5/8	3/8	1	9/32	0,58	8,49
TGY611	35	2 7/8	3/8	1	1/4	0,59	11,30
TGY612	48	3 3/16	7/16	1 7/32	9/32	0,60	12,20
TGY613	95	4 29/32	1/2	1 3/4	1/2	0,80	31,00

No modèle	Capacité de retenue lb	Dia."	Hauteur de l'aimant"	Hauteur totale"	Dim de filetage	Poids lb	Prix /Chacun
AIMANTS RONDS PLAQUÉS A/BOULON							
TGY614	7	1 1/4	3/16	1 3/16	6 - 32	0,15	9,29
TGY615	13	2 1/32	5/16	1 13/16	10 - 24	0,56	13,10
TGY616	5	2 1/4	3/16	1 7/8	5/16" - 8	0,32	13,10
TGY617	41	2 5/8	3/8	1 15/16	3/8" - 16	0,60	29,50
TGY618	48	3 3/16	7/16	1 3/16	3/8" - 16	0,68	36,90

No modèle	Capacité de retenue lb	Dia."	Hauteur de l'aimant"	Hauteur totale"	Dia. intérieur de la boucle"	Poids lb	Prix /Chacun
AIMANTS RONDS PLAQUÉS A/BOUCLE							
TGY619	41	2 5/8	3/8	1 15/16	1/2	0,60	29,50
TGY620	48	3 3/16	7/16	1 3/16	1/2	0,68	36,90

AIMANTS RECTANGULAIRES

MAG-MATE

A: Aimant en céramique (**TKZ965** en terres rares). Fer en acier inox 400. Utilise des attaches 1/4"-20 (m6) pour le montage.
B: Aimant en terres rares nickelés. Fer en acier clair plaqué. Utilise des attaches 1/4"-20 (m6) pour le montage.
C: Aimant en céramique. Fer en acier inox 400 et rempli d'époxy. Utilise des attaches 10-24 (m5) pour le montage.



No modèle	Style	Force lb	Dimensions Prof."	la"	lo"	Centre"	Poids lb	Prix /Chacun
TGY707	A	12,5	3/8	1 3/8	3 1/4	2 5/8	0,10	44,60
TKZ965	A	43,5	3/8	1 3/8	3 1/4	2 5/8	0,20	85,30
TGY708	A	13,5	7/16	1 3/8	3 1/4	2 5/8	0,30	46,90
TGY709	A	15,5	9/16	1 3/8	3 1/4	2 5/8	0,30	49,90
TKZ966	B	14	3/16	9/16	1 3/4	1 1/2	0,10	7,49
TLY310	C	9	9/16	1	2 1/2	2	0,20	30,60
TLY311	C	21	9/16	1	4 1/2	4	0,40	51,20
TLY312	C	29	9/16	1	6 1/2	6	0,60	60,80
TLY313	C	60	9/16	1	12 1/2	12	1,30	99,30
TGY683	C	63	5/8	1 1/2	12	11	1,62	119,00
TGY685	C	150	5/8	2 1/2	12	11	2,74	139,00

AIMANTS RONDS A/SUPPORTS

- Fixent à toute surface en acier les câbles, les fils, les balais et autres objets

MAG-MATE



No modèle	Force lb	Largeur"	Longueur"	Ouverture de la pince"	Prix/Chacun
TY0538	19	2,03	2-5/16	5/8-1-1/4	20,40
TY0539	11	1,41	1-17/32	3/4-1/1/8	14,20
TY0540	11	1,41	1-17/32	3/4-1-1/8	16,30
TY0541	19	2,03	2-3/16	1-1/2-1-7/8	18,40
TY0542	19	2,03	2,44	1,38	19,40
TY0543	41	2,63	1,13	0,87-1,25	22,50
TY0544	7	1,24	0,44	0,38-0,16	9,09
TY0545	7	0,75	0,75	0,44-1,00	9,09

AIMANTS DES TERRES RARES

- Aimants extrêmement puissants et idéals pour les objets miniatures
- Fonctionnent mieux à des températures sous 94°C
- Haute résistance à la démagnétisation
- Fini nickelé

MAG-MATE



No modèle	No fab	Dia."	Longueur"	Capacité de retenue lb	Prix /Chacun
TGY656	NE1206NP35	0,120	0,060	0,2	0,57
TGY657	NE1806NP35	0,187	0,060	0,6	0,80
TGY658	NE2225NP35	0,220	0,250	1,5	1,71
TGY659	NE2250NP35	0,220	0,500	1,8	2,09
TGY660	NE2510NP35	0,250	0,100	1,0	1,31
TGY661	NE2512NP35	0,250	0,125	1,2	1,49
TGY662	NE2518NP35	0,250	0,187	1,5	1,71
TGY663	NE2525NP35	0,250	0,250	1,8	2,09
TGY664	NE2550NP35	0,250	0,500	2,1	3,49
TGY665	NE3706NP35	0,375	0,060	1,0	1,68
TGY666	NE3710NP35	0,375	0,100	2,0	1,99
TGY667	NE3712NP35	0,375	0,125	2,6	1,99
TGY668	NE3718NP35	0,375	0,187	4,5	4,49
TGY669	NE3720NP35	0,375	0,200	4,5	4,49
TGY670	NE3725NP35	0,375	0,250	4,6	3,19
TGY671	NE3737NP35	0,375	0,375	5,7	3,29
TGY672	NE3750NP35	0,375	0,500	6,7	3,99
TGY673	NE5006NP35	0,500	0,060	3,0	1,99
TGY674	NE5012NP35	0,500	0,125	4,0	2,09
TGY675	NE5018NP35	0,500	0,187	5,7	2,29
TGY676	NE5020NP35	0,500	0,200	6,0	2,49
TGY677	NE5025NP35	0,500	0,250	6,5	4,39
TGY678	NE5037NP35	0,500	0,375	8,9	3,39
TGY679	NE5050NP35	0,500	0,500	11,2	10,30

INDUSTRIEL LÉGER - CABINETS À SUCCION DE SÉRIE ECONOBLAST

Les cabinets de sablage de la série Econoblast sont offerts dans des dimensions diverses. Ces cabinets de sablage sont les modèles les plus économiques et les plus souples disponibles sur le marché. Construits pour le travail occasionnel, ils sont conçus pour le nettoyage, la finition et pour l'ébavurage. Si vous avez besoin d'un cabinet de sablage et avez un budget limité, la série Econoblast est idéale pour vos besoins. Pour le nettoyage, l'ébavurage, le décapage et le profilage.



CARACTÉRISTIQUES

- Collecteur de poussière standard - ventilation 400 pi. cu./min
- Moteur TEFC, 1/3 CV, 3450 tr/min, 115 V
- Gants au latex naturel a/paume et poignets en nylon
- Ouverture à porte simple
- Fenêtre: 13" x 21" a/protecteur en plastique
- Éclairage halogène de 250 W
- Buse en céramique de 5/16", jet d'air de 5/32"
- Contrôle du jet à gâchette
- Fonctionne avec un compresseur industriel de 5 CV
- Plateau allongé en acier de calibre 14
- Bouchon pratique en caoutchouc à vidange rapide
- Fabrication en acier solide de calibre 13
- Dépoussiéreur en option
- Capacité: 300 lb
- Homologué CSA
- Fabriqué au Canada

No modèle	Dimensions"	Filtration pi.ca.	Prix/Chacun
TG414	26 x 36	13	**4217,00**
NP839	26 x 36	50	**6519,00**
TG415	28 x 44	13	**4535,00**
NP840	28 x 44	50	**6851,00**
TG417	36 x 48	13	**5379,00**
NP842	36 x 48	50	**7682,00**

SEMI-INDUSTRIEL - CABINETS À SUCCION DE SÉRIE ECAB

La gamme semi-industrielle des cabinets de sablage de la série Ecab est une gamme à mi-niveau conçue pour fournir la même fiabilité et précision que la gamme industrielle de la série M mais à un prix plus économique. Pour toutes applications, tout ce qui est nécessaire est un compresseur d'air qui produit au minimum 22 pi. cu. et quelques livres de médias de sablage (bille de verre, oxyde d'aluminium etc.). Utilisez les cabinets de sablage de la série Ecab pour le nettoyage, la finition et pour l'ébardage et l'ébavurage.



CARACTÉRISTIQUES

- Collecteur de poussière standard - ventilation 400 pi. cu.
- Moteur TEFC, 1/2 CV, 3450 tr/min, 115 V
- Gants en latex naturel avec poignets en nylon
- Fenêtre: 13" x 21" a/protecteur en plastique
- Ouverture de porte simple
- Éclairage halogène 2 x 100 W
- Buse en céramique de 5/16", jet d'air standard de 5/32" (34 pi.cu.)
- Pédale de commande au pied
- Régulateur et indicateur de pression d'air
- Auvent d'air ajustable
- Tiroir grillage en acier perforé 1/8"
- Bouchon pratique en caoutchouc à vidange rapide
- Fabrication en acier de calibre 14
- Tuyau de retour de 3 1/2" de diamètre
- Recycleur d'abrasif compris
- Capacité: 300 lb
- Homologué CSA
- Fabriqué au Canada

No modèle	Dimensions"	Filtration pi.ca	Prix/Chacun
TG419	26 x 36	13	**5811,00**
NP828	26 x 36	50	**8082,00**
NP829	28 x 36	100	**10450,00**
TG421	36 x 48	50	**6638,00**
NP833	36 x 48	100	**11090,00**

DÉPOUSSIÉREURS & SACS À POUSSIÈRE – CABINETS DE TYPE À SUCCION OU À PRESSION

- Les sacs de filtration de la poussière, modèles **TG422** et **NP766** sont les systèmes standards de filtration et de récupération utilisés avec les cabinets des séries Econoblast et Ecab
- Le collecteur de poussière modèle **TG418** est conçu pour le traitement de surface moyen
- Les collecteurs de poussière modèles **TG423** et **NP827** sont conçus pour des applications industrielles et sont les plus efficaces contre l'échappement de la poussière dans l'environnement de travail et empêchent ainsi de souiller les machines et les surfaces de travail à proximité



No modèle	Description	Filtration pi.ca.	CV moteur	Ventilateur pi.cu./min	Prix /Chacun
TG418	Dépoussièreur utilisation intermédiare	50	-	400	**2275,00**
TG423	Dépoussièreur utilisation industrielle	100	-	600	**4377,00**
NP827	Dépoussièreur utilisation industrielle	230	-	1200	**P.S.D.**
TG422	Sac à poussière	13	0,33	400	**180,00**
NP766	Sac à poussière	30	1	600	**310,00**

SABLEUSES PORTATIVES, CAPACITÉ DE 80 LB

- Idéale pour les travaux légers d'entretien et de maintenance
- Nécessite un compresseur de 5 CV minimum pour fonctionner
- Homologué CSA, fabriqué au Canada
- Comprend: tuyau de sablage de 3,04 m de longueur (8') et 12,7 mm D.I. (1/2"), avec raccords, buse en céramique de 3,1 mm (1/8"), rondelles protectrices pour buse et raccords, cagoule de sablage modèle **BZ689** avec visière de remplacement, télécommande modèle **BZ685**, capacité: 1,0 pi.cu.

No modèle	**TJZ979**
Tuyau:	1/2"
Hauteur totale:	39"
Diamètre de reservoir:	12"
Capacité:	80 lb
Poids:	45 lb
Prix/Chacun	**557,00$**



SABLEUSES À PRESSION PORTATIVES 346MD

- Capacité du réservoir : 4,1 pi³, 18" diamètre
- Sécurité accrue par dispositif d'homme mort à pression standard
- Soupapes doseuses qui assurent le contrôle précis et facile du débit d'abrasif
- Dispositif de contrôle d'homme mort pneumatique standard
- Sommet convexe avec entonnoir de remplissage incorporé
- Plongeur sans filets démontable
- Plongeur étanche durable
- Profil très bas
- Grand orifice pour accès à l'intérieur du réservoir avec les mains
- Anneaux de levage
- Boyaux robustes
- Section inférieure conique
- Châssis stabilisateur qui élimine la fatigue des roues et le chavirement du réservoir
- Grandes roues en caoutchouc dur
- Manomètre à air
- Séparateur d'eau

TMA028 comprend: sableuse pneumatique, boyau de sablage 50', une buse au carbure de tungstène, purificateur d'air Radex, boyau à air 50' pour alimentation du purificateur jusqu'à la hotte et l'ensemble de protection Nova 2000 à adduction d'air

TMA026 comprend: boyau de sablage 50' et une buse au carbure de tungstène

TMA027 comprend: purificateur d'air Radex, boyau à air 50' pour alimentation du purificateur jusqu'à la hotte et l'ensemble de protection Nova 2000 à adduction d'air



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix/Chacun
TMA021	646101	Sableuse pneumatique seulement	225	**5134,00**
TMA026	734400	Ensemble de sableuse à pression portative no 1 (sableuse non comprise)	275	**940,00**
TMA027	734400	Ensemble de sableuse à pression portative no 1	300	**1913,00**
TMA028	-	Ensemble complet de sableuse à pression portative	500	**6616,00**

NP768





TG424

TG425



BZ692



NP776



NP773



BZ694



BUSES POUR PISTOLETS

ORIFICE DROIT A/CORPS CONIQUE – DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 7/8" À LA BASE, 1 1/4" DE LONGUEUR

No modèle	Description	Dimensions"	Pour cabinets	Prix/Chacun
BZ691	Buse en céramique	1/4	Econo	**40,60**
BZ692	Buse en céramique	5/16	Econo	**44,70**
NP769	Buse au carbure de tungstène	1/4	Econo	**224,00**

ORIFICE DROIT A/CORPS CONIQUE – DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1 1/8" À LA BASE, 1 3/8" DE LONGUEUR

No modèle	Description	Dimensions"	Pour cabinets	Prix/Chacun
NP770	Buse en céramique	1/4	Ecab, M	**26,50**
NP771	Buse en céramique	5/16	Ecab, M	**30,30**
NP776	Buse en céramique	3/8	Ecab, M	**19,60**
NP772	Buse en céramique	7/16	Ecab, M	**13,70**
NP773	Buse au carbure de tungstène	1/4	Ecab, M	**154,00**
NP774	Buse au carbure de bore	1/4	Ecab, M	**185,00**
BZ694	Buse au carbure de bore	5/16	Ecab, M	**193,00**
NP775	Buse au carbure de bore	7/16	Ecab, M	**115,00**

ACCESSOIRES POUR CABINETS À SUCCION

PISTOLETS DE SABLAGE & BUSES

No modèle	Description	Dimensions"	Pour cabinets	Prix/Chacun
TG424	Avec buse en céramique	5/16	Econo	**414,00**
TG425	Avec buse en céramique	5/16	Ecab, M	**366,00**
NP823	Avec buse au carbure de bore	5/16	Ecab, M	**605,00**
BZ715	Pistolet seulement	-	Econo	**325,00**
BZ719	Pistolet seulement	-	Ecab, M	**175,00**

ACCESSOIRES POUR CABINETS À SUCCION & À PRESSION

No modèle	Description	Dimensions	Prix/Chacun
NP768	Gants pour cabinets – Manches en cuir	30" x 8"	**262,00**
BZ690	Gants pour cabinets – Manches en nylon	30" x 8"	**94,40**
BZ720	Fenêtre en verre stratifié de rechange	22" x 14"	**121,00**
BZ681	Protecteur de rechange en plastique	23 3/4" x 18 3/4"	**9,90**
BZ682	Protecteur de rechange en plastique	20 3/4" x 12 7/8"	**6,35**
BZ684	Seau blanc en plastique	23 litres	**38,40**
NP806	Boyau de sablage	D.I. 1/2", D.E. 1 3/16"	**91,00**
NP807	Boyau de sablage	D.I. 3/4", D.E. 1 1/2"	**194,00**
BZ699	Ens. de boyau de sablage comprend NP806 et BZ700	-	**163,00**
BZ700	Coupleur à tige à connexion rapide pour NP806	-	**6,57**
NP809	Coupleur à tige à connexion rapide pour NP807	-	**16,10**

MÉDIAS ABRASIFS POUR LE SABLAGE AU JET DE SABLE

- Tous les abrasifs sont vendus en sacs de 50 lb
- Autres catégories d'abrasifs aussi offertes
- Grenailles d'acier et billes d'acier aussi offertes



BILLES DE VERRE

Abrasif populaire utilisé principalement pour des applications de précisions exigeantes où la tolérance et la finition sont vos principales préoccupations. Idéal pour des applications d'enlèvement de particules en surface sans changement dimensionnel, d'enfoncement ou de picot. Utilisé fréquemment en industrie, fabricants de matrices et de moules, industries en électrodéposition et les industries aérospatiales.

No modèle	Mailles US	Applications	Prix/Chacun
TG392	20-30	Grossier	**72,10**
TG393	30-40	Grossier	**72,10**
TG394	40-60	Grossier	**72,10**
TG398	40-70	Grossier moyen	**72,10**
TG399	50-80	Moyen	**72,10**
TG400	60-120	Fin moyen	**72,10**
TG401	80-120	Fin	**59,90**
TG402	100-170	Fin	**72,10**
TG403	120-270	Fin	**72,10**
BZ738	170-325	Fin	**68,90**

OXYDE D'ALUMINIUM

Abrasif très agressif, idéal pour des applications de contamination élevée et lorsque l'altération de surface de 0,0005" à 0,08" est acceptable. La finition résultante est idéale pour la peinture, l'électrodéposition et l'enduit. Les dimensions des mailles varient entre #16 (grossier) à #220 (fin).

No modèle	Grain	Application	Prix/Chacun
TG404	16	Grossier	**165,00**
NP845	20	Grossier	**165,00**
BZ740	30	Grossier	**165,00**
BZ739	36	Grossier	**165,00**
TG406	46	Grossier moyen	**165,00**
BZ741	54	Grossier moyen	**165,00**
TG407	60	Grossier moyen	**165,00**
TG408	70	Moyen	**165,00**
TG409	80	Moyen	**165,00**
TG410	100	Fin moyen	**165,00**
NP847	120	Fin moyen	**165,00**
TG411	150	Fin moyen	**165,00**
TG412	180	Fin	**165,00**
TG413	220	Fin	**200,00**

JETMAG (SABLE SYNTHÉTIQUE DE PYROXÈNE D'OLIVINE)

Le seul produit de remplacement du sable (silice). Le JetMag offre une qualité de sablage supérieure et un rapport qualité prix très concurrentiel vs le sable. Il permet un nettoyage plus rapide des surfaces, il réduit la consommation d'abrasif et il offre une plus grande productivité. En raison de sa composition chimique et minérale, le JetMag est un matériau non toxique qui protège l'environnement. Moins de 1% de silice.

No modèle	Description	Applications	Prix/Chacun
NP848	16-60	Mailles 16	**17,20**
NP849	30-60	24 Mailles	**17,20**
NP850	35-70	40 Mailles	**17,20**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



BROSSES DE GRATTAGE A/MANCHE RECOURBÉ

OSBORN JACKSONLEA



No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Description	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BZ970	6	13 11/16	Acier inoxydable	3 x 19	1 1/8	**12,00**
BZ606	6	13 11/16	Acier	3 x 19	1 1/8	**5,49**
NP248*	6	13 11/16	Acier	3 x 19	1 1/8	**7,29**
BZ607**	6	13 11/16	Acier	4 x 19	1 1/8	**6,89**

*Avec grattoir ** Robuste

BROSSES DE NETTOYAGE À MANCHE RECOURBÉ

- Manches durables en bois franc avec fini lisse pour un meilleur confort



FELTON BRUSHES

No modèle	Largeur de la brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
TC065	15/16	6	14	Acier	3 x 19	1 1/8	**3,77**
TC068	15/16	6	14	Acier inoxydable	3 x 19	1 1/8	**9,15**
TT167	15/16	6	14	Laiton	3 x 19	1 1/8	**9,76**
TC066	1 1/8	6	14	Acier	4 x 19	1 1/8	**5,62**
TT170	1 1/8	6	14	Acier inoxydable	4 x 19	1 1/8	**10,41**
TT169	1 1/8	6	14	Laiton	4 x 19	1 1/8	**11,71**

BROSSES DE NETTOYAGE À MANCHE EN PATIN

- Manches durables en bois franc avec fini lisse pour un meilleur confort
- Largeur de la brosse: 1 1/16"



FELTON BRUSHES

No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
TC067	5 1/4	10	Acier	5 x 13	1 1/8	**4,47**
TC074	5 1/4	10	Acier inoxydable	5 x 13	1 1/8	**10,59**
TT168	5 1/4	10	Laiton	5 x 13	1 1/8	**12,86**

BROSSE DE NETTOYAGE AVEC RACLOIR

- Manches durables en bois franc avec fini lisse pour un meilleur confort
- Orifice de suspension facilitant le rangement



FELTON BRUSHES

No modèle	Largeur de la brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
MANCHE DROIT							
TT171	1 1/2	5 1/2	11 3/8	Acier	5 x 13	1 1/8	**13,24**
MANCHE COURBÉ							
NU540	15/16	5 3/4	13	Acier	3 x 19	1	**7,29**
NU541	2	4	20	Acier	3 x 10	1	**19,70**
NU542	2	4	20	Acier inoxydable	3 x 10	1	**27,10**

BROSSES BLOC DE BOUCHER À FILS PLATS

- Brosses bloc de boucher à fils plats offrant un grattage plus agressif que celles à fils ronds
- Bloc en bois franc durable



FELTON BRUSHES

No modèle	Largeur de la brosse"	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
NU546*	4	8 1/2	9	Fil en acier plat	8 x 12	1 1/8	**26,05**
NU548	2 5/8	7	7 5/8	Fil en acier plat	5 x 10	1	**22,88**

* Comprend un manche en bois

BROSSES BLOC DE BOUCHER À FILS RONDS

- Brosses bloc de boucher à fils ronds offrant un grattage plus doux que celles à fils plats
- Bloc en bois franc durable
- Largeur de la brosse: 2 1/2"



FELTON BRUSHES

No modèle	Longueur brosse"	Longueur hors tout"	Matériau des fils	Nbre de rangées	Longueur des fils"	Prix /Chacun
NW102	7	7 1/4	Acier	6 x 19	1 1/8	**8,49**

BROSSES DE GRATTAGE INDUSTRIELLES

- Manche en bois
- Choix de soie en acier ordinaire ou en acier inoxydable



WELD-MATE


No modèle	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Description	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BROSSES À MANCHE LONG						
NT607	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	3 x 19	1	**2,95**
NT608	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	4 x 19	1	**3,70**
NT611	5 3/4	13 3/4	Acier inoxydable	3 x 19	1	**4,60**
NT612	6	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 19	1	**5,50**
BROSSES À MANCHE EN PATIN						
NT609	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	3 x 16	1	**2,95**
NT610	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	4 x 16	1	**3,15**
NT613	5	10 1/2	Acier inoxydable	3 x 16	1	**5,60**
NT614	5	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 16	1	**5,90**
«BROSSE À DENTS» DE NETTOYAGE						
NT615	1 1/2	7 3/4	Acier inoxydable	3 x 7	1/2	**1,45**

EXTRACTEURS DE FUMÉE

FILTRES MOBILES & FILTRES MOBILES ECO

- Filtre mécanique mobile pour les émanations de soudage, la poussière de rectification, etc.
- Compact et flexible
- Le bras de l'extracteur capture les émanations et la poussière jusqu'à une distance de 30 à 50 cm (12 à 20") de la source et un diamètre de 0,5m (20")
- Hotte noire avec flux d'air optimisé, poignée-anneau et registre de tirage incorporé
- Tuyau en PVC réfractaire à la flamme de 160 mm (6,5") Ø
- Cet appareil peut aussi être équipé d'un filtre à charbon actif pour soutirer les gaz de l'air pollué





FABRICATION :

- Fabriqué en tôle d'acier de calibre 16 avec revêtement à base de poudre
- Ventilateur 0,75 kW (1 CV), 120 V, monophasé, débit d'air de 2400 m³/h (1400 pi³/min)
- Capacité de filtration de la hotte de 1250 m³/h (700 pi³/min)
- Équipement standard comprend 1 préfiltre (pare-étincelle) et une cartouche-filtre lavable (polyester filé-lié à 99 %)
- Surface du filtre actif de 14 m² (150+ pi²)
- Offert avec un démarreur (interrupteur ON/OFF), câble et fiche
- Tuyau ignifuge de 6,5' recouvert de fibre de verre
- **Garantie limitée de 5 ans**

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
BA655	P-150/P-002	Filtre mobile avec bras de 2 m	**4499,00**
BA656	P-150/P-003	Filtre mobile avec bras de 3 m	**4699,00**
BA657	P-160	Cartouche-filtre de rechange pour le BA655-BA656 (Nettoyable à l'air comprimé)	**509,00**
BA659	P-160-W	Cartouche-filtre de rechange pour le BA655-BA656 (nettoyable avec de l'eau chaude et savon, convenable pour fumée huileuse)	**639,00**
EA452	P-535/P-002	Extracteur de fumée mobile autonettoyant avec bras de 2 m	**5199,00**
EA453	P-535/P-003	Extracteur de fumée mobile autonettoyant avec bras de 3 m	**5399,00**
EA454	P-541	Cartouche-filtre de rechange « Eco » pour le EA452-EA453 (nettoyable à l'air comprimé)	**439,00**

EXTRACTEURS DE FUMÉE MOBILES À FILTRES AUTONETTOYANTS

Pour aspiration directe de la poussière, de la fumée et des vapeurs. Pour les utilisations suivantes:

- Particules sèches
- Textile
- Fumée de soudure
- Poussière de caoutchouc
- Poussière de carbone
- Poussière de meulage
- Poussière de plastique
- Poudres
- Poussière de céramique
- Produits chimiques secs
- Ébénisterie
- Composites
- Fibre de verre
- Poussière de coton
- Synthétiques
- Vapeurs



L'air souillé entre dans le réservoir par le tuyau et se dirige verticalement vers le bas en effectuant une rotation de 180° dans le fond de l'unité, ce qui renvoie les particules plus lourdes dans le ramasse-poussière amovible. Le deuxième filtre emprisonne les autres particules avec 99 % d'efficacité.

SPÉCIFICATIONS:

Fabrication: réservoir en acier de calibre 16 avec fini peint doublement résistant aux produits chimiques et à l'huile. Comprend système de montage des filtres Ultra-Seal[MD], porte d'accès aux filtres amovible et moteur/souffleur à entraînement direct, un bras articulé externe autonome E-Z Arm[MD] de 6,7' à haut débit, roulettes fixes de 8" à l'avant et roulettes pivotantes de 5" à l'arrière, cordon d'alimentation et interrupteur.

Poids: 255 lb, poids à l'expédition 400 lb
Débit d'air: 1200 pi³/min avec moteur de 1,5 CV
Bruit: 70 dBA/ 73 dBA 1,5 CV
Électrique: 1,5 CV 115/1/60
Étanchéité des filtres: Ultra-Seal[MD] avec mécanisme de verrouillage antifuite pour les filtres principaux, filtre HEPA optionnel et modules adsorbants (lorsque utilisés) et des rails coulissants sont utilisés pour les préfiltres seulement

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BA710	PCH-1-1.5	Extracteur mobile a/filtre autonettoyant et bras de 2 m	**12299,00**
BA667	7FR02020	Filtre à cartouche de rechange	**399,00**
BA712	PCH-1-PG-5	Jauge de pression à cadran 0-7"	**569,00**

Note: autres extracteurs également offerts

VENTILATEURS POUR EXTRACTEURS DE FUMÉE

- Les ventilateurs puissants, silencieux et efficaces fournissent un débit d'air égal avec la plus faible consommation d'énergie possible
- Support supplémentaire requis pour les bras articulés (utiliser **BA694** pour le bras articulé de 6,5" et **EA456** pour celui de 8")

No modèle	No fab	Tension/ Phases/Ampères	Soufflage libre CV	Soufflage libre pi³/min	pi³/min nominal (à la hotte)	Prix /Chacun
EA263*	P-149-1	115/1/60	1,0	1200	1 @ 700 pi³/min	**1443,00**
EA562	P-149	115/1/60	1,5	1200	1 @ 700 pi³/min	**1699,00**
BA683	P-152-1	115/1/60	1,5	1400	1 @ 1000 pi³/min	**1929,00**
BA689	P-152-2	208-230-460/3/60	2,0	1700	2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min	**1929,00**
BA693	P-152-3	575/3/60	2,0	1700	2 @ 600 pi³/min ou 1 @ 900 pi³/min	**1929,00**
EA264	P-154-1	208-230-460/3/60	3,0	1800	3 @ 600 pi³/min ou 2 @ 900 pi³/min	**3392,00**
EA265	P-154-2	575/3/60	3,0	1800	3 @ 600 pi³/min ou 2 @ 900 pi³/min	**2761,00**
EA266	LD-130-1	208-230-460/3/60	5,0	2000	4 @ 600 pi³/min ou 3 @ 900 pi³/min	**5315,00**
EA267	LD-130-2	575/3/60	5,0	2000	4 @ 600 pi³/min ou 3 @ 900 pi³/min	**5299,00**
EA268	LD-150-1	208-230-460/3/60	7,5	3000	6 @ 600 pi³/min ou 5 @ 900 pi³/min	**6599,00**
EA269	LD-150-2	575/3/60	7,5	3000	6 @ 600 pi³/min ou 5 @ 900 pi³/min	**6599,00**

*Prêt à l'emploi





BRAS D'EXTRACTION DE FUMÉE

- Un bras d'extraction aspire la fumée, la poussière et les gaz à la source, ce qui prévient la contamination du site et l'inhalation des émanations
- Bras d'extraction haut de gamme avec système de contrepoids parallèle avant-gardiste, ce qui élimine le besoin d'ajustement continuel des joints de friction et ce qui offre une facilité de mouvement sans pareil
- Solution idéale pour la plupart des utilisations qui nécessitent la capture à la source et spécifiquement recommandée pour les usages qui requièrent un extracteur facilement positionnable sans ajustements constants
- Conception compacte et lisse, dégagement de 1 m (50") requis
- **Garantie limitée de 5 ans**

Fabrication Flexi: Mécanisme interne de support fabriqué en tubes en acier doux, 3 joints avec ressort assurent l'équilibre précis du bras d'extraction intérieur et extérieur. Offert avec une hotte en acier avec revêtement à base de poudre noire, flux d'air optimisé, poignée-anneau, registre de tirage incorporé et un support mural avec une couche de laque noire cuite au four. Ventilateur et moteur non compris.

ENSEMBLES H MAX SÉRIE F


- Ensembles de perche et de bras d'extraction
- Ces ensembles sont spécialement conçus pour le soudage, le mélange des produits chimiques, le meulage et les autres utilisations qui nécessitent une longue portée
- Les tuyaux sont fabriqués en PVC réfractaire à la flamme avec spirale métallique interne
- Offerts avec le bras horizontal Super-Flex[MD] sur roulements à bille, bras d'extraction, hotte avec poignée-anneau, registre de tirage incorporé, support mural, tuyau et housse
- Ventilateur et moteur non compris



Ventilateur non compris

BRAS D'EXTRACTION

Description	Flexi I, 6,5" dia No modèle	No fab	Prix /Chacun	Flexi II, 8" dia No modèle	No fab	Prix /Chacun
Bras d'extraction 7' (2 m) a/support mural	**BA660**	P-007	**1059,00**	**BA978**	P-143	**1179,00**
Bras d'extraction 10' (3 m) a/support mural	**BA661**	P-008	**1229,00**	**BA979**	P-144	**1399,00**
Bras d'extraction 14' (4 m) a/support mural	**BA662**	P-009	**1399,00**	**BA980**	P-145	**1639,00**
Bras d'extraction 17' (5 m) a/support mural	**BA663**	P-010	**1589,00**	**BA985**	P-146	**1879,00**



Ventilateur non compris

ENSEMBLES H MAX SÉRIE F

Description	No modèle	Prix /Chacun
Ensemble perche & bras d'extraction 20'	**BA675**	**P.S.D.**
Ensemble perche & bras d'extraction 24'	**BA678**	**2299,00**
Ensemble perche & bras d'extraction 28'	**BA680**	**P.S.D.**

MINI-FLEX

MINI-FLEX A/SUPPORT TUYAU DOUBLE

- Extracteur de fumée à la source pour le brasage, le soudage TIG et les autres applications toxiques
- La conception compacte assure une mobilité convenable et offre 2 bras d'extraction flexibles qui conservent leur position pour la capture de la fumée et des gaz avant leur introduction dans l'espace de respiration de l'utilisateur
- Peut s'installer facilement sur le dessus ou le dessous d'une table (trous de 2 à 3,5" de diamètre requis pour installation sur table)





FABRICATION:

- Cabinet en acier soudé de calibre 16/18, blanc
- Accès au filtre par le sommet de l'appareil
- Commutateur ON/OFF
- Cordon d'alimentation de 2,5 m (8')
- Voyant lumineux
- Mousse acoustique qui amortit le bruit
- Moteur 200 W, 115/1/60 Hz (0,85 A)
- Préfiltre 1" poly, filtre HEPA 99,97%, filtre à charbon 1"
- Deux bras d'extraction de la fumée 42" avec huttes en aluminium
- 12" lo x 13" la x 20" h;
- Garantie limitée de 5 ans
- Toujours consulter le guide d'emploi avant d'utiliser ce genre d'appareil

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Bras d'extraction légers - Faciles à positionner au dessus de la zone de travail
- Conception compacte - Placer directement sur ou dessous la surface de travail
- Filtration en 3 étapes : préfiltre, HEPA et charbon - appareil à usages multiples
- Flux d'air élevé (300 pi3/min) - capture la fumée avant qu'elle n'incommode l'utilisateur

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
EA448	MINI-FLEX	Mini-Flex a/support tuyau double	**3459,00**

CABINES À VENTILATION VERTICALE SÉRIE SLEDGEHAMMER[MD]

- Système qui permet de capturer et de filtrer les contaminants aéroportés générés par les travaux exécutés sur table de type Table-Top
- La conception modulaire en attente de brevet permet de boulonner la table à une autre lorsqu'une surface de travail plus grande s'avère nécessaire

Caractéristiques de sécurité additionnelles comprennent :

- Roulettes
- Plateau d'eau
- Dispositif anti-étincelant secondaire
- Boucliers latéraux et supérieur
- Ventilateur anti-étincelant
- Moteur isolé du flux d'air

FABRICATION :

- Tôle d'acier de calibre 14-16, plan de travail en acier de 1/4", 36" x 24"
- Moteur à ventilateur extérieur de classe II, 1,5 CV (1,1 kW), 120 V/1/60
- Débit d'air moyen 1200 pi³/min (2000 m³/h)
- Vélocité moyenne de l'air à l'entrée : 250 pi/min
- Cartouche-filtre à nanofibres (99,5 % @ 0,5 micromètre)
- Interrupteur de tension (ON/OFF) et de protection contre les surcharges
- Câble d'alimentation de 3,5 m (12') et fiche
- Système de décolmatage par air comprimé
- Ventilateur anti•étincelant centrifuge
- **Garantie limitée de 5 ans**
- **Toujours consulter le manuel du propriétaire avant d'utiliser ce genre d'appareil**

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES :

- Plateau d'eau - suppression des étincelles
- Dispositif antiétincelant secondaire - réduction additionnelle des risques de feu dus aux étincelles
- Système de décolmatage par air comprimé - pour les utilisations qui produisent beaucoup de poussière
- Parois latérales et arrière entourées - protège les personnes près de l'appareil contre les débris (comme la poussière de rectification)



lev-co

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
EA455	P-578	Courant descendant	**4699,00**
EA454	P-541	Cartouche-filtre de rechange pour le EA455 (Nettoyable à l'air comprimé)	**439,00**

MINI-VAC

- Bas débit polyvalent de 150-300 pi³/min
- Bras d'extraction de 2 1/2" dia.
- Conçu pour la capture à la source grâce aux conduits
- 2 ou 3 raccordements

lev-co

FABRICATION:

- Base en acier de calibre 18
- Installation du filtre très hermétique

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES:

- Roulettes pivotantes
- Un bras: 120 pi³/min
- Deux bras: 210 pi³/min
- Trois bras: 250 pi³/min
- Peut être branché aux fiches de 115V
- Léger
- Raccordements latéraux également offerts



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BA745	66-1E	Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni d'un bras de 6'	**6199,00**
BA658	66-2E	Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni d'un bras de 6' et d'un filtre finisseur au charbon	**7199,00**
EA563	66-3E	Épurateur d'air portatif Mini-Vac muni de trois bras pratiques	**8399,00**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?



Appelez-nous dès aujourd'hui!

HOTTES DE CAPTATION DES FUMÉES DE SOUDAGE PORTA-FLEX PORTATIVE AVEC FILTRE INCORPORÉ

- Convient au soudage dans les espaces restreints ou difficiles d'accès
- Parfait pour le service et les réparations
- Filtration efficace, cartouche filtrante longue durée, efficace et facile à remplacer
- Caractère portatif unique en son genre
- La hotte Porta-Flex pèse 15 kg seulement
- Elle est facilement transportable en enroulant le boyau autour de la poignée et en apposant la buse magnétique sur la surface de la cartouche filtrante.
- Deux modèles offerts
- Les deux modèles comprennent le boyau flexible de 2,5 m et la cartouche filtrante



EA515, PORTA-FLEX 200 (1 KW) 160 M³/H

- **EA515** comprend par défaut une buse de 400mm porta-flex **EA517**
- Conçue pour usage avec les chalumeaux sans fumée et les travaux plus légers pour évacuer la poussière et la fumée à la source
- L'air pollué est évacué et filtré par un système de filtration à trois étapes
- 28 lb

EA516, PORTA-FLEX 200 AUTO (1 KW) 160 M³/H AVEC DÉPART/ARRÊT AUTOMATIQUE

- Ramasse la poussière et la fumée à la source
- L'air pollué est évacué et filtré par un système de filtration à trois étapes
- Le système de ventilation à alimentation double assure une performance efficace et continue
- La sélection de combinaisons de filtres permet d'utiliser l'appareil pour divers travaux
- Équipé d'un dispositif de départ automatique mettant l'appareil sous tension lorsque le soudeur crée un arc
- 28 lb

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
EA515	P-610	Porta-Flex 200 monophasé /1kW/115V/60Hz, 650(l)x250(p)x450mm(h)	**2399,00**
EA516	P-614	Porta-Flex 200 Auto monophasé/1kW/115V/60Hz, avec départ/arrêt automatique	**3599,00**
EA517	P-615	Buse 400mm Porta-Flex avec base magnétique	**220,00**
EA518	P-616	Buse 300mm Porta-Flex avec base magnétique	**220,00**
EA519	P-617	Buse 200mm Porta-Flex avec base magnétique	**203,00**
EA520	P-618	Buse 80mm Porta-Flex avec base magnétique	**203,00**
EA521	P-619	Filtre principal de remplacement pour Porta-Flex	**629,00**
EA522	P-620	Filtre HEPA de remplacement pour Porta-Flex	**989,00**

lev-co

VENTILATEURS PORTATIFS POWER CAT[MD]

- Offre la puissance supplémentaire nécessaire pour s'attaquer aux projets industriels rudes
- Ce souffleur portatif unique peut être utilisé pour ventiler, rafraîchir et chauffer une zone de travail
- Enlève les émanations et la fumée créées lors du soudage, grâce à l'addition d'accessoires
- Choix d'un souffleur de 300 pi.cu/min ou d'une unité variable de 1120/877 pi.cu/min
- Comprend une prise de courant double munie d'un cordon robuste de mise à la terre de 25'
- Moteur 120 V/60 Hz
- Accessoires vendus séparément

Marley Industrial Products

No modèle	No fab	Ventilateur	Lampe	Prise de courant	Prix /Chacun
EA090	A300	300 pi.cu/min	40 W	Double, mise à la terre	**214,00**
EA091	1200XL	Grande vitesse - 1120 pi.cu/min Faible vitesse - 877 pi.cu/min	N/D	Double, mise à la terre résistant aux intempéries	**436,00**

EA090



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
POUR LE MODÈLE EA090			
EA092	300DA	Conduit flexible a/adaptateur d'évacuation, 10' x 5"; utilisé pour rallonger le EA094 en ajouts de 10'.	**167,00**
EA093	300EXT	Rallonge: conduit flexible de 10' x 6" a/manchon de connexion et pince; utilisé pour rallonger le EA092 et le EA094 en ajouts de 10'.	**142,00**
EA094	300IA	Aspiration: conduit flexible avec raccord à montage rapide aux deux bouts, 10' x 6".	**207,00**
EA095	300FE	Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA094 pour aspirer la fumée de soudage.	**105,00**
POUR LE MODÈLE EA091			
EA096	1200EA	Rallonge: s'attache facilement pour connecter le EA098 à l'unité.	**133,00**
EA097	1200IA	Adaptateur d'aspiration: raccord à montage rapide pour attacher le conduit à l'unité.	**52,40**
EA098	1200FD	Conduit flexible: conduit de 10' x 8" à utiliser avec EA096 ou EA097.	**214,00**
EA099	1200DC	Raccord de conduit: connecteur à pince pour les conduits EA098 additionnels.	**37,70**
EA100	1200FE	Buse d'éjection pour la fumée de soudage. S'attache au EA098 pour éjecter la fumée de soudage.	**112,00**

ACCESSOIRES POUR LE MODÈLE EA090



EA093 EA094 EA095 EA092

ACCESSOIRES POUR LE MODÈLE EA091



EA100 EA097 EA099 EA098 & EA096

TROUSSES & ACCESSOIRES DE SOUDAGE AU GAZ

TROUSSES DE SOUDAGE & COUPAGE

Toutes les trousses Harris Classic incluent un sac à outils et comportent des chalumeaux aux caractéristiques suivantes: tête forgée solide, design triangulaire à tubes, soupape de coupe et liaison protégée avec le chalumeau



Tête forgée solide



Design triangulaire à tubes



Soupape de coupe



Liaison protégée avec le chalumeau

STEELWORKER[MD] CLASSIC AVEC SAC À OUTILS

- Coupe jusqu'à 5" et soude jusqu'à 1/2" avec des buses plus grandes
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau (85)
  Mélangeur (D-85)
  Dispositif de coupe (72-3)
  Tête de coupe (6290-1AC)
  Buse de soudage (23A90-5)
  Détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG
  Détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG
  Tuyau de 20' x 3/16"
  Lunettes étanches
  Allume-gaz

No modèle TTU521
No fab 4403224
Prix/Chacun 819,00$



TTU521

PIPELINER[MD] CLASSIC AVEC SAC À OUTILS

- Coupe jusqu'à 6" et soude jusqu'à 1" avec des buses plus grandes
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau (43-2)
  Mélangeur (E-43)
  Dispositif de coupe (73-3)
  Tête de coupe (6290-1AC)
  Buse de soudage (23A90-5)
  Détendeur à simple détente pour oxygène de 0-125 PSIG
  Détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG
  Tuyau de 20' x 1/4"
  Lunettes étanches
  Allume-gaz

No modèle TTU520
No fab 4403235
Prix/Chacun 1169,00$



TTU520

IRONWORKER[MD] À USAGE MOYEN AVEC SAC À OUTIL

- Coupe jusqu'à 5" et soude jusqu'à 1/2" avec des buses plus larges
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau (85)
  Mélangeur (D-85)
  Dispositif de coupe (72-3)
  Tête de coupe (6290-1AC)
  Buse de soudage (23A90-5)
  Détendeur à simple détente pour oxygène de 0-100 PSIG
  Détendeur à simple détente pour gaz combustible de 0-15 PSIG
  Tuyau de 20' x 1/4"
  Lunettes étanches
  Allume-gaz

No modèle TTV225
No fab 4400366
Prix/Chacun 729,00$



TTV225

TROUSSES PORT-A-TORCH[MD]

- Tous les éléments de la trousse sont de calibre industriel pour une utilisation professionnelle
- Dispositifs de coupe munis de têtes forgées, de tubes en acier inoxydable triangulaire avec raccordements brasés, de niveaux forgés en laiton massif et un anneau de verrouillage qui tient l'écrou du chalumeau bien en place
- Manches de chalumeau fabriqués de tubes doubles brasés à l'argent et de clapets de non retour Flashguard[MD]
- Détendeurs équipés d'un siège encapsulé en Téflon[MD] pour plus de sécurité et une durée de vie plus longue
- **Comprend:** buse (23A90-3), détendeur pour gaz combustible (601-15-200), détendeur pour oxygène (601-80-540), tuyau de 3/16" x 12', bouteille d'oxygène de 20 pi. cu., bouteille d'acétylène MC de 10 pi. cu., clé pour cylindre, lunettes de sécurité, allume-gaz et un manuel d'instruction
- Sac à outils non compris

No modèle	No fab	Description	Manche chalumeau	Dispositifs de coupe	Mélangeur	Tête de coupe	Prix /Chacun
TTU624	4403211	Style *Classic*	85	72-3	D-85	6290-1AC	**1139,00**
TTU625	4403214	Style série V	V100C	V1350	V-W1	V-V3-101	**1139,00**



TROUSSES & ACCESSOIRES DE SOUDAGE AU GAZ

TROUSSES TOTE-A-TORCH POUR SERVICE LÉGER/MOYEN

- Pour les réparations générales, l'entretien et les applications CVC
- Peut souder jusqu'à 3/16" et couper jusqu'à 1/2"
- Détendeurs avec entrée à l'arrière qui offrent un meilleur équilibre
- Détendeur pour acétylène à raccordement d'entrée MC CGA200; détendeur pour oxygène à raccordement standard CGA540
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau avec clapet antiretour
  Dispositif de coupe
  Détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètre de 2" a double échelle
  Tête de coupe
  Buse de soudage
  Tuyau double de 12 1/2'
  Lunettes étanches
  Allume-gaz
  Porte-bouteilles en polypropylène
  Clé universelle
  Bouteilles à gaz



No modèle TTT892
No fab 72-PTC
Prix/Chacun 1069,00$

PROWELD by GENTEC

TROUSSES TOTE-A-TORCH

- Trousse portative d'usage léger à moyen
- Soude jusqu'à 3/16" et coupe jusqu'à 1/2"
- Détenteurs à entrée à l'arrière pour un meilleur équilibre
- Détendeur d'acétylène muni d'un raccord d'entrée MC (CGA 200); détenteur d'oxygène muni d'un raccord standard CGA 540
- Compatible avec les chalumeaux portatifs SuperRange[MD] de Victor[MD]
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau (142T)
  Dispositif de coupe (142C)
  Détendeurs (210X-80/210Y-15)
  Tête de coupe (172C-0)
  Buse de soudage (172W-1)
  Deux tuyaux de 12 1/2'
  Lunettes à coques
  Allume-gaz
  Porte-bouteilles en plastique
  Une bouteille d'acétylène[MC]
  Une bouteille d'oxygène®



No modèle 331-1070
No fab 12-PTC
Prix/Chacun 1169,00$

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP® Maintenance Products



TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE SILVER SERIES – USAGE MOYEN

- Soude jusqu'à 1/4" et coupe jusqu'à 1/2"
- Trousse d'usage général idéale pour l'industrie de la construction, de l'entretien des installations ainsi que l'industrie pétrolière et chimique
- Compatible à Victor[MD] Cutskill[MD]
- Emballage écologique pour faciliter le transport
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau avec clapet antiretour
  Dispositif de coupe
  Détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètres de 2" à double échelle
  Tête de coupe #0
  Buse de soudage #2
  Tuyau double de 17,5' de catégorie T
  Lunettes étanches
  Allume-gaz

No modèle TTV021
No fab 7120
Prix/Chacun 509,00$

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES



TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE SILVER SERIES – USAGE INTENSIF

- Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 3/4"
- Idéal pour les utilisations commerciales et industrielles
- Compatible à Victor[MD] Cutskill[MD]
- Emballage écologique pour faciliter le transport
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau avec clapet antiretour
  Dispositif de coupe
  Détendeurs pour oxygène/acétylène avec manomètres de 2 1/2" à double échelle
  Tête de coupe #1
  Buse de soudage #2
  Tuyau double de 17,5' de catégorie T
  Lunettes étanches
  Allume-gaz

No modèle TTV022
No fab 7130
Prix/Chacun 679,00$

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES



TROUSSES OXYGAZ THE SMALL TORCH[MC]

- Conçues pour la plomberie, le CVC, la réfrigération et la fabrication/réparation de bijoux
- Brasent et soudent du matériel du plus petit jusqu'à l'acier de 1/8"
- Fond jusqu'à 3 oz d'argent
- Offrent une flamme concentrée, en forme de plume, stable et précise, jusqu'à 6000 °F pour du matériau varié tel que les métaux, la céramique et le verre
- Service de gaz à l'acétylène
- **Comprend:**
  Manche de chalumeau (10ST)
  Buses (10STP2 – 6)
  Tuyau
  Détendeurs d'oxygaz (là où applicable)



333-102201209



333-102201204

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
333-102201204	GKSTA06	Trousse a/détendeur	**249,00**
333-102201209	GKSTA16	Trousse a/détendeur oxy/carburants	**599,00**

TROUSSES & ACCESSOIRES DE SOUDAGE AU GAZ

TROUSSES AÉROACÉTYLÉNIQUE

- Choix de buses de type à raccord rapide (flamme tourbillonnante) ou raccord à visser (flamme douce)
- La série KASL comprend des buses à raccord rapide et à allumage automatique avec flamme tourbillonnante qui s'allume en poussant un bouton
- Raccord de réservoir B
- **Comprend:**
  Détendeur (101 Y-BA)
  Manche de chalumeau buse
  Tuyau (HGA-012A)

333-102205701



GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Brasure tendre"	Brasure d'argent"	Manche de chalumeau	Buse	Prix /Chacun
TROUSSES À RACCORD RAPIDE, FLAMME TOURBILLONNANTE						
333-102205601	KA5BSP	1 1/2	3/4	66QT-RA	6Q-5TA	**409,00**
TROUSSES À RACCORD À VISSER, FLAMME DOUCE						
333-102205701	KASF4BSP	1	n/a	77ST-RA	7S-4SA	**249,00**
TROUSSES À RACCORD RAPIDE, FLAMME TOURBILLONNANTE AVEC BUSES À ALLUMAGE AUTOMATIQUE						
333-102205608	KASL5BSP	1 1/2	3/4	66QT-RA	6Q-5TASL	**409,00**

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE FEATHER FLAME[MD]

- Style enfichable
- Flamme auréole
- Buses interchangeables à visser
- Chalumeau pour travaux lourds
- Détenteur en laiton listé UL
- **Comprend:**
  Tuyau de 12'
  Manche
  Allume-gaz
  Clé

330-1663



GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	No buse	Raccord	Prix/Chacun
330-1663	KA-1H	BA-3	Cylindre B	**229,00**
330-1669	KA-2H	BA-3	Cylindre type MC	**229,00**

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE TARGET[MD]

- Style enfichable
- Flamme turbine à haute température
- Buses interchangeables enfichables
- Chalumeau pour travaux lourds
- Détenteur en laiton listé UL
- Pour applications professionnelles de brasage tendre et de brasage
- **Comprend:**
  Manche à déconnexion rapide
  Tuyau de 12'
  Buse(s)

330-1777



GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	No buse	Raccord	Prix/Chacun
330-1777	KX-3B	GA-3, GA-11	Cylindre B	**469,00**
330-1780	KX-7B	GA-8	Cylindre B	**369,00**

DÉTENDEURS POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE

- Fabriqué pour travaux lourds
- Fabriqué en laiton massif
- Siège conique spécialement conçue avec diaphragme en néoprène
- Entrées avec filtres pour protéger le détenteur contre les impuretés
- Raccord de boyau 3/8 - 24 (gauche) style A
- 1 1/2" la x 3 5/16" h
- Listé UL



GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	Raccord	Prix/Chacun
330-1423	EA-1G	Cylindre type B	**129,00**
330-1426	EA-2G	Cylindre type MC	**129,00**

TROUSSES DE CHALUMEAU ROBUSTE À PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

WESTERN ENTERPRISES

- Chalumeau tout usage à flamme au propane ne fonctionne qu'à partir de la pression d'un réservoir de propane standard – aucun détendeur requis!
- Manche de 31"
- Idéal pour une grande variété d'applications d'entretien/réparations toute saison
- Utiliser pour brûler les mauvaises herbes, réparer l'asphalte, sceller le goudron, peler la peinture, enlever les marques sur la chaussée, fondre la glace et dégeler les tuyaux
- Coté à 500 000 BTU
- **Comprend:**
  Tuyau en néoprène de 10'
  Soupape marche/arrêt
  Buse en acier et en fonte durable
  Allume-gaz



No modèle	No fab	Prix /Chacun
312-4904	WB-101	**149,00**

TROUSSES DE CHALUMEAUX AU PROPANE

- Fabrication légère et durable en acier
- Conçu pour les utilisations extérieures intensives comme le brûlage des mauvaises herbes, le déglaçage, le séchage/chauffage et la réparation de l'asphalte, du goudron et des routes
- Produit 500 000 BTU
- Aiguille de marche/arrêt en laiton et régulateur de flamme
- Tuyau de 10' avec clapet de retenue pour le débit excessif de produits pétroliers et connexion en B, aucun régulateur requis
- **Comprend:**
  Chalumeau
  Allume-gaz
  Tuyau de 10'



BLAZEBURNER

GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
TTU321	KP-320A	**109,00**

CHALUMEAUX À MAIN À ALLUMAGE AUTOMATIQUE

- Fabrication en fonte durable
- Flamme tourbillonnante à haut débit
- Ajustement précis de la flamme
- Raccord d'entrée CGA600
- Utilisé avec les réservoirs de gaz propane ou MAPP[MD]



GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Bout de rechange pour buse	Prix /Chacun
333-9120750400	8Q-44TP	4TPESL	**219,00**

BUSES POUR SOUDAGE AÉROACÉTYLÉNIQUE FEATHER FLAME[MD]

- Flamme silencieuse et ajustable
- Pour brasage tendre et léger



GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	Buse"	Brasure tendre"	Prix/Chacun
330-1054	BA-1	1/16	1/16 – 1/8	**30,80**
330-1057	BA-2	1/8	1/8 – 1/4	**30,50**
330-1060	BA-3	3/16	1/4 – 1/2	**28,30**
330-1066	BA-4	1/4	1/2 – 1	**28,30**
330-1069	BA-5	5/16	1 – 1 1/2	**35,50**
330-1072	BA-6	7/16	2 – 4	**39,40**

MANCHES DE CHALUMEAU CLASSIC NO 43-2

- Manche combiné à grande capacité
- Tête en acier inoxydable
- Muni de clapets antiretour FlashGuard[MD]
- Capacité: coupe jusqu'à 6", soude jusqu'à 1"
- 9 1/2" de longueur

No modèle TTT898
No fab 1401150
Prix/Chacun 374,00$



MANCHES DE CHALUMEAU CLASSIC NO 85


- Fabrication à tube double brasé à l'argent pour plus de sécurité et une longue durée de service
- Muni de clapets antiretour FlashGuard[MD]
- Capacité: coupe jusqu'à 5", soude jusqu'à 1/2"
- 8 1/2" de longueur


No modèle TTT899
No fab 1401340
Prix/Chacun 290,00$



DISPOSITIFS DE COUPE CLASSIC

- Tête forgée solide qui résiste à l'abus et à la distorsion
- Conception triangulaire à tubes compact et léger d'une solidité et d'une rigidité exceptionnelles
- Raccords brasés qui empêchent les fuites
- Écrou-raccord du chalumeau qui protègent les joints et joints toriques de l'abus
- Levier forgé solide pour une solidité exceptionnelle
- Bouton d'ajustement contrôlant l'apport d'oxygène pour des démarrages plus en douceur
- Angle de tête du chalumeau: 90°


TTT900


TTT901


No modèle	No fab	Utilise têtes de chalumeau	Prix/Chacun
TTT900	1300340	43-2	**374,00**
TTT901	1300380	85	**288,00**

TROUSSES & BUSES À OXYGÈNE/ ACÉTYLÈNE INFERNO[MD] DE HARRIS[MD]

- Brasage et brasage tendre sans oxygène
- Buse à oxygène qui offre la flamme la plus forte
- Compatible avec tous les chalumeaux à oxygène à connexion rapide de tous les compétiteurs
- Résulte en brasage et brasage tendre plus rapide
- Fabriquée avec précision pour la meilleure flamme sur le marché d'aujourd'hui
- **La trousse comprend:** poignée à connexion rapide, détendeur (CGA 520), buse (**TTU646**) et tuyau
- Chaque buse est fabriquée aux É.-U. par Harris[MD] selon des exigences rigoureuses

No modèle TTU641
No fab 4400085
Prix/Chacun 529,00$




TTU646

BUSES À ACÉTYLENE

No modèle	No fab	Buse"	Débit gaz @ 14 PSI PCNH	Brasage tendre"	Brasage"	Prix /Chacun
TTU645	1601110	1/4	3,10	Jusqu'à 1	Jusqu'à 1/2	**149,00**
TTU646	1601111	5/16	5,80	3/4 - 1 1/2	1/4 - 3/4	**179,00**
TTU647	1601112	3/8	6,60	1 - 2	1/2 - 1	**189,00**
TTU648	1601113	7/16	9,80	1 1/4 - 3	7/8 - 1 5/8	**199,00**

CHALUMEAUX COUPEURS MANUELS

- Considérés comme la norme de l'industrie, tous les autres modèles lui sont comparés!
- Coupe jusqu'à 12"
- Tête forgée solide
- Concept triangulaire à tubes
- Raccords brasés
- Munis de clapets antiretour FlashGuard[MD]
- Choisissez entre les **chalumeaux "E"** pour l'acétylène et les carburants de remplacement, et les **chalumeaux d'injection "F"** à basse pression pour une performance maximale avec les carburants de remplacement tels que le propane, le gaz naturel, le gaz MAPP[MD] et le propylène

Note: les chalumeaux "F" NE DOIVENT PAS être utilisés avec de l'acétylène


TTT905

No modèle	No fab	Angle de tête°	Longueur"	Prix/Chacun
CHALUMEAUX "E" À PRESSION POSITIVE				
TTT902	1003464	70	21	**859,00**
TTT903	1003440	90	21	**859,00**
TTT904	1003351	70	36	**1139,00**
TTT905	1003441	90	36	**1139,00**
CHALUMEAUX D'INJECTION "F" À BASSE PRESSION				
TTT906	1003370	70	21	**859,00**
TTT907	1003470	90	21	**859,00**
TTT910	1003400	70	36	**1139,00**
TTT911	1003480	90	36	**1139,00**

CHALUMEAUX MANUELS À COUPE DROITE V242

- Chalumeau pour usage moyen compatible avec les produits Victor[MD]
- Conçus pour utilisation avec tous les gaz combustibles
- Capacité de coupe: 6"
- Utilise les buses Victor[MD] série 1
- Comprend un levier à oxygène en acier inoxydable, soupape de coupe légère, tubes triangulaires et clapets antiretour Flashguard[MD]
- Mélangeur à pression égale
- Listés UL
- Conformes aux normes CGA E.5


TTV175

No modèle	No fab	Angle de tête°	Longueur"	Prix /Chacun
TTV175	1004639	70	18	**459,00**
TTV176	1004618	90	18	**459,00**
TTV177	1004637	70	21	**459,00**
TTV178	1004603	90	21	**459,00**

DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE NO 25

- Concept monopièce à siège encapsulé avec filtre interne et siège en Teflon[MD] PFTE
- Chapeau chromé avec corps en laiton forgé
- Manomètres à double échelle de 2"
- Protecteurs de manomètres vendus séparément

HARRIS



TTT922

TTT926



TTT927



No modèle	No fab	Gaz	Entrée max PSIG	Portée de pression de détente, PSIG	Manomètre de pression de détente, PSIG	Manomètre de pression d'alimentation, PSIG	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
TTT920	3000380	Acétylène	500	0-15	30	400	CGA510	9/16"-18 gauche	**319,00**
TTT921	3000450	Propane*	500	0-50	60	400	CGA510P	9/16"-18 gauche	**319,00**
TTT922	3000510	Oxygène	3000	0-100	150	4000	CGA540	9/16"-18 droite	**319,00**
TTT923	3000540	Ar,N_2, He	3000	0-100	150	4000	CGA580	9/16"-18 droite	**319,00**
TTT924	3000550	Air industriel	3000	0-100	150	4000	CGA590	9/16"-18 droite	**319,00**
TTT925	3000806	N_2	3000	0-200	400	4000	CGA580	9/16"-18 droite	**399,00**
PROTECTEURS DE MANOMÈTRES									
TTT926	4300140	Gaz combustible							**67,10**
TTT927	4300139	Oxygène							**67,10**

*Les détendeurs conçus pour un service avec propane peuvent être utilisés avec n'importe quel autre gaz de pétrole liquéfié de qualité de soudage. À NE PAS UTILISER AVEC L'ACÉTYLÈNE.

DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE – SÉRIE 152

- Conçus pour les utilisations moyennes de soudage au gaz, coupage et chauffage
- Corps et couvercle de boîtier usinés de barres de laiton de classe A
- Soupape de sécurité externe avec repositionnement automatique du siège sur les modèles à oxygène
- Siège à tige pour une performance plus fiable
- Manomètres de 2" pour une lecture facile
- Diaphragme de 2"
- Listés UL

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES



No modèle	No fab	Entrée CGA	Entrée maximum/ pression de détente (PSI)	Manomètre d'entrée	Manomètre de sortie	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
331-3575	152X-80	Oxygène	3000/4-80	2", 4000 PSI	2", 100 PSI	CGA540	9/16"-18 dr. (M)	**209,00**
331-3585	152Y-15	Acétylène	400/2-15	2", 400 PSI	2", 30 PSI, RL	CGA510	9/16"-18 gch. (M)	**209,00**

DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE – SÉRIE 153

- Conçus pour les utilisations intensives de soudage au gaz, coupage et chauffage
- Manomètres de 2 1/2" pour une lecture facile
- Diaphragme de 3 1/4" en acier inoxydable pour une distribution précise de la pression
- Bague en *Delrin* pour des réglages réguliers
- Siège à tige pour une performance plus fiable
- Corps et couvercle de boîtier usinés de barres de laiton de classe A
- Soupape de sécurité externe avec repositionnement automatique du siège sur les modèles à oxygène
- Filtre d'entrée en bronze fritté • Listés UL

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES



No modèle	No fab	Entrée CGA	Entrée maximum/ pression de détente (PSI)	Manomètre d'entrée	Manomètre de sortie	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
331-3665	153X-125	Oxygène	3000/5-125	2 1/2", 4000 PSI	2 1/2", 200 PSI	CGA540	9/16"-18 dr. (M)	**409,00**
331-3675	153Y-15	Acétylène	400/2-15	2 1/2", 400 PSI	2 1/2", 30 PSI, RL	CGA510	9/16"-18 gch. (M)	**409,00**

DÉTENDEURS À SIMPLE DÉTENTE – SÉRIE 452

- Conçus pour les utilisations moyennes à intensives de soudage au gaz, coupage et chauffage; le *Horse* est un détendeur de style Harris[MD]
- Diaphragme de 2 3/4" et un siège de style Victor[MD] • Manomètres de 2" pour une lecture facile
- Corps en laiton forgé • Couvercle de boîtier chromé
- Soupape de sécurité externe avec repositionnement automatique du siège sur les modèles à oxygène, gaz inertes, dioxyde de carbone et azote
- Filtre d'entrée en bronze fritté • Listés UL

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES



No modèle	No fab	Entrée CGA	Entrée maximum/ pression de détente (PSI)	Manomètre d'entrée	Manomètre de sortie	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
331-4385	452X-80	Oxygène	3000/4-80	2", 4000 PSI	2", 100 PSI	CGA540	9/16"-18 dr. (M)	**199,00**
331-4380	452X-175	Oxygène	3000/5-175	2", 4000 PSI	2", 300 PSI	CGA540	9/16"-18 dr. (M)	**189,00**
331-4395	452Y-15	Acétylène	400/2-15	2", 400 PSI	2", 30 PSI, RL	CGA510	9/16"-18 gch. (M)	**199,00**
TTT120	452C-175	Gaz carbonique	3000/5-175	2", 4000 PSI	2", 300 PSI	CGA320	5/8"-18 dr. (F)	**199,00**
331-4285	452C-300	Gaz carbonique	3000/20-300	2", 4000 PSI	2", 400 PSI	CGA320	5/8"-18 dr. (F)	**319,00**
TTT118	452IN-80	Gaz inerte*	3000/4-80	2", 4000 PSI	2", 100 PSI	CGA580	5/8"-18 dr. (F)	**199,00**
331-4340	452IN-300	Gaz inerte*	3000/20-300	2", 4000 PSI	2", 400 PSI	CGA580	5/8"-18 dr. (F)	**279,00**
804-1975	452IN-450	Gaz inerte*	3000/30-450	2", 4000 PSI	2", 600 PSI	CGA580	5/8"-18 dr. (F)	**299,00**

*Argon, azote et hélium

PROTECTEURS DE MANOMÈTRES – SÉRIE 153

- Fabrication métallique durable
- Réduisent les dommages possibles aux manomètres
- Faciles à installer et à enlever des manomètres
- À utiliser avec les détendeurs Gentec[MD] de la série 153, interchangeables avec les autres grandes marques

Note: Les protecteurs de manomètres ne sont pas conçus pour remplacer ou atténuer le besoin de bien entreposer les systèmes à bouteilles à gaz. Les bouteilles à gaz devraient toujours être utilisées et entreposées en tenant compte des exigences locales et celles d'OSHA.

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
TTT893	GP31X	Protecteur de manomètres pour oxygène	**26,00**
TTT894	GP31Y	Protecteur de manomètres pour acétylène	**26,00**



TTT893



TTT894

DÉTENDEURS À INDICATEUR DE DÉBIT – SÉRIE 190

- Les détendeurs à indicateur de débit *MIG METER* sont conçus pour des utilisations TIG et MIG
- Manomètres de 2 1/2" pour une lecture facile
- Mesures précises du débit des gaz jusqu'à 50 pi.cu normal/h (PCNH)
- Corps usiné de barres de laiton de classe A
- Couvercle de boîtier chromé
- Conception avec soupape de sécurité interne
- Poignée de réglage en plastique pour simplifier le réglage du débit
- Listés UL



GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Entrée CGA	Capacité du débit pi.cu/h	Manomètre d'entrée	Manomètre de sortie	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
331-1540	190AR-50	Argon	0-50	2", 4000 PSI	2", 50 SCFH	CGA580	5/8"-18 dr. (F), orifice de 0,32"	**169,00**
331-1575	190CD-45	CO_2	0-45	2", 4000 PSI	2", 50 SCFH	CGA320	5/8"-18 dr. (F), orifice de 0,32"	**169,00**

DÉTENDEURS À DÉBITMÈTRE – SÉRIE 191

- Conçus pour des utilisations MIG et TIG
- Offrent un réglage précis du débit du gaz
- Fabrication de type à piston
- Corps usiné de barres de laiton de classe A
- Débitmètre en polycarbonate et couvercle extérieur résistants aux chocs
- Conformes à la norme CGA E-4 pour les détendeurs-régulateurs de gaz



GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Entrée CGA	Entrée maximum/ pression de détente (PSI)	Manomètre d'entrée	Débitmètre (PCNH)	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
331-1610	191AR-60	Argon	50	1 1/2", 4000 PSI	60	CGA580	5/8"-18 dr. (M)	**209,00**
TTT131	191CD-60	CO_2	50	1 1/2", 4000 PSI	60	CGA320	5/8"-18 dr. (F)	**219,00**
AVEC UN TUYAU DE 6'								
331-4150	191AR-60-6HSP	Argon	50	1 1/2", 4000 PSI	60	CGA580	5/8"-18 dr. (M)	**249,00**
331-3200	191CD-60-6HSP	CO_2	50	1 1/2", 4000 PSI	60	CGA320	5/8"-18 dr. (F)	**269,00**

DÉTENDEURS À DÉBITMÈTRE MIG MASTER– SÉRIE 195

- Conçus pour des utilisations MIG et TIG; offrent un réglage précis du débit du gaz
- Offrent une performance fiable pour les utilisations commerciales, industrielles et dans les laboratoires
- Fabrication à simple détente
- Argon (Ar): débit de 0-60 PCNH, hélium (He): débit de 0-150 PCNH, gaz carbonique (CO_2): débit de 0-60 PCNH
- Débitmètre en polycarbonate et couvercle extérieur résistants aux chocs pour une durabilité et une durée d'utilisation maximales
- Débitmètre avec contre-pression compensée pour assurer des lectures précises lorsque des restrictions de lignes sont présentes
- Manomètres de 2" pour une lecture facile • Corps usiné de barres de laiton de classe A
- Couvercle de boîtier chromé • Conception avec soupape de sécurité interne
- Filtre d'entrée en bronze fritté
- Listés UL



GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Entrée CGA	Entrée maximum/ pression de détente (PSI)	Manomètre d'entrée	Débitmètre (PCNH)	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
331-1638	195AR-60	Argon	50	2", 4000 PSI	60	CGA580	5/8"-18 dr. (F)	**289,00**
331-4166	195AR-60-680	Argon	50	2", 6000 PSI	60	CGA680	5/8"-18 dr. (F)	**299,00**
331-4175	195CD-60	CO_2	50	2", 4000 PSI	60	CGA320	5/8"-18 dr. (F)	**299,00**

TROUSSES & ACCESSOIRES DE SOUDAGE AU GAZ

DÉTENDEURS-DÉBITMÈTRES – SÉRIE 195FM

- Conçu pour un réglage du débit du gaz précis
- Conception à contre-pression compensée qui assure des lectures précises lorsque des restrictions de lignes sont présentes
- Tube de courant en polycarbonate de forme carré pour des lectures faciles
- Corps usiné en barres de laiton de classe A
- Poignée en laiton à réglage facile pour l'ajustement précis du débit
- Listé UL




No modèle	No fab	Entrée CGA	Préréglage max entrée (PSI)	Raccord entrée	Raccord sortie	Gamme de débit du débitmètre (PCSH)	Prix /Chacun
331-4185	195FM	Argon, dioxyde de carbone	50	1/4" NPT(M)	5/8"-18 dr. (F)	0-60 Ar	**159,00**

DÉTENDEURS-DÉBITMÈTRES ÉLECTRIQUES – SÉRIE 198CD POUR DIOXYDE DE CARBONE

- Conçu pour les applications qui demandent un taux de débit du gaz extrêmement élevé
- Chaufferette électrique intégrée et thermostatée qui garde le dioxyde de carbone chaud pour permettre un cycle d'utilisation continuel sans congélation
- Chaufferette standard à 110 V c.a/190 W
- Débitmètre de 0-60 PCSH à contre-pression compensée qui assure des lectures précises lorsque des restrictions de lignes sont présentes
- Corps et bouchon en laiton forgé avec filtre d'entrée en bronze fritté

Attention: Utiliser ce détendeur seulement avec des cylindres de dioxyde de carbone standards non siphonnés



No modèle	No fab	Entrée CGA	Entrée maximum/ pression de détente (PSI)	Manomètre d'entrée	Débitmètre (SCFH)	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Prix /Chacun
331-4210	198CD-60	Dioxyde de carbone	50 (pré-réglé)	2", 4000 PSI	60	CGA320	5/8"-18 dr. (F)	**569,00**

MANOMÈTRES EN LAITON

- À deux gammes
- Lentille recouverte de Lexan^{MC}
- Entrée 1/4" NPT



No modèle	Description	Prix /Chacun
NT616	2" x 100 PSI	**12,10**
NT618	2" x 30 PSI – ligne rouge	**12,10**
NT619	2" x 400 PSI	**12,10**
NT620	2" x 4000 PSI	**13,90**
NT622	2 1/2" x 200 PSI	**13,90**
NT623	2 1/2" x 30 PSI – ligne rouge	**13,90**
NT624	2 1/2" x 400 PSI	**13,90**
NT625	2 1/2" x 4000 PSI	**13,90**

MANOMÈTRES EN ACIER

- À deux gammes
- Lentille recouverte de Lexan^{MC}



No modèle	No fab	Gammes des échelles	Type d'entrée	Prix /Chacun
BOÎTE EN ACIER DE 1 1/2", ENTRÉE D'AIR DE 1/8" NPT				
331-2980	G15-030RL	0-30 PSI – ligne rouge	Côté	**14,30**
331-2985	G15-100	0-100 PSI	Côté	**14,30**
331-2990	G15-400	0-400 PSI	Côté	**14,30**
331-2995	G15-4000	0-4000 PSI	Côté	**17,20**
331-2445	GR15-4000	0-4000 PSI	Arrière	**17,20**
BOÎTE EN ACIER DE 2", ENTRÉE D'AIR DE 1/4" NPT				
331-2405	G20-050CF	0-50 SCFH	Côté	**14,30**

DÉTENDEURS À PROPANE

- Détendeur industriel/commercial à haute pression
- Pour usage à la vapeur avec chalumeaux portatifs ou radiateurs de construction
- Performance nominale: 2 000 000 BTU
- Raccords inclus: 0-60 PSIG
- **Tuyau vendu séparément**

No modèle TTV219
Prix/Chacun 49,90$



TUYAUX À PROPANE

- Pour usage avec détendeur à propane
- Tuyaux flexibles de qualité
- Classement 350 PSI
- Homologué CGA



No modèle	No fab	Longueur'	Prix/ Chacun
722-1070	HP-6	6	**21,50**
722-1010	HP-10	10	**26,90**
722-1030	HP-20	20	**47,10**
722-1040	HP-25	25	**57,10**



DÉTENDEURS A/BUSE DE GONFLEMENT DE BALLONS



SOUFFLEURS DE BALLONS ÉCONOMIQUES

- Fabrication en ligne droite
- Corps en laiton robuste
- Mécanisme à piston
- Connexion d'entrée CGA 580 à serrage à la main avec filtre d'entrée en bronze fritté

No modèle	No fab	Prix/Chacun
331-9000	229	54,60

SOUFFLEURS DE BALLONS STANDARDS



- Corps entièrement en laiton robuste
- Mécanisme à piston
- Connexion d'entrée CGA 580 à serrage à la clé avec filtre d'entrée en bronze fritté

No modèle	No fab	Prix/Chacun
331-9020	230	84,20

SOUFFLEURS DE BALLONS DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Corps entièrement en laiton robuste
- Mécanisme à piston
- Percé et taraudé pour crochet pour attacher et coupoir de ruban
- Connexion d'entrée CGA 580 à serrage à la main avec filtre d'entrée en bronze fritté
- Entrée arrière de 1 1/2" 4000 PSI pour jauge de contenu



No modèle	No fab	Prix/Chacun
331-9130	230HGA	119,00

GENTEC®
GENSTAR TECHNOLOGIES

DISPOSITIF DE COUPE 4 EN 1

POUR COUPER EN COURBE, EN LIGNE DROITE, EN BISEAU, EN FORME RÉGULIÈRE

- Transforme tout chalumeau standard en outil multifonction précis et pratique
- Coupez des cercles parfaits allant jusqu'à 25" de diamètre
- Effectuez des coupes de bordure et d'extrémité droites et précises
- Guides en rouleaux réglables fournissent une base ferme facilitant la découpe de motifs et de lignes irréguliers

No modèle TTV221
Prix/Chacun 35,10$



weldcote metals

TABLEAU POUR TÊTES DE COUPE


WELD-MATE

GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

Épaisseur du matériau	1/8	1/4	1/2	3/4	1	1-1/2	2	4	5	6	8	10	12
No de buse recommandée / Dim. perçage	00 / 68	0 / 60	1 / 56	1 / 56	2 / 54	2 / 54	3 / 52	3 / 49	4 / 44	6 / 38	6 / 31	7 / 28	8
Réglage de la pression de l'oxygène, lb/po² g	20-25	25-30	30-35	30-35	35-40	40-45	40-45	40-50	45-55	45-55	45-55	45-55	45-55
Réglage de la pression de l'acétylène, lb/po² g	3-5	3-5	3-5	3-5	3-7	3-7	5-10	5-10	6-12	7-13	8-14	10-15	10-15
Coupe po/min	27-30	26-29	20-24	17-21	14-18	13-17	12-15	8-11	7-9	6-8	5-6	4-5	3-4

TÊTES DE COUPE DE STYLE AIRCO^MD 144/AIR LIQUIDE 802

- Pour le coupage général à la machine ou manuel
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux Airco^MD 3790, 4690, 4700, 4800, 5700, 5800, 1100, 3000, 9000 et 9500






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU465	00	18,90
TTU466	0	18,90
TTU467	1	18,90
TTU468	2	18,90
TTU469	3	18,90
TTU470	4	18,90
328-1351	5	14,80
328-1354	6	14,80

TÊTES DE COUPE DE STYLE AIRCO^MD 261/AIR LIQUIDE 829

- Pour le coupage général, tête deux pièces pour le coupage manuel
- Propane ou gaz naturel-oxygène
- Préchauffage intense
- S'ajustent aux chalumeaux Airco^MD 2900, 3790, 4690, 4700, 4800, 5700, 5800, 1100, 3000, 9000 et 9500






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
328-1681	00	20,90
TTU475	0	19,55
TTU476	1	19,55
TTU477	2	19,55
TTU478	3	19,55
TTU479	4	19,55
TTU480	5	19,55
328-1702	6	20,90
328-1705	7	20,90
328-1708	8	23,50

TÊTES DE COUPE DE STYLE SMITH^MD MC12

- Pour le coupage manuel avec oxygène-acétylène
- Préchauffage moyen
- S'ajuste aux assemblages de coupe Smith^MD MC505, MC509, AC305 et AC309






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU530	1	25,10

TÊTES DE COUPE DE STYLE AIRCO^MD 164/AIR LIQUIDE 803

- Pour le coupage général, de la fonte et de l'acier inoxydable
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage très intense
- S'ajustent aux chalumeaux Airco^MD 3790, 4690, 4700, 4800, 5700, 5800, 1100, 3000, 9000 et 9500






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU471	00	18,90
TTU358	0	19,00
TTU359	1	19,00
TTU360	2	19,00
TTU361	3	19,00
TTU362	4	19,00
TTU472	5	19,00
TTU473	6	18,90
TTU474	7	18,90
328-1468	8	16,40

TÊTES DE COUPE DE STYLE PUROX^MD 4202/ESAB

- Pour le coupage général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux de type E, CW-200, CW-202, CW-300 et au chalumeau pour machine C-205






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU481	3	17,05
TTU482	4	17,05
TTU483	5	17,05
TTU484	7	17,05
TTU485	9	17,05
328-3238	11	17,90
328-3241	13	17,90

TÊTES DE COUPE DE STYLE SMITH^MD SC12

- Pour le coupage à la machine ou manuel avec oxygène-acétylène
- Préchauffage moyen
- S'ajuste aux raccords de coupe *Silver Star* et MC40 de Smith^MD
- S'ajuste aux chalumeaux *Tuf Tony* et Silver Star de Smith^MD
- S'ajuste aux machines chalumeaux pour machines Smith^MD SC770, SC771, SC780A, SC781A et SC782A






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU531	1	25,10

Les noms des fabricants sont seulement utilisés pour identifier les produits pour lesquels ces buses de rechange pourraient être utilisées. Elles n'ont pas de relations avec d'autres fabricants inscrits.

WELD-MATE GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

TÊTES DE COUPE DE STYLE HARRIS[MD] 6290

- Pour le coupage manuel en général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux Harris[MD] 42-3, 62-3, 72, 72A, 73, 73A et 85






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU458	000	13,15
TTU459	00	13,15
TTU349	0	13,15
TTU350	1	13,15
TTU351	2	13,15
TTU352	3	13,15
TTU460	4	13,15
TTU461	5	13,15
TTU462	6	13,15

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR[MD] 1-101

- Pour le coupage en général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage à la machine pour le coupage manuel et à la machine
- S'ajustent aux chalumeaux 2460, CA 1060, ST, SST et aux chalumeaux pour machines 1400C






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU441	000	13,80
TTU333	00	13,80
TTU334	0	13,80
TTU335	1	13,80
TTU336	2	13,80
TTU337	3	13,80
TTU338	4	13,80
TTU339	5	13,80
TTU442	6	13,80
TTU443	7	13,80
TTU444	8	13,80

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR[MD] GPN

- Pour le coupage général
- Propane ou oxygène-gaz naturel
- Préchauffage moyen pour le coupage à la machine ou manuel
- S'ajustent aux chalumeaux pour machines 2450, CA 1060, CAN 1060, ST, SST, STN et 1400C






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
328-3826	000	11,30
TTU452	00	13,40
TTU344	0	13,40
TTU345	1	13,40
TTU346	2	13,40
TTU347	3	13,40
TTU348	4	13,40
TTU453	5	13,40
328-3850	6	12,50
328-3853	7	12,50
328-3856	8	12,50

TÊTES DE COUPE DE STYLE HARRIS[MD] 6290-NX

- Pour le coupage manuel en général
- Propane ou gaz naturel-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux Harris[MD] 42-3, 49AP, 49F, 62-3, 72, 73, 85 et 142





No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU463	000	13,65
328-2125	00	10,40
TTU353	0	13,65
TTU354	1	13,65
TTU355	2	13,65
TTU356	3	13,65
TTU357	4	13,65
TTU464	5	13,65
328-2146	6	10,40

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR[MD] 3-101

- Pour le coupage manuel en général
- Acétylène-oxygène
- Préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux CA 1260, CA 1350, C 1450, CA 2060, CST 800 et C 1400






No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU448	000	12,80
TTU449	00	12,80
TTU340	0	12,80
TTU341	1	12,80
TTU342	2	12,80
TTU343	3	12,80
TTU450	4	12,80
TTU451	5	12,80

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR[MD] 1-118

- Pour le gougeage, l'ébardage et l'écriquage au chalumeau
- Acétylène-oxygène
- S'ajustent aux chalumeaux 2460, CA 1060, ST, SST et 1400C





No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
328-4015	0	35,10
TTU445	2	31,45
TTU446	4	31,45
TTU447	6	34,45
328-4027	8	62,20

TÊTES DE COUPE DE STYLE VICTOR[MD] GPN-3

- Pour le coupage général
- Gaz naturel-oxygène ou propane
- Tête de série 3 à préchauffage moyen
- S'ajustent aux chalumeaux CA 1260, CA 1350, C 1450, CA 2060, CST 800 et C 1400





No modèle	Grosseur	Prix/Chacun
TTU454	0	12,55
TTU455	1	12,55
TTU456	2	12,55
TTU457	3	12,55

Les noms des fabricants sont seulement utilisés pour identifier les produits pour lesquels ces buses de rechange pourraient être utilisées. Elles n'ont pas de relations avec d'autres fabricants inscrits.

TROUSSES & ACCESSOIRES DE SOUDAGE AU GAZ

BUSES DE CHAUFFAGE

DIAMÈTRES DE LA BUSE:

Buse no 1 - 11/16"
Buse no 2 - 11/16"
Buse no 3 - 13/16"
Buse no 4 - 1 5/16"




GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	Grosseur de la buse	Filetage"	Prix /Chacun
À UTILISER AVEC DU GAZ NATUREL OU DU PROPANE				
328-1015	221-1	1	1/2-25	**57,70**
328-1018	221-2	2	1/2-25	**57,70**
328-1021	221-3	3	1/2-25	**89,40**
328-1024	221-4	4	1/2-25	**129,00**
À UTILISER AVEC DE L'ACÉTYLÈNE				
328-1072	231-1	1	1/2-25	**42,70**
328-1075	231-2	2	1/2-25	**48,90**
328-1078	231-3	3	1/2-25	**60,80**

221



231



ADAPTATEURS DE BUSES DE CHAUFFAGE POUR CHALUMEAUX COUPEURS

- À utiliser avec les chalumeaux coupeurs désignés



Airco[MD]



Harris[MD]




Victor[MD]

GOSS® PROFESSIONAL TORCH EQUIPMENT

No modèle	No fab	Style de siège	Filetage"	Prix/Chacun
328-1252	801-S	Produits Airco[MD] Air	1/2-25	**43,70**
328-2305	1361-S	Harris[MD] 6290	1/2-25	**21,20**
328-3628	2301-S	Victor[MD] série 1	1/2-25	**31,20**

BUSES DE CHAUFFAGE POUR OXY-COUPAGE & SOUDAGE OXYDRIQUE

- Compatible avec Victor[MD]
- Idéal pour le préchauffage, le redressage, etc.







GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES

No modèle	No fab	Grosseur de la buse	Usage	Oxygène PSIG	Acétylène Gaz PSIG	Oxygène Pi.cu/h	Acétylène Gaz pi.cu/h	Équivalent Victor[MD]	Convient à	Prix /Chacun
TTU284	172H-2	2	Moyen	4/8	4/8	3/10	3/9	2-MFA-1		**99,00**
TTU285	172H-4	4	Moyen	8/12	6/10	7/22	6/20	4-MFA-1	142T	**99,00**
331-1345	172H-6	6	Moyen	10/15	8/12	15/44	14/40	6-MFA-1		**99,00**
331-1355	172H-8	8	Moyen	20/30	10/15	33/88	30/80	8-MFA-1		**99,00**
TTU286	173H-4	4	Intensif	8/12	6/10	7/22	6/20	4-MFA		**149,00**
331-1495	173H-6	6	Intensif	10/15	8/12	15/44	14/40	6-MFA	143T/143TL/	**149,00**
331-1500	173H-8	8	Intensif	20/30	10/15	33/88	30/80	8-MFA	143T gch.	**149,00**
TTU287	173H-10	10	Intensif	30/40	12/15	44/110	40/100	10-MFA		**189,00**

Les noms des fabricants sont seulement utilisés pour identifier les produits pour lesquels ces buses de rechange pourraient être utilisées. Elles n'ont pas de relations avec d'autres fabricants inscrits.

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products

TROUSSES & ACCESSOIRES DE SOUDAGE AU GAZ

ALÉSOIRS EN SPIRALE POUR BUSES

- Instruction de nettoyage à l'arrière de la boîte
- Lime en acier trempé comprise dans chaque boîte
- Choix de trousse standard ou *King* extra long
- Boîtier en aluminium de qualité
- Comprend 12 alésoirs



No modèle	Description	Prix/Chacun
NT641	Ensemble standard	2,85

TROUSSES D'ALÉSOIRS POUR BUSES

- Nettoient les buses et une variété d'autres orifices et injecteurs de carburant
- Comprend 12 alésoirs (grandeurs: 52 à 74)
- Favorisent un usage plus efficace du carburant et augmentent la performance dans les applications de soudage et de coupe ainsi que la performance des buses de préchauffage
- Possibilité de ranger les alésoirs à l'intérieur de la poignée
- Grandeurs d'alésoirs comprises: #74 (0,5mm), #72 (0,6mm), #70 (0,7mm), #68 (0,8mm), #66 (0,8mm), #64 (0,9mm), #62 (0,9mm), #60 (1mm), #58 (1,1mm), #56 (1,2mm), #54 (1,4mm), #52 (1,5mm)



No modèle NT660
Prix/Chacun 9,95$

JAUGES DE CONGÉ DE SOUDURE

- Jauge de précision
- Comprend onze formats: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" et 1"
- Fabriquée en acier inoxydable de calibre 22, type 304
- Ébauchée pour matrices afin d'éliminer les bords aiguisés; ajoute de la précision
- Lettres noires gravées de façon permanente pour une longue durée et une résistance à l'abrasion

No modèle TTV488
No fab 4301278
Prix/Chacun 34,50$



OUTILS DE RECTIFICATION TIP-NIP POUR BUSES

- Pour une rectification précise, rapide et facile de la buse
- Insérez la buse et tournez quelques fois
- La buse piquée est rectifiée pour une nouvelle performance
- Prolonge la durée de vie de la buse

No modèle NT820
Prix/Chacun 24,25$




ALLUME-GAZ À TROIS PIERRES

- Porte silex triangulaire se tournant facilement pour du silex neuf
- Silex remplaçable par un silex triple de rechange Shurlite
- Grand capuchon capturant les gaz combustibles pour un allumage rapide
- Filière ronde se tournant rapidement offrant une surface de frappe fraîche



322-1240

322-1320



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
322-1240	4501	Allume-gaz	10,19
322-1320	5012X	Recharge pour allume-gaz à trois pierres, 4/pqt	6,89

ALLUME-GAZ UNIVERSELS À UNE PIERRE

- Godet carré enroulé autour du cadre
- Sous le godet, la lime ronde tourne, ce qui assure toujours une étincelle fraîche
- Pierres remplaçables



322-1540

322-1560



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
322-1540	3001	Allume-gaz	5,39
322-1560	3001X	Recharge pour allume-gaz à pierre simple, 5/support	2,39

ALLUME-GAZ

- Choix d'allume-gaz à une ou trois pierres
- Pierres supplémentaires vendues séparément

NT642






NT663

TTU071



TTU072



No modèle	Description	Prix/Chacun
NT642	Allume-gaz à une pierre	3,10
TTU432	Allume gaz a/ 5 porte-pierre	11,40
NT663	Pierres, 5 par porte-pierre	2,10
TTU071	Allume-gaz à trois pierres	3,75
TTU072	Pierres	1,00

CLÉS FORGÉES

- 10 dimensions
- Pour les régulateurs, les chalumeaux et les bouteilles d'acétylène commercial
- Acier en alliage spécial matricé pour une durabilité maximale
- Fini à revêtement cuit en poudre

No modèle BZ944
No fab D1013
Prix/Chacun 9,89$



CLÉS DOUBLES

- Pour les soupapes d'acétylène type B et MC à double bout

No modèle TTU322
No fab. B-MC
Prix/Chacun 0,78$




RACCORDS À BRANCHEMENT RAPIDE POUR ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE

Les raccords à branchement rapide Western offrent des raccordements rapides, fiables et positifs et des désaccouplements rapides pour les chalumeaux, les tuyaux et les détendeurs. Tous les modèles sont chromocodés pour le service du gaz pour plus de sécurité (Oxygène/vert, Gaz combustible/rouge, Gaz inerte/bleu). Les modèles pour gaz oxy/combustibles sont munis de clapets d'antiretour de débit intégral. Conviennent pour l'équipement de soudure et de coupage de type B.

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS:

- Fabrication en laiton pour un cyle de service plus long testé pendant plus de 10 000 opérations ce qui indique un cycle de service de 10 à 12 ans d'utilisations comparables
- Connecteurs pour oxygène et gaz combustibles non interchangeables qui prévient le mélange accidentel de gaz
- Fermeture instantanée sur les clapets d'antiretour de débit avec un total de fermetures à seulement 10 oz de surpression
- Excèdent les spécifications de débit CGA – débit de 1100 PCNH à 125 PSIG de la pression d'entrée et débit de 800 PCNH à 125 PSIG de la pression d'entrée lorsque 2 clapets antiretours additionnels sont utilisés en conjonction avec les raccords à branchement rapide
- Mécanisme de verrouillage à ressort qui répond à l'action du bout des doigts et il en résulte en une connexion étanche au gaz
- Pour les modèles aux gaz inertes, le détendeur crée un joint positif lorsque le raccord n'est pas branché
- La connexion de la douille à double joint sur le second joint offre une protection supérieur
- Maximum 200 PSIG



ENSEMBLES DE RACCORDS CONNEXION RAPIDE

No modèle	No fab	Description	Composés	Prix/Chacun
312-4276	QDB10	Ens. chalumeau au tuyau a/clapets antiretour	QDB11 – Gaz combustible/QDB12 – Oxygène/Inerte	**76,30**
312-4280	QDB20	Ens. tuyau à tuyau a/clapets antiretour	QDB21 – Gaz combustible/QDB22 – Oxygène/Inerte	**80,30**
312-4284	QDB30	Ent. détendeur à tuyau a/clapets antiretour	QDB31 – Gaz combustible/QDB32 – Oxygène	**80,30**

RACCORDS CONNEXION RAPIDE INDIVIDUELS


No modèle	No fab	Description	Composés	Prix/Chacun
CHALUMEAU À TUYAU				
312-4277	QDB11	Gaz combustible a/clapets antiretour	QDB200 – Bouchon mâle/QDB201 – Douille femelle	**42,10**
312-4278	QDB12	Oxygène/Gaz inerte a/clapets antiretour	QDB100 – Bouchon mâle/QDB101 – Douille femelle	**42,10**
TUYAU À TUYAU				
312-4281	QDB21	Gaz combustible a/clapets antiretour	QDB100 – Bouchon mâle/QDB101– Douille femelle	**42,20**
312-4282	QDB22	Oxygène/Gaz inerte a/clapets antiretour	QDB105 – Bouchon mâle/QDB101– Douille femelle	**42,20**
DÉTENDEUR À TUYAU				
312-4285	QDB31	Gaz combustible a/clapet antiretour	QDB205 – Bouchon mâle/QDB206 – Douille femelle	**42,20**
312-4286	QDB32	Oxygène a/clapet antiretour	QDB105 – Bouchon mâle/QDB106 – Douille femelle	**43,80**
312-4287	QDB33	Gaz inerte – Détendeur à tuyau	QDB300 – Bouchon mâle/QDB301 – Douille femelle	**42,10**
312-4290	QDB34	Gaz inerte – Tuyau à machine	QDB302 – Bouchon mâle/QDB303 – Douille femelle	**42,10**

ANTIRETOURS PARE-FLAMMES – OXY/GAZ COMBUSTIBLES

Les soudeurs comptent sur les antiretours pare-flammes perfectionnés de Western pour prévenir les accidents sérieux causés par les débits inversés de gaz ou les retours de flammes. Les antiretours pare-flammes Western son conçus pour arrêter les retours de flammes en prévenant l'allumage des gaz mélangés et pour protéger l'équipement tels que les tuyaux, les détendeurs et les cylindres.

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

- Chromocodés pour service de gaz pour offrir une sécurité additionnelle - oxygène (vert), gaz combustibles (rouge)
- Clapets antiretour internes pour prévenir le débit inversé et le mélange accidentel des gaz combustibles
- Pressions d'opération maximale: 15 PSIG pour l'acétylène, 22 PSIG pour les autres gaz combustibles, et 125 PSIG pour l'oxygène
- Débit prévu de 40 PCNH à une baisse de pression de 5 PSIG
- Les modèles pour chalumeaux et détendeurs offrent une protection dans les deux directions
- Capacité de coupe de 10" maximale • Réutilisables: réarmement manuel non requis
- Listés UL et testés à 100%



No modèle	No fab	Description	Composés	Prix/Chacun
312-3376	FA-10	Style pour chalumeau	FA-100P, FA-200P	**74,90**
312-3377	FA-30	Style pour adapteur de détendeur	FA-130P, FA-230P	**81,90**

COMPOSANTS POUR ANTIRETOURS DE FLAMMES

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
312-3378	FA-100P	Antiretour de flammes, oxygène, style pour chalumeau	**43,40**
312-3380	FA-200P	Antiretour de flammes, gaz combustible, style pour chalumeau	**43,40**
312-3379	FA-130P	Antiretour de flammes, oxygène style pour adaptateur de détendeur	**45,70**
312-3381	FA-230P	Antiretour de flammes, gaz combustible style pour adaptateur de détendeur	**45,70**

RACCORDS AVEC VANNES EN Y, LAITON

PRESSIONS JUSQU'À 200 PSIG (1400 KPA)

- Pour utiliser avec deux chalumeaux coupeurs et/ou deux chalumeaux de soudage en même temps
- Soupapes d'arrêt de précision
- Type B (filetage 9/16"-18)



No modèle	No fab	Description	Service	Prix/Chacun
312-1572	111	Oxygène dr.: entrée femelle de type B à sorties mâles de type B	CGA-022	**48,90**
312-1584	112	Acétylène/Gaz F gch.: entrée femelle de type B à sorties mâles de type B	CGA-023	**48,90**
312-1852	411	Gaz inerte dr.: entrée mâle 5/8"-18 M à sorties femelles 5/8"-18	CGA-032	**61,70**
312-1854	412	Eau, air industriel gch.: entrée mâle 5/8"-18 à sorties femelles de 5/8"-18 F	CGA-033	**70,30**

TUYAUX SIMPLES ET ONDULÉS EN VRAC POUR SOUDAGE DE CALIBRE R

- **Tuyau vert** pour l'oxygène
- **Tuyau rouge** pour utiliser avec l'acétylène seulement et où le couvercle doit résister à l'abrasion, à la température et à l'ozone
- Couvercle et tuyau EPDM résistants à la chaleur
- Tuyau renforcé de polyester à deux spirales plus flexible que les tuyaux renforcés tressés et plus facile à enrouler et à manipuler
- Conformes aux spécifications RMA/CGA
- Les pores à multi-aération dispersent les gaz perméables et améliorent la sécurité du soudeur
- Pression d'utilisation: 200 PSI, 1,38 MPa
- **Vendu sur bobine complète de 700', prix par pied**



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	DI" nominal	DE" nominal	Rayon de courbure min."	Prix /Chacun
TUYAUX VERTS					
302-5005	00521803205	3/16	0,44	1,25	**2,59**
302-5020	00521804205	1/4	0,53	1,50	**1,39**
302-5070	00521806400	3/8	0,72	2,25	**1,99**
TUYAUX ROUGES					
302-5000	00521903205	3/16	0,44	1,25	**2,59**
302-5015	00521904205	1/4	0,53	1,50	**2,99**
302-5065	00521906400	3/8	0,72	2,25	**4,59**

ENSEMBLES DE TUYAU DOUBLE TULINE POUR SOUDAGE

- Tuyau de première qualité fabriqué aux É.U. avec raccords en laiton de dimensions B



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	DI" nominal	Lo'	Prix /Chacun
TUYAUX DE CALIBRE R				
PB087	00521403225	3/16	25	**49,50**
PB090	00521484225	1/4	25	**56,00**
PB091	00521484250	1/4	50	**92,70**
PB092	00521484290	1/4	100	**179,00**
PB094	00521405252	5/16	50	**149,00**
PB095	00521405291	5/16	100	**469,00**
302-1260	00521406251	3/8	50	**199,00**
302-1270	00521406290	3/8	100	**369,00**

No modèle	No fab	DI" nominal	Lo'	Prix /Chacun
TUYAUX DE CALIBRE T				
PB069	00521584225	1/4	25	**90,60**
PB070	00521584250	1/4	50	**169,00**
PB071	00521584290	1/4	100	**309,00**
302-7170	00521586250	3/8	50	**209,00**
302-7180	00521586290	3/8	100	**389,00**

TROUSSES DE RÉPARATION POUR TUYAU

- La trousse de dimension B contient 12 articles différents les plus fréquemment utilisés pour la réparation de tuyaux
- Trousse avec pince à sertir C-5 pour tuyaux de 3/16" x 1/4" dia int
- Offert dans un coffret en polyéthylène durable qui identifie chaque raccord
- **Comprend:**
  écrous pour tuyaux
  raccords joints d'accouplement
  bagues d'extrémité
  pince à sertir

No modèle NP497
No fab CK-24
Prix/Chacun 119,00$


WESTERN ENTERPRISES



TUYAUX DOUBLES TULINE EN VRAC POUR SOUDAGE DE CALIBRE T

- Pour utiliser avec tous les gaz combustibles et où un tube et un couvercle ignifuges et résistants à l'huile sont nécessaires
- Le couvercle et le tube CR (polychloroprène) offrent une résistance moyenne à élevé au gaz combustible
- Tuyau renforcé de polyester à deux spirales plus flexible que les tuyaux renforcés tressés, plus facile à enrouler et à manipuler
- Conformes aux spécifications RMA/CGA
- Les pores à multi-aération dispersent les gaz perméables et améliorent la sécurité du soudeur
- Pression d'utilisation: 200 PSI, 1,38 MPa
- **Vendu sur bobine complète de 700', prix par pied**

HBD/Thermoid, Inc.



No modèle	No fab	DI" nominal	DE" nominal	Rayon de courbure min."	Prix /Chacun
302-7010	00521504200	1/4	0,53	1,50	**2,89**

TUYAUX DOUBLES TULINE EN VRAC POUR SOUDAGE DE CALIBRE R

- **Tuyau rouge** pour utiliser avec l'acétylène seulement et où le couvercle doit résister à l'abrasion, la température et l'ozone
- Couvercle et tuyau EPDM résistants à la chaleur
- Tuyau renforcé de polyester à deux spirales plus flexible que les tuyaux renforcés tressés et plus facile à enrouler et à manipuler
- Conformes aux spécifications RMA/CGA
- Les pores à multi-aération dispersent les gaz perméables et améliorent la sécurité du soudeur
- Pression d'utilisation: 200 PSI, 1,38 MPa
- **Vendu sur bobine complète de 700', prix par pied**



HBD/Thermoid, Inc.

No modèle	No fab	DI" nominal	DE" nominal	Rayon de courbure min."	Prix/Chacun
302-1000	00521403200	3/16	0,44	1,25	**2,99**
302-1010	00521404200	1/4	0,53	1,50	**1,72**
302-1020	00521405200	5/16	0,59	2,00	**5,29**
302-1030	00521406200	3/8	0,66	2,25	**6,49**

TUYAUX POUR GAZ INERTE MIG/TIG

- Pression: 300 PSI
- Connexion: 5/8" - 18 RH(M)
- Diamètre interne: 1,4"
- Longueur: 6'
- Diamètre intérieur du tuyau: 1/4"

GENTEC® GENSTAR TECHNOLOGIES



No modèle	No fab	Prix/Chacun
TTU563	HA14-0061N	**22,70**

TROUSSES DE RÉPARATION D'URGENCE POUR TUYAU DE SOUDAGE

- **Boîte de trousse en plastique comprend:**
  1 pince à mâchoire standard
  6 écrous en étain pour oxygène "B" MD
  6 écrous en étain pour acétylène "B" MG
  6 raccords filetés 1/4" en étain
  4 prolongateurs de tuyau en étain de 1/4"
  2 raccords filetés 1/4" en étain 3/16"
  2 prolongateurs de tuyau en étain de 3/16"
  10 colliers de serrage de 1/2" à 2 oreilles
  40 colliers de serrage de 9/16" à 2 oreilles
  4 colliers de serrages doubles de 9/16"

No modèle NP512
No fab WK-82
Prix/Chacun 239,00$


OETIKER® Connecting Technology



DÉVIDOIRS & ACCESSOIRES

DÉVIDOIRS DE TUYAUX À SOUDAGE

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Tuyaux double de 1/4" pour l'oxygène et l'acétylène
- Deux joints toriques étanches
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Tuyau niveau R
- Revêtement de peinture en poudre durable résistant à la corrosion



outils aurora

No modèle	Type dévidoir	Dia Int tuyau"	Lo tuyau'	Max PSI	Entrée et sortie oxygène	Entrée et Sortie acétylène	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
TLZ487	Ressort	1/4	25	300	9/16" x 18 UNF (Femelle)	9/16" x 18 UNF (Femelle)	8	x	14 3/4	x	13 5/8	25.9	**160,00**
TLZ488	Ressort	1/4	50	300	9/16" x 18 UNF (Femelle)	9/16" x 18 UNF (Femelle)	8 5/8	x	20 1/2	x	20 1/2	42.2	**229,00**

DÉVIDOIRS DE TUYAUX

- Tôle emboutie renforcée et robuste pour plus de résistance
- Pour utilisation avec l'eau et l'air
- Conception compacte qui permet aux dévidoirs de s'ajuster à des espaces restreints
- Bras de guidage à positions multiples pour des options polyvalentes de montage
- Tuyaux de haute qualité qui ne s'entortillent pas
- Enroulement à ressort qui comprend un ressort de longue durée avec un arbre de débrayage
- Revêtement de peinture en poudre durable résistant à la corrosion
- Pour air et eau



outils aurora

No modèle	Type dévidoir	Dia Int tuyau"	Lo tuyau'	Max PSI	Sortie (M) NPT"	Entrée (F) NPT"	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
TLZ482	Ressort	1/4	35	300	1/4	3/8	6	x	15 1/2	x	14	26,6	**189,00**
TLZ483	Ressort	3/8	25	300	1/4	3/8	6	x	15 1/8	x	13 7/8	26,2	**199,00**
TLZ484	Ressort	3/8	35	300	1/4	3/8	6 5/8	x	17 1/2	x	16 1/2	34,7	**245,00**
TLZ485	Ressort	3/8	50	300	1/4	3/8	6 1/2	x	20	x	18 3/8	40,3	**333,00**
TLZ486	Ressort	1/2	50	300	1/2	1/2	6 5/8	x	20 1/4	x	17 7/8	44,3	**351,00**

DÉVIDOIRS POUR SOUDAGE À L'ARC


ENROULEMENT MANUEL OU À COMMANDE ÉLECTRIQUE POUR LES CÂBLES #2 À 4/0 & JUSQU'À 400 A

- Appareil rotatif électrique de 400 A nominal
- Usage instantané pour toute longueur de câble déroulée
- Pour usage avec les câbles d'électrodes à un conducteur ou les câbles de mise à la terre
- Connexion rapide à votre appareil de soudage
- Assemblage à rouleau 4 voies
- La position du rouleau doit être spécifiée

Hannay Reels®
The reel leader.


SÉRIE SWCR

- Assemblage à cliquet antiétincelles
- Dispositif de débrayage inclus afin de prévenir le dommage dû à l'enroulement inversé
- L'usage d'une butée de câble est recommandé



SÉRIE WCR

- Manivelle d'enroulement avec entraînement à engrenages, alimentation électrique, hydraulique ou à l'air comprimé
- Enroulement auxiliaire et frein à pignon en équipement standard




No modèle	No fab	Calibre du câble D.E."	Capacité du dévidoir (pi de câble) #2 0,50	#1 0,58	1/0 0,62	2/0 0,67	3/0 0,72	4/0 0,81	Poids approx. lb net	lb expédié	Support à rouleaux standard	Prix /Chacun
SWCR												
886-1130	SWCR716-23-24-15.5G		85	85	60	60	60	40	85	120	R204	**1779,00**
TTT563	SWCR716-25-26-15.5B		-	-	-	-	60	50	91	126	R204	**1839,00**
TTT564	SWCR716-25-26-15.5A		-	-	100	-	-	-	106	141	R205	**2099,00**
WCR												
886-1921	WCR16-19-21		-	275	200	200	150	150	71	106	-	**1309,00**
TTT565	WCR16-23-24		-	-	-	-	300	200	78	113	-	**1309,00**

DÉVIDOIRS POUR SOUDAGE AUX GAZ


ENROULEMENT À RESSORT POUR TUYAUX DE SOUDAGE OXY-GAZ DOUBLES DE 1/4 - 3/8"

- Moteur à ressort robuste
- Assemblage à cliquet antiétincelles
- Dispositif de débrayage inclus afin de prévenir le dommage dû à l'enroulement inversé
- Entrées standards avec joints à rotule 90° sur roulements à billes et filetage NPT femelle 1/2"
- Sorties standards, filetage extérieur 9/16" -18, filetage à droite pour l'oxygène et à gauche pour le gaz
- Pression maximale de 300 PSI (21 bar)
- Températures de -40°F à 200°F (-40°C à 93°C)
- Le type de gaz utilisé DOIT être spécifié
- Assemblage à rouleau 4 voies (la position du rouleau doit être spécifiée)
- Butée de tuyau requise
- Tuyau vendu séparément

Hannay Reels®
The reel leader.



Montré avec tuyau et butée de tuyau en position "TR" en option



No modèle	No fab	Capacité du dévidoir (pi de câble) D.I." D.E." 1/4 0,53	3/8 0,66	Poids approx lb net	lb exp.	Support à rouleau standard	Prix /Chacun
TTV150	N416-17-18-8L	2/50	-	64	71	N204	**1129,00**
TTV151	N416-19-20-8L	-	2/50	68	75	N204	**1269,00**
TTT568	N416-19-20-10.5C	2/25	2/25	70	77	N204	**1179,00**
886-1060	N416-19-20-8J	2/50	2/50	74	83	N204	**1239,00**
TTT569	N416-23-24-10.5G	2/75	2/75	94	112	N204	**1619,00**
886-1080	N417-23-24-10.5G	2/100	2/100	95	115	N205	**1619,00**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
886-1030	HS-3	Butée de tuyau	**35,60**

ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabrication robuste
- Montants en angle de 2" x 2" en acier formé de calibre 10
- Portes et côtés en treillis métallique de calibre 9 pour une meilleure ventilation
- Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
- Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
- Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
- Conception innovatrice de la porte qui permet son installation à droite ou à gauche
- Expédiées démontées pour épargner sur les coûts de transport mais s'assemblent facilement

Note: Fabriquées pour être conformes au code international strict B149.2-0 du CSA ou pour le surpasser, pour l'entreposage et la manutention du propane. Les cylindres doivent être entreposés à la verticale en tout temps.



SEB837



SEB838



SAF847



SAF848


SAF837

GAZ COMPRIMÉ (CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE)

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Capacité cylindre	Poids lb	Prix /Chacun
SAF837	44 x 30 x 74	10	210	**1139,00**
SAF848*	88 x 30 x 74	20	420	**2006,00**

*Consiste en deux unités du modèle **SAF837**

KLETON

PROPANE LIQUIDE (CYLINDRES DE 35 LB)

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Capacité cylindre	Poids lb	Prix /Chacun
SEB837*	30 x 17 x 37	2	70	**549,00**
SEB838*	17 x 17 x 69	2	85	**659,00**
SAF836	44 x 30 x 37	6	135	**999,00**
SAF847	44 x 30 x 74	12	270	**1273,00**

*Entièrement soudé, aucun assemblage requis

ARMOIRES EN ALUMINIUM POUR CYLINDRES GPL

- Fabriquées d'aluminium soudé à 100%, elles ne rouillent pas, ne se corrodent pas et ne se décolorent pas
- Panneaux d'aluminium en métal déployé les plus lourds de l'industrie – 20% plus lourds que les autres, ce qui offre une résistance supplémentaire aux manœuvres abusives
- Cadre extrudé non plié et aluminium grillagé de fort calibre qui ajoute de la rigidité
- Justrite[MD] offre un panneau du dessus en aluminium solide exclusif qui s'incline vers l'arrière pour protéger de l'eau et de la glace

Les armoires d'entreposage pour cylindres de gaz en aluminium sont idéales pour n'importe quel endroit où un chariot-élévateur ou de l'équipement de soudage est utilisé.

Le toit en pente éloigne l'eau et la glace vers l'arrière. Le toit plein améliore la stabilité.

Les armoires sont vendues avec les étiquettes plein/vide et d'avertissement. Le cadre extrudé offre une force supérieure.



Aluminium lourd déployé pour améliorer la sécurité. Sa fabrication en aluminium entièrement soudé résiste aux éléments extérieurs abusifs – ne rouillera pas ou ne se décolorera pas.


Support facile à utiliser pour entreposer les cylindres de 20 et 33 lb de façon sécuritaire.


Conçues pour accepter un cadenas (non compris) pour prévenir l'accès non autorisé.


Les cylindres ne touchent pas le plancher avec ces plaques robustes.


Trous prépercés à chaque coin pour ancrer les armoires. Accepte les pièces d'ancrage de 1/2" pour une sécurité et une stabilité maximales.


Conformes avec NFPA 58 et OSHA 1910.110 ou CSA-B149.2.


SAI577


SAI576


SAI575


SAI574


SAI573

Justrite

No modèle	No fab	Description	Type de Cylindres	Capacité	Dimensions la"	x	h"	x	p"	Poids lb	Prix /Chacun
SAI573	23009	4 cylindres verticaux	GPL	4 cylindres - 20 ou 33 lb	30	x	33 1/2	x	32	76	**2039,00**
SAI574	23010	8 cylindres verticaux	GPL	8 cylindres - 20 ou 33 lb	30	x	65	x	32	84	**2408,00**
SAI575	23011	16 cylindres verticaux	GPL	16 cylindres - 20 ou 33 lb	60	x	65	x	32	154	**5147,00**
SAI576	23006	10 cylindres verticaux	Gaz compressé	Jusqu'à 10 cylindres de gaz compressé	30	x	65	x	32	93	**2902,00**
SAI577	23007	20 cylindres verticaux	Gaz compressé	Jusqu'à 20 cylindres de gaz compressé	60	x	65	x	32	169	**3959,00**

CHARIOTS POUR CYLINDRES À GAZ

- Choix de chariots pour une vaste gamme de dimensions de cylindres et de terrains











No modèle	Dimensions la"x p"	Type de roues	Capacité	Poids lb	Nombre de bouteilles	Prix /Chacun
ML413	25 x 13	Pneumatique de 16" de dia	Cylindres d'oxygène de 244 pi.cu. et d'acétylène de 300 pi.cu.	55	2	**449,00**
ML414	12 x 10	Semi-pneumatique de 10" de dia	Cylindre de 9" de dia et de 300 pi.cu.	22	1	**209,00**
ML415	25 x 13	Caoutchouc de 14" de dia x 3"	Cylindres d'oxygène de 244 pi.cu. et d'acétylène de 300 pi.cu	55	2	**409,00**
ML416	12 x 16	Semi-pneumatique de 10" de dia	Cylindres d'oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d'acétylène de 130 pi.cu.	27	1	**219,00**
ML417	19 x 10	Semi-pneumatique de 10" de dia	Cylindres d'oxygène de 244 pi.cu. ou de 144 pi.cu. et d'acétylène de 130 pi.cu.	30	2	**219,00**

CHARIOTS & SUPPORTS DE SOUDAGE MINI-MIG

Chariot pour cylindre, série MM-8

- Conçus pour transporter une variété de machines mini-MIG, au plasma et inverseurs
- Dimensions: 36" lo x 18" la x 17" h
- Poids: 48 lb
- Peut contenir un cylindre de 9 1/2" de diamètre

No modèle ML419
Prix/Chacun 259,00$



CHARIOTS DOUBLES POUR CYLINDRES


- Accepte tous les cylindres jusqu'à 12" de diamètre, y compris un cylindre à gaz industriel de classe 300 SCF et un cylindre d'acétylène no 5
- Sa construction en composite supporte des conditions atmosphériques extrêmes
- Roues pneumatiques résistantes de 16,5" de diamètre qui offrent la meilleure manœuvrabilité sur terrain accidenté
- Plateau intégré de 36" supporte les soupapes, les chalumeaux et les outils
- Plateau de support d'outils/fournitures en acier avec fini à revêtement en poudre
- La poignée, conçue pour offrir une stabilité maximale, permet d'enrouler les tuyaux
- Résiste à la rouille, à la corrosion et aux étincelles
- Ne bossellera pas, n'écaillera pas et n'égratignera pas vos cylindres
- Dimensions: 36,88" lo x 23,5" la x 45" h
- Poids: 57 lb
- Capacité de charge: 500 lb

No modèle SAP856
No fab 7302-BK
Prix/Chacun 972,00$



CHARIOT PROFESSIONNEL POUR BOUTEILLE DE GAZ


- Chaîne de sécurité aidant à fixer la charge
- Trois positions, deux roues, quatre basculements de roue et quatre rangements de roue
- Conversion simple entre les trois modes à l'aide d'un mécanisme de blocage de position à ressort
- Roues moulées de 8" en caoutchouc, roulettes pivotantes de 3"
- Pour des bouteilles d'un diamètre maximal de 9-1/4"
- Matériau du chariot: Acier
- Expédié en boîte, assemblage requis



No modèle	No fab	Nbre de bouteilles	Dim. de la base la" x lo"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Capacité lb	Prix /Chacun
MO344	210123	1	9 x 7-1/4	19 x 17-1/2 x 41-3/4	250	**379,00**
MO345	210124	2	16-7/8 x 7-1/4	29 x 18-1/2 x 42-1/4	500	**449,00**

CHARIOT POUR CHALUMEAU ET BOUTEILLE DE SOUDAGE

- Conçu pour le transport des bouteilles et des chalumeaux coupeurs
- Comprend deux compartiments pour bouteilles avec des courroies à rochet robuste
- Supports pour le chalumeau et le boyau inclus
- Plateau de rangement pratique à dessus ouvert compris
- Comprend une boîte de rangement verrouillable pour les détendeurs
- Orifices pour fourches facilitants le transport
- Non conçu pour ranger les bouteilles de gaz
- Matériau du chariot: Acier







No modèle	No fab	Dim. de la base la" x lo"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Prix /Chacun
TTV168	CYL-2	24 x 19	27-1/4 x 47-1/2 x 48	**1717,00**

SUPPORTS EN POLYÉTHYLÈNE POUR CYLINDRES À GAZ

- Sa conception autoportante permet de maximiser l'espace de plancher
- Fabriqué en polyéthylène qui résiste aux étincelles, à la rouille et à la corrosion
- Empêche le basculement accidentel avec des courroies en nylon durables pour bien retenir les cylindres
- Idéal pour un entreposage bon marché à montage au mur
- Accepte deux cylindres avec un diamètre de 3" à 12 3/8"
- Dimensions: 28" la x 14" p x 30" h
- Capacité de manutention: 400 lb
- Poids: 14 lb
- Couleur: jaune
- Homologué OSHA 29 CFR.1910

No modèle SE966
No fab. 7212-YE
Prix/Chacun 323,00$

ENPAC



SUPPORTS POUR CYLINDRES À GAZ

- Fabriqués d'acier laminé à chaud de calibre 11 à revêtement en poudre époxyde
- Bordures protégées par un dispositif de protection en vinyle renforcé d'acier pour retenir les cylindres et apporter une prise supplémentaire
- Courroies en polypropylène de 54" lo x 1,5" la avec boucle à barrette en acier; résistance évaluée à 1200 PSI
- Les supports muraux supportent les cylindres de 4" à 12" de diamètre

SB860



SB863



SB864



FIRST First Safety Corporation

No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SB860	G-100	Support mural unique pour cylindre unique, gris	8 x 2 1/4 x 4 1/4	3	**48,00**
SB863	G-200	Support mural double pour cylindre, gris	23 3/4 x 2 1/4 x 4 1/4	9	**117,00**
SB864	G-300	Support mural triple pour cylindre	35 3/4 x 2 1/4 x 4 1/4	11	**141,00**

SUPPORTS POUR SIX CYLINDRES

- Maximise l'espace de plancher
- Ne rouille pas et ne se corrode pas
- Convient à l'entreposage extérieur
- Peut être soulevé avec un chariot élévateur ou une grue, un cadre noir avec roulettes est offert en option pour plus de mobilité
- Des courroies de retenue solides assurent un entreposage stable
- Une courroie accessoire noire, qui peut être ajoutée à la base pour plus de sécurité, est offerte en option
- Porte-bouchons intégrés pour garder les bouchons des cylindres à portée de la main
- Capacité de charge du support: 1200 lb
- Rampe noire optionnelle qui s'attache pour manœuvrer les cylindres facilement
- Capacité de manutention: 1000 lb
- Accepte des cylindres de 3" à 10" de diamètre
- Homologué OSHA 29 CFR.1910

ENPAC



SE970

SE967

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SE967	7202-YE	Support pour cylindre	48	x	31	x	41	62	**839,00**
SE968	7204-BK	Cadre à roulettes	33 1/2	x	31 1/2	x	4 1/2	50	**413,00**
SE969	7205-BK	Courroies pour la base			-			1	**27,50**
SE970	7203-BK	Rampe pour support	46	x	20	x	6	21	**251,00**

COLLIERS POUR CYLINDRES À GAZ MODULAIRE UNIVERSEL

- Conçu selon votre configuration
- Union de plusieurs colliers pour autant de cylindres nécessaires
- Rattachement sécuritaire et facile à n'importe quel mur
- Polyéthylène jaune
- Pour les cylindres de 3" à 10" de diamètre
- Sangles incluses
- Dimensions : 15,3" la x 6,3" p x 3,3" h
- Poids : 1 lb
- Homologué OSHA 29 CFR.1910
- **Vendu à l'unité**

No modèle SED115
No fab 7216-YE
Prix/Chacun 34,40$

ENPAC



GRAND CHARIOT HYDRAULIQUE POUR BOUTEILLE DE GAZ LIQUIDE

- Pompe hydraulique à commande au pied
- Hauteur de levage hors tout 71,25" et 71" au dessus du crochet de levage
- Hauteur abaissée hors tout de 66,25" et 54" au dessus du crochet de levage
- Roulettes arrières à blocage total (pivotte et tourne) pour un chargement et déchargement sécuritaire
- Roulettes pivotantes non marquantes à couronne, avec une bande de roulement de 8" en polyuréthane et crochet roulant et pivotant
- Roues à bande de roulement de 10" en polyuréthane
- Matériau du chariot: Acier
- Dim. hors tout: 29-3/4" la x 44-3/4" p x 66-1/4" h



MO347

WESCO

No modèle	No fab	Option de freinage	Dim. de la base la" x p"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0347	240250	Non compris	20 x 20	1000	**3109,00**
M0348	240251	Compris	20 x 20	1000	**3609,00**

GRAND CHARIOT POUR BOUTEILLE DE GAZ LIQUIDE

- Déplacement facile des grandes bouteilles de gaz liquide de 20"
- Profil bas facilitant le chargement de bouteille
- Procure une excellente maneuvrabilité dans les espaces restreints
- Roulettes pivotantes non marquantes à couronne, avec une bande de roulement de 8" en polyuréthane et crochet roulant et pivotant
- Roues principales avec bande de roulement de 10" en polyuréthane
- Acier structurel robuste et cadre de tuyau de série 40
- Chaîne à raccord rapide pour fixer le chargement
- Matériau du chariot: Acier
- Dim. hors tout: 30" la x 31" p x 48-5/8" h



WESCO

No modèle	No fab	Dim. de la base la" x p"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0346	210131	20 x 20	1000	**1319,00**

PYROPEN[MD]

- Pratiques dans les endroits éloignés ou restreints
- Aucune pile ni électricité requise
- Légers et faciles à transporter
- Alimentés au gaz butane, ils fonctionnent pendant trois heures sur un remplissage et sont prêts à braser en 30 secondes
- Température réglable enfaisant varier le débit de gaz
- Avantageuses pour les services externes en électronique, en radio et en télécommunications
- Air chaud inactif: idéal pour la poseà chaud, le brasage et le débrasage des composants montés en surface (CMS)

JEU DE FER À BRASAGE PYROPEN[MD]

- Coffret de transport métallique comprend une pointe de brasage de 3,3 mm, une pointe à air chaud de 5,7 mm, un éjecteur de chalumeau, une clé, une pince à outil, une éponge de nettoyage et un manuel d'utilisation (gaz non compris)
- Chalumeau de brasage qui offre plus de flexibilité
- Pointe de brasage interchangeable et éjecteur de chalumeau

No modèle BW160
No fab WSTA3
Prix/Chacun 264,00$



PYROPEN[MD] À AUTOALLUMAGE

- Équipé d'une pointe conique et d'une buse à air chaud
- Embout protecteur de plastique et manuel d'utilisation (gaz non compris)
- Allumage à bouton-poussoir instantané idéal pour une utilisation à une main

No modèle BW161
No fab WPA2
Prix/Chacun 285,00$



POINTES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BW165	WPT1	Pointe conique	**28,50**
BW166	WPT2	Trépan, 2,0 mm	**31,00**
BW169	WPT5	Pointe conique	**31,00**
BW172	WPT8	Bêche 35°, 2,0 mm	**31,00**
BW175	WPT11	Trépan très chaud, 8,0 mm	**37,40**
BW177	WPT13	Tête ronde très chaude, 3,0 mm	**34,50**

FERS À BRASER HAUTE PERFORMANCE DE SÉRIE PRO

- Hausse super-rapide de la température, température de service jusqu'à 900°F obtenue en à peine 35 secondes
- Concept breveté qui offre une performance supérieure à celle d'un fer de 60 W
- Voyant DEL rouge à la mise sous tension qui devient vert lorsque la température de service est atteinte
- Lumière de travail DEL qui illumine la surface de travail lorsque l'éclairage ambiant est insuffisant
- Poignée co-moulée confortable
- Outil autoporteur, aucun besoin de support additionnel
- Connecteur type téléphonique pour changement de pointe rapide
- Idéal pour les passe-temps, le prêt-à-assembler, l'électricité et l'électronique

No modèle TTU438
No fab WPS18MP
Prix/Chacun 74,20$



POINTES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TTU439	WPS10	Pointe conique 0,3125"	**17,70**
TTU440	WPS11	Pointe carrée 0,125"	**17,90**

FERS À BRASER ÉCONOMIQUES PORTASOL[MD] AU BUTANE

- Portatifs, ces outils à souder au butane à autoallumage peuvent braser, couper de la corde et exécuter d'autres opérations à flamme libre
- Permettent d'effectuer le brasage antistatique, idéal pour les techniciens de service en électronique, avionique, communications, systèmes d'alarme, maritime et automobile
- Corps en acier inoxydable robuste
- Fournissent jusqu'à 125 W de puissance
- Température réglable jusqu'à 580°C (1076°F)
- Fonctionnent pendant deux heures sur un seul remplissage
- Niveau du butane facilement visible en jetant un coup d'œil au boîtier de l'outil pour un remplissage rapide
- Dispositif d'arrêt automatique sécuritaire et pointes ferrées
- Filtre intégré pour réduire les risques de problèmes causés par un butane contaminé
- **BW163** comprend un fer, une éponge, un support et des pointes supplémentaires dans un boîtier moulé par soufflage




BW200

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
BW200	PSI100C	Fer à braser Portasol[MD]	**150,00**
BW163*	PSI100K	Ensemble fer à braser Portasol[MD]	**199,00**

* Comprend une pointe plate double de 2,4 mm **BW193**, une soufflerie chaude **BW196**, une pointe plate double de 4,8 mm **BW195**, un couteau chauffant **BW197**, une éponge nettoyante et un coffret de rangement (gaz non compris).

POINTES DE RECHANGE



BW188 BW189 BW190 BW192 BW193 BW194 BW195 BW196 BW197

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
BW188	PSI1	Simple plate, 1,0 mm	**23,10**
BW189	PSI2	Simple plate, 2,4 mm	**23,70**
BW190	PSI3	Simple plate, 3,2 mm	**23,70**
BW192	PSI5	Double plate, 1,0 mm	**23,50**
BW193	PSI6	Double plate, 2,4 mm	**23,70**
BW194	PSI7	Double plate, 3,2 mm	**23,00**
BW195	PSI8	Double plate, 4,8 mm	**23,70**
BW196	PSI9	Soufflerie chaude	**22,00**
BW197	PSI10	Couteau chauffant	**23,70**

Note: plage de température des pointes jusqu'à 450°C (850°F)

BUTANE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Utilisation avec les fers à souder au butane sans fil Portasol et Pyropen
- Type de gaz: Butane
- Poids net: 2,1 oz

No modèle TTV482
No fab TTWB1
Prix/Chacun 7,89$



PISTOLETS À BRASER PROFESSIONNELS

Weller®

- Gâchette manuelle pour une sélection de sortie élevée ou basse
- Lumière double qui éclaire le travail
- Panne en cuivre plaquée d'étain pour une efficacité élevée
- Prêt à utiliser en 6 secondes



ENSEMBLES

TW149 et **TW151** comprennent: mallette de transport, pistolet à braser, 1 panne de brasage et 1 bobine de fil de brasage sans plomb

PISTOLETS & ENSEMBLES

No modèle	No fab	Description	Watts	Prix /Chacun
TW148	D550	Pistolet à braser professionnel	260/200	**108,00**
TW149	D550PK	Ens. pistolet à braser professionnel	260/200	**125,00**
TW150	D650	Pistolet à braser professionnel	300/200	**152,00**
TW151	D650PK	Ens. pistolet à braser professionnel	300/200	**156,00**

PANNES DE RECHANGE POUR PISTOLETS À BRASER

Les pannes Weller[MD] sont en cuivre et compatibles avec les pistolets à braser Weller[MD]. Pannes standards, de coupe et de lissage offertes.



Coupe **Lissage** **Standard**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TW153	6150	Panne de coupe seulement	**10,10**
TW155	6160	Panne de lissage seulement	**9,89**
TW156	7250	Panne standard seulement, 2/pqt	**9,99**
TW157	7250N	Panne standard a/écrou hexagonal	**9,92**

FERS À BRASER DEL HAUTE PERFORMANCE

Weller®


- Trois lampes DEL éclairant la zone de travail
- Poignée co-moulée arrondie et souple conçue pour faciliter le positionnement de la panne
- Section triangulaire de la poignée offrant un meilleur contrôle de la panne
- Élément chauffant avec revêtement en acier inoxydable et isolation en céramique
- Fer d'excellente qualité d'une longueur de 8 1/4"
- Longueur du cordon: 5'
- Panne et support inclus
- Les modèles **TTV156** et **TTV158** incluent un fil de brasage sans plomb et un outil de brasage
- Homologués cUL



No modèle	No fab	Description	Volts	Watts	Température °F/°C	Panne standard	Prix /Chacun
TTV155	SP25NCN	Usage standard	120	25	750/400	**TW162**	**36,80**
TTV156	SP25NKCN	Ens. Usage standard	120	25	750/400	**TW162, TW163, TW164**	**56,70**
TTV157	SP40NCN	Usage moyen	120	40	900/482	**TW166**	**57,90**
TTV158	SP40NKCN	Ens. Usage moyen	120	40	900/482	**TW166, TW640, TW644**	**51,90**
TTV159	SP80NCN	Industriel	120	80	900/482	**TEF844**	**60,40**

EMBOUTS

Les pannes de rechange sont en cuivre nickelé ou en cuivre ferré pour les fers à usage industriel.



No modèle	No fab	Description	Pannes	Utiliser avec no fer	Dim panne"	Prix /Chacun
TW162	MT1	Panne conique, 2/pqt	Nickelé	**TTV155, TTV156**	1/8	**9,62**
TW163	MT2	Panne tournevis, 2/pqt	Nickelé	**TTV155, TTV156**	1/8	**9,82**
TW164	MT3	Panne burin, 2/pqt	Nickelé	**TTV156**	1/8	**9,82**
TW166	MT10	Panne burin, 2/pqt	Nickelé	**TTV157, TTV158**	1/4	**17,30**
TW640	ST3	Panne tournevis	Fer, nickel, chromé	**TTV158**	1/8	**8,86**
TW644	ST7	Panne conique	Fer, nickel, chromé	**TTV158**	0.031	**6,58**
TEF844	MTG20	Panne conique	Plaqué de fer	**TTV159**	3/8	**16,60**

FERS À BRASER PROFESSIONNELS

IDÉALS POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE TÂCHES ÉLECTRONIQUES

- Corps chauffants interchangeables avec bague de serrage à changement rapide
- Poignée légère avec prise coussinée
- Utilisent les pannes de série ST seulement



No modèle	No fab	Description	Volts	Watts	Hz	Prix /Chacun
TW634	WP35	Fer à braser a/panne TW640	120	35	50/60	**97,50**

Weller®

PANNES DE SÉRIE ST

Cuivre solide plaqué avec du fer, du nickel et du chrome. Ces pannes rectifiées fournissent un transfert maximal de chaleur du corps chauffant à la panne.



No modèle	No fab	Description	Dimensions de la panne"	Portée"	Prix /Chacun
TW638	ST1	Panne tournevis	0,062	0,75	**6,85**
TW639	ST2	Panne tournevis	0,093	0,75	**6,98**
TW640	ST3	Panne tournevis	1/8	0,75	**8,86**
TW641	ST4	Panne tournevis	0,187	0,75	**8,31**
TW642	ST5	Panne simple plate	0,031	0,75	**6,66**
TW643	ST6	Panne tournevis	0,031	0,75	**6,81**
TW644	ST7	Panne conique	0,031	0,75	**6,58**
TW645	ST8	Panne mince tournevis	0,062	0,75	**6,75**

POSTES DE BRASAGE WTCPT À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE

Weller®

Convenable pour la production, la remise en fabrication et la réparation de trous débouchants et de cartes montées en surface, quelques plaques de masse et cartes multicouches. Brasage répétitif à une température constante.

- Un capteur de température ferromagnétique dans la pointe contrôle la température de la pointe - pas de réglages nécessaires
- Interrupteur à bascule marche/arrêt lumineux
- Prise à raccord rapide pour le fer à braser, ce qui permet le changement rapide de celui-ci
- Bloc d'alimentation fabriqué de plastique antichocs durable
- Protection D.E.S. pour les composants sensibles


No modèle BW009
No fab WTCPT
Prix/Chacun 345,00$


CRAYON
No modèle BW010
No fab TC201T
Prix/Chacun 176,00$




POINTES DE SÉRIE "PT" POUR CRAYON À BRASER BW010

No modèle	No fab	A"	B"	C"	Prix /Chacun
TOURNEVIS - 700°F					
BW035	PTA7	0,062	0,032	0,62	**6,44**
BW037	PTB7	0,093	0,020	0,62	**6,50**
BW039	PTC7	0,125	0,027	0,62	**6,50**
BW041	PTD7	0,187	0,035	0,62	**6,50**
TOURNEVIS LONG - 700°F					
BW046	PTJ7	0,031	0,012	1,00	**6,50**
BW047	PTK7	0,046	0,026	1,00	**6,50**
CONIQUE - 700°F					
BW052	PTP7	0,031	0,012	0,62	**6,01**
CONIQUE LONG - 700°F					
BW051	PT07	0,031	0,044	1,00	**6,67**


Tournevis


Tournevis long


Conique


Conique long

POSTES DE BRASAGE ANALOGIQUES WES51

- Poste s'éteint automatiquement après 90 minutes d'inactivité afin de prolonger la durée de vie de la pointe et d'économiser l'électricité
- Fiche améliorée sur le fer **TEF891** et nouvelle prise sur le bloc d'alimentation pour faciliter le remplacement du fer
- Conçu pour le brasage de production continu
- Crayon effilé et confortable qui réduit la fatigue de l'opérateur

No modèle TEG036
No fab WES51
Prix/Chacun 242,00$

CRAYON
No modèle TEF891
No fab PES51
Prix/Chacun 85,60$

Weller®



POSTES DE BRASAGE NUMÉRIQUES WESD51

- Commandé par un microprocesseur avec afficheur à DEL numérique qui vous permet de lire le réglage de température et la température réelle de la pointe
- °C et °F et interchangeables

No modèle TEG038
No fab WESD51
Prix/Chacun 352,00$

CRAYON
No modèle TEF891
No fab PES51
Prix/Chacun 85,60$


Weller®






Le verrouillage de température sans fil vous donne un contrôle sur l'opération

POINTES DE SÉRIE "ET" POUR CRAYON À BRASER TEF891

No modèle	No fab	A"	B"	C"	Prix/Chacun
TOURNEVIS					
BW087	ETA	0,062	0,032	0,625	**7,16**
BW088	ETB	0,093	0,020	0,625	**7,16**
BW089	ETC	0,125	0,027	0,625	**7,00**
CONIQUE					
BW092	ETP	0,031	0,012	0,625	**7,00**
CONIQUE LONG					
BW100	ETO	0,031	0,044	1,000	**7,16**
BW101	ETS	0,015	0,000	1,000	**7,16**


Tournevis


Conique


Conique long

POSTES DE BRASAGE NUMÉRIQUES WD1002 SÉRIE ARGENT

POSTE DE BRASAGE HAUTE PERFORMANCE

PERFORMANCE SANS PLOMB SUPÉRIEURE

- Offre un puissant fer à braser de 95 W idéal pour les travaux les plus exigeants dont le brasage haut-volume, les joints volumineux et tout particulièrement le brasage sans plomb
- Récupération rapide de la température qui permet le brasage sans plomb sécuritaire et efficace des composants et qui procure une importante contribution à l'amélioration de la productivité pour les travaux de brasage traditionnels au plomb
- Poste avec trois boutons style "radio", ce qui permet de changer immédiatement de température
- Écran ACL qui affiche toutes les données importantes en un seul coup d'œil et qui offre un menu convivial permettant à l'utilisateur de régler le poste selon ses besoins
- Fonctions programmables dont la diminution de la température pour protéger la pointe, la mise hors tension automatique, le verrouillage de la température, la conversion de la température de Fahrenheit à Celsius et plus
- Support en fer ergonomique et confortable à quatre positions qui permet de ranger trois pointes additionnelles pour tous les types de travaux
- Fer à braser offert avec la pointe à tête carrée **TEF746** (0,063")
- Pointes additionnelles disponibles

No modèle TTU437
No fab WD1002
Prix/Chacun 661,00$


CRAYON
No modèle BW119
No fab WP80
Prix/Chacun 234,00$


Weller®



POINTES DE SÉRIE LT POUR CRAYON À BRASER BW119

No modèle	No fab	A"	B"	C"	Prix /Chacun
CARRÉE					
TEF746	LTA	0,063	0,028	0,380	**8,25**
TEF754	LTH	0,031	0,016	0,430	**8,25**
TEF755	LTK	0,047	0,016	0,730	**8,09**
RONDE					
TEF738	LT1	0,010	-	0,430	**8,25**
TEF739	LT1L	0,008	-	0,980	**8,25**


Carrée


Ronde

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR BRASAGE/COUPAGE/BRASAGE - OXYGÈNE/GAZ MAP-PRO[MC]

- Alimentation à l'oxygène et au propane ou au gaz propylène

Comprend:
Chalumeau allongé
Tuyau
Détendeur d'oxygène
Soupape à gaz combustible
Support pour cylindre
Bouteille de gaz MAP-Pro[MC] de 14.1 oz, **TTU687**
Bouteille d'oxygène de 1,4 oz, **TTU688**
Allume-gaz
6 baguettes de brasage/brasage

No modèle NKD150
Prix/Chacun 169.00$



BERNZOMATIC

ENSEMBLES DE CHALUMEAU À FLAMME EFFILÉE

- Fabrication en laiton solide
- Flamme d'usage général
- Réglage avec soupape à pointeau et orifice filtré

Comprend:
Tête de chalumeau, **BV769**
Bouteille de propane de 14,1 oz, **TTU686**

No modèle TTU690
Prix/Chacun 42,30$



BERNZOMATIC

ENSEMBLES DE CHALUMEAU À ALLUMAGE PAR GÂCHETTE

- Prise facile et confortable
- Gâchette à allumage automatique rapide
- Alimentation au gaz propane
- Buse de combustion en laiton solide pour faciliter les réparations
- Pression contrôlée pour brûler à l'envers

Comprend: Tête de chalumeau, **TTV240**
Bouteille de propane de 14,1 oz, **TTU686**

No modèle TTU691
Prix/Chacun 77,10$



BERNZOMATIC

ENSEMBLES DE CHALUMEAU EN FONTE D'ALUMINIUM À ALLUMAGE PAR GÂCHETTE – GAZ MAP-PRO[MC]

- Contrôlé pour un usage par temps froid
- Comprend des tubes de combustion en acier inoxydable
- Compatible avec les gaz propylène et propane

Comprend:
Tête de chalumeau, **BV756**
Bouteille de gaz MAP-Pro[MC] de 14,1 oz, **TTU687**

No modèle TTU692
Prix/Chacun 119,00$



BERNZOMATIC

ENSEMBLES DE CHALUMEAU À ALLUMAGE AUTOMATIQUE 2 MCX

- Pour les petits travaux de brasage
- Bouton de contrôle pour l'ajustement de la flamme, à utiliser avec le propane

Comprend:
Chalumeau à allumage automatique **TTV154**
Bouteille de propane de 14,1 oz **TTU686**

No modèle TTV153
Prix/Chacun 54,60$



BERNZOMATIC

MICRO-CHALUMEAUX À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLE

- Brasage léger de précision, coupage de mousse polyuréthane et chauffage
- Idéal pour la réparation électronique
- Réutilisable, alimentation au gaz butane
- Brûle pendant 80 heures
- Comprend une pointe de brasage électrique

No modèle TTU299
Prix/Chacun 49,90$



BERNZOMATIC

TÊTES DE CHALUMEAU PIVOTANTES À ALLUMAGE PAR GÂCHETTE

Spécialement conçue pour travailler dans les endroits restreints.

- Régulateur en laiton solide qui offre plus de durabilité
- Tête pivotante sur 360° qui offre polyvalence et accessibilité dans les espaces de travail restreints et difficiles
- Effilé, l'allumage par gâchette à une main élimine le besoin d'utiliser dessources d'allumage extérieures
- Raccordement avec double joint torique aide à empêcher les fuites de gaz
- Alimentation au gaz propylène

No modèle WN963
Prix/Chacun 109,00$



BERNZOMATIC

COMBUSTIBLES

BERNZOMATIC

BOUTEILLE DE PROPANE DE 14,1 OZ

S'utilise avec les chalumeaux et la plupart des appareils portatifs qui nécessitent du propane.
No modèle TTU686 Prix/Chacun 16,10$

BOUTEILLE DE GAZ MAP-PRO[MC] DE 14,1 OZ

Gaz propylène produit une température plus élevée que le propane. S'utilise seulement avec les chalumeaux et les appareils qui portent la mention "à utiliser avec du propylène".
No modèle TTU687 Prix/Chacun 21,20$

BOUTEILLE D'OXYGÈNE JETABLE DE 1,4 OZ

S'utilise avec le gaz propylène pour le brasage à haute température et le brasage/coupage léger.
No modèle TTU688 Prix/Chacun 24,40$

BOUTEILLE DE BUTANE JETABLE DE 5,5 OZ

S'utilise avec les chalumeaux de butane réutilisables.
No modèle TTU636 Prix/Chacun 6,19$



TTU686 TTU687 TTU688 TTU636

OUTILS DE SOUDAGE À L'ARC & ACCESSOIRES

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUB[MC]

- Agrippent l'électrode plus près du bout
- Permettent d'utiliser les électrodes 20% de plus qu'avec des porte-électrodes standard
- Fabriqués en alliage de cuivre pour un maximum de conductivité et de puissance
- Isolants en fibre de verre conçus pour résister à une chaleur intense et aux impacts
- Ne brûlent pas, ne cassent pas et ne se carbonisent pas
- Capacité de l'électrode: 3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)



No modèle	Ampères	Description	Prix /Chacun
NT629	400	Porte-électrodes a/collier	**20,95**
NT631	600	Porte-électrodes a/collier	**24,40**
NT630	400	Slimline – style Bernard[MD]	**20,95**
NT818	-	Tête de rechange pour porte-électrodes 400 ampères	**18,85**
TTV098	-	Tête de rechange pour porte-électrodes 600 ampères	**27,25**

PORTE-ÉLECTRODES BERNARD[MD] SHORTSTUB[MC]

- Électrode peut être utilisée à l'intérieur de un pouce de la tête Shortstub[MC]
- Fabriqué pour un usage intensif avec une tête séparée à haute résistance, hautes températures
- Pression de serrage de 2000 lb
- Meilleure visibilité, plus grande distance entre la main et l'arc



No modèle	No fab	Ampères	Capacité de l'électrode"	Prix /Chacun
360-9001	40S	400	1/16 - 1/4	**79,00**

RACCORDS DE CÂBLE À CAME

- Modèle qui s'ajuste à des câbles de dimensions de 4 à 4/0
- Fabriqués à partir d'alliage de laiton à paroi épaisse usiné avec précision
- Câble retenu de façon sécuritaire par de grandes vis arrondies
- Assemblage du corps en laiton qui se glisse facilement dans un isolateur robuste en néoprène unique sans vis externes pour empêcher les courts-circuits
- Raccords à came verrouillable compatibles avec la plupart des autres marques



No modèle	Description	Prix /Chacun
NT664	Ensemble de raccords de câble - mâle/femelle	**20,50**
NT649	Moitié mâle avec isolateur	**11,25**
NT650	Moitié femelle avec isolateur	**9,85**

RACCORDS DE CÂBLE LC-10


- Action de serrage positif
- Pièces métalliques usinées avec précision à partir d'une extrusion lourde en laiton spécialement taillée
- Conception à came du raccord à moitié mâle qui joint bien les deux moitiés
- Raccord femelle en laiton encastré pour minimiser les courts-circuits accidentels
- Couvercles de raccords moulés
- 250 ampères
- Capacité du câble: 4 - 1/0



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
380-1610	05040	Ensemble complet de raccords	**27,90**
380-1620	05043	Moitié mâle	**13,90**
380-1615	05046	Moitié femelle	**13,90**

RACCORDS DE CÂBLE POUR LES DEUX EXTRÉMITÉS

- Pour utilisation avec un câble de 1/0 – 2/0
- Conception unique " deux extrémités" qui permet aux extrémités de s'enclencher sans avoir besoin de points de raccordement de câble mâle/femelle
- Assemblage du corps en laiton qui se glisse dans un isolateur robuste en néoprène



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NP528	E-102M	Ensemble de raccords à deux extrémités	**69,00**

PRISE D'ALIMENTATION DOUBLE

- Coquille robuste en thermoplastique pour une longue durée de vie
- Chaque prise à combinaison double comprend des lames de 30 A et lame plate 50 A
- Fonction de rejet intégrée prévenant la fermeture si les lames sont positionnées incorrectement
- Coquille et dessous avec charnière à l'avant facilitant l'assemblage
- Lames pleines en laiton avec bornes chromocodées simplifiant le filage
- Configuration Nema: 6-30P/6-50P
- Tension c.a.: 250 V
- Diamètre du cordon: 0,63" - 1,05"



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XH645	931	Prise	**22,90**

PRISES ÉLECTRIQUES

- Pour utilisation avec fil d'aluminium ou en cuivre
- 50 ampères, 250 volts



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NP496	1252	Prise	**15,90**

CONNECTEURS DE CÂBLE

- Fabriqués d'un alliage de cuivre coulé à paroi épaisse, recuit pour augmenter la conductivité
- Installation facile et rapide, glissez-les sur le câble et frappez-les à coups de marteau pour un assemblage durable



No modèle	Pour dimensions de câble AWG	Prix /Chacun
NT606	1 - 4	**14,50**
NT605	1/0 - 2/0	**15,50**
NT604	3/0 - 4/0	**22,90**

CONNECTEURS DE CÂBLE BRASURE/SERTISSAGE

- Fabriqués d'un alliage de cuivre à paroi épaisse, recuit pour augmenter la conductivité
- Leur longueur et leur extrémité évasée permettent une installation rapide et facile



No modèle	Pour dimensions de câble AWG	Prix /Chacun
TTU567	1 - 4	**1,85**
PB131	3/0 - 4/0	**11,09**

CÂBLE DE SOUDAGE TOUGHFLEX^{MC}

- Le câble de soudage le plus populaire de l'industrie
- Durable et flexible
- Conducteur en cuivre nu recuit de calibre 30 (0,010), isolé dans une enveloppe EPDM et avec un séparateur en papier
- Enveloppe durable résistante aux coupures et aux déchirures, à l'abrasion, la graisse, l'huile, l'eau et aux flammes
- Gamme de température: -50°C à 105°C (-58°F à 221°F)
- Classé à 600 V
- Idéal pour tous travaux de soudage qui nécessitent des câbles, câbles de masse et fouets
- Couleurs d'enveloppe et longueurs sur mesure offertes sur demande
- **Vendu par bobine ou par boîte**

TLV126



TLV134



CARACTÉRISTIQUES DE CÂBLE:

Calibre	Âme	Diamètre extérieur"	Épaisseur moyenne de la paroi"	Poids lb/ 1000'	Tension OHMS/1000'
#6	259/0,010	0,320	0,060	113	0,406
#4	364/0,010	0,348	0,060	147	0,287
#2	624/0,010	0,420	0,060	236	0,167
#1	780/0,010	0,503	0,080	313	0,137
1/0	988/0,010	0,533	0,080	378	0,110
2/0	1235/0,010	0,586	0,080	463	0,086
3/0	1539/0,010	0,625	0,080	563	0,070
4/0	2014/0,010	0,720	0,080	734	0,055

GUIDE DE L'INTENSITÉ ADMISSIBLE:

CALIBRE	50'	75'	100'	125'	150'	175'	200'	225'	250'	300'	350'
#4	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#3	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#2	200	150	100	100	-	-	-	-	-	-	-
#1	250/300	200	150	-	100	-	-	-	-	-	-
1/0	350	250	200	150	-	100	100	-	-	-	-
2/0	400/450	300	250	200	150	-	100	100	-	-	-
3/0	500	350/400	300	250	200	150	150	-	-	100	-
4/0	550/600	450/500	350/400	300	250	200	200	150	150	-	100

NE PAS UTILISER pour les travaux directs de 600 volts.
Produit destiné uniquement aux travaux de soudage.
Les données sont nominales et approximatives.

No modèle	No fab	Calibre	Prix /Chacun
BOBINE DE 300'			
TTV126	640069.A4.001	#6	**P.S.D.**
TTV127	640068.A4.001	#4	**P.S.D.**
TTV128	640067.A4.001	#2	**P.S.D.**
TTV129	640066.A4.001	#1	**P.S.D.**
TTV130	640065.A4.001	1/0	**P.S.D.**
TTV131	640064.A4.001	2/0	**P.S.D.**
TTV132	640063.A4.001	3/0	**P.S.D.**
TTV133	640062.A4.001	4/0	**P.S.D.**
BOÎTE DE 50'			
TTV134	06T1050B0000	#6	**P.S.D.**
TTV135	04T1050B0000	#4	**P.S.D.**
TTV136	02T1050B0000	#2	**P.S.D.**
TTV137	01T1050B0000	#1	**P.S.D.**
TTV138	10T1050B0000	1/0	**P.S.D.**
TTV139	20T1050B0000	2/0	**P.S.D.**
TTV140	30T1050B0000	3/0	**P.S.D.**
TTV141	40T1050B0000	4/0	**P.S.D.**
BOÎTE DE 100'			
TTV142	06T1100B0000	#6	**P.S.D.**
TTV143	04T1100B0000	#4	**P.S.D.**
TTV144	02T1100B0000	#2	**P.S.D.**
TTV145	01T1100B0000	#1	**P.S.D.**
TTV146	10T1100B0000	1/0	**P.S.D.**
TTV147	20T1100B0000	2/0	**P.S.D.**
TTV148	30T1100B0000	3/0	**P.S.D.**
TTV149	40T1100B0000	4/0	**P.S.D.**

COUPE-CÂBLES À BRAS DE LEVIER PUISSANTS

- Mâchoires à bras de levier puissants avec lames lisses
- Coupe jusqu'à: câble en aluminium de 4/0 (pas de conducteur en aluminium-acier), câble de cuivre mou de 2/0
- Prises antidérapantes recouvertes de plastique
- Coupe-câble compact s'insérant dans la plupart des porte-outils
- N'EST PAS un outil isolé
- Longueur hors tout de 9 1/2"

No modèle TBG092
No fab 0890CSJ
Prix/Chacun 56,40$



OUTILS DE SOUDAGE À L'ARC & ACCESSOIRES

PRISES DE MASSE


- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé
- Ressorts robustes qui offrent une résistance positive aux mâchoires
- **NT661** est idéal pour les fermes et le travail léger dans les ateliers; le courant court directement de la mâchoire inférieure au câble de soudure
- **NT662** est idéal pour les soudeuses portatives alimentées au gaz; la courroie tressée en cuivre revêtue de zinc transporte le courant aux mâchoires supérieure et inférieure,charnière et ressort entièrement isolés pour empêcher la formation d'étincelles



No modèle	Ampères	Prix /Chacun
NT661	300	**6,40**
NT662	500	**11,60**

PRISES DE MASSE STYLE C ROBUSTES

- Mâchoire de style C ajustée par levier à vis
- Connecteur de câble isolé en caoutchouc



No modèle	Ampères	Prix /Chacun
NT665	600	**54,50**

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

- Supports à usages multiples pour l'assemblage et le positionnement
- S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
- Idéals pour le soudage, le brasage, l'assemblage et l'installation de tuyaux



No modèle	Description	Dimensions"	Prix /Chacun
NT626	Moyen	5 x 3 1/4 x 1/2	**3,95**
NT627	Grand	6 1/4 x 4 x 3/4	**6,55**
NT628	T-Grand	8 x 5 x 1	**9,95**

ÉQUERRES DE SOUDAGE MAGNÉTIQUES

- S'installent facilement et retiennent de façon précise les tôles, les plaques et les tubes d'acier pour le soudage
- Retiennent les pièces à souder à différents angles: 45°, 90°, 135° et 180°
- Les modèles **TGY629**, **TYO502** et **TGY630** comportent chacun un « manche de séparation »



No modèle	Description	Force lb	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
TGY624	Multi-angles	55	4 3/8 x 3/4 x 3	**21,90**
TGY625	Compact	60	3 3/4 x 3/4 x 3 3/4	**17,20**
TYO501	Compact multi-angles	60	3 3/4 x 3/4 x 3 3/4	**28,10**
TLV266	Intérieur 90°, extérieur 45°/90°	40	5 1/2 x 5/8 x 2 7/8	**37,10**
TGY626	Ajustable	120	7 5/8 x 1 3/8 x 3 3/4	**34,10**
TGY627	Taille moyenne	75	3 3/4 x 3/4 x 4 3/8	**30,90**
TGY628	Taille moyenne, couvert*	75	3 3/4 x 3/4 x 4 3/8	**38,30**
TGY629	Moyen, extra puissant, couvert	150	3 3/4 x 1 1/2 x 4 3/8	**85,00**
TYO502	Grand, couvert	160	8 x 3/4 x 8	**109,00**
TGY630	Grand, extra puissant, couvert*	325	8 x 1 1/2 x 8	**199,00**

* Couvercle résistant aux éclaboussures de soudure

PRISES DE MASSE ROBUSTES

- Fabriquées d'acier plaqué nickelé avec conducteurs en laiton forgé et courroie tressée en cuivre pour transporter le courant à la mâchoire supérieure
- Ressort robuste qui offre un contact positif aux mâchoires
- Câble facile à installer avec le connecteur de câble intégré et la vis à pointe bombée
- Clé hexagonale de type Allen comprise



No modèle	Ampères	Prix /Chacun
NT668	300	**18,50**
NT669	500	**21,80**

PRISES DE MASSE

- Pinces avec conducteurs forgés en alliage de cuivre
- Serrage à haute pression et poignées à levier à longue prise pour ouvrir les mâchoires facilement
- Surface de contact extra grande pour une plus grande conductivité
- Fonctionne à des températures plus basses sous des tensions plus élevées pour une meilleure amorce de l'arc
- Pivots et ressorts entièrement isolés



No modèle	No fab	Ampères	Capacité câble	Capacité des mâchoires"	Prix /Chacun
140-1775	14730	200	4 - 1/0	1 1/4	**22,40**
140-1780	14731	300	1/0 - 2/0	1 5/8	**32,80**
140-1785	14732	500	3/0 - 4/0	2	**43,30**

MASSES MAGNÉTIQUES

- Le puissant aimant se fixe solidement à votre surface de travail en acier
- Le goujon à ressort de 1/2" de diamètre assure un contact électrique constant avec la terre



No modèle	Capacité de retenue lb	Courant/ type de goujon	Dia"	Hauteur"	Prix /Chacun
TGY631	35	250 A/laiton	3 1/2	2 1/4	**55,50**
TGY632	35	800 A/cuivre	3 1/2	2 1/4	**74,00**

ÉQUERRES MAGNÉTIQUES MAG90^{MC} AVEC INTERRUPTEUR

- Poignée de verrouillage avec interrupteur sécuritaire et facile d'usage
- Support de pièce sur plusieurs côtés, rapides et simples à utiliser
- Éliminent le besoin d'utiliser des serre-joints compliqués
- Peuvent être utilisées sur des surfaces rondes ou plates en acier
- Trous pré-percés sur chaque côté pour le montage



No modèle	Force lb	Dimensions lo" x la" x h"	Trou	Profondeur du trou"	Poids lb	Prix /Chacun
TYO503	150	1 1/2 x 1 1/2 x 2 3/4	#8-32	0,330	0,8	**129,00**
TYO504	450	3 x 2 1/2 x 4 5/8	1/4-20	0,500	4,3	**369,00**
TYO505	1000	4 1/4 x 4 x 4 3/4	3/8-16	0,625	10,5	**709,00**

SERRES-JOINT POUR MASSE MAGNÉTIQUE

- Serre-joint à double usage pour pièce à usiner et masse magnétique
- Serre-joint sans torsion
- Le placage en cuivre empêche que les projections de soudure ne collent
- Mâchoires biseautées retiennent les surfaces plates ou rondes
- Grande profondeur de la gorge



No modèle	Intensité	Capacité de mâchoires"	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
TYO506	1000 A	4-1/2	9 x 4-7/16 x 1-1/8	1,9	**109,00**

CHALUMEAUX DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

Pour gouger, couper, biseauter, percer et affleurer le métal.

- Processus économique de coupage air-arc au carbone
- Peut être utilisé sur la plupart des métaux
- Les modifications chimiques sont pratiquement nulles puisque le processus est essentiellement physique



CARACTÉRISTIQUES DE L'AIR

De l'air comprimé ordinaire fourni par une conduite d'air ou un compresseur est convenable. La plupart des applications demandent 80 à 100 PSI.

Air

PSI: 80
kg/cm²: 5,6
pi³/min: 35
m³/min: 0,076


Compresseur

À fonctionnement intermittent: 5 CV (3,73 kW)
À fonctionnement continu: 7,5 CV (5,60 kW)

No modèle	Ampères	Prix /Chacun
NT667	800	199,00

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE AIR-ARC AU CARBONE

- Revêtement de cuivre uniforme CCCC (*DCCC*)
- Utilisées pour éliminer les défauts de soudure et pour couper les métaux non ferreux
- Électrodes mesurent 12" de long
- **Vendues par paquet**



No modèle	Dia"	Qté /pqt	Prix /Chacun
NT632	5/32	100	30,20
NT633	3/16	50	18,75
NT634	1/4	50	23,35
NT635	5/16	50	28,60
NT636	3/8	50	41,75
NT637	1/2	50	77,65

BROSSES DE GRATTAGE INDUSTRIELLES

- Manches en bois
- Choix de fils en acier inoxydable ou en carbone



No modèle	Longueur de la brosse"	Longueur hors tout"	Description	Nbre de rangs	Longueur des fils"	Prix /Chacun
BROSSES À MANCHE LONG						
NT607	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	3 x 19	1	2,95
NT608	5 3/4	13 3/4	Acier ordinaire	4 x 19	1	3,70
NT611	5 3/4	13 3/4	Acier inoxydable	3 x 19	1	4,60
NT612	6	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 19	1	5,50
BROSSES À MANCHE EN PATIN						
NT609	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	3 x 16	1	2,95
NT610	5 1/4	10 1/2	Acier ordinaire	4 x 16	1	3,15
NT613	5	10 1/2	Acier inoxydable	3 x 16	1	5,60
NT614	5	10 1/4	Acier inoxydable	4 x 16	1	5,90
«BROSSE À DENTS» DE NETTOYAGE						
NT615	1 1/2	7 3/4	Acier inoxydable	3 x 7	1/2	1,45

MARTEAUX À PIQUER

- Tête à cône et ciseau
- Manche en acier à ressort
- Longueur de la tête: 6 1/4"
- Longueur hors tout: 10 1/2"

No modèle NP532
Prix/Chacun 6,25$



MARTEAUX À PIQUER AVEC MANCHE EN PLASTIQUE

- Manche en thermoplastique hautement résistant qui réduit la douleur cuisante causée par l'impact
- Dure plus longtemps que le manche de bois standard
- De couleur jaune vif facile à retrouver
- Tête en acier forgé, longueur hors tout de 11 7/8"



No modèle	No fab	Style de tête	Poids oz	Prix /Chacun
380-1865	LPHCM	Ciseau en croisé et pic	20	22,40
380-1875	LPHH	Ciseau et pic	16	22,40
380-1880	LPHHC	Ciseau en croisé et pic	16	22,40
380-1870	LPHG	Ciseau et ciseau en croisé	20	23,50

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES

- Pince à huit fonctions
- Fini nickelé
- Idéale pour enlever les éclaboussures de la buse, ainsi que pour plusieurs autres utilisations



No modèle	Description	Prix /Chacun
TYX128	Pince de première qualité	20,95
NP537	Pince	12,85
NT666	Étui pour pince	5,15

PINCES DE SOUDEUR MATADOR[MD]

- Idéale pour couper, marteler et installer des tubes contacts, des buses et des douilles
- Usage universel pour tous les pistolets munis d'un dévidoir
- Construction d'acier au vanadium solide et durable
- Fini satiné qui réduit la rouille



No modèle	No fab	Prix /Chacun
899-1700	4705008	44,20

ALÉSOIRS DE BUSE MIG


- Nettoie la buse MIG chaude sur le chalumeau
- Autoréglable pour convenir aux buses de toutes tailles
- Nettoyeur extensible en acier ressort

No modèle TTU660
Prix/Chacun 5,90$



BURINS À FLUX PNEUMATIQUE

- Léger et compact, ce qui contribue à augmenter l'efficacité de l'opérateur
- Gâchette de forme allongée qui offre plus de contrôle de vitesse et de précision
- Silencieux, à faible vibration
- Durable
- Comprend un ciseau plat de 35 mm
- Longueur hors tout: 10 1/4"
- Poids: 4,1 lb



No modèle	Course po	Course mm	Coups /min	Consommation d'air pi.cu/min	Entrée d'air	Dim tuyau po	Dim tuyau mm	Vibrations moins de m/s²	Niveau de bruit dB(A)	Prix /Chacun
TLZ133	1 1/2	38	4400	9	1/4" - 18 NPT	3/8	9,5	10,2	92	215,00

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix/Chacun
TLZ134	Ciseau plat de 20 mm	31,45
TLZ135	Ciseau plat de 35 mm	31,45
TLZ136	Ciseau pointé	31,45



CONTENANTS POUR ÉLECTRODES SAFETUBE[MD]

- Protège contre la saleté, la graisse et la moisissure
- Joint torique à pression offre une étanchéité à l'eau
- Peut contenir des électrodes chauffées jusqu'à 250°F
- Ne requiert qu'un quart de tour pour enlever le couvercle
- Forme unique en losange l'empêche de rouler
- Couleur jaune sécuritaire très visible à distance

CONTENANT DE 14"

- Peut contenir jusqu'à 10 lb (5 kg) d'électrodes de 14"

CONTENANT DE 18"

- Peut contenir jusqu'à 15 lb (7,5 kg) d'électrodes de 18"

CONTENANT DE 40"


- Contient jusqu'à 15 lb (7,5 kg) d'électrodes pour soudage TIG/brasage de 36"

COURROIE DE TRANSPORT

- Permet de transporter facilement les contenants d'électrodes
- Utiliser avec les contenants Safetube[MD] de 14" et 18"

SUPPORT D'ENTREPOSAGE MURAL

- Permet de ranger quatre contenants Safetube[MD] TIG de 40"



PHOENIX INTERNATIONAL



No modèle	No fab	Description	Capacité	Prix /Chacun
CONTENANTS D'ÉLECTRODES				
382-4010	1205441	Contenant	Jusqu'à 10 lb d'électrodes de 14"	**11,20**
382-4040	1205455	Contenant	Jusqu'à 15 lb d'électrodes de 18"	**17,00**
382-4020	1205451	Courroie de transport ajustable	-	**11,40**
CONTENANTS POUR TIGES TIG				
TTV109	1205488	Contenant	Jusqu'à 15 lb de tiges TIG de 36"	**28,90**
TTV110	1205490	Support d'entreposage mural	-	**84,90**

ÉTUIS POUR ÉLECTRODES

- Dessous en cuir double et pince pivotante métallique
- Kevlar[MD] de 5 épaisseurs cousu avec renforcement de rivets

No modèle NP519
Prix/Chacun 10,45$


WELD-MATE



FOURS À ÉLECTRODES PORTATIFS DRYROD[MD]

- Éléments chauffants qui offrent une chaleur uniforme et constante pour une protection des électrodes à 100%
- Caractéristiques standard qui comprennent un thermostat réglable, une lumière indicatrice et un cordon d'alimentation amovible avec une entrée verrouillable
- Thermomètre numérique offert en option sur les type 2, 5 et 15 avec lecture en °C ou °F
- Fours de type 5 et 15 offerts avec des roues et des poignées à tirer pour faciliter le transport
- Tous approuvés cUL

PHOENIX INTERNATIONAL



No modèle	No fab	Tension	Capacité lb	Gamme de température °F	Prix /Chacun
TYPE 1					
382-1205500	1205500	100/240 V c.a./c.c @ 60 W	10	Préréglé à 300°	**439,00**
TYPE 2					
TTT575	1205512	100/240 V c.a./c.c. @ 70 W	20	100 - 300°	**509,00**
382-1205510*	1205510	100/240 V c.a./c.c. @ 70 W	20	100 - 300°	**619,00**
TYPE 5 A/POIGNÉES					
TTU576	1205523	120/240 V c.a. @ 300 W	50	100 - 300	**1059,00**
TTU577*	1205521	120/240 V c.a. @ 300 W	50	100 - 300	**1219,00**
TYPE 5 A/ROUES					
TTT576	1205522	120/240 V c.a. @ 300 W	50	100 - 300°	**1139,00**
382-1205520*	1205520	120/240 V c.a. @ 300 W	50	100 - 300°	**1299,00**
TYPE 15					
TTT577	1205532	120/240 V c.a. @ 600 W	150	100 - 300°	**1969,00**
382-1205530*	1205530	120/240 V c.a. @ 600 W	150	100 - 300°	**2129,00**

*Avec thermomètre numérique

FOURS D'ÉTABLI DRYROD[MD]


PHOENIX INTERNATIONAL

TYPE 15B

- Conçus pour les petits ateliers de fabrication, les laboratoires soudage et les remorques de travail sur le terrain
- Fils des éléments chauffants emballés pour offrir une chaleur uniforme pour une protection des électrodes à 100%
- Thermostat réglable pour assurer un plein contrôle de la température
- Thermomètre numérique en option qui peut lire les °C ou °F
- Fini à revêtement en poudre qui améliore le boitier en acier robuste
- Homologué cUL

TYPE 300

- Conçus pour les grands ateliers de fabrication, les raffineries et les remorques de travail sur le terrain
- Contrôle réglable de la température, indicateur lumineux et thermomètre en option pour un affichage immédiat de la température
- Forme cylindrique qui favorise la distribution de chaleur
- Étagère modifiée pour des canettes de 50 lb
- Homologués cUL et CSA



No modèle	No fab	Tension	Capacité lb	Gamme de température °F	Prix /Chacun
TYPE 15B					
TTT578	1205533	120/240 V c.a. @ 600 W	150	100 - 300	**1849,00**
382-1205531*	1205531	120/240 V c.a. @ 600 W	150	100 - 300	**2039,00**
TYPE 300					
382-1060	1200200	120/240 V c.a. @ 1000 W	400	100-550	**2499,00**
382-1070**	1200202	120/240 V c.a. @ 1000 W	400	100-550	**2839,00**
382-1065	1200100	240/480 V c.a. @ 1000 W	400	100-550	**2889,00**
382-1075**	1200102	240/480 V c.a. @ 1000 W	400	100-550	**3219,00**

*Avec thermomètre numérique **Version empilable

ICÔNES DE SORTIE

- CC — Pour les procédés TIG et avec électrode enrobée à courant constant
- CV — Pour les procédés avec fil fourré, à l'arc submergé et MIG à tension constante
- AC — Sortie de soudage à courant alternatif
- DC — Sortie de soudage à courant continu
- CC CV — Pour courant constant à procédés multiples ou applications de tension constante
- AC DC — Sortie de soudage à courant direct ou alternatif

ICÔNES D'ENTRÉE

- 1 PHASE — Puissance d'entrée monophasé
- 50 Hz — Puissance d'entrée de 50 Hz
- 60 Hz — Puissance d'entrée de 60 Hz
- 50/60 Hz — Puissance d'entrée de 50/60 Hz
- 115V — Puissance d'entrée 115 V
- 120V — Puissance d'entrée 120 V
- 230V — Puissance d'entrée 230 V

SYSTÈMES DE COUPE AU PLASMA À L'AIR TOMAHAWK[MD] 375

Le système de coupe au plasma à l'air Tomahawk[MD] 375 vous est livré prêt à utiliser pour une coupe rapide et précise. Oubliez la meuleuse – simplement prendre le chalumeau et couper en quelques secondes.

- Compresseur à air interne qui est capable d'opérations dans les environnements où l'air compressé n'est pas disponible
- Coupe maximale de 3/8" @ 14 po/min
- Contrôle de sortie continue qui se concentre sur l'arc pour différentes épaisseurs de matériaux
- Dispositif de démarrage, initiation fiable à l'arc de plasma sans haute fréquence
- Réamorçage à l'arc rapide
- Contrôle de la purge sur le panneau avant ce qui facilite le réglage du taux de l'air sans amorcer l'arc de plasma
- Compatible avec les moteurs
- Garantie de trois ans sur la machine et de 90 jours sur le chalumeau



Procédés

Coupe au plasma pour: acier doux, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre

Sortie DC

Entrée 1 PHASE, 60 Hz

Comprend:

- Compresseur à l'air interne (connexion à l'air externe aussi standard)
- Chalumeau Lincoln Electric LC25 avec 10' (3 m) de câble
- Régulateur de débit d'air et régulateur de pression
- Séparateur d'eau interne
- Pince de travail et câble
- Consommables de recharge
- Courroie d'épaule
- Cordon d'alimentation d'entrée

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension V/phase/hertz	Puissance de sortie courant/V/facteur de marche	Courant d'entrée @ puissance minimale	Courant pilote	Gamme de sortie	Pression d'air requise	Débit d'air requis	Prix /Chacun
TTU662	K2806-1	208/230/1/60	13 A/85,2 V/100% 18 A/87,2 V/60% 25 A/90 V/35%	21,7 A (max)	17 A	10-25 A	80-110 PSI (6-7,5 bars)	70 PSI @ 125-200 pi.cu/h (5 bars @ 80 litres/min)	**3539,00**

SYSTÈMES DE COUPE AU PLASMA TOMAHAWK[MD] 625

Le système de coupe au plasma Tomahawk[MD] 625 est suffisamment portable pour l'amener sur n'importe quel chantier. Branchez l'air comprimé, prenez le chalumeau et commencez à couper tout de suite.

- Coupe maximale de 5/8" @ 12 po/min
- Contrôle de sortie continue qui se concentre sur l'arc pour différentes épaisseurs de matériaux
- Dispositif de démarrage, initiation fiable à l'arc de plasma sans haute fréquence
- Réamorçage à l'arc rapide pour une coupe rapide dans les brèches, même dans le métal déployé
- Contrôle de la purge sur le panneau avant ce qui facilite le réglage du taux de l'air sans amorcer l'arc de plasma
- Léger et portable, peut facilement être transporté par une seule personne
- Compatible avec les moteurs
- Garantie de trois ans sur la machine et de 90 jours sur le chalumeau



Procédés

Coupe au plasma pour: acier doux, acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre

Sortie DC

Entrée 1 PHASE, 50/60 Hz

Comprend:

- Chalumeau Lincoln Electric LC25 avec 20' (6 m) de câble
- Régulateur de débit d'air et régulateur de pression
- Séparateur d'eau interne
- Pince de travail et câble
- Consommables de rechange
- Courroie d'épaule
- Cordon d'alimentation d'entrée

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension V/phase/hertz	Puissance de sortie courant/V/facteur de marche	Courant d'entrée @ puissance minimale	Courant pilote	Gamme de sortie	Pression d'air requise	Débit d'air requis	Prix /Chacun
TTU663	K2807-1	208/230/1/50/60	24 A/89,6 V/100% 29 A/91,8 V/60% 40 A/96,0 V/35%	36,8 A (max)	17 A	10-40 A	80-110 PSI (6-7,5 bars)	70 PSI @ 125-200 pi.cu/h (5 bars @ 80 litres/min)	**4789,00**

SOUDEUSES À L'ARC/TIG INVERTEC® V155-S

PORTABLE, PROFESSIONNELLE, ROBUSTE, ABORDABLE

- Pèse moins de 15 lb (6,8 kg)
- Service 120/230 V à auto-reconnection, elle peut fonctionner à partir d'une génératrice portative
- Alimentation 230 V qui fonctionne avec un cordon électrique de 200' (61 m), ce qui vous permet de souder pratiquement n'importe où
- Caisson robuste indéformable, d'indice de protection IP23, pour utilisation à l'extérieur
- Deux modes d'arc: SOFT (doux) et CRISP (dur), fournissent les caractéristiques appropriées d'arc pour différents types d'électrodes
- Fonction Arc Force[MC] auto-adaptative qui minimise l'amorçage par électrode dans le bain de fusion, sans compromettre la stabilité de l'arc ou l'augmentation d'éclaboussure
- Le système automatique Hot-Start[MC] amplifie le courant au départ pour faciliter l'amorçage de l'arc
- L'opération Touch Start TIG[MC] à courant continu vous permet d'amorcer l'arc facilement, sans haute fréquence ou contamination par le tungstène
- Disponible en deux modèles: l'unité de base (**TTU115**) avec accessoires électrodes ou un ensemble complet électrode/TIG prêt à souder (**TTU116**) livré dans une valise facile à transporter ou ranger
- Garantie de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre



TTU116

Procédés

Électrode enrobée
TIG à courant continu

Sortie CC DC

Entrée 1 PHASE 50/60 Hz

Comprend:

- V155-S de Invertec[MD]
- Porte-électrode, câble électrode et prise Twist-Mate[MC]
- Ensemble câble et pince de masse avec prise Twist-Mate[MC]
- Bandoulière de transport entièrement réglable
- Câble d'alimentation 120/230 V de 6.6' (2 m) avec prise 120 V 15 A
- Prise supplémentaire 120 V 20 A

Ready-Pak[MD] comprend:

Tout ce qui est énuméré plus haut plus

- Détendeur de gaz
- Chalumeau TIG PTA-17V avec câble Ultraflex[MC] et adaptateur Twist-Mate[MC]
- Trousse d'accessoires TIG PTA-17
- Valise facile à entreposer/transporter

LINCOLN ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension	phase	hertz	Sortie assignée courant	tension	facteur de marche	Courant entrée @ sortie assignée*	Gamme de sortie	Prix /Chacun
TTU115	K2605-1	120	1	50/60	75 A	23,0 V	100 % électrode enrobée	24,0 A	5-155 A c.c.	**2409,00**
					100 A	24,0 V	30 % électrode enrobée	33,8 A	Tension à vide max.: 75 V	
					105 A	14,2 V	100 % TIG	21,5 A		
					130 A	15,2 V	30 % TIG	28,8 A		
TTU116	K2606-1	115/230	1	50/60	100 A	24,0 V	100 % électrode enrobée	21,0 A	5-155 A c.c.	**3529,00**
					145 A	25,8 V	30 % électrode enrobée	31,0 A	Tension à vide max.: 75 V	
					100 A	14,0 V	100 % TIG	14,1 A		
					155 A	16,2 V	30 % TIG	22,8 A		

*Entrée d'ampères sur entrée 60 Hz

SOUDEUSES À L'ARC/TIG PRECISION TIG[MD] 225

IDÉAL POUR LA FABRICATION SUR MESURE

La machine de précision *TIG*[MD] 225 vous offre le pouvoir de la performance pour la fabrication universelle, l'industrie automobile et les sports motorisés, les écoles professionnelles et les passe-temps avancés. La technologie Micro-Start[MC] *II* offre une performance de précision permettant la création améliorée de l'arc, du soudage et des cratères.

- La gamme la plus large de sa classe avec 5-230 A
- Technologie brevetée Micro-Start[MC] II qui offre un départ, un soudage et une formation de cratère à très bas ampérage pour le soudage c.a. et c.c.
- Fonction Auto-Balance[MC] c.a. qui règle automatiquement les niveaux optimaux de nettoyage versus la pénétration, offrant un soudage de l'aluminium de bonne apparence
- Machine TIG à impulsions qui aide à contrôler le taux de chaleur du soudage
- Prise électrique 115 V et 20 A pour l'alimentation d'un refroidisseur à eau ou d'autres appareils
- Gaz de protection vendu séparément
- Fonction Fan-As-Needed[MC] (F.A.N.) qui prévient la surchauffe, réduit la consommation de pouvoir et l'usure du moteur et qui minimise la présence de la poussière dans l'appareil
- **Système Ready-Pak[MD] avec chariot**, incluant tous les articles énumérés ci-dessous ainsi que le chariot avec espace d'entreposage
- Homologuée CSA C/US
- Garantie de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre

TTT399



TTT398



Procédés

Électrode enrobée
TIG

Sortie CC AC/DC

Entrée 1 PHASE 60 Hz

Ready-Pak[MD] comprend:

- Precision TIG[MD] 225
- Œillet d'élévation détachable
- Serre-joint et câble de 10' de travail
- Prise NEMA 6-50R
- Guide de procédures TIG
- Manuel de soudage TIG
- Chalumeau TIG PTA-17 monobloc, 12,5'
- Régulateur avec tuyau
- Amptrol[MD] pour pied

LINCOLN ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS

No modèle	No fab	Description	Puissance entrée tension	courant phase	tension hertz	Sortie assignée à sortie /facteur de marche	Courant entrée @ Gamme de assignée*	sortie	Prix /Chacun
TTT398	K2535-1	Ens. Ready-Pak[MD]	208/230	1	60	90 A/23,4 V/100 %	42/39 A	5-230 A c.a.	**6849,00**
TTT399	K2535-2	Ens. Ready-Pak[MD] a/chariot				5-230 A c.c. Tension à vide max.: 75 V			**7399,00**

*Toutes les sorties indiquées comprennent une sortie de 20 A sur 115 V auxiliaires

SOUDEUSE PORTABLE FABRICATOR[MD] EM 141I

- Un système intégré produisant des capacités de soudage 3 en 1 MIG/TIG/électrode
- Comprend des compteurs numériques, commande à gâchette 4T et polarité à changement rapide à l'avant de la source d'alimentation
- Protection contre la surcharge qui bloque l'alimentation pour protéger les composantes électriques internes contre la surchauffe
- Commande intelligente su ventilateur fonctionnant au début du soudage pour refroidire les composantes et réduire les contaminents aéroportés aspirés par la source de courant
- Commande infinie de la tension offrant des réglages présic du courant, commande de l'inductibilité qui procure une stabilité de l'arc et réduit les éclaboussures, commande ajustable de reprise de la flamme
- Plaque d'alimentation en métal durable avec un système d'entraînement à deux rouleaux réversibles et bouton de tension du fil à une étape facile à régler
- Pistolet à bobine Tweco compris
- Tension d'alimentation d'entrée: 120 V
- Phase de la puissance d'entrée: 1 Ph
- Puissance d'entrée en Hertz: 50/60 Hz

No modèle NV075
No fab W1003141
Prix/Chacun 1455,00$



SOUDEUSES POWER MIG[MD] 180 A/ALIMENTATION DOUBLE DE FIL FOURRÉ

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

- Entrée de puissance double 120 ou 208/230 V, vous pouvez utiliser le même appareil à la maison ou dans un endroit alimenté par une génératrice, ou sélectionner une tension d'entrée de 208/230 V pour l'atelier ou sur le terrain pour les matériaux plus épais
- Idéales pour la tôle, les petits travaux de carrosserie, la ferme et les petits travaux d'atelier
- Diamond Core Technology[MC] offrant un arc polyvalent, une excellence performance de l'arc hors de position, moins de projections et une importante gamme de tension à une vitesse d'alimentation du fil donnée pour l'acier, l'acier inoxydable ou l'aluminium
- Rouleaux d'alimentation doubles en aluminium avec entraînement à engrenages offrant une excellence adhérence
- Guide de fil double breveté assurant l'alignement optimal du fil et un connecteur de pistolet laiton-à-laiton aidant la conductivité critique
- Puissant moteur fermé industriel pour force supérieure et performance sans problème
- Concept sans soucis ne requérant aucun outil pour les changements d'entrée de puissance, les changements de bobine de fil, la maintenance du moteur d'entraînement et les changements de polarité
- Prête pour soudeuse avec alimentation de fil fourré, enlevez le pistolet MIG standard et installez la soudeuse avec alimentation de fil fourré Magnum[MD] 100SG **TTU118** économique (en option) pour obtenir une performance améliorée de l'alimentation de fil en aluminium
- Garantie de trois ans pour l'appareil et de 90 jours pour le chalumeau



Procédés
MIG
Fil fourré

Sortie CV DC

Entrée 1 PHASE 60 Hz 120V 230V

Comprend:
- Pistolet Magnum[MD] PRO 100L, câble 10' (3,0 m)
- Câbles d'entrée 120 V et 230 V
- Sac pour câble d'entrée
- Buse à gaz et buse pour soudage sans gaz
- Gaine de câble du pistolet (préinstallée sur le pistolet)
- Serre-joint et câble de travail
- Régulateur et boyau à gaz ajustables
- Adaptateur de tige
- Échantillon de bobine de fil en acier doux (0,90 kg) pour soudage MIG SuperArc[MD] L-56
- Échantillon de bobine de fil fourré (0,45 kg) NR[MD]-211-MP
- Tubes contacts 0,025" (0,6 mm) et 0,035" (0,9 mm)
- Cylindres d'entraînement 0,025 - 0,030" (0,6 à 0,7 mm) et 0,035" (0,9 mm)
- Cylindre d'entraînement moleté 0,030 à 0,045" (0,8 à 1,1 mm)
- Guides-fil 0,025 à 0,035" (0,6 à 0,9 mm) et 0,045" (1,1 mm)
- DVD d'apprentissage

LINCOLN ELECTRIC THE WELDING EXPERTS℠ C SP US

No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension	Phase	Hertz	Puissance de sortie courant	Tension	Facteur de marche**	Courant d'entrée @ puissance minimale	Gamme de sortie	Gamme de vitesse d'alimentation du fil	Prix /Chacun
TTV164	K3018-2	120	1	60	120V: 90A	19,5V	20%	20A	120V: 30-140 Amps DC Max OCV : 33	50-500 ppm (1,3-12,7 m/min)	**2929,00**
		208/230	1	60	208V: 130A 230V: 130A	17,6V 20V	30% 30%		230V: 30-180 Amps DC Max OCV : 34		

SOUDEUSE POWER MIG[MD] 210 MULTI-PROCÉDÉS

UNE MACHINE DES PLUS PUISSANTES

- Légère et portative (40 lb seulement).
- 210 A : assez puissant pour s'attaquer à n'importe quel projet
- Technologie à inversion permetant de souder différents procédés* de soudure à l'arc, de fil et TIG
- Entrées électriques à deux voltages (120 V ou 230 V), se raccorde aux sources de courant habituelles
- Commandes numériques intuitives de type "poussez et tournez" facilitant beaucoup le montage
- Options avancées et paramètres faciles d'accès
- MIG : soudage jusqu'à 3/8" en acier doux ou inoxydable ou en aluminium* jusqu'à 3/16"
- Avec fil fourré (auto-protégé et sous gaz protecteur): osez vous attaquer à vos plus gros projets
- Arc c.c. : accommode les électrodes enrobées jusqu'à 5/32"
- TIG c.c. : activé grâce à la technologie Touch Start TIG[MD]
- Garantie de 3 ans sur la machine, 90 jours sur l'assemblage du pistolet et du câble

* Des accessoires additionnels peuvent être requis pour différents procédés de soudage



Procédés
MIG Fil fourré
Arc c.c. TIG c.c.

Sortie CC CV DC

Entrée 1 PHASE 60 Hz

Comprend:
- Pistolet de soudage Magnum[MD] PRO 175 L, câble 10' (3,0 m)
- Câbles d'entrées 120 V et 230 V
- Câble de travail et serre-joint
- Porte-électrodes et câble de soudage
- Régulateur de gaz réglable et boyau
- Buse pour gaz et sans gaz
- Gaine à pistolet (pré-installé dans le pistolet)
- Adapteur de clé
- Bobine de 2 lb (0,90 kg) de fil en acier doux MIG SuperArc[MD] L-56
- Bobine de 1 lb (0,45 kg) de fil fourré Innershield[MD] NR[MD] -211-MP
- Tubes contact de 0,025" (0,6 mm) et 0,035" (0,9 mm)
- Galets d'entraînement de 0,025" - 0,030" (0,6 - 0,8 mm) et de 0,035" (0,9 mm)
- Galets d'entraînement moletés de 0,030" - 0,045" (0,8 - 1,1 mm)
- Guides pour câble de 0,025" - 0,035" (0,6 - 0,9 mm) et 0,045" (1,1 mm)

No modèle	No fab	Puissance d'entrée V/phase/hertz	Puissance de sortie/ tension V/ cycle de fonctionnement	Puissance d'entrée classée selon la sortie	Gamme de sortie	Gamme de vitesse de distribution du fil	Prix /Chacun
TTV220	K3963-1	120/1/60	120V: 100A/19,0V/40%	15A	120V: 20-140A c.c. Max. OCV: 56	50-500 po/min (1,3-12,7 m/min)	**3379,00**
		230/1/60	230V: 200A/24V/25%	14,7A	230V: 20-220A c.c. Max. OCV: 56		

MACHINES À SOUDER POWER MIG[MD] 256 A/ALIMENTATION DE FIL

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS[SM]

- Le Power MIG[MD] 256 définit le standard pour le soudage MIG et le soudage avec fil fourré pour les travaux industriels légers dans les ateliers de fabrication, d'entretien ou de réparation
- Technologie Diamond Core[MC] qui offre une zone idéale de tension large sur toute la portée de soudage, des taux de projection bas et un arc flexible sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium
- Système d'alimentation Maxtrac[MD] du fil en aluminium moulé robuste qui inclut des galets d'entraînement doubles, un indicateur de tension numérique, un indicateur de tension numérique, des connexions de pistolet laiton-sur-laiton et un système de guidage avec support pour fil double
- Affichage numérique, vitesse d'alimentation du fil, tension et courant préréglés lors du soudage
- Pistolet Magnum[MD] PRO et câble de 15' (4,5 m) qui facilitent l'accès au travail
- Tubes contact Copper Plus[MD] aux poids et diamètre plus grands ce qui améliore la dissipation de la chaleur pour augmenter la durée de vie de la buse
- Prêt pour pistolet à bobine de première qualité Magnum[MD] 250LX (**TTU319**) et pour pistolet à bobine d'usage léger Magnum[MD] SG (**TTU318**), nécessite un adaptateur
- Prise auxiliaire de 115 V qui peut alimenter une meule ou d'autres équipements auxiliaires
- Devant du boîtier entièrement en métal
- Garantie de trois ans pour la machine et de 90 jours pour le chalumeau



Procédés
MIG
Fil fourré

Sortie CV DC

Entrée 1 PHASE 60 Hz

Comprend:
- Pistolet Magnum[MD] PRO et câble de 15' (4,5 m)
- Système de gestion des câbles Coil Claw[MC] pour un poste de travail sans encombrement
- Pistolet pratique monté sur le dessus, plus besoin de plateau




No modèle	No fab	Puissance d'entrée tension/phase/hertz	Puissance de sortie courant/tension/facteur de marche**	Courant d'entrée @ puissance minimale	Gamme de sortie	Prix /Chacun
TTV124	K3068-1	208/230/1/60	250A/26V/40%	56/52A***	30-300 A 50-700 ppm WFS (1,3-17,7 m/min) Max OCV: 40V	**5859,00**
TTV162*	K3068-2	230/460/575/1/60	250A/26V/40%	50/24/19A	30-300 A 50-700 ppm WFS (1.3-17.7 m/min) Max OCV: 40V	**6539,00**

* Câble d'alimentation non compris ** Ne peut être alimenté par une soudeuse à moteur
*** Courant d'entrée établi à la puissance d'entrée avec le boîter auxiliaire de 115 V qui demande aussi 15 A

APPELEZ-NOUS POUR LES ACCESSOIRES OPTIONNELS CONÇUS POUR LES MACHINES DE SOUDAGE LINCOLN ELECTRIC

PISTOLETS MIG

- Recommandés pour les applications qui utilisent du fil plein et avec âme en flux
- Pistolets vendus complets avec un câble de 15' de long
- Un choix complet de pièces de rechange pour la plupart des marques de pistolets est disponible
- Appelez-nous pour le prix des pistolets avec différents niveaux d'ampérage ou longueurs de câbles



PISTOLETS MIG DE STYLE BERNARD[MD] REFROIDIS À L'AIR



200 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 200 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 100 % à 150 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,023" - 0,045"

300 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 300 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 100 % à 250 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,030" - 0,062"

350 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 350 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 100 % à 250 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,030" - 0,062"

400 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 400 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 100 % à 300 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,035" - 5/64"

No modèle	No fab	Type de connexion	Prix /Chacun
200 AMPÈRES			
379-4395	B2-4215A	Bernard DP	**228,00**
379-1101	B2-4215AM	Miller DP	**229,00**
379-4510	B2-4215AE	Euro DP	**216,00**
379-4201	B2-4215AL	Lincoln DP	**228,00**
TTT009	B2-4215AWM	Lincoln Wirematic	**228,00**
TTT010	B2-4215AT	Tweco DP	**228,00**
300 AMPÈRES			
NT172	B2-4315A	Bernard DP	**254,00**
NT174	B2-4315AM	Miller DP	**212,00**
NT173	B2-4315AE	Euro DP	**216,00**
NT204	B2-4315AL	Lincoln DP	**216,00**
TTT011	B2-4315AWM	Lincoln WM 250	**216,00**
NT175	B2-4315AT	Tweco DP	**216,00**

No modèle	No fab	Type de connexion	Prix /Chacun
350 AMPÈRES			
379-4570	B2-43515A	Bernard DP	**281,00**
379-1113	B2-43515AM	Miller DP	**245,00**
TTT012	B2-43515AE	Euro DP	**265,00**
379-4223	B2-43515AL	Lincoln DP	**245,00**
TTT013	B2-43515AWM	Lincoln Wirematic	**245,00**
379-4920	B2-43515AT	Tweco DP	**245,00**
400 AMPÈRES			
TW978	B2-4415A	Bernard DP	**287,00**
TW983	B2-4415AM	Miller DP	**245,00**
TW979	B2-4415AE	Euro DP	**254,00**
TW981	B2-4415AL	Lincoln DP	**245,00**
TW984	B2-4415AT	Tweco DP	**245,00**

PRODUIT CONSOMMABLES BERNARD[MD]

Tube-contact



Tube-contact, long



No modèle	No fab	Description	Dim"	200 Ampères	300 Ampères	350 Ampères	400 Ampères	Prix /Chacun
NT183	B7497	Tube-contact	0,023	X	X	X		**0,68**
NT179	B7488	Tube-contact	0,030	X	X	X		**0,67**
NT180	B7489	Tube-contact	0,035	X	X	X	X	**0,67**
PB052	B7496	Tube-contact	0,040	X	X	X	X	**0,68**
NT181	B7490	Tube-contact	0,045	X	X	X	X	**0,67**
PB054	B7498	Tube-contact	0,052	X	X	X	X	**0,68**
NT182	B7491	Tube-contact	1/16	X	X	X	X	**0,67**
PB048	B7492	Tube-contact	5/64				X	**0,68**
PB050	B7494	Tube-contact	7/64				X	**0,68**
PB043	B1597	Tube-contact, long	0,023	X	X	X		**1,06**
TW993	B1589	Tube-contact, long	0,035	X	X	X	X	**1,07**
TW994	B1590	Tube-contact, long	0,045	X	X	X	X	**1,07**
PB044	B1598	Tube-contact, long	0,052	X	X	X	X	**1,06**
TW995	B1591	Tube-contact, long	1/16	X	X	X	X	**1,07**
TW996	B1592	Tube-contact, long	5/64				X	**2,89**
TW997	B1593	Tube-contact, long	3/32				X	**1,07**
TW998	B1594	Tube-contact, long	7/64				X	**2,89**
379-1124	B4281	Tube-contact, effilé	0,035	X	X	X		**1,59**
TTT133	B4282	Tube-contact, effilé	0,045	X	X	X		**1,61**
TTT134	B4283	Tube-contact, effilé	0,052	X	X	X		**1,61**
TTT132	B4280	Tube-contact, effilé	1/16	X	X	X		**1,61**

Note: Toute référence aux numéros d'équipement de fabricants authentiques et/ou aux noms commerciaux ou marques de commerce est indiquée à titre d'identification ou de commodité seulement. Les marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Suite à la page suivante

PRODUITS CONSOMMABLES BERNARD[MD]

Suite de la page précédente



Buses



Diffuseurs de gaz







Détente

Tube de guide



No modèle	No fab	Description	Dim"	200 Ampères	300 Ampères	350 Ampères	400 Ampères	Prix /Chacun
PB063	B4491	Buse, laiton, standard	3/4 D.I.			X	X	**7,61**
PB064	B4591	Buse, laiton	3/4 D.I.			X		**8,35**
NT177	B4391	Buse, laiton	5/8 D.I.	X	X			**6,07**
NT178	B4393	Buse, cuivre	5/8 D.I.	X	X			**7,25**
BZ934	B4392	Buse, laiton, standard	1/2 D.I.	X	X			**14,50**
379-4224	B4394	Buse, cuivre	1/2 D.I.	X	X			**7,25**
PB059	B4492	Buse, laiton	9/16 D.I.			X	X	**8,07**
PB060	B4592	Buse, cuivre	9/16 D.I.			X	X	**8,28**
379-1125	B4295	Buse, laiton	11/32 D.I.	X	X			**8,83**
NT176	B4335	Tête complète, standard		X	X			**4,75**
PB057	B4435	Tête complète, standard				X	X	**5,28**
379-1231	B7126	Joint torique		X	X			**0,66**
379-1232	B7127	Joint torique				X	X	**0,66**
379-1140	B4323R	Bouchon en silicone, standard		X	X			**1,42**
379-1186	B4423R	Bouchon en silicone, standard				X	X	**1,53**
379-1223	B4786	Tube		X	X			**20,90**
TTT137	B4790	Tube				X	X	**20,90**
379-1222	B4780	Écrou isolant		X	X	X	X	**1,34**
379-1225	B5662	Détente		X	X	X		**5,09**
379-1178	B4422	Détente					X	**24,40**
379-1127	B43015	Tube de guide, 15'	0,023 - 0,030	X	X			**9,51**
379-1135	B43115	Tube de guide, 15', standard	0,035 - 0,045	X	X			**7,95**
379-1139	B43215	Tube de guide, 15'	0,045 - 0,062	X	X			**8,08**
379-5840	B43115X	Tube de guide, Teflon[MD], 15'	0,035 - 3/64	X	X	X		**13,90**
379-1170	B44115	Tube de guide, 15'	0,035 - 0,045			X	X	**8,57**
379-1175	B44215	Tube de guide, 15'	0,045 - 0,062			X	X	**7,95**
379-1188	B44315	Tube de guide, 15'	5/64				X	**9,46**

PISTOLETS MIG DE STYLE MILLER[MD] REFROIDIS À L'AIR

- Pistolets complets avec un câble de 15' de long

250 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100% à 250 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 60% à 250 ampères avec gaz mixte
- Capacité du câble: 0,030" - 0,045"





379-M169-715



379-1050

PISTOLETS

No modèle	No fab	Ampères	Type de connexion	Prix /Chacun
NT206	M169-598	250	Miller DP	**358,00**

PRODUITS CONSOMMABLES

No modèle	No fab	Description	Dim"	150 Ampères	250 Ampères	Prix /Chacun
NT168	M087-299	Tube-contact	0,023	X	X	**0,47**
NT165	M000-067	Tube-contact	0,030	X	X	**0,47**
NT166	M000-068	Tube-contact	0,035	X	X	**0,47**
NT167	M000-069	Tube-contact	0,045	X	X	**0,47**
379-M169-715	M169-715	Buse	1/2	X		**5,43**
NT169	M169-724	Buse, bout en retrait 1/8"	1/2		X	**8,81**
NT170	M169-725	Buse, bout en retrait 1/8"	5/8		X	**8,81**
379-1050	M169-726	Buse, affleurée	5/8		X	**8,85**
TTT177	M169-727	Buse, bout recoin 1/8"	5/8		X	**8,94**
379-1055	M169-729	Dispositif de retenue pour buse	-		X	**4,68**
TTT178	M170-467	Bague de retenue pour rechange	-	X		**2,60**
TTT179	M170-468	Joint torique de rechange	-		X	**0,46**
TTT180	M169-716	Tête d'arrêt	-	X		**4,06**
TTT181	M170-470	Bague de retenue pour rechange	-	X		**2,60**
TTT182	M170-471	Joint torique de rechange	-	X		**0,46**
TTT183	M169-717	Rondelle anti-chocs	-	X		**4,43**
TTT184	M169-730	Rondelle anti-chocs	-		X	**3,06**
TTT185	M169-718	Col de cygne, 45°	-	X		**39,60**
TTT186	M169-731	Col de cygne, 45°	-		X	**63,70**
NT171	M169-728	Diffuseur de gaz	-		X	**1,89**
TTT188	M194-010	Tube de guide, 15'	0,023 - 0,025	X	X	**8,16**
TTT189	M194-011	Tube de guide, 15'	0,030 - 0,035	X	X	**8,00**
TTT190	M194-012	Tube de guide, 15'	0,035 - 0,045	X	X	**8,00**
TTT191	M194-014	Tube de guide, 15', aluminium	0,035 - 3/64		X	**38,30**

Note: Toute référence aux numéros d'équipement de fabricants authentiques et/ou aux noms commerciaux ou marques de commerce est indiquée à titre d'identification ou de commodité seulement. Les marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

PISTOLETS MIG & ACCESSOIRES

PISTOLETS MIG DE STYLE TWECO[MD] REFROIDIS À L'AIR

• Les pistolets comprennent un câble de 15' de long

160 AMPÈRES

- Facteur de marche de 80 % à 160 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 80 % à 100 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,023" - 0,045"

200 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 200 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 100 % à 150 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,023" - 0,045"

300 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 300 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 100 % à 200 ampères avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,030" - 0,062"


400 AMPÈRES

- Facteur de marche de 100 % à 400 ampères avec CO_2
- Facteur de marche de 100 % à 300 ampères avec avec gaz mixte
- Capacité du fil: 0,030" - 5/64"

CONSOMMABLES



379-1265



379-1570



379-1455

PISTOLET MIG





379-1488

PISTOLETS

No modèle	No fab	Type de connexion	Prix /Chacun
160 AMPÈRES			
TTT029	C35-15	Sans connexion	**219,00**
TTT030	CC35-15	Century DP	**219,00**
TTT031	CL35-15	Lincoln SP100-185 DP	**197,00**
TTT032	CWM35-15	Lincoln Wirematic	**219,00**
TTT033	CSP35-15	Lincoln SP150/200DP	**197,00**
TTT034	CM35-15	Miller DP	**197,00**
TTT035	CT35-15	Tweco DP	**197,00**
TTT036	CX35-15	Euro DP	**197,00**
200 AMPÈRES			
TTT037	C215-3035	Connexion Tweco	**184,00**
TTT038	CM215-3035	Miller DP	**184,00**
TTT039	CL215-3035	Lincoln "LN" DP	**184,00**
TTT040	CLPM215-3035	Lincoln Power MIG	**184,00**
TTT042	CX215-3035	Euro DP	**168,00**
300 AMPÈRES			
NT189	C315-3545	Connexion Tweco	**240,00**
NT192	CM315-3545	Miller DP	**235,00**
NT207	CL315-3545	Lincoln "LN" DP	**248,00**
NT208	CH315-3545	Hobart DP	**236,00**
NT209	CX315-3545	Euro DP	**236,00**
400 AMPÈRES			
379-1590	C415-3545	Connexion Tweco	**241,00**
379-1680	CM415-3545	Miller DP	**249,00**
TTT043	CL415-3545	Lincoln "LN" DP	**249,00**
TTT044	CH415-3545	Hobart DP	**249,00**
TTT045	CX415-3545	Euro DP	**249,00**

Note: Toute référence aux numéros d'équipement de fabricants authentiques et/ou aux noms commerciaux ou marques de commerce est indiquée à titre d'identification ou de commodité seulement. Les marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.

PRODUITS CONSOMMABLES


No modèle	No fab	Description	Dim"	Prix /Chacun
160 AMPÈRES				
379-1265	C11-23	Tube-contact	0,023	**0,41**
379-1270	C11-30	Tube-contact	0,030	**0,41**
379-1275	C11-35	Tube-contact, standard	0,035	**0,41**
TTT224	C11-40	Tube-contact	0,040	**0,41**
379-1280	C11-45	Tube-contact	0,045	**0,41**
379-1285	C11H-35	Tube-contact, robuste	0,035	**0,53**
TTT227	C11H-45	Tube-contact, robuste	0,045	**0,53**
379-4209	C11T-23	Tube-contact, conique	0,023	**0,53**
TTT228	C11T-30	Tube-contact, conique	0,030	**0,53**
TTT229	C11T-35	Tube-contact, conique	0,035	**0,53**
TTT230	C11T-40	Tube-contact, conique	0,040	**0,53**
TTT231	C11T-45	Tube-contact, conique	0,045	**0,53**
379-1455	C21-50	Buse, standard	1/2 D.I.	**5,53**
TTT232	C21-50-F	Buse, affleurée	1/2 D.I.	**5,95**
379-1460	C21-62	Buse	5/8 D.I.	**4,33**
TTT233	C21-62-F	Buse, affleurée	5/8 D.I.	**5,95**
379-1445	C21-37	Buse	3/8 D.I.	**5,66**
TTT234	C21-37-F	Buse, affleurée	3/8 D.I.	**5,95**
379-1465	C21T-37	Buse conique	3/8 D.I.	**5,66**
379-1570	C35-50	Diffuseur de gaz, standard		**2,01**
TTT236	C35-60-45	Tube de guide pour assemblage, 45°		**13,90**
TTT237	C35-60-60	Tube de guide pour assemblage, 60°, standard		**13,90**
379-1488	C23-40-15	Tube de guide, 15'	0,023	**7,58**
379-1569	C35-40-15	Tube de guide, 15', standard	0,035	**7,27**
TTT239	C45-40-15	Tube de guide, 15'	0,045	**8,16**
TTT240	C35TF-40-10	Tube de guide, Teflon[MD] 10'	0,035	**27,90**
TTT241	C35TF-40-15	Tube de guide, Teflon[MD] 15'	0,035	**27,90**
TTT242	C45TF-40-10	Tube de guide, Teflon[MD] 10'	0,045	**16,40**
TTT243	C45TF-40-15	Tube de guide, Teflon[MD] 15'	0,045	**16,40**

Suite à la page suivante

TAMPONS NETTOYEURS POUR FIL-ÉLECTRODE MIG

- Conçus pour tous les dévidoirs de fil-électrodes MIG
- Enlève la poussière et la saleté sur les fil-électrodes avant l'insertion dans le tube guide
- L'usage de tampons peut diminuer le coefficient de friction dans la gaine de 50 % à 60 % et réduire la vitesse de fil erratique et l'obstruction
- Les tampons traités peuvent être utilisés sur tous les alliages sauf l'aluminium
- **Vendus par paquet**

No modèle	Qté/pqt	Prix/Chacun
720-1000-KIT	6	**11,50**
720-1010-KIT	24	**46,50**



PRODUITS CONSOMMABLES TWECO[MD]

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

No modèle	No fab	Description	Dim"	200 Ampères	300 Ampères	400 Ampères	Prix /Chacun
200, 300 & 400 AMPÈRES							
NP602	C14-23	Tube-contact	0,023	X			**0,51**
NP603	C14-30	Tube-contact	0,030	X	X		**0,50**
NP604	C14-35	Tube-contact, standard	0,035	X	X	X	**0,50**
NP605	C14-40	Tube-contact	0,040	X	X	X	**0,51**
NP606	C14-45	Tube-contact	0,045	X	X	X	**0,51**
NP608	C14A-364	Tube-contact, aluminium	3/64	X	X	X	**0,51**
NP607	C14-52	Tube-contact	0,052		X	X	**0,51**
NP601	C14-116	Tube-contact	1/16		X	X	**0,51**
TTT244	C14-564	Tube-contact	5/64			X	**0,51**
NP611	C14H-35	Tube-contact, robuste	0,035	X	X	X	**0,64**
NP612	C14H-40	Tube-contact, robuste	0,040	X	X	X	**0,65**
NP613	C14H-45	Tube-contact, robuste	0,045	X	X	X	**0,64**
NP609	C14AH-364	Tube-contact, robuste, aluminium	3/64	X	X	X	**0,76**
NP614	C14H-52	Tube-contact, robuste	0,052		X	X	**0,65**
NP610	C14H-116	Tube-contact, robuste	1/16		X	X	**0,64**
NP615	C14H-564	Tube-contact, robuste	5/64			X	**0,65**
TTT245	C14T-23	Tube-contact, conique	0,023	X			**0,55**
TTT246	C14T-30	Tube-contact, conique	0,030	X	X		**0,55**
379-1395	C14T-35	Tube-contact, conique	0,035	X	X	X	**0,56**
TTT247	C14T-40	Tube-contact, conique	0,040	X	X	X	**0,55**
379-1400	C14T-45	Tube-contact, conique	0,045	X	X	X	**0,57**
TTT248	C14T-52	Tube-contact, conique	0,052		X	X	**0,55**
TTT249	C14T-116	Tube-contact, conique	1/16			X	**0,55**
379-1475	C22-50	Buse, réglable, standard	1/2 D.I.	X			**2,61**
379-1480	C22-62	Buse, réglable	5/8 D.I.	X			**2,76**
NP621	C24A-50	Buse, réglable	1/2 D.I.		X	X	**3,31**
NP622	C24A-62	Buse, réglable, standard	5/8 D.I.		X	X	**3,24**
NP623	C24A-75	Buse, réglable	3/4 D.I.		X	X	**3,31**
TTT250	C22-37-SS	Buse, arrêt court	3/8 D.I.	X			**3,19**
379-4960	C22-50-SS	Buse, arrêt court	1/2 D.I.	X			**2,76**
TTT251	C22-62-SS	Buse, arrêt court	5/8 D.I.	X			**2,76**
NP620	C24A-37-SS	Buse, arrêt court	3/8 D.I.		X	X	**3,31**
NP697	C24A-50-SS	Buse, arrêt court	1/2 D.I.		X	X	**3,31**
NP698	C24A-62-SS	Buse, arrêt court	5/8 D.I.		X	X	**3,31**
NP699	C24A-75-SS	Buse, arrêt court	3/4 D.I.		X	X	**3,31**
379-1485	C22T-37-SS	Buse, conique, arrêt court	3/8 D.I.	X			**2,76**
NP700	C24AT-37-SS	Buse, conique, arrêt court	3/8 D.I.		X	X	**3,31**
NP616	C23-37	Buse, auto-isolée	3/8 D.I.	X	X	X	**8,10**
NP617	C23-50	Buse, auto-isolée	1/2 D.I.	X	X	X	**8,10**
NP618	C23-62	Buse, auto-isolée	5/8 D.I.	X	X	X	**8,02**
TTT252	C23-75	Buse, auto-isolée	3/4 D.I.		X	X	**8,10**
379-1500	C23T-37	Buse, auto-isolée, conique	3/8 D.I.	X	X	X	**8,52**
NP624	C24CT-37-S	Buse, filet grossier	3/8 D.I.	X	X	X	**5,41**
NP625	C24CT-50-S	Buse, filet grossier	1/2 D.I.	X	X	X	**5,41**
NP626	C24CT-62-S	Buse, filet grossier	5/8 D.I.	X	X	X	**5,35**
NP627	C24CT-75-S	Buse, filet grossier	3/4 D.I.		X	X	**5,41**
NP629	C34CT	Isolateur de buse, buse fixe		X	X	X	**8,52**
379-1550	C32	Isolateur de buse, standard		X			**1,18**
NP628	C34A	Isolateur de buse, standard			X	X	**1,21**
379-1630	C52	Diffuseur de gaz, standard		X			**3,38**
NT191	C54A	Diffuseur de gaz, standard			X	X	**1,69**
379-1635	C52FN	Diffuseur de gaz pour buse fixe		X			**3,44**
379-1595	C42-3035-15	Tube de guide, 15', standard	0,030 - 0,035	X			**7,28**
NP631	C44-3545-15	Tube de guide, 15', standard	0,035 - 0,045		X	X	**8,99**
379-1600	C42-4045-15	Tube de guide, 15'	0,040 - 0,045	X			**7,21**
NP630	C44-116-15	Tube de guide, 15'	0,062		X	X	**7,95**
NP706	C44-564-15	Tube de guide, 15'	5/64			X	**8,08**
TTT267	C42-3035-25	Tube de guide, 25'	0,030 - 0,035	X			**13,90**
TTT268	C42-4045-25	Tube de guide, 25'	0,040 - 0,045	X			**13,90**
379-1618	C44-3545-25	Tube de guide, 25'	0,035 - 0,045		X	X	**19,20**
379-1610	C44-116-25	Tube de guide, 25'	0,062		X	X	**19,20**
TTT269	C44-564-25	Tube de guide, 25'	5/64			X	**13,90**
379-7010	C42N-3545-15	Tube de guide en nylon pour assemb., 15'	0,035 - 0,045	X			**18,40**
NP633	C44N-3545-15	Tube de guide en nylon pour assemb., 15'	0,035 - 0,045		X	X	**17,00**
NP632	C44N-116-15	Tube de guide en nylon pour assemb., 15'	0,062		X	X	**17,00**



NP611



379-1400



379-1500



379-1635



379-1600

Note: Toute référence aux numéros d'équipement de fabricants authentiques et/ou aux noms commerciaux ou marques de commerce est indiquée à titre d'identification ou de commodité seulement. Les marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leur propriétaire respectif.




BUSES/TUBES-CONTACTS/DIFFUSEURS DE LA SÉRIE CENTERFIRE[MC]

BERNARD®

- Aucun outil n'est requis pour remplacer les tubes-contacts ou les buses
- Tube-contact sans filets à installation rapide se traduit par un changement instantané qui réduit les temps d'arrêt
- Grand diamètre de la base du tube-contact et siège conique qui assurent une meilleure conductivité électrique et un meilleur transfert de chaleur
- Pare-éclaboussures à l'intérieur de la buse qui protège le diffuseur et permet une diffusion de gaz plus régulière, moins turbulente
- Solide relation concentrique entre le tube-contact et la buse qui maintient le tube-contact au centre même après un usage demandant... et abusif
- Buse filetée qui retient le tube-contact fixe à 1/4" ou 1/8" en retrait, affleurée ou dépassant de 1/8"
- Compatibles avec tous les pistolets Bernard[MD] standards refroidis à l'air
- Gamme complète des tubes-contacts et buses offerte afin de satisfaire la plupart de vos besoins en soudage

CENTERFIRE™ SERIES



TTU273 **Buse en cuivre** (3/4" D.I., bout affleuré)
TTU037 **Buse en cuivre** (3/4" D.I., bout en retrait 1/8")
TTT092 **Buse en cuivre** (3/4" D.I., bout en retrait 1/4")
TTT093 **Buse en laiton** (3/4" D.I., bout en retrait 1/8")
TTT094 **Buse en laiton** (3/4" D.I., bout en retrait 1/4")

TTU274 **Buse en cuivre** (5/8" D.I., bout affleuré)
TTU038 **Buse en cuivre** (5/8" D.I., bout en retrait 1/8")
TTT095 **Buse en cuivre** (5/8" D.I., bout en retrait 1/4")
TTT096 **Buse en laiton** (5/8" D.I., bout en retrait 1/8")


TTT097 **Buse en laiton** (5/8" D.I., bout en retrait 1/4")
TTT104 **Buse en laiton** (5/8" D.I., bout en retrait 1/8")

TTT106 **Buse en laiton** (1/2" D.I., bout affleuré)
TTT105 **Buse en laiton** (1/2" D.I., bout en retrait 1/8")

TTU275 **Buse en laiton** (3/8" D.I., bout affleuré)
TTT107 **Buse en laiton** (3/8" D.I., bout en retrait 1/8")
TTU276 **Buse en laiton** (3/8" D.I., extension de bout 1/8")

SÉRIE T


Tube-contact série "T"



No modèle	No fab	Description	Dimensions du fil"	Prix /Chacun
DIFFUSEURS				
TTT084	10012	Bouchon d'isolateur	-	**11,00**
TTT085	D-1	Diffuseur	-	**19,50**
TUBES-CONTACTS				
TTT086	T-030	1,50" de long	0,030	**2,59**
TTT087	T-035	1,50" de long	0,035	**2,59**
TTT088	T-039	1,50" de long	0,039	**2,59**
TTT089	T-045	1,50" de long	0,045	**2,59**
TTT090	T-052	1,50" de long	0,052	**2,59**
TTT091	T-062	1,50" de long	1/16	**2,59**
BUSES				
TTU273	N-3400C	Bout affleuré, cuivre	3/4 D.I.	**27,00**
TTU037	N-3418C	Bout en retrait 1/8", cuivre	3/4 D.I.	**27,00**
TTT092	N-3414C	Bout en retrait 1/4", cuivre	3/4 D.I.	**27,00**
TTT093	N-3418B	Bout en retrait 1/8", laiton	3/4 D.I.	**26,00**
TTT094	N-3414B	Bout en retrait 1/4", laiton	3/4 D.I.	**26,00**
TTU274	N-5800C	Bout affleuré, cuivre	5/8 D.I.	**27,00**
TTU038	N-5818C	Bout en retrait 1/8", cuivre	5/8 D.I.	**26,50**
TTT095	N-5814C	Bout en retrait 1/4", cuivre	5/8 D.I.	**27,00**
TTT096	N-5818B	Bout en retrait 1/8", laiton	5/8 D.I.	**26,00**
TTT097	N-5814B	Bout en retrait 1/4", laiton	5/8 D.I.	**26,00**

SÉRIE TT

Tube-contact série "TT"



No modèle	No fab	Description	Dimensions du fil"	Prix /Chacun
DIFFUSEURS				
360-5365	4323R	Bouchon d'isolateur	-	**11,00**
TTT098	DS-1	Diffuseur	-	**19,50**
TUBES-CONTACTS				
TTT099	TT-030	2,00" de long	0,030	**3,09**
TTT100	TT-035	2,00" de long	0,035	**3,09**
TTT101	TT-045	2,00" de long	0,045	**3,09**
TTT102	TT-052	2,00" de long	0,052	**3,09**
TTT103	TT-062	2,00" de long	1/16	**3,09**
BUSES				
TTT104	NS-5818B	Bout en retrait 1/8", laiton	5/8 D.I.	**20,00**
TTT106	NS-1200B	Bout affleuré, laiton	1/2 D.I.	**20,00**
TTT105	NS-1218B	Bout en retrait 1/8", laiton	1/2 D.I.	**20,00**
TTU275	NST-3800B	Bout affleuré, laiton	3/8 D.I.	**24,00**
TTT107	NST-3818B	Bout en retrait 1/8", laiton	3/8 D.I.	**23,50**
TTU276	NST-38XTB	Extension de bout 1/8", laiton	3/8 D.I.	**24,00**

CHALUMEAUX FLEX-LOC^MC

- Le chalumeau de la série Flex-Loc^MC est un chalumeau à angle variable qui se verrouille en place en dedans d'une rotation de 360°
- Têtes interchangeables permettant le changement rapide et efficace des différentes grosseurs de tungstène et de têtes
- Conçus de façon ergonomique pour aider à éliminer la fatigue
- Excellents pour les applications nécessitant un angle unique, mais offrant tout de même un chalumeau rigide à l'utilisateur

Utilisations: première passe sur des tuyaux, soudures nécessitant un miroir pour accéder à l'ensemble soudé, soudures nécessitant des grosseurs de tungstène différentes.

Les ensembles de chalumeau comprennent:
assemblage de corps, tête de chalumeau remplaçable (avec écran thermique et bouchon) et assemblage de câble

CHALUMEAUX REFROIDIS À L'AIR (GAZ)

- Les modèles refroidis au gaz sont offerts avec ou sans soupape de contrôle de gaz et comprennent un assemblage de câble concentrique monopièce Hi-Flex
- Longueur: 7 3/4" sans soupape; 8 1/2" avec soupape

CHALUMEAUX REFROIDIS À L'EAU

- Les modèles refroidis à l'eau sont équipés d'un assemblage de câble Tri-Flex
- Longueur: 7 3/4" sans soupape

821-1750





820-1905

821-1760





820-1920

No modèle	No fab	Dim câble'	Ampères	Câble	Style de tête	Prix /Chacun
CHALUMEAUX REFROIDIS À L'AIR - SANS SOUPAPE						
820-1905	FL1312	12 1/2	130	Monopièce	FL2L	**359,00**
TTT376	FL1325	25	130	Monopièce	FL2L	**429,00**
820-1920	FL1512	12 1/2	150	Monopièce	FL3L	**359,00**
820-1930	FL1525	25	150	Monopièce	FL3L	**429,00**
AVEC SOUPAPE						
TTT379	FL1312V	12 1/2	130	Monopièce	FL2L	**439,00**
820-1915	FL1325V	25	130	Monopièce	FL2L	**499,00**
820-1925	FL1512V	12 1/2	150	Monopièce	FL3L	**439,00**
820-1935	FL1525V	25	150	Monopièce	FL3L	**499,00**
CHALUMEAUX REFROIDIS À L'EAU - SANS SOUPAPE						
820-1940	FL2312	12 1/2	230	Tri-Flex	FL2L	**419,00**
820-1945	FL2325	25	230	Tri-Flex	FL2L	**449,00**
820-2075	FL2512	12 1/2	250	Tri-Flex	FL3L	**419,00**
820-1950	FL2525	25	250	Tri-Flex	FL3L	**449,00**

TABLEAU DE SÉLECTION POUR TÊTES DE CHALUMEAU

No modèle	No fab	Ampères Refroidi au gaz	Ampères Refroidi à l'eau	Style de tête	Prix /Chacun
821-1750	FL2L	130	230	Série 2	**92,20**
821-1760	FL3L	150	250	Série 3	**93,30**

CHALUMEAUX FLEXIBLES

WELDCRAFT

REFROIDIS À L'EAU

- Conception modulaire pour des réparations faciles à un prix abordable
- Tête cuivrée résistante et système de refroidissement en U – refroidit plus, dure plus longtemps
- Manchon de type « soufflet » pour une flexibilité maximum
- Fil de rétention intégré – résiste aux fuites du système de refroidissement et du manchon
- Contrôleur de débit du gaz type robinet intégré dans le tuyau pour un meilleur contrôle
- Manche cannelé pour un fonctionnement à froid
- Câble électrique résistant en deux morceaux pour une utilisation ininterrompue
- Cou long en option, **366-4735**, pour des exigences de portée allongée
- L'intensité de courant maximale est déterminée par le jeu et la tête du chalumeau
- En vinyle pour un usage industriel et tuyau en néoprène renforcé pour une durabilité et une flexibilité renforcées
- Le jeu de chalumeau comprend: têtes **366-1315** et **366-2998**, câble électrique, tuyaux à eau et à gaz et manche

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE

No modèle	No fab	Câble électrique'	Câble électrique	Tuyau à eau	Tuyau à gaz	Prix /Chacun
366-7040	WP-225-12	12	45V03	45V07	45V09	**409,00**
TTT283	WP-225-25	25	45V04	45V08	45V10	**429,00**
TTT286	WP-225-12-R	12, néoprène	45V03R	45V07R	45V09R	**499,00**
366-7200	WP-225-25-R	25, néoprène	45V04R	45V08R	45V010R	**559,00**

ENSEMBLES DE CHALUMEAU POUR SOUDAGE

No modèle	No fab	Câble électrique'	Câble électrique	Tuyau à eau	Tuyau à gaz	Prix /Chacun
TTT287	WP-25-12	12	45V03	45V07	45V09	**339,00**
366-4741	WP-25-25	25	45V04	45V08	45V10	**419,00**
TTT290	WP-25-12-R	12, néoprène	45V03R	45V07R	45V09R	**469,00**

CORPS DE CHALUMEAU FLEXIBLE

No modèle	No fab	Ampères max	Prix /Chacun
POUR UTILISER AVEC DES TÊTES INTERCHANGEABLES			
366-7000	WP-225	225	**259,00**

CORPS DE CHALUMEAU DE TYPE CRAYON FLEXIBLE À LONGUE PORTÉE

No modèle	No fab	Ampères max	Prix /Chacun
366-4735	WP-25	200	**219,00**

TÊTES INTERCHANGEABLES



366-1315



TTT293



366-2998



TTT294



TTT295

No modèle	No fab	Ampères max R/A*	Ampères max R/E**	Angle° de la tête	Convient à	Prix /Chacun
366-1315	9-70	125	200	70	WP-9, WP-9V WP-20 WP-225	**59,20**
TTT292	9P	125	200	180	WP-9, WP-9V WP-20 WP-225	**63,60**
TTT293	24	80	160	70	WP-24, WP-24W WP-225	**62,50**
366-2998	1726	150/200	225	70	WP-17, WP-17V WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26V WP-225	**58,80**
TTT294	1726P	150/200	225	180	WP-17, WP-17V WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26V WP-225	**63,60**
TTT295	24-90	80	160	90	WP-24, WP-24W WP-225	**70,20**

* Refroidis à l'air
** Refroidis à l'eau

Chalumeaux de soudage TIG isolés en caoutchouc de silicone type WP

CHALUMEAUX REFROIDIS À L'AIR (GAZ)

WP-24

Petit, léger

- Idéals pour des travaux détaillés
- Convient aux endroits restreints
- Contrôleur de débit du gaz monté sur la poignée
- Poids plume, mais bien équilibré et durable
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 60°
- Longueur du chalumeau: 7 1/2"
- Capacité max: 80 A
- Manche cannelé



366-4669

WP-9

Polyvalent, léger pour matériaux de calibrage léger

- Réglage du tungstène à déclenchement instantané
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
- Longueur du chalumeau: 7"
- Capacité max: 125 A
- Manche cannelé

Description	Ampères	Angle max	Soupape à gaz	Câble d'alimentation	Trousse d'accessoires**
CORPS DE CHALUMEAU WP-24					
A/joint isolant	80	60°	Non	-	AK-5
A/joint isolant et soupape à gaz	80	60°	Non	-	AK-5
A/joint isolant, soupape à gaz et tête flexible	80	60°	À glissière	-	AK-5
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-24 - CORPS DE CHALUMEAU, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25'					
A/joint isolant	80	60°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-5
A/joint isolant et soupape à gaz	80	60°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-5
A/joint isolant, soupape à gaz et tête flexible	80	60°	À glissière	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-5
CORPS DE CHALUMEAU WP-9					
A/joint en coupelle	125	70°	Non	-	AK-1
A/joint en coupelle et soupape à gaz	125	70°	À robinet	-	AK-1
A/joint en coupelle et tête flexible	125	70°	Non	-	AK-1
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible	125	70°	À robinet	-	AK-1
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-9 - CORPS DE CHALUMEAU, MANCHE, CAPUCHON MOYEN, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25'					
A/joint en coupelle	125	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-1
A/joint en coupelle et soupape à gaz	125	70°	À robinet	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-1
A/joint en coupelle et tête flexible	125	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-1
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible	125	70°	À robinet	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-1
CORPS DE CHALUMEAU WP-17					
A/joint en coupelle	150	70°	Non	-	AK-2
A/joint en coupelle et soupape à gaz	150	70°	À robinet	-	AK-2
A/joint en coupelle et tête flexible	150	70°	Non	-	AK-2
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible	150	70°	À robinet	-	AK-2
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-17 - CORPS DE CHALUMEAU, CAPUCHON LONG, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25'					
A/joint en coupelle	150	70°	Non	2 pièces	AK-2
A/joint en coupelle et soupape à gaz	150	70°	À robinet	2 pièces	AK-2
A/joint en coupelle	150	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-2
A/joint en coupelle et soupape à gaz	150	70°	À robinet	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-2
A/joint en coupelle et tête flexible	150	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-2
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible	150	70°	À robinet	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-2
CORPS DE CHALUMEAU WP-26					
A/joint en coupelle	200	70°	Non	-	AK-3
A/joint en coupelle et soupape à gaz	200	70°	À robinet	-	AK-3
A/joint en coupelle et tête flexible	200	70°	Non	-	AK-3
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible	200	70°	À robinet	-	AK-3
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-26 - CORPS DE CHALUMEAU, CAPUCHON LONG, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25'					
A/joint en coupelle	200	70°	Non	2 pièces	AK-3
A/joint en coupelle et soupape à gaz	200	70°	À robinet	2 pièces	AK-3
A/joint en coupelle	200	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-3
A/joint en coupelle et soupape à gaz	200	70°	À robinet	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-3
A/joint en coupelle et tête flexible	200	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-3
A/joint en coupelle, soupape à gaz et tête flexible	200	70°	À robinet	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-3

** Voir page 1550 pour les trousses d'accessoires

WP-17

Grande capacité pour matériaux de calibrage léger à moyen

- Compact et durable pour le soudage sur le site
- Manche cannelé pour plus de confort et un meilleur refroidissement
- Soupape avec contrôle du gaz au doigt pour le WP-17V
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
- Longueur du chalumeau: 7 3/4"
- Capacité max: 150 A
- Manche cannelé



WP-17

WP-26

Capacité maximale pour une utilisation à usage industriel continu

- Construction en cuivre massif pour un travail rude sur le site
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
- Longueur du chalumeau: 8 1/2"
- Capacité max: 200 A
- Manche cannelé



WP-26

WELDCRAFT

WELD-MATE

CK WORLDWIDE

No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab Weldmate	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
366-4669	WP-24	**109,00**				**820-1590**	CK80	**72,40**
TTT271	WP-24F	**179,00**				**820-1615**	CK90	**119,00**
TTT272	WP-24FV	**209,00**				**820-2070**	CK90V	**169,00**
TTT273*	WP-24-25-R	**309,00**						
TTT275*	WP-24F-25-R	**369,00**	**363-1945**	VT-9F-25-R	**209,00**			
TTT276*	WP-24FV-25-R	**409,00**	**363-1970**	VT-9FV-25-R	**269,00**			
366-4249	WP-9	**73,10**						
366-4378	WP-9V	**119,00**				**820-2205**	CK130V	**119,00**
366-4278	WP-9F	**139,00**						
366-4300	WP-9FV	**189,00**						
366-4402*	WP-9-25-R	**219,00**				**820-2270**	CK1325H RG	**229,00**
366-4399*	WP-9V-25-R	**259,00**				**820-2105**	CK1325VH RG	**279,00**
TTT277*	WP-9F-25-R	**289,00**						
366-4324*	WP-9FV-25-R	**329,00**				**820-2090**	CK1325VH FX	**319,00**
366-4438	WP-17	**80,10**				**820-1115**	CK150 RG	**65,80**
366-4513	WP-17V	**119,00**				**820-1125**	CK150V RG	**93,30**
366-4462	WP-17F	**149,00**				**820-1110**	CK150 FX	**119,00**
366-4486	WP-17FV	**189,00**				**820-1120**	CK150V FX	**149,00**
NP473	WP-17-25-2	**299,00**						
NP474	WP-17V-25-2	**339,00**				**820-1200**	CK1525VN RG	**259,00**
366-4459*	WP-17-25-R	**229,00**				**820-1165**	CK1525H RG	**209,00**
366-4540*	WP-17V-25-R	**269,00**				**820-1185**	CK1525VH RG	**259,00**
366-4483*	WP-17F-25-R	**299,00**						
366-4510*	WP-17FV-25-R	**339,00**				**820-1180**	CK1525VH FX	**309,00**
366-4744	WP-26	**92,90**	**363-1280**	VT-26	**71,30**	**820-1280**	CK210-R / CK26 RG	**85,60**
366-4822	WP-26V	**149,00**	**363-1640**	VT-26V	**109,00**	**820-1290**	CK210V-R / CK26V RG	**119,00**
366-4774	WP-26F	**179,00**	**363-2025**	VT-26F	**119,00**	**820-1275**	CK210-F / CK26 FX	**149,00**
366-4795	WP-26FV	**219,00**	**363-2050**	VT-26FV	**159,00**	**820-1285**	CK210V-F / CK26V FX	**189,00**
			363-1220	VT-26-25-2	**289,00**			
NP476	WP-26V-25-2	**429,00**	**363-1455**	VT-26V-25-2	**299,00**			
366-4765*	WP-26-25-R	**309,00**	**363-1435**	VT-26-25-R	**309,00**	**820-1355**	CK2125H-R / CK26-25-R RG	**309,00**
366-4843*	WP-26V-25-R	**359,00**	**363-1460**	VT-26V-25-R	**319,00**	**820-1390**	CK2125VH-R / CK26V-25-R RG	**329,00**
366-4792*	WP-26F-25-R	**389,00**	**363-2045**	VT-26F-25-RFX	**329,00**	**820-1350**	CK2125H-F / CK26-25-R FX	**359,00**
366-4819*	WP-26FV-25-R	**429,00**	**363-2070**	VT-26V-25-RFX	**349,00**	**820-1380**	CK2125VH-F / CK26-25-R FX	**409,00**

* Adaptateur de câble d'alimentation doit être commandé séparément

REFROIDIS À L'EAU

- Requiert un débit d'eau de refroidissement d'une pinte par minute à une pression maximale de 50 PSI

WP-24W

Petit chalumeau

- Idéal pour les endroits restreints
- S'insère dans les endroits étroits tout en ayant une bonne capacité
- Extrêmement léger et bien équilibré
- Exigences du refroidissement de l'eau: une pinte par minute à une pression maximale de 50 PSI
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
- Longueur du chalumeau: 7 1/2"
- Capacité max: 180 A
- Manche texturé



WP-24W

WP-20

Léger, petit et durable

- Compact et bien équilibré pour un usage général
- Refroidissement efficace autour de la tête du chalumeau pour une performance sans problème et de longue durée
- Exigences du refroidissement de l'eau: une pinte par minute à une pression maximale de 50 PSI
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
- Longueur du chalumeau: 7"
- Capacité max: 250 A
- Manche texturé



WP-20

Description	Ampères	Angle max	Soupape à gaz	Câble d'alimentation	Trousse d'accessoires **
CORPS DE CHALUMEAU WP-24W					
A/joint isolant	180	70°	Non	-	-
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-24W - CORPS DE CHALUMEAU, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25' & BOYAU					
A/joint isolant	180	70°	Non		-
A/joint isolant	180	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	-
CORPS DE CHALUMEAU WP-20					
A/joint en coupelle	250	70°	Non	-	AK-4
A/joint en coupelle et soupape à gaz	250	70°	À robinet	-	AK-4
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-20 - CORPS DE CHALUMEAU, CAPUCHON MOYEN, MANCHE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25' & BOYAU					
A/joint en coupelle	250	70°	Non	3 pièces, vinyle	AK-4
A/joint en coupelle et soupape à gaz	250	70°	À robinet	3 pièces, vinyle	AK-4
A/joint en coupelle	250	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-4
CORPS DE CHALUMEAU WP-18					
A/joint en coupelle	350	70°	Non	-	AK-3
A/joint en coupelle et soupape à gaz	350	70°	À robinet	-	AK-3
ENSEMBLES DE CHALUMEAU WP-18 - CORPS DE CHALUMEAU, CAPUCHON LONG, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 25' & BOYAU					
A/joint en coupelle	350	70°	Non	3 pièces, vinyle	AK-3
A/joint en coupelle et soupape à gaz	350	70°	À robinet	3 pièces, vinyle	AK-3
A/joint en coupelle	350	70°	Non	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-3
A/joint en coupelle et soupape à gaz	350	70°	À robinet	1 pièce, gaine de caoutchouc	AK-3

** Voir page 1550 pour les trousses d'accessoires

WP-18

Performant pour une utilisation prolongée

- Chalumeau de production à usage industriel pour une utilisation prolongée à 350 A
- Exigences du refroidissement de l'eau: une pinte par minute à une pression maximale de 50 PSI
- Soupape de contrôle du gaz intégré au doigt disponible pour les modèles WP-18V
- Extrémité du corps du chalumeau: angle de 70°
- Longueur du chalumeau: 9 1/4"
- Capacité max: 350 A
- Manche texturé



WP-18

No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab Weldmate	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
366-4726	WP-24W	**139,00**						
366-4732*	WP-24W-25	**329,00**						
TTT278*	WP-24W-25-R	**449,00**						
366-4597	WP-20	**139,00**				**820-1260**	CK200	**98,80**
TTT279	WP-20V	**229,00**				**820-1265**	CK200V	**149,00**
NP477	WP-20-25	**329,00**				**820-1405**	CK225	**309,00**
NP478	WP-20V-25	**419,00**				**820-1420**	CK225V	**359,00**
366-4610*	WP-20-25-R	**449,00**				**818-1471**	CK225SF	**389,00**
366-4543	WP-18	**189,00**	**363-1285**	VT-18	**109,00**	**820-1505**	CK300	**119,00**
366-4585	WP-18V	**289,00**				**820-1510**	CK300V	**179,00**
NP479	WP-18-25	**369,00**				**820-1530**	CK325	**349,00**
NP480	WP-18V-25	**469,00**				**820-1545**	CK325V	**439,00**
TTT281*	WP-18-25-R	**509,00**						
TTT282*	WP-18V-25-R	**599,00**				**TTU659**	CK325VSF	**549,00**

* Adaptateur de câble d'alimentation doit être commandé séparément

BUSES EN LAVE (CÉRAMIQUE)

- Fabriquées à partir de matières de lave de catégorie A
- Moins résistantes aux chocs et à la chaleur que les buses en alumine
- Fonctionnent dans des endroits réduits où la chaleur excessive est reflétée sur la buse
- Idéales pour des utilisations générales
- Emballage de 10 buses par boîte

WELDCRAFT

Grosseur	Orifice"	Pour les chalumeaux des series	No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
BUSES EN LAVE – 1 27/32" DE LONG								
4	1/4	WP-17, WP-17V,	**NP431**	105Z43	**22,90**	**818-2185**	3C4	**39,00**
5	5/16	WP-18, WP-18V,	**366-2800**	105Z42	**21,80**	**818-2210**	3C5	**39,00**
6	3/8	WP-26, WP-26V	**366-2806**	105Z44	**21,80**	**818-2230**	3C6	**39,00**
7	7/16		**366-2809**	105Z45	**21,80**	**818-2240**	3C7	**39,00**
8	1/2		**366-1000**	08N78	**24,70**	**818-2250**	3C8	**39,00**
10	5/8		**NP430**	08N79	**25,10**	**818-2150**	3C10	**39,00**
12	3/4					**TTT001**	3C12	**39,00**
BUSES EN LAVE - 1 5/32" DE LONG								
4	1/4	WP-9, WP-9V,	**366-1609**	13N14	**17,40**	**818-1730**	2C4	**34,60**
5	5/16	WP-20,	**366-1612**	13N15	**17,40**	**818-1755**	2C5	**34,60**
6	3/8	WP-25,	**366-1615**	13N16	**17,40**	**818-1765**	2C6	**34,60**
7	7/16		**NP440**	13N17	**17,40**	**818-1775**	2C7	**34,60**
8	1/2		**NP441**	13N18	**18,50**	**818-1780**	2C8	**34,60**
10	5/8		**366-1624**	13N19	**18,50**	**818-1695**	2C10	**34,60**
BUSES EN LAVE – 5/8" DE LONG								
4	1/4		**366-2368**	53N24	**19,20**	**818-2785**	8C4	**30,20**
5	5/16		**366-2371**	53N25	**18,10**	**818-2800**	8C5	**30,20**
6	3/8		**366-2377**	53N27	**19,20**	**818-2805**	8C6	**30,20**
BUSES EN LAVE - 1 1/8" DE LONG								
6L	3/8		**366-2374**	53N26	**20,70**			
LONGUES BUSES EN LAVE – 3 7/32" DE LONG								
4L	1/4	WP-17, WP-17V,	**NP456**	12N03	**38,30**	**818-2205**	3C4L	**48,90**
5L	5/16	WP-18, WP-18V,	**NP457**	105Z60	**36,80**	**818-2225**	3C5L	**48,90**
6L	3/8	WP-26, WP-26V	**366-1576**	12N02	**38,30**	**818-2235**	3C6L	**48,90**
7L	7/16		**NP459**	105Z61	**38,30**	**818-2245**	3C7L	**48,90**
LONGUES BUSES EN LAVE – 1 7/8" DE LONG								
3L	3/16	WP-9, WP-9V,	**366-2941**	796F70	**26,90**	**818-1725**	2C3L	**43,80**
4L	1/4	WP-20,	**366-2926**	796F71	**26,90**	**818-1750**	2C4L	**43,80**
5L	5/16	WP-25	**366-2929**	796F72	**25,80**	**818-1760**	2C5L	**43,80**
6L	3/8		**366-2932**	796F73	**25,80**	**818-1770**	2C6L	**43,80**
LONGUES BUSES EN LAVE – 2 1/2" DE LONG								
3XL	3/16	WP-9, WP-9V,	**TTT310**	796F74	**29,50**			
4XL	1/4	WP-20, WP-25	**366-2938**	796F75	**29,50**			

Note: Le numéro de la buse détermine l'orifice (dia int de la sortie) en 1 1/16e de pouce. No 4 = dia. int. de 1/4".


NP431


366-1000


818-1730


NP457



BUSES EN ALUMINE

- Fabriquées à partir de matières d'alumine à haute résistance
- Très bonnes propriétés isolantes
- Résistance exceptionnelle aux impacts importants, résistance la chaleur et conductivité thermique
- Résistent à l'accumulation de la projection de soudure
- Recommandées pour la plupart des utilisations de soudage, sauf pour une utilisation dans un endroit restreint
- Emballage de 10 buses par boîte

WELDCRAFT

C-K WORLDWIDE

Grosseur	Orifice"	Pour les chalumeaux des series	No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
BUSES EN ALUMINE – 1 27/32" DE LONG								
4	1/4	WP-17, WP-17V,	**366-1504**	10N50	**3,59**	**818-2050**	3A4	**2,49**
5	5/16	WP-18, WP-18V,	**NP396**	10N49	**3,59**	**818-2060**	3A5	**2,49**
6	3/8	WP-26, WP-26V	**366-1492**	10N48	**3,29**	**818-2070**	3A6	**2,49**
7	7/16		**366-1486**	10N47	**3,59**	**818-2080**	3A7	**2,49**
8	1/2		**366-1483**	10N46	**3,59**	**818-2090**	3A8	**2,49**
10	5/8		**366-1480**	10N45	**3,69**	**818-2040**	3A10	**2,49**
12	3/4		**366-1477**	10N44	**3,89**	**818-2045**	3A12	**2,49**
BUSES EN ALUMINE – 1 5/32" DE LONG								
4	1/4	WP-9, WP-9V,	**366-1591**	13N08	**3,29**	**818-1615**	2A4	**2,49**
5	5/16	WP-20,	**366-1594**	13N09	**3,29**	**818-1625**	2A5	**2,49**
6	3/8	WP-25	**366-1597**	13N10	**3,29**	**818-1635**	2A6	**2,49**
7	7/16		**366-1600**	13N11	**3,29**	**818-1645**	2A7	**2,49**
8	1/2		**366-1603**	13N12	**3,29**	**818-1655**	2A8	**2,49**
10	5/8		**366-1606**	13N13	**3,39**	**818-1610**	2A10	**2,49**
BUSES EN ALUMINE – 5/8" DE LONG								
4	1/4	WP-24, WP-24W	**TTT300**	A53N24	**11,90**			
5	5/16		**TTT301**	A53N25	**11,90**			
BUSES EN ALUMINE LONGUES – 3" DE LONG								
5L	5/16	WP-17, WP-17V,	**NP445**	10N49L	**35,70**	**818-3625**	3A5L	**26,90**
6L	3/8	WP-18, WP-18V,	**NP446**	10N48L	**26,90**	**TTT004**	3A6L	**26,90**
7L	7/16	WP-26, WP-26V	**366-1489**	10N47L	**35,70**	**TTT005**	3A7L	**26,90**
BUSES EN ALUMINE POUR LENTILLES À GAZ – 1 5/8" DE LONG (COMMANDEZ AUSSI L'ISOLATEUR)								
4	1/4	WP-17, WP-17V,	**366-2467**	54N18	**3,89**	**818-2115**	3AG4	**2,49**
5	5/16	WP-18, WP-18V,	**366-2461**	54N17	**3,69**	**818-2120**	3AG5	**2,49**
6	3/8	WP-26, WP-26V	**NP386**	54N16	**3,59**	**818-2125**	3AG6	**2,49**
7	7/16		**366-2449**	54N15	**3,59**	**818-2130**	3AG7	**2,49**
8	1/2		**366-2446**	54N14	**3,39**	**818-2135**	3AG8	**2,49**
BUSES EN ALUMINE POUR LENTILLES À GAZ – 1 1/8" DE LONG (COMMANDEZ AUSSI L'ISOLATEUR)								
Short	11/16	WP-17, WP-17V WP-18, WP-18V WP-26, WP-26V	**TTT307**	54N19	**3,89**	**818-2105**	3AG11	**2,49**
BUSES EN ALUMINE POUR LENTILLES À GAZ – 1" DE LONG (COMMANDEZ AUSSI L'ISOLATEUR)								
4	1/4	WP-9, WP-9V,	**366-2392**	53N58	**3,59**	**818-1665**	2AG4	**2,49**
5	5/16	WP-20,	**NP390**	53N59	**3,49**	**818-1670**	2AG5	**2,49**
6	3/8	WP-24,	**NP391**	53N60	**3,09**	**818-1675**	2AG6	**2,49**
7	7/16	WP-25,	**366-2404**	53N61	**3,09**	**818-1680**	2AG7	**2,49**
BUSES EN ALUMINE POUR LENTILLES À GAZ – 1 7/8" DE LONG, LENTILLE À GAZ À GRAND DIAMÈTRE (COMMANDEZ AUSSI L'ISOLATEUR)								
10	5/8	WP-26, WP-26V,	**366-2434**	53N88	**7,69**	**818-2100**	3AG10LD	**5,49**
12	3/4	WP-12	**366-2431**	53N87	**7,79**	**818-2110**	3AG12LD	**5,49**
Short	15/16		**366-2437**	53N89	**8,59**			



NP396



366-1591





ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

- Les accessoires, tel que pinces électrodes, supports de buse, capuchons de longueurs différentes, lentilles à gaz et buses doivent être commandés pour compléter l'ensemble du chalumeau
- Les accessoires peuvent être commandés en trousses d'accessoires pratiques ou séparément au besoin



366-2473



366-1882



TTT322



TTT325

WELDCRAFT

C-K WORLDWIDE

Grosseur"	Pour chalumeaux des series	No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
PINCE ÉLECTRODES							
0,020	WP-9, WP-9V,				**818-1710**	2C20	**1,99**
0,040	WP-20,	**366-1633**	13N21	**2,99**	**818-1735**	2C40	**1,99**
1/16	WP-25	**366-1639**	13N22	**2,69**	**818-1700**	2C116	**1,99**
3/32		**NP413**	13N23	**2,59**	**818-1715**	2C332	**1,99**
1/8		**NP412**	13N24	**2,69**	**818-1740**	2C418	**1,99**
0,020	WP-17, WP-17V,				**818-2170**	3C20	**2,39**
0,040	WP-18, WP-18V,	**366-1435**	10N22	**5,39**	**818-2190**	3C40	**2,39**
1/16	WP-26, WP-26V	**366-1441**	10N23	**4,79**	**818-2155**	3C116	**2,39**
3/32		**366-1447**	10N24	**4,79**	**818-2175**	3C332	**2,39**
1/8		**366-1453**	10N25	**4,79**	**818-2195**	3C418	**2,39**
5/32		**366-2473**	54N20	**5,19**	**818-2215**	3C532	**2,39**
0,020	WP-24, WP-24W				**TTT006**	8C20	**4,39**
0,040		**TTT313**	53N16	**4,29**	**818-8C40**	8C40	**4,39**
1/16		**366-2338**	53N14	**4,69**	**818-2770**	8C116	**4,39**
3/32		**366-1882**	24C332	**4,69**	**818-2780**	8C332	**4,39**
0,020	For Gas Lens				**TTT007**	8CG20	**4,59**
0,040		**TTT315**	53N63	**5,69**	**818-2845**	8CG40	**4,59**
1/16		**TTT316**	53N64	**5,99**	**818-2835**	8CG116	**4,59**
3/32		**366-1891**	24GLC332	**4,99**	**818-2840**	8CG332	**4,59**
SUPPORTS DE BUSE							
0,020	WP-9, WP-9V,	**TTT322**	13N25	**5,89**	**818-1790**	2CB20	**3,99**
0,040	WP-20,	**366-1660**	13N26	**5,89**	**818-1800**	2CB40	**3,99**
1/16	WP-25	**366-1663**	13N27	**5,19**	**818-1785**	2CB116	**3,99**
3/32		**NP406**	13N28	**5,19**	**818-1795**	2CB332	**3,99**
1/8		**366-1669**	13N29	**5,19**	**818-1805**	2CB418	**3,99**
0,040	WP-18, WP-18V,	**NP400**	10N30	**9,69**	**818-2270**	3CB40	**5,19**
1/16	WP-26, WP-26V	**366-1471**	10N31	**7,09**	**818-2255**	3CB116	**5,19**
3/32		**366-1474**	10N32	**6,69**	**818-2265**	3CB332	**5,19**
1/8		**366-1462**	10N28	**7,09**	**818-2275**	3CB1418	**5,19**
5/32		**366-3484**	406488	**7,69**	**818-2280**	3CB532	**5,19**
0,020	WP-24, WP-24W*				**818-3645**	8CB20	**4,19**
0,040		**TTT324**	53N18	**14,10**	**818-3650**	8CB40	**4,19**
1/16		**366-2353**	53N19	**10,50**	**818-2815**	8CB116	**4,19**
3/32		**TTT325**	24CB332	**9,69**	**818-2825**	8CB332	**4,19**



366-1627



366-3484

* Commander la clé pour le WP-24 & WP-24W support de buse

SUPPORTS DE BUSE POUR LENTILLES À GAZ

- Éliminent la turbulence au niveau de l'écoulement du gaz protecteur alors qu'il sort de la buse (de meilleures configurations relativement au gaz protecteur)
- Écoulement long et stable qui permet à l'électrode d'être étendue plus loin que l'extrémité de la buse pour une meilleure visibilité de la zone de soudure



TTT008



818-2375



NP424



366-3490

WELDCRAFT

Grosseur"	Pour chalumeaux des séries	No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
SUPPORTS DE BUSE POUR LENTILLES À GAZ (COMMANDEZ AUSSI L'ISOLATEUR)							
0.020	WP-9, WP-9V,				**TTT008**	2GL20	**10,30**
0.040	WP-20,	**366-2203**	45V42	**12,60**	**818-1830**	2GL40	**10,30**
1/16	WP-25	**366-2206**	45V43	**12,60**	**818-1820**	2GL116	**10,30**
3/32		**NP423**	45V44	**12,60**	**818-1825**	2GL332	**10,30**
1/8		**366-2212**	45V45	**12,60**	**818-1835**	2GL418	**10,30**
0.020	WP-17, WP-17V,				**818-2360**	3GL20	**11,50**
0.040	WP-18, WP-18V,				**818-2375**	3GL40	**11,50**
1/16	WP-26, WP-26V	**366-2185**	45V25	**15,20**	**818-2345**	3GL116	**11,50**
3/32		**NP419**	45V26	**14,10**	**818-2365**	3GL332	**11,50**
1/8		**366-2191**	45V27	**15,20**	**818-2380**	3GL418	**11,50**
5/32		**366-2194**	45V28	**15,20**	**818-2390**	3GL532	**11,50**
0.020 - 0.040	WP-17, WP-17V,	**NP424**	45V0204	**30,60**			
1/16	WP-18, WP-18V,	**NP418**	45V116	**29,10**			
3/32	WP-26, WP-26V	**366-2227**	45V64	**28,00**	**818-2370**	3GL332LD	**25,10**
1/8	Large Dia. Gas Lens	**366-3490**	995795	**28,00**	**818-2385**	3GL418LD	**25,10**
5/32		**366-2221**	45V63	**29,10**	**818-2395**	3G6532LD	**25,10**
ISOLATEURS							
	WP-17, WP-17V, WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26V Gas Lens	**366-2440**	54N01	**6,49**			
	Lentille à gaz de grand diamètre (utiliser sur les chalumeaux mentionnés ci-dessus)	**366-2497**	54N63	**13,70**			
	WP-9, WP-9V, WP-20, WP-25 (fourni sur les corps de chalumeau)	**366-3487**	598882	**4,09**			
	WP-24, WP-24W Lentille à gaz	**366-2419**	53N66	**9,69**			
	WP-12 Lentille à gaz	**TTT331**	12GLG	**31,70**			
	Support de bus court	**366-1756**	18CG20	**16,30**			
BOUCHONS							
Court	WP-9, WP-9V,				**818-1390**	200S	**6,09**
Moyen	WP-20	**366-2119**	41V35	**10,30**	**818-1380**	200M	**5,59**
Long		**366-2083**	41V24	**10,90**	**818-1375**	200L	**6,09**
Long	WP-17, WP-17V,				**818-1925**	300L	**4,89**
Court	WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26V	**366-2626**	57Y04	**18,50**	**818-1940**	300S	**3,69**



366-2119



366-2611



366-2626

CHALUMEAUX TIG & ACCESSOIRES

PINCES ÈLECTRODES COURTES/SUPPORTS DE BUSE

- Système de collet court permettant d'utiliser une buse plus petite
- Réduit la longueur hors tout de la tête du chalumeau, donnant ainsi accès aux endroits restreints
- Éliminent le besoin et le coût de se procurer un chalumeau plus petit

Grosseur	Pour chalumeaux des séries	No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
0,040	WP-17, WP-17V,	**366-1438**	10N22S	**9,09**	**818-2505**	4C40	**5,39**
1/16	WP-18, WP-18V	**366-1444**	10N23S	**8,89**	**818-2480**	4C116	**5,39**
3/32		**NP472**	10N24S	**7,79**	**818-2495**	4C332	**5,39**
1/8		**366-1459**	10N25S	**8,19**	**818-2510**	4C418	**5,39**

ADAPTATEURS DE CÂBLE D'ALIMENTATION

- Les adaptateurs ne sont pas fournis avec les ensembles de chalumeau
- Commandez un adaptateur séparément, au besoin

Pour chalumeaux des séries	No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
WP-18, WP-18V, WP-20, WP-24W, WP-25, WP-12	**366-2179**	45V11	**31,30**	**818-1850**	2PCA	**29,50**
WP-9, WP-9V*, WP-17*, WP-17V*	**366-2827**	105Z57	**20,30**	**818-1185**	15PCA	**18,90**
WP-24	**366-2383**	53N43	**33,90**	**818-1315**	1PCA	**24,70**
WP-26*, WP-26V*	**366-2218**	45V62	**31,30**			

* Les ensembles de chalumeau sont fournis avec un câble d'alimentation en deux pièces.
Les adaptateurs sont seulement requis avec le câble d'alimentation monopièce optionnel.

TROUSSES D'ACCESSOIRES



CHALUMEAU SÉRIE WP-9

1 bouchon long
2 pinces électrodes: 0,040", 1/16"
2 supports de buse: 0,040", 1/16"
3 buses en alumine: 4, 5, 6
2 électrodes de tungstène 2 %: 0,040", 1/16" x 7"

No modèle 366-3613 No fab AK-1
Prix/Chacun 48,90$

CHALUMEAU SÉRIES WP-17, WP-17V

1 bouchon court
3 pinces électrodes: 0,040", 1/16", 3/32"
3 supports de buse: 0,040", 1/16", 3/32"
3 buses en alumine: 4, 5, 6
3 électrodes de tungstène 2 %: 0,040", 1/16", 3/32" x 7"

No modèle NT529 No fab AK-2
Prix/Chacun 65,80$

CHALUMEAU SÉRIES WP-18, WP-18V, WP-26, WP-26V

1 bouchon court
3 pinces électrodes: 1/16", 3/32", 1/8"
3 supports de buse: 1/16", 3/32", 1/8"
3 buses en alumine: 5, 6, 8
3 électrodes de tungstène 2 %: 1/16", 3/32", 1/8" x 7"

No modèle NT530 No fab AK-3
Prix/Chacun 76,80$

CHALUMEAU SÉRIE WP-20

1 bouchon long
3 pinces électrodes: 1/16", 3/32", 1/8"
3 supports de buse: 1/16", 3/32", 1/8"
3 buses en alumine: 5, 6, 7
3 électrodes de tungstène 2 %: 1/16", 3/32", 1/8" x 7"

No modèle NT531 No fab AK-4
Prix/Chacun 74,60$

CHALUMEAU SÉRIE WP-24

2 pinces électrodes: 0,040", 1/16"
2 supports de buse: 0,040", 1/16"
3 buses en alumine: 4, 5, 6
1 clé pour corps de Pince électrodes
2 électrodes de tungstène 2 %: 0,040", 1/16" x 7"

No modèle 366-3631 No fab AK-5
Prix/Chacun 91,10$

CÂBLES D'ALIMENTATION – TUYAUX POUR EAU & GAZ



818-1180

WELDCRAFT

Description	Grosseur'	Pour chalumeaux des séries	No modèle	No fab Weldcraft	Prix /Chacun	No modèle	No fab C-K	Prix /Chacun
CÂBLES D'ALIMENTATION - TUYAUX À EAU & À GAZ (TUBE EN VINYLE)								
Câble d'alimentation	12 1/2	WP-9, WP-9V,	**366-2599***	57Y01	**89,60**			
Câble d'alimentation	25	WP-17, WP-17V	**366-2614***	57Y03	**139,00**			
Câble d'alimentation	12 1/2	WP-18, WP-18V	**366-1993**	40V64	**90,70**	**818-1965**	312PC	**82,30**
Câble d'alimentation	25		**366-2086**	41V29	**119,00**	**818-1995**	325PC	**129,00**
Tuyau à eau	12 1/2		**366-2002**	40V74	**29,10**	**818-1975**	312WH	**23,60**
Tuyau à eau	25		**366-2104**	41V32	**38,30**	**818-2005**	325WH	**30,20**
Tuyau à gaz	12 1/2		**TTT412**	40V75	**29,10**	**818-1950**	312AH	**25,80**
Tuyau à gaz	25		**366-2095**	41V30	**38,30**	**818-1980**	325AH	**32,80**
Câble d'alimentation	12 1/2	WP-20, WP-20V				**818-1430**	212PC	**76,80**
Câble d'alimentation	25	WP-25				**818-1465**	225PC	**94,00**
Tuyau à eau	12 1/2					**818-1440**	212WH	**25,10**
Tuyau à eau	25					**818-1475**	225WH	**32,80**
Tuyau à gaz	12 1/2		**366-2167**	45V09	**28,40**	**818-1415**	212AH	**21,80**
Tuyau à gaz	25		**366-2173**	45V10	**28,40**	**818-1455**	225AH	**31,70**
Câble d'alimentation robuste	12 1/2		**TTT333**	45V03HD	**129,00**			
Câble d'alimentation robuste	25		**TTT334**	45V04HD	**159,00**			
Tuyau à eau robuste	12 1/2		**TTT335**	45V07HD	**44,50**			
Tuyau à eau robuste	25		**TTT336**	45V08HD	**65,80**			
CÂBLES D'ALIMENTATION EN CAOUTCHOUC (TUYAU EN CAOUTCHOUC)								
Câble d'alimentation	12 1/2	WP-17, WP-17V	**TTT339**	57Y01R	**98,80**	**818-1150**	1512PCHF	**129,00**
Câble d'alimentation	25		**366-2623**	57Y03R	**149,00**	**818-1170**	1525PCHF	**159,00**
Câble d'alimentation	12 1/2	WP-18, WP-18V	**TTT340**	40V64R	**109,00**			
Câble d'alimentation	25		**366-2092**	41V29R	**139,00**			
Câble d'alimentation	12 1/2	WP-26, WP-26V	**366-2254**	46V28R	**139,00**			
Câble d'alimentation	25		**366-2263**	46V30R	**199,00**			
CÂBLES D'ALIMENTATION EN 2 MORCEAUX - TUYAU À GAZ								
Câble d'alimentation & tuyau à gaz	12 1/2	WP-9, WP-9V,	**TTT341**	57Y01-2	**129,00**	**TTT187**	1512PCN	**109,00**
Tuyau à gaz seulement	12 1/2	WP-17, WP-17V	**366-2170**	45V09R	**54,80**			
Câble d'alimentation & tuyau à gaz	25		**366-2617**	57Y03-2	**259,00**	**818-1180**	1525PCN	**159,00**
Tuyau à gaz seulement	25		**366-2176**	45V10R	**83,40**			
Câble d'alimentation & tuyau à gaz	12 1/2	WP-26, WP-26V	**366-2251**	46V28-2	**149,00**			
Câble d'alimentation & tuyau à gaz	25		**366-2260**	46V30-2	**309,00**			

* Les câbles d'alimentation en caoutchouc sont recommandés pour un service supérieur

PROTECTEURS DE CÂBLE PYTHONRAP^{MC}

- Gaine en nylon
- Fermeture-éclair sur toute la longueur
- 22' lo x 4" la

No modèle NT887
Prix/Chacun 43,95$

WELD-MATE



PROTECTEUR DE CÂBLE

- Léger pour augmenter la flexibilité et la puissance
- Boutons-pression métalliques tous les 3"
- Cuir durable avec coutures en Kevlar^{MD}
- Pour le câble/tuyau du chalumeau TIG, MIG, à plasma ou à fil fourré
- 22' lo x 4" la

No modèle NP520
Prix/Chacun 70,30$

WELD-MATE



Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?



Appelez-nous dès aujourd'hui!

ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE

- Les oxydes utilisés sont essentiellement le zirconium, le thorium, le lanthane et le cérium
- Les ajouts se situent entre 1% - 4% et améliorent l'amorçage de l'arc, surtout lorsque le soudage s'effectue sur courant continu (c.c.)
- L'oxyde de thorium (thorine), efficace quant à l'efficacité thermique et la longue durée de vie
- L'oxyde de zirconium (zircone) a fréquemment été utilisé pour le soudage TIG sur courant alternatif (c.a.), le soudage de l'aluminium
- Longueur de l'électrode: 7"
- **Chaque paquet contient 10 électrodes**



THORIÉ À 2%:
- Bonne intensité de courant admissible, bonne stabilité de l'arc et amorçage de l'arc facile sur courant c.c.
- Haute résistance à la contamination du bain de fusion
- Maintiennent une configuration d'embout affûté
- Généralement, elles ne sont pas utilisées sur courant c.a. parce qu'il est difficile de maintenir l'embout sphérique

ZIRCONIUM À 0,8%:
- Parfaites pour le soudage sur courant c.a. en raison de la stabilité de l'arc très élevée
- Haute résistance à la contamination du bain de fusion
- Excellente conservation de l'embout sphérique
- Supportent le courant élevé avec moins de projections
- De meilleurs amorçages d'arc et une meilleure stabilité de l'arc que le tungstène pur


LANTHANE À 1,5%:
- Le taux d'érosion le plus bas
- Vaste gamme d'intensité de courant • Pas de projections
- Les meilleurs amorçages d'arc sur courant c.c. et la meilleure stabilité

CÉRIÉ À 2%:
- Excellent amorçage de l'arc, excellente stabilité, longue durée de vie et une intensité de courant admissible plus élevée que le tungstène thorié
- Fonctionnent avec succès sur du courant c.a. ou c.c.
- Non radioactives • Faible taux d'érosion
- Vaste gamme d'intensité de courant • Pas de projections

PUR:
- L'intensité de courant admissible la plus faible et les moins coûteuses
- Maintiennent un embout sphérique net pour le soudage sur courant c.a.
- Plus sujets à la contamination du bain de fusion que les autres types d'électrodes de tungstène
- Tendances aux projections à des courants élevés
- Utilisées pour les soudures non critiques seulement

LANTHANE À 2%:
- Non radioactives
- Meilleures électrodes tout usage pour les intensités moyennes à élevées pour usage c.a./c.c. avec un convertisseur ou un transformateur utilisant une source de courant constante
- Conviennent aux aciers faiblement alliés, aux aciers incorrodables, aux alliages d'aluminium, aux alliages de magnésium, aux alliages de titane, aux alliages de nickel et aux alliages de cuivre
- Bons amorçages de l'arc et bonne stabilité, faible taux d'érosion, gamme d'intensité de courant moyenne à élevée

LAYZR[MC]:
- Non radioactives
- Idéales pour les applications c.a./c.c. automatisées ou robotisées vu la tolérance à la basse tension (changement de la distance de l'embout à la pièce) avec un convertisseur ou un transformateur utilisant une source de courant constante
- Conviennent aux aciers faiblement alliés, aux aciers incorrodables, aux alliages d'aluminium, aux alliages de magnésium, aux alliages de titane, aux alliages de nickel et aux alliages de cuivre
- Géométrie de l'embout très stable pour un fonctionnement à plus basse température que les électrodes thoriées à 2%, durée de vie prolongée
- Les meilleurs amorçages à basse intensité



Prix par paquet

No modèle	No fab	Tableau de couleur ISO	Dia"	Prix /Chacun
THORIÉ À 2%				
TTT403	T0207GT2	Rouge	0,020	**3,59**
NP552	T0407GT2	AWS A5.12 EWTh-2	0,040	**11,20**
NP544	T1167GT2	ISO 6848 WT20	1/16	**21,80**
NP545	T3327GT2		3/32	**48,90**
NP543	T187GT2		1/8	**88,90**
714-1150	T5327GT2		5/32	**159,00**
ZIRCONIUM À 0,8%				
TTT408	T0207GZ	Blanc	0,020	**3,59**
TTT409	T0407GZ	AWS A5.12 EWZr-8	0,040	**13,00**
NP546	T1167GZ	ISO 6848 WZ8	1/16	**22,50**
NP547	T3327GZ		3/32	**49,30**
NP553	T187GZ		1/8	**91,10**
714-1185	T5327GZ		5/32	**169,00**
LANTHANE À 1,5%				
TTT404	T0207GL	Or	0,020	**3,59**
TTT405	T0407GL	AWS A5.12 EWLa-1.5	0,040	**12,60**
714-1200	T1167GL	ISO 6848 WL15	1/16	**21,80**
714-1205	T3327GL		3/32	**48,90**
714-1210	T187GL		1/8	**88,90**
TTT406	T5327GL		5/32	**149,00**
CÉRIÉ À 2%				
TTT407	T0207GC2	Gris	0,020	**2,79**
NP548	T0407GC2	AWS A5.12 EWCe-2	0,040	**11,20**
NP549	T1167GC2	ISO 6848 WC20	1/16	**21,40**
NP550	T3327GC2		3/32	**47,10**
NP551	T187GC2		1/8	**85,60**
714-1177	T5327GC2		5/32	**149,00**
PUR				
TTT410	T0207G	Vert	0,020	**2,79**
NP539	T0407G	AWS A5.12 EWP	0,040	**11,20**
NP540	T1167G	ISO 6848 WP	1/16	**21,40**
NP542	T3327G		3/32	**47,10**
NP541	T187G		1/8	**88,90**
714-1060	T5327G		5/32	**139,00**
LANTHANE À 2%				
TTV117	T0207GL2	Bleu	0,020	**3,59**
TTV118	T0407GL2	AWS A5.12 EWLa-2	0,040	**11,20**
TTV119	T1167GL2	ISO 6848 WLZ0	1/16	**22,50**
TTV120	T3327GL2		3/32	**49,30**
TTV121	T187GL2		1/8	**88,90**
TTV122	T5327GL2		5/32	**149,00**
LAYZR[MC]				
TTV111	T0207GTM	Chartreuse (vert lime)	0,020	**3,59**
TTV112	T0407GTM	AWS A5.12 EWG	0,040	**12,60**
TTV113	T1167GTM	ISO 6848	1/16	**21,80**
TTV114	T3327GTM		3/32	**48,90**
TTV115	T187GTM		1/8	**91,10**
TTV116	T5327GTM		5/32	**199,00**

CHEM-SHARP

AIGUISOIRS CHIMIQUES POUR ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE

- La manière la plus sécuritaire d'aiguiser des électrodes de tungstène sans affûtage
- Rectifie chimiquement une pointe parfaite sur du tungstène pur, thorié ou de type titane
- Le temps de rectification est d'environ une minute au poste de travail
- Une électrode de tungstène rectifiée dure quatre fois plus longtemps qu'une électrode de tungstène affutée
- Pot de 5 oz net, plus de 500 aiguisages par pot

DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS




No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
881-1300	DF600-6	Pot, poids net de 5 oz net	**23,29**
881-1305	DF601-6	Porte-électrode de tungstène	**41,39**
881-1310	DF602-4	Trousse a/1 pot et porte-électrodes de tungstène	**67,59**

JAUGES DE RÉGLAGE DE POINTES D'ÉLECTRODE TUNGSTÈNE (TIG)

- Fabriquée de laiton solide et durable
- S'accroche facilement à la ceinture, assure un contrôle facile des largeurs de pointes de soudure à partir du bout de la buse
- Face de la jauge indiquée en 1/16" pour faciliter le calcul requis de la pointe
- Pointe consistante qui ajoute de la qualité à chaque travail de soudage
- Peut se passer d'un soudeur à un autre

TTU279



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TTU279	TG1	Pour chalumeau standard	**64,30**
TTU280	TG1-24	Pour chalumeaux de la série 24 et micro	**61,00**

AFFÛTEURS D'ÉLECTRODES DE TUNGSTÈNE TURBO-SHARP[MD] X

Un affûteur d'électrode fermé qui élimine l'exposition à la poussière d'affûtage pour l'utilisateur et l'environnement.

- Couvercle multifonctionnel - l'électrode peut être aplatie à travers une fente dans le couvercle afin de préparer un cône tronqué
- 3 ajustements de la position triplant la durée de vie de la meule affûteuse
- Angles ajustables de 20° à 60°
- Les deux cotés de la meule affûteuse sont enduits de poudre de diamant, doublant la durée de vie de la meule
- Permet la répétition exacte de l'affûtage longitudinal
- Peut être connecté à un système d'aspiration, accessoire inclus avec l'appareil
- Peut être équipé d'une tête en option pouvant affûter les électrodes avec diamètres suivants : 1,0 mm (0,040"), 4,0 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16") et 6,4 mm (1/4")
- Trousse pour tungstènes courts affûtant les électrodes de tungstène aussi courtes que 3/4" et incluant les Pince électrodes de 1,0 mm (0,040"), 1,6 mm (1/16") et 2,4 mm (3/32")

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TTT401	TS10	Affûteur 115 V	**1869,00**
TTT402	TS10-230	Affûteur 230 V	**2309,00**
821-3707	TS3-W	Meule diamantée de rechange	**189,00**
TTT413	TS3-HB	Tête d'affûtage -0,040" - 1/8" (incluse avec le TTT401)	**439,00**
821-3706	TS3-HR	Tête d'affûtage - 5/32", 3/16", 1/4"	**439,00**
TTT414*	TS3-STK	Trousse d'électrodes de tungstènes courtes	**259,00**

* Pour utiliser avec la tête d'affûtage **821-3706** seulement

Les deux côtés du disque sont revêtus de poudre de diamant (durée de service doublé)



821-3707

TTT414


Trousse d'électrodes de tungstène courtes (vendue séparément)

Affûte des électrodes aussi courts que 3/4" (19 mm)



Comprend: Pince électrodes de 0,040" (1,0 mm), 1/16" (1,6 mm) et 3/32" (2,4 mm)

3 Tête à positions réglables!



Disque de meulage dure **3x** plus longtemps!



Turbo-Sharp[MD]



TTT401





MALLETTE DE TRANSPORT EN MÉTAL INCLUANT:

- Tête standard pour diamètres suivants: 1,0 mm (0,040"), 1,6 mm (1/16"), 2,4 mm (3/32") et 3,2 mm (1/8")
- Accessoire pour support stationnaire
- Adaptateur pour nettoyage à l'aspirateur
- Porte-électrodes format crayon
- Couvercle multifonctionnel
- Outils pour assemblage et remplacement de la meule affûteuse
- Manuel d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES:

Tension:	120 V ou 230 V c.a.
Monophasé:	60 Hz
Puissance:	400 W
Ampères:	3,5 A
Vitesse à vide:	30000 tr/min
Poids:	1690 g (3,7 lb)
Garantie:	2 ans

SYSTÈME DE SOUDAGE TIG C.A./C.C. MT200

CRÉEZ, RÉPAREZ & TRAVAILLEZ SUR MESURE

- Permet de s'adapter rapidement et de manière efficace aux situations de soudage dynamiques
- Convertisseur bitension à haute rendement pour 115 V et 220 V
- Deux modes de soudage dynamiques: procédé GTAW (TIG) et procédé SMAW (soudage à la baguette)
- Interface facile à utiliser permet l'ajustement rapide des réglages
- Concept compact et portatif convenant à de multiples utilisations
- Technologie d'onde carrée intégrée permettant d'amorcer l'arc à une intensité aussi basse que 5 A
- Garantie limitée de 3 ans

- **À utiliser pour souder:** l'aluminium, le titane, le magnésium, l'acier inoxydable, l'acier faiblement allié, le cuivre désoxydé, et bien plus
- **Comprend:** chalumeau TIG CK17 à tête flexible refroidi par gaz avec câble Super Flex[MC] de 12,5', raccord Dinse[MD], trousse d'accessoires AK-3, contrôle de l'intensité par pédale, prise de terre avec câble de 12,5', régulateur de débit unique, tuyau argon de 6', adaptateur de courant de 220 V à 115 V



No modèle	No fab	Tension d'alimentation Voltage/Phase/Hertz	Puissance d'entrée	Gamme de puissance de sortie GTAW	Gamme de puissance de sortie SMAW	Puissance nominale GTAW	Puissance nominale SMAW	Prix /Chacun
TTV224	MT200-AC/DC	115/1/50/60	21A	115 V: 5-140 ampères	115 V: 10-110 ampères	115 V: 140 A@15,6 V, facteur de marche de 40 %;	115 V: 110 A@24,4 V, facteur de marche de 25 %	**4359,00**
		220/1/50/60	34A	220 V: 5-200 ampères	220 V: 10-160 ampères	220 V: 200 A@18,0 V, facteur de marche de 25 %	220 V: 160 A@ 26,4 V, facteur de marche de 30 %	

OUTILS À MESURER & À TRACER LES TUYAUX

SUPPORTS DE TUYAUX


TNX170


TNX168


TNX171

RIDGID

No modèle	No cat	No fab	Description	Réglage de la hauteur bas-élevé po	cm	Capacité max du tuyau po	mm	Capacité max de poids lb	kg	Poids lb	kg	Prix /Chacun
TNX167	56657	VJ-98	Trépied bas, tête en V	20-38	51-96	12	300	2500	1136	21	9,5	**129,00**
TNX168	56662	VJ-99	Trépied haut, tête en V	28-53	71-132	12	300	2500	1136	23	10,4	**129,00**
TNX169	56667	RJ-98	Trépied bas, tête à rouleaux	23-41	59-104	12	300	1000	454,5	24	10,9	**169,00**
TNX170	56672	RJ-99	Trépied haut, tête à rouleaux	32-55	82-140	12	300	1000	454,5	27	12,3	**169,00**
TNX171	56682	CJ-99	Trépied élevé, grand rouleau	29-44	74-112	12	300	1000	454,5	19	8,6	**219,00**

PORTE-TUYAUX HI JACKS FOLD-A-JACK[MD]


- Base fabriquée avec des tubes carrés 1"
- Rondelle de blocage à action rapide pour sélection rapide de la hauteur
- Grande poignée de réglage pratique
- Vis de serrage qui offre une marge de sécurité double, peut verrouiller la tête du porte-tuyau pour faciliter le transport, aucun pièce détachée
- Parfait pour le travail en hauteur sur des pièces ou tuyaux de 24" de diamètre ou moins
- Poignée de transport pratique
- Essai de charge du porte-tuyau indépendant pour assurance de la qualité
- Capacité de 2500 lb
- Conforme CE

SUMNER

STYLE DE TÊTES


Tête en V


Tête à roues






No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
432-1161	781300	ST-881 avec tête en V	**163,00**
432-1162	781301	ST-882 avec tête à roues en acier	**234,00**

MARQUEURS #1 MARKER

FABRIQUÉ EN ALUMINIUM LÉGER ET DURABLE

- Le marqueur Curv-O-Mark[MD] Contour[MD] Maker est un outil compact et rapide pour le traçage de tuyaux et de joints de structure en acier
- Marques latérales sous tous les angles, raccords en T, raccords à 45º, croix, coudes de raccord
- Tous les types ou formats de joints peuvent être marqués de façon rapide et précise
- Peut être utilisé pour le traçage de tuyaux de 1 1/2" à 18" de diamètre ou pour les éléments de structure en acier jusqu'à 18"
- L'assemblage consiste en un support en forme de X, un rapporteur calibré et un bras de marquage à trois sections avec porte-stéatite et un crayon en stéatite
- Le support reçoit les crayons en stéatite (compris) ainsi que les marqueurs et les crayons conventionnels
- Peut être utilisé droit ou à l'envers, en fonction de la direction de la ligne devant être inscrite
- Rapporteur calibré présent sur les deux cotés – un en degrés, l'autre en pouces d'élévation par pied, pour supporter tout les types de mesures requises
- Adaptateur combiné optionnel qui permet au marqueur de faire le traçage de joints pour des tuyaux de format plus important et pour inscrire des angles composés à l'aide d'un seul réglage

CURV-O-MARK®



No modèle 430-2000
No fab 14771
Prix/Chacun P.S.D.

MARQUEURS DE RAYON

- Offerts en quatre formats pour tracer des cercles jusqu'à 80" de diamètre
- Concept escamotable – les trois modèles plus petits peuvent être portés dans la poche de chemise
- Tous les modèles ont des joints de friction robustes pour le maintien de la rigidité et de la précision
- Fabrication d'aluminium léger antirouille pour une vie utile prolongée
- Crayon de stéatite installé sur chaque marqueur de rayon
- Le porteur de pointe peut accepter les crayons de stéatite, les crayons conventionnels et les pointes à tracer à acier rondes, carrées, ou plates



CURV-O-MARK®


No modèle	No fab	Description	Rayon"	Prix /Chacun
430-2580	14780	Mini	Jusqu'à 8	**P.S.D.**
430-2590	14781	Petit	Jusqu'à 20	**P.S.D.**
430-2600	14782	Standard	Jusqu'à 24	**P.S.D.**
430-2610	14783	Jumbo	Jusqu'à 40	**P.S.D.**

TÊTES DE CENTRAGE

Aident à produire des lignes médianes, établir des angles et des marques, localiser des points à l'intérieur des tuyaux et des réservoirs, tracer des rainures et mesurer des inclinaisons.

#6 Modèle standard:
- Utilisées sur les tuyaux de 1/2" à 4" de diamètre ou plus large
- Munies d'un rapporteur d'angles réglable avec cadran à bulle (DSL) et d'un pion de centrage manuel

#7 Modèle Jumbo:
- Pour les tuyaux de 1" et plus de diamètre
- DSL compris
- Le pion de centrage à ressort trempé élimine le besoin d'un marteau
- Alignez et appuyez sur la gâchette




CURV-O-MARK®

No modèle	No fab	Type	Type de tête	Largeur de la tête"	Prix /Chacun
430-2050	14775	Standard	Y	4	**P.S.D.**
430-2070	14776	Jumbo	Y	8	**P.S.D.**

NIVEAUX UNIVERSELS #33

- Outil universel
- Conçu principalement pour les travaux de raccord de tuyaux, un outil pratique pour tout travail qui requiert l'usage d'un niveau ou d'un fil à plomb
- Avec rapporteur d'angles sur 360° à bulle d'air et réglable pour nivelage précis et qui permet les travaux additionnels suivants:
  - Détermination préétablie de la pente d'une série de tuyaux
  - Réglage précis des angles des raccords en Y
  - Centrage des parcours verticaux
  - Brides à deux trous
- Permet le nivelage à mains libres dans les endroits difficiles d'accès
- La bulle d'air est installée sur un rapporteur d'angles, ce qui permet une lecture précise et l'utilisation du niveau dans n'importe quelle position
- Conçu pour s'ajuster à tous les centres de trous de boulons espacés de 2 1/4" à 8" sur les brides qui permettent l'orientation des trous de boulons pour tout diamètre de tuyau



No modèle 430-2240
No fab 14796
Prix/Chacun P.S.D.

BANDES À TRACER WRAP-A-ROUND

- Un outil économique pour marquer des lignes droites autour de tuyaux ou pour servir de règle à tracer
- Fabriquées à partir de matériel d'étanchéité flexible
- Résistent au froid et à la chaleur
- Sans amiante et peuvent être utilisées à des températures jusqu'à 350°F
- Échelle imprimée en pouces, avec tableau des pas de filetage et des tangentes et autres informations pratiques (sauf sur modèle très petit)
- Les modèles de 3,88" et de 5" incorporent un tableau des pas de filetage et d'équivalences métriques



No modèle	No fab	Format	Dimensions lo'	x	la"	Dia du tuyau"	Prix /Chacun
430-2330	14752	Moyen	4	x	3,88	3 à 6	**P.S.D.**
430-2370	14753	Grand	6	x	3,88	3 à 10	**P.S.D.**
430-2410	14754	T-Grand	7	x	5,00	4 à 12	**P.S.D.**
430-2450	14756	TT-Grand	9	x	5,00	6 à 16	**P.S.D.**

Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



PINCE D'ALIGNEMENT POUR TUYAU


- Plage de serrage du tuyau: 3/4" - 3-1/2" (20 - 90 mm)
- Pinces d'alignement de tuyau forgées et robuste qui permettent une préparation efficace du soudage
- Roulement à bille en acier inoxydable dans chaque écrou à oreilles
- Conçu pour l'alignement rapide de tuyau à tuyau, tuyau à coude et tuyau à bride
- Fabriqué en acier forgé



No modèle	No fab	Plage de serrage du tuyau pouces	mm	Prix /Chacun
TTV279	INT-1-3	3/4 à 3-1/2	20 à 90	**327,00**
TTV280	INT-2-6	2 à 6-5/8	50 à 170	**415,00**
TTV281	INT-6-12	6-5/8 à 13	170 à 330	**589,00**

GUIDES MAGNÉTIQUES POUR COUPAGE #28


- Conçu pour usage avec un chalumeau ou comme règle à tracer
- Moulé à partir de matériaux forts et durables pour résister à la chaleur et aux projections
- Base qui incorpore trois aimants moulés avec force magnétique de 30 lb pour usage dans n'importe quelle position
- Lame de 24" sur plan surélevé standard



No modèle 430-2190
No fab 14791
Prix/Chacun P.S.D.

ACCESSOIRES POUR ÉQUERRE & GUIDE MAGNÉTIQUE POUR COUPAGE

- Chacun en deux sections




No modèle	No fab	No	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
430-2200	14792	29	34	**P.S.D.**
430-2210	14793	30	48	**P.S.D.**
430-2220	14794	31	72	**P.S.D.**

ENSEMBLES DE TRAVAIL

Tous les produits les plus vendus dans un seul ensemble!

- Comprend: marqueur Contour[MD] Marker no 1, tête de centrage no 7, niveau Pro-Mag no 8, marqueur de rayon standard, stéatite carrée, porte-stéatites et mallette de transport verrouillable en métal



No modèle TTT484
No fab 20664
Prix/Chacun P.S.D.

FILS À SOUDER EN ACIER AU CARBONE ER70S6

- Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
- Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO_2
- Peuvent également être appliqués avec du $ArCO_2$
- Excellent mouillage
- Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
- Fil enroulé uniformément/par couche
- Homologués par le Bureau canadien de soudage concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
- Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6





NT549



TTU049

WELD-MATE

Prix par bobine

No modèle	Diamètre	Poids Bobine	Bobines par caisse	Prix /Chacun
NT549	0,023"/0,6 mm	2 lb/0,9 kg	18	**6,90**
NT550	0,030"/0,8 mm	2 lb/0,9 kg	18	**4,85**
NT551	0,035"/0,9 mm	2 lb/0,9 kg	18	**4,75**
NT552	0,045"/1,14 mm	2 lb/0,9 kg	18	**4,60**
NT553	0,023"/0,6 mm	11 lb/5 kg	4	**29,50**
NT554	0,030"/0,8 mm	11 lb/5 kg	4	**17,95**
NT555	0,035"/0,9 mm	11 lb/5 kg	4	**17,50**
NT556	0,023"/0,6 mm	33 lb/15 kg	1	**79,95**
NT557	0,030"/0,8 mm	33 lb/15 kg	1	**46,95**
NT560	0,035"/0,9 mm	44 lb/20 kg	1	**61,85**
NT561	0,045"/1,14 mm	44 lb/20 kg	1	**57,25**

Prix par baril

No modèle	Diamètre	Poids baril	Qté par palette	Prix /Chacun
TTU049	0,035"/0,9 mm	550 lb/250 kg	4	**835,00**

FILS FOURRÉS À AUTOPROTECTION EN D'ACIER DOUX

- Autoprotection – soude l'acier sans gaz
- Fil pour soudure sans gaz en acier pour les applications en passe simple
- Excellent pour les aciers doux et galvanisés minces




weldcote metals

Prix par bobine

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU700	E71TGS030X2SP	0,030	2	**20,70**
TTU701	E71TGS035X2SP	0,035	2	**20,20**
TTU702	E71TGS030X10SP	0,030	10	**90,60**
TTU703	E71TGS035X10SP	0,035	10	**84,90**
TTU704	E71TGS030X25SP	0,030	25	**239,00**
TTU705	E71TGS035X25SP	0,035	25	**229,00**
TTU706	E71TGS045X25SP	0,045	25	**229,00**

TAMPONS NETTOYEURS POUR FIL-ÉLECTRODE MIG

- Conçus pour tous les dévidoirs de fil-électrodes MIG
- Enlève la poussière et la saleté sur les fil-électrodes avant l'insertion dans le tube guide
- L'usage de tampons peut diminuer le coefficien de friction dans la gaine de 50 % à 60 % et réduire la vitesse de fil erratique et l'obstruction
- Les tampons traités peuvent être utilisés sur tous les aliages sauf l'aluminium



DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS

Prix par paquet

No modèle	Qté/pqt	Prix/Chacun
720-1000-KIT	6	**11,50**
720-1010-KIT	24	**46,50**



ÉLECTRODES ENROBÉES EN ACIER DOUX

- **Prix par tube de 5 lb**

6010

- Électrode hautement recouverte de cellulose conçue pour offrir un arc doux et stable, avec assez de pression pour pénétrer profondément dans le métal de base
- Produit des cordons de soudage lisses avec des ondulations grossières et un laitier mince et facilement amovible
- Peut être utilisée dans les positions de soudage plates, horizontales, verticales ou au-dessus de la tête

6011

- Électrodes toute position pour aciers, polyvalentes et à pénétration profonde
- Offrent d'excellentes propriétés mécaniques lors du soudage d'aciers doux, galvanisés et quelques aciers faiblement alliés
- Fonctionnent sur un courant c.a. ou un courant continu-électrode positive (polarité inversée)

6013

- Électrodes toute position à usage général pour acier doux
- Établissent un arc pénétrant moyen, doux et silencieux qui est facilement maintenu avec une perte minimale de projections
- Le laitier s'enlève facilement, révélant un contour finement ondulé
- Conviennent idéalement pour le soudage en général, même avec des sources d'alimentation c.a. à tension de circuit ouvert basse
- Fonctionnent sur un courant c.a., un courant continu-électrode positive (polarité inversée) ou un courant continu-électrode négative

7014

- Une électrode toute position pour aciers doux et faiblement alliés
- Revêtement de poudre de fer qui offre un haut taux de déposition dans toutes les positions
- Particulièrement avantageuse lorsque'un aménagement médiocre existe
- Fonctionnent sur un courant c.a., un courant continu-électrode positive (polarité inversée) ou un courant continu-électrode négative

7018

- Une électrode à haute déposition pour aciers à faible et à moyenne teneurs en carbone
- Électrodes efficaces de type à faible hydrogène, à poudre de fer et pour toute position
- Offrent d'excellentes propriétés mécaniques, des soudures de qualité rayons X et résistent aux fissures
- Fonctionnent sur un courant c.a. ou un courant continu-électrode positive (polarité inversée)



Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
6010				
TTU707	6010332E5	3/32	5	**26,70**
TTU708	601018E5	1/8	5	**25,70**
TTU709	6010532E5	5/32	5	**25,70**
6011				
TTU710	6011332E5	3/32	5	**25,70**
TTU711	601118E5	1/8	5	**25,00**
TTU712	6011532E5	5/32	5	**25,00**
6013				
TTU713	6013332E5	3/32	5	**19,90**
TTU714	601318E5	1/8	5	**19,20**
TTU715	6013532E5	5/32	5	**19,20**
7014				
TTU716	7014332E5	3/32	5	**21,00**
TTU717	701418E5	1/8	5	**20,30**
TTU718	7014532E5	5/32	5	**20,30**
7018				
TTU719	7018332E5	3/32	5	**20,60**
TTU720	701818E5	1/8	5	**20,20**
TTU721	7018532E5	5/32	5	**19,90**

BAGUETTES DE 36" EN ACIER DOUX POUR SOUDAGE TIG

- **Prix par tube de 10 lb**

E70S-2

Baguette pour le soudage TIG de première qualité qui donne des soudures de la plus grande qualité même sur la rouille ou sur des surfaces sales dues aux agents désoxydants dans le fil.

- Peut aussi être utilisée pour des applications sur les tuyaux, les plaques et les feuilles de tôle où une intégrité structurale est une considération primaire
- Conforme à AWS A5.18-79

R45


Baguette d'acier doux à usage général pour soudage à gaz ou TIG.

- Aussi utilisée pour souder des feuilles de tôle, plaques et tuyaux à faible teneur en carbone
- Utilisée grandement pour le travail de réparation des automobiles et est idéale pour l'art ornemental
- Conforme à AWS A5.2-80

R60

Recommandée pour le soudage au gaz ou TIG des plaques de soudage, feuilles de tôle, et tuyaux, des pièces moulées ou des formes structurelles.

- Produit des soudures avec une résistance à la traction plus grande que le modèle R45
- Conforme à AWS A5.2-80



Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
ER70S-2				
TTU722	E70S2035X36T	0.035	10	**96,30**
TTU723	E70S2045X36T	0.045	10	**87,70**
TTU724	E70S2116X36T	1/16	10	**66,00**
TTU725	E70S2332X36T	3/32	10	**61,90**
TTU726	E70S218X36T	1/8	10	**61,30**
TTU727	E70S2532X36T	5/32	10	**60,20**
R45				
TTU728	R45116X36T	1/16	10	**44,50**
TTU729	R45332X36T	3/32	10	**42,90**
TTU730	R4518X36T	1/8	10	**42,30**
TTU731	R45532X36T	5/32	10	**42,30**
TTU732	R45316X36T	3/16	10	**42,30**
R60				
TTU733	R60116X36T	1/16	10	**60,90**
TTU734	R60332X36T	3/32	10	**59,70**
TTU735	R6018X36T	1/8	10	**58,40**
TTU736	R60532X36T	5/32	10	**57,70**
TTU737	R60316X36T	3/16	10	**57,70**

ÉLECTRODES ENROBÉES EN ACIER DOUX – HOMOLOGUÉES PAR LE BCS

FLEETWELD^{MD} 35 - E6011

- Electrodes enrobées en acier doux, hors position, à solidification rapide
- Une performance éprouvée pour le soudage c.a. de la tôle et des tuyaux
- Une électrode très appropriée pour les cas où l'acier n'est pas propre
- C.a. c.c. +/-

Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids kg	Prix /Chacun
TTU006	ED511006	3/32	4 (8,8 lb)	**47,60**
TTU007	ED511007	1/8	5 (11 lb)	**49,23**
TTU008	ED511008	5/32	5 (11 lb)	**48,69**

FLEETWELD^{MD} 37 - E6013

- Électrodes enrobées en acier doux haute vitesse et résistantes aux fissures
- Une électrode toute position pour le soudage à faible courant de la tôle, idéal pour les occasions où l'apparence est importante
- Offre une excellente performance pour les petits appareils de soudage c.a. utilisant des tensions à vide
- Idéale pour les travaux à soudures courtes ou irrégulières avec changements de positions
- C.a. c.c. +/-



TTU010
Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids kg	Prix /Chacun
TTU009	ED511213	3/32	4 (8,8 lb)	**48,62**
TTU010	ED511011	1/8	5 (11 lb)	**49,63**
TTU011	ED511012	5/32	5 (11 lb)	**47,66**

FLEETWELD^{MD} 47 - E7014

- Électrodes enrobées en acier doux haute vitesse et résistantes aux fissures
- Une électrode à haute déposition de performance rapide
- Une électrode toute position facile à utiliser
- Idéal pour l'assemblage à recouvrement de la tôle et la soudure à nervure, le soudage universel et les travaux de maintenance
- C.a. c.c. +/-

Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids kg	Prix /Chacun
TTU012	ED511016	3/32	4 (8,8 lb)	**48,21**
TTU013	ED511017	1/8	5 (11 lb)	**49,63**
TTU014	ED511018	5/32	5 (11 lb)	**46,59**


JETWELD^{MD} LH-70 - E7018

- Électrodes enrobées en acier doux et à faible hydrogène
- Idéal pour le soudage de sections épaisses et de joints de retenu où les fissures peuvent être un problème ainsi que pour les aciers difficiles à souder
- Hauts taux de déposition • C.c.+ c.a.

Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids kg	Prix/Chacun
TTU016	ED511042	1/8	5 (11 lb)	**46,59**
TTU017	ED511043	5/32	5 (11 lb)	**46,57**

FILS À SOUDER EN ACIER INOXYDABLE ER308L, ER309L & ER316L



- Les fils en acier inoxydable sur bobine et les baguettes sont produits avec précision pour assurer leur conformité aux exigences de la AWS A5.9
- Fabriqués selon des normes rigoureuses avec une attention spéciale accordée à la propreté, à la concentricité et à la forme hélicoïdale du produit fini

weldcote metals

Prix par bobine

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
FIL EN BOBINE ER308L				
TTU760	308L025X2SP	0,025	2	**44,70**
TTU751	308L025X10SP	0,025	10	**219,00**
TTU738	308L025X25SP	0,025	25	**379,00**
TTU761	308L030X2SP	0,030	2	**38,60**
TTU752	308L030X10SP	0,030	10	**179,00**
TTU739	308L030X25SP	0,030	25	**329,00**
TTU762	308L035X2SP	0,035	2	**38,30**
TTU753	308L035X10SP	0,035	10	**179,00**
TTU740	308L035X25SP	0,035	25	**309,00**
TTU741	308L045X25SP	0,045	25	**309,00**
TTU742	308L116X25SP	1/16	25	**299,00**
FIL EN BOBINE ER309L				
TTU754	309L025X10SP	0,025	10	**249,00**
TTU763	309L030X2SP	0,030	2	**45,50**
TTU755	309L030X10SP	0,030	10	**219,00**
TTU743	309L030X25SP	0,030	25	**419,00**
TTU764	309L035X2SP	0,035	2	**45,20**
TTU756	309L035X10SP	0,035	10	**219,00**
TTU744	309L035X25SP	0,035	25	**409,00**
TTU745	309L045X25SP	0,045	25	**399,00**
TTU746	309L116X25SP	1/16	25	**369,00**
FIL EN BOBINE ER316L				
TTU765	316L025X2SP	0,025	2	**52,50**
TTU757	316L025X10SP	0,025	10	**249,00**
TTU766	316L030X2SP	0,030	2	**46,30**
TTU758	316L030X10SP	0,030	10	**219,00**
TTU747	316L030X25SP	0,030	25	**439,00**
TTU767	316L035X2SP	0,035	2	**46,00**
TTU759	316L035X10SP	0,035	10	**219,00**
TTU748	316L035X25SP	0,035	25	**399,00**
TTU749	316L045X25SP	0,045	25	**389,00**
TTU750	316L116X25SP	1/16	25	**379,00**

BAGUETTES POUR SOUDAGE TIG EN ACIER INOXYDABLE DE 36"

- **308L** - Pour joindre des pièces en acier inoxydable de type 304 et 304L et d'autres pièces en acier inoxydable 18-8
- **309L** - Pour l'acier inoxydable de type 309 et pour joindre l'acier au carbone ou l'acier faiblement allié à l'acier inoxydable
- **316L** - Pour joindre des pièces d'acier inoxydable de type 316L
- **Prix par tube de 10 lb**

weldcote metals

Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix/Chacun
308L				
TTU768	308L030X36T	0,030	10	**159,00**
TTU769	308L035X36T	0,035	10	**149,00**
TTU770	308L045X36T	0,045	10	**129,00**
TTU771	308L116X36T	1/16	10	**119,00**
TTU772	308L332X36T	3/32	10	**119,00**
TTU773	308L18X36T	1/8	10	**149,00**
TTU774	308L532X36T	5/32	10	**149,00**
TTU775	308L316X36T	3/16	10	**149,00**
309L				
TTU776	309L035X36T	0,035	10	**179,00**
TTU777	309L045X36T	0,045	10	**179,00**
TTU778	309L116X36T	1/16	10	**159,00**
TTU779	309L332X36T	3/32	10	**159,00**
TTU780	309L18X36T	1/8	10	**159,00**
TTU781	309L532X36T	5/32	10	**179,00**
316L				
TTU782	316L030X36T	0,030	10	**189,00**
TTU783	316L035X36T	0,035	10	**189,00**
TTU784	316L045X36T	0,045	10	**189,00**
TTU785	316L116X36T	1/16	10	**169,00**
TTU786	316L332X36T	3/32	10	**159,00**
TTU787	316L18X36T	1/8	10	**159,00**
TTU788	316L532X36T	5/32	10	**159,00**
TTU789	316L316X36T	3/16	10	**159,00**

FILS FOURRÉS À PROTECTION GAZEUSE EN ACIER INOXYDABLE

Formulés précisément pour s'adapter à toutes les positions avec un arc doux, une bonne humidité et pour rendre le travail plaisant à l'usager. Conformes aux normes AWS A5.22.

weldcote metals

308LT1-1

Utilisés le plus souvent pour métaux de base de composition semblable de type AISI 301, 302, 304, 305 et 308.

309LT1-1

Utilisés pour souder des alliages semblables de forge ou de fonte et, à l'occasion, pour souder des métaux de base de type 304, en présence de conditions de corrosion sévère et parfois pour souder des aciers de nature différente.

316LT1-1

Pour souder des alliages semblables (qui contiennent environ 2% de molybdène); aussi pour les travaux sous haute température (la présence de molybdène fournit plus de résistance au fluage à des températures élevées)



TTU790



TTU793



TTU796

Prix par bobine

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
308LT1-1				
TTU790	308LT11035X25SP	0,035	25	**519,00**
TTU791	308LT11045X25SP	0,045	25	**489,00**
TTU792	308LT11116X25SP	1/16	25	**489,00**
309LT1-1				
TTU793	309LT11035X25SP	0,035	25	**609,00**
TTU794	309LT11045X25SP	0,045	25	**589,00**
TTU795	309LT11116X25SP	1/16	25	**589,00**
316LT1-1				
TTU796	316LT11035X25SP	0,035	25	**629,00**
TTU797	316LT11045X25SP	0,045	25	**599,00**
TTU798	316LT11116X25SP	1/16	25	**599,00**

ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE

- Fabriquées avec précision pour assurer leur conformité aux exigences de la AWS5.4
- **Prix par tube de 5 ou 10 lb**



weldcote metals

Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	x	Longueur"	Poids lb	Prix /Chacun
308L-16						
TTU799	308L16116E	1/16	x	10	5	**109,00**
TTU800	308L16332E	3/32	x	12	10	**109,00**
TTU801	308L1618E	1/8	x	14	10	**109,00**
TTU802	308L16532E	5/32	x	14	10	**109,00**
TTU803	308L16316E	3/16	x	14	10	**109,00**
309L-16						
TTU804	309L16332E	3/32	x	12	10	**149,00**
TTU805	309L1618E	1/8	x	14	10	**139,00**
TTU806	309L16532E	5/32	x	14	10	**139,00**
TTU807	309L16316E	3/16	x	14	10	**139,00**
316L-16						
TTU808	316L16332E	3/32	x	12	10	**149,00**
TTU809	316L1618E	1/8	x	14	10	**149,00**
TTU810	316L16532E	5/32	x	14	10	**149,00**
TTU811	316L16316E	3/16	x	14	10	**149,00**

FILS À SOUDER EN CUIVRE DÉSOXYDÉ

- Recommandés pour les applications de soudure où l'ont retrouve les joints à haute teneur en cuivre
- Les fils en cuivre désoxydé contiennent du phosphore et de la silicone comme agent désoxydant qui favorisent des joints de soudure sains
- Produisent des soudures sans problème qui sont de couleur semblable au cuivre et ont une bonne conductivité électrique
- Peuvent être utilisés avec le soudage à l'arc à protection gazeuse interte et à l'oxyacétylène
- Chaque contenant est muni d'une étiquette d'identification indiquant la marque, la dimension et le numéro de coulée
- Conformes à AWS A5.7, ErCu



Prix par bobine

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU812	DOC035X30SP	0,035	30	**789,00**
TTU813	DOC045X30SP	0,045	30	**779,00**
TTU814	DOC116X30SP	1/16	30	**769,00**
TTU815	DOC332X30SP	3/32	30	**769,00**
LONGUEUR COUPÉE DE 36"				**Prix par tube**
TTU827	DOC116X36T	1/16	10	**269,00**
TTU828	DOC332X36T	3/32	10	**269,00**
TTU829	DOC18X36T	1/8	10	**269,00**
TTU830	DOC316X36T	3/16	10	**269,00**

FILS À SOUDER EN BRONZE SILICONÉ

- Utilisés pour le soudage à l'arc sous gaz inerte du cuivre, du cuivre siliconé et des métaux à base de cuivre à eux-mêmes ainsi qu'au métal
- Utilisés fréquemment pour le soudage TIG ou MIG d'acier revêtu
- Aussi utilisés pour renforcer les surfaces sujettes à la corrosion
- Chaque contenant est muni d'une étiquette d'identification de la marque, de la dimension et de numéro de coulée
- Conformes à AWS A5.27, ERCuSi-A
- Des certificats de conformité peuvent être fournis sur demande



Prix par bobine

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU824	SIB030X2SP	0,030	2	**55,00**
TTU825	SIB035X2SP	0,035	2	**54,00**
TTU826	SIB045X2SP	0,045	2	**54,00**
TTU820	SIB025X10SP	0,025	10	**319,00**
TTU821	SIB030X10SP	0,030	10	**269,00**
TTU822	SIB035X10SP	0,035	10	**269,00**
TTU823	SIB045X10SP	0,045	10	**269,00**
TTU816	SIB030X30SP	0,030	30	**789,00**
TTU817	SIB035X30SP	0,035	30	**779,00**
TTU818	SIB045X30SP	0,045	30	**779,00**
TTU819	SIB116X30SP	1/16	30	**769,00**
LONGUEUR COUPÉE DE 36"				**Prix par tube**
TTU831	SIB035X36T	0,035	10	**339,00**
TTU832	SIB045X36T	0,045	10	**339,00**
TTU833	SIB116X36T	1/16	10	**229,00**
TTU834	SIB332X36T	3/32	10	**229,00**
TTU835	SIB18X36T	1/8	10	**219,00**
TTU836	SIB532X36T	5/32	10	**219,00**
TTU837	SIB316X36T	3/16	10	**219,00**
TTU838	SIB14X36T	1/4	10	**219,00**

BAGUETTES DÉNUDÉES DE 36" EN ARGENT NICKELÉ POUR SOUDAGE TIG

- Recommandées pour les applications de mandant de plus grandes propriétés mécaniques et pour des situations où l'appariement de la couleur est importante
- Utilisées spécialement pour le soudo-brasage de l'acier et la fonte
- Point de fusion de 1680°F (916°C)
- Composition à RBCuZn-C
- **Prix par tube de 10 lb**




Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU851	NS116X36T	1/16	10	**239,00**
TTU852	NS332X36T	3/32	10	**239,00**
TTU853	NS18X36T	1/8	10	**239,00**
TTU854	NS316X36T	3/16	10	**239,00**
TTU855	NS14X36T	1/4	10	**239,00**

BAGUETTES EN BRONZE DE 36" POUR SOUDO-BRASAGE TIG

- Un soudo-brasage de qualité et de bonnes propriétés mécaniques font en sorte qu'elles sont largement utilisées
- Offrent de plus grandes propriétés mécaniques que l'on obtient avec le bronze naval
- Utilisés de façon intensive pour le soudo-brasage de l'acier et la fonte
- Point de fusion de 1620°F (882°C)
- Composition à RBCuZn-C
- Prix par tubes de 10 lb



Prix par tube

No modèle	No fab	Description	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU839	LFB116X36T	Dénudées	1/16	10	**179,00**
TTU840	LFB332X36T	Dénudées	3/32	10	**169,00**
TTU841	LFB18X36T	Dénudées	1/8	10	**169,00**
TTU842	LFB532X36T	Dénudées	5/32	10	**169,00**
TTU843	LFB316X36T	Dénudées	3/16	10	**169,00**
TTU844	LFB14X36T	Dénudées	1/4	10	**169,00**
TTU845	LFB516X36T	Dénudées	5/16	10	**169,00**
TTU846	LFB38X36T	Dénudées	3/8	10	**169,00**
TTU847	LFBFC332X36T	Recouvertes de flux	3/32	10	**169,00**
TTU848	LFBFC18X36T	Recouvertes de flux	1/8	10	**169,00**
TTU849	LFBFC532X36T	Recouvertes de flux	5/32	10	**169,00**
TTU850	LFBFC316X36T	Recouvertes de flux	3/16	10	**169,00**

FILS À SOUDER EN ALUMINIUM 4043 & 5356

- La propreté, la densité et le degré de tempérage sont contrôlés de façon précise
- Chaque contenant est muni d'une étiquette d'identification de la marque, de la dimension et du numéro de coulée
- Conforme à la classification AWS A5.10, aux approbations CWB et ABS

4043

- Fil en aluminium à souder toutes positions 5% silicium utilisé pour souder des alliages de traitement thermique tels que les métaux de base 6XXX et les alliages coulés
- Se retrouve dans un grand nombre d'utilisations de soudage telles que les bicyclettes, les camions, les remorques, ainsi que les pièces et l'équipement automobile
- Le silicium sur ces alliages offre une meilleure action de mouillage permettant d'obtenir un cordon de soudage brillant et moins sensible aux fissures

5356

- Fil toutes positions 5% magnésium ne convenant pas au traitement thermique utilisé pour souder les alliages de série 5XXX
- Utilisations de soudage communes tels que les bateaux, navires, camions, appareils sous pression, pièces et équipement automobile

Prix par bobine

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
4043				
TTU956	404303015P	0,030	1	**14,11**
TTU957	404303515P	0,035	1	**13,09**
TTU958	404336415P	3/64	1	**12,08**
TTU959	404303055P	0,030	5	**74,72**
TTU960	404303555P	0,035	5	**68,57**
TTU961	4043030165P	0,030	16	**224,00**
TTU962	4043035165P	0,035	16	**204,00**
TTU963	4043364165P	3/64	16	**192,00**
TTU964	4043116165P	1/16	16	**194,00**
5356				
TTU965	535603015P	0,030	1	**15,12**
TTU966	535603515P	0,035	1	**14,11**
TTU967	535636415P	3/64	1	**13,09**
TTU968	535603055P	0,030	5	**75,75**
TTU969	535603555P	0,035	5	**68,92**
TTV020	535636455P	3/64	5	**61,40**
TTU970	5356030165P	0,030	16	**235,00**
TTU971	5356035165P	0,035	16	**204,00**
TTU972	5356364165P	3/64	16	**202,00**
TTU973	535611616SP	1/16	16	**204,00**
LONGUEUR COUPÉE DE 36"				**Prix par paquet**
4043				
TTU974	404311636T	1/16	10	**102,00**
TTU975	404333236T	3/32	10	**99,37**
TTU976	40431836T	1/8	10	**99,32**
TTU977	404353236T	5/32	10	**100,00**
TTU978	404331636T	3/16	10	**100,00**
5356				
TTU979	535611636T	1/16	10	**112,00**
TTU980	535633236T	3/32	10	**101,00**
TTU981	53561836T	1/8	10	**102,00**
TTU982	535653236T	5/32	10	**102,00**
TTU983	535631636T	3/16	10	**102,00**

ÉLECTRODES EN ALUMINIUM 340 (C.C. - INVERSÉ)

- Caractérisées par une combinaison précise de l'âme de l'électrode et du revêtement offrant un dépôt à haute vitesse de soudures denses et faciles à usiner
- Résistance à la traction – jusqu'à 34 000 PSI
- Bon appareillement des couleurs et résistantes à la corrosion
- **Prix par tube de 5 lb (5 sacs de 1 lb)**



Utilisations: recommandées pour la fabrication et la réparation de la fonte d'aluminium et de l'aluminium forgé. Excellentes pour les défectuosités de fonderie, les erreurs d'usinage et tout type de travaux de récupération. Utilisées généralement sur les feuilles, tubes et profilés d'une épaisseur de 1/8" et plus. Convient aussi aux applications avec chalumeaux.


Prix par tube

No modèle	No fab	Dimensions Dia."	x	Longueur"	Poids lb	Prix /Chacun
TTU856	ALSM00TH340332E	3/32	x	14	5	**219,00**
TTU857	ALSM00TH34018E	1/8	x	14	5	**199,00**
TTU858	ALSM00TH340532E	5/32	x	14	5	**199,00**

SUPER ÉLECTRODES 120

- Électrode ultime pour souder l'acier avec la plus grande force et une ductilité maximale (c.a. – c.c.)
- Assurent des soudures denses et sans fissures sur l'acier difficiles à souder tel que: l'acier à haute teneur en carbone, à outils, à ressort, au manganèse et dissemblables
- Résistance à la traction – jusqu'à 120 /000 PSI
- Force de rupture – jusqu'à 85 000 PSI
- Ductilité – jusqu'à 35% d'allongement par 2"
- **Prix par tube de 5 ou 10 lb**

Utilisations: particulièrement avantageux lorsque le contenu en alliage de l'acier à souder est inconnu.



Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU859	SUPER120332E	3/32	5	**169,00**
TTU860	SUPER12018E	1/8	10	**299,00**
TTU861	SUPER120532E	5/32	10	**299,00**

ÉLECTRODES EN NICKEL 55

- Électrodes en alliage de fer au nickel à usage général pour la production, la récupération et la réparation de toutes sortes de fontes (AWS A15.15, ENiFeCl)
- Résistance à la traction – jusqu'à 70 000 PSI
- Convient pour joindre, remplir et recharger les fontes grises et alliées
- **Prix par tube de 10 lb**

Utilisations: peuvent être utilisées pour la fabrication et la réparation de corps de pompes, de soupapes, de pièces moulés, de raccords malléables et moulages, et pour la réparation en générale de toutes les sortes de fonte. Les dépôts sont usinables et ont une très grande force.



Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU862	NI55332E	3/32	10	**319,00**
TTU863	NI5518E	1/8	10	**319,00**
TTU864	NI55532E	5/32	10	**319,00**
TTU865	NI55316E	3/16	10	**319,00**

ÉLECTRODES EN NICKEL 99

- Électrodes forte en nickel à usage général pour la production et la réparation de la fonte (AWSA5.15, ENiCl)
- Résistance à la traction – jusqu'à 50 000 PSI
- **Prix par tube de 10 lb**

Utilisations: idéals pour recharger, joindre et remplir les trous, les fissures et les craquelures dans tous les genres de fontes. Munies de très bonnes caractéristiques de soudage hors position. Les pièces sont réparées fréquemment, sans avoir à les démonter.



Prix par tube

No modèle	No fab	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
TTU866	NI99332E	3/32	10	**439,00**
TTU867	NI9918E	1/8	10	**439,00**
TTU868	NI99532E	5/32	10	**439,00**
TTU869	NI99316E	3/16	10	**439,00**

ALLIAGES DE BRASAGE À HAUTE TENEUR EN ARGENT

Weldcote 45CF – Alliage de brasage tout usage en argent ayant une vaste gamme de points de fusion et fréquemment utilisé dans un grand nombre d'opérations de brasage. Couramment utilisé pour joindre n'importe quelle combinaison de cuivre, de laiton, d'acier et de bronze. La couleur varie du jaune-blanc à l'or clair.

Composition chimique (avec pourcentage):

Argent	44,0 – 46,0
Cuivre	29,0 – 31,0
Zinc	23,0 – 27,0
Autres éléments	0,15

Weldcote 56CF – Alliage de brasage en argent sans cadmium ayant une étroite gamme de points de fusion et la plus basse température de travail dans la famille sans cadmium permettant une fluidité, un mouillage, une ductilité et une pénétration de première qualité. Couramment utilisé pour joindre n'importe quelle combinaison de cuivre, de laiton, d'acier, de bronze et d'acier inoxydable. Idéal pour l'équipement de manipulation des aliments et l'égalisation des couleurs sur les alliages inoxydables et au nickel tout en minimisant la fissuration par corrosion sous contrainte. La couleur varie du blanc à l'or clair.

Composition chimique (avec pourcentage):

Argent	55,0 – 57,0
Cuivre	21,0 – 23,0
Zinc	15,0 – 19,0
Tin	4,5 – 5,5
Autres éléments	0,15

TTU870



TTU879





TTU878

WELDCOTE 45CF

No modèle	No fab	Description	Spécifications	Solidus	Liquidus	Gamme Brasage	Prix /Chacun
TTU870	45CF132X1TOC	1/32" x 1 T.O.	AWS A5.8	1225°F	1370°F	1370-1550°F	**43,40**
TTU871	45CF132X5TOC	1/32" x 5 T.O	Bag-5	663°C	743°C	743-843°C	**189,00**
TTU872	45CF364X1TOC	3/64" x 1 T.O.	-	-	-	-	**49,90**
TTU873	45CF116X1TOC	1/16" x 1 T.O.	-	-	-	-	**49,00**
TTU874	45CF116X5TOC	1/16" x 5 T.O.	-	-	-	-	**169,00**
TTU875	45CF332X1TOC	3/32" x 1 T.O.	-	-	-	-	**55,20**
TTU876	45CF332X5TOC	3/32" x 5 T.O.	-	-	-	-	**169,00**
TTU877	45FCF116X18L4	Enrobé 1/16" x 18" x 4 oz tube	-	-	-	-	**135,00**
TTU878	45FCF332X18L4	Enrobé 3/32" x 18" x 4 oz tube	-	-	-	-	**145,00**

WELDCOTE 56CF

No modèle	No fab	Description	Spécifications	Solidus	Liquidus	Gamme Brasage	Prix /Chacun
TTU879	56CF132X1TOC	1/32" x 1 T.O.	AWS A5.8	1145°F	1205°F	1205-14006°F	**47,40**
TTU880	56CF132X5TOC	1/32" x 5 T.O	Bag-7	618°C	652°C	652-760°C	**218,00**
TTU881	56CF364X1TOC	3/64" x 1 T.O.	-	-	-	-	**45,70**
TTU882	56CF116X1TOC	1/16" x 1 T.O.	-	-	-	-	**40,90**
TTU883	56CF116X5TOC	1/16" x 5 T.O.	-	-	-	-	**189,00**
TTU884	56CF332X1TOC	3/32" x 1 T.O.	-	-	-	-	**60,90**
TTU885	56CF332X5TOC	3/32" x 5 T.O.	-	-	-	-	**189,00**
TTU886	56FCF116X18L4	Enrobé 1/16" x 18" x 4 oz tube	-	-	-	-	**159,00**
TTU887	56FCF332X18L4	Enrobé 3/32" x 18" x 4 oz tube	-	-	-	-	**167,00**

MÉTAUX D'APPORT EN FIL

- À quelques exceptions près, les métaux d'apport plomb/étain peuvent êtres utilisés pour le brasage du cuivre et de la plupart des alliages de cuivre, du plomb, des alliages de nickel et de l'acier
- Les sources de chaleur comprennent les pistolets de soudage, les fers à souder et les chalumeaux
- **Flux en acide:** pour le brasage de matériaux ayant peu d'aptitude au brasage et pour l'utilisation d'acier inoxydable
- **Flux en résine:** pour utilisation électrique
- **Étain/antimoine 95/5:** pratique pour les utilisations où une température modérément élevée est un facteur. Il possède une conductivité électrique élevée et une grande fluidité. Il est recommandé dans les cas où la contamination par le plomb doit être évitée; non recommandé pour usage avec le laiton ou le raccord de CVC

AVERTISSEMENT: les métaux d'apport à base de plomb ne doivent pas être utilisés avec des systèmes d'eau potable



TTU891

Prix par bobine

No modèle	No fab	Description	Caractéristiques	Solidus	Liquidus	Prix /Chacun
PLEIN 40% ÉTAIN/60% PLOMB						
TTU888	4060116X1SP	Bobine 1/16" x #1	ASTM-B32, Sn-40A	362°F	460°F	**44,00**
TTU889	4060332X1SP	Bobine 3/32" x #1	-	183°C	238°C	**41,50**
TTU890	406018X1SP	Bobine 1/8" x #1	-	-	-	**39,90**
PLEIN 50% ÉTAIN/50% PLOMB						
TTU891	5050116X1SP	Bobine 1/16" x #1	ASTM-B32, Sn-50	362°F	420°F	**51,20**
TTU892	5050332X1SP	Bobine 3/32" x #1	-	183°C	215°C	**48,20**
TTU893	505018X1SP	Bobine 1/8" x #1	-	-	-	**46,70**
FLUX EN ACIDE 50% ÉTAIN/50% PLOMB						
TTU894	5050AC116X1SP	Bobine 1/16" x #1	ASTM-B32, Sn-50	362°F	420°F	**51,50**
TTU895	5050AC332X1SP	Bobine 3/32" x #1	-	183°C	215°C	**49,00**
TTU896	5050AC18X1SP	Bobine 1/8" x #1	-	-	-	**50,30**
TTU897	5050AC18X5SP	Bobine 1/8" x #5	-	-	-	**239,00**

Prix par bobine

No modèle	No fab	Description	Caractéristiques	Solidus	Liquidus	Prix /Chacun
FLUX EN RÉSINE 50% ÉTAIN/50% PLOMB						
TTU898	5050RC116X1SP	Bobine 1/16" x #1	ASTM-B32, Sn-50	362°F	420°F	**51,50**
TTU899	5050RC332X1SP	Bobine 3/32" x #1	-	183°C	215°C	**49,00**
TTU900	5050RC18X1SP	Bobine 1/8" x #1	-	-	-	**46,70**
TTU901	5050RC18X5SP	Bobine 1/8" x #5	-	-	-	**239,00**
PLEIN 95% ÉTAIN/5% ANTIMOINE						
TTU902	955116X1SP	Bobine 1/16" x #1	ASTM-B32, Sb-5	450°F	464°F	**84,20**
TTU903	955332X1SP	Bobine 3/32" x #1	-	232°C	240°C	**81,60**
TTU904	95518X1SP	Bobine 1/8" x #1	-	-	-	**79,50**

BAGUETTES TIG LONGUEUR DE 36" – ALLIAGES EMBALLÉS POUR LE POINT D'ACHAT

- Petit emballage pratique est idéal pour les travaux d'entretien et de réparation
- Fiches signalétiques rangées dans chaque tube
- Tube de 1 lb



TTU922



TTU932



TTU938



TTU949

Prix par tube

No modèle	No fab	Diamètre"	Poids lb	Prix /Chacun
308L – ACIER INOXYDABLE				
TTU921	308L116X36T1P	1/16	1	**19,60**
TTU922	308L332X36T1P	3/32	1	**19,40**
TTU923	308L18X36T1P	1/8	1	**19,40**
309L – ACIER INOXYDABLE				
TTU924	309L116X36T1P	1/16	1	**22,60**
TTU925	309L332X36T1P	3/32	1	**22,50**
TTU926	309L18X36T1P	1/8	1	**22,50**
316L – ACIER INOXYDABLE				
TTU927	316L116X36T1P	1/16	1	**22,90**
TTU928	316L332X36T1P	3/32	1	**22,80**
TTU929	316L18X36T1P	1/8	1	**22,80**
4043 – ALUMINIUM				
TTU930	4043116X36T1P	1/16	1	**19,90**
TTU931	4043332X36T1P	3/32	1	**19,50**
TTU932	404318X36T1P	1/8	1	**19,40**
5356 – ALUMINIUM				
TTU933	5356116X36T1P	1/16	1	**20,20**
TTU934	5356332X36T1P	3/32	1	**19,60**
TTU935	535618X36T1P	1/8	1	**19,50**
ER70S-2 – ACIER DÉSOXYDÉ TRIPLE				
TTU936	ER70S2116X36T1P	1/16	1	**10,10**
TTU937	ER70S2332X36T1P	3/32	1	**9,99**
TTU938	ER70S218X36T1P	1/8	1	**9,99**

Prix par tube

No modèle	No fab	Diamètre"	Poids lb	Prix /Chacun
BRONZE NU POUR SOUDO-BRASAGE				
TTU942	LFB116X36T1P	1/16	1	**22,20**
TTU943	LFB332X36T1P	3/32	1	**18,30**
TTU944	LFB18X36T1P	1/8	1	**18,30**
BRONZE RECOUVERT DE FLUX POUR SOUDO-BRASAGE				
TTU945	LFBFC332X36T1P	3/32	1	**22,20**
TTU946	LFBFC18X36T1P	1/8	1	**18,30**
R45 – ACIER DOUX				
TTU947	R45116X36T1P	1/16	1	**9,59**
TTU948	R45332X36T1P	3/32	1	**9,39**
TTU949	R4518X36T1P	1/8	1	**9,29**
R60 – ACIER DOUX À HAUTE RÉSISTANCE				
TTU950	R60116X36T1P	1/16	1	**11,10**
TTU951	R60332X36T1P	3/32	1	**11,00**
TTU952	R6018X36T1P	1/8	1	**10,80**
SIB – BRONZE AU SILICIUM				
TTU953	SIB116X36T1P	1/16	1	**27,50**
TTU954	SIB332X36T1P	3/32	1	**27,30**
TTU955	SIB18X36T1P	1/8	1	**26,90**

FLUX DE BRASAGE BLANC EN PÂTE

- Pour utiliser avec les alliages de brasage à l'argent sur tous les métaux autres que l'aluminium, le magnésium ou le titane
- Efficace jusqu'à 1600°F
- Conforme à AMS 3410, AWS A5.31-92, type FB3A, la spécification fédérale (É.U.) 0-F-499 type B

weldcote metals

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
TTU906	WPFLUX14JAR	1/4 lb	**10,10**
TTU907	WPFLUX12JAR	1/2 lb	**12,80**
TTU908	WPFLUX1JAR	1 lb	**15,20**
TTU909*	WPFLUX6OZ	6 oz	**12,10**
TTU910	WPFLUX5JAR	5 lb	**68,40**

*Comprend un couvercle-brosse



TTU908

FLUX LIQUIDE POUR SOUDURE TOUT USAGE

- Flux d'acide inorganique à base d'eau formulé pour pratiquement tous les métaux à l'exception de l'aluminium, de magnésium et du titane
- Contient du chlorure de zinc, du chlorure d'ammonium et de l'acide chlorhydrique, ce qui rend ce flux actif à la température ambiante en nettoyant les métaux et en éliminant les oxydes
- Le prénettoyage n'est pas nécessaire dans la plupart des conditions

weldcote metals

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
TTU915	LIQUIDFLUX4OZ	4 oz	**10,70**
TTU916	LIQUIDFLUX16OZ	16 oz	**20,50**
TTU917	LIQUIDFLUX1GL	1 gallon	**82,90**


TTU915

FLUX DE BRASAGE NOIR EN PÂTE

- Pour utiliser avec les alliages de brasage à l'argent ou autres alliages avec un liquidus sous 1800°F
- Recommandé pour l'acier inoxydable, les pièces lourdes et lorsque le cycle de chauffage se prolonge
- Pour tous les métaux autres que l'aluminium, le magnésium ou le titane
- Conforme à AMS 3411, AWS 5.31, classe FB3C et la spécification fédérale (É.U.) 0-F-499D, type B

weldcote metals

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
TTU911	BPFLUX12JAR	1/2 lb	**16,50**
TTU912	BPFLUX1JAR	1 lb	**19,90**
TTU913	BPFLUX5JAR	5 lb	**92,90**



TTU911

FLUX EN PÂTE TOUT USAGE POUR SOUDURE

- Excellent flux pour joindre le cuivre au cuivre et le cuivre au laiton
- Non recommandé pour les dispositifs électriques ou appareils électroniques
- Efficace jusqu'à 700°F
- Conforme à la spécification fédérale (É.U.) 0-F 506C, type 1, type A et MIL-S-6872A

weldcote metals

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
TTU918	PASTEFLUX4OZ	4 oz	**10,10**
TTU919	PASTEFLUX16OZ	16 oz	**14,80**



TTU919

FLUX ANTIBORAX BLANC

- Flux de brasage à usage général
- Utilisé avec les alliages de brasage de bronze avec peu d'émanations et de bronze au nickel
- Flux en poudre très actif utilisé dans les applications de brasage avec acier, fer, fonte et alliages à base de cuivre
- Actif dans une gamme de températures entre 1400° et 2200°F
- Conforme à MIL-F-16136B, types A et B, AWS 5.31-91, type FB3J

weldcote metals

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
TTU914	WPWDFLUX1JAR	1 lb	**16,20**



TTU914

FLUX EN FONTE

- Flux puissant pour souder la fonte
- Utilisé avec n'importe quel alliage de soudage pour chalumeau commercial en fonte
- Spécialement préparé pour donner de meilleurs résultats sur la fonte difficile à souder
- Large gamme de températures actives entre 1400° à 2200°F, éliminant le besoin d'avoir plusieurs flux différents

weldcote metals

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
TTU920	CASTIRONFLUX1JR	1 lb	**25,60**



TTU920

BROSSES POUR APPLICATION D'ACIDE/FLUX

- Parfaites pour l'application de flux liquide ou en pâte



OSBORN
JACKSONLEA

No modèle	No fab	Largeur"	Longueur bordure"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
BY189	74059	1/4	11/16	6	**0,25**
BY190	74060	3/8	7/8	6 1/8	**0,25**
BY191	74061	7/16	7/8	6 1/8	**0,33**
BY192	74062	9/16	7/8	6 1/8	**0,33**

FLUX DE BRASAGE EN ALUMINIUM AL-BRAZE E.C.

- Le flux en poudre est recommandé pour être utilisé avec l'alliage de brasage 4047 (antérieurement 718)
- Peut être mélangé avec de l'eau ou de l'alcool pour former une pâte
- Conforme aux spécifi cations AMS 3412, AWS A5.31 type FB1A

HARRIS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
841-1137	ECDF1/2	8 oz	**21,90**



MARQUEURS POUR TRAVAIL DES MÉTAUX

MARQUEURS À PEINTURE VALVE ACTION[MD]

- Ce bâton sans plomb sèche rapidement et est idéal pour toutes les surfaces
- Résiste aux intempéries et ne se décolore pas
- Pointe en fibre remplaçable vous assure l'usage complet du bâton
- Température de marquage: -50°F à 150°F
- Offert aussi en couleurs fluorescentes



MARKAL

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA418	Blanc	**4,35**
PA419	Jaune	**4,35**
PA420	Rouge	**4,35**
PA421	Bleu	**4,35**
PA422	Vert	**4,35**
PA423	Aluminum	**4,51**
PA431	Noir	**4,35**
PE935	Jaune fluorescent	**4,51**
PE936	Vert fluorescent	**4,51**
PE937	Orange fluorescent	**4,15**
PE938	Rose fluorescent	**4,51**
PA424	Pointes de rechange (pqt de 12)	**9,96**

MARQUEURS À PEINTURE FINS PRO-LINE[MD]

MARKAL

- Baril léger à haute résistance pour un usage industriel
- Idéal pour le métal, convient pour le bois, le verre, le plastique et le caoutchouc
- Sans xylène
- Capuchon à autorangement avec pince pour poche





Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PC461	Blanc	**5,10**
PC462	Jaune	**5,10**
PC463	Noir	**5,10**

BÂTONNETS INDICATEURS DE TEMPÉRATURE THERMOMELT[MD]

MARKAL

BÂTONNETS PRÉCIS DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE

- 33% plus gros et plus fort que les produits compétitifs
- Méthode précise, rapide et économique de mesurer la température de surface
- Lorsque la température désirée est atteinte, la marque fond rapidement et assume une forme liquide transparente et glacée
- Précision de +/-1% de la température Fahrenheit indiquée
- Idéals pour les utilisations telles le recuit, le forgeage, le soudage, le pliage, le formage et pour toutes les occasions demandant la mesure de la température
- Conformes aux normes ANSI/ASME



Prix par bâtonnet

No modèle	No fab	Température °F/°C	Prix /Chacun
HK860	86517	200/93	**15,30**
434-7260	86562	250/121	**15,30**
HK887	86625	300/149	**15,30**
434-7410	86697	350/177	**15,90**

BÂTONS DE PEINTURE POUR SURFACES FROIDES

B[MD] PAINSTIK[MD]

Le bâton original tout usage pour surfaces froides -50° à 150°F



MARKAL

De la vraie peinture en bâton. Idéal pour identifi-cation à long terme; résiste aux intempéries et aux abrasifs. Laisse une marque très visible sur tous les matériaux, y compris asphalte, aluminium, verre, plastique, marbre, bois et acier. Peut aussi écrire sur des surfaces rugueuses, lisses, huileuses, trempées, sèches, glacées ou rouillées.

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA298	Blanc	**1,98**
PA309	Jaune	**1,98**
PA320	Noir	**1,98**

B-L[MD] PAINSTIK[MD] BLEUS-50°F À 150°F

Fait des marques permanentes même sur les surfaces peintes. Offert en bleu seulement. 12 douzaines/caisse.

Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PA356	Bleu	**6,63**

MARQUEURS À PEINTURE PRO-LINE[MD] HP

MARKAL

- Marqueurs à la peinture de haute performance à capacités d'écriture inégalées sur les surfaces huileusess
- Excellent sur la plupart des métaux, des revêtements, des plastiques, des céramiques et autres matériaux non poreux
- Contient peu de composés halogènes et de soufre, on peut donc les utiliser lors de travaux effectués avec l'acier inoxydable ou d'autres travaux plus vulnérables à la corrosion



Prix par marqueur

No modèle	Couleur	Prix/Chacun
PE507	Blanc	**4,69**
PE508	Jaune	**4,69**
PE509	Rouge	**4,69**
PE510	Noir	**4,69**

CRAYONS LUMBER

-50° À 150°F

- Marque sans plomb, ne se décolore pas et résiste aux intempéries
- S'utilise sur carton, céramique, béton, bois lisse ou rugueux, métal, plastique, caoutchouc, pour l'expédition ou les contenants d'entreposage



MARKAL

Prix par crayon

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
ÉCONOMIQUE À BASE DE CIRE #200		
PA371	Noir	**1,51**
PA367	Blanc	**1,51**
PA368	Jaune	**1,51**

BÂTONS DE PEINTURE QUIK STIK[MD]

- Pour écrire sur le métal, le bois, le verre, le plastique, le carton et beaucoup plus
- Peinture à séchage rapide, résiste aux intempéries et à la décoloration
- Écrit 20% plus longtemps que les autres marques
- Capuchon dévissable qui se range au bout du bâton pour éviter les dégâts sur les mains et les vêtements
- 72 par caisse



MARKAL



Prix par bâton

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
PB937	Blanc	**9,46**
PB938	Jaune	**9,46**
PB939	Rouge	**9,46**
PB940	Noir	**9,46**
FLUORESCENT		
OP543	Jaune	**10,90**
OP544	Vert	**10,90**
OP545	Orange	**10,90**
OP546	Rose	**10,90**

MARQUEURS TOUT USAGE TRADES MARKER[MD]

CRAYONS GRAS RÉTRACTABLES CONVENANT À TOUTES LES SURFACES

- Crayons gras rétractables plus pratiques et durables que les marqueurs gras conventionnels
- Marquent sur le plastique, le verre, le métal, le bois, le carton et le papier
- Ne s'effacent pas et résistent aux intempéries
- Comprend pince pratique pour poche et cinq recharges de couleurs assorties
- Marqueur comprend 5 recharges fournies avec le support
- Deux douzaines par caisse



MARKAL

Prix par marqueur

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ÉTUI A/5 RECHARGES			
434-8980	96000	-	**15,10**
RECHARGES, 6/PQT			
434-9915	96009	Orange	**8,69**
434-8985	96042	Blanc	**8,69**
434-9910	96043	Jaune	**8,69**
434-8995	96044	Noir	**8,52**
434-9920	96045	Rouge	**8,52**

ANTI-PROJECTIONS WELD-KLEEN[MD]

- Facilite le nettoyage du métal de base et des montages et enlève les projections indésirables
- L'usage régulier de ces produits réduit le besoin de rectification et de nettoyage
- Réduit les coûts en réduisant les temps d'arrêt

WELD-KLEEN[MD] 350[MD]

- Produit efficace à base d'eau conçu pour usage sur la plupart des métaux de base
- Économique et sécuritaire
- Biodégradable, non toxique et compatible avec la peinture
- Peut être congelé
- Disponible en format aérosol à l'air comprimé pratique et sécuritaire

PULVÉRISATEUR WELD-KLEEN[MD] 350[MD]

- Pulvérisateur à main avec tube de 36" pour le contenant de un gallon

WELD-KLEEN[MD] TRAVAUX LOURDS

- Un aérosol à base de solvant pratique à séchage rapide qui permet le préchauffage ainsi que des facteurs de marche et des applications à températures élevé
- Excellent pour la protection des montages et de l'outillage
- Peinturable, ininflammable, sans fluorocarbures



388-1175



388-1165



388-1180

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
388-1170	007089	Weld-Kleen[MD] 350[MD]	1 pinte	**13,20**
388-1175	007090	Weld-Kleen[MD] 350[MD]	1 gallon	**20,50**
388-1185	007091	Weld-Kleen[MD] 350[MD]	5 gallons	**115,00**
388-1180	007092	Weld-Kleen[MD] 350[MD]	Baril de 55 gallon	**789,00**
388-1165	007030	Weld-Kleen[MD] travaux lourds	Aérosol de 20 oz	**9,09**

LUBE-MATIC[MD]

- Conçu pour le nettoyage et la lubrification des fils-électrodes et améliore l'alimentation, réduit les projections et prolonge la vie de la buse et de la gaine
- Les tampons et le liquide Lube-Matic[MD] aident à éliminer les accumulations et les dépôts à l'intérieur de la gaine qui peuvent causer de la friction avec les fils-électrodes
- Réduit la friction de 60 % et l'alimentation des fils-électrodes est facilitée en présence de formation irrégulière, d'hélice et de rouille
- Offre les meilleurs résultats lorsque utilisé avec les autres accessoires en tant que système de nettoyage et d'alimentation du fil-électrode

TAMPONS WIRE KLEENER[MD] DE LUBE-MATIC[MD]


- Tampons rouges Kleener[MD] adéquats en tout temps pour tous les fils-électrodes
- Dernière opportunité de nettoyer les fils-électrodes et de réduire l'obstruction de 50 %

TAMPONS LUBE-MATIC[MD] WIRE KLEENER[MD]

- Tampons lubrifiants noirs prétraités au liquide Lube Matic[MD]
- La lubrification permet l'alimentation aisée des fils-électrodes en présence de formationirrégulière, d'hélice et de rouille ou en utilisant une gaine longue



388-1010



No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
388-1010	007060	Tampons lubrifiants Lube-Matic[MD]	6/paquet	**10,90**
388-1190	007061	Tampons Wire Kleener[MD] de Lube-Matic[MD]	6/paquet	**10,50**

NOZZLE-KLEEN[MD]

- L'accumulation de projections sur la buse peut entraîner une mauvaise distribution du gaz et causer des mauvaises soudures
- La prévention des accumulations augmente la qualité de la soudure et réduit les temps d'arrêt
- Maintenez la propreté des buses
- Éliminez les projections à l'aide d'un aérosol ou d'une solution de trempage

NOZZLE-KLEEN #2[MD]

- Qualité supérieure pour la plupart des applications
- Inflammable et compatible à la peinture
- Sans fluorocarbures

NOZZLE-KLEEN[MD] TRAVAUX LOURDS

- Pour les applications à températures élevées incluant le soudage à l'arc et les mixtures riches en argon
- Protection exceptionnelle pour les montages
- Excellent pour l'acier inoxydable
- Sans fluorocarbures et sans danger pour la couche d'ozone



388-1145 388-1150

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
388-1150	007022	Nozzle-Kleen[MD] #2	Aérosol de 16 oz	**6,99**
388-1145	007020	Nozzle-Kleen[MD] H-D	Aérosol de 16 oz	**8,89**

PORTE-STÉATITES

- Outil de marquage durable pour supporter les matériaux de marquage fragiles tels les stéatites et la craie
- Stéatites fabriquées à partir de pierre naturelle pour marquage blanc très visible adhérant au métal, à la pierre, au béton et aux tissus
- Agrafe de poche
- Vendu avec une stéatite

PORTE-STÉATITE RONDS

- Porte-stéatite réglable en aluminium pour stéatite ou craie de 1/4" x 5"

PORTE-STÉATITE PLATS


- Porte-stéatite réglable en acier inoxydable pour stéatite plate ou craie plate de 1/2" x 5"
- Ajustement rapide à pression de la longueur du bâtonnet de stéatite



No modèle	Description	Prix/Chacun
NT638	Porte-stéatite rond	**4,15**
NT639	Porte-stéatite plat	**3,95**

STÉATITES

- Stéatites blanches
- Vendues par boîte de 144 mcx




Prix par boîte

No modèle	Description	lo" x la" x h"	Prix/Chacun
NT226	Stéatites rondes	5 x 1/4 x 1/4	**29,90**
NT225	Stéatites plates	5 x 1/2 x 3/16	**33,80**

TAMPONS NETTOYEURS POUR FIL-ÉLECTRODE MIG

- Conçus pour tous les dévidoirs de fil-électrodes MIG
- Enlève la poussière et la saleté sur les fil-électrodes avant l'insertion dans le tube guide
- L'usage de tampons peut diminuer le coefficien de friction dans la gaine de 50 % à 60 % et réduire la vitesse de fil erratique et l'obstruction
- Les tampons traités peuvent être utilisés sur tous les aliages sauf l'aluminium



Prix par paquet

No modèle	Qté/pqt	Prix/Chacun
720-1000-KIT	6	**11,50**
720-1010-KIT	24	**46,50**

ANTIGELS & LUBRIFIANTS POUR POMPE DEFENSE

- Offre une protection annuelle de la pompe des refroidisseurs et des systèmes de circuit de circulation
- Contient un additif lubrifiant pour la lubrification continue de la pompe durant l'opération
- Prolonge la vie utile des joints et de l'arbre grâce à sa formule sans silicate
- Protection contre le gel jusqu'à -30°F si non dilué (une solution de deux parties de Defense et d'une partie d'eau protège jusqu'à -10°F), sauf pour la formule prémélangée qui protège jusqu'à 10°F

Note: Malgré que Defense soit un antigel et lubrifiant permanent, il devrait être changé annuellement afin d'assurer une protection lubrifiante maximale.

DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
881-1355	DF927-PM	1 gallon, prémélangé	**42,99**
881-1350	DF929-4x1	1 gallon	**67,49**
881-1365	DF929-5	Seau de 5 gallons	**319,00**
881-1370	DF929-55	Baril de 55 gallons	**2829,00**



881-1355



881-1350

GALVANISANTS EN AÉROSOL/GALVANISANTS À FROID

REVÊTEMENT GALVANISANT AU ZINC

- Donne un enduit au zinc rigide qui protège les surfaces métalliques de la rouille et de la corrosion
- Composé de poussière de zinc à 95,1%
- Équivalent à la galvanisation au chaud en termes de protection cathodique et de durabilité du revêtement
- Conforme ou supérieur aux spécifications militaires

DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
877-1125	DF309-16	Galvanisant en aérosol	Aérosol 13 oz (poids net)	**16,89**
877-1130	DF306-6x1	Galvanisant à froid	1 pinte	**149,00**
877-1120	DF306-2x1	Galvanisant à froid	1 gallon	**599,00**



877-1120



877-1125

PÉNÉTRANTS SPOTCHECK[MD]

- Méthode de test non destructif visible rouge pour la détection des discontinuités de surface (défauts) sur les matériaux ferreux et non ferreux
- Idéals pour les applications qui exigent la portabilité
- La couleur rouge vif permet l'inspection à la lumière du jour

MAGNAFLUX®



SKL-SP2 PÉNÉTRANTS

- Caractéristiques pénétrantes exceptionnelles qui offrent le niveau de fiabilité maximal pour distinguer les failles de surface et les discontinuités
- Peuvent être utilisés pour toutes les utilisations industrielles qui requièrent une inspection par pénétrant visible selon les exigences pour la détection des failles de surface
- Utilisés avec succès sur des surfaces non poreuses en céramique et autres matériaux similaires
- Non recommandés pour l'inspection des matériaux plastiques puisque le produit peut tacher, ramollir ou même dissoudre le produit testé
- Devraient être utilisés pour des températures de 40°F à 125°F

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NP701	01-5155-78	Aérosol 16 oz	**41,40**

SKL-WP2 PÉNÉTRANTS LAVABLE À L'EAU

- Usage universel

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
TTU436	01-5190-78	Aérosol 16 oz	**40,30**

SKC-S NETTOYEURS À BASE DE SOLVANT

- Nettoyeur/décapant sans chlore
- Utilisé comme pré-nettoyeur, nettoyeur de finition et décapant pénétrant
- Recommandé pour usage général
- Conforme aux exigences principales pour les alliages spéciaux et les applications nucléaires

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NP703	01-5750-78	Aérosol 16 oz	**29,10**

SKD-S2 SOLVANTS RÉVÉLATEURS

- Suspension de particules révélatrices blanches dans un solvant à séchage rapide et prêt à utiliser
- Solvant révélateur sans chlore
- Conforme aux exigences principales pour les alliages spéciaux et les utilisations nucléaires

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NP702	01-5352-78	Aérosol 16 oz	**33,90**

ARDROX®

9D1B RÉVÉLATEURS NON AQUEUX

- Produit liquide composé d'une fine poudre blanche dispersée dans une solution de solvant non homogène et volatile
- Peut être utilisé avec les pénétrants de type I (fluorescents) et de type II (visibles)

906 PÉNÉTRANTS VISIBLES LAVABLES À L'EAU

- Les pénétrants visibles ne sont pas catégorisés sur la base de leur sensibilité, mais sont généralement reconnus équivalents du niveau 1
- Offre une indication claire et économique avec un résidu limité et une bonne stabilité thermique
- Utilisé avec les révélateurs aqueux et non aqueux
- Peut être appliqué en aérosol, à la brosse, par immersion ou par pulvérisation conventionnelle ou électrostatique

9PR50 NETTOYEURS/DÉCAPANTS

- Solvant à séchage rapide, non halogène (sans chlore) pour enlever l'huile, la graisse et les taches similaires des surfaces métalliques
- Nettoyage efficace et sécuritaire
- Sans corrosion, pour usage avec les alliages ferreux ou non ferreux
- Excellent décapant pénétrant



874-1150

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
RÉVÉLATEURS NON AQUEUX 9D1B			
874-1150	9D1B-16	Aérosol 16 oz	**36,50**
906 PÉNÉTRANTS			
874-1080	906-16	Aérosol 16 oz	**41,90**
9PR50 NETTOYEUR/DÉCAPANTS			
874-1180	9PR50-16	Aérosol 16 oz	**32,40**

FLUX SOLAR[MD]

- Formulé pour protéger l'arrière du joint de la soudure contre l'oxygène, dissiper la chaleur et les oxydes non voulus et nettoyer la surface du métal
- Aidera au débit du métal d'apport sur le métal de base et formera une barrière protectrice afin de prévenir la réoxydation
- À mélanger avec de l'alcool (méthanol/alcool méthilique de préférence) et appliquer avec une brosse à l'arrière du joint de la soudure
- Inerte, ininflammable et non explosif
- **Type B** pour souder l'acier inoxydable et alliages d'acier
- **Type I** pour souder les alliages à haute teneur en nickel



868-1000

SOLAR FLUX®

No modèle	No fab	Description	Format	Prix/Chacun
868-1000	SFB-1	Type B	1 lb	**119,00**
TTT435	SFI-1	Type I	1 lb	**259,00**

LIQUIDE GASFLUX[MD] TYPE W

- Le liquide Gasflux[MD] est un composé spécial de flux liquide introduit automatiquement dans le gaz
- Fabriqué selon des exigences très sévères pour garantir la plus haute qualité et performance
- Recommandé pour les applications manuelles et automatiques de brasage et est compatible à tous les gaz de chauffe
- Liquide standard pour la plupart des travaux de brasage de l'argent et du bronze
- Approprié pour presque toutes les applications pour le brasage du cuivre, de l'acier, de l'acier inoxydable, de la fonte et des carbures métalliques
- Conforme à la spécification pour les flux de brasage AWS/ANSI A5.31 de l'American Welding Society et considéré comme flux de type FB3-K

870-1092



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
870-1092	GF-1	Bidon de 1 gallon	**70,90**
870-1096	GF-5	Seau de 5 gallons	**329,00**
870-1100	GF-55	Baril de 53 gallons	**3199,00**

BROSSES POUR APPLICATION D'ACIDE/FLUX

- Parfaites pour l'application de flux liquide ou en pâte



No modèle	No fab	Largeur"	Longueur bordure"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
BY189	74059	1/4	11/16	6	**0,25**
BY190	74060	3/8	7/8	6 1/8	**0,25**
BY191	74061	7/16	7/8	6 1/8	**0,33**
BY192	74062	9/16	7/8	6 1/8	**0,33**

GEL POUR BUSES

- Pour buses de pistolets MIG et tubes contacts
- À utiliser sur les accessoires d'équipement de soudage semi-automatique et automatique
- Non toxique, sans odeur
- Ininflammable, sans silicone



DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
720-1071	DF731-16	Pot de 16 oz fl	**11,39**

LIQUIDE ANTIPROJECTIONS POUR BUSES SAFE-DE-SPAT

- Empêche les projections d'adhérer aux buses MIG, aux tubes contacts et autres accessoires et prévient l'accumulation de projections sur les pièces de métal à joindre
- Ininflammable, non toxique, biodégradable et sans silicone
- N'est pas à base de solvant
- Compatible avec la peinture
- Conçu pour offrir un environnement de soudage sécuritaire



876-1005

DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
876-1005	DF390-16	Aérosol 16 oz (poids net)	**10,29**
876-1000	DF390-4x1	1 gallon	**41,59**
876-1020	DF390-5	Seau de 5 gallons	**219,00**
876-1025	DF390-55	Baril de 55 gallon	**2159,00**

NETTOYEURS ULTRA BRILLANTS POUR ALUMINIUM

- Nettoyeur et brillanteur prêt à utiliser
- Nettoyage facile et rapide et enlèvement des oxydes d'aluminium, de la graisse et de la saleté sur l'aluminium avant le soudage
- Les agents de rinçage ont une action de décollement pour un rinçage sans laisser de film
- Les accumulations excessives peuvent demander un brossage léger
- Biodégradable



NP597



NP596

DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
NP597	DF781-12x1	1 pinte	**17,29**
NP596	DF781-4x1	1 gallon	**45,69**
877-1190	DF781-55	Baril de 55 gallons	**1669,00**

FLUIDES DE TRAÇAGE BLEU

- Un fluide bleu de traçage à grande adhérence et résistant à l'huile
- Conçu pour tous les types de surfaces métalliques, plastiques et le verre
- Sèche immédiatement avec un fini lisse et non lustré
- Lignes fines pour le travail détaillé et de précision
- Sans acide, non corrosif, inflammable



DYNAFLUX QUALITY PRODUCTS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
881-1100	DF304-16	Aérosol 11,5-oz (poids net)	**22,29**

COMPOSÉ DE GALVANISATION ARGENT WL739

- Épaisseur recommandée de la pellicule sèche entre 1,5 et 3 mils, conforme aux normes COV
- Produit un revêtement sec qui a le fini brillant de la galvanisation à chaud
- Sec au toucher en 30 minutes
- Une seconde couche peut être appliquée entre 2 et 16 heures après la première application ou après 36 heures
- Revêtement sacrificiel qui empêche la corrosion sur les métaux ferreux
- Excellente retouche pour réparer les subjectiles galvanisés
- Pour les usines automobiles, les raffineries, les installations nucléaires, les centrales électriques et les tours de transmission, les barrières, les gouttières, les ponts, l'acier de construction, le fer forgé, l'équipement agricole, les surfaces galvanisées endommagées, l'entretien des autoroutes et les applications maritimes



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA185	SC0739000	14 oz	**19,20**

PRODUIT ANTIPROJECTIONS POUR BUSES E-WELD

- Température de fonctionnement maximum: 1832°F (1000°C)
- Produit céramique antiprojections protégeant les buses de soudage
- Offre une protection sans égale pour les buses pour le soudage MIG manuel, semi-automatisé et entièrement automatisé
- Réduit les temps morts en prolongeant la durée de vie des buses
- Protection des buses de soudage pendant 8 heures
- Au moins 125 utilisations par application



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Format	Description	Prix /Chacun
AF017	53F512	400 ml	-	**46,40**
VV928	53L121	-	Applicateur	**22,10**
VV929	53F912	-	Aérosol & trousse d'application	**56,20**

REVÊTEMENTS PROTECTEURS ACIER INOXYDABLE POUR SOUDEUR

- Fournit un maximum de résistance à la corrosion pour les surfaces en métal, en chrome, en céramique et en cuivre
- Formulé à base de 100 % de pigment inoxydable type 316L
- Sèche rapidement et produit un fini satiné
- Sèche en quelques heures et durcit pour donner une résistance optimale en quelques jours
- À utiliser pour camoufler l'altération des couleurs dans les parties soudées
- Pour les tuyaux d'évacuation et de vapeur, les silencieux, les radiateurs, l'équipement de production, les moteurs, les chaudières, les accessoires de plomberie et l'équipement de traitement chimique



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA027	SC0738000	12 oz	**10,90**

POUDRE ANTI-ÉCLABOUSSURES POUR SOUDEURS WL941

- Formule en poudre qui sèche en une pellicule blanche
- Prévient le collage des projections aux surfaces métalliques pendant le soudage
- Brossez ou essuyez simplement les résidus après le soudage
- Ne renferme aucun silicone
- La surface pourra être peinte
- La formule ne renferme aucun chlorure de méthylène
- Utilisations: tous les types de soudage d'entretien et de production et le soudage en atelier de carrosserie



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE835	C00941000	15,5 oz.	**8,45**

LIQUIDE ANTI-ÉCLABOUSSURES POUR SOUDEURS WL942

- Garde les pointes et buses de soudage propres
- Empêche les projections d'adhérer
- Non gras
- Efficace pour tous les types de soudage, surtout MIG et TIG
- Ne contient pas de silicone
- La surface peut ensuite être peinte
- Pour les pointes contact, les soudures, les porte-électrodes, les accessoires, les pointes de soudage par résistance et les roues



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA875	SC0942000	15,5 oz.	**8,45**

ÉMULSIONS POUR L'ÉLIMINATION DES PROJECTIONS DE SOUDURE E-WELD

- Protection efficace des pièces et de l'équipement de soudage tel que chalumeaux, robots et gabarits, et élimine le travail dispendieux d'enlèvement des projections
- Idéal pour le soudage en général
- Contient des inhibiteurs temporaires de la corrosion
- Prévient l'adhérence des projections
- Jet ultra-fin pour une couverture complète
- Sans danger pour les surfaces peintes
- Utilisable sur tous les métaux soudables
- Couleur verte plus visible sur les pièces de travail



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Description	Métrique	Impérial	Prix /Chacun
AA903	53-F 002	Aérosol	400 ml	13,5 oz liq.	**12,90**
AC300	53-F 203	Vaporisateur	500 ml	16,9 oz liq.	**15,00**
AA475	53-F 207	Liquide	20 L	5,2 gal	**408,00**
AC301	53-F 208	Liquide	208 L	55 gal	**1543,00**

SOLUTIONS DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE SOUDURE E-WELD 3

- Solution anti-projections de haute performance qui protège les pièces de l'adhérence des projections à haute énergie et éliminant les opérations dispendieuses d'élimination des projections
- Peut aussi être utilisée pour nettoyer et dégraisser les surfaces avant le soudage
- Formule qui prévient l'adhérence des projections lors du soudage à hautes températures telle que le soudage de l'acier inoxydable, le soudage à passes multiples, le soudage de tôle mince et le soudage de pièces préchauffées
- Conçu pour le soudage MIG et à l'arc et le coupage au jet de plasma
- Solution à base d'eau – biodégradable, ininflammable, sans odeur
- Compatible avec l'aluminium, l'acier et l'acier inoxydable
- Sans COV, sans solvant et sans silicone
- Contient des inhibiteurs de corrosion qui offrent une protection à court terme contre la corrosion
- Excellentes caractéristiques d'adhérence à la peinture – aucun nettoyage spécial requis pour les travaux de revêtement après le soudage



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Description	Métrique	Impérial	Prix /Prix
AA506	53-F 253	Vaporisateur	500 ml	16,9 oz liq.	**17,00**
AA508	53-F 257	Liquide	20 L	5,2 gal	**449,00**
AC309	53-F 258	Liquide	208 L	55 gal	**2453,00**

ÉQUIPEMENT & FLUIDES POUR TRAVAIL DES MÉTAUX

INHIBITEUR DE ROUILLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE LPS 3MD

- Protège jusqu'à deux ans
- Arrête la rouille et la corrosion
- Procure une lubrification indéformable
- Aérosol ininflammable
- Film autoguérissant et cireux
- Procure un revêtement antigrippant
- Sans danger pour le caoutchouc, le tissu, le plastique et la peinture
- Conforme aux spécifications suivantes ou les surpasse: Boeing BMS-3 23F Type II, MIL-C-0083933A, paragr.3.2-3.16 , MIL-C-16173D Calibre 2 Classe I, DMS 2150, Airbus TN A. 007.10138 Type I Calibre 2
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA808	C00316	11 oz	**25,80**
AB559	C00322	Vaporisateur 20 oz	**32,10**
AB558	C03128	1 gal	**119,00**
AB556	C00305	5 gal	**489,00**
AB557	C00355	55 gal	**4239,00**

INHIBITEUR DE CORROSION GALVANISÉ À FROID

- Revêtement galvanisé de zinc à 95 %
- Usage général pour prévenir la rouille de surface en soudure
- Fonctionne comme un trempage à chaud sur les métaux ferreux à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection pendant trois ans
- Tolère les températures d'eau jusqu'à 100°C (212°F) et la chaleur sèche constante jusqu'à 400°C (750°F)
- Enduit flexible qui ne jaunit pas, ne farine pas, ne s'écaille pas et ne craque pas
- Protège le métal nu par procédé électrochimique
- Conforme aux spécifications suivantes ou les surpasse: MIL-P-46105 Apprêt pour zone de soudage,a réussi le test Preece pour la galvanisation en trempage à chaud



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA807	C00516	14 oz	**20,50**
AB552	C05128	1 gal	**429,00**

INHIBITEUR DE CORROSION GALVANISÉ À FROID À REVÊTEMENT BRILLANT

- Revêtement brillant au zinc
- Empêche la rouille et la corrosion sur tous les métaux
- Restaure la galvanisation à chaud
- Sec au toucher en 15 à 30 minutes
- Répare les surfaces rouillées, galvanisées et soudées
- Protège le métal nu par procédé électrochimique
- Revêtement souple, résistant à la chaleur
- Ne jaunit pas, ne farine pas, ne s'écaille pas et ne craque pas



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AB485	C05916	13 oz	**17,80**

DÉCAPANT POUR LA ROUILLE EVAPO-RUSTMC

- Enlève la rouille rapidement sans frotter
- Procédé par trempage
- Ininflammable, non corrosif et non toxique
- Aucun COV
- Soluble dans l'eau, biodégradable, sécuritaire sur la peau
- Ne contient aucun acide, base ou solvant
- N'endommagera pas les métaux non rouillés

RUST STOP



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AD049	ER1	1 L	**11,88**
AD050	ER4	3,78 L	**36,03**
AD051	ER20	18,9 L	**171,00**
AD052	ER205	205 L	**1523,00**

TRAITEMENT POUR LA ROUILLE EXTENDMD

- Blanc à l'application et, en 10 minutes, transforme la rouille en couche de protection noire et durable
- Passer les pièces à la brosse métallique et appliquer le traitement au pinceau ou en vaporisation
- Une rouille de surface doit être présente
- Utiliser comme apprêt ou couche de finition
- Résiste à des températures intermittentes de 250°F ou constantes de 200°F
- Approuvé par le American Bureau of Shipping



AA633

LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA633	234981	1 pinte bouteille	**54,10**
AA634	160802	1 gal bouteille	**185,00**
AC110	234984	5 gal seau	**834,00**

COMPOSÉ DE GALVANISATION À HAUTE TENEUR EN ZINC WL740

- Revêtement à base d'époxyde, très performant, à haute teneur en solicles et à séchage rapide
- Offre une protection maximale à l'acier exposé à un milieu très corrosif
- Assure la fusion du zinc au subjectile métallique afin de le protéger contre la corrosion; au moins aussi efficace que la galvanisation à chaud
- Poussière de zinc pure à 97%
- Peut être recouvert d'une couche d'apprêt ou de finition ordinaire
- Pour les clôtures, les gouttières, les ponts, l'acier structurel, le fer forgé et l'équipement agricole; idéal comme produit d'entretien à pulvériser sur les routes, les usines de transformation des aliments, les centrales électriques, les raffineries ou les surfaces galvanisées endommagées

Sprayon



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA029	SC0740000	14 oz	**13,20**

DÉCAPANT POUR LA ROUILLE À PH NEUTRE BIO-RUST

- Enlève la rouille et les autres particules métalliques
- Sans COV, sans solvant, ininflammable, solution à pH neutre, biodégradable
- Non réglementé selon le SIMDUT
- Produit dérouillant non corrosif
- Pour les gros travaux – peut enlever 1,5 kg (3,3 lb) d'oxyde de fer par 20 L
- Pour usage avec le fer et l'acier doux
- Les pièces très rouillées peuvent nécessiter un trempage plus prolongé
- Après l'application de Bio-Rust, rincer les pièces avec de l'eau pour enlever les contaminants détachés
- Après l'enlèvement de la rouille, plonger les pièces dans un bain de Bio-Rust pour donner une protection à court terme contre la rouille
- Le dégraissage des pièces est recommandé avant l'usage de Bio-Rust
- Bio-Rust est conçu pour le traitement par l'immersion seulement
- Utiliser à température ambiante et laisser agir pendant au moins 30 minutes



WALTER
Technologies pour surfaces

No modèle	No fab	Format Litres	Format Gallons	Prix /Chacun
AD441	53-G 247	20	5,2	**286,00**
AD442	53-G248	208	55	**2059,00**

VERNIS ISOLANT ROUGE EL601

- Produit isolant à vaporiser pour l'enduit général, l'imprégnation et l'isolation du matériel électrique et électronique
- Résiste à l'huile, à l'eau, à l'acide et aux alcalis
- Adhésion excellente
- Résistant à l'huile selon ASTMD-115-55



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA179	SC0601000	15,25 oz	**10,90**

FLUIDE DE MARQUAGE BLEU SP603

- S'applique en couche lisse et uniforme pour tous les travaux de traçage
- Sèche rapidement, ne s'écaille pas et n'attaque pas le métal
- Adhère au métal ou au verre
- Utilisé pour la modèlerie, la fabrication d'outils et de matrices, l'usinage et l'entretien mécanique



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA180	SC0603000	12 oz	**10,80**

DISSOLVANT POUR FLUIDE DE MARQUAGE SP606

- Enlève le fluide pour schémas rapidement et proprement
- Enlève les huiles légères, les graisses, les laques et toute autre marque sur le métal ou le verre
- Ne laisse aucun résidu
- Ne contient aucun solvant chloré
- Utilisé pour les applications d'outils et matrices et le département de production



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA181	SC0606000	12,75 oz	**10,40**

HUILE LUBRIFIANTE POUR COUPE DE FILET

- Idéal pour tous les types de métaux, dont le laiton, le cuivre et l'aluminium
- Enregistré NSF P1



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF250	73500	340 g	**10,50**

LIQUIDE DE COUPE A-9 POUR L'ALUMINIUM

- Conçu pour l'aluminium et les métaux non ferreux
- Forme un lubrifiant efficace d'une retenue extrême à la pression entre l'outil et la surface de travail
- La surface a seulement besoin d'un nettoyage ordinaire



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA149	4 oz	**3,90**

LIQUIDE DE COUPE RAPID TAP^MC

- Efficace sur les métaux et alliages difficiles à percer tels que le béryllium, le molybdène, l'acier inoxydable et le stellite
- Rend le taraudage, l'alésage, le perçage et le filetage plus faciles, plus rapides et plus précises
- Non recommandé pour utiliser avec l'aluminium et ses alliages



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA160	4 oz	**5,49**

LUBRIFIANTS COOLCUT^MC

- Prolongent la durée de vie des outils de coupe
- Conviennent à tous les métaux ferreux et non ferreux
- Produisent un meilleur fini de la pièce
- Sans solvant ni chlore
- Utilisés pour le perçage, le sciage, le moletage, le tournage, l'alésage et le brochage



AA471



AA468



AA467

WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA468	Liquide	350 ml	**15,80**
AG673	Liquide	3.78 L	**89,60**
AA470	Liquide	20 L	**424,00**
AB748	Liquide	208 L	**3029,00**
AA471	Bâton	300 g	**20,20**
AA467	Aérosol	350 ml	**26,00**
AE955	Bouteille à gâchette	500 ml	**20,60**

LUBRIFIANT DE COUPE POUR L'ALUMINIUM ALUCUT^MC

- Lubrifiant de haute performance qui prolonge la durée de vie de l'outil de coupe
- Spécialement formulé pour l'utilisation sur l'aluminium et autres métaux non ferreux
- Application nette, précise et sans taches
- Idéal pour les surfaces verticales, inclinées ou surplombantes
- Adhère au tranchant de l'outil ou de la pièce
- Utilisations comprenant les coupes avec scie circulaire, le sciage avec scie sauteuse ou scie à ruban portative, le perçage, le grignotage et le taraudage



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA191	Stick	300 g	**19,50**

LUBRIFIANT DE COUPE SOLUBLE COOLCUT^MC S-30

- Lubrifiant de coupe de haute performance pour métaux, prêt à l'emploi, conçu spécifiquement pour les opérations automatiques et semi-automatiques d'enlèvement de métal
- Sans risque d'encrassement des coulisseaux et glissières
- Améliore le débit d'alimentation, la vitesse et la productivité
- Empêche la croissance des bactéries lorsque l'outil n'est pas utilisé
- Formulé pour offrir une protection prolongée contre la corrosion
- Contient des additifs extrême-pression (EP) et des ingrédients de contrôle bactérien; ne contient pas de chlore
- Peut être dilué jusqu'à une proportion de 1:30



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AG516	Cruche	3,78 L	**103,00**
AF006	Cruche	20 L	**352,00**
AF007	Seau	208 L	**2334,00**

ÉQUIPEMENT & FLUIDES POUR TRAVAIL DES MÉTAUX

LUBRIFIANT DE COUPE EN CRÈME EDGE CREME TAPMATIC[MD]

- Excellent pour les applications verticales
- Biodégradable
- Peut être appliqué sur les outils de découpage avant le taraudage ou l'alésage
- À utiliser lors du perçage, du taraudage de trous borgnes, du formage, du pliage, de l'application de la précouche aux produits de fixation et lors de la lubrification des joints en caoutchouc
- Ne contient aucun produit chimique dangereux
- N'attaque aucun métal



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA923	C43100	11 oz	**31,50**

LUBRIFIANT DE COUPE EXTRÊME PRESSION STAINLESSCUT[MC]

- Prolonge la durée de vie des outils en inox ou autres alliages difficiles à usiner
- Produit un meilleur fini de la pièce
- Sécuritaire et agréable à utiliser




WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA509	Aérosol	400 ml	**29,10**
AA510	Bouteille à vaporiser	350 ml	**17,80**

LUBRIFIANT DE FILETAGE TAPCUT[MC]

- Spécialement formulé pour le filetage à l'aide de tarauds et de filières
- Additifs spéciaux anti-usure pour le filetage
- Non toxique et biodégradable
- Produit des filets nets et précis
- Sécuritaire pour utiliser sur les alliages, l'aluminium, le laiton, le cuivre, l'acier inoxydable et l'acier



WALTER Technologies pour surfaces

No modèle	Description	Format	Prix /Chacun
AA445	Bouteille	350 ml	**15,80**

LIQUIDE DE COUPE # 1 GOLD DE TAPMATIC[MD]

- Parfait pour l'acier et l'aluminium
- Excellent pour les applications à faible vitesse et à haute pression
- Minimise les augmentations de couple
- Ne contient pas de paraffines chlorées, d'eau, de solvants ou de produits inertes de remplissage
- L'aérosol permet un jet d'extrême précision à action moussante
- Sécuritaire pour tous les métaux
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA775	C40312	Aérosol 11 oz	**21,20**
AA776	C40320	16 oz	**21,20**
AB565	C40330	1 gal	**119,00**
AB563	C40340	5 gal	**489,00**

LIQUIDE DE COUPE TRICUT DE TAPMATIC[MD]

- Excellent pour l'acier inoxydable et autres métaux difficiles à usiner
- Non recommandé pour l'aluminium
- Permet une coupe régulière et précise
- Coule directement vers l'arête tranchante
- Prolonge la durée de vie de l'outil
- Réduit la friction
- Convient aux applications à haute et à basse vitesse
- Ne corrode pas l'acier



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA779	C05316	16 oz	**28,40**
AB578	C05328	1 gal	**199,00**

LUBRIFIANTSDE COUPE SOLIDE EDGE LUBE DE TAPMATIC[MD]

- Barre blanche, solide et cireuse
- Excellent pour les systèmes à courroies, les meules à roue ou à disque et les applications de sciage
- Élimine l'accumulation de chaleur et de charge des courroies
- Ne contient aucun produit chimique dangereux
- Prolonge la durée de vie de la meule
- Faible toxicité
- Sécuritaire pour tous les métaux
- Biodégradable



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA922	C43200	13 oz	**29,30**

LIQUIDE DE COUPE AQUACUT DE TAPMATIC[MD]

- Formule à base d'eau
- Excellent pour les applications dans lesquelles le refroidissement de l'outil est souhaité
- Ne contient pas de soufre, de solvants chlorés, de chlore ni d'huiles
- Sécuritaire pour tous les métaux, sauf le magnésium
- Des inhibiteurs de corrosion empêchent la rouille instantanée
- Permet des finitions soignées
- Parfum de cannelle



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA778	C01216	16 oz	**18,20**
AB574	C01228	1 gal	**71,10**
AB572	C01205	5 gal	**379,00**

LIQUIDE DE COUPE NATURAL DE TAPMATIC[MD]

- Non toxique et inoffensif
- Biodégradable
- N'irrite pas la peau, les yeux ou les voies respiratoires
- Ne contient pas de soufre, de solvants chlorés, d'eau de chlore, d'huile minérale ni de produits inertes de remplissage
- Parfait pour l'acier et l'aluminium
- Pouvoir lubrifiant à haute performance élimine le grippage et la friction
- Sécuritaire pour tous les métaux



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA777	C44220	16 oz	**19,40**
AB577	C44230	1 gal	**119,00**

MÉLANGE LIQUIDE POUR TARAUDAGE CIMTAP[MD] II

- Soluble dans l'eau; formulé pour les trous borgnes, les trous verticaux profonds et les opérations de grande production qui exigent une application rapide
- Pour les métaux ferreux et non ferreux



CIMCOOL

No modèle	Format	Prix/Chacun
AB792	Bouteille 16 oz	**13,40**
AB789	Bidon 4 L	**56,00**

POMPES POUR HUILE DE COUPE DE MACHINES-OUTILS

Les appareils à immersion peuvent servir pour pratiquement toutes les machines-outils.
Conçus pour régler le débit du liquide à la quantité désirée ou pour le fermer complètement sans endommager le moteur.

ENSEMBLES DE RÉSERVOIR POUR HUILE DE COUPE & POMPE

- Idéal pour le raccordement de la machinerie avec de vieux systèmes ou des systèmes non existants
- Le réservoir de 5 gallons (US) est idéal pour les huiles solubles dans l'eau ou de coupes légères
- Pompe de 1/15 CV, 115 V qui génère 7,5 PSI
- Comprend: réservoir, pompe, panier collecteur de particules métalliques, de tuyau en plastique, de 6' buse flexible et soupape de contrôle en laiton

No modèle DB945
Prix/Chacun 675,00$

Little GIANT PUMP COMPANY



RÉSERVOIRS POUR HUILE DE COUPE DE 5 GALLONS

- Pour utilisation sur les perceuses à colonne à axe simple, machines à fraiser, affûteuses d'outils, fileteuses à axe simple, tronçonneuses, petits tourets qui utilisent des huiles solubles dans l'eau ou pour coupes légères
- Dimensions: 10 15/16" lo x 16 9/16" la x 8" h
- Poids: 5 lb
- Comprend: réservoir en polyéthylène de 5 gallons, panier collecteur de copeaux métalliques, déflecteur, tuyau en plastique de 6', buse flexible en plastique et vanne de réglage en laiton
- Pompe non comprise – voir le tableau ci-dessous

No modèle DA343
Prix/Chacun 369,00$



POMPES POUR RÉSERVOIRS

No modèle*	CV	Volts	PSI	Cordon d'alimentation'	Poids lb	Prix /Chacun	Pour réservoir No. modèle	Huile solube dans l'eau 50 SSU, gal/h 1'	3'	6'	12'	Fermé arrêt'	Huile de coupe 100 SSU, gal/h 1'	3'	6'	12'	Fermé arrêt'	Huile de coupe 300 SSU, gal/h 1'	3'	6'	12'	Fermé arrêt'
RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS																						
DA329	1/15	115	7,5	10	8,3	**334,00**	**DA343**	127	123	113	89	22,4	89	86	79	62	16,8	70	65	60	47	15,7
DA330	1/12	115	10	10	10,1	**436,00**	**DA343**	134	129	119	100	24,3	95	89	81	68	18,3	75	71	64	54	17,5

*Toutes les pompes sont homologuées UL, CSA.

SYSTÈMES MODULAIRES LOC-LINE^MD

- De conception unique, les rotules sphériques sont complètement réglables manuellement, en position et en longueur
- La flexion ne diminue pas le diamètre intérieur et il ne s'entortillera pas ni ne se fatiguera comme les tuyaux de cuivre
- Contrairement aux tuyaux en métal, le Loc-Line^MD n'endommagera pas les lames des machines-outils si le contact se produit
- Loc-Line^MD est non conducteur d'électricité
- Idéal comme tuyau d'irrigation pour le procédé EDM



SYSTÈME 1/4" - 1/4" DIAMÈTRE INTÉRIEUR

No modèle	No fab		Description	Prix/Chacun
AA230	**40413**		Ens. tuyaux 1/4", longueur de 13" avec raccords, 2 segments de 5 3/4", buses de 1/4", 1/8", 1/16", connecteurs mâles NPT de 1/4" et 1/8"	**17,61**
AA287	**40452**		**Paquet de rechanges de tubes évasés de 1/4",** 8 segments de 5 3/4", 1 buse évasée de 1". **Comprend 4 de chacun**: Adaptateurs de 3/8" pour écrou évasé, Buses rondes de 1/8" et buses rondes de 1/4"	**64,05**
AA288	**41474**		**Ens. de buses 90°, 1/4"** **Comprend 1 de chacune:** 1/16", 1/8", 1/4" et 1/4" à jet en ligne	**14,67**
AA289	**41475**		**Ens. d'éléments d'extension 1/4"** avec brides de serrage pour éléments **Comprend 4 de chacune de 1/4" :** Éléments d'extension, brides de serrage pour éléments	**33,00**
AA418	**41479**		**Ens. de buses en cercle** Assemblées avec 15 buses de 1/4" à débit sur le côté, 1 capuchon d'extrémité de 1/4"	**39,38**

No modèle	No fab		Description	Prix/Chacun
			Paquet de segments 1/4",	
AA290	41401		2 mcx de 5 3/4"	**12,80**
AA291	49420		Segments 1/4" en vrac, 25 pi.	**262,47**
AA292	49421		Bobine de 50", 1/4"	**524,95**
			**Éléments d'extension 1/4",**	
AA293	41476		pqt de 4	**19,62**
AA294	49445		pqt de 20	**78,52**
			**Brides de serrage pour éléments**	
AA295	41477		1/4", pqt. de 4 (avec vis)	**14,67**
AA296	49446		1/4", pqt. de 20 (avec vis)	**55,53**
			**Buses rondes 1/16",**	
AA297	41402		pqt de 4	**8,74**
AA298	49422		pqt de 50	**86,36**
			**Buses rondes 1/8",**	
AA273	41403		pqt de 4	**8,74**
AA299	49423		pqt de 50	**86,36**
			**Buses rondes 1/4",**	
AA274	41404		pqt de 4	**8,74**
AA300	49424		pqt de 50	**86,36**
			**Buses 1/16", 90°**	
AA301	41470		pqt de 4	**12,24**
AA302	49439		pqt de 20	**48,34**
			**Buses 1/8", 90°**	
AA303	41471		pqt de 4	**12,24**
AA304	49440		pqt de 20	**48,34**


SYSTÈME 1/4" - 1/4" DIAMÈTRE INTÉRIEUR (SUITE)


No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
		Buses 1/4", 90°	
AA305	41472	pqt de 4	**12,24**
AA306	49441	pqt de 20	**48,34**
		Buses à jet en ligne 1/4", 90°	
AA279	41473	pqt de 2	**13,26**
AA307	49442	pqt de 20	**93,78**
		Buses évasées 1"	
AA277	41407	pqt de 2	**13,26**
AA308	49427	pqt de 20	**93,78**
		Connecteurs NPT, 1/8"	
AA275	41405	pqt de 4	**8,74**
AA309	49425	pqt de 50	**86,36**
		Connecteurs BSPT*, 1/8"	
AA310	41417	pqt de 4	**8,74**
AA311	49437	pqt de 50	**86,36**
		* Filetage britannique BSP	
		Connecteurs NPT, 1/4"	
AA276	41406	pqt de 4	**8,74**
AA312	49426	pqt de 50	**86,36**
		Connecteurs BSPT*, 1/4"	
AA313	41418	pqt de 4	**8,74**
AA314	49438	pqt de 50	**86,36**
		* Filetage britannique BSP	
		Raccords 1/4" en Y	
AA278	41408	pqt de 2	**13,26**
AA315	49428	pqt de 20	**93,78**
		Douilles doubles 1/4"	
AA316	41409	pqt de 4	**9,75**
AA317	49429	pqt de 20	**38,47**
		Douilles 1/4" à FNPT 1/8"	
AA318	41411	pqt de 4	**11,13**
AA319	49431	pqt de 20	**43,98**
		Adaptateurs 3/8" pour écrou évasé SAE	
AA320	41412	pqt de 4	**13,26**
AA321	49432	pqt de 20	**51,82**
		(Filetage 5/8" - 18)	
		Adaptateurs 1/4" pour écrou évasé SAE	
AA322	41414	pqt de 4	**13,26**
AA323	49434	pqt de 20	**51,82**
		(Filetage 7/16" - 20)	
		Raccords coudés 1/4"	
AA324	41415	pqt de 2	**12,24**
AA325	49435	pqt de 20	**95,24**
		Raccords en T 1/4"	
AA326	41416	pqt de 2	**14,67**
AA327	49436	pqt de 20	**114,96**
		Buses 1/4", débit sur le côté	
AA328	41478	pqt de 4	**14,67**
AA329	49443	pqt de 20	**54,30**
		Capuchons d'extrémité 1/4"	
AA330	41480	pqt de 4	**8,74**
AA331	49447	pqt de 20	**34,54**
		Buses pivotantes 40, 1/4"	
AA332	41481	pqt de 2	**19,62**
AA333	49449	pqt de 20	**157,80**
		(Diamètre du trou: 0,040)	

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
		Buses pivotantes 60, 1/4"	
AA334	41482	pqt de 2	**19,62**
AA335	49450	pqt de 20	**157,80**
		(Diamètre du trou: 0,060)	
		Buses pivotantes 75, 2 1/2"	
AC407	41488	pqt de 2	**20,73**
AC374	49455	pqt de 20	**165,99**
		(Diamètre du trou: 0,075)	
		Buses 1", débit en ligne droite	
AC418	41489	pqt de 2	**13,26**
AC381	49456	pqt de 20	**93,78**
		***Clapets mâles NPT, 1/4"**	
AA269	21192	pqt de 2	**22,09**
AA338	29452	pqt de 10	**98,60**
		***Clapets femelles NPT, 1/4"**	
AA339	21193	pqt de 2	**22,09**
AA340	29453	pqt de 10	**98,60**
		***Clapets sur canalisation 1/4"**	
AA270	21194	pqt de 2	**22,09**
AA341	29454	pqt de 10	**98,60**
		Clapets sur canalisation	
AA336	21191	pqt de 2	**22,09**
AA337	29451	pqt de 10	**98,60**
		Buses 1/4", ouverture plate 40	
AC413	41483	pqt de 4	**14,01**
AC394	49451	pqt de 20	**56,08**
		(Hauteur de l'ouverture: 0,040)	
		Buses 1/4", ouverture plate 60	
AC414	41484	pqt de 4	**14,01**
AC395	49452	pqt de 20	**56,08**
		(Hauteur de l'ouverture: 0,060)	
		Buses 1/4" à cinq trous plats	
AC415	41485	pqt de 4	**14,01**
AC396	49453	pqt de 20	**56,08**
		(Diamètre des trous: 0,060)	
		Buses 1/4" à sept trous plats	
AC416	41486	pqt de 4	**14,01**
AC397	49454	pqt de 20	**56,08**
		(Diamètre des trous: 0,040)	
AC417	41487	**Paquet assorti de buses plates 1/4"**	**14,01**
		Comprend une de chacune: Buse à ouverture plate 40 Buse à ouverture plate 60 Buse à cinq trous plats Buse à sept trous plats	
		Pinces d'assemblage pour éléments 1/4"	
AA342	78001	Une pince pour éléments 1/4"	**22,13**
AC398	78003	Ensemble de pinces pour éléments 1/4" et 1/2"	**39,87**

*CARACTÉRISTIQUES DU CLAPET 1/4":

- Diamètre intérieur de 1/4"
- Pression maximale d'utilisation:
  Tuyau 1/4": 30 PSI
  Clapet sur canalisation 1/4": 30 PSI
  Clapet mâle et femelle NPT, 1/4": 100 PSI
- **Matériau du corps et du robinet:** polymère acétal
  Joint du robinet: nitrile (Buna-N)
- Arrêt à 1/4 de tour (le tuyau 1/4" limite la plupart des utilisations à 30 PSI)

No modèle	No fab		Description	Prix/Chacun
AA231	50813		**Ens. tuyaux 1/2"** longueur de 13" avec raccords: 2 segments de 5 1/2", buses de 1/4", 3/8", 1/2", connecteurs mâles NPT de 3/8" et 1/2"	**19,86**
AA343	51832		**Ens. de buses 90° 1/2"** Comprend 1 de chacune: 1/4", 3/8", 1/2" et à jet en ligne	**16,60**
AA344	51835		**Ens. d'éléments d'extension de 1/2"** avec brides de serrage pour éléments Comprend 4 de 1/2" de chacune: éléments d'extension, brides de serrage pour éléments.	**34,43**
AA419	51837		**Ens. de buses de 1/2" pour débit en cercle** Assemblées avec 15 buses de 1/2" à débit sur le côté, 1 capuchon d'extrémité de 1/2"	**44,30**
			Paquet de segments de 1/2"	
AA345	51801		2 segments de 5 1/2" de longueur	**13,42**
AA346	59860		Segments 1/2" en vrac, 59 segments, 25'	**310,93**
AA347	59861		Bobine de 50", 1/2"	**621,83**
			Éléments d'extension 1/2"	
AA348	51833		pqt de 4	**22,09**
AA349	59883		pqt de 20	**88,39**
			Brides de serrage pour éléments de 1/2"	
AA350	51834		pqt de 4 (a/vis)	**17,19**
AA351	59884		pqt de 20 (a/vis)	**63,94**
			Buses rondes 1/4"	
AA284	51806		pqt de 4	**9,99**
AA352	59866		pqt de 50	**98,72**
			Buses rondes 3/8"	
AA280	51802		pqt de 4	**9,99**
AA353	59862		pqt de 50	**98,72**
			Buses rondes 1/2"	
AA281	51803		pqt de 4	**9,99**
AA354	59863		pqt de 50	**98,72**
			Buses 90°, 1/4"	
AA355	51828		pqt de 4	**13,92**
AA356	59878		pqt de 20	**55,53**
			Buses 90°, 3/8"	
AA357	51829		pqt de 4	**13,92**
AA358	59879		pqt de 20	**55,53**
			Buses 90°, 1/2"	
AA359	51830		pqt de 4	**13,92**
AA360	59880		pqt de 20	**55,53**
			Buses 90°, à jet en ligne 1/2"	
AA361	51831		pqt de 2	**14,92**
AA362	51881		pqt de 20	**103,63**
			Buses évasées 1 1/4"	
AA363	51807		pqt de 2	**14,92**
AA364	51867		pqt de 20	**103,63**
			Buses évasées 2 1/2"	
AA365	51809		pqt de 2	**17,19**
AA366	59871		pqt de 20	**113,48**
			Connecteurs NPT, 3/8"	
AA282	51804		pqt de 4	**9,99**
AA367	59864		pqt de 50	**98,72**
			Connecteurs BSPT,* 3/8"	
AA368	51826		pqt de 4	**9,99**
AA369	59876		pqt de 50 * Filetage britannique BSP	**98,72**

No modèle	No fab		Description	Prix/Chacun
			Connecteurs NPT, 1/2"	
AA283	51805		pqt de 4	**9,99**
AA370	59865		pqt de 50	**98,72**
			Connecteurs BSPT*, 1/2"	
AA371	51827		pqt de 4	**9,99**
AA372	59877		pqt de 50 * Filetage britannique BSP	**98,72**
			Raccords en Y 1/2"	
AA285	51808		pqt de 2	**14,92**
AA373	59868		pqt de 20	**103,63**
			Raccords réducteurs en Y de 1/2" à 1/4"	
AA374	51822		pqt de 2	**14,92**
AA375	59870		pqt de 20	**103,63**
			Adaptateurs de 1/2" à 1/4"	
AA376	51821		pqt de 2	**10,99**
AA377	59869		pqt de 20	**93,78**
			Douilles doubles 1/2"	
AA378	51811		pqt de 4	**11,13**
AA379	59872		pqt de 20	**43,98**
			Adaptateurs pour écrou évasé SAE 3/8"	
AA380	51823		pqt de 4	**13,68**
AA381	59873		pqt de 20 • Filetage 5/8" - 18	**53,85**
			Raccords coudés 1/2"	
AA382	51824		pqt de 4	**13,92**
AA383	59874		pqt de 20	**109,02**
			Raccords en T 1/2"	
AA384	51825		pqt de 2	**16,36**
AA385	59875		pqt de 20	**129,33**
			Buses 1/2", débit sur le côté	
AA386	51836		pqt de 4	**16,60**
AA387	59889		pqt de 20	**60,44**
			Capuchons d'extrémité 1/2"	
AA388	51838		pqt de 4	**9,99**
AA389	59885		pqt de 20	**39,48**
			Buses pivotantes 2 1/2" 75 pour 1/2"	
AC406	51845		pqt de 2	**21,89**
AC373	59895		pqt de 20 • Diamètre du trou: 0,075	**174,97**
			Clapets sur canalisation, 1/2"	
AA390	32091		pqt de 2	**27,02**
AA391	39851		pqt de 10	**120,80**
			***Clapets mâles, NPT 1/2"**	
AA271	32092		pqt de 2	**27,02**
AA392	39852		pqt de 10	**120,80**
			***Clapets femelles, NPT 1/2"**	
AA393	32093		pqt de 2	**27,02**
AA394	39853		pqt de 10	**120,80**
			***Clapets sur canalisation, 1/2"**	
AA272	32094		pqt de 2	**27,02**
AA395	39854		pqt de 10	**120,80**
			Pinces d'assemblage pour éléments 1/2"	
AA396	78002		Une pince pour éléments 1/2"	**22,13**
AC398	78003		Ensemble de pinces pour éléments 1/4" et 1/2"	**39,87**
			Buses 1/2", à ouverture plate 80	
AC408	51840		pqt de 4	**15,71**
AC389	59890		pqt de 20 • Hauteur de l'ouverture: 0,080	**62,81**
			Buses 1/2", à ouverture plate 125	
AC409	51841		pqt de 4	**15,71**
AC390	59891		pqt de 20 • Hauteur de l'ouverture: 0,125	**62,81**

SYSTÈME 1/2" - 1/2" DIAMÈTRE INTÉRIEUR (SUITE)

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
		Buses 1/2" à cinq trous plats	
AC410	51842	pqt de 4	**15,71**
AC391	59892	pqt de 20	**62,81**
		• Diamètre des trous: 0,125	
		Buses 1/2" à sept trous plats	
AC411	51843	pqt de 4	**15,71**
AC392	59893	pqt de 20	**62,81**
		• Diamètre des trous: 0,080	
AC412	51844	**Paquet assorti de buses plates 1/2"**	**15,71**
		Comprend une de chacun:	
		Buse à ouverture plate 80	
		Buse à ouverture plate 125	
		Buse à cinq trous plats	
		Buse à sept trous plats	

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
		Supports fixes 1/2"	
AC426	51895	pqt de 2	**10,21**
AC383	59896	pqt de 20	**86,36**
		• Se monte avec des boulons de 1/4", non compris	
AC403	51846	**Base magnétique 1/2"**	
		pqt de 1	**28,58**
		• Puissance de retenue 60 #	

***CARACTÉRISTIQUES DU CLAPET 1/2":**

- Diamètre intérieur de 1/2"
- Pression maximale d'utilisation:
  Tuyau 1/2": 20 PSI
  Clapet sur canalisation 1/2": 20 PSI
  Clapet mâle et femelle NPT, 1/2": 100 PSI
- **Matériau du corps et du robinet:** polymère acétal
  Joint du robinet: Nitrile (Buna-N)
- Arrêt à 1/4 de tour (le tuyau 1/2" limite la plupart des utilisations à 20 PSI)

SYSTÈME 3/4" - 3/4" DIAMÈTRE INTÉRIEUR

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
AA232	60513	**Ens. tuyaux 3/4"**	**24,58**
		longueur de 14" avec raccords	
		2 segments de 5 3/4"	
		buses de 5/8", 3/4"	
		connecteurs mâles NPT de 3/4"	
		Paquet de segments 3/4"	
AA397	61501	2 segments de 5 3/4" de longueur	**16,76**
AA398	69540	Segments 3/4" en vrac, 54 segments, 25'	**363,42**
AA399	69541	Bobine de 50', 3/4"	**726,82**
		Buses rondes 5/8"	
AA400	61503	pqt de 4	**12,24**
AA401	69543	pqt de 50	**119,66**
		Buses rondes 3/4"	
AA402	61502	pqt de 4	**12,24**
AA403	69542	pqt de 50	**119,66**
		Buses évasées 3"	
AA404	61507	pqt de 2	**19,62**
AA405	69547	pqt de 20	**147,06**
		Connecteurs NPT 3/4"	
AA406	61505	pqt def 4	**12,24**
AA407	69545	pqt de 50	**119,66**

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
		Connecteurs BSPT* 3/4"	
AA408	61509	pqt de 4	**12,24**
AA409	69549	pqt de 50	**119,66**
		* Filetage britannique BSP	
		Raccords en Y 3/4"	
AA410	61511	pqt de 2	**19,62**
AA411	69551	pqt de 20	**147,06**
		Raccords réducteurs en Y de 3/4" à 1/2"	
AA412	61512	pqt de 2	**19,62**
AA413	69552	pqt de 20	**147,06**
		Adaptateurs de 3/4" à 1/2"	
AA414	61508	pqt de 2	**13,46**
AA415	69548	pqt de 20	**107,56**
		Douilles doubles 3/4"	
AA416	61514	pqt de 4	**13,58**
AA417	69554	pqt de 20	**54,97**
		Pinces d'assemblage pour éléments 3/4"	
AC400	78004	pqt de 1	**28,17**

Écrans & ensembles de collecteurs également disponibles

TUYAUX D'ASPIRATION

Le tuyau d'aspiration de 2 1/2" de Loc-Line[MD] est conçu pour être ajouté à un système central d'aspiration afin d'extraire la fumée, la poussière, les émanations et les particules à la source. Il est facile à positionner dans une zone de travail et peut se monter sur des conduits d'évacuation de 3" en PVC à paroi mince, sur les conduits de 3" en tôle ou sur un aspirateur d'atelier portatif.

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
		Paquets de segments à aspiration	
AC401	81201	9 éléments, 2,5" dia int	**28,17**
AC399	81301AS	Antistatique, 9 éléments (Segment de 1')	**32,31**
AC393	81202	18 éléments, 2,5" dia int	**52,39**
AC388	81302AS	Antistatique, 18 éléments (2 segments de 1')	**66,00**
AC370	89220	180 éléments, 2,5" dia int	**464,35**
AC369	89320AS	Antistatique, 180 éléments (20 segments de 1')	**534,01**
		Buse ronde 4,5"	
AC422	81203	pqt de 1	**11,13**
AC419	81303AS	Antistatique, pqt de 1	**12,79**
AC378	89223	pqt de 10	**100,95**
AC375	89323AS	Antistatique, pqt de 10	**116,09**
		Buse rectangulaire 6" x 3,5"	
AC423	81204	pqt de 1	**11,13**
AC420	81304AS	Antistatique, pqt de 1	**12,79**
AC379	89224	pqt de 10	**100,95**
AC376	89324AS	Antistatique, pqt de 10	**116,09**

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
		Buse ovale effilée	
AC424	81205	pqt de 1	**11,13**
AC421	81305AS	Antistatique, pqt de 1	**12,79**
AC380	89225	pqt de 10	**100,95**
AC377	89325AS	Antistatique, pqt de 10	**116,09**
		Adaptateur 3" en PVC	
AC425	81206	pqt de 1	**8,84**
AC384	89226	pqt de 10	**78,52**
		*N'existe pas en antistatique	
		Adaptateur 3" pour conduit en tôle	
AC428	81207	pqt de 1	**8,84**
AC427	81307AS	Antistatique, pqt de 1	**10,21**
AC385	89227	pqt de 10	**78,52**
AC382	89327AS	Antistatique, pqt de 10	**90,29**
		Vanne-tiroir 2,5"	
AC404	81208	pqt de 1	**26,81**
AC402	81308AS	Antistatique, pqt de 1	**30,83**
AC372	89228	pqt de 10	**241,25**
AC371	89328AS	Antistatique, pqt de 10	**277,50**
		Adaptateur avec languette de montage pour tuyau d'aspirateur d'atelier	
AC429	81209	pqt de 1	**8,84**
AC386	89229	pqt de 10	**78,52**
		Adaptateur pour aspirateur d'atelier	
AC430	81210	pqt de 1	**8,84**
AC387	89230	pqt de 10	**78,52**

Écrans & ensembles de collecteurs également disponibles

ÉQUIPEMENT

POSTES DE MÉLANGE CIMCOOL[MD]

- Fournit deux dilutions d'un seul concentré de fluide pour la « charge » ou le « ravitaillement » d'un bassin de machine
- Utilise deux doseurs venturi à énergie hydraulique
- Précis et simple à utiliser
- La proportion du mélange pour la « charge » est la concentration utilisée pour remplir au départ le bassin vide
- La proportion du mélange pour le « ravitaillement » est la concentration utilisée pour remplacer les pertes de fluides causées par l'enlèvement et l'évaporation

No modèle AB782
Prix/Chacun 414,00$



CIMCOOL

DOSEURS PRINCIPAUX DE MÉLANGE II CIMCOOL[MD]

- Méthode simple, économique et précise pour mélanger le concentré de fluides avec de l'eau
- Maintenir la proportion de mélange adéquate est très important
- Siphonne les fluides concentrés d'un bidon de 55 gallons et les mélange avec une quantité d'eau prédéterminée
- Fournit un fluide prémélangé utilisé pour remplir un réservoir individuel pour machine-outil, un système central ou un réservoir de prémélange

No modèle AB783
Prix/Chacun 289,00$

CIMCOOL



RÉFRACTOMÈTRES

- Donne une lecture directe de l'échelle Brix
- Créé pour fonctionner avec les liquides liés au sucre (jus de fruit, boisson gazeuse, vin)
- Généralement utilisé pour vérifier la concentration de différents fluides (liquides de refroidissement, solutions de glycol et composés de rinçage de fondant)



REED

No modèle	Échelle	Portée	Grad. min.	Précision	Prix/Chacun
HX107	Brix	0 à 32 %	0,2 %	±0,2 %	**139,00**

LIQUIDE POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL CIMPERIAL[MD] 1070

- Huile soluble recommandée pour les gros travaux d'usinage et de meulage, incluant le fraisage, le perçage, l'alésage, le taraudage, le sciage et le brochage
- Excellente caractéristique pour le meulage lorsque la durée de vie de la meule et la qualité de la pièce travaillée sont importantes



MILACRON

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG614	B00102-P000	19 L	**303,00**
AG613	B00102-D000	208 L	**2800,00**

LIQUIDE POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL CIMSTAR[MD] 10-700VLC

- Liquide semi-synthétique pour le travail du métal offrant une solution de rechange économique tout en maintenant une bonne performance générale
- Usinage léger à modéré des métaux ferreux et non ferreux



MILACRON

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG635	B01258-P000	19 L	**175,00**
AG634	B01258-D000	208 L	**1623,00**

LIQUIDE POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL CIMTECH[MD] 95

- Fluide synthétique pour le travail du métal recommandé pour le meulage léger des métaux ferreux
- Conçu pour les travaux de meulage à forte agitation tels que le meulage n surface, à double disque et Blanchard
- Rejette les débris huileux pour offrir un produit propre et prolonger la durée de vie du carter d'huile



MILACRON

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG621	B00191-P000	19 L	**147,00**
AG620	B00191-D060	208 L	**1391,00**

LIQUIDE POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL MILCOOL[MD] GP

- Liquide pour le travail du métal économique pour les travaux d'usinage et de meulage légers
- Conçu pour les matériaux ferreux et certains matériaux non ferreux, incluant certains métaux jaunes



MILACRON

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG631	B00623	19 L	**115,00**
AG630	B00623-D000	208 L	**1067,00**

LIQUIDE POUR SCIE À RUBAN CIMFREE[MD] SAW PLUS

- Liquide de coupe d'origine végétale recommandé pour tous les types de travaux utilisant une scie à ruban
- Conçu pour les matériaux ferreux et non ferreux, incluant certains métaux jaunes
- Formule créée à partir de ressources naturelles et renouvelables sans huile minérale
- Excellente lubricité, ce qui prolonge la durée de vie de la lame et qui réduit l'usure de la machine



MILACRON

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG641	B01997-P000	19 L	**179,00**

LIQUIDE POUR LE TRAVAIL DU MÉTAL CIMTECH[MD] 3100-VLZ

- Fluide synthétique pour le travail du métal recommandé pour les travaux d'usinage et de meulage modérés à élevés
- Offre une excellente durée de vie de l'outil et finition de la surface
- Rejette les débris huileux pour offrir un produit propre et prolonger la durée de vie du carter d'huile



MILACRON

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AG633	B01204-P000	19 L	**224,00**
AG632	B01204-D000	208 L	**2057,00**

FLUIDE DE COUPE DE SPÉCIALITÉ

FLUIDE DE REFROIDISSEMENT SYNTHÉTIQUE HAUT RENDEMENT C270CG TRIM[MD]

- Excellent refroidissement et contrôle des copeaux
- Compatible avec plusieurs matériaux,incluant la fonte, l'acier, les alliages à base de cuivre, les plastiques et les composites
- Idéal pour le meulage, le perçage, le taraudage et l'alésage, sans additif extrême-pression à base de chlore ou de soufre
- Faible moussage et nuée
- Excellente qualité antirouille pour les alliages à base de fer couramment utilisés

AF459



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF457	1	Cruche	55,00
AF458	5	Seau	232,00
AF459	54	Baril	2102,00
AF460	270	Réservoir GRV	9105,00

Master Fluid SOLUTIONS

ÉMULSION DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE E206 TRIM[MD]

- Idéale pour une gamme variée d'activités d'usinage des matériaux ferreux et non ferreux
- Composé d'additifs extrême-pression pour contrôler la création d'arrêtes de coupe
- Émulsion stable et fine qui réduit l'échauffement
- Laisse un film doux

AF466



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF465	1	Cruche	59,00
AF466	5	Seau	258,00
AF467	54	Baril	2348,00
AF468	270	Réservoir GRV	10214,00

Master Fluid SOLUTIONS

FLUIDE DE REFROIDISSEMENT SYNTHÉTIQUE MIST TRIM[MD]

- Refroidissement rapide et efficace lors des travaux de coupe et de meulage
- Garde les meules propres et libres de résidus
- Compatible avec les métaux ferreux, la plupart des métaux non ferreux et les matériaux non métalliques
- Très faible odeur
- Ne laisse pas un film glissant sur les matériaux, les machines ou les espaces avoisinants

AF473



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF473	1	Cruche	46,00
AF474	5	Seau	198,00
AF475	54	Baril	1706,00
AF476	270	Réservoir GRV	7407,00

Master Fluid SOLUTIONS

MICRO-ÉMULSION DE REFROIDISSEMENT SEMI-SYNTHÉTIQUE 585XT MICROSOL[MD] TRIM[MD]

- Micro-émulsion de refroidissement semi-synthétique à pouvoir lubrifiant élevé
- Excellents refroidissement et pouvoir de lubrification mécanique
- Idéale pour l'usinage et le meulage de la fonte grise
- Fonctionne très bien avec les métaux mixtes
- Faible moussage
- Excellente protection anticorrosion pour tous les métaux ferreux et non ferreux
- Sans additifs extrême-pression à base de nitrites, triazines, phénols, chlore ou soufre

AF479



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF477	1	Cruche	61,00
AF478	5	Seau	267,00
AF479	54	Baril	2350,00
AF480	270	Réservoir GRV	10175,00

Master Fluid SOLUTIONS

FLUIDE DE REFROIDISSEMENT SYNTHÉTIQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE C350 TRIM[MD]

- Fluide de refroidissement synthétique optimisé pour répondre aux exigences de l'industrie aérospatiale nord-américaine
- Améliore le rendement de la plupart des activités d'usinage de l'aluminium
- Fluide clair facile à utiliser et maintenir
- Prévention supérieure de la corrosion pour les alliages d'aluminium non ferreux
- Faible moussage et nuée
- Offre le pouvoir lubrifiant des huiles solubles sans la présence de résidus huileux

AF461



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF461	1	Cruche	68,00
AF462	5	Seau	301,00
AF463	54	Baril	2693,00
AF464	270	Réservoir GRV	11821,00

Master Fluid SOLUTIONS

ÉMULSION DE REFROIDISSEMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE E850 TRIM[MD]

- Fluide pour l'enlèvement du métal facile à maintenir
- Composé de produits végétaux et d'additifs lubrifiants de qualité supérieure
- Suffisamment robuste pour durer longtemps sans dégagement d'odeurs normalement associées aux émulsions
- Idéale pour les alliages difficiles à machiner, les matériaux exotiques, l'acier inoxydable et les aciers de haute résistance
- Sans bore ou éléments halogènes

AF472



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF469	1	Cruche	68,00
AF470	5	Seau	301,00
AF471	54	Baril	2693,00
AF472	270	Réservoir GRV	11821,00

Master Fluid SOLUTIONS

FLUIDE DE REFROIDISSEMENT SEMI-SYNTHÉTIQUE 690XT MICROSOL[MD] TRIM[MD]

- Micro-émulsion de refroidissement semi-synthétique à pouvoir lubrifiant élevé
- Excellents refroidissement et pouvoir de lubrification mécanique
- Fonctionne très bien avec les métaux mixtes
- Compatible avec le titane, les alliages à haute teneur en nickel, les aciers, le cuivreet les alliages à base d'aluminium
- Faible moussage
- Ne contient pas d'additifs extrême-pression à base de bore, d'éléments halogènes, de nitrites, de triazines, de phénols, de chlore ou de soufre
- Excellente protection anticorrosion pour tous les métaux ferreux et non ferreux

AF487



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF485	1	Cruche	66,00
AF486	5	Seau	292,00
AF487	54	Baril	2622,00
AF488	270	Réservoir GRV	11434,00

Master Fluid SOLUTIONS

FLUIDE DE REFROIDISSEMENT SEMI-SYNTHÉTIQUE SC520 TRIM[MD]

- Fluide d'usage général pour la coupe et le meulage
- Idéal pour les ateliers travaillant avec plusieurs matériaux et effectuant plusieurs types de travaux
- Contrôle la création d'arrêtes de coupe et améliore la durée de vie des outils pour les travaux de fraisage et de tournage
- Faible odeur et nuée
- Compatible avec une gamme variée de matériaux, incluant la fonte, les aciers, le cuivre, les alliages à base d'aluminium, la plupart des plastiques et la plupart des composites

AF491



No modèle	Format gal.	Type de contenant	Prix /Chacun
AF489	1	Cruche	47,00
AF490	5	Seau	198,00
AF491	54	Baril	1663,00
AF492	270	Réservoir GRV	7173,00

Master Fluid SOLUTIONS



CHAISE ERGONOMIQUE DE CALIBRE SOUDAGE VEGA

Synetik
ErgoDesign

- Hauteur ajustable du siège et du dossier offrant un soutien optimal pour les utilisateurs de différentes tailles
- Procure un soutien aux membres inférieurs, au dos et aux épaules
- Couleur: Noir
- Suède de vache naturel ignifuge
- Levée pneumatique standard: 19" à 24"
- Dimensions du dossier: 12" la x 15,5" h
- Dimensions du siège: 17,5" la x 16" p
- Dimensions hors tout: 25" la x 25" lo x 37" h
- Capacité de charge: 300 lb
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toute surface

No modèle OP509
No fab VEGA-IND-MM
Prix/Chacun 637,00$








CHAISES ERGONOMIQUES POUR LE SOUDAGE FLEX

- Chaise ergonomique qui réduit la pression ressentie dans les fesses, les poignets et la région lombaire
- Réduit la fatigue en limitant l'effort musculaire
- Couleur: Noir
- Suède naturel de vache, ignifuge
- Levée pneumatique standard: 18,5" à 23,5"
- Siège: 15" lo x 18" la
- Dimensions hors tout: 19" lo x 27" la x 21" h
- Capacité de charge: 300 lb
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces

No modèle OP275
No fab FLEX-MM
Prix/Chacun 694,00$







Synetik
ErgoDesign

CHAISES ERGONOMIQUES FLEX 2 POUR ENVIRONNEMENT DE SOUDAGE

- Chaise ergonomique qui réduit la pression ressentie dans les fesses et la région lombaire
- Permet aux utilisateurs d'ajuster rapidement leur position de travail
- Couleur: Noir
- Tissu d'ameublement: Suède de vache naturel ignifuge
- Le dossier est réglable à un angle de 15° à 85° à partir du sol
- Dimensions du dossier: 17" la x 28" h
- Dimensions hors tout lorsque le dossier est complètement abaissé: 49" lo x 19" la x 14,5" h
- Capacité de charge: 300 lb
- Quatre roulettes de 3" qui s'adaptent à toute surface

No modèle OP428
No fab FLEX2-MM
Prix/Chacun 1155,00$

Synetik
ErgoDesign






CHAISE ERGONOMIQUE DE CALIBRE SOUDAGE TA300

- Améliore le confort lors des travaux sur les surfaces surélevées
- Dossier qui procure un soutien et réduit la fatigue musculaire et l'inconfort
- Couleur: Noir
- Suède de vache naturel ignifuge
- Levée pneumatique standard: 24,5" à 34,5"
- Dimensions du dossier: 12,5" la x 10,5" h
- Dimensions du siège: 11,5" la x 10,5" p
- Dimensions hors tout: 21" lo x 16,5" la x 51" h
- Capacité de charge: 300 lb

No modèle OP497
No fab TA300-MM
Prix/Chacun 549,00$

Synetik
ErgoDesign





CHAISE ERGONOMIQUE DE CALIBRE SOUDAGE TF150

- Réduit la sensation de pression en encourageant la circulation et la mobilité
- Repose-pieds qui réduit l'effort musculaire dans la région lombaire et des jambes
- Hauteur ajustable du siège et du dossier offrant un soutien lombaire optimal pour les utilisateurs de différentes tailles
- Levée pneumatique standard: 19,75" à 27,5"
- Couleur: Noir
- Suède de vache naturel ignifuge
- Dimensions du siège: 12,5" la x 12" p
- Dimensions du dossier: 12" la x 6,5" h
- Dimensions hors tout: 28" lo x 28" la x 40" h
- Capacité de charge: 300 lb
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toute surface

No modèle OP503
No fab TF150-IND-MM
Prix/Chacun 578,00$

Synetik
ErgoDesign







SIÈGES ERGONOMIQUES POUR LE SOUDAGE TA180

- Siège ergonomique qui améliore le confort de l'utilisateur et réduit les douleurs aux pieds et aux jambes causées par une position debout prolongée
- Idéal pour ceux qui nécessitent une liberté de mouvement
- Couleur: Noir
- Base munie de coussinets antidérapants
- Coussins à densité double et coussinage en mousse de cellules fermées
- Levée pneumatique standard: 26,75" à 36,75"
- Siège: 10" lo x 12" la
- Dimensions hors tout: 16" lo x 22" la x 27" h
- Capacité de charge: 300 lb

No modèle OP277
No fab TA180-MM
Prix/Chacun $491,00

Synetik
ErgoDesign



CHAISES DE SOUDAGE, ÉCRANS & COUVERTURES

CHAISE ERGONOMIQUES DE CALIBRE SOUDAGE SF130

- Idéal pour les espaces clos ou lorsque des mouvements rapides et efficaces sont nécessaires
- Hauteur ajustable du siège permettant la flexibilité et liberté de mouvement pour les utilisateurs de différentes tailles
- Coussins à double densité et rembourrage en mousse à cellule fermée
- Suède de vache naturel ignifuge
- Couleur: Noir
- Levée pneumatique standard: 18" à 23"
- Dimensions du siège: 12,5" la x 12" p
- Dim. hors tout: 23" lo x 23" la x 23" h
- Capacité de charge: 300 lb
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toute surface

No modèle OP499
Prix/Chacun 429,00$

Synetik
ErgoDesign



BANCS ERGONOMIQUES POUR LE SOUDAGE STAG4

- Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
- Réduit la sensation de pression dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
- Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison à 20° ajustable pour le positionnement des genoux
- Coussinage: coussins à double densité et mousse à cellules fermées
- Revêtement: suède naturel de vache, ignifuge
- Levée pneumatique standard: 17,5" à 22,5"
- Genoux: 8,5" la x 15,5" p
- Dimensions du siège: 12,5" la x 12" lo
- Cinq roulettes de 3" convenant à toutes les surfaces
- Comprend un plateau pour les outils
- Couleur: Noir
- Matériau: Suède
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 20" lo x 28" la x 21" h

No modèle OG348
Prix/Chacun 677,00$

Synetik
ErgoDesign



COUVERTURES POUR SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ LAVASHIELD[MC]

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée sur tous les côtés de fil Kevlar[MD] cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 1000°F (538°C)

Utilisations: rideau de protection verticale robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage. Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage.



No modèle	Dimensions'	Prix/Chacun
NT896	6 x 6	92,35
NT821	6 x 8	142,00

COUVERTURES POUR SOUDAGE EN SILICE DE 18 OZ LAVASHIELD[MC]

- Tissu brun Sahara en silice de 18 oz
- Ourlée sur tous les côtés de fil Kevlar[MD] cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte: 2192°F (1200°C)

Utilisations: toile de protection polyvalente et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles à très haute température, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.



No modèle	Dimensions'	Prix /Chacun
NT824	3 x 3	62,95
NT825	6 x 6	250,00

COUVERTURES POUR SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ LAVASHIELD[MC]

- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés de fil Kevlar[MD] cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 1000°F (538°C)

Utilisations: toile de protection robuste et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage.



No modèle	Dimensions'	Prix/Chacun
NT822	6 x 6	115,00
NT823	6 x 8	169,00

COUVERTURES POUR SOUDAGE WELD-O-GLASS

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de vermiculite
- Couvertures de soudage robustes et polyvalentes
- Protègent contre les étincelles, les éclaboussures et les scories
- Température de fonte: 1200°F




No modèle	No fab	Dimensions'	Prix /Chacun
146-1312	36302	6 x 6	79,90
146-1367	36318	6 x 8	109,00

ÉCRANS MODULAIRES RÉGLABLES POUR SOUDAGE COMBOFRAME

CADRES

- Cadres COMBOframe innovateurs qui conjuguent durabilité élevée et polyvalence inégalée
- Fabriqués avec des tubes en acier fini robustes et assemblés avec des goupilles-ressorts
- S'assemblent en moins de cinq minutes, aucun outil requis
- Les cadres COMBOframe sont réglables pour convenir aux écrans de soudage d'une largeur de 6' ou 8'
- Chaque cadre est équipé de connecteurs pivotants sur 360° qui permettent différentes configurations



ÉCRANS LAVASHIELD[MC]

- Vinyle spécialement conçu de 16 mils d'épaisseur
- **NT832** et **NT833**: toile de coton de canard de 25 mils d'épaisseur
- Œillets placés à intervalles de 12"
- Les bords de l'écran sont ourlés avec du Kevlar[MD] de DuPont[MD]
- Résistent aux rayons ultraviolets, à la flamme et à l'abrasion
- **Vendu par panneau**

Jaune



Orange



Vert



Vert olive



ÉCRANS & CADRES

No modèle	Dimensions la' x h'	Transparence	Résistance aux UV	Couleur	Prix /Chacun
NT888	6 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	**166,00**
NT889	8 x 6	Élevée	Moyenne	Jaune	**176,00**
NT890	6 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	**166,00**
NT891	8 x 6	Élevée	Moyenne	Orange	**176,00**
NT892	6 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	**166,00**
NT893	8 x 6	Moyenne	Moyenne	Vert	**176,00**
NT894	6 x 6	Opaque	Maximale	Vert olive	**245,00**
NT895	8 x 6	Opaque	Maximale	Vert olive	**285,00**

ÉCRANS SEULEMENT

No modèle	Prix /Chacun
NT826	**42,95**
NT827	**53,80**
NT828	**42,95**
NT829	**53,80**
NT830	**42,95**
NT831	**53,80**
NT832	**123,00**
NT833	**155,00**

CADRES SEULEMENT

No modèle	Description	Prix /Chacun
NT834	Cadre modulaire réglable - largeur 6' ou 8'	**126,00**

ROULETTES EN OPTION

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEB618*	Roulettes en caoutchouc de 2" avec frein	**6,40**

*Vendues séparément, deux roulettes requises par pied de cadre



SEB618

ÉCRANS POUR SOUDAGE

- Comprennent des tubes carrés en acier de 1", assemblés avec des supports de coin uniques, afin d'offrir le cadre le plus robuste qui soit
- Minimisent le débalancement et l'oscillation du cadre
- Offrent un mélange unique de résistance, de solidité et de sécurité
- L'écran orange transparent Spectra filtre 100% des rayons ultraviolets lointains et 100% de la lumière bleue
- Pellicule robuste en vinyle de 14 mils qui diminue l'éblouissement causé par l'arc
- Dimensions sur messure offertes
- **Vendu par panneau**



2 panneaux montrés

No modèle	No fab	Dimensions la' x h'	Prix /Chacun
ÉCRANS & CADRES			
TTV105	-	6 x 6	**169,00**
TTV106	-	8 x 6	**196,00**
TTV107	-	10 x 6	**220,00**
CADRES SEULEMENT			
TTV099	36336	6 x 6	**113,00**
TTV100	36338	8 x 6	**120,00**
TTV101	36333	10 x 6	**125,00**
ÉCRANS SEULEMENT			
146-1280	36292	6 x 6	**56,70**
146-1340	36307	8 x 6	**75,50**
146-1510	36278	10 x 6	**94,40**


WELDSAFE[MD] NO 447

- Réduit considérablement la fatigue et résiste aux défis des environnements de soudage
- Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F
- Base spongieuse Nitricell® très résiliente fabriquée d'un mélange de caoutchouc en nitrile qui offre un confort sans égal
- Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité
- Épaisseur de 9/16"
- Fabriqué de plus de 33% de matériaux recyclée post industriels
- Couleur: noir

GARANTIE DE 3 ANS



Un tapis antifatigue spécialement conçu pour le soudage!



WEARWELL

No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix /Chacun
NG181	2 x 3	**95,00**
NG182	3 x 5	**239,00**

MASQUES & LENTILLES POUR SOUDAGE

LUNETTES DE SOUDEUR À MONTURE FLEXIBLE

- Monture souple en PVC hermétique contre les fuites légères
- Choix de devant fixe ou articulé de 2" x 4 1/4"
- Comprennent une lentille d'intensité 5

NT646



NT647



WELD-MATE

No modèle	Description	Prix /Chacun
NT646	Devant fixe	**7,30**
NT647	Devant articulé	**8,95**

LUNETTES DE SOUDEUR Z1100

- Convient à la plupart des lunettes prescrites
- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Type de ventilation: Indirecte
- Revêtement des lentilles: Antibuée
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3

SGR808



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SGR808	3,0	**15,25**
SGR809	5,0	**18,15**

LUNETTES V-MAXX MC

- Style sportif enveloppant
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Couvre-lentilles détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des lentilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Champ de vision clair sur 180°
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban MD
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autourdes masques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3

SAI907



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Description	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAI907*	11250830	Aération indirecte, monture et serre-tête noirs	Intensité 3,0	**16,20**
SAI908*	11250850	Aération indirecte, monture et serre-tête noirs	Intensité 5,0	**18,80**
SAI905*	11250800	Aération directe, serre-tête rouge	Transp. Fog-ban MD	**7,33**
SAI906	11250810	Aération indirecte, serre-tête en néoprène noir	Transp. Fog-ban MD	**8,51**
SAI909	11250860	Couvre-lunettes, 10/pqt	-	**8,80**

* Bande de tête élastique

LUNETTES À COQUES

- Lunettes à coques rigides avec lentilles rondes de 50 mm (2")
- Comprennent des lentilles d'intensité 5



WELD-MATE

No modèle	Prix /Chacun
NT648	**6,85**

LUNETTES À COQUES V80 WILDCAT*

- Résistance à la chaleur extrême, aucun risque de fondre, couler ou d'enflammer à 350°F pendant 5 minutes
- Fentes latérales ajustables qui améliore la circulation de l'air
- Port naturel s'ajustant au contour du visage
- Légères et confortables avec un bandeau pivotant pour un ajustement optimal
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+ et homologué selon la norme CSA Z94.3

TTT946



TTT948





TTT950

KLEENGUARD™

No modèle	No fab	Teinte de lentille	Prix /Chacun
TTT946	20525	Transparente antibuée	**18,30**
TTT947	20526	Fumée antibuée	**18,03**
TTT948	20527	Ambrée antibuée	**18,03**
TTT949	20528	Intensité 3,0 antibuée	**29,13**
TTT950	20529	Intensité 5,0 antibuée	**30,01**

LUNETTES V90 SHIELD*

- Lentille Monogoggle* XTR* avec ventilation indirecte et un écran en polycarbonate pour la protection complète du visage
- Écran amovible pouvant se séparer des lunettes
- Écran facial recourbé se conformant à la forme du visage et offrant une protection additionnelle
- Peuvent être portées par dessus la majorité des lunettes à verres correcteurs
- Conforme à la norme de choc ANSI Z87.1+



TTT955



TTT954

KLEENGUARD™

No modèle	No fab	Teinte de lentille	Prix /Chacun
TTT954	18629	Transparente antibuée	**30,07**
TTT955	18621	Intensité 3,0 antibuée	**42,01**
TTT956	17633	Intensité 5,0 antibuée	**43,44**



MASQUES & LENTILLES POUR SOUDAGE

MASQUES DE SOUDAGE FAA WH30/WH40 ELEMENT*

- Coquille légère qui ne pèse que 6 oz
- Offerts avec deux différents filtres auto assombrissant: FAA avec intensité fixe de 10 et FAA avec intensité variable de 9 à 13
- Deux capteurs d'arc électrique indépendants
- Alimenté à l'énergie solaire
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



SEA769

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
WH30 ELEMENT*			
SEA770	23286	Masque de soudeur – FAA à intensité fixe de 10 FAA, 4,33" x 3,54"	**92,60**
SEA772	23440	Ensemble de lentilles protectrices de rechange - comprend 5 plaques protectrices avant et 2 plaques protectives arrière	**8,35**
SED982	23442	Harnais de rechange	**14,60**
WH40 ELEMENT*			
SEA769	23282	Masque de soudeur –FAA à intensité variable, 4,33" x 3,54"	**139,00**
SEA771	29127	Ensemble de lentilles protectrices de rechange - comprend 5 plaques de sécurité à l'avant et 2 à l'arrière	**8,02**
SED982	23442	Harnais de rechange	**14,60**

MASQUES DE SOUDAGE BALDER* WH70 BH3*

- Angle de vision supérieur
- Visibilité et reconnaissance de la couleur améliorées
- Opacité réglable de 9 à 13; sensibilité et délais d'ouverture réglables
- Alimenté par énergie solaire et muni de deux capteurs d'arc électrique
- Plaque de protection avant courbée offrant une réduction de l'accumulation de chaleur, des reflets et de la buée
- Coquille aérodynamique conçue pour une meilleure déviation des émanations
- Convient aux travaux de coupe avec un chalumeau
- Remplacement rapide et facile des plaques de sécurité
- Léger, pèse 19,84 oz
- Filtre autonoircissant continuellement en fonction pour être toujours prêt à souder
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Garantie de cinq ans



SEH125

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEH125	37191	Noir BH3*	**598,00**
SDL094	37247	Lentille de sécurité externe, 10/pqt	**27,00**
SDL096	37248	Lentille de sécurité interne, 10/pqt	**13,50**

MASQUES DE SOUDAGE SMARTIGER* BALDER* WH40

- Opacité réglable de 9 à 13
- Sensibilité interne réglable
- Alimenté par énergie solaire et muni de deux capteurs d'arc électrique
- Coquille aérodynamique conçue pour une meilleure déviation des émanations
- Convient aux travaux de coupe avec un chalumeau
- Léger, pèse 19,2 oz
- Filtre autonoircissant continuellement en fonction pour être toujours prêt à souder
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Garantie de cinq ans



SEH127

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEH126	37188	Noir SmarTIGer* Balder*	**298,00**
SEH127	37187	Danseuse de feu SmarTIGer* Balder*	**327,00**
SDL094	37247	Lentille de sécurité externe, 10/pqt	**27,00**
SDL095	37249	Lentille de sécurité interne, 10/pqt	**13,50**

MASQUES DE SOUDAGE FAA NUMÉRIQUE WH70 TRUESIGHT* II

MEILLEURE CLARTÉ OPTIQUE DE SA CATÉGORIE FOURNIE PAR LA TECHNOLOGIE BALDER* DES COMMANDES NUMÉRIQUES ET DU GRAND CHAMP DE VISION DE TRUESIGHT* II

- Classification optique 1/1/1/1
- Opacité variable de 5-8 et 9-13
- Fenêtre: 3,25" x 4"
- Commandes numériques (conçues par les soudeurs, pour les soudeurs)
- Modes soudage, chalumeau, meulage (masque de soudage 3 en 1
- Réglages d'opacité et de délai
- Quatre capteurs et arrêt automatique
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
- Classement DIN EN379



SEC603

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC603	46159	HLX a/FAA numérique Truesight* II, Noir	**618,00**
SEC604	30319	Cartouche FAA Truesight* II 4 1/2" x 5 1/4"	**566,00**
SEC605	30320	Lentilles de sécurité externe	**3,86**
SEC606	30321	Lentilles de sécurité interne	**2,57**

MASQUES DE SOUDAGE PASSIF WH10

- Concept de coquille étroite, idéale pour le travail dans les espaces restreints
- Section frontale prolongée protégeant le cou contre les étincelles, les éclaboussures et autres dangers
- Équipement standard comprenant plaque frontale et plaque filtrante en polycarbonate d'intensité 10
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
PB193	14982	Masques HSL-2 - 2" x 4 1/4", Plaque mobile	Noir	**66,50**
SD617	14975	masques HSL-100 - 4 1/2" x 5 1/4", Plaque fixe	Noir	**65,40**



SD617



PB193

MASQUES & LENTILLES POUR SOUDAGE

MASQUES DE SOUDAGE FAA VARIABLE WH40 NITRO*

- Offrent aux soudeurs des caractéristiques exceptionnelles à un prix économique
- Intensité variable de 9 à 13 avec réglage de l'intensité et du délai
- Légers – ne pèse qu'une livre une fois entièrement assemblé
- Trois capteurs indépendants
- Alimentés par énergie solaire
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3



SAS083

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAS083	21931	Nitro* bleu a/FAA Nitro*	**187,00**
SAS084	21947	Cartouche FAA, 4,33" x 3,54" Nitro*	**123,00**
SEA270	20696	Harnais série 370	**28,90**
SEA573	22603	Ensemble de lentilles protectrices de rechange - comprend 5 plaques de sécurité à l'avant et 2 à l'arrière	**8,40**

MASQUES DE SOUDAGE FAA VARIABLE WH40 INSIGHT

- Retrouvez les caractéristiques de haut calibre d'une lentille à soudeur haut rendement, à prix réduit
- Muni d'un FAA et de commandes numériques et multifonctions pouvant accommoder tout projet de soudage
- Réglages de la sensibilité du délai
- Quatre senseurs autonomes
- Commandes numériques faciles à utiliser
- Modes soudage, chalumeau, meulage
- Opacité variable: 9-13
- Champ de vision de la lentille: 3,93" x 2,36"
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA



SDP562

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP562	40710	HSL100 Noir a/FAA Insight*	**333,00**
SDP563	40709	Cartouche FAA Insight*, 4,5" x 5,25"	**285,00**
SDP564	41594	Lentille interne, 10/pqt	**19,50**
SDP565	41589	Ensemble de lentilles protectrices de rechange - comprend 5 plaques de sécurité frontales et 2 plaques de sécurité arrière	**17,60**

MASQUES DE SOUDAGE

- Conception légère avec harnais à rochet
- Comprennent une lentille d'intensité 10
- Choix de devant articulé de 2" x 4 1/4" ou de devant fixe à grande visibilité de 4 1/2" x 5 1/4"
- Lentille passive
- Matériau: Thermoplastique



NT645



NT687

WELD-MATE

No modèle	Description	Dimensions visière"	Prix /Chacun
NT645	Devant articulé	2 x 4 1/4	**19,90**
NT687	Devant fixe	4 1/2 x 5 1/4	**29,15**

MASQUES DE SOUDAGE EN CUIR WH20 860P

- Idéal pour les espaces clos
- Cagoule en cuir résistant, souple et perméable à l'air
- Porte-verre avant relevable, 2" x 4 1/4"
- Comprend un harnais de tête réglable

No modèle 141-1120
No fab 14531
Prix/Chacun 148,00$



HUNTSMAN

HARNAIS DE REMPLACEMENT SÉRIE 370

- La coiffe détachable et confortable est un tampon pour harnais pivotant se conformant à tous les tours de tête
- Curseur à 3 positions ajustant la distance des yeux à la lentille pour une vision plus précise
- Courroie d'ajustement pour le crâne permettant de lever et d'abaisser le harnais pour plus de confort et une performance maximale
- Bandeau aidant à absorber la sueur
- Verrouillage en place vertical éliminant le mouvement du masque
- Compatible avec les Masques de soudage HaloX, Nitro*, Nexgen*, Master 3-N-1, Solera, Truesight*, Boss* 3-N-1 et Professional

No modèle SEA270
No fab 20696
Prix/Chacun 28,90$



JACKSON SAFETY Brand





MASQUES & LENTILLES POUR SOUDAGE

MASQUES DE SOUDAGE P550

- Protège-lentille optimisé qui offre la protection parfaite contre les projections et la fumée
- ACL élargi pour un visionnement confortable
- Filtre UV/IR de couleurs véritables spécialement conçu pour permettre une perception réaliste des couleurs
- Niveaux d'opacité 4/9-13 avec commande externe pour un réglage rapide
- Sensibilité et délai d'ouverture ajustable
- Fonctionne à l'énergie solaire et deux piles au lithium
- Gamme d'usages: tous les procédés de soudage à l'arc
- Interdit pour le soudage au laser et gaz, non approprié pour le soudage au plafond
- Conforme à la norme CSA Z94.3
- Garantie de 2 ans

SED542



SGC231



optrel

MASQUES


No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SED542	1007.000	Noir Neo/Noir a/motifs	Noir	**409,00**
SGC231	1007.011	Noir Neo/Vert a/motifs	Noir/Vert	**409,00**
SED546	5012.700	Filtre autoassombrissant de rechange	–	**339,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
PROTÈGE-LENTILLES				
SAX006	5000.001	Protège-lentille intérieur	5	**15,10**
SED552	5000.250	Protège-lentille extérieur	5	**28,70**
LENTILLES GROSSISSANTES				
SAX008	5000.050	Dioptrie 1,00	1	**54,20**
SAX009	5000.051	Dioptrie 1,50	1	**54,20**
SAX010	5000.052	Dioptrie 2,00	1	**54,20**
SAX011	5000.053	Dioptrie 2,50	1	**54,20**

MASQUES DE SOUDAGE E684

- Pilote d'opacité adaptable règle automatiquement le niveau d'opacité pendant que le soudeur travaille
- Un troisième capteur détecte les changements d'intensité de l'arc électrique et règle le niveau d'opacité en conséquence
- La technologie Twilight FAA assure un retour plus naturel à l'état clair, et une transition plus douce pour les yeux
- Vision haute définition
- Filtre de couleurs vraies qui optimise et rend fidèlement les couleurs
- Masque arrondi optimal pour le soudage en hauteur
- Niveau d'opacité: 4/5-13
- Conforme à la norme CSA Z94.3



SAM898



616-1570



SFI934

optrel

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SFI934	1006.500	Masque e684	Argent	**869,00**
SFU861	1006.501	Masque e684	Noir	**869,00**
SFU862	1006.502	Masque e684	Bleu foncé	**869,00**
SFI935	5012.480	Filtre autoassombrissant de rechange	-	**759,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAM897	5000.210	Protège-lentille extérieur	2	**23,80**
SAM898	5000.212	Protège-lentille extérieur	5	**55,20**
SAX006	5000.001	Protège-lentille intérieur	5	**15,10**
SAX008	5000.050	Lentille grossissante, dioptrie 1,00	1	**54,20**
SAX009	5000.051	Lentille grossissante, dioptrie 1,50	1	**54,20**
SAX010	5000.052	Lentille grossissante, dioptrie 2,00	1	**54,20**
SAX011	5000.053	Lentille grossissante, dioptrie 2,50	1	**54,20**
616-1570	5003.250	Harnais de rechange	1	**56,70**

MASQUES DE SOUDAGE PANORAMAXX

- Profil de FAA unique qui procure un champ de vision six fois plus important que les masques traditionnels tout en gardant leur légèreté
- Niveaux d'opacité de 2,5/5-12, la vue la plus brillante en état de luminosité et mode meulage
- Autopilot détecte l'intensité d'arc et ajuste l'opacité durant le soudage, la coupe et le meulage
- Optiques True Color pour une meilleure perception des couleurs et détails
- Délai d'ouverture crépusculaire rétabli la lumière plus naturellement, offrant une transition plus douce pour l'oeil
- Nouveau bloc-pile rechargeable utilisant des panneaux solaires et port USB
- Masque courbé déviant la fumée et les débris, optimisé pour le soudage en hauteur
- Certification: CSA Z94.3



optrel

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC191	1010.000	Masque Panoramaxx	**869,00**
SGC192	5000.270	Couvre-lentille avant, 5/pqt	**62,70**
SGC193	5000.010	Couvre-lentille interne, 5/pqt	**28,00**
SGC194	5000.150	Lentilles grossissantes, dioptrie 1,00	**56,20**
SGC195	5000.151	Lentilles grossissantes, dioptrie 1,50	**56,20**
SGC196	5000.152	Lentilles grossissantes, dioptrie 2,00	**56,20**
SGC197	5000.153	Lentilles grossissantes, dioptrie 2,50	**56,20**

MASQUES DE SOUDAGE LITEFLIP AUTOPILOT

- Le premier masque basculant avec sélecteur d'opacité Autopilot
- Niveaux d'opacité de 1/4/4-14 avec optique True-Color
- Sensibilité ajustable et délai d'ouverture
- Alimenté par des cellules solaires et deux piles au lithium
- Gamme d'utilisations: tous les procédés de soudage à l'arc électrique
- Interdit pour le soudage en hauteur et le soudage au laser/gaz
- Certification: ANSI Z87.1, conforme à la norme CSA Z94.3
- Garantie de 2+1 ans



optrel

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC188	1006.700	Masque Liteflip	**759,00**
SAX006	K6024	Protège-lentille intérieur, 5/pqt	**15,10**
SGC189	5000.390	Lentille de sécurité pour le meulage, 5/pqt	**27,60**
SGC190	5000.391	Lentille avant, 5/pqt	**27,60**

MASQUES & LENTILLES POUR SOUDAGE

MASQUE DE SOUDAGE AUTO-ASSOMBRISSANT CRYSTAL 2.0

- Technologie de lentille Crystal combinée à Autopilot d'Optrel assurant un champ de vision sans obstruction, offrant le bon niveau de protection
- Offre une vision à couleur vraie et contraste élevé
- Alimenté par des cellules solaires et deux piles au lithium (CR2032)
- Temps basculement "brillant à sombre" de 0,10 ms à température ambiante et 0,070 ms à 55°C
- Temps basculement "sombre à brillant" de 0,1 s à 2,0 s
- Niveau d'opacité inactive: 2
- Niveau d'opacité active: 4-12
- Poids: 460 g

SGP709



SGP711





SGP710

optrel

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGP709	1006.900	Masque de soudage auto-assombrissant Crystal 2.0	**989,00**
SGP711	5001.690	Coquille pour masque de soudage Crystal 2.0	**209,00**
SGP710	5012.900	Cartouche auto-assombrissante de rechange	**799,00**

MASQUE DE SOUDAGE CRYSTAL 2.0 AVEC SYSTÈME APR E3000

- Système APR (appareil de protection respiratoire) qui atténue les conditions de travail difficiles comme la fumée, la poussière et les vapeurs
- Système APR combinant un masque de soudage auto-assombrissant Optrel, procurant un maximum de sécurité et de confort
- Procure une surveillance continue du débit d'air avec un capteur intégré durant tout le procédé de soudage
- Harnais de tête: Casque de soudeur
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Couleur: Bleu foncé
- Source d'alimentation: Pile



optrel

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGP712	4550.105	Masque de soudage avec système APR E3000	**3269,00**

FILTRES AUTOASSOMBRISSANTS NOVA

- S'assombrit automatiquement à une intensité 10
- Convient à la plupart des ouvertures concurrentielles de 2" x 4 1/4"
- Alimentation solaire
- Garantie de 2 ans





optrel

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAJ757	5012.238	**289,00**

MASQUES DE SOUDAGE VEGAVIEW2.5

- La vue la plus claire en mode repos et en mode meulage à un niveau d'opacité 2,5
- Niveau d'opacité 2,5/8-12
- Un réglage extérieur infini du niveau d'opacité permet aux soudeurs d'ajuster manuellement le niveau d'opacité de 8-12
- Filtre True Colour qui optimise et rend fidèlement les couleurs
- Une commande de la sensibilité empêche que le filtre autoassombrissant ne réagisse trop rapidement ou pas du tout à l'arc électrique
- Fonction de délai d'ouverture permet aux soudeurs de régler le temps de transition pour faire passer le filtre de la noirceur à la lumière
- Un masque arrondi optimal pour le soudage en hauteur
- Conforme à la norme CSA Z94.3
- Garantie de 2 ans

SFI930





SFI931



optrel

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SFI930	1006.600	Masques de soudage vegaview2.5	Noir sans peinture	**649,00**
SFI931	5012.470	Filtre autoassombrissant de rechange	-	**589,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté/pqt	Prix/Chacun
SAM898	5000.212	Lentilles couvre-plaques	5	**55,20**
SAM901	5000.300	Protège-lentille intérieur	5	**14,70**

WELDCAP[MD]

- Associe le confort d'une casquette aux avantages d'un masque de soudage intégral avec filtre autonoircissant
- Tissu ignifuge et léger, doux pour le confort, plastique rigide et robuste pour être plus fort
- Entaille nasale bien définie qui place la lentille plus près des yeux, pour un champ de vision du soudeur 2,7 fois plus grand
- Pèse moins de 14 onces
- Profil étroit parfait pour les espaces clos
- Opacité du mode meulage: 3
- Niveau d'opacité: 3/9-12
- Conforme à la norme CSA Z87.1+ pour la résistance aux impacts



SEK224



SEK227

SEK225





SEK226



SEK230


optrel

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEK224	1008.000	Weldcap[MD]	1	**329,00**
SEK225	5000.260	Protège-lentille extérieur	5	**44,50**
SEK226	5000.040	Protège-lentille intérieur	5	**17,50**
SEK227	5002.700	Pont nasal	2	**17,50**
SEK228	5002.800	Casquette en textile de rechange	1	**139,00**
SEK229	5002.720	Couvercle pour pile	2	**15,70**
SEK230	5002.900	Crochet pour ceinture	1	**31,30**

ACCESSOIRES POUR MASQUE

ADAPTATEURS POUR CASQUES

- Enlevez simplement le harnais actuel des masques Optrel[MD] et installez l'adaptateur
- Utilisez avec la plupart des modèles de casques prisés
- Bloc-ressorts qui s'enfile/s'enlève pour faciliter l'installation



optrel

No modèle	No Fab	Description	Prix /Chacun
SAN048	5011.180	Convient à tous les casques sans fentes	**64,40**
SED541	5011.185	Convient à tous les casques avec fentes	**42,60**

PROTECTEURS DE COU EN CUIR

- Couvre entièrement le bas du cou et l'arrière de la tête
- L'attache s'accroche sur le bord du casque



optrel

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAN049	4028.016	Convient à tous les masques Optrel[MD]	**169,00**

PROTECTEURS DE POITRINE EN CUIR

- Assure la sécurité de la poitrine du soudeur
- L'attache s'accroche sur le bord du masque
- Offre un ajustement sécuritaire tout en éliminant le besoin d'attaches à boucles et crochets sur la coquille



optrel

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAN051	4028.015	Convient à tous les masques Optrel[MD]	**94,80**

AUTRES ACCESSOIRES

- **Bandeaux**: pour tous les masques Optrel[MD]
- **Sac à dos pour casque**: style sac à dos





optrel

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAN046	5004.073	Bandeaux anti transpiration à l'avant	2	**13,50**
SDP288	5004.020	Bandeaux anti transpiration à l'arrière	2	**13,50**
SGC236	6000.001	Sac à dos pour casque	1	**46,50**



MASQUE DE SOUDAGE ADF SPEEDGLAS^{MC} 9002NC

- Optiques de précision qui procure une vision plus claire, plus brillante et plus réaliste pour un meilleur contrôle de la soudure
- Suspension plus confortable pour une utilisation prolongée
- Plus léger pour une utilisation prolongée, seulement 17 oz.
- Ajustement serré, pratique pour les espaces étroits
- Interface de l,utilisateur simplifiée, facile à utiliser et entretenir
- Gamme d'opacité du filtre auto-assombrissant: Variable 8-12
- Champ de vision ADF (hxla): 2,13 x 4,09"
- Durée de vie de la pile: 2000 heures
- Type de pile: ADF: CR2032
- Couleur: Noir/argent

SGF165



SGF164



SGF166



No modèle	Description	Prix /Chacun
SGF164	Masque & filtre de soudage	**397,83**
SGF166	Masque de soudage seulement	**161,80**
SGF165	Filtre de soudage seulement	**305,46**

MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS^{MC} 9100 & FILTRE AUTO-ASSOMBRISSANT 9100XXI

- Toujours prêt à l'utilisation avec la mise en marche automatique
- Deux mode mémoire permettant des réglages individuels pour une plus grande opacité
- Sensibilité de la détection d'arc ajustable
- Fonction de délai pour régler le temps d'ouverture du passage du mode sombre à la lumière
- Activation externe du mode meulage
- Suspension de tête ajustable qui augmente le confort et la stabilité
- Fenêtres latérales aidant à augmenter la vision périphérique
- Comprend casquette de soudage, sac de transport et trousse de départ
- Durée de la pile: Jusqu'à 1800 heures
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010

SGC237





SGC239

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC239	06-0100-30ISW-CA	Masque de soudage Speedglas^{MC} 9100 & filtre auto-assombrissant 9100XXi	**710,79**
SGC237	06-0000-30I-CA	Filtre auto-assombrissant Speedglas^{MC} 9100XXi	**678,97**
SGC238	06-0000-30I-KIT-CA	Filtre auto-assombrissant Speedglas^{MC} 9100XXi a/panneau avant argent	**689,57**

MASQUES DE SOUDAGE DE SÉRIE 9100XX SPEEDGLAS^{MC}

- Conçu pour offrir une protection et un confort optimaux
- Le réglage du harnais permet de modifier non seulement le port du masque en général, mais la stabilité, l'équilibre et l'ajustement
- Abaissement/soulèvement en douceur avec verrouillage en position soulevée, harnais conservant le masque plus près de la tête du soudeur
- Opacité de niveau 3 au repos, cinq niveaux de sensibilité
- Ajustement de la sensibilité permettant à l'utilisateur d'utiliser tous les procédés de soudage à l'électrode, MIG et TIG, incluant le mode de meulage et au chalumeau
- Comprend un support pour plaque grossissante et sept niveaux d'opacité noircissante sélectionnables
- Écrans latéraux SideWindows d'opacité de niveau 5 offrant une vision périphérique améliorée en option
- Différents formats de filtres offerts: 9100V et 9100XX, 30% plus grands que les autres modèles Speedglas^{MC}
- Conçu pour les soudeurs professionnels
- Homologué CSA selon la norme Z94.3

SEJ102



SEJ105





SEJ103



SEJ106



SEJ111

No modèle	No fab	Description	Champ de vision"	Intensité	Prix /Chacun
SEJ104	06-0100-30	Masque a/filtre autonoircissant variable	2,8 x 4,2	5, 8 - 13	**678,97**
SEJ105	06-0100-30SW	Masque a/SideWindows et filtre autonoircissant variable	2,8 x 4,2	5, 8 - 13	**678,97**
SEJ106	06-0000-30	Cartouche, filtre autonoircissant variable	-	5, 8 - 13	**647,14**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Pour usage a/masques	Prix /Chacun
SEJ108	06-0200-30	Plaque de protection interne	5	9100XX	**22,65**
SEJ109	06-0200-51	Plaque de protection externe	10	9100V, 9100XX	**39,43**
SEJ110	06-0014-00NR	Adaptateur pour masque	1	9100V, 9100XX	**88,51**
SEJ111	06-0400-51	Harnais de remplacement	1	9100V, 9100XX	**33,54**

SYSTÈMES DE RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ POUR HAUTE ALTITUDE ADFLO[MC] AVEC MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS[MC]

- Grande visière de protection transparente et recourbée, offrant d'excellents angles de vision vers le haut, le bas et la périphérie
- Profil mince qui allège le masque et facilite son utilisation dans des espaces de soudage étroits
- Avec le bon type de filtre ou de cartouche, l'ensemble protège efficacement contre les particules et les gaz
- Permet d'orienter le débit d'air vers le visage, la visière ou quelque part entre les deux pour un meilleur contrôle du confort
- Modèle **SGT319**: filtre avec technologie de couleur variable permettant au soudeur de choisir parmi trois options (transparent, froid ou chaud), améliorant sa capacité de voir le bain de fusion, le joint et l'arc de soudage
- Comprend: ensemble masque de soudeur G5-01 Speedglas[MC] robuste, système de respirateur à épuration d'air propulsé pour haute altitude Adflo[MC], une pile au lithium-ion, un chargeur, un filtre à haute efficacité contre les particules & préfiltre, un pare-étincelles, une large ceinture en cuir et un tuyau de respiration à ajustement automatique
- Sensibilité: Niveau 5 (TIG>1A & MIG/MAG, électrode)
- Durée de vie de la pile: 7-9 h
- Normes/homologations: ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 et NIOSH



No modèle	No fab	Masque	Prix /Chacun
SGT318*	46-1101-00	G5-01	**2352,94**
SGT319	46-1101-30IVC-CA	G5-01VC	**3285,02**
SGT321	46-1101-30I-CA	G5-01VC	**3220,60**

* Filtre autoassombrissant non compris

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE MOTORISÉS

- Système de protection respiratoire pour soudeur, très efficace contre les particules
- Masque de soudeur 9100-Air avec filtre auto-assombrissant offrant une protection légère et compacte, et un filtrage optique de qualité tout en un
- SideWindows: filtres latéraux d'opacité 5 qui augmentent la vision périphérique
- Suspension de tête ergonomique et ajustable pour plus de confort, stabilité et distribution du poids
- Opacités réglables 5, 8-13 et intensité de teinte légère 3; modes meulage et de fixation
- Contrôle de sensibilité à cinq position
- Délai de récupération réglable
- Panneau solaire
- Comprend: sac de rangement, chiffon et trousse de démarrage
- Conforme à la norme ANSI Z87.1 et homologué CSA Z94.3 pour la protection des yeux et du visage
- Approuvé pour tous les travaux MIG, TIG et tige
- Tube respiratoire SG-30W
- Offre un facteur de protection assigné (APF) de 25 lorsqu'utilisé comme système NIOSH approuvé





No modèle	No fab	Type de lentille	Zone de vision lo" x la"	Durée de la pile (h)	Pile solaire	Prix /Chacun
SDM015	35-1101-20SW-CA	V	2,1 x 4,2	2500	Oui	**2487,85**
SDM016	35-1101-30SW-CA	V	2,8 x 4,2	2000	Oui	**2574,55**
SGC259*	35-1101-30iSW-CA	V	2,8 x 4,2	2000	Oui	**2605,26**

* Filtre auto-assombrissant de couleur naturelle

FILTRES & CARTOUCHES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAN357	15-0009-99X02	Pare-étincelles Adflo[MC] 2/pqt	**16,91**
SAN358	15-0099-99X06	Préfiltres Adflo[MC] 6/pqt	**24,09**
SAN359	15-0099-99X12	Préfiltres Adflo[MC] 12/pqt	**43,80**
SAN361	15-0299-99X06	Filtres pour particules Adflo[MC] HE 1/pqt	**78,40**
SAN360	15-0299-99X02	Filtres pour particules Adflo[MC] HE 2/pqt	**169,10**
SAN362	15-0299-99X36	Filtres pour particules Adflo[MC] HE 36/pqt	**2690,36**
SAN363	15-0499-99X02	Cartouche Adflo[MC] OV/SD/CL/HC 2/pqt	**255,29**
SAN364	15-0499-99X06	Cartouche Adflo[MC] OV/SD/CL/HC 6/pqt	**702,13**

ACCESSOIRES SPEEDGLAS[MC]

- **Sac de protection** – sert à protéger les masques Speedglas[MC] lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- **Cagoule complète** – utilisée avec les masques de soudage Speedglas[MC] pour une protection supplémentaire de l'utilisateur contre les étincelles et les éclaboussures sur la partie supérieure de la tête, le cou et les épaules
- Cagoule faite de coton résistant au feu à 75% et de fibre synthétique de Kevlar à 25%



SEJ119


SEE884

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ119	06-0500-65	Sac de protection	**41,86**
SEE884	06-0700-83	Cagoule complète	**165,66**

MASQUES & LENTILLES POUR SOUDAGE

PLAQUES FILTRANTES

- Fournissent une protection ultime contre les rayons ultraviolets et infrarouges présents lors des procédés de soudage
- Atténuent les différentes proportions de rayons ultraviolets, visibles et infrarouges, en conformité avec les normes de l'industrie
- Rectifiées et avivées afin de permettre un ajustement convenable et sécuritaire
- Optiquement convenables et ombrées avec précision
- Verre durci

SAN083



SAN067



SAN078



No modèle	No fab	Intensité	Prix /Chacun
2" x 4 1/4"			
SAN061	FS-1H-4	4	**1,89**
SAN062	FS-1H-5	5	**1,78**
SAN063	FS-1H-6	6	**1,89**
SAN064	FS-1H-7	7	**1,89**
SAN065	FS-1H-8	8	**1,89**
SAN066	FS-1H-9	9	**1,78**
SAN067	FS-1H-10	10	**1,78**
SAN068	FS-1H-11	11	**1,78**
SAN069	FS-1H-12	12	**1,78**
SAN070	FS-1H-13	13	**1,89**
SAN071	FS-1H-14	14	**1,78**

No modèle	No fab	Intensité	Prix /Chacun
4 1/2" x 5 1/4"			
SAN073	FS-5H-5	5	**4,69**
SAN074	FS-5H-6	6	**4,99**
SAN075	FS-5H-7	7	**4,99**
SAN076	FS-5H-8	8	**4,69**
SAN077	FS-5H-9	9	**4,69**
SAN078	FS-5H-10	10	**4,69**
SAN079	FS-5H-11	11	**4,69**
SAN080	FS-5H-12	12	**4,69**
SAN081	FS-5H-13	13	**4,99**
SAN082	FS-5H-14	14	**4,69**
50 MM			
SAN083	FL-5H-4	4	**5,69**
SAN084	FL-5H-5	5	**5,69**

PLAQUES GROSSISSANTES

- Facilitent le travail du soudeur
- Utiles pour les travaux de soudage de précision
- Offrent des grossissements équilibrés optiquement par graduations de 0,25
- 2" x 4 1/4"

NT657



SAN100



No modèle	Force dioptrique	Prix /Chacun
VERRE		
NT652	0,75	**6,20**
NT653	1,00	**6,20**
NT654	1,25	**6,20**
NT905	1,50	**6,45**
NT655	1,75	**6,20**
NT656	2,00	**6,20**
NT657	2,25	**6,20**
NT658	2,50	**6,20**
NT659	3,00	**6,20**

No modèle	Force dioptrique	Prix /Chacun
PLASTIQUE		
SAN095	1,00	**13,20**
SAN096	1,25	**12,40**
SAN097	1,50	**12,40**
SAN098	1,75	**12,40**
SAN099	2,00	**12,40**
SAN100	2,25	**13,20**
SAN101	2,50	**12,40**

COUVRE-PLAQUES TRANSPARENTS

- Les couvre-plaques en polycarbonate protègent les yeux contre les impacts légers tels qu'étincelles et petites particules
- Les couvre-plaques en résine coulée protègent les yeux et sont plus résistants à la chaleur, aux égratignures et à la corrosion par piqûres
- Les couvre-plaques en verre transparent ne sont pas résistants aux chocs et ne sont utilisés que pour une protection contre les étincelles

NT602



NT601



No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
POLYCARBONATE			
NT601		2" x 4 1/4"	**0,76**
NT602		4 1/2" x 5 1/4"	**1,73**
RÉSINE COULÉE			
SAN055	PP-2	2" x 4 1/4"	**1,24**
SAN056	PP-4	4 1/2" x 5 1/4"	**3,29**
SAN057	PL-5	50 mm	**4,49**
VERRE TRANSPARENT			
SAN058	GP-2	2" x 4 1/4"	**0,68**
SAN059	GP-4	4 1/2" x 5 1/4"	**1,18**

PLAQUES FILTRANTES OMNI-VIEW^{MD} EN OR

- Fabriquées de polycarbonate résistant au bris
- Permettent au soudeur de mieux voir avec des couleurs plus claires et naturelles
- Le revêtement en or reflète les rayons infrarouges nocifs générés par un arc, gardant les yeux au frais et plus confortables

SAN108



SAN120



No modèle	No fab	Intensité	Prix /Chacun
2" x 4 1/4"			
SAN106	FP2G-8	8	**16,90**
SAN107	FP2G-9	9	**16,90**
SAN108	FP2G-10	10	**16,00**
SAN109	FP2G-11	11	**16,90**
SAN110	FP2G-12	12	**16,90**

No modèle	No fab	Intensité	Prix /Chacun
4 1/2" x 5 1/4"			
SAN117	FP4G-8	8	**41,60**
SAN118	FP4G-9	9	**39,80**
SAN119	FP4G-10	10	**39,80**
SAN120	FP4G-11	11	**39,80**
SAN121	FP4G-12	12	**39,80**

LENTILLES AUTO ASSOMBRISSANTES COMPATIBLES MILLER^{MD}/HOBART^{MD}

- Lentilles de rechange qui procurent un moyen efficace et peu dispendieux de protéger un investissement
- Fabriquées en polycarbonate à 100% qui résiste aux impacts



No modèle	No fab	Type de lentille	Qté /pqt	Pour utiliser avec les masques	Prix /Chacun
TTU323	231410/770237	Intérieur/Extérieur	5	FS/XL/Xli/ Xlix/Performance	**14,70**
TTU324	770240	Extérieur	5	XL/Xli	**18,80**
TTU325	770241	Extérieur	5	Xlix	**18,80**
TTU326	216327	Intérieur	5	Elite/Digital Elite	**14,60**
TTU327	216326	Extérieur	5	Elite/Digital Elite	**20,30**
TTU328	231410	Intérieur	5	Pro-Hobby	**14,90**
TTU329	231411	Extérieur	5	Pro-Hobby	**19,10**
TTU330	231921	Extérieur	5	Performance	**19,10**

Les marques de commerce et les noms commerciaux sont la propriétés de leur propriétaires respectifs

GANTS POUR SOUDAGE TIG EN PEAU DE DAIM

- Fabriqués en cuir refendu de qualité supérieure
- Conçus pour la soudure de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Fini exceptionnellement doux
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SM597	Petit	14,95
SM598	Moyen	15,40
SM599	Grand	15,70
SM600	T-Grand	16,30
SAP293	2T-Grand	17,30

GANTS POUR SOUDAGE TIG EN CUIR DE PORC

- Fabriqués en cuir de qualité supérieure
- Conçus pour la soudure de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN639	Petit	9,85
SAN640	Moyen	10,00
SAN641	Grand	10,25
SAN642	T-Grand	10,45

GANTS POUR SOUDAGE TIG SOFTOUCH[MC] EN CUIR DE PORC

- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-2008M	Moyen	19,50
610-2008	Grand	19,80

GANTS POUR SOUDEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir de vache refendu solide
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Style	Taille	Prix /Chacun
SA0130	Gants	Américan & latéral	Grand	6,50
SA0131	Gants à trois doigts	Françcais & latéral	Grand	6,90

GANTS DE SOUDAGE

GANTS POUR SOUDEUR À POUCE & PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Style	Taille	Prix /Chacun
SA0128	Gants	American & latéral	Grand	**8,10**
SAP352	Gants	American & latéral	T-Grand	**8,35**
SA0129	Gants à trois doigts	Françcais & latéral	Grand	**8,15**

GANTS POUR SOUDEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN635	Grand	**9,50**

GANTS POUR SOUDEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ, DOUBLÉS DE MOUSSE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande renforcée sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton qui offre une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN277	Grand	**9,95**

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu résistant à la chaleur et aux flammes
- Entièrement doublés pour plus de confort
- 13 1/2" de long avec pouce renforcé
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-0328	Grand	**13,95**

GANTS POUR SOUDEUR DOUBLÉS COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Cuir de vache beige refendu de côté et résistant à la chaleur
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
610-2000	Gants de soudeur	**20,75**
610-2178	Gants à trois doigts	**21,25**
610-2076	Gants en cuir de porc	**29,10**

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER



- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir de vache qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAV008	Grand	14,25
SEB930	T-Grand	15,70

GANTS EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR SOUDAGE TIG



- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Conçus pour le soudage de précision
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL992	Moyen	12,25
SDL993	Grand	12,45
SDL994	T-Grand	12,95

GANTS DE SOUDEUR ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR USAGE GÉNÉRAL



- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL995	Moyen	10,75
SDL996	Grand	10,95
SDL997	T-Grand	11,55

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX[MD] EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE



- Gants de 14 1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 40 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-2850	Grand	48,95

ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR



- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar[MD] de DuPont[MD] cousues et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- **Vendus à l'unité**

Qté par caisse: 144 **Prix par unité**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SE549	Écran à main de première qualité	12,95

VÊTEMENTS POUR SOUDAGE

VESTES DE CUIR LAVA BROWN[MC]

- Conçues pour permettre un mouvement libre et complet du corps
- Fabriquées en cuir de vache refendu durable, résistant à la chaleur et ininflammable
- Coutures à points redoublés
- Comprennent une poche de cuir intérieure de dimension régulière et des manchettes à boutons-pression
- Le col se replie vers le haut pour bloquer les projections de soudure







WELD-MATE

No modèle	Taille	Tour de poitrine	Prix /Chacun
TTU398	Moyen	40-42"	**189,00**
TTU399	Grand	44-46"	**189,00**
TTU400	T-Grand	48-50"	**189,00**
TTU401	2T-Grand	52-54"	**205,00**
TTU402	3T-Grand	56-58"	**220,00**
TTU403	5T-Grand	64-66"	**259,00**

ACCESSOIRES EN CUIR LAVA BROWN[MC]

WELD-MATE

- Conçus pour permettre une distribution égale du poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
- Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu durable, résistant à la chaleur et aux flammes
- Cousu de fil de Kevlar
- Boutons-pression isolés contre l'électricité
- Certification: EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2







No modèle	Taille	Prix/Chacun
A. MANCHES		
TTU389	23" lo, paire	**70,30**
B. PLASTRONS À MANCHES		
TTU407	Petit	**125,00**
TTU405	Moyen	**125,00**
TTU406	Grand	**125,00**
TTU408	T-Grand	**125,00**
TTU409	2T-Grand	**135,00**
TTU410	3T-Grand	**147,00**
C. TABLIERS		
TTU411*	14" lo	**24,10**
TTU412	20" lo	**33,10**
D. TABLIERS FENDUS AUX JAMBES & JAMBIÈRES		
TTU396*	42" lo	**94,00**
TTU397	48" lo	**105,00**
TTU404	Jambières	**95,50**
E. TABLIER À LA TAILLE		
TTU392	24" lo	**43,95**
F. TABLIERS À BAVETTE		
TTU393	36" lo	**67,10**
TTU394	42" lo	**73,95**
TTU395	48" lo	**86,90**
G. GUÊTRES		
TTU390	6" lo, paire	**35,20**
TTU391	14" lo, paire	**79,00**

* Certification: EN ISO 11611:2007 Classe 2/A1+A2

VESTES DE SOUDEUR PROBAN

- Manches en cuir de vache de choix avec une résistance supérieure à l'abrasion, à la chaleur et ininflammable pour une protection efficace
- Veste de 30" de long fabriquée en satin de coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais
- La fermeture avant à cinq boutons-pression empêche les projections de soudure chaudes de pénétrer sous la veste
- Poche utilitaire intérieure, sécuritaire et pratique



WELD-MATE

No modèle	Taille	Tour de poitrine	Prix /Chacun
TTV013	Moyen	40-42"	**82,95**
TTV014	Grand	44-46"	**82,95**
TTV015	T-Grand	48-50"	**82,95**
TTV016	2T-Grand	52-54"	**89,40**
TTV017	3T-Grand	56-58"	**99,10**
TTV018	5T-Grand	64-66"	**115,00**

VESTES DE CUIR BRUN DORÉ

- Fabriquées en cuir de vache de choix, résistant à la chaleur et à l'abrasion
- Cousues avec du fil Kevlar[MD] pour renforcer les coutures
- Col se repliant vers le haut muni d'une fermeture adhésive; coutures d'épaule à trépointe
- Panneau de boutons-pression en cuir double renforcé



WELD-MATE

No modèle	Taille	Tour de poitrine	Prix /Chacun
TTU384	Moyen	40-42"	**118,00**
TTU385	Grand	44-46"	**118,00**
TTU386	T-Grand	48-50"	**118,00**
TTU387	2T-Grand	52-54"	**129,00**
TTU388	3T-Grand	56-58"	**139,00**

VÊTEMENTS IGNIFUGES

WELD-MATE

- Fabriqués en satin de coton ignifuge
- Retiendront leurs propriétés ignifuges jusqu'à 50 lavages normaux
- Coupe sportive, spécialement conçue, aux aisselles et col ourlé
- Les vestes de 9 oz comprennent une poche intérieure et cinq boutons-pression
- Les plastrons à manches de 9 oz comprennent six boutons-pression pour le tablier (vendu séparément) et sont conformes à ASTM D6413-13b



No modèle	Taille	Tour de poitrine	Prix /Chacun
VESTES			
TTU998	Moyen	40-42"	**57,70**
TTU999	Grand	44-46"	**57,70**
TTV001	T-Grand	48-50"	**57,70**
TTV002	2T-Grand	52-54"	**63,55**
TTV003	3T-Grand	56-58"	**69,85**
TTV004	5T-Grand	64-66"	**80,65**
PLASTRONS À MANCHES			
TTV005	Moyen	40-42"	**35,65**
TTV006	Grand	44-46"	**35,65**
TTV007	T-Grand	48-50"	**35,65**
TTV008	2T-Grand	52-54"	**39,20**
TTV009	3T-Grand	56-58"	**43,00**
TABLIERS & MANCHES			
TTV010	Tablier 20"	-	**12,35**
TTV011	Manche de 18", paire	-	**12,55**
TTV012	Manche de 23", paire	-	**15,70**



VÊTEMENTS POUR SOUDAGE

BONNETS DE SOUDEUR

- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prélavée et pré-adoucie, ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air qui offre confort et absorption de la sueur
- **Vendus par paquet**

Assortiment de styles incluant: cinq à sept, nautique, esprit libre, safari, paradis, camouflage, festin et forestier.



Cinq à Sept 

Paradis 

Camouflage 

Forestier 

No modèle	Diamètre	Qté /pqt	Prix /Chacun
ASSORTIS			
NT838	7 1/8"	12	**75,55**
NT839	7 1/4"	12	**75,55**
NT840	7 3/8"	12	**75,55**
NT841	7 1/2"	12	**75,55**
NT842	7 5/8"	12	**75,55**
CAMOUFLAGE			
NT843	7 1/8"	12	**77,10**
NT844	7 1/4"	12	**77,10**
NT845	7 3/8"	12	**77,10**
NT846	7 1/2"	12	**77,10**
NT847	7 5/8"	12	**77,10**

COIFFES DE SOUDEUR

- Doublure athlétique en mailles qui permet à la sueur de s'évaporer rapidement
- Étoffe légère prélavée et pré-adoucie, ignifuge jusqu'au moment de la première lessive
- Doublure avant avec coussin d'air qui offre confort et absorption de la sueur
- Styles assortis
- Taille unique
- **Vendus par paquet**





Cinq à sept 

Paradis 

Camouflage 

Forestier 

No modèle	Style assortis	Qté /pqt	Prix /Chacun
NT835	Camouflage, forestier, cinq à sept	12	**92,35**
NT836	Cinq à sept, paradis, forestier	12	**92,35**
NT837	Camouflage, forestier	12	**92,35**

BONNETS EN COTON POUR SOUDEURS

- Fabriqué en coton résistant aux flammes à 100%
- Protection additionnelle à porter sous le masque de soudage
- Design à deux couleurs: blanc et noir
- Taille unique
- Impression offerte à l'achat d'une quantité minimum

No modèle SEE845
Prix/Chacun 1,30$



TAMPONS POUR HARNAIS & BANDEAUX

- Testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour harnais sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air, doublé de coton molletonné à 10 %
- Le système de fermeture à velcro est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de harnais
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- **Vendus par paquet de deux**







Tampon pour harnais avec suspension



Bandeau



Tampon pour harnais sans suspension

No modèle	Description	Prix /Chacun
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité	**4,55**
SAM548	Bandeaux	**4,55**
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur	**4,55**

GENOUILLÈRES DE SOUDEUR

- Fabriquées de matériau résistant à la chaleur
- Coquille flexible antidérapante conçue pour les travaux quotidiens de soudage
- Parfait pour les travaux en soudure et pour des utilisations à chaleur élevée comme dans les fonderies
- **Vendues par paire**

No modèle SM777 **No fab** 6991-01Q
Prix/Chacun 83,00$



GENOUILLÈRES EN CUIR

- Cuir solide résistant à l'abrasion pour une protection maximale et envers en mousse molle pour plus de confort
- Sangles élastiques munies de fermetures adhésives pour un ajustement sécuritaire
- Résistante à la chaleur et au feu
- Idéale pour les soudeurs ou pour toute autre utilisation en construction, telle que le bétonnage
- **Vendues par paire**

No modèle SAL218 **No fab** 6991
Prix/Chacun 46,10$



ÉTUIS POUR ÉLECTRODES

- Dessous en cuir double et pince pivotante métallique
- Kevlar[MD] de 5 épaisseurs cousu avec renforcement de rivets
- Dimension de l'électrode: 15"

No modèle NP519
Prix/Chacun 10,45$









PRODUITS POUR LE BUREAU











Sièges.....1596 - 1606
Tables.....1607 - 1608
Fournitures informatiques.....1609
Coffres de sécurité.....1610
Systèmes de classeurs & mobilier de bureau.....1611 - 1615
Marqueurs & babillards.....1616 - 1617
Armoires et dévidoirs à clé.....1618 - 1619
Étiqueteuses de bureau & manuelles.....1620 - 1622
VELCRO[MD].....1623
Horloges.....1624 - 1625
Fournitures générales de bureau.....1626 - 1632
Fournitures de cafétéria.....1633 - 1635
Refroidisseurs d'eau.....1636 - 1637
Appareils de plomberie.....1638 - 1641













CHAISES HORIZON

global

OASIS
The Word for Water Coolers Worldwide™

RS Royal Sovereign

brother
at your side

MADE IN TACOMA SINCE 1916
Rite in the Rain
DEFYING MOTHER NATURE



LA CHAISE DE BUREAU

UNE DES PLUS IMPORTANTES COMPOSANTES D'UN POSTE DE TRAVAIL

Ajustez la hauteur du dossier de façon à ce que le support lombaire soit positionné dans le bas du dos.


Les coudes sont pliés à 90°.

Les poignets sont droits et les doigts détendus.

Le design en chute du siège favorise la circulation dans les jambes.

Ajustements indépendants de l'angle et de la hauteur du dos.

Ajustez la hauteur de la chaise de façon à ce que les genoux et hanches soient à 90°.



Positionnez le dessus de l'écran à la hauteur des yeux.

L'écran devrait être positionné à portée de main.

Placez les pieds à plat sur le plancher ou sur un repose-pieds.

CHAISES 1405 & 1410 DE LA SÉRIE PREMIUM

Offrent tout ce que vous recherchez dans un fauteuil de bureau:
des coussins en mousse moulée aux commandes de chaises ergonomiques à touche unique.

- Réglage de la hauteur à l'air
- Hauteur et profondeur du dossier réglables
- Dossier et angle du dossier réglables pour les chaises de la série 1410
- Accoudoirs et ensemble tabouret offerts en option
- Roulettes jumelées pour tapis comprises

Noir onyx



Charbon



CHAISES HORIZON

No modèle Noir onyx	Charbon	Description	Hauteur ajustable"	Dim. siège la" x p"	Dim. dossier la" x h"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Prix /Ch.
OE744	**OE745**	Chaise de série 1405	18-22 3/4	17 1/2 x 17	17 x 14	18 1/2 x 22 x 36 3/4	**243,00**
OE746	**OE747**	Chaise de série 1405 a/ens. tabouret	25 1/2 -30 1/4	17 1/2 x 17	17 x 14	23 1/2 x 22 x 44 1/4	**316,00**
OE748	**OE749**	Chaise multifonctionnelle de série 1410	16-23 1/2	19 x 18 1/2	17 1/2 x 15	24 1/2 x 23 1/2 x 38 1/2	**324,00**



OE744



OE748

CHAISES MULTIFONCTIONNELLES & CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES

- Réglage pneumatique de la hauteur
- Réglage en hauteur du dossier
- Base en nylon à cinq branches
- Roulettes jumelées à tapis
- Ensemble tabouret offert
- Accoudoirs optionnels
- Patins optionnels (recommandés avec l'ensemble tabouret)

Noir onyx



Charbon



CHAISES HORIZON

No modèle Noir onyx	Charbon	Description	Hauteur ajustable"	Dim. siège la" x p"	Dim. dossier la" x h"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Ch.
CHAISES DE DACTYLO ÉCONOMIQUES								
OC310	**OC309**	sans accoudoirs	28 1/2-36	18 x 17	16 1/2 x 11 1/2	20 1/4 x 23 x 36	30	**236,00**
OC312	-	a/accoudoirs en T	28 1/2-36	18 x 17	16 1/2 x 11 1/2	25 1/4 x 23 x 36	32	**337,00**
OE093	**OE092**	a/ensemble tabouret	36 - 41	18 x 17	16 1/2 x 11 1/2	20 1/4 x 23 x 41	35	**306,00**
CHAISES MULTIFONCTIONNELLES								
OE095	**OE094**	a/ensemble tabouret	40-45 1/2	19 x18 1/2	17 1/2 x 15	23 1/2 x 22 x 45 1/2	35	**390,00**



OC311 montré a/OA269



OE095

OPTIONS POUR CHAISES



No modèle OA271
Prix/Chacun 89,20$
Accoudoirs anneau (largeur réblable)



No modèle OC323
Prix/Chacun 112,00$
Accoudoirs en T (hauteur et largeur réglables)



No modèle OA269
Prix/Chacun 78,50$
Appui-pieds chromé

CHAISES À BRAS IBEX MULTI-TILTER

- Caractéristiques ergonomiques incluant ajustement de la hauteur des bras, de l'angle et de la hauteur du siège
- Dossier en mailles confortable permettant la circulation de l'air
- Hauteur du siège: 17,5" à 21,5"
- Type de roulettes: roulettes pour tapis à double roue
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 39,5" h x 26" la x 27" p

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP299	Noir, tissu	**408,00**
OP300	Charbon, tissu	**408,00**
OP301	Noir, vinyle	**408,00**
OP302	Charbon, vinyle	**408,00**


OP300


OP302

CHAISES EN CUIR SERENITY^{MC} POUR GENS GRANDS & COSTAUDS

- Spécialement conçues pour les gens grands et costauds
- Capacité de 500 lb
- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège (mesurée du plancher au sommet du siège): 19 1/2" à 22 1/2" h
- Siège: 21 1/2" la x 22" p
- Pivotement 360°
- Ajustement de la tension d'inclinaison
- Verrouillage de l'inclinaison
- Roulettes doubles 2 1/2" pour tapis
- Cuir noir

No modèle	Description	Dim du siège la" x p" x h"	Dimensions dossier la" x h"	Prix /Chacun
ON715	Chaise haut dossier en cuir	26 x 26 x 45 1/2 - 48 1/2	22 x 26	**831,00**


ON715

CHAISES DE TRAVAIL IBEX

- Caractéristiques ergonomiques incluant ajustement de la hauteur des bras et de la hauteur et de la profondeur du siège
- Dossier en mailles confortable permettant la circulation de l'air
- Hauteur du siège: 16" à 20"
- Type de roulette: roulettes pour tapis à double roue
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 37" h x 26" la x 26,5" p

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP288	Noir, tissu	**324,00**
OP303	Charbon, tissu	**327,00**
OP289	Noir, vinyle	**327,00**
OP304	Charbon, vinyle	**327,00**


OP288


OP304

CHAISE CONFORTABLE OBUSFORME^{MD}

- Forme ergonomique en S du dos offrant un support constant et aide à réduire la tension du dos
- Dos élevé et mécanisme pour basculement multiple
- Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège, hauteur du dos, profondeur du dos, hauteur de l'angle du dos, hauteur des bras et largeur
- Comprend des roulettes pour tapis
- Diamètre de la base: 26-1/2"
- Hauteur du siège ajustable: 16-1/2" à 20-1/2"
- Largeur du siège: 21"
- Profondeur du siège ajustable: 17-1/2" à 20"
- Capacité de charge: 300 lb
- Couleur: Noir

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Description	Material	Hauteur du siège ajustable"	Prix /Chacun
OP928	25 x 26 x 48	À dos élevé	Polyester	27 à 32-1/5	**591,00**
OP929	25 x 26 x 48	À dos élevé	Cuir	27 à 32-1/5	**638,00**
OP930	25 x 26 x 44	À dos moyen	Polyester	22 à 27-1/5	**559,00**


OP928


OP929

CHAISE DE BUREAU ACTIV^MC A-47 SYNCHRO

- Hauteur ajustable: 18" à 22,75"
- Largeur du siège: 19,5"
- Profondeur du siège: 19,5"
- Hauteur du dossier: 24"
- Largeur du dossier: 18,25"
- Dimensions hors tout: 25" la x 26-1/2" p x 45" h
- Capacité de charge: 250 lb
- Simple ajustement pneumatique de la hauteur du siège
- Procure un soutien lombaire
- Ajustement de la résistance d'inclinaison
- Accoudoirs à hauteur ajustable
- Coussin de siège en mousse formée
- Matériau: Tissu
- Couleur: Noir


OQ961

No modèle	Description	Prix/Chacun
OP795	Chaise de bureau	390,00
OQ961	Chaise de bureau a/ensemble tabouret	524,00

CHAISES HORIZON

CHAISE DE BUREAU ACTIV^MC SÉRIE A-601

- Hauteur de siège facilement ajustable, commande de la tension de basculement
- Comprend des accoudoirs fixe en boucle et rembourrés, et des roulettes pour tapis
- Dossier élevé
- Tissu similicuir
- Couleur: Noir
- Hauteur ajustable du siège: 18" à 21"
- Hauteur du dossier: 25,5"
- Profondeur du siège: 18,25"
- Largeur du siège: 19"
- Dimensions hors tout: 24-1/2" la x 24" p x 46-1/2" h
- Capacité de charge: 250 lb

No modèle OP806
Prix/Chacun 234,00$



CHAISES HORIZON

CHAISE POUR VISITEUR ACTIV^MC A-128

- Hauteur ajustable: 18" à 21"
- Largeur du siège: 20,5"
- Profondeur du siège: 20"
- Hauteur du dossier: 26,5"
- Largeur du dossier: 20"
- Dimensions hors tout: 25" la x 26-1/2" p x 45" h
- Capacité de charge: 250 lb
- Soutien lombaire ergonomique intégré permettant une relaxation améliorée du dos
- Simple ajustement pneumatique de la hauteur du siège
- Ajustement de la résistance d'inclinaison
- Accoudoirs fixes de style boucle
- Comprend des roulettes standards pour tapis
- Matériau: Polyuréthane
- Couleur: Noir

No modèle OP796
Prix/Chacun 200,00$



CHAISES HORIZON

CHAISES EN CUIR DE DIRECTION A-618 ACTIV^MD

- Siège et dossier enveloppants très rembourrés pour un confort supérieur
- Siège: 21 3/4" la x 21" p
- Dossier: 24" h x 21 1/2" la
- Dimensions hors tout: 25 1/4" la x 21 1/2" p x 46" h
- Dossier avec support lombaire permettant une meilleure relaxation du dos
- Accoudoirs enveloppant offrant plus de support
- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège, 43" à 46"
- Mécanisme d'inclinaison avec verrouillage
- Bouton d'ajustement de la tension
- Dossier enveloppant formé épousant les formes du corps
- Tissu similicuir doux au touché

No modèle OK390
Prix/Chacun 334,00$



CHAISES HORIZON

CHAISE DE BUREAU AJUSTABLE SÉRIE ERA^MC

- Fauteuil à dossier moyen maillé avec mécanisme à basculement synchronisé
- Support lombaire réglable intégré
- Accoudoirs et siège réglables en hauteur
- Blocage du basculement à 4 positions; réglage de la tension du basculement
- Comprend des roulettes standards pour tapis
- Couleur: Noir
- Matériau: Mailles, Tissu
- Capacité de charge: 250 lb
- Dimensions hors tout: 20-1/2" la x 18-1/2" p x 42" h
- Hauteur hors tout lorqu'abaissée: 37-3/4"
- Hauteur du dossier: 21"
- Poids: 37 lb
- Garantie du fabricant: 5 ans
- Motif: Rayures translucides et opaques


OQ966

CHAISES HORIZON

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
OQ965	A-57-BLK	Noir	369,00
OQ966	A-57-GRN	Vert	369,00
OQ967	A-57-LB	Bleu	369,00

CHAISE DE BUREAU AJUSTABLE À BASCULEMENT SYNCHRONISÉ SÉRIE ACTIV^MC

- Réglage pneumatique de la hauteur du siège
- Réglage de la hauteur du support lombaire
- Ajustement de la tension de l'inclinaison
- Dossier fixe
- Mouvement synchronisé de l'assise et du dossier
- Blocage du basculement à positions multiples
- Coussin de siège en mousse
- Accoudoirs en uréthane réglables en hauteur
- Roulettes jumelées convenables aux tapis ou surfaces dures
- Couleur: Noir • Matériau: Mailles, Tissu
- Capacité de charge: 250 lb
- Dimensions hors tout: 25-1/2" la x 26" p x 43-1/2" h
- Hauteur hors tout lorqu'abaissée: 40-3/4"
- Hauteur du dossier: 24"

No modèle OQ963
No fab A-48
Prix/Chacun 329,00$



CHAISES HORIZON

CHAISE OVERTIME À DOS ÉLEVÉ

- Idéal pour les utilisation 24h et l'usage intensif
- Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège, hauteur du dos, angle du dos, angle du siège, hauteur des bras et largeur
- Dessus en mousse viscoélastique
- Comprend des roulettes double pour tapis
- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
- Couleur: Noir
- Matériau: Cuir
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 24-1/2" la x 26" p x 42" h
- Rembourrage: Cuir lié luxhide
- Hauteur du siège ajustable: 17" à 21"


OP924

CHAISES HORIZON

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
OP924	MVL2756 PU30 BL20 BLK	Cuir	358,00
OP925	MVL2756F QL10 BLK	Tissu	358,00

TABOURET ERGONOMIQUE VUE[MC]

- Tabouret de dessinateur noir pour l'usage avec un bureau pour le travail debout
- Chaise ergonomique avec ajustement de la hauteur aidant à prévenir la fatigue
- Gamme de hauteur: 39-1/2" à 49-1/2"
- Dossier et repose-pied ajustables
- Dimensions du dossier: 17" la x 15-1/2" h
- Matériau du dossier: Mailles
- Dimensions du siège: 18" la x 17-1/2" p
- Roues doubles de 2" pour les tapis
- Dimensions hors tout: 25" la x 25" p x 49-1/2" h
- Capacité de charge: 250 lb
- Les bras en boucle sont vendus séparément


OP689

SAFCOACTIVE

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP688	Noir, Polyester	377,00
OP689	Noir, Vinyle	377,00
OP690	Bras en boucle pour Vue[MC]	97,30


OP690

CHAISES ERGONOMIQUES CIERRA[MC]

- Coussins du siège et du dossier haute densité
- Ajustement pneumatique à descente lente du la hauteur du siège, 19 à 23,75"
- Ajustement de la hauteur du dossier
- Dossier indépendant avec nombre illimité de positions et contrôle de l'ajustement de l'angle du siège verrouillable
- Réglage de la tension de l'inclinaison
- Contrôle et verrouillage de l'inclinaison avant du siège
- Ajustement de la profondeur du siège (coulisse de siège)
- Manche en T pour l'ajustement de la hauteur avec protège-accoudoirs plats en uréthane souple
- Siège: 20" la x 19" p
- Dossier: 24" h x 19" la
- Capacité de charge 250 lb
- Dimensions hors tout: 20" la x 19" p x 46-1/2" h


OP254

CHAISES HORIZON

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP253	Noir, tissu	598,00
OP254	Bleu, tissu	598,00
OP255	Gris, tissu	598,00

TABOURET ROBUSTE VUE[MC]

- Tabouret robuste pour personnes grandes et costaudes
- Le mécanisme pivotant et basculant accommode les utilisateurs de toutes les tailles
- Dossier en maille offrant beaucoup de support et forme ergonomique
- Dossier et repose-pied ajustables
- Gamme de hauteur: 39" à 48-1/2"
- Dimensions du dossier: 13-3/4" la x 18" h
- Dimensions du siège: 20-1/2" la x 20" p
- Roues doubles 2-1/2" pour les tapis
- Dimensions hors tout: 48-1/2" h x 26" la x 26" p
- Capacité de charge: 350 lb
- Bras en T avec hauteur et largeur ajustables en option


OP686

SAFCOACTIVE

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP686	Noir, Nylon	594,00
OP687	Noir, Vinyle	594,00
ON713	rembourrés en T ajustables hauteur/largeur	115,00


ON713

CHAISE À HAUTEUR AJUSTABLE METRO[MC]

- Mécanisme pivotant avec ajustement de la tension de l'inclinaison accommodant les utilisateurs de toutes tailles
- Gamme de hauteur: 23" à 33"
- Dimensions du dossier: 17-1/2" la x 16" h
- Dimensions du siège: 18-1/4" la x 17" p
- Dimensions hors tout: 26" la x 26" p x 49" h
- Capacité de charge: 250 lb
- Roulettes doubles avec capuchons 2-1/2" pour tapis
- Bras réglables optionnels vendus séparément


OP692

SAFCOACTIVE

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP692	Noir, Tissu	392,00
OP693	Noir, Vinyle	392,00
OP954	Bras a/hauteur ajustable	113,00


OP954

CHAISES EN CUIR

- Dossier basculant haut avec réglage pneumatique de la hauteur du siège de 16" à 20"
- Blocage de la position verticale et mollette de contrôle de la tension
- Roulettes jumelées qui facilitent le mouvement sur les tapis
- Siège en cuir noir avec dos et garniture en cuir façon daim
- Parfait pour le bureau ou la maison
- Dimensions: 25 1/2" la x 28" p x 43" h

No modèle OK049
Prix/Chacun 207,00$



CHAISE DE TRAVAIL

- Réglage pneumatique de la hauteur avec un dossier articulé qui change d'angle pour épouser la forme du corps de l'utilisateur
- Coquille extérieure résistante à l'abrasion qui protège le dossier et qui offre plus d'appui
- Roulettes doubles qui facilitent les déplacements sur les planchers recouverts de tapis
- Parfait pour le bureau comme à la maison
- Gris noir
- Dimensions: 18" la x 22" p x 32" h;
- Hauteur du siège réglable: 15,5" à 20,5"
- Couleur: Charbon
- Roulettes: Roulettes Doubles
- Style: Accoudoirs En T

No modèle OK044
No fab MVL1617 QL11 BLK
Prix/Chacun 193,00$



CHAISE D'OPÉRATEUR SIX 31

- Ajustable: tension, basculement, hauteur du siège, hauteur du dos, angle du dos et hauteur des bras
- Bras en T durables
- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
- Hauteur du siège ajustable: 18-1/2" à 22-1/2"
- Matériau: Tissu
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 25-1/2" la x 25" p x 44" h
- Capacité de charge: 250 lb
- Comprend des roulettes double pour tapis

No modèle OP926
Prix/Chacun 269,00$



TABOURETS PIVOTANTS

- Siège en acier de calibre 19 recouvert de bois dur trempé de 1/8"
- Châssis soudé en acier tubulaire de 1" de diamètre et de calibre 16
- Appui-pieds circulaire de calibre 18 qui assure confort et stabilité
- Socles en acier à grande capacité avec coussinet en caoutchouc qui protègent les planchers
- Tige en acier de 1" x 14 1/2" pour régler facilement la hauteur du siège sur tous les modèles
- Modèles **FC661** et **FC665** sont munis d'un dossier de 9 1/2" x 15 3/4", ajustable en quatre positions
- Roulettes en option disponibles: **FC675**
- Modèles **FC673** et **FC674** à siège rembourré


FC665


FC658


FC661


FC673

MUR-VAN MANUFACTURING

No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Prix /Chacun
FC658	22-28	14	**177,00**
FC661	22-28	14	**247,00**
FC665	17-23	14 1/2 x 15	**270,00**
FC673	20-26	14	**230,00**
FC674	25-31	14	**230,00**
FC675	Ensemble de 4 roulettes	-	**38,60**

SIÈGES INDUSTRIELS

- Réglage pneumatique de 8" en position assise
- Nouveau cylindre rallongé qui fournit un réglage de 17" à 35" de hauteur
- Sièges et dossiers en mousse de polyuréthane très résistante aux perforations, aux déchirures et à l'absorption d'humidité
- Piètement à cinq branches de 26" de diamètre avec des patins glisseurs de 2 1/2" de diamètre qui assurent une bonne stabilité même au plus haut niveau
- Appui-pieds larges, ce qui facilite la montée sur le siège

FC680

Offre le réglage de l'angle du dossier à 22° et de l'inclinaison du siège à 10° avec poignée double.



FC681

Offre le réglage de la hauteur du dossier à 3" et de la profondeur. Assemblage requis.



SAFCO

No modèle	Dimensions Siège"	Dossier"	Nombre d'appui-pieds	Prix /Chacun
FC680	18 1/2 x 17	15 3/4 x 9	3	**840,00**
FC681	16 1/4 x 16 1/4	14 1/2 x 9	1	**574,00**

TABOURETS PIVOTANTS DE LUXE

- Ce tabouret rembourré procure aux travailleurs le maximum de confort et de support
- Mouvement de rotation sur 360° idéal pour les travailleurs qui font des gestes répétitifs de droite à gauche ou vice versa
- Siège facilement réglable à la hauteur choisie, simplement lever ou abaisser la tige en acier et la resserrer en place
- Mousse de 2" sur une base de contreplaqué de 1/2" et dossier en mousse de 1/2"
- Châssis tout soudé fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 1" et de calibre 16
- Appui-pieds circulaire et tubulaire de 3/4"
- Conception des quatre pieds qui offre un empattement de 22" pour une stabilité maximale
- Rembourrage en vinyle noir avec un châssis gris
- Roulettes en option disponibles

Le modèle **OJ905** est muni d'un siège et d'un dossier ergonomiques en polyuréthane moulé à peau intégrale et comprend un siège en cascade et un châssis à quatre pattes pour un confort supérieur et une stabilité maximale.


OJ905


FC670

MUR-VAN MANUFACTURING

No modèle	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Prix /Chacun
OJ905	25-31	19 x 17	**442,00**
FC670	25-31	19 x 17	**289,00**
FC675	Ensemble de 4 roulettes	-	**38,60**

TABOURETS PIVOTANTS À BASE EN ACIER

- Levée pneumatique de 5" pour un réglage facile de la hauteur de 25" à 30"
- Cinq pattes et une base entièrement soudée apportent une stabilité optimale
- Pattes en acier de calibre 16, 1" de diamètre
- Rotation complète sur 360°
- Couleur: noir Santex revêtu de poudre
- Roulettes en option disponibles


OJ974


OJ975

MUR-VAN MANUFACTURING

No modèle	Rembourrage	Dimensions siège"	Prix /Chacun
OJ973	Siège et dos rembourrés en mousse et vinyle	19 x 17	**267,00**
OJ974	Siège et dos en polyuréthane	18 x 17	**347,00**
OJ975	Siège et dos en polyuréthane à peau intégrale de première qualité	19 x 18	**426,00**
OJ976	Ensemble de 5 roulettes pour tuiles en option (comprend le raccord mandriné emmanché)		**48,20**

TABOURETS PIVOTANTS EN POLYPROPYLÈNE

- Pivotement sur 360°
- Base en acier tubulaire de calibre 16, 1" de diamètre
- Siège robuste en polypropylène de 17" x 16 1/2"
- Le modèle **OA241** est équipé d'une base avec quatre pattes et d'un contrôle manuel de la hauteur, 22" à 28" – simplement soulever ou abaisser le levier métallique et verrouiller en position
- Modèles **ON563**/**ON564** équipés d'une base en nylon renforcé à la fibre de verre avec cinq pattes et un support annulaire pour les pieds
- Modèles **ON563**/**ON564** équipés d'un contrôle pneumatique de la hauteur, 21" à 28"

MUR-VAN MANUFACTURING


ON564

No modèle	Description	Prix /Chacun
OA241	Base a/4 pattes et patins	**345,00**
ON563	Base a/5 pattes et patins	**343,00**
ON564	Base a/5 pattes et roulettes	**339,00**

TABOURETS À HAUTEUR FIXE & RÉGLABLE

- Fabrication robuste pour un service de longue durée pour l'entrepôt, l'usine ou le bureau
- Châssis soudé fabriqué en acier tubulaire d'un diamètre de 7/8"
- Pieds consolidés avec un appui-pieds circulaire en tube d'acier de 3/4" et de calibre 18 pour plus de résistance et de stabilité
- Siège en acier d'un diamètre de 14" et milieu recouvert de bois dur trempé de 1/8"
- Modèle **FC656** qui offre un siège rectangulaire de 14 1/2" x 15" et renforcé par des barres en acier
- Tous les tabourets sont pourvus de protecteurs à plancher aux pieds
- Sur les modèles réglables, les pieds télescopiques sont munis de vis de resserrage qui se règlent tous les pouces
- Dossier galbé fabriqué en acier de calibre 19
- Couleur: gris royal

MUR-VAN MANUFACTURING



HAUTEUR FIXE

No modèle	Hauteur"	Dimensions du siège"	Poids lb	Prix /Chacun
A. FC649	24	14	20	169,00
B. FC647	24	14	12	90,70
B. FC648	30	14	14	90,70

HAUTEUR RÉGLABLE

No modèle	Hauteur"	Dimensions du siège"	Poids lb	Prix /Chacun
C. FC653	25-33	14	12	108,00
D. FC655	25-33	14	20	186,00
E. FC656	18-26	14 1/2 x 15	18	200,00

TABOURETS À SIÈGE EN POLYURÉTHANE

MUR-VAN MANUFACTURING

- Tabourets économiques et durables avec un confort maximal grâce à leur siège rembourré en polyuréthane à peau intégrée
- Facile à entretenir dans n'importe quel environnement
- Des sièges de 14" se montent sur des tabourets stationnaires, réglables ou pivotants de hauteurs variables pour votre commodité
- Les sièges assis/debout (**OG389, OG390**) offrent un siège ergonomique en polyuréthane moulé, monté sur une base en acier solide avec quatre pieds



No modèle	Description	Hauteur réglable"	Dimensions du siège"	Prix /Chacun
OG385	Siège fixe	18 - 26	13 1/2 x 1 1/2	159,00
OG386	Siège fixe	25 - 33	13 1/2 x 1 1/2	159,00
OG387	Siège pivotant	23 - 30	13 1/2 x 1 1/2	236,00
OG388	Siège pivotant	28 - 35	13 1/2 x 1 1/2	238,00
OG389	Siège modelé assis/debout	18 - 26	13 x 9 x 2	186,00
OG390	Siège modelé assis/debout	25 - 33	13 x 9 x 2	188,00

CHAISES ERGONOMIQUES ROBUSTES EN POLYURÉTHANE

- Ajustement pneumatique de la hauteur du siège
- Siège et dossier en polyuréthane 18" x 17" résistants aux taches et perforations
- Piètement robuste à cinq branches en nylon noir
- Ajustement vertical manuel avec soutien lombaire incorporé
- Trois leviers, siège et dos inclinables
- Rebord de siège semi-arrondi pour plus de confort
- Choix de roulettes 2" ou patins pour tapis

MUR-VAN MANUFACTURING





No modèle	Description	Hauteur ajustable"	Prix /Chacun
OJ963	Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis	16 - 22	308,00
OJ966	Chaise ergonomique a/patins	16 - 22	308,00
OJ964	Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis	20 - 28	392,00
OJ967	Chaise ergonomique a/patins	20 - 28	388,00
OJ965	Chaise ergonomique a/roulettes pour tapis	23 - 33	394,00
OJ968	Chaise ergonomique a/patins	23 - 33	394,00

CHAISES DE DACTYLO

MUR-VAN MANUFACTURING

- Une robuste chaise d'usage industriel à prix abordable
- Siège confortable de 2 1/2" garni de mousse qui peut pivoter sur 360°
- Dossier muni d'une charnière à ressort flottant
- Revêtement standard en vinyle noir
- Piètement à cinq branches qui offre une meilleure stabilité
- Réglage de la hauteur de 17" à 22"
- Comprend: cinq roulettes doubles pivotantes pour tapis en nylon noir



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OA276	Noir	210,00

CHAISES DE DESSINATEUR

MUR-VAN MANUFACTURING

- Munie d'un siège et d'un dossier profilés
- Dossier réglable de trois façons différentes pour un confort maximal
- Siège et dossier en contreplaqué massif de 3/4"
- Recouvrement standard en polypropylène à 100%, noir
- Piètement tout d'une pièce en plastique muni d'un appuie-pieds en nylon
- Deux leviers pneumatiques au gaz facilitent le réglage de la hauteur de 23" à 33" et l'inclinaison ergonomique
- Comprend: cinq roulettes doubles pivotantes pour tapis en nylon noir



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OA286	Noir	375,00

CHAISES À DESSIN/ DE TRAVAIL MI-DOS

- Siège en mousse enveloppante 20" x 18 1/2"
- Dossier 18" x 19" avec support ergonomique intégré
- Rembourrage standard en tissu noir de polypropylène à 100 %
- Base en nylon renforcée de fibre de verre avec cinq pattes
- Ajustement de la hauteur, 16" à 22"
- Mécanisme multifonctionnel du siège
- Accoudoirs en T

MUR-VAN MANUFACTURING



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
ON565	Noir	450,00



CHAISES ERGONOMIQUES INDUSTRIELLES POUR L'USINE

- Chaises industrielles confortables qui offrent un bon appui et qui se nettoient facilement
- Sièges en polyuréthane moulé et dossiers qui soutiennent le corps pour un plus grand confort et moins de fatigue
- Réglage pneumatique de la hauteur de 15" à 20 1/2"
- Dossier réglable
- Base en nylon avec cinq roulettes jumelées pour planchers durs
- Un repose-pieds chromé, en option
- Les embouts antidérapants sont recommandés avec le repose-pieds
- Chaises de travail modèles **OC816** et **OC821** munies d'un réglage pour la hauteur, la profondeur et l'angle du dossier
- Ensemble tabouret modèle **OC822** en option





No modèle	Description	Hauteur Ajustable"	Poids lb	Prix /Chacun
A/ROULETTES				
OC815	Chaise d'opérateur	27-32 1/2	25	**393,00**
OC816	Chaise de travail	27-32 1/2	26,5	**422,00**
NH450	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	34-44	30	**517,00**
NH451	Chaise de travail a/ensemble tabouret	34-44	31,5	**556,00**
A/PATINS				
OC820	Chaise d'opérateur	27-32 1/2	25	**410,00**
OC821	Chaise de travail	27-32 1/2	26,5	**440,00**
NH452	Chaise d'opérateur a/ensemble tabouret	34-44	30	**544,00**
NH453	Chaise de travail a/ensemble tabouret	34-44	31,5	**563,00**

TABOURETS INDUSTRIELS ERGONOMIQUES SHOPTECH

- Sièges de qualité industrielle qui offrent un confort ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, le laboratoire ou le secteur de l'expédition
- En polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer qui offre une solution pour les salles propres ou les travaux d'essayage
- Modèle **OE088** d'une hauteur totale de 16" à 21 1/2" avec siège de 19" de largeur par 14" de profondeur



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
OE088	Tabouret	20	**264,00**

CHAISES D.E.S. (DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE) SHOPTECH

- Conçues pour le contrôle de la dissipation des charges électrostatiques en "acheminant" la charge statique hors de la portée de l'utilisateur, des appareils électroniques sensibles et des produits chimiques et matériaux volatiles
- Siège: 19" la x 18" p
- Dossier: 18" la x 18" h
- Dossier avec ajustement continu indépendant de la position et ajustement de l'angle du siège avec contrôle verrouillable de l'inclinaison
- Ajustement de la tension d'inclinaison
- Contrôle et verrouillage de l'inclinaison frontale
- Base en aluminium poli et cylindre à gaz chromé
- Roulettes avec revêtement en uréthane conducteur approprié pour les planchers durs





No modèle	Description	Prix /Chacun
ON700*	Chaise D.E.S., tissu noir	**986,00**
ON701*	Chaise D.E.S., tissu bleu	**986,00**
ON702*	Chaise D.E.S., vinyle noir	**986,00**
ON703**	Chaise D.E.S., tissu noir, appui-pieds	**1139,00**
ON704**	Chaise D.E.S., tissu bleu, appui-pieds	**1139,00**
ON705**	Chaise D.E.S., vinyle noir, appui-pieds	**1139,00**

*Hauteur ajustable: 19" à 23-3/4"
**Hauteur ajustable: 23-1/2" à 31-1/4"

TABOURETS POUR POSITION ASSISE OU DEBOUT

- Ces tabourets pour position assise ou debout réduisent la fatigue chez le travailleur qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi
- Position réglable pour travaux plus minutieux
- Modèle **FC683** a des patins glisseurs triangulaires très sécuritaires, un appui-pieds intégré, un siège en mousse de polyuréthane de 14" la x 13" p monté sur un châssis avec suspension à ressort qui s'incline automatiquement vers l'avant jusqu'à 15° lorsqu'il est utilisé
- Le siège amovible s'attache au châssis avec un système de tige double blocable qui s'ajuste facilement à 12 positions de 21" à 35"
- Le modèle **FC685** offre un piètement à cinq branches qui ne bascule pas avec un siège rembourré de style vélo très confortable
- Réglage pneumatique de la hauteur de 23 1/2" à 33 1/2"

MUR-VAN MANUFACTURING



SAFCO



No modèle	Description	Prix /Chacun
FC683	Réglage manuel	**486,00**
FC685	Réglage pneumatique	**243,00**

SIÈGES ERGONOMIQUES

- Sièges conçus pour le milieu du travail industriel, l'industrie alimentaire ou toute autre utilisation
- Fournissent aux travailleurs l'assise dynamique nécessaire pour maintenir productivité et bonne santé
- Siège et dossier noir à peau intégrale de première qualité en mousse polyuréthane très résistante et facile à entretenir
- Appui lombaire intégré et siège pivotant et en cascade à trois réglages pneumatiques de la hauteur
- Trois leviers, siège et dos inclinables



MUR-VAN MANUFACTURING



No modèle	Description	Hauteur réglable"	Prix /Chacun
ROULETTES PIVOTANTES 2" POUR TAPIS			
FC677	Sans repose-pieds	16 - 22	**433,00**
FC678	a/repose-pieds	20 - 29	**503,00**
FC679	a/repose-pieds	23 - 33	**506,00**
A/PATINS			
OD513	Sans repose-pieds	16 - 22	**433,00**
OD514	a/repose-pieds	20 - 29	**508,00**
OD515	a/repose-pieds	23 - 33	**510,00**

TABOURETS DE TRAVAIL D.E.S. (DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE) AVEC SUPPORT LOMBAIRE

- Réglage pneumatique de 10" du siège (20" à 30"), siège et dossier enveloppants en polyuréthane noir
- Dossier basculant articulé pour un meilleur appui
- Réglage de la profondeur du siège pour un meilleur appui de l'arrière vers l'avant
- Repose-pieds, support du dossier et cylindre chromés pour un environnement plus propre
- Idéal pour les laboratoires électroniques ou l'industrie de la défense qui exigent des meubles dissipateurs d'électricité statique pour la protection de l'équipement, des pièces ou des produits chimiques
- Dimensions: 18" la x 20 1/2" p x 42" h

No modèle OK046
Prix/Chacun 570,00$



BANCS ERGONOMIQUES STAG4

- Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
- Réduit la sensation de pression dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
- Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison à 20° ajustable pour le positionnement des genoux
- Coussinage: coussins à double densité et mousse à cellules fermées
- Levée pneumatique standard: 17,5" à 22,5"
- Genoux: 8,5" la x 15,5" p
- Dimensions du siège: 12,5" la x 12" p
- Cinq roulettes de 3" convenant à toutes les surfaces
- Comprend un plateau pour les outils
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 28" la x 20" p x 21" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0G347	Industriels	Vinyle	Noir/gris	**620,00**

SIÈGES ERGOMIQUES TF180

- Modèle ergonomique avec un siège plus large qui améliore le confort du travailleur
- Réduit l'effort musculaire de la région lombaire
- Coussinage: coussins à densité double et mousse de cellules fermées
- Levée pneumatique standard: 20,5" à 28,25"
- Dimensions du dossier: 15,5" la x 14" h
- Dimensions du siège: 18,5" la x 16" p
- Cinq roulettes de 3" toutes surfaces
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 28" la x 28" p x 33" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0P241	Industriels	Vinyle	Noir/gris	**732,00**

SIÈGES ERGONOMIQUES TA180

- Siège ergonomique qui améliore le confort de l'utilisateur et réduit les douleurs aux pieds et aux jambes causées par une position debout prolongée
- Idéal pour ceux qui nécessitent une liberté de mouvement
- Base munie de coussinets antidérapants
- Coussins à densité double et coussinage en mousse de cellules fermées
- Siège: 12" la x 10" p
- Levée pneumatique standard: 26,75" à 36,75"
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 22" la x 16" p x 27" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0P276	Industriels	Vinyle	Noir/gris	**458,00**

CHAISE ERGONOMIQUE TA300

- Améliore le confort lors des travaux sur les surfaces surélevées
- Dossier qui procure un soutien et réduit la fatigue musculaire et l'inconfort
- Coussins à double densité et rembourrage en mousse à cellule fermée
- Vinyle antistatique et antibactérien facile d'entretien noir/gris
- Levée pneumatique standard: 24,5" à 34,5"
- Dimensions du siège: 11,5" la x 10,5" p
- Dimensions du dossier: 12,5" la x 10,5" h
- Dimensions hors tout: 51" la x 16-1/2" p x 21" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0P496	Calibre industriel	Vinyle	Noir/Gris	**521,00**

CHAISES ERGONOMIQUES FLEX

- Chaise ergonomique qui réduit la pression ressentie dans les fesses, les poignets et la région lombaire
- Réduit la fatigue en limitant l'effort musculaire
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
- Coussins à densité double et coussinage en mousse de cellules fermées
- Dossier: 12" la x 15,5" h
- Siège: 15" p x 18" la
- Levée pneumatique standard: 18,5" à 23,5"
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 17" la x 19" p x 21" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0P274	Industrielles	Vinyle	Noir/gris	**637,00**

SIÈGES ERGONOMIQUES SF180

- Modèle ergonomique avec un siège plus large qui améliore le confort du travailleur
- Réduit l'effort musculaire de la région lombaire
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
- Coussins à densité double et coussinage en mousse de cellules fermées
- Dossier: 15,5" la x 14" h
- Siège: 18,5" la x 16" p
- Levée pneumatique standard: 18,75" à 24"
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 25" la x 25" p x 36" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0P278	Industriels	Vinyle	Noir/gris	**687,00**

CHAISES ERGONOMIQUES SYNERGO II

- Chaise ergonomique qui offre une excellente posture de travail et réduit l'effort musculaire
- Idéal pour différents quarts de travail et une utilisation sur 24 heures
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toutes les surfaces
- Coussins à densité double et coussinage en mousse de cellules fermées
- Dossier: 17" la x 21,5" h
- Siège: 18,5" la x 18" p
- Levée pneumatique standard: 18" à 21"
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 28" la x 28" p x 40,5" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0P280	Industrielles	Vinyle	Noir/gris	**1098,00**

CHAISE ERGONOMIQUE SYNERGO I

- Réduit l'effort demandé aux muscles en encourageant le bon alignement et la bonne posture du corps
- Hauteur ajustable du siège et du dossier offrant un soutien optimal pour les utilisateurs de différentes tailles
- Coussins à double densité et rembourrage en mousse à cellule fermée
- Vinyle antistatique et antibactérien facile d'entretien noir/gris
- Cinq roulettes de 3" adaptables à toute surface
- Levée pneumatique standard: 18" à 21"
- Dimensions du siège: 18,5" la x 18" p
- Dimensions du dossier: 17" la x 24" h
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 45" la x 28" p x 28" h



Synetik ErgoDesign

No modèle	Description	Matériau	Couleur	Prix /Chacun
0P510	Calibre industriel	Vinyle	Noir/Gris	**924,00**

TABOURETS SPÉCIALISÉS

- Spécialement conçus pour les laboratoires et les cabinets médicaux
- Siège de 14" de diamètre et de 3" de hauteur recouvert de vinyle
- Mécanisme pneumatique pour régler la hauteur
- L'appui-pieds circulaire est standard sur les modèles sauf pour les modèles **OC785**, **OC791** et **OC788**
- Choix de roulettes ou patins


OC785


OC790

MUR-VAN MANUFACTURING

No modèle Vinyle	Tissu	Hauteur réglable"	Poids lb	Prix /Chacun
ROULETTES				
OC785	**OC791**	16 - 22	14	**144,00**
PATINS				
OC788	-	16 - 22	14	**144,00**
OC819	-	Appuie-pieds en option		**70,70**

TABOURETS PIVOTANTS PNEUMATIQUES

- Ascension à l'air de 5"
- Hauteur réglable de 15" à 20 1/2"
- Vinyle noir de qualité
- Poids: 17 lb

No modèle OD846
Prix/Chacun 180,00$

- Ascension à l'air de 10"
- Hauteur réglable de 22" à 32"
- Appuie-pieds SKR18 en option
- Poids: 17 lb

No modèle OD847
Prix/Chacun 221,00$


OD847

CHAISES HORIZON

CHAISES PLIANTES EN POLYETHYLÈNE

- Dimensions: 18 3/4" la x 16 1/2" p x 35" h
- Dos et siège profilés durables qui procurent un confort toute la journée
- Cadre en acier et pattes pliantes pour une résistance accrue
- Facile à nettoyer
- Capacité: 350 lb



KLETON

No modèle	Description	Prix /Chacun
ON602	Blanc	**54,60**
OP448	Noir	**55,65**
OP449	Bleu	**55,65**

CHAISE POUR VISITEUR ACTIV^MC A-20

- Dossier en maille respirable
- Siège coussiné pour plus de confort
- Largeur du siège: 18,5"
- Profondeur du siège: 19,5"
- Hauteur du dossier: 16"
- Capacité de charge: 250 lb
- Dimensions hors tout: 22-1/2" la x 22-1/2" p x 31" h

No modèle OP794
Prix/Chacun 200,00$



CHAISES HORIZON

CHAISES PLIANTES EN ACIER

- Cadre repliable pour économiser de l'espace
- Facile à transporter
- Facile à nettoyer
- Dimensions hors tout: 18" la x 17-3/4" p x 30-3/4" h
- Capacité de charge: 300 lb
- Calibre de l'acier: 16
- Traverses à double rivet

OP960



OP963



KLETON

No modèle	Couleur	Matériau	Description	Prix /Chacun
OP960	Noir	Acier	-	**33,50**
OP961	Beige	Acier	-	**33,35**
OP962	Noir	Acier	Rembourrée en vinyle pour plus de confort	**40,10**
OP963	Beige	Acier	Rembourrée en vinyle pour plus de confort	**40,10**

CHARIOT POUR CHAISES PLIANTES À DEUX CÔTÉS

- Contient jusqu'à 72 chaises pliantes Kleton en polyéthylène OU 84 chaises pliantes Kleton en acier
- Roulettes pivotantes de 4" en caoutchouc bleu non marquant qui facilitent les déplacements
- Fabrication en acier entièrement soudé livré prêt pour l'utilisation
- Dimensions hors tout: 64-1/2" lo x 35-1/2" la x 73" h
- Couleur: Noir
- Poids: 98 lb

No modèle OQ768
Prix/Chacun 799,00$



KLETON

CHAISES SANS ACCOUDOIRS EMPILABLES MINTO

- Caractéristiques ergonomiques incluant des sièges à rebords en cascade et des coussins enveloppants
- Empilables jusqu'à 5
- Matériau: Tissu
- Capacité de charge: 300 lb
- Hauteur du siège: 18"
- Dimensions hors tout: 22-1/2" la x 19-1/2" la x 32" h
- Frame: Round Tube Steel

global

OP319



OP320



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
OP319	MVL2748 JN02 BLK	Noir	**115,00**
OP320	MVL2748 JN11 BLK	Charbon	**115,00**

CHAISE SANS ACCOUDOIRS EMPILABLE SONIC^MC


OP931

- Idéal pour les salles de réunion, les visiteurs et les installations alimentaires
- Siège et dossier moulés durables
- Matériau: Plastique
- Glissières noires standards
- Fabrication du cadre: Acier de calibre 16
- Fini du cadre: Chromé
- Hauteur du siège: 18" • Hauteur du dossier: 18"
- Largeur du siège: 17" • Profondeur du siège: 16"
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 21-1/2" la x 21-1/2" p x 33" h
- Empilables jusqu'à cinq sur un plancher et 10 sur un socle roulant

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP931	Bleu	**125,00**
OP932	Gris	**125,00**
OP315	Noir	**125,00**

global

CHAISE KEY^MD


OP936

- Chaises emboîtables facilitant le rangement et le transport
- Fini du cadre: Chrome
- Matériau: Tissu • Couleur: Noir
- Dimensions hors tout: 23-1/2" la x 18-1/5" p x 30" h
- Capacité de charge: 200 lb
- 13 peuvent être empilés sur un plancher, ou 15 sur un chariot de chaise

global

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP936	Sans bras	**114,00**
OP937	Accoudoirs en polyuréthane noir	**126,00**

CHAISES POUR VISITEURS IBEX


OP305

- Comprend 4 roulettes doubles standards
- Dossier en mailles confortable permettant la circulation de l'air
- Hauteur du siège: 17,5"
- Capacité de charge: 300 lb
- Dimensions hors tout: 20" la x 24" p x 34,5" h

global

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP305	Sans accoudoirs, noir, tissu	**312,00**
OP306	Sans accoudoirs, charbon, tissu	**312,00**
OP307	Sans accoudoirs, noir, vinyle	**312,00**
OP308	Sans accoudoirs, charbon, vinyle	**312,00**
OP309	Noir, tissu	**323,00**
OP310	Charbon, tissu	**323,00**
OP311	Noir, vinyle	**323,00**
OP312	Charbon, vinyle	**323,00**


OP311

CHAISE POPCORN^MC


OP933

- Idéal pour les aires de conférence, cafétérias, salles de classes et les espaces de soins de santé
- Dossier souple offrant un soutien et un confort constant
- Fini du cadre: Chromé
- Matériau: Plastique
- Capacité de charge: 300 lb
- Hauteur du siège: 16-1/2"
- Hauteur du dossier: 16"
- Largeur du siège: 18"
- Profondeur du siège: 18"
- Dimensions hors tout: 20" p x 23-1/2" la x 32-1/2" h
- 10 peuvent être empilés sur un plancher, ou 34 sur un chariot de chaise

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP933	Noir	**122,00**
OP934	Bleu	**122,00**
OP935	Gris	**122,00**

global

CHAISES EMPILABLES

A117


OP260

- Chaises empilables sans bras en vinyle
- Cadre noir standard avec revêtement à base de poudre couleur veine grise
- Cadre en acier de calibre 18 de 22" x 22"
- Barre de support supplémentaire sous le siège
- Empilables jusqu'à 10 chaises
- Siège: 15" la x 15,5" p
- Dossier: 20" h x 17" la
- Dimensions hors tout: 17,25" la x 18" p x 37" h

HS CHAISES HORIZON

No modèle	Description	Capacité de charge lb	Prix /Chacun
OP260	Noir, vinyle	300	**86,50**
OP261	Noir, tissu	250	**86,50**

VENTURA

- Ne pèsent que sept livres
- Chaises légères mais quand même très solides
- Châssis en acier tubulaire de 7/8" en forme de X placé sous le siège pour plus de rigidité et de résistance
- Siège et dossier fabriqués de polypropylène moulé très résistant avec un fini texturé
- Munies de patins à insérer qui ne marquent pas les planchers
- Peuvent s'empiler avec la plupart des chaises en contreplaqué
- Hauteur du siège: 18"


OD920

OD919

VEN-REZ

No modèle	Couleur châssis	Dos et siège couleur	Prix /Chacun
OD919	Beige	Bleu marin	**51,90**
OD920	Beige	Gris	**51,90**

CHAISES HORIZON

- Coquille très solide en thermoplastique durable qui invite à une bonne posture tout en étant confortable sur de longues périodes
- Dossier incurvé avec une forme découpée en relief qui offre une bonne aération
- Châssis soudé de qualité industrielle conçu pour que les chaises puissent s'empiler sans que les pieds dépassent
- Pieds en acier tubulaire de calibre 16
- Étrésillons de calibre 14 qui fournissent les points d'ancrage pour la coquille
- Châssis noir
- Hauteur de siège: 18"


OD925

VEN-REZ

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OD925	Bleu	**69,90**
OD933	Noir	**69,90**

SIÈGES



APPUI-PIEDS AJUSTABLE

- Fixé à un angle confortable de 8° afin d'éviter le claquage musculaire
- Plateforme mobile en acier de calibre 14 qui offre neuf positions qui se bloquent en place avec une tige double
- Fini de peinture noire avec revêtement en poudre et une surface antidérapante pour la plateforme
- Dimensions: 20" la x 12" p x 5.5" à 15" h

No modèle FC684
Prix/Chacun 246,00$

SAFCO



REPOSE-PIEDS

- Capacité de charge: 300 lb
- Arêtes surélevées offrant une surface antidérapante pour les pieds
- S'apparie à tout bureau, toute table ou toute chaise Active Safco
- Aide à améliorer la circulation sanguine et à éliminer la tension pour les pieds et le dos
- Couleur: Noir
- Hauteur hors tout: 3-1/2"
- Largeur hors tout: 14"
- Longueur hors tout: 26"

No modèle OP704
Prix/Chacun 116,00$

SAFCOACTIVE



REPOSE-PIED RÉGLABLE

- Surface recouverte d'un tapis en caoutchouc antidérapant
- Pieds d'appui rabattables facilement réglables pour inclinaison de la plateforme
- Fournit un soutien lorsque le réglage de la chaise n'est pas adéquat
- Finition noire avec accents gris
- Couleur: Gris, Noir
- Dimensions hors tout: 16" la x 12" p x 4" h
- Inclinaison de la plateforme: 6°, 12°, 18° et 25°

No modèle OQ886
Prix/Chacun 75,80$

CHAISES HORIZON



REPOSE-PIED RÉGLABLE

- Surface grise avec barres noires
- Réglage en continu de l'angle d'inclinaison
- Fournit un soutien lorsque le réglage de la chaise n'est pas adéquat
- Couleur: Noir/Gris
- Dimensions hors tout: 16-1/4" la x 12" p x 2" h

No modèle OQ887
Prix/Chacun 61,60$

CHAISES HORIZON



ESCABEAUX

- Fabrication monopièce solide en poly avec dessous antidérapant
- Surface antidérapante avec une marche avancée
- Grande base de 16" pour plus de stabilité
- Glisse facilement sur des roulettes de caoutchouc rétractables
- Hauteur hors tout: 13"
- Capacité: 300 lb
- Poids: 7 lb

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
0A299	Noir	171,02
0A300	Beige	171,02

Rubbermaid Commercial Products



TABOURET EN ACIER ROBUSTE

- Possède deux plateformes antidérapantes
- Roulettes à immobilisation automatique se rétractant lorsqu'on applique une légère pression
- Plateforme du dessus de 11" de diamètre et celle du bas, 13 1/2"
- Base d'un diamètre de 17 1/4" et entourée d'un butoir pour protéger murs et mobilier
- Hauteur hors tout: 16 1/2"
- Capacité: 330 lb
- Couleur: noir

No modèle ON528
Prix/Chacun 89,45$

KLETON



BANC PLIANT EN POLYPROPYLÈNE

- Fabriqué en polypropylène durable haute densité
- Cadre et pattes pliantes en acier pour plus de résistance
- Dimensions: 72" lo x 12" la x 17" h
- Dimensions plié: 36" lo x 12" la x 4" h
- Poids: 20 lb

No modèle ON699
Prix/Chacun 99,95$







KLETON

TABLES DE CAFÉTÉRIA

- Fini stratifié en noyer thermocollé 1 1/8"
- Surface recouverte et ceinture en métal noir
- Pattes chromées avec patins ajustables
- Idéales pour la cafétéria ou pour le travail



OK050

No modèle	Dimensions du dessus lo"	x	la"	Prix /Chacun
OK050	60	x	30	337,00
OK051	72	x	30	379,00
OK052	72	x	36	386,00

TABLES DE CAFÉTÉRIA

- Tables à usage général avec base métallique en X
- Fini Sandtex pour la durabilité
- Guides de réglage du niveau
- Expédiée en deux boîtes séparées
- Longueur: 36"
- Largeur: 36"
- Hauteur: 29-1/2"
- Épaisseur du dessus: 1"
- Couleur du dessus de table: Gris/Blanc
- Matériau de la table: Stratifié
- Dimensions du montant: 2,5" x 2,5"
- Barre transversale: 1" la x 2" h
- Fini du montant: Tungstène
- Couleur du tableau: Acajou absolu



OQ945



OQ946

No modèle	Forme de la table	Prix /Chacun
OQ945	Ronde	308,00
OQ946	Carrée	308,00

OfficestoGo

TABLES PLIANTES

- Dessus de 5/8" d'épaisseur
- Finition plastique durable laminé couleur noyer
- Les pieds repliables, ainsi que le périmètre circulaire, sont en acier de calibre 16; fini émaillé brun
- Hauteur de la table: 29"



OA304



OA948

Rodo Industries Inc.

No modèle	Dimensions du dessus lo"	x	la"	Prix /Chacun
OA948	72	x	36	400,00
OA304	Diamètre de 60"			575,00

CHARIOTS POUR TRANSPORT À PLAT

- Ce chariot permet de transporter des tables rectangulaires ou rondes, spécialement les tables de plus de 30" de largeur qui peuvent passer dans un encadrement de porte étroit
- Idéals pour les tables de différentes largeurs
- Structure en acier tubulaire de calibre 14 avec un fini noir
- Poids : 65 lb



OG344

MIDWEST

No modèle	Pour table	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité en tables	Prix /Chacun
OG344	Rectangulaire	49	x	31 1/4	x	32 1/4	10	999,00
OG340	Ronde	49	x	31 1/4	x	41 1/4	8	999,00

TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Dessus en polyéthylène haute densité moulé par soufflage
- Capacité: 395 lb
- Épaisseur du dessus: 2"
- Couleur du dessus de table: Blanc
- Forme de la table: Ronde




KLETON

No modèle	Pour	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
OQ320	6 à 8 personnes	48	x	48	x	29	15	147,00
OQ321	8 à 10 personnes	60	x	60	x	29	20	200,00

TABLES PLIANTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Dessus en polyéthylène moulé par soufflage
- Facile à nettoyer
- Pour quatre personnes
- Longueur: 34"
- Largeur: 34"
- Hauteur: 29"
- Épaisseur du dessus: 1-3/4"
- Couleur du dessus de table: Blanc
- Capacité: 250 lb
- Poids: 20 lb





KLETON

No modèle	Forme de la table	Prix /Chacun
OQ714	Carrée	93,45

TABLES PLIANTES EN POLYETHYLÈNE

- Dessus en polypropylène moulé par soufflage
- Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
- Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
- Facile à nettoyer
- Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
- Capacité: 500 lb



No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
ON598	48	x	24	x	29	22	91,65
ON599	72	x	30	x	29	35	129,00
ON600	96	x	30	x	29	50	192,00

KLETON

TABLES EN POLYETHYLÈNE SE PLIANT EN DEUX

- Dessus en polypropylène moulé par soufflage
- Légère, elle peut être fermée à une épaisseur de 3 1/2" pour faciliter le rangement
- Hauteur fixe à 29" avec pattes verrouillables en acier
- Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
- Facile à nettoyer
- Dimensions: 72" lo x 24" la x 29" h
- Capacité: 350 lb

No modèle ON601
Prix/Chacun 127,00$



KLETON



POSTES DE TRAVAIL AJUSTABLES POUR TRAVAIL ASSIS ET DEBOUT

- Mobiles et ajustables pour un meilleur confort et rendement
- Manivelle d'ajustement sans effort pour passer de la position assise à debout
- Encourage une meilleure posture, la réduction des douleurs du dos et du cou, une taille plus mince et d'autres avantages de santé
- Type de roulettes: quatre, calibre de meubles, 3", deux avec freins verrouillables
- Comprend tous les outils et les pièces nécessaires pour l'assemblage



LUXOR

No modèle	Fini de la table	Fini de la base	Dimensions hors tout h"	x	la"	x	p"	Gamme de hauteur"	Prix /Chacun
OP282	Noyer	Argent	42 3/4	x	47 1/4	x	29 1/2	29 - 42 3/4	**959,00**
OP283	Noyer	Argent	42 3/4	x	59	x	29 1/2	29 - 42 3/4	**1049,00**
OP529	Chêne noir	Argent	45 1/4	x	47 1/4	x	29 1/2	29 1/2 - 45 1/4	**1019,00**
OP530	Chêne noir	Noir	45 1/4	x	47 1/4	x	29 1/2	29 1/2 - 45 1/4	**1039,00**
OP531	Chêne noir	Argent	45 1/4	x	59	x	29 1/2	29 1/2 - 45 1/4	**1079,00**
OP532	Chêne noir	Noir	45 1/4	x	59	x	29 1/2	29 1/2 - 45 1/4	**1079,00**

TABLES À DESSIN DE PRÉCISION

- Ces tables à dessin durables offrent une base de calibre supérieur à quatre poteaux et une barre de stabilisation. Un tiroir de 12 1/2" la x 29 3/4" p avec verrou et un tiroir de référence de 38 1/8" la x 28 3/4" p dessous le tableau.
- Les tableaux sont offerts en longueurs de 60" et de 72" avec surface non-éblouissante verte. L'angle du tableau est facilement ajustable pour une position confortable de travail.
- Fini émail gris sur la base.
- Tableaux et bases vendues séparément



SAFCO

No modèle	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
0A914	Petit tableau	60	x	37 1/2	x	1	77	**499,00**
0A909	Grand tableau	72	x	37 1/2	x	1	95	**664,00**
0A912	Base à 4 poteaux	56 3/8	x	30 1/2	x	35 1/2	99	**1022,00**

TABLES À HAUTEUR AJUSTABLE FOLI[MC]

- Mécanisme d'ajustement de la hauteur électrique permettant le mouvement aisé de la position assise à débout tout au long de la journée
- Système d'entraînement simple à bielle hexagonale
- Consommation énergétique minimale de 0,5 W
- Tous les cadres de table utilisent peu de pièces et sont faciles à assembler
- Gamme de hauteur: 27,69" à 46,2"
- Capacité: 220 lb
- Fini de la base: Revêtement en poudre argent



No modèle	Couleur	Dimensions hors tout h"	x	la"	x	p"	Prix /Chacun
OP284	Brun	46 1/5	x	60	x	30	**1160,00**

BUREAU DE STYLE IONIQUE

- Bureau sur pieds avec deux pieds et panneau de stabilité
- Fabrication utilisant des stratifiés thermofusionnés avec rebords assortis de 3 mm en PVC
- Pattes carrées 2" avec dispositif de nivelage
- Conçu pour un montage rapide et facile
- Testé pour la conformité aux normes ANSI et BIFMA pour le mobilier de bureau



No modèle	Couleur	Dimensions hors tout h"	x	la"	x	p"	Prix /Chacun
OP327	Espresso foncé	29	x	72	x	30	**381,00**
OP328	Cerise d'hiver	29	x	72	x	30	**381,00**
OP329	Espresso foncé	29	x	60	x	30	**359,00**
OP330	Cerise d'hiver	29	x	60	x	30	**359,00**

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGO^MC

- Alternative rentable et ergonomique aux supports de moniteur
- Déplacez, basculez et pivotez votre moniteur sur 90° à gauche et à droite, pour faciliter le visionnement
- Portée: 16,75"
- Basculement facilitant la réduction des reflets
- Comprend pince et oeillet de montage
- Comprend des pinces pour la gestion des câbles
- Cadre: Structure en acier et aluminium
- Fini: Argent
- Supports VESA standards pour moniteurs (75 et 100 mm)
- Capacité de poids: 17,6 lb (8 kg)
- Garantie: 5 ans



HORIZON

No modèle	Nbre d'écrans	Prix /Chacun
OP802	1	116,00
OP803	2	169,00

BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGO^MC

- Alternative ergonomique aux supports de moniteur, permet de libérer de l'espace sur le poste de travail
- Bras très articulé qui se déplace vers le haut, le bas, l'avant et l'arrière
- Rotation et pivotement du moniteur sur 180°, basculement sur 90°
- Plaque VESA amovible facilitant l'installation du moniteur
- Comprend un système de gestion des câbles pour un look plus ordonné
- Comprend pince et oeillet de montage
- Capacité de poids par bras: 19,8 lb (9 kg)
- Matériau: Aluminium coulé
- Garantie: 5 ans



HORIZON

No modèle	Nbre d'écrans	Prix /Chacun
OP804	1	141,00
OP805	2	241,00

BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGO^MC

- Alternative rentable et ergonomique aux supports de moniteur
- Déplacez, basculez et pivotez votre moniteur sur 90° à gauche et à droite, pour faciliter le visionnement
- Structure de joint à rotule permettant de trouver l'angle de vision idéal
- Comprend pince et oeillet de montage
- Comprend des pinces pour la gestion des câbles
- Convient à la plupart des moniteurs de 13" à 27"
- Supports VESA standards pour moniteurs (75 et 100 mm) Capacité de charge par bras: 17,6 lb (8 kg)
- Portée: 14,5" • Cadre: Acier
- Fini: Revêtement de poudre
- Couleur: Noir
- Garantie du fabricant: 5 ans



HORIZON

No modèle	Nbre d'écrans	Prix /Chacun
OP968	1	79,40
OP969	2	119,00

SUPPORT POUR ÉCRAN & CLAVIER

- Permet à l'utilisateur de lever le moniteur et le clavier pour faciliter le travail debout
- Encourage une meilleure posture, offre des conditions visuelles confortables et optimales et réduit la fatigue oculaire
- Facile à ajuster
- Câbles dissimulés à l'intérieur du bras ajustable
- Compatible à la plupart des bureaux et surfaces de travail
- Dimensions: 26" la x 28" p x 42-1/2" h
- Capacité de charge: 11 lb

No modèle OP664
Prix/Chacun 377,00$



SAFCOACTIVE

SUPPORTS POUR IPAD^MD

- Idéal pour les utilisations en éducation, soins de santé, entreprise, commerce de détail et les environnements de points de vente
- Compatible avec les modèles de iPad^MD 2, 3 et 4, et le iPad^MD Air
- Boîtier sécuritaire à serrure et clé pour tablette
- Procure un accès au bouton "accueil"
- Gestion intérieure des câbles
- Rotatif sur 90°, basculement ajustable sur 75°
- **OP808:** Base en acier qui comprend les trous de montage pour les boulons servants aux utilisations fixes (boulons de plancher non compris)
- **OP809**: Dimensions de la base: 300 mm x 400 mm



HORIZON

No modèle	Description	Hauteur"	Prix /Chacun
OP808	Support de plancher antivol pour iPad^MD	49,25	165,00
OP809	Support autonome et portable pour iPad^MD	49,5	200,00

SUPPORTS POUR IPAD^MD

- Idéal pour les utilisations en éducation, soins de santé, entreprise, commerce de détail et les environnements de points de vente
- Compatible avec les modèles de iPad^MD 2, 3 et 4, et le iPad^MD Air
- Boîtier sécuritaire à serrure et clé pour tablette
- Procure un accès au bouton "accueil"
- Gestion intérieure des câbles
- Rotatif sur 90°, basculement ajustable sur 75°
- **OP810:** Base en acier qui comprend les trous de montage pour les boulons servants aux utilisations fixes (boulons de plancher non compris)
- **OP811**: Dimensions de la base: 200 mm x 300 mm




HORIZON

No modèle	Description	Hauteur"	Prix /Chacun
OP810	Support de comptoir antivol pour iPad^MD	17.5	88,30
OP811	Support autonome de comptoir pour iPad^MD	17.75	106,00

BRAS DE MONITEUR POUR ÉCRAN

- 13" d'ajustement utile de la hauteur
- Comprend gestionnaire de câble
- Pivote sur 360 degrés
- Matériau: Acier et aluminium coulé
- Portée: 26"
- Couleur: Argent



UN ÉCRAN

- Options de montage par pince et oeillets
- Dimensions: 29,44" la x 8,88" p x 4,75" h

DEUX ÉCRANS

- Installation par pince rapide et facile
- Dimensions: 27,5" la x 19,75" p x 5" h



global

No modèle	Nbre d'écrans	Capacité de poids lb	Prix /Chacun
OQ012	1	14	189,00
OQ013	2	10	260,00



COFFRES-FORTS PROTECTEURS DE DONNÉES MÉDIA

- Protége les documents importants du vandalisme, du feu, de la poussière et des champs magnétiques
- Les documents de papier résistent à des températures allant jusqu'a 177°C (350°F). Les documents informatiques résistent à des températures allant jusqu'a 52°C (125°F) et à des taux d'humidité de 80%
- Homologués UL classe 350 -1 heure, certifiés par le manufacturier à 52°C (125°F) – 1 heure
- Des tiroirs pour médias escamotables et des accessoires pour tablettes fixes sont aussi disponibles
- Le modèle **OE770** doit être inséré dans un classeur de catégorie UL de classe 350 -1 heure
- Couleur: beige

F.A.B. Victoriaville, Québec.

GARDEX



No modèle	Dimensions extérieures h"	x	la"	x	p"	Poids lb	Prix /Chacun
OE769	29	x	21 1/2	x	21 1/2	315	**1780,00**
OE768	39	x	26 1/2	x	26 1/2	567	**2600,00**
OE770	9 5/8	x	15	x	21 1/4	40	**570,00**

COFFRE-FORT RÉSISTANT AU FEU

- Certifié antifeu et antivol par le fabricant
- Résistance au feu de 60 minutes
- Parois et portes fabriquées d'alliage de niveau bancaire de 2-1/2" d'épaisseur
- Comprend deux trous pour ancrage de 3/4"
- Mécanisme avec boulons massifs en acier inoxydable de 1" et 2 systèmes de reverrouillage automatique
- Serrure protégée par une plaque dure de 3/8" d'épaisseur
- Fini de haute qualité avec traitement anti-rouille
- Couleur: Gris

F.A.B. Victoriaville, Québec

GARDEX



No modèle	Dim. extérieures p"	x	la"	x	h"	Capacité	Nombre de tablettes	Poids lb	Profondeur horst tout	Prix /Chacun
OP956	19-3/4	x	17	x	17	1	1	385	21-1/2	**1564,00**
OP957	24-1/4	x	19	x	24	2,54	1	640	26	**1733,00**
OP958	24-1/4	x	23	x	27	3,78	2	800	26	**1937,00**

COFFRES-FORTS DE RANGEMENT GRAND PRIX

COFFRES-FORTS RÉGULIERS

Classement contre les chocs et le feu pour 1 heure UL[MD] classe 350. Garde les documents intacts pendant une heure malgré une température extérieure de 927°C (1700°F).

Caractéristiques:

- Acier satiné de forte épaisseur traité pour résister à la rouille
- Isolé avec des poches d'humidité entre les parois
- Charnières robustes
- Barre de sécurité continue fixe de 6"
- Comprend une serrure à combinaison et une clé pour modifier la combinaison
- Tablettes réglables
- Base robuste sur roues

F.A.B. Victoriaville, Québec.



COFFRES-FORTS POUR DOCUMENTS

Certifié par le fabricant pour 2 heures dans un incendie.Coffre-fort de grande dimension qui garde vos documents intacts même si la température ambiante atteint 1000°C (1850°F).

Caractéristiques:

- Trois charnières robustes
- Trois tablettes réglables
- Comprend une serrure à combinaison et une clé pour modifier la combinaison
- Base sur roues

F.A.B. Victoriaville, Québec.

GARDEX



No modèle Noir	Beige	Dimensions extérieures h"	x	la"	x	p"	Dimensions intérieures h"	x	la"	x	p"	Cap pi³	Tablettes	Poids lb	Prix /Chacun
COFFRES-FORTS RÉGULIERS															
0C750	**0A690**	24	x	18 1/2	x	18 1/2	17 1/2	x	15 1/2	x	12 1/2	2,2	1	168	**1390,00**
0C751	**0A691**	29	x	21 1/2	x	21 1/2	22 3/8	x	18 1/2	x	15 3/8	3,92	1	252	**1560,00**
0C752	**0A692**	39	x	26 1/2	x	26 1/2	32 1/4	x	23 1/2	x	20 3/8	9,36	3	480	**1790,00**
0C753	**0A686**	50 1/2	x	26 1/2	x	26 1/2	42 1/4	x	23 1/2	x	20 3/8	12,29	3	560	**2190,00**
COFFRES-FORTS POUR DOCUMENTS															
0C749	**0C736**	60	x	26 1/2	x	26 1/2	50	x	20	x	20	11,57	3	880	**2970,00**

CLASSEURS À L'ÉPREUVE DU FEU

Tous les classeurs Gardex sont classés contre le feu pour 1 heure UL[MD] classe 350.

Les classeurs maintiennent une température intérieure sous 177°C (350°F) même quand les températures ambiantes atteignent 927°C (1700°F) pendant une heure. Le point de combustion du papier est seulement de 230°C (420°F).

Protection contre le feu pour les documents de valeur, fichiers d'adresses et registres critiques. Chaque tiroir est indépendamment isolé pour protéger les documents même si un autre tiroir est laissé ouvert. Serrure générale rétractable pour tous les tiroirs.

F.A.B. Victoriaville, Québec.

Latéral

GARDEX



Vertical



No modèle Noir	Beige	Dimensions extérieures h"	x	la"	x	p"	Dimensions intérieures h"	x	la"	x	p"	Tiroirs	Poids lb	Prix /Chacun
CLASSEURS VERTICAUX - POUR DOSSIERS DE FORMAT LÉGAL														
0C737	**0C740**	54	x	19 3/4	x	31	9 1/2	x	15	x	26	4	670	**2850,00**
0C738	**0C741**	41	x	19 3/4	x	31	9 1/2	x	15	x	26	3	520	**2600,00**
0C739	**0C742**	28	x	19 3/4	x	31	9 1/2	x	15	x	26	2	386	**1890,00**
CLASSEURS LATÉRAUX - POUR DOSSIERS DE FORMAT LÉGAL OU LETTRE														
0C743	**0C746**	55	x	38 3/4	x	23 1/2	9 1/2	x	32 1/2	x	15 1/2	4	960	**4000,00**
0C744	**0C747**	42	x	38 3/4	x	23 1/2	9 1/2	x	32 1/2	x	15 1/2	3	740	**3500,00**
0C745	**0C748**	29	x	38 3/4	x	23 1/2	9 1/2	x	32 1/2	x	15 1/2	2	538	**3000,00**

CHARIOT CLASSEUR ONYX[MC]

- Classeur mobile
- Matériau: Mailles
- Quatre roulettes pivotantes 1-1/2" avec deux freins verrouillables
- **OP700**: Cube de classement format lettre
  OP701: Deux cubes de classement format lettre, tablette supérieure servant à ranger des fournitures supplémentaires
  OK218: Cube de classement suspendu de format lettre, deux tiroirs de rangement, tablette supérieure servant à ranger des fournitures supplémentaires
  OP702: Quatre tiroirs de rangement, tablette supérieure servant à ranger des fournitures supplémentaires
  OP703: Deux tiroirs de rangement, classeur ouvert pour dossiers suspendus
- Assemblage requis

SAFCO

No modèle	Dimensions la"		p"		h"	Prix /Chacun
OP700	13-1/2	x	16-3/4	x	13	**76,30**
OP701	15-3/4	x	17	x	27	**169,00**
OK218	15-3/4	x	17	x	27	**180,00**
OP702	15-3/4	x	17	x	27	**196,00**
OP703	15-3/4	x	17	x	27	**167,00**











CLASSEUR VERTICAL

- Suspension à roulement à billes facilitant l'ouverture et la fermeture
- Poignée en retrait sur le devant du tiroir
- Verrou compris
- Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA





global

No modèle Noir	Gris	Beige	Nbre de tiroirs	Dimensions la"		p"		h"	Prix /Chacun
DIMENSIONS LETTRE									
OP912	**OP916**	**OP920**	2	15-1/7	x	25	x	29	**189,00**
OP914	**OP918**	**OP922**	4	15-1/7	x	25	x	52	**292,00**
DIMENSIONS LÉGALE									
OP913	**OP917**	**OP921**	2	18-1/7	x	25	x	29	**199,00**
OP915	**OP919**	**OP923**	4	18-1/7	x	25	x	52	**320,00**

CLASSEURS LATÉRAUX

global

- Système de verrouillage prévenant l'ouverture de plus d'un tiroir à la fois
- Barres de verrouillage de chaque côté de l'armoire pour une sécurité accrue
- Contrepoids en équipement standard
- Tiroirs d'une hauteur de 12"
- Quatre patins de mise à niveau inclus
- Conformes ou supérieures aux normes ANSI/BIFMA







Noir	No modèle Gris	Beige	Nbre de tiroirs	Dimensions la"		p"		h"	Prix /Chacun
OP324	**OP325**	**OP326**	2	36	x	19-1/4	x	27-31/100	**425,00**
OP905	**OP907**	**OP910**	3	36	x	19-1/4	x	39-3/5	**537,00**
OP321	**OP322**	**OP323**	4	36	x	19-1/4	x	52-6/100	**732,00**
OP906	**OP908**	**OP911**	5	36	x	19-1/4	x	66-5/9	**882,00**

ARMOIRE MULTI-STOR

- Deux tablettes fixes et une ajustable
- Portes s'ouvrent sur 170° facilitant l'accès
- Capacité totale de 110 lb pour chaque tablette, ou 75 lb si le poids n'est pas distribué également
- Tiroirs classeurs latéraux avec barres de suspension côte-à-côte
- Deux systèmes de verrouillage dans chaque armoire
- Quatre glissières de nivellement ajustables
- Dimensions: 36" la x 18" p x 65-1/4" h



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OTE783	Noir	**1077,00**
OTE784	Gris	**1077,00**
OTE785	Beige	**1077,00**

global

BOÎTES ENVIRASTOR[MD] STOR/DRAWER[MD]

- Solution de rechange économique et écologique: fabriquées de matériel recyclé à 100 % et d'un minimum de 67 % de résidus après consommation
- Robuste doublure dans la coquille extérieure qui augmente leur durée de vie
- Des graphiques d'un vert très attrayants sont imprimés avec de l'encre à base d'eau en arrière-plan
- Peuvent s'empilées jusqu'à 2 de hauteur sur une étagère en acier



FELLOWES

No modèle	Dim du fichier	Dim intérieure du tiroir la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
OA077	Chèque	9	x	24	x	4 1/2	**36,60**
OA086	Lettre	12 1/4	x	24	x	10 1/2	**39,60**
OA078	Légal	15 1/4	x	24	x	10 1/2	**43,80**

SYSTÈMES DE TIROIRS DE CLASSEMENT STOREX

- Fabriqué en plastique durable; rouleaux en plastique sur les tiroirs pour une utilisation tout en douceur
- Porte-étiquette pratique intégré
- Pour chemises ou dossiers suspendus
- Jusqu'à dix unités peuvent s'empiler grâce à un système de verrouillage sécuritaire
- Idéal contre la poussière et la moisissure dans les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics



STOREX

No modèle	Dim du fichier	Dim intérieure du tiroir la"	x	p"	x	h"	Couleur	Prix /Chacun
OE785	Lettre	15	x	24 1/4	x	11 1/2	Gris/granit (devant)	**65,20**
OE786	Lettre	15	x	24 1/4	x	11 1/2	Noir/gris (devant)	**64,70**
OE812	Légal	17 7/8	x	24 3/8	x	11 1/4	Gris/granit (devant)	**77,60**

BOÎTES DE RANGEMENT

- Convient aux formats lettre ou légal
- Dimensions: 12" la x 15" p x 10" h

No modèle OA087
- Fini qui imite le grain du bois
- Peuvent s'empiler jusqu'à 850 lb
- Fabrication à 59 % de matières recyclées après consommation

Prix/Chacun 15,50$

OA087



No modèle OA075
- Matériaux recyclés à 100 %
- Peuvent s'empiler jusqu'à 350 lb
- Fabrication à 67 % de matières recyclées après consommation
- Couvercle attaché

Prix/Chacun 10,30$

OA075



FELLOWES

CHEMISES

Autres couleurs offertes.



ESSELTE

Prix par boîte de 100

Description	No modèle Lettre	Prix /Boîte	No modèle Légal	Prix /Boîte
RÉVERSIBLE, COUPÉ 1/2				
9 1/2 pt manille	**OB762**	**28,20**	**OB761**	**35,50**
9 1/2 pt ivoire	**OB763**	**24,90**	**OB764**	**33,90**
10 1/2 pt ivoire	**OB765**	**30,00**	**OB766**	**36,30**
COUPE DROITE				
9 1/2 pt manille	**OTD040**	**31,10**	**OTD243**	**38,50**
10 1/2 pt ivoire	**OTD056**	**28,70**	**OTD258**	**35,90**

CLASSEUR À DOSSIER SUSPENDU REVERSAFLEX[MD]

- Laminé renforcé de poly pour 10 fois plus de durabilité
- Comprend Infopockets[MC], des pochettes intérieures pour ranger des items plus petits tel que disquettes ou photos
- Plis supérieur et intérieur renforcés



No modèle Jaune	Bleu	Vert	Description	Dimensions lo" x h"	Qté /pqt	Prix /Chacun
OB714	**OB715**	**OB711**	Format lettre	11 x 8-1/2	25	**55,60**
OB722	**OTD153**	**OB719**	Format légal	14 x 8-1/2	25	**64,60**

BOÎTES ECONO/STOR[MD]

- Choix parfait et économique pour entreposer des fichiers inactifs ou semi-actifs
- Fabriquée en carton gaufré blanc très rigide avec des coins arrondis pour éviter les coupures
- Le modèle **OA081** à usages multiples s'adapte à vos besoins et peut contenir jusqu'à 1 pi.cu. de fichiers de format lettre ou légal



FELLOWES

No modèle	Dim du fichier	Dim intérieures du tiroir la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
OA082	Lettre	12	x	24	x	10	**16,20**
OA079	Légal	15	x	24	x	10	**19,70**
OA081	Lettre ou légal	12	x	15	x	10	**8,64**

FICHIERS D'ARCHIVES

- On peut empiler jusqu'à 5 boîtes de hauteur
- Rail pour suspendre les dossiers compris
- Matériaux recyclés: 60 %
- Matières recyclées après consommation: 50 %

No modèle OL942
- Format lettre
- 12 1/2" la x 23 1/4" p x 10 3/8" h

Prix/Chacun 41,00$

No modèle OL943
- Format légal
- 15 1/2" la x 23 1/4" p x 10 3/8"

Prix/Chacun 48,40$

OL943



FELLOWES

CLASSEURS EN ACIER POUR PLANS

- Complètement soudé, côtés enveloppants, cadre intérieur robuste
- Support avant pour une plus grande solidité à l'empilement
- Les classeurs modulaires peuvent être utilisés individuellement ou empilés pour économiser l'espace
- Empiler jusqu'à 5 de haut sur une base fermée
- La surface robuste peut être utilisée comme table de travail ou espace de rangement
- Les unités de 5 et 10 tiroirs peuvent s'interchanger pour un grand volume de rangement
- Choix de base 6" fermée ou 20" surélevée
- Fini émail cuit, beige, blanc, gris ou noir
- Tous les classeurs ont un fini de qualité archives/musée



OB146
- Deux classeurs superposés

BASES EN OPTION POUR CLASSEURS EN ACIER

Bases fermées
- Capacité de 5 classeurs
- Soulève le classeur à 6" du plancher
- Encastré 2 3/4"



Bases surélevées
- Soulève le classeur à 20" du plancher et le dessus arrive à 36" de hauteur, à utiliser comme surface de travail
- Panneau arrière et latéral, et le devant ouvert sont très pratiques pour ranger des livres



OB151



OB169

Base vendue séparément

5 TIROIRS
- Classeur polyvalent qui range jusqu'à 500 feuilles par unité de classement actif, 750 feuilles de classement semi-actif ou 1000 feuilles de classement inactif
- 5 tiroirs de 2" en profondeur et 3 dimensions de classeurs

10 TIROIRS
- Idéal pour ranger les projets très actifs
- 10 tiroirs de 1" de profondeur facilitent le repérage des documents et minimisent les dommages

No modèle Gris	No modèle Beige	Description	Dimensions intérieures des tiroirs la" x p" x h"	Classeur la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
OB146	**OA651**	5 Tiroirs	37 x 26 x 2 1/8	40 3/8 x 29 3/8 x 16 1/2	177	**2049,00**
OB148	**OA186**	5 Tiroirs	43 x 32 x 2 1/8	46 3/8 x 35 3/8 x 16 1/2	222	**2369,00**
OB151	**OA220**	5 Tiroirs	50 x 38 x 2 1/8	53 3/8 x 41 3/8 x 16 1/2	267	**2805,00**
-	**OA189**	10 Tiroirs	43 x 32 x 1 1/8	46 3/8 x 35 3/8 x 16 1/2	307	**4203,00**
OB161	**OB162**	Base surélevée pour classeurs **OB146** et **OA651** tiroirs			37	**787,00**
OB165	**OB166**	Base surélevée pour classeurs **OB148**, **OA186** et 10 tiroirs			42	**841,00**
OB169	**OB170**	Base surélevée pour classeurs **OB151** et **OA220** tiroirs			47	**877,00**
OB173	**OA653**	Base fermée pour classeurs **OB146** et **OA651** tiroirs			22	**361,00**
OB176	**OA204**	Base fermée pour classeurs **OB147**, **OB148**, **OA186**, **OB149** et 10 tiroirs			26	**387,00**
OB179	**OA187**	Base fermée pour classeurs **OB150**, **OB151**, **OA220** et **OB152** tiroirs			30	**485,00**

Verrous en option: OG362-trousse de verrouillage pour armoire à 5 tiroirs **Prix/Chacun 135,00$** **OG363**-classeurs 10 tiroirs **Prix/Chacun 135,00$**

CASIERS MODULAIRES

- Présentoire d'imprimés horizontaux
- Tous les casiers se fixent facilement les uns aux autres à l'aide de crampons de fixation fournis
- Casiers modulaires horizontaux en acier pouvant être groupés pour l'installation au sol ou sur une table
- Capacité pour ranger annuaire set imprimés jusqu'à trois pouces d'épaisseur
- Capacité pour ranger annuaire set imprimés jusqu'à trois pouces d'épaisseur
- Fini émaillé beige
- Comprend: Pinces de montage

S'emplie pour une utilisation personnalisée!




DURHAM MFG Est. 1922

Caractéristiques	No modèle OA157	No modèle OA168	No modèle OC554
Hauteur"	10-3/4	14-1/4	17-3/4
Largeur"	33-3/4	33-3/4	33-3/4
Profondeur"	11-5/8	11-5/8	11-5/8
Largeur d'ouverture"	11	11	11
Profondeur d'ouverture"	11-1/2	11-1/2	11-1/2
Hauteur d'ouverture"	3	3	3
Nbre d'ouvertures	9	12	15
Largeur du papier"	8-1/2	8-1/2	8-1/2
Prix/Chacun	**199,00$**	**239,00$**	**309,00$**

CASIERS VALUE SORTERS[MD]

- Fabrication en acier et en fibres dures, économiques mais solide
- Extérieur et tablettes tout en acier
- Le devant large des tablettes est muni de porte-étiquettes pour identification facile du contenu (étiquettes comprises)
- Conception à enclenchement pour un assemblage rapide sans outils
- Compartiments format lettre: 9 3/4" lo x 12 1/2" la x 2 1/2" h



SAFCO

No modèle Noir	No modèle Gris	Nbre de compartiments	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
OA135	**OA132**	24	32 1/4 x 13 1/2 x 25 3/4	26	**241,00**
OA129	**OA126**	36	32 1/4 x 13 1/2 x 38	36	**276,00**
OA139	**OA141**	72	32 1/4 x 13 1/2 x 75	61	**475,00**



BIBLIOTHÈQUES EN ACIER VALUE MATE[MD]

- Des bibliothèques en acier avec coins arrondis qui sont économiques et durables
- L'extérieur et les étagères sont en acier et le dos est un panneau de fibres solide
- Les étagères ont 12" de profond et peuvent contenir du matériel grand format
- La hauteur des tablettes est réglable à chaque 1"e
- Conception d'assemblage rapide
- Toutes les bibliothèques ont 3 1 3/4" de large par 13 1/2" de profond



OE174

No modèle	No fab	Couleur	Nbre de tablettes	Hauteur"	Prix /Chacun
OE174	7170BL	Noir	2	28	**187,00**
OE175	7170GR	Gris	2	28	**187,00**
OE179	7171BL	Noir	3	41	**219,00**
OE180	7171GR	Gris	3	41	**219,00**
OE184	7172BL	Noir	4	54	**282,00**
OE185	7172GR	Gris	4	54	**282,00**
OE189	7173BL	Noir	5	67	**343,00**
OE190	7173GR	Gris	5	67	**343,00**
OE194	7174BL	Noir	6	80	**391,00**
OE195	7174GR	Gris	6	80	**391,00**

SÉRIE DE BUREAUX EN L DE TYPE IONIQUE

- Série de bureaux en L incluant un piédestal roulant et un panneau de bureau
- Fabrication utilisant des stratifiés thermofusionnés avec rebords assortis de 3 mm en PVC
- Matériau: Stratifié



OP336

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Couleur	Prix /Chacun
OP335	66 x 66 x 29	Brun foncé	**1049,00**
OP336	66 x 66 x 29	Brun	**1049,00**

BIBLIOTHÈQUES DE STYLE IONIQUE

- Conçu pour un montage rapide et facile
- Fabrication utilisant des stratifiés thermofusionnés avec rebords assortis de 3 mm en PVC
- Panneau arrière assorti
- Quatre patins de plancher ajustables pour nivelage
- Testé pour la conformité aux normes ANSI et BIFMA pour le mobilier de bureau



OP334



OP331

No modèle	Dimensions hors tout la"x p" x h"	Nbre de tiroirs	Couleur	Prix /Chacun
OP331	30 x 12 x 65	5	Brun foncé	**295,00**
OP332	30 x 12 x 65	5	Brun	**295,00**
OP333	30 x 12 x 48	4	Brun foncé	**230,00**
OP334	30 x 12 x 48	4	Brun	**230,00**

BUREAUX SUR PIÉDESTAL SIMPLE DE TYPE IONIQUE

- Bureau rectangulaire avec piédestal et classeur pour dossiers suspendus
- Fabrication utilisant des stratifiés thermofusionnés avec rebords assortis de 3 mm en PVC
- Nbre de piédestaux: 1
- Emplacement du piédestal: Gauche
- Nbre de tiroirs: 2



OP337

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Couleur	Prix /Chacun
OP337	60 x 30 x 29	Brun foncé	**535,00**
OP338	60 x 30 x 29	Brun	**541,00**

BIBLIOTHÈQUES EN BOIS

- Épaisseur des côtés et tablettes: 11/16"
- Toute assemblée
- Couleur: noir



OK060

No modèle	Tablettes	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
OK060	4 (3 ajustables, 1 fixe)	36 x 12 x 48	**190,00**
OK063	5 (4 ajustables, 1 fixe)	36 x 12 x 72	**251,00**

CONTENANTS DE RECYCLAGE

- Facilite le triage lorsque placé à côté d'une corbeille à déchets
- Taille compacte pour ranger sous la plupart des bureaux
- Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
- Fabriqué en polyéthylène léger et durable qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
- Matériau: Polyéthylène
- Type: de bureau



JK674

JK675

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Couleur	Capacité pintes US	Poids lb	Prix /Chacun
JK672	48 x 30 x 48	Noir	14	1,21	**7,45**
JK673	48 x 30 x 48	Bleu	14	1,21	**7,45**
JK674	60 x 30 x 48	Noir	28	1,69	**10,15**
JK675	60 x 30 x 48	Bleu	28	1,69	**10,15**

PRÉSENTOIRS

- Fabriqués en acier épais et solide
- Offrent une façon pratique et compacte de ranger des feuillets
- La plupart des modèles peuvent contenir 150 feuilles standard de 8 1/2" x 11", alors que certains modèles peuvent aussi contenir des revues et des feuillets spéciaux


OA163


OA165


OA148

OA161




OA156



OC540



DURHAM MFG®
Est. 1922



Présentoirs pivotants


OA128


OA158


OA179

No modèle Gris	Sable	Noir	Dimensions hors tout la"		p"		h"	Ouvertures la"		p"		h"	Largeur du papier"	Nbre de pochettes	Poids lb	Prix /Chacun
OA152	OA130	OC536	9 3/4	x	4 1/8	x	65 1/2	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	23	32	239,00
OA166	OA156	OA607	13 1/8	x	4 1/8	x	58 1/2	12 1/8	x	1	x	8 3/4	12	20	38	269,00
OA161	OA155	OC537	9 3/4	x	4 1/8	x	36	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	11	18	139,00
OA148	OA162	OA125	13 1/4	x	4 1/8	x	36	12 1/8	x	1	x	8 3/4	12	11	24	169,00
OA169	OA165	OC539	9 3/4	x	4 1/8	x	21	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	5	9	99,60
OA163	OA144	OA609	13 1/8	x	2	x	26 1/4	12 1/8	x	5/16	x	5 5/8	12	10	13	109,00
PRÉSENTOIRS PIVOTANTS																
OA149	OA179	OC552	14 1/8	x	14 1/8	x	66	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	92	136	1139,00
OA134	OA158	OC548	14 1/8	x	14 1/8	x	48 1/2	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	44	92	839,00
OA145	OA128	OC546	14 1/8	x	14 1/8	x	21 1/4	8 5/8	x	3/4	x	8 1/2	8 1/2	20	47	569,00

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER

- Idéal pour transporter les dossiers suspendus, les paquets et les fournitures de bureau
- Comprend trois diviseurs en treillis métallique et deux paniers amovibles
- Expédié démonté
- Couleur: Chrome
- Matériau du chariot: Chromé
- Nbre de tablettes: 2
- Nbre de paniers: 2





KLETON


No modèle	Dimensions hors tout la"		p"		h"	Capacité lb	Prix /Chacun
M0843	42	x	23	x	38	250	383,00

TABLEAUX DE PRÉSENTATION



TABLEAUX BLANCS

- Surface d'écriture blanche qui offre un affichage propre et coloré
- S'efface facilement à l'aide d'un linge ou d'une brosse en feutre
- Cadre en aluminium
- Coins en plastique pour protéger le tableau et le mur



KLETON

NON-MAGNÉTISÉS

No modèle	Dimensions"	Poids lb	Prix /Chacun
ON530	18 x 24	3,25	23,70
ON531	24 x 36	6	39,20
ON532	36 x 48	10,5	68,85
ON533	48 x 72	18	136,00
ON534	48 x 96	30	168,00

MAGNÉTISÉS

No modèle	Dimensions"	Poids lb	Prix /Chacun
ON535	24 x 36	6	93,10
ON536	36 x 48	10,5	150,00
ON537	48 x 72	18	399,00

TABLEAUX BLANCS MOBILES IMPROMPTU[MD]

- Cadre en acier
- Roulettes avec un diamètre de 2 1/2" (deux roulettes verrouillables)
- Crochets de suspension pour bloc de conférence
- Comprend un plateau de rangement pour les marqueurs effaçables à sec et un effaceur
- 42" la x 21 1/2" p x 72" h
- Style: Magnétique

No modèle ON739
Prix/Chacun 617,00$

SAFCO



TABLEAU BLANC EN PORCELAINE

- Surface d'écriture blanche magnétique qui offre un affichage propre et coloré
- Surface en porcelaine lisse et résistante aux taches
- S'efface facilement à l'aide d'un linge ou d'une brosse en feutre
- Support en acier galvanisé pour une meilleure durabilité
- Coins en plastique pour protéger le tableau et le mur
- Quincaillerie de fixation comprise

KLETON



OP534

No modèle	Dimensions"	Prix /Chacun
OP534	18 x 24	56,40
OP536	36 x 48	158,00

ORGANISEUR PANELMATE[MD] - TABLEAU DE MARQUAGE À EFFACEMENT À SEC

- Tableau de marquage en mélamine de 11" x 14" avec plateau, hauteur de montage ajustable jusqu'à 18" à partir du dessus du panneau
- Convient aux panneaux jusqu'à 3-1/4" d'épaisseur
- Fabrication en acier soudé
- Taille: 13 1/2" la X 1 3/4" p X 16-5/8" h

No modèle OE162
Prix/Chacun 59,40$

SAFCO



TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE PROTÉGÉ EURO[MC]

- Porte en verre basculante sur charnières facilite l'accès tout en protégeant le contenu
- Surface de tableau blanc magnétique, pouvant aussi servir de babillard magnétique
- Pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur
- Porte en verre avec serrure à barillet et deux clés
- Comprend des supports invisibles facilitant le montage mural
- Style: Magnétique/Effacement à sec
- Couleur: Blanc
- Fini du cadre: Argent



quartet.

No modèle	Dimensions"	Pour une	Prix /Chacun
OP849	30 x 27	enseigne de 27" x 25" ou six feuilles de format lettre	313,00

CHEVALET MOBILE MAGNÉTIQUE EN VERRE INFINITY[MC]

- Chevalet portable avec une surface de tableau en verre effaçable à sec
- Verre résistant aux taches et maculage
- Comprend des supports pour tableaux de conférence, cinq roulettes à frein et un plateau pour accessoires
- Hauteur hors tout ajustable: 67" à 77"
- Triple fonctionalité: Tableau blanc, tableau magnétique et support de conférence
- Couleur: Blanc
- Matériau de la base: Métal



OP852

quartet.

No modèle	Description	Dimensions du tableau la"	x	h"	Prix /Chacun
OP852	-	24	x	36	667,00
OP853	Réversible	48	x	36	857,00

TABLEAU BLANC EN VERRE

- Tableau en verre magnétique effaçable à sec qui procure une surface d'écriture lisse
- Dos magnétique qui permet de suspendre les documents à aimant
- Le panneau en verre ne se tachera pas, ne présentera pas d'image fantôme, n'égratignera pas et ne se déformera pas
- Conception sans cadre
- Peut être suspendu verticalement ou horizontalement
- **Comprend:**
  (1) Plateau pour marqueurs
  (1) Marqueur à essuyage à sec
  (2) Aimants
  (1) Ensemble de matériel de fixation et directives
- Fabriqué en verre trempé



OQ909

KLETON

No modèle	Dimensions Hauteur"	x	Largeur"	Style	Couleur	Prix /Chacun
OQ909	24	x	36	Magnétique	Blanc	105,00
OQ910	36	x	48	Magnétique	Blanc	225,00
OQ911	48	x	71	Magnétique	Blanc	489,00
OQ912	48	x	95	Magnétique	Blanc	530,00



TABLEAU COMBINÉ

- Tableau en liège/blanc à double fonction, qui procure une polyvalence dans la transmission de vos messages
- Tableau blanc en porcelaine qui procure une surface d'écriture lisse et claire
- Tableau de liège des deux côtés offrant une meilleure durabilité
- Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
- Coins en plastique moulé qui protègent le tableau et les murs contre les dommages
- Cadre robuste en aluminium
- Dimensions: 36" la x 24" h

No modèle OP542
Prix/Chacun 39,55$

KLETON



BABILLARD PROTÉGÉ EURO^MC

- Porte en verre basculante sur charnières facilite l'accès tout en protégeant le contenu
- Porte en verre avec serrure à barillet et deux clés
- Comprend des supports invisibles facilitant le montage mural
- Pour une utilisation intérieur
- Type de surface du tableau: Liège
- Fini du cadre: Aluminium argent
- Orientation: Horizontal
- Type de quincaillerie de montage: Traverse ou support en Z



quartet.

No modèle	Dimensions"	Pour une	Nbre de portes	Prix /Chacun
OP847	30 x 27	enseigne de 27" x 25" ou six feuilles de format lettre	-	278,00
OP848	38 x 39	enseigne de 36" x 27" ou 12 feuilles de format lettre	2	431,00

LINGETTES NETTOYANTES POUR TABLEAU BLANC

- Efface les traces de crayon et l'encre de marqueur tenace sur la plupart des surfaces à essuyage à sec
- Jetable
- Type: Lingettes
- Dimensions des lingettes: 5-1/2" X 10"
- Lingettes par paquet: 50

No modèle OTK167
Prix/Chacun 11,50$



TABLEAUX EN LIÈGE

- Idéal pour le bureau ou l'entrepôt
- Cadre solide en aluminium
- Coins en plastique moulé qui protègent le panneau et le mur des dommages
- Liège des deux côtés pour une durabilité accrue

KLETON

ON593



No modèle	Dimensions"	Poids lb	Prix /Chacun
ON593	18 x 24	3.5	26,15
ON594	24 x 36	6	40,75
ON595	36 x 48	10.5	66,90
ON596	48 x 72	18	175,00
ON597	48 x 96	30	205,00

ACCESSOIRES POUR TABLEAUX EN LIÈGE

PUNAISES

- Avec tête en plastique de couleurs variées
- 100/pqt

No modèle OJ472
Prix/Chacun 3,14$



EFFACE POUR TABLEAU À ESSUYAGE À SEC MAX CLEAN^MC

- Efface 3-en-1 pour nettoyer les tableaux en verre, les tableaux noirs et les tableaux blancs
- Convient à toutes les surfaces à essuyage à sec; optimisé pour les tableaux en verre
- Se range dans le bac magnétique inclus, ou peut être placé directement sur une surface magnétique
- Dimensions: 6" lo x 2-3/8" la x 1-1/2" h
- Couleur: Argent

No modèle OQ813
Prix/Chacun 26,50$



quartet.

MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC ENDURAGLIDE^MD

- Conçu pour les tableaux à effaçage à sec
- Faible odeur
- Indicateur de niveau d'encre transparent
- Capuchon antiroulement
- Type de pointe: Ciseau
- Assortiment de couleurs: Noir, bleu, rouge et vert
- Marqueurs par paquet: 4

No modèle OP856
Prix/Chacun 10,80$



quartet.

AIMANTS DE TERRES RARES

- Compatible avec les tableaux de marquage magnétique en verre et tableaux blancs
- Aimants extra larges et puissants pouvant tenir jusqu'à six feuilles non agrafées
- Couleur: Transparent
- Quantité par paquet: 6
- Force: 8 lbs
- Diamètre: 3/4"
- Hauteur: 3/4"

No modèle OP821
Prix/Chacun 18,40$



quartet.

MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC POUR VERRE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Conçu pour les surfaces en verre
- Faible odeur
- Indicateur de niveau d'encre transparent
- Type de pointe: Ronde



quartet.

No modèle	Couleur	Assortiment de couleurs	Marqueurs /paquet	Prix /Chacun
OP854	Assorti	Noir, bleu, rouge et vert	4	13,90
OP855	Noir	-	-	3,26

MARQUEURS À ESSUYAGE À SEC DURA-INK^MD

- Idéals pour tableau blanc au bureau et dans les usines de fabrication
- Marque essuyée rapidement et facilement à sec avec un chiffon, une serviette ou une efface
- Aucun résidu ou trace de crayon une fois la marque essuyée sur la plupart des surfaces non poreuses

MARKAL



No modèle	Description	Prix /Chacun
PE773	Rouge	2,32
PE774	Noir	2,32
PE775	Bleu	2,32
PE776	Vert	2,32

TABLEAUX INDICATEURS VITRÉS

- Porte vitrée verrouillable montée sur des charnières qui donne une allure professionnelle et décourage l'accès non autorisé aux messages
- Fond de feutre strié noir
- Plexiglass de 1/4" dans un cadre en aluminium



No modèle	Dimensions h" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
OA471	36 x 24	34	624,00

ARMOIRES À DEUX ÉTIQUETTES DUPLI-KEY[MD]

- En acier solide soudé avec porte à charnière à piano et panneaux à clés
- Boîtier solide en acier de calibre 20 et porte en acier de calibre 18
- Fixez l'armoire à clés au mur (vis de montage comprises) ou placez-la sur une table ou une tablette
- L'armoire comprend une serrure à clavettes avec deux clés
- Comprend aussi: étiquettes à clés octogonales rouges (modèle **OG894**) et étiquettes à clés ovales blanches (modèle **OG895**) - même quantité que la capacité des clés, reliure pour l'index de renvoi, registre d'emprunt de clés, étiquettes-reçu, porte-reçu en laiton et enveloppes de collecte pour clés
- Le système à clé double assure une sécurité adéquate et évite la perte des clés
- Fonctionnement du système: la clé principale est attachée à l'étiquette rouge et rangée en permanence sur un crochet étiqueté; les doubles de clés sont attachés aux étiquettes blanches sur le même crochet; chaque clé est répertoriée de trois façons: par le numéro du crochet, par ordre alphabétique selon ce que la clé contrôle et par ordre numérique
- Lorsqu'une clé quitte le système, une étiquette-reçu est remplie et suspendue avec la clé principale; tous les emprunts doivent être inscrits sur le registre d'emprunt de clés

MMF Industries

OG884



OG893



No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Capacité de clés	Poids lb	Prix /Chacun
OG884	8	x	2 1/2	x	12 1/8	30	6	**216,00**
OG886	14	x	3 1/8	x	17 1/2	60	14	**291,00**
OG887	14	x	3 1/8	x	17 1/2	90	15	**355,00**
OG888	16 1/2	x	5	x	20 1/2	120	20	**421,00**
OG889	16 1/2	x	5	x	20 1/2	180	26	**538,00**
OG890	16 1/2	x	5	x	20 1/2	240	28	**676,00**
OG891	16 1/2	x	5	x	31 1/8	300	42	**740,00**
OG892	16 1/2	x	5	x	31 1/8	390	46	**876,00**
OG893	16 1/2	x	5	x	31 1/8	460	49	**932,00**

ÉTIQUETTES À CLÉS SUPPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
OK126	Étiquettes à clés, octogonales rouges, 20/pqt	**13,00**
OG895	Étiquettes à clés, ovales blanches, 20/pqt	**12,90**
OP901	Étiquettes à clés à fente en plastique, blanches, 20/pqt	**13,70**
OP902	Étiquettes à clés à fente en plastique, couleurs assorties, 20/pqt	**16,60**
OG896	Enveloppes de collecte pour clés, 100/pqt	**26,40**
OG898	Porte-reçu à clé en plastique, 120/pqt	**69,60**
OG899	Registres d'emprunt de clés, 24/pqt	**27,50**
OG897	Reliure pour l'index de renvoi, 30 à 80 clés	**36,30**
OG903	Reliure pour l'index de renvoi, 90 à 240 clés	**43,00**
OG904	Étiquettes-reçu, 250/pqt	**8,71**

RÂTELIERS POUR 20 CLÉS

- Râtelier à clés léger et solide en acier soudé
- Se fixe aux murs et portes de bureaux et d'entrepôts
- Dimensions: 13 3/4" la x 2 1/4" h
- Comprend: étiquettes à clés numérotées, étiquettes d'inventaire "clé sortie" et vis de montage

No modèle OG902
Prix/Chacun 24,50$



MMF Industries

ARMOIRE À CLÉ EN ALUMINIUM

- Les porte-clés à suspendre d'un crochet se coordonnent avec les étiquettes d'identification à l'intérieur
- Trous de montage pré-percés
- Comprend: 2 clés et étiquettes porte-clés
- Couleur: Argent

RS Royal Sovereign

FL810



No modèle	No fab	Hauteur	Largeur	Profondeur	Étiquettes porte-clés	Prix /Chacun
FL810	KMCS-24	12-2/5"	8-3/5"	2-1/5"	24	**66,90**
FL811	KMCS-48	18-3/5"	10-3/5"	2-1/5"	48	**96,90**
FL812	KMCS-72	18-3/5"	15-3/4"	2-1/5"	72	**119,00**

COFFRETS À CLÉS POUR TIROIRS DUPLI-KEY[MD]

- Compact et portatif, ce coffret se range dans la plupart des tiroirs de bureau et des coffres-forts
- Transformez votre tiroir de bureau en un système de rangement de clés
- Fabriqué en plastique moulé, donc léger et durable
- Peut contenir 56 clés - 8 panneaux avec 7 crochets chacun
- Chaque crochet comprend 2 étiquettes à clés, 1 étiquette à verrouillage automatique pour les clés passe-partout et 1 étiquette à clés à mousqueton standard pour les doubles de clé
- Dimensions: 12" la x 9 7/8" p x 4 3/4" h
- Couleur: beige
- Poids: 6 lb

No modèle OG900
Prix/Chacun 248,00$



MMF Industries

RÂTELIERS À CLÉS POUR TIROIRS CLASSEURS

- Idéal pour un contrôle sécuritaire et discret des clés
- Fabriqué en plastique moulé solide, ce râtelier à clés peut contenir 40 clés et comprend des étiquettes à clés numérotées
- Des pinces à l'arrière facilitent la fixation à l'arrière des tiroirs classeurs standard et des tiroirs de bureau profonds
- Dimensions: 12" la x 1 3/4" p x 10" h
- Comprend: étiquettes à clés numérotées, étiquettes d'inventaire « clé sortie » et carte pour le contrôle des clés

No modèle OG901
Prix/Chacun 39,20$



MMF Industries

PORTE-CLÉS SUPER48[MC] DE KEY-BAK[MD]

- Mécanisme exclusif de déroulement rapide
- Choix entre deux câbles de 48": Kevlar[MD] ou acier inoxydable
- Boîtier en polycarbonate résistant à la corrosion
- Force de rétraction de 8 à 10 oz
- Grand anneau fendu qui accepte plusieurs clés
- Pince pour ceinture à l'arrière
- Le modèle **ON541** comprend une attache en cuir
- Idéal pour le personnel de maintenance, d'entretien et de sécurité

ON541



VE525



KEY-BAK

No modèle	No fab	Type de câble	Prix /Chacun
VE525	S48	Acier inoxydable	**24,30**
TLZ008	S48K	Kevlar[MD]	**21,80**
ON541	S48-LEK	Kevlar[MD]	**25,40**

DÉROULEUR AUTORÉTRACTABLE POUR CARTE D'IDENTITÉ ET CLÉS

- Le Sidekick offre la sécurité maximale pour les clés et cartes d'identité
- Sangle en vinyle pour carte d'identité et anneau fendu pour clés
- Diamètre du mousqueton: 1- 3/8" (3,5 cm)
- Capacité de clé: 5
- Capacité de carte d'identité: 1
- Raccord avec embout anti-torsion
- Force de rétraction: 0 oz - 4 oz
- Avec mousqueton



No modèle	No fab	Matériau	Longueur du câble"	Type de câble	Prix /Chacun
OP293	0KBP-0A21	Métal en alliage de zinc	24	Câble en Kevlar[MD]	**13,10**

PORTE-CLÉS AUTORÉTRACTABLES #487-HD

- Câble en acier inoxydable de 48"
- Face texturée et chromée
- Support en acier inoxydable
- Force de rétraction de 8 à 10 oz
- Anneau fendu de 1 1/8" de diamètre
- Idéal pour le personnel de sécurité



No modèle	No fab	Prix /Chacun
ON544	0487-002	**24,60**

PORTE-CLÉS SECURIT[MC] DE KEY-BAK[MD]

- Câble de 48" fait en fibre DuPont[MC] Kevlar[MD]
- Le mousqueton robuste facilite et sécurise la fixation du porte-clés à presque tout
- Boîtier en polycarbonate résistant à la corrosion
- Force de rétraction: 8 oz - 10 oz



No modèle	No fab	Prix /Chacun
TLZ010	488B	**23,00**

PORTE-CLÉS KEY-BAK[MD] ORIGINAL

- Le câble en acier inoxydable s'étend jusqu'à 24"
- De la taille d'une montre de poche
- Fini en chrome texturé
- Poids: 2 1/2 oz
- Avec agrafe de ceinture régulière
- Force de rétraction: 0 oz - 4 oz



No modèle	No fab	Prix /Chacun
TLZ009	5	**18,20**

DÉROULEURS AUTORÉTRACTABLES KEY-BAK[MD] ORIGINAL #485-HDK

- Câble de 48" fait en fibre DuPont[MC] Kevlar[MD]
- Face chromée
- Force de rétraction de 8 à 10 oz
- Anneau fendu de 1 1/8"
- Agrafe pour la ceinture
- Idéal pour le personnel de maintenance, d'entretien et de sécurité



No modèle	No fab	Prix /Chacun
ON542	0485-821	**21,20**

DÉROULEURS DE TAILLE MOYENNE DE SÉRIE MID6 #6

- Câble de 36" fait en fibre DuPont[MC] Kevlar[MD]
- Boîtier robuste en polycarbonate
- Force de rétraction de 6 oz
- Agrafe de ceinture rotative sur 360°
- Anneau brisé nickelé de 1"
- Capacité de 10 clés
- Agrafe de ceinture
- Idéal pour le personnel de maintenance, d'entretien et de sécurité



No modèle	No fab	Prix /Chacun
ON543	0006-001	**14,60**

DÉROULEUR AUTORÉTRACTABLE POUR CARTE D'IDENTITÉ & CLÉS AVEC SIFFLET

- Le Sidekick offre la sécurité maximale pour les clés et cartes d'identité
- Sangle en vinyle pour carte d'identité et anneau fendu pour clés
- Diamètre du mousqueton: 1 3/8" (3,5 cm)
- Capacité de clé: 5
- Capacité de carte d'identité: 1
- Sifflet de sécurité classique FOX40[MD]
- Sifflet à trois compartiments sans bille (fonctionne lorsque sec ou mouillé)
- Force de rétraction: 0 oz - 4 oz
- Avec mousqueton



No modèle	No fab	Matériau	Longueur du câble"	Type de câble	Prix /Chacun
OP294	0KBP-0041	Métal en alliage de zinc	24	Câble en Kevlar[MD]	**21,50**

PORTE-INSIGNES RÉTRACTABLES POUR CARTE D'IDENTITÉ MINI-BAK[MD]

- Câble en nylon de 36"
- Longe en vinyle pour carte d'identité
- Fabriqué en plastique ABS
- Testé lors de plus de 180 000 tractions
- Force de rétraction de 2 oz
- Agrafe de ceinture
- Idéal pour le personnel de maintenance, d'entretien et de sécurité; pour l'identification et la communication



No modèle	No fab	Prix /Chacun
ON545	0057-005	**7,09**

ANNEAUX À CLÉS RÉTRACTABLES MINI-BAK[MD]

- Câble en nylon de 36"
- Fabriqué en plastique ABS
- Anneau fendu de 3/4"
- Testé lors de plus de 180 000 tractions
- Force de rétraction de 2 oz
- Idéal pour le personnel de maintenance, d'entretien et de sécurité; pour l'identification et la communication



No modèle	No fab	Prix /Chacun
ON546	0050-005	**7,09**

ÉTIQUETEUSES



ÉTIQUETEUSE PORTABLE BROTHER[MD] PT-H110

- Légère et portable • Clavier QWERTY facile à utiliser
- Affichage graphique facile à consulter pour un aperçu rapide avant l'impression
- Trois polices, 14 cadres et plus de 250 symboles
- Fonction pratique d'étiquetage de câble pour organiser facilement vos fils et câbles
- Enregistre jusqu'à 15 étiquettes pour une réimpression rapide
- Imprime une ou deux lignes de texte sur des étiquettes d'une largeur de 12 mm ou moins (environ 1/2")
- Flexible, fonctionne avec six piles AAA (non comprises) ou un adaptateur c. a. en option
- Utilise les rubans TZe de Brother de couleurs, tailles et types variés: standard, plus de résistance, adhésif sans acide, câble et fil, tissu à repasser au fer et plus
- Idéal pour les utilisations à la maison ou au bureau
- Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
- Famille de ruban: TZe
- Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
- Dimensions (la x p x h): 11 cm x 20,5 cm x 5,8 cm
- Comprend: Un ruban de départ TZe noir sur blanc de 0,47" (12 mm) x 13,1' (4 m)



No modèle OP798
Prix/Chacun $69,50

PILES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
XB873	Piles alcalines AAA-24/pqt	20,64

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No modèle	Description	Prix /Chacun
0B650	9 mm (3/8") noir sur blanc	24,10
0N443	12 mm (1/2") noir sur blanc	26,40
0P897	12 mm (1/2") noir sur blanc	33,10

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes

ÉTIQUETEUSE À MAIN BROTHER[MD] PT-E110VP

- Touches intuitives d'application des étiquettes, menus simples pour les utilisations avec la technologie intelligente
- Quatre formats de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, et 12 mm offerts en une variété de couleurs
- Grand écran ACL avec icônes d'applications
- Produit des étiquettes laminées de haute qualité extrêmement durables résistantes à l'abrasion, la décoloration, aux températures extrêmes, produits chimiques, l'humidité et autres conditions difficiles
- Type d'étiqueteuse: De poche
- Compatibilité PC/Mac: Aucune
- Type de clavier: Qwerty
- Source d'alimentation: À brancher/À piles
- Vitesse d'impression: 20 mm/seconde
- Couleur: Noir



No modèle OQ754
Prix/Chacun 94,30$

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No modèle	Description	Prix /Chacun
0B650	9 mm (3/8") Noir sur blanc	24,10
0N443	12 mm (1/2") Noir sur blanc	26,40
0B654	18 mm (3/4") Noir sur blanc	31,40

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes

ÉTIQUETEUSE BROTHER[MD] PT-D400AD

- Créez rapidement des étiquettes personnalisées
- Ruban à chargement par le dessus facilitant les changements de ruban
- Alimenté par six piles AA (vendues séparément) ou un adaptateur c. a. (compris)
- Type de clavier: Qwerty
- Compatibilité PC/Mac: Aucune
- Type d'affichage: ACL
- Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
- Technologie de ruban: Thermique
- Famille de ruban: TZe • Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
- Dimensions (la x p x h): 18,9 cm x 17,7 cm x 7,2 cm
- Comprend: Un ruban de départ TZe noir sur blanc de 18 mm x 4 m et adaptateur c. a.



No modèle OP887
Prix/Chacun 86,00$

PILES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
XB872	Piles alcalines AA-24/pqt	18,72

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No modèle	Description	Prix /Chacun
0B650	9 mm (3/8") noir sur blanc	24,10
0N443	12 mm (1/2") noir sur blanc	26,40
0B654	18 mm (3/4") noir sur blanc	31,40

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes

ÉTIQUETEUSE BROTHER[MD] PT-D210BK

- Créez rapidement des étiquettes jusqu'à 12 mm (1/2") de large
- Affichage graphique permettant de réviser l'étiquette avant l'impression
- Alimenté par six piles AAA ou un adaptateur c. a. (aucun compris)
- Type d'étiqueteuse: Bureau/Manuelle
- Compatibilité PC/Mac: Aucune
- Type d'affichage: ACL
- Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
- Technologie de ruban: Thermique
- Famille de ruban: TZe
- Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
- Type de clavier: Qwerty
- Dimensions (la x p x h): 15,7 cm x 15 cm x 6,9 cm
- Comprend: Un ruban de départ Tze noir sur blanc de 0,47" (12 mm) x 13,1' (4 m)



No modèle OP888
Prix/Chacun $76,60

PILES DE RECHANGE

No modèle	Description	Prix /Chacun
XB873	Piles alcalines AAA-24/pqt	20,64

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No modèle	Description	Prix /Chacun
0B650	9 mm (3/8") noir sur blanc	24,10
0N443	12 mm (1/2") noir sur blanc	26,40
0P897*	12 mm (1/2") noir sur blanc	33,10

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes
*Ruban TZEFX

ENSEMBLE D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIEL PORTATIF PT-E300VP BROTHER[MD]

- Grand ACL rétroéclairé avec icônes d'applications
- Cinq boutons d'accès rapide aidant à réduire le nombre de frappes
- Clavier QWERTY
- Options avancées de sérialisation
- Support pour neuf codes à barres linéaires standards de l'industrie
- Réglage automatique de la taille de la police et du format de l'étiquette selon le texte saisi
- Compatibles avec les rubans laminés "TZe" d'une largeur allant jusqu'à 18 mm
- Accommode quatre formats de tube thermorétrécissable en ruban
- Système de cartouches à chargement automatique facile à utiliser
- Comprend: une pile rechargeable au lithium-ion, un adaptateur c.a., une cartouche de départ, une dragonne et un étui de transport



No modèle ON750
Prix/Chacun 175,00$

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No modèle	Description	Prix /Chacun
0B650	9 mm (3/8") noir sur blanc	24,10
0N443	12 mm (1/2") noir sur blanc	26,40

No modèle	Description	Prix /Chacun
0B654	18 mm (3/4") noir sur blanc	31,40
0P897*	12 mm (1/2") noir sur blanc	33,10

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes
*Ruban TZEFX

ÉTIQUETEUSES PT-D600

- Créez des étiquettes d'apparence professionnelle à l'aide du clavier incorporé ou connectez l'étiqueteuse à un ordinateur pour créer des étiquettes plus personnalisées
- Écran graphique couleur offrant un accès facile à des menus de mise en forme et permettant la prévisualisation des étiquettes avant leur impression
- Comprend un ruban de départ 24 mm TZe, un câble USB et un adaptateur d'alimentation c. a.
- Dimensions des rubans: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
- Type d'affichage: ACL couleur • Type de clavier: Qwerty • Couleur: Noir
- Technologie du ruban: Transfert thermique
- Source d'alimentation: Adaptateur c.a. et piles
- Piles: 6 AA (non comprises)
- Connexion de l'interface: USB
- Longueur du ruban: 8 m
- Famille du ruban: TZe



No modèle OP196 Prix/Chacun 142,00$

CARTOUCHES DE RUBAN TZE

No modèle	Description	Prix /Chacun
0B650	9 mm (3/8") noir sur blanc	24,10
0N443	12 mm (1/2") noir sur blanc	26,40
0B654	18 mm (3/4") noir sur blanc	31,40
0B659	24 mm (1") noir sur blanc	36,20

Consultez la page 1621 pour voir les autres couleurs offertes

ÉTIQUETEUSE INDUSTRIELLE PORTABLE AVANCÉE BROTHER[MD] PT-E500VP



- Conçu pour les travaux industriels
- Comprend un logiciel de création et d'impression d'étiquettes personnalisées à partir de votre ordinateur ou d'un téléchargement
- Permet d'imprimer des étiquettes à partir de toute base de données
- Alimenté par une pile li-ion rechargeable longue durée ou un adaptateur c. a. (compris)
- Compatibilité PC/Mac: PC
- Type de clavier: Qwerty
- Type d'affichage: ACL
- Tailles de ruban: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
- Technologie de ruban: Thermique laminé
- Famille de ruban: HGe, TZe et HSe
- Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
- Dimensions (la x p x h): 12,6 cm x 25 cm x 9,4 cm
- Comprend: Mallette de transport, adaptateur c. a., bloc-pile rechargeable (BA-E001), dragonne et rubanID noir sur blanc de 12 mm x 8 m (TZeFX231)

No modèle OP890
Prix/Chacun 296,00$

ÉTIQUETEUSE INDUSTRIELLE PORTABLE AVANCÉE BROTHER[MD] PT-E550WVP

- Conçu pour les travaux industriels
- Connexion sans fil permettant le transfert et le stockage des fichiers à partir de toute base de données ou de tout ordinateur
- Alimenté par une pile li-ion rechargeable longue durée ou un adaptateur c. a. (compris)
- Comprend: Mallette de transport, adaptateur c. a., bloc-pile rechargeable (BA-E001), dragonne et ruban ID noir sur blanc de 12 mm x 8 m (TZeFX231)
- Type d'étiqueteuse: De poche
- Compatibilité PC/Mac: PC
- Type de clavier: Qwerty
- Source d'alimentation: À brancher/À piles
- Couleur: Orange et noir
- Type d'affichage: ACL
- Tailles de ruban: 3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
- Technologie de ruban: Thermique laminé
- Famille de ruban: HGe, TZe et HSe
- Longueur du ruban: 26,2' (8 m)
- Dimensions (la x p x h): 12,6 cm x 25 cm x 9,4 cm



No modèle OP891
Prix/Chacun 410,00$

PILES DE RECHANGE

No modèle XB872
Piles alcalines AA-24/pqt
Prix/Chacun 18,72$

CARTOUCHES DE RUBAN DE SÉRIE TZE POUR ÉTIQUETEUSE P-TOUCH[MD]

- 8 m (26,2') de longueur

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
9 MM (3/8")		
0B648	Noir sur transparent	**21,70**
0B650	Noir sur blanc	**24,10**
0B651	Bleu sur blanc	**24,10**
0B655	Blanc sur noir	**28,70**
0B667	Rouge sur blanc	**24,10**

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
12 MM (1/2")		
0B649	Noir sur transparent	**23,30**
0N443	Noir sur blanc	**26,40**
0B653	Bleu sur blanc	**26,60**
0B656	Blanc sur noir	**31,40**
0B657	Noir sur jaune	**26,40**
0B668	Rouge sur blanc	**26,60**

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
18 MM (3/4")		
0B661	Noir sur transparent	**28,70**
0B654	Noir sur blanc	**31,40**
0B663	Bleu sur blanc	**31,40**
0B662	Blanc sur noir	**36,20**
0B666	Noir sur jaune	**31,40**
0B669	Rouge sur blanc	**31,40**

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
24 MM (1")		
0B658	Noir sur transparent	**32,80**
0B659	Noir sur blanc	**36,20**
0B664	Bleu sur blanc	**36,20**
0B660	Noir sur jaune	**36,20**
0B670	Rouge sur blanc	**36,20**

ÉTIQUETEUSE BROTHER[MD] QL-1060N

- Idéal pour la création de codes à barres et les étiquettes d'expédition
- Connexion ethernet permettant la connectivité à plusieurs utilisateurs
- Source d'alimentation: À brancher/À piles
- Compatibilité PC/Mac: PC & Mac
- Type de clavier: Qwerty
- Tailles de ruban: Découpé et continu
- Largeur maximale de ruban: 4" (101 mm)
- Largeur maximale d'impression: 3,9"
- Dimensions (la x p x h): 17 cm x 22 cm x 14,8 cm
- Comprend: Câble USB, cordon d'alimentation, 40 grandes étiquettes d'expédition (DK-1241), ruban de papier continu de 2,4" la x 25' (DK-2205)



No modèle OP894
Prix/Chacun 268,00$

ÉTIQUETTES & RUBANS DE SÉRIE DK



No modèle	Série	Description	Prix /Chacun
0J914	DK1201	Cartouche de ruban pour étiqueteuses QL	**20,00**
0N756	DK1204	Étiquettes tous usages (400) 17 mm x 54 mm (2/3" x 2 1/8")	**20,00**
0N758	DK1208	Grandes étiquettes pour adresses (400) 38 mm x 90 mm (1 1/2" x 3 1/2")	**27,60**
0N759	DK1209	Petites étiquettes pour adresses (800) 29 mm x 62 mm (1 1/7" x 2 3/7")	**34,90**
0N761	DK2205	Ruban continu en papier 62 mm x 30,48 m (2 3/7" x 100')	**37,20**
0P898	DK2251	Étiquettes 62 mm x 15.2 m (2.4" x 50')	**49,90**

ÉTIQUETEUSE DE GRAND FORMAT BROTHER[MD] QL-1110NWB

- Technologie de connexion à distance sans fil, Ethernet & Bluetooth[MD]
- Imprime sur des étiquettes d'une large de 4" ou moins, peut imprimer des étiquettes d'expédition postale pour les paquets
- Fonction de rognage automatique permettant aux détaillants en ligne d'imprimer facilement des étiquettes de produits ou autre code barres à partir des modèles de feuilles d'étiquettes de taille A4/lettre (Windows seulement)
- Offre une interface d'hébergement USB pour utiliser avec des périphériques comme un numériseur
- Imprime jusqu'à 69 étiquettes d'adresses standard par minute avec du texte noir à 300 dpi‡
- Pour créer et imrpimer des étiquettes à partir d'un appareil mobile connecté à un réseau sans fil
- Intégration et gestion facile sur un réseau avec l'utilisation des outils de gestion de réseau Brother et les trousses gratuites de développement de logiciel (TDL offertes pour les systèmes d'exploitation Windows, iOS et Android)
- Compatibilité Windows, Linux et Mac[MD]
- Rouleaux de ruban tombants pratiques
- Résolution d'impression jusqu'à 300 x 300 dpi pour du texte et des images claires
- Type d'étiqueteuse: Bureau
- Compatibilité PC/Mac: PC & Mac
- Type de clavier: Aucune
- Source d'alimentation: À brancher
- Largeur d'étiquette maximale: 4"



No modèle PG292
Prix/Chacun 407,00$

ÉTIQUETEUSES



ÉTIQUETEUSE ÉLECTRONIQUES 210D LABELMANAGER[MD]

- Navigation facile
- Grand écran graphique affichant les effets de caractères à l'écran avant l'impression
- Largeur d'impression: 14", 3/8" et 1/2"
- Six tailles, sept styles et huit bordures de police pour la conception sur mesure de votre étiquette
- Boutons d'accès rapide aux symboles et caractères diacritiques (i.e. é, à, ç, etc.)
- Mise hors tension prolongeant la durée des piles
- Utilise 6 piles AA non comprises



DYMO

No modèle	Description	Prix /Chacun
ON370	LabelManager[MD] 210D	**86,60**
OJ733	Étiquette noire/blanche 3/8" (9 mm)	**26,80**
OB699	Étiquette noire/blanche 1/2" (12 mm)	**28,40**
XB872	Piles AA, 24/paquet	**18,72**

SYSTÈMES DE PELLICULAGE À FROID

- Apposez un fini sur vos documents grâce à un seul système à froid
- Pas de préchauffage, d'attente, de chaleur destructrice ou de vapeurs irritantes
- Aucun besoin d'équipement spécial ou d'outils
- Utilisation facile en trois étapes: charger, tourner et couper
- Un adhésif agressif maintient les articles en place de façon sécuritaire
- Pour protéger les cartes d'affaires, les pièces d'identité et les porte-adresses
- Cartouches de recharge et rouleaux faciles à choisir
- Conception intelligente les rend faciles à installer
- Garantie limitée de un an



3M

No modèle	Description	Prix /Chacun
OE660	Système 8 1/2" de large	**258,45**
OE661	Sys. de cartouches de recharge, 100 pi/rouleau, 100 applications, pelliculage recto verso	**78,39**
OE662	Système de 12" de largeur	**421,95**
OE663	Sys. de cartouches de recharge, 100 pi/rouleau, 100 applications, pelliculage recto verso	**120,10**

CONTRECOLLEUSE GBC[MD] FUSION[MC] 3100L

- Temps de démarrage: 1 min
- Vitesse de stratification: 31" par minute
- Largeur de document maximale de 12"
- Compatible avec les poches thermiques de 3, 5 et 7 mil
- Comprend 30 poches à laminer UltraClear[MC] de format lettre

No modèle OP833
Prix/Chacun 367,00$



CONTRECOLLEUSE GBC[MD] FUSION[MC] 1100L

- Temps de démarrage: 3 min
- Vitesse de stratification: 13" par minute
- Largeur de document maximale de 9"
- Compatible avec les poches thermiques de 3 et 5 mil
- Comprend 10 poches à laminer UltraClear[MC] de format lettre

No modèle OP830
Prix/Chacun 216,00$



ÉTIQUETEUSE PORTABLE LETRATAG[MD] 100H PLUS

DYMO

- Petit format, élégant et très portable
- Choisissez parmi cinq tailles de police, sept styles d'impression et huit styles de boîte
- Affichage graphique qui procure un aperçu des effets de police à l'écran
- Écran ACL à 13 caractères
- Mémoire de neuf étiquettes et impression sur deux lignes
- Fonction d'arrêt automatique économisant de l'énergie
- Comprend: (2) cartouches de papier à étiquettes 1/2" LT noir sur blanc, support magnétique, manuel de l'utilisateur, carte d'enregistrement
- Type d'étiqueteuse: De poche
- Compatibilité PC/Mac: Aucune
- Type de clavier: ABCD
- Source d'alimentation: À piles
- Garantie du fabricant: Limitée de 1 an
- Méthode d'impression: Thermique directe
- Alimentation: 4 x AA
- Largeur du ruban: 1/2"

No modèle OQ977
Prix/Chacun $53,30



ÉTIQUETTES

No modèle	No fab	Type d'étiquettes	Couleur	Prix /Chacun
OD621	91330	Papier 1/2"	Noir sur blanc	**8,30**
ON377	16952	Plastique 1/2"	Noir sur transparent	**14,30**
OD622	91331	Plastique 1/2"	Noir sur blanc	**10,70**
OJ726	91333	Plastique 1/2"	Noir sur rouge	**11,20**
OJ501	91335	Plastique 1/2"	Noir sur bleu	**10,70**
OD623	91332	Plastique 1/2"	Noir sur jaune	**10,70**
OD627	91338	Métallique 1/2"	Noir sur argent	**10,70**

PILES AA, PAQUET DE 24

No modèle XB872 Prix/Chacun 18,72$

POCHES À LAMINER POUR LETTRES GBC[MD] ULTRACLEAR[MC]

- Convient à toute contrecolleuse à poche thermique
- Procure des résultats propres et professionnels
- Toutes les poches sont munies de coins arrondis



No modèle	Épaisseur de pochette	Longueur de pochette	Largeur de pochette	Couleur	Quantité par paquet	Prix /Chacun
OP831	3 mils	11-1/2"	9"	Transparent	50	**44,00**
OP862	5 mils	11-1/2"	9"	Transparent	100	**77,00**

POCHETTES LAMINÉES POUR CARTES D'AFFAIRES GBC[MD] ULTRACLEAR[MC]

- Convient à toute pelliculeuse à poche thermique
- Procure des résultats propres et professionnels
- Toutes les poches sont munies de coins arrondis
- Épaisseur de pochette: 5 mils
- Longueur de pochette: 3-11/16"
- Largeur de pochette: 2-3/16"
- Couleur: Transparent
- Quantité par paquet: 100

No modèle OP832
Prix/Chacun 24,20$



RUBAN AUTOCOLLANT DE MARQUE VELCRO^MD

- Les deux composants des bandes auto-agrippantes sont inclus dans le paquet
- Matériau de la base: Nylon
- Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, outils à accrocher, pièces murales, emballages rigides et plateaux

OP787 

OP764 

OP641 

No modèle	No fab	Largeur"	Longueur'	Couleur	Prix /Chacun
OP641	90677C	3/4	5	Noir	**10,30**
OP642	90678C	3/4	5	Blanc	**10,30**
OP787	90081C	3/4	15	Noir	**27,90**
OP788	90082C	3/4	15	Blanc	**27,50**
OP764	91789	3/4	15	Noir	**27,60**
OP765	91790	3/4	15	Blanc	**27,20**

*Idéal pour l'intérieur sur des surfaces lisses

ROULEAU ONE-WRAP^MD DE MARQUE VELCRO^MD

- Idéal pour les autres applications nécessitant une attache auto-agrippante robuste, durable, ajustable et réutilisable
- Auto-accrochable
- Attaches robustes et réutilisables ONE-WRAP^MD sous forme de couches de boucles et crochets superposées sans colle, pour éviter les résidus de produits chimiques
- Matériau des crochets: Polypropylène
- Matériau des boucles: Nylon
- Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention

OP622 

OP628 

OP630 

No modèle	No fab	Largeur"	Longueur	Couleur	Quantité par paquet	Prix /Chacun
RUBANS						
OP622	189755	1/2	25 vg	Noir	-	**46,30**
OP623	189590	1	25 vg	Noir	-	**74,60**
ROULEAUX						
OP628	90340C	3/4	12'	Noir	-	**10,00**
OP629	91372C	1 1/2	30'	Noir	-	**23,50**
ATTACHES						
OP630	90438C	1/2	8"	Multicolore*	5	**4,65**
OP627	90927C	1/2	8"	Noir	25	**5,85**
OP631	90700C	7/8	23"	Noir	3	**5,60**

*** Couleurs comprises**: bleu, vert, jaune, orange et rouge

ATTACHES QWIK DE MARQUE VELCRO^MD



- Idéales pour les autres applications nécessitant une attache auto-agrippante ajustable et réutilisable
- Attaches auto-aggripantes Qwik de marque VELCRO^MD sont idéales pour la gestion des câbles
- Couleur: Noir
- Largeur: 3/4"
- Longueur: 25 yds
- Matériau des crochets: Polypropylène
- Matériau des boucles: Nylon
- Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention

No modèle OP759
No fab 5111223
Prix/Chacun 32,20$

BANDES À RÉSISTANCE INDUSTRIELLE DE MARQUE VELCRO^MD

- Les deux composants des bandes auto-agrippantes sont inclus dans le paquet
- Modèle compact
- Facile à utiliser
- 30% plus minces que les fixations auto-agrippantes ordinaires
- Robustes et résistant à l'eau
- Conçues pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Muni d'un crochet en "plastique" moulé pour offrir une force de retenue nettement supérieure que les boucles et crochets tissés standards
- Matériau de la base: Nylon
- Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, outils à accrocher, pièces murales, emballages rigides et plateaux



OP632

No modèle	No fab	Largeur"	Longueur	Couleur	Quantité par paquet	Prix /Chacun
BANDES						
OP632	90199C	2	4"	Noir	2	**4,58**
OP633	90200C	2	4"	Blanc	2	**4,58**
RUBANS						
OP634	90593C	2	4'	Noir	1	**13,60**
OP635	90595C	2	4'	Blanc	1	**13,60**
OP636	90197C	2	15'	Noir	1	**40,30**
OP637	90198C	2	15'	Blanc	1	**39,90**

BANDES À RÉSISTANCE INDUSTRIELLE EXTREME DE MARQUE VELCRO^MD

- Les deux composants des bandes auto-agrippantes sont inclus dans le paquet
- Muni d'un crochet en "plastique" moulé pour offrir une force de retenue nettement supérieure que les boucles et crochets tissés standards
- Offre une force de retenue supérieure sans nécessité de perçage, de clous, de vis ou d'époxy
- Bandes par paquet: 5
- Couleur: Titane
- Largeur: 1"
- Longueur: 4"
- Matériau de la base: Nylon
- Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, emballages rigides et plateaux

No modèle OP638
No fab 90800C
Prix/Chacun 5,72$



RUBAN VELCOIN^MD DE MARQUE VELCRO^MD

- Rondelles à peler et coller offrant la commodité de la marque VELCRO^MD dans une attache précoupée
- Matériau de la base: Nylon
- Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, emballages rigides et plateaux



OP620

No modèle	No fab	Diamètre"	Pièces par rouleau	Couleur	Composante jumelée suggérée	Prix /Chacun
RUBAN HOOK 88						
OP620	157654	3/4	1028	Noir	Loop 1000	**91,70**
OP766	157658	3/4	1028	Blanc	Loop 1000	**91,70**
RUBAN LOOP 1000						
OP621	157655	3/4	1028	Noir	Hook 88	**91,70**
OP767	157659	3/4	1028	Blanc	Hook 88	**91,70**

HORODATEURS



- Grande horloge analogique, facile à lire
- Affichage à DEL de l'année, du mois et de la date
- Impression automatique ou manuelle
- Fenêtre d'impression avec lumière
- Se règle automatiquement pour l'heure avancée, les mois courts, les années bissextiles et les pannes d'électricité
- Impression de quatre chiffres au choix
- Pile de secours intégrée

CARACTÉRISTIQUES:

Alimentation:	110/120 c.a. ±10% (50/60 Hz)
Consom. d'énergie:	Normal 3 W, Max. 12 W
Temp. ambiante:	-10°C - 45°C (14°F - 113°F)
Humidité:	10 % - 90 % (sans condensation)
Dimensions:	150 la x 172 p x 165 h mm (6 3/4" x 6 1/4" x 8")
Poids:	2,7 kg (6 lb)

No modèle	Description	Prix /Chacun
HN140	Anglais	**749,00**

HORODATEURS AVEC HORLOGE ATOMIQUE



- Type d'horodateur: Numérique
- L'impression se fait en multiples langues y compris en français et en anglais
- Cartouche de ruban facile à remplacer
- Couleur du ruban: Noir
- Fenêtre d'impression éclairée et guide améliorant l'efficacité de l'horodatage des fiches de présence
- Boîtier verrouillable prévient le sabotage des réglages et réduit la fraude relative aux fiches de présence
- Capacité de se synchroniser avec une horloge atomique
- Tension: 100 - 240 V
- Température ambiante: -10°C à 45°C
- Humidité: 10 % à 90 % (sans condensation)
- Dimensions de l'unité: 5,5" la x 6,9" p x 6,1" h

No modèle OP446
Prix/Chacun 569,00$

ACCESSOIRES POUR HORODATEURS

- Le support à cartes est ajusté pour recevoir les cartes standard d'une longueur de 8 1/4"
- Capacité de 25 cartes standard
- Le support peut s'ajuster pour recevoir des cartes de longueurs différentes

HA001



HA004



No modèle	Description	Prix /Chacun
HA004	Support pour cartes	**64,00**
HA001	1000 cartes de temps, anglais	**109,00**
HA020	1000 cartes de temps, français	**109,00**
HN141	Ruban de rechange pour horodateur	**43,00**

HORLOGE ATOMIQUE MURALE

- Horloge avec ajustement et réglage automatiques
- 8 fuseaux horaires: HNP, HNR, HNC, HNE, AST, HNT, heure normale d'Hawaii et heure normale de l'Alaska
- Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 heures avec affichage température intérieure en Celsius ou Fahrenheit
- Affichage 4" facile à lire
- Option d'activation/désactivation de l'heure avancée
- Dimensions: 9" la x 1,5" p x 5,7" h
- Matériau du boîtier: Plastique
- Type de fixation: Mural
- Piles comprises: 2 x AA

OP582



MARATHON

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP582	Argent	**74,70**
OP583	Brun	**74,70**

HORLOGES MURALES

FONCTIONNEMENT À PILE, 12/24 HRES

- Horloge murale ronde de 12" de diamètre pour bureaux
- Requiert une pile 1 "AA"
- Vitre en verre
- Châssis en plastique noir

No modèle HT072
Prix/Chacun 28,45$

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

HT072



FONCTIONNEMENT À PILE, 12 HRES

- Horloge à quartz de 14" de diamètre
- Horloge silencieuse au quartz munie d'une trotteuse
- Requiert une pile 1 "AA"
- Vitre en verre
- Châssis chrome satiné

No modèle HT071
Prix/Chacun 62,00$

Dainolite

HT071



FONCTIONNEMENT À PILE, 12 HRES

- Horloge murale ronde de 12-3/4" de diamètre pour bureaux
- Requiert une pile 1 "AA"
- Vitre en plastique
- Châssis chrome/noir

No modèle OP237
Prix/Chaucn 28,45$

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

OP237



HORLOGE MURALE NUMÉRIQUE GÉANTE

- Grand affichage 17"
- Visible jusqu'à 30'
- Affichage de la température (intérieure) en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Calendrier affichant le mois, la date et le jour de la semaine
- Réglage 12 ou 24 heures
- Cette horloge murale est équipée d'un système de réglage automatique atomique recevant les signaux d'étalonnage
- Boîtier en plastique d'apparence aluminium brossé
- Fixation murale ou sur une surface plane à l'aide du support intégré
- Trois piles C incluses
- 16,5" (42 cm) la x 1,7" (4,4 cm) p x 11" (27 cm) h"
- Affichage principal avec nombres de 4,7" (12 cm) facilitant la visualisation
- Sous affichage et secondes mesurant 2,1" (5,23 cm)

No modèle XD075
Prix/Chacun 126,00$



MARATHON

GRANDE HORLOGE ATOMIQUE MURALE

- Horloge avec ajustement et réglage automatiques
- 7 langues: Anglais, russe, hollandais, français, allemand, italien et espagnol
- Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 heures, jour, date, température intérieure et humidité
- Affichage utilisant des chiffres pour l'horloge d'une hauteur de 5"
- Dimensions: 17" la x 1" p x 11" h
- Matériau du boîtier: Plastique
- Type de fixation: En surface/Mural
- Piles comprises: 4 x AA

OP590



MARATHON

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP590	Noir	**164,00**
OP591	Argent	**164,00**

HORLOGE

- Horloge numérique murale avec affichage de la température et du taux d'humidité
- Affichage facile à lire avec capteur de lumière ambiante
- Fonctions d'alarme et de rappel de sonnerie
- Comprend un support de table repliable
- Dimensions: 9,5" la x 2,5" p x 6,3" h
- Alimentation: À piles
- Type de fixation: Mural
- Type d'horloge: Numérique
- Matériau du boîtier: Plastique
- Affichage: Heure, jour, mois, date, température intérieure et humidité intérieure
- 6 fuseaux horaires: Pacifique, Rocheuses, Centrale, Est, Atlantique et Terre-Neuve
- 7 langues: Anglais, danois, hollandais, français, allemand, italien et espagnol
- Piles comprises: 2 x C

OP584



MARATHON

No modèle	No fab	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
OP584	CL030052BK	Noir	**107,00**
OP585	CL030052WH	Blanc	**107,00**
OP586	CL030052GG	Argent	**107,00**

HORLOGE DE BUREAU

- Rétroéclairage bleu doux pour les yeux
- Fonctions d'alarme et de rappel de sonnerie
- Dimensions: 3,6" la x 1,5" p x 3,6" h
- Alimentation: À piles
- Type de fixation: En surface
- Type d'horloge: Numérique
- Matériau du boîtier: Plastique
- Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 heures, calendrier et température
- 7 langues: Anglais, hollandais, français, espagnol, italien, danois et allemand
- Taille chiffres: 1,25" • Piles comprises: 1 x AA
- Profondeur: 1,5"

OP585



MARATHON

No modèle	No fab	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
OP595	CL030050BK	Noir	**21,30**
OP596	CL030050WH	Blanc	**21,30**
OP597	CL030050BL	Bleu	**21,30**
OP598	CL030050PI	Rose	**21,30**

HORLOGE PANORAMIQUE JUMBO

- Design moderne et élégant qui se marie bien à tous les décors
- Peut être installée sur un mur ou un bureau à l'aide du socle escamotable incorporé, ce qui en fait une horloge idéale pour la maison, le bureau et les postes de travail
- Horloge atomique assurant la précision du temps, de la journée et de la date
- Affichage de la température intérieure
- Comprend: deux piles AA
- Dimensions: 19,5" la x 3" p x 11" h
- Alimentation: À piles
- Type de fixation: Mural
- Type d'horloge: Numérique
- Matériau du boîtier: Plastique
- Couleur du boîtier: Noir
- Poids: 4,1 lb



No modèle OQ829
No fab CL030033JUMBO- BK
Prix/Chacun 146,00$

MARATHON

HORLOGE RONDE

- Horloge avec écran ACL de 6,5 po à contraste élevé idéale pour le bureau, les classes, le labo, ou la maison
- Orifices de montage en trous de serrure facilitant l'installation murale, ou peut être installée sur un bureau grâce à son socle escamotable
- Couverte par une garantie limitée de deux ans
- Comprend: trois piles AA
- Dimensions: 6,5" dia. • Alimentation: À piles
- Type de fixation: En surface, Mural
- Type d'horloge: Numérique
- Matériau du boîtier: Acier inoxydable



OQ830

MARATHON

No modèle	No fab	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
OQ830	CL030069SS	Argent	**85,30**
OQ831	CL030069BS	Noir	**85,30**

HORLOGE GÉANTE

- Visible jusqu'à 30'
- Affichage de la température intérieure en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Calendrier affichant le mois, la date et le jour de la semaine
- Réglage 12 ou 24 heures
- Cette horloge murale est équipée d'un système de réglage automatique atomique recevant les signaux d'étalonnage
- Fixation murale ou sur une surface plane à l'aide du support intégré
- Affichage principal avec nombres de 4,7" (12 cm) facilitant la visualisation
- Sous affichage et secondes mesurant 2,1" (5,23 cm)
- Dimensions: 16,5" la x 1,7" p x 11" h
- Alimentation: À piles
- Type de fixation: En surface, Mural
- Type d'horloge: Numérique
- Matériau du boîtier: Plastique
- Piles comprises: 3 x C

OQ920



MARATHON

No modèle	No fab	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
OQ920	CL030025BK	Noir	**126,00**
OQ921	CL030025WH	Blanc	**126,00**
OQ922	CL030025WD	Brun/Bois	**126,00**

RÉVEILLE-MATIN À DEL

- Comprend deux ports de charge USB
- Fonctions d'alarme et de rappel de sonnerie
- Comprend un adaptateur c.a. et une batterie de secours
- Dimensions: 6" la x 3,25" p x 2" h
- Alimentation: À brancher, À piles
- Type de fixation: En surface
- Type d'horloge: Numérique
- Matériau du boîtier: Plastique
- Affichage: Format d'affichage 12 ou 24 heures
- Modes d'affichage: Élevé, bas ou arrêt
- Taille chiffres: 1"
- Piles comprises: 2 x AA



MARATHON

No modèle	No fab	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
OP601	CL030055CO	Brun	**74,70**

MINI-HORLOGE ET ALARME SANS TIC-TOC

- Design élégant et classique avec une touche de modernité
- Design compact idéal pour la maison et le voyage
- Capteur de lumière ambiante assurant l'éclairage et la lisibilité de l'alarme à la noirceur
- Le bras des secondes est silencieux
- Comprend: deux piles AA
- Dimensions: 2,3" dia.
- Alimentation: À piles
- Type de fixation: En surface
- Type d'horloge: Analogique
- Matériau du boîtier: Plastique



OQ832

MARATHON

No modèle	No fab	Couleur du boîtier	Couleur du rétroéclairage	Prix /Chacun
OQ832	CL030065BK-BK2	Noir	Noir	**32,50**
OQ833	CL030065BK-WH2	Noir	Blanc	**32,50**
OQ834	CL030065BL-WH2	Bleu	Blanc	**32,50**
OQ835	CL030065WH-WH2	Blanc	Blanc	**32,50**

GRANDE HORLOGE ATOMIQUE

- Sans cliquetis
- Capteur lumineux activé en cas d'éclairage faible
- Dimensions: 11,75" la x 2" p x 11,75" h
- Alimentation: À piles
- Type de fixation: Mural
- Type d'horloge: Analogique
- Matériau du boîtier: Plastique
- Piles comprises: 1 x AA et 2 x C
- Profondeur: 2"

OP603



MARATHON

No modèle	No fab	Couleur du boîtier	Couleur cadran	Prix /Chacun
OP603	CL030057BK-BK	Noir	Noir	**107,00**
OP604	CL030057WH-WH	Blanc	Blanc	**107,00**
OP605	CL030057BK-WH	Noir	Blanc	**107,00**



MARQUEURS PERMANENTS

POINTE LIQUIDE SHARPIE[MD]

- Séchage instantané, écrit sur toutes les surfaces
- Résistant à l'eau



No modèle	Pointe	Couleur	Prix /Chacun
OB947	Biseautée	Noir	**1,96**

#15 SHARPIE[MD] FINE

- Marqueur à pointe fine
- Pointe ultra-robuste qui ne brouille pas l'écriture
- Encre très visible
- 6 douzaines/caisse
- Grand réservoir d'encre
- La pointe grasse et fine permet de tracer des marques impressionnantes
- Résistant à l'eau et à la décoloration
- Encre à séchage rapide



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SHARPIE[MD] FINE		
PA393	Noir	**1,61**
PA395	Bleu	**1,61**
PA396	Vert	**1,54**
PA397	Mauve	**1,54**
PA392	Rouge	**1,61**
PA394	Orange	**1,54**
SHARPIE[MD] POINTE ULTRA FINE		
OTJ964	Noir	**1,54**
OTJ965	Rouge	**1,54**
OTJ966	Bleu	**1,54**
SUPER SHARPIE[MD]		
OD376	Noir	**2,34**
OD377	Rouge	**2,34**
OD378	Bleu	**2,34**

MARQUEURS INDUSTRIELS SHARPIE[MD]

- Pour usage industriel
- Résiste aux produits chimiques, à la lumière et à la chaleur jusqu'à 500 °F
- Écrit sur la vitre, le métal et les pièces graisseuses
- Pointe fine
- Noir



No modèle OTJ874 **Prix/Chacun 1,64$**

MARQUEURS PERMANENTS LUMOCOLOR[MD]

- Encre Dry Safe: permet de laisser décapuchonné plusieurs jours sans sécher
- Pointe fine
- Noir



No modèle OB386 **Prix/Chacun 2,90$**

MARQUEURS PERMANENTS MARKS-A-LOT

- Pointe biseautée
- Prise confortable
- Résiste à l'eau, tient solidement
- Écrit sur toute surface
- Non toxique
- Noir



No modèle OD458 **Prix/Chacun 1,21$**

SURLIGNEURS AVERY HI-LITER[MD]

- Remplace le soulignement
- Longue durée
- Sèche rapidement
- 4 couleurs



No modèle					Prix
Jaune	Rose	Bleu	Vert	Type	/Chacun
OB939	**OB940**	**OB941**	**OB942**	Fluorescent	**1,10**

STYLOS À BILLE

STYLOS À BILLE ROULANTE « HI-TECPOINT V »

- Encre liquide
- Pointe ultra-fine



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
OTI657	Bleu	**3,06**
OTI658	Noir	**3,06**
OTI659	Vert	**3,06**
OTI662	Rouge	**3,06**

STYLOS À BILLE

- Boîte de 12



	Bleu No modèle	Noir No modèle	Prix /Boîte
Pointe fine	**OTI152**	**OTI154**	**3,72**
Pointe moyenne	**OTI148**	**OTI150**	**3,32**

STYLOS À BILLE

- Prise caoutchoutée



	Noir		
	Pointe fine No modèle	Pointe moyenne No modèle	Prix /Chacun
Régulier	-	**OTI203**	**0,81**
Rétractable	**OK596**	**OTI209**	**1,01**

STYLO PAPER MATEMD INKJOY[MC] 3000RT

- Système d'écriture révolutionnaire Injoy[MC] de Paper Mate facilitant l'écriture
- Prise caoutchoutée offrant un confort optimal
- Style: Rétractable
- Prise: Caoutchouté
- Pointe: Moyen
- Dimension de la pointe: 1 mm



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
OP971	Bleu	**0,66**
OP972	Noir	**0,66**
OP973	Rouge	**0,66**

OMNICHROM 108

- Crayons de marquage, tout usage
- Écrivent sur pratiquement toutes surfaces, sur verre, plastique, bois, pierre polie et métal
- Les traits s'effacent d'une surface glaçée sans laisser de traces
- Mines non pénétrantes solubles dans l'eau et très résistantes aux bris



Prix par crayon

No modèle	Couleur de la mine	Prix /Chacun
OB606	Blanc	**2,23**
OB607	Rouge	**2,30**
OB609	Noir	**2,34**
OB610	Jaune	**2,36**
OB611	Bleu	**2,36**

CRAYON HB PAPER MATEMD CANADIANA

- Quantité par paquet: 24
- Type: Crayon HB no 2
- Âme en plomb lisse qui s'effile en une pointe fine et pointue pour une écriture précise
- Dimension de la pointe: HB



No modèle	Prix /Boîte
OP976	**3,80**

CRAYONS MIRADO

- Boîte de 12



No modèle	Degré de dûreté	Prix /Boîte
OC957	HB	**3,61**

CALCULATRICES

CALCULATRICE MÉTRIQUE

- Alimentation: Solaire et pile
- Chiffres affichés: 10
- Type d'affichage: ACL
- Type de calculatrice: Plate

No modèle OM900
Prix/Chacun 22,30$



CALCULATRICES DE POCHE

- Affichage de 8 chiffres
- Alimentation solaire et à piles

No modèle OTK387
Prix/Chacun 8,54$



RUBAN & DÉVIDOIRS

OL205





OC147

DÉVIDOIRS À RUBAN POUR LE BUREAU

- Dessous antidérapant
- Centre 1"
- Couleur noir

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
0L205	1/2" (12 mm), 3/4" (19 mm)	2	**4,98**

RUBAN TRANSPARENT

- Série Scotch 600, série Highland 500

Description	No modèle Scotch	Prix /Chacun	No modèle Highland	Prix /Chacun
12 mm x 33 m a/dévidoir	**0C142**	**4,57**	**0C147**	**1,78**
19 mm x 32,9 m a/dévidoir	**0C143**	**4,64**	**0C144**	**1,85**
Rouleau de rechange 12 mm x 33 m	**0C145**	**3,44**	**0C146**	**0,98**
Rouleau de rechange 19 mm x 32,9 m	**0C148**	**4,28**	**0C150**	**1,04**

TRANSPARENT & INVISIBLE (RUBAN MAGIC[MC])

- Série Scotch 810, série Highland 6200

Description	No modèle Scotch	Prix /Chacun	No modèle Highland	Prix /Chacun
12 mm x 33 m a/dévidoir	**0C152**	**3,89**	-	-
19 mm x 32,9 m a/dévidoir	**0C154**	**5,06**	**0C155**	**2,77**
Rouleau de rechange 12 mm x 33 m	**0C156**	**3,28**	-	-
Rouleau de rechange 19 mm x 32,9 m	**0C158**	**4,57**	**0C159**	**2,15**

CISEAUX DROITS

- Ciseaux économiques et tout usage à lames en acier inoxydable
- Poignées en plastique
- Parfaits pour les travaux de coupe légère



No modèle	Longueur hors tout"	Longueur de coupe"	Prix /Chacun
0E018	8	3 1/4	**3,21**

BANDES ÉLASTIQUES ROTEX

- En boîte de 1/4 de lb
- Contient 85 % de caoutchouc.



Prix par boîte

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Prix /Chacun
0B960	16	2 1/2	x	1/16	**3,19**
0B962	19	3 1/2	x	1/16	**3,19**
0B965	32	3	x	1/8	**3,19**
0B966	33	3 1/2	x	1/8	**3,19**
0B970	64	3 1/2	x	1/4	**3,19**

PINCES REPLIABLES

- Boîte de 12



No modèle	Dim.	Capacité	Prix/Chacun
0G978	1/2"	1/4"	**1,16**
0T308	3/4"	5/16"	**1,16**
0T309	1"	3/8"	**1,68**
0T313	1 1/4"	5/8"	**2,46**
0T310	1 5/8"	7/8"	**4,14**
0T314	2"	1"	**5,80**

POINÇON À 2 TROUS SMARTTOUCH[MC]

- Comprend un guide margeur pour un meilleur alignement du poinçon
- Manche à prise douce et fabrication en métal durable
- Capacité de feuilles: 20
- Diamètre du trou: 9/32"
- Matériau: Métal
- Couleur: Noir et gris
- Dimensions: 2,25" lo x 5,75" la x 4,25" h
- Comprend un guide-papier extensible de 8,5" à 11"

No modèle OP827
Prix/Chacun 34,30$



POINÇON À 3 TROUS SMARTTOUCH[MC]

- Règle et guide margeur intégrés pour un meilleur alignement du poinçon
- Manche à prise douce et fabrication en métal durable
- Capacité de feuilles: 20
- Diamètre du trou: 9/32"
- Matériau: Métal
- Couleur: Noir et gris
- Dimensions: 12,25" lo x 4,75" la x 2,5" h

No modèle OP828
Prix/Chacun 46,40$



LIQUIDE CORRECTEUR LIQUID PAPER[MD]

- Blanc, 18ml

No modèle	Description	Prix/Chacun
0B951	Régulier	**2,35**



RUBAN CORRECTEUR POUR GAUCHERS ET DROITIERS

- Tête pivotante 180° pour usage par droitier ou gaucher
- Ligne unique
- Jetable
- 5 mm x 5 m

No modèle OTE427
Prix/Chacun 3,83$



RUBAN CORRECTEUR CORRECT-IT

- Jetable
- 4,2 mm x 8,5 m

No modèle OF919
Prix/Chacun 5,41$





LIVRE À RELIURE RITE IN THE RAIN[MD]

- Livres à reliure Fabrikoid conçus pour résister à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien extrême
- Pages cousues pour une reliure parfaite
- Nombre de pages: 160
- Type de reliure: Reliure



OQ386

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur de couverture	Couleur du papier	Prix /Chacun
OQ360	370F	7-1/4	x	4-5/8	Jaune	Blanc	**36,40**
OQ385	970F	7-1/4	x	4-5/8	Vert	Vert	**36,40**
OQ386	970TF	7-1/4	x	4-5/8	Havane	Havane	**36,40**
OQ387	770F	7-1/4	x	4-5/8	Noir	Gris	**36,40**
OQ361	370F-LG	8-3/4	x	6-3/4	Jaune	Blanc	**46,20**
OQ388	970F-LG	8-3/4	x	6-3/4	Vert	Vert	**46,20**
OQ389	970TF-LG	8-3/4	x	6-3/4	Havane	Havane	**46,20**
OQ390	770F-LG	8-3/4	x	6-3/4	Noir	Gris	**46,20**
OQ362	370F-MX	11	x	8-1/2	Jaune	Blanc	**54,70**
OQ391	970F-MX	11	x	8-1/2	Vert	Vert	**54,70**
OQ392	970TF-MX	11	x	8-1/2	Havane	Havane	**54,70**
OQ393	770F-MX	11	x	8-1/2	Noir	Gris	**54,70**

ENSEMBLE DE CARNET DE POCHE RITE IN THE RAIN[MD]

- Couverture en CORDURA[MD] avec rangement pour 4 crayons/stylos et fermeture à glissière
- Les ensembles de carnet de poche jaune et noir comprennent un stylo noir tout-temps et un étui noir
- Les ensembles de carnet de poche vert et havane comprennent un stylo noir tout-temps et un étui havane
- Nombre de pages: 100
- Type de reliure: Spirale



OQ402

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur de couverture	Couleur du papier	Prix /Chacun
OQ364	135B-KIT	5	x	3	Jaune	Blanc	**72,90**
OQ397	935-KIT	5	x	3	Vert	Vert	**72,90**
OQ398	935T-KIT	5	x	3	Havane	Havane	**72,90**
OQ399	735B-KIT	5	x	3	Noir	Gris	**72,90**
OQ365	146B-KIT	6	x	4	Jaune	Blanc	**75,80**
OQ400	946-KIT	6	x	4	Vert	Vert	**75,80**
OQ401	946T-KIT	6	x	4	Havane	Havane	**75,80**
OQ402	746B-KIT	6	x	4	Noir	Gris	**75,80**

CARNET-MÉMO À RELIURE SUR LE DESSUS RITE IN THE RAIN[MD]

- Couverture Field-Flex offrant une flexibilité maximale
- Papier suffisamment robuste pour résister aux conditions les plus humides, mais aussi facile à déchirer que du papier épais
- Coins des pages et de la couverture arrondis
- Matériau de couverture: Couverture souple
- Type de reliure: Thermoreliure
- Nombre de pages: 100
- Dimensions: 5-1/4" lo x 3-1/4" la



OQ363

No modèle	No fab	Couleur de la couverture	Couleur du papier	Prix /Chacun
OQ363	378	Jaune	Blanc	**10,90**
OQ394	978	Vert	Vert	**10,90**
OQ395	978T	Havane	Havane	**10,90**
OQ396	778	Noir	Gris	**10,90**

LIVRE À RELIURE RITE IN THE RAIN[MD]

- Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
- Coins des pages et de la couverture arrondis
- Couverture Field-Flex offrant une flexibilité maximale
- Papier suffisamment robuste pour résister aux conditions les plus humides, mais aussi facile à déchirer que du papier épais
- Nombre de pages: 128
- Type de reliure: Thermoreliure
- Dimensions: 7-1/4" lo x 4-5/8" la



OQ413

No modèle	No fab	Couleur de la couverture	Couleur du papier	Prix /Chacun
NKF441	374	Jaune	Blanc	**27,70**
OQ413	974	Vert	Vert	**27,70**
OQ414	974T	Havane	Havane	**27,70**
OQ415	774	Noir	Gris	**27,70**

CARNET DE POCHE À SPIRALE SUR LE DESSUS RITE IN THE RAIN[MD]

- Compact et suffisamment flexible pour être rangé dans une poche
- Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
- Spirale Wire-O antichocs qui ne se déformera pas
- Couverture PolyDura durable offrant une protection contre les intempéries et l'usure
- Matériau de couverture: Couverture PolyDura
- Nombre de pages: 100
- Type de reliure: Spirale



OQ409

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur de couverture	Couleur du papier	Prix /Chacun
NKF437	135	5	x	3	Jaune	Blanc	**7,29**
OQ404	935	5	x	3	Vert	Vert	**7,29**
OQ405	935T	5	x	3	Havane	Havane	**7,29**
OQ406	735	5	x	3	Noir	Gris	**7,29**
NKF438	146	6	x	4	Jaune	Blanc	**9,19**
OQ407	946	6	x	4	Vert	Vert	**9,19**
OQ408	946T	6	x	4	Havane	Havane	**9,19**
OQ409	746	6	x	4	Noir	Gris	**9,19**

CARNET À SPIRALE SUR LE CÔTÉ RITE IN THE RAIN[MD]

- Couverture PolyDura durable offrant une protection contre les intempéries et l'usure
- Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
- Matériau de couverture: Couverture PolyDura
- Type de reliure: Spirale



OQ357

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur de couverture	Nombre de pages	Prix /Chacun
NKF439	353	6	x	4	Jaune	64	**14,70**
NKF440	373	7	x	4-5/8	Jaune	64	**14,70**
OQ410	973	7	x	4-5/8	Vert	64	**14,70**
OQ411	973T	7	x	4-5/8	Havane	64	**14,70**
OQ412	773	7	x	4-5/8	Noir	64	**14,70**
OQ357	373-MX	11	x	8-1/2	Jaune	84	**36,40**
OQ376	973-MX	11	x	8-1/2	Vert	84	**36,40**
OQ377	973T-MX	11	x	8-1/2	Havane	84	**36,40**
OQ378	773-MX	11	x	8-1/2	Noir	84	**36,40**

CARNET BROCHÉ RITE IN THE RAIN[MD]

- Compact et suffisamment flexible pour être rangé dans une poche; couverture durable offrant une protection contre les intempéries et l'usure
- Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
- Largeur: 4-5/8"
- Longueur: 7"
- : Couverture souple
- Couleur: Jaune
- Nombre de pages: 48
- Type de reliure: Broché
- Couleur du papier: Blanc
- Qté/pqt: 3
- Vendu/prix par: Paquet



OQ542

No modèle	No fab	Schéma de mise en page	Prix /Chacun
OQ542	391FX	Journal	**29,50**
OQ548	311FX	Nivellement	**29,50**
OQ547	351FX	Campagne	**29,50**

CARNET BROCHÉ RITE IN THE RAIN[MD]

- Compact et suffisamment flexible pour être rangé dans une poche; couverture durable offrant une protection contre les intempéries et l'usure
- Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
- Qté/pqt: 3
- Matériau de couverture: Couverture souple
- Type de reliure: Broché




OQ382

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	Couleur de couverture	Nombre de pages	Prix /Chacun
OQ358	371FX-M	4-5/8	x	3-1/4	Jaune	24	**18,40**
OQ379	971FX-M	4-5/8	x	3-1/4	Vert	24	**18,40**
OQ380	971TFX-M	4-5/8	x	3-1/4	Havane	24	**18,40**
OQ381	771FX-M	4-5/8	x	3-1/4	Noir	24	**18,40**
OQ359	371FX	7	x	4-5/8	Jaune	48	**29,50**
OQ382	971FX	7	x	4-5/8	Vert	48	**29,50**
OQ383	971TFX	7	x	4-5/8	Havane	48	**29,50**
OQ384	771FX	7	x	4-5/8	Noir	48	**29,50**

LIVRE-MÉMO RITE IN THE RAIN[MD]

- Résiste à la sueur, la pluie, la boue, la neige, l'huile, la graisse et l'usage quotidien
- Couverture Field-Flex offrant une flexibilité maximale
- Coins des pages et de la couverture arrondis
- Papier suffisamment robuste pour résister aux conditions les plus humides, mais aussi facile à déchirer que du papier épais
- Matériau de couverture: Couverture souple
- Nombre de pages: 112
- Type de reliure: Thermoreliure
- Dimensions: 3-1/2" la x 5" lo



NKF442

No modèle	No fab	Couleur de la couverture	Prix /Chacun
NKF442	374-M	Jaune	**10,90**
OQ416	954	Vert	**10,90**
OQ417	954T	Havane	**10,90**
OQ418	754	Noir	**10,90**

STYLOS ET PORTE-MINES TOUT-TEMPS RITE IN THE RAIN[MD]

- Fonctionne sous une plage de températures allant de -30 °F à 250 °F



NKF443 OQ372 NKF445

No modèle	No fab	Type	Couleur de l'encre	Dimension de la pointe mm	Prix /Chacun
NKF443	97	Stylo	Noir	0,8	**31,30**
OQ355	37R	Recharge d'encre	Noir	0,8	**12,60**
OQ371	97B	Stylo	Bleu	0,8	**31,30**
OQ372	47R	Recharge d'encre	Bleu	0,8	**12,60**
NKF445	YE99	Porte-mine	-	-	**23,60**

PLANCHETTES À PINCE

Planchette en masonite, disponible en format lettre ou légal.

OF245



No modèle	Description	Prix /Chacun
OF245	Planchette 9" x 12" format lettre	**3,77**
OF246	Planchette 9" x 15" format légal	**3,92**

TABLETTES ÉCRITOIRE

- Porte-formulaires à côté articulé avec pince en acier
- Ferme comme une boîte pour protéger vos documents
- Compartiment de rangement sur le côté
- Capacité de 30 feuilles
- Aluminium
- Format lettre

No modèle OE210
Prix/Chacun 57,90$



POCHETTES PROTÈGE-DOCUMENTS

Les pochettes Copysafe[MC] offrent une bordure percée à trois trous. Elles peuvent contenir des feuilles de 8,5" x 11" en polypropylène antireflet. Grammage lourd. 100/pqt.

No modèle OC376
Prix/Chacun 23,10$



CARTABLES EN VINYLE

- Anneaux ronds No Gap qui empêchent la perte d'espace et le désalignement
- Deux poches intérieures avec protecteurs pour mettre les documents à l'abri
- Porte-étiquette sur le côté
- Format lettre



Dim"	Noir	Bleu	Vert	Rouge	Gris	Prix/Chacun
1	**OT077**	**VEN052**	**OT080**	**OB780**	**OT079**	**5,82**
2	**OT091**	**OT092**	**OT094**	**OT096**	**OT093**	**11,00**
3	**OT101**	**OT103**	**OJ986**	**OT102**	**N/D**	**16,00**

CLASSEURS EXPANSIBLES

- Fibre rouge
- Cordon élastique pour fermer le rabat
- Sans compartiment



No modèle	Document Dim.	Expansion Dim.	Prix/Chacun
OJ870	Lettre	3 1/2"	**4,27**
OJ868	Légal	3 1/2"	**5,44**
OJ874	Lettre	5 1/4"	**5,95**
OJ872	Légal	5 1/4"	**6,59**

TABLETTES DE PAPIER BLANC

- 96 feuilles par tablette
- Cinq tablettes par paquet



No modèle	Format	Prix/Pqt
OTF720	Lettre, ligné 5/16"	**13,90**
OTF719	Lettre, ligné 1/4	**12,50**
OK913	Légal, ligné 5/16	**24,70**
OK920	Lettre, quadrillé, 4 carrés/po	**14,80**
OK919	Légal, quadrillé, 4 carrés/po	**28,40**

PAPIER POUR COPIES - A USAGE MULTIPLE

Pour usage quotidien sur tout ce qui imprime en noir et blanc utilisant du papier ordinaire. Convient aux copieurs, télécopieurs à papier ordinaire et aux imprimantes laser. Papier sans acide pour une plus longue durée.

Papier blanc 42 brillant, 20 lb. 500/pqt.



No modèle	Dim	lo" x la"	Couleur	Prix /Chacun
OA316	Lettre	8,5 x 11	Blanc	**6,64**
OC219	Légal	8,5 x 14	Blanc	**9,15**

PAPIER POUR LE BUREAU EARTHCHOICE[MD]

- Papier pour le bureau tout usage
- Fabrication rigoureuse pour respecter l'environnement
- Brillance de 92 GE
- 500 feuilles/pqt
- 20 lb
- Certification FSC, sceau d'approbation Rainforest Alliance



No modèle	Dim.	lo" x la"	Couleur	Prix/Chacun
OJ956	Lettre	8,5 x 11	Blanc	**7,29**
OJ957	Légal	8,5 x 14	Blanc	**8,90**

CHEMISES

- Autres couleurs offertes



Prix par boîte de 100

Description	No modèle Lettre	Prix /Boîte	No modèle Légal	Prix /Boîte
RÉVERSIBLE, COUPÉ 1/2				
9 1/2 pt manille	**OB762**	**28,20**	**OB761**	**35,50**
9 1/2 pt ivoire	**OB763**	**24,90**	**OB764**	**33,90**
10 1/2 pt ivoire	**OB765**	**30,00**	**OB766**	**36,30**
COUPE DROITE				
9 1/2 pt manille	**OTD040**	**31,10**	**OTD243**	**38,50**
10 1/2 pt ivoire	**OTD056**	**28,70**	**OTD258**	**35,90**

FEUILLETS AUTOADHÉSIFS

- Feuille à endos adhésif qui colle à toute surface
- 100 feuilles/bloc
- Couleur jaune
- 12 tablettes/pqt

OC140



No modèle	Dimensions	Prix/Pqt
OC140	3" x 3"	**5,07**
OC141	1-1/2" x 2"	**3,06**

BLOCS-NOTES AUTOCOLLANTS POST-IT[MD] RECYCLÉS

- Teneur en matières recyclées 100 %
- Contenu post-consommation de 55 à 95 %
- Blocs de 100 feuilles
- Offert en couleur jaune ou quai blanchi au soleil




No modèle	Description	Prix/Pqt
16 BLOCS/PAQUET		
OK994	3" x 3" - Jaune	**41,20**
OK993	3" x 3" - Quai blanchi au soleil	**43,80**
OK996	3" x 5" - Jaune	**60,40**
OK995	3" x 5" - Quai blanchi au soleil	**61,20**
24 BLOCS/PAQUET		
OK992	1 1/2" x 2" - Jaune	**28,40**
OK991	1 1/2" x 2" - Quai blanchi au soleil	**30,60**

AGRAFEUSES ROBUSTES 390

Swingline

- Idéal pour les gros travaux d'agrafage
- Comprend un mécanisme de déblocage à l'avant et un alignement précis des agrafes
- Profondeur de la gorge de 2-5/8" ajustable
- Utilise des agrafes robustes Swingline[MD] S.F-13[MD] de 1/4", 1/2", 3/8" et 3/4"
- Capacité de feuilles: 0 - 160
- Capacité d'agrafes: 210
- Dimensions: 13,75" p x 6,75" la x 3,188" h
- Matériau: Métal
- Garantie du fabricant: Limitée à vie



No modèle	Description	Prix /Chacun
OTK962	Noir & gris	96,70
AGRAFES		
OTK949	1000/boîte - 1/4"	8,30
OTK950	1000/boîte - 3/8"	9,77
OTK948	1000/boîte - 1/2"	11,70
OTK951	1000/boîte - 3/4"	15,20

AGRAFEUSES E-Z GRIP[MC] AVEC DEMI BANDE

Swingline



- Concept ergonomique avec prise antidérapante douce au touché pour agrafage en tout confort
- Concept polyvalent pour agrafage avec la main ou à plat sur le bureau
- Marteau rotatif – agrafes ou broquettes
- Capacité de 15 feuilles
- Couleur: noire
- Garantie limitée de un an
- Peut contenir une demi bande d'agrafes

No modèle OM181
Prix/Chacun 10,20$

AGRAFEUSES ÉLECTRIQUES OPTIMA[MD] GRIP

- Une agrafeuse automatique et compacte que vous contrôlez
- Capacité de 20 pages sans risque de blocage avec les agrafeuses de première qualité Swingline[MD] Optima[MD]
- Jauge intégrée de la hauteur des feuilles et guide de positionnement de l'agrafe
- Choix pratique d'alimentation c. a. ou à piles
- Garantie limitée de deux ans

No modèle OM175
Prix/Chacun 97,60$



AGRAFES DE REMPLACEMENT - BOÎTE DE 3750 1/4" AGRAFES
No modèle OM192
Prix/Boîte 10,50$

AGRAFEUSE OPTIMA[MD] 25

- Design réduisant l'effort nécessaire, permettant d'agraffer plus de feuilles avec moins d'effort
- Comprend un indicateur du nombre d'agrafe peu élevé
- Dimensions: 3.125" D x 7.125" W x 1.875" H
- Capacité de feuilles: 0 - 25
- Capacité d'agrafes: 210
- Couleur: Gris et orange

No modèle OP857
Prix/Chacun 29,70$



AGRAFES DE REMPLACEMENT - BOÎTE DE 3750 1/4" AGRAFES
No modèle OP861
Prix/Boîte 8,50$

AGRAFEUSE COMPACTE OPTIMA[MD] 25

- Compact, idéal pour les bureaux, zones de travail, bureaux et salles de classe plus petits
- Comprend un indicateur du nombre d'agrafe peu élevé sur le côté
- Dimensions: 5,25" lo x 1,875" la x 2,94" h
- Capacité de feuilles: 0 - 25
- Capacité d'agrafes: 105
- Capacité de feuilles: 0 - 25

No modèle OP825
Prix/Chacun 23,80$



GRAFES DE REMPLACEMENT - BOÎTE DE 3750 3/8" AGRAFES
No modèle OP861
Prix/Boîte 8,50$

AGRAFEUSES COURBÉES 646

- Utilise des agrafes standard
- Capacité de 20 feuilles
- Capacité de 210 agrafes
- **OTK977** - Protection antimicrobienne



No modèle	Description	Prix /Chacun
OTK977	Noir	28,30
OJ620	Chrome	42,50

Swingline

AGRAFES STANDARDS



- 5000/boîte

No modèle OTK946
Prix/Chacun 3,01$

AGRAFEUSE QUICK TOUCH[MC]



- Offre une force plus élevée pour un agrafage sans effort
- Ergonomique
- Fabriqué en métal durable assurant une utilisation prolongée
- Capacité de feuilles: 0 - 28
- Dimensions: 7,539" lo x 1,614" la x 3,169" h
- Couleur: Noir et argent

No modèle OP826
Prix/Chacun 39,60$

GRAFES DE REMPLACEMENT - BOÎTE DE 3750 3/8" AGRAFES
No modèle OP861
Prix/Boîte 8,50$

Swingline

AGRAFEUSE COMPACTE OPTIMA[MD] 40



- Fabriqué en métal durable assurant une utilisation prolongée
- Dimensions: 5,125" lo x 3,184" la x 1,563" h
- Capacité de feuilles: 0 - 40
- Capacité d'agrafes: 105
- Couleur: Noir et argent

No modèle OP823
Prix/Chacun 30,30$



AGRAFES DE REMPLACEMENT - BOÎTE DE 3750 1/4" AGRAFES
No modèle OM192
Prix/Boîte 10,50$

Swingline

AGRAFEUSE OPTIMA[MD] 70

- Ergonomique
- Comprend le bouton QuickLoad[MC] pour des recharges d'agrafes rapides
- Dimensions: 10,1" p x 2,5" la x 6,15" h
- Capacité de feuilles: 0 - 70
- Capacité d'agrafes: 210
- Couleur: Noir et argent

No modèle OP858
Prix/Chacun 70,60$



AGRAFES DE REMPLACEMENT BOÎTE DE 2500 3/8" AGRAFES
No modèle OP859
Prix/Boîte 12,00$

Swingline

DÉGRAFEUSES



- Type à mâchoires

No modèle OC201
Prix/Chacun 1,59$

ROTEX®

DÉCHIQUETEUSE STACK-AND-SHRED[MC]

- Déchiqueteuse auto-alimentée pouvant traiter 130 feuilles à la fois
- Coupe les trombones et agrafes
- Fonction de puissance automatique
- Couleur: Noir
- Dimensions: 14" lo x 12" la x 17" h
- Comprend un contenant à déchets de 7 gallons



GBC

No modèle	Prix /Chacun
OP834	470,00

DÉCHIQUETEUSE À MICRO COUPE

- Déchiqueteuse auto-alimentée pouvant traiter 9 feuilles à la fois
- Comprend une fente séparée pour déchiqueter les CD/DVD
- Coupe les trombones et agrafes
- Couleur: Noir
- Dimensions: 14" lo x 14-1/2" la x 18-7/10" h
- Comprend un contenant à déchets de 6 gallons



GBC

No modèle	Prix /Chacun
OP835	298,00

PETITES DÉCHIQUETEUSES DE BUREAU SM12-08 À MICRO COUPE

- Technologie antiblocage qui prévient l'accumulation de papier dans les couteaux
- Couteaux autonettoyants réduisant l'accumulation de coupures
- Opération silencieuse
- Déchiquetage de trombones et d'agrafes
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Couleur: Noir



Swingline

No modèle	Style de coupe	Capacité de déchiquetage	Capacité	Prix /Chacun
OP298	Micro	12 feuilles	8 gal.	765,00

PETITES DÉCHIQUETEUSES DE BUREAU SX19-09 À COUPE TRANSVERSALE

- Dimensions de coupe: 4 x 40 mm
- Niveau de sécurité: P-4
- Niveau de bruit: <60 dB
- Technologie antiblocage avec détection constante
- Déchiquetage de CD, cartes de crédits, trombones, agrafes
- Mise hors tension automatique lorsque le bac est ouvert
- Couleur: Noir



GBC

No modèle	Style de coupe	Capacité de déchiquetage	Capacité	Prix /Chacun
OP297	Coupe transversale	19 feuilles	9 gal.	597,00

DÉCHIQUETEUSES PERSONNELLES GS5

- Déchiqueteuse personnelle à coupe en bandes pour utilisateur unique
- Vitesse de déchiquetage de 7,4 pieds par minute
- Marche/arrêt et marche arrière automatiques
- 70 dB
- 12,50" la x 12,75" p x 13,50" h
- Ne pas utiliser pour détruire des CDs



GBC

No modèle	Style de coupe	Capacité de déchiquetage	Capacité	Prix /Chacun
OM980	Coupe droite 1/4"	5 feuilles	2,6 gal.	55,70

DÉCHIQUETEUSES PERSONNELLES GX5

- Coupe transversale 0.16" x 1.18"
- Vitesse de déchiquetage de 8,5 pieds par minute
- Marche/arrêt et marche arrière automatiques
- 70 dB
- 13,80" la x 14,70" p x 15,38" h
- Ne pas utiliser pour détruire des CDs



Swingline

No modèle	Style de coupe	Capacité de déchiquetage	Capacité	Prix /Chacun
OM981	Coupe transversale	5 feuilles	3,7 gal.	91,80

HUILE POUR DÉCHIQUETEUSE

- Permet de maintenir le fonctionnement à pleine capacité des déchiqueteuses à coupe transversale
- Format de contenant: 473 ml (16 oz.)
- Compatible avec tous les modèles de déchiqueteuse, peu importe le fabricant



GBC

No modèle	Prix /Chacun
OP836	33,50

MASSICOT CLASSICCUT[MD]

- Comprend une lame en acier à affûtage automatique et un protecteur sécuritaire
- Ajustez le papier, les présentations, les gros projets et les documents de bureau
- Longueur de la coupe: 14"
- Capacité de feuilles: 40
- Dimensions de la base: 17,5" lo x 10,5" la



Swingline

No modèle	Prix /Chacun
OP829	436,00

RÉFRIGÉRATEUR

- Grande capacité idéale pour une utilisation partagée dans les grands bureaux et entreprises
- Comprend une porte réversible, un éclairage intérieur et un thermostat ajustable
- Poignée encastrée et pieds ajustables
- Comprend deux tablettes en verre dans le réfrigérateur et une dans le congélateur
- Certifié Energy Star
- Capacité: 7,6 pi³
- Hauteur hors tout: 55-1/2"
- Largeur hors tout: 21-1/2"
- Profondeur hors tout: 22-1/2"
- Garantie du fabricant: 18 mois



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
0Q717	Acier inoxydable	**723,00**

RÉFRIGÉRATEUR COMPACT

- Compacte, se range sur ou sous le comptoir
- Comprend: porte réversible, tablettes ajustables en verre, support pour bouteilles et un bac à glace séparé
- Idéal pour le domicile et le bureau
- 100% sans HFC
- Certification de sécurité: cETL
- Capacité: 2,6 pi³
- Dimensions hors tout: 17-1/2" la x 19-3/10" p x 25" h
- Tablettes comprises: 2
- Couleur: Blanc
- Garantie: 18 mois

No modèle OP814
No fab RMF-70W
Prix/Chacun $306,00





RÉFRIGÉRATEUR COMPACT

- Réfrigérateur compact qui comprend: porte réversible, tablettes ajustables en verre, support pour bouteilles et un bac à glace séparé
- Idéal pour le domicile et le bureau
- 100% sans HFC
- Certification de sécurité: cETL
- Tablettes comprises: 3
- Capacité: 4 pi³
- Dimensions hors tout: 18-19/20" la x 22-4/5" p x 33-2/5" h
- Garantie: 18 mois

OP817



OP816





No modèle	Couleur	Prix /Chacun
OP816	Noir	**345,00**
OP817	Acier inoxydable	**353,00**



REFROIDISSEUR À VINS & BREUVAGES

- Peut contenir 110 canettes et 4 bouteilles
- Tablettes en verre trempé; trois tablettes en verre ajustables
- Râtelier pour bouteilles de vin ou d'eau gazeuse en treillis chromé
- Contrôle électronique de la température avec affichage et verrou
- Lampe DEL bleue intérieure pour présenter les breuvages
- Capacité pi³: 4,5 pi³
- Dimensions hors tout:
  20-2/5 la" x 21-2/5 p" x 31-2/5 h"



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
0Q864	Noir/Acier inoxydable	**466,00**

MACHINE À GLAÇONS DE HAUTE DENSITÉ

- Fabrique des glaçons de haute densité de qualité adéquate pour les restaurants et qui fondent 5 fois plus lentement que la glace standard
- Se raccorde à l'alimentation en eau pour la fabrication continue de glace
- Idéal pour les salles de repos, les cafétérias et les petits établissements de restauration
- Produit 13 kg de glace par 24 heures, ou environ 24 cubes par cycle de 15 à 30 minutes
- Commandes tactiles et affichage à DEL avec indicateurs de marche/arrêt et de présence de glace
- Tire profit d'une technologie de fabrication de glace de qualité commerciale qui utilise l'effet de cascade pour former lentement de la glace claire et dense, par opposition à une eau statique et glacée qui s'oxyde et crée de la glace trouble



No modèle	Dimensions de l'unité la" x p" x h"	Prix /Chacun
PUL894	11,3 x 14,8 x 14,1	**363,00**

REFROIDISSEUR À BREUVAGES & COMPTOIR LUNCH

- Suffisamment petit pour être placé sur une table ou un comptoir
- Comprend une porte en verre trempé et deux tablettes en treillis ajustables
- Idéal pour les bars à la maison, les dortoirs, les bureaux personnels, les petits espaces de travail ou l'hospitalité
- Capacité pi³: 1,6 pi³
- Dimensions hors tout:
  17-1/2 la" x 18-1/3 p" x 19-1/2 h"



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
0Q863	Noir/Acier inoxydable	**311,00**


DISTRIBUTEUR D'EAU AQUARIUS POUR COMPTOIR AU POINT D'UTILISATION


- Eau chaude, froide et à température de la pièce d'un seul point de distribution
- Boîtier en polymer à l'épreuve de la rouille et des égratignures
- Modèle pour comptoir au point d'utilisation se connectant au système de filtration
- Deux modes de distribution: trois tailles de gobelet présélectionnées ou toute taille
- Hauteur de 17" pour ranger sous le comptoir de la cuisine
- Hauteur de distribution extra haute de 11" qui facilite le remplissage des grandes bouteilles
- Capacité de refroidissement commercial, système de réfrigération par compresseur
- Plateau d'égouttement amovible
- Certifié NSF/ANSI 372 pour le faible taux de plomb
- Certifié Energy Star
- Homologué UL
- Garantie limitée de 3 ans
- Capacité: 0-0,3 gal.
- Hauteur: 17"
- Largeur: 13-1/4"
- Profondeur: 14-1/2"
- Poids: 30 lb





No modèle	No fab	Prix /Chacun
0Q845	POU1ACTHSK	**790,00**

Nettoyants industriels tout usage









MICRO-ONDE COMMERCIAL DE 1000 W

- Capacité pi³: 0,9 pi³
- Style de porte: À poignée
- Trois niveaux de puissance et 10 réglages programmables
- Fond en céramique pour la durabilité et un nettoyage facile
- Clavier à touche unique
- Affichage ACL rétroéclairé
- Couleur: Argent/Acier inoxydable
- Dimensions hors tout: hauteur: 20-1/2" la x 18" p x 12-1/5" h
- Garantie: 12 mois

No modèle OP521
Prix/Chacun 478,00$



MICRO-ONDE DE 900 W

- Compact
- Capacité pi³: 0,9 pi³
- Comprend 10 niveaux de puissance et six menus de cuisson automatique
- Style de porte: Bouton possoir
- dimensions hors tout: 19" la x 14-1/10" p x 11-1/10" h
- Couleur: blanc
- Garantie: 1 an

No modèle OP813
Prix/Chacun 174,00$



FOUR À MICRO-ONDES DE 1000 W

- Capacité pi³: 1,34 pi³
- Style de porte: À bouton-poussoir
- Possède 10 niveaux de puissance et 6 menus de cuisson automatiques
- Dimensions hors tout: hauteur: (21-4/5" la x 17-9/10 p" x 12-1/5" h)
- Couleur: Argent/Acier inoxydable

No Modèle OP453
Prix/Chacun 287,00$



FOUR À MICRO-ONDES DE 1000 W

- Capacité pi³: 1,1 pi³
- Style de porte: À bouton-poussoir
- Possède 10 niveaux de puissance et 6 menus de cuisson automatiques
- dimensions hors tout: hauteur: 21-1/5" la x 15-9/10" p x 11-4/5" h
- Couleur: Noir/Acier inoxydable
- Comprend une garantie de 18 mois

No modèle OP452
Prix/Chacun 204,00$



DISTRIBUTEUR D'EAU AUTONOME

- Idéal pour les salles de pause en milieux de travail, les aires de réception et les salles de conférence
- Convient aux bouteilles d'eau standards de 3 et 5 gallons
- Distribue de l'eau froide et chaude
- Compartiments de rangement pratique pour les gobelets
- Verrouillage de sécurité pour l'eau chaude
- Procure de l'eau chaude bouillonnante en 4 minutes
- Bouteille d'eau non comprise
- Style: Plancher
- Capacité de distribution d'eau froide: 3,2 L
- Capacité de distribution d'eau chaude: 1 L
- Température minimale de l'eau chaude: 50°C
- Garantie: 12 mois



No modèle	Dimensions la"	x	lo"	x	h"	Couleur	Prix /Chacun
0Q641	10-1/5	x	13	x	39-4/5	Blanc	**259,00**

DISTRIBUTEUR D'EAU POUR COMPTOIR

- Idéal pour les salles de pause en milieux de travail, les aires de réception et les salles de conférence
- Convient aux bouteilles d'eau standards de 3 et 5 gallons
- Distribue de l'eau froide et chaude
- Compartiments de rangement pratique pour les gobelets
- Verrouillage de sécurité pour l'eau chaude
- Procure de l'eau chaude bouillonnante en 4 minutes
- Bouteille d'eau non comprise
- Style: Comptoir
- Capacité de distribution d'eau froide: 1 L
- Capacité de distribution d'eau chaude: 0,8 L
- Température minimale de l'eau chaude: 50°C
- Garantie: 12 mois




No modèle	Dimensions la"	x	lo"	x	h"	Couleur	Prix /Chacun
0Q640	10-4/5	x	11-7/10	x	15-3/5	Blanc	**113,00**

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES OASIS[MD]

Les fontaines réfrigérées Oasis[MD] sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement durable et silencieux. Comprend une garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération scellé et la plupart des éléments. Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé comme réfrigérant. Aucun CFC n'est utilisé. Tous les modèles ont un fini beige grès. La température de l'eau est de 50°F/10°C. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accredité.



OA061



OA063

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES

Des fontaines offertes en modèle standard ou compact. Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et support de montage pour installation au mur. Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 36" du plancher.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
0J952	PLF4CM	Compact	4	17	x	13 3/16	x	16	51	**1645,00**
0A061	P8M	Standard	8	17	x	29 7/8	x	14	73	**1608,00**
0A536	P14M	Standard	14	17	x	29 7/8	x	14	76	**2466,00**

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES

COMPACTES AUTOPORTANTES


Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
0A063	P3CP	Compact	3	12	x	12	x	43 3/4	66	**1376,00**
0A064	P5CP	Compact	5	12	x	12	x	43 3/4	69	**1422,00**
0A548	P10CP	Compact	10	12	x	12	x	43 3/4	73	**1549,00**

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR

Tous les raccords de plomberie sont dissimulés dans la fontaine, ce qui permet ainsi de les installer contre un mur.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
0C709	P8FA	Standard	8	17	x	14	x	43 3/4	94	**1665,00**
0A550	P14FA	Standard	14	17	x	14	x	43 3/4	96	**2460,00**



OC709

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT

- Conçues spécifiquement pour un accès facile
- Les chaises roulantes se glissent sous la fontaine pour plus de confort et de commodité
- Instructions et supports de montage mural compris
- Température de l'eau potable est de 50°F/10°C
- 17 1/2 la" x 18 1/2 p" x 22 11/32 h"

ANSI/NSF 61 OASIS

ADA COMPLIANT



OA059

No modèle	No fab	Type de soupape	Cap gal/h	Prix /Chacun
0A059	PG8AC	3 barres électriques	7,8	**1109,00**

FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASIS[MD]

- Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût
- Réduisent le chlore de 97 %, le plomb entre 95,9 % et 99 %, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,99 %
- Fonctionnent sur toutes les fontaines réfrigérées Oasis[MD] annoncées sur cette page
- Comprend: les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs
- Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
- Conçus pour une durée de 1500 gallons ou environ six mois



OG445

No modèle	Description	Prix /Chacun
0G445	Filtre	**345,00**
0G446	Cartouche de rechange	**176,00**

DISTRIBUTEURS D'EAU & REMPLISSEURS DE BOUTEILLES VERSAFILLER[MC]

Tirez profit des deux options pour l'alimentation en eau potable: une fontaine rafraîchissante et un appareil de remplissage de bouteilles. Le VersaFiller[MC] accomplit les deux tâches facilement et simplement, plaçant votre site au sommet de la tendance des bouteilles remplissables, tout en affirmant haut et fort votre engagement dans la protection de l'environnement.

Le VersaFiller[MC] a aussi été conçu dans l'intérêt du futur. L'alcôve et le bouton d'activation incorporent l'agent Freshield[MC], un produit antimicrobien à base d'argent. Cette caractéristique est idéale pour les lieux de travail, les écoles, les universités et les bâtiments publics.

Le VersaFiller[MC] est offert en deux configurations. Le modèle **ON557** (PWSBF) peut être modifié a posteriori vers le modèle **OA059** (P8AC) existant, et les modèles EZ8 d'Elkay (installation requise pour la connexion de l'appareil aux modèles P8AC existants), offrant une mise à jour instantanée pour les produits déjà sur le terrain.

Le modèle **ON557** (PWSBF) est aussi conçu pour faciliter l'installation, ne requérant que la connexion d'un tube d'alimentation de l'eau vers l'appareil (P8), connexion électrique ou drain séparé non requis.

Le VersaFiller[MC] peut être acheté en version complète, combinant la section inférieure et la section supérieure, **ON555** ou **ON556**.



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:

- Conduites d'eau fabriquée à l'aide de matériaux sans plomb et de procédés n'utilisant pas de plomb
- Cadre en acier galvanisé robuste installé directement sur le mur
- Agent antimicrobien Freshield[MC]
- Calibres: panneaux: 22, cadre: 16
- Conforme aux exigences de l'ADA pour usage par les adultes et enfants lorsqu'installé adéquatement
- Produit certifié conforme à la norme 61, NSF/ANSI, annexe G (AB1953)
- Garantie limitée de cinq ans

No modèle	No fab	Description	Capacité Gal/h	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
ON555	PG8SBF	Combo VersaFiller[MC] a/OA059, fini grès	8	24 x 36 x 24	74	**1939,00**
ON556	PG8SBF	Combo VersaFiller[MC] a/OA059, fini inox	8	24 x 36 x 24	74	**2037,00**
ON557	N/D	Trousse de mise à niveau VersaFiller[MC] pour OA059, fontaine seulement (voir page 1636 pour OA059)	N/D	6 x 18 x 12	10	**882,00**

CARTOUCHES FILTRES DE RECHANGE

Simple action (saleté/rouille) - les filtres pour eau chaude et froide sont fabriqués en fibres de cellulose blanc pur. Trou central de 1".

Double action (goût/odeur, saleté/rouille) - le filtre pour eau froide est en fibres de cellulose blanc pur avec des grenailles de charbon activées. Pour contamination normale. Trou central de 1".

Double action (dépôts, saleté/rouille) - utilise les gorges circulaires et la cellulose à densité progressive sur les cartouches pour la saleté/rouille plus un composé pour empêcher les dépôts. Augmente la durée des tuyaux, de la plomberie et des appareils ménagers. Eau froide seulement. Trou central 1".



No modèle	Type de filtre	Temp max	Cartouche/débit de filtre (gal/min)	Dim h" x dia"	Micro-mètres	Prix /Chacun
FILTRATION NORMAL						
BA590	Simple (saleté/rouille)	210°F (99°C)	6	9 3/4 x 2 5/8	5	**17,00**
BA591	Simple (saleté/rouille)	210°F (99°C)	6	9 3/4 x 2 5/8	50	**14,80**
BA592	Double (goût/odeur, saleté/rouille)	100°F (38°C)	3	9 3/4 x 3	5	**29,10**
FILTRATION ABONDANT						
BA593	Double (dépôt, saleté/rouille)	100°F (38°C)	8	9 3/4 x 2 15/16	5	**122,00**

FILTRES À EAU POUR MACHINE À GLAÇONS

- Filtration à triple action qui donne des glaçons clairs, de l'eau, du café et des breuvages frais
- Protège l'équipement contre les dépôts et la corrosion, ce qui réduit les coûts d'entretien
- Elimine de façon efficace le goût, le chlroe, l'odeur
- Particules du filtre sont aussi petites que 5 micromètres
- Raccords NPT de 1/4", débit maximum 1/2 gal/min



No modèle	Dimensions h" x dia"	Capacité max/eau	Température max de l'eau	Pression	Prix /Chacun
BA609	8 3/8 x 2 1/4	1500 gal	100°F (38°C)	125 PSI	**65,40**

TROUSSE DE CONVERSION AUX BOUTEILLES D'EAU VERSAFLOW[MD] POUR APPAREILS DE REMPLISSAGE DE BOUTEILLES

- Conversion pour les fontaines ADA remontant jusqu'à 1995
- Comprend un filtre de réduction du plomb certifié de 3000 gallons qui traite l'eau pour le remplissage de bouteilles et la fontaine
- La grande alcôve de 13" convient à la plupart des grandes bouteilles d'eau utilisées pour le sport
- Le meuble en polymère monobloc ne rouille pas
- Le bouton de mise en marche mécanique distribue de l'eau pendant les pannes de courant
- Grand bouton de mise en marche en cuivre antimicrobien, facile à enfoncer et réduisant la communication d'agents pathogènes
- Filtre installé à l'intérieur de l'appareil de remplissage de bouteilles, ce qui facilite son remplacement
- Appareil de remplissage de bouteilles conforme à la norme ADA lorsqu'il est installé ultérieurement conformément à la norme PG8AC ou P8AM et aux recommandations du fabricant



No modèle	Hauteur de l'alcove"	Prix /Chacun
0Q915	13	**1225,00**

FILTRES À EAU SOUS L'ÉVIER

- Filtre à eau froide compact de 2 gal/min
- Filtre compris
- Température maximale de l'eau: 100°F (38°C)
- 125 PSI
- Dim entrée/sortie: 3/8" NPT



BA605

No modèle	Dimensions h" x dia"	Type de filtre	Filtre	Poids lb	Prix /Chacun
BA605	8 13/16 x 4 7/8	Saleté/rouille, goût/odeur	**BA607**	2 3/4	**237,00**

CARTOUCHES FILTRE DE RECHANGE

No modèle	Description	Pour boîtier	Prix /Chacun
BA607	Goût/odeur, saleté/rouille	**BA605**	**61,71**

ROBINET CENTRAL M-BITION[MD]

- Cartouche de céramique 1224 centrale avec fixation 1/4 tour
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
- Drain non inclus
- Conçu pour l'installation avec deux trous d'un diamètre minimal de 1" (**PUM076**: espacement central de 4"; **PUM077**: espacement central de 2")
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 2
- Type de manche: Levier
- Longueur de la poignée: 4"
- Débit: 1,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



MOEN

No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM076	8800	Évier	2	4-5/8	2,28	**168,00**
PUM077	8798	Cuisine	3	6-21/32	5,75	**204,00**

ROBINET CENTRAL M-BITION[MD]

- Cartouche en céramique 1255[MD] Duralast[MD] conçue pour un fonctionnement en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Fabrication en laiton, butées de limite de la température ajustables offrant une protection contre la brûlure
- Drain non inclus
- Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre minimal de 1" avec espacement central de 2 po
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 1
- Type de manche: Levier
- Débit: 1,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/4"



MOEN

No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM075	8430	Évier	3	3	2	**141,00**

ROBINET D'ÉVIER M-DURA[MC]

- Cartouche avec disque en céramique avec butée de température limite
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Fabrication en laiton, butées de limite de la température ajustables offrant une protection contre la brûlure
- Contrôle de la température avec un déplacement de 110° de la poignée
- Modèle **PUM080**: Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre de 1"
- Modèle **PUM079**: • Conçu pour l'installation avec 1 trou d'un diamètre minimal de 1-3/8"
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 1
- Type de manche: Levier
- Débit: 2,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: 5 ans couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-1/8"



MOEN

No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM078	8413	Central	3	6-5/8	2,5	**182,00**
PUM079	8417	Simple	1	6-3/4	2,5	**224,00**

ROBINET D'ÉVIER CENTRAL M-DURA[MC]

- Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
- Conçu pour l'installation avec 2 trous d'un diamètre minimal de 1" avec espacement central de 4"
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 2
- Type de manche: Levier
- Débit: 2,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



MOEN

No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM080	8210	Évier	2	4-1/2	2	**175,00**
PUM081	8215	Évier	2	4-1/2	2,88	**191,00**

ROBINET ESPACÉ M-DURA[MC]

- Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indication de l'eau froide et de l'eau chaude
- Conçu pour l'installation avec trois trous d'un diamètre minimal de 1-9/32" avec espacement de 8"
- Matériau: Chrome • Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 2
- Type de manche: Levier
- Débit: 2,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



MOEN

No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM082	8220	Évier	3	4-3/16	2,88	**310,00**
PUM083	8228	Évier	3	4-3/4	2,88	**328,00**

ROBINET COMMERCIAL SIMPLE

- Cartouche en céramique 1255[MD] Duralast[MD] conçue pour un fonctionnement en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Indicateurs de la température rouge et bleu en plastique
- Contrôle de la température à l'aide d'un déplacement de 100° de la poignée
- Conçu pour l'installation avec 1 trou d'un diamètre minimal de 1 1/4"
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Nbre de poignées: 1
- Type de manche: Levier
- Débit: 1,2 gal/min
- Type de connexion: Compression 3/8"
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



MOEN

No modèle	No fab	Description	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM085	9480	Évier	1	6-1/8	2,54	**173,00**

ROBINET CENTRAL POUR BAR & COMPTOIR M-DURA[MC]

- Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
- Conçu pour l'installation avec 2 trous d'un diamètre minimal de 1" avec espacement central de 4"
- Matériau: Chrome • Type de manche: Levier
- Emplacement du montage: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 2
- Nombre de poignées: 2
- Débit: 1,2 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS



MOEN

No modèle	No fab	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Portée du bec"	Prix /Chacun
PUM086	8270	2	9-1/2	6,25	3-5/8	**230,00**
PUM088	8279	2	9-1/2	6,25	5-1/4	**242,00**

ROBINET DE CUISINE M-DURA[MC]

- Cartouche en céramique 1255[MD] Duralast[MD] conçue pour un fonctionnement en douceur et fiable de la première fois jusqu'à la dernière
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Poignée pousser-tirer
- Conçu pour l'installation avec un ou trois trous d'un diamètre minimal de 1 3/8 po
- Type: Traditionnel • Matériau: Chrome
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: Multiple
- Nbre de poignées: 1
- Type de manche: Levier • Débit: 1,5 gal/min
- Type de connexion: Compression 3/8" x conduites d'alimentation en polymère tissé 24"
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



MOEN

No modèle	No fab	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Portée du bec"	Prix /Chacun
PUM093	8701	Multiple	5-1/2	5	9	**195,00**

ROBINET DE CHASSE ÉLECTRONIQUE M-POWER[MC]

MOEN


- Robinet de chasse de toilette à batterie avec capteur et clapet antiretour en laiton
- Joints résistant à la chloramine
- Piston AccuSet[MC] offrant un volume de chasse précis qui ne nécessite pas d'entretien, filtre autonettoyant en acier inoxydable offrant une protection contre les dommages et l'encrassement
- Commande de dépassement mécanique
- Conçu pour les toilettes de plancher ou murales avec débit d'eau compatible spécifié par le fabricant
- Robinet de chasse pour toilette: Capteur infrarouge avec distance d'activation ajustable de 17" à 36"
- Robinet de chasse pour urinoir: Capteur infrarouge ajustable avec portée de 15"
- Les modèles à pile comprenent 4 piles AA alcalines
- Les modèles à connexion c. a. requièrent un transformateur de 12 V (vendu séparément)
- Fini: Chrome
- Gamme de pressin de fonctionnement: 15 - 120 PSI
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans



No modèle	No fab	Description	Connexion d'entrée d'arrêt"	Ergot supérieur"	Gal/chasse d'eau	Prix /Chacun
À PILE						
PUM120	8310	Pour toilette	1" IPS	1-1/2	1,6	**665,00**
PUM122	8312	Pour urinoir	3/4" IPS	3/4	1	**665,00**
CONNEXION C. A.						
PUM121	8310AC16	Pour toilette	1" IPS	1-1/2	1,6	**665,00**
PUM123	8312AC10	Pour urinoir	3/4" IPS	3/4	1	**665,00**

ROBINET DE CUISINE CENTRAL M-DURA[MC]

- Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
- Conçu pour l'installation avec 2 ou 3 trous d'un diamètre minimal de 1" avec espacement central de 8"
- Type: Traditionnel
- Matériau: Chrome
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: Multiple
- Nbre de poignées: 2
- Type de manche: Levier
- Débit: 1,5 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Certifications: CSA B125.1
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans




MOEN

No modèle	No fab	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Portée du bec"	Prix /Chacun
PUM089	8282	Multiple	9-3/4	7,2	9-1/2	**266,00**
PUM090	8283	Multiple	9-3/4	7,2	9-1/2	**246,00**
PUM091	8287	Multiple	12	7,2	8	**259,00**
PUM092	8289	Multiple	12	7,2	8-1/2	**280,00**

ÉVIER D'ENTRETIEN MURAL M-DURA[MC]

- Cartouche à disque en céramique robuste avec fixation 1/4 tour, garniture en laiton durable et butées intérieures pour prévenir le désalignement et assurer la fermeture lors de chaque usage
- Fabrication en laiton moulé massif
- Vis dynamométrique résistant à l'altération
- Poignées avec indicateurs couleurs pour l'eau chaude et l'eau froide
- Comprend un support pour l'installation murale
- Crochet commode pour seau
- Matériau: Chrome
- Type: Traditionnel
- Type de poignée: Levier
- Nombre de poignées: 2
- Type de connexion: 1/2" IPS excentrique
- Fini: Chrome rugueux



MOEN

No modèle	No fab	Spout Type	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Portée du bec"	Prix /Chacun
PUM094	8230	Filetage de 3/4" pour tuyau de jardin	9-1/2	0,01	5-7/8	**200,00**
PUM095	8124	Filetage de tuyau de jardin anti-aspiration	14	0,01	5-7/8	**313,00**

ROBINET DOSEUR POUR ÉVIER M-PRESS[MC]

- Concept à pression indépendante avec mécanisme de minuterie avec dispositif d'étanchéité au silicone
- Vis hexagonales résistant à l'altération
- Fabrication en laiton solide
- Conçu pour l'installation avec 2 trous d'un diamètre minimal de 1" avec espacement central de 4"
- Orifice de montage simple pour débit d'eau tiède ou à température ambiante
- Temps de cycle facilement ajustable de 5 à 60 secondes, indépendamment de la pression de l'eau
- Réglage en usine pour arrêt automatique après 10 secondes
- Matériau: Chrome
- Gamme de pression de la conduite d'alimentation: 20 - 125 PSI
- Débit: 0,5 gal/min
- Type de connexion: 1/2" IPS
- Garantie du fabricant: Limitée de 5 ans
- Certifications: CSA B125.1





MOEN

No modèle	No fab	Nombre poignées	Trous d'installation	Hauteur hors tout"	Hauteur de l'aérateur"	Prix /Chacun
PUM097	8886	2	2	3-1/2	2,8	**329,00**
PUM098	8894	1	1	3-3/4	2	**220,00**
PUM100	99551		Plateforme commerciale 4" pour PUM098			**29,70**



GARNITURE COMPLÈTE DE BAIN ROMAIN DE SÉRIE PFIRST

Pfister

- La technologie de soupape à disque céramique avancée Pforever Seal[MC] offre une garantie de non-fuite
- Bec surélevé offrant plus d'espace de dégagement
- Comprend le bec et les poignées
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 3
- Profondeur hors tout: 6"
- Nbre de poignées: 2
- Hauteur hors tout: 5-15/32"
- Débit gal./min: 18
- Plaque à aérateur: 4-3/8"



PUL970

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUL969	1T65100	Chrome poli	111,00
PUL970	1T6510K	Nickel brossé	167,00
PUL971	1T6510Y	Bronze toscan	212,00

GARNITURE DE BAIGNOIRE ET DOUCHE SÉRIE PFIRST



- La fonction de jet tonifiant aide à soulager la tension
- Indicateur chaud/froid sur la garniture
- La bride de fixation murale élimine les vis apparentes et réduit le temps d'installation de 50 %
- Connexion rapide facilitant l'installation du bec en glissant l'adaptateur sur un tuyau en cuivre et en le fixant avec une vis de réglage
- Type de pomme de douche: Cloche
- Type d'inverseur de douche/baignoire: Pousser/tirer
- Diamètre de la pomme de douche: 2-13/32"
- Débit gal./min: 1
- Débit gal./min: 1.8

Pfister



PUM034



No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM032	LG890300	Chrome poli	44,00
PUM033	LG89030K	Nickel brossé	88,90
PUM034	LG89030Y	Bronze toscan	155,00

GARNITURE DE BAIGNOIRE SÉRIE PFIRST



- Comprend: garniture pour robinet de douche, robinet de baignoire
- Corps de valve vendu séparément
- Nbre de poignées: 1
- Type de poignée: Levier

Pfister



No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM035	R890100	Chrome poli	39,60

GARNITURE DE BAIGNOIRE MODERNE PFIRST

- Corps de valve vendu séparément
- Nbre de poignées: 1
- Type de poignée: Levier

Pfister



PUM036

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM036	R890400	Chrome poli	46,70
PUM037	R89040K	Nickel brossé	52,80

POMME DE DOUCHE MONOFONCTIONNELLE

- Jet complet offrant plus de couverture et un débit uniforme pour une douche relaxante
- Ne comprend pas le bras de douche qui doit être acheté séparément
- Diamètre: 2-3/4"
- Débit gal./min: 1.8
- Diamètre de la pomme de douche: 2-3/4"



PUM003

Pfister

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM002	J15060C	Chrome poli	18,49
PUM003	J15060K	Nickel brossé	22,90

POMME DE DOUCHE MULTIFONCTION

- Fonctions incluant massage pénétrant, pluie fine, jets vivifiants, combinaison de pluie/champagne, champagne
- Jet tonifiant et pulsant appliquant une pression directe pour aider à soulager la tension
- Le jet de pluie fine offre plus de couverture et un écoulement doux et uniforme
- La combinaison équilibrée du jet complet et du massage procure une expérience douce et relaxante
- Le jet champagne procure une expérience de douche revigorante
- Le bras de douche doit être acheté séparément
- Diamètre: 4-25/32"
- Débit gal./min: 1,8



Pfister

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM004	J15070C	Chrome poli	26,40
PUM005	J15070K	Nickel brossé	36,10

ROBINET DE SALLE DE BAIN MODERNE À COMMANDE UNIQUE PFIRST

- Le drain Push & Seal[MC] ne nécessite aucun outil et s'installe en moins de la moitié du temps requis pour un drain escamotable standard
- Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
- Comprend: bague de montage simple, vanne, cartouche
- Type: Rétractable
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 1
- Hauteur hors tout: 6-3/4"
- Nbre de poignées: 1
- Débit gal./min: 1.2
- Hauteur plaque à aérateur: 3-15/16
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/16"
- Ensemble de drain: Américain «appuyez & scellez



PUM007

Pfister

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM007	LG1420600	Chrome poli	141,00
PUM008	LG142060K	Nickel brossé	188,00

ROBINET DE SALLE DE BAIN À COMMANDE UNIQUE SÉRIE PFIRST

- Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
- Comprend: écrous d'alimentation en métal, valve, cartouche, drain escamotable 50/50
- Type: Rétractable
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 3
- Hauteur hors tout: 4-7/16"
- Nbre de poignées: 1
- Débit gal./min: 1.2
- Hauteur plaque à aérateur: 2-7/32"
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/4"
- Ensemble de drain: Américain 50/50

Pfister



No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM011	LG1427000	Chrome poli	88,90

ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL SÉRIE PFIRST

Pfister

- Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
- Plaque TiteSeal[MC] éliminant le besoin de mastic ou de silicone et simplifiant l'installation
- Comprend: écrous d'alimentation en métal, valve, cartouche
- Comprend un drain escamotable entièrement en métal
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 3
- Hauteur hors tout: 3-15/32"
- Nbre de poignées: 2
- Débit gal./min: 1.2
- Plaque à aérateur: 1-13/16"
- Épaisseur maximale de la plaque: 1"
- Ensemble de drain: Américain escamotable entièrement en métal
- Type de poignée: Levier


PUM022

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM020	LG1436100	Chrome poli	**92,50**
PUM021	LG143610K	Nickel brossé	**122,00**
PUM022	LG143610Y	Bronze toscan	**156,00**

ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL SÉRIE PFIRST

Pfister

- Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
- Comprend: écrous d'alimentation en métal, valve, cartouche
- Comprend un drain escamotable entièrement en métal
- Convient aux orifices d'installation de 4"
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 3
- Hauteur hors tout: 4"
- Nbre de poignées: 2
- Débit gal./min: 1.2
- Plaque à aérateur: 1-7/16"
- Épaisseur maximale de la plaque: 1"
- Ensemble de drain: Américain escamotable entièrement en métal
- Type de poignée: Poignée bouton


PUM018


PUM019

No modèle	No fab	Matériau	Matériau de la poignée	Prix /Chacun
PUM018	LG1436000	Chrome poli	Chrome	**73,10**
PUM019	LG1436002	Chrome poli	Plastique	**69,60**

ROBINET DE CUISINE AVEC PULVÉRISATEUR SÉRIE PFIRST

- Comprend un pulvérisateur décoratif installé directement sur la plaque
- Bec pivotant pour plus de maniabilité
- Bec décoratif à petit arc
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 4
- Hauteur hors tout: 6-7/32"
- Nbre de poignées: 2
- Débit gal./min: 1.75
- Plaque à aérateur: 5"
- Épaisseur maximale de la plaque: 1"
- Longueur du pulvérisateur latéral: 47"
- Couleur du pulvérisateur latéral: Blanc
- Type de poignée: Poignée bouton


PUL989

Pfister

No modèle	No fab	Matériau	Matériau du manche	Prix /Chacun
PUL989	G1354000	Chrome poli	Acier inoxydable	**78,40**
PUL990	G1354100	Chrome poli	Plastique	**67,80**

ROBINET DE SALLE DE BAIN CENTRAL SÉRIE PFIRST

Pfister

- Robinet s'installe sur le rebord de l'évier ou du comptoir
- Comprend: écrous d'alimentation en métal, valve, cartouche, drain escamotable
- Bec à grand arc offrant plus d'espace et de portée
- Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 3 • Hauteur hors tout: 5-15/16"
- Nbre de poignées: 2 • Débit gal./min: 1,2
- Hauteur plaque à aérateur: 4"
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-1/4"
- Ensemble de drain: Américain entièrement en métal


PUM024

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUM023	LG1487000	Chrome poli	**117,00**
PUM024	LG148700K	Nickel brossé	**143,00**
PUM025	LG148700Y	Bronze toscan	**161,00**

ROBINET DE CUISINE SÉRIE PFIRST

Pfister

- La technologie de soupape à disque céramique avancée Pforever Seal[MC] offre une garantie de non-fuite
- Comprend une plaque décorative optionnelle
- Bec à mi-arc pour faciliter l'accès
- Tête de pulvérisation rétractable avec bouton à bascule pour sélectionner le mode de jet ou de ruissellement de l'eau dans les mains
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Type: Rétractable
- Trous d'installation: 1, 3
- Hauteur hors tout: 9-7/8"
- Nbre de poignées: 1 • Débit gal./min: 1.75
- Plaque à aérateur: 6-1/4"
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/4"
- Fonctions de pulvérisation: Jet & ruissellement
- Longueur du boyau rétractable/abaissable: 38"
- Type de poignée: Levier


PUL977

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUL977	G13310SS	Acier inoxydable	**170,00**
PUL979	G13310YY	Bronze toscan	**210,00**

ROBINET DE CUISINE AVEC PULVÉRISATEUR SÉRIE PFIRST

Pfister

- Conforme aux exigences des normes de l'ADA/ANSI A117.1, assurant l'accessibilité à toutes les personnes handicapées
- Comprend un pulvérisateur harmonisé installé directement sur la plaque
- Bec pivotant pour plus de maniabilité
- Robinet commercial exclusif
- Bec à mi-arc pour faciliter l'accès
- Type: Rétractable
- Emplacement de l'installation: Plaque de recouvrement
- Trous d'installation: 3 • Hauteur hors tout: 6-5/16"
- Nbre de poignées: 1 • Débit gal./min: 1.8
- Hauteur plaque à aérateur: 4-3/4"
- Épaisseur maximale de la plaque: 1-3/8"
- Longueur du boyau rétractable: 47"



No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUL981	G1343444	Chrome poli	**84,50**

ROBINET DE CUISINE SÉRIE PFIRST

Pfister

- Robinet commercial exclusif
- Bec décoratif à petit arc • Type: Traditionnel
- Emplacement de l'installation: Mural
- Trous d'installation: 2
- Nbre de poignées: 2
- Débit gal./min: 1,8
- Type de poignée: Levier



No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
PUL975	G1271000	Chrome poli	**125,00**







ENTRETIEN DE VÉHICULE & FLOTTE


Tendeurs à chaîne et treuils 1644
Vérins de plancher, crics-bouteilles et crics de transmission.....1645 - 1653
Cales de roue ..... 1654 -1655
Sangles de logistique, leviers pour cric, tendeurs et chaînes d'arrimage.....1656 - 1659
Outils pour l'entretien des pneus .....1660 - 1661
Blocs d'alimentation portatifs, câbles de démarrage et batteries.....1662 - 1663
Balais d'essuie-glace .....1664 - 1665
Ampoules automobiles 1666
Brosses pour lavage automobile 1667
Produits chimiques et nettoyants automobiles et liquide lave-glace .....1668 - 1676
Huiles à moteur et graisses .....1677 - 1679
Antigel et liquides de refroidissement..... 1680
Balais à neige, pelles et torches de sécurité 1681
Entonnoirs et nettoyants pour pièces.....1682 - 1685
Lubrificateurs, pistolets graisseurs, burettes à huile et accessoires.....1686 - 1691
Coupeur de joints..... 1692



















OTC

CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

Ken-Tool
WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

CRC

rain-x

ARMORALL



TENDEURS À LEVIER

- Fabriqués en acier forgé et trempé
- Deux crochets pivotants robustes et rotatifs à 360°
- Section du milieu profilé pour permettre une stabilité supérieure
- Charge admissible bosselée sur le levier





KINEDYNE®

No modèle	Dim chaîne"	Charge admissible lb	Poids lb	Type de tendeur	Prix /Chacun
LT465	1/4 - 5/16	2600	3.5	Chaîne à levier	**25,90**
LT466	5/16 - 3/8	5400	8.1	Chaîne à levier	**33,90**
LT467	3/8 - 1/2	9200	12.4	Chaîne à levier	**56,70**
LT462	1/4 - 5/16	2600	3.7	Chaîne à Cliquet	**29,70**
LT463	5/16 - 3/8	5400	10	Chaîne à Cliquet	**43,20**
LT464	3/8 - 1/2	9200	12.9	Chaîne à Cliquet	**57,90**
LT468	5/16 - 3/8	5400	8.9	Chaîne sand recul	**42,60**

ATTACHES POUR CHAÎNE DE TRANSPORT DE CALIBRE 70

- Fabriqué en conformité avec les réglementations du ministère des Transports
- Comprend des crochets à manille en acier d'alliage de calibre 70 aux extrémités
- Conçu pour l'arrimage, le remorquage et l'enregistrement de la marchandise
- Chaîne de calibre 70 ne devant jamais être utilisée pour le levage en hauteur
- Maillons de chaîne estampés de calibre 70 haute qualité
- Chaque modèle comprend une étiquette de classification en conformité avec les 10 exigences de la norme NSC
- Fini jaune chromaté
- Facteur de conception 4:1



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max	Prix /Chacun
LU982	20' (6,1 m)	5/16"	4700 lb (2,35 tonnes)	**80,90**
LU983	25' (7,6 m)	5/16"	4700 lb (2,35 tonnes)	**98,90**
LU984	20' (6,1 m)	3/8"	6600 lb (3,3 tonnes)	**115,00**
LU985	25' (7,6 m)	3/8"	6600 lb (3,3 tonnes)	**129,00**

TREUILS DE REMORQUAGE À VITESSE UNIQUE

- Fini clair à base de zinc offrant une résistance supérieure à la corrosion
- Engrenage à tambour robuste offrant un bobinage fluide et une durabilité améliorée
- Conçus pour les travaux les plus exigeants
- Garantie limitée de 5 ans
- Protection contre la corrosion, essai au brouillard salin jusqu'à 600 heures selon la norme ASTM B117
- Utilisés avec une sangle ou une corde







FULTON®

No modèle	No fab	Cap d'entreposage de la corde	Cap d'entreposage de la sangle	Sangle comprise /non comprise	Corde comprise /non comprise	Dimensions boulon à sangle recommandé	Charge d'utilisation max	Rapport d'engrenage	Longueur du manche"	Prix /Chacun
LV332	142001	36' x 1/4"	15' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	900 lb (409 kg)	39 : 1	7	**87,90**
LV333	142006	36' x 1/4"	12' x 2"	Compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	900 lb (409 kg)	39 : 1	6	**119,00**
LV334	142100	30' x 5/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1100 lb (500 kg)	43 : 1	7	**82,70**
LV335	142102	30' x 5/16"	20' x 2"	Compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1100 lb (500 kg)	43 : 1	7	**99,90**
LV336	142103	30' x 5/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1300 lb (500 kg)	49 : 1	8	**109,00**
LV337	142320	N/D	20' x 2"	Compris	Non compris	5/16" x 2-1/2" calibre 5	1400 lb (636 kg)	43 : 1	8	**149,00**
LV338	142311	N/D	20' x 2"	Compris	Non compris	5/16" x 2-1/2" calibre 5	1500 lb (681 kg)	43 : 1	8	**159,00**
LV339	142200	20' x 5/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1500 lb (681 kg)	49 : 1	8	**119,00**
LV340	142203	20' x 5/16"	20' x 2"	Compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1500 lb (681 kg)	49 : 1	8	**139,00**
LV341	142300	20' x 7/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	3/8" x 2-3/4" calibre 5	1800 lb (818 kg)	62 : 1	10	**159,00**
LV342	142305	20' x 7/16"	20' x 2"	Compris	Non compris	3/8" x 2-3/4" calibre 5	1800 lb (818 kg)	62 : 1	10	**149,00**
LV343	142314	N/D	20' x 2"	Compris	Non compris	3/8" x 2-3/4" calibre 5	1800 lb (818 kg)	62 : 1	10	**189,00**

TREUILS DE REMORQUAGE À DEUX VITESSES

- Protection contre la corrosion, essai au brouillard salin jusqu'à 600 heures selon la norme ASTM B117
- Treuils à deux vitesses incluant une vitesse rapide et une vitesse lente
- Mode bobine libre permettant le déroulement rapide sans devoir faire tourner la manivelle
- Clé d'arrêt pour conserver l'arbre embrayé
- Garantie limitée de 5 ans
- Utilisés avec une sangle seulement




FULTON®

No modèle	No fab	Cap d'entreposage du câble	Cap d'entreposage de la sangle	Sangle comprise /non comprise	Câble compris /non comprise	Dimension du moyeu	Charge d'utilisation max	Rapport d'engrenage	Longueur du manche"	Prix /Chacun
LV344	142400	N/D	20' x 2"	Non compris	Non compris	1"	2000 lb (909 kg)	87 : 1	10	**269,00**
LV345	142410	N/D	20' x 2"	Non compris	Non compris	1"	2600 lb (1181 kg)	108 : 1	10	**239,00**
LV346	142420	100' x 7/32"	N/D	Non compris	Non compris	1-3/4"	3200 lb (1455 kg)	79 : 1	10	**379,00**
LV347	142430	90' x 7/32"	N/D	Non compris	Non compris	1-3/4"	3700 lb (1682 kg)	102 : 1	10	**619,00**

TREUILS À FREIN AUTOMATIQUE

- Protection contre la corrosion, essai au brouillard salin jusqu'à 600 heures selon la norme ASTM B117
- La charge maximale est basée sur la traction maximale de la première couche de câble sur le tambour
- Système de freinage à contrôle positif de la position lors du levage ou de l'abaissement de la charge offrant le contrôle de sécurité nécessaire
- Soutien en place sécuritaire de la charge lorsque la poignée est relâchée
- Poignée confortable offrant une prise positive en tournant la manivelle
- Utilisés avec des câbles d'aéronef 7 x 19 seulement
- Garantie limitée de 5 ans



FULTON®

No modèle	No fab	Diamètre du moyeu de tambour	Engrenages couverts	Câble compris /non compris	Charge d'utilisation max	Diamètre max. du câble	Cap d'entreposage du câble	Rapport d'engrenage	Longueur du manche"	Prix /Chacun
LV348	143001	2-1/4"	Non	Non compris	1000 lb (454 kg)	7/32"	50' (15 m)	4,1 : 1	11	**239,00**
LV349	143005	2-1/4"	Oui	Non compris	1000 lb (454 kg)	7/32"	50' (15 m)	4,1 : 1	11	**279,00**
LV350	143100	2-1/2"	Non	Non compris	1500 lb (681 kg)	1/4"	70' (21 m)	5,1 : 1	11	**349,00**
LV351	143104	2-1/2"	Oui	Non compris	1500 lb (681 kg)	1/4"	70' (21 m)	5,1 : 1	11	**389,00**
LV352	143200	3-1/8"	Non	Non compris	2500 lb (1136 kg)	5/16"	70' (21 m)	15,8 : 1	11	**539,00**

CRICS-BOUTEILLES HYDRAULIQUES

- Conçus pour usage vertical seulement
- Grande base solide pour plus de stabilité et de puissance
- Sellette en acier lourd pour levages sécuritaires
- Essai préliminaire effectué à l'usine pour capacité de réserve de 50 %

MODÈLES TS322, LA816, LA817

Utilisations pour service industriel dont la construction de ponts, la rénovation, le déplacement d'une maison et les presses hydrauliques.

MODÈLES LA818, LA819 SÉRIE COURTE

Utilisations: industriel, agricole, construction, levage dans l'industrie automobile, poussée, liaison et redressement.

STRONGARM

No modèle	Capacité tonnes	Type	Hauteur abaissée"	Hauteur élévée"	Extérieur de la vis"	Levée"	Poids lb	Prix /Chacun
LA808	2	Pompe simple	6 1/4	12 1/2	2 1/2	3 3/4	6	**45,00**
LA809	4	Pompe simple	6 3/4	12 1/4	2 1/4	3 1/4	8	**61,80**
LA810	6	Pompe simple	8	16	2 3/4	5 1/4	11	**70,20**
LA811	8	Pompe simple	7 3/4	15 3/4	2 3/4	5 1/4	13	**100,00**
LA812	12	Pompe simple	8 1/2	17	2 3/4	5 3/4	17	**129,00**
LA814	20	Pompe simple	9 1/2	18 1/4	2 1/2	6 1/4	27	**182,00**
TS322	30	Pompe simple service industriel	11 1/4	18 3/4	-	7 1/2	44	**452,00**
LA816	50	Pompe simple service industriel	11 3/4	19 3/4	-	8	74	**728,00**
LA817	50	Pompe double service industriel	11 3/4	19 3/4	-	8	94	**872,00**
LA818	12	Pompe simple série courte	7	13	2	4	15	**129,00**
LA819	20	Pompe simple série courte	7 3/4	14 3/4	2 1/2	4 1/2	23	**182,00**



LA818
Série courte, 12 tonnes



TS322
Service industriel, 30 tonnes



LA812
Pompe simple, 12 tonnes



LA817
Pompe double, service industriel, 50 tonnes

CRICS DE PLANCHER HYDRAULIQUE PEU ENCOMBRANTS

- Fabrication robuste en acier à haute résistance
- Châssis soudé avec jantes de renforcement
- Conçu pour résister à l'usage quotidien en atelier pour les véhicules de promenade et les fourgonnettes
- Fonctionnement rapide à l'aide de deux pompes et d'une pédale
- Poignée confortable
- Roues en plastique résistant à l'acide et à l'huile
- Fabrication: acier



Chicago Pneumatic™

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élévée"	Longueur"	Poids lb	Prix /Chacun
LU031	2	3,5	21,6	29,5	86	**529,00**
LU032	3	3,5	21,6	30,7	92	**639,00**

CRICS DE GARAGE

- Les crics de garage fonctionnent manuellement pour levage d'automobiles, camions,chariots élévateurs, équipements agricoles et de construction qui ont des points de levage difficiles d'accès
- Long châssis pour passer en-dessous des véhicules à rebords larges
- Leur extension permet un levage sécuritaire de charges surdimensionnées
- Deux roues en acier et deux roulettes pivotantes facilitent le positionnement sous les essieux et autres objets à dégagement bas
- Levier de commande à pied pour levage rapide
- Soupape de protection pour empêcher la surcharge



LA824

STRONGARM

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élévée"	Poids lb	Prix /Chacun
LA820	2 1/2	5	19 1/4	93	**318,00**
LA824	5	6	22 1/2	264	**1524,00**
LA825	10	7	23	373	**1978,00**
LA826	20	7 3/4	23 3/4	500	**5727,00**

BÉQUILLES DE CRIC

- Facile à utiliser
- Poignée à verrouillage automatique incorporant un bout en composite et une goupille d'arrêt
- Montant de support en fer et fabrication en acier robuste
- Ajustement de la hauteur à l'aide d'un mécanisme à cliquet



LU046

Chicago Pneumatic™

Prix par paire

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élévée"	Poids lb	Prix /Chacun
LU046	2	11	16,7	5,5	**68,80**
LU047	3	11,8	17,9	6,6	**83,30**
LU048	6	15,7	24,4	11	**161,00**

SUPPORTS D'ATELIER

SUPPORTS SÉCURITAIRE À ROCHET

- Entièrement soudé pour service industriel avec base soudée pour contrôle et stabilité
- La pesanteur de la charge sert de mécanisme de verrouillage pour empêcher le déclenchement sous le poids
- La barre à rochet soutiendra les charges lourdes de façon sécuritaire plus longtemps



Rochet

SUPPORT SÉCURITAIRE À TIGE

- Capacité de 10 tonnes
- Barre de verrouillage solide fixée au bâti pour retenir la sellette en place
- Fabrication tubulaire solide
- Base à 4 montants pour stabilité et support
- Nombre de position: 10



Tige

STRONGARM

Prix par paire

No modèle	Type	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Base"	Poids lb	Prix /Chacun
LA406	Rochet	3	11	16	7 x 7 1/2	17	**89,30**
LA407	Rochet	6	15 1/2	24	9 x 10 1/2	30	**133,00**
LA408	Rochet	12	18	28 3/4	12 x 10 3/4	70	**357,00**
LA841	Tige	10	30 3/4	46 1/4	16 x 16	110	**764,00**



CRIC-BOUTEILLES DE SÉRIE STINGER

- Comprend une base et un cylindre forgés plus robustes et qui préviennent les fuites
- Piston et vérin chromés pour prévenir la rouille
- Comprend une trousse d'étanchéité pour prolonger la durée de vie du cric
- Course: 4-5/8"
- Longueur de vis de rallonge: 2-3/8"
- Conformité: ANSI & PALD

LW048



LW051



LW055



No modèle	No fab	Capacité de levage tonne(s)	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de fonctionnement	Dimensions lo x la	Poids lb	Prix /Chacun
LW048	9302	2	7	14	Hydraulique à main	4-5/16" x 2-9/16"	5	**74,70**
LW049	9303	3	7-1/2	14-9/16	Hydraulique à main	4-9/16" x 2-7/8"	6,2	**90,90**
LW050	9305	5	7-13/16	15-5/8	Hydraulique à main	5-3/16" x 3"	8,4	**99,10**
LW051	9308	8	7-13/16	15-3/4	Hydraulique à main	6" x 3-9/16"	12,6	**132,00**
LW052	9312	12	9-3/8	18-5/8	Hydraulique à main	6-9/16" x 4-3/16"17,4		**162,00**
LW053	9314	12	7-1/16	13-5/8	Hydraulique à main	6-9/16" x 4-3/16"	15,1	**151,00**
LW054	9320	20	10-5/8	20-7/16	Hydraulique à main	7" x 4-11/16"	27,2	**216,00**
LW055	9322	20	7-3/16	12-5/16	Hydraulique à main	7" x 4-11/16"	20,9	**202,00**
LW056	9330	30	11	17-5/8	Hydraulique à main	7-11/16" x 6"	41	**310,00**
LW057	9350	50	11-3/4	18-15/16	Hydraulique à main	8-11/16" x 7"	76,5	**959,00**

CRIC-BOUTEILLES HYDRAULIQUE

- Idéal pour l'industrie de la construction
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Le cric peut être contrôlé manuellement ou à l'aide du système pneumatique
- Course: 6-1/8"
- Pression d'air: 100-200 PSI

LW058



LW059



No modèle	No fab	Capacité de levage tonne(s)	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de fonctionnement	Dimensions lo x la	Prix /Chacun
LW058	4313C	12	9-1/2	18-3/8	Air comprimé/hydraulique	6-3/8" x 7-5/8"	**407,00**
LW059	9321C	20	9-7/16	17-11/16	Air comprimé/hydraulique	8-1/32" x 7-1/16"	**530,00**



CRIC À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Idéale pour l'enlèvement, l'installation et le transport de groupes motopropulseurs
- La table comprend des blocs de soutien en bois ajustables et des sangles en nylon
- La table peut être inclinée dans plusieurs directions pour permettre un meilleur alignement
- Longueur hors tout: 58-3/4"
- Largeur hors tout: 42-3/4"
- Dimensions de la table: 20" p X 30-1/2" la



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW006	1585A	0,625 tonnes	29-1/2	68-1/2	**4328,00**

CRIC À CISEAUX POUR TRANSMISSIONS

- Idéale pour l'enlèvement, l'installation et le transport de groupes motopropulseurs
- Le concept à ciseaux permet l'usage d'une plus importante plateforme de travail
- La table comprend les blocs et les sangles de soutien
- La table peut être inclinée manuellement ou à l'aide d'une clé pneumatique (sans percussion)
- Diamètre de roue: 8"
- Dimensions hors tout de la base: 33" p X 48" la
- Dimensions de la table: 20" la x 32" p
- Gamme d'inclinaison: 15° d'un côté à l'autre
- Conformité: ANSI & PALD



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW004	5285	0,825 tonnes	31-1/2	74-1/2	**7919,00**

CRIC POUR TRANSMISSIONS DRIVEMASTER^{MC}

- Idéal pour les plus gros véhicules à faible dégagement
- Comprend un adaptateur pour différentiel qui accommode la plupart des véhicules lourds de classes 7 et 8
- Le dégagement de l'objet à soulever peut être aussi faible que 6" et l'amplitude de levage du cric est de 24" à 30"
- Longueur hors tout: 43"
- Largeur hors tout: 30-1/4"
- Poignée pivotante: Inclinaison +/-15° dans toutes les directions
- Certifications: ANSI & PALD



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW002	5130	0,5 tonnes	6	30	**2514,00**

CRIC À FAIBLES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Comprend un adaptateur pour transmission qui accommode la plupart des véhicules lourds de classes 7 et 8
- Pompe avec mécanisme de soulèvement rapide
- Idéal pour les camions à faible dégagement
- Poignée pivotante facilitant la manutention dans les espaces restreints
- La plaque d'appui peut être inclinée à l'aide d'une clé
- Longueur hors tout: 52"
- Largeur hors tout: 32-1/2"
- Inclinaison avant maximum: 15°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 12°



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW003	5019A	1,1 tonnes	8-1/4	36-1/2	**4372,00**

CRIC À FAIBLES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Comprend un adaptateur pour la transmission de la plupart des véhicules lourds de classes 7 et 8
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Idéal pour les camions à faible dégagement
- Diamètre de roue: 3,5"
- Longueur hors tout: 43-1/2"
- Largeur hors tout: 26"
- Inclinaison avant maximum: 24°
- Inclinaison arrière maximum: 18°



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW005	1522A	1 tonne	6-7/8	35-1/4	**2581,00**

CRIC À FAIBLES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Tête de montage universelle pouvant être inclinée pour permettre un meilleur alignement, comprend des supports ajustables
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- Idéal pour les véhicules à faible dégagement
- Base comprenant une poignée de chaque côté
- Type de roulette: Roulettes pivotantes
- Longueur hors tout: 34-1/2"
- Largeur hors tout: 19-3/8"
- Rotation de la poignée de pompe: 360°
- Inclinaison avant maximum: 67°
- Inclinaison arrière maximum: 17°
- Inclinaison latérale maximum: 30°



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW007	1521A	0,5 tonnes	7-1/2	29-3/4	**919,00**

CRIC À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Idéal pour les plus gros véhicules comme les camions et les autobus
- Base surdimensionnée et tige à paroi épaisse offrant une meilleure stabilité
- Pompe à commande au pied commode offrant un meilleur positionnement et une manutention plus facile
- Dimensions de la base: 46" p x 46" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 38°
- Inclinaison latérale maximum: 14°
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty[MD]



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW001	5078	1 tonne	41-1/2	65	**5161,00**

CRIC À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Tête de montage universelle qui peut être inclinée pour un meilleur alignement, comprends des supports en cornière ajustables
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- Matériau de roulette: Polyuréthane
- Type de roulette: 2 roulette pivotantes et 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 37-1/8" p X 37-1/8" la
- Inclinaison avant maximum: 24°
- Inclinaison arrière maximum: 19°
- Inclinaison latérale maximum: 20°



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW012	1793A	0,5 tonnes	35	71-5/8	**1797,00**

CRIC DE LEVAGE EN DEUX ÉTAPES POUR TRANSMISSIONS

- La première étape de levage pneumatique sert à rapidement mettre en place la tête de montage
- La deuxième étape hydraulique sert à aligner l'adaptateur avec la transmission
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- La pédale de commande au pied est utilisée lors de la première étape et la pompe à main est utilisée lors de la deuxième étape
- Matériau de roulette: Polyuréthane
- Type de roulette: 2 roulette pivotantes et 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 37-1/8" p x 37-1/8" la
- Inclinaison avant maximum: 42°
- Inclinaison arrière maximum: 46°
- Inclinaison latérale maximum: 12°



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW010	1794A	0,5 tonnes	37-5/8	76-1/2	**2321,00**

CRIC DE LEVAGE EN DEUX ÉTAPES POUR TRANSMISSIONS

- Concept utilisant un cylindre hydraulique à levage en deux étapes
- Comprend une pédale à commande au pied escamotable offrant un meilleur contrôle et une précision améliorée
- Comprend une tête de montage universelle pouvant être inclinée dans plusieurs directions pour permettre un meilleur alignement
- Dimensions de la base: 41" lo x 41" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 10°
- Type de poignée: Ergonomique
- Conformité: ANSI & PALD



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW009	5237	0,5 tonnes	34-1/2	75	**7001,00**

CRIC DE LEVAGE EN DEUX ÉTAPES POUR TRANSMISSIONS

- La première étape de levage pneumatique sert à rapidement mettre en place l'adaptateur
- La deuxième étape hydraulique sert à aligner l'adaptateur avec la transmission
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Pompe à commande au pied commode pour usage rapide et en douceur
- Type de roulette: Roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 41" p x 41" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 10°
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty[MD]



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW008	1728	0,5 tonnes	34-1/2	75	**6734,00**



CRICS D'ENTRETIEN HYDRAULIQUE

- Roulettes arrière pivotantes et grandes roues avant pour une mobilité maximale
- Roues avant avec cadre en acier et paliers de roulement
- Manche à ressort pouvant être verrouillée en trois positions différentes
- Pression d'air: 80-120 PSI
- Diamètre de la sellette: 6-5/8"
- Portée hors tout: 87"
- Hauteur du cadre: 8"
- Longueur de la poignée: 40"



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de fonctionnement	Prix /Chacun
LW029	1507B	5 tonnes	5-7/8	22	Air comprimé/hydraulique	**1594,00**
FLU070	HDJ10P	10 tonnes	6-3/8	22	Air comprimé/hydraulique	**3221,00**

GRUES D'ATELIER ESCAMOTABLES DE 2 TONNES

- Actionneur hydraulique de 8 tonnes avec dispositif sécuritaire de limitation de course et de protection contre la surcharge
- Concept compact qui requiert moins d'espace de rangement lorsque non utilisée
- Bras à 4 positions avec extension de 41" à 62-1/4"
- Pattes escamotables avec extension jusqu'à 65" et avec goupille de sécurité



No modèle	No fab	Capacité	Poids lb	Prix /Chacun
LA561	KFC-2TC	4000 lb (2 tonnes)	205	**391,00**

CRICS D'ENTRETIEN

- Comprend des roulettes arrière pivotantes et des grandes roues avant en acier pour une mobilité maximale
- Roues avant avec cadre en acier et paliers de roulement
- Poignée comprenant un mécanisme de blocage et de déclenchement pour un meilleur contrôle du cric
- Pompe à commande au pied commode facilitant l'utilisation
- Diamètre de la sellette: 5-1/8"
- Portée hors tout: 47"
- Hauteur du cadre: 7-3/4"
- Longueur de la poignée: 40"
- Espace au sol: 14-3/4" à 56"



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de Fonctionnement	Prix /Chacun
FLU025	HDJ5	5 tonnes	6	22	Hydraulique à main	**1539,00**
LW036	1510B	10 tonnes	6-1/4	22	Hydraulique à main	**1840,00**

CRIC D'ENTRETIEN À PROFIL BAS

- Comprend des roues arrière en métal et des roulettes avant pivotantes avec paliers de roulement
- Poignée verrouillable en trois positions différentes
- La poignée et la pédale peuvent être utilisées pour faire fonctionner le mécanisme de levage
- Capacité de levage: 20 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 7-1/2"
- Hauteur élevée: 24"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Diamètre de la sellette: 7-1/2"
- Portée hors tout: 97"
- Hauteur du cadre: 10-1/4"
- Longueur de la poignée: 42"
- Espace au sol: 18-1/8" à 61-3/8"



No modèle	No fab	Prix /Chacun
LW037	1512	**5410,00**

SUPPORTS À MOTEUR

- Supports en forme de H ou en U pour plus de stabilité
- Base en acier soudé robuste pour plus de durabilité
- Tête rotative sur 360° qui permet aux moteurs d'être placés dans la position désirée
- Roulettes pivotantes pour plus de mobilité





No modèle	Capacité tonnes	Longueur de la base"	Hauteur du montant"	Largeur du devant"	Largeur de l'arrière"	Poids lb	Prix /Chacun
LA844	1/2	36	34-3/4	31	33-1/4	55	**290,00**
LA938	5/8	34	34	33	33	83	**398,00**

CRIC D'ENTRETIEN DE SÉRIE STINGER

- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Fabrication renforcée offrant une stabilité améliorée
- Concept compact qui facilite l'utilisation et le transport
- Capacité de levage: 2,25 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 5"
- Hauteur élevée: 18"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Diamètre de la sellette: 4"
- Portée hors tout: 21"
- Hauteur du cadre: 6-1/2"
- Longueur de la poignée: 39-1/2"
- Espace au sol: 13-1/2" la X 24-1/2" p



No modèle	No fab	Prix /Chacun
LW024	5302	**303,00**

ENSEMBLE DE CRIC POUR ENTRETIEN & BÉQUILLES EN ALUMINIUM

- Ensemble comprenant 1 cric pour entretien et 2 béquilles de cric
- Idéal pour les véhicules haute performance à faible dégagement
- Béquille qui comprend 6 positions de soutien pour accommoder les véhicules à dégagement faible ou élevé
- Fabriqué en aluminium d'avionnerie pour faciliter le transport
- Le cric d'entretien peut être glissé sous des véhicules avec un dégagement minimal jusqu'à 3,4" en enlevant la sellette
- Le cric d'entretien comprend un système qui soulève le véhicule rapidement à l'aide de seulement cinq coups de pompe
- La hauteur des béquilles de cric peut être ajustée de 9,5" à 15,16"
- Les béquilles de cric comprennent une base ronde et plane qui prévient les dommages causés aux surfaces
- Le cric d'entretien comprend des poignées encastrées sur les deux côtés
- Capacité de levage: 2 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 3-1/4"
- Hauteur élevée: 18-1/2"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Poids du cric pour entretien: 41 lb
- Diamètre de roue: 2,5"
- Diamètre de roulette: 1,75"
- Longueur de la poignée: 47,625"
- Diamètre de la sellette du cric d'entretien: 4,5"
- Dimensions de la sellette de béquille de cric: 2,17" la X 1,97" p
- Diamètre de la base de béquille de cric: 7"
- Poids de béquille de cric: 4,7 lb
- Conformité du cric d'entretien: ASME PASE-2014





No modèle	No fab	Description	Prix /chacun
LW020	1533A	Entretien & béquilles	**749,00**
LW019	1582A	Béquilles	**170,00**
FLU021	LDJA2	Entretien	**599,00**

ENSEMBLE DE CRIC DE SERVICE & DE BÉQUILLE STINGER

- Ensemble comprenant 1 cric pour entretien et 2 béquilles de cric
- Cric d'entretien renforcé offrant une stabilité améliorée
- Cric d'entretien comprenant un système de protection contre les surcharges qui prévient l'utilisation au-delà de la charge nominale
- Béquille de cric avec 11 positions de soutien pour accommoder une gamme variée de véhicules à dégagement faible ou élevé
- Béquille de cric avec talons soudés pour prévenir l'enfoncement dans le sol ou l'asphalte souple
- Concept compact qui facilite l'utilisation et le transport
- Capacité de levage: 3 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 5-3/4"
- Hauteur élevée: 18-1/2"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Diamètre de la sellette: 4"
- Portée hors tout: 21"
- Hauteur du cadre: 6-1/2"
- Longueur de la poignée: 39-1/2"
- Espace au sol: 13-1/2" la X 24-1/2" p
- Type de verrou de béquille de cric: Poignée/rochet verrouillable
- Gamme de hauteur de béquille de cric: 12" à 17-11/16"
- Base de béquille de cric: 8-1/4" la x 7-1/2" p
- Poids de béquille de cric: 7,25 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
LW026	5300	Cric & béquilles	**464,00**



CRIC POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHES

- Idéal pour les travaux industriels et en agriculture
- Sellette principale qui peut accommoder les surfaces planes ou avec contours des chariots élévateurs à fourches
- Capacité de levage de 4 tonnes et dégagement minimal de 2-5/32" et de 5 tonnes en levant à partir de la sellette du cylindre
- Poids: 95 lb
- Conformité: ASME-PALD



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW038	5214	5 tonnes	2-5/32	17-15/16	**2885,00**

CRIC POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHES


- Patin de levage à deux positions qui peut accommoder les surfaces planes ou avec contours des chariots élévateurs à fourches
- Capacité de levage de 4 tonnes et dégagement minimal de 2-5/8"
- Longueur de la poignée: 30"



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW039	1540	4 tonnes	2-1/4	16-1/4	**1068,00**

CRIC D'ESSIEUX ROBUSTE

- Idéal pour soulever les remorques et camions chargés
- Comprend 2 adaptateurs de la hauteur offrant plus de polyvalence
- Hauteur hors tout: 54"
- Largeur hors tout: 12"
- Longueur hors tout: 22"
- Gamme PSI: 90 - 175 PSI
- Course: 4,9375"
- Hauteur de levage minimum avec sellette: 8-1/4"
- Hauteur de levage maximum avec sellette: 13-1/8"
- Hauteur de levage maximum avec vis et adaptateur: 21-3/8"
- Longueur de la poignée: 48-3/4"
- Conformité: PALD



No modèle	No fab	Capacité de levage	Gamme de levage"	Prix /Chacun
LW015	5292	27,5 tonnes	8,25 - 21,375	**4439,00**

CRIC POUR LEVAGE EN BOUT

- Crans de retenue automatiques ajustables à 5 hauteurs différentes
- La sellette est ajustable pour une meilleure position et une stabilité améliorée
- Grandes roues arrière et roulettes avant offrant un meilleur contrôle sur les surfaces irrégulières comme le gravier
- Pression d'air: 100 - 200 PSI
- Distance de la sellette ajustable: 29" à 41-3/4"
- Dimensions de la sellette: 4" la X 5-1/4" h
- Dimensions hors tout: 41" la X 36" p X 67-1/2" h
- Distance du bras de levage au support au sol: 12-1/2"
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty[MD]



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW013	5292	10 tonnes	13	52	**9257,00**

CRIC D'ESSIEU

- Offre la polyvalence d'un système à commande pneumatique pour le levage dans votre atelier
- Un dispositif de retour automatique à ressort et un long manche en T de 49-1/2" vous permettent de positionner facilement le cric sous les véhicules à long porte-à-faux
- En tirant sur le manche, on active le vérin à capacité de 22 tonnes qui se rétracte automatiquement sans avoir à ramper sous le véhicule
- Grandes roues en acier avec pneus en caoutchouc pour une meilleure maniabilité et mobilité sur la plupart des types de terrain
- Comprend trois sellettes permettant des réglages multiples de la hauteur en fonction du véhicule soulevé (longueurs de 3/4", 1-15/16" et 3-7/8")
- Taille idéale pour soulever des véhicules lourds en toute sécurité
- Conforme aux cinq normes de sécurité ASME PASE-2019 pour les crics d'entretien
- Hauteur hors tout: 8-1/4"
- Largeur hors tout: 11-3/4"
- Longueur hors tout: 22-3/5"
- Air Pressure: 90 - 145 psi
- Portée: 69,87"
- Sellette: Diamètre de 3", ronde avec encoche centrale
- Hauteur du cadre: 8,27"
- Empreinte: 22,63" x 11,73"
- Roues: (2) 7,88" fixes, acier caoutchouté
- Garantie du fabricant: Limitée à vie



No modèle	No fab	Capacité de levage	Gamme de levage"	Prix /Chacun
FLU071	100893	22 tonnes	8,27 - 20,67	**644,00**

GRUES D'ATELIER PORTATIVE

- Comprend une pompe hydraulique manuelle à 2 vitesses pour un levage facile et rapide
- Concept escamotable commode qui maximise l'espace au sol
- Comprend une chaîne de levage d'une longueur de 16-7/8"
- Capacité avec flèche déployée et repliée: 1650 lb et 2200 lb
- Hauteur hors tout (flèche/bras déployé): 117"
- Hauteur hors tout (flèche/bras horizontal): 80"
- Portée utile de la flèche (repliée et déployée): 33" et 48"
- Longueur hors tout: 83"
- Diamètre de roue de socle (roues arrière): 5"
- Diamètre des roues avant: 6"
- Type de chaîne: Calibre 43



No modèle	No fab	Capacité	Longueur du bras"	Hauteur hors tout"	Levée'	Prix /Chacun
LW040	1819	2200 lb (1,1 tonnes)	48	80	9,75	**9088,00**
LW041	1820	4400 lb (2,2 tonnes)	50-1/2	82	10,17	**11534,00**

GRUES D'ATELIER PORTATIVE

- Flèche ajustable pouvant accommoder des charges de 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes
- Hauteur maximum de la flèche pour 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes: 161-7/8", 150-11/16" et 139-1/2"
- Hauteur minimum de la flèche pour 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes: 6", 17-3/8" et 28-3/4"
- Longueur de patte intérieure pour 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes: 91-11/16", 76-1/8", 43-1/4"
- Hauteur de patte: 9-1/16"
- Diamètre de roue: 8"
- Diamètre de roue du socle: 5"



No modèle	No fab	Type de pompe	Capacité	Longueur du bras"	Hauteur hors tou"	Levée'	Prix /Chacun
LW042	1814	Hydraulique électrique	6000 lb (3 tonnes)	94-1/4	87	13,49	**35563,00**
LW043	1813	Hydraulique manuelle	6000 lb (3 tonnes)	94-1/4	87	13,49	**26692,00**

GRUES PORTATIVE ESCAMOTABLE

- Concept escamotable commode idéal pour maximiser l'espace au sol
- Capacité avec flèche déployée et repliée: 500 lb et 2000 lb
- Hauteur hors tout (flèche/bras déployé): 94"
- Hauteur hors tout (flèche/bras horizontal): 87"
- Portée utile de la flèche (repliée et déployée): 24" et 36"
- Largeur de patte: 32-1/2"
- Diamètre des roulettes arrière: 3-1/2"
- Diamètre des roues avant: 5-7/8"



No modèle	No fab	Capacité	Longueur du bras"	Hauteur hors tout"	Levée'	Prix /Chacun
LW044	2002	2000 lb (1 tonnes)	36	57	7,83	**1060,00**
LW045	2004	4000 lb (2 tonnes)	48	81	8,67	**1213,00**

ÉLINGUES POUR AUTOMOBILES

- L'élingue peut seulement être utilisée avec des grues d'atelier
- Les crochets et la chaîne sont forgés ensemble pour sécurité et résistance améliorées
- Vilebrequin et prise hexagonale requis pour incliner ou niveler l'élingue



No modèle	No fab	Capacité	Dimension de la chaîne"	Longueur de la chaîne"	Type de crochet	Calibre de la chaîne	Prix /Chacun
LW046	1805	2000 lb (1 tonnes)	1/4	56-1/2	Oblong et échappement	43	**1186,00**
LW047	1806	4000 lb (2 tonnes)	5/16	65-3/4	Oblong et échappement	70	**1651,00**

CRIC COMBINÉ POUR ENTRETIEN


- Cric d'entretien qui sert aussi de chandelle avec une goupille de blocage
- Comprend une poignée de 40" et un tuyau d'air de 8"
- Type de fonctionnement: Air comprimé/hydraulique
- Course: 10-7/8"
- Capacité de chargement: 10 tonnes à pression d'air de 200 PSI
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty[MD]



No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW011	1591B	10 tonnes	18-3/4	50-1/2	**3751,00**

ENSEMBLE DE CRICS POUR VÉHICULES

- Ensemble comprenant 2 crics qui doivent être utilisés ensemble
- Idéaux pour les tracteurs de classe 7 et 8
- Les crics soulèvent les véhicules à partir des pneus et non pas à partir de l'essieu ou du châssis
- Idéaux pour les véhicules à faible dégagement ou en présence d'un accès limité
- Les crics peuvent servir de béquilles-supports en insérant les goupilles de rétention
- Capacité selon l'utilisation jumelée des deux crics
- Hauteur hors tout: 53-1/4"
- Largeur hors tout: 41-1/2"
- Longueur hors tout: 39-1/2"
- Pression d'air: 150 PSI
- Largeur de la sellette: 19-1/2" à 24-1/2" dia. (dimensions jantes)
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty[MD]



No modèle	No fab	Capacité	Gamme de levage"	Prix /Chacun
LW014	1520	11 tonnes	0 - 24	**31158,00**

CRICS À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

UNE PHASE

- Hauteur de levée 74 3/4"
- Valve de vidange conçue pour abaissement contrôlé
- La tête s'incline de 15° vers l'avant et de 10° vers l'arrière pour alignement des trous de cannelures et des boulons
- Adaptateur et chaîne de sécurité inclus



LA815

DEUX PHASES

- Assez solide et stable pour manœuvrer des transmissions d'automobiles et de camions
- Bélier hydraulique deux phases
- Grande base à roulettes pivotantes pour assurer une distribution de charge sécuritaire et stable
- Le chariot s'incline pour un alignement précis
- Bélier, pompe et piston à fini spécial pour assurer une étanchéité prolongée
- Chaîne de sécurité incluse



LA831



LA830

STRONGARM

No modèle	Capacité lb	Stage	Hauteur abaissée"	Hauteur élévée"	Inclinaison avant	Inclinaison arrière	Inclinaison gauche	Inclinaison droite	Poids lb	Prix /Chacun
LA815	1000	Un	45	71	30°	15°	-	-	96	**593,00**
LA830	1000	Deux	33 1/2	72 1/2	40°	15°	50°	20°	203	**1354,00**
LA831	2000	Deux	33 1/2	72 1/2	40°	15°	50°	20°	242	**1972,00**

VÉRINS ROBUSTES POUR EMBRAYAGE

STRONGARM

- Conçu pour simplifier l'installation, le retrait et le transport d'embrayages de camion de 14" et de 15 1/2" pour un technicien
- Assemblage breveté de tête d'embrayage tournant sur 360° et pouvant pivoter vers le haut et vers le bas
- Les accessoires offerts en option en font un outil polyvalent pour l'atelier
- Comprend: cannelures de 2" et 1 3/4"
- Hauteur minimum : 13"
- Hauteur maximum : 39"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 138 lb


No modèle LT221
Prix/Chacun 1227,00$



LT221

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
LT225	Adapteur pour volant	6	**431,00**
LT226	Adapteur pour arbre de transmission	18	**254,00**
LT229	Adapteur pour differentiel	30	**1621,00**



LT225



LT226



LT229

ENSEIGNES 10" X 14"

- Lettres noires sur fond jaune
- Matériau: Vinyle
- Type d'affichage: Adhésif



SGM049



SEE554

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGM049	Enseigne « Wheels Must Be Chocked »	**15,35**
SEE554	Enseigne « Cale-roues doivent être utilisées »	**20,80**

CALES POUR WAGONS FERROVIAIRES

- Ces cales en acier offrent un moyen efficace de bloquer en place les wagons ferroviaires pendant le chargement ou le déchargement
- Munies de pointes d'acier qui saisissent fermement les rails pour empêcher le glissement
- Fini standard en jaune ferroviaire entretien
- Enseigne intégrée de 7 1/2" x 9 1/2" Chock
- Une cale-roue simple empêche le mouvement dans une direction; une cale-roue double pour arrêt dans les deux directions (avec courroie en caoutchouc et crochets pour une plus haute tension)
- Choix de cales pour rail exposé ou encastré



KH021



KH015

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
POUR RAIL EXPOSÉ			
KH016	Cale-roue simple	12	**359,00**
KH021	Cale-roue double	16	**539,00**
POUR RAIL ENCASTRÉ			
KH015	Cale-roue simple	12	**389,00**
KH020	Cale-roue double	16	**539,00**

CALES-ROUE




PRÉVENEZ LES ACCIDENTS!
Les cales-roue sont conçues pour donner une prise maximale puissante sur pratiquement n'importe quelle surface, sèche ou mouillée. Elles résistent au soleil, à la moisissure, au sel, à l'huile et sont conformes aux exigences OSHA.

KLETON


CALES-ROUE EN CAOUTCHOUC

- Fabriquée en caoutchouc renforcé
- Résiste aux déchirures, à l'abrasion, aux chocs, à la corrosion, au soleil, au sel et à l'huile


KH032


KH601


KI252


KH600


KH893

No No.	Description	Dim approx. W" x L" x H"	Poids lb	Prix /Chacun
KH032	Anneau de métal à l'arrière	6-1/2 x 9-1/2 x 7-1/2	12,5	26,75
KH600	Poignée sur le côté	8 x 9 x 6	10	22,65
KH601	Boulon à oeil traditionnel sur le côté	8 x 9 x 6	10	21,50
KH893	Poignée à l'arrière	7-1/8 x 9-7/8 x 7-1/2	9,5	25,50
KI252	Poignée à l'arrière	8-5/8 x 10-5/8 x 7	22	68,50


CALE-ROUE EN URÉTHANE

- Orange sécurité pour une plus grande visibilité
- Trou moulé dans la largeur du cale-roue pour attacher une chaîne de sécurité (chaîne vendue séparément)
- Dimensions hors tout: 11" lo x 8" la x 8" h

No modèle KH897
Prix/Chacun 49,75$



CALE-ROUE POUR LA GLACE




- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Pouvoir de retenue maximal sur la neige et la glace
- Dimensions hors tout: 10 1/2" lo x 8" la x 9 1/4" h
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité

No modèle KH964
Prix/Chacun 49,95$



CALE-ROUE EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ

- Conçues pour convenir à la courbure d'un pneu pour une prise robuste
- Fabriquées en caoutchouc stratifié extra robuste et en acier pour utiliser avec les camions tout usage et l'équipement lourd
- Capacité de charge: jusqu'à 40 000 lb.



No modèle	Dim approx la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH603	8 x 8 x 8	14	43,50

CALES-ROUE EN ALUMINIUM

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

Légères et très robustes. Résistantes à l'huile, au sel, à la corrosion et aux intempéries. Antiétincelles.


KH022


KH023


KH801

No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH023	7 x 6 x 6	4	44,10
KH801	9 1/2 x 15 x 6 1/2	4	66,50
KH022	7 x 11 1/2 x 8	6	68,70

CALES-ROUE EN FER & EN ACIER

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

Conçues pour les gros travaux.

Couleur: **KH799** - bleu
KH951 - jaune sécurité
KH017 - naturel


KH017


KH799


KH951

No modèle	Description	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH951	Fer ductile	8 1/2 x 7 1/4 x 8 1/2	15	54,90
KH799	Fer ductile	8 x 12 x 9	19	118,00
KH017	Fer ductile	10 x 10 1/2 x 10 3/4	23	329,00

ACCESSOIRES POUR CALES-ROUE

CHAÎNES DE SÉCURITÉ 18' A/CROCHET

- Poids: 4 lb.

No modèle KH027
Prix/Chacun 28,59$



KLETON

SUPPORT POUR CALES-ROUE

- Fabriqué d'acier solide jaune
- Peut être utilisé avec les modèles de 10" de largeur
- Prévient la perte des cales-roue

No modèle KH963
Prix/Chacun 36,95$



KLETON



GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR CALES DE ROUE

Choisissez une cale de roue selon le poids de charge brut et le diamètre du pneu du véhicule.

CHECKERS® INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

GAMME DE DIAMÈTRE DE PNEU

POIDS DE CHARGE BRUTE DU VÉHICULE	Dia jusqu'à 32"	Dia jusqu'à 35"	Dia jusqu'à 38"	Dia jusqu'à 46"	Dia jusqu'à 65"	Dia jusqu'à 95"	Dia jusqu'à 105"	Dia jusqu'à 142"	Dia jusqu'à 165"
Jusqu'à 30 000 lb.	KH971 KH966	KH971	KH968	KH968	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 40 000 lb.	KH970 KH967	KH970	KH969	KH969	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 50 000 lb.	KH967	KH968	KH969	KH969	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 60 000 lb.	KH968 KH967	KH968	KH969 KH972 KH973	KH969 KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 70 000 lb.	KH969	KH969	KH792 KH973	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 80 000 lb.	KH792 KH973	KH792 KH973	KH792 KH973	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—	—
Jusqu'à 150 000 lb.	—	—	—	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 245 000 lb.	—	—	—	KH977	KH977 M0005	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 366 000 lb.	—	—	—	—	KH025	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 550 000 lb.	—	—	—	—	KH978	KH978	KH978	KH980	KH979
Jusqu'à 855 000 lb.	—	—	—	—	KH980	KH980	KH980	KH980	KH979
Jusqu'à 1 600 000 lb.	—	—	—	—	KH979	KH979	KH979	KH979	KH979

NOTE: Un minimum de quatre cales de roue doit être utilisé pour le poids de charge brut de véhicule de 850 000 à 1 600 000 lb.

CALES-ROUE EN POLYURÉTHANE POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour les camions routiers, les remorques, les camionnettes et les véhicules utilitaires
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Piton à œil pour cordes ou chaînes
- Couleur: orange haute visibilité
- Vendus à l'unité, conçus pour être utilisés en paires



KH966



KH968

No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH966	UC1400-4.5	10 x 8 1/2 x 5	4,5	94,30
KH967	UC1400-6	10 x 8 1/2 x 5	6	122,00
KH968	UC1500-4.5	11 1/2 x 9 x 8 1/2	4,5	90,00
KH969	UC1500-6	11 1/2 x 9 x 8 1/2	6	106,00
KH970	UC1700	11 1/4 x 8 x 8 1/4	3,5	82,40
KH971	UC1700	8 1/2 x 7 1/2 x 6 1/4	2	57,60

CALE-ROUE EN POLYURÉTHANE ROBUSTE


- Masse opérationnelle maximale brute du véhicule: 245 000 lb
- Pour un diamètre de roue: 46" à 65"
- Fabriquée de polyuréthane durable
- Orange sécuritaire pour une meilleure visibilité
- Résiste aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Idéal pour utilisation avec les véhicules de terrain et la machinerie lourde
- Charges utiles allant jusqu'à 70 tonnes lorsque 2 cales-roue sont utilisées
- Vendus à l'unité, conçus pour être utilisés en paires



No modèle	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0005	Orange	14 x 17 x 14	25	404,00

CALES-ROUE TOUT-TERRAIN ROBUSTES EN POLYURÉTHANE

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour l'équipement d'exploitation souterraine, le matériel de lutte contre les incendies et les gros véhicules utilitaires
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Couleur: jaune sûreté
- Comprend des crampons à traction en aluminium ou des tampons en caoutchoucs amovibles



KH792

No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Configuration de la base	Poids lb	Prix /Chacun
KH792	AT3512-AC	15 1/2 x 8 1/2 x 8 1/4	Crampon à glace en aluminium	6,9	351,00
KH973	AT3512-RP	15 1/2 x 8 1/2 x 8 1/4	Tampon en caoutchouc	6,7	369,00
KH974	AT3514-AC	21 x 11 1/4 x 12 1/4	Crampon à glace en aluminium	15,7	544,00
KH975	AT3514-RP	21 x 11 1/4 x 12 1/4	Tampon en caoutchouc	16,7	509,00

CALES-ROUE ROBUSTES EN POLYURÉTHANE

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour les véhicules terrestres et l'équipement lourd
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Trou de fixation pour cordes, chaînes ou supports
- Tampons en caoutchouc amovibles inclus
- Crampons pour traction améliorée sur la neige et la glace en option
- Couleur: jaune sûreté



KH977

No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH977	MC3009	15 x 15 1/10 x 11	14,5	438,00
KH978	MC3010	17 7/10 x 15 1/2 x 10	19	630,00
KH979	MC3011	24 3/5 x 14 1/2 x 16	32	826,00
KH980	MC3012	21 9/10 x 14 9/10 x 10 3/5	23,75	742,00

TENDEURS D'ARRIMAGE LOGISTIQUE



- Conçu pour la plupart des exigences de chargement à l'intérieur des remorques
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Extrémité fixe standard de 48"
- Bouts ajustables à coutures prisonnières pour éviter la perte ou le vol
- Tendeur chromocodé pour faciliter l'identification
- Comprend un rochet ou une boucle de tension de style came
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Offert en longueurs standard de l'industrie 12', 16' et 20'
- Longueurs spéciales offertes sur demande



KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Couleur	Charge d'utilisation lb	kg	Prix /Chacun
STYLE À CLIQUET								
ND352	641201	"E" à ressort	12	2	Or	1000	455	**15,90**
ND353	641601	"E" à ressort	16	2	Gris	1000	455	**16,90**
ND354	642001	"E" à ressort	20	2	Bleu	1000	455	**18,30**
PE955	641204	Crochet en fil métallique	12	2	Or	500	230	**22,20**
PE956	641604	Crochet en fil métallique	16	2	Gris	500	230	**23,40**
PE957	642004	Crochet en fil métallique	20	2	Bleu	500	230	**25,30**
STYLE BOUCLE À CAME								
ND355	651201	"E" à ressort	12	2	Or	835	380	**14,30**
ND356	651601	"E" à ressort	16	2	Gris	835	380	**17,00**
ND357	652001	"E" à ressort	20	2	Bleu	835	380	**17,70**
PE958	651204	Crochet en fil métallique	12	2	Or	500	230	**18,60**
PE959	651604	Crochet en fil métallique	16	2	Gris	500	230	**21,30**
PE960	652004	Crochet en fil métallique	20	2	Bleu	500	230	**23,30**

TENDEURS D'ARRIMAGE ROBUSTE

- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Rochets de calibre industriel
- Raccords extrêmement durables
- Couleur bleu étincelant
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.



KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation lb	kg	Prix /Chacun
ND361	711681PK	Crochets en fil métallique étroits	16	1	835	380	**16,80**
PE961	711681/45PK	Crochets en fil métallique étroits et anneaux en "D" flottants	16	1	835	380	**15,00**
ND905	711386PK	Crochets en "U" en fil métallique étroits	13	1	167	76	**17,60**
PE962	711587PK	Crochets en "S" enduits de vinyle	15	1	500	230	**18,10**

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Tendeurs d'arrimage idéales pour les travaux légers
- Solution idéale pour sécuriser les chargements tels que les boîtes, les vélos, les coffres à outils ou tout autre objet que vous ne voulez pas voir se déplacer et rouler dans le fond de votre camion ou remorque
- Le cliquet en acier au carbone traité thermiquement et résistant à la corrosion est conçu pour aider à obtenir un maximum de tension pour un contrôle optimal
- Crochets en S en acier au carbone traité thermiquement ayant une grande polyvalence et une forte résistance
- Les crochets en S sont très simples à utiliser et conviennent à presque tous les systèmes d'ancrage
- Les crochets sont recouverts de vinyle afin de protéger les crochets, la cargaison et le véhicule contre les dommages
- Résistance globale à la rupture: 1500 lb (680 kg)
- Conforme à la/aux norme(s): WSTDA (Web Sling Tie Down Association)



KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation lbs	kg	Prix /Chacun
FLU024	15531	12	1	500	230	**36,63**

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Conçu pour les arrimages sur la plupart des remorques à plateau
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Extrémité fixe standard de 18"
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicule Safety Alliance) et du pochoir de la limite de la charge maximale d'utilisation
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Longueurs spéciales offertes sur demande

ND351



KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation lb/kg	Prix /Chacun
ND349	513020	Crochet plat	30	2	3335 / 1513	**32,30**
ND351	513060	Crochet en fil métallique	30	2	1670 / 757	**34,10**
PE951	553021	Crochet plat	30	3	5400 / 2450	**71,00**
PE952	553036	Crochet en fil métallique	30	3	5400 / 2450	**101,00**
PE953	553040	Crochet a/chaine	30	3	5400 / 2450	**97,00**
PE954	593021	Crochet plat	30	4	5400 / 2450	**115,00**

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR VOITURES AVEC CROCHET UNIVERSEL

- Pour fixer en toute sécurité les voitures à l'intérieur ou sur une remorque munie de rails logistiques de série E ou A installés au plancher
- Ensemble de crochets: crochet en "R" pour GM et Chrysler, crochet en "T" pour Ford et crochet en "J" pour les importations



KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation lb	kg	Prix /Chacun
ND358	15360	7	2	2000	907	**60,30**

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Conçu pour répondre à la plupart des demandes de type d'arrimage sur les remorques-plateaux
- Résistance à la rupture de 10 000 lb
- Type: Crochet à fil métallique



KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation lbs	kg	Prix /Chacun
FLT005	513084	30	2	3333	1511	**35,30**

TENDEURS D'ARRIMAGE POUR TREUIL

Tous les tendeurs pour treuil de Kinedyne[MD] sont conçus pour fournir la résistance et la durabilité demandées par les opérateurs de remorque à plateau d'aujourd'hui.

- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Longueur: 30'
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicule Safety Alliance) et du pochoir de la limite de la charge maximale d'utilisation
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Longueurs spéciales offertes sur demande




KINEDYNE The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation lb	kg	Prix /Chacun
PE980	223020	Crochet plat	30	2	3335	1513	**20,20**
PE981	223060	Crochet à fil métallique	30	2	1670	751	**18,50**
PE982	323021	Crochet plat	30	3	5400	2450	**26,40**
PE983	323040	Crochet à chaine	30	3	5400	2450	**28,20**
PE984	423010	Anneau delta	30	4	5400	2450	**26,90**
PE985	423021	Tendeur à rochet a/crochet plat	30	4	5400	2450	**22,60**

BARRES SAF-T-LOK

- Conçues pour une utilisation facile et économique
- Fabriquée en tube rond très résistant de qualité industrielle
- Facile à fermer et à verrouiller avec son support en acier robuste, sa poignée et son boîtier en aluminium coulé
- Pieds en caoutchouc moulés pivotants remplaçables de 2" x 4", qui s'agrippent fermement aux murs de la remorque
- Facile à ouvrir avec un relâchement à gâchette
- S'ajuste de 90" à 105"
- Jeu d'anneaux de retenue en option, deux anneaux qui se boulonnent rapidement et facilement pour fournir une plus grande surface de retenue (matériel de fixation nécessaire compris)
- Offerte en acier ou en aluminium
- Version extra longue en acier offerte sur demande



KH575




KH574

KINEDYNE® The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
ND698	10085	Barre en acier Saf-T-Lok	11,4	**37,90**
KH574	10088	Barre en aluminium Saf-T-Lok	8,5	**57,80**
KH575	10096	Jeu d'anneaux de retenue	13,3	**74,90**

BARRES D'ARRIMAGE

- Conçue pour être fixée en position de façon sécuritaire
- Fabriquée en tube carré très résistant de qualité industrielle
- Assemblage de poignée à relâchement rapide breveté qui permet à l'utilisateur d'ajuster rapidement la longueur de la barre
- Mécanisme de levier durable qui maintient la barre en place de façon sécuritaire
- Pieds en caoutchouc moulés pivotants remplaçables de 4" x 4", qui s'agrippent fermement aux murs de la remorque
- S'ajuste de 86" à 114"
- Fini galvanisé
- Modèles offerts: ordinaire ou avec un jeu d'anneaux de retenue soudés



PE108

KINEDYNE® The Cargo Control People!™


No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
PE108	JB101XL	Barre d'arrimage galvanisée	17,2	**65,10**

RAILS LOGISTIQUES


RAIL HORIZONTAL DE SÉRIE E

- Matériau: acier très résistant de calibre 12
- Fléchissement minimum : 50 000 PSI
- Finis galvanisé
- Poids: 13 lb
- Longueur: 10'

No modèle ND359
No fab 43001
Prix/Chacun 46,10$



KINEDYNE® The Cargo Control People!™



Avertissement: le soudage des matériaux galvanisés peut dégager des émanations toxiques. Le soudage doit être exécuté avec une ventilation adéquate.

ÉTAIS DE PLANCHER EN ALUMINIUM

- Pour les remorques de 96" et 102"
- Fabriqué d'aluminium filé très résistant
- Conçu pour donner le maximum de résistance au moindre poids
- Fente qui permet de suspendre et de ranger les poutres sans encombrement dans la remorque lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Capacité à la verticale/plancher: 2200 lb distribués uniformément
- Assemblage de l'extrémité conique en acier zingué facilitant les opérations
- Capacité à l'horizontal/renforcement: 2000 lb distribués uniformément

Note: les charges d'utilisation sont de 1/3 de la résistance de rupture ultime.
No modèle ND360
No fab FE8066-3
Prix/Chacun 106,00$



KINEDYNE® The Cargo Control People!™



ATTACHES POUR CÂBLE

- Fabriqué en sangle 4900G de 2" la et comprend la quincaillerie d'anneau en D 1-27
- Étiqueté pour la conformité aux normes nord américaines de fixation du cargo (NSC)
- Limite de charge de travail: 1000 lb
- Longueur du raccord: 6"

No modèle PG110
No fab 660001
Prix/Chacun 5,38$



KINEDYNE® The Cargo Control People!™

CHAÎNES

Kinedyne[MD] permet aux consommateurs d'acheter une chaîne précoupée et assemblée avec des crochets en œillet, dans une « boîte facile à transporter et facile à ranger ».

- Chaîne complète de calibre 70 pour le transport
- Précoupée à une longueur de 16', 20' ou de 25'
- Complètement assemblée avec crochets en œillet
- Fini or bichromaté
- Toutes les marques et les classes sont conformes avec la National Association of Chain



KINEDYNE® The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	lo'	Dimensions de chaîne"	Charge d'utilisation lb	Charge d'utilisation kg	Prix /Chacun
PE963	10034-16BX	16	5/16	4700	2135	**55,30**
PE964	10034-20BX	20	5/16	4700	2135	**71,40**
PE965	10034-25BX	25	5/16	4700	2135	**86,20**
PE966	10038-16BX	16	3/8	6600	3000	**82,10**
PE967	10038-20BX	20	3/8	6600	3000	**98,80**
PE968	10038-25BX	25	3/8	6600	3000	**115,00**

PROTECTEURS DE COIN

- Conçu pour protéger les courroies t les marchandises contre les dommages causés par la charge
- Protecteurs en acier comprend une mortaise de coin protégeant les bordures de la marchandise
- Matériau: Acier
- Longueur: 5"
- Largeur: 5"

No modèle PG096
No fab 1863
Prix/Chacun 5,22$



PG096

No modèle PG097
No fab 1865
Prix/Chacun 5,14$



PG097

KINEDYNE® The Cargo Control People!™

FOURNITURES POUR DÉMÉNAGEMENT & ARRIMAGE

COURROIES DE DÉMÉNAGEMENT

- Permet de déplacer les électroménagers et autres objets plus grands en toute sécurité
- Les déménageurs peuvent rester constamment en position debout lors du déménagement, ce qui réduit les risques de blessures au dos
- En nylon testé à 5000 lb
- Comprend deux courroies de transport et deux courroies réglables

No modèle MD223
Prix/Chacun 375,00$



FILETS D'ARRIMAGE

- Matériel en corde extensible et durable
- Crochets en plastique durable à traction élevée
- Dimensions: 72" x 96"
- 32 crochets

No modèle PC502
Prix/Chacun 53,80$

CargoLoc™



JEUX DE 10 CÂBLES ÉLASTIQUES TWIN WIRE^MC

- Deux fils à l'intérieur du crochet offrent deux fois plus de force
- L'extrémité du crochet arrondi élimine les risques de rayures
- Codés par couleurs pour identifier la longueur plus rapidement et facilement
- Comprend: deux câbles élastiques de 18", 24", 32" et 40" et deux minis de 10"


No modèle PE067
No fab 3043DAT
Prix/Chacun 29,20$

Master Lock



CORDONS ÉLASTIQUES

- Cordon de première qualité muni de crochets avec une résistance élevée à la traction
- Codés par couleur pour faciliter l'identification



FULLER®

No modèle	No fab	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
PG023	501-0122	36	Orange	**1,83**
PG024	501-0117	18	Bleu	**1,54**
PG025	501-0111	24	Rouge	**3,53**

ATTACHES À CLIQUET



CargoLoc™

No modèle	Description	Capacité nominale lb	Prix /Chacun
PC496	Attache à cliquet, 14' x 1", crochets en "S"	1500	**13,30**

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
- Crochets en S durables en acier zingué



KLETON

No modèle	Dimensions"	Étirement max"	Prix /Chacun
PE366	5	7,5	**1,35**
PE367	9	13,5	**1,50**
PE368	15	22,5	**1,85**
PE369	21	31,5	**2,30**
PE370	31	46,5	**2,80**
PE371	41	61,5	**3,35**

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

Les mêmes caractéristiques que les attaches en caoutchouc de Kleton, mais avec l'avantage des ensembles



KLETON

No modèle	Description	Comprend	Prix /Chacun
PF090	Ensemble de base (10 mcx)	4 x 21" (PE369), 2 x 31" (PE370) et 4 x 41" (PE371)	**27,80**
PF091	Ensemble tout usage (16 mcx)	2 x 9" (PE367), 2 x 15" (PE368), 4 x 21" (PE369), 4 x 31" (PE370) et 4 x 41" (PE371)	**37,85**
PF092	Ensemble professionnel (20 mcx)	10 x 21" (PE369) et 10 x 41" (PE371)	**53,40**

CRICS À BOUTEILLE POUR LA MÉCANIQUE

- Cric bouteille de qualité professionnelle pour les mécaniciens, parfait pour utilisation comme dispositif de levage ou d'appui
- Retient indéfiniment les charges, ne fluera pas
- Socle coulé ceinturé robuste qui procure plus de stabilité
- Tête pivotante pour maximiser le contact
- Facile à transporter et à mettre en position avec poignée intégrée
- Anse de barre de retournement vendue séparément
- Conformité: normes ANSI / ASME B30.1

LT348



JET

VÉRIN À VIS

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur minimum"	Hauteur maximale"	Poids lb	Prix /Chacun
LT348	5	9,45	13,39	9,25	148,00
LT349	10	11,5	17,83	15,64	252,00
LT350	15	13,86	21,38	23,13	291,00
LT351	20	15,83	24,88	34,36	306,00
LT352	25	16,61	26,34	40,31	388,00

LT353

ANSE DE BARRE DE RETOURNEMENT

No modèle	Dimensions p"	x	lo"	Utiliser avec modèle	Prix /Chacun
LT353	1/2	x	18	LT348	15,00
LT354	5/8	x	24	LT349	24,00
LT355	3/4	x	36	LT350	36,00
LT356	1	x	42	LT351/LT352	71,00

BÉLIERS HYDRAULIQUES

- Idéals pour potences de levage, treuils de moteurs, crics de remorques
- Comprend une base plate/ronde



STRONGARM

No modèle	Cap tonnes	Hauteur Min"	Hauteur Max"	Levée"	Poids lb	Prix /Chacun
LA846	3	24 1/4	45	20 3/4"	30	226,00
LA850	8	24 1/4	45	20 3/4"	40	264,00

CHARIOTS PORTE-ROUES DE CAMIONS

- Conçu pour permettre à une seule personne de manipuler les roues de camions montées sans soulever ou faire d'effort
- Fabrication tubulaire en acier durable
- Les rouleaux de 3 3/4" tournent et pivotent la roue pour un alignement parfait avec les barrettes
- Reçoit des roues jusqu'à un diamètre 24"
- Poids: 27 lb

No modèle LT223
Prix/Chacun 217,00$



STRONGARM

SIÈGES ROULANTS POUR MÉCANICIEN

- Cadre fabriqué en acier tubulaire de 1"
- Siège rembourré roulant sur des roulettes à roulement à billes
- Vinyle renforcé sur mousse épaisse de 1 3/4"
- Plateau pratique sous le siège pour garder les outils et pièces à portée de mains
- Assemblage requis

LT515



LT516



JET

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
LT515	Siège roulant standard	10	83,20
LT516	Siège roulant standard à hauteur ajustable de 18"	14	126,00

SOMMIER ROULANT POUR MÉCANICIEN

- Appui-tête ajustable intégré
- Roulettes pivotantes à 360°
- Poignée intégrée facilitant l'ajustement de l'appui-tête afin de réduire les torticolis
- Matériau: Vinyle
- Couleur: Noir
- Matériau de roulette: Acier



outils aurora MD

No modèle	Appui-tête	Nbre de roues	Capacité de charge	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
FLT527	Ajustable	6	265 lb	16-3/4	40-1/4	4-3/4	115,00

SOCLE ROULANT POUR LES GENOUX

- Parfait pour les gens travaillant sur leurs genoux
- Fabriqué en plastique moulé rouge avec coquilles coussinées pour les genoux
- Capacité: 350 lb
- Dimensions de la plate-forme: 20,25" la x 10" lo

No modèle MN676
Prix/Chacun 75,00$



Vestil We've Got It!

SIÈGES ERGONOMIQUES STAG4

- Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
- Sensation de pression réduite dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
- Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison à 20° ajustable pour le positionnement des genoux
- Coussinage: coussins à double densité, mousse à cellules fermées
- Rembourrage pour modèle standard: matériau de moburg et naugahyde noir/gris à entretien facile, antibactérien et antistatique
- Pour les modèles de soudage: cuir suède naturel de vache, ignifuge
- Ajustement de la hauteur du siège:
- Comprend un petit plateau pour les outils



No modèle	Description	Prix /Chacun
0G347	Banc ergonomique	620,00
0G348	Banc ergonomique a/tissu de soudage	677,00


Synetik
ErgoDesign

OUTILS D'ENTRETIEN DE PNEU

TROUSSE D'OUTILS POUR FREINS PNEUMATIQUES BENDIX[MD]

- **Comprend:**
  (1) coupelle KT01
  (1) manche T02 pour coupelle KT01
  (1) ensemble pivotant KT03 (composé du bâti court KT03-1, disque en laiton KT03-2 et ressort de maintien KT03-3)
  (1) montant long KT04
  (1) bride KT09
  (1) fourchette KT15
  (1) ressort de frein à disque
  (1) disque noir 1-3/8" KT05
  (1) disque noir 1-1/2" KT06
  (1) manchon 2" dia. KT07
  (1) disque 2-1/8" dia. KT08
  (1) boulon 8" KT10
  (1) manchon long 3-7/8" KT12
  (1) boulon 10" KT13
  (1) écrou en laiton KT14
  (1) outil de soyage KT16 (composé du bâti principal KT16-1, vis de sertisseur KT16-2, anneau de dilatation KT16-3, piston KT16-4, gouilles de sertissage KT16-5 et vis de serrage KT16-6)
  (1) boulon 8" KT20
  (1) demi-manchon KT21
  (1) outil de sertissage KT26 (composé de l'anneau de retenue KT26-1, mandrin KT26-2 et manchon KT26-3)
  (1) outil de sertissage KT27 (composée de l'anneau de retenue KT26-1, mandrin KT26-2 et manchon KT27-3)


No modèle FLT203
No fab 80000
Prix/Chacun 2369,00$



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

OUTIL DE DÉMONTAGE DE PNEU DE CAMION BLUE COBRA[MC]

- Démonte rapidement presque tous les pneus de camion sans chambre à air de 22-1/2" et de 24-1/2" pour les roues d'une largeur allant jusqu'à 13"
- Poignée en acier de forme ergonomique avec prise antidérapante pour un effet de levier optimal tout en réduisant les blessures au dos
- La tête Cobra[MC] en acier massif s'emboîte dans la poignée en acier
- Permet de démonter le pneu sans soulever toute la roue et le pneu du sol
- **Ensemble d'entretien standard modèle FLT200 comprend:** (1) outil de démontage de pneu de camion Blue Cobra[MC], (1) démonte-pneu pour pneu sans chambre à air T45AC Classic[MC], (1) palette à pneu à extrémité double, (1) seau de lubrifiant à base de pâte euro 8 lb, (1) pinceau applicateur de lubrifiant de style européen, (1) support de talon en aluminium C-Lok[MC], (1) protecteur de jante en cuir
- **Ensemble d'entretien de luxe modèle FLT201 comprend:** (1) outil de démontage de pneu de camion Blue Cobra[MC], (1) démonte-pneu 37" pour pneu sans chambre à air, (1) palette à pneu à extrémité double de 30", (1) coin de décollage des pneus 30" T11ES avec poignée de sécurité, (1) marteau à pneu robuste de 16-1/2" avec tête en caoutchouc remplaçable, (1) seau de lubrifiant à base de pâte euro #8, (1) pinceau applicateur de lubrifiant de style européen, (1) support de talon en aluminium C-Lok[MC], (1) protecteur de jante en cuir



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
FLT199	35440	Outil seuleement	**599,00**
FLT200	35442	Ensemble d'entretien standard	**799,00**
FLT201	35444	Ensemble d'entretien de luxe	**969,00**

SÉPARATEUR DE ROUES DOUBLES

- Permet de retirer rapidement et facilement les doubles roues en acier collées ou gelées
- Idéal pour presque tous les camions, autobus, fourgonnettes ou remorques à doubles roues en acier
- Le poussoir est entraîné par un roulement à billes avec résistance au braquage presque nulle
- Le poussoir est traité thermiquement pour résistance et durabilité
- Comprend deux extracteurs pour couvrir les deux roues des gros camions, des remorques et des petits camions légers
- Composants brunis ou nickelés pour la résistance à la rouille et à la corrosion
- Utiliser avec une clé à chocs pneumatique ou électrique
- Vendu dans une mallette robuste, compacte et facile à ranger

No modèle FLT190
No fab 34549
Prix/Chacun 369,00$



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

OUTIL DE DÉCOLLAGE DU TALON DE PNEU AVEC POIGNÉE

- Matériau de la poignée: Fibre de verre
- Longueur: 32" (81 cm)
- Poids: 11 lb

No modèle FLT198
No fab 35429
Prix/Chacun 209,00$

MANCHE DE RECHANGE

No modèle FLT195
No fab 35229
Prix/Chacun 92,90$



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

INDICATEUR D'ÉCROUS DESSERRÉS DE TAILLES MULTIPLES HEXCHEX

- Conçu pour ne pas fondre en cas de freinage brusque, mais fondra si le moyeu surchauffe, ce qui avertira le conducteur des problèmes de moyeu
- En cas de fusion, le matériau antiadhésif s'enlève facilement sans endommager les roues ou les écrous
- Facile à installer sans outil
- Fabriqué en polymère durable et résistant aux produits chimiques



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

No modèle	No fab	Pour taille d'écrou conique	Prix /Chacun
FLT169	30601	19mm - 23mm (3/4" - 1")	**1,06**
FLT170	30602	23mm - 30mm (1" - 1-3/16")	**1,11**
FLT171	30603	30mm - 38mm (1-3/16" - 1-1/2")	**1,11**
FLT172	30604	38mm - 50mm (1-1/2" - 2")	**1,11**

ENSEMBLE DE RATTRAPEUR D'USURE POUR FREINS PNEUMATIQUES AUTOMATIQUE MERITOR[MD]

- Comprend: (1) cliquet 5/16" avec clé décalée carrée et réversible, (1) outil d'extrémité de chape
- L'outil d'extrémité de chape maintient le mécanisme de dégagement de la goupille anti-inversion pendant le réglage
- Cliquet offrant plus de puissance avec moins de fatigue
- Poignées ergonomiques en résine moulée antidérapante

No modèle FLT187
No fab 33200
Prix/Chacun 98,80$



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™



DOUILLES DE CENTRAGE DE ROUE PILOT SLEEVE^MC

- La douille de centrage occupe l'espace entre le goujon de 22 mm et l'ouverture de roue de 26 mm, réalignant la roue sur le centre du roulement réel du moyeu

OUTIL D'INSTALLATION & D'ENLÈVEMENT PILOT SLEEVE^MC

- Outil d'installation et d'enlèvement de douille de centrage Pilot Sleeve^MC


FLT178


FLT179

Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
FLT179	30631	Paquet de 6	**19,90**
FLT180	30632	Seau de 100	**339,00**
FLT181	30633	Seau de 1000	**2990,00**
FLT178	30630	Outil d'installation et d'enlèvement	**44,60**

CLÉ DOUBLE POUR CAMION

- Pour les camions, les autobus, les véhicules agricoles et les véhicules hors-route
- Idéal pour l'entretien sur la route
- Forgée à partir d'un alliage d'acier de 1" pour une résistance longue durée

Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™


FLT331

No modèle	No fab	Description	Taille de douille	Poids lb	Prix /Chacun
FLT331	32502	TR2	1" a/carré 5/8" x 1-1/4	4,3	**19,90**
FLT180	30632	TRM2	24 mm x 33 mm	4,4	**339,00**
FLT181	30633	TRM7	30 mm x 33 mm	4,6	**2990,00**

CAGE DE GONFLAGE À DEUX BARRES PORTATIVE MAGNUM T119

- Conçue pour la nouvelle génération de pneus de camion super simples et super larges avec des pressions de gonflage et des volumes d'air plus élevés
- Hauteur: 49-1/2"
- Largeur: 24-1/2"
- Base (fermé): 7" x 30"
- Poids: 80 lb

No modèle FLT356
No fab 36019
Prix/Chacun 679,00$



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

CAGE DE GONFLAGE À DEUX BARRES PORTATIVE

- Peut accommoder les super pneus simples et les pneus radiaux très larges
- Fabriquée à partir de tubes en acier épais soudés à une base en acier
- Protection contre les anneaux verrouilleurs et les jantes projetés
- Conçue pour répondre aux exigences de la réglementation OSHA pour les poids moyens, les poids lourds, les véhicules hors-route, les tracteurs et les supers pneus simples
- Obligatoire pour ceux qui travaillent avec les jantes tubeless ou multipièce
- OSHA reg. 29-CFR Part 1910.177


FLT343

Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

No modèle	No fab	Dim. la" x h"	Base (fermé)"	Prix /Chacun
FLT345	36001	16 x 41	7 x 21-1/2	**629,00**
FLT343	36007	20-1/2 x 43-1/2	7 x 27	**639,00**

OUTIL D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION D'ENJOLIVEUR DE ROUE STANDARD T68

- Enlèvement rapide et facile des enjoliveurs de roue sans les endommager
- La tête en caoutchouc remplaçable prévient les dommages aux enjoliveurs
- Longueur: 14" (36 cm)
- Cales: 7/16" (11,1 mm)
- Poids: 1,3 lb

No modèle FLT185
No fab 31568
Prix/Chacun 51,10$



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

OUTIL DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS TPMS SENTRY^MC

- Conçu pour maintenir le capteur dans une position sûre après le retrait de l'écrou de montage et le relâchement du capteur de la roue
- Protège les capteurs de tige de valve qui se montent sur le trou de valve
- Un outil en T se fixe au capteur pour l'empêcher de tomber dans la cavité du pneu lors du montage ou du démontage du pneu
- Les surfaces moletées offrent une prise sûre même lorsqu'elles sont recouvertes d'eau ou de lubrifiant à talon
- Convient à tous les trous de valve
- Matériau: Acier durci

No modèle FLT168
No fab 30209
Prix/Chacun 7,99$



Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

CLÉ POUR ÉCROU BORGNE TX9 PORKCHOP^MC

Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

- Tient l'écrou borne externe en place alors que l'écrou interne est vissé
- Rebord s'introduisant dans le trou pour garder la clé en place
- Pour taille d'écrou borgne: 1-1/2"
- Poids: 0,73 lb

No modèle FLT173
No fab 30609
Prix/Chacun 35,00$



CAGE DE GONFLAGE

- Fabriquée à partir de tubes en acier épais soudés à une base en acier
- Protection contre les anneaux verrouilleurs et les jantes projetés
- Conçue pour répondre aux exigences de la réglementation OSHA pour les poids moyens, les poids lourds, les véhicules hors-route, les tracteurs et les supers pneus simples
- Obligatoire pour ceux qui travaillent avec les jantes tubeless ou multipièce
- OSHA reg. 29-CFR Part 1910.177

Ken-Tool® WHEREVER TIRES ARE CHANGED™


FLT355

No modèle	No fab	Nombre de barres	Dim. la" x h"	Base"	Prix /Chacun
POUR LES PNEUS DE VOITURE & DE CAMION LÉGER					
FLT347	36003	3	16 x 30	21-1/2 x 22	**639,00**
POUR LES SUPER PNEUS SIMPLES & LES RADIAUX TRÈS LARGES					
FLT346	36002	4	20-1/2 x 43-1/2	31-1/2 x 26	**1059,00**
FLT355	36005	5	20-1/2 x 43-1/2	41 x 26	**1459,00**
POUR LES PNEUS DE CAMION					
FLT349	36008	7	29 x 46	34 x 56	**2149,00**

SOURCE D'ALIMENTATION PORTATIVE



SURVOLTEUR COMPACT MULTIFONCTIONS

- Appareil idéal que l'on peut garder tous les jours dans une poche ou un sac à main
- Capable de faire démarrer un véhicule avec un moteur allant jusqu'à 2,5 L
- Prêt à survolter jusqu'à 15 fois sur une charge complète
- Charge aussi les appareils mobiles jusqu'à 4 fois, et garde sa propre charge jusqu'à 6 mois
- Capacité de la pile: 7500 mAh
- Temps de recharge complète: 2 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 12 V
- Sortie: 5 V
- Courant de crête au survoltage: 400A
- Durée de vie du dispositif: 1000 cycles de recharge

No modèle XH158
No fab BMC01-B
Prix/Chacun 79,99$



SURVOLTEUR MULTIFONCTIONS PRO

- Appareil compact et parfait pour faire démarrer les véhicules
- Capable de faire démarrer la majorité des moteurs utilisant une batterie 12 V
- Prêt à survolter jusqu'à 30 fois sur une charge complète
- Charge aussi les appareils mobiles jusqu'à 8 fois, et garde sa propre charge jusqu'à 6 mois
- Comprend une mallette de transport pouvant être rangée dans le coffre à gants
- Capacité de la pile: 18000 mAh
- Temps de recharge complète: 6 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 14 V
- Sortie: 5 V
- Courant de crête: 350 A
- Durée de vie du dispositif: 1000 cycles de recharge

No modèle XH159
No fab BMP01-B
Prix/Chacun 134,99$



SURVOLTEUR MULTIFONCTIONS ELITE

- Parfait pour les amateurs de plein-air qui exigent le meilleur équipement
- Peut faire démarrer les moteurs utilisant une batterie de 12 V ou 24 V
- Comprend deux lampes de poche, des entrées USB pour les appareils mobiles et une prise 12 V pour fournir une source d'électricité qui peut durer plus longtemps que toutes vos aventures
- Extrêmement puissant malgré son petit format
- Capacité de la pile: 30000 mAh
- Temps de recharge complète: 7 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 12-24 V
- Sortie: 5 V
- Courant de crête: 600A-800A
- Durée de vie du dispositif: 1000 cycles de recharge

No modèle XH160
No fab BME01-B
Prix/Chacun 264,99$



SURVOLTEUR MULTI-FONCTION SPLASH

- Parfait pour ceux ayant besoin d'un survolteur à l'épreuve de l'eau
- Peut survolter la majorité des moteur hors-bord de 12 V sur l'eau
- Prêt à survolter jusqu'à 30 fois sur une charge complète
- Charge aussi les appareils mobiles jusqu'à 8 fois, et garde sa propre charge jusqu'à 6 mois
- Mallette de transport comprise, qui protège et facilite le rangement
- Capacité de la pile: 18 000 mAh
- Temps de recharge complète: 6 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 14 V • Sortie: 5 V
- Courant maximal: 700 A
- Durée de vie de l'appareil: 1000 cycles de recharge

No modèle XH161
No fab BMS01-B
Prix/Chacun 149,99$



CÂBLES À ENFICHER POUR SYSTÈME DE DÉMARRAGE

- Le réceptacle en acier inoxydable se monte sur le pare-chocs d'un camion et se connecte directement à une batterie
- Permet d'atteindre les véhicules immobilisés par l'avant, l'arrière ou le côté
- La fiche polarisée en polycarbonate ne se casse pas au plus froid
- Voyant de sécurité « Stop/Go » breveté
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Comprend des câbles 25' double-extrudés de 4 AWG résistants à l'enchevêtrement, des adaptateurs de bornes latérales et une fiche polarisée en Lexan©
- Calibre du fil: 4 AWG
- Ampères: 500 A
- Longueur du câble: 25'
- Longueur de connexion au véhicule: 5'
- Poids: 17 lb
- CM de la gaine en cuivre: 41,300 T-94

No modèle FLU041
No fab 6139
Prix/Chacun 662,00$



CÂBLES DE DÉMARRAGE ROBUSTES



FLU042




FLU045

No modèle	No fab	Calibre du fil	Ampères	Longueur du câble'	Poids lb	CM de la gaine en cuivre	Prix /Chacun
FLU042	6156	5 AWG	400	12	7	32,900 T-94	**161,00**
FLU043	6159	5 AWG	500	15	9	32,900 T-94	**214,00**
FLU044	6160	4 AWG	500	20	12	41,300 T-94	**335,00**
FLU045	6161	1 AWG	800	20	17	83,600 T-94	**614,00**

PINCES ROBUSTES DE CALIBRE PROFESSIONEL POUR CÂBLES DE DÉMARRAGE

- Remplacez ou mettez au point les chargeurs de batterie et les câbles de démarrage
- Mâchoires isolées
- No de pinces: 2
- Matériau de la mâchoire: Cuivre



No modèle	No fab	Ampères	Prix /Chacun
FLU046	6199	400	**48,40**
FLU048	6202	500	**69,70**
FLU049	6205	600	**80,00**




CÂBLES DE SURVOLTAGE

- Pinces conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
- Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Sans emmêlement



XE495



XE494

outils aurora

No modèle	Calibre de fil	Ampères	Longueur'	Prix /Chacun
XE494	8	150	10	20,75
XE495	6	400	16	43,85
XE496	4	400	20	49,80
XE497	2	400	20	99,70

BATTERIE POW-R-SURGE^MD

NJJ503



XG870



No modèle	No fab	Taille du groupe BCI	Capacité de réserve (minutes)	Ampères de démarrage au froid @ 0°F	Ampères de démarrage @ 32°F	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Tension	Prix /Chacun
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE ÉLEVÉE										
NJJ515	526RMF	26R	80	540	665	8-3/4	6-3/4	8	12	155,00
NJJ516	535MF	35	90	550	675	9-3/4	6-7/8	8-7/8	12	189,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE EXTRÊME										
NJJ531	651RMF	51R	75	500	615	9-3/8	5	8-3/4	12	201,00
XG870	735MF	35	95	640	785	9-9/16	6-7/8	8-7/8	12	223,00
NJJ545	775DT	75/86	95	690	850	9-3/4	7	8-1/8	12	203,00
NJJ546	775MF	75	95	690	850	9-3/4	7	7-1/4	12	207,00
NJJ549	786MF	86	95	690	850	9	6-7/8	8-1/8	12	205,00
NJJ547	778DT	34/78	115	800	985	10-3/4	6-7/8	8	12	235,00
NJJ548	778MF	78	115	800	985	10-3/4	6-7/8	7-1/4	12	228,00
NJJ555	904D	4D	290	1050	1290	20-3/4	8-1/2	10-1/8	12	376,00
NJJ557	908D	8D	430	1400	1720	20-3/4	11	10	12	474,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
NJJ502	1231MF	31	185	1000	1230	13	6-3/4	9-1/2	12	227,00
NJJ503	1231PMF	31P	185	1000	1230	13	6-3/4	9-1/2	12	227,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
NJJ517	551MF	51	70	450	555	9-3/8	5	8-3/4	12	155,00
XG874	551RMF	51R	70	450	555	9-3/8	5	8-3/4	12	155,00
XG872	6121RMF	121R	80	550	675	8-1/4	6-15/16	8-1/8	12	172,00
NJJ532	658MF	58	85	580	715	10	7-1/4	7	12	164,00
NJJ538	690MF	90	90	600	740	9-9/16	6-7/8	6-7/8	12	205,00
XG878	969RMF	96R	90	600	740	9-9/16	6-7/8	6-7/8	12	205,00
XG875	641MF	41	100	650	800	11-9/16	6-7/8	6-7/8	12	229,00
NJJ529	647MF	47	100	650	800	9-9/16	6-7/8	7-1/2	12	219,00
XG871	659MF	59	100	590	725	9-1/2	7-7/16	7-1/2	12	226,00
NJJ527	640RMF	40R	105	650	800	11	6-7/8	6-7/8	12	232,00
NJJ526	634MF	34	110	690	850	10-3/4	6-7/8	8	12	200,00
XG873	6124RMF	124R	110	700	860	10-1/4	6-7/8	8-3/8	12	210,00
NJJ522	624FMF	24F	115	650	800	10-3/4	6-3/4	9	12	174,00
NJJ523	624MF	24	115	650	800	10-3/4	6-3/4	9	12	174,00
NJJ525	627MF	27	120	710	875	12	6-3/4	9	12	222,00
NJJ540	694RMF	94R	140	790	970	12-7/16	6-7/8	7-1/2	12	335,00
NJJ534	665MF	65	150	850	1045	12	7-3/8	7-5/8	12	218,00
XG877	649MF	49	185	900	1105	13-15/16	6-7/8	7-1/2	12	306,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
XG879	1131MF	31	175	950	1170	13	6-3/4	9-1/2	12	220,00
XG880	1131PMF	31P	175	950	1170	13	6-3/4	9-1/2	12	220,00
XG881	7T31	31	190	730	900	13	6-3/4	9-1/2	12	282,00

BALAIS D'ESSUIE-GLACE



BALAI D'ESSUIE-GLACE ASSURANCE[MD] WEATHERREADY[MD]

- Design recourbé renforcé par une fabrication à base d'acier en couches doubles
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Durabilité éprouvée pour 3 000 000 d'essuyages
- Design aérodynamique à profil bas recourbé pour épouser la forme du pare-brise
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



GOODYEAR

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT039	772-14	14	**17,20**
FLT040	772-15	15	**17,20**
FLT041	772-16	16	**17,20**
FLT042	772-17	17	**17,20**
FLT043	772-18	18	**17,20**
FLT044	772-19	19	**18,70**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT045	772-20	20	**18,70**
FLT046	772-21	21	**18,70**
FLT047	772-22	22	**18,70**
FLT048	772-24	24	**18,70**
FLT049	772-26	26	**20,90**
FLT050	772-28	28	**20,90**

BALAI D'ESSUIE-GLACE HYBRIDE

- Combinent les éléments principaux d'une lame conventionnelle et d'une lame rigide pour offrir une performance supérieure
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



GOODYEAR

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT063	770-14	14	**13,80**
FLT064	770-15	15	**13,80**
FLT065	770-16	16	**13,80**
FLT066	770-17	17	**13,80**
FLT067	770-18	18	**13,80**
FLT068	770-19	19	**15,40**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT069	770-20	20	**15,40**
FLT070	770-21	21	**15,40**
FLT071	770-22	22	**15,40**
FLT072	770-24	24	**15,40**
FLT073	770-26	26	**16,50**
FLT074	770-28	28	**16,50**

BALAI D'ESSUIE-GLACE AVEC TECHNOLOGIE REPELMAX ASSURANCE[MD] WEATHERREADY[MD]

- Revêtement breveté qui repousse l'eau du pare-brise pour visibilité et sécurité maximales
- Design aérodynamique à profil bas recourbé pour épouser la forme du pare-brise
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



GOODYEAR

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT051	773-14	14	**18,70**
FLT052	773-15	15	**18,70**
FLT053	773-16	16	**18,70**
FLT054	773-17	17	**18,70**
FLT055	773-18	18	**18,70**
FLT056	773-19	19	**20,50**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT057	773-20	20	**20,50**
FLT058	773-21	21	**20,50**
FLT059	773-22	22	**20,50**
FLT060	773-24	24	**20,50**
FLT061	773-26	26	**22,00**
FLT062	773-28	28	**22,00**

BALAI D'ESSUIE-GLACE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC TECHNOLOGIE SILENTARMOR[MC]

- Cadre en acier robuste avec revêtement double et système de soutien en acier robuste
- Raclette en caoutchouc naturelle avec revêtement en molybdène et graphite et technologie SilentArmor[MC]
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



GOODYEAR

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT075	728-11	11	**7,69**
FLT076	728-12	12	**7,69**
FLT077	728-13	13	**7,69**
FLT078	728-14	14	**7,69**
FLT079	728-15	15	**7,69**
FLT080	728-16	16	**8,39**
FLT081	728-17	17	**8,39**
FLT082	728-18	18	**8,39**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT083	728-19	19	**9,39**
FLT084	728-20	20	**9,39**
FLT085	728-21	21	**9,39**
FLT086	728-22	22	**9,39**
FLT087	728-24	24	**12,00**
FLT088	728-26	26	**12,00**
FLT089	728-28	28	**12,00**

BALAI D'ESSUIE-GLACE ROBUSTE

- Comprend une raclette unique avec revêtement en molybdène qui fait toute la différence
- Pour les camions de série lourde, les autobus et les véhicules de plaisance
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



FLT006

GOODYEAR

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
LAME PLATE			
FLT006	711-12	12	**10,60**
FLT007	711-13	13	**10,60**
FLT008	711-14	14	**10,60**
FLT009	711-15	15	**10,60**
FLT010	711-16	16	**10,60**
FLT011	711-18	18	**10,60**
FLT012	711-20	20	**10,60**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
LAME INCURVÉE			
FLT013	713-15	15	**13,80**
FLT014	713-16	16	**13,80**
FLT015	713-18	18	**13,80**
LAME CLASSIQUE			
FLT016	717-20	20	**34,90**
FLT017	717-22	22	**34,90**
FLT018	717-24	24	**43,80**
FLT019	717-26	26	**43,80**
FLT020	717-28	28	**43,80**
FLT021	718-32	32	**57,60**



Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



BALAI D'ESSUI-GLACE WEATHERBEATER[MD]

- Procure un essuyage sans traces ni broutage
- Caoutchouc naturel qui résiste aux fissures, aux déchirures et aux endillements causés par la chaleur, le froid, le liquide lave-glace et le sel
- Nombreux points de pression également répartie sur l'ensemble de la lame
- Cadre en acier galvanisé qui augmente la durabilité
- Composants intégrés de réduction de la friction pour un essuyage en douceur et sans traînées
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD903	79812	12	**11,70**
UAD904	79813	13	**11,70**
UAD905	79814	14	**11,70**
UAD906	79815	15	**11,70**
UAD907	79816	16	**11,70**
UAD908	79817	17	**11,70**
UAD909	79818	18	**11,70**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD910	79819	19	**11,70**
UAD911	79820	20	**11,70**
UAD912	79821	21	**11,70**
UAD913	79822	22	**11,70**
UAD914	79824	24	**11,70**
UAD915	79826	26	**11,70**
UAD916	79828	28	**11,70**

BALAI D'ESSUI-GLACE QUANTUM[MD]

- Armature intégrale est identique à celui d'origine avec lame qui dépose le traitement hydrofuge, améliorant la visibilité
- Passe du noir au jaune pour indiquer qu'il est temps de remplacer les balais d'essuie-glace
- Déflecteur d'air aérodynamique pour un contact optimal et un essuyage performant à haute vitesse
- Caoutchouc de pointe pour un essuyage en douceur et une durabilité accrue
- Traitement hydrofuge appliqué lors de l'essuyage et dure plusieurs mois
- Adaptateurs interchangeables préinstallés convenant à 87 % des véhicules sans devoir changer quoi que ce soit
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD928	99516	16	**26,90**
UAD929	99517	17	**26,90**
UAD930	99518	18	**26,90**
UAD931	99519	19	**26,90**
UAD932	99520	20	**26,90**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD933	99521	21	**26,90**
UAD934	99522	22	**26,90**
UAD935	99524	24	**26,90**
UAD936	99526	26	**26,90**
UAD937	99528	28	**26,90**

BALAI D'ESSUI-GLACE LATITUDE[MD]

- Épouse la forme du pare-brise et produit une pression égale sur toute la longueur de sa lame
- Lame en caoutchouc synthétique produisant un essuyage en douceur et efficace par tous les temps
- Caoutchouc spécial avec revêtement en graphite pour un essuyage en douceur sans broutage
- Lame épousant la courbure du pare-brise pour une visibilité nette sous la pluie, la neige ou le verglas
- Flexibilité et solidité accrues grâce à la structure durable encapsulée dans le caoutchouc
- Déflecteur aérodynamique réduisant le bruit et la portance causée par le vent
- Type: Hiver



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD945	99814	14	**23,30**
UAD946	99816	16	**23,30**
UAD947	99817	17	**23,30**
UAD948	99818	18	**23,30**
UAD949	99819	19	**23,30**
UAD950	99820	20	**23,30**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD951	99821	21	**23,30**
UAD952	99822	22	**23,30**
UAD953	99824	24	**23,30**
UAD954	99826	26	**23,30**
UAD955	99828	28	**23,30**

BALAI D'ESSUI-GLACE QUANTUM[MD] QBW

- Armature intégrale est identique à celui d'origine avec lame qui dépose le traitement hydrofuge, améliorant la visibilité
- Passe du noir au jaune pour indiquer qu'il est temps de remplacer les balais d'essuie-glace
- Déflecteur d'air aérodynamique pour un contact optimal et un essuyage performant à haute vitesse
- Caoutchouc de pointe pour un essuyage en douceur et une durabilité accrue
- Traitement hydrofuge appliqué lors de l'essuyage et dure plusieurs mois
- Adaptateurs interchangeables préinstallés convenant à 87 % des véhicules sans devoir changer quoi que ce soit
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD938	99532	17	**26,90**
UAD939	99533	19	**26,90**
UAD940	99534	20	**26,90**
UAD941	99535	21	**26,90**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD942	99536	22	**26,90**
UAD943	99537	24	**26,90**
UAD944	99538	26	**26,90**

BALAI D'ESSUIE-GLACE ARRIÈRE MULTI FIT

- Simplifient et minimisent le nombre de balais nécessaires grâce à leurs fixations interchangeables, quatre tailles couvrant 11 configurations différentes
- Faciles à installer et permettent d'optimiser la couverture
- Caoutchouc naturel qui résiste aux fissures, aux déchirures et aux endillements causés par la chaleur, le froid, le liquide lave-glace et le sel
- Nombreux points de pression également répartie sur l'ensemble de la lame
- Composants intégrés de réduction de la friction pour un essuyage en douceur et sans traînées
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD898	69811	11	**14,10**
UAD899	69812	12	**14,10**

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD900	69814	14	**14,10**
UAD901	69816	16	**14,10**



AMPOULES AUTOMOBILES

AMPOULE AUTOMOBILE

- Remplacement idéal pour les feux arrière, les feux de freinage, les feux de signalisation et certaines utilisations intérieures de l'automobile


FLT990


FLT866


FLT987


FLT910


FLT957


FLT882


FLT905


FLT804


FLT875


FLT762

SYLVANIA

Prix par paquet

No modèle	No fab	No commercial	Type d'ampoule	Puissance de l'ampoule	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
DE BASE							
FLT877	38089	3175	Incandescente	26,88	Blanc cassé	10	**14,90**
FLT880	38097	3175A	Incandescente	8,3	Ambrée	10	**26,69**
FLT881	38043	3457	Incandescente	8,3	Blanc cassé	10	**19,90**
FLT882	38047	3457A	Incandescente	26,54	Ambrée	10	**28,90**
FLT886	33201	5007	Incandescente	5	Blanc cassé	10	**13,90**
FLT887	33719	53	Incandescente	1,73	Blanc cassé	10	**8,59**
FLT890	31393	64150	Halogène	65	Blanc cassé	10	**68,90**
FLT896	39485	64155	Halogène	78	Blanc cassé	10	**139,00**
FLT903	33207	6418	Incandescente	5	Blanc cassé	10	**14,90**
FLT904	31423	6419	Halogène	62	Blanc cassé	10	**109,00**
FLT905	31397	64151	Halogène	45	Blanc cassé	10	**55,90**
FLT906	31427	64196	Halogène	70	Blanc cassé	10	**139,00**
FLT907	38753	64211	Halogène	55	Blanc cassé	10	**119,00**
FLT908	38749	64212	Halogène	35	Blanc cassé	10	**139,00**
FLT909	38751	64213	Halogène	70	Blanc cassé	10	**159,00**
FLT911	34091	73	Incandescente	1,12	Blanc cassé	10	**9,89**
FLT912	34123	74	Incandescente	1,4	Blanc cassé	10	**9,49**
FLT913	39601	7440	Incandescente	24,98	Blanc cassé	10	**47,90**
FLT914	39603	7443	Incandescente	24,98	Blanc	10	**59,90**
FLT915	33279	7506	Incandescente	25	Blanc cassé	10	**25,90**
FLT916	35781	757	Incandescente	2,24	Blanc cassé	10	**42,90**
FLT918	34233	89	Incandescente	7,54	Blanc cassé	10	**10,90**
FLT938	35831	906	Incandescente	8,97	Blanc cassé	10	**10,90**
FLT951	35817	904	Incandescente	9,32	Blanc cassé	10	**11,90**
FLT952	35933	921	Incandescente	17,92	Blanc cassé	10	**13,90**
FLT953	35869	912	Incandescente	12,8	Blanc cassé	10	**9,79**
FLT957	38671	DE3175	Incandescente	10	Blanc cassé	10	**17,90**
ZEVO[MD]							
FLT991	37688	H8	DEL	9	Blanc	2	**117,90**
FLT992	37693	9003	DEL	12	Blanc	2	**161,90**
FLT993	37692	9006	DEL	13,2	Blanc	2	**158,90**
FLT994	37691	H11	DEL	13,2	Blanc	2	**158,90**
FLT995	37690	H7	DEL	13,2	Blanc	2	**158,90**
FLT990	37689	9145	DEL	65	Blanc	2	**240,90**
FLT996	39250	168	DEL	0,7	Blanc	1	**14,90**
FLT997	39238	195	DEL	0,7	Blanc	1	**14,90**
FLT998	39212	1156	DEL	1,7	Blanc	2	**48,90**
FLT999	39230	1157	DEL	1,7	Blanc	2	**48,90**

Prix par paquet

No modèle	No fab	No commercial	Type d'ampoule	Puissance de l'ampoule	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
MINI							
FLT790	36035	1003	Incandescente	12,03	Blanc cassé	10	**12,90**
FLT791	36063	1004	Incandescente	12,03	Blanc cassé	10	**13,90**
FLT792	36377	1141	Incandescente	18,43	Blanc cassé	10	**13,90**
FLT798	36549	1156A	Incandescente	12	Ambrée	10	**20,90**
FLT803	36653	1157	Incandescente	8,3	Blanc cassé	12	**10,74**
FLT804	34793	194	Incandescente	3,8	Blanc cassé	12	**8,34**
FLT806	38113	3057	Incandescente	26,88	Blanc cassé	12	**22,14**
FLT810	34711	168	Incandescente	4,9	Blanc cassé	10	**8,59**
FLT812	38213	3157	Incandescente	26,88	Blanc cassé	12	**23,34**
FLT816	38099	3157	Incandescente	2	Ambrée	12	**5,79**
FLT830	39579	7442	Incandescente	5,9	Blanc	12	**65,40**
FLT835	37477	1891	Incandescente	3,36	Blanc cassé	10	**8,99**
FLT842	37505	1893	Incandescente	4,62	Blanc cassé	10	**7,69**
FLT854	37531	1895	Incandescente	3,78	Blanc cassé	10	**7,49**
FLT866	34821	194NA	Incandescente	3,78	Ambrée	10	**13,90**
FLT867	37607	2057	Incandescente	26,88	Blanc cassé	10	**8,79**
FLT869	34887	221-2	Incandescente	12,42	Blanc cassé	10	**14,90**
FLT872	36561	1157	Incandescente	8,3	Blanc cassé	10	**7,49**
FLT873	33235	2825	Incandescente	5	Blanc cassé	10	**10,90**
FLT874	38083	3057	Incandescente	26,88	Blanc cassé	10	**17,90**
FLT875	38077	3057	Incandescente	26,88	Ambrée	10	**25,90**
FLT876	38081	3156	Incandescente	26,88	Blanc cassé	10	**17,90**
FLT879	34761	194	Incandescente	3,78	Blanc cassé	10	**6,39**
FLT883	38051	2357	Incandescente	26,54	Blanc cassé	10	**18,90**
FLT924	35935	921	Incandescente	17,92	Blanc cassé	2	**2,69**
FLT987	38914	194	DEL	0,5	Blanc	1	**12,90**
FLT988	38875	1156	DEL	2,3	Blanc	2	**32,90**
FLT989	38882	3157A	DEL	0,5	Ambrée	2	**32,90**
LONGUE DURÉE							
FLT762	30144	3157	Incandescente	8,3	Blanc cassé	2	**4,48**
FLT894	38163	4157NA	Incandescente	28,54	Ambrée	10	**29,90**
FLT897	30155	3557A	Incandescente	12,8	Ambrée	2	**9,39**
FLT898	30148	4057	Incandescente	28,54	Blanc cassé	2	**5,79**
FLT899	38173	4157	Incandescente	28,54	Blanc cassé	10	**24,90**
FLT910	39653	H7	Halogène	55	Blanc	10	**129,00**

AMPOULE POUR FEU AVANT

SYLVANIA

- Option de rechange pour les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard selon le manuel du propriétaire


FLT939


FLT984


FLT970


FLT978


FLT950

Prix par paquet

No modèle	No fab	No commercial	Type d'ampoule	Puissance de l'ampoule	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
DE BASE							
FLT920	31735	9004	Halogène	45 W	Blanc cassé	10	**65,90**
FLT939	31566	H11B	Halogène	55 W	Blanc cassé	1	**16,90**
FLT949	31561	9012	Halogène	60 W	Blanc cassé	1	**39,90**
FLT958	33783	H13	Halogène	60 W	Blanc	10	**199,00**
FLT960	31565	H11	Halogène	55 W	Blanc cassé	1	**12,90**
FLT967	31567	H13	Halogène	55 W	Blanc	1	**19,90**
FLT971	31592	H3	Halogène	45 W	Blanc cassé	1	**5,69**
FLT981	31568	H7	Halogène	56 W	Blanc cassé	1	**12,90**
FLT984	31594	H8	Halogène	35 W	Blanc cassé	1	**14,90**
FLT985	31569	H9	Halogène	70 W	Blanc cassé	1	**15,90**

Prix par paquet

No modèle	No fab	No commercial	Type d'ampoule	Puissance de l'ampoule	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
LONGUE DURÉE							
FLT970	30824	H4651	Halogène	50 W	Blanc cassé	1	**13,90**
FLT972	30825	H4656	Halogène	35 W	Blanc cassé	1	**13,90**
FLT976	30831	H6024	Halogène	40 W	Blanc cassé	1	**18,90**
FLT978	30832	H6054	Halogène	35 W	Blanc	1	**15,90**
SILVERSTAR zXe							
FLT937	36390	9005	Halogène	65 W	Blanc	2	**94,90**
FLT950	36401	9012	Halogène	60 W	Blanc	2	**133,90**
FLT964	36399	H11	Halogène	55 W	Blanc	2	**94,90**
FLT983	36398	H7	Halogène	56 W	Blanc	2	**92,90**



BROSSES DE NETTOYAGE POUR VÉHICULES

TÊTE DE BALAI POUR GARAGE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Conçue pour le balayage des déchets humides et gras, cette tête de balai de garage en bois comporte des filaments en PVC durs et un embout fileté
- Les soies rigides aident à déplacer les saletés les plus tenaces et elles sont conçues pour fournir une durée de vie et efficacité de calibre professionnel
- Peut être utilisée avec n'importe quel manche du Vikan Transport System
- Matériau: Bois, PVC
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Rigide



No modèle	No fab	Longueur de la brosse	Largeur de la brosse	Longueur hors tout	Prix /Chacun
FLT304	311552	17	3	5-1/2	**34,67**
FLT305	311752	26	2-3/4	5-3/4	**41,24**

MANCHE DE BROSSE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Poignée de calibre professionnelle avec manchon isolant pour une prise confortable
- Conçu pour les travaux professionnels à partir de matériaux robustes qui durent plus longtemps
- Le design ergonomique la rend plus confortable à utiliser pendant des périodes prolongées
- Matériau: Aluminium, Polypropylène
- Diamètre: 1-1/4"
- Style de la pointe: Conique
- Couleur: Noir



No modèle	No fab	Type	Longueur"	Prix /Chacun
FLT301	293752	Ergonomique	59	**45,32**
FLT303	297552	Télescopique	63 - 109	**89,35**

BROSSE MANUELLE POUR VÉHICULES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Cette brosse manuelle offre d'excellents résultats pour le nettoyage fin nécessitant une brosse trempée dans une solution nettoyante
- Les soies douces/fendues aident à protéger la peinture et les décalques extérieurs pendant le processus de lavage et aident à retenir plus d'eau et de savon afin que vous puissiez laver plus efficacement
- Des tampons en caoutchouc autour de la tête de la brosse aident à protéger la peinture et les surfaces contre les dommages
- Largeur de la brosse: 4-1/2"
- Longueur hors tout: 13"
- Matériau: Polypropylène, polyester
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Souple, fendu

No modèle FLT312
No fab 524652
Prix/Chacun 31,43$



BROSSE MANUELLE POLYVALENTE POUR JANTES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Nettoyez facilement toutes sortes de petites surfaces avec cette brosse polyvalente pour jantes
- Les soies douces/fendues aident à protéger la peinture et les décalques extérieurs pendant le processus de lavage et aident à retenir plus d'eau et de savon afin que vous puissiez laver plus efficacement
- Des tampons en caoutchouc autour de la tête de la brosse aident à protéger la peinture et les surfaces contre les dommages
- Largeur de la brosse: 2-3/4"
- Longueur hors tout: 11-1/2"
- Matériau: Polypropylène, polyester
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Souple, fendu

No modèle FLT314
No fab 525252
Prix/Chacun 17,03$



BROSSE MANUELLE POUR GARAGE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Brosse manuelle effilée pour nettoyer les établis
- Soies souples aidant à enlever les particules fines sur tous les types de surfaces
- Largeur de la brosse: 1-1/2"
- Longueur hors tout: 13"
- Matériau: Polyester, polypropylène
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Souple

No modèle FLT306
No fab 450252
Prix/Chacun 10,89$



BROSSE MANUELLE POUR LE NETTOYAGE DES JANTES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Idéale pour le nettoyage des jantes en alliage, cette brosse de rigidité moyenne résistant aux produits chimiques comprend des filaments synthétiques et un manche en nylon
- Les soies rigides aident à enlever la poussière de frein et la saleté de la route sans endommager la surface de vos roues
- Largeur de la brosse: 2-1/2"
- Longueur hors tout: 13-1/4"
- Matériau: Polypropylène, polyester
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Rigide

No modèle FLT315
No fab 525352
Prix/Chacun 13,99$



BROSSE POUR L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Enlevez la poussière sur le tableau de bord, les instruments, les cadres des interrupteurs et les sorties de ventilation avec cette brosse en soies naturelles
- Ensemble polyvalent de brosses fines offrant une gamme de formats pour aider à enlever la rouille et les saletés dans les plus petits espaces
- Soies souples aidant à protéger les surfaces contre les dommages
- Longueur de la brosse: 1"
- Largeur de la brosse: 1"
- Longueur hors tout: 6"
- Matériau: Soies naturelles, polypropylène
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Moyen

No modèle FLT321
No fab 631559
Prix/Chacun 10,71$



RACLETTE AVEC ÉPONGE & MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PARE-BRISE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Conçue pour le nettoyage des pare-brise des camions et des autobus
- Rallonge pour atteindre les fenêtres les plus hautes sur les gros véhicules comme les camions et les autobus
- Escamotable pour faciliter le rangement
- La tête de raclette avec éponge aide à enlever les insectes et élimine les traînées
- Largeur: 8"
- Matériau: Aluminium anodisé, polyamide
- Couleur: Noir
- Longueur: 28" - 49"

No modèle FLT308
No fab 473952
Prix/Chacun 33,37$



TÊTE DE RECHANGE

- Tête de rechange incluant une lame en caoutchouc et une éponge recouverte d'un filet abrasif pour l'enlèvement des insectes
- La tête de raclette avec éponge aide à enlever les insectes et élimine les traînées
- Matériau: Polypropylène, caoutchouc synthétique
- Couleur: Noir

No modèle FLT307
No fab 473852
Prix/Chacun 10,94$



NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

DÉGIVREUR ET LUBRIFIANT DE SERRURE MAGIC OIL[MC]

- Formule lubrifiante à base de graphite qui dégivre les serrures et permet leur fonctionnement en douceur et de longue durée
- Buse facilitant l'injection du produit dans les trous de serrure



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF440	74119	42.5 g	**8,75**

PROTECTEUR DE BORNES DE BATTERIES

- Liquide visqueux rouge foncé
- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Spécialement conçu pour protéger les bornes de la batterie contre la corrosion, une des causes principales de l'allumage forcé et de défaillances de la batterie
- Offre un revêtement de protection doux et sans plomb



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE952	75046	213 g	**14,50**

NETTOYANTS POUR BATTERIES AVEC INDICATEUR D'ACIDE

- Mousse jaune
- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Taux d'évaporation lent
- Détecte les fuites et neutralise l'acide immédiatement
- Enlèvement des sous-produits de la corrosion
- Tout simplement vaporiser et rincer



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP160	75097	312 g	**8,39**

GASKET KLEEN[MC]

- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 13°C
- Taux d'évaporation: rapide
- Utilisé pour l'enlèvement des joints conventionnels et formés en place des moteurs, pompes et brides



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP071	75021	340 g	**10,90**

NETTOYANTS POUR PIÈCES DE FREINS BRAKLEEN[MD]

- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: aucun
- Taux d'évaporation très rapide
- Type de base: chloriné
- Le nettoyant d'origine pour pièces de freins
- Formule pour l'enlèvement rapide et efficace de la graisse, de la poussière de freins, des huiles et des autres contaminants de pièces et de plaquettes de freins



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP234	75089	539 g	**6,39**
MLN591	75090	3.79 L	**51,50**

REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ À VAPORISER

- Matériau visqueux noir
- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 7°C
- Offre une protection robuste et flexible contre l'humidité, le sel et les débris de la route
- Séchage rapide et exceptionnelle résistance à l'abrasion



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLT298	75034	454 g	**17,90**

ANTIBRUIT POUR FREINS À DISQUE

- Forme une pellicule résistant à l'eau qui absorbe le bruit et qui atténue les grincements
- Vaporisé à l'arrière des plaquettes de frein non calées
- Type de contenant: Bouteille
- Apparence: Pâte rouge



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF371	75016	118 ml	**7,39**

NETTOYANT POUR PIÈCES DE FREINS BRAKLEEN[MD]

- Nettoyant sans chlore de qualité supérieure pour les pièces de freins utilisant la technologie Powerjet[MD]
- L'atomiseur produit un jet de produit qui déloge avec force les contaminants tout en nettoyant et dégraissant à la fois
- Séchage rapide



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP159	75088	397 g	**5,49**
AF126	75391	5 gal.	**145,00**

NETTOYANTS POUR CARBURATEURS CLEAN-R-CARB[MD]

- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Conçu pour maximiser le rendement du carburateur
- Dissout rapidement les dépôts dans le carburateur comme la gomme, la saleté et les vernis pour améliorer la performance du système d'alimentation et l'économie d'essence



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP103	75081	454 g	**8,49**

DÉGIVREUR EN VAPORISATEUR POUR PARE-BRISE ICE-OFF[MC]

- Idéal pour faire fondre la glace, la neige et le givre au contact
- N'endommage pas les finitions de voitures
- Dégivre les serrures gelées



CRC

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF119	75346	340 g	**7,19**





NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT DE DÉBITMÈTRE D'AIR MASSIQUE SENSORKLEEN[MC]

- Nettoyant spécifiquement conçu pour le nettoyage des débitmètres d'air massiques
- Améliore la puissance, le mélange d'air et d'essence et la consommation d'essence par kilomètre
- Sans danger pour le plastique
- Sèche en quelques secondes



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF118	75110	312 g	**9,99**

NETTOYANT DE CONDUITS D'ADMISSION D'AIR THROTTLE BODY KLEEN[MC]

- Nettoie la gomme et le vernis sur les papillons des gaz et les corps de papillons pour un démarrage plus facile et une meilleure performance du moteur



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF117	75078	340 g	**7,99**

PRODUIT NETTOYANT POUR SOUPAPES D'ADMISSION & TURBOCOMPRESSEUR IVD[MC]

- Injecte un détergent avancé à base de polyétheramines directement dans la section arrière des soupapes d'admission des moteurs à injection directe
- Élimine jusqu'à 46 % des dépôts de carbone dans les soupapes d'admission en moins de 60 minutes
- Convient à tous les moteurs à essence, incluant les turbocompresseurs
- Augmente la puissance et le couple
- Réduit les émissions
- Améliore l'économie d'essence



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF439	7530X6	311 g	**16,90**

LIQUIDE DE DÉMARRAGE JUMP START[MD]


- Assure des démarrages rapides et économiques par temps froid ou humide
- Pour les moteurs diesel et à essence



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF260	75671	312 g	**7,39**

PRODUIT DE NETTOYAGE ET PROTECTION POUR LE CUIR & LE VINYLE TANNERY[MD]

- Idéal pour l'usage sur les produits de cuir
- Efficace à la maison, sur la ferme et pour les véhicules récréatifs motorisés et marins
- Produit sans silicone très bon pour le nettoyage du cuir entre les traitements de conditionnement



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF110	74171	283 g	**10,50**

NETTOYANT DE SYSTÈME D'INJECTION DIESEL AVEC ANTIGEL - DIESEL FUEL THERAPY[MC]

- Formule de classement « SUPÉRIEUR » réduisant les émissions lors des essais de propreté de l'injecteur Cummins L-10
- Point d'écoulement et CFPP plus bas, reliquéfaction des carburants gélifiés, amélioration de la lubrifiance, amélioration de la puissance et de la consommation d'essence
- Liquide ambre foncé
- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 57°C



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLN925	75212	888 ml	**17,90**

FLUIDE D'URGENCE POUR CARBURANT DIÉSEL GÉLIFIÉ QUICK FLOW[MC]

- Liquéfaction rapide du carburant gélifié
- Dispersion totale de l'eau et abaissement du point d'écoulement allant jusqu'à 35 °F
- Prévient la gélification future
- Peut être utilisé avec le biodiésel



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF124	75911	32 oz	**17,50**

ANTIGEL POUR ESSENCE DIESEL

- Améliore la fluidité de l'essence diesel sous les températures froides
- Pour les moteurs diesel



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF257	75221	355 ml	**13,20**

TRAITEMENT & STABILISATEUR SUPRÊME DE CARBURANT À L'ÉTHANOL PHASEGUARD[MC]

- Utilisé dans tous les moteurs à essence à 2 et 4 temps pour la protection contre les effets néfastes de l'éthanol
- Prévient la séparation des phases, protège contre la corrosion, nettoie le système de carburant, stabilise le carburant et restaure la puissance



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF111	74142	474 ml	**19,90**

NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES



LIQUIDE LAVE-GLACE TOUTES SAISONS TURBO POWER^MC

- Liquide à base de méthanol spécialement conçu pour dissoudre facilement les saletés, le sel et la neige sous des conditions froides
- Formule sans résidus
- Liquide lave-glace toutes saisons antigel jusqu'à -40 °C
- Type de contenant: Cruche
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
AD458	3,78 L	21,24

LIQUIDE LAVE-GLACE D'ÉTÉ TURBO POWER^MD AVEC NETTOYANT POUR TACHES D'INSECTES

- Conçu spécialement pour le nettoyage des pare-brise durant l'été
- Enlève la saleté de la route et les insectes écrasés
- Utilisable seulement par temps chauds
- Classement de température: -0°C
- Type de contenant: Cruche
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
MLP382	3,78 L	12,08

FLUIDE POUR ÉCHAPPEMENT DIESEL AIR1^MD

- Utilisé pour réduire les émissions des camions au diesel conformément aux limites de l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA)
- Conforme aux spécifications de l'industrie automobile de la norme ISO 22241
- Produit formulé pour utilisations dans le froid extrême; peut être utilisé après être congelé durant de longues périodes
- Ne devrait pas être entreposé à l'extérieur, puisque le soleil pourrait endommager ou dégrader la formulation chimique
- Format: 9,46 L
- Type de contenant: Cruche



No modèle	Format	Prix /Chacun
FLT765	9,46 L	14,20

LIQUIDE LAVE-GLACE & DÉGLAÇANT TURBO POWER^MD DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Excellente performance contre la saleté et la neige
- Formule sans barbouillage
- Enlève le givre et les légers dépôts de glace
- Classement de température: -45°C
- Type de contenant: Cruche
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB959	3,78 L	22,40

DÉGIVREUR ULTRA CLAIR RAIN-X^MD

- Résistance efficace au gel
- Action de nettoyage intensive et visibilité améliorée
- Repousse la pluie, le grésil et la neige
- Type de contenant: Cruche
- Classement de température: -40°C
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
AG899	3,78 L	30,00

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONCENTRÉ POUR DURÉE DE VIE PROLONGÉE POUR MOTEUR DIESEL TURBO POWER^MD

- Antigel/liquide de refroidissement hybride qui ne requiert pas l'ajout initial d'un additif de refroidissement supplémentaire ou de réactiveur d'antigel
- Approuvé MEO
- Protège tous les métaux des systèmes de refroidissement
- Fournit une excellente protection contre la cavitation des chemises humides
- N'utilisez jamais le liquide de refroidissement concentré pur; la dilution à 50 % est recommandée
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB971	3,78 L	20,30

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR FLOTTE MIXTE DE SERVICE LOURD ET DURÉE DE VIE PROLONGÉE TURBO POWER^MD

- Mélange antigel/liquide de refroidissement 50/50 utilisant un acide organique breveté
- Offre une protection contre la corrosion, la rouille les piqûres causées par la cavitation
- Conçu pour l'utilisation avec les flottes mixtes de véhicules
- Sans amines, borates, nitrites ou phosphates
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB968	3,78 L	14,40

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONCENTRÉ DE SÉRIE LOURDE POUR MOTEUR DIESEL TURBO POWER^MD

- Liquide de refroidissement pour moteur utilisant des inhibiteurs de corrosion brevetés
- Protège les métaux des systèmes de refroidissement comme l'aluminium, le laiton, la fonte, le cuivre, les brasures et l'acier
- Ne requiert pas l'ajout initial d'un additif de refroidissement supplémentaire
- N'utilisez jamais le liquide de refroidissement concentré pur; la dilution à 50 % est recommandée
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
TYP309	3,78 L	16,10

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONCENTRÉ POUR DURÉE DE VIE PROLONGÉE TURBO POWER^MD

- Liquide de refroidissement pour durée de vie prolongée du moteur utilisant un acide organique breveté
- Protège les métaux du système de refroidissement contre la corrosion et la rouille
- N'utilisez jamais le liquide de refroidissement concentré pur; la dilution à 50 % est recommandée
- Sans amines, borates, nitrates, nitrites, phosphates ou silicates
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB969	3,78 L	24,70




NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

T.S.P.

- Phosphate trisodique
- Nettoyant tout usage
- Prépare les surfaces à peindre
- Enlève la cire et la graisse
- Nettoie les planchers de garage et les allées d'accès
- Aide à restaurer les pinceaux

No modèle	Format	Prix /Chacun
AB725	Boîte 2 kg	13,50
AC318	Concentré 4 litres	10,00



TÉRÉBENTHINE PURE DE CALIBRE PROFESSIONNEL

- Dilue les vernis, les peintures et les émaux
- Nettoie les surfaces et les pinceaux
- Protège les soies naturelles des brosses
- Idéale pour diluer les teintures à bois

No modèle	Format	Prix /Chacun
AG799	Bidon 3,78 L	58,20



DILUANT À PEINTURE

- Essence minérale à faible odeur
- Idéal comme diluant à peinture, nettoyant pour pinceaux et nettoyant ménager tout usage
- Pour les planchers , les boiseries, les taches de graisse, etc.

No modèle	Format	Prix /Chacun
AB706	Bouteille 4 L	13,40
AG802	Seau 18,9 L	71,90



ACÉTONE

- Dilue les mélanges de résine de fibre de verre
- Dissout les époxydes en 2 parties
- Nettoie les outils et les pinceaux utilisés pour les époxydes et les laques

No modèle	Format	Prix /Chacun
AB722	Bidon 3,78 L	30,00



HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

- Préserve et entretient les dispositifs d'étanchéité et les mécanismes de la plupart des outils pneumatiques
- Lubrifie sous de hautes pressions à des tolérances précises
- Résiste à la corrosion causée par l'humidité, ce qui maximise la durée et la performance de vos outils pneumatiques
- Ne contient pas de silicone



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA091	Bouteille poly 8 oz	5,60
AA090	Bidon 4 L	48,00

SYSTÈME DE PERFORATION AEROSOLV^MC

Une façon sécuritaire et économique de vider et de se défaire des diffuseurs d'aérosols. Facile à utiliser et manuel, aucune source de puissance nécessaire. La poignée fait bouger une tige perforatrice à travers une chambre étanche et perce le diffuseur; aucun contact avec l'opérateur. Un filtre à charbon coalesce les contaminants organiques volatils dans le réservoir du filtre. Les résidus sont amassés dans un baril en toute sécurité.

- Excellentes économies sur les coûts d'élimination des déchets dangereux
- Accepte des diffuseurs d'aérosols de différentes largeurs et grandeurs
- Les diffuseurs perforés peuvent être recyclés en ferraille
- Les liquides résiduels amassés dans le baril peuvent être admissibles à une réclamation par l'intermédiaire d'un manipulateur de déchets dangereux, ce qui résulte en un crédit pour réduction des déchets
- La tige perforatrice est conçue pour un usage à long terme; aucune trace d'usure après avoir perforé 10 000 diffuseurs
- Pour utiliser avec n'importe quel baril de 20-30 ou 55 gallons

AA155 - Système de ventilation Aerosolv^MC. Comprend une unité de perforation, un filtre et un fil antistatique requis selon les nombreux codes fédéraux et locaux.

AA153 - Filtre coalescent à deux étapes avec cartouche de charbon remplaçable.

AA154 - Cartouche de charbon de rechange.

No modèle AA155 Prix/Chacun 1822,00$
No modèle AA153 Prix/Chacun 546,00$
No modèle AA154 Prix/Chacun 448,00$



ANTIGEL POUR FREINS À AIR TURBO POWER^MD

- Conçu pour aider à protéger les conduites de freins des camions à moteur diesel et de l'équipement de construction contre le gel
- Contient des lubrifiants pour minimiser l'usure des vannes et des joints
- Absorbe la condensation présente dans les systèmes de freins à air
- Type de contenant: Bouteille



No modèle	Format	Prix /Chacun
AD097	1 L	5,57

STABILISATEUR DE BATTERIE

- Liquide restaurateur double la durée de toute batterie à fil de tension/acide
- Économiser 25 % sur le temps de recharge
- Pour les parcs de chariots élévateurs et de voiturettes de golf et bien plus encore



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA893	500 ml	35,90
AB476	4 L	245,00

NEUTRALISANT D'ACIDE DE BATTERIE

- Neutralise de façon sécuritaire les renversements d'acide sulfurique sur la peau, les vêtements et les compartiments de batterie
- Vaporiser régulièrement le compartiment de batterie pour que les bornes et la batterie restent propres



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA773	198 g	7,29

NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

PROTECTEUR ORIGINAL POUR VÉHICULES

- Aide à prévenir le fendillement, le ternissement, la décoloration et le vieillissement prématuré des surfaces
- Redonne un bel éclat intense sans fini graisseux
- Déloge sans danger la saleté, la poussière et les résidus
- Aide à raviver et à revitaliser le vinyle, le caoutchouc et le plastique



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
AF158	14711	Bouteille à gâchette	473 ml	**11,50**
FLT130	7466	Bouteille à gâchette	946 ml	**19,00**
FLT133	18389	Cruche	1,89 L	**32,00**

NETTOYANT À USAGES MULTIPLES

- Une solution tout-en-un pour un nettoyage de qualité professionnelle
- Nettoyage facile des résidus graisseux, de la saleté de la route, des insectes, des marques de doigts et plus encore
- Nettoyage efficace de toutes les surfaces de l'auto; tableau de bord, surfaces en vinyle, en tissu ou en plastique transparent, tapis, console et plus encore
- Nettoyage facile de la saleté incrustée et de la poussière



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT110	15274	Bouteille à gâchette	473 ml	**9,99**
FLT114	18265	Cruche	1,89 L	**15,00**

DÉTACHANT EXTRÊME POUR INSECTES ET GOUDRON

- Nettoie facilement les insectes, le goudron et les fientes d'oiseaux tout en préservant la couche protectrice de cire
- Sans danger pour tous les enduits incolores lorsqu'il est utilise´ selon le mode d'emploi
- Ne laisse pas de traces



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT116	18740	Bouteille à gâchette	473 ml	**9,99**

NETTOYANT MOUSSANT & DÉGRAISSANT POUR MOTEURS

- Nettoyant pratique pour nettoyer l'accumulation de saleté, d'huile et de graisse tenaces sous le capot de votre véhicule, ainsi que sur les outils, les pièces de petits moteurs et les surfaces en plastique, en vinyle ou en métal



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT119	18287	Bouteille à gâchette	946 ml	**11,00**

CIRE NETTOYANTE LIQUIDE

- Nettoie et revitalise en même temps
- Polissage facile pour un fini hautement lustré
- Pour surface sèche ou mouillée
- Formule sans danger pour les enduits incolores



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT140	17983	Bouteille	473 ml	**13,00**

NETTOYANT POUR BOUCHES & CONDUITS D'AÉRATION


- Formule spéciale qui permet de traiter les bouches d'aération, les conduits de ventilation, l'évaporateur et le bac à condensats, et d'éliminer ainsi une foule d'odeurs, telles que les odeurs de moisissures
- Déloge la fine couche de saleté qui revêt l'intérieur des conduits, ainsi que la saleté et la poussière sur les bouches d'aération



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT113	18250	Bouteille aérosol	283 g	**15,00**

PURIFICATEUR D'AIR À BASE D'HUILE AVEC FIXATION POUR BOUCHE D'AÉRATION

- Utilise une technologie d'élimination des odeurs qui dure 30 jours pour aider à détruire les odeurs générées par la fumée, les déchets et les animaux
- Type: Bouche d'aération
- Quantité: 2,5 ml



No modèle	No fab	Parfum	Prix /Chacun
FLT100	18753	Auto neuve	**4,99**
FLT102	18757	Baies citronnées	**4,99**
FLT103	18984	Whisky et chêne	**4,99**
FLT101	18755	Oasis tropicale	**4,99**
FLT099	18751	Ciel paisible	**4,99**

EMBALLAGE MULTIPLE DE SERVIETTES POUR L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES

- **Comprend:**
  (1) contenant de serviettes protectrices originales,
  (1) contenant de serviettes nettoyantes à l'orange,
  (1) contenant de serviettes nettoyantes,
  (1) contenant de serviettes pour le verre
- Nbre de serviettes par contenant: 115



No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT148	10881	**30,00**

TROUSSE DE 6 OUTILS DE NETTOYAGE ESTHÉTIQUE

- Comprend: mini-raclette, chiffon de nettoyage en microfibre, brosse pour pneus et jantes, serviette en microfibre pour verre, mitaine de nettoyage, tampon pour application de produits de polissage
- Type: Esthétique automobile



No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT098	18842	**27,00**

CHIFFON À LUSTRER EN MICROFIBRE

- Double face et coutures doubles pour durabilité maximale
- Très doux et sans peluchage
- Idéal pour le lustrage de la cire ou le polissage et un éclat sans égal



No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT094	18582	**9,99**

CHIFFONS DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE À USAGES MULTIPLES

- Utilisés avec des produits nettoyants pour enlever la saleté et les taches sur les surfaces
- Peuvent être utilisés à sec pour enlever la poussière et la saleté légères sur des surfaces comme le verre et les tableaux de bord
- Après l'utilisation, laver à la main ou à la machine avec de l'eau chaude
- Qté/pqt: 24



No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT097	18827	**21,00**



NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT POUR LE VERRE 2 EN 1 AVEC HYDROFUGE

- Nettoie les vitres et laisse une couche hydrofuge
- Repousse l'eau et améliore la visibilité
- Repousse le grésil, la neige et la glace et facilite le nettoyage des insectes et des projections de la route
- Laisse un fini sans rayures
- Idéal sur toutes les surfaces vitrées, à l'exception des vitres teintées



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD890	36239	Bouteille aérosol	510 g	**8,78**
UAD894	5076784	Bouteille à gâchette	680 ml	**9,14**

TRAITEMENT ORIGINAL POUR LE VERRE

- Améliore substantiellement la visibilité par temps de pluie
- Repousse la pluie, la neige et la neige fondue
- Scelle les pores microscopiques de la vitre grâce à un protecteur
- Permet d'éliminer facilement le givre, la glace, le sel routier et les taches d'insectes
- Idéal pour toutes les surfaces de verre à l'extérieur, les voitures et les embarcations nautiques



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD886	36231	Bouteille	207 ml	**8,08**
UAD887	36232	Bouteille à gâchette	473 ml	**12,50**

TRAITEMENT POUR LE VERRE INTÉRIEUR ANTI-FOG^MC

- Élimine et prévient la formation de buée et de condensation sur les pare-brise et les miroirs
- Améliore la visibilité
- Formule antistatique qui repousse la poussière
- Élimine les résidus de fumée
- Idéal pour toutes les surfaces de verre et les miroirs à l'intérieur, les voitures et les embarcations nautiques



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD888	36235	Bouteille	207 ml	**8,08**

NETTOYANT POUR LE VERRE & LE PLASTIQUE X-TREME CLEAN^MC

- Déloge la saleté tenace, les taches d'insectes, les dépôts et la crasse sur les vitres et le plastique
- Restaure l'apparence des surfaces en plastique transparent et des phares en faisant disparaître l'aspect trouble et décoloré
- Idéal pour préparer le pare-brise avant le traitement original Rain-X^MD
- Applications: Pare-brise, phares, vitres, plastique et plus encore



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD917	800001313	Bouteille	355 ml	**11,30**

NETTOYANT SANS EAU WASH & WAX

- Pratique pour laver votre véhicule partout en tout temps et obtenez la même haute brillance comme un lavage à l'eau
- Nettoyant sans eau: parfait pour les retouches ou pour un nettoyage sur la route
- Sûr pour toutes les surfaces extérieures : produit à lubrification élevée qui prévient les égratignures
- Nettoyant protectant l'extérieur avec une technologie hydrofuge
- Nettoyant à pulvériser et à essuyer
- Applications: voitures, camions, véhicules récréatifs, remorques, véhicules tout-terrain et plus encore



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD892	36242	Bouteille à gâchette	946 ml	**13,40**

LAVE-AUTO SANS TACHE

- Formule qui fait glisser l'eau afin de ne laisser aucune trace
- Aucun essuyage nécessaire : l'eau s'évapore sans laisser de traces
- Riche mousse qui nettoie en profondeur et déloge la saleté
- Détergent de pointe qui n'enlève pas la cire
- Convient à tous les finis
- Applications: voitures, camions, véhicules récréatifs, remorques, véhicules tout-terrain et plus encore



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD891	36240	Cruche	1,42 L	**16,90**

HYDROFUGE POUR LE PLASTIQUE

- Applique une couche de produit hydrofuge, ce qui améliore grandement la visibilité
- Spécialement conçu pour les surfaces de plastique
- Application facile et efficacité longue durée
- Applications: Plastique (y compris Lexan^MD, Plexiglas^MD, Perspex^MD et Lucite^MD), acrylique et polycarbonate



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD902	75016	Bouteille à gâchette	355 ml	**9,56**

GEL PRÉNETTOYANT BUG & TAR

- Élimine efficacement les taches tenaces sur les véhicules
- Dissout facilement les insectes, les saletés de la route, la poussière de frein, le goudron, les résidus organiques, la sève, les insectes et les fientes d'oiseaux
- Aucun frottage requis
- Idéal pour le nettoyage après de longs trajets
- Applications: Verre, métal et surfaces extérieures en plastiques, y compris le pare-brise, les phares, la calandre, la fibre de verre, les pare-chocs, les surfaces peintes ou chromées



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD889	36238	Bouteille à gâchette	473 ml	**10,20**

LAVE-AUTO WASH & WAX

- Nettoie et cire en une seule étape
- Ce gel doux contient des perles de cire carnauba qui créent une barrière protectrice contre les éléments
- Procure un lustre très brillant sans laisser de taches
- Dissout et élimine la crasse, la graisse et la saleté
- Formule ultra moussante
- Rinçage rapide



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD893	5056567	Jug	1,8 L	**21,60**

TROUSSE DE RESTAURATION DE LAMPE FRONTALE

- Restaure la surface tachetée, crevassée et jaunie des lentilles en plastique
- Comprend tous les éléments nécessaires à la restauration (sauf perceuse portative)
- Mode d'emploi facile à suivre
- Convient à la plupart des lentilles en plastique, leur redonnant une clarté comme neuf, améliorant la puissance d'éclairage et l'apparence



No modèle	No fab	Prix /Chacun
UAD884	9228	**34,00**

NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT ININFLAMMABLE POUR FREINS ET PIÈCES

- Mélange de solvants sécuritaires incombustibles à base de chlore spécialement conçu pour le nettoyage des pièces de freins
- Nettoie la graisse, l'huile, le liquide de frein, et la poussière engrenée sans nuire au métal
- Évaporation rapide et complète
- Ne laisse aucun résidu
- N'affecte pas le fonctionnement subséquent des freins
- Sans trichloroéthane ou autres composés d'appauvrissement d'ozone



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
JL679	1049729C	Bouteille aérosol	20 oz	**18,50**

CONDITIONNEUR AUTOMOBILE POLYVALENT

- Pénètre, protège et embellit, donnant un aspect lustré et rajeunissant les pièces en vinyle et caoutchouc vieilles ou usées
- Protège les surfaces contre les éléments qui peuvent causer des fissures, l'assèchement, la décoloration ou le durcissement des matériaux
- Sans risque de causer l'apparence laiteuse, brouillée ou matte du vinyle et du caoutchouc
- Convient aux pneus, tableaux de bord, sièges, garnitures, surfaces en vinyle, bagages, équipements de sports, bateaux et objets en acrylique



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT717	38901C	Bouteille	0,95 L	**21,58**
FLT718	38947C	Seau	20 L	**298,07**

ENDUIT/REVÊTEMENT POUR LES PNEUS TIRELESS SHINE

- Produit nettoyant à base de solvant et de silicone à séchage rapide, très brillant et prêt à l'emploi pour faire briller les pneus
- Effet pénétrant protégeant les pneus et à l'épreuve de l'eau



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
JL703	6301C	Bouteille aérosol	13 oz	**9,50**

DÉTERGENT EN POUDRE POUR GROS TRAVAUX FORMULA 4358

- Détergent rouge, polyvalent 100 % actif pouvant être utilisé sur les surfaces des automobiles les plus fines ou sur les surfaces incrustées de salissures à base de diesel les plus tenaces
- Tolérant à l'eau dure
- Mousse abondante, rinçage complet et biodégradable



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT722	40740C	Baril	45 kg	**610,51**

PRODUIT NETTOYANT POUR CAMION & REMORQUE T'N'T

- Formule éliminant les dépôts d'échappement, les salissures provenant de la roue et les résidus d'insectes sur les surfaces peintes ou non peintes
- Une seule application est nécessaire avec brossage minimal
- Produit très polyvalent pouvant être appliqué à basse ou à haute pression avec de l'eau froide ou de l'eau chaude



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT723	37647C	Seau	20 L	**88,28**
FLT724	37676C	Baril	210 L	**756,92**

REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Revêtement aérosol de qualité supérieure offrant une protection extérieure pour une gamme variée de surface ainsi qu'une isolation contre le bruit indésirable
- Séchage rapide, prévient la rouille et amortit le bruit
- Famille de couleur: Noir



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
JL673	28901C	Bouteille aérosol	16 oz	**19,90**

PRODUIT VAPORISÉ DE PRÉNETTOYAGE POUR ROUES & MOTEURS

- Formule parfumée et concentrée sans phosphate avec mousse abondante pour le prénettoyage en général et les pneus et moteurs
- Utilisé pour lustrer les pneus, enlever les résidus d'insectes et la saleté engrenée de la route ainsi que les salissures à base de carbone sur les moteurs



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT721	B20147C	Seau	20 L	**107,00**

NETTOYANT DE RÉSIDUS D'INSECTES HANG TIME

- Produit concentré, sans phosphate, liquide et contenant des solvants, surfactants, chélates, adjuvants alcalins et agents gélifiants solubles dans l'eau
- Conçu à titre de produit à vaporiser de prénettoyage pour l'enlèvement efficace des résidus d'insectes



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT725	Q06447C	Seau	20 L	**177,00**

PRODUIT NETTOYANT POUR CAMIONS & REMORQUES BLUE MARVEL 2000

- Détergent liquide concentré, économique produisant une mousse abondante spécialement conçue pour l'équipement de nettoyage des voitures et camions à l'aide d'une brosse
- Formule produisant une mousse abondante et stable qui recouvre complètement et qui adhère bien à la surface des véhicules à nettoyer
- Formule très concentrée avec un rapport de dilution de 1:128 à 1:2000, selon les besoins



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT719	G24447C	Seau	20 L	**109,91**
FLT720	G24476C	Baril	210 L	**1151,58**

PRODUIT DE PRÉNETTOYAGE SANS BROSSAGE POUR VÉHICULES JET CLEAN

- Produit liquide concentré, sans phosphate, à base d'eau conçu pour enlever les saletés engrenées de la route sur une gamme variée de véhicules



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT726	P24147C	Seau	20 L	**109,00**
FLT727	P24176C	Baril	210 L	**832,00**



NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT TOUTE SAISON POUR SYSTÈME D'ALIMENTATION AU DIESEL ULTRA 5-EN-1

- Nettoie le système d'alimentation pour rétablir la puissance du moteur, réduire les ratés et améliorer la consommation de carburant
- Améliore la lubrifiance pour aider à prévenir l'usure de la pompe à carburant
- Inhibe la rouille et la corrosion dans le système d'alimentation
- Empêche la cire d'obstruer le filtre à carburant et prévenir la gélification du carburant
- Augmente l'indice de cétane pour aider à améliorer la combustion



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT123	17987	Bouteille	354 ml	**16,00**

NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ POUR INJECTEURS

- Débouche les injecteurs sales pour rétablir la performance et l'accélération
- Aide à dissoudre et à enlever les dépôts de carbone, de gomme et de vernis qui peuvent nuire au bon fonctionnement des injecteurs
- Réduit les hésitations du moteur lorsqu'il toure au ralent et élimine les démarrages difficiles
- Traite jusqu'à 79 litres (21 gallons) d'essence
- Ajouter à l'essence tous les 6000 km ou à chaque vidange d'huile



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT120	17111	Bouteille	155 ml	**7,49**

NETTOYANT COMPLET POUR LE SYSTÈME D'ALIMENTATION

- Rétablit la puissance et l'accélération perdues
- Réduit le besoin d'utiliser de l'essence à indice d'octane plus élevé pour éliminer les cognements et les cliquetis
- Économise de l'essence en éliminant les dépôts dans tout le système d'alimentation
- Réduit les démarrages difficiles et les hésitations du moteur



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT122	17113	Bouteille	155 ml	**14,00**

ENRICHISSEUR D'OCTANE

- Enrichi l'octane et nettoie le système d'alimentation en carburant et rétablit la puissance perdue
- Élimine les dépôts pouvant causer des cognements, cliquetis, hésitations et calages de moteur
- Traite jusqu'à 79 litres (21 gallons) d'essence



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT121	17112	Bouteille	155 ml	**7,49**

TRAITEMENT TOUT USAGE POUR LE MOTEUR

- Excellent pour le système d'alimentation avec un entonnoir, le carter du moteur et les soupapes d'admission
- Protège contre les excès de viscosité et le cambouis susceptible de se loger dans le carter du moteur



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT127	17174	Bouteille	473 ml	**11,00**

TRAITEMENT D'HUILE POUR KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ

- Spécialement formulé pour les véhicules de plus de 120 000 kilomètres
- Combat la friction et protège le moteur contre l'usure en réduisant la friction entre les pièces de métal, réduisant la consommation d'huile et fortifiant l'huile grâce à un améliorant de viscosité



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT129	15983	Bouteille	443 ml	**8,99**

LIQUIDE DE SERVO-DIRECTION

- Protège contre l'usure et les défaillances de la pompe causées par une usure anormale, l'oxydation et la formation de mousse
- Assure un bon rendement, même lorsque le mercure descend sous zéro
- Spécifiquement conçu pour les systèmes de servo-direction



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT124	17110	Bouteille	350 ml	**4,50**
FLT128	18495	Bouteille	946 ml	**8,99**

LIQUIDE DE FREINS DOT 3

- Offre une protection contre les défaillances des freins causées par les bouchons de vapeur
- Prévient la corrosion dans le système de freinage
- Convient à tous les systèmes de freinage exigeant un liquide de freins DOT 3



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT125	17117	Bouteille	350 ml	**5,99**

MINI-DIFFUSEUR DE PRODUIT PURIFICATEUR D'AIR POUR L'AUTO

- Type: Bouche d'aération
- Qté/pqt: 2



No modèle	No fab	Parfum	Prix /Chacun
FLT152	09135Z	Auto neuve	**4,99**
FLT153	09136Z	Lever de soleil hawaïen	**4,99**
FLT154	9138	Linge frais	**4,99**

BÂTONNETS PURIFICATEURS D'AIR POUR BOUCHE D'AÉRATION DOUBLE

- Type: Bâtonnet purificateur d'air
- Qté/pqt: 4



No modèle	No fab	Parfum	Prix /Chacun
FLT155	9538	Noir de nuit et tempête de verglas	**3,99**
FLT156	09591Z	Alpin et brise d'été	**3,99**
FLT157	09578Z	Auto neuve et brise fraîche	**3,99**
FLT158	09593Z	Fraise et limonade fraîche	**3,99**

LIQUIDE DE DÉMARRAGE

- Utilisation rapide et facile
- Démarrage par temps froid
- Convient aux moteurs à essence
- Contient un lubrifient de cylindre supérieur



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN545	SW258	11 oz liq.	Canette aérosol	**3,29**

NETTOYANT BIO-ENZYMATIQUE POUR TAPIS ET GARNITURES EN TISSU

- Nettoyant de qualité professionnelle avec des enzymes à action rapide qui éliminent sans danger les taches tenaces et les matières organiques malodorantes des tapis et du garnissage
- Doté d'un pulvérisateur inversé facile à utiliser et d'une puissante action moussante, ce nettoyant s'attaque aux taches, aux salissures et aux odeurs avec efficacité et rapidité
- Le mélange sur mesure à formulation bio-enzymatique met en suspension et dissout les matières étrangères incrustées et décompose les résidus organiques pour éliminer les taches et les odeurs
- Action efficace sur les taches causées par la saleté, le café, le lait, le vin, les boissons gazeuses et les animaux domestiques



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN549	SW589	18 oz liq.	Canette aérosol	**8,69**

NETTOYANT ET PRODUIT À POLIR INSTANTANÉ POUR L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

- Retouche rapide pour les travaux d'esthétique
- Nettoyant à pulvériser et à essuyer
- Qualité digne des salles d'exposition
- Sans rinçage



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN543	SW094	16 oz liq.	Canette	**8,29**

ENLÈVE-SEL

- Élimine les taches de sel sur les tapis
- Bouchon à brosse intégrée permettant de désincruster le sel
- Élimine rapidement et facilement les taches de sel tenaces sur n'importe quel tissu
- Idéal pour une utilisation sur les tapis de votre véhicule et dans la maison



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN547	SW557	11 oz liq.	Canette aérosol	**6,69**

CIRE INSTANTANÉ POUR L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

- Traitement à la cire en quelques minutes
- Brillance digne des salles d'exposition
- Aucun polissage nécessaire
- Sans poudrage ni poussiérage



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN544	SW096	16 oz liq.	Canette	**10,50**

ASSAINISSEUR D'AIR TOTAL RELEASE BLAST OUT

- Le petit atomiseur de 5 oz est facile à utiliser, pratique et permet d'atteindre facilement les espaces restreints
- Contient de l'Ordenone[MD], un composé unique qui retient et élimine rapidement les bactéries à l'origine des odeurs
- L'aérosol à brumisation neutralise et élimine les odeurs désagréables à la source
- Verrouillez le diffuseur en position ouverte pour une diffusion totale du produit
- Idéal pour les voitures, les camions, les bateaux et les véhicules récréatifs
- Offert en dix fragrances populaires



Sprayway

No modèle	No fab	Type	Parfum	Prix /Chacun
JN554	SW248	Aérosol	Brume	**6,99**
JN555	SW252	Aérosol	Air de la montagne	**6,99**

HUILE POUR MOTEUR ULTRACLEAN GTX^MD

- Protection avancée contre la viscosité et la décomposition thermique
- Protection supérieure contre la formation de dépôts à température élevée
- Huiles de base et additifs contre l'usure de qualité supérieure aidant à prolonger la durée de vie de votre moteur
- Type d'huile: Traditionnelle
- Type de moteur: Essence



AF608



AF612

Castrol

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF608	1542	1 L	Bouteille	5W-20	**12,40**
AF609	000153A	5 L	Cruche	5W-20	**39,30**
AF611	1142	1 L	Bouteille	5W-30	**12,40**
AF612	000113A	5 L	Cruche	5W-30	**39,30**
AF613	1105	205 L	Baril	5W-30	**1015,00**

HUILE À MOTEUR GTX^MD

- Spécialement conçue pour prévenir l'accumulation nocive de boue, pour réduire les dépôts dans l'huile et pour protéger le moteur au quotidien
- Protection maximale contre la dégradation thermique et de la viscosité
- Protection supérieure contre le brûlage par rapport aux huiles traditionnelles reconnues
- Additifs évolués qui aident à prévenir l'usure du moteur
- Type d'huile: Traditionnelle
- Type de moteur: Essence



AF614



AF621

Castrol

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF614	1342	1 L	Bouteille	10W-30	**12,40**
AF615	000133A	5 L	Cruche	10W-30	**39,30**
AF616	1305	205 L	Baril	10W-30	**1015,00**
AG369	1242	1 L	Bouteille	10W-40	**12,40**
AF618	000123A	5 L	Cruche	10W-40	**39,30**
AF619	1205	205 L	Baril	10W-40	**1015,00**
AG370	1442	1 L	Bouteille	20W50	**12,40**
AF621	000143A	5 L	Cruche	20W50	**39,30**

HUILE À MOTEUR HIGH MILEAGE GTX^MD

- Dispersion supérieure pour combattre l'accumulation de boues
- Protection exceptionnelle contre le brûlement de l'huile
- Conditionneurs de joints pour aider à réduire les fuites
- Additifs évolués qui aident à prévenir l'usure du moteur
- Type d'huile: Traditionnelle
- Type de moteur: Essence



AF628



AF623

Castrol

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF622	1838	1 L	Bouteille	5W-20	**11,60**
AF623	000183A	5 L	Cruche	5W-20	**45,90**
AF625	1638	1 L	Bouteille	5W-30	**10,90**
AF626	000163A	5 L	Cruche	5W-30	**45,90**
AF628	1738	1 L	Bouteille	10W-30	**10,80**
AF629	000173A	5 L	Cruche	10W-30	**45,90**

HUILE POUR MOTEUR MAGNATEC^MC GTX^MD

- Adhère aux pièces importantes du moteur lors de la vidange
- Ajoute une couche de protection lors de l'échauffement du moteur et par la suite
- Réduction importante de l'usure du moteur
- Rend les pièces importantes du moteur 4 fois plus lisses
- Type d'huile: Synthétique
- Type de moteur: Essence



AF634



AF631

Castrol

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF630	220038	1 L	Bouteille	0W20	**10,40**
AF631	022003A	5 L	Cruche	0W20	**45,90**
AF632	220011	60 L	Baril	0W20	**459,00**
AF634	221538	1 L	Bouteille	5W20	**10,20**
AF635	022153A	5 L	Cruche	5W20	**41,00**
AF636	221511	60 L	Baril	5W20	**459,00**
AF638	221138	1 L	Bouteille	5W30	**10,40**
AF639	022113A	5 L	Cruche	5W30	**41,00**
AF640	221111	60 L	Baril	5W30	**462,00**

HUILES & GRAISSES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

HUILE À MOTEUR FTT EDGE^MD

- Trois fois plus résistante à la dégradation de la viscosité
- La technologie unique en son genre au titane change la façon dont se comporte l'huile sous pression extrême, doublant la robustesse de sa pellicule
- Prévient la décomposition de l'huile, et réduit la friction pour maximiser le rendement du moteur
- Type d'huile: Synthétique
- Type de moteur: Essence

AF646



AF655



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF642	201738	1 L	Bouteille	0W20	**16,30**
AF643	020173A	5 L	Cruche	0W20	**61,50**
AF644	201715	60 L	Baril	0W20	**675,00**
AF645	201706	208 L	Baril	0W20	**2015,00**
AF646	201238	1 L	Bouteille	0W30	**14,90**
AF647	201838	1 L	Bouteille	0W40	**14,90**
AF648	020183A	5 L	Cruche	0W40	**67,40**
AF649	201806	208.2 L	Baril	0W40	**2570,00**
AF650	200938	1 L	Bouteille	5W20	**16,30**
AF651	020093A	5 L	Cruche	5W20	**61,50**
AF652	200915	60 L	Baril	5W20	**675,00**
AF653	200906	208.2 L	Baril	5W20	**2015,00**
AF654	201138	1 L	Bouteille	5W30	**16,30**
AF655	020113A	5 L	Cruche	5W30	**61,50**
AF656	201115	60 L	Baril	5W30	**655,00**
AF657	201106	208.2 L	Baril	5W30	**2015,00**
AF658	201438	946 ml	Bouteille	5W40	**16,00**
AF659	020143A	5 L	Cruche	5W40	**61,50**
AF660	201406	208.2 L	Baril	5W40	**2185,00**
AF661	201038	1 L	Bouteille	5W50	**16,30**
AF662	020103A	5 L	Cruche	5W50	**62,80**
AF663	201006	208.2 L	Baril	5W50	**2185,00**
AF664	201338	1 L	Bouteille	10W30	**16,30**
AF665	020133A	5 L	Cruche	10W30	**61,50**

HUILE À MOTEUR EP EDGE^MD

- La puissance nécessaire pour réaliser 24 000 kilomètres entre vidanges d'huile
- Offre un niveau inégalé de protection dans toute une gamme de conditions et de températures de conduite
- Additif exclusif au titane pour une protection inégalée contre l'usure
- Type d'huile: Synthétique
- Type de moteur: Essence

AF666



AF671



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF666	206038	1 L	Bouteille	0W20	**18,80**
AF667	206089	4.4 L	Cruche	0W20	**66,20**
AF668	206566	1 L	Bouteille	5W20	**18,80**
AF669	206589	4.4 L	Cruche	5W20	**66,20**
AF670	206166	1 L	Bouteille	5W30	**18,80**
AF671	206189	4.4 L	Cruche	5W30	**66,20**

HUILE POUR MOTEUR CK-4 VECTON^MD

- L'huile pour moteur Vecton de Castrol offre une résistance exceptionnelle à la nitration et à l'oxydation
- L'huile pour moteur Vecton de Castrol fournit une amélioration du démarrage à froid
- Réduction de la consommation d'huile comparativement aux huiles monogrades naturelles pour moteur à gaz
- Type d'huile: Partiellement synthétique
- Type de moteur: Essence

AF588



AF589



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF588	15AEA9	946 ml	Bouteille	15W-40	**12,70**
AF589	15AA34	3.78 L	Cruche	15W-40	**38,90**
AF590	15AEA8	18.9 L	Seau	15W-40	**151,00**
AF591	15AEAA	208 L	Baril	15W-40	**1142,00**

HUILE À MOTEUR CK-4 LD VECTON^MD

- Excelle sous haute pression: lorsque les pressions de combustion dans le moteur sont en hausse, ce qui porte une pression accrue sur les pièces vitales du moteur
- Fonctionne à haute température - l'huile à moteur passe dans des endroits à très haute température dans les moteurs modernes, ce qui cause son oxydation et son épaississement
- Offre des fréquences des vidanges d'huile jusqu'à 80 000 miles ou 1000 heures
- Type d'huile: Partiellement synthétique
- Type de moteur: Essence

AF592




AF593



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF592	15ABF6	3.78 L	Cruche	10W-30	**37,20**
AF593	15ABF4	18.9 L	Seau	10W-30	**168,00**
AF594	15ABF3	208 L	Baril	10W-30	**1528,00**

5125 PYROPLEX[MD] RED #1

- Graisse au complexe de lithium qui se conforme aux normes de performance les plus exigeantes dans le domaine de l'automobile, des parcs de véhicules, industriel et des applications hors route
- Stabilité au cisaillement pour rester en pente et en place pendant de longues périodes d'utilisation
- Utilise des additifs extrême pression et anti-usure de qualité supérieure pour supporter des conditions de chocs sévères et de fortes charges
- Excellente compatibilité avec d'autres graisses
- Température max.: 502°F (260°C)



AG339

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG339	105219	400 g	Tube	**5,68**
AG340	105218	54,4 kg	Tonneau	**734,00**

5111 PYROPLEX[MD] PROTECTION ES NLGI #1

- Graisse au lithium complexe entièrement synthétique conçue spécialement pour une performance en intervalles de service prolongés dans le cadre d'applications rigoureuses sur route
- Entièrement synthétique offrant d'excellentes performances à basse et haute température
- Pompabilité exceptionnelle
- Oxydation minimisée grâce à une excellente stabilité thermique
- Protection maximale contre la rouille, l'oxydation et la corrosion dans les environnements extrêmes
- Technologie d'hydroactivation exclusive pour une adhérence accrue dans les environnements humides
- Pression extrême et performance anti-usure
- Point de chute élevé
- N'utilise pas d'antimoine, de baryum, de plomb et de composés chlorés, réduisant l'impact environnemental
- Température max.: 550°F (288°C)



AG350

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG350	106119	400 g	Tube	**10,90**
AG351	106118	54,4 kg	Tonneau	**1209,00**

5517 PYROPLEX[MD] BLUE #2

- Préserve la mobilité tout en favorisant la pégosité et l'adhérence lorsque survient la contamination par l'eau
- Technologie Hydro-activée aide à résister à l'assouplissement et au délavage en conditions humides continuelles
- Les additifs extrême pression et anti-usure favorisent une durée de vie des roulements extrêmement longue
- Dans des environnements à haute température, adhère aux surfaces métalliques et fournit une barrière de protection pour les composants critiques
- Parce que le produit reste en place, il est moins nécessaire d'ajouter de la graisse, ce qui équivaut à moins d'utilisation de graisse et à des intervalles de lubrification prolongés
- Utilisation multifonctionnelle à la fois sur et hors route
- Contrôle supérieur de la rouille et de l'oxydation
- Performance fiable dans différentes conditions réduit les coûts de maintenance tout en prolongeant la durée de vie de l'équipement
- N'utilise pas d'antimoine, de baryum, de plomb et de composés chlorés, réduisant l'impact environnemental

AG347



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG346	105019	400 g	Tube	**8,27**
AG347	105030	15,9 kg	Seau	**263,00**
AG348	105018	54,4 kg	Tonneau	**855,00**
AG349	105013	180 kg	Baril	**2543,00**

5877 PYROPLEX[MD] GOLD #2

- Graisse complexe semi-synthétique à base d'aluminium formulée de manière unique qui excelle dans les équipements de construction, d'exploitation minière et industriels lourdement chargés où les conditions de fonctionnement extrêmes prévalent
- Performance extrême de pression et d'anti-usure particulièrement dans les secteurs fortement impactés
- 6% de solides de bisulfure de molybdène
- Huile de base semi-synthétique pour des capacités de pompage à froid et de pompage unique
- Excellente stabilité thermique avec un point de chute élevé
- Technologie améliorée de «maintien en place» avec des polymères hydro-activés offrant de très faibles taux de pulvérisation d'eau
- Complexe d'aluminium épaississant
- Excellera dans les applications de paliers multiples, les applications de glissement, les goupilles de godet, les zones fortement sollicitées par choc et les paliers de finisseur pour asphalte où une pression extrême et une chaleur élevée existent
- Assure la pompabilité dans la plupart des environnements froids, ce qui élimine l'approche traditionnelle consistant à passer à une teneur NLGI 1 en hiver



AG356

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG356	903219	425 g	Tube	**12,70**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT

- Formulé pour dissoudre la graisse et déloger la saleté
- Biodégradable et sans phosphate



AG362

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG361	801066	946 ml	Bouteille	**10,20**
AG362	801016	3,78 L	Cruche	**32,30**
AG363	801010	20 L	Seau	**156,00**
AG364	801006	208 L	Baril	**1406,00**

NETTOYANT & DÉGRAISSANT MOUSSANT

- Vaporisez le produit et voyez son action moussante qui colle à la surface pour s'assurer que les ingrédients actifs ne s'écoulent pas
- Calibre industriel et biodégradable, sans phosphate et ininflammable
- Prêt pour vos travaux de nettoyages les plus lourds
- Couleur: Mauve



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG365	801166	946 ml	Bouteille à gâchette	**10,70**

ANTIGELS & LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL PRÉDILUÉ 50/50 POUR MOTEUR

- Mélange 50/50 d'antigel/liquide de refroidissement concentré et d'eau déminéralisée
- La formule d'inhibiteur Cor-Guard[MC] prévient la corrosion, aidant ainsi le système de refroidissement du véhicule à fonctionner plus efficacement et à durer plus longtemps
- Compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement de couleur et peut être utilisé dans toutes les marques et tous les modèles de voitures ou de camions légers
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 et D4985 pour la protection contre la corrosion des voitures et des camions légers
- Peut fournir jusqu'à 5 ans ou 250 000 km de protection lorsqu'il est rincé et rempli conformément aux directives

FLT529



Prestone

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Couleur	Prix /Chacun
FLT529	71183	1,89 L	Cruche	Jaune	**12,50**
FLT530	71175	3,78 L	Cruche	Jaune	**20,50**

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS

- Formule spéciale pour les véhicules utilisant la technologie POAT asiatique, et les véhicules utilisant la technologie HOAT européenne
- N'annule pas la garantie du fabricant
- Enraye la propagation de la corrosion
- Jusqu'à 5 ans ou 150 000 km de protection si utilisé conformément aux instructions du fabricant
- Type de contenant: Cruche

FLT532



Prestone

No modèle	No fab	Format	Formule convenant aux véhicules	Couleur	Prix /Chacun
FLT532	78007	3,78 L	Toyota[MD], Lexus[MD] et Scion[MD]	Rouge	**24,50**
FLT533	78015	3,78 L	Honda[MD], Acura[MD], Nissan[MD], Infiniti[MD], Subaru[MD] et Suzuki[MD]	Bleu	**24,50**
FLT534	78023	3,78 L	Audi[MD], BMW[MD], Jaguar[MD], Volvo[MD], Mini[MD], Porsche[MD], Saab[MD], VW[MD] et Mercedes[MD]	Sarcelle	**25,50**

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL ESI POUR SERVICE LOURD COMMAND[MD]

- Utilise la technologie d'intervalle de maintenance prolongé (ESI) compatible avec tout liquide de refroidissement à usage intensif conventionnel et avec tous les systèmes de filtrage
- Peut être utilisé pour les cycles de travail normaux à sévères et dans des conditions de température extrêmes
- Fournit une protection contre le gel, la surchauffe, l'érosion par cavitation, la corrosion et le tartre et le moussage
- Couleur: Mauve

FLT537



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT537	74005	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	**21,90**
FLT539	74021	205 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Baril	**1123,00**
FLT538	74013	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	**15,50**
FLT540	74039	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	**795,00**

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL NOAT POUR SERVICE LOURD COMMAND[MD]

- La technologie des acides organiques nitrurés (NOAT) est compatible et conçue pour être utilisée avec tout antigel/liquide de refroidissement NOAT longue durée pour service lourd
- Pour utilisation dans tout véhicule utilitaire fonctionnant au diesel ou moteur stationnaire en aluminium ou en métal
- Couleur: Rouge

FLT541



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT541	74047	3,78 L	Concentrate Antifreeze/Coolant	Cruche	**22,50**
FLT543	74063	205 L	Concentrate Antifreeze/Coolant	Baril	**1182,00**
FLT542	74055	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	**15,90**
FLT544	74071	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	**815,00**

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL CONCENTRÉ POUR MOTEUR

- La formule d'inhibiteur Cor-Guard[MC] prévient la corrosion, aidant ainsi le système de refroidissement du véhicule à fonctionner plus efficacement et à durer plus longtemps
- Compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement de couleur et peut être utilisé dans toutes les marques et tous les modèles de voitures ou de camions légers
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 et D4985 pour la protection contre la corrosion des voitures et des camions légers
- Peut fournir jusqu'à 5 ans ou 250 000 km de protection lorsqu'il est rincé et rempli conformément aux directives

FLT531



Prestone

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Couleur	Prix /Chacun
FLT531	71621	3,78 L	Cruche	Jaune	**25,50**

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL DURÉE PROLONGÉE DEX-COOL[MD]

- Mélange 50/50 contenant 50 % d'antigel pour la protection contre la température et la corrosion et 50 % d'eau déminéralisée pour le transfert vital de la chaleur
- Convient à tous les véhicules nécessitant un antigel/liquide de refroidissement DEX-COOL[MD]
- Peut également être utilisé dans toutes les autres voitures et camions légers qui utilisent un liquide de refroidissement à durée de vie prolongée
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 ASTM D4985 et SAE en matière de protection contre la corrosion
- Conforme aux normes GMW3420 (GM 6277M), Ford WSS-M97B44-D et aux exigences de propriété et de performance de FCA (Fiat/Chrysler) MS12106 (MS-7170 et MS-9769)
- Approuvé par General Motors pour l'homologation comme produit DEX-COOL[MD] conformément à la norme GM 6277M
- Peut fournir jusqu'à 5 ans ou 250 000 km de protection lorsqu'il est rincé et rempli conformément aux directives

FLT535



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT535	71118	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	**25,50**
FLT536	71159	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	**21,50**

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL SANS NITRATE ROBUSTE LONGUE DURÉE POUR SERVICE LOURD COMMAND[MD]

- La technologie des acides organiques (OAT) est destinée à être utilisée et est compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement à usage intensif OAT de longue durée
- Convient à tous les véhicules utilitaires fonctionnant au diesel ou aux moteurs stationnaires
- Couleur: Jaune

FLT546



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT545	74089	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	**24,50**
FLT547	74807	205 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Baril	**1291,00**
FLT546	74097	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	**17,90**
FLT548	74815	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	**931,00**

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ ANTIGEL LONGUE DURÉE CELSIUS[MD]

- Compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement utilisé dans tout véhicule équipé d'un système de refroidissement en aluminium ou en métal
- Contient un mélange d'inhibiteurs longue durée pour la protection contre les températures extrêmes et les effets de la rouille, de la corrosion et de la défaillance prématurée de la pompe à eau
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 et D4985 pour la protection contre la corrosion des voitures et des camions légers, tout en offrant une protection fiable contre le gel et le bouillonnement
- Couleur: Jaune

FLT549



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT549	11551	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	**20,50**
FLT551	11568	205 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Baril	**1059,00**
FLT550	11576	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	**14,90**
FLT552	11584	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	**759,00**

TORCHES DE SIGNALISATION

- Visibles dans le brouillard, la pluie ou la neige
- Faciles à enflammer avec un percuteur indépendant
- Illumination de 20 ou de 30 minutes
- Supports offerts: en fil métallique ou avec extrémité en pointe
- Homologuées UL



SAI374

SAI373

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
20 MINUTES				
SAI373	2720	Extrémité en pointe	72	**407,00**
SAI374	9240	Support en fil métallique	72	**474,00**
30 MINUTES				
SAI375	2730	Extrémité en pointe	36	**265,00**
SAI376	9340	Support en fil métallique	36	**311,00**

CONTENANTS POUR TORCHES DE SIGNALISATION

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP618*	300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 20 minutes	**48,60**
SDP619*	S300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 30 minutes	**54,50**
SDP620	7830	Contient jusqu'à 18 torches de signalisation de 30 minutes	**54,95**

* Support mural inclus

PELLE À NEIGE PRO^MC

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Frêne teint



No modèle	No fab	Type de prise	Longueur du manche"	Dimensions de la lame"	Matériau de la lame	Prix /Chacun
NE314	GIP139KD	Prise en D	45	13 7/8 x 16 3/8	Polypropylène	**27,40**

BÂTONS DE SÉCURITÉ LUMINEUX DEL

- Lumières DEL haute intensité à pulsations
- Fabrication résistante à l'eau et aux impacts
- Trois modes de flash : stable, flash lent et flash rapide
- À utiliser avec des piles de format C (**XB874**), piles non incluses
- Longueur: 12"

No modèle SDP537
Prix/Chacun 26,10$



PILES ALCALINES INDUSTRIELLES

- Type de bloc-pile: C
- Tension: 1,5 V
- Qté/boîte: 12

No modèle XB874
Prix/boîte 20,40$



BALAI À NEIGE ANTI-RAYURES

- Tête de balai en mousse de CAV/E sans risque d'égratignure
- Manche en aluminium léger pour une prise plus durable et confortable
- Grattoir robuste en polycarbonate idéal pour briser les plaques de glace épaisses



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Largeur de la tête"	Description	Prix /Chacun
NJ399	G36SBMSV	36	4-3/4	Non-télescopique	**28,35**
NM807	G52PSBT	52	13-3/4	Télescopique	**41,49**

BALAI À NEIGE TÉLESCOPIQUE ARTIC PLOW^MC

- Tête en mousse de polyuréthane facile à enlever
- Ne grafigne pas la surface des véhicules
- Idéal pour balayer la neige lourde des voitures

No modèle NJ231
Prix/Chacun 26,99$



BROSSES À NEIGE TÉLESCOPIQUES

- S'allonge de 23" à 36"
- Tête de 7" a/ brosse en caoutchouc
- Verrouillage extérieur

No modèle NE440
Prix/Chacun 13,99$



BROSSES À NEIGE TRÈS LONGUES

- Manche en aluminium de 35" de longueur
- Grande prise en mousse
- Lame incassable
- La couleur peut varier

No modèle NE441
Prix/Chacun 8,99$



PELLES D'URGENCE POUR L'AUTOMOBILE

- Extensible pour faciliter le rangement
- Télescopique pour s'allonger de 30" à 40"
- Verrouillage ergonomique extérieur
- Poignée en D durable d'une seule pièce

No modèle NJ088
Prix/Chacun 19,99$



PELLE AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR LA VOITURE

- Pelle d'urgence conçue pour vous aider lors de situations hivernales
- Comprend un manche télescopique en aluminium ultra léger facilitant le pelletage et le rangement dans le coffre de la voiture
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 9"
- Hauteur de la lame: 5"
- Longueur du manche: 24-3/4"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Prise en D
- Garantie: 1 an

No modèle NKA409
Prix/Chacun 23,20$



RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE

- Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
- Prévient les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde
- Assemblage requis
- Manche léger extensible jusqu'à 16'
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 24-3/4"
- Hauteur de la lame: 6"
- Longueur du manche: 61"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Droit
- Poids: 4 lb

No modèle NN009
Prix/Chacun 51,20$



ENTONNOIRS



ENTONNOIRS EN POLYÉTHYLÈNE A/FILTRE

- Fabriqués de polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Tamis compris



NC991

No modèle	Dia"	Prix/Chacun
MN448	3	5,24
YC564	5	9,24
NC991	9	14,80

ENTONNOIRS

- Fabriqué en polyéthylène haute densité transparent
- Écran en treillis métallique qui prévient l'entrée des contaminants
- Comprend un bec verseur flexible en polyéthylène pour les endroits difficiles d'accès
- Embouts courbés qui prévient les éclaboussures



TYB517

outilsaurora

No modèle	Diamètre"	Capacité	Prix /Chacun
TYB517	8	1,7 litres	11,45
TYB518	9 1/2	3 litres	16,00

MESURES À LIQUIDE

- Fabrication en polyéthylène haute densité transparent
- Bec verseur en polyéthylène flexible pour les endroits difficile d'accès
- Capuchon sur bec verseur flexible et couvercle en polypropylène qui procurent une étanchéité totale
- Longueur du bec verseur: 7 1/2"
- Diamètre du bec verseur: 3/4"



TYB514

outilsaurora

No modèle	Capacité	Prix /Chacun
TYB513	1 pinte	8,45
TYB514	2 pinte	10,25
TYB515	3 pinte	14,00
TYB516	5 pinte	18,65

Si vous désirez obtenir des entonnoirs et des mesures approuvés pour l'industrie alimentaire, veuillez appeler le bureau des commandes pour obtenir un devis estimatif.

ENTONNOIRS EN ACIER AVEC TUBE ALLONGÉ

- Fabriqués d'acier galvanisé avec tube allongé flexible
- Diamètre de 1/2" pour le modèle à 1 chopine et de 3/4" pour les modèles plus grands

No modèle	Capacité	Dia du haut"	Longueur du tube"	Dia goulot"	Prix /Chacun
NB027	1 chopine	4 3/4	9	3/8	34,50
NB028	1 pinte	5 7/8	8	1/2	39,80
NB025	1/2 gallon	7 5/8	8 1/2	1/2	47,00
NB026	1 gallon	8 7/8	10	1/2	53,30



NB028

ENTONNOIRS EN ACIER AVEC TUBE ALLONGÉ

- Fabriqué d'acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec tamis en laiton
- Pour utiliser avec les tracteurs
- Tube flexible de 16" lo
- Diamètre du goulot 15/16"
- Capacité: 2 gallons


No modèle NB001
Prix/Chacun 68,60$



NB001

ENTONNOIRS À GRILLE

- Entonnoirs à grille avec tamis intégré qui empêche le passage des débris



NB070

No modèle	Capacité	Dia du haut"	Hauteur du corps"	Goulot h"	Goulot dia"	Prix /Chacun
NB069	1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8	11,40
NB070	1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2	12,00
NB067	1/2 gallon	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8	13,80
NB068	1 gallon	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4	17,00

ENTONNOIRS POUR USAGE GÉNÉRAL

- Offerts en étain léger et en acier galvanisé
- Capacité: 1 chopine à 1 gallon



NB078

Capacité	Dia dessus"	Hauteur du corps"	Goulot h"	Goulot dia"	étain No modèle	Prix /Chacun	Galvanisé No modèle	Prix /Chacun
1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8	NB077	7,13	NB031	14,90
1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2	NB078	7,89	NB032	17,00
1/2 gallon	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8	NB075	9,27	NB029	23,40
1 gallon	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4	NB076	12,30	NB030	29,60

ENTONNOIRS EN ACIER

- Fabriqué d'acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec un tamis en laiton
- Pour utiliser avec les tracteurs
- Entonnoir 7 1/2" de hauteur
- Hauteur du goulot 4 13/16"
- Diamètre du goulot 15/16"
- Capacité de 2 gallons

No modèle NA999
Prix/Chacun 32,30$




NA999

MESURES POUR LIQUIDES

A. BEC FLEXIBLE

- Offerts en étain, en acier galvanisé ou en acier inoxydable
- Couvercle qui évite les débordements
- Bec flexible qui facilite l'accès aux versements en angle
- Bec flexible de 8" de longueur
- Diamètre du goulot 1/2"



A.

NB082

B. BEC OUVERT

- Offerts en étain, en acier galvanisé ou en acier inoxydable



B.

NB087

ENTONNOIRS ANTIBASCULE EN ACIER

- Antibascule, reste en position verticale
- Fabriqué d'acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec un tamis en laiton
- Pour utiliser avec les tracteurs
- Diamètre du goulot 15/16"
- Capacité: 2 gallons

No modèle NB004
Prix/Chacun 39,80$



NB004

Capacité	Étain No modèle	Dia" x h"	Prix /Chacun	Galvanisé No modèle	Dia" x h"	Prix /Chacun	Acier inox. No modèle	Dia" x h"	Prix /Chacun
A. BEC FLEXIBLE									
1 pinte	NB082	4 1/4 x 4 3/4	49,80	NB035	4 x 5 7/16	65,60	NB056	4 x 5 7/16	82,30
1/2 gallon	NB079	4 1/4 x 8 7/8	52,80	NB033	5 x 7 1/4	71,60	NB052	4 x 7 1/4	99,40
1 gallon	NB081	6 x 9 3/4	57,40	NB034	6 x 9 3/4	77,50	NB054	6 x 9 3/4	113,00
B. BEC OUVERT									
1 pinte	NB087	4 1/4 x 4 3/4	40,50	NB038	4 x 5 7/16	56,30	NB061	4 x 5 7/16	73,80
1/2 gallon	NB083	4 1/4 x 8 7/8	45,40	NB036	5 x 7 1/4	62,60	NB057	4 x 7 1/4	90,80
1 gallon	NB085	6 x 9 3/4	49,90	NB037	6 x 9 3/4	71,60	NB059	6 x 9 3/4	99,40



CUVES D'IMMERSION

- Couvercles à fonctionnement manuel qui restent ouverts
- Les couvercles, avec élément fusible fondant à 160°F, se referment automatiquement lors d'un incendie
- Fabriquées en acier revêtu solide de calibre 24; fini durable peint en poudre pour une longue utilisation
- Disponible avec une doublure en polyéthylène pour une résistance remarquable aux produits chimiques corrosifs



SD562

Justrite

No modèle	Description	Dim ext dia"	x	h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
SD561	Cuve d'immersion en acier, 1 gallon	9 3/8	x	5 1/2	FM,UL	5/2,3	147,00
SD562	Cuve d'immersion en acier, 2 gallons	9 3/8	x	10	FM,UL	6/2,7	151,00
SD563	Cuve d'immersion en acier, 3,5 gallons	11 3/8	x	11 1/4	FM,UL	8/3,6	188,00
SD564	Cuve d'immersion en acier, 5 gallons	13 3/4	x	13	FM,UL	10/4,5	192,00
WN969	Cuve d'immersion en acier, 5 gallons a/doublure PEHD	13 3/4	x	13	-	12/5,5	409,00
WN970	Cuve d'immersion en acier, 8 gallons	15 5/8	x	14 1/4	FM,UL	13/5,9	245,00

CUVETTES POUR ÉTABLIS

- Palette en acier plaqué perforé à ressort
- Simplement appuyer et agiter avant de relâcher pour retourner en position d'écoulement
- Pare-flamme efficace
- Couvercle à charnières qui réduit les pertes par évaporation
- Bord protégé qui réduit la possibilité d'une blessure à la main
- Acier revêtu de qualité supérieure, calibre 24
- Fini peint en poudre qui ajoute de la durabilité



AB491

Justrite

No modèle	Description	Dia palette"	Dim ext dia"	x	h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
WN978	Cuvette d'acier, 1 pinte	4 1/2	4 7/8	x	5 1/2	FM	2/0,9	113,00
AB491	Cuvette d'acier, 2 pintes	7 1/2	9 3/8	x	3 1/4	FM	4/1,8	124,00
AB492	Cuvette d'acier , 1 gallon	7 1/2	9 3/8	x	4 1/2	FM	5/2,3	123,00
WN979	Cuvette d'acier , 1 gallon avec panier à pièces	7 1/2	9 3/8	x	4 1/2	FM	5/2,3	141,00
AB493	Cuvette d'acier , 2 gallons	9 3/4	11 1/2	x	5 3/8	FM	8/3,6	210,00
AB494	Cuvette d'acier , 3 gallons	12 1/8	13 1/2	x	6	FM	10/4,5	226,00
WN980	Panier à pièces calibre 24, en option	-	6 7/16	x	7/16	-	1/0,5	31,00

CUVES POUR ÉTABLIS

- Le couvercle s'ouvre grand pour faciliter l'accès
- Le panier à pièces intégré facilite le nettoyage rapide de quantités de petites pièces
- Bidon et panier fabriqués d'acier revêtu solide de calibre 24
- Après le nettoyage, le panier est placé en haut du bassin pour permettre l'écoulement du solvant
- Couvercle équipé d'un mécanisme à fermeture automatique avec un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Disponible avec un revêtement en polyéthylène pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques forts et corrosifs



SM432

Justrite

No modèle	Description	Dim extérieures dia"	x	h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
WN971	Cuve en acier avec panier, 1 gallon	9 3/8	x	10	FM, TUV	7/3,2	334,00
WN972	Cuve en acier avec panier, 2 gallons	11 3/8	x	11 1/4	FM, TUV	10/4,5	397,00
WN973	Cuve en acier avec panier, 3,5 gallons	13 3/4	x	13	FM, TUV	12/5,5	400,00
WN974	Cuve en acier avec panier, et doublure PEHD 3,5 gallons	13 3/4	x	13	FM, TUV	13/5,9	939,00
SM432	Cuve en acier avec panier, 6 gallons	15 5/8	x	14 1/4	FM, TUV	15/6,8	430,00

BASSINS DE RINÇAGE

- Les grosses pièces (jusqu'à 16" x 35") peuvent être totalement immergées
- À usage industriel, acier revêtu de calibre 18
- Fini à revêtement en poudre, résistant pour une durabilité et une résistance aux produits chimiques supérieures

BASSINS DE RINÇAGE SUR PIED

- Soutenus par un support solide, haut de 33" pour un accès pratique que l'on soit debout ou assis
- Le couvercle à fermeture automatique est actionné par une pédale, ce qui lui permet d'être ouvert par un ouvrier ayant les mains pleines
- Cylindre pneumatique réglable empêche au couvercle de se refermer immédiatement
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant

Justrite

Nettoyez de grosses pièces avec facilité!

BASSINS DE RINÇAGE POUR ÉTABLI

- Se posent de façon pratique sur l'établi ou le comptoir pour un accès facile
- Couvercle de style lève-et-bloque muni d'un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant

TAMIS À SÉDIMENTS

- Acier revêtu de qualité supérieure de calibre 26
- Se pose au fond du bassin pour attraper la saleté; permet un nettoyage facile pendant le changement de solvant

PANIERS À PIÈCES

- Acier revêtu de qualité supérieure de calibre 26
- Peut contenir plusieurs petites pièces pour qu'elles soient lavées ensemble

BASSINS

No modèle	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	p"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
BASSINS DE RINÇAGE SUR PIED & POUR ÉTABLI									
SM434	Bassin de rinçage en acier sur pied, 11 gallons	24	x	16	x	8 3/4	FM	27/12,3	1035,00
SM431	Bassin de rinçage en acier pour établi, 11 gallons	24	x	16	x	8 3/4	FM	13/5,9	668,00
SM433	Bassin de rinçage en acier sur pied, 22 gallons	35 1/4	x	16	x	12	FM	36/16,4	1190,00
WN975	Bassin de rinçage en acier pour établi, 22 gallons	35 1/4	x	16	x	12	FM	22/10	1040,00
BASSINS DE RINÇAGE À DEUX CUVES									
WN976	Bassin de rinçage en acier sur pied, 2 x 4 gallons	24	x	16	x	8 3/4	FM	62/28	1286,00
WN977	Bassin de rinçage en acier sur pied, 2 x 9 gallons	35 1/4	x	16	x	12	FM	80/36	1420,00

SM433



TAMIS À SÉDIMENTS & PANIERS À PIÈCES

No modèle	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	p"	Poids lb/kg	Prix /Chacun
SM437	Tamis à sédiments pour les modèles de bassin SM434 et SM431	23	x	13 3/4	x	3/4	1/,5	76,00
SM436	Tamis à sédiments pour les modèles de bassin de rinçage SM433 et WN975	35	x	13 3/4	x	3/4	1/,5	113,00
SM430	Panier à pièces pour les modèles de bassin de rinçage SM434 et SM431	16	x	13	x	4	4/1,8	161,00
SM428	Panier à pièces pour les modèles de bassin de rinçage SM433 et WN975	28	x	13	x	4	6/2,7	216,00

NETTOYAGE DES PIÈCES



BASSINS DE NETTOYAGE AUTORECYCLANTS

- Levier de sécurité muni d'un maillon fusible qui referme le couvercle en cas d'incendie
- Moteur de 110 V protégé thermiquement avec interrupteur
- Pompe durable incluse
- Filtration à trois voies qui retient la saleté
- Le tuyau de lavage distribue le solvant qui nettoie les pièces rapidement et facilement



BV742



BV743



BV744

5 GALLONS
Capacité: 3,5 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 18 1/4" x 13 1/2" x 9"
Hauteur du support: N/A
Poids: 15 lb
No modèle BV742*
Prix/Chacun 89,00$

20 GALLONS
Capacité: 12 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 30 1/2" x 21 1/4" x 10"
Hauteur du support: 24 1/2"
Poids: 55 lb
No modèle BV743*
Prix/Chacun 203,00$

40 GALLONS
Capacité: 30 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 44 1/2" x 21 1/4" x 10 1/2"
Hauteur du support: 24 1/2"
Poids: 92 lb
No modèle BV744*
Prix/Chacun 282,00$

***Une fiche signalétique est requise pour l'achat**

BROSSES DE NETTOYAGE DES PIÈCES

Recommandée pour nettoyer moteurs, machinerie et pièces en métal.

OSBORN
JACKSONLEA



BZ987



TEX274

No modèle	Dia de brosse"	Longueur hors tout"	Longueur des soies"	Qté /pqt	Prix /Chacun
BZ987	1 1/8	11	2 3/4	12	**5,79**
TEX274	1 7/8	37 3/8	3 1/2	1	**20,80**
	Brosse seulement: 10"				

SMARTWASHER[MD]


SmartWasher[MD] emploie le processus de **biorestauration**, qui consiste à faire la décomposition accélérée des composés organiques, tels que les graisses, les saillissures, les vernis, les huiles, le carbone et d'autres terres affectées à l'industrie lourde à travers l'usage de microbes non pathogènes. Les microbes, suspendus dans le fluide qui circule à travers l'unité, littéralement **se frayent un passage à travers les terres**, en les transformant en eau inoffensive et en dioxyde de carbone (CO_2). La solution reste pure et utilisable, contrairement aux systèmes traditionnels à base de solvant où la solution devient sale et moins efficace avec le temps. Les déchets cessent d'être un problème, étant donné que les flots de déchets sont éliminés.

VOUS N'AVEZ QU'À DIRE NON

- NON aux préoccupations concernant les composés organiques volatils (COV)
- NON aux solvants toxiques
- NON aux points d'éclair de fluides
- NON aux contrats d'entretien
- NON au transport des déchets dangereux
- NON aux risques pour la santé et aux risques d'accidents



AF128



NETTOYEUR DE PIÈCES

No modèle	No fab	Dim. de l'évier la"	x	p"	x	h"	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
NH774	14145	28	x	17	x	8	35.5	x	26.5	x	40	**3349,00**
AF127	14144	24	x	41	x	8	34	x	42	x	43	**3599,00**

NETTOYEUR MOBILE POUR PIÈCES & FREINS

No modèle	No fab	Dim. de l'évier la"	x	p"	x	h"	Dim. hors tout la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
AF128	14161	23	x	27	x	8	26.5	x	27	x	40	**3299,00**



LES SYSTÈMES SMARTWASHER[MD]

Le système SMARTWASHER se compose d'une unité de lavage solide, résistante aux chocs et autonome munie d'une tuyère et d'une brosse flexibles qui dirigent le fluide de nettoyage réchauffé pour nettoyer les pièces. Le fluide fonctionne conjointement avec un filtre particulier imprégné de microbes pour nettoyer efficacement les pièces les plus sales.

CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS DE SMARTWASHER[MD]:

- Tuyère et brosse flexibles
- Structure résistante aux chocs
- Pompe de recirculation
- Thermostat
- Indicateur du bas niveau du fluide allumé/arrêt automatique
- Réchauffeur écoénergétique

TROUSSE SMARTWASHER[MD] SW-428

- Dimensions hors tout: 38" la x 42" p x 47" h
- Comprend: un SmartWasher[MD] SW28, cinq cruches de 5 gallons de liquide nettoyant SW4 et un filtre multicouche OzzyMat[MD] FL4

No modèle AF356
No fab 14757
Prix/Chacun 3799,00$



TROUSSE SMARTWASHER[MD] SW-423

- Dimensions hors tout: 48" la x 42" p x 50" h
- Comprend: Un SmartWasher[MD] SW23, trois cruches de 5 gal de nettoyant liquide SW4 et un filtre multicouche OzzyMat[MD] FL4

No modèle AF290
No fab 14740
Prix/Chacun 3399,00$



TROUSSE SMARTWASHER[MD] SW-437

- Dimensions hors tout: 48" la x 42" p x 55" h
- Comprend: Un SmartWasher[MD] SW37, cinq cruches de 5 gal de nettoyant liquide SW4 et un filtre multicouche OzzyMat[MD] FL4

No modèle AF288
No fab 14741
Prix/Chacun 4249,00$



LES SOLUTIONS DE NETTOYAGE DE SMARTWASHER

Aqueuses, à pH neutre, non corrosives, non inflammables, biodégradables et ne contenant pas de composés organiques volatils (COV). Les solutions fonctionnent conjointement avec des filtres quand elles sont réchauffées à 105°F par les unités. Toutes les solutions de nettoyage sont certifiées en tant que « Solvants air pur » (Clean Air Solvents) par la Direction régionale de la gestion de la qualité de l'air (SCAQMD).

- **Solution de nettoyage de qualité industrielle:** Enlève les traces de salissure industrielles les plus résistantes avec la moindre odeur
- **Solution de nettoyage de classe automobile et d'encres:** Enlève les encres des imprimantes, ainsi que le carbone et les vernis automobiles
- **Solution de nettoyage des métaux spéciaux:** Une formule de puissance maximale et à faible odeur qui enlève les salissure des métaux ferreux et non-ferreux; parfait à utiliser pour nettoyer tous les métaux d'avionnerie



No modèle	No fab	Description	Taille du conteneur	Unités /caisse	NSF	Prix /Chacun
AF129	14148	Solution de nettoyage de qualité industrielle	Cruche de 5 gallon	1	A1	**215,00**
AF130	14156	Solution de nettoyage de classe automobile et d'encres	Cruche de 5 gallon	1	A1	**219,00**
AF131	14158	Solution de nettoyage des métaux spéciaux	Cruche de 5 gallon	1	A1	**235,00**

FILTRE MULTICOUCHE OZZYMAT[MC]

- Quatre filtres en un pour les travaux exigeants
- Pour les systèmes de nettoyage de pièces SmartWasher[MD]

No modèle AF286
No fab 14124
Prix/Chacun 39,90$



Type de salissure	AF129 Qualité industrielle	AF130 Classe automobile et d'encres	AF131 Métaux spéciaux
Huile pour moteur	Excellent	Excellent	Excellent
Graisse à roulements	Excellent	Équitable	Excellent
Graisse pour automobiles	Excellent	Bien	Excellent
Graisse enclavée	Excellent	Équitable	Excellent
Asphalte	Bien	Équitable	Bien
Créosote	Excellent	Équitable	Excellent
Produits à résine	Excellent	Bien	Excellent
Fluide hydraulique/ Liquide de transmission	Excellent	Excellent	Excellent
Graisse pour sellettes d'attelage	Excellent	Équitable	Excellent
Huile brute	Excellent	Excellent	Excellent
Brasage et flux	Excellent	Excellent	Excellent
Vernis pour automobiles	Bien	Excellent	Bien
Carbone brûlé	Excellent	Excellent	Bien
Huiles de coupe	Bien	Excellent	Bien
Encre/Encre en poudre	Bien	Excellent	Bien
Graisse animale	Excellent	Équitable	Excellent

ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

MINI PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE

DE LUXE

- Poignée pistolet manoeuvré d'une seule main
- Tête de pistolet graisseur moulée sous pression avec orifices de décharge double pour utilisation avec une rallonge en acier et un tuyau flexible
- Développe 3500 PSI
- Fini zingué texturé pour une prise antidérapante
- Capacité: cartouche de graisse de 3 oz ou remplissage en vrac
- Comprend: une rallonge en acier de 4" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC477
Prix/Chacun 22,80$



AC477

outilsaurora

PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE

INDUSTRIEL

- Conçu pour les endroits étroits en général ou à accès restreint pour les raccords graisseurs
- Tête de pistolet graisseur industrielle moulée sous pression
- Développe 5000 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Le modèle **AC475** comprend une rallonge en acier de 5" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- Le modèle **AC476** comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475
Prix/Chacun 33,50$
No modèle AC476
Prix/Chacun 41,05$



AC475

outilsaurora

MINI PISTOLET GRAISSEURS

- Conçu pour les espaces clos ou les endroits qui offrent peu d'accès aux embouts de graissage
- Prise à poussoir manœuvrée d'une seule main
- Dégage 1400 PSI
- Capacité: 3 oz (85 g)

No modèle AD084
Prix/Chacun 18,85$


AD084

outilsaurora

PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES

- Idéal pour l'entretien en usine
- Une portion de graisse par pression de la gâchette
- Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC478
Prix/Chacun 82,15$



AC478

outilsaurora

PISTOLETS GRAISSEURS À LEVIER

STANDARD

- Conçu pour la lubrification générale et le travail d'entretien quotidien
- Développe 6000 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage à succion
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC472
Prix/Chacun 25,90$



AC472

outilsaurora

INDUSTRIEL

- Conçu pour résister quotidiennement à des utilisations très rigoureuses
- Équipé d'une course variable encastrée pour raccord à graisse avec accès restreint
- Tête du pistolet graisseur moulé sous pression qui s'ajuste avec la chargeuse en vrac et le purgeur d'air
- Poignée zinguée de style béquille avec poignée en caoutchouc ergonomique
- Développe 10 000 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g), pompe de remplissage ou remplissage en vrac
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC473
Prix/Chacun 34,55$



AC473

outilsaurora

SERINGUES À HUILE

- Une seringue robuste de transfert conçue pour utilisation avec des huiles d'engrenages pour les faire entrer dans ou sortir des boîtes d'engrenages, des boîtes de transfert et des différentiels
- Capacité: cartouche de graisse de 16 oz
- Comprend un tuyau en vinyle flexible de 12"

No modèle AC494
Prix/Chacun 19,40$




AC494

outilsaurora

TUYAUX GRAISSEURS FLEXIBLES

- Ce tube graisseur standard est la version la plus demandée des tuyaux graisseurs flexibles
- Le modèle **AC481** ajoute sécurité et commodité au raccord, lorsqu'il est muni d'un protecteur de ressort robuste et empêche celui-ci de plier
- Filets: 1/8" NPT
- Pression d'utilisation 3500 PSI
- Pour pistolets graisseurs manuels seulement


AC479

AC480

outilsaurora

No modèle	Longueur" (bout à bout)	Prix /Chacun
AC479	12	6,65
AC480	18	8,60
AC481	18	9,95



PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE-PISTOLET

USAGE PROFESSIONNEL

Développe 7500 PSI. Trois modes dechargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à succion. Choix de pression/coups de levier variables automatique et muni d'un évent pour l'air, une prise en vinyle et un raccord de chargement. Débit de 1 oz par 33 coups.

No modèle AA690
Comprend: une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 79,40$

No modèle AA691
Comprend: un tuyau de 18" une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 82,50$



AA691

PISTOLETS GRAISSEURS À LEVIER

USAGE PROFESSIONNEL

Développe 10 000 PSI. Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à succion. Choix de pression/coups de levier variables automatique et muni d'un évent pour l'air, une prise en vinyle et un raccord de chargement.

Débit de 1 oz par 21 coups.

No modèle AA643
Comprend: une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 65,10$

No modèle AB827
Comprend: un tuyau de 18" et un coupleur
Prix/Chacun 88,10$

No modèle AB825
Comprend: un cylindre de 24 oz, une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 87,00$



AA643

USAGE INDUSTRIEL/ HAUTE PRESSION

Développe 10 000 PSI. Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à succion. Muni d'un levier robuste avec liaison pour des opérations à haute pression ou à grand débit et un raccord de chargement. NPT de la sortie du pistolet 1/8".

Débit de 1 oz par 16 coups en mode grand débit.

Débit de 1 oz par 25 coups en mode haute pression.

No modèle AB817
Pistolet 16 oz seulement
Prix/Chacun 274,00$

No modèle AA692
Pistolet 16 oz a/rallonge rigide et coupleur
Prix/Chacun 283,00$

No modèle AB816
Pistolet 24 oz a/rallonge rigide et coupleur
Prix/Chacun 293,00$



AA692

ALEMITE™

PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES

Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à succion. Muni d'un évent pour l'air, un raccord de chargement, une rallonge rigide et un coupleur.

No modèle AB821
Prix/Chacun 115,00$



PISTOLETS À SUCCION

Capacité de 16 oz Comprend un tuyau flexible en vinyle. Convient pour le drainage en général de lubrifiants non corrosifs.

No modèle AB833
Prix/Chacun 25,80$



PISTOLETS GRAISSEURS SANS FIL 12 V

Léger, puissant et de qualité professionnelle.
Le pistolet graisseur le plus novateur jamais fabriqué pour une lubrification plus rapide et plus efficace.

- Développe une haute pression jusqu'à 6500 PSI
- Haut taux de débit: 5,25 oz par minute à 1000 PSI
- Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz 16 oz de vrac ou à succion
- Léger, 6,8 lb
- Comprend deux piles

No modèle AB812
Prix/Chacun 518,00$



TUYAUX RALLONGE POUR PISTOLET GRAISSEUR

ATTENTION: Pour utiliser avec pistolet graisseur manuel seulement.

- Économique et durable
- Pression d'éclatement à 12 000 PSI
- Bouts à 1/8" NPTF (M)



AA693

No modèle	Longueur"	Pression d'utilisation	Genre de tuyau	Prix /Chacun
AA693	12	4800 PSI	Tressé, à fil simple	**24,60**
AA694	18	4800 PSI	Tressé, à fil simple	**27,30**

ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION



RACCORDS PROFESSIONNELS

- Le corps durci résiste aux pressions élevées sans se déformer
- L'écrou hexagonal facilite le serrage
- Filets: 1/8" NPT
- Fabriqué avec 4 mâchoires, 6000 PSI
- Pour les pistolets graisseurs à commande manuelle seulement

No modèle AC482
Prix/Chacun 5,50$



outilsaurora

RACCORDS ROBUSTES

- Mâchoires en acier à ressort et corps durcis avec une épaisseur à double paroi qui résiste à des pressions très élevées sans se déformer
- L'écrou hexagonal facilite le serrage
- Fabriqué avec 4 mâchoires, 10 000 PSI
- Filets: 1/8" NPT
- Pour équipement à commande pneumatique et à commande manuelle

No modèle AC483
Prix/Chacun 9,95$



outilsaurora

RACCORDS HYDRAULIQUES - PIVOTEMENT SUR 360°

- Excellent raccord pour une lubrification efficace des raccords graisseurs difficiles à atteindre
- Pivote entièrement en un cercle de 360° et se verrouille de façon pratique à une position de 45°
- Fabriqué avec 3 mâchoires, 7000 PSI
- Le clapet de retenue à bille à ressort aide à retenir la pression
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC484
Prix/Chacun 47,35$



outilsaurora

RACCORDS HYDRAULIQUES - À ANGLE DROIT

- Convient à tous les pistolets graisseurs standard
- Conçu pour une évacuation de la graisse en angle droit, très utile pour graisser les raccords à accès restreint ou de basses hauteurs
- Filets: 1/8" NPT
- 10 000 PSI

No modèle AC485
Prix/Chacun 12,20$




outilsaurora

DISTRIBUTEURS AVEC EMBOUT DE COLMATAGE

- Utilisé avec les rallonges ou tuyaux de pistolets graisseurs pour lubrifier les bouchons gicleurs
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC491
Prix/Chacun 14,85$



outilsaurora

GRAISSEURS DE ROULEMENT EN ACIER

- Pour les pistolets graisseurs
- La conception incorpore un raccord graisseur à l'un des bouts, qui s'adapte facilement au raccord de pistolet graisseur
- Graisse les roulements dans les automobiles, bateaux, roulottes, véhicules récréatifs, etc. avec un diamètre intérieur minimum de 1/2" à un diamètre extérieur maximum de 5" et une hauteur de 1/4" à 2"

No modèle AC493
Prix/Chacun 34,10$



outilsaurora

SUPPORTS POUR PISTOLET GRAISSEUR

- Pince simple à bouton-pression pour un entreposage sécuritaire des pistolets graisseurs et des seringues à huile

No modèle AC486
Prix/Chacun 8,00$



outilsaurora

AIGUILLES D'INJECTION DE GRAISSE

- Lubrifient dans les espaces très étroits, tels que les joints universels et les roulements étanches
- Munies de raccord graisseur standard sans retenue de bille et d'un support protecteur en plastique
- Épaisseur d'une aiguille: calibre 18
- Longueur: 1 1/2"

No modèle AC487
Prix/Chacun 9,50$



outilsaurora

DISTRIBUTEURS À BOUT POINTU

- Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse
- Peut être attaché directement aux rallonges en acier ou aux tuyaux flexibles
- Filets: 1/8" NPT
- Le modèle **AC490** est muni d'une aiguille étroite avec un diamètre de 0,156" (3,96 mm)
- Le modèle **AC489** est muni d'une aiguille avec un diamètre de 0,219" (5,56 mm)

No modèle	Longueur d'aiguille (mm)	Prix /Chacun
AC489	15	8,20
AC490	38	13,10



outilsaurora

ADAPTATEURS À BOUT POINTU

- Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse à travers le bout pointu
- Diamètre du bout: 0,046" (1,168 mm)
- Longueur d'aiguille: 4"
- À connection rapide

No modèle AC488
Prix/Chacun 26,25$



outilsaurora

TROUSSES EZEE-LUBE

- La trousse Ezee-Lube se compose d'une gamme d'accessoires de lubrification à connexion rapide conçus pour n'importe quelle application de graissage

No modèle AC492
Prix/Chacun 108,15$



outilsaurora



BURETTES À HUILE

outils aurora

- Corps sans joints, fabriqués d'une feuille recouverte d'étain de calibre fort
- Fini poudre de qualité supérieure

No modèle	Capacité oz	Longueur du bec"	Type	Bec	Prix /Chacun
TYPE À LEVIER					
AC514	6	6	Flexible	Acier	**8,85**
AC515	10	6	Flexible	Acier	**9,85**
AC589	13	7	Flexible	Acier	**11,60**
AC516	16	7	Flexible	Acier	**11,45**
AC592	16	9	Flexible	Acier	**16,65**
AC593	16	9	Rigide	Acier	**16,15**
AC590	23	8	Flexible	Acier	**13,65**
AC594	33	9	Flexible	Acier	**22,45**
AC595	33	9	Rigide	Acier	**21,10**
POIGNÉE PISTOLET					
AC588	4	5	Flexible	Acier	**7,05**
AC513	6	5	Flexible	Acier	**11,05**
AC597	6	6	Flexible	Acier	**13,60**
AC596	6	6	Rigide	Acier	**10,65**
AC599	16	6	Flexible	Acier	**19,35**
AC598	16	6	Rigide	Acier	**20,45**
AC600	33	6	Rigide	Acier	**28,40**



COUPLEURS HYDRAULIQUES POUR GRAISSE

Procurent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques



AA862

ALEMITE

No modèle	Type	Filetage	Pression max PSI	Prix /Chacun
QG997	Standard	1/8" NPTF(F)	10 000	**17,80**
AB742*	Standard	1/8" NPTF(F)	10 000	**25,10**
QF621	Étroit	1/8" NPTF(F)	10 000	**13,60**
AA862*	Étroit	1/8" NPTF(F)	10 000	**19,80**

* Muni d'un clapet intégré

POMPES POUR LUBRIFICATION MANUELLE

POMPES ÉLÉVATOIRES DÉBIT-VOLUME

Pour toute huile et tout lubrifiant à pistolet. Débit de 1/3 oz par coup. Développera jusqu'à 500 PSI. Équipé d'un contenant d'une capacité de 25 lb (5 gallons). Choix de deux systèmes de levier pour adapter la pompe a tout lubrifiant et à toute condition de fonctionnement.
Goulot de la pompe: 3/8" NPTF(F).

No modèle AA699
Prix/Chacun 812,00$



POMPES ÉLÉVATOIRES À PRESSIONS MULTIPLES

Pressions variant de 2500 à 5000 PSI pour une capacité de 35 lb. Choix de trois systèmes de levier pour adapter la pompe à tout lubrifiant et à toute condition de fonctionnement. Débit approximatif de 1/3 oz par coup. Convient à l'huile et à la graisse. Tuyau de 5' de longueur. Raccord hydraulique (étroit).
Tuyau compris. No fab 322434)

No modèle AA698
Prix/Chacun 696,00



CHARIOTS PORTA-CART

- Pour les modèles de pompe **AA698** et **AA699**
- Accélère le service de lubrification sur les points distants
- Réduit la fatigue de l'opérateur
- Largeur hors tout: 18"

No modèle AA702
Prix/Chacun 626,00$

POMPES À PRESSION DÉBIT-VOLUME

- Pour pistolets graisseurs avec raccord de chargement Alemite
- Débit de 1 lb par 6 coups
- Pour les seaux de 35 lb
- Comprend: le couvercle, le prolongateur flexible la rallonge et le raccord de chargement

No modèle AB814
Prix/Chacun 832,00$



DISTRIBUTEURS DOUBLES À LEVIER

- Pour lubrifiants fluides pour engrenages
- S'attache directement sur les contenants originaux
- Débit approximatif de 1 pinte par 6 coups
- Sortie de la pompe: 1/2" NPTF(F)
- Pour les seaux de 5 gallons
- Comprend, tuyau de 5 1/2' avec buse courbée et le couvercle

No modèle AB815
Prix/Chacun 653,00$



ALEMITE™

ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION



POMPES DE REMPLISSAGE DE GRAISSE



- Une solution idéale de remplissage de graisse pour charger facilement les pistolets graisseurs combinés ou en vrac à partir de seaux de graisse en vrac
- Économique avec l'achat de graisse en vrac
- Capacité du seau: 5 gallons
- Plateau suiveur avec racleur en caoutchouc qui convient à la plupart des types de seaux

No modèle AD383
Prix/Chacun 91,25$

outilsaurora

GRAISSEURS AVEC SEAU



- Pompe à graisse à volume élevé et à haute pression
- Utilise de la graisse en vrac économique
- Distribue 3 g/coup ou 1 oz en moins de 10 coups à des pressions jusqu'à 2000 PSI
- Muni d'un seau à graisse en acier intégré de 22 lb

No modèle AC495
Prix/Chacun 277,00$

outilsaurora

POMPES PNEUMATIQUES À GRAISSE



- Idéale pour les utilisations qui nécessitent continuellement une graisse à haute pression
- Pompe: rapport 50:1
- Pression d'air recommandée: entre 60 et 125 PSI
- Entrée d'air: 1/4" NPT (femelle)
- Sortie de graisse: 1/4" NPT (femelle)
- Convient à des seaux de 5 et 16 gallons
- Comprend: un couvercle de baril, une plaque d'appui doublée de caoutchouc, un tuyau de 7' pour graisse à haute pression, un pivot en Z et une vanne de régulation de graisse

No modèle AC496
Pour seaux de 25-50 lb
Prix/Chacun 1107,00$

No modèle AC497
Pour seaux de 120 lb
Prix/Chacun 1334,00$

outilsaurora

PIVOTS

- Installés entre le tuyau de distribution et la vanne de régulation de graisse, les pivots facilitent la manipulation des vannes de régulation et empêchent les dommages au tuyau, causés par la torsion
- 6000 PSI



outilsaurora

No modèle	Caractéristiques des filets	Prix /Chacun
AC499	1/4" NPT (F) - 1/4" NPT (M)	**87,90**
AC500	1/4" NPT (F) - 1/8" NPT (M)	**87,90**

VANNES DE RÉGULATION DE GRAISSE




- Qualité supérieure
- Pour l'équipement mécanique
- Offre un débit continu de graisse avec la gâchette complètement enfoncée
- Filet d'entrée: 1/4" NPT (femelle)
- Filet de sortie: 1/8" NPT (femelle)
- 7500 PSI
- Comprend: une extension en acier de 6" et un raccord robuste

No modèle AC498
Prix/Chacun 146,00$

outilsaurora

OUTILS EASY-OUT

- Outil pratique à double usage pour enlever les raccords graisseurs usés ou cassés, aussi bien que pour retarauder les trous dans le but d'installer de nouveaux raccords graisseurs



outilsaurora

No modèle	Filetage des tarauds	Prix /Chacun
AC511	1/4"-28	**19,15**
AC512	1/8"-27	**17,15**

RACCORDS GRAISSEURS

- Fabriqués selon les normes de qualité les plus rigoureuses
- Homologués QS 9000
- 10 raccords par paquet





outilsaurora

SAE — Prix par paquet

No modèle	Description	Prix /Chacun
FILETS DE TUYAU 1/4" - 28 SAE-LT		
AC501	Court - droit	**5,50**
AC502	Court - 45°	**7,75**
AC503	Court - 90°	**9,65**
FILETS DE TUYAU 1/8" - 27 NPT		
AC504	Court - droit	**6,35**
AC505	Court - 45°	**9,50**
AC506	Court - 90°	**9,50**
RACCORD D'ENTRAÎNEMENT		
AC507	Pour perceuse de 3/16"	**5,95**

MÉTRIQUES — Prix par paquet

No modèle	Description	Prix /Chacun
FILETS DE TUYAU M6 X 1		
AD202	Droit	**5,00**
AD203	90°	**9,10**
FILETS DE TUYAU M8 X 1		
AD204	Droit	**5,80**
AD205	90°	**7,30**
FILETS DE TUYAU M10 X 1		
AD206	Droit	**5,40**
AD207	90°	**9,70**

ENSEMBLES

No modèle	Description	Contient	Prix /Chacun
AC509	80 mcx de raccords graisseurs SAE	15 mcx de 28 SAE LT, 1/4", droit 10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 45° 10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 90° 25 mcx de 27 NPT, 1/8", droit 10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 45° 10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 90°	**48,45**
AC510	80 mcx de raccords graisseurs métriques	20 mcx de M6 x 1, droit 10 mcx de M6 x 1, angle 90° 15 mcx de M8 x 1, droit 10 mcx de M8 x 1, angle 90° 15 mcx de M10 x 1, droit 10 mcx de M10 x 1, angle 90°	**48,45**



ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

ASSORTIMENTS DE RACCORDS POUR VÉHICULES

- La boîte contient six types de raccords populaires
- Un guide d'identification est apposé dans le couvercle



AA720

L'ASSORTIMENT COMPREND:

No modèle	Type	Filetage	Quantité
AA677	Droit	1/8" PTF	24
AA686	45°	1/8" PTF	12
AA680	90°	1/8" PTF	12
AA684	Droit	1/4"-28 Conique	24
AA683	45°	1/4"-28 Conique	12
AA689	90°	1/4"-28 Conique	12

No modèle AA720 Prix/Chacun 159,00$

ASSORTIMENTS DE RACCORDS MÉTRIQUES

- La boîte contient six types de raccords populaires métriques
- Un guide d'identification se trouve dans le couvercle
- Filetage conforme à la norme allemande DIN 71412



AB820

L'ASSORTIMENT COMPREND:

No modèle	Type	Filetage	Quantité
AB845	Droit	6	10
AB839	45°	6	6
AB840	90°	6	6
AB844	Droit	8	6
AB841	90°	8	6
AB842	Droit	10	10

No modèle AB820 Prix/Chacun 126,00$

ASSORTIMENTS DE RACCORDS FORMAT DE POCHE

- La boîte contient six types de raccords populaires
- Un guide d'identification se trouve dans le couvercle



AB826

L'ASSORTIMENT COMPREND:

No modèle	Type	Filetage	Quantité
AA677	Droit	1/8" PTF	12
AA686	45°	1/8" PTF	6
AA680	90°	1/8" PTF	6
AA684	Droit	1/4"-28 Conique	12
AA683	45°	1/4"-28 Conique	6
AA689	90°	1/4"-28 Conique	6


No modèle AB826 Prix/Chacun 66,10$

ASSORTIMENTS DE RACCORDS DE LUBRIFICATION, FILETAGE CONIQUE DE 1/4" - 28

- Utilisés sur la plupart des automobiles et des camions et sur plusieurs machines industrielles
- Munis d'un clapet à bille contre la poussière
- Pression maximale: 10 000 PSI

Il est recommandé que les filetages coniques SAE-LT soient assemblés dans des trous taraudés droits 1/4" - 28 UNF, classe 3B dont le diamètre intérieur n'est pas modifié de plus de 0,2151" pour assurer une hauteur de filet minimale de 75%.


SAE-LT - ils sont conforment aux exigences de filetage de la Society of Automotive Engineers Lubrication Thread.



No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout"	Longueur de la tige"	Dim hex"	Prix /Chacun
AA684	1641-B	Droit	35/64	3/16	5/16	**0,82**
AA685	1652-B	Droit	11/16	23/64	5/16	**1,63**
AA497	1698-B	Droit	1 1/8	25/32	5/16	**3,13**
AA683	1637-B1	45°	13/16	13/64	3/8	**1,71**
AA689	1911-B1	90°	3/4	13/64	3/8	**1,60**

TUBES FILETÉS 1/8"


- Utilisés sur plusieurs machines industrielles et équipement lourd
- Munid d'un clapet à bille contre la poussière
- Pression maximale: 10 000 PSI



No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout	Longueur de la tige"	Dim hex"	Prix /Chacun
AA677	1610-BL	Droit	11/16	19/64	7/16	**0,93**
AA676	1607-B	Droit	1 1/4	25/32	7/16	**2,35**
AA678	1611-B	30°	29/32	19/64	7/16	**1,84**
AA686	1688-B	45°	57/64	19/64	7/16	**1,75**
AA679	1612-B	65°	27/32	19/64	7/16	**1,76**
AA680	1613-B	90°	27/32	19/64	7/16	**1,63**

RACCORDS D'ENTRAÎNEMENT

- Utilisés intensivement pour éviter les coûts associés au taraudage dans diverses utilisations
- Ces tiges dentelées Alemite offrent une prise sécuritaire et simplifient le remplacement des raccords endommagés dans les trous usés ou surdimensionnés
- Recommandés pour une pression faible ou moyenne seulement



AA687
Pour perceuse 3/16"

AA688
Pour perceuse 1/4"


IMPORTANT

Les dimensions réelles des mèches ne peuvent pas être montrées parce que le perçage varie selon la dureté du métal. Les dimensions des mèches indiquées sur le dessin ne sont qu'un guide. La dimension exacte de la mèche peut seulement être déterminée en faisant des essais de perçage sur le métal à percer. Lorsque percée à la bonne tolérance, l'extrémité dentelé edu raccord procurera une prise sécuritaire et durable.

No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout	Longueur de la tige"	Dia mèche"	Prix /Chacun
AA687	1728-B	Droit	33/64	1/4	3/16	**1,28**
AA688	1743-B	Droit	35/64	1/4	1/4	**1,46**

TUBES FILETÉS 1/4"

- Utilisés couramment pour les roulements sur la machinerie agricole et l'équipement industriel lourd
- Recommandés pour les lubrifiants très visqueux par temps froid
- Comprend un clapet à bille contre la poussière
- Pression maximale: 10 000 PSI



No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout	Longueur de la tige"	Dim hex"	Prix /Chacun
AA681	1627-B	Droit	7/8	27/64	9/16	**2,82**
AA682	1629-B	67 1/2°	31/32	11/32	9/16	**2,95**



DÉCOUPE-JOINTS AVEC RALLONGE

- Tête de coupe massive en laiton qui coupe facilement divers matériaux pour joints
- Concept de rallonge modulaire qui permet l'ajustement rapide du diamètre de coupe
- Lames spéciales retenues de façon sécuritaire qui assurent un découpage répétitif consistant dans les épaisseurs de matériaux jusqu'à 3/4"
- Sélection de 10 ensembles pour tous vos besoins de découpage

ALLPAX®

TROUSSES DE DÉCOUPE-JOINTS (MÉTRIQUE)

NO 1

- Coupe diamètres de 6 mm à 330 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de dé découpe-joints (6)
Montant pivotant
Écrous moletés (2)
Rondelles en fibre (2)
Pivot central 13 mm
Poids: 10,4 lb
Pivot central 19 mm
Plaque de coupe 457 mm
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale

No modèle TLZ377 **No fab** AX6110
Prix/Chacun 469,00$

NO 2

- Coupe diamètres de 6 mm à 635 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Rondelles en fibre (3)
Poids: 10,5 lb
Pivot central 19 mm
Rallonge de 330 mm à 635 mm
Plaque de coupe 457 mm
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale
Pivot central 13 mm

No modèle TLZ378 **No fab** AX6120
Prix/Chacun 499,00$

NO 3

- Coupe diamètres de 6 mm à 940 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Écrous moletés pour rallonge
Rondelles en fibre (3)
Pivot central 13 mm
Poids: 10,8 lb
Pivot central 19 mm
Rallonge de 330 mm à 635 mm
Rallonge pour plus de 635 mm
Plaque de coupe 457 mm
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale

No modèle TLZ379 **No fab** AX6130
Prix/Chacun 519,00$

NO 4

- Coupe diamètres de 6 mm à 1245 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Écrous moletés pour rallonges (2)
Poids: 11,8 lb
Pivot central 19 mm
Rallonge de 330 mm à 635 mm
Rallonges pour plus de 635 mm (2)
Plaque de coupe 457 mm
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale
Pivot central 13 mm
Rondelles en fibre (3)

No modèle TLZ375 **No fab** AX6140
Prix/Chacun 549,00$

NO 5

- Coupe diamètres de 6 mm à 1550 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Écrous moletés pour rallonges (3)
Rondelles en fibre (3)
Poids: 11,8 lb
Pivot central 19 mm
Rallonge de 330 mm à 635 mm
Rallonges pour plus de 635 mm (3)
Plaque de coupe 457 mm
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale
Pivot central 13 mm

No modèle TLZ376 **No fab** AX6150
Prix/Chacun 569,00$



TLZ376

TROUSSES DE DÉCOUPE-JOINTS (IMPÉRIAL)

NO 1

- Coupe diamètres intérieurs de 1/4" à 13"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Écrous moletés (2)
Rondelles en fibre (2)
Pivot central court 1/2"
Poids: 10,4 lb
Pivot central long 3/4"
Plaque de coupe 18"
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale

No modèle TLZ370 **No fab** AX6010
Prix/Chacun 469,00$

NO 2

- Coupe diamètres de 1/4" à 25"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Rondelles en fibre (3)
Poids: 10,5 lb
Pivot central long 3/4"
Rallonge 13" à 25"
Plaque de coupe 18"
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale
Pivot central court 1/2"

No modèle TLZ371 **No fab** AX6020
Prix/Chacun 499,00$

NO 3

- Coupe diamètres de 1/4" à 37"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Écrous moletés pour rallonge
Rondelles en fibre (3)
Poids: 10,8 lb
Pivot central long 3/4"
Rallonge 13" à 25"
Rallonge pour plus de 25"
Plaque de coupe 18"
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale
Pivot central court 1/2"

No modèle TLZ372 **No fab** AX6030
Prix/Chacun 519,00$

NO 4

- Coupe diamètres de 1/4" à 49"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Écrous moletés pour rallonges (2)
Poids: 11,8 lb
Pivot central long 3/4"
Rallonge 13" à 25"
Rallonge pour plus de 25" (2)
Plaque de coupe 18"
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale
Pivot central court 1/2"
Rondelles en fibre (3)

No modèle TLZ373 **No fab** AX6040
Prix/Chacun 549,00$

NO 5

- Coupe diamètres de 1/4" à 61"


PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête
Vis de tête de découpe-joints (2)
Lames de découpe-joints (6)
Montant pivotant
Montant pivotant pour rallonge
Écrous moletés (3)
Écrous moletés pour rallonges (3)
Rondelles en fibre (3)
Poids: 11,8 lb
Pivot central long 3/4"
Rallonge 13" à 25"
Rallonge pour plus de 25" (3)
Plaque de coupe 18"
Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant avec pivot décalé
Outil de poinçonnage
Clé hexagonale
Pivot central court 1/2"

No modèle TLZ374 **No fab** AX6050
Prix/Chacun 569,00$



CONTRÔLE DES FOULES & MIROIRS





Barrières de contrôle des foules à
montage mural et autoportantes ..... 1694 - 1697
Barrières, poteaux et chariots pour l'extérieur ..... 1697 - 1698
Poteaux et cordons de conception classique 1699
Poteaux et ensembles de sécurité routière 1700
Ensembles de poteaux et de chaînes 1701
Miroirs de sécurité ..... 1702 - 1703
Miroirs d'examen 1704



















Produits de sécurité ZENITH MD

TENSATOR®

BANNER STAKES
BANNERSTAKES.COM

Mr. Chain

MAG-MATE™

GENERAL®



BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Le raccord à quatre sens permet que tous les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois rubans de n'importe quelle direction
- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- Un mécanisme de verrouillage spécialement conçu empêche le déclenchement accidentel (vérifier si le mécanisme de verrouillage est déverrouillé avant de relâcher)
- Poteaux récepteurs sans cassette de ruban offerts pour utiliser à la fin d'une lignée de poteaux
- Hauteur: 35"
- Recommandé entre chaque poteau: ruban 7' = 6'6"
  ruban 12' = 11'6"





























SANS ROUES

No modèle	Couleur du ruban	Message /design du ruban	Longueur du ruban'	Prix /Chacun
BARRIÈRES EN ACIER INOXYDABLE				
SAS226	Rouge	-	7	**184,00**
SEA794	Noir	-	7	**184,00**
SDN298	Jaune	-	7	**184,00**
SDN300	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**205,00**
SDN299	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**205,00**
SDN301	Bleu	-	7	**184,00**
SDN302	Vert	-	7	**184,00**
SDN303	Noir/blanc	Noir avec bande blanche	7	**205,00**
SDN304	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**205,00**
SDL100	Rouge	-	12	**205,00**
SDN771	Noir	-	12	**205,00**
SDN772	Jaune	-	12	**205,00**
BARRIÈRES NOIRES EN ACIER				
SDN305	Rouge	-	7	**163,00**
SAS227	Noir	-	7	**163,00**
SDN306	Jaune	-	7	**163,00**
SDN308	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**188,00**
SDN307	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**188,00**
SDN309	Bleu	-	7	**163,00**
SDN310	Vert	-	7	**163,00**
SDN311	Noir/blanc	Noir avec bande blanche	7	**188,00**
SDL987	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**188,00**
SDN773	Rouge	-	12	**188,00**
SDL101	Noir	-	12	**188,00**
SDN774	Jaune	-	12	**188,00**
BARRIÈRES JAUNES EN ACIER				
SDN312	Rouge	-	7	**145,00**
SDN313	Noir	-	7	**145,00**
SAS228	Jaune	-	7	**145,00**
SEE818	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**165,00**
SAS229	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**165,00**
SDN314	Bleu	-	7	**145,00**
SDN315	Vert	-	7	**145,00**
SDN316	Noir/blanc	Noir avec bande blanche	7	**165,00**
SDN317	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**165,00**
SDN775	Rouge	-	12	**165,00**
SDN776	Noir	-	12	**165,00**
SDL102	Jaune	-	12	**165,00**

AVEC ROUES

No modèle	Couleur du ruban	Message /design du ruban	Longueur du ruban'	Prix /Chacun
BARRIÈRES EN ACIER INOXYDABLE				
SEI760	Rouge	-	7	**210,00**
SDN318	Noir	-	7	**210,00**
SDN319	Jaune	-	7	**210,00**
SDN321	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**239,00**
SDN320	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**239,00**
SDN322	Bleu	-	7	**210,00**
SDN323	Vert	-	7	**210,00**
SDN324	Noir/blanc	Noir avec bande blanche	7	**239,00**
SDN325	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**239,00**
SDL103	Rouge	-	12	**239,00**
SDN777	Noir	-	12	**239,00**
SDN778	Jaune	-	12	**239,00**
BARRIÈRES NOIRES EN ACIER				
SDN326	Rouge	-	7	**185,00**
SDN327	Noir	-	7	**185,00**
SDN341	Jaune	-	7	**185,00**
SDN329	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**210,00**
SDN328	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**210,00**
SDN330	Bleu	-	7	**185,00**
SDN331	Vert	-	7	**185,00**
SDN332	Noir/blanc	Noir avec bande blanche	7	**197,00**
SDN333	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**210,00**
SDN779	Rouge	-	12	**210,00**
SDL104	Noir	-	12	**210,00**
SDN780	Jaune	-	12	**210,00**
BARRIÈRES JAUNES EN ACIER				
SDN342	Rouge	-	7	**165,00**
SDN334	Noir	-	7	**165,00**
SEI764	Jaune	-	7	**165,00**
SDN336	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**190,00**
SDN335	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**190,00**
SDN337	Bleu	-	7	**165,00**
SDN338	Vert	-	7	**165,00**
SDN339	Noir/blanc	Noir avec bande blanche	7	**190,00**
SDN340	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**190,00**
SDN781	Rouge	-	12	**190,00**
SDN782	Noir	-	12	**190,00**
SDL105	Jaune	-	12	**190,00**

POTEAUX RÉCEPTEURS SANS ROUES

No modèle	Description	Prix /Chacun
SAS230	Acier inoxydable	**151,00**
SAS231	Noir - Acier	**138,00**
SAS232	Jaune - Acier	**123,00**

POTEAUX RÉCEPTEURS AVEC ROUES

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI761	Acier inoxydable	**174,00**
SEI763	Noir - Acier	**154,00**
SEI765	Jaune - Acier	**142,00**

BARRIÈRES À FIXATION MURALE

- Idéale là où l'espace de plancher est essentiel
- Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité
- Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
- Comprend un récepteur mural et la quincaillerie d'installation
- Dimensions: 3-5/8" lo x 3" la x 5-5/8" h

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Couleur du ruban	Message /design du ruban	Longueur du ruban'	Prix /Chacun
BARRIÈRES À FIXATION MURALE EN ACIER INOXYDABLE				
SDN560	Rouge	-	7	**94,45**
SED813	Noir	-	7	**94,45**
SDN561	Jaune	-	7	**94,45**
SDN562	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**109,00**
SDN563	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**109,00**
SDN564	Bleu	-	7	**94,45**
SDN565	Vert	-	7	**94,45**
SDN566	Noir/Blanc	Noir avec bande blanche	7	**109,00**
SDN567	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**109,00**
SDN571	Rouge	-	12	**109,00**
SDN764	Noir	-	12	**109,00**
SDN765	Jaune	-	12	**109,00**
BARRIÈRES NOIRES À FIXATION MURALE EN ACIER				
SDN554	Rouge	-	7	**94,45**
SAS233	Noir	-	7	**94,45**
SEC074	Jaune	-	7	**94,45**
SEB178	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**109,00**
SDN555	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**109,00**
SDN556	Bleu	-	7	**94,45**
SDN557	Vert	-	7	**94,45**
SDN558	Noir/Blanc	Noir avec bande blanche	7	**109,00**
SDN559	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**109,00**
SDN568	Rouge	-	12	**109,00**
SDN569	Noir	-	12	**109,00**
SDN570	Jaune	-	12	**109,00**

BARRIÈRES À FIXATION MURALE AVEC RUBAN MAGNÉTIQUE

- Solution idéale pour restreindre l'accès dans les corridors, les toilettes et les allées d'entrepôt
- L'extrémité magnétique permet à l'utilisateur de connecter le ruban à n'importe quelle surface en métal
- La barrière à montage mural comprend un receveur mural et la quincaillerie
- La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
- Matériau: Acier
- Type de fixation: Fixation par vis
- Trois aimants pour l'extrémité du ruban des modèles de 12'
- Deux aimants pour l'extrémité du ruban des modèles de 7'





Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Couleur du ruban	Message /design du ruban	Longueur du ruban'	Prix /Chacun
FINI NOIR				
SGQ993	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**114,00**
SGQ994	Noir	-	7	**114,00**
SGQ996	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**114,00**
SGQ997	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**114,00**
SGQ999	Jaune	-	7	**114,00**
SGR001	Rouge	-	7	**114,00**
SGR002	Bleu	-	7	**114,00**
SGQ992	Rouge	-	12	**114,00**
SGQ995	Jaune	-	12	**114,00**
SGQ998	Noir	-	12	**114,00**
FINI ACIER INOXYDABLE				
SGR017	Jaune/Noir	Bandes jaunes et noires	7	**114,00**
SGR018	Noir	-	7	**114,00**
SGR020	Jaune	Attention Ne Pas Entrer	7	**114,00**
SGR021	Jaune	*Caution Do Not Enter*	7	**114,00**
SGR023	Jaune	-	7	**114,00**
SGR024	Rouge	-	7	**114,00**
SGR025	Bleu	-	7	**114,00**
SGR016	Rouge	-	12	**114,00**
SGR019	Jaune	-	12	**114,00**
SGR022	Noir	-	12	**114,00**

CADRE D'ENSEIGNE POUR LE CONTRÔLE DES FOULES

- Cadre d'enseigne s'installant sur les poteaux pour barrière de contrôle des foules Zenith MD existantes
- Idéal pour les hôtels, les aéroports, les restaurants, les cinémas, les magasins, les écoles, les bureaux, les banques, etc.
- Excellent pour diriger la circulation des piétons et communiquer facilement et visuellement des informations importantes aux clients
- Matériau du porte-enseigne: Fer thermolaqué noir
- Dimensions pour porte-distributeur: 17-7/8" h x 5-11/16" la
- Fini: Noir

Produits de sécurité ZENITH MD



No Modèle	Dimensions h"	x	la"	Prix /Chacun
CADRE D'ENSEIGNE SEULEMENT				
SGU786	7	x	10	**39,25**
SGU787	10	x	7	**39,25**
SGU788	10	x	14	**45,25**
SGU789	14	x	10	**45,25**
PORTE-DISTRIBUTEUR SEULEMENT				
SGU790		-		**56,95**
KIT CADRE D'ENSEIGNE & PORTE-DISTRIBUTEUR				
SGU791	7	x	10	**64,50**
SGU793	10	x	14	**68,95**



POTEAUX SLIMLINE TENSABARRIER®

TENSATOR®

- Le modèle de poteau Tensabarrier[MD] le plus populaire dans les hôtels, banques, aéroports, théâtres et autre endroits à circulation élevée
- Facile à positionner
- Retrait lent et sécuritaire des courroies
- Fabriqué en polyester tissé, courroies résistantes pour toute la durée de vie du poteau
- Pour courroies rétractables de 7,5' ou 13'
- Hauteur: 38"
- Diamètre du poteau: 2"
- Diamètre de la base: 14", occupe peu d'espace
- Poids: 24 lb



No modèle	No fab	Tube	Couleur du ruban	Longueur du ruban	Prix /Chacun
POTEAUX					
SF951	890B-33-33-33-STD-NO-B9	Noir	Noir	7,5'	**339,00**
SF952	890B-33-33-33-STD-NO-S3	Noir	Noir/Blanc	7,5'	**349,00**
SF953	890B-33-33-33-STD-NO-S4	Noir	Noir/Jaune	7,5'	**349,00**
SF954	890B-33-33-33-STD-NO-Y5	Noir	Jaune	7,5'	**349,00**
SF950	890U-1P-1P-1P-STD-NO-L5	Chrome poli	Bleu	7,5'	**369,00**
SF949	890U-1P-1P-1P-STD-NO-R5	Chrome poli	Rouge	7,5'	**359,00**
POTEAUX RECEPTEURS					
SF957	890B-33-33-RCV	Noir	-	-	**309,00**
SF956	890U-1P-1P-RCV	Chrome poli	-	-	**329,00**

SYSTÈME ADVANCE TENSABARRIER[MD]

- Usage intérieur et extérieur
- Conçu pour une installation facile et un entreposage rapide
- Poteau lisse de 2,5" de diamètre comprenant la cassette SlowRetract[MD] pour une apparence homogène et une sécurité maximale
- Récepteur de ruban verrouillable prévenant le déclenchement accidentel du ruban
- Système de connexion quadruple permettant la connexion d'un maximum de trois récepteurs à un poteau
- Poteaux récepteur sans cassette aussi offert
- Options de couleurs du ruban et impression sur mesure offertes sur demande
- Poteaux aussi offerts en acier inoxydable ou avec fini chromé
- 36" h, dia. du tube 2,5", dia. de la base 14"
- Dimensions du ruban: 7,5' lo x 2" la (13' offert sur demande)
- Matériau: acier



TENSATOR®

No modèle	No fab	Couleur du tube	Couleur du ruban	Message	Prix /Chacun
COMBINAISONS POTEAU/RUBAN					
SEH483	889B-33-21-STD-NO-RGX-C	Rouge	Rouge/blanc	*Caution Do Not Enter*	**349,00**
SEH484	889B-33-33-STD-NO-B9X-C	Noir	Noir/jaune	*Caution Do Not Enter*	**349,00**
SEH485	889B-33-35-STD-NO-YAX-C	Jaune	Noir/jaune	*Caution Do Not Enter*	**349,00**
SEH486	889B-33-21-STD-NO-D4X-C	Rouge	Noir/jaune bande diagonale	-	**349,00**
SEH487	889B-33-33-STD-NO-D4X-C	Noir	Noir/jaune bande diagonale	-	**349,00**
SEH488	889B-33-35-STD-NO-D4X-C	Jaune	Noir/jaune bande diagonale	-	**349,00**
SEH489	889B-33-35-STD-NO-Y5X-C	Jaune	Jaune	-	**349,00**

No modèle	No fab	Couleur du tube	Prix /Chacun
POTEAU RÉCEPTEURS			
SEH490	889B-21-21/RCVR	Rouge	**319,00**
SEH491	889B-33-33/RCVR	Noir	**319,00**
SEH492	889B-35-35/RCVR	Jaune	**309,00**

POTEAUX ROLLABARRIER[MD]

- Beau poteau contemporain empilable et pratique grâce à ses roulettes
- Le mécanisme breveté de freinage SlowRetract[MC] assure la rentrée lente et sécuritaire du ruban s'il est relâché accidentellement
- Les receveurs verrouillables de ruban empêchent le ruban d'être accidentellement relâché
- Œillet en nylon empêchant le ruban de s'effilocher; le ruban sera ainsi comme neuf d'année en année
- Mécanisme unique d'emboîtement pour déplacer 3 ou 4 poteaux à la fois
- Chaque poteau mesure 39" de haut avec un tube de 2,5" de diamètre et une base de 13,5" de diamètre
- Longueur du ruban: 7' 6"
- Fini martelé gris
- Poteaux aussi offerts en acier inoxydable ou avec fini chromé ou en poudre
- Garantie limitée à vie





TENSATOR®

No modèle	No fab	Description	Couleur du ruban	Prix /Chacun
SAQ142	RB1-73-73-STD-NO-R5X-C-S	Fini martelé gris	Rouge	**389,00**
SAQ145	RB1-73-73-STD-NO-L5X-C-S	Fini martelé gris	Bleu	**389,00**
SAQ146	RB1-73-73-STD-NO-B9X-C-S	Fini martelé gris	Noir	**379,00**
SAQ147	RB1-73-73-STD-NO-S3X-C-S	Fini martelé gris	Noir rayé blanc	**389,00**
SAQ148	RB1-73-73-STD-NO-S4X-C-S	Fini martelé gris	Noir rayé jaune	**389,00**
SAQ149	RB1-73-73-STD-NO-Y5X-CS	Fini martelé gris	Jaune	**389,00**
SAQ150	RB1-73-73-STD-NO-B5X-C-S	Fini martelé gris	Gris	**389,00**

CASSETTES DE RUBAN DE RECHANGE POUR TENSABARRIER[MD] & ROLLABARRIER[MD]

- Longueur du ruban: 7' 6"

No modèle	No fab	Couleur du ruban	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Couleur du ruban	Prix /Chacun
SF960	CASSETTE-STD-NO-R5X-C	Rouge	**139,00**	**SF964**	CASSETTE-STD-NO-S3X-C	Noir rayé blanc	**149,00**
SF961	CASSETTE-STD-NO-L5X-C	Bleu	**149,00**	**SF965**	CASSETTE-STD-NO-S4X-C	Noir rayé jaune	**149,00**
SF962	CASSETTE-STD-NO-B9X-C	Noir	**149,00**	-	-	-	
SF963	CASSETTE-STD-NO-Y5X-C	Jaune	**149,00**	-	-	-	



UNITÉS MURALES TENSABARRIER[MD]


- L'unité murale est élégante et conçue pour un usage à l'intérieur à circulation limitée
- Disponible avec fini chromé ou avec étui en plastique ABS résistant aux chocs
- Réceptacle mural offert en noir seulement
- Boîtier magnétique recommandé pour les entrepôts
- Réceptacle mural compris avec toutes les unités murales Tensabarrier[MD]

TENSATOR®

No modèle	No fab	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban'	Prix /Chacun
SF968	897-15-S-1P-NO-L5X-C	Boîtier noir et chromé	Bleu	15	**219,00**
SF969	897-15-S-21-NO-R5X-C	Boîtier noir et rouge	Rouge	15	**199,00**
SF970	897-15-S-33-NO-S3X-C	Boîtier noir	Noir a/bande blanche	15	**199,00**
SEI733	897-15-M-33-NO-D4X-D	Boîtier noir a/dos magnétique	Noir a/bande diagonale jaune	15	**279,00**
SEI734	896-STD-33-NO-D4-C	Boîtier noir	Noir a/bande diagonale jaune	7,5	**169,00**
SEI735	896-MAX-33-NO-D4-C	Boîtier noir	Noir a/bande diagonale jaune	13	**199,00**
SF959	898CLIP	Récepteur mural	-	-	**23,80**

SF959
Réceptable mural





SF970 Étui



SEI733

TENSABARRIER[MD] EXTÉRIEUR

- Fabriqué en UPVC blanc, rouge ou jaune monté sur une base grise en PVC
- Léger lorsque vide pour faciliter le transport
- Remplir la base avec de l'eau ou du sable pour plus de stabilité
- Résiste aux intempéries
- Poteau: 37"; dia ext du tube: 2,5"; base: dia de 15"
- Cassette de ruban amovible sur quatre côtés
- Autres couleurs et imprimés offerts sur demande

TENSATOR®

No modèle	No fab	Couleur du tube	Couleur du ruban	Longueur du ruban	Prix /Chacun
COMBINAISON POTEAU/RUBAN					
SAM967	885-35-STD-NO-D4X-C	Jaune	Diagonale jaune/noir	7',6"	**289,00**
SAM968	885-32-STD-NO-D4X-C	Blanc	Diagonale jaune/noir	7',6"	**289,00**
SAM969	885-21-STD-NO-D4X-C	Rouge	Diagonale jaune/noir	7',6"	**289,00**
SF979	885-35-STD-NO-YAX-C	Jaune	Jaune a/message noir - *Caution Do Not Enter*	7',6"	**289,00**
COMBINAISON POTEAU/RUBAN AVEC BANDE					
SF980	885-32-MAX-NO-D3X-C	Blanc	Diagonale rouge/blanc	13'	**329,00**
SF981	885-21-MAX-NO-D3X-C	Rouge	Diagonale rouge/blanc	13'	**329,00**
SF982	885-35-MAX-NO-D4X-C	Jaune	Diagonale jaune/noir	13'	**329,00**
POTEAU RÉCEPTEUR					
SF983	885-32-32-RCV	Blanc	-	-	**249,00**
SF984	885-21-21-RCV	Rouge	-	-	**249,00**
SF985	885-35-35-RCV	Jaune	-	-	**249,00**



CASSETTES DE RECHANGE POUR TENSABARRIER[MD] POUR L'EXTÉRIEUR, ADVANCE OU STOWAWAY[MD]

- Les cassettes sont à quatre sens, à rétraction rapide
- Incluent ruban, mécanisme à ressort, récepteur, ruban et embout
- Autres options de couleurs de ruban et d'impression personnalisée offertes sur demande

No modèle	No fab	Description	Couleur du ruban	Longueur du ruban	Prix /Chacun
SAM970	CASSETTE-STD-NO-D4X-C	Rayé	Jaune/noir en diagonale	7' 6"	**139,00**
SF987	ADV144-YA	*Caution Do Not Enter*	Jaune a/message en noir	7' 6"	**139,00**
SF988	CASSETTE-MAX-NO-D3X-C	Rayé	Rouge/blanc en diagonale	13'	**229,00**
SF989	CASSETTE-MAX-NO-D4X-C	Rayé	Jaune/noir en diagonale	13'	**229,00**

BARRIÈRES PORTATIVES À ENCLENCHEMENT

- Idéales pour diriger la foule lorsque nécessaire
- Construction robuste en acier soudé
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barreaux: 7"
- Diamètre du cadre: 1 5/8"
- Poids: 56 lb





Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE395	Fini galvanisé	**190,00**
SEE396	Fini jaune sécurité	**195,00**

BARRIÈRES EXTENSIBLES

- Fabriquée en acier et aluminium
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
- Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- Largeur en extension: 11'
- Hauteur: 37"
- Poids: 20 lb
- Couleur: Noir et jaune





Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Description	Prix /Chacun
SDK990	Barrière extensible	**299,00**
SDK991	Trousses de roulettes en option	**29,35**

CONTRÔLE DES FOULES



POTEAUX MARINS

- Excellente résistance aux intempéries
- Conçu pour l'utilisation dans plusieurs cadres extérieurs
- Meilleur produit sur le marché pour le service dans des conditions environnementales hostiles tout en conservant une esthétique plaisante
- Lustre, rétention de la couleur et stabilité au stockage supérieurs
- Équipement tout en acier
- Plus de 40 choix de courroies ou options d'impression personnalisée offerts
- Fonctionne avec les sangles escamotables de 7,5' ou 13'
- Hauteur: 38"
- Diamètre du poteau: 2,5"
- Diamètre de la base: 14"



SDN949 SDN952 SDN954 SDN955

TENSATOR®

No modèle	No fab	Tube	Couleur du ruban	Longueur du ruban	Prix /Chacun
POTEAUX					
SDN949	MP-33-STD-NO-B9X-C-S	Noir	Noir	7,5'	**449,00**
SDN950	MP-33-STD-NO-L5X-C-S	Noir	Bleu	7,5'	**449,00**
SDN951	MP-33-MAX-NO-B9X-C-S	Noir	Noir	13'	**489,00**
SDN952	MP-21-MAX-NO-D3X-C-S	Rouge	Rouge/Blanc	13'	**489,00**
SDN953	MP-32-MAX-NO-B9X-C-S	Blanc	Noir	13'	**489,00**
SDN954	MP-35-MAX-NO-D4X-C-S	Jaune	Noir/Jaune	13'	**489,00**
POTEAUX RECEVEURS					
SDN955	MARINE POST-33-RCV	Noir	-	-	**369,00**
SDN956	MARINE POST-21-RCV	Rouge	-	-	**369,00**
SDN957	MARINE POST-32-RCV	Blanc	-	-	**369,00**
SDN958	MARINE POST-35-RCV	Jaune	-	-	**369,00**

POTEAUX ROBUSTES À LIGNE SIMPLE & LIGNE DOUBLE

- Poteau et base robuste recommandés pour l'utilisation à l'extérieur
- Résistant aux intempéries
- Caoutchouc recyclé et base empilable
- Plus de 40 choix de courroies ou options d'impression personnalisée offerts
- Poteau à ligne double conforme aux normes d'accessibilité ADA
- Fonctionne avec les sangles escamotables de 7,5' ou 13'
- Hauteur: 38"
- Diamètre du poteau: 2,5"
- Diamètre de la base: 19"

TENSATOR®



SDN959 SDN971 SDN965 SDN975

No modèle	No fab	Tube	Couleur du ruban	Longueur du ruban	Prix /Chacun
POTEAUX À LIGNE SIMPLE					
SDN959	886-21-STD-NO-R5X-C	Rouge	Rouge	7,5'	**299,00**
SDN960	886-21-MAX-NO-D3X-C	Rouge	Rouge/Blanc	13'	**339,00**
SDN961	886-33-MAX-NO-D4X-C	Noir	Noir/Jaune	13'	**339,00**
SDN962	886-21-MAX-NO-R5X-C	Rouge	Rouge	13'	**339,00**
SDN963	886-33-MAX-NO-B9X-C	Noir	Noir	13'	**339,00**
SDN964	886-33-MAX-NO-O5X-C	Noir	Orange	13'	**339,00**
POTEAUX RECEVEURS					
SDN971	886-21-RCV	Rouge	-	-	**259,00**
SDN972	886-33-RCV	Noir	-	-	**259,00**
POTEAUX À LIGNE DOUBLE					
SDN965	886T2-35-STD-NO-D4X-C	Jaune	Noir/Jaune	7,5'	**359,00**
SDN966	886T2-32-STD-NO-F2X-C	Blanc	Orange	7,5'	**359,00**
SDN967	886T2-33-STD-NO-B9X-C	Noir	Noir	7,5'	**359,00**
SDN968	886T2-33-STD-NO-D4X-C	Noir	Noir/Jaune	7,5'	**359,00**
SDN969	886T2-35-MAX-NO-D4X-C	Jaune	Noir/Jaune	13'	**449,00**
SDN970	886T2-21-MAX-NO-R5X-C	Rouge	Rouge	13'	**449,00**
POTEAUX RECEVEURS					
SDN973	886T2-35-RCV	Jaune	-	-	**289,00**
SDN974	886T2-21-RCV	Rouge	-	-	**289,00**
SDN975	886T2-32-RCV	Blanc	-	-	**289,00**

SYSTÈMES AVANCÉS DE GUIDAGE DES PIÉTONS

- Chariot jaune incluant 4 cassettes extensibles jusqu'à 105'
- Déploiement mobile permettant l'installation rapide et facile d'une barrière continue
- Roues grand diamètre facilitant le déplacement
- Roues verrouillables pour une stabilité supérieure
- Cadre robuste avec rubans à rayures jaunes et noires en biais créant une barrière très visible
- Système incluant chariot et cassette compact et facile à déplacer
- Cadre robuste en acier pour une meilleure durabilité dans les milieux hostiles
- Résiste aux produits chimiques, roues et poignées en caoutchouc résistant à l'usure

No modèle SDN976
No fab APG 1
Prix/Chacun 8739,00$

TENSATOR®



CHARIOT DE LUXE POUR LE RANGEMENT DE POTEAUX

- Chariot de rangement à six tiers
- Design robuste résistant à des années d'utilisation prolongée tout en protégeant les montant avec les fentes coussinées
- Pour ranger et transporter jusqu'à 18 montants Transbarrier[MD]
- Fini: Acier

No modèle SGC240
No fab 3035
Prix/Chacun 1439,00$

TENSATOR®





POTEAUX PORTABLES CLASSIQUES

- Peuvent servir de clôture flexible pour la circulation et le contrôle des foules
- Se montent, se déplacent et se rangent facilement pour répondre à vos besoins en tout temps
- Offerts en trois styles avec des finis différents
- Offerts avec ou sans trous taraudés pour cadres ou supports

POTEAUX TRADITIONNELS

- Populaire pour diriger la circulation
- Robuste
- Boucle universelle forgée, longueur maximale de cordon recommandée 6'
- Diamètre extérieur du tube de 2"

POTEAUX UNIVERSELS

- Propre, fonctionnel et léger
- Boucle universelle forgée, longueur maximale de cordon recommandée 6'

POTEAUX DE SÉCURITÉ

- Idéal pour entrepôts, usines où n'importe quel endroit qui requiert une barrière et très visible
- Base en plastique ABS résistant aux éraflures
- Boucle universelle forgée, longueur maximale de cordon recommandée 7'




SAQ109



SEI727




SEI725



Poteau de sécurité



Poteau traditionnel



Poteau universel

TENSATOR®



SEI732



SG010



SG015

Sans trous taraudés No modèle	No fab	A/trous taraudés No modèle	No fab	Fini	Dia de la base"	Hauteur hors tout"	Poids lb	Prix /Chacun
TRADITIONNEL								
SF990	310T-1P-NOT	**SI835**	310T-1P-TAP	Chrome poli	11 1/2	39	35	**309,00**
SF991	310T-1S-NOT	**SI836**	310T-1S-TAP	Chrome satiné sur acier	11 1/2	39	35	**309,00**
SF992	310T-2P-NOT	**SI837**	310T-2P-TAP	Laiton poli	11 1/2	39	35	**349,00**
UNIVERSEL								
SF993	314U-1P-NOT	**SI838**	314U-1P-TAP	Chrome poli	11 1/2	34	25	**239,00**
SF994	314U-1S-NOT	**SI839**	314U-1S-TAP	Chrome satiné sur acier	11 1/2	34	25	**239,00**
SF995	314U-2P-NOT	**SI840**	314U-2P-TAP	Laiton poli	11 1/2	34	25	**289,00**
DE SÉCURITÉ								
SF996	303	**SI841**	303-TAP	Jaune a/dessus et base noir	13 1/2	36	25	**189,00**

CORDAGES

- Trois style de cordages offerts pour utiliser avec les poteaux portables classiques: feutre, naugahyde ou torsadé
- Noyau en coton pour les cordages en feutre et naugahyde, recommandés pour un usage à l'intérieur
- Cordage torsade en plastique, recommandé pour un usage à l'extérieur
- Diamètre des cordages: 1,5"
- Durable
- Vendus au pieds

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Pied
FEUTRE			
SG023	ROPE-VELR-22-01/0	Rouge	**15,90**
SEI725	ROPE -VELR-33-01/0	Noir	**15,90**
SG024	ROPE-VELR-24-01/0	Bleu royal	**15,90**
NAUGAHYDE			
SEI727	ROPE-NAUG-21-01/0	Rouge	**17,70**
SEI728	ROPE-NAUG-33-01/0	Noir	**17,70**
SEI729	ROPE-NAUG-43-01/0	Maron	**17,70**
PLASTIQUE TORSADÉ			
SAQ109	ROPE-TWST-35-01/0	Jaune	**10,20**

EXTRÉMITÉS DE CORDON

- Choix de deux styles; à crochet ouvert ou à mousqueton
- Pour cordon de 1-1/2" de diamètre
- Le crochet et le mousqueton sont fixés au cordon à l'usine
- **Commandez deux extrémités de cordon pour chaque longueur de cordon**

No modèle	No fab	Fini	Prix /Chacun
CROCHET OUVERT			
SG010	ROPEEND-HOOK-1P	Chrome poli	**33,70**
SG012	ROPEEND-HOOK-2P	Laiton poli	**43,00**
SEI731	ROPEEND-HOOK-33	Noir	**33,70**
MOUSQUETON			
SG013	ROPEEND-SNAP-1P	Chrome poli	**36,60**
SG015	ROPEEND-SNAP-2P	Laiton poli	**46,20**
SEI732	ROPEEND-SNAP-33	Noir	**37,30**

SUPPORTS POUR ENSEIGNES

TENSATOR®

POUR ENSEIGNES PORTABLES CLASSIQUES, VEUILLEZ SÉLECTIONNER UN SUPPORT À ENSEIGNE OU UN CADRE

Support pour enseigne


- Utilisé avec les modèles d'enseignes portables classiques
- Pour les enseignes ou affiches de 1/4"
- Fini chromé ou noir

Cadres

- Cadre complet s'installant sur les enseignes portables classiques existantes
- Orientation horizontale ou verticale
- Dimensions offertes: 7" x 11" ou 11" x 14"
- Pour les enseignes ou affiches de 1/8"
- Fini chromé ou noir



SG043



No modèle	No fab	No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
FINI CHROMÉ		**FINI NOIR**			
SG043	NOSC-1P	**SG044**	NOSC-33	Support pour enseigne	**37,30**
SG027	NOSC-1P-0711LD-V	**SG039**	NOSC-33-0711LD-V	Cadre pour enseigne 7" la x 11" h	**56,00**
SG028	NOSC-1P-0711LD-H	**SG040**	NOSC-33-0711LD-H	Cadre pour enseigne 11" la x 7" h	**56,00**
SG029	NOSC-1P-1114LD-V	**SG041**	NOSC-33-1114LD-V	Cadre pour enseigne 11" la x 14" h	**84,00**
SG030	NOSC-1P-1114LD-H	**SG042**	NOSC-33-1114LD-H	Cadre pour enseigne 14" la x 11" h	**84,00**

ADAPTATEURS

Pour cadre
No modèle SAQ831 **No fab** HDSC-33LD **Prix/Chacun 56,00$**

POUR LES ENSEIGNES TENSABARRIER^{MD}, SÉLECTIONNER UN SUPPORT À ENSEIGNE OU UN CADRE AVEC ADAPTATEUR

Support pour enseigne avec adaptateur

- Utiliser avec les enseignes Tensabarrier^{MD}
- Convenable pour les enseignes ou affiches 1/4"
- Fini chromé ou noir

Cadres

- Cadre complet s'installant sur les enseignes Tensabarrier^{MD} existantes
- Orientation horizontale ou verticale
- Dimensions offertes: 7" x 11" ou 11" x 14"
- Pour les enseignes ou affiches de 1/8"
- Fini chromé ou noir

SEI766





No modèle	No fab	No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
FINI CHROMÉ		**FINI NOIR**			
SEI766	BRACKET-HDSC-1P	**SEI771**	BRACKET-HDSC-33	Support d'enseigne avec adaptateur	**93,30**
SEI767	HDSC-1P-0711LD-V	**SEI772**	HDSC-33-0711LD-V	Cadre d'enseigne et adaptateur 7" la x 11" h	**119,00**
SEI768	HDSC-1P-0711LD-H	**SEI773**	HDSC-33-0711LD-H	Cadre d'enseigne et adaptateur 11" la x 7" h	**119,00**
SEI769	HDSC-1P-1114LD-V	**SEI774**	HDSC-33-1114LD-V	Cadre d'enseigne et adaptateur 11" la x 14" h	**149,00**
SEI770	HDSC-1P-1114LD-H	**SEI775**	HDSC-33-1114LD-H	Cadre d'enseigne et adaptateur 14" la x 11" h	**149,00**

CONTRÔLE DES FOULES



ENSEMBLES DE DEUX MONTANTS POUR BARRIÈRE PLUS

- Le piquet amovible dévissable permet d'installer le montant dans le sol meuble ou sur une base
- Installation intérieure ou extérieure
- Polyester tissé gros calibre qui résiste à l'effilochage et à la contraction
- La base peut être remplie avec 18 lb d'eau ou 30 lb de sable
- Hauteur hors tout: 42"
- Matériau: Plastique
- Rallonge de montant télescopique: 22"-42"
- Longueur du ruban: 15'
- Comprend:
  (2) montants PLUS,
  (2) bases PLUS,
  (1) ruban rétractable PLUS,
  (1) embout PLUS



SGQ820

SGI904



BANNER STAKES
BANNERSTAKES.COM

No modèle	No fab	Couleur	Légende	Prix /Chacun
SGI898	PL4285	Jaune	*Caution-Do Not Enter*	**513,00**
SGI904	PL4291	Jaune	Diagonale jaune/noir	**530,00**
SGQ816	PL4246	Jaune	Attention Entrée Interdite	**543,00**
SGI906	PL4293	Rouge	*Restricted Area*	**513,00**
SGQ818	PL4247	Rouge	Danger Entrée Interdite	**543,00**
SGI907	PL4294	Rouge	*Danger - Keep Out*	**513,00**
SGQ820	PL4264	Rouge	Danger	**562,00**

SYSTÈME DE BARRIÈRE À CHARIOT PORTATIF AVEC PLATEAU PLUS

- Chariot mobile facilitant le déploiement du système de barricades tout en minimisant l'espace de rangement
- Roues de calibre industriel offrant une manoeuvrabilité sur tous les types de surfaces
- Installation intérieure ou extérieure
- Le plateau de chariot transporte efficacement une gamme variée de matériaux liés au travail
- Frein actionné par le pied servant à prévenir le mouvement du chariot lorsqu'il n'est pas surveillé
- Antirouille
- Matériau: Métal
- Hauteur: 42"
- Longueur déployée: 75'
- Rallonge de montant télescopique: 22"-42"
- Longueur du ruban: 15'
- Comprend:
  (1) chariot,
  (5) montants PLUS,
  (5) rubans rétractables PLUS,
  (5) bases PLUS,
  (1) plateau accessoire pour chariot

BANNER STAKES
BANNERSTAKES.COM




SGI802



No modèle	No fab	Couleur	Légende	Prix /Chacun
SGQ813	PL4144T	Jaune	Attention Entrée Interdite	**1933,00**
SGI793	PL4078T	Jaune	*Caution-Do Not Enter*	**1802,00**
SGI799	PL4008T	Jaune	Diagonale jaune/noir	**1877,00**
SGQ814	PL4145T	Rouge	Danger Entrée Interdite	**1933,00**
SGI802	PL4011T	Rouge	*Danger - Keep Out*	**1802,00**
SGQ815	PL4162T	Rouge	Danger	**2014,00**

ENSEMBLES DE CÔNES DE SIGNALISATION & CHAÎNES

- Convertit les cônes en barrières de sécurité très visibles
- Solution économique pour connecter les cônes le long d'une autoroute, sur un chantier, ou à tout autre endroit où une barrière visuelle est requise
- Offert en une variété de couleurs
- Comprend 6 cônes, 6 connecteurs de chaîne pour cônes et une chaîne d'un diamètre de 2" et longueur de 50'
- Poids du cône: 7 lb



SGO165

SGO163



Mr. Chain

No modèle	No fab	Couleur	Bandes réfléchissantes	Prix /Chacun
HAUTEUR: 28"				
SGO159	93201-6	Blanc	-	**269,00**
SGO160	93202-6	Jaune	-	**269,00**
SGO161	93206-6	Bleu	-	**269,00**
SGO162	93213-6	Orange	-	**269,00**
SGO163	93214-6	Vert	-	**269,00**
SGO164	93277-6	Vert	4" & 6"	**339,00**
SGO165	93280-6	Orange	4" & 6"	**339,00**
HAUTEUR: 36"				
SGO166	97213-6	Orange	-	**419,00**
SGO167	97214-6	Vert	-	**419,00**
SGO168	97277-6	Vert	4" & 6"	**519,00**
SGO169	97280-6	Orange	4" & 6"	**519,00**

JEUX D'ANNEAUX MAGNÉTIQUES & DE MOUSQUETONS POUR CHAÎNE DE SÉCURITÉ

- Vous n'avez qu'à tout simplement fixer l'anneau magnétique au mousqueton et à placer la partie magnétique sur une surface métallique; ensuite, ajouter une chaîne en plastique (non comprise)
- Les aimants peuvent supporter une chaîne en plastique d'une longueur allant jusqu'à 30 pieds
- Comprend: (2) anneaux magnétiques, (2) mousquetons




Mr. Chain

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR097	72103	**24,40**

TROUSSES DE CHAÎNE DE SÉCURITÉ POUR QUAI DE CHARGEMENT

- Sert d'avertissement visuel pour les gens travaillant ou à proximité d'un quai de chargement, dans les escaliers, ou en présence d'un trou dans lesquels les gens peuvent tomber et se blesser
- Conçue pour accommoder les ouvertures de porte standard de 9'
- Fini: Jaune
- Comprend:
  (2) anneaux magnétiques,
  (2) mousquetons,
  (1) chaîne en plastique 10' x 2"





Mr. Chain

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR096	72302	**46,70**



CHAÎNES POUR BARRIÈRE

- Parfait pour la délimitation les lignes, la direction des foules ou la restriction d'accès en vue de protéger les personnes et les biens
- Utilisez avec les poutres, poteaux, et attaches pour cônes de signalisation de la marque Mr. Chain afin de créer une barrière fortement visible lors d'évènements intérieurs et extérieurs
- Résistant aux rayons ultraviolets pour une utilisation extérieure de longue durée et ne rouille pas
- Vendu par pied



Mr. Chain

CHAÎNES DE 1,5" EN PLASTIQUE

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Pied
SGT139	30001-C	Blanc	**1,99**
SGT140	30002-C	Jaune	**1,99**
SGT141	30003-C	Noir	**1,99**
SGT142	30005-C	Rouge	**1,99**
SGT143	30006-C	Bleu	**1,99**
SGT144	30012-C	Orange	**1,99**
SGT145	30014-C	Vert	**1,99**

CHAÎNES DE 2" EN PLASTIQUE

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Pied
SEI670	50001-C	Blanc	**2,35**
SG197	50002-C	Jaune	**2,35**
SEI669	50003-C	Noir	**2,35**
SEI671	50005-C	Rouge	**2,35**
SGT146	50006-C	Bleu	**2,35**
SGT147	50012-C	Orange	**2,35**
SGT148	50014-C	Vert	**2,35**

POTEAUX

- Créer une barrière visuelle pour le contrôle de la foule lors d'événements intérieurs et extérieurs
- La base creuse peut être remplie de sable pour une stabilité accrue
- Fabrication de polyéthylène léger et durable qui ne rouille pas
- Contient des inhibiteurs de rayonnement UV pour protéger contre la décoloration

POTEAUX DE 2"

- Service léger
- Hauteur: 41"
- Diamètre de la base: 14"
- Compatible avec les chaînes pour barrière de 1,5" et 2"

POTEAUX DE 2,5"

- Service moyen
- Hauteur: 40"
- Diamètre de la base: 14"
- Compatible avec les chaînes pour barrière de 2"

POTEAUX DE 3"

- Service intense
- Hauteur: 41"
- Diamètre de la base: 16"
- Compatible avec les chaînes pour barrière de 2"



Mr. Chain

No modèle	no fab	Couleur	Prix /Chacun
POTEAUX DE 2" DIA.			
SGT149	91501	Blanc	**55,95**
SGT150	91502	Jaune	**55,95**
SGT151	91503	Noir	**55,95**
SGT152	91505	Rouge	**55,95**
SGT153	91506	Bleu	**55,95**
SGT154	91512	Orange	**55,95**
SGT155	91514	Vert	**55,95**
POTEAUX DE 2,5" DIA.			
SEI665	96401	Blanc	**59,95**
SEI663	96402	Jaune	**59,95**
SEI664	96403	Noir	**59,95**
SGT156	96405	Rouge	**59,95**
SGT157	96406	Bleu	**59,95**
SGT158	96412	Orange	**59,95**
SGT159	96414	Vert	**59,95**
POTEAUX DE 3" DIA.			
SGT160	99901	Blanc	**70,50**
SEI666	99902	Jaune	**70,50**
SEI667	99903	Noir	**70,50**
SEI668	99905	Rouge	**70,50**
SGT161	99906	Bleu	**70,50**
SGT162	99912	Orange	**70,50**
SGT163	99914	Vert	**70,50**

TROUSSES DE POTEAUX & CHAÎNE

- Trousses avec poteaux de 2" comprennent: (6) poteaux de 41", (1) chaîne en plastique avec un diamètre de 2" et une longueur de 50'
- Trousses avec poteaux de 2,5" comprennent: (6) poteaux de 40", (1) chaîne en plastique avec un diamètre de 2" et une longueur de 50'
- Trousses avec poteaux de 3" comprennent: (4) poteaux de 41", (1) chaîne en plastique avec un diamètre de 2" et une longueur de 30'
- Deux crochets en C sur le dessus de chaque poteau permettent de facilement fixer une chaîne en plastique et de les connecter en continu sur de longues distances
- Idéale pour les événements sportifs, les stationnements, les centres commerciaux, les théâtres, les chantiers de construction, les écoles, les hôtels et bien plus



Mr. Chain

No modèle	no fab	Couleur	Prix /Chacun
TROUSSES AVEC POTEAUX DE 2" DIA.			
SGR054	71001-6	Blanc	**335,00**
SGR055	71002-6	Jaune	**335,00**
SGR056	71003-6	Noir	**335,00**
SGR057	71005-6	Rouge	**335,00**
SGR058	71006-6	Bleu	**335,00**
SGR059	71012-6	Orange	**335,00**
SGR060	71014-6	Vert	**335,00**
TROUSSES AVEC POTEAUX DE 2,5" DIA.			
SGR061	71101-06	Blanc	**399,00**
SGR062	71102-06	Jaune	**399,00**
SGR063	71103-06	Noir	**399,00**
SGR064	71105-06	Rouge	**399,00**
SGR065	71106-06	Bleu	**399,00**
SGR066	71112-06	Orange	**399,00**
SGR067	71114-06	Vert	**399,00**
TROUSSES AVEC POTEAUX DE 3" DIA.			
SGR068	71301-4	Blanc	**299,00**
SGR069	71302-4	Jaune	**299,00**
SGR070	71303-4	Noir	**299,00**
SGR071	71305-4	Rouge	**299,00**
SGR072	71306-4	Bleu	**299,00**
SGR073	71312-4	Orange	**299,00**
SGR074	71314-4	Vert	**299,00**

MIROIRS DE SÉCURITÉ




MIROIRS EN DÔME

- Préviennent les accidents aux passages et intersections sans visibilité et augmente la surveillance
- Fabriqués en acrylique durable
- Tous les miroirs ont une bordure protectrice noire et des supports de montage
- Les miroirs à dôme complet comprennent 4 chaînes et crochets de suspension


Endroits idéals:

360° intersections à 4 voies
180° intersections en T
90° intersections en angle



Produits de sécurité ZENITH MD

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.



DÔME COMPLET – 360°

No modè;e	Dia. miroir"	Prix /Chacun
DESSUS OUVERT		
SEJ875	20	93,65
SEJ876	24	110,00
SEJ877	31	209,00
SEJ878	47	399,00
DESSUS FERMÉ - SUPPORT EN ACIER GALVANISÉ		
SDP520	18	153,00
SDP521	26	242,00
SDP522	32	325,00
SDP523	48	578,00

Note: comprend la quincaillerie de support



DEMI-DÔME – 180°

No modè;e	Dia. miroir"	Prix /Chacun
DESSUS OUVERT		
SEJ879	20	59,80
SEJ880	24	70,75
SEJ881	31	130,00
SEJ882	47	252,00
DESSUS FERMÉ		
SDP524	18	127,00
SDP525	26	175,00
SDP526	32	248,00
SDP527	48	494,00

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet



QUART DE DÔME – 900°

No modè;e	Dia. miroir"	Prix /Chacun
DESSUS OUVERT		
SEJ883	20	36,95
SEJ884	24	47,65

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

MIROIRS EN DÔME AVEC PANNEAU POUR PLAFOND SUSPENDU

- Dôme pour plafond suspendu fabriqué d'une seule pièce remplace une tuile standard de 2' x 2' pour plafond suspendu
- Dôme offre une vue de 360° pour une surveillance optimale
- Idéal pour les intersections à 4 voies
- Diamètre: 24"

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SDP536	145,00

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.



MIROIRS PLATS

- Offre une vue optimale avec une perception exacte de la profondeur
- Miroir en acrylique durable
- Miroirs avec cadre comprennent un revers en acier galvanisé

Dim. lo" x la"	SANS CADRE No modèle	SANS CADRE Prix /Chacun	AVEC CADRE No modèle	AVEC CADRE Prix /Chacun
12 x 12	SDP510	70,95	SDP515	124,00
12 x 18	SDP511	80,65	SDP516	141,00
18 x 24	SDP512	134,00	SDP517	209,00
18 x 30	SGT377	149,00	SGT378	175,00
24 x 30	SDP513	202,00	SDP518	301,00
30 x 36	SDP514	296,00	SDP519	406,00



SDP515

Produits de sécurité ZENITH MD

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.



MIROIRS CONVEXES AVEC SUPPORT

- Intérieur/extérieur
- Élimine les angles morts, ce qui réduit les risques d'accidents dus aux intersections sans visibilité
- Comprend un support d'installation
- Miroir convexe en acrylique durable offre un angle de vision de 100°
- Revers et cadre en plastique

	NOIR		BEIGE	
Dia. miroir"	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
12	SDP505	54,95	SDP500	60,45
18	SDP506	74,55	SDP501	81,95
26	SDP507*	115,00	SDP502*	126,00
30	SDP508*	152,00	SDP503*	165,00
36	SDP509*	185,00	SDP504*	229,00

*Comprend un bras extensible



Produits de sécurité ZENITH MD

SDP500



NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.

MIROIRS CONVEXES AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE

- Intérieur/extérieur
- Élimine les angles morts, ce qui réduit les risques d'accidents dus aux intersections sans visibilité
- Comprend un bras télescopique
- Miroir convexe en acrylique durable offre un angle de vision de 100°
- Revers et cadre en plastique

	NOIR		BEIGE	
Dia. miroir"	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
12	SGI547	54,95	SGI552	60,45
18	SGI548	74,55	SGI553	81,95
26	SGI549	116,00	SGI554	127,00
30	SGI550	153,00	SGI555	165,00
36	SGI551	186,00	SGI556	230,00



Produits de sécurité ZENITH MD

SGI547



MIROIR CONVEXE RECTANGULAIRE/ROND AVEC SUPPORT

- Intérieur/extérieur
- Conçu pour s'accommoder aux espaces restreints
- Offre la même vue qu'un miroir convexe complet tout en occupant moins d'espace
- Idéal pour éliminer les angles morts près des machines et lorsque l'espace de montage est restreint
- Comprend un support d'installation
- Miroir en acrylique durable
- Cadre en caoutchouc


	REVERS EN PLASTIQUE		REVERS EN ACIER GALVANISÉ	
Dia. miroir"	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
12 x 18	SGI557	74,55	SGI561	139,00
18 x 26	SGI558*	120,00	SGI562*	227,00
20 x 30	SGI559*	160,00	SGI563*	275,00
24 x 36	SGI560*	201,00	SGI564*	373,00

*Comprend un bras extensible



Produits de sécurité ZENITH MD

SGI561



NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE DES MIROIRS.

MIROIR CONVEXE RECTANGULAIRE/ROND AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE

- Intérieur/extérieur
- Conçu pour s'accommoder aux espaces restreints
- Offre la même vue qu'un miroir convexe complet tout en occupant moins d'espace
- Idéal pour éliminer les angles morts près des machines et lorsque l'espace de montage est restreint
- Comprend un bras télescopique
- Miroir en acrylique durable
- Cadre en caoutchouc

	REVERS EN PLASTIQUE		REVERS EN ACIER GALVANISÉ	
Dia. miroir"	No modèle	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
12 x 18	SDP528	74,55	SDP532	139,00
18 x 26	SDP529	120,00	SDP533	227,00
20 x 30	SDP530	160,00	SDP534	275,00
24 x 36	SDP531	201,00	SDP535	373,00

Produits de sécurité ZENITH MD

SGP528





MIROIRS DE SÉCURITÉ



MIROIR D'INSPECTION

- Idéal pour observer les endroits peu visibles comme les coins ou sous les véhicules et équipement
- Roue pivotante de 1" qui permet des déplacements sans efforts
- Léger
- Longueur du manche: 47"
- Forme de miroir: Ronde
- Dimension du miroir: 8,5" dia

No modèle SFQ773
Prix/Chacun 79,75$



Produits de sécurité ZENITH MD

MIROIRS D'INSPECTION RECTANGULAIRES

- Facilite l'inspection des pièces travaillées et des machines difficile d'accès
- Miroir rectangulaire en acer de 2" x 3 3/4"
- Poignée télescopique: 10 3/4" qui s'allonge jusqu'à 26"

No modèle SED114
No fab 2100ME2X3
Prix/Chacun 28,50$

GENERAL®



MIROIRS D'INSPECTION & OUTILS MAGNÉTIQUES DE RÉCUPÉRATION

- Miroir rectangulaire de 2" x 2" en verre
- Aimant de 5/16" de diamètre avec levée de 2 lb
- Manche télescopique en laiton chrome de 6 1/4", s'allonge jusqu'à 28"

No modèle TLV723
No fab 301G240
Prix/Chacun 21,30$

MAG-MATE™



MIROIRS D'INSPECTION DE 2 1/4" RONDS EN VERRE

- Poignée télescopique: 7" qui s'allonge jusqu'à 36"
- Poignée avec prise coussinée antidérapante noire

No modèle SED113
No fab 2100ML2
Prix/Chacun 30,40$



MAG-MATE™

MIROIRS D'INSPECTION RONDS DE 1 1/2" EN VERRE

- Manche télescopique de 4 1/2" s'allongeant jusqu'à 24"
- Tige fabriqué en laiton chromé
- Manche muni d'une agrafe pour poche avec une prise coussinée noire antidérapante

No modèle TLV720
No fab 306TR
Prix/Chacun 24,40$

MAG-MATE™



MIROIRS D'EXAMEN RECTANGULAIRES EN VERRE

- Poignée télescopique non glissante et résistante aux solvants
- Manche fabriqué en acier inoxydable

MAG-MATE™



TYO499

No modèle	No fab	Longueur de miroir"	Largeur de miroir"	Longueur du manche"	Prix /Chacun
TY0499	318	3 1/2	2 1/2	7 1/4 à 32 3/4	**33,00**
TY0500	312A	2	2	7 à 29	**22,50**

MIROIRS D'INSPECTION RECTANGULAIRES EN VERRE

- Manche télescopique de 6 1/2" antidérapant résistant aux solvants, s'allonge jusqu'à 36 1/2"
- Tige en acier inoxydable
- 2" x 1 1/4"

No modèle TLV721
No fab 315
Prix/Chacun 18,00$



MAG-MATE™



-A-

Abaisse-Langue 574

Abrasifs
- Bandes Spirales 1370
- Brosses à Lamelles 1378
- Brosses à Soies 1360
- Brosses de Grattage 27, 1380-1381, 1499, 1529
- Brosses Métalliques Rotatives 1145, 1382-1387
- Brosses Montées 1382-1387
- Brosses-boisseau 1387-1388
- Cordes 1380
- Courroies 1370
- Courroies de traitement des Surfaces 1378
- Courroies Portatives 1369
- Courroies pour Ponceuses Portatives 1368-1370
- Disques à Feuillets 1355-1358
- Disques à Soies 1360
- Disques Autocollants 1366-1367
- Disques avec Endos en Velcro 1366-1368
- Disques de traitement des Surfaces 1375-1379
- Disques en Fibre de Résine 1354, 1361-1365
- Disques Roloc[MC]/Power-Lock 1364-1365, 1376
- Éponges de Ponçage 1374
- Laines d'Acier 1380
- Limes 1284-1289
- Meules à Feuillets 1356, 1358-1359, 1378
- Meules à Fils Crêpés 1344, 1382, 1384
- Meules à Polir 1378
- Meules à Rectifier 1145, 1344-1354
- Meules à Tronçonner 1344-1352
- Meules d'Abrasion & de Polissage 1379
- Meules de Finition 1379
- Meules d'Ébarbage 1145, 1377, 1379
- Pailles de Fer 1380
- Papier 1371-1373
- Pâtes à Polir 1378
- Râpes 1287
- Rouleaux de traitement des Surfaces 1371, 1374-1375
- Tampons de Soutien 1360-1362, 1365, 1367, 1376
- Tampons de Support 1361-1367, 1376-1379
- Tampons de traitement des Surfaces 44, 78, 123, 1374-1375, 1379

Abris
- Contrôle des déversements 530-532
- Fumeurs 142

Absorbants
- Barrages 503, 512-513
- Feuilles 496-504, 512-520
- Particules Absorbantes 508-509, 514-515, 517-519
- Poudre à balayer 23
- Remblais tubulaires 504, 512-520
- Rouleaux 496-502, 512-513
- Tampons 504, 512-518
- Tapis 503
- Vermiculite 509

Accélérateurs, Adhésifs 175

Accessoire de rangement, Contenant à déchets 4-5

Accessoire de rangement pour contenant à déchets 4-5

Accessoires Chariots élévateurs
- Leveurs Barils 885-889
- Nacelles élévatrices 920
- Rallonges de fourche 825, 886, 889

Accessoires de peinture 161, 164

Accessoires de salle de bains, Pommes de douche 1640

Acétone 1671

Adaptateur de chasse d'eau automatique pour toilette 1639

Adaptateurs, Câbles d'Alimentation 1550

Adaptateurs à Prise, Disjoncteurs de fuite à la terre 732

Additif pour carburant 1669

Additifs, Eau / Douches oculaires 544-546

Adhésifs
- Accélérateurs 175
- Acryliques 177
- Applicateurs, Époxydes 178, 1471
- Apprêts 175
- Bâtons Colle 167, 179
- Ciment 153-154, 1468-1469, 1471
- Ciment Tuyaux 1472
- Colle Blanche 172
- Colle Bois 172
- Colle Menuisier 172
- Construction 172
- Contact 153, 172
- Époxydes 176-177, 513-517, 698, 1470-1473
- Étendeurs 163
- Instantanés 174-175
- Mastic Plombier 1472
- Matériaux de construction 172
- Pâtes à calfeutrer 1474
- Pistolets à calfeutrer 153, 178, 1115, 1301, 1473
- Pistolets, Colle 167, 178-179
- Réparation du plancher 153, 1468-1469
- Ruban 169, 1470
- Scellants Plancher 1469
- Structurels 175-177
- Usage Général 1473
- vaporisateurs 179

Aéroports, Manches à air 665

Aérosol, Isolant 698

Affiche murale, TMD 649

Affiches, TMD 650

Affiches d'information, SGH 646

Affûteurs, Électrode de tungstène 1552-1553

Agent de conditionnement du diesel 1669

Agitateurs
- Électriques 770
- Vortex 770

Agitateurs électriques 770

Agrafes
- Agrafeuses pneumatiques 1093
- Agrafeuses-Cloueuses 1092-1093
- Bureau 1092, 1631

Agrafeuses, Bureau 1631

Agrafeuses pour boîtes 1092-1093

Aimants
- Balais Mécaniques Magnétiques 26
- Bandes Magnétiques 1494
- Barres 1494
- Céramique 1495
- Équerres de soudage 1528
- Levage 840
- Masses Magnétiques 1528
- Presse-papier magnétiques 1494
- Ramasse-pièces magnétiques 1493-1494
- Ronds 1495
- Terres Rares 1495, 1617

Air
- Filtres 678, 684, 1500
- Purificateurs 678

Air conditionné 677-678

Alarmes
- Fumée & monoxyde de carbone 480
- Monoxyde de carbone 480

Alcool à friction 573

Alésoirs
- Coniques, Trous de Goupilles 1427
- Ébaucheurs 1530
- Manuels 1426

Alésoirs-machines 1426-1430

Allées
- Distributeurs Ruban 666
- Ruban 667-668

Alliages de brasage 1560

Allume-gaz 1515

Amarrage, Casques de sécurité 239, 335

Ameublement, Salle Premiers soins 582

Ammoniac pour inhalation 579

Amortisseurs, Vibrations 1210

Amortisseurs de nivellement 1210

Ampoules
- Automobile 1666
- DEL 685-687, 859
- DHI 687, 702, 722
- Fluorescentes 688-689, 716-718, 722
- Halogènes 859
- Incandescence 715-717, 859

Analgésique topique 575

Analyseurs, Qualité de puissance 739

Ancrage
- Clous 1092
- Écrous, Œil 847

Ancrages, Cheville à vis 846

Anémomètres
- Moulinets 764
- Sonde Intégrée 764-765

Angloirs 1308, 1311

Anneau, Treuil 846

Anneau de levage 846

Anneaux, clés 612

Anneaux élastiques, Pinces 1261

Anoraks, Hiver 367

Antiétincelles
- Cales 1270
- Grattoirs 1271, 1275
- Leviers 1269
- Outils à main 1201, 1273-1275
- Outils à main, Ciseaux 1270
- Pinces-monseigneur 1269

Antigel 1565, 1670-1671, 1680

Antigrippants 1475

Antiprojections, Soudeurs 1564-1567

Antiretours, Chalumeaux de soudage 1516

Antiretours pare-flammes 1516

Antirouilles 71, 1466, 1568

Antiseptiques
- Alcool à friction 573
- Savon Vert 573

Antiseptiques et Onguents 573-575

Antiseptiques pour les mains 82-87, 584

Antivibration
- Amortisseurs de nivellement 1210
- Amortisseurs Vibrations 1210
- Isolateurs 1210
- Supports 1210
- Tampons 1210

Appareils, Suction - RCR 577

INDEX

Appareils de plomberie
Pommes de douche 1640
Robinets de cuisine ... 1638-1639, 1641
Appareils de rotation, Barils 888
Applicateurs, Époxydes 178, 1471
Appliques, Lumière 690-693
Apprêts
Adhésifs 175
Peinture 154-155
Arbres, Scie-Cloches 1393, 1443
Arc électrique
Capuchons 369-370
Chemises 374
Combinaisons 365, 369, 374-375
Ensembles de vêtements 369-370
Harnais 314, 373
Longes 373
Manteaux 369
Pantalons 374
Salopettes 369, 375
Vestons 375
Archives, Étagère 972-973
Armoires
Acides/Produits Corrosifs 489-491
Barils 486, 491
Bouteilles de gaz 1519
Chariots 484, 488
Clés 1618
Entreposage 142, 942-949, 1017-1018
Extincteurs 478
Matériaux dangereux 484-491
Outils 948, 1327, 1331-1333
Peintures & encres 487-488
Petites pièces 948, 1040-1050
Premiers soins 566
Produits inflammables ... 484-487, 491
Arrosage, Minuterie 138
Arroseurs, Tuyaux d'Arrosage 138
Articles de toilettes
Couvre-sièges de toilettes 112
Crochets à vêtements 115
Débouchoirs 114
Dégorgeoirs 1316
Désodorisants 8, 68-69, 114
Distributeurs de Papier Hygiénique ... 109-111
Distributeurs pour Couvre-sièges de toilettes 112
Distributeurs pour Essuie-mains 98, 104-107
Essuie-mains 105-110
Miroirs 115
Papier Hygiénique 109-111
Papier-Mouchoir 108
Patères 115
Sèche-mains 114
Tables à Langer 115
Tablettes 115
Tamis pour Urinoirs 65, 113
Aspirateurs
Accessoires 117-118, 121, 511, 1173
Balais 118-119
Balais Mécaniques 26
Dorsaux 120
Humides/Secs 117-118, 121, 511
Portatifs 120, 511
Assainisseurs d'air, Automobile 81, 1672, 1675-1676
Assécheurs d'air, Dessicant 1208-1209
Atelier
Bureaux 933, 947
Tables 947, 1079
Attaches
Agrafes 1093
Ancrages à cheville à vis 846
Arrimage 507, 968, 1099, 1656-1658
Assortiments de Boulons 847
Boucles & crochets 1479, 1623
Câbles 606, 611, 1095, 1098
Charnières 1049
Clavettes de réglage 1003, 1007
Clous 1092
Écrous, Oeil 847
Poutres 330, 839
Attaches adhésives 1479, 1623
Attache-supports 330, 839
Automobile
Assainisseur d'air 81, 1672, 1675-1676
Balais d'essuie-glace 1664-1665
Batteries 714, 1663
Blocs d'alimentation pour démarrage de secours 1662
Dégivreur pour pare-brise 79, 1668, 1670
Essuie-glaces 1664-1665
Nettoyant pour carburateur 1668
Nettoyant pour résidus d'insectes 78, 1672, 1674
Avertisseur à air comprimé 259
Avertisseurs sonores 259, 861

-B-

Bâches 143, 967-968, 1100
Bacs
Acier 1052-1054
Contenant empilable 1012
Emboîtables 1027-1028, 1036, 1055
Empilables 1012-1016, 1021-1030, 1036, 1052
Fil métallique 1012
Manutention 1013
Petites pièces 1013, 1019, 1035, 1045, 1050-1051
Petites pièces, Carton-Fibre 1019
Rotatifs 1040
Supports 1016-1017, 1051
Tablettes 975-976, 1014, 1019, 1021-1026, 1030, 1034-1035
Bacs D.E.S. 1035
Bacs empilables 1012
Bacs en fil métallique 1012
Bacs mobiles 1014
Baladeuses 700, 717-720, 723-724
Balais
Arrosage 137
Brosses 22-25, 33, 1667
Confinement des déversements 510
Jonc 24
Mécaniques 26
Mécaniques, Magnétiques 26
Obliques 24, 32-33
Porte-accessoires 23
Balais d'essuie-glace, Automobile 1664-1665
Balances
Cadran 774
Calculatrices 771
Compter 771
Établi 771-775
Grues 776
Médicales 776
Plancher 776
Plateforme 774-775
Portatives 772-774
Réception 774
Suspendues 773-776
Table 771-775
Tout Usage 772-774
Balayettes 29, 43
Balayeuses 26
Balises
Circulation 661
Déviation 659-660
Ballasts 689
Bancs
Parc 141
Vestiaire 140, 957, 1606
Bandage, Distributrice 571
Bandages
Auto-adhésifs 570-571
Élastiques 569
Gaze 568-569
Tissu 570-572
Triangulaires 569
Bandeaux
a/bouchons d'oreilles 249
Rafraîchissants 471-473
Rafraîchissants - Tête 471-473
Travail 239, 1585, 1593
Bandes
Bras - Contrôle de la circulation ... 362
Jambes - Contrôle de la circulation 362
Magnétiques 1494
Réfléchissantes 657
Spirales 1370
Bandes élastiques 1067, 1627
Bannières, Contrôle de la circulation 656
Barils
Acier 876
Fibre 876
Palettes 529-533
Polyéthylène 514-518, 876
Barils (équipement) .....
Armoires 486
Chariots 523
Entonnoirs 522
Palettes pour déversements 526-533
Plateaux 505, 522, 534
Supports 526
Barils de récupération,
Confinement des déversements 512-513, 516, 520, 523-525
Barrages, Confinement des déversements 503, 512-513
Barre de savon, Nettoyant 573
Barres
Cargaison 848, 1657
Cône de circulation 660
Courbées 1297
Leviers 1269, 1275, 1297
Lumineuses 709
Manœuvre 1269, 1297
Pieds-de-biche 1296
Pinces-monseigneur 131, 1269
Barres d'alimentation, Disjoncteurs de fuite à la terre 733-735
Barres pour cône 660
Barres pour cône de circulation ... 660
Barres-leviers 1269, 1297
Barrière murale, Temporaire 164
Barrières
Contrôle de la circulation 663-664, 1001, 1694
Trous d'homme 301, 854-855, 971, 1002-1003
Barrières de sécurité 663, 1000, 1002, 1698
Barrières extensibles 49

Barrières repliables....50, 664, 1000-1001
Basculeurs
Palettes....831
Seaux....893
Bases, Contrôle de la foule....1694
Bassins
Lavage....1683
Nettoyage....1684-1685
Oculaires....548, 552
Rinçage....1683
Bâtons
Colle....167, 179
Luminescents....656-657, 1681
Peinture....1084-1085, 1563
Bâtons de peinture....1086, 1626
Batterie, Blocs d'alimentation pour démarrage de secours....1662
Batteries au plomb-acide....714, 1663
Batteries automobiles....714, 1663
Baume pour les lèvres....575
Bavettes
Cuir....1592
Soudeurs....1592
Bêches
Dents....132
Drain....128
Jardin....128
Béquilles, Premiers soins....581
Béquilles stabilisatrices pour remorques....848
Bermes, Confinement des déversements....505, 534-536
Bibliothèques....1614
Bicarbonate de soude....575
Bicyclettes, Supports....143
Bidons
Plongeurs....494
Sécuritaires....492-493
Biseaux....1308, 1311
Blocs, Urinoirs....113
Blocs à poncer....163
Blocs d'alimentation à prises multiples....734
Blocs d'alimentation pour démarrage de secours
Automobile....1662
Batterie....1662
Blouses, Travail - Coton....364-365
Boissons de réhydratation, Sqwincher[MD]....474
Boîtes
Agrafeuses....1092-1093
Baguettes/Électrodes....1531, 1593
Bankers[MD]....1612
Clés d'urgence....479
Coupoirs....1076, 1088
Couteaux....1076, 1088
Décades....744
Décades Capacitatives....744
Dossiers....1612
Envois Postaux....1077
Lames Usagées....1087
Manutention....1013
Ondulées....1076
Outils....1330-1332
Papier ondulé....1076
Ruban pour sceller....1058-1059, 1061, 1074
Transfert....1028
Boîtes de rangement, Fiches signalétiques....488
Boîtes garde-clés, Bluetooth....590
Bonnets, Soudeurs....1593
Bosses de décélération....657-658
Bossoirs....304-305
Botillons de protection....459, 461
Bottes
Brosses....28, 200
Caoutchouc....455-458
Couvre-bottes....200, 339, 347, 458-459
Hautes....457-458
Hiver....453, 460, 462
Pêcheurs....459
Portique de Décontamination....192
Résistantes aux Produits Chimiques....457
Travail....453-455, 459
Bottes-pantalons....459
Bouche-trous....1472
Bouchon pour les fuites....507
Bouchons
Barils....876, 880
Drains....506, 512-516
Bouchons d'oreilles
A/Cordon....242-248
Bandeaux....249
Distributeurs....246, 249
Jetables....242-246
Réutilisables....245-248
Sans Cordon....242-248
Boucles
Acier....1064
Acier Inoxydable....1063
Plastique....1064-1065
Poly....1065
Bougie, Douille....1222-1223
Boulons
Assortiments....847
Lubrifiants....1465
Œil....847
Bouteilles....1039
Bouteilles de gaz
Armoires....1519
Chariots....1520
Supports....1521
Verrous....955
Bouteilles distributrices....495
Bracelets
Orthopédiques....470
Soutien....469-470, 579
Brancards
Panier - Grillagé....582
Pliants....582
Brassards, Contrôle de la circulation....362
Bretelles....1318
Brides
Fixation....1486-1488
Levage....839
Levage pour Trous d'homme....301
Brides de levage, Barils....884, 887
Brochures, Présentoirs....1613, 1615
Brosses
Bottes & Chaussures....28, 200
Chaudrons....28
Cuvettes Hygiéniques....29, 43
Entretien....28, 1272, 1275, 1667
Grattage....27, 1380-1381, 1499, 1529
Hygiène alimentaire....30-34
Lamelles....1378
Métalliques, Rotatives....1145, 1382, 1384-1387
Montées....1382-1383, 1385, 1387
Neige....125, 1681
Nettoyage de pièces....1684
Qualité alimentaire....30-34
Récurer....27-30, 32, 1380
Soies....1360
Toilettes....29, 43
Véhicules....29
Brosses de qualité alimentaire....30-34
Brosses pour l'hygiène alimentaire....30-34
Brosses-boisseau....1387-1388
Brouettes....129
Broyeurs à canettes aérosols....1671
Bureaux
Atelier....933, 947
Chaises....1596-1599, 1603-1604
Lampes....716
Mobilier....1614
Ordinateur assis-debout....994, 1608, 1615
Bureaux ordinateur assis-debout....994, 1608, 1615
Burettes à huile....1689
Burins pneumatiques....1159, 1530
Buses
Alumine....1541, 1546-1547
Chalumeaux....1522-1523
Chalumeaux TIG....1541, 1546-1547
Gonflage....1174
Lava....1546
Pistolets MIG....1537-1540
Rectification....1515
Butane....1522, 1525
Butoirs....662, 854-855, 971, 1003, 1005
Butoirs , Quais....849
Butoirs ,Voitures....658

-C-

Cabanons mobiles....142
Cabinets à pression, Sablage au jet....1502
Cabinets à suction, Sablage au jet....1496-1497
Câbles
Aéronef....847
Alimentation - Chalumeaux TIG....1551
Attaches....606, 611, 1095, 1098
Connecteurs....1526-1527
Démarrage....714, 1662-1663
Mise à la terre et raccordements....189, 487, 881-882
Protecteurs....857
Soudage....1527
Verrous....599
Câbles élastiques....967, 1658
Cadenas
Bluetooth....589
Bouteilles de gaz....955
Câbles....599
Clapets à bille....600-604
Commerciaux....585-593, 944, 959
Commutateurs Électriques....601
Disjoncteurs....601-602
Ensembles....593, 597-599
Espace clos....604
Fiches électriques....601
Postes....594-596
Robinets-vannes....604
Sécurité....591
Cadenas pour espace clos....604
Cadenas-Moraillons....600
Cadre pour vadrouille sèche....40-43
Cadres
Poteaux....1699
Vadrouille sèche....40-43
Cagoules
Ignifuges....339
Imperméables....355, 357, 362

INDEX

Protection générale 339, 347
Usage limité 339
Caisse de lait 1036
Caisse pour produits laitiers 1036
Calculatrices 1627
Cales 778-779
Cales Antiétincelles 1270
Cales-roue 850-851, 1654-1655
Cale-roue, Wagons 1653
Calfeutrage, Pistolets 153, 178, 1115, 1301, 1473
Calfeutrer, Pistolets 172
Calibres, Escaliers 1307
Caméras
Inspection 763
Thermiques 749
Camionnettes, Réservoir de transfert pour carburant 1339, 1341
Camisoles 367
Capteur, Détecteurs de gaz 298-299
Capuches 369-370
Capuchons
Contre l'arc électrique 369-370
Isolateurs - Pistolets MIG 1540
Capuchons d'étanchéité
Barils 880
Sertisseurs, Barils 879-880
Carburant, Réservoir de transfert 1339, 1341
Carnets 1628-1629
Carrotage, Forets 1394-1395
Carte mémoire 258, 300, 749-750, 753-754, 758-759, 761, 764-765, 768
Carton ondulé 1075
Cartons huilés 616
Cartouches, Respirateurs 269, 272, 277-280, 282, 287, 289, 292
Casiers
Acier 953-957
Bouteilles de gaz 1521
Documentation 1079, 1613
Petites pièces 1048, 1328
Plastique 958-959
Salle de courrier 1079
Tiroirs 950-952, 1042-1049
Casques
Antichocs 234, 236
Protection 232-237
Sécurité 232-237
Soudage 1581-1584, 1586-1587
Casques de sécurité, Supports 239
Ceintures, Outils 333-334, 1318, 1322
Cendriers 19-21, 144, 482
Centre de renseignements, FDS 647-648
Centres de renseignements, SGH 647-648
Cerclage
Boucles 1063-1065
Joints 1062, 1064-1066
Cercleuses 1062-1063, 1065-1067
Chaînes
Billes 612
Contrôle de la foule 49, 1700-1701
Lumière 718-719
Tendeurs 1644
Usage Général 824, 844, 1644
Chaises
Bureaux 1596-1599, 1603-1604
Chariots 1604
Empilables 1604-1605
Ergonomiques 1577, 1597, 1599, 1603
Pliantes 1604
Travail 1596, 1601
Chaises de soins 582
Chaises de travail 1596, 1601
Chalumeaux
Auto-Allumage 1506
Butane 1525
Chapeaux de siège 1549
Coupeurs 1507
Flexibles 1541, 1545
Gaz 1506
Gougeurs 1529
Manches 1507
Propane 1506
Refroidis à l'eau 1533, 1541, 1545
Refroidis au Gaz 1541-1545
Têtes de soudage à froid 1533
TIG 1533, 1541, 1543, 1545
Chapeau, Refroidissement 471
Chapeaux de siège, Chalumeaux TIG 1549
Chargeurs
Blocs-piles 713
Blocs-piles, Lampes de poche 707
Blocs-piles, Perceuses Sans fil 1119
Chariot à tablettes, Enveloppes 995
Chariots
Aluminium 817
Armoires 484, 488, 942, 948
Atelier 515, 799-810, 991, 994, 1015-1016, 1042
Barils 4, 523, 525, 888, 892
Basculeurs 815
Bobines de Fil 809, 811
Bois 797-798, 816
Bouteilles de gaz 1520
Caissons 51, 810, 812-813
Chaises 1604
Classeurs 1611
Cueillette de commande 803, 808
Cueillette de marchandise 803
Dévidoirs à Tuyaux 138, 1183
Empilage 1029
Entreposage des pièces 1042
Entretien 15, 50
Équipement 804
Linge 51
Matériaux de construction 797-798
Mécanicien 1659
Outils 939, 941, 1329-1333
Panneaux 796, 798
Placoplâtre 797
Plateforme 790-796, 805
Plateforme dessus en vinyle antidérapant 794
Plateforme en acier 790-796, 942, 948
Plateforme en aluminium 793-796, 805
Plateforme en bois 791-792, 795
Plateforme en mousse Structurée 795
Plateforme en plastique 794-795
Plateforme semi-mobile 792
Polyéthylène 817, 1033
Porte-contenants 1015-1016
Porte-roues 817, 1659
Porte-tuyaux 799, 970
Poteau 1698
Poutres 330, 841
Seaux 892
Sécuritaires 995
Soudage 1520-1521
Tablettes 799-806, 808, 991, 994
Trades 807
Transport 811, 995
Transport de tables 1607
Utilitaires 515, 806-807, 810, 994
Chariots élévateurs
Crics 1651
Crochets de levage 847
Chariots pour poteaux 1698
Chariots pour transport 811, 995
Charnières, Portes 1049
Chasse-clous, Jeux 1300
Chasse-goupilles 1298-1300
Chauffage/Ventilation/Climatisation
Pinces à plier & agrafer les tôles 1279
Pinces à Sertir 1279
Chauffe-barils 883
Chaufferettes
Air Pulsé 679-682
Électrique/Huile 679
Montage au plafond 680
Murales 681
Oscillantes Paraboliques 679-682
Radiantes 679-682
Tentes 301
Chauffe-seaux 883
Chausse-pied 464
Chaussures
Bottes de travail 453-455, 459
Bottes d'Hiver 453, 460, 462
Bottes en Caoutchouc 455-458
Bottes Hautes 457-458
Bottes Résistantes aux Produits Chimiques 457
Bottes-pantalons 459
Brosses 28, 200
Chauffe-pieds 463
Chausse-pied 464
Couvre-bottes 200, 339, 347, 458-459
Couvre-chaussures 200, 339, 459, 461
Cuissardes 459
Désodorisants 63, 575
Embouts protecteurs 463
Plateaux 200
Protecteurs de pieds 463
Protecteurs d'Orteils 463
Semelles Intérieures 464
Chemises
Contre l'arc électrique 374
Classement (Bureau) 1612, 1630
Protection générale 347
Travail 364
Chevalets 913, 893
Chiffons
Nettoyage 99, 101, 164
Microfibres 39, 1672
Chiffres autocollants 617
Chronomètres 471, 754, 762
Ciment, Tuyaux 1472
Cire pour meubles 78
Cisailles
Bec de Canard 1277
Électriques 1126
Haies 133
Pivots Multiples 1278
Tôles Légères 1275, 1278-1279
Universelles 1277-1279
Ciseaux
à Fendre 1297-1298, 1300
Électriciens 1277
Industriels 1091, 1276-1277, 1627
Manuels 1270, 1297, 1394
Porte-ciseaux 1297
Premiers soins 576
Purgeage 1394, 1530
Tissus 1277
Usage Général 1276-1277
Clapets à bille, Verrous 600-604

Classeurs
- Chariots ... 1611
- Classement ... 1610-1611, 1613
- Documents surdimensionnés ... 1613
- Latéraux ... 1610-1611
- Polyvalents ... 1611
- Verticaux ... 1610-1611

Clavettes de réglage ... 1003, 1007

Clés
- à Crochet Réglables ... 1236
- à Ergots Réglables ... 1236
- Anneaux ... 612
- Antiétincelles ... 1201, 1273-1275
- Articulées ... 1241
- Barils ... 879
- Bouchons-écrous, Barils ... 879
- Bout Ouvert ... 1242
- Bouteilles de gaz ... 1515
- Chaîne ... 1314
- Charpentiers ... 1236
- Chocs - Électriques ... 1133
- Chocs - Pneumatiques ... 1148-1151
- Chocs - Sans fil ... 1107, 1110-1111
- Cliquet - Pneumatiques ... 1148, 1152
- Cliquet, Prise 1/2" ... 1219-1223
- Cliquet, Prise 1/4" ... 1219
- Cliquet, Prise 3/8" ... 1221
- Cliquets ... 1218-1224, 1240-1243
- Cliquets, Jeux ... 1240-1241
- Combinées ... 1237-1240, 1242
- Combinées, Jeux ... 1237-1241
- Douilles ... 1314
- Dynamométriques ... 1232, 1234
- Hexagonales ... 999, 1254-1255, 1314
- Hexagonales, Antiétincelles ... 1272
- Levier Combiné ... 1315
- Mâchoires ... 1314
- Manche Coudé ... 1315
- Manche Déporté ... 1315
- Manche droit ... 1315
- Percussion - Électriques ... 1133
- Percussion - Sans fil ... 1107, 1110-1111
- Plan de Frappe ... 1238
- Polygonales, à Tuyauter ... 1242
- Polygonales, Décalée 15° ... 1238, 1243
- Réglables ... 1212, 1236-1237
- Sangle ... 1314
- Tourne-à-gauche ... 1421-1422
- Tuyaux ... 1314-1315
- Universelles - Bouteilles de gaz ... 1515

Climatiseurs ... 677-678

Cloisons Grillagées ... 1008

Cloisons roulantes ... 1009-1010

Clôtures, Neige ... 662

Cloueuses
- Électriques ... 1092
- Pneumatiques ... 1171-1172

Clous, Cloueuses ... 1092

Coban[MC] ... 571

Coffre de soubassement pour camion ... 1338

Coffre intérieur pour camion ... 1340

Coffre supérieur pour camion ... 1340

Coffres
- Outils ... 515, 1212, 1325-1329
- Outils, Chantiers ... 1048, 1328, 1334-1338

Coffres-forts ... 1610

Coiffe pour palettes ... 966

Coiffes d'hiver ... 237, 368

Colle
- Bâtons ... 167, 179
- Blanche ... 172
- Bois ... 172
- Étendeurs ... 163
- Menuisier ... 172
- Pistolets ... 167, 178-179

Collets, Chalumeaux TIG ... 1546-1550

Colliers cervicaux ... 583

Colliers de désincarcération ... 578, 583

Colliers de serrage ... 1191, 1481, 1555

Combinaisons
- Contre l'arc électrique ... 365, 369, 374-375
- Ignifuges ... 351
- Protection générale ... 343-352, 512-516, 520
- Résistantes aux Produits Chimiques ... 343-353
- Travail ... 364-365, 375
- Usage limité ... 343-353

Combustibles de soudage ... 1522, 1525

Communication
- Avertisseurs sonores ... 259, 861
- Écouteurs émetteurs-récepteurs ... 252-255
- Mégaphones ... 259
- Microphones, Radios bidirectionnelles ... 260
- Porte-téléphone ... 1319
- Radios bidirectionnelles ... 260-261

Composés
- Blocage des Filets ... 1470, 1478
- Galvanisés ... 154, 1466-1467, 1565, 1567-1568
- Rétention ... 1477

Compresses
- Chaudes/Froids ... 567, 581
- Pansements ... 571

Compresseurs
- Électriques ... 1192-1195, 1197
- Essence ... 1192-1196
- Pneumatiques ... 1192-1197

Compteurs
- Cliquet ... 762
- Distance au Laser ... 760

Compteurs de Contrainte Thermique ... 471, 675, 754

Conditionneurs pour la peau ... 94

Conductimètres ... 768-769

Cônes
- Contrôle de la foule ... 35, 49, 1700
- Déviation ... 659-660
- Palettes ... 966
- Sécurité ... 49

Confinement des déversements
- Absorbants ... 496-504, 508-509, 512-520
- Armoires pour barils ... 486
- Balais ... 510
- Barils de récupération ... 512-513, 516, 520, 523-525
- Bermes ... 505, 534-536
- Bouchons pour drains ... 506, 512-516
- Chariots pour barils ... 523
- Contenants ... 531-532
- Cuvettes à huile ... 494
- Cuvettes de récupération ... 504-505
- Déviateurs de fuites ... 507
- Entonnoirs ... 522
- Grattoirs ... 31, 510
- Neutralisants ... 509, 520
- Overpack ... 512-513, 516, 520, 523-525
- Palettes pour barils ... 526-528, 533
- Pelles ... 33, 510
- Piscines ... 507, 517, 534
- Plateaux pour barils ... 505, 522, 534
- Poudre à balayer ... 23
- Protecteurs de Drains ... 506
- Scellant ... 507, 517
- Supports pour barils ... 526
- Trousses ... 512-521

Connecteurs
- Ancrage ... 327-332
- Dispositifs Verrouillables ... 695
- Fils ... 697-699
- Lames droites ... 695, 1526
- Pivotantes ... 1190

Connecteurs de câbles, Soudage ... 1526-1527

Construction, Pare-vapeurs ... 1083

Contact ... 153, 172

Contenants
- Bacs acier ... 1052-1054
- Bacs empilables ... 1012-1016, 1021-1030, 1036, 1052
- Bacs mobiles ... 1014
- Bacs petites pièces ... 1013, 1035, 1045, 1050-1051
- Bacs pour étagères ... 1021-1024, 1034-1035
- Bacs rotatifs ... 1040
- Bacs, Empilables ... 1027-1028, 1036, 1055
- Baguettes/Électrodes ... 1531, 1593
- Boîtes Transfert ... 1028
- Bouteilles ... 1039
- Caisse de lait/produits laitiers ... 1036
- Catégorie Alimentaire ... 1037-1038
- Confinement des déversements ... 531-532
- Contenants ... 4-14, 116, 144
- Déchets huileux ... 494
- Distribution ... 1027-1036
- Flacons d'échantillon ... 1039
- Gaz ... 495
- Objets Pointus & Tranchants ... 576-577
- Petites pièces ... 1019
- Poly ... 876, 1038
- Recyclage ... 12-15
- Réservoirs ... 1038
- Sel & sable ... 126, 512
- Tablettes ... 975-976, 1014, 1019, 1024-1026, 1030

Contenants D.E.S. ... 1035

Contenants de déchets ... 4-14, 116, 144

Contenants peinture, vides ... 156

Contenants repliables ... 1054-1055

Conteneurs pour déchets biodangereux ... 583

Contrôle de la circulation
- Balises ... 661
- Bandes Réfléchissantes ... 362, 657
- Bannières ... 656
- Barrières ... 663-664, 1001, 1694
- Bosses de décélération ... 657-658
- Butoirs ... 658
- Chariots pour poteaux ... 1698
- Cônes de déviation ... 659-660
- Délinéateurs ... 660-662
- Fanions ... 656, 665
- Harnais ... 362
- Ruban de Perceptibilité ... 649
- Ruban de Signalisation ... 667
- Ruban pour barricades ... 512-516, 666
- Torches de Signalisation ... 657, 1681
- Vestes ... 359-360
- Vêtements Réfléchissants ... 657

Contrôle de la foule
- Bases ... 1694
- Chaînes ... 49, 1700-1701
- Cônes ... 35, 49, 1700
- Cordons & Poteaux ... 632, 1694-1701

INDEX

Contrôle des déversements
Abris 530-532
Chariots barils 4, 523, 525, 892
Joint pour les fuites 507
Contrôle des Insectes & des Animaux, Tue-Insectes 145, 1011
Contrôle du débit d'eau, Vanne 138
Contrôleurs
Continuité 739
Isolement 747
Universels 746
Convoyeurs 864-865
Corbeilles, Papier 5-6, 8, 116, 144
Cordages de sécurité 306, 322-327, 329, 331
Cordeaux 1306
Cordes 1099
Cordes, Abrasives 1380
Cordons
Contrôle de la foule 1699
Disjoncteurs de fuite à la terre 732
Extrémités 1699
Lunettes 225
Plaques murales 1695, 1697
Rallonges 727-731, 734
Test 736-737, 739, 741, 744-745
Cordons rallonges
Disjoncteurs 731
Prise double 734
Prise simple 727-731, 734
Prise triple 727-729
Corps de collets, Chalumeaux TIG 1548-1550
Cosses 847
Cosses de câbles, Soudage 1527
Coton, Boules 574
Cotons-tiges 574
Coulisseaux 327-332
Coupe-barres 1281
Coupe-boulons 1280-1281
Coupe-branches 133
Coupe-câbles
Industriels 1257-1260, 1281, 1527
Isolés 1266
Coupe-papier 1072, 1078-1079, 1632
Coupe-tubes 1316-1317
Coupeurs Annulaires 1393
Coupoirs
Boîtes 1076, 1088
Lames 1070, 1075, 1077, 1087-1091, 1094
Rétractables 1070, 1075, 1077, 1087-1091, 1094, 1212
Courroies
Arrimage 1479, 1656
Cliquet 1656
Déménagement 788, 1101, 1479, 1656, 1658
Logistique 1479, 1656
Ponceuses Portatives 1368-1370
Portatives 1369
Traitement des Surfaces 1378
Coussinets, Graisses 1467
Couteau, Dérouleuse 1072, 1078
Couteaux
Boîtes 1076, 1088
Caoutchouc 1094, 1692
Lames 1070, 1075, 1077, 1087, 1089-1091, 1094
Lames Courbées 1271, 1275
Lames droites 1271, 1275
Linoléum 1094, 1271
Mastic, Divers 162
Mastic, Flexibles 162, 1271
Mastic, Rigides 162, 1271, 1275
Placoplâtre 163
Poche 1263
Rétractables 1070, 1075, 1077, 1087-1091, 1094, 1212
Revêtements de Sol 1094
Toiture 1094
Utilitaires 1088-1094, 1271
Couvercles
Barils 522, 876, 878
Contenants à déchets 4-6, 10, 13-15
Extincteurs 478
Seaux 518-519, 878, 1038
Couvertures
Brûlures 567, 574
Déménagement 1101
Ignifuges 481, 582
Palettes 966
Premiers soins 582
Soudage 1578
Couvertures pour palettes 966
Couvre-bottes 200, 339, 347, 458-459
Couvre-chaussures 200, 339, 459, 461
Couvre-œil 552
Couvre-sièges de toilettes 112
Couvre-valves 600-604
Crampons
Articulés 1486-1488
Articulés Droits 1486, 1488
Crampons à glace 462
Crampons articulés 1486-1488
pH 767-768
Thermosensibles 1086, 1563
Crayons gras 1086, 1563
Crayons Lumber 1085, 1563
Crèmes
Brûlures 573
Mains 93-94, 575
Peau 575
Crics
Agricoles 1653
Bouteille 1646, 1659
Chariots élévateurs 1651
Garage 1645, 1649-1650, 1652
Service 1651
Stabilisateurs pour remorques 848
Transmission 1647-1648, 1653
Crochets
Autoverrouillables 845
Chape 845
Échappement 845
Levage 847
Manille 845-846
Présenter la Marchandise 1080
Vêtements 115
Crochets & pics 1289
Crochets levage, Barils 887
Cuir/vinyle, Nettoyant 80, 1669
Cuissardes 459
Culbuteurs, Barils 884, 888, 894
Cultivateurs 131
Cuves d'immersion 1683
Cuvettes
Établis 1683
Huile 494
Hygiéniques 576
Récupération 504-505
CVC
Chaufferettes, Air pulsé 679-682
Chaufferettes, Électrique/Huile 679
Chaufferettes, Radiantes 679-682
Chaufferettes, Tentes 301
Climatiseurs 677-678
Déshumidificateurs 678
Éjecteurs, Fumée 683
Extracteurs, Fumée 1500-1503
Filtres à air 678, 684, 1500
Filtres Fumée 1503
Grilles de protection, Ventilateurs 303
Humidificateurs 678
Purificateurs, Air 678
Radiateurs Muraux 681
Radiateurs, Montage au plafond 680
Radiateurs, Portatifs a/ventilateur 675, 679-681
Séchoirs, Mobiles 302, 1501, 1503
Tables, Filtration par le Bas 1502
Ventilateurs d'évacuation, Fumée 1500
Ventilateurs, Axiaux 302-303
Ventilateurs, Bureau 672
Ventilateurs, Centrifuges 303
Ventilateurs, Entraînement à Courroie 673-676
Ventilateurs, Évacuation 683
Ventilateurs, Muraux 672-675, 677
Ventilateurs, Oscillants 673
Ventilateurs, Plafond 677
Ventilateurs, Plancher 672, 675
Ventilateurs, Sur Pied 672-677

-D-

D.E.S.(Dissipation Électrostatique), Tapis 189
Débitmètres, Soudage 1510
Débitmètres/Détendeurs, Soudage 1510
Débouchoirs 114
Décapant à plancher 75
Décapant pour joints 1668
Décapants
Graffitis 77, 150, 1457
Peinture 71
Résidus 71, 73, 77
Rouille 71, 1466, 1568
Décapants de résidus 71, 73, 77
Déchets
Contenants 4-14, 116, 144
Sacs 16-183
Déchets huileux, Contenants 494
Déchiqueteuses 1632
Défenses, Quais 848
Défibrillateurs 554-555
Dégivreur 79, 1668, 1670
Dégivreur pour pare-brise 79, 1668, 1670
Dégorgeoirs 1316
Dégrafeuses 1631
Dégraissants
Catégorie Alimentaire 1455-1456, 1459
Industriels 1454
Polyvalents 54-60, 1454-1456
Puissants 52-59, 179, 1454-1457, 1679
Sans CFC 1454, 1459
Sans chlore 1565
Sans éclair 1459
Sans solvant 58, 1454-1455
Délinéateurs pour la circulation 660-662
Déménagement
Attaches 507, 968, 1099, 1656-1658
Cordes 1099
Courroies 788, 1101, 1479, 1656, 1658
Couvertures 1101
Enveloppes de protection 1101
Filets d'Arrimage 1658
Leviers pour Crics 1657
Rails logistique 848, 1657
Tendeurs 967, 1658

Dépoussiéreurs
Aérosols ... 1458
Sablage au jet ... 1496
Dérouleuses ... 1072, 1078
Déshumidificateurs ... 678
Déshydratants ... 1074
Désinfectants ... 60-66, 584
Désodorisants ... 8, 68-69, 114, 575
Désodorisants pour chaussures ... 63, 575
Dessins, Tables ... 1608
Détecteur de fumée & de monoxyde de carbone ... 480
Détecteur de monoxyde de carbone ... 480
Détecteurs
Câbles ... 699, 746
Champ Magnétique ... 760
Défauts - Soudage ... 1464, 1470, 1565
Fissures ... 1464, 1470, 1565
Fuites de Gaz ... 747
Gaz Combustibles ... 300
Gaz Unique ... 298
Monogaz ... 295-296, 298
Monoxyde de Carbone ... 300
Multigaz ... 294-295, 298-299
Porosité ... 757
Détecteurs de fuites
Gaz ... 747
Ultrasoniques ... 747
Détecteurs de fumée
Ionisation ... 480
Photoélectriques ... 480
Détecteurs de gaz
Capteur ... 298-299
Gax d'étalonnage ... 297-299
Gaz Combustibles ... 300
Monogaz ... 295-296, 298
Monoxyde de Carbone ... 300
Multigaz ... 294-295, 298
Détendeurs, Soudage .. 1506, 1508-1511
Détergents
Lessive ... 51, 63
Vaisselle ... 66
Déviateurs de fuites ... 507
Dévidoirs
Baladeuses fluorescentes ... 724
Baladeuses incandescentes ... 723-724
Boîtier quadruple/triple ... 723
Cordon ... 723
Cordons rallonges ... 723-724, 731
Distributeurs ... 811
Lampes de travail ... 723
Prise simple ... 723-724
Prise triple ... 724, 731
Ruban à Mesurer ... 1306
Ruban Scotch[MD] ... 1627
Supports ... 811, 996
Tuyaux ... 724, 1181-1184, 1518
Tuyaux - Soudage ... 1518
Dévidoirs de ruban
Adhésifs Opaques ... 1059-1061
Double Face ... 171
Emballage ... 1059, 1074
Papier Gommé ... 1059
Diables ...
Appareils ménagers ... 788
Barils ... 890-891
Standard ... 782-789
Diachylons ... 570
Diffuseurs, Pistolets MIG ... 1537-1540
Diluant à peinture ... 1671
Disjoncteurs
Cordons rallonges ... 731
Verrous ... 601-602
Disjoncteurs de fuite à la terre
Adaptateurs à Prise ... 732
Barres d'alimentation ... 733-735
Cordons ... 732
Fiches ... 732
Plaques ... 732
Systèmes auxiliaires UPS ... 735
Vérificateurs ... 733, 739
Dispositifs
Coupe - Soudage ... 1507
Verrouillables ... 695
Disques
Autocollants ... 1366-1367
Endos en Velcro ... 1366, 1368
Feuillets ... 1355-1358
Fibre de Résine ... 1354, 1361-1363, 1365
Inox[MC] ... 1354, 1361-1363, 1365
Power-Lock ... 1364-1365, 1376
Roloc[MC] ... 1364-1365, 1376
Scotch-Brite[MC] ... 1376
Soies ... 1360
Traitement des Surfaces ... 1375-1379
Dissolvant d'adhésif cutané ... 572
Distributeur de tubes en poly ... 1083
Distributeurs
Air ... 1190
Antiseptiques pour les mains ... 82-84, 90
Bouchons d'oreilles ... 246, 249
Contenants à Dessus Plat ... 85-89, 94
Couvre-sièges de toilettes ... 112
Crèmes ... 93, 475
Essuie-mains ... 98, 104-107
Feuillards ... 1063-1067
Film étirable ... 1068-1071
Gants ... 419-420
Gobelets ... 475
Papier Hygiénique ... 109-111
Ruban ... 171, 1059-1061, 1074
Ruban pour allées ... 666
Ruban Scotch[MD] ... 1627
Savon ... 83-87, 89, 93-95
Serviettes ... 82, 96, 98-99, 102-104, 107
Serviettes Hygiéniques ... 112
Serviettes, en Papier ... 107
Serviettes, Essuie-mains ... 82, 96, 98-99, 102-104
Tubes en poly ... 1083
Distributrice de bandages ... 571
Documentation, Premiers soins ... 579
Documents
Boîtes ... 1612
Chemises ... 1612, 1630
Classeurs ... 1079, 1613
Machines à Plastifier ... 1622
Doigtiers ... 420
Doublures
Barils ... 877
Casques de protection ... 237, 368, 472-473
Contenants à déchets ... 5-9, 21, 116
Refroidissement - Casques de protection ... 472-473
Douches
Rideaux d'intimité ... 551
Urgence ... 540-541, 543
Urgence - Testeurs ... 550
Douches oculaires
Embouteillées ... 546-547
Supplément ... 546-550, 552
Vannes de Mélange Thermostatiques ... 538-539, 543
Douches oculaires/faciales
Additifs pour le Traitement de l'Eau ... 544-546
Autonomes ... 544-545
Montées au Mur ... 538, 542
Montées sur évier ... 542
Montées sur Piédestal ... 539
Montées sur Robinet ... 542-546
Solutions ... 544-547, 552
Tapis ... 182, 551
Douille de bonde, Baril ... 879
Douille de bonde pour baril ... 846, 879
Douille de bougie ... 1222-1223
Douilles
Accessoires ... 1218-1224, 1227-1229
Antiétincelles ... 1274
Choc ... 1227-1231
Standard ... 1218-1224
Drapeaux, Sécurité ... 654
Duromètres ... 757

-E-

Eau, Refroidisseurs ... 475, 1635
Échafaudages ... 913, 920-923
Échelles
Coulisse ... 911-913
Doubles ... 907-910
Escalier ... 919
Liaison ... 919
Multi-fonctions ... 907, 912, 1571
Plateformes ... 906-907, 909-910
Roulantes ... 914-919
Sauvetage ... 306, 481
Simples ... 906, 911-912
Tabourets ... 913-915, 1606
Transformables, Autonomes ... 907, 909-910
Éclairage
Baladeuses ... 700, 717-720, 723-724
Ballasts ... 689
Barres Lumineuses ... 709
Bâtons Luminescents ... 656-657, 1681
Chaînes de Lumière ... 718-719
Crayons Lumineux ... 579, 700, 702, 704-705
Éclairage de Secours ... 583, 694
Enseignes de Sortie ... 693
Étuis pour Lampes de poche ... 709-710
Feux Avertisseurs ... 660, 663, 862-863
Feux Clignotants ... 660, 663, 862-863
Lampes articulées ... 715, 718, 721-722
Lampes de bureau ... 715-716, 718, 721-722
Lampes de poche ... 700-710, 1118
Lampes de quai ... 858-860
Lampes Frontales ... 238-239, 711-712
Lampes sur Pieds ... 722
Lampes/Ampoules ... 685-689, 702, 715-718, 722, 859
Lanternes ... 708
Projecteurs ... 690, 692, 708, 718-722, 825, 1118
Secours ... 583, 694
Télescopique ... 719
Éclisses, Doigts ... 578
Écouteurs émetteurs-récepteurs, Radios bidirectionnelles ... 252-255
Écran facial forestier ... 228
Écrans
Solaires ... 475
Soudage ... 1579
Écrans faciaux, Serre-tête ... 228-231, 370
Écrous, Oeil ... 847
Éjecteurs, Fumée ... 683
Élagueurs ... 133
Élastiques ... 1067, 1627

INDEX

Électricité, Prises USB....734-735
Électrodes
Enrobées....1557-1558, 1560
Gougeage....1529
Tungstène....1552
Élément de rayonnage, Entreposage à tiroirs....984-985
Éléments de rayonnage d'entreposage à tiroirs....984-985
Élévateurs, Quais....852
Éliminateurs de surtension....733, 735
Élingues
Câble métallique....847
Chaîne....843, 1652
Nylon....842
Polyester....842-843
Élingues de levage, Barils....887
Emballage
Agrafes....1092-1093
Agrafeuses pour boîtes....1092-1093
Attaches....507, 968, 1099, 1656-1658
Attaches de câbles....606, 611, 1095, 1098
Boîtes....1076
Boîtes pour Envois Postaux....1077
Carton ondulé....1075
Cerclage....1062-1066
Cloueuses....1092
Cordes....1099
Courroies....788, 1101, 1479, 1656, 1658
Couteaux/Coupoirs....1070, 1075, 1077, 1087-1091, 1094, 1212
Dérouleuses....1072, 1078
Déshydratants....1074
Dévidoirs de ruban....171, 1059-1061, 1074
Distributeurs de feuillards....1063-1067
Distributeurs de film étirable....1068-1071
Enveloppes Coussinées....1080
Enveloppes de bordereau d'expédition....1081, 1096
Étiquettes de Manutention....1074-1075, 1095
Étiquettes TMD....653, 1095
Feuillards....1062-1065, 1067
Ficelles....1099
Filets flexibles....1075
Film étirable....1068-1071
Film rétrécissable....1070
Lames de couteaux/coupoirs....1070, 1075, 1077, 1087, 1089-1091, 1094
Liens Torsadés....1080
Machine....1071
Machines Film rétrécissable....1070
Matériaux particulaires....1073
Mousses....1072
Papier de Soie....1073
Papier Journal....1073
Papier Kraft....1073, 1075
Pellicule coussinée....1072
Plaques de séparation....1076
Pochettes à bulles....1080-1081
Postes....1079
Protecteurs de coins & de Bordures....800, 854, 966, 1004-1005, 1064, 1067, 1657
Ruban....161, 165-171, 1058-1061, 1074, 1082-1083
Sacs en poly....1081-1082, 1640
Scellés de sécurité Torque Seal[MD]....1097
Soudeuses par Impulsion....1083
Spécial en poly....1075
Tendeurs....967, 1658
Tordeurs pour Attaches de câbles....1098
Tubes en poly....1083
Tubes Postaux....1077
Embouts de tournevis
À mandrin plat....1247, 1252-1253
Carré Hexagonaux à Mâle....1251
Carrés à empreinte réduite..1252-1253
Carrés/Robertson[MD]....1250
Hexagonaux....1252
Pointe Croisée/ Phillips[MD]....1247, 1250, 1253
Posidriv[MD]....1253
Torque....1250-1251
Torx[MD]....1251-1252
Tourne-écrous....1250-1251
Trois Ailettes....1252
Embouts protecteurs, Chaussures....463
Émondeurs....133
Empileurs, Barils....886
Encaustique pour meubles....78
Encre
Marqueurs rechargeables....1629
Pochoirs....614, 616
Rouleaux....616
Enduits
Courroies....1464
Isolants....698
Peinture....148-149, 154-155
Enduits isolants....698
Enlèvement de mandrin, Ensembles de cales....1147
Enregistreurs, Données....748, 753
Enrouleurs
Baladeuses fluorescentes....724
Baladeuses incandescentes....723-724
Cordons rallonges....723-724, 731
Lampes de travail....723
Prise simple....723-724
Prise triple....724, 731
Enseignes
Allées....963, 1020
Autorisation....619-620, 622, 624-625
Dangers Électriques....622, 626
Défense de fumer....620-621, 625
Direction....629
EPI....622
Équipement de protection individuelle....622, 625
Espaces Restreints....581, 624
Expédition & Réception....619
Hygiène....624
Identification....624
Incendie....478, 623, 626, 630
Machinerie & opérations....623-624, 1653
Matériaux dangereux....620, 623, 625
Normes CSA....625-626
Premiers soins....551, 621, 626, 630, 670
Produits Chimiques....620
Protection de la tête....625
Protection de l'ouïe....622, 625
Protection de l'ouïe et des yeux....622
Protection des mains....625
Protection des pieds....622, 625
Protection des yeux....622--625
Protection respiratoire....625
Sécurité....551, 620-624, 626, 630, 648
Signalisation routière....630-632, 650, 655-656, 1653
Sortie....619-620, 623, 629, 693
Stationnement....623, 631
Tableau D'affichage....632-633
TMD....650
Toilettes....624
Vêtements Protecteurs....625
Enseignes d'équipement de protection individuelle....622, 625
Enseignes d'hygiène....624
Enseignes EPI....622
Enseignes pour la protection de la tête....625
Enseignes pour la protection de l'ouïe....622
Enseignes pour la protection de l'ouïe et des yeux....622
Enseignes pour la protection des mains....625
Enseignes pour la protection des pieds....622, 625
Enseignes pour la protection des yeux....622
Enseignes pour la protection respiratoire....625
Ensemble de protection de la tête, Forestier....228
Ensemble forestier de protection de la tête....228
Ensembles de cales....1147
Ensembles de vêtements, Contre l'arc électrique....369-370
Ensembles pour voies respiratoires....577
Entonnoirs
Acier....1682
Barils....522, 880, 885
Confinement des déversements....522
Polyéthylène....59, 1682
Systèmes de nettoyage....1682
Entreposage
Accessoires pour casier....957
Armoires....142, 484-491, 942-949, 1017-1018
Armoires Petites pièces....948, 1040-1047, 1049-1050
Armoires, Bouteilles de gaz....1519
Armoires, Outils....948, 1327, 1331-1333
Bacs acier....1052-1054
Bacs D.E.S....1035
Bacs empilables....1012-1030, 1036, 1052
Bacs mobiles....1014
Bacs petites pièces....1013, 1019, 1035, 1045, 1050-1051
Bacs rotatifs....1040
Bacs Tablettes....975-976, 1014, 1019, 1024-1026, 1030
Bacs, Empilables....1027-1028, 1036, 1055
Bacs, Tablettes..1021-1024, 1034-1035
Bidons Plongeurs....494
Bidons Sécuritaires....492-493
Boîtes Transfert....1028
Bouteilles....1039
Bouteilles distributrices....495
Caisse de lait/produits laitiers....1036
Casiers....953-959
Ceintures, Outils....333-334, 1318, 1322
Chariots, Outils....939, 941, 1329-1333
Coffres Jobsite....1048, 1328, 1334-1338
Coffres, Outils....515, 1212, 1325-1329
Collapsible Contenants....1054-1055
Contenants Gaz....495
Contenants Poly....876, 1038
Contenants pour sel/sable....126, 512
Contenants, Catégorie Alimentaire....1037-1038
Déchets huileux....494
Distribution Contenants....1027-1036
Équipement fourgonnettes & camions....1339-1340

Étagères.....944, 972-974, 977-983, 986-996, 1019, 1026, 1030
Jerricans.....495
Mallettes, Petites pièces.... 1048, 1328
Montant pour palette.....962
Pochettes, Outils.....259, 311, 334, 1319-1325, 1530
Porte-outils.....1319-1321, 1324
Rayonnage à Palettes.....960-962
Réservoirs.....1038
Sacs Antistatiques.....1080
Sacs Fourre-Tout.....372, 517-519
Sacs Papier.....1080
Sacs, Outils..517-518, 1323-1325, 1327
Support d'entreposage horizontal.....970
Support pour cartons.....1077, 1079
Supports Bacs..... 1016-1017, 1051
Supports Empilables..... 970-971, 1053
Supports Extincteurs.....1521
Supports Porte-à-faux.....969
Supports pour Bouteilles de gaz.....1521
Supports Tuyaux & barres.....799, 970, 1031
Supports, Casques de sécurité.....239
Supports, Pneus.....996, 1661
Tabliers Outils..... 1322
Tiroirs.....950-952, 979, 1042-1049
Valises protectrices..... 471, 736-739, 742-750, 753-755, 759-761, 1326

Entretien
Articles de toilettes....8, 65, 68-69, 98, 104-115, 1316
Aspirateurs.....117-121, 511, 1173
Balais..... 22-25, 32-33, 1667
Balais d'Arrosage..... 137
Balais Mécaniques..... 26
Balayettes..... 29, 43
Brosses..... 27-30, 32, 43, 1272, 1275, 1380, 1667
Chariots..... 15, 50
Chiffons.....39, 99, 101, 164, 1672
Distributeurs de Serviettes.....82, 96, 98-99, 102-104
Entonnoirs.....59, 1682
Essoreuses..... 41, 48
Essuie-mains.....96, 104-108, 1457
Gestion des Déchets 4-21, 25, 112, 116, 144, 482, 512-520, 581, 583, 1614, 1671
Mesures à Liquides..... 1682
Pelles à main..... 126, 517
Plumeaux..... 40-43
Porte-accessoires..... 23
Porte-poussière.....25, 32, 510
Pulvérisateurs à Gâchette 43, 78
Raclettes..... 9, 34-38, 118, 1667
Racloirs..... 9, 34-38, 118, 1667
Seaux.....34, 47-48
Seaux/Essoreuses.....47-48
Serviettes.....39, 41, 62, 95-103, 281, 515, 584
Supports à Vadrouilles..... 33
Tampons..... 27, 39
Tampons de Brunissage.....123
Tampons de nettoyage..... 40-41, 44, 123
Tasses Graduées.....59, 1682
Vadrouilles..... 40-47

Entretien des Terrains
Arroseurs.....138
Bêches.....128, 132
Brouettes.....129
Cisailles à Haies.....133
Coupe-branches.....133
Cultivateurs.....131
Élagueurs.....133
Émondeurs.....133
Épandeurs à la volée..... 124, 129
Grattoirs.....131
Pelles.....124, 127-128, 1270, 1681
Pics.....131, 1270
Pulvérisateurs.....78, 134-136
Râteaux..... 128, 131-132
Sacs sans sable.....507
Sarcloirs..... 131
Scies à Chaîne.....130
Sel à Glace.....124
Supports à Tuyaux d'Arrosage.....138
Taille-bordures.....131
Tronçonneuses.....130
Tuyaux d'Arrosage..... 137, 139

Enveloppes
Bordereaux d'expédition..... 1081, 1096
Coussinées.....1080
Protection de mobilier.....1101

Enveloppes pour chariots à tablettes.....995

Enveloppes pour rouleaux de peinture.....159-160

Enveloppes protectrices, Feuilles..... 1630

Épandeurs à la volée..... 124, 129

Épingles de sûreté.....576

Éponges, Ponçage.....1374

Époxydes
Coupelles d'époxyde 1471
Deux Parties..... 176
Mastic.....513, 515-517, 698, 1470-1473
Métal.....1470-1471
Seringue..... 1471
Usage Général..... 176-177, 1473

Équerres
Chapeau & onglet..... 1308-1309
Charpentes 1307-1308
Charpentiers.....1307-1308
En T 1308
Maitresse de précision 1309
Placoplâtre 1308
Soudage, magnétiques..... 1528

Équipement, Sacs 372, 517-519

Équipement bureau, Ventilateurs..... 672

Équipement de levage
Aimants 840, 1494
Anneau de treuil.....846
Attache-supports 330, 839
Basculeurs de Palettes.....831
Béquilles stabilisatrices.....848
Brides de levage.....839
Brides de levage pour Trous d'homme.....301
Câbles d'Aéronef.....847
Chaînes..... 824, 844, 1644
Chariots de poutre.....330, 841
Crics 848, 1645-1653, 1659
Crochets 847
Crochets à Chape.....845
Crochets à Échappement 845
Crochets à Manille.....845-846
Crochets Autoverrouillables.....845
Élingues.....842-843, 847, 1652
Flèches.....835, 837
Gerbeurs.....526, 833-834
Grues..... 835-837, 840, 1649, 1652
Lève-palettes.....822, 831-832, 837
Maillon raccord.....845
Palans 841
Portiques.....835
Tables élévatrices 826-831
Transpalettes 782, 820-824
Ventouses 838
Vérins 1645, 1651, 1659

Équipement de lubrification
Burettes 1689
Pistolets, Graisse..... 1115, 1467, 1686-1687
Raccords..... 1688-1691
Soupapes, Contrôle 1690
Tuyaux Loc-Line[MD] 1571-1574, 1689-1690
Tuyaux, Lubrifiants..... 1686

Équipement de nettoyage, Récureurs 122

Équipement de quai
Éclairage.....858-860
Rampes de chargement.....852

Équipement de soudage
Antiretours 1516
Coupage au Plasma.....1511
Détendeurs.....1509
Filtres Fumée 1503
Raccords de câbles 1526-1527

Équipement fourgonnettes & camions..... 1339-1340

Équipement pour barils
Appareils de rotation.....888
Armoires 486, 491
Barils 514-518, 876
Basculeurs, Seaux.....893
Bouchons..... 876, 880
Câbles, Mise à la terre..... 189, 487, 881-882
Capuchons d'étanchéité 880
Chariots 4, 523, 525, 888, 892
Chauffe-barils 883
Chauffe-seaux 883
Chevalets 893
Clés.....879
Couvercles..... 522, 876, 878
Couvercles, Seaux 518-519, 878, 1038
Culbuteurs 884, 888, 894
Déménageurs 888
Diables.....890-891
Doublures.....877
Douille de bonde.....879
Empileurs.....886
Entonnoirs Barils.....522, 880, 885
Évents.....880
Jauges 880
Leveurs 525, 884-889
Manipulateurs..... 884, 888
Ouvre-barils 879
Palettes..... 529-533
Pompes 894-897, 899
Robinets.....881
Robinets & jauges.....880
Seaux 518-519, 1038
Sertisseurs Capuchons d'étanchéité 879-880
Supports.....893
Tamis 877
Vannes ressorts 881

Équipement pour quais
Butoirs 849
Cales-roue 850-851, 1654-1655
Cales-roue, Wagons 1653
Défenses 848
Élévateurs 852
Passerelles.....853
Plaques d'accès 789, 852
Protecteurs, câbles & tuyaux 857

INDEX

Rampes Doubles....853
Tire-palettes....824
Équipement sablage au jet
Cabinets à pression....1502
Cabinets à suction....1496-1497
Dépoussiéreurs....1496
Médias....1498
Pistolets....1497
Recycleurs, Médias....1496
Sableuses, Portatives....1497
Ergonomie
Bracelets de Soutien....469-470, 579
Bracelets Orthopédiques....470
Genouillères....465-467, 1593
Protecteurs d'Avant-Bras....470
Protecteurs de Coudes....470
Supports de Chevilles....579
Supports Lombaires....467-468, 579
Escabeaux....906-910, 913-914
Escaliers
Calibres....1307
Liaison....919
Essoreuses....41, 47-48
Essuie-glaces....1664-1665
Essuie-mains....96, 104-108, 110, 1457
Établis....924-932, 934-939, 941, 1078
Établis, Accessoires....924-925, 934-935
Établis, Roulants....941
Étagère, Entreposage des dossiers....972-973
Étagères
Acier....972-983, 996, 1019, 1030
Acier Inoxydable....944, 996
Chrome....986-987, 989-990, 992-993, 1026
Fils métalliques....991, 993
Plastique....993, 995
Étais de plancher....848, 1657
Étais de renforcement....848, 1657
Étaux
Angulaires....1491
Établis....1489-1490
Inclinables....1491-1492
Machinistes....1491
Perceuses à Colonne....1491-1492
Étendeurs, Colle....163
Étiquettes
à Œillet, Présenter la marchandise....1080
Allées....963, 1020
Cadenas....592
Caution....609
Clés....1618
Danger....609, 645-646
Détectrices de chocs....1075
Humidité....1074
Magnétiques....1020
Manutention....1075, 1095
Numérotées....612
Prévention des accidents....607-609
Sécurité SGH....644-646
TMD....653, 1095
Verrouillage....607-609
Vierges....610-612, 1095
Étiquettes ISO....627-628, 644
Étuis
Lampes de poche....709-710
Lunettes....224
Téléphones cellulaires....1319
Évacuation
Tuyaux....904
Ventilateurs....683
Évents, Barils....880
Expédition
Boîtes pour Envois Postaux....1077
Cerclage....1062-1066
Couvertures....1101
Distributeurs de feuillards....1063-1065, 1067
Enveloppes Coussinées....1080
Enveloppes de bordereau d'expédition....1081, 1096
Enveloppes de protection....1101
Étiquettes de Manutention....1074-1075, 1095
Feuillards....1062-1065, 1067
Filets d'Arrimage....1658
Leviers pour Crics....1657
Palettes....529-533, 964-966, 1067
Postes....1079
Rails logistique....848, 1657
Scellés de sécurité Torque Seal[MD]....1097
Tubes Postaux....1077
Extincteurs....476-477
Extincteurs , Supports....1521
Extracteurs
Fumée....1500-1503
Inertie....1295
Extracteurs de vis....1421, 1434
Extrémités de cordon....1699

-F-

Fanions
Banderoles....665
Neige....665
Repères....665
Signalisation....656
FDS
Centre de renseignements....647-648
Reliures....647-648
Fers à souder....1522-1524
Feuillards
Acier....1062-1063
Acier Inoxydable....1063
Distributeurs....1063-1067
Outils de cerclage....1062-1063, 1065-1067
Poly....1064-1065, 1067
Feuilles, Absorbants....496-501, 503-504, 512-520
Feux
Avertisseurs....660, 663, 862-863
Clignotants....660, 663, 862-863
Feux de quai Stop & Go....860
Ficelles, Emballage....1099
Fiches
Allées....963, 1020
Disjoncteurs de fuite à la terre....732
Fiches signalétiques, Boîtes de rangement....488
Fil MIG
Acier....1556, 1558
Aluminium....1559
Bronze....1559
Cuivre....1559
Filets
Arrimage....1658
Cheveux....338-339
Filets flexibles....1075
Filières
Hexagonales....1423-1424
Porte-filières....1422
Rondes Réglables....1423, 1425
Tuyaux....1316
Filières à tuyaux....1316
Film étirable
Cerclage....1070
Coulé....1068-1069, 1071
Distributeurs....1068-1071
Machine....1071
Opaque....1069
Soufflé....1068-1069
Teinté....1069
Transparent....1068-1069
Film rétrécissable....1070
Fils
Connecteurs....697-699
Essai....736-737, 739, 741, 744-745
Filtres
ADF....1581-1584, 1586
Air....678, 684, 1500
Air Comprimé....1199-1209, 1671
Canalisation....1200-1201, 1209
Coalescents....1671
Fontaines....1636-1637
Fumée Soudure....1503
Préfiltres....1207
Respirateurs....268-269, 272-273, 276, 279, 292
Urinaires....65, 113
Filtres/Régulateurs....1199-1201, 1204
Filtres/Régulateurs/Filtres coalescents....1203, 1205, 1207-1208
Filtres/Régulateurs/Lubrificateurs....1199-1200, 1203-1204
Finis, Planchers....74
Flacons d'échantillon....1039
Flèches....835, 837
Fluide pour automobile....79, 1668-1670, 1675-1676
Fluides, Schémas de montage....1566, 1569
Fluides de coupe
Aluminium....1569
Métal....1569
Tous les métaux....1569-1570, 1575-1576
Fluides pour automobile
Antigel....1670-1671, 1680
Liquide lave-glace....1670
Flux....1562, 1566
Fond de vestiaire....957
Fontaines
Eau....1634-1639
Filtres....1636-1637
Forets
Aéronautiques....1392, 1400
Avant-Clou....1453
Bois....1439
Carrotage....1394-1395
Deux Morceaux....1393
Extra Courts....1410-1411
Goujures Hélicoïdales....1392, 1395
Longs, bout conique....1401
Maçonnerie....1437
Marteau-Perforateur....1437-1438
Queue cannelé....1437
Queue Conique....1403, 1412
Queue Cylindrique....1403
Queue hexagonale....1443
Queue Réduite....1401-1402
Série courte....1396-1399, 1404-1410
Silver & Deming....1411
Supports....1141
Trous de Passage....1439
Forets/Tarauds, Jeux....1413
Fourches, Bêcher....132
Fournitures de bureaux, Planchettes à pinces....1630
Fournitures de bureau, Agrafeuses....1631
Fournitures de bureaux
Bandes élastiques....1067, 1627
Bâtons de peinture....1086, 1626
Bibliothèques....1614

Boîtes, Dossiers....1612
Calculatrices....1627
Carnets....1628-1629
Carte mémoire....258, 300, 749-750, 753-754, 758-759, 761, 764-765, 768
Chariots, Classeurs....1611
Chemises....1612, 1630
Classeurs....1610-1611, 1613
Crayons....1626, 1629
Déchiqueteuses....1632
Dégrafeuses....1092, 1631
Dévidoirs Ruban Scotch[MD]....1627
Enveloppes protectrices, Feuilles....1630
Étiquettes, à Œillet, Présenter la Marchandise....1080
Liquide correcteur....1627
Machines à Plastifier....1622
Marqueurs....632-633, 1084, 1086, 1617, 1626
Marqueurs permanents....1084, 1086, 1626
Mobilier....1614
Montage, Téléviseurs....1609
Papier photocopieuses/Imprimantes....1630
Perforateurs à trous....1627
Planchettes à pinces....1630
Plumes....1626, 1629
Présentoirs de brochures....1613, 1615
Punaises....1617
Relieuses/Perforatrices....1630
Ruban, Papier Collant....1627
Stylos à billes....1626, 1629
Surligneurs....1626
Tableaux, Blanc....1616-1617
Tableaux, Indicateurs Vitré....114, 1617
Tableaux, Liège....1617
Tableaux, Présentation....1616
Tablettes de papier....1630
Tapis, D.E.S....189
Trombones....1627

Fournitures de cuisine
Chariots pour Transport de tables....1607
Distributeurs de Gobelets....475
Distributeurs de Serviettes....107
Fours à micro-ondes....1635
Réfrigérateurs....1633-1634
Refroidisseurs....475
Serviettes....107-108
Tables....140, 1607
Verres....475

Fournitures de peinture
Accessoires....161, 164
Barrières murales....164
Chiffons....164
Contenants peinture, vides....156
Diluant à peinture....1671
Enveloppes pour rouleaux....159-160
Éponger & chiffoner....161
Mélangeurs....156
Perches rallonges....22, 158
Pinceaux....156-159
Pistolets....161
Plateaux de peinture....160
Pulvérisateurs....150
Rouleaux....159-160
Ruban masque....161, 167
Toiles de protection....164
Traceurs chaussées....147-148

Fournitures d'ordinateur
Carte mémoire....258, 300, 749-750, 753-754, 758-759, 761, 764-765, 768
Support pour iPad....1609
Tapis, D.E.S....189

Fournitures électriques, Dévidoirs de cordon....723
Fours à micro-ondes....1635
Fours pour électrodes....1531
Fraises....1436
Fraises à Rainurer....1431-1432
Fraises coniques, Carburées....1435-1436

Fraises en bout
Acier Rapide....1431
Carré....1433-1434
en Carbure....1433-1434
HSCo....1431-1432
Long....1434
Queue Weldon....1431-1432
Rainurer....1431-1432
Supermills....1432

Fraises limes, Carburées....1390-1391
Freins, Roulettes....873

Fumée
Éjecteurs....683
Extracteurs....1500-1503
Filtres, Soudure....1503
Ventilateurs d'évacuation....1500

-G-

Gâchettes, Pistolets MIG....1537

Gants
Acier inoxydable....399
Ajusteurs....425, 429-434, 439
Antichocs....422-428, 469
Antivibrations....426-428
Caoutchouc....385, 396, 406-407
Caoutchouc naturel....384-386
Coton....432
Cuir....425, 429-434, 439-442, 1589-1591
Distributeurs....419-420
Doublés pour l'hiver....363, 385, 387, 396, 411, 429, 432, 435-439
Dyneema[MD]....393, 397, 399
Enduits....377-390, 393-398, 409-411, 434, 448-449
Ergonomiques....421-422, 424
Haute tension....371-372
Inspection....446
Jersey....449
Jetables....412-420, 519
Kevlar[MD]....391-392, 396-399, 426
Latex....418-419
Latex d'élastomère-caoutchouc....384-385, 390, 401, 406-407
Néoprène....408-409
Néoprène/Caoutchouc....407
Nitrile....378-383, 386, 389, 394, 401-405, 412-417, 512-520
Polyéthylène....405, 420
Polyuréthane....377, 379, 389, 393-394, 398, 411
Porte-gants....387, 450
PVC....380, 405, 409-411, 434, 448-449
Résistants à la chaleur....443-445
Résistants aux coupures....390-399, 423, 426, 434
Résistants aux produits chimiques....401-411, 512-520
Sablage....1497
Serveurs/Parade....446
Soudeurs....440-442, 1589-1591
Toile de Coton....432, 449
Tricot....371, 447, 450
Vinyle....387, 418, 519

Gants antichocs....422-428, 469
Gants antivibrations....426-428
Gasflux[MD]....1566
Gaz, Contenants....495
Gelée de pétrole....574
Gelée de Pétrôle, Brûlures....567, 574

Gels
Brûlures....567, 574
Buses - Pistolets MIG....1566

Genouillères
Caoutchouc....467
Copolymère/Polyester....467
Coquille Rigide....467
Cuir....1593
Gel....465-467
Mousse....465-467
Mousse/Coquille Rigide....467

Gerbeurs....526, 831-834
Germicides....61
Glucose en gel....575
Gouttes oculaires....552

Graisse
Pistolets....1115, 1467, 1686-1687
Soupapes de Contrôle....1690

Graisses
Coussinets....1467
Diélectriques....1462, 1468
Lithium Blanc....1468, 1679
Pompes....1689-1690
Synthétiques....1468, 1679
Usage Général....1463, 1468

Grattoirs
Antiétincelles....1271, 1275
Confinement des déversements....31, 510
Électriques....1138
Lames de Rasoir....162
Paysager....131
Placoplâtre....162, 1271
Plancher....37
Verre....1088
Vitre....1088

Grattoirs pour l'hygiène alimentaire....31
Graveurs, Dremel[MD]....1125
Graveurs pneumatiques....1160
Grignoteuses....1126
Grilles de protection, Ventilateurs....303

Grues
Automobile....835-836, 1652
Flèche....837, 840
Mobiles à main....836, 1649

Guêtres, Soudeurs....1592
Guide de traçage d'escaliers....1307

Guides
Coupage....1555
Plasmacoupage....1511

-H-

Haches
Charpentier....131
Tout usage....131

Harnais
Anneaux en D....308
Contre l'arc électrique....314, 373
Contrôle de la circulation....362
Positionnement au Travail....317-318
Soudage....310, 314
Veste haute visibilité....360

Harnais de tête, Respirateurs....291, 1587
Haute tension, Gants....371-372
Haut-parleurs....259
Horloges, Murales....1624-1625
Horodateurs....1624-1625
Huile, Burettes....1689

INDEX

Huile à moteur 1677-1678
Huile de coupe, Réservoirs 1571
Huiles
Machinerie 1463
Outils pneumatiques 1206, 1671
Humidificateurs 678
Humidimètres 756, 770
Hygiène
Cuvettes 576
Serviettes Hygiéniques 112
Shampooings 85, 88
Hygromètres, Thermomètres 752, 755

-I-

Identification
Bâtons, Peinture 1084-1085, 1563
Cartons huilés 616
Chiffres autocollants 617
Crayons gras 1086, 1563
Crayons Lumber 1085, 1563
Drapeaux 654
Drapeaux, Neige 665
Encre pour pochoir 616
Encre, Marqueurs rechargeables 1629
Enseignes 35, 49, 478, 551, 581, 619-626,629-633, 648, 650, 655-656, 670, 1653
Étiquettes 607-612, 627-628, 644-646, 963, 1020, 1095
Fanions Repères 665
Fiches signalétiques 488
Lettres autocollantes 617
Machines, Pochoirs 616
Manches à air 665
Marqueurs à métal 1085
Marqueurs de tuyaux 636-643
Marqueurs, Peinture 1084-1085, 1091, 1563
Panneaux Véhicules Lents 656
Pochoirs 614-616
Porte-étiquettes 963, 990, 1012-1015, 1020-1023, 1028-1034, 1043-1046, 1619, 1621
Produits FDS 646-648
Produits SGH 646
Produits TMD 650
Produits, SIMDUT 644
Produits, TMD 649-652
Rouleaux à encre 616
Rouleaux fontaine 616
Rouleaux manuels 616
Ruban 629, 666-668
Stéatites 1564
Systèmes d'étiquetage 697, 1013, 1020, 1620-1622
Tampons manuels 613
Triangles, Véhicules Lents 656
Immobilisateurs pour la tête 583
Imprimantes, Papier 1630
Indicateur inviolable de contre-vérification 1248
Indicateurs
Épaisseur de Revêtement 757
Pression - Cadran 1500
Pression - Pneus 1174
Rotation de Phase 738, 748
Température 1086, 1563
Indicateurs vitrés, Tableaux 114, 1617
Indigestion, Soulagement 575
Inhibiteurs, Rouille 698, 1466, 1568
Insectifuges 475
Instruments
Agitateurs électriques 770
Agitateurs vortex 770
Alimentaire 751
Analyseurs de Qualité de puissance 739
Anémomètres 764-765
Balances 771-776
Boîtes à Décades 744
Boîtes à Décades Capacitatives 744
Caméras d'inspection 763
Caméras thermiques 749
Chronomètres 471, 754, 762
Clés Dynamométriques 1232, 1234
Compteurs 762
Compteurs de Contrainte Thermique 471, 675, 754
Conductimètres 768-769
Contrôleurs de Continuité 739
Contrôleurs d'Isolement 747
Contrôleurs Universels 746
Détecteurs de câbles 699, 746
Détecteurs de Champ Magnétique 760
Détecteurs de fuites 747
Détecteurs de gaz 294-300
Détecteurs de Porosité 757
Duromètres 757
Enregistreurs de Données 748, 753
Environnement 759
Horloges Murales 1624-1625
Horodateurs 1624-1625
Humidimètres 756, 770
Hygromètres 753, 755
Indicateurs de rotation de Phase 738, 748
Jauges d'Épaisseur 756-757, 779
Jauges d'Oxygène Dissous 768
Localisateurs de Montants 739
Loupes 580, 716
Luminomètres 759
Luxmètres 759
Manomètres 765-766, 1174, 1184, 1510
Mesureurs de Distance 760, 762, 1305, 1309
Micromètres 777
Minuterie 762, 770
Miroirs d'Inspection 1704
Moniteurs LCR 748
Multimètres 736-740, 746
Ohmmètres 739
pH mètres 767-769
Photomètres 759
Pieds à coulisse 777
Pinces Ampèremétriques 699, 733, 737, 739, 744-745, 748
Plaques chauffantes 770
Premiers soins 574, 576, 580
Psychromètres 754-755
Réfractomètres 767, 1575
Rotation de Moteur 748
Ruban 1212, 1302-1306
Ruban de lecture 779
Solutions d'essai 767
Sondes de température 750, 753-754
Sonomètres 258, 758-759
Stations Météorologiques 759
Stroboscopes 761
Tachymètres 761
Testeurs de tension 699, 736, 738-739
Testeurs d'ORP 768-769
Thermomètres à Infrarouges 749-750
Thermomètres à Thermocouple 750, 753-754, 1074
Thermomètres à Tige 751
Thermomètres alimentaire 751
Thermomètres Bimétalliques 751
Thermomètres Intérieur/Extérieur 752
Thermomètres Numériques 751-752
Thermomètres pour Montage en Surface 751, 755
Thermomètres/Hygromètres 752, 755
Tournevis Dynamométriques 1235
Trousse de premiers soins 576
Trousses d'Outils à Mesurer 756
Vérificateurs de Circuit 746
Vérificateurs de Continuité 739
Vérificateurs de piles 713
Vérificateurs de Salinité 768
Vérificateurs de tension ou de Compression 760
Vérificateurs Multifonctions 740
Vibromètres 760
Wattmètres 739
Instruments de fuites, Détecteurs de fuites 747
Instruments de mesure Compteurs de Distance au Laser 760
Règles 1309
Roues à Mesurer 762, 1212, 1302-1305
Ruban à Mesurer 1306
Isolants, Chalumeaux TIG 1549
Isolateurs, Vibrations 1210

-J-

Jambières
Résistantes à la Chaleur 366
Soudeurs 1592
Jauges
Barils 880
Épaisseur 756-757, 779
Épaisseur de Revêtement 757
Gonflage - Pneus 1174
Manomètres 766
Oxygène Dissous 768
Procédé 766
Jauges & robinets, Barils 880
Javellisants 55
Jerricans 495
Jeu de poinçons 1299
Jeux
Chasse-clous 1300
Ciseaux à Fendre 1297-1298, 1300
Clés 1244
Clés Cliquets 1240-1241
Clés Combinées 1237, 1239, 1241
Douilles 1216-1217, 1226
Douilles à Choc 1230-1231
Forets Marteau-Perforateur 1438
Forets/Tarauds 1413
Limes 1288-1289
Mèches Forster 1440, 1452
Outils Électriciens 372, 1212-1215, 1245, 1267-1268
Pinces 1262, 1268
Tarauds/Forets 1413
Tourne-écrous 1248
Tournevis 1245-1247, 1268, 1272
Joint pour les fuites 507
Joints de cerclage
Acier 1062, 1064, 1066
Plastique 1065
Joints toriques 1229
Joints toriques , Pistolets MIG 1537

-L-

Laines, Acier 1380

Lames
Boîtes pour Lames Usagées 1087
Couteaux/Coupoirs 1070, 1075, 1077, 1087-1091, 1094
Rasoirs, Grattoirs 162
Scies à Métaux 1283
Scies alternatives 1445-1446
Scies Circulaires 1348, 1450-1451
Scies Combinaison 1451
Scies onglets 1451
Scies Ruban 1448-1449
Scies sauteuses 1447
Scies Tronçonner 1451
Lampes
Articulées 715, 718, 721-722
Bureau 715-716, 718, 721-722
DEL 685-687, 859
DHI 687, 702, 722
Fluorescentes 688-689, 716-718, 722
Frontales, Casques de protection 238-239, 711-712
Halogènes 859
Incandescence 715, 717, 859
Luminothérapie 580
Pieds 722
Travail 690, 692, 700, 717-722, 1118
Trouble affectif saisonnier (TAS) 580
Lampes de luminothérapie 580
Lampes de poche
18 V 1118
Endroits Dangereux 706-707
Étanches à l'Eau 703-704, 707
Étuis 709-710
Mini 700, 709
N 707
Piles AA 700-701, 703-707, 710
Piles AAA 700-710
Piles C 707
Piles D 700, 709
Rechargeables 701-704, 706-708, 710, 1118
Tactique 706
Lampes de quai
Articulées 858
Étrésillon Double 859
Étrésillon Simple 859
Flexibles 858-859
Incandescence 859
Stop & Go 860
Lampes/Ampoules DEL 685-687, 859
Lanières, Porte 1009-1011
Lanternes
Étanches à l'Eau 708
Sans fil 708
Laveurs, Pièces 1684-1685
Lettres autocollantes 617
Levage, Anneau 846
Lève-palettes 822, 831-832, 837
Leveurs, Barils 525, 884-889
Leviers
a/Manche 1297
Antiétincelles 1269
Arrache-clous 1269
Caisses 1269, 1275
Courbés 1297
Cric 1657
Pieds-de-biche 1296
Polyvalents 1296
Roues 817
Liens Torsadés 1080
Lignes de vie
Auto-rétractables 306, 322-327
Verticales 329, 331
Limes
Carrées 1286
Demi-Rondes 1285
Jeux 1288-1289
Manches 1289
Nettoyeurs 1289
Parer 1286
Plates 1284-1287
Restauratrices de Filetage 1289
Rondes 1284, 1286
Scies à Chaîne 1284
Serrurier 1287
Tours 1284
Triangulaires 1286-1287
Liquide correcteur 1627
Liquide lave-glace 1670
Liquides, Taraudage 1570
Liquides de nettoyage, Machines pour lavage des pièces 1456, 1685
Lisières 669
Localisateurs de Montants 739
Longes
Absorbeur de chocs 320-322, 373
Amortisseur de chocs 320-322, 373
Auto-rétractables 306, 326
Casque de sécurité 239, 335
Contre l'arc électrique 373
Outils 333-336
Positionnement & Retenue 320
Longes antichute, Casque de sécurité 239, 335
Longes pour casque de sécurité 239, 335
Lotions, Peau 575
Loupes, Éclairage 580, 716
Lubrifiants
Agents de Démoulage 1461
Antigrippants 1475
Catégorie Alimentaire 1460, 1462, 1468
Chaînes & Maillons 1463
Fluides de coupe 1569-1570, 1575-1576
Fluides, Schémas de montage 1566, 1569
Graisses pour Coussinets 1467
Graisses, Diélectriques 1462, 1468
Graisses, Lithium Blanc 1468, 1679
Graisses, Synthétiques 1468, 1679
Graisses, Usage Général 1463, 1468
Huiles Machinerie 1463
Huiles Outils pneumatiques 1206, 1671
Liquides pour Taraudage 1570
Lithium Blanc 1468
Pénétrants 1465-1466, 1470, 1565
Pénétrants Boulons 1465
Pompes 1565
Produit réfrigérant à vaporiser 1458
Secs 1460-1461, 1464
Silicone 1460, 1462
Tireurs de câble 1464
Usage Général 81, 1465
Vaporisateurs 1460-1465, 1468
Lubrifiants Secs
Graphite 1460
Synthétique 1461, 1464
Lubrificateurs, Canalisation 1199, 1201, 1206, 1209
Lumières, Trouble affectif saisonnier (TAS) 580
Luminaires 690-693
Luminomètres Numériques 759
Luminothérapie, Lumières 580
Lunettes
Armoires de désinfection 224
Cabinets de désinfection 224
Cordons 225
Étanches 221-223, 229, 512-520, 1580
Étuis 224
Lecture 211-212
Sécurité 204-220, 225
Soudeurs 221, 1580
Luxmètres, Numériques 759

-M-

Machinerie
Équipement, Sablage au Jet 1496-1498, 1502
Perceuses à Colonne Électromagnétiques 1140
Rouleaux 818-819
Scies à ruban 1131
Scies, Ruban, Bois 1131
Tampons Antivibrations 1210
Machines
Cerclage 1062-1067
Coupage au Plasma 1532
Emballage 1070
Plastifier, Documents 1622
Machines à travailler le bois, Scies, Ruban, Bois 1131
Machines pour lavage des pièces, Liquides de nettoyage 1456, 1685
Maillets 1269, 1291-1292
Maillon raccord 845
Mallettes, Petites pièces 1048, 1328
Manches
Balai 22-23, 34-37, 40-41, 43, 1667
Chalumeaux 1507
Coton 340
Kevlar[MD] 340-341
Limes 1289
Nylon 340
Polyéthylène 340
Polypropylène 336, 340, 347
PVC 341
Racloir 37-38
Soudeurs 1592
SuperFabric[MD] 341
Vadrouilles mouillées 41-42, 46-47
Vinyle 340
Manches à air 665
Manches à balai 22-23, 34-37, 40-41, 43, 1667
Manches de vadrouille mouillée 41-42, 46-47
Manches pour racloir 37-38
Manches rallonges 22, 158
Manchettes, Contrôle de la circulation 362
Manchons d'arrêt 847
Manchons de Réduction 1147
Manchons ovales 847
Mandrins
Perceuses 1146-1147
Pince ER 1147
Scies-Cloches 1393, 1443
Mandrins pour perceuses, Ensembles de cales 1147
Manipulateurs, Barils 884, 888
Manomètres
Cadran 1500
Liquide 766
Numériques 765-766
Pneus 1174
Remplis de Liquide 766
Sec 766, 1184, 1510
Manteaux
Contre l'arc électrique 369
Hiver 367
Manuels, Secourisme 579
Manutention
Barres de Cargaison 848, 1657
Chariots 797-798, 816-817, 942, 948, 1029, 1033, 1659

Chariots à Bouteilles de gaz 1520
Chariots à Panneaux 796, 798
Chariots à Plateforme 790-796, 805
Chariots Basculeurs 815
Chariots d'Atelier ... 515, 799-810, 991, ... 994, 1015-1016, 1042
Chariots pour Armoires 484, 488
Chariots pour Bobines de Fil .. 809, 811
Chariots pour Placoplâtre 797
Chariots pour poteaux 1698
Chariots pour transport 811, 995
Chariots Sécuritaires 995
Chariots-Caissons 51, 810, 812-813
Convoyeurs 864-865
Crochets de levage 847
Diables 782-789, 1052, 1326
Enveloppes pour chariots à tablettes 995
Équipement de levage ..... 301, 330, 526, 782, ... 820-848, 1494, 1644-1653, 1659
Étais de plancher/Renforcement 848, 1657
Monte-charges 832
Nacelles élévatrices 920
Palettes, Avec pieds 792
Plateformes avec pieds 792
Plateformes semi-mobiles 792
Porte-tuyaux 799, 970
Rallonges de Fourche 825, 886, 889
Supports 1645, 1650
Supports à Tuyaux 1554
Supports de Moteur 1649
Supports de travail 865
Supports pour Dévidoirs 811, 996
Tables tournantes pour palettes .. 832
Tendeurs à Chaîne 1644
Trémies 814
Treuils 1644
Wagons 129, 792

Marquage, Poignées de marquage 146-148

Marquage de desserrage inviolable 1248

Marqueurs

Bâtons de peinture 1086, 1626
bâtons Peinture 1084-1085, 1563
Crayons Lumber 1085, 1563
Métal 1085
Peinture 1084-1085, 1091, 1563
Permanents 1084, 1086, 1626
Stéatites 1564
Tableaux blancs 632-633, 1617
Tuyaux 636-643, 1554-1555

Marqueurs rechargeables, Encre 1629

Marteau-Perforateur, Forets 1437-1438

Marteaux

Aiguilles 1159
Antiétincelles 1269, 1275
Antivibratoires 1293-1294
Arrache-Clous 1293
Détartreurs 1159
Forgerons 1296
Frappe Douce 1292
Maçon 1293
Maillets 1269, 1291-1292
Masses 133, 1269, 1294, 1296
Massettes 1292
Panne Fendue 1291, 1293, 1296
Panne Fendue Courbée ..... 1212, 1269, ... 1291, 1293
Panne Sphérique, Antiétincelles .. 1269
Panne Sphérique, Antivibratoires 1294
Panne Sphérique, Manche en bois 1291, 1294
Panne Sphérique, Manche en Fibre de Verre 1294
Piquer 1529
Pneumatiques 1158-1159
Rotatifs 1109, 1137-1139
Sans Rebond 1291-1292

Marteaux à panne ronde, Manche en métal 1294

Marteaux-perforateurs 1136-1139

Marteaux-piqueurs 1139

Masque facial 262-263

Masque facial à boucle latérale 262-263

Masque facial jetable 262-263

Masques

Antipoussière 263, 268
Jetables 263, 268
Plaques filtrantes 1581-1588
RCR 577
Soudage 1581-1587

Masses

Antiétincelles 133, 1269, 1294
Deux Faces 133, 1294, 1296
Magnétiques 1528

Mastic

Couteaux 162, 1271, 1275
Plombier 1472

Matériaux particulaires 1073

Matériel de buanderie

Chariots 51
Détergents 51, 63
Sacs 51, 63

Matériel de nettoyage

Aspirateurs 117-121, 511, 1173
Balais 22-25, 32-33, 1667
Balais d'Arrosage 137
Balais Mécaniques 26
Brosses ..... 27-30, 32, 43, ... 1272, 1275, 1380, 1667
Essoreuses 41, 48
Grattoirs 31
Perches rallonges 22, 158
Plumeaux 40-43
Porte-accessoires 23
Porte-poussière 25, 32, 510
Pulvérisateurs à Gâchette 43, 78
Raclettes 9, 34-38, 118, 1667
Racloirs 9, 34-38, 118, 1667
Seaux 34, 47-48
Seaux/Essoreuses 47-48
Supports à Vadrouilles 33
Tampons 40-41, 44, 123
Tampons à récurer 27, 39
Vadrouilles 40-42, 45-47

Matériel de plein air

Bancs de Parc 141
Enlèvement de la Neige 125, 665, 1681
Entretien des Terrains ..... 78, 124, ... 127-139, 507, 1270, 1681
Supports à Bicyclettes 143
Tables de Pique-Nique 141

Matériel électrique

Aérosols 698
Blocs d'Alimentation à Prises Multiprises 734
Câbles de Démarrage 714, 1662-1663
Chargeurs de Blocs-piles 707, 713, 1119
Connecteurs 695-699, 1190, 1526
Cordons de test ..... 736-737, ... 739, 741, 744-745
Cordons rallonges 727-731, 734
Dévidoirs 723-724, 731
Enduits 698
Enrouleurs de câbles 723-724, 731
Fil d'Essai ..... 736-737, ... 739, 741, 744-745
Piles 713
Pinces à Dénuder 1259, 1268
Pinces Crocodile 736, 741
Plaques a/disjoncteurs de fuite à la terre 732
Prises 1526
Produits a/Disjoncteurs de fuite à la terre 732-735, 739
Protecteurs de câbles 858
Ruban 696, 698
Sondes d'Essai 741

Matières dangereuses

Affiches murales 649
Plaques-étiquettes 651-652

Mèches

Forstner 1439-1440, 1452-1453
Perceuse 1411

Médias, Sablage au jet 1498

Médicament, Glucose en gel oral 575

Médicaments, Antiacides 575

Mégaphones 259

Mélangeurs, Peinture 156

Mesures, Liquides 1682

Mesureurs monoxyde de carbone .. 300

Mesureurs Multigaz 294-295, 298

Métal, Marqueurs 1085

Métal d'apport 1557-1559, 1561

Meubles, Salle Premiers soins 582

Meule, Rectifier 1145, 1344-1348, 1350-1354

Meules

Abrasion & Polissage 1379
Carbure de Silicium ... 1344-1350, 1352
Ébarbage 1145, 1377, 1379
Ébarbage, Scotch-Brite^{MC} 1145, 1377, 1379
Feuillets 1356, 1358-1359, 1378
Fils Crêpés 1344, 1382, 1384
Finition 1379
Meuleuses d'Établi 1145, 1354
Moyeu Déporté 1350-1353
Polir 1378
Rectifier les Matrices .. 1155-1157, 1160
Tronçonner 1344-1350, 1352
Type 27 1350-1353
Zirconium 1344-1348, 1350-1353

Meuleuses

Angulaires 1156, 1162-1164
Angulaires - Électriques 1112, 1120-1123, 1353
Droites 1124
Établi 1145, 1354
Matrices 1112, 1124
Mini 1156
Pneumatiques 1155-1157, 1160-1164
Pneumatiques - Crayon 1160

Micromètres, Numériques 777

Microphones, Radios Directionnelles .. 260

Minuterie, Numériques 762, 770

Minuterie d'arrosage 138

Miroirs

Convexes 1703
Dôme 1702
Inspection 1704
Plats 1702
Rectangulaires 1702-1703
Ronds 1703
Toilettes 115

Mitaines, Résistantes à la chaleur 443
Mobilier
Bureaux 1614
Salle de courrier 1079
Salle Premiers soins 582
Moniteurs
LCR 748
Tension Artérielle 580
Montage, Téléviseurs 1609
Montant pour palette 962
Monte-charges 526, 832-834
Montures, Scies à Métaux 1282-1283
Moraillons 585, 590, 600
Moraillons Diélectriques 600
Moteurs
Carotteuses 1141
Supports 1649
Mouchoirs 108
Mousquetons 328, 331-332
Mousses, Emballage 1072
Multimètres
C.A/C.C. 736
Détecteur de câbles 746
Électriques 736-737, 740
Valeurs Efficaces Vraies 736-738

-N-

Nacelles élévatrices 920
Nettoyage de pièces
Bassins de Lavage 1683
Bassins de nettoyage 1456, 1684-1685
Bassins de Rinçage 1683
Brosses 1684
Cuves d'immersion 1683
Cuvettes d'Établi 1683
Laveurs de pièces 1684-1685
Paniers d'Immersion 1683
Nettoyant, Carburateur 1668
Nettoyant pour carburateur 1668
Nettoyant pour cuir/vinyle 80, 1669
Nettoyant pour résidus d'insectes 78, 1672, 1674
Nettoyants
Acier Inoxydable 67, 1456
Air Pur 1454
Aluminium 1566
Antistatiques 1459
Automobiles 79-81, 1672-1674, 1676
Base d'Agrumes 59, 179, 1456-1457
Béton 153
Bicarbonate de sodium 575
Bio-Enzymatiques 54, 60, 65, 72, 114
Blocs d'Urinoirs 113
Bobines 1457
Chaussures 200
Contacts 699, 1457-1459, 1462
Cuvettes de toilettes 64-65
Décapants à Peinture 71
Décapants de Graffitis 77, 150, 1457
Décapants de résidus 71, 73, 77
Dégraissants 52-60, 179, 1454-1459, 1565, 1679
Dépoussiéreurs 1458
Désinfectants 60-66, 584
Détergents à Lessive 51, 63
Détergents à Vaisselle 66
Électriques 699, 1457-1459, 1462, 1671
Encaustique pour meubles 78
Environnementaux 58
Fenêtres 52-53, 1456, 1673
Fours 66
Freins 79, 1457, 1668, 1674
Germicides 61
Industriels 52-81, 113-114, 150, 153, 200, 584, 616, 1316, 1456-1457, 1466, 1470, 1565-1568, 1575, 1668-1676
Industriels - Polyvalents 53-61, 65, 71, 1455, 1671
Industriels - Taches à Base d'Huile 71
Javellisants 55
Lunettes 224, 226, 281, 584
Machines - Puissants 78, 1575
Mains 83-88, 90-95
Ménager 55-56
Moules 71
Neutralisants d'Acide de batterie 1668, 1671
Planchers 55, 72-73
Polyvalents 53-61, 65, 71, 1455, 1671
Postes de nettoyage de lunettes 224, 226
Puissants 54, 60, 65, 72, 78, 114, 616, 1575, 1671
Salles de toilettes 60-66, 113, 584
Sans chlore 1470, 1565
Serviettes Humides - Lunettes 224, 226, 281, 584
Serviettes pour Lunettes 226
Solutions de nettoyage de lunettes 224, 226
Stabilisateurs de batterie 1671
Taches à Base d'Huile 71
Tapis 76, 80, 1676
Tissus 78
Tuyaux d'Écoulement 70, 1316
Usages multiples 55-56
Verre 52-53, 1456, 1673
Vitres 52-53
Nettoyants de batteries 1668
Nettoyants industriels
Bobines 1457
Décapants pour la Rouille 71, 1466, 1568
Vitres 52-53
Nettoyants pour l'automobile, Agent de conditionnement du diesel 1669
Nettoyants pour les mains
Barre de savon 573
Crèmes 92
Gel 90, 92
Liquides 90, 94-95
Lotions 84, 87-88, 90-93, 95
Mousse 83, 85-88, 93
Poudre 94
Nettoyeurs
Bottes & Chaussures 28, 200
Buses 1515, 1564
Chaussures 200
Fils 1564
Limes 1289
Neutralisants
Acide de batterie 1671
Confinement des déversements 509, 520
Niveaux
Caisson 1310
Circulaires 1311
Cordeaux 1306
Électroniques 1310
Laser 1311-1313
Numériques 1310
Plombs de maçon 1306-1307, 1313
Poutres en I 1310
Torpilles 1310-1311
Tuyauterie 1555
Niveaux électroniques 1310
Niveaux numériques 1310
Numéros autocollants 617

-O-

Ohmmètres 739
Onguents et Antiseptiques 573-575
Outil polyvalent, Dremel[MD] 1125
Outils
Automobile 1211, 1215, 1661
Électriciens 372, 1212-1215, 1245, 1267-1268
Tuyaux, Pinces 1481, 1555
Outils à fonctions multiples 1263
Outils à main
Aimants 26, 1493-1495, 1528, 1617
Antiétincelles 133, 1269-1275, 1294
Automobiles 1211, 1215, 1661
Barres-leviers 1269, 1297
Biseaux 1308, 1311
Brides 1486-1488
Cales 1270
Calibres d'Escaliers 1307
Chasse-goupilles 1298-1300
Cisailles 1275, 1277-1279
Ciseaux 1091, 1270, 1276-1277, 1297, 1300, 1394, 1530, 1627
Ciseaux Industriels 1276
Clés 1201, 1212, 1218-1224, 1236-1244, 1273-1275
Clés à Cliquet 1219, 1221, 1223
Clés Hexagonales 999, 1254-1255, 1272
Cordeaux 1306
Coupe-barres 1281
Coupe-boulons 1280-1281
Coupe-câbles 1257-1260, 1266, 1281, 1527
Coupe-tubes 1316-1317
Coupoirs 1076, 1088
Couteaux 1076, 1088-1091, 1094, 1263, 1271, 1275, 1692
Crampons articulés 1486-1488
Crampons articulés Droits 1486, 1488
Crochets & pics 1289
Douilles 1218-1224, 1227-1231, 1274
Électriciens 372, 1212-1215, 1245, 1267-1268
Embouts de tournevis 1247, 1250-1253
Équerres 1307-1309
Étaux 1489-1492
Extracteurs 1295
Fonctions Multiples 1263
Grattoirs 37, 1088, 1271, 1275
Haches 131
Jeux de Ciseaux à fendre 1297-1298, 1300
Jeux de Douilles 1216-1217, 1226, 1230-1231
Lames Scies à métaux 1283
Leviers 1269, 1275, 1296-1297
Leviers, Courbés 1297
Maillets 1269, 1291-1292
Marteaux 133, 1212, 1269, 1275, 1291-1294, 1296
Masses 133, 1294, 1296
Montures Scies à Métaux 1282-1283
Niveaux 1310-1313, 1555
Outils pour tuyaux 1314-1315, 1554-1555
Petites Pinces 1264-1265
Pieds-de-biche 1296
Pinces 125, 1212, 1256-1262, 1266, 1268, 1272, 1275, 1481-1488, 1555
Pinces à ressort 1484
Pinces Coupantes 1277
Pinces Isolées 1266, 1268

Pinces-monseigneur 131, 1269
Placoplâtre .. 162-163, 1271, 1275, 1308
Plombs de maçon 1306-1307, 1313
Poinçons 1299
Pointeaux 1298, 1300
Porte-Embouts Tournevis .. 1250-1251
Serre-Joints 1480-1485
Spatule à scellant 162
Tourne-à-gauche 1421-1422
Tourne-écrous 1248, 1267
Tournevis 212, 1245-1249, 1267-1268, 1272, 1275

Outils à tronçonner pneumatiques ... 1161, 1201

Outils antiétincelles
Cales 1270
Clés 1201, 1273-1275
Clés Hexagonales 1272
Douilles 1274
Grattoirs 1271, 1275
Maillets 1269
Marteaux 133, 1269, 1275, 1294
Pinces 1272, 1275
Spatules 1271

Outils de coupe
Alésoirs Coniques 1427
Alésoirs Manuels 1426
Alésoirs-machines 1426, 1428-1430
Coupeurs Annulaires 1393
Extracteurs de vis 1421, 1434
Filières Rondes Réglables ... 1423, 1425
Filières, Hexagonales 1423-1424
Forets 1392-1412, 1437, 1439, 1443, 1453
Forets de Carrottage 1394-1395
Forets Marteau-Perforateur 1437-1438
Forets pour bois 1439
Fraises 1390-1391, 1436
Fraises coniques 1435-1436
Fraises en bout 1431-1434
Jeux Forets/tarauds 1413
Lame Scies Circulaires 1348, 1450-1451
Lames Scies à ruban 1448-1449
Lames Scies à Tronçonner 1451
Lames Scies alternatives 1445-1446
Lames Scies Combinaisons 1451
Lames Scies onglets 1451
Lames Scies sauteuses 1447
Mèches Forstner 1439-1440, 1452-1453
Pointes 1394
Porte-filières 1422
Porte-outils 1147
Queues de cochon 1439
Scies-cloches 1393, 1441-1444
Tarauds à main 1414-1422, 1433
Tarauds Coniques 1413, 1421
Tarauds Machine 1418

Outils de CVC
Pinces à plier & agrafer les tôles 1279
Pinces à Sertir 1279

Outils de forage
Forets 1392-1393, 1396-1412, 1437-1439, 1443, 1453
Forets, Jeux 1438
Forets, Support 1141
Manchons de Réduction 1147
Mèches Forstner 1439-1440, 1452-1453
Mèches Forstner, Jeux 1440, 1452
Queues de cochon 1439

Outils de placoplâtre
Blocs à poncer 163
Couteaux 163
Couteaux à Mastic 162, 1271, 1275
Équerres 1308
Grattoirs 162, 1271
Lames de Rasoir, Grattoirs 162
Scies 163
Spatules 1271
Taloches 163
Truelles 163

Outils d'ébavurage 1290

Outils Dremel[MD] 1125

Outils électriques
Cisailles 1126
Clés à Chocs 1107, 1110-1111, 1133
Cloueuses 1092
Dremel[MD] 1125
Ensembles 1116-1117
Filières à tuyaux 1316
Grattoirs Électriques 1138
Grignoteuses 1126
Mandrins pour Perceuses ... 1146-1147
Marteaux Rotatifs 1109, 1137-1139
Marteaux-perforateurs 1136-1139
Marteaux-perforateurs/Tournevis 1105, 1108-1109
Marteaux-piqueurs 1139
Meuleuses 1112, 1120-1124, 1145, 1353-1354
Perceuses 1134-1138, 1141
Perceuses/Tournevis 1104-1109, 1134, 1136, 1316
Pistolets à air Chaud 1142-1143
Ponceuses 1144
Rectifieuses 1112, 1120-1124, 1145, 1353-1354
Scies 669, 1113-1114, 1127-1132, 1348, 1445
Tournevis 1104, 1139

Outils isolés 1266

Outils pneumatiques
Burins 1159, 1530
Clés 1148-1152
Cloueuses 1171-1172
Graveurs 1160
Marteaux 1158-1159
Meuleuses 1155-1164
Perceuses 1153, 1163
Polisseuses 1170
Ponceuses 1155, 1164-1170
Rectifieuses 1155-1157, 1160
Scies 1161
Tournevis 1154-1155

Outils pour tuyaux
Clés 1314-1315, 1554-1555
Filières à tuyaux 1316
Marqueurs de tuyaux 1315
Porte-tuyaux 1554

Ouvre-barils 879

Ouvre-seaux 879

Overpack 512-513, 516, 520, 523-525

-P-

Pailles de Fer 1380

Palans, Manuels 841

Palettes
Aluminium 966
Avec pieds 792
Barils 529-531, 533
Confinement des déversements 526-528, 533
Plastique 964-966, 1067
Rayonnage 960-962
Tables tournantes 832
Tire-palettes 824

Paniers, Immersion 1683

Panne ronde, Marteaux 1294

Panneaux
Bacs 1015
Chariots 796, 798
Présentation 1616
Signalisation Véhicules Lents 656

Panneaux d'avertissement
Planchers 35, 49, 1700

Panneaux pour bacs 1015

Pannes
Brasage 1506
Soudage 1506

Pansements
Adhésifs 570
Aérosols 570
Brûlures 567, 574
Compresses 568-569, 571
Compressifs 568-569
Élastiques 569
Gaze 568-569
Plastique 572
Suture Style Papillon 570, 572
Tissu 570-572
Transparents 570

Pantalons
Contre l'arc électrique 374
Imperméables 355, 366-367
Protection générale 347
Travail 364-365

Pantalons de neige 367

Papier
Abrasif 1371-1373
Carnets 1628-1629
Corbeilles 5-6, 8, 116, 144
Coupe-papier 1072, 1078-1079, 1632
Hygiénique 109-111
Imprimantes/Photocopieuses 1630
Journal 1073
Kraft 1073, 1075
Mouchoir 108
Sacs 1080
Soie 1073
Tablettes 1630

Pare-vapeur 1083

Parkas 365, 367, 375

Partitions
Barrières 49-50, 663-664, 1000-1002, 1698
Barrières Trous d'homme 301, 854-855, 971, 1002-1003
Cloisons Grillagées 1008
Cloisons roulantes 1009-1010
Clôtures 662
Grillagées 962, 1002-1003, 1006-1007
Portes à lanières 1009-1011
Protecteurs colonnes 1004
Protecteurs périmètres 855, 962, 1002-1003, 1006
Protecteurs Trous d'homme 301, 305

Passe-montagnes 339, 363, 368

Passerelles, Camions 853

Pâte indicatrice de desserrage 1248

Patères 115

Pâtes, Polir 1378

Pâtes à calfeutrer 1474

Pavés, Ruban 666

Peau, Dissolvant d'adhésif 572

Peinture
Acrylique 148, 150-152
Alkyde 148-149, 151-152
Antidérapant 153
Apprêts 154-155
Bâtons 1084-1085, 1563

Caoutchouc..... 153, 1464, 1668, 1674
Émail Acrylique 151
Époxy..... 150-152
Extérieure 148-149
Haute température..... 150-151
Intérieure 148-149
Intérieure et extérieure..... 148-149
Latex 148
Lignage 147
Marquage..... 146
Marqueurs..... 1084-1085, 1091, 1563
Plancher..... 152-153, 1469
Pochoirs..... 615

Peinture d'acrylique..... 148, 150-152
Peinture d'alkyde 148-149, 151-152
Peinture de caoutchouc 153, 1464, 1668, 1674
Peinture de latex..... 148
Peinture de lignage 147
Peinture de marquage 146
Peinture de plancher antidérapante. 153
Peinture d'époxy..... 150-152
Peinture d'extérieur 148-149
Peinture d'intérieur..... 148-149
Peinture haute température.. 150-151
Peinture pour plancher 152-153, 1469

Pelles
Confinement des déversements 33, 510
Lame Arrondie..... 128, 1270
Lame Carrée..... 127-128, 1270
Main, Polyéthylène..... 126
Main, Polypropylène 126, 517
Neige..... 124, 127, 1681
Pousse-neige 127
transformation alimentaire..... 33

Pelles-traîneaux 127
Pellicule coussinée 1072

Pénétrants
5 façons..... 1465
Base Eau..... 1565
Enlèvement des Boulons..... 1465
KB 88 1465
Usage général 1465
WD-40[MD]..... 1465-1466

Pénétrants colorés.... 1464, 1470, 1565

Perceuses
Angulaires..... 1136
Espaces Restreints..... 1136
Ligne 1163
Main..... 1134-1135, 1138
Mandrins..... 1146-1147
Marteaux-perforateurs/Tournevis..... 1105, 1108-1109
Perceuses à colonnes Électromagnétiques..... 1140
Percussion/Tournevis 1105, 1108-1109, 1134, 1136
Percussion/Tournevis - Sans fil..... 1104-1108, 1316
Pneumatiques..... 1153, 1163
Poignée-Bêche 1135-1136
Poignées en D..... 1135-1136

Perceuses à colonnes, Électromagnétiques..... 1140
Perches rallonges 22, 158
Perforateurs à trous..... 1627
Perforatrices/Relieuses..... 1630
Périmètres, Protecteurs..... 855, 962, 1002-1003, 1006
Pesons à ressort..... 773, 776
pH mètres..... 767-769
Photocopieuses, Papier 1630
Photomètres Numériques 759
Pics 131, 1270
Pics, Ramasse-déchets.. 16, 25, 144, 581
Pics & crochets..... 1289
Pictogrammes, SIMDUT..... 644
Pièces à usiner..... 779
Pieds à coulisse
Cadran..... 777
Numériques..... 777
Pieds-de-biche 1296
Pierres à briquet 1515
Pile, Vérificateur..... 713
Piles.....
1.5V..... 713
12V..... 713
3V 713
6V 713
9V 713
AA..... 713
AAA..... 713
C..... 713,
D..... 713
Outils électriques sans fil..... 1119
Piles pour outils électrique Sans fil 1119
Pinceaux..... 156-159
Pinces
Ampèremétriques 699, 733, 739, 744-745, 748
Ampèremétriques, C.A/C.C..... 745
Ampèremétriques, Résistance de terre..... 748
Ampèremétriques, Valeurs Efficaces Vraies..... 737, 744-745
Anneaux élastiques..... 1261
Antiétincelles..... 1272, 1275
Barres 1480-1483
Bec Effilé 1257, 1259
Bec Long..... 1212, 1256, 1259, 1266
Bec Rond 125
Brides de fixation..... 1486-1488
Coupantes 1212, 1256-1259, 1261, 1266, 1272
Coupantes en Bout 1277
Coupantes, Barres d'Armature... 1258
Coupantes, Bec..... 1258, 1261
Coupantes, de Côté. 1257, 1259, 1266
Coupantes, Diagonales 1212, 1256-1258, 1261, 1266, 1272
Coupantes, en Bout..... 1256
Crocodile..... 736, 741
De Serrage..... 1212, 1259-1260, 1262, 1484
Demi-Ronde..... 1266, 1268
Dénuder..... 1259, 1266, 1268
Étaux..... 1212, 1259-1260, 1262, 1484
Isolées 1266, 1268
Jeux..... 1262, 1268
Jointure 1256-1257, 1266, 1268
MIG 1530
Mise à la terre - Soudage..... 1528
Multiprises..... 1212, 1256, 1266
Petites, Industrielles 1264-1265
Plier & Agrafer les Tôles..... 1279
Porte-boulons 1256
Poseurs de Lignes..... 1256
Ressort..... 1484
Sceller..... 612
Serre-Joints 1480-1485
Sertir..... 1256, 1266, 1279
Tuyaux..... 1481, 1555

Pinces de poutre 329, 332
Pinces-monseigneur
Antiétincelles..... 1269
Pointe en Biseau..... 131

Piqûres d'insectes, Produits de Soulagement 575
Piscines, Confinement des déversements..... 507, 517, 534

Pistolets
Air Chaud 1142-1143
Calfeutrer... 153, 178, 1115, 1301, 1473
Colle..... 167, 178-179
Graisse..... 1115, 1467, 1686-1687
MIG 1536-1538
Peinture 161
Pneumatiques 161, 178, 1173, 1175-1179
Sablage au jet..... 1497
Souder 1522-1524
Tuyaux d'Arrosage 139

Pistolets-arroseurs..... 139
Planche dorsale 582-583

Planchers
Panneaux avertissement..... 35, 49
Scellants..... 1469
Ventilateurs..... 672, 675

Planchettes à pinces 1630
Plaques
Papier ondulé 1076
Séparation..... 1076

Plaques a/disjoncteurs de fuite à la terre 732
Plaques chauffantes 770
Plaques d'accès 789, 852
Plaques filtrantes, Masques de Soudeur..... 1581-1584, 1586, 1588
Plaques grossissantes, Masques de Soudeur..... 1588
Plaques murales, Cordons 1695, 1697
Plaques-étiquettes, TMD..... 651-652

Plateaux
Barils..... 505, 522, 534
Bottes..... 200
Peinture 160

Plateformes
Semi-mobiles..... 792
Travail 190, 913, 915

Plateformes avec pieds 792
Plomberie, Robinets de cuisine 1638-1639, 1641
Plombs de maçon..... 1306-1307, 1313
Plumeaux..... 40-43
Plumes 1626, 1629
Pneus, Supports 996, 1661

Pochettes
Outils... 259, 311, 334, 1319-1325, 1530
Rouleaux..... 1096

Pochettes à bulles..... 1080-1081

Pochoirs
Encre..... 614, 616
Machines..... 616
Peinture 615

Pochoirs peinture & encre..... 614
Poignées de marquage..... 146-148
Poinçons, Jeux..... 1299

Pointeaux
Aligneurs..... 1300
Centrer..... 1298, 1300
Tige ronde..... 1298
Traçage..... 1300

Pointes
Brasage/Soudage..... 1506
Rocs..... 1394

Pointes chauffantes..... 1514
Polisseuses Pneumatiques..... 1170

Pommes de douche
Accessoires de salle de bains 1640
Appareils de plomberie 1640

INDEX

Pompes
Actionnées par Moteur....905
Barils....894-897, 899
Diaphragme....899
Levier....896
Machines-outils....1571
Manuelles....894-899
Raccords à Cames & Rainures....904
Réservoirs Huile de coupe....1571
Rotatives....896-897, 899
Submersibles....902-904, 1571
Transfert....899, 903-904
Tuyaux Évacuation....904
Verrous....898
Pompes graisses....1689-1690
Ponceuses
À main....1144
Bandes....1155, 1167-1170
Courroies....1155, 1167-1170
Orbitales....1164-1167, 1170
Pneumatiques....1155, 1164-1170
Rotatives....1164
Ruban....1144, 1155, 1167-1170
Ponts roulants à portique....835
Portable Sheds....142
Porte-accessoires, Balais & vadrouilles....23
Porte-à-faux, Supports....969
Porte-bouteilles, Bouteilles de gaz....1521
Porte-ciseaux....1297
Porte-clés....1618-1619
Porte-électrodes....1526
Porte-Embouts....1250-1251
Porte-étiquettes....963, 990, 1012-1015, 1020-1023, 1028-1034, 1043-1046, 1619
Porte-étiquettes, TMD....650
Porte-feuilles....1630
Porte-filières....1422
Porte-gants....387, 450
Porte-outils....1147, 1319-1321, 1324
Porte-poussière....25, 32, 510
Porte-roues....817, 1659
Portes
Charnières....1049
Lanières Souples....1009-1011
Porte-tampons....1374-1375, 1379
Porte-Téléphones cellulaires....1319
Porte-tuyaux....799, 970, 1554
Portique de Décontamination
Bottes....192
Portiques....835
Postes
Emballage....1079
Expédition....1079
Nettoyage de lunettes....224, 226
Service....939-940
Postes de soudage....1524
Postes de travail
Accessoires....924-925, 934-935
Atelier....933, 947
Bureaux....1614
Courrier....1079, 1613
Dessin....1608
Emballage....1079
Établis....924-932, 936-939, 941, 1078
Expédition....1079
Ordinateur....994, 1608, 1615
Service....939-940
Tables....947, 1079
Tables de travail....937, 1608
Treillis....934
Poteaux
Cadres....1699
Contrôle de la foule....632, 1694-1701
Enlèvement de la Neige....665
Poubelles....4-14, 116, 144
Pédale....7
Serviettes Hygiéniques....112
Poudre à balayer....23
Poudre de talc....575
Pousse-neige....127
Préfiltres, Air Comprimé....1207
Premiers soins
Ameublement....582
Ammoniac pour inhalation....579
Analgésique topique....575
Antiseptiques....573-575
Appareils RCR....554-555, 577
Armoires....566
Baume pour les lèvres....575
Béquilles....581
Brancards....582
Chaises de soins....582
Colliers cervicaux....583
Colliers de désincarcération....578, 583
Compresses....567, 581
Contenants - Objets Pointus & Tranchants....576-577
Coton....574
Couvertures....582
Dissolvant d'adhésif cutané....572
Distributrice de bandages....571
Douches d'urgence....540-541, 543
Douches oculaires....538-539, 542, 544-550, 552
Éclisses....578
Ensembles pour voies respiratoires....577
Immobilisateurs pour la tête....583
Instruments....574, 576, 580
Manuels de Secourisme....579
Médicaments....575
Onguents....573-575
Pansements....568-572
Planches dorsales....582-583
Poudre de talc....575
Produits pour brûlures....567, 573-574
Ruban....569, 571
Sac....566
Soins Oculaires....548, 552
Stéthoscopes....580
Trousse d'instruments....576
Trousses....556-565
Tuyaux de Rinçage....545
Présentoirs, Documents....1613, 1615
Presse-papier magnétiques....1494
Préventions des accidents, Étiquettes....607-609
Prises
Électriques....1526
Masse - Soudage....1528
Prises USB....734-735
Produit réfrigérant à vaporiser....1458
Produits chimiques pour automobile, Additif pour carburant....1669
Produits de salle de bain
Adaptateur de chasse d'eau automatique pour toilette....1639
Robinets....1638-1641
Produits d'entretien
Gestion des déchets....583
Récureurs....122
Produits d'entretien ménager,
Usages multiples....55-56
Produits ergonomiques, Chaises....1577, 1597, 1599, 1603
Produits pharmaceutiques
Antiacides....575
Antiseptiques pour les mains....82-87, 90, 584
Conditionneurs pour la peau....94
Crèmes pour les mains....93-94, 575
Distributeurs de Savon....83-87, 89, 93-95, 475
Écrans Solaires....475
Gelée de pétrole....574
Insectifuges....475
Médicament....575
Médicaments....575
Produits pour Piqûres d'insectes....575
Savon....86-87, 90
Produits pneumatiques
Assécheurs d'air....1208-1209
Buses de Gonflage....1174
Chariots pour Dévidoirs à Tuyaux....138, 1183
Compresseurs....1192-1197
Dévidoirs de tuyaux....724, 1181-1184, 1518
Distributeurs d'air....1190
Filtres....1199-1209, 1671
Jauges de Gonflage....1174
Lubrificateurs....1199, 1201, 1206, 1209
Manomètres....1174, 1500
Outils à Tronçonner....1161, 1201
Pistolets....161, 178, 1173, 1175-1179
Purgeurs....1208
Raccords pour Tubes....1188
Raccords pour Tuyaux....208-209, 1177, 1181, 1187, 1190
Raccords Rapides....1180, 1186, 1188-1189
Régulateurs à Canalisation Directe....1200-1201, 1206
Soufflettes....1175-1176, 1179
Soupapes de sécurité....1208
Tuyaux....999, 1180-1181
Tuyaux Amortisseurs....1190
Produits pour brûlures
Couvertures....567, 574
Crèmes....573
Gels....567, 574
Pansements....567, 574
Trousses....567
Projecteurs....690, 692, 708, 718-722, 825, 1118
Propane....1525
Protecteurs
Avant-Bras....470
Câbles....857
Câbles - Soudage....1551
Coins & bordures....800, 854, 966, 1004-1005, 1064, 1067, 1657
Colonnes....1004
Cou - Soudage....1585
Coudes....470
Drains....506
Égouts....506
Périmètres....855, 962, 1002-1003, 1006
Pieds....463
Poitrine - Soudage....1585
Tibias....464
Trous d'homme....301, 305
Protecteurs de bornes de batteries....1668
Protecteurs de câbles, Bureau....858
Protecteurs de pieds
Acier....463
Plastique....463
Protecteurs manomètres, Soudage....1509

Protecteurs montants 854, 971, 1003
Protection antichute
- Bossoirs 304-305
- Connecteurs d'Ancrage 327, 329-330, 332
- Cordages de sécurité 306, 322-327, 329, 331
- Coulisseaux 327, 329, 331-332
- Échelles de sauvetage 306
- Harnais 308-318, 330, 360, 373
- Lignes de vie 306, 322-327, 329, 331
- Longes 306, 320-322, 326, 333-336, 373
- Mousquetons 328, 331-332
- Pinces de poutre 329, 332
- Raccords à Boulons de Friction 328
- Raccords en D 328, 330, 332
- Sangles à Bras 330
- Systèmes de sauvetage 304-306, 327
- Treuils 306
- Trousse 306, 319

Protection incendie
- Armoires d'Extincteurs 478
- Couvercles d'Extincteurs 478
- Couvertures 481, 582
- Détecteurs de fumée 480
- Extincteurs 476-477
- Protecteurs d'Alarme 479-480
- Vérificateurs de Détecteurs de fumée 481

Protection individuelle, Lunettes. 224
Protection personnelle
- Bandeaux a/Bouchons d'oreilles 249
- Bouchons d'oreilles 242-249
- Chaussures 200, 339, 347, 453-464
- Gants 363, 371, 377-399, 401-450, 469, 512-520, 1497, 1589-1591
- Genouillères 465-467, 1593
- Lunettes 204-225, 229, 512-520, 1580
- Masques antipoussière 263, 268
- Mitaines 443
- Protecteurs d'Avant-Bras 336, 340-341, 347, 470
- Protecteurs de Coudes 470
- Protège-tibias 464
- Respirateurs 263-282, 285-287, 289, 291-293, 1587
- Serre-têtes 249, 251-257
- Tampons protecteurs 442, 1591
- Tête 232-237, 338-339
- Visières 228-231, 370

Protège-coudes 470
Protège-tibias, Plastique 464
Psychromètres 754-755
Pulvérisateurs
- Détecteurs de Défauts 1464, 1470, 1565
- Gâchette 43, 78
- Peinture 150
- Pelouses & jardins 78, 134-136

Punaises 1617
Purgeurs pneumatiques 1208
Purificateurs d'air 678

-Q-

Queues de cochon 1439
Quincaillerie
- Cales 778-779
- Cosses 847
- Joints toriques 1229
- Manchons d'arrêt 847
- Manchons ovales 847
- Pièces à usiner 779
- Tige Filetées 1046

-R-

Raccords
- Ancrage 328-330, 332
- Boulons de Friction 328
- Cames & Rainures, Pompes 904
- Connexion Rapide - Soudage 1516
- D 328, 330, 332
- Filetés - Tuyaux filetés 208-209
- Lubrification 1688-1691
- Rapides 1180, 1186, 1188-1189
- Tubes Pneumatiques 1188
- Tuyaux - Soudage 1516
- Tuyaux à air 1181, 1187, 1190
- Tuyaux pneumatiques 208-209, 1177, 1187
- Y - Tuyaux 1516

Raccords Kee Klamp[MD] 997-999
Raclettes 9, 34-38, 118, 1667
Racloirs 9, 34-38, 118, 1667
Radiateurs
- Air Pulsé 679-682
- Électrique/Huile 679
- Montage au plafond 680
- Muraux 681
- Portatifs a/ventilateur 675, 679-681

Radios, Chantier 1118
Radios bidirectionnelles 260-261
Radios Directionnelles, Microphones 260
Radios pour le chantier, Sans fil 1118
Rails Logistique 848, 1657
Rallonges, Fourches 825, 886, 889
Ramasse-déchets 16, 25, 144, 581
Ramasse-pièces magnétiques 1493-1494
Rampes
- Doubles 853
- Passerelles 853

Rangement, Bacs empilables 1012
Rangement pour camion
- Coffre de soubassement 1338
- Coffre intérieur 1340
- Coffre supérieur 1340

Rangement pour outils
- Armoires 948, 1327, 1331-1333
- Boîtes 1330-1332
- Ceintures 333-334, 1318, 1322
- Chariots 939, 941, 1329-1331, 1333
- Coffre de soubassement pour camion 1338
- Coffre intérieur pour camion 1340
- Coffre supérieur pour camion 1340
- Coffres 515, 1212, 1325-1329
- Coffres pour chantier 1048, 1328, 1334-1338
- Pochettes 259, 311, 334, 1319-1325, 1530
- Porte-outils 1319-1321, 1324
- Sacs 517-518, 1323-1325, 1327
- Tabliers 1322

Râpes
- Demi-Rondes 1287
- Rondes 1287

Râteaux 128, 131-132
Rayonnage
- Montant pour palette 962
- Palettes 960-962

Réchauffe-pieds 463
Réchauffeurs, Mains 450
Rectifieuses
- Angulaires - Électriques 1112, 1120-1123, 1353
- Droites 1124
- Matrices 1112, 1124
- Mini 1156
- Pneumatiques 1155-1157, 1160

Récureurs, Plancher 122
Recyclage, Contenants 12-15
Recycleurs, Médias, Sablage au jet 1496
Redresseurs, Barils 879
Réfractomètres 767, 1575
Réfrigérateurs 1633-1634
Refroidisseurs
- Brevages 1634
- Contenants 475

Refroidisseurs d'eau 475, 1635
Règles 1309
Régulateur, Gaz d'étalonnage 297-299
Régulateur de gaz d'étalonnage 297-299
Régulateurs, Canalisation Directe 1200-1201, 1206
Relieuses/Perforatrices 1630
Reliures, FDS 647-648
Remblais tubulaires, Absorbants 504, 512-520
Remorques, Béquilles stabilisatrices 848
Réparateurs
- Ciment 153-154, 1468-1469, 1471
- Sol 75

Réparation du plancher 153, 1468-1469
Repères, Fanions 665
Repose-pieds 1606
Réservoirs
- Huile de coupe 1571
- Polyéthylène 1038

Réservoirs de transfert pour carburant 1339, 1341
Résidus d'insectes, Nettoyant 78, 1672, 1674
Respirateur repliable 262-263
Respirateurs
- Adduction d'air 282, 285-287, 289, 291-293, 1587
- APRA 285
- Autonomes 285
- Cartouches 269, 272, 277-280, 282, 287, 289, 292
- Complets 271, 275, 278, 280, 285
- Demi Masque 270-271, 274, 278-280, 285
- Filtres 268-269, 272-273, 276, 279, 292
- Harnais de tête 291, 1587
- Jetables 263-269
- PAPR 282, 286-287, 289, 291-293, 1587
- Pompes à air Ambiant 282, 293, 1587
- Pression Positive 282, 286-287, 289, 291-293, 1587
- Sauvetage 275
- Soudage 266
- Trousses de Vérification de l'Ajustement 281

Respirateurs RCR 577
Révélateurs, Non Aqueux 1565
Révélateurs non chlorés 1470, 1565
Revêtement
- Acrylique 148, 150-152
- Alkyde 148-149, 151-152
- Antidérapant 153, 670, 1469
- Antiprojections 1564, 1566-1567
- Caoutchouc 153, 1464, 1668, 1674
- Composés Galvanisés 154, 1466-1467, 1565, 1567-1568
- Époxy 150-152

Haute température 150-151
Hydrophobe 155
Inhibiteurs Rouille 698, 1466, 1568
Latex 148
Peinture 147-148, 151
Plancher 152-153, 1469
Poignées de marquage 146-148
Repoussant les liquides 155
Sol 75, 670, 1469
Revêtement d'acrylique .. 148, 150-152
Revêtement d'alkyde 148-149, 151-152
Revêtement de caoutchouc 153, 1464, 1668, 1674
Revêtement de latex 148
Revêtement de plancher antidérapant 153
Revêtement d'époxy 150-152
Revêtement haute température 150-151
Revêtement hydrophobe 155
Revêtement pour plancher 152-153, 1469
Revêtement Sol, Antidérapant 670, 1469
Revêtements
Bouche-trous 1472
Planchers 74
Sol, Couteaux 1094
Revêtment, Traitement antirouille 1466, 1568-1569
Revitalisants pour la peau 94
Rideaux d'intimité, Douches 551
Robertson / Square Bits 1250
Robinets
Barils 881
Cuisine 1638-1639, 1641
Salle de bain 1638-1641
Robinets & jauges, Barils 880
Robinets de cuisine 1638-1639, 1641
Robinets de salle de bain 1638-1641
Roues 792, 874-875
Roues , Caoutchouc Moulé 782-783, 875
Roues , Mesurer 762, 1305
Roues , Pneumatiques 868
Rollabarrier[MD] 1696
Rouleaux
Absorbants 496-502, 512-513
Machinerie 818-819
Manuels 616
Pochettes 1096
Traitement des Surfaces 1371, 1374-1375
Rouleaux à encre 616
Rouleaux de peinture 159-160
Roulettes 867-875
Roulettes à freins 873
Roulettes à plaques 867-875
Ruban
Adhésifs en Toile 168-170
Adhésifs Opaques 1060
Aluminium 169, 1470
Antidérapant 669
Antidérapants 669-670
Barricades 512-514, 516, 666
Cache 161, 165-167
Cellulose 1059
Chirurgicaux 569, 571
Distributeurs 171, 1059-1061, 1074
Distributeurs, Allées 666
Double Face 170-171
Emballage 1060
Isolants 696, 698
Lecture 779
Luminescents 629, 668
Lumineux 669-670
Marquer les allées 667-668
Mesurer le Niveau d'Huile 1306
Mesurer, Dévidoirs 1306
Mesurer, Lame Rétractable 1212, 1302-1305
Mousse de Polyéthylène 171
Papier Collant 1627
Papier Gommé 1061
Pavés 666
Perceptibilité 649
Premiers soins 569, 571
Réfléchissants 629, 668-670
Revêtements 1083
Sceller les Boîtes 1058-1059, 1061, 1074
Sceller les Sacs 1082
Signalisation 667
Teflon[MD] 171, 1477
Vinyle 171
Ruban antidérapant 669
Ruban masque, Peinture 161, 167

-S-

Sableuses, Portatives, Sablage au jet 1497
Sac, Médical/premiers soins 566
Sac à dos, Hydratation 473
Sac à dos pour hydratation 473
Sac médical/de premiers soins 566
Sacs
Antistatiques 1080
Biorisques 583
Boîtes Gaylord 1012
Déchets 16-183
Fourre-Tout 372, 517-519
Lessive 51, 63
Outils 517-518, 1323-1325, 1327
Papier 1080
Poly 1081-1082, 1640
Sacs D.E.S. 1080
Sacs pour boîtes Gaylord 1012
Sacs sans sable 507
Salles de toilettes
Blocs d'Urinoirs 113
Désinfectants 60-62, 64-66, 584
Germicides 61
Nettoyants pour Cuvettes de toilettes 64-65
Salopette, Hiver 367
Salopettes
Contre l'arc électrique 369, 375
Imperméables 354-357
Sangles, Raccords d'Ancrage 330
Sarcloirs 131
Sarraux de laboratoire
Polyester / Coton 364
Protection générale 342-343, 345-347, 349, 352
Sauvetage, Échelles 481
Savon
Antibactérien 83-88, 93
Antimicrobien 86, 90
Antiseptique 86
Cheveux & Corps 85, 88
Lotion pour la peau 575
Mains 83-88, 90-95, 573
Savons, Vert 573
Scellant, Confinement des déversements 507, 517
Scellants
Collerettes 1476
Composés Blocage des Filets 1470, 1478
Composés de Retenue 1477
Filets 1476
Joints 1474
Mousse 1473
Planchers 1469
Ruban 171, 1477
Ruban Teflon[MD] 171, 1477
Silicone 1474
Sol 75
Scellés de sécurité 612, 1097
Scelleurs, Feuillards 1062-1063, 1065-1067
Scies
Alternatives 1113, 1132, 1161, 1445
Chaîne 130
Charpente 669
Circulaires 669, 1113-1114, 1130
Lames, Scies à Métaux 1283
Menuiserie 1113
Montures, Scies à Métaux 1282-1283
Onglets 1128-1129
Placoplâtre 163
Pneumatiques 1161
Ruban 1114
Ruban, Bois 1131
Ruban, Métal 1131
Sauteuses 1114, 1131
Sauteuses - Orbitales 1131
Tronçonner 1127, 1348
Vis sans Fin 1130
Scies à ruban
Lames 1448-1449
Portatives 1114
Scies à Tronçonner, Lames 1451
Scies alternatives
Électriques 1132, 1445
Lames 1445-1446
Sans fil 1113
Scies Circulaires
Charpente 669
Dremel[MD] 1125
Lames 1348, 1450-1451
Menuiserie 1113
Robustes 1114, 1130
Sans fil 1113-1114
Vis sans Fin 1130
Scies Combinaisons, Lames 1451
Scies onglets, Lames 1451
Scies sauteuses
Lames 1447
Robustes 1131
Sans fil 1114
Scies-cloches 1441-1444
Seaux 34, 47-48, 518-519, 1038
Seaux
Basculeurs 893
Chariots 892
Ouvre-seaux 879
Sèche-mains 114
Séchoirs, Mobiles 302, 1501, 1503
Securité, Enseignes 624
Sécurité
Barrières 663, 1000, 1002, 1698
Bidons 492-493
Boissons de réhydratation 474
Boîtes garde-clés Bluetooth 590
Cadenas 585-594, 944, 959
Cadenas Bluetooth 589
Cadenas-Moraillon Diélectrique 600
Clôtures 662
Coffres-forts 1610
Cônes pour palettes 966
Confinement des déversements 23, 31, 33, 486, 494, 496-528, 531-536

Contrôle de la circulation..... 359-362, ...512-516, 649, ... 656-667, 1001, 1681, 1694
Contrôle de la foule 49, 632, 1694-1701
Contrôle des déversement 4, 523, 525, 892
Contrôle des déversements 530-532
Couvre-sol.....669
Détecteur de fumée & de monoxyde de carbone.....480
Détecteur de monoxyde de carbone 480
Détecteurs de gaz... 294-295, 298-299
Drapeaux 654
Enseignes..... .....551, 620-624, 626, 630, 648
Ergonomie..... 465-470, 579, 1593
Gants..... 363, 371-372, 377-399, ...401-426, 429-450, ...512-520, 1497, 1589-1591
Genouillères..... 465-467, 1593
Insectifuges.....475, 575
Lisières Antidérapantes.....669
Lunettes..... .....204-225, 229, 512-520, 1580
Médicament.....575
Médicaments 575
Miroirs.....1702-1703
Mitaines.....443
Moraillons Diélectriques..... 600
Panneaux d'avertissement 35, 49, 1700
Pinces à sceller 612
Plateforme.....190
Portique de Décontamination 192
Premiers soins 538-550, 552, 554-583
Produits Hygiéniques..... .....85, 88, 112, 576
Produits pharmaceutiques..... ..... 82-90, 93-95, 475, 574-575, 584
Protection antichute..... .....304-336, 360, 373
Protection de la tête..... .....232-237, 338-339
Protection de l'ouïe..... .....242-249, 251-257
Protection des Bras..... .....336, 340-341, 347, 470
Protection des mains..... 363, 371-372, ...377-399, 401-450, 469, ...512-520, 1497, 1589-1591
Protection des Pieds..... ..... 200, 339, 347, 453-464
Protection incendie.....476-481, 582
Protège-tibias..... 464
Respirateurs.....263-282, 285-287, ... 289, 291-293, 1587
Rideaux d'intimité, Douches 551
Ruban.....669-670
Sac de premiers soins.....566
Scellés..... 612, 1097
Supports de fixation, Drapeaux....654
Systèmes de verrouillage..... .....479, 585-594, 602, 944, ...959, 1610, 1618-1619
Tampons protecteurs..... 442, 1591
Tapis..... 180-194, 373, 551, 662, 1579
Verrous..... 585-604, 607-609, ...898, 944, 955, 959, 1190
Vêtements contre l'arc électrique 365, 369-370, 374-375
Vêtements de protection générale..... ..... 339-352, 512-516, 520
Vêtements de travail.....237, 239, ... 339-343, 363-368, 375, 1585, 1593
Vêtements haute visibilité 354, 356, 360-364
Vêtements Ignifuges..... 339, 351
Vêtements imperméables..... .....354-357, 362, 366-367
Vêtements pour la circulation..... .....354, 356, 360-364
Vêtements pour Soudeurs..... 1592-1593
Vêtements rafraîchissants..... 471-473
Vêtements Résistants à la Chaleur..... 366
Vêtements résistants aux flammes..... .....343, 354-355, 357, 362
Vêtements Résistants aux Produits Chimiques.... 341-344, 346-347, 350-353
Visières..... 228-231, 370
Sel, Glace..... 124
Semelles, Intérieures 464
Semelles antidérapantes pour la glace 462
Semelles antidérapantes pour la neige.....462
Serre-Joints
Angulaires..... 1481
Barres 1480-1483
C..... 1485
Collage de Joints 1484
Crampons articulés..... 1486-1488
Crampons articulés Droits..... ..... 1486, 1488
L..... 1480
Mécanisme Rapide..... 1484
Parallèles 1482-1483
Serre-têtes
Bandeaux 249, 251-257
Cordons Cervicaux.....252-254
Ensembles Hygiéniques..... ..... 252, 255, 257
Montés sur casques 252-257
Sertisseurs, Capuchons d'étanchéité... 879-880
Sertisseurs de feuillards 1062-1063, 1065-1067
Service, Postes.....939-940
Serviettes.....39, 41, 62, 95-103, ... 107-108, 281, 515, 584
Serviette
Distributeurs.... 82, 96, 98-99, 102-104
Humides - Nettoyage de lunettes 224, 226, 281, 584
Hygiéniques..... 112
Hygiéniques - Distributeurs..... 112
Nettoyage de lunettes.....226
Rafraîchissantes 472
Serviettes Antibactériennes 62, 281, 584
SGH
Affiches d'information 646
Carte-portefeuille 646
Centres de renseignements...647-648
Étiquettes de sécurité..... 644-646
Shampooings.....85, 88
Sièges, Travail..... 1577-1578, 1596, ... 1600-1604, 1659
Signalisation routière, Enseignes 630-632, 650, 655-656, 1653
SIMDUT Pictogrammes..... 644
Socle roulant, palette.....964
Socle roulant pour palette 964
Socles roulants, Contenant à déchets. 4-5, 10, 13
Socles roulants pour contenants à déchets.....4-5, 10, 13
Sodium, Bicarbonate.....575
Solutions
Douches oculaires..... ..... 544, 546-547, 552
Essai.....767
Nettoyage de lunettes.....224, 226
Solutions d'essai.....767
Sondes
Essai..... 741
Température..... 750, 753-754
Thermocouples 750
Sonomètres
Analogiques..... 258, 758
Numériques..... 258, 758-759
Numériques, Sonde Intégrée..... .....258, 759
Sonore/air, Avertisseurs.....259
Sorbents, Tapis 502-503
Soudage
Affûteurs d'Électrode de tungstène... 1552-1553
Aimants 1528
Alésoirs Ébaucheurs..... 1530
Alliages de brasage..... 1560
Allume-gaz.....1515
Bavettes 1592
Bonnets..... 1593
Buses de Chalumeaux..... 1522-1523, ...1541, 1546-1547
Buses de Rectification 1515
Câbles..... 1527
Casques.....1581-1584, 1586-1587
Chalumeaux.....1541, 1546-1547
Chalumeaux au Butane 1525
Chalumeaux au Gaz..... 1506
Chalumeaux au Propane..... 1506
Chalumeaux Coupeurs 1507
Chalumeaux Gougeurs 1529
Chalumeaux Refroidis à l'eau 1533, 1541, 1545
Chalumeaux Refroidis au Gaz..... ..... 1541, 1543, 1545
Chalumeaux TIG..... .....1533, 1541, 1543, 1545-1551
Chariots 1520-1521
Clés pour Bouteilles de gaz..... 1515
Combustibles 1522, 1525
Contenants pour Baguettes/Électrodes 1531, 1593
Cosses de câbles..... 1527
Couvertures..... 1578
Débitmètres 1510
Débitmètres/Détendeurs..... 1510
Détecteurs de Défauts..... ..... 1464, 1470, 1565
Détendeurs..... 1506, 1508-1511
Dévidoirs de tuyaux..... 1518
Écrans..... 1579
Électrodes au Tungstène..... 1552
Électrodes de Gougeage..... 1529
Électrodes Enrobées.. 1557-1558, 1560
Fers à souder..... 1522-1524
Fil MIG..... 1556, 1558-1559
Filtres ADF..... 1581-1584, 1586, 1588
Flux..... 1562, 1566
Fours pour électrodes 1531
Guêtres..... 1592
Guides pour Coupage..... 1555
Harnais 310, 314
Jambières..... 1592
Lunettes..... 221, 1580
Machines de Coupage au Plasma 1532
Manches..... 1592
Manches de Chalumeaux..... 1507
Marteaux à Piquer..... 1529
Masques 1581-1584, 1586-1587
Masses Magnétiques..... 1528
Métal d'apport..... 1557-1559, 1561
Nettoyeurs de Buses..... 1515
Pannes de Fers à souder 1506
Pierres à briquet..... 1515
Pinces MIG 1530
Pistolets à Souder..... 1522-1524
Pistolets MIG 1536-1540, 1566

Plaques grossissantes 1588
Pointes chauffantes 1514
Porte-électrodes 1526
Postes de soudage 1524
Prises de Masse 1528
Protecteurs de câbles 1551
Protecteurs de Cou 1585
Protecteurs de Poitrine 1585
Raccords à Connexion Rapide 1516
Raccords de tuyaux 1516
Respirateurs 266
Révélateurs non aqueux 1565
Révélateurs non chlorés 1470, 1565
Soudeuses MIG 1534-1535
Soudeuses TIG 1533, 1553
Tabliers 1592
Tapis 186, 1579
Têtes de coupe 1507, 1512-1514
Tiges TIG 1557-1559, 1561
Trousses 1504-1506
Trousses de Chalumeaux 1506, 1550
Tuyaux 1510, 1517, 1551
Vestes 1592

Soudages, Chalumeaux Coupeurs 1507

Soudeuses
MIG 1534-1535
TIG 1533, 1553

Soudeuses par Impulsion 1083
Soufflettes 1175-1176, 1179
Soulagement de la douleur, Topique 575

Soupapes
Contrôle 1690
Sécurité 1208

Sous-Vêtements 367
Spatule, Scellant 162
Spatule à scellant 162
Spatules, Antiétincelles 1271
Sqwincher[MD] 474
Stabilisateurs de batterie 1671
Starcarts[MC] 812-813
Stations d'accueil 296, 298-299
Stations Météorologiques 759
Stéatites 1564
Stéthoscopes 580
Stroboscopes 761

Structures mobiles
Abris, Fumeurs 142
Cabanons 142

Stylos, Pneumatiques 1160
Stylos à billes 1626, 1629
Supermills 1432
Support d'entreposage horizontal 970
Support pour cadenas 594
Support pour cartons 1077, 1079
Support pour iPad 1609
Support vertical pour feuilles 970

Supports
Ateliers de Véhicules 1645, 1650
Bacs 1016-1017, 1051
Barils 526, 893
Bicyclettes 143
Bouteilles de gaz 1521
cartons 1077, 1079
Casques de sécurité 239
Chevilles 579
Dévidoirs 811, 996
Empilables 970-971, 1053
entreposage 970
Équipement 804
Extincteurs 1521
Forets 1141
Lombaires 467-468, 579
Moteur 1649
Omnidirectionnels 865
Pneus 996, 1661
Poignets 469-470, 579
Porte-à-faux 969
Support pour iPad 1609
Tampons.. 1361-1367, 1376-1377, 1379
Travail 865
Tuyaux 1554
Tuyaux & barres 799, 970, 1031
Tuyaux d'Arrosage 138
Vadrouilles 33
Véhicules 1645, 1650

Supports de fixation, Drapeaux 654
Supports pour la colonne vertébrale 583
Supports/Amortisseurs de nivellement 1210
Surligneurs 1626
Systèmes auxiliaires UPS 735
Systèmes d'assécheur d'air 1208-1209
Systèmes d'avertissement, Sonores 861
Systèmes de sauvetage 304-306, 327
Systèmes d'entreposage à tiroirs 984-985

Systèmes d'étiquetage
Accessoires 1013, 1020
Cartouches 697, 1620-1622
Étiquettes Vierges 1621
Logiciels 1622
Portatifs 1620-1622
Ruban 1620
Version Tables 1620-1621

-T-

Tableaux
Blanc 1616-1617
Clés 1618
Indicateurs Vitré 114, 1617
Liège 1617
Présentation 1616

Tableaux blancs, Marqueurs 632-633, 1617

Tables
Atelier 947, 1079
Chantier 937
Dessin 1608
Élévatrices 826-831
Empilables 1607
Filtration par le Bas 1502
Langer 115
Machinerie 937
Pique-Nique 141
Pliantes 140, 1607-1608
Tournantes pour palettes 832
Travail 937, 1608

Tables de travail, établis 937
Tables pliantes 937

Tablettes
Tiroirs 979
Toilettes 115

Tablettes de papier 1630

Tabliers
Canevas / Toile 341-343
Cuir 1592
Protection générale 341-342, 347
Rangement pour outils 1322
Résistance aux flammes 343
Résistants à la Chaleur 366
Résistants aux Produits Chimiques 341-342, 346
Soudeurs 1592
Usage limité 341-342, 346

Tabourets
Acier 914-916
Fibre de Verre 913
Pivotants 1599, 1604
Polyéthylène 914-915, 1606
Travail 1577-1578, 1600-1604, 1659

Tabourets de travail 1577-1578, 1600-1604, 1659
Tachymètres 761
Taille-bordures 131
Taloches 163

Tamis
Barils & seaux 877
Urinoirs 65, 113

Tampons
Absorbants 504, 512-518
Antivibrations 1210
Brunissage 123
Décapage 123
Nettoyage 40-41, 44, 123
Porte-tampons 1374-1375, 1379
Protecteurs des mains 442, 1591
Récurer 123
Récurer, Manuels 27, 39
Soutien 1360-1362, 1365, 1367, 1376
Support 1361-1367, 1376-1377, 1379
Traitement des Surfaces 44, 78, 123, 1374

Tampons manuels 613

Tapis
Antifatigue 180-188, 190-194, 662
Antistatiques 188-189, 373
Confinement des déversements 502-503
Couloir 187, 194, 196-200
D.E.S. 189
Entrée 187, 194, 196-200
Essuie-pieds 196-198
Nettoyants 76, 80, 1676
Salle Propre 192
Soudage 186, 1579

Tapis de couloir
Aiguilletés 196-197
Caoutchouc 187, 194, 199
Laine 196-199
Polypropylène 197
Vinyle 187

Tapis d'entrée
Aiguilletés 196-197
Caoutchouc 187, 194, 197-200
Écologiques 197
Essuie-pieds 196-198
Laine 196-199
Polypropylène 197
Vinyle 187

Tapis grattoir, Caoutchouc 187, 197-200
Taraudage, Équipement 1570

Tarauds
Coniques 1413, 1421
Machine 1418
Mains 1414-1422, 1433

Tasses, Graduées 59, 1682
Téléviseurs, Montage 1609
Tendeurs 967, 1658
Tendeurs, Chaîne 1644
Tendeurs, Feuillards 1062-1063, 1065-1067
Tensabarrier[MD] 632, 1694-1699, 1701

Tentes
Chaufferettes 301
Travail 140, 301, 473

Testeurs
Douches d'urgence....550
ORP....768-769
Tension....699, 736, 738-739
Têtes de coupe....1507, 1512-1514
Têtes de soudage à froid, Chalumeaux TIG....1533
Thermo-hygromètres....753, 755
Thermomètre alimentaire....751
Thermomètres
Bimétalliques....751
Crayons thermosensibles....1086, 1563
Hygromètres....752, 755
Infrarouges....749-750
Intérieur/Extérieur....752
Montage en Surface....751, 755
Numériques....751-752
Thermocouple....750, 753-754, 1074
Tige....751
Thermomètres alimentaire....751
Tiers-points....1286-1287
Tiges, Gaz - TIG....1557-1559, 1561
Tiges Filetées....1046
Tire-palettes....824
Tiroirs
Casiers....950-952, 1042, 1044, 1046, 1049
Tablettes....979
Toiles de protection....164
Topique, Analgésique....575
Torches, Signalisation....657, 1681
Tordeurs, Attaches de câbles....1098
Tourne-à-gauche....1421-1422
Tourne-écrous
Standard....1250-1251
Isolés....1267
Jeux....1248
Magnétiques....1248
Non magnétique....1248
Prise Coussinée....1248
Tournevis
Carrés/Robertson[MD]....1212, 1245-1246
Dynamométriques....1235
Ébéniste....1245-1246, 1272
Électriques....1139
Jeux....1245-1247, 1268, 1272
Pneumatiques....1154-1155
Pointe en Croix/Phillips[MD]....1212, 1245-1246, 1267, 1272, 1275
Pointe Multiple....1249
Pointe Plate....1212, 1245-1246, 1267, 1272, 1275
Pointe Plate/Fente....1212, 1245-1246, 1267, 1272, 1275
Porte-Embouts....1250-1251
Sans fil....1104, 1139
Torx[MD]....1246
Tournevis Robertson[MD]/ Carrés....1212, 1245-1246
Traceurs, Chaussée....147-148
Traitement, Antirouille....1466, 1568-1569
Transpalettes....782, 820-824
Travail, Plateformes....913, 915
Travail des métaux , lubrifiants....1570
Trémies, Autobasculeurs....814
Trépans, Carottage....1141
Trépans de carottage....1141
Trépieds, Protection antichute....305-306
Treuils
Frein Automatique....1644
Manuels....1644
Personnels....306
Remorquage....1644
Triangles, Véhicules Lents....656
Trombones....1627
Tronçonneuses....130
Trous d'homme, Barrières....301, 305
Trousse, Protection antichute....306, 319
Trousses
Brûlures....567
Cadenas....597-599
Chalumeaux - Soudage....1506, 1550
Compteurs de Distance au Laser....760
Confinement des déversements....512-521
Outils à Mesurer....756
Outils électriques....1116-1117
Premiers soins....556-565
Réparation - Tuyaux....137
Réparation de tuyaux - Soudage....1517
Respirateurs - Vérification de l'Ajustement....281
Soudage....1504-1506
Verrous....597-599
Trousses d'outils, Antiétincelles....1275
Trousses d'Outils antiétincelles....1275
Truelles....163
Tubes
Poly....1083
Postaux....1077
Raccords....1188
Tubes conducteurs, Pistolets MIG....1537-1539
Tubes contacts, Pistolets MIG....1536-1540
Tue-Insectes....145, 1011
Tuques, Haute visibilité....363
Tuyau d'arrosage
Minuterie d'arrosage....138
Vanne....138
Tuyaux
Acétylène - Soudage....1517
Air....1180-1181
Amortisseurs....1190
Arrosage....137
Dévidoirs....724, 1181-1184, 1518
Douches d'urgence....545
Eau - Soudage....1551
Écoulement - Nettoyants....70, 1316
Évacuation, Pompes....904
Gaz - Soudage....1517, 1551
Kee Klamp[MD]....999
Lubrifiants....1686
Marqueurs....636-643
Oxygène - Soudage....1517
Pneumatiques....999
Produits pneumatiques....999
Propane - Soudage....1510
Raccords Kee Klamp[MD]....997-999
Rinçage....545
Soudage....1510, 1517, 1551
Supports....1554
Trousses Réparation....137
Tuyaux & barres, Supports....799, 970, 1031
Tuyaux Loc-Line[MD]....1571-1574
Tuyaux pneumatiques, Raccords....208-209, 1177, 1187

-U-

Unités de rangement, Large....972-973
USB, Prises....734-735

-V-

Vadrouilles
Éponge....46
Épousseter....42
Mouillés....40-41, 45-47
Porte-accessoires....23
Valises protectrices....742-743, 1326
Vanne de contrôle du débit d'eau....138
Vannes
Douches oculaires....538-539, 543
Mélange....538-539, 543
Vannes ressorts, Barils....881
Velcro[MD]....1479, 1623
Ventilateurs
Axiaux....302-303
Bureau....672
Centrifuges....303
Entraînement à Courroie....673, 675-676
Évacuation....683
Grilles de protection....303
Muraux....672-675, 677
Oscillants....673
Plafond....677
Plancher....672, 675
Radiateur Portatif....675, 679-681
Sur Pied....672-674, 677
Ventilateurs d'évacuation, Fumée....1500
Ventouses....838
Vérificateur de pile....713
Vérificateurs
Batterie/Réfrigérant....767
Circuit....746
Continuité....739
Détecteurs de fumée....481
Disjoncteurs de fuite à la terre....733, 739
Multifonctions....740
Rotation de Moteur....748
Salinité....768
Tension ou Compression....760
Vérins, Essieu....1645, 1651, 1659
Vermiculite....509
Verres, Fourniture de cuisine....475
Verrouillage, Étiquettes de Cadenas....592
Verrous
Bluetooth....589
Bouteilles de gaz....955
Câbles....599
Cadenas....585-593, 944, 959
Clapets à bille....600, 602-604
Commutateurs Électriques....601
Disjoncteurs....601-602
En ciseaux....585, 590, 600
Ensembles....593, 597-599
Étiquettes....607-609
Fiches électriques....601
Planchers....873
Pneumatiques....1190
Pompes....898
Postes....594-596
Robinets-vannes....604
Roues....602
Vestes
Contrôle de la circulation....359-360
Cuir....1592
Hiver....367
Ignifuges....357, 362
Imperméables....355-357, 366
Rafraîchissantes....472-473
Réfléchissantes....359-360

Résistantes à la Chaleur 366
Soudeurs 1592
Vestiaire
Bancs 140, 957, 1606
Fond 957
Vestons, Contre l'arc électrique 375
Vêtement de sécurité pour la circulation, Parkas 361
Vêtements
Anoraks 367
Bandeaux 239, 1585, 1593
Bavettes 1592
Blouses de travail 364-365
Bonnets 1593
Bretelles 1318
Cagoules 339, 347, 355, 357, 362
Camisoles 367
Capuchons 369-370
Chemises 347, 364, 374
Coiffes d'hiver 237, 368
Combinaisons 343-353, 364-365, 369, 374-375, 512-516, 520
Doublures 237, 368
Ensemble 369-370
Guêtres 1592
Haute visibilité 354, 356, 360-364
Hiver 365, 367, 375
Ignifuges 339, 351, 357, 362
Imperméables 354-357, 362, 366-367
Jambières 366, 1592
Manches 1592
Manteaux 367, 369
Pantalons 347, 355, 364-367, 374
Parkas 365, 367, 375
Passe-montagnes 339, 363, 368
Protection générale 339-352, 512-516, 520
Rafraîchissants 471-473
Rafraîchissement 472
Réfléchissants 657
Refroidissement 471
Résistance aux flammes 343, 354-355, 357, 362
Résistants à la Chaleur 366
Résistants aux Produits Chimiques 341-347, 350-353
Salopettes 354-357, 369, 375
Sarraux de laboratoire 342-349, 352, 364
Soudeurs 1592-1593
Sous-Vêtements 367
Tabliers 341-343, 346-347, 366, 1592
Travail 237, 239, 339-343, 363-368, 375, 1585, 1593
Usage limité 339, 341-353, 512-516, 520
Vestes 355-357, 366-367, 472-473, 1592
Vestons 375
Vêtements contre l'arc électrique 365, 369-370, 374-375
Vêtements de pluie, Résistance aux flammes 354-355, 357, 362
Vêtements de refroidissement, Chapeaux 471
Vêtements de sécurité pour la circulation
Chandails 361
Combinaisons 363-364
Pantalons 354, 362
Salopettes 356
T-Shirts 361
Tuques 363
Vestes 361-362
Vestes de pluie 354, 356
Vestes sans manches 360-361
Vêtements haute visibilité
Chandails 361
Combinaisons 363-364
Pantalons 354, 362
Salopettes 356
T-Shirts 361
Tuques 363
Vestes 361-362
Vestes de pluie 354, 356
Vestes sans manches 360-361
Vêtements Ignifuges, Vestes 357, 362
Vêtements pour l'hiver, Salopette/pantalons de neige 367
Vêtements rafraîchissants, Serviettes 472
Vêtements résistants aux flammes
Tabliers 343
Vêtements de pluie 354-355, 357, 362
Vibromètres 760
Vinyle/cuir, Nettoyant 80, 1669
Visières, Serre-tête 228-231, 370
Voiles de refroidissement pour le cou 473

-W-

Wagons 129, 792
Wagons, Cales-roue 1653
Walkie-Talkies 260-261
Wattmètres 739
WD-40[MD] 1465-1466
Windex[MD] 52-53



PRIX DE CATALOGUE

Les prix dans ce catalogue sont affichés AUX FINS DE REFERENCE ET DE BUDGET SEULEMENT, et devraient être utilisés comme directive exclusivement.

Au moment de la production de ce catalogue (février 2021), les prix des matières premières, ainsi que les frais de transport domestiques et internationaux, ont augmenté substantiellement. En conséquence, nous réservons le droit de réviser les prix selon les conditions fluctuantes du marchés et des fabricants sans avis ni obligation. **Veuillez nous contacter pour confirmer vos prix nets.**

Les frais de transport et taxes applicables (TPS, TVP & TVH) sont en sus. Toutes les images sont utilisées aux fins d'illustration seulement, les produits peuvent varier.



Manutel

produits industriels - industrial products

T: 514.332.4233 • 1.800.561.1773
3110 de Miniac, Saint-Laurent, QC H4S 1N5
info@manutel.com | www.manutel.com

Si vous en avez besoin, nous l'avons!
If you need it, we have it!

Index

Entretien des installations..... 2 - 201
Équipement & fournitures de sécurité ... 202 - 670
Électricité, CVAC, instruments ..... 671 - 779
Manutention & entreposage..... 780 - 1055
Expédition & emballage ..... 1056 - 1101
Outils & équipement..... 1102 - 1341
Travail des métaux & soudage..... 1342 - 1593
Produits pour le bureau ..... 1594 - 1641
Entretient de véhicule & flotte ..... 1642 - 1692
Contrôle des foules & miroirs ..... 1693 - 1704