






ÉQUIPEMENT & FOURNITURES DE SÉCURITÉ



















Protection des yeux ..... 204 - 227
Protection du visage ..... 228 - 231
Protection de la tête ..... 232 - 239
Protection auditive ..... 240 - 258
Communication ..... 259 - 261
Protection respiratoire ..... 262 - 293
Détection des gaz ..... 294 - 300
Espaces clos ..... 301 - 303
Protection antichute ..... 304 - 337
Vêtements : usage limité ..... 338 - 353
Vêtements : habits de pluie & haute visibilité ..... 354 - 363
Vêtements : pour le travail, l'extérieur & ignifugé ..... 364 - 368
Sécurité électrique & protection contre l'arc électrique ..... 369 - 375
Protection des mains ..... 375 - 451
Protection des pieds ..... 452 - 464
Soutien ergonomique ..... 465 - 470
Prévention du stress thermique ..... 471 - 475
Protection contre les incendies ..... 476 - 482
Entreposage & transport des liquides dangereux ..... 483 - 495
Gestion du contrôle des déversements ..... 496 - 536
Équipement de douche et douche occulaire d'urgence ..... 537 - 553
Premiers soins ..... 554 - 584
Cadenas & dispositifs de verrouillage ..... 585 - 609
Étiquettes ..... 610 - 612
Estampes & pochoirs ..... 613 - 617
Enseignes & identification ..... 618 - 643
Étiquettes & exigences SGH ..... 644 - 648
Identification des véhicules ..... 649 - 653
Stationnement & autoroute ..... 654 - 664
Rubans & fanions de marquage ..... 665 - 670

Produits de sécurité ZENITH MD 3M DYNAMIC Bradley Ansell ENPAC

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z100

- Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEH642	Transparente	3,55
SGF244	Transparente antibuée	4,15

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z200

- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Protection supérieure à un prix économique
- Lunettes idéales pour les visiteurs
- Pont nasal intégré
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEF024	Transparente	2,35
SGF243	Transparente antibuée	3,75

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z400

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Les branches réglables offrent un confort et un ajustement supérieurs
- Pont nasal très doux et non glissant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAK850	Transparente	4,65
SAK851	Grise/fumée	5,20

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z78+









Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAP877	Transparente	3,10
SAS362	Grise/fumée	3,35
SAS363	Ambre	3,35
SAS364	Bleu	3,35
SEB183	Transparente antibuée	3,45
SGQ769	Grise/fumée antibuée	3,75
SEA551	Miroir bleu int/ext	3,55
SEE955	Orange	3,35

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z600

- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAW920	Transparente	3,10
SGF241	Transparente antibuée	3,65
SGF242	Grise/fumée	3,45

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z700

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Branches flexibles pour une durabilité accrue
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX442	Transparente	3,15
SFU769	Transparente antibuée	3,75
SFU768	Grise/fumée	3,45

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z800

- Concept "sport" avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches extensibles qui procure un ajustement et un confort supérieurs
- Pont nasal moulé
- Sans distorsion
- Monture bleue
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX443	Transparente	4,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z900

- Concept moderne avec une protection enveloppante étendue
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Sans distorsion
- Monture beige
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX444	Transparente	5,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1000

- Conception sans monture avec enveloppement étendu
- Branches en caoutchouc antidérapant
- Pont nasal antidérapant ultra doux
- Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Conforme à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SAX445	Transparente	4,65



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1200

- Monture sport avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Temples anti-glissantes en caoutchouc extrêmement flexibles offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Comprend un support pour lentilles de prescription
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC952	Transparente	6,10

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1300

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Temples antidérapantes en caoutchouc offrant port et confort supérieurs
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC953	Transparente	5,10

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1400

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture noire
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC954	Transparente	5,10
SGF246	Transparente antibuée	5,85

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1500

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture blanche
- Conformes à la norme CSA Z94.3









Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEC955	Transparente	5,40
SEI528	Transparente antibuée	6,15
SEI524	Grise/fumée	5,85
SEI525	Ambre	5,85
SEI526	Bleu	5,85
SEI527	Miroir int/ext	6,35

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1600

- Conception moderne avec couverture enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Temples extensibles à rochet qui procure un ajustement et un confort supérieurs
- Sans distorsion
- Monture noire avec lentille transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEE817	Transparente	6,40

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1800

- Lunettes de lecture
- Protection enveloppante étendue
- Protection contre les rayons UV
- Pont nasal ultra doux et antidérapant
- Branches extensibles qui procurent un confort et un ajustement supérieurs
- Monture noire
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3.



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Dioptrie	Prix /Chacun
SEH013	Transparente	1,0	10,65
SEH014	Transparente	1,5	10,65
SEH015	Transparente	2,0	10,65
SEH016	Transparente	2,5	10,65

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1900

- Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
- Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec protection contre les rayons UV
- Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
- Sans distorsion
- Monture rouge
- Conformes à la norme CSA Z94.3 ou la surpassent





Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEH632	Transparente	5,75
SEK286	Grise/fumée	6,35
SEK287	Ambrée	6,35
SEK288	Bleu	6,35
SEK289	Miroir int/ext.	6,95
SEK290	Transparente, antibuée	6,65

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2000

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture verte
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte de lentille	Prix /Chacun
SEK291	Transparente	4,80
SDN697	Grise/fumée	5,15
SDN698	Ambrée	5,15
SDN699	Miroir int/ext.	5,70
SDN700	Transparente, antibuée	5,50



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2100

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches à rochet qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Pont nasal ultra-doux et antidérapant
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3
- Sans distorsion



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEK292	Transparente	3,30

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2200

- Conception moderne avec protection enveloppante étendue
- Branches antidérapantes flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Sans distorsion
- Monture transparente
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEK293	Transparente	2,35
SGF245	Transparente antibuée	2,85

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2400

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UVA/UVB
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches offrant un meilleur confort pour l'utilisateur
- Branches flexibles pour une durabilité et flexibilité accrue de la monture
- Conformes à la norme CSA Z94.3
- Lentilles sans distorsion



SET315

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SET315	Transparente	Anti-égratignures	2,25
SET320	Transparente	Antibuée	3,25
SET316	Grise/fumée	Anti-égratignures	2,45
SGQ770	Grise/fumée	Antibuée	3,45
SET317	Ambrée	Anti-égratignures	2,45
SET318	Bleu	Anti-égratignures	2,45
SET319	Miroir bleu int./ext.	Anti-égratignures	3,45
SET320	Transparente	Antibuée	3,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2500

- Conception sportive avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate anti-égratignures avec protection contre les rayons UV
- Branches antidérapantes très flexibles qui procurent un ajustement et confort supérieurs
- Sans distorsion
- Offert avec ou sans pourtour en mousse amovible
- Conformes à la norme CSA Z94.3 et ANSI Z87+



SDN701



SDN707

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SDN701	Transparent	Anti-égratignures	3,20
SDN702	Grise/fumée	Anti-égratignures	3,55
SDN703	Ambrée	Anti-égratignures	3,55
SDN704	Bleu	Anti-égratignures	3,55
SDN705	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	3,90
SDN706	Transparent	Antibuée	3,75
POURTOUR EN MOUSSE AMOVIBLE			
SDN707	Transparent	Anti-égratignures	4,70
SDN708	Grise/fumée	Anti-égratignures	5,15
SDN709	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	5,65
SDN710	Transparent	Antibuée	5,40



LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2600

- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Couleur des branches: Rose
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGF150	Transparente	Anti-égratignures	2,45
SGF152	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	3,15
SGF151	Grise/fumée	Anti-égratignures	2,75

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2700 OTG

- Conçues pour être portées par-dessus les lunettes d'ordonnance ordinaires
- Branches à rochet qui offrent un ajustement et un confort supérieurs
- Protection contre les rayons UVA & UVB à 99,9%
- Couleur de la monture: Noir
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGF734	Transparente	Anti-égratignures	4,10
SGF735	Transparente	Antibuée	4,95

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800

- Conception sportive sans monture avec protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Couleur de la monture: Transparente
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGI622	Transparente	Anti-égratignures	2,45
SGF734	Fumée	Anti-égratignures	2,75
SGF735	Transparente	Antibuée	3,15

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2900

- Ajustement serré qui convient aux plus petits visages
- Conception sans monture avec champ de vision étendu
- Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons UV
- Conception flexible des branches pour plus de durabilité
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
- Pont nasal à pression ultra doux et antidérapant qui procure un confort additionnel
- Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
- Sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGQ757	Transparent	Anti-égratignures	3,35
SGQ758	Grise/fumée	Anti-égratignures	3,35
SGQ759	Ambrée	Anti-égratignures	3,35
SGQ760	Bleu	Anti-égratignures	3,35
SGQ761	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	4,05
SGQ762	Transparent	Antibuée	4,35
SGQ763	Transparent	Anti-égratignures	6,35
SGQ764	Grise/fumée	Anti-égratignures	6,35
SGQ765	Ambrée	Anti-égratignures	6,35
SGQ766	Bleu	Anti-égratignures	6,35
SGQ767	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	7,15
SGQ768	Transparent	Antibuée	7,35



LUNETTES DE SÉCURITÉ PRIVO[MC]

- Lunettes de sécurité de style européen: paraissez bien tout en étant protégé!
- Excellente couverture et ajustement supérieur
- Branches à extrémité douce
- Pont nasal confortable et doux
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3





No modèle	No fab	Couleur de la monture	Couleur des embouts Accent	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAP456	12261	Noir	Orange	Transparente antibuée	**8,94**
SAP457	12262	Noir	Orange	Grise antibuée	**10,00**
SAP458	12263	Noir	Orange	Ambre antibuée	**9,72**
SAP459	12264	Noir	Orange	Miroir int/ext	**11,51**
SAP460	12265	Argent	Rouge	Transparente antibuée	**8,94**
SAP461	12266	Argent	Rouge	Grise antibuée	**9,72**
SAP463	12268	Argent	Rouge	Miroir int/ext	**11,74=**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SOLUS SÉRIE 1000

- La lentille antibuée Scotchgard[MC] résistera à la buée dans la plupart des conditions, offrant une vue dégagée et sans débris sur les tâches, et peut être lavée jusqu'à 25 fois sans que son rendement ne soit affecté
- Lentille transparente idéale pour les utilisations à l'intérieur qui exigent une protection contre les chocs
- Style contemporain
- Branches amovibles permettent l'utilisation de la courroie en option (**SFM411**)
- Joint d'étanchéité en mousse en option contribue à réduire l'exposition des yeux (**SFM410**)
- Lentilles en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Répondent aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1



No modèle	No fab	Description	Prix Chacun
SFM405	S1101SGAF	Lentille transparente	**11,67**
SFM406	S1102SGAF	Lentille grise/fumée	**11,67**
SFM407	S1103SGAF	Lentille ambrée	**11,67**
SGF129	S1107SGAF	Lentille intérieur/extérieur	**11,67**
SFM408	S1101SGAF-KT	Trousse, comprend lunettes avec lentille transparente, un joint d'étanchéité en mousse et un bandeau élastique	**17,12**
SGF130	S1102SGAF-KT	Trousse, comprend lunettes avec lentille fumée/grise, un joint d'étanchéité en mousse et un bandeau élastique	**17,12**
SGF131	S1107SGAF-KT	Trousse, comprend lunettes avec lentille intérieur/extérieur, un joint d'étanchéité en mousse et un bandeau élastique	**17,12**
SFM410	SOLUS-FOAM	Joint d'étanchéité de rechange	**3,74**
SFM411	SOLUS-STRAP	Courroie de rechange	**2,44**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VIRTUA[MC] CCS

- Monture légère et confortable avec système de contrôle du cordon CCS (Cord Control System) et un accessoire d'ajustement de joint de mousse en option
- Le CCS est conçu pour garder les bouchons d'oreilles sur cordon bien attachés, démêlés et prêts à être utilisés
- La bande d'étanchéité en mousse aide à réduire l'exposition des yeux à la poussière nuisible tout en offrant un amortissement additionnel
- Lentille antibuée en polycarbonate absorbe 99,9% des rayons UV
- Certification(s): Conformes aux exigences de la norme CSA Z94.3-07 et est classé contre les chocs selon la norme ANSI Z87.1-2010





No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix Chacun
SEH156	11872-00000-20	Transparente	**10,85**
SEH157	11873-00000-20	Grise	**10,64**
SEH158	11874-00000-20	Miroir bleu int/ext	**11,28**
SDN363	VC215AF	Transparente, dioptrie +1,5	**21,79**
SDN364	VC220AF	Transparente, dioptrie+2,0	**21,79**
SDN365	VC225AF	Transparente, dioptrie +2,5	**21,79**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SECUREFIT[MC] SÉRIE 200

- Technologie en instance de brevet de 3MMC pour la diffusion de la pression sur les branches
- Concept polyvalent convenant à une gamme variée de visages
- Ajustement automatique pour un port sûr et confortable en tout temps
- Design contemporain pesant moins de 1 oz pour un port léger et confortable
- Lentilles en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conformes aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1-2010


SEK245


SEK244

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SEK244	SF201AF-CA	Transparente	Antibuée	**3,29**
SEK245	SF202AF-CA	Gris	Antibuée	**3,43**
SEK246	SF203AF-CA	Ambrée	Antibuée	**3,43**
SDL952	SF201AS-CA	Transparente	Anti-égratignures	**2,72**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SECUREFIT[MC] SÉRIE 400

- Revêtement Scotchgard[MC] de 3M[MC] sur les deux côtés de la lentille offrant une protection longue durée contre la buée et les égratignures de qualité supérieure aux revêtements conventionnels
- Technologie brevetée de 3M[MC] qui aide à diffuser la pression sur l'oreille pour un port sûr et confortable
- Pince-nez souple pour aider à réduire le glissement
- Lentille en polycarbonate qui absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

SDL528



AVEC JOINT EN MOUSSE

- Joint en mousse amovible en option offrant une protection accrue contre les débris

AVEC PROTÈGE-FRONT

- Protège-front enveloppant qui repose confortablement contre le front et qui offre une protection supplémentaire contre les débris projetés


SGP003

SGP010



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Couleur de la monture	Prix /Chacun
SDL528	SF401AF-CA	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,29**
SGP009	SF401SGAF-BLU	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**8,33**
SDL551	SF402AF-CA	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,29**
SGP011	SF402SGAF-BLU	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**8,33**
SDL530	SF403AF-CA	Ambrée	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,17**
SDL953	SF404AF-CA	Bleu	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**4,17**
SGP013	SF407SGAF-BLU	Intérieur/extérieur	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**8,33**
SDL529	SF410AS-CA	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures	Noir & vert	**5,23**
AVEC JOINT EN MOUSSE					
SGP010	SF401SGAF-BLU-F	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,86**
SGP012	SF402SGAF-BLU-F	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,86**
SGP014	SF407SGAF-BLU-F	Intérieur/extérieur	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,86**
AVEC PROTÈGE-FRONT					
SGP007	SF401XAF-GRN	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**8,08**
SGP002	SF401XSGAF-WHT	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & blanc	**11,05**
SGP005	SF401XSGAF-BLU	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,05**
SG0999	SF403XSGAF-YEL	Transparente	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & jaune	**11,05**
SGP008	SF401XAS-GRN	Transparente	Anti-égratignures	Noir & vert	**6,76**
SGP006	SF402XAF-GRN	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Noir & vert	**8,08**
SGP004	SF402XSGAF-BLU	Grise/fumée	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,05**
SG0998	SF402XAS-GRN	Grise/fumée	Anti-égratignures	Noir & vert	**6,76**
SGP003	SF407XSGAF-BLU	Intérieur/extérieur	Antibuée/Anti-égratignures	Bleu & gris	**11,05**
SGP001	SF416XAS-BLK	Miroir/Orange	Anti-égratignures	Noir & gris	**9,84**
AVEC VERRES DE LECTURE					
SGF126	SF415AF	Transparente, dioptrie +1,5	Antibuée	Noir & vert	**8,56**
SGF127	SF420AF	Transparente, dioptrie +2,0	Antibuée	Noir & vert	**8,56**
SGF128	SF425AF	Transparente, dioptrie +2,5	Antibuée	Noir & vert	**8,56**



LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE 600 SECUREFIT^MC

- Conçues pour éliminer la pression sur les oreilles pour un confort amélioré
- Pèsent moins d'une once
- Temples utilisant la technologie brevetée de diffusion de la pression de 3M^MC
- Ajustement automatique
- Lentille en polycarbonate qui absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Revêtement anti-égratignure robuste qui prolonge la durée de vie des lentilles
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3



SGF096



SGF106



SGF091



SGF093

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGF087	SF601RAS	Transparente	Anti-égratignures	**7,67**
SGF088	SF602RAS	Grise	Anti-égratignures	**7,67**
SGF089	SF601SGAF	Transparente	Antibuée	**10,37**
SGF090	SF602SGAF	Grise	Antibuée	**10,37**
SGF091	SF603SGAF	Ambrée	Antibuée	**10,37**
SGF092	SF607SGAF	Grise intérieur/extérieur	Antibuée	**10,37**
SGF096	SF617AS	Faible transmission du rayonnement IR	Anti-égratignures	**16,23**
SGF097	SF630AS	Intensité 3,0 IR	Anti-égratignures	**12,62**
SGF098	SF650AS	Intensité 5,0 IR	Anti-égratignures	**12,62**
SGF105	SF611AS	Grise	Anti-égratignures/Polarisé	**49,60**
SGF106	SF613AS	Photochromique	Anti-égratignures	**36,07**
AVEC JOINT MOUSSE				
SGF093	SF601SGAF-FM	Transparente	Antibuée	**13,08**
SGF094	SF602SGAF-FM	Grise	Antibuée	**13,08**
SGF095	SF607SGAF-FM	Grise intérieur/extérieur	Antibuée	**13,08**
SGF107	SF6000FI	Joint en mousse de rechange		**3,38**
LECTEURS				
SGF099	SF615SGAF	Transparente, dioptrie +1,5	Antibuée	**14,43**
SGF100	SF620SGAF	Transparente, dioptrie +2,0	Antibuée	**14,43**
SGF101	SF625SGAF	Transparente, dioptrie +2,5	Antibuée	**14,43**
SGF102	SF615GSGAF	Grise, dioptrie +1,5	Antibuée	**14,43**
SGF103	SF620GSGAF	Grise, dioptrie +2,0	Antibuée	**14,43**
SGF104	SF625GSGAF	Grise, dioptrie +2,5	Antibuée	**14,43**

LUNETTES DE SÉCURITÉ OX^MC 2000

- Lunettes OX robustes et durables, protègent contre les impacts élevés
- Fabrication en polycarbonate flexible, protecteurs latéraux enveloppants et une couverture par-dessus le verre
- Monture légère, revêtement dur antibuée assure une vision claire
- Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3-2007 et aux exigences d'impacts élevés de la norme ANSI Z87.1-2003



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SDL985	12166-00000-20	Transparente	Antibuée	**6,01**



LUNETTES DE SÉCURITÉ GENESIS^{MD}

- L'extérieur de la monture en polycarbonate est léger et très résistant
- Monture intérieure en élastomère doux
- Lentille enveloppante interchangeable double de base 9
- Ventile la région oculaire
- Le pont frontal doux est muni de plaquettes confortables qui s'ajustent à presque toutes les formes de nez en les enveloppant
- Monture à cliquet pour ajustement par inclinaison
- Conformes aux normes militaires de balistique MIL-STD-662
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme^{MD} AF, anti-égratignures Ultra-Dura^{MD}, antibuée/anti-égratignures Durastreme^{MD} et revêtement antibuée HydroShield^{MC} ainsi qu'une grande variété de teintes de lentille
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3.



SN209

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Couleur de la monture	Prix /Chacun
SN209	S3200	HC Ultra-Dura^{MD} transparente	Noir	**11,40**
SN210	S3200X	AF Uvextreme^{MD} antibuée transparente	Noir	**13,70**
SAQ907	S3200D	HC/AF Dura-Streme^{MC} transparente	Noir	**15,00**
SDL049	S3200HS	Hydroshield^{MCD} transparente	Noir	**12,60**
SN211	S3201	Ultra-Dura^{MD} espresso	Noir	**12,60**
SN212	S3201X	Ultra-Dura^{MD} espresso	Noir	**15,00**
SDL050	S3201HS	Hydroshield^{MC} espresso	Noir	**14,00**
SN213	S3202	HC Ultra-Dura^{MD} ambré	Noir	**12,60**
SAK427	S3207	Teinte 3,0 Infra-Dura^{MD}	Noir	**17,20**
SAK428	S3208	Teinte 5,0 Infra-Dura^{MD}	Noir	**18,60**
SN219	S3240	HC Ultra-Dura^{MD} transparente	Bleu	**11,40**
SN220	S3240X	AF Uvextreme^{MD} antibuée transparente	Bleu	**13,70**
SN221	S3241	Ultra-Dura^{MD} espresso HC	Bleu	**12,60**
SN223	S3242	HC Ultra-Dura^{MD} ambré	Bleu	**12,60**
LENTILLES DE RECHANGE				
SN243	S6900	HC Ultra-Dura^{MD} transparente		**4,80**
SN244	S6900X	AF Uvextreme^{MD} antibuée transparente		**6,17**
SAQ908	S6900D	HC/AF Dura-Streme^{MC} transparente		**7,84**
SN245	S6901	Ultra-Dura^{MD} espresso HC		**5,97**
SN246	S6901X	Ultra-Dura^{MD} espresso		**7,48**
SN247	S6902	HC Ultra-Dura^{MD} ambré		**5,97**

LUNETTES DE SÉCURITÉ AVATAR

- Conçues pour un confort maximal toute la journée et un port ajustable
- Temples à cliquet à âme métallique souple qui facilitent l'adaptation des lunettes au visage
- Protection qui ne nuit pas à la vision périphérique
- Plaquettes flexibles qui aident à réduire le glissement
- Système de ventilation indirecte
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SGG279



SGG284

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacu
SGG273	S2850HS	Noir	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,50**
SGG286	S2850	Noir	Transparent	Anti-égratignures	**12,90**
SGF600	S2851HS	Noir	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG274	S2852HS	Noir	Ambrée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG275	S2854	Noir	SCT-Reflect 50	Anti-égratignures	**12,90**
SGG276	S2853	Noir	Bleu/Miroir	Anti-égratignures	**12,90**
SGG277	S2860HS	Rouge	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG287	S2860	Rouge	Transparent	Anti-égratignures	**12,10**
SGG278	S2861HS	Rouge	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG279	S2864	Rouge	SCT-Reflect 50	Anti-égratignures	**12,90**
SGG280	S2863	Rouge	Bleu/Miroir	Anti-égratignures	**13,80**
SGF599	S2870HS	Bleu	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG288	S2870	Bleu	Transparent	Anti-égratignures	**12,10**
SGG281	S2871HS	Bleu	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG282	S2873	Bleu	Ambrée	Anti-égratignures	**12,90**
SGG283	S2880HS	Sarcelle	Transparent	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG289	S2880	Sarcelle	Transparent	Anti-égratignures	**12,90**
SGG284	S2881HS	Sarcelle	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**14,90**
SGG285	S2884	Sarcelle	SCT-Reflect 50	Anti-égratignures	**12,90**

LUNETTES DE SÉCURITÉ GENESIS XC^{MD}

- Lentille enveloppante prolongée pour une protection supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20 % de plus)
- Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui s'adaptent à une variété de profils nasaux
- Branches réglables de deux façons pour un ajustement personnalisé
- Offertes avec des branches coussinées pour un confort pendant toute la journée
- La garniture optionnelle de lentilles de prescription les maintient bien en place
- Conformes à la norme CSA Z94.3
- Offerte avec des revêtements antibuée haute performance Uvextreme^{MD} AF, anti-égratignures Ultra-Dura^{MD}, antibuée/anti-égratignures Durastreme^{MD} et revêtement antibuée HydroShield^{MC} ainsi qu'une grande variété de teintes de lentille



SAK138

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
REVÊTEMENT ULTRA-DURA^{MD}			
SAK138	S3300	Transparente	**12,30**
SAK139	S3301	Gris	**13,40**
SAK403	S3308	Miroir	**15,20**
SAK405	S3306	Teinte 3,0	**18,00**
SAK406	S3307	Teinte 5,0	**19,50**
HYDROSHIELD^{MC} ANTIBUÉE			
SDL051	S3300HS	Transparente	**13,60**
SDL052	S3301HS	Gris	**14,80**
UVEXTREME^{MD} ANTIBUÉE			
SAK093	S3300X	Transparente	**14,60**
SAK407	S3301X	Gris	**15,90**

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
DURA-STREME^{MC}			
SAQ909	S3300D	Transparente	**15,90**
LENTILLES DE RECHANGE			
SAK411	S6950	Transparente RD Ultra-Dura^{MD}	**5,52**
SAK415	S6956	Teinte 3,0 RD Ultra-Dura^{MD}	**11,40**
SAK416	S6957	Teinte 5,0 RD Ultra-Dura^{MD}	**12,80**



LUNETTES DE SÉCURITÉ SKYPER[MD]

- Système simple de remplacement de la lentille
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglables
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE			
SH014	S1900X	Transparente	**10,70**
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]			
SH015	S1900	Transparente	**9,70**
SH016	S1902	Ambrée	**11,00**
SH018	S1906	Infra-Dura[MD] 2,0	**15,70**
SH019	S1907	Infra-Dura[MD] 3,0	**15,70**
SH020	S1908	Infra-Dura[MD] 5,0	**17,30**
LENTILLES DE RECHANGE			
SH021	S6500X	Transparente Uvextreme[MD] antibuée	**5,90**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ SEISMIC[MD]

- Protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris
- Plaquettes douces et flexibles s'adaptant à une gamme variée de visages et minimisant le glissement
- Coussins facials doux et bouts de branches coussinées de qualité supérieure assurant un port confortable durant toute la journée
- Serre-tête ajustable et résistant aux flammes assurant un port excellent
- Monture secondaire coussinée résistant aux flammes et remplaçable prolongeant la durée de vie des lunettes
- Serre-tête et monture secondaire sans latex
- Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3 seulement lorsque la monture secondaire est en place
- Revêtements haute performance offerts: Uvextreme[MD] antibuée, antibuée, Dura-Streme[MD] protection double antibuée/anti-égratignures, Uvextra[MD] antibuée et ultra-résistant anti-égratignures



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SBA822	S0600	Noir	Transparente/ultra-résistant	**18,60**
SBA823	S0600X	Noir	Transparente/Uvextra[MD] antibuée	**20,30**
SBA824	S0600D	Noir	Transparente/Dura-Streme[MD] antibuée	**25,20**
SBA825	S0601X	Noir	Expresso/Uvextra[MD] antibuée	**20,30**
SBA827	S0604X	Noir	SCT-Reflect 50	**21,90**
SBA828	S0620	Bleu	Transparente/ultra-résistant	**20,30**
SBA831	S0624X	Bleu	SCT-Reflect 50	**23,00**

Note: Au moment de l'impression, ce produit n'affiche pas le logo CSA et n'est pas certifié CSA. Honeywell nous a informés que ce produit répond aux exigences de la norme CSA Z94.3.

LUNETTES DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ

- Conception brevetée Floating Lens[MC] qui offre une flexibilité accrue pour un meilleur ajustement
- Barre frontale enveloppante et sécuritaire, s'élargit pour convenir à différents utilisateurs
- Lunettes très légères
- Coussinets doux au bout des branches qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Coussinets du pont nasal doux, transparents et antidérapants
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] AF, anti-égratignure Ultra-Dura[MD] et antibuée HydroShield[MC]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE				
SAO666	S4201X	Noir	Grise	**9,25**
REVÊTEMENT ULTRADURA[MD]				
SAO659	S4200	Noir	Transparente	**6,74**
SAO660	S4201	Noir	Grise	**7,82**
SAO661	S4202	Noir	SCT-Reflect 50	**9,46**
SAO662	S4210	Grès	Transparente	**6,95**
SAO663	S4211	Grès	Grise	**8,05**
SAO664	S4212	Grès	SCT-Reflect 50	**9,72**
HYDROSHIELD[MC] ANTIBUÉE				
SDL053	S4200HS	Noir	Transparente	**7,74**
SDL054	S4201HS	Noir	Grise	**8,84**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉTANCHES TIRADE[MD]

- Canaux de ventilation indirects sur la mousse et sous monture qui procurent une filtration supérieure de la poussière, gardant les débris loin des yeux
- Lentille unique sans monture qui procure un grand champs de vision périphérique
- Système de charnière à relâchement rapide pour une conversion facile d'un modèle à branches vers un à bandeau; branches amovibles et bandeau ajustable standard compris; option hypo-allergène sans latex offerte
- Non-conducteur et diélectrique à 100%
- Lentille à revêtement antibuée Uvextra[MD] réduisant la buée et gardant la lentille claire
- Idéal pour utilisations avec l'huile, les gaz et produits chimiques, dans les secteurs des services, de la construction et la fabrication
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SDL044	S4040	Transparente	**11,10**
SDL045	S4041	Grise	**11,10**
SDL046	S4042	Ambrée	**9,82**
SDL047	S4043	Miroir argenté	**11,50**
SDL048	S4044	SCT-Reflect 50	**12,90**



LUNETTES DE SÉCURITÉ FALCON[MD]

- Concept sans monture avec lentille unique brevetée ayant une courbe double de base 9
- Confort sans pression et couverture supérieure qui assure un champ de vision complet et non obstrué
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux chocs et qui bloque plus de 99,9 % des rayons nocifs UVA et UVB
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
BRANCHES NOIRES ULTRA-DURA[MD]			
SAJ061	S4500	Transparente	**8,95**
BRANCHES NOIRES - UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE			
SAJ062	S4500X	Transparente	**10,10**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ASTRO OTG[MD] 3001

- Mêmes caractéristiques que les lunettes Astrospec 3000[MD] avec un stylisme attrayant par-dessus les verres
- Une solution économique aux lunettes de prescription dispendieuses
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE				
SE700	S2500C	Noir	Transparente	**13,30**
SE701	S2504C	Noir	Grise	**14,60**
SE702	S2510C	Bleu	Transparente	**13,30**
SE703	S2514C	Bleu	Grise	**14,60**
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]				
SE704	S2500	Noir	Transparente	**12,40**
SE705	S2504	Noir	Grise	**13,60**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE 200 SVP

- Lentille enveloppante diélectrique de base 10 offrant une protection optimale
- Sans cadre, très légères et profil peu encombrant ne pesant que 15 grammes – parfaites pour le port toute la journée et accommodent la plupart des figures
- Les bouts des tempes sont flexibles et confortables
- Pont moulé
- Lentille en polycarbonate
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGG290	SVP200	Transparent	Transparente	Anti-égratignures	**1,99**
SGG291	SVP201	Transparent	Transparente	Antibuée	**2,35**
SGG292	SVP202	Gris	Grise/fumée	Anti-égratignures	**1,99**
SGG293	SVP203	Gris	Grise/fumée	Antibuée	**2,35**
SGG294	SVP204	Ambré	Ambrée	Antibuée	**2,35**
SGG295	SVP205	Bleu	Transparente	Antibuée	**2,35**
SGG296	SVP206	Bleu	Ambrée	Anti-égratignures	**2,92**
SGG297	SVP207	Bleu	Intérieur/extérieur	Anti-égratignures	**2,92**
SGG298	SVP208	Rose	Transparente	Antibuée	**2,35**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ASTROSPEC 3000[MD]

- Verre monopièce léger qui offre une vision panoramique
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Inclinaison de la lentille et longueur des branches réglables
- Protecteurs latéraux intégrés
- Monture noire
- Monture garantie à vie
- Offerte avec revêtements haute performance antibuée Uvextreme[MD] et anti-égratignure Ultra-Dura[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
REVÊTEMENT ULTRA-DURA[MD]			
SE633	S1359	Transparente	**9,93**
SE634	S1369	Grise	**11,20**
SE636*	S145	Ambrée	**11,00**
SE642*	S1111	Infra-Dura[MD] 3,0	**16,10**
SE643*	S1112	Infra-Dura[MD] 5,0	**17,60**
UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE			
SE622	S1359C	Transparente	**10,90**
SE623*	S136C	Grise	**12,10**
LENTILLES DE RECHANGE			
SE652	S535	Revêtement Ultra-Dura[MD]	**3,23**
SE653	S536	Revêtement Ultra-Dura[MD]	**4,48**
SE404	S535C	Transparente Uvextreme[MD] antibuée	**4,17**
SE650	S536C	Grise Uvextreme[MD] antibuée	**5,41**

*Ne sont pas munies de branches Duoflex[MD]



LUNETTES DE SÉCURITÉ IGNITE[MD]

- Lunettes à conception unisexe, sans monture, sportives, profilées, légères et appréciées par un grand nombre de travailleurs
- Offre une vision périphérique sans distorsion et dégagée sur plus de 180°
- Base 9 double, conception des lentilles de style enveloppante qui offre une protection près du visage et une couverture supérieure
- Coussinets au bout des branches qui assurent un ajustement confortable et sécuritaire
- Pont nasal réglable qui réduit le glissement et qui offre un ajustement confortable personnalisé
- Offerte avec revêtement antibuée Uvextra[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAQ725

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAQ725	S4400	Noir et argent	Transparente/Revêtement dur	**9,64**
SAQ726	S4400X	Noir et argent	Transparente/Uvextra[MD] antibuée	**10,70**
SAQ728	S4401X	Noir et argent	Grise/Uvextra[MC] antibuée	**12,00**
SAQ729	S4402	Noir et argent	SCT-Reflect 50/Revêtement dur	**13,00**
SAQ730	S4403	Noir et argent	Miroir argent/Revêtement dur	**13,00**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ULTRA-SPEC[MD]



SAG310

ULTRA-SPEC[MD] 1000

- Lunettes idéales pour visiteurs
- Fabriqué de polycarbonate à 100 %, la lentille monopièce enveloppante sans revêtement comprend des protecteurs latéraux solides
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SE614

ULTRA-SPEC[MD] 2000

- Lentille monopièce enveloppante en polycarbonate à 100 % avec revêtement
- Longueur des branches réglable
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
ULTRA-SPEC[MD] 1000 SANS REVÊTEMENT				
SAG310	S300CS	Transparent	Transparente	**2,52**
ULTRA-SPEC[MD] 2000 UVEXTREME[MD] ANTIBUÉE				
SE614	S0250X	Transparent	Transparente	**6,48**
SE615	S0280X	Gris	Grise	**7,93**
SE616	S0290X	Ambré	Ambrée	**7,93**

LUNETTES DE SÉCURITÉ AVATAR[MC] PORTÉES PAR-DESSUS DES VERRES DE CORRECTION

- Ces lunettes de sécurité sont la solution idéale pour les ouvriers portant des verres de correction
- À l'encontre de la plupart des lunettes de sécurité portées par-dessus des verres de correction, le poids est réparti sur le front et le pince-nez
- Le pince-nez utilisant la technologie Multi-Material Technology[MD] Plus permet 3 positions verticales et peut fléchir pour accommoder la plupart des tailles de nez pour un port ajusté et confortable
- Le composé de caoutchouc Multi-Material Technology[MD] Plus (MMT+) est un produit novateur qui offre une prise et un confort exceptionnels
- Tempes à cliquet avec angle ajustable jusqu'à 15° pour un port ajusté
- Tempe avec âme en fil isolé non conducteur permettant un port ajusté sur mesure
- Technologue de ventilation indirecte brevetés qui réduit de façon importante la formation de buée
- Revêtement des lentilles: Anti-égratignures
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3



SGS402

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SGS401	S3850	Noir	Transparente	**14,90**
SGS402	S3851	Noir & rouge	Transparente	**14,50**
SGS403	S3852	Noir & rouge	Grise	**15,30**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VAPOR[MD]

- Prix abordable; conception lisse brillante
- Monture bleue métallique légère, pour porter toute la journée
- Les branches sportives offrent un ajustement enveloppant, sécuritaire et confortable
- Le pont nasal souple empêche les lunettes de glisser et se conforme à une variété de nez
- Lentilles dures en polycarbonate avec courbe de base 9, qui offre un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Cordon Flexicord[MC] réglable et à dégagement rapide, gratuit avec chaque paire
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAK394

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK393	11150900	Transparente/Revêtement dur	**5,39**
SAK394	11150901	TSR[MD] grise/Revêtement dur	**6,07**
SAK395	11150904	Miroir argent/Revêtement dur	**6,93**
SAK396	11150905	Transparente/Fog-Ban[MD]	**6,21**
SAK397	11150906	Grise/Fog-Ban[MD]	**6,76**

LUNETTES DE SÉCURITÉ FUSE[MD]

- Prix abordable; style sportif à double pont, couleur bronze
- Pont nasal souple et réglable; empêche les lunettes de glisser et offre confort et prise
- Lentilles en polycarbonate avec courbe de base 9 qui offrent un champ de vision de 180° exempt de distorsion
- Monture avec couche de finition sans nickel pour empêcher des réactions cutanées chez les personnes sensibles au nickel
- Des bloqueurs de charnières empêchent les embouts des branches de toucher les verres lorsque les lunettes sont repliées
- Cordon Flexicord[MC] réglable et à dégagement rapide, gratuit avec chaque paire
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAK398

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK398	11150800	Transparente/Revêtement dur	**15,00**
SAK399	11150801	TSR[MD] grise/Revêtement dur	**13,70**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE A700

- Modèle léger avec branches sportives
- Branches avec bout à coussinets souples qui offrent un ajustement sécuritaire et confortable
- Pont nasal universel moulé
- Protection contre les rayons UV à 99,9 %
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



SAO669

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAO669	A700	Transparent	Transparente/Revêtement dur	**2,74**
SAO670	A701	Gris	TSR[MD] Gris/Revêtement dur	**3,03**
SAO671	A702	Transparent	Ambrée/Revêtement dur	**3,03**
SAO672	A703	Gris	Miroir bleu/Revêtement dur	**4,41**
SAO673	A704	Gris	Miroir argent int./ext./Revêtement	**4,41**
SAO674	A705	Transparente	Transparente Fog-Ban[MD]	**3,56**

LUNETTES DE SÉCURITÉ LIVEWIRE[MD] AVEC LENTILLES HYDROSHIELD[MC]

- Support usiné avec précision et doublé de mousse procurant un confort maximal, un joint étanche autour des yeux les protège contre les débris
- Flexibles, peuvent se porter avec un bandeau comme des lunettes à coques ou avec des branches comme des lunettes standards
- Système simple de permutation qui permet de passer facilement et rapidement du port de style branche à bandeau
- Bandeau en tissu résistant aux flammes et très ajustable qui procure un ajustement serré, sans latex
- Monture enveloppante simplifiée qui convient aux respirateurs et autre équipement de protection individuelle, les branches profilées conviennent confortablement aux couvre-oreilles
- Non recommandées pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Revêtement de lentille antibuée révolutionnaire HydroShield[MC], lié en permanence et nécessitant aucune application et aucun entretien
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94.3

Honeywell UVEX



SDS774

No modèle	No fab	Teinte/revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SDS774	S2600HSCAN	Transpartent/Antibuée	**21,10**
SDS775	S2601HSCAN	Espresso/Antibuée	**21,20**
SGS405	S2602HSCAN	Ambrée/Antibuée	**20,80**

LUNETTES DE SÉCURITÉ MILLENNIA[MD]

PROTECTION COMPLÈTE DE STYLE SUPÉRIEUR!

- Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
- Lentille monopièce antichoc et enveloppante de base 9 double
- Pont nasal universel et confortable
- Comprend un cordon FlexiCord[MC] détachable et réglable pour plus de sécurité
- Couleur de la monture: Noir
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+


SG990

Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SG990	11150350CSA	Transparente	**8,33**
SG993	11150351CSA	Grise TRS[MD]	**9,60**

LUNETTES DE SÉCURITÉ THE EDGE[MC]

- Verre monopièce en polycarbonate avec une courbe de base 9 qui offre une vision périphérique maximale
- Verre antibuée, antiégratignures, anti-UV à 99,9% et antistatique
- Monture munie de deux ensembles de branches: droites et courbées
- Monture offerte en noir ou gris
- Certifiées selon les exigences de la norme CSA Z94.3

Honeywell NORTH


SH060


SH061

No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SH060	T56005B	Noir	Transparente	**10,70**
SH061	T56005BS	Noir	Fumée	**11,90**





LUNETTES DE SÉCURITÉ TORNADO F5MC

- La conception du style à deux lentilles dans un monopièce offre une protection maximale et un grand confort, ce qui en favorise l'utilisation
- Offert avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans pivot
- Lentilles antibuées, antiégratignures, antistatique et anti-rayons ultraviolets
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3





No modèle	No fab	Couleur de la monture	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
BRANCHES COURBÉES				
SEC323	T57505BS	Noire à bordure rouge	Fumée	**12,20**
SEB098	T57505BA	Noire à bordure rouge	Ambrée	**12,50**
BRANCHES DROITES				
SEB099	T58505B	Noire à bordure rouge	Transparente	**12,20**
SEC326	T58505BS	Noire à bordure rouge	Fumée	**12,70**

LUNETTES DE SÉCURITÉ N-VISION MC SÉRIE T5650

SYSTÈME DE PONT NASAL CONFORTABLE UNIVERSEL

- Conception ergonomique moderne pour confort et ajustement
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- Lentille protégée par le revêtement exclusif 4A de North, qui est antiégratignures, antibuée, antistatique et anti-UV à 99,9 %
- Toutes les lunettes de la série N-Vision sont offertes avec des embouts de branches confortables, droits ou courbés
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAK140	T56505B	Transparente	**10,80**
SAK141	T56505BS	Fumée	**12,90**

LUNETTES DE SÉCURITÉ N-VISION MC SÉRIE T5655

SYSTÈME DE PONT NASAL DOUX FLEXI-FIT

- Pont nasal doux Flexi-fit pour plus de confort et de souplesse
- Système facile de changement de verres
- Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT, résistant aux produits chimiques
- La lentille est protégée par le revêtement exclusif 4A de North, qui est antiégratignures, antistatique, antibuée et anti-UV à 99,9 %
- Toutes les lunettes de la série N-Vision sont offertes avec des embouts de branches confortables, droits ou courbés
- Certifiées selon la norme CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAK195	T56555B	Transparente	**11,10**
SAK196	T56555BS	Fumée	**13,30**

LUNETTES DE SÉCURITÉ EVER-LITE

- Pont nasal doux pour un ajustement confortable
- Design de branche à demi-monture et co-matériau pour une lunette légère de seulement 22 g
- Offre une vue panoramique claire, sans obstruction
- Lentille enveloppante de base 8 qui procure une protection avant latérale complète
- Lentille en polycarbonate antiégratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- H2MAX produit un revêtement antibuée supérieur de haute performance assez durable pour résister à des nettoyages répétés sans perte d'adhésion
- H2MAX produit un revêtement antibuée supérieur de haute performance assez durable pour résister à des nettoyages répétés sans perte d'adhésion
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGI168	SB8610D	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	**6,05**

LUNETTES DE SÉCURITÉ PROVOQ

- Pont nasal doux qui procure un ajustement confortable
- Branches en caoutchouc qui procurent un confort sans glissement
- Lunettes légères et économiques offrant une protection supérieure
- Lentille en polycarbonate antiégratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SGI161	S7210S	Transparente	**3,48**



LUNETTES DE SÉCURITÉ OTS[MD]

- Conçues pour mieux s'ajuster aux lentilles d'ordonnance d'aujourd'hui
- Branches légères en nylon ajustent la longueur et l'inclinaison des lentilles
- Lentille unique renferme l'œil et assure une protection exceptionnelle
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures assure une protection à 99 % contre les rayons UVA/B/C
- S'ajuste par-dessus les montures allant jusqu'à 5-3/8" la x 1-3/4" h (137 mm x 44 mm)
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+

PYRAMEX



SFI895

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFI895	S3510SJ	Clear	Anti-égratignures	**6,37**
SFQ548	S3510STJ	Clear	Antibuée/anti-égratignures	**7,35**

LUNETTES DE SÉCURITÉ PROXIMITY

- Lentille à courbe de base 9,5 qui procure une excellente protection latérale
- Rembourrage en mousse ignifuge dans une lunette légère de seulement 26,3 g
- Branches minces co-injectées pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Lentille en polycarbonate antiégratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+

PYRAMEX



SGI169

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGI169	SB9310ST	Transparente	Antibuée	**10,20**
SGI170	SB9323ST	Grise/fumée	Antibuée	**10,50**
SGI171	SB9380ST	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée	**10,90**

LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉTANCHES V2G[MD]

- Lentille et monture ventilées augmentant le débit d'air
- Branches interchangeables et bandeau compris avec chaque paire de V2G
- Lentille courbée sur base 9,75 qui procure une protection latérale complète
- Conforme aux normes d'impacts à haute vélocité MIL-PRF 32432
- Tampon en mousse ignifuge
- Bandeau et branches avec ajustement parfait à rochet et dispositif de retenue rapide
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures qui procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
- Type de ventilation: Indirecte
- Teinte des lentilles: Transparent
- Type de bandeau: Élastique
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+

PYRAMEX



SEL259


No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SEL259	GB1810ST	Transparente	Antibuée	**15,30**
SFQ537	GB1820ST	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**16,10**
SFQ538	GB1880ST	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée/anti-égratignures	**16,10**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VERATTI[MD] TUFF SPEC[MD] SÉRIE 1400

- Lunettes classiques pour visiteurs
- Se portent confortablement sur les lunettes de prescription
- Boucliers latéraux et frontal offrant une protection maximale
- Lentille à courbe de base 4
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+



SGI055



SGI062

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SGI055	05148002	Transparente	**2,49**
SGI057	05148202	Grise/fumée	**2,69**
SGI058	05148302	Ambrée	**2,69**
SGI056	05148102	Verte	**2,69**

AVEC BOÎTE DISTRIBUTRICE

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Couleur de la boîte	Qté /bte	Prix /Chacun
SGI062	05148001	Transparente	Jaune	12	**25,40**
SGI063	05148003	Transparente	Blanche	12	**26,10**

LUNETTES DE SÉCURITÉ NASCAR[MD] GT[MC]

- Conception très légère de style course
- Conception enveloppante, transparente et sans monture
- Embouts de branches en caoutchouc mou
- Prix abordable
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3



SAK566

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK566	05328004	Transparente	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**6,39**
SAK569	05329004	Transparente	Antibuée (Enfog[MD])	**9,59**
SAK567	05328224	Grise/fumée	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**7,09**
SAK568	05328334	Ambrée	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**7,09**
SFU850	05328524	Bleu, Miroir	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**9,99**



LUNETTES DE SÉCURITÉ VERATTI™ BREEZE

- Design élégant et contemporain
- Branches ajustables en quatre points
- Protection périphérique améliorée
- Protection contre les rayons UV à 99,9%
- Monture en nylon très légère
- Cadre: Noir
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

SAK570



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SAK570	05238014	Transparente	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**11,70**
SAK579	05239214	Grise/fumée	Antibuée (Enfog[MD])	**12,80**
SAK571	05238214	Grise/fumée	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**12,20**
SAK578	05239014	Transparente	Antibuée (Enfog[MD])	**12,20**
SAK573	05238714	Miroir intérieur/extérieur	Anti-égratignures (Scratchcoat[MD])	**15,30**

LUNETTES DE SÉCURITÉ VERATTI[MD] 429[MC]

- Confortable toute la journée
- Monture ultra légère pour une utilisation prolongée
- Pont nasal universel en gel offrant un confort total
- Branches caoutchoutées et colorées confortables avec une prise antidérapante
- Branches à rochet
- Lentille à courbe de base 9,5 offrant une protection enveloppante
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+



SGI092

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Couleur de la monture	Prix /Chacun
SGI092	08204804	Transparente	Anti-égratignures	Noir/bleu	**6,79**
SGI095	08204904	Transparente	Antibuée	Noir/vert foncé	**7,99**
SGI093	08204824	Grise/fumée	Anti-égratignures	Noir/rouge	**7,19**
SGI096	08204924	Grise/fumée	Antibuée	Noir/gris	**8,29**
SGI097	08204834	Ambrée	Anti-égratignures	Noir/jaune	**7,19**
SGI094*	08204874	Intérieur/extérieur	Anti-égratignures	Noir/orange	**7,49**

* Protection contre les rayons UVA & UVB de 99,9% à 400 Nm

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE HAWK

- Belle lentille base 9
- Pont Flexi-Fit ajustable
- Branches doubles
- Revêtement DynaShield
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Couleur de la monture: Rouge/noir

SFZ472



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ472	EP825C	Transparente	Antibuée	**11,60**
SFZ499	EP825IO	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée	**13,10**
SFZ419	EP825A	Ambrée	Antibuée	**12,50**
SFZ525	EP825S	Fumée	Antibuée	**12,50**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE SPIDER

- Lentille enveloppante base 9
- Pont Flexi-Fit ajustable
- Comprend les branches EZ-ON de renommée
- Revêtement DynaShield
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Couleur de la monture: Rouge/noir

SFZ474



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ474	EP875C	Transparente	Antibuée	**11,00**
SFZ501	EP875IO	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée	**12,50**
SFZ421	EP875A	Ambrée	Antibuée	**11,60**
SFZ527	EP875S	Fumée	Antibuée	**11,60**

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE FALCON

- Lentille enveloppante légère, base 9
- Pont ajustable à 3 positions
- Branches à rochet
- Branches doubles
- Plaquettes pour le nez en silicone ultra douces
- Revêtement DynaShield
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Couleur de la monture: Rouge/noir

SFZ471



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ471	EP810C	Transparente	Antibuée	**13,10**
SFZ498	EP810IO	Intérieur/extérieur	Antibuée	**15,60**
SFZ418	EP810A	Ambrée	Antibuée	**13,70**
SFZ524	EP810S	Fumée	Antibuée	**13,70**

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE OTG EXTRA

- Lunettes surdimensionnées qui peuvent être portées par-dessus les plus grandes lunettes à verres correcteurs
- Pont très doux pour tous les nez
- Branches ajustables qui permettent d'ajuster les lunettes vers le haut ou le bas pour améliorer la vision
- Nouvelles branches EZ-ON uniques et très confortables
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3, ANSI Z87+
- Teinte des lentilles: Ambrée
- Revêtement des lentilles: Antibuée/anti-égratignures
- Couleur des branches: Noir

SFZ480



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFZ480	EP750C	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	**11,20**
SFZ522	EP750IO	Miroir intérieur/extérieur	Antibuée/anti-égratignures	**12,80**
SFZ416	EP750A	Ambrée	Antibuée/anti-égratignures	**11,80**
SFZ533	EP750S	Fumée	Antibuée/anti-égratignures	**11,80**



LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ Z300

- Verre en polycarbonate qui résiste aux chocs avec protection UV
- Courroie élastique réglable
- La ventilation indirecte sur les modèles **SEF219** et **SAN430** protège contre la poussière, les émanations et les éclaboussures de produits chimiques
- Sans distorsion
- Conformes à la norme CSA Z94.3



SEF218



SEF219



SAN430

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEF218	Ventilation directe	**2,75**
SEF219	Ventilation indirecte	**3,85**
SAN430	Ventilation indirecte antibuée	**4,95**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ Z1100

- Concept enveloppant qui permet un excellent champ de vision panoramique de 180°
- Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
- Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
- Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
- Ventilation indirecte qui permet une bonne circulation d'air, tout en protégeant contre la poussière, les vapeurs et les éclaboussures de produits chimiques
- Bandeau élastique ajustable
- Conformes à la norme CSA Z94.3



SEK294

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEK294	Transparent	**8,85**
SGR808	3,0	**15,25**
SGR809	5,0	**18,15**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ AVEC VISIÈRE DE SÉRIE Z2300

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SEL095	Transparente antibuée	**15,10**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CONTRE LES ÉCLABOUSSURES GOGGLEGEAR SÉRIE 500

- Lunettes de protection Goggle Gear 3M[MC] de série 500 sont des lunettes à coques à la forme surbaissée dotées d'un revêtement antibuée Scotchgard[MC] transparent qui aide à garder les lentilles transparentes, ce qui assure une résistance à la buée plus durable que les revêtements antibuée traditionnels
- De plus, le revêtement antibuée Scotchgard[MC] maintient son efficacité antibuée même après au moins 25 lavages à l'eau
- Lentille, monture et courroie peuvent être démontées rapidement pour nettoyage
- Aération indirecte
- Lentilles en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
- Répondent aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1
- Revêtement des lentilles: Antibuée



3M CSA

No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Description	Prix /Chacun
SFM409	GG501SGAF	Transparent	Concept à forme surbaissée avec courroie amovible	**24,35**



LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUE CONTRE LES IMPACTS CENTURION[MC]

- Monture et lentille enveloppantes à grand angle offrant un bon champ de vision
- Convient aux lunettes de prescription
- Teinte des lentilles: Transparente
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

SGC400



SGC402



No modèle	No fab	Type de ventilation	Type de Bandeau	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGC400	40301-0000-10	Directe	Élastique	Antibuée	**10,01**
SGC402	40305-0000-10	Indirecte	Néoprène	Antibuée	**10,73**

LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUE FLEX SEAL

- La monture légère en silicone est conforme afin d'assurer le plus haut niveau de confort et de protection des yeux
- La monture en silicone durcie reste fl exible et douce dans des températures extrêmes
- Fournit une résistance exceptionnelle aux chocs et aux éclaboussures de produits chimiques
- La lentille surbaissée en polycarbonate et conforme optiquement, offre un champ de vision optimal
- Revêtement antibuée HydroShield[MD] et système de ventilation indirecte minimisant la formation de buée
- Se porte par dessus la plupart des verres correcteurs
- Système de remplacement de verre facile et économique
- Des agrafes pivotantes permettent à l'utilisateur de positionner les lunettes sur un casque de protection ou de mettre la courroie au-dessus des oreilles
- Conformes à la norme ANSI Z87+ (pour les chocs élevés) et testées par Honeywell pour la conformité à la nore CSA Z94.3
- Couleur de la monture: Bleu marine
- Teinte des lentilles: Transparente
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+



No modèle	No fab	Type de ventilation	Type de Bandeau	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SGS406	S3400HS	Indirecte	Tissu/néoprène	Antibuée	**19,20**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CARBONVISION[MC]

- Monture douce et flexible qui s'adapte parfaitement au visage et assure un ajustement étanche autour des yeux pour une excellente protection et un confort quotidien
- Corps doux et flexible fixé à la monture de façon permanente, facilitant le nettoyage et l'entretien
- Pince pratique facilitant le retrait du bandeau avant le nettoyage
- Protection idéale contre les impacts, la poussière, les particules aéroportées et les éclaboussures de produits chimiques
- Profil bas et compacte, idéal pour une utilisation avec les respirateurs jetables et les casquettes protectrices
- Revêtement double antibuée et anti-égratignure Dura-Streme[MD]
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

SDL472



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Courroie	Prix /Chacun
SDL471	S1651D	Grise	Néoprène	**17,30**
SDL472	S1650DF	Transparente	Tissu	**20,60**
SDL473	S1651DF	Grise	Tissu	**20,60**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.

STEALTH[MD]

- Conception futuriste à profil bas pour une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les impacts
- Lentille torique qui offre une optique supérieure et une vision périphérique
- Garniture de lentilles de prescription offerte
- Le système de remplacement de lentille le plus facile sur le marché
- Revêtements Uvextreme[MD] AF, HydroShield[MC] AF et le système de ventilation indirecte minimisent la formation de buée
- Enduit double Durastreme[MC] antibuée/antiégratignure qui réduit la buée tout en protégeant la lentille
- Lentilles résistantes aux chocs absorbent 99,9 % de la lumière UV
- Bandeau en néoprène à ajustement rapide
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SE790	S3960C	Transp./Uvextreme[MD] AF	**19,70**
SE792	S3961C	Gris/Uvextreme[MD] AF	**21,10**
SAQ911	S3960D	Transp./Dura-Streme[MC]	**22,40**
SDL055	S3960HS	Transp./HydroShield[MC]	**18,50**
SDL056	S3961HS	Gris/HydroShield[MC] AF	**19,60**
LENTILLES DE RECHANGE			
SE794	S700C	Transp./Uvextreme[MD] AF	**7,54**
SE795	S701C	Gris/Uvextreme[MD] AF	**8,95**
SAQ912	S700D	Transp./Dura-Streme[MC]	**9,82**

V-MAXX[MD]

- Style enveloppant lisse
- Ventilation directe pour une résistance aux impacts et ventilation indirecte pour les applications avec éclaboussures de produits chimiques
- Couvre-lentilles détachables disponibles pour prolonger la durée de vie des lentilles
- Convient par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Champ de vision clair sur 180°
- Lentilles avec revêtement antibuée Fog-ban[MD]
- Pince de serre-tête pivotante pour régler le serre-tête autourdes casques de sécurité ou sur les protecteurs d'oreilles
- Serre-tête réglable en néoprène ou élastique
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+



No modèle	No fab	Description	Teinte des lentilles	Prix /Chacun
SAI905	11250800	Aération directe, serre-tête en élastique rouge	Transp. Fog-Ban[MD]	**7,33**
SAI907	11250830	Aération indirecte, monture noire et serre-tête en élastique	Opacité 3,0	**16,20**
SAI909	11250860	Couvre-lunettes pelables, 10/pqt	-	**8,80**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CAPSTONE À LENTILLE DOUBLE

- Monture à ventilation indirecte procure une protection contre les éclaboussures et la poussière
- Corps des lunettes à coques en vinyle doux s'adapte aux contours du visage
- Double lentille faite d'une lentille en polycarbonate du côté extérieur et d'une lentille en acétate antibuée du côté intérieur
- Lentille double assure une performance antibuée maximale
- Idéal pour une utilisation prolongée
- S'ajuste par-dessus les lunettes d'ordonnance
- Bandeau élastique pleinement ajustable
- Lentille en polycarbonate antiégratignures procure une protection à 99 % contre les UVA/B/C
- Conformes aux normes MIL-PRF 32432 d'impact à grande vitesse
- Type de ventilation: Indirecte
- Type de bandeau: Élastique
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SFQ536	G504DT	Transparente	Antibuée/anti-égratignures	**23,30**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ CAPSTONE SÉRIE 500

- Se portent par-dessus les lunettes d'ordonnance
- Corps des lunettes à coques en vinyle doux épousant la forme du visage
- Protègent contre la poussière et les éclaboussures de produits chimiques
- Lentille en polycarbonate résistant aux égratignures offrant une protection UVA/B/C à 99%
- Couvercles sur les fentes d'aération sont amovibles pour une meilleure ventilation lorsque nécessaire, ou peuvent être laissés en place pour une résistance ultime aux éclaboussures de produits chimiques
- Type de ventilation: Indirecte
- Type de bandeau: Élastique
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3



No modèle	No fab	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix /Chacun
SEL258	GG504T	Grise/fumée	Antibuée/anti-égratignures	**16,60**

ÉTUI À LUNETTES

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes Zenith
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No modèle SEF180
Prix/Chacun 6,40$

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTUI POUR LUNETTES À COQUE

- Prolonge la vie utile des lunettes en protégeant les lentilles des rayures et des éraflures
- Fermeture à glissière
- Convient à toutes les lunettes à coque Zenith
- Agrafe de ceinture intégrée
- Couleur: noir

No modèle SEF181
Prix/Chacun 6,85$

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTUI À LUNETTES

- Protège vos lunettes Wolf Peak
- Étui de transport rigide

No modèle SEI538
Prix/Chacun 11,00$

EDGE SAFETY EYEWEAR



POCHETTE NETTOYANTES À LUNETTES

- Convient à toutes les lunettes de sécurité

No modèle SEI539
Prix/Chacun 3,79$

EDGE SAFETY EYEWEAR



POSTE DE NETTOYAGE DE LENTILLES CLEAR MD PLUS

PERMANENT

- Matériau: Plastique
- 30" lo x 4" p x 14" h
- Comprend: (1) bouteille de 473 ml de solution nettoyante Uvex Clear MD Plus, (4) boîtes de 500 mouchoirs en papier, (1) miroir de 3,5" x 4,5"

JETABLE

- Matériau: Carton
- 16" lo x 3,19" p x 9,25" h
- Contient 473 ml de vaporisateur nettoyant Uvex Clear MD Plus et 1500 chiffons en papier



SGQ556

SGQ557



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGQ556	S484	Poste de nettoyage permanent	58,30
SGQ557	S483	Poste de nettoyage jetable	18,90
SGQ552	S474	Chiffons de nettoyage de lentilles, 500/boîte	4,52
SGQ553	S471	Solution de nettoyage de lentilles, flacon vaporisateur 473 ml	5,95
SGQ554	S482	Solution de nettoyage de lentilles, recharge 3,8 L	24,40

POSTE DE NETTOYAGE EN MÉTAL POUR LENTILLES

- Distributrice robuste longue durée en acier
- Contient deux boîtes de serviettes de 5" x 8" interpliées et une bouteille à pompe de 473 ml/16 oz de solution de nettoyage pour lentilles

No Modèle SEE397
No fab 860DFP
Prix/Chacun 89,80$

Magic SAFETY PRODUCTS



ARMOIRE DE DÉSINFECTION DE LUNETTES

- Désinfecte jusqu'à 36 lunettes en 15 minutes
- Une lampe UVC de 25 W à l'intérieur de l'armoire tue 100 % des germes présents sur les lunettes
- La lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets fonctionne uniquement lorsque les portes sont bien fermées et verrouillées
- Lunettes non comprises
- Comprend : lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets, clés, fenêtre d'observation avec filtre UV, minuteur 15 minutes, cordon d'alimentation de 8', fusible de rechange et vis
- Dimensions: 26" x 10" x 29"
- Tension: 120 V, 50/60 Hz
- Matériau: Acier
- Fini: Mat
- Longueur du cordon: 8'
- Possibilités de montage: Murale ou sur table

No modèle SGU559
No fab 55200-ZENITH
Prix/Chacun 1195,00$



CORDONS À LUNETTES EN NYLON


- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF183
Prix/Chacun 1,30$

Produits de sécurité ZENITH MD







CORDONS À LUNETTES EN NÉOPRÈNE

- Léger et durable
- Convient à une variété de lunettes
- Couleur: noir

No modèle SEF182
Prix/Chacun 1,90$

Produits de sécurité ZENITH MD







CORDONS À LUNETTES EN COTON SKULLERZ MD

- Coton à 100 %
- Glissière ronde réglable
- Résistant, confortable et à la mode
- Lavable à la machine
- Convient aux montures standard
- Couleur: noir

SÉRIE 3200

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAK847	19152	5,68

SÉRIE 3215 CONCEPTION À DOUBLE DÉGAGEMENT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAK848	19212	7,07



SAK847




SAK848

CORDONS À LUNETTES À DÉGAGEMENT RAPIDE SKULLERZ MD

- Cordon de nylon 3 mm
- Dégagement rapide
- S'enfilent sur les branches et conviennent à une gamme variée de dimensions de branches
- Couleur: noir

No modèle SDM707
No fab 19324
Prix/Chacun 2,61$



CORDONS À LUNETTES ÉLASTIQUES SKULLERZ MD

- Nylon élastique étirable
- Concept à profil bas
- S'enfilent sur les branches et conviennent à une gamme variée de dimensions de branches
- Couleur: noir

No modèle SDM708
No fab 19280
Prix/Chacun 6,07$



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES DE SÉCURITÉ AVEC COUVERCLE PRINZING MD

- Compact pouvant contenir jusqu'à six paires de lunettes
- Couvercle de protection contre la poussière protégeant les lunettes
- Pour montage mural ou sur table
- 9" la x 6" p x 3" h

No modèle SED048
No fab PD211L-F
Prix/Chacun 83,99$

BRADY®



DISTRIBUTEURS DE LUNETTES POUR VISITEURS DE LUXE

- Porte inférieure amovible qui permet de conserver les lunettes à l'intérieur tout en facilitant la distribution
- Deux orifices dans la partie supérieure pour support mural
- Peut contenir approximativement 20 à 25 lunettes
- 8" la x 4" p x 18" h

No modèle SED050
No fab MVSD
Prix/Chacun 108,99$

BRADY®



POSTES DE NETTOYAGE JETABLES POUR LENTILLES

- Modèle **SEE380** contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution 237 ml
- Modèle **SEE382** contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et une bouteille de solution 473 ml

SEE382



SEE380



No modèle	Description	Prix/Chacun
SEE380	Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes	13,75
SEE382	Une bouteille de 473 ml/ 16 oz a/pompe et 1200 serviettes	23,75

POSTE JETABLE DE NETTOYAGE SURPUISSANT POUR LENTILLES

- Modèle **SGR041** contient 600 serviettes 5" x 8" interpliées et (1) bouteille de solution nettoyante surpuissante de 237 ml/8 oz
- Modèle **SGR042** contient 1200 serviettes 5" x 8" interpliées et (1) bouteille de solution nettoyante surpuissante de 473 ml/16 oz

SGR041



SGR042




No modèle	Dimensions lo"	x	p"	x	h"	Description	Prix /Chacun
SGR041	8	x	4	x	8	Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes	15,15
SGR042	8	x	5	x	12-1/2	Une bouteille de 473 ml/ 16 oz a/pompe et 1200 serviettes	26,15

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Excellent nettoyage sans trainée
- Serviettes 5" x 8" individuellement emballées et imprégnées d'une solution antibuée et antistatique
- 100 serviettes par distributeur
- Contient de l'isopropanol

No modèle SEE379
Prix/Chacun 12,95$



NETTOYANT POUR LENTILLES

- Solution nettoyante antibuée et antistatique pour lentilles
- Sécuritaire pour tous les types de verre, de plastique, de polycarbonate, d'écrans faciaux et d'écrans d'ordinateur
- Sans silicone



No modèle	Format	Description	Prix/Chacun
SEE377	237 ml/8oz	Bouteille ronde moderne a/pompe	4,95
SEE378	473 ml/16 oz	Bouteille ronde Boston a/pompe	5,75
SEE381	3,78 L/1 gallon	Recharge	23,50

NETTOYANT POUR LENTILLES SURPUISSANT

- Solution nettoyant pour lentilles antibuée, antistatique, sans silicone, à faible teneur en alcool et à séchage rapide

SGR040



SGR039



SGR038



No modèle	Format	Description	Prix/Chacun
SGR038	237 ml	Bouteille ronde moderne a/pompe	6,10
SGR039	473 ml	Bouteille ronde Boston a/pompe	6,55
SGR040	3,78 L	Recharge	25,85

SERVIETTES NETTOYANTES POUR LENTILLES

- Pour tous les besoins de nettoyage de lentilles et le nettoyage en général
- Pour tous les postes de nettoyage de lentilles Zenith
- 300 serviettes 5" x 8" interpliées
- Boîte à ouverture sur deux côtés, pour la positionner à l'horizontale ou la verticale

No Modèle SEE398
No fab M60G
Prix/Chacun 2,65$



SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI


- Pour les respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par distributeur

No modèle SEE383
Prix/Chacun 14,15$



ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE



LUNETTES DE SÉCURITÉ

GANTS

RESPIRATEURS & MASQUES

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POUR LA PLUIE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

VISIÈRES HIGH PERFORMANCE[MD]

- Graphiques exclusifs pleine surface; résistants aux égratignures et à la chaleur
- Coquille surdimensionnée de 7" résistante à la chaleur pour une protection accrue
- Garantie à vie limitée
- Conformes aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

Harnais et visières vendues séparément



Honeywell FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAJ463	F-500	Harnais	**41,20**
SAP369	4199CL	Transparente, 19" x 9 3/4"	**17,60**
SAR046	4199IRUV3	IR 3,0, 19" x 9 3/4"	**38,40**

ÉCRANS FACIAUX HIGH PERFORMANCE[MD]

- L'écran facial High Performance est plus solide, durable et plus résistant à la chaleur qu'un écran facial ordinaire
- Fabriqué en Noryl[MD] qui est le matériau utilisé pour les casques de soudage Fibre-Metal[MD]
- Système exclusif à prise à rainure pour y glisser les visières et les verrouiller en place afin de former une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris
- Le déflecteur frontal profond de 4" augmente la protection sans ajouter de poids
- Les visières enveloppantes à grande vision de 8" x 16.5" offrent 40% de zone protégée de plus que les visières de taille standard
- Les visières ont une épaisseur de 0,060" ce qui permet une marge de protection supplémentaire

Harnais et visières vendus séparément



Honeywell FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAM376	F-400	Harnais	**35,20**
SAM377	4178	Visière transparente	**11,70**
SAM403	4178IR/UV5	Visière de teinte 5,0 IR/UV5	**32,00**

ENSEMBLES FORESTIERS

COMPREND:

1 casque protecteur orange **SFM519**
1 écran forestier protecteur **SAM365**
1 serre-tête Intruder **SAH731**, NRR de 27 dB



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	h"	Prix /Chacun
SDM247	SDM247-KIT	15-1/2	x	12	**70,50**

ÉCRANS FACIAUX SÉRIE ARC FLASH

SYSTÈMES D'ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE AVEC HARNAIS DOUBLE COURONNE

- Protection complète du visage et du cou
- Harnais de tête et protecteur de menton de 4" moulés en Noryl[MD]
- Offert avec harnais double couronne à rochet ou avec fixation double pour casques de sécurité avec protecteur de menton
- Visière en proprionate à haute performance optique, moulée par injection, préformée et, si utilisée selon les tests, procure une protection thermique de 25 cal/cm^2
- Conformes à la norme ANSI Z81.1-2010 et aux exigences de la norme CSA Z94.3



SAP523

SAP524

Honeywell FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAP523	FM400DCAF25	Harnais double couronne et visière	**141,00**
SAP524	FM70DCAF25	Harnais double couronne avec visière et casques de sécurité	**169,00**

VISIÈRES TURBOSHIELD UVEX

- Fabriqué en polycarbonate à revêtement durci et antibuée
- Protection contre les impacts de débris et les éclaboussures de produits chimiques; doit être utilisé avec une protection des yeux adéquate
- Se porte longtemps en tout confort, changement de visière le plus facile sur le marché, un équilibre maximal avec les casques de sécurité
- Idéal pour les travailleurs exposés à la chute de débris ou aux objets volants, aux chocs, ou aux éclaboussures; se porte aussi avec des lunettes à coques, respirateurs et protecteurs d'oreilles
- Se porte longtemps en tout confort, changement de visière le plus facile sur le marché, un équilibre maximal avec les casques de sécurité
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3/ANSI Z87+

Harnais et visières vendus séparément



Honeywell UVEX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ801	S9510	Adaptateur pour casque de sécurité	**30,40**
SEJ802	S9555	Transparente, 12 1/2" x 8 1/2"	**39,90**

Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products





ÉCRANS FACIAUX BIONIC^MC

- Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
- Protection étendue du menton et du dessus de la tête
- Protection améliorée contre les débris atmosphériques
- Optique excellente et visibilité accrue
- Mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet facile à régler et qui assure un ajustement confortable et sécuritaire
- Le harnais hautement réglable incline la visière près ou loin du visage selon la préférence et l'utilisation
- Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
- Mousse confortable à cellulesà l'arrière du harnais
- Bandeau respirant, amovible et lavable
- Confortable avec des lunettes et des respirateurs
- Conformes à la norme ANSI Z81.1-2010 et aux exigences de la norme CSA Z94.3



Honeywell
UVEX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
ÉCRANS FACIAUX BIONIC^MC			
SAK421	S8500	Visière transparente sans revêtement	**38,60**
SAK422	S8510	Visière transparente antibuée, a/revêtement dur	**57,70**
VISIÈRES DE RECHANGE			
SAK423	S8550	Transparente sans revêtement	**8,48**
SAK424	S8555	Revêtement transparent antibuée	**29,50**
SAK425	S8560	Intensité 3,0, sans revêtement	**29,50**
SAK426	S8565	Intensité 5,0, sans revêtement	**35,40**
ACCESSOIRES			
SEB725	SB470	Bandeau absorbant de rechange, paquet de 10	**32,10**
SA0775	S8570	Adaptateur pour casque de sécurité	**25,30**
SA0776	S8595	Suspension à rochet	**13,40**

ÉCRANS FACIAUX PROTECTO-SHIELD^MD PROLOK^MD

- Protection contre les impacts et les projections
- Fabrication robuste de thermoplastique
- Protège-front qui résiste à la chaleur
- Réglage facile selon la taille et la tension pour positionnement individuel de la visière
- Visière qui se rattache facilement, sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Spécialement conçus avec rebord de protection contre les projections chimiques pour empêcher les liquides de pénétrer dans la visière

VISIÈRES

- Modèle d'orifice universel pour une utilisation avec les harnais de tête d'autres fabricants populaires
- S'attache facilement sans boutons-pression, pivots ou leviers
- Bordure renforcée qui résiste au craquement causé par une utilisation abusive
- Différentes tailles et épaisseurs populaires dans l'industrie
- Visières à contour d'acétate lié à l'aluminium pour un réglage personnalisé
- Visières de protection secondaire qui doivent être portées avec lunettes de protection ou lunettes à coques
- Conformes à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifiées selon les exigences de la norme CSA Z94.3

Honeywell
NORTH

SG413





Visière vendue séparément

SG418



HARNAIS DE TÊTE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SG413	11380048	Ajustement à rochet	**18,80**

VISIÈRES MOULÉES

No modèle	No fab	Description	Dimensions h" x la" x p"	Prix /Chacun
SG418	11390044	Transparente,triton	8 1/2 x 15 x 0,060	**7,72**
SG419	11390047	Transparente, polycarbonate	8 1/2 x 15 x 0,060	**10,70**
SAK432	11390067	Intensité 4,0	8 1/2 x 15 x 0,060	**23,10**
SAK434	11390069	Intensité 6,0	8 1/2 x 15 x 0,060	**24,60**

LUNETTES À COQUES DE SÉCURITÉ AVEC VISIÈRE DE SÉRIE Z2300

- Ventilation indirecte et visière en polycarbonate pour une protection complète du visage
- Visière amovible
- Visière courbée qui épouse la forme du visage de l'utilisateur pour plus de protection
- Conviennent à la plupart des lunettes prescrites
- Conformes à la norme CSA Z94.3



Produits de sécurité ZENITH^MD

No modèle	Prix /Chacun
SEL095	**15,10**

ÉCRANS FACIAUX À ROCHET

- Matériau ABS: coquille du harnais en résine plastique
- Dispositif à 5 cames verrouillables pour plus de résistance contre les impacts
- Couronne fabriquée de nylon 66
- Visière Sparkgard de 4" fabriquée de plastique PEHD
- Grande poignée de réglage à rochet facilement réglable pour un ajustement optimal
- Bandeau absorbant en coton pour un meilleur ajustement et plus de durabilité
- Respecte ou surpasse les normes ANSI Z87.1 +

Harnais et visière vendus séparément



CREWS

No modèle	No fab	Description	Dimensions h" x la" x p"	Prix /Chacun
SA388	103	Harnais à rochet	-	**14,70**
SA301	181540	Visière en polycarbonate transparente	8 x 15 1/2 x 0,040	**7,28**

HARNAIS DE TÊTE H8A DE 3M^MC AVEC VISIÈRE WP96

- Harnais de tête et visière combinés dans un seul système sécuritaire
- Comprend harnais de tête à rochet H8A et visière en polycarbonate WP96 avec suspension ajustable à rochet
- Visière moulée qui protège contre les impacts
- Courroie de couronne à cinq positions
- Teinte de visière: Transparent
- Certification(s): Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003



3M

No modèle	No fab	Description	Dimensions h" x la" x ép."	Prix /Chacun
SDA135	82783-00000	Harnais de tête a/visière WP96	9 x 14.5 x 0,08	**34,08**
SM817	82701-00000	Visière WP96 de rechange	9 x 14.5 x 0,08	**9,16**



HARNAIS DE TÊTE 170-SB

- Permet d'attacher toutes les visières Jackson Safety*
- Déflecteur d'étincelles
- Suspension à rochet

Visières vendues séparément



JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Prix /Chacun
138-1613	29077	18,40

HARNAIS DE TÊTE DE MODÈLE K

- Déflecteur d'étincelles
- Bandeau serre-tête coussiné, enveloppant, doux et absorbant qui épouse la forme de la tête
- Suspensione à rochet

Visières vendues séparément



JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Prix /Chacun
141-1425	14381	16,30

SUPPORTS À VISIÈRE POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

- Parfaits pour attacher les visières Jackson Safety*

ADAPTATEURS 137


- Adaptateur en métal pour les casques sans fentes
- Rainure incurvée en aluminium et attache à ressort à boudin



138-1550

ADAPTATEURS 437

- Adaptateur diélectrique entièrement fabriqué de plastique pour les casques à fentes
- Rainure incurvée en plastique qui s'ajuste au-dessus du bec du casque et qui comprend des lames pivotantes qui s'attachent facilement aux fentes du casque
- Visières fixées solidement avec des crans intégraux en plastique



138-1775

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
138-1550	14948	Adaptateur pour visière 137, ressort à boudin	33,40
138-1775	14947	Adaptateur pour visière 437, monté sur lame	20,20

VISIÈRES

- Performance antichoc
- Bonne performance contre la chaleur
- Excellente flexibilité à température basse
- Conforme à la norme ANSI Z87.1
- Conforme à la norme CSA Z94.3

138-1070



138-1072



JACKSON SAFETY Brand

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Description	Bordure	Prix /Chacun
138-1070	29087	15.5 x 0,060 x 8	F20, transparente - polycarbonate	Non liée	10,20
138-1035	29079	15.5 x 0,040 x 9	F30, transparente - acétate	Liée à l'aluminium	10,40
138-1072	26262	15.5 x 0,060 x 8	F50, IR/UV 3,0 - polycarbonate	Non liée	20,70
138-1074	29080	15.5 x 0,060 x 8	F50, IR/UV 5,0 - polycarbonate	Non liée	23,20

ENSEMBLES DE PROTECTION DE LA TÊTE & DU VISAGE

COMPREND:

1 **SAF960**, casque de sécurité jaune V-Gard[MD]
1 **SEJ998**, V-Gard[MD], pour casques à fentes a/antidébris
1 **SEK030**, visière claire en polycarbonate
1 **SEL083**, serre-tête Sound Blocker (NRR 21)



SAM400

No modèle	Prix /Chacun
SAM400	94,10

COMPREND:

1 **SAF960**, casque de sécurité jaune V-Gard[MD]
1 **SEJ998**, V-Gard[MD], pour casques à fentes a/antidébris
1 **SEK030**, visière claire en polycarbonate

MSA



SAM401

No modèle	Prix /Chacun
SAM401	37,60

VISIÈRES

Choisissez parmi une grande variété de visières qui s'ajustent facilement aux montures pour visières MSA. Les visières nitromètres et les mentonnières de sécurité offrent une protection supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures. Les visières devraient toujours être portées avec des lunettes de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact. Toutes les visières MSA répondent ou dépassent les exigences pertinentes de la norme ANSI Z87.1 .

SEJ998



SEL087



SEL099



No modèle	No fab	Description	Dimensions visières la"	x	p"	Prix /Chacun
POLYCARBONATE						
SEK030	10115836	Transparent, contour	8	x	17	**7,52**
SEL088	10115842	Teinte verte, moulé, AF/AS	8	x	17	**25,70**
SEL098	10115853	Transparent, moulé	10,375	x	17	**37,70**
PROPIONATE						
SEL084	10115855	Transparent, moulé	8	x	17	**20,90**
SEL085	10115851	Transparent, moulé	9,25	x	18	**23,70**
MESH						
SEL099	10116557	Maille a/bordure en plastique	-		-	**13,40**
SEL013	10158822	V-Gard, maille en acier recouvert d'époxyde	-		-	**25,20**
ARC FLASH						
SEL107	10115847	Moulé, classé 12,9 cal/cm2	29,25	x	18	**128,00**
SEL108	10118480	Moulé, nitromètre, mentonnière	8	x	7,25	**135,00**
FRAME						
SEJ998	10115730	V-Gard, pour casques à fentes a/antidébris				**17,80**
SEL103	10121266	V-Gard, pour casques à fentes				**12,70**
SEL104	10115821	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. a/antidébris				**27,50**
SEL105	10121267	V-Gard, pour casques à fentes, haute temp. s/antidébris				**22,90**
SEL106	10116552	V-Gard, monture universelle, haute temp. a/antidébris				**27,50**

SUPPORTS POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE

- Pour utilisation avec casques à large bord
- Résistant à la chaleur
- Muni d'un système «CAM lock»
- Système d'attaches conçus pour accommoder la plupart des visières de la concurrence



DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Matériau	Prix /Chacun
SGQ288	EPB301	Argent	Aluminium	**19,90**

HARNAIS DE TÊTE POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE

- Pour utilisation sans casque de sécurité
- Convient à une grande variété de visières
- Courroie entrecroisée pour un ajustement exceptionnel
- Le Noryl est un matériau robuste qui résiste aux étincelles et à la chaleur
- Type de suspension: Rochet
- Modèle **SFZ613** possède un grand pare-étincelle couvrant la tête pour offrir une excellente protectionwhich provides excellent protection



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFZ611	EPHG400R	Support diélectrique	**24,30**
SFZ613	EPHG700R	Suppory standard	**27,40**

VISIÈRES POUR ÉCRAN FACIAL HAUTE PERFORMANCE

- Encoches distribuées de façon stratégique pour permettre à la visière de convenir à une variété de harnais de tête et de supports
- Hauteur: 8"
- Largeur: 15-1/2"
- Matériau: PETG
- Teinte de visière: Transparent



DYNAMIC

No modèle	No fab	Épaisseur"	Prix /Chacun
SFZ564	EP815/40	0,040	**3,59**
SFZ565	EP815/60	0,060	**5,13**





CASQUE DE SÉCURITÉ WHISTLER - TYPE 1

- Style lisse et moderne
- Polyéthylène haute densité et léger
- Coquille avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que : protection auditive, visière, ensemble d'arboriculture, protection pour soudure
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Suspension confortable en nylon à 4 points
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY540

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY466	HP241/01	Blanc	**12,20**
SFY580	HP241/02	Jaune	**12,20**
SFY547	HP241/03	Orange	**12,20**
SFY570	HP241/07	Bleu ciel	**12,20**
SFY540	HP241/08	Bleu marine	**12,20**
SFY478	HP241/11	Noir	**12,20**
SFY558	HP241/15	Rouge	**12,20**
SFY553	HP241/20	Rose	**12,20**
SFY522	HP241/31	Orange haute visibilité	**12,20**
SFY517	HP241/44	Jaune haute visibilité	**12,20**
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY722	HP241R/01	Blanc	**15,50**
SFY730	HP241R/02	Jaune	**15,50**
SFY685	HP241R/03	Orange	**15,50**
SFY712	HP241R/07	Bleu ciel	**15,50**
SFY678	HP241R/08	Bleu marine	**15,50**
SFY607	HP241R/11	Noir	**15,50**
SFY698	HP241R/15	Rouge	**15,50**
SFY691	HP241R/20	Rose	**15,50**
SFY657	HP241R/31	Orange haut visibilité	**15,50**
SFY651	HP241R/44	Jaune haute visibilité	**15,50**

CASQUE DE SÉCURITÉ DOM - TYPE 1

- Casque à la courbe fluide, idéale pour les soudeurs et les manoeuvres
- Coquille en polyéthylène avec gouttière et fentes afin de permettre l'ajout des plus récents accessoires tels que la protection auditive, les visières, les ensembles d'arboriculture ou la protection pour le soudage
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Suspension confortable en nylon à 4 point
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY582

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY577	HP341/01	Blanc	**12,20**
SFY582	HP341/02	Jaune	**12,20**
SFY549	HP341/03	Orange	**12,20**
SFY572	HP341/07	Bleu ciel	**12,20**
SFY542	HP341/08	Bleu marine	**12,20**
SFY480	HP341/11	Noir	**12,20**
SFY560	HP341/15	Rouge	**12,20**
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY724	HP341R/01	Blanc	**19,10**
SFY732	HP341R/02	Jaune	**19,10**
SFY687	HP341R/03	Orange	**19,10**
SFY714	HP341R/07	Bleu ciel	**19,10**
SFY675	HP341R/08	Bleu marine	**19,10**
SFY609	HP341R/11	Noir	**19,10**
SFY700	HP341R/15	Rouge	**19,10**
SFY858	HP341RCAM/74	Motif camouflage	**61,30**
SFY446	HP341RCAN/11	Motif canadien	**61,30**
SFY448	HP341RQUE/01	Motif fleur de lys	**61,30**

CASQUE DE SÉCURITÉ LOGAN - TYPE 1

- Design de style européen
- Coquille légère de polyéthylène haute densité
- Pas de gouttière
- Attaches pour mentonnières
- Fentes universelles pour accessoires
- Visière courte pour une meilleur vision
- Ventilation sur le dessus
- Suspension confortable à 4 points en nylon "Sure-Lock II"
- Certifié CSA Z94.1 type 1, classe E
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SGC521



SGC520

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SGC519	HP1141RSP/01	Blanc	**22,80**
SGC516	HP1141RSP/02	Jaune	**22,80**
SGC520	HP1141RSP/03	Orange	**22,80**
SGC518	HP1141RSP/07	Bleu ciel	**22,80**
SGC521	HP1141RSP/08	Bleu marine	**22,80**
SGC524	HP1141RSP/31	Orange haute visibilité	**22,80**

CASQUE DE SÉCURITÉ STROMBOLI - TYPE 1

- Casque de sécurité conçu prioritairement pour les soudeurs et les travaux à chaleur élevée
- Coquille fabriquée de polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts
- La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet l'ajout de tous les modèles de masques de soudeur disponibles sur le marché sans aucune restrictions
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Ajustement à rochet « Sure-Lock » afin d'épouser parfaitement tous les contours et de s'ajuster à votre tête, grande ou petite
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY743

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY748	HP841R/01	Blanc	**40,30**
SFY749	HP841R/02	Jaune	**40,30**
SFY745	HP841R/03	Orange	**40,30**
SFY741	HP841R/04	Vert foncé	**40,30**
SFY743	HP841R/09	Gris	**40,30**
SFY740	HP841R/11	Noir	**40,30**
SFY746	HP841R/15	Rouge	**40,30**
SFY747	HP841R/71	Bleu	**40,30**
SFY445	HP841RCAM/74	Motif camouflage	**88,50**
SFY447	HP841RCAN/11	Motif canadien	**88,50**
SFY449	HP841RQUE/01	Motif fleur de lys	**88,50**



CASQUE DE SÉCURITÉ STROMBOLI - TYPE 2

- Casque de sécurité conçu prioritairement pour les soudeurs et les travaux à chaleur élevée
- Coquille fabriquée de polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts
- La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet l'ajout de tous les modèles de masques de soudeur disponibles sur le marché sans aucune restrictions
- Points d'ancrage pour la courroie de menton
- Ajustement à rochet « Sure-Lock » afin d'épouser parfaitement tous les contours et de s'ajuster à votre tête, grande ou petite
- Grandes surfaces pour l'impression du logo de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière
- Doublure en mousse ajoutant une protection latérale contre les impacts sur les côtés, l'avant et l'arrière
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY824

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY821	HP842R/01	Blanc	52,40
SFY824	HP842R/02	Jaune	52,40
SFY810	HP842R/03	Orange	52,40
SFY791	HP842R/04	Vert foncé	52,40
SFY794	HP842R/09	Gris	42,90
SFY786	HP842R/11	Noir	52,40
SFY815	HP842R/15	Rouge	52,40
SFY777	HP842R/71	Bleu	52,40
SFY780	HP842RCAM/74	Motif camouflage	103,00
SFY859	HP842RCAN/11	Motif canadien	103,00
SFY781	HP842RQUE/01	Motif fleur de lys	103,00

CASQUE DE SÉCURITÉ KILIMANJARO - TYPE 1

- Protection additionnelle pour les oreilles et le cou contre les rayons UV dangereux du soleil et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certification(s): ANSI type I/CSA type type 1

SFY551



DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY578	HP641/01	Blanc	22,80
SFY584	HP641/02	Jaune	22,80
SFY551	HP641/03	Orange	22,80
SFY573	HP641/07	Bleu ciel	22,80
SFY543	HP641/08	Bleu marine	22,80
SFY481	HP641/11	Noir	22,80
SFY561	HP641/15	Rouge	22,80
SFY520	HP641/44	Jaune haute visibilité	22,80
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY726	HP641R/01	Blanc	24,70
SFY734	HP641R/02	Jaune	24,70
SFY689	HP641R/03	Orange	24,70
SFY715	HP641R/07	Bleu ciel	24,70
SFY676	HP641R/08	Bleu marine	24,70
SFY610	HP641R/11	Noir	24,70
SFY701	HP641R/15	Rouge	24,70
SFY654	HP641R/44	Jaune haute visibilité	24,70
ACCESSOIRES			
SFY886	HP641S	Suspension de rechange - À douille	8,05
SFY887	HP641RS	Suspension de rechange - À rochet	14,70

CASQUE DE SÉCURITÉ MONT-BLANC - TYPE 2

- Doublure de mousse offrant de la protection additionnelle à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Coquille avec gouttière contre la pluie pour plus de commodité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY765

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
À DOUILLE			
SFY766	HP542/01	Blanc	32,40
SFY767	HP542/02	Jaune	32,40
SFY761	HP542/03	Orange	32,40
SFY765	HP542/07	Bleu ciel	32,40
SFY760	HP542/08	Bleu marine	32,40
SFY751	HP542/11	Noir	32,40
SFY763	HP542/15	Rouge	32,40
SFY762	HP542/20	Rose	32,40
SFY768	HP542/31	Orange haute visibilité	32,40
SFY757	HP542/44	Jaune haute visibilité	32,40
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY860	HP542R/01	Blanc	37,20
SFY822	HP542R/02	Jaune	37,20
SFY808	HP542R/03	Orange	37,20
SFY818	HP542R/07	Bleu ciel	37,20
SFY806	HP542R/08	Bleu marine	37,20
SFY784	HP542R/11	Noir	37,20
SFY813	HP542R/15	Rouge	37,20
SFY811	HP542R/20	Rose	37,20
SFY801	HP542R/31	Orange haute visibilité	37,20
SFY799	HP542R/44	Jaune haute visibilité	37,20
ACCESSOIRES			
SFY884	HP542S	Suspension de rechange - À douille	9,92
SFY885	HP542RS	Suspension de rechange - À rochet	16,40

CASQUE DE SÉCURITÉ KILIMANJARO - TYPE 2

- Protection additionnelle pour les oreilles et le cou contre les rayons UV dangereux du soleil et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris
- Design lisse et attrayant
- Coquille de polyéthylène haute densité
- Grandes surfaces pour l'impression des logos personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les côtés
- Fentes pour accessoires et attaches pour courroie de menton
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2

SFY814



DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY820	HP642R/01	Blanc	42,80
SFY823	HP642R/02	Jaune	42,80
SFY809	HP642R/03	Orange	42,80
SFY819	HP642R/07	Bleu ciel	42,80
SFY807	HP642R/08	Bleu marine	42,80
SFY785	HP642R/11	Noir	42,80
SFY814	HP642R/15	Rouge	42,80
SFY802	HP642R/31	Orange haute visibilité	42,80
SFY800	HP642R/44	Jaune haute visibilité	42,80



CASQUE DE SÉCURITÉ ROCKY - TYPE 1

- Coquille ultra légère fabriquée de polycarbonate/ABS et vous offrant une protection supérieure
- Coquille sans visière frontale vous permettant une vision vers le haut sans restriction
- Coquille ergonomique qui dégage l'oreille avec des courbes fluides et un design attrayant
- Grande surface pour l'impression des logos
- Suspension repensée pour un confort sans égal
- Ajustement maximal de la suspension permettant au casque de s'ajuster aux grandes et petites têtes
- Courroie de menton à 4 points confortable avec ajustement facile
- Fentes universelles pour l'ajout d'accessoires
- Certification(s): ANSI type I/CSA type 1



SFY619

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY721	HP141R/01	Blanc	**109,00**
SFY729	HP141R/02	Jaune	**109,00**
SFY683	HP141R/03	Orange	**109,00**
SFY619	HP141R/04	Vert foncé	**109,00**
SFY668	HP141R/06	Bleu pâle	**109,00**
SFY638	HP141R/09	Gris	**109,00**
SFY605	HP141R/11	Noir	**109,00**
SFY696	HP141R/15	Rouge	**109,00**

CASQUE DE SÉCURITÉ ROCKY - TYPE 2

- Coquille ultra légère fabriquée de polycarbonate/ABS et vous offrant une protection supérieure
- Coquille sans visière frontale vous permettant une vision vers le haut sans restriction
- Coquille ergonomique qui dégage l'oreille avec des courbes fluides et un design attrayant
- Grande surface pour l'impression des logos
- Suspension repensée pour un confort sans égal
- Ajustement maximal de la suspension permettant au casque de s'ajuster aux grandes et petites têtes
- Courroie de menton à 4 points confortable avec ajustement facile
- Fentes universelles pour l'ajout d'accessoires
- Certification(s): ANSI type II/CSA type 2



SFY779

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
ROCHET "SURE-LOCK"			
SFY778	HP142R/01	Blanc	**129,00**
SFY779	HP142R/02	Jaune	**129,00**
SFY775	HP142R/03	Orange	**129,00**
SFY770	HP142R/04	Vert foncé	**129,00**
SFY774	HP142R/06	Bleu pâle	**129,00**
SFY772	HP142R/09	Gris	**129,00**
SFY769	HP142R/11	Noir	**129,00**
SFY776	HP142R/15	Rouge	**129,00**

GRAN SLAM II

- Pour une protection contre les petits chocs et lacérations
- Coquille dure avec coussinets en mousse sur la couronne pour un confort et un ajustement maximum
- Ultra léger
- Bien ventilé pour un confort accru pendant les journées chaudes et ensoleillées
- Convient à la plupart des tailles de tête
- Personnalisable avec votre logo d'entreprise, pour un frais supplémentaire



SGC422

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGC422	HP946/08	Bleu marine	**14,30**
SGC423	HP946/15	Rouge	**14,30**
SGC424	HP946/09	Gris	**14,30**
SGC425	HP946/11	Noir	**14,30**

CASQUE ANTICHOCS

- Ultra léger
- Grandes surfaces pour l'impression de logos personnalisés
- Type de suspension: À douille



SFY874

DYNAMIC

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SFY875	HP940/01	Blanc	**7,42**
SFY876	HP940/02	Jaune	**7,42**
SFY874	HP940/07	Bleu ciel	**7,42**
SFY873	HP940/15	Rouge	**7,42**





CASQUE DE SÉCURITÉ NORTH ZONE^MC

- Muni de fentes pour fixation des serre-têtes, des visières et d'autres accessoires EPI au casque
- Ajustement de la hauteur selon 3 niveaux (bas, moyen, élevé) pour une stabilité, un équilibre et un maintien améliorés
- Coiffe de confort arrière amovible et remplaçable pour un ajustement et un confort améliorés
- Rochet à prise sûre pour un ajustement aisé et précis du tour de tête, même losqu'on porte des gants
- Tour de tête ergonomique pour un ajustement facile de 3 tailles différentes (P, M/G et TG)
- Bandeau absorbant respirable à effet mèche; aisément amovible, lavable et remplaçable
- Rebord court et concept surbaissé pour un champ de vision élargi et une mobilité de l'utilisateur améliorée
- Approuvé pour être porté en position inverse
- Certification(s): ANSI type I/CSA Z94.1 type 1



SFM532

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PINLOCK SUSPENSION			
SFM500	N10010000	Blanc	**13,90**
SFM501	N10020000	Jaune	**13,90**
SFM502	N10030000	Orange	**13,90**
SFM503	N10040000	Vert	**13,90**
SFM506	N10080000	Bleu marine	**13,90**
SFM507	N10090000	Gris	**13,90**
SFM509	N10110000	Noir	**13,90**
SFM512	N10150000	Rouge	**13,90**
SFM514	N10200000	Rose	**13,90**
SFM516	N10460000	Orange haute visibilité	**13,90**

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
RATCHET SUSPENSION			
SFM517	N10R010000	Blanc	**22,40**
SFM518	N10R020000	Jaune	**22,40**
SFM519	N10R030000	Orange	**22,40**
SFM520	N10R040000	Vert	**22,40**
SFM523	N10R080000	Bleu marine	**22,40**
SFM524	N10R090000	Gris	**22,40**
SFM526	N10R110000	Noir	**22,40**
SFM529	N10R150000	Rouge	**22,40**
SFM531	N10R200000	Rose	**22,40**
SFM533	N10R460000	Orange haute visibilité	**22,40**

CASQUE DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE NORTH ZONE^MC

- Ajustement de la hauteur selon 3 niveaux (bas, moyen, élevé) pour une stabilité, un équilibre et un maintien améliorés
- Tour de tête ergonomique pour un ajustement facile de 3 tailles différentes (P, M/G et TG)
- Bandeau absorbant respirable à effet mèche; aisément amovible, lavable et remplaçable
- Coiffe de confort arrière amovible et remplaçable pour un ajustement et un confort améliorés
- Bordure complète et profil bas pour un meilleur champ de vision et une mobilité améliorée
- Approuvé pour être porté en position inverse
- Muni de fentes pour fixation des serre-têtes, des visières et d'autres accessoires EPI au casque
- Design de casque contemporain comprenant quatre aires grand format pour l'impression de logos ou d'autres éléments graphiques
- Type de suspension: Rochet
- Conforme à la norme CSA Z94.1 2015, type I, classes C, G et E



SGG430

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGG428	N20R010000	Blanc	**29,60**
SGG429	N20R020000	Jaune	**29,60**
SGG430	N20R030000	Orange	**29,60**
SGG431	N20R040000	Vert	**29,60**
SGG434	N20R080000	Bleu marine	**29,60**
SGG435	N20R090000	Gris	**29,60**
SGG437	N20R110000	Noir	**29,60**
SGG440	N20R150000	Rouge	**29,60**
SGG442	N20R200000	Rose	**29,60**
SGG444	N20R460000	Orange haute visibilité	**29,60**

THE EVEREST A119R CSA TYPE 2

- Protection à tous les niveaux: dessus, côtés, devant et derrière
- Coquille en polyéthylène haute densité
- Fentes universelles
- Grand rebord sur l'entière circonférence afin de protéger contre les rayons UV et la pluie
- Coquille intérieure en polystyrène expansé
- Conception ergonomique avec harnais à six points et tour de tête ajustable à deux positions
- Mécanisme à glissière en arrière pour centrer le casque sur la tête
- Le serre-nuque à rochet permet d'ajuster le casque au tour de tête de 6 à 8
- Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
- Pèsent moins de 17,4 oz
- Homologué CSA Z94.1 type 2 classe E



SE936

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SE933	A119R010000	Blanc	**62,90**
SE935	A119R030000	Orange	**62,90**
SE937	A119R110000	Noir	**62,90**
SE938	A119R150000	Rouge	**62,90**
SAN168	A119R080000	Bleu marine	**62,90**

MATTERHORN CSA TYPE 2

- Doublure en mousse pour une protection contre les impacts latéraux
- Rebord sur l'entière circonférence pour une protection accrue contre la pluie
- Fentes pour accessoires
- Choix entre la suspension à rochet ou Quick Fit
- Le mécanisme Quick Fit est ultra léger et comporte un blocage facile à utiliser: pressez la boucle et dégagez
- Homologué CSA Z94.1 type 2 classe E





SH351

No modèle	No fab.	Suspension	Couleur	Prix /Chacun
SH347	A89R010000	À rochet	Blanc	**44,40**
SH348	A89R020000	À rochet	Jaune	**44,40**
SH349	A89R030000	À rochet	Orange	**44,40**
SH350	A89R080000	À rochet	Bleu foncé	**44,40**
SH351	A89R040000	À rochet	Vert	**46,60**
ACCESSORIES				
SAN022	A89RS2	Suspension à 4 points, à rochet		**14,30**

TYPES DE SUSPENSION :

Suspension à rochet



Suspension à douille



SUPEREIGHT[MC] P2A ROUGHNECK

Honeywell
FIBRE-METAL

- Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures
- Port confortable toute la journée dans les conditions de travail les plus difficiles
- Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures
- Système exclusif de suspension Supereight[MC] avec huit points porteurs qui balancent et stabilisent le casque, et dissipent la force des impacts
- Conforme à la norme ANSI-Z89.1 type 1, classes C et G
- Le modèle P2A résiste aux températures élevées jusqu'à 370°F



SAM405

No modèle	No fab	Couleur			Prix /Chacun
SAM404	P2AQRW09A000	Gris	43,50	3	39,59
SAM405	P2AQRW74A000	Vert	43,50	3	39,59
SAM406	P2AQRW71A000	Bleu	43,50	3	39,59

CASQUES DE PROTECTION V-GARD[MD]

OFFRENT UNE PROTECTION CONFORTABLE & LÉGÈRE

- Les casques de sécurité V-Gard[MD] de MSA se composent d'une coquille en polyéthylène et d'une suspension qui se combinent pour former un seul système de protection
- Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour de tête de 6 1/2 à 8, la conception des casques s'inspire d'un style avant-garde
- Offerts avec les suspensions Fas-Trac[MD] ou 1-Touch[MC]
- Les casques respectent ou excèdent les exigences du casque de type I (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 et CSA Z94.1, classe E



SAF971

MSA

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SUSPENSIONS FAS-TRAC[MD]			
SAF970	475358	Blanc	15,30
SAF971	475359	Bleu	15,30
SAF972	475360	Jaune	15,30
SAF973	475361	Orange	15,30
SAF974	475363	Rouge	15,30
SAF975	475362	Vert	15,30
SAF976	475364	Gris	15,30
SAF977	488146	Orange haute visibilité	15,30
SAF978	815565	Vert lime haute visibilité	15,30
SDL113	10061512	Vert jaune haute visibilité	15,30
SAF981	492559	Noir	15,30
SUSPENSIONS 1-TOUCH[MC]			
SAM578	10057441	Blanc	11,90
SAM579	10057442	Bleu	11,90
SAM580	10057443	Jaune	11,90
SAM581	10061514	Vert lime haute visibilité	11,90

CASQUES ANTICHOCS DE LA SÉRIE BC86

- Protection idéale contre les chocs, lacérations et autres blessures mineures
- Fabriqués en polyéthylène léger, frais et bien ventilé qui résiste à la fissuration ainsi qu'aux écorchures (ne pas utiliser quand le port d'un casque de sécurité est obligatoire)
- Une seule grandeur
- Plusieurs couleurs offertes

Honeywell
NORTH



SAI588

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAI586	BC86010000	Blanc	12,30
SAI587	BC86020000	Jaune	12,30
SAI589	BC86080000	Bleu marine	12,30
SEK326	BC86030000	Orange	12,30
SAQ555	BC86040000	Vert	12,30

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE V-GARD[MD]

- Coquille en polyéthylène qui procure une protection supérieure contre les impacts
- Courroies de couronne auto-ajustables assurant un ajustement confortable
- Suspension Fas-Trac[MD] III
- Fentes pour les accessoires MSA
- Testé par une tierce partie pour se conformer aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1 et CSA Z94.1, classe E



SDL497

MSA

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL493	475366	Jaune	27,20
SDL494	475367	Gris marin	27,20
SDL495	475368	Bleu	27,20
SDL496	475369	Blanc	27,20
SDL497	475370	Vert	27,20
SDL498	475371	Rouge	27,20

TYPES DE SUSPENSION MSA:




Fas-Trac[MD] III





1-Touch[MC]


Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products









CASQUES DE PROTECTION TOPGARD[MD]

LE CASQUE À CRÊTE PROTÈGE LE PORTEUR CONTRE LA CHUTE D'OBJETS

Légers et durables, les casques avec fentes Topgard[MD] sont conçus pour les utilisations dans les services publics et autres industries où la protection de la tête contre la chute d'objets est nécessaire. De plus, ils possèdent de bonnes propriétés diélectriques, c.à.d. qu'ils sont non-conducteurs d'électricité. La résistance limitée aux chocs verticaux et la pénétration sont conservées grâce à une vaste plage de températures.

Les casques sont offerts avec les suspensions 1-Touch[MC] ou Fas-Trac[MD] et s'ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8.

Les casques Topgard[MD] respectent ou dépassent les exigences du casque type I (chocs verticaux) comme mentionné dans l'ANSI Z89.1 et CSA Z94.1, classe E.



SAF996

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SUSPENSIONS 1-TOUCH[MC]			
SAM569	454728	Blanc	**39,90**
SAM571	454723	Bleu	**39,90**
SAM572	454721	Jaune	**39,90**
SAM573	454725	Orange	**39,90**
SAM574	454727	Rouge	**39,90**
SAM575	454726	Vert	**39,90**
SAM576	454722	Gris	**39,90**
SUSPENSIONS FAS-TRAC[MD]			
SAG002	475385	Blanc	**49,80**
SAG003	475380	Bleu	**49,80**
SAG004	475378	Jaune	**49,80**
SAG005	475382	Orange	**49,80**

SUSPENSIONS DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAM577	10061127	Suspension 1-Touch[MC]	**13,50**
SEL240	10153384	Suspension Fas-Trac[MD] III	**22,70**

CASQUES DE SÉCURITÉ À BORDURE COMPLÈTE TOPGARD[MD]

- Conçu pour les services publiques et autres industries où la protection de la tête nécessite aussi une protection diélectrique
- Résiste à la chaleur radiante jusqu'à 275°F
- Suspension Fas-Trac[MD] III
- Casque de sécurité avec fentes
- Testé par une tierce partie pour se conformer aux exigences des normes ANSI/ISEA Z89.1 et CSA Z94.1, classe E



SDL487

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL487	475387	Jaune	**52,30**
SDL488	475388	Gris	**52,30**
SDL489	475389	Bleu	**52,30**
SDL490	475391	Vert	**52,30**
SDL491	475392	Rouge	**52,30**
SDL492	475394	Noir	**52,30**

CASQUES DE PROTECTION FREEDOM SERIES[MC]

- Casque V-Gard[MD] avec graphique distinctif «entièrement canadien»
- Suspension Fas-Trac[MD]
- Respecte les exigences de ANSI Z89.1 pour un casque de type I, classe E et CSA Z94.1 type 1, classe E
- Motif canadien à feuilles d'érable

No modèle SAM667
No fab 10050613
Prix/Chacun 47,20$



TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEURS

- Idéal pour équiper les travailleurs temporaires

TROUSSES DE DÉMARRAGE

- **Comprend:** Casque jaune, gants, lunettes, bouchons d'oreilles et respirateur
- Casque de sécurité: CSA type 1 avec suspension à rochet
- Lunettes de sécurité: miroir bleu I/E, conformes à la norme CSA
- Bouchons d'oreilles: avec cordon, CSA classe AL, NRR de 32 dB
- Gants: paume en cuir de vache refendu
- Respirateur: N95 homologué NIOSH



SEH890

No modèle	Couleur du casque de sécurité	Prix /Chacun
SEH890	Jaune	**29,95**
SEH891	Blanc	**29,95**
SEH892	Bleu	**29,95**

TROUSSES DE DÉMARRAGE POUR TRAVAILLEUSES

- **Trousse comprend:** Casque de sécurité, lunettes de sécurité, gants de travail, bouchons d'oreilles et respirateur
- Certification(s) du casque de sécurité: ANSI Type I / CSA Type 1
- Type de suspension du casque de sécurité: Rochet
- Conformité norme(s) des lunettes de sécurité: Conformes à ANSI Z87+ / CSA Z94.3
- Style des lunettes de sécurité: Teinte lentille grise/fumée & revêtement anti-égratignures
- Style du gant de travail: Cuir de vache refendu de première qualité
- Certification(s) des bouchons d'oreilles: ANSI S3.19-1974/CSA classe AL
- Classement NRR dB des bouchons d'oreilles: 30



SGH559

No modèle	Couleur du casque de sécurité	Prix /Chacun
SGH559	Rose	**29,35**
SGH560	Blanc	**29,35**
SGH561	Jaune	**29,35**

COIFFES D'HIVER

ÉTOFFE EXTÉRIEURE ININFLAMMABLE

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent. Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité. Taille unique, étoffe extérieure inflammable.

FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux.

No modèle SAJ553
Prix/Chacun 7,85$



LAMPES FRONTALES SEPTOR[MD]

- Lampes frontales mains libres à éclairage DEL qui illumine amplement le travail à portée de la main
- Tête oscille sur 90° pour mieux cibler le travail
- 7 DELs blancs éclatants qui ont une durée de vie de 100000 heures et qui n'ont jamais besoin d'être remplacées
- **XC389:** 3 niveaux d'intensité lumineuse - 7 DELs, 3 DELs, 1 DEL
- **XE488:** 7 DEL avec niveaux d'intensité bas et élevé
- Imperméables
- **XE488:** classe I, div I
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA, serre-tête élastique et bandeau en caoutchouc pour casque de sécurité



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC389	61052	Lampes frontales industrielles	62,00
XE488	61024	Endroits dangereux	65,60

LAMPES FRONTALES TRIDENT[MD]

- Lampe frontale à trois fonctions avec sangles élastique et en caoutchouc
- Comprend un réflecteur incorporant une DEL haute intensité et trois DEL blanches ultra brillantes – le tout incluant une durée de vie de 100 000 heures
- Tête pivotante 90°
- **XC388:** Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **XE487:** classe I, div I
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque



STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XC388	61050	Lampes frontales industrielles	48,50
XE487	61025	Endroits dangereux	67,60

LAMPES FRONTALES ARGO[MD]

- Lampe frontale longue portée avec un faisceau de 190 mètres
- **SEJ181:** 150 lumens
- **XE489:** 90 lumens
- Trois modes d'éclairage: haute intensité pour un faisceau de luminosité maximale à grande distance, intensité moyenne pour une luminosité intense, et basse intensité pour une durée de vie prolongée
- Temps de fonctionnement: élevé: 3 heures
- **SEJ181:** Indicateur de piles faibles – DEL rouge clignotante lorsque les piles sont faibles
- Fabrication légère en thermoplastique résistante à l'eau avec interrupteur à bouton-poussoir
- **XE489:** classe I, div I
- **Comprend:** trois piles alcalines AAA et sangles élastique et en caoutchouc pour casque



SEJ181



XE489

STREAMLIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ181	61301	Lampes frontales industrielles	60,80
XE489	61026	Endroits dangereux	65,60

LAMPES FRONTALES HAZ-LO[MD] 3AA

- Première lampe frontale DEL de sécurité de Streamlight[MD] homologuée de classe 1, division 1, pour les endroits dangereux
- Contient une lampe DEL à faisceau super élevé de 1 watt
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures et n'a jamais besoin d'être remplacée
- Intensité lumineuse: 120 lumens
- Durée de service: jusqu'à 11 heures d'usage continue
- Joint torique pour plus d'étanchéité
- Tête pivote sur 90°
- Homologuée UL pour la classe I, division 1, groupes A, B, C, D, code de température T4
- **Comprend:** trois piles alcalines AA et courroies de tête élastiques en caoutchouc



No modèle XC391
No fab 61200
Prix/Chacun 83,00$

STREAMLIGHT

LAMPE FRONTALE DEL CREE[MD]

- 3 modes: Élevé, Bas et Clignotant
- L'angle de la tête est réglable
- Options zoom avant et zoom arrière réglables
- Résiste à l'eau
- Piles requises: 3 AAA
- Lumens (élevé): 120
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Couleur de la lampe: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 120 m
- Piles comprises/non comprises: Non compris
- Temps de fonctionnement hres (bas): 20
- Lumens (bas): 30

No modèle XE887
Prix/Chacun 28,50$



XE887

outilsaurora[MD]

LAMPES FRONTALES ANTIDÉFLAGRANTES

- Lampe étanche qui résiste aux produits chimiques
- Comprend une courroie ajustable qui permet de monter la lampe sur un casque de sécurité ou de la porter confortablement à même la tête
- Le dispositif d'éclairage pivote sur 45° pour plus de précision
- Durée de service d'environ 4 heures avec 4 piles AA (non comprises)
- Poids avec piles: 7,6 oz.

No modèle XA036
No fab HL-X
Prix/Chacun 69,30$



PILES DE RECHANGE AA

1,5 V, 24/pqt - Prix par paquet
No modèle XB872
No fab EN91
Prix/Chacun 18,72$

LIND EQUIPMENT

LAMPE FRONTALES DEL

- Sept DEL ultra brillantes
- Trois niveaux d'intensité lumineuse – 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistantes à l'eau
- Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable
- Type de bloc-pile: AAA
- Piles requises: 3 AAA
- Piles non comprises
- Lumens: 21
- Distance du faisceau: 10 m (33')

No modèle XC658
Prix/Chacun 12,25$



Casque de sécurité non compris

outilsaurora[MD]

LAMPE FRONTALE INDUSTRIELLE HD VISION DE ENERGIZER[MD]

- Trois modes d'éclairage: projecteur blanc, diffuseur blanc, projecteur et diffuseur ensemble
- Réglable pour contrôler l'intensité et le temps de fonctionnement
- Puissant faisceau jusqu'à 4x plus brillant que la technologie DEL standard
- Distance du faisceau: 55 m
- Pivotante pour diriger la lumière selon les besoins
- Lampe durable et étanche, lentille incassable
- Comprend trois piles AAA Energizer[MD] MAX[MD]
- Prise en caoutchouc antidérapant (se fixe fermement aux casques)
- Lumens: élevé: 300; bas: 45
- Temps de fonctionnement h: élevé: 4,33; bas: 35

No modèle SDM001
No fab HDBIN32E
Prix/Chacun 27,00$

Energizer



LONGES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD]



- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide s'attachant à l'équipement antichute
- Capacité de travail sécuritaire max: 2 lb (0,9 kg)
- Testé par un etierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Casque non compris

LONGES ÉLASTIQUES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3150 & 3155

- Matériau en plastique très étirable permettant aux travailleurs de bouger librement la tête



LONGES HÉLICOÏDALES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3157 & 3158

- Design hélicoïdal réduisant la longueur de la longe et prévenant les risques d'accros et d'entremêlements tout en assurant la liberté de mouvement des travailleurs

No modèle	No fab	Couleur	Point d'attache	Prix /Chacun
LONGES ÉLASTIQUES				
SED573	19150	Lime	Boucle	**8,57**
SED574	19155	Lime	Pince	**8,57**
LONGES HÉLICOÏDALES				
SDL089	19156	Noir	Boucle	**9,69**
SDL090	19157	Lime	Boucle	**9,69**
SDL091	19158	Noir	Pince	**9,69**
SDL092	19159	Lime	Pince	**9,69**

BANDEAUX ABSORBANTS

- Assurent fraîcheur et confort au travail
- Tissu éponge renforcé, qui absorbe la transpiration
- Relief gaufré et renforcement du tissu éponge qui augmentent la durabilité
- Bande élastique durable de 14" en nylon, cousue au bandeau par une piqûre en X dans un rectangle
- Idéals pour les ouvriers qui portent un casque ou un accessoire de protection du visage toute la journée
- Dimensions: 8 5/8" x 1 3/4"



Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI910	16750	Bandeaux absorbants	3	**23,58**

LAMPES POUR CASQUE VANTAGE[MC]

- Convient aux casques traditionnels et modernes - s'attache facilement au-dessus ou en dessous des casques de sécurité incendie ou industrielle
- Fabriquée à partir d'aluminium anodisé très résistant, boîtier DEL de fabrication en polymère d'ingénierie qui résiste aux produits chimiques et bande réfléchissante
- Produit d'éclairage DEL C4 de nouvelle génération et feu arrière bleu DEL ultrabrillant de 470 nm
- L'éclairage DEL C4 est résistant aux chocs et a une durée de vie de 50 000 heures
- Réflecteur parabolique texturé qui produit un faisceau à point chaud avec illumination optimale périphérique
- Bride pivotante et dispositif de réglage à insérer à angle de 5° afin de maximiser l'emplacement du faisceau
- Interrupteur bidirectionnel marche/arrêt facile d'accès
- Intensité lumineuse centrale peut atteindre jusqu'à 115 lumens/7000 candelas
- Durée d'exécution continue de 6 heures à 10 % de point de niveau de sortie
- Coté IPX7 imperméable à 1 mètre pour 30 minutes
- **Comprend:** lentilles Borofloat[MD] résistantes à la chaleur, aux impacts et aux chocs et 2 piles au lithium 3 V



No modèle XC387
No fab 69140
Prix/Chacun 249,00$

TAMPONS & BANDEAUX POUR HARNAIS

- Les tampons pour harnais sont testés sur le terrain pour améliorer la prise du masque avec une absorption maximale de la transpiration
- Les tampons pour harnais sont ignifuges pour plus de sécurité
- Fabriqués d'un absorbant coussiné à l'air, doublé de coton duveteux à 100 %
- Le système de fermeture à Velcro est conçu pour convenir à la plupart des marques principales de harnais
- Les bandeaux sont munis d'une bande élastique
- **Vendus par paquet de 2**







Bandeau



Tampon pour harnais avec suspensions



Tampon pour harnais sans suspensions

No modèle	Description	Prix /Chacun
620-3200V	Tampons pour harnais avec suspension pour casques de sécurité	**4,55**
SAM548	Bandeaux	**4,55**
620-3100V	Tampons pour harnais sans suspension pour masques de soudeur	**4,55**

SUPPORTS POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

Trois modèles de supports pour ranger votre casque de sécurité:

LE SUPPORT POUR SIÈGE

- S'accroche à l'avant ou à l'arrière d'un siège d'auto ou de camion

LE SUPPORT MURAL

- S'installe en permanence dans un véhicule ou sur un mur

TROUSSE POUR FENÊTRE

- S'attache au support mural
- Comprend trois ventouses et la quincallerie





No modèle	No fab	Description			Prix /Chacun
SA660	STR-1-SM	Support pour siège	**28,30**	3	**24,34**
SA664	STR-2-WM	Support mural	**28,30**	3	**24,34**
SA665	STR-3-WMK	Trousse pour fenêtre	**21,60**	6	**18,58**



NIVEAUX DE BRUIT FRÉQUEMMENT RENCONTRÉS

L'énergie acoustique double tous les 3 dB

Professionnel	Non professionnel
Feu d'artillerie – 162 dB	Fusil de chasse - 162 dB
Dommage physique immédiat – 160 dB	
Marteau-perforateur – 130 dB	Course automobile – 130 dB
Seuil de douleur immédiate – 130 dB	
Chalumeau à l'oxygène – 121 dB Compacteur– 116 dB	Concert rock – 120 dB Scie à chaîne – 118 dB
Exposition sans protection au bruit de toute durée non permise au-dessus de ce niveau – 115 dB	
Accélération d'un camion au diesel – 114 dB Clé à chocs – 102 dB Bouteur (Bulldozer) – 100 dB Alarme d'incendie industrielle – 95 dB Scie à ruban – 93 dB	Bébé qui pleure – 110 dB Lecteur de disques compacts/MP3 – 105 dB Motocyclette – 105 dB Tondeuse à gazon électrique – 94 db Système de métro – 90 dB
Protection de l'ouïe requise selon OSHA – 90 dB	
Scie à main – 85 dB Chariot élévateur – 87 dB	Cabine d'avion à hélices – 88 dB
Protection de l'ouïe doit être fournie – 85 dB	
Tour – 81 dB Conversation habituelle – 60 dB	Séchoir à cheveux – 80 dB Réveille-matin – 75 dB
Bruit inoffensif – 75 dB	
Transformateur – 50 dB	Averse – 50 dB
Son confortable – 50 dB	

LIMITE D'EXPOSITION PERMISSIBLE SELON OSHA

Protection de l'ouïe requise pour toute exposition supérieure à ces niveaux

Heures par jour	Niveau de bruit (dBA)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1,5	102
1	105
0,5	110

Honeywell

HOWARD LEIGHT

AJUSTEMENT.

L'ajustement à des canaux auditifs de toutes formes et grandeurs doit se faire facilement.

Le bouchon d'oreilles approprié doit être confortable dans le canal auditif, sans compromettre la protection. Les bouchons d'oreilles *Howard Leight*[MD] allient conception d'avant-garde et science des matériaux, assurant ainsi l'ajustement qui convient à chaque employé.

SÉLECTION.

Pourquoi autant de bouchons d'oreilles?

Parce que les gens, leurs oreilles et leurs environnements diffèrent beaucoup. *Howard Leight*[MD] offre la plus vaste sélection de styles pour s'adapter à presque toutes les situations.

PROTECTION.

La protection de l'ouïe ne fonctionne que lorsque les gens l'utilisent.

Les bouchons d'oreilles *Howard Leight*[MD] offrent une gamme de coefficients de réduction du bruit qui visent à protéger l'ouïe sans compromettre la sécurité globale de l'employé.

Ajustement des bouchons d'oreilles


Honeywell
HOWARD LEIGHT

Étapes à respecter pour que vos bouchons d'oreilles protègent bien votre ouïe


Jetables

Mousse malléable — MAX[MD]






Après vous être lavé les mains, roulez tout le bouchon d'oreille en forme de cylindre le plus étroit possible, sans le froisser.



Avec votre main libre, tirez votre oreille vers le haut et l'arrière, puis insérez bien le bouchon d'oreille à l'intérieur du canal auditif.




Attendez 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que le bouchon prenne toute son expansion dans votre canal auditif. Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.

Réutilisables

Mousse à insérer — Trust Fit[MC]






Tout en tenant la tige, passez une main par-dessus la tête et tirez doucement la partie supérieure de votre oreille vers le haut et l'arrière.



Insérez le bouchon dans l'oreille de façon à ce que l'embout en mousse soit à l'intérieur de votre conduit auditif. Effectuez un léger mouvement de droite à gauche tout en poussant le bouchon dans le conduit auditif pour vous assurer qu'il est bien inséré.




Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité de la tige ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.


Réutilisables

Mousse à insérer prémoulée — SmartFit[MD]






Tout en tenant la tige, passez une main par-dessus la tête et tirez doucement la partie supérieure de votre oreille vers le haut et l'arrière.




Insérez le bouchon dans l'oreille de façon à ce que toutes les brides soient bien à l'intérieur du conduit auditif.




Si les bouchons d'oreilles sont correctement placés, l'extrémité de la tige ne devrait pas être visible par une personne se trouvant face à vous.

Montés sur arceau

Arceau — QB2[MD]HYG






Positionnez l'arceau sous le menton comme illustré ci-dessus. À l'aide de vos mains, appuyez sur les bouchons pour les insérer à l'intérieur du conduit auditif.




Vous gagnerez en protection si vous tirez votre oreille vers le haut et l'arrière lorsque vous positionnez les bouchons comme illustré.



Dans un environnement bruyant, enfoncez légèrement l'embout des arceaux avec les doigts, comme illustré. Vous ne devriez pas remarquer de différence importante de niveau de bruit.


Choses À FAIRE et À ÉVITER avec les bouchons d'oreilles Howard Leight



Positionnement adéquat
Si l'un des bouchons d'oreilles ou les deux semblent ne pas être correctement placés, enlevez-les et réinsérez-les.



Retrait
Tournez les bouchons d'oreilles doucement tout en les tirant lentement pour les sortir du conduit auditif.



Vérification acoustique
Dans un environnement bruyant, avec des bouchons d'oreilles insérés, mettez les mains en coupe sur les oreilles, puis relâchez. Les bouchons d'oreilles devraient bloquer suffisamment le bruit pour qu'il n'y ait pas de différence importante dans le niveau sonore, avec ou sans les mains.

PORT

- Lisez et respectez toutes les instructions relatives à l'ajustement des bouchons d'oreilles.

CHOIX DE LA PROTECTION ADAPTÉE

- Évitez de porter une protection trop forte dans les environnements peu bruyants : en choisissant les bouchons d'oreilles adaptés à la situation, prenez en compte les niveaux de bruits et votre besoin de communiquer avec vos collègues de travail ou d'entendre les avertissements sur le chantier.

MAINTENANCE

- Avant l'ajustement, inspectez les bouchons d'oreilles ou les embouts pour vous assurer qu'ils sont exempts de poussière, et ne sont ni durs ni abîmés.
  Jetez et remplacez immédiatement le produit s'il est sale ou endommagé.
- Jetez les bouchons d'oreilles jetables après utilisation afin de respecter les règles d'hygiène.
- En les entretenant de façon appropriée, les bouchons d'oreilles réutilisables devraient être remplacés toutes les 2 à 4 semaines.
  Les bouchons d'oreilles en mousse à insérer doivent être remplacés tous les 5 jours.
- Nettoyez les bouchons au savon doux et à l'eau, essuyez-les ou laissez-les sécher à l'air libre, et rangez-les dans un étui lorsque vous ne les utilisez pas.
- Nettoyez et remplacez régulièrement les embouts de l'arceau toutes les 2 à 4 semaines.

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES




BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE MAX^{MD}

- Les bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
- En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
- Conception profilée, plus facile à insérer, qui résiste à la tendance à vouloir ressortir du canal auditif
- Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, spécialement si on les porte pendant de longues périodes
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce et résistante aux salissures pour éviter l'accumulation de poussière
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 33 dB, CSA classe AL



SD630



SD631

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SD630	MAX-1	Sans cordon	200	**37,90**
SD631	MAX-30	Cordon	100	**35,80**

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES FIRMFIT^{MD}

- Mousse à faible pression
- Exerce moins de pression d'expansion sur le conduit auditif
- Reprend sa forme lentement pour vous laisser tout le temps qu'il faut pour mettre le bouchon en place dans votre conduit auditif
- Couleur orange distinctive qui facilite les vérifications de conformité
- NRR 30 dB, CSA classe AL



SEK004

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SEK003	FF-1	Sans cordon, sac poly	200	**28,10**
SEK004	FF-30	Cordon	100	**32,00**



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE EZ200

- Bouchons d'oreilles en mousse lisse qui s'ajustent confortablement tout en bloquant le bruit indésirable
- Chaque paire est emballée pour la commodité
- Couleur vive pour une meilleure visibilité
- Jetable
- Taille unique
- Forme: Baril
- Certification(s): ANSI S3.19-1974 / CSA classe AL



SFM651

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	NRR dB	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SFM651	Sans cordon	30	200	**25,95**

BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES LASER LITE^{MD}

- De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
- Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate pour s'ajuster à pratiquement tous les travailleurs
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce de mousse à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 32 dB, CSA classe AL



SM563



SM562

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SM562	LL-1	Sans cordon, sac poly	200	**31,40**
SM563	LL-30	Avec cordon, sac poly	100	**30,40**

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE À BASSE PRESSION MAX LITE^{MD}

- Convient mieux aux travailleurs qui ont de plus petits canaux auditifs
- Mousse à basse pression qui se dilate lentement pour assurer un confort à long terme
- Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
- Fabriqués à partir d'une pellicule douce qui résiste aux saletés et qui prévient leur accumulation
- Emballés dans des sacs de poly ou de papier
- Essais d'atténuation du bruit en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 30 dB, CSA classe AL



SM559



SM558

Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SM558	LPF-1	Sans cordon, sac poly	200	**31,00**
SM559	LPF-30	Avec cordon, sac poly	100	**30,60**
SM561	LPF-30-P	Cordon coton, sac papier	100	**46,50**



BOUCHONS D'OREILLES MULTI MAX[MD] EN MOUSSE À TAILLES MULTIPLES

- Le Multi Max[MD] offre flexibilité, protection et économie dans la protection de l'ouïe avec son conception à deux grandeurs dans une
- Ajustement individuel amélioré tout en simplifiant l'inventaire
- L'enveloppe en polyuréthane est lisse et prévient l'accumulation de la saleté
- Se dilate pour convenir à pratiquement n'importe quel canal auditif
- Emballés dans des sacs en poly ou en papier
- Atténuation mise à l'essai conformément à la norme ANSI S3,19-1974
- NRR 31 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SM556	MM-1	Sac poly	200	**58,20**

BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES E-A-RSOFT[MC]

- Sphère en acier inoxydable intégrée dans le bouchon
- Cordon standard non détectable
- Sac en poly gardant chaque paire de bouchon propre avant l'utilisation
- Taille régulière convenant à la plupart des oreilles
- Compatibilité testée avec le système de validation E-A-Rfit[MC]
- NRR dB: 32
- Certification(s): CSA classe AL



E·A·R 3M


Priced per Box

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SGF043	311-4110	Avec cordon	200	**75,80**

BOUCHONS D'OREILLES E-A-RSOFT[MC], YELLOW NEON[MC] & BLAST[MC]

LES BOUCHONS D'OREILLES LES PLUS DOUX, LES PLUS MOUS & PROCURANT LA MEILLEURE ATTÉNUATION PARMI LES BOUCHONS D'OREILLES OFFERTS AUJOURD'HUI!

- Formule de mousse avancée, de faible pression, procurant un confort supérieur
- Offerts sans ou avec cordon détachable
- Deux tailles offerts pour une protection et un confort optimal
- Couleur caractéristique de la marque E-A-R[MC] signifiant une protection éprouvée et une qualité supérieure
- Testés en laboratoire: NRR 33 dB
- Aussi offerts en Yellow Neon[MC], imprégnés de métal
- Les bouchons ainsi que les cordons sont imprégnés de métal
- CSA classe AL



E·A·R 3M

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Taille	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SANS CORDON					
SJ423	312-1250	Jaune Neons[MC]	Régulier	200	**30,84**
SJ425	312-1251	Jaune Neons[MC]	Grand	200	**37,74**
SJ427	312-1252	Blasts[MC]	Régulier	200	**39,86**
AVEC CORDON					
SJ424	311-1250	Jaune Neons[MC]	Régulier	200	**62,91**
SJ426	311-1251	Jaune Neons[MC]	Grand	200	**77,28**
SJ428	311-1252	Blasts[MC]	Régulier	200	**82,05**
AVEC CORDONS & IMPRÉGNÉS DE MÉTAL					
SAF802	311-4106	Jaune Neons[MC]	Régulier	200	**106,34**

BOUCHONS D'OREILLES IMPRÉGNÉS DE MÉTAL JETABLES LASER-TRAK[MC]

- Mousse autoréglable qui s'ajuste à pratiquement tous les utilisateurs
- Métal non ferreux et couleurs vives qui permettent de facilement détecter la présence des bouchons d'oreilles durant une inspection visuelle ou automatisée
- Cordon métallisé bleu qui offre une protection additionnelle dans les secteurs manufacturiers plus sensibles
- Contour en forme de T pour manipulation et port plus faciles
- Port à long terme confortable
- NRR 33 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK189	LT-30	Avec cordon, sac poly	100	**45,50**

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE E-A-R[MC] CLASSIC[MC] DE 3M[MC]

- Mousse de PVC qui retrouve lentement sa forme, confortable grâce à sa faible pression
- À l'épreuve de l'humidité, la mousse gardera son confort, sa forme et ses caractéristiques physiques
- Sa forme égalise la pression tout le long du canal auditif en prenant de l'expansion
- Mousse ignifuge et dermo-testée afin de ne pas irriter
- Le Classic[MC] Plus procure la meilleure atténuation à 33 dB, son bouchon à haut rendement est plus long, ce qui accroît la protection en s'ajustant plus profondément dans le canal auditif
- Le Classic[MC] Small est de conception plus mince pour les plus petits canaux
- Couleur: jaune
- CSA classe AL



SH106

SAJ486





E·A·R 3M

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SANS CORDON					
SA681	310-1001	Sachet « coussin »	29	200	**42,00**
SH106	313-5555	Emb. papier	29	200	**41,87**
SH107	310-1101	Mousse Plus	33	200	**43,46**
SH109	310-1103	Mousse Small	29	200	**43,46**
SAJ486	312-1201	Sac poly	29	200	**37,25**
AVEC CORDON					
SE649	311-1101	Mousse	29	200	**79,39**
SH108	311-1105	Mousse Plus	33	200	**87,44**
SH110	311-1106	Mousse Small	29	200	**85,82**

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES



BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE 1100

- Emballés individuellement pour la commodité
- Surface lisse qui résiste à la saleté
- Mousse souple de polyuréthane hypo-allergène qui offre un confort supérieur
- NRR 29 dB, CSA classe AL
- Orange vif pour plus de visibilité



SI762

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SI762	1100	Sans cordon	200	**34,88**
SAG359	1110	Avec cordon	100	**44,15**

BOUCHONS D'OREILLES PRÉFORMÉS E-A-RSOFT^{MC} FX^{MC}

- Fabriqué d'une formule de polyuréthane conçue pour reprendre lentement la forme et réduire la pression dans le conduit auditif
- Classement: 33 dB
- CSA classe AL

SAH854





SAH585

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAH584	312-1260	Avec cordon	200	**64,00**
SAH585	312-1261	Sans cordon	200	**33,15**

BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^{MC} E-Z-FIT^{MC}

AJUSTEMENT CONFORTABLE POUR LES PETITS CONDUITS AUDITIFS!

- Mousse polyuréthane souple et lisse, pratiquement sans pression
- Faciles à rouler et autoajustables pour un confort accru
- Conception en forme de cloche à ailette large qui facilite l'insertion et l'enlèvement
- Pour les conduits auditifs petits et moyens
- Sécuritaire et ne cause pas d'irritation
- Testés en laboratoire NRR 28 dB
- Une paire offerte par sac en poly sans cordon
- CSA Z94.2 + CSA classe AL ou avec cordon à dégagement rapide

SH114





SH115

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SH114	312-1208	Sans cordon	28	200	**44,06**
SH115	312-1222	Avec cordon	28	200	**87,00**

BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^{MC} PUSH-INS^{MC}

- Ajustement facile sans roulement
- Embout E.A.R.form^{MC} en mousse jaune pour un confort maximal
- Tige bleue permettant d'insérer et de retirer les bouchons de façon hygiénique
- CSA classe AL
- NRR de 28 dB

SAJ575






SAJ489

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAJ489	318-1002	Sans cordon	200	**83,30**
SAJ575	318-1003	Avec cordon	200	**151,69**
IMPRÉGNÉS DE MÉTAL				
SAP857	318-3000	Avec cordon	200	**253,20**

BOUCHONS D'OREILLES SKULL SCREWS^{MC}

- Se prennent et s'insèrent facilement
- Mousse douce au toucher, mais ayant l'apparence du métal
- Les « filets » de la vis aident à atteindre un scellement sonore optimal
- NRR 32 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAP424	P1300	Sans cordon	120	**80,16**
SAP425	P1301	Avec cordon	120	**112,78**

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE NO-TOUCH^{MC}

- Conception innovatrice d'ajustement instantané élimine le besoin de rouler l'embout en mousse
- La douceur et le confort d'un bouchon d'oreille en mousse sans avoir à le rouler
- Aucune nécessité de toucher la mousse, ce qui offre une protection propre et confortable
- NRR 30 dB, CSA classe AL

SAK146





SAK145

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK145	P2000	Sans cordon	100	**62,30**
SAK146	P2001	Avec cordon	100	**103,03**



BOUCHONS D'OREILLES E-A-R^MC SOFTOUCH^MC

- Conception innovatrice d'ajustement instantané élimine le besoin de rouler l'embout en mousse
- Une fois les bouchons insérés, le confort dure longtemps
- Poignée pistolet qui élimine le transfert de poussière pour une meilleure hygiène et conçue pour un contrôle au bout des doigts
- Cônes effilés qui glissent à l'intérieur et à l'extérieur des oreilles rapidement, facilement et s'ajustent correctement
- Scellage doux qui aide à offrir un NRR impressionnant de 31 dB
- CSA classe AL


SAS461


SAS462


Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SAS461	318-4000	Sans cordon	200	95,59
SAS462	318-4001	Avec cordon	200	150,32

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE GLIDE^MC

- Tige courbée unique pour un ajustement sur mesure par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon fixé à longueur ajustable
- Sans PVC à 100%, comme tous les produits et emballages Moldex, une alternative écologique
- NRR 30 dB, CSA classe AL


SEH047


SEH048

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SEH047	6940	Sans cordon	100	60,70
SEH048	6945	Avec cordon	100	88,30

BOUCHONS D'OREILLES HYDRATANTS JETABLES SOOTHERS^MC

- Hydrate pour offrir un confort toute la journée
- Mousse extra douce à pression faible pour le confort et l'ajustement
- Forme conique facilitant l'insertion et le retrait
- Forme convenant aux plus petits canaux auditifs
- Surface lisse non irritante
- 100% sans PVC, une alternative plus écologique
- NRR dB: 33
- Taille: Taille unique
- Certification(s): CSA classe AL




Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SGP545	6680	Sans cordon	200	60,40

BOUCHONS D'OREILLES AVEC HYDRATANTS À TORSION GLIDE^MD FOAM SOOTHERS

- Effet hydratant offrant un confort durant toute la journée
- Tige unique à courbes multiples permettant un ajustement personnalisé par rotation
- Prise large sur la tige courbée pour insérer et retirer facilement le bouchon
- Cordon pouvant être fixé à la longueur désirée
- Sans PVC à 100 %
- NRR dB: 31
- Taille: Taille unique
- Certification(s): ANSI S3.19-1974, CSA classe AL


SGQ908



SGQ909

Priced per Box

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SGQ908	6980	Sans cordon	100	88,40
SGQ909	6985	Avec cordon	100	125,00

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PURA-FIT^MD

- Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- Couleur vert vif, un symbole de la qualité Moldex^MD
- NRR 33 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SR831	6800	Sans cordon	200	46,60
SAG837	6900	Avec cordon	100	48,80

BOUCHONS D'OREILLES MUTICOLORES SPARKPLUGS^MD EN MOUSSE

- Chaque paquet comprend différentes couleurs
- Programme de protection de l'ouïe rigolo avec des couleurs très amusantes
- Coniques pour s'insérer facilement dans tous les canaux d'oreilles
- Surface lisse non irritante pour plus de confort
- NRR 33 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAG838	6604	Sans cordon	200	39,20
SAG839	6654	Avec cordon	100	43,30
SED129	6615	Avec cordon, impregné de métal	100	69,20

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES HL400

- Fabrication en plastique durable qui offre une solution de distribution économique pour les bouchons d'oreilles
- Installation autonome ou sur un mur ou comptoir
- Bouton facile à tourner avec accès 180° facilitant la distribution des bouchons d'oreilles
- Collecteur prévenant la chute des bouchons d'oreilles sur le sol
- Peut contenir 400 paires de bouchons d'oreilles jetables de marque Howard Leight : MAX[MD], MAX[MD] petit, MAXLite[MD], Laser Lite[MD], FirmFit[MD] et Multi Max[MD]
- Le distributeur peut être ravitaillé en insérant une cartouche préremplie ou en remplissant la cartouche vide à l'aide du sac à fermeture à glissière
- Bouchons d'oreilles vendus séparément



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC408	HL400	Distributeur de bouchons d'oreilles HL400	30,20

CARTOUCHES DE RECHARGE

Prix par sac

No modèle	Description	NRR db	Paires /recharge	Qté /caisse	Prix /Chacun
SGC415	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD]	33	400	2	66,20
SGC416	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD] de petite taille	30	400	2	90,80
SGC417	Bouchons d'oreilles jetables Max Lite[MD]	30	400	2	57,60
SGC418	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite[MD]	32	400	2	57,60
SGC420	Bouchons d'oreilles jetables Multi Max[MD]	31	400	2	110,00

RECHARGES EN VRAC

Prix par boîte

No modèle	Description	NRR db	Paires /recharge	Qté /caisse	Prix /Chacun
SA0209	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD]	33	200	10	31,40
SA0210	Bouchons d'oreilles jetables Max Lite[MD]	30	200	10	27,30
SA0211	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite[MD]	32	200	10	27,30
SA0212	Bouchons d'oreilles jetables Multi Max[MD]	31	200	10	50,30

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES ONE TOUCH[MC]

- Système breveté No waste Funnel qui permet de réutiliser la base et l'unité distributrice
- Peut être déposé sur une table ou monté au mur
- Accès facile de tout côtés
- Flacon à recharge de bouchons d'oreilles vendu séparément



SAI104

SDP096

3M E-A-R

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP096	391-0000	Base de distributeur One Touch[MC] Pro	98,82

RECHARGES EN VRAC

Prix par bouteille

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Taille	Paires /recharge	Prix /Chacun
SAP387	391-1001	Classic[MC]	29	Taille unique	500	93,12
SAH873	391-1004	Jaune Neons[MC]	33	Régulier	500	77,09
SAH874	391-1005	Jaune Neons[MC]	33	Grand	400	75,54
SAI104	391-1010	Blasts[MC]	33	Régulier	500	99,39
SFU681	391-1012	E-A-Rsoft[MC]	33	Taille unique	500	79,75
SFU682	391-1100	1100	29	Taille unique	500	78,10

DISTRIBUTEURS DE BOUCHONS D'OREILLES LS-500 LEIGHT[MD] SOURCE

- Capacité de bouchons d'oreille: 500 paires
- Fabrication en aluminium anodisé robuste résistante à l'utilisation constante
- Monter au mur pour faciliter l'accès
- Manivelle pour distribuer les bouchons d'oreille
- Idéal pour les grandes usines et les industries de traitement qui ne tolèrent pas le gaspillage d'emballage
- Bouchons d'oreille non compris



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	Description	Prix /Chacun
SAK347	Distributeur de bouchons d'oreilles LS-500 Leight[MD] Source	209,00

RECHARGES EN VRAC

Prix par boîte

No modèle	Description	NRR dB	Paires /recharge	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAF828	Bouchons d'oreilles jetables Max[MD]	33	500	4	85,30
SAK343	Bouchons d'oreilles jetables Max Lite[MD]	30	500	4	74,40
SAF827	Bouchons d'oreilles jetables Laser Lite[MD]	32	500	4	74,60
SAK346	Bouchons d'oreilles jetables MultiMax[MD]	31	500	4	141,00

DISTRIBUTEURS PLUGSTATION[MD] POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Facilite l'accès à la protection de l'ouïe pour les travailleurs
- Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
- Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
- La glissière livre les bouchons directement dans la paume de votre main
- Chaque distributeur est scellé et jetable, et complètement recyclable
- Chaque PlugStation[MD] comprend un support de montage et sa quincaillerie
- Tous homologués à NRR 33 dB



SE847

SE925

SANS PVC

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	Paires /distributeur	Prix /Chacun
SE924	6644	SparkPlugs[MD], sans cordon	250	56,00
SE925	6645	SparkPlugs[MD], sans cordon	500	107,00
SDL452	6881	SparkPlugs[MD] imprégné de métal, avec cordon	150	112,00
SDL453	6880	SparkPlugs[MD], avec cordon	150	70,50
SE847	6844	Pura-Fit[MD], sans cordon	250	66,80
SF624	6845	Pura-Fit[MD], sans cordon	500	129,00
SDL454	6882	Pura-Fit[MD], avec cordon	150	78,70
SAK439	6648	Camo Plugs[MD], sans cordon	500	115,00
SDS773	6883	Glide[MD], avec cordon	150	139,00
SGQ115	6868	Support magnétique	-	23,30



BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

BOUCHONS D'OREILLES AIR SOFT[MD]

- Conception à coussin d'air brevetée munie d'ailettes qui bloquent le bruit
- Profil à quatre ailettes arrondies à forme effilée qui créent un meilleur scellement dans le canal auditif pour exercer moins de pression
- Tige ferme qui facilite l'insertion et le retrait
- Atténuation testée en conformité avec ANSI S3,19-1974
- NRR 27 dB, CSA classe AL






Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/sac (paires)	Prix /Chacun
SACS EN POLY				
SD582	DPAS-1	Sans cordon	100	**111,00**
SD583	DPAS-30R	Cordon de vinyle rouge	100	**148,00**
SD584	DPAS-30W	Cordon de vinyle blanc	100	**148,00**
BOÎTES RÉUTILISABLES				
SD585	AS-1	Sans cordon	50	**69,10**
SD586	AS-30R	Cordon de vinyle rouge	50	**89,00**
SD587	AS-30W	Cordon de vinyle blanc	50	**89,00**

BOUCHONS D'OREILLES SMARTFIT[MD]

- Le nouveau matériau doté de la technologie Conforming Material Technology[MC] brevetée utilise la chaleur du corps pour s'adapter à la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur
- Offrent un confort supérieur et un ajustement vraiment individuel
- Simplifient le contrôle de l'inventaire – un seul produit convient à presque tout utilisateur
- Système de cordon détachable et coffret de rangement HearPack[MD]
- NRR 25 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK348	SMF-30	Avec cordon	100	**120,00**

BOUCHONS D'OREILLES DE MOUSSE EN COCON TRUSTFIT[MC] À PRESSION

- Mousse qui ne nécessite pas d'être roulée pour réduire les préoccupations hygiéniques et faciliter l'insertion
- Tige de préhension ergonomique repose entre le pouce et l'index de façon naturelle, même en portant des gants de travail
- Embout en mousse alvéolée avec tige ergonomique faciles à insérer complètement et à retirer
- Remplacez les bouchons d'oreilles tous les cinq (5) jours, ou si le cocon de mousse n'est plus souple et malléable, s'il est endommagé ou séparé de la tige
- NRR dB: 28
- Certification(s): CSA classe AL

Vendus par boîte



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SFQ516	TRUSTFITPOD-1	Sans cordon	100	**31,40**
SFQ517	TRUSTFITPOD-30	Avec cordon	100	**57,60**

BOUCHONS D'OREILLES FUSION[MD]

- Conception du matériau double brevetée qui combine une âme ferme pour faciliter la manutention avec des ailettes pour le confort et l'ajustement
- Tige FlexiFirm[MD] facile à saisir pour assurer une insertion facile dans le canal auditif
- Conception SoftFlange[MC] qui crée un scellement confortable dans le canal auditif pour un confort et une protection supérieurs
- Système de cordon détachable unique qui s'adapte à pratiquement toute utilisation
- Deux grandeurs ajustées pour confort personnel et sécurité
- Chaque paire est accompagnée d'une boîte de transport HearPack[MC]
- NRR 27 dB, CSA classe AL




Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK349	FUS30-HP	Régulier	100	**161,00**
SAK350	FUS30S-HP	Petit	100	**161,00**

BOUCHONS D'OREILLES QUIET[MD]

- Conception brevetée sans roulement qui les rend faciles à manipuler et à ajuster
- Forme profilée qui s'adapte confortablement aux contours du canal auditif
- Enveloppe extérieure lisse et non irritante qui offre un confort toute la journée, facile à nettoyer pour une utilisation de longue durée
- Tige d'insertion intégrée pour une insertion rapide et facile
- NRR 26 dB, CSA classe AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK351	QD1	Sans cordon, sac en poly	100	**49,90**
SE359	QD30	Cordon en poly, sac en poly	100	**82,10**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES PRÉMOULÉS E-A-R[MC] ULTRAFIT[MC]

- Concept à triple bride breveté qui convient à une grande variété de conduits auditifs
- Lavable pour promouvoir l'hygiène des travailleurs
- Cordon à dégagement qui protège en cas d'entremêlement dans la machinerie
- NRR 25 dB, CSA classe AL

MODÈLE SH113

- Boule d'acier positionnée de façon sécuritaire dans la tige et de particules de métal dans le cordon pour une capacité de perception élevée afin d'éviter la contamination des produits et des processus
- Couleur bleu non alimentaire pour une bonne visibilité dans l'industrie de la transformation des aliments



E-A-R 3M

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SANS ÉTUI				
SE920	340-4003	Sans cordon	100	**136,11**
SE405	340-4004	Avec cordon	100	**165,09**
IMPRÉGNÉS DE MÉTAL				
SH113	340-4007	Avec cordon	100	**206,44**
AVEC ÉTUI				**Prix par paire**
SH111	340-4001	Sans cordon	50	**1,93**
SH112	340-4002	Avec cordon	50	**2,54**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



BOUCHONS D'OREILLES EXPRESS^MC

- Rapide, propre et hygiénique
- Testé en laboratoire NRR 25 dB
- Des bouchons d'oreilles réutilisables ou jetables qui offrent une protection auditive rentable
- Simples à nettoyer, ils sont rangés dans un sac refermable
- Le distributeur peut offrir les bouchons d'oreilles sans cordon ou ceux avec cordon et tiges bleues ou encore ceux ayant les tiges de teintes variées (rouge, jaune, vert, bleu, violet) avec le cordon assorti
- Couleur: jaune
- CSA classe AL





SH117

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Qté/bte (paires)	Prix /Chacun
SANS CORDON					
SH116	321-2100	Tige bleue	25	100	**81,32**
SH117	321-2200	Tige couleur assortie	25	100	**83,76**
AVEC CORDON					
SH118	311-1114	Tige bleue	25	100	**133,29**
SH119	311-1115	Tige couleur assortie	25	100	**133,29**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES E-A-R^MC ULTRAFIT^MC

- Forme de poignée-pistolet innovatrice, conçue pour faciliter l'utilisation des bouchons
- Confortables et réutilisables
- NRR 27 dB, CSA classe AL






Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAP858	340-8001	Sans cordon	100	**154,00**
SAP859	340-8002	Avec cordon	100	**204,59**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES GLIDE^MD TRIO

- Tige unique à courbes multiples permettant un ajustement personnalisé par rotation
- Grande prise sur la tige courbée, facilitant l'insertion et le retrait
- Bouchon à triple bride douce lavable et réutilisable
- Cordon pouvant être fixé à la longueur désirée
- Sans PVC à 100%
- NRR 27dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	No fab	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SEH046	6445	50	**82,60**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES TRI-FLANGE^MC

- Confort personnalisé - valeur réutilisable
- Ailettes douces et pliables qui s'ajustent à la forme du canal auditif pour un ajustment personnalisé
- La tige permet une insertion rapide et propre
- Également offert avec un nouveau cordon en tissu
- NRR 26 dB, CSA classe AL





Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAK437	P3000	Avec cordon	100	**156,60**
SAK438	P3001	Avec cordon en tissus	100	**159,73**

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES ROCKETS^MD


- Une poignée à prise facile permet de faciliter l'insertion
- Une bulle d'air au bout offre un confort coussiné
- Peuvent être lavés et réutilisés
- Chaque paire est accompagnée d'une boîte de transport Pocket-Pak^MD pour entreposer les bouchons entre chaque utilisation
- Se glisse facilement dans la poche
- NRR 27 dB, CSA classe AL



Prix par boîte

No modèle	Description	Qté/boîte (paires)	Prix /Chacun
SAN317	Sans cordon	50	**93,50**
SAN318	Cordon en vinyle	50	**131,00**

BANDEAUX DE 3M[MC]



PROTECTEURS AUDITIFS E-A-RFLEX[MC]

- Bouchons d'oreilles doux EARform[MC] en mousse
- Embouts pivotants pour un ajustement optimal
- Bandeau hautement visible
- Les embouts dermatologiques sécuritaires sont non irritants
- NRR 28 dB, CSA classe AL



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK169	320-1000	Embouts en mousse	6,47
SAK170	320-1001	Embouts de rechange, 5 paires	22,45

CAPUCHONS D'OREILLES E-A-R CAPS[MD]

- Protection auditive confortable et non invasive
- Les bouchons d'oreilles, sécuritaires au niveau dermatologique, sont non irritants
- Bandeau sans charnières
- Le bandeau, idéal pour les utilisations intermittentes, empêche la perte
- NRR 17 dB, CSA classe BL



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SR852	321-2101	Capuchons en mousse	6,71
SH126	321-2103	Capuchons de rechange, 5 paires	18,06

BOUCHONS D'OREILLES ÉLECTRONIQUES

- Aide à fournir une protection de l'ouïe
- Fonction de contrôle du niveau pour la conscience situationnelle
- Fonctionnement intuitif utilisant un seul bouton
- Rechargeable
- Étui de rangement et de recharge durable
- Design petit et léger
- Compatibles à la plupart des équipements de protection personnelle 3M portés sur la tête
- Comprend : (2) bouchons d'oreilles, (1) étui de recharge, (2) embouts de communication UltraFit de rechange de taille grande, (2) embouts de communication UltraFit de rechange de taille moyenne, (2) embouts de communication UltraFit de rechange de taille petite, (2) embouts de communication Triple C PELTOR[MC], (1) câble USB, (1) manuel de l'utilisateur
- Style: Sans cordon
- Certification(s): CSA classe AL
- Emballage: Paire - Boîtier en plastique



No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SGP577	EEP-100	Bouchons d'oreilles électroniques	23	296,09
SGP580	370-TEPS-25	Embouts de communication de rechange UltraFit, petit	23	53,11
SGK976	370-TEPM-25	Embouts de communication de rechange UltraFit, moyen	23	53,11
SGP578	370-TEPS-25	Embouts de communication de rechange UltraFit, grand	23	59,01
SGK977	370-TEPL-25	Embouts de rechange Skull Screw[MC]	32	28,38
SGP580	370-TEPS-25	Triple-C Communication Replacement Eartips	27	53,11

BANDEAUX DE PROTECTION AUDITIVE JAZZ BAND[MD]

- Bouchons coniques en mousse très souple qui recouvrent légèrement le canal auditif
- Pression du bandeau réduite de 50 %
- Alternative plus légère et plus à la mode que les serre-têtes
- Sans PVC à 100 %
- Protection plus élevée de NRR 25 dB
- Comprend une paire de bouchons supplémentaire



SE922

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE922	6506	Jazz Band[MD], cordon, bouchons de rechange	10,30
SE923	6504	5 paires de bouchons de rechange et 1 cordon	4,03

PLATEAUX POUR BOUCHONS D'OREILLES

- Plateau en acrylique clair pouvant contenir une boîte standard de bouche-oreilles
- Partie avant qui contient les déversements et protège la boîte-distributrice en carton ondulé
- Peut être installé sur un comptoir ou au mur
- Dimensions: 10 5/8" h x 10 5/8" la x 10 5/8" p



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SED049	PD228E	89,99

DISTRIBUTEURS À GRANDE CAPACITÉ DE BOUCHONS D'OREILLES

- Pochette frontale verte lumineuse très voyante qui attire le regard vers les bouchons d'oreilles
- Distributeur qui comprend une tablette intérieure démontable inclinée qui sert à diriger les bouchons vers la pochette
- Peut contenir une boîte standard de 200 bouchons jetables et peut être installé sur une table ou sur le mur
- Dimensions: 13" h x 12" la x 8" p



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SED051	PD439G	134,99



Guide d'utilisation des casques antibruit

Conseils pour positionner efficacement votre casque antibruit

Utilisation
- Lire et suivre attentivement le mode d'emploi
- Dégager vos cheveux pour qu'ils ne se glissent pas entre les coquilles et vos oreilles

Sélection
- Eviter la sur-protection dans un environnement à faible niveau sonore
- Sélectionner la protection auditive la plus adéquate en fonction du niveau sonore, des besoins de communication avec les collègues et la perception des signaux d'alarme sur le lieu de travail

Entretien
- Vérifier régulièrement les coquilles antibruit et les coussinets
- Nettoyer régulièrement les coquilles et les coussinets avec de l'eau et du savon doux
- Remplacer les coussinets tous les 6-8 mois en cas d'usage modéré, et tous les 3-4 mois en cas d'usage régulier ou dans un environnement humide/chaud

Casques serre-tête



Thunder® T3



1. Placer les coquilles sur chaque oreille.



2. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans prévus à cet effet.

Casques pliables



Leightning® L2F



1. Déplier le casque comme indiqué.



2. Placer les coquilles sur chaque oreille.



3. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser.

Casques multipositions



Viking® V3




1. Placer les coquilles sur chaque oreille.



2. Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans.



Les casques antibruit multipositions peuvent être portés avec le serre-tête derrière la nuque, sous le menton ou sur la tête.



3. Lorsque le casque antibruit est porté derrière la nuque ou sous le menton, le bandeau du serre-tête doit être attaché dans la fente située en haut de chaque coquille, comme indiqué ci-dessus.

Coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité



Clarity® C3H



1. Insérer les adaptateurs de chaque côté du casque de sécurité en les faisant glisser dans la fente.



2. Fixer chaque coquille antibruit dans l'adaptateur.



3. Mettre le casque de sécurité et ajuster les coquilles antibruit de manière à bien les placer sur les oreilles grâce au réglage de la hauteur.



4. S'assurer que les coquilles antibruit sont bien ajustées.

Casques serre-nuque



Leightning® L1N



1. Ajuster la longueur du bandeau pour s'assurer que les coquilles antibruit sont bien placées sur les oreilles.



2. Placer les coquilles sur chaque oreille.

Ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les casques antibruit Howard Leight[MD]



Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser



Eviter les obstructions
Bien dégager les cheveux pour éviter qu'ils ne se glissent entre les coquilles et les oreilles, empêchant une protection optimale.



Couvrir entièrement les oreilles
Les coquilles antibruit ne doivent jamais être placées de travers sur les oreilles.

Bacou-Dalloz France
Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses
BP 55268 Villeconte
95958 Roissy CDG Cedex - France
Tel : +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax : +33 (0) 1 49 90 71 04
bacou-dallozfrance@bacou-dalloz.com

Bacou-Dalloz Belgique
Kleinvaartlaan 3
BE - 1853 Strombeek-Bever
Tél : +32 (0) 2 267 93 03
Fax : +32 (0) 2 267 93 39
infobenelux@bacou-dalloz.com

Honeywell
HOWARD LEIGHT

SERRE-TÊTE QM24+

- Les coussins en mousse souples sont facile à laver avec de l'eau et du savon et peuvent être remplacés pour un usage prolongé
- Concept ultraléger. Ne pèse que 6 oz
- Une alternative aux couvre-oreilles pour casques – peut être porté avec un casque de sécurité, écran facial, respirateur et autres EPI
- Fabrication diélectrique appropriée pour les milieux électriques
- Serre-tête à multi-positions permettant de placer le suppresseur sur ou derrière la tête, ou dessous le menton
- NRR dB: 25



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
154-1205	QM24PLUS	Bandeau	25	**10,90**

SERRE-TÊTES MACH1

- Choix économique pour une protection auditive de base
- S'ajuste à toutes les têtes
- Construction diélectrique très légère



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	NRR dB	Prix /Chacun
SAK156	1010421	18	**8,72**

CACHE-OREILLES SPORT IMPACT^{MD}

- Amplification sécuritaire du son à 82 dB
- Permet au porteur d'entendre les communications importantes, incluant les sons environnants
- Microphones stéréo directionnels qui amplifient et améliorent le son pour une écoute plus naturelle
- Concept à profil bas
- Incorporent un système de contrôle du débit de l'air breveté
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide pour remplacement facile
- Entrée auxiliaire pour connexion à un lecteur MP3 ou d'autres types d'équipement sonore
- CSA classe: B



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SGG272	1030942	Bandeau	22	**96,10**

PROTÈGE-OREILLES INDUSTRIELS IMPACT^{MD} PRO

- Amplifient le son ambiant de façon sécuritaire à 82 dB- technologie de réponse sonore avec retour au mode de protection passive de l'ouïe lorsque le bruit atteint 82 dB
- Contrôle tout-en-un de l'intensité du volume et de la mise en marche/arrêt
- Bandeau externe sans déformation résistant aux milieux de travail les plus difficiles
- Réglage rapide en un clic de la position et demeure en place durant le port
- Amplification sonore permettant au porteur d'entendre les messages importants, les alarmes, les signaux d'avertissement et la voix des autres travailleurs
- Coussins pour les oreilles emboîtables facilitant le remplacement rapide
- Fiche audio 3,5 mm et câble pour raccordement aux appareils personnels
- Trousse hygiénique aussi offerte
- CSA classe: AL



Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SFU874	1030943	Bandeau	30	**190,00**





CACHE-OREILLES PASSIFS VERISHIELD^{MC} SÉRIE 100

Honeywell HOWARD LEIGHT

- S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
- Idéals pour les ouvriers dotés d'oreilles plus volumineuses ou portant des prothèses auditives
- Fabrication en fil d'acier avec bandeau rembourré et ajustements micrométriques précis
- Utilise une mousse à mémoire de forme unique à la fois plus dense et plus douce que celle des modèles précédents
- La technologie du contrôle du flux d'air de Honeywell contrôle la transmission du son vers l'oreille afin d'assurer l'atténuation optimale du bruit pour toutes les fréquences



SGQ236



SGQ243



SGQ248

No modèle	No fab	Niveau d'atténuation	Couleur	CSA classe	NRR dB	Prix /Chacun
BANDEAU						
SGQ236	VS110	Faible/plat	Noir	A	24	**14,90**
SGQ238	VS120	Moyen	Noir	A	26	**25,10**
SGQ240	VS130	Élevé	Noir	AL	30	**33,50**
SGQ241	VS130HV	Élevé	Jaune haute visibilité	AL	30	**33,50**
BANDEAU REPLIABLE						
SGQ237	VS110F	Faible/plat	Noir	A	24	**24,60**
SGQ239	VS120FHV	Moyen	Jaune haute visibilité	AL	27	**25,00**
NECKBAND						
SGQ242	VS110N	Faible/plat	Noir	B	22	**14,20**
SGQ243	VS120N	Moyen	Noir	AL	25	**24,40**
SGQ244	VS130N	Élevé	Noir	AL	28	**30,70**
FIXATION POUR CASQUE						
SGQ245	VS110H	Faible/plat	Noir	B	21	**14,90**
SGQ246	VS120H	Moyen	Noir	A	24	**25,10**
SGQ247	VS130H	Élevé	Noir	AL	27	**33,50**
SGQ248	VS130HHV	Élevé	Jaune haute visibilité	AL	27	**33,50**

CACHE-OREILLES PASSIFS DIÉLECTRIQUES VERISHIELD^{MC} SÉRIE 100

- S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
- Coquilles à ouverture large idéales pour les ouvriers dotés d'oreilles plus volumineuses ou portant des prothèses auditives
- Bandeau léger et coussiné
- Coussins pour les oreilles en mousse à mémoire
- Surface de coque résistante à l'huile idéale pour les environnements de travaux lourds et huileux qui demandent un nettoyage fréquent
- Concept Sound Management Technology^{MC} (SMT) qui améliore la sûreté des employés en bloquant les bruits forts et nuisibles, alors que les voix et les signaux sont audibles plus naturellement

Conçus pour utilisation avec autres équipements de protection individuelle



SGS322



SGS325



SGS329

Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Niveau d'atténuation	Couleur	CSA classe	NRR dB	Prix /Chacun
BANDEAU						
SGS318	VS100D	Faible/plat	Noir	B	20	**14,60**
SGS319	VS110D	Faible/plat	Noir	A	23	**14,60**
SGS320	VS110FD	Faible/plat	Noir	A	25	**20,90**
SGS321	VS120D	Moyen	Noir	A	26	**24,60**
SGS322	VS120DHV	Moyen	Jaune haute visibilité	A	26	**24,60**
SGS323	VS130D	Élevé	Noir	AL	29	**32,80**
FIXATION POUR CASQUE						
SGS324	VS100DH	Faible/plat	Noir	B	20	**24,90**
SGS325	VS110DH	Faible/plat	Noir	A	23	**14,60**
SGS326	VS120DH	Moyen	Noir	A	25	**24,60**
SGS327	VS130DH	Élevé	Noir	AL	27	**32,80**
POSITIONS MULTIPLES						
SGS328	VS120M	Moyen	Noir	A	25	**24,00**
SGS329	VS130M	Élevé	Noir	AL	30	**30,10**

PROTÈGE-OREILLES SANS FIL SYNC^{MD}

- Connectivité rapide à bouton-poussoir avec les appareils mobiles Bluetooth^{MD}
- Boutons de contrôle du volume
- Voyants clignotants de couleur pour indiquer les réglages variés
- Microphone monté sur tige robuste pour les milieux industriels difficiles
- Microphone monté sur tige avec manche à vent pour une meilleure clarté vocale dans les milieux bruyants
- Chargeur mural avec câble USB inclus (5 heures requises pour charge complète)
- Batterie au lithium-ion incorporée d'une durée de 12 heures pour l'écoute en continu
- CSA classe: AL



SFU875

Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SFU875	1030945	Serre-tête	25	**217,00**
SFU876	1015280	Trousse hygiénique	-	**11,60**

CASQUES-RADIO À HAUTE VISIBILITÉ SYNC^{MD}

- Volume du radio limité à 82 dB
- Coquilles vert brillant et bandeau réfléchissant qui offre un grande visibilité
- Radio AM/FM intégré qui offre des sons hauts de qualité et une excellente réception stéreo
- Jack AUX d'entrée pour connecter à un MP3 ou autres dispositifs audio (comprend un câble de connexion de 3,5 mm)
- Avec technologie brevetée Air Flow Control^{MC} pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Coussins d'oreilles à enclenchement rapide qui facilite le remplacement
- Durée de vie des deux piles AA (comprises) de 140 heures



SEI616

Honeywell HOWARD LEIGHT

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix/Chacun
SEI616	1030390	Serre-tête, grande visibilité	25	**98,90**

SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 95 DE 3M^MC


SC175


SC176


SC177


SAG847

PELTOR™ 3M

- Assez confortable pour un usage quotidien continu. La partie supérieure de la coquille s'adapte au casque et au protecteur facial
- Extrêmement léger avec ces coussinets de liquide et mousse
- Mis au point spécifiquement pour l'industrie de l'informatique
- Convient aussi aux écoles en formation technique, à l'imprimerie, l'industrie textile et l'équipement électrique à la maison
- CSA classe: B
- Couleur: blanc

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC175	H6A/V	Serre-tête	21	5,8	**23,47**
SC176	H6B/V	Cordon cervical	21	5,3	**23,47**
SC177	H6P3E/V	Fixation pour casque	21	6,9	**23,47**
SAG847	H6F/V	Repliable	21	6,5	**40,83**


SC172


SC173

SERRE-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 98 DE 3M^MC

- Partie supérieure de la coquille de forme conique est excellente lorsque combiné au casque ou au protecteur facial
- Deux coussinets de mousse appliquent une pression confortable
- Les ouvertures pour équilibrer la pression d'air assurent une pression adéquate aux tympans
- Idéal pour l'usine, la métallurgie, les écoles, l'imprimerie, l'industrie textile et la machinerie lourde
- CSA classe A
- Couleur: jaune
- Ensemble hygiénique offert

PELTOR™ 3M

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC172	H9A	Serre-tête	25	5,1	**21,63**
SC173	H9P3E	Fixation pour casque	23	6,2	**23,86**



SERRES-TÊTES DE SÉRIE PELTOR^MC OPTIME^MC 101 DE 3M^MC

- Ces serre-têtes ont été conçus pour offrir une atténuation maximale dans des milieux très bruyants
- Coussinets étanches facilement remplaçables par bouton-pression
- Parfait pour l'agriculture, l'équipement en construction, la machinerie lourde et les aéroports
- CSA classe A
- Couleur: vert
- Ensemble hygiénique offert

SC166



3M PELTOR™

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC166	H7B	Cordon cervical	26	7,2	**30,65**
SC167	H7P3E	Fixation pour casque	24	8,8	**26,15**



SERRES-TÊTES OPTIME^MC 105 DE 3M^MC

- Ce serre-tête fournit une très bonne atténuation pour les endroits extrêmement bruyants
- Les coussinets larges contiennent une mousse qui scelle bien et assure une pression adéquate
- Les coussinets sont faciles à remplacer par simple emboîtement
- La couche de plastique extérieure est très hygiénique, elle permet une bonne ventilation et est très durable
- CSA classe AL
- Couleur: noir avec bordure rouge
- Ensemble hygiénique offert



PELTOR™ 3M

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SC161	H10A	Serre-tête	30	9,3	**36,03**
SC162	H10B	Cordon cervical	29	8,8	**40,14**
SC163	H10P3E	Fixation pour casque	27	10,4	**41,13**

TACTICALPRO^MC

CASQUES-RADIO ÉLECTRONIQUES INDUSTRIELS REPLIABLES

- Lorsqu'un son ambiant clair et une reconnaissance vocale sont requis dans votre environnement bruyant, fiez-vous sur la plus récente gamme de casques-radio électroniques de Peltor^MC
- Le TacticalPro^MC a été conçu pour offrir une réponse de fréquence unique qui amplifie les signaux, les voix et les sirènes d'alerte tout en supprimant instantanément et au même moment les bruits impulsifs dangereux
- Ce casque-radio est le choix parfait pour une grande variété d'utilisations comprenant: salles de tir, chauffeurs de chariots élévateurs, personnel terrestre dans les aéroports, mécaniciens d'entretien et les travailleurs malentendants
- Ensemble hygiénique offert

SERRE-TÊTES NOIR REPLIABLE

- Prise d'entrée audio
- Deux piles AA qui offrent 270 heures de service

TACTICAL 6 À PROFIL MINCE

- Casque d'écoute électronique
- Contrôle du volume indépendant pour chaque coquilles
- Quatre piles AAA offrant 200 heures de service








3M PELTOR™

No modèle	No fab	Description	CSA Classe	NRR dB	Prix/Chacun
SAK591	MT15H7FSV	Serre-tête	A	26	**333,16**
SAK592	MT15H7BSV	Cordon cervical	A	25	**333,16**
SED671	MT15H67FB-01	Tactical 6	B	20	**126,14**



SERRE-TÊTES DE SÉRIE X

- La série X de serre-têtes de 3M[MC] incorpore les dernières percées technologiques en protection auditive
- Ce serre-tête peu encombrant a été conçu pour la protection contre le bruit industriel de niveau bas et les autres bruits forts
- Oreillette à point de pivotement pour un maximum de confort et d'efficacité
- Ensemble hygiénique offert
- Compatible avec accessoire de communication sans fil Bluetooth WS-CUSH Peltor

PELTOR™ 3M


SEJ034


SGC394

No modèle	No fab	Description	CSA Classe	NRR dB	Prix/Chacun
SEJ034	X1A	Serre-tête Peltor[MC] X1	A	22	**20,27**
SEJ035	X2A	Serre-tête Peltor[MC] X2	A	24	**22,32**
SEJ036	X3A	Serre-tête Peltor[MC] X3	AL	28	**27,04**
SEJ037	X4A	Serre-tête Peltor[MC] X4	AL	27	**36,05**
SEJ038	X5A	Serre-tête Peltor[MC] X5	AL	31	**41,20**
SGC394	X1P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X1P	-	21	**19,89**
SGC395	X2P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X2P	-	24	**22,31**
SGC396	X3P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X3P	-	25	**26,27**
SGC397	X4P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X4P	-	25	**35,03**
SGC398	X5P5E	Fixation pour casque, Peltor™ X5P	-	31	**40,03**

ACCESSOIRE SERRE-TÊTE DE SÉRIE X AVEC COMMUNICATION SANS FIL

- Conçu pour faciliter la communication dans les milieux bruyants
- Microphone antibruit
- Technologie sans fil Bluetooth[MD] se connectant à votre cellulaire
- Résiste aux environnements hostiles, incluant les fluctuations de la température, la sueur et la pluie
- Conçu pour le confort lors du port prolongé toute la journée
- Durée de conversation/diffusion approx. de 8 heures
- Durée de disponibilité passive approx. de 250 heures
- Temps de charge approx. de 3 heures
- Diffusion audio Bluetooth[MD] limitée à 82 dBA

No modèle SGI667
No fab WS-CUSH
Prix/Chacun 97,53$

PELTOR™ 3M



SÉRIE HT

CASQUE D'ÉCOUTE POUR ÉCOUTE SEULEMENT CONÇU POUR UNE UTILISATION AVEC UN MICROPHONE, UNE RADIO VHF/UHF OU UN APPAREIL DE DIVERTISSEMENT PERSONNEL

Le casque d'écoute Peltor[MC] est offert avec plusieurs fiches et s'adapte à la plupart des baladeurs, radio-téléphones UHF/VHF, lecteurs de disque compact, radios FM et téléavertisseurs à messagerie vocale. Ces casques offrent une bonne qualité audio et une excellente atténuation du bruit.

CARACTÉRISTIQUES:

- Versions mono
- Trois modèles de serre-tête: sur la tête, cordon cervical ou monté sur casque protecteur
- Excellente protection
- Modèle léger
- Coussin mousse et liquide doux pourun bon scellage à basse pression
- Prises d'écouteurs 2,5mm et 3,5mm vendus séparément
- Ensemble hygiénique offert

PELTOR™ 3M


HN384

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix/Chacun
HN384	HTM79A	Serre-tête, mono	25	**248,93**

SERRE-TÊTES & CASQUES D'ÉCOUTE



SERRE-TÊTE WORKTUNES[MC] PRO

- Cinq stations AM/FM préréglées
- Antenne intégrée (sans accrocs)
- Menu à commande vocale
- Léger
- Prise 3,5 mm pour l'entrée audio
- Procure une excellente réception sans interférence, même sous des conditions climatiques difficiles
- Confortable pour un usage prolongé, coussins doux pour moins de pression
- Garantie de un an
- CSA classe: A



No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SFV203	HRXS221A-NA	Bandeau	26	**132,18**

CASQUE D'ÉCOUTE PROTAC[MC] III

- Microphones environnementaux pour protection auditive dépendante du niveau et pour l'écoute ambiante
- Entrée stéréo 3,5 mm pour le mode d'écoute seulement raccordable à un appareil externe (par exemple, cellulaire, radio bidirectionnelle, iPod)
- Système de menus à commande vocale facilitant l'utilisation et l'ajustement des réglages
- Mode de mise hors tension automatique après 4 h d'attente aidant à sauvegarder la charge des piles
- Avertisseur de pile faible vous informant du besoin de changer les piles
- Les composants électroniques sont logés dans un compartiment séparé de la coquille pour les protéger contre la corrosion causée par l'humidité et la sueur
- Usage professionnel seulement
- CSA classe: A



SGL200



SGL199

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SGL200	MT13H221A	Bandeau	26	**135,06**
SGL199	MT13H221P3E	Fixation pour casque	23	**135,06**
SGP582	MT13H221A	Trousse hygiénique	-	**19,70**

SYSTÈME DE VALIDATION DOUBLE POUR LES OREILLES E-A-RFIT[MC]

- Essai des deux oreilles simultanément en moins de 5 secondes
- Capacité d'essai du serre-tête et des protecteurs d'oreille
- Met à l'essai toutes les 7 fréquences, de 125Hz à 8000 Hz
- Essai quantitatif et objectif fondé sur la science



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDT137	393-1100	Système de validation double pour les oreilles E-A-Rfit[MC]	**2611,57**
SDT138	393-3001-2	Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X1/X2	**33,41**
SDT139	393-3003-2	Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X3	**35,79**
SDT140	393-3005-2	Coussinets d'essai dotés d'une sonde pour serres-têtes X4/X5	**39,37**





SERRE-TÊTE MX-5

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Surface durable et lustrée facile à nettoyer
- CSA de classe AL



SANS PVC

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SDK993	6120	Serre-tête	27	**38,20**
SDK995	6125	Trousse hygiénique	-	**16,70**

SERRE-TÊTE MX-6

- Bandeau ouvert à nervures douces coussinées pour un confort frais toute la journée
- Coussins d'oreilles plus grands offrent plus de liberté et un ajustement personnalisé et confortable pour la plupart des grandeurs de têtes
- Bandeau et coussins extra doux à pression peu élevée, sans PVC
- Coquille en mousse gauffrée exclusive pour une protection NRR supérieure
- CSA de classe AL



SANS PVC

MOLDEX

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SDK994	6130	Serre-tête	30	**47,20**
SDK996	6135	Trousse hygiénique	-	**16,70**

XLS, CSA EN CLASSE A

- Spécialement conçu pour assurer une protection acoustique sûre, légère, confortable et économique
- Conception des plus modernes qui lui confère une durabilité sans pareil
- Réglable à six positions différentes
- Serre-tête extra-large offrant un ajustement plus efficace
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SAN234	10061535	Fixation pour casque	22	6	**44,70**

EXC, CSA EN CLASSE A

- Serre-tête large et coquilles favorisant la ventilation qui procurent un niveau élevé de confort et de protection
- Grâce au système de fixation à deux bras, la pression est répartie également autour des coussins
- Coussinets faciles à remplacer par simple emboîtement
- Couvre-oreilles qui assure l'étanchéité
- Convient aussi aux utilisations diélectriques
- Ensembles hygiéniques offerts



MSA

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Poids oz	Prix /Chacun
SAN237	10061230	Fixation pour casque	24	7.6	**47,60**

COUVRE-OREILLES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ V-GARD^{MD}

SEK032





SEL083



SEL102

MSA

No modèle	No fab	Description	NRR dB	Prix /Chacun
SEL083	10087439	Gauche/droit, serre-tête blanc monté sur casque	21	**56,60**
SEK032	10087429	Gauche/droit, serre-tête bleu monté sur casque	25	**58,10**
SEL102	10087422	Gauche/droit, serre-tête jaune monté sur casque	28	**59,50**

ENSEMBLE DE SONOMÈTRE ENREGISTREUR ET DE CALIBRATEUR

- Comprend un étui de transport robuste et les outils dont vous avez besoin pour aisément calibrer votre sonomètre sur le terrain
- Sonomètre répondant aux normes IEC 61672-1 Classe 2 avec enregistrement de jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo) et un espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
- Sonomètre comprenant horloge en temps réel et calendrier, pondération de temps rapide et lente, fonction min/max, interface USB, affichage ACL rétroéclairé, et montage au trépied pour la surveillance à long terme
- Boîtier robuste moulé par injection de calibre professionnel avec insertions en mousse personnalisées gravées au laser et conçues spécifiquement pour les instruments compris
- Calibrateur acoustique générant un signal sonore stable à une fréquence et à une amplitude contrôlées qui permet de vérifier la précision de votre sonomètre
- Calibrateur acoustique conformant à la norme IEC 942, classe 2
- Comprend: sonomètre enregistreur R8080 (avec 4 piles AAA), calibrateur acoustique R8090 (avec pile 9V), étui de transport deluxe R8888, et pare-vent pour microphone
- Gamme de fréquence du sonomètre: 20 Hz à 8 kHz
- Gamme de mesure du sonomètre: Basse (30-90 dB), Modérée (50 -110 dB), Élevée (70 -130 dB)
- Gamme dynamique du sonomètre: 60 dB (pour chaque niveau de mesure)
- Précision du sonomètre: ±1,4 dB
- Précision du calibrateur acoustique: ±0,5 dB
- Fréquence de sortie du calibrateur acoustique: 1000 Hz ±4%
- Pression sonore de sortie du calibrateur acoustique: 94dB et 114dB



REED

No modèle	No fab	Pondération fréquentielle	Type d'affichage	Prix /Chacun
IC454	R8080-KIT	A et C	Numérique	**699,00**
IC609*	R8080-KIT-NIST	A et C	Numérique	**1134,00**

* Avec certificat ISO

SONOMÈTRES

- Gamme de mesure: 30 - 90 dB/50 - 110 dB/70 - 130 dB
- Enreg. des données/sans enreg. des données: Sans enregistrement des données



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HN404	R8060	Sonomètre	**279,00**
NJW187	R8060-NIST	Sonomètre avec certificat ISO	**554,00**

SONOMÈTRES

- Mesure les niveaux sonores conformément aux spécifications IEC61672 Classe 2
- Pondération fréquentielle A/C
- Pondération dans le temps rapide/lente
- Retenue de crête, retenue de données, enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Interfaces RS232 et USB
- Gamme de mesure: 30 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IC578	R8070SD	Sonomètres	**395,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire - 16 Go	**19,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

SONOMÈTRES

- Deux gammes de mesure (élevée/faible)
- Pondération de fréquence A et C
- Grand affichage à cristaux liquides, facile à lire
- Microphone à condensateur électret pour une grande précision et une stabilité à long terme
- Fonctions maintien des données, maintien de la valeur maximale et indicateur de pile faible
- Conforme aux normes IEC 651 Type 2
- Gammes de mesure: faible: 35 à 100 dB; élevée: 65 à 135 dB (A et C)
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité de fonctionnement: 10-90%
- Mallette de transport et pile comprises



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX387	R8050	Sonomètre	**195,00**
IB831	R8050-KIT	Ensemble de sonomètre et calibrateur	**515,00**
IC610	R8050-KIT-NIST	Ensemble de sonomètre et calibrateur avec certificat ISO	**939,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**

SONOMÈTRES/ENREGISTREURS

- Gamme de mesure: faible: 30 à 90 dB; modérée: 50 à 110 dB; élevée: 70 à 130 dB; automatique: 30 à 130 dB
- Gamme dynamique: 60 dB • Précision: ±1,4 dB
- Résolution: 0,1 dB
- Fréquence d'échantillonnage: Numérique: 0,5 seconde; Analogique: 50 mS
- Gamme de fréquence: 20 Hz à 8 kHz
- Microphone: microphone à condensateur électret 1/2"
- Alimentation électrique: 4 x piles AAA
- Rencontre la norme IEC 61672-1 Classe 2
- Enregistre jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo)
- Espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
- Horloge en temps réel et calendrier
- Pondération temporelle rapide/lente
- Fonction Min/Max • Interface USB
- Affichage analogique avec graphique à barres
- Écran ACL rétroéclairé
- Conception de montage sur trépied quand il y a surveillance prolongée
- Comprend un pare-vent, câble USB, logiciel Windows, piles et mallette de transport rigide



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB749	R8080	Sonomètre/enregistreur	**395,00**
NJW188	R8080-NIST	Sonomètre/enregistreur avec certificat ISO	**670,00**

BOULE DE PROTECTION CONTRE LE VENT

- Protection contre le vent en forme de boule pour microphone
- Compatible avec tous les sonomètres Reed
- Dimensions: 65 mm dia.

No modèle HN408
No fab REED-WB
Prix/Chacun 7,00$



REED

CALIBRATEUR DE SONS

- Deux niveaux de sortie: 94 dB et 114 dB (à 1 kHz)
- Boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression
- Deux piles 9 V, c.c.
- Dimensions: 50 mm dia x 82 mm

No modèle IA661
No fab R8090
Prix/Chacun 249,00$



REED

ÉTUI AJUSTABLE POUR RADIO & TROUSSE POUR FIXATION

- S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
- Comprend un anneau en D qui peut être placé sur l'appareil, pour ensuite être attaché à l'étui pour radio
- Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
- Étui pour radio/téléphone
- Attache comprise: Longe à spirale simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Attache/boucle
- Longueur de sangle d'amarrage: 34"
- Longueur au repos de sangle d'amarrage: 7"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 2 lb

No modèle SDP343
No fab 1500089
Prix/Chacun 34,02$



SDP343

3M | DBI SALA
Protection contre les chutes d'outils

MÉGAPHONES

- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- 25 W max, puissance de sortie RMS de 15 W
- Huit piles C requises (non comprises)



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Puissance de sortie	Portée	Dimensions lo"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SEE894	25 W max.	1 mile	15	x	9	2	129,00

PILES DE RECHANGE

No modèle	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
XB874	Piles C de rechange	12	20,40

MÉGAPHONES VOICE GUNS MD

- Mégaphone électronique
- Puissant et léger
- Fabriqué avec des pièces Cycolac MC robustes et résistantes pour une plus longue durée de service
- Idéal pour le secteur industriel, les pompiers, la marine, les athlètes, les policiers et plusieurs autres applications
- Fabriqué en plastique Lexan MC hautement résistant et autoextinguible ce qui le rend approprié aux environnements dangereux
- Huit piles AA requises (non comprises)
- Comprend un microphone dissimulateur de bruit qui améliore la reproduction de la voix



FEDERAL SIGNAL CORPORATION

No modèle	Puissance de sortie	Portée	Dimensions lo"	x	h"	x	la"	Poids lb	Prix /Chacun
HM738	16 W max.	1/4 mile	10-1/8	x	10-1/2	x	7-1/4	3	1904,00

PILES DE RECHANGE

No modèle	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
XB872	Piles AA de rechange	24	18,72

AVERTISSEUR SONORE SONIC BLAST AVEC TROMPETTE EN PLASTIQUE

- Gaz propulseur spécialement formulé et ininflammable avec potentiel de réchauffement global (PRG) très faible
- Trompette en plastique blanc résistant aux chocs
- Niveau sonore de 120 dB à une distance de 10'
- L'avertisseur sonore Sonic Blast 5 oz offre jusqu'à 56 avertissements sonores par contenant
- Taille: 5 oz



SFV118

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFV118	FSB5	38,40

FALCON SIGNAL HORNS

RECHARGE

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFV119	FSB5R	30,70

MINI AVERTISSEUR SONORE SONIC BLAST AVEC SANGLE À BOUCLES ET CROCHETS

- Gaz propulseur spécialement formulé et ininflammable avec potentiel de réchauffement global (PRG) très faible
- Trompette en plastique blanc résistant aux chocs
- Niveau sonore de 112 dB à une distance de 10'
- L'avertisseur sonore Sonic Blast 1 oz offre jusqu'à 12 avertissements sonores par contenant
- Taille: 1 oz



FALCON SIGNAL HORNS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFV120	FSB1V	24,30



RADIOS BIDIRECTIONNELLES D'AFFAIRES DE MOTOROLA

Ces radios sont conçues pour un usage industriel quotidien. Les secteurs de la construction, les industries et les commerces de détail, ainsi que plusieurs autres, requièrent ce genre de radio pour fonctionner de façon efficace et productive.

MOTOROLA SOLUTIONS

RADIO NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNELLE D'AFFAIRES SÉRIE DTR

- Conception robuste et effilée, conforme à la norme IPX54 avec écran couleur complet
- Couverture audio claire, nette et étendue permettent aux employés d'être connectés et responsables où qu'ils se trouvent
- Menu de navigation intuitif pour une utilisation facile
- Conçu pour une utilisation industrielle intensive et quotidienne
- Solution sans licence approuvée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
- Options d'appel polyvantes comprenant les appels privés un à un et les appels de groupe un à plusieurs
- Boîtier de la radio avec des propriétés antimicrobiennes intégrées qui empêchent la croissance de moisissures et de germes, ce qui rend les appareils résistants aux taches et aux odeurs
- Type de bande: FHSS
- Portée: 30 étages/350 000 pi²
- Nbre de canaux: 30



MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Fréquence MHz	Prix /Chacun
SGR281	DTR600	2,2 x 1,06 x 5,06	900	**571,00**

RADIOS NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNELLE D'AFFAIRES SÉRIE DLR

- Communications claires et fiables
- Sans interférence et communications privées grâce à la modulation à spectre étalé à sauts de fréquence
- Comprend les modes de réponse privée, téléavertissement général, appel général et sourdine instantanée
- Conforme aux méthodes d'essais des normes militaires 810 C, D, E, F et G, incluant les essais pour le choc, la vibration, les températures extrêmes et la poussière
- Boîtier en polycarbonate avec propriétés antimicrobiennes qui prévient la croissance des bactéries et de la moisissure sur les surfaces de la radio
- Utilise la bande numérique de 900 MHz ISM, ce qui signifie que les communications sont plus privées sans besoin de permis
- Dimensions: 4,2" h x 1,7" la x 0,9" p
- Sensibilité du préambule: -125 dBm
- Stabilité de la fréquence (-30° C à +60° C): ± 1 PPM



SGQ330

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de canaux	Prix /Chacun
SGQ330	DLR1020	1,7 x 0,9 x 4,2	2	**438,00**
SGQ331	DLR1060	1,7 x 0,9 x 4,2	6	**465,00**

RADIO BIDIRECTIONNELLES D'AFFAIRES SÉRIE RMU

- Puissance 2 W UHF offrant une portée jusqu'à 250 000 pi²/20 planchers
- Opérations jusqu'à 4 canaux
- Opération sur trois fréquences UHF (permis d'Industrie Canada exigé)
- 219 codes PL/DPL, incluant six codes personnalisables
- Annonce du numéro de canal avec tonalité
- Conforme aux normes militaires 810 C, D, E, F, G et IP54/55
- Protection antimicrobienne
- Deux boutons programmables pour un accès rapide aux fonctions; fonctions avancées avec le logiciel de programmation du client (CPS)
- Chargeur simple à insertion directe avec indicateur de niveau de puissance DEL trois couleurs
- Clonage facile avec câble de chargeur de clonage simple ou chargeur à appareils multiples (vendu séparément)
- Capacité de répétition
- Poids de 8,6 oz avec la pile
- Prise à double broche



MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEI689	RMU2043	**438,00**

RADIOS BIDIRECTIONNELLES D'AFFAIRES SÉRIE RDU

- 39 codes analogiques et 83 codes numériques suppresseurs d'interférences
- Conçu pour respecter les normes IP-55 et MIL-SPEC
- 3 fonctions de brouillage de voix pour réduire les possibilités d'écoute secrète
- Balayage de canaux avec liste de canaux à sélectionner
- 3 tonalités d'appel audibles
- Prise pour accessoires à 2 branches (compatible avec la série XTN/CLS)
- VOX (mode mains libres avec accessoires) avec 3 niveaux de sensibilité
- DEL trois couleurs avec indicateur de transmission, réception et de décharge
- Jusqu'à 4 W de puissance (réglage minimum de 2 W)
- Durée de vie de 18,5 heures (4 W, 5/5/90, système automatique d'économie de batterie)
- Canaux programmés/combinaisons de codes
- Capacité de répétition
- Fréquence d'entrée directe programmable
- Bande passante: 438-470 MHz



SAR571

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR570	RDU4103	4 W, 10 canaux	**617,00**
SAR571	RDU4163D	4 W, 16 canaux	**658,00**

RADIOS BIDIRECTIONNELLE À AGRAFER DE LA SÉRIE CLP

- Voyant d'état en couleur indiquant le canal actif, l'émission et la réception radio, le balayage et l'état de la batterie
- Bouton-poussoir surdimensionné, texturé et situé au centre pour un accès facile
- Offre 16 niveaux de volume réglable, ce qui rend cet appareil de la série CLP facile à entendre dans n'importe quel environnement
- Satisfait aux normes CE/CEC, ROH et WEEE
- Type de bande: UHF
- Portée: 10 étages/100 000 pi²



SGR282

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Nbre de canaux	Prix /Chacun
SGR282	CLP1013	1	**406,00**
SGR283	CLP1043	4	**430,00**
SGR284	CLP1063	6	**632,00**

ACCESSOIRES POUR RADIOS D'AFFAIRES

BATTERIES LI-ION

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGR287	2500 mAh haute capacité	**95,00**
SGR286	1800 mAh haute capacité	**81,00**
SGR288	1100 mAh haute capacité	**127,00**
SGR289	Capacité standard	**102,00**

AUDIO

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGM988	Casque d'écoute pivotant avec microphone sur tige et bouton de communication à poussoir	**70,70**
HM015	Micro/haut-parleur à distance	**118,00**

CHARGEURS

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGR290	Chargeur multi-unités DLR 12 poches	**693,00**
SGR291	Chargeur unitaire DTR	**88,00**
SED302	Chargeur multi-unités RDU 6 poches	**456,00**
SGR293	Chargeur unitaire RMU	**63,00**

RADIOS BIDIRECTIONNELLES RÉCRÉATIVES MOTOROLA TALKABOUT^MD

Ces radios sont conçues pour offrir un moyen de communication fiable et abordable, idéales pour l'usage extérieur léger ou pour inclure dans une trousse d'intervention d'urgence. Nos radios fonctionnent dans des régions éloignées et offrent un accès de communication sans avoir à utiliser les minutes de votre cellulaire.

MOTOROLA SOLUTIONS

RADIOS BIDIRECTIONNEL TALKABOUT^MD



- Application mobile Bluetooth permettant à l'utilisateur de localiser le camping d'un ami, de partager sa position actuelle et d'envoyer des messages, tout en explorant le monde hors réseau
- Contrôle des paramètres disponible par l'application mobile TalkAbout
- Comprend la messagerie ou la diffusion collective hors réseau, le partage de lieux, 22 canaux, chacun avec 121 codes de confidentialité, la communication silencieuse, 11 canaux météorologiques et une lampe de poche
- Type de bande: FRS
- Portée: 55 km
- Nbre de canaux: 22
- Couleur: Noir & bleu
- Dimensions: 7,52" h x 2,2" la x 1,28" p
- Poids (avec piles): 0,47 lb
- Classement IP: IPX4

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR307	T800	229,00

RADIOS BIDIRECTIONNELLES T200 TALKABOUT^MD



- Type de bande: FRS/GMRS/UHF
- Portée de 32 km sous des conditions favorables
- 22 canaux avec 121 codes privés chacun
- 20 tonalités d'appel
- Alerte de pile faible
- Clavier et tonalité de confirmation de conversation
- Indicateur de pile faible
- Écran rétroéclairé
- Connecteur d'accessoire à broche unique

Comprend: Deux radios T200, un adaptateur pour câble de charge Y avec connecteurs micro USB double, deux pinces de ceinture, deux blocs-piles AA NiMH rechargeable, guide de l'utilisateur

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFU791	T200	110,00

RADIOS BIDIRECTIONNEL POUR SPORTIFS TALKABOUT^MD



- Caractéristiques et accessoires conçus spécialement pour les chasseurs, entre autres, les communications mains libres iVOX, les canaux et alertes météorologiques de la NOAA, le silencieux automatique et le verrouillage du clavier
- Type de bande: FRS
- Portée: 40 km
- Nbre de canaux: 22
- Couleur: Orange brasier
- Dimensions: 6,42" h x 2,13" la x 2,76" p
- Poids (avec piles): 0,4 lb

Comprend: Un câble de chargement, deux batteries rechargeables, deux agrafes de ceinture, deux casques d'écoute avec microphone PTT, un mallette de transport Camo

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR308	T265	162,00

RADIOS BIDIRECTIONNELLES T600 H2OTALKABOUT^MD



- Type de bande: FRS/GMRS/UHF
- Portée: 56 km
- 22 canaux avec 121 codes privés chacun
- 11 canaux météorologiques (7 NOAA) avec fonction d'alerte
- Ignifuge IP67, flotte
- Lampe de poche qui peut être activée par contact avec de l'eau
- Bouton d'alerte d'urgence et lampe de poche avec DEL rouge et blanche
- Communication main libre iVOX sans besoin d'un accessoire audio
- Filtre d'interruption QT^MC (Quiet Talk)
- Écran rétroéclairé
- Indicateur de piple LCD
- Fonction de sauvegarde de la pile
- Alerte sonore de pile faible
- Verrou de clavier
- 20 tonalités d'appel
- Minuterie de temps d'arrêt
- Micro-USB pour la recharge

Comprend: Deux radios T600 H2O, un adaptateur pour câble de charge Y avec connecteurs micro USB double, deux pinces de ceinture à sifflet, deux piles NiMH rechargeables, guide de l'utilisateur et guide des accessoires

MOTOROLA SOLUTIONS

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFU792	T600	206,00

ACCESSOIRES POUR RADIOS RÉCRÉATIVES GMRS


ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGR309	Pile rechargeable NiMH portative	40,00
HT153	Haut-parleur micro. avec bouton pousser et parler	60,90
SGR310	Casque d'écoute avec microphone à perche pivotante	24,00





COMMENT CHOISIR DES RESPIRATEURS & DES FILTRES CONTRE LES PARTICULES?



FILTRES DE LA SÉRIE N

Ces filtres sont réservés pour utilisation dans les atmosphères sans huile provenant d'aérosols.
Ils peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides sans huile, en suspension dans l'air.

FILTRES DE LA SÉRIE R

Ces filtres sont utiles contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont celles provenant d'aérosols à l'huile.

FILTRES DE LA SÉRIE P

Ces filtres peuvent être utilisés contre les dangers des macroparticules solides ou liquides en suspension dans l'air dont l'huile provenant des aérosols.
Dans les environnements contenant des aérosols à l'huile, les filtres de la série P peuvent être utilisés plus longtemps que les filtres de la série R.
Référez-vous au temps d'utilisation pour chaque respirateur.

MASQUE JETABLE

- Fabriqué en polypropylène non tissé à 3 épaisseurs
- Pince nasale réglable en plastique avec tige en métal à l'intérieur et sangles pour oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Sans latex
- EFB (Efficacité de la filtration bactérienne) de 95%
- Boîte distributrice avec une languette d'ouverture perforée
- Classe du dispositif médical: Non médical
- Couleur: Bleu
- Conforme à la/aux norme(s): EN 14683 niveau 1



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Qté /boîte	Prix /Chacun
SGU315	50	P.S.D.

MASQUE DE PROCÉDURE JETABLES

- Fabriqué en polypropylène à 3 épaisseurs
- Pince nasale réglable et sangles pour oreilles offrant un ajustement sur mesure
- Sans latex
- EFB (Efficacité de la filtration bactérienne) de 99 %
- Approuvé par la FDA
- Boîte distributrice avec une languette d'ouverture perforée
- Classe du dispositif médical: Classe 1
- Matériau de la pince nasale: Plastique
- Conforme à la/aux norme(s): ASTM niveau 2, EN 14683:2014 annexe B, AS4381:2015



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Qté /boîte	Prix /Chacun
SGU397	50	P.S.D.

MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Procure une protection contre les poussières nuisibles comme le pollen, les particules animales, la sciure de bois et d'autres poussières non toxiques
- Fabrication légère
- Pince nasale réglable pour un ajustement sécuritaire
- Courroies en latex



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAS499	50	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N100



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SDN713	Avec soupape	5	P.S.D.

RESPIRATEURS REPLIABLE N95 CONTRE LES PARTICULES

- Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
- Pince nasale en plastique réglable et coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement sur mesure
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH N95

SDN711





SDN712

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SDN711	Sans soupape	20	P.S.D.
SDN712	Avec soupape	12	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Fabrication légère qui améliore le confort
- Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse souple qui procure un ajustement sécuritaire
- Concept à courroie double en caoutchouc
- Sans latex
- **SAS498** comprend une soupape d'expiration pour une accumulation réduite de l'humidité
- Homologués NIOSH N95

SAS497





SAS498

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par boîte

No modèle	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAS497	Sans soupape	20	P.S.D.
SAS498	Avec soupape	12	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100

- Filtre exclusif profilé, courroies pour la tête entièrement réglables et pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
- Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et facilite la respiration dans des conditions humides
- Style: coquille
- Moyen/grand
- Certification: NIOSH P100



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Description	Qté /paquet	Prix /Chacun
SDN714	Avec soupape	5	P.S.D.

MASQUES RÉUTILISABLE À DEUX COUCHES

- Lavage à la main à l'eau chaude
- Respirant
- Aide à bloquer les gouttelettes, la poussière et le pollen
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Taille: Taille unique



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Description	Qté /paquet	Prix /Chacun
SGU558	Masques réutilisable à deux couches	2	5,50

RESPIRATEURS 8110S & 8210 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Homologué NIOSH pour une efficacité de filtration d'au moins 95 pourcent contre certaines particules exemptes d'huile
- La légèreté du respirateur favorise l'acceptation et le port prolongé auprès des travailleurs
- Mousse et pince nasale ajustable qui procurent un ajustement confortable et une réduction de la buée
- Matériau filtrant composé de microfibres électrostatiques de pointe afin de faciliter la respiration
- Design à deux courroies avec deux points de fixation soudés aide à obtenir un ajustement sécuritaire
- Peut également être utilisé pour aider à réduire les risques d'inhalation de certaines particules biologiques en suspension dans l'air comme la moisissure, le bacille du charbon, le bacille de Koch, etc.
- **20 respirateurs par boîte**



SE260

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM402	8110S	Petit	**P.S.D.**
SE260	8210	Régulier	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 8210PLUS N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre électrostatique de pointe
- Deux courroies tressées ajustables
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ778	8210PLUS	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 8210V N95

- Excellente protection pour le travailleur
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Léger
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Homologué NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEF203	8210V	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 8200 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Fabrication légère qui améliore le confort et la durabilité
- Conception à double courroie avec double point d'attache pour un ajustement sécuritaire
- Pince nasale réglable
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ777	8200	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 8511 N95 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC} qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable en M pour moins de points de pression et plus de confort
- Courroies tressées confortables
- Léger
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SE261	8511N95	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N95 9105 & 9105S VFLEX^{MC} CONTRE LES PARTICULES

- Plis en forme de V qui fléchissent selon les mouvements de la bouche pour faciliter l'articulation et qui s'agrandissent afin de faciliter la respiration
- Languettes de concept unique qui aident à positionner le respirateur sur le visage
- Pince nasale ajustable qui offre un ajustement étanche et sur mesure
- Courroies élastique
- Le modèle **SED599** convient aux petits visages
- Homologués NIOSH N95
- **50 respirateurs par boîte**

SED600



Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED599	9105S	Petit	**P.S.D.**
SED600	9105	Régulier	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 9210+ AURA^{MC} N95 CONTRE LES PARTICULES

- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Filtre léger résistant à l'affaissement
- Homologués NIOSH N95
- Taille: Standard
- Style: Rabattable
- Soupape d'expiration: Sans
- **20 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEJ983	9210+	**P.S.D.**

RESPIRATEURS 9211+ AURA^{MC} N95 CONTRE LES PARTICULES

- Bords repliables
- Pince nasale souple et moulante
- Filtre léger résistant à l'affaissement
- Homologués NIOSH N95
- Avec soupape d'expiration Cool Flow^{MC} de 3M^{MC}
- Taille: Standard
- Style: Rabattable
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SR616	9211+	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N95 8212 & 8214 CONTRE LES PARTICULES DE SOUDAGE

- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Filtre à l'épreuve de l'agglutinement conçu pour faciliter la respiration et augmenter la durée de vie du respirateur
- S'insèrent facilement sous un casque de soudeur
- Courroies réglables
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Résistants aux flammes selon l'essai ASTM D2859-96
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE262	8212	N95	**P.S.D.**
SE883	8214	N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N95 8515 CONTRE LES PARTICULES DE SOUDAGE

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques
- Léger
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SA0788	8515	**P.S.D.**

RESPIRATEURS N100 8233 CONTRE LES PARTICULES

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable
- Léger
- Membrane d'étanchéité faciale confortable
- Courroies réglables
- Homologué NIOSH N100
- **1 respirateur par sac**



Prix par sac

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SE268	8233	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 8293

- Léger
- Filtre breveté qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de la chaleur dans le respirateur
- Joint d'étanchéité facial en mousse confortable
- Courroies ajustables
- Homologué NIOSH P100
- **1 respirateur par sac**



Prix par sac

No modèle	No fab	Prix /Chacun
142-8293	8293	**P.S.D.**

RESPIRATEURS R95 8246 & 8247 CONTRE LES PARTICULES

- Fabriqué avec un filtre en carbone pour réduire les concentrations de vapeurs nuisibles
- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Légers
- Homologués NIOSH R95
- **20 respirateurs par boîte**



SE263



SE264

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE263	8246	R95 a/réduction des concentrations nuisibles de gaz acides	**P.S.D.**
SE264	8247	N95 a/réduction des concentrations nuisibles de vapeurs organiques	**P.S.D.**

RESPIRATEURS P95 CONTRE LES PARTICULES 8271, 8576 & 8577

- Filtre exclusif qui facilite la respiration
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur dans le respirateur
- Pince nasale ajustable avec mousse confortable pour un ajustement personnalisé et une réduction de la buée
- Léger
- Courroies tressées confortables et ajustables
- Homologués NIOSH P95
- **10 respirateurs par boîte**



SE267

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE267	8271	P95	**P.S.D.**
SE265	8576	P95 pour concentrations nuisibles de gaz acides	**P.S.D.**
SE266	8577	P95 pour concentrations nuisibles de vapeurs organiques	**P.S.D.**



Respirateur contre les particules Aura[MC], 9205+, N95
No modèle SGW584

FABRIQUÉ AU CANADA

Offert au printemps 2021

Contactez-nous pour les détails




Respirateur contre les particules Aura[MC] pour les soins de la santé et masque chirurgical, 1870+, N95
No modèle SGW636



RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES 1200 N95

- La coquille Dura-Mesh[MD] résiste à l'affaissement
- La voûte nasale moulée se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Le revêtement intérieur Softspun[MD] offre un confort et une durabilité supplémentaires
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAQ182	1200N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2200

- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille aident à réduire son inflammabilité
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



SAQ183

SE848

MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SE451	2200N95	Moyen/Grand	Blanc	**P.S.D.**
SE452	2201N95	Petit	Blanc	**P.S.D.**
SE848	2207N95	Profil bas	Blanc	**P.S.D.**
SAQ183	2200N95HV	Moyen/Grand	Haute visibilité	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2300

MOLDEX

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée qui se ferme facilement sans bande métallique à ajuster sur le nez
- Coussinet nasal en mousse souple
- Offerts en trois grandeurs pour s'ajuster à la plupart des visages
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



SE849

SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE849	2300N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SE850	2301N95	Petit	**P.S.D.**
SE851	2307N95	Profil bas	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2400

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- La coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal pour augmenter le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2009 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par sac**



SANS PVC

MOLDEX

Prix par sac

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE852	2400N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2500

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée et profilée avec coussinet nasal qui augmente le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2009 Section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par sac**



MOLDEX SANS PVC

Prix par sac

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE853	2500N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2700

- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle pour porter le respirateur autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Courroie en tissu frais et confortable sur la peau
- Valve Ventex[MD] qui laisse l'air chaud sortir rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Offerts en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



SJ902

MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SJ902	2700N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SJ903	2701N95	Petit	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 2800

- Couche de charbon additionnelle qui aide à filtrer les niveaux nuisibles d'ozone et de vapeurs organiques (moins que les niveaux d'exposition tolérable OSHA)
- Courroie HandyStrap[MD] en tissu frais et confortable sur la peau
- Soupape Ventex[MD] qui laisse l'air chaud sortir rapidement
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Voûte nasale moulée et profilée avec le coussinet nasal pour plus de le confort
- Conforme aux normes ANSI/ISEA 110.2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

SJ904



CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER[MD]

- Approvisionnement pratique avec rangement sanitaire
- Les respirateurs utilisés sont conservés dans une pièce séparée durant les pauses
- **4 respirateurs par contenant**



MOLDEX SANS PVC

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SJ904	2800N95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SJ905	2801N95	Petit	**P.S.D.**
CONTENANTS RESPIRATOR LOCKER[MD]			**Prix par contenant**
SAG158	2850	Moyen/Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS AIRWAVE™.

DESIGN ONDULÉ EXCLUSIF QUI FACILITE LA RESPIRATION

- Conception FlexFit[MC] qui s'adapte à vos mouvements
- Coquille Dura-Mesh[MD] qui permet au respirateur de durer


SEE821

RESPIRATEURS N95

- Moins de résistance et meilleure respirabilité
- Intérieur qui demeure frais, même sans soupape
- Idéal lorsqu'il faut un respirateur sans soupape
- **10 respirateurs par boîte**

RESPIRATEURS N95 + VAPEURS ORGANIQUES NUISIBLES


SEK887

- Respirateurs contre les particules et vapeurs organiques nuisibles à courroie intelligente
- Moins de résistance, une meilleure respirabilité
- Frais à l'intérieur, sans valve
- Idéal lorsqu'on préfère des respirateurs sans valve
- Moins dispendieux que les respirateurs avec valve
- Une plus grande durabilité signifie des coûts plus bas
- **8 respirateurs par boîte**

RESPIRATEURS N100

- Efficacité à 99,97 % contre les particules non huileuses
- Design FlexFit se conformant aux mouvements du visage et demeurant bien en place
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistant à l'effondrement causé par la chaleur et l'humidité
- Valve Ventex[MD] évacuant l'air chaud plus rapidement et permettant aux travailleurs de respirer plus allègrement et de demeurer au frais
- Coussinet facial en mousse sans points de pression pour un meilleur confort
- Doublure Softspun[MD] pour plus de confort et durabilité
- Conformes aux exigences pour la chaleur et les flammes de la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1
- Sans métal
- **5 respirateurs par boîte**


SDL006

MOLDEX PVC FREE

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Courroies	Certification	Prix /Chacun
RESPIRATEURS N95					
SEE821	4200	Moyen/Grand	Standard	NIOSH N95	**P.S.D.**
SEE822	4201	Petit	Standard	NIOSH N95	**P.S.D.**
SEI529	4600N95	Moyen/Grand	Ajustable*	NIOSH N95	**P.S.D.**
SEI530	4601N95	Petit	Ajustable *	NIOSH N95	**P.S.D.**
RESPIRATEURS N95 + VAPEURS ORGANIQUES NUISIBLES					
SEK887	4800	Moyen/Grand	Ajustable*	NIOSH N95	**P.S.D.**
RESPIRATEURS N100					
SDL006	4700N100	Moyen/Grand	Ajustable*	NIOSH N100	**P.S.D.**

*Courroie SmartStrap[MD] permettant de suspendre le AirWave au cou lorsqu'il n'est pas utilisé

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES DE SÉRIE SPECIAL OPS[MC]

- De couleur noire unie pour une apparence de propreté plus longtemps, ce qui empêche de jeter le respirateur prématurément
- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Courroie en tissu extensible frais et confortable sur la peau
- Voûte nasale profilée avec coussinet nasal en mousse souple
- Homologués NIOSH N95 ou R95


SAM858

MOLDEX SANS PVC

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Type	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAM858	M2600N95	Moyen/Grand	N95	15	**P.S.D.**
SAM859	M2601N95	Petit	N95	15	**P.S.D.**
RESPIRATEURS AVEC SOUPAPE VENTEX[MD]					
SAM860	M2700N95	Moyen/Grand	N95	10	**P.S.D.**
SAM861	M2701N95	Petit	N95	10	**P.S.D.**
SAM862	M2740R95	Moyen/Grand	R95	10	**P.S.D.**
SAM863	M2741R95	Petit	R95	10	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N99 2310/2315

SANS PVC

- Soupape d'expiration qui réduit l'accumulation d'air chaud
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Conçu pour le confort avec arête de nez profilée et coussinet nasal en mousse souple
- Le respirateur **SAG155** est muni de courroies en tissu extensible pour un ajustement plus confortable
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N99
- **10 respirateurs par sac**


SE854

MOLDEX

Prix par sac

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SE854	2310N99	Courroies standard	**P.S.D.**
SAG155	2315N99	Courroies ajustables	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N100 2730



SANS PVC

- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Soupape Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement dans la chaleur et l'humidité
- Offerts en deux grandeurs pour convenir à la plupart des travailleurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués NIOSH N100
- **5 respirateurs par boîte**

MOLDEX

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAG149	2730N100	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SAG150	2731N100	Petit	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES R95 2740



- Courroie HandyStrap[MD] avec boucle
- Soupape Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coussinet nasal en mousse souple
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement et qui dure plus longtemps donc les travailleurs utilisent moins de respirateurs
- Des agents ignifuges ajoutés à la coquille pour aider à réduire l'inflammabilité
- Offerts en deux grandeurs afin de convenir à la plupart des utilisateurs
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués par NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**

MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAF825	2740R95	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SAF826	2741R95	Petit	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 2360



- Courroies ajustables pour un ajustement serré et confortable
- Voûte nasale moulée avec coussinet en mousse
- Soupape d'expiration Ventex[MD] qui laisse sortir l'air chaud plus rapidement
- Coquille Dura-Mesh[MD] résistante à l'affaissement
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 110-2009 section 7.11.1 pour la résistance aux flammes et à la chaleur
- Homologués par NIOSH P100
- **5 respirateurs par boîte**


MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI323	2360P100	Moyen/Grand	**P.S.D.**



MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES NUISIBLES

- Pour les poussières nuisibles comme le pelage d'animaux et le pollen
- Ce masque n'est pas homologué NIOSH
- **50 masques par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAM286	14110094CC	P.S.D.

RESPIRATEURS ONEFIT[MC] À COQUILLE MOULÉE

- Universel, taille unique
- Convient à la plupart des formes de visages
- Procure une protection respiratoire exceptionnelle
- Homologués NIOSH N95



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Description	Qté /bte	Prix /Chacun
SAQ180	14110444	Sans soupape d'expiration	20	P.S.D.
SAQ181	14110445	Avec soupape d'expiration	10	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1105

- Protection respiratoire économique
- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM235	14110387	Petit	P.S.D.
SAM236	14110388	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM237	14110389	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1125

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM241	14110393	Petit	P.S.D.
SAM242	14110394	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM243	14110395	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CFR-1[MC] À USAGE LIMITÉ

- Joint d'étanchéité réutilisable et filtres jetables facile à changer
- Compromis parfait au niveau du confort, de la protection et du coût ne sont plus nécessaires
- Joint d'étanchéité souple
- Soupape d'expiration intégrée
- Conception conçue pour prévenir l'affaissement des filtres
- Courroies d'ajustement
- Modèle de soudage muni d'un écran en mailles protégeant contre les étincelles et le laitier
- Offert avec des filtres N95, des filtres de rechange R95 sont aussi offert pour les environnement avec une présence d'huile

SAG360



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SAG360	4200S	Standard	Petit	P.S.D.
SAG361	4200M	Standard	Moyen	P.S.D.
SAG362	4200L	Standard	Grand	P.S.D.
SAG363	4200SW	Soudage	Petit	P.S.D.
SAG364	4200MW	Soudage	Moyen	P.S.D.
SAG365	4200LW	Soudage	Grand	P.S.D.



SAG363

FILTRES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /bte	Prix /Bte
SAG366	42N95	N95	20	P.S.D.
SAM585	42R95	R95	20	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1115

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **20 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM238	14110390	Petit	P.S.D.
SAM239	14110391	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM240	14110392	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1125 OV

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Procure un soulagement contre les concentrations nuisibles de vapeurs organiques
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Pince-nez en forme de boomerang qui épouse la forme du visage pour assurer une meilleure protection
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM244	14110396	Petit	P.S.D.
SAM245	14110397	Moyen/Grand	P.S.D.
SAM246	14110398	T-Grand	P.S.D.

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS N1139

- Membrane filtrante légère, résistante à l'humidité et hypoallergénique
- Soupape d'expiration pour accroître le confort du porteur lors des travaux en milieux chauds
- Trois tailles à code couleur pour un meilleur ajustement qui convient à une plus grande diversité de visages
- Bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur
- Homologués NIOSH N95
- **10 respirateurs par boîte**



Honeywell NORTH

Prix par boîte

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM250	14110402	Petit	**P.S.D.**
SAM251	14110403	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SAM252	14110404	T-Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES SAF-T-FIT[MD] PLUS P1130

Honeywell NORTH

- Joint facial complet qui procure un ajustement sécuritaire et confortable
- Bandes de suspension durables
- Soupape d'expiration qui expulse l'air chaud
- Conception avec coquille moulée
- Comprend un filtre résistant à l'humidité
- Faible résistance à l'inspiration
- Conception légère
- Clip nasal avec code couleur pour une reconnaissance visible de la taille
- Sans latex
- Emballé pour conserver l'intégrité du produit au sein de l'environnement de travail
- Homologués NIOSH P100



Prix par respirateur

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGE830	14110439	Petit	**P.S.D.**
SGE831	14110440	Moyen/Grand	**P.S.D.**
SGE832	14110441	T-Grand	**P.S.D.**

RESPIRATEURS RÉUTILISABLES À DEMI-MASQUE SÉRIE HF-800 SECURE CLICK[MC]

3M

- Comprend une membrane phonique conçue pour faciliter la communication pendant le travail
- Remplace les raccords à baïonnette ronds par le modèle Secure Click[MC] de 3M[MC] fonctionnant comme une ceinture de sécurité, alignez les connexions et poussez jusqu'au "clic"
- Écran facial en silicone avec pont nasale à joint flexible breveté qui procure une douceur améliorant le confort du visage de l'utilisateur
- Boucles de berceau de tête facilement ajustables, tirez sur les courroies pour serrer, serrez les boucles pour relâcher
- Design surmoulé facilitant l'assemblage/le désassemblage
- Soupape d'expiration permettant le souffle et l'humidité vers le bas
- Système de cartouche à débit quadruple qui améliore la respiration et le confort
- Design à profil bas du demi-masque qui offre un grand champ de vision, compatible avec certaines visières de soudage et meulage
- Matériau du masque: Silicone

SGS427



SGS425



SGS432



SGS434



SGS437



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
RESPIRATEURS			
SGS427	HF-801SD	Petit	**43,85**
SGS428	HF-802SD	Moyem	**43,85**
SGS426	HF-803SD	Grand	**43,85**
CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR			
SGS420	D8001	Vapeur organique	**17,80**
SGS421	D8003	Vapeur organique/Gaz acides	**19,23**
SGS422	D8006	Gaz multiples/Vapeurs	**20,86**
CARTOUCHES & FILTRES POUR RESPIRATEUR			
SGS423	D80921	Vapeur organique/P100	**36,74**
SGS424	D80923	Vapeur organique/Gaz acides/P100	**37,70**
SGS425	D80926	Gaz multiples/Vapeurs/P100	**40,18**
FIXATIONS DE FILTRE			
SGS432	D701		**6,63**
FILTRES CONTRE LES PARTICULES			
SGS438	D7P71	Filtre P95, filtre de rechange seulement	**31,21**
SGS434	D3071	Filtre P95	**7,36**
SGS440	D7N11	Filtre N95	**25,00**
SGS435	D3091	Filtre P100	**11,24**
CARTOUCHE FILTRE CONTRE LES PARTICULES AVEC SOULAGEMENT DES NIVEAU DE NUISANCE			
SGS436	D3076HF	Gaz acides/P95	**14,61**
SGS439	D3078	Vapeur organique/Gaz acides/P95	**12,11**
SGS433	D3097	Vapeur organique/P100	**14,60**
SGS437	D3096	Gaz acides/P100	**15,54**



RESPIRATEURS POUR PEINTURE EN AÉROSOL & PESTICIDES, SANS ENTRETIEN

- Plus agréables à porter, plus faciles à utiliser et plus perfomants
- Préassemblés pour qu'il n'y ait plus de pièces à remplacer
- Suspension intégrale qui retient le respirateur en place avec un minimum de pression sur le cou et la voûte nasale
- Cartouches sur baissées contre les vapeurs organiques pour plus de visibilité et plus de confort lorsque des lunettes ou des lunettes de protection sont portées
- Préfiltre facile à installer, approuvé pour la peinture en aérosol, les pesticides et les particules
- Emballé avec une paire de préfiltres P95 et une paire de dispositifs de retenue de préfiltre
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SE884	51P71	Petit	**35,96**
SE406	52P71	Moyen	**35,96**
SE885	53P71	Grand	**35,96**

RESPIRATEURS SANS ENTRETIEN CONTRE LES VAPEURS & LES GAZ

- Préassemblés pour qu'il n'y ait plus de pièces à remplacer
- Suspension intégrale qui retient le respirateur en place avec un minimum de pression sur le cou et la voûte nasale
- Cartouches sur baissées contre les vapeurs organiques pour plus de visibilité et plus de confort lorsque des lunettes ou des lunettes de protection sont portées
- Homologués NIOSH
- vapeurs organiques & les gaz acides



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SI940	5103	Petit	**26,09**
SI941	5203	Moyen	**26,09**
SI942	5303	Grand	**26,09**

RESPIRATEUR RÉUTILISABLE À DEMI-MASQUE SÉRIE 6000

- Combine confort et commodité avec courroies de tête douces et faciles à ajuster
- Profil surbaissé qui facilite le port de lunettes protectrices
- Se désassemble pour le nettoyage, réutilisable
- Cartouches remplaçables, filtres offerts
- Comprend un sac à fermeture aux fins du rangement
- Certaines industries recommandées: construction, fabrication, entrtien industriel, marine, mines, transport d'huile & de gaz
- Utilisations suggérés: manipulation et nettoyage de produits chimiques, écaillage, ciselure et nettoyage
- Normes: Homologué HIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SE886	6100	Petit	**17,28**
SE887	6200	Moyen	**17,28**
SE888	6300	Grand	**17,28**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40	**71,93**
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10	**52,90**
SAI583	6281	Serre-tête	5	**67,14**
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20	**33,73**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500

- Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
- Matériau résilient qui prolonge la durée de vie du produit
- Garde sa forme dans les environnements très chauds
- Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fissures, fournissant un champ de vision plus large
- Couvercle de soupape conçu pour diriger l'air expire et l'humidité vers le bas et facilite la vérification du joint de surpression
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui améliore le confort en réduisant la chaleur et l'humidité pour faciliter la respiration
- Harnais de tête ajustable qui procure un confort optimal avec un berceau de tête à trois tailles
- Mécanisme de relâchement rapide à loquet permettant de le porter et de l'enlever facilement lors de l'entrée et de la sortie des endroits contaminés - aucun besoin de retirer le casque, les lunettes ou la visière
- Homologués NIOSH

SEJ779



SEJ782



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEJ779	6501	Petit	**27,27**
SEJ780	6502	Moyen	**27,27**
SEJ781	6503	Grand	**27,27**
A/MÉCANISME DE RELÂCHEMENT RAPIDE À LOQUET			
SEJ782	6501QL	Petit	**27,27**
SEJ783	6502QL	Moyen	**27,27**
SEJ784	6503QL	Grand	**27,27**



RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLES SÉRIE 7500

- Le matériau sophistiqué de silicone procure une sensation plus douce sur le visage
- Conception unique pour l'ajustement aide à réduire les points de compression sur le visage
- Le serre-tête à double mode permet de porter le respirateur de façon traditionnelle ou abaissée
- La soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] réduit la chaleur et l'accumulation d'humidité pour mieux respirer
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAG264	7501	Petit	**39,85**
SAG265	7502	Moyen	**39,85**
SAG266	7503	Grand	**39,85**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI636	7582	Soupapes d'inspiration	10	**53,67**
SAI637*	7583	Soupapes d'expiration	10	**57,53**
SAI635	7581	Serre-tête	5	**81,02**
SAI638	7586	Supports de filtre à cartouche	5	**44,76**

* Séries 7500 & 6000

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 6000

- Léger et bien équilibré, offre confort, commodité et respiration facile à l'utilisateur, pour un faible entretien
- Adaptateur central unique qui dirige l'humidité et l'air expiré vers le bas
- Surface lisse qui permet un nettoyage facile et rapide
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque et qui aide à faciliter la respiration pour un confort frais et sec
- Grand champ de vision qui offre une excellente visibilité
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SE889	6700	Petit	**199,45**
SE890	6800	Moyen	**199,45**
SE891	6900	Grand	**199,45**

ACCESSOIRES — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI578	6878	Lunettes	1	**141,80**
SI946	6885	Protecteurs pour lentille claire	25	**63,85**
SI947	6886	Protecteurs pour lentille teintée	25	**156,89**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI579	6889	Soupapes d'expiration	10	**52,90**
SAN499	6864/37000	Adaptateur central	1	**114,58**
SR188	6893	Soupapes d'inspiration	40	**71,93**
SAI581	6894	Demi-masque intérieur	1	**47,05**
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20	**33,73**
SR189	6897	Serre-tête	1	**38,04**
SAI584	6898	Lentille	1	**119,85**
SAI585	6899	Monture pour lentille	1	**47,16**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7800S

- Masque en silicone
- Polyvalent: utiliser avec les filtres contre les particules, les cartouches contre les gaz/vapeurs, les systèmes à adduction d'air, ou les appareils de protection respiratoire (APR)
- Garnitures d'étanchéité à double bordure
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] qui facilite la respiration
- Membrane phonique favorisant une excellente communication
- Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures
- Six courroies ajustables
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SG534	7800S(S)	Petit	**541,89**
SG535	7800S(M)	Moyen	**541,89**
SG536	7800S(L)	Grand	**541,89**

PIÈCES DE RECHANGE — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI640	7282	Soupapes d'inspiration	50	**121,99**
SAI641	7283	Soupapes d'expiration	10	**64,70**
SAI639	701	Adaptateurs de filtre à cartouche	2	**18,73**
SR190	6895	Joints d'étanchéité	20	**33,73**
SAI642	7884	Lentille	1	**114,71**
SAI643	7885	Monture pour lentille	1	**86,72**
SAI644	7887	Joints d'étanchéité pour la soupape d'inspiration	2	**17,42**
SAF820	7893S	Serre-tête	1	**135,92**

ACCESSOIRES — **Prix par paquet**

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAI645	7894	Lunettes	1	**233,02**
SI948	7899-25	Protecteurs pour lentille claire	25	**88,58**
SI949	7986	Protecteurs pour lentille teintée	25	**159,75**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE ULTIMATE FX FF-400

- Conçus pour offrir le meilleur confort, durabilité et visibilité
- Offrent une versatilité robuste pour les environnements extrêmes tout en assurant un confort supérieur
- Les seuls respirateurs incorporant la protection Scotchgard[MC] pour maintenance et nettoyage simplifiés
- Comprend une membrane phonique passive pour faciliter la communication
- Soupape d'expiration Cool Flow[MC] de 3M[MC] permettant une respiration plus facile et offrant un confort frais et sec
- Incorporent un serre-tête et un joint facial en silicone à la fois durable et confortable
- Serre-tête de longue durée: sangles étirées plus d'un million de fois lors d'essais de durabilité
- Lentille surdimensionnée assurant une vision périphérique supérieure
- Cartouches à baïonnette à encombrement minimal et conçues pour offrir un équilibre amélioré et une meilleure distribution du poids
- Harnais de tête à six courroies avec une coiffe confortable
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SEB184	FF-401	Petit	**304,27**
SEB185	FF-402	Moyen	**304,27**
SEB186	FF-403	Grand	**304,27**

ACCESSOIRES		Description	Qté/pqt	
SDS857	FF-400-15	Couvre-lentille standard	25	**63,38**
SED319	FF-400-17	Protège-lentille semi-permanent	5	**58,04**
SDP385	FF-400-25	Sac de rangement en nylon	1	**16,91**



CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS GAZ/VAPEUR SÉRIES 6000

Prix par paquet

Cartouches	Description	Homologuées pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun	Qté	Prix qté /Chacun
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	**SE892**	6001	2	**15,49**	10	**14,72**	20	**14,10**
	Gaz acides	Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Dioxide de chlore/Sulfure hydrogène	**SE893**	6002	2	**16,49**	10	**15,67**	20	**15,01**
	Vapeurs organiques/ Gaz acides	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure d'hydrogène	**SE894**	6003	2	**16,74**	10	**15,90**	20	**15,23**
	Ammoniac/ Méthylamine	Ammoniac/Méthylamine	**SE895**	6004	2	**19,08**	10	**18,13**	20	**17,36**
	Formaldéhyde	Pour utiliser avec formaldéhyde et certaines vapeurs organiques	**SE896**	6005	2	**19,28**	10	**18,32**	20	**17,54**
	Divers gaz/ vapeurs	Vapeurs organiques/Chlore Dioxide de chlore/ Chlorure d'hydrogène/ Dioxide de soufre/ Fluorure d'hydrogène/ Sulfure hydrogène/Ammoniac/ Méthylamine/ Formaldéhyde	**SE897**	6006	2	**17,06**	10	**16,21**	20	**15,52**
	Vapeurs de mercure/Chlore	Vapeurs de mercure/Chlore ou gaz sulfureux	**SDL115**	6009S	2	**36,09**	10	**33,56**	20	**32,12**
	Préfiltre N95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	**SE913**	5N11	10	**21,81**	3	**20,28**	11	**19,41**
	Préfiltre P95	Pour utilisation avec cartouches de la série 6000 ou adaptateur de préfiltre SEH649	**SE914**	5P71	10	**27,17**	5	**25,27**	10	**24,18**
	Dispositif de retenue de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	**SE915**	501	1	**2,89**	20	**2,75**	40	**2,66**
	Adapteur de préfiltre	Pour utilisation avec SE913 ou SE914	**SEH649**	603	2	**7,05**	8	**6,70**	16	**6,42**

CARTOUCHES COMBINÉES POUR FILTRES DE RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS/P100 SÉRIE 6000

Prix par paquet

Cartouches	Description	Homologuées NIOSH pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Vapeurs organiques/ P100	Vapeurs organiques, avec filtre de particules P100*	**SE899**	60921	2	**31.94**
	Gaz acides/ P100	Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Dioxide de chlore/Sulfure hydrogène, avec filtre de particules P100*	**SE900**	60922	2	**32.90**
	Vapeurs organiques /Gaz acides/P100	Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène, avec filtre de particules P100*	**SE901**	60923	2	**32.78**
	Ammoniac/Méthyl-amine/ P100	Ammoniac/Méthylamine, avec filtre de particules P100*	**SE902**	60924	2	**35.28**
	Formaldéhyde/ P100	Formaldéhyde et certaines vapeurs organiques, avec le filtre de particules P100*	**SE903**	60925	2	**36.03**
	Gaz multiples/ Vapeurs P100	Vapeurs organiques/Chlore/Dioxide de chlore/Chlorure d'hydrogène/Ammoniac/Méthylamine/Dioxide de soufre/ Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène/ Formaldéhyde, avec filtre de particules P100*	**SE904**	60926	2	**34.93**
	Vapeurs de mercure/ Chlore P100	Vapeurs de mecure/Chlore ou gaz sulfureux, avec filtre de particules P100*	**SDL116**	60929S	2	**51.15**

*Efficacité minimale de 99,97 % contre les particules en aérosols solides et liquides incluant l'huile.

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2000

- Léger, facilite la respiration
- Assure la protection des voies respiratoires contre une vaste gamme de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Prix par paquet

Cartouches	Description	Utilisé pour (utilisations possibles)	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre P95	Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage	**SE906**	2071	2	**6.41**
	Filtre P95 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Électrolyse de l'alumine, dépolissage du verre, industrie chimique	**SE907**	2076	2	**12.72**
	Filtre P95 a/concentration nuisible gaz acides et vapeurs organiques	Industrie chimique, soudage, électrolyse de l'alumine	**SE908**	2078	2	**10.54**
	Filtre P100	Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques	**SE909**	2091	2	**9.76**
	Filtre P100 a/gaz acides	Fournisseurs d'électricité, industrie chimique, alumineries	**SE910**	2096	2	**13.52**
	Filtre P100 a/vapeurs organiques	Soudage, coulage du métal, fabrication de produits pharmaceutiques, apprêtage, industrie chimique	**SE911**	2097	2	**12.67**

PRÉFILTRES POUR RESPIRATEURS SÉRIE 2200

- Support électrostatique de pointe 3M[MC] qui facilite la respiration
- Protège contre un nombre important de particules contaminantes à base d'huile et exemptes d'huile

Prix par paquet

Cartouches	Description	Utilisé pour (utilisations possibles)	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre P100 avancé	Soudage, coulage de métal, fabrication de produits pharmaceutiques	**SEI738**	2291	2	**10.73**
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de gaz acide	Opérations des services publiques, fabrication de produits chimiques, fusion de l'aluminium	**SEI739**	2296	2	**14.06**
	Filtre P100 avancé a/concentration nuisible de vapeur organique	Soudage, fonderie, fabrication de produits chimiques, revêtement intermédiaire, industrie pharmaceutique	**SEI740**	2297	2	**14.17**
	Adapteur de préfiltre	Adaptateur de filtre pour utilisation avec filtres séries 2000 et 2200	**SE916**	502	1	**3.68**

FILTRES POUR RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES P100 7093

- Couvercle de filtre à ressort unique qui facilite les vérifications d'étanchéité par pression négative
- Design en flèche qui procure un champ de vision amélioré et plus de confort
- à coquille

Prix par paquet

Cartouches	Description	Utilisé pour (utilisations possibles)	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre P100	Soudage, coulage de métal, réduction, fabrication de produits pharmaceutiques	**SE912**	7093	2	**10.24**
	Filtre P100 a/fluorure d'hydrogène et concentration nuisible de gaz acide	Soudage, coulage de métal, réduction, fabrications pharmaceutique et chimique, enduisage	**SAQ696**	7093C	2	**19.17**



RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 7700

- Silicone non allergène, matériau utilisé dans la fabrication du demi-masque, qui permet d'épouser les contours du visage et ne durcit pas avec le temps
- Facile à nettoyer, extrêmement durable et résiste à la déformation par torsion assurant un meilleur ajustement
- Bordure d'étanchéité sur tout le contour et système de support qui éliminent la gêne causée par les points de compression sur les nerfs faciaux
- Vu que l'espace sans circulation d'air est minime, ceci améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- Cartouche placée directement sur le masque, ce qui minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail

Cartouches vendues séparément



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
ZC352	770030S	Petit	**38,30**
SM802	770030M	Moyen	**38,30**
SA788	770030L	Grand	**38,30**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	6	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5500

- Fabriqué à partir d'un élastomère thermoplastique non-allergène pour du confort et de l'ajustement
- Bordure d'étanchéité sur tout le contour qui élimine l'inconfort
- Vu que l'espace sans circulation d'air est minime, ceci améliore le confort du travailleur en limitant la réinspiration de l'air expiré
- Cartouche placée directement sur le masque, ce qui minimise le remplacement de pièces et simplifie l'entretien
- Courroies sans latex étirables et bouge avec le travailleur tout en offrent un confort optimal
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SM890	550030S	Petit	**21,00**
SM891	550030M	Moyen	**20,40**
SM892	550030L	Grand	**20,40**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	4	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

DEMI-MASQUES NORTH[MD] SÉRIE RU8500

- Masque en silicone doux et flexible procurant un confort à l'utilisateur pendant plusieurs heures
- Membrane phonique qui offre une meilleure clarté de la parole pour une communication améliorée
- Deux brides scellantes procurent une excellente étanchéité faciale
- Courroies tissées facilement ajustables et sans mou, qui maintiennent la forme pour un ajustement serré et confortable
- Couvercle de soupape d'expiration industriel standard
- Compatible avec les cartouches, filtres et cartouches/filtres de série N de Honeywell[MD]
- Homologué NIOSH



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Couleur	Prix /Chacun
SFE051	RU85001S	Petit	Bleu royal	**49,90**
SFE052	RU85001M	Moyen	Bleu royal	**48,50**
SFE053	RU85001L	Grand	Bleu royal	**48,50**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RU8800

Concept à triple bordure = ajustement, confort et protection supérieurs. Le RU8800 est notre respirateur demi-masque haut de gamme. Fabriquée en silicone souple, il est extrêmement confortable, flexible et durable.

- Triple bordure qui convient à une grande variété de visages et qui offre un confort ultime et un ajustement supérieur
- Masque large, enveloppant et plissé en silicone convenant à une grande variété de visages
- Le placement latéral de la soupape d'expiration et de l'orifice pour cartouche améliore le champ de vision
- La suspension intégrale, à monture flottante en quatre points, élimine les points de pression pour augmenter le confort

Cartouches vendues séparément



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU942	RU88001S	Petit	**54,20**
SFU943	RU88001ML	Moyen/Grand	**52,60**



RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5400

- Élastomère qui procure une résistance chimique élevée
- Demi-masque intérieur oral qui réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- Lentille durcie de polycarbonate qui assure un champ de vision de plus de 200°
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail

Cartouches vendues séparément



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAH792	54001S	Petit	**173,00**
SAH791	54001	Moyen/Grand	**170,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	4	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET SÉRIE 7600

- Silicone qui permet d'épouser les contours du visage et qui ne durcit pas avec le temps
- Facile à nettoyer et résiste à la déformation par torsion
- Protège les yeux et le visage du travailleur contre les gaz irritants, les vapeurs et les particules volantes
- Demi-masque intérieur oral qui réduit la buée et l'espace sans circulation d'air afin d'améliorer le confort
- Membrane phonique qui facilite la communication
- Harnais de tête à cinq courroies qui procure un scellement efficace et confortable entre le visage et le masque
- Lentille durcie de polycarbonate qui assure un champ de vision de plus de 200°
- S'adapte aux APR motorisés ou à adduction d'air de North, offrant plus de souplesse en milieu de travail

Honeywell NORTH

Cartouches vendues séparément





No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
STANDARD			
SM893	76008AS	Petit	**356,00**
SI777	76008A	Moyen/Grand	**356,00**
A/ÉQUIPEMENT D'APPOINT POUR LE SOUDAGE			
SEN150	760008ASW	Petit	**522,00**
SEN151	760008AW	Moyen/Grand	**492,00**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAS478	770017	Soupape d'inhalation	4	**12,60**
SAS479	770018	Soupape d'expiration	4	**23,70**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET DE SÉRIE RU6500

Honeywell NORTH

- Grand angle de vision avec clarté optique et visibilité sans distorsion
- Lentille en polycarbonate offrant un champ de vision de 200°
- Coupe nasale en silicone offrant un excellent joint étanche pour le visage et un port confortable durant toute la journée
- Harnais pour la tête amélioré permettant des ajustements rapides et faciles
- Raccord à filets profonds pour le filtre à cartouche éliminant pratiquement tout risque de déconnexion accidentelle et d'exposition des ouvriers aux contaminants
- Matériau du masque: Silicone
- Certification: NIOSH

No modèle	No fab	Taille	Type de harnais pour la tête	Prix /Chacun
SDN448	RU65001S	Petit	Courroie à 5 points	**233,00**
SDN449	RU65001M	Moyen	Courroie à 5 points	**222,00**
SDN450	RU65001L	Grand	Courroie à 5 points	**222,00**
SDN451	RU65002S	Petit	Filet en maille pour tête	**235,00**
SDN452	RU65002M	Moyen	Filet en maille pour tête	**235,00**
SDN453	RU65002L	Grand	Filet en maille pour tête	**235,00**



SDN448



SDN451

ADAPTATEURS DORSAUX

- Adaptateur dorsal qui permet aux utilisateurs de placer les cartouches etles filtres à l'extérieur de la zone de travail
- S'adapte facilement à tous les respirateurs à adduction d'air filtré à demi-masques et à masques complets
- S'attache au connecteur de cartouche du masque
- Idéal pour les zones de travail restreintes ou très chauffées
- C'est comme un cordon-rallonge pour les cartouches

No modèle SAO679
No fab BP1002
Prix/Chacun 115,00$

Honeywell NORTH



RESPIRATEURS POUR ÉVACUATION D'URGENCE 7900

- Respirateur de sauvetage à embout buccal facile d'emploi
- Jetable, il ne requiert pas d'entretien

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Homologué NIOSH (pour sauvetage)	Prix /Chacun
SM898	7902	Chlore, dioxyde de chlore, anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré	**32,50**
SM899	7904	Ammoniac	**34,00**



PRÉFILTRES CONTRE LES PARTICULES & ACCESSOIRES

		Descriptions	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Filtre N95	Filtre contre les particules N95	**SM915**	7506N95	10	**16,70**
	Ensemble de filtre N95	Comprend: filtre contre les particules N95, couvre-filtre et porte-filtre	**SM907**	7531N95	2	**20,00**
	Filtre N99	Filtre contre les particules N99	**SM916**	7506N99	10	**23,00**
	Ensemble de filtre N99	Comprend: filtre contre les particules N99, couvre-filtre et porte-filtre	**SM909**	7531N99	2	**20,90**
	Filtre P100	Filtre contre les particules P100	**SM914**	75FFP100	2	**8,82**
	Filtre P100 plat à profil bas	Filtre contre les particules	**SEI643**	75FFP100NL	2	**13,70**
	Filtre P100 à coquille dure	Filtre contre les particules P100 à coquille dure	**SM913**	7580P100	2	**13,30**
	Adaptateur de filtre	Pour cartouches de série N et filtres **SM907**, **SM909** ou **SM914**	**SM917**	N750035	1	**9,84**
	Dispositif de retenue de filtre	Pour les filtres **SM915** et **SM916** lorsqu'utilisés directement sur le masque	**SEK140**	N750037	2	**10,60**
	Enveloppe	Pour filtre P100 à coquille dure	**SM919**	N750029	1	**2,68**



CARTOUCHES POUR RESPIRATEUR GAZ/VAPEURS SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision

Cartouches	Description	Homologuée pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Multi-gaz Defender[MC]	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde	**SEI595**	75SCL	2	**18,30**
	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	**SEI596**	N75001L	2	**16,40**
	Gaz acide	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde	**SEI597**	N75002L	2	**18,10**
	Vapeurs organiques et gaz acide	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore	**SEI598**	N75003L	2	**16,70**
	Ammoniac/Méthylamine	Ammoniac, méthylamine	**SEI599**	N75004L	2	**18,40**
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure	Vapeur de mercure, chlore gazeux	**SEI600**	N750052L	2	**55,20**

CARTOUCHES POUR FILTRE DE RESPIRATEUR COMBINÉ GAZ/VAPEUR/P100 SÉRIE N

Design fluide et surbaissé qui procure un meilleur équilibre et un plus grand champ de vision

Cartouches	Description	Homologuée pour	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Multi-gaz Defender[MC] a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, sulfure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, ammoniac, méthylamine, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	**SEI601**	75SCP100L	2	**33,20**
	Vapeurs organiques a/filtre P100	Vapeurs organiques, filtre P100 contre les particules	**SEI602**	7581P100L	2	**32,20**
	Gaz acide a/filtre P100	Chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, formaldéhyde, filtre P100 contre les particules	**SEI603**	7582P100L	2	**33,90**
	Vapeurs organiques et gaz acide a/filtre P100	Vapeurs organiques, chlore, chlorure d'hydrogène, bisulfite, fluorure d'hydrogène, dioxyde de chlore, filtre P100 contre les particules	**SEI604**	7583P100L	2	**32,50**
	Ammoniac/Méthylamine a/filtre P100	Ammoniac, méthylamine, filtre P100 contre les particules	**SEI605**	7584P100L	2	**34,60**
	Vapeur de mercure/Chlore avec indicateur de fin de vie utile au mercure a/filtre P100	Vapeur de mercure, chlore gazeux, P100 contre les particules	**SEI606**	75852P100L	2	**69,20**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE ADVANTAGE[MD] 200 LS

- Le masque bleu clair enlève 25 % du poids et ajoute une souplesse perceptible afin d'offrir aux travailleurs plus de confort et de stabilité
- Surface d'étanchéité AnthroCurve[MC] qui se conforme instantanément aux caractéristiques faciales uniques de chaque utilisateur
- L'ajustement et le confort hors pair se font grâce à un mélange doux et flexible de caoutchouc et de plastique qui offre un ajustement pratiquement personnalisé
- Le système breveté MultiFlex[MD] équilibre la pression sur la zone d'étanchéité faciale tout en offrant une stabilité exceptionnelle



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
BRIDE DE RETENUE DOUBLE			
SAG058	815696	Petit	**26,40**
SAG059	815692	Moyen	**26,40**
SAG060	815700	Grand	**26,40**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
BRIDE DE RETENUE SIMPLE			
SAG061	815448	Petit	**25,20**
SAG062	815444	Moyen	**25,20**
SAG063	815452	Grand	**25,20**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET ADVANTAGE[MD] 3000



- Les respirateurs à masque complet comprennent une lentille enveloppante combinée à un masque en silicone douce et flexible
- Pour une commodité extrême, les respirateurs Advantage[MD] 3000 utilisent les mêmes cartouches et filtres que les respirateurs Advantage[MD] 200 LS
- Résistance respiratoire plus faible; comprennent un demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée par temps froid ou très humide
- Lentille munie d'un revêtement résistant aux égratignures et fabriquée de manière à être optiquement convenable afin d'offrir une visibilité supérieure et une vision périphérique
- Courroies préréglables pour un ajustement constant, jour après jour
- Choisissez entre le harnais standard en caoutchouc ou le harnais Advantage[MD] qui s'enfile comme un masque de receveur
- Couvre-lentilles offert

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
AVEC HARNAIS DE TÊTE STANDARD EN CAOUTCHOUC			
SAG064	10028996	Petit	**312,00**
SAG065	10028995	Moyen	**312,00**
SAG066	10028997	Grand	**312,00**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
AVEC HARNAIS DE TÊTE ADVANTAGE[MD]			
SAM909	10031340	Petit	**312,00**
SAM910	10031309	Moyen	**312,00**
SAM911	10031341	Grand	**312,00**

CARTOUCHES ADVANTAGE[MD] CONTRE LES GAZ/VAPEURS

- Léger, rendement à profil bas
- Convient aux respirateurs MSA Advantage[MD]

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG094**	815355	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	2	**24,80**
	**SAG096**	815356	Gaz acides	Chlore/dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	2	**25,30**
	**SAG098**	815357	Vapeurs organiques/Gaz acides	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore/ chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	2	**25,30**
	**SAG102**	815359	Divers gaz	Vapeurs organiques/chlore dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), formaldéhyde/fluorure d'hydrogène	2	**24,00**
	**SAG100**	815358	Ammonia/Methylamine	Ammoniac/méthylamine	2	**27,40**
	**SAG105**	815361	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	Gaz de chlore/vapeurs de mercure	2	**50,60**

CARTOUCHES P100 ADVANTAGE[MD] COMBINÉES GAZ/VAPEURS

- Léger, rendement à profil bas
- Convient aux respirateurs MSA Advantage[MD]
- Protection combinée contre gaz/vapeur avec un filtre P100 fixé en permanence

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG095**	815362	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	2	**46,70**
	**SAG097**	815363	Gaz acides/P100	Chlore/dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/filtre P100 fixé en permanence	2	**46,70**
	**SAG099**	815364	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques/chlore, dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement), filtre P100 fixé en permanence	2	**46,70**
	**SAG103**	815366	Divers gaz/ P100	Vapeurs organiques/chlore dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde/fluorure d'hydrogène, filtre P100 fixé en permanence	2	**41,90**
	**SAG101**	815365	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	2	**46,70**
	**SAG106**	815368	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/ P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	2	**73,40**

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES ADVANTAGE[MD]

- Utiliser avec les cartouches et respirateurs Advantage[MD]

Vendues par paquet

Filtres	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG107**	815369	Filtre P100 à coquille dure	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2	**16,10**
	**SAG108**	816357	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10	**32,70**
	SAG110	815392	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2	**9,45**
	**SAG109**	815397	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	2	**11,30**
	SAG111	815401	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	2	**9,75**

FILTRES POUR RESPIRATEUR FLEXI-FILTER[MD]

- Filtres discrets et flexibles s'ajustant parfaitement sous une cagoule de soudeur et avec tout autre équipement de protection personnelle
- Équilibre et distribution du poids excellents permettant de conserver une bonne étanchéité faciale
- La forme «en flèche» assure un meilleur champ de vision et du confort

Vendues par paquet

Filtres	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG112**	818342	P100	Niveau d'efficacité du filtre de 99,97 % contre toutes particules en aérosol	2	**14,00**
	SAG116	818346	N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2	**14,70**
	SAG117	818347	N95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	2	**17,30**
	SAG120	818354	P95	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2	**13,40**
	SAG121	818355	P95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques	Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol	2	**15,70**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE COMFO CLASSIC[MD]

- Les respirateurs Comfo Classic[MD] sont fabriqués avec le matériau SoftFeel[MD], une formule exclusive à MSA, améliorant la souplesse et la douceur
- Étanchéité faciale unique offrant à l'utilisateur un ajustement exceptionnel
- Homologués NIOSH



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
CAOUTCHOUC HYCAR[MC] SOFTFEEL[MD]			
SAG070	808075	Petit	**91,60**
SAG071	808074	Moyen	**91,60**
SAG072	808076	Grand	**91,60**
SILICONE SOFTFEEL[MD]			
SAG073	808072	Petit	**91,60**
SAG074	808071	Moyen	**91,60**
SAG075	808073	Grand	**91,60**

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO[MD] GAZ/VAPEURS

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG124**	464031	Vapeurs organiques	Vapeurs organiques	1	**15,00**
	**SAG127**	464032	Gaz acides	Chlore/dioxyde de soufre,dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1	**15,00**
	**SAG129**	464046	Vapeurs organiques/gaz acides	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre,dioxyde de chlore/ chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)	1	**15,00**
	**SAG134**	492790	Gaz divers	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre,dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde/fluorure d'hydrogène	1	**20,30**
	**SAG132**	464033	Ammoniac/méthylamine	Ammoniac/méthylamine	1	**16,90**

CARTOUCHES COMBINÉES GAZ/VAPEURS/P100 COMFO[MD]

- Combine une protection contre les gaz et vapeurs avec un filtre P100 fixé en permanence

Vendues par paquet

Cartouches	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG125**	815178	Vapeurs organiques/P100	Vapeurs organiques avec filtre P100 fixé en permanence	1	**30,00**
	**SAG128**	815179	Gaz acides/P100	Chlore/dioxyde de soufre/dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/filtre P100 fixé en permanence	1	**30,00**
	**SAG130**	815180	Vapeurs organiques/gaz acides/P100	Vapeurs organiques/chlore/dioxyde de soufre,Dioxyde de chlore/chlorure d'hydrogène/ sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/filtre P100 fixé en permanence	1	**30,00**
	**SAG135**	815182	Divers gaz/P100	Vapeurs organiques/chlore dioxyde de soufre/Dioxyde de chlore,chlorure d'hydrogène/sulfure d'hydrogène (Évacuation seulement)/formaldéhyde/fluorure d'hydrogène/filtre P100 fixé en permanence	1	**32,60**
	**SAG133**	815181	Ammoniac/méthylamine/P100	Ammoniac/méthylamine/P100	1	**31,60**
	**SAG138**	815185	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	Gaz de chlore/vapeurs de mercure/P100	1	**58,90**

FILTRES & PRÉFILTRES DE CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFO[MD]

- Utiliser avec les cartouches et respirateurs Comfo[MD]

Vendues par paquet

Filtres	No modèle	No fab	Description	Homologuées pour	Qté /pqt	Prix /Chacun
	**SAG142**	816661	Préfiltre N95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile	10	**33,70**
	SAG144	489353	Couvercle à fixation pour préfiltre N95	Utiliser avec préfiltre N95	1	**7,56**
	**SAG143**	816287	Préfiltre R95	Niveau d'efficacité du filtre de 95 % contre toutes particules en aérosol	2	**10,40**
	SAG145	489219	Couvercle à fixation pour préfiltre R95	Utiliser avec préfiltre R95	1	**4,98**



RESPIRATEURS DES SÉRIES 7000/7800

- Conçu pour être le respirateur le plus facile d'utilisation sur le marché
- Comporte moins de composantes, nécessite un entretien minime et offre un champ de vision plus large
- Ultra léger, durable et économique

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE 7000/7800

- Profil surbaissé, cartouche placée en angle pour un champ de vision plus large
- Cartouche à baïonnette/attache de filtre facile à installer
- Serre-tête réglable pour un ajustement serré
- Attaches tout autour du cou pour le confort et une mise en place rapide
- Compact, peut être porté sous des casques de soudage
- Bordure large qui convient à la plupart des formes de visage confortablement
- Couvercle d'expiration attachée pour faciliter l'inspection



MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Taille	Matériau du masque	Prix /Chacun
7000 SÉRIES				
SEC563	7001	Petit	Thermoplastique	**21,70**
SEC564	7002	Moyen	Thermoplastique	**21,70**
SEC565	7003	Grand	Thermoplastique	**21,70**
SÉRIE 7800				
SGC366	7801	Petit	Silicone	**58,50**
SGC367	7802	Moyen	Silicone	**58,50**
SGC368	7803	Grand	Silicone	**58,50**

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET 9000

- Masque léger qui pèse moins de 12,7 oz
- Serre-tête en retrait pour une mise en place facile
- Boucles surmoulées pour une fixation de la courroie avec détachement à un seul doigt
- Lentille panoramique avec panneaux latéraux à vision panoramique qui résiste aux égratignures et comprend un protecteur de lentille contre l'arrachement
- Zone d'expiration intégrée avec un couvercle attaché comporte peu de composantes pour faciliter l'entretien et l'inspection



MOLDEX SANS PVC

No modèle	No fab	Taille	Prix /Pqt.
SEC567	9001	Petit	**210,00**
SEC568	9002	Moyen	**210,00**
SEC569	9003	Grand	**210,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté/Pqt.	Prix /Pqt.
SEC574	0093	Protecteurs du visage	15	**43,50**

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE 7000 PRÉ-ASSEMBLÉS POUR LA PEINTURE PULVÉRISÉE/PESTICIDES



No modèle	No fab	Taille	Description	Prix /Chacun
SEC566	7112	Moyen	Comprend le respirateurs à demi-masque 7000, les cartouches contre les vapeurs organiques, les préfiltres N95 et les dispositifs de retenue	**52,20**

CARTOUCHES CONTRE LES VAPEURS/GAZ SÉRIES 7000/9000

MOLDEX SANS PVC

	Description	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Cartouche contre les vapeurs organiques	**SEC576**	7100	2	**19,50**
	Cartouche contre les gaz acides	**SEC575**	7200	2	**21,50**
	Cartouche contre les vapeurs organiques/gaz acides	**SEC577**	7300	2	**20,70**
	Cartouches intelligentes contre divers gaz/vapeur	**SEC578**	7600	2	**21,20**

FILTRES CONTRE LES PARTICULES & DISPOSITIFS DE RETENUE SÉRIES 7000/9000

	Description	No modèle	No fab	Qté /pqt	Prix /Chacun
	Préfiltre N95	**SEC570**	8910	10	**27,20**
	Préfiltre P100	**SEC571**	7940	2	**12,80**
	Dispositif de retenue du préfiltre	**SEC572**	7020	2	**6,21**
	Adaptateur de greffe	**SEC573**	7920	2	**8,21**

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA SWIPES

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, y compris VIH-1 (SIDA) et TB en 1 minute
- 160 chiffons/contenant

No modèle JA984
Prix/Chacun 34,10$

GERMIPHENE®




SERVIETTES DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEURS

- Utilisées pour nettoyer les respirateurs à masque en élastomère et en silicone
- Les serviettes de 8" x 10" sont sans alcool et n'endommageront pas les matériaux utilisés dans la fabrication des masques.
- Emballées individuellement. 100/boîte.

Prix par boîte.
No modèle SAI530
No fab 504
Prix/Chacun 65,05$

3M



TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT AVEC FUMÉE IRRITANTE

- Facilite les essais nécessaires en vertu de la norme CSA Z94.4-02
- Comprend: six tubes de fumée irritante (15 essais/tube), poire d'aspiration, outil pour entamer les tubes, registre, mode d'emploi et coffret en plastique rigide

Remarque: le protocole stipule que l'essai doit être effectué dans un endroit bien aéré. L'utilisation d'une tente ou d'une cagoule est interdite et n'est pas conforme aux règlements OSHA. Un mauvais usage de ces produits peut entraîner de graves blessures ou être mortel.



Honeywell NORTH


No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAM213	140090	Trousse d'essai d'ajustement avec fumée irritante	**184,00**
SAQ164	140038	Tubes de rechange de fumée irritante, 6/bte	**93,50**

SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI

- Conviennent, entre autres, aux respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool
- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par distributeur

No modèle SEE383
Prix/Chacun 14,15$

Produits de sécurité ZENITH MD



TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT

- Conforme aux critères de performance pour l'essai d'ajustement des respirateurs selon la norme OSHA actuelle pour la protection respiratoire et la norme Z94-4 de la CSA
- Une méthode simple et rapide pour exécuter un essai d'ajustement qualitatif
- Peut être utilisées avec tout respirateur pour les particules ou tout respirateur contre les gaz et les vapeurs muni d'un filtre à particules
- Aide à satisfaire les normes de programme respiratoire
- Peut être utilisée lors des programmes de formation respiratoire
- Utilisation pratique, fiable et économique
- Détermine le seuil de gustation de l'employé par rapport à la solution d'essai d'ajustement
- Permet aux exercices d'avoir lieu dans une atmosphère d'essai

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION SUCRÉE

No modèle SAK078
No fab FT-10
Prix/Chacun 440,96$

TROUSSES D'ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF AVEC SOLUTION AMÈRE

No modèle SAK085
No fab FT-30
Prix/Chacun 418,92$

3M



RÉGULATEUR D'AIR VERSAFLO[MC] DE SÉRIE V

- Permet au travailleur d'ajuster l'alimentation d'air de façon la plus confortable
- Régulateur et ceinturon inclus

SAI394



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SN039	V-300	Régulateur haute pression	255,65
SAI394	V-400	Régulateur basse pression	208,53

SOUPAPE POUR APPAREIL RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR A/RÉCHAUFFEMENT DE L'AIR VORTEMP[MC]

- Régularise le débit et la température de l'air alimenté
- Assure le confort des travailleurs en élevant la température de l'air jusqu'à 27°C
- Tube de réchauffement, ceinturon et étui compris

No modèle SN037 No fab V-200
Prix/Chacun 807,90$

SN037



SOUPAPE D'ADDUCTION D'AIR AVEC REFROIDISSEMENT VORTEX

- Régularise le débit et la température du système d'alimentation d'air
- Assure le confort des travailleurs en abaissant la température de l'air jusqu'à 27°C
- Tube de refroidissement, ceinturon et étui compri

No modèle SN035 No fab V-100
Prix/Chacun 609,56$

SN035



PANNEAUX RÉGULATEURS ET FILTRE À AIR PORTATIFS

- Système de purification de l'air en 4 étapes et détecteur de monoxyde de carbone*
- Incorporant une jauge et un régulateur de pression d'air ajustable
- Pour assurer une efficacité maximale, la température de l'air doit être conservée entre 20 et 65°C et l'humidité relative doit être conservée entre 20 et 70%
- Comprend une mallette de transport protectrice offrant un maximum de portabilité
- Comprends les filtres à particules et odeurs incommodantes pour la protection et le confort des ouvriers

SN050



No modèle	No fab	Nbre de sorties	Capacité pi³/min	Prix /Chacun
SN050	256-02-00	4	50	7783,28
SN051	256-02-01	8	100	7392,35

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!



PANNEAUX RÉGULATEURS ET FILTRE À AIR COMPRIMÉ

- Filtre et contrôle le débit d'air alimenté à un respirateur*
- Système économique de filtration en une étape
- Conçus pour la fixation permanente à un mur
- Comprends les filtres à particules et odeurs incommodantes pour la protection et le confort des ouvriers
- Comprend cinq sorties • Capacité: 50 pi³/min
- Note: cet appareil n'élimine PAS le monoxyde de carbone de la source d'air

No modèle SN052 No fab W-2806
Prix/Chacun 1381,35$

* L'employeur a la responsabilité de s'assurer que l'air comprimé utilisé avec tout système de respirateur d'air soit conforme à la norme Z-180.1 de la CSA



ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDS606	W-2808	Nécessaire de conversion pour la surveillance du CO	3818,78
SDS607	W-2811-10	Cartouche filtrante	367,76

POMPES À AIR AMBIANT

- Pompe à basse pression pour alimentation d'air au travailleur
- Chambre de réduction du son, manomètre et soupape de détente de pression ajustable inclus
- Alimentées par un moteur 3/4 CV
- Alimentation électrique standard, 115 V, 15 A



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI367	8050501	Pompe à air ambiant	2579,14

PIÈCES DE RECHANGE & ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI368	8050901	Boyau d'alimentation 25'	292,98
SAI369	8050902	Boyau additionnel 25'	263,34
SAI370	80496-5	Filtre de sortie	128,30
SAI371	80515-5	Silencieux d'entrée	46,26

TUBES DE RESPIRATION À CONDUITE D'AIR DOUBLE ET ADAPTATEURS

SAN190



No modèle	No fab	Type	Support	Adaptateur	Prix /Chacun
SAN186	SA-1000	Standard	Frontal	Haute pression	472,70
SAN190	SA-2000	Standard	Dorsal	Haute pression	494,22
SAN192	SA-2100	Combinaison	Dorsal	Haute pression	635,03
SAN187	SA-1000LP	Standard	Frontal	Basse pression	468,59
SAN191	SA-2000LP	Standard	Dorsal	Basse pression	485,59
SAN193	SA-2100LP	Combinaison	Dorsal	Basse pression	573,93
SAI398	SA-1500	Standard	Frontal	Aucun	178,20
SAI400	SA-1600	Combinaison	Frontal	Aucun	202,60
SAI399	SA-2500	Standard	Dorsal	Aucun	184,48
SAI401	SA-2600	Combinaison	Dorsal	Aucun	253,12
SEJ092	SA-1007	Régulateur haute pression	-	-	291,62
SAI402	SA-1027	Régulateur basse pression	-	-	311,06

BOYAUX D'ALIMENTATION D'AIR

No modèle	No fab	Pour usage avec	Lo'	Prix/Chacun
HAUTE PRESSION STANDARD				
SN043	W-9435-25	Valves Haute pression,	25	214,44
SN042	W-9435-50	Vortemp[MC] a/ réchauffement,	50	321,35
SN041	W-9435-100	ou Vortex a/ refroidissement	100	530,65
HAUTE PRESSION SPIRALÉ				
SN046	W-2929-25	Valves Haute pression,	25	342,00
SN045	W-2929-50	Vortemp[MC] a/ réchauffement,	50	527,14
SN044	W-2929-100	ou Vortex a/ refroidissement	100	894,77
BASSE PRESSION				
SN049	W-3020-25	Valve basse	25	275,45
SN048	W-3020-50	pression	50	432,11
SN047	W-3020-100	seulement	100	717,87



ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À ADDUCTION D'AIR

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE HARNAIS DE TÊTE VOIR LA PAGE 291

CHOISISSEZ VOTRE TUBE VOIR LA PAGE 291

CHOISISSEZ VOTRE VANNE DE RÉGLAGE D'AIR VOIR LA PAGE 282

CHOISISSEZ VOTRE TUYAU D'ALIMENTATION VOIR LA PAGE 282

ALIMENTATION D'AIR SOUFFLÉE OU POMPÉ VOIR LA PAGE 282

CONNEXION À L'ALIMENTATION D'AIR VOIR LA PAGE 282

ARRIVÉE!



Harnais de tête série M



Harnais de tête série S



Adaptateur **SEJ089**



Tubes de série BT



SEJ874 Adaptateur



Vanne de réglage d'air haute pression



Vanne de réglage d'air basse pression



Tuyau d'alimentation haute pression



Tuyau d'alimentation basse pression



Panneau de filtration d'air*



Pompe à air ambiant

COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE*

TUYAU D'ENTRÉE SAI368

*IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR DE S'ASSURER QUE L'AIR UTILISÉ AVEC TOUT SYSTÈME APR RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA Z-180.1

ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À DOUBLE ALIMENTATION D'AIR

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE MASQUE DE RESPIRATEUR

VOIR LES PAGES 270-271



Respirateurs à demi-masque série 6000 & 7500



Respirateurs à demi-masque série 6000, 7800 & FF-400

CHOISISSEZ VOTRE TUBE & RÉGULATEUR

VOIR LA PAGE 282



Régulateur & tube double haute pression



Régulateur & tube double basse pression

AJOUTEZ UN TUYAU D'ALIMENTATION

VOIR LA PAGE 282



Tuyau d'alimentation haute pression



Tuyau d'alimentation basse pression

ALIMENTATION D'AIR SOUFFLÉE OU POMPÉ

VOIR LA PAGE 282



Panneau de filtration d'air*



Pompe à air ambiant

CONNEXION À L'ALIMENTATION D'AIR

COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE*

TUYAU D'ENTRÉE SAI368

ARRIVÉE!

*IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR DE S'ASSURER QUE L'AIR UTILISÉ AVEC TOUT SYSTÈME APR RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA Z-180.1



POMPE À AIR AMBIANT

- Pour deux ouvriers portant un masque ajusté ou pour un ouvrier portant une cagoule souple
- Appareil léger avec poignée de transport
- Moteur de 3/4 CV alimentant jusqu'à 10 pi³/min
- Idéale pour une gamme variée de milieux de travail, incluant les cabines de peinture et de réfection



SAK090
Pompe

ENSEMBLES COMPLETS

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI411	APPA	Comprend: pompe à air ambiant portative, masque complet North série 7600, tuyau de respiration, coupleur et boyau	**3132,00**
SAI412	APPB	Comprend: pompe à air ambiant portative, cagoule North Primair Plus, tuyau de respiration, coupleur et boyau	**3148,00**

PIÈCES INDIVIDUELLES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK090	86610	Pompe à air ambiant	**2259,00**
SAI417	CF2007	Tuyau de respiration	**426,00**
SAI416	88800H	Coupleur 1/2" à raccord rapide (Hansen)	**126,00**

ÉQUIPEMENT POUR LA TÊTE

No modèle	No fab	Description	Format	Prix /Chacun
SEJ087	PA131	Cagoule Primair Plus	Universel	**181,00**
ZC352	770030S	Demi-masque	Petit	**38,30**
SM802	770030M	Demi-masque	Moyen	**38,30**
SA788	770030L	Demi-masque	Grand	**38,30**
SM893	76008AS	Masque complet	Petit	**356,00**
SI777	76008A	Masque complet	Moyen/grand	**356,00**

PANNEAUX PORTATIFS DE FILTRATION D'AIR

- Panneau portatif de filtration convenant à quatre travailleurs ou moins
- Équipement léger et portatif
- Équipé d'un détecteur de monoxyde de carbone et d'une alarme visible et audible
- Complète la gamme de produits de filtration d'air
- Respecte la norme CSA Z180.1-00

Utilisations: peinture, espaces confinés, réduction (amiante), nettoyage, entretien, sablage, construction, secteur municipal, produits chimiques et climatisation.



Honeywell

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAR384	RPFP60C	**5504,00**

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE AUTONOME COUGAR[MC]

- Masque en caoutchouc de silicone offrant durabilité et confort insurpassés, même à des températures extrêmes (chaudes ou froides)
- Étanchéité supérieure pour un confort et un ajustement améliorés
- Régulateur principal incorporant un minimum de pièces mobiles améliorant dramatiquement la fiabilité tout en réduisant les coûts de maintenance
- Régulateur secondaire compact peu encombrant, système de fixation Survivair Air Klic[MC], mise en service rapide (*first-breath-on*) et meilleure vision vers le bas minimisant les risques de dommages
- Support du régulateur sur le ceinturon permettant de conserver le régulateur en mode de veille
- L'ensemble dorsal Mighty-Light[MC] est l'un des plus légers, faciles à utiliser et confortables de l'industrie
- Cylindre en aluminium 2216 PSIG, 30 minutes
- Sonnette d'avertissement
- Masque moyen avec serre-tête en silicone



Honeywell *

*Sperian est maintenant Honeywell

No modèle SAP507
No fab 888888
Prix/Chacun 5112,00$

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE AUTONOME PUMA[MC]

- L'appareil respiratoire autonome PUMA[MC] est un appareil respiratoire Cougar[MC] équipé d'une cagoule ajustée et d'un serre-nuque en néoprène et approuvé pour l'usage dans les milieux présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH)
- Aucun besoin de trousse pour lunettes – l'utilisateur peut porter des lunettes standards
- Appareil respiratoire autonome conçu pour les utilisateurs éprouvant des difficultés à se pourvoir d'un appareil adéquat à leurs mesures
- Cagoule fabriquée en tissu barrière Challenge[MD] NXT offrant une excellente résistance à la perméation
- Lentille en Téflon FEP 10 mil
- Coupe nasale en silicone préinstallée réduisant la formation de buée et l'accumulation de CO_2 dans la cagoule
- Régulateur principal incorporant un minimum de pièces mobiles améliorant dramatiquement la fiabilité tout en réduisant les coûts de maintenance
- Régulateur secondaire compact peu encombrant, système de fixation Survivair Air Klic[MC], mise en service rapide (first-breath-on) et meilleure vision vers le bas minimisant les risques de dommages
- Support du régulateur sur le ceinturon permettant de conserver le régulateur en mode de veille
- L'ensemble dorsal Mighty-Light[MC] est l'un des plus légers, faciles à utiliser et confortables de l'industrie
- Cylindre en aluminium 2216 PSIG, 30 minutes
- Sonnette d'avertissement



No modèle SEJ078
No fab 777777
Prix/Chacun 6874,00$

Honeywell *

*Sperian est maintenant Honeywell

TROUSSES EASY-CLEAN POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Trousses prêtes à utiliser offrant une méthode simple de faire l'achat d'un système motorisé complet qui comprend tout l'équipement de base nécessaire: capuchon, tube respiratoire, APR à respiration motorisé et plus, le tout dans un seul ensemble pratique
- Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques
- Complètement submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile
- Entretien facile sans outil et options d'ajustement du débit d'air
- Chargement du filtre contre les particules et indicateur de l'état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore de débit réduit et de charge faible
- Pile lithium-ion
- Conforme au classement IP53 pendant l'utilisation sous la douche de décontamination
- Conforme au classement IP67 pendant l'utilisation avec les bouchons de rangement et nettoyage permettant la submersion complète
- Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte
- **Trousse comprenant:** capuchon laminé en polypropylène, APR motorisé, filtre HE, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube respiratoire et couvercle de tube respiratoire

No modèle SDK930
No fab TR-600-ECK
Prix/Chacun 2134,59$



TROUSSES INDUSTRIELLES LOURDES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Trousses prêtes à utiliser offrant une méthode simple de faire l'achat d'un système motorisé complet qui comprend tout l'équipement de base nécessaire: capuchon, tube respiratoire, APR à respiration motorisé et plus, le tout dans un seul ensemble pratique
- Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques
- Complètement submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile
- Entretien facile sans outil et options d'ajustement du débit d'air
- Chargement du filtre contre les particules et indicateur de l'état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore, de débit réduit et de charge faible
- Pile lithium-ion
- Conforme au classement IP53 pendant l'utilisation sous la douche de décontamination
- Conforme au classement IP67 pendant l'utilisation avec les bouchons de rangement et nettoyage permettant la submersion complète
- Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte
- **Trousse comprenant:** capuchon dur, APR motorisé, combinaison filtre/cartouche HE/OV/AG/HF, couvercle de filtre, chargeur de pile à une baie, tube respiratoire et couvercle de tube respiratoire

No modèle SDK931
No fab TR-600-HIK
Prix/Chacun 2957,60$



APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Léger et convivial avec points de contacts chromocodés pratiques
- Complètement submersible avec une surface lisse permettant la décontamination et le nettoyage rapide et facile
- Entretien facile sans outil et options d'ajustement du débit d'air
- Chargement du filtre contre les particules et indicateur de l'état de la pile à référence visuelle, à vibration et sonore, de débit réduit et de charge faible
- Pile lithium-ion
- Conforme au classement IP53 pendant l'utilisation sous la douche de décontamination
- Conforme au classement IP67 pendant l'utilisation avec les bouchons de rangement et nettoyage permettant la submersion complète
- Pré-étalonnage pour un produit prêt à utiliser, directement hors de la boîte
- Comprend: moteur/souffleur, pile standard, tube respiratoire à longueur ajustable, ceinture très durable et indicateur du débit d'air
- Capuchons, filtres, cartouche et chargeur de pile vendus séparément



No modèle	No fab	Description	Type de pile	Prix /Chacun
SDK932	TR-613N	Versaflo^MC TR-613N de 3M^MC	Standard	**1564,83**
SDK933*	TR-614N	Versaflo^MC TR-614N de 3M^MC	Standard	**1564,83**
SDK934	TR-616N	Versaflo^MC TR-616N de 3M^MC	Capacité élevée	**1748,36**
SDK935*	TR-617N	Versaflo^MC TR-617N de 3M^MC	Capacité élevée	**1748,36**

* Pour utiliser avec **SDK930**

COUVRE-FILTRE POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Aide à protéger les cartouches contre les dommages physiques
- Aussi utiliser pour garder enplace le préfiltre **SDK954** ou le pare-étincelles **SDK955**
- Peut être nettoyé et réutilisé et devrait être remplacé lorsqu'endommagé ou trop usé



No modèle	No fab	Description	Utiliser avec	Prix /Chacun
SDK962	TR-6300FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6300	**21,39**
SDK963	TR-6500FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6500	**21,39**
SDK964	TR-6700FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6700	**17,23**
SDK965	TR-6800FC	Couvre-filtre Versaflo^MC	Cartouches TR-6800	**19,31**

MOTEUR/SOUFFLEUR POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Moteur/souffleur de rechange pour APR motorisé TR-600 Versaflo^MC
- Type de pile: Non comprise



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK936	TR-602N	Appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé	**859,86**

PILES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Pile au lithium-ion légère à capacité standard à utiliser avec les APR motorisés TR-600
- Recharge complète en moins de 4 heures



No modèle	No fab	Type de pile	Temps de fonctionnement	Prix /Chacun
SDK946	TR-630	Standard	4 à 12 heures	**473,89**
SDK947	TR-632	Capacité élevée	8 à 18 heures	**642,25**

CARTOUCHES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Peut aussi convenir aux travaux dans des milieux à particules dangereuses ou certains gaz acides, comme la remédiation de la moisissure, le nettoyage d'acide ou les opérations de placage
- 3M recommande l'utilisation du couvercle de filtre **SDK962** pour mieux protéger le filtre ou la cartouche contre les dommages physiques
- Le couvercle de filtre peut aussi être utiliser pour garder en place le préfiltre **SDK954** ou le pare-étincelles **SDK955**
- Pour une durée de fonctionnement maximale du système APR motorisé, choisissez la piple haute capacité **SDK947** lorsque cette cartouche est utilisée
- Modèle **SGK064**: Première cartouche APR multigaz approuvée par NIOSH pour une utilisation contre le mercure



No modèle	No fab	Type	Approbation NIOSH	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDK937	TR-6320N	Gaz acide/HE	SD/HC/CL/CD/HS/HE	1	**159,91**
SDK938	TR-6350N	Formaldéhyde/HE	FM/HE	1	**169,60**
SDK939	TR-6360N	Ammoniac/Méthylamine/HE	AM/MA/HE	1	**193,83**
SDK940	TR-6510N	Vapeur organique/HEPA	OV/HE	1	**155,06**
SDK941	TR-6530N	Vapeur organique/Gaz acide/HEPA	OV/SD/HC/CL/HF/HE	1	**155,06**
SGK064	TR-6590N	Gaz multiples/HE	NH3/ClO2/Cl/HCL/HF/Hg/MMA/OV/PM/SO2	1	**163,89**
SDK943	TR-6710N-40	Filtre à haute efficacité - HEPA	-	40	**2665,20**
SDK944	TR-6710N-5	Filtre à haute efficacité - HEPA	-	1	**70,26**

CHARGEURS DE PILE POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Charge une pile standard ou à capacité élevée en moins de 4 heures
- Les piles peuvent être rangées sur le chargeur avec une charge pleine et prête pour utilisation immédiate



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK948	TR-641	Trousse de chargeur de pile à un poste	**368,62**
SDK949	TR-644	Trousse de chargeur de pile à quatres postes	**1429,56**

COURROIES POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Ergonomique et confortable
- Moteur/souffleurs se fixent simplement mais fermement à la ceinture
- Convient aux tailles de 52" et moins
- Attaches de ceinture peuvent être fixées à l'aide de la courroie de ceinture et coupées pour éliminer une longueur excessive
- Modèle **SDK950** attaches en cuir, idéales pour les travaux exigeants comme le meulage
- Modèle **SDK952** surfaces lisses et submersible pour faciliter le nettoyage



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK950	TR-626	Courroie très durable Versaflo^MC	**190,05**
SDK952	TR-627	Courroie Easy-Clean Versaflo^MC	**190,08**

RALLONGES DE COURROIE POUR APR MOTORISÉ TR-600 DE VERSAFLO^MC

- Modèle **SDK951** utiliser avec la ceinture très durable **SDK950** qui permet un port confortable lorsqu'une longueur additionnelle est nécessaire
- Modèle **SDK953** utiliser avec la ceinture facile à nettoyer **SDK952** qui permet un port confortable lorsqu'une longueur additionnelle est nécessaire
- Allonge la ceinture de 20"
- Plusieurs rallonges peuvent être raccordées en série



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDK951	TR-626X	Rallonge de courroie de Versaflo^MC pour **SDK950**	**59,38**
SDK953	TR-627X	Rallonge de courroie de Versaflo^MC pour **SDK952**	**59,38**



ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ VERSAFLO^{MC} TR600

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE HARNAIS DE TÊTE

VOIR LA PAGE 291



Harnais de tête série M



Harnais de tête série S



Adaptateur **SEJ089**

CHOISISSEZ VOTRE TUBE

VOIR LA PAGE 291



Tubes de série BT

AJOUTEZ UN SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

VOIR LA PAGE 289



Système APR à épuraton d'air motorisé Versaflo^{MC} TR600

ARRIVÉE!

N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOS CARTOUCHES!

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE (APR) À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ VERSAFLO^MC TR-300

- Beaucoup plus petits et légers que les APR à épuration d'air motorisé pour ceinture de 3M^MC existants
- Poids conservé près du dos de l'utilisateur, réduisant l'effet de levier pouvant donner l'impression d'un APR à épuration d'air motorisé plus lourd
- Profil mince convenant aux espaces clos
- Fonctionnement simple à un seul bouton
- Deux types d'alarmes: une alarme audible et un voyant DEL alertent l'utilisateur en cas de pile faible ou de débit d'air faible
- Remplacement manuel rapide et facile de la pile et du filtre
- Surfaces lisses risquant moins de s'accrocher à des objets et permettant un nettoyage rapide
- Configuration de la prise d'air permettant de s'assoir sans compromettre l'entrée d'air
- Fenêtre sur le couvercle du compartiment du filtre permettant d'identifier le type de filtre utilisé
- Pile légère au lithium-ion à recharge rapide sans effet de mémoire ou métaux lourds
- Voyant DEL sur la pile indiquant la charge lorsque sur le chargeur ou non
- Deux choix de débit pour offrir plus de confort aux utilisateurs

HARNAIS ET TUBES VENDUS SÉPARÉMENT

VOIR LA PAGE 291 POUR LA GAMME COMPLÈTE


SGL035


SGL038

COMMANDE D'UN APPAREIL COMPLET

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGL035	TR-305N+	Comprend: APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC avec ceinture standard, pile économique, chargeur à pile simple et filtre HE	1336,73
SGL036	TR-306N+	Comprend: APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC avec ceinture très durable, pile haute capacité, chargeur à pile simple et filtre HE	1499,09
SGL037	TR-307N+	Comprend: APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC avec ceinture facile à nettoyer, pile haute capacité, chargeur à pile simple et filtre HE	1490,43

CRÉER UN APR SUR MESURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. SÉLECTIONNER TOUT D'ABORD LE APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGL038	TR-302N+	APR à épuration d'air motorisé Versaflo^MC TR-300	688,42

2. AJOUTER ENSUITE UN ENSEMBLE SAC À DOS/CEINTURE:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEI822	TR-325	Ceinture standard	39,12
SEI823	TR-326	Ceinture très durable	85,53
SEH940	TR-327	Ceinture facile à nettoyer	82,64
SEI824	BPK-01	Sac à dos	108,61


SEI824

SEI822

3. SÉLECTIONNER MAINTENANT UNE DES DEUX OPTIONS DE PILE:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEI825	TR-330	Pile économique	300,19
SEI826	TR-332	Pile haute capacité	425,17


SEI825

4. SÉLECTIONNER ENSUITE UN CHARGEUR:

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEI827	TR-341N	Chargeur à pile simple	319,13
SEI828	TR-344N	Chargeur à quatre piles	1252,35


SEI827

5. FINALEMENT, SÉLECTIONNER UNE OPTION DE FILTRE:

No modèle	No fab	Description	Qté/pqt	Prix/Chacun
SDL057	TR-3712N-5	Filtre haute capacité (HE)	5	294,35
SDL058	TR-3712N-40	Filtre haute capacité (HE)	40	2256,80


SDL057

SYSTÈMES APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ COMPLÈTE VERSAFLO^MC

ENSEMBLES APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ POUR INDUSTRIE LOURDE

- Un APR à épuration d'air motorisé complet contre les particules dans un milieu industriel nécessitant une protection combinée pour les voies respiratoires, la tête, les yeux et du visage
- Comprend: masque respiratoire rigide, APR à épuration d'air motorisé avec ceinture durable, un tube respiratoire en caoutchouc de néoprène résistant à la chaleur, un chargeur à pile simple, un filtre HE et un préfiltre pare-étincelles

No modèle SGL039 **No fab** TR-300N+HIK
Prix/Chacun 2273,31$


SGL039

ENSEMBLE APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ FACILE À NETTOYER

- Parfait pour plusieurs industries comme le secteur alimentaire et des breuvages, les produits pharmaceutiques et le domaine de la santé
- Comprend: cagoule avec coiffe simple, ceinture APR à épuration d'air motorisé facile à nettoyer, tube de respiration à longueur auto-ajustable, chargeur de pile simple, filtre HE et préfiltre

No modèle SGL040 **No fab** TR-300N+ECK
Prix/Chacun 1764,14$


SGL040

ENSEMBLE APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ AVEC BONNET

- La façon la plus facile de sélectionner un système complet pour le domaine de la santé, pharmaceutique ou pour les hôpitaux
- Comprend: bonnet a/harnais intégré confortable, APR à épuration d'air motorisé, ceinture facile à nettoyer, tube de respiration à longueur auto-ajustable, chargeur de pile simple, filtre HE et sac de rangement


SGL041

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGL041	TR-300N+HKS	Petit	1835,78
SGL042	TR-300N+HKL	Grand	1835,78



ASSEMBLEZ VOTRE SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ VERSAFLO^{MC} TR300

DÉPART!

CHOISISSEZ VOTRE HARNAIS DE TÊTE

VOIR LA PAGE 291



Harnais de tête série M



Harnais de tête série S



Adaptateur **SEJ089**

CHOISISSEZ VOTRE TUBE

VOIR LA PAGE 291



Tubes de série BT

AJOUTEZ UN SYSTÈME APR À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ

VOIR LA PAGE 289



Système APR à épuraton d'air motorisé Versaflo^{MC} TR300

ARRIVÉE!

N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOS CARTOUCHES!

MASQUES DE SÉRIE M

- Tous les masques de la série M doivent être utilisés avec les tubes de respiration de la série BT

ÉCRANS FACIAUX RESPIRATOIRES M-200


SFV097

- Protection intégrée contre une variété de risques pour les yeux, le visage et la respiration
- Procure une excellente vision périphérique et vers le bas, ainsi que la clarté optique
- Visière en polycarbonate enduit qui procure une résistance aux produits chimiques et égratignures
- Alternative confortable aux visières standards
- Design facile à porter avec suspension à rochet et visière pouvant se lever
- Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2010 pour les dispositifs de protection limitée pour les yeux et le visage

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SFV097	M-206N	Avec visière standard et membrane d'étanchéité faciale confort	408,63
SGC348	M-207N	Avec visière de qualité supérieure et membrane d'étanchéité faciale ignifuge	429,04

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRES M-300


SEE417

- Offrent une protection respiratoire et une protection limitée des yeux et de la tête
- Harnais à six courroies textiles offrant un confort maximal
- Recommandés pour la majorité des travaux de manipulation de poudre, de peinture au pistolet et de maintenance générale lors desquels le port d'un casque de protection est requis ou désiré

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEE416	M-305	Casque de protection avec visière et dispositif d'étanchéité faciale standards	572,99
SEE417	M-307	Casque de protection avec visière et dispositif d'étanchéité faciale de qualité supérieure	608,30

MASQUES RESPIRATOIRES M-400


SEE419

- Offrent une protection respiratoire et une protection limitée des yeux et de la tête
- Harnais à 6 courroies textiles offrant un confort maximal
- Recommandés pour la majorité des travaux de manipulation de poudre, de peinture au pistolet et de maintenance générale lors desquels le plus haut niveau de protection respiratoire ainsi que le port d'un casque de protection sont requis ou désirés

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEE418	M-405	Casque respiratoire avec visière et dispositif d'étanchéité faciale standards	730,23
SEE419	M-407	Casque respiratoire avec visière et dispositif d'étanchéité faciale de qualité supérieure	896,88

CASQUES DE SÉRIE M VERSAFLO^{MC} A/ÉCRAN DE SOUDAGE SPEEDGLAS^{MC}

- Protection contre l'arc de soudage (conforme norme ANSI Z87), les étincelles et les éclaboussures
- Permet de lever les visières dans les zones non dangereuses pour faciliter les communications
- Casque convenant à la plupart des travaux, y compris le gougeage à l'arc, la découpe au plasma, le meulage, le soudage MIG, TIG et GMAW
- Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec une source d'air approuvée NIOSH, il est conçu pour aider à protéger l'utilisateur contre certains contaminants en suspension dans l'air, et certains risques pour la tête, les yeux, le visage et le soudage
- Peut être combiné à l'APR Versaflo^{MC} TR-600 de 3M^{MC} ou l'APR Speedglas^{MC} Adflo de 3M^{MC} et les cartouches pour créer un système de soudage complet
- Compatible avec le fitlre autoassombrissant 9100XXi avec la technologie Natural Color
- Normes/approbations: ANSI Z89.1 Type I, Class G


SGR436

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGR436	M-407SG	Cagoule et couvre-casque de protection ignifuge	984,28
SGR437	M-409SG	Cagoule et couvre-casque de protection en cuir durable	1216,88

TUBES DE RESPIRATION

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SM988	GVP-122	Pour usage avec les APR* GVP	95,72
SEJ090	BE-324	Pour usage avec les APR* Breathe Easy^{MC}	73,23
SM944	520-02-77	Pour usages avec les APR* Breath Easy^{MC} et les masques ajustés des séries 6000 et 7000	212,04


SM988

*à épuration d'air motorisé

CAGOULES & BONNETS DE SÉRIE S

- Les cagoules et bonnets de la série S doivent être portés avec les tubes de respiration de série BT



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEJ089	S-955	Adaptateur pour les tubes de respiration série BT	13,75

CAGOULES & BONNETS AVEC HARNAIS INTÉGRÉS


SEJ053

- Aucun assemblage requis, prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte
- Adéquats pour les travaux nécessitant le remplacement fréquent de la coiffe complète tels que les exploitations pharmaceutiques ou le secteur de la fabrication
- Aussi adéquats lors de situations causant le salissage plus modéré de la surface extérieure du tissu

No modèle	No fab	Description	Tissu	Prix/Chacun
SEJ049	S-013	Bonnet économique a/harnais en tissu	Blanc, usage universel	37,21
SEJ050	S-133	Bonnet a/harnais confortable	Blanc, usage universel	48,03
SEJ052	S-403	Cagoule économique a/coiffe interne et harnais en tissu	Blanc, usage universel	45,62
SEJ053	S-533	Cagoule a/coiffe interne et harnais confortable	Blanc peu pelucheux	113,68

BONNET ET HARNAIS RÉUTILISABLES DE PREMIÈRE QUALITÉ


SEJ054

SEJ055

- Choix rentable pour les milieux nécessitant le jetage fréquent des bonnets, seul le tissu souillé du bonnet doit être remplacé alors que le harnais et la conduite d'air peuvent être réutilisés
- Gaine d'air rigide offrant un chemin de conduite d'air constant
- Lors du port, le débit d'air peut être dirigé principalement vers le devant de la visière ou divisé afin de fournir plus d'air au dessus de la tête
- Ajustement indépendant pour la circonférence de la tête et le crâne permettant un port ajusté et confortable pour une gamme variée de formats de têtes

No modèle	No fab	Description	Tissu	Prix/Chacun
SEC670	S-655	Cagoule a/coiffe simple	Blanc, usage universel	140,97
SEF220	S-657	Cagoule a/coiffe double	Blanc, usage universel	144,38
SEJ054	S-757	Cagoule a/coiffe double	Blanc a/motifs peints	142,10
SEJ055	S-855	Cagoule a/coiffe simple et coutures étanches	Kappler^{MD} Zytron^{MD} 200	216,42
SEJ056	S-857	Cagoule a/coiffe double et coutures étanches	Kappler^{MD} Zytron^{MD} 200	230,30

TUBES DE RESPIRATION DE SÉRIE BT

- Incorporant la connexion pivotante à déclanchement rapide (QRS) novatrice
- Fixation rapide de la connexion QRS au casque avec pivotement pour minimiser l'enroulement ou les pincements du tube de respiration


SEE422


SEJ673

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEC672	BT-20S	Standard petit/moyen (environ 28")	85,06
SEC673	BT-20L	Standard moyen/grand (environ 38")	80,89
SEE422	BT-30	Auto-ajustement de la longueur	99,86
SEE423	BT-40	Caoutchouc de néoprène résistant à la chaleur	174,82
SEF245	L-170	Adaptateur pour masque de série L	31,01
SEJ874	V-199	Adaptateur pour appareils de protection respiratoire à adduction d'air	10,21



APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE (APR) À ÉPURATION D'AIR MOTORISÉ COMPACT DE SÉRIE 200

- Système d'alarme triple avec avertisseur sonore, à vibrations et visuel informant le travailleur en cas d'encrassement du filtre ou de pile faible
- Avertisseur à vibrations pouvant être ressenti à travers un blouson, avertissant le travailleur malentendant ou travaillant dans un milieu très bruyant
- Deux alarmes visuelles: un avertisseur de pile faible et un avertisseur séparé d'encrassement de filtre; le travailleur saura la raison de l'alarme et pourra faire la maintenance appropriée du respirateur
- Léger pour un confort amélioré et un port prolongé
- L'appareil peut être utilisé soit avec un masque ajusté ou une cagoule souple afin d'accommoder les différents besoins et préférences
- Le débit d'air est automatiquement ajusté afin de se conformer aux exigences en pi³/min de la CSA et OSHA
- L'appareil complet inclut le moteur/ventilateur, le bloc-pile, le support dorsal et la ceinture (tube de respiration, casque et cartouches vendus séparément)



SEJ079

Honeywell NORTH

APPAREILS COMPLETS

No modèle	No fab	Type de ceinture	Prix/Chacun
SEJ079	CA201	Nylon	**2319,00**
SEJ080	CA201D	PVC	**2026,00**



SEJ081

TUBES DE RESPIRATION

No modèle	No fab	Type	Longueur"	Prix/Chacun
SEJ081	CA127	Droit pour les masques et cagoules souples	34	**69,30**
SEJ082	CA127L	Droit pour les masques et cagoules souples	40	**83,00**
SEJ083	CA229	En "Y" pour les masques ajustés	34	**183,00**

CASQUES PRIMAIR DE SÉRIE 100

- Idéals pour l'industrie pharmaceutiques et les autres industries légères
- Distributeur acheminant l'air vers la lentille frontale et non dans les yeux des travailleurs
- Ajustements multiples pour un port personnel et confortable
- Fabrication en polypropylène centrifugé, léger et durable
- Moins encombrant que les cagoules complètes, joint d'étanchéité sous le menton sans recouvrir les oreilles



SAO038

Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Format	Prix/Chacun
SAO038	PA101S	Petit	**66,30**
SAO039	PA101M	Medium	**69,50**

CAGOULES PRIMAIR DE SÉRIE PLUS

- Longueur du plastron ajustable ou joint d'étanchéité en coton; les travailleurs peuvent ajuster la cagoule selon leurs besoins ou préférences
- Distributeur acheminant l'air vers la lentille frontale et non dans les yeux des travailleurs
- Ajustements multiples pour un port personnel et confortable
- Fabrication en polypropylène centrifugé, léger et durable



SAO046

Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAO046	PA111	Cagoule; suspension standard	**91,40**
SEJ087	PA131	Cagoule a/support pour le cou en coton; suspension standard	**181,00**
SEJ088	PA231E01	Cagoule a/support pour le cou en coton; suspension incluant casque rigide Fibre-Metal et bonnet Carbtex pour le soudage et le meulage	**699,00**

Honeywell NORTH

CARTOUCHES & FILTRES

	No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
	**SA0119**	40HE	Filtre HEPA	**83,70**
	**SA0120**	4001	Cartouche pour vapeurs organiques	**113,00**
	**SA0122**	4004	Cartouche ammoniac/méthylamine	**119,00**
	**SA0123**	4001HE	Cartouche pour vapeurs organiques & filtre HEPA	**156,00**
	**SA0124**	4003HE	Cartouche pour vapeurs organiques, gaz acides & filtre HEPA	**194,00**
	**SA0125**	4004HE	Cartouche ammoniac/méthylamine & filtre HEPA	**175,00**



APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE MOTORISÉS

- Système de protection respiratoire pour soudeur, très efficace contre les particules
- Masque de soudeur 9100-Air avec filtre auto-assombrissant offrant une protection légère et compacte, et un filtrage optique de qualité tout en un
- SideWindows: filtres latéraux d'opacité 5 qui augmentent la vision périphérique
- Suspension de tête ergonomique et ajustable pour plus de confort, stabilité et distribution du poids
- Opacités réglables 5, 8-13 et intensité de teinte légère 3; modes meulage et de fixation
- Contrôle de sensibilité à cinq position
- Délai de récupération réglable
- Panneau solaire
- Comprend: sac de rangement, chiffon et trousse de démarrage
- Conforme à la norme ANSI Z87.1 et homologué CSA Z94.3 pour la protection des yeux et du visage
- Approuvé pour tous les travaux MIG, TIG et tige
- Tube respiratoire SG-30W
- Offre un facteur de protection assigné (APF) de 25 lorsqu'utilisé comme système NIOSH approuvé



SGC259

No modèle	No fab	Type de lentille	Zone de vision lo" x la"	Durée de la pile (h)	Pile solaire	Prix /Chacun
SDM015	35-1101-20SW-CA	V	2,1 x 4,2	2500	Oui	2487,85
SDM016	35-1101-30SW-CA	V	2,8 x 4,2	2000	Oui	2574,55
SGC259*	35-1101-30iSW-CA	V	2,8 x 4,2	2000	Oui	2605,26

* Filtre auto-assombrissant de couleur naturelle



FILTRES & CARTOUCHES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAN357	15-0009-99X02	Pare-étincelles Adflo^MC 2/pqt	16,91
SAN358	15-0099-99X06	Préfiltres Adflo^MC 6/pqt	24,09
SAN359	15-0099-99X12	Préfiltres Adflo^MC 12/pqt	43,80
SAN361	15-0299-99X06	Filtres pour particules Adflo^MC HE 1/pqt	78,40
SAN360	15-0299-99X02	Filtres pour particules Adflo^MC HE 2/pqt	169,10
SAN362	15-0299-99X36	Filtres pour particules Adflo^MC HE 36/pqt	2690,36
SAN363	15-0499-99X02	Cartouche Adflo^MC OV/SD/CL/HC 2/pqt	255,29
SAN364	15-0499-99X06	Cartouche Adflo^MC OV/SD/CL/HC 6/pqt	702,13

SYSTÈMES DE RESPIRATEUR À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ POUR HAUTE ALTITUDE ADFLO^MC AVEC MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLAS^MC

- Grande visière de protection transparente et recourbée, offrant d'excellents angles de vision vers le haut, le bas et la périphérie
- Profil mince qui allège le masque et facilite son utilisation dans des espaces de soudage étroits
- Avec le bon type de filtre ou de cartouche, l'ensemble protège efficacement contre les particules et les gaz
- Permet d'orienter le débit d'air vers le visage, la visière ou quelque part entre les deux pour un meilleur contrôle du confort
- Modèle **SGT319**: filtre avec technologie de couleur variable permettant au soudeur de choisir parmi trois options (transparent, froid ou chaud), améliorant sa capacité de voir le bain de fusion, le joint et l'arc de soudage
- Comprend: ensemble masque de soudeur G5-01 Speedglas^MC robuste, système de respirateur à épuration d'air propulsé pour haute altitude Adflo^MC, une pile au lithium-ion, un chargeur, un filtre à haute efficacité contre les particules & préfiltre, un pare-étincelles, une large ceinture en cuir et un tuyau de respiration à ajustement automatique
- Sensibilité: Niveau 5 (TIG>1A & MIG/MAG, électrode)
- Durée de vie de la pile: 7-9 h
- Normes/homologations: ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 et NIOSH




SGT318

No modèle	No fab	Masque	Prix /Chacun
SGT318*	46-1101-00	G5-01	2352,94
SGT319	46-1101-30IVC-CA	G5-01VC	3285,02
SGT321	46-1101-30I-CA	G5-01VC	3220,60

* Filtre autoassombrissant non compris

Chariots de nettoyage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



DÉTECTEURS 5 GAZ BW^{MC} ULTRA

- Détecteur de cinq gaz par Honeywell conçu spécifiquement pour l'échantillonnage et la surveillance des espaces clos, avant et suivant l'entrée
- Grand écran ACL à matrice de points facilitant l'observation
- Nouveau capteur de série 1 à fiabilité améliorée
- Technologie TouchConnect^{MC} de Honeywell accélérant la gestion de l'instrument
- Surveillance à distance pour un niveau de protection supplémentaire
- Durée de vie prévue des capteurs: jusqu'à 5 ans
- Garantie de l'instrument: 3 ans
- Garantie du capteur: 3 ans (2 ans NH3, 1 an PID et CI2)
- Garantie de la pile: 2 ans
- Nbre de gaz détectables: 5



HZ314

Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Couleur du boîtier	Prix /Chacun
HZ314	HU-X1W1H1M1S1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - SO2	Jaune	**2586,00**
HZ315	HU-X1W1H1M1S1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - SO2	Noir	**2586,00**
HZ316	HU-X1W1H1M1Q1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - VOCs	Jaune	**3211,00**
HZ317	HU-X1W1H1M1Q1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - VOCs	Noir	**3267,00**
HZ318	HU-X1W1H1M1B1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - CO2	Jaune	**3267,00**
HZ319	HU-X1W1H1M1B1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - CO2	Noir	**3267,00**
HZ320	HU-X1W1H1M1A1-Y-N	LEL - O2 - H2S - CO - NH3	Jaune	**2586,00**
HZ321	HU-X1W1H1M1A1-B-N	LEL - O2 - H2S - CO - NH3	Noir	**2586,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ324	HU-BOOT	Carter en caoutchouc	**65,50**
HZ322	HU-CK-DL	Trousse d'espace clos de luxe	**619,00**
HZ323	HU-CK-CC	Mallette de transport	**227,00**
HZ325	HU-C01-MC5	Chargeur à cinq espaces	**328,00**
HZ327	HU-PG5	Protecteur d'écran contre les impacts	**65,50**
HZ326	HU-ISP	Protecteur d'écran contre les impacts	**45,10**
HZ400	DX-CASE	Mallette mobile standard	**879,00**
HZ401	DX-CASE1	Mallette mobile grand	**1016,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ MICROCLIP X3 BW^{MC}

- Une nouvelle sonde d'oxygène fonctionnant invariablement pendant cinq ans - sans aucun coût de remplacement pour la durée de vie du détecteur - plus une garantie de trois ans
- Durée de marche minimale garantie pour un quart de travail de 12 heures - jusqu'à une température de -20°C – sans compromettre la détection de la LIE de l'hydrogène, de l'acétylène et des autres gaz combustibles
- Essai de la résistance aux chocs de l'indicateur lumineux IntelliFlash^{MC} et vérification du dépistage
- Pile au lithium-polymère rechargeable et durable - durabilité éprouvée en milieux extrêmes
- Ergonomique et facile à porter - ne vous alourdira pas
- Affichage ACL en temps réel de la concentration des gaz
- Barres d'alarmes visuelles brillantes grand angle
- Homologation IP68 assurant une protection maximale contre la poussière et l'eau
- Fonctionnement inviolable et convivial à l'aide d'un seul bouton et d'icônes ACL intuitives
- Compatible avec le socle de synchronisation MicroDock II pour les essais de résistance aux chocs et les étalonnages automatisés



Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
DÉTECTEUR QUATRE GAZ			
HZ216	MCX3-XWHM-Y-NA	LIE, O_2, H_2S, CO	**844,00**
DÉTECTEUR TROIS GAZ			
HZ217	MCX3-XWH0-Y-NA	LIE, O_2, H_2S	**742,00**
HZ218	MCX3-XW0M-Y-NA	LIE, O_2, CO	**742,00**
HZ219	MCX3-X0HM-Y-NA	O_2, H_2S, CO	**P.S.D.**
DÉTECTEUR DEUX GAZ			
HZ220	MCX3-XW00-Y-NA	LIE, O_2	**653,00**
HZ221	MCX3-00HM-Y-NA	H_2S, CO	**653,00**
HZ222	MCX3-X0H0-Y-NA	O_2, H_2S	**653,00**
HZ223	MCX3-X00M-Y-NA	O_2, CO	**653,00**
DÉTECTEUR UN GAZ			
HZ224	MCX3-X000-Y-NA	O_2	**575,00**
HZ225	MCX3-00H0-Y-NA	H_2S	**595,00**
HZ226	MCX3-000M-Y-NA	CO	**586,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ GASALERTQUATTRO

- Fabrication robuste qui assure le fonctionnement sous des conditions de travail et climatiques extrêmes
- Combine une gamme complète de fonctions avec une opération simple à un seul bouton
- Détecte jusqu'à quatre dangers, ce qui comprend H_2S, CO, O_2 et les combustibles
- Options d'alimentation interchangeables avec une durée de fonctionnement étendue de la pile, qui aide à réduire les coûts de déplacement
- Écran ACL affichant des icônes faciles à identifier qui indiquent de l'information opérationnelle comme le test de résistance aux chocs et l'état de l'étalonnage pour simplifier le contrôle sur place
- Fonction IntelliFlash, un voyant DEL vert qui clignote continuellement pour une confirmation visuelle du fonctionnement et de la conformité du détecteur
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II
- Convient à une grande variété d'utilisations industrielles

HX897





Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX897	QT-XWHM-A-Y-NA	%LIE, O_2, H_2S, CO, piles alcalines	**871,00**
HX898	QT-XWHM-R-Y-NA	%LIE, O_2, H_2S, CO, piles rechargeables	**939,00**
HX899	QT-CK-CC	Mallette de transport a/insert en mousse	**205,00**
TROUSSES POUR ESPACES CLOS			
HX900	QT-XWHM-R-Y-NA-CS	Trousse standard comprend: HX898, trousse d'aspiration manuelle, trousse de connectivité IR, capuchon et tuyau de 0,3 m pour l'étalonnage, détendeur 0,5 LPM, sonde d'échantillonnage, gaz d'étalonnage et bloc pile rechargeable	**1332,00**
HX901	QT-CK-DL	Trousse de luxe comprend: trousse d'aspiration manuelle, capuchon trousse de connectivité IR, d'étalonnage, détendeur, sonde d'échantillonnage, étui de transport et filtre auxiliaire (détecteur et gaz d'échantillonnage vendus séparément)	**789,00**
OPTIONS D'ALIMENTATION & PIÈCES DE RECHANGE			
HX902	QT-BAT-R01	Bloc pile rechargeable	**123,00**
HX903	QT-BAT-A01	Bloc pile alcaline a/piles	**66,70**
HX904	QT-C01-MC5	Chargeur à cinq espaces	**316,00**
HX905	GA-PA-1-MC5	Adaptateur d'alimentation à cinq espaces	**135,00**
HX906	GA-VPA-1	Adaptateur pour véhicule 12-24 V c. c.	**45,10**
HX907	GA-PA-3	Adaptateur de fil direct 12-24 V c. c.	**53,20**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ MICROCLIPXL

- Mince, compact, léger et confortable à porter
- Procure une protection abordable contre un maximum de quatre dangers
- Robuste, durable et étanche avec sabot intégré à l'épreuve des impacts
- Fonction IntelliFlash, un voyant DEL vert qui clignote continuellement pour une confirmation visuelle du fonctionnement et de la conformité du détecteur
- Opération simple à un bouton qui offre une facilité d'utilisation ultime et réduit de façon significative le temps de formation de l'utilisateur
- 16 heures d'enregistrement de données standard et jusqu'à 10 enregistrements d'évènements
- Deux étalonnages requis par année avec une procédure automatique simple à un seul bouton
- Alimenté par pile rechargeable à durée prolongée, surtout par temps froid
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II
- Couleur: Jaune



Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
DÉTECTEUR QUATRE GAZ			
HY082	MCXL-XWHM-Y-NA	LIE, O_2, H_2S, CO	**727,00**
DÉTECTEUR TROIS GAZ			
HY086	MCXL-X0HM-Y-NA	O_2, H_2S, CO	**639,00**
DÉTECTEUR DEUX GAZ			
HY090	MCXL-00HM-Y-NA	H_2S, CO	**549,00**
HY091	MCXL-X0H0-Y-NA	O_2, H_2S	**543,00**
DÉTECTEUR UN GAZ			
HY095	MCXL-00H0-Y-NA	H_2S	**495,00**
HY096	MCXL-000M-Y-NA	CO	**484,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ MAX XT II BW^{MC}

HX922



- Fabrication robuste et durable qui résiste à l'eau, avec gaine antichoc intégrée
- Pour surveiller jusqu'à quatre dangers avec fiabilité, ce qui comprend H_2S, CO, O_2 et les combustibles
- Opération simple à un seul bouton
- Pompe robuste et motorisée SmartSample pour un échantillonnage intelligent à distance, idéal pour les espaces clos
- Détection fiable des blocages de la pompe; pour prévenir l'entré d'eau et d'autres liquides dans la pompe
- Deux étalonnages requis par année avec une procédure automatique simple à un seul bouton
- Options réglables inviolables peuvant être personnalisées pour convenir à toutes les utilisations
- Pile au lithium rechargeable intégrée
- Enregistrement standard des données et des évènements
- Compatible avec le système d'évaluation automatique MicroDock II

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX922	XT-XWHM-Y-NA	Détecteur de gaz	**1055,00**
HX923	XT-CK-CC	Mallette de transport a/insert en mousse	**160,00**
TROUSSES POUR ESPACES CLOS			
HX924	XT-XWHM-Y-NA-CS	Trousse standard comprend: **HX922**, trousse de connectivité IR, détendeur, sonde d'échantillonnage et gaz d'étalonnage	**1432,00**
HX925	XT-CK-DL	Trousse de luxe comprend: trousse de connectivité IR, détendeur, tuyau de 10'/3 m,sonde d'échantillonnage et filtre auxiliaire (Détecteur et gaz d'étalonnage vendus séparément)	**615,00**
OPTIONS D'ALIMENTATION & PIÈCES DE RECHANGE			
HX926	XT-C01-MC5	Chargeur à cinq espaces	**329,00**
HX905	GA-PA-1-MC5	Adaptateur d'alimentation à cinq espaces	**135,00**
HX906	GA-VPA-1	Adaptateur pour véhicule 12-24 V c. c.	**45,10**
HX907	GA-PA-3	Adaptateur de fil direct 12-24 V c. c.	**53,20**

DÉTECTEURS MONOGAZ BW CLIP REAL TIME

Honeywell



- Écran qui affiche le niveau de gaz en temps réel et est capable de s'étalonner
- Aucun entretien requis: aucun changement du capteur ou de la pile nécessaire
- Durée de vie utile prolongée grâce à la pile et au capteur d'une durée de 2 ans remplaçables sur le terrain
- Concept léger et compact, mise en fonction à l'aide d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Mode hibernation avec étui en accessoire ou IntelliDoX
- Autotest automatique de la pile, du capteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 35 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation
- BW recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte

No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Points d'alarme Bas	Points d'alarme Élevé	Prix /Chacun
DÉTECTEURS BW CLIP REAL TIME, 2 ANS						
HZ270	BWC2R-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	10 ppm	20 ppm	**262,00**
HZ271	BWC2R-H510	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	5 ppm	20 ppm	**262,00**
HZ273	BWC2R-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**264,00**
HZ274	BWC2R-M50200	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	50 ppm	200 ppm	**262,00**
HZ275	BWC2R-X	Oxygène (0_2)	0-25 %	19,5 % vol.	23,5 % vol.	**253,00**
HZ276	BWC2R-S	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	5 ppm	20 ppm	**457,00**
HZ277	BWC2R-S24	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	2 ppm	20 ppm	**457,00**
DÉTECTEURS BW CLIP REAL TIME, 3 ANS						
HZ278	BWC3R-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	10 ppm	20 ppm	**329,00**
HZ279	BWC3R-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**328,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ CLIP 4 DE BW

- Points d'alarme: 5-10 ppm
- Aucun entretien requis : aucun changement du détecteur ou de la pile nécessaire
- Design compact et léger fonctionnant au poussé d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Autotest automatique de la pile, du détecteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 70 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec IntelliDoX
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation



HZ284

Honeywell



HZ285

No modèle	No fab	Danger	Couleur	Prix /Chacun
HZ284	BWC4-B-N	O_2, H_2S, CO/LIE	Noire	**632,00**
HZ285	BWC4-Y-N	O_2, H_2S, CO/LIE	Jaune	**622,00**

DÉTECTEURS MONOGAZ CLIP DE BW

- Aucun entretien requis : aucun changement du détecteur ou de la pile nécessaire
- Durée de vie utile prolongée grâce à la pile et au détecteur remplaçables sur le terrain
- Design compact et léger fonctionnant au poussé d'un seul bouton
- Conçu pour une gamme d'environnements difficiles et de températures extrêmes
- Mode d'hibernation possible avec un accessoire (socle ou IntelliDoX)
- Autotest automatique de la pile, du détecteur et des composants électroniques
- Flash grand-angle avec alerte sonore et vibration simultanées
- Enregistrement automatique des 35 plus récentes détections de gaz et résultats des tests au gaz
- Compatible avec les logiciels MicroDock II et Fleet Manager II
- Coût à l'achat abordable et bas coût d'utilisation
- BW recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte



Honeywell

No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Points d'alarme Bas	Points d'alarme Élevé	Prix /Chacun
DÉTECTEURS BW CLIP , 2 ANS						
HZ174	BWC2-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	1-100 ppm	10 ppm	15 ppm	**232,00**
HZ175	BWC2-H510	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	1-100 ppm	5 ppm	10 ppm	**222,00**
HZ176	BWC2-H515	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	1-100 ppm	5 ppm	15 ppm	**232,00**
HZ177	BWC2-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**222,00**
HZ178	BWC2-M50200	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	50 ppm	200 ppm	**232,00**
HZ181	BWC2-X	Oxygène (0_2)	0-25 %	19,5 % vol.	23,5 % vol.	**222,00**
HZ179	BWC2-S	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	5 ppm	10 ppm	**381,00**
HZ180	BWC2-S24	Dioxyde de soufre (SO_2)	0-100 ppm	2 ppm	4 ppm	**381,00**
DÉTECTEURS BW CLIP , 3 ANS						
HZ183	BWC3-H	Sulfure d'hydrogène (H_2S)	0-100 ppm	10 ppm	15 ppm	**293,00**
HZ184	BWC3-M	Monoxyde de carbone (CO)	0-300 ppm	35 ppm	200 ppm	**282,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
HZ185	CLIPHB-CASE	Boîte d'hibernation pour le détecteur Clip de BW	1	**18,70**
HZ186	CLIPHB-CASE-B50	Boîte d'hibernation pour le détecteur Clip de BW	50	**839,00**



DÉTECTEURS DE GAZ SOLO

- Détecteur pour gaz simple facile à entretenir
- Commodité à poids léger
- Qualité et fiabilité du capteur soumises à des normes rigoureuses
- Compatible avec IntelliDoX
- Le test de déclenchement (une vérification qualitative du fonctionnement des capteurs) est recommandé et requiert des accessoires connexes et des bouteilles de gaz d'étalonnage

MODÈLES SANS FIL

- Procure l'affichage en temps réel de l'état et la sécurité du travailleur dans les milieux à risque
- Capacités de connexion Bluetooth peu énergivore (BLE)
- Fonction sans fil permettant l'accès à partir de tout appareil connecté à internet offrant un affichage à distance de la sécurité et l'emplacement des travailleurs

HZ329



Honeywell

Jaune No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Danger	Gamme de mesure	Prix /Chacun
STANDARD						
HZ329	BWS-C-Y	**HZ346**	BWS-C-B	Cl_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ330	BWS-V-Y	**HZ347**	BWS-V-B	ClO_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ331	BWS-ML-Y	**HZ348**	BWS-ML-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**465,00**
HZ332	BWS-M2-Y	**HZ349**	BWS-M2-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**569,00**
HZ333	BWS-E-Y	**HZ350**	BWS-E-B	ETO	0 ppm à 50 ppm	**779,00**
HZ334	BWS-R-Y	**HZ351**	BWS-R-B	H_2	0 ppm à 1 ppm	**786,00**
HZ335	BWS-HL-Y	**HZ352**	BWS-HL-B	H_2S	0 ppm à 100 ppm	**465,00**
HZ336	BWS-H2-Y	**HZ353**	BWS-H2-B	H_2S portée étendue	0 ppm à 1000 ppm	**445,00**
HZ337	BWS-Z-Y	**HZ354**	BWS-Z-B	HCN	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ338	BWS-A-Y	**HZ355**	BWS-A-B	NH_3	0 ppm à 200 ppm	**690,00**
HZ339	BWS-A2-Y	**HZ356**	BWS-A2-B	NH_3 portée étendue	0 ppm à 500 ppm	**721,00**
HZ340	BWS-N-Y	**HZ357**	BWS-N-B	NO	0 ppm à 250 ppm	**569,00**
HZ341	BWS-D-Y	**HZ358**	BWS-D-B	NO_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
HZ342	BWS-XL-Y	**HZ359**	BWS-XL-B	O_2	0 v/v à 0.3 v/v	**465,00**
HZ343	BWS-G-Y	**HZ360**	BWS-G-B	O_3	0 ppm à 1 ppm	**962,00**
HZ344	BWS-P-Y	**HZ361**	BWS-P-B	PH_3	0 ppm à 5 ppm	**569,00**
HZ345	BWS-S-Y	**HZ362**	BWS-S-B	SO_2	0 ppm à 100 ppm	**569,00**
SANS FIL						
HZ363	BWS1-C-Y	**HZ380**	BWS1-C-B	Cl_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ364	BWS1-V-Y	**HZ381**	BWS1-V-B	ClO_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ365	BWS1-ML-Y	**HZ382**	BWS1-ML-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**527,00**
HZ366	BWS1-M2-Y	**HZ383**	BWS1-M2-B	CO	0 ppm à 2000 ppm	**629,00**
HZ367	BWS1-E-Y	**HZ384**	BWS1-E-B	ETO	0 ppm à 50 ppm	**839,00**
HZ368	BWS1-R-Y	**HZ385**	BWS1-R-B	H_2	0 ppm à 1 ppm	**847,00**
HZ369	BWS1-HL-Y	**HZ386**	BWS1-HL-B	H_2S	0 ppm à 100 ppm	**527,00**
HZ370	BWS1-H2-Y	**HZ387**	BWS1-H2-B	H_2S portée étendue	0 ppm à 1000 ppm	**499,00**
HZ371	BWS1-Z-Y	**HZ388**	BWS1-Z-B	HCN	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ372	BWS1-A-Y	**HZ389**	BWS1-A-B	NH_3	0 ppm à 200 ppm	**749,00**
HZ373	BWS1-A2-Y	**HZ390**	BWS1-A2-B	NH_3 portée étendue	0 ppm à 500 ppm	**779,00**
HZ374	BWS1-N-Y	**HZ391**	BWS1-N-B	NO	0 ppm à 250 ppm	**629,00**
HZ375	BWS1-D-Y	**HZ392**	BWS1-D-B	NO_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**
HZ376	BWS1-XL-Y	**HZ393**	BWS1-XL-B	O_2	0 v/v à 0.3 v/v	**527,00**
HZ377	BWS1-G-Y	**HZ394**	BWS1-G-B	O_3	0 ppm à 1 ppm	**1022,00**
HZ378	BWS1-P-Y	**HZ395**	BWS1-P-B	PH_3	0 ppm à 5 ppm	**629,00**
HZ379	BWS1-S-Y	**HZ396**	BWS1-S-B	SO_2	0 ppm à 100 ppm	**629,00**

DÉTECTEURS MULTI-GAZ GASALERTMAX XT II - CHARGEUR À CINQ ESPACES

- Série de détecteurs de gaz: GasAlertMax XT
- Pièces: Chargeur

No modèle HX926
No fab XT-C01-MC5
Prix/Chacun 329,00$

Honeywell



POSTE D'ACCUEIL INTELLIDOX BW™

- Le système IntelliDoX extensible jusqu'à cinq modules connectables aide à améliorer la productivité, la fiabilité et l'efficacité
- Offre un nouveau niveau de personnalisation pour les essais de résistance aux chocs, la configuration et la tenue de données pour un détecteur sans entretien
- Configuration de points de réglage d'alerte et changement des réglages du détecteur tout au long de la durée de vie du détecteur Clip de BW
- Réglage rapide et facile — idéal pour les redressements
- Chaque module est équipé de son propre afficheur ACL et clavier assurant un fonctionnement autonome

HZ402



Honeywell

No modèle	No fab	Compatible avec	Prix/Chacun
HZ187	DX-CLIP	BW Clip	**2445,00**
HZ286	DX-MCLP	BW MicroClip XL / MicroClip X3	**2399,00**
HZ402	DX-SOLO	BW Solo	**2439,00**
HZ404	DX-ULTRA	BW Ultra	**2411,00**

ACCESSOIRES

Modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HZ188*	DX-ENBL-NA	Trousse de facilitation	**253,00**
HZ190	DX-MI-KEY	Clé d'entrées multiple, utilisation seule seulement	**295,00**

* La trousse de facilitation comprend un bloc d'alimentation et un cordon spécifique à la région, un câble Ethernet, un ensemble filtre d'entrée (purge), un tube d'étalonnage pour le gaz de 3 pi (1 m), un tube d'échappement de 15 pi (4,5 m), des raccords rapides et une plaque d'extrémité d'entrée IntelliDoX

POSTES D'ACCUEIL AUTOMATISÉS POUR DÉTECTEURS MICRODOCK II

- Étalonnage, tests fonctionnels, enregistrement de données et charge mains libres, entièrement automatiques
- Vérification automatique du rendement des capteurs ainsi que des alertes sonores et visuelles
- Enregistrement et mise à jour des données d'étalonnage dans le MicroDock II ainsi que dans les détecteurs à enregistrement de données
- Conformité rapide et facile: simplicité et précision du suivi des enregistrements
- Léger et portable avec support mural en option
- Alimentation sur ligne 6 V ou avec quatre piles C non comprises
- Entièrement personnalisable
- Possibilité d'ajouter des postes d'accueil autonomes au système à l'aide de de simples connexions enfichables
- Plusieurs systèmes Microdock II peuvent connectés grâce à un réseau local
- Comprend le logiciel BW Fleet Manager II qui simplifie l'analyse des données
- Interface multilingue en anglais, français, allemande, espagnol et portugais
- Un poste de base avec une sortie c. a. peut opérer jusqu'à 10 postes d'accueil pour répondre à vos besoins

MicroDock II montré avec les modules de branchement assortis



Honeywell

No modèle	No fab	Type de poste d'accueil	Prix/Chacun
MODÈLE DE BASE AVEC POSTE D'ACCUEIL & CÂBLE DE RECHARGE			
HX917	DOCK2-2-1C1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	**2058,00**
HX909	DOCK2-2-1C1N-00-G	GasAlertQuattro	**2038,00**
HX927	DOCK2-2-1C1M-00-G	GasAlertMax XT	**2005,00**
HX941	DOCK2-2-1C1K-00-G	GasAlertMicro 5	**2223,00**
MODÈLE DE BASE AVEC POSTE D'ACCUEIL (SANS CÂBLE DE RECHARGE)			
HX918	DOCK2-2-1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	**1976,00**
HX910	DOCK2-2-1N-00-G	GasAlertQuattro	**1955,00**
HX928	DOCK2-2-1M-00-G	GasAlertMax XT	**1977,00**
HX942	DOCK2-2-1J-00-G	GasAlertMicro 5	**1990,00**
POSTE D'ACCUEIL SEULEMENT			
HX920	DOCK2-0-1P-00-G	GasAlertMicroClip XT	**658,00**
HX912	DOCK2-0-1N-00-G	GasAlertQuattro	**636,00**
HX930	DOCK2-0-1M-00-G	GasAlertMax XT	**658,00**
HX944	DOCK2-0-1J-00-G	GasAlertMicro 5	**699,00**

ACCESSOIRES D'ÉCHANTILLONNAGE

TROUSSES DE POMPES D'ASPIRATION MANUELLES

- Comprend aspirateur manuel, sonde tube d'échantillonnage de 1' et adaptateur

HX946



Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HX947	QT-AS01	GasAlertQuattro	**103,00**
HX948	MC-AS01	GasAlertMicroClip XT	**103,00**

ACCESSOIRES POUR BOYAUX D'ÉCHANTILLONNAGE

- La trousse de boyaux comprend les connecteurs et trois filtres contre les particules en suspension
- Sonde d'échantillonnage avec filtres hydrophobe et contre les particules

Détecteur de gaz non compris

HX955



Honeywell

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HX949	HOSE1-10	Trousse 10'/3 m	**129,00**
HX950	HOSE1-20	Trousse 20'/6,1 m	**168,00**
HX951	HOSE1-65	Trousse 65'/19,8 m	**299,00**
HX955	GA-PROB1-1	Sonde d'échantillonnage 1'/0,3 m	**48,20**

ÉQUIPEMENT D'ÉTALONNAGE

% LIE = Combustibles / CH_4 = Méthane / Cl_2 = Chlore / ClO_2 = Dioxyde de chlore / CO = Monoxyde de carbone / CO_2 = Dioxyde de carbone / ETO = Oxyde d'éthylène / H_2S = Sulfure d'hydrogène / HCl = Chlorure d'hydrogène / HCN = Cyanure d'hydrogène / N_2 = Azote / NH_3 = Ammoniac / NO_2 = Dioxyde d'azote / O_2 = Oxygène / O_3 = Ozone / PH_3 = Phosphine / SO_2 = Dioxyde de soufre / COV = Composés organiques volatils

GAZ D'ÉTALONNAGE

No modèle	No fab	Description	Matériau du cylindre	Régulateur compatible	Balance	Litres	Prix/Chacun
CYLINDRES À GAZ QUINT. (MÉLANGE DE 5 GAZ)							
HX967	CG-QT34-1	CH_4 (2,5 %), O_2 (18,0 %), H_2S (25 ppm), CO (100 ppm), CO_2 (0,5 %)	Aluminium	**HX976** ou **HY448**	N2	34	**287,00**
CYLINDRES À GAZ QUAD. (MÉLANGE DE 4 GAZ)							
HX968	CG-Q34-4	CH_4 (2,5 %), O_2 (18,0 %), H_2S (25 ppm), CO (100 ppm)	Aluminium	**HX976** ou **HY448**	N2	34	**215,00**
HX969	CG-Q58-4	CH_4 (2,5 %), O_2 (18,0 %), H_2S (25 ppm), CO (100 ppm)	Aluminium	**HX976** ou **HY448**	N2	58	**297,00**
CYLINDRES À GAZ TRIPLES (MÉLANGE DE 3 GAZ)							
HX970	CG-TR34-1	CO (100 ppm), CH_4 (2,5 % LIE), O_2 (18,0 %)	Acier	**HX977** ou **HY450**	N2	34	**79,10**

Note: régulateurs vendus séparément

HX967



HX976



Honeywell

GAZ D'ESSAI AÉROSOL

No modèle	No fab	Description	Matériau du cylindre	Balance	Litres	Prix /Chacun
HX973	CG-BUMP1	Gaz en aérosol pour essai de résistance aux chocs H_2S (40 ppm), CO (200 ppm), CH_4 (2,5 %), O_2 (10 %)	Aluminium	N2	11	**76,90**
HX974	CG-BUMP-B-K	Trousse d'assemblage de ballon avec tube - et adaptateur pour test de résistance		-		**20,50**
HX975	CG-BUMP-B	Ballons de remplacement pour test de résistance		-	-	**15,40**

Note: Les gaz d'essai sont utilisés pour les tests fonctionnels qualitatifs des capteurs et alarmes seulement. Les gaz d'essai ne peuvent pas être utilisés comme gaz d'étalonnage.

RÉGULATEURS & ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HX976	REG-0,5	Régulateur de gaz d'étalonnage (0,5 L/min)	**199,00**
HX977	REG2-0,5	Régulateur de gaz d'étalonnage (0,5 L/min)	**209,00**
HY448	REG-DF-1	Régulateur de débit Demet - pour cylindres jetables	**449,00**
HX983	MK-CG2-58	Support mural pour les cylindres à gaz de 34, 58, 103 L, rouge	**112,00**

Note: MicroDock II requiert le régulateur **HY448**.
Les aérosols ne requièrent pas un régulateur.



DÉTECTEURS MONOGAZ SANS ENTRETIEN ALTAIR^{MD}

- Détecteurs étalonnées en usine avec une durée de service garantie de deux ans (1080 minutes d'alerte)
- Options de capteur pour CO, H_2S, et O_2
- Sans entretien, aucun changement de capteur ou de pile nécessaire
- Vérification simple de la résistance aux chocs et fonction d'étalonnage intégrée
- Enregistrement automatique des 25 derniers événements dans la mémoire du détecteur
- Prêt pour logiciel MSA Link^{MC}
- Pile à capacité élevée
- Classés IP67 l'afflux de poussière et d'eau
- Poids: 4 oz
- MSA recommande d'effectuer un test de déclenchement avant chaque utilisation quotidienne pour confirmer le fonctionnement du capteur et de l'alerte



HX989

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
HX989	10092521	H_2S	**203,00**
SA0781	10092522	CO	**204,00**
HX990	10092523	O_2	**204,00**

DÉTECTEUR MULTIGAZ 4XR ALTAIR^{MD}

- Garantie standard de 4 ans pour l'instrument et tous les capteurs
- Peut survivre à la manipulation brutale et à des chutes multiples sur le béton à partir d'une hauteur de 25 pi
- Sabot de protection en caoutchouc surmoulé robuste
- Fabrication à sécurité intrinsèque et étanche (eau et poussière) homologuée IP68 par un organe de certification
- Icônes et caractères surdimensionnés affichés sur un grand écran ACL
- Avertissement de fin de durée de vie des capteurs
- Comprend les premières caractéristiques de sécurité de l'industrie MotionAlert^{MC} et InstantAlert^{MC}
- Utilise 40 % moins de gaz de référence par minute que la moyenne de l'industrie
- Connectivité Bluetooth standard

SGH381



SGH982



No modèle	No fab	Nbre de gaz détectables	Danger	Couleur	Prix /Chacun
SGH381	10178557	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Gris	**889,00**
SGH382	10178558	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Phosphorescent	**889,00**
SGH383	10178566	3	LEL, O_2, CO	Gris	**1148,00**
SGH384	10178567	3	LEL, O_2, CO	Phosphorescent	**1170,00**
SGH385	10178568	2	LEL, O_2	Gris	**970,00**
SGH386	10178559	2	LEL, $O2_2$	Phosphorescent	**992,00**

TROUSSES

HZ198



HZ201



No modèle	No fab	Nbre de gaz détectables	Danger	Couleur	Description	Prix /Chacun
SGH387	10178356	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Gris	Détecteur multigaz 4XR	**1810,00**
SGH388	10178357	4	LEL, O_2, H_2S, CO	Gris	Détecteur multigaz 4XR a/ pompe de prélèvement	**2303,00**

ACCESSOIRES

HZ212



HZ202



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ200	10152669	Pompe-sonde Altair^{MD} 50'	**679,00**
HZ212	10127422	Chargeur à appareils multiples GalaxyMD GX2 pour AltairMD 4X /4XR	**549,00**
HZ203	10153103	Pompe-sonde Altair^{MD} 10'	**101,00**
HZ204	10153104	Pompe-sonde Altair^{MD} 25'	**142,00**
HZ198	10128630	Système de test automatisé Galaxy^{MD} GX2	**3749,00**

CAPTEURS DE RECHANGE ALTAIR^{MD} 4X

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
HZ238	10106722	LIE	**463,00**
HZ241	10106729	O_2	**397,00**
HZ242	10106725	CO/H_2S	**658,00**
HZ246	10121213	CO/H_2S (faible concentration)	**527,00**
HZ244	10121214	CO/H_2S (résistant à l'hydrogène)	**664,00**
HZ248	10121215	H_2S/SO_2 (faible concentration)	**664,00**
HZ249	10121217	CO/NO_2	**724,00**

GAZ D'ÉTALONNAGE & RÉGULATEURS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ202	10048280	Gaz d'étalonnage CH_4, O_2, H_2S, CO, 34 Liters	**491,00**
HZ201*	467895	Régulateur à débit fixe, 0,25 L/min	**370,00**
HZ208*	710288	Régulateur de débit Gas Miser^{MC} 0,25 L/min - 3,0 L/min	**734,00**

* À utiliser avec tous les cylindres d'étalonnage de modèle RP et Econo-Cal

DÉTECTEURS MULTIGAZ ALTAIR^{MD} 5X

- Peuvent être configuré par le client pour jusqu'à six gaz
- Grand boutons et écran brillant qui permettent une opération rapide et facile, même avec des gants
- Résistent à des impacts extrêmes grâce au boîtier robuste en polycarbonate
- Alerte de fin de vie du capteur qui prévient l'utilisateur et réduit les pannes
- Si l'utilisateur est frappé d'incapacité suite à un incident imprévu, la fonction MotionAlert s'active après 30 secondes
- Fonction InstantAlert qui permet aux utilisateurs de prévenir manuellement les autres d'une situation potentiellement dangereuse à l'aide d'un seul bouton
- Pompe intégrée, ligne d'échantillonnage de 10' et une sonde de 1' pour les applications en espaces clos
- Prêts pour logiciel MSA Link^{MC}
- Pile rechargeable lithium-ion
- Classés IP67 l'afflux de poussière et d'eau
- Poids: 1 lb

No modèle	No fab	Danger	Description	Prix /Chacun
HY008	10115141	LEL, CO, H_2S, O_2, SO_2	Écran monochrome	**4469,00**
HY009	10115143	LEL, CO, H_2S, O_2, SO_2	Écran couleur	**4861,00**
HZ205	10115118	LEL, CO, H_2S, O_2	Écran monochrome	**3268,00**
HZ206	10116928	LEL, CO, H_2S, O_2	Écran couleur	**4016,00**



HY008



HZ206

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ209	10042621	Sonde d'échantillonnage de 1' pour la détection des gaz	**420,00**
HZ210	10105756	Support à cylindre intelligent Galaxy^{MD} GX2	**1799,00**
HZ211	10125135	Support à cylindre intelligent non-électronique Galaxy^{MD} GX2	**404,00**
HZ213	10127427	Chargeur à appareils multiples Galaxy^{MD} GX2	**549,00**
HZ214	10128627	Banc d'essai automatisé Galaxy^{MD} GX2	**3823,00**



HZ210



HZ213

CAPTEURS DE RECHANGE ALTAIR^{MD} 5X

No modèle	No fab	Danger	Prix /Chacun
HZ252	10080222	ClO_2 Dioxyde de chlore	**1163,00**
HZ253	10080224	NO_2 Dioxyde d'azote	**986,00**
HZ254	10106375	Cyanure d'hydrogène	**772,00**
HZ238	10106722	Combustible (LIE) Ex	**463,00**
HZ242	10106725	CO/H_2S	**658,00**
HZ250	10106726	NH_3 Ammoniac	**1109,00**
HZ247	10106727	SO_2 Dioxyde de soufre	**1159,00**
HZ251	10106728	Cl_2 Chlore	**949,00**
HZ241	10106729	O_2	**397,00**



HZ247

GAZ D'ÉTALONNAGE & RÉGULATEURS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
HZ202	10048280	Gaz d'étalonnage CH_4, O_2, H_2S, CO, 34 Liters	**491,00**
HZ201*	467895	Régulateur à débit fixe, 0,25 L/min	**370,00**
HZ208*	710288	Régulateur de débit Gas Miser^{MC} 0,25 L/min - 3,0 L/min	**734,00**

* À utiliser avec tous les cylindres d'étalonnage de modèle RP et Econo-Cal

UTLISATIONS DU CAPTEUR XCELL

	Combustible			Oxygène	Monoxyde de carbone			Sulfure d'hydrogène		Dioxide de soufre		Dioxide d'azote	Ammoniac	Chlore
	Ex	Ex-M	Ex-H	O_2	CO/H_2S	CO-HC	H_2S/CO H_2 RES	CO/H_2S	CO/H_2S LC	SO_2	H_2S/SO_2	CO/NO_2	NH_3	CL_2
Aérospaciale	X			X										
Agriculture	X			X	X			X	X			X	X	
Automobile	X			X						X	X	X		
Aviation	X			X								X		
Chimique	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X
Incendie	X			X	X			X	X					
Restauration	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X
Fonderies	X			X	X			X	X	X	X	X		
Qualité d'air intérieur	X			X										
Mines		X		X	X	X		X	X			X		
Huile/GAA/pétrole	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	
Pâtes et papiers	X									X	X	X	X	X
Pharmaceutique	X									X	X		X	X
Énergie	X									X	X	X	X	
Acier	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Eau/eaux usées	X				X			X	X	X	X		X	X
Soudage	X											X	X	

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ



- Mesure le monoxyde de carbone (CO), la température et l'humidité relative de l'air
- Muni d'un grand affichage à ACL, d'une horloge et d'un calendrier intégrés, d'une fonction de maintien de la valeur maximale, et d'une limite d'alarme ajustable par l'utilisateur
- Pour montage mural ou sur table
- Calibrage manuel du niveau de CO à zéro
- Indicateur de faiblesse de la pile
- Comprend: Compteur de monoxyde de carbone (CO) avec température et humidité, piles
- Gamme CO: 0 - 999 ppm
- Gamme de température: 32° - 122°F (0° - 50°C)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a. (optionnel)

REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IB911	R9450	Compteur de monoxyde de carbone avec température et humidité	**265,00**
IB912	R9450-NIST	Compteur de monoxyde de carbone avec température et humidité (comprend certificat ISO)	**540,00**

DÉTECTEURS DE GAZ COMBUSTIBLES



- Voici une liste partielle des gaz communs détectés: gaz naturel, propane, butane, méthane, acétone, alcool, ammoniac, vapeur, monoxyde de carbone, essence, carburant pour moteur à réaction, hydrogène sulfuré, fumée, solvants industriels, diluant à peinture-laque, naphta
- Alarme audible et visible
- Capteur semi-conducteur de faible puissance
- **Comprend:** étui souple et piles

Sensibilité: Méthane à 50 ppm
Temps de préparation: Environ 5 minutes
Temps de réponse: < 2 secondes
Limite d'alarme: 10 % de la limite inférieure d'explosivité (LIE) pour le méthane
Alimentation: 3 piles C
Durée de vie des piles: 8 heures de fonctionnement continu
Longueur de l'unité: 16"

No modèle IA394
No fab GD-3300
Prix/Chacun 139,00$

REED

DÉTECTEURS DE GAZ COMBUSTIBLES



- Molette de contrôle de la sensibilité qui permet de l'opérer d'une main
- Sensibilité: 10 ppm de sensibilité utilisable (méthane)
- Alarme sonore: son de tic tac à vitesse variable
- Alarme visuelle: 10 DEL ultra lumineuses
- Détecteur enfichable à semiconducteurs brevetés (5 ans de vie typique)
- Sonde flexible de 20" pour les endroits difficiles à atteindre
- DEL qui indique l'état opérationnel en anglais et en symboles internationaux
- Pile avec une durée de 30 heures avec cellules C facilement remplaçables
- Temps de réchauffement: automatique, auto-vérification, 10 secondes quand l'appareil est en marche
- Catégorie de sécurité: intrinsèquement sécuritaire pour utilisation dans la classe 1, div. 1, groupes A, B, C & D, appouvé UL, marque CE

No modèle HM816
No fab 19-7051
Prix/Chacun 466,00$

BACHARACH
The Measurable Difference

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE



- Grand affichage double à cristaux liquides affiche à la fois les mesures de monoxyde de carbone (CO) et de température
- Limites d'alarme réglables
- Indicateur de la puissance des piles
- Consommation en mode d'arrêt automatique
- Réglage automatique du zéro
- Retenue de données maximale
- Capteur pour un gaz électrochimique CO stabilisé spécifique, termistor sonde de température
- **Comprend:** piles et mallette souple

Gamme de température: 4°F à 158°F (-20°C à 70°C)
Résolution: 1 ppm, 0,1°F
Précision: ±0.8°C (±1,5°F)
Durée de vie des piles: 200 heures
Gamme de mesure: 1 - 1000 ppm
Précision CO: 5 ppm ±
Précision lecture CO: 15% ±
Poids: 0,5 lb

No modèle IB731
No fab R9400
Prix/Chacun 249,00$

REED

INSTRUMENT DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR À L'INTÉRIEUR



- Mesure le CO_2, le CO, l'O_2, l'humidité et la température
- Capteur de CO_2 à infrarouge non diffuseur
- Cellule galvanique pour CO et capteurs d'O_2
- Capteur capacitif d'humidité de précision
- Enregistrement simultané des données provenant de trois sondes
- Alarme sonore réglable
- Température mesurée en °C ou °F
- Affichage ACL rétroéclairé facile à lire
- Retenue de données et enregistrement de la valeur min./max.
- Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire flash SD (en option)
- Mise hors tension automatique ou manuelle
- **Comprend:** capteur d'humidité, capteur de CO, capteur d'O_2 et mallette rigide de transport

Gamme CO_2: 0 à 4000 ppm
Résolution: 1 ppm
Précision: ±40 ppm (< 1000 ppm), ±5 % (> 1000 ppm)
Gamme CO: 0 à 1000 ppm
Résolution: 1 ppm
Précision: ±(5 % + 2 ppm)
Gamme O_2: 0 à 30 % O_2
Résolution: 0,1 % O_2
Précision: ±(1 % + 0,2 % O_2)
Seuil d'alarme: <18,0 % O_2
Gamme d'humidité: 5 à 95 % HR
Résolution: 0,1 % HR
Précision: > 70 % HR : ±(3 % lec. + 1 % HR); < 70 % HR : ±3 % HR
Gamme de température : 0 à 50, 0°C (32 à 122, 0°F)
Résolution: 0,1°C/°F
Précision: ±0,8 °C (±1,5 °F)
Gamme de température du point de rosée: -25,3 à 48,9 °C (-13,5 à 120,1 °F)
Gamme de température de bulbe humide: -21,6 à 50 °C (-6,9 à 122,1 °F)
Alimentation: 6 piles AA, adaptateur c.a. (non compris)
Dimensions: 177 x 68 x 45 mm; capteur d'humidité relative: 197 mm (L)
Capteur de CO et d'O_2: 150 x 38 x 38 mm; capteur de CO_2 : 190 x 38 x 28 mm
Poids: 350 g

REED

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
IC489	R9910SD	Analyseur de la qualité de l'air intérieur avec enregistreur de données	**1295,00**
IC490	R9910SD-TH	Sonde de température/humidité de rechange	**95,00**
IC491	R9910SD-CO	Capteur de monoxyde de carbone de rechange	**175,00**
IC492	R9910SD-CO2	Capteur de dioxyde de carbone de rechange	**325,00**
IC493	R9910SD-O2	Capteur d'oxygène de rechange	**325,00**
IC494	RSD-ADP-NA	Adaptateur d'alimentation	**25,00**
IC495	RSD-16GB	Carte mémoire de 16 Go	**19,00**
IB835	SD-4G	Carte mémoire de 4 Go	**15,00**

BARRIÈRES DE TROU D'HOMME

- Barrière d'une seule pièce facile à assembler sans outil
- Barrière ouverte qui se verrouille et deux crochets à chaîne pour protéger les entrées et les sorties
- Barrière qui peut porter enseignes, drapeaux ou lumière pour plus de sécurité et qui peut s'adapter à une tente, à un parapluie ou à un treuil
- Conçue pour protéger une surface de 33" lo x 33" la, cette barrière d'une hauteur de 42" s'affaisse à seulement 44" lo x 44" la x 4" h pour faciliter l'entreposage
- Fabrication en acier de calibre 0,078 avec un revêtement durable en poudre jaune vif pour plus de durabilité et de visibilité
- Poids: 34 lb



ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB195	9401	**635,00**

PROTECTEURS DE TROU D'HOMME

- Fabriqué de polyéthylène robuste
- Protecteur d'une hauteur de 12" conçu pour s'adapter aux trous d'homme de 28", 30" ou 32" à l'aide d'un joint d'étanchéité gonflable qui s'ajuste parfaitement
- Retient l'eau et la boue de la rue jusqu'à une hauteur de 12"
- Protecteur 50% moins lourd qu'un protecteur en métal; il ne pliera pas, ne se rouillera pas et ne s'écorchera pas
- Couleur jaune vif qui ne se décolorera pas



ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB202	9401-12	**492,00**

BRIDES DE LEVAGE POUR TROU D'HOMME

ALLEGRO INDUSTRIES

- Les couvercles de trou d'homme les plus difficiles se déplacent facilement à l'aide de cette bride de levage
- Bride fabriquée d'une longue poignée d'acier qui offre une force de levier suffisante pour enlever le couvercle le plus lourd
- Pour plus de sécurité, le crochet d'alliage d'acier se niche et se verrouille dans la perche
- Poignées et pieds de caoutchouc qui préviennent le glissement et revêtement de cadmium qui combat la rouille
- Longueur de 42", 9 lb



No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB204	9401-20	**461,00**

CHAUFFERETTES POUR TENTE

- Boîtier en acier robuste qui protège les éléments chauffants et maintient le moteur étanche
- Puissante chaufferette qui augmente la température de 50 °F (10 °C) dans une tente de travail
- Fonctionne sur 110 V c.a., produit 1500 W, 5000 BTU et une circulation d'air de 115 pi.cu/min
- Dimensions: 12" x 8" x 12"
- Poids: 14 lb



ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Prix /Chacun
BB194	9401-50	**1159,00**

TENTES DE TRAVAIL DE LUXE

- Faciles à utiliser et très durables
- S'installent facilement de l'intérieur ou de l'extérieur à l'aide de l'armature de fibre en verre
- Armature conçue pour ne pas déchirer le tissu ou l'étirer
- Rabat déroulable pratique qui aide au rangement et au transport
- Une porte à fermeture éclair ou deux portes à fermeture éclair et une porte à rabat
- Toit à angles fournit plus de hauteur, de support structural et prévient l'accumulation d'eau et de neige
- Montants du cadre boulonnés pour plus de stabilité et charnières incassables fabriquées d'acier laminé
- Excellente autonomie stable par grands vents
- Comprend: trou de ventilation à l'arrière de la tente et une fenêtre à rabat





BB190

ALLEGRO INDUSTRIES

No modèle	No fab	Portes	Dimensions la' x p' x h'	Prix /Chacun
BB187	9401-66	1	6 x 6 x 6 1/2	**2717,00**
BB189	9401-88	1	8 x 8 x 7 1/2	**3346,00**
BB190	9402-66	2	6 x 6 x 6 1/2	**2813,00**
BB192	9402-88	2	8 x 8 x 7 1/2	**3731,00**



VENTILATEURS COM-PAX-IAL EN PLASTIQUE 8"

- Moteur de 1/3 CV, 115 V
- Boîtier en polyéthylène léger qui résiste aux produits chimiques, à la corrosion et aux rayons UV, qui offre une fabrication durable et une conception supérieure
- Poignée moulée directement dans le boîtier du ventilateur
- Appareil compact très silencieux
- Muni d'un ventilateur à neuf lames en polypropylène, et une grille en acier avec revêtement à base de poudre
- Compartiment intégré à la base de l'appareil pour entreposer les accessoires électriques
- Conçu pour fonctionner avec ou sans cartouche et conduit d'air
- Conduit d'air conducteur d'électricité statique pour les modèles antidéflagrants
- Le système de raccord rapide permet d'installer, sans outil, le support de cartouche à la sortie pour une extraction puissante ou à l'entrée pour la ventilation
- Moteur électrique monophasé antidéflagrant qui comprend une fiche 115 V conforme NEMA pour usage avec prise de courant antidéflagrante (vendue séparément)
- Conforme Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C et D; Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes F et G zone dangereuse



EA498



EA494

No modèle	No fab	Description	Air libre (pi³/min)	Un coude 90° (pi³/min)	Deux coudes 90° (pi³/min)	Poids lb	Prix /Chacun
EA494	9533-C	Sans cartouche	831	709	506	17	**513,00**
EA495	9533-15C	a/Cartouche & conduit de 15'	831	709	506	25	**817,00**
EA496	9533-25C	a/Cartouche & conduit de 25'	831	709	506	30	**891,00**
ANTIDÉFLAGRANT							
EA497	9538	Sans cartouche	900	650	625	20	**2872,00**
EA498	9538-15	a/Cartouche & conduit de 15'	900	650	625	31	**3581,00**
EA499	9538-25	a/Cartouche & conduit de 25'	900	650	625	36	**3936,00**

VENTILATEURS À DÉFLECTEURS EN ACIER CA DE 8"

- Moteur 1/3 CV, 3,3 A/115 V
- Appareil léger et compact qui offre la meilleure performance offerte par un ventilateur à déflecteurs de 8"
- Fabrication en acier solide avec grille durable, poignée pour le transport et pieds en caoutchouc pratiques
- Concept à cartouche qui permet de plier les déflecteurs pour entreposage dans la contenant intégré; peuvent être entreposés dans une position verticale et un minimum d'espace
- Conçus pour fonctionner avec ou sans la cartouche ou les déflecteurs
- Déflecteurs à conductivité statique sur les modèles antidéflagrants
- Le ventilateur antidéflagrant a un moteur monophasé antidéflagrant avec une connexion 115 V conforme à NEMA pour usage avec une prise antidéflagrante (vendue séparément), conforme aux standards classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D; et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G
- Certifiés selon le standard cETL C22.2 no 113



BB139



BB140

No modèle	No fab	Description	Air libre (pi³/min)	Un coude 90° (pi³/min)	Deux coudes 90° (pi³/min)	Poids lb	Prix /Chacun
BB139	9513	Sans cartouche	1275	661	582	19	**1088,00**
BB140	9514	a/Cartouche & conduit de 15'	1275	661	582	32	**1530,00**
BB141	9514-25	a/Cartouche & conduit de 25'	1275	661	582	46	**1604,00**
ANTIDÉFLAGRANT							
BB142	9513-05	Sans cartouche	890	825	770	31	**3558,00**
BB143	9514-05	a/Cartouche & conduit de 15'	890	825	770	49	**4774,00**
EA500	9514-06	a/Cartouche & conduit de 25'	890	825	770	57	**5198,00**

VENTILATEURS À DÉFLECTEURS CC DE 8"

- Moteur c. c., 1/4 CV, 22 A, 12 V avec protection thermique, performance à une vitesse
- Idéal pour les endroits sans électricité
- Ventilateur pouvant être alimenté par une batterie de camion
- Très léger et portatif
- Comprend un cordon de 15" avec pinces crocodile



BB137

No modèle	No fab	Description	Air libre (pi³/min)	Un coude 90° (pi³/min)	Deux coudes 90° (pi³/min)	Poids lb	Prix /Chacun
VENTILATEUR EN PLASTIQUE COM-PAX-IAL							
EA504	9536	Ventilateur sans cartouche	816	526	442	17	**642,00**
EA505	9536-15	Ventilateur a/cartouche & conduit de 15'	816	526	442	25	**992,00**
EA506	9536-25	Ventilateur a/cartouche & conduit de 25'	816	526	442	30	**1066,00**
VENTILATEURS À DÉFLECTEURS EN MÉTAL							
BB136	9506	Ventilateur sans cartouche	1150	595	530	18	**1108,00**
BB137	9506-01	Ventilateur a/cartouche & conduit de 15'	1150	595	530	31	**1540,00**
BB138	9506-25	Ventilateur a/cartouche & conduit de 25'	1150	595	530	37	**1604,00**

VENTILATEURS AXIAUX « AIR BAG »

- Ventilateurs axiaux de 8" et 12" avec conduit d'air de 15' qui se rabat dans un sac robuste
- Extrémités munies de fermetures éclair, ce qui permet l'utilisation du ventilateur sans que l'on ait à le retirer du sac
- Très silencieux, léger
- Ventilateur en polypropylène à 9 pales
- Poignée de transport, interrupteur à 2 vitesses
- Boîtier et grilles en acier à revêtement en poudre
- Sac unique à ouvertures pour fiche/cordon, entrée et sortie
- Poignée de transport et bandoulière qui facilitent le transport
- Fabrication légère de vinyle/polyester à pli unique, conduit à revêtement de PVC qui résiste à des températures jusqu'à 150°F
- Conception semi-rigide rétractable
- Cordon AWG de 20' avec fiche NEMA 5-15 P 125 V
- 3300 tr/min max. (chargé à 120 V, 60 Hz)



No modèle	No fab	Moteur	Taille"	Air libre (pi³/min)	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
EA380	9535-08	AC monophasé 115 V, 1/4 CV	8	760	27 x 15 x 12	25	**941,00**
EA381	9535-12	AC monophasé 115 V, 1/2 CV	12	1840	28 x 16 x 14	35	**1309,00**



VENTILATEURS À DÉFLECTEURS HAUTE PERFORMANCE

- Boîtier en acier laminé à froid de calibre 16
- Bride interchangeable pour le montage d'entrée ou de sortie d'air
- Poignées intégrées sur les quatre côtés facilitant le transport
- Fini à revêtement de poudre orange sécurité
- Haute performance: pour la ventilation maximale, offre un moteur de 2 CV et un ventilateur à trois lames
- Comprend: grille en acier zingué, quatre pieds en caoutchouc, un interrupteur marche/arrêt intégré et un commutateur de changement de tension



BB146

No modèle	No fab	Moteur	Dimensions"	Nbre de lames	Air libre pi³/min	Un coude 90° pi³/min	Deux coude 90° pi³/min	Poids lb	Prix /Chacun
BB146	9516	2 CV, 21 A/115, 230 V	16	3	5500	4950	4400	74	**3668,00**

VENTILATEURS CENTRIFUGES 8"

- Boîtier en polyéthylène robuste, protecteurs en métal et un ventilateur en acier
- Deux orifices de 8" offrant une ventilation positive et l'extraction de la fumée
- Base en métal avec pieds pour plus de stabilité
- Moteur électrique dans une cage de protection
- Poignée intégrée facilitant le transport
- Modèles antidéflagrants offrent un moteur à sécurité intrinsèque de 3/4 CV et une connexion conforme à NEMA et une prise antidéflagrante (incluse). Boîtier en ABS anti-étincelant pour sécurité. Conforme à la classe I, divisions 1 et 2, groupe D; classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G



BB148

No modèle	No fab	Description	Moteur	Air libre pi³/min	Un coude 90° pi³/min	Deux coudes 90° pi³/min	Poids lb	Prix /Chacun
BB148	9504	Standard	1/3 CV, 3,6 A/115 V	1066	839	745	38	**1592,00**
BB152	9504-50	Haute performance	3/4 CV, 12 A/115 V, 230 V	1570	1100	900	45	**2059,00**
BB150	9503	Antidéflagrant	3/4 CV, 11 A/115 V, 230 V	1570	1100	900	76	**4101,00**

ACCESSOIRES POUR ESPACES CLOS

CONDUITS D'AIR

- De fabrication légère, rétractable et conçu comme système de circulation d'air à traitement maximal
- Fabriqué pour circulation d'air à deux sens avec perte de charge par frottement minimale
- Conduit fabriqué d'un matériau conducteur d'électricité statique qui offre un moyen sécuritaire efficace d'enrayer l'accumulation d'électricité
- Matériaux fabriqués à partir de vinyle et de polyester • À pli unique
- Résiste à la chaleur jusqu'à 150°F • Conception semi-rigide rétractable
- Hélice à ressort d'acier tréfilé à froid de classe 1
- Canalisation statiquement conductrice munie de fils de mise à la terre intégrés à chaque extrémité et classés à 100 000 OHMS ou moins par pouce
- Conformes aux normes ASTM 227
- Conduit conducteur d'électricité statique conforme aux exigences de UL-94-VO



No modèle	No fab	Revêtement	Diamètre"	Longueur'	Prix /Chacun
CONDUIT D'AIR					
BB163	9500-06	PVC	8	6	**155,00**
BB164	9500-15	PVC	8	15	**292,00**
BB166	9500-25	PVC	8	25	**388,00**
BB168	9600-15	PVC	16	15	**734,00**
BB170	9600-25	PVC	16	25	**1103,00**
CONDUIT D'AIR CONDUCTEUR D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE					
BB165	9500-15EX	Néoprène	8	15	**443,00**
BB167	9500-25EX	Néoprène	8	25	**644,00**
BB169	9600-15EX	Néoprène	16	15	**1383,00**
BB171	9600-25EX	Néoprène	16	25	**2304,00**
CONTENANTS D'ENTREPOSAGE					
EA492	9500-55	-	8	-	**259,00**

Note: autres dimensions offertes sur demande

ACCÈS DE VENTILATION POUR TROU D'HOMME

- Conçu pour maintenir et rediriger le débit d'air avec un minimum de restriction à travers les trous d'homme, les égouts et les réservoirs
- Combine un évent d'aération à bas profil pour trou d'homme, un coude à 90° et un support de montage en un seul assemblage
- Évent et coude fabriqués en polyéthylène basse densité linéaire recyclable jaune brillant
- Canalisation en polyéthylène et vinyle à revêtement de PVC résistant à la chaleur jusqu'à 180°F
- Coude à profil bas qui s'installe sous la traverse inférieure du contre-rail
- Couvercle de trou d'homme qui s'installe dans les coins plats cannelés pour stabilisation additionnelle
- Petit sac d'entreposage pour le conduit
- Cordon à dégagement rapide pour déposer le conduit dans le trou d'homme
- Conduit rabattable pour mise en place facile et reprise de sa forme lorsque l'ouvrier est descendu dans le trou d'homme
- Combine trois pièces : l'accès de ventilation de trou d'homme, le coude à 90° et le support de montage en un seul assemblage facile
- Réduire les dimensions générales, l'espace d'entreposage et les coûts d'expédition



No modèle	No fab	Dia."	Largeur"	Hauteur"	Longueur conduit entreposé"	Longueur conduit en service"	Prix /Chacun
EA480	9510-50	8	16	25	32	62	**587,00**



SYSTÈMES DE SAUVETAGE POUR ESPACES CLOS

- DBI Sala offre une gamme variée de systèmes de sauvetage et d'extraction pour répondre à tous vos besoins d'accès et de sauvetage dans les espaces clos
- Systèmes robustes de haute qualité conformes aux standards de l'industrie et pouvant être conçus sur mesure selon vos besoins
- Faciles à utiliser, permettent de contrôler une situation de crise simplement, immédiatement et sans problème
- Fabriqués à partir de matériaux de qualité et suffisamment robustes pour résister au malmenage et aux éléments
- Systèmes ajustables et adaptables aux environnements extrêmes et terrains irréguliers
- Conception modulaire permettant d'ajouter des éléments au système au fil du temps
- Systèmes portatifs, faciles à transporter, à installer et à entreposer

3M | DBI SALA Protection contre les chutes

COMPOSANTS DE LA POTENCE

MÂT DE POTENCE DÉCALÉ, AJUSTABLE ET AVANCÉ

- Potence de longueur ajustable ce qui assure que les cordages de sécurité sont toujours centrés au-dessus de l'espace clos
- Peut accueillir une ou deux extensions de mât inférieures pour prolonger la hauteur d'ancrage

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB442	8518001	Mât de potence, décalage ajustable 11 1/2" - 27 1/2"	**3273,00**
SEE775	8518006	Mât de potence, décalage ajustable 23 1/" - 42 1/2"	**3861,00**
SEE776	8518509	Extension de mât, 21"	**931,00**
SEE777	8518002	Extension de mât, 33"	**1284,00**
SEE778	8518003	Extension de mât, 45"	**1482,00**
SEE779	8518004	Extension de mât, 57"	**1760,00**



SEB442

BASES PORTATIVES AVANCÉES

- Fonctionne avec une gamme variée de potences avancées et d'extensions de mâts
- Idéales pour les déplacements et l'accès à divers espaces clos
- Légères, faciles à transporter, à installer et à utiliser

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE780	8518005	Pour mât de potence décalé de 27 1/2" max.	**3426,00**
SEE781	8518008	Pour mât de potence décalé de 42 1/2" max.	**5349,00**



SEE780

BASES FIXES PERMANENTES DE POINTE

- Fonctionnent avec une gamme variée de potences et d'extensions de mâts
- Idéales pour les aires de travail nécessitant des assemblages et démontages fréquents
- S'installe de façon permanente sur une structure déjà en place

No modèle	No fab	Description	Matériaux	Montage sur	Prix /Chacun
SEJ393	8516190	Sur plancher	Zinguée	Béton ou acier	**716,00**
SEJ394	8510316	Sur plancher	Acier	Béton ou acier	**1120,00**
SEJ395	8512831	Sur centre	Zinguée	Acier, soudage ou boulonnage	**979,00**
SEJ396	8518348	Mural	Acier inoxydable	Béton ou acier	**1342,00**
SEJ397	8510109	Sur noyau	Zinguée	Béton ou acier	**354,00**
SEJ398	8515162	Sur plateforme	Zinguée	Plancher	**1041,00**



SEJ393

SYSTÈME DE LEVAGE AVANCÉ EN 5 PIÈCES

- La potence et sa base incluent un mât supérieur avec décalage ajustable, un mât inférieur léger de 33" et une base légère en trois pièces
- Comprend le support de fixation du treuil
- Treuil et cordage de sécurité autorétractable vendus séparément



SEB441

3M | DBI SALA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB441	8300009	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 27 1/2"	**6777,00**
SEE782	8518040	Système en 5 pièces avec mât de potence; décalage max. 42 1/2"	**9502,00**

SYSTÈMES POUR ESPACES CLOS PROTECTA[MD]

- Système pour espaces clos complet
- Se transporte facilement
- Peut être installé par un seul travailleur
- Chaque trousse comprend: trépied de 8' en aluminium, treuil galvanisé de 50', poulie pour l'entrée dans les espaces clos, support de montage rapide et cordage de sécurité galvanisé autorétractable Rebel[MC] de 50'
- Trépied avec pieds verrouillables, ajustement simple, support mécanique pour montage rapide, semelles antidérapantes aux pieds et chaîne de sécurité qui empêche le mouvement



3M | PROTECTA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Autre équipement compris	Prix /Chacun
SEL080	8308052	-	**3403,00**
SEL081	8308051	Harnais de classe A a/boucles à traverse	**3506,00**
SEL082	8308053	Sac de transport pour trépied et harnais de classe A a/boucles à traverse	**3678,00**



SYSTÈMES DE BOSSOIR BANTAMLIFT[MC]

RACCORDS D'ANCRAGE & BOSSOIRS

- Idéals pour les endroits où des ancrages temporaires sont nécessaires
- S'assemble et se démonte rapidement pour faciliter le transport de chantier en chantier
- Robuste afin d'offrir un ancrage sécuritaire pour l'entrée, la sortie, le sauvetage en espaces clos et/ou pour le travail en suspension
- Les éléments sont fabriqués en alliage d'aluminium robuste (sauf pour les bases)
- Classés pour des charges d'utilisation jusqu'à 450 lb (204,5 kg)
- Offrent un ancrage avec un essai de rupture par traction de 5000 lb (2273 kg) (pour la plupart des configurations) ou un facteur de sécurité d'un minimum de 2:1 lorsque utilisé avec des dispositifs antichute homologués
- Le bras atteint 122 cm (48")
- Différents mâts pour satisfaire à vos besoins
- Conformes aux exigences OSHA actuelles pour l'entrée et la sortie en espaces clos

No modèle	No fab	Description	Utilisations	Prix /Chacun
SAK562	FP6660/00	Base fixe de bossoir	Base pour usage général	**857,00**
SAK563	FP6663/00	Base de bossoir portative pour système de bossoir	Là où un ancrage temporaire est nécessaire	**6878,00**
SAK564	FP6670/24	Mât pour bossoir 12" à 24"	Mât pour bossoir standard	**2131,00**
SAK565	FP6680/24	Bras pour bossoir 12" à 24"	Bras standard	**738,00**

Honeywell NORTH



SAK565



SAK562




SAK564

Vendu séparément

SYSTÈMES DE SAUVETAGE EN ESPACES CLOS XTIRPA[MC] DE INNOVA

- Système polyvalent qui peut être configuré afin de satisfaire à plusieurs utilisations de sauvetage en espaces clos
- Fabriqué de composite d'aluminium léger
- Capacité maximale de 4200 lb
- Conception ergonomique qui permet à ce système d'être facilement transporté et installé par une seule personne; installation en cinq minutes
- Entreposage facile, aucune modification nécessaire au véhicule
- Système de fabrication durable, qui résiste à la corrosion
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI et OSHA ou les surpasse



Potence de travail (SEC112)

Mât (SAQ159)

Base (SAQ161)

POTENCES DE TRAVAIL


- Potence de travail pour protection antichute et pour extraction qui facilitera l'accès à tout espace souterrain ou clos
- Muni d'un point d'ancrage de 5000 lb
- Capacité de 360 lb lorsqu'utilisé avec un système à mât, et de 420 lb lorsqu'utilisé avec une barrière de trou d'homme; facteur de sécurité de 10:1
- Pèse seulement 23 lb
- Conforme aux exigences applicables CSA, ANSI et OSHA ou les surpasse

MÂTS

- Conçu pour être utilisé conjointement avec la potence de travail (**SEC112**) et fonctionne avec tous les adaptateurs permanents ou mobiles
- Fabriqué d'aluminium de l'industrie de l'aviation, est très léger et durable
- Ne pèse que 22 lb, peut être utilisé dans les espaces clos où un système de secourisme d'entrée et de sortie est requis

BARRIÈRES DE TROU D'HOMME

- Dimensions: 42" h x 38" la x 38" p
- Poids: 29 lb
- Mât intégré utilisé avec une potence de 24" pour les sauvetages en espace clo, et antichute
- Pieds ajustables ficilitant le nivellement
- Conforme aux normes ANSI, CSA, OSHA et CE, ou les surpassent
- Matériau: Acier



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC112	IN-2210	Potence de travail	**4443,00**
SAQ159	IN-2003	Mât	**1784,00**
SAQ160	IN-2013	Base murale en acier inoxydable	**1673,00**
SAQ161	IN-2005	Base de plancher en acier inoxydable	**1536,00**
SEK149	IN-2108	Barrière de trou d'homme	**6140,00**

Innova — Produits de Services Public - Public Utility Products inc.

XTIRPA

TRÉPIEDS EN ALUMINIUM

- Portable et léger
- Idéal pour la descente dans un trou d'homme et les opérations de récupération
- S'installe facilement par un seul travailleur
- Pattes verrouillables et réglables
- Couvre un trou de 5' de diamètre

SEB437



3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB437	8000014	Trépied de 2,1 m (7') en aluminium	**1579,00**

TREUILS SALALIFT II

- Treuil léger et facile à utiliser pour aider au travail et aux sauvetages
- Fonctionnement manuel en tournant simplement la poignée pour procéder au levage ou à la descente de personnes ou d'équipement
- Comprend un support à montage rapide qui s'accouple avec un support placé sur toutes les structures portantes DBI SALA[MD]
- Boîtier fabriqué en polyéthylène durable de densité moyenne
- Comprend un mousqueton pivotant autoverrouillable
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL



3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

SEB445

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB445	8102060	Câble galvanisé 18 m (60') x 6,25 mm (1/4")	**3195,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLES SEALED BLOK[MC] – SUPPORT DE RÉCUPÉRATION



Cordage de sécurité auto-rétractable Sealed Blok[MC] de 30' muni d'un support de récupération et d'un mousqueton pivotant avec indicateur d'impact

- Système de récupération d'urgence à 3 voies
- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une « protection contre la chute d'objets »
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité et qui permet l'utilisation d'une variété d'outils à raccordement
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces et qui limite les forces d'arrêt à 900 lb pour une sécurité accrue
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexion faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL

No modèle SEB341
No fab 3400853C
Prix/Chacun 4189,79$

3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC TREUIL DE SAUVETAGE

- La conception révolutionnaire brevetée de ce cordage de sécurité auto-rétractable étanche sépare les composants dynamiques des éléments extérieurs comme la graisse, la moisissure et la saleté; votre cordage fonctionne donc toujours avec un maximum d'efficacité, peu importe la saleté ou l'humidité de votre environnement
- Treuil de sauvetage intégré pour monter et descendre les travailleurs lors des situations d'urgence
- L'engrenage comprend un dispositif de protection contre la surcharge qui réduit les risques de blessure au cas où le travailleur se retrouverait enchevêtré durant le sauvetage
- Poignée à manivelle avec frein intégré qui empêche le mouvement de la charge si l'opérateur relâche accidentellement la poignée pendant la montée ou la descente
- En cas de chute, le frein à disque à réglage automatique freine la descente et réduit les forces de freinage subies par le travailleur jusqu'à un maximum de 900 lb
- Support d'installation rapide qui permet à l'utilisateur d'attacher facilement le cordage à une structure de support DBI/SALA (trépied, potence, etc.)
- Boucle d'ancrage pivotante pour empêcher la torsion du cordage
- Mousqueton pivotant autoverrouillable avec témoin de chute
- Système de rétention du câble de réserve pour une sécurité accrue
- Cordage en fil d'acier galvanisé de 50' x 3/16" pour plus de durabilité
- Boîtier en aluminium coulé et en acier inoxydable qui résiste à la corrosion
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL



SEN426

3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEN426	3400923C	Cordage de sécurité de 15 m (50')	5039,79
SEH133	8301050	Cordage de sécurité de 15 m (50') avec trépied en aluminium de 7'	6307,00

TRÉPIEDS MILLER[MD]

Le trépied Miller[MD] est un raccord d'ancrage pour les espaces clos normaux et les systèmes de sauvetage.

- Fabrication en aluminium léger très résistant
- Pieds réglables a/poussoirs intégraux, idéals pour les surfaces irrégulières
- Chaîne de sécurité, pieds munis de tampons en caoutchouc antidérapant et bord tranchant qui empêchent le glissement en cas de gel
- Dispositif indépendant de verrouillage des pieds qui maintient ces derniers en place de façon sécuritaire
- Supporte jusqu'à 5000 lb (22 kN) en traction verticale
- Offert avec du ruban réfléchissant
- Offert en 7' (2 m)



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK436	51/7FT	Trépied de 7' (2 m) en aluminium très résistant	1584,00

Note: offert en 9' (2,7m) sur demande

TREUILS DE POINTE DE SÉRIE NUMÉRIQUE

- Pour la descente à la récupération de charges
- Manivelle en aluminium amovible
- Utilisent un entraînement avec un ratio de 9:1 et 4:1
- Vitesse moyenne de 4 m/min (13'/min) jusqu'à 9 m/min (30'/min)
- Usage manuel en tournant simplement la manivelle pour soulever ou abaisser une personne ou des matériaux
- Munis d'un mousqueton à autoverrouillage
- Câble galvanisé, 60' x 1/4"
- Étrier intégré
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 3 RSRL



No modèle SEJ417
No fab 8518560
Prix/Chacun 3881,00$

3M | DBI SALA — Protection contre les chutes

PALANS/TREUILS MANHANDLER[MD]

- Appareil compact de construction durable
- Enroulement contrôlé qui s'effectue en douceur
- Levage sans effort et descente avec un rapport d'engrenage de 5:1
- Manivelle du système de freinage à rattrapage automatique de jeu (sans temps mort), ce qui permet de bien diriger la charge
- Système digital d'indication qui compte les tours du tambour afin de déterminer les périodicités d'entretien
- Étrier intégré
- Câble de 3/16" en acier galvanisée
- Capacité de charge de 350 lb (1,6 kN)



SAR489

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR489	8442-Z7/65FT	Treuil ManHandler[MD] a/câble acier inoxydable de 65' 3/16"	3410,00
SAR490	8442-Z7/100FT	Treuil ManHandler[MD] a/câble en acier inoxydable de 100' 3/16"	3508,00

SYSTÈME MILLER[MD] MIGHTEVAC COMPLET POUR ESPACES CLOS

- Cordage de sécurité auto-rétractable MightEvac[MC] de Miller[MD] permet un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne de 25 pieds à la minute)
- Capacité de 310 lb
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2, RSRL
- Trépied de 7' (2 m) en aluminium très résistant supporte jusqu'à 5000 lb (22 kN) en traction verticale
- **Comprend :**
  (1) ligne de vie autorétractable en fil métallique galvanisé 3/16" d'une longueur de 50' avec système de sauvetage d'urgence
  (1) trépied de 7'
  (1) support de montage
  (1) poulie, (1) mousqueton
  (2) sacs de transport
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z359-2007



No modèle SEH722
No fab MR50GC-Z7/50FT
Prix/Chacun 6618,00$

Honeywell MILLER

L'ABÉCÉDAIRE DE LA PROTECTION ANTICHUTE

Protection contre les chutes

Généralement, un équipement de protection individuelle (EPI) antichute comprend trois composants décrits comme l'abécédaire de la protection antichute. Lorsqu'ils sont utilisés ensemble, le connecteur d'ancrage, le harnais de maintien et le dispositif de connexion forment un équipement complet pour une protection maximale du travailleur. Cependant, n'oubliez pas ces autres composants indispensables à tout programme de protection antichute: la descente, le sauvetage et la récupération d'un travailleur ayant subi une chute. D : descente, sauvetage et récupération d'un travailleur tombé; E : éducation; et P : protection contre la chute d'outils.



A Les ancrages constituent un point de fixation sécurisé. Ils doivent être capables de résister à plus d'une tonne de force générée lors d'une chute.



B Les harnais de maintien du corps distribuent les forces de la chute sur le haut des cuisses, le bassin, la poitrine et les épaules. Ils fournissent sur le travailleur un point de connexion pour le dispositif de protection antichute.



C Les connecteurs tels que les longes avec absorbeur d'énergie ou les lignes de vie à rappel automatique raccordent le harnais du travailleur au système d'ancrage.



D Les dispositifs de descente et de sauvetage sont utilisés pour secourir un travailleur blessé ou le descendre au sol.

E L'éducation est primordiale. Nous offrons une variété de formations et de services consultatifs qui répondent à vos besoins.



P La protection antichute pour les outils favorise des environnements de travail plus sécuritaires et productifs en réduisant les incidents de chute d'objet.

APPLICATIONS DES HARNAIS COMPLETS

LA NORME CSA Z259.10 RÉPARTIT LES HARNAIS EN CINQ CLASSES :





CLASSE A

PROTECTION ANTICHUTE INDIVIDUELLE

Les harnais complets de classe A sont conçus pour supporter le corps pendant et après l'arrêt d'une chute.



CLASSE D

SUSPENSION ET CONTRÔLE DE LA DESCENTE

Les harnais complets de classe D sont conçus pour suspendre ou contrôler la descente d'un utilisateur depuis une hauteur.



CLASSE E

ACCÈS LIMITÉ (ÉVACUATION)

Les harnais complets de classe E sont conçus pour supporter le travailleur dans une position qui lui permette de passer dans un espace très restreint.



CLASSE L (ÉCHELLE)

ASCENSION D'UNE ÉCHELLE

Les harnais complets de classe L sont conçus pour être utilisés avec les systèmes antichute qui comprennent un dispositif d'arrêt glissant à la verticale sur un cordage de sécurité ou un rail.



CLASSE P

MAINTIEN POUR LE TRAVAIL

Les harnais complets de classe P sont conçus pour positionner le travailleur lors d'une opération.



HARNAIS EXOFIT[MC] NEX

- Nouveaux harnais à la fine pointe de la technologie de l'industrie
- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok[MC] pour usage rapide à une main, facile à revêtir
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver[MC], verrouillables qui éliminent les courroies flottantes et le glissement
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite[MC] qui offrent un très haut niveau de sécurité et de confort
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation, et améliorent le confort et la mobilité
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux, et se déclenchent en cas d'accrochage
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- i-Safe[MC] qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Coussinet aux hanches et ceinture corporelle	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SEB598	1113001C	Dorsal	Non	Petit	A	**445,00**
SEB599	1113004C	Dorsal	Non	Moyen	A	**445,00**
SEB600	1113007C	Dorsal	Non	Grand	A	**445,00**
SEB601	1113010C	Dorsal	Non	T-Grand	A	**445,00**
SEB602	1113013C	Dorsal	Non	2T-Grand	A	**469,00**
SEB592	1113121C	Dorsal et côté	Oui	Petit	A, P	**567,00**
SEB593	1113124C	Dorsal et côté	Oui	Moyen	A, P	**567,00**
SEB594	1113127C	Dorsal et côté	Oui	Grand	A, P	**567,00**
SEB596	1113130C	Dorsal et côté	Oui	T-Grand	A, P	**567,00**
SER747	1113151C	Dos, avant et côté	Oui	Petit	A, D, L, P	**590,00**
SER746	1113154C	Dos, avant et côté	Oui	Moyen	A, D, L, P	**596,00**
SEP881	1113157C	Dos, avant et côté	Oui	Grand	A, D, L, P	**596,00**
SEP879	1113160C	Dos, avant et côté	Oui	T-Grand	A, D, L, P	**596,00**

HARNAIS D'ACCÈS ET DE SAUVETAGE EXOFIT NEX[MC]

- Idéal pour les professionnels du domaine du sauvetage et des urgences, l'accès aux câblages industriels, l'entretien de l'équipement et des tours de l'industrie éolienne et les arboristes
- Combine des concepts, composants et articles spécialisés servant à optimiser le travail associé aux câbles de sauvetage ou industriels
- Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
- Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
- Concept confortable sans emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok[MC] pour usage à une main
- Ajustements verticaux pour le torse Revolver[MC], verrouillables qui éliminent les courroies flottantes
- Anneaux en D en aluminium Tech-Lite[MC]
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation
- Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
- Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux
- Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
- Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
- i-Safe[MC] qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Homologué selon la norme CSA Z259.10-12



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SES066	1113345C	Petit	A,D,L,P	**514,00**
SEP874	1113346C	Moyen	A,D,L,P	**514,00**
SER775	1113347C	Grand	A,D,L,P	**514,00**
SER779	1113348C	T-Grand	A,D,L,P	**514,00**

HARNAIS COMPLETS EXOFIT[MC]

- Fabriqué en nylon balistique qui résiste à l'abrasion et aux déchirures, deux fois l'endurance du nylon ou polyester standard
- Concept confortable, revêtir sans risque d'emmêlement
- Boucles à enclenchement rapide pour usage rapide à une main, facile à revêtir
- Ajustement complet en cinq points avec embouts d'attaches faciles à saisir
- Tampons pour épaules, jambes et hanches, incorporés pour éviter le glissement
- Doublure perméable à l'air, qui garantie que vous demeurerez confortable et au sec
- Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation, et améliorent le confort et la mobilité
- Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
- i-Safe[MC] qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10





Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SEB393	1107975C	Dorsal	Petit	A	**346,00**
SEB394	1107976C	Dorsal	Moyen	A	**346,00**
SEB395	1107977C	Dorsal	Grand	A	**346,00**
SEB396	1107981C	Dorsal	T-Grand	A	**346,00**
SEB410	1108600C	Dos, avant et côté	Petit	A, D, L, P	**395,00**
SEB411	1108601C	Dos, avant et côté	Moyen	A, D, L, P	**395,00**
SEB412	1108602C	Dos, avant et côté	Grand	A, D, L, P	**395,00**
SEB413	1108606C	Dos, avant et côté	T-Grand	A, D, L, P	**395,00**

HARNAIS DELTA[MC]

- Concept triangulaire breveté sans emmêlement créant un support qui permet au harnais de s'ajuster lorsque porté
- Mailles Repel[MC] hydrofuge qui réduisent les risques de moisissure et de saleté, plus de résistance à l'abrasion
- Ajustements verticaux du torse Revolver[MC], verrouillables qui élimine les courroies flottantes et le desserrement
- Longes qui gardent les crochets non utilisés en place, ce qui réduit les risques de chute
- Anneau dorsal en D à ressort
- Indicateurs de choc qui offrent une alerte visuelle si le harnais a subit une chute
- Harnais style veste est le modèle le plus universel et utilisé dans plusieurs industries
- Harnais style construction excellent pour transporter des outils; comprend un tampon cousu à la hanche et une ceinture pour le corps amovible
- Harnais style croisement avec un anneau frontal en D intégré, idéal pour grimper dans des échelles et pour le sauvetage
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



SEB399 (Avant)



SEB399 (Arrière)



SEB391



SEB402

3M | SALA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
VESTE						
SEB391	1110600C	Dos	Connexion rapide	Universelle	A	**223,00**
SEB406	1102000C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A	**184,00**
SEB403	1103321C	Dos	Traverse	Universelle	A	**175,00**
SEB401	1102008C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P	**201,00**
SEB392	1110602C	Dos et épaules	Connexion rapide	Universelle	A, E	**235,00**
SEB409	1101254C	Dos et épaules	Boucles à ardillon	Universelle	A, E	**203,00**
SEP796	1102090C	Dos et devant	Connexion rapide	Universelle	A, D, L	**273,00**
CONSTRUCTION						
SEB397	1102201C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Petit	A, P	**361,00**
SEB398	1101654C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Moyen	A, P	**361,00**
SEB399	1101655C	Dos et côté	Boucles à ardillon	Grand	A, P	**361,00**
SEB400	1101656C	Dos et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P	**361,00**
SEB418	1102526C	Dos	Boucles à ardillon	Universelle	A	**208,00**
CROISEMENT						
SEB402	1102010C	Dos et devant	Traverse	Universelle	A, D, L	**193,00**
SEB405	1103270C	Dos, devant et côté	Traverse	Universelle	A, D, L, P	**201,00**



SGI641 SGI148

HARNAIS INTÉGRAL

- Anneau en D fixe qui réduit les besoins d'ajustements durant la journée de travail
- Design moderne donnant une apparence fraîche et élégante au harnais
- Fixation de longe à réenclenchement automatique qui facilite le rangement des mousquetons et des crochets à ressort
- Indicateurs de choc facilitant l'inspection du harnais et la détection de dommages préalables
- Étiquettes protégées facilitant l'identification et l'inspection à long terme
- Capacité de charge: 420 lb
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10
- Taille: Moyen/Grand

3M | PROTECTA Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Style	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix /Chacun
SGI641	1161571C	Style veste	Dos	Traverse	A	**77,00**
SGH427	1161542C	Style veste	Dos	Traverse	A	**88,00**
SGJ061	1161525C	Style veste	Dos	Connexion rapide	A	**140,00**
SGI148	1161309C	Positionnement de style construction	Dos et côté	Boucles à ardillon	A,P	**169,00**
SGJ065	1161529C	Style veste récupération	Dos et épaules	Connexion rapide	A,E	**208,00**

* Autres tailles, configurations et styles offerts



HARNAIS FIRST[MC]

- Protection fondamentale contre les chutes et valeur exceptionnelle
- Un anneau dorsal en D ajustable
- Plaque dorsale souple
- Mailles en polyester 1,75" durable
- Acier estampé et zingué
- Orifices pour les jambes et fermetures pour le torse
- Taille universelle
- Capacité de charge: 141 kg (310 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



SEB372

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Description	Classe CSA	Prix /Chacun
SEB371	AB17510C	Dos	Ajustement 3 points	A	**53,00**
SEB372	AB17530C	Dos	Ajustement 5 points	A	**52,50**

HARNAIS POUR SOUDEURS

- Sangles en Kevlar[MD] et polyester avec revêtement en modacrylique résistantes à la chaleur et aux flammes
- Durabilité prolongée et résistance élevée à l'abrasion
- Connecteurs et anneaux en D en alliage d'acier
- Spécifiquement conçus pour offrir une résistance contre la carbonisation lors des travaux de soudage
- Concept léger améliorant le confort
- Dispositif de retenue des sangles prévenant les risques d'entortillage
- Température de carbonisation: 700°F
- Connecteurs pour la poitrine de type traverse
- Tailles: moyen et grand*
- Capacité de charge: 190 kg (420 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10



SEJ400

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix /Chacun
SEJ400	1191379C	Dos	Traverse	A	**175,00**
SEJ403	1191381C	Dos et côté	Traverse	A, P	**188,00**
SEJ406	1191389C	Arrière/Avant/Épaule	Traverse	A, D, E	**200,00**
SEJ409	1191383C	Dos	Boucle à ardillon	A	**162,00**
SEJ412	1191385C	Dos et côté	Boucle à ardillon	A, P	**169,00**
SEJ415	1191392C	Arrière/Avant/Épaule	Boucle à ardillon	A, D, E	**179,00**

* Petits et très-grands harnais offerts sur demande

SANGLES DE SÉCURITÉ POUR TRAUMATISME DE LA SUSPENSION

- Déployées en cas de besoin, elles s'accrochent ensemble en quelques secondes et permettent à l'ouvrier de se lever dans le harnais, ce qui réduit la pression vers le bas
- Vous pouvez les fixer à la plupart des marques de harnais, directement sur le terrain
- Compactes et légères, elles ne vous encombreront jamais
- Capacité de charge: 141 kg (310 lb)
- Prix par paire

No modèle SEB436
No fab 9501403C
Prix/Chacun 33,50$

3M | SALA
Protection contre les chutes





HARNAIS AIRCORE[MC]

- Utilise un rembourrage perméable à l'air à noyau ouvert assurant la circulation maximale de l'air tout en réduisant la conservation de la chaleur et de l'humidité, conservant le travailleur au frais et au sec
- Sangles extensibles brevetées DuraFlex[MD] offrant plus de flexibilité et un confort amélioré
- Ajustement facile des courroies pour les épaules à l'aide de boucles à cames
- Rembourrage ergonomique moulé minimisant le contact avec le cou, la partie inférieur du dos et l'intérieure des cuisses de l'utilisateur minimisant le frottement et l'irritation
- Anneau en forme de D dorsal
- Sangles de poitrine avec connexions rapides facilitant la mise sur soi
- Matériaux et composants légers réduisant la fatigue pour une endurance prolongée et une productivité améliorée
- Tricot de filet dorsal durable minimisant l'absorption de la sueur et maximisant la circulation de l'air
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10-12

SEJ644





SEJ647

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Autres caractéristiques	Classe CSA	Prix /Chacun
PIÈCES EN ACIER						
SEJ642	AC-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A	**386,00**
SEJ643	AC-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P	**452,00**
SEJ644	AC-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**471,00**
SEJ645	AC-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A	**378,00**
SEJ646	AC-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P	**435,00**
SEJ647	AC-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**460,00**
PIÈCES EN ALUMINIUM						
SEJ648	ACA-TB/UGN	Dos	Boucle à ardillon	-	A	**487,00**
SEJ649	ACA-TB-D/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	-	A, P	**602,00**
SEJ650	ACA-TB-BDP/UGN	Dos et côté	Boucle à ardillon	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**579,00**
SEJ651	ACA-QC/UGN	Dos	Connexion rapide	-	A	**498,00**
SEJ652	ACA-QC-D/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	-	A, P	**547,00**
SEJ653	ACA-QC-BDP/UGN	Dos et côté	Connexion rapide	Support lombaire et ceinture amovible	A, P	**590,00**

HARNAIS REVOLUTION[MC]

- Facilite l'enfilage du harnais grâce aux sangles Dualtech[MC] bilatérales à couleurs et textures contrastantes
- Boucle à came ajuster simultanément les bretelles d'une seule main
- Garde de sangle attaché avec pince qui permet de ranger en toute sécurité la sangle après un réglage adéquat
- ErgoArmor[MC] protecteur dorsal semi-rigide qui minimise l'impact des mousquetons et des dispositifs rétractables
- Connexion PivotLink[MC] pour hanche, connexion rotative unique qui assure plus de confort et de mobilité
- Compartiment complet qui renferme les étiquettes pour éviter de les abîmer ou de les perdre
- Système accessoire intégré avec module à attachement modulaire qui permet des points de connexion pour ceinture, outils, accessoires
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER — MILLER REVOLUTION HARNESS


SAN124

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Ceinture amovible	Classe CSA	Prix /Chacun
SAN124	RDT-QC/UBKC	Dos	Connexion rapide	Non	A	**421,00**
SAN125	RDT-TB/UBKC	Dos	Boucles à ardillon	Non	A	**434,00**
SAN126	RDT-QC-B/UBKC	Dos	Connexion rapide	Oui	A	**488,00**
SAN128	RDT-QC-DP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Non	A, P	**515,00**
SAN129	RDT-TB-DP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Non	A, P	**515,00**
SAN130	RDT-QC-BDP/UBKC	Dos et côté	Connexion rapide	Oui	A, P	**569,00**
SAN131	RDT-TB-BDP/UBKC	Dos et côté	Boucles à ardillon	Oui	A, P	**569,00**

REVOLUTION™ HARNESS ACCESSORIES

Honeywell MILLER


SAN143


SAN142


SAN137

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
ACCESSOIRES			
SAN137	RIA-T6	Étui à 2 poches pour clous et outils	**79,50**
COUSSINAGE OPTIONNEL			
SAN142	RIA-P1	Coussinets pour épaules/jambes (2/pqt)	**143,00**
SAN143	RIA-P2	Coussins de siège	**177,00**

Note: appelez-nous pour les accessoires individuels

HARNAIS ULTRA

- La nouvelle gamme de harnais Ultra est fabriquée avec des sangles extensibles DuraFlex[MD] brevetées qui offrent plus de confort, de productivité et de sécurité
- De plus, le harnais Ultra Python[MC] DuraFlex[MD] comprend des sangles tubulaires coussinées dans les bretelles pourminimiser une gêne éventuelle au niveau de la nuque et des épaules lorsque le port d'une ceinture à outils est nécessaire
- Le coussinet confortable de l'anneau en D arrière est fabriqué de matériau tissé et perméable à l'air pour un meilleur confort; oriente le harnais pour un enfilage facile, sans enchevêtrement
- Les boucles à connexion rapide, pour les sangles de poitrines et cuissardes, s'enclenchent pour faciliter l'enfilage
- Munies d'un mécanisme de dégagement à double attache pour empêcher un dégagement accidentel
- Boucles de courroies aux épaules à friction demeurent fermement en place
- Taille universelle
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER


SAK309


SAK142

No modèle	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Caractéristiques supplémentaires	Prix /Chacun
HARNAIS ULTRA DURAFLEX[MD]					
SAK309	E650QC/UGN	Dos	A	-	**290,00**
SAK310	E650-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	-	**311,00**
SAK311	E650-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail	**503,00**
HARNAIS ULTRA PYTHON[MC] DURAFLEX[MD]					
SAK142	P950QC/UGN	Dos	A	-	**258,00**
SAK307	P950-7QC/UGN	Dos et côté	A, P	-	**277,00**
SAK308	P950-77QC/UGN	Dos et côté	A, P	Ceinture de travail	**431,00**



HARNAIS SÉRIE HP[MC] HAUTE PERFORMANCE

- Sangles durables et légères en nylon
- Les couleurs vives rendent les harnais HP[MC] plus visibles et facilitent l'inspection
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- La plupart des harnais comprennent une sangle sous-pelvienne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Offerts avec sangles en polyester bleu pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: vert jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER

SAP484



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Caractéristique spéciale	Prix /Chacun
SAP484	650T/UGK	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses	**221,00**
SAP485	650T4/UGK	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	Ganses	**229,00**
SAP486	650T7/UGK	Dos et côté	Friction	Jonction	Jonction	A, P	Ganses	**273,00**

HARNAIS NON EXTENSIBLES

- Les sangles en nylon non extensible sont légères et durables
- La couleur jaune vif rend le harnais plus visible et facilite l'inspection
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- La plupart des harnais comprennent une sangle sous-pelvienne
- Taille universelle à moins d'être spécifiée (autres tailles offertes sur demande)
- Aussi offerts avec sangles en polyester pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Couleur: jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER

SC965



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Caractéristiques spéciale	Prix /Chacun
SC965	650/UYK	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	Ganses	**217,00**
SC967	650-3/UYK	Dos et épaules	Friction	Jonction	Jonction	A, E	Ganses	**248,00**
SC961	650-4/UYK	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	Ganses	**236,00**

HARNAIS EXTENSIBLES DURAFLEX[MD]

- Permet plus de liberté au niveau du mouvement et offrent un confort amélioré et une sécurité globale
- Sangles en élastomère synthétique qui s'étirent avec le travailleur pour un confort maximal
- Indicateur de chute/drapeau d'avertissement qui indique que le harnais a été impliqué dans une chute et qu'il devrait être retiré du service
- Sangle arrière qui empêche l'utilisateur de glisser hors du harnais
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene[MD] moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Étiquetage qui comprend une étiquette d'inspection et un espace pour l'identification personnelle
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: vert jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER

SC975



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SC973	E650/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	**237,00**
SC975	E650-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P	**249,00**



HARNAIS PYTHON[MC] DURAFLEX[MD]

- Sangles des bretelles fabriquées de sangles tubulaires douces et coussinées
- Sangles de poitrine inférieures fabriquées de sangles extensibles DuraFlex[MD] spécialement formulées
- Sangles cuissardes fabriquées de sangles légères non extensibles
- Le coussinet dorsal de l'anneau en D en Santoprene[MD] moulé par injection est doux et flexible, ce qui augmente le confort
- Anneau de longe qui permet à l'utilisateur d'attacher la longe lorsqu'elle est inutilisée
- Ganses pour ceintures, coussins dorsaux et autres accessoires
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande) • Couleur: vert jaune
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb) • Homologué selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



SAH526

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SAH525	P950/UGN	Dos	Friction	Jonction	Jonction	A	**209,00**
SAH526	P950-4/UGN	Dos	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A	**221,00**
SAH527	P950-7/UGN	Dos et côté	Friction	Jonction	Jonction	A, P	**225,00**
SAH528	P950-58/UGN	Dos et côté	Friction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P	**246,00**

HARNAIS D'ENTREPRENEUR TITAN[MC]

Harnais complets fabriqués de sangles légères et durables en polyester pour un confort et une fiabilité qui dureront toute la journée.

- Conception complètement ajustable
- Anneau en D coulissant à l'arrière
- Sangle sous-pelvienne
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Couleur: orange
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux épaules	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SN064	T4000/UAK	Dos	Jonction	Jonction	Jonction	A	**80,10**
SN065	T4007/UAK	Dos et côté	Jonction	Jonction	Jonction	A, P	**97,20**
SN066	T4500/UAK	Dos	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A	**88,00**
SN067	T4507/UAK	Dos et côté	Jonction	Boucles à ardillon	Jonction	A, P	**110,00**

HARNAIS EXTENSIBLES TITAN T-FLEX[MC]

- Sangles durables en polyester extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité
- Conception entièrement réglable pour un confort maximal
- Sangle de poitrine antidérapante qui assure un ajustement parfait
- Sangle sous-pelvienne pour plus de sécurité et de confort
- Boucles homologuées aux épaules et à la poitrine qui demeurent fermement en place
- Anneaux à tirer pour longes pour plus de commodité
- Anneau en D coulissant à l'arrière et coussinet qui assure un bon positionnnement de l'anneau en D arrière
- Taille universelle
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



SAK297



SAK299



SAK300

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions à la poitrine	Classe CSA	Prix /Chacun
SAK297	TF4000/UAK	Dos	Jonction	A	**129,00**
SAK298	TF4500/UAK	Dos	Boucles à ardillon	A	**139,00**
SAK299	TF4007/UAK	Dos et côté	Jonction	A,P	**230,00**
SAK300	TF4507/UAK	Dos et côté	Boucles à ardillon	A,P	**163,00**

HARNAIS POUR SOUDEUR

- Fabriqué avec des sangles bleues en Nomex[MD] ininflammable pour protéger contre les éclaboussures de soudure
- Le centre spécial en Kevlar[MD] ajoute force et résistance aux températures élevées
- Muni d'un anneau en D au dos, de courroies de friction aux épaules et des connexions homologues aux jambles et à la poitrine
- Les couleurs contrastantes des sangles facilitent l'inspection
- Muni d'un étiquetage unique et durable en Lexan[MD] avec une grille d'inspection pour faciliter le suivi
- Taille universelle (autres tailles offertes sur demande)
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

No modèle SAK325
No fab 850K/UBL
Prix/Chacun 532,00$

Honeywell MILLER



SAK325

HARNAIS CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE REVOLUTION[MC]

Conçus pour protéger les travailleurs des chutes causées par l'arc électrique et par l'exposition aux déflagrations qui en découlent lors de travaux en hauteur ou dans des endroits confinés, dans des applications à proximité de sources électriques sous tension.

- Présentent les mêmes éléments clefs qui ont fait du harnais Revolution[MC] (voir page 311)
- Les sangles Kevlar[MD]/Nomex[MD], DualTech[MC] de Miller[MD] - ces sangles à résistance à la traction de 10 000 lb, en attente de brevet, ont été conçues avec des propriétés ignifuges permanentes
- Sangles qui offrent les propriétés durables et ignifuges du Kevlar[MD] du côté externe avec du Nomex[MD] plus doux à l'intérieur pour plus de confort
- Les sangles assurent une protection contre l'arc et une durabilité qui éclipsent toutes les sangles de nylon
- Le concept PivotLink[MC] permet une liberté de mouvement et un confort inégalés, tandis que les boucles à came permettent un réglage d'une seule main
- Un rembourrage en cuir sous toutes les pièces métalliques offre une protection additionnelle au travailleur
- La boucle de sangle en Kevlar[MD] du coussinet dorsal permet une connexion « moins métallique » lorsqu'elle est utilisée avec un harnais avec amortisseur de choc en Kevlar[MD] avec boucle cossée
- La plupart des harnais Revolution[MC] contre l'arc électrique ont une bordure rouge vif sur chaque coussinet, ce qui fait qu'il est facile de les identifier comme produit contre l'arc électrique
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Répondent aux normes exigeantes ASTM F887-05 contre l'arc électrique
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell MILLER



SAR473

No modèle	No fab	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix/Chacun
SAR473	RKNAR-QC/UBK	Connexion rapide	A	**904,00**
SAR474	RKNAR-TB/UBK	Boucles à ardillon	A	**896,00**

Note: autres styles disponible sur demande

COURROIES CONTRE L'INTOLÉRANCE ORTHOSTATIQUE RELIEF STEP[MC]

- Permet à l'utilisateur de demeurer « debout » lorsque suspendu dans le harnais, et permet de bouger et de fléchir les muscles des jambes
- Offre un soutien et améliore la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des secours
- Petit et léger, peut être rattaché à toute marque de harnais pour le corps en entier
- L'usage de deux appareils par harnais (un pour chaque jambe/pied) est recommandé pour assurer un meilleur confort

No modèle SAK162
No fab 9099X/12-H5
Prix/Chacun 39,30$

Honeywell MILLER







HARNAIS RITE-ON^{MC}

Conçu en tenant compte de deux choses: simplicité et confort. Il est fabriqué pour s'adapter facilement aux contours de l'utilisateur. Le harnais est muni d'un support lombaire pour faciliter l'enfilage du harnais. Le coussinet élimine également l'enchevêtrement des sangles, problème fréquent avec les harnais traditionnels. Les connecteurs de style baïonnette permettent aux utilisateurs de connecter les sangles de poitrine et de jambes en une seule action.

HARNAIS RITE-ON^{MC}

- Coussinet intégré au dos et aux épaules: confère à l'utilisateur l'ajustement nécessaire pour un confort toute la journée
- Connecteurs de style baïonnette: permettent à l'utilisateur de se connecter en une simple action
- Amarrage métallique sur rallonge: permet une connexion à la longe plus rapide et sécuritaire
- Coussinet perméable à l'air: permet à l'utilisateur d'être confortable malgré la chaleur
- Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement: le harnais garde sa forme entre les utilisations et est donc plus facile à enfiler
- Sangle légère en polyester: offre une résistance supérieure aux rayons UV et produits chimiques
- Taille universelle: s'ajuste à toutes les grandeurs
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



SAK490

No modèle	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Prix /Chacun
SAK490	FP81F/1DBA	À l'arrière	A	**421,00**
SA0631	FP81F/1EDBA	Allongé à l'arrière	A	**454,00**
SA0632	FP81F/3DDA	À l'arrière et de chaque côté	A, P	**540,00**
SA0633	FP81F/3EDDA	Allongé à l'arrière et de chaque côté	A, P	**581,00**

HARNAIS RITE-ON^{MC} II

- Conçue pour plus de sécurité et de confort, cette série est fabriquée dans le but de s'ajuster facilement à la forme du corps de l'utilisateur
- Coussinet à alvéoles ouverts qui repousse la transpiration, ce qui garde les travailleurs au frais et au sec toute la journée pour plus de productivité
- Coussinet intégré au dos et aux épaules qui empêche les courroies de s'emmêler
- Coussinet lombaire qui diminue les risques de blessures au dos
- Jambière de confort amovible de 11" qui réduit le point de pincement et l'élongation lors du travail
- Connecteurs rapides qui permettent à l'utilisateur de se connecter de façon sécuritaire en une seule action
- Étiquette protégée par une pochette, ce qui facilite l'identification et l'inspection
- Témoin de chute qui permet au travailleur d'identifier facilement si le harnais a été soumis à une pression importante
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH

SEA295



SEA290



No modèle	No fab	Anneaux en D	Ceinture	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SEA288	FP81T/1DBA/SM	Dorsal	Non	Petit/Moyen	A	**614,00**
SEA287	FP81T/1DBAL/XL	Dorsal	Non	Grand/T-Grand	A	**538,00**
SEA290	FP81T/1EDBA/SM	Allongé dorsal	Non	Petit/Moyen	A	**631,00**
SEA296	FP81V/6D3A/SM	Dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Petit/Moyen	A, P, L, E	**874,00**
SEA295	FP81V/6D3AL/XL	Dorsal, avant, de chaque coté et aux épaules	Oui	Grand/T-Grand	A, P, L, E	**765,00**

HARNAIS UNIVERSELS DE STYLE VESTE

- Courroies d'épaule réglables et courroie de poitrine qui peuvent être positionnée au meilleur endroit pour l'utilisateur et éliminent le besoin de sangles étirables
- Sangles testées, en polyester, qui offrent une protection ajoutée contre les UV et sont résistantes aux produits chimiques
- Courroie à l'entrejambe pour ajouter du confort et aider à distribuer les forces générées par la chute
- Taille universelle (Taille T-Grand disponible sur demande)
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH

SN128



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Caractéristiques spéciales	Prix /Chacun
SN128	FP759/1DP	Dos	Connexion rapide	A	-	**135,00**
SN129	FP759/1DGP	Dos	Boucles à ardillon	A	-	**264,00**

HARNAIS DE STYLE CROISÉ TREND-X

- Léger, facile à enfiler et ajustement confortable
- Parce qu'il n'y a pas de courroies sur la poitrine, le confort et la flexibilité sont augmentés tout en fournissant un accès facile aux crayons et outils dans les poches de chemise
- La courroie d'arrêt en D au dos vous retient dans le harnais en cas de chute
- Sangles de polyester
- Taille universelle
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Classe CSA	Prix /Chacun
SA0543	FP722/2DP	Dorsal et avant	Connexion rapide	A, D, L	**167,00**
SA0562	FP722/4DP	Dorsal, avant et sur les côtés	Connexion rapide	A, P, D, L	**201,00**

HARNAIS À TAILLE FIXE DE STYLE VESTE

- Léger, confortable et sécuritaire
- Sangles en nylon robuste et quincaillerie pour une durée à long terme et pour plus de sécurité
- Les courroies aux jambes et à la poitrine sont de type à enfiler
- Courroie sous-pelvienne qui aide à distribuer également les forces lors d'une chute
- Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Anneaux en D	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SAJ266	FP700/1DS	Dorsal	Petit	A	**189,00**
SN089	FP700/1DL	Dorsal	Grand	A	**165,00**
SN090	FP700/1DXL	Dorsal	T-Grand	A	**189,00**
SAJ268	FP700/1EDS	Dorsal allongé	Petit	A	**213,00**
SN091	FP700/1EDM	Dorsal allongé	Moyen	A	**183,00**
SN092	FP700/1EDL	Dorsal allongé	Grand	A	**179,00**
SN093	FP700/1EDXL	Dorsal allongé	T-Grand	A	**183,00**

HARNAIS ROBUSTES

- Anneaux en D à l'arrière et sur les côtés, avec sangle de 2" en polyester extra large, pour une meilleure résistance et un confort accru pour l'utilisateur
- Offre un coussinet intégré au dos et aux épaules qui épouse les formes de l'utilisateur pour un confort continu
- Longe intégrée Soft-Pak testée pour 440 lb: longe attachée en permanence afin que la longe et le harnais soient conformes aux essais de 440 lb
- Courroies de jambes avec boucle et ardillon: facilitent et accélèrent l'enfilage et l'ajustement du harnais
- Taille universelle entièrement réglable: s'ajuste à la plupart des grandeurs
- Capacité de charge: 200 kg (440 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Anneaux en D	Classe CSA	Prix /Chacun
SA0636	FP80K/3DYQ320	Dorsal et côté prolongés	A, P	**705,00**

HARNAIS DURABILT

- Harnais léger universel de base pour utiliser tous les jours
- Facile à utiliser, économique
- Sangles en polyester qui offre une meilleure résistance aux produits chimiques
- Taille universelle pour presque tout le monde
- Usine ISO 9001
- Capacité de charge: 200 kg (440 lb)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.10

Honeywell NORTH





No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	CSA Classe	Prix /Chacun
SAH533	FPD698/1DP	Dorsal	Traverse	Universelle	A	**94,60**
SAH535	FPD698/1DPXL	Dorsal	Traverse	T-Grand	A	**151,00**
SAH534	FPD698/1DGP	Dorsal	Boucles à ardillon	Universelle	A	**118,00**
SAH536	FPD698/1DGPXL	Dorsal	Boucles à ardillon	T-Grand	A	**180,00**
SAH762	FPD698/3DGP	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	Universelle	A, P	**210,00**
SAH764	FPD698/3DGPXL	Dorsal et côté	Boucles à ardillon	T-Grand	A, P	**292,00**



HARNAIS INTÉGRAL V-FIT^MC

- Grâce à la fixation RaceFlex^MC en attente de brevet, la sangle passe sur la poitrine pour un ajustement sûr et confortable
- La boucle RaceFlex^MC offre une coupe athlétique qui ajuste le harnais au corps et améliore les mouvements du haut du torse pendant le travail
- Le rembourrage de l'épaule répond aux mouvements et se conforme au corps, ce qui élimine les points de pression et l'irritation; le rembourrage est amovible pour le nettoyage
- Le design breveté maintient les sangles des jambes en place, tandis que la sangle se place horizontalement sur les cuisses, créant ainsi un ajustement plus naturel
- Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute la journée de travail
- Un point de fixation dédié pour les limiteurs de chute personnels permet une fixation rapide et facile, et libère l'anneau en D libre pour un autre usage
- Capacité de charge: 400 lb
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide
- Conforme aux normes: ANSI Z359.11, CSA Z259.10 & OSHA



SGT740

No modèle	No fab	Type	Classe CSA	Taille	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Prix /Chacun
SGT740	10194890	Antichute	A	T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	**502,00**
SGT736	10194909	Antichute, Positionnement de travail	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Boucles à ardillon	**522,00**
SGT737	10194910	Antichute, Positionnement de travail	AP	T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	**522,00**
SGT734	10194873	Antichute, Positionnement de travail	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Connexion rapide	**522,00**
SGT735	10194874	Antichute, Positionnement de travail	AP	T-Grand	Arrière - côté	Connexion rapide	**522,00**

HARNAIS ARC FLASH EVOTECH^MD

- Bandes réfléchissantes sur le matelassage pour les épaules offrant une meilleure visibilité dans des conditions de faible éclairage
- Matelassage évacuant l'humidité qui aide à garder l'utilisateur au frais
- Sangles en Kevlar 100 % ignifuge et auto-extinguible
- Plus léger que les harnais comparables
- Épaules matelassées
- Capacité de charge: 400 lb
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide



SGE629

No modèle	No fab	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Taille	Classe CSA	Prix /Chacun
SGE629	10150156	Arrière	Traverse	Universel	A	**702,00**
SGE630	10150144	Arrière	Connexion rapide	Universel	A	**742,00**
SGE631	10150145	Arrière	Connexion rapide	T-Grand	A	**749,00**
SGE632	10155824	Arrière/Côté	Traverse	Universel	A,P	**722,00**
SGE633	10150152	Arrière/Côté	Connexion rapide	Universel	A,P	**755,00**
SGE634	10150153	Arrière/Côté	Connexion rapide	T-Grand	A, P	**762,00**

HARNAIS INTÉGRAL POUR CONSTRUCTION V-FIT^MC

- Tampon ajustable à la taille permettant un positionnement qui convient la tâche à effectuer
- On peut ajuster la hauteur du tampon à conception V-Fit^MC en instance de brevet pour un soutien lombaire ou plus bas pour un positionnement plus convenable lors du travail
- Le tampon V-Fit à la taille offre un confort suprême lors du travail, car il est conçu pour ajuster aux points de pression et fabriqué de matériaux perméables à l'air
- Grâce à la fixation RaceFlex^MC en attente de brevet, la sangle passe sur la poitrine pour un ajustement sûr et confortable
- La boucle RaceFlex^MC offre une coupe athlétique qui ajuste le harnais au corps et améliore les mouvements du haut du torse pendant le travail
- Le rembourrage de l'épaule répond aux mouvements et se conforme au corps, ce qui élimine les points de pression et l'irritation; le rembourrage est amovible pour le nettoyage
- Le design breveté maintient les sangles des jambes en place, tandis que la sangle se place horizontalement sur les cuisses, créant ainsi un ajustement plus naturel
- Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute la journée de travail
- Un point de fixation dédié pour les limiteurs de chute personnels permet une fixation rapide et facile, et libère l'anneau en D libre pour un autre usage
- Type: Antichute, Positionnement de travail
- Capacité de charge: 400 lb
- Anneaux en D: Arrière - côté



SGT726

No modèle	No fab	Classe CSA	Taille	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Prix /Chacun
SGT726	10195133	AP	T-petit	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**682,00**
SGT728	10195134	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**669,00**
SGT729	10195135	AP	T-Grand	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**669,00**
SGT727	10195136	AP	2T-Grand	Arrière - côté	Connexion rapide	Connexion rapide	**682,00**
SGT730	10195148	AP	T-petit	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**
SGT732	10195150	AP	Grand, Moyen	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**
SGT733	10195151	AP	T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**
SGT731	10195149	AP	2T-Grand	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**669,00**



HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLET V-FORM^MC

- La boucle RaceForm^MC avec brevet en instance permet un port ajusté et confortable, éliminant le besoin de sangles lourdes et de boucles encombrantes
- La boucle RaceForm^MC permet un port athlétique, moulant le harnais aux formes du corps et améliorant le mouvement du torse lors du travail
- Tirant facilitant l'ajustement idéal qui dure toute la journée de travail



SGP532



SGP540

No modèle	No fab	Type	Classe CSA	Capacité de charge lb	Taille	Anneaux en D	Connexions aux jambes	Connexions à la poitrine	Prix /Chacun
SGP532	10197195	Antichute	A	155	T-petit	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**67,30**
SGP533	10197196	Antichute	A	230	Grand, Moyen	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**67,30**
SGP529	10197200	Antichute, Positionnement de travail	AP	230	Grand, Moyen	Arrière - côté	Traverse/jonction	Connexion rapide	**81,30**
SGP534	10197197	Antichute	A	305	T-Grand	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**68,80**
SGP535	10197198	Antichute	A	450	2T-Grand	Arrière	Traverse/jonction	Connexion rapide	**68,80**
SGP536	10196702	Antichute	A	155	T-petit	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**86,00**
SGP530	10196642	Antichute	A	230	Grand, Moyen	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**86,00**
SGP539	10197203	Antichute, Contrôle de descente, Montée d'échelle	ADL	230	Grand, Moyen	Dos - avant	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**126,00**
SGP540	10197219	Antichute, Évacuation/récupération	AE	230	Grand, Moyen	Arrière - épaule	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**126,00**
SGP531	10197215	Antichute, Positionnement de travail	AP	230	Grand, Moyen	Arrière - côté	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**98,50**
SGP537	10197160	Antichute	A	305	T-Grand	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**87,60**
SGP538	10197201	Antichute	A	450	2T-Grand	Arrière	Boucles à ardillon	Connexion rapide	**87,60**

HARNAIS AVEC REVÊTEMENT EN URÉTHANE GRAVITY^MD

- Sangles avec revêtement en uréthane offrant une protection contre l'huile et la graisse
- Extrêmement facile à nettoyer
- Capacité de charge: 400 lb
- Connexions aux jambes: Boucles à ardillon
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide

SGE635



No modèle	No fab	Taille	Anneaux en D	Classe CSA	Prix /Chacun
SGE635	10155871	Universel	Arrière	A	**382,00**
SGE636	10155872	T-Grand	Arrière	A	**385,00**
SGE637	10155875	Universel	Arrière et côté	A,P	**403,00**
SGE638	10155876	T-Grand	Arrière et côté	A,P	**394,00**

HARNAIS POUR SOUDEUR GRAVITY^MD

- Fabrication de sangles en Kevlar 100 %
- Très bon rendement pour les travaux de soudage et à température élevée
- CSA classe: D/A/L/P
- Capacité de charge: 400 lb
- Anneaux en D: Arrière
- Connexions aux jambes: Traverse
- Connexions à la poitrine: Traverse



SGE639

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGE639	10103216	Universel	**477,00**
SGE640	10103217	T-Grand	**491,00**

HARNAIS DE SUSPENSION COMPLET GRAVITY^MD

- Matériel de première qualité comprenant anneaux en D à large ouverture fabriqués d'aluminium, mousqueton avec portière à triple action et boucles ajustables avec une main
- Cinq boucles rigides pour outils à la taille et aux jambes
- Fermetures à baïonnette avec fenêtre pour vérifier le verrouillage afin de confirmer une connexion solide et sécuritaire
- Attache ventrale stratégiquement positionnée répartissant le poids de l'utilisateur en suspension entre la ceinture et les sangles aux jambes
- Tampon coussiné à la taille fabriqué de matériau respirant multicouche qui répartit la pression de la sangle et réduit la fatigue lors de longues heures de travail
- Matelassage à bordure roulée aux épaules protégeant le cou d'irritation tout en offrant le support nécessaire au dos
- Type: Antichute, Contrôle de descente, Montée d'échelle, Positionnement de travail, Évacuation/récupération
- CSA classe: ADELP
- Capacité de charge: 400 lb
- Anneaux en D: Arrière - avant - épaule - côté
- Connexions aux jambes: Connexion rapide
- Connexions à la poitrine: Aucune
- Couleur: Vert

SGT225



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGT225	10150453	Petit	**507,00**
SGT226	10150454	Moyen	**507,00**
SGT227	10150455	Grand	**507,00**

TROUSSE POUR COUVREUR DE TOIT EN CONSTRUCTION

- Ancrage de toiture réutilisable s'installe sur les panneaux de toit inclinés ou plats en bois ou en métal, résiste à la corrosion, comprend un anneau en D intégré au design articulé
- Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion, avec amortisseur de chocs de 2 pi attaché; comprend un loquet à pesanteur intégré pour plus de sécurité
- Cordage de sécurité de 50 pi et de 5/8" en polyester/polypropylène avec mousqueton à une extrémité, et avec l'autre extrémité cousue
- Spécifications de la trousse: harnais en polyester durable et léger à 100 %, doté d'un réglage en 5 points, de style veste
- Capacité du harnais: 310 lb
- Taille du harnais: Universelle
- Homologation du harnais: CSA
- Capacité de l'ancrage de toiture: 310 lb
- Homologation de l'ancrage de toiture: ANSI
- Capacité du coulisseau: 310 lb
- Homologation du coulisseau: CSA
- Homologation du cordage de sécurité: CSA

No modèle SDT008
No fab 2199910
Prix/Chacun 180,00$



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE COMPLIANCE IN A CAN[MC]

- Un système de protection antichute complet, conforme aux normes CSA, offert dans un contenant pratique
- Harnais homologués selon la norme CSA Z259.10, classe A
- Longes homologuées selon la norme CSA Z259.11, classe E4
- Solution économique pour les travaux à court terme ou les stocks en attente
- Comprend: harnais style veste avec connexions en traverse

No modèle SEB357
No fab 2199820
Prix/Chacun 176,00$



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

TROUSSES DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFER[MD] TITAN

Honeywell MILLER

HARNAIS COMPLET LÉGER

- Harnais complètement réglable et non extensible
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10, classe A

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS

- Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur de choc intégral et deux mousquetons verrouillables
- Certifiées selon la norme CSA Z259.11, classe E4

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ

- Conception légère et facile à utiliser avec fonctionnement mains libres
- Fabrication solide en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.5-12

CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE

- Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en copolymère, munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
- Résistance à la traction: 9300 lb; traité pour résister aux rayons ultraviolets

ANCRE DE TOIT POLYVALENTE & RÉUTILISABLE AVEC ANNEAU EN D

- S'installe facilement sur les toits très inclinés ou plats
- Ancres de toit réutilisables

CONTENANT ÉTANCHE

- Seau de 5 gallons
- Idéal pour entreposer l'équipement



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK303	BRFK25/25FTC	Cordage de sécurité de 25'(7,6 m)	**478,00**
SAK304	BRFK50/50FTC	Cordage de sécurité de 50'(15 m)	**622,00**

TROUSSES ANTICHUTE POUR COUVREUR DE TOIT

- Harnais universel léger
- Longe Soft Pack avec absorbeur d'énergie et coulisseau fixés de façon permanente
- Câble de 5/8" (16 mm) en copolymère à trois torons
- Un ancrage jetable pour toit
- Un raccord mousqueton
- Dix clous Ardox en spirale, de 4" (100 mm)
- Seau d'entreposage Durabilt
- Harnais homologué selon la norme CSA Z259.10, classe A
- Longe homologuée selon la norme CSA Z259.11, classe E4

Honeywell NORTH



No modèle	No fab	Longueur de câble'	Prix /Chacun
SAJ348	FPD90/50	50	**679,00**

LONGES SHOCKWAVE[MC] 2

- Longe à âme tubulaire avec concept unique qui permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Non encombrante durant l'usage, ce qui prévient les chutes et les emmêlements
- Indicateur de choc intégré qui offre un avertissement visuel si la longe a subit une chute
- Longueur: 6'
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
LONGES STANDARD							
SEB868	1244306C	Une	Mousqueton	Mousqueton	133	253	**150,00**
SEB869	1242450C	Deux	Mousqueton	Mousquetons	177	385	**231,00**
LONGES EN NOMEX/KEVLAR CLASSÉS POUR ARC ÉLECTRIQUE							
SEP841	1244610C	Une	Mousqueton	Mousqueton	133	253	**291,00**

LONGES ANTICHOC PRO[MC] PACK

- Amortisseurs de choc de style coussin qui limite la force d'impact jusqu'à 900 lb pour une sécurité additionnelle
- Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
- Alliage d'acier zingué durable
- Connection au harnais: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SEB871	1341004C	4	Une	Mousqueton	122	308	**80,50**
SEB872	1341001C	6	Une	Mousqueton	122	308	**79,00**
SEB384	1340125C	6	Une	Mousqueton style portail	122	308	**108,00**
SEF153	1340180C	6	Deux	Mousqueton style portail	122	308	**157,00**
SES801	1360180C	6	Deux	Mousqueton style portail	177	418	**166,00**

LONGE DE POSITIONNEMENT RÉGLABLE À SANGLE

- Longe 6' (1,8 m) réglable une seule jambe
- Idéale pour le positionnement et la retenue durant le travail
- Sangle en polyester résistante à l'abrasion
- Indicateur d'usure intégré
- Mousquetons autoverrouillables faciles à utiliser à chaque bout
- Dotée du système i-Safe[MC]
- Longueur: 6'
- Matériau de câble: Polyester
- Norme CSA Z259.11, classe B



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEP822	1231016C	Un	Mousqueton	Mousqueton	**107,00**

LONGES ANTICHOC EZ-STOP[MC]

- Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit et résistant dans le monde: 66% plus petit et 40% plus léger que les modèles EZ-Stop[MC] précédents
- Les crochets d'armature les plus légers et résistants offerts sur le marché
- Les sangles les plus minces jamais vues utilisant le matériau à gestion de l'énergie HI-10[MC] Vectran[MD] pour poids et volume réduits
- Le Vectran[MD] est une fibre multifilament haute ténacité tissée à partir de cristaux de polymère liquide offrant une résistance cinq fois plus importante que celle de l'acier
- Les sangles Repel[MC] sont hydrofuges afin de repousser la moisissure et la poussière
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques et aux coupures
- Résistance élevée aux chocs
- Bande haute visibilité pour votre sécurité en cas de conditions d'éclairage minimal
- Étiquettes protégées pour durabilité et longévité
- Revêtement de l'amortisseur de chocs robuste et durable conçu pour durer
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexion de harnais	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SEJ418	1246012C	3	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	**132,00**
SEJ419	1246017C	4	Une	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	**148,00**
SEJ421	1246102C	6	Une	Boucle à ardillon	Crochet d'armature	122	308	**222,00**
SEJ422	1246022C	6	Deux	Boucle à ardillon	Boucle à ardillon	122	308	**248,00**
SEJ423	1246024C	6	Deux	Boucle à ardillon	Crochets d'armature	122	308	**380,00**

CORDON AMORTISSEUR POUR LE TRAVAIL À CHAUD PRO[MC]

- Longe simple de 6' (1,8 m)
- Concept léger et convivial
- Toile à sangle en Kevlar[MD] ignifuge
- Système antichocs en PVC avec couverture en Kevlar[MD]
- Concept amortissant les forces ressenties lors de l'usage d'équipement antichute
- Mousqueton autoverrouillable facile à utiliser à chaque extrémité
- Indicateur de choc
- Connection au harnais: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de pattes	Connexions au point d'ancrage	Masse CSA lb min.	Masse CSA lb max.	Prix /Chacun
SDP386	1340129C	6	Une	Crochet d'armature	122	308	**165,00**
SDP388	1340186C	4	Deux	Crochets d'armature	122	308	**262,00**



LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC TITAN^MC

- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Orange
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11




Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT479	T1SSSR-0S4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	85,10
SGT473	T1SSSR-0S6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	91,30
SGT487	T1SSSS-0S3C	3	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	76,10
SGT474	T1SSSS-0S4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	60,00
SGT472	T1SSSS-0S6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	77,60
SGT494	T2SSSR-0S6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	189,00
SGT484	T2SSSS-0S6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	180,00

LONGE MILLER^MD HP^MC AVEC AMORTISSEUR DE CHOC SOFSTOP^MD

- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11




Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT535	M1FSFC-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	203,00
SGT499	M1FSFC-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	194,00
SGT482	M1FSFR-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	145,00
SGT486	M1FSFR-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	154,00
SGT492	M1FSFS-WS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	126,00
SGT476	M1FSFS-WS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	124,00
SGT489	M1WLFS-WS4C	4	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	126,00
SGT507	M2FSFC-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	240,00
SGT520	M2FSFC-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	354,00
SGT485	M2FSFR-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	185,00
SGT511	M2FSFR-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	252,00
SGT496	M2FSFS-WS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	192,00
SGT510	M2FSFS-WS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	242,00

LONGE RATTACHABLES MILLER^MD BACKBITER^MD

- Longe tout-en-un avec amortisseur SofStop^MD et connecteur d'ancrage pour traverses
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Sangles fabriquées en polyester robuste et en nylon Cordura^MD avec une résistance accrue à l'abrasion
- Conçu entièrement pour fixation au dos avec le connecteur d'ancrage Miller 5K^MD à crochet mousqueton
- Capacité de charge du cliquet de fermeture du harnais: 3600 lb
- Capacité de charge du cliquet de fermeture de l'ancrage: 5000 lb
- Matériau: Nylon, Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT475	M1FSTB-AS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	203,00
SGT547	M2FSTB-AS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	242,00

LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC ÉTIRABLE TITAN^MC

- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Orange
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT532	T1SSSS-US6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	168,00
SGT554	T1SSSR-US6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	176,00
SGT518	T2SSSR-US6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	282,00

LONGE MILLER^MD STRETCHSTOP^MD AVEC AMORTISSEUR DE CHOC SOFSTOP^MD

- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Contraction de 6' (1,8 m) à 4' (1,2 m) pour réduire considérablement les risques de trébuchement, coincement et glissement
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11




Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT536	M1ASAR-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	476,00
SGT534	M1FSFC-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	195,00
SGT516	M1FSFC-TS5C	5	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	206,00
SGT490	M1FSFC-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	216,00
SGT480	M1FSFR-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	99,40
SGT478	M1FSFR-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	131,00
SGT483	M1FSFS-TS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	118,00
SGT509	M1FSFS-TS5C	5	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	121,00
SGT477	M1FSFS-TS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	124,00
SGT555	M2ASAR-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet d'armature verr.	454,00
SGT501	M2FSFC-TS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	203,00
SGT515	M2FSFC-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	254,00
SGT491	M2FSFS-TS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	185,00

LONGE ENDUITE DE VINYLE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC MILLER^MD

- Sangle avec revêtement spécial en vinyle procurant une protection contre une variété de liquides qui pourraient nuire à la performance
- L'ensemble amortisseur SofStop^MD est conçu avec une âme spécialement tissée qui s'étire en douceur afin de réduire les forces d'arrêt de chute
- Comprend une sangle de sécurité de secours robuste
- Efficace pour une grande variété d'utilisations, y compris la transformation des aliments, les travaux pétrochimiques, le traitement de l'eau, la peinture, les travaux, les travaux sur panneaux-réclames et le secteur industriel
- Matériau: Polyester
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Couleur: Vert
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGT525	M1FSFC-DS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	208,00
SGT527	M2FSFC-DS4C	4	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	374,00
SGT538	M2FSFC-DS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	394,00
SGT488	M1FSFS-DS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	191,00
SGT517	M2FSFS-DS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	260,00



LONGE AVEC AMORTISSEUR DE CHOC RÉSISTANTE À L'ARC ÉLECTRIQUE MILLER[MD]

- Conçue pour protéger les ouvriers contre l'exposition à l'arc et le soufflage de l'arc
- Sangles en Kevlar[MD] résistant à l'arc électrique
- Disponible avec boucle d'étranglement offrant une fixation sans métal
- Normes d'arc électrique: ASTM F887-05
- Capacité de charge du cliquet de fermeture: 3600 lb
- Type d'amortisseur de choc: Emballage
- Masse minimum CSA: 120 lb
- Masse maximum CSA: 335 lb
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

SGT531



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Nbre de branches	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
GRIS						
SGT522	M1FSFC-ES6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	218,00
SGT506	M1FSFS-ES6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	182,00
SGT531	M1WLFC-ES6C	6	Une	Boucle d'étranglement	Crochet pour échafaudage	188,00
SGT512	M1WLFS-ES4C	4	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	165,00
SGT537	M1WLFS-ES5C	5	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	132,00
SGT502	M1WLFS-ES6C	6	Une	Boucle d'étranglement	Mousqueton verr.	174,00
SGT544	M2FSFC-ES6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	405,00
SGT529	M2FSFS-ES6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	376,00
NOIR						
SGT533	M1FSFC-KS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Crochet pour échafaudage	130,00
SGT541	M1FSFS-KS4C	4	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	255,00
SGT493	M1FSFS-KS6C	6	Une	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	248,00
SGT471	M2FSFS-KS6C	6	Deux	Mousqueton verr.	Mousqueton verr.	114,00

LONGES STANDARD DE SÉRIE V

- La nouvelle gamme de longes antichocs de série V simplifie le choix de produit en répondant à un grand nombre de besoins des utilisateurs
- Comprend une pellicule de protection claire et durable recouvrant l'étiquette pour faciliter l'inspection et prolonger la durée de vie utile du produit
- La gamme de longes standards (150-310 lb) et légères (100-230 lb) est conforme à la norme CSA Z259.11-17 pour les longes antichocs de sécurité



SGK246

MSA

No modèle	No fab	Longueur	Nombre de branches	Connexion au point d'ancrage'	Prix /Chacun
CSA (150-310 LB)					
SGK246	10188100	6	Une	Petit mousqueton 36C	67,40
SGK956	10188102	6	Deux	Petit mousqueton 36C	117,00
SGK957	10188103	6	Une	Grand mousqueton 36L	102,00
SGK958	10188101	6	Deux	Grand mousqueton 36L	148,00
CSA LÉGER (100-230 LB)					
SGK959	10190397	6	Une	Petit mousqueton 36C	67,40
SGK960	10190399	6	Deux	Petit mousqueton 36C	90,30
SGK961	10190398	6	Une	Grand mousqueton 36L	102,00
SGK962	10190400	6	Deux	Grand mousqueton 36L	148,00

LONGES RATTACHABLE DE SÉRIE V

MSA

- Utilise un nouveau système facilitant l'identification du type de longe
- Capacité de résistance de 5000 lb dans toutes les directions, ce qui permet de fixer le mousqueton FP5K directement sur la longe
- Forme unique du mousqueton qui permet de réduire le risque de confondre des fixations standards non appropriées aux mousquetons requis
- La gamme de longes standards (68 à 140 kg) est conforme à la norme CSA Z259.11-17 pour les longes antichocs de sécurité



SGK963

No modèle	No fab	Longueur	Nombre de branches	Connexion au point d'ancrage'	Prix /Chacun
SGK963	10193943	6	Une	Petit mousqueton 36C	144,00
SGK964	10193944	6	Deux	Petit mousqueton 36C	209,00

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBEL[MC]

- Crochets autoverrouillables
- Excellente valeur avec des caractéristiques supérieures
- Compacts et léger
- Connexion au point d'ancrage: mousqueton pivotant
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

SEB349



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Raccordement de harnais	Cordage	Prix /Chacun
TYPE 1					
SDP278	3100406	6	Mousqueton	Sangle	181,44
SDP279	3100407	6	Mousqueton pivotant	Sangle	190,72
SEB349	3100429	10	Mousqueton pivotant	Sangle	277,31
TYPE 2					
SEB350	3100435	20	Mousqueton pivotant	Sangle	510,30

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE REBEL[MC] – BAS DE PENTE

- Matériau du cordage: Câble galvanisé
- Connexion au harnais: Crochet mousqueton
- Connexion au point d'ancrage: Mousqueton
- Certification(s): Norme CSA Z259.2.2
- Boîtier thermoplastique robuste et extrêmement léger
- Poignée de transport intégrée
- Cordage de sécurité en acier galvanisé de type câble résistante à l'abrasion et extrêmement durable
- Système d'absorption d'énergie interne
- Crochet mousqueton à verrouillage automatique pivotant doté d'un indicateur d'impact
- Système de cordage de sécurité de réserve
- Point d'ancrage pivotant
- Sortie de cordage de sécurité latérale avec poignée ergonomique
- Composants hautement résistants et anticorrosion
- Mousqueton d'ancrage à verrouillage automatique maintient le cordage de sécurité auto-rétractable fixé au dispositif d'ancrage
- **SES695:** Conçu pour les applications de bas de pente difficiles, comprend un câble de taille supérieure et un système d'absorption d'énergie externe qui aide à maintenir l'intégrité du cordage sur les bords abrasifs



3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Épaisseur"	Prix /Chacun
SES695	3590541	20	7/32	706,12
SEE717	3590502	33	3/16	623,00
SEE718	3590552	50	3/16	706,12

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE NANO-LOK^MC

- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Étiquettes protégées, équipement i-Safe^MC
- Longueur du cordage de sécurité: 6'
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEE929	3101230	1	Directe	Mousqueton en aluminium	**251,00**
SEP794	3101232	1	Directe	Crochet d'armature en aluminium	**311,00**
SEP904	3101245	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**208,00**
SEE928	3101258	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**284,00**
SES651	3101222	1	Directe	Crochet d'armature en acier	**260,00**
SES652	3101223	1	Directe	Crochet mousqueton en acier	**217,00**
SGD985	3101676	1	Directe	Crochet d'armature en aluminium	**260,00**
SEE930	3101286	2	Directe	Crochets d'armature en acier	**535,00**
SEE931	3101283	2	Directe	Crochets d'armature en aluminium	**590,00**
NJS982	3101311	2	Directe	Crochet mousqueton en aluminium	**606,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES NANO-LOK^MC EDGE

- Convient aux applications où le travailleur est ancré plus bas que la hauteur de l'anneau en D dorsal sur le harnais complet ou lorsque la corde de sécurité déployée peut s'appuyer contre un rebord ou une surface en cas d'arrêt de chute
- Concept extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucles d'ancrage pivotantes
- Système de freinage rapide à détection de la vitesse
- Amortisseur d'énergie externe haute capacité et indicateur de choc
- Équipement i-Safe^MC
- Matériau du cordage: Acier inoxydable
- Connexion au harnais: Directe
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SEJ600	3500217	1	Boucle à ardillon	**364,00**
SEJ601	3500218	1	Boucle à ardillon pivotante	**378,00**
SEJ607	3500251	1	Crochet d'armature	**391,00**
SEJ604	3500221	1	Mousqueton en aluminium	**378,00**
SGD989	3500260	1	Mousqueton à prise confortable	**472,00**
SEJ608	3500232	2	Boucles à ardillon	**626,00**
SEJ609	3500233	2	Boucles à ardillon pivotantes	**655,00**
SEJ615	3500250	2	Crochets d'armature	**681,00**
SEJ614	3500238	2	Crochets d'armature verrouillable en aluminium	**681,00**
SGD988	3500259	2	Mousqueton à prise confortable	**706,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE AVEC VERROUILLAGE INTELLIGENT

- Boîtier en thermoplastique robuste et extrêmement léger avec poignée ergonomique intégrée
- Hauteur libre de chute de 4 pieds permettant aux travailleurs avec un poids allant jusqu'à 310 lb de se conformer au règlement général 1910 de l'OSHA
- Le système de contrôle magnétique de la rétraction magnétique breveté permet la rétraction du cordage sans à-coups
- Comprend un point d'ancrage pivotant et un mousqueton
- Étiquettes doubles brevetées placées sur une poignée de câble ergonomique simplifiant les inspections et réduisant les besoins de remplacement
- Crochet d'ancrage pivotant avec indicateur de choc
- Dispositif d'identification RF incorporé à la poignée de câble
- Certifiés selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGJ254	3503800	Câble galvanisé, 30'	**1074,68**
SGJ255	3503801	Câble en acier inoxydable, 30'	**1201,75**
SGJ256	3503803	Câble galvanisé, 20'	**885,00**
SGJ257	3503804	Câble en acier inoxydable, 20'	**1190,00**
SGJ258	3503821	Câble en acier inoxydable, 35'	**1385,18**
SGJ259	3503823	Câble en acier inoxydable, 50'	**1428,30**
SGJ260	3503824	Câble galvanisé, 50'	**1301,23**
SGJ261	3503802	Câble galvanisé, 20' - bas de pente	**933,00**
SGJ262	3503822	Câble galvanisé, 30' - bas de pente	**1301,80**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES ULTRA-LOK^MC

- Cordage en fil galvanisé de 20'
- Durabilité maximale avec un poids minimal
- Éléments de fonctionnement en acier inoxydable qui résistent à la corrosion
- Boîtier durable en polyuréthane et plaques latérales en aluminium
- Système de frein anticliquet à double disque qui limite les forces d'arrêt à 900 lb (4 kN) ou moins
- Performance douce
- Connexion au harnais par mousqueton pivotant verrouillable et connexion au point d'ancrage par crochet en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



3M | PBI SALA
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB347	3504433C	20	**1157,14**
SEB345	3504430C	30	**1446,93**
SEB348	3504450C	50	**1797,95**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES SEALED BLOK[MC]

Cordage de sécurité auto-rétractable Sealed Blok[MC] de 30' muni d'un support de récupération et d'un mousqueton pivotant avec indicateur d'impact

- Nouveau concept étanche qui garde les éléments critiques de fonctionnement (frein, ressort de puissance, absorbeur d'énergie) contre la saleté, la graisse, l'eau et les produits chimiques
- Poignée de transport intégrée qui permet un déplacement et un ancrage sécuritaire et facile, et procure un point d'ancrage secondaire pour une « protection contre la chute d'objets
- Grande poignée d'ancrage pivotante qui demeure alignée avec le chargement pour plus de sécurité et qui permet l'utilisation d'une variété d'outils à raccordement
- Frein anticliquet qui arrête les chutes en quelques pouces et qui limite les forces d'arrêt à 900 lb pour une sécurité accrue
- Boîtier en aluminium coulé et plaques d'embout en acier de calibre lourd qui résiste aux dommages et offre une résistance à la corrosion
- Crochet pivotant autoverrouillable avec indicateur d'impact, qui permet des connexion faciles et qui offre une mesure d'inspection visuelle
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

No modèle SES589
No fab 3400850C
Prix/Chacun 3786,73$



3M | SALA — Protection contre les chutes

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS MINILITE[MC]

- Compacts et légers – seulement 2,5 lb
- Intérieur, châssis et composantes qui résistent à la corrosion
- Indicateur de charge visuel
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
- Étiquette réfléchissante très visible
- Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
- Arrête les chutes libres en quelques pouces
- Tient dans la paume de votre main
- La meilleure valeur globale comparativement aux appareils de la compétition
- Connexion au harnais: mousqueton
- Longueur: 11'
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2

Honeywell MILLER



No modèle	No fab	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SG987	FL11-3-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif et anneau pivotant	**501,00**
SG988	FL11-Z7/11FT	Non compris	**377,00**
SG989	FL11-1-Z7/11FT	Mousqueton à verrou rotatif	**432,00**

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS SCORPION[MC] DE MILLER[MD]

- Plus grande versatilité grâce à une double utilisation: Pour utiliser en tant que limiteur de chute personnel ou en tant que cordage de sécurité rétractable traditionnel (en utilisant plusieurs connecteurs d'ancrage)
- Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide - arrête les chutes libres en quelques pouces
- Pas de recertification annuelle par l'usine nécessaire
- Indicateur visuel de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Modèles à capacité de 400 lb (181,4 kg) également offerts
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Longueur: 9'
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



No modèle	No fab	Raccordement au point d'ancrage	Prix /Chacun
SAK314	PFL-4-Z7/9FT	Mousqueton et anneau pivotant	**482,00**

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS TURBOLITE[MC] & TWIN TURBO[MC] MILLER[MD]

- Première solution de rechange abordable aux longes a/amortisseurs de chocs
- Limiteur de chute personnel compact et léger, les travailleurs n'auront plus à changer d'équipement pour conserver une distance de chute sécuritaire
- Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)
- L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du harnais pour permettre plus de mobilité et de polyvalence
- Sangle de haute technologie pour plus de résistance à la corrosion et plus longue durée de vie
- Boîtier très résistant et antichoc pour durabilité accrue
- Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre
- Capable de supporter une charge atteignant 400 lb (181,4 kg)
- Système de freinage en acier inoxydable haute résistance, à actionnement rapide
- Modèles Twin Turbo[MC] munis du connecteur G2 et deux jambes pour une fixation 100% sure
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2





Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
TURBOLITE[MC]					
SAR481	MFL-1-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable	**234,00**
SAR482	MFL-3-Z7/6FT	6	Aucun	Mousqueton verrouillable	**204,00**
SAR483	MFL-11-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminum	**258,00**
SEJ629	MFL-12-Z7/6FT	6	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium	**325,00**
SEJ633	MFL-1-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en acier	Mousqueton verrouillable	**297,00**
SEJ634	MFL-5-Z7/9FT	9	Aucun	Mousqueton pivotant	**303,00**
SEJ635	MFL-11-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Mousqueton verrouillable en aluminum	**325,00**
SEJ636	MFL-12-Z7/9FT	9	Mousqueton à verrou rotatif en aluminium	Tige d'armature verrouillable en aluminium	**378,00**
TWIN TURBO[MC]*					
SEJ630	MFLC-3-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Mousqueton verrouillable	**490,00**
SEJ631	MFLC-4-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables	**625,00**
SEJ632	MFLC-12-Z7/6FT	6	Connecteur G2	Tiges d'armature verrouillables en aluminium	**585,00**

* Modèles de 9' également offerts

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES BLACK RHINO[MC]

- Réparable; pas de recertification annuelle d'usine nécessaire
- Idéal pour les constructions en béton, le soudage, les montages en acier, la transformation des aliments et les utilisations en entrepôt
- Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide
- Plusieurs connecteurs d'ancrage intégraux offerts
- Indicateur intégral de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
- Durée d'utilisation accrue - composants en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion
- Amortisseur de choc interne intégral - réduit invariablement la force de la chute à 900 lb/force (4 kN) ou moins pour plus de sécurité
- Longueur: 9'
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



Honeywell MILLER


No modèle	No fab	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SAK313	CFL-5-Z7/9FT	Crochet mousqueton pivotant verrouillable	Crochet pivotant verrouillable à barre d'armature	**870,00**
SEJ641	CFL-4-Z7/9FT	Crochet mousqueton pivotant verrouillable	Mousqueton pivotant à verrou rotatif	**789,00**

LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL POUR ARÊTES VIVES TURBOLITE^MC DE MILLER^MD

- Conçu pour les travaux en présence d'arêtes vives avec un rayon ≥ 0,005" (0,13 mm)
- Conforme à la norme ANSI Z359.14 classe B et aux exigences de Leading Edge
- Le désengagement accidentel est prévenu à l'aide de deux boutons positionnés sur deux plans différents du connecteur de harnais qui requièrent deux actions distinctes pour désengager le mécanisme
- Un connecteur de harnais léger et compact avec un amortisseur à suspension libre gardent l'ouvrier au frais et procurent une expérience de travail plus confortable
- Matériau du cordage: Acier galvanisé
- Pivotant ou stationnaire: Pivotant
- Connecteur à l'unité: Sans connecteur à l'unité
- Matériau du connecteur à l'unité: Aluminium
- Certification CSA: SRL-LE



SGQ394



SGQ377

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connecteur au cordage de sécurité	Prix /Chacun
SGQ377	MFLEC-11/9FTC	9	1	Crochet mousqueton en aluminium	**491,00**
SGQ378	MFLEC-12/6FTC	6	1	Crochet d'armature en aluminium	**456,00**
SGQ379	MFLEC-12/9FTC	9	1	Crochet d'armature en aluminium	**487,00**
SGQ382	MFLEC-3/6FTC	6	1	Crochet mousqueton en acier	**409,00**
SGQ383	MFLEC-3/9FTC	9	1	Crochet mousqueton en acier	**453,00**
SGQ384	MFLEC-4/6FTC	6	1	Crochet d'armature en acier	**446,00**
SGQ385	MFLEC-4/9FTC	9	1	Crochet d'armature en acier	**491,00**
SGQ388	MFLEC2-12/6FTC	6	2	Crochet d'armature en aluminium	**803,00**
SGQ389	MFLEC2-12/9FTC	9	2	Crochet d'armature en aluminium	**847,00**
SGQ392	MFLEC2-3/6FTC	6	2	Crochet mousqueton en acier	**755,00**
SGQ393	MFLEC2-3/9FTC	9	2	Crochet mousqueton en acier	**778,00**
SGQ394	MFLEC2-4/6FTC	6	2	Crochet d'armature en acier	**787,00**
SGQ395	MFLEC2-4/9FTC	9	2	Crochet d'armature en acier	**831,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLES MIGHTYLITE^MC

Solution parfaite pour une grande diversité d'applications (construction, industries, entrepôts, utilitaires, télécommunications, agriculture, mines, espaces restreints.)

- Idéals pour les endroits où l'installation est difficile
- Composantes d'acier et d'aluminium ce qui accroît la durabilité
- Mousqueton et câble de guidage compris
- Connexion au harnais par mousqueton verrouillable et au point d'ancrage par mousqueton
- Longueur: 20'
- Capacité: classé 310 lb (140,6 kg)
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



SD002

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Prix /Chacun
SD001	RL20P-Z7/20FT	Sangle de polyester 1"	**1447,00**
SD002	RL20G-Z7/20FT	Câble galvanisé de 3/16"	**1539,00**
SD003	RL20SS-Z7/20FT	Câble en acier inoxydable de 3/16"	**1657,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES MIGHTEVAC^MC

- Combine le cordage de sécurité autorétractable MightyLite avec un mécanisme de retrait à action rapide pour les évacuations d'urgence
- 20% plus légers que les modèles de la compétition
- Permet un sauvetage rapide et facile avec un avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne de 25 pieds à la minute)
- Fabrication éprouvée en chantier et durable
- Composantes d'acier et d'aluminium résistant à la corrosion
- Poignée de transport pratique et très solide
- Cordages de sécurité métallique galvanisé
- Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
- Capacité de 310 lb
- Certifiées selon la norme CSA Z259.2.2



SAH522

Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SANS FIXATION DE MONTAGE			
SAH519	MR50G-Z7/50FT	50	**4687,00**
SAH520	MR100G-Z7/100FT	100	**6467,00**
SAH521	MR130G-Z7/130FT	130	**6850,00**
A/FIXATION DE MONTAGE			
SAH522	MR50GB-Z7/50FT	50	**4968,00**
SAH523	MR100GB-Z7/100FT	100	**6635,00**
SAH524	MR130GB-Z7/130FT	130	**6982,00**

LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL LATCHWAYS[MD]

- Limiteur de chute individuel compact et léger
- Nouveau design éliminant le besoin d'un autre absorbeur d'énergy à l'extérieur du boîtier
- Boîtier transparent en polycarbonate à impact élevé, permettant une inspection visuelle des composants internes
- Point d'attache entièrement rotatif sur 360°, offrant une flexibilité complète
- Aucun réétalonnage ou ajustement nécessaire
- Composants en acier inoxydable
- Mousqueton zingué en acier à haute résistance
- Pivotant ou stationnaire: Pivotant
- Connecteur à l'unité: Mousqueton
- Matériau du connecteur à l'unité: Acier
- Connecteur au cordage de sécurité: Crochet mousqueton
- Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2



SFU592

No modèle	No fab	Longueur du cordage'	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Matériau du cordage	Prix /Chacun
SFU592	63013-00F	10	1	Sangles	**308,00**
SGI029	63203-00ACA	10	1	Polyester	**480,00**

MINI LIMITEUR DE CHUTE PERSONNEL V-SHOCK[MC]

- Boîtier surmoulé robuste offrant une durabilité sans égal pour les milieux difficiles
- oeillet pivotant offrant une meilleure mobilité et polyvalence en prévenant l'emmêlement du câble de sécurité sans nuire aux mouvements de l'ouvrier
- Très léger; amélioration de la productivité et réduction de la fatigue vu le poids réduit porté sur le dos
- Le dissipateur d'énergie radial est étanche et protégé contre l'environnement, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2
- Longueur du cordage: 6'
- Matériau du cordage: Polyester



SGI031



SGI036

No modèle	No fab	Nbre de cordages de sécurité autorétractables	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGI031	64011-00ACA	1	Mousqueton	Crochet pour échafaudage	**345,00**
SGI032	64011-00BCA	1	Mousqueton	Crochet mousqueton	**258,00**
SGI035	64111-00ACA	2	Connecteur à double maillon	Crochet pour échafaudage	**675,00**
SGI036	64111-00BCA	2	Connecteur à double maillon	Crochet mousqueton	**510,00**

LIMITEUR DE CHUTE INDIVIDUEL V-TEC[MC]

- Compact et léger
- Nouveau design éliminant le besoin d'un autre absorbeur d'énergie à l'extérieur du boîtier
- Boîtier transparent en polycarbonate à impact élevé, permettant une inspection visuelle des composants internes
- Point d'attache entièrement rotatif sur 360°, offrant une flexibilité complète
- Aucun réétalonnage ou ajustement nécessaire
- Composants en acier inoxydable
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.2



SFU591



SGC215

No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Connexion au harnais	Connexion au point d'ancrage	Prix /Chacun
SGC214	63011-00B	Sangles de 6'	Mousqueton	Crochet mousqueton	**239,00**
SGC215	63111-00A	Sangles de 6'	Connecteur à double maillon	Crochet pour échafaudage	**625,00**
SGD369	63011-00A	Sangles de 6'	Mousqueton	Crochet pour échafaudage	**320,00**
SFU591	63013-00E	Sangles de 10'	Mousqueton	Crochet mousqueton	**324,00**

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLES WORKMAN[MC]

- Concept léger
- Boîtier en thermoplastique durable
- Amortisseurs de chocs offrant une durabilité améliorée
- Poignée ergonomique intégrée facilitant le transport et l'installation
- Mousqueton pivotant avec indicateur de charge limitant de façon importante la torsion du câble et alertant les utilisateurs lorsque l'appareil a été assujetti à une chute
- Homologués selon la norme CSA Z259.2.2



SDL521

No modèle	No fab	Cordage de sécurité	Prix /Chacun
SDL521	10119507	Câble galvanisé de 30'	**713,00**
SDL522	10120724	Câble en acier inoxydable de 30'	**754,00**
SDL523	10121834	Câble en acier inoxydable de 50'	**924,00**
SDL524	10121778	Câble en acier inoxydable de 50'	**994,00**

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ À CÂBLE FLEXIBLE POUR ÉCHELLE LAD-SAF^MC

- Le système à câble flexible Lad-Saf^MC est composé d'un support supérieur et d'un support inférieur qui fonctionnent comme des ancrages pour un câble d'acier s'étendant sur toute la longueur de la zone d'ascension
- Un manchon Lad-Saf^MC connecte l'ouvrier au système, le suit automatiquement lors de l'ascension et se verrouille sur le câble en cas de chute
- Conçu pour être facile à utiliser, économique et polyvalent
- Le support inférieur avec indicateur de tension intégré ne laisse aucune place aux hypothèses lors de l'installation
- Pour plus de longévité, la construction galvanisée et en acier inoxydable résiste aux environnements les plus difficiles
- Le support supérieur avec absorbeur d'énergie intégré permet de réduire les forces appliquées sur une échelle lors d'une chute
- Évite l'usure du câble contre l'échelle et permet au grimpeur de progresser sans se déconnecter
- L'équipement complet comprend un support supérieur et inférieur, un câble et des guides de câble. Ils ne comprennent pas de manchon, de mousqueton ni de harnais
- Le système peut être personnalisé, appelez dès aujourd'hui pour en savoir davantage





3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEE810	LADSAF-20	20	**629,00**
SEE811	LADSAF-30	30	**696,00**

DISPOSITIF DE SAUVETAGE & DE DESCENTE R550 ROLLGLISS^MC

- Sauvetage et évacuation à partir d'un grand nombre de types de zones de travail en hauteur
- Descente entièrement contrôlée
- Concept bidirectionnel permet les sauvetages multiples
- Roue de levage de sauvetage intégrée
- Cordage de sécurité en corde d'alpinisme de 100' (30,5 m) 3/8" (9,5 mm)
- Calibré pour une hauteur allant jusqu'à 1640' (500 m) pour un utilisateur, 575' (175 m) pour deux
- Conception légère et compacte
- Construction hautement résistante et anticorrosion
- Des oreilles de contrôle de corde intégrées
- Une conception à freins doubles
- Équipé d'i-Safe^MC
- L'ensemble comprend également une élingue d'ancrage de 4' (1,2 m), deux mousquetons et un sac de transport
- Nbre d'utilisateurs: 2
- Matériau du cordage: corde d'alpinisme
- Connexion au harnais: mousqueton
- Type de connexion au point d'ancrage: crochet mousqueton
- Norme CSA Z259.2.2

No modèle SDL610
No fab 3327100
Prix/Chacun 1389,00$



POULIE - ROLLGLISS^MC R550

- Unique
- 9-16 mm

No modèle SDL611
No fab 9504733
Prix/Chacun 121,64$




3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

MANCHON AMOVIBLE POUR CÂBLE LAD-SAF^MC X2

- Manchon pour le système d'échelle de sécurité fixe Lad-Saf^MC
- À utiliser avec les câbles à âme pleine 3/8" (9,5 mm) et 5/16" (8 mm) 1 x 7 ou 7 x 19
- Concept mobile permet au manchon de suivre l'utilisateur et d'assurer une protection antichute pratique
- Facile à installer et à décrocher à n'importe quel endroit le long d'un cordage de sécurité
- Système de verrouillage mécanique et à inertie pouvant arrêter une chute en quelques pouces
- Absorbeur d'énergie intégré et indicateur de chute avec pivot
- Verrou anti-inversion évite que le système soit mal installé
- Mousqueton en acier Saflok^MC pour une connexion sûre au harnais
- Fabrication extrêmement robuste et résistante à la corrosion
- Concept extrêmement compact et léger
- Supports supérieur et inférieur, câble et guides à commander séparément
- Anneau de connexion: Sans longe

No modèle SDK982
No fab 6160030
Prix/Chacun 558,00$



3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

ANCRAGE DE TOIT

- Installation rapide et facile
- S'installe sur les toitures horizontales ou inclinées en bois ou en métal
- Design sans pénétration dans les matériaux
- Support pivotant pour cordage de sécurité autorétracable avec rappel automatique
- Conception légère et compacte
- Point d'ancrage secondaire de l'anneau en D
- Jambes réglables, pivotants à 360 degrés
- Les ancrages de toiture DBI-SALA^MD peuvent accommoder les cordages de sécurité autorétractables Smart Lock DBI-SALA^MD de 3M^MD



SGJ694

3M | DBI SALA®

Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGJ694	2190073	Ancrage pour toiture avec rebord élevé DBI-SALA^MD 3M^MC	**868,00**
SGJ695	2190071	Ancrage pivotant pour toiture DBI-SALA^MD 3M^MC	**526,00**
SGJ696	2190074	Ancrage de construction pour toiture DBI-SALA^MD 3M^MC	**2197,00**
SGJ697	2190072	Ancrage pour toiture avec rebord élevé Protecta^MD 3M^MC	**505,00**
SGJ698	2190070	Ancrage pivotant pour toiture Protecta^MD 3M^MC	**364,00**



CONNECTEUR À PRISE CONFORTABLE

- Connecteur à prise confortable en aluminium avec autoverrouillage/fermeture en aluminium homologué pour les charges transversales
- Connecteur incorporé pour câble de sécurité autorétractable simple fixé directement au harnais
- Design extrêmement compact et léger
- Châssis en thermoplastique robuste et antichoc
- Boucle d'ancrage pivotante
- Système de freinage à activation rapide sensible à la pression
- Dispositif antichoc haute capacité et indicateur de choc
- Comprend la technologie i-Safe[MC]
- Certification: Norme CSA Z259.12 pour charge transversale
- Note : ce connecteur peut se fixer à plusieurs longes 3M et cordages de sécurité autorétractables afin de permettre plusieurs configurations



No modèle SGJ693
No fab 1246415
Prix/Chacun 530,00$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

MOUSQUETONS SAF-LOK[MC]

- Mousquetons en acier
- Verrouillage/fermeture automatique
- Résistance de la clavette: 3600 lb



SEH168



SEE719

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Ouverture de la clavette"	Prix /Chacun
SEH168	2000117	11/16	**17,50**
SEE719	2000113	1 3/16	**32,50**

MOUSQUETONS POUR CONNECTEUR D'ANCRAGE

- Plaqué zinc, point d'ancrage d'une capacité de 3600 lb
- Opérations faciles à une main
- Autoverrouillable
- Ouverture de 3/4"
- Conforme aux normes OSHA 1926 et ANSI Z359.1



No modèle SEB926
No fab AJ514A
Prix/Chacun 16,50$

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

ANCRAGES POUR BÉTON À ANNEAU EN D

- Assemblage en anneau en D réutilisable
- Conception robuste pour les environnements difficiles
- Indicateur d'ancrage sécuritaire qui informe l'utilisateur lorsque l'installation est correcte
- Se fixe dans des orifices de 11/16" ou 3/4", aucun foret spécial n'est nécessaire



No modèle SEB438
No fab 2104568
Prix/Chacun 132,00$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

ANCRAGES À ARRÊT POUR BÉTON

- Cheville à arrêt réutilisable permettant l'ancrage au poussé d'un bouton à tout endroit où un connecteur est préinstallé
- Légers et portatifs
- Le connecteur peut être installé verticalement ou au dessus de la tête dans un mur de béton, sur la plancher ou au plafond
- Fabriqué en acier inoxydable résistant à la corrosion



No modèle SEJ623
No fab 2101004
Prix/Chacun 372,00$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

FIXATIONS UNIVERSELLES POUR CÂBLES

- Câble de 1/4" à revêtement galvanisé
- Légères et extrêmement durables
- Résistent aux environnements difficiles
- Mousqueton à une extrémité, joint torique à l'autre
- Longueur: 6'



No modèle SEB470
No fab AJ408CG-6
Prix/Chacun 95,00$

3M | PROTECTA
Protection contre les chutes

FIXATIONS UNIVERSELLES

- Sangle en polyester de type mâle-femelle



3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB389	1003000	3	**61,50**
SEB390	1003006	6	**71,50**

PLAQUES D'ANCRAGE AVEC ANNEAU EN D

- Peut être vissée ou soudée à une structure; elle offre un point d'ancrage compact et fiable
- Deux orifices de fixation d'un diamètre de 1/2"
- Anneau en D en acier cadmié
- Plaque d'ancrage en acier inoxydable 304
- Dimensions de la plaque: 1/4" x 2" x 4 1/2"



No modèle SEB449
No fab 2101639
Prix/Chacun 67,50$

3M | DBI SALA®
Protection contre les chutes

ANCRAGES POUR POUTRE FIXE

- Le système s'installe à la poutre en quelques secondes, selon l'orientation de votre choix
- Le serrage final se fait à l'aide d'une poignée de réglage intégrée
- S'adapte à des rebords de poutre ayant jusqu'à 1 1/2" d'épaisseur et 2 1/2" à 12" de largeur

No modèle SEE808
No fab 2108406
Prix/Chacun 696,00$



Protection contre les chutes

ANCRAGE DE POUTRE COULISSANTE

- Gamme variée de formats pouvant accommoder un éventail de poutres
- Patins d'usure remplaçables
- Point d'ancrage avec anneau en D pivotant à 360 degrés
- Système à double cliquet intégré
- Fabrication légère en acier et en aluminium à résistance élevée
- Résistance de 5000 lb et capacité allant jusqu'à 189 kg (420 lb)
- Type: Temporaire
- Style: Poutre en I

No modèle SGJ699
No fab 2104710
Prix/Chacun 327,00$



Protection contre les chutes

ANCRAGES AUTONOMES A/CONTREPOIDS

- Système autonome pouvant être facilement disposé sur un toit pour offrir un point de fixation à un travailleur

No modèle SEE809
No fab 7200439
Prix/Chacun 3787,00$



Protection contre les chutes

ANCRAGES POUR EMBRASURE DE PORTE & APPUI DE FENÊTRE

- Pour les portes ou fenêtres d'une largeur de 21 1/2" à 51 1/2"
- Concept sans pénétration ne causant aucun dommage à la structure
- Installation rapide et facile avec bouton d'ajustement incorporé – aucun outil ou perçage requis
- Légers et extrêmement portatifs et ne pesant que 14 lb, facilitant le transport, l'usage et le rangement

No modèle SEJ618
No fab 2100080
Prix/Chacun 730,00$



Protection contre les chutes

COULISSEAUX DE SÉCURITÉ LAD-SAF^MC

- Conception mobile qui suit automatiquement l'utilisateur pour un fonctionnement mains libres
- Conception de type détachable qui permet une fixation ou un retrait à n'importe quel endroit le long du cordage de sécurité
- Systèmes d'inertie et de blocage par came pour plus de sécurité et pour prévenir l'actionnement dans la panique
- Pour utilisation avec des cordages de sécurité en corde de polyester/polypropylène de 16 mm (5/8")
- Utiliser avec une longe de 3' avec absorbeur d'énergie

No modèle SEB433
No fab 5000335C
Prix/Chacun 321,00$



Protection contre les chutes

CHARIOTS DE POUTRE

- Installation au dessus de la tête facile et rapide sans outil aux extrémités ou au milieu de la poutre
- Roulements de roues non corrosifs avec protecteur double offrant un déplacement souple et sans effort
- Protecteurs préservant les roues contre les dommages et éliminant les débris le long de la poutre devant le chariot
- Offre manoeuvrabilité supplémentaire, sécurité améliorée et productivité accrue
- Pour les poutres à bride conique ou plate d'une largeur de 3" à 8" et d'une épaisseur allant jusqu'à 11/16"

No modèle SEJ617
No fab 2103143
Prix/Chacun 842,00$



Protection contre les chutes

COULISSEAU DE SÉCURITÉ MOBILE/ MANUEL AVEC LONGE COBRA^MC

- Design mobile qui suit automatiquement l'utilisateur
- Option manuelle qui permet de fixer le coulisseau en place
- Système de verrouillage à came sécuritaire
- Longue antichoc 2 pi (0,6 m) Pro^MC incorporée
- Amovible en tout temps, incluant la longe
- Fabrication durable et légère résistant à la corrosion
- Convient aux câbles de sécurité autorétractables d'un diamètre de 5/8" (16 mm) et fabriqués à partir d'un mélange de polyester/polypropylène
- Anneau de connexion: Avec longe
- Diamètre de la corde: 5/8"

No modèle SEP896
No fab AC202C-SA2
Prix/Chacun 203,00$



Protection contre les chutes

CORDAGES DE SÉCURITÉ

- Diamètre de 16 mm (5/8"), gaine en polyester avec noyau en polypropylène
- Résistance à la tension: 2540 kg (5600 lb)
- Crochet galvanisé en acier estampé
- Poids net: 5,6 lb (25 kg)



Protection contre les chutes

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SEB381	SSR100-50	50	**137,00**
SEB382	SSR100-100	100	**215,00**



CONNECTEURS D'ANCRAGE

Conçus comme intermédiaires pour fixer un dispositif de raccordement à un point d'ancrage. Afin de maximiser la sécurité, il faut s'assurer de choisir le bon point d'ancrage, décision qui ne peut être prise à la légère. Le point d'ancrage devrait être facilement accessible, situé à une distance sécuritaire au-dessus de tous obstacles inférieurs et capable de supporter 5000 lb (22 kN) par travailleur.

Honeywell MILLER

CONNECTEURS D'ANCRAGE PERMANENTS D-BOLT

- Boulon d'ancrage en D de 1/2" (13 mm) de diamètre; 1 1/4" (32 mm) de longueur
- Unité en un morceau avec rondelle et écrou
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SD005	415/	92,90

CROCHETS D'ANCRAGE POUR BARRES D'ARMATURE

- Facilite l'ancrage sur les échafaudages, les tuyaux ou les cornières
- Comprend un crochet d'armature verrouillable
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SD008	480-Z7/19INGN	Sans amortisseur de choc	226,00

CHARIOTS DE POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres en I horizontales
- Chariot de poutre réglable qui glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Description	Largeur de poutre"	Prix /Chacun
SD010	9065/BK	Chariot de poutre	3 à 4 1/2	793,00
SAK435	9065-1	Trousse d'adaptateur pour SD010	3 à 8 1/2	175,00

SANGLE À BRAS TRANSVERSAL

- Sangle à bras transversal est en toile, s'enroule autour des poutres en I et des autres structures
- S'attache grâce à un anneau en D de 2" qui se glisse dans un anneau en D de 3"
- Forme un point d'ancrage sécuritaire pour les longes et autres dispositifs de raccordement
- Longueur: 6'
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Longueur'	Description	Prix /Chacun
SD009	8183/6FTGN	6	Standard	65,50
SAR479	8185K/3FTBK	3	Kevlar pour arc électrique	254,00
SAR480	8185K/6FTBK	6	Kevlar pour arc électrique	231,00

PINCES À POUTRE

- Point d'ancrage en acier qui peut être attaché aux poutres horizontales en I, en S et en W
- Anneau de fixation pivotant empêche l'enroulement du dispositif de connexion du travailleur
- Capacité maximale de 400 lb



No modèle	No fab	Largeur de poutre max."	Prix /Chacun
SD006	450	9	683,00
SD007	455	12 1/2	996,00

RACCORDS D'ANCRAGE

Honeywell NORTH

Un assortiment de raccords d'ancrage enveloppants et autres raccords pour les structures sont utiles à plusieurs utilisations. Tous les raccords d'ancrage ont une résistance à la rupture de 22 kN (5000 lb), à moins d'avis contraire.

ÉLINGUES D'ANCRAGE

- Sangle en nylon robuste de 2"
- Petit anneau en D qui passe au travers d'un grand anneau en D pour entourer l'ancrage

SAK491



No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAK491	FP03/4	4	80,20
SN136	FP03/6	6	83,20

ÉLINGUES D'ANCRAGE SPECTRA[MD]

- Fabriquée en sangle révolutionnaire Spectra[MD] pour un petit format léger avec une résistance exceptionnelle
- Sangle de 1" qui peut être utilisée sans matériaux de protection additionnels pour le coffrage du béton



SAJ446

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAK501	FP242/2	2	20,50
SAK502	FP242/3	3	29,90
SAJ445	FP242/4	4	31,60
SA0629	FP242/5	5	92,10
SAJ446	FP242/6	6	42,30

ANNEAUX EN D À BOULONNER POUR ANCRAGE

- Ouverture de 10,8 cm (4 1/4")
- Réduit les possibilités de roulement
- Quincaillerie de montage nécessaire

No modèle SAK492
No fab FP3730
Prix/Chacun 70,10$





COULISSEAUX MILLER[MD] & CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

Les coulisseaux Miller[MD] se déplacent facilement de haut en bas, et vice-versa, sur des cordages de sécurité verticaux pour offrir une protection antichute continue. Les modèles arrière offrent une opération complète sans les mains pour une plus grande productivité. En cas de chute, les coulisseaux Miller[MD] se verrouillent rapidement.

- Conception compacte; fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Légers et faciles à utiliser
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1

SC998



SAK318



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK318	8175/C	Coulisseau arrière en acier inoxydable pour cordage de 5/8" (16 mm)	225,00

Note: le mousqueton verrouillable a une ouverture de 3/4" (19 mm).

CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC998	300L-Z7/25FTBL	Cordage de sécurité 25' a/crochet et corde en copolymère, dia 5/8"	79,60
SC999	300L-Z7/50FTBL	Cordage de sécurité 50' a/crochet et corde en copolymère, dia 5/8"	115,00

BACUS DE LEVAGE AVEC ENTRETOISE

- Utilisé avec le harnais muni d'amarrages métalliques aux épaules pour secourisme en espace restreint
- Sangle en nylon

No modèle SAR485
No fab FP4017B
Prix/Chacun 141,00$



Honeywell NORTH

MOUSQUETONS

- Portique à verrou rotatif
- Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

SAK327



SAK331



Honeywell MILLER

No modèle	No fab	Matériau	Ouverture de portique"	Prix/Chacun
SAK327	17D-1	Acier	1	50,80
SAK328	17D-2-Z7/	Aluminium	1	105,00
SAK330	18D-1	Acier	2	123,00
SAK331	18D-2-Z7/	Aluminium	2 1/4	142,00

COULISSEAUX & CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

Les combinaisons de coulisseaux et de cordage de sécurité sont toujours parmi les solutions les plus économiques en protection antichute. North vous offre la plus grande diversité d'équipement de cordage dans le marché, tels les coulisseaux automatiques et les ajusteurs de corde.

- Fabriqués de matériaux de qualité à l'épreuve de la corrosion pour une longue durée de service
- Apparier l'appareil au produit de cordage de sécurité qui satisfera le plus vos besoins
- Certifié selon la norme CSA Z259.2.1

SAG159



Honeywell NORTH

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
COULISSEAUX AUTOMATIQUES			
SN114	FP541	Coulisseau automatique à verrou de panique	139,00
SAG159	FP542	Coulisseau automatique à verrou de panique avec longe de 2' absorbeuse d'énergie avec mousqueton	205,00

CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX

No modèle	No fab	Description	Composition	Résistance à la tension	Prix /Chacun
SN118	FP16E/PS50	5/8" (16 mm) 3 brins, 50'	Mélange de copolymère	8100 lb (3680 kg)	136,00
SN119	FP16E/PS100	5/8" (16 mm) 3 brins, 100'	Mélange de copolymère	8100 lb (3680 kg)	228,00



SANGLES POINTGUARD^MC POUR ANCRAGE

- Sangles en polyester durable qui sont économiques, rapides et faciles à installer
- Lorsque vous n'avez plus besoin du raccord d'ancrage, coupez simplement la sangle et jetez-la
- Offertes en deux modèles:
  - Construction résidentielle (longueur de 3')
  - Construction de béton (longueur de 4', comprend une gaine protectrice)
- Capacité de 182 kg (400 lb)



SAM476

MSA

No modèle	No fab	Type	Connexions au point d'ancrage	Longueur'	Prix /Chacun
SAM476	10042792	Résidentiel	Anneau en D	3	**12,10**
SAM477	10042793	Résidentiel	Boucle de sangle	3	**9,36**
SAM478	10042794	Béton	Anneau en D	4	**11,70**
SAM479	10042795	Béton	Boucle de sangle	4	**8,26**

SANGLES POUR ANCRAGE

- Anneau en D d'un côté et boucle cousue de l'autre
- Longueur: 5'




SAM474

MSA

No modèle	No fab	Matériel	Prix/Chacun
SAM474	505282	Nylon	**57,10**
SAM475	505298	Polyester	**66,40**

ANCRAGES POUR POUTRE FP STRYDER

- Installation facile d'une seule main
- Unité légère de 4,5 lb
- Tampons d'usure à coefficient de frottement réduit avec Teflon^MD qui réduisent le contact métal à métal et qui permettent à l'ancrage de glisser sans effort le long de la bride d'une poutre en I
- Indicateur de charge intégrale qui alerte l'utilisateur que l'unité a déjà fait l'objet d'une chute
- Conception polyvalente qui permet le montage surélevé ou aux pieds de l'utilisateur
- Réglage à bouton-poussoir facile à utiliser avec des intervalles d'ajustement 1/4"
- Capacité de travail de 400 lb



SGC228

MSA

No modèle	No fab	Convient aux poutres"	Prix /Chacun
SGC228	10144431	4 à 13,5	**318,00**
SA0684	10144432	14 à 23,5	**474,00**

RACCORDS D'ANCRAGE EN D

- Offrent un point d'ancrage permanent
- Se boulonnent aux poutres ou aux colonnes



SAM483

MSA

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
SAM483	506632	Plaque arrière en acier zingué	**33,60**

COULISSEAU ANTICHUTE

- Opération mains-libres tout en montant ou descendant
- Déplacement ultra doux
- Design came et charnière permettant une installation rapide et facile de la corde
- Diamètre de la corde: 5/8"

No modèle SGC222
No fab 10077718
Prix/Chacun 233,00$



MSA

ANCRAGES POUR BÉTON

- Retiré et installé dans un autre endroit facilement et rapidement
- Compact et léger
- Fabriqué en aluminium et acier inoxydable durable
- Se range humide
- Type: Temporaire
- Style: Béton



SGC227

MSA

No modèle	No fab	Capacité de charge lb	Prix /Chacun
SGC227	10081594	5000	**221,00**
SGD365	10144432	10 000	**483,00**

MOUSQUETONS

MSA

- Verrouillage automatique
- Résistance à la rupture minimale de 5000 lb
- Matériau: Acier



SGD364 SAM500 SGD362 SGD363

No modèle	No fab	Ouverture"	Prix /Chacun
SGD364	10089205	9/16	**47,80**
SAM500	10089207	1	**48,50**
SGD362	10089209	2,1	**91,00**
SGD363	SRCC740	2	**131,00**

ANNEAU EN D DE FIXATION POUR OUTIL

ANNEAU EN D POUR SANGLE

- Anneaux en D qui peuvent être fixés sur pratiquement tout outil en deçà de leur classification de charge à l'aide du ruban Quick Wrap
- Crée un point de fixation instantané en moins d'une minute
- Format compact idéal pour plusieurs petits outils manuels



SDP315

ANNEAU EN D AVEC CORDON

- Faites passer l'extrémité en boucle du cordon avec anneau en D à travers un trou prépercé ou une poignée fermée pour créer un point de fixation instantané
- Fabrication durable résistant aux intempéries
- Appareil peut être facilement utilisé avec plusieurs outils, au besoin



SDP317

No modèle	No fab	Style	Classification de charge lb	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
SDP315	1500003	Anneau en D pour sangle	2,0	0,5 x 2,25	4,79
SDP316	1500007	Anneau en D pour sangle	5,0	1 x 3,5	5,21
SDP317	1500009	Anneau en D avec cordon	5,0	- x -	4,79

AMARRE DE FIXATION PIVOTANTE POUR OUTIL

- Se glisse simplement sur la poignée d'un outil, prêt à être attaché en quelques secondes
- Tête pivotante qui empêche les fixations de s'entremêler
- Réutilisable et convenable pour les usages non-conducteurs
- Classification de charge: 1,0 lb



SDP322

No modèle	No fab	Diamètre	Prix/Chacun
SDP322	1500029	1"	10,82
SDP323	1500030	1,2"	10,82

DRAGONNE AJUSTABLE POUR FIXATION D'OUTIL

- Fabriqué d'un système de boucles et de crochets pour s'ajuster aux poignets de toutes tailles



SDP341

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Point de connexion	Prix/Chacun
SDP340	1500082	5,0	Anneau en D cousu	20,61
SDP341	1500084	5,0	Corde intégrée	18,04
SDP342	1500086	1,5	Enrouleur intégré à gâchette	35,05

SANGLE D'AMARRAGE STYLE TENDEUR POUR OUTIL

- Muni d'un mousqueton verrouillable avec des verrous à vis pour empêcher une ouverture accidentelle
- Design de longe élastique polyvalente pour réduire les dangers de l'emmêlement et trébuchements, tout en demeurant convenable pour une variété d'outils manuels
- Sangle tubulaire 5/8", fabriquée en matériaux résistant à l'abrasion pour une durée de vie prolongée dans les milieux de travail hostiles



SDP328

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Longueur"	Longueur au repos"	Prix/Chacun
SDP327	1500047	10,0	47	32	22,68
SDP328	1500049	35,0	52	31	40,72

ÉTUI POUR VAPORISATEUR/ BOUTEILLE

- Étui en néoprène avec boucle de dégagement latérale en composite
- Sangle ajustable permettant à l'étui de se conformer au diamètre de votre bouteille à eau ou vaporisateur
- Comprend un mousqueton 7-70 mm en aluminium

No modèle SDP344
No fab 1500091
Prix/Chacun 15,46$



SANGLE DE FIXATION POUR OUTIL

- Conception de fixation unique permettant aux utilisateurs de rapidement fixer en place une grande variété d'outils, pour minimiser les délais et améliorer la productivité
- Convient à plusieurs outils de moyenne et grande taille
- Ailes de stabilisation qui permettent la sangle de fixation d'être fixée à un outil avec le ruban Quick Wrap pour une sécurité et stabilité supplémentaire



SDP318



SDP319




SDP320

No modèle	No fab	Ailes de stabilisation	Classification de charge lb	Prix/Chacun
SDP318	1500011	Aucune	35,0	13,91
SDP319	1500013	1	35,0	20,61
SDP320	1500015	2	35,0	27,83
SDP321	1500017	2	80,0	30,41

RUBAN D'EMBALLAGE RAPIDE QUICK-WRAP II

- Crée des points de fixation instantanés
- Le ruban Quick-Wrap II repensé aide à fournir des points de fixation durables pour les outils
- Résistance améliorée à la déchirure
- Capacité d'étirement accrue
- Installation rapide et facile
- N'encombre pas la zone de travail
- Réduit les temps d'arrêt des outils



SGJ679

No modèle	No fab	Decription	Prix/Chacun
SGJ679	1500168	1" bleu	24,00
SGJ680	1500174	1" jaune	21,00

LONGE À OUTIL

- Solution de fixation économique pour la plupart des outils manuels
- Déclencheurs faciles à utiliser avec le pouce aux deux extrémités de la longe
- Clavettes à gâchette qui pivotent pour les empêcher de s'entremêler
- Type de connecteur: Clavette double
- Classification de charge: 10,0 lb



SDP331

No modèle	No fab	Longueur"	Prix/Chacun
SDP331	1500053	12	11,34
SDP332	1500055	24	11,85

SANGLE D'AMARRAGE SPIRALE POUR OUTIL

- Fabriqué en vinyle léger et non-conducteur, facile à nettoyer et résiste aux environnements difficiles de travail
- Conception ultra compacte pour rester naturellement à l'écart



SGI620

SDP333

Casque de sécurité non compris

No modèle	No fab	Type de connecteur	Classification de charge lb	Longueur"	Longueur au repos"	Prix /Chacun
SDP333	1500059	Attache double	2,0	24	1,75	13,61
SDP334	1500060	Attache/boucle	2,0	34	7	13,61
SGI620	1500178	Attache double pour casque de sécurité	4,0	36	5,5	9,48
SDP336	1500063	Mousqueton double	5,0	62	4	23,71
SDP337	1500067	Clavette double	5,0	24	1,75	13,91

PASSANT DE CEINTURE À POINT DE FIXATION POUR OUTIL

- Utilisé pour fixer des outils à une ceinture
- Classification de charge: 5,0 lb



SGP319

No modèle	No fab	Style	Prix/Chacun
SDP353	1500115	Anneau en D pour sangle	8,24
SGP319	1500118	Attache avec cordon	80,92

CEINTURE À OUTILS COMFORT

- Concept unique offrant robustesse et confort
- Rembourrage supplémentaire qui procure un confort supérieur comparé à plusieurs autres ceintures à outils
- Approche modulaire permet à l'utilisateur de personnaliser son système d'étui et de pochette
- Taille: Grand/T-Grand
- Tour de taille: 36" - 44"

No modèle SDP351
No fab 1500111
Prix/Chacun 122,68$



POCHE DE RANGEMENT POUR OUTIL

- Étui pour ceinture avec sangle-rétracteur
- Rangement rapide d'un ruban à mesurer et d'autres petits outils
- Attache comprise: Longe à rétracteur simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Anneau brisé
- Longueur de sangle d'amarrage: 52"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP345
No fab 1500095
Prix/Chacun 15,46$



ÉTUI POUR RUBAN À MESURER

- Néoprène robuste se conformant aux dimensions du ruban à mesurer
- Agrafe à l'arrière pour accrochage à une ceinture ou un étui
- Conçue pour l'utilisation avec l'étui à ruban à mesurer
- Attache comprise: Longe à rétracteur simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Anneau brisé
- Longueur de sangle d'amarrage: 52"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP347
No fab 1500100
Prix/Chacun 68,04$



PETIT SAC POUR PIÈCES

- Système novateur de fermeture automatique qui rend la chute d'objets presque impossible, même lorsque la pochette est renversée verticalement
- Il est facile de reprendre les objets, puisque l'ouverture et la fermeture ne sont pas nécessaires
- Compatible avec la plupart des ceintures à outils ou des harnais
- Couleur: Noir
- Matériau: Toile

No modèle SDP355
No fab 1500119
Prix/Chacun 81,95$



ÉTUI AJUSTABLE POUR RADIO & TROUSSE POUR FIXATION

- S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
- Comprend un anneau en D qui peut être placé sur l'appareil, pour ensuite être attaché à l'étui pour radio
- Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
- Type: Étui pour radio/téléphone
- Attache comprise: Longe à spirale simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Attache/boucle
- Longueur de sangle d'amarrage: 34"
- Longueur au repos de sangle d'amarrage: 7"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 2 lb

No modèle SDP343
No fab 1500089
Prix/Chacun 34,02$



ÉTUI POUR CLÉ D'ÉCHAFAUDAGES

- Sangle à fermeture autoagrippante gardant les outils bien en place
- Réflecteurs haute visibilité
- Fixation d'enrouleur avec alimentation arrière compris
- Comprend un point de connexion pour anneau en D supplémentaire qui peut être utilisé conjointement avec la fixation appropriée (vendue séparéemt) lorsqu'une classification de charge supérieure est requise
- Classification de charge de l'anneau en D: 5 lb
- Attache comprise: Longe à rétracteur simple
- Type de connecteur de sangle d'amarrage: Anneau brisé
- Longueur de sangle d'amarrage: 52"
- Classification de charge de sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP346
No fab 1500096
Prix/Chacun 54,63$



SAC DE MONTAGE D'OUTILS SÉCURITAIRE

- Conçu pour être utilisé en hauteur, comprend un système de fermeture intégré qui empêche la chute d'objets
- Comprend plusieurs points de connexion d'anneau en D auxquels on peut attacher des objets
- Plaque en composite rigide cousue dans le fond et recouvert d'un manchon protecteur en cuir pour protéger contre les perforations accidentelles, résiste aux éléments et aux milieux de travail difficiles
- Comprend une sangle de levage/d'épaule robuste intégrée, munie s d'un mousqueton à clavette en aluminium léger et de haute qualité pour le levage
- Système de fermeture: Boucle et crochet
- Matériau: Toile
- Capacité: 1840 po^3
- Diamètre: 12,5"
- Hauteur: 15"
- Classification de charge: 100 lb
- Classification de charge de l'anneau en D: 10 lb

No modèle SFV223
No fab 1500134
Prix/Chacun 136,08$



ÉTUI POUR OUTIL

- Muni de deux anneaux en D pour fixation d'outils
- Muni du Quick-Mag^{MC}, un puissant système magnétique d'organisation des outils leur permettant d'adhérer à l'étui, les gardant en place sans besoin d'étui et assurant qu'ils soient toujours prêts à être utilisés
- Réflecteurs haute visibilité Beacon^{MC} cousus à l'avant et à l'arrière de l'étui
- Fente d'écoulement dans le fond pour permettre à l'eau de s'écouler lorsqu'il pleut, protégeant vos outils contre la rouille et votre étui contre la pourriture sèche
- Classification de charge de l'anneau en D: 5 lb

SDP348



No modèle	No fab	Type	Attache compris	Type de connecteur de sangle d'amarrage	Longueur de sangle d'amarrage"	Classification de charge de sangle d'amarrage lb	Prix /Chacun
SDP348	1500104	Étui simple pour outil	Longe à rétracteur simple	Anneau brisé	52	1,5	**69,58**
SDP349	1500105	Étui simple pour outil très profond	Aucune	-	-	-	**40,72**
SDP350	1500107	Étui double pour outil	Longe à rétracteur double	Anneau brisé	52	1,5	**95,36**

LONGES POUR OUTILS SQUIDS[MD]

- Étoffe tubulaire élastique en nylon, étirable afin de permettre un usage plus flexible et d'absorber l'impact lors de la chute d'un outil
- Mousqueton léger en aluminium se rattachant rapidement à plusieurs endroits
- Coutures réfléchissantes sur toute la longueur du produit pour une plus grande visibilité


SEE102


TEP213


SGH778

No modèle	No fab	Couleur	Longueur"	Ancrage	Raccrochage outil	Capacité lb	Prix /Chacun
TEP213	19002	Noir	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable	10	**17,76**
SEE102	19003	Lime	35-42	Mousqueton	Serrure à barillet ajustable	10	**17,76**
SGH782	19822	Orange/gris	38-48	Mousqueton	Mousqueton	10	**24,00**
SGH778	19808	Orange/gris	38-48	Boucle	Mousqueton	15	**30,89**
SGH788	19828	Orange/gris	38-48	Mousqueton	Mousqueton	15	**48,14**
SGH779	19809	Orange/gris	38-48	Boucle	Mousqueton	25	**51,60**
SGH789	19829	Orange/gris	38-48	Mousqueton	Mousqueton	25	**86,11**

SEAU DE LEVAGE ARSENAL[MD]

- Anneau supérieur en plastique moulé pour conserver une large ouverture pour la visualisation et l'accès au contenu
- Poignée en bande à haute résistance à la traction avec renforcement en cuir
- Coutures en nylon de gros calibre
- Pochette intérieure
- Collecteur d'eau de pluie nickelé breveté
- Testé par une tierce partie utilisant un facteur de sécurité de 5:1

SGS626




SGS625


SGS622

No modèle	No fab	Dimensions Dia." x h"	Description	Couleur	Capacité lb	Prix /Chacun
SEAU DE LEVAGE EN TOILE						
SGS622	14940	12,5 x 17	Poignée en toile & mousqueton pivotant	Gris	150	**196,13**
SGS623	14930	12,5 x 17	Poignée en toile	Gris	150	**153,30**
SEAU DE LEVAGE EN NYLON						
SGS624	14970	12,5 x 15	Poignée en toile & mousqueton pivotant	Noir	100	**130,10**
SGS625	14975	12,5 x 15	Poignée en toile	Noir	100	**106,90**
COUVERCLE DE SEAU DE LEVAGE						
SGS626	14938	12,5 dia.	Couvercle de sécurité optionel	Noir	-	**42,66**

RUBAN DE CAPTURE POUR GALON À MESURER 3770 SQUIDS[MD]

- Matériaux principaux: polyester 1200D et 600D
- Sangles autoagrippantes fixant le galon à mesurer à l'intérieur du ruban pour une fixation sécuritaire et facile
- Anneau en D en fonte zinguée
- Capacité de travail sécuritaire maximale: 2 lb
- Essai de sécurité effectué par un tiers utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Capacité: 2 lb
- Ruban à mesurer vendu séparément



No modèle	No fab	Couleur	Taille	Convient aux rubans à mesurer de	Prix /Chacun
SDN854	19770	Orange	Grand	16' à 25'	**29,91**
UAJ687	19771	Noir	T-Grand	30' à 35'	**36,42**

FIXATION ET SUPPORT POUR BOUTEILLE/CANETTE 3775 SQUIDS[MD]

- La matière première utilisée est le néoprène qui résiste à l'abrasion et qui peut s'étirer pour épouser la forme d'une gamme variée de bouteilles et de canettes
- Coutures en nylon de gros calibre offrant un renfort supplémentaire
- Agrafe de ceinture en acier inoxydable commode qui peut être fixée à la ceinture d'outils ou au harnais antichute
- Anneau en D zingué pour attacher les longes à outils
- Boucle ajustable pour bien fixer la bouteille/canette en place sur le support
- Accommode les bouteilles d'eau standards de 16,9 oz (0,5 L), les contenants de peinture à pulvériser, les canettes d'huile WD40 et plusieurs autres contenants
- Éprouvée par un organisme d'essai indépendant pour une capacité maximale de 2 lb (0,9 kg)
- Attache comprise: Aucune

No modèle SGH804
No fab 19775
Prix/Chacun 29,91$



LONGES POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD]

- Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
- Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince à déclenchement rapide s'attachant à l'équipement antichute
- Capacité de travail sécuritaire max: 2 lb (0,9 kg)
- Testé par un etierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Casque non compris

LONGES STANDARDS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3150 & 3155

- Matériau en plastique très étirable permettant aux travailleurs de bouger librement la tête

LONGES HÉLICOÏDALES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ SQUIDS[MD] 3157 & 3158

- Design hélicoïdal réduisant la longueur de la longe et prévenant les risques d'accros et d'entremêlements tout en assurant la liberté de mouvement des travailleurs


SED573


SDL091

No modèle	No fab	Couleur	Point d'attache			Prix /Chacun
LONGES STANDARDS						
SED573	19150	Lime	Boucle	**8,57**	6	**7,88**
SED574	19155	Lime	Pince	**8,57**	4	**7,88**
LONGES HÉLICOÏDALES						
SDL089	19156	Noir	Boucle	**9,69**	6	**8,91**
SDL090	19157	Lime	Boucle	**9,69**	6	**8,91**
SDL091	19158	Noir	Pince	**9,69**	6	**8,91**
SDL092	19159	Lime	Pince	**9,69**	6	**8,91**

LONGE ÉLASTIQUE POUR LE POIGNET SQUIDS[MD]

- Longe élastique pour le poignet rattachant les outils pour limiter la distance de chute des outils et réduire les risques d'accrochage
- L'élastique assure un ajustement serré
- Design facilitant le port et le retrait
- Taille unique
- Testé par une tierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1
- Homologation à la norme ANSI/ISEA 121-2018
- Design breveté
- Classification de charge: 3 lb
- Taille: Ajustable



SGH785



SGH786

No modèle	No fab	Decription	Prix /Chacun
SGH785	19056	Avec mousqueton	19,08
SGH786	19057	Avec boucle	15,90

LONGE ENROULÉE SQUIDS[MD]

- Fabrication de câble d'aéronef avec revêtement en polyuréthane
- Mousquetons en acier inoxydable
- Bobine conçue pour éviter les accrochages
- Design pivotant évitant les enchevêtrements et le recul rapide
- Mousqueton imperdable
- Style: Spirale
- Type de connecteur: Mousqueton double
- Longueur: 50"



SEM791

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Prix /Chacun
SEM791	19130	2	37,85
SEM792	19131	5	41,47

TROUSSE DE LONGE POUR TÉLÉPHONE CELLULAIRE 3195 SQUIDS[MD]

- La trousse comprend: un étui grand format résistant à l'eau pour téléphone cellulaire 3760, une longe rétractable pour outil 3156 avec un mousqueton
- Design breveté pour accommoder et accrocher un téléphone cellulaire de format standard ou surdimensionné sans devoir enlever tout autre étui provenant du marché secondaire
- Classification de charge: 1 lb
- Homologation à la norme ANSI/ISEA 121-2018

No modèle SGN546
No fab 19665
Prix/Chacun 47,21$



CORDON D'OUTILS SQUIDS[MD]

- Mousqueton léger en aluminium breveté avec porte à double action et à verrouillage automatique qui se connecte à des outils tels que clés, meuleuses, perceuses, tournevis à percussion, etc.
- Courroie maintenant les outils de 0,5 lb en position rétractée et empêchant les outils de 5 lb de tomber sur les personnes ou les objets situés en dessous
- Boîtier en plastique ABS protégeant les composants internes grâce à un cordon en Dyneema[MD] résistant aux coupures avec un tissage protégé durable pour résister aux environnements difficiles
- Conception rétractable limitant les accrocs, les enchevêtrements et les risques de trébuchement
- Fente à l'arrière du boîtier peut être montée sur des ceintures ou des harnais de protection contre les chutes jusqu'à 2 po de largeur et 0,38 po d'épaisseur
- Interrupteur à gâchette bloquant le cordon dans des longueurs fixes pour enlever la tension
- Cordon rouge révélé lorsqu'il est exposé à des forces dépassant 110 lb, ce qui permet à l'utilisateur de savoir si une chute s'est produite
- Longueur: 48" • Longueur rétractée: 10"
- Poids de la longe: 0,5 lb
- Certifié par une tierce partie pour répondre à la norme ANSI/ISEA 121-2018



SGS627

No modèle	No fab	Type de connecteur	Classification de charge lb	Prix /Chacun
SGS628	19310	Mousqueton/boucle	5	65,74
SGS627	19311	Mousqueton double	8	82,60

ENSEMBLE DE PIÈGES À OUTILS SQUIDS[MD] POUR EMPÊCHER LA CHUTE D'OUTILS MANUELS

- Conception monobloc en instance de brevet se glissant facilement sur les petits outils à main sans nécessiter d'outils supplémentaires pour l'installation ni d'emballage ou de rétrécissement compliqué pour l'application
- Anneau extérieur pivotant sur 360° permettant d'utiliser sans problème les tournevis et autres outils rotatifs
- Bague extérieure en ABS offrant une résistance et une durabilité dans tous les environnements, en testant dans des conditions chaudes, froides et humides
- Outil à noyau intérieur flexible qui saisit l'outil après son application et le fixe comme point d'attache pour une corde d'outil empêchant la chute d'objets
- Destiné à un usage unique, jeter après l'avoir enlevé et remplacé
- Gamme de tailles: 1/20" - 1/2"
- Gamme de capacités maximales: 1 oz - 16 oz
- Homologation à la norme ANSI/ISEA 121-2018
- Comprend: 3740 petits, 3740 moyens, 3740 grands, 3740 très grands

No modèle SGS629
No fab 19744
Prix/Chacun 25,07$



TROUSSE DE LONGES POUR OUTILS SQUIDS[MD]

- Le modèle **SGH805** comprend une longe en rouleau, un rouleau de ruban Tape Trap[MD] auto-adhésif de 12' (3,7 m) et six sangles de fixation pour outils
- Le modèle **SGH806** comprend une longe avec mousqueton, un rouleau de ruban Tape Trap[MD] auto-adhésif de 12' (3,7 m) et trois fixations élastiques pour outils amovibles
- Le modèle **SGH807** comprend une longe avec mousqueton simple, un rouleau de ruban Tape Trap[MD] auto-adhésif de 12' (3,7 m) et trois fixations élastiques pivotantes pour outils



SGH806

No modèle	No fab	Classification de charge lb	Prix /Chacun
SGH805	19650	2	97,69
SGH806	19651	5	92,16
SGH807	19652	10	97,42

Pour la sécurité de tous... Favorisez une bonne hygiène respiratoire au travail avec les masques de première qualité de Zenith.



ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE

BONNETS BOUFFANTS

NON TISSÉS

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- 100% sans latex



SEC376

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC375	Moyen, 18"	Blanc	100	P.S.D.
SEC376	Grand, 21"	Blanc	100	P.S.D.
SEC377	T-Grand, 24"	Blanc	100	P.S.D.
SEC378	Grand, 21"	Bleu	100	P.S.D.
SEN410	T-Grand 24"	Bleu	100	P.S.D.

NON PELUCHEUX

- Tissu non pelucheux, non tissé et léger
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex



SEC380

No modèle	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC379	Moyen 18"	100	P.S.D.
SEC380	Grand 21"	100	P.S.D.

PLISSÉS

- Tissu léger et respirable avec fermetures à bande élastique pour offrir un port confortable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène



SGF185

No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGF185	19	White	100	P.S.D.
SGF186	21	White	100	P.S.D.
SGF187	24	White	100	P.S.D.
SGF188	21	Blue	100	P.S.D.
SGF189	24	Blue	100	P.S.D.

FILETS POUR CHEVEUX

- Filet fin en nylon
- Bande élastique pour un port optimal
- Couleur: blanc
- 100% sans latex



SEC373

No modèle	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC372	Moyen, 18"	100	P.S.D.
SEC373	Grand, 21"	100	P.S.D.
SEC374	T-Grand, 24"	100	P.S.D.

FILETS À CHEVEUX POIDS LÉGER EN NYLON

- Léger
- Sans latex



SDK998

No modèle	Dimension"	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDK998	22	Brun	144	P.S.D.
SDK999	22	Blanc	144	P.S.D.
SDM177	28	Brun	144	P.S.D.

FILETS POUR CHEVEUX EN POLYESTER LOURD

- Sans latex



SDN057

No modèle	Dimension"	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDN057	18	Blanc	100	P.S.D.
SDN058	18	Brun	100	P.S.D.
SDM172	21	Blanc	100	P.S.D.
SDM173	24	Blanc	100	P.S.D.


BONNETS BOUFFANTS

- Bande élastique pour un port optimal
- 100% sans latex
- Matériau: polypropylène



SDL062

No modèle	Taille"	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDL062	21	Blanc	100	P.S.D.
SDL063	24	Blanc	100	P.S.D.
SDL065	19	Bleu	100	P.S.D.
SDL066	21	Bleu	100	P.S.D.
SDL067	24	Bleu	100	P.S.D.
SDM167	19	Vert	100	P.S.D.
SDM168	21	Vert	100	P.S.D.
SDM169	24	Vert	100	P.S.D.
SDL070	21	Rouge	100	P.S.D.
SDL071	24	Rouge	100	P.S.D.
SDM170	21	Jaune	100	P.S.D.
SDM171	24	Jaune	100	P.S.D.



FILETS À BARBE

- Polypropylène non tissé
- Bande élastique pour un port optimal
- Recouvre la barbe et la moustache
- Taille unique
- 100% sans latex

SEC384



No modèle	Couleur	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC383	Blanc	Un cordon (arrière de la tête)	100	P.S.D.
SEC384	Blanc	Deux cordons (arrière des oreilles)	100	P.S.D.

CAGOULE JETABLE

- Convient à une grande variété de tailles
- Léger et respirable
- Solution pratique et économique protégeant contre les particules sèches
- Matériau: Polypropylène
- Vendu/prix par: Sac

SGR152



No modèle	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGF184	Blanc	100	P.S.D.
SGR152	Bleu	100	P.S.D.

COUVRE-BARBES

- Couvre-barbe en polypropylène filé-lié
- Sans latex
- Dimension: 19"



No modèle	Couleur	Qté /sac	Prix /Chacun
SDM179	Blanc	100	P.S.D.
SDM180	Bleu	100	P.S.D.

FILETS À BARBE EN MAILLE DE POLYESTER

- Sans latex
- Taille: Taille unique

SDM182



No modèle	Couleur	Qté /sac	Prix /Chacun
SDM181	Blanc	100	P.S.D.
SDM182	Brun	100	P.S.D.

PASSE-MONTAGNE POUR VAPORISATION

- Taille unique
- Matériau: Coton



No modèle	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGC036	Blanc	12	P.S.D.

COUVRE-CHAUSSURES

- Polyéthylène à 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Sans couture, une protection idéale contre les liquides
- Couleur: bleu



No modèle	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEL089	Grand	100	P.S.D.

COUVRE-CHAUSSURES

- Polypropylène filé-lié 100%
- Bande élastique pour un port ajusté optimal
- Matériau flexible facilitant le mouvement
- Assemblage cousu offrant une résistance maximale aux déchirures
- Les modèles antidérapants ont une semelle texturée pour une traction améliorée



SEC385



SEC391



SEC389

SEMELLE RÉGULIÈRE

No modèle	Couleur	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC385	Blanc	Grand	100	P.S.D.
SEC386	Blanc	T-Grand	100	P.S.D.
SEC389	Bleu	Grand	100	P.S.D.
SEC390	Bleu	T-Grand	100	P.S.D.

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE

No modèle	Couleur	Taille	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEC387	Blanc	Grand	100	P.S.D.
SEC388	Blanc	T-Grand	100	P.S.D.
SEC391	Blue	T-Grand	100	P.S.D.

COUVRE-CHAUSSURES EN POLYÉTHYLÈNE COULÉ EMBOSSÉS « CPE »

- Couvre-chaussures prévenant l'introduction de la poussière, saleté et crasse indésirables dans les aires de travail sensibles
- Polyéthylène coulé avec semelles texturées
- 100 % sans latex



No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDM191	Grand	Blanc	100	P.S.D.
SDM192	T-Grand	Blanc	100	P.S.D.
SDM194	T-Grand	Bleu	100	P.S.D.

COUVRE-BOTTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Couvre-bottes de 16" en polyéthylène clair à 100% avec partie supérieure en plastique
- 100% sans latex



No modèle	Taille	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDM195	T-Grand	Transparent	50	P.S.D.
SDM196	2T-Grand	Transparent	50	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE LIMITÉ

MANCHETTES MICROPOREUSES

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Peuvent être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Extrémités élastiques
- Vendu/prix par: Paire



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
SGG328	18	Blanc	P.S.D.

MANCHETTES EN TULLE DE NYLON BALISTIQUE SUPERIOR MD

- Tulle de nylon noir très durable pour une incroyable protection des avant-bras
- Manchettes qui offrent une protection contre les coupures ASTM niveau 2
- Protègent contre les coupures et l'abrasion
- Confort respirant
- Fermeture ajustable à boutons-pression
- Niveau de coupe: ANSI/ISEA 105 niveau 2
- Vendu/prix par: Paire



No modèle	Prix /Chacun
SAM210	P.S.D.

MANCHES LÉGÈRES EN VINYLE

- Poignets élastiques
- 100 % sans latex
- Longueur: 18"
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- Vendues en 12 paires



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL002	DSWV-18	Blanc	P.S.D.
SDL001	DSBV-18	Bleu	P.S.D.

MANCHES EN POLYPROPYLÈNE

- Tissu microporeux perméable à l'air plus confortable à porter pour la durée des quarts de travail
- 100% sans latex
- 28 grammes par mètre carré
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- Conformes ou excèdent les exigences des normes de salle blanche de classe 100
- 200/sac



No modèle	No fab	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
SDM161	DSPP-18-200	18	Blanc	P.S.D.

MANCHETTES EN COTON

- Élastiques aux extrémités
- Longueur: 18"
- Couleur: blanc
- 10/paquet



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL705	440030	P.S.D.

MANCHETTES EN POLYÉTHYLÈNE

- Jetables
- Manchettes en polyéthylène de 0,02 mm
- Élastique aux deux extrémités
- 100/sac
- Vendu par paquet

SEK350



SFU586



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
SEK350	16	Blanc	P.S.D.
SFU586	18	Bleu	P.S.D.

MANCHETTES EN COTON (SÉRIE S)

- Élargies pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
- Longueur: 24"
- Couleur: beige
- Double épaisseur
- Jusqu'à 250°F/121°C
- Fabriquées au Canada
- Vendues par paire



JOMAC CANADA

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL755	S-24-WIDE	P.S.D.

MANCHETTES EN COTON

- Tricot aux deux extrémités prévient des débris d'entrer dans la manchette
- Épaisseur simple
- Longueur: 8"
- Couleur: beige
- Vendu individuellement



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SAQ743	P.S.D.

MANCHE EN MÉLANGE DE KEVLAR/COTON

- Mélange de fibres Kevlar et coton pour une manche plus douce et confortable
- Protection contre les coupures ANSI niveau 2 et résistance à l'abrasion
- Couche double
- **SDN372**: Orifice pour le pouce qui permet d'insérer les manches dans les gants, et qui procure une protection additionnelle de la paume



Honeywell

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
SANS ORIFICE POUR LE POUCE			
SDN373	KVS44-2-18	18	P.S.D.
AVEC ORIFICE POUR LE POUCE			
SDN372	KVS44-2-18TH	18	P.S.D.

MANCHETTES EN POLYESTER/PVC IGNIFUGE

- Poignets élastiques
- Longueur: 18"
- Pour usage industriel ou régulier
- Couleur: jaune
- Acceptées pour utilisation dans les usines de produits alimentaires
- Vendues par paire



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAL703	440040	Usage régulier, 0,35 mm	P.S.D.
SAL704	440050	Usage industriel, 0,45 mm	P.S.D.

TABLIERS EN PVC

- Tablier en PVC vert avec cordons d'attache et plastron
- Épaisseur 20 mils
- 36" la x 50" lo



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SDM186	DAV20-36X50	P.S.D.

TABLIERS PARDESSUS

- Tabliers bleus en polyéthylène coulé avec manches avec orifices pour les pouces et attaches à la taille
- 100 % sans latex
- Épaisseur 4,5 mils +/- 0,5 mil
- Couleur: bleu
- Qté/sac: 10



No modèle	No fab	Dimensions la" x lo"	Prix /Sac
SDM184	CPE-LG-PE	35 x 45	P.S.D.
SDM185	CPE-XL-PE	35 x 48	P.S.D.

TABLIERS EN NITRILE SUR POLYESTER

- Tablier robuste à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la • 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL664	440100	P.S.D.

TABLIERS EN POLYURÉTHANE LÉGER

- Tablier à bavette
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Couleur: jaune



No modèle	Prix /Chacun
SAL666	P.S.D.

MANCHETTES EN KEVLAR[MD]

- De style tube
- Résistent aux brûlures, écorchures et coupures
- Offertes avec ou sans orifice pour le pouce
- Offertes en épaisseur simple ou double, ajustement large ou régulier
- Autres longueurs offertes
- Couleur: jaune
- ANSI 2 - Épaisseur simple
- ANSI 3 - Épaisseur double
- Fabriquées au Canada
- Vendues par paire



JOMAC CANADA

No modèle	No fab	Description	Longueur"	Prix /Chacun
SANS ORIFICE POUR LE POUCE				
SAL745	SK-10	Épaisseur double, régulier	10	P.S.D.
SAL746	SK-10-WIDE	Épaisseur double, grand	10	P.S.D.
SAL747	SK-14-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14	P.S.D.
SAL748	SK-14	Épaisseur double, régulier	14	P.S.D.
SAL749	SK-14-WIDE	Épaisseur double, grand	14	P.S.D.
SAL750	SK-18	Épaisseur double, régulier	18	P.S.D.
SAL751	SK-18-WIDE	Épaisseur double, grand	18	P.S.D.
SAL753	SK-24	Épaisseur double, régulier	24	P.S.D.
SAL754	SK-24-WIDE	Épaisseur double, grand	24	P.S.D.
AVEC ORIFICE POUR LE POUCE				
SAL738	SK-10H	Épaisseur double, régulier	10	P.S.D.
SAL740	SK-14H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	14	P.S.D.
SAL741	SK-14H-WIDE	Épaisseur double, grand	14	P.S.D.
SAL742	SK-18H-1PLY-WIDE	Épaisseur simple, grand	18	P.S.D.
SAL743	SK-18H	Épaisseur double, régulier	18	P.S.D.
SAL744	SK-18H-WIDE	Épaisseur double, grand	18	P.S.D.

PROTÈGE-BRAS

- Idéals pour la manipulation d'animaux et de bois, la fabrication de métal et de verre et les opérations d'assemblage
- Fabriqués en SuperFabric[MD] de haute performance, tissu résistant aux coupures et à la perforation
- Poignet en spandex et orifice pour le pouce pour maximiser l'ajustement; ne tombera pas comme les manches en tricot
- Diminuent les coûts: durent 10 à 15 fois plus longtemps que les articles ordinaires de protection
- Compatibles avec la plupart des gants
- Ambidextres
- Longueur: 9"
- Vendus à l'unité



HexArmor the science of safety.

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAM145	AG10009S-S	Petit	P.S.D.
SAM146	AG10009S-M	Moyen	P.S.D.
SAM147	AG10009S-L	Grand	P.S.D.
SAM148	AG10009S-XL	T-Grand	P.S.D.

TABLIERS EN NÉOPRÈNE SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette avec œillets métalliques et attaches en polyester
- Protection fiable contre les éclaboussures de produits chimiques industriels et pour la manipulation de solvants corrosifs
- 48" lo x 35" la
- 0,45 mm d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: jaune



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAL663	440090	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE LIMITÉ

TABLIERS EN POLYÉTHYLÈNE



- Tablier jetable de polyéthylène blanc d'une épaisseur de 0,02 mm
- Ce tablier à bavette est de 35" x 46" avec des attaches au niveau de la taille
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- 100/pqt

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SEK351	Blanc	P.S.D.
SGR277	Bleu	P.S.D.

TABLIERS EN TOILE DE COTON



- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- Dimensions: 36" lo x 29" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: naturel

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SEE852	P.S.D.

TABLIERS DE DÉSOSSAGE



- Tablier de désossage avec attache à boucle ajustable
- Chanvre avec revêtement en PVC sur les deux côtés
- Porter sous un tablier
- Épaisseur 3/8"
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo"	Couleur	Prix /Chacun
SDM190	AP-BON-APN	12	x	18	Blanc	P.S.D.

SARRAUS DE LABORATOIRE EN POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ



- Blouse de laboratoire légère offrant la plus importante protection en milieu de laboratoire ou médical
- Col, 3 poches, poignets élastiques, 4 boutons-pression à l'avant et un tissu spécial perméable à l'air offrant un plus grand confort tout en protégeant le personnel contre les dangers
- 40 g
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- 30 par caisse

No modèle	No fab	Taille	Couleur	Prix /Chacun
SDM153	DLWH-MD	Moyen	Blanc	P.S.D.
SDM154	DLWH-LG	Grand	Blanc	P.S.D.
SDM155	DLWH-XL	T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM156	DLWH-2X	2T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM157	DLWH-3X	3T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM158	DLWH-4X	4T-Grand	Blanc	P.S.D.
SDM159	DLWH-5X	5T-Grand	Blanc	P.S.D.

TABLIERS EN VINYL LÉGER



- Tablier de style bavette
- Ajustement par courroies en coton
- Bordures sans coutures qui préviennent l'accumulation de résidus et de bactéries
- 45" lo x 36" la
- Épaisseur: 0,20 mm
- Couleur: bleu

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SEE888	P.S.D.

TABLIERS EN DENIM



- Style bavette
- Coton à 100 %
- Ajustement par courroies en coton
- Comprend une pochette à la poitrine et trois pochettes aux hanches
- Dimensions: 38" lo x 28" la
- Poids du tissu: 10 oz
- Couleur: bleu

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SEE851	P.S.D.

TABLIERS POUR GROS TRAVAUX EN HYCAR



- Tablier en Hycar pour les gros travaux et la protection des ouvriers dans les milieux de transformation alimentaire ou chimique les plus hostiles
- Quatre oeillets et cordons d'attache
- Renforcé à l'aide d'un support en mélange de coton et polyester 65/35

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo"	Couleur	Prix /Chacun
POIDS MOYEN (14 OZ)						
SDM187	AP-WH-45MT	36	x	45	Blanc	P.S.D.
SDM188	AP-WH-48MT	36	x	48	Blanc	P.S.D.
POIDS LOURD (16 OZ)						
SDM189	AP-YH-45HT	36	x	45	Jaune	P.S.D.

TABLIERS JETABLES



- Tabliers dans des boîtes de distribution pratiques
- Polyéthylène vierge à 100 %
- Composants conformes aux exigences du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (loi américaine régissant le secteur alimentaire, pharmaceutique et cosmétique) permettant l'usage répété lors du contact direct avec les aliments
- Épaisseur 2 mils
- 100 % sans latex
- Dimensions: 28" la x 46" lo
- Couleur: Blanc
- Qté/boîte: 100

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SDM183	DAP2.0-28X46-D	P.S.D.

TABLIERS EN PVC SUR POLYESTER IGNIFUGE

- Tablier à bavette
- Œillets scellés à la chaleur et antirouille
- Bords sans coutures qui empêchent l'accumulation de bactéries et de résidus
- 48" lo x 36" la
- Pour usage intense, matériel résistant à l'huile et ignifuge
- Couleur: jaune
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



No modèle	No fab	Description	Épaisseur mm	Prix /Chacun
SAL660	440060	Régulier	0,35	P.S.D.
SAL661	440070	Ininflammable /résistant à l'huile	0,35	P.S.D.
SAL662	440075	Ininflammable/résistant huile a/ventre renforcé	0,45	P.S.D.

BLOUSES D'ISOLEMENT AVEC ATTACHES

- Blouse d'isolement légère offrant la plus importante protection en milieu de laboratoire ou médical
- Polypropylène
- Tissu spécial perméable à l'air offrant un plus grand confort tout en protégeant le personnel contre les dangers
- Sans latex



No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
SDM160	DGIH-XL-Y	T-Grand	Jaune	50	P.S.D.

COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,33 oz/m² (45 g/m²)
- 50 combinaisons/caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.

Produits de sécurité ZENITH MD

SEK356





SGD164

Bleu No modèle	Blanc No modèle	Taille	Prix /Chacun
AVEC CAPUCHON			
SEK356	SGM425	Moyen	P.S.D.
SEK357	SGM426	Grand	P.S.D.
SEK358	SGM427	T-Grand	P.S.D.
SEK359	SGM428	2T-Grand	P.S.D.
SEK360	SGM429	3T-Grand	P.S.D.
SEK361	SGM430	4T-Grand	P.S.D.
SEK362	SGM431	5T-Grand	P.S.D.
SANS CAPUCHON			
SGS887	SGD164	Moyen	P.S.D.
SGS888	SGD165	Grand	P.S.D.
SGS889	SGD166	T-Grand	P.S.D.
SGS890	SGD167	2T-Grand	P.S.D.
SGS891	SGD168	3T-Grand	P.S.D.
SGS892	SGD169	4T-Grand	P.S.D.
SGS893	SGD170	5T-Grand	P.S.D.



COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE

- Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
- Procure une protection contre les liquides, la poussière et les particules non dangereuses et non toxiques
- Option jetable économique pour une protection dans les milieux de travail encrassés
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair robuste à l'avant pour un ajustement optimal
- Patte protectrice de fermeture éclair à l'avant
- Munie d'une pochette avant sur la poitrine
- Tissu de 1,77 oz/m² (60 g/m²)
- Bleu pâle
- 50 combinaisons/caisse

Utilisations: transformation des aliments, secteur pharmaceutique/laboratoires, entrepôts, entretien, fabrication/assemblage, environnements poussiéreux.

SEK370



No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEK370	Moyen	P.S.D.
SEK371	Gran	P.S.D.
SEK372	T-Grand	P.S.D.
SEK373	2T-Grand	P.S.D.
SEK374	3T-Grand	P.S.D.
SEK375	4T-Grand	P.S.D.
SEK376	5T-Grand	P.S.D.

COMBINAISONS SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules toxiques, les liquides à base d'eau et la poussière
- Poignets, chevilles et capuchon élastiques
- Fermeture éclair à l'avant pour un ajustement optimal
- Tissu de 1,56 oz/m² (53 g/m²)

SEK363



SGM439



Bleu No modèle	Blanc No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEK363	SGM439	Moyen	P.S.D.
SEK364	SGM440	Grand	P.S.D.
SEK365	SGM441	T-Grand	P.S.D.
SEK366	SGM442	2T-Grand	P.S.D.
SEK367	SGM443	3T-Grand	P.S.D.
SEK368	SGM444	4T-Grand	P.S.D.
SEK369	SGM898	5T-Grand	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PROTECTION SMS

- Trois couches de polypropylène SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Offrent une protection contre les particules sèches et les liquides à base d'eau dans des environnement de travail avec des contaminants dangereux et non dangereux
- Couche extérieure double qui offre la plus grande protection contre l'abrasion et les déchirures
- Tissu léger et flexible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
- Couleur: blanc (les combinaisons avec capuchon attaché sont offertes en blanc et bleu marin)
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Poids du tissu: 1,50 oz/vg² (51 g/m²)

Utilisations: transformation des aliments, laboratoires/pharmacies, huile légère et graisse, entretien, usines/assemblage, raffineries/producteurs de produits chimiques.

Produits de sécurité ZENITH MD



SEC829



SEC835



SEC841



SEC847



SEC853



SEC857

Description	No modèle	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISONS	**BLANC**			
Fermeture éclair à l'avant avec collet rabat-tempête et une pochette sur la poitrine	**SEC829**	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC830	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC831	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC832	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC833	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC834	4T-Grand	25	**P.S.D.**
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	**SEC835**	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC836	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC837	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC838	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC839	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC840	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS À CAPUCHON				
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques et une pochette sur la poitrine	**BLANC**			
	SEC841	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC842	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC843	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC844	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC845	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC846	4T-Grand	25	**P.S.D.**
	BLEU MARIN			
	SEC847	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC848	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC849	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC850	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC851	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC852	4T-Grand	25	**P.S.D.**
SARRAUS DE LABORATOIRE				
Boutons-pression en plastique, 2 poches, collet	**BLANC**			
	SEC853	Moyen	30	**P.S.D.**
	SEC854	Grand	30	**P.S.D.**
	SEC855	T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC856	2T-Grand	30	**P.S.D.**
BLOUSES	**BLANC**			
Cordons attachés	**SEC857**	Grand	50	**P.S.D.**
	SEC858	T-Grand	50	**P.S.D.**
	SEC859	2T-Grand	50	**P.S.D.**

COMBINAISONS DE PROTECTION LÉGÈRES & MICROPOREUSES

- Fermeture éclair à l'avant avec rabat-tempête, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques
- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offrent une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux, léger, de grande qualité et perméable à l'air qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisé dans les environnements secs ou mouillés
- Poids du tissu: 1,41 oz/vg² (48 g/m²)
- Couleur: Blanc

Utilisations: transformation des aliments, les industries pharmaceutiques et de laboratoires, les entrepôts, l'entretien, la fabrication et l'assemblage, environnements poussiéreux.


SGM432

No modèle	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SGM432	Moyen	50	**P.S.D.**
SGM433	Grand	50	**P.S.D.**
SGM434	T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM435	2T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM436	3T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM437	4T-Grand	50	**P.S.D.**
SGM438	5T-Grand	50	**P.S.D.**

VÊTEMENTS DE PROTECTION MICROPOREUX

- Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
- Offre une protection contre les liquides, les poussières et les projections de produits chimiques légers
- Tissu microporeux perméable à l'air de grande qualité, qui offre un ajustement confortable
- Peut être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
- Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de Javel, la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
- Revêtement antistatique qui aide à prévenir les décharges d'électricité statique
- Certifié EN1149 pour la résistivité superficielle et ASTM 1670 et 1671 pour le sang et les agents pathogènes transmissibles par le sang
- Poids du tissu: 1,55 oz/vg² (53 g/m²)
- Couleur: blanc

Utilisations: amiante et réduction du plomb, salles blanches, saleté et poussière radioactive, impression, raffineries/producteurs de substances chimiques, entretien, scènes de crime et peinture.


SEC807


SEC814


SEC821


SEC828

Description	No modèle	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISONS				
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques	**SEC807**	Petit	25	**P.S.D.**
	SEC808	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC809	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC810	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC811	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC812	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC813	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS À CAPUCHON				
Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques	**SEC814**	Petit	25	**P.S.D.**
	SEC815	Moyen	25	**P.S.D.**
	SEC816	Grand	25	**P.S.D.**
	SEC817	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC818	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC819	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SEC820	4T-Grand	25	**P.S.D.**
SARRAUS DE LABORATOIRE				
Boutons-pression en plastique, 2 poches, collet	**SEC821**	Petit	30	**P.S.D.**
	SEC822	Moyen	30	**P.S.D.**
	SEC823	Grand	30	**P.S.D.**
	SEC824	T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC825	2T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC826	3T-Grand	30	**P.S.D.**
	SEC827	4T-Grand	30	**P.S.D.**
TABLIERS				
Cordons cousus	**SEC828**	28" x 36" lo	100	**P.S.D.**

VÊTEMENTS DE PROTECTION TYVEK[MD] 400

- Coutures surjetées

Utilisations: Pour enlever l'amiante, vaporiser la peinture, les éclaboussures, l'entretien, le nettoyage en général, une protection contre les particules sèches.




SAV192


SAV174


SAV176


SAV183


SAV190

	No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **CHEMISE** Fermeture à bouton pression à l'avant	**SAV183**	TY303S-S	Petit	50	**P.S.D.**
	SAV182	TY303S-M	Moyen	50	**P.S.D.**
	SAV181	TY303S-L	Grand	50	**P.S.D.**
	SAV184	TY303S-XL	T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV178	TY303S-2XL	2T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV179	TY303S-3XL	3T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV180	TY303S-4XL	4T-Grand	50	**P.S.D.**
PANTALON Taille élastique 	**SAV190**	TY350S-S	Petit	50	**P.S.D.**
	SAV189	TY350S-M	Moyen	50	**P.S.D.**
	SAV188	TY350S-L	Grand	50	**P.S.D.**
	SAV191	TY350S-XL	T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV185	TY350S-2XL	2T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV186	TY350S-3XL	3T-Grand	50	**P.S.D.**
	SAV187	TY350S-4XL	4T-Grand	50	**P.S.D.**
 **CAGOULE À ENFILER** Ouverture faciale élastique, longueur d'épaule	**SAV193**	TY657S	Taille unique	100	**P.S.D.**
SARRAU DE LABORATOIRE Boutons pression, 2 poches, collet 	**SAV174**	TY212S-S	Petit	30	**P.S.D.**
	SAV173	TY212S-M	Moyen	30	**P.S.D.**
	SAV172	TY212S-L	Grand	30	**P.S.D.**
	SAV175	TY212S-XL	T-Grand	30	**P.S.D.**
	SAV169	TY212S-2XL	2T-Grand	30	**P.S.D.**
	SAV170	TY212S-3XL	3T-Grand	30	**P.S.D.**
	SAV171	TY212S-4XL	4T-Grand	30	**P.S.D.**
 **TABLIER** Avec cordons	**SAV176**	TY273B	28" x 36" lo	100	**P.S.D.**
MANCHETTES Élastiques aux deux extrémités 	**SAV192***	TY500S	18" lo	100 paires	**P.S.D.**
 **COUVRE-CHAUSSURES** Haut élastique	**SA174***	TY450S-LG	8 1/4" h, taille unique, paires	100 paires	**P.S.D.**
	SA173*	TY454S-WH	17" h, taille unique, paires	50 paires	**P.S.D.**

*Vendus par paire

COMBINAISONS TYVEK[MD] 800

- Un nouveau vêtement de protection à usage limité offrant une protection de type 3 contre les produits chimiques et combinant la résistance aux jets de liquides (à base d'eau) à faible concentration sous pression, la protection contre les produits chimiques inorganiques, la durabilité et la liberté de mouvement
- Conçue pour le travail dans les milieux très humides nécessitant une protection contre les produits chimiques, les liquides et/ou les huiles
- Excellente combinaison pour le nettoyage industriel, les installations pétrochimiques, les travaux dans les égouts et l'entretien
- Protection contre l'hydroxyde de sodium (50 %), l'eau de javel (15 %) et l'acide sulfurique (30 %)
- Coutures cousues et scellées offrant une importante résistance aux produits chimiques, aux grosses éclaboussures et à la tension élevée sur les coutures
- Coutures scellées supplémentaires sur les poignets, les chevilles et le capuchon et rabat sur la fermeture à glissière offrant une protection contre les liquides de type 3
- Vêtement de protection contre les produits chimiques (catégorie III, types 3-B, 4-B, 5-B et 6-B)
- Couleur: Blanc




No modèle	No fab	Taille	Qté /Caisse	Prix /Chacun
SFQ731	TJ198T-S	Petit	25	**P.S.D.**
SFQ732	TJ198T-M	Moyen	25	**P.S.D.**
SFQ733	TJ198T-L	Grand	25	**P.S.D.**
SFQ734	TJ198T-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
SFQ735	TJ198T-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
SFQ736	TJ198T-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYVEK[MD] 400

- Le meilleur équilibre entre la protection, la durabilité et le confort
- Barrière de protection innée contre les particules sèches dangereuses
- Même après avoir été soumises à l'abrasion, elles arrêtent mieux les particules submicroniques que les vêtements réutilisables
- Couleur: blanc

Utilisations: opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage environnemental, agriculture, transformation des aliments, enlèvement des moisissures, silice microcristalline.



	No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISONS** Coutures surjetées, collet, fermeture éclair à l'avant	**SAS028**	TY120S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAS029	TY120S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAS030	TY120S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS031	TY120S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS032	TY120S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS033	TY120S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS Coutures surjetées, collet, fermeture éclair à l'avant, élastiques aux poignets et chevilles 	**SAS035**	TY125S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAS036	TY125S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAS037	TY125S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS038	TY125S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS039	TY125S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS040	TY125S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISONS À CAPUCHON** Coutures surjetées, capuchon attaché, fermeture éclair à l'avant, élastiques aux poignets et aux chevilles	**SAS042**	TY127S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAS043	TY127S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAS044	TY127S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS045	TY127S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS046	TY127S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAS047	TY127S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
COMBINAISONS À CAPUCHON A/COUVRE-CHAUSSURES Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché, poignets et couvre-chaussures élastique 	**SAV166**	TY122S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SAV165	TY122S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SAV168	TY122S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAV162	TY122S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAV163	TY122S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SAV164	TY122S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYVEK[MD] 400 D

- Équilibre parfait entre la protection, la durabilité et le confort pour les ouvriers
- Vêtement unique avec zones en différents tissus et spécifiquement conçu pour le secteur de la fabrication des composites
- Zone avant en Tyvek[MD] offrant une excellente durabilité et un écran inhérent contre les particules fines
- Zone arrière en tissu ProShield[MD] améliorant la respirabilité, réduisant le stress dû à la chaleur et offrant un plus grand confort aux ouvriers
- Coupe conçue pour le confort offrant une plus importante amplitude des mouvements et un port plus ajusté
- Brides de pouces conservant les manches en place lors de l'enfilement de gants ou lorsque tendant le bras
- Capuchon ajustable pour respirateur avec élastique sur le pourtour de l'ouverture pour la figure
- Fermeture éclair allant jusqu'au menton pour une couverture complète du cou
- Coutures extérieures surjetées uniques offrant une meilleure protection contre la pénétration des liquides





No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SEH058	TD127-M	Moyen	25	**P.S.D.**
SEH059	TD127-L	Grand	25	**P.S.D.**
SEH060	TD127-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
SEH061	TD127-2X	2T-Grand	25	**P.S.D.**
SEH062	TD127-3X	3T-Grand	25	**P.S.D.**
SEH063	TD127-4X	4T-Grand	25	**P.S.D.**



COMBINAISONS PROSHIELD^{MD} 10

- Tissu doux, respirable, confortable et léger SMS (filé-lié, fusion-soufflage, filé-lié)
- Design breveté, confortable et ajusté, spécialement conçu pour des mouvements plus libres du travailleur et une meilleure durabilité
- Protège contre la saleté, la crasse et les particules sèches non-dangereuses

Utilisations: transformation des aliments, entretien général, conciergerie, vêtements pour visiteurs, hôpitaux et situations où vous voulez éviter la contamination nuisible.



SEJ899

	No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	**SEJ892**	PB125SBU-MD	Moyen, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ893	PB125SBU-LG	Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ894	PB125SBU-XL	T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ895	PB125SBU-2X	2T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ896	PB125SBU-3X	3T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ897	PB125SBU-3X	4T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISON À CAPUCHON** Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques	**SEJ899**	PB127SBU-MD	Moyen, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ900	PB127SBU-LG	Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ901	PB127SBU-XL	T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ902	PB127SBU-2X	2T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ903	PB127SBU-3X	3T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
	SEJ904	PB127SBU-4X	4T-Grand, bleu	25	**P.S.D.**
 **SARRAU DE LABORATOIRE** Boutons pression, 2 poches, collet	**SDL501**	PB212SBU-M	Moyen, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL502	PB212SBU-L	Grand, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL503	PB212SBU-XL	T-Grand, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL504	PB212SBU-2XL	2T-Grand, Bleu	30	**P.S.D.**
	SDL505	PB212SBU-3XL	3T-Grand, Bleu	30	**P.S.D.**

COMBINAISONS PROSHIELD^{MD} 60

- Barrière efficace contre une variété d'aérosols et de liquides industriels communs
- Technologie brevetée des tissus microporeux respirants
- Couleur: blanc



SN894


Utilisations: là où des combinaisons de protection générale sont utilisées, qu'on pense aux travaux très sales ou à la peinture au pistolet ou même aux utilisations agricoles.

	No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant et collet	**SN880**	NG120S-S	Petit	25	**P.S.D.**
	SN881	NG120S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SN882	NG120S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SN883	NG120S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN884	NG120S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN885	NG120S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN886	NG120S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISON** Fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	**SN887**	NG125S-S	Petit	25	**P.S.D.**
	SN888	NG125S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SN889	NG125S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SN890	NG125S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN891	NG125S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN892	NG125S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN893	NG125S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**
 **COMBINAISON À CAPUCHON** Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché (adapté aux respirateurs), poignets et chevilles élastiques	**SN894**	NG127S-S	Petit	25	**P.S.D.**
	SN895	NG127S-M	Moyen	25	**P.S.D.**
	SN896	NG127S-L	Grand	25	**P.S.D.**
	SN897	NG127S-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN898	NG127S-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN899	NG127S-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
	SN900	NG127S-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYCHEM[MD] 2000

- Tyvek[MD] avec revêtement en polyéthylène
- Flexible, durable et légère
- Protection légère contre les éclaboussures de liquides
- Offre un minimum de 30 minutes de protection contre 42 dangers chimiques
- Idéale pour les industries suivantes: pétrolière, pâtes et papiers, transformation alimentaire, produits chimiques et pharmaceutique
- Couleur: jaune pour une visibilité élevée


SAV113

	No modèle	No fab	Qté Description	/caisse	Prix /Chacun
 **COMBINAISON À CAPUCHON** Fermeture éclair au devant, poignets élastiques, chaussettes attachées	**SAV091**	QC122SYL-MD	Moyen	12	**P.S.D.**
	SAV090	QC122SYL-LG	Grand	12	**P.S.D.**
	SAV093	QC122SYL-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAV087	QC122SYL-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**
COMBINAISON À CAPUCHON Fermeture éclair au devant, poignets et chevilles élastiques 	**SAV113**	QC127SYL-MD	Moyen	12	**P.S.D.**
	SAV112	QC127SYL-LG	Grand	12	**P.S.D.**
	SAV115	QC127SYL-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAV109	QC127SYL-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYCHEM[MD] 4000

- Tychem[MD] 4000 est un tissu laminé à base de Tyvek[MD]
- Protection fiable contre un large spectre de produits chimiques
- Excellente protection contre les particules et liquides dangereux
- Tissu robuste et durable qui réduit les risques de déchirure et d'abrasion
- Couture surjettées
- Couleur: blanc


SA194

Utilisations: fabrication de produits pétrochimiques, gestion des déchets, installations industrielles, intervention en cas de déversement de matières dangereuses, intervention médicale d'urgence, peinture par pulvérisation, environnements radioactifs, opérations de dépollution et autres services d'urgence. Utilisés couramment en prévention domestique comme protection contre les dangers de contamination, plusieurs produits chimiques toxiques et certains agents de guerre chimique.

	No modèle	No fab	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISON Couture surjettées, collet, fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques 	**SAS056**	SL125B-M	Moyen	12	**P.S.D.**
	SAS057	SL125B-L	Grand	12	**P.S.D.**
	SAS058	SL125B-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAS059	SL125B-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAS060	SL125B-3XL	3T-Grand	12	**P.S.D.**
	SAS061	SL125B-4XL	4T-Grand	12	**P.S.D.**
COMBINAISON À CAPUCHON Couture surjettées, capuchon attaché (adapté aux respirateurs), fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets et chevilles élastiques 	**SA194**	SL127B-M	Moyen	12	**P.S.D.**
	SA193	SL127B-L	Grand	12	**P.S.D.**
	SA196	SL127B-XL	T-Grand	12	**P.S.D.**
	SC252	SL127B-2XL	2T-Grand	12	**P.S.D.**
	SC253	SL127B-3XL	3T-Grand	12	**P.S.D.**
	SC254	SL127B-4XL	4T-Grand	12	**P.S.D.**

COMBINAISONS TYCHEM[MD] 6000

- Barrière brevetée laminée à un substrat de Tyvek[MD]
- Tissu résistant et léger à large barrière chimique
- Utilisés pour protéger contre les agents de guerre chimique
- Utilisés à grande échelle par les premiers répondants militaires pour lutter contre les situations de destruction massive
- Coutures cousues et recouvertes, capuchon incorporé (qui peut recevoir un respirateur), fermeture éclair au devant, rabat-tempête, poignets élastiques et chaussettes
- Couleur: gris
- Offertes en tailles petite à 4T-Grand


SAS200

Utilisations: Les vêtements Tychem[MD] 6000 ne sont disponibles qu'avec un capuchon qui s'ajuste aux masques respiratoires, un rabat-tempête et des coutures cousues et recouvertes. C'est la raison pour laquelle ils ont été conçus pour les situations domestiques de préparation à l'intervention, là où existe un risque d'exposition à des agents de guerre chimique. Lorsque l'évaluation des risques révèle un potentiel de risque d'exposition à des produits chimiques industriels toxiques identifiés par le FBI comme armes potentielles lors d'attaques terroristes, nous vous suggérons de prendre en considération la combinaison Tychem[MD] CPF3 ou une plus grande protection, puisque des données sur sa résistance contre un plus large spectre de produits chimiques, dont les agents de guerre chimique, sont disponibles.

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAS200	TF-169T-M	Moyen	6	**P.S.D.**
SAS201	TF169T-L	Grand	6	**P.S.D.**
SAS202	TF169T-XL	T-Grand	6	**P.S.D.**
SAS203	TF169T-2XL	2T-Grand	6	**P.S.D.**

COMBINAISONS CHEMMAX[MC] 1

- Offre qualité et durabilité à un prix abordable
- Fabriquées à partir d'une pellicule barrière de polyéthylène et d'un filament continu de polypropylène non tissé
- Empêchent plusieurs contaminants nocifs de pénétrer les vêtements
- Coutures liées pour une meilleure protection
- Idéale pour la production, le nettoyage environnemental ou la manipulation de produits chimiques

Lakeland INDUSTRIES, INC



COMBINAISON À CAPUCHON
Fermeture éclair sur le devant, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SAR003	C1B428-S	Petit	25	**P.S.D.**
SAR004	C1B428-M	Moyen	25	**P.S.D.**
SAR005	C1B428-L	Grand	25	**P.S.D.**
SAR006	C1B428-XL	T-Grand	25	**P.S.D.**
SAR007	C1B428-2XL	2T-Grand	25	**P.S.D.**
SAR008	C1B428-3XL	3T-Grand	25	**P.S.D.**
SAR009	C1B428-4XL	4T-Grand	25	**P.S.D.**



SAR003

COMBINAISONS CHEMMAX[MC] 3

- Durables et légères, font écran à un vaste spectre de produits toxiques industriels, produits chimiques à double usage, produits chimiques de guerre et autres contaminants nocifs
- Film multicouche appliqué sur un polypropylène lourd pour plus de résistance et de durabilité
- Film isolant beaucoup plus doux que les autres produits sur le marché, qui offre ainsi un tissu plus doux et beaucoup plus confortable
- Ce type de tissu a vu le jour dans les abris de l'OTAN et est documenté par des données d'essais sur produits chimiques de guerre (et non par des substituts)
- Coutures scellées pour une protection maximale
- Idéals pour les environnements industriels, pour les secours d'urgence et pour la police

Lakeland INDUSTRIES, INC



COMBINAISON À CAPUCHON
Fermeture éclair sur le devant, capuchon attaché, poignets et chevilles élastiques

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SEB994	C3T132-S	Petit	6	**P.S.D.**
SEB995	C3T132-M	Moyen	6	**P.S.D.**
SEB996	C3T132-L	Grand	6	**P.S.D.**
SEB997	C3T132-XL	T-Grand	6	**P.S.D.**
SEB998	C3T132-2XL	2T-Grand	6	**P.S.D.**



SEB994

COMBINAISONS PYROLON PLUS II[MD]

TISSU IGNIFUGE

- Survêtement pour mieux protéger les dispendieux vêtements ignifuges
- Protection contre une grande diversité de risques liés aux particules sèches
- Résistance à l'huile et à l'eau
- Ne fondra pas, ne s'égouttera pas et ne causera pas de blessures additionnelles
- À utiliser conjointement avec les vêtements de protection thermique
- Parfaits pour le soudage, les usines sidérurgiques, les mines de charbon, les travaux d'entretien, les raffineries, les laboratoires, les services publics
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 101-1996
- Couleur: bleu

Lakeland INDUSTRIES, INC



COMBINAISON À CAPUCHON
Fermeture à glissière à l'avant, capuchon attaché poignets et chevilles élastiques

No modèle	No fab	Taille	Qté /caisse	Prix /Chacun
SN346	7428-SB	Petit	25	**P.S.D.**
SN347	7428-MB	Moyen	25	**P.S.D.**
SN348	7428-LB	Grand	25	**P.S.D.**
SN349	7428-XLB	T-Grand	25	**P.S.D.**
SN350	7428-2XLB	2T-Grand	25	**P.S.D.**



SN346

VÊTEMENTS DE PROTECTION À USAGE LIMITÉ

COMBINAISONS A20


- Vêtement perméable à l'air de protection contre les particules
- Tissu SMS avec barrière Microforce* brevetée
- Les combinaisons ont un design breveté Reflex* qui est 7 1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums établis par ANSI et qui offre 12 % plus d'espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur de corps
- Devant sans couture pour plus de protection
- Patte de fermeture à glissière et dos élastique
- Matériel antistatique conforme à NFPA
- Offertes en tailles 3T-Grand et 4T-Grand

KLEENGUARD™



SAQ362

Utilisations: laboratoires, réhabilitation, décontamination, vêtements de protection, pesticides et environnements très poussiéreux.

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
COMBINAISONS						
 Glissière devant	**SAQ362**	58532	Moyen	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ363	58533	Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ364	58534	T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ365	58535	2T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
Glissière devant, dos, poignets et chevilles élastiques	**SAQ368**	58502	Moyen	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ369	58503	Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ370	58504	T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SAQ371	58505	2T-Grand	Bleu denim	24	**P.S.D.**
	SEA093	49112	Moyen	Blanc	24	**P.S.D.**
	SEA094	49113	Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SEA095	49114	T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SEA096	49115	2T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SGC586	49116	3T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
	SGC587	49117	4T-Grand	Blanc	24	**P.S.D.**
SARRAU DE LABORATOIRE						
 Boutons pression et poche latérale	**SAQ755**	10019	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ756	10029	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ757	10039	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS A35

- Barrière contre les liquides et particules
- Plastifié d'un film microporeux

Utilisations: manipulation de liquide, lavage à pression, entretien, fabrication générale.

KLEENGUARD™



SFU799

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Capuchon, fermeture à glissière à l'avant, poignets et chevilles élastiques	**SFU799**	38937	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU800	38938	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU801	38939	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU802	38941	2T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU803	38942	3T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SFU804	38943	4T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**

COMBINAISONS A40

- Protection contre les liquides et les particules
- Film microporeux laminé perméable à l'air
- Passent le test ASTM F1670 pour la pénétration de sang ou de liquides organiques
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 101-1996
- Matériel antistatique conforme à NFPA 99

KLEENGUARD™



SAQ759

Utilisations: fibre de verre, nettoyage de réservoirs, utilitaire, manipulation de liquides, nettoyage sous pression, entretien général et manufacturier.

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Glissière devant	**SAQ759**	44302	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ760	44303	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ761	44304	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ762	44305	2T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ763	44306	3T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ764	44307	4T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
 Glissière devant, fermeture sous patte 1", dos, poignets chevilles et capuchon élastiques	**SAQ771**	44322	Moyen	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ772	44323	Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ773	44324	T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ774	44325	2T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ775	44326	3T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**
	SAQ776	44327	4T-Grand	Blanc	25	**P.S.D.**



COMBINAISONS A45

- Protection contre l'isocyanate et la poussière de chromates
- Ne contient pas de silicone
- Design de combinaison Reflex* qui offre un excellent ajustement et une liberté de mouvement optimale
- Conforme à la norme NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- N'est pas élaboré à partir de latex de caoutchouc
- Fermeture éclair imperméable
- Coutures surjetées

KLEENGUARD™



SFQ718

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Patte de fermeture à glissière et dos élastique	SFQ718	41484	Moyen	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ719	41485	Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ720	41486	T-Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ721	41487	2T-Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ722	41488	3T-Grand	Blanc	25	P.S.D.
	SFQ723	41489	4T-Grand	Blanc	25	P.S.D.

COMBINAISONS A60

- Vêtement qui protège des agents pathogènes transmissibles par le sang et des éclaboussures de produits chimiques
- Fabriquées de tissu breveté en trois couches, la couche du milieu en film microporeux permet à la chaleur et la sueur de s'évaporer, bonne barrière contre les particules sèches et liquides, même sous pression
- Couche extérieure semblable à du tissu, mais fabriquée de polypropylène non tissé filé-lié robuste et qui résiste à l'abrasion
- Design Reflex* breveté qui est 7 1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums ANSI et qui offre 12 % plus d'espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur de corps
- Devant sans couture pour plus de protection
- Résistent aux particules sèches et liquides de produits chimiques
- Passent le test ASTM F1670/F1671 pour la pénétration de sang ou de liquides organiques

KLEENGUARD™



SAQ425

Utilisations: urgences médicales, nettoyage de scènes de crime, nettoyage d'embaumement, criminalistique, nettoyage de réservoirs, fabrication de fibre de verre, recherche animale.

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Glissière devant, fermeture sous patte, dos, poignets et chevilles, capuchon élastiques	SAQ424	45022	Moyen	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ425	45023	Grand	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ426	45024	T-Grand	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ427	45025	2T-Grand	Bleu denim	24	P.S.D.
	SAQ428	45026	3T-Grand	Bleu denim	20	P.S.D.
	SAQ429	45027	4T-Grand	Bleu denim	20	P.S.D.

COMBINAISONS A70

- Vêtement de protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Design Reflex breveté qui est 7 1/2 fois moins susceptible de se déchirer que les minimums ANSI et qui offre 12 % plus d'espace pour la poitrine et 6 % plus de longueur
- Tissu plus doux et plus sobre
- Coutures scellées, fermeture éclair extra longue
- Doublure de mèche pour plus de confort
- Résistent aux particules sèches et aux liquides sous pression
- Résistent à plusieurs liquides et aux particules sèches de produits chimiques
- Résistent à la pénétration de sang, de liquides organiques et d'agents pathogènes à diffusion hématogène
- Matériel antistatique conforme à NFPA 99

Utilisations: enlèvement de produits dangereux, nettoyage environnemental, pétrochimie/raffinage, manipulation d'acide caustique, nettoyage biologique, nettoyage de réservoirs, production pharmaceutique.

KLEENGUARD™

SAQ454





SAQ460

	No modèle	No fab	Taille	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
 Capuchon, avec glissière devant, fermeture sous patte, et poignets élastiques	SAQ454	09812	Moyen	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ455	09813	Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ456	09814	T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ457	09815	2T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ458	09816	3T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ459	09817	4T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
 Capuchon et bottes, avec glissière devant, fermeture sous patte, et poignets élastiques	SAQ460	00682	Moyen	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ461	00683	Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ462	00684	T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ463	00685	2T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ464	00686	3T-Grand	Jaune	12	P.S.D.
	SAQ465	00687	4T-Grand	Jaune	12	P.S.D.

VÊTEMENTS DE PLUIE

PONCHOS RZ

- Matériel d'une épaisseur de 0,10 mm
- PVC à 100% à pli unique non renforcé
- Coutures soudées aux ultrasons
- Taille unique



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SEH121	Jaune	4,50

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel à trois épaisseurs en PVC/polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette à attaches non conductrices avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Boutons-pression réglables à la taille
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH078	Petit	17,65
SEH079	Moyen	17,65
SEH080	Grand	17,65
SEH081	T-Grand	17,65
SEH082	2T-Grand	17,65
SEH083	3T-Grand	17,95
SEH084	4T-Grand	18,35

MANTEAUX LONGS RZ200

- Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm
- Matériel en à trois épaisseurs PVC/polyester/PVC jaune
- Manteau long de 47" muni d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées, d'un col en velours côtelé et d'un capuchon détachable
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Ourlets aux manches à bouton-pression
- Ignifuge
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH085	Petit	15,20
SEH086	Moyen	15,20
SEH087	Grand	15,20
SEH088	T-Grand	15,20
SEH089	2T-Grand	15,20
SEH090	3T-Grand	15,50
SEH091	4T-Grand	15,85

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300

- Matériel d'une épaisseur de 0,20 mm
- PVC jaune non renforcé avec un fini grainé
- Veste munie d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon détachable
- Salopette avec braguette
- Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH092	Petit	12,85
SEH093	Moyen	12,85
SEH094	Grand	12,85
SEH095	T-Grand	12,85
SEH096	2T-Grand	12,85
SEH097	3T-Grand	13,55
SEH098	4T-Grand	13,80

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500

- Matériau en PVC/Nylon/PVC jaune antidéchirures
- Matériau léger qui offre une flexibilité et un confort accrus
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette, des bretelles ajustables et des boutons-pression à la taille ajustable
- Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées aux ultrasons
- Épaisseur du matériau de 0,35 mm
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH099	Petit	29,95
SEH100	Moyen	29,95
SEH101	Grand	29,95
SEH102	T-Grand	29,95
SEH103	2T-Grand	29,95
SEH104	3T-Grand	30,85
SEH105	4T-Grand	31,75

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES HAUTE VISIBILITÉ RZ1000

- Matériau oxford de polyester 300D 100%
- Pochette d'identification, fermeture avec boutons-pression, glissière, deux poches appliquées et un capuchon détachable
- Poignets ajustables
- Salopette ajustable
- Chevilles ajustables & boutons-pression à la taille
- Couleur: Jaune haute visibilité
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 3 - niveau 2

Produits de sécurité ZENITH MD



SGP356

VESTES & SALOPETTES

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGP356	Petit	77,75
SGP357	Moyen	77,75
SGP358	Grand	77,75
SGP359	T-Grand	77,75
SGP360	2T-Grand	77,75
SGP361	3T-Grand	79,25
SGP362	4T-Grand	80,85

VESTES SEULEMENT

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGM194	Petit	47,50
SGM195	Moyen	47,50
SGM196	Grand	47,50
SGM197	T-Grand	47,50
SGM198	2T-Grand	47,50
SGM199	3T-Grand	48,95
SGM200	4T-Grand	49,90

SALOPETTES SEULEMENT

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGM201	Petit	33,95
SGM202	Moyen	33,95
SGM203	Grand	33,95
SGM204	T-Grand	33,95
SGM205	2T-Grand	33,95
SGM206	3T-Grand	34,60
SGM207	4T-Grand	35,25



SGM201

HABITS POUR TEMPÊTE COMPACTS WAVERLEY







- Haute visibilité, imperméable, emballable, très utilisé dans les secteurs de la construction, minier et des services publics
- Nylon Denier revêtu de PVC à 100%
- Conformes à la norme CSA Z96-2009 classe 3, niveau 2 lorsque portés avec le pantalon à bavette
- Coutures scellées
- Capuchon amovible qui se transforme en poche de rangement à cordonnets
- Commission des accidents de travail C.-B.
- Ministère des transports C.-B.
- ANSI 107 (2010) 3,2

VESTES

- Fermeture-éclair avec grand rabat-tempête
- Grand collet en velours côtelé
- Trous d'aération à l'avant et à l'arrière
- Deux poches frontales avec fermeture à boutons-pression
- Ajustement à boutons-pression à l'ourlet de la manche

PANTALONS À BAVETTE

- Bretelles ajustables
- Braguette à fermeture à boucles et crochets
- Ajustement par boutons-pression à la taille et à l'ourlet de la jambe

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAR223	70620-S	Petit	**190,00**
SAR224	70620-M	Moyen	**190,00**
SAR225	70620-L	Grand	**190,00**
SAR226	70620-XL	T-Grand	**190,00**
SAR227	70620-2XL	2T-Grand	**190,00**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES SBR VULCAN



- 100% en caoutchouc butadiène-styrène, aucun substitut
- Offre une excellente résistance aux perforations et au déchirement et protège contre les acides, la moisissure, les engrais et les produits chimiques industriels
- Matière textile 50/50 polyester/coton
- Couture rabattue double avec adhésifs industriels, complètement vulcanisée pour une durabilité maximale
- Quincaillerie et attaches en laiton antirouille de qualité industrielle
- La veste est conçue avec une fermeture sous patte
- Le pantalon à double bavette est conçu avec des jambes Grands
- Épaisseur du tissu: 0,40 mm
- Vestes, pantalons et capuchons vendus séparément

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES			
SAL715	R882K20	Petit	**80,90**
SAL716	R882K30	Moyen	**80,90**
SAL717	R882K40	Grand	**80,90**
SAL718	R882K50	T-Grand	**80,90**
SAL719	R882K60	2T-Grand	**80,90**
SAL720	R882K70	3T-Grand	**81,69**
SAL721	R882K80	4T-Grand	**81,69**
SAP039	R882K90	5T-Grand	**81,69**
PANTALONS À BAVETTE			
SAL722	R883K20	Petit	**79,68**
SAL723	R883K30	Moyen	**79,68**
SAL724	R883K40	Grand	**79,68**
SAL725	R883K50	T-Grand	**79,68**
SAL726	R883K60	2T-Grand	**79,68**
SAL727	R883K70	3T-Grand	**79,68**
SAL728	R883K80	4T-Grand	**80,46**
SAP040	R883K90	5T-Grand	**80,46**
CAPUCHON			
SAL729	R885K00	Taille unique	**21,92**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ600



- Matériau en PVC/Polyester/PVC jaune
- Veste munie d'une fermeture sous patte avec boutons-pression en forme de dôme, de deux poches appliquées et d'un capuchon amovible
- Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
- Salopette avec braguette et bretelles ajustables
- Ourlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
- Boutons-pression pour taille ajustable
- Attaches non conductrices
- Coutures soudées par ultrasons
- Épaisseur du matériau de 0,35 mm
- Conformes aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 155.20 pour la résistance aux flammes des textiles

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH106	Petit	**24,10**
SEH107	Moyen	**24,10**
SEH108	Grand	**24,10**
SEH109	T-Grand	**24,10**
SEH110	2T-Grand	**24,10**
SEH111	3T-Grand	**24,55**
SEH112	4T-Grand	**24,95**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES NEO-SLICK RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES & À L'ACIDE



- Néoprène à double revêtement sur polyester offrant une excellente résistance à la perforation et au déchirement et protégeant contre les acides, les huiles, la moisissure, les engrais et les produits chimiques industriels
- Ininflammable pour satisfaire ou dépasser les normes CAN/CGSB-155.20 exigeant une durée d'extinction des flammes de deux secondes
- Couture rabattue double avec des adhésifs industriels, entièrement vulcanisée pour une durabilité maximale
- Quincaillerie et attaches en laiton antirouille de qualité industrielle
- La veste est conçue avec une fermeture sous patte
- Le pantalon à double bavette offre des jambes de pantalon Grands
- Épaisseur du tissu: 0,38 mm
- Veste, pantalon et capuchon vendus séparément

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES			
SAM407	R882Y20	Petit	**115,00**
SAM408	R882Y30	Moyen	**115,00**
SAM409	R882Y40	Grand	**115,00**
SAM410	R882Y50	T-Grand	**115,00**
SAM411	R882Y60	2T-Grand	**115,00**
SAM412	R882Y70	3T-Grand	**115,00**
SAP019	R882Y80	4T-Grand	**115,00**
SAP020	R882Y90	5T-Grand	**115,00**
PANTALONS			
SAM413	R883Y20	Petit	**112,00**
SAM414	R883Y30	Moyen	**112,00**
SAM415	R883Y40	Grand	**112,00**
SAM416	R883Y50	T-Grand	**112,00**
SAM417	R883Y60	2T-Grand	**112,00**
SAM418	R883Y70	3T-Grand	**112,00**
SAP021	R883Y80	4T-Grand	**112,00**
SAP022	R883Y90	5T-Grand	**112,00**
CAPUCHON			
SAM419	R885Y00	Taille unique	**21,52**



VÊTEMENTS DE PLUIE MANDAL

- Revêtement en PVC
- Résistant à l'abrasion
- Conforme EN 343 3,1
- Polyester à 100 %
- Fabrication à l'épreuve de l'eau
- Résistant à la moisissure

VESTES

- Aucune couture sur les épaules
- Rabat-tempête
- Fermeture à boutons-pression
- Deux poches avec rabat à l'avant
- Ajustements avec boutons-pression aux poignets
- Résiste au béton, à la graisse et aux produits pétroliers

PANTALONS À BAVETTES

- Poche intérieure avec fermeture à glissière sur la poitrine
- Salopette élastique ajustable



Jaune No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SEK992	70129310-S	**SEK986**	70129290-S	Petit	**55,00**
SEK993	70129310-M	**SEK987**	70129290-M	Moyen	**55,00**
SEK994	70129310-L	**SEK988**	70129290-L	Grand	**55,00**
SEK995	70129310-XL	**SEK989**	70129290-XL	T-Grand	**55,00**
SEK996	70129310-2XL	**SEK990**	70129290-2XL	2T-Grand	**55,00**
SEK997	70129310-3XL	**SEK991**	70129290-3XL	3T-Grand	**63,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SEL005	70529310-S	**SEK998**	70529290-S	Petit	**55,00**
SEL006	70529310-M	**SEK999**	70529290-M	Moyen	**55,00**
SEL007	70529310-L	**SEL001**	70529290-L	Grand	**55,00**
SEL008	70529310-XL	**SEL002**	70529290-XL	T-Grand	**55,00**
SEL009	70529310-2XL	**SEL003**	70529290-2XL	2T-Grand	**55,00**
SEL010	70529310-3XL	**SEL004**	70529290-3XL	3T-Grand	**63,00**

VÊTEMENTS DE PLUIE NARVIK

- Fabrication et tissu à l'épreuve de l'eau
- CSA classe 3, niveau 2, lorsque la veste et le pantalon sont portés ensemble

VESTES

- Capuchon compact avec cordon à l'avant
- Deux poches avec rabats à l'avant
- Ourlet avec cordon d'ajustement
- Ajustements à boutons-pression aux poignets
- Pan tombant à l'arrière
- Base deux tons

PANTALONS À BAVETTE

- Couche de tissu double aux genoux
- Poche intérieure avec fermeture à glissière sur la poitrine
- Bretelles élastiques détachables
- Fermetures à glissière avec rabats pour les bottes



Jaune No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SDN496	70261-360-S	**SDN508**	70261-260-S	Petit	**140,00**
SDN497	70261-360-M	**SDN509**	70261-260-M	Moyen	**140,00**
SDN498	70261-360-L	**SDN510**	70261-260-L	Grand	**140,00**
SDN499	70261-360-XL	**SDN511**	70261-260-XL	T-Grand	**140,00**
SDN500	70261-360-2XL	**SDN512**	70261-260-2XL	2T-Grand	**140,00**
SDN501	70261-360-3XL	**SDN513**	70261-260-3XL	3T-Grand	**161,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SDN502	70570-360-S	**SDN514**	70570-260-S	Petit	**125,00**
SDN503	70570-360-M	**SDN515**	70570-260-M	Moyen	**125,00**
SDN504	70570-360-L	**SDN516**	70570-260-L	Grand	**125,00**
SDN505	70570-360-XL	**SDN517**	70570-260-XL	T-Grand	**125,00**
SDN506	70570-360-2XL	**SDN518**	70570-260-2XL	2T-Grand	**125,00**
SDN507	70570-360-3XL	**SDN519**	70570-260-3XL	3T-Grand	**144,00**

VÊTEMENTS DE PLUIE HORTEN[MD]

- Tissu et fabrication imperméable à 100%
- Ignifugeant
- Résistant à l'huile
- Couleur: Orange

VESTES

- Aucune couture sur les épaules
- Capuchon avec cordon d'ajustement
- Deux poches avec rabats à l'avant
- Rabat-tempête
- Fermeture à bouton-pression
- Ajustement à bouton-pression aux poignets

PANTALONS À BAVETTE

- Poche intérieure avec fermeture à glissière sur la poitrine
- Salopette élastique ajustable



VESTES

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGP113	70030-S	Petit	**70,00**
SGP114	70030-M	Moyen	**70,00**
SGP115	70030-L	Grand	**70,00**
SGP116	70030-XL	T-Grand	**70,00**
SGP117	70030-2XL	2T-Grand	**70,00**
SGP118	70030-3XL	3T-Grand	**80,00**
SGP119	70030-4XL	4T-Grand	**80,00**

PANTALONS À BAVETTE

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGP120	70530-S	Petit	**70,00**
SGP121	70530-M	Moyen	**70,00**
SGP122	70530-L	Grand	**70,00**
SGP123	70530-XL	T-Grand	**70,00**
SGP124	70530-2XL	2T-Grand	**70,00**
SGP125	70530-3XL	3T-Grand	**80,00**
SGP126	70530-4XL	4T-Grand	**80,00**



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES EN PVC IGNIFUGES OPEN ROAD

- Vêtement d'entrée de gamme pour la protection contre le contact accidentel avec les flammes
- Bonne protection contre les éclaboussements et résistance aux produits chimiques grâce à la construction sandwich
- Tissu en PVC/polyester d'une épaisseur de 0,35 mm avec revêtement ignifuge
- Coutures microsoudées prévenant les fuites à travers le vêtement
- Idéals pour les zones de travail à faible risque nécessitant une protection contre la flamme
- Testés conformément à la méthode d'essai CAN/CGS B-4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme, auto-extinguibles en cas de contact momentané avec une flamme nue
- Bande réfléchissante jaune prismatique 2"
- Taille ample pour un meilleur confort et liberté des mouvements
- Coutures soudées durables et à l'épreuve de l'eau
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Collet de la veste en tissu de velours côtelé en coton
- Comprend un capuchon amovible
- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Couleur: orange
- Certification: CSA Z96-09 classe 1, niveau FR



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP048	2110FR-S	Petit	70,90
SDP049	2110FR-M	Moyen	70,90
SDP050	2110FR-L	Grand	70,90
SDP051	2110FR-XL	T-Grand	70,90
SDP052	2110FR-2XL	2T-Grand	70,90
SDP053	2110FR-3XL	3T-Grand	70,90

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES DE SÉCURITÉ IGNIFUGES HAUTE VISIBILITÉ EN POLYURÉTHANE

- Tissu en polyuréthane/polyester étirable et léger avec revêtement ignifuge et demeurant flexible sous des températures inférieures au point de congélation
- Une solution de rechange légère au PVC avec un degré d'imperméabilité élevé (10 000+)
- Bonne résistance aux produits chimiques, incluant la graisse animale, l'huile de poisson, l'huile à moteur et le diésel
- Conforme à la méthode d'essai CAN/CGSB -4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme
- Bandes réfléchissantes et contrastantes 3M Scotchlite d'une largeur de 2" et longueur de 4" conformes aux exigences de configuration WCB/Worksafe/DOT
- Résistance à l'huile à moteur, au diésel, aux produits chimiques, à la graisse animale et à l'huile de poisson
- Coutures microsoudées
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Idéales pour le travail sur les autoroutes et les rues et l'industrie pétrolière, les pêcheries, l'agriculture et la foresterie
- Entièrement conforme à CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et à ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, ASTM D6413 (FR)



VESTES

- Grand capuchon détachable pouvant recouvrir un casque de sécurité
- Manchettes ajustables
- Fentes aux aisselles pour une meilleure perméabilité à l'air
- Deux poches intégrées durables à l'avant

PANTALONS À BAVETTE

- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Revers pour les bottes ajustables

Orange fluo No modèle	No fab	Vert fluo No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SDP054	6055FRJO-S	SDP068	6055FRJG-S	Petit	110,00
SDP055	6055FRJO-M	SDP069	6055FRJG-M	Moyen	110,00
SDP056	6055FRJO-L	SDP070	6055FRJG-L	Grand	110,00
SDP057	6055FRJO-XL	SDP071	6055FRJG-XL	T-Grand	110,00
SDP058	6055FRJO-2XL	SDP072	6055FRJG-2XL	2T-Grand	110,00
SDP059	6055FRJO-3XL	SDP073	6055FRJG-3XL	3T-Grand	110,00
PANTALONS À BAVETTE					
SDP061	6055FRPO-S	SDP075	6055FRPG-S	Petit	83,00
SDP062	6055FRPO-M	SDP076	6055FRPG-M	Moyen	83,00
SDP063	6055FRPO-L	SDP077	6055FRPG-L	Grand	83,00
SDP064	6055FRPO-XL	SDP078	6055FRPG-XL	T-Grand	83,00
SDP065	6055FRPO-2XL	SDP079	6055FRPG-2XL	2T-Grand	83,00
SDP066	6055FRPO-3XL	SDP080	6055FRPG-3XL	3T-Grand	83,00

VÊTEMENTS DE MINEUR MINER 49ER

- Protection en cas de risque élevé d'éclaboussures de produits chimiques
- Protection contre le contact accidentel avec les flammes et des sources de chaleur
- Protection élevée contre l'abrasion au contact
- Néoprène robuste avec support en nylon/polyuréthane
- 100 % à l'épreuve de l'eau
- Coutures soudées à chaud avec ruban
- Résistance aux acides, produits chimiques, huiles et solvants
- Excellente résistance à la perforation, la déchirure et l'abrasion
- Taille ample facilitant le travail
- Idéale pour la transformation des produits pétrochimiques, l'exploitation minière et l'industrie pétrolière
- Bandes réfléchissantes 2" à des endroits stratégiques à l'avant et à l'arrière



VESTES

- Boutons en laiton nickelé durables
- Fente pour anneau en D à l'arrière (fournit aussi de l'aération))

PANTALONS À BAVETTE

- Bretelles élastiques robustes
- Concept de bavette double avec poche et fente à stylo internes

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES			
SDP035	5200J-S	Petit	167,00
SDP036	5200J-M	Moyen	167,00
SDP037	5200J-L	Grand	167,00
SDP038	5200J-XL	T-Grand	167,00
SDP039	5200J-2XL	2T-Grand	175,00
SDP040	5200J-3XL	3T-Grand	175,00
PANTALONS À BAVETTE			
SDP041	5200P-S	Petit	167,00
SDP042	5200P-M	Moyen	167,00
SDP043	5200P-L	Grand	167,00
SDP044	5200P-XL	T-Grand	167,00
SDP045	5200P-2XL	2T-Grand	175,00
SDP046	5200P-3XL	3T-Grand	175,00
CAPUCHON			
SDP047	5212	-	19,00

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ

NORME DE HAUTE VISIBILITÉ: CSA Z96

Deux facteurs sont pris en considération afin de déterminer le classement des vêtements haute visibilité: les bandes rétro-réfléchissantes (souvent argent) et la brillance du matériau de base (généralement fluorescent, vert lime ou orange).

NIVEAUX

Niveau FR

Vêtement ignifugé avec bandes, à rétro-réflexion de 20% par rapport au niveau 2 (le traitement ignifuge en altère sa brillance).

Niveau 1

Bandes au niveau de performance légèrement inférieur, mais nécessitant un matériau de base répondant aux normes CSA / ANSI. Réflexion de 70% par rapport à l'exigence du niveau 2.

Niveau 2

Le plus haut niveau de rétro-réflexion. Requiert un matériau de base répondant aux normes CSA ainsi que les bonnes bandes. Ce niveau de brillance est le plus élevé.

LES CLASSES

Classe 1

Le vêtement se compose seulement d'un harnais de base ou de bandes passant sur les épaules et autour de la taille. Ces bandes répondent aux normes CSA et sont ensuite classées niveau 1, 2 ou FR.


Classe 2

Le vêtement couvre le haut du torse, le devant, le dos, les côtés et les épaules (ces bandes ainsi que le matériau de base répondent aux normes CSA (et avec une rétro-réflexion de niveau 1, 2 ou FR.

Classe 3

Le vêtement est d'abord de classe 2, sont ajoutées des bandes aux deux bras et aux deux jambes. Ces bandes ainsi que le matériau de base répondent aux normes CSA. Les bandes doivent être de niveau 2.


CLASS 1



CLASS 2



CLASS 3



VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF093	Moyen	9,75
SEF094	Grand	9,75
SEF095	T-Grand	9,75
SEF096	2T-Grand	9,75
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA NORME CSA Z96-09, CLASSE 2, NIVEAU 2		
SEF097	Moyen	19,50
SEF098	Grand	19,50
SEF099	T-Grand	19,50
SEF100	2T-Grand	19,50



SEF093



SEF097

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION CONFORMENT À CSA

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Lavable à la machine
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2





Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SGI273	Orange	Moyen	12,95
SGI274	Orange	Grand	12,95
SGI275	Orange	T-Grand	12,95
SGI276	Orange	2T-Grand	12,95
SGI277	Jaune lime haute visibilité	Moyen	12,95
SGI278	Jaune lime haute visibilité	Grand	12,95
SGI279	Jaune lime haute visibilité	T-Grand	12,95
SGI280	Jaune lime haute visibilité	2T-Grand	12,95

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ CONFORMENT À LA CSA

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Fente pour anneau en D
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Matériau: Polyester
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

Produits de sécurité ZENITH MD



SEF101



SEK232

No modèle Orange	Couleur des bandes réfléchissantes	No modèle Jaune lime	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille	Prix /Chacun
SEF101	Jaune/argentée	SEK232	Orange/argentée	Moyen	15,20
SEF102	Jaune/argentée	SEK233	Orange/argentée	Grand	15,20
SEF103	Jaune/argentée	SEK234	Orange/argentée	T-Grand	15,20
SEF104	Jaune/argentée	SEK235	Orange/argentée	2T-Grand	15,20

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Maille légère en polyester
- Bandes réfléchissantes de 4"
- Fente sécuritaire pour anneau en D
- Attache à boucles et crochets détachable en cinq points
- Deux courroies sur la poitrine pour badge, cellulaire ou radio
- Quatre poches à l'avant
- Conformes aux exigences de la norme CSA classe 2, niveau 2



VIKING

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEK051	61250-S/M	Petit/Moyen	20,20
SEI378	61250-L/XL	Grand/T-Grand	20,20
SEK052	61250-2XL/3XL	2T-Grand/3T-Grand	20,20

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Tissu de polyester serré perméable à l'air
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Design dégrafable en cinq points à boucles et crochets
- Quatre poches frontales
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2

VIKING



No modèle	No fab	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SDL041	61350-S/M	Orange haute visibilité	Petit/Moyen	18,10
SEI377	61350-L/XL	Orange haute visibilité	Grand/T-grand	18,10
SEJ804	61350-2XL/3XL	Orange haute visibilité	2T-Grand/3T-grand	18,10
SDP431	61350-S/M	Vert lime haute visibilité	Petit/Moyen	18,10
SEI715	61350-L/XL	Vert lime haute visibilité	Grand/T-grand	18,10
SDP432	61350-2XL/3XL	Vert lime haute visibilité	2T-Grand/3T-grand	18,10

VESTE D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Fente pour anneau en D
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Deux boucles pour radio
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2





No modèle	Couleur	Couleur des bandes réfléchissantes	Taille	Prix /Chacun
SGF136	Orange haute visibilité	Jaune et argent	Moyen	19,50
SGF137	Orange haute visibilité	Jaune et argent	Grand	19,50
SGF138	Orange haute visibilité	Jaune et argent	T-Grand	19,50
SGF139	Orange haute visibilité	Jaune et argent	2T-Grand	19,50
SGF140	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	Moyen	19,50
SGF141	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	Grand	19,50
SGF142	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	T-Grand	19,50
SGF143	Jaune lime haute visibilité	Orange et argent	2T-Grand	19,50

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉ POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Polyester trilobé indéchirable et robuste 300 deniers et polyuréthane offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Poches multiples pour crayon/marqueur/craie et petite règle
- Poches sacs pour cell/radio
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poches avec oeillets en laiton pour la distribution de ruban d'arpenteur
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Fentes latérales en mailles perméables à l'air
- Longue poche rainure 11" pour règle
- Poche 14" avec fermeture à glissière le long du dos
- 8 grandes poches de rangement à fermeture à boucles et crochets scellées
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2
- Orange haute visibilité



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP470	3995FRO-S	Petit	93,00
SDP471	3995FRO-M	Moyen	93,00
SDP472	3995FRO-L	Grand	93,00
SDP473	3995FRO-XL	T-Grand	93,00
SDP474	3995FRO-2XL	2T-Grand	96,60
SDP475	3995FRO-3XL	3T-Grand	96,60

VESTES DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉES

- Design dégrafable en cinq points à boucles et crochets
- Quatre poches à l'avant
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Lavable machine
- Vêtement léger de haute visibilité avec protection contre les flammes accidentelles et la chaleur convective
- Polyester robuste de qualité supérieure, perméable à l'air et résistant au feu
- Bandes réfléchissantes 2"
- Orange haute visibilité
- Conforme CSA Z96 classe 2 niveau pour la résistance au feu et ANSI/ISEA 107-2010 pour résistance à la chaleur et au feu



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP389	6136FR-S/M	Petit/Moyen	20,00
SDP390	6136FR-L/XL	Grand/T-Grand	20,00
SDP391	6136FR-2XL/3XL	2T-Grand/3T-Grand	20,00

VESTE DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Panneaux de ventilation et refroidissement en mailles sous les aisselles
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- 8 poches scellées avec fermeture à boucles et crochets (5 extérieures/3 intérieures)
- Poches frontales inférieures avec oeillets de distribution de ruban d'arpenteur
- Longue poche rainure pour règle
- Boutons-pression et oeillets en laiton
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2



Vert lime haute visibilité		Orange haute visibilité			Prix
No modèle	No fab	No modèle	No fab	Taille	/Chacun
SDP456	6165G-S	SDP449	6165O-S	Petit	36,60
SDP457	6165G-M	SDP450	6165O-M	Moyen	36,60
SDP458	6165G-L	SDP451	6165O-L	Grand	36,60
SDP459	6165G-XL	SDP452	6165O-XL	T-Grand	36,60
SDP460	6165G-2XL	SDP453	6165O-2XL	2T-Grand	36,60
SDP461	6165G-3XL	SDP454	6165O-3XL	3T-Grand	36,60

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉE POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Coton ignifugé à 100% confortable et durable
- Panneaux de ventilation et refroidissement en mailles sous les aisselles
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- 8 poches scellées avec fermeture à boucles et crochets (5 extérieures/3 intérieures)
- Poches frontales inférieures avec oeillets de distribution de ruban d'arpenteur
- Longue poche rainure pour règle
- Grande poche avec fermeture à glissière le long du dos
- Conforme CSA Z96-09 classe 1 niveau pour la résistance au feu et ASTM F2302-08 pour la résistance à la chaleur et au feu



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP463	6165FR-S	Petit	57,30
SDP464	6165FR-M	Moyen	57,30
SDP465	6165FR-L	Grand	57,30
SDP466	6165FR-XL	T-Grand	57,30
SDP467	6165FR-2XL	2T-Grand	57,30
SDP468	6165FR-3XL	3T-Grand	57,30

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉE POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Polyester trilobé indéchirable, ignifugé et robuste 300 deniers et support en polyuréthane offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Poches multiples pour crayon/marqueur/craie et petite règle
- Poches sacs pour cell/radio
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- 4 poches de rangement intérieures
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Fentes latérales en mailles perméables à l'air
- Longue poche rainure 11" pour règle
- Poche 14" avec fermeture à glissière le long du dos
- 4 grandes poches de rangement extérieures à fermeture à boucles et crochets scellées
- Conforme CSA Z96-09 classe 1 niveau pour la résistance au feu et ASTM F2302-08 pour la résistance à la chaleur et au feu



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP482	3995FR-S	Petit	93,00
SDP483	3995FR-M	Moyen	93,00
SDP484	3995FR-L	Grand	93,00
SDP485	3995FR-XL	T-Grand	93,00
SDP486	3995FR-2XL	2T-Grand	96,60
SDP487	3995FR-3XL	3T-Grand	96,60



VESTE DE SÉCURITÉ POUR APENTEUR ALL-TRADES 1000D[MD]

- Ruban et endos à coutures surpiquées pour une durabilité supérieure
- Fermeture à glissière à l'avant avec dents apparentes
- Quatre grandes pochettes de rangement avec attaches à boucles et crochets et quatre pochettes intérieures
- Pochette pour cellulaire ou radio
- Poche de 11" à fermeture à glissière sur toute la largeur du dos
- Poche arrière avec attache à boucles et crochets
- Sangles de poitrine réfléchissantes doubles
- Matériau: Polyester
- Couleur: Rouge
- Certification: Conforme à la norme CSA Z96-15 classe 1, niveau 2



VIKING

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
NJF054	4915R-M	Moyen	**131,00**
NJF053	4915R-L	Grand	**131,00**
NJF055	4915R-XL	T-Grand	**131,00**
NJF056	4915R-XXL	2T-Grand	**135,00**
NJF057	4915R-XXXL	3T-Grand	**135,00**

T-SHIRT DE SÉCURITÉ

- FPRUV (facteur de protection contre les rayons ultraviolets) : 50+ bloquant 98% des rayons UV
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Couche intérieure en coton confortable et perméable à l'air
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée sur le côté gauche de la poitrine
- Conforme CSA Z96 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2



VIKING

Vert lime haute visibilité No modèle	No fab	Orange haute visibilité No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANCHES COURTES					
SDP407	6000G-M	**SDP402**	60000-M	Moyen	**29,80**
SDP408	6000G-L	**SDP403**	60000-L	Grand	**29,80**
SDP409	6000G-XL	**SDP404**	60000-XL	T-Grand	**29,80**
SDP410	6000G-2XL	**SDP405**	60000-2XL	2T-Grand	**29,80**
SDP411	6000G-3XL	**SDP406**	60000-3XL	3T-Grand	**29,80**
MANCHES LONGUES					
SDP397	6015G-M	**SDP392**	60150-M	Moyen	**32,90**
SDP398	6015G-L	**SDP393**	60150-L	Grand	**32,90**
SDP399	6015G-XL	**SDP394**	60150-XL	T-Grand	**32,90**
SDP400	6015G-2XL	**SDP395**	60150-2XL	2T-Grand	**32,90**
SDP401	6015G-3XL	**SDP396**	60150-3XL	3T-Grand	**32,90**

MANTEAU DE SÉCURITÉ

- Polyester indéchirable 300 deniers de qualité supérieure offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Doublure Ultimate Arctic LITE
- Capuchon isolé amovible
- Coutures doubles bordées et thermocollées
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Résistance éprouvée jusqu'à -30°C/-22 °F
- CSA Z96 classe 2, niveau 2



VIKING

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP412	6410JG-S	Petit	**227,00**
SDP413	6410JG-M	Moyen	**227,00**
SDP414	6410JG-L	Grand	**227,00**
SDP415	6410JG-XL	T-Grand	**227,00**
SDP416	6410JG-2XL	2T-Grand	**237,00**
SDP417	6410JG-3XL	3T-Grand	**237,00**

T-SHIRTS EN POLYESTER DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
- Tissu en mailles « miniatures » de polyester à 100 % de couleur fluorescent
- Deux bandes réfléchissantes fluorescentes de 3"
- Poche poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle Vert Lime	Orange	Taille	Prix /Chacun
SEF109	**SEL243**	Moyen	**18,50**
SEF110	**SEL244**	Grand	**18,50**
SEF111	**SEL245**	T-Grand	**18,50**
SEF112	**SEL246**	2T-Grand	**18,50**

CHANDAIL À CAPUCHON DE SÉCURITÉ EN MOLLETON

- Bande réfléchissante 2" Vi-Brance[MD] configurée en ruban 4" conforme WCB/Worksafe/DOT
- Couche de protection thermique et protection de la visibilité conforme à la norme ANSI
- Molleton de polyester tricoté de première qualité chaud et perméable à l'air
- Polyester 200 g à séchage rapide et résistant au boulochage
- Manches doublées en taffetas
- Capuchon amovible dégrafable
- Capuchon chaud pleine grandeur avec cordons d'ajustement
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Deux poches de rangement frontales
- Poche pour cellulaire sur le côté gauche de la poitrine
- Poignets et ceinture élastiques ajustés et confortables
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2

VIKING



Vert lime haute visibilité No modèle	No fab	Orange haute visibilité No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP424	6420JG-S	**SDN679**	6420JO-S	Petit	**59,10**
SDP425	6420JG-M	**SDN680**	6420JO-M	Moyen	**59,10**
SDP426	6420JG-L	**SDN681**	6420JO-L	Grand	**59,10**
SDP427	6420JG-XL	**SDN682**	6420JO-XL	T-Grand	**59,10**
SDP428	6420JG-2XL	**SDN683**	6420JO-2XL	2T-Grand	**59,10**
SDP429	6420JG-3XL	**SDN684**	6420JO-3XL	3T-Grand	**59,10**

PARKA DE SÉCURITÉ

- Polyester indéchirable 300 deniers de qualité supérieure offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poignet avec patte ajustable à boucles et crochets et manchette double de protection contre la pluie et le vent
- Capuchon isolé amovible
- Fermeture à glissière avec dents robustes et patte de protection contre les intempéries
- Col molletonné chaud et confortable
- Résistance éprouvée jusqu'à -50°C/-60°F
- Deux grandes poches frontales avec rabat velcro, une poche de poitrine intérieure
- Parka long 34" isolé pour plus de chaleur
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 3 niveau 2

VIKING



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP418	6450JG-S	Petit	**220,00**
SDP419	6450JG-M	Moyen	**220,00**
SDP420	6450JG-L	Grand	**220,00**
SDP421	6450JG-XL	T-Grand	**220,00**
SDP422	6450JG-2XL	2T-Grand	**229,00**
SDP423	6450JG-3XL	3T-Grand	**229,00**

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES DE SÉCURITÉ IGNIFUGES HAUTE VISIBILITÉ EN POLYURÉTHANE

- Tissu en polyuréthane/polyester étirable et léger avec revêtement ignifuge et demeurant flexible sous des températures inférieures au point de congélation
- Une solution de rechange légère au PVC avec un degré d'imperméabilité élevé (10 000+)
- Bonne résistance aux produits chimiques, incluant la graisse animale, l'huile de poisson, l'huile à moteur et le diésel
- Conforme à la méthode d'essai CAN/CGSB -4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme
- Bandes réfléchissantes et contrastantes 3M Scotchlite d'une largeur de 2" et longueur de 4" conformes aux exigences de configuration WCB/Worksafe/DOT
- Résistance à l'huile à moteur, au diésel, aux produits chimiques, à la graisse animale et à l'huile de poisson
- Coutures microsoudées
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Idéales pour le travail sur les autoroutes et les rues et l'industrie pétrolière, les pêcheries, l'agriculture et la foresterie
- CSA Z96-09 classe 1, niveau FR



VESTES

- Grand capuchon détachable pouvant recouvrir un casque de sécurité
- Manchettes ajustables
- Fentes aux aisselles pour une meilleure perméabilité à l'air
- Deux poches intégrées durables à l'avant

PANTALONS À BAVETTE

- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Revers pour les bottes ajustables

Orange fluo No modèle	No fab	Vert fluo No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SDP054	6055FRJO-S	**SDP068**	6055FRJG-S	Petit	**110,00**
SDP055	6055FRJO-M	**SDP069**	6055FRJG-M	Moyen	**110,00**
SDP056	6055FRJO-L	**SDP070**	6055FRJG-L	Grand	**110,00**
SDP057	6055FRJO-XL	**SDP071**	6055FRJG-XL	T-Grand	**110,00**
SDP058	6055FRJO-2XL	**SDP072**	6055FRJG-2XL	2T-Grand	**110,00**
SDP059	6055FRJO-3XL	**SDP073**	6055FRJG-3XL	3T-Grand	**110,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SDP061	6055FRPO-S	**SDP075**	6055FRPG-S	Petit	**83,00**
SDP062	6055FRPO-M	**SDP076**	6055FRPG-M	Moyen	**83,00**
SDP063	6055FRPO-L	**SDP077**	6055FRPG-L	Grand	**83,00**
SDP064	6055FRPO-XL	**SDP078**	6055FRPG-XL	T-Grand	**83,00**
SDP065	6055FRPO-2XL	**SDP079**	6055FRPG-2XL	2T-Grand	**83,00**
SDP066	6055FRPO-3XL	**SDP080**	6055FRPG-3XL	3T-Grand	**83,00**

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ 3 EN 1 JOURNEYMAN

- 100% à l'épreuve de l'eu et du vent, lavables à la machine
- Conception toutes saisons 3 en 1 qui comprend une enveloppe en tissu molletonné à fermeture éclair
- Matériau en polyester 300 Denier Ripstop de première qualité qui procure une bonne résistance à l'abrasion, aux perforations, aux déchirures et aux accros
- Enveloppe de veste qui demeure flexible, même lorsque soumise à conditions climatique sous zéro
- Coutures doubles bordées à biais et soudées à chaud
- Boutons-pression robustes en laiton
- Enveloppe et molleton à fermeture éclair répondent aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

SFI910



Capuchon vendu séparément




SEF133

Orange haute visibilité No modèle	No fab	Jaune-lime No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
VESTES					
SEF133	6400JO-S	**SEF140**	6400JG-S	Petit	**190,00**
SEF134	6400JO-M	**SEF141**	6400JG-M	Moyen	**190,00**
SEF135	6400JO-L	**SEF142**	6400JG-L	Grand	**190,00**
SEF136	6400JO-XL	**SEF143**	6400JG-XL	T-Grand	**190,00**
SEF137	6400JO-2XL	**SEF144**	6400JG-2XL	2T-Grand	**196,00**
SEF138	6400JO-3XL	**SEF145**	6400JG-3XL	3T-Grand	**196,00**
SEF139	6400JO-4XL	**SEF146**	6400JG-4XL	4T-Grand	**196,00**
PANTALONS À BAVETTE					
SFI910	6400PO-S	**SFI917**	6400PG-S	Petit	**108,00**
SFI911	6400PO-M	**SFI918**	6400PG-M	Moyen	**108,00**
SFI912	6400PO-L	**SFI919**	6400PG-L	Grand	**108,00**
SFI913	6400PO-XL	**SFI920**	6400PG-XL	T-Grand	**108,00**
SFI914	6400PO-2XL	**SFI921**	6400PG-2XL	2T-Grand	**112,00**
SFI915	6400PO-3XL	**SFI922**	6400PG-3XL	3T-Grand	**112,00**
SFI916	6400PO-4XL	**SFI923**	6400PG-4XL	4T-Grand	**112,00**
CAPUCHON					
SEJ952	6330HO	**SEJ953**	6330HG	-	**15,20**

HARNAIS RÉFLÉCHISSANTS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1 1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies





No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF117	Moyen	**11,50**
SEF118	Grand	**11,50**
SEF119	T-Grand	**11,50**
SEF120	2T-Grand	**11,50**
SEF121	3T-Grand	**11,50**

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs
- Vendu à l'unité





No modèle	Longueur"	Prix /Chacun
SEF122	10	**3,10**
SEF123	12	**3,30**
SEF124	13 1/2	**3,50**
SEF125	15	**3,70**
SEF126	17	**3,95**
SEF127	19	**4,15**

COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ TYVEKMD 400 HV AVEC COLLET



- Vêtement haute visibilité en TyvekMD durable et perméable à l'air et à la vapeur d'eau tout en repoussant les liquides et aérosols à base d'eau
- La couche de fond de couleur orange fluorescent et des bandes rétroréfléchissantes gris argenté confèrent au vêtement une grande visibilité de jour comme de nuit
- Traitement antistatique à l'intérieur conforme EN-1149-5
- Vêtement de protection contre les produits chimiques, catégorie III, type 5-B et 6-B
- Coutures extérieures piquées, poignets et chevilles élastiques et ceinture élastique collée à la taille
- Design optimisé éliminant presque complètement l'introduction des liquides à l'intérieur de la combinaison
- Fermeture à glissière et rabat Tyvek[MD] offrant une protection accrue

Manche Dolman offrant une liberté de mouvement accrue et plus de confort
Entrejambe à gousset offrant une plus grande liberté de mouvement

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGR810	Petit	29,80
SGR811	Moyen	29,80
SGR812	Grand	29,80
SGR813	T-Grand	29,80
SGR814	2T-Grand	31,59
SGR815	3T-Grand	33,48
SGR816	4T-Grand	36,16

BONNET EN TRICOT ORANGE HAUTE VISIBILITÉ AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE

- Bande réfléchissante argentée tissée dans le bonnet
- Taille unique
- Matériau: Acrylique



SGI135

SGJ105

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SGI135	Orange haute visibilité	7,95
SGJ105	Noir	7,50

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON N-FERNO[MD] 6821

- Laine de polyester élastique qui garde la tête et le cou bien au chaud
- Taille longue
- Pièce réfléchissante pour plus de visibilité
- Se porte sous un casque sans perte de confort
- Matériau: Molleton



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGC107	16829	Vert lime haute visibilité	31,70

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Endos fluorescent et deux bandes réfléchissantes grise pour une visibilité maximale
- Poignet de sécurité caoutchouté



Qté par caisse: 120 — Prix par paire

No modèle	Taille	Description	Prix /Chacun
SEK239	Grand	Vert haute visibilité, non doublé	8,85
SEK242	Grand	Orange haute visibilité, doublé de coton	8,85

GANTS D'AJUSTEUR POUR L'HIVER HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE

Fabrication de première qualité

- Doublure de Thinsulate[MC] de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté



Qté par caisse: 72 — Prix par paire

No modèle	Taille	Couleur	Prix /Chacun
SED428	Grand	Jaune fluoroescent	12,20
SEK237	Grand	Orange fluorescent	12,20



CHEMISES EN TISSU INDÉCHIRABLE

- Pressage permanent, prérétrécies avec apprêt résistant à la saleté et l'humidité
- Boutonnière avant avec sept boutons incluant un bouton au cou
- Col à parement en deux pièces doublé surpiqué avec renforts cousus
- Deux poches fonctionnelles à rabat avec boutonnières et barrettes de renforts inclinées, compartiment pour crayon sur la poche de gauche
- Poche frontale centrale
- Empiècement en deux pièces séparé
- Ourlet droit avec fentes latérales offrant un aspect professionnel, la chemise rentrée dans les pantalons ou non
- Popeline antidéchirure légère réduisant au minimum les déchirures et réparations
- Technologie Touchtex[MC] offrant une rétention de la couleur supérieure
- Tailles pour hommes • Poids du tissu: 4,25 oz
- Mélange de matériaux: Polyester 65%, coton 35%
- Longueur du corps: Régulière



Bleu marine No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANCHES COURTES					
SEU273	SY60NV-SS-S	**SEU246**	SY60GY-SS-S	Petit	**37,80**
SEU272	SY60NV-SS-M	**SEU245**	SY60GY-SS-M	Moyen	**37,80**
SEU271	SY60NV-SS-L	**SEU244**	SY60GY-SS-L	Grand	**37,80**
SEU274	SY60NV-SS-XL	**SEU247**	SY60GY-SS-XL	T-Grand	**37,80**
SEU275	SY60NV-SS-XXL	**SEU248**	SY60GY-SS-XXL	2T-Grand	**45,30**
SEU270	SY60NV-SS-3XL	**SEU243**	SY60GY-SS-3XL	3T-Grand	**45,30**
MANCHES LONGUES					
SEU222	SY50NV-RG-S	**SEU195**	SY50GY-RG-S	Petit	**42,80**
SEU221	SY50NV-RG-M	**SEU194**	SY50GY-RG-M	Moyen	**42,80**
SEU220	SY50NV-RG-L	**SEU193**	SY50GY-RG-L	Grand	**42,80**
SEU223	SY50NV-RG-XL	**SEU196**	SY50GY-RG-XL	T-Grand	**42,80**
SEU224	SY50NV-RG-XXL	**SEU197**	SY50GY-RG-XXL	2T-Grand	**51,40**
SEU219	SY50NV-RG-3XL	**SEU192**	SY50GY-RG-3XL	3T-Grand	**51,40**

COMBINAISONS

- Tissu croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Bande autoagrippante au sommet de la fermeture éclair et au revers
- Deux poches frontales montées
- Poches appliquées sur les hanches, poches de poitrine et poche pour règle sur la jambe droite
- Fermeture éclair à double curseur en laiton
- Manches ourlées



Bleu marine No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE208	CT10NV38	**SEE220**	CT10SG38	38	**59,60**
SEE209	CT10NV40	**SEE221**	CT10SG40	40	**59,60**
SEE210	CT10NV42	**SEE222**	CT10SG42	42	**59,60**
SEE211	CT10NV44	**SEE223**	CT10SG44	44	**59,60**
SEE212	CT10NV46	**SEE224**	CT10SG46	46	**59,60**
SEE213	CT10NV48	**SEE225**	CT10SG48	48	**59,60**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

SARRAUS DE LABORATOIRE

- Mélange haute performance, popeline de 5 oz, 80 % polyester/20 % coton peigné
- Col monopièce doublé avec revers à cran
- Boutons anti-UV sans jaunissement pour une blancheur longue durée malgré le blanchissage industriel fréquent
- Poche de poitrine gauche avec poche à crayon et deux poches sur la partie inférieure
- Ouvertures sur les côtés
- Longueur à l'arrière: 41,5" pour toutes les tailles
- Couleur: blanc



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE253	KP14WH36	36	**38,80**
SEE254	KP14WH38	38	**38,80**
SEE255	KP14WH40	40	**38,80**
SEE256	KP14WH42	42	**38,80**
SEE257	KP14WH44	44	**38,80**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.
Aussi offert en version bleu marine, bleu pâle et gris.

PANTALONS PERFORMANCE POUR ATELIER

- Entrejambe: 37"
- Première toile de spandex compatible à la blanchisserie industrielle
- Gousset complet à l'entrejambe pour plus de mobilité
- Piqûres doubles
- Poches renforcées à l'avant pouvant se déployer pour prévenir l'usure normale
- Coupe de la jambe décontractée facilitant le port de bottes de travail
- Ceinture élastique invisible avec étirement supplémentaire de 3" pour plus de confort et de mobilité
- Passants de ceinture plus longs et plus larges pouvant accommoder un grand éventail de ceintures de travail



Bleu marine No modèle	No fab	Charbon No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM069	PT2ANV-34-37U	**SDM058**	PT2ACH-34-37U	34	**61,00**
SDM070	PT2ANV-36-37U	**SDM059**	PT2ACH-36-37U	36	**61,00**
SDM071	PT2ANV-38-37U	**SDM060**	PT2ACH-38-37U	38	**61,00**
SDM072	PT2ANV-40-37U	**SDM061**	PT2ACH-40-37U	40	**61,00**
SDM073	PT2ANV-42-37U	**SDM062**	PT2ACH-42-37U	42	**61,00**

* Entrejambe non ourlé. Pantalons ourlés offert, contactez-nous pour plus d'information.
Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui. Aussi offert en version noir.

BLOUSES DE TRAVAIL

- Tissu croisée de 7,5 oz, 65 % polyester/35 % coton
- Cinq bandes autoagrippantes dissimulées
- Revers à cran une-pièce
- Deux poches de poitrine et deux poches sur la partie inférieure
- Ouvertures sur le côté et à l'arrière
- Longueur: 43,75" (basée sur la taille 42)



Bleu marine No modèle	No fab	Charbon No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE232	KT30NV38	**SEZ849**	KT30CH38	38	**56,30**
SEE233	KT30NV40	**SEZ850**	KT30CH40	40	**56,30**
SEE234	KT30NV42	**SEZ851**	KT30CH42	42	**56,30**
SEE235	KT30NV44	**SEZ852**	KT30CH44	44	**56,30**
SEE236	KT30NV46	**SEZ853**	KT30CH46	46	**56,30**
SEE237	KT30NV48	**SEZ854**	KT30CH48	48	**56,30**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.
Aussi offert en version bleu facteur.

COMBINAISONS À VISIBILITÉ SUPÉRIEURE

- Tissu croisé, 65 % polyester/35 % coton, 7,5 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton, tirette au sommet de la fermeture à glissière et du revers
- Collet plat monopièce surpiqué
- Manches ourlées avec boutons-pression ajustables
- Poche fourre-tout sur la manche gauche
- Deux poches montées à l'avant, deux poches rapportées sur les hanches et deux poches sur la poitrine, dos pour un meilleur confort
- Bandes réfléchissantes 2" jaunes/argentées/jaunes (3M Scotchlite[MC] #9920)
- L'orange conforme à la norme CSA Z96-09 classe 3 niveau 2



Orange No modèle	No fab	Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDH968	CT5SOR-RG-38	**SDH951**	CT5SNV-RG-38	38	**152,00**
SDH969	CT5SOR-RG-40	**SDH952**	CT5SNV-RG-40	40	**152,00**
SDH970	CT5SOR-RG-42	**SDH953**	CT5SNV-RG-42	42	**152,00**
SDH971	CT5SOR-RG-44	**SDH954**	CT5SNV-RG-44	44	**152,00**
SDH972	CT5SOR-RG-46	**SDH955**	CT5SNV-RG-46	46	**152,00**
SDH973	CT5SOR-RG-48	**SDH956**	CT5SNV-RG-48	48	**152,00**
SDH974	CT5SOR-RG-50	**SDH957**	CT5SNV-RG-50	50	**152,00**

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.
Aussi offert en version khaki et orange.

PANTALONS DE TRAVAIL



- Tissu croisé 7,5 oz prérétréci, 65 % polyester et 35 % coton
- Teinture de cuve durable
- Devant simple
- Pressage permanent
- Fermeture à velcro sur la ceinture
- Deux poches à double épaisseur sur le devant
- Sept grandes boucles de ceinture
- Deux poches à l'arrière
- Bride à bouton sur la poche arrière gauche
- Fermeture en laiton à l'avant
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Entrejambe de 33"
- Couleur: Bleu marine

Coupe régulière No modèle	No fab	Taille basse No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL882	1947-NAVY-34/33	**SAL894**	2947-NAVY-34/33	34	**47,40**
SAL883	1947-NAVY-36/33	**SAL895**	2947-NAVY-36/33	36	**47,40**
SAL884	1947-NAVY-38/33	**SAL896**	2947-NAVY-38/33	38	**47,40**
SAL885	1947-NAVY-40/33	**SAL897**	2947-NAVY-40/33	40	**47,40**
SAL886	1947-NAVY-42/33	**SAL898**	2947-NAVY-42/33	42	**47,40**
SAL887	1947-NAVY-44/33	**SAL899**	2947-NAVY-44/33	44	**47,40**
SAL888	1947-NAVY-46/33	**SAL900**	2947-NAVY-46/33	46	**54,50**
SAL889	1947-NAVY-48/33	**SAL901**	2947-NAVY-48/33	48	**54,50**
SAL890	1947-NAVY-50/33	**SAL902**	2947-NAVY-50/33	50	**54,50**

Note: autres couleurs et tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISON NON DOUBLÉE WESTEX^{MC} ULTRASOFT^{MD}



- Pochette à gauche à l'avant sur la poitrine munie d'un rabat et d'une fermeture cachée à bouton pression
- Espace pour crayon sur la pochette à gauche sur la poitrine
- Ouverture sur les côtés aux hanches avec fermeture cachée à bouton pression
- Deux grandes pochettes cousues à l'arrière
- Fermeture à glissière YKK^{MD} no 5 deux côtés en laiton sous patte Nomex^{MD} et fermeture à bouton pression à l'avant
- Tous les boutons pression sont recouvert de matériau
- Dos télescopique
- Points d'arrêt aux zones de stress
- Couleur: bleu marine
- Classement arc électrique: 12,4 cal/cm^2
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA 70E/NFPA 2112
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 2

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC061	32/36	**294,00**
SEC062	38/40	**294,00**
SEC063	42/44	**294,00**
SEC064	46/48	**294,00**
SEC065	50/52	**338,00**
SEC066	54/56	**338,00**

PARKAS ORIGINAUX «HYDRO»



- 100 % toile de coton, 10 oz
- Doublé à 100 % en peluche d'acrylique dans le haut du corps et à 100 % en ouate de polyester de 6 oz dans les bras et les 10" au bas du corps
- Deux grandes poches sur le devant et une poche intérieure sur la poitrine du côté gauche
- Capuchon réglable avec cordon et quatre boutons-pression à l'arrière du col
- Fermeture-éclair à deux voies à l'avant
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Couleur: bleu marine

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL953	124-NAVY-S	Petit	**153,00**
SAL954	124-NAVY-M	Moyen	**153,00**
SM671	124-NAVY-L	Grand	**153,00**
SM673	124-NAVY-XL	T-Grand	**153,00**
SAL955	124-NAVY-2XL	2T-Grand	**175,00**
SAL956	124-NAVY-3XL	3T-Grand	**175,00**

Note: autres couleurs et tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE TRAVAIL DE LUXE EN TISSU CROISÉ



- Tissu croisé prérétréci, 65 % polyester/35 % coton, 7,5 oz
- Colorant de longue durée
- Deux boutons-pression sur le collet
- Deux poches sur la poitrine (compartiment à crayon sur la poche gauche) et rabat sur le côté droit
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton
- Deux poches à l'avant
- Ouvertures sur les côtés
- Manches longues avec boutons-pression sur les poignets
- Couture double à la taille avec bande élastique à l'arrière
- Dos télescopique pour un meilleur confort
- Deux grandes poches à l'arrière
- Poche pour outil sur la jambe droite
- Boucle pour marteau sur la jambe gauche
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Autres tailles et couleurs offertes
- Couleur: Bleu marine

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ496	429-NAVY-36	36	**86,00**
SAQ497	429-NAVY-38	38	**86,00**
SAQ498	429-NAVY-40	40	**86,00**
SAQ499	429-NAVY-42	42	**86,00**
SAQ500	429-NAVY-44	44	**86,00**
SAQ501	429-NAVY-46	46	**98,90**
SAQ502	429-NAVY-48	48	**98,90**
SAQ503	429-NAVY-50	50	**98,90**
SEC067	429-NAVY-52	52	**98,90**
SEC353	429-NAVY-54	54	**98,90**

COMBINAISONS ISOLANTES



- Tissu croisé prérétréci, 65 % polyester 35 % coton, 7 1/2 oz
- Doublure rembourrée 100 % en polyester, 4 oz
- Deux grandes poches à l'arrière
- Deux grandes poches sur la poitrine, avec fermeture-éclair en laiton (fente à crayon sur la gauche)
- Ouvertures sur le côté et fermeture-éclair sur les jambes
- Fermeture-éclair à deux voies sur le devant et deux boutons-pression sur le col
- Double couture à la taille avec deux poches sur le devant
- Dos ample pour plus de confort
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Colorant de cuve de longue durée
- Couleur: bleu marine
- Tailles plus grandes et plus larges disponibles

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SAL944	837-NAVY-M	Moyen	**161,00**
SAL946	837-NAVY-L	Grand	**161,00**
SAL948	837-NAVY-XL	T-Grand	**161,00**
SAL950	837-NAVY-2XL	2T-Grand	**185,00**

Note: autres couleurs et tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

BLOUSES DE TRAVAIL 100 % COTON



- Tissu croisé prérétréci, 100 % coton, 8,2 oz
- Trois poches sur le devant
- Ouvertures sur le côté
- Fermeture à pression sur le devant
- Fil à haute résistance
- Point de bâti sur tous les points critiques
- Couleur: bleu marine
- Autres tailles disponibles

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL917	160-NAVY-34	34	**75,00**
SAL918	160-NAVY-36	36	**75,00**
SAL919	160-NAVY-38	38	**75,00**
SAL920	160-NAVY-40	40	**75,00**
SAL921	160-NAVY-42	42	**75,00**
SAL922	160-NAVY-44	44	**75,00**
SAL923	160-NAVY-46	46	**75,00**
SAL924	160-NAVY-48	48	**86,20**
SAL925	160-NAVY-50	50	**86,20**
SAL926	160-NAVY-52	52	**86,20**



VÊTMENTS RÉSISTANT À LA CHALEUR

- Matériau: Kevlar[MD] aluminisé

VESTES

- Munie d'un collet droit, d'une fermeture sous patte, de boutons-pression et de languettes de cuir renforcées







No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SGQ204	424-24-42BW	Tablier bavette	24" la x 42 lo"	**174,00**
SGQ179	92430-S	Veste 30"	Petit	**587,00**
SGQ180	92430-M	Veste 30"	Moyen	**587,00**
SGQ181	92430-L	Veste 30"	Grand	**587,00**
SGQ182	92430-XL	Veste 30"	T-Grand	**587,00**
SGQ183	92430-2XL	Veste 30"	2T-Grand	**587,00**
SGQ184	92430-3XL	Veste 30"	3T-Grand	**587,00**
SGQ186	92446-S	Veste 46"	Petit	**707,00**
SGQ187	92446-M	Veste 46"	Moyen	**707,00**
SGQ188	92446-L	Veste 46"	Grand	**707,00**
SGQ189	92446-XL	Veste 46"	T-Grand	**707,00**
SGQ190	92446-2XL	Veste 46"	2T-Grand	**707,00**
SGQ205	12424-53-15	Guêtres avec couvre-chaussures	15"	**187,00**

MANTEAU DE PLUIE JOURNEYMAN RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

- Protection contre le risque moyen à élevé d'éclaboussures de produits chimiques
- Excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales, et les huiles à moteur
- Procure une bonne protection contre les vents mauvais et les températures froides
- Matériau en PVC/polyester robuste de 0,45 mils

MANTEAUX

- Système double de bouton-pression robuste en laiton chromé
- Capuchon attaché au manteau

PANTALONS

- Bretelles élastiques robustes & bavette réversible
- Section ajustable à la taille
- Grande poche avec fermeture éclair & porte-stylo situés derrière la bavette

SFI879



SFI873



Vert No modèle	No fab	Jaune No modèle.	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANTEAUX					
SFI873	4125J-S	**NJE976**	5125J-S	Petit	**49,20**
SFI874	4125J-M	**NJE975**	5125J-M	Moyen	**49,20**
SFI875	4125J-L	**NJE974**	5125J-L	Grand	**49,20**
SFI876	4125J-XL	**NJE977**	5125J-XL	T-Grand	**49,20**
SFI877	4125J-2XL	**NJE978**	5125J-2XL	2T-Grand	**50,10**
SFI878	4125J-3XL	**NJE979**	5125J-3XL	3T-Grand	**50,10**
PANTALONS					
SFI879	4110P-S	**SEA759**	5110P-S	Petit	**49,20**
SFI880	4110P-M	**SEA760**	5110P-M	Moyen	**49,20**
SFI881	4110P-L	**SEA761**	5110P-L	Grand	**49,20**
SFI882	4110P-XL	**SEA762**	5110P-XL	T-Grand	**49,20**
SFI883	4110P-2XL	**SEA763**	5110P-2XL	2T-Grand	**50,10**
SFI884	4110P-3XL	**SEA764**	5110P-3XL	3T-Grand	**50,10**

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR CLASSIQUES TEMPEST

- Extérieur en polyester et PVC de haute technologie et doublure en mailles/taffetas

MANTEAUX

- Poignets et ourlets ajustables
- Bandes de sécurité réfl échissantes à l'avant et à l'arrière
- Cinq grandes poches de rangement, une grande à l'intérieur, et une pour un lecteur MP3
- Trappes d'aération à fermeture éclair sous les bras

PANTALONS

- Fermetures à glissière bidirectionnelles, robustes et couvertes pour des pantalons aérés ou détachement rapide
- Taille élastique large avec ajustements à boucles et crochets
- Fermeture à boucles et crochets ajustable au bas des jambes
- Taille à bouton-pression et braguette à fermeture à glissière
- Genoux articulés pour faciliter les mouvements
- Doublure complète à l'intérieur pour plus de confort

SAL408



SAX012



MANTEAUX

Rouge/Charbon No modèle	No fab	Bleu/Charbon No modèle	No fab	Charbon/Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL402	838CR-S	**SAL408**	838CB-S	**SAL414**	838CN-S	Small	**107,00**
SAL403	838CR-M	**SAL409**	838CB-M	**SAL415**	838CN-M	Medium	**107,00**
SAL404	838CR-L	**SAL410**	838CB-L	**SAL416**	838CN-L	Large	**107,00**
SAL405	838CR-XL	**SAL411**	838CB-XL	**SAL417**	838CN-XL	X-Large	**107,00**
SAL406	838CR-2XL	**SAL412**	838CB-2XL	**SAL418**	838CN-2XL	2X-Large	**109,00**
SAL407	838CR-3XL	**SAL413**	838CB-3XL	**SAL419**	838CN-3XL	3X-Large	**109,00**

PANTALONS

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAX012	838PZ-S	Petit	**70,00**
SAX013	838PZ-M	Moyen	**70,00**
SAX014	838PZ-L	Grand	**70,00**
SAX015	838PZ-XL	T-Grand	**70,00**
SAX016	838PZ-2XL	2T-Grand	**72,40**
SAX017	838PZ-3XL	3T-Grand	**72,40**

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR TEMPEST TRI-ZONE

- Extérieur en polyester et PVC de haute technologie et doublure en mailles/taffetas

MANTEAUX

- Poignets ajustables à boucles et crochets
- Passepoils réfléchissants de sécurité à l'avant et à l'arrière
- 4 grandes poches, 1 poche tout usage sur la manche, 1 grande poche intérieure et une poche pour baladeur MP3
- Nouvelle doublure en molleton de luxe plus épais 300 g/m² sans boulochage pouvant être portée seule ou avec un manteau extérieur pour offrir une protection thermique jusqu'à -30°C

PANTALONS

- Fermetures à glissière bidirectionnelles, robustes et couvertes pour des pantalons aérés ou détachement rapide
- Taille élastique large avec ajustements à boucles et crochets
- Taille à bouton-pression et braguette à fermeture à glissière



SDN755



SAL396

VIKING®

MANTEAUX

Rouge/Noir No modèle	Rouge/Noir No fab	Noir No modèle	Noir No fab	Blue marine No modèle	Blue marine No fab	Taille	Prix /Chacun
SDN755	858JBR-S	SDN743	858JB-S	SDN749	858JN-S	Petit	189,00
SDN756	858JBR-M	SDN744	858JB-M	SDN750	858JN-M	Moyen	189,00
SDN757	858JBR-L	SDN745	858JB-L	SDN751	858JN-L	Grand	189,00
SDN758	858JBR-XL	SDN746	858JB-XL	SDN752	858JN-XL	T-Grand	189,00
SDN759	858JBR-2XL	SDN747	858JB-2XL	SDN753	858JN-2XL	2T-Grand	198,00
SDN760	858JBR-3XL	SDN748	858JB-3XL	SDN754	858JN-3XL	3T-Grand	198,00

PANTALONS

Noir No modèle	Noir No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL396	858PB-S	Petit	87,70
SAL397	858PB-M	Moyen	87,70
SAL398	858PB-L	Grand	87,70
SAL399	858PB-XL	T-Grand	87,70
SAL400	858PB-2XL	2T-Grand	89,60
SAL401	858PB-3XL	3-Grand	89,60

VESTES SANS MANCHES, MANTEAUX LONGS ET MANTEAUX ISOLÉS À USAGE LÉGER POUR GLACIÈRES

- Isolés entièrement avec de la bourre Dacron[MD] de 7 oz
- Extérieur imperméable en 100 % nylon
- Le col et les poignets en tricot offrent une barrière supplémentaire contre le froid
- Deux poches chauffe-mains isolées • Lavables à la machine



SAN544

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
MANTEAUX			
SAN543	1100-S	Petit	54,60
SAN544	1100-M	Moyen	54,60
SAN545	1100-L	Grand	54,60
SAN546	1100-XL	T-Grand	54,60
SAN547	11001-2XL	2T-Grand	60,00
SAN548	11001-3XL	3T-Grand	54,60
VESTES SANS MANCHES			
SAN549	1006-S	Petit	40,20
SAN550	1006-M	Moyen	40,20
SAN551	1006-L	Grand	40,20
SAN552	1006-XL	T-Grand	40,20
SAN553	10061-2XL	2T-Grand	44,95
SAN554	10061-3XL	3T-Grand	44,95
MANTEAUX LONGS			
SAN555	1004-S	Petit	70,00
SAN556	1004-M	Moyen	70,00
SAN557	1004-L	Grand	70,00
SAN558	1004-XL	T-Grand	70,00
SAN559	10041-2XL	2T-Grand	79,95
SAN560	10041-3XL	3T-Grand	79,95

MANTEAUX THERMIQUES N-FERNO 6466

- Enveloppe robuste en nylon 500D avec un traitement hydrofuge respirable qui permet de rester confortable et au sec
- Zones de renforcement en nylon 1600D aux endroits plus propices à l'usure pour résister aux conditions les plus difficiles
- Manches thermiques piquées isolantes facile à enfiler et retirer
- Pochette interne audio pour un téléphone ou autre appareil
- Pièces réfléchissantes qui aident à garder les travailleurs visibles et en sécurité
- Fermetures YKK[MD] durables avec rabat-tempête protégeant contre le vent et la pluie
- Capuchon amovible avec cordons ajustables selon les besoins
- Ceinture coulissante, poignets extérieurs ajustables par boucles et crochets et poignets intérieurs en spandex travaillant de concert pour protéger contre le vent, la neige et le froid
- Poches externes comprenant un porte document au dos et une à l'avant pour téléphone intelligent



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGH662	41112	Petit	356,73
SGH663	41113	Moyen	356,73
SGH664	41114	Grand	356,73
SGH665	41115	T-Grand	356,73
SGH666	41116	2T-Grand	356,73
SGH667	41117	3T-Grand	356,73

SALOPETTES THERMIQUES N-FERNO 6471

- Enveloppe externe robuste en nylon 500D qui procure une protection contre les éléments, repoussant le vent et l'eau, et garde l'utilisateur au chaud
- Plusieurs poches, comprenant à la hanche et sur la poitrine pour plus de rangement
- Zones de renforcement en nylon 1600D aux endroits plus propices à l'usure pour résister aux conditions les plus difficiles
- Fermeture YKK[MD] pleine longueur sur chaque jambe pour enfiler et retirer facilement sans retirer les bottes de travail
- Genouillère/mentonnière pratique en mousse de polyéthylène facilement amovible
- Courroies élastiques, ajustables et antidérapantes avec inscription "Be Tenacious", offrant un confort maximal et un ajustement parfait
- Design de jambe droite avec enveloppe interne à fond élastique et fermeture à bouton pression protégeant contre la neige et l'eau
- Pièces réfléchissantes qui aident à garder les travailleurs visibles et en sécurité



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGH668	41212	Petit	356,73
SGH669	41213	Moyen	356,73
SGH670	41214	Grand	356,73
SGH671	41215	T-Grand	356,73
SGH672	41216	2T-Grand	356,73
SGH673	41217	3T-Grand	356,73

MAILLOTS THERMIQUES À MANCHES LONGUES 6435

- Tee-shirt ras de cou ajusté en tissu qui élimine l'humidité de calibre moyen pour plus de chaleur
- Concept confortable: manches raglan, tissu extensible, coutures plates
- Boucles aux pouces gardant la manche en place et le vent hors du vêtement
- Traitements contre les odeurs qui aident à les combattre
- Tissus extensibles, intérieur gratté qui procure chaleur et confort
- Traitement contre l'humidité qui garde les travailleurs au sec
- Concept à long pan qui vous garde couvert
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SEC962	40203	Moyen	87,30
SEC963	40204	Grand	87,30
SEC964	40205	T-Grand	87,30
SEC965	40206	2T-Grand	87,30
SEC966	40207	3T-Grand	87,30

CALEÇONS THERMIQUES LONGS 6480

- Tissus extensibles, intérieur gratté qui procure chaleur et confort
- Traitement contre l'humidité qui garde les travailleurs au sec
- Tissus extensibles, coutures plates et taille sans étiquette pour plus de confort
- Traitements contre les odeurs qui aident à les combattre
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SEC967	40803	Moyen	53,46
SEC968	40804	Grand	53,46
SEC969	40805	T-Grand	53,46
SEC970	40806	2T-Grand	53,46
SEC971	40807	3T-Grand	53,46



COIFFES D'HIVER

ÉTOFFE EXTÉRIEURE ININFLAMMABLE

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à l'abri du froid et du vent. Elles se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité. Taille unique, étoffe extérieure inflammable.

Produits de sécurité ZENITH MD



SGU851

FROID INTENSE

Extérieur en tissu croisé a/doublure isolante en mouton et couvre-nuque complet pour un froid intense.

No modèle SGU851
Prix/Chacun 15,95$



SGU852

FROID MOYEN

Extérieur en tissu croisé, doublé de polyfibre/coton pour un froid de moyen à intense.

No modèle SGU852
Prix/Chacun 10,95$



SAJ553

FROID DOUX

Une seule épaisseur de tissu croisé lainé à l'intérieur pour un froid doux.

No modèle SAJ553
Prix/Chacun 7,85$

COIFFES EXTENSIBLES 6810/6815

- Tricot de polyester 100 %
- Protègent les oreilles et la tête contre le vent et les températures froides
- Ignifuge jusqu'à la première lessive
- Taille unique

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEE076	16810	Style demi-casque	10,19
SEE077	16815	Style plein-casque	16,86



SEE076



SEE077

COIFFES D'HIVER

- Poches internes pouvant contenir des coussins chauffants pour chaleur additionnelle
- Courroies à boucles et crochets pour faciliter l'enfilement du casque de sécurité
- Taille unique

No modèle	No fab	No style	Couches	Doublure	Longueur	Prix/Chacun
SEE069	16850	6850	2	Molletonnée	Menton	11,11
SEE070	16852	6852	2	Molletonnée	Épaule	16,92
SEE072	16877	6877	3	Molletonnée	Épaule	36,78
SEE066	16867	6867	3	Molletonnée	Épaule	14,89
SEE068	16952	6952	3	Molleton sherpa	Épaule	18,77

SEE070





SEE069

SEE068



PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON

- Peut être porté sous un casque de sécurité
- Protège la tête, le visage et le cou contre les rigueurs de l'hiver
- Polyvalent; peut être utilisé comme passe-montagne, cache-cou ou masque antipoussière
- Lavage à la machine et séchage à l'air
- Taille: Taille unique

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Couleur	Prix/Chacun
SGJ655	Noir	6,60

PASSE-MONTAGNE BASCULANT N-FERNO MD 6823 À L'ÉPREUVE DU VENT

- Molleton avec tissu protégeant contre le vent aux endroits les plus vulnérables pour une protection conter les intempéries
- Design basculant unique
- Fabrication en trois panneaux avec couture flatlock pour un ajustement confortable personnalisé
- Pièces réfléchissantes qui aident à garder le travailleur visible et en sécurité
- Grande longueur
- Matériau: Molleton
- Taille: Taille unique



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEL893	16823	Noir	31,70

COMBINAISONS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



- Tissu qui résiste aux étincelles de l'arc électrique
- Taille ample avec manches montées
- Crochets et fermeture adhésive à l'avant classés pour l'arc électrique
- Entrejambe de 30"
- Dos extensible
- Poignets en Nomex[MD] deux plis
- Fermeture/Ouverture adhésive pour les poignets
- Couleur : bleu marine
- Classification 8 cal/cm² ATPV
- Conformes aux normes ASTM F1506 et ASTM F1959
- Certifiées CE 0120

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED821	ACCA8BLM	Moyen	439,00
SED822	ACCA8BLL	Grand	439,00
SED823	ACCA8BLXL	T-Grand	439,00
SED824	ACCA8BL2XL	2T-Grand	469,00

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

Honeywell SALISBURY

MANTEAUX DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



- Fabriqués de matériaux qui résistent aux étincelles de l'arc électrique
- Dos extensible pour confort additionnel
- Crochets et fermeture adhésive à l'avant classés pour l'arc électrique
- Fermeture sous patte autoagrippante qui résiste aux flammes
- Longueur: 32"
- Couleur: gris
- Classification ATPV 40 cal/cm²
- Conformes aux normes ASTM F1506 et ASTM F1459
- Certifiés CE 0120

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED826	ACC4032GYS	Petit	709,00
SED827	ACC4032GYM	Moyen	709,00
SED828	ACC4032GYL	Grand	709,00
SED829	ACC4032GYXL	T-Grand	709,00
SED830	ACC4032GY2XL	2T-Grand	779,00

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

Honeywell SALISBURY

TROUSSE DE SÉCURITÉ POUR L'ARC ÉLECTRIQUE

- **Les ensembles de 8 cal/cm² comprennent:** Combinaison contre l'arc électrique, harnais de tête AS1200, lentille SPL, casque de sécurité, lunettes de sécurité, passe-montagne et un sac de rangement Salisbury.
- **Les ensembles de 40 cal/cm² comprennent:** Veste contre l'arc électrique, salopette, capuchon, casque de sécurité, sac de rangement Salisbury et lunettes de sécurité

Honeywell SALISBURY



ENSEMBLES DE 8 CAL/CM²

No modèle	No fab	Conforme à la/au norme(s)	Taille de combinaison	Catégorie arc électrique EPI	Prix /Chacun
SGF065	SKCA8L-1200-SPL	NFPA 70E	Grand	2	1039,00
SGF068	SKCA8XL-1200-SPL	NFPA 70E	T-Grand	2	1039,00
SGF064	SKCA82XL-1200-SPL	NFPA 70E	2T-Grand	2	1079,00

ENSEMBLES DE 40 CAL/CM²

No modèle	No fab	Conforme à la/au norme(s)	Taille de combinaison	Catégorie arc électrique EPI	Prix /Chacun
SGF054	SK40L-SPL	NFPA 70E	Grand	4	2319,00
SGF063	SK40XL-SPL	NFPA 70E	T-Grand	4	2319,00
SGF053	SK402XL-SPL	NFPA 70E	2T-Grand	4	2449,00

CAPUCHONS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE DE STYLE PASSE-MONTAGNE



- Offre une protection du cou et de la tête contre les risques d'étincelles de l'arc électrique sur 360° lorsqu'utilisé avec un écran facial
- Fabriqués de matériaux classés pour l'arc électrique
- Fabriqué avec deux couches de tissu tricoté à nervure
- Ouverture élastique pour le visage qui conserve sa forme et sa taille
- Classification ATPV 10 cal/cm²

No modèle SED820
No fab AFHOOD10
Prix/Chacun 80,90$

Honeywell SALISBURY

CAPUCHON POUR L'ARC ÉLECTRIQUE

Honeywell SALISBURY



- Fabriqué en matériau résistant à l'arc électrique
- Couture en fil Nomex
- Lentilles remplaçables antibuée anti-arc 10" x 20"
- Support à fentes
- Onglets à boucles et crochets fixant le système compact d'air PRO-AIR à la ceinture
- Taille unique
- Couleur: Gris
- Classement arc électrique: 40
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA 70E
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 4

No modèle SGF051
No fab FH40GY-NZ
Prix/Chacun 919,00$

SALOPETTES DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE



- Fabriqué de matériaux qui résistent aux étincelles de l'arc électrique
- Bretelles robustes incorporées
- Coupe décontractée pour une mobilité additionnelle
- Entrejambe 30"
- Bandes d'ajustement autoagrippantes à la taille
- Devant de style plastron pour une protection additionnelle
- Goussets ajustables sur les revers de pantalon
- Couleur: gris
- Classification ATPV 40 cal/cm²
- Conforme à la norme ASTM F2178 en vigueur et aux exigences d'inflammabilité de la norme ASTM F1506
- Certifiées CE 0120

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED831	ACB4030GYS	Petit	689,00
SED832	ACB4030GYM	Moyen	689,00
SED833	ACB4030GYL	Grand	689,00
SED834	ACB4030GYXL	T-Grand	689,00
SED835	ACB4030GY2XL	2T-Grand	759,00

Note: couleurs et tailles additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

Honeywell SALISBURY

SACS DE RANGEMENT

- Grand sac de rangement pour les vêtements, gants et autres accessoires de protection contre les étincelles de l'arc électrique Pro-Wear[MD] de Salisbury
- 24" lo x 12" p x 15" h

No modèle SED846
No fab SKBAG
Prix/Chacun 139,00$



Honeywell SALISBURY



ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE PRO-WEAR^{MC} PLUS

- Conçu pour être léger, plus respirant, mieux adapté et plus doux au toucher
- Procure un confort inégalé grâce à une meilleure évacuation de l'humidité et à son look moderne
- Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E PPE catégories 1, 2, 3 et 4
- Comprend : veste et salopette contre l'arc électrique légères et de première qualité, cagoule légère et de première qualité Pro-Hood^{MD}, casque de sécurité North Zone^{MC}, lunettes de sécurité, sac de rangement
- Classement arc électrique: 40 cal/cm²
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 4
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87.1, ASTM F1506, ASTM F1959, NFPA 70E
- Couleur: Rouge et gris



Honeywell
SALISBURY

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGV174	SK40PRGS-LF	Petit	**4588,00**
SGV175	SK40PRGM-LF	Moyen	**4588,00**
SGV176	SK40PRGL-LF	Grand	**4588,00**
SGV177	SK40PRGXL-LF	T-grand	**4588,00**
SGV178	SK40PRG2X-LF	2T-grand	**4666,00**
SGV179	SK40PRG3X-LF	3T-Grand	**4666,00**

ÉCRANS FACIAUX DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

- Protection complète du visage et du cou
- Harnais de tête et protecteur de menton de 4" moulés en Noryl
- Offerts avec harnais double couronne à rochet ou avec fixation double pour casques de sécurité avec protecteur de menton
- Visière en proprionate à haute performance optique, moulée par injection, préformée et, si utilisée selon les tests, procure une protection thermique de 25 cal/cm²
- Les 2 modèles respectent les exigences CSA et PA 70E, catégorie 1 ou 2



Honeywell
FIBRE-METAL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAP523	FM400DCAF25	Harnais double couronne et visière	**141,00**
SAP524	FM70DCAF25E2	Harnais double couronne avec visière et casque de sécurité	**169,00**

CAPUCHON À LEVÉE AVANT POUR L'ARC ÉLECTRIQUE

- Mentonnière et protecteur qui offrent un champ de vision 45 degrés plus grand que les capuchon standards
- Champ de vision périphérique vertical augmentant de 109%, procurant une vue plus claire de l'environnement
- Lentille profilée prolongeant naturellement la portée de la vision périphérique, procurant une plus grande visibilité vers l'extérieur et plus de lumière naturelle
- Permet l'utilisation de lampes de travail pratiques pour illuminer les zones de travail sombres
- Contient 60% moins de tissu que les capuchons standards , donc plus léger et confortable
- Réduction de la quantité de tissu permet un mouvement de la tête plus naturel et élimine les ajustements fréquents du capuchon causés par l'excès de matériau
- Design industriel qui procure un système de ventilation naturelle sous la bordure du casque de sécurité
- Design de support ventilé permettant au dioxyde de carbone et à la chaleur du corps de s'échapper par le haut
- Couleur: Gris
- Classement arc électrique: 40
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA 70E
- Arc électrique EPI catégorie niveau: 4

No modèle SGF052
No fab LFH40-SPL
Prix/Chacun 1279,00$



Honeywell
SALISBURY



GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC

- Fabriqué en caoutchouc naturel, classe 0, type 1
- Extrêmement flexible, fonctionne bien pour le travail avec les petites pièces
- Un port adéquat est important pour minimiser le frottement et la fatigue; prévoir de l'espace additionnel si une doublure en tissu doit être portée
- Conforme aux exigences des normes ASTM D120 et IEC EN60903 ou les surpassent



Honeywell SALISBURY

Prix par paire

Noir No modèle	No fab	Rouge No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Prix /Chacun
SED847	E011B7	**SED856**	E011R7	7	11	**159,00**
SED849	E011B8	**SED858**	E011R8	8	11	**159,00**
SED850	E011B8.5	**SED859**	E011R8.5	8,5	11	**159,00**
SED851	E011B9	**SED860**	E011R9	9	11	**159,00**
SED852	E011B9.5	**SED861**	E011R9.5	9,5	11	**159,00**
SED853	E011B10	**SED862**	E011R10	10	11	**159,00**
SED854	E011B10.5	**SED863**	E011R10.5	10,5	11	**159,00**
SED855	E011B11	**SED864**	E011R11	11	11	**159,00**

Note: couleurs et classes additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

GANTS DE PROTECTION EN CUIR

- Les gants de protection en cuir devraient toujours être portés par-dessus des gants isolants en caoutchouc pour offrir la protection mécanique requise contre les coupures, les abrasions et les perforations
- Fabriqués en cuir de vache ou peau de chèvre fleur refendue
- Poignet élastique
- Longueur: 10"
- Distance minimale entre la partie supérieure des gants de protection en cuir et les gants en caoutchouc est de 1/2" pour la classe 0



Honeywell SALISBURY

Prix par paire

Peau de chèvre No modèle	No fab	Cuir de vache No modèle	No fab	Pour tailles de gants isolants	Prix /Chacun
SED865	ILPG10/7	**SED871**	ILP10/7	7 et 7,5	**76,60**
SED866	ILPG10/8	**SED872**	ILP10/8	8 et 8,5	**76,60**
SED867	ILPG10/9	**SED873**	ILP10/9	9 et 9,5	**76,60**
SED868	ILPG10/10	**SED874**	ILP10/10	10 et 10,5	**76,60**
SED869	ILPG10/11	**SED875**	ILP10/11	11 et 11,5	**76,60**

Avertissement: ne pas utiliser les gants de protection en cuir seuls, en tant que protection contre les chocs électriques. Danger de blessures sérieuses ou de mort. Toujours utiliser les gants isolants en caoutchouc appropriés.

ENVELOPPES POUR GANTS D'ÉTÉ

- Enveloppe qui absorbe la transpiration des mains
- Poignet tricoté, 10" de longueur
- Matériau: Coton
- Calibre: 10
- Revêtement: Sans revêtement
- Taille: Taille unique
- Vendu/prix par: Paire

No modèle SGB975
No fab 89-1402
Prix/Chacun 7,99$

Honeywell SALISBURY



ENVELOPPES POUR GANTS D'HIVER

- Enveloppe qui absorbe la transpiration des mains
- 10" de longueur
- Matériau: Polyester
- Revêtement: Sans revêtement
- Calibre: 10
- Taille: Taille unique
- Vendu/prix par: Paire

No modèle SGB974
No fab 89-4702
Prix/Chacun 11,50$

Honeywell SALISBURY



GANTS ISOLANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL

- Offrent une protection contre les dangers reliés à l'électricité
- De forme anatomique et chlorés pour maximiser le confort
- Conformes aux normes OSHA 1910.137, OSHA1910.268 NFPA 70E et dépassent la norme ASTM D120 et les normes européennes EN60903

Marigold® Industrial

Jaune No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Prix /Chacun
CLASSE 0						
SAR266	51203	**SAR282**	9999242	8	11	**75,60**
SAR267	51204	**SAR283**	9999243	9	11	**75,60**
SAR268	51205	**SAR284**	9999244	10	11	**75,60**
SAR269	51206	**SAR285**	9999245	11	11	**75,60**
SAR270	51403	**SAR286**	9999254	8	14	**76,60**
SAR271	51404	**SAR287**	9999255	9	14	**76,60**
SAR272	51405	**SAR288**	9999256	10	14	**76,60**
SAR273	51406	**SAR289**	9999257	11	14	**76,60**

Note: couleurs et classes additionnelles offertes



SAR266

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS

- Classement de tension: 1000 V
- Nbre de morceaux: 10
  - Tournevis VDE à fentes 7/32" x 5"
  - Tournevis VDE à fentes 5/32" x 4"
  - Tournevis VDE à fentes 3/32" x 3"
  - Tournevis VDE Phillips[MD] no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis VDE Phillips[MD] no 2 x 4"
  - Tournevis VDE Pozidriv[MD] no 1 x 3-1/8"
  - Tournevis VDE Pozidriv[MD] no 2 x 4"
  - Pinces VDE pour monteur de ligne de 6"
  - Pinces VDE à bec long de 6"
  - Pinces VDE coupantes latérales de 6"

No modèle TYP305
Prix/Chacun 119,00$

outilsaurora[MD]



SACS POUR GANTS

- Fabriqués en toile robuste
- Coutures doubles aux points d'effort pour une durabilité améliorée
- Bande de suspension avec bouton-pression pour accrocher à la ceinture
- Goussets biseautés et grande ouverture pour faciliter le rangement dans le sac

SFU579



SED877

Honeywell SALISBURY

No modèle	No fab	Langue	Prix /Chacun
SFU579	GB112F	Français	**119,00**
SED877	GB112	Anglais	**92,40**

POUDRE POUR GANTS TEN-FOUR[MD]

- Poudre rafraîchissante sans friction qui absorbe l'humidité et la sueur lors du port de gants en caoutchouc
- Bouteille de 5 oz qui se range bien dans une poche ou un sac à gants

No modèle SED958
No fab 10-4
Prix/Chacun 24,10$

Honeywell SALISBURY



LAMPES AMOVIBLES POUR VISIÈRES QUI RÉSISTENT AUX FLAMMES

- Testée et classée pour l'arc électrique, DEL blanche haute intensité de longue durée, luminosité de 35 lumens
- Diamètre du faisceau: 6" à 7" à une distance de 24"
- Illumination haute intensité très utile pour le travail rapprochée
- Étanche jusqu'à 10'/3 m
- 3 à 4 heures de lumière intense avec deux piles AAA



Honeywell SALISBURY

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SED818	FLKIT	Lampe amovible avec pince	**129,00**

Note: le casque de sécurité **SED816** peut porter deux lampes amovibles.
Le modèle **SED818** ne contient qu'une lampe amovible et une pince.

SYSTÈMES PORTATIFS DE GONFLAGE DE GANTS

Les gants isolants pour travaux électriques doivent être inspectés avant l'usage. L'inspection est simplifiée avec un système de gonflage de gants portatif tel que le modèle Salisbury G100 avec adaptateur pour les classes 00 et 0, et les plus petites tailles de gants. Brevet en instance.

- Simple et facile à utiliser
- Méthode d'inspection sur le terrain de qualité pour les gants
- Le gant est rattaché au système de gonflage à l'aide d'une bande en nylon autoagrippante ou d'un joint torique en caoutchouc
- Gonflage du gant en activant le soufflet du système de gonflage

No modèle SED957
No fab G100
Prix/Chacun 809,00$



Honeywell SALISBURY



HARNAIS DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE EXOFIT NEX^{MC}

- Épaules en fibre de Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}, matelassage confortable pour le dos et les jambes
- Anneau en D arrière en aluminium revêtu de PVC Tech-Lite^{MC}
- Sangles à raccord rapide Duo-Lok^{MC} pour la poitrine et les jambes
- Isolants en cuir
- Sangles en fibre de Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}
- Passants de ceinture
- Longes de retenue intégrées
- Dispositifs d'ajustement vertical pour le torse Revolver^{MC}
- Indicateur de choc
- Courroies contre l'intolérance orthostatique intégrées et résistantes aux flammes
- Matériaux réfléchissants incorporés
- Étiquettes protégées avec équipement i-Safe^{MC}
- Type: Antichute, Usage multiple
- Anneaux en D: Arrière
- Connexions aux jambes: Connexion rapide
- Connexions à la poitrine: Connexion rapide

3M | DBI SALA Protection contre les chutes



No modèle	No fab	CSA classe	Taille	Prix /Chacun
SEP865	1103087C	A	Grand	**843,00**

LONGES SHOCKWAVE^{MC} 2

- Longes à âme tubulaire avec concept unique permet l'expansion et la contraction selon les mouvements du travailleur
- Ne gênent pas lorsqu'elles ne sont pas en usage, ce qui évite de trébucher et de s'accrocher
- Indicateur intégré affiche une preuve visuelle lorsque la longe a été impliquée dans une chute
- Une sangle en fibres élastiques Nomex^{MD}/Kevlar^{MD} et des mousquetons verrouillables à chaque bout
- Classée contre l'arc électrique
- Longueur, Type: 6', Amortisseur de choc
- Masse minimum CSA: 133 lb
- Masse maximum CSA: 253 lb
- Connexion au harnais: Crochet mousqueton
- Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
- Matériau: Kevlar, Nomex^{MD}
- Type d'amortisseur de choc: Âme tubulaire
- Nbre de branches: 1
- Certification(s): Norme CSA Z259.11

No modèle SEP841
No fab 1244610C
Prix/Chacun 291,00$



3M | DBI SALA Protection contre les chutes

LONGE AMORTISSEUR DE CHOC RÉSISTANT AUX ARCS ÉLECTRIQUES AVEC BOUCLE EN TOILE SHOCKWAVE^{MC} 2

- S'étire pour réagir à vos mouvements
- Mousqueton autoverrouillable facile à utiliser à une extrémité de la longe
- Boucle de fermeture en toile
- Conçu pour l'absorption d'énergie pour limiter les forces d'arrêt des chutes
- Indicateur de choc incorporé
- Étiquettes protégées, dotées de 3M^{MC} Connected Safety ID (CSID)
- Longueur: 6'
- Masse minimum CSA: 132 lb
- Masse maximum CSA: 253 lb
- Connexion au harnais: Boucle d'étranglement
- Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
- Matériau: Kevlar^{MD}, Nomex^{MD}
- Type d'amortisseur de choc: Âme tubulaire
- Nbre de branches: 1

No modèle SES815
No fab 1244611C
Prix/Chacun 250,00$



3M | DBI SALA Protection contre les chutes

TAPIS NON CONDUCTEUR NO 701 & 702 POUR TABLEAU DE CONTRÔLE

PEUT ISOLER JUSQU'À 30 000 V!

- Le tapis non conducteur à haute performance protège le personnel de l'équipement à haute tension
- Isolation maximale: 30 000 V
- Usage recommandé: jusqu'à 17 000 V
- La surface ondulée résiste à l'abrasion et se nettoie facilement
- Épaisseur: 1/4"
- Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
- Passe le test IC-246 de résistance au feu de la MSHA (sécurité minière)
- Couleur: noir

Garantie de 1 an



WEARWELL

MODÈLE 702

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
STRIÉ				
SAL242	2	x	75	**1693,00**
NB657	3	x	75	**2207,00**

MODÈLE 701

No modèle	Dim. la'	x	lo'	Prix /Chacun
RELIEF EN LOSANGES				
SAL236	2	x	75	**1693,00**
SAL238	3	x	75	**2207,00**



CHEMISES DE TRAVAIL IQ ENDURANCE^{MD} POUR HOMMES

- Matériau: 65 % coton/35 % polyester
- Classement d'arc: ATPV 9,0 calories/cm^2
- Certification: NFPA 2112, EN ISO 11612:2008, EN 340:2003 et IEC 61482-2:2009
- Tissu croisé ignifugé Ripstop, 7 oz
- Pochette pour détecteur de gaz sur le devant des épaules offrant une option pratique de rangement
- Piécettes complètes aux aisselles permettant des mouvements sans encombres
- Poche renforcée
- Étiquettes visibles pour l'extérieur de catégories 2 & 2112
- Poche appliquée sur la poitrine avec étui intégré pour stylo



Bleu marine No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB985	QS40NV-RG-S	SGB990	QS40GY-RG-S	Petit	124,00
SGB986	QS40NV-RG-M	SGB991	QS40GY-RG-M	Moyen	124,00
SGB987	QS40NV-RG-L	SGB992	QS40GY-RG-L	Grand	124,00
SGB988	QS40NV-RG-XL	SGB993	QS40GY-RG-XL	T-Grand	124,00
SGB989	QS40NV-RG-XXL	SGB994	QS40GY-RG-XXL	2T-Grand	124,00

JEANS AMPLE EXCEL FR^{MD} COMFORTOUCH^{MD}

- Matériau: 88 % coton/12 % nylon
- Entrejambe: 32"
- Classement d'arc: ATPV 12 calories/cm^2
- Certification: NFPA 2112
- Ignifuge, 8,5 oz
- Ceinture monopièce avec fermeture à bouton
- Cinq poches de style jean
- Deux poches profondes, deux poches renforcées aux hanches, poche utilitaire extéreure sur la jambe gauche et poche utilitaire à ourlet sur la jambe droite
- Lavage des vêtements à l'envers laisse les mains douces
- Coutures rabattues triple aiguille
- Couleur: Bleu marine



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC010	PLJ6NV-34-32	34	137,00
SGC011	PLJ6NV-36-32	36	137,00
SGC012	PLJ6NV-38-32	38	137,00
SGC013	PLJ6NV-40-32	40	137,00
SGC014	PLJ6NV-42-32	42	137,00

*Entrejambes non ourlés. Pantalons ourlés offerts, appelez-nous pour les détails.
Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE SOUDAGE RÉSISTANTES AUX FLAMMES ISO 11611

- Matériau: 100 % coton
- Classement d'arc: ATPV 11 calories/cm^2 (CAT 2)
- Certification: EN ISO 11611:2007, classe 1, A1 et EN ISO 11612:2008, A1, B1, C1
- Col officier fixé par bouton-pression couvrant entièrement le cou
- Fermeture Nomex^{MD} bidirectionnelle à glissière en laiton dissimulée
- Ignifuge durant toute la durée de vie du vêtement
- Deux poches avec rabat à bouton-pression dissimulé prévenant l'infiltration de métal liquide
- Manches ourlées avec boutons-pression ajustable
- Couleur: Bleu marine



No modèlr	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB978	CECWNV-RG-38	38	191,00
SGB979	CECWNV-RG-40	40	191,00
SGB980	CECWNV-RG-42	42	191,00
SGB981	CECWNV-RG-44	44	191,00
SGB982	CECWNV-RG-46	46	191,00
SGB983	CECWNV-RG-48	48	191,00
SGB984	CECWNV-RG-50	50	191,00

Note: autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS DE PREMIÈRE QUALITÉ IQ ENDURANCE^{MD}

- Deux poches battantes à l'avant, deux poches angulaires sur la poitrine avec rabats et fermeture à bouton-pression dissimulée, deux poches appliquées aux hanches, poche sur l'épaule gauche, une poche cargo, une poche appliquée sur la jambe, une pochette pour cellulaire dans une poche-sac
- Matériau: 65 % coton/35 % polyester
- Classement d'arc: ATPV 9,0 calories/cm^2
- Certification: NFPA 2112, EN ISO 11612:2008, EN 340:2003 et IEC 61482-2:2009
- Tissu croisé ignifugé Ripstop, 6,9 oz
- Fermeture Nomex^{MD} bidirectionnelle à glissière en laiton scellée et amovible
- Bouton pression dissimulé au dessus de la fermeture et au cou
- Poignet ajustable avec fermeture dissimulée à bouton-pression
- Dos élastique au niveau des hanches
- Empiècement à dos soutenu, plis creux
- Évents d'aération latéraux avec fermeture à bouton-pression



Bleu marine No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB995	QC10NV-RG-38	SGC003	QC10GY-RG-38	38	252,00
SGB996	QC10NV-RG-40	SGC004	QC10GY-RG-40	40	252,00
SGB997	QC10NV-RG-42	SGC005	QC10GY-RG-42	42	252,00
SGB998	QC10NV-RG-44	SGC006	QC10GY-RG-44	44	252,00
SGB999	QC10NV-RG-46	SGC007	QC10GY-RG-46	46	252,00
SGC001	QC10NV-RG-48	SGC008	QC10GY-RG-48	48	252,00
SGC002	QC10NV-RG-50	SGC009	QC10GY-RG-50	50	252,00

PANTALONS CARGO RÉSISTANTS AUX FLAMMES COOL TOUCH^{MD} 2

- Tissu 45 % modacrylique/35 % lyocell/ 15 % polyamide-imide/5 % para-aramide de 7 oz
- Ceinture à doublure interne avec fermeture autoagrippante
- Poches: deux poches de style décontracté sur le devant, deux poches prises dans une couture sur les hanches dont celle de gauche avec une patte de boutonnage, une poche cargo à gauche et une poche tout usage sur la jambe droite
- Couleur: Bleu marine
- Classement arc électrique: 10,1 cal/cm^2



No modèle	No fab	Taille	Entrejambe"	Prix /Chacun
SED693	PMU2NV-33-37U	33	37	150,00
SED694	PMU2NV-36-37U	36	37	150,00
SED695	PMU2NV-38-37U	38	37	150,00
SED696	PMU2NV-40-36U	40	36	150,00
SED697	PMU2NV-42-36U	42	36	150,00
SED698	PMU2NV-44-36U	44	36	150,00

Note: couleurs, tailles et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISON CLASSIQUE RÉSISTANTES AUX FLAMMES

- Tissu 100 % coton Excel FR^{MD} de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex^{MD}
- Col plat monopièce surpiqué
- Bouton-pression dissimulé au cou
- Manches ourlées
- Poches: deux poches montées sur le devant, une poche sur la poitrine et deux poches rapportées sur les hanches
- Ouvertures latérales
- Classification - arc électrique : ATPV 11,2 cal/cm^2, HRC 2



Marine No modèle	No fab	Bleu royal No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED738	CEC2NV-RG-38	SED196	CEC2RB-RG-38	38	127,00
SED739	CEC2NV-RG-40	SED197	CEC2RB-RG-40	40	127,00
SED740	CEC2NV-RG-42	SED198	CEC2RB-RG-42	42	127,00
SED741	CEC2NV-RG-44	SED199	CEC2RB-RG-44	44	127,00
SED742	CEC2NV-RG-46	SED200	CEC2RB-RG-46	46	127,00
SED743	CEC2NV-RG-48	SED201	CEC2RB-RG-48	48	127,00
SED744	CEC2NV-RG-50	SED202	CEC2RB-RG-50	50	127,00

Note: couleurs, tailles et tailles longues spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui

COMBINAISONS CONFORMES CSA 7 OZ ULTRA SOFT[MD]

- 88 % coton, 12 % nylon • Protection : ATPV 8,7 calories/cm²
- Col chinois transformable • Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex[MD], bouton-pression dissimulé au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Deux poches rapportées avec surpiqûres et rabats et boutons-pression dissimulés sur la poitrine
- Les deux poches inférieures prises dans une couture sontsurpiquées et doublées avec des ouvertures sur les côtéset boutons-pression
- Deux poches rapportés sur les hanches avecboutons-pression dissimulés
- Une poche rapportée avec un compartiment crayon sur la manche gauche et une poche monopièc pour règle sur la jambe droite
- Bandes élastiques à la taille
- Étiquetage de marque Westex Ultra Soft[MD] intérieur et extérieur
- Visibilité 360° avec bandes réfléchissantes 2" argentées 3M
- Configuration des bandes conforme à la norme CAN/CSA Z96-09 classe 3, niveau 2
- Vêtements conformes 2112 et homologués UL



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDJ661	CTBBOR-RG-38	38	312,00
SDJ662	CTBBOR-RG-40	40	312,00
SDJ663	CTBBOR-RG-42	42	312,00
SDJ664	CTBBOR-RG-44	44	312,00
SDJ665	CTBBOR-RG-46	46	312,00
SDJ666	CTBBOR-RG-48	48	312,00

Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

BLOUSON AVIATEUR DOUBLÉ EXCEL FR[MD] COMFORTOUCH[MD]

- Matériau: Étoffe croisée 88 % coton/12 % nylon, hydrofuge, 7 oz (235 g/m²)
- Classement pour l'arc électrique: ATPV 30 calories/cm² (HRC3)
- Doublure : 7 oz (235 g/m²), 100 % coton
- Fermeture à glissière de séparation en laiton robuste avec ruban en Nomex et rabat coupe-vent double
- Col droit double
- Deux grandes poches appliquées externes et une poche intérieure sur la poitrine
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bande élastique à la taille entièrement dissimulée
- Visibilité à 360° avec des bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2" à l'avant et à l'arrière
- Conforme à la norme CAN/CSA Z96-09 classe 2/ niveau 2 pour les vêtements haute visibilité



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM199	JLJCNV-RG-S	Petit	384,00
SDM200	JLJCNV-RG-M	Moyen	384,00
SDM201	JLJCNV-RG-L	Grand	384,00
SDM202	JLJCNV-RG-XL	T-Grand	384,00
SDM203	JLJCNV-RG-XXL	2T-Grand	384,00
SDM204	JLJCNV-RG-3XL	3T-Grand	384,00

COMBINAISONS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RÉSISTANTES AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Tissu croisé 88 % coton/12 % nylon Excel FR[MD] ComforTouch[MD] de 9 oz
- Fermeture à glissière à double curseur en laiton avec rabat en Nomex[MD]
- Col chinois transformable
- Bouton-pression dissimulé sur le poignet, au sommet de la fermeture à glissière et au cou
- Bande élastique à la taille
- Nombreuses poches
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Ouvertures latérales avec bouton-pression dissimulé
- Visibilité sur 360° avec deux bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière de 2" jaunes/argent/jaunes
- Couleur: bleu royal
- Classification - arc électrique: ATPV 12,2 cal/cm², HRC 2



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED783	CLBCRB-RG-38	38	304,00
SED784	CLBCRB-RG-40	40	304,00
SED785	CLBCRB-RG-42	42	304,00
SED786	CLBCRB-RG-44	44	304,00
SED787	CLBCRB-RG-46	46	304,00
SED788	CLBCRB-RG-48	48	304,00
SED789	CLBCRB-RG-50	50	304,00
SED790	CLBCRB-RG-52	52	304,00
SED791	CLBCRB-RG-54	54	304,00

Note: tailles spécialisées additionnelles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

PARKAS RÉSISTANTS AUX FLAMMES AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES CONFORMES À LA CSA

- Tissu hydrofuge 88 % coton et 12 % nylon, 7 oz
- Ensemble d'isolation : doublure 100 % coton; isolation 100 % modacrylique, 12 oz
- Classification – arc électrique : ATPV 43,3 calories/cm²
- Fermeture à glissière en Nomex[MD] à double curseur en laiton robuste avec rabat isolé et boutons-pression dissimulés
- Col chinois isolé
- Poignets coupe-vent tricotés en Nomex[MD] avec pattes d'ajustement autoaggrippantes
- Trois grandes poches rapportées avec boutons-pression dissimulés
- Dos à plis profonds pour mouvement aisé
- Bandes élastiques à la taille
- Visibilité 360° avec bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes
- Conforme à la norme CAN/CSA Z96-09 classe 1 pour la sécurité haute visibilité
- Classification - arc électrique: ATPV 43,3 cal/cm², HRC 4



Orange No modèle	No fab	Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC015	JLPSOR-RG-S	SDK087	JLPCNV-RG-S	Petit	543,00
SGC016	JLPSOR-RG-M	SDK086	JLPCNV-RG-M	Moyen	543,00
SGC017	JLPSOR-RG-L	SDK085	JLPCNV-RG-L	Grand	543,00
SGC018	JLPSOR-RG-XL	SDK088	JLPCNV-RG-XL	T-Grand	543,00
SGC019	JLPSOR-RG-XXL	SDK089	JLPCNV-RG-XXL	2T-Grand	543,00
SGC020	JLPSOR-RG-3XL	SDK083	JLPCNV-RG-3XL	3T-Grand	543,00

Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

SALOPETTES À BAVETTE ISOLÉES DE LUXE AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

- Classification – arc électrique: ATPV 43,3 calories/cm² (HRC 4)
- Tissue EXCEL FR[MD] ComforTouch[MD]
- Enveloppe extérieure : 88 % coton/12 % nylon, 7 oz, hydrofuge; isolant Modacrylic[MD] 2 couches, 12 oz
- Seront conformes à la norme CAN/CSA Z96-09 classe I pour les vêtements de sécurité à visibilité élevée, lorsque portées avec le parka Bulwark résistant aux flammes avec bandes réfléchissantes conformes à la CSA (No fab JLPCNV)
- Fermeture à glissière à double curseur extra robuste scellée en laiton Nomex[MD]avec rabat
- Cinq grandes poches rapportées, poche à la hanche avec fermeture
- Genoux doubles renforcés
- Fermetures à glissière en laiton scellées et complètes des chevilles jusqu'auxhanches en Nomex[MD] avec boutons-pression dissimulés
- Bandes élastiques à la taille
- Bandes de protection internes pour toutes les fermetures à glissière
- Bretelles élastiques avec pièces d'ajustements non conductrices
- Visibilité 360° avec bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière 2" jaunes/argentées/jaunes autour des cuisses



Orange No modèle	No fab	Bleu marine No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC021	BLCSOR-RG-S	SDI066	BLCTNV-RG-S	Petit	569,00
SGC022	BLCSOR-RG-M	SDI065	BLCTNV-RG-M	Moyen	569,00
SGC023	BLCSOR-RG-L	SDI064	BLCTNV-RG-L	Grand	569,00
SGC024	BLCSOR-RG-XL	SDI067	BLCTNV-RG-XL	T-Grand	569,00
SGC025	BLCSOR-RG-XXL	SDI068	BLCTNV-RG-XXL	2T-Grand	569,00
SGC026	BLCSOR-RG-3XL	SDI063	BLCTNV-RG-3XL	3T-Grand	569,00

Note: Autres tailles offertes, appelez-nous dès aujourd'hui.

GUIDE DE SÉLECTION DES GANTS



MATÉRIAUX EN CUIR

CUIR FLEUR DE VACHE

- Excellent confort et excellente durabilité
- Bonne résistance à l'abrasion et bonne dextérité
- Résiste à l'huile et à l'eau
- Fini lisse



CUIR DE VACHE REFENDU

- Bonne résistance à l'abrasion
- Économique
- Fini comme du suède rugueux



CUIR DE PORC

- Excellent confort et excellente durabilité
- Performance supérieure dans les utilisations humides
- Perméabilité à l'air supérieure



PEAU DE DAIM

- Dextérité supérieure
- Extrêmement confortable et doux



MATÉRIAUX À USAGE GÉNÉRAL

COTON

- Excellent confort et excellente perméabilité à l'air
- Bonne résistance à l'abrasion
- Protection modérée contre la chaleur pour les styles de poids lourds
- Économique



POLY/COTON

- Mélange de coton et de polyester
- Résistance modérée à l'abrasion
- Excellentes dextérité et perméabilité à l'air



JERSEY

- Ajustement et confort supérieurs
- Protection modérée contre la chaleur



MATÉRIAUX ENDUITS & RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

CAOUTCHOUC NATUREL/LATEX

- Résiste aux coupures, aux lacérations et aux entailles
- Élasticité supérieure



POLYURÉTHANE

- Dextérité et flexibilité excellentes
- Prise supérieure et résistance à l'abrasion
- Résiste à plusieurs produits chimiques



PVC/VINYLE

- Excellente résistance à plusieurs huiles, aux produits chimiques et aux acides
- Offre une bonne résistance à l'abrasion
- Bonne flexibilité



NITRILE (CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE)

- Résiste à l'abrasion, aux accrocs, aux coupures et aux perforations
- Excellente résistance à plusieurs huiles, carburants, acides et solvants
- Convient aux personnes souffrant d'allergies au latex
- Dextérité supérieure



MOUSSE DE NITRILE

- Absorbe les huiles mieux que le revêtement plat
- Prise supérieure avec l'huile et la graisse
- Résiste à l'abrasion, aux accrocs, aux coupures et aux perforations



MATÉRIAUX POUR POIGNETS

AMIDONÉ
Deux couches contrecollées de tissu, protection minimale

TOILE
Une couche de coton, protection minimale

DENIM
Une couche de tissu, protection minimale

PLASTIFIÉ (PE)
Couche de polyéthylène lavable laminée entre deux couches de tissu, protection modérée

CAOUTCHOUTÉ
Couche de caoutchouc durable laminée entre deux couches de tissu, excellente protection

CUIR
Couche épaisse de cuir de vache refendu, protection supérieure

TYPES DE POIGNETS

POIGNET DE SÉCURITÉ




POIGNET DE TRICOT



MANCHETTE



POIGNET À ENFILER



POIGNET À BOURRELET





GANTS À PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE SANS DMF

- Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
- Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
- Sans diméthylformamide (DMF)
- Calibre: 15
- Enveloppe: Nylon
- Revêtement: Polyuréthane
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Doublure: Non doublé
- Couleur: Gris
- Style de poignet: Tricot

Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale



SGI151

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGI151	7	1,95
SGI152	8	1,95
SGI153	9	1,95
SGI154	10	1,95
SGI155	11	1,95

GANTS À PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE LÉGER

- Excellente résistance à l'abrasion
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Prise sèche excellente • Paume à revêtement de polyuréthane ultra doux
- Poignet tricoté • Niveaux de performance EN388: 4141 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, assemblage électronique et fabrication générale



SAO164



SAX694

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle Noir	Taille	Prix /Chacun
SAX694	6	1,05
SAX695	7	1,05
SAX696	8	1,05
SAX697	9	1,05
SAX698	10	1,05
SAX699	11	1,05

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle Blanc	Taille	Prix /Chacun
SA0161	6	1,05
SA0162	7	1,05
SA0163	8	1,05
SA0164	9	1,05
SA0165	10	1,05
SA0166	11	1,05

GANTS À PAUME ENDUITE HI-TECH ASSEMBLY

- Sans coutures de calibre 13, doublure en nylon noir à 100 %
- Résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux petites coupures
- Dos sans enduit, ce qui élimine la transpiration et qui offre plus de confort au porteur
- Paume enduite de polyuréthane gris • Forme anatomique qui facilite le mouvement

Utilisations: mécaniciens pour autos, manipulation de pièces graisseuses, assemblage industriel, mécaniciens de précision



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SA0085	B0500BM-06	6	3,19
SA0086	B0500BM-07	7	3,19
SA0087	B0500BL-08	8	3,19
SA0088	B0500BXL-09	9	3,19

GANTS HYFLEX^{MD} 11-600/11-601

- Enveloppe en tricot de nylon, paume enduite de polyuréthane léger
- Sans silicone
- Ajustés pour une dextérité et une sensibilité tactile maximales
- Nouvelle technologie d'enduction de la paume – garde l'endos de la main et les jointures ouvertes, ce qui réduit la fatigue de la main et procure confort et fraîcheur
- Sans coutures
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: assemblage électronique et assemblage d'ordinateurs



SAW968



SAW974

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-600 (PAUME BLANCHE, ENVELOPPE BLANCHE)			
SAW968	1160011060	6	2,51
SAW969	1160011070	7	2,51
SAW970	1160011080	8	2,51
SAW971	1160011090	9	2,51
SAW972	1160011100	10	2,51
SAW973	1160011110	11	2,51
11-601 (PAUME GRISE, ENVELOPPE NOIRE)			
SAW974	107035	6	2,51
SAW975	107036	7	2,51
SAW976	107037	8	2,51
SAW977	107038	9	2,51
SAW978	110578	10	2,51



GANTS À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Paume enduite de mousse de nitrile ultra légère qui offre une perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
- Enveloppe sans couture en polyester de calibre 13 qui offre un port confortable
- Dextérité, confort et prise humide supérieurs qui réduisent la fatigue de la main
- Excellente résistance à l'abrasion
- Poignets en tricot qui prévient l'infiltration de débris dans les gants
- Niveaux de performance EN388: 4021 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisation: emboutissage de métal, manutention, assemblage automobile et manipulation de petites pièces huilées

Produits de sécurité ZENITH MD



SBA613



SAM630

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
NOIR SUR GRIS		
SBA611	6	**1,85**
SBA612	7	**1,85**
SBA613	8	**1,85**
SBA614	9	**1,85**
SBA615	10	**1,85**
SBA616	11	**1,85**

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
GRIS SUR BLANC		
SAM629	6	**1,85**
SAM630	7	**1,85**
SAM631	8	**1,85**
SAM632	9	**1,85**
SAM633	10	**1,85**
SAM634	11	**1,85**

GANTS HYFLEX MD 11-800/11-801

- Gants à paume enduite de mousse de nitrile pour travaux légers
- Doublure de tricot de nylon
- Prise excellente pour les utilisations en milieu légèrement huileux; l'huile est repoussée de la surface du gant
- Plus haut niveau de confort et de protection
- Résistants aux accrocs et à l'abrasion
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces (particulièrement en présence d'huile)

Ansell



SAW921



SAW962

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-800 (PAUME GRISE, ENVELOPPE BLANCHE)			
SAW921	103330	6	**4,41**
SAW922	103331	7	**4,41**
SAW923	103332	8	**4,41**
SAW924	103333	9	**4,41**
SAW925	103334	10	**4,41**
SAW926	103346	11	**4,41**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
11-801 (PAUME GRISE, ENVELOPPE GRISE)			
SAW962	103381	6	**4,41**
SAW963	103382	7	**4,41**
SAW964	103383	8	**4,41**
SAW965	103384	9	**4,41**
SAW966	103385	10	**4,41**
SAW967	103386	11	**4,41**

GANTS 11-816 HYFLEX MD

- Design ergonomique ultra-fin offrant une sensation tactile très élevée pour faciliter la manipulation des petites pièces
- Essais dermatologiques, sans solvant et homologation Oekotex pour l'absence de substances nocives
- La technologie de résistance à l'abrasion FORTIX MC offre une durée de port prolongée et une sécurité et une productivité accrues pour les travailleurs
- Calibre: 18
- Enveloppe: Nylon, Spandex
- Revêtement: Mousse de nitrile
- Doublure: Non doublé
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau A

Ansell



SGK271

Qté par caisse: 144 — **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGK271	11816060	6	**3,85**
SGK272	11816070	7	**3,85**
SGK273	11816080	8	**3,85**
SGK274	11816090	9	**3,85**
SGK275	11816100	10	**3,85**
SGK276	11816110	11	**3,85**

GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE G40

- Meilleure prise avec l'huile et la graisse industrielle que le gant G40 précédent
- Sans silicone, enduit de mousse de nitrile
- Lavable: garde sont classement EN388 après au moins cinq lessives
- Emballage écologique: pas d'encart séparé, aucun sac imprimé, moins de déchets
- Classement EN 388 de 4131 • EN 420 niveau de dextérité 5
- Ourlets chromocodés pour la taille

Utilisations: manutention du métal, du verre et du bois, assemblage dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale

KLEENGUARD



SAQ349

Qté par caisse: 60 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ347	40225	Petit	**5,93**
SAQ348	40226	Moyen	**5,93**
SAQ349	40227	Grand	**5,93**
SAQ350	40228	T-Grand	**5,93**
SAQ351	40229	2T-Grand	**5,93**

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE G40

- Résiste à l'abrasion et aux déchirures
- Excellentes prise et dextérité
- Très mince pour une sensibilité tactile accrue
- Revêtement: Polyuréthane
- Enveloppe: Nylon
- Style de poignet: Tricot
- Type: Paume enduite

KLEENGUARD



SEH039

Qté par caisse: 60 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEH039	13837	7	**3,26**
SEB224	13838	8	**3,26**
SEB225	13839	9	**3,26**
SEB226	13840	10	**3,26**
SEB227	13841	11	**3,26**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-840

- Gant léger, pour usage multiple
- Préhension sèche et résistance à l'abrasion améliorée
- 20 % plus perméable à l'air que les versions précédentes pour des mains plus fraîches et sèches
- Résistance à l'abrasion selon la norme ANSI niveau 5
- Trois fois le rendement de résistance à l'abrasion des autres gants tricotés et imprégnés par trempage
- La doublure ajustée est taillée pour épouser la forme de la main comme une seconde peau
- Épousent les contours naturels de la main pour un port plus confortable
- Sans silicone pour la protection des produits
- Épaisseur: calibre 15 • Poignet: tricot
- Couleur: gris
- Enveloppe: nylon/spandex
- Revêtement: mousse de nitrile

Utilisations : assemblage de petites et moyennes pièces, alimentation de chaînes de fabrication, manutention générale, réception de matières premières, vissage et dévissage de pièces

Ansell



SDM676

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM676	113036	6	**4,51**
SDM677	113037	7	**4,51**
SDM678	113038	8	**4,51**
SDM679	113039	9	**4,51**
SDM680	113040	10	**4,51**
SDM681	113041	11	**4,51**





GANTS ZX-1 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement traité au Sanitized[MD] qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, contrôle de la qualité, assemblage et entretien, industrie manufacturière

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDP441

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP438	6	4,20
SDP439	7	4,20
SDP440	8	4,20
SDP441	9	4,20
SDP442	10	4,20
SDP443	11	4,20

GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ DE NITRILE 3/4 & À LA PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE NITRILE

- Revêtement traité au Sanitized[MD] qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise maximale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Revêtement de nitrile plat et pourpre de 3/4 empêche les liquides de pénétrer l'enveloppe du gant
- Enveloppe en nylon/spandex gris une pièce de calibre 18 pour une dextérité optimale
- Le confort de première qualité et la respirabilité réduisent la fatigue manuelle
- Poignet en tricot empêche les saletés et les débris de pénétrer le gant
- Niveaux de performance EN388: 4121

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, assemblage et entretien, industrie manufacturière, utilisations dans des conditions humides/huileuses

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDP446

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP444	7	7,40
SDP445	8	7,40
SDP446	9	7,40
SDP447	10	7,40
SDP448	11	7,40

GANTS ZX-30 DE PREMIÈRE QUALITÉ À PAUME ENDUITE DE MOUSSE DE PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

- Revêtement traité au Sanitized[MD] qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Endos sans enduit permettant la respirabilité et limitant la transpiration
- Ajustement et confort exceptionnels
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2
- Niveaux de performance EN388: 3232

Utilisations: environements extérieurs/froids, industrie de la pêche, manipulation du bois/verre, construction et entretien

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SFQ726

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFQ726	Moyen (8)	9,10
SFQ727	Grand (9)	9,10
SFQ728	T-Grand (10)	9,10
SFQ729	2T-Grand (11)	9,10



GANTS HYFLEX^{MD} 11-818

- Un gant à la fois mince et robuste convenable pour une gamme variée de tâches
- Le gant HyFlex^{MD} 11-818 offre un équilibre parfait de confort et de protection au porteur
- Le gant utilise la technologie FORTIX^{MC} d'Ansell, un revêtement en mousse de nitrile en instance de brevet qui offre une protection de calibre 4 contre l'abrasion sans compromettre la perméabilité à l'air du gant
- Le revêtement ultra mince de la paume donne une sensation de travail à main nue ainsi qu'une préhension supérieure pour la manutention de petits articles et pièces fines
- Épaisseur: calibre 18 • Poignet: tricot • Couleur: bleu • Enveloppe: nylon/spandex

Utilisations : assemblage de pièces sèches, alimentation de chaînes de fabrication, vissage de petits écrous et petites vis, manutention de petits articles et pièces fines, installation et enlèvement de pièces, vissage, dévissage, tâches mécaniques ultra fines



SDM259

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM259	111714	7	**5,11**
SDM260	111715	8	**5,11**
SDM261	111716	9	**5,11**
SDM262	111717	10	**5,11**
SDM263	111718	11	**5,11**

GANTS SHOWA 377

- Gants minces avec revêtement en nitrile bleu
- Paume en mousse noire avec revêtement en nitrile assurant une prise sûre
- Poignets tricotés élastiques conservant le gant bien en place sur le bras pour un port ajusté
- À l'épreuve des liquides • Lavables

Utilisations: mécanique et industrie automobile, construction, assemblage de machines, manipulation d'objets huileux, éclaboussements chimiques limités et raffineries



SEI864

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI864	377-06	Petit	**8,79**
SEI865	377-07	Moyen	**8,79**
SEI866	377-08	Grand	**8,79**
SEI867	377-09	T-Grand	**8,79**
SEI868	377-10	2T-Grand	**8,79**

GANTS ENDUITS ATLAS 380

- Revêtement résistant à l'huile qui assure une prise sèche ou humide optimale et durable
- Design léger pour dextérité et confort maximaux
- Poignet élastique prévenant l'introduction de débris dans le gant
- Dos ouvert assurant la ventilation et réduisant la transpiration
- Reproduit la courbe de la main humaine pour réduire la fatigue
- Aucune couture irritante ne vient en contact avec la peau
- Fini embossé avec motif gaufré
- Calibre: Non tricoté • Matériau de l'enveloppe: Coton
- Revêtement: Mousse de nitrile • Style d'enduction: Paume trempée
- Doublure: Non doublé



SEC939

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEC939	380S-06	6/Petit	**7,07**
SEC940	380M-07	7/Moyen	**7,07**
SEC941	380L-08	8/Grand	**7,07**
SEC942	380XL-09	9/T-Grand	**7,07**

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Tricot de nylon sans coutures de calibre 15 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion aux coupures et à la perforation
- Enveloppe verte fluorescente et enduit en vert offre une visibilité maximale
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente • Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Niveaux de performance EN388: 4121

Utilisations: Emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



SEI854

Qté par caisse:144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEI851	7	**2,35**
SEI852	8	**2,35**
SEI853	9	**2,35**
SEI854	10	**2,35**
SEI855	11	**2,35**



GANTS ENDUITS DE NITRILE LÉGER

- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente
- Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 4123 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Produits de sécurité ZENITH MD

Utilisations: Emboutissage du métal, manutention, assemblage d'automobiles et manipulation de petites pièces



SAO159

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SA0157	7	1,05
SA0158	8	1,05
SA0159	9	1,05
SA0160	10	1,05
SAP355	11	1,05

GANTS À PAUME EN NITRILE NITRI-FLEX LITE MD

- Gants en nylon sans couture à paume en nitrile gaufré vert
- Résistent aux coupures, accrocs et à l'abrasion tout en étant antidérapants
- Poignet en tricot ajusté serré est très flexible
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: construction, entretien général, expédition et réception

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.



SQ137

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SQ136	4500S-7	Petit	5,19
SQ137	4500M-8	Moyen	5,19
SQ138	4500L-9	Grand	5,19
SQ139	4500XL-10	T-Grand	5,19

GANTS HYFLEX MD 11-920

- Enveloppe spéciale en nylon de calibre fin
- Enduit de nitrile Ansell Grip Technology MC sur les paumes qui repousse les huiles et les autres lubrifiants loin de la surface grâce à des canaux microscopiques
- Surface de contact plus grande pour une prise et un contrôle améliorés
- Prévient la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites et d'exposition aux liquides
- Offrent douceur, confort et respirabilité aux gants
- Ajustement ergonomique et naturel
- Offerts dans une grande variété de tailles pour protéger plus de travailleurs
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Ansell

Utilisations: assemblage de moteurs et de transmissions, manipulation de pièces de machinerie dépourvues de copeaux et de bordures coupantes , manipulation de petits coulages, engrenages et d'autres pièces à bordures abrasives, fabrication de métaux légers et manipulation de pièces, poinçonnage léger en environnements huileux et inspection de produits



SAY772

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAY772	104456	6	5,45
SAY773	104457	7	5,45
SAY774	104458	8	5,45
SAY775	104459	9	5,45
SAY776	104460	10	5,45
SAY777	104461	11	5,45

GANTS HYFLEX MD 11-900

- Enveloppe en tricot de nylon blanc, paume enduite de nitrile bleu pour travaux légers
- Excellente prise sèche pour les manipulations de petites et moyennes pièces
- Résistance à l'abrasion
- Enduits de nitrile qui repousse l'huile et l'empêche de pénétrer dans le gant, ce qui protège les mains des dermatites
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Ansell

Utilisations: Assemblage automobile et transformation des métaux



SAW979

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW979	103347	6	4,95
SAW980	103348	7	4,95
SAW981	103349	8	4,95
SAW982	103350	9	4,95
SAW983	103351	10	4,95



GANTS DE POLYESTER NOIR ENDUITS DE NITRILE

- Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
- Leur couleur noire et paume grise camouflent la saleté et augmente leur duré de vie
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Prise sèche excellente • Paume revêtue de nitrile durable
- Poignet tricoté qui empêche la poussière et les débris d'entrer dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 4123 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP931	7	1,05
SAP932	8	1,05
SAP933	9	1,05
SAP934	10	1,05
SAP935	11	1,05



SAP933

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN – DOUBLURE INTERLOCK

- Doublure en coton Interlock
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et à la perforation
- Excellents confort et perméabilité à l'air
- Plus grande dextérité que les gants de poids lourd
- Paume enduite de nitrile durable
- Poignet tricoté

Utilisations: fabrication légère à moyenne, la manutention, les automobiles et l'entretien en général

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SA0150	7	2,05
SA0151	8	2,05
SA0152	9	2,05
SA0153	10	2,05
SA0154	11	2,05



SAO150

GANTS ENDUITS DE NITRILE MOYEN – DOUBLURE EN COTON

- Enveloppe en coton tricoté sans coutures de calibre 13
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Dextérité et prise sèche excellentes
- Endos ouvert au 3/4 qui offre un ajustement confortable et frais
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant

Utilisations: emboutissage de métal, manutention, domaine automobile, manipulation de petites pièces et entretien général

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAM646	7	1,85
SAM647	8	1,85
SAM648	9	1,85
SAM649	10	1,85



SAM646

GANTS HYLITE MD 47-400

- Enduits de nitrile, enveloppe en tricot interlock pour usage moyen
- Durent douze fois plus longtemps que le coton, 5 fois plus longtemps que le cuir léger et 3 fois plus longtemps que les gants enduits de PVC
- Résistance exceptionnelle aux accrocs, aux perforations, à l'abrasion et aux coupures
- Extrêmement confortables
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: assemblage, , inspection, manutention moyenne, fabrication légère, entretien, expédition et réception

Ansell

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW984	103451	7	4,99
SAW985	103452	8	4,99
SAW986	103453	8,5	4,99
SAW987	103454	9	4,99
SAW988	103455	10	4,99



SAW984



GANTS ENDUITS ATLAS FIT[MD] 300

- Enduit caoutchouté durable
- Doublure en coton/polyester qui offre un port extrêmement confortable
- Surface texturée rugueuse pour une meilleure prise
- Poignet de tricot élastique qui conserve le gant bien en place, confortable et prévient l'entrée de débris dans les gants
- Lavables

Utilisations: construction, aménagement paysager, charpenterie, revêtement de carreaux, entretien, maçonnerie, collecte de déchets, travaux de voirie, travaux de toitures, expédition et réception



SAO816



SAI305

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
BLEU			
SA0815	300-07	Petit	**4,55**
SA0816	300-08	Moyen	**4,55**
SA0817	300-09	Grand	**4,55**
SA0818	300-10	T-Grand	**4,55**
VERT			
SA0819	310-XS	T-Petit	**4,55**
SA0820	310-S	Petit	**4,55**
SAI304	310-M	Moyen	**4,55**
SAI305	310-L	Grand	**4,55**
SA0823	310-XL	T-Grand	**4,55**

GANTS SHOWA[MD] 306

- Revêtement complet en mousse de latex avec revêtement de latex supplémentaire au niveau de la paume et du bout des doigts pour augmenter l'adhérence
- Enveloppe en tricot une pièce faite de nylon/polyester de calibre 13
- Hydrofuge
- Technologie de revêtement respirable
- Adhérence de longue durée dans des conditions humides et sèches
- Mousse de latex aérée protège des impacts mineurs grâce au rembourrage
- Ajustement doux et confortable
- Design conçu selon l'anatomie de la main aide à réduire la fatigue manuelle
- Enveloppe: nylon • Non doublé

Utilisations : pour décageteurs, manutention de matériaux de construction, manutention de matériaux d'isolation, travaux journaliers, travaux d'extérieur en conditions humides, entreposage



SDP573

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP571	306S-06	Petit (6)	**10,70**
SDP572	306M-07	Moyen (7)	**10,70**
SDP573	306L-08	Grand (8)	**10,70**
SDP574	306XL-09	T-Grand (9)	**10,70**
SDP575	306XXL-10	2T-Grand (10)	**10,70**

GANTS SHOWA[MD] 341

- Degré élevé de souplesse et de douceur
- Conçus avec revêtement en latex imperméable au niveau de la paume et du bout des doigts
- Poignet élastique assure un ajustement sécuritaire et confortable
- Enveloppe en polyester/coton respirable de calibre 13
- Excellentes dextérité et sensation tactile
- Design ergonomique reproduisant les courbes naturelles de la main aide à réduire la fatigue
- Faits d'une pièce pour un confort optimal
- Traitement antibactérien et anti-odeurs
- Enveloppe: nylon
- Non doublé

Utilisations : matériaux de construction, manutention, manutention générale, assemblage léger, entretien



SDP567

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP567	341S-06	Petit (6)	**5,27**
SDP568	341M-07	Moyen (7)	**5,27**
SDP569	341L-08	Grand (8)	**5,27**
SDP570	341XL-09	T-Grand (9)	**5,27**



GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé • Confort et ajustement exceptionnels
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 2144 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

Qté par caisse: 120

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB865	7	1,80
SAL255	8	1,80
SAL256	9	1,80
SAL257	10	1,80
SAL258	11	1,80



SAL258

GANTS ENDUITS DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Revêtement texturé
- Confort et ajustement exceptionnels • Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
- Poignet en tricot qui empêche l'entrée des débris dans le gant
- Niveaux de performance EN388: 2121

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

Qté par caisse: 120

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFM541	Petit (7)	1,55
SFM542	Moyen (8)	1,55
SFM543	Grand (9)	1,55
SFM544	T-Grand (10)	1,55



SFM541

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉS D'ACRYLIQUE & ENDUITS DE CAOUTCHOUC

- Doublure en acrylique thermique à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
- Enveloppe tricotée en tissu éponge et brossée de calibre 7 sans coutures
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Paumes enduites de latex naturel
- Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
- Revêtement jaune et bleu fluorescent qui offre une visibilité maximale
- Fini à revêtement plissé qui offre une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
- Niveaux de performance EN388: 3143 • Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 1

Utilisations: industrie de la pêche, environnements extérieurs/froids, manipulation du bois/verre, maçonnerie et entretien.

Qté par caisse: 60

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC797	7	3,15
SEC798	8	3,15
SEC799	9	3,15
SEC800	10	3,15
SEC801	11	3,15



SEC799

GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, FINI RUGUEUX

- Doublure en coton haute densité à 100 %
- Résistance exceptionnelle aux coupures et à l'abrasion
- Confort et flexibilité supérieurs
- Fini rugueux qui offre une prise supérieure
- Poignet sécuritaire qui offre une protection supplémentaire
- Conformes à la norme CE

Utilisations: manipulation de verre, de tôles et de matériaux tranchants en général

Qté par caisse: 120

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN435	10	3,70



SAN435



GANTS MOLLETONNÉ À PAUME ENDUITE DE LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
- Doublure molletonnée légère
- Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Confort et ajustement exceptionnels
- Revêtement texturé qui offre une prise sèche et humide supérieure
- Paume enduite • Poignet tricoté • Conformes à la norme CE
- Niveaux de performance EN388: 2144 • Niveau de dextérité EN 420: 5

Utilisations: manipulation de verre, construction, manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN431	8	1,95
SAN432	9	1,95
SAN433	10	1,95
SAN434	11	1,95



SAN434

GANTS ENDUITS ATLAS THERMA FIT^{MD} 451

- Enduit en caoutchouc flexible
- Fini ridé qui offre une excellente prise
- Combinaison de mailles d'acrylique dans une enveloppe en coton-éponge pour chaleur et légèreté
- Lavables

Utilisations : entreposage frigorifique, constructions par temps froids, aménagement de paysage, manipulation de nourriture, entretien, travaux extérieurs, collecte de déchets, travaux de voirie, mines, expédition et réception

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ985	451S-07	Petit	6,23
SAJ986	451M-08	Moyen	6,23
SAJ987	451L-09	Grand	6,23
SAJ988	451XL-10	T-Grand	6,23



SAJ985

GANTS COMPLÈTEMENT ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

- Doublure en coton haute densité à 100 %
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- La paume enduit offre un ajustement confortable et au frais
- Poignet de sécurité
- Complètement enduits pour une protection maximale
- Niveaux de performance EN388: 4232

Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
COMPLÈTEMENT ENDUITS		
SAN445	10	3,20
SAN446	11	3,20
PAUME ENDUITES		
SAN447	10	2,95
SAN448	11	2,95



SAN446



SAN447

GANTS COMPLETÈMENT ENDUITS DE NITRILE LOURD, POIGNET EN TRICOT

- Doublure de jersey en coton haute densité à 100 %
- Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
- Complètement enduits • Poignet en tricot
- Niveaux de performance EN388: 4232

Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN441	8	2,95
SAN442	9	2,95
SAN443	10	2,95
SAN444	11	2,95



SAN441



GANTS EN VINYLE THE KNIT PICKER KPG^MC

- Gants enduits de vinyle poreux léger avec fini texturé pour une bonne prise
- Doublure en coton à 100 %, sans couture
- Beaucoup plus résistant que le coton contre l'abrasion
- Lavables à la machine

Utilisations: Idéals pour la fabrication de meubles, l'atelier de montage automobile, l'entretien général, l'inspection, l'empaquetage, l'expédition et la réception, l'assemblage général et la fabrication légère

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
À ENFILER			
SC414	960S-08	Petit	**4,75**
SC415	960M-09	Moyen	**4,75**
SA600	960L-10	Grand	**4,75**
POIGNET TRICOTÉ			
SC416	961S-08	Petit	**5,05**
SC417	961M-09	Moyen	**5,05**
SC418	961L-10	Grand	**5,05**



SC415



SC417

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

- Extensibilité qui offre une excellente dextérité
- Résistance à l'abrasion et à l'eau
- Surface rugueuse qui assure une prise solide
- Couleur: rouge

Utilisations: assemblage, embouteillage, entreposage, emballage et travaux d'entretien

Produits de sécurité ZENITH^MD

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEF065	Femmes	**1,95**
SEF066	Hommes	**1,95**



SEF065

GANTS D'HIVER WINTER MONKEY GRIP^MD

- Enduits de PVC qui demeure souple à basse température avec isolation en mousse
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Protègent contre l'abrasion
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure douce en jersey pour un plus grand confort
- Entièrement enduits
- Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: entreposage frigorifique, transport, travail de cour ou de chantier et construction

Ansell

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SBA992	Poignet tricot	10	**12,80**
SBA993	Poignet de sécurité	10	**14,40**
SEE953	Fini texturé, poignet de sécurité	10	**12,70**



SBA993

GANTS WINTER HI VIZ^MC 23-491

- Demeurent souples à basse température
- Gardent les mains au chaud et au sec
- Résistent aux produits chimiques
- Résistent à l'abrasion et aux huiles
- Confortables
- Poignet en tricot

Utilisations: entreposage frigorifique, transport durant l'hiver, laboratoires, travail de cour ou de chantier, entrepôt non chauffé et construction

Ansell

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**


No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEA273	T-Grand	**13,40**



SEA273

ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE



LUNETTES DE SÉCURITÉ

GANTS

RESPIRATEURS & MASQUES

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS POUR LA PLUIE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS



GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

NOTE: Les gants résistants aux coupures sont extrêmement résistants aux coupures mais ne sont pas à l'épreuve des coupures. N'utilisez pas ces gants avec des lames haute vitesse ou des lames très dentelées. Coupez toujours le courant avant de nettoyer ou d'enlever les lames de trancheuses.

GANTS ACTIVARMR[MD] 80-813

- Combinent de hauts niveaux de résistance aux flammes et de protection contre les coupures
- Risque d'arc électrique de catégorie 2, ce qui aide à protéger les travailleurs contre les dangers électriques
- Revêtement spécial en mousse douce qui assure une prise sécuritaire dans les environnements mouillés, huileux ou secs
- Concept ergonomique qui offre un confort, une dextérité et une flexibilité supérieurs
- Conformes à la norme EN407 niveau 4 pour la résistance à l'inflammabilité
- Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 4 et EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations: assemblage d'équipement, entretien des installations et des machines, manipulation intensive du métal, manutention d'équipement lourd



SEB814

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB814	6	19,20
SEB815	7	19,20
SEB816	8	19,20
SEB817	9	19,20
SEB818	10	19,20
SEB819	11	19,20

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Enveloppe élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente prise sous des conditions sèches
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342 • Niveau de dextérité EN 420: 5



SFV077

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFV077	7	4,65
SFV078	8	4,65
SFV079	9	4,65
SFV080	10	4,65
SFV081	11	4,65

GANTS DE PEHP ENDUITS DE POLYURÉTHANE

- Faits de PEHP extensible et sans coutures
- Le PEHP (polyéthylène haute performance) est une fibre extrêmement résistante
- Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique • Excellente prise sous des conditions sèches
- Résistance coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4/EN 388 niveau 5
- Niveaux de performance EN388: 4542



SEF168

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFU948	6	4,95
SEF166	7	4,95
SEF167	8	4,95
SEF168	9	4,95
SEF169	10	4,95
SEF170	11	4,95

GANTS HYFLEXMD 11-501

- Munis de la nouvelle technologie Intercept Technology[MD] mise au point par Ansell et Dupont[MC]
- Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
- Dextérité exceptionnelle
- Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
- Réduction des coupures qui améliore la productivité et la profitabilité
- Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, assemblage de feuilles de métal, manipulation de petites pièces pointues, manipulation de verre



SAW955

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAW951	103364	6	21,00
SAW952	103365	7	21,00
SAW953	103366	8	21,00
SAW954	103367	9	21,00
SAW955	103368	10	21,00

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



GANTS EN PEHP ENDUITS DE NITRILE PLAT



- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures, aux perforations et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Excellente prise sous des conditions sèches
- Calibre: 13
- Niveaux de performance EN388: 4544
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau 5, ANSI/ISEA 105 niveau 4

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGD506	5	**4,95**
SGD507	6	**4,95**
SGD563	7	**4,95**
SGD564	8	**4,95**
SGD565	9	**4,95**
SGD566	10	**4,95**
SGD567	11	**4,95**

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE & DOUBLÉS D'ACRYLIQUE



- Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
- Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort supérieur pour utilisations sous températures froides
- Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
- Calibre: 13
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI NIVEAU A4
- Niveau de résistance au froid de contact EN 511: 2

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGF948	Petit (7)	**8,75**
SGF949	Moyen (8)	**8,75**
SGF950	Grand (9)	**8,75**
SGF951	T-Grand (10)	**8,75**
SGF952	2T-Grand (11)	**8,75**

GANTS EN ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE



- Enveloppe en aramide sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
- Poignet en tricot élastique
- Prise supérieure dans les applications humides et d'huiles légères
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI NIVEAU A6
- Niveau de résistance à l'abrasion ASTM ANSI: 4
- Niveau de résistance aux perforations: 4

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGH411	T-Petit (6)	**12,95**
SGF145	Petit (7)	**12,95**
SGF146	Moyen (8)	**12,95**
SGF147	Grand (9)	**12,95**
SGF148	T-Grand (10)	**12,95**
SGF149	2T-Grand (11)	**12,95**

GANTS POWERFLEX^{MD} 80-100



- Enduit de latex de caoutchouc naturel texturé
- Doublure en poly/coton sans couture
- Adhérence supérieure aux surfaces sèches ou mouillées
- Résistant aux coupures, à l'abrasion et à la perforation
- Pouce complètement enduit qui procure une protection supplémentaire dans les endroits à haut risque
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains au frais et au sec
- Ergonomique et confort incroyable
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 Niveau 1, EN388 Niveau 2 pour résistance à la coupe

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage, manutention de ciment et de brique et manutention du bois
Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes.

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAY841	103496	6	**4,21**
SAY842	103497	7	**4,21**
SAY843	103498	8	**4,21**
SAY844	103499	9	**4,21**
SAY845	103500	10	**4,21**



GANTS EN ARAMIDE ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE



- Enveloppe en aramide sans couture et étirable de calibre 13
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Excellente résistance aux déchirures, à l'abrasion et aux coupures
- Poignet en tricot élastique
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 3/EN 388 niveau 5
- Niveaux de performance EN388: 3542

Utilisations: Assemblage de composantes, manipulation des déchets et de métal, automobile.

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC137	7	**6,50**
SAP923	8	**6,50**
SAP924	9	**6,50**
SAP925	10	**6,50**
SAP926	11	**6,50**
SEC138	12	**6,50**

GANTS EN TWARON^{MD} ENDUITS DE LATEX



- Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
- Enveloppe en Twaron^{MD} sans couture de calibre 10
- Excellente résistance aux coupures, aux déchirures et aux perforations
- Poignet en tricot élastique
- Enduit ridé offrant une excellente adhérence à sec ou en présence d'humidité
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 3/EN 388 niveau 4
- Niveaux de performance EN388: 2434

Utilisations: Automobile, manipulation du matériel, du verre et des déchets

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP927	8	**8,50**
SAP928	9	**8,50**
SAP929	10	**8,50**
SAP930	11	**8,50**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-511



- Combinaison sans précédent de résistance aux coupures et de dextérité en plus d'une durabilité améliorée
- Légèreté et conception ergonomique qui permettent un port prolongé, réduisant ainsi les risques de blessures aux mains
- Tricot de Intercept Technology^{MD} conçu par Ansell et DuPont^{MC} qui incorpore la technologie Armor Stretch en Kevlar^{MD}
- Poignet allongé fournit une protection supplémentaire contre les coupures de cette région plus vulnérable
- Nouvelle formule de mousse de nitrile qui est plus durable
- Offrent une meilleure prise et plus de sensibilité tactile en milieux légèrement huileux ou secs, ce qui assure plus de confiance lors de la manutention d'objets ou de couteaux tranchants
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: charpenterie et fabrication de portes, installation de verre, manipulation de couteaux, opérations d'entretien, coupe du papier, manutention de petits objets tranchants, métal en feuille et estampillage de petites pièces

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEB171	1151111060	6	**22,70**
SEB172	1151111070	7	**22,70**
SEB173	1151111080	8	**22,70**
SEB174	1151111090	9	**22,70**
SEB175	1151111100	10	**22,70**
SEB176	1151111110	11	**22,70**

GANTS SHOWA S-TEX 376



- Nitrile enduit au 3/4 avec un revêtement additionnel de mousse de nitrile sur la paume et le bout des doigts
- Enveloppe tricotée sans couture Hagane Coil^{MD} de calibre 13
- Protège contre les huiles, la graisse et l'abrasion
- Prise longue durée sous des conditions humides et huileuses
- Fabriqué avec un moule ergonomique de la main pour reproduire la courbe naturelle d'une main humaine
- Protection du poignet
- Poignet: tricot
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Industries: automobile, construction, fabrication, acier et métaux

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDL507	S-TEX376S-06	Petit	**19,00**
SDL508	S-TEX376M-07	Moyen	**19,00**
SDL509	S-TEX376L-08	Grand	**19,00**
SDL510	S-TEX376XL-09	T-Grand	**19,00**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



GANTS ATLAS® GRIP KV300



- Offrent une excellente dextérité et un grand confort en plus de l'avantage d'un concept ergonomique
- En caoutchouc plat trempé de style ridé avec un poignet tricoté et une coquille en Aramid Kevlar[MD] à 100%
- Gants résistants aux coupures et perméables à l'air • Couleur: bleu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 3 pour la résistance aux coupures, EN388 niveau 4 pour la résistance aux coupures

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEC412	KV300-7	7	**15,10**
SEC413	KV300-8	8	**15,10**
SEC414	KV300-9	9	**15,10**
SEC415	KV300-10	10	**15,10**

GANTS HYFLEX[MD] 11-510



- Conception de produit unique pour des applications ayant des risques légers à modérés de coupures
- Conçus pour offrir une résistance aux coupures pour des applications où la résistance à l'abrasion et la dextérité sont de rigueur
- Protègent les mains de l'abrasion à la paume et sur le dos de la main, offrant aux travailleurs plus de confiance lors de travaux en espaces restreints
- Prise et protection assurées • Fabriqué d'un tricot Kevlar[MD] de DuPont[MC] qui procure flexibilité et confort
- Nouveau poignet ComfortFlex qui présente une protection supplémentaire en plus d'une douce sensation autour de la région sensible du poignet
- Mousse de nitrile noire qui assure une bonne prise dans les applications légèrement huileuses ou sèches
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: charpenterie, HVAC, tuyauterie, assemblage, installation de verre, opérations d'entretien, métal en feuille et estampillage de petites pièces, manipulation de petites pièces, emboutissage et assemblage à petite échelle et câblage

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB165	6	**11,00**
SEB166	7	**11,00**
SEB167	8	**11,00**
SEB168	9	**11,00**
SEB169	10	**11,00**
SEB170	11	**11,00**

GANTS HYFLEX[MD] 11-435



- Revêtement écologique de la paume en polyuréthane à base d'eau
- Dextérité et confort améliorés
- Revêtement de la paume de couleur grise dissimulant la saleté offrant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts généraux de remplacement
- Doublure résistant aux coupures utilisant une combinaison unique de Dyneema[MD], nylon, Lycra[MD], et fibre de verre
- Fibre ultra robuste offrant une résistance extrême aux coupures et bavures • Sans silicone
- Antistatique pour une sécurité améliorée dans les zones critiques
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 3, EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations : découpage de petites pièces sèches ou légèrement huileuses, manutention du verre ou de la tôle, manutention d'objets à bords coupants, entretien, pré-assemblage, estampage

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM670	111048	6	**16,90**
SDM671	111049	7	**16,90**
SDM672	111050	8	**16,90**
SDM673	111051	9	**16,90**
SDM674	111052	10	**16,90**
SDM675	111053	11	**16,90**

GANTS SHOWA[MD] 430



- Construits de matériaux résistants aux coupures, les Showa[MD] 430 offrent une résistance de fine pointe tout en étant souples et confortables
- Construits d'une enveloppe en tricot une pièce de calibre 10 et par trempage à plat dans un revêtement spongieux breveté
- Bipolymère trempé à plat • Enveloppe: PEHP
- Revêtement spongieux au niveau de la paume
- Adhérence améliorée dans des conditions huileuses procure un avantage supplémentaire
- Une dextérité conforme à la norme EN 420 de niveau 5 permet aux mains de fonctionner de manière optimale sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4pour la résistance aux coupures

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Utilisations : verre et glaçage, utilisations avec l'huile, mise en bouteille, assemblage de petites pièces

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP576	430-07	7	**14,60**
SDP577	430-08	8	**14,60**
SDP578	430-09	9	**14,60**
SDP579	430-10	10	**14,60**
SDP580	430-11	11	**14,60**

GANTS DE TRICOT POIVRE & SEL AVEC PAUME ENDUITE DE POLYURÉTHANE NOIR

JOMAC CANADA



- Paume enduite de polyuréthane qui respire
- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistance aux coupures non affectée par le lavage
- Couleur: noir sur poivre et sel
- Conforme à la norme EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN298	Y9248-7S&P	7	**10,10**
SAN299	Y9248-8S&P	8	**10,10**
SAN300	Y9248-9S&P	9	**10,10**
SAN301	Y9248-10S&P	10	**10,10**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-624

Ansell



- Protection anticoupures novatrice de conception ergonomique
- Doublure combinée Dyneema^{MD} et Spandex^{MD} de nylon pour une dextérité excellente
- Combinaison de tricot qui moule naturellement afin de prévenir la fatigue de la main
- Enduit de polyuréthane qui fournit une prise sûre dans les utilisations sèches et d'huile légère
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Assemblage de véhicules automobiles, manipulation de petites pièces pointues et/ou coupantes, manipulation de faisceaux et de câbles , assemblage de tôle, assemblage de biens durables, entretien.

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SAW989	6	**12,70**
SAW990	7	**12,70**
SAW991	8	**12,70**
SAW992	9	**12,70**
SAW993	10	**12,70**
SAW994	11	**12,70**

GANTS HYFLEX^{MD} 11-518

Ansell



- Revêtement de la paume en polyuréthane bleu
- Nouveau concept « Diamond Technology » Dyneema^{MD} utilisant un textile de PEHP offrant une combinaison sans pareille de protection contre les coupures, confort et dextérité dans un gant de calibre 18
- La fibre douce et très fine Diamond Dyneema^{MD} respire, permettant aux mains de demeurer fraîches et sèches tout en permettant le libre mouvement de la main et un port confortable
- Le revêtement en polyuréthane offre une excellente résistante à l'abrasion et une prise sûre lors d'un usage à sec ou en présence légère d'huile
- Le tissu ultra-léger et la coupe ajustée du 11-518 créent une sensation de main nue lors des travaux exigeant une acuité tactile élevée
- Protection contre les coupures conforme à la norme ANSI niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: manipulation/assemblage de petites pièces fines et sèches, emballage en présence de risques de coupures, câblage

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEI847	Petit	**12,40**
SEI848	Moyen	**12,40**
SEI849	Grand	**12,40**
SEI850	T-grand	**12,40**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HYFLEX^{MD} SÉRIE 11-727

Ansell



- Tissu ultraléger façonné pour s'ajuster à la main afin d'offrir un confort semblable à celui de la main nue
- La doublure sans couture respirante conçue pour un usage ultraléger permet de garder les mains au frais et au sec, tout en offrant une souplesse améliorée
- Excellente sensibilité tactile et confort supérieur
- Protection contre l'abrasion EN niveau 4 qui prolonge la durée de vie du gant
- Calibre: 15
- Revêtement: Polyuréthane
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau 3

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SGR224	11727060	6	**11,80**
SGR225	11727070	7	**11,80**
SGR226	11727080	8	**11,80**
SGR227	11727090	9	**11,80**
SGR228	11727100	10	**11,80**
SGR229	11727110	11	**11,80**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

GANTS DE PEHP ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Paume enduite de mousse de nitrile pour une prise optimale dans des conditions légèrement huileuses et humides
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Niveaux de performance EN388: 4342
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFU852	7	**5,40**
SFU853	8	**5,40**
SFU854	9	**5,40**
SFU855	10	**5,40**
SFU856	11	**5,40**

GANTS DE PEHP ENDUITS DE NITRILE

- Doublure élastique sans couture
- Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement résistante
- Paume enduite de nitrile perméable à l'air
- Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Poignet en tricot élastique
- Offre une meilleure prise en main à sec
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 2/EN 388 niveau 3
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Niveaux de performance EN388: 4342



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB090	7	**4,65**
SEB091	8	**4,65**
SEB092	9	**4,65**
SEB093	10	**4,65**
SEB094	11	**4,65**

GANTS EN NITRILE* MAUVE RÉSISTANTS AUX COUPURES G60

- Haut degré de résistance aux coupures ainsi que dextérité, prise et confort améliorés
- Ambidextres et respirants avec paume flexible pour une meilleure prise
- Conforme à la norme ANSI niveau 3, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Fabrication du métal, manipulation du verre et des objets tranchants, assemblage des produits de l'automobile



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ352	97430	Petit (7)	**19,70**
SAQ353	97431	Moyen (8)	**19,70**
SAQ354	97432	Grand (9)	**19,70**
SAQ355	97433	T-Grand (10)	**19,70**
SAQ356	97434	2T-Grand (11)	**19,70**

GANTS 4561 RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Résistance élevée à l'abrasion
- Doublure perméable à l'air qui garde les mains au sec et qui assure le confort
- Enduit de la paume Zorb-IT[MD] qui absorbe l'huile et qui améliore la prise en présence d'huile
- Calibre: 15
- Enveloppe: Kevlar[MD]
- Revêtement: Mousse de nitrile
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGF893	4561S-06	6	**9,31**
SGF894	4561M-07	7	**9,31**
SGF895	4561L-08	8	**9,31**
SGF896	4561XL-09	9	**9,31**
SGF897	4561XXL-10	10	**9,31**

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HYFLEX[MD] 11-735

Ansell

- Revêtement de la paume qui améliore la prise et prolonge la durée de vie du gant dans des conditions abrasives
- Offre une respirabilité pour le confort du dos de la main
- Fil à résistance contre les coupures de technologie INTERCEPT[MC] surpasse les normes de l'industrie
- Technologie brevetée offrant un meilleur confort et dextérité
- Protection contre les coupures ANSI niveau 4/ contre l'abrasion ANSI niveau 6
- Calibre: 10
- Revêtement: Polyuréthane
- Revêtement de couleur noire dissimulant la saleté sur les gants



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFV107	11735060	6	**13,10**
SFV108	11735070	7	**13,10**
SFV109	11735080	8	**13,10**
SFV110	11735090	9	**13,10**
SFV111	11735100	10	**13,10**
SFV112	11735110	11	**13,10**

GANTS HYFLEX[MD] 11-738

Ansell

- Technologie INTERCEPT[MC] pour une protection extrême contre la coupe
- Technologie Fortix[MC] qui prolonge l'utilisation jusqu'à 12x plus durable dans le creux du pouce comparé aux gants équivalents non renforcés
- Dextérité et confort améliorés par l'absence d'un tracé de revêtement
- Revêtement NBR et polyuréthane à base d'eau sans danger pour la peau
- Pour l'industrie de l'automobile, du verre, de la machinerie et de l'équipement, le métal et l'équipement de transport
- Homologué Oeko-Tex[MD] 100
- Calibre: 13
- Revêtement: Nitrile, Polyuréthane
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4
- Niveau d'abrasion ANSI: 5



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGH292	11738060	6	**14,60**
SGH293	11738070	7	**14,60**
SGH294	11738080	8	**14,60**
SGH295	11738090	9	**14,60**
SGH296	11738100	10	**14,60**
SGH297	11738110	11	**14,60**

Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP® Maintenance Products





GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES HYFLEX[MD] 11-731

- Combinaison du confort ultra léger et d'une protection contre les coupures
- Enveloppe sans coutures de calibre 18 pour usage léger qui offre une meilleure flexibilité et tactilité
- Couleur du revêtement qui dissimule la saleté pour une utilisation dans les environnements salissants
- Fil à résistance contre les coupures de technologie INTERCEPT[MC] surpasse les normes de l'industrie
- Technologie brevetée offrant un meilleur confort et dextérité
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau 4

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGB961	6	**11,30**
SGB962	7	**11,30**
SGB963	8	**11,30**
SGB964	9	**11,30**
SGB965	10	**11,30**
SGB966	11	**11,30**



Ansell

GANTS RÉSISTANT AUX COUPES HYFLEX[MD] 11-751

- technologie INTERCEPT[MC] qui procure une excellente performance de coupe
- Résistance à l'abrasion et durabilité améliorées pour une utilisation et usure prolongées
- Enveloppe légère et flexible qui procure un confort amélioré en un design cachant la saleté
- Dextérité, tactilité et flexibilité comme pour les mains nues
- Revêtement durable très tactile
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFW192	6	**13,10**
SFW193	7	**13,10**
SFW194	8	**13,10**
SFW195	9	**13,10**
SFW196	10	**13,10**
SFW197	11	**13,10**



Ansell

GANTS POWERFLEX[MD] T° HI-VIZ YELLOW[MC] 80-400

- Coquille thermique en acrylique enduite de latex de caoutchouc naturel
- Excellente protection contre le froid
- Excellente protection contre l'abrasion, repousse les liquides et adhérence aux surfaces sèches
- Flexibilité et dextérité supérieures
- Endos de la main sans enduit, ce qui permet à l'air de circuler et garde les mains plus sèches
- Ergonomique pour ajustement et confort incomparables
- Paume enduite avec un fini craquelé
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: pêcherie, entreposage frigorifique, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention.

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEA278	103513	7	**7,55**
SEA279	103510	8	**7,55**
SEA280	103511	9	**7,55**
SEA281	103512	10	**7,55**
SEA282	103514	11	**7,55**



Ansell

GANTS ACTIVARM[MD] 97-013 HI-VIZ[MC]

- Gant pour usage moyen avec revêtement unique en nitrile/polyuréthane qui assure une prise excellente dans des conditions humides et sèches
- Technologie de tricot Techcor[MD] assure une protection renforcée contre les coupures et l'abrasion sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Couleur orange vive et contrastée et logo rétroréfléchissant augmentent la visibilité et la sécurité
- Enveloppe de calibre 13 garanti un confort à longueur de journée; concept ergonomique diminue la fatigue manuelle
- Sans silicone
- Conformes à la norme EN388 niveau 2 pour résistance aux coupures
- Style de poignet: poignet en tricot
- Enveloppe: nylon
- Non doublé

Utilisations : manutention de matériaux abrasifs ou rugueux, entretien/réparations, travaux d'ébénisterie, assemblage, opération de machinerie lourde, travaux d'excavation et de tranchées, manutention générale de matériaux

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDR731	114775	7	**11,90**
SDR732	114776	8	**11,90**
SDR733	114777	9	**11,90**
SDR734	114778	10	**11,90**
SDR735	114779	11	**11,90**



Ansell



GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD]

- Kevlar[MD] à 100%, tricot de calibre 7
- Offre une protection contre la la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: métal, automobile, manipulation du verre et d'objets effilés

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFP792	7	9,25
SFP793	8	9,25
SFP794	9	9,25
SFP795	10	9,25



Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD] AVEC UNIQUE POIS EN PVC

- Kevlar[MD] à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: métal, automobile, manipulation du verre et d'objets effilés

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFP796	7	9,40
SFP797	8	9,40
SFP798	9	9,40
SFP799	10	9,40



Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD] AVEC DOUBLE POIS EN PVC

- Kevlar[MD] à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
- Offre une protection contre la la coupe et une résistance à la corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
- Design ambidextre qui prolonge la durabilité et augmente les économies
- Pois en PVC qui procurent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Conforme à la norme ASTM ANSI niveau A2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

Utilisations: métal, automobile, manipulation du verre et d'objets effilés

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFP800	7	9,60
SFP801	8	9,60
SFP802	9	9,60
SFP803	10	9,60



Produits de sécurité ZENITH[MD]

GANTS DE TRICOT BLANC AVEC PAUME ENDUITES DE POLYURÉTHANE BLANC

- Flottent sur l'eau
- Absorption d'énergie élevée et faible extensibilité
- Gants anatomiques pour plus de confort
- Résistants à l'abrasion, à l'humidité, aux rayons UV, à la moisissure, aux produits chimiques et aux détergents
- Résistance aux coupures non affectée par le lavage
- Couleur: blanc sur blanc
- Conforme à la norme EN388 niveau 2 pour la résistance aux coupures

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ773	Y9266-7	7	13,80
SAJ774	Y9266-8	8	13,80
SAJ775	Y9266-9	9	13,80
SAJ776	Y9266-10	10	13,80



JOMAC CANADA

GANTS TRICOT KEVLAR[MD] MOYEN À POIS

- Tricot 100% Kevlar[MD]
- Manchette continue
- Pois en PVC offrant une prise antidérapante en présence de surfaces humides ou sèches
- Couleur: bleu sur jaune
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance aux coupures

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ925	1887-M	Moyen	14,00
SAJ926	1887-L	Grand	14,00



JOMAC CANADA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES



GANTS EN TRICOT DE KEVLAR[MD] POID LOURD

JOMAC CANADA

- Gants en tricot Kevlar[MD] à 100%, avec manchette continue
- Haute résistance à la traction
- Faible densité
- Résistance à la corrosion
- Protection contre les coupures ne gênant en rien le confort et la dextérité
- Ambidextres
- Couleur: jaune
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance aux coupures



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SA0854	1802S	Petit	**14,50**
SA0855	1802M	Moyen	**14,50**
SA0856	1802L	Grand	**14,50**

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES HYFLEX[MD] 11-550

Ansell

- Excellents confort et dextérité
- Excellente protection contre les écorchures et l'abrasion
- Revêtement noir des paumes dissimulant les taches et prolongeant la durée de vie des gants
- Pour l'utilisation dans des conditions sèches ou légèrement huileuses avec une excellente résistance à l'abrasion
- Calibre: 15
- Revêtement: Nitrile
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A2



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SG0479	11550060	6	**7,33**
SG0480	11550070	7	**7,33**
SG0481	11550080	8	**7,33**
SG0482	11550090	9	**7,33**
SG0483	11550100	10	**7,33**
SG0484	11550110	11	**7,33**

GANTS HYFLEX[MD] 11-644

Ansell

- La technologie de protection contre la coupure Cut Protection Technology[MC] d'Ansell combine un mélange breveté de polyéthylène haute performance et un revêtement de paume en polyuréthane
- Épousent la forme naturelle de la main prévenant la fatigue
- Doux et frais au touché sur la peau offrant confort tout au long de la journée
- Mélange technique de tissus exclusif offrant précision, dextérité et flexibilité exceptionnelles lors de la manutention de petites pièces
- Revêtement en polyuréthane de couleur grise breveté pour une préhension sûre lors de la manutention de pièces sèches ou légèrement huileuses
- Assurance accrue des ouvriers lors de la manutention des objets coupants
- Excellente résistance à la déchirure et à la perforation
- Revêtement de la paume de couleur grise dissimulant la saleté offrant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts généraux de remplacement
- Le polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée
- Les gants peuvent être lavés et réutilisée sans nuire à la protection contre les coupures
- Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures



Utilisations : industrie aérospatiale, industrie automobile, construction, électronique, produits en verre, transformation des métaux, fabrication du papier, fabrication du plastique et du caoutchouc, transport

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDM682	111673	6	**10,10**
SDM683	111674	7	**10,10**
SDM684	111675	8	**10,10**
SDM685	111676	9	**10,10**
SDM686	111677	10	**10,10**
SDM687	111678	11	**10,10**
SDM688	111679	12	**10,10**

GANTS MECHANICS+ 4018

HexArmor the science of safety.

- Grande dextérité et grand confort
- Bande aux jointures résistante aux coupures et à l'abrasion
- Paume en cuir synthétique qui procure une prise fiable sous des conditions sèches ou d'huile légère
- Fermeture adhésive pour un ajustement sécuritaire
- Lavables à la machine
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utilisations: Travail de mécanique, d'entretien, manipulation du métal, du bois léger, du verre, de fils métalliques, la démolition et le travail en général



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP648	4018-S	Petit	**90,20**
SAP649	4018-M	Moyen	**90,20**
SAP650	4018-L	Grand	**90,20**
SAP651	4018-XL	T-Grand	**90,20**
SAP652	4018-XXL	2T-Grand	**96,70**



GANTS POINTGUARD[MC] X

HexArmor the science of safety

- Résistance aux piqûres par aiguille la plus élevée sur le marché grâce aux couches de matériau SuperFabric[MD]
- Testé avec des aiguilles de calibre 25 • Zones améliorées offrant le plus haut niveau de résistance aux coupures
- Recommandé d'utiliser comme doublure en combinaison avec un gant approprié
- Enveloppe en spandex léger, avec un poignet élastique • Lavables à la machine
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures

Utlisations: Le recyclage et le triage des ordures, le traitement d'eaux usées/d'égout, la manipulation de la lessive et des déchets hospitaliers et les fouilles sommaires en instituts correctionnels



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN777	6044-XS	T-Petit	**147,00**
SAN778	6044-S	Petit	**147,00**
SAN779	6044-M	Moyen	**147,00**
SAN780	6044-L	Grand	**147,00**
SAN781	6044-XL	T-Grand	**147,00**

GANTS SANS COUTURES T-FLEX[MD] PLUS

- Combinaison de fils composites Dyneema[MD] - Spectra[MD] avec centre en acier inoxydable
- Gant enduits offrant une dextérité et un adhérence supérieures
- Gant tricoté sans coutures de calibre 13, technologie résistante aux coupures
- Tricot doublé en Thermax[MD] pour plus de chaleur • Sensation d'étirement et confort perméable à l'air
- Ambidextre • Entièrement lavable
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 4 pour la résistance aux coupures

Utilisations: feuilles de métal, transformation de produits alimentaires, industries de la viande et de la volaille

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 12 **Prix par gant**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP622	8113-06	T-Petit	**12,40**
SAP623	8113-07	Petit	**12,40**
SAP624	8113-08	Moyen	**12,40**
SAP625	8113-09	Grand	**12,40**
SAP626	8113-10	T-Grand	**12,40**

GANTS HANDGUARD II

- Combinaison brevetée de Kevlar[MD], Spectra[MD] et d'acier inoxydable qui fait de ce gant un article robuste
- Combinaison sans égal de résistance aux coupures et de confort
- Excellentes propriétés thermiques
- Ambidextre • Couleur: blanc
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures



WHIZARD PROTECTIVE WEAR

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 6 **Prix par gant**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SQ233	333019	T-Petit	**32,30**
SQ234	333021	Petit	**32,30**
SQ235	333023	Moyen	**32,30**
SQ236	333025	Grand	**32,30**
SQ237	333027	T-Grand	**32,30**

GANTS EN MAILLES D'ACIER INOXYDABLE

- Ces gants ambidextres en cotte de mailles doublement entrecroisées sont fabriqués grâce aux plus récentes techniques de soudage au micro-plasma. On obtient ainsi des anneaux dont la soudure hermétique sans brèche ni point faible est plus résistante et plus lisse
- Par sa fabrication, le gant s'ajuste facilement et naturellement à la forme de la main, sans courroie ni boucle. Il n'y a pas de manchette en tissu qui risque d'être contaminée ou de s'user avec le temps et les gants sont faciles à nettoyer
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 5 pour la résistance aux coupures



JOMAC CANADA

Prix par gant

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI315	CM030001	T-Petit	**212,00**
SAI316	CM030002	Petit	**212,00**
SAI317	CM030003	Moyen	**212,00**
SAI318	CM030004	Grand	**212,00**
SAI319	CM030005	T-Grand	**212,00**



Soudure au micro-plasma



Soudure résistante

Les soudures au micro-plasma sont synonymes de qualité. Les mailles plus résistantes améliorent la durée de vie des gants. De plus, il y a moins de risques de contamination, car, contrairement aux anneaux soudés par résistance, les mailles soudées au micro-plasma n'ont aucune brèche où pourrait se loger la saleté.

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

PROTÉGEZ VOS MAINS... UTILISEZ LE GANT QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE UTILISATION

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

POLYMÈRES

Les fondements pour les gants sont les polymères qu'on peut retrouver dans la nature ou qui peuvent être produits par l'homme. Des polymères spécifiques protègent les employés contre les dangers spécifiques. Un gant idéal pour toutes les tâches n'existe pas. Best[MD] utilise toute une gamme d'enduits polymère et de tissus conçus spécialement pour la tâche.

NÉOPRENE (POLYCHLOROPRENE, CR)

Les gants robustes et durables en néoprène offrent une excellente protection contre les dangers mécaniques (c.-à-d. contre les coupures et l'abrasion) et procurent une excellente résistance aux produits chimiques, notamment contre les acides organiques et inorganiques. Les gants en néoprène offrent une protection contre plusieurs solvants organiques, huiles, graisses et substances pétrochimiques, et résistent à l'ozone, au soleil et à l'oxydation. En plus, le néoprène reste flexible et fonctionnel à des températures de -10° à 300°F (-23° à 150°C).



Néoprène

CAOUTCHOUC NATUREL

Le caoutchouc naturel, la substance la plus élastique, peut être retrouvé dans plus de 200 plantes, dont l'arbre de caoutchouc (hevéa Brasiliensis) est la source du latex.

Le caoutchouc naturel est flexible et doux, mais également robuste et durable; il protège contre les dangers mécaniques et assure une prise excellente. Le caoutchouc naturel protège contre les substances acides et caustiques, et offre une protection limitée contre les alcools et à les cétones. Les gants en caoutchouc naturel ne résistent pas bien aux solvants organiques, à l'huile, aux graisses ou aux combustibles, comme le kérosène ou l'essence.

ATTENTION: Le latex de caoutchouc naturel peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles.



Caoutchouc naturel

NITRILE (CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIÈNE)

Le nitrile, un copolymère synthétique et polyvalent, est utilisé afin de produire une variété de gants, allant des gants robustes pour travaux aux gants ultraminces pour usage médical. La couche de nitrile procure la bonne protection contre les dangers physiques (les coupures, les perforations et l'abrasion). Les gants enduits de nitrile procurent également une protection contre les produits chimiques, c.-à-d. les substances pétrochimiques (surtout les combustibles), l'huile, les graisses, les pesticides et d'autres produits chimiques agricoles, tout en offrant une excellente dextérité.



Nitrile

PVC (CHLORURE DE POLYVINYLE)

Le PVC est un polymère synthétique, thermoplastique et économique qui est exceptionnellement durable. Les gants en PVC offrent une excellente protection contre l'exposition limitée aux produits chimiques et une protection contre les dangers physiques. Ils sont durables et conviennent à des températures de -30° à 212°F (-34° à 100°C).



PVC

VITON[MD] (ÉLASTOMÈRE FLUOROCARBONÉ)

Le Viton[MD] protège très bien contre les dangers des produits chimiques qui émanent des combustibles utilisés dans l'industrie aérospatiale. Le Viton[MD] offre également une excellente protection contre les hydrocarbures aromatiques, tels que le benzène, le toluène ou le xylène. Les gants en Viton[MD] sont offerts en version non renforcée seulement. Ces gants protègent contre des produits chimiques extrêmement dangereux (cancérigènes et hautement toxiques) contre lesquels tous les autres gants ne protègent pas. Le Viton[MD] protège là où aucun autre gant ne protège.



Viton[MD]

BUTYL[MD] (CAOUTCHOUC BUTYLE)

La structure moléculaire du caoutchouc butyle procure une excellente résistance chimique aux gaz et aux cétones. Les gants en Butyl[MD] ne sont pas renforcés et sont utilisés par les militaires comme protection contre les substances chimiques de guerre. Le caoutchouc Butyl[MD] est fortement endommagé par les combustibles et par les solvants hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.



Butyl[MD]

TYPES DE GANTS

GANTS JETABLES

Cette catégorie de gants non renforcés et minces n'est pas destinée à un usage répété. Ils peuvent être enduits ou non de poudre pour faciliter l'enfilement, ou un revêtement de polyuréthane.

GANTS LAMINÉS

Ce tissu spécial enduit de nitrile s'obtient par transfert de polymère de nitrile sur la surface texturée, puis en laminant le film de nitrile sur le tissu de polyester-coton Sanitized[MD] pour un confort et une souplesse supérieurs.

GANTS IMPRÉGNÉS

Ce tissu spécial enduit de nitrile ou de PVC est fabriqué par enduction à la racle de nitrile ou de PVC directement sur du tissu de coton Sanitized[MD].

GANTS RENFORCÉS

Ces gants renforcés offrent un revêtement de polymère sur une doublure de coton, de nylon ou d'aramide. Le substrat textile ajoute plus de solidité et de résistance à l'usure, aux coupures et aux perforations.

GANTS NON RENFORCÉS

Gants en polymère, non renforcés. Ils peuvent être de poids lourds, de poids moyen ou jetables, chlorés ou comprendre une doublure ouatée pour faciliter l'enfilement.

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES

Cette catégorie spéciale, caractérisée par l'utilisation des gants, comprend les gants enduits de polymère et ceux fabriqués à l'aide de fil spécial à haut rendement conçu pour offrir une excellente résistance aux coupures.



GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN NITRILE VERT SANS DOUBLURE

- Sans silicone
- Gants légers sans doublure en nitrile
- Motif en losanges gaufrés qui procure une prise supérieure
- Résistants aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 13", 11 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, traitement chimique, industrie automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF222	7	1,85
SEF223	8	1,85
SEF224	9	1,85
SEF225	10	1,85
SEF226	11	1,85

GANTS EN NITRILE VERT NON DOUBLÉ

- Non doublé pour améliorer la dextérité
- Patron en diamant en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, à la perforation et à l'abrasion
- Longueur de 15", épaisseur de 22 mils
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation alimentaire, entretien des installations, traitement des produits chimiques, automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF080	8	8,25
SEF081	9	8,25
SEF082	10	8,25

GANTS EN NITRILE VERT AVEC DOUBLURE DE COTON

- Sans silicone
- Doublure en ouate de coton
- Motif à losanges en relief qui offre une prise supérieure
- Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, maintenance, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEF083	7	1,95
SEF084	8	1,95
SEF085	9	1,95
SEF086	10	1,95
SEF087	11	1,95

GANTS DOUBLÉS EN LATEX ORANGE

- Doublure en coton ouaté pour offrir plus de confort
- Paume de 28 mils, plus épaisse que la plupart des gants ouatés standards
- Motif diamant sur la paume pour une meilleure prise sur les surfaces sèches ou mouillées
- Offre une meilleure résistance à la rupture et une protection contre les coupures/perforations, les produits chimiques et les dangers physiques
- Longueur: 13"
- Style de poignet: Bourrelet
- Matériau: Latex de caoutchouc

Utilisations: Procédés chimiques, raffineries pétrolières, entretien d'usines, assemblage d'équipement lourd et nettoyage

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGH421	7	2,70
SGH422	8	2,70
SGH423	9	2,70
SGH424	10	2,70

GANTS SOL-VEX[MD] 37-185

- Conçus pour offrir la meilleure performance dans un milieu sec ou humide où la résistance aux produits chimiques est cruciale
- Entièrement réutilisables, résistance à l'abrasion sans égale
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Sans peluchage de la doublure intérieure en coton, ce qui réduit le risque de contamination par la charpie, idéaux pour les milieux de la fabrication sensibles à l'introduction d'impuretés
- Fournit un confort important au porteur
- Épaisseur: 22 mils • Longueur: 18"
- Matériau: Nitrile
- Style de poignet: Droit
- Doublure: Non doublé



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAX999	37-185-7	7	**11,70**
SAY001	37-185-8	8	**11,70**
SAY002	37-185-9	9	**11,70**
SAY003	37-185-10	10	**11,70**
SAY004	37-185-11	11	**11,70**

GANTS SOL-VEX[MD] EN NITRILE NON RENFORCÉ 37-175

- Fini gaufré, intérieur ouaté
- Bonne protection contre les accrocs, les perforations et l'abrasion
- Combinaison exceptionnelle de robustesse et de résistance aux produits chimiques; en présence de solvants aromatiques et de pétrole, de même que de produits caustiques et de gras animaux, ils ne gonfleront pas, ne s'affaibliront pas ni ne se dégraderont
- Choix supérieur au caoutchouc ou au néoprène
- 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: transformation des aliments (viande rouge, volaille, légumes, fruits, produits laitiers et conserves), assemblage et peinture de véhicules automobiles, aérospatiale et dégraissage de pièces d'automobiles, traitement chimique, raffinage des huiles, produits pétrochimiques, usinage à l'aide d'huile de coupe et de liquide de refroidissement, transformation des métaux, arts graphiques, nettoyage d'imprimerie, fabrication de meubles, électronique (semi-conducteurs, fabrication de circuits intégrés)



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAW941	6	**2,25**
SAW942	7	**2,25**
SAW943	8	**2,25**
SAW944	9	**2,25**
SAW945	10	**2,25**
SAW946	11	**2,25**

GANTS NITRI-SOLVE[MD]

- Nitri-Solve[MD] offre une excellente protection contre l'abrasion, les perforations, les coupures et les accrocs
- Résistants à une gamme de solvants, de gras animal et autres produits chimiques
- La finition cémentée facilite l'enfilement et l'enlèvement des gants tout en augmentant la résistance à l'abrasion et chimique
- La prise antidérapante facilite et sécurise le travail en milieu humide
- Offerts en différentes longueurs et épaisseurs avec ou sans doublure ouatée
- Chaque main est embossée selon la grandeur du gant pour faciliter l'appareillage après le lavage
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA • Couleur: vert

Utilisations: production alimentaire , protection contre les éclabossures de produits dangereux, laboratoires, entretien, peinture, rafineries et manipulation d'essense



SA580



SA568



SAO808

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Épaisseur mils	Qté /caisse	Prix /Chacun
DOUBLURE OUATÉE						
SA578	730S-07	7	13	15	144	**2,55**
SA579	730M-08	8	13	15	144	**2,55**
SA580	730L-09	9	13	15	144	**2,55**
SA576	730XL-10	10	13	15	144	**2,55**
SA577	730XXL-11	11	13	15	144	**2,55**
SANS DOUBLURE						
SA566	717S-07	7	13	11	144	**2,45**
SA567	717M-08	8	13	11	144	**2,45**
SA568	717L-09	9	13	11	144	**2,45**
SA564	717XL-10	10	13	11	144	**2,45**
SA565	717XXL-11	11	13	11	144	**2,45**
SANS DOUBLURE, USAGE INTENSIF						
SA0807	737M-8	8	15	22	72	**7,39**
SA0808	737L-9	9	15	22	72	**7,39**
SA0809	737XL-10	10	15	22	72	**7,39**
SA0810	737XXL-11	11	15	22	72	**7,39**

GANTS EN NITRILE DOUBLÉS DE TRICOT NITRI-SOLVE NSK24MC



- Gant de nitrile, super flexible et étanche à l'eau
- Doublure en tricot interlock pour un plus haut degré de confort et de protection
- Offre une excellente protection contre une grande gamme de solvants, d'huiles et d'acides
- Le fini rugueux permet une prise sûre, même pour les utilisations les plus huileuses ou les plus humides
- Longueur de 14", 24 mils d'épaisseur

Utilisations: graisses et huiles, rafineries, protection contre le chrome hexavalent et l'essence et la manipulation de produits alimentaires

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN698	NSK24M-09	9	**7,91**
SAN699	NSK24L-10	10	**7,91**
SAN700	NSK24XL-11	11	**7,91**

GANTS SILVER SHIELDMD SÉRIE 4H



- Fabriqués d'une pellicule plastique flexible Silver Sheild[MD]
- Résistants à plus de 280 produits chimiques différents: alcools, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, composés chlorinés, cétones et esters
- Résistent à la perméation et aux perforations causées par une gamme de produits chimiques toxiques ou dangereux
- Gants jetables à prix abordable
- Ne contiennent pas d'accélérateurs chimiques qui peuvent causer des réactions allergiques
- 2,7 mils d'épaisseur
- Ambidextres
- Peuvent être utilisés comme doublures de gants secondaires

Utilisations : laboratoires chimiques ou pétrochimiques, nettoyage des lieux d'un déversement, contrôle des matières dangereuses et laboratoires médicaux

Qté par caisse: 50 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SAJ958	SSG/6	14 1/2	T-Petit	**7,04**
SAJ959	SSG/7	14 1/2	Petit	**7,04**
SAJ960	SSG/8	14 1/2	Moyen	**6,93**
SAJ961	SSG-9	16	Grand	**7,00**
SAJ962	SSG/10	16	T-Grand	**7,00**
SAJ963	SSG/11	16	2T-Grand	**6,93**

GANTS EN NITRILE PROTECTORMC



- Ces gants épais à doublure ouatée AFR-282 sont économiques et offrent une bonne protection
- Immersion répétée de nitrile bleu
- Résistants aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
- Caoutchouc naturel avec doublure ouatée qui procure confort et flexibilité
- Prise à motif en chaîne avec relief qui évite que les liquides ou les solides graisseux ne s'accumulent à la surface
- Fabrication en deux couleurs qui offre une indication visuelle de l'usure des gants
- Longueur de 13", 28 mils d'épaisseur
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA

Utilisations: traitement des produits chimiques et agricoles, le nettoyage acide, la construction, transformation des produits alimentaires, usinage des métaux, le placage, l'entretien et la conciergerie

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SN793	AFR-282-S	Petit	**3,35**
SN794	AFR-282-M	Moyen	**3,35**
SN795	AFR-282-L	Grand	**3,35**
SN796	AFR-282-XL	T-Grand	**3,35**
SN797	AFR-282-2XL	2T-Grand	**3,35**

PRISE EMBOSSÉE À MOTIF EN Z STANSOLVMD



- Le gant en nitrile doublé le plus étanche aux liquides
- Construction brevetée prévient le passage de fuite normalement associé à la pénétration de fibres de doublure dans l'enveloppe en nitrile
- Le coton interlock doux qui s'étire en deux sens absorbe la transpiration et aide à isoler le gant
- L'enveloppe légère en nitrile assure confort et dextérité
- La prise embossée à motif en Z dirige les liquides loin de la surface de travail pour une prise solide
- Fabriqué de matériaux conformes à la FDA
- Poids moyen, longueur de 14", 11 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: pour les procédés chimiques, la construction, l'entretien, la fabrication des métaux, les procédés pétrochimiques et la transformation des produits de pêche

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SN740	AK-22-7	7	**12,80**
SN741	AK-22-8	8	**12,80**
SN742	AK-22-9	9	**12,80**
SN743	AK-22-10	10	**12,80**
SN744	AK-22-11	11	**12,80**

PRISE À MOTIF EN Z STANSOLV[MD]

- Le motif en Z unique assure une excellente prise
- Le modèle A-10 léger assure une excellente protection et dextérité
- Les styles A-15, AF-18 et A-18 sont tous doubles pour assurer une barrière à l'épreuve des fuites contre la perméabilité chimique
- Résistance inégalée aux coupures, aux perforations et aux abrasions
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA

Utilisations: pour le placage, les procédés chimiques, la transformation de la volaille et de la viande, les opérations de dégraissage, le lavage aux solvants et le décapage à l'acide


SN788

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Calibre"	Prix /Chacun
STYLE A-18 DEUX ÉPAISSEURS, SANS DOUBLURE, 18" DE LONGUEUR, 22 MILS				
SN788	A-18-7	7	0,022	**17,80**
SN789	A-18-8	8	0,022	**17,80**
SN790	A-18-9	9	0,022	**17,80**
SN791	A-18-10	10	0,022	**17,80**
SN792	A-18-11	11	0,022	**17,80**

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Calibre"	Prix /Chacun
STYLE AF-18 DEUX ÉPAISSEURS, DOUBLURE OUATÉE, 13" DE LONGUEUR, 18 MILS				
SN774	AF-18-7	7	0,018	**3,84**
SI808	AF-18-8	8	0,018	**3,84**
SI809	AF-18-9	9	0,018	**3,84**
SI810	AF-18-10	10	0,018	**3,84**
SN775	AF-18-11	11	0,018	**3,84**

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES 58-128 ALPHATEC[MD]

- Technologie unique fournissant une barrière mince tout en offrant une protection supérieure contre les huiles et les autres fluides irritants
- Technologie de prise Ansell Grip[MC] fournissant une prise, une dextérité et un confort accrus lors de la manutention de pièces mouillées ou huileuses
- Le premier gant ergonomique homologué pour la résistance aux produits chimiques offrant des avantages ergonomiques mesurables au porteur
- La technologie Ergoform[MC] offre un soutien musculosquelettique haute performance lors des tâches répétitives et améliore la performance de l'ouvrier
- Épouse la forme de la main et permet un mouvement naturel
- Maximise la productivité de l'ouvrier en minimisant la fatigue et l'inconfort de la main
- Réduit les risques de blessures ergonomiques causées par les tâches prolongées ou répétitives
- Épaisseur: 7 mils
- Longueur: 13"
- Style de poignet: Droit
- Matériau: Nitrile
- Doublure: Nylon



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGL262	58-128-7	7	**9,27**
SGL263	58-128-8	8	**9,27**
SGL264	58-128-9	9	**9,27**
SGL265	58-128-10	10	**9,27**
SGL266	58-128-11	11	**9,27**

GANTS ALPHATEC[MC] 58-535B

- Nitrile avec Ansell Grip Technology[MC]
- Nouvelle forme anatomique
- Facile à enfiler/enlever
- Bonne adhérence
- Excellente résistance aux produits chimiques, repousse l'huile et autres lubrifiants
- Procure dextérité, confort et sensibilité tactile sans compromettre la protection chimique
- Réduisent la fatigue de la main et protège contre le syndrome du tunnel carpien
- Entièrement enduits avec une enveloppe en tricot, sans couture, longueur de 14", 13 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: produits chimiques, agriculture, automobile, mine, aérospatiale, imprimerie



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDS926	7	**11,20**
SDS927	8	**11,20**
SDS928	9	**11,20**
SDS929	10	**11,20**
SDS930	11	**11,20**



GANTS RÉSISTANT À LA COUPURE ET AUX PRODUITS CHIMIQUES 58-735 ALPHATEC[MD]

Ansell

- Technologie résistant à la coupure Intercept[MC] offrant une protection contre les lacérations
- Ajustement optimisé intégrant la doublure à la coquille en nitrile pour une dextérité et sensation tactile améliorées comparativement aux gants doublés ordinaires
- Technologie de prise Ansell Grip[MC] fournissant une prise, une dextérité et un confort accrus lors de la manutention de pièces mouillées ou huileuses tout en réduisant la fatigue de la main
- Doublure de protection haute visibilité fournissant une indication lorsqu'elle est coupée ou compromise par des produits chimiques
- Poignet pouvant être replié pour récupérer les produits chimiques avant qu'ils s'écoulent le long du bras
- Épaisseur: 39 mils
- Longueur: 13"
- Style de poignet: Droit
- Matériau: Nitrile
- Doublure: Nylon
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A3



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGL267	58-735-6	6	**19,50**
SGL268	58-735-7	7	**19,50**
SGL269	58-735-8	8	**19,50**
SGL270	58-735-9	9	**19,50**
SGL271	58-735-10	10	**19,50**
SGL272	58-735-11	11	**19,50**

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES BARRIER[MD]

Ansell

- Gants composés de 5 couches laminées
- Inspectés à 100 % – chaque gant subit un essai à l'air comprimé
- Grande résistance à un large éventail de produits chimiques
- Épaisseur: 2,5 mils
- Longueur: 16"
- Matériau: PEHP
- Doublure: Non doublé
- Style de poignet: Manchette



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGL110	02-100-6	6	**9,75**
SGL111	02-100-7	7	**9,75**
SGL112	02-100-8	8	**9,75**
SGL113	02-100-9	9	**9,75**
SGL114	02-100-10	10	**9,75**
SGL115	02-100-11	11	**9,75**

GANTS À MANCHETTE LONGUE VERSATOUCH[MD] 23-201

Ansell

- Gant à manchette longue confortable offrant une bonne dextérité et souplesse, même sous des températures froides
- Fini rugueux au jet qui procure une bonne prise humide
- Manchette scellée à chaud offrant une résistance aux liquides et une protection contre la poussière seulement
- Épaisseur: 30 mils
- Longueur: 24"
- Matériau: PVC
- Doublure: Coton
- Style de poignet: À l'épaule



Qté par caisse: 48 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGE202	23-201-7	7	**14,60**
SGE203	23-201-8	8	**14,60**
SGE204	23-201-9	9	**14,60**
SGE205	23-201-10	10	**14,60**

GANTS EN NITRILE, LONGUEUR À L'ÉPAULE

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

- Gants en nitrile sans couture, donc étanches à l'eau
- Fermeture élastique à proximité de l'épaule assurant sécheresse et confort
- Fini rugueux pour une excellente adhérence et pour une résistance à l'abrasion
- Longueur d'épaule; longueur de 26", 30 mils d'épaisseur

Utilisations: pêche commerciale et sportive, manipulation de produits chimiques, transformation des aliments, entretien et nettoyage et manipulation d'équipement graisseux et huileux



Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP527	772M-08	Moyen	**21,70**
SAP528	772L-09	Grand	**21,70**
SAP529	772XL-10	T-Grand	**21,70**

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL POUR CONSERVEURS

- Non doublés
- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- Poignet à bourrelet pour une résistance accrue au déchirement
- 12" de long, 18 mils d'épaisseur

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEI692	7	1,70
SEI693	8	1,70
SEI694	9	1,70
SEI695	10	1,70

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

- Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
- Chlorés pour faciliter l'enfilage
- 12" de longueur, doublés de laine
- **Gants de 18 mils:** acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: transformation des aliments, entretien et travaux de nettoyage



SEF204

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
15 MILS		
SEF204*	7	1,30
SEF205*	8	1,30
SEF206*	9	1,30
SEF207*	10	1,30

*Sans silicone

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
18 MILS		
SEF005	7	1,50
SEF006	8	1,50
SEF007	9	1,50
SEF008	10	1,50

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL LOURD

- Sans silicone
- Offrent une protection supérieure contre les produits chimiques à base d'eau tels qu'acides, alcalis, alcools et caustiques
- Poignet roulé pour une excellente résistance au déchirement
- Fini lisse résistant aux perforations et aux accrocs
- Sans support pour diminuer les risques de contamination des produits
- Épaisseur: 30 mils

Utilisations: manipulation de produits chimiques, sablage au jet, placage, entretien d'usines et laboratoires



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SAP220	14"	3,95
SAP221	18"	5,40

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!





GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL/NÉOPRÈNE



Produits de sécurité ZENITH MD

- Sans silicone
- Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
- Doublure en ouate de coton
- Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
- Résistance supérieure aux produits chimiques
- 12" de longueur, 20 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: transformation des aliments, entretien des installations, produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAM650	7	2,80
SAM651	8	2,80
SAM652	9	2,80
SAM653	10	2,80

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL LOURD BLUE-GRIP MC



MAPA PROFESSIONAL

- La surface gaufrée unique Blue-Grip MC assure une prise antidérapante, même sur les matériaux difficiles à prendre
- Le caoutchouc de haut calibre assure une protection mécanique et chimique; offre une grande résistance aux coupures et à l'étirement
- La doublure en coton tissé interlock absorbe la transpiration pour un confort toute la journée et une protection thermique
- Conception à doigts recourbés et paume moulée pour un excellent ajustement et peu de fatigue
- Poignet dentelé; lavable
- Fabriqués de matériaux conformes à la FDA
- 45 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: transformation des aliments, la manipulation des aliments congelés, des contenants chauds, des produits chimiques pour l'agriculture, la culture des huîtres, la maçonnerie, l'assemblage de feuilles métalliques, la manipulation du verre et l'entretien

Qté par caisse: 48 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SN727	LL-301-S	12	Petit	7,51
SN728	LL-301-M	12	Moyen	7,51
SN729	LL-301-L	12	Grand	7,51
SN730	LL-301-XL	13	T-Grand	7,51

GANTS POUR SOLVANTS G29



KLEENGUARD™

- Fabrication de mélange de néoprène conçue pour la protection contre les solvants
- Sans silicone
- Sans poudre
- Épaisseur du bout des doigts: 12 mils; épaisseur de la paume: 9 mils
- Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
- Ambidextres pour améliorer le rendement
- Dextérité la plus élevée selon la norme EN420:2003
- Qté par boîte: 50 gants

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SDP379	49822	12	T-Petit (6)	65,70
SDP380	49823	12	Petit (7)	99,20
SDP381	49824	12	Moyen (8)	99,20
SDP382	49825	12	Grand (9)	99,20
SDP383	49826	12	T-Grand (10)	99,20
SDP384	49827	12	2T-Grand (11)	99,20

GANTS EN NÉOPRÈNE MC 29-865



Ansell

- Néoprène, non renforcé, intérieur ouaté de coton, fini gaufré
- Résistance accrue aux produits chimiques et à l'abrasion comparativement à un gant de néoprène régulier
- Grand éventail de protection
- Excellente résistance aux produits chimiques dont les huiles, acides, caustiques et solvants
- 13" de longueur, 18 mils d'épaisseur
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: industries pétrochimiques, dégraissage, électronique, raffinage, manutention d'huile, d'acide, de caustique, d'alcool et de solvant

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAX979	7	6,89
SAX980	8	6,89
SAX981	9	6,89
SAX982	10	6,89

GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN NÉOPRÈNE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Résistants aux caustiques, aux huiles, aux graisses et aux solvants
- Excellente protection contre les dangers physiques, tels que les coupures et l'usure
- Choix de prise lisse ou rugueuse
- Épaisseur: lourd
- Taille unique

Utilisations: pour le dégraissage, la pétrochimie, la raffinerie, la fabrication de métaux, le placage, la galvanisation et la manutention générale

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Longueur"	Prise	Prix /Chacun
SC454	6780	12	Lisse	**15,20**
SC455	6780R	12	Rugueuse	**15,80**
SC456	6784	14	Lisse	**16,80**
SC457	6784R	14	Rugueuse	**17,50**

GANTS SHOWA[MD] 3415

- Protègent contre une large gamme de produits chimiques dont les acides, les caustiques, les solvants, les graisses et les huiles
- Revêtement en néoprène flexible procure un grand confort et dextérité
- Tricot en polyester de calibre 15, sans coutures
- Fini à particules rugueuses offrant une bonne résistance à l'abrasion
- Fabriqués de polyester sans coutures pour prévenir l'irritation
- Une forme conçue de manière ergonomique reproduit la forme naturelle de la main humaine, réduisant la fatigue manuelle et améliorant l'ajustement et le confort

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFI903	3415S-08	Petit (8)	**13,30**
SFI904	3415M-09	Moyen (9)	**13,30**
SFI905	3415L-10	Grand (10)	**13,30**
SFI906	3415XL-11	T-Grand (11)	**13,30**

GANTS SHOWA[MD] 3416

- Protection contre une gamme variée de produits chimiques, incluant les acides, les caustiques, les solvants, la graisse et l'huile
- Revêtement flexible offrant un maximum de confort et de protection
- Prise tactile antidérapante
- Fibre résistante aux coupures et sans coutures de calibre 13
- Néoprène avec revêtement complet
- Fini rugueux à base de particules
- Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105 niveau 4, EN 388 niveau 5
- Couleur: Noir

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC450	3416S-08	Petit	**16,00**
SGC451	3416M-09	Moyen	**16,00**
SGC452	3416L-10	Grand	**16,00**
SGC453	3416XL-11	T-Grand	**16,00**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.





GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN PVC DOUBLE ÉPAISSEUR

- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Gant en jersey
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Couleur: vert

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE800	Manchette, 12"	3,35
SEE801	Manchette, 14"	3,65
SEE802	Manchette, 18"	5,20
SEE803	Poignet en tricot	2,60



GANTS EN PVC ULTRA-FLEXIBLE

- Sans silicone
- Revêtement en PVC ultra-flexible de première qualité
- Gant en tricot interlock de calibre 13 sans coutures
- Gant préformé pour une dextérité, un confort et une sensibilité maximales
- PVC double épaisseur offrant une durabilité et une résistance à l'abrasion et aux produits chimiques supérieures
- Longueur de 12"
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: bleu

Utilisations: Industrie pétrochimique, automobile et de la pêche; entretien général

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SAP878	9	5,20
SAP879	10	5,20



GANTS EN PVC À FINI RUGUEUX

- PVC jaune vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Prise optimale grâce au revêtement rugueux
- Couleur: jaune

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE797	Manchette,12"	2,40
SEE798	Manchette, 14"	2,70
SEE799	Poignet en tricot	2,10



GANTS ISOLÉS EN NÉOPRÈNE TEMP-TEC MD

MAPA PROFESSIONAL

- Fabrication unique multicouches pour éviter les points minces et les trous d'épingles communs aux gants en néoprène avec support enduits d'une seule couche
- Néoprène durable à 100% pour une excellente dextérité et pour une protection mécanique, et contre les produits chimiques
- Doublure interlock douce et absorbante qui ajoute du confort, facile à mettre et à enlever, température haute ou basse
- Prise robuste, couche non abrasive qui offre une prise antidérapante
- Fabrication en deux couleurs pour voir l'usure du gant
- Paume profilée et doigts courbés qui assurent un excellent ajustement et une dextérité accrue
- Lavables • Fabriqués de matériaux conformes à la FDA • Épaisseur: lourd
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Utilisations: fabrication en adhésif thermofusible, nettoyage, prélèvement de produits pétrochimiques thermofusibles, opérations d'extrusion de plastique, prélèvement de résine chaude

Qté par caisse: 6 **Prix par paire**

No modèle	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SAN268	17	8	48,60
SAN269	17	9	48,60
SAM869	17	10	48,60



GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN PVC À FINI LISSE

- PVC rouge vif sur un gant en coton interlock
- Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
- Idéals pour la manipulation de produits chimiques en général
- Couleur: rouge

Utilisations: Industrie pétrochimique, minière et de la pêche





Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE804	Manchette,12"	2,40
SEE805	Manchette, 14"	2,75
SEE806	Poignet en tricot	2,15

GANTS SNORKEL^{MD} 04-644

- Doublure en jersey coussinée qui procure une isolation modérée
- Excellente prise mouillée • Gant enduit de PVC flexible
- Résistance optimale à l'abrasion
- Excellente résistance aux produits chimiques, pétrochimiques et acides

Utilisations: pêcheries, raffineries pétrochimiques, manipulation d'équipement et de matériaux abrasifs enduit d'acides, caustiques, solvants, graisse et huile



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAX959	8	5,29
SAX960	9	5,29
SAX961	10	5,29
SAX962	11	5,29

GANTS EN PVC ISOLÉ ROUGH TOUGH^{MD}

- Gants à revêtement en PVC fabriqués de trois couches résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Fini antidérapant unique pour une excellente prise

Utilisations: pour les municipalités, l'entreposage frigorifique, la cueillette d'ordures, les industries du poisson et du bois



Qté par caisse: 48 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA532	276-10	Poignet de sécurité	11,80





GANTS EN PVC DOUBLÉS POUR L'HIVER

Produits de sécurité ZENITH MD

- Gants en PVC orange fluorescent qui offrent une excellente protection contre les huiles et les autres liquides
- Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur l'hiver
- Couleur: orange

Utilisations: pêcherie, industrie pétrochimique, industrie minière, conditions d'extérieur hivernales



SDN592



SDN590



SDN591

Prix par paire

No modèle	Description	Qté /caisse	Prix /Chacun
SDN591	Manchette 12"	72	**8,90**
SDN590	Poignet tricot	72	**6,10**
SDN592	Poignet de sécurité	60	**7,15**

GANTS POLAR GRIP MD 23-700

Ansell

- Enduits de PVC au fini rugueux qui demeure souple à basse température
- Excellente protection contre le froid
- Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure isolante douce pour plus de confort
- Résistants à l'huile, à l'acide, au caustique et à l'alcool
- Fini rugueux pour une excellente adhérence pour manipuler des matières humides ou sèches
- Doublure en nylon
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: pêcherie, entreposage frigorifique, construction, transport d'hiver, travail de cour ou de chantier, manutention, cueillette de rebuts



Qté par caisse: 144

Prix par paire

No modèle	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
SEA274	11	9	**19,50**
SEB089	11	10	**19,50**

GANTS ATLAS MD TEMRES 282

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

- Revêtement en polyuréthane perméable à l'air
- Enveloppe en acrylique isolé pour les travaux à basses températures
- Excellente prise sèche et mouillée
- Offrent une protection contre les liquides dans les conditions froides
- Revêtement mince et durable qui maximise le confort et la flexibilité dans les conditions de travail très froides
- Bout des doigts enduit de nitrile pour une protection additionnelle

Utilisations: travaux extérieurs, construction dans des conditions froides, transport, entretien, conciergerie, entreposage frigorifique, travaux d'autoroute et manutention



SEG975

Qté par caisse: 6

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEG975	282M-08	Moyen	**33,30**
SEG976	282L-09	Grand	**33,30**
SEG977	282XL-10	T-Grand	**33,30**
SEH643	282XXL-11	2T-Grand	**33,30**



GANTS JETABLES DE CALIBRE MÉDICAL

- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Doigts texturés qui offrent une excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Certifiés conforme à la norme ASTM D6978-05 sur la résistance à la perméation par les drogues de chimiothérapie
- Testés pour résistance au Fentanyl
- Matériau: Nitrile
- Calibre: NQA 1,5
- Longueur: 9,5"
- Fini: Bout des doigts texturés
- Style de poignet: Enroulé
- Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Classe du dispositif médical: Classe 2



SGP771

SGP777



Produits de sécurité ZENITH

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
4,5 MILS, BLEU		
SGP771	T-Petit	**P.S.D.**
SGP772	Petit	**P.S.D.**
SGP773	Moyen	**P.S.D.**
SGP774	Grand	**P.S.D.**
SGP775	T-Grand	**P.S.D.**
SGP776	2T-Grand	**P.S.D.**
5 MILS, NOIR		
SGP777	Petit	**P.S.D.**
SGP778	Moyen	**P.S.D.**
SGP779	Grand	**P.S.D.**
SGP780	T-Grand	**P.S.D.**
SGP781	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE

- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle • Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Longueur: 9,5"
- NQA 1,5

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles



Produits de sécurité ZENITH

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
3,5 MILS, SANS POUDRE		
SDM041	Petit	**P.S.D.**
SDM042	Moyen	**P.S.D.**
SDM043	Grand	**P.S.D.**
SDM044	T-Grand	**P.S.D.**
SDM268	2T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
4,5 MILS, POUDRÉS		
SEA916	T-Petit	**P.S.D.**
SAP320	Petit	**P.S.D.**
SAP321	Moyen	**P.S.D.**
SAP322	Grand	**P.S.D.**
SAP323	T-Grand	**P.S.D.**
SEA917	2T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
4,5 MILS, SANS POUDRE		
SEA918	T-Petit	**P.S.D.**
SAP324	Petit	**P.S.D.**
SAP325	Moyen	**P.S.D.**
SAP326	Grand	**P.S.D.**
SAP327	T-Grand	**P.S.D.**
SEA919	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE NOIR

- Nitrile pur a 100% de qualité supérieure
- Doigts texturés qui offrent une excellente prise sur surfaces sèches et humides
- Doigts texturés
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet a bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations
- Sans latex et sans poudre
- Ambidextre
- Ne pas utiliser à des fins médicales
- Épaisseur: 5 mils • NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Applications: Fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge



Produits de sécurité ZENITH^{MD}

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB085	Petit	**P.S.D.**
SEB086	Moyen	**P.S.D.**
SEB087	Grand	**P.S.D.**
SEB088	T-Grand	**P.S.D.**
SED981	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE EN PAQUETS POUR DISTRIBUTEUR

- Conditionné en boîtes de dimensions réduites pour utilisation dans les distributeurs automatiques
- Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
- La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans latex
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Résistance supérieure aux perforations
- Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Ambidextres
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Longueur: 9,5"
- NQA 1,5

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles





Prix par boîte

No modèle	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
4,5 MILS, BLEU (QTÉ PAR CAISSE: 20)			
SGQ364	T-Petit	50	**P.S.D.**
SGQ365	Petit	50	**P.S.D.**
SGP571	Moyen	50	**P.S.D.**
SGP572	Grand	50	**P.S.D.**
SGP573	T-Grand	50	**P.S.D.**
SGQ366	2T-Grand	50	**P.S.D.**
5 MILS, NOIR (QTÉ PAR CAISSE: 30)			
SGQ362	Petit	44	**P.S.D.**
SGP574	Moyen	44	**P.S.D.**
SGP575	Grand	44	**P.S.D.**
SGP576	T-Grand	44	**P.S.D.**
SGQ363	2T-Grand	44	**P.S.D.**

Produits de sécurité ZENITH

GANTS EN NITRILE ORANGE LOURD ULTRA GRIPPER

- Surface complètement texturée en motif de pneu pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre
- Matériau: Nitrile
- Épaisseur: 8 mils
- Calibre: NQA 1.5
- Fini: Complètement texturé

Applications: Fabrication, entretien, manutentino de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge



Qté caisse: 10 **Prix par boîte de 100**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGC404	Moyen	**P.S.D.**
SGC405	Grand	**P.S.D.**
SGC406	T-Grand	**P.S.D.**
SGC407	2T-Grand	**P.S.D.**

Produits de sécurité ZENITH

GANTS EN NITRILE NOIR ROBUSTE

- Surface complètement texturée en motif diamant pour une prise sèche et humide maximale
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet à bourrelet pour plus de résistance
- Protège contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
- Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
- Sans latex et sans poudre
- 8 mils, NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Applications: fabrication, entretien, manutention de petites pièces, laboratoire, peinture et concierge



Qté par caisse: 10 boîtes **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL990	T-Petit	**P.S.D.**
SEK261	Petit	**P.S.D.**
SEK262	Moyen	**P.S.D.**
SEK263	Grand	**P.S.D.**
SEK264	T-Grand	**P.S.D.**
SEK265	2T-Grand	**P.S.D.**

Produits de sécurité ZENITH



GANTS TOUCHNTUFF[MD]

- Fabriqués de nitrile avec bouts des doigts doux
- Ne contiennent absolument aucun agent de remplissage, silicone ni plastifiant
- Offrent trois fois plus de résistance à la perforation que les autres gants de latex ou de vinyle
- Durables mais doux pour un confort amélioré
- Bouts des doigts doux pour une prise exceptionnelle
- Sans poudre • Poignet à bord roulé
- 5 mils • NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Fabrication, entretien et nettoyage, manipulation de pièces de configuration compliquée, analyse de laboratoire/travail technique



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
92-600 DES DOIGTS DOUX		
SAW927	Petit	P.S.D.
SAW928	Moyen	P.S.D.
SAW929	Grand	P.S.D.
SAW930	T-Grand	P.S.D.
92-675 DOIGTS TEXTURÉS		
SAW937	Petit	P.S.D.
SAW938	Moyen	P.S.D.
SAW939	Grand	P.S.D.
SAW940	T-Grand	P.S.D.

GANTS N-DEX[MD] NIGHTHAWK[MC]

- Bouts des doigts texturés
- Formule brevetée au nitrile, sans accélérateur
- Confort et toucher à faible module
- Propriétés dissipatrices d'électrostatique (D.E.S.)
- Longueur: 9" • 4 mils • NQA 1,5
- Couleur: noir

Utilisations: transport routier, l'assemblage électronique, les laboratoires, le maintien de l'ordre et les milieux de la sécurité



Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE, BOUTS DES DOIGTS TEXTURÉS			
SAL084	7700PFTS	Petit	P.S.D.
SAL085	7700PFTM	Moyen	P.S.D.
SAL086	7700PFTL	Grand	P.S.D.
SAL087	7700PFTXL	T-Grand	P.S.D.

GANTS EN NITRILE N-DEX[MD] 7500PF

- 100% nitrile
- Poignet roulé qui prévient l'infiltration de saleté dans le gant
- Sensation de seconde peau qui réduit significativement la fatigue de la main
- Diminution du risque d'allergie
- Épaisseur: 4 mils • Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada/Ne pas utiliser pour usage médical



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC455	7500PF-XS	T-Petit	P.S.D.
SGC456	7500PF-S	Petit	P.S.D.
SGC457	7500PF-M	Moyen	P.S.D.
SGC458	7500PF-L	Grand	P.S.D.
SGC459	7500PF-XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS N-DEX[MD]

- Formulation à module bas N-Dex[MD] qui réduit la fatigue de la main causée par le stress de l'élastomère
- Assurent une plus grande résistance à la perforation que le caoutchouc naturel et les vinyles jetables
- Offerts légèrement poudrés d'amidon végétal USP ou non poudrés
- Pour la manipulation des aliments et des produits pharmaceutiques
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Quoiqu'ils soient très résistants à la perforation, les gants N-Dex[MD] se détériorient dès qu'ils sont percés afin que l'usager les remplace rapidement
- Gants en nitrile 100 %
- Fabriqués en matériaux conformes aux normes FDA
- Ambidextres
- Ne pas utiliser pour usage médical



GANTS DE CALIBRE INDUSTRIEL ORIGINAL 7005 N-DEX[MD]

- Légèrement poudrés
- 4 mils
- Longueur: 9,5"
- NQA 4,0

Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAL254	7005XS	T-Petit	P.S.D.
SA561	7005S	Petit	P.S.D.
SN581	7005M	Moyen	P.S.D.
SN582	7005L	Grand	P.S.D.
SAF954	7005XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS DE CALIBRE INDUSTRIEL PLUS 8005 N-DEX[MD]

- Sans poudre
- 8 mils
- Longueur : 9,5"
- NQA 4,0



Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAK070	8005PF-S	Petit	P.S.D.
SAK071	8005PF-M	Moyen	P.S.D.
SAK072	8005PF-L	Grand	P.S.D.
SAK073	8005PF-XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS QUALATRILE^MC XC EN NITRILE BLANC

- Fabriqués et emballés pour les applications ISO 5 (classe 100) dans les salles blanches
- Fabriqués en nitrile à 100 %, sans poudre, sans plastifiants et sans silicone
- Offrent une résistance supérieure à l'effilochage et à la perforation, une excellente flexibilité et une senteur fraîche
- Poignet à bourrelet pour plus de robustesse et pour faciliter l'enfilage
- Surface texturée pour augmenter l'adhérence, mouillée ou sèche
- Antistatiques
- Peuvent être utilisés pour les applications ISO 5 (classe 100)
- Emballés dans un système de distribution avec sac double pour se conformer aux protocoles d'enfilement des gants dans les salles blanches
- Épaisseur: 5 mils • NQA 1,5

Utilisations: salles blanches, industries microélectroniques,pharmaceutiques, alimentaires et dans les laboratoires



QRP GLOVES & FINGERCOTS


Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
LONGUEUR 9"			
SM740	Q095S	Petit	**P.S.D.**
SM741	Q095M	Moyen	**P.S.D.**
SM742	Q095L	Grand	**P.S.D.**
SM743	Q095X	T-Grand	**P.S.D.**
LONGUEUR 12"			
SM745	Q125S	Petit	**P.S.D.**
SM746	Q125M	Moyen	**P.S.D.**
SM747	Q125L	Grand	**P.S.D.**
SM748	Q125X	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS D'EXAMEN JETABLES QUALATRILE^MC EN NITRILE BLEU

- La formulation assure un gant robuste, durable et sans odeur chimique ou de désodorisant indésirable
- Poignet à bourrelet
- Les paumes et les doigts gaufrés offrent une prise sèche ou mouillée exceptionnelle
- Polymère nitrile pur à 100 %
- Sans protéine, charge, allonge ou additif naturel de latex de caoutchouc
- Robustes - trois fois plus résistants à la perforation que le vinyle ou les gants en latex de caoutchouc naturel d'épaisseur égale
- Confortable - la sensation flexible et soyeuse élimine la pression constante et fatigue sur les mains par les gants de latex
- Épaisseur: 5 mils • NQA 1,5

Utilisations: automobile, laboratoire, alimentaire, industrie générale, entretien



QRP GLOVES & FINGERCOTS

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Longueur"	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS				
SN844	BQP09-S	9	Petit	**P.S.D.**
SN845	BQP09-M	9	Moyen	**P.S.D.**
SN846	BQP09-L	9	Grand	**P.S.D.**
SN847	BQP09-XL	9	T-Grand	**P.S.D.**
SANS POUDRE				
SAI803	BQF09-S	9	Petit	**P.S.D.**
SAI804	BQF09-M	9	Moyen	**P.S.D.**
SAI805	BQF09-L	9	Grand	**P.S.D.**
SAI806	BQF09-XL	9	T-Grand	**P.S.D.**
SAI807	BQF12-S	12	Petit	**P.S.D.**
SAI808	BQF12-M	12	Moyen	**P.S.D.**
SAI809	BQF12-L	12	Grand	**P.S.D.**
SAI810	BQF12-XL	12	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE MAUVE

- Sans latex
- Sans poudre
- Bouts de doigts texturés
- Ambidextres
- Poignet à bourrelets
- Épaisseur: 6 mils
- NQA 1,5
- Homologation/certification(s): Dispositif médical de classe 2



KLEENGUARD™

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
LONGUEUR 9,5"				
SAQ782	55080	T-Petit	100	**P.S.D.**
SAQ783	55081	Petit	100	**P.S.D.**
SAQ784	55082	Moyen	100	**P.S.D.**
SAQ785	55083	Grand	100	**P.S.D.**
SAQ786	55084	T-Grand	100	**P.S.D.**
LONGUEUR 12"				
SAQ787	55090	T-Petit	50	**P.S.D.**
SAQ788	50601	Petit	50	**P.S.D.**
SAQ789	50602	Moyen	50	**P.S.D.**
SAQ790	50603	Grand	50	**P.S.D.**
SAQ791	50604	T-Grand	50	**P.S.D.**

GANTS JETABLES RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES 93-260

- Design à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs comprenant les acides, les solvants et les bases
- Fabrication mince à faible mil pour une meilleure tactilité et dextérité
- Matériau très doux et design ergonomique pour un ajustement, une sensation et une flexibilité exceptionnels offrant un port prolongé
- Plus faible taux de porosité acceptable (0.65 NQA) et poignet allongé pour une protection fiable contre les substances dangereuses
- Élaboration et traitement sans silicone pour assurer une meilleure protection du produit
- Ambidextre, poignet à bourrellet
- Épaisseur: 7,8 mils



Ansell

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB967	93260060	T-Petit	**P.S.D.**
SGB968	93260070	Petit	**P.S.D.**
SGB969	93260080	Moyen	**P.S.D.**
SGB970	93260090	Grand	**P.S.D.**
SGB971	93260100	T-Grand	**P.S.D.**
SGB972	93260110	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES



GANTS BIODÉGRADABLES

- En nitrile à 100% avec la technologie Eco Best Technology[MD]
- Performance identique aux gants jetables en nitrile non EBT
- Risque réduit d'allergies
- Exempt de protéines naturelles de latex de caoutchouc • Poignet roulé
- Sensation et ajustement «seconde peau • Protection hautement performante • Sans poudre
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
VERT		
SFQ706	T-Petit	**P.S.D.**
SFQ707	Petit	**P.S.D.**
SFQ708	Moyen	**P.S.D.**
SFQ709	Grand	**P.S.D.**
SFQ710	T-Grand	**P.S.D.**
SFQ711	2T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
NOIR		
SFV254	T-Petit	**P.S.D.**
SFV255	Petit	**P.S.D.**
SFV256	Moten	**P.S.D.**
SFV257	Grand	**P.S.D.**
SFV258	T-Grand	**P.S.D.**
SFV259	2T-Grand	**P.S.D.**

GANT JETABLE EN NITRILE/VINYLE

- Mélange de nitrile et de vinyle de première qualité
- La résistance et durabilité du nitrile avec le confort et l'abordabilité du vinyle
- Sans latex
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Sans poudre
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextre
- Épaisseur: 4 mils
- NQA 1,5
- Ne pas utiliser pour usage médical

Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoire et la peinturet



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH163	Petit	**P.S.D.**
SEH164	Moyen	**P.S.D.**
SEH165	Grand	**P.S.D.**
SEH166	T-Grand	**P.S.D.**
SEH167	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS BLEU EN NITRILE G10 DE KLEENGUARD*

- Conçus pour une dextérité maximale
- Pour la manutention d'aliments et de produits chimiques
- Sans latex • Sans poudre
- Couleur: bleu • NQA 1,5 • 4,72 mils
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAQ332	57370	T-Petit	**P.S.D.**
SAQ333	57371	Petit	**P.S.D.**
SAQ334	57372	Moyen	**P.S.D.**
SAQ335	57373	Grand	**P.S.D.**
SAQ336	57374	T-Grand (boîte de 90 gants)	**P.S.D.**

GANTS JETABLES KRAKEN GRIP G10 KLEENGUARD[MC]

- Paumes et doigts entièrement texturés avec motifs acheminant l'huile, la graisse et les solvants à l'écart des zones de la main où l'adhérence est primordiale
- Contrôle d'humidité sans poudre à l'intérieur pour le confort de l'utilisateur
- Protège contre les éclaboussures accidentelles et épaisseur de 6 mils sur les doigts et la paume pour le confort et la protection
- Les manchettes perlées empêchent l'introduction de liquides et aident à atténuer les problèmes de contamination, ce qui fait de ce gant un outil de protection idéal pour les tâches délicates
- Matériau: Nitrile
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 6 mils
- Sans poudre
- Fini: Complètement texturé
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGQ533	49275	Petit	**P.S.D.**
SGQ534	49276	Moyen	**P.S.D.**
SGQ535	49277	Grand	**P.S.D.**
SGQ536	49278	T-Grand	**P.S.D.**
SGQ537	49279	2T-Grand	**P.S.D.**
SGQ538	49280	3T-Grand	**P.S.D.**



GANTS D'EXAMEN UF-524 ULTRAFORM^MD

MICROFLEX



- Conçus à l'aide de la technologie Ergoform^MC pour favoriser la santé musculosquelettique et améliorer la productivité
- Design mince offrant une sensation tactile supérieure
- Fabrication en nitrile souple qui épouse la forme de la main pour un meilleur confort lors du port prolongé
- Longueur: 9,1"
- Épaisseur: 2,4 mils
- Fini: Bout des doigts texturés
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
SGL273	UF-524-XS	T-Petit	300	**P.S.D.**
SGL274	UF-524-S	Petit	300	**P.S.D.**
SGL275	UF-524-M	Moyen	300	**P.S.D.**
SGL276	UF-524-L	Grand	300	**P.S.D.**
SGL277	UF-524-XL	T-Grand	250	**P.S.D.**

GANTS D'EXAMEN XC-310 XCEED^MD

MICROFLEX



- Conçus à l'aide de la technologie Ergoform^MC pour favoriser la santé musculosquelettique et améliorer la productivité
- Design mince (au millième) pour offrir une sensation tactile exceptionnelle
- Formule robuste offrant une protection contre les déchirures et les accrocs
- Matériau: Nitrile
- NQA de 0,65 supérieure à la norme de l'industrie
- limitant le nombre acceptable de petits trous offrant une protection exceptionnelle et la tranquillité d'esprit
- Longueur: 9,5"
- Épaisseur: 4,3 mils
- Fini: Bout des doigts texturés
- Sans poudre
- Classe du dispositif médical: Classe 2

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte**

No modèle	No fab	Taille	Gants /boîte	Prix /Chacun
SGL278	XC-310-XS	T-Petit	250	**P.S.D.**
SGL279	XC-310-S	Petit	250	**P.S.D.**
SGL280	XC-310-M	Moyen	250	**P.S.D.**
SGL281	XC-310-L	Grand	250	**P.S.D.**
SGL282	XC-310-XL	T-Grand	230	**P.S.D.**

GANTS JETABLES MICROFLEX^MD 93-850

MICROFLEX



- La protection ultime réduit considérablement le risque d'expositions nocives et de ruptures/déchirures
- Technique de liaison des polymères qui augmente la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Muni de la technologie de résistance aux éclaboussures de produits chimiques TNT^MC pour une protection douce et durable contre un large éventail de substances chimiques
- Formulation sans silicone garantissant la protection du produit
- Épaisseur: 7,5 mils
- Épaisseur de la paume: 4,7 mils
- Matériau: Nitrile
- Fini: Bout des doigts texturés
- Sans poudre
- Pour utilisation dans les industries des sciences de la vie, des produits chimiques, de l'automobile, de l'après-vente automobile, de la transformation des aliments, de la machinerie et des équipements, et de l'entretien

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR246	93850060	T-Petit	**P.S.D.**
SGR247	93850070	Petit	**P.S.D.**
SGR248	93850080	Moyen	**P.S.D.**
SGR249	93850090	Grand	**P.S.D.**
SGR250	93850100	T-Grand	**P.S.D.**
SGR251	93850110	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES MICROFLEX^MD

MICROFLEX



- Gant résistant et jetable qui assure une prise confortable et sûre lors de la manipulation d'aliments et d'objets humides, huileux ou gras
- Surface de préhension Mega Texture procure une prise sécuritaire
- Matériau: Nitrile
- Fini: Complètement texturé
- Épaisseur: 8,7 mils
- Épaisseur de la paume: 7,9 mils
- Coupe ample qui permet le port d'un sous-gant thermique, et son design robuste résiste à la déchirure pour protéger le produit
- Sans poudre

Qté par caisse: 10 **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SÉRIE 93-283, BLEU			
SGR255	93283070	Petit	**P.S.D.**
SGR256	93283080	Moyen	**P.S.D.**
SGR257	93283090	Grand	**P.S.D.**
SGR258	93283100	T-Grand	**P.S.D.**
SGR259	93283110	2T-Grand	**P.S.D.**
SGR260	93283120	3T-Grand	**P.S.D.**
SÉRIE 93-287, VERT			
SGR261	93287070	Petit	**P.S.D.**
SGR262	93287080	Moyen	**P.S.D.**
SGR263	93287090	Grand	**P.S.D.**
SGR264	93287100	T-Grand	**P.S.D.**
SGR265	93287110	2T-Grand	**P.S.D.**
SGR266	93287120	3T-Grand	**P.S.D.**



GANTS JETABLES EN VINYLE

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100 %
- Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
- Doux et extensible, donc confortables à porter
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres • Épaisseur: 4 mils
- Longueur: 9,5" • Calibre industriel
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Calibre industriel

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS		
SAP329	Petit	**P.S.D.**
SGQ433	Moyen	**P.S.D.**
SGQ434	Grand	**P.S.D.**
SGQ435	T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE		
SAP333	T-Petit	**P.S.D.**
SAP334	Petit	**P.S.D.**
SAP335	Moyen	**P.S.D.**
SAP336	Grand	**P.S.D.**
SAP337	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES EN VINYLE BLEU

- Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
- Sensibilité exceptionnelle au bout des doigts
- Doux et extensibles, confortables à porter
- Poudrés avec de l'amidon de maïs de catégorie USP
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres
- Épaisseur: 4 mils
- Ne pas utiliser pour usage médical
- Calibre industriel

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS		
SGQ437	Petit	**P.S.D.**
SGQ438	Moyen	**P.S.D.**
SGQ439	Grand	**P.S.D.**
SGQ440	T-Grand	**P.S.D.**

Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE		
SEI484	Petit	**P.S.D.**
SEI485	Moyen	**P.S.D.**
SEI486	Grand	**P.S.D.**
SEI487	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN QUALATEX MD MIRACLE GRIP MC À HAUTS RISQUES EN LATEX

- Idéal pour les applications demandant une plus grande protection que la protection traditionnelle du gant de 6 mils
- Cette série à hauts risques offre une assurance supplémentaire contre les déchirures et la perforation
- Manchette roulée de 12" non glissante pour enfilage facile et pour l'empêcher de rouler
- Ambidextres • Épaisseur: 13 mils • NQA 1,5
- Rencontre toutes les exigences NFPA

Utilisations: police, dispensateurs de soins médicaux d'urgence, organismes de correction, industries alimentaires.

QRP GLOVES & FINGERCOTS



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 50 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE			
SAJ741	MGHR-S	Petit	**P.S.D.**
SAJ742	MGHR-M	Moyen	**P.S.D.**
SAJ743	MGHR-L	Grand	**P.S.D.**
SAJ744	MGHR-XL	T-Grand	**P.S.D.**
SAP522	MGHR-2XL	2T-Grand	**P.S.D.**

GANTS TOUCHNTUFF MD XT 69-318

- Latex texturé
- Faible niveau de protéines
- Ne contiennent aucun matériau à base de silicone
- Sans poudre
- Poignet à bord roulé
- Naturels, 5 mils
- NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Dispositif médical de classe 2

Utilisations: Manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes

Ansell



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAY727	Petit	**P.S.D.**
SAY728	Moyen	**P.S.D.**
SAY729	Grand	**P.S.D.**
SAY730	T-Grand	**P.S.D.**



GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN LATEX

- Latex naturel pur de Malaysie de qualité supérieure à 100 %
- La surface texturée sur les gants sans poudre offre une prise sèche et humide supérieure
- Sensibilité tactile exceptionnelle
- Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
- Poignet à bourrelet pour plus de solidité
- Ambidextres • 9,5" de longueur, 4 mils d'épaisseur
- NQA 1,5 • Ne pas utiliser pour usage médical
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation des aliments, laboratoires et contrôle de la qualité



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POUDRÉS		
SAP338	T-Petit	P.S.D.
SAP339	Petit	P.S.D.
SAP340	Moyen	P.S.D.
SAP341	Grand	P.S.D.
SAP342	T-Grand	P.S.D.

Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE		
SAP343	T-Petit	P.S.D.
SAP344	Petit	P.S.D.
SAP345	Moyen	P.S.D.
SAP346	Grand	P.S.D.
SAP347	T-Grand	P.S.D.

GANTS EN LATEX BEST[MD]

- Fabriqués en latex de couleur naturelle qui offre un fini texturé pour une barrière de protection efficace sans compromettre la sensibilité tactile
- Légèrement poudrés
- 9,5" de longueur, 5 mils d'épaisseur
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Matériel médical de classe 2

Utilisations: carrosseries, laboratoires et environnements critiques



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAJ735	5005XS	T-Petit	P.S.D.
SA546	5005S	Petit	P.S.D.
SA545	5005M	Moyen	P.S.D.
SA544	5005L	Grand	P.S.D.
SAJ736	5005XL	T-Grand	P.S.D.

GANTS TOUCHNTUFF[MD] 69-210

- Latex, fini lisse • Faible niveau de protéines de latex
- Haut niveau de dextérité • Confortable et résistant
- Poudrés • Poignet à bord roulé
- Naturels, 5 mils • NQA 1,5
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Manipulation et transformation des aliments, analyse en laboratoire et travail technique, manipulation de pièces complexes, contrôle de la qualité, assemblage électronique, travaux légers d'entretien et de conciergerie

Attention: ce produit contient du caoutchouc de latex naturel pouvant causer des réactions allergiques chez certaines personnes



Qté par caisse: 10 — **Prix par boîte de 100 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAY723	Petit	P.S.D.
SAY724	Moyen	P.S.D.
SAY725	Grand	P.S.D.
SAY726	T-Grand	P.S.D.

DISTRIBUTEURS DE GANTS MURAUX EN FIL MÉTALLIQUE

- Conçu pour la distribution de gants rapide et facile
- Quincaillerie pour installation murale comprise
- Boîtes de gants jetables vendus séparément
- Couleur: Blanc





No modèle	Description	Profondeur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
SGC541	Loge une boîte	4	11	3	6,25
SGC542	Loge deux boîtes	4	11	10-3/4	11,50
SGV361	Loge trois boîtes	4	11	14	17,50



DISTRIBUTEUR DE LUXE TRIPLE POUR GANTS

- Fabriqué en acrylique cristal transparent
- Monté horizontalement, ce qui permet de changer une boîte sans toucher aux autres
- Contiennent la plupart des boîtes à gants jetables
- Dimensions du distributeur: 20" la x 4" p x 11 13/16" h
- Gants non compris



BRADY®

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA0743	GD03DL	Distributeur de luxe triple	**146,00**

DOIGTIERS ANTISTATIQUES EN LATEX POUR SALLES PROPRES

L'agent à propriété antistatique offre en moyenne une résistance de surface de 5 x 10^{12} Ω par unité de surface carrée. Pour l'utilisation avec les dispositifs sensibles à l'électricité statique classe II (à seuil de plus de 1000 V). Latex de 3 mils lavé et sans poudre. Conçus pour salle propre et emballés dans des sacs D.E.S. selon ISO 5 (classe 100). Chaque paquet est emballé dans un sac double dans des Pouch Paks rincé à l'azote et immobilisé pour prévenir la production de charge électrique.



QRP GLOVES & FINGERCOTS


Qté par caisse: 20 **Prix par paquet de 720 doigtiers**

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SANS POUDRE				
SM728	7CS	Rose antistatique	Petit	**P.S.D.**
SM729	7CM	ISO 5 (classe 100)	Moyen	**P.S.D.**
SM730	7CL	3 mils	Grand	**P.S.D.**
SM731	7CXL		T-Grand	**P.S.D.**

DOIGTIERS EN LATEX

Grande protection naturelle au latex contre le sel, les cellules mortes et l'huile dans la peau, les colorants, les éclaboussures de produits chimiques et de solvants. Haut niveau de confort, de résistance à l'abrasion et de sensibilité tactile. Texturés, 3 mils, poids tissulaire, film extra fin pour une dextérité maximale et pour soulager la fatigue manuelle. Économiques et pratiques. Couleur: blanc.

Utilisations: Assemblage de précision et inspection de la production; opérations d'imprimerie et de photographie en laboratoire, manutention de produits alimentaires, industrie de la beauté et de la construction.



QRP GLOVES & FINGERCOTS

Qté par caisse: 20

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
LÉGÈREMENT POUDRÉS, 3 MILS			**Prix par paquet de 1440 doigtiers**
SM720	2CS	Petit	**P.S.D.**
SM721	2CM	Moyen	**P.S.D.**
SM722	2CL	Grand	**P.S.D.**
SM723	2CXL	T-Grand	**P.S.D.**
SANS POUDRE, 3 MILS			**Prix par paquet de 720 doigtiers**
SAM740	5JS	Petit	**P.S.D.**
SAM741	5JM	Moyen	**P.S.D.**
SAM742	5JL	Grand	**P.S.D.**
SAM743	5JXL	T-Grand	**P.S.D.**

GANTS JETABLES EN POLYÉTHYLÈNE

- Gants les plus économiques
- Utilisation à court terme
- Sans talc
- Résistance légère aux produits chimiques
- Assez minces pour une sensation au bout des doigts
- Épaisseur de 1 mil, ambidextres
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaire au Canada

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 20 **Prix par boîte de 500 gants**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEK352	Petit	**P.S.D.**
SEK353	Moyen	**P.S.D.**
SEK354	Grand	**P.S.D.**
SEK355	T-Grand	**P.S.D.**



GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100

- Style ergonomique et confort supérieur
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Dextérité, prise et durabilité améliorées

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB047	Moyen	12,50
SEB048	Grand	12,50
SEB049	T-Grand	12,50
SEB050	2T-Grand	12,50



SEB048

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200

- Style ergonomique et apparence chic
- Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
- Paume et doigts en cuir synthétique qui offre une protection et une tactilité supérieures
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Pièces texturées sur la paume et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures

Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB051	Moyen	20,75
SEB052	Grand	20,75
SEB053	T-Grand	20,75
SEB054	2T-Grand	20,75



SEB052

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300

- Style ergonomique et confort supérieur
- Paume et doigts en cuir fleur de vache qui améliore la tactilité et la protection
- Fermeture à crochets et boucles qui permettent un ajustement réglable
- Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
- Dextérité et prise améliorées

Utilisations: Automobile, manutention de petites pièces, entretien, fabrication et la plus part des applications industrielles

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEB228	Moyen	20,95
SEB229	Grand	20,95
SEB230	T-Grand	20,95
SEB231	2T-Grand	22,85



SEB229

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400 DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
- Poignet à boucles et à crochets qui permet un ajustement précis
- Coutures en Kevlar renforcées pour une résistance et une durabilité maximales
- Pois en PVC sur la paume et les doigts pour une prise améliorée
- Nylon extensible sur les jointures qui améliore la dextérité et le confort
- Trous d'aération entre les doigts pour une respirabilité maximale
- Pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et le pouce qui offrent une prise et une durabilité supérieures

Utilisations: Automobile, manipulation de petites pièces, entretien, fabrication, la plupart des travaux industriels

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SEH739	Moyen	27,50
SEH740	Grand	27,50
SEH741	T-Grand	27,50
SEH742	2T-Grand	27,50



SEH740

GANTS DE MÉCANICIEN ZM500 HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Doublure renforcée pleine paume PEHP conforme à la norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
- Revers en spandex jaune haute visibilité pour une visibilité maximale
- Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
- Des pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le pouce et l'index améliorent la protection et la durabilité
- Design ergonomique conjugué à une élégance de style et des caractéristiques de première qualité
- Poignet à boucles et crochets permet un ajustement réglable et sécuritaire

Utilisations : industrie automobile, manutention de petites pièces, entretien, industrie manufacturière, usines pétrochimiques et utilisations générales dans l'industrie

Qté par caisse:36 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix/Chacun
SDP433	Moyen	32,95
SDP434	Grand	32,95
SDP435	T-Grand	32,95
SDP436	2T-Grand	32,95



SDP434

GANTS UTILITAIRES PERFORMANTS



GANTS UTILITAIRES POUR HOMMES

- Gants tout usage avec utilisations illimitées autour de la maison et de l'atelier
- Poignet élastique pour enfilement facile conçu avec fermeture adhésive en TPR (caoutchouc thermoplastique) offrant un ajustement sécuritaire
- Endos ajusté en Spandex qui augmente la ventilation, le confort et l'ajustement
- Coutures intérieures dissimulées qui préviennent les accrocs
- Pouce, index et bouts des doigts en cuir synthétique Dura-Fit[MC] renforcé qui offre plus de force et de protection
- Paume en cuir Dura-Fit[MC] synthétique qui offre une durabilité maximale et qui respire comme du vrai cuir
- Panneaux en Lycra[MD] entre les doigts qui ajoutent du confort et de la ventilation
- Couleur: Noir

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAN720	H15-05-008	Petit	**23,20**
SAN721	H15-05-009	Moyen	**23,20**
SAN722	H15-05-010	Grand	**23,20**
SAN723	H15-05-011	T-Grand	**23,20**
SAN724	H15-05-012	2T-Grand	**23,20**



SAN720

GANTS ORIGINAL

- Conception de bout de doigt nouvelle et améliorée
- Poignets à fermeture à boucles et à crochets en TPR moulé (plastique caoutchouté thermique) ultra mince
- Poignet élastique facile à enfiler
- Endos double usage en Spandex extensible qui épouse bien la forme
- Sangles de jointure et d'index renforcées
- Parois de protection en Lycra[MD] entre les doigts
- Surface lisse sur le pouce et l'index
- Cuir synthétique Clarino[MD] effilé sur le bout des doigts de l'index, du majeur et de annulaire
- Paume de cuir synthétique Clarino[MD] longue durée
- Coutures intérieures dissimulées
- Anneau rendant le gant facile à enfiler et à retirer

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

Taille	Jaune No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Noir No modèle	No fab	Prix /Chacun
T-Petit	-	-	-	-	**SAN421**	MG-05-007	**29,30**
Petit	**SAN885**	MG-01-08	**SAN895**	MG-03-08	**SAN422**	MG-05-008	**29,30**
Moyen	**SAN886**	MG-01-09	**SAN896**	MG-03-09	**SAN423**	MG-05-009	**29,30**
Grand	**SAN887**	MG-01-10	**SAN897**	MG-03-10	**SAN424**	MG-05-010	**29,30**
T-Grand	**SAN888**	MG-01-11	**SAN898**	MG-03-11	**SAN425**	MG-05-011	**29,30**
2T-Grand	**SAN889**	MG-01-12	**SAN899**	MG-03-12	**SAN497**	MG-05-012	**29,30**
3T-Grand	-	-	-	-	**MLN582**	MG-05-013	**29,30**



SAN421

GANTS ROBUSTES

- Dessus du gant en Spandex extensible dans deux directions augmentant la ventilation, le confort et l'ajustement
- Panneaux anatomiques moulés en TPR (caoutchouc thermoplastique) qui offre une protection flexible pour le dos de la main et les doigts
- Jointures coussinées qui offre une flexibilité et une protection maximales
- Paume et bouts des doigts en cuir authentique de catégorie professionnelle qui offrent le meilleur en matière de confort et de protection
- Patron sur la paume qui protège le côté de la main contre l'usure et l'abrasion
- Paume légèrement coussinée qui réduit l'épaisseur pour un meilleur contrôle et une meilleure adhérence
- Panneaux de Lycra[MD] extensible entre les doigts, ce qui ajoute du confort et une meilleure ventilation
- Surface en cuir avec patron de style araignée qui offre une adhérence supérieure dans toutes les conditions de travail
- Poignet avec languette moulée en TPR (caoutchouc thermoplastique avec fermeture adhésive qui offre un ajustement sécuritaire
- Poignet élastique qui procure plus de confort

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAP852	CG40-75-008	Petit	**51,00**
SAP853	CG40-75-009	Moyen	**51,00**
SAP854	CG40-75-010	Grand	**51,00**
SAP855	CG40-75-011	T-Grand	**51,00**
NKB671	CG40-75-012	2T-Grand	**51,00**



SAN852

GANTS FASTFIT[MD]

- Poignet élastique qui procure une souplesse qui facilite l'enfilement/l'enlèvement
- Paume en cuir synthétique durable qui améliore la dextérité
- Matériau TrekDry[MD] sur le dessus qui garde les mains confortables et au sec
- Fermeture boucles et crochets en TPR (caoutchouc thermoplastique) pour un ajustement sécuritaire
- Lavable à la machine

Prix par paire

Taille	Noir No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Rouge No modèle	No fab	Orange haute visibilité No modèle	No fab	Prix /Chacun
Petit	**SAR878**	MFF-05-008	**SAR873**	MFF-03-008	**SAR868**	MFF-02-008	**SAR882**	MFF-09-008	**20,20**
Moyen	**SAR879**	MFF-05-009	**SAR874**	MFF-03-009	**SAR869**	MFF-02-009	**SAR883**	MFF-09-009	**20,20**
Grand	**SAR857**	MFF-05-010	**SAR875**	MFF-03-010	**SAR870**	MFF-02-010	**SAR884**	MFF-09-010	**20,20**
T-Grand	**SAR880**	MFF-05-011	**SAR876**	MFF-03-011	**SAR871**	MFF-02-011	**SAR885**	MFF-09-011	**20,20**
2T-Grand	**SAR881**	MFF-05-012	**SAR877**	MFF-03-012	**SAR872**	MFF-02-012	**SAR886**	MFF-09-012	**20,20**



SAR882

GANTS RÉSISTANT AUX COUPURES HAUTE VISIBILITÉ D4-360 FASTFIT[MD]

- Le matériau fluorescent TrekDryMD confortable garde les mains au frais
- L'encre réfléchissante crée une brillance attrayante
- Le poignet extensible et élastique offre un ajustement sûr
- Le pouce et l'index renforcés offrent une durabilité accrue
- La doublure haute résistance offre une protection à 360°
- Le cuir synthétique facilite l'usage d'un écran tactile et vous permet de rester connecté pendant que vous travaillez
- Enveloppe: TrekDry[MC]
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A4/EN 388 niveau D
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3
- Lavable à la machine


SGR780

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR780	SFF-X91-008	8	**43,40**
SGR781	SFF-X91-009	9	**43,40**
SGR782	SFF-X91-010	10	**43,40**
SGR783	SFF-X91-011	11	**43,40**
SGR784	SFF-X91-012	12	**43,40**

CUIR DE SÉRIE MECHANIX WEAR DURAHIDE

GANTS THE ORIGINAL[MD]

- Fermeture TPR flexible procurant un ajustement sécuritaire au poignet
- Matériau TrekDry[MD] qui épouse la main, la gardant au frais et confortable durant le travail
- Couture double à l'index et pouce renforcé
- Bout des doigts pincé ce qui améliore sa force
- Fourchettes en cuir DuraHide[MC] qui améliore la durabilité des doigts
- Paume en cuir DuraHide[MC] qui procure une résistance extrême à l'abrasion


SFU691

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU691	LMG-75-008	Petit	**38,00**
SFU692	LMG-75-019	Moyen	**38,00**
SFU693	LMG-75-010	Grand	**38,00**
SFU694	LMG-75-011	T-Grand	**38,00**
SFU695	LMG-75-012	2T-Grand	**38,00**

GANTS FASTFIT[MD]

- Poignet élastique confortable procurant un enfilement facile et plus de flexibilité
- Matériau TrekDry[MD] qui épouse la main, la gardant au frais et confortable durant le travail
- Renforcement du pouce en cuir DuraHide[MC]
- Bout des doigts pincé ce qui améliore sa force
- Paume en deux pièce conçue anatomiquement qui élimine le paquetage du matériau dans la paume
- Paume en cuir DuraHide[MC] qui procure une résistance extrême à l'abrasion


SFU696

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU696	LFF-75-008	Petit	**32,60**
SFU697	LFF-75-009	Moyen	**32,60**
SFU698	LFF-75-010	Grand	**32,60**
SFU699	LFF-75-011	T-Grand	**32,60**
SFU700	LFF-75-012	2T-Grand	**32,60**

GANTS M-PACT[MD]

- Fermeture TPR flexible procurant un ajustement sécuritaire au poignet
- Matériau TrekDry[MD] qui épouse la main, la gardant au frais et confortable durant le travail
- Couture double à l'index et pouce renforcé
- Bout des doigts pincé ce qui améliore sa force
- Fourchettes en cuir DuraHide[MC] qui améliore la durabilité des doigts
- Paume en cuir DuraHide[MC] qui procure une résistance extrême à l'abrasion


SFU701

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU701	LMP-75-008	Petit	**48,80**
SFU702	LMP-75-009	Moyen	**48,80**
SFU703	LMP-75-010	Grand	**48,80**
SFU704	LMP-75-011	T-Grand	**48,80**
SFU705	LMP-75-012	2T-Grand	**48,80**

GANTS UTILITAIRES PERFORMANTS



GANTS PROFLEX[MD] 710 ROBUSTES ET UTILITAIRES

- Paume coussinée avec renforcement Tena-Grip[MC]
- Bouts des doigts et zone entre le pouce et l'index renforcés au Tena-Grip[MC]
- Fabrication technique en tricot hex. extensible
- Coussinet pour jointures en néoprène
- Fermeture à boucles et crochets moulée et surbaissée avec espace ID
- Languette tirable pour un enfilement et un retrait faciles
- EN 388: 3132
- Brevet en instance
- **Utilisations:** travaux intenses, industrie de la construction, cadrage/menuiserie, travaux de toiture, mécanique, technologies de service, utilisation d'outils et de machinerie lourde
- Matériau de la paume: Synthétique



SFQ458

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFQ458	17042	Petit	**51,57**
SFQ459	17043	Moyen	**51,57**
SFQ460	17044	Grand	**51,57**
SFQ461	17045	T-Grand	**51,57**
SFQ462	17046	2T-Grand	**51,57**

GANTS 710CR PROFLEX[MD] ROBUSTES ET RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Dos de la paume renforcé à l'Armortex[MD] pour une résistance aux coupures améliorée
- Paume coussinée avec renforcement Tena-Grip[MC]
- Fabrication technique en tricot hex. extensible
- Coussinet pour jointures en néoprène
- Fermeture à boucles et crochets moulée et surbaissée avec espace ID
- Languette tirable pour un enfilement et un retrait faciles
- EN 388: 4544 D; ANSI/ASTM coupure A4
- Brevet en instance
- **Utilisations:** travaux intenses, industrie de la construction, assemblage/fabrication, métal en feuille, manutention de produits aux côtés tranchants, électricité, industrie des pâtes & papier, technologies de service de mécaniciens, utilisation d'outils et de machinerie lourde



SFM485

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFM485	17122	Petit	**74,78**
SFM486	17123	Moyen	**74,78**
SFM487	17124	Grand	**74,78**
SFM488	17125	T-Grand	**74,78**
SFM489	17126	2T-Grand	**74,78**

GANTS UTILITAIRES PROFLEX[MD] 815 QUICKCUFF[MC]

- Paume en cuir synthétique durable
- Zone d'usure renforcée sur le plastron du pouce
- Fabrication en maille de poly respirable
- Manchette élastique QuickCuff[MC] avec espace pour étiquette d'identification
- Languette facilitant le port et le retrait
- Certification(s): EN 388: 2121
- En attente de brevet
- **Utilisations:** travail général, entrepôt et distribution, fabrication et assemblage léger, techniciens de service, paysagement, entretien, transport et baggages



SFQ468

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFQ468	17202	Petit	**28,37**
SFQ469	17203	Moyen	**28,37**
SFQ470	17204	Grand	**28,37**
SFQ471	17205	T-Grand	**28,37**
SFQ472	17206	2T-Grand	**28,37**

GANTS PROFLEX[MD] 820 POUR LA MANIPULATION DE MATÉRIAUX TRÈS ABRASIFS

- Paume et doigts Tena-Grip[MC] résistants à l'abrasion
- Plastron de pouce renforcé de Tena-Grip[MC]
- Fabrication technique en tricot hexagonal étirable
- Tampon en néoprène aux jointures
- Fermeture moulée à profil bas et à boucles et crochets, avec espace pour étiquette d'identification
- Languette facilitant le port et le retrait
- Certification(s): EN 388: 3132
- En attente de brevet
- **Utilisations:** entrepôt et distribution, fabrication et assemblage, manutention, construction, livraison de colis



SFQ463

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFQ463	17242	Petit	**51,57**
SFQ464	17243	Moyen	**51,57**
SFQ465	17244	Grand	**51,57**
SFQ466	17245	T-Grand	**51,57**
SFQ467	17246	2T-Grand	**51,57**

GANTS THERMIQUES FLIP-TOP PROFLEX[MD] 816

- Mitaine doublées de molleton transformable en gant sans doigts
- Pochette et pouce de mitaine se rangent facilement lorsque non utilisés
- Coquille résistante à l'eau
- Paume en cuir synthétique durable
- Poignet élastique en forme et froncé avec espace d'identification
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 2231 X
- Brevet en instance


SFU610

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU610	17342	Petit	**53,36**
SFU611	17343	Moyen	**53,36**
SFU612	17344	Grand	**53,36**
SFU613	17345	T-Grand	**53,36**
SFU614	17346	2T-Grand	**53,36**

GANTS UTILITAIRES THERMIQUES RENFORCÉS PROFLEX[MD] 817

- Isolation Thinsulate[MC] Dual-zone 3M[MC]
- Coquille antidéchirures résistante aux intempéries et revêtement DWR
- Paume et doigts renforcés de AX Suede[MC] robuste
- Pouce et index conçus pour les écrans tactiles
- Poignet allongé en néoprène avec fermeture à boucles et crochets et bande d'identification
- Coussinet en néoprène sur les jointures
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 2423 X
- Brevet en instance


SFU615

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU615	17352	Petit	**52,30**
SFU616	17353	Moyen	**52,30**
SFU617	17354	Grand	**52,30**
SFU618	17355	T-Grand	**52,30**
SFU619	17356	2T-Grand	**52,30**

GANTS UTILITAIRES THERMIQUES PERFORMANT ET ÉTANCHES PROFLEX[MD] 818WP

- Isolation Thinsulate[MC] Dual-zone 3M[MC]
- Membrane intérieure respirable, étanche à l'eau et au vent
- Coquille antidéchirures résistante aux intempéries et revêtement DWR
- Paume Tena-Grip[MC] robuste et capacité pour écran tactile
- Poignet allongé en néoprène avec fermeture à boucles et crochets et bande d'identification
- Coussinet en néoprène sur les jointures
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 3322 X
- Brevet en instance


SFU625


SFU630

Prix par paire

Noir No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU625	17382	**SFU630**	17392	Petit	**74,78**
SFU626	17383	**SFU631**	17393	Moyen	**74,78**
SFU627	17384	**SFU632**	17394	Grand	**74,78**
SFU628	17385	**SFU633**	17395	T-Grand	**74,78**
SFU629	17386	**SFU634**	17396	2T-Grand	**74,78**

GANTS THERMIQUES ÉTANCHES PROFLEX[MD] 819WP EXTREME

- Isolation Thinsulate[MC] Dual-zone 3M[MC]
- Membrane intérieure respirable, étanche à l'eau et au vent
- Coquille antidéchirures résistante aux intempéries et revêtement DWR
- Manchette avec cordon sangle élastique interne
- Paume et doigts renforcés de AX Suede[MC] robuste
- Pouce et index conçus pour les écrans tactiles
- Coussinet en néoprène sur les jointures
- Pièce douce sur le pouce pour essuyer le front/nez
- Bandes réfléchissantes
- Certifications: EN 388: 3423 X
- Brevet en instance


SFU635

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SFU635	17402	Petit	**76,82**
SFU636	17403	Moyen	**76,82**
SFU637	17404	Grand	**76,82**
SFU638	17405	T-Grand	**76,82**
SFU639	17406	2T-Grand	**76,82**

GANTS ANTIVIBRATIONS/IMPACTS



GANTS M-PACT^{MD}

- Caoutchouc thermoplastique moulé (TPR) qui offre une protection contre les impacts aux doigts et aux jointures
- Paume rembourrée de Poron^{MD} XRD^{MC} pour absorber les chocs et vibrations
- Le dos en TrekDry^{MD} épouse la forme de la main et garde les mains au sec et confortables
- Tissu caoutchouté sur le pouce et l'index pour une excellente prise
- Fermeture en TPR à crochets et boucles pour un ajustement sécuritaire du poignet
- Lavable à la machine



SFU793



SED998

Prix par paire

Taille	No modèle Noir/Gris	No fab	No modèle Rouge	No fab	No modèle Furtif	No fab	No modèle Poignet noir/gris à enfiler	No fab	Prix /Chacun
Petit	**SED998**	MPT-58-008	**SEE003**	MPT-52-008	**SEE013**	MPT-55-008	**SFU793**	MPC-58-08	**40,30**
Moyen	**SED999**	MPT-58-009	**SEE004**	MPT-52-009	**SEE014**	MPT-55-009	**SFU794**	MPC-58-09	**40,30**
Grand	**SEE000**	MPT-58-010	**SEE005**	MPT-52-010	**SEE015**	MPT-55-010	**SFU795**	MPC-58-10	**40,30**
T-Grand	**SEE001**	MPT-58-011	**SEE006**	MPT-52-011	**SEE016**	MPT-55-011	**SFU796**	MPC-58-11	**40,30**
2T-Grand	**SEE002**	MPT-58-012	**SEE007**	MPT-52-012	**SEE017**	MPT-55-012	**SFU797**	MPC-58-12	**40,30**

GANTS ANTICHOCS HAUTE VISIBILITÉ D4-360 M-PACT^{MD}

- Le matériau fluorescent TrekDry^{MD} confortable garde les mains au frais
- L'encre réfléchissante crée une brillance attrayante
- La fermeture en caoutchouc thermoplastique (TPR) offre un ajustement sûr au poignet
- Le renfort Armortex^{MD} de la paume offre une durabilité accrue
- La doublure haute résistance offre une protection à 360°
- Le rembourrage de la paume en D3O^{MD} absorbe les chocs et les vibrations
- Le cuir synthétique facilite l'usage d'un écran tactile et vous permet de rester connecté pendant que vous travaillez
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Matériau de la paume: Synthétique
- Certification(s): ANSI/ISEA 138
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 3
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3
- Résistance aux coupures: EN 388 niveau D
- Protection antichoc: EN 388 niveau P
- Lavable à la machine



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR790	SMP-X91-008	8	**60,80**
SGR791	SMP-X91-009	9	**60,80**
SGR792	SMP-X91-010	10	**60,80**
SGR793	SMP-X91-011	11	**60,80**
SGR794	SMP-X91-012	12	**60,80**

GANTS ANTICHOCS DRIVER F9-360 M-PACT^{MD}

- Cuir DuraHide^{MC} et doublure en fibre avec résistance élevée à la traction offrant une protection à 360°
- Jointures, métacarpe et protecteurs contre le coincement des doigts en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Coupe américaine des doigts qui repositionne les coutures vulnérables pour durabilité accrue
- Enveloppe: DuraHide^{MC}
- Certification(s): ANSI/ISEA 138
- Résistance à l'abrasion: EN 388 niveau 4
- Résistance à la déchirure: EN 388 niveau 4
- Résistance à la perforation: EN 388 niveau 3
- Protection antichoc: EN 388 niveau P
- Résistance aux coupures: ASTM ANSI niveau A9, EN 388 niveau F



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR770	LDMP-C75-008	8	**61,90**
SGR771	LDMP-C75-009	9	**61,90**
SGR772	LDMP-C75-010	10	**61,90**
SGR773	LDMP-C75-011	11	**61,90**
SGR774	LDMP-C75-012	12	**61,90**

GANT EN TRICOT M-PACT^{MD} CR5A5

- Enveloppe en tricot de calibre 13 fait de matériau résistant aux coupures CR5
- Protection contre les chocs en caoutchouc thermoplastique (TPR) sur les jointures et les métacarpes
- Protecteurs contre les chocs en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour les doigts
- Protection contre le pincement sur le bout des doigts en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Paume et doigts texturés et enduits de nitrile améliorent la prise dans des conditions glissantes
- Rembourrage intérieur de la paume de 3 mm absorbe les chocs et vibrations
- Poignet allongé à enfiler
- Lavable à la machine



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGB956	KHD-CR-008	Petit (8)	**38,00**
SGB957	KHD-CR-009	Moyen (9)	**38,00**
SGB958	KHD-CR-010	Grand (10)	**38,00**
SGB959	KHD-CR-011	T-Grand (11)	**38,00**
SGB960	KHD-CR-012	2T-Grand (12)	**38,00**

GANTS DE PROTECTION BACK TRACKER

- Idéal pour travailler avec des matériaux et des outils tranchants tels que la manipulation du verre et la fabrication du métal
- Tampons TPR sur le dos des doigts, le pouce et le dos de la main aidant à prévenir le pincement des doigts, les abrasions et les blessures par écrasement
- Tissu élastique en nylon laminé avec tissage résistant aux coupures pour protéger toute la main contre les blessures par lacération
- Paume antidérapante trempée en nitrile offrant une excellente protection contre l'abrasion et la préhension
- Pièces renforcées dans la zone de l'entretoise du pouce pour une longue durée de vie
- Matériau de la paume: Nitrile
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Conforme à ANSI/ISEA 105:2016 pour la résistance aux coupures niveau A5 et EN 388:2016, 420:2003 & A1:2009



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGQ893	NS2920020	7	**32,00**
SGQ894	NS2920030	8	**32,00**
SGQ895	NS2920040	9	**32,00**
SGQ896	NS2920050	10	**32,00**
SGQ897	NS2920060	11	**32,00**

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS BACK TRACKER AVEC PROTECTION DORSALE DE LA MAIN

- TPE robuste sur le dos des doigts, du pouce et du dos de la main protégeant contre les bleus et les bosses
- Paume antidérapante trempée dans le nitrile offrant une excellente préhension
- Coussinet de paume cousu protégeant des impacts
- Pièces renforcées dans la zone de l'entretoise du pouce pour assurer une longue durée de vie
- Tissu élastique haute visibilité en nylon laminé vert néon
- Excellente protection des mains pour les travaux généraux
- Idéal pour les espaces confinés et les tâches qui impliquent un impact sur le dos de la main
- Tampon TPE aidant à prévenir le pincement des doigts, l'abrasion et les blessures par écrasement
- Matériau de la paume: Nitrile
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Certifications: CE, EN 388 4242



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR351	NS2820020	7	**21,60**
SGR352	NS2820030	8	**21,60**
SGR353	NS2820040	9	**21,60**
SGR354	NS2820050	10	**21,60**
SGR355	NS2820060	11	**21,60**

GANTS ANTIVIBRATION BLACKMAXX BLADE

- Fabriqué à 60 % de Kevlar[MD] et à 40 % de coton sans couture pour incorporer une protection supérieure contre les entailles
- Paume recouverte de pois de chloroprène cellulaire léger
- Conception complète des doigts pour une protection maximale
- Revêtement d'air encapsulé dans la paume de la main, les doigts et le pouce pour amortir les vibrations et les chocs tout en assurant une dextérité optimale, une sensation de légèreté et une réduction du regroupement
- Bande de poignet élastique pour un ajustement confortable
- Idéal pour une utilisation avec des outils vibrants tels que ponceuses, meuleuses, marteaux-burineurs, marteaux-piqueurs et outils à arêtes vives, entre autres, pour la fabrication du métal ou du verre
- Matériau de la paume: Synthétique
- Style de poignet: Poignet en tricot
- Certification(s): CE, EN 388 3443



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR356	VI4740	Moyen	**42,80**
SGR357	VI4741	Grand	**42,80**
SGR358	VI4742	T-Grand	**42,80**

GANTS ANTIVIBRATIONS AIR GLOVE[MD] STYLE MÉCANICIENS

- Cuir synthétique ultra suède qui offre une excellente flexibilité et une résistance à l'usure
- Dos en maille de filet qui permet la ventilation de la main
- Poignet en néoprène avec languette de poignet ajustable avec fermeture autoagrippante
- Coussins d'air en uréthane durable qui protègent la paume, les doigts et le pouce
- Coussins indépendants qui offrent une résistance à l'usure et une protection prolongées
- Dextérité et confort excellents
- Pois en silicone sur la paume et bout des doigts permettant une prise et flexibilité exceptionnelles
- Sac durable Bubble Glove[MD] dans la paume, les doigts et le pouce, protégeant contre la vibration
- Style doigt complet offrant une protection maximale
- Protège contre la vibration lors de l'utilisation d'outils électriques et machines à mains ou guidés à mains, comme les ponceuses, meuleuses, tronçonneuses à disque, perfomarteaux, débroussailleuses et tondeuses
- Matériau de la paume: Synthétique
- Style de poignet: Boucle et crochet
- Certifications: ANSI S2.73-2002(R2007), ISO 10819:2013



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGR366	BG408XS	T-Petit	**68,60**
SGR367	BG408S	Petit	**68,60**
SED166	BG408M	Moyen	**68,60**
SED167	BG408L	Grand	**68,60**
SED168	BG408XL	T-Grand	**68,60**
SED169	BG408XXL	2T-Grand	**68,60**



GANTS AMORTISSEURS DE VIBRATIONS BLACKMAXX

- Gants amortisseurs de vibrations économiques avec "boutons" en chloroprène cellulaire léger
- Utilise de l'air encapsulé pour absorber les vibrations, ce qui offre une bonne dextérité, une sensation légère et une réduction du plissement
- Tricot sans coutures 60% kevlar et 40% coton
- Enveloppe de calibre 7 qui procure une excellente protection contre les blessures par entaille



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED170	4731	Moyen	**23,70**
SED171	4732	Grand	**23,70**
SED172	4733	T-Grand	**23,70**

GANTS ANTIVIBRATION PROFLEX[MD] 9012 AVEC SUPPORT DU POIGNET

- Soutien pour le poignet intégré avec les supports Open-Center Stay[MC] brevetés qui soulagent l'inconfort causé par des mouvements répétés
- Bande en néoprène sur les jointures
- Bout des doigts et semelle du pouce renforcés
- Paume agrippante qui procure une prise ferme des outils et de l'équipement
- Matériau de la paume: Synthétique
- Style de poignet: Boucle et crochet



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGF635	17732	Petit	**106,90**
SGF636	17733	Moyen	**106,90**
SGF637	17734	Grand	**106,90**
SGF638	17735	T-Grand	**106,90**
SGF639	17736	2T-Grand	**106,90**

DOUBLURES CONTRE LES IMPACTS POUR GANTS

Le gant sans doigt en lycra poly/coton extensible en quatre sens assure une excellente doublure pour les gants de travail en cuir. La paume complète en polymère visco-élastique (VEP) absorbe et dissipe les impacts. Offert également avec une paume en cuir refendu pour résister à l'abrasion lorsqu'utilisé seul. Idéal pour l'assemblage et la manutention.



SR191



SR208

Prix par gant

No modèle Droit	No fab	No modèle Gauche	No fab	Taille	Prix /Chacun
DOUBLURE					
SR191	501-00XS-R	**SR196**	501-00XS-L	T-Petit	**13,90**
SR192	501-00S-R	**SR197**	501-00S-L	Petit	**13,90**
SR193	501-00M-R	**SR198**	501-00M-L	Moyen	**13,90**
SR194	501-00L-R	**SR199**	501-00L-L	Grand	**13,90**
SR195	501-00XL-R	**SR200**	501-00XL-L	T-Grand	**13,90**
PAUME EN CUIR REFENDU					
SR203	501-10XS-R	**SR208**	501-10XS-L	T-Petit	**14,80**
SR204	501-10S-R	**SR209**	501-10S-L	Petit	**14,80**
SR205	501-10M-R	**SR210**	501-10M-L	Moyen	**14,80**
SR206	501-10L-R	**SR211**	501-10L-L	Grand	**14,80**
SR207	501-10XL-R	**SR212**	501-10XL-L	T-Grand	**14,80**

GANTS SUPÉRIEURS DE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS & LES MICROTRAUMATISMES RÉPÉTÉS

Gant sans doigt qui assure une excellente protection contre les impacts et les vibrations. Paume et coussin entre le pouce et l'index en polymère visco-élastique (VEP) qui absorbe et qui dissipe les chocs. Offert en nylon Lycra[MD] avec la paume en cuir fleur pour résister à l'abrasion lorsqu'utilisé seul. Idéal pour les utilisations industrielles lourdes, le marteau perforateur, le ponçage et les outils à impacts.



SR263

Prix par gant

No modèle Droit	No fab	No modèle Gauche	No fab	Taille	Prix /Chacun
PAUME EN CUIR FLEUR					
SR263	704-20XS-R	**SR268**	704-20XS-L	T-Petit	**35,00**
SR264	704-20S-R	**SR269**	704-20S-L	Petit	**35,00**
SR265	704-20M-R	**SR270**	704-20M-L	Moyen	**35,00**
SR266	704-20L-R	**SR271**	704-20L-L	Grand	**35,00**
SR267	704-20XL-R	**SR272**	704-20XL-L	T-Grand	**35,00**



GANTS D'AJUSTEUR DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Paume doublée de coton pourgarder les mains sèches
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SAS502	Qualité standard	Femmes	120	**4,90**
SM582	Qualité standard	Moyen	120	**4,90**
SAJ023	Qualité standard	Grand	120	**4,95**
SAP232	Qualité standard	T-Grand	60	**5,85**
SM583	Qualité standard, manchette de 4"	Grand	120	**5,40**
SAP223	Première qualité, paume et index doubles	Grand	120	**11,15**
SAP233	Première qualité	Grand	120	**7,35**



SAP223

SM583

GANTS D'AJUSTEUR NON DOUBLÉS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paume non doublée pour plus de dextérité et de sensibilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Poignet caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur pour plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEC139	Femmes	**4,90**
SEB100	Moyen	**4,90**
SA619	Grand	**4,95**
SEB101	T-Grand	**5,60**
SEB102	2T-Grand	**5,95**



SA619

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur de vache
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Manchette de 4" en cuir refendu

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SI842	Dos refendu	Grand	**6,70**
SDP097	Dos refendu	T-Grand	**7,05**
SDP098	Dos refendu	2T-Grand	**8,10**
SM592	Dos en cuir fleur	Grand	**8,40**



SI842

SM592

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SEK239	Vert haute visibilité, non doublé	Grand	**8,85**
SEK242	Orange haute visibilité, doublé de coton	Grand	**8,85**



SEK242



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE MEUBLES

- Qualité standard
- Fabrication durable
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Paume renforcée doublée de coton
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Fini en cuir lisse

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation de métaux et construction



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN270	Grand	3,60

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Fabriqués en cuir fleur lisse
- Excellents confort et durabilité
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée offrant plus d'économies
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur procurant plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



YC386

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
YC386	Qualité standard, poignet plastifié	Grand	4,10
SEC594	Qualité standard, manchette de 4 3/4"	Grand	4,70
SAP230	Qualité standard, poignet caoutchouté	T-Grand	4,55
SAP234	Première qualité, poignet caoutchouté	T-Grand	5,30

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Qualité standard
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Fini cuir lisse
- Paume non doublée
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et la construction



SM585

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SG0763	Qualité standard	T-Petit	6,30
SM584	Qualité standard	Petit	6,40
SM585	Qualité standard	Moyen	6,50
SM586	Qualité standard	Grand	6,85
SM587	Qualité standard	T-Grand	7,45
SGJ101	Qualité standard	2T-Grand	7,80
SFV191	Qualité supérieure	Petit	7,85
SFV192	Qualité supérieure	Moyen	8,20
SFV193	Qualité supérieure	Grand	8,50
SFV194	Qualité supérieure	T-Grand	8,95

GANTS POUR CORDEURS EN CUIR FLEUR DE VACHE

- Qualité standard
- Résistants à l'huile et à l'eau
- Excellents confort, durabilité et dextérité
- Ajustement serré et bonne sensibilité tactile
- Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression
- Fini cuir lisse

Utilisations: conduite de chariot élévateur, de camion, de machinerie agricole et construction



SM590

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SM588	Qualité standard	Petit	9,20
SM589	Qualité standard	Moyen	9,25
SM590	Qualité standard	Grand	9,30
SM591	Qualité standard	T-Grand	9,50
SFV183	Qualité supérieure	Petit	10,10
SFV184	Qualité supérieure	Moyen	10,45
SFV185	Qualité supérieure	Grand	10,70
SFV186	Qualité supérieure	T-Grand	11,25

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Calibre: Première qualité
- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Poignet en polyéthylène lavable sur le modèle **SAP226**
- **Coupe américaine avec pouce latéral**
- **SEI496** est cousu avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] qui offre un renforcement de la couture et une durabilité supplémentaire

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



SAP227



SAP226



SD603

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SAS503	Poignet en caoutchouc	Femmes	120	**3,25**
SG281	Poignet en caoutchouc	Moyen	120	**3,20**
SD602	Poignet en caoutchouc	Grand	120	**3,30**
SD603	Poignet en caoutchouc	T-Grand	120	**3,60**
SAP229	Poignet en caoutchouc	2T-Grand	60	**3,80**
SAP298	Manchette en caoutchouc de 4"	Grand	72	**3,90**
SAP227	Coton de couleur unie et poignet en caoutchouc	Grand	120	**3,65**
SAP226	Poignet en polyéthylène	Grand	120	**3,45**
SEI496	Poignet en caoutchouc, Kevlar, bleu	Grand	120	**4,90**



SAP298

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ STANDARD À PAUME DOUBLE

- Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité en caoutchouc
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal

SD604

SM578



SE349



SM579

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SM578	Paume et index double à l'extérieur	Grand	120	**4,00**
SM579	Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4"	Grand	72	**4,50**
SD604	Paume et index double à l'extérieur et bout des doigts	Grand	60	**5,35**
SE349	Paume et index double à l'intérieur	Grand	120	**3,90**

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction



SAP224



SM575



SM576

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
SM575	Qualité standard	Grand	120	**2,95**
SAP228	Qualité standard	T-Grand	72	**3,20**
SM576	Qualité standard, manchette de 4"	Grand	120	**3,25**
SAP224	Première qualité	Grand	120	**3,35**

GANTS EN CUIR DE VACHE REFENDU DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqué en cuir de vache refendu de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume non doublée
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Poignet en cuir refendu

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAL592	Poignet 2"	Grand	3,75
SAL253	Poignet 4"	Grand	3,90


SAL592

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU POUR AJUSTEUR

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paumes doublées de coton absorbant
- Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SED160	Jaune fluorescent	Grand	4,50
SEK236	Orange fluorescent	Grand	4,50


SED160

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU AVEC PAUME RENFORCÉE

- Bonne résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton absorbant
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication, manutention du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SAP225


SAN382


SAN636

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAN636	Qualité standard, poignet en denim	Grand	2,50
SAN382	Qualité standard, poignet rayé	Grand	2,50
SAP231	Qualité standard, poignet rayé	T-Grand	2,60
SAP225	Première qualité, poignet rayé	Grand	3,10

GANTS À PAUME EN CUIR DE VACHE REFENDU

- Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
- Bonne résistance à l'abrasion
- Dos en coton qui procure une perméabilité à l'air supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Poignet tricot qui empêche l'entrée des débris et de la saleté dans le gant

Utilisations: manutention, industrie automobile, assemblage et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SAP296


SM573


SAP297

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SM572	Qualité standard, dos blanc, pièce de paume	Grand	1,80
SN266	Qualité standard, dos blanc	Femmes	1,90
SAP274	Qualité standard, dos blanc	Moyen	1,90
SA616	Qualité standard, dos blanc	Grand	1,90
SAP294	Qualité standard, dos blanc	T-Grand	1,95
SM573	Qualité standard, dos blanc, index tout en cuir	Grand	2,15
SAP297	Qualité standard, dos dépouillé	Grand	2,00
SAP296	Première qualité, dos blanc	Grand	2,00


SM572

GANTS POUR CONDUCTEURS À PAUME EN CUIR FLEUR AVEC ENDOS EN CUIR REFENDU

- Qualité standard
- Excellentes dextérité et résistance à l'abrasion, à l'huile et à l'eau
- Paume non doublée avec endos en cuir refendu
- Conception de coupe américaine avec pouce en trapèze et élastique au dos
- Idéals pour la construction, les opérateurs de machinerie, les services publics et bien d'autres utilisations générales

Produits de sécurité ZENITH MD


SAJ651

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAJ651	Petit	5,95
SAJ652	Moyen	6,20
SAJ653	Grand	6,35
SAJ654	T-Grand	6,70

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC REFENDU

- Qualité standard
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne dextérité
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Performent mieux que le cuir de vache fleur ou refendu lorsque mouillés
- Paume doublée de coton absorbant
- Poignet de sécurité empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SAO156

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SA0156	Grand	3,60
SAP353	T-Grand	4,20

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE PORC

- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne dextérité
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Performent mieux que le cuir de vache fleur ou refendu lorsque mouillés
- Poignet de sécurité
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention, fabrication et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SM580

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
QUALITÉ STANDARD			
SM580	Paume double de coton absorbant	Grand	5,15
SDP099	Paume non doubé	Grand	4,95
SDP100	Paume non doubé	T-Grand	5,45
QUALITÉ SUPÉRIEURE			
SAP222	Poignet caoutchouté	Grand	6,35

GANTS POUR CONDUCTEURS EN CUIR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Paume sans doublure en cuir fleur de vache de première qualité avec dos en cuir de vache refendu qui procure une durabilité, dextérité et un confort supérieur
- Motif de style conducteur caractérisé par un fini en cuir lisse et une paume qui procure un ajustement confortable et une excellente sensibilité tactile
- Pouce en angle et poignet élastique qui assurent un ajustement confortable
- Coutures en Kevlar MD qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures
- Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur, tout comme les opérateurs d'équipement agricole et de construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SDK967

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDK966	Moyen	8,45
SDK967	Grand	8,75
SDK968	T-Grand	9,20



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE PREMIÈRE QUALITÉ À DOS REFENDU

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Paume non doublée, en cuir fleur
- Manchette de 4" en cuir refendu
- Coutures en Kevlar[MD] qui améliorent la résistance et réduisent l'usure des coutures

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SFV121

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SFV121	Petit	8,35
SFV122	Moyen	8,95
SFV123	Grand	9,65
SFV124	T-Grand	9,95

GANTS DOUBLÉS DE PEHP EN CUIR DE VACHE REFENDU & RÉSISTANTS AUX COUPURES

- Enveloppe 10-gauge sans coutures et ajustée
- Fabriquée à partir de fibres de PEHP (polyéthylène haute performance) extrêmement robustes
- Excellente résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures
- Cousus avec du fil Twaron[MD] pour des coutures plus robustes et résistantes
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir plein épaisseur
- Conformes aux normes ASTM ANSI niveau A6 pour la résistance aux coupures
- Niveaux de performance EN388: 4X44F

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDN114

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDN114	Grand (9)	14,95
SDN162	T-Grand (10)	14,95

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de vache de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Durabilité exceptionnelle

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SEE287

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE287	Petit	8,95
SEE288	Moyen	9,40
SEE289	Grand	10,35
SEE290	T-Grand	10,90
SEE291	2T-Grand	11,70

GANTS DE QUALITÉ STANDARD EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Dextérité exceptionnelle



SEB734

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEB752	Petit	9,50
SEB733	Moyen	9,95
SEB734	Grand	10,40
SEB735	T-Grand	10,85
SEB736	2T-Grand	11,85

GANTS HYD-TUF[MD] 52-547

- Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
- Style conducteur, endos en coton et doublure en jersey
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



SAW956

Ansell

Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAW956	9	6,01
SAW957	10	6,01



GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE POUR MEUBLES DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Fabrication lisse en cuir fleur
- Fabrication durable en cuir pour meubles
- Doublure entièrement en coton qui procure une chaleur modérée
- Résistent à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Paumes doublées & poignet de sécurité pour plus de protection

Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEA198	Grand	4,85

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR POUR MEUBLES DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Qualité standard
- Excellente résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Concept de paume renforcé
- Poignet caoutchouté empesé
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur
- Fini cuir lisse

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.



SAP290

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP290	Grand	6,75
SDL886	T-Grand	7,00
SDL887	2T-Grand	7,40

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.



SAO053

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SEI681	Poignet de sécurité caoutchouté de Qualité standard, pièce sur la paume	Grand	7,10
SAO053	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	Grand	9,40
SDL882	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	T-Grand	10,10
SDL883	Poignet de sécurité caoutchouté de première qualité	2T-Grand	10,75

GANTS D'AJUSTEUR À HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^{MC}

- Fabrication de première qualité
- Doublure de Thinsulate^{MC} de 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet de sécurité caoutchouté



SED428

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SED428	Jaune fluorescent	Grand	12,20
SEK237	Orange fluorescent	Grand	12,20

GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER



GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

- Pouvoir thermique supérieur
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Offrent une bonne dextérité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction.

Produits de sécurité ZENITH^MD



SM613



SEH040

Qté par caisse: 72 — **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAS501	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	Femmes	10,40
SM613	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	Grand	10,95
SEH040	Qualité standard, Thinsulate^MC de 100 g	Grand	9,55
SAP246	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	T-Grand	11,45
SDL885	Première qualité, Thinsulate^MC de 100 g	2T-Grand	12,85
SEI642	Qualité standard, piéce sur la paume, Thinsulate^MC de 40 g	Grand	7,65

GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ DE QUALITÉ STANDARD

- Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
- Dos et poignets faits de cuir de vache refendu de premier choix
- Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
- Poignet de 5" offrant une protection supérieure
- Dextérité exceptionnelle
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Intérieur du dos et des paumes en coton molletonné pour garder l'utilisateur bien au chaud

Produits de sécurité ZENITH^MD



SEE313

Qté par caisse: 72 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE313	Moyen	13,55
SEE314	Grand	13,80
SEE315	T-Grand	16,05

GANTS DE CONDUCTEUR & DE CORDEUR EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Résistance supérieure à l'abrasion
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Excellents confort et durabilité
- Pouvoir thermique modéré
- Le style conducteur comprend un poignet avec élastique
- Le style cordeur comprend une bande réglable avec bouton-pression

Utilisations: chauffeurs de camion et opérateurs de chariot élévateur et d'équipement de construction ou de ferme.

Produits de sécurité ZENITH^MD



SAP250



SAP215

Qté par caisse: 120 — **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
QUALITÉ STANDARD			
SM616	Conducteur	Petit	8,30
SM617	Conducteur	Moyen	8,40
SM618	Conducteur	Grand	8,60
SM619	Conducteur	T-Grand	9,10
SAP250	Conducteur	2T-Grand	9,80
SAP215	Cordeur	Petit	10,10
SAP216	Cordeur	Moyen	10,60
SAP217	Cordeur	Grand	10,95
SAP218	Cordeur	T-Grand	11,65

Qté par caisse: 120 — **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
PREMIÈRE QUALITÉ			
SFV195	Conducteur	Petit	10,05
SFV196	Conducteur	Moyen	10,15
SFV197	Conducteur	Grand	10,80
SFV198	Conducteur	T-Grand	11,05
SFV187	Cordeur	Petit	11,80
SFV188	Cordeur	Moyen	12,00
SFV189	Cordeur	Grand	12,35
SFV190	Cordeur	T-grand	12,70

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet de sécurité
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH^MD



SD613

Qté par caisse: 120 — **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SD613	Grand	5,05
SAP299	T-Grand	5,20



GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Fabriqués en cuir de première qualité
- Offrent un excellent pouvoir thermique
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SAP241 SAP240

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP240	Moyen	5,90
SAP241	Grand	6,15
SAP242	T-Grand	6,45
SDL884	2T-Grand	6,90

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

- Fabriqués en cuir de première qualité
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Poignet de sécurité caoutchouté

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SD614

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SD614	Grand	6,15
SAP247	T-Grand	6,45
SDL890	2T-Grand	6,90

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE MC

- Fabriqués en cuir de première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique supérieur
- Bonne dextérité
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SAL544 SAP249



SM609 SAN637

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Poids de la doublure g	Prix /Chacun
SAS500	Femmes	100	7,55
SAN637	Moyen	100	7,85
SAL544	Grand	40	7,55
SM609	Grand	100	8,30
SAP248	T-Grand	100	8,55
SAP249	2T-Grand	100	9,00

GANTS D'AJUSTEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ À HAUTE VISIBILITÉ EN CUIR DE VACHE REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATE MC

- Doublure Thinsulate MC 100 g qui offre une chaleur supérieure
- Deux bandes réfléchissantes grises qui assurent une visibilité maximale
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Poignet de sécurité caoutchouté

Produits de sécurité ZENITH MD



SED161

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SED161	Jaune fluorescent	Grand	8,50
SEK238	Orange fluorescent	Grand	8,50

GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER



GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Fabrication de qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Bonne résistance à l'huile et à l'eau
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts entièrement recouverts de cuir et protecteurs d'articulations
- Poignet élastique de 2 1/2" qui prévient l'introduction de la saleté et des débris dans le gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEB613

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEH145	Moyen	8,00
SEB613	Grand	8,10

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ A/PAUME RENFORCÉE

- Qualité standard
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Pouvoir thermique modéré
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Conception à paume renforcée
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Produits de sécurité ZENITH MD

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction



SR521

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SR521	Grand	6,25
SAM023	T-Grand	6,55
SDL881	2T-Grand	7,15

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Doublure de coton molletonné qui offre une chaleur modérée
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication, manipulation du métal et construction

Produits de sécurité ZENITH MD



SAP245



SD605



SM610

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SM610	Poignet de sécurité caoutchouté	Femmes	6,90
SD605	Poignet de sécurité caoutchouté	Grand	7,15
SAP245	Poignet de sécurité caoutchouté	T-Grand	7,65
SEF236	Manchette	Grand	8,00

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

- Qualité standard
- Fabriqués en cuir fleur de qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent un pouvoir thermique modéré
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Bonne dextérité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication et construction



Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP295	Grand	6,75

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ DE MOUSSE MOLLETONNÉE

- Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
- Fabriqué en cuir de porc de première qualité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Doublure rouge complète en mousse molletonnée procurant un excellent pouvoir thermique
- Utilisations: manutention dans des conditions modérées, fabrication et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

SDS860



Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL465	Petit	9,50
SDL021	Moyen	9,70
SDS860	Grand	9,75
SDS861	T-Grand	10,00
SDN053	2T-Grand	10,15



GANTS EN CUIR DOUBLÉS POUR L'HIVER

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE

Produits de sécurité ZENITH MD

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Doublure de boa qui procure un pouvoir thermique supérieur
- Confort et perméabilité à l'air supérieurs
- Bonne dextérité
- Poignet de sécurité
- Performent bien dans les utilisations humides
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Taille	Prix /Chacun
SAP300	Qualité supérieure, poignet en caoutchoc	Grand	8,35
SDL888	Qualité supérieure, poignet en caoutchoc	T-Grand	9,00
SDL889	Qualité supérieure, poignet en caoutchoc	2T-Grand	9,70



SAP300

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATE^MC

Produits de sécurité ZENITH MD

- Première qualité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Pouvoir thermique supérieur
- Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
- Performent bien dans les utilisations humides
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Bonne dextérité
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Doublure de Thinsulate^MC de 100 g

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication et construction

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SM615	Grand	10,15
SAP251	T-Grand	10,40
SDL892	2T-Grand	11,45



SM615

SAP251

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE MOUSSE MOLLETONNÉ

Produits de sécurité ZENITH MD

- Qualité standard
- Excellent pouvoir thermique
- Résistance supérieure à l'abrasion
- Excellents confort et durabilité
- Résistent bien à l'huile et à l'eau
- Poignet de sécurité caoutchouté
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir pleine épaisseur

Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement froides, fabrication, manipulation du métal et construction

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SM611	Grand	8,85
SDL891	T-Grand	9,40



SM611

MITAINES EN CUIR FLEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉES DE BOA

- Doublure complète de boa qui offre une chaleur et un confort supérieur
- Cuir fleur de vache de première qualité qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Devant double froncé et élastique pour un ajustement optimal
- Convient aux utilisations et aux environnements sous températures froides
- Utilisations comprenant les activités récréatives extérieures, l'entretien des voies ferrées, la manutention, l'opération de l'équipement et de la machinerie lourde, l'usage général et la construction
- Style de pouce: Latéral



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGF640	Grand	12,80

GANTS HYD-TUF^MD 52-590

- Gants d'hiver imprégnés d'A.C.P., travaux moyens à robustes
- Plus performants que les gants en cuir ou en coton
- Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs, à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
- Excellente adhérence aux surfaces sèches, repousse l'huile, la graisse et la saleté
- Ajustés et confortables
- Poignet de sécurité
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada



SEA275

Ansell

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEA275	9	8,75
SEA276	10	8,75



GANTS POUR SOUDAGE TIG EN PEAU DE DAIM

- Fabriqués en cuir refendu de qualité supérieure
- Conçus pour la soudure de précision
- Ajustement et dextérité supérieurs
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Fini exceptionnellement doux
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SM599

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SM597	Petit	14,95
SM598	Moyen	15,40
SM599	Grand	15,70
SM600	T-Grand	16,30
SAP293	2T-Grand	17,30

GANTS POUR SOUDAGE TIG EN CUIR DE PORC

- Fabriqués en cuir de qualité supérieure
- Conçus pour la soudure de précision
- Excellents ajustement et dextérité
- Durabilité exceptionnelle
- Bande double sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Poignet à manchette de 4" qui offre une protection supérieure
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SAN639

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN639	Petit	9,85
SAN640	Moyen	10,00
SAN641	Grand	10,25
SAN642	T-Grand	10,45

GANTS POUR SOUDAGE TIG SOFTOUCH[MC] EN CUIR DE PORC

- Index sans couture offrant un excellent contrôle sur des baguettes de soudage à petit diamètre et des chalumeaux TIG ultra légers
- Manchette extra longue protégeant le poignet et l'avant-bras de la chaleur
- Manchette fendue de 4" en cuir de vache, index sans couture
- Coupe française avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



610-2008

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-2008M	Moyen	19,50
610-2008	Grand	19,80

GANTS POUR SOUDEUR DE QUALITÉ STANDARD

- Fabriqués en cuir de vache refendu solide
- Excellente résistance à l'abrasion
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



SAO130 SAO131

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Style	Taille	Prix /Chacun
SAO130	Gants	American & latéral	Grand	6,50
SAO131	Gants à trois doigts	Français & latéral	Grand	6,90

GANTS POUR SOUDEUR À POUCE & PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR

- Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme


SAO129 SAO128

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Style	Taille	Prix /Chacun
SA0128	Gants	American & latéral	Grand	8,10
SAP352	Gants	American & latéral	T-Grand	8,35
SA0129	Gants à trois doigts	Françcais & latéral	Grand	8,15

GANTS POUR SOUDEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Paume doublée de coton thermique qui offre une protection supplémentaire contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN635	Grand	9,50

GANTS POUR SOUDEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ, DOUBLÉS DE MOUSSE

- Fabriqués en cuir de vache refendu de qualité supérieure
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bande renforcée sur les pouces qui prolonge la durée d'utilisation
- Doublure en mousse recouverte de coton qui offre une protection supérieure contre la chaleur
- Coutures renforcées à tous les points critiques
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAN277	Grand	9,95

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Cuir d'épaule de vache refendu résistant à la chaleur et aux flammes
- Entièrement doublés pour plus de confort
- 13 1/2" de long avec pouce renforcé
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme



Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-0328	Grand	13,95

GANTS POUR SOUDEUR DOUBLÉS COMFOFLEX[MC] DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Offre un confort incomparable et une isolation supplémentaire
- Cuir de vache beige refendu de côté et résistant à la chaleur
- Pouce et paume doubles à l'extérieur qui prolongent la durée d'utilisation
- Coupe américaine avec pouce latéral
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme


610-2000

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Description	Prix /Chacun
610-2000	Gants de soudeur	20,75
610-2178	Gants à trois doigts	21,25
610-2076	Gants en cuir de porc	29,10



GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER

- Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
- Intérieur en cuir de vache qui procure un confort incomparable
- Pièce de cuir protectrice sur le dos de la main gauche
- Excellente résistance à l'abrasion
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAV008	Grand	14,25
SEB930	T-Grand	15,70



SAV008

GANTS EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR SOUDAGE TIG

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité
- Ajustement et dextérité inégalés, avec une durabilité exceptionnelle
- Coutures à trépointe et pouce droit pour un contrôle d'expert
- Manchette de 4" qui procure une protection supérieure
- Conçus pour le soudage de précision
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL992	Moyen	12,25
SDL993	Grand	12,45
SDL994	T-Grand	12,95



SDL993

GANTS DE SOUDEUR ROBUSTES EN CUIR DE VACHE DE QUALITÉ PREMIÈRE POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabriqués en cuir fleur de vache de première qualité avec paume en cuir de vache refendu
- Paume sans doublure pour un confort et une dextérité améliorés
- Manchette de 6" qui procure une protection supérieure
- Pouce renforcé qui augmente la durée de vie
- Coupe américaine avec pouce droit
- Coutures en fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] entièrement en trépointe pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDL995	Moyen	10,75
SDL996	Grand	10,95
SDL997	T-Grand	11,55



SDL996

GANTS POUR SOUDEUR COMFOFLEX[MD] EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

- Gants de 14 1/2" incroyablement doux, fabriqués de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
- Doublure à coussin d'air résistante aux flammes et absorbant la transpiration
- Couche de protection flexible qui épouse facilement la forme de la main pour plus de confort
- Coupe américaine avec pouce droit
- Cousus avec du fil Kevlar[MD] de DuPont[MD] pour une couture plus solide et plus résistante à la flamme

Qté par caisse: 40 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
610-2850	Grand	48,95



ÉCRANS À MAIN ANTICHALEUR

- La rayonne PFR aluminisé reflète 95% de la chaleur rayonnante
- Cinq couches de Kevlar[MD] de DuPont[MD] cousues et dos en cuir de vache refendu pour plus de durabilité
- Cuir et courroies élastiques
- **Vendus à l'unité**

Qté par caisse: 144 **Prix par unité**

No modèle	Description	Prix /Chacun
SE549	Écran à main de première qualité	12,95



GANTS HOT MILL DE HAUTE QUALITÉ

- Confort exceptionnel, isolation et protection à la chaleur supérieure
- 24 oz, poignet à manchette
- Assure une protection jusqu'à 204°C (400°F)
- Couleur: blanc
- Fabriqué au Canada

Utilisations: fabrication de pneus, extrusion du plastique, traitement thermique et industries de métal



SAI321

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI321	436G	Grand	14,10

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR CARBO-KING[MC]

- Matériel Carbo-King[MC] breveté
- Matériau: Aramide
- Poids du tissu: 15 oz
- Doublure: Melton
- Longueur: 13"
- Gantelet avec poignet tricot en Kevlar[MD]
- Résistance à la chaleur jusqu'à: 2100° F (1149° C)
- Résistance à la chaleur de contact: EN407 niveau 4
- Résistance à l'inflammabilité: EN407 niveau 4
- Résistance à la chaleur rayonnante: EN407 niveau 3
- Résistance à la chaleur de convection: EN407 niveau 4
- Fabriqué au Canada



SGT770

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 24 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGT770	440CA-S	Petit	84,80
SGT771	440CA-M	Moyen	84,80
SGT772	440CA-L	Grand	84,80
SGT773	440CA-XXL	2T-Grand	84,80
SGT774	440CA-XXXL	3T-Grand	84,80

MITAINES & GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR CARBO-KING[MC]

- Matériau Carbo-King[MC] breveté avec doublure Melton
- Pour les applications jusqu'à 900°F
- Matériau de 15 oz léger et flexible
- Le tissu ne s'effiloche pas comme les produits en fibre de verre classiques
- Ambidextre
- Réduisez les coûts en ajoutant un surmoufle
- Fabriqué au Canada

Note: le degré de résistance à la chaleur que peut offrir un gant est directement lié à la durée d'exposition et au poids de l'objet manipulé



SAP575

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 24 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SAP575	H-280-CA	Surmoufle	Grand	35,50

GANTS & MITAINES EN KEVLAR[MD] DOUBLÉS DE FEUTRE

- Protègent jusqu'à 900°F
- Mélange de Kevlar[MD] de poids lourd 22 oz avec fibre de verre
- Entièrement doublé
- Taille: grand
- Couleur: jaune
- Fabriqué au Canada



SA505

JOMAC CANADA

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK009	M340KGL	Mitaine ambidextre, 13"	60,00
SA505	M342KG	Mitaine, 15"	72,90

GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR



GANTS HOT MILL

- Fabriqués en tissus de coton lourd de qualité supérieure
- Paume doublée en coton lourd qui offre une résistance supérieure contre la chaleur
- **SEF068** Paume doublée de 32 oz pour une protection renforcée contre la chaleur
- Manchette de 4" qui offre une protection supplémentaire

Utilisations: forgeage, fonderies, extrusion de plastique et d'autres opérations qui requièrent une protection contre la chaleur

Produits de sécurité ZENITH MD



SEF067



SEF068

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Résistance à la chaleur jusqu'à	Description	Taille	Prix /Chacun
SEF067	482° F (250° C)	Paume jaune, 24 oz	T-Grand	**3,20**
SEF068	482° F (250° C)	Paume verte, 32 oz	T-Grand	**3,45**

GANTS CHAR-GUARD MC RÉSISTANTS À LA CHALEUR

- Doublure confortable non tissée offrant flexibilité et ajustement convenable
- Dextérité tactile supérieure
- Prise antidérapante
- Revêtement résistant à la chaleur qui protège jusqu'à 500 °F
- Peuvent résister à plusieurs lavages
- Couleur noire qui prolonge la durée d'utilisation vu que la saleté et la crasse n'apparaissent pas aussi facilement
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Utilisations: moulages chauds pour chaleur intermittente, échantillonnage de laboratoire avec articles de verre ou objets moulés chauds, moulage de plastique, contrôles d'entretien des établissements jusqu'à 500 °F, transformation des aliments et restauration



SAP618

Qté par caisse: 12 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Longueur"	Prix /Chacun
SAP618	8814-07	7	14	**21,60**
SAP619	8814-08	8	14	**21,60**
SAP620	8814-09	9	14	**21,60**
SAP621	8814-10	10	14	**21,60**

GANTS QUALATHERM 1000 POUR HAUTE TEMPÉRATURE

Protection ultra propre contre les hautes températures en plus d'offrir une excellente dextérité et d'être peu pelucheux
La couche extérieure résiste à des températures de -134°C à 537°C (-210°F à 1000°F) sans carbonisation, cendres ou résidus
La couche du milieu est en tricot de laine vierge à 100% avec une bonne épaisseur de tissu bouclé pour excellente isolation
Entièrement doublés de nylon pour minimiser la perte de fibres lorsqu'on les enfilent ou les enlèvent
Sans BPC, amiante ou fibre de verre
Conçus pour le confort et la flexibilité

- Matériau: Tissu éponge
- Doublure: Laine
- Longueur: 14"

QRP GLOVES & FINGERCOTS



SM766

Qté par caisse: 5

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SM766	59GL	Taille unique	**295,00**



GANTS TWARON[MD] DOUBLÉS DE TISSU ÉPONGE

- Enveloppe en Twaron[MD] à 100 % et doublure en tissu éponge une pièce
- Résistants au feu et aux coupures, ne brûleront pas, ne fonderont pas
- Doublure en tissu éponge qui améliore l'isolation et le confort
- Excellente protection et dextérité
- Protection contre la chaleur jusqu'à 482°F (250°C)
- Poids du tissu: 32 oz
- Doublure: Tissu éponge
- Style de poignet: Manchette/Poignet en tricot

Utilisations: fonderies, sidérurgie, chaleur et utilisations générales dans l'industrie

Produits de sécurité ZENITH[MD]



SDP437

Qté par caisse: 72 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDP437	Grand	17,65

GANTS EN TISSU ÉPONGE

- Tissu éponge de poids lourd de 24 oz confère une résistance à l'abrasion et à la chaleur
- Offre une isolation excellente et permet à la chaleur de se disperser rapidement
- Protection contre la chaleur jusqu'à 212°F (100°C)
- Absorbent les liquides et la transpiration pour une meilleure dextérité et un confort amélioré
- Design ambidextre
- Poids du tissu: 24 oz
- Matériau: Tissu éponge
- Doublure: Non doublé

Utilisations: manutention de pièces métalliques acérées, sidérurgie, fonderies, manutention du verre, chaleur et utilisations générales dans l'industrie

Produits de sécurité ZENITH[MD]


SDP089

Qté par caisse: 120 **Prix par paire**

No modèle	Style de poignet	Taille	Prix /Chacun
SDP089	À enfiler	Grand	1,35
SDP090	Poignet en tricot	Grand	1,50

GANTS DE TRICOT EN KEVLAR[MD]/NOMEX[MD]

- Doublure de coton qui procure du confort
- L'extérieur est doté d'excellentes propriétés thermiques qui permettent la manipulation d'objets chauds
- Protègent jusqu'à 500°F
- Ambidextre
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 105 niveau 2 pour la résistance aux coupures
- Fabriqué au Canada

JOMAC CANADA


SAR526

Qté par caisse: 144 **Prix par chacun**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAR526	2610S	Petit	20,30
SAR527	2610M	Moyen	20,30
SAR528	2610L	Grand	20,30



GANTS D'INSPECTION



GANTS D'INSPECTION EN POLY/COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- **SEE783** et **SEE784** sont acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Matériau: Mélange de coton à 48% et de polyester à 52%

Utilisations: chaînes d'inspection générale, montage et sous un autre gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE784



SEE786

SEE790

Prix par paire

No modèle	Poignet	Taille	Qté par caisse	Prix /Chacun
FIL MINCE				
SEE783	Non ourié	Femmes	1200	**0,35**
SEE784	Non ourié	Hommes	1200	**0,35**
FIL ÉPAIS				
SEE785	Ourié	Femmes	600	**0,50**
SEE786	Ourié	Hommes	600	**0,55**
FIL ÉPAIS				
SEE789	Tricot	Femmes	600	**0,50**
SEE790	Tricot	Hommes	600	**0,55**

GANTS D'INSPECTION EN COTON

- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Peuvent être portés sous un autre gant pour absorber la transpiration
- Coton très épais à 100%
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: chaînes d'inspection générale, montage et sous un autre gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE788

Qté par caisse: 600

Prix par paire

No modèle	Poignet	Taille	Prix /Chacun
SEE787	Ourié	Femmes	**0,60**
SEE788	Ourié	Hommes	**0,65**

GANTS D'INSPECTION EN NYLON

- Fil de nylon peu pelucheux qui offre une excellente protection des produits
- Dextérité et sensibilité maximales
- Vos mains restent propres durant les inspections
- Protègent les produits des traces de doigts, de la contamination, des rayures et de l'électricité statique
- Poignet ourlé pour un bon ajustement

Utilisations: chaînes d'inspection et de montage d'appareils électroniques, inspection des chaînes de peinture et inspections demandant peu de peluchage

Produits de sécurité ZENITH MD



SDS792

Qté par caisse: 600

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SDS931	Femmes, T-Petit	**0,90**
SEE791	Femmes	**0,95**
SEE792	Hommes	**1,00**

GANTS DE PARADE/SERVEUR

- Détail de couture sur le revers de la main
- Coton blanc à 100%
- Poignet ourlé pour un bon ajustement
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: Police, serveurs, salon funéraire et inspection générale

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE795

Qté par caisse: 600

Prix par paire

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE793	Petit	**1,40**
SEE794	Moyen	**1,40**
SEE795	Grand	**1,40**
SEE796	T-Grand	**1,45**



GANTS EN TRICOT DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Mélange de coton, de nylon et d'élasthanne
- Poignet élastique en tricot
- Ajustement optimal
- Confort supérieur
- Dextérité et sensibilité de première qualité

Utilisations: Idéal pour l'assemblage automobile, manutention, manipulation de pièces et comme doublure de gants

Produits de sécurité ZENITH MD



SED611

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SED611	Petit	1,10
SED612	Moyen	1,10
SED613	Grand	1,10

GANTS EN TRICOT DE POLY/COTON

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: manutention de petites pièces, entretien, montage, transformation des aliments et sous un autre gant

Produits de sécurité ZENITH MD



SEE932

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIDS STANDARD		
SDS937	T-Petit	0,40
SDS938	Petit	0,45
SDS939	Moyen	0,45
SDS940	Grand	0,50
SDS941	T-Grand	0,50
SDS942	2T-Grand	0,50

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIDS LOURD		
SEE932	T-Petit	0,45
SEE933	Petit	0,50
SEE934	Moyen	0,50
SEE935	Grand	0,55
SEE936	T-Grand	0,60
SEE937	2T-Grand	0,60

GANTS EN TRICOT DE POLYESTER

- Tricot sans coutures offrant un excellent confort et une excellente respirabilité
- 100% polyester, calibre 10
- Poignet en tricot élastique
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide

Utilisations : industrie automobile, salles blanches, assemblage et manutention de petites pièces, sous un autre gant et transformation des aliments

Produits de sécurité ZENITH MD



SEF199

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Calibre	Prix /Chacun
SGD514	Petit	10	0,85
SEF199	Moyen	10	0,90
SEF200	Grand	10	0,95
SGD515	T-Grand	10	1,00
SGC361	T-Petit	15	0,75
SGC362	Dames	15	0,75
SGC363	Hommes	15	0,75

DOUBLURES DE GANT THERMIQUES

- Garde les mains au chaud dans les environnements froids
- Peut être utilisée seule ou comme sous gant
- Polyester qui résiste à l'absorption d'eau, demeurant léger lorsque humide
- Ambidextre
- Calibre: 13

Produits de sécurité ZENITH MD



Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SGH425	Grand	5,80

GANTS EN TRICOT & TOILE DE COTON



GANTS EN POLY/COTON NATUREL & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- **Poids lourd:** acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LÉGER		
SDS943	T-Petit	0,55
SDS944	Petit	0,55
SDS945	Moyen	0,60
SDS946	Grand	0,60
SDS947	T-Grand	0,65
POIS SUR UN CÔTÉ, POIDS LOURD		
SEE938	T-Petit	0,60
SEE939	Petit	0,65
SEE940	Moyen	0,65
SEE941	Grand	0,70
SEE942	T-Grand	0,75
POIS SUR DEUX CÔTÉS, POIDS LOURD		
SEE943	Petit	0,75
SEE944	Moyen	0,85
SEE945	Grand	0,85
SEE946	T-Grand	0,90



SEE941

GANTS EN POLY/COTON BLANC & À POIS

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures de poly/coton de couleur naturelle qui offre un ajustement confortable et au frais
- Ambidextres, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
POIS SUR UN CÔTÉ		
SAN489	Petit	0,75
SAN490	Moyen	0,75
SAN491	Grand	0,75
SAN492	T-Grand	0,80
POIS SUR DEUX CÔTÉS		
SAN493	Petit	0,85
SAN494	Moyen	0,90
SAN495	Grand	0,90
SAN496	T-Grand	0,90



SAN489

GANTS À POIS EN POLY/COTON MULTICOLORE

- Pois en PVC qui offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
- Tricot sans coutures en poly/coton qui offre un ajustement confortable et au frais
- Tricot multicolore qui cache la saleté et prolonge la durée d'utilisation

Utilisations: entretien général, expédition et réception, assemblage et manipulation de pièces

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAM662	Petit	0,60
SAM663	Grand	0,60



SAM662

GANTS EN TOILE DE COTON AVEC POIS SUR LA PAUME

- Pois en PVC qui offrent une excellente prise et résistance à l'abrasion
- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant

Utilisations: manutention, industrie automobile, montage et construction

Produits de sécurité ZENITH MD

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE947	Petit	1,30
SEE948	Grand	1,30



SEE947



GANTS À PAUME ENDUITE DE PVC

- Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente respirabilité et un excellent confort
- L'enduit de PVC sur la paume offre une résistance à l'abrasion, une prise et une durabilité supérieures
- Poignet de tricot empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Noir sur blanc

Utilisations: manipulation de piéces, assemblage et emboutissage de métal

Produits de sécurité ZENITH MD


SAP211

Qté par caisse: 240 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SAP211	Petit	0,75
SAP212	Moyen	0,75
SAP213	Grand	0,80
SAP214	T-Grand	0,85

GANTS EN TOILE DE COTON

- Excellent confort, dextérité et respirabilité
- Résistance moyenne à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant
- L'épaisseur du tissu offre une meilleure protection et résistance à l'usure

Utilisations: manutention, industrie automobile, montage et construction

Produits de sécurité ZENITH MD


SEE846

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Poids du tissu oz	Taille	Prix /Chacun
SEE846	7	Grand	0,95
SEE847	8	Moyen	1,00
SEE848	8	Grand	1,00
SEE849	8	T-Grand	1,00
SEE850	12	Grand	1,30

GANTS BRUNS EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Offrent une chaleur modérée

Utilisations: manutention légère, montage, industrie automobile, et sous un gant d'hiver

Produits de sécurité ZENITH MD


SEE950


SEE949

Prix par paire

No modèle	Description	Taille	Case Qté	Prix /Chacun
SEE949	À enfiler, doublure molletonnée rouge	Grand	144	1,65
SEE950	Tricot	Grand	300	0,80

GANTS POIVRE & SEL EN JERSEY

- Tricot de jersey durable pour un confort de première qualité
- Mélange de polyester à 65% et de coton à 35%
- Bonne résistance à l'abrasion
- Poignet en tricot qui offre un bon ajustement et prévient l'infiltration des débris dans le gant

Utilisations: manutention légère, montage, industrie automobile et sous un gant d'hiver

Produits de sécurité ZENITH MD


SEE951

Qté par caisse: 300 **Prix par paire**

No modèle	Taille	Prix /Chacun
SEE951	Grand	1,35
SEE952	T-Grand	1,35

GANTS ORIGINAUX SUPER GREEN KING[MC]

- En molleton de coton unique extra épais
- Tissu de haute qualité qui permet des lavages répétés avec un minimum de perte de couleur
- Confort et chaleur excellents
- Poignet ajusté vert et blanc qui maintient son extensibilité élastique même après de nombreux lavages
- Fabriqué au Canada



Qté par caisse: 144 **Prix par paire**

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SED899	SGK	Grand	**9,50**

PINCES PORTE-GANTS SQUIDS[MD]

- Faciles à utiliser
- Gardent les gants à portée de main
- Se fixent aux vêtements, aux ceintures, aux porte-outils et aux anneaux en D
- Se détachent facilement
- Matériau diélectrique/non conducteur

Utilisations: électriciens, entrepreneurs, corps de métier, couvreurs, mécaniciens, charpenterie, construction, entreposage, entretien, CVC, plomberie et attaches de mitaine



SAO182



SAO184

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PINCES PORTE-GANTS			
SA0180	19112	Noir	**4,85**
SA0181	19117	Bleu	**4,85**
SA0182	19118	Orange	**4,85**
SA0183	19119	Jaune	**4,85**
PINCES PORTE-GANTS A/AGRAFE DE CEINTURE			
SA0184	19122	Noir	**4,85**
SA0185	19127	Bleu	**4,85**
SA0186	19128	Orange	**4,85**
SA0187	19129	Jaune	**4,85**

CHAUFFE-MAINS

- S'insèrent facilement dans vos poches, mitaines ou gants
- Chaleur durable
- Utilisation unique
- Qté/pqt: 2





No modèle	Prix /Chacun
SG0961	**1,00**

Renseignez-vous sur nos prix de volume!


Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



Nettoyants industriels tout usage

Produits D'Entretien RMP Maintenance Products









Votre solution professionelle de nettoyage



NORMES POUR LES CHAUSSURES DE PROTECTION CSA Z195

L'Association canadienne de normalisation s'occupe des chaussures de protection et incorpore des exigences pour la résistance contre les chocs sur les orteils, la perforation de la semelle, les chocs électriques, les scies à chaînes aussi bien que les exigences pour les décharges électriques et la conductivité électrique. Les chaussures certifiées par le groupe CSA à la norme CSA Z195-14 peuvent porter les étiquettes d'homologation du marquage pour les chaussures de protection.

MARQUES DE CERTIFICATION CSA POUR LE CANADA

Indiquent que les chaussures sont certifiées CSA selon les exigences nationales canadiennes

ÉTIQUETTES	DESCRIPTION	ENDROIT
PROTECTIVE FOOTWEAR CHAUSSURES DE PROTECTION ######	Étiquette numérotée en série qui indique la certification par le groupe CSA et disponible seulement par la CSA.	Cette étiquette sera cousue sur le côté ou scellée à chaud sur le dessus de la languette ou à l'intérieur de la doublure de quartier de la chaussure droite.

CLASSES DE PROTECTION

Un ou plusieurs de ces marques apparaîtront sur le côté extérieur de la languette de la chaussure droite.

MARQUE DE PROTECTION	CARACTÉRISTIQUE DE SÉCURITÉ
	Indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux perforations et d'un embout protecteur de classe 1 pouvant résister à des chocs allant jusqu'à 125 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux perforations et d'un embout protecteur de classe 2 pouvant résister à des chocs allant jusqu'à 90 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'un embout protecteur de classe 1 sans semelle résistante à la perforation. Un embout protecteur de classe 1 résiste à des chocs allant jusqu'à 125 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'un embout protecteur de classe 2 résistant aux chocs allant jusqu'à 90 joules.
	Indique que la chaussure est munie d'une protection contre scie à chaîne. Celle-ci empêche une scie à chaîne en marche de couper à travers le dessus des bottes, ce qui protège les tibias, chevilles, pieds et orteils.
	Indique que la chaussure est munie d'une semelle résistante aux décharges électriques. Ces chaussures certifiées possèdent des propriétés isolantes leur permettant de résister à une tension de 18 000 volts et à un courant de fuite n'excédant pas 1 mA.
SD	Indique que la chaussure est munie d'une semelle antistatique. Les critères d'essai sont de 10^6 à 10^8 ohms. Il est à noter que les chaussures SD sans embout protecteur ne sont pas munies de semelle protectrice certifiée CSA.
SD+	Indique que la chaussure est munie d'une semelle super antistatique. Cette caractéristique de protection est semblable à celle de la marque SD, mais les critères d'essai sont de 10^6 à 3,5 x 10^7 ohms.
C	Indique que la chaussure est munie d'une semelle électroconductrice. Les critères d'essai sont de 0 à 500 000 ohms.
M	Indique que la chaussure est munie d'un protecteur métatarsien qui protège l'intégralité du dos (le dessus) du pied et résiste à des chocs allant jusqu'à 101,7 joules.

BOTTES DE TRAVAIL

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Doublure Artico et mousse isolante Viko
- Embout amortisseur en caoutchouc Vibram
- Fabriqué en Techno Fiber, un matériau microfibre perméable à l'air qui résiste aux produits chimiques et aux éclaboussures de soudage
- Type d'embout: Non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Matériau de la semelle d'usure: Caoutchouc Fire & Ice, Vibram Dri
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT644	USF89501/050	5	**280,00**
SGT645	USF89501/060	6	**280,00**
SGT646	USF89501/070	7	**280,00**
SGT647	USF89501/075	7-1/2	**280,00**
SGT648	USF89501/080	8	**280,00**
SGT649	USF89501/085	8-1/2	**280,00**
SGT650	USF89501/090	9	**280,00**
SGT651	USF89501/095	9-1/2	**280,00**
SGT652	USF89501/100	10	**280,00**
SGT653	USF89501/105	10-1/2	**280,00**
SGT654	USF89501/110	11	**280,00**
SGT655	USF89501/120	12	**280,00**
SGT656	USF89501/130	13	**280,00**

BOTTES DE TRAVAIL

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Doublure Artico et mousse isolante Viko
- Embout Vibram 3D
- Fabriqué en Techno Fiber, un matériau microfibre perméable à l'air qui résiste aux produits chimiques et aux éclaboussures de soudage
- Type d'embout: Non métallique
- Type de plaque: Non métallique
- Matériau de la semelle d'usure: Caoutchouc Fire & Ice, Vibram Dri
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT605	USF89461/050	5	**343,00**
SGT606	USF89461/060	6	**343,00**
SGT607	USF89461/070	7	**343,00**
SGT609	USF89461/080	8	**343,00**
SGT611	USF89461/090	9	**343,00**
SGT613	USF89461/100	10	**343,00**
SGT615	USF89461/110	11	**343,00**
SGT616	USF89461/120	12	**343,00**
SGT617	USF89461/130	13	**343,00**

BOTTES DE TRAVAIL TERMINATOR

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Doublure Artico, mousse Viko et 200 g d'isolation Thinsulate[MC]
- Embout amortisseur en caoutchouc Vibram
- Fabriqué en Techno Fiber, un matériau microfibre perméable à l'air qui résiste aux produits chimiques et aux éclaboussures de soudage
- Membrane imperméable On Tex
- Système anti torsion Suportek
- Couture de Kevlar[MD]
- Type d'embout: Non métallique
- Sole Type: Puncture Resistant
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Imperméabilité: Imperméable
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT683	USF89361/050	5	**363,00**
SGT684	USF89361/060	6	**363,00**
SGT685	USF89361/070	7	**363,00**
SGT687	USF89361/080	8	**363,00**
SGT689	USF89361/090	9	**363,00**
SGT691	USF89361/100	10	**363,00**
SGT693	USF89361/110	11	**363,00**
SGT694	USF89361/120	12	**363,00**
SGT695	USF89361/130	13	**363,00**

BOTTES DE SÉCURITÉ POUR L'HIVER

- Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock
- Isolation Thinsulate[MC] 400 g avec doublure en Artico
- Semelle intérieure en polyuréthane UnikFlex
- Fabriqué d'un matériau à base de nitrile qui consiste en cuir fixé au caoutchouc vulcanisé pour une résistance à la chaleur
- Embout amortisseur en caoutchouc Vibram
- Type d'embout: Non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Matériau de la semelle d'usure: Caoutchouc Fire & Ice, Vibram Spike
- Type de plaque: Non métallique
- Largeur: 3E
- Classement de température: -35°
- Hauteur: 8"
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Aussi offert avec protecteur métatarsien interne ou externe



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT566	USF87021/050	5	**363,00**
SGT567	USF87021/060	6	**363,00**
SGT568	USF87021/070	7	**363,00**
SGT570	USF87021/080	8	**363,00**
SGT572	USF87021/090	9	**363,00**
SGT574	USF87021/100	10	**363,00**
SGT576	USF87021/110	11	**363,00**
SGT577	USF87021/120	12	**363,00**
SGT578	USF87021/130	13	**363,00**



BOTTES DE TRAVAIL

- La surface unique légèrement surélevée de l'assise plantaire NANOlite masse les pieds pendant que vous marchez, ce qui encourage une meilleure circulation sanguine et aide à réduire la fatigue
- Le système antichoc COMFORT cushion est unique et il offre une protection supérieure au talon et à la plante des pieds, ce qui aide à réduire la fatigue
- Les embouts protecteurs NATURE form ont un profil large et ils sont rembourrés à l'aide d'une doublure en latex qui assure le confort des orteils et prévient le contact avec les embouts
- La technologie tout-terrain à densité double des semelles combine une semelle intercalaire en caoutchouc souple et antichoc de faible densité et une semelle d'usure en caoutchouc haute densité résistant à l'usure
- Languette et bracelet rembourrés offrant un excellent confort et soutien
- Protège-pied PORON[MD] XRD[MD] confortable, flexible et léger, mais qui offre une excellente protection lors d'un impact en se durcissant instantanément
- Doublure-membrane à l'épreuve de l'eau qui garde les pieds au sec
- Semelle d'usure homologuée ESR

BOTTES DE TRAVAIL À USAGE GÉNÉRAL POUR FEMMES DE SÉRIE 2400

- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Type de plaque: Non métallique
- Hauteur: 8"
- Fabrication proportionnelle aux pieds féminins pour un port idéal

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD848	0L24031-5	5	**222,00**
SGD849	0L24031-5.5	5-1/2	**222,00**
SGD850	0L24031-6	6	**222,00**
SGD851	0L24031-6.5	6-1/2	**222,00**
SGD852	0L24031-7	7	**222,00**
SGD853	0L24031-7.5	7-1/2	**222,00**
SGD854	0L24031-8	8	**222,00**
SGD855	0L24031-8.5	8-1/2	**222,00**

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD856	0L24031-9	9	**222,00**
SGD857	0L24031-9.5	9-1/2	**222,00**
SGD858	0L24031-10	10	**222,00**
SGD859	0L24031-10.5	10-1/2	**222,00**
SGD860	0L24031-11	11	**222,00**
SGD861	0L24031-11.5	11-1/2	**222,00**
SGD862	0L24031-12	12	**222,00**



SGD848

BOTTES DE TRAVAIL DE SÉRIE 45

- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Type de plaque: Non métallique
- Hauteur: 8"
- Résistance supérieure à la coupure et à l'abrasion
- Excellente caractéristique antidérapante

No modèle	No fab	Pointure	Type	Prix /Chacun
SGD833*	45680CS-6	6	Isothermes	**287,00**
SGD834*	45680CS-7	7	Isothermes	**287,00**
SGD835*	45680CS-7.5	7-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD836*	45680CS-8	8	Isothermes	**287,00**
SGD837*	45680CS-8.5	8-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD838*	45680CS-9	9	Isothermes	**287,00**
SGD839*	45680CS-9.5	9-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD840*	45680CS-10	10	Isothermes	**287,00**
SGD841*	45680CS-10.5	10-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD842*	45680CS-11	11	Isothermes	**287,00**
SGD843*	45680CS-11.5	11-1/2	Isothermes	**287,00**
SGD844*	45680CS-12	12	Isothermes	**287,00**
SGD845*	45680CS-13	13	Isothermes	**287,00**
SGD846*	45680CS-14	14	Isothermes	**287,00**
SGD847*	45680CS-15	15	Isothermes	**287,00**

No modèle	No fab	Pointure	Type	Prix /Chacun
SGD818	45675CS-6	6	Ordinaire	**278,00**
SGD819	45675CS-7	7	Ordinaire	**278,00**
SGD820	45675CS-7.5	7-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD821	45675CS-8	8	Ordinaire	**278,00**
SGD822	45675CS-8.5	8-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD823	45675CS-9	9	Ordinaire	**278,00**
SGD824	45675CS-9.5	9-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD825	45675CS-10	10	Ordinaire	**278,00**
SGD826	45675CS-10.5	10-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD827	45675CS-11	11	Ordinaire	**278,00**
SGD828	45675CS-11.5	11-1/2	Ordinaire	**278,00**
SGD829	45675CS-12	12	Ordinaire	**278,00**
SGD830	45675CS-13	13	Ordinaire	**278,00**
SGD831	45675CS-14	14	Ordinaire	**278,00**
SGD832	45675CS-15	15	Ordinaire	**278,00**



SGD818

BOTTES MONSTER 6"

- Cuir à l'épreuve de l'eau, membrane perméable à l'air et bracelet supérieur avec rembourrage confortable
- Attaches résistant à la corrosion et système de laçage rapide sans risque d'accrochage
- Embout en caoutchouc et contrefort du talon en TPU
- Arceaux latéraux et emboîtage du talon pour une stabilité haute performance
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- Semelle moyenne en polyuréthane à double densité offrant un confort incroyable
- Technologie anti-fatigue qui absorbe les chocs et reflète l'énergie
- Semelle d'usure en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide
- Semelle antidérapante avec saillies profondes, traction multidirectionnelle et zones de contact durables offrant durabilité et traction exceptionnelles
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Ordinaire
- Type de plaque: Non métallique
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Imperméabilité: Imperméable

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES NOIRES			
SGE988	MNSTMP02-BK1-7	7	**242,00**
SGE989	MNSTMP02-BK1-8	8	**242,00**
SGE990	MNSTMP02-BK1-8.5	8-1/2	**242,00**
SGE991	MNSTMP02-BK1-9	9	**242,00**
SGE992	MNSTMP02-BK1-9.5	9-1/2	**242,00**
SGE993	MNSTMP02-BK1-10	10	**242,00**
SGE994	MNSTMP02-BK1-10.5	10-1/2	**242,00**
SGE995	MNSTMP02-BK1-11	11	**242,00**
SGE996	MNSTMP02-BK1-12	12	**242,00**
SGE997	MNSTMP02-BK1-13	13	**242,00**
SGE998	MNSTMP02-BK1-14	14	**242,00**

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES BRUNES			
SGE999	MNSTMP02-BR1-7	7	**242,00**
SGF001	MNSTMP02-BR1-8	8	**242,00**
SGF002	MNSTMP02-BR1-8.5	8-1/2	**242,00**
SGF003	MNSTMP02-BR1-9	9	**242,00**
SGF004	MNSTMP02-BR1-9.5	9-1/2	**242,00**
SGF005	MNSTMP02-BR1-10	10	**242,00**
SGF006	MNSTMP02-BR1-10.5	10-1/2	**242,00**
SGF007	MNSTMP02-BR1-11	11	**242,00**
SGF008	MNSTMP02-BR1-12	12	**242,00**
SGF009	MNSTMP02-BR1-13	13	**242,00**
SGF010	MNSTMP02-BR1-14	14	**242,00**



SGE999

BOTTES MONSTER 8"

- Cuir à l'épreuve de l'eau, membrane perméable à l'air et bracelet supérieur avec rembourrage confortable
- Attaches résistant à la corrosion et système de laçage rapide sans risque d'accrochage
- Embout en caoutchouc et contrefort du talon en TPU
- Arceaux latéraux et emboîtage du talon pour une stabilité haute performance
- Semelle intérieure extrêmement confortable
- Semelle moyenne en polyuréthane à double densité offrant un confort incroyable
- Technologie anti-fatigue qui absorbe les chocs et reflète l'énergie
- Semelle d'usure en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide
- Semelle antidérapante avec saillies profondes, traction multidirectionnelle et zones de contact durables offrant durabilité et traction exceptionnelles
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Ordinaire
- Type de plaque: Non métallique
- Certification(s): Triangle vert CSA
- Imperméabilité: Imperméable

BAFFIN TECHNOLOGY


SGE966


SGE977

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES NOIRES			
SGE966	MNSTMP01-BK1-7	7	261,00
SGE967	MNSTMP01-BK1-8	8	261,00
SGE968	MNSTMP01-BK1-8.5	8-1/2	261,00
SGE969	MNSTMP01-BK1-9	9	261,00
SGE970	MNSTMP01-BK1-9.5	9-1/2	261,00
SGE971	MNSTMP01-BK1-10	10	261,00
SGE972	MNSTMP01-BK1-10.5	10-1/2	261,00
SGE973	MNSTMP01-BK1-11	11	261,00
SGE974	MNSTMP01-BK1-12	12	261,00
SGE975	MNSTMP01-BK1-13	13	261,00
SGE976	MNSTMP01-BK1-14	14	261,00
BOTTES BRUNES			
SGE977	MNSTMP01-BR1-7	7	261,00
SGE978	MNSTMP01-BR1-8	8	261,00
SGE979	MNSTMP01-BR1-8.5	8-1/2	261,00
SGE980	MNSTMP01-BR1-9	9	261,00
SGE981	MNSTMP01-BR1-9.5	9-1/2	261,00
SGE982	MNSTMP01-BR1-10	10	261,00
SGE983	MNSTMP01-BR1-10.5	10-1/2	261,00
SGE984	MNSTMP01-BR1-11	11	261,00
SGE985	MNSTMP01-BR1-12	12	261,00
SGE986	MNSTMP01-BR1-13	13	261,00
SGE987	MNSTMP01-BR1-14	14	261,00

BOTTES DE SÉCURITÉ STEPLITEX

- PU durable et résistant qui demeure flexible sous des températures de -30°C / -22°F
- Semelle anticolmattage pour une meilleure adhérance
- Doublure antibactérienne résistante à l'abrasion
- Éperon facilitant le retrait rapide
- Talon absorbant les chocs
- Ligne de coupe pour ajuster la botte de 15" à 11,5"
- Léger, confortable et flexible
- Assise plantaire ergonomique, lavable et absorbant les chocs
- Résistant aux minéraux, au fumier, aux huiles ou gras végétaux et d'animaux, au sang et à des produits chimiques de nettoyage variés
- Type de botte: Diélectrique
- Type d'embout: Embout non métallique
- Matériau: Polyuréthane
- Imperméabilité: Imperméable
- CSA Omega: résistance à la décharge électrique de 18 kV
- Certification(s): Triangle vert CSA/Omega CSA

BEKINA boots built to last.


SGF016

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BOTTES VERTES/NOIRES			
SGF016	X290GB-5	5	125,00
SGF017	X290GB-6	6	125,00
SGF018	X290GB-7	7	125,00
SGF019	X290GB-8	8	125,00
SGF020	X290GB-9	9	125,00
SGF021	X290GB-10	10	125,00
SGF022	X290GB-11	11	125,00
SGF023	X290GB-12	12	125,00
SGF024	X290GB-13	13	125,00
SGF025	X290GB-14	14	125,00
BOTTES BLANCHES/BLEUES			
SGP516	X290WB-5	5	125,00
SGP517	X290WB-6	6	125,00
SGP518	X290WB-7	7	125,00
SGP519	X290WB-8	8	125,00
SGP520	X290WB-9	9	125,00
SGP521	X290WB-10	10	125,00
SGP522	X290WB-11	11	125,00
SGP523	X290WB-12	12	125,00
SGP524	X290WB-13	13	125,00
SGP525	X290WB-14	14	125,00

BOTTES DE SÉCURITÉ ISOLÉES THERMOLITE

- Fabriquées de mousse PU microporeuse très épaisse, ces bottes sont plus chaudes, plus légères et ont une durée de vie prolongée
- Semelle de conception ergonomique pour un port confortable
- Doublure antibactérienne résistante à l'abrasion
- Pointe, empeigne et tige très larges pour un ajustement confortable
- Semelles antidérapantes, autonettoyantes et résistantes aux décharges électriques
- Assise plantaire ergonomique, lavable et absorbant les chocs
- Résistant aux minéraux, au fumier, aux huiles ou gras végétaux et d'animaux, au sang et à des produits chimiques de nettoyage variés
- Isolée pour garder les pieds au chaud aux températures basses jusqu'à -50°C (-58°F)
- Type d'embout: Composite
- Matériau: Polyuréthane
- Imperméabilité: Imperméable
- Certification(s): Certifié selon la norme CSA Z195, Omega CSA, Triangle vert CSA

BEKINA boots built to last.



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGT844	Z090GG-6	6	173,00
SGT845	Z090GG-7	7	173,00
SGT846	Z090GG-8	8	173,00
SGT847	Z090GG-9	9	173,00
SGT848	Z090GG-10	10	173,00
SGT849	Z090GG-11	11	173,00
SGT850	Z090GG-12	12	173,00
SGT851	Z090GG-13	13	173,00
SGT852	Z090GG-14	14	173,00



BOTTES DE TRAVAIL

- Doublure réduisant la friction et l'échauffement sous le pied pour une sensation de confort général améliorée
- Surface extérieure en caoutchouc de qualité supérieure offrant une barrière robuste à l'épreuve de l'eau
- Semelle intercalaire moulée et contournée de CAV/E offrant un soutien supérieur et un plus grand confort
- Semelle qui s'agrippe aux échelons pour une stabilité améliorée

BOTTES DE TRAVAIL POUR TEMPÉRATURES CHAUDES CHORE

- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Hauteur: 16"
- Gamme de confort: 4°C à 35°C (40°F à 95°F)
- Protection confortable pour le travail en présence de températures chaudes
- Doublure XpressCool[MC] évacuant l'humidité pour garder les pieds au frais



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD871	CSCT-CSA-8	8	215,00
SGD872	CSCT-CSA-9	9	215,00
SGD873	CSCT-CSA-10	10	215,00
SGD874	CSCT-CSA-11	11	215,00
SGD875	CSCT-CSA-12	12	215,00
SGD876	CSCT-CSA-13	13	215,00
SGD877	CSCT-CSA-14	14	215,00

BOTTES DE SÉCURITÉ CHORE MAX

- Résistent à l'abrasion, à l'huile, aux produits chimiques et aux dérapages
- Doublure 3D en filet pour le confort et la circulation de l'air
- Traitement antimicrobien Nzyme[MC] pour le contrôle des odeurs
- Semelle extérieure antidérapante homologuée SRC
- Plaque non métallique pour la protection sous le pied
- Type d'embout: Composite
- Hauteur: 16"
- Certification(s): Triangle vert CSA



No modèle	No fab	Pointure	Protecteur métatarsien	Prix /Chacun
SGQ678	MAX-CMP-BLK-050	5	Non	225,00
SGQ679	MAX-CMP-BLK-060	6	Non	225,00
SGQ680	MAX-CMP-BLK-070	7	Non	225,00
SGQ681	MAX-CMP-BLK-080	8	Non	225,00
SGQ682	MAX-CMP-BLK-090	9	Non	225,00
SGQ673	MAX-CMP-BLK-100	10	Non	225,00
SGQ674	MAX-CMP-BLK-110	11	Non	225,00
SGQ675	MAX-CMP-BLK-120	12	Non	225,00
SGQ676	MAX-CMP-BLK-130	13	Non	225,00
SGQ677	MAX-CMP-BLK-140	14	Non	225,00
SGR112	MAX-CMP-BLK-150	15	Non	225,00
SGQ668	MAXR-MET-BLK-050	5	Oui	245,00
SGQ669	MAXR-MET-BLK-060	6	Oui	245,00
SGQ670	MAXR-MET-BLK-070	7	Oui	245,00
SGQ671	MAXR-MET-BLK-080	8	Oui	245,00
SGQ672	MAXR-MET-BLK-090	9	Oui	245,00
SGQ663	MAXR-MET-BLK-100	10	Oui	245,00
SGQ664	MAXR-MET-BLK-110	11	Oui	245,00
SGQ665	MAXR-MET-BLK-120	12	Oui	245,00
SGQ666	MAXR-MET-BLK-130	13	Oui	245,00
SGQ667	MAXR-MET-BLK-140	14	Oui	245,00
SGR111	MAXR-MET-BLK-150	15	Oui	245,00

BOTTES DE TRAVAIL À EMBOUTS ORDINAIRES CHORE-HI

- Type d'embout: Ordinaire
- Type de semelle: Ordinaire
- Hauteur: 16"
- Semelles d'usure homologuées ESR



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGE646	CHH-000A-5	5	149,00
SGE647	CHH-000A-6	6	149,00
SGE648	CHH-000A-7	7	149,00
SGE649	CHH-000A-8	8	149,00
SGE650	CHH-000A-9	9	149,00
SGE651	CHH-000A-10	10	149,00
SGE652	CHH-000A-11	11	149,00
SGE653	CHH-000A-12	12	149,00
SGE654	CHH-000A-13	13	149,00
SGE655	CHH-000A-14	14	149,00
SGE656	CHH-000A-15	15	149,00
SGE657	CHH-000A-16	16	149,00

BOTTES DE TRAVAIL CHORE CLASSIC

- Type d'embout: Acier
- Hauteur: 16"
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Semelle d'usure homologuée ESR



No modèle	No fab	Pointure	Doublure	Prix /Chacun
SGD878	CHF-CSAA-5	5	Molleton	215,00
SGD879	CHF-CSAA-6	6	Molleton	215,00
SGD880	CHF-CSAA-7	7	Molleton	215,00
SGD881	CHF-CSAA-8	8	Molleton	215,00
SGD882	CHF-CSAA-9	9	Molleton	215,00
SGD883	CHF-CSAA-10	10	Molleton	215,00
SGD884	CHF-CSAA-11	11	Molleton	215,00
SGD885	CHF-CSAA-12	12	Molleton	215,00
SGD886	CHF-CSAA-13	13	Molleton	215,00
SGD887	CHF-CSAA-14	14	Molleton	215,00
SGD888	CHS-CSAA-5	5	En filet	189,00
SGD889	CHS-CSAA-6	6	En filet	189,00
SGD890	CHS-CSAA-7	7	En filet	189,00
SGD891	CHS-CSAA-8	8	En filet	189,00
SGD892	CHS-CSAA-9	9	En filet	189,00
SGD893	CHS-CSAA-10	10	En filet	189,00
SGD894	CHS-CSAA-11	11	En filet	189,00
SGD895	CHS-CSAA-12	12	En filet	189,00
SGD896	CHS-CSAA-13	13	En filet	189,00
SGD897	CHS-CSAA-14	14	En filet	189,00

BOTTES DE TRAVAIL CHORE MET EXTREME MUCK[MD]

- Type d'embout: Embout non métallique
- Type de semelle: Résistant aux perforations
- Hauteur: 14"
- Gamme de confort: -50°C à -1°C (-60°F à 30°F)
- Excellente protection en présence de conditions extrêmement froides
- Semelle d'usure homologuée ESR
- Doublure de molleton pour chaleur supplémentaire
- Doublure en mousse isotherme 5 mm sous le pied offrant plus de chaleur et de confort



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGD863	CMX-000-7	7	327,00
SGD864	CMX-000-8	8	327,00
SGD865	CMX-000-9	9	327,00
SGD866	CMX-000-10	10	327,00
SGD867	CMX-000-11	11	301,00
SGD868	CMX-000-12	12	327,00
SGD869	CMX-000-13	13	327,00
SGD870	CMX-000-14	14	327,00

BOTTES DE TRAVAIL POUR LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES ARCTIC

- Type d'embout: Acier
- Hauteur: Haute
- Mousse flexible 8 mm et doublure de toison gardant la chaleur en présence de températures pouvant chuter sous 50°
- Doublure isotherme 2 mm sous le pied
- Aussi offerte à mi-hauteur



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
BRUN			
SGD935	ACP-CSA-8	8	240,00
SGD936	ACP-CSA-9	9	240,00
SGD937	ACP-CSA-10	10	240,00
SGD938	ACP-CSA-11	11	240,00
SGD939	ACP-CSA-12	12	240,00
SGD940	ACP-CSA-13	13	240,00
SGD941	ACP-CSA-14	14	240,00
NOIR			
SGD942	ACP-CSA0-8	8	221,00
SGD943	ACP-CSA0-9	9	221,00
SGD944	ACP-CSA0-10	10	221,00
SGD945	ACP-CSA0-11	11	221,00
SGD946	ACP-CSA0-12	12	221,00
SGD947	ACP-CSA0-13	13	221,00
SGD948	ACP-CSA0-14	14	221,00

BOTTES À EMBOUT D'ACIER CHESAPEAKE[MD]

- Bord biseauté confortable
- Semelle d'usure BAY-LOC absorbant l'énergie et incorporant des cannelures qui servent à repousser l'eau
- Languette Dunlop[MD] facilitant le chaussage et l'enlèvement
- Matériau: PVC
- Type d'embout: Acier
- Type de semelle: Ordinaire
- Imperméabilité: Imperméable
- Hauteur: 14"
- Certification(s): ASTM F2413-11



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SGI537	86776-06	6	**37,01**
SGI538	86776-07	7	**37,01**
SGI539	86776-08	8	**37,01**
SGI540	86776-09	9	**37,01**
SGI541	86776-10	10	**37,01**
SGI542	86776-11	11	**37,01**
SGI543	86776-12	12	**37,01**
SGI544	86776-13	13	**37,01**
SGI545	86776-14	14	**37,01**
SGI546	86776-15	15	**37,01**

BOTTES ÉCONOMIQUES DE 16"

- Excellente protection sous les pieds
- Conçues pour procurer une résistance exceptionnelle à la perforation
- Moulées par injection sans coutures
- Semelle intercalaire entièrement en acier
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Points d'appui pour enlever et mettre la botte
- Bande de coupe pour régler la hauteur
- Idéales pour la construction, les vergers, les potagers, les vergers d'agrumes et l'agriculture
- Embouts d'acier conformes à ASTM F2413-11 et CSA Z195
- Semelle point vert CSA (protection à la semelle et embout protecteur de catégorie 1)



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAJ689	86622-6	6	**66,28**
SAJ690	86622-7	7	**66,28**
SAJ691	86622-8	8	**66,28**
SAJ692	86622-9	9	**66,28**
SAJ693	86622-10	10	**66,28**
SAJ694	86622-11	11	**66,28**
SAJ695	86622-12	12	**66,28**
SAJ696	86622-13	13	**66,28**

BOTTES SUREFLEX[MC]

- Conçues pour être hautement résistantes aux produits chimiques et à l'abrasion
- Semelles en PVC/nitrile de poids moléculaire élevé, étanche à 100% et dessus en composé de PVC souple et flexible à haute performance
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Résistent à la graisse animale, au pétrole, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques
- Semelle extérieure orange antidérapante Safety-Loc[MC]
- Semelle intérieure amovible pour un plus grand confort
- Cambrions en acier pour un support plantaire ferme
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Excellentes pour usage avec les produits chimiques, sur les fermes et dans les usines de transformation des aliments
- Modèle sans embout aussi offert



SAP795



SAP805

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
BOTTES DE TRAVAIL DE 6" - EMBOUT EN ACIER			
SAP805	87981-6	6	**75,58**
SAP806	87981-7	7	**75,58**
SAP807	87981-8	8	**75,58**
SAP808	87981-9	9	**75,58**
SAP809	87981-10	10	**75,58**
SAP810	87981-11	11	**75,58**
SAP811	87981-12	12	**75,58**
SAP812	87981-13	13	**75,58**

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
BOTTES AUX GENOUX DE 16" - EMBOUT ORDINAIRE			
SAP795	87982-6	6	**90,98**
SAP796	87982-7	7	**90,98**
SAP797	87982-8	8	**90,98**
SAP798	87982-9	9	**90,98**
SAP799	87982-10	10	**90,98**
SAP800	87982-11	11	**90,98**
SAP801	87982-12	12	**90,98**
SAP802	87982-13	13	**90,98**
SAP803	87982-14	14	**90,98**
SAP804	87982-15	15	**90,98**

BOTTES EN PVC SERVUS[MD] PRM[MC] II

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied
- Embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute
- Hauteur: 15"
- Couleur: Noir

SGC051



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGP083	75125C-4	4	**47,00**
SGP493	75125C-5	5	**47,00**
SGP084	75125C-6	6	**47,00**
SGC051	75125C-7	7	**47,00**
SGC052	75125C-8	8	**47,00**
SGC053	75125C-9	9	**47,00**
SGC054	75125C-10	10	**47,00**
SGC055	75125C-11	11	**47,00**
SGC056	75125C-12	12	**47,00**
SGC057	75125C-13	13	**47,00**
SGC058	75125C-14	14	**47,00**

BOTTES DE TRAVAIL EN PVC PRM[MC]

- Bottes moulées par injection sans coutures 100 % à l'épreuve de l'eau assurant le confort et que les pieds des ouvriers demeurent secs
- Semelle intercalaire en acier flexible offrant une protection contre la perforation sous le pied, embouts d'acier de protection
- Semelle d'usure à motif ouvert permettant l'autonettoyage des liquides et des débris lors de la marche et aidant à prévenir les risques de glissement et de chute

SDN823




No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDN823	75145C-7	7	**47,00**
SDN824	75145C-8	8	**47,00**
SDN825	75145C-9	9	**47,00**
SDN826	75145C-10	10	**47,00**
SDN827	75145C-11	11	**47,00**
SFI892	75145C-12	12	**47,00**
NJS385	75145C-13	13	**47,00**
SDL075	75145C-14	14	**47,00**

BOTTES BULLY

- Composé Ultraflex[MC] résistant à l'huile et aux acides
- Ajustement généreux plus large
- Semelle extérieure autonettoyante
- Semelle intercalaire en GelFlex amortissant les chocs
- Semelle antidérapante conçue pour atténuer le premier impact du talon
- Aussi offertes en blanc
- Certifiées selon la norme CSA Z195


SAL023

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER			
SAL013	9677-587-7	7	**77,30**
SAL014	9677-587-8	8	**77,30**
SAL015	9677-587-9	9	**77,30**
SAL016	9677-587-10	10	**77,30**
SAL017	9677-587-11	11	**77,30**
SAL018	9677-587-12	12	**77,30**
SAL019	9677-587-13	13	**77,30**
EMBOUT EN ACIER / PLAQUE EN ACIER			
SAL020	9679-587-7	7	**81,30**
SAL021	9679-587-8	8	**81,30**
SAL022	9679-587-9	9	**81,30**
SAL023	9679-587-10	10	**81,30**
SAL024	9679-587-11	11	**81,30**
SAL025	9679-587-12	12	**81,30**
SAL026	9679-587-13	13	**81,30**

Autres pointures offertes

BOTTES EN CAOUTCHOUC BLACKHAWK

- Fabriquée de caoutchouc thermoplastique léger offrant une résistance améliorée à l'eau
- Munie d'une semelle confort intérieure amovible et d'une semelle d'usure autonettoyante
- Matériau: Caoutchouc
- Imperméabilité: Imperméable
- Certification(s): Homologué CSA/ASTM



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER/SEMELLE ORDINAIRE			
SGG411	LICO-MT01-BK1-7	7	**56,10**
SGG413	LICO-MT01-BK1-8	8	**56,10**
SGG415	LICO-MT01-BK1-9	9	**56,10**
SGG417	LICO-MT01-BK1-10	10	**56,10**
SGG419	LICO-MT01-BK1-11	11	**56,10**
SGG421	LICO-MT01-BK1-12	12	**56,10**
SGG423	LICO-MT01-BK1-13	13	**56,10**
SGG425	LICO-MT01-BK1-14	14	**56,10**
SGG427	LICO-MT01-BK1-15	15	**56,10**
EMBOUT EN ACIER/SEMELLE RÉSISTANTE AUX PERFORATIONS			
SGG388	LICO-MP01-BK1-7	7	**58,00**
SGG390	LICO-MP01-BK1-8	8	**58,00**
SGG392	LICO-MP01-BK1-9	9	**58,00**
SGG394	LICO-MP01-BK1-10	10	**58,00**
SGG396	LICO-MP01-BK1-11	11	**58,00**
SGG398	LICO-MP01-BK1-12	12	**58,00**
SGG400	LICO-MP01-BK1-13	13	**58,00**
SGG402	LICO-MP01-BK1-14	14	**58,00**
SGG404	LICO-MP01-BK1-15	15	**58,00**

BOTTES AUX GENOUX HAZMAX[MD] 16"

- Embout, cambrion et semelle intercalaire en acier pour une protection complète
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Point vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Moulées par injection en un seul morceau sans coutures
- Fabriquées d'alliage de PVC à haute viscosité et flexible
- Doublure en polyester non absorbant pour faciliter le nettoyage et sécher rapidement
- Semelle intérieure coussinée remplaçable
- Bandes de coupe
- Points d'appui pour enlever la botte facilement
- Pour usage en présence de produits chimiques dangereux, de gaz et de déchets ou dangers biologiques
- Excèdent les normes CSA pour les chaussures diélectriques
- Certifiées par SEI pour respecter les exigences de NFPA 1991, édition 2005

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR


SC620

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
SC620	87012-6	6	**223,57**
SC621	87012-7	7	**223,57**
SC622	87012-8	8	**223,57**
SC623	87012-9	9	**223,57**
SC624	87012-10	10	**223,57**
SC625	87012-11	11	**223,57**
SC626	87012-12	12	**223,57**
SC627	87012-13	13	**223,57**
SAP837	87012-14	14	**223,57**
SAP838	87012-15	15	**223,57**

COUVRE-BOTTES

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX 12"

Fabriqués de caoutchouc naturel jaune de 0,60 mm les courve-bottes Hazmat offrent une protection contre une variété de matériaux. Un couvre-botte sans joint qui s'ajuste facilement par dessus les chaussures et qui offre une autre couche protectrice. La semelle ondulée et granulée est antidérapante sur les surfaces glissantes. Assez fort pour être porté à plusieurs reprises et assez économique pour être jeté après un seul usage. Étanche à 100%.

COURVE-BOTTES ET SOULIERS EN PVC 15"

Fabriqué d'un matériau PVC solide de 0,20 mm traité à chaud à la semelle de PVC maroquiné et durcie de 0,50 mm d'une adhérence supérieure. Entièrement imperméable avec le haut élastique pour faciliter l'enfilement. Un ajustement serré et confortable à porter. Étanche à 100%.


SD638

No modèle	No fab	Pointure	Pour pointure	Prix /Chacun
BOTTES 12" - LATEX POUR PRODUITS DANGEREUX				
SD588	97591-L	Grand	7 - 9	**12,40**
SD589	97591-XL	T-Grand	10 - 12	**12,40**
SAP794	97591-2X	2T-Grand	13 - 16	**12,40**
BOTTES 15" - PVC				
SD636	97590-M	Moyen	6 - 8	**8,73**
SD637	97590-L	Grand	9 - 11	**8,73**
SD638	97590-XL	T-Grand	12 - 14	**8,73**

BOTTES BLANCHES EN PVC AVEC EMBOUT EN ACIER

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

- Conçues pour utiliser là où une légère résistance aux produits chimiques est requise
- Aussi conçues pour aider les usines de traitement à se conformer aux directives du HACCP
- Moulées pour injections sans coutures
- Embouts en acier conformes à ASTM F2413-11
- Cambrions renforcés en acier pour plus de sécurité et de confort
- Semelle extérieure Safety-Loc[MC]
- Semelles intérieures coussinées remplaçables
- Bandes de coupe pour régler la hauteur
- Points d'appui pour enlever et mettre facilement la botte
- Modèle sans embout aussi offert


SC573

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SC573	81012-6	6	**54,68**
SC574	81012-7	7	**54,68**
SC575	81012-8	8	**54,68**
SC576	81012-9	9	**54,68**
SC577	81012-10	10	**54,68**
SC578	81012-11	11	**54,68**
SC579	81012-12	12	**54,68**
SC580	81012-13	13	**54,68**



BOTTES PROFESSIONNELLES MINER 49ER POUR L'EXPLOITATION MINIÈRE

- Fabriquées à la main en caoutchouc naturel imperméable à 100% et résistant à l'ozone
- Doublure durable en toile de coton
- Coussins d'air à la semelle
- Protection de la cheville et du tendon d'Achille
- La semelle à crampons en nitrile résiste à l'huile et aux produits chimiques
- Semelle intérieure amovible en feutre confortable
- Protection métatarsienne ANSI MT/75
- Embout protecteur en acier et plaque CSA classe 1
- Résistantes aux chocs électriques – CSA Omega





No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
REGULIÈRES 14"			
SAN663	VW 49-7	7	**155,00**
SAN664	VW 49-8	8	**155,00**
SAN665	VW 49-9	9	**155,00**
SAN666	VW 49-10	10	**155,00**
SAN667	VW 49-11	11	**155,00**
SAN668	VW 49-12	12	**155,00**
SAN669	VW 49-13	13	**155,00**
HAUTES 16"			
SAN684	VW49T-7	7	**161,00**
SAN685	VW49T-8	8	**161,00**
SAN686	VW49T-9	9	**161,00**
SAN687	VW49T-10	10	**161,00**
SAN688	VW49T-11	11	**161,00**
SAN689	VW49T-12	12	**161,00**
SAN690	VW49T-13	13	**161,00**

Autres pointures offertes

CUISSARDES

- Protection supérieure et étanche jusqu'aux hanches
- Semelle intercalaire en acier, embout en acier avec semelle extérieure à lamelles Ultragrip[MD]
- Moulées par injection sans coutures
- Triangle vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Haut durable en PVC résistant avec support en polyester
- Bretelles réglables en nylon polyester
- Peuvent être pliées ou enroulées sans craquer
- Résistent à l'huile, à la graisse, à l'essence, à l'eau salée et à l'ozone
- Doublure non absorbante
- Semelle intérieure remplaçable
- Mesures du talon au haut des cuissardes: Couture intérieure 32", couture extérieure 35"
- Excellent pour usage dans les services publics, les municipalités, l'aquaculture et la pêche commerciale
- Embout de sécurité conforme aux normes ASTM F2413-11 et CSA



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAP602	86856-6	6	**230,15**
SAP603	86856-7	7	**230,15**
SAP604	86856-8	8	**230,15**
SAP605	86856-9	9	**230,15**
SAP606	86856-10	10	**230,15**
SAP607	86856-11	11	**230,15**
SAP608	86856-12	12	**230,15**
SAP609	86856-13	13	**230,15**

COUVRE-CHAUSSURES & COUVRE-BOTTES EN PVC

- Semelle d'usure à quatre reliefs
- Fabriqués de PVC lourd Flex-O-Thane pour plus de durabilité
- Offrent une protection supérieure
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Semelle d'usure antidérapante et autonettoyante
- Point d'appui qui facilite la mise et l'enlèvement des couvre-chaussures
- Se portent sur la plupart des chaussures de travail et bottes

Utilisations: construction, agriculture, services publics et la transformation des aliments.

SAO188



No modèle	No fab	Pointure	Prix/Chacun
4"			
SED420	86010-XS	T-Petit	**35,67**
SAP584	86010-S	Petit	**35,67**
SAP585	86010-M	Moyen	**35,67**
SAP586	86010-L	Grand	**35,67**
SAP587	86010-XL	T-Grand	**35,67**
SED421	86010-X2L	2T-Grand	**35,67**
10"			
SED424	86020-XS	T-Petit	**42,15**
SAS322	86020-S	Petit	**42,15**
SAS323	86020-M	Moyen	**42,15**
SAS324	86020-L	Grand	**42,15**
SAS325	86020-XL	T-Grand	**42,15**
SED425	86020-2XL	2T-Grand	**42,15**
17"			
SED422	86030-XS	T-Petit	**57,46**
SA0188	86030-S	Petit	**57,46**
SA0189	86030-M	Moyen	**57,46**
SA0190	86030-L	Grand	**57,46**
SA0191	86030-XL	T-Grand	**57,46**
SED423	86030-2XL	2T-Grand	**57,46**

BOTTES-PANTALONS

- Protection supérieure et étanche
- Moulées par injection sans coutures
- Triangle vert CSA (protection de la semelle et embout protecteur de catégorie 1)
- Semelle intercalaire d'acier
- Semelle d'usure à lamelles Ultragrip[MD]
- Excellente flexibilité, même par temps froid
- Bretelles réglables en nylon polyester
- Peuvent être pliées ou enroulées sans craquer
- Boutons de bretelles renforcés et non corrosifs
- Passants de ceinture avec ceinture réglable
- Résistent à l'huile, à la graisse, à l'essence, à l'eau salée et à l'ozone
- Fermeture supérieure à cordonnet pour un ajustement bien serré
- Haut durable en PVC résistant avec support en polyester
- Embout de sécurité conforme aux normes ASTM F2413-11 et à CSA
- Doublure non absorbante
- Semelles intérieures remplaçables
- Pour les services publics, les municipalités, l'aquaculture et la pêche commerciale



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SA0732	86867-6	6	**337,78**
SA0733	86867-7	7	**337,78**
SA0734	86867-8	8	**337,78**
SA0735	86867-9	9	**337,78**
SA0736	86867-10	10	**337,78**
SA0737	86867-11	11	**337,78**
SA0738	86867-12	12	**337,78**
SA0739	86867-13	13	**337,78**



BOTTES DE SÉCURITÉ TITAN

- Botte imperméable entièrement moulée
- Revers pare-neige de 1"
- Cote de confort du chausson : -100 °C/-148 °F
- Semelle externe autonettoyante, robuste et de longue durée
- Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l'air et l'humidité
- Embout et plaque de sécurité
- Certification de résistance aux décharges électriques et aux autres dangers électriques
- Matériau: Caoutchouc
- Type d'embout: Acier
- Type de plaque: Acier
- Norme: Norme CSA Z195/Certification de résistance aux décharges électriques
- Imperméable/non imperméable: Imperméable

BAFFIN TECHNOLOGY



No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SDP294	2359-0000-7	7	203,00
SDP295	2359-0000-8	8	203,00
SDP296	2359-0000-9	9	203,00
SDP297	2359-0000-10	10	203,00
SDP298	2359-0000-11	11	203,00
SDP299	2359-0000-12	12	203,00
SDP300	2359-0000-13	13	203,00
SDP301	2359-0000-14	14	203,00

BOTTES DE SÉCURITÉ CONSTRUCTOR

- Partie supérieure en néoprène et en cuir résistante aux huiles et aux acides
- Coutures, lacets et oeillets non métalliques résistants aux acides et aux huiles
- Bandes réfléchissantes à haute visibilité
- Semelle externe en caoutchouc résistante aux acides et aux huiles, et antidérapante dans des conditions de froid extrême
- Semelle externe Ice Bear conçue pour améliorer la traction sur la glace et dans la neige
- Base en PU légère testée pour les fissures au froid à raison de 50 000 flexions à une température de -50 °C/-58 °F
- Semelle intercalaire légère rembourrée en GelFlex permettant de réduire la fatigue et améliorer le confort
- Embout de protection et plaque non métalliques avec semelle résistante aux décharges électriques
- Chausson Baffin à huit épaisseurs coté -100°C/-148°F
- Assise plantaire micro cellulaire gaufrée qui emprisonne l'air et l'humidité
- Plaque protégeant l'assise plantaire du froid
- Certification CSA, ASTM, CE
- Matériau: Cuir • Autres pointures offertes
- Type d'embout: Acier • Type de plaque: Acier
- Norme: Norme CSA Z195
- Imperméable/non imperméable: Imperméable
- Classement de température: Jusqu'à -148 °F (-100 °C)

BAFFIN TECHNOLOGY



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDP304	POLA-MP01-7	7	269,00
SDP305	POLA-MP01-8	8	269,00
SDP306	POLA-MP01-9	9	269,00
SDP307	POLA-MP01-10	10	269,00
SDP308	POLA-MP01-11	11	269,00
SDP309	POLA-MP01-12	12	269,00
SDP310	POLA-MP01-13	13	269,00
SDP311	POLA-MP01-14	14	269,00

BOTTES WORKHORSE

- Base en polyuréthane résistante à l'huile et l'acide, et semelle en caoutchouc
- Couture résistantes à l'huile et l'acide
- Dessus en cuir revêtu de polyuréthane de première qualité
- Semelle microcellulaire gauffrée capture l'air et l'humidité
- Composantes et quincaillerie sans métal, sécuritaires et non détectables
- Embout sécuritaire et plaque de protection conformes aux normes CSA/ASTM, protégés contre les chocs et dangers électriques
- Botte de sécurité de pointe, conçues pour garder les pieds au chaud et en sécurité lors des travaux sous des températures froides (-60 °C/-76 °F)
- Matériau: Cuir
- Type d'embout: Ordinaire
- Type de plaque: Ordinaire
- Certification(s): Embout de sécurité et plaque de protection homologués CSA/ASTM/CE
- Imperméable: Oui



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAQ013	7157-0238-001-7	7	269,00
SAQ014	7157-0238-001-8	8	269,00
SAQ015	7157-0238-001-9	9	269,00
SAQ016	7157-0238-001-10	10	269,00
SAQ017	7157-0238-001-11	11	269,00
SAQ018	7157-0238-001-12	12	269,00
SAQ019	7157-0238-001-13	13	269,00


BOTTES REFINERY

- Composé de oarprène résistant aux acides et aux huiles
- Doublure intérieure en feutre classée -40 °C/-40 °F
- Rebord pour la neige de 1"
- Semelle extérieure autonettoyante de longue durée
- Embout et plaque en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH



SAP945

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:




BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAP945	8574-001-6	6	96,60
SAP946	8574-001-7	7	96,60
SAP947	8574-001-8	8	96,60
SAP948	8574-001-9	9	96,60
SAP949	8574-001-10	10	96,60
SAP950	8574-001-11	11	96,60
SAP951	8574-001-12	12	96,60
SAP952	8574-001-13	13	96,60
SAP953	8574-001-14	14	96,60

BOTTES HUNTER

- Mélange léger et flexible de TR
- Confort de la doublure en feutre classé à -40 °C/-40 °F
- Semelle extérieure autonettoyante de longue durée
- Rebord de 1" pour la neige
- Embout et plaque en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:



BAFFIN TECHNOLOGY



SAL009

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER			
SAK998	8563-394-7	7	83,10
SAK999	8563-394-8	8	83,10
SAL001	8563-394-9	9	83,10
SAL002	8563-394-10	10	83,10
SAL003	8563-394-11	11	83,10
SAL004	8563-394-12	12	83,10
SAL005	8563-394-13	13	83,10

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
EMBOUT EN ACIER/ PLAQUE EN ACIER			
SAL006	8564-033-7	7	88,90
SAL007	8564-033-8	8	88,90
SAL008	8564-033-9	9	88,90
SAL009	8564-033-10	10	88,90
SAL010	8564-033-11	11	88,90
SAL011	8564-033-12	12	88,90
SAL012	8564-033-13	13	88,90

Autres pointures offertes



COUVRE-CHAUSSURES VOYAGER

- Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent
- Chausson intérieur en polyuréthane de 2,5 mm garde les pieds au chaud
- Ajustement très rapide et confortable
- Partie supérieure en nylon, semelle Perma



SEA906

No modèle	No fab	Taille	Pour grandeurs	Prix /Chacun
SEA906	VNN1BLKXSM	T-Petit	3,5-5	**113,00**
SEA907	VNN1BLKSML	Petit	5,5-7	**113,00**
SEA908	VNN1BLKMED	Moyen	7,5-9	**113,00**
SEA909	VNN1BLKLRG	Grand	9,5-11	**113,00**
SEA910	VNN1BLK1XL	T-Grand	11,5-13	**113,00**
SED272	VNN1BLK2XL	2T-Grand	13,5-15	**113,00**
SED273	VNN1BLK3XL	3T-Grand	15,5-17	**113,00**

COUVRE-CHAUSSURES EXPLORER

- Couvre-chaussures extrêmement léger et durable
- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, et offre chaleur pour les pieds
- Ajustement très rapide et confortable
- Partie supérieure en nylon, semelle Superlite



SED280

No modèle	No fab	Taille	Pour grandeurs	Prix /Chacun
SED280	EXPGBLKXSM	T-Petit	3-4,5	**159,00**
SED281	EXPGBLKSML	Petit	5-6,5	**159,00**
SED282	EXPGBLKMED	Moyen	7-8,5	**159,00**
SED283	EXPGBLKLRG	Grand	9-10,5	**159,00**
SED284	EXPGBLK1XL	T-Grand	11-12,5	**159,00**
SED285	EXPGBLK2XL	2T-Grand	13-14,5	**159,00**
SED286	EXPGBLK3XL	3T-Grand	15-16,5	**159,00**

COUVRE-CHAUSSURES TOUTES SAISONS ADVENTURER

- Partie supérieure en nylon et semelle externe en Perma offrant une bonne traction dans des conditions météorologiques difficiles
- Couvrent les mollets et protègent les chaussures
- 100 % imperméable
- Matériau: Nylon
- Hauteur: 15"
- Type de fermeture: Boucle et crochet



SEE832

No modèle	No fab	Taille	Convient à la pointure	Prix /Chacun
SDP289	ANN1BLKXSM	T-Petit	3,5-5	**123,00**
SEE832	ANN1BLKSML	Petit	5,5-7	**123,00**
SEE833	ANN1BLKMED	Moyen	7,5-9	**123,00**
SEE834	ANN1BLKLRG	Grand	9,5-11	**123,00**
SEE835	ANN1BLKXL	T-Grand	11,5-13	**123,00**
SEE887	ANN1BLKXXL	2T-Grand	13,5-15	**123,00**

COUVRE-CHAUSSURES POUR TRANSFORMATION DES ALIMENTS

- Extrêmement léger, offre une résistance à la graisse animale, à l'huile de poisson et est 100% à l'épreuve de l'eau
- Confort et protection antidérapante
- Facile à mettre et enlever, facile à désinfecter à l'intérieur et à l'extérieur
- Le système de brides procure un ajustement sûr et aide à prévenir le glissement du pied à l'intérieur du couvre-chaussure
- Partie supérieure en TPUR bleu, semelle extérieure en polyuréthane



SED265

No modèle	No fab	Taille	Pour grandeurs	Prix /Chacun
SED265	IT12PT17BLUXSM	T-Petit	3,5-5	**118,00**
SED266	IT12PT17BLUSML	Petit	5,5-7	**118,00**
SED267	IT12PT17BLUMED	Moyen	7,5-9	**118,00**
SED268	IT12PT17BLULRG	Grand	9,5-11	**118,00**
SED269	IT12PT17BLU1XL	T-Grand	11,5-13	**118,00**
SED270	IT12PT17BLU2XL	2T-Grand	13,5-15	**118,00**
SED271	IT12PT17BLU3XL	3T-Grand	15,5-17	**118,00**

NAVIGATOR STABILICERS[MD] NEOS

- Classement de température: Jusqu'à -20 °F (-28,9 °C)
- Dessus en polyester avec membrane étanche
- Semelles extérieures Stabilicers[MD] avec 32 crampons remplaçeables qui procurent une excellente traction sur la glace et la neige
- NE PAS utiliser sur des surfaces dures
- Comprend clé pour crampons et pochette interne pratique
- Dessus à guêtre extensible qui se déroule pour augmenter la hauteur de la botte à 20'
- Dessus en polyester et mousse isolante de 4 mm en polyuréthane qui procurent confort et chaleur
- Vendu/prix par: Paire



No modèle	No fab	Convient à pointure	Prix /Chacun
SFV175	N5P3SGRYXSML	3-4,5	**204,00**
SFV176	N5P3SGRYSML	5-6,5	**204,00**
SFV177	N5P3SGRYMED	7-8,5	**204,00**
SFV178	N5P3SGRYLRG	9-10,5	**204,00**
SFV179	N5P3SGRY1XL	11-12,5	**204,00**
SFV180	N5P3SGRY2XL	13-14,5	**204,00**
SFV181	N5P3SGRY3XL	15-16,5	**204,00**

COUVRE-CHAUSSURES EXPANSIBLES NAVIGATOR 5[MC]

- Dessus en polyester durable avec une membrane imperméable
- Semelle en Ninja[MC] Vibram[MD] offrant une traction supérieure sur la glace, la neige et la gadoue
- Léger, prévient la fatigue de la jambe et du pied
- Grande ouverture permettant d'enfiler et de retirer facilement les couvre-chaussures



No modèle	No fab	Pointure	Pour pointures	Prix /Chacun
SED287	N5P3GRYXSM	T-Petit	3-4,5	**174,00**
SED288	N5P3GRYSML	Petit	5-6,5	**174,00**
SED289	N5P3GRYMED	Moyen	7-8,5	**174,00**
SED290	N5P3GRYLRG	Grand	9-10,5	**174,00**
SED291	N5P3GRY1XL	T-Grand	11-12,5	**174,00**
SED292	N5P3GRY2XL	2T-Grand	13-14,5	**174,00**
SDP293	N5P3GRY3XL	3T-Grand	15-16,5	**174,00**

BOTTES DE SÉCURITÉ D'HIVER ICE BEAR

- Botte légère moulée en polyuréthane résistant à l'abrasion
- Semelle externe en caoutchouc résistant à l'huile et à l'acide qui procure une traction supérieure sous des températures extrêmement froides
- Nouveau design de semelle externe à crampon qui procure plus de traction sur la neige damée et la glace
- Certifiée selon la norme CSA
- Classée ESR/EH



BAFFIN TECHNOLOGY

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SEI704	5157-0000-672-07	7	**263,00**
SEI705	5157-0000-672-08	8	**263,00**
SEI706	5157-0000-672-09	9	**263,00**
SEI707	5157-0000-672-10	10	**263,00**
SEI708	5157-0000-672-11	11	**263,00**
SEI709	5157-0000-672-12	12	**263,00**
SEI710	5157-0000-672-13	13	**263,00**
SEI711	5157-0000-672-14	14	**263,00**

Autres pointures offertes

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ROBUSTES POUR LA GLACE

- Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste
- Comprend 12 crampons durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Pour pointure	Prix /Chacun
SDN085	5-8	**24,95**
SDN086	8-11	**24,95**
SDN087	11-13	**24,95**

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants spéciaux qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Semelles antidérapantes flexibles
- Comprend 10 crampons durables
- Fabriquées d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C

Produits de sécurité ZENITH MD



Botte non comprise

No modèle	Pour pointure	Prix /Chacun
SEA004	5-8	**20,65**
SEA005	8-11	**20,65**
SEA006	11-13	**20,65**

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES & ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

- Crampons antidérapants qui offrent une excellente traction sur la glace et la neige
- Comprend 10 crampons en laiton durables
- Fabriquée d'élastomère thermoplastique
- Flexible jusqu'à -40°C
- Botte de caoutchouc antidérapant, flexible et robuste


Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Pour pointure	Prix /Chacun
SG0246	5-8	**27,50**
SG0247	8-11	**27,50**
SG0248	11-13	**27,50**

BOTTES BARROW

- Base, lacets et toutes les coutures en oarprène, résistantes à l'huile et aux acides
- Semelle extérieure autonettoyante, robuste et de longue durée
- Lacets et coutures entièrement résistants à l'huile et aux acides
- La semelle microcellulaire gaufrée laisse passer l'air et l'humidité
- Dessus en cuir Bulldog résistant aux déchirures
- Confort de la botte classé à -100°C/-148°F
- Fausse semelle en GelFlex contre la fatigue
- Quincaillerie résistante à la rouille
- Embout protecteur et plaque en acier
- Certifiées selon la norme CSA Z195
- Cotées ESR/EH



SAK980

BAFFIN TECHNOLOGY

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:

Agriculture | Produits chimiques | Temps froid | Construction | Transformation des aliments | Produits pétrochimiques | Services publics

No modèle	No fab	Pointure	Prix /Chacun
SAK977	9857-998-001-7	7	**251,00**
SAK978	9857-998-001-8	8	**251,00**
SAK979	9857-998-001-9	9	**251,00**
SAK980	9857-998-001-10	10	**251,00**
SAK981	9857-998-001-11	11	**251,00**
SAK982	9857-998-001-12	12	**251,00**
SAK983	9857-998-001-13	13	**251,00**

Autres pointures offertes

CRAMPONS D'APPOINT ANTIDÉRAPANTS POUR LES TALONS

- Fabriqués en élastomère thermoplastique (TPE) breveté pouvant être soumis à des températures allant jusqu'à -45 degrés
- Légers et extrêmement durables
- Installation et enlèvement facile sur la plupart des chaussures à tige basse et confortables tout au long de la journée
- Matériaux haute performance et crampons remplaçables prolongeant la durée de vie du produit
- Taille unique qui convient à la plupart des personnes
- Les crampons pour les talons seulement sont l'idéal pour la conduite automobile ou lorsque vous devez vous déplacer de l'intérieur à l'extérieur constamment
- Crampons remplaçables et économiques, usage continu saison après saison
- Sangle ajustable et système d'ajustement par la tension offrant un port sûr
- Couleur: Noir

No modèle SFV130
Prix/Chacun 45,70$

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

Botte non comprise



SEMELLES INTERCALAIRES AVEC CRAMPONS POUR LA GLACE DE SÉRIE K1

- Taille unique, solution commode offrant une traction supplémentaire en présence de neige et de glace
- Fabrication de qualité industrielle, caoutchouc résistant à l'usure et crampons antiétincelles en carbure de tungstène longue durée qui résiste à l'usure et à la déchirure
- Conçu pour une variété de chaussures industrielles
- Courroie ajustable gardant le crampon bien en place
- Rotatif pour les environnements de travail polyvalents
- Taille: Taille unique

NJM116



Geroline Inc. Industrial Safety Products

Botte non comprise

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
NJM116	K1MID	Intercalaires	Orange	**40,50**
SGP207	K1MID-BLK	Intercalaires	Noir	**40,00**
SGP205	K1MID-LP	Minces	Orange	**40,00**
SGP208	K1MID-LP-BLK	Minces	Noir	**40,00**
SGP206	K1MID-HP	Épaisses	Orange	**37,80**
SGU817	K1MID-HP-BLK	Épaisses	Noir	**37,80**

PROTÈGE-ORTEILS

- Fabrication résistante en acier au carbone de calibre 15 pour une protection maximale des orteils
- Résistent à un impact de 75 lb
- Courroies ajustables pour un port optimal
- Poids: 21 oz par paire
- Largeur de 4,5"
- Taille unique
- Vendu/prix par: paire

No modèle SEE903
Prix/Chacun 22,65$

Produits de sécurité ZENITH MD





Soulier non compris

PROTÈGE-PIEDS

- Fabrication en plastique léger et résistant
- Résistent à un impact de 30 lb
- Courroies en caoutchouc au talon et sur la semelle pour un ajustement optimal
- Poids: 14 oz par paire
- Couleur: vert
- Largeur de 4,5"
- Taille unique

No modèle SEE902
Prix/Chacun 17,95$

Produits de sécurité ZENITH MD



Soulier non compris

PROTECTEURS MÉTATARSIENS

- Fabrication en aluminium léger et résistant
- Conçus pour être portés sur les bottes de travail à lacets
- Attaches à ressort pour un ajustement optimal
- Comprend un tampon en mousse pour garder en place tout en protégeant contre les impacts
- Résitance aux chocs: 33 lb
- Poids: 7 oz par paire
- Taille unique
- Vendu/prix par: paire

No modèle SEE904
Prix/Chacun 25,50$

Produits de sécurité ZENITH MD



Botte non comprise

CHAUFFE-ORTEILS

- Se glisse facilement dans vos bottes ou vos chaussures
- Chaleur durable
- Ne pas utiliser directement sur la peau
- Heures de chaleur efficace: 6 heures
- Qté/pqt: 2
- Type: Utilisation unique

No modèle SGU490
Prix/Chacun 1,25$

Produits de sécurité ZENITH MD



EMBOUTS DE SÉCURITÉ TURBOTOE

- Imperméable à 100%, ne durci pas, ne raidi pas et ne forme pas de craquelures
- Parfait pour les visiteurs, les travailleurs occasionnels ou temporaires, la direction, le personnel administratif et les employés des ventes
- Peut être porté confortablement par-dessus les chaussures à talon bas, les chaussures habillées, les chaussures de course et la plupart des bottes
- Idéal pour bien des environnements de travail qui présentent un risque de blessure aux orteils ou qui exigent le port d'embout en acier
- Certifié selon la norme CSA Z334-14 Chaussures de protection classe 1

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



Prix par paire

No modèle	No fab	Taille	Pour chausssure de taille	Couleur	Prix /Chacun
SED175	TTCSAXS	T-Petit	4-5	Gris	**39,10**
SED176	TTCSAS	Petit	6-7	Blanc	**39,10**
SED177	TTCSAM	Moyen	8-9	Jaune	**39,10**
SED178	TTCSAL	Grand	10-11	Rouge	**39,10**
SED179	TTCSAXL	T-Grand	12-13	Bleu	**39,10**
SED180	TTCSAXXL	2T-Grand	13-14	Vert	**39,10**
SDS772	TTCSAXXXL	3X-Large	15-16	Noir	**39,10**

EMBOUTS DE SÉCURITÉ EN ACIER TOES2GO MD

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Fabriqués en PVC flexible, extensible et pliable
- Rainures antidérapantes sous la semelle qui facilite l'évacuation du liquide sous le pied
- Embout polyvalent avec sangle arrière 18" X 1" entièrement ajustable et fermeture auto-aggripante
- Imperméable à 100%
- Sans risque de durcissement ou de fissuration
- Peuvent être portés confortablement sur des chaussures habillées, des souliers de course, la plupart des bottes et même des chaussures à talons bas
- Certification(s): CSA Z334-14



No modèle	No fab	Taille	Pour chausssure de taille	Couleur	Prix /Chacun
SGS894	T2GCSAS	Petit	2-7	Blanc	**51,00**
SGS895	T2GCSAM	Moyen	8-13	Rouge	**51,00**
SGS896	T2GCSAL	Grand	13-16	Vert	**51,00**

PROTECTEURS MÉTATARSIENS NON-CONDUCTEUR

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- À l'encontre des protecteurs métatarsiens traditionnels, Metguard ne conduit pas l'électricité ou la chaleur
- S'ajuste à tous les souliers et bottes de sécurité àl'aide de sangles en option (vendues séparément)
- À utiliser avec des chaussures existantes et transférable entre utilisateurs et autres chaussures
- Pratiques, confortables, faciles à installer et à utiliser
- Appropriés pour tous les endroits de travail et industries, incluant les mines, les sites de construction, les usines de fabrication, le transport, les entrepôts, l'industrie forestière, le commerce, l'entreposage et le détail
- Conformes aux normes mondiales rigoureuses pour les chaussures de sécurité
- Prix par paire

No modèle SED173
No fab METGUARD
Prix/Chacun 51,40$



METSTRAPS OPTIONNELS

No modèle SED174
No fab METSTRAP
Prix/Chacun 9,81$



JAMBIÈRES EN PLASTIQUE

- Prend la forme de la jambe, nervures renforçantes offrant plus de résistance et de rigidité
- Comprend des tampons éponges pour plus de confort, plastique conçu pour garder sa forme
- Absorbe les chocs et protège le tibia tout en permettant les mouvements du pied et la jambe
- Protection du genoux non comprise
- Hauteur: 12"
- Largeur du dessus: 5"
- Largeur du dessous: 3"



PROTÈGE-GENOUX & TIBIAS

- Protège le genoux et le tibia
- Sangle de genouillère connectée à une charnière en caoutchouc
- Jambière qui prend la forme de la jambe, nervures renforçantes offrant plus de résistance et de rigidité
- Jambière qui comprend des tampons éponges pour plus de confort, plastique conçu pour garder sa forme
- Absorbe les chocs et protège le tibia tout en permettant les mouvements du pied et la jambe
- Hauteur de la genouillère: 5-1/2" • Largeur de la genouillère: 6-1/2"
- Largeur du dessus de la jambière: 5" • Largeur du dessous de la jambière: 3"
- Hauteur de la jambière: 12"
- Hauteur combinée: 18"

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC544	304	Protège-tibias	**177,00**
SD515	314	Protège-genoux	**313,00**

PROTÈGE-TIBIAS & COU-DE-PIED EN PLASTIQUE

Un protège-tibia attaché à un protecteur de cou-de-pied de 6" avec sangle et charnière en caoutchouc coussiné. Largeur du protecteur 5", 0,140" d'épaisseur; protecteur complet a 20" de longueur.

PROTÈGE-GENOUX, TIBIAS & COU-DE-PIED EN PLASTIQUE

Combinaison de tous les protecteurs avec sangle et charnière en caoutchouc coussiné; longueur hors tout de 27".

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC538	324	Protège-tibias et cou-de-pied	**303,00**
SD516	334	Protège-genoux, tibias et cou-de-pied	**450,00**

SEMELLES PLATES IMPACTOSOL

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Semelles plates à structure en alvéoles ouvertes
- En polymère viscoélastique Epoflex du talon aux orteils
- Intrinsèquement antibactérien
- Couche supérieure en mousse Poron[MD] qui procure un amortissement constant et une distribution égale du poids pour protéger les points de compression
- Aident à diminuer la fatigue des pieds
- Idéal pour la plupart des types de chaussures, parfait pour les chaussures courtes



No modèle	No fab	Pointure pour hommes	Pointure pour femmes	Prix /Chacun
SAG380	IMFLATA	2 - 4	4 - 6	**37,40**
SAG381	IMFLATB	5 - 7	7 - 9	**37,40**
SAG382	IMFLATC	8 - 10	10 - 12	**37,40**
SAG383	IMFLATD	11 - 13	N/D	**37,40**



SEMELLES ANTIFATIGUE RHINOTUFF RÉSISTANTES À LA PERFORATION

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Plaque en acier inoxydable protégeant les pieds contre les blessures par perforation causées par des objets tranchants comme les clous, la ferraille, les éclats de fer et les roches
- Atteint une résistance minimale à la force de 270 lb selon la norme ASTM F2412-18/F2413-17
- Transforme les bottes et les chaussures à bas prix en chaussures orthopédiques confortables et résistantes aux perforations pour une fraction du coût associé aux bottes de travail haut de gamme
- Toile couvre-chaussure hypoallergénique qui évacue l'humidité
- Léger et flexible pour une usure continue
- Contribue à réduire le temps perdu par les travailleurs, l'indemnisation des blessures et les primes d'assurance
- Système de soutien orthopédique Rhinotuff se composant d'une coque talonnière, d'un renfort de soutien de la voûte plantaire et d'un soutien métatarsien pour une meilleure stabilité du pied
- Aide à aligner la structure squelettique pour réduire la douleur et la fatigue dans les pieds, les jambes et le bas du dos, augmente l'absorption des chocs et aide à réduire les traumatismes articulaires



No modèle	No fab	Pointure pour hommes	Pointure pour femmes	Prix /Chacun
SGQ571	RHINOTUFFA	5 - 6	7 - 8	**44,00**
SGQ572	RHINOTUFFB	7 - 8	9 - 10	**44,00**
SGQ573	RHINOTUFFC	9 - 10	11 - 12	**44,00**
SGQ574	RHINOTUFFD	11 - 12	13 - 15	**44,00**
SGQ575	RHINOTUFFE	13 - 15	N/A	**44,00**

CHAUSSE-PIED EN MÉTAL

- Design monopièce fabriqué en métal durable
- Facilite l'enfilement des chaussures, sans causer de douleur au dos

No modèle SGC244
Prix/Chacun 8,60$

BIOS living



GENOUILLÈRE EN GEL

LÉGÈRE EN GEL
- Coquille en caoutchouc antidérapant qui procure une meilleure prise sur la surface à genoux
- Gel léger et mousse EVA offrent un confort mobile
- Pinces en plastique qui gardent la genouillère bien en place

Coquille courte
- Coquille courte conçue pour la mobilité à genoux
- Sangles inférieures et courroies supérieures élastiques

Coquille longue
- Coquille longue qui procure plus de protection et de stabilité
- Sangles inférieures et courroies supérieures élastiques

Coquille ronde
- Coquille ronde pour une mobilité maximale à genoux
- Courroie inférieure respirable en néoprène perforé

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFV095	18457	Coquille courte	**51,84**
SFU731	18447	Coquille longue	**80,91**
SFV096	18467	Coquille ronde	**61,69**

GEL INJECTÉ
- Coquille en caoutchouc antidérapant qui procure une meilleure prise sur la surface à genoux
- Gel injecté et mousse de polyuréthane offrent un confort toute la journée
- Pinces en plastique qui gardent la genouillère bien en place

Coquille courte
- Coquille courte conçue pour la mobilité à genoux
- **SFU727**: courroies coussinées sans encombrement sur la cuisse et le molet

Coquille longue
- Coquille longue qui procure plus de protection et de stabilité
- Courroie supérieure élastique serrant fermement la pince en plastique

Coquille extra longue
- Coquille extra longue pour plus de stabilité et pour une couverture maximale
- Courroie supérieure respirable en néoprène perforé
- Courroie inférieure élastique qui garde la genouillère en place derrière le molet
- Protection étandue du menton optimisant la stabilité

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFU733	18455	Coquille courte	**71,54**
SFU727*	18444	Coquille courte, courroies coussinées	**111,89**
SFU730	18445	Coquille longue	**100,29**
SFU726	18442	Coquille extra longue	**142,58**



TAPIS REPOSE-GENOUX

- Confortable dans les situations en positions immobiles à genoux
- Mousse à alvéole fermé non conductrice, ne contient pas de silicone et résiste au pétrole
- Poignée pratique comprise

SEB125



No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SEB125	18380	14 x 21 x 1	**65,73**
SEB479	18385	16 x 28 x 1	**98,69**
SEB480	18390	18 x 36 x 1	**127,89**

TAPIS REPOSE-GENOUX COMPACTS PROFLEX[MD] 375

- Format compact pour une portabilité optimale
- Sangle pratique pour le rangement en suspension
- Peuvent se ranger dans la plupart des coffres/sacs à outils



No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SEM546	18376	18 x 8 x 1	**40,06**



GENOUILLÈRES À COQUILLE RIGIDE

- Mousse de copolymère qui plie avec le genou pour un plus grand confort et une flexibilité accrue
- Surface d'agenouillement plate et nervurée offrant plus de stabilité lors du travail
- Doublure CoolMax[MD] évacuant l'humidité
- Fabrication en PVC à 100 %
- Protection à long terme contre les lésions attribuables aux traumatismes répétitifs
- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Type du tampon: Mousse
- Matériau du protège-genoux: Plastique



No modèle	Prix /Chacun
SR343	27,30

GENOUILLÈRES CONFORTABLES EN GEL

- Type de fermeture: Boucles et crochets
- Type du tampon: Gel
- Matériau du protège-genoux: Plastique

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ163	876-00	48,50

TAPIS REPOSE-GENOUX

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

- Fabrication de mousse lourde, élastique, à cellules fermées
- Poignée intégrée pratique
- Ne subira pas de déformation permanente causée par la compression et n'absorbe pas de liquides
- À l'épreuve des produits pétroliers
- Auto-extinguible
- Sans silicone
- Facile à laver avec de l'eau et du savon, une laveuse à pression ou à la vapeur
- Utilisé dans de nombreux contextes comme dans les magasins de pneus, par les travailleurs des services publics, pour la production pétrolière, les télécommunications et la fabrication
- Longueur: 6" • Largeur: 4" • Épaisseur: 1"



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGR369	MAT5000	9,01

TAPIS REPOSE-GENOUX ANTI-FATIGUE

- Aide à réduire les traumatismes du genou et le stress du bas du dos
- Ne subira pas de déformation permanente causée par la compression et n'absorbe pas de liquides
- À l'épreuve des produits pétroliers
- Auto-extinguible
- Sans silicone
- Facile à laver avec de l'eau et du savon, une laveuse à pression ou à la vapeur
- Poignée intégrée
- Épaisseur: 1"

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Longueur"	Largeur"	Prix /Chacun
SGP436	MAT5040	8	16	21,30
SGP435	MAT5050	14	21	44,20

GENOUILLÈRES À COQUILLE EN PVC

- Enveloppe en polyester doublée de néoprène pour une résistance supérieure à l'abrasion
- Coquille en PVC embossée qui procure une prise et une stabilité optimales
- Rembourrage en mousse EVA qui procure un confort supérieur lorsque à genoux
- Type de fermeture: Boucle, Boucles et crochets

Produits de sécurité ZENITH[MD]



No modèle	Prix /Chacun
SGF756	23,25

GENOUILLÈRES ARTICULÉES GEL-PRO

- Coquille extérieure surdimensionnée avec partie inférieure articulée s'agrippant à la surface pour fournir une excellente stabilité
- Système de positionnement des sangles au-dessus et en dessous du genou éliminant l'inconfort à l'arrière du genou
- Offre une protection à long terme contre le traumatisme accumulé par le genou
- Surface extérieure ne marquant pas les surfaces délicates
- Type de fermeture: Boucle
- Type du tampon: Gel
- Matériau du protège-genoux: Plastique

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGP437	867-00	83,70

GENOUILLÈRES À COQUILLES RIGIDES GELITE

- Fournit une protection à long terme contre les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Surface extérieure ne marquant pas les surfaces délicates
- Couverture cousue pour prévenir l'introduction de débris
- Fabriqué avec des matériaux sans PVC à 100% pour un environnement propre
- Coussin respirant et doublure en néoprène souple et durable assurant protection et confort
- La coquille extérieure élargie offre une protection supplémentaire
- Doubles sangles élastiques
- Système de fixation en plastique à fixation rapide facilitant le réglage
- Type de fermeture: Boucle
- Type du tampon: Gel
- Matériau du protège-genoux: Plastique
- Dimensions des courroies (sans étirement): 1,5" la x 14" lo
- Couleur: Noir

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGQ589	868-00	35,90

GENOUILLÈRES DOUCES À ENFILER PROFLEX[MD] 260

- Légère
- Tissu extérieur doux, rembourrage en mousse
- Manchon tissé élastique facilitant le port et le retrait
- Se porte par-dessus ou sous les vêtements
- Lavable à la machine



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Matériau du coussin	Prix /Chacun
SEL575	18260	À enfiler	Mousse	22,85

GENOUILLÈRES

- Coussin en mousse de haute densité
- Couche de surface en nylon

FLEXIBLE

- Coquille ronde en plastique avec œillets
- Sangle double, élastique et ajustable par boucles et crochets



SEE110

COQUILLE EN PLASTIQUE

- Coquille en plastique nervurée et cousue qui protège contre les impacts
- Sangle double élastique à fermeture par boule en plastique ajustable par boucles et crochets



SEE112

Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE110	827-00	Genouillères flexibles	24,70
SEE112	826-00	Genouillères en plastique	27,60

GENOUILLÈRES EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTES MODÈLE 335 PROFLEX[MD]

- Coussin de mousse de caoutchouc nitrile 12 mm coupé pour épouser la forme du genou
- Enveloppe en tissu de nylon 840 deniers
- Coquille longue antidérapante en caoutchouc s'agrippant aux surfaces de travail sèches ou mouillées
- Traitement contre les odeurs
- Oeillets nickelés
- Matériau du coussin: mousse



SEL571

Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Prix /Chacun
SEL570	18335	Boucle	44,44
SEL571	18336	À boucles & crochets	42,82

TABLEAUX DES TAILLES POUR LES CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

Mesurez autour de la taille. Une ceinture de soutien lombaire devrait être ajustée serré autour de la taille, mais sans excès afin de pouvoir la serrer de façon optimale au moment de lever.

Taille	Pour taille
T-Petit	22" à 25" (56-64 cm)
Petit	25" à 30" (64-76 cm)
Moyen	30" à 34" (76-86 cm)
Grand	34" à 38" (86-97 cm)

Taille	Pour taille
T-Grand	38" à 42" (97-107 cm)
2T-Grand	42" à 46" (107-117 cm)
3T-Grand	46" à 52" (117-132 cm)
4T-Grand	52" à 58" (132-147 cm)

GENOUILLÈRES SOUPLES & LARGES MODÈLE 230 PROFLEX[MD]

- Revêtement en tissu de polyester 600 deniers durable
- Coussin en mousse à cellules fermées 15 mm
- Légèrement plus larges et longues pour un confort enveloppant
- Traitement contre les odeurs
- Taille unique ajustable pouvant épouser la forme exacte du genou
- Coussin épais et enveloppe durable
- Matériau du coussin: Mousse
- Nombre de sangles: 2



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Prix /Chacun
SEL573	18230	Boucle	34,44
SEL574	18231	À boucles & crochets	33,64

GENOUILLÈRES EN MOUSSE DE GEL MODÈLE 350 PROFLEX[MD]

- Coussin en gel de caoutchouc nitrile 12 mm et coussin en CAV/E 20 mm
- Enveloppe externe en nylon balistique 1680 deniers résistant à la perforation
- Coussin en nylon 420 deniers et composé de caoutchouc d'Hypalon
- Surface antidérapante en caoutchouc-nylon durable
- Sangle extensible et ajustable en néoprène perméable à l'air



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Matériau du coussin	Prix /Chacun
SEL563	18350	À boucles & crochets	Gel	80,27

GENOUILLÈRES EN MOUSSE

- Remplissage en mousse de copolymère durable qui assure protection et économie
- Coussinet moulé ajusté et léger à surface au sol nervurée
- Une courroie à boucles et crochets pour l'enfiler facilement
- Taille universelle



Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB475	18200	En copolymère à usager léger, courroie simple	16,62

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- Ceinture principale renforcée de 8"
- Lavable à la machine



No modèle	Taille	Pour tailles	Prix /Chacun
SEE905	Petit	25" à 30"	14,75
SEE906	Moyen	30" à 34"	14,75
SEE907	Grand	34" à 38"	14,75
SEE908	T-Grand	38" à 42"	14,75
SEE909	2T-Grand	42" à 46"	14,75

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE



CEINTURES ÉCONOMIQUES EN SPANDEX PROFLEX[MD] 100

- Panneaux de sangles en caoutchouc qui aident à garder le support dans la bonne position
- Corps en Spandex 280D économique
- Bretelles détachables et ajustables
- Baleines en polypropylène non conducteur
- Bordures en biais étirables avec coutures en zig-zag



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEB206	11381	T-Petit	43,01
SEB207	11382	Petit	43,01
SEB208	11383	Moyen	43,01
SEB209	11384	Grand	43,01
SEB210	11385	T-Grand	43,01
SEB211	11386	2T-Grand	43,01
SEB212	11387	3T-Grand	43,01
SEB213	11388	4T-Grand	43,01

CEINTURES EN MAILLES AVEC COUSSIN LOMBAIRE PROFLEX[MD] 1051

- Enveloppe grillagée extérieure perméable à l'air pour un port confortable et rafraîchissant
- Concept unique de tampon ventilé de barre lombaire remplissant la cavité naturelle du dos pour un support plus confortable
- Fermeture réglable en deux phases aidant à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI223	20183	Petit	53,87
SAI224	20184	Moyen	53,87
SAI225	20185	Grand	53,87
SAI226	20186	T-Grand	53,87
SAI227	20187	2T-Grand	53,87

SUPPORT LOMBAIRE À PROFIL BAS POUR HALTÉROPHILE PROFLEX[MD] 1505

- Centre en mousse douce et souple qui procure un support pendant le levage
- Design à profil bas qui facilite les mouvements
- Design profilé de 6,25" (16 cm)
- Tissu de nylon en tricot jersey
- Système de fermeture simple à mousqueton
- Sangle en caoutchouc
- Couleur: noir



Utilisations: manutention, construction, entreposage/distribution, entretien, transport/bagages, assemblage/fabrication, paysagement/terrains

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI856	11491	Petit	45,60
SEI857	11492	Moyen	45,60
SEI858	11493	Grand	45,60
SEI859	11494	T-Grand	45,60
SEI860	11495	2T-Grand	45,60

CEINTURES PERFORMANTES EN SPANDEX PROFLEX[MD] 2000SF

- Dispositif breveté Sticky Fingers[MD] qui procure un soutien ferme et continu au niveau du bas du dos et des abdominaux, en plus d'être plus durable et d'avoir des propriétés d'adhérence supérieures au ruban caoutchouté qui est la norme de l'industrie
- Conception profilée brevetée qui serre le corps et qui place naturellement le support sur le porteur
- Bretelles élastiques tissées de 1 1/4" de première qualité, ajustables et détachables afin d'améliorer le confort et l'ajustement
- Des positionneurs à panneaux maintiennent en place les bandes élastiques près des côtés pour faciliter l'utilisation et restent toujours disponibles si inutilisées
- Languettes de serrage tissées renforcées afin de résister à l'usure quotidienne
- Corps de Spandex durable qui procure une combinaison idéale de respirabilité et d'extensibilité constante
- Fermeture réglable en deux phases qui aide à rappeler aux porteurs de lever correctement
- Lavables à la machine
- Couleur: noir



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI207	11281	T-Petit	80,87
SAI208	11282	Petit	80,87
SAI209	11283	Moyen	80,87
SAI210	11284	Grand	80,87

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI211	11285	T-Grand	80,87
SAI212	11286	2T-Grand	80,87
SAI213	11287	3T-Grand	80,87
SAI214	11288	4T-Grand	80,87

CEINTURES STANDARDS ÉLASTIQUES PROFLEX[MD] 1600

- Corps de 9" (22,8 cm) entièrement élastique de première qualité pour un support extra-ferme
- Panneau frontal échancré et profilé
- Panneaux de sangle en caoutchouc
- Bretelles ajustables et détachables
- Baleines en polypropylène non conducteur
- Bordures en biais étirables avec coutures en zigzag



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEL586	11101	T-Petit	43,01
SEE282	11102	Petit	43,01
SEE283	11103	Moyen	43,01
SEE284	11104	Grand	43,01

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEE285	11105	T-Grand	43,01
SEL587	11106	2T-Grand	43,01
SEL588	11107	3T-Grand	43,01
SEL589	11108	4T-Grand	43,01

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE PROFLEX[MD] 1650 ÉLASTIQUES & ÉCONOMIQUES

- Bande latérale de 7,5" entièrement élastique pour un soutien renforcé
- Fermeture à bande simple de 5"
- Bretelles ajustables et détachables
- Biais extensible avec coutures en zig-zag
- Sangle caoutchoutée
- Matériau: Élastique



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI215	11091	T-Petit	27,24
SAI216	11092	Petit	27,24
SAI217	11093	Moyen	27,24
SAI218	11094	Grand	27,24

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAI219	11095	T-Grand	27,24
SAI220	11096	2T-Grand	27,24
SAI221	11097	3T-Grand	27,24
SAI222	11098	4T-Grand	27,24

VOIR PAGE 467 POUR LE TABLEAU DES TAILLES

BANDES SERRE-POIGNET THERMIQUES

- Matériau caoutchouté non poreux capturant la chaleur corporelle
- Doublure éliminant l'humidité et prévenant l'irritation de la peau
- Améliore la circulation etoffre support et compression
- Enroulement autour du pouce
- Fermeture à boucles et crochets



IMPACTO

No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SEE128	TS226SS	4,5 à 6,25	26,40
SEE129	TS226M	6,5 à 7,5	26,40
SEE130	TS226LXL	7,75 à 10	26,40

SERRES-POIGNETS ÉLASTIQUES

- Bandes serre-poignet élastiques **SEE131** et **SEE139**
- Empêchent la flexion et l'extension excessives du poignet afin d'aider à prévenir les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Renforts flexibles offrant un support additionnel
- Enroulement autour du pouce pour bien garder la bande en place
- Bande élastique avec fermeture à boucles et crochets
- Offertes avec une fermeture à bande simple ou double
- Bande simple avec renfort sur le côté de la paume
- Bande double avec renforts sur le côté de la paume et le côté dorsal

SEE135



IMPACTO

Gauche No modèle	No fab	Droite No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
COURROIE SIMPLE					
SEE131	EL40SL	SEE135	EL40SR	4,5 à 5,5	21,90
SEE132	EL40ML	SEE136	EL40MR	6,5 à 7,5	21,90
SEE133	EL40LL	SEE137	EL40LR	7,5 à 8,5	21,90
SEE134	EL40XLL	SEE138	EL40XLR	8,5 à 11	21,90
COURROIE DOUBLE					
SEE139	EL41SL	SEE143	EL41SR	4,5 à 5,5	30,20
SEE140	EL41ML	SEE144	EL41MR	6,5 à 7,5	30,20
SEE141	EL41LL	SEE145	EL41LR	7,5 à 8,5	30,20
SEE142	EL41XLL	SEE146	EL41XLR	8,5 à 11	30,20

GANTS DE TRAVAIL DOUBLÉS DE GEL

- Pour travail en général, demi-doigts
- Protection contre l'abrasion et les impacts
- Paume et index doublés de gel
- Endos en tissu éponge et en spandex gris
- Pouce en tissue éponge, paume en cuir noir
- Poignet avec languette de fermeture à crochets et boucles
- Endos ouvert pour un confort frais



SAR673

IMPACTO

Prix par paire

No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SAR673	400-00S	Petit	24,30
SAR674	400-00M	Moyen	24,30
SAR675	400-00L	Grand	24,30
SAR676	400-00XL	T-Grand	24,30
SDP613	400-00XXL	2T-Grand	24,30

SERRE-POIGNETS UNIVERSELS MODÈLE 400 PROFLEX^{MD}

- Fermeture autoagrippante
- Ambidextres
- Taille: Taille unique



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SEL632	72102	Noir	4,67
SEL633	72103	Havane	4,67

SERRE-POIGNET PROFLEX^{MD} 4010 À BANDE DOUBLE

- Assure un support supplémentaire afin d'aider à soulager le stress occasionné par le travail répétitif et les lésions dues aux abus
- Limite les mouvements vers le bas et le haut (flexion et extension)
- Support à ouverture Open-Center Stay^{MC} breveté
- Fermeture à boucles et crochets en trois étapes
- Traitement anti-odeurs



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
GAUCHE			
SEE764	70032	Petit	32,55
SEE765	70034	Moyen	32,55
SEA576	70036	Grand	32,55
SEE766	70038	T-Grand	32,55
DROITE			
SEE767	70022	Petit	32,55
SEA327	70024	Moyen	32,55
SEA574	70026	Grand	32,55
SEA575	70028	T-Grand	32,55

SUPPORTS DE POIGNET ÉLASTIQUES UNIVERSELS

- Tampon Sorbothane^{MD} qui absorbe la vibration et les chocs
- Support de poignet élastique universel de 3"recouvert d'une bande Sorbothane^{MD} en poly/coton
- Fermeture à boucles et crochets ajustable

IMPACTO



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEE126	ERWW	12,30

SERRE-POIGNET PROFLEX^{MD} 4000 À BANDE UNIQUE

- Limite les mouvements du poignet vers le bas (flexion)
- Support à ouverture Open-Center Stay^{MC} breveté
- Fermeture à boucles et crochets en trois étapes
- Traitement anti-odeurs



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
GAUCHE			
SEE756	70112	Petit	20,93
SEE757	70114	Moyen	20,93
SEE758	70116	Grand	20,93
SEE759	70118	T-Grand	20,93
DROITE			
SEE760	70102	Petit	20,93
SEE761	70104	Moyen	20,93
SEE762	70106	Grand	20,93
SEE763	70108	T-Grand	20,93

BANDES SERRE-POIGNET THERMIQUES

- Soulage le stress, les foulures, l'enflure et la tendinite en offrant un soutien compressif du joint du poignet
- Permet le mouvement libre de la main
- Jersey recouvert de néoprène conservant la chaleur
- Fermeture à boucles et crochets



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEE127	ER101	17,80

IMPACTO

SERRE-POIGNETS AVEC BOUCLE DE POUCE MODÈLE 420 PROFLEX^{MD}

- Fermeture autoagrippante
- Ambidextres



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
NOIR			
SEL634	72222	Petit/Moyen	5,37
SEL635	72224	Grand/T-Grand	5,37
HAVANE			
SEL636	72232	Petit/Moyen	5,37
SEL637	72234	Grand/T-Grand	5,37



GAINES POUR COUDE DU JOUEUR DE TENNIS

- Supporte la partie antérieure de l'avant-bras durant les activités nécessitant des mouvements répétés
- Offre un soulagement et une prévention de la douleur associée au claquage musculaire, à la tendinite, aux mouvements répétés, au syndrome du canal carpien et à l'épicondylite latérale
- Sangle ajustable avec fermeture à boucles et crochets



No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SEE114	EL5002S	9 à 10,5	**26,70**
SEE115	EL5002M	11 à 12	**26,70**
SEE116	EL5002L	12 à 14	**26,70**
SEE117	EL5002XL	14 à 16,5	**26,70**

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

PROTECTEURS D'AVANT-BRAS

- Coussin de mousse en couches et visco-élastique
- Protège l'avant-bras des impacts et des points de pression
- Manche tubulaire en poly/coton à enveloppe en cuir

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
CUIR REFENDU			
SR317	805-10S	Petit	**30,90**
SR318	805-10M	Moyen	**30,90**
SR319	805-10L	Grand	**30,90**
SR320	805-10XL	T-Grand	**30,90**
CUIR FLEUR			
SR313	805-20S	Petit	**34,00**
SR314	805-20M	Moyen	**34,00**
SR315	805-20L	Grand	**34,00**
SR316	805-20XL	T-Grand	**34,00**

MANCHE DE SUPPORT POUR LE COUDE EN NÉOPRÈNE MODÈLE 650 PROFLEX^{MD}

- Mailles de filet en fibre de spandex dans les plis du coude
- Ambidextres
- Concept pré-formé et bordant
- Corps en néoprène perforé pour une meilleure perméabilité à l'air



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEL650	16572	Petit	**18,02**
SEL651	16573	Moyen	**18,02**
SEL652	16574	Grand	**18,02**
SEL653	16575	T-Grand	**18,02**
SEL654	16576	2T-Grand	**18,02**

SUPPORT POUR LE POIGNET AMBIDEXTRE AVEC SANGLE SIMPLE PROFLEX^{MD} 670

- Sangle avec fermeture autoagrippante réversible
- Ambidextres
- Support supplémentaire aidant à réduire le stress associé aux mouvements répétitifs et le malaise associé à la surutilisation



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEI541	16612	Petit	**15,20**
SEI542	16613	Moyen	**15,20**
SEI543	16614	Grand	**15,20**
SEI544	16615	T-Grand	**15,20**

GAINES ENVELOPPANTES THERMIQUES POUR COUDE DU JOUEUR DE TENNIS

- Couches de tissus conservant la chaleur
- Doublure souple éliminant l'humidité et conservant la peau chaude
- Pour la prévention et le soin de l'épicondylite latérale
- Prévient la surcharge de l'avant-bras dans les situations où le claquage musculaire est un risque professionnel
- Rembourrage offrant une compression dans les endroits à problème
- Fermeture à boucles etcrochets ajustable



No modèle	No fab	Taille"	Prix /Chacun
SEE118	TS205S	9 à 10,5	**32,10**
SEE119	TS205M	11 à 12	**32,10**
SEE120	TS205L	12 à 14	**32,10**
SEE121	TS205XL	14 à 16,5	**32,10**

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

PROTÈGE-COUDES

- Fabriqué de tissu élastique recouvert de cuir fleur résistant à l'abrasion
- Excellente protection contre les impacts et les points de pression

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
CUIR REFENDU			
SR325	806-10S	Petit	**20,90**
SR326	806-10M	Moyen	**20,90**
SR327	806-10L	Grand	**20,90**
SR328	806-10XL	T-Grand	**20,90**
CUIR FLEUR			
SR321	806-20S	Petit	**24,00**
SR322	806-20M	Moyen	**24,00**
SR323	806-20L	Grand	**24,00**
SR324	806-20XL	T-Grand	**24,00**

SUPPORT POUR LE COUDE MODÈLE 500 PROFLEX^{MD}

- Sangle avec fermeture autoagrippante
- Ambidextres
- Étoffe de néoprène extensible quatre-sens offrant de la chaleur et un support uniforme



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SEL638	16001	T-Petit	**20,54**
SEA542	16002	Petit	**20,54**
SEA318	16003	Moyen	**20,54**
SEA317	16004	Grand	**20,54**
SEL639	16005	T-Grand	**20,54**

SUPPORTS EN CUIR POUR POIGNET

- Aide à réduire la tension causée par des mouvements répétés
- Prévient la tension et la flexion excessives du poignet
- Paume sans doigt en nylon lycra
- Serre-poignet en cuir fleur avec fermeture à boucles et crochets

IMPACTO PROTECTIVE PRODUCTS

SAR677



Gauche No modèle	No fab	Droite No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SAS168	705-20S-L	**SAR677**	705-20S-R	Petit	**24,00**
SAS169	705-20M-L	**SAR678**	705-20M -R	Moyen	**24,00**
SAS170	705-20L-L	**SAR679**	705-20L-R	Grand	**24,00**
SAS171	705-20XL-L	**SAR680**	705-20XL-R	T-Grand	**24,00**

COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)



- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- Écran ACL à rétroéclairage multi-lignes affiche simultanément 4 mesures – fonctions maximum, minimum, moyenne et maintient de données
- Mémoire interne pour conserver jusqu'à 99 mesures
- Seuil WBGT réglable par l'usager avec alarme sonore
- Peut être monté sur trépied pour surveillance à long terme
- Indicateur de faiblesse de la pile et extinction automatique après 15 minutes
- Alimentation: 4 piles AAA (comprises), adaptateur c.a optionnel

CARACTÉRISTIQUES:

Gamme de temp. de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
Gamme de temp. de WBGT: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)
Gamme d'humidité: 0 à 99,9% HR

REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IB908	R6200	Compteur de contrainte thermique WBGT	**189,00**
IB909	R6200-NIST	Compteur de contrainte thermique WBGT a/ ertificat ISO	**464,00**
IB820	R1500	Trépied avec adaptateur pour instruments	**109,00**
HN416	CA-05A	Mallette de transport	**19,00**
IB914	R9933	Norme d'étalonnage d'humidité, 33 %	**89,00**
IB915	R9975	Norme d'étalonnage d'humidité, 75 %	**89,00**
IB916	R9980	Ensemble de norme d'étalonnage d'humidité (33 % et 75 %)	**178,00**

COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE/ENREGISTREUR DE DONNÉES



- Mesure la température de globe mouillé (WBGT) intérieure et extérieure, la température du globe noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe mouillé, du point de rosée et de l'air
- Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée (**IC495** en option)
- Température mesurée en °C ou °F

CARACTÉRISTIQUES

- **Gamme de températures WBGT intérieure:** 0° à 59° C
- **Gamme de températures WBGT extérieure:** 0° à 56° C
- **Gamme de températures TG:** 0° à 80° C
- **Gamme de températures de l'air:** 0° à 50° C
- **Gamme de l'humidité:** 5 % à 95 % humidité relative

No modèle IC502 **No fab** R6250SD
Prix/Chacun 440,10$

REED

CHRONOMÈTRE À CONTRAINTE THERMIQUE



- Mesure la température, l'humidité, la contrainte thermique et le point de rosée
- Combine les mesures de la température de l'air et d'humidité relative pour tenter de déterminer l'équivalent de la température ressentie par le corps humain
- Écran ACL avec rétro éclairage à DEL
- Option silence
- Double alimentation: panneau solaire et piles
- 1 ATM étanche (IPX4 nominal)

No modèle IA987 **No fab** SW700
Prix/Chacun 49,00$

REED

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT

- Aide à combattre le stress thermique et la fatigue
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant au moins 4 heures
- Trempez de nouveau pour réactiver les perles refroidissantes
- Taille unique
- Matériau: Coton



No modèle	Colour	Prix/Chacun
SG0333	Bleu	**3,20**
SG0334	Rouge	**3,20**

Produits de sécurité ZENITH MD

FOULARDS 6700CT & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710CT DE REFROIDISSEMENT EN TISSU DE SERVIETTE CHILL-ITS MD

- Tissu de serviette en PVA amélioré qui vous gardera au frais sans encombrer
- S'active rapidement et facilement sous l'eau courante pendant 1 minute
- Léger et discret, pour une utilisation avec les casques de sécurité et protecteurs
- Fermeture de style cravate pour un ajustement personnalisé
- Réutilisable • Taille unique


SEI648


SEC685

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
FOULARDS			
SEC683	12566	Lime haute visibilité	**7,76**
SGP160	12569	Crânes	**7,76**
SEI645	12562	Camouflage	**7,76**
SEI646	12563	Western rouge	**7,76**
SEI647	12564	Western bleu marin	**7,76**
SEI648	12568	Flammes	**7,76**
BANDEAUX EN TRIANGLE			
SEC685	12586	Lime haute visibilité	**17,13**
SGS355	12589	Crânes	**17,13**
SEI649	12582	Camouflage	**17,13**
SEI650	12583	Western rouge	**17,13**
SEI651	12584	Western bleu marin	**17,13**
SEI652	12588	Flammes	**17,13**

ergodyne

FOULARDS 6700 & BANDEAUX EN TRIANGLE 6710 DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION CHILL-ITS MD

- Trempez dans l'eau froide pour activer
- Restent hydraté jusqu'à quatre heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez besoin le plus pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau


SGP152

No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
FOULARDS			
SEB128	12306	Western bleu marin	**3,83**
SEB134	12304	Camouflage	**3,83**
SEB136	12305	Western rouge	**3,83**
SGP152	12329	Crânes	**3,83**
SEB139	12341	Flammes	**3,83**
BANDEAUX EN TRIANGLE			
SAP942	12326	Western bleu marin	**8,84**
SAP941	12325	Western rouge	**8,84**
SAP943	12324	Camouflage	**8,84**
SGS352	12335	Noir	**8,84**
SGS353	12359	Crânes	**8,84**

SAP942



ergodyne



SERVIETTES DE REFROIDISSEMENT 6602 CHILL-ITS[MD]



- Hydratez cette serviette synthétique moderne pour créer un refroidisseur qui est beaucoup plus froid que l'air ambiant
- Nouveau tissu PVA qui retient l'eau sans être lourd
- Rafraîchit par évaporation, réduit l'effet du stress de la chaleur et combat la fatigue
- Portez-la durant des heures ou essuyez-vous avec cette serviette pour un soulagement rapide
- Simplement réhydrater laserviette pour la réactiver
- Lavable à la machine



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEB126	12420	Bleu	12,13
SEI753	12439	Lime haute visibilité	12,13
SEI754	12441	Orange	12,13
SEI755	12440	Rose	12,13
SEI756	12438	Gris	12,13

SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT EN MICROFIBRE CHILL-ITS[MD] 6602MF

- Matériau en microfibre doux et absorbant
- Super évaporation, semble bien plus froide que l'air ambiant
- Non toxique, sans produits chimiques
- Lavable à la machine
- Couleur sur les deux côtés, gris à l'endos
- Dimensions: 9,8" x 40,9"
- Facteur de protection contre les rayons UV dangereux de 50

SDL619





SDL618

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SDL618	12660	Bleu	21,24
SDL619	12668	Noir	21,24
SDL620	12669	Vert lime haute visibilité	21,24
SDL621	12661	Orange	21,24
SDL622	12662	Rose	21,24

VESTES REFROIDISSANTES À ÉVAPORATION HUMIDE CHILL-ITS[MD] 6665

- Trempez-les dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes pour une durée de quatre heures
- Appréciez la fraîcheur et le confort
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Couche externe en nylon matelassé
- Tissu intérieur en polymère activé
- Doublure résistante à l'eau et garniture en polycoton élastique
- Légères, durables et lavables
- Nylon à 100 %
- Réutilisable, trempez de nouveau

SEC688



SAP936

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
JAUNE-LIME HAUTE VISIBILITÉ			
SAP936	12533	Moyen	69,81
SAP937	12534	Grand	69,81
SAP938	12535	T-Grand	69,81
SAP939	12536	2T-Grand	69,81
SEC687	12537	3T-Grand	69,81

No modèle	No fab	Taille	Prix/Chacun
GRIS			
SEC688	12543	Moyen	69,81
SEC689	12544	Grand	69,81
SEC690	12545	T-Grand	69,81
SEC691	12546	2T-Grand	69,81
SEC692	12547	3T-Grand	69,81

TAMPONS & VOILES 6717 CHILL-ITS[MD] POUR CASQUE DE SÉCURITÉ

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Reste hydraté pendant 4 heures
- Fixation pratique à boucles et crochets pour attacher à la suspension standard d'un casque de sécurité
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Protège le cou contre les rayons UV
- Réutilisable, trempez de nouveau

No modèle SAP940 **No fab** 12336
Prix/Chacun 8,08$



FOULARDS DE REFROIDISSEMENT IGNIFUGÉS 6700FR CHILL-ITS[MD]

- Tissu en mélange de coton modacrylique
- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Demeure hydraté aussi longtemps que quatre heures
- Conforme à la norme ASTM F2302 pour la résistance aux flammes
- Tissu conforme aux exigences de la norme ASTM F1506
- Classement ATPV: 7,1 cal/cm^2, CAT 1

SEI655



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEI655	12601	Lime haute visibilité	9,85
SEI656	12607	Bleu	9,85

COULEURS & MOTIFS

Toutes les couleurs ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les styles



VESTES REFROIDISSANTES À ÉVAPORATION SÈCHE CHILL-ITS[MD] 6685

- Procure une fraîcheur immédiate et durable
- Jusqu'à trois jours de fraîcheur chaque fois que la veste est remplie
- Bouchon étanche facile à utiliser
- Activer en remplissant de 13-20 oz (400-600 ml) d'eau
- Léger, durable et lavable
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Panneaux latéraux en mailles procure plus de ventilation et d'élasticité
- Breveté • Couleur: Lime
- Ne pas nettoyer l'intérieur du réservoir; le matériau refroidissant est traité avec un agent antimicrobien qui prévient la formation de moisissure
- Garder le capuchon fermé en tout temps afin de préserver l'efficacité du produit



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDN598	12673	Moyen	303,20
SDN599	12674	Grand	303,20
SDN600	12675	T-Grand	303,20
SDN601	12676	2T-Grand	303,20
SDN602	12677	3T-Grand	303,20
SGS356	12678	4T-Grand	303,20

VESTE REFROIDISSANTE À ÉVAPORATION SÈCHE ÉCONOMIQUE CHILL-ITS[MD] 6687

- Technologie exclusive et brevetée qui garde le travailleur complètement sec et confortable durant tout le procédé de refroidissement évaporatif
- Jusqu'à 3 jours de pouvoir refroidissant aidant au maintient d'une température corporelle saine
- Remplissez la veste de 13,5 oz - 15,5 oz / 400 ml - 450 ml d'eau
- Fabriqué en nylon de qualité industrielle avec une fermeture élastique enveloppante à la taille
- Matériau refroidissant traité d'un agent antimicrobien qui prévient la prolifération de la moisissure
- Réduit l'effet d'épuisement par la chaleur et combat la fatigue pendant les travaux ou loisirs extérieurs sous la chaleur estivale
- Couleur: Lime haute visibilité



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SG0695	12683	Petit/Moyen	209,76
SG0696	12685	Grand/T-Grand	209,76

VOILES DE REFROIDISSEMENT POUR LE COU 6670CT CHILL-ITS[MD]

- Ratine en PVA amélioré qui s'active rapidement et facilement en trempant dans l'eau pendant 1 minute
- Refroidissement par évaporation très élevée vous aide à demeurer au frais
- Courroie à boucles et crochets pour attacher facilement
- Réutilisable, trempez de nouveau
- Design breveté

No modèle SEI653
No fab 12523
Prix/Chacun 30,69$



VESTES DE REFROIDISSEMENT PAR CHANGEMENT DE PHASE 6215 & 6215HV



- Maintien une température constante de 64 °F / 18 °C
- Cycle de refroidissement d'une durée maximale de quatre heures
- Fabriqué en coton confortable, avec fermeture à boucles et crochets
- Surface de veste étendue pour un rendement de refroidissement amélioré
- Substance non toxique, non cancérigène et diélectrique
- Boucle élastique pour stylo
- Tissu FR fabriqué d'un mélange de coton modacrylique conforme aux exigences de performance ASTM F1506
- Classement ATPV: 7,1 cal/cm², CAT 1
- Activez la veste en plaçant les deux blocs réfrigérants dans une glacière remplie d'eau froide pendant 10 minutes, au congélateur pendant 15 minutes, au réfrigérateur pendant 25 minutes ou près d'un climatiseur pendant 1 à 2 heures

No modèle	No fab	Couleur	Taille	Prix /Chacun
SDN603	12200	Khaki	Petit/Moyen	**556,16**
SDN604	12210	Khaki	Grand/T-Grand	**556,16**
A/PIÈCES RÉFLÉCHISSANTES				
SDN605	12220	Orange	Petit/Moyen	**573,66**
SDN606	12221	Orange	Grand/T-Grand	**573,66**

ABRIS ROBUSTES POUR LE TRAVAIL 6000 SHAX^MD

- Abri instantané polyvalent et durable qui protège du soleil, du vent et de la pluie
- Dessus en polyester 300D avec revêtements en polyuréthane et contre les rayons UV
- Cadre en acier robuste à revêtement en poudre
- Dispositifs en plastique ABS pour un réglage de hauteur convenable
- Place occupée de 10' x 10', hauteur maximale de 14'
- Haut à double ventilation pour une circulation d'air maximale
- Bandes réfléchissantes et coins renforcés
- Comprend: piquets d'installation et cordes robustes, sac à roulettes pour faciliter le rangement et le transport
- Conforme à la norme CPAI-84 pour la résistance à la flamme
- Panneau latéral offert en option



SEC718



SEI654

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC718	12900	Abri	**699,63**
SEC719	12998	Panneau latéral	**96,19**
SEI654	12994	Poids de lestage	**76,21**

ABRIS LÉGERS 6010 SHAX^MD

- Abri escamotable instantané offrant un refuge rapide contre les éléments à un coût abordable
- Sommet en polyester 210D avec revêtement en polyuréthane
- Châssis en acier avec fini martelé
- Tiges-glissières avec goupilles de déverrouillage pour ajustement pratique de la hauteur de 10' à 14' (3,05 m à 4,27 m)
- Place occupée de 10' x 10' (3 m x 3 m), hauteur maximale de 14' (4,27 m)
- Coins renforcés
- Sac de rangement sur roues
- Conforme à la norme CPAI-84 pour la résistance à la flamme
- Poids: 44 lb
- Panneau latéral offert en option



SEC785

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ785	12910	Abri	**419,71**
SEC719	12998	Panneau latéral	**96,19**
SEI654	12994	Poids de lestage	**76,21**

BANDEAUX 6605 & COIFFES 6615 DE REFROIDISSEMENT CHILL-ITS^MD

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^MD qui l'éloigne de la peau
- Bande absorbante en ratine
- Partie arrière élastique pour un bon ajustement
- Lavable à la machine

SEC695



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
BANDEAUX			
SGS367	12489	Crânes	**11,50**
SEC695	12422	Camouflage	**11,50**
SEC697	12429	Flammes	**11,50**
SEC698	12424	Western bleu marin	**11,50**
COIFFES			
SGP155	12519	Crânes	**13,30**
SEC676	12478	Camouflage	**13,30**
SEC678	12485	Flammes	**13,30**
SEC680	12480	Western bleu marin	**13,30**



SEC678

COULEURS & MOTIFS

Toutes les couleurs ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les styles



REBORDS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ 6660 CHILL-ITS^M

- Toile de polyester à 100%
- Concept universel : rebord intérieur élastique, s'adaptant à la plupart des casques de sécurité
- Bloque les rayons du soleil afin d'offrir un milieu de travail confortable aux travailleurs dans les endroits sans ombre
- Breveté



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SEI751	12640	Lime haute visibilité	**18,75**
SEI752	12641	Orange haute visibilité	**18,75**

CHAPEAUX DE REFROIDISSEMENT 6650 CHILL-ITS^MD AVEC VOILE POUR LE COU

- Tissu performant pour la gestion de l'humidité Hi Cool^MD qui l'éloigne de la peau
- Bandeau absorbant en ratine
- Large voile de protection pour le cou
- Cordon réglable pour un bon ajustement

SEC713



No modèle	No fab	Couleur	Prix/Chacun
SEC712	12520	Vert lime haute visibilité	**32,35**
SEC713	12521	Orange haute visibilité	**32,35**

PETITS BLOCS D'HYDRATATION 5155 & 5155HV CHILL-ITS^MD

- Garde les travailleurs hydratés lorsqu'ils ne se trouvent pas à proximité de sources d'eau
- Enveloppe en polyester 600D, antidéchirures et résistante à l'eau
- Pochette de protection à fermeture à éclair qui protège des débris et des contaminants
- Revêtement isolant à alvéole fermée qui garde les liquides froid ou chaud pendant des heures
- Réservoir à double bouchon DualCap consistant en un petit bouchon (60 mm) intégré dans un bouchon plus grand (80 mm) pour faciliter le remplissage d'eau et de glace
- Capacité: 2 litres



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SEC701	13155	Noir	**99,94**
SEC702	13156	Vert lime haute visibilité	**111,14**



CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER[MD]

- Procure de grandes quantités de liquide pour étancher la soif de toute votre équipe
- Se mélange instantanément avec de l'eau – pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille

SR933 SR936



No modèle	No fab	Saveur	Format de paquets (oz)	Rendement des paquet (gal)	Prix /Chacun
SAF862	11025	Raisin	64	5	33,10
SAP552	11027	Baies melangées	64	5	33,10
SR933	11020	Limonade	64	5	33,10
SR934	11021	Orange	64	5	33,10
SR935	11022	Punch aux fruits	64	5	33,10
SR936	11023	Citron-lime	64	5	33,10
SR937	11024	Cooler tropical	64	5	33,10

PAQUET DE POUDRE SQWINCHER[MD]

- Offert sous forme de paquets de poudre traditionnels
- Se mélange rapidement et facilement avec l'eau



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (gal)	Prix /Chacun
SAF871	11061	Orange	47,66	5	25,20
SEC587	11063	Citron-lime	47,66	5	25,20

SACHETS SQWINCHER[MD] FAST PACK[MD]

- Sachet qui peut être utilisé comme verre à boire; ouvrir, remplir d'eau et boire
- Format portable et pratique qui permet de transporter le Sqwincher[MD] presque partout



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (oz)	Qté /bte	Prix /bte
SAF872	11080	Limonade	0,6	6	50	50,10
SAF873	11081	Punch aux fruits	0,6	6	50	50,10
SAF874	11082	Citron-lime	0,6	6	50	50,10
SAF878	11086	Orange	0,6	6	50	50,10

BÂTONNETS À GLACER SQWINCHER[MD] SQWEEZE

- Le bon goût et la performance de Sqwincher[MD] dans une collation glacée rafraîchissante
- Congelez simplement chaque paquet, puis savourez le Sqweeze!



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (oz)	Qté /bte	Prix /bte
SAM804	11130	Variées*	3	3	150	156,00

* La caisse mélangée contient les saveurs suivantes: orange, raisin, citron-lime, cerise et baies mélangées.

CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER ZERO[MD]

- Solution formulée pour les diabétiques ou les consommateurs qui surveillent leur apport quotidien en glucides
- Mêmes avantages que le Sqwincher[MD] régulier, mais sans le sucre et les calories
- Procure de grandes quantités de liquide pour étancher la soif de toute votre équipe
- Se mélange instantanément avec de l'eau – pas besoin d'agiter
- Capsule dévissable qui permet de refermer hermétiquement la bouteille

SAN533 SAN536



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (gal)	Prix /Chacun
SAN533	11050502-FP	Punch aux fruits	64	5	29,50
SAN534	11050504-LL	Citron-lime	64	5	29,50
SAN535	11050505-LEM	Limonade	64	5	29,50
SAN536	11050507-OR	Orange	64	5	29,50

PAQUET SQWINCHER ZERO[MD] QWIK STIK[MC]

- Paquets individuels sans calorie et sans sucre
- Déchirez simplement le paquet pour l'ouvrir, puis versez le contenu dans une bouteille d'eau de 20 oz et agitez



No modèle	No fab	Saveur	Format des paquets (oz)	Rendement des paquet (oz)	Qté /bte	Prix /bte
SAN505	11060100-OR	Orange	0,11	20	50	64,60
SAN506	11060102-FP	Punch aux fruits	0,11	20	50	64,60
SAP496	11060101-MB	Baies melangées	0,11	20	50	64,60
SEI282	11060453-SL	Limonade aux fraises	0,11	20	50	64,60

TROUSSE SQWINCHER LITE QWIK STIK[MC] KWIK PAK[MC]

- Contenant en plastique muni d'un verrou à bouton pression qui peut contenir quatre Qwik Stiks de chaque saveur
- Format idéal qui se range presque partout comme les poches, boîtes à gants, trousses de premiers soins, boîtes à outils et machines distributrices
- Plusieurs saveurs qui aident à réduire la fatigue gustative et permet au travailleur de s'hydrater adéquatement tout en profitant d'une boisson rafraîchissante
- Peut être rempli à partir du sac Qwik Stik 50 pour contrôler la consommation
- Portions uniques sans calorie et sans sucre
- Ouvrir le sachet, verser dans une bouteille de 20 oz d'eau et agiter
- Pratique et économique pour déguster sur le pouce
- Chaque Kwik Pak[MC] contient 16 Qwik Stiks assortis de 0,11 oz, produisant 20 oz de boisson chacun



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEI283	11QWKP-MF	26,70

REFROIDISSEURS INDUSTRIELS POUR EAU

- La résine robuste moulée par soufflage résiste à l'écaillage et aux bosselures dans les zones de travail ou les chantiers les plus rudes
- L'eau ou les boissons restent froides grâce au revêtement isotherme en matériau à injection
- Couvercle vissable résistant aux fuites
- Robinet qui ne dégoutte pas
- Poignées solides intégrées sur le contenant de 10 gallons
- Distributeur universel de gobelets offert pour les contenants de trois gallons et plus; contient 200 gobelets

NI653



Rubbermaid® Home Products

No modèle	Description	Poids lb	Prix/Chacun
NI653	3 gallons	5,4	**65,90**
ON611	5 gallons	7,5	**64,10**
ON607	5 gallons a/distributeur	7,5	**66,90**
NI656	10 gallons	10,9	**140,20**
NI657	Distributeur universel de gobelets	0,82	**32,00**

ÉCRAN SOLAIRE STOKODERM^{MD} SUN PROTECT 30 PURE

- Crème blanche visqueuse, non graisseuse, résistante à l'eau
- Formule PABA non parfumée
- Revitalisants et émollients pour la peau ajoutés (vitamine E et aloès)
- Protection contre les UVA et UVB
- Silicone free
- Approuvé par Santé Canada (DIN 2442221)
- Type: Lotion



JL639

SC Johnson PROFESSIONAL. A Family Company™

No modèle	No fab	FPS	Format	Prix /Chacun
JL641	SUN30MLCA	30	Tube de 30 ml	**4,32**
JH145	SUN100MLCA	30	Tube de 100 ml	**8,11**
JL639	SUN1LCA	30	Cartouche de 1 L	**69,00**
JL640	SUN1LDS	Distributeur à utiliser avec les cartouches de 1 L		**7,18**

GLACIÈRES SQWINCHER^{MD}

- Glacière industrielle de 1 gallon pour boisson, conçue pour performer avec autant d'intensité que les travailleurs qui l'utilisent
- Robuste et durable
- Poignées de transport et couvercle vissable
- Bec verseur à bouton poussoir simple, distributeur de gobelets (modèles 2 et 5 gallons)
- Accès facile dans les installations ou sur les chantiers de construction



NKA015

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
NKA015	11336	1 gal.	**51,30**
NKA016	11337	2 gal.	**76,90**
NKA017	11338	5 gal.	**115,00**

INSECTIFUGE RÉGIONS SAUVAGES^{MD}

- Idéal pour les activités de plein air de longue durée telles que la randonnée, la chasse et la pêche
- Repousse les mouches noires, les aoûtats, les brûlots, les mouches à chevreuil, les mouches d'étable, les tiques et les moustiques jusqu'à 8 heures
- Non graisseux et ne tache pas
- Contient 25 % DEET ainsi que des toluamides actifs connexes

OFF!®



JD087

No modèle	No fab	Type	Format	Prix /Chacun
JD087	1 00 62300 01853 3	Vaporisateur	100 ml	**12,59**
JD088	1 00 62300 01856 4	Vaporisateur	30 ml	**11,49**
JD091	1 00 62300 71944 7	Aérosol	230 g	**13,49**

ACCESSOIRES

GOBELETS, PORTE-GOBELETS & BOUTEILLES



No modèle	No. fab	Description	Prix /Chacun
SAF890	11306	Porte-gobelets en plastique pour gobelets coniques de 4-12 oz	**46,70**
SAF892	11307	Gobelets coniques de 4 oz - 200/pqt	**18,50**
SAF894	11305	Gobelet Sqwincher^{MD} 5 oz - 100/pqt	**21,40**
SAF895	11304	Gobelet Sqwincher^{MD} 12 oz - 100/pqt	**28,70**
SAF893	11315	Bouteille pour bicyclette de 20 oz	**9,91**
SAF901	11302	Pompe distributrice 1 oz	**11,30**





CLASSIFICATION DES FEUX

Les feux sont classés d'après le matériau qui brûle. Les extincteurs sont classés par zones couvertes pour une certaine classification de feu. Plus le chiffre est élevé, plus grande devient la zone de feu à combattre.

Remarque: L'entretien et le rechargement de tous les extincteurs doivent être effectués par une entreprise de service qualifiée.



CLASSE A - Les feux de classe A sont les plus fréquents. Ils sont occasionnés par des combustibles ordinaires comme le bois, le papier, l'étoffe, le caoutchouc, plusieurs plastiques et autres matériaux ordinaires.



CLASSE B - Les feux de classe B sont déclenchés par l'essence, la graisse, l'huile, la peinture et autres produits inflammables. Ces types de feux frappent habituellement les entrepôts et usines de fabrication.



CLASSE C - Pour le matériel électrique sous tension. Se produit souvent dans les ordinateurs, les moniteurs, les câblages et les appareils électriques.

EXTINCTEURS EN ACIER AVEC POUDRE CHIMIQUE ABC

- Cylindre en acier livré avec jupe de bouteille
- Cylindre à résistance industrielle avec un fini peint en poudre de polyester très résistant à la corrosion et aux chocs
- Manomètre en acier inoxydable imperméable
- Soupape en aluminium anodisé
- Poignées solides revêtues de poudre de polyester
- Entièrement rechargeable
- Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
- Listés ULC

SC951
Supports muraux





No modèle	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	PSI	Hauteur"	Dia."	Support inclus	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ814	SFABC110STVB	2,5	1A:10BC	8 - 10	12-14	150	15 1/2	3 1/8	Véhicule	4 1/4	**52,70**
SA445	WBDL-ABC310LV	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural	10 1/2	**60,20**
SC946	SFABC310VB	5	3A:10BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural & Véhicule	10 1/2	**67,50**
SED109*	SFABC340VB	5	3A:40BC	8 - 10	13 - 14	195	16	4 1/4	Mural & Véhicule	10 1/2	**70,00**
SA443	SFABC680	10	6A:80BC	10 - 15	14 - 16	235	21 1/4	5 1/8	Mural	19 1/4	**98,30**
SA444	SFABC1020	20	10A:120BC	10 - 15	20 - 22	235	24	7 1/8	Mural	35 1/4	**183,00**
SED110	SFABC30	30	10A:120BC	10 - 15	28	195	30 3/4	7 1/8	Mural	50 1/3	**374,00**

*Conforme aux exigences pour les chariots élévateurs

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun	No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun
SC951	C160738	Crochet mural	5 lb	**2,84**	**SA442**	UP2	Ferrure pour véhicule	2,5 lb	**5,93**
SC952	C160752	Crochet mural	10 lb	**2,95**	**SC955**	UB5	Ferrure pour véhicule	5 lb	**5,93**
SC953	C160791	Crochet mural	20 lb	**3,01**					

EXTINCTEURS AU DIOXYDE DE CARBONE (CO_2), CYLINDRE EN ALUMINIUM

- Convient parfaitement aux environnements corrosifs
- Cylindre en aluminium à résistance industrielle, 30 % plus léger que l'acier
- Collier du tuyau en acier inoxydable
- Cornet solide résistant aux chocs
- Étiquette code à barres
- Entretien facile
- Listés ULC



No modèle	No fab	Cap lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	Hauteur"	Dia."	Poids lb	Prix /Chacun
SAJ098	SF-5CO2	5	5BC	6-12	10	17 1/4	5 3/4	13 1/4	**244,00**
SAJ099	SF-10CO2	10	10BC	6-12	10	19 3/4	6 3/4	27	**377,00**
SAJ100	SF-15CO2	15	10BC	6-12	15	26 3/4	6 3/4	37	**478,00**
SAL344	SF-20CO2	20	10BC	6-12	20	26 3/4	8	48 1/8	**529,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun	No modèle	No fab	Description	Pour	Prix/Chacun
SAM953	SF5WH	Crochet mural	5 lb	**2,02**	**SAP900**	HDVB-2	Ferrure pour véhicule	5 lb	**49,90**
SAM954	SF1015WH	Crochet mural	10-15 lb	**2,02**	**SAM957**	HDVB-3	Ferrure pour véhicule	10 lb	**55,20**
SAM955	SF20WH	Crochet mural	20 lb	**2,30**	**SED313**	HDVB-4	Ferrure pour véhicule	15 lb	**132,00**

EXTINCTEURS DE CLASSE K POUR PRODUITS CHIMIQUES HUMIDES

- Valve en laiton
- Spécialement conçu et testé pour les feux dans les restaurants et friteuses commerciales
- Très efficace contre les feux d'huile et de graisse de cuisson
- Idéal pour restaurants, cuisines, cafétérias, aires de restauration et autres endroits utilisant la cuisson haute température
- Buse conçue pour éviter les éclaboussures
- Conçu pour usage en conjonction avec un système de contrôle des flammes de cuisine



No modèle	No fab	Cap. litres	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec	PSI	Hauteur"	Dia."	Support inclus	Poids lb	Prix /Chacun
SED438	SF-6LK	6	1-A:K	10-12	60	100	21 1/2	7	Mural	25	**297,00**

EXTINCTEURS AUX AGENTS PROPRES PYRO-CHEM FE-36MC

- Conçus pour protéger contre les niveaux de risque faible à moyen
- Ces extincteurs compacts et portatifs conviennent à des besoins de protection contre l'incendie industriels et commerciaux
- Sécuritaires pour les produits électroniques; non conductible, choc non thermique sans résidus
- Approuvés par le EPA (SNAP); aucun risque pour la couche d'ozone et aucun retrait du produit n'est planifié
- Toxicité très peu élevée; la concentration d'extinction est de 15 % au-dessous de la dose minimale avec effet nocif observé (DMENO)
- Coquille à pièce unique en acier soudé avec un fini résistant en polyesteruréthane
- Peuvent être utilisés à des températures allant de -40 °C à 49 °C (-40 °F à 120 °F)
- Garantie limitée de six ans



No modèle	No fab	Capacité lb	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec.	Type de support	Certification	Prix /Chacun
SDN829	FE-02	2,5	2-B:C	8-10	9	Véhicule	Listé ULC	**303,00**
SDN830	FE-05	4,75	5-B:C	10-12	8,6	Mural	Listé ULC	**418,00**
SDN831	FE-09	9,5	1-A:10-B:C	14-16	9,5	Mural	Listé ULC	**930,00**
SDN832	FE-13	13,25	2-A:10-B:C	14-16	13,5	Mural	Listé ULC	**1668,00**

EXTINCTEURS À EAU PULVÉRISÉE PYRO-CHEM

- Peut être utilisé pour parer les risques de classe A tels que les bureaux et les sites industriels, ainsi que les entrepôts et les aires d'entreposage des produits chimiques oxydants
- Coquille en acier inoxydable et soupape plaquée de cuivre
- Une plaque fournit des directives détaillées et faciles à lire sur le fonctionnement de l'extincteur
- Extincteur expédié vide
- Extincteur muni d'une soupape de type Schrader pour la pressurisation, permettant une recharge facile sur le terrain
- Conformes aux exigences ULC, ou les surpasse
- Fonctionnement simple et facile d'entretien
- Poignée à pression, opération sûre via interrupteur fermé/ouvert
- Fabrication facilitant l'entretien



No modèle	No fab	Capacité gal.	Classe	Portée en pi	Temps de vidange/sec.	Type de support	Certification	Prix /Chacun
SDN833	PW	2,5	2A	44-55	60	Mural	Listé ULC	**303,00**

EXTINCTEURS RED LINEMD SUR ROUES

- Protection contre l'incendie fiable, durable et robuste
- Conçus de manière ergonomique pour une performance opérationnelle maximale
- Conformes aux exigences du ANSI/UL 299 et 711, ou les surpassent
- Fonctionnement simple et sécuritaire
- Les vérifications régulières sur toutes les pièces mobiles sont faciles à faire
- Rechargeables sur le terrain



No modèle	No fab	Capacité lb	Classe	Portée en pied	Type de roue	Type de support	Certification	Prix /Chacun
SDN834	CR-I-A-150-C	125	30A:160BC	0-25	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**8274,00**
SDN835	CR-I-A-150-D-1	125	30A:160BC	0-25	Roue en caoutchouc	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**6631,00**
SDN836	CR-I-A-350-D-1	300	40A:240BC	0-30	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**13375,00**
SDN837	CR-LT-I-A-350-C-1	300	40A:240BC	0-30	Roue en acier basses températures	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**13232,00**
SDN838	CR-I-K-150-C	125	240B:C	0-25	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**8351,00**
SDN839	CR-I-K-150-D	125	240B:C	0-25	Roue en caoutchouc	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**7608,00**
SDN840	CR-I-K-350-D	300	320B:C	0-30	Roue en acier	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**12801,00**
SDN841	CR-LT-1-K-350-D	300	320B:C	0-30	Roue en acier basses températures	Aucun	ANSI/UL 299 et 711	**13232,00**

EXTINCTEUR À MOUSSE

- Éteint un feu rapidement et efficacement en couvrant et refroidissant les flammes à la source
- Léger, facile à utiliser et très efficace pour éteindre instantanément tout feu naissant
- Utilisation sans danger sur les incendies électriques et de friture
- Mousse sans danger pour l'équipement et totalement sécuritaire pour la santé et l'environnement
- Non toxique, sans danger pour la peau
- Prêt à utiliser, comprend un support luminescent
- Réutilisable tant que la bouteille n'est pas vide
- Formule de mousse facile à nettoyer
- Durée de vie utile de 3 à 5 ans
- Type: Classe A/Classe B/Classe C/Classe K
- Conforme à la/aux norme(s): Aucune
- Ne peut pas être vendu en Alberta, non conforme à la loi provinciale



No modèle	No fab	Capacité lb	Classe	Dimensions Longueur"		Largeur"		Hauteur"	Durée de décharge	Prix /Chacun
SGC460	REI500SUP	1,5	3A 13B C K	2,8	x	3	x	9,75	19 Secondes	**39,69**
SGC461	REI750SUP	2	3A 21B C K	3,25	x	3,5	x	12,5	25 Secondes	**51,05**

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ

Produits de sécurité ZENITH

Extincteurs No modèle	Tuyau No modèle	Dim. cm	Matériau	Prix /Chacun
SGN117	SGN123	15	Vinyle adhésif	10,35
SGN118	SGN124	15	Plastique	11,30
SGN119	SGN125	15	Aluminium	16,10
SGN120	SGN126	30	Vinyle adhésif	21,80
SGN120	SGN127	30	Plastique	21,80

Extincteur



Tuyau d'incendie



FERRURES D'EXTINCTEURS ABC STANDARD POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Listé ULC



No modèle	No fab	Pour	Prix /Chacun
SA442	UP2	2,5 lb	5,93
SC955	UB5	5 lb	5,93

FERRURES D'EXTINCTEURS ABC D'USAGE MOYEN POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Polyester noir à revêtement de poudre, avec courroie en acier inoxydable
- Idéal pour les chariots élévateurs, l'équipement industriel et les entrepôts commerciaux
- Listé ULC



No modèle	No fab	Pour	Prix /Chacun
SED311	UB5-MD	5 lb	19,90
SED312	UP10	10 lb	30,90

FERRURES ROBUSTES POUR VÉHICULES ROUTIERS & MARINS

- Idéal pour l'équipement de construction et industriel, et pour les camions commerciaux
- Résiste à la corrosion
- Construction monopièce en acier
- Coins arrondis pour plus de sécurité

nosredna FIRE PRODUCTS

SAM956



SAP900

No modèle	No fab	Couleur	Pour ABC	Pour CO_2	Prix /Chacun
SAP900	HD-5	Rouge	5 lb	-	49,90
SAM956	HD-10	Rouge	10 lb	5 lb	52,60
SAM957	HD-20	Rouge	20 lb	10 lb	55,20
SED313	HDVB-4	Noir	30 lb	15 lb	132,00

ENVELOPPES POUR EXTINCTEURS

- Enveloppes en vinyle renforcé qui se fixent par-dessus les extincteurs à montage mural
- Pour protéger les soupapes, les raccords et les indicateurs contre la poussière et les vapeurs corrosives
- Fermeture à boucles et crochets à l'arrière permet de l'enlever rapidement en tirant sur la poignée
- Couleur rouge fluorescent très visible
- Offertes avec ou sans fenêtre pour vérifier l'indicateur
- Offertes en français, en anglais ou bilingue



nosredna FIRE PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	h"	Pour	Prix /Chacun
SD019	E-FEC10	Anglais a/fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD020	E-FEC10NW	Anglais sans fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD021	E-FEC20	Anglais a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,40
SD022	E-FEC20NW	Anglais sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60
SE271	F-FEC10	Français a/fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SE272	F-FEC10NW	Français sans fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SE273	F-FEC20	Français a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60
SE274	F-FEC20NW	Français sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60
SD023	B-FEC10	Bilingue a/fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD024	B-FEC10NW	Bilingue sans fenêtre	12	x	20	10 lb	19,90
SD025	B-FEC20	Bilingue a/fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,40
SD026	B-FEC20NW	Bilingue sans fenêtre	16	x	25	20 & 30 lb	22,60

ARMOIRES ROBUSTES EXTÉRIEURES POUR EXTINCTEURS

- Acier laminé à froid de calibre 16
- Fabrication soudée avec toit incliné
- Charnière à piano pleine longueur en acier inoxydable et joint d'étanchéité à l'épreuve des intempéries autour de l'embrasure de la porte
- Porte entièrement métallique avec poignée plate encastrée à clé
- Émail cuit en acrylique rouge sur acier traité au phosphate
- Peut loger un extincteur de poudre chimique ABC jusqu'à 30 lb

herbertwilliams Since 1908 FIRE EQUIPMENT LTD.



No modèle	No fab	Dimensions intérieures la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
SAN296	OEC	14	x	10	x	28	389,00

ARMOIRES POUR EXTINCTEURS MONTÉES SUR SURFACE

- Les extincteurs seront à portée de main, tout en étant à l'abri de vandalisme potentiel
- Munies d'une serrure cylindrique à clé identique
- Fini en émail blanc cuit avec panneau d'observation en plastique acrylique
- Marteau pour briser la vitre avec chaîne et étiquette « Briser la vitre »

herbertwilliams Since 1908 FIRE EQUIPMENT LTD.

SAS062





SD027

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Pour les extincteurs	Prix /Chacun
SAS062	C-100	8 1/2	x	6	x	20 1/2	Poudre chimique de 5 lb	77,70
SD028	C-999	10 9/16	x	6 9/16	x	24 5/16	Poudre chimique de 10 lb	103,00
SD027	C-104	14 1/8	x	9 1/16	x	30 1/8	Poudre chimique de 10 lb ou CO_2 de 10 lb	155,00

COUVERCLES POUR ALERTES D'INCENDIE UNIVERSAL STOPPER^MD

- Appareil breveté unique aidant à éliminer les fausses alarmes sans limiter les alarmes légitimes
- Modèles avec klaxon: une alarme sonore perçante de 105 dB retentit lorsque le couvercle est soulevé, attirant l'attention vers l'endroit ou les farceurs
- Alarme interrompue lorsque le couvercle est rabaissé sur le boîtier (ou à la défaillance de la pile)
- Charnière à piano très robuste
- Couvercle et boîtier clairs, inviolables et robustes en polycarbonate pouvant être installés sur un avertisseur d'incendie ou poste d'alarme incendie
- Couvercles stables aux UV pour usage intérieur ou extérieur
- Idéals pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, le transport en commun, les magasins, les hôtels ou tout autre endroit public équipé d'un avertisseur d'incendie
- Encastré ou monté sur une surface, avec ou sans klaxon
- Dimensions pouvant accommoder la plupart des avertisseurs d'incendie



SEJ348



SEJ350

Safety Technology International

No modèle	No fab	Type de montage	Langue	Prix /Chacun
SEJ353	STI-13010FR-FR	Encastré	Français	**99,60**
SEJ354	STI-13020FR-FR	Encastré, a/klaxon	Français	**189,00**
SEJ355	STI-13210FR-FR	Surface	Français	**129,00**
SEJ356	STI-13220FR-FR	Surface a/klaxon	Français	**219,00**
SEJ357	STI-13310FR-FR	Boîte fermée/encastrée	Français	**169,00**
SEJ348	STI-13010FR	Encastré	Anglais	**99,60**
SEJ349	STI-13020FR	Encastré, a/klaxon	Anglais	**189,00**
SEJ350	STI-13210FR	Surface	Anglais	**129,00**
SEJ351	STI-13220FR	Surface a/klaxon	Anglais	**219,00**
SEJ352	STI-13310FR	Boîte fermée/encastrée	Anglais	**169,00**



ALARMES DE PORTE EXIT STOPPER^MD

- L'alarme très efficace vous prévient de toute entrée/sortie par des portes de sortie de secours et des portes arrière
- La conception très visible en forme d'enseigne d'arrêt a un effet dissuasif
- Le boîtier est moulé en polycarbonate très résistant et stabilisé aux rayons UV
- Conception compacte brevetée de 5" de diamètre et de 1,875" de profondeur
- Émet une alarme stridente de 105 dB lorsqu'elle est activée
- Peut être préréglée pour sonner 30 secondes, 3 minutes ou indéfiniment
- Système de neutralisation à clé qui arrête l'alarme et permet les sorties autorisées
- Alarme programmable pour un déclenchement immédiat ou avec un délai de 15 secondes
- Délai permettant l'armement suite à la sortie autorisée
- Une pile alcaline de 9 V c.c. de longue durée incluse
- Comprend une étiquette d'avertissement souvent placée sur la porte de protection
- Possibilité d'afficher une deuxième étiquette d'avertissement dans une autre langue; étiquettes en 20 langues différentes comprises



Safety Technology International

No modèle	No fab	Langue	Prix /Chacun
SE461	STI-6400	Anglais	**189,00**

BOÎTES À CLÉ D'URGENCE

- Fabrication robuste, entièrement métallique
- Acier de fort calibre
- Peinture rouge à l'épreuve des égratignures
- Protection antirouille
- Comprend une tige à chaîne pour fracasser la vitre
- Verre remplaçable de 3" la x 4,8" h
- Comprend un crochet à clé, deux vis et des bouchons
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verrou à came polyvalent et sécuritaire; deux clés fournies
- 6,92" la x 2,04" p x 6,8" h



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAG773	5151	Boîte à clé	**89,50**
SAG774	5151-G	Verre de rechange	**16,90**

BOÎTES À CLÉ

- Plastique ABS rouge durable
- Fixation par pression de conception unique
- Trous de montage rainurés d'avance
- Verre affichant *Break Glass For Key* (en anglais seulement)
- Verre de rechange disponible
- 4 1/4" la x 1 1/4" h



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAG771	KB	Boîte à clé	**42,30**
SAG772	RSKBRC	Verre de rechange	**13,90**



DÉTECTEUR DE FUMÉE

- Comprend un capteur d'ionisation ultra fiable qui procure un avertissement le plus rapide possible d'un incendie soudain
- Comprend un voyant lumineux indicant un courant actif et une alerte, une goupille de verrouillage inviolable et un bouton de silence
- Comprend un couvercle à charnière facilitant le changement de pile
- Source d'alimentation: À piles
- Couleur: Blanc
- Type de pile: 9 V

No modèle SGT447
No fab 1039880
Prix/Chacun 13,00 $



FIRST ALERT

DÉTECTEUR DE FUMÉE PHOTOÉLECTRIQUE

- Capteur de fumée photoélectrique minimisant les alarmes non désirées
- Profil minimal, concept mince
- Installation facile, accessoires et support de fixation inclus
- Indicateur d'alarme à DEL
- Test/mode silencieux avec un seul bouton
- Alarme de fin de vie utile indiquant le moment de remplacer l'alarme
- Alarme puissante 85 dB
- Garantie limitée de 10 ans
- Certification(s): cETL

SGC105



FIRST ALERT

No modèle	No fab	Source d'alimentation	Prix /Chacun
SGC105	1039848	Pile au lithium	53,10
SGC106	1039769	Pile de 9 V	46,74

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE AVEC PILE DE SECOURS

- Utilise un capteur électrochimique de monoxyde de carbone
- Bouton de silence/test facile à utiliser
- Avertissement de pile faible
- Comprend: (2) piles AA
- Source d'alimentation: À piles/À brancher
- Garantie du fabricant: Limitée de 7 ans
- Alimentation: 120 V



FIRST ALERT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGS342	1039731	65,00

COMBO DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE À IONISATION

- Technologie de détection de fumée à ionisation
- Capteur de CO électrochimique
- Indicateur d'enclenchement : enregistre l'unité qui a déclenché une alarme
- Avertissement « fin de vie » du capteur CO
- Test/mode silencieux avec un seul bouton
- Garantie limitée de dix ans pour modèle **SFV067** / Garantie limitée de sept ans pour modèle **SEJ965**



BRK THE PROFESSIONAL STANDARD

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ965	SC9120A	Câblé	74,30
SFV067	SC9120BA	Câblé a/batterie de secours 9 volts	75,30

COMBO DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE ET DE GAZ EXPLOSIFS À PRISE ÉLECTRIQUE

- Capteur de monoxyde de carbone électrochimique
- Test/mode silencieux avec un seul bouton
- Affichage numérique avec rétroéclairage pour une meilleure visibilité du danger détecté (gaz ou CO), le niveau de danger et la concentration de pointe
- Triple protection contre le monoxyde de carbone, le propane et le gaz naturel/méthane
- Avertissement de pile faible
- Avertissement « fin de vie »
- Garantie limitée de cinq ans



FIRST ALERT

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEH170	GC016CNA	114,00

ALARME POUR MONOXYDE DE CARBONE

- Connexion rapide et facile des fils à l'alimentation c.a.
- Interconnexion à un maximum de 12 postes d'alarmes multiples
- Consommation peu élevée: 0,085 A en mode attente, 0,087 A en mode alarme
- Tension de fonctionnement: 120 V c.a. 60 Hz
- Pile de secours de 9 V pré-installée
- DEL rouge indiquant quel point d'alimentation est actif
- Test unique, bouton de silence
- Alarme sonore de 85 dB à 10'
- Garantie limitée de sept ans



BRK THE PROFESSIONAL STANDARD

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEI607	CO5120BNA	60,90

VÉRIFICATEURS SMOKE DETECTOR TESTER[MC]

- Pour mettre à l'épreuve les détecteurs de fumée à ionisation et photoélectrique pour assurer le bon fonctionnement des circuits, de l'alarme et de l'alimentation
- Formule brevetée qui simule toutes les conditions d'incendie
- Vaporisateur en aérosol de 2,5 oz qui contient plus de 200 vaporisations
- Ne laisse aucun résidu, non toxique et sécuritaire pour l'ozone à 100%
- Conforme à NFPA 72 lorsqu'utilisé selon les directives
- Listé UL et ULC



HOME SAFEGUARD INDUSTRIES, INC.

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAI386	25S	Smoke Detector Tester[MC] jet en aérosol de 2,5 oz	**25,50**

ÉCHELLES DE SAUVETAGE

- S'installe facilement en quelques minutes à presque toutes les fenêtres
- Aucun outil ou assemblage requis
- Ne s'emmêlent pas
- Fabriquées en aluminium durable et résistant au feu
- Échelons antidérapants
- Testée jusqu'à 1000 lb
- Offertes en longueur de 13' pour deux étages et en longueur de 25' pour trois étages
- Garantie limitée de cinq ans



SAF946

No modèle	No fab	Longueur'	Prix /Chacun
SAF946	HW2D	13	**123,00**
SAF947	HW3D	25	**219,00**

COUVERTURES IGNIFUGES D'URGENCE

- Protègent l'équipement et le personnel contre les étincelles de soudage dangereuses
- Améliorent la sécurité de l'employé et réduisent les risques d'incendie
- Fabriquées de fibre de verre légère sans amiante
- Conviennent à des températures continues jusqu'à 1000°F; supporte des températures plus élevées pendant de courtes périodes
- Douces, souples et faciles à utiliser
- Résistent aux solvants organiques, et à la plupart des acides et alcalis
- N'attirent pas la moisissure
- Caractéristiques d'isolation thermique
- Offertes en deux tailles standard: 5' la x 6' h (blanche) et 6' la x 6' h (orange)
- Dim. du sac: 16" la x 23" h



SB884

SINCE 1875 SOPER'S ENGINEERED FABRIC SOLUTIONS

No modèle	No fab	Description	Dim. la' x h'	Prix /Chacun
ORANGE				
SB884	W03-48700	avec sac	6 x 6	**199,00**
SAF799	W03-48700	Sans sac	6 x 6	**154,00**
BLANCHE				
SAF800	W03-48300	avec sac	5 x 6	**141,00**
SAF801	W03-48300	Sans sac	5 x 6	**96,90**

TIGES D'EXTENSION & ACCESSOIRES

- Utiliser avec le vérificateur de détecteur de fumée Smoke Detector Tester[MC], la tige légère en aluminium permet à l'utilisateur de vérifier les détecteurs installés à une hauteur allant jusqu'à 30' sans échelle
- La tête de la tige rallonge retient la canette d'aérosol, tandis que le manche de la tige de rallonge permet d'atteindre des hauteurs plus élevées
- Plusieurs tiges doivent être utilisées avec une tige rallonge de tête pour atteindre la hauteur maximale de 30'
- Le tube adaptateur en fibre de verre réduit la tendance à survaporiser et maintien l'aérosol à une distance adéquate du détecteur pour faciliter les tests



HOME SAFEGUARD INDUSTRIES, INC.

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
SAI387	N30	Bras d'extension 30" pour la tête	4	x	4	x	30	**409,00**
SAI388	N59	Bras d'extension 50"	4	x	4	x	60	**439,00**
SAI391	1490	Adaptateur de 18" pour le jet en aérosol	18	x	3	x	3	**97,10**

COUVERTURES ANTI-FEU WATER JEL[MD]

- Couverture anti-feu à usages multiples fabriquée en laine 100 %, saturée de gel Water Jel[MD]
- Emballée dans une caisse en polyéthylène haute densité à l'épreuve de l'eau
- Dimensions: 60" x 72"

Utilisations:
- Soins des victimes de brûlures et protection contre le feu
- Pour éteindre les petits feux
- Pour créer un corridor de secours à travers le feu
- Pour créer une barrière antifeu et protéger les victimes des flammes

No modèle SAY460
No fab 06622
Prix/Chacun 296,00$

SAY460



SAY461

SUPPORT MURAL
No modèle SAY461
No fab 06623
Prix/Chacun 120,00$

COUVERTURE ANTI-FEU

- Fabriquée en tissu de fibre de verre à structure compacte à 100%
- Pour éteindre les petits feux ou les vêtements enflammés
- Peut être utilisée comme bouclier contre la chaleur radiante pour échapper à un incendie
- Comprend un sac de rangement en nylon avec crochet
- Onglets de relâchement rapide qui facilitent l'utilisation en cas d'urgence
- Dimensions: 60" la x 71" lo

No modèle SEL048
Prix/Chacun 94,45$

Produits de sécurité ZENITH[MD]



CENDRIERS ROBUSTES

- Base antifeu robuste en acier galvanisé et corps allongé à revêtement en poudre rouge
- Chapeau en polyéthylène avec symboles moulés pour la disposition de mégots de cigarette
- Modèle autoextinguible pratique qui réduit les risques de feu



Justrite

No modèle	Dimensions dia."	x	h"	Capacité gallons US	Poids lb	Prix /Chacun
JB906	11 1/2	x	34	2,5	9,6	122,00
JB907	11 1/2	x	38 1/2	5	10,5	139,00

CENDRIERS ELITE[MC] SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Réceptacle de polyéthylène antirouille de conception brevetée qui restreint l'oxygène et autoextinguible afin de recueillir les mégots encore allumés en toute sécurité
- Cloche d'extinction perforée en acier inoxydable et conception d'entrée restreinte qui réduisent les déchets indésirables
- Assemblage rapide et facile avec fermeture à clapet, aucun outil requis, d'entretien facile
- Emballé en petits cubes de carton d'une dimension de 18" afin d'offrir une moyenne d'économie de 34 % en coûts d'expédition et afin de réduire l'espace d'entreposage
- Enveloppe et réceptacle de fumée homologués FM
- Dimensions: 12" dia. x 38" h
- Capacité: 4 gal US/15 L
- Poids: 11 lb/5 kg



Justrite

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
JC064	Gris froid	201,00
JC065	Havane Sierra	201,00
JC066	Noir déco	201,00

No modèle	Description	Prix /Chacun
JC069	Cadenas	25,00
JC070	Seau de rechange	61,00

CENDRIERS SMOKERS CEASE FIRE[MD]

- Fabriqué de polyéthylène ignifuge haute densité
- Nécessite peu d'entretien, ne rouille pas, ne bosse pas, ne fend pas et ne pèle pas
- Conception innovatrice qui limite le débit d'oxygène afin d'éteindre rapidement et en toute sécurité les cigarettes, ce qui réduit les risques d'incendie
- Graphiques moulés identifiant clairement l'objet comme un dispositif d'élimination des mégots de cigarettes
- Comprend: une doublure d'acier galvanisé d'une capacité de 16 pintes (15 L) qui facilite le nettoyage (sauf le Smokers Cease-Fire[MD] personnel)
- Homologué FM



Justrite

Description	Dimensions dia."	x	h"	Capacité gallons US	Poids lb	Gris étain No modèle	Beige Adobe No modèle	Noir déco No modèle	Terre brûlée No modèle	Vert forêt No modèle	Prix /Chacun
Smokers Cease-Fire[MD] original	16 1/2	x	38 1/2	4	11	NH832	NI378	NI694	NI587	NI695	101,00
Smokers Cease-Fire[MD] personnel	11	x	30	1	6	NI701	NI702	NI703	NI705	NI704	93,00

POUBELLES CEASE-FIRE[MD]

- Munis de couvercles de conception spécialement profilée qui redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
- Débit d'air limité, extinction des flammes en quelques secondes
- Contenant en acier de calibre supérieur avec extérieur émaillé gris et intérieur antirouille
- Couvercles en aluminium non corrosif et faciles à nettoyer qui s'utilisent aussi sur les barils en acier réguliers et homologués FM
- Couvercles en aluminium qui se remplacent facilement et offerts séparément

Justrite



No modèle	Capacité gal US	Dimensions dia"	x	h"	Dia de l'ouverture"	Poids lb	Prix /Chacun
NC444	4.5	12 1/8	x	14 1/4	5	6	202,00
NC445	6	12 1/8	x	16 3/4	5	6	206,00
NC446	12	14 1/2	x	21 3/4	5 1/4	10	248,00
NC447	15	14 1/2	x	25 3/4	5 1/4	12	256,00
NC448	30	19 1/4	x	29 3/4	7	28	291,00
NC449	55	23 3/4	x	35 1/2	7 7/8	35	395,00

COUVERCLES EN ALUMINIUM

No modèle	Description	Prix/Chacun
NI416	Couvercle en aluminium pour les contenants de 4,5 à 6 gallons	72,00
NI417	Couvercle en aluminium pour les contenants de 12 à 15 gallons	97,00
NI418	Couvercle en aluminium pour les contenants de 30 gallons	98,00
NI419	Couvercle en aluminium pour les contenants de 55 gallons	163,00



Justrite Produits de sécurité ZENITH MD

FACTEURS DE PROTECTION & DE COMMODITÉ

PRÉFÉRENCES POUR UN STYLE DE PORTE:

Le style d'une porte est généralement choisi par préférence, mais le Uniform Fire Code (UFC) régit l'utilisation des armoires à portes à autofermeture. Les armoires à portes à auto fermeture et à autoverrouillage offrent une plus grande protection.



Manuelle

Les portes économiques à fermeture manuelle s'ouvrent sur 180°.

Lorsqu'on les pousse pour les fermer, elles se verrouillent automatiquement.



Coulissante

Une porte coulissante et pliante à deux battants glisse sur un rail à ressort pour un accès facile au contenu à une main seulement. Elle est munie d'un système d'autofermeture et d'autoverrouillage et de maillons fusibles pour tenir les portes ouvertes durant l'utilisation, qui fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement en cas d'incendie.




À autofermeture

Les portes se referment automatiquement avec ce style à autofermeture, autoverrouillage et auto-indexation. Le mécanisme d'autofermeture invisible permet d'optimiser l'espace de rangement. Des maillons fusibles gardent les portes ouvertes durant l'utilisation. Dans l'événement d'un feu, les maillons fusibles fondent à 165°F (74°C) pour refermer les portes automatiquement.

Toutes les portes des armoires sont munies de charnières de style piano pour des opérations faciles, d'une fermeture à trois positions avec verrou et clé, et d'un mécanisme d'autoverrouillage sur tous les types de portes.

POIGNÉE DE PORTE



L'attrayante poignée à palette autoverrouillable facilite l'accès au contenu. La conception à poignée encastrée garde les allées libres et réduit le risque d'«accrochages» dangereux dérivant de la circulation. Espace réservé au cadenas offrant plus de sécurité et représente un élément visuel dissuasif. Offre la flexibilité d'avoir des clés passe-partout, identiques ou différentes pour plus de commodité

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT



Placées de façon stratégique, ces étiquettes mettent en garde les gens du contenu des armoires et facilitent l'identification des liquides volatiles par les pompiers.

TYPES DE PRODUITS CHIMIQUES À ENTREPOSER

Le fait d'utiliser la couleur et l'étiquetage dans vos méthodes de rangement aide à identifier, organiser et séparer les liquides. Cela aide aussi le personnel du département des incendies à reconnaître les dangers en présence de sinistre.

HOMOLOGUÉES FM

CONFORME À OSHA NFPA ET ÉPROUVÉES

TESTS DE PERFORMANCE

Les armoires sont testées indépendamment par la Mutuelle des manufacturiers ou UL, et répondent aux normes OSHA/NFPA.

UNE ARMOIRE AUTOVERROUILLABLE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE !

Une porte à poignée autoverrouillable est cruciale, car elle fait en sorte que l'utilisateur n'a pas à tourner la poignée manuellement pour que le verrou à trois positions s'engage. C'est un détail important puisqu'une armoire non verrouillée expose le contenu inflammable à un feu potentiel au moment où chaque seconde de protection compte. Pour accomplir sa tâche selon le code, une armoire de sécurité doit être verrouillée pour ainsi offrir une sécurité maximale lors d'un sinistre.
Un système de verrouillage à bille en acier inoxydable offre une longévité maximale
et une résistance accrue à la chaleur.

Justrite



Note: offert en anglais seulement

REDBOOK

LE GUIDE QUI VOUS PERMET DE MANIPULER DE FAÇON SÉCURITAIRE LES LIQUIDES INFLAMMABLES & COMBUSTIBLES

Forte d'une expérience centenaire, Justrite Manufacturing Company continue d'offrir aux entreprises des produits de protection conformes pour la gestion des matériaux dangereux.

Leur expertise et leur équipement nous permettent d'**entreposer**, de **transférer**, d'**utiliser**, et de **disposer** de façon sécuritaire des liquides inflammables.

Le système d'évaluation **ETUDE** (pour **entreposer**, **transférer**, **utiliser**, **disposer** et **évaluation**) est reconnu à l'échelle mondiale pour son rôle vital dans les programmes environnementaux, de santé et de sécurité.

Mises à part quelques rares catastrophes naturelles, il est possible de prévenir les incendies et, c'est la raison d'être du *Red Book*.



Quels sont les avantages du système ETUDE?

Une entreprise qui procède à une évaluation **ETUDE** verra son programme de sécurité s'améliorer de façon globale.

Les compagnies profitent ainsi des avantages suivantes:

- Protection accrue pour les employés et pour l'entreprise
- Amélioration de l'efficacité de la manutention et réalisation d'économies



ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS



SGU465



SDN647

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGU465	Automatique	30	1	2	43 x 18 x 44	1295,00
SDN646	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44	950,00
SGU466	Automatique	45	2	2	43 x 18 x 65	1395,00
SDN647	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	1150,00
SGU467	Automatique	60	2	2	34 x 34 x 65	1750,00
SDN648	Manuelle	60	2	2	34 x 34 x 65	1395,00
SGU586	Manuelle	90	2	2	43 x 34 x 66	1695,00

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	68,95
SAS574	Tablettes additionnelles	60 gal.	30 3/8 x 30	99,95
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	79,95

ARMOIRES SURE-GRIP MD EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

Justrite™

10 ans garantie limitée

- Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double et isolation d'air de 1 1/2"
- Portes à autoverouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
- Verrous à billes en 3 points en acier inoxydable
- La poignée U-Loc MC libère les allées et offre un accès au bout des doigts; accompagnée d'un jeu de clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Deux évents pare-flammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
- Seuil étanche de 2"
- Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlope MC qui se règlent tous les 3"
- Fini peint en poudre jaune durable pour une longue durée et pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC visibles dans l'obscurité
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA
- Homologuées FM



SAP509



SAR313



SEG859



SAQ510



SAQ027

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAP509	893000	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	193	1250,00
SAQ020	893080	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	224	2748,00
SAQ021	893020	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	198	1848,00
SAP510	894500	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	266	1513,00
SAQ022	894580	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	305	3071,00
SAQ023	894520	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	272	1735,00
SAQ024	896000	2 portes manuelles	60	2	34 x 34 x 65	328	1955,00
SAQ025	896020	2 portes à autofermeture	60	2	34 x 34 x 65	330	2075,00
SAQ026*	899000	2 portes manuelles	90	2	43 x 34 x 65	390	2354,00
SAQ027*	899020	2 portes à autofermeture	90	2	43 x 34 x 65	383	2524,00

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Poids lb	Prix/Chacun
SAP839	29937	Tablettes supplémentaires pour armoires de 30 et 45 gallons	-	7	116,00
SAQ028	29944	Tablettes supplémentaires pour armoires de 60 gallons	-	8	195,00
SAQ029	29945	Tablettes supplémentaires pour armoires de 90 gallons	-	13	263,00
SAK285	25987	Couvercle d'armoire pour armoires de 30 et 45 gallons	8 1/2 x 42 1/2 x 18	21	713,00
SAK286	25989	Couvercle d'armoire pour armoires de 60 gallons	16 x 33 1/2 x 34	58	1232,00
SAR311	84000	Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur	4 x 48 x 4	4	293,00
SAR312	84002	Socle d'armoire avec trous pour lève-palettes ou transpallettes	5 1/4 x 43 3/4 x 18 3/4	35	459,00
SAR313	84001	Socle roulant pour armoire de 30 gallons	42 x 43 1/4 x 18 1/4	45	674,00
SEG859	29916	Filtre piège à vapeur VaporTrap MC 2/pqt	8 3/4 x 2 1/4 x -	3,5	136,00

ARMOIRES DE DIMENSIONS SPÉCIALISÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III



SDN642



SDN644

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGU584	Manuelle	4	1	1	17 x 18 x 22	**499,00**
SGU463	Automatique	12	1	1	23 x 18 x 35	**895,00**
SDN642	Manuelle	12	1	1	23 x 18 x 35	**599,00**
SGU585	Manuelle	12	1	1	43 x 18 x 18	**750,00**
SDN643	Manuelle	16	1	1	23 x 18 x 44	**770,00**
SGU464	Automatique	22	1	2	35 x 22 x 35	**1099,00**
SDN644	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	**892,00**
SDN645	Manuelle	24	2	2	43 x 12 x 44	**925,00**

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE922	Tablettes additionnelles	12 & 16 gal.	19 1/2 x 14	**49,45**
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	**69,10**
SEE924	Tablettes additionnelles	24 gal.	39 1/2 x 8	**55,95**
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	**79,95**

ARMOIRES SPÉCIALISÉES SURE-GRIP MD EX

ENTREPOSEZ DES FORMATS PLUS PETITS PRÈS DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL!

Lorsque vous entreposez des formats de liquides inflammables plus petits à un poste de travail ou augmentez le volume de rangement, les armoires spécialisées vous permettent d'entreposer des produits inflammables de façon sécuritaire, même quand l'espace est limité. Ces armoires sont équipées d'une poignée U-Loc MC, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité. Revêtement de peinture en poudre résistante aux produits chimiques et à la corrosion pour des années de service. Elles sont aussi pourvues d'étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC visibles dans l'obscurité. Conformes aux règlements NFPA et OSHA.

MINI-ARMOIRES DE SÉCURITÉ

- Offre le minimum d'encombrement
- Peut contenir de petites quantités de produits inflammables utilisés pour le nettoyage et l'entretien sur place
- Trois tendeurs élastiques conservent le contenu en place durant le transport dans les véhicules de service ou chariots

ARMOIRES DE SÉCURITÉ COMPAC & DE COMPTOIR

- Améliorent l'accès aux liquides souvent utilisés sans compromettre la sécurité
- Portables, elles offrent une zone de travail flexible

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ÉTROITES SLIMLINE

- Leur style élancé permet de les placer presque partout

ARMOIRES EMPILABLES PIGGYBACK

- Seules ou empilées, elles sont parfaites pour séparer les produits ou pour augmenter le volume de rangement
- Peuvent être montées au mur ou sur un comptoir
- Ne comprend pas de supports muraux

ARMOIRES DE SÉCURITÉ MURALES

- Permet d'économiser l'espace de plancher
- S'installent facilement avec les fixations comprises

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS LE COMPTOIR

- Conçues pour s'insérer sous la plupart des comptoirs
- Comprennent une plaque de bas de porte

Compac



Piggyback





Slimline

Justrite™

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type d'armoire	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb	Prix /Chacun
SEG862	890200	Mini	1 porte manuelle	Aérosols	1	17 x 8 x 22	-	23	**772,00**
SAQ034	890400	De comptoir	1 porte manuelle	4	1	17 x 17 x 22	-	54	**636,00**
SAQ030*	891300	Piggyback	2 portes manuelles	12	-	43 x 18 x 18	FM	99	**977,00**
SAQ036	891200	Compac	1 porte manuelle	12	1	23 1/4 x 18 x 35	FM	103	**897,00**
SAQ037	891220	Compac	1 porte à autofermeture	12	1	23 1/4 x 18 x 35	FM	100	**1271,00**
SAQ031*	891700	Piggyback	2 portes manuelles	17	1	43 x 18 x 24	FM	124	**1097,00**
SAQ040	893400	Murale	2 portes manuelles	20	5	43 x 12 x 44	FM	189	**1626,00**
SAQ041	892300	Sous le comptoir	2 portes manuelles	22	1	35 x 22 x 35	FM	163	**1247,00**
SAQ032	892200	Slimline	1 porte manuelle	22	3	23 1/4 x 18 x 65	FM	176	**1346,00**
SAQ033	892220	Slimline	1 porte à autofermeture	22	3	23 1/4 x 18 x 65	FM	178	**1516,00**

TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ043	29936	Tablettes supplémentaires pour armoires Compac 12 et 15 gallons	4	**82,80**
SAQ044	29939	Tablettes supplémentaires pour armoires sous le comptoire 22 gallons	7	**146,00**

*Les amoires Piggyback ne doivent pas être utilisés avec les armoires à portes coulissantes



ARMOIRE POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Entreposage sécuritaire pour un maximum de deux barils, roulettes qui glissent facilement pour un accès pratique aux barils
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel
- Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Pattes de nivellement réglables
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA/OSHA/FM
- Conforme au code 30 de la NFPA Code 30 et a la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III
- Type de porte: 2 portes manuelles avec porte-barils
- Poids: 480 lb

Produits de sécurité ZENITH[MD]



No modèle	Capacité baril (US)	Capacité gallons	Nbre de barils	Matériau	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGC540	2-55 gallons	110	2	Acier	59 x 34 x 65	**2899,00**
ACCESSOIRES						
SGC865	Tablette additionnelle pour armoire à barils				55-5/16 x 14-1/16	**99,95**

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP[MD] EX POUR BARILS

Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides inflammables et elles ont toutes les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de Justrite[MD].

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À LA VERTICALE

- Logent de façon sécuritaire un ou deux barils de 30 à 55 gallons US
- Tablette à demi-profondeur permettant un entreposage additionnel pour les produits inflammables de classe III
- Conçues pour loger des barils équipés de pompes ou d'entonnoirs, parfait pour l'accumulation des déchets ou comme une station de pompage
- Les rouleaux au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Les rampes pour les armoires à barils (vendues séparément) aident au chargement des barils avec un diable

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE

- Conçues pour entreposer les barils utilisés pour la distribution de liquides par gravité
- L'intérieur offre assez d'espace pour une cuvette à huile et comprend des rails pour guider un chevalet à baril (non compris)

ARMOIRES SURE-GRIP[MD] EX SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION

- Combinent un baril à la verticale et un entreposage sécuritaire dans une armoire avec compartiment
- Entreposage sécuritaire pour jusqu'à 12 bidons de sécurité de 5 gallons US dans le côté gauche et un baril de 30 ou 55 gallons US à la verticale dans le côté droit
- Les deux compartiments sont munis d'une porte avec dispositif de fermeture à autoverrouillage pour une protection maximale en cas d'incendie

SAQ046



SAQ052



SAQ053



Justrite

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité baril US	Dim. ext. la" x p" x h"	Homologuées	Poids lb	Prix /Chacun
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE EN BARILS À LA VERTICALE							
SAQ046	896260	2 portes manuelles	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	346	**2404,00**
SAQ047	896270	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	34 x 34 x 65	FM	355	**3120,00**
SAQ048*	899160	2 portes manuelles	2-55 gallons	59 x 34 x 65	-	601	**4190,00**
SAQ049	899060	2 portes manuelles	2-30 gallons	43 x 34 x 65	-	335	**3697,00**
SAQ050	899070	2 portes à autofermeture	2-30 gallons	43 x 34 x 65	-	335	**4021,00**
ARMOIRES POUR ENTREPOSAGE DE BARILS À L'HORIZONTALE							
SAQ051	899300	2 portes manuelles	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	323	**3277,00**
SAQ052	899320	2 portes à autofermeture	1-55 gallons	30 x 48 x 50	-	325	**3600,00**
ARMOIRES SÉCURITAIRES À DOUBLE FONCTION							
SAQ053	899260	2 portes manuelles	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	625	**5029,00**
SAQ054	899270	2 portes externes à autofermeture	1-55 gallons	59 x 34 x 65	-	614	**6339,00**
ACCESSOIRES							
SAI480	25932	Rampe pour toutes les armoires à barils Justrite®	-	-	-	35	**772,00**
SAK286	25989	Couvercle pour armoires pour SAQ046 et **SAQ047**	-	-	-	78	**1232,00**
SEE311	25920	Porte-barils pour armoire verticale à 1 baril	-	-	-	54	**645,00**
SEE312	25922	Porte-barils pour armoire verticale à 2 baril	-	-	-	96	**1232,00**

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité



ARMOIRES DE HAUTE SÉCURITÉ SURE-GRIP[MD] EX POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Même fabrication durable que l'armoire régulière Sure-Grip[MD] de Justrite[MD], avec des couches de sécurité supplémentaires
- Entreposez de façon sécuritaire vos carburants et produits chimiques dispendieux et protégez-les contre les altérations et les vols
- Le système de sécurité comprend une barre en acier de 1/4" x 2", qui est une barrière très visible se trouvant en travers des deux portes
- La barre transversale est soutenue fermement par deux supports soudés sur le devant des portes de l'armoire; la barre s'emboîte dans deux supports sortant des parois latérales
- Les oreilles de fixation pour le cadenas, sur la barre et les supports latéraux, acceptent deux cadenas Master Lock[MD] à clés identiques no 5 (**SR867**, vendus séparément)
- Les portes verrouillables avec la poignée Sure–Grip[MD] sont conçues avec un loquet en trois points pour une mesure supplémentaire de sécurité
- Capacité: 45 gallons
- Homologuées FM



Les supports sont fermement soudés aux portes de l'armoire pour une inviolabilité supplémentaire.



La barre transversale peut être complètement enlevée de l'armoire lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Justrite

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Tablettes réglables	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
SAN578	29884Y	2 portes manuelles, jaune	2	43	x	18	x	65	**2484,00**
SAN605	SC29884Y	2 portes à autofermeture, jaune	2	43	x	18	x	65	**3013,00**
SAN580	29884R	2 portes manuelles, rouge	2	43	x	18	x	65	**2464,00**
SAN607	SC29884R	2 portes à autofermeture, rouge	2	43	x	18	x	65	**3169,00**

ARMOIRES ISOLÉES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

HAZ-ID Chemical Hazard Identification System
Système d'identification pour les produits chimiques

- Paroi double en acier soudé de calibre 18, munie d'un matériau isolant de 2" résistant au feu
- Deux portes à fermeture manuelle
- Portes munies de charnières piano pleine longueur et d'un verrou sécuritaire à trois positions
- 2 évents pare-flammes de 2" et une vis pour connecteur de mise à la terre
- Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes galvanisées réglables tous les 1/2"
- Pattes niveleuses réglables plaquées de zinc
- Jaune sécurité
- Homologuées ULC

herbertwilliams Since 1908 FIRE EQUIPMENT LTD.



SA088

No modèle	No fab	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SA087	WB30	30	1	44	x	19	x	45	350	**2609,00**
SA088	WB45	45	2	44	x	19	x	66	430	**3159,00**

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA086	WB-S	Tablette supplémentaire pour **SA087**, **SA088**	9	**144,00**
DA623	LE74	Câble isolé de mise à la terre a/pince en C et attache	1	**39,90**
DA622	LE62	Câble de mise à la terre a/deux attaches	1	**33,00**
DA621	LE61	Câble de mise à la terre a/pince en C et attache	1	**34,00**

ARMOIRE DE SÉCURITÉ D'ÉTABLI SURE-GRIP[MD] EX POUR CANETTES AÉROSOLS

S'installe presque partout. Paroi double, acier soudé de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2".

- Tablettes en acier galvanisé roulé de calibre 24 avec bande de protection
- Les deux tablettes à position fixe ont douze ouvertures de 2 3/4" de diamètre et acceptent des canettes jusqu'à 10" de hauteur
- Les tablettes s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- Poignée U-Loc[MC] accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert[MC]
- Fini à revêtement de peinture en poudre jaune durable
- Conformes aux exigences NFPA et OSHA



Justrite

10 ans garantie limitée

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ045	890500	1 porte manuelle	24 canettes d'aérosol	21	x	18	x	27	97	**1875,00**



ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS

SDN649





SDN651

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SDN649	Manuelle	20	1	1	23 x 18 x 44	979,00
SDN650	Manuelle	45	3	2	43 x 18 x 44	1035,00
SDN651	Manuelle	60	4	2	43 x 18 x 65	1435,00
SDN652*	Manuelle	96	5	2	34 x 34 x 65	1990,00

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE922	Tablettes additionnelles	20 gal.	19 1/2 x 14	49,45
SAQ328	Tablettes additionnelles	45 & 60 gal.	39 3/8 x 14	68,95
SAS574	Tablettes additionnelles	96 gal.	30 3/8 x 30	99,95
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	79,95

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP MD EX POUR PEINTURES & ENCRES

Justrite

10 ans garantie limitée

Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance pour peintures et encres. Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes avec les armoires de sécurité Justrite MD pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles.

- Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
- Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 96 gallons
- Poignée U-Loc MC accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC visibles dans l'obscurité
- Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
- Conformes aux réglementations NFPA et OSHA
- Homologuées FM

SAQ081



SAQ084

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ079	891511	1 porte manuelle , Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	116	1369,00
SAQ080	891531	1 porte à autofermeture, Compac	20	2	23 1/4 x 18 x 44	139	1584,00
SAQ081	893011	2 portes manuelles	40	3	43 x 18 x 44	240	1426,00
SAQ082	893091	Porte coulissante à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	236	3071,00
SAQ083	893031	2 portes à autofermeture	40	3	43 x 18 x 44	245	1985,00
SAQ084	894511	2 portes manuelles	60	5	43 x 18 x 65	265	2015,00
SAQ085	894591	Porte coulissante à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	313	3492,00
SAQ086	894531	2 portes à autofermeture	60	5	43 x 18 x 65	268	2964,00
SAQ087*	896011	2 portes manuelles	96	5	34 x 34 x 65	334	2856,00
SAQ088*	896031	2 portes à autofermeture	96	5	34 x 34 x 65	336	3277,00

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Prix /Chacun
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 40 gallon	-	116,00
SAQ028	29944	Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons	-	195,00
SAR311	84000	Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur	48	293,00
SAR313	84001	Socle roulant pour armoirede 40-gallon	18 x 43	674,00

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

BOÎTES DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS

Justrite

- Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques à corrodées gardent les papiers propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
- Le polyéthylène haute densité est durable, antirouille et facile à nettoyer
- Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murs pour un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
- Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière
- Quatre trous de montage intégrés sur les unités moyennes et grandes offrent des options supplémentaires de montage
- Zone spéciale pour ajouter vos propres étiquettes ou l'ensemble d'étiquettes offert en option
- Permettent aux documents FTSS d'être conformes à OSHA 29 CFR 1910.1200
- L'ensemble d'étiquettes en option comprend 4 étiquettes jaunes (2 vierges, 1 *SDS* et 1 *Instruction Manual*), vendu séparément
- Comprend un ruban robuste pour un montage sans vis

SAN581



SAN581

SAN582



No modèle	No fab	Description	Dim. int. (approx.) la" x p" x h"	Dim. ext. la" x p" x h"	Fermeture étanche	Dia. trou verrou"	Prix /Chacun
SAN581	23303	Boîte moyenne, ouverture sur le dessus	8 3/4 x 1 5/8 x 11 1/2	10 1/4 x 2 1/4 x 12 1/2	Non	1/4	76,30
SAN582	23304	Boîte moyenne, ouverture sur le devant	8 5/8 x 1 x 12 1/4	11 x 2 1/8 x 14 1/2	Oui	3/8	81,80
SAN584	23306	Grande boîte ouverture sur le devant	10 3/4 x 2 1/4 x 13 1/4	13 3/8 x 3 9/16 x 15 3/4	Oui	3/8	109,70
SAN585	23310	Ensembles d'étiquettes: 4 étiquettes jaunes: 2 vierges, 1 SDS et 1 Instruction Manual		-	-	-	9,69
SAN583	23305	Tube, couvercle à visser	12" x 3" dia.	12 1/2" x 3 3/4" dia.	Oui	-	56,00

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES SURE-GRIP[MD] EX

- Fabrication à double paroi, deux évents, connexions de fils mises à la terre, tablettes ajustables, seuils étanches, portes verrouillables en trois points et pieds de nivellement
- Portes à fermeture et verrouillage automatique lorsqu,un lien fusible fond à 165 °F (74 °C) sous des conditions d'incendie
- Mécanisme de fermeture automatique unique et caché, qui offre un accès sans obstacles au contenu
- Comprend des plateaux en polyéthylène jaunes déposés sur des tablettes en acier galvanisé et une doublure additionnelle en polyéthylène dans le fond du bac de récupération pour résister aux produits chimiques agressifs
- Doublure facile à retirer pour nettoyer rapidement les fuites et écoulements
- Fini à revêtement de poudre d'époxyde cuite à l,intérieur et l'extérieur qui procure une résistance accrue aux produits chimiques
- Comprend: étiquette "Hazardous - Keep Fire Away", un paquet de 10 étiquettes spécifiques qui identifie le contenu, à appliquer sur l'armoire selon l'utilisation de celle-ci
- Homologuées FM, sauf modèle pour comptoir

ARMOIRES DE COMPTOIR & COMPAC

- Les armoires compac et de comptoir vous permettent de personnaliser votre milieu de travail pour profiter au maximum de l'espace disponible

ARMOIRES EMPILABLE

- Conçu pour être placé sur les armoires de sécurité standard de 30 et 45 gallons
- Espace de rangement sécuritaire qui occupe peu d'espace de plancher et qui peut être monté au mur ou sur un comptoir
- Ne comprend pas de support mural

ARMOIRES ÉTROITE

- Idéal pour les zones à espace de plancher limité ou pour augmenter l'espace de rangement

ARMOIRES SOUS LE COMPTOIR

- Permet le rangement sécuritaire sous l'établi ou comptoir de laboratoire pour un accès facile et rapide

SEL025



SEL029



SEL036



SEL034



SEL030





SEL032

Justrite

10 ans
garantie limitée

No modèle	No fab	Capacité gallons	Tablettes réglables	Nmbre de portes	Dim. ext. la"	x	p"	x	h"	Dim. int. la"	x	p"	x	h"	Prix /Chacun
STANDARD															
SEL025	863028	30	1	2	43	x	18	x	44	39 1/2	x	14.562	x	39 5/8	**2376,00**
SEL026	864528	45	2	2	43	x	18	x	65	39.5	x	14.562	x	60 1/2	**2738,00**
SEL027	866028	60	2	2	34	x	34	x	65	30 3/4	x	30.34	x	60 1/2	**3169,00**
SEL028*	869028	90	2	2	43	x	34	x	65	43	x	30	x	60 1/2	**5893,00**
COMPTOIR															
SEL029	860428	4	1	1	17	x	17	x	22	13 3/4	x	13 3/4	x	18 1/2	**1332,00**
COMPAC															
SEL030	861228	12	1	1	23 1/4	x	18	x	35	20	x	14.562	x	30 1/2	**1672,00**
SEL031	861528	15	1	1	23 1/4	x	18	x	44	20	x	14.562	x	39 5/8	**2308,00**
EMPILABLE															
SEL032	861328	12	0	2	43	x	18	x	18	39 1/2	x	14.562	x	13	**1799,00**
SEL033	861728	17	1	2	43	x	18	x	24	39 1/2	x	14.562	x	19 1/2	**2220,00**
ÉTROITE															
SEL034	862228	22	3	1	23 1/4	x	18	x	65	20	x	14.562	x	60.5	**2543,00**
SEL035	865428	54	3	1	23 1/4	x	34	x	65	20	x	30.34	x	60.5	**4592,00**
SOUS LE COMPTOIR															
SEL036	862328	22	1	2	35	x	22	x	35	31 3/4	x	18 3/4	x	27 3/8	**2220,00**

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité



ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS

- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH MD

10 Garantie Limitée de ANS



SDN653

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SDN653	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	899,00
SDN654	Manuelle	30	2	2	43 x 18 x 44	1199,00
SDN655	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	1345,00

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	69,10
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	68,95
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	79,95

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIP MD EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS

Justrite

10 ans garantie limitée

Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits inflammables Justrite MD, mais avec l'addition de plateaux en poly et un revêtement de peinture en poudre à la résine d'époxy spécialement formulée.

- Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
- L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
- Toutes les armoires sont offertes la poignée en retrait U-Loc MD qui offre un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
- Les étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC
- Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte de 3 1/2" h x 2 1/2" p afin d'être au niveau des autres armoires
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologuées FM

Note: Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques.



SAQ055

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ055	892302	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	154	1848,00
SAQ056	892202	1 porte manuelle , Slimline	22	3	23 1/4 x 18 x 65	180	2165,00
SAQ057	893002	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	197	1675,00
SAQ058	893082	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	224	3179,00
SAQ059	893022	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	201	2357,00
SAQ060	894502	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	268	1905,00
SAQ061	894582	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	305	3418,00
SAQ062	894522	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	273	2543,00
ACCESSOIRES							
SAQ044	29939	Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir 22 gallon			-	10	146,00
SGU802	29051	Plateau en poly pour armoires sous le comptoir 22 gallon			-	3	263,00
SAP839	29937	Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons			-	8	116,00
SGU804	29053	Plateau en poly pour armoires 30 et 45-gallon			-	2	187,00

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR ACIDES & PRODUITS CORROSIFS AVEC DOUBLURE CHEMCOR MD

Justrite

10 ans garantie limitée

L'enveloppe unique thermoplastique contre les flammes ChemCor MD est appliquée dans les armoires de sécurité pour acides/produits corrosifs Justrite MD afin d'offrir une protection insurpassable contre la corrosion et le feu.

- Une enveloppe sans joint à 100% sur tous les murs intérieurs, plafond, bassin de récupération, à l'intérieur des portes et sur les tablettes protège les surfaces exposées de l'armoire sans jeu d'air
- Une surface sans joint élimine le besoin de rivets ou d'attaches qui risque de se corroder avec les fuites de produits chimiques
- Poignée U-Loc MC accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert MC
- La doublure thermoplastique durable et non poreuse résiste aux taches et se nettoie facilement
- Offre une protection maximale contre les acides forts, les produits chimiques corrosifs et le feu ainsi qu'une conformité aux codes dans une grande variété d'armoires de sécurité en acier à paroi double
- Homologuées FM

SAQ067





Doublure sans joint

No modèle	No fab	Type de porte	Capacité gallons	Tablettes réglables	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ065	8923022	2 portes manuelles, sous le comptoir	22	1	35 x 22 x 35	165	3228,00
SAQ066	8922022	1 porte manuelle , Slimline	22	3	23 1/4 x 18 x 65	190	3335,00
SAQ067	8930022	2 portes manuelles	30	1	43 x 18 x 44	192	3071,00
SAQ068	8930822	Porte coulissante à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	238	4275,00
SAQ069	8930222	2 portes à autofermeture	30	1	43 x 18 x 44	200	3384,00
SAQ070	8945022	2 portes manuelles	45	2	43 x 18 x 65	193	3731,00
SAQ071	8945822	Porte coulissante à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	312	5426,00
SAQ072	8945222	2 portes à autofermeture	45	2	43 x 18 x 65	274	4634,00



ARMOIRE EN POLYÉTHYLÈNE POUR PRODUITS CORROSIFS & ACIDES

Justrite

- Entreposez des acides forts tels l'acide chlorhydrique, sulfurique ou nitrique; ou des bases tels le sodium, le potassium ou l'hydroxyde de calcium dans cette armoire durable en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Cette armoire ne contenant aucune pièce métallique qui risque de se corroder, et assure une résistance chimique contre les déversements ou les vapeurs potentiellement dangereuses qui peuvent se dégager lors de l'entreposage d'acides ou de bases
- Trois étiquettes spécifiques à chaque utilisation identifient le contenu afin d'entreposer de manière sécuritaire et de séparer les produits chimiques incompatibles (ACID, BASE et CORROSIVE)
- Les portes s'ouvrent sur presque 180 degrés pour un accès facile, se ferment solidement, et accommodent un cadenas (non compris) pour une sécurité améliorée

ARMOIRE SOUS LE COMPTOIR

- Un couvercle amovible mais robuste pour le bassin de récupération sert aussi de tablette inférieure et dissimule le bassin de récupération pleinement intégré et étanche, d'une capacité de 8,5 gal.
- Des cannalisations encastrées dans la tablette et la base aident à diriger les déversements vers l'arrière de l'armoire et vers le bassin de récupération



SGB948
Comptoir



SDS951
Sous le comptoir

No modèle	No fab	Type	Capacité	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Type de porte	Dimensions extérieures la" x d" x h"	Prix /Chacun
SGB948	24080	Comptoir	2 gal.	-	1	Manuelle	14,25 x 17,125 x 19,75	**938,00**
SDS951	24180	Sous le comptoir	24 gallons (trente-six bouteilles de 2,5L)	1	2	Manuelle	36 x 25 x 35	**2142,00**

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR DÉCHETS DANGEREUX

Justrite

- Pour accumulation et entreposage temporaire de liquides dangereux sur le site
- Paroi double entièrement soudée de calibre 18 avec une isolation d'air de 1 1/2"
- Seuil étanche de 2" et évents pare-flammes de 2"
- Une tablette en acier galvanisé réglable tous les 3"
- Poignée U-Loc^{MC} accompagnée d'un jeu de deux clés et qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
- Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-Alert^{MC}
- Les rouleaux (**vendues séparément**) au bas de l'armoire facilitent les mouvements du baril
- Tous les modèles sont munis de 2 portes
- Conformes aux réglementations OSHA et NFPA
- Homologuées FM, sauf modèle double tonneaux

No modèle	No fab	Type de portes	Capacité barils	Dim. ext. la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ073	8962053	Manuelle	1-55 gallon	34 x 34 x 65	391	**2748,00**
SAQ074	8962253	À autofermeture	1-55 gallon	34 x 34 x 65	393	**3286,00**
SAQ075*	8991053	Manuelle	2-55 gallon	59 x 34 x 65	610	**5077,00**

No modèle	No fab	Description	Dimension lo" x la"	Poids lb	Prix /Chacun
SEE311	25920	Rouleaux pour armoire simple	29.5 x 30	52	**645,00**
SEE312	25922	Rouleaux pour armoire double	55.5 x 30	99	**1232,00**

*Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité



SAQ075

ARMOIRE DE RANGEMENT POUR PESTICIDES

- Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et autres produits chimiques pour la pelouse
- Comprend deux plateaux en polyéthylène
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
- Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

10 Garantie Limitée de ANS



SGD360

No modèle	Type de portes	Capacité gallons	Nbre de tablettes	Nbre de portes	Dimensions ext. la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGD359	Manuelle	22	1	2	35 x 22 x 35	**865,00**
SGD360	Manuelle	30	1	2	43 x 18 x 44	**1279,00**
SGD361	Manuelle	45	2	2	43 x 18 x 65	**1466,00**

ACCESSOIRES

No modèle	Type	Utilisez avec des armoires à capacité de	Dimensions la" x p"	Prix /Chacun
SEE923	Tablettes additionnelles	22 gal.	31 1/2 x 18	**69,10**
SAQ328	Tablettes additionnelles	30 & 45 gal.	39 3/8 x 14	**68,95**
SDN844	Plateau en poly	Toutes dimensions	15 3/4 x 14	**79,95**

BIDONS SÉCURITAIRES D.O.T. DE ACCUFLOW[MC]

- Boulon d'ancrage avec vis de serrage facile à saisir qui prévient l'échappement de vapeur et les déversements durant le transport
- Crochet à pièces fusibles qui s'engage facilement fond à 75°C (165°F) pour prévenir les dangereuses accumulations de pression
- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-SqueezeMD d'AccuFlow[MC] qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Couvercle étanche et à fermeture automatique qui offre une ventilation entre 3 et 5 PSIG
- Arceaux de sécurité qui protègent le bec
- Conforme aux normes D.O.T. et homologué FM



SED121

Justrite

10 ans garantie limitée



SED119

Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Capacité gallons	Dia. tuyau"	Dim. bidon dia. ext"	x	h"	Prix /Chacun
SED117	7325120	**SED121**	7325220	2,5	5/8	11 3/4	x	13	**544,00**
SED118	7325130	**SED122**	7325230	2,5	1	11 3/4	x	13	**544,00**
SED119	7350110	**SED123**	7350210	5	5/8	11 3/4	x	18 1/2	**554,00**
SED120	7350130	**SED124**	7350230	5	1	11 3/4	x	18 1/2	**554,00**

BIDONS SÉCURITAIRES ACCUFLOW[MC] DE TYPE II

- Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-Squeeze[MD] d'AccuFlow[MC] qui permet un débit doux et un transvidage précis
- Bouchon d'évacuation de la pression autoventilé
- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique et antifuite qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Pare-flammes durable en acier inoxydable qui dissipe la chaleur et prévient les retours de flammes
- Grande zone d'identification en trois langues afin de réduire tout mauvais usage
- Approuvé FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans

Justrite

10 ans garantie limitée



Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Capacité gal US	Dim. ext. dia."	x	h"	Prix /Chacun
LARGEUR DU TUYAU DE 5/8"												
SEA217	7210120	**SEA218**	7210220	**SEA219**	7210320	**SEA220**	7210420	1	9 1/2	x	10 1/2	**191,00**
SEA221	7220120	**SEA222**	7220220	**SEA253**	7220320	**SEA223**	7220420	2	9 1/2	x	13 1/4	**190,00**
SEA224	7225120	**SEA226**	7225220	**SEA228**	7225320	**SEA230**	7225420	2,5	11 3/4	x	12	**191,00**
SEA232	7250120	**SEA234**	7250220	**SEA236**	7250320	**SEA238**	7250420	5	11 3/4	x	17 1/2	**165,00**
LARGEUR DU TUYAU DE 1"												
SEA225	7225130	**SEA227**	7225230	**SEA229**	7225330	**SEA231**	7225430	2,5	11 3/4	x	12	**191,00**
SEA233	7250130	**SEA235**	7250230	**SEA237**	7250330	**SEA239**	7250430	5	11 3/4	x	17 1/2	**165,00**

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I

- Bidon sécuritaire de type 1 entièrement conforme, conçu avec un bec unique pour manipuler tous les types de liquides inflammables
- Pare-flammes en acier inoxydable de haute performance, résistants aux produits chimiques qui arrête les retours de flamme, fournit un écoulement liquide rapide et offre une durabilité et une protection exceptionnelles contre la corrosion pour plus de durabilité
- Couvercle autoventilé à fermeture automatique étanche qui prévient les ruptures causées par l'accumulation de pression et qui contrôle les vapeurs et les déversements
- Conception unique de contrepoids avec la poignée pleine qui offre un versement assisté par gravité
- Étiquette d'avertissement qui comprend une grande zone d'identification pour l'étiquetage de l'utilisateur afin de prévenir tout mauvais usage et qui réduit les risques de mélanges incompatibles ou que l'on peut utiliser pour désigner la propriété d'un département ou d'un propriétaire bien précis
- Entonnoir en poly optionnel qui offre un transvidage ciblé
- Au fini peint en poudre robuste, les bidons *Justrite*[MD] résistent aux produits chimiques et à une utilisation abusive
- Homologué FM, listé UL/ULC
- Garantie limitée de 10 ans



SEA216

SEA214

SEA215



SEA213

Rouge No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Capacité	Dim. ext. dia."	x	h"	Prix /Chacun
AVEC ENTONNOIR												
SEA240	7110110	**SEA241**	7110210	**SEA242**	7110310	**SEA243**	7110410	1 gal.	9 1/2	x	11	**94,70**
SEA204	7120110	**SEA244**	7120210	**SEA245**	7120310	**SEA246**	7120410	2 gal.	9 1/2	x	13 3/4	**109,00**
SEA208	7125110	**SEA247**	7125210	**SEA248**	7125310	**SEA249**	7125410	2.5 gal.	11 3/4	x	11 1/2	**109,00**
SEA213	7150110	**SEA250**	7150210	**SEA251**	7150310	**SEA252**	7150410	5 gal.	11 3/4	x	16 7/8	**109,00**
SANS ENTONNOIR												
SAI516	10001	-	-	-	-	-	-	1 chopine	4 5/8	x	6 3/4	**191,00**
SAI517	10101	-	-	-	-	-	-	1 pinte	4 5/8	x	8 1/4	**173,00**
SEA199	7110100	**SEA200**	7110200	**SEA201**	7110300	**SEA202**	7110400	1 gal. US	9 1/2	x	11	**79,90**
SEA203	7120100	**SEA205**	7120200	**SEA206**	7120300	**SEB084**	7120400	2 gal. US	9 1/2	x	13 3/4	**86,20**
SEA207	7125100	**SEA209**	7125200	**SEA210**	7125300	**SEA211**	7125400	2,5 gal. US	11 3/4	x	11 1/2	**92,50**
SEA212	7150100	**SEA214**	7150200	**SEA215**	7150300	**SEA216**	7150400	5 gal. US	11 3/4	x	16 7/8	**94,60**

10 ans garantie limitée

Justrite



BIDONS EN ACIER OU EN POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES

Deux styles offerts pour utilisation sur tablette ou sur un support incliné.

- Équipés de robinets à ressort très pratiques pour contrôler le débit des liquides dangereux
- Les becs remplisseurs ont des bouchons limiteurs de pression avec dispositif antivide et pare-flammes double maille
- Pour déverser plus facilement dans des contenants à petites ouvertures
- Homologués FM
- Capacité: 5 gallons US

Justrite

No modèle	No fab	Description	Robinet	Prix /Chacun
SEC080	7150140	Acier, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**383,00**
SEC081	7150150	Plaque en acier, pour tablette	3/4" NPT, rigide, laiton	**268,00**
SEC082	7150146	Plaque en acier, incliné a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**479,00**
SEC083	7150156	Plaque en acier, incliné a/support	3/4" NPT, rigide, laiton	**489,00**
SEC084	14545	Polyéthylène, pour tablette	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**410,00**
SEC085	14535	Polyéthylène, incliné, a/support	Débit contrôlé, 3/4" laiton	**547,00**



SEC080



SEC083

BIDONS SÉCURITAIRES EN POLYÉTHYLÈNE DE TYPE I

Choisissez les bidons sécuritaires de type I non métalliques lorsque la résistance aux produits chimiques et au bossellement est importante.
Les bidons sécuritaires de type I, fabriqués en polyéthylène à haute-densité, offrent des avantages indéniables par rapport à ceux en acier.

- Polyéthylène résistant aux bosselures, à l'écaillage, aux lacérations et aux produits corrosifs
- Isolant carbone à capacité conductrice pour l'ouverture et le pare-flammes
- Bec à fermeture automatique et mécanisme limiteur de pression
- Le pare-flammes empêche les foyers d'incendie de pénétrer à l'intérieur du bidon
- Raccords en acier inoxydable qui offre une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM

Justrite

HOMOLOGUÉS FM - OVALS

No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions lo" x la" x h"	Prix /Chacun
SC291	14160	1	7 5/8 x 4 5/8 x 12 3/4	**135,00**

HOMOLOGUÉS FM, UL & ULC - RONDS

No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions Dia. ext." x h"	Prix /Chacun
SC293	14261	2 1/2	10 3/4 x 14 1/4	**224,00**
SC295	14561	5	12 3/4 x 16	**283,00**



BIDONS DE RÉCUPÉRATION DES LIQUIDES EN POLYÉTHYLÈNE

- Ces bidons en polyéthylène haute densité peuvent récupérer les liquides inflammables et corrosifs mieux que les bidons métalliques conventionnels
- Ouverture plus large pour un meilleur contrôle de la récupération des liquides
- La poignée à position fixe permet au couvercle de rester ouvert pour faciliter le versement
- Le pare-flammes protège contre les sources extérieures
- Le bouchon offre automatiquement une ventilation entre 3 et 5 PSIG lorsqu'il est fermé
- Raccords en acier inoxydable qui offre une protection contre les produits chimiques
- Homologués FM



Justrite

No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions dia. ext" x h"	Prix /Chacun
SC306	14762	2	12 x 14 3/4	**324,00**
SC308	14765	5	12 x 20	**298,00**

BIDONS DE RÉCUPÉRATION SÉCURITAIRES À DÉGAGEMENT RAPIDE

- Récupérez les résidus liquides facilement et de façon sécuritaire avec les bidons de récupération sécuritaires à dégagement rapide homologués FM
- Idéals pour les utilisations de catégorie CLHP
- Dispositif de protection contre les déversements et les accidents associés aux pratiques courantes de collection
- Raccords en acier inoxydable avec joints en *Teflon*^{MD} pour résister aux produits chimiques ou raccords économiques en polypropylène
- Homologués FM



Tube de 3/8" pour un débit continu des liquides d'une source extérieure à l'intérieur du bidon qui peut facilement être débranché avec un raccord à valve spécial sans émissions de vapeurs ou de fuites de solvant.



Justrite

No modèle	No fab	Matériau du raccord	Capacité gal US	Dimensions dia. ext" x h"	Matériau du joint	Prix /Chacun
SAI569	PP12752	Polypropylene	2	12 x 14 3/4	EPDM	**526,00**
SAI570	TF12752	Stainless Steel	2	12 x 14 3/4	Teflon^{MD}	**1060,00**
SAI571	PP12755	Polypropylene	5	12 x 20	EPDM	**567,00**
SAI572	TF12755	Stainless Steel	5	12 x 20	Teflon^{MD}	**1101,00**



CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX

- Les contenants pour déchets huileux conformes aux normes OSHA sont essentiels là où les chiffons de solvants et les chiffons pour nettoyer sont utilisés
- Couvercle à fermeture automatique qui réduit l'apport d'oxygène pour prévenir la combustion spontanée
- Fabrication en rond et dessous surélevé qui encouragent la circulation de l'air autour du contenant pour disperser la chaleur et prévenir la rouille
- Corps en acier galvanisé robuste dans une variété de capacités pour tout endroit de travail
- Poignée de transport comprise
- Modèle pour comptoir de 2 gallons US à commande manuelle homologué FM
- Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US homologués FM et listés UL



SR360



SR357



Justrite

10 ans garantie limitée

Argent SoundGard[MC] No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Rouge No modèle	No fab	Capacité gallons US	Dimensions dia. ext"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
-	-	**SR361**	09200Y	**SR356**	09200	2	9 5/8	x	9 1/8	6	**143,00**
SAR304	09104	**SR362**	09101	**SR357**	09100	6	11 7/8	x	15 7/8	10	**205,00**
SAR305	09304	**SR363**	09301	**SR358**	09300	10	13 15/16	x	18 1/4	13	**235,00**
SAR306	09504	**SR364**	09501	**SR359**	09500	14	16 1/16	x	20 1/4	16	**272,00**
SAR307	09704	**SR365**	09701	**SR360**	09700	21	18 3/8	x	23 7/16	22	**384,00**

MINI BIDONS POUR DÉCHETS HUILEUX POUR DESSUS D'ÉTABLI

- Un petit encombrement est plus pratique dans les zones de travail confinées
- Fabriqué en acier galvanisé durable
- Pratique pour les utilisations de dessus de comptoir
- Couvercle SoundGard[MC] conçu spécialement pour réduire de façon significative le bruit lors de la fermeture
- Sa conception résistante au feu fait en sorte qu'il est idéal pour disposer des déchets dangereux comme les cotons-tiges ou les chiffons qui contiennent des solvants, des adhésifs ou des agents nettoyants inflammables
- Sa hauteur compacte accepte facilement des applicateurs à bout en coton standard utilisés pour nettoyer les pièces
- Couvercle à conception spéciale qui ne s'ouvre qu'à un maximum de 60° et à autofermeture pour minimiser la probabilité de feu causé par une combustion spontanée
- Fini à revêtement de peinture en poudre rouge qui résiste aux produits chimiques pour une durée de service plus longue
- Contenant étanche d'une capacité de 0,45 gallons (1,7 L)
- Réutilisable, ne rouillera pas et ne percera pas
- Homologué FM; Conforme aux exigences OSHA

Justrite





No modèle	No fab	Dimensions dia.*	x	h	Poids lb	Prix /Chacun
SAS238	09410	Base de 4 5/8"	x	6 1/2"	6	**193,00**

*Le diamètre de 6 1/2" (165 mm) du couvercle comprend la butée d'arrêt

CUVETTES À HUILE

- Idéale pour placer sous les réservoirs de barils, les drains ou les valves pour ramasser les égouttures ou les débordements de liquide
- Les cloisons en métal perforé agissent comme un pare-flammes pour empêcher le contenu d'être exposé au feu
- Peut contenir jusqu'à un gallon US de liquide
- Le dessus s'enlève pour un nettoyage rapide
- Fabriquée en acier de calibre 24 avec un fini à revêtement de peinture en poudre durable
- Se transporte aisément par les deux poignées sur les côtés
- 9 3/8" dia. ext x 4 1/2" h
- Poids: 4 lb
- Homologuée FM



Justrite

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAH514	10376	**124,00**

BIDONS PLONGEURS

- Distribuent les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sur les chiffons et les coton-tiges
- Le plongeur remplit la partie supérieure pour le trempage
- Le surplus de liquide retourne en toute sécurité dans le réservoir
- Les pièces de la pompe en laiton résistent à la corrosion
- Bidons en acier et en polyéthylène disponibles
- Homologués FM



SC309



SC310

10 ans garantie limitée

Justrite

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions dia. ext"	x	h"	Prix /Chacun
EN TÔLE D'ACIER						
SA129	10008	1 chopine	4 7/8	x	5 1/4	**105,00**
SA130	10108	1 pinte	7 1/4	x	7 5/8	**114,00**
SC309	10308	1 gallon US	7 1/4	x	10 1/2	**109,00**
EN POLYÉTHYLÈNE						
SC310	14018	1 pinte	5 1/2	x	8 1/4	**136,00**



BOUTEILLES DISTRIBUTRICES

Versez les liquides inflammables et les solvants de façon sécuritaire sans perte ou risque.

- Les petits formats permettent la distribution de liquide directement sur la pièce de travail et avec une seule main
- Les soupapes en laiton sont étanches et à fermeture automatique
- Minimisent les déversements accidentels
- Bouteilles texturées pour une prise ferme
- Homologuées FM pour liquides inflammables



Justrite™

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions dia. ext"	x	h"	Homologués	Prix /Chacun
SC311	14002	4 oz	2 1/4	x	5 1/2	FM	**89,20**
SA131	14004	8 oz	3 1/8	x	5 1/2	FM	**64,70**
SA133	14010	1 pinte	4	x	10 1/2	FM	**74,70**

FLACONS PRESSABLES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

Permet la distribution de liquides pour les petits composants oules sous-ensembles tout en minimisant les éclaboussures. Il suffit de presser le flacon pour obtenir un fin jet de liquide.

- Fabriqués de polyéthylène de basse densité avec fil en acier inoxydable qui permet à la tige de rejoindre les endroits difficiles d'accès





Justrite™

No modèle	No fab	Capacité oz	Dimensions dia. ext"	x	h"	Prix /Chacun
SA132	14009	16	3	x	7 1/2	**35,30**
SA134	10411	32	3 1/2	x	9 1/8	**43,00**

BIDONS POUR ESSENCE ECO[MD]

- Les bidons non polluants les plus sécuritaires qui soient offerts
- Utilisent la technologie *Laminar* brevetée de *DuPont*[MD] qui offre un niveau de perméabilité bien inférieur au taux CARB requis de 0,4 g/gallon/jour
- Antirouille, inaccassables et non corrosifs
- Équipés du bec autoventilé qui se ferme automatiquement quand le réservoir d'essence est plein
- Homologués ULC et CSA

SAO955



eco®

Scepter SYMBOL OF QUALITY

No modèle	No fab	Couleur	Capacité gallons US	Capacité litres	Prix /Chacun
SAO955	07378	Rouge	2 1/2	10	**28,80**

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SGP340	00072US	Bec verseur Easy-Flo	**12,90**

JERRICANS

- Fabriqués en polyéthylène de haute densité
- Homologués ULC et CSA
- Conception légère, antiécrasement qui comprend un creux supplémentaire intégré pour permettre de l'expansion
- Utilisation facile, becs autoventilés à design facile à verser, et fermetures à l'épreuve des enfants
- Les jerricans sont antirouille, incassables et non corrosifs
- Contenant de cinq gallons US offert en deux couleurs: rouge pour l'essence et jaune pour le diésel
- Bec verseur autoventilé Eco[MD] (**SAK867**, vendu séparément) qui se ferme automatiquement quand le réservoir d'essence est plein
- Le modèle **SAK857** est un jerrican combo pour essence et huile



Scepter SYMBOL OF QUALITY



No modèle	No fab	Couleur	Utilisation	Capacité gallons US	Capacité litres	Prix /Chacun
SAP356	07081	Rouge	Essence	1,25	5	**11,80**
SAP357	07079	Rouge	Essence	2,5	10	**15,10**
SAO958	07622	Rouge	Essence	5,3	20,06	**24,40**
SAK856*	03609	Rouge	Essence	5,3	20,06	**29,90**
SAK857	03615	Rouge	Essence/huile	1,58 et 0,59	6 et 2,5	**33,30**
SAP399	07649	Jaune	Diésel	5,3	20,06	**24,40**

* Profil unique à empreinte réduite facilitant le rangement dans les espaces plus étroits

PIÈCES DE RECHANGE

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAS112	03647	Bouchon noir, obturateur jaune, bec et bouchon d'aération	**6,10**
SGP340	00072US	Bec verseur Easy-Flo	**12,90**



FEUILLES ET ROULEAUX ABSORBANTS EN FIBRES FINES – CALIBRE INDUSTRIEL

- Fibres industrielles fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sure
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

Produits de sécurité ZENITH MD

Le calibre de fibres fines le plus fort de l'industrie

HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT							
SEI956	Lourd	15"	x	17"	40	100	**119,00**
SEI957	Moyen	15"	x	17"	35	100	**112,00**
SEI958	Léger	15"	x	17"	40	200	**135,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT							
SEI959	Lourd	150'	x	30"	70	1	**240,00**
SEI960	Lourd	150'	x	15"	35	1	**135,00**
SEI961	Moyen	150'	x	30"	50	1	**220,00**
SEI962	Moyen	150'	x	15"	25	1	**115,00**

SEI956





SEI959


UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES							
SEI963	Lourd	15"	x	17"	40	100	**152,00**
SEI964	Moyen	15"	x	17"	35	100	**129,00**
SEI965	Léger	15"	x	17"	40	200	**152,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS							
SEI966	Lourd	150'	x	30"	70	1	**279,00**
SEI967	Lourd	150'	x	15"	35	1	**149,00**
SEI968	Moyen	150'	x	30"	50	1	**244,00**
SEI969	Moyen	150'	x	15"	25	1	**125,00**

SEI963





SEI966

MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES							
SEI970	Lourd	15"	x	17"	40	100	**158,00**
SEI971	Moyen	15"	x	17"	35	100	**138,00**
SEI972	Léger	15"	x	17"	40	200	**158,00**
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES							
SEI973	Lourd	150'	x	30"	70	1	**299,00**
SEI974	Lourd	150'	x	15"	35	1	**159,00**
SEI975	Moyen	150'	x	30"	50	1	**262,00**
SEI976	Moyen	150'	x	15"	25	1	**135,00**

SEI963





SEI973

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS EN FIBRES FINES

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres fines de première qualité
- Couches triples contrecollées offrant un fini lisse non pelucheux ne laissant pas de résidus
- Vitesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée
- Offrent une capacité d'absorption et résistance maximales
- Bonne adhérence aux planchers offrant une prise sure
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"



SEH975




SEH976


HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT					
SEH974	Lourd	15" x 17"	30	100	**119,00**
SEH975	Moyen	15" x 17"	25	100	**109,00**
SEI977	Léger	15" x 17"	30	200	**119,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT					
SEH976	Lourd	150' x 30"	50	1	**229,00**
SEH977	Lourd	150' x 15"	25	1	**125,00**
SEH978	Moyen	150' x 30"	40	1	**195,00**
SEH979	Moyen	150' x 15"	20	1	**105,00**



SEJ936



SEH982

UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEJ936	Lourd	15" x 17"	30	100	**119,00**
SEH981	Moyen	15" x 17"	25	100	**106,00**
SEI978	Léger	15" x 17"	30	200	**125,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEH982	Lourd	150' x 30"	50	1	**239,00**
SEH983	Lourd	150' x 15"	25	1	**129,00**
SEH984	Moyen	150' x 30"	40	1	**208,00**
SEH985	Moyen	150' x 15"	20	1	**109,00**



SEH986



SEH988

MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES					
SEH986	Lourd	15" x 17"	30	100	**119,00**
SEI979	Moyen	15" x 17"	25	100	**106,00**
SEH987	Light	15" x 17"	30	200	**125,00**
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES					
SEH988	Lourd	150' x 30"	50	1	**245,00**
SEI980	Lourd	150' x 15"	25	1	**125,00**
SEI981	Moyen	150' x 30"	40	1	**232,00**
SEI982	Moyen	150' x 15"	20	1	**125,00**



FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LAMINÉS (SMS)

Produits de sécurité ZENITH MD

- Trois couches filées-liées/soufflées/fini filé-lié (SMS)
- Couche extérieures en polypropylène très durable
- Absorbants laminées non pelucheux permettant un nettoyage rapide et facile
- Durabilité de première qualité, idéal pour les zones de circulation élevée
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

SEH990





SEH991

HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT					
SEH990	Lourd	15" x 17"	30	100	**105,00**
SEI983	Moyen	15" x 17"	25	100	**95,00**
SEI984	Léger	15" x 18"	30	200	**112,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT					
SEH991	Lourd	150' x 30"	50	1	**215,00**
SEH992	Lourd	150' x 15"	25	1	**112,00**
SEI986	Moyen	150' x 30"	40	1	**205,00**
SEI987	Moyen	150' x 15"	20	1	**109,00**

SEH996





SEH994

UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEH996	Lourd	15" x 17"	30	100	**105,00**
SEI988	Moyen	15" x 17"	25	100	**94,00**
SEI989	Léger	15" x 17"	30	200	**112,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEH994	Lourd	150' x 30"	50	1	**219,00**
SEH995	Lourd	150' x 15"	25	1	**129,00**
SEI990	Moyen	150' x 30"	40	1	**205,00**
SEI991	Moyen	150' x 15"	20	1	**109,00**

SEI992



FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEI992	Lourd	15" x 17"	30	100	**115,00**
SEI993	Moyen	15" x 17"	25	100	**110,00**
SEI994	Léger	15" x 17"	30	200	**125,00**

FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS

Produits de sécurité ZENITH MD

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

HUILE SEULEMENT

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT					
SEJ934	Lourd	15" x 18"	30	100	**75,00**
SEH968	Lourd	15" x 17"	8	25	**28,00**
SEH969	Moyen	15" x 17"	25	100	**62,00**
SEI999	Léger	15" x 17"	15	100	**52,00**
SEH970	Léger	15" x 17"	30	200	**86,00**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT					
SEH972	Lourd	150' x 30"	50	1	**175,00**
SEH971	Lourd	150' x 15"	25	1	**109,00**
SEJ001	Moyen	150' x 30"	40	1	**165,00**
SEJ002	Moyen	150' x 15"	20	1	**95,50**
SEH973	Léger	300' x 30"	55	1	**195,00**

SEJ934





SEH972

UNIVERSELS

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEJ935	Lourd	15" x 17"	30	100	**98,75**
SEH959	Lourd	15" x 17"	8	25	**33,00**
SFU959*	Lourd	15" x 17"	30	100	**99,75**
SEJ940	Moyen	15" x 18"	25	100	**72,00**
SEH961	Léger	15" x 17"	15	100	**57,50**
SEH962	Léger	15" x 17"	30	200	**72,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEH966	Lourd	150' x 30"	50	1	**197,00**
SEH965	Lourd	150' x 15"	25	1	**115,00**
SEH964	Moyen	150' x 30"	40	1	**175,00**
SEH963	Moyen	150' x 15"	20	1	**96,00**

* Emballé dans une boîte

SEH959





SEH964

MATIÈRES DANGEREUSES

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Couleur	Prix /Chacun
FEUILLES – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI007	Lourd	15" x 18"	30	100	Jaune	**106,00**
SGC512	Lourd	15" x 18"	30	100	Vert	**106,00**
SEJ004	Moyen	15" x 17"	25	100	Jaune	**93,00**
SGC515	Léger	15" x 18"	25	100	Vert	**75,00**
SEJ005	Moyen	15" x 17"	15	100	Jaune	**62,00**
SEJ006	Léger	15" x 18"	30	200	Jaune	**106,00**
SGC514	Léger	15" x 18"	30	200	Vert	**106,00**
ROULEAUX – MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI009	Lourd	150' x 30"	50	1	Jaune	**228,00**
SGC513	Lourd	150' x 30"	50	1	Vert	**198,00**
SEI008	Lourd	150' x 15"	25	1	Jaune	**125,00**
SEJ008	Moyen	150' x 30"	40	1	Jaune	**215,00**
SEJ009	Moyen	150' x 15"	20	1	Jaune	**115,00**

SEI007



SGC512



SEI008




FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS BLEUS LIÉS

- Fibres liées en polypropylène à 100%
- Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
- Plus durable que les produits absorbants soufflés traditionnels
- Feuilles liées avec peu de peluche et permettant un nettoyage facile
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Feuilles et rouleaux bleus excellents sous des conditions hivernales, où la visibilité des couleurs est requise
- Qualité et fini similaires à ceux des feuilles et rouleaux blancs
- Rouleaux perforés au centre et en travers à chaque 18"

Fibres fines et laminés offerts en option

Produits de sécurité ZENITH MD



Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES BLEUES – HUILE SEULEMENT					
SEJ186	Lourd	15" x 18"	30	100	**75,00**
SEJ187	Lourd	15" x 17"	8	25	**28,00**
SEJ188	Moyen	15" x 17"	25	100	**62,00**
SEJ189	Léger	15" x 17"	15	100	**49,95**
SEJ190	Léger	15" x 17"	30	200	**86,00**
ROULEAUX BLEUS – HUILE SEULEMENT					
SEJ191	Lourd	150' x 30"	50	1	**195,00**
SEJ192	Lourd	150' x 15"	25	1	**109,00**
SEJ193	Moyen	150' x 30"	40	1	**182,00**
SEJ194	Moyen	150' x 15"	20	1	**98,00**
SEJ195	Léger	300' x 30"	55	1	**195,00**

ABSORBANTS HAUTE VISIBILITÉ - ATTENTION

- Jaune haute visibilité et symbole d'avertissement international de risque de dérapage aidant à réduire les chutes
- Paroi liée-tissée résistant à l'abrasion, excellente pour la circulation piétonnière, côté en fibre fine qui s'agrippe aux surfaces lisses
- Solution efficace et rapide pour absorber les liquides non dangereux
- Perforés pour aider à réduire le gaspillage




Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES - UNIVERSEL					
SGC493	Lourd	15" x 18"	24,4	100	**145,00**
ROULEAUX - UNIVERSEL					
SGC495	Lourd	150' x 36"	57	1	**295,00**
SGC494	Lourd	150' x 30"	57	1	**285,00**
SGC496	Lourd	150' x 24"	37,6	1	**215,00**

ABSORBANTS UNIVERSELS DE CAMOUFLAGE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini filé-lié (SMS)
- Forte résistance à la traction idéale pour les travaux d'essuyage, d'entretien, de réparation et de révision
- Dessin et couleur à camouflage militaire pour dissimulation maximale des déversements et de la poussière
- Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – UNIVERSELLES					
SEI056	Lourd	15" x 17"	25	100	**165,00**
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEI057	Lourd	150' x 30"	50	1	**275,00**
SEI058	Lourd	150' x 15"	25	1	**165,00**



FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS SOUFFLÉS

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Le produit absorbant le plus rentable de l'industrie
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour tous les déversements et les fuites d'huile
- Tous les rouleaux et feuilles absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



SEH942





SEH947

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT							
SEH942	Lourd	15"	x	17"	30	100	**68,75**
SEH943	Lourd	15"	x	17"	8	25	**25,50**
SEH944	Moyen	15"	x	17"	25	100	**63,00**
SEH946	Moyen	30"	x	30"	50	50	**205,00**
SEH945	Léger	15"	x	18"	15	100	**49,50**
SEI620	Léger	15"	x	17"	30	200	**76,50**
ROULEAUX – HUILE SEULEMENT							
SEH947	Lourd	150'	x	30"	50	1	**185,00**
SEH948	Lourd	150'	x	15"	25	1	**108,00**
SEH949	Moyen	150'	x	30"	40	1	**150,00**
SEH950	Moyen	150'	x	15"	20	1	**99,00**

FEUILLES ABSORBANTS ÉCONOMIQUES - UNIVERSEL

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Permet un nettoyage rapide et facile
- Solution rapide et efficace pour absorber les liquides non dangereux
- Ces absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids
- Type de déversement: Universel



SGC489

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGC489	Lourd	15"	x	18"	30	100	**79,00**
SGC490	Moyen	15"	x	18"	25	100	**64,75**
SGC491	Légère	15"	x	18"	30	200	**88,00**

FEUILLES ABSORBANTS ANTISTATIQUES

- Fibres soufflées en polypropylène à 100%
- Traités chimiquement contre l'électricité statique
- Permettent un nettoyage rapide et facile
- Idéals pour les temps froids ou les environnements très inflammables, antiétincelles
- Tous les rouleaux absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids



SEI577

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Poids	Dimensions lo"	x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
FEUILLES – HUILE SEULEMENT							
SEI577	Lourd	15	x	18	25	100	**145,00**
SEJ014	Lourd	30	x	30	55	50	**290,00**



ABSORBANTS UNIVERSELS POUR ZONES DE CIRCULATION ÉLEVÉE

- Trois couches filées-liées / soufflées / fini fibres fines (SMS)
- Adéquats pour les zones à problèmes de circulation élevée
- Conçus pour une capacité d'absorption et une durabilité améliorées
- Offrent la résistance d'une couche extérieure d'absorbants laminée et l'adhérence des fibres fines absorbantes d'une couche intérieure
- Idéals pour l'usage dans les zones de circulation des chariots à fourche
- Tous les rouleaux universels sont résistants à la statique et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
- Tous les rouleaux absorbants ont une capacité d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

Produits de sécurité ZENITH MD

SEJ015



No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX – UNIVERSELS					
SEJ015	Lourd	150' x 30"	60	1	**295,00**
SEJ016	Lourd	150' x 15"	30	1	**155,00**
SEJ017	Léger	150' x 30"	40	1	**260,00**
SEJ018	Léger	150' x 15"	20	1	**145,00**

TAPIS EN TISSU

- Fabriqués en coton et en polyester recyclés à 100%, utilisant un liant sur un côté
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation élevée avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

Produits de sécurité ZENITH MD

SEI055



No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX - UNIVERSELS					
SEI055	Lourd	150' x 36"	61	1	**209,00**

TAPIS INDUSTRIELS

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation élevée avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques

Produits de sécurité ZENITH MD

SEJ019



No modèle	Poids	Dimensions lo x la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX - UNIVERSELS					
SEJ019	Lourd	100' x 36"	25	1	**215,00**
SEJ020	Lourd	150' x 36"	35	1	**285,00**
SEJ021	Lourd	300' x 36"	70	1	**517,00**



TAPIS INDUSTRIELS AVEC SUPPORT EN POLY - UNIVERSEL

- Fibre aiguilletée en polypropylène à 100%
- Support en poly prévient la pénétration par le plancher des fluides absorbés
- Offrent une excellente surface antidérapante pour les espaces de travail
- Plus appropriés pour les zones à circulation élevée avec fuites et déversements
- Protègent les planchers en prévenant les dommages tout en les conservant propres et secs
- Absorbent plus de 12 fois leur poids en huile, eau ou produits chimiques



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Poids	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
ROULEAUX - UNIVERSELS							
SEJ022	Lourd	50'	x	36"	25	1	**199,00**
SEJ023	Lourd	100'	x	36"	35	1	**340,00**
SEJ024	Lourd	150'	x	36"	70	1	**495,00**

TAPIS ABSORBANTS ADHÉSIFS

- Support adhésif assurant que le tapis ne se déplace pas sous les piétons ou les chariots élévateurs
- Facile à couper et à appliquer sur tous les types de surface de travail
- Séchage rapide, facile à nettoyer
- Très absorbant, durabilité élevée
- Poids: Moyen



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
TAPIS - UNIVERSELS						
SGE697	50'	x	18"	6,25	1	**185,00**
SGE695	50'	x	36"	12,5	1	**350,00**
SGE698	100'	x	18"	12,5	1	**350,00**
SGE696	100'	x	36"	25	1	**585,00**

JUPES ABSORBANTES POUR HUILE SEULEMENT

- Fabriquées en polypropylène laminé durable
- Filet de nylon 2" sur la longueur de la jupe offrant plus de résistance
- Idéales pour les déversements marins, les pellicules fines et les déversements de surface
- Les jupes absorbent l'huile et repoussent l'eau
- Sangles en forme de boucles aux deux extrémités permettant de relier des jupes d'un côté à l'autre des voies d'eau ou sur les bateaux pour dragage
- Facilement fixées aux barrages



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
JUPES ABSORBANTES – HUILE SEULEMENT						
SEI049	100'	x	19"	33	1	**165,00**

COUSSINS ABSORBANTS POUR FOSSE POUR HUILE SEULEMENT

- En polypropylène à 100%
- Ne couleront pas lorsqu'ils sont complètement saturés s'ils peuvent être facilement récupérés
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et ils n'absorberont pas l'eau
- Préviennent les odeurs en absorbant les résidus huileux causant la reproduction de bactéries



SEI051

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
COUSSINS ABSORBANTS POUR FOSSE – HUILE SEULEMENT						
SEI051	18"	x	5"	31	12	**135,00**
SEJ294	18"	x	8"	31	10	**198,00**

BARRAGES ABSORBANTS

- Remblais et filet tissés robustes, remplise particules de polypropylène à 100%
- Les barrages absorbants pour l'huile seulement sont utilisés pour les déversements marins et les barrages universels sont utilisés pour les grands déversements terrestres
- Un câble durable est faufilé entre le barrage tubulaire et le filet permettant à la tension de demeurer sur le câble
- Les crochets et attaches d'une longueur de 18" situés aux extrémités créent un chevauchement aux points de raccord
- Boutons-pression rapides facilitant la manipulation et permettant de les attacher ensemble
- Résiste aux rayons UV pendant 12 mois
- Les barrages pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les barrages universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEH952



SEH999

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Dimensions lo	x	la	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
BARRAGES – HUILE SEULEMENT						
SDK911	120"	x	5"	35	4	**112,00**
SEH952	120"	x	8"	70	4	**179,00**
BARRAGES – UNIVERSELS						
SEH999	120"	x	5"	35	4	**135,00**
SEI001	120"	x	8"	70	4	**185,00**



REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS

- Coquille durable en polypropylène qui prévient les déchirures et offre une flexibilité maximale
- Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
- Conçu pour confiner les déversements facilement et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
- Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEJ937



SEI002



SEI004

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	lo"	Dim. x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE SEULEMENT						
SEH953	48	x	3	25	12	**69,00**
SEJ937	48	x	3	45	25	**136,00**
SEH955	120	x	3	45	10	**115,00**
UNIVERSELS						
SEJ938	48	x	3	20	12	**62,00**
SEI002	48	x	3	40	25	**118,00**
SEI047	48	x	3	50	30	**130,00**
SEJ025	48	x	3	65	40	**150,00**
SEJ026	96	x	3	65	20	**150,00**
SEI048	120	x	3	40	10	**95,00**
MATIÈRES DANGEREUSES						
SEJ941	48	x	3	40	25	**189,00**
SEI011	96	x	3	50	15	**150,00**
SEI004	120	x	3	45	10	**120,00**

TAMPONS ABSORBANTS POUR COUVERCLES DE BARILS

- En polypropylène à 100%
- Précoupé pour les barils de 55 gallons comprenant un trou de bonde découpé
- Confine les fuites de pompe et de baril à la source, préservant les zones environnantes
- Conserve le dessus des barils et les planchers propres et secs



SEI050



SEI053

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	Diamètre"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE SEULEMENT				
SEI050	22	10	25	**129,00**
UNIVERSEL				
SEI053	22	10	25	**135,00**

PLATEAUX À ÉGOUTTEMENT

- Plateaux contenants des tampons absorbants servant à confiner les liquides et à prévenir les éclaboussures
- Pratiques, polyvalents et faciles à utiliser au travail
- Plus appropriés pour l'emplacement sous les barils ou les machines, ou dans tout autre endroit où des fuites peuvent se produire
- La solution par excellence pour les fuites continuelles

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI052



SEI054

No modèle	lo"	x	Dim. la"	x	h"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE SEULEMENT								
SEI052	10 1/2	x	10 1/2	x	3	1	1	**12,95**
UNIVERSEL								
SEI054	10 1/2	x	10 1/2	x	3	1	1	**17,95**

TAMPONS ABSORBANTS

- La solution absorbante de confinement par excellence pour les déversements et les fuites
- Conçus pour récupérer et absorber des volumes importants de liquides
- Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices et appareils pour confiner les fuites constantes
- Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
- Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus de 18 fois leur poids
- La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et de cellulose excède de beaucoup celle des absorbants fabriqués en cellulose à 100%



SEH956



SEI005

Produits de sécurité ZENITH MD

Prix par paquet

No modèle	lo"	Dim. x	la"	Absorption/pqt gallons	Qté /pqt	Prix /Chacun
HUILE						
SEH956	18	x	8	25	10	**69,95**
SEH957	18	x	18	40	10	**135,00**
UNIVERSELS						
SEJ028	18	x	8	30	10	**85,00**
SEJ029	18	x	18	45	10	**138,00**
MATIÈRES DANGEREUSES						
SEI006	18	x	8	30	10	**82,00**
SEI005	18	x	18	45	10	**140,00**



PLATEAUX POUR LES DÉVERSEMENTS ECOPOLYBLEND^MC

- Concept léger et à profil bas conçu pour le contrôle des petits déversements
- Fabriqués en polyéthylène recyclé à 100 %, ces plateaux écologiques pour les déversements résistent à la rouille et à la corrosion
- Fond nervuré offrant une meilleure rigidité et conservant le contenu à l'écart des déversements
- Idéal pour le versage et le remplissage
- Prévu pour l'usage à des températures de -30 à 120 °F (-34 à 49°C)



Justrite

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Capacité de déversement gal.	Prix /Chacun
SEB201	28715	46	x	16	x	5 1/2	12	**120,00**
SEB202	28716	38	x	26	x	5 1/2	20	**158,00**
SEB203	28717	47 1/2	x	23	x	5 1/2	20	**173,00**
SEB204	28718	37 3/4	x	34	x	5 1/2	23	**184,00**
SEB205	28719	47	x	33	x	5 1/2	29	**217,00**

BERMES DE CONFINEMENT SPILLBERM^MC

- Bermes non absorbantes prévenant la propagation des fuites provenant de machines et facilement nettoyables pour l'usage répété
- Concept flexible en uréthane pouvant épouser toute courbe ou angle désiré
- Confinent les fuites et réduisent les risques de dérapage
- Permettent le nettoyage ou le recyclage rapide des liquides
- Peuvent être coupées aux longueurs désirées selon les besoins
- Joints d'extrémité à enclenchement sur tous les modèles permettant de créer des bermes autoscellantes plus longues, à l'exception du modèle **SEI129**, qui requiert des connecteurs et des angles



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
SEI128	Profil bas	120	x	2 1/4	x	1 3/8	**690,00**
SEI129	Ultra	120	x	4	x	2 1/4	**1035,00**
SEI130	Ultra plus	60	x	4	x	4 1/2	**861,00**
SEI131	Connecteur pour SEI129			-			**73,90**
SEI132	Angle pour SEI129			-			**176,00**

PLATEAUX POLY-LABTRAY^MC

FOURNIT À L'ÉTABLI DE LABORATOIRE UNE PROTECTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS!

- Réduit les risques de déversement non récupérable, de débordements de liquides ou de poudres chimiques durant le transfert de matériaux dans les laboratoires
- Contient quatre bouteilles d'un gallon
- Grille amovible qui facilite le nettoyage de 20 3/4" lo x 17 1/4" la
- Orifice pour la vidange, moulé aux coins, rendant le nettoyage et l'enlèvement des résidus plus facile
- Capacité de charge statique de 40 lb
- Capacité de confinement de 2,5 gal US



ENPAC

No modèle	No fab	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SB768	5248-YE	25,5	x	22	x	3,25	6,5	**158,00**

FEUILLES POLY-SPILLPAD^MC

- Pour les batteries déchargées, le seau de 5 gallons, les barils de 16 gals US et les petits travaux
- Tissu solide résistant aux produits chimiques fournit une protection tandis que l'engravure de polyéthylène intérieure retient les déversements accidentels
- Très léger et bouge facilement sur le plancher afin d'éviter les déversements accidentels
- La grande surface de récupération permet un temps de réponse étendu
- Une grille en polyéthylène à 100 % amovible permet l'accès au bac de récupération

ENPAC



No modèle	No fab	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Cap. de récupération gal US	Capacité de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SD519	5600-YE	24	x	24	x	2	2	4000	13	**306,00**
SD520	5610-YE	31 1/2	x	54	x	2 1/4	7,5	8000	21	**488,00**
SD521	5620-YE	55 1/2	x	55	x	2 1/2	12	16 000	25	**705,00**



COLLECTEURS D'EAUX PLUVIALES STORM SENTINEL[MC]

- Collecteurs réglables d'eaux pluviales et garnitures de puisard
- Retiennent l'huile et les sédiments qui se dirigent dans les collecteurs d'eaux pluviales et les égouts
- Équipés d'un matériau oléophile qui s'insère dans un sac grillagé
- Vitesse de débordement de 300 gallons parminute qui prévient les accumulations d'eau
- Aucun outil particulier requis lors de l'installation
- Disposer des garnitures usagéesconformément aux politiques de l'entreprise et à toutes lois ou règlements
- Conforme aux normes NPDES, 40 CFR 122,26 (1999) lorsqu'on l'utilise comme meilleures pratiques de gestion dans les plans de prévention de la pollution de l'eau pluviale
- Conviennent à tous les collecteurs de 16" x 20" jusqu'à 24" x 26"
- Autres formats disponiblessur demande
- Longueur: 24"
- Largeur: 26"
- Style de protecteur: Sédiment

SAS051



ENPAC



SAS050

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAS051	4341-IB	Rectangulaire	138,00
SAS050	4340-IB	Rond ou ovale	138,00

COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRENE

- Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
- Résistent aux huiles et à la plupart des produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
- Se nettoient facilement avec de l'eau et du savon

No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
SH104	Drain-Cover	36	x	36	x	1/16	34,90
SAP060	Drain-Cover-48	48	x	48	x	1/16	56,00



TAPIS DE CANAUX D'ÉGOUTS PLUVIAUX

- Prévient l'entrée de l'huile et des autres contaminants dans les systèmes fluviaux et canalisations
- Conçus pour les installations industrielles, les chantiers de construction, les stationnements et les magasins de détail
- Peuvent confiner jusqu'à 0,87 gallons d'huile et 40 lb de sédiments
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux





ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

Prix par paquet

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Qté /pqt	Poids lb	Prix /Chacun
SEI122	48	x	36	x	18	1	1	65,50
SEI123	48	x	36	x	18	10	1	624,00

TAPIS POUR DRAINS

- Fabriqués en polyuréthane à 100% solide et collant au touché
- Réversibles, léger et facile à utiliser
- Solution réutilisable et rentable pour les urgences associées aux déversements de produits chimiques
- Idéals pour sceller les surfaces autour des drains, des ouvertures d'égouts pluviaux ou devant les bordures de ponceaux



SEI103



SEI093



SEI099

ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
TAPIS POUR DRAINS – CARRÉS						
SEI091	18	x	18	x	3/8	139,00
SEI092	24	x	24	x	3/8	213,00
SEI093	36	x	36	x	3/8	428,00
SEI094	42	x	42	x	3/8	578,00
SEI095	48	x	48	x	3/8	734,00
SEI096	54	x	54	x	3/8	897,00
TAPIS POUR DRAINS – RECTANGULAIRES						
SEI097	18	x	60	x	3/8	505,00
SEI098	36	x	60	x	3/8	883,00
TAPIS POUR DRAINS – CIRCULAIRES						
SEI099	12 dia.	x	3/8 h			107,00
SEI100	20 dia.	x	3/8 h			191,00
SEI101	30 dia.	x	3/8 h			300,00
SEI102	42 dia.	x	3/8 h			491,00
SUPPORTS MURAUX						
SEI103	Convient aux drains de 18" et 24"					234,00
SEI104	Convient aux drains de 36"					331,00
SEI105	Convient aux drains de 48"					318,00

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ PLUG N'DIKE[MD]

- Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser
- Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes les surfaces non préparées, sales ou froissées
- Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée
- Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau
- Mélange antigel qui empêche le durcissement pendant les applications par temps froid
- Mélange sec et granuleux pouvant être ajouté à de l'eau pour former une pâte

SEI072



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
PÂTE PLUG N'DIKE[MD]			
SEI071	Bocal 10 oz	1	**29,00**
SEI072	Bocal 1 lb	1	**49,00**
GRANULES PLUG N'DIKE[MD]			
SEI080	Seau 5 gallons	1	**143,00**
SEI081	Contenant 1 gallon	4	**41,00**

DÉVIATEURS DE FUITES DE TOITURE DRIP DAM[MC]

- Solution rapide et efficace aux fuites de toiture
- Débit d'écoulement de plus de 3 gal/min
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PEHD
- Attacher avec quatre cordons élastiques ou attaches en caoutchouc, non compris



ENPAC

No modèle	No fab	Dimensions'			Prix /Chacun
SEI133	460303-YE	3	x	3	**75,60**
SEI134	460306-YE	3	x	6	**82,50**
SEI136	460610-YE	6	x	10	**176,00**
SEI657	460505-YE	5	x	5	**89,40**
SEI658	460606-YE	6	x	6	**141,00**
SGQ590	461010-YE	10	x	10	**265,00**
SEI659	461012-YE	10	x	12	**299,00**
SEI660	461212-YE	12	x	12	**334,00**
HOSE					
SDM218	46-HOSE-10	10	x	3/4" dia	**89,40**
SDM219	46-HOSE-25	25	x	3/4" dia	**124,00**

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Autres dimensions offertes



No modèle	Dimension"	Étirement sécuritaire maximal"	Prix/Chacun
PE368	15	22 1/2	**1,85**

JOINTS RUPTURESEAL[MC]

- Aident à stopper les fuites lors de ruptures accidentelles
- Pour utilisation unique seulement
- Conçus pour durer plus de 10 heures dans la fissure
- Protègent l'environnement et réduisent les coûts de nettoyage
- Testé pour bien fonctionner dans des environnements à température directe variant entre -50°C et 50°C et sous une pression maximale de 16 PSI



RUPTURE SEAL
Stops a leak dry

No modèle	Dimensions	Prix /Chacun
INDIVIDUEL		
SEF156	1" dia.	**37,80**
SEF157	2" dia.	**46,20**
SEF158	2" x 6"	**119,70**
TROUSSE		
SEF159	1", 2" & 2" x 6"	**189,00**

DÉVIATEURS DE FUITES DE TUYAU

- Solution rapide et efficace aux fuites, éliminant les risques de chute
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Capacité de 7 gallons de liquide
- Connecteur de tuyau pratique avec capuchon
- Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié
- Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris
- Léger, réutilisable et facile à ranger
- Matériau: PEHD
- 18" x 18"
- Comprend quatre cordons élastiques




ENPAC

No modèle	No fab	Dimensions'			Prix /Chacun
SEI661	46R18-YE	18	x	18	**141,00**

SACS SANS SABLE ULTRA-AQUA & BASSIN DE PRÉPARATION

SACS SANS SABLE

- Protège les biens contre les inondations, les fuites et autres situations d'urgence liées aux liquides
- Tissu hydrophile non tissé recouvrant quatre couches de polymère super-absorbant breveté
- En quelques minutes, ces sacs sans sable absorbent l'eau à 90% de sa capacité
- Au maximum de sa capacité, ils fournissent entre 30 et 40 livres de poids de résistance à l'inondation
- Conçus pour maintenir une forme uniforme tout au long de leur usage
- Dimensions sec: 17" x 22" x 1"
- Dimensions saturé: 20" x 16" x 4"
- Poids sec: 0,33 lb
- Couleur: Bleu



BASSIN DE PRÉPARATION

- Peut servir à faire tremper jusqu'à 15 sacs Ultra-Aqua à la fois
- Dimensions: 48" lo x 48" la x 14" h
- Capacité de déversement: 139 gal. US



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGQ422	5400	Sacs sans sable, 15 par paquet	**413,00**
SGQ423	3512	Bassin de préparation	**304,00**

CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS



PARTICULES ABSORBANTES OPTISORB^MD

- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100% naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique

POUVOIR D'ABSORPTION 50% PLUS EFFICACE PAR LIVRE QUE L'ARGILE



No modèle	Format	Prix /Chacun
SEI076	Sac de 25 lb	20,75

ABSORBANTS TOUT USAGE OIL-DRI^MD

- Rétention supérieure des liquides tels que l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques, l'eau et autres liquides de déversement
- Pratiquement sans poussière, abaisse la contamination en suspension dans l'air
- Sa haute absorbance et sa basse densité permettent plus de cuillerées par livre
- Le sac en poly le rend très résistant à la rupture et hydrofuge
- Composé de terre à foulons gris pâle



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SI965	18002	33 lb (15 kg)	27,53
SAR327	15005	40 lb (18 kg)	25,35

ABSORBANTS OIL-DRI^MD QUICK SORB^MD

- Spécialement conçu pour absorber deux fois plus de liquides par livre que les autres produits sur le marché
- Granules plus petites qui procurent plus d'aires de surface pour plus de pouvoir absorbant
- Granules puissantes qui améliorent la traction et qui ne briseront pas lorsqu'elles seront saturées
- Vendu dans un seau facile à manipuler



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAR329	05000	Seau de 20 lb (9,1 kg)	44,21

ABSORBANT POUR HUILE DE PREMIÈRE QUALITÉ SAFE T SORB^MD

- Terre à foulon à 100%
- Absorbant tout usage conçu pour le nettoyage rapide des dégâts d'eau, d'huile et de graisse
- Fabriqué à base de montmorillonite, minéral d'origine naturelle avec une qualité absorbante supérieure
- Emballé dans un sac en poly étanche et résistant à l'humidité
- Pour toutes les surfaces en béton



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SR927	2410096825	Sac de 40 lb	35,70

ABSORBANTS ABSORB-N-DRY^MD

- Produit absorbant traditionnel à base d'argile
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante



No modèle	Format	Prix /Chacun
SEI085	Sac de 25 lb	14,95
SEI084	Sac de 50 lb	19,50

ABSORBANT DE PREMIÈRE QUALITÉ OIL-DRI^MD

- Procédé d'extraction de l'humidité supérieur qui augmente l'absorption et minimise la poussière
- Produit non toxique et pratiquement sans poussière qui absorbe des liquides agressifs et non agressifs en quelques minutes et ne laisse aucun résidus
- Retient les liquides; ne se décomposera pas et ne deviendra pas de la boue
- Basse densité; plus de pelletées par livre fait économiser de l'argent



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAR328	11001	Sac de 25 lb (11,25 kg)	22,52

ABSORBANT DORÉ QUALISORB^MC

- Produit non corrosif, non toxique qui offre la meilleure absorption
- Absorbe presque deux fois plus que les autres produits dans l'eau ou l'huile
- Peut être utilisé dans toutes les applications, même pour l'absorption de déchets toxiques
- Absorbe les déversements en un rien de temps laissant le plancher sécuritaire et sec
- Utilisé dans les usines, les ateliers de réparation des raffineries, les ateliers d'usinage et les garages



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAJ503	628N	Sac de 20 lb (9,1 kg)	21,95

ABSORBANT GRANULAIRE TOUT USAGE SPILLFIX^MD

- Absorbant de qualité supérieure fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 %
- Extrêmement efficace pour absorber les hydrocarbures, les fluides à base d'eau et la plupart des produits chimiques agressifs
- Homologation sécuritaire pour l'élimination dans les sites d'enfouissement
- Bidon de 3 pintes pratique et idéal pour les plus petits déversements et les espaces restreints
- Entièrement naturel, ne génère pas de produits carcinogènes ou de poussière, détient plus de quatre fois la puissance absorbante des granules de l'argile



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGF159	SF-JAR-CS	12,33



ABSORBANTS – CHEETAH SORB

- Particules en vrac
- Très absorbants, sans poussière et pouvant être incinérés
- Écologiques et sans silice
- Absorbants pour huile très rentable
- Produit vert/écologique



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
SAL267	20-lb. Bag	1	18,00

ABSORBANTS – OIL GATOR[MD]

- Fibres cellulosiques entièrement naturelles
- Lorsqu'activés en ajoutant de l'humidité, les bactéries actives utiliseront rapidement tous les hydrocarbures présents à titre de source alimentaire
- Non cancérogènes et non abrasifs
- Préviennent la contamination du sol ou de la nappe phréatique
- Idéals pour les hydrocarbures



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEI158	Sac de 30 lb	1	59,50

ABSORBANTS – MOUSSE DE TOURBE

- Mousse de tourbe organique traitée à la chaleur
- Granules hydrophobiques et biodégradables
- Humidité de moins de 5%
- Absorbant idéal pour les lustres fins et les taches de béton
- Absorbent jusqu'à 15 fois leur poids en hydrocarbures



No modèle	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEI074	20-lb. Bag	1	49,00

ABSORBANTS – VERMICULITE

- Vermiculite entièrement recyclée
- Idéals pour la solidification, le conditionnement et l'incinération
- Un sac peut absorber jusqu'à 4 gallons d'eau
- Excellents pour le mélange de combustible
- Sac de 4 pi.cu.

SEI578



No modèle	Catégorie	Qté /pqt	Prix /Chacun
SEJ805	3	1	48,00
SEI578	4	1	54,00

SUPER ABSORBANTS ENSORB[MD]

- Capacité d'absorption 15 à 20 fois plus importante que les produits à base d'argile
- Utilisations pratiquement illimitées comme absorbant sec, sécuritaire pour tous les travaux
- Ramasse tous les liquides de toute viscosité et à partir de toute surface dure
- Transforme le liquide déversé en solide, ce qui permet d'en disposer plus facilement
- Léger et simple à utiliser, il réduit les coûts de nettoyage de façon dramatique
- Sécuritaire pour les sols, le béton, l'asphalte, la tuile, les plantes, les animaux ou les humains
- Ne contient aucun agent chimique, n'est pas toxique et est ininflammable

SEC928

SFU672



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix/Chacun
SFU672	ENP D503	1 gallon	3	27,50
SEC928	ENP D225	Sac de 1,5 pi. cu.	11	39,50

NEUTRALISANTS ACIDES

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides/caustique aggressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite



SFM476



SFM470



SFM471

No modèle	Type	Format	Qté /pqt	Prix /Chacun
NEUTRALISANTS ACIDES				
SFM470	Sec	Saupoudroir de 0,96 kg	1	19,95
SFM471	Sec	Seau de 20 kg	1	262,00
SFM472	Sec	Seau de 4 kg	1	55,50
SFM473	Liquide	Seau de 5 gallons	1	265,00
NEUTRALISANTS CAUSTIQUES (BASE)				
SFM474	Sec	Saupoudroir de 0,85 kg	1	29,50
SFM475	Sec	Seau de 20 kg	1	350,00
SFM476	Sec	Seau de 3,5 kg	1	72,00
SFM477	Liquide	Seau de 5 gallons	1	299,00

MANCHE À ESCAMOTAGE RAPIDE ULTRA-RESPONSE SHOVEL[MD]

- Manche à escamotage rapide facilitant le rangement et le transport
- Longueur: 37"
- Matériau: Polyéthylène



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

No modèle	No fab	Prix/Chacun
SGQ539	0404	58,10

NEUTRALISANT POUR BATTERIE

- Utilisé pour nettoyer et neutraliser les résidus acides au sommet des batteries avant d'effectuer des travaux de maintenance
- Neutralise les résidus d'acide sulfurique qui peuvent passer inaperçus sur les vêtements de travail jusqu'à ce qu'ils forment des trous
- Flacon vendu avec bouchon et pulvérisateur séparé
- Type: Liquide
- Type de contenant: Bouteille à gâchette
- Contenants de taille: 950 ml



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Prix/Chacun
SGH496	13,95



OUTILS POUR TROUSSES CONTRE LES DÉVERSEMENTS

- Solides, antiétincelles, antistatiques, et résistants aux produits chimiques
- Manche à filetage européen requis pour les brosses
- Modèle **SAL503** avec poils bleus



Brosses



Grattoirs

Pelles

Porte-poussières

Vikan® Remco

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
PORTE-POUSSIÈRES								
SAL490	6350	Porte-poussière gris foncé, polypropylène	12	x	12	x	4	**8,82**
PELLES								
SAL491	64005	Petite, 32 oz - blanche	11,5	x	4,3	x	3	**6,54**
SAL492	64002	Petite, 32 oz - verte	11,5	x	4,3	x	3	**6,54**
SAL494	65005	Grande, 82 oz – blanche	15,1	x	5,9	x	3,3	**7,80**
SAL495	65002	Grande, 82 oz – verte	15,1	x	5,9	x	3,3	**7,80**
GRATTOIRS								
SAL497	69615	Petit, blanc	8	x	3	x	-	**6,18**
SAL498	69612	Petit, vert	8	x	3	x	-	**6,18**
SAL500	69625	Grand, blanc	9	x	4	x	-	**7,44**
SAL501	69622	Grand, vert	9	x	4	x	-	**7,44**

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	Prix /Chacun
BALAI HYGIÉNIQUE POUR SERVICE ALIMENTAIRE						
SAL503	31783	Balai en polypropylène, doux	3	x	16	**40,40**
SAL504	2915	Balai en polyester, rigide	3	x	13	**52,37**
SAL505	2920	Balai en polyester, rigide	3	x	20	**61,70**

PELLES DE SÉCURITÉ

- Les pelles de sécurité en polypropylène antiétincelles sont polyvalentes, légères, elles ne rouillent pas, ne se corrodent pas et sont résistantes aux produits chimiques
- La fabrication deux pièces se démonte pour un rangement facile; mécanisme de verrouillage facile à utiliser
- Gamme de températures d'utilisation: -22°F/-30°C à 176°F/80°C; une utilisation intermittente peut accroître la gamme de températures
- Les pelles d'urgence sont moulées par injection, pelle compacte en poly structurel qui se démonte pour faciliter le rangement
- Différentes configurations de lame et de manche
- Idéales pour les trousses de déversements, le nettoyage environnemental et de matières dangereuses



SAL457

SAL465

SAL471

Remco Vikan®

No modèle	No fab	Description	Manche	Dimensions de la lame lo"	x	la"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
PELLES INDUSTRIELLES, MONOPIÈCE								
SAL460	RG6981	Petite lame, grise	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
PELLES HYGIÉNIQUES, MONOPIÈCE								
SAL457	69815	Petite lame, blanche	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
SAL458	69813	Petite lame, bleue	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
SAL459	665379	Petite lame, verte	Poignée en D standard	10	x	6	38	**43,89**
SAL461	69825	Grande lame, blanche	Poignée en D standard	14	x	6	42	**46,36**
SAL462	69823	Grande lame, bleue	Poignée en D standard	14	x	6	42	**46,36**
SAL463	69822	Grande lame, verte	Poignée en D standard	14	x	6	42	**46,36**
PELLES DE SÉCURITÉ, DEUX PIÈCES								
SAL465	6892SS	Moyenne lame	Poignée en D standard	10	x	6	39	**67,17**
SAL468	6896SS	Moyenne lame	Poignée en D allongée	10	x	6	44	**69,81**
SAL470	6898SS	Moyenne lame	Poignée en D courte	10	x	6	33	**70,06**
SAL471	6900SS	Grande lame	Poignée en D standard	14	x	7	41	**89,08**
TOUTE NOIRE, SÉCURITÉ DEUX PIÈCES								
SAL467	6896BKSS	Moyenne lame	Poignée en D allongée	10	x	6	44	**69,81**
PELLES D'URGENCE								
SAL473	6880EBO	Compacte orange	Poignée en T	12	x	10	24 - 36	
SAL474	6880EBG	Compacte gris	Poignée en T	12	x	10	24 - 36	**40,71**

Pelles d'urgence



ASPIRATEUR HUMIDE/SEC ATTIX 30 HEPA

- Haute performance, productivité améliorée et réduction du coût d'entretien
- Technologie de nettoyage de filtre InfiniClean[MC] qui nettoie automatiquement le filtre chaque 15 secondes pour éliminer la poussière du milieu de travail
- Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration efficace à 99,9% des particules de poussière fine
- Technologie de filtration en trois étapes qui procure le niveau de sécurité le plus élevé, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA
- Même filtre utilisé pour la récupération des déchets humides ou secs
- Puissance de succion élevée, filtration maximale
- Filtre refroidissant pour moteur en option, collecteur d'air d'échapement et sac filtre durable
- Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 8 gal. US (30,28 litres)
- Puissance max. CV: 1,34
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 148 pi. cu/min
- Comprend sac jetable en plastique pour filtre PTFE lavable, boyau de rechange avec tube manuel, adaptateur d'outil de rechange, embout de 18" pour plancher avec aujstement de la hauteur et tarière de 12"



No modèle JH559
No fab 900146
Prix/Chacun 1155,00$

Nilfisk ALTO

ASPIRATEUR HUMIDE/SEC ATTIX 44 HEPA

- Haute performance, productivité améliorée et réduction du coût d'entretien
- Technologie de nettoyage de filtre InfiniClean[MC] qui nettoie automatiquement le filtre chaque 15 secondes pour éliminer la poussière du milieu de travail
- Filtre PTFE durable et lavable qui assure une filtration efficace à 99,9% des particules de poussière fine
- Technologie de filtration en trois étapes qui procure le niveau de sécurité le plus élevé, prolongeant la durée de vie du filtre HEPA
- Même filtre utilisé pour la récupération des déchets humides ou secs
- Puissance de succion élevée, filtration maximale
- Filtre refroidissant pour moteur en option, collecteur d'air d'échapement et sac filtre durable
- Matériau: Polypropylène
- Capacité du réservoir: 11 gal US (41,64 L)
- Puissance max. CV: 1,2
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 148 pi. cu/min
- Comprend sac jetable en plastique pour filtre PTFE lavable, boyau antistatique de rechange, adaptateur d'outil de rechange, embout de 18" pour plancher avec aujstement de la hauteur et tarière de 12"



No modèle JH560
No fab 900148
Prix/Chacun 1393,00$

Nilfisk ALTO

ACCESSOIRES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
JH561	107413540	Filtre PTFE plat	**125,00**
JH562	107413555	Filtre HEPA	**241,00**
JH563	107413547	Sacs filtres à poussière en molleton	**64,20**
JH564	107413543	Boyau antistatique 13'	**148,00**

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN ACIER INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

- Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
- Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
- Débit d'air: 100 pi³/min
- Pression d'aspiration: 80"
- Roues arrière robustes avec roulettes avant pivotantes pour faciliter les déplacements
- Poignée amovible en acier
- Verrouillage par enclenchement du boyau qui élimine les débranchements inattendus
- Grand compartiment pour les accessoires compris
- Longueur du cordon: 20'
- Accessoires 2 1/2" compris: tuyau souple, rallonges, embout à bec plat, embout tout usage, brosse pour plancher, cartouche filtre et sac-filtre collecteur

No modèle JC528
Prix/Chacun 310,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 7'
No modèle JC834
Prix/Chacun 49,75$



Réservoir nervuré

outilsaurora[MD]

ASPIRATEUR PORTABLE HUMIDE/SEC LXT

- Utilisation d'une batterie li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Cartouche filtrante lavable HEPA
- Moteur c. c. sans contact avec taux puissance-à-poids-et-taille élevé qui produit moins d'accumulation de chaleur, idéal pour les période d'utilisation prolongée
- Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de régler la puissance d'aspiration selon le travail à faire
- Suceur pour châssis et suceur large pouvant être placés sur le corps pour un rangement commode
- Batterie et chargeur vendus séparément
- Comprend: aspirateur, filtre HEPA, boyau 1-1/8" x 6-1/2", suceur large, suceur pour châssis
- Dispositif de levage statique pour eau: 26,9" (680 mm)
- Tension: 18 V
- Puissance: 90 W (élevé), 25 W (bas)
- Capacité du réservoir: 1,98 gal.
- Type de bloc-pile: Lithium-ion
- Débit d'air max.: 57 pi³/min
- Niveau de bruit: 76 dB(A)
- Poids net: 8,8 lb (4 kg)

No modèle UAF990
No fab DVC750LZ
Prix/Chacun 269,00$



Makita



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Version mobile





Produits de sécurité ZENITH MD



SEI167

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ262	775,00	SEI167	755,00	SEJ263	799,00
Trousse de déversement mobile	SEJ264	885,00	SEI494	865,00	SEJ265	925,00
Trousse de rechange*	SEJ824	395,00	SEI873	415,00	SEJ826	475,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes , 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
4	Barrages absorbants, 5" x 10'	SDK910	SEI149	SEI149
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950	SEH963	SEJ009
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES
** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 97 GALLONS

Version mobile



Produits de sécurité ZENITH MD

SEI166



Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ260	745,00	SEI166	818,00
Trousse de déversement mobile	SEJ261	835,00	SEI493	899,00
Trousse de rechange*	SEJ823	289,00	SG967	420,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Coffre de déversement, 42" x 30" x 29"	97 gallons	ND702
Coffre de déversement mobile, 48" x 30" x 29"	97 gallons	SEI518

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 95 GALLONS

Produits de sécurité ZENITH MD

Version mobile







SEI168

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ266	625,00	SEI168	675,00	SAL321	680,00
Trousse de déversement mobile	SEJ268	735,00	SEI495	775,00	SEJ269	778,00
Trousse de rechange*	SEJ827	265,00	SEI947	325,00	SEJ829	330,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
10	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
8	Tampons absorbants, 8" x 1 8"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Tapis de canalisation, 36 " x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES ** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES INDUSTRIELLES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SAK243	758,00
Trousse de déversement mobile	SAK245	870,00
Trousse de rechange*	SEI874	415,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143
4	Barrages absorbants, 5" x 10"	SDK910
1	Rouleau absorbant, 15" x 150'	SEH950
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES ** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

Version mobile



SAK245

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

- Type de déversement: Universel
- Type de contenant: Baril de récupération
- Capacité d'absorption: 95 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Stationnaire

CONTENU:

Qté	Description	Universel
1	Baril overpack en polyéthylène	SDM248
150	Feuilles absorbantes, 15" x 18"	SEJ772
20	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
5	Tampons absorbants, 18" x 18"	SEJ777
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD801
Prix/Chacun 635,00$



TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SAK251	619,00	SEJ272	645,00
Trousse de déversement mobile	SAK253	749,00	SEJ273	755,00
Trousse de rechange*	SEJ830	275,00	SEJ831	305,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Barrages absorbants, 5" x 10'	SDK910	SEI149
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817
10	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril overpack en polyéthylène, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SDM248*
Baril overpack en polyéthylène mobile, 32" x 26" x 42"	95 gallons	SAH549**

* UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES ** UN 1H2/X125/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES

Version mobile



SAK251

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement mobile	SEI198	539,00	SEI197	580,00
Trousse de rechange*	SEI943	339,00	SEI944	380,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
100	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
4	Tampons absorbants, 18" x 18"	SEI144	SEJ777
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Optisorb[MD], sac de 25 lb	SEI076	SEI076
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune mobile, 23" x 29" x 42"	63 gallons	SEI276

Version mobile







SEI198

TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI182	319,00	SEI181	345,00	SEJ270	375,00
Trousse de rechange*	SEI945	195,00	SEI946	215,00	SEJ832	245,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	55 gallons	DC525*

* Conformité UN: 1H2/Y250/S



SEI182

TROUSSE DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

- Type de déversement: Universel
- Type de contenant: Baril
- Capacité d'absorption: 55 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Stationnaire

CONTENU:

Qté	Description	Universel
1	Baril en polyéthylène bleu	DC525
100	Feuilles absorbantes, 15" x 18"	SEI988
12	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 10'	SEI157
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300''	SFJ602
4	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD800
Prix/Chacun 349,00$



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 55 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI196	335,00	SEI195	355,00	SEJ271	375,00
Trousse de rechange*	SEI576	205,00	SEJ833	212,00	SEJ834	230,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
3	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène noir	55 gallons	DC527*

* Conformité UN: 1H1/Y1.9/150



SEI196

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DANS UNE BOÎTE À OUTILS, 31 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI261	238,00	SEI260	257,00
Trousse de rechange*	SEJ835	165,00	SEJ836	178,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
25	Feuilles absorbantes, 15 "x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Oil Gator[MD], sac de 30 lb	SEI158	SEI158
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant de rangement résistant à l'eau, 33" x 19" x 13"	31 gallons	SEI277



SEI261

TROUSSES DE DÉVERSEMENTS SUR CHARIOT À OUTILS MOBILE, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement mobile	SEI200	850,00	SEI199	870,00
Trousse de rechange*	SEI953	178,00	SEI952	199,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
40	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157
8	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
60	Chiffons industriels	JD479	JD479
4	Mélange colmatant, 4 oz	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Chariot mobile Tool Kaddie	30 gallons	SEI275



SEI200



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ÉTABLI, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI163	275,00	SEJ274	283,00
Trousse de rechange	SEJ837	157,00	SEJ838	165,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

* Conformité UN: 1H2/Y150/S

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI163

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ275	315,00	SEI165	320,00	SEJ276	345,00
Trousse de rechange*	SEJ839	197,00	SEI614	212,00	SEJ840	228,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
75	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 120"	SEI142	SEI157	SEI151
1	Tapis de canalisation, 36" x 36"	SH104	SH104	SH104
1	Ruban d'avertissement, 3" x 300'	SFJ602	SFJ602	SFJ602
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817	SEC817	SEC817
5	Sacs à déchets, 26 "x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	30 gallons	DC535*

* Conformité UN: 1H2/Y150/S

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI165

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 20 GALLONS

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ291	218,00	SEI164	225,00	SEJ277	245,00
Trousse de rechange*	SEJ841	114,00	SEJ842	119,00	SEJ843	139,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
50	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
4	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26 "x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

Produits de sécurité ZENITH MD



SEI164

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR L'OUEST DU CANADA, 17 GALLONS

SEI194



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousses de déversement	SEI194	275,00	SEI193	285,00	SEJ280	297,00
Trousse de rechange*	SEJ844	252,00	SEJ845	265,00	SEJ846	277,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Optisorb MD, sac de 2 lb	SEI270	SEI270	SEI270
1	Tourbe, sac de 2 lb	SEI271	SEI271	SEI271
1	Plug n' Dike MD, 10 oz.	SEI071	SEI071	SEI071
1	Pelle à main, anti-étincelles	SEI280	SEI280	SEI280
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Piscine de confinement, 20 gallons	SAQ189	SAQ189	SAQ189
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSE DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, 10 GALLONS

SEI184



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI184	95,00	SEI183	98,00	SEJ284	105,00
Trousse de rechange*	SEI888	64,00	SEI889	72,00	SEJ851	78,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
20	Feuilles absorbantes, 15 "x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Mélange colmatant, 4 oz.	SH105	SH105	SH105
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI559

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 16 GALLONS

SEI162



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousses de déversement	SEJ278	155,00	SEI162	165,00	SEJ279	185,00
Trousse de rechange*	SEJ847	95,00	SEJ848	105,00	SEJ849	125,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
5	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Baril en polyéthylène bleu	16 gallons	DC538*

* Conformité UN: 1H2/X65.0/S

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR CAMION, 10 GALLONS

SEI190



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
TROUSSE DE DÉVERSEMENT						
Sac en plastique à fermeture éclair	SEI186	58,00	SEI185	65,00	SEJ281	79,00
Sac en nylon	SEI188	77,00	SEI187	85,00	SEJ282	95,00
Baril en polyéthylène bleu	SEI190	165,00	SEI189	168,00	SEJ283	185,00
Trousse de rechange*	SEJ669	54,00	SEJ770	59,00	SEJ850	69,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en plastique à fermeture éclair	N/D	SDL059
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	N/D	DC539*

* Conformité UN: 1H2/Y45.5/S



TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULE DE SERVICE, 10 GALLONS

SEI192



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI192	79,00	SEI191	85,00	SEJ285	89,00
Trousse de rechange*	SEJ852	59,00	SEJ853	68,00	SEJ854	75,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
4	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776	SEI153
1	Oil Gator MD, sac de 5 lb	SEI159	SEI159	SEI159
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES ÉCOLOGIQUES DE DÉVERSEMENT POUR CAMIONS



SEI177

Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
TROUSSE DE DÉVERSEMENT				
Sac en plastique à fermeture éclair	SEI174	62,00	SEI173	65,00
Sac en nylon	SEI176	89,00	SEI175	95,00
Baril en polyéthylène bleu	SEI178	160,00	SEI177	165,00
Trousse de rechange*	SEI871	60,00	SEI612	65,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16" x 18"	SEI154	SEI155
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156
2	Tampons absorbants, 8" x 18"	SEI143	SEJ776
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en plastique à fermeture éclair	N/D	SDL059
Sac en nylon	N/D	SEI557
Baril en polyéthylène bleu	10 gallons	DC539*

*Conformité UN: 1H2/Y45.5/S

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 10 GALLONS

SEI171



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
TROUSSE DE DÉVERSEMENT				
Sac en plastique à fermeture éclair	SEI170	45,00	SEI169	50,00
Sac en nylon	SEI172	75,00	SEI171	79,00
Trousse de rechange*	SEJ856	45,00	SEJ857	48,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle
10	Tampons en fibres naturelles, 16 "x 18"	SEI154	SEI155
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en plastique à fermeture éclair	N/D	SDL059
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR MATIÈRES DANGEREUSES, 5 GALLONS

SEJ286



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ286	78,00
Trousse de rechange*	SEJ859	58,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc, 11 7/8" x 15 3/8"	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc, 12 1/8" x 3/4"	-	CB045



TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ975	59,00	SEI160	72,00	SEJ286	78,00
Trousse de rechange*	SEJ976	45,00	SEJ858	52,00	SEJ859	58,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
5	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219	SEF219	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Seau en polyéthylène blanc	5 gallons	CB046
Couvercle de seau en polyéthylène blanc	N/D	CB045

TROUSSES ÉCONOMIQUES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun	Matières dangereuses No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEI266	55,00	SEI265	62,00	SEJ287	64,00
Trousse de rechange*	SEJ860	38,00	SEJ861	42,00	SEJ862	47,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement	Universelle	Matières dangereuses
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEI140	SEJ772	SEJ773
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"	SEI141	SEI156	SEJ775
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086	SEF086	SEF086
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272	SEI272	SEI272

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Sac en nylon	N/D	SEI557

TROUSSE DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

- Type de déversement: Huile seulement
- Type de contenant: Seau
- Capacité d'absorption: 5 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Portable

Produits de sécurité ZENITH MD



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
1	Seau en polyéthylène blanc	CB046
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SGE019
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
1	Oil Gator, sac de 5 lb	SEI159
1	Paire de gants d'examination en vinyle, T-grand (10)	SAQ703
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD798
Prix/Chacun 72,00$

TROUSSE DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS

- Type de déversement: Huile seulement
- Type de contenant: Sac
- Capacité d'absorption: 5 gal. US
- Stationnaire/mobile/portable: Portable

Produits de sécurité ZENITH MD



CONTENU:

Qté	Description	Huile seulement
1	Sac en nylon	SEI557
10	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SGE019
3	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI141
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)	SAP323
1	Sac à déchets, 26" x 36"	SEI272

No modèle SGD799
Prix/Chacun 58,00$

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR PREMIERS RÉPONDANTS

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Remblai tubulaire, 3" x 48"
1	Mélange colmatant, 4 oz.
1	Paire de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"



Produits de sécurité ZENITH MD

Description	Huile seulement No modèle	Prix /Chacun	Universelle No modèle	Prix /Chacun
Trousse de déversement	SEJ288	168,00	SEJ289	178,00

Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products





TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE, 20 GALLONS



CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Neutralisant acide, saupoudroir de 0,96 kg	SFM470
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
5	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI263	Trousse de déversement acide	370,00
SEJ863	Trousse de rechange*	295,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR ACIDE DE PILES, 20 GALLONS



CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant acide, saupoudroir de 0,96 kg	SFM470
20	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
3	Remblais tubulaires, 3"x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
3	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI264	Trousse de déversement	392,00
SEJ864	Trousse de rechange*	310,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

TROUSSES DE DÉVERSEMENT CAUSTIQUE, 20 GALLONS



CONTENU:

Qté	Description	No modèle
8	Bouteilles de neutralisant caustique, saupoudroir de 0,85 kg	SFM474
15	Feuilles absorbantes, 15" x 17"	SEJ772
2	Remblais tubulaires, 3" x 48"	SEI156
2	Combinaisons microporeuses, T-grand	SEC817
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)	SEF086
2	Paires de lunettes de sécurité à coque, taille unique	SEF219
2	Sacs à déchets, 26" x 36"	SEI272

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI262	Trousse de déversement caustique	369,00
SEJ865	Trousse de rechange*	295,00

*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Contenants de rechange	Capacité	No modèle
Contenant jaune en polyéthylène	20 gallons	SAG189*

* UN 1H2/X75/S, UN 1H2/Y100/S, DOT 49 CFR 173.3 (c), EPA, SPCC et NPDES

NEUTRALISANT POUR BATTERIE

- Utilisé pour nettoyer et neutraliser les résidus acides au sommet des batteries avant d'effectuer des travaux de maintenance
- Neutralise les résidus d'acide sulfurique qui peuvent passer inaperçus sur les vêtements de travail jusqu'à ce qu'ils forment des trous
- Flacon vendu avec bouchon et pulvérisateur séparé
- Type: Liquide



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Contenants de taille	Prix /Chacun
SGH496	950 mL	13,95

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 50 ML

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
1	Boîte de poudre pour mercure
1	Éliminateur de vapeurs de mercure
2	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Masque antipoussière
1	Paire de bottes jetables
2	Paires de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Porte-poussière avec brosse
1	Respirateur
3	Sacs à déchets, 26" x 36"



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI268	Trousse de déversement	429,00

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DE MERCURE, 40 ML

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Pot Absorb pour mercure
2	Éponges Absorb pour mercure
1	Boîte de poudre Absorb pour mercure, 500g
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets, 26" x 36"



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEJ552	Trousse de déversement	128,00

TROUSSES DE DÉVERSEMENT ACIDE/BASIQUE POUR LABORATOIRE

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Boîte de transport en plastique
4	Feuilles absorbantes, 15" x 17"
1	Bouteille de neutralisant acide, 2 lb
1	Bouteille de neutralisant basique, 2 lb
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Sac à déchets, 26" x 36"



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEI269	Trousse de déversement	128,00

TROUSSES UNIVERSELLES DE DÉVERSEMENT POUR PRÉCAUTION DE PATHOGÈNES TRANSMISSIBLES PAR LE SANG

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTENU:

Qté	Description
1	Sac en poly
1	Tablier de protection
1	Combo masque/visière de sécurité
1	Agent de solidification Red Z MD, sachet de 10 g
1	Pelle à main
1	SaniZide Plus MD, chiffon germicide, 8" x 8"
1	Chiffon à main antimicrobien P.A.W.S. MD, 5" x 8"
1	Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
1	Paire de lunettes de sécurité à coque, taille unique
1	Sac à déchets d'activités à risques infectieux rouge, 24" x 24"
1	Attache
1	Étiquette d'identification & directives



No modèle	Description	Prix /Chacun
SEJ290	Trousse de déversement	30,00

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE TROUSSE DE DÉVERSEMENTS.

Choisissez parmi tous nos produits Zenith et créez votre trousse personnalisée sans frais supplémentaires.






ENTONNOIRS POLY-DRUM FUNNEL[MC] UNIVERSELS

- Conception cannelée brevetée, parois latérales hautes et porte-raccord pour bonde
- Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
- Les entonnoirs s'emboîtent pour faciliter l'expédition
- Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire et antiétincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
- Couvercle en option pour plus de sécurité
- Installation facile
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 26" x 5 1/2" h
  Dimensions intérieures: diamètre de 22" x 4" h

ENPAC



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAH565	3004-YE	Entonnoir	3	**114,00**
SAH566	3004-YE-SF	Entonnoir de sécurité	5	**701,00**
SAH567	3040-YE	Couvercle pour entonnoir	3	**172,00**

COUVERCLES POLY-DRUM TOPPER[MC]

- S'installe sur n'importe quel baril de 55 gallons US à dessus amovible ou non amovible pour garder les débris à l'extérieur et protéger les dessus des barils
- Installation facile
- **Dimensions extérieures:** diamètre de 25 1/4" x 3 3/4" h



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ193	3065-BK	Entonnoir Poly-Drum Topper[MC]	1,5	**141,00**

ENTONNOIRS AVEC SOUPAPE DE REMPLISSAGE

- Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par pression automatique et dégagement sous vide
- Entonnoir en polyéthylène de 9" de diamètre avec soupape de sécurité en laiton et pare-flammes de 6"
- Bouchon muni d'une chaîne de sûreté qui prévient sa perte
- NPS/NPT de 2"
- Homologué FM



Justrite™

No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
DA103	8211	4	**361,00**

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ POUR BARIL

- Pour la manutention des produits inflammables et pour minimiser les déversements accidentels
- Grande ouverture de 10 3/4" pour vidange rapide
- En acier avec pare-flamme de 6" pour le **DA102** et un pare-flamme de 32" pour le **DA101**
- Couvercle à charnières avec élément fusible pour réduire la propagation de vapeurs nocives
- Homologué FM

Justrite™



No modèle	No fab	Description	NPS"	Poids lb	Prix /Chacun
DA101	8205	Entonnoir a/pare-flamme 32"	2	29	**743,00**
DA102	8207	Entonnoir a/pare-flamme 6"	3/4	11	**328,00**

PLATEAUX DRUMS-UP[MC]

ENPAC

LA SOLUTION AUX DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS!

- Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent le plancher, ce qui réduit ainsi les risques de chutes
- Idéal comme station de pompage
- Cette unité de confinement secondaire offre un concept géométrique unique couvrant plus d'espace de plancher
- Un bec verseur facilite la vidange

DRUMS-UP[MC]

- Contrôle les déversements nuisibles des barils avec une capacité de 55 gallons US
- Contient les égouttements pour les contenants jusqu'à 20 gallons US
- Bec verseur pratique

DRUMS-UP JR[MC]


- Confinement pour les barils de 16 gallons à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
- Capacité de 7 1/2 gallons US

Baril non compris

SD361



DA104



No modèle	No fab	Description	Dimensions dia"	x	h"	Poids lbs.	Prix /Chacun
DA104	8091-YE	Drums-Up[MC]	37 1/2	x	7 1/2	6	**179,00**
SD361	8200-YE	Drums-Up Jr.[MC]	22 3/4	x	7 1/2	2	**134,00**



SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE CONFINEMENT DES FUITES

- En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
- Pour barils de +30 gal. imp./37 gal. US et 45 gal. imp./55 gal. US
- Base pleine munie d'un rebord de 2" pouvant contenir jusqu'à 5 L
- Diamètre hors tout: 24 1/4"
- Capacité: 1000 lb
- Couleur: gris

Produits de sécurité ZENITH MD



DC465

No modèle	Roulettes	Taille roulettes"	Hauteur"	Prix /Chacun
DC465	Polyuréthane	3	6 1/4	**167,00**
DC466	Polyoléfine	3	6 1/2	**135,00**
DC467	Polyoléfine	4	7 1/4	**152,00**

SOCLES ROULANTS POUR ÉGOUTTEMENT

- Conçu pour les barils de 45 gallons et des contenants jusqu'à 27" de diamètre
- Rebord de 2" pour les égouttements
- Boudin absorbant compris
- Roulettes en caoutchouc de 3 3/4" x 1/4"
- **Dimensions hors tout:** 31 1/2" de diamètre x 5 3/4" h
- Capacité de 1000 lb



Baril non compris

VALLEYCRAFT ALL IN A DAY'S WORK

No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
DA600	9713	26	**309,00**

POLY-COLLECTOR MC

- Système collecteur mobile de matières dangereuses
- Fabriqué de polyéthylène stabilisé aux rayons ultraviolets pour une excellente résistance aux produits chimiques à une vaste gamme de matériaux industriels
- Équipé de l'universel Poly-Funnel MC pour prévenir les débordements tout en permettant de vidanger à la fois les filtres, seaux et bacs
- Idéal pour la collecte d'huile usée, de produit antigel et produit chimique d'entretien
- Socle roulant compris

POLY-COLLECTOR MC 66

- La coquille extérieure en poly contient 70 gallons US
- Le baril interne contient 55 gallons US
- **Dimensions intérieures:** dessus de 27" dia. x dessous de 25 3/4" dia. x 29 1/4" de hauteur
- Offert avec coquille seulement, capacité de récupération de 70 gallons US



SE556

ENPAC

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures dia. dessus"	x	dia. dessous"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SE554	8001-YE	a/baril en acier	32 1/2	x	26 1/4	x	42	92	**966,00**
SE555	8002-YE	a/baril en poly	32 1/2	x	26 1/4	x	42	78	**988,00**
SE556	8075-YE	Coquille seulement	32 1/2	x	26 1/4	x	31	30	**341,00**

CHARIOTS POLY-SPILLCART MC

ÉLIMINENT LES RISQUES DE DÉVERSEMENTS PENDANT LE TRANSPORT!

- La fabrication en polyéthylène robuste ne rouille pas et ne se corrode pas
- Deux bouchons permettent de vidanger facilement le bac de récupération
- Grille amovible en mousse structurée pour faciliter le nettoyage
- Plateau pour outils incorporé
- Roues en polyoléfine
- Les roues arrières bougent sans restriction et sont munies de freins
- Offert comme un chariot tout terrain (CTT) à roues agressives
- Dimensions: 66 1/2" lo x 29" la x 43 3/4" h
- Capacité de récupération jusqu'à 57 gallons
- Capacité de charge de 500 lb

Baril ou seau non compris



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB766	5200-YE	Poly-Spillcart MC	115	**1360,00**
SR438*	5200-YE-A	Poly-Spillcart MC CTT	123	**1587,00**

* Chariot tout terrain à roues agressives

SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTER MC

- Fabrication en polyéthylène à 100 %
- Peut contenir des déversements et des égouttures mineurs
- Goulotte d'écoulement facilitant la vidange
- Supporte des barils jusqu'à 55 gallons US
- Poignée métallique en T offerte en option, 36 5/8" de longueur
- Dimensions: 35" de diamètre x 9" de hauteur
- Capacité de charge de 500 lb
- Capacité de 11 gallons US

Baril non compris



ENPAC

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB767	5205-YE	Spill Scooter MC	22	**399,00**
SC554	5206-BK	Poignée en T	3	**107,00**



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 20 & 30

- Unités polyvalentes qui peuvent contenir des liquides et de la boue de façon très sécuritaire
- Empilables pour une expédition compacte
- 1/2 tour du couvercle pour faciliter l'ouverture et la fermeture du baril
- Épaulement intégré pour faciliter la manutention
- Barils de récupération classés UN



BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 20

- Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia. x dessous de 18" dia. x 19" de hauteur
  Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia. x dessous de 17" dia. x 17 1/2" de hauteur

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 30

- Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 23" dia. x dessous de 18" dia. x 30" de hauteur
  Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia. x dessous de 17" dia. x 28 1/2" de hauteur

ENPAC

No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement gal. US	Poids lb	Prix /Chacun
SAG189	1220-YE	Barils de récupération 20	20	10	**134,00**
SDN456	1230-YE	Barils de récupération 30	30	13	**399,00**

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD] 65



- Pour les barils de 30 gallons US
- S'empile pour faciliter l'entreposage
- Couvercle avec joint d'étanchéité pour garder le contenu en toute sûreté
- Peut être utilisé comme contenant pour les déversements
- Assez léger pour être manipuler par une seule personne et assez grand pour y placer les absorbants nécessaires aux déversements accidentels
- Respecte les normes d'emballage du groupe 1 pour les barils de récupération
- Respecte les exigences en performance d'emballage US DOT et la réglementation UN
- **Dimensions extérieures:**
  dessus de 27 3/4" dia. x dessous de 23" dia. x 37 1/2" de hauteur
  Dimensions intérieures:
  dessus de 26 3/4" dia. x dessous de 22" dia. x 34 1/4" de hauteur

ENPAC

No modèle	No fab	Capacité maximale (lb)	Poids lb	Prix /Chacun
SE471	1065-YE	440	47	**378,00**

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLY-OVERPACK[MD]



- Propulse les normes de l'industrie à un tout autre niveau
- Conçu pour la sécurité
- Empiler, verrouiller et transporter plus sécuritairement et plus efficacement baril sur le marché
- Spécialement conçu pour verrouiller une fois empilé comme mesure préventive pour les employés et les produits
- Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils plus stable et résistante pour l'entreposage
- Double filetage de départ qui permet d'étanchéiser un baril à fuite avec un seul demi-tour
- Réglementations: UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c), EPA, SPCC et NPDES
- **Dimensions extérieures:**
  31,5" dia dessus x 25,88" dia dessous x 40" h
- **Dimensions intérieures:**
  27,5" dia dessus x 24,5" dia dessous x 36,5" h

ENPAC

No modèle	No fab	Capacité de récupération (gal. US)	Capacité de chargement (lb)	Poids lb	Prix /Chacun
SDM248	1095-YE	95	650	46,5	**416,00**

POLY-SPILLPAKS

- Parfaits pour le rangement et le confinement ou à titre de trousse de déversement lorsque le transport des déversements n'importe pas
- Idéals pour le rangement de barils et les besoins de confinement sur le site lorsque les barils homologués par les Nations-Unis ne sont pas nécessaires
- Robustes et non corrosifs, concept résistant aux rayons UV assurant que votre SpillPak est à la hauteur des plus durs travaux en tout temps

BLACK DIAMOND EQUIPMENT



No modèle	No fab	Dimensions dia." x h"	Capacité de déversement gal. US	Poids lb	Prix /Chacun
SDN456	1237-BD	31,5 x 41,5	95	43	**399,00**

BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACK[MD] SUR ROUES

- Premier suremballage Overpack[MD] monopièce sur roues qui accepte un baril de 55 gallons US
- Un baril de récupération et un socle roulant tout en un, éliminant ainsi le besoin d'utiliser un socle roulant séparé
- Classé UN, idéal pour les trousses de déversements
- Poignées intégrées et roues en polyoléfine de 6" permettant de le manipuler facilement
- Déplacements faciles dans les portiques ou autour des obstacles
- Roues en polyoléfine

BARILS ROULANTS OVERPACK[MD] 50

- Capacité de récupération de 50 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 24" dia. x dessous de 18 1/2" dia. x 45 1/2" de hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 20" dia. x dessous de 17 3/4" dia. x 36" de hauteur

BARILS ROULANTS OVERPACK[MD] 95

- Capacité de récupération de 95 gallons US
- **Dimensions extérieures:** dessus de 31 1/2" dia. x dessous de 25 3/4" dia. x 47 1/2" de hauteur
- **Dimensions intérieures:** dessus de 27" dia. x dessous de 25" dia. x 38 1/2" de hauteur



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAL223	1259-YE	Overpack[MD] 50	38	**529,00**
SAH549	1299-YE	Overpack[MD] 90	56	**588,00**

CONTENANTS ROULANTS POLY-SPILLPAKS

- Parfaits pour le rangement et le confinement ou à titre de trousse de déversement lorsque le transport des déversements n'importe pas
- Contenant roulants Poly-Overpaks éliminant le besoin d'un socle roulant séparé
- Idéals pour le rangement de barils et les besoins de confinement sur le site lorsque les barils homologués par les Nations-Unis ne sont pas nécessaires
- Robustes et non corrosifs, concept résistant aux rayons UV assurant que votre SpillPak est à la hauteur des plus durs travaux en tout temps



No modèle	No fab	Dimensions dia."	x	h"	Capacité de déversement gal. US	Poids lb	Prix /Chacun
SDN457	1259-BD	24	x	45,5	50	41	**512,00**
SDN458	1299-BD	31	x	47,5	95	56	**567,00**

POLY-DOLLY[MD]

LE POSTE DE DISTRIBUTION MULTIFONCTIONNEL À DEUX ROUES!

- Supporte des barils de 55 gallons US avec facilité
- S'incline pour devenir une station distributrice
- Agit comme étant un poste de confinement secondaire avec paroie de récupération latérale brevetée
- Poignées moulées et intégrées pour ples de solidité
- Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
- Le chariot-élévateur y accède par l'arrière
- Puits de distribution surélevé avec nervures renforcées
- Bouchon de vidange pour laisser écouler le contenu du bac
- Chariot tout terrain à roues en caoutchouc semi-pneumatiques robustes
- Dimensions hors tout: 69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
- Capacité de récupération de 80 gallons US
- Capacité de charge de 600 lb
- Éliminine le besoin d'un socle roulant supplémentaire





Baril non compris

SB769

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB769	5300-YE	Poly-Dolly[MD]	83	**1097,00**
SB770*	5300-YE-A	Poly-Dolly[MD] CTT	91	**1305,00**
SR442	6005-BK	Doublure Universal[MD]	1,5	**152,00**

* Chariot tout terrain à roues en caoutchouc semi-pneumatiques robustes

LEVEURS DE BARIL & OVERPACK

- Leveur de baril conçu pour lever et transporter un baril standard de 55 gal. US d'un diamètre de 22,5"
- Peut aussi lever un Overpack ou un baril de récupération de 85 gal. US, de 26" de diamètre
- Peut être utilisé sur les barils bien fermé avec une ouverture intacte, ou sur des barils ouverts avec le couvercle fixé fermement
- Grands grippeurs qui propagent la force de maintien afin de réduire la pression sur le baril
- La capacité de l'unité est testé en usine à un classement de 125% comme exigé par la norme ASME B30.20
- Capacité de levage: 1000 lb/454 kg



No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
DC608	91	18,5	**236,00**



LE SYSTÈME POLY-RACK[MC]

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

SUPPORTS POLY-RACKER[MC]

- Monopièce en polyéthylène, supporte 2 barils de 55 gallons US en place en toute sécurité
- Ce système peut récupérer plus de 100 gallons sans risques, même dans les pires cas de fuites des barils
- Le puits de distribution peut facilement recevoir un seau de 5 gallons et s'occupe des éclaboussures et des déversements sans contaminer le bac de récupération
- Les puits de distribution sont munis d'une bordure moulée pour faciliter l'entrée et la sortie d'un seau
- Un bouchon de vidange est situé de chaque côté de l'unité
- Le système complet se transporte par chariot-élévateur
- Capacité jusqu'à 3000 lb
- Le système peut facilement contenir 6 barils de 45 gallons US si vous l'utilisez avec 2 Poly-Stacker[MC]

SUPPORT POLY-STACKER[MC]


- Contient deux barils de 55 gallons
- Peut être facilement empilé avec un chariot à fourche
- Tout déversement provenant du deuxième ou troisième niveau tombe dans le bac de récupération et facilite le nettoyage
- Augmentez la productivité et la sécurité en ajoutant un Poly-Shelf[MC] au système Poly-Racker[MC]


SUPPORT RACKER/STACKER[MC] À USAGES MULTIPLES

- Peut contenir jusqu'à 2 barils de 55 gallons US
- L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir de récupération) ou une palette
- Utilisé avec le Poly-Shelf[MC] pour une distribution facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
- Entrées pour chariots-élévateurs

TABLETTES POLY-SHELF[MC]

- S'attache facilement au Poly-Stacker[MC]
- Permet la distribution simultanée de tous les barils
- Un orifice dans le fond du Poly-Shelf[MC] permet le déversement dans le puits de distribution du Poly-Racker[MC]





Barils non compris

Support Racker/Stacker[MC] à usages multiples



Doublure Universal[MD]



Barils, seau & palette non compris

No modèle	No fab	Description	Capacité maximum lb	Dimensions lo"		la"		h"	Poids lb	Prix /Chacun
SB771	6000-YE	Poly-Racker[MC]	3000	49	x	53	x	23	105	**1119,00**
SB772	6002-YE	Poly-Stacker[MC]	2400	49	x	41	x	13	50	**523,00**
SR466	6006-YE	Poly-Racker[MC] simple	1600	31	x	53	x	32	95	**701,00**
SR467	6007-YE	Poly-Stacker[MC] simple	800	31	x	40 1/2	x	20	45	**512,00**
SE410	6004-YE	Support Racker/Stacker[MC] à usages multiples	2400	48 1/2	x	41	x	20	60	**605,00**
SB773*	6003-YE	Poly-Shelf[MC]	60	17	x	22	x	17 1/2	8	**224,00**
SR442	6005-BK	Doublure Universal[MD]	-	14 1/2	x	17 1/2	x	2 1/2	1,5	**152,00**

* À utiliser avec le Poly-Stacker[MC] ou le Poly-Stacker[MC] simple

PALETTES EMBOÎTABLES POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

- Capture des fuites et déversements
- Grilles amovibles pour accès facile au bassin collecteur et offrant une surface antidérapante
- Moulées en polyéthylène compatible aux produits chimiques
- Idéales pour le confinement des déversements secondaires
- Emboîtables pour faciliter le rangement et l'expédition
- Rainures sur les parois latérales permettant l'emboîtement des palettes pour une configuration et sécurité sur mesure
- Règlementations: EPA 40 CFR 264.175, SPCC NPDES et UFC



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"		la"		h"	Capacité de déversement gal.	Capacité de chargement gal.	Poids lb	Prix /Chacun
SDM225	5222-BD	Palette pour 2 barils	51	x	26	x	21	66	1000	46	**416,00**
SDM226	5222-BD-D	Palette pour 2 barils a/ drain	51	x	26	x	21	66	1000	46	**474,00**
SDM227	5400-BD	Palette pour 4 barils	54	x	54	x	10 1/2	66	2000	69	**512,00**
SDM228	5400-BD-D	Palette pour 2 barils a/ drain	54	x	54	x	10 1/2	66	2000	69	**567,00**



PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] EMBOÎTABLES POUR 2 BARILS

- Fabriqué en polyéthylène à 100 % offrant une excellente résistance aux produits chimiques
- Grilles amovibles facilitant le nettoyage
- Orifices sur deux côtés pour les chariots élévateurs
- Pour deux barils de 55 gallons US
- Capacité de chargement: 2000 lb
- Capacité de récupération: 66 gallons US
- Offert avec drain et bouchon
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA
- Dimensions hors tout: 51" lo x 26" la x 21" h



Barils non compris

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEI786	5222-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 2 barils	54	**474,00**
SEI787	5222-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 2 barils	54	**529,00**

PALETTES À PROFIL BAS POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS

- Éliminent les déversements et les soucis associés sur le plancher de l'usine
- Chargement facile, conception à profil bas
- Peuvent être groupé avec un dispositif Link-Locks pour personnaliser le milieu de travail (Link-Locks no modèle **SAQ188** vendus séparément)
- Peuvent être soulevées par un chariot élévateur à fourche
- Sans rouille ou corrosion
- Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage et l'accès au bassin collecteur



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"		la"		h"	Capacité de déversement gal.	Capacité de chargement gal.	Poids lb	Prix /Chacun
SDM229	5117-BD	Palette pour 2 barils	53	x	28 1/2	x	6	22	1000	33	**323,00**
SDM230	5116-BD	Palette pour 4 barils	53	x	53	x	6	40	2000	61	**474,00**
SDM231	5115-BD	Palette pour 6 barils	53	x	77	x	6	61	3000	89	**681,00**
SDM232	5110-BD	Palette pour 8 barils	100	x	53 1/4	x	6	77	4000	135	**953,00**

PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] 3000 EN LIGNE

- En polyéthylène à 100 %
- Pour quatre barils de 55 gallons US
- Profil bas de 12"
- Comprend deux grilles amovibles antidérapantes
- Capacité de charge de 3000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 98" lo x 25 1/4" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp[MC] facilite le chargement des palettes

Barils non compris



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB762	5102-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 4 barils	78	**701,00**
SB763	5102-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 4 barils	78	**756,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	65	**567,00**

PALETTES POLY-SPILLPALLET[MC] 6000

- Comprend les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet[MC] 2000
- Deux grilles enlevables
- Entrée des quatre côtés pour les chariots-élévateurs
- Pour quatre barils de 55 gallons
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 83 gallons US
- Dimensions hors tout: 50" lo x 50" la x 17" h



Barils non compris

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB795	5001-YE	Poly-Spillpallet[MC] pour 4 barils	84	**756,00**
SB794	5001-YE-D	Poly-Spillpallet[MC] a/drain pour 4 barils	84	**815,00**

PALETTES POLY-SLIM-LINE[MC] 6000

- Toutes les mêmes caractéristiques que le Poly-Spillpallet[MC] 6000
- Profil bas de 12"
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US
- Dimensions hors tout: 54" lo x 54" la x 12" h
- La rampe Poly-Ramp[MC] facilite le chargement des palettes



Barils non compris

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SE408	5400-YE	Poly-Slim-Line[MC] pour 4 barils	84	**567,00**
SE409	5400-YE-D	Poly-Slim-Line[MC] a/drain pour 4 barils	84	**626,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	65	**567,00**



PALETTES ULTRA-SPILL PALLET[MD]

- Fabriqué spécialement pour supporter les chargements lourds et conçu pour être utilisé et déplacé facilement
- Fabrication "The Cross of Life" qui protège l'intégrité structurelle du transpalette tout en supportant un chargement très lourd sur une longue période
- Fabrication en polyéthylène à 100%, compatible avec une vaste gamme de produits chimiques, mur bas pour une meilleure accessibilité durant le versage
- Parois transparentes jaune sécurité brillant permettant une détection visuelle pratique des fuites
- Conforme à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements
- Capacité de récupération: 66 gallons US

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de chargement lb	Poids lb	Prix /Chacun
SDL583	1010	Spill Pallet pour 2 barils	53 x 29 x 16 1/2	3000	63	**594,00**
SDL584	1011	Spill Pallet pour 2 barils a/drain	53 x 29 x 16 1/2	3000	63	**651,00**
SDL585	1000	Spill Pallet pour 4 barils	53 x 53 x 11 3/4	6000	90	**680,00**
SDL586	1001	Spill Pallet pour 4 barils a/drain	53 x 53 x 11 3/4	6000	90	**726,00**



Barils non compris

ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.

POSTES WORKSTATIONS[MC]

- Fabrication monopièce en polyéthylène robuste qui ne rouille pas et ne se corrode pas
- Profil bas et rampe en option pour un chargement facile
- Peut être déplacé par chariot élévateur lorsque vide
- Grande capacité de récupération pour le confinement des fuites
- Grilles robustes en mousse structurée amovibles pour faciliter le nettoyage
- Rampe à usages multiples Work Ramp[MC] s'accroche après n'importe quelle Workstation[MC] pour un chargement facile

LINK-LOCK[MC]

- Attachent et verrouillent les Workstations[MC] ensemble dans une grande variété de configurations
- Fabriqué en polyéthylène à 100 %


No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Capacité de récup. gal US	Capacité de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SR437	5117-YE	2 barils	53 x 28 1/2 x 6	22	2000	34	**361,00**
SR436	5116-YE	4 barils	53 x 53 x 6	40	6000	69	**512,00**
SR435	5115-YE	6 barils	77 x 53 x 6	61	7000	102	**756,00**
SB764	5110-YE	8 barils	100 x 53 1/4 x 6	77	8000	145	**1042,00**
SAQ187	5111-BK	Work Ramp[MC]	25 1/2 x 46 x 6 1/4	-	1000	30	**361,00**
SAQ188*	5112-BK	Crochets Link-Lock[MC]	9 1/2 x 7 x 3 1/2	-	-	3	**75,60**

*Prix par paire



Workstations[MC]

Barils non compris



Link-Lock[MC]

ENPAC

STATIONS DE TRAVAIL FLEXIBLES SPILLPAL[MC]

- Offre le contrôle des déversements occasionnés lors de l'entreposage temporaire de l'équipement
- Peut être utilisée comme un tampon-égouttoir ou une station de pompage
- Solutions aux palettes en plastique dur
- Comprend 4 parois latérales en mousse de 3" de hauteur qui rebondissent en place après que n'importe quelle sorte de pression soit appliquée
- Les unités pliées peuvent être expédiées facilement
- Entreposez-les sur une tablette pour sauver de l'espace de plancher
- Les parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement avec un diable ou un chariot-élévateur

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo' x la' x h"	Cap de récup. gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SAF814	5750-YE	1 baril	2 x 2 x 4	7	2	**152,00**
SAF815	5755-YE	2 barils	2 x 4 x 4	14	4	**275,00**
SAF816	5760-YE	4 barils	4 x 4 x 4	29	5	**389,00**
SAF817	5765-YE	4 barils en ligne	2 x 8 x 4	29	6	**478,00**
SAF818	5770-YE	6 barils	4 x 6 x 4	44	7	**578,00**
SAF819	5775-YE	8 barils	4 x 8 x 4	59	9	**705,00**
SE553	7006-BK	Grille optionnelle	4 x 1,9 x 2	-	18	**96,20**
SAP041	7007-BK	Grille optionnelle	2,1 x 2 x 2	-	9	**75,60**



Barils non compris



ENPAC

SYSTÈMES DE RÉSERVOIR SOUPLE ULTRA-SPILLDECK

- Un réservoir souple à confinement caché qui se déploie automatiquement pour capter débordements et fuites
- Plateforme de confinement surbaissée et robuste à double couche de polyéthylène
- La hauteur surbaissée de 5" permet de manipuler les barils en toute sûreté, même sans équipement de manutention
- Conforme aux réglementations 40 CFR 264.175 du EPA Container Storage et aux réglementations du Uniform Fire Code Spill Containment

Remarque: Il est nécessaire d'utiliser le réservoir souple avec les plateformes pour se conformer aux réglementations EPA

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo' x la' x h"	Cap de récup. gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SE411*	1320	1 baril, cap. 11 gal US	25 7/8 x 30 1/2 x 5 3/4	77	27	**461,00**
SE412*	2329	2 baril, cap. 22 gal US	52 x 30 1/2 x 5 3/4	88	44	**690,00**
SE413*	2330	4 baril, cap. 44 gal US	52 x 56 5/8 x 5 3/4	110	66	**952,00**
SE414*	2317	Acc. à réservoir souple	25 1/8 x 4 5/8 x 4 5/8	-	4	**223,00**
SE415	2320	Réservoir souple de rechange	66 x 58 (déployé)	-	66	**112,00**

* a/réservoir



SE412



ULTRATECH INTERNATIONAL, INC.



PLATEFORME DE DÉVERSEMENT MODULAIRE EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage
- Utiliser la trousse de vidange Sump-to-Sump[MC] offerte en option pour réunir les plates-formes et se conformer aux réglementations en matière de capacité de rétention

SGJ279

Barils non compris





SGJ278

Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement	Capacité de chargement	Dimensions lo"	x	p"	x	h"	Compatible a/rampe	Fentes pour chariots élévateurs	Prix /Chacun
SGJ274	1633B	**SGJ275**	1633	Plateforme pour 1 baril	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non	**179,00**
SGJ276	1633BD	**SGJ277**	1633D	Plateforme pour 1 baril a/drain	15 gal. US	2000 lb	26	x	26-1/4	x	6-1/2	Non	Non	**187,00**
SGJ278	1632B	**SGJ279**	1632	Plateforme pour 2 barils	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui	**289,00**
SGJ280	1632BD	**SGJ281**	1632D	Plateforme pour 2 barils a/drain	30 gal. US	5000 lb	51-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui	**337,00**
-	-	**SGJ282**	16323	Plateforme droite pour 3 barils	45 gal. US	5000 lb	77-1/2	x	26-1/4	x	6-1/2	Oui	Oui	**508,00**
SGJ283	1635B	**SGJ284**	1635	Plateforme carrée pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui	**519,00**
SGJ285	1635BD	**SGJ286**	1635D	Plateforme carrée pour 4 barils a/drain	60,5 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	6-1/2	Oui	Oui	**532,00**
SGJ287	1647B	**SGJ288**	1647	Plateforme droite pour 4 barils	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non	**623,00**
SGJ289	1647BD	**SGJ290**	1647D	Plateforme droite pour 4 barils a/Drain	60,5 gal. US	10000 lb	26-1/4	x	103-1/2	x	6-1/2	Oui	Non	**633,00**
SGJ291	1686B	**SGJ292**	1686	Plateforme pour 6 barils	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non	**732,00**
SGJ293	1686BD	**SGJ294**	1686D	Plateforme pour 6 barils a/drain	88 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	78-1/4	x	6-1/2	Oui	Non	**763,00**
SGJ295	1688B	**SGJ296**	1688	Plateforme pour 8 barils	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non	**1059,00**
SGJ297	1688BD	**SGJ298**	1688D	Plateforme pour 8 barils a/drain	121 gal. US	10000 lb	51-1/2	x	103	x	6-1/2	Oui	Non	**1092,00**
SGJ314	1689B	**SGJ315**	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	-	**318,00**
ACCESSOIRES														
SGJ299	1642S			Grille à 1 baril pour les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne			25-1/4	x	25-1/4	x	1-1/2			**48,00**
SGJ300	1642IB			Grille à 2 barils pour toutes les dimensions sauf les modèles à 1 baril ou à 3 barils en ligne			25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2			**97,00**

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EAGLE

- La construction sans joints élimine les fuites, ce qui fait de cette palette la solution idéale pour le remplissage et la distribution des barils, modèles offerts avec ou sans drain
- Fabrication en polyéthylène haute densité (PEHD) avec agent de protection UV sans plomb offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une résistance aux chocs de longue durée
- Modèles noirs fabriqués en PEHD recycle à 100%
- Grilles supérieures en PEHD amovibles simplifiant le nettoyage
- Les voies d'accès pour chariot élévateur à fourche facilitent le déplacement
- Conforme aux normes de l'EPA et aux exigences SPCC, sauf indication contraire



SGJ305

Barils non compris



SGJ310

Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement	Capacité de chargement	Dimensions lo"	x	p"	x	h"	Compatible a/rampe	Prix /Chacun
SGJ301	1620BND	**SGJ302**	1620ND	Palette pour 2 barils	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	**424,00**
SGJ303	1620B	**SGJ304**	1620	Palette pour 2 barils a/Drain	66 gal. US	4000 lb	26-1/4	x	51	x	13-3/4	Non	**482,00**
SGJ305	1645BND	**SGJ306**	1645ND	Palette carrée pour 4 barils	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	**612,00**
SGJ307	1645B	**SGJ308**	1645	Palette carrée pour 4 barils a/drain	66 gal. US	8000 lb	51-1/2	x	51-1/2	x	8	Oui	**620,00**
SGJ309	1640BND	**SGJ310**	1640ND	Palette carrée pour 4 barils, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	**700,00**
SGJ311	1640B	**SGJ312**	1640	Palette carrée pour 4 barils a/drain, capacité élevée	132 gal. US	8000 lb	51	x	52-1/2	x	13-3/4	Oui	**706,00**
-	-	**SGJ313**	1646	Palette emboîtable pour 4 barils	66 gal. US	6000 lb	58-1/2	x	58-1/2	x	7-3/4	Oui	**696,00**
SGJ314	1689B	**SGJ315**	1689	Rampe	-	1500 lb	32	x	45-1/2	x	8	-	**318,00**
ACCESSOIRES													
SGJ300	1642IB			Grille pour 4 barils, toute taille sauf **SGJ313**			25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		**97,00**
SGJ316	1642B			Grille pour 4 barils pour **SGJ313**			25-1/4	x	50-1/2	x	1-1/2		**97,00**



PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS EN ACIER EAGLE

- Fabrication en acier laminé à froid de calibre 12 (2 mm) avec un revêtement thermolaqué bleu résistant à la corrosion
- La grille en acier galvanisé ondulé avec trous de drainage de 13 mm est amovible pour faciliter le nettoyage
- Les voies d'accès surdimensionnées pour chariots élévateurs situées à l'avant et à l'arrière de la palette facilitent le déplacement
- Conforme aux exigences de l'EPA, SPCC et aux codes d'incendie NFPA 1 et IFC




SGJ271



SGJ270

Barils non compris



SGJ272

No modèle	No fab	Description	Capacité de déversement	Capacité de charge lb	Dimensions lo" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SGJ270	1611ST	Palette pour 1 baril	17 gal. US	1000	27 x 25-3/4 x 6	60	**665,00**
SGJ271	1620ST	Palette pour 2 barils	74 gal. US	2000	27 x 51-1/4 x 13	130	**1205,00**
SGJ272	1640ST	Palette pour 4 barils	92 gal. US	4000	54 x 54-1/4 x 12	200	**1651,00**
ACCESSOIRES							
SGJ273	1611STG	Panneau de grille	-	1000	25 x 26-1/2 x 7/8	5	**165,00**

ABRIS DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

- Abri pour deux barils
- Ne rouille pas, ne corrode pas
- Résiste aux vents forts et conditions climatiques extrêmes
- Portes qui s'enroulent vers le haut et qui procurent un accès de chaque côté
- Grilles amovibles facilitant le nettoyage et l'accès à l'espace de récupération
- Réglementations:
  Meets EPA 40 CFR 264.175 et UFC
- Capacité de déversement: 66 gal. US



SFU724

SFU728



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SFU724	4062-BD	Abri pour deux barils sans drain	61 x 37,25 x 72,75	1000	170	**2046,00**
SFU725	4062-BD-D	Abri pour deux barils avec drain	61 x 37,25 x 72,75	1000	170	**2100,00**
SFU728	4064-BD	Abri pour quatre barils sans drain	65 x 58 x 69	2000	235	**2293,00**
SFU729	4064-BD-D	Abri pour quatre barils avec drain	65 x 58 x 69	2000	235	**2347,00**

REMISES & SYSTÈMES SPILLPALLET[MC]

- Idéale pour entreposer les barils de 55 gallons US à l'extérieur
- Modèle en dôme avec porte guillotine qui permet de l'utiliser dans les endroits restreints ou près des édifices où une porte à ouverture à l'avant serait un problème
- Chargement latéral ou par le dessus
- La rampe Poly-Ramp[MC] aide au chargement des barils
- Drain en option



SI743 Système à 2 barils

REMISES À DEUX BARILS & PALETTES SPILLPALLET[MC]

- Pour deux barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Spillpallet[MC] 2000
- Capacité de charge de 2000 lb
- Capacité de récupération de 58 gallons US
- Rallonge pour rampe pour convenir aux palettes de 17" de hauteur

REMISES À QUATRE BARILS & PALETTES SPILLPALLET[MC]

- Pour quatre barils de 55 gallons US
- À utiliser avec la palette Poly-Slim Line[MC] 6000
- Capacité de charge de 6000 lb
- Capacité de récupération de 66 gallons US

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
SYSTÈMES À DEUX BARILS					
SI743	4062-YE	Remise et Spillpallet[MC]	60 x 37 x 72	210	**2257,00**
SI744	4062-YE-D	Remise et Spillpallet[MC] a/drain	60 x 37 x 72	210	**2312,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65	**567,00**
SI746	5038-BK	Rallonge pour rampe	29 1/2 x 8 1/2 x 6 1/2	6	**162,00**
SYSTÈMES À QUATRE BARILS					
SI740	4064-YE	Remise et Spillpallet[MC]	65 x 58 x 69	269	**2559,00**
SI741	4064-YE-D	Remise et Spillpallet[MC] a/drain	65 x 58 x 69	269	**2610,00**
SAQ186	5039-BK	Poly-Ramp[MC]	67 x 30 1/2 x 12 3/4	65	**567,00**

UNITÉ DE CONFINEMENT DE DÉVERSEMENT À 1 BARIL ET À COUVERCLE RIGIDE ULTRA-HARD TOP P1 PLUS[MD]

- La seule unité de confinement extérieure verrouillable à 1 baril disponible
- Couvercle coulissant et pratique glisse vers le haut, permettant un accès dégagé et facile aux pompes pour barils et aux entonnoirs
- Construit de polyéthylène à 100 % qui ne rouille et ne se corrode pas
- Manutention sécuritaire, peut être transporté par chariot élévateur au niveau de "l'épaule" ou roulé à l'aide d'un socle roulant optionnel (le socle roulant est vendu séparément)
- Conforme à la norme SPCC et EPA 40 CFR 264.175 sur l'entreposage des contenants
- Aident à se conformer aux normes NPDES, 40 CFR 122.26 (1999) portant sur la gestion des eaux de ruissellement
- Longueur: 36"
- Largeur: 36"
- Hauteur: 66"
- Capacité de déversement: 70 gal. US
- Capacité de charge: 800 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDS769	9640	Unité de confinement de déversement sans drain	**800,00**
SDS768	9641	Unité de confinement de déversement avec drain	**836,00**

PALETTES DE DÉVERSEMENT ULTRA-HARD TOP PLUS[MD]

- Procure un endroit sécuritaire, pratique et efficace pour ranger jusqu'à deux barils de 55 gallons
- Portes supérieures coulissantes et portes inférieures basculantes, offrant un accès facile et complet à la zone intérieure de confinement du déversement
- Protège les barils contre les intempéries
- Palette de confinement profilée pour positionner les entonnoirs de dessus de barils
- Matériau: Polyéthylène

ULTRA-HARD TOP PLUS[MD] POUR DEUX BARILS

- Se verrouille avec un cadenas standard et se lève en toute sécurité avec un chariot élévateur et les barils bien en place
- Ne rouille pas, ne corrode pas
- Acommode facilement les pompes rotatives pour baril et les grands entonnoirs coniques
- Conforme à la réglementation SPCC et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement des contenants et aux réglementations uniformes du code de prévention des incendies pour le confinement des déversements

ULTRA-HARD TOP PLUS[MD] POUR QUATRE BARILS

- Cloison double unique qui offre des avantages ergonomiques et pratiques significatifs puisque les barils peuvent être accédés des deux côtés
- Fabriqué entièrement de polyéthylène qui ne rouille pas et ne corrode pas, verrouillable et levable par chariot élévateur
- Aide à la conformité aux réglementations de gestion des eaux pluviales NPDES, 40 CFR 122.26
- Portes avant qui s'ouvre très largement, permettant un meilleur accès aux barils préchargés sur des palettes en bois



SDL587

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Capacité de déversement	Capacité de charge lb	Capacité de récupération	Poids lb	Prix /Chacun
SDL587	09612	Pour deux barils sans drain	67,2 x 41,25 x 74	66 gal. US	4500	66 gal. US	260	**2225,00**
SDL588	09613	Pour deux barils avec drain	67,2 x 41,25 x 74	66 gal. US	4500	66 gal. US	260	**2254,00**
SDL589	09636	Pour quatre barils sans drain	66 x 64 x 84	75 gal. US	9000	75 gal. US	440.	**3318,00**
SDL590	09637	Pour quatre barils avec drain	66 x 64 x 84	75 gal. US	9000	75 gal. US	440	**3382,00**



CONTENANTS POLY-SAFETYPACK[MD]

ENTREPOSAGE SÛR ET SÉCURITAIRE POUR DEUX BARILS!

- Contenant robuste pour l'extérieur ou l'intérieur protège deux barils de 55 gallons US
- Couvercle à charnières de style à battant qui permet un accès facile et sécuritaire pour décanter et enlever les barils
- Le polyéthylène à 100 % offre une excellente résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Cadenas de sécurité compris pour un verrouillage sécuritaire
- Grille amovible en polyéthylène de 48" x 24" x 2"
- Les côtés jaune transparent permettent de détecter les fuites sans enlever les couvercles
- Se manipulent en toute sécurité avec un chariot-élévateur ou un transpalette sur deux côtés
- Pour plus de mobilité, utilisez le cadre à roulettes Poly-Safetypack[MD] modèle **SE565**
- Capacité de récupération de 135 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/2" lo x 37 1/4" la x 45 3/4" h
  Dimensions intérieures: 52" lo x 26 1/2" la x 37" h

POLY-SAFETY PACK[MD] PLUS

- Hauteur intérieure de 54 1/4"
- Permet aux couvercles d'être fermés avec les pompes en place
- Drain en option
- Capacité de récupération de 264 gallons US
- **Dimensions extérieures:** 60 1/4" lo x 34 1/2" la x 64" h
- **Dimensions intérieures:** 51 1/4" lo x 26 1/4" la x 54 1/4" h

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SB757	2038-YE	Contenant Poly-Safetypack[MD]	103	**1501,00**
SR415	2038-YE-D	Contenant Poly-Safetypack[MD] a/drain	103	**1536,00**
SE565	2200-BK	Cadre à roulettes pour Poly-Safetypack[MD]	37	**928,00**
SR416	2077-YE	Poly-Safety Pack[MD] Plus	137	**1748,00**
SR417	2077-YE-D	Poly-Safety Pack[MD] Plus a/drain	137	**1764,00**



Barils non compris

SB757

ARMOIRES HAZARD HUT[MD]

LA SOLUTION À VOS PROBLÈMES D'ENTREPOSAGE À L'INTÉRIEUR EST LE CONFINEMENT EXTÉRIEUR!

- Fabrication monopièce en polyéthylène moulé à 100 % et sans joints pour éviter les fuites
- Évents moulés réduisant les gaz et la condensation à l'intérieur pendant qu'une protection des rayons UV la rendent performante à l'extérieur
- Plateau intérieur amovible qui facilite le nettoyage
- Capacité de récupération de 72 gallons US qui assure un confinement des fuites et des déversements
- Portes doubles permettant d'y entreposer jusqu'à 4 barils de 55 gallons US
- Des parois doubles, des charnières très robustes et des loquets verrouillables gardent le contenu en toute sécurité
- Entrées pour chariots-élévateurs sur quatre cotés
- Chargement du Hazard Hut[MD] facilité avec la rampe en poly Hazard Hut[MD]
- Ouverture de la porte: 41 1/2" la x 48 1/2" H



SB758

RAMPES POLY-RAMP[MC] HAZARD HUT[MD]

- Poignées moulées intégrées
- Roues de 5" en polyoléfine
- Une pente de 10° facilite le chargement
- Polyéthylène à 100 %
- Surface nervurée non glissante



SB759

No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo"	x	la"	x	h"	Cap de charge lb	Poids lb	Prix /Chacun
SB758	4000-YE	Hazard Hut[MD]	63 1/2	x	68	x	72 1/2	4000	269	**3511,00**
SB759	4001-BK	Rampe Poly-Ramp[MC]	118	x	31	x	15 1/4	1000	154	**1219,00**

JOB HUT[MC]

L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR N'A JAMAIS ÉTÉ SI PRATIQUE... NI SI ABORDABLE!

- Fabriquée de robuste polyéthylène à 100 %
- Ne rouille pas, ne se corrode pas
- Grilles d'aération intégrées pour réduire les vapeurs et la condensation à l'intérieur
- Portes à doubles parois avec verrouillage gardant le contenu en toute sûreté
- Dispositif d'arrimage très sécuritaire
- Capacité d'entreposer 8 barils de 55 gallons US
- Capacité de charge de 8000 lb
- Capacité de confinement jusqu'à un maximum de 75 gallons US (jusqu'au-dessus de la grille) éliminant ainsi les débordements et fuites
- Des grilles en mousse structurée facilitent le nettoyage
- Sa conception surbaissée permet d'y avoir accès facilement
- Accessible par chariot-élévateur de tous les côtés pour une manutention plus facile
- Respecte les exigences EPA 40 CFR 264.175, il n'a pas la classification des éléments résistants au feu
- La rampe tout usage s'attache au Job Hut[MC] en quelques secondes



L'entrée de porte très large permet d'y entrer facilement avec un chariot-élévateur



RAMPE TOUT USAGE

Légère et facile à manipuler!

- La pente de 10° non glissante facilite le chargement rapide des barils et de façon sécuritaire
- Capacité de charge de 1000 lb

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SE563	4010-YE	Job Hut[MC]	90	x	61 1/2	x	94 (ext)	440	**6944,00**
			70	x	51	x	82 (int)		
SAQ187	5111-BK	Rampe	25 1/2	x	46	x	6 1/4	30	**361,00**



PALETTES DE CONFINEMENT POUR GRAND RÉCIPIENT POUR VRAC

- Convient à plus de 99 % de tous les grands récipients pour vrac
- Incluent un support intégré pour seau de 5 gallons pour distribution rapide et facile
- La palette monobloc pour grands récipients pour vrac en polyéthylène la plus économique sur le marché
- Peuvent être empilées et soulevées par un chariot élévateur à fourche
- Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage et l'accès au bassin collecteur
- Règlementations: EPA 40 CFR 264.175
- Dimensions: 73" lo x 80-1/2" la x 29-1/2" h
- Capacité de déversement: 385 gal. US
- Capacité de chargement: 3000 gal. US
- Poids: 176 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDM233	5469-BD	Palette de confinement pour grand récipient de vrac	2100,00
SDM234	5469-BD-D	Palette de confinement pour grand récipient de vrac a/ drain	2152,00

POSTES DE DISTRIBUTION DOUBLE POUR GRV

- Poste de distribution tout-en-un avec bac de récupération incorporé
- Aucune pièce libre ou grille
- Profil bas et faible encombrement
- Le conteneur de GRV le plus économique sur le marché
- Longueur: 72"
- Largeur: 98"
- Hauteur: 17,25"
- Capacité de déversement: 330 gal. US
- Capacité de chargement: 8000 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGG368	5483-YE	Postes de distribution pour GRV	2998,00
SGG369	5483-YE-D	Postes de distribution pour GRV a/drain	3068,00

IBC 2000l[MC]

FACILITE LE CONFINEMENT INTERMÉDIAIRE EN VRAC!

- Convient à 99 % de tous les distributeurs IBC
- Grande capacité d'absorption de 385 gallons US, surpassant les réglementations EPA 40 CFR 264.175
- Équipé d'un porte sceau de 5 gallons intégré pour une distribution rapide et facile
- Fabrication monopièce légère en polyéthylène à 100 %
- Emboîtable et prêt pour un chariot élévateur
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- **Dimensions extérieur:** 73" lo x 80,5" la x 29,5" h
- **Dimensions du socle:** 56,75" lo x 56,75" la x 29,5" h
- Drain offert en option



Unités de distribution IBC non comprise

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SR446	5469-YE	IBC 2000i[MC]	262	2700,00
SR685	5469-YE-D	IBC 2000i[MC] a/drain	262	2751,00

IBC SPACE-SAVER[MC]

- Option efficace et peu encombrante pour ranger, distribuer et contenir les boîtes IBC
- Fabrication solide en polyéthylène à 100 %
- Ne rouille pas et ne corrode pas, ne réagit pas aux produits chimiques
- Grande capacité d'absorption: 330 gallons US
- Capacité de chargement: 3000 lb
- **Dimensions extérieures:** 57" lo x 57" la x 48" h
- Drain offert en option



Unité de distribution IBC non comprise

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEI788	5460-YE	IBC Space-Saver[MC]	240	2876,00
SEI789	5460-YE-D	IBC Space-Saver[MC] a/drain	240	2927,00

PALETTE ULTRA-IBC SPILLPALLET PLUS[MD]

- Profile bas, longueur hors tout de 28"permettant une manutention et une dispersion sans danger et pratique du réservoir IBC
- Fabrication en polyéthylène offrant une excellente résistance aux produits chimiques, à la rouille et à la corrosion
- Peuvent être soulevées par un chariot élévateur à fourche
- Grande plateforme de 52" x 52"permettant une installation sans danger et pratique des réservoirs IBC
- Petit empattement de 62" x 62" nécessitant une surface utile minimale
- Capacité de récupération de 365 gallons, conforme aux réglementations EPA pour les contenants de rangement
- Offert avec une étagère pour seau en option avec capteurs de fuites ou de déversements pendant la distribution
- Dimensions: 62" lo x 62" la x 28" h

Unité de distribution IBC non comprise



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAP075	1157	IBC Spill Pallet Plus	324	2112,00
SAP076	1158	IBC Spill Pallet Plus a/drain	324	2148,00
SAP077	1160	Tablette Ultra-Bucket	10	184,00



PISCINES DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS PROWLER POOL^MC

- Fabriquées de polyéthylène haute densité et d'un revêtement de faible densité
- Offre une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d'acides, d'essences au plomb et sans plomb, de carburants diesels et d'autres matières dangereuses
- Résistante aux températures froides, aussi bas que -60°F , de même qu'à l'abrasion, aux perforations et aux rayons ultraviolets
- Légère et pèse la moitié du poids des piscines en PVC ayant des dimensions comparables, tout en offrant le double de la solidité



No modèle	No fab	Dimensions base"		dessus"		hauteur"	Cap. de récupération gal US	Prix /Chacun
SAQ189	5920-YE	28 dia.	x	18 dia.	x	13	20	**152,00**
SAQ190	5966-YE	48 dia.	x	36 dia.	x	14	66	**227,00**
SAQ191	5900-YE	48 dia.	x	32 dia.	x	18	100	**244,00**
SAQ192	5950-YE	60 dia.	x	44 dia.	x	18	150	**265,00**

COQUILLES ÉCONOMIQUES POUR LES DÉVERSEMENTS^MC

- Parois latérales de 5" qui permettent plus d'espace de confinement
- Centre en diamant qui éloigne les déversements des barils
- Paramètre d'égouttement qui retient les liquides pour avoir une zone de confinement plus propre




No modèle	No fab	Dimensions lo"		la"		h"	Cap. de récupération gal US	Prix /Chacun
SEC889	5002-BK	45	x	35	x	5	21,5	**303,00**
SEC890	5004-BK	51	x	47	x	5	36	**361,00**

BERMES DRIPILLOW BERMS^MC & DRIPILLOW BERMS^MC TOUT-TERRAIN

- Idéal pour les fuites à l'extérieur et pour les déversements sous les véhicules, les canalisations hydrauliques ou l'équipement
- Conçue comme bac récepteur portable et durable
- Base lestée stable qui ne bascule pas et n'éclabousse pas lors de conditions venteuses
- Compatible avec tous les carburants et hydrocarbures
- Se replies pour faciliter le rangement et le transport
- **Modèle standard** comprend: courroie de mise à la terre, base lestée et tampon amovible résistant aux rayons UV
- **Modèle tout-terrain** comprend: œillets aux coins et base lestée supplémentaire permettant le piquetage et améliorant la sécurité sous des conditions venteuses et des terrains accidentés
- Offerte en vert OD sur demande
- Offerte en versions standard et tout-terrain
- Tampons de rechange offerts, vendues par caisse de 5





No modèle	No fab	Description	Dim. extérieures lo" x la" x h"	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
DRIPILLOW BERMS^MC STANDARD						
SAH552	5650-YE	Petit a/tampon	22 x 22 x 1	1	7	**107,00**
SAH553	5660-YE	Moyen a/tampon	24 x 36 x 1	2	8	**124,00**
SAH554	5670-YE	Grand a/tampon	24 x 54 x 1	3	9	**169,00**
SAH555	5680-YE	T-Grand a/tampon	38 x 42 x 1	4	9	**227,00**
DRIPILLOW BERMS^MC TOUT-TERRAIN						
SEI802	5690-YE	Petit a/tampon	36 x 36 x 1	4	12	**282,00**
SEI803	5691-YE	Moyen a/tampon	36 x 72 x 1	10	15	**385,00**
SEI804	5692-YE	Grand a/tampon	48 x 48 x 1	8	19	**368,00**
SEI805	5693-YE	T-Grand a/tampon	48 x 60 x 1	12	21	**402,00**

TAMPONS DE RECHANGE

Prix par caisse

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
STANDARD			
SAH556	5655-WH	Petit	**172,00**
SAH557	5665-WH	Moyen	**210,00**
SAH558	5675-WH	Grand	**289,00**
SAH559	5685-WH	T-Grand	**389,00**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TOUT-TERRAIN			
SEI806	5690-WH	Petit	**433,00**
SEI807	5691-WH	Moyen	**866,00**
SEI808	5692-WH	Grand	**739,00**
SEI809	5693-WH	T-Grand	**955,00**

MINI BERMES DE CONFINEMENT DUCK PONDS

- Pour une intervention rapide en cas de fuites de machinerie, un entretien préventif et des égoûtements d'urgence, déployé rapidement et idéal pour les petits espaces
- Parfait pour les endroits à espace limité
- Rangement facile et économique de différents formats de barils
- Confinement secondaire fiable et réutilisable pour les huiles, les fluides et l'essence
- Facile à déplacer, résiste à des température de froid extrême à -55°F/-48°C
- Largeur: 2'
- Longueur: 2'
- Réglementations: EPA, SPCC, et NPDES

SEI790



SEM178



No modèle	No fab	Capacité de déversement	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
SEM178	5622-YE	10 gal. US	4	7	**289,00**
SEI790*	5622-YE-F	15 gal. US	6	5	**344,00**

*Courroie de fixation sécuritaire pour plier facilement pour un rangement compact

BERMES AVEC PAROIS EN MOUSSE ULTRA-CONTAINMENT BERMS^MD

- Design à profil bas idéal pour l'entretien de l'équipement et le confinement portatif des barils
- Capture des fuites et des déversements nuisibles provenant de véhicules, des équipements huileux et des barils
- Parois en mousse faciles à compresser facilitant le chargement et le déchargement
- Aucune installation requise, simplement déplier pour une mise en service rapide
- Bermes repliables exigeant moins d'espace de rangement
- PVC d'une épaisseur de 24 mils résistant aux rigueurs des milieux industriels et de la construction
- Poignées encastrées facilitant le transport et la mise en place
- Hauteur: 4"

SDN663





No modèle	No fab	Capacité de déversement	Dimensions lo'		la'	Poids lb	Prix /Chacun
SDN663	8460	59 gal. US	6	x	4	21	**725,00**
SDN664	8461	159 gal. US	8	x	8	40	**1274,00**
SDN665	8462	478 gal. US	16	x	12	74	**2331,00**
SDN666	8463	1047 gal. US	35	x	12	138	**4148,00**
SDN667	8464	1496. gal. US	50	x	12	187	**5475,00**



BERME STINGER SNAP-UP

- Idéal pour le confinement des déversements à grande échelle
- Parois flexibles et faciles à assembler permettent une réponse immédiate aux applications industrielles, gouvernementales, pour la construction et le transport qui demandent une intervention d'urgence
- Conçues pour être montées rapidement, être repliées, entreposées et transportées de façon compacte
- Offre une excellente résistance au fendillement, à la déchirure et à la perforation pour les applications les plus exigeantes
- Parois latérales se replient pour y entrer et en sortir facilement
- Résistantes aux agents chimiques et aux mauvais traitements
- Grandeurs et couleurs personnalisées offertes



No modèle	No fab	Dim. extérieures lo'	x	la'	x	h'	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SAF806	48-461-BK-SU	4	x	6	x	1	179	28	**1276,00**
SAF807	48-661-BK-SU	6	x	6	x	1	269	37	**1536,00**
SAF808	48-10101-BK-SU	10	x	10	x	1	748	60	**2552,00**
SAF809	48-10261-BK-SU	10	x	26	x	1	1944	122	**4187,00**
SAF810	48-12361-BK-SU	12	x	36	x	1	3231	165	**6034,00**

Tracmats[MC] et sous-revêtements disponibles dans tous formats/dimensions pour convenir à tout style de berme

PALETTES STINGER YELLOW JACKET[MC]

C'EST UNE PALETTE PORTATIVE LÉGÈRE QUI PEUT ÊTRE TRANSPORTÉE N'IMPORTE OÙ AFIN DE PRÉVENIR LES DÉVERSEMENTS!

- Fabriquée de polyester enduit de vinyle
- Résistante aux produits chimiques et à l'acide corrosif d'accumulateurs et est un complément parfait pour tout équipement de lutte contre les déversements
- Plaque-appui unique qui devient une paroi latérale robuste lorsque l'équipement est monté
- En option, grilles amovibles (**SE553**) de polyéthylène pour faciliter l'accès à la pompe
- Les grilles permettent d'être conforme avec EPA 40 CFR 264.175 lorsque utilisées avec une palette



No modèle	No fab	Dimensions lo"	x	la"	x	h"	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SE472	57-448-YE-SU	48	x	48	x	8	80	15	**842,00**
SE473	57-468-YE-SU	48	x	72	x	8	120	18	**928,00**
SE474	57-488-YE-SU	48	x	96	x	8	160	28	**1014,00**
SE475	57-888-YE-SU	96	x	96	x	8	320	31	**1440,00**
SE476	57-8108-YE-SU	96	x	120	x	8	400	38	**1587,00**
GRILLE DE RECHANGE									
SE553	7006-BK	48	x	23	x	2	-	18	**96,20**

Note: Les dimensions affichées sont pour la zone de récupération

BERMES AVEC SUPPORTS EN L ÉCONOMIQUES

- Conception à la fois robuste et facile et rapide à installer
- Résistance supérieure aux produits chimiques, à la déchirure, aux accrocs et à la perforation
- Installation facile et rapide à un prix économique
- Rangement et transport compact
- Soudures testées pour assurer un rendement maximal



No modèle	No fab	Dimensions lo'	x	la'	x	h'	Capacité de déversement gal.	Poids lb	Prix /Chacun
SDM235	BD-44-AL-L	4	x	4	x	1	119	20	**526,00**
SDM236	BD-55-AL-L	5	x	5	x	1	187	27	**560,00**
SDM237	BD-68-AL-L	8	x	6	x	1	359	49	**684,00**
SDM238	BD-1010-AL-L	10	x	10	x	1	748	52	**876,00**
SDM239	BD-1020-AL-L	10	x	20	x	1	1496	78	**1308,00**
SDM240	BD-1030-AL-L	10	x	30	x	1	2244	155	**1619,00**
SDM241	BD-1040-AL-L	10	x	40	x	1	2992	173	**2273,00**
SDM242	BD-1050-AL-L	10	x	50	x	1	3740	195	**2600,00**
SDM243	BD-10601-AL-L	10	x	60	x	1	4488	246	**2780,00**

BERMES RIGID-LOCK QUICKBERM[MD]

- Bermes de confinement de fuites sécuritaires, ouvertes sur une face pour les barils, bacs de manutention de GRV et les réservoirs
- Fabrication monobloc avec système de support des parois Rigid-Lock intégré à la berme offrant une zone de travail libre
- Installation rapide et facile, aucun assemblage requis
- Tissu durable en PVC modifié avec résistance à long terme aux rayons UV
- Résistent à une gamme variée de produits chimiques, incluant les produits pétroliers, les huiles, la graisse et la plupart des acides
- Parois incorporant un bord de 1" résistant à l'effilochage tout autour du rebord supérieur servant à améliorer la robustesse et l'intégrité des parois
- Chaque support comprend un moyeu en nylon noir très résistant avec trou d'ancrage intégré en cas de vents violents (ancrages non compris)
- Concept portable se repliant rapidement pour faciliter le rangement et le transport
- Facilitent la conformité aux exigences de l'EPA pour le confinement et la prévention des déversements (SPCC)



SDN615

No modèle	No fab	Capacité de déversement	Dimensions lo'	x	la'	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
SDN615	28512	175 gal. US	6	x	4	x	12	28	**978,00**
SDN616	28514	235 gal. US	8	x	4	x	12	34	**1142,00**
SDN617	28516	355 gal. US	8	x	6	x	12	38	**1438,00**
SDN618	28518	475 gal. US	8	x	8	x	12	45	**1626,00**
SDN619	28519	745 gal. US	10	x	10	x	12	60	**2159,00**

Justrite™



BERMES STINGER SNAP-FOAM BERM[MC]

- Installez-le une fois et vous n'avez jamais besoin de l'enlever, vous avez la capacité d'y entrer et d'y sortir continuellement
- Côtés en mousse d'uréthane (spéc. féd. PPP-C-1752D, type 1, classe 1, calibre A)
- Connecteurs robustes en mousse et un système purgeur d'air à 2 directions qui facilitent la remise automatique des murs à la position verticale
- Enceinte de confinement résistante à l'essence et aux produits chimiques
- Barres de renfort remplaçables sur la paroi latérale, réparation du tissu sur place
- Dimensions personnalisées offertes pour votre commodité
- Accessoires prolongeant la durée de vie de la berme offerts



Montré avec Tracmat[MC] (vendu séparement)

No modèle	No fab	Dim. extérieures lo'	x	la'	x	h'	Cap. de récupération gal US	Poids lb	Prix /Chacun
SAP046	48-10261-BK-SF	10	x	26	x	1	1944	142	**4710,00**
SAP047	48-12361-BK-SF	12	x	36	x	1	3231	198	**6768,00**
SAP048	48-14541-BK-SF	14	x	54	x	1	5654	252	**8905,00**

Tracmats[MC] et sous-revêtements disponibles dans tous formats/dimensions pour convenir à tout style de berme.

ENSEMBLES POUR RÉPARATION DE BERME

ENSEMBLES DE LUXE

Comprend:

1 pistolet chauffant professionnel Leister
1 morceau de tissu XR de 1 vg ca. (noir)
1 morceau tissu en PVC de 1 vg ca. (jaune)
4 renforts de rechange pour berme
5 pièces peler et coller pour berme
1 rouleau à fourchettes en caoutchouc
1 coupoir
1 boîte à outils verrouillable



SEC892

ENSEMBLES STANDARD

Comprend:

4 Quatre feuilles de pièces peler et coller de 8" x 11"



SEC891

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEC892	48-BRK-DLX-12	Ensembles de luxe pour réparation de berme à parois latérales de 12"	15	**2780,00**
SEC891	48-BRK	Ensemble standard pour réparation de berme	1	**68,70**

BAZOOKA[MC]

- Ce système d'arrêt automatique permet l'écoulement des eaux des applications de bermes de confinement
- Doté d'un système innovateur de détection des matières organiques de classes I et II comme le carburant diesel
- L'eau s'écoulera continuellement du filtre, mais en cas de déversement dans la berme, lorsqu'une substance organique sera détectée, le système Imbiber Bead[MD] prendra la relève (changement de couleur) et l'écoulement sera complètement arrêté
- Lit bactérien qui permet aux eaux de s'écouler à un débit de 20 gallons par heure
- Ensemble qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour une installation facile sur le terrain
- Compatible avec toutes les bermes Enpac




SAR418

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR417	BAZOOKA	Filtre biologique a/système d'arrêt automatique	**739,00**
SAR418	BAZOOKA-12KIT	Bazooka[MC] et trousse d'installation	**904,00**

ACCESSOIRES POUR BERNES

TAPIS TRACMAT[MC]

- Placé dans la berme, il permet aux camions d'entrer et de sortir tout en protégeant la berme des perforations et des déchirures
- Offert dans des dimensions pour convenir à n'importe quel style de bermes Stinger Berm[MC]
- Autres dimensions offertes




Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEC898	48-312-TM2	Pour berme de 12'	60	**684,00**
SAF843	48-326-TM2	Pour berme de 26'	144	**1260,00**
SEC903	48-354-TM2	Pour berme de 54'	220	**2536,00**

TAMPONS POUR LE SOL

- Protège les bermes des roues des camions sur terrain rugueux
- Prévient la perforation du revers par les objets tranchants lorsque placé directement sous la berme
- Autres dimensions offertes



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAF842	48-626-GP2	Pour berme 10' x 26'	57	**962,00**
SEC916	48-612-GP2	Pour berme 12' x 12'	56	**516,00**
SAF844	48-636-GP2	Pour berme 12' x 36'	92	**1283,00**
SEC921	48-654-GP2	Pour berme 14' x 54'	124	**1841,00**

SACS DE TRANSPORT & D'ENTREPOSAGE

- Sac robuste résistant aux produits chimiques pour faciliter la manoeuvrabilité et l'entreposage
- Autres dimensios offerts



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEC908	48-1026-BAG	Pour SAP046 et SAF809	7	**650,00**
SEC909	48-1236-BAG	Pour SAP047 et SAF810	21	**684,00**
SEC910	48-1454-BAG	Pour SAP048	7	**718,00**

UN GUIDE POUR LES DOUCHES OCULAIRES & LES DOUCHES D'URGENCE

Les douches d'urgence, les douches oculaires et les systèmes de distribution d'eau tiède sont requis pour les soins d'urgence afin de prévenir des dommages permanents aux yeux et à la peau suite à l'exposition à des produits chimiques, des dangers biologiques et des débris aériens.

Étant donné l'absence de règlementation canadienne régissant la conception et l'installation de douches oculaires et douches d'urgences, les autorités provinciales dans toutes les juridictions canadiennes ont adopté la norme ANSI Z358.1 en ce qui concerne les exigences portant sur les douches oculaires et douches d'urgence. Nous offrons une gamme complète de produits et services conformes aux directives ANSI pour les douches oculaires et douches d'urgence, ce qui comprend des audits sur le site des installations existantes ou futures.

Les installations d'immersion d'urgence doivent être faciles d'accès dans les usines de fabrication, les laboratoires, les raffineries, les sites de construction et tous les endroits où les ouvriers peuvent être accidentellement éclaboussés par des solvants, des acides, des particules dangereuses et, dans certains cas, des dangers biologiques.



EXIGENCES PRINCIPALES DE LA NORME ANSI Z358.1:

- L'appareil doit être placé à moins de 10 secondes (55') d'une balise de danger
- L'appareil s'active en une seconde ou moins
- L'appareil doit être capable de fournir un débit minimal de liquide pendant plus de 15 minutes*
- L'appareil doit fournir de l'eau « tiède » (16 à 38°C, 60 à 100°F)
- L'appareil doit être actionné une fois par semaine pour évacuer tout débris ou rouille
- Aucun objet ne doit obstruer la voie menant à l'appareil
- L'alimentation en eau doit être ininterruptible à la valve
- L'appareil doit être identifié à l'aide de signes très visibles
- L'appareil doit être bien éclairé
- L'appareil doit être entièrement inspecté une fois l'an (contactez nous pour le soutien)





*** Étant donné la quantité limitée de liquide qu'elles contiennent, les dispositifs supplémentaires pour douches oculaires (comme les douches oculaires en bouteilles) à eux seuls ne sont pas conformes à l'exigence de débit d'eau de 15 minutes de la norme ANSI. Ces douches devraient donc être utilisées à des fins de premiers soins seulement, en route vers une douche oculaire certifiée. Un dispositif supplémentaire ne devrait jamais servir de substitut à une douche oculaire entièrement conforme.**

Les appareils d'urgence ne sont pas une alternative à l'équipement de protection personnelle tel que des lunettes et des vêtements de protection adéquats. Les fiches signalétiques des produits chimiques offrent des mesures de premiers soins en cas d'exposition accidentelle.


Selon les conditions sur le site et la sévérité du danger, les bains oculaires et douches d'urgence sont présentes sous différentes formes, ce qui comprend :

- Appareils raccordés dans la plomberie
- Douches d'urgence encloisonnées
- Appareils portatif
- Laboratoires
- Systèmes de tempérage
- Appareils supplémentaires

Bradley®

LA NORME ANSI COMPLÈTE EST DISPONIBLE À L'ENDROIT SUIVANT:

International Safety Equipment Association
1901 North Moore Street, Suite 808
Arlington, VA 22209
USA
ou contactez-nous dès aujourd'hui pour un guide de référence rapide ANSI



LES DOUCHES & DOUCHES OCULAIRES RACCORDÉES À LA TUYAUTERIE sont conçues pour fournir une source d'eau fixe et directe en cas d'urgence pour les yeux, le visage et le corps. Les douches oculaires/faciales montées sur pied ou au mur devraient être installées à proximité des besoins, mais à moins de 10 secondes (55') d'un endroit à risque.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MURALES HALO^{MC}

- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie, qui offrent une couverture faciale à 85 %
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré), qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et les environnements rigoureux
- Accessible aux fauteuils roulants
- Aucun assemblage requis
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1

IMPORTANT:
La réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C). Voir la page 543 pour des appareils de tempérage de l'eau



SEB798

Halo EYE/FACEWASH

No modèle	No fab	Bol	Couvercle compris	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES				
SEB793	S19224EW	Plastique	-	**352,00**
SEB794	S19224PDC	Plastique	Plastique	**502,00**
SEB795	S19224B	Acier inoxydable	-	**481,00**
SEB796	S19224DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**785,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES				
SEB797	S19224FW	Plastique	-	**447,00**
SEB798	S19224PDCFW	Plastique	Plastique	**597,00**
SEB799	S19224T	Acier inoxydable	-	**575,00**
SEB800	S19224DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**880,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉES AU MUR AXION^{MD} MSR

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity^{MC} pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Se monte au mur avec un support en aluminium
- Bol d'un diamètre de 11"
- Tamis en grillage qui recueille les débris
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1


SEB239


SEB240

Haws

axion by HAWS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES			
SEB239	7260B-7270B	Bol en plastique ABS	**582,00**
SEB240	7360B-7460B	Bol en acier inoxydable	**713,00**
ACCESSOIRES			
SEB264	9102	Capuchon antipoussière	**456,00**
SEI814	9201EW	Vannes de mélange thermostatique	**893,00**

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉE SUR TUYAU D'ALIMENTATION

- Yello-Bowl^{MD} en plastique ABS haute visibilité
- Valve en bronze chromé de 1/2" qui reste ouverte avec tige en acier inoxydable
- Plaque de poussée en acier inoxydable avec graphiques de mise en marche facile à identifier
- Certificat délivré par une tierce partie pour rencontrer les normes ANSI Z358.1
- **SAK650** comprend un couvercle pour empêcher les particules atmosphériques de se poser dans le bol ou sur les têtes de la douche
- Têtes de jet de douche oculaire/faciale en ABS de 8 gal/min; **SAK649** comprend des capuchons antipoussière flottants maintenus par une chaîne perlée en acier inoxydable
- Superficie arrosée: Oculaire/facial
- Type d'installation: Montage mural
- Matériau du bol: Plastique
- Taille: Bol de 10,8"Dia.
- Poids: 6 lb


SAK650

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK649	01035401	Bol en plastique ABS	**519,00**
SAK650	01035515PBC	Bol en plastique ABS a/couvercle	**1309,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE MONTÉES AU MUR AXION^{MD} MSR

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Aucun bol, un drain au plancher est recommandé
- Se monte au mur avec un support mural en plastique ABS
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

No modèle SEB241
No fab 7324
Prix/Chacun 605,00



Haws

axion by HAWS

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE SUR PIED HALO[MC]

- Douches oculaires sur pied idéales pour les endroits où un support mural est impossible, ce qui permet l'installation près des endroits requis
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification en cas d'urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct[MC] qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85%
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires qui incorporent des capuchons antipoussière basculants
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris, et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis de la douche oculaire
- Accessible aux fauteuils roulants
- Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1

IMPORTANT : La réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C).
Voir la page 543 pour des appareils de tempérage de l'eau


SEB790

No modèle	No fab	Bol	Couvercle antipoussière compris	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES				
SEB785	S19214EW	Plastique	-	**465,00**
SEB786	S19214PDC	Plastique	Plastique	**615,00**
SEB787	S19214B	Acier inoxydable	-	**595,00**
SEB788	S19214DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**898,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES				
SEB789	S19214FW	Plastique	-	**559,00**
SEB790	S19214PDCFW	Plastique	Plastique	**710,00**
SEB791	S19214Y	Acier inoxydable	-	**689,00**
SEB792	S19214DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable	**993,00**

VANNE SPHÉRIQUE DURABLE AVEC TIGE EN ACIER INOXYDABLE

- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity[MC] pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bol d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée de vie
- Tamis en grillage qui recueille les débris
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009
- Bol en plastique ABS


SEB242

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES			
SEB242	7261-7271	Bol en plastique ABS	**811,00**
SEB243	7361-7461	Bol en acier inoxydable	**997,00**
SEB244	7777	Toutes les composantes en acier inoxydable	**3482,00**
ACCESSOIRES			
SEB264	9102	Capuchon antipoussière	**456,00**
SEI814	9201EW	Vannes de mélange thermostatique	**893,00**

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE SUR SOCLE

- Socle fabriqué de tuyau galvanisé à chaud de la nomenclature 80
- Yello-Bowl[MD] haute visibilité en ABS
- Approvisionnement à valve en bronze chromé 1/2" qui reste ouverte avec tige en acier inoxydable
- Plaque de poussée en acier inoxydable avec graphiques de mise en marche facile à identifier
- Certificat délivré par une tierce partie pour répondre à la norme ANSI Z358.1-2009
- **SAK652** comprend un couvercle pour empêcher les particules atmosphériques de se poser dans le bol ou sur les têtes de la douche
- Têtes de jet de douche oculaire/faciale en ABS de 8 gal/min; **SAK651** comprend des capuchons antipoussière flottants maintenus par une chaîne perlée en acier inoxydable
- Superficie arrosée: Oculaire/facial
- Type d'installation: Socle
- Matériau du bol: Plastique
- Taille: Bol de 10,8" dia.


SAK651

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK651	01035401	Bol en plastique ABS	**749,00**
SAK652	01035415PBC	Bol en plastique ABS a/couvercle	**1389,00**

LES DOUCHES COMBINÉES & LES ACCESSOIRES POUR DOUCHES OCULAIRES

regroupent les douches oculaires avec les douches d'urgence lorsque la fiche signalétique fait appel à l'irrigation des yeux et de la peau.
Afin d'accommoder les diverses conditions d'un chantier, les unités combinées présentent plusieurs options, qui comprennent:
composantes en acier inoxydable, PVC, opération à pédale, soupapes antigel ou antiéchaudage et détecteurs de chaleur protégés contre le gel.

COMBINAISONS DE DOUCHE D'URGENCE & DOUCHE OCULAIRE HALO^{MC}

- Combine la technologie des douches oculaires Halo^{MC} avec les caractéristiques des douches SpinTec^{MC} pour offrir des installations de sécurité de haute performance
- Douches SpinTec^{MC} qui offrent une distribution supérieure de l'eau • Pomme de douche en ABS durable
- Compacte, requérant moins d'espace dans les installations
- Comprend une protection antimicrobienne, des filtres à tamis intégrés et un revêtement à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité qui facilite l'identification durant une urgence
- Système de drainage automatique Aquaduct^{MC} qui élimine le risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
- Modèles pour les yeux/le visage chefs de file de l'industrie qui offrent une couverture faciale à 85%
- Activée en poussant un levier ou en soulevant le couvercle antipoussière
- Modèles de douches oculaires qui incorporent des capuchons antipoussière basculants
- Couvercle antipoussière transparent en option (illustré) qui facilite l'inspection et protège l'appareil contre les débris, et le garde prêt à l'usage en tout temps
- Modèles en acier inoxydable idéals pour les environnements corrosifs et rigoureux
- Aucun assemblage requis de la douche oculaire • Certifiée selon la norme ULC ANSI Z358.1

IMPORTANT : La réglementation requiert de l'eau tiède (18 à 37°C).
Voir la page 543 pour des appareils de tempérage de l'eau

Bradley
Halo
LA DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE


SEB802

No modèle	No fab	Bol	Couvercle transparent compris	Caractéristiques spéciales	Prix /Chacun
DOUCHES OCULAIRES					
SEB801	S19314EW	Plastique	-	-	**1139,00**
SEB802	S19314P	Plastique	-	Boyau déluge	**1474,00**
SEB803	S19314PDC	Plastique	Plastique	-	**1290,00**
SEB804	S19314SB	Acier inoxydable	-	-	**1268,00**
SEB805	S19314DC	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-	**1572,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES					
SEB806	S19314FW	Plastique	-	-	**1234,00**
SEB807	S19314PDCFW	Plastique	Plastique	-	**1384,00**
SEB808	S19314SBFW	Acier inoxydable	-	-	**1364,00**
SEB810	S19314DCFW	Acier inoxydable	Acier inoxydable	-	**1572,20**
SEB813	S19314BF	Acier inoxydable	-	Accessibles aux fauteuils roulants	**1472,00**

COMBINAISONS DE DOUCHE OCULAIRE/ FACIALE & DOUCHE D'URGENCE

- Conception hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity^{MC} pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bol d'un diamètre de 11"
- Poteau galvanisé pour une longue durée de vie
- Tamis en grillage qui recueille les débris
- Vanne sphérique durable avec tige en acier inoxydable
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

axion® by HAWS
Haws®



No modèle	No fab	Bol	Pomme de douche	Caractéristiques spéciales	Prix /Chacun
SEB257	8320-8325	Plastique	Plastique	-	**1678,00**
SEB258	8300-8309	Acier inoxydable	Plastique	-	**1699,00**
SEB259	8330	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Tuyauterie en acier inoxydable résistante à la corrosion	**4825,00**
SEB260	8336	Plastique	Plastique	Revêtement d'époxyde vert	**4055,00**

COMBINAISON DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE

- Yello-Bowl^{MD} en ABS haute visibilité
- Tuyau galvanisé à chaud de la nomenclature 80 avec valve en bronze chromé qui reste ouverte;
- Pomme de douche en plastique ABS très visible de 30 gal/min autoréglable
- Connecteur d'approvisionnement de 1 1/4" NPT
- Expédiée partiellement assemblée pour une installation facile et rapide
- Certificat délivré par une tierce partie pour rencontrer les normes ANSI Z358 ANSI Z358.1
- **SAK660** comprend un couvercle pour empêcher les particules atmosphériques de se poser dans le bol ou sur les têtes de la douche
- **SAK659** comprend des capuchons antipoussière flottants maintenus par une chaîne perlée en acier inoxydable
- Superficie arrosée: Oculaire/facial|Pour tout le corps
- Type d'installation: Non monté
- Poids: 60 lb
- Matériau du bol: Plastique


SAK659

Encon® SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK659	1050216	Bol en plastique ABS	**1889,00**
SAK660	01050266PBC	Bol en plastique ABS a/couvercle	**2779,00**

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE SUSPENDUES À ALIMENTATION HORIZONTALE OU VERTICALE

- Conçue pour installation au mur (horizontal) ou plafond (vertical)
- La pomme de douche SpinTec[MC] améliore la distribution de l'eau
- Actionnée en tirant la poignée en acier inoxydable et la valve à bille de 1" IPS en laiton chromé qui reste ouverte
- Fabriquée d'un tuyau en acier galvanisé de 1", avec un revêtement de polyuréthane jaune sécurité de BradTec[MC] pour prévenir la corrosion
- Entrée d'eau de 1" IPSF
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1



SA414

No modèle	No fab	Pomme de douche	Prix /Chacun
ALIMENTATION HORIZONTALE			
SA414	S19-120	Plastique	**380,00**
SAK644	S19-120A	Acier inoxydable	**489,00**
ALIMENTATION VERTICALE			
SA416	S19-130	Plastique	**373,00**
SAK645	S19-130A	Acier inoxydable	**485,00**

DOUCHE DE TRACES DE CHALEUR ET UNITÉ DE LAVAGE DES YEUX/DU VISAGE HALO[MC]

- Douches durables et protégées contre le gel aidant à garder les employés en sécurité dans des environnements extrêmes et frigorifiques
- Vanne de protection contre le gel assurant un débit d'eau continu en cas de panne de courant
- Pomme de douche en plastique résistant aux chocs SpinTec[MC] améliorant la distribution de l'eau
- Technologie de lavage oculaire Halo[MC] offrant une couverture de lavage efficace
- Cuvette de lavage des yeux/du visage protégée par un couvercle anti-poussière
- Douche oculaire/faciale actionnée par une grande poignée de poussée facile à atteindre de n'importe quelle direction
- Panneau d'identification universel et étiquette d'inspection
- Câble de traçage thermique alimenté par tension de 120 VAC protégeant du gel jusqu'à -46 °C (-50 °F)
- Unité encastrée dans une coque amovible en plastique ABS jaune très visible
- Valve de douche fonctionnant rapidement grâce à une tige de traction avec une poignée triangulaire
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Socle
- Certification: ANSI Z358.1
- Couleur: Jaune
- Classement électrique: Zone générale, classe I division 2, class I division 1, classe II division 1, classe II division 2
- Température minimale de l'environnement: -50° F (-46°C)
- Type de filetage: 1-1/4" NPT
- Type de tuyau: Acier galvanisé 1-1/4"
- Diamètre de la pomme d'arrosoir: 3,1" (78,7 mm)



No modèle	No fab	Type d'alimentation d'eau	Prix /Chacun
SGS358	S19-304GAT	Dessus	**4403,00**
SGS359	S19-304GAB	Dessous	**4403,00**

STATIONS DE DOUCHE D'URGENCE ENCASTRÉES – ALIMENTATION HORIZONTALE

- Épaulement fixe se monte à la hauteur du plafond
- Tuyau et raccords encastrés
- Dépasse le débit d'eau minimal de 20 gal/min à 30 PSI
- Enseigne universelle de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1

No modèle SAR320
No fab S19-120FM
Prix/Chacun 691,00$



DOUCHE ET LAVEUR DES YEUX/DU VISAGE HALO[MC]

- Luminaires d'urgence en acier inoxydable recommandés pour les environnements difficiles
- Douche sèche dépassant le débit d'eau minimum de 20 gallons par minute à 30 PSI
- Douche oculaire/faciale dépassant le débit d'eau minimum de 3 gallons par minute à 30 PSI
- Pomme de douche en plastique résistant aux chocs SpinTec[MC] améliorant la distribution de l'eau
- Technologie de lavage oculaire Halo[MC] offrant une couverture de lavage efficace
- Valve de douche fonctionnant rapidement grâce à une tige de traction avec une poignée triangulaire
- Douche oculaire/faciale actionnée par une grande poignée de poussée facile à atteindre de n'importe quelle direction
- Crépine intégrée réduisant les débris dans l'eau et empêchant également le colmatage
- Cuvette de lavage des yeux/du visage protégée par un couvercle anti-poussière
- Panneau d'identification universel et étiquette d'inspection
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Socle
- Certification: ANSI Z358.1
- Fini: Poli électronique
- Matériau: Acier inoxydable
- Type de filetage: 1-1/4" NPT
- Type de tuyau: Acier galvanisé 1-1/4"
- Diamètre de la pomme d'arrosoir: 1,5" (38 mm)



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGS360	S19314SC	Combinaison de douche et douche oculaire/faciale	**3661,00**

DOUCHE DE RINÇAGE MURALE ADA

- Pomme de douche de rinçage en plastique ABS AXION [MD] MSR avec commande du débit produisant un écoulement dispersé pour un rinçage uniforme
- Design de l'unité et soupape pré-fabriquée réduisent le temps d'installation et permettent le montage horizontal sur n'importe quel mur
- Produit très durable fabriqué solidement en acier galvanisé à chaud de série 40
- Certifié CSA conforme à la norme ANSI Z358.1
- Superficie arrosée: Pour tout le corps
- Type d'installation: Montage mural

No modèle SGC278
No fab 8122HWC
Prix/Chacun 893,00$



COMBINAISON DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE & DOUCHE D'URGENCE CHAUFFANTE

- Conception hydrodynamique de la douche qui produit un débit à distribution égale
- Munie de composantes Axion[MD] MSR
- Câble chauffant des conduits de 120 V c.a.
- Parfait dans des conditions de températures extrêmes pouvant descendre jusqu'à -34°C
- Poteau en acier inoxydable plein et raccords galvanisés qui offrent une résistance à la corrosion et une durabilité
- Conception universelle qui permet une alimentation en eau au-dessus ou au-dessous
- L'unité est préconstruite et entièrement testée pour l'eau/la pression afin de réduire le temps d'installation
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

No modèle SEB261
No fab 8317CTFP
Prix/Chacun 8065,00$




ACCESSOIRES POUR DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES & MONTÉES SUR ROBINET DE LABORATOIRE

sont conçus de façon unique pour les environnements intérieurs là ou l'espace est essentiel, ce qui comprend le milieu de la santé, les universités et le laboratoire du contrôle de la qualité. Les solutions de produits comprennent les articles activés par pivotement, les postes de douche oculaire montés sur robinet et les combinés d'accessoires; tous conçus pour offrir un environnement de laboratoire le plus sécuritaire possible.

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE MONTÉES SUR ROBINET

- Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
- Maintenant sans plomb
- Produit économique se montant sur un robinet existant standard ou en col-de-cygne
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Activé en une seconde, une étape
- Utiliser la goupille horizontale pour le nettoyage normal des mains ou des objets
- Tirer sur le bouton pour utiliser la douche oculaire
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Poids: 1 lb
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1



Robinet non compris

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAK621	S19-200B	**121,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE PIVOTANTES MONTÉES SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale pouvant être monté à la droite ou à la gauche du lavabo pour mieux convenir à différents endroits
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement à zéro vélocité verticale pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Couvercle antipoussière qui protège la douche des débris lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1

SEB252







Haws AXION by HAWS

No modèle	No fab	Tête de jet	Installer	Prix /Chacun
SEB252	7611	Plastique	Droite ou gauche	**923,00**
SDS755	7612	Acier inoxydable	Droite	**848,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PIVOTANTES

- La douche oculaire/faciale activée par rotation s'installe sur un comptoir ou un mur
- Les unités pivotantes s'installent sur un comptoir seulement
- Le pivot de 90° actionne la douche oculaire au-dessus d'un lavabo pour débuter l'écoulement d'eau pour rincer les yeux
- La douche oculaire se déplace à côté de l'évier pour économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et bouchons protecteurs
- Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
- Certifiées SEI à la norme ANSI Z358.1

SEI776



No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
DOUCHE OCULAIRES				
SEI776	519274C	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5	**483,00**
SEI777	519274HD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5	**737,00**
SEI778	519279HW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5	**737,00**
DOUCHES OCULAIRES/FACIALES				
SEI779	519274E	Montage sur comptoir, pivotante vers le haut	5	**527,00**
SEI780	519274JD	Montage sur comptoir, pivotante vers le bas	5	**782,00**
SEI781	519274JW	Montage au mur, pivotante vers le bas	5	**782,00**

POSTE DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE À BAISSER MONTÉE SUR LAVABO

- Douche oculaire/faciale sans barrière à baisser qui peut être montée sur un lavabo ou sur un plateau
- Débit inversé révolutionnaire qui balaie les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable
- Offre un écoulement Zero Vertical Velocity[MC] pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés
- Bras à longueur prolongé vers le bas conçu pour accommoder l'accès aux fauteuils roulants
- Montage à l'arrière qui permet de laisser le lavabo libre pour les autres usages
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme d'ANSI Z358.1-2009







SEB251

AXION by HAWS
Haws

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB251	7610	Sans barrière a/l'accès aux fauteuils roulants	**1085,00**
SGC274	7656WCSM	Montage mural en retrait a/plateau de confinement et drain	**4455,00**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE/ FACIALE DE LABORATOIRE

- Bol en acier inoxydable de calibre supérieur de 12 7/8" de diamètre et résistant à la corrosion
- Bol encastré
- Pour monter sur un comptoir/plateforme
- Actionnée par une poignée à pousser
- Soupape de 1/2" IPS chromée à bille qui reste ouverte
- Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré
- Tuyau en laiton chromé, apport d'eau de 1/2", drain de vidange de 1 1/4"
- Capuchons de rechange vendus à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale
- Certifiée SEI à la norme ANSI Z358.1







No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA439	S19-260	Douche oculaire/faciale	12	**989,00**
CAPUCHONS DE RECHANGE				
SR377	S53-063	Vendus à l'unité, deux requis par douche oculaire/faciale	-	**22,70**

DOUCHES OCULAIRES AXION[MD] EYEPOD[MD]

- Douche oculaire installée sur robinet, ensemble attrayant, compact et économique
- Flot inversé révolutionnaire éliminant les contaminants des cavités nasales vulnérables
- Extérieur en acier inoxydable élégant s'agençant à tout décor
- Comprend une gamme d'adaptateurs de robinet standards de l'industrie facilitant l'installation
- Facile à utiliser et à nettoyer, l'Axion® eyePod® est activé à l'aide d'une simple rotation rapide
- Incorpore un robinet à contrôle thermostatique protégeant les yeux contre l'eau surchauffée
- Certifiées CSA à la norme ANSI Z358.1



Haws AXION eyePOD

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEC658	7620	**513,00**

LES PRODUITS DE TEMPÉRAGE DE L'EAU sont conçus en conformité avec les exigences de la norme ANSI Z358.1 afin de fournir de l'eau « tiède » aux travailleurs blessés. En plus de décourager l'usage d'un système de chasse d'urgence, un déluge d'eau froide d'une durée de 15 minutes peut affecter la température corporelle interne du travailleur blessé et causer l'hypothermie. Donc, la norme ANSI Z358.1 exige que les douches d'urgence et les douches oculaires fournissent un jet d'eau « tiède » de 15,6°C à 38°C (60°F à 100°F). Les solutions de conditionnement incluent la vapeur, les réchauffeurs instantanés (sur demande) et les vannes de mélange thermostatique. Les vannes de mélange thermostatique mélangent l'eau chaude et l'eau froide afin d'obtenir une gamme de température strictement spécifiée.

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUES

- Mélangent l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une température de rinçage confortable.
- Thermostat fiable rempli de liquide; garantie de dix ans du fabricant
- Arrêts de vérification sur les entrées d'eau
- Point de réglage à l'intérieur de la gamme de température
- Contrôle précis de la température à ±3°F
- Faciles à installer et faciles d'entretien
- Résistent à la saleté et au calcaire
- Dérivation de l'eau froide intégrée assurant un débit froid
- Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide
- Thermomètre à cadran
- Assemblées et contrôlées en usine
- Capacité de montage universel
- Fini en bronze rugueux
- Les réglages de la température résiste au vandalisme
- Certifiées SEI selon la norme ANSI Z358.1




SAI289

Point de réglage ajustable à l'intérieur de la gamme par une vis de pression à clé hexagonale

Arrêts de vérification avec grille intégrée sur les arrêts d'eau

Thermostat fiable rempli de liquide



Fermeture positive de l'alimentation de l'eau chaude lors de la perte de l'alimentation de l'eau froide

No modèle	No fab	Description	Convient à	Prix /Chacun
SAI289	S19-2000	7 gal/min @ 30 PSI	Trois douches oculaires ou pour une douche oculaire/faciale	**989,00**
SGS362	S19-2150	30,3 gal/min @ 30 PSI	Une combinaison de douche de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	**1576,00**
SAI299	S19-2200	54 gal/min @ 30 PSI	Deux combinaisons de douches de décontamination avec douche oculaire ou plusieurs douches oculaires	**2154,00**

VANNES DE MÉLANGE THERMOSTATIQUE

- Conçues pour mélanger l'eau chaude à l'eau froide
- Débit de 10 à 78 gal/min
- Concept modulaire en laiton qui incorpore des points de réglage internes
- Technologie thermostatique à base de cire pour un temps de réponse rapide
- Joints de vannes surdimensionnés qui résistent aux défaillances causées par les corps étrangers
- Contrôle de la température très fiable et éprouvé
- Caractérisée par la plus faible baisse de pression de l'industrie
- La plus petite vanne de mélange thermostatique dans l'industrie, occupant moins d'espace sous l'armoire
- Conçue pour fonctionner avec l'eau douce et dure
- Dérivation de l'eau froide et fermeture de l'alimentation de l'eau chaude (dans l'éventualité d'une interruption de l'eau froide)
- Certifiée CSA selon ASSE 1071 et ANSI Z358.1



SEC205



SEI814

No modèle	No fab	Idéal Description	pour	Prix /Chacun
SEI814	9201EW	10 gal/min @ 30PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	**893,00**
SEB268*	TWBSEWE	12 gal/min @ 30 PSI	Douche oculaire ou douche oculaire/faciale	**4479,00**
SEC205	9201E	31 gal/min @ 30 PSI	Douche d'urgence simple	**2350,00**
SEC206	9202E	78 gal/min @ 30 PSI	Douches d'urgence multiples	**2909,00**

* Sans plomb avec dérivation à débit maximal

PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE TROUSSE DE DÉVERSEMENTS.

Choisissez parmi tous nos produits Zenith et créez votre trousse personnalisée sans frais supplémentaires.



LES DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES offrent une source de fluide intégrée dans les endroits où l'acheminement de l'eau par la tuyauterie n'est pas disponible. Ces douches oculaires portatives qui fonctionnent par gravité ou par pression doivent assurer une alimentation d'eau de 15 minutes, soit le minimum requis par les normes de sécurité ANSI. Un agent antibactérien est inclus, ou est offert séparément, afin de conserver l'eau entreposée dans ces systèmes sécuritaire pour l'utilisation ophtalmique. Ces appareils peuvent être protégés contre le gel pour l'utilisation à l'extérieur. Les douches oculaires portatives installées dans des températures inférieures à 16°C devront incorporer un design de conditionnement pour conserver la conformité à la norme ANSI Z358.1

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE PAR GRAVITÉ ON-SITE^MD

- Idéale là où l'eau courante n'est pas disponible
- Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
- Le réservoir transparent permet de vérifier facilement le niveau de la solution
- Le plateau à charnières de la douche oculaire s'active en un mouvement rapide
- Les pinces en acier inoxydable sécurisent le réservoir pendant le transport
- Unité résistante au vandalisme: aucun corps étranger ne peut s'introduire dans le réservoir, car toutes les ouvertures sont bouchées une fois que le réservoir est installé
- Une des douches oculaires portatives les plus légères du marché
- Comprend un support mural (peut également être monté sur un comptoir)
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1



SAK610



SAK609

SAK611

ENVELOPPES CHAUFFANTE ON-SITE^MD

- Protège contre le gel jusqu'à -23,3°C (-10°F)
- Bande chauffante isolée qui dissimule une chaufferette de 121 W
- Thermostat secondaire qui empêche la surchauffe si le thermostat principal tombe en panne
- Nécessite une ligne à c.a. de 120 V • Tous les composants sont approuvés UL

CHARIOTS À DÉCHETS ON-SITE^MD

- Jaune haute visibilité
- Recueille les liquides usagés; capacité de 56 gallons • Bac fuselé, facile à vider

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAK609	S19-921	Douche oculaire alimentée par gravité	23	**454,00**
SAK610	S19-921H	Douche oculaire alimentée par gravité a/enveloppe chauffante	25	**2324,00**
SAK611	S19-399	Chariot à déchets	28	**545,00**
SAK613	S19-865	Additif, 4 bouteilles de 8 oz	3	**37,60**

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE PURE FLOW 1000^MD

- L'activation est assurée par la poignée antidérapante
- Les courroies d'activation affichent la date d'expiration
- La soupape du drain intégral permet de drainer le réservoir facilement après usage
- Le réservoir intégral du liquide capture le liquide résiduaire, éliminant ainsi les risques d'accidents potentiels et simplifie l'évacuation du liquide
- Quand la cartouche est vide, un dispositif affiche automatiquement le message *Warning Service Immediately* à l'avant du boîtier et des nouvelles cartouches doivent être installées
- Nécessitent deux cartouches de liquide Eyesaline^MD de 3,8 gallons (vendues séparément)
- Le dispositif doit être monté au mur ou sur une surface verticale adéquate
- Comprend une fiche d'inscription du produit, le mode d'emploi, le support métallique pour l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1



SD552

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAJ678	32-001000-000	Douche oculaire (instructions en français)	40	**727,00**
SD552	32-001000-022	Douche oculaire (instructions en anglais)	40	**707,00**
SD553	32-001050-0000	Cartouches de liquide (2/pqt)	70	**257,00**

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE DE 9 GALLONS

- Réservoir de 9 gallons en polyéthylène vert de haute densité fabriqué de matériaux conforment à la FDA
- Alimentée par gravité et procure un rinçage complet pendant 15 minutes à 0,4 gal/min
- Panneau repliable qui coupe automatiquement l'alimentationen eau et protège les gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Large ouverture avec couvercle vissé qui facilitel'inspection, le nettoyage et le remplissage
- Un concept léger et un support de montage (compris) facilite la relocalisation
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau jusqu'à 4 mois
- Certifiée par CSA pour se conformer à la norme ANSI Z358.1
- La station protégée du gel **SFV126** et **SFV127** est idéale pour les endroits retirés et peu achalandés où les mesures de protection sont encore nécessaires et où la température ambiante peut descendre sous le point de congélation



SFV126

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR314	7501	Station portative par gravité	**365,00**
SFV126	7501T	Station par gravitée protégeé du gel et eau tiède, 120 V	**3780,00**
SFV127	7501T240	Station par gravitée protégeé du gel et eau tiède, 240 V	**3780,00**
SAR315	9082	Additif bactériostatique stérile, 8 oz, 4/ caisse	**104,00**

CHARIOTS POUR LIQUIDES RÉSIDUAIRES FENDALL PORTA STREAM[MD]

Les douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrent la flexibilité d'une douche oculaire d'urgence. Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie.

- Chariot industriel en polyéthylène sur roues
- Offre un moyen pratique pour transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination
- Peut être utilisé pour recueillir les liquides résiduaires des douches oculaires et douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation
- Capacité: 23,5 gallons
- Orifice de 3,94" de diamètre

No modèle. SE137
No fab 32-000511-0000
Prix/Chacun 335,00$

Honeywell





DOUCHE OCULAIRE AUTONOME AQUARION[MD]

- Couvercle en ABS jaune pour protéger les sacs de liquide et la cavité interne de la douche
- Fenêtres latérales pour voir le niveau des sacs de liquide, sans enlever le couvercle
- Support en polycarbonate avec trous de montage;
- Plateau relevable pour protéger les buses de l'environnement
- Le mouvement unique d'ouverture de la douche perce les sceaux dans les tuyaux, permettant au liquide de couler immédiatement des buses
- Recueille le liquide utilisé et le dirige vers un orifice intégré de vidange pour être vidé plus tard
- L'attache indicatrice d'utilisation se casse à l'activation, montrant ainsi que la douche a été utilisée
- Double flot sécuritaire d'eau de 1,5 litres/min (0,4 gal/min)
- Type: Alimenté par gravité
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1

SAK764



AQUARION

Encon SAFETY PRODUCTS

No modèle	No fab	Capacité	Description	Prix /Chacun
SAK764	AQ100	7.4 gal.	Douche oculaire autonome Aquarion[MC]	**749,00**
CARTOUCHE				
SAK765	AQ110	3,7 gal. (14 L) par cartouche	Vendu par paire	**639,00**

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Réservoir en acier inoxydable
- Alimentée par pression pour fournir un débit d'eau continuel pour15 minutes à 0,4 gal/min
- Caractéristiques de sécurité qui comprennent une jauge de pression d'air, une vanne de décharge et une vanne de remplissage d'air de type pneu
- Additif bactériostatique stérile en option qui permet d'entreposer l'eau pour jusqu'à 3 mois
- Certifiées CSA à la norme d'ANSI Z358.1
- Tous les modèles sont compatibles avec un tuyan pour rincer le corps

SGR795



SFU811



Haws

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB249	7601.37	Station de 37 gal. avec un tuyau pour rincer le corps	**10262,00**
SAR315	9082	Additif bactériostatique, stérile 5 oz, 4/caisse	**104,00**
SEB250	9008	Chariot de transport	**674,00**
SGR795	7603T	Station de 15 gal. avec couverture chauffé	**7153,00**
SFU811	7603	Pour tonneau de douche oculaire de 15 gal.	**3354,00**
SEB263	8901B	Tuyau pour le rinsage du corps	**473,00**

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

- Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression pour prévenir la surpressurisation et des poignées de transport intégrées pour un transport facile
- L'assemblage de la douche oculaire comprend deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement intégré et capuchons protecteurs
- La douche oculaire est actionnée par une grande poignée en acier inoxydable à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte
- Tuyau de rinçage de 8' avec une valve à pression manuelle
- Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1

UNITÉ 10 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 15 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

UNITÉ 15 GALLONS

- Débit de douche oculaire: 22 minutes de débit d'eau minimum
- Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau

UNITÉS CHAUFFANTES

- Unités de 510 W
- Température moyenne de l'eau de 24°C (75°F)
- Le thermostat secondaire empêche la surchauffe
- Composants cotés UL
- Se branchent dans une ligne c.a. de 120 V; disjoncteur de fuite à la terre recommandé

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SAK628	S19-690	10 gallons	30	**1783,00**
SAK629*	S19-690H	10 gallons a/enveloppe chauffante	31	**2887,00**
SAK630	S19-788	15 gallons	35	**1985,00**
SAK631*	S19-788H	15 gallons a/enveloppe chauffante	36	**3207,00**
SAK632	S19-690A	Chariot de transport	12	**380,00**
SAK613	S19-865	Additif pour l'eau (4 - 8 oz)	3	**37,60**

*Douche oculaire seulement, sans tuyau de rinçage

Bradley



SAK628



SAK631

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE FENDALL PORTA STREAM® I

- Offre un rinçage pendant 6 minutes
- Facile à installer, aucune tuyauterie requise
- Support simple inclus
- Monobloc, sans pièce en mouvement
- Grand orifice facilitant le remplissage et nettoyage
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence de chasse de 15 minutes



SA425

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA425	32-000100-0000	Fendall Porta Stream[MD] I, instructions trilingues	19	412,00
SA408	32-000509-0000	Concentré Eyesaline[MD], 70 oz (pour Porta Stream[MD] I)	5	58,60
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	-	52,80
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta Stream[MD] I, II, III)	1	32,80

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE FENDALL PORTA STREAM[MD] II

- Portabilité polyvalente et 15 minutes de rinçage ininterrompu - sans aucune plomberie coûteuse
- Installation et fonctionnement simples
- Muni d'une courroie pour robinets que l'on retire facilement pour activer le rinçage et laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes
- Peuvent être placées facilement et économiquement près de la plupart des dangers dans un lieu de travail avec un support de montage simple ou transportées avec un chariot universel ou un support universel en options
- La poignée moulée accepte le support de montage pour une installation sur une surface verticale ou horizontale
- Les options polyvalentes de liquides de rinçage comprennent le Eyesaline[MD] - une solution saline avec agents de conservation et tamponnée, supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence pour les yeux et l'additif pour eau Fend-all
- Grande capacité de 16 gallons (60,5 L)
- Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1



SEK529

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SEK529	32-000200-0000	Instructions trilingue	36	553,00
SA411	32-000513-0000	Concentré Eyesaline[MD], 180 oz	13	113,00
SAJ677	32-001100-0022	Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz	-	52,80
SA426	32-000102-0000	Courroie de rechange (pour Porta Stream[MD] I, II)	1	32,80

DOUCHE OCULAIRE FENDALL FLASH FLOOD[MD]

- Offre un rinçage pendant 3 minutes
- Cartouches scellées d'un gallon faciles à entreposer et à remplacer sans besoin de mixage ou de mesurage
- S'installe facilement sur une table ou un mur
- Instructions simples, très visibles inscrites sur l'appareil
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence de chasse de 15 minutes

Honeywell

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SA419	32-000400-0000	Douche oculaire Fendall Flash Flood[MD] (instructions en anglais)	14	234,00
SAM657	32-000400-0022	Douche oculaire Fendall Flash Flood[MD] (instructions en francais)	14	241,00
SA403	32-000401-0000	Recharge Eyesaline[MD], 1 gal (4/pqt) (instructions en anglais)	36	239,00
SAM658	32-000401-0022	Recharge Eyesaline[MD], 1 gal (4/pqt) (instructions en francais)	36	246,00
SA420	32-000402-0000	Support pour cartouches	3	74,40
SA421	32-000403-0000	Courroie de rechange	1	33,50



SA419

STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE

- Recommandée pour les lieux de travail, l'industrie, les laboratoires, les écoles, les garages et les entreprises de transformation des produits alimentaires
- Miroir en acrylique pour aider l'utilisateur
- S'installe sur le mur
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

SAY483



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY483	04074	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 946 ml vide	30,40
SAY487	01490	Poste en métal a/1 bouteille de solution 946 mL vide	66,00
SAY484	04066	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 1 L	35,60
SAY489	04068	Poste en métal a/1 bouteille de solution 1 L	71,20
SAY485	04757	Poste en plastique a/2 bouteille de solution 946 ml vide	47,20
SAY486	04067	Poste en plastique a/1 bouteille de solution 1 L	57,50

SOLUTION OPHTALMIQUE

STÉRILE

- Solution pour irrigation des yeux prête à utiliser
- Nettoie les yeux et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, le brûlements, l'irritation et les démangeaisons en évacuant les matières étrangères, les polluants atmosphériques (smog ou pollen) ou l'eau chlorée



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
SAY477	04076	500 ml	10,80
SAY478	04077	1 L	20,90
SAY479	04078	4 L	41,40

LES DOUCHES OCULAIRES SUPPLÉMENTAIRES comprennent des douches oculaires en bouteille et d'autres dispositifs qui ne sont pas conformes au critère du rinçage de 15 minutes. Ces solutions supplémentaires sont conçues afin de traiter les dangers et/ou comme premiers soins aux travailleurs blessés pendant le déplacement vers une douche oculaire certifiée, mais ne sont pas conformes au critère de rinçage de la norme ANSI standard Z358.1. Les douches oculaires en bouteille sont conçues pour être situées à proximité de l'endroit où elles seront nécessaires. Les douches oculaires sont acceptables comme premiers soins immédiats, et peuvent assister, et non substituer, la douche oculaire primaire ou à la douche d'urgence.

BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Facile à saisir et à ouvrir en cas d'urgence
- Bouteilles de 1, 4 et 8 oz avec distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



Honeywell

No modèle	No fab	Cap. oz	Prix /Chacun
SEC467	32-000451-0000	1	**3,71**
SEC468	32-000452-0000	4	**5,73**
SEC469	32-000445-0000	8	**7,81**
SEC470	32-000454-0000	16	**12,70**
SEC471	32-000455-0000	32	**17,10**

STATIONS MURALES DE SOLUTION SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE

- Conserve la bouteille bien en place tout en assurant un accès facile en cas d'urgence
- S'installe sur le mur grâce aux vis fournies
- Couvercle intégré protégeant la bouteille contre la poussière et les débris
- Plastique durable facile à nettoyer
- Instructions simples, très visibles offertes avec chaque appareil
- Bouteille qui contient une solution-tampon saline stérile et supérieure à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
- Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
- Distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de solution, selon la pression appliquée sur la bouteille
- Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes





Honeywell

No modèle	No fab	Type de station	Cap. bouteille oz	Prix /Chacun
SEC472	32-000460-0000	Simple	16	**41,00**
SEC473	32-000465-0000	Double	16	**57,40**
SEC474	32-000461-0000	Simple	32	**45,20**
SEC475	32-000462-0000	Double	32	**67,10**

SOLUTIONS OPHTALMIQUES CEDERROTH

- Bouteille facile à utiliser avec bassin oculaire ergonomique, ce qui permet un débit généreux de la solution
- Ouverture facile en dévissant
- Couvercle intégré qui garde le bassin propre et qui sert de système d'ouverture
- Solution tamponnée pour les yeux à effet neutralisant pour les éclaboussures de produits acides ou alcalins
- Non conforme à la norme ANSI Z358.1 pour l'exigence du rinçage de 15 minutes



SAY474

SEB188



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY472	04100	235 ml	**21,80**
SAY473	04101	Étui pour SAY472	**9,40**
SAY474	04102	500 ml	**24,60**
SAY475	04103	Support mural pour SAY474	**15,60**
SAY476	04104	Courroie pour support mural SAY475	**8,30**
SEB188	04106	Boîtier mural, 5 bouteilles de 500 ml	**218,00**

SOLUTION OCULAIRE & ÉPIDERMIQUE NEUTRALISER^{MC}

- Procure les premiers soins immédiats et neutralise les brûlures chimiques
- Ingrédients qui neutralisent les acides et alcalins plus efficacement qu'une solution saline standard
- Convient à tous les accidents avec une formule "tous risques" qui comprend un antiseptique prévenant les infections
- Design à rinçage rapide, ouverture dévissable à 1/4 de tour
- Nacelles pour bouteille permettant d'installer la solution à proximité des dangers potentiels

SGQ486



DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de douche	Capacité bouteille oz	Prix /Chacun
STATIONS NEUTRALISER^{MC} AVEC SOLUTION				
SGQ486	FAEWS1112F	Simple	16	**42,70**
SGQ487	FAEWS1212F	Double	16	**58,20**
SGQ488	FAEWS6515F	Simple	32	**49,90**
STATIONS NEUTRALISER^{MC} - PANNEAU SEULEMENT				
SGQ489	FAEWS1112	Simple	16	**25,50**
SGQ490	FAEWS1212	Double	16	**27,40**
SGQ491	FAEWS6515	Simple	32	**17,10**
SOLUTION NEUTRALISER^{MC} SEULEMENT				
SGQ484	FANEW474SU	-	16	**19,00**
SGQ483	FANEW947SU	-	32	**32,00**

BOUTEILLES DE SOLUTION ISOTONIC AVEC BAIN OCULAIRE UTILISATION UNIQUE

- Solution d'irrigation stérile qui nettoie l'oeil et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, la sensation de brulûre, les picottements et la démangeaison



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB154	FAEW016SU	16 oz/500 ml	17,30
SGB149	FAEW032SU	32 oz/1 L	30,90

ADDITIF CONCENTRÉ POUR SOLUTION DE RINÇAGE OCULAIRE

- Préserve de 5 à 20 gal. US (18,9 à 75,7 L) d'eau potable dans une douche oculaire autonome en contrôlant la prolifération des bactéries, champignons, algues et autres impuretés



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA904	FAEWC08	8 oz (236 ml)	8,25

BOUTEILLE VIDE & BAIN OCULAIRE

- Bouteilles vides pour retenir la solution d'irrigation dans les douches oculaires complètes

SGA867



SGA875

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA875	FAEWB16	16 oz/500 ml	11,90
SGA874	FAEWB32	32 oz/1 L	13,00
SGA867	FAEWC01	Bain oculaire pour bouteille de 16 oz./500 ml et 32 oz./1 L	7,07

SOLUTION ISOTONIQUE

- Solution d'irrigation stérile qui nettoie l'oeil et aide à soulager l'irritation, l'inconfort, la sensation de brulûre, les picottements et la démangeaison

SGB151

SGB152

SGB150



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB151	FAEW001	1 oz/30 ml	4,69
SGB147	FAEW004	4 oz/118 ml	6,23
SGB150	FAEW008	8 oz/250 ml	6,90
SGB153	FAEW016	16 oz/500 ml	13,70
SGB148	FAEW032	32 oz/1 L	21,20
SGB152	FAEW160	128 oz/4 L	42,20

STATIONS DE RINÇAGE COMPLÈTES UTILISATION UNIQUE

- Comprend: panneau mural avec miroir, solution d'irrigation stérile et coquilles oculaires

SGA887

SGA888



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA887	FAEWS6514F	SGA897 plus (1) bouteille de 32 oz/1 L de Solution Isotonic SGB149	51,20
SGA889	FAEWS1416F	SGA894 plus (2) bouteille de 16 oz/500 ml de Solution Isotonic SGB149	58,60
SGA886	FAEWS1113F	SGA891 plus (1) bouteille de 16 oz/500 ml de Solution Isotonic SGB154	41,50
SGA888	FAEWS1213F	SGA893 plus (2) bouteille de 16 oz/500 ml de Solution Isotonic SGB154	57,00

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE

- Comprend: panneau mural avec miroir, solution d'irrigation stérile et coquilles oculaires

SGA873



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA870	FAEWS6517F	SGA898 plus une (1) bouteille de solution isotonic SGB148 32 oz/1 L	36,20
SGA873	FAEWS1417F	SGA895 plus une (2) bouteille de solution isotonic SGB148 32 oz/1 L	83,10
SGA883	FAEWS1714F	SGA896 plus une (1) bouteille de solution isotonic SGB148 32 oz/1 L	51,20
SGA881	FAEWS1114F	SGA892 plus une (1) bouteille de solution isotonic SGB153 16 oz/500 ml	39,90

PANNEAUX POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE

- Panneaux muraux comprenant un miroir et un espace pour la solution d'irrigation, offrant une douche oculaire complète

SGA897

SGA894



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Prix /Chacun
SGA891	FAEWS1113	(1) bouteille de 16 oz/500 ml	11" x 13"	26,10
SGA892	FAEWS1114	(1) bouteille de 32 oz/1 L	11" x 14"	18,70
SGA893	FAEWS1213	(2) bouteilles de 16 oz/500 ml	12" x 13"	26,10
SGA894	FAEWS1416	(2) bouteilles de 32 oz/1 L	14" x 16"	28,50
SGA895	FAEWS1417	(2) bouteilles de 32 oz/1 L	14" x 17"	26,70
SGA896	FAEWS1714	(1) bouteille de 32 oz /1 L	14" x 17"	22,40
SGA897	FAEWS6514	(1) bouteille de 32 oz/1 L	6,5" x 14"	22,70

STATION DE RINÇAGE OCULAIRE EN MÉTAL

- Boîte murale en métal comprenant un miroir et une solution d'irrigation



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA872	FAEWS9124F	SGA837 plus deux (2) bouteille de olution isotonique SGB148 32 oz/1 L	111,00

STATIONS DE RINÇAGE OCULAIRE AVEC BOUTEILLE VIDE

- Panneaux muraux comprenant un miroir et des bouteilles vides pour une solution d'irrigation, offrant une douche oculaire complète

SGA880



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA877	FAEWS6517E	SGA898 plus une (1) bouteille vide de 32 oz/1 L avec bain oculaire	26,70
SGA884	FAEWS1417E	SGA895 plus deux (2) bouteilles vides de 32 oz/1 L avec bain oculaire	34,40
SGA880	FAEWS1714E	SGA895 plus une (1) bouteille vide de 32 oz/1 L avec bain oculaire	34,70
SGA879	FAEWS1114E	SGA892 plus une (1) bouteille vide de 16 oz /500 ml avec bain oculaire	26,80

BIO MED WASH[MD]

Bio Med Wash[MD] est un brumisateur de solution stérile, 100% Bio-Aqua Logic[MD], complètement naturel, à pH neutre et avec une qualité de l'eau purifiée. L'application est utile pour éliminer les poussières, particules et la saleté lors de coupures et d'éraflures. De plus il élimine les irritants des produits chimiques sur la peau et dans les yeux

- Solution d'urgence de rinçage oculaire
- Produit complètement naturel remplace l'eau distillée, solution saline et l'eau du robinet pour la plupart des applications
- Enlève et nettoie la saleté et autres contaminants sur les coupures et éraflures
- Aide à éliminer les produits chimiques irritants des yeux et de la peau
- Trois années de durée de vie

SGA749



SGA751



SGA754



SGA753



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SOLUTIONS BIO MED WASH			
SGA751	FAEWBM03	Solution stérile Bio Med Wash 3 oz/90 ml	16,60
SGA749	FAEWBM07	Solution stérile Bio Med Wash 7 oz/210 ml	26,10
STATIONS COMPLÈTES BIO MED WASH			
SGA753	FAEWSBMSWMF	Panneau SGA748 plus (1) bouteille de 7 oz/210 ml Solution Bio Med Wash	45,40
SGA755	FAEWSBMDWMF	Panneau SGA748 plus (2) bouteille de 7 oz/210 ml Solution Bio Med Wash	77,20
SGA754	FAEWKBMDWMF	Panneau SGA748 avec espace pour ensemble de Premier Soinset 2 bouteilles de 7 oz/210 ml Solution Bio Med Wash	92,60
PANNEAUX SEULEMENT ET ÉTUIS POUR BIO MED WASH			
SGA748	FAEWSBMSWME	Panneau seulement pour (1) bouteille de Bio Med Wash 7 oz/210 ml Grandeur 5" x 14"	20,40
SGA747	FAEWSBMDWME	Panneau seulement pour (2) bouteilles de Bio Med Wash 7 oz/210 ml Grandeur 12" x 14"	26,10
SGA752	FAEWKBMDWM	Bio Med Wash avec espace pour ensemble de Premiers Soins et 2 bouteille de Bio Med Wash 7 oz/210 ml	30,90
SGA745	FAEWBMH3	Étui en nylon pour solution Bio Med Wash 3 oz/90 ml	8,25
SGA746	FAEWBMH7	Étui en nylon pour solution Bio Med Wash 7 oz/210 ml	8,25
SGB201	FAEWTB	Support en plastique pour véhicule	22,50

LES ACCESSOIRES & LES PIÈCES DE REMPLACEMENT offrent une meilleure installation des douches d'urgence et des douches oculaires et comprennent : tuyaux de rinçage, systèmes d'alarme, tapis, testeurs de douche, manomètres d'essai, rideaux d'intimité et des panneaux. Il existe une grande variété d'accessoires et de pièces de remplacement disponibles. Si vous ne pouvez pas trouver ici ce que vous cherchez, veuillez communiquer avec nous et nous nous ferons un plaisir de le trouver pour vous.

LAVEUR DES YEUX/DU VISAGE FIXE OU AMOVIBLE



- Agit comme nettoyeur stationnaire pour les yeux/le visage ou comme vaporisateur à main pour le rinçage du corps
- Jet d'urgence à accès rapide pour les yeux et le visage, doté d'une double tête de pulvérisation à débit doux pour inonder de grandes surfaces ainsi que les yeux seulement
- Tuyau à enroulement automatique se rétractant pour faciliter le rangement tout en permettant une extension instantanée en cas d'urgence
- Tête de pulvérisation manuelle à tuyau contenant un agent antimicrobien pour protéger la tête de pulvérisation
- Matériau du bol: Aucune

No modèle	No fab	Type d'installation	Longueur du tuyau'	Couleur du tuyau	Prix /Chacun
SGS364	S1944011ABC	Montage mural	12	Jaune haute visibilité	**523,00**

TUYAU DE PULVÉRISATION À MAIN AVEC DEUX TÊTES DE PULVÉRISATION



- Jet d'urgence à accès rapide pour les yeux et le visage, doté d'une double tête de pulvérisation à débit doux pour inonder de grandes surfaces ainsi que les yeux seulement
- Poignée restant ouverte une fois que la vanne est pressée
- Tête de pulvérisation manuelle à tuyau contenant un agent antimicrobien pour protéger la tête de pulvérisation
- Régulation intégrale du débit qui assure un débit régulier et sécuritaire dans différentes conditions d'alimentation en eau
- Superficie arrosée: Oculaire/facial
- Matériau du bol: Aucune
- Matériau du boyau: Thermoplastique renforcé
- Gamme de fonctionnement: 30 - 90 PSI
- Débit: 3,9 - 5,9 gal/min

No modèle	No fab	Type d'installation	Longueur du tuyau'	Couleur du tuyau	Prix /Chacun
SGS365	S19-460EFW	Montage sur comptoir	8	Jaune haute visibilité	**591,00**

COUVERCLES ANTIPOUSSIÈRE MODIFIÉS

- Procure une protection maximum contre la poussière et autres contaminants
- Couvercle en plastique à charnières
- S'ajuste aux bols de douche oculaire Bradley
- Poids: 5 lb



SED814

No modèle	No fab	Style	Prix /Chacun
SAK620	S45-1964	Classic	**207,00**
SED814*	S90-390	Halo[MC]	**197,00**

* Les couvercles antipoussières Halo[MC] sont nécessaires à l'activation du système.

SYSTÈME DE SIGNALISATION POUR DOUCHE OCULAIRE D'URGENCE



- Système automatique, sonore et visuel
- Interrupteur de débit à tige double
- Connexion facile aux unités d'urgence existantes
- Pour l'intérieur ou l'extérieur

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGF632	S19-323D	Classe du dispositif médical, Pièce: Autre, Non médical	**1944,00**

COUVERCLES ANTIPOUSSIÈRE



- Couvercle antipoussière en acier inoxydable qui peut être utilisé avec la plupart des bols en acier inoxydable et en plastique de 11" de diamètre
- Protège l'unité contre les contaminants aériens

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB264	9102	Couvercle antipoussière	**456,00**

MANOMÈTRES D'ESSAI POUR DOUCHE OCULAIRE



- Vérifie la conformité de la douche selon la norme ANSI Z358.1

No modèle SAQ294
No fab 269-1444
Prix/Chacun 33,30$

TESTEURS DE DOUCHE D'URGENCE



- Testeur professionnel robuste pour douche offrant un moyen pratique pour la vérification hebdomadaire de toutes les douches d'urgence, selon les exigences ANSI - sans se mouiller
- Entonnoir étanche en Tyvek[MD] résistant aux produits chimiques, de 84" de longueur, empesé pour diriger l'eau vers un drain ou un seau
- Perche télescopique de 8' en aluminum

No modèle SC338
No fab S19-330ST
Prix/Chacun 197,00$

TROUSSES AXION[MD] ADVANTAGE



- Trousses conçues pour la mise à niveau de l'équipement des douches d'urgences et des douches oculaires
- Comprend une douche oculaire/faciale Axion[MD] MSR ou une douche oculaire/faciale et pomme de douche Axion[MD] MSR, une gamme de raccords, un testeur de douche oculaire, un ruban à mesurer et une liste de vérification de conformité aux exigences ANSI

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI816	AX13	Douche oculaire/faciale en plastique ABS vert	**333,00**
SEI817	AX13S	Douche oculaire/faciale en acier inoxydable	**430,00**
SEI818	AX14	Douche oculaire/faciale et pomme de douche en plastique ABS vert	**537,00**
SEI819	AX14S	Douche oculaire/faciale et pomme de douche en acier inoxydable	**915,00**

ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE DOUCHES OCULAIRES

- Assurez-vous que vos douches oculaires et douches d'urgences soient bien identifiées en conformité avec la norme ANSI Z358.1
- Disponible dans une gamme variée et pratique de matériaux répondant à vos besoins :
  - Ruban adhésif (épaisseur 4 mils) résistant à l'humidité avec un adhésif acrylique permanent pour les besoins plus légers
  - Plastique semi-flexible (épaisseur 0,055") avec inhibiteurs UV, idéal pour l'intérieur et les endroits extérieurs protégés
  - Aluminium (épaisseur 0,040") avec pellicule laminée en polyester 2 mils, résistance supérieure à l'abrasion et aux produits chimiques, idéal pour l'extérieur et l'intérieur



Produits de sécurité ZENITH MD



	7" x 10"			10" x 14"		
	Anglais No modèle	Français No modèle	Prix /Chacun	Anglais No modèle	Français No modèle	Prix /Chacun
Vinyle adhésif	SGL713	SP603	10,45	SGL716	SP604	15,35
Plastique	SGL714	SP601	11,30	SGL717	SP602	16,70
Aluminium	SGL715	SP599	18,80	SGL718	SP600	28,15

ENSEIGNES DE DOUCHE OCULAIRE PROJECTION MC

ACCUFORM.

- Plastique antichoc, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Trous de montage et quincaillerie compris

SAW431



SED963



No modèle	Description	Dimensions du panneau"	Dimensions hors tout"	Prix /Chacun
FRANÇAIS				
SED962	3D	6 x 5	6 x 8 1/2 x 4	25,20
SED963	90D	8 x 8	8 x 8 x 1 1/2	27,20
ANGLAIS				
SAW431	3D	6 x 5	6 x 8 1/2 x 4	25,20
SAW432	90D	8 x 8	8 x 8 x 1 1/2	27,20

RIDEAUX D'INTIMITÉ

- Revêtement Tyvek MD doublement laminé qui résiste aux produits chimiques
- Construction durable avec renforts aux extrémités supérieure et inférieure
- Couleur jaune très voyant
- Tringle à rideaux en acier inoxydable avec support de fixation compris
- Dimensions : 70" lo x 145" la

No modèle SAQ295
No fab S19-330
Prix/Chacun 767,00$


Bradley




TROUSSES DE TAPIS F.I.T. MC NO 546 POUR DOUCHE D'URGENCE

- Tapis simple et compact pour douche d'urgence et douche oculaire
- Facile à assembler, aucun découpage ou outil requis
- Système d'enclenchement breveté LockSafe MC facilitant l'assemblage et le désassemblage
- Vert recommandé pour les douches oculaires et rouge recommandé pour les douches d'urgence
- Tapis très visible servant à bien identifier l'emplacement des douches d'urgence
- Conçu de façon à être très visible selon les recommandations ANSI
- Conserve l'utilisateur en position surélevée, le protégeant des débordements de matières dangereuses
- Conformes à la norme ANSI Z535.1
- Offerts en deux formats
- Épaisseur: 5/8"
- Comprend: 6 carreaux, 2 rampes/angles mâles, 1 rampe sans languette mâle, 2 rampes sans languette mâles, 2 rampes femelles







GARANTIE DE 1 AN

WEARWELL

No modèle	Dimensions" la x lo	Couleur	Prix /Chacun
SEG993	27 x 30	Rouge a/bordure jaune	263,00
SEG994	27 x 30	Rouge a/bordure jaune	263,00
SEG995	27 x 42	Rouge a/bordure jaune	345,00
SEG996	27 x 42	Rouge a/bordure jaune	345,00

OPTREX[MD]

- Pour le soulagement de l'irritation, de la fatigue et des autres problèmes mineurs des yeux
- Solution apaisante et rafraîchissante



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY464	FA520102	300 ml	35,60
SGB181	FA520101	110 ml	24,70

EYE STREAM

- Soulage doucement l'irritation et l'inconfort causé par les particules et polluants
- Nettoie, rafraîchit et soulage les yeux irrités



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY467	FA200531	118 ml	14,70
SGA903	FA351784	30 ml	12,50

GOUTTES OCULAIRES MURINE[MD]

- Liquide qui supplée les larmes, nettoie et rafraîchit les yeux
- Pour le soulagement des irritations mineures causées par l'assèchement, la fatigue, le soleil, le vent et la poussière
- Bouteille de 15 ml
- Stérile



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY465	04087	12,90

BAIN OCULAIRE

- Pour appliquer la solution, rinsant et soulageant l'oeil



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA866	FAEB	1,19

GOUTTES OCULAIRES SANS AGENT CONSERVATEUR TEARS NATURALE[MD]

- Larmes artificielles sans agent conservateur pour les yeux sensibles asséchés
- Pour le soulagement temporaire des malaises dus aux irritations mineures des yeux causées par le vent et le soleil
- 24 flacons de 0,6 ml par boîte
- Stérile



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY468	04452	20,30

TAMPON OCULAIRE

- Convenable pour les blessures aux yeux et l'application de médicaments
- Stérile



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA899	FAEP025	Paquet de 25	8,75
SGC786	FAEP050	Paquet de 50	20,10

TROUSSE OCULAIRE

- Protège l'oeil contre les contaminants et un trauma additionnel



DYNAMIC

No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA869	FAEYPK	Tampon, ruban et protecteur	2,05

PROTECTEUR OCULAIRE

- Cache-oeil ventilé et semi-rigide avec courroie élastique utilisé pour couvrir l'oeil droit ou gauche



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA901	FAPE001	1,05

Pour la sécurité de tous... Favorisez une bonne hygiène respiratoire au travail avec les masques de première qualité de Zenith.



ZENITH

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE



DÉFIBRILLATEUR AED PLUS[MD] DE ZOLL[MD]

- Seulement 50 % des arrêts cardiaques soudains nécessitent un choc, mais tous les sauvetages nécessitent une RCR de qualité
- Le Zoll[MD] Real CPR Help[MC] peut mesurer les compressions du secouriste et le guider en temps réel avec des directives vocales et textuelles pour s'assurer que des compressions de 2" soient administrées, comme recommandé par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada; l'appareil émet le message « appuyer plus fort » lorsque nécessaire, suivi de « bonnes compressions » lorsque le secouriste atteint la profondeur nécessaire
- Prix de propriété plus bas et entretien à vie plus efficace avec des piles et des tampons plus durables (5 ans pour piles et tampons)
- Directives vocales, textuelles et un métronome guident les secouristes lors d'un arrêt cardiaque soudain
- Garantie de 7 ans pour l'appareil (5 ans + 2 ans suivant l'enregistrement du produit)
- Autotests configurables du fonctionnement de l'appareil tous les 1 à 7 jours
- Autotests hebdomadaires et mensuels par défaut, peuvent être configurés jusqu'à une fréquence quotidienne
- Offert avec le modèle entièrement automatisé ou semi-automatique qui administre un choc à la simple pression d'un bouton
- Classement de protection IP55 contre la poussière et l'eau
- Trousse comprend: défibrillateur Zoll[MD] AED Plus[MD], électrodes pour adultes Zoll[MD] CPR-D-Padz[MC], manchon de 10 piles au lithium, mallette de transport souple, trousse de secourisme pour réponse rapide, manuels et DVD d'orientation







No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DÉFIBRILLATEURS			
SDP593	2-2607-7107-0201-1060	Défibrillateur entièrement automatisé AED Plus[MD], anglais	**1699,00**
SDP594	2-2607-7107-0101-1260	Défibrillateur entièrement automatisé AED Plus[MD], français	**1699,00**
SAQ531	2-2600-0101-0201-1060	Défibrillateur semi-automatique AED Plus[MD], anglais	**1699,00**
SAQ532	2-2600-0101-0101-1260	Défibrillateur semi-automatique AED Plus[MD], français	**1699,00**
ACCESSOIRES			
SAR368	8900-0807-01	Trousse d'accessoires CPR-D	**22,60**
SAQ711	8900-0800-01	CPR-D Padz[MC]	**190,00**
SAS088	8900-0810-01	Pedi Padz II[MC]	**119,00**
SAQ712	8000-0807-01	Bloc-pile lithium	**90,00**

ARMOIRE MURALE AVEC ALARME DEA

- Porte à fenêtre permettant de voir votre appareil DEA, plus facile à trouver en situation d'urgence

SAX736



SAX737



SGT121



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Profondeur intérieure"	Prix /Chacun
SAX736	8000-0855	Standard	17,5 x 17,5 x 9	9	**232,00**
SAX737	8000-0814	Semi-encastrée	17,5 x 17,5 x 2,5	7	**384,00**
SGT121	8000-0811	Encastrée	17,5 x 17,5 x 1	7	**389,00**

SUPPORT MURAL POUR AED PLUS[MD]

- Pour utiliser avec le défibrillateur AED Plus[MD] de Zoll[MD] sans la mallette souple



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAX738	8000-0809-01	**78,30**

MALLETTE DE TRANSPORT SOUPLE POUR AED PLUS[MD]

- Mallette de transport souple de rechange



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAR365	8000-0802-01	**127,00**

ACCESSOIRES DE FORMATION POUR AED PLUS[MD]



No modèle	No fab	Descriprion	Prix /Chacun
SAX742	8000-0835-01	Mannequin de formation	**227,00**
SGR028	8000-000925	Simulateur électronique de DEA alimenté par pile	**495,00**
SGR439	8900-5007	Électrodes pour appareil de démonstration de RCR CPR-D	**169,00**
SGT122	8000-0819-01	Simulateur/testeur pour DEA	**325,00**

TABLEAU COMPARATIF


	Zoll[MD] AED PLUS[MD]	Zoll[MD] AED 3[MD]		Zoll[MD] AED PLUS[MD]	Zoll[MD] AED 3[MD]
Classement IP	IP55	IP55	**Énergie croissante**	x	x
Messages vocaux, textuels et métronome	x	x	**Traitement biphasique**	x	x
Auto vérifications quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles	x	x	**Configuration d'écran tactile**		x
Offert en version automatique ou semi-automatique	x	x	**Capacité Wi-Fi**		x
Durée utile de la pile	5 ans	5 ans	**Configuration facile de l'anglais au français**		x
Durée utile du tampon d'électrode	5 ans	5 ans*	**Grand écran à quatre couleurs**		x
Durée utile du tampon pédiatrique	2 ans	5 ans*	**Garantie de l'appareil**	7 ans offerte	8 ans offerte

*Tampon universel convenant aux adultes et aux enfants


ZOLL[MD] AED 3[MC]

- Real CPR Help[MC] Zoll[MD] qui offre aux intervenants une technologie inégalée de réponse RCR intégrée en temps réel sur la profondeur et le taux de compressions
- Le Real CPR Help[MC] de Zoll[MD] peut mesurer les compressions de l'intervenant et le guider selon la recommandation de la Fondation canadienne des maladies du coeur, soit un compression d'une profondeur de 2", à l'aide de messages vocaux et textuels, en temps réel, demandant de "peser plus fort", suivi de "bonne compression" lorsque l'intervenant atteint la bonne profondeur
- Durée utile des tampons et piles de 5 ans, offrant une propriété à peu de frais ainsi qu'une gestion simplifiée d'un programme DEA (moins de cycles de remplacement)
- La langue de configuration originale peut être modifiée pour émettre des messages en anglais ou en français, en accédant au menu des réglages du Superviseur
- Intervention pédiatrique intégrée avec l'utilisation des tampons RCR universels Uni-padz[MC] convenant aux adultes et aux enfants
- Écran plus large qui affiche des images d'intervention dynamiques et en couleur pour améliorer le soutien aux intervenants avec des messages vocaux, textuels et un métronome
- Garantie de 8 ans pour l'appareil (6 ans + 2 ans suivant l'enregistrement du produit)
- Thérapie biophasique de Zoll[MD] qui mesure l'impédance du patient et produit le niveau de courant électrique adéquat ainsi que l'énergie croissante requise lors de l'intervention
- Auto tests hebdomadaires et mensuels, quotidien configurable
- Wi-fi activé pour surveiller et gérer facilement l'état du DEA, transférer les données suivant l'intervention et toute mise à jour de changement de protocole du programme
- Classement de protection IP55 contre la poussière et l'eau
- Comprend: AED 3[MC] de Zoll[MD], électrodes RCR universels Uni-padz[MC] de Zoll[MD] pour les adultes et les enfants (durée utile de 5 ans), bloc-pile pour AED 3[MC] (durée utile de 5 ans), trousse d'intervention rapide, manuels et DVD d'orientation

SGC081



SGC077





SGC082

ZOLL

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DÉFIBRILLATEURS			
SGC079	8501-001102-06	Défibrillateur entièrement automatisé AED 3 - Anglais	**1899,00**
SGC080	8501-001102-26	Défibrillateur entièrement automatisé AED 3 - Français	**1899,00**
SGC077	8501-001101-06	Défibrillateur semi automatique AED 3 - Anglais	**1899,00**
SGC078	8501-001101-26	Défibrillateur semi automatique AED 3 - Français	**1899,00**
ACCESSOIRES			
SAR368	8900-0807-01	Trousse d'accessoires CPR-D	**22,60**
SGC081	8900-000260	Électrodes RCR Uni-Padz[MC]	**225,00**
SGC082	8000-000696	Bloc pile de rechange	**205,00**

*Tampon universel convenant aux adultes et aux enfants

ARMOIRE MURALE POUR DEA

- Comprend un ensemble d'étiquettes ILCOR AED et directives d'installation
- Installation facile
- Rangement sûr et accessible pour votre défibrillateur en cas d'urgence médicale
- Alarme utilisant des piles (pile de 9 V comprise)

SGP849



SGP850



SGP851



No modèle	No fab	Description	Dimensions	Profondeur intérieure"	Prix /Chacun
SGP849	8000-001256	Standard	17,5 x 17,5 x 7	9	**349,00**
SGP850	8000-001257	Semi-encastrée	14 x 14 x 3,5	7	**379,00**
SGP851	8000-001258	Encastrée	14 x 14 x 1,5	7	**379,00**

SUPPORT MURAL POUR AED 3[MC]

- Support mural simple et léger pour fixer le AED 3[MC] de ZOLL[MD]
- Comprend un symbole DEA ILCOR vert
- Comprend quincaillerie de montage, carte de suivi des consommables, modèle de support et directives d'installation



SGC083



SGP848

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC083	8000-001255	Fixe le AED 3[MC] de ZOLL[MD] sans mallette	**73,50**
SGP848	8000-001266	Fixe le AED 3[MC] de ZOLL[MD] rangé dans sa mallette ou non	**79,50**

MALLETTE DE TRANSPORT STANDARD POUR DÉFIBRILLATEUR AED 3[MC]

- Convient au modèle de défibrillateur AED 3[MC] de Zoll[MD] avec les tampons de RCP Uni-padz[MC] préconnectés et un ensemble de rechange de tampons de RCP Uni-padz[MC]



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGP846	8000-001250	**155,00**

ACCESSOIRES DE FORMATION POUR AED 3[MC]





No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAX742	8000-0835-01	Mannequin de formation	**227,00**
SGR028	8000-000925	Simulateur électronique de DEA alimenté par pile	**495,00**
SGR029	8900-000264	Électrodes de démonstration de RCR Uni-Padz[MC] pour formation	**175,00**
SGR030	8900-000265	Tampons de gel de rechange pour formation de RCR Uni-Padz[MC] (8 jeux de 2)	**139,00**

TROUSSES DE PREMIERS SOINS TERRE-NEUVE & LABRADOR



SGR340

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Taille	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC					
SGR327	FAKCSAT1BP	Trousse #1	Personnel	Boîtier en plastique - 10 unités	**23,70**
SGR328	FAKCSAT1BM	Trousse #1	Personnel	Boîtier en métal - 10 unités	**45,10**
SGR329	FAKCSAT1BN	Trousse #1	Personnel	Pochette de nylon - 5" x 4"	**21,40**
SGR346	FAKCSAT2SBP	Trousse #2	Petit	Boîtier en plastique - 16 unités	**43,90**
SGR345	FAKCSAT2SBM	Trousse #2	Petit	Boîtier en métal - 16 unités	**54,60**
SGR344	FAKCSAT2SBN	Trousse #2	Petit	Pochette de nylon - 9" x 4"	**35,60**
SGR342	FAKCSAT2MBP	Trousse #2	Moyen	Boîtier en plastique - 36 unités	**60,50**
SGR341	FAKCSAT2MBM	Trousse #2	Moyen	Boîtier en métal - 36 unités	**84,30**
SGR343	FAKCSAT2MBN	Trousse #2	Moyen	Pochette de nylon - 8" x 12"	**54,60**
SGR347	FAKCSAT2LBP	Trousse #2	Grand	Boîtier en plastique -40 unités	**129,00**
SGR340	FAKCSAT2LBM	Trousse #2	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**126,00**
SGR339	FAKCSAT2LBN	Trousse #2	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**143,00**
SGR338	FAKCSAT3SBP	Trousse #3	Petit	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,50**
SGR337	FAKCSAT3SBM	Trousse #3	Petit	Boîtier en métal - 36 unités	**97,40**
SGR336	FAKCSAT3SBN	Trousse #3	Petit	Pochette de nylon - 13" x 9"	**62,90**
SGR330	FAKCSAT3MBP	Trousse #3	Moyen	Boîtier en plastique - 40 unités	**137,00**
SGR331	FAKCSAT3MBM	Trousse #3	Moyen	Boîtier en métal - 40 unités	**131,00**
SGR332	FAKCSAT3MBN	Trousse #3	Moyen	Pochette de nylon - 16" x 12"	**162,00**
SGR334	FAKCSAT3LBP	Trousse #3	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités	**186,00**
SGR335	FAKCSAT3LBM	Trousse #3	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**219,00**
SGR333	FAKCSAT3LBN	Trousse #3	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**206,00**

Contenu des trouses	Trousse #1 Personnel	Trousse #2 Petit	Trousse #2 Moyen	Trousse #2 Grand	Trousse #3 Petit	Trousse #3 Moyen	Trousse #3 Grand
Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70
Pansements de doigt en tissu, Large	2	4	5	10	4	5	10
Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10
Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24
Tampon Telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16
Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4
Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4
Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4
Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4
Bandage compressif 6" stérile	-	-	1	-	1	2	4
Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8
Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-
Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	-
Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1
Bandage élastique 3"x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4
Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4
Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4
Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24
Tampon de Benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100
Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24
Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16
Pince à échardes 4-1/2"	1	1	1	1	1	1	1
Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8
Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1
Couverture d'urgence en Mylar	-	1	1	1	1	2	2
Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2
Attelle capitonnée							2
Glucose	-	-	-	-	1	1	2
Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS NOUVELLE-ÉCOSSE



SGB031

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA950	FAKNS1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 10 unités	**29,00**
SGA948	FAKNS1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 10 unités	**44,40**
SGA963	FAKNS1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**28,50**
SGA969	FAKNS2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 16 unités	**38,30**
SGA967	FAKNS2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 16 unités	**57,00**
SGA974	FAKNS2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**38,00**
SGA983	FAKNS3BP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 24 unités	**48,90**
SGA981	FAKNS3BM	Trousse #3	Boîtier en métal - 24 unités	**69,30**
SGA990	FAKNS3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**49,90**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB229	FAKNS1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**20,20**
SGB237	FAKNS2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**29,70**
SGB245	FAKNS3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**39,50**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB023	FAKNS1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**29,10**
SGB021	FAKNS1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**55,80**
SGB033	FAKNS2UP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**53,50**
SGB031	FAKNS2UM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**65,50**
SGB040	FAKNS3UP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 24 unités	**50,80**
SGB038	FAKNS3UM	Trousse #3	Boîtier en métal - 24 unités	**72,70**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB254	FAKNS1UR	Recharge pour trousses unitaires #1	-	**26,10**
SGB256	FAKNS2UR	Recharge pour trousses unitaires #2	-	**35,60**
SGB262	FAKNS3UR	Recharge pour trousses unitaires #3	-	**46,30**

Contenu des trouses	Trousse #1 (1 empl.)	Trousse #2 (2-20 empl.)	Trousse #3 (21-50 empl.)
Manuel de premiers soins	1	1	1
Livret pour rapport d'accident	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Pince	1	1	1
Ciseaux	1	1	1
Bandage compressif 4" stérile	2	2	6
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	12	16	32
Pansements de plastique 1" x 3" stérile	12	24	32
Bandage triangulaire	3	6	6
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	2	4
Tampon de Benzalkonium (100)	12	12	12
Crayon	1	1	1
Lingettes nettoyantes pour les mains	6	24	24
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	1	2	3
Respirateur de réanimation	1	1	1
Sac à biorisque	1	1	1



TROUSSES DE PREMIERS SOINS ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD





SGA961

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA951	FAKPEI1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 10 unité	**27,20**
SGA949	FAKPEI1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 10 unités	**41,80**
SGA961	FAKPEI1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**27,90**
SGA970	FAKPEI2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**32,70**
SGA968	FAKPEI2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**55,20**
SGA976	FAKPEI2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**45,10**
SGA984	FAKPEI3BP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 36 unités	**47,30**
SGA982	FAKPEI3BM	Trousse #3	Boîtier en métal - 36 unités	**66,90**
SGA991	FAKPEI3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**49,40**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB231	FAKPEI1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**21,40**
SGB239	FAKPEI2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**28,50**
SGB246	FAKPEI3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**38,00**

Contenu des trouses	Trousse #1 (1-5 emp)	Trousse #2 (5-15 emp)	Trousse #3 (16-100 emp)
Manuel de premiers soins	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Pince	1	1	1
Ciseaux	1	1	1
Pansements de plastique 1" x 3" stérile	12	14	32
Bandage triangulaire	3	6	6
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	1	1
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	12	16	32
Bandage compressif 4"	2	2	6
Bandage de gaze 2" x 5 vg	1	2	3
Tampon de Benzalkonium	12	12	12
Lingettes nettoyantes pour les mains	6	24	24
Respirateur de réanimation	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	2	4

TROUSSES DE PREMIERS SOINS NOUVEAU-BRUNSWICK





SGB011

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS PERSONNELLES			
SGB014	FAKNBPBZ	Sac "Ziplock"	**9,32**
SGB008	FAKNBPBN	Pochette de nylon	**12,70**
SGB009	FAKNBPBP	Boîtier en plastique - 10 unités	**13,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC			
SGA958	FAKNB1BP	Boîtier en plastique - 36 unités	**112,00**
SGA956	FAKNB1BM	Boîtier en métal - 36 unités	**130,00**
SGA960	FAKNB1BN	Pochette de nylon	**107,00**
RECHARGE POUR TROUSSES VRAC			
SGB229	FAKNB1R	Recharge pour trousses Nouveau-Brunswick en vrac #1	**20,20**
TROUSSES UNITAIRE			
SGB011	FAKNB1UP	Boîtier en plastique - 36 unités	**118,00**
SGB010	FAKNB1UM	Boîtier en métal - 36 unités	**130,00**
RECHARGE POUR TROUSSES UNITAIRE			
SGB252	FAKNB1UR	Recharge pour trousses Nouveau-Brunswick unitaires #1	**101,00**

Contenu des trouses	Trousse personnelle	Trousse en vrac & unitaire
Manuel de premiers soins	-	1
Livret pour rapport d'accident	-	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	-	1
Pince	-	1
Ciseaux	-	1
Pansements de plastique 3/4" x 3" stérile	5	12
Pansements de plastique 1" x 3" stérile	5	12
Coton-tiges (paquet de 6) 3"	-	1
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	2
Compresse abdominale 8" x 10" stérile	-	6
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	-	8
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	-	2
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	5	2
Bandage compressif 4"	1	4
Bandage triangulaire	1	6
Sac poly 3" x 9"	-	1
Sac "Ziplock" 4" x 6"	1	3
Tampon de Benzalkonium	5	12
Peroxide 115 ml	-	1
Couverture d'urgence en aluminium	-	1
Bandage de gaze en rouleau 3" x 10 vg	-	2
Bandage de gaze moulant 3" x 5 vg	-	2
Polyéthylène Glycol 65g	-	1
Tampon Telfa 3" x 4"	1	2
Tampon Telfa 2" x 3"	-	2
Crayon	-	1
Masque de réanimation	-	1
Lingettes nettoyantes pour les mains	-	12
Sucre	-	6
Gants jetables (1 paire)	1	6



TROUSSES DE PREMIERS SOINS QUÉBEC



SGR340

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Taille	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC					
SGR327	FAKCSAT1BP	Trousse #1	Personnel	Boîtier en plastique - 10 unités	**23,70**
SGR328	FAKCSAT1BM	Trousse #1	Personnel	Boîtier en métal - 10 unités	**45,10**
SGR329	FAKCSAT1BN	Trousse #1	Personnel	Pochette de nylon - 5" x 4"	**21,40**
SGR346	FAKCSAT2SBP	Trousse #2	Petit	Boîtier en plastique - 16 unités	**43,90**
SGR345	FAKCSAT2SBM	Trousse #2	Petit	Boîtier en métal - 16 unités	**54,60**
SGR344	FAKCSAT2SBN	Trousse #2	Petit	Pochette de nylon - 9" x 4"	**35,60**
SGR342	FAKCSAT2MBP	Trousse #2	Moyen	Boîtier en plastique - 36 unités	**60,50**
SGR341	FAKCSAT2MBM	Trousse #2	Moyen	Boîtier en métal - 36 unités	**84,30**
SGR343	FAKCSAT2MBN	Trousse #2	Moyen	Pochette de nylon - 8" x 12"	**54,60**
SGR347	FAKCSAT2LBP	Trousse #2	Grand	Boîtier en plastique -40 unités	**129,00**
SGR340	FAKCSAT2LBM	Trousse #2	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**126,00**
SGR339	FAKCSAT2LBN	Trousse #2	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**143,00**
SGR338	FAKCSAT3SBP	Trousse #3	Petit	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,50**
SGR337	FAKCSAT3SBM	Trousse #3	Petit	Boîtier en métal - 36 unités	**97,40**
SGR336	FAKCSAT3SBN	Trousse #3	Petit	Pochette de nylon - 13" x 9"	**62,90**
SGR330	FAKCSAT3MBP	Trousse #3	Moyen	Boîtier en plastique - 40 unités	**137,00**
SGR331	FAKCSAT3MBM	Trousse #3	Moyen	Boîtier en métal - 40 unités	**131,00**
SGR332	FAKCSAT3MBN	Trousse #3	Moyen	Pochette de nylon - 16" x 12"	**162,00**
SGR334	FAKCSAT3LBP	Trousse #3	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités	**186,00**
SGR335	FAKCSAT3LBM	Trousse #3	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**219,00**
SGR333	FAKCSAT3LBN	Trousse #3	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**206,00**

Contenu des trouses	Trousse #1 Personnel	Trousse #2 Petit	Trousse #2 Moyen	Trousse #2 Grand	Trousse #3 Petit	Trousse #3 Moyen	Trousse #3 Grand
Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70
Pansements de doigt en tissu, Large	2	4	5	10	4	5	10
Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10
Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24
Tampon Telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16
Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4
Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4
Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4
Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4
Bandage compressif 6" stérile	-	-	1	-	1	2	4
Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8
Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-
Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	-
Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1
Bandage élastique 3"x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4
Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4
Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4
Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24
Tampon de Benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100
Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24
Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16
Pince à échardes 4-1/2"	1	1	1	1	1	1	1
Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8
Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1
Couverture d'urgence en Mylar	-	1	1	1	1	2	2
Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2
Attelle capitonnée							2
Glucose	-	-	-	-	1	1	2
Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS ONTARIO AVEC RÈGLEMENTATION WCB



SGA957

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGA993	FAKONTABP	Trousse A	Boîtier en plastique - 10 unités	**13,60**
SGA995	FAKONTABM	Trousse A	Boîtier en métal - 10 unités	**28,80**
SGA994	FAKONTABN	Trousse A	Pochette de nylon - 10 unités	**14,20**
SGA959	FAKONT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 36 unités	**42,20**
SGA957	FAKONT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 36 unités	**64,20**
SGA947	FAKONT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon - 36 unités	**36,60**
SGB074	FAKONT2BP	Trousse #1	Boîtier en plastique	**87,50**
SGB073	FAKONT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal	**110,00**
SGA934	FAKONT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**80,20**
SGA946	FAKONTTFBBP	Trousse #TFB	Boîtier en plastique - 10 unités	**19,30**
SGA944	FAKONTTFBBM	Trousse #TFB	Boîtier en métal - 10 unités	**37,00**
SGA945	FAKONTTFBBN	Trousse #TFB	Pochette de nylon	**21,40**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB248	FAKONTAR	Recharge pour trousse unitaire WBC A	-	**9,98**
SGB230	FAKONT1R	Recharge pour trousse unitaire WBC #1	-	**31,00**
SGB238	FAKONT2R	Recharge pour trousse unitaire WBC #2	-	**62,20**
SGB264	FAKONTTFBR	Recharge pour trousse unitaire WBC #TFB	-	**16,60**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB045	FAKONTAUP	Trousse A	Boîtier en plastique - 10 unités	**17,80**
SGB044	FAKONTAUM	Trousse A	Boîtier en métal - 10 unités	**45,40**
SGB047	FAKONT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 36 unités	**51,40**
SGB046	FAKONT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 36 unités	**74,60**
SGA933	FAKONT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal	**111,00**
SGB019	FAKONTTFBUP	Trousse #TFB	Boîtier en plastique - 16 unités	**32,10**
SGB018	FAKONTTFBUM	Trousse #TFB	Boîtier en métal - 16 unités	**49,40**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB268	FAKONTAUR	Recharge pour trousse WBC en vrac A	-	**17,40**
SGB267	FAKONT1UR	Recharge pour trousse WBC en vrac #1	-	**53,40**
SGB266	FAKONT2UR	Recharge pour trousse WBC en vrac #2	-	**75,00**
SGB265	FAKONTTFBRU	Recharge pour trousse WBC en vrac #TFB	-	**26,70**

Contenu des trouses	Trousse A (1-5 emp)	Trousse #1 (6-15 emp)	Trousse #2 (16-200 emp)	Trousse #TFB (TFB)
Manuel de premiers soins	1	1	1	1
Pansements de plastique 3/4" x 3" stérile	12	24	48	16
Bandage de compression 4" stérile	2	4	6	2
Bandage de gaze en rouleau 1" x 5 vg	-	-	12	-
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	2	4	8	-
Bandage de gaze en rouleau 3" x 5 vg	-	-	-	4
Bandage de gaze en rouleau 4"x 5 vg	-	4	8	-
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	4	12	48	6
Bandage triangulaire	1	6	12	4
Coussinet pour éclisses	-	2	2	-
Éclisse en maille métallique	-	1	-	-
Éclisses en bois (ensemble de 6)	-	-	1	-
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	2	1
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	-	2	-
Bassin "Emesis"	-	-	1	-
Gants jetables (1 paire)	1	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS MANITOBA



SGR340

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Taille	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC					
SGR327	FAKCSAT1BP	Trousse #1	Personnel	Boîtier en plastique - 10 unités	**23,70**
SGR328	FAKCSAT1BM	Trousse #1	Personnel	Boîtier en métal - 10 unités	**45,10**
SGR329	FAKCSAT1BN	Trousse #1	Personnel	Pochette de nylon - 5" x 4"	**21,40**
SGR346	FAKCSAT2SBP	Trousse #2	Petit	Boîtier en plastique - 16 unités	**43,90**
SGR345	FAKCSAT2SBM	Trousse #2	Petit	Boîtier en métal - 16 unités	**54,60**
SGR344	FAKCSAT2SBN	Trousse #2	Petit	Pochette de nylon - 9" x 4"	**35,60**
SGR342	FAKCSAT2MBP	Trousse #2	Moyen	Boîtier en plastique - 36 unités	**60,50**
SGR341	FAKCSAT2MBM	Trousse #2	Moyen	Boîtier en métal - 36 unités	**84,30**
SGR343	FAKCSAT2MBN	Trousse #2	Moyen	Pochette de nylon - 8" x 12"	**54,60**
SGR347	FAKCSAT2LBP	Trousse #2	Grand	Boîtier en plastique -40 unités	**129,00**
SGR340	FAKCSAT2LBM	Trousse #2	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**126,00**
SGR339	FAKCSAT2LBN	Trousse #2	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**143,00**
SGR338	FAKCSAT3SBP	Trousse #3	Petit	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,50**
SGR337	FAKCSAT3SBM	Trousse #3	Petit	Boîtier en métal - 36 unités	**97,40**
SGR336	FAKCSAT3SBN	Trousse #3	Petit	Pochette de nylon - 13" x 9"	**62,90**
SGR330	FAKCSAT3MBP	Trousse #3	Moyen	Boîtier en plastique - 40 unités	**137,00**
SGR331	FAKCSAT3MBM	Trousse #3	Moyen	Boîtier en métal - 40 unités	**131,00**
SGR332	FAKCSAT3MBN	Trousse #3	Moyen	Pochette de nylon - 16" x 12"	**162,00**
SGR334	FAKCSAT3LBP	Trousse #3	Grand	Boîtier en plastique - 40 unités	**186,00**
SGR335	FAKCSAT3LBM	Trousse #3	Grand	Boîtier en métal - 40 unités	**219,00**
SGR333	FAKCSAT3LBN	Trousse #3	Grand	Pochette de nylon - 16" x 12"	**206,00**

Contenu des trouses	Trousse #1	Trousse #2			Trousse #3		
	Personnel	Petit	Moyen	Grand	Petit	Moyen	Grand
Pansements adhésifs en plastique 1" X 3"	10	13	35	70	13	35	70
Pansements de doigt en tissu, Large	2	4	5	10	4	5	10
Pansements de jointure en tissu	2	4	5	10	4	5	10
Pansements carrés en tissu adhésif 2" X 3"	2	4	5	10	4	5	10
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	12	24	48	12	24	48
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	-	-	-	6	12	24
Tampon Telfa 2" x 3"	-	-	-	-	4	8	16
Compresse abdominale 5" X 9" stérile	-	1	2	2	1	2	4
Bandage de gaze moulant 2" X 5 vg	1	1	2	4	1	2	4
Bandage de gaze moulant 4" X 5 yards	-	1	2	4	1	2	4
Bandage compressif 4" stérile	2	2	4	8	1	2	4
Bandage compressif 6" stérile	-	-	1	-	1	2	4
Bandage triangulaire	1	2	4	8	2	4	8
Ruban auto-adhésif 1" X 2.5 vg	1	1	-	-	1	-	-
Ruban auto-adhésif 1" X 5 vg	-	-	1	-	-	1	-
Ruban auto-adhésif 1" X 10 vg	-	-	-	1	-	-	1
Bandage élastique 3"x 5 vg	-	-	-	-	1	2	2
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	-	-	2	2	4
Protecteur oculaire	-	-	-	-	2	2	4
Compresse froide instantanée	-	-	-	-	1	2	4
Crème antibiotique	2	6	12	24	6	12	24
Tampon de Benzalkonium	6	25	50	100	25	50	100
Lingettes nettoyantes pour les mains	4	6	12	24	6	12	24
Masque de réanimation	-	1	1	1	1	1	1
Gants jetables (1 paire)	2	4	8	16	4	8	16
Pince à échardes 4-1/2"	1	1	1	1	1	1	1
Sacs biohazard	1	1	2	2	2	4	8
Ciseaux	-	1	1	1	1	1	1
Couverture d'urgence en Mylar	-	1	1	1	1	2	2
Éclisse d'aluminium 24"	-	-	-	-	1	1	2
Attelle capitonnée							2
Glucose	-	-	-	-	1	1	2
Tourniquet artériel	-	-	-	-	1	1	1

TROUSSES DE PREMIERS SOINS SASKATCHEWAN



SGB025

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA953	FAKSKT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**40,10**
SGA952	FAKSKT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**55,20**
SGA962	FAKSKT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**35,60**
SGA972	FAKSKT2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**58,20**
SGA971	FAKSKT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**80,70**
SGA977	FAKSKT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**61,20**
SGA988	FAKSKT3BP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 36 unités	**73,60**
SGA986	FAKSKT3BM	Trousse #3	Boîtier en métal - 36 unités	**105,00**
SGA992	FAKSKT3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**68,90**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB232	FAKSKT1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**28,50**
SGB240	FAKSKT2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**42,70**
SGB247	FAKSKT3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**58,20**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB028	FAKSKT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 24 unités	**54,80**
SGB025	FAKSKT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 24 unités	**80,20**
SGB036	FAKSKT2UP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 36 unités	**66,60**
SGB035	FAKSKT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal - 36 unités	**88,60**
SGB042	FAKSKT3UP	Trousse #3	Boîtier en plastique - 36 unités	**83,50**
SGB041	FAKSKT3UM	Trousse #3	Boîtier en métal - 36 unités	**106,00**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB258	FAKSKT1UR	Recharge pour trousse unitaire #1	-	**40,10**
SGB260	FAKSKT2UR	Recharge pour trousse unitaire #2	-	**55,80**
SGB261	FAKSKT3UR	Recharge pour trousse unitaire #3	-	**72,40**

Contenu des trouses	Trousse #1 (1-9 emp)	Trousse #2 (10-40 emp)	Trousse #3 (40+ emp)
Pince	1	1	1
Ciseaux	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Bandage de compression 4" stérile	2	4	6
Pansements de plastique 3/4" x 3"	12	24	36
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	2	4	6
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	2	4	6
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	2	4	6
Bandage de gaze en rouleau 4" x 5 vg	2	4	6
Bandage Abdominal 5" x 9"	2	4	6
Bandage triangulaire	2	4	6
Ruban Hypoallergique 1/2" x 10 vg	1	2	3
Gants jetables (1 paire)	6	6	6
Tampon de Benzalkonium	10	20	30
Tampon oculaire stérile	1	2	3
Bandage conforme 2" x 5	1	2	3
Bandage conforme 4" x 5	1	2	3
Masque de réanimation	1	1	1
Barre de savon	1	1	1



TROUSSES DE PREMIERS SOINS ALBERTA



SGB043

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA916	FAKALT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**34,70**
SGA915	FAKALT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**47,50**
SGA917	FAKALT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**30,70**
SGA922	FAKALT2BP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**46,20**
SGA921	FAKALT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**69,50**
SGA923	FAKALT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**46,80**
SGA985	FAKALT3BM	Trousse #3	Cabinet en métal 14 3/4 x 10 1/4 x 4 5/8"	**134,00**
SGA987	FAKALT3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**118,00**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB225	FAKALT1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**30,90**
SGB235	FAKALT2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**41,50**
SGB243	FAKALT3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**101,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB024	FAKALT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 16 unités	**42,80**
SGA928	FAKALT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 16 unités	**60,10**
SGB034	FAKALT2UP	Trousse #2	Boîtier en plastique - 24 unités	**60,10**
SGB032	FAKALT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal - 24 unités	**78,80**
SGB043	FAKALT3UM	Trousse #3	Cabinet en métal	**150,00**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB226	FAKALT1UR	Recharge pour trousse unitaire #1	-	**40,10**
SGB259	FAKALT2UR	Recharge pour trousse unitaire #2	-	**49,90**
SGA940	FAKALT3UR	Recharge pour trousse unitaire #3	-	**102,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS PERSONNELLES				
SGB187	FAKALTPBN	Personnelle	Pochette de nylon	**11,70**
SGB189	FAKALTPBP	Personnelle	Boîtier en plastique	**15,40**
SGB190	FAKALTPBZ	Personnelle	Sac "Ziploc"	**7,07**

Contenu des trousse	Personnel (1 emp)	Trousse #1 (2-10 emp)	Trousse #2 (11-49 emp)	Trousse #3 (50-99 emp)
Manuel de premiers soins	-	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	-	1	1	1
Pince	-	1	1	1
Ciseaux	-	1	1	1
Pansement plastique 3/4" x 3" stérile	5	25	50	100
Pansement plastique 1" x 3" stérile	5	-	-	-
Bandage de compression 4" stérile	1	2	3	6
Bandage de compression 6" stérile	-	2	3	6
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	5	10	20	50
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	1	1	2
Compresse abdominale stérile 8" x 10"	-	-	1	4
Bandage élastique 3" x 5"	-	1	2	4
Bandage de gaze moulant 3" x 5"	-	2	2	6
Bandage triangulaire	1	3	4	12
Gaze tubulaire a/applicateur	-	-	-	1
Tampon oculaire ovale stérile	-	-	1	2
Masque de réanimation	-	1	1	1
Sac "Ziplock" 8" x 10"	1	1	1	2
Tampon de Benzalkonium	5	10	10	24
Gants jetables en nitrile (1 paire)	1	4	6	12

TROUSSES DE PREMIERS SOINS TERRITOIRES DU NORD-OUEST



SGB026

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS UNITAIRES				
SGB027	FAKNWT1UP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 24 unités	**62,90**
SGB026	FAKNWT1UM	Trousse #1	Boîtier en métal - 24 unités	**82,40**
SGA908	FAKNWT2UM	Trousse #2	Boîtier en métal	**198,00**
SGA909	FAKNWT3UM	Trousse #3	Boîtier en métal	**296,00**
RECHARGES POUR TROUSSES UNITAIRES				
SGB207	FAKNWT1UR	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**57,00**
SGB208	FAKNWT2UR	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**135,00**
SGB209	FAKNWT3UR	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**189,00**
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGA955	FAKNWT1BP	Trousse #1	Boîtier en plastique - 24 unités	**61,70**
SGA954	FAKNWT1BM	Trousse #1	Boîtier en métal - 24 unités	**79,50**
SGA975	FAKNWT1BN	Trousse #1	Pochette de nylon	**60,50**
SGA973	FAKNWT2BM	Trousse #2	Boîtier en métal	**176,00**
SGA939	FAKNWT2BN	Trousse #2	Pochette de nylon	**188,00**
SGA989	FAKNWT3BM	Trousse #3	Boîtier en métal	**278,00**
SGA907	FAKNWT3BN	Trousse #3	Pochette de nylon	**250,00**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGB249	FAKNWT1R	Recharge pour trousse en vrac #1	-	**45,10**
SGB250	FAKNWT2R	Recharge pour trousse en vrac #2	-	**114,00**
SGB251	FAKNWT3R	Recharge pour trousse en vrac #3	-	**170,00**

Contenu des trousses	Trousse #1 (1-15 emp)	Trousse #2 (16-19 emp)	Trousse #3 (20+ emp)
Manuel de premiers soins	1	1	1
Livret pour rapport d'accident	1	1	1
Ciseaux 5 1/2"	1	1	1
Pince	1	1	1
Épingle de sûreté (paquet de 12)	1	1	1
Tampon de Benzalkonium	6	12	12
Pansements adhésif en tissu 3/4" x 3" stérile	50	100	100
Pansements adhésif en tissu 1" x 3" stérile	50	100	100
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	1	2
Tampon de gaze 2" x 2" stérile	-	12	12
Tampon de gaze 3" x 3" stérile	6	6	6
Gaze éponge 3" x 3"	-	-	48
Bandage de compression 2" stérile	-	-	6
Bandage de compression 3" stérile	-	-	6
Bandage de compression 4" stérile	1	1	6
Bandage de compression 6" stérile	-	5	-
Compresse de gaze 36" x 36"	1	5	5
Bandage triangulaire	2	3	12
Bandage compressif 5,5" x 15"	-	4	-
Tampon oculaire ovale stérile	2	6	6
Bande adhésive pour tampon oculaire	2	6	6
Bandage élastique 3" x 5 vg	1	3	6
Bandage élastique de compression 6" stérile	1	1	1
Bandage de gaze en rouleau 2" x 5 vg	6	10	10
Bandage de gaze en rouleau 1" x 10 vg	-	12	12
Compresse abdominale 10" x 12"			6
Compresse froide instantanée	-	-	3
Bandage Esmarch 3" x 5"	-	-	2
Savon vert antiseptique 50 ml	-	-	1
Solution de rinçage oculaire 1 oz stérile	-	-	1
Compte-gouttes oculaire	-	-	1
Bassin oculaire	-	-	1
Protecteur oculaire	-	1	2
Abaisse-langue	-	-	12
Pince à échardes 4 1/2"	-	-	1
Éclisse d'aluminium 4 1/2" x 12"	-	1	2
Brosse pour les ongles	-	1	-
Bassin Emesis	-	-	1
Bandes de sutures "Butterfly"	-	-	5
Inhaleur ammoniac, stérile	-	-	20
Solution "Burn-Eze"	-	12	-
Masque de réanimation	2	2	1
Gants jetables en latex (1 paire)	5	5	5

TROUSSES DE PREMIERS SOINS COLOMBIE-BRITANNIQUE




SGM225

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS EN VRAC				
SGM221	FAKBCNPBN	Personnel	Pochette de nylon - 6" x 4"	**9,44**
SGM220	FAKBCNPBZ	Personnel	Sac Ziploc	**5,88**
SGM222	FAKBCNBABP	Simple	Boîtier en plastique - 10 unités	**24,90**
SGM223	FAKBCNBABM	Simple	Boîtier en métal - 10 unités	**42,70**
SGM224	FAKBCNBABN	Simple	Pochette de nylon - 8" x 12"	**22,50**
SGM225	FAKBCN1BP	Niveau 1 a/masque de réanimation	Boîtier en plastique - 36 unités	**95,00**
SGM226	FAKBCN1BM	Niveau 1 a/masque de réanimation	Boîtier en métal - 36 unités	**123,00**
SGM227	FAKBCN1BN	Niveau 1 a/masque de réanimation	Pochette de nylon - 12" x 10"	**92,60**
SGM228	FAKBCN2BP	Niveau 2 a/masque de réanimation	Boîtier en plastique - 48 unités	**143,00**
SGM229	FAKBCN2BM	Niveau 2 a/masque de réanimation	Boîtier en métal - 48 unités	**144,00**
SGM230	FAKBCN2BN	Niveau 2 a/masque de réanimation	Pochette de nylon - 13" x 13"	**142,00**
SGM231	FAKBCN3BN	Niveau 3 a/masque de réanimation	Pochette de nylon - 16" x 12"	**174,00**
SGN428	FAKBC30XBN	Niveau 3 a/réservoir à oxygène	Pochette de nylon - 27" x 17"	**1484,00**
RECHARGES POUR TROUSSES EN VRAC				
SGP226	FAKBCNBR	Recharge pour trousse en vrac de base		**20,80**
SGP227	FAKBCN1R	Recharge pour trousse en vrac niveau #1 avec masque de réanimation		**78,40**
SGP228	FAKBCN2R	Recharge pour trousse en vrac niveau #2 avec masque de réanimation		**89,00**
SGP229	FAKBCN3R	Recharge pour trousse en vrac niveau #3 avec masque de réanimation		**114,00**

Contenu des trousses	Trousse Personnel	Trousse Simple	Trousse Niveau 1	Trousse Niveau 2	Trousse Niveau 3
Livret pour rapport d'accident	-	-	1	1	1
Diagramme d'évaluation des patients	-	-	-	-	1
Pansements en plastique 3/4" x 3"	3	4	20	20	20
Pansements en plastique 1" x 3"	3	4	20	20	20
Pansement de jointure en tissu	-	1	5	5	5
Pansement de doigt en tissu	-	1	5	5	5
Tampon de gaze 4" x 4" stérile	-	6	10	20	20
Bandage Compressif 4-1/2" x 6-1/2"	1	1	4	4	4
Bandages Conforme 3"	-	-	2	2	4
Bandage élastique 3" x 5 vg	-	1	2	2	4
Bandage triangulaire	-	1	2	4	6
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	-	1	1	2	2
Tampon de Benzalkonium	6	6	24	24	24
Couverture d'urgence en aluminium	-	-	1	1	1
Garrot avec serre	-	-	1	1	1
Attache rapide	-	-	2	2	4
Ciseaux paramédicaux 5"	-	1	1	1	1
Pince à échardes, droite 4-1/2"	-	-	1	1	1
Compresse abdominale 8" x 10"	-	-	-	4	4
Masque R.C.R valve unidirectionnelle	-	-	1	1	1
Lampe-stylo	-	-	-	-	1
Gants jetables (1 paire)	-	3	6	6	6
Ziplock 8" x 10"	1	1	1	1	1



Renseignez-vous sur nos prix de volume!



Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.



TROUSSE POUR GARDERIE

- Conçu pour les blessures et maladies pouvent être encourues dans un centre de la petite enfance
- Comprend les fournitures pour traiter les petites blessures et abrasions et facilite la réduction de la prolifération des maladies transmissibles
- Comprend un assortiment de bandage, de gaze, d'antiseptique et de thermomètres

SGA797



DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA799	FAKDC36BP	Boîtier en plastique - 36 unités	72,30
SGA797	FAKDC36BM	Boîtier en métal - 36 unités	122,00

TROUSSE POUR PISCINE

- Idéal pour le traitement des blessures pouvant être encourues autour de la piscine
- Comprend des articles pour le traitement des petites et grandes blessures
- Comprend un assortiment de bandage, de gaze, de ruban adhésif et d'attelles



DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB344	FAKPOOL36BP	Boîtier en plastique - 36 unités	83,10

TROUSSES DE PREMIERS SOINS FÉDÉRALES

SGB062

SGB059



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Contenu	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS				
SGB059	FAKFEDABP	10 unités - Boîtier en plastique	A	26,70
SGB058	FAKFEDABM	10 unités - Boîtier en métal	A	42,00
SGB061	FAKFEDBBP	24 unités - Boîtier en plastique	B	50,30
SGB060	FAKFEDBBM	24 unités - Boîtier en métal	B	70,50
SGB063	FAKFEDCBP	Boîtier en plastique	C	124,00
SGB062	FAKFEDCBM	Boîtier en métal	C	145,00
SGB065	FAKFEDDBP	10 unités - Boîtier en plastique	D	9,69
RECHARGES POUR TROUSSES				
SGB221	FAKFEDAR	Recharge pour SGB059 & SGB058	A	19,00
SGB222	FAKFEDBR	Recharge pour SGB061 & SGB060	B	41,50
SGB223	FAKFEDCR	Recharge pour SGB063 & SGB062	C	95,00
SGB224	FAKFEDDR	Recharge pour SGB065	D	9,69

Contenu	Trousse (A)	Trousse (B)	Trousse (C)	Trousse (D)
Livret pour rapport d'accident	1	1	1	1
Pince nickelée	1	1	1	-
Ciseaux 7 1/2"	-	-	1	-
Ciseaux 5 1/2"	1	1	-	-
Bandage compressif, 4" stérile	1	2	-	-
Pansements en plastique, 3/4" x 3" stérile	12	48	100	6
Tampon de gaze stérile, 4" x 4"	4	12	24	2
Éponge de gaze 4" x 4"	10	40	200	-
Bandage de gaze moulant 3" x 5"	2	6	24	-
Compresse abdominale 5" x 9"	-	-	6	-
Bandage triangulaire	2	6	8	1
Ruban auto-adhésif 1/2" x 5 vg	-	-	-	1
Ruban auto-adhésif 1" x 5 vg	1	2	4	-
Tampon de Benzalkonium	10	10	40	10
Masque de réanimation	1	1	1	-
Couverture d'aluminium	1	-	-	-
Sac "Ziplock" 4" x 6"	-	-	2	-
Gants jetables (1 paire)	2	4	20	-

TROUSSES DE PREMIERS SOINS INDUSTRIELLES POUR USAGE GÉNÉRAL

- Comprend un assortiment de fournitures pour le traitement des blessures, plaies et brulûres communes

SGB072



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES DE PREMIERS SOINS				
SGB071	FAK25	Pour 25 employés ou moins	Boîtier en métal	168,00
SGB072	FAK50	Pour 25 employés ou plus	Boîtier en métal	250,00
SGB070	FAK33	Pour 200 employés ou moins	Boîtier en métal	338,00
SGB076	FAK40	Trousse "Maxi"	Boîtier en métal	251,00
RECHARGES POUR TROUSSES				
SGB217	FAK25R	-	Recharge pour SGB071	126,00
SGB220	FAK50R	-	Recharge pour SGB072	158,00
SGB218	FAK33R	-	Recharge pour SGB070	230,00
SGB219	FAK40R	-	Recharge pour SGB076	174,00



TROUSSE POUR BUREAU

- Idéal pour l'utilisation dans des bureaux
- Comprend un assortiment de produits facilitant la réduction de la prolifération des maladies transmissibles

SGB179



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB180	FAKOFFICEBP	Boîtier en plastique - 16 unités	38,00
SGB179	FAKOFFICEBM	Boîtier en métal - 16 unités	58,20

TROUSSE POUR LA MAISON

- Conçu pour une utilisation à la maison
- Comprend les fournitures pour traiter les petites blessures et abrasions
- Comprend un assortiment de bandage, d'antiseptique et d'onguents

SGA800



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB138	FAKHOUSE10BP	Boîtier en plastique - 10 unités	23,70
SGB269	FAKHOUSEBN	Pochette de nylon	43,90
SGA800	FAKHOUSEXBN	Grande pochette de nylon	56,80

TROUSSE POUR L'AUTO

- Conçu pour les blessures pouvant être encourues au cours d'un déplacement automobile
- Comprend: manuel de premiers soins et un assortiment de bandages, de gaze, et d'antiseptique

SGA771



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA769	FAKCARBP	Boîtier en plastique - 10 unités	20,00
SGA768	FAKCARBM	Boîtier en métal - 10 unités	45,10
SGA771	FAKCARBN	Pochette de nylon	19,00

TROUSSE POUR AUTOBUS SCOLAIRE

- Idéal pour le traitement des blessures pouvant être encourues dans un autobus scolaire
- Comprend un assortiment de bandage, de gaze et d'attelles

SGB292



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB293	FAKSB36BP	Boîtier en plastique - 36 unités	82,90
SGB292	FAKSB36BM	Boîtier en métal - 36 unités	117,00

TROUSSE POUR RESTAURANT

- Conçu pour traiter les blessures pouvant êtres encourues dans le secteur de la restauration
- Comprend les fournitures pour traiter les blessures et brulûres
- Comprend une variété de bandages, d'antiseptique, d'attelles, de douche oculaire et de pansements pour blessures



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGE723	FAKRESTBP	Boîtier en plastique - 36 unités	97,10

TROUSSE POUR CAMION

- Conçu pour les véhicules de transport
- Comprend: manuel de premiers soins et un assortiment de bandages, de gaze, d'antiseptique et d'onguents

SGB360



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB360	FAKTBP	Boîtier en plastique - 16 unités	30,70
SGB359	FAKTBM	Boîtier en métal - 16 unités	45,10

TROUSSE POUR DANGERS DE ROUTE

- Idéal pour les urgences en bordure de route
- Comprend un assortiment de fournitures de premiers soins et de sauvetage d'urgence
- Comprend: bandages, antiseptique, allumettes, chandelles et autres fournitures variées utiles en cas d'urgence en bordure de route

SGA865



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB288	FAKROADBN	Trousse pour dangers de route - Sac de Nylon	53,40
SGA865	FAKERH	Trousse pour dangers extrêmes de la route-Pochette de nylon	76,00
SGA770	FAKCARBC	Trousse pour l'auto - Pochette de nylon	26,10

TROUSSE POUR URGENCE ROUTIÈRE

- Conçu pour les automobilistes en situation d'urgence
- Comprend un drapeau S.O.S., des câbles de survoltage, une lampe de poche, un tournevis et plus



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB317	FAKSOSRHK	Trousse pour urgence routière - Pochette de nylon	53,40

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR ACTIVITÉS SPORTIVES

- Idéal pour le traitement sur place des blessures liées à l'activité
- Pochette de nylon



No modèle	No fab	Type d'ensemble	Prix /Chacun
SGB015	FOAKSPORTBN	Golf, ski, vélo, randonnée, ou course à pied	28,50
SGB075	FAKGOLFBN	Golf	18,70
SGA775	FAKSAWBN	Travaux forestiers	13,40

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR CONTRÔLE DES INFECTIONS

- Conçu pour limiter la propagation d'une infection
- Comprend un assortiment de fournitures comprenant des gants, lunettes, masques faciaux, tablier et plus



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB140	FAK1FCBP	Boîtier en plastique - 10 unités	17,80

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR MORSURE DE SERPENT

- Conçu pour traiter les morsures de serpents
- Comprend un assortiment de fournitures comprenant des ventouses, un scalpel, un antiseptique et un mode d'emploi



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB315	FAKSBP	Boîtier en plastique - 10 unités	13,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR USAGES DIVERS

- Conçu pour traiter une variété de blessures mineures communes
- Comprend une variété de bandages et un antiseptique

SGB191



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB191	FAKPKBN	Trousse personnelle - Pochette de nylon	20,20
SGB056	FAK10BP	Trousse utilitaire en vrac - Boîtier plastique - 10 unités	29,70
SGB364	FAKUT10BP	Trousse utilitaire - Boîtier en plastique 10 unités	31,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR PREMIERS RÉPONDANTS

- Comprend un assortiment de fournitures de premiers soins et de sauvetage d'urgence pour agir rapidement lors d'urgences médicales



SGB079

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB079	FAKFR1BN	Trousse pour premier répondant	Sac de nylon	122,00
SGB354	FAKTRAUN	Ensemble trauma pour premier répondant	Sac de nylon	316,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR BATEAU

- Conçu pour traiter les blessures pouvant êtres encourues durant le travail sur un navire
- Comprend un registre des accidents et une variété de bandages, d'antiseptique et d'instruments



SGB369

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Type d'ensemble	Nombre d'employés	Prix /Chacun
SGB367	FAKMOHSABP	Boîtier en plastique	Type A	2 à 5	48,70
SGB366	FAKMOHSABM	Boîtier en métal	Type A	2 à 5	59,40
SGB369	FAKMOHSBBP	Boîtier en plastique	Type B	6 à 19	76,00
SGB368	FAKMOHSBBM	Boîtier en métal	Type B	6 à 19	92,60
SGB371	FAKMOHSCBP	Boîtier en plastique	Type C	20 à 49	165,00
SGB370	FAKMOHSCBM	Boîtier en métal	Type C	20 à 49	162,00
SGB373	FAKMOHSDBP	Boîtier en plastique	Type D	50+	180,00
SGB372	FAKMOHSDBM	Boîtier en métal	Type D	50+	217,00
SGB374	FAKMOHSER	Sac de plastique Ziplock	Type E	Lieu de travail isolé	13,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR NETTOYAGE DE BIORISQUES

- Conçu pour nettoyer les déversements mineurs
- Comprend des directives et un assortiment d'antiseptique, d'équipement de protection individuelle et de fournitures contre le biorisque,



SGA823

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA826	FAKPB01	Trousse de protection personnelle	Sac de plastique Ziplock	10,20
SGA823	FAKPB02	Ensemble de nettoyage complet	Sac de plastique Ziplock	14,90
SGA824	FAKPB03	Nettoyage de déchet à biorisque	Boîtier en plastique - 10 unités	21,30

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR PRÉPARATION AUX SIUTATION D'URGENCE

- Comprend un assortiment de fournitures de premiers soins et d'urgence
- Comprend: rations alimentaire et d'eau, bâtonnets lumineux, papier hygiénique, sifflets et plus



SGA997

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA996	FASURV13	Trousse de survie de 3 jours pour 1 personne	Sac de nylon	66,10
SGA997	FASURV23	Trousse de survie de 3 jours pour 2 personne	Sac de nylon	170,00
SGA998	FAKSURD43	Trousse de survie de 3 jours pour 3 personne	Sac de nylon	351,00
SGA802	FAKSURBK23	Trousse de survie de 3 jours pour 2 personne	Seau en plastique	127,00
SGA803	FAKSURBK33	Trousse de survie de 3 jours pour 3 personne	Seau en plastique	168,00
SGA804	FAKSURBK43	Trousse de survie de 3 jours pour 4 personne	Seau en plastique	208,00
SGA805	FAKSURBK53	Trousse de survie de 3 jours pour 5 personne	Seau en plastique	232,00

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR RADEAU DE SAUVETAGE

- Idéal pour l'utilisation dans une embarcation de sauvetage ou bâteau de pêche
- Comprend une variété de bandages et d'instruments pour le traitement des petites et grandes blessures



SGB081

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type d'ensemble	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB162	FAKLB	Radeau de sauvetage	Sac de vinyle transparent resistant a l'eau	36,80
SGB080	FAKMARINE1	Bateau de pêche	Boîtier en plastique - 10 unités	25,40
SGB081	FAKMARINE2	Bateau de pêche	Boîtier en plastique - 16 unités	53,50

TROUSSES DE PREMIERS SOINS POUR SOUDEURS & BRÛLURES

- Conçu pour traiter les blessures pouvant êtres encourues durant le soudage
- Comprend: manuel de premiers soins, un assortiment d'onguents, de bandages, de douches oculaires et d'instruments



SGB055

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB054	FAKWELDBP	Boîtier en plastique - 10 unités	41,50
SGB055	FAKWELDXBP	Boîtier en plastique - 24 unités	83,10



BOÎTIERS EN MÉTAL POUR TROUSSES INDUSTRIELLES

- Solide et résistante
- Métal replié
- Finition en émail cuit au four
- Coins carrés
- Support mural
- Fermoir fiable
- Finition en émail cuit au four

DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SGA837	FAK13MB	9 x 12 x 4	71,20
SGA838	FAK14MB	14,75 x 10,25 x 4,625	59,40
SGA839	FAK15MB	16 x 13,5 x 6.5	80,50
SGA840	FAK16MB	16 x 15,5 x 5,5	89,70
SGA841	FAK20MB	22 x 15 x 5,5	106,00



BOÎTIERS EN MÉTAL POUR TROUSSES UNITAIRES OU EN VRAC

- Solide et résistante
- Finition en émail cuit au four
- Coins arrondis sécuritaires
- À l'épreuve de la poussière et de l' humidité
- Fermoir fiable et support mural

DYNAMIC

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions"	Prix /Chacun
SGA843	FAKT10M	10 unités	7,5 x 5 x 3	27,30
SGA845	FAKT16M	16 unités	10 x 7 x 3	29,70
SGA847	FAKT24M	24 unités	10 x 10 x 3	31,80
SGA849	FAKT36M	36 unités	13,5 x 9,5 x 3	49,90



BOÎTIERS EN PLASTIQUE POUR TROUSSES UNITAIRES OU EN VRAC

- Durable et économique
- Résistant à la rouille et aux égratignures
- Solide et léger
- Poignée de transport et supports muraux

DYNAMIC

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions"	Prix /Chacun
SGA842	FAKT010	10 unités	7,5 x 5 x 3,5	4,69
SGA844	FAKT016	16 unités	10 x 7 x 3	7,07
SGA846	FAKT024	24 unités	10 x 10 x 3	10,10
SGA848	FAKT036	36 unités	13,5 x 9,5 x 3	13,00
SGA850	FAKT040	Industrielle	16 x 12 x 5	32,50



SACS & POCHETTES POUR TROUSSES

- Solide et résistant
- Léger et flexible

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SFX005	FANPFP	Petite pochette (fanny pack) avec ceinture	9,61
SGB314	FANP6X4	Petit sac de nylon à plat avec fermeture éclair et ganse de ceinture	2,92
SGB313	FANP5X4	Petit sac de nylon carré avec fermeture éclair et ganse de ceinture	4,11
SGA796	FANP9X4	Sac de nylon cylindrique de 9" x 4" avec poignées	3,86
SGA795	FANP5X10	Sac de nylon cylindrique de 10" x 5" avec poignées	5,88
SGB160	FANP8X12	Grand sac de nylon 8" x 12" x 3" avec fermeture éclair, poignées et poches intérieures	12,50
SGB378	FANP13X9	T-grand sac de nylon 13" x 9"x 3" avec fermeture éclair et poignées	12,30
SGB379	FANP13X9ERK	T-grand sac de nylon 13" x 9"x 3" avec fermeture éclair et poignées	11,90
SGB175	FANPBCBASIC	Sac de nylon Niveau BASIC CB 8" x 12" x 3" avec poignée	11,90
SGB178	FANPBC1	Sac de nylon Niveau 1 CB 12" x 10" x 4" avec poignée	13,00
SGB177	FANPBC2	Sac de nylon Niveau 2 et 3 CB avec poigné et courroie d'épaule 13" x 13" x 6"	72,40
SGB078	FANPRSP	Sac de nylon pour premier répondant avec poignée et courroie d'épaule 20" x 10" x 10"	51,70
SGB161	FANPTRAUMA	Sac de nylon pour para-médicaux avec poignée et courroie d'épaule 19" x 11" x 13"	80,20
SGB176	FANPSURVBL	Sac de nylon bleu pour trousse de survie avec poignée et courroie d'épaule 16" x 12" x 8"	72,40



THÉRAPIE PAR LE CHAUD & LE FROID

- Thérapie de la chaleur qui procure un soulagement des articulations engourdies, des douleurs musculaires , de la tension et des crampes
- La thérapie du froid soulage l'enflure, les spasmes et douleurs musculaires, les maux de tête et les blessures mineures

SGB142



SGB145

SGB285



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Dimensions	Prix /Chacun
SGB145	FAHP6X10	Compresse chaude instantanée	6" x 10"	**2,36**
SGB142	FACP4X6	Compresse froide instantanée	4" x 6"	**1,34**
SGB143	FACP5X9	Compresse froide instantanée	5" x 9"	**1,44**
SGB285	FARHC565	Compresse chaude ou froide réutilisable	5" x 6,5"	**2,94**
SGB286	FARHC856	Compresse chaude ou froide réutilisable	8,5" x 6"	**3,82**
SGB284	FARHC1010	Compresse chaude ou froide réutilisable	10" x 10"	**8,98**

TROUSSES POUR BRÛLURES BURNFREE^{MD}

- La trousse contient un assortiment de gel Burnfree^{MD}, de bandages Burnfree^{MD} et de pansements moulants
- Les produits Burnfree^{MD} peuvent s'utiliser sur toutes les brûlures
- La solution Burnfree^{MD} permet un soulagement de la douleur en rafraîchissant la brûlure, arrête le processus de brûlure et réduit la profondeur de la blessure
- Les produits nsont stériles, non toxiques, non irritants, bactériostatiques et ne contiennent aucune graisse
- Alternative efficace à l'eau du robinet en matière de premiers soins rafraîchissants des brûlures
- Couverture antifeu/pour traumatismes Burnfree^{MD} (non compris dans les trousses) est un produit optionnel pour compléter les trousses pour brûlures Burnfree^{MD}



BURN FREE

No modèle	Description	Prix /Chacun
SD858	10 unités, boîte en plastique	**46,20**
SD859	16 unités, boîte en plastique	**94,70**
SD866	Couverture de laine, 72" x 60"	**563,00**
SD867	Couverture de laine, 96" x 60"	**788,00**

PRODUITS POUR SOINS DES BRÛLURES "BURN-EZE"

DYNAMIC

- Burn-Eze est idéal pour tous les types de brûlures
- Le gel "Burn-Eze" est très concentré pour ainsi vous procurer un soulagment rapide de la douleur
- "Burn-Eze" protège votre blessure de la contamination
- Les pansements 4" x 4" sont les plus populaires
- Le gel "Burn-Eze" peut être appliqué directement sur la brûlure
- Idéal pour les soudeurs et toute autre application où les brûlures sont possibles

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
GEL "BURN-EZE" POUR SOULAGEMENT DE LA DOULEUR				
SGA762	FABF35	Pour dose simple, 1/8 oz/(3,5 g)	1 unités	**0,94**
SGA766	FABF35U6	Pour dose simple, 1/8 oz/(3,5 g)	Boîte de 6	**5,30**
SGA764	FABF35B25	Pour dose simple, 1/8 oz/(3,5 g)	Boîte de 25	**18,70**
SGA763	FABF118	Bouteille à compression, 4 oz/(118 ml)	1 unités	**11,05**
BANDAGES BURN-EZE STERILES				
SGA758	FABF2X6	Burn-Eze pansement, 2" x 6"	1 unités	**4,94**
SGA759	FABF4X4	Burn-Eze pansement, 4" x 4"	1 unités	**6,17**
SGA760	FABF8X8	Burn-Eze pansement, 8" x 8"	1 unités	**12,50**
SGA761	FABF12X16	Burn-Eze pansement facial ,12" x 16"	1 unités	**32,80**

No modèle	No fab	Description		Type de contenant	Prix /Chacun
TROUSSES "BURN-EZE" POUR BRÛLURES					
SGB186	FAKBKP	Trousse pour soin des brûlures personnelle	10 unités	Boîtier en plastique	**34,40**
SGA834	FAKBKEMR	Trousse d'urgence pour soin des brûlures	10 unités	Boîtier en plastique	**56,10**
SGB282	FAKBKRS	Trousse pour soins des brûlures pour restaurants	10 unités	Boîtier en plastique	**34,40**
SGB283	FAKBKRL	Trousse pour soins des brûlures pour restaurants	16 unités	Boîtier en plastique	**67,70**
SGB171	FAKBKMP	Trousse pour soins des brûlures multi-usages	16 unités	Boîtier en plastique	**89,00**
SGB139	FAKBKIND	Trousse pour soins des brûlures Industrielle	16 unités	Boîtier en plastique	**139,00**

SGB186



SGA763 SGA762 SGA759

Contenu	SGB186	SGA834	SGB282	SGB283	SGB171	SGB139
Pansement pour brûlures 2" x 6" **SGA758**	2	2	1	3	3	3
Pansement pour brûlures 4" x 4" **SGA759**	1	2	1	4	3	3
Pansement pour brûlures 8" x 8" **SGA760**	-	-	-	-	2	2
Pansement facial pour brûlure 12" x 16" **SGA761**	-	-	-	-	-	1
Gel pour soulagement de la douleur, bouteille de 4 oz **SGA763**	1	1	1	1	1	2
Gel pour soulagement de la douleur, sachet de 1/8 oz **SGA762**	3	12	6	12	12	25
Gaze en rouleau **SGB092**	-	2	-	-	3	4

TAMPON DE GAZE

- Idéal pour nettoyer, traiter et panser les blessures

SGB335



SGB107



SGB114



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Description	Épaisseur	Qté	Prix /Chacun
TAMPONS DE GAZE - 12 PLI						
SGB110	FAGP2X2B6	2" x 2"	Stérile	12 plis	Boîte de 6	**2,65**
SGB109	FAGP2X2B12	2" x 2"	Stérile	12 plis	Boîte de 12	**3,44**
SGB108	FAGP2X250	2" x 2"	Stérile	12 plis	Sac de 50	**9,92**
SGB107	FAGP2X2100	2" x 2"	Stérile	12 plis	Boîte de 100	**11,20**
SGB118	FAGP3X3B4	3" x 3"	Stérile	12 plis	Boîte de 4	**2,13**
SGB119	FAGP3X3B8	3" x 3"	Stérile	12 plis	Boîte de 8	**3,19**
SGB111	FAGP3X350	3" x 3"	Stérile	12 plis	Sac de 50	**11,80**
SGB117	FAGP3X3100	3" x 3"	Stérile	12 plis	Boîte de 100	**14,90**
SGB122	FAGP4X4B4	4" x 4"	Stérile	12 plis	Boîte de 4	**1,88**
SGB123	FAGP4X4B8	4" x 4"	Stérile	12 plis	Boîte de 8	**3,94**
SGB120	FAGP4X450	4" x 4"	Stérile	12 plis	Sac de 50	**15,90**
SGB121	FAGP4X4100	4" x 4"	Stérile	12 plis	Boîte de 100	**21,10**
TAMPONS DE GAZE - 8 PLI						
SGB112	FAGS2X2	2" x 2"	Non-stérile	8 plis	Sac de 200	**3,80**
SGB113	FAGS3X3	3" x 3"	Non-stérile	8 plis	Sac de 200	**7,03**
SGB114	FAGS4X4	4" x 4"	Non-stérile	8 plis	Sac de 200	**9,53**
PANSEMENT DE TRAUMA						
SGB355	FATP10X30	10" x 30"	Stérile	-	Sac de 1	**6,94**

BANDAGES COMPRESSIFS

- Idéal pour freiner un saignement sans nécessiter des tampons de gaze supplémentaires et des rouleaux de bandages
- Comprend un tampon non adhérent et des extrémités élastiques
- Stérile

SGA785



SGB106



SGA790



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
BANDAGES COMPRESSIFS ÉLASTIQUES				
SGA790	FACB4565	4 1/2" x 6 1/2"	Sac de 1	**2,48**
COMPRESSE DE GAZE				
SGB106	FAGC36	36" x 36"	Sac de 1	**2,73**
BANDAGES COMPRESSIFS				
SGA781	FACB002	2"	Sac de 1	**1,07**
SGA782	FACB002B	2"	Boîte de 1	**2,07**
SGA783	FACB002B4	2"	Boîte de 4	**4,80**
SGA784	FACB003	3"	Sac de 1	**1,07**
SGA785	FACB003B	3"	Boîte de 1	**1,84**
SGA786	FACB004	4"	Sac de 1	**0,94**
SGA787	FACB004B	4"	Boîte de 1	**1,92**
SGA788	FACB006	6"	Sac de 1	**1,57**
SGA789	FACB006B	6"	Boîte de 1	**2,82**
SAY372	FAPD004	4" x 4"	Sac de 1	**3,55**
SGB203	FACB55X15	15" x 5 1/2"	Sac de 1	**2,69**
TAMPONS NON ADHÉRENT				
SGB345	FATF2X3	2" x 3"	Boîte de 100	**17,40**
SGB346	FATF3X4	3" x 4"	Boîte de 100	**23,70**

BANDAGES DE GAZE EN ROULEAU

- Emballé individuellement
- Idéal pour panser les blessures

SGB091



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
SGB086	FAGB015	1" x 5 vg	1 unités	**0,35**
SGB087	FAGB015B4	1" x 5 vg	Boîte de 4	**2,43**
SGB100	FAGB110	1" x 10 vg	1 unités	**0,63**
SGB088	FAGB025	2" x 5 vg	1 unités	**0,59**
SGB089	FAGB025B2	2" x 5 vg	Boîte de 2	**3,50**
SGB101	FAGB210	2" x 10 vg	1 unités	**0,94**
SGB090	FAGB035	3" x 5 vg	1 unités	**0,73**
SGB091	FAGB035B2	3" x 5 vg	Boîte de 2	**2,20**
SGB102	FAGB310	3" x 10 vg	1 unités	**1,57**
SGB092	FAGB045	4" x 5 vg	1 unités	**0,94**
SGB093	FAGB045B2	4" x 5 vg	Boîte de 2	**1,68**
SGB103	FAGB410	4" x 10 vg	1 unités	**1,65**

BANDAGES COMPRESSIFS

- Idéal pour freiner un saignement sans nécessiter des tampons de gaze supplémentaires et des rouleaux de bandages
- Comprend un tampon non adhérent et des extrémités élastiques
- Stérile

SGB115



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
BANDAGES DE GAZE AUTO- ADHÉSIFS EN ROULEAU				
SGB094	FACFB02	2" x 5 vg	Sac de 12	**5,05**
SGB095	FACFB02B	2" x 5 vg	1 unités	**0,44**
SGB096	FACFB03	3" x 5 vg	Sac de 12	**6,42**
SGB097	FACFB03B	3" x 5 vg	1 unités	**0,63**
SGB098	FACFB04	4" x 5 vg	Sac de 12	**8,17**
SGB099	FACFB04B	4" x 5 vg	1 unités	**0,82**
SGB115	FACFB06	6" x 5 vg	Sac de 12	**5,92**
SGB116	FACFB06B	6" x 5 vg	1 unités	**0,94**
COMPRESSES ABDOMINALES				
SGD190	FAAP5X9	5" x 9"	Sac de 1	**0,69**
SGD191	FAAP8X10	8" x 10"	Sac de 1	**0,82**

GAZE TUBULAIRE

- Gaze en coton tubulaire à coutures dissimulées, utilisé pour fixer les bandages en place et pour appliquer une pression moyenne
- Comprend un applicateur pour panser les doigts et orteils
- Peut-être coupé selon les besoins



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGB361	FATG	5 vg	1 rouleau	6,38

RUBANS AUTO-ADHÉSIFS RÉSISTANTS À L'EAU

- Ruban imperméable qui protège les blessures contre les liquides et contaminants
- Conçu pour garder les bandages en place, même lorsque humide

SGA720



No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
(AVEC ROULETTE)			
SGA716	FATS525	1/2" x 2 1/2 vg	1,19
SGA718	FATS055	1/2" x 5 vg	1,63
SGA720	FATS015	1" x 5 vg	2,44
SGA722	FATS025	2" x 5 vg	5,92
(SANS ROULETTE)			
SGA717	FAAT055	1/2" x 5 vg	1,19
SGA719	FAAT015	1" x 5 vg	1,57
SGA721	FAAT025	2" x 5 vg	3,69

BANDAGE ESMARCH

- Utiliser pour contrôler ou exclure l'écoulement de sang lors des procédures chirurgicales
- Conçu pour fournir une compression maximale



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGA855	FAESM3X5	3" x 55"	1 unité	4,05

BANDAGES ÉLASTIQUES

- Idéal pour faciliter le contrôle de l'inflammation dans le traitement d'entorses
- Conçu pour fournir un soutien et la compression pendant la guérison et le retour aux activités normales
- Confortable, facile à utiliser et ajustable

SGB349



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGB347	FATNB02	2" x 5 vg	1 unité	1,19
SGB348	FATNB03	3" x 5 vg	1 unité	1,57
SGB349	FATNB04	4" x 5 vg	1 unité	1,69
SGB350	FATNB06	6" x 5 vg	1 unité	3,19

BANDAGES & RUBANS ADHÉSIFS

- Garde le bandage ou autre pansement sur la blessure
- Doux pour la peau
- Pour l'application à répétition de bandages adhésifs sur la peau sensible

SGB137



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
RUBANS CHIRURGICAUX HYPO ALLERGÈNE				
SGB338	FAST5X10	1/2" x 10 vg	1 rouleau	0,82
SGB336	FAST1X10	1" x 10 vg	1 rouleau	1,57
SGB337	FAST2X10	2" x 10 vg	1 rouleau	3,05
RUBANS AUTO-ADHÉSIFS D'HÔPITAL				
SGB134	FAHT5X1024	1/2" x 10 vg	Boîte de 24	39,20
SGB135	FAHT1X1012	1" x 10 vg	Boîte de 12	33,70
SGB136	FAHT2X106	2" x 10 vg	Boîte de 6	43,60
SGB137	FAHT3X104	3" x 10 vg	Boîte de 4	43,60

PANSEMENTS ÉLASTIQUES

- Idéal pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Tampon à centre non adhérent positionné en parallèle dans le rouleau
- Sans latex

SGA828



No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGA827	FAEDS15X1	1 1/2" x 1 vg	5,13
SGA829	FAEDS25X1	2 1/2" x 1 vg	7,17
SGA831	FAEDS3X1	3" x 1 vg	8,45
SGA828	FAEDS15X5	1 1/2" x 5 vg	17,80
SGA830	FAEDS25X5	2 1/2" x 5 vg	16,50
SGA832	FAEDS3X5	3" x 5 vg	19,10

BANDAGES AUTO-ADHÉSIFS

- Idéal pour le soutien des entorses, envelopper les attelles et protéger les bandages principaux
- Procure la compression et le soutien sans pinces ou ruban
- Léger et confortable

SGB302



No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGB301	FACOB1X5	1" x 5 vg	1,69
SGB302	FACOB2X5	2" x 5 vg	3,44
SGB303	FACOB3X5	3" x 5 vg	5,30
SGB304	FACOB4X5	4" x 5 vg	8,05

BANDAGES TRIANGULAIRES

- Idéal pour traiter les blessures, entorses ou os cassés
- S'utilise aussi comme attelle, protection de bandage ou attache pour attelle



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SGB356	FATB001	40" x 40" x 56"	1 unité	1,05
SGB357	FATB001B1	40" x 40" x 56"	Boîte de 1	2,44
SGB358	FATB001B6	40" x 40" x 56"	6 unités	10,30

PANSEMENTS STYLE PAPILLON RENFORCÉS STERI-STRIP^MC

- Pansements supérieurs fabriqués en rayonne non tissée poreuse qui permettent à la peau de respirer; renforcés par des filaments qui offrent un support additionnel
- Pour refermer la peau suite à des lacérations ou des incisions chirurgicales
- Pour utiliser avec ou sans sutures
- Offre un support additionnel suite à l'enlèvement des sutures
- Stérile



No modèle	No fab	Dim. la" x lo"	Bandes /enveloppe	Enveloppes /boîte	Prix /Chacun
SD935	R1540	1/8 x 3	5	50	64,23
SD937	R1541	1/4 x 3	3	50	66,12

BANDAGE LIQUIDE À VAPORISER NON IRRITANT NEXCARE^MC

- Idéal pour les grandes égratignures et écorchures difficiles à panser à l'aide de pansements conventionnels
- Offre une protection réconfortante perméable à l'air, ce qui contribue à la guérison
- Formule non irritante qui sèche en 30 secondes
- Chaque bouteille de 18 ml contient 60 usages

No modèle SAY321
No fab 03324
Prix/Chacun 12,59$



PANSEMENTS TRANSPARENTS TEGADERM^MC

- Pansements chirurgicaux semi-perméables utilisés pour protéger contre les écorchures, refermer les plaies chirurgicales et appliquer de la pression sur les ulcères
- Barrière de protection contre les contaminants, les liquides et les bactéries
- Permettent la circulation de l'oxygène et de la vapeur pour encourager la guérison
- Facile à appliquer et confortable
- Résistent à l'eau
- Tampon ne collant pas à la plaie



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x lo"	Qté /bte	Prix /Chacun
SAY320	07634	Pansement	2-3/8 x 2-3/4	6	7,77
SDP592	7000136261	Pansement a/tampon absorbant	2-1/3 x 4	5	11,96

BANDAGES CONFORTABLES NEXCARE^MC

- Bandagess flexibles pour soigner toutes les blessures mineures
- Doublage microporeux spécialement conçu pour aider la circulation et la guérison
- Adhésif durable résistant à l'humidité
- Sans latex
- Stérile

SN661



SN659



No modèle	No fab	Description	Dim. la" x lo"	Qté /boîte	Prix /Chacun
SN659	CS102	Bandages triangulaires	3/4 x 3	80	7,24
SN661	CS103	Genou et coude	2 x 4	10	4,60
SN660	CS203	Assortis	2 1/5 x 2 1/4	80	7,24

BANDAGES RÉSISTANTS À L'EAU NEXCARE^MC

- Bandages transparents résistants à l'eau qui protègent les blessures et qui encouragent la guérison
- Joint étanche additionnel en périphérie du tampon qui bloque eau, saleté et contaminants
- Matériel ultra-mince perméable à l'air qui fléchit et qui s'étire à chaque mouvement
- Sans latex
- Dimensions variées
- Stérile



No modèle	No fab	Description	Qté /boîte	Prix /Chacun
SAY301	03067	Assortis	30	4,60

PANSEMENTS IMPERMÉABLES À TENUE MAXIMALE NEXCARE^MC

- La conception à tenue maximale permet au pansement de rester en place pendant un maximum de 48 heures, jusqu'à ce que vous l'enleviez
- La pellicule confortable mince se moule à la peau
- Aide à imperméabiliser vos blessures, ainsi qu'à les protéger contre la poussière et les germes
- S'ajuste bien aux endroits difficiles à panser, comme les talons, les mains, les genoux et les doigts
- Mince et transparent, il passe presque inaperçu



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x lo"	Qté /Pqt	Prix /Chacun
SGS312	MHWH-06-CA	Main/Talon	2-4/5 x 6	6	5,01
SGS313	MHW-15-CA	Assorti	Variées	15	5,01
SGS314	MHW-40-CA	Assorti	Variées	40	10,20

PANSEMENTS POUR LES CLOQUES À L'ÉPREUVE DE L'EAU NEXCARE^MC

- Tampon de protection à l'épreuve de l'eau pour les cloques
- Tampon rempli de gel réduisant la douleur
- Encouragent la guérison rapide
- Application facile à l'aide d'une seule main
- Scellement 360° contre l'eau, la saleté et les germes pouvant causer des infections
- Stérile



No modèle	No fab	Style	Dimensions la" x lo"	Matériau	Prix /Chacun
SDP591	7000123017	Pièce	1-1/5 x 2-1/4	Plastique	5,41

BANDAGE AUTO-ADHÉSIF CONFORT NEXCARE^MC DE 3M^MC

- Pansement ultra confortable. Matériau perméable à l'air qui s'étire et qui se conforme au corps. Adhésif unique qui résiste à l'eau. Disponible en bandes 3/4" x 3", ensembles assortis, pour les genoux, le bout des doigts, les jointures et circulaires.
- Matériau: Tissu
- Stérile: Stérile
- Classe du dispositif médical: Classe 2



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x lo"	Prix /Chacun
SR618	CS401	Circulaire	1 x 1	7,88

RUBAN CHIRURGICAL HYPOALLERGÉNIQUE MICROPORE^MC

- Ruban en papier hypoallergénique léger, doux, perméable à l'air
- Idéal pour les applications répétées sur les peaux sensibles ou fragiles
- Colle bien aux peaux humides
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux/boîte

No modèle SD953
No fab 1530-1
Prix/Chacun 12,63$



BANDAGES AUTO-ADHÉSIFS COBAN^MC

- Bandages poreux à base de caoutchouc conçus pour compression, tension et soutien, et ce, sans agrafes, épingles ni ruban
- Ne colle pas à la peau ou aux bandages
- Léger et confortable
- Peut être coupé à la longueur désirée
- **Utilisations:** soutien pour les entorses et foulures, soutien pour attelles, soutien et protection des bandages compressifs principaux
- Rouleaux de 5 verges lorsque déroulés



No modèle	No fab	Largeur"	Prix /Chacun
SN461	1581	1	**1,87**
SD907	1582	2	**3,50**
SD908	1583	3	**4,09**
SD909	1584	4	**5,43**
SANS LATEX			
SDP587	7000128760	1	**2,13**
SDP588	7000128761	2	**4,30**
SDP589	7000128762	3	**4,70**
SDP590	7000128763	4	**5,94**

RUBAN CHIRURGICAL EN PLASTIQUE TRANSPORE^MC

- Ruban en plastique résistant et fiable conçu spécialement pour tenir en place des tubes et des pansements plus épais
- Ruban transparent qui permet de constater l'état de la plaie
- Perforé pour déchirer facilement dans les deux directions
- Facile à manipuler avec des gants
- Hypoallergénique
- 1" x 10 verges
- 12 rouleaux/boîte

No modèle SN770
No fab 1527-1
Prix/Chacun 18,81$



RUBAN CHIRURGICAL À RETRAIT DÉLICAT

- Ruban médical hypoallergénique perméable à l'air doté d'un adhésif à la silicone
- Offre une adhérence fiable, un retrait délicat et un port en douceur, sans compromis
- Parfait pour la peau fragile ou sensible
- Peut être repositionné et bien déchiré à la main
- Repositionnable sans perte d'adhésion
- Idéal pour les patients présentant une peau sensible ou à risque, ou dont l'intégrité est compromise
- Pour utiliser lorsque l'intégrité de la peau et la réduction de la douleur sont des préoccupations importantes
- Non imperméable
- Classe du dispositif médical: Sans licence
- Couleur: Bleu



No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo'	Prix /Chacun
SGR798	2770-1	1	x	16-1/2	**6,16**

DISTRIBUTEURS À PANSEMENTS & RECHARGES

- Distributeurs à pansements conçus pour le marché industriel, Ces distributeurs sont de couleurs différentes pour bien les identifier et inclus 4 modèles différents de pansements en tissu
- Idéal pour une utilisation dans des milieux de travail où l'accès facile aux pansements est requis
- Deux types de distributeurs offerts; rouge pour une utilisation industrielle régulière et bleu pour l'industrie alimentaire ou toute autre industrie qui requiert l'utilisation de pansements bleus détectables
- Distributeurs et emballage des pansements de couleurs différentes pour bien les identifier
- Prévient la perte de temps inutile à chercher dans une trousse de premiers soins
- Facile à installer et à utiliser

SGA816





SGA815





SGA817

No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
DISTRIBUTEUR À PANSEMENTS			
SGA816	FADISPR	1 livret de pansements en tissus (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1") 1 livret de pansements en tissu pour jointures (16 de 3" x 1-1/2" et 1 livret de pansements en tissu pour bouts de doigts (16 de 3" x 1-3/4")	**35,10**
SGA817	FADISPB	1 livret de pansements en tissu bleu détectable (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1") 1 livret de pansements en tissu bleu détectable pour jointures (16 de 3" x 1-1/2") et 1 livret de pansements en tissu bleu détectable pour bout dedoigts (16 de 3" x 1-3/4")	**43,60**
LIVRETS DE PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU			
SGA815	FADR01/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1")	**43,40**
SGA813	FADR02/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu pour bouts de doigts (16 de 3" x 1-3/4")	**29,70**
SGA814	FADR03/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu pour jointures (16 de 3" x 1-1/2")	**32,20**
LIVRETS DE PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU BLEU DÉTECTABLE			
SGA812	FADB04/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu bleu détectable (24 de 3" x 3/4" et 16 de 3" x 1")	**69,60**
SGA810	FADB05/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu bleu détectable pour bouts de doigts (16 de 3" x 1 3/4")	**52,40**
SGA811	FADB06/6	Boîte de 6 livrets de pansements adhésifs en tissu bleu détectable pour jointures (16 de 3" x 1 1/2")	**55,80**



PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU

- Conçu pour coussiner les blessures et protéger contre la contamination et l'infection
- Pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Stérile


SGA704


SGA700


SGA929

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
CARRÉS				
SGA700	FAFS15X15100	1 1/2" x 1 1/2"	Paquet de 100	**13,70**
SGA701	FAFS15X25100	1 1/2" x 2 1/2"	Paquet de 100	**20,30**
SGA693	FAFS2X350	2" x 3"	Paquet de 50	**9,63**
SGA692	FAFS2X3100	2" x 3"	Paquet de 100	**24,90**
SGA691	FAFSAS100	Taille assorties	Paquet de 100	**21,20**
BANDES				
SGA929	FAFS343100	3/4" X 3"	Paquet de 100	**13,70**
SGA931	FAFS783100	7/8" x 3"	Paquet de 100	**8,53**
SGA932	FAFS7835M	7/8" x 3"	Paquet de 5000	**336,00**
SGA930	FAFS1X3100	1" x 3"	Paquet de 100	**9,92**
SGA694	FAFSASS100	Taille assorties	Paquet de 100	**11,60**
DOIGT & JOINTURE				
SGA705	FAFS006B12	Petit	Boîte de 12	**1,92**
SGA704	FAFS006100	Petit	Boîte de 100	**13,50**
SGA708	FAFS005B12	Standard	Boîte de 12	**2,15**
SGA707	FAFS00550	Standard	Boîte de 50	**8,84**
SGA706	FAFS005100	Standard	Boîte de 100	**15,70**
SGA703	FAFS007B12	Grand	Boîte de 100	**2,48**
SGA702	FAFS007100	Grand	Boîte de 100	**18,00**

PANSEMENTS ADHÉSIFS EN PLASTIQUE

- Stérile
- Conçu pour coussiner les blessures et protéger contre la contamination et l'infection
- Pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Hydrofuge


SGA698

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
SGA697	FAPS34X3B12	3/4" x 3"	Paquet de 12	**1,88**
SGA698	FAPS34X3B25	3/4" x 3"	Paquet de 25	**2,30**
SGA699	FAPS34X3B50	3/4" x 3"	Paquet de 50	**4,94**
SGA710	FAPS34X3100	3/4" x 3"	Paquet de 100	**5,65**
SGA712	FAPS1X3B16	1" x 3"	Paquet de 16	**2,17**
SGA713	FAPS1X3B25	1" x 3"	Paquet de 25	**3,34**
SGA714	FAPS1X3B50	1" x 3"	Paquet de 50	**6,42**
SGA711	FAPS1X3100	1" x 3"	Paquet de 100	**7,70**

PANSEMENTS ADHÉSIFS BLEUS DÉTECTABLES SANS LATEX

- Stérile
- Conçu pour coussiner les blessures et protéger contre la contamination et l'infection
- Pour les coupes, égratignures, abrasions et brûlures mineures
- Couleur bleu brillant et contenu métallique permettant de retracer et récupérer plus facilement les bandages perdus


SGA696

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type	Description	Qté	Prix /Chacun
SGA695	FAFSD006	Doigt (stérile)	Grand	Boîte de 100	**33,70**
SGA709	FAFSD13100	Bandes en tissue	1" x 3"	Boîte de 100	**12,60**
SGA696	FAFSD005	Jointure (stérile)	3/4" x 3"	Boîte de 100	**27,40**

SUTURES

- Stérile
- Conçu pour garder la plaie fermée, aider les sutures ou fournir un soutien post-chirurgical suite au retrait des sutures



SGA778

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Qté	Prix /Chacun
BANDES				
SGE729	FACS18X3	1/8" x 3"	Paquet de 5 unités	**5,75**
SGE730	FACS14X3	1/4" x 3"	Paquet de 3 unités	**8,21**
PANSEMENTS DE SUTURES				
SGA778	FABFM100	Moyen	Boîte de 100	**6,28**
SGA777	FABFL100	Grand	Boîte de 100	**8,33**
SGA776	FABFAS10	Taille assorties	Boîte de 10	**2,10**

DISSOLVANT POUR RUBAN ADHÉSIF

- Adouci l'adhésif du ruban et des bandages pour réduire l'inconfort causé par le retrait de la pièce adhésive
- Permet de retirer le résidu d'adhésif/ de ruban sans irriter la peau



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE773	FAA1BAR	Boîte de 100	**21,20**



PEROXIDE D'HYDROGÈNE

- Agent nettoyant pour les blessures et coupures



SGC789 SGD226

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC789	FAHP115	100 ml	2,30
SGD225	FAHP225	250 ml	2,78
SGD226	FAHP400	500 ml	4,03
SGE725	FAHP4L	4 L	32,00

SAVON

- Exfoliant, détergent et agent nettoyant



SGB127 SGB126

No modèle	No fab	Type	Description	Prix /Chacun
SEE682	FAGS50	Liquide	50 ml	3,67
SGB124	FAGS250	Liquide	250 ml	7,42
SAY438	FAGS500	Liquide	500 ml	9,40
SEA816	FAGS4L	Liquide	4 L	53,10
SGB316	FASB	Barre	0,42 oz	0,44

ALCOOL À FRICTION

- Agent antibactérien et antiseptique
- 70% alcool



SGB291

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGD237	FARB225	250 ml	4,59
SGB291	FARB500	500 ml	6,71
SGD238	FARB4L	4 L	41,50

LINGETTES HUMIDES ET NETTOYANTES

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineures



DYNAMIC

No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGB129	FAHCMT10	Paquette de 10	2,92
SGB128	FAHCMT	Paquette de 100	6,70

TAMPON D'ALCOOL

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineure



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGD192	FAAW10	Boîte de 10	1,63
SGE726	FAAW100	Boîte de 100	4,19
SGC781	FAAW200	Boîte de 200	1,83

ONGUENT "OZONOL"

- Offre un soulagement rapide de la douleur et de l'irritation associées aux coupures, égratignure, piqûres d'insectes, éraflures, gerçures et brûlures mineures
- Formule non irritante



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY446	FA357685	Onguent "Ozonol" 30 g	19,80

ANTISEPTIQUE "CETRIMIDE"

- Pour les petites blessures, coupures, abrasions, égratignures et brûlures mineures
- Contient un antiseptique qui nettoie et tue les bactéries sur et sous la peau
- Protège contre l'infection favorise la guérison rapide



SGA773

No modèle	No fab	Type	Description	Prix /Chacun
SGA774	FACT100	Vaporisateur	100 ml	22,20
SAY441	FACM025	Crème	25 g	3,88

ONGUENT "POLYSPORIN"

- Prévient l'infection et favorise la guérison des coupures, égratignures, éraflures et abrasions mineures
- Onguent apaisant formant une couche protectrice
- Non irritant
- Sans odeur

SGD183



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY444	FA004864	15 g	25,10
SGC665	FA004865	30 g	27,50

ONGUENT BIODERM

- Pour le traitement des blessures, brûlures et greffes de peau mineures, et de l'acné



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA744	FAANT15	15 g	25,50

TAMPON ANTISEPTIQUE DE BENZALKONIUM

- Pour nettoyer la peau et les blessures mineures
- N'irrite pas la peau sensible



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA743	FABZ002B6	Paquette de 6	2,07
SGA741	FABZ002B10	Paquette de 10	3,05
SGA742	FABZ002B25	Paquette de 25	4,05
SGA740	FABZ002	Paquette de 100	6,34

COTON-TIGES

- Une seule extrémité
- Idéal pour nettoyer et pour appliquer



SGD199



DYNAMIC

No modèle	No fab	Longueur	Qté	Prix /Chacun
SGD199	FACA003	3"	Sac de 100	**1,57**
SGE727	FACA003IT	3"	Sac de 1000	**14,10**
SGC782	FACA006	6"	Sac de 100	**2,09**
SGD756	FACA006IT	6"	Sac de 1000	**17,20**

ABAISSE LANGUE

- Pour le secours aux victimes de suffocation, la préparation d'attelles et les examens de la gorge



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGB351	FATD100IW	Boîte de 100	**18,70**
SGB352	FATD100	Boîte de 100	**3,53**

ONGUENT PEG

- Pour le traitement des coupures, blessures,abrasions mineures et autres irritations de la peau
- Onguent hydrosoluble



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE680	FAPEG065	65 g	**7,38**

DRAP POUR BRULÉ

- Enveloppe complètement la victime de brulûres pour une protection contre la contamination et de possibles traumas additionnels



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGD197	FABS6096	60" x 96"	**18,20**

COTON ABSORBANT

- Boules absorbantes pour usage général
- Idéal pour nettoyer et sécher les blessures



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA686	FACB100	Sac de 100	**3,69**
SGA687	FACB1M	Sac de 1000	**34,40**

"SECOND SKIN"

- Compresses humides transparentes imbibées d'eau stérile
- Offre une barrière de protection qui encourage la guérison des brûlures mineures
- Rafraîchit et soulage la douleur
- Ne colle pas à la plaie



No modèle	No fab	Dimensions	Qté	Prix /Chacun
SAY448	FASSK35	1,5" x 2"	Boîte de 6	**25,20**
SAY449	FASSK57	2" x 3"	Boîte de 4	**27,30**

GELÉE DE PÉTROLE

- Offre un soulagement de la peau sèche, des brûlures mineures, des coups de soleil et des lèvres asséchées

SGB192



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB192	FAWPJ460	460 ml	**13,40**
SGD253	FAWPJ002	2 L	**64,80**

GEL CALGONATE^{MD}

- Soulage la peau des brulûres d'acide fluorhydrique
- Réduit le risque d'hypocalcémie



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA767	FACALGG25	25 g	**99,00**

GEL INSTA-GLUCOSE

- Sucre concentré sous forme de gel pour traitement oral du choc insulinique
- Chaque tube à dose unique contient 24 g de glucides
- Formule en gel facile à avaler sans mastiquer
- Offre une augmentation rapide de la concentration du sucre dans le sang



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY582	FAGI25	31 g	18,80

BAUME À LÈVRE

- Prévient et guérît les lèvres sèches, gercées et brulées par le soleil et le vent





No modèle	No fab	Description	SPF	Prix /Chacun
SGB166	FA047114	"Lypsyl" régulier 46 ml	-	4,30
SAY511	FABL4	Baume à lèvre Blistex	15	4,15
SGA737	FABLS30	Baume à lèvre Blistex	30	9,05

CRÈME POUR LES MAINS

- Soulagement et protection des mains sèches et gercées

SGB172



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB172	FA132702	Crème pour les mains "Neutrogena" 50 ml	20,90
SGA738	FA253057	Crème en tube "Barriere" 50 g	15,90
SGB173	FA00362	Crème en tube "Nivea" 60 ml	12,50

BICARBONATE DE SOUDE "ARM & HAMMER"

- Neutralise les acides et venins de plusieurs insectes
- Peut expulser le surplus de pus d'une blessure et autres contaminants dans la peau
- Absorbe les odeurs



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA735	FA300130	250 g	3,05

POUDRE POUR BÉBÉ JOHNSON

- Absorbe l'humidité, prévient les gerçures et rafraîchit la peau



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY503	FA030164	425 g	11,40

VAPORISATEUR "BACTINE"

- Vaporisateur antiseptique qui soulage la douleur
- Pour le traitement des coups de soleil, coupures mineures, brulûres, égratignures, morsures d'insectes et de l'herbe à poux
- Tue les germes, soulage la douleur et les démangeaisons
- Formule non irritante



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY436	FA002009	105 ml	19,50

ANTIACIDES

- Neutralise l'acidité de l'estomac pour soulager l'inconfort causé par les brulûres d'estomac, l'indigestion et les malaises d'estomac



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY501	FA633739	Comprimés à croquer "Pepto Bismol" - bouteille de 24	15,40
SGB185	FA395500	Sirop "Pepto Bismol" 350 ml	23,58
SGA727	FA623011	Comprimés "Alka Seltzer" - 36 par paquet	19,90

CRÈMES ANALGÉSIQUES

- Crème topique pour le soulagement temporaire de la douleur musculaire ou des articulations causée par les tensions, entorses, l'arthrite, équimoses et douleurs au dos

SGE802



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGE802	FA369837	Antiphlogistine, 100 g	27,10
SGE736	FA070080	Antiphlogistine, 450 g	59,10

TRAITEMENT POUR PIQÛRES

- Soulage l'inconfort causés par les piqûres et morsures d'insectes



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE738	FASRU10	Boîte de 10	2,92
SGE739	FASR100	Boîte de 100	21,20

POUDRE POUR LES PIEDS

- Garde les pieds au sec et sans odeur
- Absorbe la transpiration et l'humidité



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGD235	FAPA50	50 g	4,25



PINCES PREMIERS SOINS

- Idéal pour retirer les objets incrustés, pour manipuler les pensements et plus


SGB362


SGB325

DYNAMIC

No modèle	No fab	Matériau	Description	Longueur	Prix /Chacun
SGB323	FATW045	Nickelé	Pince à échardes, straight	4 1/2"	2,15
SGB324	FATWP314	Métal	Pince à échardes, 5 points	5"	2,44
SGB200	FATWP01	Plastique	Pince	4 1/2"	0,57
SGA819	FATWP210	Métal	Pince à pansement	4 3/4"	2,44
SGA820	FATWP214	Métal	Pince à pansement	5 1/2"	2,71
SGB325	FATWP332	Métal	Pince à échardes Feilchenfeld	4 3/4"	2,36
SGB322	FATW3M	Métal	Pince à échardes avec loupe	3 3/4"	6,17
SGB082	FATWP410	Métal	Pince Mosquito Halstead	5"	6,55
SGB083	FATWP442	Métal	Pince Rochester-Pean	5 1/2"	6,55
SGB362	FATW001	-	Ensemble de pinces économique	-	0,63

SPLINTER OUT

- Minimise l'inconfort lors du retrait d'une écharde



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY542	FASP020	Splinter out[MD] - Boite de 20	7,46

ENSEMBLE D'INSTRUMENTS ASSORTIS

- 1 paire ciseaux, 1 pince, 1 pqt, d'épingles de sûreté assorties



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGB146	FAIK	2,45

BASSIN DE LAVAGE

- Bassins à usage multiple pour l'hygiène buccale, le traitement des patients malades et pour le trempage
- Acier inoxydable



SGB156

DYNAMIC

No modèle	No fab	Type	Dimensions	Prix /Chacun
SGB376	FAWB123	Cuvette	-	44,30
SGB155	FAKB2000	Réniforme	15 cm	13,00
SGB156	FAKB2010	Réniforme	22 cm	15,40
SGB157	FAKB2020	Réniforme	25 cm	19,00

CISEAUX PREMIERS SOINS

- Pour couper les bandages, la gaze, les vêtements, etc. dans les situations d'administration des premiers soins lors d'une urgence


SGB294

SGB295

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Longueur	Prix /Chacun
SGB182	FASC55G	Ciseaux paramédicaux	5 1/2"	2,25
SGB183	FASC75B	Ciseaux paramédicaux	7"	4,20
SGB163	FASC35L	Ciseaux angulaires à pansements "Lister"	3 1/2"	3,69
SGB164	FASC45L	Ciseaux angulaires à pansements "Lister"	4 1/2"	4,05
SGB165	FASC55L	Ciseaux angulaires à pansements "Lister"	5 1/2"	3,61
SGB298	FASCP44	Ciseaux chirurgicaux pointu/arrondis	5 1/2"	3,28
SGB297	FASCP42	Ciseaux chirurgicaux pointu/arrondis	5 1/2"	3,34
SGB296	FASCP30	Ciseaux chirurgicaux pointu/arrondis	4 1/2"	4,05
SGB299	FASCP118	Ciseaux droits iris	4 1/2"	2,44
SGB294	FASCP120	Ciseaux courbés iris	4 1/2"	3,09
SGB295	FASC001	Ensemble de ciseaux économique	-	0,63

ÉPINGLES DE SÛRETÉ

- Pour fixer les bandages bien en place



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY543	FASP012	Paquet de 12	0,57

COUPE-BAGUE

- Procure une réponse rapide lorsque le retrait de l'anneau d'urgence est requis
- Facile à utiliser, soulage la douleur et réduit les dommages additionnels aux doigts



DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEL322	FARC182	Coupe-bague	21,20

LOUPE AVEC AIMANT

- Pour retirer les particules indésirables de l'oeil d'une façon peu intrusive
- Oeillet et aimant pour le retrait des objets métalliques et non métalliques



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA868	FAA19900	17,40

CONTENANT À AIGUILLES

- Contenant sécuritaire et facile à utiliser pour jeter les instruments effilés



SGB309

DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB306	FACS1LT	Contenant à aiguilles 1 L	7,42
SGB307	FACS3LT	Contenant à aiguilles 3 L	9,92
SGB309	FACS7LT	Contenant à aiguilles 7 L	14,60
SGE753	FA8967Y	Contenant à aiguilles Covidien multi-usage a ouverture horizontale 2 gal/7,6 L	28,50
SGB381	FA8975	Support murale pour contenant à aiguilles SGE753	47,50
SGB194	FA8900SA	Contenant a aiguille Covidien phlébotomie (prise de sang) 1 qt/1 L	8,67

CONTENANT INTERNE POUR UNITÉ DE MISE AUX REBUTS TRANCHANTS BIOMÉDICAUX

- Réservoir interne certifié conçu pour surpasser les exigences de toute norme internationale applicable en matière de pénétration
- Capacité: 4 L
- Matériau: Plastique
- Couleur: Jaune
- Prix/vendu par caisse de 4



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JM060	878-500	65,10

MASQUE POUR RCR

- Valve unidirectionnelle et entrée d'oxygène dans un contenant en plastique



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA792	FACPRM	13,70

ENSEMBLE DE CANULE OROPHARYNGÉE

- Pour maintenir dégagées les voies respiratoires des patients inconscients: aspire les fluides et abaisse la langue pour prévenir l'obstruction des voies respiratoires
- Les blocs pour les dents sont identifiés à l'aide de codes de couleurs universels



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGA724	FAAIR	Sac de nylon	24,90

RÉANIMATEUR JETABLE

- Usage unique, facile à utiliser



No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGA809	FAQMR9000	Adulte	51,40

UNITÉ DE MISE AUX REBUTS TRANCHANTS BIOMÉDICAUX

- Parfait pour les milieux commerciaux et de soins de santé comme les hôpitaux, les centres d'hébergement, les cliniques médicales et dentaires, les écoles, les aéroports et autres établissements
- Chargement frontal pour faciliter le service et l'entretien
- Conception robuste et résistante au vandalisme assurant la protection des déchets médicaux
- Texte et graphiques imprimés par sérigraphie en anglais, français et espagnol
- Tube d'entrée en acier encastré sur le dessus pour prévenir un accès non autorisé
- Convient aux aiguilles, seringues, lames de bistouri, broches, gazes et tampons d'ouate
- Réservoir interne certifié conçu pour surpasser les exigences de toute norme internationale applicable en matière de pénétration
- Comprend un contenant en plastique pour objets acérés standard de 4 L (remplacements vendus séparément)
- Matériau: Acier inoxydable
- Fini: Brossé
- 5,9" lo x 7,75" la x 14,38" h



No modèle	No fab	Prix /Chacun
JM059	878	226,00

RESPIRATEUR DE RÉANIMATION JETABLE

- Barrière de protection physique à usage unique qui protège le secouriste de l'exhalation et des sécrétions de la victime



No modèle	No fab	Type de contenant	Prix /Chacun
SGB274	FARB	Sac "Ziplock"	2,44

APPAREIL À SUCCION MANUEL

- Idéal pour aspirer la vomissure et les liquides des voies respiratoires du patient

SGB167



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB167	FAMSU	Appareil à succion manuel	125,00
SGB270	FAMSURC	Cartouche de remplacement pour appareil de succion manuel	54,70

TROUSSES DE RCR

- Procure une assistance lors d'interventions d'urgence implicant un décès lié à la respiration
- Réduit le risque de transmission des virus et infections lors de l'administration de la RCR

SGA806



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGA806	FAKDRESP	(1) sac de nylon, (1) respirateur SGB274	10,40
SGA807	FAKDRESP1	(1) sac de nylon, (1) respirateurr SGB274, (2) sachets antiseptiques, (1) paire de gant	13,20
SGA808	FAKDRESP3	(1) sac de nylon avec ganse de ceinture, (1) respirateur SGA792, (2) sachets antiseptiques, (1) paire de gant	18,50

ÉCLISSES EN BOIS

- Jeux de six attelles comprenant deux de chaque dimensions suivantes: 2" x 8", 3" x 10" et 3" x 12"
- Attelles immobilisante légères en bois
- Peuvent être utilisées avec des tampons pour attelles ou tampons abdominaux pour un plus grand confort



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY583	FAWS	4,83

ATTELLE EN ALUMINIUM/MOUSSE

- Attelles en aluminium avec caoutchouc-mousse prêtes à utiliser lors d'une urgence
- À l'épreuve de l'eau, flexibles, malléables et réutilisables
- Facile à immobiliser sur le corps avec du gaze ou ruban
- Peuvent être enroulées ou pliées pour insertion dans une trousse d'urgence



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGD242	FASAM	4 1/2" x 36"	12,60

ÉCLISSE EN ALUMINIUM

- Attelles en aluminium avec caoutchouc-mousse
- Peuvent être enroulées ou pliées pour insertion dans une trousse d'urgence



DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGB321	FASPLIFAST	4 1/2" x 36"	13,70

ATTELLES POUR DOIGHT

- Conçue pour immobiliser un doigt blessé afin de prévenir les risques d'irritation ou blessure additionnelle

SGS416



SGS417



BIOS Professional

No modèle	No fab	Description	Taille	Prix /Chacun
SGS415	LG413	Attelle universelle pour doigt	Taille unique	9,95
SGS416	LK018	Attelle pour doight à double face	Grand	7,96
SGS417	LG431	Attelle pour doight de style gouttière	Taille unique	8,96
SGS418	LK017	Attelle pour doight à quatre faces	Grand	7,96

ATTELLE CAPITONNÉE

- Rembourrage doux utilisé avec une attelle pour ajouter du confort pour le patient

SGA793



DYNAMIC

No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGA793	FASP001	Sac de 1	1,13
SGA794	FASP002	Sac de 2	1,50

ÉCLISSE EN FIL MÉTALLIQUE

- Facilement formé pour couvrir la région affectée

SGD234



DYNAMIC
DYNAMIC

No modèle	No fab	Dimensions	Prix /Chacun
SGD234	FAMW001	3 3/4" x 12"	3,50
SGB377	FAMW002	3 5/8" x 24"	5,92

COLLETS CERVICAUX

- Soutien le cou et soulage la pression sur la colonne vertébrale

SGA822



No modèle	No fab	Matériau	Dimensions	Prix /Chacun
SGA822	FASC	Plastique et mousse	Ajustable pour adulte	35,30
SGA772	FACFCL	Mousse	3,5" x 15/22"	27,20

ATTELLE RAPIDE

- Jaune haute visibilité
- Plastique
- Taille universelle



SAY589

No modèle	No fab	Type	Prix /Chacun
SAY588	FASSM100	Usages multiples	19,90
SAY589	FASSM200	Extrudé pour traction fémoral	196,00

INHALEUR AMMONIAC

- Pour éveiller une personne inconsciente



DYNAMIC

No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE748	FAIA010	Boite de 10 sachets	5,94

LAMPE-STYLO

- Stylo lumineux de poche avec une pince en métal, produit un faisceau concentré
- Pile comprise



DYNAMIC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGE750	FAPENLIGHT	4,65

CEINTURE ERGONOMIQUE POUR SUPPORT LOMBAIRE

- Comprend des bretelles détachables
- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel



DYNAMIC

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGA853	FAEBS	Petit	42,40
SGA852	FAEBS	Moyen	42,40
SGA851	FAEBS	Grand	42,40
SGA854	FAEBS	T-Grand	42,40

STABILISATEUR DE LUXE POUR CHEVILLE TENSOR^{MC}

- Étais latéraux renforcés qui procure un soutien rigide et une protection pour les chevilles raides, faibles ou blessées
- Stabilisateurs latéraux renforcés permettant de limiter facilement les mouvements latéraux
- Design à manchon simple confortable dans une chaussure
- Ajustable, procure un niveau de soutien et d'ajustement
- Matériaux respirables éloignant l'humidité de la peau
- Matériau: Néoprène



3M

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SGC268	209605	Taille unique	17,93

MANUEL ET LIVRET DE PREMIERS SOINS

- Idéal pour gérer et enregistrer les événements requérant des premiers soins

SGB069

SGB068




DYNAMIC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY527	FAFM002	Manuel de premiers soins de "Ambulance St-Jean"	2,48
SGB068	FAARB	Livret pour rapport d'accident, petit 8 pages	1,19
SGA690	FAARB2	Livret pour rapport d'accident, large 12 pages	1,53
SGA689	FAARBC	Livret pour rapport d'accident pour CB, 24 pages, anglais seulement	4,94
SGB069	FAFM001	Manuel de premiers soins de poche, bilingue	0,85

SUPPORTS DE POIGNET ÉLASTIQUES UNIVERSELS

- Absorbe les vibrations provenant d'un impact et prévenant le choc au coude
- Support de poignet élastique universel de 3"recouvert d'une bande SorbothaneMD en poly/coton
- Fermeture à boucles et crochets ajustable

No modèle SEE126
No fab ERWW
Prix/Chacun 12,30$



IMPACTO

SERRES-POIGNETS ÉLASTIQUES

- Bandes serre-poignet élastiques SEE131 et SEE139
- Empêchent la flexion et l'extension excessives du poignet afin d'aider à prévenir les lésions dues aux mouvements répétitifs
- Renforts flexibles offrant un support additionnel
- Enroulement autour du pouce pour bien garder la bande en place
- Bande élastique avec fermeture à boucles et crochets
- Offertes avec une fermeture à bande simple ou double
- Bande simple avec renfort sur le côté de la paume
- Bande double avec renforts sur le côté de la paume et le côté dorsal



IMPACTO

Gauche No modèle	Gauche No fab	Droite No modèle	Droite No fab	Taille"	Prix /Chacun
COURROIE SIMPLE					
SEE131	EL40SL	SEE135	EL40SR	1,5 à 5,5	21,90
SEE132	EL40ML	SEE136	EL41MR	6,5 à 7,5	21,90
SEE133	EL41LL	SEE137	EL42LR	7,5 à 8,5	21,90
SEE134	EL42XLL	SEE138	EL43XLR	8,5 à 11	21,90
COURROIE DOUBLE					
SEE139	EL41SL	SEE143	EL41SR	1,5 à 5,5	30,20
SEE140	EL41ML	SEE144	EL41MR	6,5 à 7,5	30,20
SEE141	EL41LL	SEE145	EL41LR	7,5 à 8,5	30,20
SEE142	EL41XLL	SEE146	EL41XLR	8,5 à 11	30,20

SOUS-TAMPON LAVABLE

- Tissu sous le tampon durable et réutilisable offrant confort, douceur et commodité
- Conçu pour éloigner l'humidité de la peau
- Endos imperméable assurant que le lit demeure sec

No modèle SGC247
No fab 57005
Prix/Chacun $17,79

BIOS living



STÉTHOSCOPE SPRAGUE RAPPAPORT

- Offre une performance accoustique optimale
- Petite pièce de style ceinture sur la poitrine utilisée pour l'auscultation des sons légers et à basse fréquence
- Deux pièces sur la poitrine

No modèle SGC249
No fab 506DI
Prix/Chacun $28,90

BIOS Diagnostics



STÉTHOSCOPE À DEUX TÊTES DE LUXE

- Bordure non refroidissante et embouts confortables pour les oreilles
- Deux pièces à la poitrine

No modèle SGC250
No fab 507DI
Prix/Chacun $26,99

BIOS Diagnostics



MONITEUR COMPACTE POUR LA PRESSION SANGUINE

- 99 mémorisations
- Précision A/A validée BHS
- Technologie PAD
- Fait la moyenne de toutes les mémorisation enregistrées
- Comprend un brassard grande portée, quatre piles AA et une mallette de rangement


No modèle SGC251
No fab BD216
Prix/Chacun $69,75

BIOS Diagnostics



LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE POUR LES TROUBLES AFFECTIFS SAISONNIERS

- Conçue pour reproduire les effets de la lumière du jour, les ampoules DEL 35 fournissent jusqu'à 10 000 lux de lumière blanche
- Parfaite pour les personnes qui connaissent des périodes de manque d'énergie, dépression, troubles affectifs saisonniers et fatigue généralisée
- Gradateur d'intensité lumineuse et minuteur visuel
- Adaptateur inclus
- Veuillez noter que cet appareil n'est pas conçu pour l'éclairage général et n'est pas destiné à cette fin



BIOS living

No modèle	No fab	Dimensions la" x p" x h"	Prix /Chacun
SGS412	59071	6 x 5-1/4 x 5	139,48

MONITEUR DE PRESSION SANGUINE ULTRA

- Technologie qui détecte avec précision la fibrillation atriale, la forme d'arythmie cardiaque, ou battement irrégulier du coeur, la plus commune
- Moyenne MAM pour une précision supérieure
- 200 mémorisations
- Comprend un brassard grande portée, adaptateur c. a./c. c. et mallette de rangement

No modèle SGC252
No fab 3MS1-4K
Prix/Chacun $129,50

BIOS Diagnostics



THERMOMÈTRE FLEXIBLE À LECTURE RAPIDE

- Lecture rapide en 10 secondes
- Embout flexible
- Type: Numérique

No modèle SGC253
No fab 238DI
Prix/Chacun $18,50

BIOS Diagnostics



LAMPES GROSSISSANTES LUXO[MD]

- 3 dioptries (1,75x)
- Bras à ressort interne breveté de 45" offre un équilibre parfait et un réglage complet
- Lentilles exemptes de distorsion de 5" de diamètre
- Réflecteur qui optimise la sortie de la lumière et qui distribue l'éclairage même au-delà de la zone de travail
- Ballast électronique qui augmente la sortie de la lumière par 15%
- Lentilles auxiliaires qui permettent une grande variété de tâches de grossissement
- Ampoule circulaire fluorescente de 22 W (comprise) protégée par un antiéclabousseur/diffuseur en acrylique qui ne jaunira pas
- Couleur: gris pâle
- Garantie limitée de 5 ans
- Options de montage additionnelles disponibles (vendues séparément)

LUXO



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
XB951	17113LG	Lampe grossissante Luxo[MD]	579,00

SAC POUR GLACE

- Fabriqué en deux couches, une externe tissée de coton/polyester pour un contact doux avec la peau
- Une deuxième couche doublée de caoutchouc prévenant les fuites
- Couvercle à filetage profond et joint en caoutchouc qui protègent contre les fuites
- Dimensions: 8" dia.



BIOS living

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGC254	57009	Réutilisable	9,95

TAMPON CHAUFFANT

- Tampon chauffant ajustable avec quatre réglages de chaleur
- Fermeture automatique en 2 heures
- Commande DEL facilitant le changement de réglage de la chaleur
- Enveloppe douce en peluche
- Cordon d'alimentation de 9' permet l'accès à la prise de courant la plus proche
- Froid/chaud: Chaud
- Réutilisable: Réutilisable



BIOS living

No modèle	No fab	Dimensions la"	x	lo"	Prix /Chacun
SGC243	57064	24	x	12	44,82
SGS414	57065	15	x	12	39,85

REACH & GRIP ROBUSTE

- Ramasser les petits et gros objets d'une prise ferme, pratiquement sans flexion des doigts
- Mâchoires extra-larges avec ventouses offrent une bonne prise des objets
- Tige en aluminium léger et robuste, poignée ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfait pour les personnes âgées, les affligés d'arthrite, de maladies neuro-motrices ou suite à une chirurgie



BIOS living

No modèle	No fab	Longeur hors tout"	Prix /Chacun
SGC248	57045	34	30,78

BÉQUILLES AJUSTABLES

- Fabriquées en aluminium durable
- Comprend les coussins et embouts
- Deux grandeurs offertes




BIOS living

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEG990	Adulte moyen – 157 à 178 cm	44,82
SEG991	Adulte grand – 178 à 198 cm	44,82

CANNE À POIGNÉE EXCENTRÉE

- Fabriqué en aluminium léger
- Manche compensatoire ergonomique
- Utilisation confortable, réduit le stress sur les mains et les poignets
- Cane fonctionnelle à hauteur ajustable
- Hauteur: 31" - 39"
- Capacité de charge: 300 lb



BIOS living

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SGC246	56015	Noir	20,91
SGS413	BD780	Bleu	21,91

CHAISE DE TRANSPORT

- Accoudoirs et siège facile à nettoyer, résistant aux taches
- Courroie à la main et bande à la jambe qui procurent une sécurité additionnelle durant le transport
- Ceinture de siège standard
- Appui-pieds amovibles, améliorant l'espace pour les jambes
- Enjoliveurs de 8" à l'avant et l'arrière qui procurent des déplacements sans efforts



BIOS living

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGC245	56053	259,00

FAUTEUIL ROULANT

- Capacité de charge: 300 lb (136 kg)
- Fauteuil roulant avec cadre en acier, repose-pieds amovibles, accoudoirs pleine longueur et fixes, pneus pleins, et garnissage en vinyl léger et à effet gaufré
- Peut être propulsé par l'utilisateur ou poussé par un soignant
- Poche de rangement à l'arrière
- Pneus avant de 8", roues arrière de style "roue en alliage" de 24"



BIOS living

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SFI907	56084	318,75



LIT PLIANT

- Idéal pour accommoder les invités pour la nuit



No modèle	No fab	Comprend	Prix /Chacun
SGB290	FAROLACOT	Lit pliant avec matelas	384,00

CHAISE DE TRAITEMENT

- Procure un confort au patient et facilite le traitement
- Comprend un support pour bac de traitement



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY624	FACTREAT	715,00

MATELAS DE SECOURS ALBAC

- Sécuritaire, léger et facile d'utilisation
- Poids de moin de 5 lb et s'entrepose facilement
- Capacité de 800 lb
- Peut être manipulé par une seule personne

SGA725



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA726	FAALBS	Matelas de secours Albac Mat grandeur standard	1141,00
SGA725	FAALBL	Matelas de secours Albac Mat grandeur large	1336,00
SGA756	FAALBHL	Support mural pour matelas de secours Albac Mat - Jusqu'a 4 unités	232,00

COUVERTURES D'URGENCE

- Utiliser en cas d'urgence

SGB365



SGA835



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB273	FAAB001	Couverture d'urgence argent - Fabriquée en mylar réfléchissante(52" x 84")	2,13
SGA835	FABDY	Couverture d'urgence fabriqée en polyéthylène jaune (54" x 80")	9,63
SGB365	FAUSBG	Couverture pour brancard grise fabriquée en fibres diversesde polyester (60" x 80")	15,60
SGB066	FABFB00	Couverture anti-feu 100% laine dans un sac de nylon	143,00
SGB067	FASABL	Sac de nylon pour couverture anti-feu	22,40
SGA836	FABBL3	Trois (3) couvertures d'urgence dans un sac de plastique transparent	99,70

PLANCHE DORSALE

- Utiliser pour manipuler le patient pour l'application de soins lors d'un trauma
- Conçu pour fournir un soutien lors du déplacement d'une personne ayant possiblement des blessures



SGB084

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB084	FASB01	Planche dorsale en bois	286,00
SGB199	FASBP01	Planche dorsale en plastique jaune 16"	287,00
SGB085	FASB01WS	Planche dorsale en bois avec ensemble de 3 courroies	325,00
SGB198	FASBP01WS	Planche dorsale en plastique jaune avec ensemble de 3 courroies	374,00

BRANCARD

- Pour déplacer les patients nécessitant des soins médicaux

SGD252



SAY592



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAY602	FAWBS	Brancard panier en grillage de métal	638,00
SFW469	FATRA110125A	Brancard panier advantage	3118,00
SFW470	FAYJBL001	Brancard panier "Yellow Jacket" complet avec courroies	3202,00
SAY592	FAFSA	Brancard pliable en aluminium double	179,00
SAY591	FAFSB	Brancard pliable en aluminium simple	166,00
SGB329	FASAMB01	Civière de type ambulance	1871,00
SGE756	FASSCOOP1	Civière a godet (Stretcher Scoop)	474,00
SGB330	FABASKP1	Civière genre panier en plastique	1462,00

ACCESSOIRES DE BRANCARD

- Utiliser avec les civières lors des sauvetages d'urgence

SGB334



SGA757



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGB334	FASSPB4	Courroie de brancard avec fermeture plastique 4'	7,42
SGB335	FASSPB6	Courroie de brancard avec fermeture plastique 6'	11,20
SAY598	FASSMB5	Ensemble de 3 courroies de brancard avec fermeture plastique 6'	37,40
SAY597	FASSV3	Ensemble de 3 courroies avec fermeture fixations rapides pour brancard ou planche dorsale	28,70
SAY604	FAMWB	Matelas pour brancard panier	110,00
SGA757	FABWB	Harnais de levage pour brancard panier	153,00
SGA723	FABWBA	Harnais de levage ajustable pour brancard panier	163,00

POCHETTE INFORMATIQUE MÉDICALE


- Procure des données vitales essentielles sur l'utilisateur
- Comprend les coordonnées de la famille utilisées dans l'éventualité d'une urgence
- Support très visible et aérodynamique se fixant fermement au casque de sécurité de la personne



No modèle	No fab	Qté	Prix /Chacun
SGE755	FAMDC10	Paquet de 10	71,50

IMMOBILISATEUR POUR LA TÊTE

- Taille universelle
- Immobilisateur à utiliser avec un collier de désincarcération lors d'une blessure suspecte du coup ou de la tête



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAY596	FASUHI	187,00

APPAREILS DE SECOURS "EVAC+CHAIR"

SGA857

- Conçu pour une utilisation lors des évacuations d'urgence permettant aux victimes de descendre les escaliers
- Pour transporter les personnes en chaise roulante, handicappées ou blessées et invalides de façon sécuritaire et rapide dans les escaliers



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA856	FAEVAC300H	Chaise EVAC+CHAIR 300H	6280,00
SGA857	FAEVAC600H	Chaise EVAC+CHAIR 600H	6934,00
SGA858	FAEVAC700H	Chaise EVAC+CHAIR 700H	9008,00

APPAREILS DE SECOURS "EVAC+RESQMAT"

SGA862

- Conçu pour faciliter le retrait sécuritaire des victimes lors des situations d'urgence



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGA862	FARESQMAT	Matelas EVAC RESQMAT	2111,00
SGA861	FARESSHEET	Matelas EVAC RESQ SHEET	985,00
SGA863	FARESQME	Brancard EVAC RESQME	1402,00

CONTENANT DE DÉCHETS À BIORISQUES

- Respecte les normes OSHA pour l'isolement des déchets infectieux en s'assurant d'en disposer correctement
- Peut être utilisé pour entreposer temporairement le linge contaminé ou les déchets réglementés, comme le sang semi-liquide ou d'autres matières potentiellement infectieuses
- Construction métallique robuste étanche avec couvercle à pédale à fermeture automatique réduisant le risque de contamination
- Parfait pour les hôpitaux, cliniques et bureaux de dentistes, les centres d'hébergement et autres installations industrielles
- OSHA 29CFR 1910.1030
- Homologué FM



Justrite

No modèle	No fab	Capacité	Dimensions ext" x h"	Prix /Chacun
SD500	05910	6 gal.	11-/8 x 15-7/8	212,00
SD501	05930	10 gal.	13 15/16 x 18	251,00
SD502	05901	Sacs de rechange		125,00

SYSTÈME DE COURROIES DE RETENUE GENRE ARAIGNÉE

- Système de retenue rapide conçu pour fixer fermement les patients aux panneaux et autres appareils d'immobilisation et d'extraction des patients



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGB057	FASPIDER	64,80

DISPOSITIF DE DÉSINCARCÉRATION

- Pour immobiliser et soutenir la colonne vertébrale, le cou et la tête, permettant la désincarcération sécuritaire hors des véhicules et autres espaces restreints



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA864	FASED01	287,00

BRACELET D'ÉVACUATION D'URGENCE

- Fonctionnement facile
- Entretien facile
- Signal lumineux et sonore pour faciliter le travail des répondants et sauveteurs



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGA833	FAEVACUAID	762,00

SACS POUR DÉCHETS BIO-MÉDICAUX SURE-GUARD^{MC}

- Produit de première qualité pour l'élimination des déchets à risque biologique
- Inscription imprimée en caractères gras: **DÉCHETS BIO-MÉDICAUX**
- Fabriqués spécialement pour le confinement et le transport sécuritaire des déchets à risque infectieux
- Nettement plus robustes et plus résistants à la perforation que les sacs standards grâce aux résines vierges de première qualité utilisées pour la fabrication des sacs Sure-Guard^{MC}
- Peuvent accommoder les exigences de réduction, de restauration, environnementales et industrielles les plus exigeantes
- Fermeture à cordon Sure-Tie^{MD} aussi offerte pour une protection personnelle et un confinement des déchets supérieurs
- Idéals pour les installations industrielles/commerciales, les hôpitaux, les ambulances, les maisons de soins de longue durée, les écoles, les véhicules de transport,les établissements correctionnels, les laboratoires et les centres médicaux et dentaires

JD099



Alte-Rego Corporation

Prix par caisse

No modèle	Dim"	Couleur	Qté /caisse	Prix /Chacun
JD099	21,5 x 29	Jaune	200	77,10
JD100	30 x 38	Rouge	100	64,20
JD101	30 x 38	Jaune	100	64,20
JD102	37 x 50	Rouge	100	91,20
JD103	39 x 46	Jaune	100	91,20
JD104	55 x 74	Jaune	50	120,00

ANTISEPTIQUES DE POINTE POUR LES MAINS PURELL[MD]

- Antiseptique sans parfum PURELL[MD] dans une solution à 70 % d'alcool éthylique
- Efficace pour éliminer certaines bactéries
- Contient de la vitamine E et de la glycérine

SAR855

SAR854

SAR856



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR855	5770-04-CAN00	Recharge Touchfree TFX[MC] de 1200 ml	34,90
SAR854	2770-08-CAN00	Recharge NXT[MD] de 1000 ml	19,50
SAR856	9770-12-CAN00	Bouteille à pompe de 354 m	10,80
SBA838	5395-02-CAN00	Rechange 1200 ml de mousse Touchfree TFX[TM]	72,50
SBA839	5795-04-CAN00	Bouteille à pompe de mousse 535 ml	36,00

SERVIETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEURS & EPI

- Serviettes de 5" x 8" emballées individuellement
- 100 serviettes par boite
- Pour les respirateurs et embouts buccaux en caoutchouc ou latex
- Sans alcool
- Évitez le dessèchement causé par les produits de nettoyage à base d'alcool

Produits de sécurité ZENITH[MD]



No modèle SEE383
Prix/Chacun 14,15$

CHIFFONS DÉSINFECTANTS ULTRA SWIPES

- Des chiffons jetables qui nettoient, désinfectent et désodorisent les surfaces dures et les instruments
- Formulation à l'éthanol qui offre un même degré de désinfection qu'à l'hôpital afin de détruire une grande variété de pathogènes, incluant VIH-1 (SIDA) et TB en 1 minute
- 160 chiffons/contenant



GERMIPHENE

No modèle JA984
Prix/Chacun 34,10$

SERVIETTES DÉSINFECTANTES CLOROX[MD]

- Nettoyage et désinfection en une seule étape grâce à ces serviettes prêtes à être utilisées
- Efficaces contre 99,9 % des bactéries qui causent les maladies courantes comme les staphylococcus aureus, Salmonella cholerae suis, Escherichia coli (E. coli.), streptocoque pyogène et le virus qui cause la grippe
- Idéales pour nettoyage rapide à l'aide de serviettes préhumectées
- Peuvent être utilisées presque n'importe où pour nettoyer et désinfecter, particulièrement sur les surfaces très utilisées et susceptibles aux germes
- Formule sans agent blanchissent
- 75 feuilles/bidon
- DIN de Santé Canada: 02246233



No modèle	Description	Prix /Chacun
JC228	Parfum de fraîcheur	11,98
JC229	Citron	11,98

DÉSINFECTANT GERMXTRA POUR SURFACES DURES

- Désinfectant polyvalent en aérosol rapide et facile à utiliser
- GermXtra est un désinfectant tuberculocide contenant une combinaison synergique d'éthanol et d'agents de surface qui tue la TB en une minute
- Fine vaporisation assurant une pénétration efficace des matières fibreuses, craquelures et fissures
- Parfum de menthe verte ou citron offert en flacon pulvérisateur de 700 ml ou en recharge économique de 4 L



GERMIPHENE

No modèle	Format	Parfum	Prix /Chacun
JB414	4 L	Menthe verte	97,60
JB416	4 L	Citron	97,60

DÉSINFECTANTS & NETTOYANTS QUAT PLUS

- Un détergent avec action désinfectante et germicide
- Élimine les mauvaises odeurs en détruisant une gamme variée de bactéries, champignons et virus
- Efficace contre la grippe A (H_1N_1)
- D.I.N. #02298694
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2794
- 4 L



No modèle JD491
No fab 50232
Prix/Chacun 30,60$

DUSTBANE

ASSAINISSANTS & DÉSODORISANTS SUPER CONCENTRÉS

- Formulé spécialement pour assainir et désodoriser les surfaces dures pré-nettoyées
- Excellent pour utiliser dans les restaurants, les laiteries, les usines de transformation alimentaire et les bars
- Assainissant efficace contre Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus et E. coli 0157:H7
- Sans rinçage
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada, D.I.N. #02248470
- 4 L



No modèle JD028
Prix/Chacun 29,20$

safeblend

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DES CADENAS

NIVEAU DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ PHYSIQUE	Plus élevée					Plus basse
Résistance au coupage						
Matériau de l'arceau	Revêtement de l'arceau	Alliage de bore	Acier trempé		Acier	Laiton
Diamètre de l'arceau	7/16"	3/8"	5/16"		1/4"	3/16"
Résistance au crochetage (nbr de goupilles)	10 goupilles	6 goupilles	5 goupilles	4 goupilles	3 goupilles	À garnitures
Mécanisme de verrouillage de l'arceau	Roulement à billes double		Levier double			Levier simple
Matériau du corps du verrou	Acier massif	Acier feuilleté		Aluminium		
Résistance aux intempéries	Revêtement	Laiton, aluminium	Laiton feuilleté	Acier feuilleté		

SORTES DE CLÉS:

Clés différentes:
Cadenas utilisant une clé différente pour chaque verrou.

Clés identiques:
Une série de cadenas peuvent être déverrouillés à l'aide de la même clé à des fins de commodité. Les numéros de clés identiques sont énumérés ci-dessous. Contactez-nous pour obtenir des numéros de clés identiques supplémentaires.

Clé maîtresse:
Cadenas avec une clé différente pour chaque verrou et une seule clé maîtresse pouvant déverrouiller tous les verrous à des fins d'accès de supervision. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Cylindre amovible:
Permet de remplacer la clé et le cylindre sans besoin d'un nouveau cadenas.







SÉCURITÉ MAXIMALE

Les cadenas en acier massif offrent la protection supérieure de l'acier trempé. Nos cadenas sont offerts dans une gamme variée de largeurs, de longueurs et de diamètres d'arceau répondant à tous les besoins - excellents pour la protection extérieure des immeubles commerciaux, des installations et des périmètres industriels, des propriétés éloignées et sans surveillances et des endroits à risque élevé.

CADENAS AMERICAN LOCK À CLÉ MAÎTRESSE AVEC ARCEAU DISSIMULÉ ET MORAILLONS MASTER LOCK ACIER MASSIF (RECLÉABLES)

- Cadenas à arceau dissimulé qui procure une sécurité maximale contre le perçage, le sciage et les barres-levier
- Usiné avec précision à partir d'acier plein de haute qualité
- Design à dos plat
- Triple plaqué pour une protection supérieure contre la corrosion
- Barillet APT2001 à six goupilles et changement de clé qui procure une résistance supérieure contre le crochetage
- Idéal pour les fourgonnettes, les camions, les barrières et les distributeurs automatiques


SGC384


SAO687

No modèle	No fab	Description	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SGC384	A2010	Cadenas	2 7/8	1 1/4	Acier	3/8	1 9/32	1 23/32	2,20	**75,40**
SAO687	770	Moraillon	9 x 4 1/2	1/4	Acier	S.O.	S.O.	S.O.	3,00	**45,80**

CADENAS EN ACIER MASSIF MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Changement de clé: cylindre et arceau remplaçable
- Les cadenas ProSeries[MD] sont idéals pour les applications industrielles et de construction
- Comprend deux clés
- Cylindre à 5 goupilles Pro Series[MD] offrant des dizaines de milliers de changements de clés
- Arceau en alliage d'acier au bore qui procure une résistance supérieure à la coupe et un mécanisme de verrouillage à double roulement à bille résistant à la tension et aux tentatives de vandalisme
- Corps en acier solide durci et chromé résistant aux coupes, sciages et à la corrosion
- Veuillez nous contacter pour des options de clés identiques et de clé maître



SN708



SAL442

No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SN708	6230	Rond 2 1/2	1 1/8	Acier trempé	7/16	1 1/8	7/8	1,40	**55,70**
SEJ510	7050	2	1	Acier trempé	3/8	1 1/2	29/32	0,85	**44,10**
SAL442	7040	1 3/4	1	Acier trempé	5/16	1 3/16	29/32	0,75	**37,10**

CADENAS EN ACIER MASSIF AVEC ARCEAU DISSIMULÉ MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Arceau renforcé protège contre les coupe-boulons
- Bâti en acier trempé qui est chromé pour une protection contre la rouille offre une grande sécurité et une longue durée de vie
- Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
- Double mécanisme à pêne dormant pour une résistance extrême au crochetage
- Haute sécurité; cylindre recléable à 5 goupilles champignons rend le crochetage pratiquement impossible
- Les cadenas ProSeries[MD] sont conçus pour les applications commerciales et industrielles



SN707


No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SN707	7045	1 3/4	1	Acier trempé	5/16	1 3/16	29/32	0,90	**66,10**
SN715	7035	1 9/16	13/16	Acier trempé	1/4	1 1/16	25/32	0,80	**62,80**

CADENAS ÉCONOMIQUES EN LAITON V-LINE (NON RECLÉABLES)

- Corps et cylindre en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
- Arceau trempé offrant une résistance au coupage et limage améliorée
- Cylindre à bobine offrant une résistance améliorée au crochetage
- Deux clés incluses avec chaque cadenas. Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques



SAS395




No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAS395	4120	Différente	3/4	3/8	Laiton massif	5/32	7/16	3/8	0,10	**4,51**
SAS396	4120KA	Identique	3/4	3/8	Laiton massif	5/32	7/16	3/8	0,10	**5,96**
SAS397	4130	Différente	1 1/8	1/2	Laiton massif	3/16	9/16	9/16	0,20	**6,75**
SAS398	4130KA	Identique	1 1/8	1/2	Laiton massif	3/16	9/16	9/16	0,20	**8,21**
SAS015	4140	Différente	1 1/2	1/2	Laiton massif	1/4	13/16	13/16	0,30	**9,05**
SAS400	4140KA	Identique	1 1/2	1/2	Laiton massif	1/4	13/16	13/16	0,30	**10,50**
SAS401	4150	Différente	1-7/8	9/16	Laiton massif	9/32	15/16	13/16	0,40	**13,60**
SAS402	4150KA	Identique	1-7/8	9/16	Laiton massif	9/32	15/16	13/16	0,40	**15,10**

CADENAS RECLÉABLES EN LAITON MASSIF MASTER LOCK PRO SERIES[MD]

- Fabrication en laiton massif est résistante à la corrosion; idéal pour les environnements difficiles
- Arceaux en alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Deux clés comprises avec chaque cadenas
- Cylindres recléables à 5 goupilles
- Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques et de clés maîtresses



SAL507



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAL507	6840	1 3/4	1	Laiton massif	5/16	1 3/16	29/32	0,80	**39,80**
SAL508	6830	1 9/16	15/16	Laiton massif	1/4	1 1/16	25/32	0,70	**33,70**

CADENAS À COMBINAISON RÉGLABLES EN LAITON MASTER LOCK


- Définissez votre propre combinaison à quatre chiffres avec plus de 10 000 possibilités
- Fabrication en laiton massif est résistante à la corrosion; idéal pour les environnements difficiles
- Arceaux en acier trempé offrant une excellente résistance au coupage
- Clé de contrôle vendu séparément
- Modèle **SEJ513** muni d'un contrôle de priorité par clé pour accessibilité par un superviseur
- Clé de contrôle **SEJ514** vendue séparément



SAS366



SEJ513




No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAS366	175	2	1	Boîtier en laiton	5/16	1	1	0,60	**37,20**
SAG162	175LH	2	1	Boîtier en laiton	5/16	2 1/4	1	0,70	**41,90**
SEJ513	176	2	15/16	Boîtier en laiton	5/16	1	1	0,60	**41,10**
SEJ514	K176	Clé de contrôle		Laiton	-	-	-	0,02	**6,99**

CADENAS À COMBINAISON RÉGLABLE EN LAITON MASTER LOCK PRO SERIES[MD]

- Changement de la combinaison à l'aide d'une manipulation simple de l'arceau
- Arceau octogonal en carbure de bore pour la meilleure résistance au coupage
- Combinaison à quatre chiffres facile à choisir vous-même à l'aide de grands cadrans ergonomiques
- Bâti en laiton pour une excellente résistance à la corrosion
- Aucun outil de réinitialisation requis



SEJ515



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ515	1175	2 1/4	1 3/16	Boîtier en laiton	3/8	1 1/16	15/16	0,70	**44,70**
SEJ516	1175LH	2 1/4	1 3/16	Boîtier en laiton	3/8	2	15/16	0,71	**49,50**

CADENAS À ARCEAU PROTÉGÉ PROSERIES[MD]

- Créez votre propre combinaison à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles pour plus de commodité et de sécurité
- Aucun outil de réinitialisation requis
- Les grands cadrans ergonomiques sont spécialement conçus pour permettre l'utilisation avec des gants, en présence d'éclairage faible ou dans l'obscurité totale
- Le mécanisme d'interverrouillage offre une protection contre les leviers et autres attaques
- Le joint de la manille et le couvercle antipoussière du cadran protègent les composants internes et assurent un fonctionnement sans problème



No modèle	No fab	Type de clé	Largeur du corps"	Matériau du corps	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Largeur"	Hauteur"	Prix /Chacun
SGS351	1177D	Réglable	2-1/4	Laiton massif	3/8	15/16	1-1/16	**49,10**

CADENAS RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES

Les cadenas à revêtement sont à l'épreuves des milieux les plus agressifs et des atmosphères corrosives.
Excellent cadenas pour les périmètres de sécurité, les bâtiments d'entreposage, les grilles de sécurité et les transports




SAL433



SA903

CADENAS DE SÉCURITÉ PRO SERIES[MD] WEATHER TOUGH[MD] MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Clé remplaçable: cylindre et arceau remplaçable
- Cylindre à 5 goupilles champignons rend le crochetage impossible
- Enveloppe durable en thermoplastique protégeant le corps du cadenas contre la saleté, la poussière et les autres contaminants
- Comprend deux clés
- Corps en acier laminé durci et chromé antirouille qui résiste au coupage, sciage et à la corrosion
- Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions




No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAL433	6121	Différente	2 1/8	1	Acier feuilleté	5/16	1 1/8	7/8	1,00	**43,00**
SAL434	6121LJ	Différente	2 1/8	1	Acier feuilleté	5/16	2 1/2	7/8	1,05	**46,60**
SA902	6125	Différente	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	1 3/8	7/8	1,20	**49,40**
SA903	6125KA	Identique	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	1 3/8	7/8	1,20	**44,50**

CADENAS EN ACIER LAMINÉ AVEC ARCEAU DISSIMULÉ MASTER LOCK (RECLÉABLES)

- Arceau en alliage de bore pour plus de résistance au coupage
- Double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Cylindre à cinq goupilles pour plus de résistance au crochetage
- Corps en acier laminé pour plus de solidité
- Les revêtements du corps et du cylindre protègent les cadenas Weather Tough[MD] de l'eau et de la saleté
- Corps en acier lourd résistant aux effractions
- Cylindre amovible pouvant être remplacé ou regoupillé
- Renforcement en fer protège l'arceau des coupe-boulons, le double mécanisme de verrouillage à billes résiste au crochetage et à l'arrachage et le bâti robuste en en acier laminé résiste aux effractions






No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SA904	6325	Différente	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	3/4	7/8	1,60	**69,40**
SA905	6325KA	Identique	2 3/8	1 3/16	Acier feuilleté	3/8	3/4	7/8	1,60	**70,80**
SEJ517	6321	Différente	2 1/8	1	Acier feuilleté	5/16	3/4	7/8	1,40	**58,60**

CADENAS EN ACIER LAMINÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES MASTER LOCK

- Revêtement bleu en thermoplastique résistant aux intempéries protège contre l'humidité, la poussière et les saletés
- Bâti fabriqué en acier laminé 1-9/16" pour une durabilité accrue
- Arceau en acier trempé avec revêtement moulé offrant une excellente résistance au coupage et aux intempéries





No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SN706**	312	Différente	1 9/16	1 1/8	Acier feuilleté	3/8	1	1/2	0,55	**19,90**
SEJ518	312D	Différente	1 9/16	1 1/8	Acier feuilleté	9/32	1-1/6	5/8	0,55	**19,90**
SEJ519*	312TRI	Identique	1 9/16	1 1/8	Acier feuilleté	9/32	1-1/6	5/8	0,55	**43,90**

* Jeu de 3 cadenas
** Arceau recouvert de thermoplastique

CADENAS COMMERCIAL EN ACIER LAMINÉ MAGNUM

- Enveloppe et plaques sur le dessus et dessous en acier inoxydable offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries
- Corps en acier laminé d'une largeur de 1-3/4" (44 mm) pour une durabilité supérieure
- Arceau octogonal de 1" (25 mm) en carbure de bore 50% plus dur que l'acier trempé
- Arceau chromé offrant une excellente résistance à la rouille
- Résistance supérieure au forçage par levier, avec un verrou à double roulement à bille
- Claveté pour rainure K1 ou WP4 Edge[MD]




SGC386

No modèle	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dimensions de l'arceau Hauteur"	Largeur"	Prix /Chacun
SGC385	1 3/4	5/16	1	13/16	23,40
SGC386	2	3/8	1	5/16	29,00

CADENAS AVEC ARCEAU RENFORCÉ MAGNUM[MD]

- Deux clés incluses avec chaque cadenas
- Arceau octogonal breveté en carbure de bore trempé offrant une résistance 50% plus importante que l'acier trempé et pouvant résister aux effractions
- Entrée de clé protégée offrant une protection maximale contre les intempéries et gaine de caoutchouc recouvrant le corps pour résistance aux égratignures
- Dispositif de retenue de la clé assurant que la clé ne soit pas laissée dans le cadenas
- L'arceau octogonal est pratiquement à l'épreuve des coupe-boulons





No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ511	M40BLCDHC	Rond 2 3/4	1 3/8	Acier inoxydable	3/8	5/8	1-1/32	0,85	28,40

CADENAS À ARCEAU PROTÉGÉ

- Bâti en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Concept entièrement protégé minimisant la partie exposée de la manille et offrant une protection contre les coupe-boulons
- La manille en acier trempé offre une résistance supplémentaire à la coupe et au sciage
- Le barillet à 4 goupilles prévient le crochetage et les doubles leviers de verrouillage offrent une résistance contre les coups de marteau et les leviers
- La fonction de retenue de la clé garantit que le cadenas n'est pas laissé déverrouillé
- La même clé ouvre les deux verrous
- Matériau de l'arceau: Acier trempé
- Couleur: Argent
- Type: Sécurité



No modèle	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Largeur"	Type de clé	Qté /pqt	Prix /Chacun
SGS348	2-3/4	3/8	5/8	3/4	Clés différentes	1	26,20
SGS349	2-3/4	3/8	5/8	3/4	Clés identiques	2	47,20
SGS350	2-3/4	3/8	5/8	3/4	Clés identiques	3	57,70

CADENAS LAMINÉS

Excellent cadenas pour les périmètres de sécurité, les grilles de vitrines, les râteliers à outils, l'équipement de construction, les machines distributrices, les portes de camions et la sécurité en général. Une gamme complète de formats pour tous vos besoins de sécurité.

CADENAS COMMERCIAUX EN ACIER LAMINÉ MASTER LOCK (NON RECLÉABLES)

- Comprend deux clés
- Cylindres à quatre goupilles permettant 1200 changements de clés et aidant à prévenir le crochetage
- Corps en acier laminé durci antirouille qui résiste au coupage, sciage et à la corrosion
- Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
- Protecteurs à la base et au sommet offrant une résistance améliorée aux égratignures



SA890



SA900

CLÉS DIFFÉRENTES VERSUS CLÉS IDENTIQUES

Chaque cadenas à clés différentes possède une clé unique pour plus de sécurité. Les cadenas à clés identiques possèdent la même clé pour chaque cadenas. Les cadenas à clés identiques sont très pratiques lorsque plusieurs cadenas sont utilisés. Des cadenas supplémentaires peuvent être commandés ultérieurement pour convenir au même numéro de clé.

No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	B"	C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SR890	5D	Différente	2	1	Acier feuilleté	3/8	1	15/16	0,80	24,40
SR867	5KA	Identique	2	1	Acier feuilleté	3/8	1	15/16	0,80	26.70
SAL432	5LJ	Différente	2	1	Acier feuilleté	3/8	2 1/2	15/16	0,80	28,30
SA898	1	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	15/16	3/4	0,60	19,70
SA899	1KA	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	15/16	3/4	0,60	21,20
SA900	1LJ	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	2 1/2	3/4	0,65	22,80
SA901	1KALJ	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	5/16	2 1/2	3/4	0,65	24,30
SA894	3	Différente	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,50	17,60
SA895	3KA	Identique	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,50	16,50
SA896	3LH	Différente	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,58	22,20
SA897	3KALH	Identique	1 9/16	3/4	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,58	23,60
SA890	7	Différente	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	9/16	1/2	0,20	13,90
SA891	7KA	Identique	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	9/16	1/2	0,20	15,40
SA892	7LJ	Différente	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	2 1/2	1/2	0,25	16,90
SA893	7KALJ	Identique	1 1/8	1/2	Acier feuilleté	3/16	2 1/2	1/2	0,25	16,10



SA894

CADENAS PROTÉGÉS EN ACIER LAMINÉ ÉCONOMIQUES MASTER LOCK (NON RECLÉABLES)


- Mécanisme de cadenas protégé minimisant les enrayages causés par la saleté
- L'arceau du modèle **SEJ521** peut être fracassé par un marteau en cas d'urgence, idéals pour les accès d'urgence, les vannes d'arrêt de sprinkleurs et les armoires à tuyaux d'incendie
- Deux clés comprises avec chaque cadenas
- Veuillez nous contacter concernant les options de clés identiques
- Le modèle **SEJ520** comprend un arceau ajustable et amovible permettant d'ajuster la hauteur de 2 3/4" à 5 3/8"
- Arceau en acier pour une bonne résistance au coupage
- Corps en acier laminé pour une résistance améliorée, à l'épreuve de la rouille pour une durée de vie prolongée

SA888



SEJ521







SEJ520

No modèle	No fab	Type de clé	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ520	517D	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	2 3/4 à 5 3/8	13/16	0,75	**12,90**
SA888	500	Différente	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	13/16	13/16	0,45	**8,42**
SA889	500KA	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	13/16	13/16	0,45	**9,87**
SEJ521	500KABRK	Identique	1 3/4	7/8	Acier feuilleté	9/32	13/16	13/16	0,45	**11,40**
SGL311	22D	Différente	1 1/2	3/4	Acier feuilleté	1/4	5/8	9/16	0,50	**6,60**
SA887	22KA	Identique	1 1/2	3/4	Acier feuilleté	1/4	5/8	9/16	0,50	**8,26**

CADENAS À COMBINAISON


CADENAS À COMBINAISON AVEC ACCÈS POUR SUPERVISEUR

- Composition à 3 numéros facile avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du verrou
- Corps en acier inoxydable doublement renforcé par un bouclier en acier laminé à froid protégeant le mécanisme de verrouillage contre les effractions
- Fonction de surveillance qui permet l'utilisation d'une clé de contrôle pour accéder à toutes les combinaisons de cadenas d'un système, idéal pour les casiers
- Technologie anti-crochetage brevetée Blockguard[MD] résiste aux tentatives de forcer le mécanisme de verrouillage
- Utilisables pour les casiers avec un passage pour cadenas ayant un diamètre de 5/16" (8 mm) ou plus
- Arceau en acier trempé et boîtier en acier inoxydable doublement renforcé offrant une excellente résistance au coupage et aux effractions
- Verrouillage automatique du cadran lorsque l'arceau est placé sous pression, prévenant les tentatives de reconnaître la combinaison au touché et brouillant automatiquement la combinaison lors de la fermeture afin de prévenir l'ouverture accidentelle
- Clé de contrôle **SAX609** vendue séparément



SAX608

BLOCK GUARD Anti-Shim Technology



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAX608	1525	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	3/4	13/16	0,55	**15,60**
SAX609	K1525	Clé de contrôle		Laiton	-	-	-	0,02	**6,99**


CADENAS À COMBINAISON DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Incorpore la nouvelle technologie anti-crochetage Blockguard[MC]
- Corps en acier inoxydable doublement renforcé par un bouclier en acier laminé à froid protégeant le mécanisme de verrouillage contre les effractions
- Composition à 3 numéros facile avec fonction de brouillage automatique pour empêcher la réouverture du verrou
- Les cadenas à combinaison sont la norme dans les écoles
- Arceau en acier trempé résistant au coupage et autres effractions
- Verrouillage automatique du cadran lorsque l'arceau est placé sous pression, prévenant les tentatives de reconnaître la combinaison au touché et brouillant automatiquement la combinaison lors de la fermeture afin de prévenir l'ouverture accidentelle
- Utilisables pour les casiers avec un passage pour cadenas ayant un diamètre de 5/16" (8 mm) ou plus

SR914



BLOCK GUARD Anti-Shim Technology



No modèle	No fab	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SR914	1500	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	3/4	13/16	0,50	**10,40**
SAL506	1500LH	Dia de 1 7/8	3/4	Acier inoxydable	9/32	2	13/16	0,50	**14,70**

CADENAS BLUETOOTH[MD]

- Comprend le logiciel Master Lock Vault Enterprise pour systèmes d'exploitation iOS et Android et l'interface Web, conçu pour les affaires et convient à plusieurs verrous et utilisateurs
- Utilisez votre téléphone intelligent et l'appli Master Lock Vault Enterprise pour ouvrir et gérer votre verrou
- Aucun besoin de clé qui peut être perdue, de combinaison que l'on peut oublier et aucun risque de copie de clé non autorisée
- Accès de secours avec le code directionnel du clavier de verrou
- Partagez de façon temporaire ou permanente
- Suivi de l'accès facile grâce à un système de données et un journal d'audit de sécurité robustes
- Indicateur et rappel de pile faible sur le cadenas et dans l'application
- Comprend une pile CR2450 modèle **XC005** facile à remplacer
- Démarrage de la pile procurant un accès temporaire si la pile tombe à plat et que le cadenas est verrouillé

SGL136



No modèle	No fab	Description	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Largeur"	Prix /Chacun
SGL136	4400ENT	Intérieur	1-29/32	9/32	7/8	13/16	**177,00**
SGL137	4401LHENT	Extérieur	2-7/32	11-32	2	15/16	**187,00**

BOÎTE GARDE-CLÉ BLUETOOTH[MD]

- Comprend le logiciel Master Lock Vault Enterprise pour systèmes d'exploitation iOS et Android et l'interface Web, conçu pour les affaires et convient à plusieurs verrous et utilisateurs
- Utilisez votre téléphone intelligent et l'appli Master Lock Vault Enterprise pour ouvrir et gérer votre verrou
- Aucun besoin de clé qui peut être perdue, de combinaison que l'on peut oublier et aucun risque de copie de clé non autorisée
- Accès de secours avec le code numérique du clavier de verrou
- Partagez de façon temporaire ou permanente
- Suivi de l'accès facile grâce à un système de données et un journal d'audit de sécurité robustes
- Le modèle **SGL138** a un arceau amovible facilitant la portabilité et l'installation
- Le modèle **SGL139** comprend la quincaillerie de fixation pour une installation facile
- Indicateur et rappel de pile faible sur le dispositif et dans l'application
- Comprend une pile CR123A facile à remplacer
- Grande capacité de rangement pour les clés et les cartes d'accès
- Matériau du corps: Acier trempé
- Matériau de l'arceau: Acier au bore
- Couleur: Noir/Argent
- Type de clé: Sans clé

SGL138




No modèle	No fab	Description	Largeur du corps"	Diamètre de l'arceau"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Largeur"	Prix /Chacun
SGL138	5440ENT	Portative	3-1/4	13/32	1-13/32	1-13/16	**265,00**
SGL139	5441ENT	Wall-Mount	3-1/4	-	-	-	**293,00**

MORAILLONS HAUTE SÉCURITÉ MASTER LOCK

- Idéals pour les fourgonnettes, les camions, les grilles et les machines distributrices
- Moraillon en acier trempé résistant aux effractions
- Résiste aux tentatives d'arrachement et de coupage
- Conçu pour l'usage avec le cadenas de modèle **SGC384** (cadenas avec arceau dissimulé) pour sécurité maximale

SAO687



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAO687	770	9" x 4 1/2"	9	228	Pour cadenas rondelle seulement		3,00	**45,80**
SGC384	A2010	Cadenas	-	-	-	-	-	**75,40**

MORAILLONS DE SÉCURITÉ ROBUSTES MASTER LOCK

- Acier trempé et zingué offrant une meilleure résistance générale et aux intempéries
- Moraillon en acier trempé résistant au coupage, sciage et martelage
- Le corps du moraillon dissimule les pièces de montage
- Pièces de montage comprises pour faciliter l'installation
- Utiliser le modèle **SEJ522** avec le cadenas de modèle **SGC384** (cadenas avec arceau dissimulé) pour sécurité maximale

SEJ522



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ522	730	Barre droite 7 1/4"	7 1/4	180	7/16	11	1,25	**17,30**
SGC384	A2010	Cadenas	-	-	-	-	-	**75,40**

MORAILLONS DE SÉCURITÉ À CHARNIÈRES MASTER LOCK

- Protection des endroits difficiles à verrouiller, idéals pour les coins et angles
- Corps en acier trempé pour résistance accrue
- Moraillons en alliage de bore trempé résistant au coupage et sciage
- Charnières simples et doubles avec gonds dissimulés

SEJ523



SEJ524



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ523	722DPF	Charnière double	7 3/4	197	7/16	11	0,94	**18,70**
SEJ524	720DPF	Charnière simple	6 1/4	159	7/16	11	0,80	**16,50**

MORAILLONS EN ACIER TREMPÉ DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE MASTER LOCK

- Orifi ces pour cadenas en acier trempé pour résistance au coupage améliorée
- Moraillons en acier trempé résistant au coupage et sciage
- Charnières inviolables résistantes aux eff ractions
- Fabrication en acier trempé zingué pour une durabilité et résistance aux intempéries accrues



No modèle	No fab	Description	Longueur du moraillon Pouces	Longueur du moraillon mm	Dia max de l'arceau Pouces	Dia max de l'arceau mm	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SEJ525	706D	Corps en acier forgé	6	152	9/16	14	0,60	**16,60**
SEJ526	704DPF	Corps en acier forgé	4 1/2	114	1/2	13	0,40	**8,76**
SAG267	703D	Corps en acier forgé	3 1/2	89	11/32	9	0,30	**7,05**
SEJ527	702D	Corps en acier forgé	2 1/2	64	9/32	7	0,20	**5,95**


CADENAS DE SÉCURITÉ EN ACIER LAMINÉ POUR VERROUILLAGE MASTER LOCK[MD]

- Acier laminé renforcé résistant aux effractions
- Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA sécuritaires pour la transformation des aliments
- Arceau en acier et bore d'un diamètre de 9/32" avec revêtement anticorrosion
- Plus de 1400 changements de clés
- Deux clés par cadenas
- Dégagement vertical de l'arceau de 3/4", 1 1/2" ou 2" en option sur demande
- Les clés des cadenas de vos installations peuvent être répertoriées afin de prévenir la duplication des clés; contactez-nous au sujet de ce service
- Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses



SÉRIE 3

No modèle	No fab	Couleur	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Épaisseur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau A"	Dégagement de l'arceau B"	Dégagement de l'arceau C"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAL146	3BLU	Bleu	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL147	3RED	Rouge	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL148	3YLW	Jaune	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL149	3GRN	Vert	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL150	3BLK	Noir	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL151	3WHT	Blanc	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	3/4	5/8	0,40	**18,10**
SAL152	3LHBLU	Bleu	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL153	3LHRED	Rouge	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL154	3LHYLW	Jaune	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL155	3LHGRN	Vert	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL156	3LHBLK	Noir	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**
SAL157	3LHWHT	Blanc	1-9/16	1-1/2	Acier feuilleté	9/32	2	5/8	0,42	**22,80**



CADENAS DE SÉCURITÉ DIÉLECTRIQUE EN THERMOPLASTIQUE ZENEX[MC]

- Tous les composants sont fabriqués en plastique, cuivre et laiton antiétincellants et non magnétiques
- Arceau pouvant résister à un effort de traction de plus de 300 lb
- Conçu exclusivement pour le cadenassage/étiquetage
- Arceau en plastique prévenant l'électrocution, l'éclat d'arc électrique et la transmission de courant électrique de l'arceau vers la clé



SÉRIE 406

No modèle	No fab	Couleur	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Hauteur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau Largeur"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Dia"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SAR833	406RED	Rouge	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR834	406ORJ	Orange	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR835	406YLW	Jaune	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR836	406GRN	Vert	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR837	406BLU	Bleu	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR838	406BLK	Noir	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR839	406PRP	Violet	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**
SAR840	406TEAL	Teal	1 1/2	1 3/4	Thermoplastique	25/32	1 1/2	1/4	0,21	**25,40**

CADENAS DE SÉCURITÉ EN THERMOPLASTIQUE S31 ZENEX[MC]

- Conçus pour les besoins de verrouillage/étiquetage requérant un plus petit diamètre du point de verrouillage (par exemple, l'équipement provenant des fabricants originaux européens)
- Matériau thermoplastique spécial offrant une performance supérieure contre les produits chimiques, l'humidité, la chaleur, le froid et les rayons UV
- Utilisable à des températures de -70°F à +350°F (-56°C à +176°C)
- Arceau en acier inoxydable 316 de qualité marine offrant une résistance supérieure à la corrosion
- Dispositif de retenue de la clé - la clé peut seulement être enlevée lorsque l'arceau est fermé



SED617

SÉRIE S31

No modèle	No fab	Couleur	Dim. du corps Largeur"	Dim. du corps Hauteur"	Matériau du corps	Dégagement de l'arceau Largeur"	Dégagement de l'arceau Hauteur"	Dégagement de l'arceau Dia"	Poids à l'expédition (lb)	Prix /Chacun
SED617	S31BLK	Noir	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED618	S31BLU	Bleu	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED619	S31GRN	Vert	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED620	S310RJ	Orange	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SED621	S31RED	Rouge	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**
SEJ529	S31YLW	Jaune	1 3/8	1 7/8"	Thermoplastique	5/8	1 1/2	3/16	0,23	**24,80**

CADENAS DE SÉCURITÉ EN THERMOPLASTIQUE ZENEX[MC]

- Conçus exclusivement pour l'étiquetage et le verrouillage
- Matériau durable, non conducteur et léger facile à transporter
- Matériau thermoplastique spécial offrant une performance supérieure contre les produits chimiques, l'humidité et les rayons UV
- Cylindre réservé pour sécurité offrant plus de 40 000 changements de clés
- Dispositif de retenue de la clé - assurant que le cadenas n'est pas laissé non verrouillé; la clé peut seulement être enlevée lorsque l'arceau est fermé
- Comprend des étiquettes inscriptibles identifiées "Danger" et "Propriété de" en anglais, français et espagnol
- Une clé par cadenas: conforme à la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Dégagement vertical de l'arceau de 1-1/2" ou 3" en option sur demande
- Veuillez nous contacter pour des clés supplémentaires ou des clés maîtresses
- Dim. du corps:
  Série 410: 1-1/2" la x 1-3/4" h
  Série 411: 1-1/2" la x 3" h
- Matériau du corps: Thermoplastique
- Dégagement de l'arceau: 25/32" la x 1-1/2" h x 1/4" dia.



SAL142 SAL144 SAL134 SAL135 SAL137

SÉRIE 410 - CLÉS DIFFÉRENTES

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL134	410BLK	Noir	24,50
SAL135	410BLU	Bleu	24,50
SAL136	410GRN	Vert	24,50
SAL137	410ORJ	Orange	24,50
SAL138	410RED	Rouge	24,50
SAL139	410YLW	Jaune	24,50

SÉRIE 411 - CLÉS DIFFÉRENTES

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL140	411BLK	Noir	26,90
SAL141	411BLU	Bleu	26,90
SAL142	411GRN	Vert	26,90
SAL143	411ORJ	Orange	26,90
SAL144	411RED	Rouge	26,90
SAL145	411YLW	Jaune	26,90

SÉRIE 410 - CLÉS IDENTIQUES*

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JEU DE 3			
SDM765	410KAS3RED	Rouge	77,40
SDM767	410KAS3YLW	Jaune	77,40
SDM761	410KAS3BLU	Bleu	77,40
JEU DE 6			
SDM773	410KAS6RED	Rouge	155,00
SDM769	410KAS6BLU	Bleu	155,00
JEU DE 12			
SDM781	410KAS12RED	Rouge	310,00
SDM783	410KAS12YLW	Jaune	310,00
SDM777	410KAS12BLU	Bleu	310,00

D'autres couleurs aussi offertes
*Chaque ensemble de cadenas à clés indentiques comprend seulement 2 clés par ensembles

SÉRIE 411 - CLÉS IDENTIQUES*

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JEU DE 3			
SDM805	411KAS3RED	Rouge	84,90
SDM807	411KAS3YLW	Jaune	84,90
SDM801	411KAS3BLU	Bleu	84,90
JEU DE 6			
SDM813	411KAS6RED	Rouge	170,00
SDM809	411KAS6BLU	Bleu	170,00
JEU DE 12			
SDM821	411KAS12RED	Rouge	339,00
SDM823	411KAS12YLW	Jaune	339,00
SDM817	411KAS12BLU	Bleu	339,00

D'autres couleurs aussi offertes
*Chaque ensemble de cadenas à clés indentiques comprend seulement 2 clés par ensembles

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION À PHOTO POUR CADENAS EN THERMOPLASTIQUE ZENEX[MC]

- Optimisez les pratiques de verrouillage de vos installations à l'aide d'étiquettes avec photos ou d'étiquettes laminées pour les cadenas de sécurité de vos employés
- **Étiquettes avec photos**: étiquettes autocollantes pouvant être appliquées sur vos cadenas de sécurité
- Le client peut mettre en forme et imprimer ses propres photos selon les dimensions permises par l'étiquette
- **Étiquettes d'identification laminées**: étiquettes autocollantes avec revêtement clair pouvant être appliquées sur vos cadenas de sécurité



SEJ530



SEJ533

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	h"	Prix /Chacun
SEJ530	S142	Étiquettes avec photo pour cadenas de séries 410, S31 et S33 (6 étiquettes/pqt)	1	x	1-1/4	8,78
SEJ531	0411-5705	Étiquettes avec photo pour cadenas de série 411 (6 étiquettes/pqt)	1	x	3-3/8	9,12
SEJ532	6835-5700	Étiquettes avec photo pour cadenas en aluminium (6 étiquettes/pqt)	1	x	1-3/16	7,45
SEJ533	461	Étiquettes de sécurité pour cadenas a/revêtement clair (50 étiquettes/pqt)	5	x	1	77,50

GRAVURE AU LASER

- Une méthode permanente et durable de personnaliser vos cadenas de sécurité
- Offerte pour les cadenas en aluminium Master Lock/American Lock et les cadenas en Zenex[MC]
- Gravure au laser sur le devant, le côté et l'arrière du cadenas
- Vous pouvez choisir les informations importantes devant être gravées sur le cadenas: un nom, un logo, un numéro de clé, etc.
- Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements portant sur la gravure laser sur mesure de vos cadenas

CADENAS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM ANODISÉ AMERICAN LOCK[MD]



- Plus de 10 000 changements de clés possibles
- Les clés des cadenas de vos installations peuvent être répertoriées afin de prévenir la duplication des clés; contactez-nous au sujet de ce service
- Fini anodisé durable convient au cadenassage et à l'étiquetage dans les installations de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
- Utilise des lubrifi ants approuvés par la FDA sécuritaires pour la transformation des aliments
- Aluminium massif et léger pour le verrouillage et l'étiquetage
- Couleur de sécurité reconnaissable, option de haute sécurité aussi offerte
- Dispositif de retenue de la clé en option, deux clés comprises avec chaque cadenas
- Clés différentes
- Dégagement vertical de l'arceau de 1", 1 1/2" ou 3" en option sur demande
- Cylindre à cinq goupilles amovible pouvant être remplacé ou reclaveté
- Veuillez nous contacter pour des clés similaires ou des clés maîtresses
- Dim. du corps: 1-1/2" la x 1-3/4" h
- Matériau du corps: aluminium
- Dégagement de l'arceau: 3/4" la x 1" h x 1/4" dia.

SÉRIE A1105 - CLÉS DIFFÉRENTES

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SA0712	A1105BLK	Noir	**24,30**
SA0713	A1105BLU	Bleu	**24,30**
SA0714	A1105GRN	Vert	**24,30**
SA0715	A1105ORJ	Orange	**24,30**
SA0716	A1105RED	Rouge	**24,30**
SA0717	A1105YLW	Jaune	**24,30**
SA0718	A1105BRN	Brun	**24,30**
SA0719	A1105CLR	Clair	**24,30**
SA0720	A1105PRP	Violet	**24,30**

SÉRIE A1105 - CLÉS IDENTIQUES*

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
JEU DE 3			
SDM877	A1105KAS3RED	Rouge	**77,20**
SDM878	A1105KAS3YLW	Jaune	**77,20**
SDM871	A1105KAS3BLU	Bleu	**77,20**
JEU DE 6			
SDM886	A1105KAS6RED	Rouge	**154,00**
SDM887	A1105KAS6YLW	Jaune	**154,00**
SDM880	A1105KAS6BLU	Bleu	**154,00**
JEU DE 12			
SDM895	A1105KAS3RED	Rouge	**309,00**
SDM896	A1105KAS3YLW	Jaune	**309,00**
SDM889	A1105KAS3BLU	Bleu	**309,00**

D'autres couleurs aussi offertes
*Chaque ensemble de cadenas à clés indentiques comprend seulement 2 clés par ensembles

BOÎTES DE VERROUILLAGE POUR GROUPE LATCH TIGHT[MC]



- Peut seulement être ouverte quand aucun cadenas n'est attaché à la boîte
- Munie de points de verrouillage pour 14 cadenas ou verrous
- Fini à revêtement en poudre sur la boîte en acier robuste et poignée en acier inoxydable résistant aux environnements industriels durs
- L'unité peut être montée au mur ou transportée dans la main par la poignée formée confortable
- Solution de rangement pouvant organiser jusqu'à 12 clés ou une centaine en vrac
- Convient à toutes les dimensions et longueurs d'arceaux de cadenas de sécurité
- Le rangement en vrac traditionnel est aussi possible par la fente pour clés à l'avant près du couvercle de la boîte

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SA0597	503RED	Rouge	**127,00**
SA0628	503YEL	Jaune	**127,00**

BOÎTIERS DE VERROUILLAGE PORTATIF POUR GROUPE LATCH TIGHT[MC]



- Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch Tight[MC]
- Message en anglais, espagnol et français sur boîtier (appellez-nous pour en savoir plus)
- Caractéristique Latch Tight[MC] assure l'inaccessibilité des clés avant le retrait du tout dernier cadenas de sécurité
- Complément aux boîtiers de verrouillage muraux **SAO597** et **SAO628**
- Peut accommoder jusqu'à 12 travailleurs et au-delà de ce nombre avec l'utilisation de moraillons de cadenassage
- Sécurisez chaque point de verrouillage sur le matériel avec un seul cadenas désigné
- Saisissez les clés de ces points de verrouillage en les mettant dans le boîtier de verrouillage

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL519	498A	Rouge	**127,00**

BOÎTIER VERROUILLABLE POUR GROUPE PORTATIF



SGC388



SGC389

- Fabrication en acier inoxydable de calibre 430 maximisant la résistance à la corrosion
- Fenêtre transparente résistante aux impacts qui procure une visibilité des clés sécurisées
- 18 serrures numérotées facilitant l'identification
- Loquet avec serrure à l'avant pour les verrouillage d'opération
- Design à brides sur les côtés facilitant l'application des cadenas
- Fente de clé à joint étanche pour déposer les clés dans la coquille amovible
- Trous de drainage au fond limitant l'accumulation de liquide à l'intérieur
- Design empilable facilitant le rangement et qui simplifie le transport de plusieurs boîtes
- Coquilles amovibles pour clés de rechange offertes (PKGP43216)

No modèle	Nbre de cadenas max.	Description	Dimensions intérieures de rangement lo"	x	la"	x	h"	Prix /Chacun
SGC387	30	Petit boîtier verrouillable pour groupe	9 11/16	x	4 7/8	x	5 13-32	**178,00**
SGC388*	30	Petit boîtier verrouillable pour groupe	9 11/16	x	4 7/8	x	5 13/32	**178,00**
SGC389	55	Grand boîtier verrouillable pour groupe	9 11/16	x	4 7/8	x	7 49/64	**227,00**

*Fenêtre latérale pour identifier les serrures non utilisées

CADENAS & DISPOSITIFS DE CADENASSAGE

PORTE-CADENAS SÉCURITÉ

- Permet à l'usager de transporter ou d'entreposer les cadenas de sécurité afin de desservir tous les points de verrouillage
- Pour utilisation avec vos cadenas de sécurité et moraillons de verrouillage actuels
- Poignée de transport ergonomique
- Un porte-clé qui peut recevoir plusieurs clés permet d'assurer que la clé de l'usager se trouve avec les cadenas
- Fabriqué de plastique durable
- Se transporte, peut être monté sur la boucle d'une ceinture de travail ou être accroché à la station de verrouillage
- 7 1/4" la x 5 1/8" h x 19/32" d'épaisseur

No modèle SAR846
No fab S125
Prix/Chacun 18,80$

Master Lock



Note: cadenas et clés non compris

STATIONS DE CADENASSAGE

- Acier de fort calibre avec un fini de revêtement en poudre durable assurant une longue durée dans les environnements de fabrication
- Localise les cadenas de sécurité près du point de verrouillage
- Comprend les étiquettes en français, anglais et espagnol

SAP985



SAP986



Master Lock

No modèle	No fab	Description	Capacité cadenas	Prix/Chacun
SAP985	S1506	6 1/4" x 1 1/2"	6 à 8	**32,90**
SAP986	S1518	17 1/2" x 1 1/2"	18 à 22	**50,20**

STATIONS DE VERROUILLAGE COMPACTES

- Idéales pour localiser les dispositifs de verrouillage, les étiquettes et les cadenas spécifiques aux machines près des points de verrouillage
- Bacs de 6 1/2" la x 2 7/8" p x 2 7/8" h retenant les dispositifs de verrouillage pour les disjoncteurs
- Verrous pour valves, verrous pour prise électrique, étiquettes et beaucoup plus
- Crochets pour cadenas et moraillons
- Dimensions: 9 3/4" x 7 3/4" x 3 3/8"
- Comprend les étiquettes en français, anglais et espagnol



SAP993



SAP990



Master Lock

No modèle	No fab	Description	Contient	Prix/Chacun
SAP990	S1700	Station de cadenas compacte	Vide	**50,60**
SAP991	S1705P410	Station de cadenas compacte	1 moraillon, 2 étiquettes, 1 verrou Zenex^{MC}	**89,10**
SAP992	S1720E410	Station de cadenas pour disjoncteurs	2 verrous SA0595 et 2 verrous SA0594 pour disjoncteur, 4 étiquettes et 2 verrous Zenex^{MC}	**161,00**
SAP993	S1745E410	Station de cadenas pour fiches	1 verrou pour prise électrique, 1 étiquette et 1 verrou Zenex^{MC}	**101,00**



STATIONS DE VERROUILLAGE

- Fabrication intégrée moulée en un seul morceau éliminant les pièces mobiles
- Matériau en polycarbonate élastique offrant une double résistance à la chaleur et quadruplant la résistance à l'impact des postes typiques
- Pinces renforcées à verrouillage à pression permettant d'accrocher et de retirer facilement les cadenas et les moraillons
- Couvercle exclusif, translucide et verrouillable protégeant le contenu et prévenant la perte des cadenas de sécurité précieux
- Charnière innovatrice retenant le couvercle ouvert pour sélectionner facilement les produits
- Disponible avec votre choix de conception de cadenas rouges à très haute visibilité avec clés différentes en format de 4, 10 et 20 cadenas en aluminium Zenex[MC], ou en acier laminé
- Cadenas Zenex[MC] disponibles avec jusqu'à 100 000 changements de clés disponibles pour convenir au plus gros système de verrouillage
- Conformes avec la norme OSHA « un employé, un cadenas, une clé »
- Stations de verrouillage bilingues avec étiquettes en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage

STATIONS À 4 CADENAS QUI COMPRENNENT:

- Quatre cadenas Safety Series[MC] de Master Cadenas[MD]
- Deux moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 12 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] «**NE PAS UTILISER**» bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 12,25" x 16" x 1,75"

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGW123	1482B	Poste de cadenassage trilingue recouvert	**145,00**
SA0601	1482BP3FRC	Station avec cadenas stratifiés	**268,00**
SA0602	1482BP410FRC	Station avec cadenas en Zenex[MC]	**295,00**
SA0603	1482BP1106FRC	Station avec cadenas en aluminium American Lock[MD]	**286,00**

SAO601



STATIONS À 10 CADENAS QUI COMPRENNENT:

- 10 cadenas Safety Series[MC] de Master Cadenas[MD]
- Deux moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 24 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] «**NE PAS UTILISER**» bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 15,5" x 22" x 1,75"

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGW124	1483B	Poste de cadenassage trilingue recouvert	**211,00**
SA0605	1483BP410FRC	Station avec cadenas en Zenex[MC]	**557,00**
SA0606	1483BP1106FRC	Station avec cadenas en aluminium American Lock[MD]	**544,00**

SAO605



STATIONS À 20 CADENAS (21" x 19") QUI COMPRENNENT:

- 20 cadenas Safety Series[MC] de Master Cadenas[MD]
- Quatre moraillons Safety Series[MC], jusqu'à six travailleurs peuvent y apposer leur cadenas à chaque point de cadenassage
- 48 étiquettes d'identification robustes Safety Series[MC] «**NE PAS UTILISER**» bilingues avec œillets en laiton
- Dimensions: 22" x 22" x 1,75"

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGW125	1484B	Poste de cadenassage trilingue recouvert	**278,00**
SA0608	1484BP410FRC	Station avec cadenas en Zenex[MC]	**1067,00**
SA0609	1484BP1106FRC	Station avec cadenas en aluminium American Lock[MD]	**1022,00**

SAO609



STATIONS DE VERROUILLAGE DE LUXE

- Fabrication durable qui assure une longue durée de vie dans les installations de production
- Compartiments avec couvercle pour protéger le contenu et garder la poussière et les salissures à l'extérieur
- 16 supports à pince qui retiennent deux cadenas ou un moraillon chacun
- Diviseurs mobiles dans les plateaux du haut et du bas qui aident à organiser les articles
- Trous dans le fond pour des pinces de suspension en option pour suspendre les articles encombrants
- Moitié inférieure avec deux tiroirs à bascule, chacun mesurant 10" la x 1/4" p x 6 7/8" h
- Diviseurs compris pour créer 2, 3, 4, 5 ou 6 compartiments
- Chaque compartiment dans la section inférieure contient 25 étiquettes chacun, capacité totale de 150 étiquettes
- Bilingues avec des étiquettes en français et anglais et des languettes de verrouillage
- Dimensions: 23,5" la x 4,5" p x 27" h
- Les stations comprennent: 6 cadenas, 2 moraillons, 1 moraillon encliquetable, 1 câble de verrouillage réglable, 4 couvercles verrouillables pour robinet-vanne, 2 verrous pour clapet à billes, 1 couvercle verrouillable pour fiche d'alimentation, 1 couvercle de fiche, 6 verrous pour disjoncteur, 2 verrouillages pour interrupteur mural, 2 paquets d'étiquettes (12/pqt)



SAS412

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAS415	S1900FRC	Base seulement (vide)	**416,00**
SAS412	S1900VE410FRC	Station a/cadenas Zenex[MC]	**1293,00**
SAS413	S1900VE1106FRC	Station a/cadenas en aluminium American Lock[MD]	**1287,00**

Master Lock

STATIONS DE VERROUILLAGE

- Fabrication durable assurant une longue durée de vie dans les installations de production
- Huit crochets de suspension pour accrocher deux cadenas ou moraillons de verrouillage chacun
- Trous dans le fond pour des pinces de suspension en option pour suspendre les articles encombrants
- Verrouillable – utilisez un cadenas à combinaison pour limiter l'accès aux employés non autorisés
- Compartiments avec couvercle pour protéger le contenu et garder la poussière et les salissures à l'extérieur
- Dimensions: 23,5" la x 4,5" p x 15,5" h
- Les stations pour électricité comprennent: 6 cadenas, 1 moraillon, 1 moraillon encliquetable, 1 couvercle verrouillable pour fiche d'alimentation, 1 couvercle de fiche, 4 verrous pour disjoncteur, 2 verrouillages pour interrupteur mural, 2 paquets d'étiquettes (12/pqt)
- Les stations pour verrouillage de soupapes comprennent: 6 cadenas, 1 moraillon, 1 moraillon encliquetable, 3 couvercles verrouillables pour robinet-vanne, 2 verrous pour clapet à billes, 2 paquets d'étiquettes (12/pqt)



SAS417

Master Lock

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
STATIONS POUR ÉLECTRICITÉ			
SAS416	S1850FRC	Base seulement (vide)	**265,00**
SAS417	S1850E410FRC	Station a/cadenas Zenex[MC]	**728,00**
SAS418	S1850E1106FRC	Station a/cadenas en aluminium American Lock[MD]	**756,00**
STATIONS POUR VERROUILLAGE DE SOUPAPES			
SAS416	S1850FRC	Base seulement (vide)	**265,00**
SAS420	S1850V410FRC	Station a/cadenas Zenex[MC]	**809,00**
SAS421	S1850V1106FRC	Station a/cadenas en aluminium American Lock[MD]	**804,00**




SAS420

STATION D'ÉTIQUETTES DE LUXE

- Chaque compartiment contient 25 étiquettes chacun - capacité totale de 150 étiquettes
- Chaque bac à bascule mesure de 10" la x 6-3/4" h x 3-1/2" p
- Huit crochets de suspension pour accrocher des cadenas ou moraillons de verrouillage de façon sécuritaire
- Les compartiments peuvent aussi contenir des lunettes ou des articles de protection auditive
- Deux bacs à bascule avec trois compartiments chacun pour les étiquettes
- Dimensions: 22" la x 4" p x 11" h

No modèle SAS423
No fab S1800
Prix/Chacun 152,00$

SAS423



ÉTIQUETTES NON COMPRISES

Master Lock

COFFRES À OUTILS POUR CADENASSAGE AVEC COMPOSANTS

Une partie importante de tout programme de cadenassage est la prévention des accidents chez les travailleurs en s'assurant d'arrêter le fonctionnement d'équipement en réparation. Le coffre à outils pour cadenassage de 17" la x 5" p x 4 1/2" h a tout ce qu'il vous faut pour marquer et verrouiller votre matériel empêchant ainsi le fonctionnement jusqu'à ce que les réparations soient terminées.

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 Coffre en plastique a/plateau
1 Verrou de robinet vanne 1" à 2,5"
1 Petit verrou de robinet à bille
1 Cadenas bleu 3/4"
1 Cadenas bleu 2"
1 Moraillon à verrou marqué
1 Verrou d'interrupteur mural
5 Étiquettes de cadenassage
1 Verrou multipolaire universel
1 Dispositif sans orifice pour disjoncteur 277 V
1 Dispositif sans orifice pour disjoncteur 480/600 V
1 Petit verrou de prise électrique

No modèle SG946 **No fab** 65289 **Prix/Chacun 222,99$**

BRADY®



ENSEMBLES DE DÉPART POUR CADENASSAGE

C'est un moyen de prévention pour vos employés et c'est aussi un moyen de se conformer aux exigences OSHA. Que vous ayez à protéger disjoncteurs, interrupteurs muraux, prises électriques ou vannes à billes et robinet valves, cet ensemble offre le dispositif de verrouillage dont vous avez besoin.

L'ENSEMBLE COMPREND:

6 Verrous à disjoncteur unipolaire
6 Dispositifs sans orifice pour disjoncteur 227 V
6 Verrous à disjoncteur multipolaire universel
6 Verrous d'interrupteur mural
1 Petit verrou pour prise électrique
1 Grand verrou pour prise électrique
2 Verrous de robinet vanne 1" à 2,5"
2 Verrous de robinet vanne 2,5" à 5"
2 Petits verrous de robinet à bille
2 Grands verrous de robinet à bille
5 Moraillons à verrou marqués rouges
6 Cadenas bleus 3/4"
6 Cadenas bleus 2"
25 Étiquettes de cadenassage
2 Étuis en canevas jaune à fermeture de sécurité

No modèle SG947
No fab 65779
Prix/Chacun 929,99$

BRADY®



BOÎTES À OUTILS POUR VERROUS DE DISJONCTEURS

- Tous les articles nécessaires pour le verrouillage de disjoncteurs, prises électriques, interrupteurs et fusibles

L'ENSEMBLE COMPREND:

2 verrous à câble mini
2 verrous de disjoncteurs à pression 120 V
2 verrous de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur 480 V/400 V à pince a/supports isolants
2 verrous de disjoncteur multipolaires universels
1 verrou de disjoncteur surdimensionné
1 verrou de prise 3-en-1
1 verrou d'interrupteur mural
1 verrou de fusible petit format
1 verrou de fusible grand format
1 verrou de fusible très grand format



BRADY®

POCHETTES PERSONNELLES DE VERROUS DE DISJONCTEURS

- Pochette qui contient un modèle de chaque type de verrous de disjoncteurs les plus populaires sur le marché
- Pour les disjoncteurs de 120 V/277 V et 460 V/600 V avec configuration simple ou multipolaire

BRADY®

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 verrou de disjoncteur 120 V/277 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur 480 V/600 V à pince a/support isolant
1 verrou de disjoncteur multipolaire universel
2 supports pour groupes de verrous 1"
2 étiquettes de verrous gros calibre a/ attache en nylon
1 pochette pour verrous accrochable à la ceinture

SEC367



SEC368



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC369	99310	Boîte à outils pour verrous de disjoncteurs	**310,99**
SEC370	99312	Trousse a/ 2 cadenas de sécurité et 2 étiquettes	**354,99**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEC367	105966	Pochette de verrous de disjoncteurs	**103,99**
SEC368	105967	Trousse avec 2 cadenas clé similaire	**155,99**

ENSEMBLE DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE POUR LA SÉCURITÉ PERSONELLE

- Étui facile à transporter qui contient les essentiels du cadenassage
- Contiennent les cadenas personnels, les étiquettes et les dispositifs de verrouillage pour disjoncteurs d'un travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:

1 Cadenas **SAL138**
1 Pochette **SAL538**
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
2 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO595**
1 Dispositif de verrouillage pour disjoncteur **SAO594**
12 Étiquettes «**NE PAS UTILISER**» voir **SBD042** pour les étiquettes de rechange en anglais et **SEC862** pour celles en français (25/pqt)



SED603



SAL515

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAL515	1456E410	Grande pochette a/cadenas en Zenex[MC]	**178,00**
SED602	S1010	Pochette compacte seulement	**29,30**
SED603	S1010E410	Pochette compacte a/cadenas en Zenex[MC]	**158,00**
SAL538	1456	Pochette seulement	**50,40**

ENSEMBLES DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE POUR LA SÉCURITÉ DU GROUPE

(CADENAS À CLÉS IDENTIQUES)

- Mallette de transport sécuritaire renfermant d'importants dispositifs de verrouillage et des cadenas
- Ensembles personnels pour le travailleur individuel; les cadenas fournis sont à clés identiques pour la commodité du travailleur
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont à la plupart des utilisations

L'ENSEMBLE COMPREND:

3 Cadenas Zenex[MC]
1 Mallette de transport sécuritaire **SEC446**
1 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
1 Moraillon encliquetable **SAL541**
3 Verrous pour disjoncteur **SAO595**
2 Verrous pour disjoncteur **SAO594**
1 Couvre-interrupteur mural – voir **SAO708** pour des couvre-interrupteurs de rechange
12 Étiquettes «**NE PAS UTILISER**» voir **SBD042** pour les étiquettes de rechange en anglais et **SEC862** pour celles en français (25/pqt)

SAL536



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAL536	1457E410KA	a/cadenas en Zenex[MC]	**290,00**
SEC446	S1017	Mallette de transport seulement	**52,00**

ENSEMBLES DE CADENASSAGE ÉLECTRIQUE & POUR VANNES POUR LA SÉCURITÉ DU GROUPE

- Boîte range-tout modulaire de cadenassage/étiquetage
- Boîte sécuritaire portative avec compartiments de rangement modulaires translucides pour une meilleure organisation et une sélection rapide des composants
- Compartiments distincts pour le regroupement efficace des (1) cadenas et moraillons, (2) des dispositifs de verrouillage pour vannes et (3) des composants de verrouillage électrique
- Les ensembles comprennent des composants très utilisés qui satisfont à la plupart des utilisations
- Ensembles de groupe pour plusieurs travailleurs
- les cadenas fournis sont à clés différentes pour éviter les échanges de clés non voulus
- Comprennent des étiquettes indélébiles (français, anglais et espagnol), donc personnalisation instantanée sur place pour chaque travailleur

L'ENSEMBLE COMPREND:


6 Cadenas. **SAL138** pour **SAL517**
1 Boîte range-tout sécuritaire portative **SAL543**
2 Cadenas pour disjoncteur de surcharge **SAL525**
1 Moraillon **SA875**
1 Moraillon encliquetable **SAL541**
1 Dispositif de verrouillage à câble réglable **SED597**
1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL520**
1 Dispositif de verrouillage pour fiche **SAL521**
1 Dispositif de verrouillage pour vanne **SAL526**, **SAL527** et **SAL528**
2 Couvercles pour robinets à tournant sphérique - voir **SAO596** pour les couvercles de rechange
6 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO595**
3 Dispositifs de verrouillage pour disjoncteur **SAO594**
2 Couvre-interrupteurs muraux – voir **SAO708** pour des couvre-interrupteurs de rechange
24 Étiquettes «**NE PAS UTILISER**» voir **SBD042** pour les étiquettes de rechange en anglais et **SEC862** pour celles en français (25/pqt)



No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SAL517	1458VE410	a/cadenas en Zenex^{MC}	**866,00**
SAL543	1458	Boîte range-tout sécuritaire portative seulement	**89,40**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE À CÂBLE AJUSTABLE

- Solide, le câble toronné en acier de 1/4" (13 mm) de diamètre est isolé avec un enduit vinylique clair et flexible pour passer à travers pratiquement tous les points de verrouillage
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Infiniment réglable pour un ajustement solide à chaque fois
- Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et les dispositifs de verrouillage pour vannes côte à côte
- Moraillon de sûreté monopièce intégré et câble pour faciliter l'usage
- Corps durable et léger en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performe très bien dans des conditions extrêmes
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Comprend étiquettes de sécurité réutilisables très visibles sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail





No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SED596	S806CBL3	Verrou de câble a/câble de 3'	**44,00**
SED597	S806	Verrou de câble a/câble de 6'	**44,00**
SED598	S806CBL15	Verrou de câble a/câble de 15'	**54,90**

MORAILLONS ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES

- S'adapte à plus de points de verrouillage que les moraillons étiquetés à charnière à rivets
- Construction en aluminium anodisé et en acier inoxydable pour résister à la corrosion et être plus solide
- Met en vedette un dispositif «encliquetable» facile à actionner avec son bras de verrouillage à ressort
- Jusqu'à cinq travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Combinaison du verrouillage à plusieurs personnes et de l'identification des étiquettes
- Nbre de cadenas max.: 5




Master Lock

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SAL541	427	Rouge	**22,90**

VERROUS EN CISEAUX

Divers verrous qui fournissent un moyen de verrouiller la machinerie ou les sources d'énergie durant l'entretien ou la réparation. Conçus pour les boîtes d'interrupteurs et de fusibles, les valves à air, vapeur ou acide. Pour les arceaux de cadenas jusqu'à 3/8" de diamètre et le moraillon mesure 1" de diamètre.



No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Prix /Chacun
SC703	RSE66	Ciseaux doubles, revêtement d'acier-polyester	5-1/4	**6,85**
XA231	RAE60	Ciseau unique, revêtement d'aluminium-polyester	4-3/8 x 3/8	**5,22**
SC706	MS01	Verrou unique en nylon diélectrique en ligne verticale	1-5/8 x 6-7/8	**9,09**
SA0703	429	2 mâchoires, aluminium	2 x 5-7/8	**13,80**
SA0704	418	4 verrous, acier robuste	2-3/8 x 3-1/4	**10,80**
SA0705	419	4 verrous, acier robuste	2-3/8 x 6-7/8	**12,90**

MORAILLONS DE SÛRETÉ

Master Lock


- Attachez le moraillon à l'interrupteur-sectionneur
- L'interrupteur ne peut être placé en position marche jusqu'au moment où le dernier travailleur enlève son cadenas
- Plusieurs styles offerts


SEA314


SEA315


SAO704


SA875


SAR075


SED601


SAO703

No modèle	No fab	Description	Dimensions la"	x	lo"	Dégagement intérieur Dia. de la mâchoire"	Capacité de mâchoire	cadenas	Prix /Chacun
SEA314	416	En aluminium antiétincelles	1-1/2	x	4-3/8	1	1/4"	6	**9,69**
SEA315	417	En aluminium antiétincelles	2	x	4-7/8	1-1/2	1/4"	6	**11,20**
SA0704	418	En acier robuste	2-3/8	x	3-1/4	1	1/4"	4	**10,80**
SA0705	419	En acier robuste	2-3/8	x	6-7/8	3	1/4"	8	**12,90**
SA875	420	Mâchoire en acier avec prises enduites de vinyle	1-3/4	x	4-1/2	1	1/4"	6	**9,76**
SA876	421	Mâchoire en acier avec prises enduites de vinyle	2-3/8	x	5	1-1/2	1/4"	6	**11,20**
SAR075	428	Moraillon en nylon non conducteur	1-5/8	x	6-7/8	1 x 2-1/2	3/16"	6	**8,46**
SA0703	429	Moraillon en aluminium avec mâchoire double	2	x	5-7/8	1 x 2-1/2	1/4"	8	**13,80**
SED601	S430	Moraillon en acier avec prise en plastique rouge	2-1/4	x	3"	1	4 mm	2	**9,14**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE ROTATIFS POUR FICHE

- Rotation vers l'extérieur/l'intérieur facilitant la pose et le rangement
- Conception de rotation brevetée facilitant la pose dans les espaces clos
- Entourent la fiche électrique, protègent contre le rebranchement accidentel
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex[MC] résistant aux produits chimiques
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol)
- Vous pouvez écrire sur les étiquettes du modèle **SAL521** afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail



No modèle	No fab	Pour les fiches électriques jusqu'à	Prix /Chacun
SAL520	487	2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 110 V et plusieurs 220 V)	**22,60**
SAL521	488	3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4" (la plupart des fiches de 220 V et 550 V)	**29,90**

CADENAS POUR DISJONCTEURS

- Cadenasse efficacement les disjoncteurs de surcharge
- Câble flexible permettant au cadenas d'être déplacé et de fermer la porte du panneau correctement
- Convient aux contraintes des espaces restreints à l'intérieur des boîtiers de disjoncteurs
- Plusieurs changements de clés offerts afin de minimiser les reproductions de clés non voulues
- Corps large de 1 1/8" en acier; cylindre à quatre goupilles; câble de 5" en acier flexible

No modèle SAL525
No fab 7C5RED
Prix/Chacun 16,50$



COUVRE-INTERRUPTEURS MURAUX UNIVERSELS

- Prévient le basculement involontaire de l'interrupteur mural à la position "marche"
- Installation unique en utilisant les vis existantes sur la plaque murale
- Ouverture à charnière pour utilisation normale sans obstruction de l'interrupteur
- Verrouillez l'interrupteur dans la position "marche" ou "arrêt", en fermant le couvercle et installant un cadenas
- Verrouille les interrupteurs de style basculeur et palette Decora[MC]

No modèle SAO708
No fab 496B
Prix/Chacun 15,40$





DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR DISJONCTEURS GRIP TIGHT[MC]

- Convient à tous les cadenas et moraillons de sécurité American Cadenas[MD] et Master Cadenas[MD]
- Deux produits en remplace au moins cinq; le **SA0595** est utilisé pour les commutateurs de disjoncteurs simple ou double, tandis que le **SA0594** convient aux commutateurs de disjoncteurs long et large
- Adhèrent fermement simplement en tournant le bouton avec le pouce et la poignée de serrage
- Profil mince permettant de verrouiller les disjoncteurs côte-à-côte
- Fabriqués d'acier recouvert de peinture en poudre et de polymère renforcé pour des opérations dans des conditions rudes





No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA0594	491B	Commutateurs longs et larges	**16,30**
SA0595	493B	Commutateurs standard simple ou double	**12,20**
SA0707	506	Ensemble un de chaque SA0594 et SA0595	**28,10**

CADENASSAGE COMPACT POUR BROCHES DE PRISE DE COURANT

- Design compact, verrouille des prises électriques de 110 V – 120 V
- Fonctionne avec des prises de deux broches mises à la terre ou non
- Peut être utilisé avec cadenas de sécurité ou moraillons, aucune clé n'est requise
- Nouveau design qui peut maintenant convenir à des cadenas à arceaux plus grands et à des moraillons de sûreté



CADENAS NON COMPRIS

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAR841	S2005	Cadenassage pour broche de prise de courant	**16,90**

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE GRIP TIGHT^{MC} PLUS

- Concept léger et monobloc qui s'installe facilement et de manière constante sans utiliser d'outils
- La vis à serrage à main en acier inoxydable et la mâchoire dentée offrent une prise ferme sur la poignée du disjoncteur afin que le dispositif demeure sécurisé
- Compatible avec une gamme variée de formes et de tailles de poignées de disjoncteur
- Serrage facilité par une grande vis moletée avec fente pour le réglage facultatif avec un tournevis



SGS346



SGS345



SGS347

Master Lock

No modèle	No fab	Pour	Prix /Chacun
SGS345	S3821	Disjoncteurs miniatures (120/240 V)	**20,00**
SGS346	S3822	Disjoncteurs à boîtier moulé (480/600 V)	**22,20**
SGS347	S3823	Disjoncteurs à poignée surdimensionnée (480/600 V)	**30,60**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR POIGNÉES DE ROBINETS À BILLESEAL TIGHT^{MC}

- Design novateur, en attente de brevet, qui verrouille les robinets à bille de 1/4" à 4"
- Design ergonomique léger et compact qui permet une utilisation et un entreposage facile
- Fabriqué en métal allié, ce dispositif de verrouillage résiste aux environnements corrosifs et fonctionne dans des températures extrêmes
- Fonctionne dans pratiquement toutes les installations de robinet à bille – vannes en PVC et en métal, tuyaux isolés et tuyaux à accès réduit en raison de la proximité des autres vannes, tuyaux ou structures
- Convient avec les cadenas et les moraillons de sécurité Master Cadenas^{MD} et American Cadenas^{MD}



Cadenas non compris

Master Lock

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAS463	S3068	**64,60**

HOUSSES POUR VOLANT

- Avertissement bilingue pour avertir les employés de ne pas démarrer ou bouger un véhicule
- Se verrouille en place avec le moraillon **SA876** et un cadenas de sécurité
- Pour plus de sécurité, utilisez le câble de verrouillage **SED597** autour du volant et des pédales
- Trois grandeurs disponibles pour volants de différents diamètres



ACCUFORM

No modèle	No fab	Diamètre du volant"	Prix /Chacun
SED181	KDD712	16	**57,80**
SED182	KDD723	20	**76,10**
SED183	KDD734	24	**90,60**


Nettoyants industriels tout usage
Produits D'Entretien RMP Maintenance Products



DISPOSITIFS DE CADENASSAGE AJUSTABLES POUR ROBINET À BILLE

- Conception réglable qui verrouille les robinets à bille de 1/2" à 2"
- Quatre trous verrouillables conviennent à tout cadenas de sécurité Master LockMD ou American LockMD
- Dispositif de verrouillage facile à utiliser qui prévient l'activation accidentelle d'un robinet à bille
- Matériau thermoplastique léger et durable résistant aux produits chimiques et offrant une bonne performance dans les environnements extrêmes

No modèle SEI878
No fab S3081
Prix/Chacun 47,10$






VERROU À ROBINET PAPILLON

- Dispositif de cadenassage ajustable pour robinet papillon
- Cadenassage en quelques secondes en passant le câble de cadenassage de 6 pi **SED597** (S806) ou de 3 pi **SED596** (S806CBL3) à travers l'oeillet désiré et le col de la vanne
- Matériau thermoplastique durable et léger, résistant aux produits chimiques et rendement efficace dans les milieux extrêmes
- Flèches de direction facilitant l'installation et minimisant les erreurs de l'utilisateur
- Rivet en acier inoxydable permettant le pivotement aisé en position ouverte ou fermée et assurant un ajustement correct

SEK636






SEK637

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEK636	S3920	Dispositif de verrouillage seulement	**33,30**
SEK637	S3921	Dispositif de verrouillage & SED596 câble de verrouillage ajustable	**65,00**

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR ROBINETS À BILLE

- Conception brevetée convenant à toutes les grandes marques de robinets
- Conception monopièce simple facilitant l'utilisation
- Aide à être conforme aux normes de verrouillage
- Pour la plupart des robinets jusqu'a 8"



No modèle	No fab	Dimensions robinet"	Dia max de l'arceau"	Largeur max de la poignée"	Épaisseur max de la poignée"	Matériau	Prix /Chacun
SAC636	65692	1/4 - 1	3/8	1	3/4	Acier à revêtement poudre	**38,99**
SAC637	65693	1 1/4 - 3	3/8	9/10	1/2	Acier à revêtement poudre	**51,99**



COUVERCLES POUR LES ESPACES CLOS

- Signalisation et barrière de protection tout-en-un
- Couvercle à contour élastique facile à utiliser qui se glisse rapidement sur la bordure d'un espace clos, décourageant l'entrée non autorisée
- Surpasse les exigences OSHA pour la signalisation avertissant les travailleurs des risques des espaces clos
- Permet de garder les saletés, débris et bestioles hors des espaces clos
- Mailles permettant une aération
- Fabriqué en matériaux durables pour résister aux environnements extrêmes
- Faciles à utiliser
- Couvercle réutilisable facile à nettoyer et à ranger
- Gamme de températures de service : -40 °F à 200 °F
- Format et ajustage selon les dimensions du rebord

Petit - convient aux trous d'hommes standards 20" à 23" (508 mm à 584,2 mm)
Moyen - convient aux trous d'hommes standards 23" à 28" (584,2 mm à 711,2 mm)
Grand - convient aux trous d'hommes standards 28" à 32" (711,2 mm à 812,8 mm)
T-Grand - convient aux trous d'hommes standards 32" à 39" (812,8 mm à 990,6 mm)

Master Lock

SDL009



ÉLASTIQUE, NON VERROUILLABLE ANGLAIS

No modèle	No fab	Taille	Prix /Chacun
SDL009	S201CSS	Petit	**185,00**
SDL010	S201CSM	Moyen	**201,00**
SDL011	S201CSL	Grand	**219,00**
SDL012	S201CSXL	T-Grand	**235,00**

Version bilingue aussi offerte

VERROU DE ROBINET À BILLE À POIGNÉE AMOVIBLE SEAL TIGHT^{MC}

- Convient pratiquement à toutes les poignées; métal et PVC, tuyaux isolés, tuyaux montés au plafond ou au mur et les valves difficiles d'accès
- Fabriqué en tissu de polyester PVC et en plastique HDPE, il résiste aux environnements corrosifs et est fonctionnel à des températures entre -40°F à 300°F
- Verrouille de façon efficace toutes les poignées de 3/8" à 4", éliminant ainsi les systèmes de verrouillage spécifiques
- Simple à installer avec une courroie pour l'attacher et un mécanisme de verrouillage
- Dispositif de verrouillage léger et flexible qui est facilement transporté et se repli pour un rangement compact dans une boîte à outils
- Recouvre la tige de manœuvre pour un cadenassage sécuritaire

No modèle SAO596
No fab 468L
Prix/Chacun $47,60





Master Lock

VERROUS PIVOTANTS POUR ROBINET VALVE

- Rotation unique vers l'extérieur qui facilite la pose dans les espaces clos
- Entoure la poignée de manoeuvre et protège contre l'ouverture accidentelle de la vanne
- Chaque dispositif comporte une section qui pivote en elle-même et les grandeurs différentes s'emboîtent les uns dans les autres, ce qui facilite leur rangement dans une boîte à outils
- Jusqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
- Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afin d'identifier la personne responsable et ensuite l'effacer pour le prochain travail
- Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique Zenex^{MC} résistant aux produits chimiques; performent très bien dans des conditions extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)



SAL529



SAL528



SAL531

Master Lock

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAL526	480	Pour volant de manœuvre de 1" à 3" de dia	**24,90**
SAL527	481	Pour volant de manœuvre de 2" à 5" de dia	**38,10**
SAL528	482	Pour volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de dia	**51,90**
SAL529	483	Pour volant de manœuvre de 6" à 10" de dia	**71,20**
SAL530	484	Pour volant de manœuvre de 8" à 13" de dia	**122,00**
SAL531	485	1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530	**294,00**

SAC DE CADENASSAGE SURDIMENSIONNÉ POUR CONNECTEURS ÉLECTRIQUES & CONTRÔLES DE PALAN

- Offre des solutions pour un grand choix d'applications par sa taille: 7" de diamètre par 17" de haut
- Insérer les tuyaux en PVC pour bloquer l'accès aux boutons de contrôle
- Sac en nylon antidéchirure durable et flexible, peut être facilement entreposé dans les coffres à outils
- Se verrouille avec 6 cadenas ou moraillons
- Inscription d'avertissement trilingue imprimée sur le sac

No modèle SAO706
No fab 453L
Prix/Chacun 48,90$



Master Lock

KLETON

FOURNISSEUR CHEF DE FILE CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION









L'APPROCHE FACILE AUX ÉTIQUETTES SUR MESURE!

- Aucun frais de montage
- Toute couleur imprimée
- Images et photos en couleurs, incluant design, image et logo
- Sélectionnez un message utilisant n'importe quelle police de caractères
- Code à barres, numérotation séquentielle et perforations de séparation en option – **appelez-nous pour plus de détails**

ACCUFORM. PERSONNALISEZ-LE!

COMMENT COMMANDER DES ÉTIQUETTES SUR MESURE

ÉTAPE 1: MESSAGE, DESIGN

Concevez votre étiquette – message, maquette, design et couleur

ÉTAPE 2: SÉLECTIONNEZ LE MATÉRIAU ET LES DIMENSIONS

Prendre en considération l'emplacement, l'usage désiré et l'environnement

ÉTAPE 3: OPTIONS DE FINITION

Déterminez la façon selon laquelle vous installerez l'étiquette.
Appelez-nous pour vous renseigner au sujet des options offertes

ÉTAPE 4: CHOISISSEZ UNE QUANTITÉ

Importantes quantités non requises – vous pouvez commander des quantités minimales de 25

Passez votre commande par téléphone, courriel ou télécopieur!

DIMENSIONS:

4 1/4" x 2 1/8"
5 3/4" x 3 1/4"
8 1/2" x 3 7/8"
Autres dimensions offertes sur demande



ÉTIQUETTES EN PAPIER CARTONNÉ (PF)

Les étiquettes à l'épreuve de l'eau et des déchirures durent plus longtemps que les étiquettes cartonnées standards.

Les étiquettes ne contiennent pas de pulpe (sans pulpe de bois ou papier) à l'encontre des papiers cartonnés standards. Elles sont flexibles, mais ne déchireront pas ou ne se décomposeront pas sous l'effet de l'humidité.

Les étiquettes ne se déchirent pas facilement sous la traction. Idéales pour l'usage intérieur et pour les conditions climatiques extérieures à court terme. Vous pouvez écrire aisément sur la surface matte résistant aux égratignures.

- Matériau à base de polyoléfine, 10 mils
- Mince et flexible
- Perforation de 3/8" de diamètre au sommet

ÉTIQUETTES EN PLASTIQUE (RP) & ÉTIQUETTES LAMINÉES (HS)

Étiquettes durables résistant à la traction et aux déchirures en présence de saleté et de graisse.

Étiquettes en plastique à l'épreuve de l'eau – pour résister aux intempéries.

Le plastique rigide est flexible, mais il ne se désagrègera pas sous une gamme variée de températures. Bon pour l'usage extérieur et intérieur. Surface inscriptible résistant à l'abrasion.

- Matériau plastique rigide, 15 mils
- Flexible tout en étant durable – résistant à l'étirement et aux déchirures
- Perforation de 3/8" de diamètre avec œillet métallique prévenant l'enlèvement au sommet

ÉTIQUETTES LAMINÉES (HS)

Étiquettes conçues pour résister aux conditions adverses et difficiles.

Le laminage HS est un composé de plusieurs matériaux bien scellé aux deux extrémités sans joints. La surface matte est à l'épreuve des égratignures, mais facilement inscriptibles. Les étiquettes à l'épreuve de l'eau sont idéales pour les conditions climatiques extrêmes.

- Matériau résistant aux déchirures, aux intempéries et aux produits chimiques et à l'épreuve de la graisse et de la saleté
- Laminage épais à l'épreuve de l'abus et de la manipulation intensive
- Perforation de 3/8" de diamètre avec œillet métallique prévenant l'enlèvement au sommet

OPTIONS DE FINITION POUR ÉTIQUETTES

ACCUFORM.

CORDONS D'ATTACHE

- Cordons d'attache 12"
- Disponibles en paquet de 100



No modèle	Prix/Pqt
SAU888	15,30

ATTACHES EN BILLES DE NYLON

- Nylon 6/6 blanc 5"
- Concept autobloquant avec force d'arrachage de 18 lb



No modèle	Qté	Prix/Pqt
SAU890	100/Pqt	14,30
SAU889	1000/Pqt	128,00

CROCHETS MOUSQUETON

- Mousqueton zingué
- Dimensions intérieures: 1 1/2" x 2 13/16"



No modèle	Qté	Prix/Pqt
SAU891	100/Pqt	81,80

SUPPORTS POUR ÉTIQUETTES

- Conserve un paquet d'étiquettes à un endroit donné
- Pochette de support simple en plastique
- Support arrière en aluminium, 9" h x 4" la
- Quatre œillets aux coins pour installation murale
- Comprend: bandes adhésives de montage



ACCUFORM.

No modèle	Prix/Chacun
SAT748	34,30

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ


- Étiquettes descriptives conformes à OSHA
- Choisissez à partir d'une grande sélection de styles et de légendes couramment utilisés et qui s'appliquent à une variété de situations
- Étiquettes sont fabriquées en deux matériaux : **papier cartonné PF et plastique RV**
- 25 par paquet

Papier cartonné PF
- 5 7/8" x 3 1/8" avec trou 3/8"
- Souple, plastique 10 mils sans pâte, sans pâte de bois
- À l'épreuve de l'eau, résistant aux déchirures pour usage à court terme

Plastique RV
- 5 7/8" x 3 3/8" avec trou 3/8", renforcée par une rondelle de métal
- Plastique de 15 mils qui résiste aux déchirures
- À l'épreuve des intempéries et des produits chimiques


ÉTIQUETTES VIERGES - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV




Recto Verso

SAU650
SAU651




Recto Verso

SAU654
SAU655



Recto Verso

SAU658
SAU659



Recto Verso

SAU662
SAU663

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ STANDARD - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV



SAT022
SAT045



SAU606
SAU607



SAU610
SAU611



SAU614
SAU615



SAU618
SAU619



SAU626
SAU627



SAU634
SAU635



SAU638
SAU639



Verso standard

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV



SAU778
SAU779



SAU782
SAU783



SAU790
SAU791



SAU786
SAU787




SAU806
SAU807



SAU802
SAU803




SAU810
SAU811



Verso d'une étiquette de verrouillage standard

ÉTIQUETTES D'INSPECTION & DE L'ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT - ANGLAIS

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV



Recto Verso

SAU698
SAU699



Recto Verso

SAU706
SAU707



Recto Verso

SAU714
SAU715



Recto Verso

SAU718
SAU719



Recto Verso

SAU734
SAU735



Recto Verso

SAU738
SAU739



Recto Verso

SAU742
SAU743

Matériau	Dimensions"	Prix/Pqt 25
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8	**25,80**
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8	**67,60**

Matériau
Papier cartonné PF
Plastique RV

ACCUFORM®

ÉTIQUETTES VIERGES - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV


SED646
SED647



SED648
SED649



SED650
SED651



SED652
SED653

Matériau	Dimensions"	Prix/Pqt 25
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8	25,80
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8	67,60

ACCUFORM®

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ STANDARD - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU834
SAU835



SAU838
SAU839



SAU846
SAU847



SAU842
SAU843



SAU858
SAU859



SAU854
SAU855



Verso en français standard

ÉTIQUETTES D'INSPECTION & DE L'ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SED654
SED655



SED656
SED657



SED658
SED659



SED660
SED661

ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE - FRANÇAIS



Materiau
Papier cartonné PF
Plastique RV

SAU870
SAU871




SAU874
SAU875



SAU878
SAU879



SAU882
SAU883



Verso d'étiquette de verrouillage en français standard

Materiau	Dimensions"	Prix/Pqt 25
Papier cartonné PF	5 7/8 x 3 1/8	25,80
Plastique RV	5 7/8 x 3 3/8	67,60

ACCUFORM®

ÉTIQUETTES EN ROULEAUX :

NE MANQUEZ PLUS JAMAIS D'ÉTIQUETTES!

- Dimensions de l'étiquette : 6 1/4" x 3", trou 3/8"
- Étiquettes en papier cartonné PF 10 mils
- Résistantes aux déchirures, matériau sans pâte de bois à l'épreuve de l'eau
- Surface matte inscriptible
- Dimension du distributeur : 6 5/8" x 6 5/8" x 3 5/8"
- Disponibles en rouleau de 100 ou 250 étiquettes

ACCUFORM.

Par rouleau	Prix/Rouleau
100	74,90
250	169,00



SGC242

FRANÇAIS



Recto Verso

250/Rouleau

SAS452



Recto Verso

250/Rouleau

SAS453



Recto Verso

250/Rouleau

SGC242

ANGLAIS

No modèle	Qté/Rouleau	Description
SAS757	100	*Danger* (vierge)
SAS782	250	*Danger* (vierge)
SAS755	100	*Danger; Do Not Operate*
SAS449	250	*Danger; Do Not Operate*
SAS783	100	*Danger; Do Not Operate* (a/rayures)
SAS784	250	*Danger; Do Not Operate* (a/rayures)
SAS785	100	*Danger; Locked Out Do Not Operate* (a/rayures)
SAS764	250	*Danger; Locked Out Do Not Operate* (a/rayures)
SEI937	100	*Danger; Out of Service*
SEI938	250	*Danger; Out of Service*
SEI939	100	*Caution; Barricade Tag*
SEI940	250	*Caution; Barricade Tag*

ÉTIQUETTES LOOP'N STRAP^MC

- Attachez les étiquettes à l'aide d'une languette à blocage automatique pour marquage rapide
- En plastique polyéthylène d'une épaisseur de 0,023" qui résistent à la graisse, la saleté et l'humidité
- Surface matte inscriptible à l'aide d'un marqueur permanent
- Corps de 5 1/4" x 3 1/4" avec languette de 6" x 1 3/8"
- Disponibles en paquet de 25

Prix/Pqt de 25
67,60

ACCUFORM.





SAS440 SAS441 SAS442 SAS443 SAS444

ANGLAIS

No modèle	No fab	Description
SAS435	TAL358	*Danger; Do Not Enter*
SAS747	TAL350	*Danger; Do Not Operate*
SAS748	TAL354	*Danger; Out of Service*
SAS749	TAL321	*Danger* (vierge)
SAS750	TAL325	*Caution* (vierge)

DISTRIBUTEURS QUICKTAGS^MC

- Système de distribution d'étiquettes de sécurité compact et pratique
- Produit offert en trousse incluant 100 étiquettes et un distributeur autonome en plastique avec encoches en trou de serrure pour fixation près du poste de travail
- Tout simplement prendre une étiquette du distributeur et séparer à la ligne de perforation
- Ensemble de recharge du distributeur comprenant 100 étiquettes
- Distributeur en plastique réutilisable portatif ou pouvant être fixé à une surface
- Étiquettes à l'épreuve de l'eau et des déchirures fabriquées avec des matériaux sans pulpe à base de polyoléfine
- Surface matte inscriptible
- Dimensions du distributeur: 8" x 4" x 1 3/4"
- Dimensions des étiquettes: 6 1/4" x 3", papier cartonné 10 mils

ACCUFORM.

SEI932










QUICKTAGS^MC — RECHARGE 100/PAQUET

No modèle	Langue	Légende	Prix /Chacun	No modèle	Prix /Chacun
SEI929	Anglais	*Danger Do Not Operate*	78,70	SEI933	71,20
SEL124	Français	Danger Ne Pas Faire Fonctionner	78,70	SEL128	71,20
SEI930	Anglais	*Danger*	78,70	SEI934	71,20
SEL125	Français	Danger	78,70	SEL129	71,20
SEI931	Anglais	*Caution Barricade Tag*	78,70	SEI935	71,20
SEL126	Français	Attention Étiquette de barrage	78,70	SEL131	71,20
SEI932	Anglais	*Out Of Service*	78,70	SEI936	71,20
SEL127	Français	Hors Service	78,70	SEL130	71,20




ÉTIQUETTES VIERGES

Nous offrons des étiquettes vierges sur lesquelles vous pouvez écrire des messages au crayon, au stylo ou au marqueur. Utilisés pour le codage, l'identification rapide, l'indication de l'étape de production ou l'inventaire.



ÉTIQUETTES VIERGES EN PAPIER CARTONNÉ DE MANILLE

- Étiquettes en papier cartonné manille 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Offertes avec trou simple, fil en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000




Oeillet seulement Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SI966	SAG441	8,61	21,70
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW514	SAG442	7,97	23,80
3	3 3/4 x 1 7/8	SI968	SAG443	9,36	25,30
4	4 1/4 x 2 1/8	SI969	SAG444	10,10	27,50
5	4 3/4 x 2 3/8	SI970	SAG445	11,00	29,20
6	5 1/4 x 2 5/8	SI971	SAG446	10,20	31,40
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW515	SAG447	12,70	35,00
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW516	SAG448	14,10	38,00

Oeillet avec fil en acier Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW517	SAG449	16,30	69,50
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW518	SAG450	21,70	70,90
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW519	SAG451	17,20	72,10
4	4 1/4 x 2 1/8	SBB051	SAG452	18,80	73,40
5	4 3/4 x 2 3/8	SBB053	SAG453	18,20	74,30
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW522	SAG454	20,60	78,70
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW523	SAG455	21,60	81,10
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW524	SAG456	22,70	81,40

Oeillet avec ficelle Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW525	SAG457	14,90	60,60
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW526	SAG458	18,70	61,90
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW527	SAG459	14,90	63,40
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW528	SAG460	16,50	65,20
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW529	SAG461	17,30	67,50
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW530	SAG462	18,30	69,70
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW531	SAG463	19,30	72,20
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW532	SAG464	20,50	74,80

ÉTIQUETTES VIERGES DE COULEURS STANDARDS EN PAPIER CARTONNÉ

- Étiquettes vierges de couleur en papier cartonné 13 points avec œillet renforcé 3/16"
- Offertes avec trou simple, ficelle en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000




Oeillet seulement		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune		Prix	Prix
Format	Dim"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100/Pqt	1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW536	SAG501	SAW560	SAG486	SAW584	SAG479	SAW608	SAG465	SAW632	SAG472	9,85	24,30
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW537	SAG502	SAW561	SAG487	SAW585	SAG480	SAW609	SAG466	SAW633	SAG473	13,00	26,80
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW538	SAG503	SAW562	SAG488	SAW586	SAG481	SAW610	SAG467	SAW634	SAG474	11,80	29,70
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW539	SAG504	SAW563	SAG489	SAW587	SAG482	SAW611	SAG468	SAW635	SAG475	12,90	33,10
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW540	SI978	SAW564	SI977	SAW588	SI976	SAW612	SI974	SAW636	SI975	14,30	35,30
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW541	SAG505	SAW565	SAG490	SAW589	SAG483	SAW613	SAG469	SAW637	SAG476	15,70	41,30
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW542	SAG506	SAW566	SAG491	SAW590	SAG484	SAW614	SAG470	SAW638	SAG477	21,50	45,80
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW543	SAG507	SAW567	SAG492	SAW591	SAG485	SAW615	SAG471	SAW639	SAG478	19,30	45,50

Oeillet avec fil en acier		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune		Prix	Prix
Format	Dim"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100/Pqt	1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW552	SAG555	SAW576	SAG539	SAW600	SAG531	SAW624	SAG515	SAW648	SAG523	18,60	72,20
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW553	SAG556	SAW577	SAG540	SAW601	SAG532	SAW625	SAG516	SAW649	SAG524	24,30	74,50
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW554	SAG557	SAW578	SAG541	SAW602	SAG533	SAW626	SAG517	SAW650	SAG525	20,50	77,20
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW555	SAG558	SAW579	SAG542	SAW603	SAG534	SAW627	SAG518	SAW651	SAG526	21,60	80,40
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW556	SAG559	SAW580	SAG543	SAW604	SAG535	SAW628	SAG519	SAW652	SAG527	22,90	81,80
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW557	SAG560	SAW581	SAG544	SAW605	SAG536	SAW629	SAG520	SAW653	SAG528	24,40	88,10
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW558	SAG561	SAW582	SAG545	SAW606	SAG537	SAW630	SAG521	SAW654	SAG529	32,80	92,40
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW559	SAG562	SAW583	SAG546	SBB093	SAG538	SAW631	SAG522	SAW655	SAG530	27,90	97,00

Oeillet avec ficelle		Bleu		Vert		Rouge		Blanc		Jaune		Prix	Prix
Format	Dim"	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	100/Pqt	1000/Bte
1	2 3/4 x 1 3/8	SAW544	SAG611	SAW568	SAG595	SAW592	SAG587	SAW616	SAG571	SAW640	SAG579	16,30	66,42
2	3 1/4 x 1 5/8	SAW545	SAG612	SAW569	SAG596	SAW593	SAG588	SAW617	SAG572	SAW641	SAG580	21,30	68,88
3	3 3/4 x 1 7/8	SAW546	SAG613	SAW570	SAG597	SAW594	SAG589	SAW618	SAG573	SAW642	SAG581	18,20	71,65
4	4 1/4 x 2 1/8	SAW547	SAG614	SAW571	SAG598	SAW595	SAG590	SAW619	SAG574	SAW643	SAG582	19,30	75,13
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW548	SAG615	SAW572	SAG599	SAW596	SAG591	SAW620	SAG575	SAW644	SAG583	20,60	79,13
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW549	SAG616	SAW573	SAG600	SAW597	SAG592	SAW621	SAG576	SAW645	SAG584	22,20	82,42
7	5 3/4 x 2 7/8	SAW550	SAG617	SAW574	SAG601	SAW598	SAG593	SAW622	SAG577	SAW646	SAG585	23,70	87,74
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW551	SAG618	SAW575	SAG602	SAW599	SAG594	SAW623	SAG578	SAW647	SAG586	25,70	92,56

ÉTIQUETTES VIERGES TYVEK[MD]

- Le Tyvek[MD] est une fibre légère liée sous pression
- Fibre flexible de 7,5 points qui résiste à l'abrasion et aux déchirures
- Résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manipulation fréquente
- Trous 3/16" renforcés avec œillets et renforts métalliques
- Trou simple ou avec boucle de fil d'acier galvanisé 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000



ACCUFORM.

TYVEK[MD] BLANC

Oeillet seulement Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW683	SAG747	25,90	121,80
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW694	SAG749	40,90	124,80

Oeillet avec ficelle Format	Dim"	100	1000	Prix 100/Pqt	Prix 1000/Bte
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW695	SAG750	33,50	136,00
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW697	SAG752	48,40	221,30


TYVEK[MD] DE COULEUR

Oeillet seulement Format	Dim"	Bleu 100	Vert 100	Rouge 100	Jaune 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW656	SAW665	SAW674	SAW686	46,40
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW658	SAW667	SAW676	SAW535	62,30

Oeillet avec ficelle Format	Dim"	Bleu 100	Vert 100	Rouge 100	Jaune 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW662	SAW671	SAW680	SAW691	60,60
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW664	SAW673	SAW682	SAW693	70,90

ÉTIQUETTES VIERGES EN PAPIER CARTONNÉ FLUORESCENT

- Étiquettes en papier cartonné fluorescent 10 points avec trou 3/16" renforcé
- Offertes avec trou simple, fil en acier galvanisé 12" ou ficelle en coton 12"
- Offertes en paquet de 100 ou boîte de 1000



ACCUFORM.

OEILLET SEULEMENT

Format	Dim"	Vert fluorescent 100	Rose fluorescent 100	Rouge fluorescent 100	Jaune fluorescent 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW698	SAW716	SAW734	SAW752	16,30
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW700	SAW718	SAW736	SAW754	20,60
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW702	SAW720	SAW738	SAW756	22,20

OEILLET AVEC FIL EN ACIER

Format	Dim"	Vert fluorescent 100	Rose fluorescent 100	Rouge fluorescent 100	Jaune fluorescent 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW704	SAW722	SAW740	SAW758	23,80
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW706	SAW724	SAW742	SAW760	26,90
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW708	SAW726	SAW744	SAW762	30,60

OEILLET AVEC FICELLE

Format	Dim"	Vert fluorescent 100	Rose fluorescent 100	Rouge fluorescent 100	Jaune fluorescent 100	Prix 100/Pqt
5	4 3/4 x 2 3/8	SAW710	SAW728	SAW746	SAW764	22,70
6	5 1/4 x 2 5/8	SAW712	SAW730	SAW748	SAW766	24,30
8	6 1/4 x 3 1/8	SAW714	SAW732	SAW750	SAW768	27,80

ATTACHES

ATTACHES A/ENCOCHES


Attaches en nylon, légères, abordables, fortes mais très flexibles. Couleur naturel. Quantité par sac: 1000



PA876


Prix par sac

No modèle	No fab	Long"	Dia paquet min" - max"	Résistance traction lb	Prix /Chacun
PA876	8470	7	1/16 - 1 3/4	40	46,00
PA877	8471	11	1 1/16 - 3	40	51,25



SC960

SI980



ATTACHES MÉTALLIQUES

- Calibre: 26
- Longueur: 12"
- 1000/pqt

No modèle SC960
Prix/Pqt 11,50$

ATTACHES PLASTIQUE

- Longueur: 5"
- 200/pqt

No modèle SI980
Prix/Pqt 5,89$

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION



ÉTIQUETTES VIERGES

- Pour l'identification de l'équipement, des matériaux et des tuyaux en estampillant la description directement sur l'étiquette


SDN065


SDN073


SDN072


SDN076

Prix par paquet

No modèle	No fab	Matériau	Forme	Dim. de l'étiquette"	Dim. de l'orifice"	Poids lb	Qté /pqt	Prix /Chacun
SA962	947B	Laiton	Octogone	1 1/4	3/16	1,9	100	**95,20**
SDN075	41272	Laiton	Rectangle	1 x 2	1/8	2,3	100	**139,00**
SDN077	41292	Laiton	Rectangle	1 x 3	1/8	3,7	100	**239,00**
SA963	1098B	Laiton	Ronde	1 1/2	3/16	2,2	100	**123,00**
SDN066	41842	Laiton	Ronde	1 1/4	3/16	1,5	100	**87,40**
SDN067	41849	Laiton	Ronde	1 3/8	3/8	2,9	100	**139,00**
SDN065	1078B	Laiton	Ronde	1	3/16	0,87	100	**54,10**
SDN068	1110B	Laiton	Ronde	2	3/16	3,8	100	**199,00**
SA961	916B	Laiton	Carré	1 1/4	3/16	1,9	100	**109,00**
SDN074	43169	Aluminium noir anodisé	Rectangle	1 x 3	1/8	0,056	5	**16,00**
SDN073	43147	Aluminium noir anodisé	Ronde	1 1/2	3/16	0,036	5	**14,90**
SDN072	43167	Aluminium rouge anodisé	Rectangle	1 x 3	1/8	0,058	5	**16,30**
SDN071	43145	Aluminium rouge anodisé	Ronde	1 1/2	3/16	0,036	5	**14,90**
SDN076	41273	Acier inoxydable	Rectangle	1 x 2	1/8	1,9	100	**179,00**
SDN078	41293	Acier inoxydable	Rectangle	1 x 3	1/8	2,9	100	**289,00**
SDN069	41858	Acier inoxydable	Ronde	1 1/2	3/16	2,1	100	**159,00**
SDN070	41843	Acier inoxydable	Ronde	1 1/4	3/16	1,3	100	**109,00**

ÉTIQUETTES NUMÉROTÉES EN LAITON

- Chiffres remplis de noir
- Laiton de calibre 18
- Orifice de 3/16"
- Offert seulement en série consécutive de 25



Prix par série

No modèle	No fab	Série numérotée	Prix /Chacun
DIAMÈTRE D'ÉTIQUETTE DE 1"			
SDM709	40003	001 - 025	**74,40**
SDM710	40004	026 - 050	**74,40**
SDM711	40005	051 - 075	**74,40**
SDM712	40006	076 - 100	**74,40**
SDM713	40007	101 - 125	**74,40**
SDM714	40008	126 - 150	**74,40**
SDM715	40009	151 - 175	**74,40**
SDM716	40010	176 - 200	**74,40**

No modèle	No fab	Série numérotée	Prix /Chacun
DIAMÈTRE D'ÉTIQUETTE DE 1,5"			
SA949	40023	001 - 025	**88,50**
SA950	40024	026 - 050	**88,50**
SA951	40025	051 - 075	**88,50**
SA952	40026	076 - 100	**88,50**
SA953	40027	101 - 125	**88,50**
SA954	40028	126 - 150	**88,50**
SA955	40029	151 - 175	**88,50**
SA956	40030	176 - 200	**88,50**

PINCES À SCELLER & RUBANS DE GARANTIE

- Dispositifs sécuritaires pour plusieurs situations
- Glisser le fil torsadé dans l'orifice du disque à sceller et écraser avec la pince à sceller
- Inviolable
- Scellé de plomb de 7/16" de diamètre avec fils en acier réduit à deux plis
- La pince à sceller comprend
- deux poinçons à blanc


SA947



SA948

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SA947	27905	Pince à sceller	**149,00**
SA948	27911	Scellés, 100/pqt	**38,50**

ANNEAUX FENDUS POUR ÉTIQUETTES

Conçus pour retenir et empêcher la perte d'étiquettes.


Anneaux



Bagues à ressort

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SA957	40082	Anneaux 1"	100	**38,20**
SA958	40084	Anneaux 1 1/2"	100	**88,60**
SA959	40085	Anneaux 2"	100	**129,00**
SA960	40087	Bagues à ressort	100	**139,00**

CHAÎNES À BILLES

- Pour attacher les étiquettes et les rondelles de façon permanente
- Se referme facilement avec les mains
- Flexible pour les endroits restreints
- Offertes plaqué en nickel de 4 1/2" de longueur ou plaqué en laiton de 6" de longueur
- 100/pqt



Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Longueur"	Prix /Chacun
SAG886	40096	Plaquée en nickel	4 1/2	**18,50**
SAG887	40097	Plaquée en laiton	4 1/2	**25,40**
SAG888	40098	Plaquée en laiton	6	**33,10**

TAMPONS MANUELS EN ACIER

- Pour utilisations manuelles avec un marteau
- Fabriqués en acier de grande qualité
- Trempés par induction pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Extrémité de frappe biseautée qui prévient l'effritement et les accidents en cours d'utilisation
- L'extrémité de marquage est durcie à 58-62 HRc et l'extrémité de frappe est durcie à 38-43 HRc pour empêcher le craquèlement
- Le jeu de lettres contient 27 morceaux, de A à Z et perluète (&)
- Le jeu de chiffres contient 9 morceaux de 0 à 9, les chiffres 6 et 9 sont interchangeables



outilsaurora

No modèle	Dimension du caractère"	Type	Prix /Chacun
TLZ389	1/8	Numéroté	13,00
TLZ392	1/8	Lettré	36,00
TLZ390	3/16	Numéroté	21,15
TLZ393	3/16	Lettré	51,45
TLZ391	1/4	Numéroté	27,50
TLZ394	1/4	Lettré	67,25

ENSEMBLES DE TAMPONS MANUELS EN ACIER

POUR UTILISATIONS MANUELLES AVEC UN MARTEAU

C.H. HANSON — Since 1866 • Tools for Generations™



D'USAGE GÉNÉRAL EN ACIER

- Tampons standard de haute qualité pour usage général à bas prix
- Tiges texturées
- Surface biseautée



CATÉGORIE INDUSTRIELLE

- Pour une haute performance de marquage
- Tiges en acier revenu pour plus de durabilité et de sécurité
- Surface biseautée
- Tiges plus grosses que les tiges d'usage général



CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

- Tiges en acier revenu pour résister à un martelage fort et continu
- Tiges en acier revenu de qualité supérieure

À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE



- Caractères arrondis à faible contrainte sur la surface marquée
- Respecte les exigences gouvernementales pour le marquage à faible contrainte
- Surface de frappe bombée
- Tiges texturées
- Tiges plus grosses que les tiges de catégorie industrielle

À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE



- Fabriqué de tiges de qualité professionnelle
- Dessin à point interrompu et bout du caractère à forme arrondie
- Empreinte permanente à faible contrainte sur le métal frappé
- Conforme aux spécifications d'Énergie Atomique des États-Unis
- Utilisations où la force du métal et/ou les risques de fracture sont importants
- Idéal pour utilisations dans les domaines de l'aéronautique, des missiles, en alimentation en huile et énergie nucléaire

No modèle	No fab	Grandeur"	Type	Dimensions carrés" x lo"	Poids lb	Prix /Chacun
D'USAGE GÉNÉRAL						
SF090	20150	3/32	Lettres	1/4 x 2-3/8	1,50	87,40
SF091	20521	3/32	Chiffres	1/4 x 2-3/8	0,50	29,20
SE234	20200	1/8	Lettres	1/4 x 2-3/8	1,50	87,44
SE235	20541	1/8	Chiffres	1/4 x 2-3/8	0,50	29,20
SE236	20250	3/16	Lettres	5/16 x 2-3/8	2,13	106,00
SE237	20561	3/16	Chiffres	5/16 x 2-3/8	0,75	35,40
SE238	20300	1/4	Lettres	3/8 x 2-5/8	3,00	127,82
SE239	20581	1/4	Chiffres	3/8 x 2-5/8	1,13	42,60
SAK459	20350	3/8	Lettres	1/2 x 2-3/4	6,00	186,60
SAK460	20601	3/8	Chiffres	1/2 x 2-3/4	2,00	62,20
SF092	20400	1/2	Lettres	5/8 x 3	10,00	277,35
SF093	20621	1/2	Chiffres	5/8 x 3	3,25	92,50
CATÉGORIE INDUSTRIELLE						
SF082	20801	3/32	Lettres	5/16 x 2-1/2	2,25	147,00
SF083	21340	3/32	Chiffres	5/16 x 2-1/2	0,88	48,90
SA932	20851	1/8	Lettres	5/16 x 2-1/2	2,30	147,00
SA935	21360	1/8	Chiffres	5/16 x 2-1/2	0,88	48,90
SA933	20951	3/16	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,30	176,00
SA936	21400	3/16	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,10	58,50
SA934	21051	1/4	Lettres	7/16 x 3	5,00	203,00
SA937	21440	1/4	Chiffres	7/16 x 3	1,80	67,80
SF084	21201	1/2	Lettres	3/4 x 3-3/4	17,00	489,65
SF085	21500	1/2	Chiffres	3/4 x 3-3/4	2,63	163,00
CATÉGORIE PROFESSIONELLE						
SF086	22100	3/32	Lettres	5/16 x 2-3/4	2,38	169,00
SF087	22841	3/32	Chiffres	5/16 x 2-3/4	0,88	56,30
SA938	22150	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,30	169,00
SA941	22861	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,30	56,30
SA939	22250	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,50	202,00
SA942	22901	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,40	67,40
SA940	22350	1/4	Lettres	1/2 x 3	6,00	233,00
SA943	22941	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,30	77,80
SF088	22550	1/2	Lettres	3/4 x 4	3,25	564,00
SF089	23021	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6,00	188,00
À FACE ARRONDIE & À FAIBLE CONTRAINTE						
SF094	25750	3/32	Lettres	5/16 x 2-3/4	2,38	188,00
SF095	26081	3/32	Chiffres	5/16 x 2-3/4	0,88	62,50
SF096	25800	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,25	188,00
SF097	26101	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,25	62,50
SF098	25850	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,50	224,00
SF099	26121	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,38	74,60
SF100	25900	1/4	Lettres	1/2 x 3	6,00	294,00
SF101	26141	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,25	98,00
SF102	26000	1/2	Lettres	3/4 x 4	18,25	677,00
SF103	26181	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6,00	228,00
SAS103	25950	3/8	Lettres	5/8 x 3 1/8	10,50	447,00
SAS104	26161	3/8	Chiffres	5/8 x 3 1/8	3,50	149,00
À POINT & À FAIBLE CONTRAINTE						
SAS093	26200	1/8	Lettres	3/8 x 2-3/4	3,25	256,00
SAS094	26601	1/8	Chiffres	3/8 x 2-3/4	1,25	85,50
SAS095	26250	3/16	Lettres	7/16 x 2-3/4	3,5	302,00
SAS096	26621	3/16	Chiffres	7/16 x 2-3/4	1,38	101,00
SAS097	26300	1/4	Lettres	1/2 x 3	6	388,00
SAS098	26641	1/4	Chiffres	1/2 x 3	2,25	129,00
SAS099	26350	3/8	Lettres	5/8 x 3-1/8	10,50	593,00
SAS100	26661	3/8	Chiffres	5/8 x 3-1/8	3,50	198,00
SAS101	26400	1/2	Lettres	3/4 x 4	18,25	904,00
SAS102	26681	1/2	Chiffres	3/4 x 4	6	301,00

Appelez-nous pour plus de renseignements!





POCHOIRS ASSEMBLABLES À CARACTÈRE GOTHIQUE, EN LAITON

- Laiton résistant pour un service de longue durée
- Les pochoirs s'attachent et se détachent facilement
- Symboles rapides et lisibles sur toutes les surfaces
- Utiliser avec un pinceau ou de l'encre en aérosol, de la peinture ou des marqueurs
- Se nettoient facilement avec du solvant pour peinture
- Composition horizontale

C.H. HANSON Since 1866 • Tools for Generations™

USA



ENSEMBLE DE 92 MORCEAUX DE LETTRES & CHIFFRES

Comprend: 4 lettres E, 3 lettres A, I, N, O, S, et 3 espaces; 1 lettre Q; 2 exemplaires de chacune des autres lettres et deux points; et 1 plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule et tiret. Les chiffres: 3 exemplaires du 0 et du 1; 2 exemplaires du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9.

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SA926	10148	1	92	130,00
SA927	10151	2	92	195,00
SA928	10153	3	92	314,00
SA929	10154	4	92	461,00
SA930	10155	5	92	583,00
SA931	10156	6	92	683,00

ENSEMBLE DE 45 MORCEAUX DE LETTRES & CHIFFRES

Comprend : les 26 lettres (A-Z) et tous les numéros (0-9); et un exemplaire de plaque de début, plaque de bout, plaque de bout avec point, virgule, tiret, perluète et apostrophe et 2 espaceurs

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SDN092	10068	1	45	57,80
SDN093	10071	2	45	88,20
SDN094	10073	3	45	140,00
SDN095	10074	4	45	209,00
SDN096	10075	5	45	264,00
SDN097	10076	6	45	331,00

JEUX DE LETTRES SEULEMENT DE 33 MORCEAUX

Comprend un exemplaire de chacun: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, &, plaque de début, plaque de bout avec point, apostrophe, virgule, tiret et point.

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SAK464	10028	1	33	40,20
SAK465	10031	2	33	62,00
SAK466	10033	3	33	98,00
SAK467	10034	4	33	147,00
SAK468	10036	6	33	221,00
SF076	10165	8	33	1232,00
SF077	10166	10	33	1310,00
SF078	10167	12	33	1387,00

JEUX DE CHIFFRES SEULEMENT DE 15 MORCEAUX

Comprend: 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une plaque de début, une plaque de bout, un tiret et un point.

No modèle	No fab	Hauteur des caractères"	Mcx /jeu	Prix /Chacun
SAK469	10008	1	15	19,40
SAK470	10011	2	15	31,50
SAK471	10013	3	15	49,40
SAK472	10014	4	15	73,20
SAK473	10016	6	15	111,00
SC672*	10160	8	13	307,00
SC673*	10161	10	13	353,00
SC674*	10162	12	13	465,00

* Ensemble de 13 morceaux qui contient un 0 seulement et pas de tiret.
Ensembles de chiffres ou de lettres de dimensions différentes aussi offerts.
Composition verticale aussi disponible. Prière de vous informer.

LETTRES & CHIFFRES À L'UNITÉ

	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle	No modèle
Caractères	2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
LETTRES								
A	SF156	SF192	SF228	SF264	SF300	SF336	SF372	SF408
B	SF157	SF193	SF229	SF265	SF301	SF337	SF373	SF409
C	SF158	SF194	SF230	SF266	SF302	SF338	SF374	SF410
D	SF159	SF195	SF231	SF267	SF303	SF339	SF375	SF411
E	SF160	SF196	SF232	SF268	SF304	SF340	SF376	SF412
F	SF161	SF197	SF233	SF269	SF305	SF341	SF377	SF413
G	SF162	SF198	SF234	SF270	SF306	SF342	SF378	SF414
H	SF163	SF199	SF235	SF271	SF307	SF343	SF379	SF415
I	SF164	SF200	SF236	SF272	SF308	SF344	SF380	SF416
J	SF165	SF201	SF237	SF273	SF309	SF345	SF381	SF417
K	SF166	SF202	SF238	SF274	SF310	SF346	SF382	SF418
L	SF167	SF203	SF239	SF275	SF311	SF347	SF383	SF419
M	SF168	SF204	SF240	SF276	SF312	SF348	SF384	SF420
N	SF169	SF205	SF241	SF277	SF313	SF349	SF385	SF421
O	SF170	SF206	SF242	SF278	SF314	SF350	SF386	SF422
P	SF171	SF207	SF243	SF279	SF315	SF351	SF387	SF423
Q	SF172	SF208	SF244	SF280	SF316	SF352	SF388	SF424
R	SF173	SF209	SF245	SF281	SF317	SF353	SF389	SF425
S	SF174	SF210	SF246	SF282	SF318	SF354	SF390	SF426
T	SF175	SF211	SF247	SF283	SF319	SF355	SF391	SF427
U	SF176	SF212	SF248	SF284	SF320	SF356	SF392	SF428
V	SF177	SF213	SF249	SF285	SF321	SF357	SF393	SF429
W	SF178	SF214	SF250	SF286	SF322	SF358	SF394	SF430
X	SF179	SF215	SF251	SF287	SF323	SF359	SF395	SF431
Y	SF180	SF216	SF252	SF288	SF324	SF360	SF396	SF432
Z	SF181	SF217	SF253	SF289	SF325	SF361	SF397	SF433
CHIFFRES								
0	SF191	SF227	SF263	SF299	SF335	SF371	SF407	SF443
1	SF182	SF218	SF254	SF290	SF326	SF362	SF398	SF434
2	SF183	SF219	SF255	SF291	SF327	SF363	SF399	SF435
3	SF184	SF220	SF256	SF292	SF328	SF364	SF400	SF436
4	SF185	SF221	SF257	SF293	SF329	SF365	SF401	SF437
5	SF186	SF222	SF258	SF294	SF330	SF366	SF402	SF438
6	SF187	SF223	SF259	SF295	SF331	SF367	SF403	SF439
7	SF188	SF224	SF260	SF296	SF332	SF368	SF404	SF440
8	SF189	SF225	SF261	SF297	SF333	SF369	SF405	SF441
9	SF190	SF226	SF262	SF298	SF334	SF370	SF406	SF442
Prix/Chacun	2,74	3,53	5,86	7,29	9,27	51,10	72,10	92,30


POCHOIRS DE SYMBOLES DE SÉCURITÉ

- En plastique précoupés, économiques et réutilisables
- Utilisez un pinceau ou de la peinture en aérosol pour faire des symboles sur le bois, métal, papier, plastique ou la maçonnerie
- Fabriqués de plastique PVC 0,015" durable
- Les symboles sont conformes à la réglementation OSHA



No modèle	No fab	Description	Dimensions du caractère"	Poids lb	Prix /Chacun
POCHOIRS LETTRÉS (en anglais seulement)					
SA983	12401	*No Parking*	2	0,8	**14,60**
SA986	12406	*Danger*	2,5	0,8	**14,60**
SA987	12407	*Caution*	2,5	0,8	**14,60**
SA991	12411	*Exit*	2	0,8	**14,60**
SA992	12412	*High Voltage*	2	0,8	**14,60**
SA993	12413	*Fire Extinguisher*	2	0,8	**14,80**
SA999	12421	*Keep Aisle Clear*	3	0,8	**46,20**
POCHOIR DE SYMBOLES					
SA989	12409	Flèche	2 x 10	0,8	**14,60**
SA995	12416	Handicapé	15-1/2 dia.	0,35	**40,20**
SA996	12417	Stationnement interdit	15-1/2 dia.	0,35	**40,20**
SA997	12418	Interdiction de fumer	15-1/2 dia.	0,35	**40,20**





POCHOIRS POUR PARC DE STATIONNEMENT

- Pour augmenter la sécurité et diriger la circulation
- Peuvent s'appliquer sur une variété de surfaces avec des peintures spécialement formulées
- Coupé avec précision pour assurer un marquage de haute qualité
- Placez à plat pour un résultat de meilleure qualité

CALIBRE COMMERCIAL

- Matériau: PEBD (polyéthylène basse densité) de 1/8"
- Longue durée de vie: conçu pour un usage quotidien répété
- Non endommagé par la peinture et les solvants

CALIBRE ÉCONOMIQUE

- Polystyrène de 1/32" résistant aux impacts
- Même fabrication de haute qualité, mais le matériau plus mince est conçu pour l'usage occasionnel
- Lettres de 12" de hauteur



CALIBRE COMMERCIAL

No modèle	No fab	Description	Dimensions du caractère"	Poids lb	Prix /Chacun
POCHOIRS DE LETTRES					
SEI879	70415	Trousse alpha 29 mcx	6 x 4	11,3	**263,00**
SEI880	70355	Trousse chiffres 12 mcx	6 x 4	4,7	**126,00**
SEI881	70000	*NO PARKING*	4 x 3	2,3	**67,30**
SEI882	70418	Trousse alpha 29 mcx	12 x 9	14,0	**546,00**
SEI883	70358	Trousse chiffres 12 mcx	12 x 9	6,0	**200,00**
SEI884	70002	*NO PARKING*	12 x 9	12,05	**161,00**
POCHOIRS DE SYMBOLES					
SEI885	70471	Flèche droite	62	18,2	**227,00**
SEI886	70481	Flèche courbée	62	21,8	**252,00**
SEI887	70343	Symbole handicapé	39	5,0	**158,00**

CALIBRE ÉCONOMIQUE

No modèle	No fab	Description	Dimensions du caractère"	Poids lb	Prix /Chacun
POCHOIRS LETTRÉS (en anglais seulement)					
SB001	12430	*No Parking*	12	2	**70,70**
SB002	12431	*Handicap*	12	2	**70,70**
SB003	12432	*Fire Lane*	12	2	**70,70**
SB005	12434	*Reserved*	12	2	**70,70**
SB006	12435	*Visitors*	12	2	**70,70**
POCHOIRS DE SYMBOLES					
SB007	12436	Flèche droite	8 x 20	3,5	**70,70**
SB008	12437	Flèche courbée	8 x 27	3,5	**70,70**
SB009	12438	Handicapé	37 x 43	3,5	**74,20**

POCHOIRS ASSEMBLABLES EN PLASTIQUE

- Fabriqués de plastique PVC flexible
- Assemblage facile par les coins
- Nettoyer à l'eau ou au solvant à peinture
- Plus économique que le laiton
- Offerts en jeux de 46 et 138 pièces

Le jeu de **46 pièces** comprend: 2 exemplaires des lettres: A, E, R, S. 1 exemplaire de chacune des lettres restantes et des nombres, $, &, un grand et un petit espace, un point et un tiret.

Le jeu de **138 pièces** comprend: trois jeux de 46 pièces





No modèle	No fab	Dim."	Poids lb	Prix /Chacun	No modèle	No fab	Dim."	Poids lb	Prix /Chacun
46 PIÈCES					**138 PIÈCES**				
SF079	10191	1	0,11	**11,18**	**SAK461**	10189	1	0,34	**33,80**
SF080	10192	2	0,19	**13,50**	**SAK462**	10190	2	0,66	**36,00**
SF081	10193	3	0,34	**15,70**	**SAK463**	10195	3	1,0	**40,50**



ROULEAUX FONTAINES ROLMARK

- Pour les impressions au pochoir sur les surfaces poreuses et non poreuses
- Grand réservoir d'encre dans la poignée: un bouton à pression saccadée permet à l'encre de s'écouler rapidement et uniformément
- L'unique dispositif à rouleau en mousse sans pellicule procure un recouvrement total de l'encre
- Capuchon protecteur compris
- Choix de rouleaux 1-1/2" ou 3"



MARSH

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
ROULEAUX À ENCRE				
PA265	310215	Rouleau fontaine 1-1/2"	1,0	**153,00**
PA266	310112	Rouleau de rechange 1-1/2"	0,2	**41,10**
PA267	310230	Rouleau fontaine 3"	1,0	**132,00**
PA268	310030	Rouleau de rechange 3"	0,2	**32,80**
ROULEAUX MANUELS				
PA262	310021	Rouleau manuel 1-1/2"	0,3	**42,70**
PA260	310011	Rouleau de rechange 1-1/2"	0,2	**28,90**
PA263	310023	Rouleau manuel 3"	0,3	**35,80**
PA261	310013	Rouleau de rechange 3"	0,2	**24,00**
PA264	310050	Tampon à encre	0,2	**18,90**

ROULEAUX MANUELS & TAMPONS

- Ce rouleau manuel procure un marquage net et distinct à un coût minime
- L'unique dispositif à rouleau en mousse sans pellicule retient plus d'encre et procure plus de marquage avec chaque dispersion d'encre
- Capuchon protecteur compris
- Choix de rouleaux: 1-1/2" ou 3"
- Tampons à encre vendus séparément

ENCRES ROLMARK

- S'utlilisent avec les rouleaux à encre et manuels
- À l'épreuve de l'eau, permanentes et à séchage rapide
- Pour marquage sur les boîtes de carton ou en bois, sur les barils métalliques, les tuyaux et toute autre surface poreuse et non-poreuse
- Contenant: 1 pinte
- Poids: 3 lb

MARSH



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PA269	310300	Noir	**47,80**
PA270	310310	Bleu	**55,70**
PA271	310320	Brun	**55,70**
PA272	310330	Vert	**55,70**
PA274	310350	Rouge	**55,70**
PA275	310360	Blanc	**55,70**
PA276	310370	Jaune	**55,70**
PA277	310380	Solvant nettoyant Rolmark	**33,50**

MACHINES À POCHOIRS

- Fonctionnement manuel; il suffit de tourner le cadran, facile à lire, pour l'aligner avec la lettre, le numéro ou le symbole approprié
- L'espacement à came et à cliquet centre automatiquement les lettres
- Entièrement portatives, aucun besoin de les boulonner à la surface de travail
- L'action positive du couteau coupe proprement le carton huilé sans le déchirer
- Estampes en métal durci avec des tranches de coupe à l'épreuve de l'usure ainsi que des presses en alliage qui sont plus solides et qui durent plus longtemps que l'acier
- Pièces rotatives en aluminium et lubrifiant intégré pour un fonctionnement parfait
- Dimensions: 24" lo x 18" la x 10" h



MARSH

No modèle	Dimensions caractères"	Lignes /pochoir	Caractères /pi	Poids lb	Prix /Chacun
PA279	1/2	6	23	53	**3350,00**
PA281	1	4	14	73	**3917,00**

CARTONS HUILÉS

No modèle	Dimensions feuilles la" x lo"	Feuilles /caisse	Prix /Chacun
PA285	20 x 5	800	**292,00**
PA286	16 x 6	850	**292,00**
PA287	20 x 6	650	**289,00**

BROSSES FONTAINES

- Pour les pochoirs de plus grande envergure où la vitesse et la commodité sont des facteurs importants
- Ces brosses d'encrier sont la solution idéale
- Recommandées pour utilisation avec l'encre à séchage rapide, comprend le capuchon



MARSH

No modèle	Description	Prix /Chacun
SC651	Brosse fontaine automatique	**117,00**
SC652	Pointe supplémentaire	**43,90**

ENCRES POUR POCHOIR

- Encres à pochoir en aérosol pour la plupart des surfaces
- Disponibles en canette de 12 oz, l'encre à pochoir en aérosol ne contient aucun fluorocarbure

Sprayon



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
SC668	803108	Noir	**10,50**
SC670	803105	Blanc	**10,80**
SC671	803127	Jaune	**10,80**

IDENTIFIEZ LES AIRES, LES FOURNITURES & LES OUTILS

- Pour marquer l'équipement, les produits, la machinerie et les tablettes pour une identification unique
- Étiquettes autocollantes en vinyle à endos à pellicule détachable que vous pouvez fixer à toute surface propre et sèche

ACCUFORM®

REPÈRES INDIVIDUELS DE LETTRES & DE CHIFFRES

Caractères imprimés de façon identique, parfaits comme repères multiples ou pour l'identification.

- Repères imprimés sur du vinyle autocollant afin qu'ils s'alignent entre eux pour que les caractères soient espacés de façon égale
- Impression sur contraste élevé noir sur jaune
- Vous ne choisissez et n'utilisez que les caractères dont vous avez besoin, sans avoir à commander le jeu complet de lettres et de chiffres
- Disponible par feuille

Hauteur du caractère : 1"
10 caractères par feuille
Dim. des repères : 1-1/2" h x 7/8" la



Hauteur du caractère: 1-15/16"
10 caractères par feuille
Dim. du repère: 2-1/4" h x 7/8" la



Hauteur du caractère: 2-15/16"
6 caractères par feuille
Dim. du repère: 3-1/2" h x 1-1/2" la



Hauteur du caractère: 3-7/8"
5 caractères par feuille
Dim. du repère: 5" h x 1-3/4" la



Hauteur du caractère"	Caractères par feuille	Prix /feuille
1	10	5,30
1-15/16	10	6,20
2-15/16	6	7,10
3-7/8	5	10,70

LETTRES

	1" 10/feuille	1-15/16" 10/feuille	2-15/16" 6/feuille	3-7/8" 5/feuille
A	SC743	SC769	SR590	SC795
B	SC744	SC770	SR591	SC796
C	SC745	SC771	SR592	SC797
D	SC746	SC772	SR593	SC798
E	SC747	SC773	SR594	SC799
F	SC748	SC774	SR595	SC800
G	SC749	SC775	SR596	SC801
H	SC750	SC776	SR597	SC802
I	SC751	SC777	SR598	SC803
J	SC752	SC778	SR599	SC804
K	SC753	SC779	SR600	SC805
L	SC754	SC780	SR601	SC806
M	SC755	SC781	SR602	SC807
N	SC756	SC782	SR603	SC808
O	SC757	SC783	SR604	SC809
P	SC758	SC784	SR605	SC810
Q	SC759	SC785	SR606	SC811
R	SC760	SC786	SR607	SC812
S	SC761	SC787	SR608	SC813
T	SC762	SC788	SR609	SC814
U	SC763	SC789	SR610	SC815
V	SC764	SC790	SR611	SC816
W	SC765	SC791	SR612	SC817
X	SC766	SC792	SR613	SC818
Y	SC767	SC793	SR614	SC819
Z	SC768	SC794	SR615	SC820

Autres dimensions aussi disponibles et sur vinyle rétroréfléchissant (noir sur jaune seulement) qui augmente la visibilité, particulièrement dans les endroits faiblement éclairés et sombres lorsque vous les éclairez. Veuillez appeler pour votre soumission.

CHIFFRES

	1" 10/feuille	1-15/16" 10/feuille	2-15/16" 6/feuille	3-7/8" 5/feuille
0	SC821	SC831	SE822	SC841
1	SC822	SC832	SE823	SC842
2	SC823	SC833	SE824	SC843
3	SC824	SC834	SE825	SC844
4	SC825	SC835	SE826	SC845
5	SC826	SC836	SE827	SC846
6	SC827	SC837	SE828	SC847
7	SC828	SC838	SE829	SC848
8	SC829	SC839	SE830	SC849
9	SC830	SC840	SE831	SC850

TROUSSES DE NUMÉROTATION AUTOCOLLANTE

- Chiffres préespacés et autocollants faciles à placer en bonne position sur les plaques de danger des véhicules ou pour le numérotage de renseignements spécifiques
- Chiffres de 3-1/2" de haut imprimés en noir sur du Mylar^{MC} transparent ou imprimés en noir sur du vinyle blanc avec adhésif permanent
- Trousse contenant 500 chiffres: 50 exemplaires de chaque chiffre de 0 à 9
- Chiffres individuels vendus en paquet de 50

INCOM®

TROUSSES

No modèle Noir sur transparent	No fab	No modèle Noir sur blanc	No fab	Qté /trousse	Prix /Chacun
SA0097	UNCLKIT	SA0098	UNWHKIT	500	207,00



GUIDE DE SÉLECTION POUR ENSEIGNES



Produits de sécurité ZENITH MD

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE

MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	FLEXIBILITÉ	TYPE DE FIXATION	UTILISATION	RÉSISTANCE AUX UV
Vinyle (Vinyle adhésif)	0,004"	Flexible	Vinyle à endos autocollant	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur
Plastique (Plastique semi-rigide)	0,055"	Semi-rigide	Trous de montage prépercés	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur
Alum. (Aluminium)	0,040"	Rigide	Trous de montage prépercés	Intérieure ou extérieure à court terme	1 à 3 ans à l'extérieur

MATÉRIAU

- Revêtement : Résistant aux intempéries et à l'abrasion pour une bonne durabilité à l'intérieur et à l'extérieur; aussi résistant à la décoloration et au pelage.
- Utilisation : À l'intérieur ou à court terme à l'extérieur
- Résistance aux rayons UV : 1 à 3 ans à l'extérieur

Vinyle - Vinyle adhésif

- Épaisseur : 0,004"
- Matériau : Vinyle à endos autocollant permanent
- Type de fixation : Adhésive

Plastique - Plastique semi-rigide

- Épaisseur : 0,055”
- Matériau : Plastique PEHD semi-rigide
- Type de fixation : Trous de montage prépercés

Alum. – Aluminium

- Épaisseur : 0,040"
- Matériau : Aluminium
- Type de fixation : Trous de montage prépercés

ENSEIGNES PERSONALISÉES

Besoin d'une taille différente?
Préférez-vous un autre matériau?

Nous pouvons vous aider! Veuillez nous faire parvenir les dimensions, le matériau désiré et le message de l'enseigne ainsi que tout autre renseignement important.



SIGNALISATION DE SÉCURITÉ CSA

La signalisation CSA (Association canadienne de normalisation) conforme à un aspect standardisé qui dispose de couleurs et de formes géométriques spécifiques pour caractériser les différentes catégories de classification de sécurité.


RÉGLEMENTAIRE



INTERDICTION

enseignes signalant une action interdite.

Couleurs : Cercle barré rouge avec un fond blanc et un pictogramme noir.



OBLIGATOIRE

Obligatoire : enseignes signalant une action requise ou obligatoire.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond noir avec une bordure blanche.

AVERTISSEMENT



MISE EN GARDE

enseignes signalant un danger potentiel.

Couleurs : Pictogramme noir sur un fond jaune avec une bordure noire.



DANGER

enseignes signalant un danger imminent.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond rouge avec une bordure blanche.

INFORMATION



URGENCE

enseignes signalant la présence de premiers soins, santé, protection incendie, lutte contre l'incendie, et matériel de secours.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond vert avec une bordure blanche.



INFORMATION GÉNÉRALE

enseignes signalant de l'information publique.

Couleurs : Pictogramme blanc sur un fond bleu avec une bordure blanche.

ENTRÉE ET SORTIE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL335	SGL338	SGL341	SGL344	SGL347	SGL350	SGL353	SGL356	SGL359	SGL362	SGL365	SGL368
Plastique	SGL336	SGL339	SGL342	SGL345	SGL348	SGL351	SGL354	SGL357	SGL360	SGL363	SGL366	SGL369
Alum.	SGL337	SGL340	SGL343	SGL346	SGL349	SGL352	SGL355	SGL358	SGL361	SGL364	SGL367	SGL370













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL371	SGL374	SGL377	SGL380	SGL383	SGL386	SGL389	SGL392	SGL395	SGL398	SGL401	SGL404
Plastique	SGL372	SGL375	SGL378	SGL381	SGL384	SGL387	SGL390	SGL393	SGL396	SGL399	SGL402	SGL405
Alum.	SGL373	SGL376	SGL379	SGL382	SGL385	SGL388	SGL391	SGL394	SGL397	SGL400	SGL403	SGL406













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL407	SGL410	SGL413	SGL416	SGL419	SGL422	SGL425	SGL428	SGL431	SGL434	SGL437	SGL440
Plastique	SGL408	SGL411	SGL414	SGL417	SGL420	SGL423	SGL426	SGL429	SGL432	SGL435	SGL438	SGL441
Alum.	SGL409	SGL412	SGL415	SGL418	SGL421	SGL424	SGL427	SGL430	SGL433	SGL436	SGL439	SGL442













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL443	SGL446	SGL449	SGL452	SGL455	SGL458	SGL461	SGL464	SGL467	SGL470	SGL527	SGL530
Plastique	SGL444	SGL447	SGL450	SGL453	SGL456	SGL459	SGL462	SGL465	SGL468	SGL471	SGL528	SGL531
Alum.	SGL445	SGL448	SGL451	SGL454	SGL457	SGL460	SGL463	SGL466	SGL469	SGL472	SGL529	SGL532













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL611	SGL614	SGL635	SGL638	SGM052	SGM055	SGM058	SGM061	-	-	-	-
Plastique	SGL612	SGL615	SGL636	SGL639	SGM053	SGM056	SGM059	SGM062	SGM163	SGM165	SGM175	SGM177
Alum.	SGL613	SGL616	SGL637	SGL640	SGM054	SGM057	SGM060	SGM063	SGM164	SGM166	SGM176	SGM178













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM257	SGM260	SGM263	SGM266	SGM269	SGM272	SGM275	SGM278	SGM281	SGM284	SGM287	SGM290
Plastique	SGM258	SGM261	SGM264	SGM267	SGM270	SGM273	SGM276	SGM279	SGM282	SGM285	SGM288	SGM291
Alum.	SGM259	SGM262	SGM265	SGM268	SGM271	SGM274	SGM277	SGM280	SGM283	SGM286	SGM289	SGM292

Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	10,45	15,35
Plastique	11,30	16,70
Alum.	18,80	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

ENTRÉE ET SORTIE (SUITE)











Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM293	SGM296	SGM299	SGM302	SGM305	SGM308	SGM469	SGM472	SGM601	SGM604
Plastique	SGM294	SGM297	SGM300	SGM303	SGM306	SGM309	SGM470	SGM473	SGM602	SGM605
Alum.	SGM295	SGM298	SGM301	SGI146	SGM307	SGM310	SGM471	SGM474	SGM603	SGM667

PRODUITS CHIMIQUES ET MATIÈRES DANGEREUSES













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL533	SGL536	SGL539	SGL542	SGL545	SGL548	SGL551	SGL554	SGL557	SGL560	SGL563	SGL566
Plastique	SGL534	SGL537	SGL540	SGL543	SGL546	SGL549	SGL552	SGL555	SGL558	SGL561	SGL564	SGL567
Alum.	SGL535	SGL538	SGL541	SGL544	SGL547	SGL550	SGL553	SGL556	SGL559	SGL562	SGL565	SGL568













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL569	SGL572	SGL581	SGL584	SGL587	SGL590	SGM127	SGM130	SGM311	SGM314	SGM317	SGI138
Plastique	SGL570	SGL573	SGL582	SGL585	SGL588	SGL591	SGM128	SGM131	SGM312	SGM315	SGM318	SGM321
Alum.	SGL571	SGL574	SGL583	SGL586	SGL589	SGL592	SGM129	SGM132	SGM313	SGM316	SGM319	SGM322













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM323	SGI139	SGM329	SGM332	SGM335	SGM338	SGM341	SGM344	SGL575	SGL578	SGM577	SGM580
Plastique	SGM324	SGM327	SGM330	SGM333	SGM336	SGM339	SGM342	SGM345	SGL576	SGL579	SGM578	SGM581
Alum.	SGM325	SGM328	SGM331	SGM334	SGM337	SGM340	SGM343	SGM346	SGL577	SGL580	SGM579	SGM582

CONTRÔLE DE LA FUMÉE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL575	SGI139	SGL943	SGL946	SGL949	SGL952	SGL955	SGL958	SGL973	SGL976	SGL979	SGL982
Plastique	SGL576	SGL579	SGL944	SGL947	SGL950	SGL953	SGL956	SGL959	SGL974	SGL977	SGL980	SGL983
Alum.	SGL577	SGL580	SGL945	SGL948	SGL951	SGL954	SGL957	SGL960	SGL975	SGL978	SGL981	SGL984

Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	10,45	15,35
Plastique	11,30	16,70
Alum.	18,80	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

CONTRÔLE DE LA FUMÉE (SUITE)












Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL985	SGL988	SGL991	SGL994	SGL997	SGM001	SGM571	SGM574	SGM577	SGM580	SGM583	SGM586
Plastique	SGL986	SGL989	SGL992	SGL995	SGL998	SGM002	SGM572	SGM575	SGM578	SGM581	SGM584	SGM587
Alum.	SGL987	SGL990	SGL993	SGL996	SGL999	SGM003	SGM573	SGM576	SGM579	SGM582	SGM585	SGM588

PREMIERS SOINS













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL701	SGL704	SGL713	SGL716	SGL719	SGL722	SGL725	SGL728	SGL731	SGL734	SGL743	SGL746
Plastique	SGL702	SGL705	SGL714	SGL717	SGL720	SGL723	SGL726	SGL729	SGL732	SGL735	SGL744	SGL747
Alum.	SGL703	SGL706	SGL715	SGL718	SGL721	SGL724	SGL727	SGL730	SGL733	SGL736	SGL745	SGL748













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	18" x 4"
Vinyle	SGL749	SGL752	SGL755	SGL758	SGL761	SGL764	SGL767	SGL770	SGL773	SGL776	SGL707
Plastique	SGL750	SGL753	SGL756	SGL759	SGL762	SGL765	SGL768	SGL771	SGL774	SGL777	SGL708
Alum.	SGL751	SGL754	SGL757	SGL760	SGL763	SGL766	SGL769	SGL772	SGL775	SGL778	SGL709













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM475	SGM478	SGM481	SGM484	SGM487	SGM490	SGM493	SGM496	SGM499	SGM502	SGM505	SGM508
Plastique	SGM476	SGM479	SGM482	SGM485	SGM488	SGM491	SGM494	SGM497	SGM500	SGM503	SGM506	SGM509
Alum.	SGM477	SGM480	SGM483	SGM486	SGM489	SGM492	SGM495	SGM498	SGM501	SGM504	SGM507	SGM510

INCITATION À LA SÉCURITÉ







Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL961	SGL964	SGL967	SGL970	SGM565	SGM568
Plastique	SGL962	SGL965	SGL968	SGL971	SGM566	SGM569
Alum.	SGL963	SGL966	SGL969	SGL972	SGM567	SGM570

Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	18" x 4"
Vinyle	10,45	15,35	10,45	15,35	14,95
Plastique	11,30	16,70	11,30	16,70	16,60
Alum.	18,80	28,15	18,80	28,15	23,75

Produits de sécurité ZENITH MD

PROTECTION PERSONNELLE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL877	SGL880	SGL883	SGL886	SGL889	SGL892	SGL895	SGL898	SGL901	SGL904	SGL907	SGL910
Plastique	SGL878	SGL881	SGL884	SGL887	SGL890	SGL893	SGL896	SGL899	SGL902	SGL905	SGL908	SGL911
Alum.	SGL879	SGL882	SGL885	SGL888	SGL891	SGL894	SGL897	SGL900	SGL903	SGL906	SGL909	SGL912













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL913	SGL916	SGL919	SGL922	SGL925	SGL928	SGL931	SGL934	SGL937	SGL940	SGM523	SGM526
Plastique	SGL914	SGL917	SGL920	SGL923	SGL926	SGL929	SGL932	SGL935	SGL938	SGL941	SGM524	SGM527
Alum.	SGL915	SGL918	SGL921	SGL924	SGL927	SGL930	SGL933	SGL936	SGL939	SGL942	SGM525	SGM528













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM529	SGM532	SGM535	SGM538	SGM541	SGM544	SGM547	SGM550	SGM553	SGM556	SGM559	SGM562
Plastique	SGM530	SGM533	SGM536	SGM539	SGM542	SGM545	SGM548	SGM551	SGM554	SGM557	SGM560	SGM563
Alum.	SGM531	SGM534	SGM537	SGM540	SGM543	SGM546	SGM549	SGM552	SGM555	SGM558	SGM561	SGM564

ÉLECTRIQUE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL617	SGL620	SGL623	SGL626	SGL629	SGL632	SGL641	SGL644	SGL647	SGL650	SGL653	SGL656
Plastique	SGL618	SGL621	SGL624	SGL627	SGL630	SGL633	SGL642	SGL645	SGL648	SGL651	SGL654	SGL657
Alum.	SGL619	SGL622	SGL625	SGL628	SGL631	SGL634	SGL643	SGL646	SGL649	SGL652	SGL655	SGL658













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL659	SGL662	SGL665	SGL668	SGL611	SGL614	SGM371	SGM374	SGM377	SGM380	SGM383	SGM386
Plastique	SGL660	SGL663	SGL666	SGL669	SGL612	SGL615	SGM372	SGM375	SGM378	SGM381	SGM384	SGM387
Alum.	SGL661	SGL664	SGL667	SGL670	SGL613	SGL616	SGM373	SGM376	SGM379	SGM382	SGM385	SGM388









Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM389	SGM392	SGM395	SGM398	SGM401	SGM404	SGM407	SGM410
Plastique	SGM390	SGM393	SGM396	SGM399	SGM402	SGM405	SGM408	SGM411
Alum.	SGM391	SGM394	SGM397	SGM400	SGM403	SGM406	SGM409	SGM412

Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	10,45	15,35
Plastique	11,30	16,70
Alum.	18,80	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

INCENDIE ET SITUATION D'URGENCE













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM064	SGM067	SGM070	SGM073	SGM076	SGM079	SGM082	SGM085	SGM088	SGM091	SGM094	SGM097
Plastique	SGM065	SGM068	SGM071	SGM074	SGM077	SGM080	SGM083	SGM086	SGM089	SGM092	SGM095	SGM098
Alum.	SGM066	SGM069	SGM072	SGM075	SGM078	SGM081	SGM084	SGM087	SGM090	SGM093	SGM096	SGM099















Matériau	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	12" x 4"	18" x 4"	18" x 4"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM100	SGM103	SGM106	SGM109	SGM112	SGM115	SGM118	SGM121	SGM124	SGP174	SGP177
Plastique	SGM101	SGM104	SGM107	SGM110	SGM113	SGM116	SGM119	SGM122	SGM125	SGP175	SGP178
Alum.	SGM102	SGM105	SGM108	SGM111	SGM114	SGM117	-	SGM123	SGM126	SGP176	SGP179













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM607	SGM610	SGM613	SGM616	SGM619	SGM622	SGM625	SGM628	SGM631	SGM634	SGM637	SGM640
Plastique	SGM608	SGM611	SGM614	SGM617	SGM620	SGM623	SGM626	SGM629	SGM632	SGM635	SGM638	SGM641
Alum.	SGM609	SGM612	SGM615	SGM618	SGM621	SGM624	SGM627	SGM630	SGM633	SGM636	SGM639	SGM642













Matériau	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	10" x 7"	14" x 10"	7" x 10"	10" x 14"	12" x 4"	10" x 7"	14" x 10"
Vinyle	SGM643	SGM646	SGM649	SGM652	SGM655	SGM658	SGM661	SGM664	SGM672	SGP180	SGP183
Plastique	SGM644	SGM647	SGM650	SGM653	SGM656	SGM659	SGM662	SGM665	-	SGP181	SGP184
Alum.	SGM645	SGM648	SGM651	SGM654	SGM657	SGM660	SGM663	SGM666	-	SGP182	SGP185

CIRCULATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM004	SGM007	SGM010	SGM013	SGM016	SGM019	SGM022	SGM025	SGM028	SGM031	SGM034	SGM037
Plastique	SGM005	SGM008	SGM011	SGM014	SGM017	SGM020	SGM023	SGM026	SGM029	SGM032	SGM035	SGM038
Alum.	SGM006	SGM009	SGM012	SGM015	SGM018	SGM021	SGM024	SGM027	SGM030	SGM033	SGM036	SGM039









Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM040	SGM043	SGM046	SGM049	SGM589	SGM592	SGM595	SGM598
Plastique	SGM041	SGM044	SGM047	SGM050	SGM590	SGM593	SGM596	SGM599
Alum.	SGM042	SGM045	SGM048	SGM051	SGM591	SGM594	SGM597	SGM600

Matériau	7" x 10"	10" x 14"	10" x 7"	14" x 10"	12" x 4"	18" x 4"
Vinyle	10,45	15,35	10,45	15,35	12,55	14,95
Plastique	11,30	16,70	11,30	16,70	12,55	16,60
Alum.	18,80	28,15	18,80	28,15	23,75	23,75

Produits de sécurité ZENITH MD

ESPACE CLOS













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL593	SGL596	SGL599	SGL602	SGL689	SGL692	SGM347	SGM350	SGM353	SGM356	SGM359	SGM362
Plastique	SGL594	SGL597	SGL600	SGL603	SGL690	SGL693	SGM348	SGM351	SGM354	SGM357	SGM360	SGM363
Alum.	SGL595	SGL598	SGL601	SGL604	SGL691	SGL694	SGM349	SGM352	SGM355	SGM358	SGM361	SGM364

ÉQUIPEMENT









Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGL671	SGL674	SGL677	SGL680	SGL683	SGL686	SGL695	SGL698
Plastique	SGL672	SGL675	SGL678	SGL681	SGL684	SGL687	SGL696	SGL699
Alum.	SGL673	SGL676	SGL679	SGL682	SGL685	SGL688	SGL697	SGL700



Matériau	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM365	SGM368
Plastique	SGM366	SGM369
Alum.	SGM367	SGM370











Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"
Vinyle	SGM457	SGM460	SGM463	SGM466	SGM445	SGM448	SGM451	SGM454	SGL689	SGL892
Plastique	SGM458	SGM461	SGM464	SGM467	SGM446	SGM449	SGM452	SGM455	SGL890	SGL893
Alum.	SGM459	SGM462	SGM465	SGM468	SGM447	SGM450	SGM453	SGM456	SGL891	SGL894

ADMINISTRATION DES LOCAUX & HYGIÈNE
















Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	14" x 10"	14" x 10"
Vinyle	SGM133	SGM136	SGM139	SGM142	SGM145	SGM148	SGM151	SGM154	SGM157	SGM160	-	-
Plastique	SGM134	SGM137	SGM140	SGM143	SGM146	SGM149	SGM152	SGM155	SGM158	SGM161	SGM167	SGM169
Alum.	SGM135	SGM138	SGM141	SGM144	SGM147	SGM150	SGM153	SGM156	SGM159	SGM162	SGM168	SGM170













Matériau	7" x 10"	10" x 14"	7" x 10"	10" x 14"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"
Vinyle	SGM511	SGM514	SGM517	SGM520	-	-	-	-	-
Plastique	SGM512	SGM515	SGM518	SGM521	SGM179	SGM181	SGM187	SGM189	SGM191
Alum.	SGM513	SGM516	SGM519	SGM522	SGM180	SGM182	SGM188	SGM190	SGM192

Matériau	7" x 10"	10" x 14"	14" x 10"
Vinyle	10,45	15,35	-
Plastique	11,30	16,70	16,70
Alum.	18,80	28,15	28,15

Produits de sécurité ZENITH MD

PROTECTION PERSONNELLE





















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"
Vinyle	SGM673	SGM676	SGM679	SGM682	SGI140	SGM688	SGM691	SGM694	SGM697	SGM700
Plastique	SGM674	SGI144	SGM680	SGM683	SGM686	SGI142	SGM692	SGM695	SGM698	SGM701
Alum.	SGM675	SGM678	SGM681	SGM684	SGI147	SGM690	SGM693	SGM696	SGM699	SGM702
















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM703	SGM706	SGM709	SGM712	SGM715	SGM820	SGM823	SGM826	SGM829	SGM832	SGM835	SGM838	SGM841
Plastique	SGM704	SGM707	SGM710	SGI143	SGI141	SGM821	SGM824	SGM827	SGM830	SGM833	SGM836	SGM839	SGM842
Alum.	SGM705	SGM708	SGM711	SGM714	SGM717	SGM822	-	SGM828	-	SGM834	-	SGM840	-









Matériau	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM844	SGM847	SGM850	SGM853	SGM856	SGM859	SGM862	SGM865	SGM868	SGM871	SGM874	SGM877	SGN111	SGN114
Plastique	SGM845	SGM848	SGM851	SGM854	SGM857	SGM860	SGM863	SGM866	SGM869	SGM872	SGM875	SGM878	SGN112	SGN115
Alum.	SGM846	-	SGM852	-	SGM858	-	SGM864	-	SGM870	-	SGM876	-	SGN113	-

CONTRÔLE DE LA FUMÉE









Matériau	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM721	SGM724	SGM802	SGM805	SGM808	SGM811	SGN141	SGN144
Plastique	SGM722	SGM725	SGM803	SGM806	SGM809	SGM812	SGN142	SGN145
Alum.	SGM723	SGM726	SGM804	-	SGM810	-	SGN143	-

ENTRÉE ET SORTIE





Matériau	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	SGM718	SGM790	SGM793
Plastique	SGM719	SGM791	SGM794
Alum.	SGM720	SGM792	-

PRODUITS CHIMIQUES ET MATIÈRES DANGEREUSES















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	SGM727	SGM730	SGM733	SGM736	SGM739	SGM751	SGM754	SGM886	SGM889
Plastique	SGM728	SGM731	SGM734	SGM737	SGM740	SGM752	SGM755	SGM887	SGM890
Alum.	SGM729	SGM732	SGM735	SGM738	SGM741	SGM753	SGM756	SGM888	-

Matériau	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	15,35	10,35	21,80
Plastique	16,70	11,30	23,65
Alum.	28,15	16,10	-

Produits de sécurité ZENITH MD

ENSEIGNES DE SÉCURITÉ & IDENTIFICATION

PREMIERS SOINS



















Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM757	SGM760	SGM763	SGM766	SGM775	SGM778	SGM781	SGN075	SGN078	SGN087	SGN090	SGN099	SGN102
Plastique	SGM758	SGM761	SGM764	SGM767	SGM776	SGM779	SGM782	SGN076	SGN079	SGN088	SGN091	SGN100	SGN103
Alum.	SGM759	SGM762	SGM765	SGM768	SGM777	SGM780	SGM783	SGN077	-	SGN089	-	SGN101	-

ÉLECTRIQUE









Matériau	14" x 10"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	SGM742	SGM745	SGM748	SGM892	SGM895
Plastique	SGM743	SGM746	SGM749	SGM893	SGM896
Alum.	SGM744	SGM747	SGM750	SGM894	-

CONSTRUCTION



Matériau	6"	12"
Vinyle	SGN051	SGN054
Plastique	SGN052	SGN055
Alum.	SGN053	-

ÉQUIPEMENT



Matériau	6"	12"
Vinyle	SGN147	SGN150
Plastique	SGN148	SGN151
Alum.	SGN149	-

ADMINISTRATION DES LOCAUX ET HYGIÈNE













Matériau	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM784	SGM787	SGM880	SGM883	SGN069	SGN072	SGN105	SGN108	SGN129	SGN132	SGN135	SGN138	SGN153	SGN156
Plastique	SGM785	SGM788	SGM881	SGM884	SGN070	SGN073	SGN106	SGN109	SGN130	SGN133	SGN136	SGN139	SGN154	SGN157
Alum.	SGM786	SGM789	SGM882	-	SGN071	-	SGN107	-	SGN131	-	SGN137	-	SGN155	-

CIRCULATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS







Matériau	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGM796	SGM799	SGM814	SGM817	SGN045	SGN048	SGN063	SGN066	SGN081	SGN084
Plastique	SGM797	SGM800	SGM815	SGM818	SGN046	SGN049	SGN064	SGN067	SGN082	SGN085
Alum.	SGM798	-	SGM816	-	SGN047	-	SGN065	-	SGN083	-

DANGERS SPÉCIFIQUES




Matériau	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGN039	SGN042	SGN057	SGN060
Plastique	SGN040	SGN043	SGN058	SGN061
Alum.	SGN041	-	SGN059	-

INCENDIE ET SITUATION D'URGENCE










Matériau	6"	12"	14" x 10"	14" x 10"	6"	12"	6"	12"	6"	12"
Vinyle	SGN123	SGN126	SGM769	SGM772	SGN033	SGN036	SGN093	SGN096	SGN117	SGN120
Plastique	SGN124	SGN127	SGM770	SGM773	SGN034	SGN037	SGN094	SGN097	SGN118	SGN121
Alum.	SGN125	-	SGM771	SGM774	SGN035	-	SGN095	-	SGN119	-

Matériau	14" x 10"	6"	12"
Vinyle	15,35	10,35	21,80
Plastique	16,70	11,30	23,65
Alum.	28,15	16,10	-

Produits de sécurité ZENITH MD



ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ ISO

- Communiquez les consignes de sécurité à l'aide d'étiquettes reconnues internationalement utilisant les normes de l'International Organization for Standardization (ISO)
- Formes et couleurs qui distinguent le genre de consigne de sécurité
- Symboles qui servent à communiquer des messages de sécurité spécifiques
- Adhèrent aux documents, machines, emballages et autres surfaces requérant des messages de sécurité
- Conformes à la norme ISO 7010:2010

Les étiquettes ISO sont offertes en trois catégories reconnaissables par leurs formes et couleurs:

Obligatoire - prendre les mesures nécessaires pour éviter le danger

Interdiction - action interdite afin d'éviter le danger

Avertissement - identifier le danger à éviter

Étiquettes haute performance, avec graphiques en vinyle autocollants et laminés pour une meilleure résistance à l'usure et durabilité. Offertes en deux formats – veuillez le spécifier lors de la commande.

OBLIGATION



Protection des yeux
SAX255
SAX256



Protection auditive
SAX316
SAX317



Protection de la tête
SAX318
SAX319



Protection des mains
SAX267
SAX268



Protection du visage et des yeux
SAX257
SAX258



Protection des pieds
SAX269
SAX270

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Protection respiratoire
SAX263
SAX264



Portez un masque
SAX320
SAX321



Portez des vêtements protecteurs
SAX322
SAX323



Protection de la tête et des yeux
SAX324
SAX325



Protection de la tête, des yeux et auditive
SAX326
SAX327



Protection respiratoire et de la tête
SAX328
SAX329

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Portez un harnais
SAX330
SAX331



Débranchez l'alimentation électrique
SAX332
SAX333



Utilisez la voie piétonnière
SAX334
SAX335



Consultez le manuel technique pour les directives appropriées
SAX336
SAX337



Lavez vos mains
SAX338
SAX339



Verrouillé hors tension
SAX340
SAX341

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)

INTERDICTION



Piétons interdits
SAX342
SAX343



Entrée interdite
SAX344
SAX345



Ne pas éteindre avec de l'eau
SAX346
SAX347



Eau non potable
SAX348
SAX349



Ne pas exposer à l'eau
SAX350
SAX351




Défense de fumer
SAX352
SAX353

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Aucun feu ni flamme nue
SAX354
SAX355



Ne pas enlever le protecteur
SAX356
SAX357



Ne pas basculer l'interrupteur
SAX358
SAX359



Ne touchez pas Danger électrique
SAX360
SAX361



Ne touchez pas la surface
SAX362
SAX363



Ne touchez pas
SAX364
SAX365

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Stimulateur cardiaque interdit
SAX366
SAX367



Poste émetteur interdit
SAX368
SAX369



Nourriture interdite
SAX370
SAX371



Chariot élévateur interdit
SAX372
SAX373

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)

ACCUFORM.

Dim étiquette	Qté/Pqt	Prix/Pqt
2" (~50 mm)	10	**47,30**
4" (~100 mm)	5	**43,00**

AVERTISSEMENT

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Soyez vigilant
SAX374
SAX375


Risque de chute
SAX376
SAX377


Sol glissant
SAX378
SAX379


Risque de basculement
SAX380
SAX381


Risque causé par le soulèvement
SAX382
SAX383


Risque de tomber
SAX384
SAX385

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Prenez garde aux chariots élévateurs
SAX386
SAX387


Risque d'écrasement
SAX388
SAX389


Risque d'écrasement
SAX390
SAX391


Risque de pincement
SAX392
SAX393


Risque d'emmêlement par entraînement de la courroie
SAX394
SAX395


Risque d'emmêlement par entraînement de la chaîne
SAX396
SAX397

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Risque d'emmêlement par l'engrenage
SAX398
SAX399


Risque de coupures
SAX400
SAX401


Risque de démarrage automatique ou par télécommande
SAX402
SAX403


Corrosion/acide
SAX404
SAX405


Risque d'éclaboussures
SAX406
SAX407


Toxique
SAX408
SAX409

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Batterie
SAX410
SAX411


Mise à la terre électrique
SAX412
SAX413


Électricité statique
SAX414
SAX415


Risque électromagnétique
SAX416
SAX417


Champs magnétique fort
SAX418
SAX419


Tension électrique
SAX420
SAX421

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Risque de décharge électrique
SAX422
SAX423


Matériel radioactif
SAX424
SAX425


Basse température
SAX426
SAX427



Atmosphère explosive
SAX428
SAX429


Explosifs
SAX430
SAX431


Inflammable
SAX432
SAX433

Dim étiquette
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)


Surface chauffée/chaude
SAX434
SAX435


Matériel oxydant
SAX436
SAX437


Laser
SAX438
SAX439



UV
SAX440
SAX441

ACCUFORM.

Dim étiquette	Qté/Pqt	Prix/Pqt
2" (~50 mm)	10	**47,30**
4" (~100 mm)	5	**43,00**

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LE SYMBOLE OU FORMAT QUE VOUS RECHERCHEZ!

ENSEIGNES DE SORTIE COUREUR BRADYGLO^{MD}

- Enseignes de sortie « coureur vert » remplaçant les enseignes de sortie rouges familières
- Mènent les gens vers une sortie en toute sécurité
- Au delà des limites linguistiques puisqu'elles utilisent un pictogramme simple d'un homme courant vers une sortie
- Installer les enseignes de sortie à photoluminescence BradyGlo^{MD} seulement dans les endroits équipés d'une source d'éclairage externe
- Homologuées ULS S572 pour les emplacements élevés et l'usage à l'intérieur seulement
- Ne doivent pas être exposées à la lumière directe du soleil, à des éclaboussures de liquides ou à des température hors de la plage de 10 °C à 40 °C
- Doivent être installées de façon à assurer la rigidité et l'autonomie mécanique
- Surface du panneau pouvant être nettoyée périodiquement avec un linge humide; diluants et solvants ne doivent pas être utilisés sur le cadre de l'enseigne
- Distance de lecture nominale : 15,24 m (50')
- Durée de fonctionnement maximale de 90 minutes
- Conforme CAN/ULC-S572-10
- Plastique photoluminescent
- Dimensions: 15" la x 8-1/2" h



SDN122



SDN131



SDN136



SDN145

BRADY®

No modèle	No fab	Type	Type d'acffichage	Légende	Prix /Chacun
SANS CADRE					
SDN122	143527	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la gauche	**123,99**
SDN123	143528	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la droite	**123,99**
SDN124	143540	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut	**123,99**
SDN125	143539	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas	**123,99**
SDN126	143541	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut et à gauche	**123,99**
SDN127	143542	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas et à gauche	**123,99**
SDN128	143543	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut et à droite	**123,99**
SDN129	143544	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas et à droite	**123,99**
AVEC CADRE – MONTAGE SUR SURFACE					
SDN130	143517	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la gauche	**152,99**
SDN131	143518	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers la droite	**152,99**
SDN132	143530	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le haut	**152,99**
SDN133	143529	Un côté	Boulonné	Coureur a/flèche vers le bas	**152,99**
AVEC CADRE – MONTURE UNIVERSELLE					
SDN134	143521	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**180,99**
SDN135	143522	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**180,99**
SDN136	143534	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**180,99**
SDN137	143533	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**180,99**
SDN138	143523	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**293,99**
SDN139	143524	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**293,99**
SDN140	143536	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**293,99**
SDN141	143535	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**293,99**
AVEC CADRE – MONTAGE AVEC BARRE EN T					
SDN142	143519	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**229,99**
SDN143	143520	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**229,99**
SDN144	143523	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**229,99**
SDN145	143531	Un côté	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**229,99**
SDN146	143525	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la gauche	**344,99**
SDN147	143526	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers la droite	**344,99**
SDN148	143528	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le haut	**344,99**
SDN149	143537	Deux côtés	Suspendu	Coureur a/flèche vers le bas	**344,99**

RUBAN LUMINESCENT À FLÈCHE

- Endos auto-adhésif
- Couleur diurne: blanc neutre
- Procure un guide luminescent dans la noirceur
- Longueur: 15'
- Surpasse les spécifications de la norme ASTM E 2072-00



SDM017



SDM019

BRADY®

No modèle	No fab	Style	Largeur"	Prix /Chacun
SDM017	90971	Flèche en V	2	**112,99**
SDM018	90972	Flèche en V	3	**138,99**
SDM019	90973	Flèche standard	2	**112,99**
SDM020	90974	Flèche standard	3	**138,99**

CADRES POUR PLAN D'ÉVACUATION

- Texte imprimé en caractères gras sur le contour qui permet de bien identifier le plan d'évacuation, conçu pour les pellicules transparentes de 8,5" x 11" ou 11" x 17" (vendues séparément)
- Plan peut être imprimé à partir de tout ordinateur et glissé facilement dans le cadre
- Face avant de 0,040" fabriquée en polycarbonate transparent et durable avec face arrière en plastique
- Comprend des bandes adhésives en mousses pour installation
- Les cadres pour plan d'évacuation lumineux sont muni d'un endos photo luminescent pour luire à travers la pellicule transparente (vendue séparément)



SEE336

ACCUFORM.

No modèle français	No fab	No modèle anglais	No fab	Pour pellicules de"	Dimensions hors tout"	Prix /Chacun
STANDARD						
SEE336	DTA235	**SEC863**	DTA235	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12	**109,00**
SEE337	DTA237	**SEC864**	DTA237	11 x 17	15 x 17 1/2	**156,00**
LUMINEUX						
SEK971	DTA208	**SEB589**	DTA202	8 1/2 x 11	11 1/2 x 12	**150,00**
SEE338	DTA210	**SEC865**	DTA204	11 x 17	15 x 17 1/2	**201,00**

PELLICULES TRANSPARENTES — **Vendues en paquet de 2**

No modèle	No fab	Dimensions"	Prix /Chacun
SEC866	DTA213	8 1/2 x 11	**21,70**
SEC867	DTA215	11 x 17	**36,50**

Panneaux de sécurité Projection[MC]

- Plastique antichocs, épaisseur 0,10"
- Panneau 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Panneau 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Peuvent être installés avec des rubans et des vis, non compris



PROJECTION À 3D



PROJECTION À 90°

ANGLAIS



3D **SAW419** 90° **SAW420**



3D **SAW431** 90° **SAW432**



3D **SAW437** 90° **SAW438**



3D **SAW439** 90° **SAW440**



3D **SAW443** 90° **SAW444**



3D **SAW445** 90° **SAW446**



3D **SAW449** 90° **SAW450**



3D **SAW453** 90° **SAW454**



3D **SAW463** 90° **SAW464**

FRANÇAIS



3D **SED960** 90° **SED961**



3D **SED962** 90° **SED963**



3D **SED964** 90° **SED965**



3D **SED966** 90° **SED967**



3D **SED968** 90° **SED969**



3D **SED970** 90° **SED971**



3D **SED972** 90° **SED973**



3D **SEE292** 90° **SEE293**



3D **SEE294** 90° **SEE295**

	Dim. panneau	Dim. hors tout	Prix /Chacun
3D	6" x 5"	6" x 8 1/2" x 4"	**25,20**
90°	8" x 8"	8" x 8" x 1 1/2"	**27,20**

ACCUFORM®

APPELEZ-NOUS SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ!



ENSEIGNES DE SÉCURITÉ & IDENTIFICATION

Installez des panneaux pour la signalisation afin de contrôler et diriger le flot de la circulation des véhicules et piétons dans et près des aires de stationnement, quais et voies routières. Conservez les entrées, voies d'accès, routes d'accès et bordures libres de véhicules et dirigez ceux-ci vers les aires de stationnement appropriées à l'aide de la signalisation routière adéquate.

ACCUFORM

- Panneaux robustes de 0,064" en aluminium qui résistent à la rouille
- Surface réfléchissante qui offre plus de visibilité sous des conditions limitées d'éclairage
- Encre à l'épreuve des rayons UV qui prévient la dégradation lors de l'usage extérieur à long terme
- Équipés de trous de montage centraux sur le dessus et dessous ce qui facilite l'installation sur poteau ou clôture

STYLE

- **Haute intensité (HP)** – panneau prismatique haute intensité trois fois plus brillant que les panneaux d'ingénierie standard
- **Aluminium (AL):** aluminium léger de 0,032" avec fini émail non réfléchissant

CIRCULATION - PANNEAUX DE SIGNALISATION



Mat	30" x 30"	36" x 36"
HP	**SAX448**	**SAX449**
Prix/Ch.	**269,00$**	**339,00$**



24" x 24"
SAX451
195,00$



24" x 24"
SEC345
89,70$



24" x 24"
SEC331
89,70$



24" x 24"
SEA940
89,70$



km/h	30" x 24" HP
10	**SAX463**
15	**SAX464**
20	**SAX465**
25	**SAX466**
30	**SAX467**
Prix/Chacun	**260,00$**

Autres vitesses offertes. Appelez-nous pour obtenir plus de détails.



Mat	12" x 36"
AL	**SAX478**
Prix/Ch.	**134,00$**



Mat	12" x 36"
HP	**SEJ246**
Prix/Ch.	**163,00$**



Mat	12" x 36"
HP	**SEJ247**
Prix/Ch.	**163,00**



Mat	24" x 24"
HP	**SEA975**
Prix/Ch.	**75,30$**



24" x 24"
SEA977
75,30$



24" x 24"
SEA973
75,30$



24" x 24"
SEA998
84,50$



24" x 24"
SEA956
84,50$



24" x 24"	30" x 30"
SEJ254	**SEJ255**



24" x 24"
SAX546



30" x 30"
SAX558



24" x 6"	36" x 12"
SAX573	**SAX574**



24" x 6"	36" x 12"
SAX577	**SAX578**

PANNEAUX POUR LE STATIONNEMENT

Aluminium réfléchissant avec pelliculage anti-UV – Pelliculage réfléchissant de qualité technique laminé sur nos enseignes vierges en aluminium avec des trous de fixation centrés en haut et en bas.



12" x 18"
SGP342



12" x 18"
SGP343



12" x 18"
SGP344



12" x 18"
SGP345



12" x 18"
SGP346



12" x 18"
SGP347



12" x 18"
SGP348

18" x 24"
SAX514



12" x 18"
SGP352

18" x 24"
SAX516



12" x 18"
SGP338

Produits de sécurité ZENITH[MD]

Dim.	Prix /Chacun
12" x 12" (30 cm x 30 cm)	**60,20**
12" x 18" (30 cm x 45 cm)	**61,55**
18" x 24" (45 cm x 60 cm)	**134,00**

POTEAUX & QUINCAILLERIE POUR PANNEAUX

- Offerts en trois longueurs: poteaux de 8', 10', et 12'
- Ensemble de quincaillerie (vendu séparément) comprend un écrou, un boulon, une rondelle et une cale; deux ensembles requis par installation
- Galvanisé
- **SAO201:** Diamètre de la vis: 3/8" Longueur de la vis: 2"





*Autres longueurs aussi offertes Contactez-nous pour plus de détails

No modèle	Description	Longueur'	Prix/Chacun
SA0195	Poteaux	8	**55,60**
SA0196	Poteaux	10	**68,90**
SA0197	Poteaux	12	**81,60**
SA0201	Ensemble de quincaillerie	-	**5,21**
SA0725	Base piquet	4	**32,30**

TABLEAUX D'AFFICHAGE WRITE-A-DAY

ACCUFORM.

- Mise à jour facile du nombre de jours sans incident à l'aide d'un marqueur effaçable à sec
- Effaçage et écriture sur un espace avec enduit poly
- Fabriqué en plastique durable pour usage à l'intérieur
- Comprend des trous de montages sur les coins

Dim	Prix/Chacun
20" x 14"	**77,40**
28" x 20"	**103,00**

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Prix /Chacun
OP442	Marqueur effaçable à sec/pointe biseautée, noir	**1,82**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SAV221**	**SAV222**



	20" x 14"	28" x 20"
Français	**SEE334**	**SEE335**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SAV223**	**SAV224**
Français	**SEL064**	**SEL065**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SAV219**	**SAV220**
Français	**SEL066**	**SEL067**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SEJ377**	**SEJ378**
Français	**SEL068**	**SEL069**



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	**SEJ379**	**SEJ380**
Français	**SEL070**	**SEL071**

TABLEAU D'AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE DIGI-DAY[MD] PROMOUVANT LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

- Profil bas, 1" de profondeur, conception de bord visuel enveloppant pour un impact distinctif
- Contrôlez jusqu'à 5 panneaux à l'aide d'une seule télécommande
- Affiche le nombre de jours sans accident en vert, et si un accident entraînant une perte de temps se produit, réglez l'affichage sur rouge jusqu'à ce que vous atteigniez votre nouvel objectif de jours sans accident
- Résiste à la poussière et à l'eau
- Affichage avec suivi 7 jours/semaine ou selon l'horaire de votre usine
- Informations sauvegardées en cas de panne de courant
- Comprend des supports de montage à distance et cachés
- Conçu pour les environnements couverts intérieurs et extérieurs
- Protégé par du stratifié liquide Duck Armor[MC]
- Supports de montage arrière dissimulés intégrés
- Fonctionne sur courant 110/120 V CA avec un cordon d'alimentation de 8 pieds et un adaptateur secteur
- Télécommande facile à utiliser comprise
- Matériau: Aluminium

Dimensions	Prix/Chacun
28" x 20"	492,00

ACCUFORM.




SGQ944



SGQ945



SGQ946



SGQ947




SGQ943




SGQ939



SGQ940



SGQ941



SGQ942

TABLEAUX D'AFFICHAGE WRITE-A-DAY

- Mise à jour facile du nombre de jours sans incident à l'aide d'un marqueur effaçable à sec
- Effaçage et écriture sur un espace avec enduit poly
- Fabriqué en plastique durable pour usage à l'intérieur
- Comprend des trous de montages sur les coins

ACCUFORM.

Dimensions	Prix/Chacun
20" x 14"	77,40
28" x 20"	103,00

MARQUEUR EFFAÇABLE À SEC/ POINTE BISEAUTÉE, NOIR

modèle	Prix/Chacun
OP442	1,82



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SAV221	SAV222



	20" x 14"	28" x 20"
Français	SEE334	SEE335



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SAV223	SAV224
Français	SEL064	SEL065



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SAV219	SAV220
Français	SEL066	SEL067




	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SEJ377	SEJ378
Français	SEL068	SEL069



	20" x 14"	28" x 20"
Anglais	SEJ379	SEJ380
Français	SEL070	SEL071


outils aurora MD

LA MEILLEURE VALEUR AU CANADA EN OUTILLAGE INDUSTRIEL










LES ÉTIQUETTES DE TUYAUTERIE - CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

ACCUFORM.

Le marquage approprié du contenu et de la direction de l'écoulement des tuyaux et des systèmes de tuyauterie est un aspect vital d'un programme complet d'identification de sécurité.



ASME A13.1 – 2007 plan d'identification des systèmes de tuyauterie ... Un système uniformisé pour l'identification du contenu des tuyaux a été établi afin d'avertir le personnel lorsque le contenu des tuyaux représente un danger fondamental... Cette norme a été préparée afin de spécifier l'identification du contenu des systèmes de tuyauterie et est basé sur l'usage de légendes. Il suggère aussi l'usage de couleurs pour l'identification additionnelle du type de danger représenté par le matériel contenu dans le système.

Les étiquettes de tuyauterie sont conçues conformément ou de façon à excéder les recommandations de la norme ASME (ANSI) A13.1-2007 pour les dimensions, la couleur et la visibilité.

Les étiquettes de tuyaux sont un repaire visuel qui offre de l'information immédiate sur le contenu des tuyaux pour les agents d'intervention et les ouvriers afin de leur permettre de compléter leurs travaux près des systèmes de tuyaux.

La légende ou terminologie utilisée pour les étiquettes de tuyaux doivent être le moyen principal servant à nommer le contenu des tuyaux. Le nom utilisé doit être court tout en étant complet ou abrégé dans un formant généralement reconnu. Les flèches doivent accompagner la légende afin d'indiquer la direction de l'écoulement du contenu. Des renseignements additionnels peuvent être requis afin de spécifier d'autres caractéristiques telles que la pression et la température.

Recommandations pour l'installation :

- Au-dessus ou en-dessous de la ligne visuelle centrale du tuyau
- À des intervalles fréquents sur les sections droites de tuyaux (visibles à tout point sur toute la longueur)
- Près des soupapes
- Près des branchements et raccords en T dans les tuyaux
- Aux endroits avec un changement de direction des tuyaux
- Directement avant et après les endroits où les tuyaux passent dans un mur, plafond et plancher

OSHA 29 CFR 1910.253 soudage et coupage au gaz/oxygène (d)(4)(ii) La tuyauterie aérienne doit être marquée conformément à la norme ANSI A13.1 pour l'identification des systèmes de tuyauterie

1910.261 incorporation générale des normes pour les usines de papier, carton et pâte à papier (a)(3). Les installations assujetties à cette section devront se conformer aux normes suivantes :

1910.261(a)(3)(ii) plan pour l'identification des systèmes de tuyauterie, A13.1

1910.262 Textiles

1910.262(c)(7) identification des systèmes de tuyauterie. L'identification des systèmes de tuyauterie devra se conformer à la norme *American National Standard* A13.1

HAUTEURS DES LETTRES ET DIMENSION DES MARQUEURS DE TUYAUTERIES


Le diamètre extérieur du tuyau détermine la hauteur des lettres et la longueur de l'espace requis pour le marquage.

Diamètre ext du tuyau"	Longueur du marqueur de tuyau" champ de couleur	Dim des lettres"
3/4 à 1 1/4	8	1/2
1 1/2 à 2	8	3/4
2 1/2 à 6	12	1 1/4
8 à 10	24	2 1/2
Plus 10*	32	3 1/2

* Offerts en formats de marqueurs sur mesure

LÉGENDE

La légende sur le marqueur spécifie le nom du contenu au complet ou en format abrégé. Des flèches devraient être utilisées pour indiquer la direction de l'écoulement.




COULEURS

Les couleurs servent à identifier les dangers caractéristiques des contenus des systèmes de tuyauterie.

Contenu du tuyau	Couleur
Fluides pour éteindre les feux	BLANC SUR ROUGE
Fluides toxiques et corrosifs	NOIR SUR ORANGE
Fluides inflammables	NOIR SUR JAUNE
Fluides combustibles	BLANC SUR BRUN
Eau potable, réfrigérante, de chaudière et autre sorte d'eau	BLANC SUR VERT
Air comprimé	BLANC SUR BLEU

VISIBILITÉ ET EMPLACEMENT

Lorsque la tuyauterie est placée à basse ou haute élévation, placer les lettres en-dessous et au-dessus de la ligne horizontale centrale du tuyau. Placer les étiquettes sur les tuyaux près des soupapes ou brides et des sections adjacentes à des changements de direction, branchements et aux endroits où les tuyaux passent à travers murs et planchers; et à des intervalles de 25' à 50' sur les longues sections droites.




Les tuyaux installés à distance peuvent rendre le marquage difficile à lire (voir le tableau pour la lecture à distance). Nous pouvons fournir des étiquettes de tuyaux plus grandes et plus visibles afin de répondre à vos besoins. Veuillez nous appeler pour connaître nos solutions offertes.

ACCUFORM.

RUBANS DE FLÈCHES DE DIRECTION DE L'ÉCOULEMENT

- Offrent une visibilité sur 360° de la direction de l'écoulement à l'aide de flèches imprimées de façon répétée sur toute la longueur du ruban
- Rubans en vinyle 6 mils avec support adhésif
- Offerts en quatre couleurs ANSI standards
- Offerts en rouleaux de 54'



ASME

Selon ASME A13.1, 3.1 - « des flèches seront utilisées pour indiquer la direction de l'écoulement. »



Dim rouleau	Noir/Jaune No modèle	No fab	Blanc/Vert No modèle	No fab	Blanc/Bleu No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 54'	**SAW353**	RAW252BKYL	**SAW356**	RAW252GNWT	**SAW359**	RAW252BUWT	**28,70**
2" x 54'	**SAW354**	RAW254BKYL	**SAW357**	RAW254GNWT	**SAW360**	RAW254BUWT	**39,30**
4" x 54'	**SAW355**	RAW258BKYL	**SAW358**	RAW258GNWT	**SAW361**	RAW258BUWT	**72,90**

Dim rouleau	Blanc/Rouge No modèle	No fab	Blanc/Brun No modèle	No fab	Noir/Orange No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 54'	**SAW362**	RAW252RDWT	**SAW365**	RAW252WTBR	**SAW368**	RAW252BKOR	**28,70**
2" x 54'	**SAW363**	RAW254RDWT	**SAW366**	RAW254WTBR	**SAW369**	RAW254BKOR	**39,30**
4" x 54'	**SAW364**	RAW258RDWT	**SAW367**	RAW258WTBR	**SAW370**	RAW258BKOR	**72,90**

RUBANS MARQUEURS DE COULEUR POUR TUYAUTERIE

- Offerts dans une variété de couleurs et idéals pour le codage des tuyaux
- Les rubans de 6 mils comprennent un support autocollant et sont enroulés sans besoin de doublure
- Appliquer le ruban sur une surface propre et lisse
- Température de service de -20° à 140°F
- Résiste à l'eau et à l'usure



ACCUFORM.

Dim	Rouge No modèle	No fab	Vert No modèle	No fab	Bleu No modèle	No fab	Gris No modèle	No fab	Brun No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 108'	**SAW389**	PTM613RD	**SAW392**	PTM613GN	**SAW395**	PTM613BU	**SAW398**	PTM613GY	**SAW401**	PTM613BN	**12,60**
2" x 108'	**SAW390**	PTM623RD	**SAW393**	PTM623GN	**SAW396**	PTM623BU	**SAW399**	PTM623GY	**SAW402**	PTM623BN	**23,50**
3" x 108'	**SAW391**	PTM633RD	**SAW394**	PTM633GN	**SAW397**	PTM633BU	**SAW400**	PTM633GY	**SAW403**	PTM633BN	**34,10**

Dim	Noir No modèle	No fab	Jaune No modèle	No fab	Orange No modèle	No fab	Blanc No modèle	No fab	Pourpre No modèle	No fab	Prix /Rouleau
1" x 108'	**SAW404**	PTM613BK	**SAW407**	PTM613YL	**SAW410**	PTM6130R	**SAW413**	PTM613WT	**SAW416**	PTM613PR	**12,60**
2" x 108'	**SAW405**	PTM623BK	**SAW408**	PTM623YL	**SAW411**	PTM6230R	**SAW414**	PTM623WT	**SAW417**	PTM623PR	**23,50**
3" x 108'	**SAW406**	PTM633BK	**SAW409**	PTM633YL	**SAW412**	PTM6330R	**SAW415**	PTM633WT	**SAW418**	PTM633PR	**34,10**

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!

ACCUFORM.

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES EN VINYLE POUR TUYAUX

Étiquettes de tuyaux autocollantes servant à identifier clairement le contenu des tuyaux et la direction de l'écoulement.

- Légende simple en caractère gras sur couleur contrastante
- Flèche* incluse indiquant la direction appropriée de l'écoulement
- Étiquette laminée en vinyle/polyester flexible de 4 mils qui résiste aux rayons UV avec support adhésif à haute adhérence
- Surface lustrée protectrice et durable qui résiste à la décoloration, l'abrasion, les éclaboussures, la graisse, la poussière et la saleté pouvant être essuyée
- Doublure arrière pelable qui facilite l'installation, s'applique sur la surface lisse et propre d'un tuyau - aligner et apposer fermement en place
- Température de service de -40° à 176°F

Offertes à l'unité



*Ruban d'indication de la direction de l'écoulement aussi offert (vendu séparément) pour accroître la visibilité, enroulable autour des tuyaux pour tenir l'étiquette en place.

ÉTIQUETTES DE TUYAUTERIE SNAP TITE[MC]

Il est très facile d'enrouler les étiquettes Snap Tite[MC] autour des tuyaux et identifier facilement la direction de l'écoulement du contenu des tuyaux. Les étiquettes Snap Tite[MC] sont pré-enroulées pour faciliter l'installation - tout simplement dérouler sur le tuyau, relâcher et l'étiquette se resserre en place.

- Couverture sur 360° du tuyau permettant de voir le marqueur practiquement à partir de tout angle
- Légende et flèche de direction de l'écoulement très visibles en caractères gras sur couleur arrière contrastante et répétées en position debout et inversée pour ajustement universel et plus de visibilité
- Plastique/vinyle rigide de gros calibre de 20 mils à la fois léger et durable pouvant résister aux pires conditions industrielles
- S'installent sur les surfaces de tuyaux salies, graisseuses et rugueuses - même sur l'isolation et les autres surfaces non parfaites, facile à enlever et à appliquer à nouveau
- Température de service de -4° à 158°F

Offertes à l'unité





Non recommandées pour les tuyaux chauds.

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV233	SAV234	SH426	SH425	ACETYLENE GAS	SAV618	SAV619	SAV620	SAV621	SAV622
SAV243	SAV244	SH446	SH445	AIR	SAV638	SAV639	SAV640	SAV641	SAV642
SAV245	SAV246	SH442	SH441	AIR	SAV643	SAV644	SAV645	SAV646	SAV647
SAV247	SAV248	SH462	SH461	AIR SUPPLY	SAV648	SAV649	SAV650	SAV651	SAV652
SAV253	SAV254	SAV255	SAV256	ARGON	SAV663	SAV664	SAV665	SAV666	SAV667
SAV257	SAV258	SAV259	SAV260	ARGON	SAV668	SAV669	SAV670	SAV671	SAV672
SAV267	SAV268	SAV269	SAV270	BOILER FEED	SAV683	SAV684	SAV685	SAV686	SAV687
SAV271	SAV272	SAV273	SAV274	BOILER FEED WATER	SAV688	SAV689	SAV690	SAV691	SAV692
SAV279	SAV280	SH570	SH569	CARBON DIOXIDE	SAV698	SAV699	SAV700	SAV701	SAV702
SAV281	SAV282	SAV283	SAV284	CAUSTIC	SAV703	SAV704	SAV705	SAV706	SAV707
SAV285	SAV286	SH582	SH581	CAUSTIC SODA	SAV708	SAV709	SAV710	SAV711	SAV712
SAV287	SAV288	SH586	SH585	CHEMICAL	SAV713	SAV714	SAV715	SAV716	SAV717
SAV289	SAV290	SH598	SH597	CHILLED WATER	SAV718	SAV719	SAV720	SAV721	SAV722
SAV291	SAV292	SBB333	SH601	CHILLED WATER RETURN	SAV723	SAV724	SAV725	SAV726	SAV727
SAV293	SAV294	SBB334	SH605	CHILLED WATER SUPPLY	SAV728	SAV729	SAV730	SAV731	SAV732
SAV297	SAV298	SH634	SH633	CITY WATER	SAV738	SAV739	SAV740	SAV741	SAV742
SAV299	SAV300	SH638	SH637	COLD WATER	SAV743	SAV744	SAV745	SAV746	SAV747

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN ANGLAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV301	SAV302	SH646	SH645	COLD WATER SUPPLY	SAV748	SAV749	SAV750	SAV751	SAV752
SAV303	SAV304	SH650	SH649	COMPRESSED AIR	SAV753	SAV754	SAV755	SAV756	SAV757
SAV305	SAV306	SH658	SH657	COMPRESSED AIR	SAV758	SAV759	SAV760	SAV761	SAV762
SAV307	SAV308	SH662	SH661	CONDENSATE	SAV763	SAV764	SAV765	SAV766	SAV767
SAV313	SAV314	SH678	SH677	CONDENSATE RETURN	SAV773	SAV774	SAV775	SAV776	SAV777
SAV315	SAV316	SAV317	SAV318	CONDENSATE SUPPLY	SAV778	SAV779	SAV780	SAV781	SAV782
SAV319	SAV320	SH698	SH697	COOLING WATER	SAV783	SAV784	SAV785	SAV786	SAV787
SAV327	SAV328	SH710	SH709	DEIONIZED WATER	SAV798	SAV799	SAV800	SAV801	SAV802
SAV329	SAV330	SH730	SH729	DIESEL OIL	SAV803	SAV804	SAV805	SAV806	SAV807
SAV335	SAV336	SH754	SH753	DOMESTIC COLD WATER	SAV813	SAV814	SAV815	SAV816	SAV817
SAV337	SAV338	SH766	SH765	DOMESTIC HOT WATER	SAV818	SAV819	SAV820	SAV821	SAV822
SAV339	SAV340	SAV341	SAV342	DOMESTIC HOT WATER RECIRCULATION	SAV823	SAV824	SAV825	SAV826	SAV827
SAV347	SAV348	SH782	SH781	DRAIN	SAV838	SAV839	SAV840	SAV841	SAV842
SAV353	SAV354	SH818	SH817	EXHAUST AIR	SAV853	SAV854	SAV855	SAV856	SAV857
SAV355	SAV356	SBB335	SH857	FIRE PROTECTION WATER	SAV858	SAV859	SAV860	SAV861	SAV862
SAV357	SAV358	SAV359	SAV360	FIRE SPRINKLER WATER	SAV863	SAV864	SAV865	SAV866	SAV867
SAV365	SAV366	SH874	SH873	FUEL GAS	SAV878	SAV879	SAV880	SAV881	SAV882
SAV369	SAV370	SH882	SH881	FUEL OIL RETURN	SAV888	SAV889	SAV890	SAV891	SAV892
SAV371	SAV372	SH886	SH885	FUEL OIL SUPPLY	SAV893	SAV894	SAV895	SAV896	SAV897
SAV373	SAV374	SH894	SH893	GAS	SAV898	SAV899	SAV900	SAV901	SAV902
SAV375	SAV376	SAV377	SAV378	GASOLINE	SAV903	SAV904	SAV905	SAV906	SAV907
SAV379	SAV380	SH902	SH901	GLYCOL	SAV908	SAV909	SAV910	SAV911	SAV912
SAV381	SAV382	SH906	SH905	GLYCOL RETURN	SAV913	SAV914	SAV915	SAV916	SAV917
SAV383	SAV384	SH910	SH909	GLYCOL SUPPLY	SAV918	SAV919	SAV920	SAV921	SAV922
SAV385	SAV386	SH918	SH917	HEATING RETURN	SAV923	SAV924	SAV925	SAV926	SAV927
SAV387	SAV388	SH926	SH925	HEATING SUPPLY	SAV928	SAV929	SAV930	SAV931	SAV932
SAV395	SAV396	SBB336	SH977	HIGH PRESSURE STEAM	SAV948	SAV949	SAV950	SAV951	SAV952
SAV397	SAV398	SH990	SH989	HOT	SAV953	SAV954	SAV955	SAV956	SAV957
SAV399	SAV400	SAV401	SAV402	HOT WATER	SAV958	SAV959	SAV960	SAV961	SAV962
SAV403	SAV404	SH998	SH997	HOT WATER	SAV963	SAV964	SAV965	SAV966	SAV967
SAV405	SAV406	SI007	SI006	HOT WATER RETURN	SAV968	SAV969	SAV970	SAV971	SAV972
SAV407	SAV408	SI011	SI010	HOT WATER SUPPLY	SAV973	SAV974	SAV975	SAV976	SAV977
SAV413	SAV414	SAV415	SAV416	HYDRAULIC LINE	SAV983	SAV984	SAV985	SAV986	SAV987
SAV417	SAV418	SAV419	SAV420	HYDRAULIC OIL	SAV988	SAV989	SAV990	SAV991	SAV992
SAV421	SAV422	SI039	SI038	HYDROCHLORIC ACID	SAV993	SAV994	SAV995	SAV996	SAV997
SAV423	SAV424	SI043	SI042	HYDROGEN	SAV998	SAV999	SAW001	SAW002	SAW003
SAV427	SAV428	SAV429	SAV430	INDUSTRIAL WATER	SAW009	SAW010	SAW011	SAW012	SAW013
SAV439	SAV440	SAV441	SAV442	LIQUID NITROGEN	SAW024	SAW025	SAW026	SAW027	SAW028

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN ANGLAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV447	SAV448	SI131	SI130	LOW PRESSURE STEAM	SAW039	SAW040	SAW041	SAW042	SAW043
SAV449	SAV450	SI139	SI138	LUBE OIL	SAW044	SAW045	SAW046	SAW047	SAW048
SAV451	SAV452	SAV453	SAV454	MED-PRESSURE STEAM	SAW049	SAW050	SAW051	SAW052	SAW053
SAV455	SAV456	SAV457	SAV458	MIXED GAS	SAW054	SAW055	SAW056	SAW057	SAW058
SAV459	SAV460	SBB338	SI182	NATURAL GAS	SAW059	SAW060	SAW061	SAW062	SAW063
SAV461	SAV462	SI195	SI194	NITROGEN	SAW064	SAW065	SAW066	SAW067	SAW068
SAV463	SAV464	SI191	SI190	NITROGEN	SAW069	SAW070	SAW071	SAW072	SAW073
SAV465	SAV466	SI203	SI202	NON-POTABLE WATER	SAW074	SAW075	SAW076	SAW077	SAW078
SAV467	SAV468	SI207	SI206	OIL	SAW079	SAW080	SAW081	SAW082	SAW083
SAV469	SAV470	SI227	SI226	OXYGEN	SAW084	SAW085	SAW086	SAW087	SAW088
SAV471	SAV472	SAV473	SAV474	OXYGEN	SAW089	SAW090	SAW091	SAW092	SAW093
SAV475	SAV476	SI231	SI230	OXYGEN	SAW094	SAW095	SAW096	SAW097	SAW098
SAV477	SAV478	SAV479	SAV480	PLANT AIR	SAW099	SAW100	SAW101	SAW102	SAW103
SAV481	SAV482	SI239	SI238	PLANT WATER	SAW104	SAW105	SAW106	SAW107	SAW108
SAV489	SAV490	SI263	SI262	POTABLE WATER	SAW119	SAW120	SAW121	SAW122	SAW123
SAV491	SAV492	SAV493	SAV494	PROCESS WATER	SAW124	SAW125	SAW126	SAW127	SAW128
SAV495	SAV496	SI283	SI282	PROCESS WATER	SAW129	SAW130	SAW131	SAW132	SAW133
SAV497	SAV498	SI295	SI294	PROPANE GAS	SAW134	SAW135	SAW136	SAW137	SAW138
SAV499	SAV500	SI303	SI302	RAINWATER	SAW139	SAW140	SAW141	SAW142	SAW143
SAV505	SAV506	SI363	SI362	RETURN	SAW149	SAW150	SAW151	SAW152	SAW153
SAV507	SAV508	SI355	SI354	RETURN	SAW154	SAW155	SAW156	SAW157	SAW158
SAV509	SAV510	SI375	SI374	ROOF DRAIN	SAW159	SAW160	SAW161	SAW162	SAW163
SAV521	SAV522	SAV523	SAV524	SERVICE AIR	SAW179	SAW180	SAW181	SAW182	SAW183
SAV525	SAV526	SI443	SI442	SODIUM HYPOCHLORITE	SAW184	SAW185	SAW186	SAW187	SAW188
SAV527	SAV528	SI447	SI446	SOFT WATER	SAW189	SAW190	SAW191	SAW192	SAW193
SAV529	SAV530	SI455	SI454	SPRINKLER	SAW194	SAW195	SAW196	SAW197	SAW198
SAV535	SAV536	SI467	SI466	STEAM	SAW209	SAW210	SAW211	SAW212	SAW213
SAV537	SAV538	SI471	SI470	STEAM RETURN	SAW214	SAW215	SAW216	SAW217	SAW218
SAV539	SAV540	SI475	SI474	STEAM SUPPLY	SAW219	SAW220	SAW221	SAW222	SAW223
SAV541	SAV542	SI487	SI486	STORM WATER	SAW224	SAW225	SAW226	SAW227	SAW228
SAV543	SAV544	SI503	SI502	SULFURIC ACID	SAW229	SAW230	SAW231	SAW232	SAW233
SAV545	SAV546	SAV547	SAV548	SUPPLY	SAW234	SAW235	SAW236	SAW237	SAW238
SAV551	SAV552	SI531	SI530	TOWER WATER RETURN	SAW244	SAW245	SAW246	SAW247	SAW248
SAV553	SAV554	SI535	SI534	TOWER WATER SUPPLY	SAW249	SAW250	SAW251	SAW252	SAW253
SAV555	SAV556	SI543	SI542	TREATED WATER	SAW254	SAW255	SAW256	SAW257	SAW258
SAV557	SAV558	SI551	SI550	VACUUM	SAW259	SAW260	SAW261	SAW262	SAW263
SAV559	SAV560	SI555	SI554	VACUUM	SAW264	SAW265	SAW266	SAW267	SAW268
SAV561	SAV562	SI567	SI566	VENT	SAW269	SAW270	SAW271	SAW272	SAW273

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN ANGLAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAV563	SAV564	SI571	SI570	VENT	SAW274	SAW275	SAW276	SAW277	SAW278
SAV565	SAV566	SAV567	SAV568	WASTE	SAW279	SAW280	SAW281	SAW282	SAW283
SAV569	SAV570	SAV571	SAV572	WASTE WATER	SAW284	SAW285	SAW286	SAW287	SAW288
SAV573	SAV574	SI591	SI590	WASTE WATER	SAW289	SAW290	SAW291	SAW292	SAW293
SAV575	SAV576	SI603	SI602	WATER	SAW294	SAW295	SAW296	SAW297	SAW298
SAV577	SAV578	SI599	SI598	WATER	SAW299	SAW300	SAW301	SAW302	SAW303
SAV579	SAV580	SI607	SI606	WELL WATER	SAW304	SAW305	SAW306	SAW307	SAW308
SAV581	SAV582	SAV583	SAV584	→	SAW309	SAW310	SAW311	SAW312	SAW313
SAV585	SAV586	SAV587	SAV588	→	SAW314	SAW315	SAW316	SAW317	SAW318
SAV589	SAV590	SAV591	SAV592	→	SAW319	SAW320	SAW321	SAW322	SAW323
SAV593	SAV594	SAV595	SAV596	→	SAW324	SAW325	SAW326	SAW327	SAW328
SAV597	SAV598	SAV599	SAV600	→	SAW329	SAW330	SAW331	SAW332	SAW333
SAV601	SAV602	SAV603	SAV604	→	SAW334	SAW335	SAW336	SAW337	SAW338
SAV605	SAV606	SAV607	SAV608	→	SAW339	SAW340	SAW341	SAW342	SAW343
SAV609	SAV610	SAV611	SAV612	→	SAW344	SAW345	SAW346	SAW347	SAW348

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

L'APPROCHE FACILE AUX ÉTIQUETTES POUR TUYAUX SUR MESURE!

ACCUFORM. PERSONNALISEZ-LE!

- Aucun frais de montage
- Toute couleur imprimée
- Images et photos en couleurs, incluant design, image et logo
- Sélectionnez un message utilisant n'importe quelle police de caractères
- Code à barres, numérotation séquentielle et autres caractéristiques de codage en option – appelez-nous pour plus de détails

COMMENT COMMANDER DES ÉTIQUETTES POUR TUYAUX SUR MESURE

Étape 1: matériau et dimension

Mesurez le diamètre extérieur du tuyau, incluant l'isolation, afin de déterminer la bonne dimension

Étape 2: combinaison de couleurs

Consultez le guide des couleurs ASME ou sélectionnez votre propre combinaison de couleurs

Étape 3: légende


Spécifiez la légende d'étiquette désirée et incluez les flèches indiquant la direction du débit, au besoin

Étape 4: quantité

Aucune quantité minimale et aucun frais de montage



Couleurs ASME



ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES EN VINYLE

- Étiquettes flexibles laminées en vinyle 4 mils avec un laminé de 2 mils
- Pellicule en polyester résistant aux rayons UV et aux éléments
- Support en acrylique à très haute adhérence avec doublure pelable
- Flèche de direction de l'écoulement comprise
- Offertes à l'unité

Pour dia tuyaux"	Dim" étiquette	
3/4 à 1 1/4	1 x 8	
1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	
2 1/4 à 6	2 1/2 x 12	**Appelez pour votre prix**
8 à 10	4 x 24	
plus de 10	4 1/2 x 32	
Autres dimensions		



SNAP TITE[MC]

- Étiquettes sur 360° qui s'enroulent et se fixent autour des tuyaux
- Vinyle rigide 20 mils avec message répété et flèche de direction
- Idéales pour les surfaces irrégulières, les tuyaux isolés ou autres endroits nécessitant l'enlèvement des étiquettes
- Non recommandées pour les tuyaux chauds
- Offertes à l'unité

Pour dia tuyaux"	Dim" étiquette	
Jusqu'à 1/4	2 x 4	
Jusqu'à 1/2	4 x 6	
3/4 à 1 1/4	6 x 8	
1 1/2 à 2	9 x 8	**Appelez pour votre prix**
2 1/4 - 3	14 x 12	
3 1/4 à 5	19 x 12*	
5 1/4 à 6	25 x 12*	

*Comprend un bord d'engagement autocollant





ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAY902	SAY903	SQ300	SAH018	ACIDE CHLORHYDRIQUE	SAZ086	SAZ087	SAZ088	SAZ089	SAZ090
SAY904	SAY905	SQ302	SAH020	ACIDE NITRIQUE	SAZ091	SAZ092	SAZ093	SAZ094	SAZ095
SAY906	SAY907	SQ306	SAH022	ACIDE SULFURIQUE	SAZ096	SAZ097	SAZ098	SAZ099	SAZ100
SAY908	SAY909	SQ310	SAH024	AIR	SAZ101	SAZ102	SAZ103	SAZ104	SAZ105
SAY910	SAY911	SQ313	SAH025	AIR	SAZ106	SAZ107	SAZ108	SAZ109	SAZ110
SAY912	SAY913	SQ315	SAH027	AIR	SAZ111	SAZ112	SAZ113	SAZ114	SAZ115
SAY914	SAY915	SQ328	SAH036	AIR COMPRIMÉ	SAZ116	SAZ117	SAZ118	SAZ119	SAZ120
SAY916	SAY917	SQ331	SAH037	AIR COMPRIMÉ	SAZ121	SAZ122	SAZ123	SAZ124	SAZ125
SAY918	SAY919	SQ334	SAH038	AIR COMPRIMÉ	SAZ126	SAZ127	SAZ128	SAZ129	SAZ130
SAY920	SAY921	SQ370	SAH066	ALIMENTATION	SAZ131	SAZ132	SAZ133	SAZ134	SAZ135
SAY922	SAY923	SQ372	SAH068	ALIMENTATION	SAZ136	SAZ137	SAZ138	SAZ139	SAZ140
SAY924	SAY925	SQ375	SQ374	ALIMENTATION	SAZ141	SAZ142	SAZ143	SAZ144	SAZ145
SAY926	SAY927	SQ380	SAH072	ALIMENTATION DE CHAUDIÈRE	SAZ146	SAZ147	SAZ148	SAZ149	SAZ150
SAY928	SAY929	SQ386	SAH078	ALIM. DE REFROIDISSEMENT	SAZ151	SAZ152	SAZ153	SAZ154	SAZ155
SAY930	SAY931	SQ392	SAH088	ALIMENTATION EN EAU CHAUDE	SAZ156	SAZ157	SAZ158	SAZ159	SAZ160
SAY932	SAY933	SQ395	SQ394	ALIM. EN EAU DE CHAUFFAGE	SAZ161	SAZ162	SAZ163	SAZ164	SAZ165
SAY934	SAY935	SQ402	SAH094	ALIM. EN EAU FROIDE	SAZ166	SAZ167	SAZ168	SAZ169	SAZ170
SAY936	SAY937	SQ407	SQ406	ALIM. D'EAU RÉFRIGÉRÉE	SAZ171	SAZ172	SAZ173	SAZ174	SAZ175
SAY938	SAY939	SQ409	SAH099	ALIMENTATION EN GLYCOL	SAZ176	SAZ177	SAZ178	SAZ179	SAZ180
SAY940	SAY941	SQ411	SAH101	ALIMENTATION EN MAZOUT	SAZ181	SAZ182	SAZ183	SAZ184	SAZ185
SAY942	SAY943	SQ415	SAH105	ALIMENTATION HYDRAULIQUE	SAZ186	SAZ187	SAZ188	SAZ189	SAZ190
SAY944	SAY945	SQ425	SAH115	ASPIRATION DE RÉFRIGÉRANT	SAZ191	SAZ192	SAZ193	SAZ194	SAZ195
SAY946	SAY947	SQ427	SAH117	ARGON	SAZ196	SAZ197	SAZ198	SAZ199	SAZ200
SAY948	SAY949	SQ430	SAH118	ARGON	SAZ201	SAZ202	SAZ203	SAZ204	SAZ205
SAY950	SAY951	SQ438	SAH121	AZOTE	SAZ206	SAZ207	SAZ208	SAZ209	SAZ210
SAY952	SAY953	SQ441	SAH122	AZOTE	SAZ211	SAZ212	SAZ213	SAZ214	SAZ215
SAY954	SAY955	SQ450	SAH129	BASSE PRESSION	SAZ216	SAZ217	SAZ218	SAZ219	SAZ220
SAY956	SAY957	SQ473	SAH141	CARBURANT DIESEL	SAZ221	SAZ222	SAZ223	SAZ224	SAZ225
SAY958	SAY959	SQ476	SAH142	CAUSTIQUE	SAZ226	SAZ227	SAZ228	SAZ229	SAZ230
SAY960	SAY961	SQ490	SAH148	CHLORE	SAZ231	SAZ232	SAZ233	SAZ234	SAZ235
SAY962	SAY963	SQ503	SQ502	CONDENSÉ	SAZ236	SAZ237	SAZ238	SAZ239	SAZ240
SAY964	SAY965	SQ506	SBA683	CONDENSATS À BASSE PRESSION	SAZ241	SAZ242	SAZ243	SAZ244	SAZ245
SAY966	SAY967	SQ531	SQ530	DESCENTE D'EAUX PLUVIALES	SAZ246	SAZ247	SAZ248	SAZ249	SAZ250
SAY968	SAY969	SQ556	SAH179	DRAIN DE CONSENSAT	SAZ251	SAZ252	SAZ253	SAZ254	SAZ255
SAY970	SAY971	SQ558	SAH181	DRAIN DE CONSENSAT	SAZ256	SAZ257	SAZ258	SAZ259	SAZ260
SAY972	SAY973	SQ567	SAH185	EAU	SAZ261	SAZ262	SAZ263	SAZ264	SAZ265
SAY974	SAY975	SQ571	SQ570	EAU	SAZ266	SAZ267	SAZ268	SAZ269	SAZ270

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Pipe Diameter"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAY976	SAY977	SQ576	SAH188	EAU À HAUTE PRESSION	SAZ271	SAZ272	SAZ273	SAZ274	SAZ275
SAY978	SAY979	SQ583	SQ582	EAU CHAUDE	SAZ276	SAZ277	SAZ278	SAZ279	SAZ280
SAY980	SAY981	SQ589	SAH195	EAU CHAUDE DOMESTIQUE	SAZ281	SAZ282	SAZ283	SAZ284	SAZ285
SAY982	SAY983	SQ597	SAH203	EAU D'APPOINT	SAZ286	SAZ287	SAZ288	SAZ289	SAZ290
SAY984	SAY985	SQ627	SAH219	EAU DE PLUIE	SAZ291	SAZ292	SAZ293	SAZ294	SAZ295
SAY986	SAY987	SQ639	SQ638	EAU DE TOUR D'EAU	SAZ296	SAZ297	SAZ298	SAZ299	SAZ300
SAY988	SAY989	SQ657	SQ656	EAU FROIDE	SAZ301	SAZ302	SAZ303	SAZ304	SAZ305
SAY990	SAY991	SQ661	SQ660	EAU FROIDE DOMESTIQUE	SAZ306	SAZ307	SAZ308	SAZ309	SAZ310
SAY992	SAY993	SQ668	SQ667	EAU MUNICIPALE	SAZ311	SAZ312	SAZ313	SAZ314	SAZ315
SAY994	SAY995	SBA712	SAH241	EAU NON POTABLE	SAZ316	SAZ317	SAZ318	SAZ319	SAZ320
SAY996	SAY997	SQ673	SAH243	EAU POTABLE	SAZ321	SAZ322	SAZ323	SAZ324	SAZ325
SAY998	SAY999	SQ676	SQ675	EAU POTABLE	SAZ326	SAZ327	SAZ328	SAZ329	SAZ330
SAZ001	SAZ002	SQ679	SQ678	EAU RECIRCULÉE	SAZ331	SAZ332	SAZ333	SAZ334	SAZ335
SAZ003	SAZ004	SQ681	SAH247	EAU RECIRCULÉE	SAZ336	SAZ337	SAZ338	SAZ339	SAZ340
SAZ005	SAZ006	SQ683	SR038	EAU RÉFRIGÉRÉE	SAZ341	SAZ342	SAZ343	SAZ344	SAZ345
SAZ007	SAZ008	SQ688	SQ687	EAU SYSTÈME D'INCENDIE	SAZ346	SAZ347	SAZ348	SAZ349	SAZ350
SAZ009	SAZ010	SQ723	SAH277	ÉVENT	SAZ351	SAZ352	SAZ353	SAZ354	SAZ355
SAZ011	SAZ012	SQ727	SQ726	ÉVENT	SAZ356	SAZ357	SAZ358	SAZ359	SAZ360
SAZ013	SAZ014	SQ730	SAH278	ÉVENT	SAZ361	SAZ362	SAZ363	SAZ364	SAZ365
SAZ015	SAZ016	SQ741	SQ740	FILTRER	SAZ366	SAZ367	SAZ368	SAZ369	SAZ370
SAZ017	SAZ018	SQ742	SAH290	FLUIDE FRIGORIGÈNE	SAZ371	SAZ372	SAZ373	SAZ374	SAZ375
SAZ019	SAZ020	SQ744	SAH292	FRÉON	SAZ376	SAZ377	SAZ378	SAZ379	SAZ380
SAZ021	SAZ022	SQ748	SQ747	GAZ	SAZ381	SAZ382	SAZ383	SAZ384	SAZ385
SAZ023	SAZ024	SQ762	SBA741	GAZ COMBUSTIBLE	SAZ386	SAZ387	SAZ388	SAZ389	SAZ390
SAZ025	SAZ026	SQ776	SQ775	GAZ NATUREL	SAZ391	SAZ392	SAZ393	SAZ394	SAZ395
SAZ027	SAZ028	SQ781	SAH308	GAZ PROPANE	SAZ396	SAZ397	SAZ398	SAZ399	SAZ400
SAZ029	SAZ030	SQ784	SAH309	GICLEUR	SAZ401	SAZ402	SAZ403	SAZ404	SAZ405
SAZ031	SAZ032	SQ787	SAH310	GICLEUR D'EAU	SAZ406	SAZ407	SAZ408	SAZ409	SAZ410
SAZ033	SAZ034	SQ792	SQ791	GICLEUR D'INCENDIE	SAZ411	SAZ412	SAZ413	SAZ414	SAZ415
SAZ035	SAZ036	SQ810	SAH320	HUILE	SAZ416	SAZ417	SAZ418	SAZ419	SAZ420
SAZ037	SAZ038	SQ825	SAH325	HYDROXYDE DE SODIUM	SAZ421	SAZ422	SAZ423	SAZ424	SAZ425
SAZ039	SAZ040	SQ864	SAH336	OXYGÈNE	SAZ426	SAZ427	SAZ428	SAZ429	SAZ430
SAZ041	SAZ042	SQ870	SAH337	OXYGÈNE	SAZ431	SAZ432	SAZ433	SAZ434	SAZ435
SAZ043	SAZ044	SQ915	SAH365	RETOUR	SAZ436	SAZ437	SAZ438	SAZ439	SAZ440
SAZ045	SAZ046	SQ918	SQ917	RETOUR	SAZ441	SAZ442	SAZ443	SAZ444	SAZ445
SAZ047	SAZ048	SQ922	SQ921	RETOUR	SAZ446	SAZ447	SAZ448	SAZ449	SAZ450
SAZ049	SAZ050	SQ928	SQ927	RETOUR D'EAU CHAUDE	SAZ451	SAZ452	SAZ453	SAZ454	SAZ455
SAZ051	SAZ052	SQ931	SQ930	RETOUR D'EAU DE CHAUFFAGE	SAZ456	SAZ457	SAZ458	SAZ459	SAZ460

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!



ÉTIQUETTES EN FRANÇAIS

Étiquettes de tuyauterie en vinyle autocollantes				Étiquettes de tuyauterie Légende	Étiquettes de tuyauterie Snap Tite[MC]				
Style SSA	Style SSB	Style SSD	Style SSH		Style STA	Style STB	Style STC	Style STE	Style STF
SAZ053	SAZ054	SQ934	SQ933	RETOUR D'EAU DE CONDENSEUR	SAZ461	SAZ462	SAZ463	SAZ464	SAZ465
SAZ055	SAZ056	SQ939	SQ938	RETOUR D'EAU RÉFRIGÉRÉE	SAZ466	SAZ467	SAZ468	SAZ469	SAZ470
SAZ057	SAZ058	SQ951	SAH385	RETOUR DE CONDENSATS	SAZ471	SAZ472	SAZ473	SAZ474	SAZ475
SAZ059	SAZ060	SQ955	SAH389	RETOUR DE GLYCOL	SAZ476	SAZ477	SAZ478	SAZ479	SAZ480
SAZ061	SAZ062	SQ958	SQ957	RETOUR DE L'EAU DE TOUR D'EAU	SAZ481	SAZ482	SAZ483	SAZ484	SAZ485
SAZ063	SAZ064	SQ960	SAH392	RETOUR DE MAZOUT	SAZ486	SAZ487	SAZ488	SAZ489	SAZ490
SAZ065	SAZ066	SQ962	SAH394	RETOUR DE VAPEUR	SAZ491	SAZ492	SAZ493	SAZ494	SAZ495
SAZ067	SAZ068	SQ978	SAH407	SORTIE	SAZ496	SAZ497	SAZ498	SAZ499	SAZ500
SAZ069	SAZ070	SQ980	SAH409	SORTIE DE POMPE À CONDENSATS	SAZ501	SAZ502	SAZ503	SAZ504	SAZ505
SAZ071	SAZ072	SR002	SR001	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	SAZ506	SAZ507	SAZ508	SAZ509	SAZ510
SAZ073	SAZ074	SR004	SAH424	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	SAZ511	SAZ512	SAZ513	SAZ514	SAZ515
SAZ075	SAZ076	SR007	SR006	VAPEUR	SAZ516	SAZ517	SAZ518	SAZ519	SAZ520
SAZ077	SAZ078	SR011	SR010	VAPEUR À BASSE PRESSION	SAZ521	SAZ522	SAZ523	SAZ524	SAZ525
SAZ079	SAZ080	SR014	SR013	VAPEUR À HAUTE PRESSION	SAZ526	SAZ527	SAZ528	SAZ529	SAZ530
SAV581	SAV582	SAV583	SAV584	→	SAW309	SAW310	SAW311	SAW312	SAW313
SAV585	SAV586	SAV587	SAV588	→	SAW314	SAW315	SAW316	SAW317	SAW318
SAV589	SAV590	SAV591	SAV592	→	SAW319	SAW320	SAW321	SAW322	SAW323
SAV593	SAV594	SAV595	SAV596	→	SAW324	SAW325	SAW326	SAW327	SAW328
SAV597	SAV598	SAV599	SAV600	→	SAW329	SAW330	SAW331	SAW332	SAW333
SAV601	SAV602	SAV603	SAV604	→	SAW334	SAW335	SAW336	SAW337	SAW338
SAV605	SAV606	SAV607	SAV608	→	SAW339	SAW340	SAW341	SAW342	SAW343
SAV609	SAV610	SAV611	SAV612	→	SAW344	SAW345	SAW346	SAW347	SAW348

ACCUFORM.

AUTOCOLLANTES

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
SSA	3/4 à 1 1/4	1 x 8	1/2	**3,28**
SSB	1 1/2 à 2	1 1/2 x 8	3/4	**3,46**
SSD	2 1/2 à 6	2 1/2 x 12	1 1/4	**4,21**
SSH	8 à 10	4 x 24	2 1/2	**10,70**

SNAP TITE[MC]

Code du style	Dia tuyau"	Dim étiquette"	Hauteur lettres"	Prix/Chacun
STA	3/4 à 1 1/4	6 x 8	1/2	**7,73**
STB	1 1/2 à 2	9 x 8	3/4	**10,30**
STC	2 1/4 à 3	14 x 12	1 1/4	**19,00**
STE	3 1/4 à 5	19 x 12*	1 1/4	**21,00**
STF	5 1/4 à 6	25 x 12*	1 1/4	**21,80**

*Les styles STE et STF incorporent un bord d'engagement autocollant pour une attache sûre.

SI VOUS NE VOYEZ PAS LA LÉGENDE OU LA DIMENSION QUE VOUS RECHERCHEZ, VEUILLEZ NOUS APPELER!

Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.





ACCUFORM

ÉTIQUETTES AVEC PICTOGRAMMES SGH & EPI

- Pictogrammes qui communiquent les symboles de dangers SGH universellement reconnus ainsi que les exigences de tenue de sécurité approuvées EPI
- Adhèrent aux contenants pour transmettre le message associé au produit contrôlés
- Étiquettes haute performance avec adhésif dura-vinyle (graphiques plastifiés)
- Résistance aux abrasifs, à l'humidité, aux produits chimiques, aux solvants et à la décoloration due au soleil
- Deux formats offerts

SGH



Flamme
SDN428
SDN429



Flamme sur cercle
SDN430
SDN431



Bombe explosive
SDN432
SDN433



Corrosif
SDN434
SDN435



Bouteille de gaz
SDN436
SDN437



Crâne et os croisés
SDN438
SDN439



Point d'exclamation
SDN440
SDN441



Environnement
SDN442
SDN443



Danger pour la santé
SDN444
SDN445

EPI

Dim des étiquettes
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Protection des yeux
SAX255
SAX256



Protection du visage
SAX257
SAX258



Tablier
SAX259
SAX260



Protection antipoussière
SAX261
SAX262



Protection respiratoire
SAX263
SAX264



Respirateur autonome
SAX265
SAX266

Dim des étiquettes
2" (~50 mm)
4" (~100 mm)



Protection des mains
SAX267
SAX268



Protection des pieds
SAX269
SAX270



Protection totale
SAX271
SAX272

ACCUFORM

Dim étiquettes	Qté/pqt	Prix/Pqt
2" (~50 mm)	10	**45,80**
4" (~100 mm)	5	**41,60**



ÉTIQUETTES PRÉIMPRIMÉES AVEC PICTOGRAMMES SGH

- Les pictogrammes SGH identifient les dangers associés aux produits chimiques et informent les utilisateurs au sujet des précaution à prendre
- Les GHS reconnaissent dix pictogrammes identifiant des dangers
- Les étiquettes sont offertes en poly autoadhésif ou en papier enduit autoadhésif
- Offertes en rouleaux de 250 ou 500
- **Étiquettes en poly autoadhésif (EV)**: vinyle flexible de 2,6 mils d'épaisseur avec support autoadhésif. Pelez le support et le dos de l'étiquette sensible à la pression adhère de façon permanente aux surfaces lises, courbées et irrégulières
- Résistance à l'humidité et durabilité à l'extérieur
- **Étiquettes en papier enduit (PS)**: étiquettes autoadhésives économiques et durables pour usage limité. Papier enduit de 60 lb avec un support en acrylique adhésif. Pelez le support et le dos de l'étiquette sensible à la pression adhère de façon permanente aux surfaces lisses, courbées et irrégulières





ACCUFORM

POLY AUTOADHÉSIF (EV)

Format"	Qté /Rouleau	Flamme	Flamme /Cercle	Bombe explosant	Corrosif	Gaz comprimé	Crâne /Os croisés	Point d'exclamation	Environnemental	Risque santé	Matières infectieuses	Prix /Chacun
1 x 1	250/Rouleau	SEF642	SEF646	SEF650	SEF654	SEF658	SEF662	SEF666	SEF670	SEF674	SDN378	37,80
1 x 1	500/Rouleau	SEF643	SEF647	SEF651	SEF655	SEF659	SEF663	SEF667	SEF671	SEF675	SDN379	60,50
2 x 2	250/Rouleau	SEF678	SEF682	SEF686	SEF690	SEF694	SEF698	SEF702	SEF706	SEF710	SDN380	44,70
2 x 2	500/Rouleau	SEF679	SEF683	SEF687	SEF691	SEF695	SEF699	SEF703	SEF707	SEF711	SDN381	71,80
4 x 4	250/ Rouleau	SDN390	SDN394	SDN398	SDN402	SDN406	SDN410	SDN414	SDN418	SDN422	SDN382	61,30
4 x 4	500/Rouleau	SDN391	SDN395	SDN399	SDN403	SDN407	SDN411	SDN415	SDN419	SDN423	SDN383	98,20


PAPIER ENDUIT AUTOADHÉSIF (PS)

Format"	Qté /Rouleau	Flamme	Flamme /Cercle	Bombe explosant	Corrosif	Gaz comprimé	Crâne /Os croisés	Point d'exclamation	Environnemental	Risque santé	Matières infectieuses	Prix /Chacun
1 x 1	250/Rouleau	SEF644	SEF648	SEF652	SEF656	SEF660	SEF664	SEF668	SEF672	SEF676	SDN384	24,40
1 x 1	500/Rouleau	SEF645	SEF649	SEF653	SEF657	SEF661	SEF665	SEF669	SEF673	SEF677	SDN385	39,10
2 x 2	250/Rouleau	SEF680	SEF684	SEF688	SEF692	SEF696	SEF700	SEF704	SEF708	SEF712	SDN386	28,80
2 x 2	500/Rouleau	SEF681	SEF685	SEF689	SEF693	SEF697	SEF701	SEF705	SEF709	SEF713	SDN387	46,30
4 x 4	250/Rouleau	SDN392	SDN396	SDN400	SDN404	SDN408	SDN412	SDN416	SDN420	SDN424	SDN388	39,60
4 x 4	500/Rouleau	SDN393	SDN397	SDN401	SDN405	SDN409	SDN413	SDN417	SDN421	SDN425	SDN389	63,20

ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES AVEC PICTOGRAMMES SGH

- Assortiment de toutes les étiquettes affichant les pictogrammes de toutes les classes de danger SGH offert dans une trousse pratique
- Étiquettes imprimées sur un papier très glacé avec un adhésif enlevable
- Faciles à peler proprement de toute surface, incluant le verre, le métal et le plastique
- Un bon choix pour l'usage en laboratoire
- Offerts en deux formats

SEJ584



INCOM

No modèle	No fab	Dim de l'étiquette"	Quantité	Prix/Chacun
SEJ584	GHS1300	1/2	1820 étiquettes/bloc	100,00
SEJ585	GHS1299	1	1120 étiquettes/bloc	109,00

ÉTIQUETTES POUR LE MILIEU DE TRAVAIL

- Étiquettes pour le milieu de travail qui signalent clairement les dangers pour vos employés
- Concept facile à utiliser pour l'étiquetage et la communication adéquate des renseignements de danger sur les contenants secondaires dans le milieu de travail
- Étiquette pelée et collée en vinyle de qualité supérieure qui utilise un adhésif permanent

SGD766





SGD765

INCOM

No modèle Anglais	No modèle Français	Dimensions"	Prix /Chacun
SGD765	SGD787	3 x 6	80,26
SGD766	SGD788	3-3/8 x 5-3/4	68,27

ÉTIQUETTES SGH POUR IMPRIMANTE À TRANSFERT THERMIQUE

- Papier pour impression thermique avec un adhésif permanent
- Impression à la main ou par toute imprimante à transfert thermique standard
- Créez des étiquettes d'allure professionnelle rapidement en utilisant un logiciel d'éditique
- Matériau: Papier
- Format: Rouleau



SGT126



SGT128

INCOM

No modèle	No fab	Largeur de l'étiquette"	Longueur de l'étiquette"	Qté /rouleau	Prix /Chacun
SGT126	GHS1204	4	2	1000	110,00
SGT127	GHS1205	4	6	1000	95,00
SGT128	GHS1206	6	7-1/8	250	76,00
SGT129	GHS1207	8	8	250	100,00

ÉTIQUETTES SGH IMPRIMABLES

- Modèles d'impression au laser pour étiquettes prédécoupées et avec encadrement rouge préimprimé
- Créez des étiquettes d'allure professionnelle rapidement en utilisant un logiciel d'éditique
- Fabriqué de papier imprimable au laser avec un endos d'adhésif permanent, peler et coller
- À utiliser avec les étiquettes de classement des dangers et d'équipement de protection individuelle (vendues séparément) si l'impression en couleur n'est pas possible
- Matériau: Papier
- Format: Feuille



SGT130



SGT131

INCOM

No modèle	No fab	Largeur de l'étiquette"	Longueur de l'étiquette"	Qté /pqt	Étiquettes /feuille	Prix /Chacun
SGT130	GHS1277LP	8-1/2	14	100	1	116,00
SGT131	GHS1278LP	8-1/2	11	100	1	90,00
SGT132	GHS1279LP	8-1/2	5-1/2	200	2	90,00
SGT133	GHS1280LP	4-1/4	5-1/2	400	4	90,00
SGT134	GHS1281LP	2-13/16	2-3/4	1200	12	90,00

ÉTIQUETTES SGH POUR LE MILIEU DE TRAVAIL

- Étiquettes style SGH pour le milieu de travail qui identifient clairement les dangers pour vos employés
- Étiquettes fabriquées à partir d'un matériau durable résistant à la déchirure et à l'épreuve de l'eau et qui comprend un oeillet de renfort en métal

SGD786





SGD790

SGD791



INCOM

No modèle Anglais	No modèle Français	Qté /pqt	Dimensions"	Prix /Chacun
SGD764	SGD786	24 étiquettes	3 x 6	98,09
SGD767	SGD789	25 étiquettes	3 x 6	83,44
SGD768	SGD790	25 étiquettes	3-3/8 x 5-3/4	134,00
SGD769	SGD791	25 étiquettes	3 x 6	95,94

CARTES DE PORTEFEUILLE SGH/SIMDUT 2015

- Offre une référence simple et rapide sur le sens des nouveaux pictogrammes SGH
- Tous les pictogrammes SGH figurent sur une face de la carte avec une description détaillée de chacun
- L'autre face comprend une liste des renseignements qui doivent figurer sur les fiches signalétiques (FDS) ainsi que les différents pictogrammes reliés aux instructions d'usage
- Imprimée en couleur
- Coins arrondis
- Qté/pqt: 50
- Dimensions: 4-1/4" & 2-1/2"



INCOM

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SGT135	GHS1015	Anglais	79,00
SGT136	GHS1017	Français	79,00

TABLEAU MURAL DES PICTOGRAMMES SGH

- Cette affiche est un moyen rapide et facile de communiquer les nouveaux pictogrammes SGH dans le milieu de travail
- Le tableau décrit les trois groupes de dangers principaux: physiques, pour la santé et environnementaux
- Fournit une description détaillée des dangers associés aux pictogrammes
- Impression tout en couleurs sur un matériau plastique durable et flexible, tableau facilement installé sur n'importe quel mur



INCOM

No modèle	No fab	Description	Dimensions"	Prix/Chacun
SGD771	GHS1010	Anglais	24 x 36	108,00

TABLEAUX MURAUX D'INFORMATION SGH

- Le tableau mural d'information SGH offre un aperçu complet des nouvelles exigences du système général harmonisé (SGH) pour SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affiche les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Énumère les renseignements requis sur les nouvelles fiches de données de sécurité
- Fabriqués en plastique flexible et durable
- Mettre le tableau en évidence afin qu'il puisse rafraîchir la mémoire des employés en ce qui concerne les exigences du système général harmonisé
- Usage intérieur et extérieur
- Offert en deux formats et en anglais ou anglais/français



SEJ599

INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ597	GHS1004C	18 x 24	Anglais	54,20
SGD770	GHS1076	18 x 24	Anglais/Français	55,01
SEJ598	GHS1003C	24 x 36	Anglais	138,00
SEJ599	GHS1018	24 x 36	Anglais/Français	138,00

POSTES D'INFORMATION DE FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Offrent un service centralisé donnant accès rapide aux FDS nouvellement règlementées pour votre usine ou vos bureaux
- Pochette en métal robuste pour le rangement de la reliure comprise
- Le carton de montage est fabriqué de plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée
- Les postes sont munis d'un (simple) ou de deux (double) reliures à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos FDS
- Offerts en deux formats, en anglais ou anglais/français



SEJ590



SEJ593

INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ590	GHS1012	Poste simple, 18 x 24	Anglais	**245,00**
SEJ591	GHS1011	Poste double, 24 x 36	Anglais	**415,00**
SGT125	GHS1085	Poste simple, 17,5 x 15,5	Anglais/Français	**177,00**
SEJ592	GHS1021	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français	**245,00**
SEJ593	GHS1020	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français	**415,00**

BOÎTE DE RANGEMENT EN MÉTAL POUR LES FDS

- Boîte de rangement en métal qui offre un moyen de rangement et de protection durable pour vos FDS
- Comprend deux loquets en métal
- Quatre trous pré-percés facilitent l'installation sur n'importe quel mur de vos installations
- Boîte très visible pouvant accommoder tout cartable de FDS
- Langue: Anglais
- Type: Droit à l'information
- Nbre de reliures: 1



INCOM

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGD772	GHS1046	**219,00**

RELIURES POUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

- Organisez et ayez accès rapide et facile aux fiches de données de sécurité à l'aide de ces reliures
- Reliures offertes en deux formats: 1 1/2" et 3"
- La reliure de format standard est munie d'un anneau en D incliné de 1 1/2"
- La plus grande reliure est munie d'un anneau en D incliné de 3" pour le rangement d'un grand nombre de FDS
- Toutes nos reliures sont munies de séparateurs alphabétiques de A à Z renforcés pour trier et organiser vos FDS
- Éléments graphiques très visibles imprimés sur un fond blanc; ces reliures seront très visibles dans le milieu de travail



SEJ594



SDP091

INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ594	GHS1008	1 1/2	Anglais	**38,40**
SEJ595	GHS1049	3	Anglais	**58,60**
SEJ596	GHS1009	1 1/2	Anglais/Français	**38,40**
SDP091	GHS1082	3	Anglais/Français	**58,60**

POSTES D'INFORMATION SGH

- Offrent un service centralisé donnant accès aux FDS nouvellement règlementées ainsi qu'aux renseignements de base requis pour le système général harmonisé (SGH) de SIMDUT
- Les trois principaux groupes de danger sont affichés sur le tableau: physique, santé et environnement
- Affichent les exigences pour les étiquettes des fournisseurs lors de la décantation ou du transfert de produits chimiques dangereux
- Représentations visuelles des pictogrammes de mise en garde
- Liste des renseignements exigés pour les fiches de données de sécurité
- Impression en couleur sur carton de montage avec poche robuste en métal
- Les postes sont munis d'un (simple) ou deux (double) reliures FDS à trois anneaux standards avec des séparateurs alphabétiques de A à Z pour classer toutes vos fiches de données de sécurité
- Le carton de montage est fabriqué en plastique rigide d'une épaisseur de 1/4" et est muni de quatre trous de fixation pour installation facile et une durabilité assurant une durée de vie prolongée
- Offerts en deux formats: anglais ou anglais/français

SEJ588



SEJ587



INCOM

No modèle	No fab	Dimensions"	Description	Prix/Chacun
SEJ586	GHS1002C	Poste simple, 18 x 24	Anglais	**284,00**
SEJ587	GHS1001C	Poste double, 24 x 36	Anglais	**446,00**
SEJ588	GHS1072	Poste simple, 18 x 24	Anglais/Français	**260,00**
SEJ589	GHS1019	Poste double, 24 x 36	Anglais/Français	**446,00**

ENSEIGNES DE FDS PROJECTION[MC]

- Plastique antichocs, épaisseur 0,10"
- Enseigne 3D, projection à 45° du mur, donnant le meilleur angle de vision du devant et des côtés
- Enseigne 90D, projection à 90° du mur, visible des deux côtés
- Comprend: trous de montage et quincaillerie



SEJ568



SEJ569

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Dimensions panneau "	Dimensions hors tout "	Standard 3D Prix/Chacun	Standard 90D Prix/Chacun
SEJ568	PSP768	6 x 5	6 x 8 1/2 x 4	**32,60**	—
SEJ569	PSP452	8 x 8	8 x 8 x 1 1/2	—	**29,50**

BOÎTE POUR DOCUMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE CHANTIER

- Conservez les documents importants à portée de main et en sécurité sur le chantier
- Boîte en acier durable muni d'un revêtement galvanisé et d'un fini extérieur à revêtement en poudre pour prévenir la rouille
- Couvercle verrouillable en acier inoxydable à charnière à battant et joint en mousse de protection
- Boîte de 13-1/2" x 13-1/2" x 4-1/2" pour contenir une reliure de 3"
- Conçue pour l'exposition aux conditions extérieures
- La boîte peut être déposée sur le comptoir ou une table, ou installée sur le mur grâce aux trous de montage à l'arrière
- Reliure de 2-1/2" comprise



SEL123

SEJ562

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
SEJ562	ZRS367	anglais	**330,00**
SEL123	FRZRS367	français	**330,00**

RELIURES POUR FDS

- Organiser vos documents à l'aide de ces reliures jaune sécurité brillant
- Lettres rouge contrastantes sur la couverture et le dos
- Reliure à trois anneaux avec chaîne de sécurité de 914 mm (36")

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Description	Dimension de l'anneau"	Prix/Chacun
SEJ563	ZRS641	anglais	1 1/2	**43,70**
SEJ564	ZRS642	anglais	2 1/2	**56,80**
SEJ565	ZRS643	anglais	3	**60,80**
SEJ566	FBZRS641	bilingue	1 1/2	**43,70**
SEJ567	FBZRS642	bilingue	2 1/2	**56,80**



SEJ566

CENTRES DE STYLE PANIER POUR MATÉRIEL DU DROIT À L'INFORMATION

- Dimensions du panneau robuste en aluminium de 0,063" d'épaisseur: panier simple 508 mm x 381 mm (15" la x 20" h); panier double 462 mm x 610 mm (30" la x 24" h)
- Panier en fil enduit boulonné à la partie inférieure pour un cartable
- Panneau de style simple comprend un cartable de 1 1/2"; style double comprend deux cartables de 1 1/2"
- Panneaux troués pour montage mural
- Comprend un panneau simple ou double

ACCUFORM.

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
FDS			
SEJ557	FBZRS339	Panier simple, en français/anglais	**138,00**
SEJ558	ZRS340	Panier double, en anglais	**292,00**

SEJ557



SEJ558





3M^MC SCOTCHLITE^MC DIAMOND GRADE^MC MATÉRIAU DE PERCEPTIBILITÉ SÉRIE 983

Le matériau de la Série 983 présente des caractéristiques réfléchissantes supérieures. La version de 2" est certifiée DOT-C2 pour les applications à remorque routière et est garantie de se conformer ou de surpasser toutes les exigences NHTSA.
Toutes les autres largeurs ne sont pas conformes DOT-C2.

Le matériau de la Série 983 offre:

- **Brillance**: six fois plus de brillance que le matériau ordinaire, il garde sa perceptibilité blanche et brillante le jour et il réfléchit très bien la nuit
- **Réflexion**: une bonne réflexion oblique jusqu'à 90 degrés
- **Délimitation**: des capacités de délimiter les dimensions et le type de véhicule
- **Durabilité**: une bonne résistance aux intempéries, à la poussière et à l'usure
- **Garantie:** la version de 2" qui est certifiée DOT-C2 pour les applications à remorque routière a une garantie de 10 ans, tandis que toutes les autres largeurs et applications ont une garantie de 7 ans



Offert en segments prédécoupés et en rouleaux de 50 verges blancs ou de couleurs alternantes. Le matériau de perceptibilité en couleur alternante blanche 7" et rouge 11" est conçu pour équilibrer la réflexion des deux couleurs. Le matériau de perceptibilité pour plus de polyvalence rouge 6" et blanc 6" en incréments de 12". Les segments sont précoupés au changement de couleur pour s'appliquer rapidement.

100 segments par caisse.


Prix par paquet

No modèle	No fab	Dimensions	Qté /pqt	Prix /Chacun
BLANC				
SN566	983-10-2X50	2" x 50 verges	1	**151,05**
SN567	983-10-3X50	3" x 50 verges	1	**226,58**
SN569	983-10-2X12(100)	2" x 12" segments	100	**100,66**
ALTERNATIF 7" BLANC & 11" ROUGE				
SN570	983-32-2X50	2" x 50 verges	1	**151,05**
SN573	983-32-2X18(100)	2" x 18" segments	100	**150,55**
ALTERNATIF 6" BLANC & 6" ROUGE				
SN574	983-326-2X50	2" x 50 verges	1	**151,05**
SN575	983-326-3x50	3" x 50 verges	1	**225,82**
SN576	983-326-4x50	4" x 50 verges	1	**302,10**
SR390	983-326-2X12(100)	2" x 12" segments	100	**100,66**
SR391	983-326-2X24(100)	2" x 24" segments	100	**200,72**

* Appelez-nous pour d'autres couleurs et formats.




Segment



Ruban

RECOMMANDATIONS DE LA NHTSA (NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION) (DOT-C2)



AFFICHES MURALES DE PLAQUES-ÉTIQUETTES

- Ce tableau indiquant les normes canadiennes, affiche toutes les classes pour les plaques-étiquettes ainsi que pour les étiquettes d'expédition
- Conçu comme tableau de référence en ce qui concerne le transport de produits dangereux
- À utiliser par les entreprises en transport, la réception et l'expédition ou encore comme un outil de formation
- Le tableau fabriqué en plastique rigide mesure 24" x 36"



INCOM

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SJ392	TD4001	Bilingual	**66,38**

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/5 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

- Avec 5 légendes canadiennes TMD à votre disposition, vous pouvez utiliser ces plaques-étiquettes pour pratiquement n'importe quel chargement
- Sa conception exclusive est faite pour être durable; plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent
- Fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré pour une longue durée



LÉGENDES



INCOM


No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK381	FC5010WH	Plaque-étiquette a/ 5 légendes	**131,00**

PLAQUES-ÉTIQUETTES A/14 LÉGENDES CANADIENNES INTERCHANGEABLES

- Soyez prêt pour toute cargaison grâce à 13 légendes canadiennes TMD et une page blanche vierge
- Sa conception exclusive est faite pour être durable; plaque arrière en aluminium blanc lourd de 0,031" protégeant contre le vent
- Fini en polyester cuit résistant à la décoloration
- Les pages sont fabriquées en aluminium durable poudré pour une longue durée

LÉGENDES

INCOM



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAK382	FC5000WHR	Plaque-étiquette a/ 14 légendes	**221,00**

PLAQUES-ÉTIQUETTES GAZ INFLAMMABLES

- Ces plaques sont émaillés afin de se conformer aux règlements relatifs au "langage clair" de Transports Canada touchant les livraisons en vrac
- Les deux pages indiquent la classe 3 (liquides inflammables)
- Une des pages affiche le numéro ONU (UN #) 1202 et l'autre 1203
- Tous ces articles sont fabriqués de pièces d'aluminium et d'acier inoxydable pour plus de longévité



LÉGENDES




INCOM

No modèle	No fab	Matériau	Prix /Chacun
SAG845	FC4020AL	Base d'aluminium	**65,40**
SD357	FC4020WH	Base blanche	**65,40**


PORTE-PLAQUES

- En aluminium naturel avec agrafes en acier inoxydable pour des années de service
- Les porte-plaques ont dix orifices prépercés qui facilitent l'utilisation
- L'endos du porte-plaques est ridé, ce qui aide à installer ou à retirer les étiquettes en passant par-dessus les agrafes

SAQ008



SAQ009



INCOM

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAQ008	PH223	Porte-plaques	**14,50**
SAQ009	PH227	Conception à accès facile	**33,10**

PLAQUES









ACCUFORM

Matériau	Prix /Chacun	No modèle	No fab	No modèle	No fab	No modèle	No fab	No modèle	No fab
Vinyle adhésif - 18" x 18"	**50,90**	**SEI459** - PS	LVHR904XVE	**SEI461** - PS	FRLVHR904XVE	**SEI463** - PS	LVHR907XVE	**SEI465** - PS	FRLVHR907XVE
Aluminium - 18" x 18"	**77,80**	**SEI460** - AL	MVTR620VA	**SEI462** - AL	FRMVTR620VA	**SEI464** - AL	MVTR001VA	**SEI466** - AL	FRMVTR001VA




CLASSE 1

INCOM



A



B



C



D

Matériau	A. Explosif 1.1A No modèle	No fab	B. Explosif 1.1D No modèle	No fab	C. Explosif 1.4G No modèle	No fab	D. Explosif 1.5D No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ334**	TT110ASS	**SAH452**	TT110DSS	**SJ347**	TT140GSS	**SJ350**	TT150DSS
Carton	**SJ335**	TT110ATB	**SAH453**	TT110DTB	**SJ348**	TT140GTB	**SJ351**	TT150DTB
Vinyle adhésif	**SD299**	TT110ATB	**SAH454**	TT110DPS	**SD301**	TT140GPS	**SD303**	TT150DPS
Aluminium	**SD300**	TT110AAL	**SAH455**	TT110DAL	**SD302**	TT140GAL	**SD304**	TT150DAL

CLASSE 2

INCOM



E



F



G



H

Matériau	E. Gaz inflammable No modèle	No fab	F. Gaz comprimé No modèle	No fab	G. Gaz toxique No modèle	No fab	H. Oxydant No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ356**	TT210SS	**SJ358**	TT220SS	**SJ360**	TT230SS	**SJ364**	TT232SS
Carton	**SJ357**	TT210TB	**SJ359**	TT220TB	**SJ361**	TT230TB	**SJ365**	TT232TB
Vinyle adhésif	**SD307**	TT210PS	**SD311**	TT220PS	**SD315**	TT230PS	**SD309**	TT232PS
Aluminium	**SD308**	TT210AL	**SD312**	TT220AL	**SD316**	TT230AL	**SD310**	TT232AL

CLASSE 3



I

INCOM

Matériau	I. Liquides inflammables No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ368**	TT300SS
Carton	**SJ369**	TT300TB
Vinyle adhésif	**SD319**	TT300PS
Aluminium	**SD320**	TT300AL

CLASSE 4



INCOM

J. Solide inflammable No modèle	No fab	K. Combustrion spontanée No modèle	No fab	L. Dangereux au contact de l'humidité No modèle	No fab
SJ370	TT410SS	**SJ372**	TT420SS	**SJ374**	TT430SS
SJ371	TT410TB	**SJ373**	TT420TB	**SJ375**	TT430TB
SD321	TT410PS	**SD323**	TT420PS	**SD325**	TT430PS
SD322	TT410AL	**SD324**	TT420AL	**SD326**	TT430AL

PRIX DES PLAQUES-ÉTIQUETTES

Matériau	Prix /Chacun
Plastique rigide (SS)	**2,05**
Carton (TB)	**0,81**
Vinyle adhésif (PS)	**1,93**
Aluminium (AL)	**13,50**

CLASSE 5



M



N

CLASSE 6



O



P

INCOM

Matériau	M. Oxydants No modèle	No fab	N. Peroxyde organique No modèle	No fab	O. Poison, matière toxique No modèle	No fab	P. Matière infectieuse No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ376**	TT510SS	**SEC884**	TT521SS	**SJ380**	TT600SS	**SAG840**	TT620SS
Carton	**SJ377**	TT510TB	**SEC885**	TT521TB	**SJ381**	TT600TB	**SAG841**	TT620TB
Vinyle adhésif	**SD327**	TT510PS	**SEC886**	TT521PS	**SD331**	TT600PS	**SAG842**	TT620PS
Aluminium	**SD328**	TT510AL	**SEC887**	TT521AL	**SD332**	TT600AL	**SAG843**	TT620AL

CLASSE 7



Q


CLASSE 8



R

INCOM

CLASSE 9




S

Matériau	Q. Matière radioactive No modèle	No fab	R. Corrosif No modèle	No fab	S. Matières dangereuses diverses No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ384**	TT700SS	**SJ386**	TT800SS	**SJ419**	TT960SS
Carton	**SJ385**	TT700TB	**SJ387**	TT800TB	**SJ420**	TT960TB
Vinyle adhésif	**SD335**	TT700PS	**SD337**	TT800PS	**SD339**	TT960TB
Aluminium	**SD336**	TT700AL	**SD338**	TT800AL	**SD340**	TT960AL



T


U


V

INCOM

Matériau	T. Danger chargement mixte No modèle	No fab	U. Polluant environnemental No modèle	No fab	V. Quantité limitée No modèle	No fab
Plastique rigide	**SJ390**	TT950SS	**SEI890**	TT166SS	**SEI894**	TT980SS
Carton	**SJ391**	TT950TB	**SEI891**	TT166TB	**SEI895**	TT980TB
Vinyle adhésif	**SD345**	TT950PS	**SEI892**	TT166PS	**SEI896**	TT980PS
Aluminium	**SD346**	TT950AL	**SEI893**	TT166AL	**SEI897**	TT980AL

PRIX DES PLAQUES-ÉTIQUETTES

Matériau	Prix /Chacun
Plastique rigide (SS)	**2,05**
Carton (TB)	**0,81**
Vinyle adhésif (PS)	**1,93**
Aluminium (AL)	**13,50**

ÉTIQUETTES POUR ENVOI DE MATIÈRES DANGEREUSES 4" X 4" (100 MM X 100 MM)

- Ces étiquettes sont essentielles pour les emballages contenant des matières dangereuses
- Étiquettes offertes en papier très lustré (pour l'intérieur) ou en vinyle (pour utilisation prolongée à l'extérieur)
- Fabriquées selon les spécifications de Transports Canada avec des encres ne pâlissant pas à la lumière
- 500 étiquettes/rouleau

Prix par rouleau

Matériau	Prix /Chacun
Papier	**33,70**
Vinyle	**53,30**

CLASSE 2









CLASSE 3



INCOM

Matériau	Gaz inflammable No modèle	Gaz inflammable No fab	Gaz comprimé No modèle	Gaz comprimé No fab	Gaz toxique No modèle	Gaz toxique No fab	Oxydant No modèle	Oxydant No fab	Liquides inflammables No modèle	Liquides inflammables No fab
Papier	**SAG852**	TT21P	**SAG854**	TT22P	**SAG856**	TT23P	**SAG858**	TT50P	**SAG860**	TT30P
Vinyle	**SAG853**	TT21V	**SAG855**	TT22V	**SAG857**	TT23V	**SAG859**	TT50V	**SAG861**	TT30V

CLASSE 4







CLASSE 5





INCOM

Matériau	Solide inflammable No modèle	Solide inflammable No fab	Combustion spontanée No modèle	Combustion spontanée No fab	Dangereux au contact de l'humidité No modèle	Dangereux au contact de l'humidité No fab	Oxydant No modèle	Oxydant No fab	Peroxyde organique No modèle	Peroxyde organique No fab
Papier	**SAG862**	TT41P	**SAG864**	TT42P	**SAG866**	TT43P	**SAG868**	TT51P	**SED444**	TT53P
Vinyle	**SAG863**	TT41V	**SAG865**	TT42V	**SAG867**	TT43V	**SAG869**	TT51V	**SED445**	TT53V

CLASSE 6





CLASSE 7







INCOM

Matériau	Poison, matière toxique No modèle	Poison, matière toxique No fab	Matière infectieuse No modèle	Matière infectieuse No fab	Radioactif I No modèle	Radioactif I No fab	Radioactif II No modèle	Radioactif II No fab	Radioactif III No modèle	Radioactif III No fab
Papier	**SAG872**	TT60P	**SAG874**	TT63P	**SAG876**	TT71P	**SAG878**	TT72P	**SAG880**	TT73P
Vinyle	**SAG873**	TT60V	**SAG875**	TT63V	**SAG877**	TT71V	**SAG879**	TT72V	**SAG881**	TT73V

CLASSE 8



CLASSE 9



MARQUES



QUANTITÉ LIMITÉE



INCOM

Matériau	Corrosif No modèle	Corrosif No fab	Matières dangereuses diverses No modèle	Matières dangereuses diverses No fab	Polluant environnemental No modèle	Polluant environnemental No fab	Quantité limitée No modèle	Quantité limitée No fab
Papier	**SAG882**	TT80P	**SAG884**	TT91P	**SAK383**	TT74P	**SEI898**	TT98P
Vinyle	**SAG883**	TT80V	**SAG885**	TT91V	**SAK384**	TT74V	**SEI899**	TT98V



SAFETYWHIPS USA – DES PRODUITS HAUTE VISIBILITÉ ÉPROUVÉS SUR LE TERRAIN

TIGES DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX LÉGERS, INTENSES ET TRÈS INTENSES

- Plusieurs options offertes
- Montage temporaire ou permanent
- Technologie et qualité éprouvées mondialement
- Soyez visible et en sécurité!

TIGES DE SÉCURITÉ

- Fanion en toile de 11,5" x 11,5"

No modèle	Longueur'	Support	Fanion	Prix /Chacun
TRAVAUX LÉGERS				
SDP028	5	Magnétique	Orange	**99,70**
SDP029	5	Magnétique	Orange a/X réfléchissant	**118,00**
SDP031	5	Fenêtre	Orange a/X réfléchissant	**177,00**
ROBUSTES - SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
SDN979	5	Fileté	Orange	**60,90**
SDN990	5	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**77,90**
SDN981	8	Fileté	Orange	**74,70**
SDN980	8	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**91,70**
SDN982	10	Fileté	Orange	**84,40**
SDN991	10	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**102,00**
ROBUSTES - AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
SDN998	5	Fileté	Orange	**117,00**
SDN995	5	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**123,00**
SDN993	8	Fileté	Orange	**141,00**
SDN996	8	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**149,00**
SDN997	10	Fileté	Orange	**161,00**
SDN985	10	Fileté	Orange a/X réfléchissant	**179,00**

SDP028



SDP031



SDN979



SDN985



OPTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR LES TIGES DE SÉCURITÉ ROBUSTES, ÉLECTRIQUES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SGQ878	SC3-A	DEL haute visibilité	Ambrée	**96,10**
SGQ883	SC3-AR	DEL haute visibilité	Ambrée/Rouge	**96,10**
SGQ884	SC3-AW	DEL haute visibilité	Ambrée/Blanc	**96,10**
SGQ879	SC3-B	DEL haute visibilité	Bleu	**96,10**
SGQ880	SC3-G	DEL haute visibilité	Vert	**96,10**
SGQ881	SC3-R	DEL haute visibilité	Rouge	**96,10**
SGQ882	SC3-W	DEL haute visibilité	Blanc	**96,10**
SGR213	SC4-A	DEL à profil élevé	Ambrée	**55,90**
SGR215	SC4-AR	DEL à profil élevé	Ambrée/Rouge	**55,90**
SGR211	SC4-B	DEL à profil élevé	Bleu	**55,90**
SGR212	SC4-G	DEL à profil élevé	Vert	**55,90**
SGR214	SC4-W	DEL à profil élevé	Blanc	**55,90**



SGQ882



SGQ881



SGR211



SGR212

ACCESSOIRES POUR TIGES DE SÉCURITÉ ROBUSTES

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
POUR TIGES DE SÉCURITÉ SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
SDP006	519.30BNP	Montage à ressort robuste	**59,60**
SDP583	ABM	Équerre de suspension	**42,60**
SDP584	SPM	Support de poche	**209,00**
SDP582	HM1NP	Support d'attache	**141,00**
SGR217	SWQD-KIT-NP	Trousse de montage pour tiges de sécurité	**176,00**
POUR TIGES DE SÉCURITÉ AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
SDN978	519.30B	Support avec ressort à barillet	**79,90**
SDP027	ABM/RCA	Équerre de suspension	**65,90**
SDP026	SPM/RCA	Support de poche	**209,00**
SDN988	HM1	Support d'attache	**186,00**
SDP012	519.33LHR	Support magnétique, poignée & cordon d'alimentation allume-cigare	**217,00**
SGR216	SWQD-KIT-PT	Trousse d'adaptateur pour alimentation de tiges de sécurité	**229,00**



SDP584



SDP012



SDP006



SDP027



SDN984

TIGES DE SÉCURITÉ POUR TRAVAUX TRÈS INTENSES, À MONTAGE PERMANENT

- Tige complète: fanion orange de 16" x 16" avec un X réfléchissant, ressort robuste et profil bas; DEL étanche sans clignotement

No modèle	Description	Prix /Chacun
SDN984	Tige de sécurité de 6' avec DEL blanche	**310,00**
SDP015	Tige de sécurité de 8' avec DEL ambre	**331,00**

PANNEAU ENROULABLE QUADRAFLEX

- Panneaux de contrôle de la circulation temporaires pour la construction, les zones de travail et le contrôle de la circulation d'urgence
- Conforme aux exigences de la certification NCHRP-350 et aux normes MUTCD
- Incorpore des concepts technologiques facilitant la détection du panneau, spécialement sous des conditions de faible luminosité
- Fabrication de pellicule réfléchissante microprismatique liée à un matériau de vinyle renforcé de fibres
- Ne se délamine pas et offre une remarquable durabilité, lisibilité et durée de vie du panneau
- Panneau à l'épreuve des plissures demeurant lisible après plusieurs utilisations
- Facile à transporter

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Légende	Prix /Chacun
60 CM (23 3/5") X 75 CM (29 1/2")			
SDP373	07-800-35102	Ligne D'Arrêt a/flèche	**154,00**
75 CM (29 1/2") X 75 (29 1/2")			
SDP367	07-800-0123	Pictogramme homme au travail	**154,00**
SDP368	07-800-0124	Flèche	**154,00**
SDP369	07-800-0135	Pictogramme s'engager par la gauche	**154,00**
SDP370	07-800-0136	Pictogramme céder le passage à l'avant	**236,00**
SDP372	07-800-35101	Pictogramme ne pas dépasser	**236,00**
SDP374	07-800-35103	Pictogramme feu de circulation	**154,00**
SDP375	07-800-35104	Pictogramme homme dans nacelle	**154,00**
SDP376	07-800-35105	Pictogramme signaleur	**154,00**
SDP377	07-800-35106	Lentement	**154,00**
SDP566	07-800-0137	Pictogramme s'engager par la droite	**154,00**
90 CM (36") X 90 CM (36")			
SDP359	07-800-3026-L	Pictogramme homme au travail	**202,00**
SDP360	07-800-3028-L	Construction a/flèche vers l'avant	**202,00**
SDP361	07-800-3044-L	Pictogramme s'engager par la droite	**202,00**
SDP362	07-800-3045-L	Pictogramme s'engager par la gauche	**202,00**
SDP363	07-800-3051-L	Pictogramme signaleur	**202,00**
SDP366	07-800-3060-L	Flèche	**222,00**
SDP378	07-800-3058-L	Pictogramme céder le passage à l'avant	**252,00**
SDP371	07-800-30104	*Emergency Scene Ahead*	**202,00**
90 CM (36") X 120 CM (48")			
SDP364	07-800-3056-L	Pictogramme *Yield Pictogram to Oncoming Traffic*	**302,00**
SDP365	07-800-3057-L	Pictogramme *Road Closed*	**302,00**

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SUPPORT DE PANNEAU ENROULABLE QUADRAFLEX			
SDP357	07-804-1	Avec fixation enroulable	**354,00**
SDP358	07-804-3	Avec mat télescopique	**363,00**



SDP357



SDP358




23-3/5" x 29-1/2"
SDP373



36" x 48"
SDP364



36" x 48"
SDP365



29-1/2" x 29-1/2"
SDP374



29-1/2" x 29-1/2"
SDP375



29-1/2" x 29-1/2"
SDP372



29-1/2" x 29-1/2"
SDP369

36" X 36"
SDP362



29-1/2" x 29-1/2"
SDP566

36" X 36"
SDP361



29-1/2" x 29-1/2"
SDP376

36" X 36"
SDP363



29-1/2" x 29-1/2"
SDP367

36" X 36"
SDP359



29-1/2" x 29-1/2"
SDP370

36" X 36"
SDP378



29-1/2" x 29-1/2"
SDP368

36" X 36"
SDP366



29-1/2" x 29-1/2"
SDP377



36" X 36"
SDP360



36" X 36"
SDP371

FANIONS SIGNALISATEURS

- Utilisés comme fanions à mains ou pour véhicules
- Choix de manche en bois de 24" ou 36"
- Modèle de 36" idéal pour les véhicules
- Fanion en maille: 18" x 18", fluorescent et robuste avec bordure en plastique, résistant aux déchirures, accros et éraillures
- Fanion en vinyle: 18" x 18", mélange de vinyle fluorescent avec coutures soudées à chaud
- Fanion en vinyle jetable: 18" x 18", vendus par caisse de 100
- Fanion en polyester: 16" x 16", comprend 3 trous à œillet
- Couleur: rouge/orange



No modèle	No fab	Description	Manche en bois"	Prix /Chacun
FANION AVEC MANCHE				
SC140	03-229-3406	Maille	24	**6,16**
SC141	03-229-3463	Maille	36	**8,05**
SAP711	03-229-3417	Vinyle	24	**4,71**
SC143	03-229-3405	Vinyle	36	**5,68**
FANION SEULEMENT				
SGG310	-	Maille	-	**3,95**
SEI553	03-229-3472	Vinyle	-	**35,00**
SGG314	-	Polyester	-	**4,95**

BÂTONS DE SÉCURITÉ LUMINEUX DEL

- Lumières DEL haute intensité à pulsations
- Fabrication résistante à l'eau et aux impacts
- Trois modes de flash : stable, flash lent et flash rapide
- À utiliser avec des piles de format C (**XB874**), piles non incluses
- Longueur: 12"

No modèle SDP537
Prix/Chacun 26,10$



BANNIÈRES POUR AUTOROUTE

- Imprimées *WIDE LOAD* d'un côté et *OVERSIZE LOAD* de l'autre côté; fabriquées en matériau résistant
- Lettres noires sur fond jaune 18" x 96", comprend le cordage d'armarage de 5'
- Les bannières avec l'inscription D sont blanches à rayures rouges, rouleau en PVC de 12" x 96"



No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x h"	Prix /Chacun
SC150	03-11-000	*Wide Load/Oversize Load*	96 x 18	**31,20**

BANNIÈRES DE CAMION ENROULABLE AVEC INSCRIPTION "D"

- Fabriquée d'un matériau rétroréfléchissant durable à haute intensité de niveau 1
- Idéale pour le transport de jour et de nuit
- Satisfait et surpasse toutes les normes provinciales
- 10 oeillets robustes, 5 supérieurs et 5 inférieurs



No modèle	Hauteur"	Largeur"	Prix /Chacun
SDP621	45,72 cm (18")	243,84 cm (96")	**251,00**

PANNEAUX POUR LA CIRCULATION

- Panneau à main à deux côtés, intensité élevée
- Pour diriger la circulation en signalant l'avertissement désiré aux véhicules
- Panneau STOP rouge avec bordures et légendes blanches
- **SEJ663:** Panneau SLOW orange fluorescent avec bordures et légendes noires
- **SO101:** Panneau SLOW jaune/vert fluorescent avec bordures et légendes noires
- 18" x 18"
- Comprend une poignée à prise EZ de 9



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEJ663*	03-853	*STOP/SLOW* – réglementations MCSR	**103,00**
SFU870	03-892-AL	ARRÊT/LENTEMENT – réglementations MCSR	**103,00**
SO101	03-8580N	*STOP/SLOW* – réglementations MTO TC-22	**109,00**

* Pour toutes les provinces sauf ON & QC

PANNEAUX POUR LA CIRCULATION MUNICIPALE

- Forme octogonale
- Enseigne en plastique avec matériau réfléchissant de calibre ingénieur
- Idéal pour les brigadiers scolaires et les chantiers de construction à vitesse lente
- Panneau de 18" et un manche polygrip de 9" en plastique
- Conforme aux réglementations du MCSR



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI474	03-855	*STOP/STOP*	**61,40**
SEI475	03-852	*STOP/SLOW*	**53,20**
SFU868	03-890-AA	ARRÊT/ ARRÊT	**61,40**
SFU869	03-891-AL	ARRÊT/LENTEMENT	**53,20**

PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR VÉHICULES LENTS

Deux styles sont offerts. Triangle robuste à endos en aluminium avec orifices pour les vis de fixation. Triangle autocollant pour toute surface lisse et propre. Respectent les normes provinciale et fédérale.



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC153	05-099-10	Triangle en aluminium	**24,60**
SC154	TTR006-AC	Triangle autocollant	**33,00**

BÂTONS DE SÉCURITÉ LUMINESCENTS CYALUME[MD] 6"


OmniGlow

Offrent une source de lumière plus fiable que les lampes de poche et plus sécuritaire que les torches ou les bougies.

- Éclairage de secours pratique et sécuritaire pour les utilisations la nuit, dans des espaces restreints ou en cas de panne de courant
- Les bâtons luminescents sont visibles même à travers une fumée dense
- Simplement plier, casser net et secouer pour une lumière instantanée
- Non toxique, ininflammable et résistant aux intempéries
- Des produits réguliers et à haute intensité sont offerts
- Sa longueur de 6" est idéale pour le marquage des véhicules, comme lumière d'entretien/de remplissage, ou comme balise et lumière de prévention des désastres



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
12 HEURES			
SAK740	27017	Vert	**3,99**
SAK741	27054	Rouge	**3,99**
SAK742	27020	Jaune	**3,99**
SAK743	27019	Orange	**3,99**
8 HEURES			
SAK744	27078	Blanc	**3,99**
SAK745	27077	Bleu	**3,99**





No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
30 MINUTES, HAUTE INTENSITÉ			
SAK746	27061	Jaune	**3,99**
SAK747	27021	Blanc	**3,99**
SAK748	27063	Rouge	**3,99**

TROUSSES DE PLAQUES TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

- Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
- Installation et rangement facile et rapide
- Base lestée pour une meilleure stabilité
- Directives pour une utilisation appropriée imprimées sur le boîtier et sur chaque triangle
- Trousse comprend 3 triangles et un boîtier de transport rouge
- Conformes aux normes DOT FMVSS 125





Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGD773	Trousse industrielle	**34,60**

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons UV
- Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
- Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
- Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour une installation temporaire ou permanente
- 11" la x 2" h
- Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h



Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	Poids lb	Prix /Chacun
BOSSE DE DÉCÉLÉRATION				
SEH142	4'	5	35	**99,95**
SEH143	6'	4	55	**145,00**
BARRE D'ANCRAGE				
SEH144	14"	-	-	**4,95**

TORCHES DE SIGNALISATION

- Visibles dans le brouillard, la pluie ou la neige
- Faciles à enflammer avec un percuteur indépendant
- Illumination de 20 ou de 30 minutes
- Supports offerts: en fil métallique ou avec extrémité en pointe
- Homologuées UL





Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
20 MINUTES				
SAI373	2720	Extrémité en pointe	72	**407,00**
SAI374	9240	Support en fil métallique	72	**474,00**
30 MINUTES				
SAI375	2730	Extrémité en pointe	36	**265,00**
SAI376	9340	Support en fil métallique	36	**311,00**

CONTENANTS POUR TORCHES DE SIGNALISATION

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP618*	300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 20 minutes	**48,60**
SDP619*	S300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 30 minutes	**54,50**
SDP620	7830	Contient jusqu'à 18 torches de signalisation de 30 minutes	**54,95**

* Support mural inclus






BUTOIRS POUR VOITURES

- Des butoirs durables qui structurent vos parcs de stationnement
- Une coloration solide complète veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être peints et auront quand même une belle apparence
- Fabriqués de plastique recyclé 100%, ces butoirs sont protégés des dommages causés par les produits chimiques de la route, la détérioration et la corrosion, éliminent le danger d'exposer des tiges de renforcement utilisées habituellement dans les butoirs en béton
- Ils sont prépercés et s'installent par une seule personne
- Quincaillerie vendue séparément
- 6' de couleur jaune sécurité, bleu handicapé et gris béton
- Offert en longueur de 4' de couleur jaune sécurité





PLASTIC RECYCLING Of Iowa Falls, Inc.

		4'	6'
Quincaillerie:	- Tire-fond 1/2" x 8"	2	3
	- Rondelles 9/16"	2	3
	- Pièces d'ancrage en nylon expansé	3	3
Orifices prépercés:	Fraisés, 1/2" de diamètre		

No modèle Jaune	No fab	No modèle Bleu	No fab	No modèle Gris	No fab	lo'	Poids lb	Prix /Chacun
BUTOIRS POUR VOITURES								
SE102	7040	-	-	-	-	4	29,5	**119,00**
SE105	7050	**SE106**	7052	**SE107**	7053	6	41,5	**169,00**

QUINCAILLERIE

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SE108	7056	Pour butoir de 4'	1	**17,40**
SE109	7055	Pour butoir de 6'	1	**20,40**

BUTOIRS

- Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
- Résistant à la corrosion, à l'humidité, à l'huile et aux variations climatiques
- Sécuritaire et plus durable que le béton ou le plastique; ne s'écaillera pas, ne craquera pas et ne se déformera pas
- Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
- Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une installation temporaire ou permanente
- 6" la x 4" h

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Longueur	Barres d'ancrage requises	Poids lb	Prix /Chacun
BUTOIR				
SEH140	3'	3	20	**41,95**
SEH141	6'	4	35	**76,60**
BARRE D'ANCRAGE				
SEH144	14"	-	-	**4,95**



CÔNES MONOBLOC POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Couleur: Orange

Produits de sécurité ZENITH MD


SEH138

No modèle	Hauteur"	Dimensions de la base la"	x	lo"	Prix /Chacun
SEH138	18	10 1/4	x	10 1/4	12,65
SDP595	28	14	x	14	19,45

CÔNES POUR LA CIRCULATION

- Fabriqué en PVC à 100% pour une excellente flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité


SEF026

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Hauteur"	Dim. de la base la"	x	lo"	Bande	Poids lb	Prix /Chacun
SEF026	18	10 1/4	x	10 1/4	6" (QC, ON, AB)	3,15	16,55
SEF027	28	13 3/4	x	13 3/4	4" (ON, AB)	6,75	23,75
SEF028	28	13 3/4	x	13 3/4	6" et 4" (QC, ON, AB)	6,75	28,30
SGU800*	28	14,17	x	14,17	4" (ON, AB)	6,8	18,95

*Résiste à des températures de -10 °C à 60 °C, plastique CAV/E avec base en caoutchouc

CÔNES À COLLIERS EN RETRAIT

- Concept et fabrication d'une seule pièce à profil élargi
- S'empile plus facilement - les colliers n'ont pas de points de pincement
- Revêtement rétroréfléchissant à durabilité accrue; colliers encastrés résistants à l'usure directe
- Revêtement rétroréfléchissant protégé qui se traduit par une durée de service plus longue et une réduction des coûts d'utilisation
- Balise de 28" munie de deux colliers rétroréfléchissants dont un d'une largeur de 6" dans la partie supérieure et l'autre d'une largeur de 4" dans la partie inférieure
- Poids: 7 lb
- Largeur de la base: 14"
- Conforme aux normes MUTCD



No modèle	No fab	Prix /Chacun
SAQ093	03-500-100R	29,90

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

CÔNES REPLIABLES PACK & POP MC

- Fabriquées de nylon imperméable orange
- Lampe intégrée à deux réglages: éclairage constant ou clignotement
- Conçues pour résister à plus de 100 000 clignotements ou 36 heures d'éclairage constant
- Se replient à plat pour faciliter l'entreposage
- Pile au lithium remplaçable
- Vendues en paquets de 4 avec sac de transport
- Conforme aux normes MUTCD

SAR385



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Dim"	Prix /Chacun
SAR385	03-501-06	18	151,00
SAR386	03-501-02	28	219,00

CÔNE POUR LA CIRCULATION

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Hauteur: 6"
- Dimensions de la base: 5 7/8" la x 5 7/8" lo
- Couleur: Orange

Produits de sécurité ZENITH MD



No modèle	Prix /Chacun
SCG920	5,20

CÔNES COLORÉS

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
- Idéal pour les stationnements, les événements sportifs, les festivals et la déviation des foules
- Choix de six codes couleur
- Hauteur: 18"
- Dimensions de la base: 10 1/4" la x 10 1/4" lo
- Poids: 3 lb

Produits de sécurité ZENITH MD

SEH136



SEH137



SEH139



No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SEK283	Rouge	12,65
SEH135	Blanc	12,65
SEH136	Bleu	12,65
SEH137	Jaune	12,65
SEH138	Orange	12,65
SEH139	Vert	12,65

CÔNES POUR LA CIRCULATION DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Fabriqué en PVC à 100% pour un maximum de flexibilité et de durabilité
- Résistance supérieure aux changements de température en milieux chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
- Offerts avec des bandes de haute intensité 3M MC de 6" et 4"
- Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité

Produits de sécurité ZENITH MD

SEB768



SDS934



SEB772



No modèle	Description	Dimensions de la base la"	x	lo"	Couleur	Poids lb	Prix /Chacun
CÔNE POUR LA CIRCULATION							
SEB768	12"	8 5/8	x	8 5/8	Orange	2	8,95
SEB769	18"	10 1/4	x	10 1/4	Orange	3,3	14,20
SEB771	28"	13 3/4	x	13 3/4	Orange	7	24,15
SDS932	18"	10 1/4	x	10 1/4	Vert lime	3,3	16,95
SDS933	28"	13 3/4	x	13 3/4	Vert lime	7	29,85
CÔNE POUR LA CIRCULATION A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE							
SEB770	18" a/bande de 6"**	10 1/4	x	10 1/4	Orange	3,3	21,95
SEB772	28" a/bandes de 6" et 4"**	13 3/4	x	13 3/4	Orange	7	40,45
SGD774	36" a/bandes de 6" et 4"**	14 3/4	x	14 3/4	Orange	10	50,15
SEB826	28" a/bande de 4"*	13 3/4	x	13 3/4	Orange	7	28,90
SDS934	18" a/bande de 6"**	10 1/4	x	10 1/4	Vert lime	3,3	26,40
SDS935	28" a/bandes de 6" et 4"**	13 3/4	x	13 3/4	Vert lime	7	49,95
SGD694	28" a/bande de 4"*	13 3/4	x	13 3/4	Bleu	7	33,60
SGC936	28" a/bande de 4"*	13 3/4	x	13 3/4	Jaune	7	33,60

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta
** Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

SURMONTOIRS TENSACONE[MC]

- Transforme votre ligne de balises de déviation en un système de barrière temporaire rentable
- Idéal pour les utilisations de santé et de sécurité, pour l'entretien routier et le génie technique, ou pour tout endroit où une barrière temporaire est nécessaire
- À utiliser avec un poids de base et convient à la plupart des balises de déviation
- Se pose de façon sécuritaire sur le dessus de la balise; le ruban robuste rétractable est connecté à la balise suivante, offrant jusqu'à 12' de barrière
- Restreint plus efficacement l'accès que les balises seules
- Plus rapide et facile à utiliser qu'une corde ou du ruban de circulation
- Plus léger et facile à installer que les barrières rigides
- Moins de balises nécessaires, ce qui économise espace et argent
- Construction solide supportant les utilisations intenses
- Ruban de 13' à rayures rouges et blanches en diagonale
- Autres couleurs offertes sur demande





TENSATOR®

Cônes non compris

No modèle	No fab	Poids lb	Prix /Chacun
SAQ141	TC114-30-MAX-NO-D3X-C	2	139,00

SUPPORT POUR CÔNES DE SIGNALISATION

- Fabriqué entièrement en acier
- Se monte sur un mur ou sur le côté d'un véhicule de travail par les trous situés sur les quatre coins
- Pour utilisation avec cônes de 18" ou 28"



ACCUFORM.

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SGU871	FBC105	56,70

POTEAU DÉLINÉATEUR À VISIBILITÉ ÉLEVÉE À DESSUS EN T

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité de 4"
- Parfait pour les stationnements, les hôtels et les aéroports
- Base haute densité offre un maximum de stabilité et de durabilité
- Base octogonale comprend une poignée de transport pratique

SGG098





SGJ239

Produits de sécurité ZENITH[MD]

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
SGJ238	Délinéateur seulement	1,8	24,25
SGJ239	Délinéateura/base octogonale	13,75	40,95
SGJ240	Délinéateur a/base rectangulaire	11,50	40,95
SGK247	Base octogonale	12	19,90
SGG098	Base carrée	11	17,90

BARRES POUR CÔNE DE CIRCULATION RÉTRACTABLE

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Conçues pour être utilisées avec les cônes de circulation et les poteaux délinéateurs
- Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
- Design léger permet un transport et un montage faciles
- Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité pour la meilleure durabilité possible
- Fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
- Ruban réfléchissant assure une visibilité et une sécurité de nuit maximales



No modèle	Longueur replié	Longueur déployée	Couleur	Prix /Chacun
SDP614*	4' 5"	7' 5"	Noir/Orange	38,80
SGS309	4'-1/4"	7'-1/4"	Noir/Jaune	11,30

*Ruban réfléchissant 3M[MC]

FEUX D'AVERTISSEMENT DE DANGER NIGHTSEARCHER[MD] PULSAR-PRO

- 10 modes lumineux pour tout type d'environnement, y compris rotation, quadrants clignotants, clignotant unique, clignotant alternant, SOS secours, feu continu à haute intensité, feu continu à faible intensité
- Résistent aux impacts allant jusqu'à 3,3 tonnes
- Éclairage sur 360°
- DEL CREE[MD] pour la luminosité et l'efficacité
- Pile Li-ion rechargeable de 700 mAh et 3,7 V
- Classification IP65 (étanche à l'eau et à la poussière)
- Flotte dans l'eau
- Convient à une grande gamme d'industries, y compris les autorités policières, les pompiers, les services publics, l'industrie ferroviaire, l'industrie minière, la construction, la préparation aux situations d'urgence et les travaux publics
- Configuration lumineuse: continu/clignotement/rotatif/stroboscope
- Type de fixation: magnétique
- Couleur: Ambrée

SFI924





SFI927

NightSearcher by ProBuilt Professional Lighting, LLC

No modèle	Qté /caisse	Prix /Chacun
SFI924	5	476,00
SFI927	1	75,00

POTEAUX DÉLINÉATEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile
- Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui procure un maximum de souplesse et de durabilité
- Résistance supérieure à la température dans les environnements chauds et froids
- Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
- Deux bandes réfléchissantes préappliquées de haute intensité 3M[MC] de 4"
- La poteau comprend une poignée de transport pratique
- Base octogonale comprenant une poignée de transport



SEC153

No modèle	Description	Hauteur" de la poignée du poteau	Poids lb	Prix /Chacun
SEC153	Délinéateur a/base octogonale	5-1/2	14	45,70
SGG105	Délinéateur a/base rectangulaire	5-1/2	13	45,70
SEB773	Poteau de délinéateur seulement	5-1/2	1,8	26,95
SGK247	Base en caoutchouc octogonale	-	12	19,90
SGG098	Base en caoutchouc rectangulaire	-	11	17,90

CÔNES DÉLINÉATEURS

- Cône délinéateur d'une hauteur de 42" fabriqué en polyéthylène résistant au choc
- Muni de bandes réflectrices de 4" et 6" améliorant la visibilité
- Forme de poignée unique facilitant le transport
- Dimensions du cône: 4" augmentant progressivement jusqu'à 8" à la base
- Choix de base carrée de 10 lb ou octogonale de 16 lb (vendue séparément)



SEE893



SEI476

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI476	03-770-42-64	Cône délinéateur	**38,70**
SEE893	03-752-10	Base carrée 10 lb	**13,20**
SC104	03-752-16	Base octogonale 16 lb	**24,00**

DÉLINÉATEURS EZ-GRAB^{MC}

- Fabrication de PEHD avec inhibiteurs UV
- Profil effilé nécessitant moins d'espace
- Poignée EZ-Grab^{MC} facilitant le transport et le rangement
- Bandes haute intensité de 4"
- Conformes aux exigences des essais de choc de la norme NCHRP-350 et à la norme MCSR
- Diamètre de 13" au sommet et de 16,5" à la base et hauteur de 44,12"
- Choix d'une base de 15 lb ou 20 lb, vendue séparément



SEI395

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Spécification provinciale	Poids lb	Prix /Chacun
DÉLINÉATEURS					
SEI395	03-756-4HI0	Noir/Orange	ON, TN	-	**57,40**
SEI396	03-755-4HI	Orange/Blanc	CB, AB, SK, NE, PEI, MB	-	**74,70**
BASES					
SAS372	03-732-WR	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	15	**12,10**
SEC002	03-732	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	20	**32,20**

DÉLINÉATEURS

- Moulé de PEBD linéaire
- Tambour en deux pièces empilable
- Conforme aux spécifications du M.T.O. TC-54 ou les surpassen
- Choix d'une base de 15 lb ou de 20 lb, vendue séparément

SAS373





SAS372

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Spécification provinciale	Poids lb	Prix /Chacun
DÉLINÉATEURS					
SAS373	03-755-QCFP	Orange/blanc	Québec seulement	-	**121,00**
BASES					
SAS372	03-732-WR	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	15	**12,10**
SEC002	03-732	Base pour SEI395, SEI396 et SAS373	-	20	**32,20**

DÉLINÉATEURS DE DÉVIATION GRIP N GO^{MC}

- Utilisent moins d'espace que les barils de déviation traditionnaux
- Poignée pouvant s'ajuster à la majorité des luminaires de barricade
- Fabriqués en polyéthylène résistant au choc
- Le modèle **SEJ659** est conforme aux exigences des essais de choc de la norme NCHRP-350 et à la norme MCSR
- Le modèle SEJ660 est conforme à la norme ontarienne (MTO) pour les délinéateurs TC-52
- Forme conique empilable
- Hauteur hors tout 49"; délinéateur 42" h; poignée 7" h
- Largeur de la base du délinéateur: 8"
- Choix de base carrée de 10 lb ou octogonale de 16 lb (vendue séparément)



SEJ660



SEJ659

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
DÉLINÉATEURS			
SEJ659	03-750B-5HI0	Noir a/rayures orange	**28,80**
SEJ660	03-750-4HI	Orange a/rayures blanches	**33,90**
BASES			
SEE893	03-752-10	Base carrée 10 lb	**13,20**
SC104	03-752-16	Base octogonale 16 lb	**24,00**

BARILS POUR CANALISATION DU TRAFIC TRAILBOSS

- Fabrication de polyéthylène à haute densité
- Conçu pour inhiber le roulement du baril après impact afin d'éliminer tout risque de danger ou de dommage
- Conception de forme conique pour permettre l'empilage lors de l'entreposage ou du transport
- La poignée du baril peut recevoir une ou deux lampes de type A ou C conçues pour y être fixées à l'aide d'un boulon standard et d'un protecteur de boulon
- Répond aux exigences MUTCD et NCHRP-350 avec ou sans les lampes pour barricades
- Hauteur du baril: 41,27"
- Diamètre du baril (à la base): 23"
- Base vendue séparément





SAS572



SAS573

CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

BALISES

No modèle	No fab	Rayures rétroréfléchissantes	Prix /Chacun
SAS571	03-780-4HI	Calibre haute intensité	**73,70**

ACCESSOIRES


No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAS572	03-732-25	Base moulée, 25 lb	**36,90**
SAS573	03-750-TRG	Base-anneau en pneu, 22,5 lb	**13,50**




CLÔTURE PARE-NEIGE QUEST BRANDS^MD

- Légère, réutilisable et durable pour une manutention aisée
- **NJ433**: protège les arbustes du verglas et des fortes chutes de neige
- **NJ434** & **NJ435**: contrôle l'amoncellement de neige et la poudrerie
- Fabriquée en polyéthylène haute densité
- Couleur hautement visible
- Couleur: Orange
- 50' lo x 4' la


NJ433



NJ434



NJ435






No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
NJ433	WP450X	Mailles plates pour usage léger	4	**21,40**
NJ434	FWB450X	Mailles plates et ovales pour usage léger	8	**42,90**
NJ435	SF4850X	Mailles ovales pour usage intense	14	**67,00**

CLÔTURE SÉCURITAIRE QUEST BRANDS^MD

- Légère, réutilisable et durable pour une manutention aisée
- Peut aussi être utilisée comme clôture d'avertissement sécuritaire
- Fabriquée en polyéthylène haute densité
- Couleur hautement visible
- Mailles en losange
- 50' lo x 4' la
- Poids: 11 lb



NJ436



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
NJ436	DLW450X	Orange	**51,50**
NJ437	DLW450G	Vert	**52,60**

DÉLINÉATEURS RÉSISTANTS AUX IMPACTS

- Délinéateur tubulaire à montage en surface à rendement élevé, et fabriqué en plastique
- S'applique aux surfaces en asphalte ou béton, permettant le contrôle de la circulation dans les endroits nécessitant un retrait ou un changement d'emplacement facile
- Procure une excellente résistance aux impacts et reprend sa forme suite à un impact
- Comprend une base et une feuille réfléchissante très visible de 3" x 6" sur le poteau

SFJ594



SFJ592



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Hauteur"	Couleur	Prix /Chacun
SFJ593	04-36-WWG	36	Blanc	**62,60**
SFJ594	04-36-YYG	36	Jaune	**62,60**
SFJ595	04-36-BWG	36	Noir	**62,60**
SFJ596	04-36-OWG	36	Orange	**62,60**
SFJ597	04-48-WWG	48	Blanc	**75,10**
SFJ598	04-48-YYG	48	Jaune	**75,10**
SFJ599	04-48-BWG	48	Noir	**75,10**
SFJ600	04-48-OWG	48	Orange	**75,10**
SFJ592	04-10-Base	Base pour délinéateur résistant aux impacts		**14,50**

BORNES DÉCORATIVES & AMOVIBLES EN ACIER

- Procure une barrière tout aussi fonctionnelle qu'attrayante pour l'accès des véhicules et le stationnement
- Se verrouille dans un socle en acier galvanisé qui est cimenté dans le sol (cadenas non compris)
- Après son retrait, une plaque de recouvrement sur le socle protège le trou afin de ne laisser aucune protubérance à la surface
- Dimensions: 4 1/2" de diamètre avec des anneaux de 6" de diamètre
- Hauteur: 40"
- Poids: 84 lb
- Fini à revêtement en poudre noir pour plus de durabilité





Vestil
We've Got It!

No modèle	Prix /Chacun
KH820	**582,00**

CAPUCHONS EN POLYÉTHYLÈNE POUR BORNE DE PROTECTION

- Rehausse et protège l'apparence de vos bornes de protection en acier
- Réduisent l'entretien, évitent le raclage et la peinture tous les printemps
- Fabrication en polyéthylène stable aux UV de 1/8" pour plus de durabilité
- Installation facile avec courroies GripperTabs^MC brevetées incluses
- Couleur: jaune sécurité avec bande réfléchissante rouge ou rouge haute visibilité avec bande réfléchissante blanche pour une excellente visibilité de jour et de soir
- Garantie de 5 ans contre la décoloration et le craquelage





Jaune No modèle	Rouge No modèle	Diamètre bornes"	Longueur bornes"	Poids lb	Prix /Chacun
KH806	**KH836**	4,5	52	7	**81,70**
KH808	**KH838**	4,5	64	9	**90,50**
KH809	**KH839**	6,6	52	8	**99,70**
KH810	**KH840**	6,6	60	9	**104,00**
KH811	**KH841**	6,6	72	10	**113,00**

ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE


- Crée rapidement un écran visuel sécuritaire et complet pour des utilisations intérieures à peu près illimitées
- Montage et démontage simples à réaliser
- Son bâti étroit occupe un espace restreint et s'entrepose facilement
- Léger et équilibré pour un transport facile par un seul utilisateur
- Construction robuste en acier avec revêtement en poudre "orange sécuritaire"
- Comprend une clôture orange sécuritaire de 100', 4 montants, 4 bases de montant caoutchoutées et 4 pinces à clôture magnétiques
- Passe facilement à travers les portes de 30"
- Convient à des utilisations sur surfaces planes, à l'intérieur comme à l'extérieur

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS INC

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP585	70-6030	Zone de sécurité portative	1772,00
SDP586	70-6036	Lumières DEL facultatives	201,00

SDP585







SDP586

BARRIÈRE À DÉPLACEMENT RAPIDE

- Longueur déployée: 50'
- Matériau: Plastique

BARRIÈRE AVEC ROUES

- Ruban de sécurité réfléchissant sur les deux côtés de la cartouche
- Barrière avec cartouche orange et profil surélevé
- Comprend 4 tiges avec attache d'embout et 4 bases en caoutchouc

BARRIÈRE AVEC 3 PIEDS

- Ruban de sécurité réfléchissant sur les deux côtés de la cartouche
- Barrière avec cartouche orange et profil surélevé
- Comprend 4 tiges avec attache d'embout et 4 bases en caoutchouc
- Base de la cartouche en acier



RAPID ROLL™

No modèle	No fab	Description	Hauteur"	Poids lb	Prix /Chacun
SFU863	70-7050	Avec roues	64	215	1753,00
SFU864	70-7000	3 pieds	57,5	183	1553,00

BARRIÈRES DE CIRCULATION

- Barrières de circulation robustes en plastique idéales pour une gamme variée d'utilisations
- Peuvent être remplies de sable ou d'eau et vidées rapidement pour faciliter le transport
- Couleur: Orange

SFU851





DPI™

No modèle	No fab	Hauteur"	Longueur"	Prix /Chacun
SFU851	TB-5-10	24	62 1/4	279,00
SFV004	TB-6-10	33 3/4	69 3/4	519,00

LAMPES POUR BARRICADE

- Lampe incandescente de 6 V
- Durée de vie de 2000 heures, clignote 55 à 75 fois par minute
- Modes clignotant et continu
- Lentille en polycarbonate très claire et très durable
- Se fixe à la plupart des barricades et des délinéateurs avec un boulon
- Conforme à toutes les spécifications MUTCD et ITE
- Deux piles 6 V requises, non comprises
- Couleur: Ambré
- Diamètre de la lampe": 7
- Dimensions hors tout lo" x la" x h": 7 1/2 x 5 1/2 x 11 1/2

SEM242



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Prix /Chacun
SEM242	03-10-3WAY6V	27,80

LAMPES POUR BARRICADE À PILES D

- Trois modes: clignotant, constant, éteint
- Appuyez sur le bouton Mode pour passer d'un clignotement de type A à un éclairage constant de type C, puis retour au mode précédent
- Quatre piles D facile à installer requises (non comprises)

SEI701



CCI Canada
Circle Cortina Industries Canada Limited

No modèle	No fab	Prix /Chacun
LAMPE POUR BARRICADE		
SEI701	03-10-3WAYDC	29,20
PILES DE RECHANGE		
XB875	EN95	21,84

BARRIÈRES PORTATIVES À ENCLENCHEMENT

- Idéales pour diriger la foule lorsque nécessaire
- Construction robuste en acier soudé
- Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse être à plat pour l'expédition et l'entreposage
- Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
- Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
- Distance entre les barreaux: 7"
- Diamètre du cadre: 1 5/8"
- Poids: 56 lb



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SEE395	Fini galvanisé	190,00
SEE396	Fini jaune sécurité	195,00

BARRICADES EN A PLASTX MC

- Idéal comme solution temporaire ou à long terme pour délimiter une zone
- Plastx MC brevetée qui ne pourrit pas, ne rouille pas, ne fendille pas et ne pèle pas
- Conforme aux normes MCSR selon l'ADA
- Pour une barrière complète, commandez deux pattes et un panneau, ajoutez un deuxième panneau pour plus de stabilité

PATTES POUR BARRICADES EN A PLASTX MC

- Trous de montage qui conviennent à tous les panneaux
- Supporte jusqu'à deux panneaux de 8' lo x 2" la x 8" h
- 26" lo x 2" la x 42" h
- Offert en blanc ou orange

PANNEAUX EN T POUR BARRICADES EN A PLASTX MC

- Revêtement anti-UV qui protège contre la détérioration pour une période de 7 ans
- Fabriqué en PVC de calibre extrudé
- 8' lo x 2" la x 8" h
- Offert avec bandes haute intensité ou de calibre ingénieur, de couleurs noir et orange ou blanc et orange



No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
PATTES POUR BARRICADE			
SEI202	97-01-004	Blanc	33,90
SEI203	97-01-0040	Orange	37,50
PANNEAUX EN T			
SEI204	97-01-029B-02	Bande noir et orange	68,20
SEI205	97-01-029-02	Bande blanche et orange	77,10

BARRIÈRES EXTENSIBLES

- Fabriquée en acier et aluminium
- Pliable, facilitant le rangement lorsque non utilisée
- Légère et autonome pour une installation facile selon les besoins
- Crochet latéral pour attacher plusieurs unités ensemble
- Largeur en extension: 11'
- Hauteur: 37"
- Poids: 20 lb
- Couleur: Noir et jaune






Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Description	Prix /Chacun
SDK990	Barrière extensible	299,00
SDK991	Trousses de roulettes en option	29,35

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

- Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'inclinent et se roulent facilement
- Barrières expédiées entièrement assemblées et prêtes pour l'utilisation immédiate

Produits de sécurité ZENITH MD





No modèle	Longueur déployée'	Hauteur"	Prix /Chacun
SG0660	13	40	550,00

BARRICADES DE RUE



- Elle est parfaite pour les chantiers de construction ou de réparation, indique les secteurs dangereux
- Panneau en bois à rayures rétroréfléchissantes de 2" d'épaisseur par 6" de large par 8' de long
- Le panneau est inséré sur des supports en fer, sur pieds en acier orange triangulaires
- Hauteur hors tout des pieds: 4'
- Chaque article est vendu séparément
- Pour l'unité complète, commandez deux supports en fer et un panneau à barricade

No modèle	Description	Prix/Chacun
SA0203	Support orange triangulaire	56,80
SA0204	Panneau de barricade	113,00

BARRIÈRE EN PLASTIQUE XPANDIT

- Fabriquée en polypropylène recyclé
- La barrière extensible en plastique offre un avertissement visible
- Barrière résistante aux intempéries et pouvant être utilisée à l'intérieur
- Sans entretien, ne comporte aucune pièce qui rouillera ou se corrodera
- Se déploie jusqu'à 11 1/2' et se referme à une mesure compacte de 16 1/2" x 3' de haut
- Les pieds en plastique ne rayeront ni ne marqueront les plan
- Poids: 15 lb



No modèle	Prix /Chacun
SAQ195	459,00

FANIONS POUR LE DÉNEIGEMENT



- Drapeau de forme triangulaire de 9" x 12" avec poteau en fibre de verre de 6'
- Pour localiser les bornes fontaines, les robinets, les sentiers et autres points de repère pouvant être recouverts par la neige
- Fabriqué en tissu de vinyle rouge haute visibilité pouvant résister aux basses températures
- Diamètre du poteau de drapeau: 1/2"
- Hauteur: 6'
- Couleur: Rouge

Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Prix /Chacun
SGG309	8,15

CORDONS DE FANIONS

- Utilisé pour attirer l'attention sur les événements, les aires de travail et les chantiers de construction
- Longueur du cordon: 60'
- Dimensions de fanion: 9" x 12"
- Nombre de fanions: 36
- Matériau du fanion: Polyéthylène




SGG313


Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Couleur	Prix /Chacun
SGG311	Rouge	6,10
SGG312	Jaune	6,10
SGG313	Multicolore	6,10

DRAPEAUX DE MARQUAGE

- Pour l'arpentage, la construction et l'agriculture
- Indique l'emplacement des arroseurs automatiques, des tuyaux et des réseaux souterrains
- 2 1/2" x 3 1/2"
- Support de 21"
- 100 drapeaux par paquet
- Vendus par paquet





C.H. HANSON Since 1866 • Tools for Generations™

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SAQ792	15079	Orange fluorescent	22,10
SAQ793	15080	Rouge fluorescent	22,10
SAQ794	15081	Rose fluorescent	22,10
SAQ795	15082	Lime fluorescent	22,10
SAQ796	15084	Jaune	22,10

MANCHES À AIR POUR AÉROPORT



- Fabriquée en nylon solide recouvert de vinyle
- Couleur: orange fluorescent
- Renforcée aux deux extrémités avec coutures supplémentaires
- Paquet de quincaillerie comprenant anneaux hémisphériques, boulons, écrous, vis mécaniques et demi-anneaux (vendu séparément)
- Dimensions: 18" lo x 8' la x 11" h

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI609	03-WS-8	Manche à air pour aéroport de 8'	103,00
SEI610	03-WS-8HO	Paquet de quincallerie	73,10
SEI611	03-WS-8KT	Manche à air et quincaillerie	184,00

POTEAUX REPÈRES EN T POUR ALLÉES



- Solides, durables et réutilisables
- Utiliser comme repères pour l'enlèvement de la neige, pour les stationnements ou pour les allées
- Couleur brillante et rétroréfléchissante des deux côtés permettant une bonne visibilité le jour comme la nuit
- Ne rouillent pas
- Assez solides pour être enfoncé dans le sol avec une masse
- Résistants aux impacts par les voitures
- Grandeur standard de 5'

RÉTRORÉFLÉCHISSANT DES DEUX CÔTÉS!

LIFESAFE®

Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SH408	RE88906	Bande rouge/argentée	6	115,00

MARQUEURS POUR VOIE D'ACCÈS

SGQ318



SGQ319



SGQ320



- Fabriqué en fibre de verre rigide très résistante et de ruban réfléchissant de calibre technique convenant à l'usage extérieur à long terme
- Comprend un bouchon de protection et embout effilé facilitant l'installation
- Couleur du poteau: Blanc
  Hauteur: 4'

INCOM®

No modèle	No fab	Couleur réfléchissante	Prix /Chacun
SGQ318	RE8851	Orange	7,92
SGQ319	RE8821	Bleu	7,92
SGQ320	RE8812	Rouge	7,92

BALISES RÉFLÉCHISSANTES POUR ALLÉES



- Idéales pour les entrées et allées, parcs de stationnement et les trottoirs à la maison, au bureau, sur le chantier de construction et les aires municipales
- Cadre réfléchissant en ABS incassable
- Matériau réfléchissant sur les deux côtés pour une visibilité idéale jour et nuit
- Lentille soudée par ultrasons à l'épreuve de l'humidité
- Longueur du poteau: 48"
- Couleurs offertes: rouge ou bleu

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEI876	05-099-02-R	Rouge	3,02
SEI877	05-099-02-B	Bleu	3,02



RUBANS POUR BARRICADES

- Les rubans pour barricades avertissent contre les dangers des zones de travail dangereux sur les chantiers de construction légers
- Idéals pour toutes les applications temporaires à l'extérieur ou permanentes à l'intérieur
- Fabriqué d'une pellicule en polyéthylène à faible densité de 2,0 mils avec impression noire sur un côté
- Longueur: 1000'
- Largeur: 3"



INCOM®

RUBANS EN FRANÇAIS POUR BARRICADES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE - 3,0 MILS				
SGC183	TNBT16	Danger Entrée Interdite	Noir sur rouge	**20,40**
SGC184	TNBT15	Espace Restreint-Entrée Interdite	Noir sur jaune	**20,40**

RUBANS BILINGUES POUR BARRICADES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
ROBUSTE - 3,0 MILS				
SGC181	TNBT13	Attention Zone de Construction/ *Caution Construction Zone*	Noir sur jaune	**20,40**
SGC185	TBNT14	Entrée Interdite/ *Caution Do Not Enter*	Noir sur jaune	**20,40**

RUBANS EN ANGLAIS POUR BARRICADES

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
STANDARD - 2,0 MILS				
SFV836	BT1025	*Caution High Voltage*	Noir sur jaune	**16,60**
SFV837	BT1026	*Caution Keep Out*	Noir sur jaune	**16,60**
SFV838	BT1001	*Danger Do Not Enter*	Noir sur rouge	**16,60**
SFV839	BT1044	*Caution Do Not Enter*	Noir sur jaune	**16,60**
ROBUSTE - 3,0 MILS				
SGC178	TNBT57	*Danger*	Noir sur rouge	**20,40**
SGC179	TBBT44	*Caution Do Not Enter*	Noir sur jaune	**21,40**
SGC180	TNBT31	*Aucun message*	Noir sur jaune	**20,40**
SGC182	TNBT56	*Danger*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV843	TNBT37	*Caution Construction Area*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV844	TNBT25	*Caution High Voltage*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV845	TNBT30	*Caution Wet Paint*	Noir sur jaune	**20,40**
SFV846	TNBT39	*Caution Workmen Above*	Noir sur jaune	**20,40**



Produits de sécurité ZENITH MD

No modèle	Message	Couleur	Taille de rouleau	Prix /Chacun
STANDARD - 1,5 MILS				
SEK397	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 1000'	**10,45**
SFJ602	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 300'	**4,60**
SEK398	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	**10,45**
SEK399	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	**10,45**
SDS739	Danger	Noir sur jaune	3" x 1000'	**10,45**
ROBUSTE - 2,0 MILS				
SEK400	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 1000'	**15,95**
SEK401	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	**15,95**
SEK402	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	**15,95**
TRÈS ROBUSTE - 2,5 MILS				
SEK403	*Caution*	Noir sur jaune	3" x 1000'	**17,30**
SEK404	Attention	Noir sur jaune	3" x 1000'	**17,30**
SEK405	Danger	Noir sur rouge	3" x 1000'	**17,30**
SDS740	Danger	Noir sur jaune	3" x 1000'	**17,30**

RUBAN RENFORCÉ POUR BARRICADE

- Offre une durabilité ultime sur les chantiers
- Imprimé sur un matériau similaire à celui utilisé pour la fabrication des sacs de sable, ces rubans ne s'étirent pas et ne se déchirent pas sous des conditions de tension normales
- Ne se déforme pas dans la pluie et résiste aux vents très forts
- Épaisseur: 5 mils
- Longueur: 500'
- Largeur: 3"



SGC187 SGC186

INCOM®

No modèle	No fab	Message	Couleur	Prix /Chacun
SGC187	REBT2058	*Caution*	Noir/jaune	**34,50**
SGC186	REBT2057	*Danger*	Noir/rouge	**34,50**

APPLICATEURS DE RUBANS DE SOL

- Conçus pour appliquer le ruban avec précision et de façon sécuritaire sur les planchers et le sol
- Modèle économique conçu pour appliquer le ruban en lignes droites seulement; utilise des rouleaux de ruban jusqu'à 4" de largeur



INCOM®

No modèle	No fab	Dia. max. du rouleau"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
SED019	WTD-200	4	39	**265,00**

RUBANS MARQUEURS POUR LA CHAUSSÉE

- Parfait pour marquer temporairement les terrains de stationnement et les emplacements de travail
- Rouleau adhésif résistant aux intempéries, 4" la x 50 verges
- Choix de couleurs: blanc ou jaune
- Qualité construction



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SC144	03-10-105	Blanc	**84,30**
SC145	03-10-106	Jaune	**84,30**

RUBANS DE SIGNALISATION BIODÉGRADABLES

- Fabriqués de fibre de bois à 69 %
- Non toxiques, sans danger pour les animaux sauvages, le bétail ou l'environnement
- La dégradation complète se produit entre 6 à 12 mois, selon les conditions environnementales
- Rouleaux de 3" x 50 verges



BRADY®

No modèle	No fab	Description	Couleur	Prix /Chacun
SAB490	91090	*Caution*	Noir sur jaune	**14,99**
SAB491	91091	*Caution* *Do Not Enter*	Noir sur jaune	**14,99**
SAD253	91092	*Caution-Men* *Working Overhead*	Noir sur jaune	**14,99**

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS TOUGHSTRIPE^MC

- Fabriqués avec le nouveau polyester B-514 de Brady
- Idéals pour marquer les allées, les passages et les lieux d'entreposage, pour indiquer les emplacements de l'équipement de sécurité et les chemins d'évacuation
- Gamme de température de service de 0°F-129°F
- Résiste aux produits chimiques agressifs
- Surpasse les normes de sécurité pour les surfaces propres, sèches et antidérapantes
- 100' par rouleau


SED030


SED031


SED032


SED033


SED034


SED035

BRADY®

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS - 2"

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SED030	104311	2	Blanc	**61,99**
SED031	104313	2	Rouge	**61,99**
SED032	104315	2	Vert	**61,99**
SED033	104314	2	Bleu	**61,99**
SED034	104312	2	Jaune	**61,99**
SED035	104317	2	Noir/jaune	**61,99**

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS - 3"

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SED036	104341	3	Blanc	**89,99**
SED037	104343	3	Rouge	**89,99**
SED038	104345	3	Vert	**89,99**
SED039	104344	3	Bleu	**89,99**
SED040	104342	3	Jaune	**89,99**
SED041	104347	3	Noir/jaune	**89,99**

RUBANS POUR MARQUAGE DE PLANCHERS - 4"

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SED042	104371	4	Blanc	**117,99**
SED043	104373	4	Rouge	**117,99**
SED044	104375	4	Vert	**117,99**
SED045	104374	4	Bleu	**117,99**
SED046	104372	4	Jaune	**117,99**
SED047	104377	4	Noir/jaune	**117,99**

RUBAN DE SIGNALISATION

- Un moyen simple et rapide de définir les limites d'une zone
- Non collant
- Ruban de couleur vive offrant une visibilité maximale
- Matériau: Vinyle




Produits de sécurité ZENITH^MD

No modèle	Couleur	Dimensions la"	x	lo'	Prix /Chacun
SGQ805	Orange fluorescent	1,1875	x	164	**2,10**
SGQ806	Rouge	1,1875	x	164	**2,10**
SGQ807	Rose fluorescent	1,1875	x	164	**2,10**
SGQ808	Bleu	1,1875	x	328	**2,10**

RUBANS POUR MARQUAGE D'ALLÉES

- Fabriqué en PVC à partir d'une pellicule de vinyle d'une épaisseur de 6 mils avec système adhésif de caoutchouc qui adhérera à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface mate, parfaite pour le marquage des zones à risques sur les planchers, les murs ou l'équipement
- Utilisé fréquemment pour délimiter les allées, pour les applications qui exigent une signalisation par couleurs et pour rubaner les tuyaux
- 108' par rouleau



INCOM®

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SAL689	PST221	2	Bleu	**9,58**
SAL688	PST218	2	Orange	**9,58**
SAL684	PST211	2	Vert	**9,58**
SAL685	PST212	2	Rouge	**9,58**
SAL686	PST213	2	Blanc	**9,58**
SAL683	PST210	2	Jaune	**9,58**
SAL687	PST215	2	Noir	**9,58**
SAL696	PST321	3	Bleu	**14,40**
SAL695	PST318	3	Orange	**14,40**
SAL691	PST311	3	Vert	**14,40**
SAL692	PST312	3	Rouge	**14,40**
SAL693	PST313	3	Blanc	**14,40**
SAL690	PST310	3	Jaune	**14,40**
SAL694	PST315	3	Noir	**14,40**

DIRECTIVES RECOMMANDÉES

Bleu:	Renseignements généraux
Blanc:	Circulation et organisation générale
Orange:	Avertissement/Biorisques
Jaune:	Mise en garde
Vert:	Équipement de sécurité et de premiers soins
Noir:	Limites spécifiques
Rouge:	Protection contre les incendies/Danger/Arrêt
Rayures:	Avertissement/Danger



RUBANS DE SIGNALISATION DU DANGER

NON-LAMINÉ

- Rubans de PVC qui attireront l'attention sur toute zone de travail à risques
- Fabriqués d'un film de vinyle de 6 mils qui s'adapte à un dispositif adhésif en caoutchouc afin d'adhérer à la plupart des surfaces sèches et propres
- Surface douce semi-mate
- Parfaits pour planchers, murs, tuyaux et équipement
- 108' par rouleau

LAMINÉ

- Fabriqué en PVC avec film laminé durable et transparent sur le dessus
- Fini lustré doux résistant à l'usure et qui se lave facilement
- Surlamination qui améliore grandement la capacité de résistance à l'abrasion du raban
- 108' par rouleau



DIRECTIVES RECOMMANDÉES

Rouge/blanc
Équipement protection des incendies

Jaune/noir
Risques physiques

Noir/blanc
Circulation & organisation générale

Vert/blanc
Équipement de sécurité et d'urgence

Prix par rouleau

No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
NON-LAMINÉ				
SAL701	WT2300	2	Noir/Blanc	**11,40**
SAL697	WT2110	2	Jaune/Noir	**11,40**
SAL699	WT2200	2	Rouge/Blanc	**11,40**
SAL702	WT2310	3	Noir/Blanc	**17,00**
SAL698	WT2130	3	Jaune/Noir	**17,00**
SAL700	WT2210	3	Rouge/Blanc	**17,00**
LAMINÉ				
SAL668	LWT221	2	Rouge/Blanc	**22,40**
SAL667	LWT220	2	Jaune/Noir	**22,40**
SAL669	LWT222	2	Noir/Blanc	**22,40**
SAL670	LWT223	2	Vert/Blanc	**22,40**
SAL672	LWT321	3	Rouge/Blanc	**33,50**
SAL671	LWT320	3	Jaune/Noir	**33,50**
SAL673	LWT322	3	Noir/Blanc	**33,50**
SAL674	LWT323	3	Vert/Blanc	**33,50**
SAL676	LWT421	4	Rouge/Blanc	**44,70**
SAL675	LWT420	4	Jaune/Noir	**44,70**
SAL677	LWT422	4	Noir/Blanc	**44,70**
SAL678	LWT423	4	Vert/Blanc	**44,70**
SAL680	LWT621	6	Rouge/Blanc	**67,00**
SAL679	LWT620	6	Jaune/Noir	**67,00**
SAL681	LWT622	6	Noir/Blanc	**63,10**
SAL682	LWT623	6	Vert/Blanc	**63,10**

RUBANS RÉFLÉCHISSANTS DE CLASSE INGÉNIERIE

- Procurent une visibilité diurne vivante et à propriétés rétroréfléchissantes lorsqu'utilisés de nuit
- Pour utilisation à l'extérieur, durée de vie de 7 ans
- Adhésif puissant qui collera à presque toute surface propre et sèche
- Les rubans d'avertissement de danger à rayures ont une couche protectrice stratifiée qui garantit que les rayures imprimées ne se détérioreront pas
- Doublure à recollage multiple et détachable
- Non conçus pour le lettrage flexible sur véhicules
- Rouleau de 30'



No modèle	No fab	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SN611	RST106	2	Noir/Jaune	**61,70**
SN612	RST107	2	Rouge/Blanc	**61,70**
SAS555	RST101	2	Blanc	**35,70**
SAS556	RST102	2	Rouge	**35,70**
SAS557	RST104	2	Jaune	**35,70**
SAS558	RST105	2	Orange	**35,70**

RUBANS LUMINESCENTS

- Protègent vos travailleurs quand il fait noir ou lors d'une évacuation
- Matériau luminescent qui absorbe automatiquement l'énergie de n'importe quelle source de lumière
- Enduit de vinyle sur un côté et d'un adhésif de l'autre
- Parfait pour localiser l'équipement d'urgence et pour identifier les différentes voies d'évacuation en situations d'urgence
- Rouleau de 30'





No modèle	No fab	Largeur"	Prix /Chacun
UNI			
NC938	523522P	2	**84,50**
NC939	523524P	4	**169,00**
NC940	523526P	6	**254,00**
BANDES NOIRES			
SAS545	GT230BK	2	**90,40**
SAS546	GT430BK	4	**181,00**
SAS547	GT630BK	6	**271,00**
BANDES ROUGES			
SAS548	GT230RD	2	**90,40**
SAS549	GT430RD	4	**181,00**
SAS550	GT630RD	6	**271,00**

FLÈCHES & CERCLES DE COULEURS EN VINYLE

- Choix idéal pour marquer des directions de circulation ou pour démarquer des aires à risques
- Utilisé habituellement pour le déroulement du travail de production, pour la gestion de l'inventaire et comme aides directionnelles pour les piétons
- Flèches et cercles fabriqués entièrement à partir de vinyle de couleur unie sans imprimés qui pourraient s'atténuer
- Endos adhésif
- Dimensions et couleurs personnalisées disponibles sur demande



Prix par rouleau

No modèle	No fab	Couleur	Prix /Chacun
FLÈCHE 4" - 100 PAR ROULEAU			
SAS533	VA400W	Blanc	**22,20**
SAS534	VA400K	Noir	**22,20**
SAS535	VA400G	Vert	**22,20**
SAS536	VA400R	Rouge	**22,20**
SAS537	VA400B	Bleu	**22,20**
SAS538	VA400Y	Jaune	**22,20**
CERCLE 3" - 500 PAR ROULEAU			
SAS539	VA300W	Blanc	**62,30**
SAS540	VA300K	Noir	**62,30**
SAS541	VA300G	Vert	**62,30**
SAS542	VA300R	Rouge	**62,30**
SAS543	VA300B	Bleu	**62,30**
SAS544	VA300Y	Jaune	**62,30**

RUBANS ANTIDÉRAPANTS POUR USAGE GÉNÉRAL TRUEGRIP^MD

- Surface abrasive fabriqué en minéral de carbure de silicium, 46 grain
- Bonne résistance à l'abrasion, aux produits chimiques et à l'eau
- Conforme aux normes NFSI 101-A, ANSI B101.1, OSHA 1910.24 et 1910.26
- Couleur: noir
- Rouleau de 60'



INCOM

No modèle	No fab	Largeur"	Prix /Chacun
SEC957	SG7001CB	1	**18,80**
SEC958	SG7002CB	2	**37,60**
SEC959	SG7004CB	4	**75,20**
SEC960	SG7006CB	6	**113,00**
SEC961	SG7012CB	12	**226,00**

BANDE ANTIDÉRAPANTE

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Dimensions prédécoupées avec coins arrondis pour aspect fini prévenant le soulèvement des coins
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS

SDN107



SDN108



SDN112





SDN111


Produits de sécurité ZENITH^MD

No modèle	Dimensions la"	x	lo'	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
SDN107	3/4	x	2	Bande aux coins arrondis	50	**34,45**
SDN108	3	x	24	Bande	50	**115,00**
SDN109	6	x	24	Bande	50	**220,00**
SDN110	6	x	30	Bande	50	**285,00**
SDN111	5 1/2	x	5 1/2	Carré	50	**63,75**
SDN112	6	x	24	Bande avec ruban réfléchissant	10	**200,00**
SDS936	6	x	24	Bande noir et jaune	1	**6,85**

RUBAN ANTIDÉRAPANT

Produits de sécurité ZENITH^MD

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS
- Longueur: 60'



No modèle	Largeur"	Couleur	Prix /Chacun
SDN088	2	Rouge et blanc	**39,45**
SDN089	2	Noir et jaune	**39,45**
SCG915	3	Noir et jaune	**49,85**
SDN090	2	Jaune	**39,45**
SDN091	2	Rouge	**39,45**
SDN098	1	Noir	**14,75**
SDN099	2	Noir	**29,35**
SDN100	4	Noir	**58,95**
SDN101	6	Noir	**88,55**
SDN102	12	Noir	**179,00**
SDN103	1	Transparente	**19,35**
SDN104	2	Transparente	**38,75**
SDN105	4	Transparente	**77,45**
SDN106	6	Transparente	**110,00**

SOLUTIONS ANTIDÉRAPANTES SAFESTEP^MD

- Création immédiate d'une surface antidérapante sécuritaire et durable
- Idéals pour les escaliers, les plateformes, les rampes, les échelles et les aires de lavage
- Pratiquement indestructibles; résistent à la circulation automobile et aux chariots élévateurs
- Résistent à la corrosion et aux produits chimiques
- Excellente résistance au glissement même lorsqu'ils sont mouillés
- Installation rapide par collage et vissage





RUST-OLEUM

No modèle	No fab	Description	Grain	Dimensions la"	x	lo"	Couleur	Prix /Chacun
SDN798	271795	Bande	Grossier	10	x	36	Noir et jaune	**167,00**
SDN799	271796	Bande	Grossier	10	x	48	Noir et jaune	**217,00**
SDN790	271819	Bordure	Grossier	2 3/4	x	36	Jaune	**62,90**
SDN791	271820	Bordure	Grossier	2 3/4	x	48	Jaune	**81,20**
SDN806	271810	Plaque	Grossier	47	x	47	Noir	**534,00**
SDN794	292461	Bande	Moyen	10	x	36	Noir et jaune	**167,00**
SDN787	292483	Bordure	Moyen	2 3/4	x	36	Jaune	**62,90**
SDN788	292484	Bordure	Moyen	2 3/4	x	48	Jaune	**81,20**



RUBANS ANTIDÉRAPANTS SAFETY-WALK^MC DE 3M^MC

Moyen économique de prévenir les dérapages et les chutes et contribue à respecter les exigences des normes OSHA et ADA.

USAGE GÉNÉRAL

- Matériau antidérapant enrobé de cellulose qui offre une surface très durable
- Conception à profil bas qui réduit les risques de chutes
- Offert dans une variété de couleurs et de formats

ADAPTABLE

- Matériau antidérapant à coefficient de friction élevée à endos particulier en aluminium qui s'adapte aux coins et colle aux surfaces irrégulières
- Offert en noir et en jaune en plusieurs dimensions

DE RÉSILIENCE MOYENNE

- Matériau résilient, non minéral, antidérapant
- Surface douce qui permet que l'on y marche pieds nus
- Offert en noir et en gris en plusieurs dimensions







No modèle	No fab	Couleur	Description	Dimensions la	x	lo	Prix /Chacun
USAGE GÉNÉRAL							
NG062	F-610-BLK-3/4X60	Noir	Rouleau	3/4"	x	60'	**33,15**
NG063	F-610-BLK-1X60	Noir	Rouleau	1"	x	60'	**44,19**
NG064	F-610-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'	**88,37**
NG067	F-610-BLK-6X24	Noir	Lisères (50/pqt)	6"	x	24"	**472,20**
ADAPTABLE							
NG073	F-510-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'	**115,58**
NG074	F-510-BLK-4X60	Noir	Rouleau	4"	x	60'	**231,16**
NG075	F-510-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x	60'	**346,66**
NG077	F-530-SYL-2X60	Jaune	Rouleau	2"	x	60'	**115,58**
RÉSILIENCE MOYENNE							
NG082	F-310-BLK-2X60	Noir	Rouleau	2"	x	60'	**110,78**
NG083	F-310-BLK-6X60	Noir	Rouleau	6"	x	60'	**332,44**
NG085	F-370-GRY-1X60	Gris	Rouleau	1"	x	60'	**55,39**
NG086	F-370-GRY-2X60	Gris	Rouleau	2"	x	60'	**110,78**

PANNEAU DE SIGNALISATION AU SOL ADHÉSIFS & ANTIDÉRAPANTS

- Adhésif agressif collant à la plupart des planchers lisses, propres et secs
- Vinyle laminé texturé pour une durabilité et résistance au glissement améliorées
- Résiste à la circulation piétonnière dense
- Vinyle adhésif de haute qualité
- Épaisseur: 1/32"
- Langue: Anglais
- Matériau: Plastique
- Hauteur: 17"
- Largeur: 17"



SFU877



SFU878



SFU879



SFU880



SFU881



SFU882



SFU883



SFU884



SFU885



SFU886

No modèle	Description	Prix/Chacun
SFU877	*Stop Floor Sign*	**45,20**
SFU878	*Warning Forklift Traffic*	**45,20**
SFU879	*Safety Glasses Required*	**45,20**
SFU880	*Pedestrian Crossing*	**45,20**
SFU881	*Safety Footwear Required*	**45,20**
SFU882	*Keep Aisle Clear*	**45,20**
SFU883	*Keep AisleClear*	**45,20**
SFU884	*Emergency Shower*	**45,20**
SFU885	*Yield*	**45,20**
SFU886	*Eye Wash Fountain*	**45,20**

REVÊTEMENTS DE SOL ANTIDÉRAPANTS BIG FOOT^MC

QUALITÉ PIÉTONNIÈRE, SERVICE INTENSIF

- Pour circulation piétonnière intense ou pour matériel roulant
- Idéal pour rampes, trottoirs, vestiaires, escaliers et aires d'assemblage
- Résistent au carburant, aux huiles, aux acides, aux alcalins et aux solvants aliphatiques
- Ignifuges lorsque durcis



AA603

No modèle	No fab	Description	Couleur	Couvre pi²	Prix /Chacun
AA603	1602679	1 gallon	Noir	50	**188,00**
AA604	1602121	1 gallon	Gris	50	**195,00**
AF069	1592315	1 gallon	Jaune	50	**195,00**