





ENTRETIEN DE VÉHICULE & FLOTTE



Tendeurs à chaîne et treuils	1644
Vérins de plancher, crics-bouteilles et crics de transmission.....	1645 - 1653
Cales de roue	1654 - 1655
Sangles de logistique, leviers pour cric, tendeurs et chaînes d'arrimage.....	1656 - 1659
Outils pour l'entretien des pneus	1660 - 1661
Blocs d'alimentation portatifs, câbles de démarrage et batteries.....	1662 - 1663
Balais d'essuie-glace	1664 - 1665
Ampoules automobiles	1666
Brosses pour lavage automobile	1667
Produits chimiques et nettoyeurs automobiles et liquide lave-glace	1668 - 1676
Huiles à moteur et graisses	1677 - 1679
Antigel et liquides de refroidissement.....	1680
Balais à neige, pelles et torches de sécurité.....	1681
Entonnoirs et nettoyeurs pour pièces.....	1682 - 1685
Lubrificateurs, pistolets graisseurs, burettes à huile et accessoires.....	1686 - 1691
Coupeur de joints.....	1692



OTC

CHECKERS®
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

Ken-Tool®
WHEREVER TIRES ARE CHANGED™

CRC

rain-x

ARMORALL®

TENDEURS À LEVIER

- Fabriqués en acier forgé et trempé
- Deux crochets pivotants robustes et rotatifs à 360°
- Section du milieu profilé pour permettre une stabilité supérieure
- Charge admissible bosselée sur le levier



KINEDYNE®

No modèle	Dim chaîne"	Charge admissible lb	Poids lb	Type de tendeur	Prix /Chacun
LT465	1/4 - 5/16	2600	3.5	Chaîne à levier	25,90
LT466	5/16 - 3/8	5400	8.1	Chaîne à levier	33,90
LT467	3/8 - 1/2	9200	12.4	Chaîne à levier	56,70
LT462	1/4 - 5/16	2600	3.7	Chaîne à Cliquet	29,70
LT463	5/16 - 3/8	5400	10	Chaîne à Cliquet	43,20
LT464	3/8 - 1/2	9200	12.9	Chaîne à Cliquet	57,90
LT468	5/16 - 3/8	5400	8.9	Chaîne sand recul	42,60

ATTACHES POUR CHAÎNE DE TRANSPORT DE CALIBRE 70

- Fabriqués en conformité avec les réglementations du ministère des Transports
- Comprend des crochets à manille en acier d'alliage de calibre 70 aux extrémités
- Conçu pour l'arrimage, le remorquage et l'enregistrement de la marchandise
- Chaîne de calibre 70 ne devant jamais être utilisée pour le levage en hauteur
- Maillons de chaîne estampés de calibre 70 haute qualité
- Chaque modèle comprend une étiquette de classification en conformité avec les 10 exigences de la norme NSC
- Finis jaunes chromés
- Facteur de conception 4:1



VANGUARD STEEL LTD.

No modèle	Longueur de la chaîne	Diamètre de la chaîne	Charge d'utilisation max	Prix /Chacun
LU982	20' (6,1 m)	5/16"	4700 lb (2,35 tonnes)	80,90
LU983	25' (7,6 m)	5/16"	4700 lb (2,35 tonnes)	98,90
LU984	20' (6,1 m)	3/8"	6600 lb (3,3 tonnes)	115,00
LU985	25' (7,6 m)	3/8"	6600 lb (3,3 tonnes)	129,00

TREUILS DE REMORQUAGE À VITESSE UNIQUE

- Finis clairs à base de zinc offrant une résistance supérieure à la corrosion
- Engrenage à tambour robuste offrant un bobinage fluide et une durabilité améliorée
- Conçus pour les travaux les plus exigeants
- Garantie limitée de 5 ans
- Protection contre la corrosion, essai au brouillard salin jusqu'à 600 heures selon la norme ASTM B117
- Utilisés avec une sangle ou une corde

FULTON®



No modèle	No fab	Cap d'entreposage de la corde	Cap d'entreposage de la sangle	Sangle comprise /non comprise	Corde comprise /non comprise	Dimensions boulon à sangle recommandé	Charge d'utilisation max	Rapport d'engrenage	Longueur du manche"	Prix /Chacun
LV332	142001	36' x 1/4"	15' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	900 lb (409 kg)	39 : 1	7	87,90
LV333	142006	36' x 1/4"	12' x 2"	Compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	900 lb (409 kg)	39 : 1	6	119,00
LV334	142100	30' x 5/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1100 lb (500 kg)	43 : 1	7	82,70
LV335	142102	30' x 5/16"	20' x 2"	Compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1100 lb (500 kg)	43 : 1	7	99,90
LV336	142103	30' x 5/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1300 lb (500 kg)	49 : 1	8	109,00
LV337	142320	N/D	20' x 2"	Compris	Non compris	5/16" x 2-1/2" calibre 5	1400 lb (636 kg)	43 : 1	8	149,00
LV338	142311	N/D	20' x 2"	Compris	Non compris	5/16" x 2-1/2" calibre 5	1500 lb (681 kg)	43 : 1	8	159,00
LV339	142200	20' x 5/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1500 lb (681 kg)	49 : 1	8	119,00
LV340	142203	20' x 5/16"	20' x 2"	Compris	Non compris	1/4" x 2-1/2" calibre 5	1500 lb (681 kg)	49 : 1	8	139,00
LV341	142300	20' x 7/16"	20' x 2"	Non compris	Non compris	3/8" x 2-3/4" calibre 5	1800 lb (818 kg)	62 : 1	10	159,00
LV342	142305	20' x 7/16"	20' x 2"	Compris	Non compris	3/8" x 2-3/4" calibre 5	1800 lb (818 kg)	62 : 1	10	149,00
LV343	142314	N/D	20' x 2"	Compris	Non compris	3/8" x 2-3/4" calibre 5	1800 lb (818 kg)	62 : 1	10	189,00

TREUILS DE REMORQUAGE À DEUX VITESSES

- Protection contre la corrosion, essai au brouillard salin jusqu'à 600 heures selon la norme ASTM B117
- Treuil à deux vitesses incluant une vitesse rapide et une vitesse lente
- Mode bobine libre permettant le déroulement rapide sans devoir faire tourner la manivelle
- Clé d'arrêt pour conserver l'arbre embrayé
- Garantie limitée de 5 ans
- Utilisés avec une sangle seulement



No modèle	No fab	Cap d'entreposage du câble	Cap d'entreposage de la sangle	Sangle comprise /non comprise	Câble compris /non compris	Dimension du moyeu	Charge d'utilisation max	Rapport d'engrenage	Longueur du manche"	Prix /Chacun
LV344	142400	N/D	20' x 2"	Non compris	Non compris	1"	2000 lb (909 kg)	87 : 1	10	269,00
LV345	142410	N/D	20' x 2"	Non compris	Non compris	1"	2600 lb (1181 kg)	108 : 1	10	239,00
LV346	142420	100' x 7/32"	N/D	Non compris	Non compris	1-3/4"	3200 lb (1455 kg)	79 : 1	10	379,00
LV347	142430	90' x 7/32"	N/D	Non compris	Non compris	1-3/4"	3700 lb (1682 kg)	102 : 1	10	619,00

TREUILS À FREIN AUTOMATIQUE

- Protection contre la corrosion, essai au brouillard salin jusqu'à 600 heures selon la norme ASTM B117
- La charge maximale est basée sur la traction maximale de la première couche de câble sur le tambour
- Système de freinage à contrôle positif de la position lors du levage ou de l'abaissement de la charge offrant le contrôle de sécurité nécessaire
- Soutien en place sécuritaire de la charge lorsque la poignée est relâchée
- Poignée confortable offrant une prise positive en tournant la manivelle
- Utilisés avec des câbles d'aéronef 7 x 19 seulement
- Garantie limitée de 5 ans



No modèle	No fab	Diamètre du moyeu de tambour	Engrenages couverts	Câble compris /non compris	Charge d'utilisation max	Diamètre max. du câble	Cap d'entreposage du câble	Rapport d'engrenage	Longueur du manche"	Prix /Chacun
LV348	143001	2-1/4"	Non	Non compris	1000 lb (454 kg)	7/32"	50' (15 m)	4,1 : 1	11	239,00
LV349	143005	2-1/4"	Oui	Non compris	1000 lb (454 kg)	7/32"	50' (15 m)	4,1 : 1	11	279,00
LV350	143100	2-1/2"	Non	Non compris	1500 lb (681 kg)	1/4"	70' (21 m)	5,1 : 1	11	349,00
LV351	143104	2-1/2"	Oui	Non compris	1500 lb (681 kg)	1/4"	70' (21 m)	5,1 : 1	11	389,00
LV352	143200	3-1/8"	Non	Non compris	2500 lb (1136 kg)	5/16"	70' (21 m)	15,8 : 1	11	539,00

CRICS-BOUEILLES HYDRAULIQUES

- Conçus pour usage vertical seulement
- Grande base solide pour plus de stabilité et de puissance
- Sellette en acier lourd pour levages sécuritaires
- Essai préliminaire effectué à l'usine pour capacité de réserve de 50 %

STRONGARM

No modèle	Capacité tonnes	Type	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Extérieur de la vis"	Levée"	Poids lb	Prix /Chacun
LA808	2	Pompe simple	6 1/4	12 1/2	2 1/2	3 3/4	6	45,00
LA809	4	Pompe simple	6 3/4	12 1/4	2 1/4	3 1/4	8	61,80
LA810	6	Pompe simple	8	16	2 3/4	5 1/4	11	70,20
LA811	8	Pompe simple	7 3/4	15 3/4	2 3/4	5 1/4	13	100,00
LA812	12	Pompe simple	8 1/2	17	2 3/4	5 3/4	17	129,00
LA814	20	Pompe simple	9 1/2	18 1/4	2 1/2	6 1/4	27	182,00
TS322	30	Pompe simple service industriel	11 1/4	18 3/4	-	7 1/2	44	452,00
LA816	50	Pompe simple service industriel	11 3/4	19 3/4	-	8	74	728,00
LA817	50	Pompe double service industriel	11 3/4	19 3/4	-	8	94	872,00
LA818	12	Pompe simple série courte	7	13	2	4	15	129,00
LA819	20	Pompe simple série courte	7 3/4	14 3/4	2 1/2	4 1/2	23	182,00

MODÈLES TS322, LA816, LA817

Utilisations pour service industriel dont la construction de ponts, la rénovation, le déplacement d'une maison et les presses hydrauliques.

MODÈLES LA818, LA819 SÉRIE COURTE

Utilisations: industriel, agricole, construction, levage dans l'industrie automobile, poussée, liaison et redressement.



LA818
Série courte, 12 tonnes



TS322
Service industriel, 30 tonnes



LA812
Pompe simple, 12 tonnes



LA817
Pompe double, service industriel, 50 tonnes

CRICS DE PLANCHER HYDRAULIQUE PEU ENCOMBRANTS

- Fabrication robuste en acier à haute résistance
- Châssis soudé avec jantes de renforcement
- Conçu pour résister à l'usage quotidien en atelier pour les véhicules de promenade et les fourgonnettes
- Fonctionnement rapide à l'aide de deux pompes et d'une pédale
- Poignée confortable
- Roues en plastique résistant à l'acide et à l'huile
- Fabrication: acier



LA824

CRICS DE GARAGE

- Les crics de garage fonctionnent manuellement pour levage d'automobiles, camions, chariots élévateurs, équipements agricoles et de construction qui ont des points de levage difficiles d'accès
- Long châssis pour passer en-dessous des véhicules à rebords larges
- Leur extension permet un levage sécuritaire de charges surdimensionnées
- Deux roues en acier et deux roulettes pivotantes facilitent le positionnement sous les essieux et autres objets à dégagement bas
- Levier de commande à pied pour levage rapide
- Soupape de protection pour empêcher la surcharge

STRONGARM

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Poids lb	Prix /Chacun
LA820	2 1/2	5	19 1/4	93	318,00
LA824	5	6	22 1/2	264	1524,00
LA825	10	7	23	373	1978,00
LA826	20	7 3/4	23 3/4	500	5727,00

Chicago Pneumatic™

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Longueur"	Poids lb	Prix /Chacun
LU031	2	3,5	21,6	29,5	86	529,00
LU032	3	3,5	21,6	30,7	92	639,00

BÉQUILLES DE CRIC

- Facile à utiliser
- Poignée à verrouillage automatique incorporant un bout en composite et une goupille d'arrêt
- Montant de support en fer et fabrication en acier robuste
- Ajustement de la hauteur à l'aide d'un mécanisme à cliquet



LU046

SUPPORTS D'ATELIER

SUPPORTS SÉCURITAIRE À ROCHET

- Entièrement soudé pour service industriel avec base soudée pour contrôle et stabilité
- La pesanteur de la charge sert de mécanisme de verrouillage pour empêcher le déclenchement sous le poids
- La barre à rochet soutiendra les charges lourdes de façon sécuritaire plus longtemps



Rochet

SUPPORT SÉCURITAIRE À TIGE

- Capacité de 10 tonnes
- Barre de verrouillage solide fixée au bâti pour retenir la sellette en place
- Fabrication tubulaire solide
- Base à 4 montants pour stabilité et support
- Nombre de position: 10



Tige

Prix par paire

STRONGARM

No modèle	Type	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Base"	Poids lb	Prix /Chacun
LA406	Rochet	3	11	16	7 x 7 1/2	17	89,30
LA407	Rochet	6	15 1/2	24	9 x 10 1/2	30	133,00
LA408	Rochet	12	18	28 3/4	12 x 10 3/4	70	357,00
LA841	Tige	10	30 3/4	46 1/4	16 x 16	110	764,00

Chicago Pneumatic™

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Poids lb	Prix /Chacun
LU046	2	11	16,7	5,5	68,80
LU047	3	11,8	17,9	6,6	83,30
LU048	6	15,7	24,4	11	161,00

CRIC-BOUTEILLES DE SÉRIE STINGER

- Comprend une base et un cylindre forgés plus robustes et qui préviennent les fuites
- Piston et vérin chromés pour prévenir la rouille
- Comprend une trousse d'étanchéité pour prolonger la durée de vie du cric
- Course: 4-5/8"
- Longueur de vis de rallonge: 2-3/8"
- Conformité: ANSI & PALD



No modèle	No fab	Capacité de levage tonne(s)	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de fonctionnement	Dimensions lo x la	Poids lb	Prix /Chacun
LW048	9302	2	7	14	Hydraulique à main	4-5/16" x 2-9/16"	5	74,70
LW049	9303	3	7-1/2	14-9/16	Hydraulique à main	4-9/16" x 2-7/8"	6,2	90,90
LW050	9305	5	7-13/16	15-5/8	Hydraulique à main	5-3/16" x 3"	8,4	99,10
LW051	9308	8	7-13/16	15-3/4	Hydraulique à main	6" x 3-9/16"	12,6	132,00
LW052	9312	12	9-3/8	18-5/8	Hydraulique à main	6-9/16" x 4-3/16" 17,4		162,00
LW053	9314	12	7-1/16	13-5/8	Hydraulique à main	6-9/16" x 4-3/16"	15,1	151,00
LW054	9320	20	10-5/8	20-7/16	Hydraulique à main	7" x 4-11/16"	27,2	216,00
LW055	9322	20	7-3/16	12-5/16	Hydraulique à main	7" x 4-11/16"	20,9	202,00
LW056	9330	30	11	17-5/8	Hydraulique à main	7-11/16" x 6"	41	310,00
LW057	9350	50	11-3/4	18-15/16	Hydraulique à main	8-11/16" x 7"	76,5	959,00

CRIC-BOUTEILLES HYDRAULIQUE

- Idéal pour l'industrie de la construction
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Le cric peut être contrôlé manuellement ou à l'aide du système pneumatique
- Course: 6-1/8"
- Pression d'air: 100-200 PSI



No modèle	No fab	Capacité de levage tonne(s)	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de fonctionnement	Dimensions lo x la	Prix /Chacun
LW058	4313C	12	9-1/2	18-3/8	Air comprimé/hydraulique	6-3/8" x 7-5/8"	407,00
LW059	9321C	20	9-7/16	17-11/16	Air comprimé/hydraulique	8-1/32" x 7-1/16"	530,00

La meilleure valeur au Canada en outillage industriel

outilsaurora

CRIC À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Idéale pour l'enlèvement, l'installation et le transport de groupes motopropulseurs
- La table comprend des blocs de soutien en bois ajustables et des sangles en nylon
- La table peut être inclinée dans plusieurs directions pour permettre un meilleur alignement
- Longueur hors tout: 58-3/4"
- Largeur hors tout: 42-3/4"
- Dimensions de la table: 20" p X 30-1/2" la



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW006	1585A	0,625 tonnes	29-1/2	68-1/2	4328,00

CRIC POUR TRANSMISSIONS DRIVEMASTER^{MC}

- Idéal pour les plus gros véhicules à faible dégagement
- Comprend un adaptateur pour différentiel qui accomode la plupart des véhicules lourds de classes 7 et 8
- Le dégagement de l'objet à soulever peut être aussi faible que 6" et l'amplitude de levage du cric est de 24" à 30"
- Longueur hors tout: 43"
- Largeur hors tout: 30-1/4"
- Poignée pivotante: Inclinaison +/-15° dans toutes les directions
- Certifications: ANSI & PALD



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW002	5130	0,5 tonnes	6	30	2514,00

CRIC À FAIBLES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Comprend un adaptateur pour la transmission de la plupart des véhicules lourds de classes 7 et 8
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Idéal pour les camions à faible dégagement
- Diamètre de roue: 3,5"
- Longueur hors tout: 43-1/2"
- Largeur hors tout: 26"
- Inclinaison avant maximum: 24°
- Inclinaison arrière maximum: 18°



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW005	1522A	1 tonne	6-7/8	35-1/4	2581,00

CRIC À CISEAUX POUR TRANSMISSIONS

- Idéale pour l'enlèvement, l'installation et le transport de groupes motopropulseurs
- Le concept à ciseaux permet l'usage d'une plus importante plateforme de travail
- La table comprend les blocs et les sangles de soutien
- La table peut être inclinée manuellement ou à l'aide d'une clé pneumatique (sans percussion)
- Diamètre de roue: 8"
- Dimensions hors tout de la base: 33" p X 48" la
- Dimensions de la table: 20" la x 32" p
- Gamme d'inclinaison: 15° d'un côté à l'autre
- Conformité: ANSI & PALD



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW004	5285	0,825 tonnes	31-1/2	74-1/2	7919,00

CRIC À FAIBLES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Comprend un adaptateur pour transmission qui accomode la plupart des véhicules lourds de classes 7 et 8
- Pompe avec mécanisme de soulèvement rapide
- Idéal pour les camions à faible dégagement
- Poignée pivotante facilitant la manutention dans les espaces restreints
- La plaque d'appui peut être inclinée à l'aide d'une clé
- Longueur hors tout: 52"
- Largeur hors tout: 32-1/2"
- Inclinaison avant maximum: 15°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 12°



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW003	5019A	1,1 tonnes	8-1/4	36-1/2	4372,00

CRIC À FAIBLES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Tête de montage universelle pouvant être inclinée pour permettre un meilleur alignement, comprend des supports ajustables
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- Idéal pour les véhicules à faible dégagement
- Base comprenant une poignée de chaque côté
- Type de roulette: Roulettes pivotantes
- Longueur hors tout: 34-1/2"
- Largeur hors tout: 19-3/8"
- Rotation de la poignée de pompe: 360°
- Inclinaison avant maximum: 67°
- Inclinaison arrière maximum: 17°
- Inclinaison latérale maximum: 30°



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW007	1521A	0,5 tonnes	7-1/2	29-3/4	919,00

AUTOMOBILE

CRIC À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Idéal pour les plus gros véhicules comme les camions et les autobus
- Base surdimensionnée et tige à paroi épaisse offrant une meilleure stabilité
- Pompe à commande au pied commode offrant un meilleur positionnement et une manutention plus facile
- Dimensions de la base: 46" p x 46" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 38°
- Inclinaison latérale maximum: 14°
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty^{MD}



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW001	5078	1 tonne	41-1/2	65	5161,00

CRIC DE LEVAGE EN DEUX ÉTAPES POUR TRANSMISSIONS

- La première étape de levage pneumatique sert à rapidement mettre en place la tête de montage
- La deuxième étape hydraulique sert à aligner l'adaptateur avec la transmission
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- La pédale de commande au pied est utilisée lors de la première étape et la pompe à main est utilisée lors de la deuxième étape
- Matériau de roulette: Polyuréthane
- Type de roulette: 2 roulette pivotantes et 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 37-1/8" p x 37-1/8" la
- Inclinaison avant maximum: 42°
- Inclinaison arrière maximum: 46°
- Inclinaison latérale maximum: 12°



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW010	1794A	0,5 tonnes	37-5/8	76-1/2	2321,00

CRIC DE LEVAGE EN DEUX ÉTAPES POUR TRANSMISSIONS

- La première étape de levage pneumatique sert à rapidement mettre en place l'adaptateur
- La deuxième étape hydraulique sert à aligner l'adaptateur avec la transmission
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Pompe à commande au pied commode pour usage rapide et en douceur
- Type de roulette: Roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 41" p x 41" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 10°
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty^{MD}



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW008	1728	0,5 tonnes	34-1/2	75	6734,00

CRIC À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Tête de montage universelle qui peut être inclinée pour un meilleur alignement, comprend des supports en cornière ajustables
- Comprend une chaîne de sécurité pour fixer le mécanisme en place
- Matériau de roulette: Polyuréthane
- Type de roulette: 2 roulette pivotantes et 2 roulettes pivotantes verrouillables
- Dimensions de la base: 37-1/8" p x 37-1/8" la
- Inclinaison avant maximum: 24°
- Inclinaison arrière maximum: 19°
- Inclinaison latérale maximum: 20°



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW012	1793A	0,5 tonnes	35	71-5/8	1797,00

CRIC DE LEVAGE EN DEUX ÉTAPES POUR TRANSMISSIONS

- Concept utilisant un cylindre hydraulique à levage en deux étapes
- Comprend une pédale à commande au pied escamotable offrant un meilleur contrôle et une précision améliorée
- Comprend une tête de montage universelle pouvant être inclinée dans plusieurs directions pour permettre un meilleur alignement
- Dimensions de la base: 41" lo x 41" la
- Inclinaison avant maximum: 50°
- Inclinaison arrière maximum: 20°
- Inclinaison latérale maximum: 10°
- Type de poignée: Ergonomique
- Conformité: ANSI & PALD



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW009	5237	0,5 tonnes	34-1/2	75	7001,00

Produits de sécurité

ZENITH^{MD}

PRODUITS DE SÉCURITÉ POUR L'INDUSTRIE

CRICS D'ENTRETIEN HYDRAULIQUE

- Roulettes arrière pivotantes et grandes roues avant pour une mobilité maximale
- Roues avant avec cadre en acier et paliers de roulement
- Manche à ressort pouvant être verrouillée en trois positions différentes
- Pression d'air: 80-120 PSI
- Diamètre de la sellette: 6-5/8"
- Portée hors tout: 87"
- Hauteur du cadre: 8"
- Longueur de la poignée: 40"



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de fonctionnement	Prix /Chacun
LW029	1507B	5 tonnes	5-7/8	22	Air comprimé/hydraulique	1594,00
FLU070	HDJ10P	10 tonnes	6-3/8	22	Air comprimé/hydraulique	3221,00

GRUES D'ATELIER ESCAMOTABLES DE 2 TONNES

- Actionneur hydraulique de 8 tonnes avec dispositif sécuritaire de limitation de course et de protection contre la surcharge
- Concept compact qui requiert moins d'espace de rangement lorsque non utilisée
- Bras à 4 positions avec extension de 41" à 62-1/4"
- Pattes escamotables avec extension jusqu'à 65" et avec goupille de sécurité



No modèle	No fab	Capacité	Poids lb	Prix /Chacun
LA561	KFC-2TC	4000 lb (2 tonnes)	205	391,00

CRICS D'ENTRETIEN

- Comprend des roulettes arrière pivotantes et des grandes roues avant en acier pour une mobilité maximale
- Roues avant avec cadre en acier et paliers de roulement
- Poignée comprenant un mécanisme de blocage et de déclenchement pour un meilleur contrôle du cric
- Pompe à commande au pied commode facilitant l'utilisation
- Diamètre de la sellette: 5-1/8"
- Portée hors tout: 47"
- Hauteur du cadre: 7-3/4"
- Longueur de la poignée: 40"
- Espace au sol: 14-3/4" à 56"



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Type de fonctionnement	Prix /Chacun
FLU025	HDJ5	5 tonnes	6	22	Hydraulique à main	1539,00
LW036	1510B	10 tonnes	6-1/4	22	Hydraulique à main	1840,00

CRIC D'ENTRETIEN À PROFIL BAS

- Comprend des roues arrière en métal et des roulettes avant pivotantes avec paliers de roulement
- Poignée verrouillable en trois positions différentes
- La poignée et la pédale peuvent être utilisées pour faire fonctionner le mécanisme de levage
- Capacité de levage: 20 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 7-1/2"
- Hauteur élevée: 24"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Diamètre de la sellette: 7-1/2"
- Portée hors tout: 97"
- Hauteur du cadre: 10-1/4"
- Longueur de la poignée: 42"
- Espace au sol: 18-1/8" à 61-3/8"



OTC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
LW037	1512	5410,00

SUPPORTS À MOTEUR

- Supports en forme de H ou en U pour plus de stabilité
- Base en acier soudé robuste pour plus de durabilité
- Tête rotative sur 360° qui permet aux moteurs d'être placés dans la position désirée
- Roulettes pivotantes pour plus de mobilité



LA844



LA938

STRONGARM

No modèle	Capacité tonnes	Longueur de la base"	Hauteur du montant"	Largeur du devant"	Largeur de l'arrière"	Poids lb	Prix /Chacun
LA844	1/2	36	34-3/4	31	33-1/4	55	290,00
LA938	5/8	34	34	33	33	83	398,00

CRIC D'ENTRETIEN DE SÉRIE STINGER

- Dispositif de sécurité en cas de surcharge qui prévient l'utilisation du cric au-delà de sa limite de charge homologuée
- Fabrication renforcée offrant une stabilité améliorée
- Concept compact qui facilite l'utilisation et le transport
- Capacité de levage: 2,25 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 5"
- Hauteur élevée: 18"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Diamètre de la sellette: 4"
- Portée hors tout: 21"
- Hauteur du cadre: 6-1/2"
- Longueur de la poignée: 39-1/2"
- Espace au sol: 13-1/2" la X 24-1/2" p



OTC

No modèle	No fab	Prix /Chacun
LW024	5302	303,00

ENSEMBLE DE CRIC POUR ENTRETIEN & BÉQUILLES EN ALUMINIUM

- Ensemble comprenant 1 cric pour entretien et 2 béquilles de cric
- Idéal pour les véhicules haute performance à faible dégagement
- Béquille qui comprend 6 positions de soutien pour accommoder les véhicules à dégagement faible ou élevé
- Fabriqué en aluminium d'avionnerie pour faciliter le transport
- Le cric d'entretien peut être glissé sous des véhicules avec un dégagement minimal jusqu'à 3,4" en enlevant la sellette
- Le cric d'entretien comprend un système qui soulève le véhicule rapidement à l'aide de seulement cinq coups de pompe
- La hauteur des béquilles de cric peut être ajustée de 9,5" à 15,16"
- Les béquilles de cric comprennent une base ronde et plane qui prévient les dommages causés aux surfaces
- Le cric d'entretien comprend des poignées encastrées sur les deux côtés
- Capacité de levage: 2 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 3-1/4"
- Hauteur élevée: 18-1/2"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Poids du cric pour entretien: 41 lb
- Diamètre de roue: 2,5"
- Diamètre de roulette: 1,75"
- Longueur de la poignée: 47,625"
- Diamètre de la sellette du cric d'entretien: 4,5"
- Dimensions de la sellette de béquille de cric: 2,17" la X 1,97" p
- Diamètre de la base de béquille de cric: 7"
- Poids de béquille de cric: 4,7 lb
- Conformité du cric d'entretien: ASME PASE-2014



No modèle	No fab	Description	Prix /chacun
LW020	1533A	Entretien & béquilles	749,00
LW019	1582A	Béquilles	170,00
FLU021	LDJA2	Entretien	599,00



ENSEMBLE DE CRIC DE SERVICE & DE BÉQUILLE STINGER


- Ensemble comprenant 1 cric pour entretien et 2 béquilles de cric
- Cric d'entretien renforcé offrant une stabilité améliorée
- Cric d'entretien comprenant un système de protection contre les surcharges qui prévient l'utilisation au-delà de la charge nominale
- Béquille de cric avec 11 positions de soutien pour accommoder une gamme variée de véhicules à dégagement faible ou élevé
- Béquille de cric avec talons soudés pour prévenir l'enfoncement dans le sol ou l'asphalte souple
- Concept compact qui facilite l'utilisation et le transport
- Capacité de levage: 3 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 5-3/4"
- Hauteur élevée: 18-1/2"
- Type de fonctionnement: Hydraulique à main
- Diamètre de la sellette: 4"
- Portée hors tout: 21"
- Hauteur du cadre: 6-1/2"
- Longueur de la poignée: 39-1/2"
- Espace au sol: 13-1/2" la X 24-1/2" p
- Type de verrou de béquille de cric: Poignée/rochet verrouillable
- Gamme de hauteur de béquille de cric: 12" à 17-11/16"
- Base de béquille de cric: 8-1/4" la x 7-1/2" p
- Poids de béquille de cric: 7,25 lb



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
LW026	5300	Cric & béquilles	464,00



KLETON



FOURNISSEUR CHEF DE FILE
CANADIEN DE PRODUITS DE MANUTENTION

CRIC POUR CHARIOT ÉLEVATEUR À FOURCHES

- Idéal pour les travaux industriels et en agriculture
- Sellette principale qui peut accommoder les surfaces planes ou avec contours des chariots élévateurs à fourches
- Capacité de levage de 4 tonnes et dégagement minimal de 2-5/32" et de 5 tonnes en levant à partir de la sellette du cylindre
- Poids: 95 lb
- Conformité: ASME-PALD



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW038	5214	5 tonnes	2-5/32	17-15/16	2885,00

CRIC POUR CHARIOT ÉLEVATEUR À FOURCHES

- Patin de levage à deux positions qui peut accommoder les surfaces planes ou avec contours des chariots élévateurs à fourches
- Capacité de levage de 4 tonnes et dégagement minimal de 2-5/8"
- Longueur de la poignée: 30"




OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW039	1540	4 tonnes	2-1/4	16-1/4	1068,00

CRIC D'ESSIEUX ROBUSTE

- Idéal pour soulever les remorques et camions chargés
- Comprend 2 adaptateurs de la hauteur offrant plus de polyvalence
- Hauteur hors tout: 54"
- Largeur hors tout: 12"
- Longueur hors tout: 22"
- Gamme PSI: 90 - 175 PSI
- Course: 4,9375"
- Hauteur de levage minimum avec sellette: 8-1/4"
- Hauteur de levage maximum avec sellette: 13-1/8"
- Hauteur de levage maximum avec vis et adaptateur: 21-3/8"
- Longueur de la poignée: 48-3/4"
- Conformité: PALD



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Gamme de levage"	Prix /Chacun
LW015	5292	27,5 tonnes	8,25 - 21,375	4439,00

CRIC POUR LEVAGE EN BOUT

- Crans de retenue automatiques ajustables à 5 hauteurs différentes
- La sellette est ajustable pour une meilleure position et une stabilité améliorée
- Grandes roues arrière et roulettes avant offrant un meilleur contrôle sur les surfaces irrégulières comme le gravier
- Pression d'air: 100 - 200 PSI
- Distance de la sellette ajustable: 29" à 41-3/4"
- Dimensions de la sellette: 4" la X 5-1/4" h
- Dimensions hors tout: 41" la X 36" p X 67-1/2" h
- Distance du bras de levage au support au sol: 12-1/2"
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty^{MD}



OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW013	5292	10 tonnes	13	52	9257,00

CRIC D'ESSIEU

- Offre la polyvalence d'un système à commande pneumatique pour le levage dans votre atelier
- Un dispositif de retour automatique à ressort et un long manche en T de 49-1/2" vous permettent de positionner facilement le cric sous les véhicules à long porte-à-faux
- En tirant sur le manche, on active le vérin à capacité de 22 tonnes qui se rétracte automatiquement sans avoir à ramper sous le véhicule
- Grandes roues en acier avec pneus en caoutchouc pour une meilleure maniabilité et mobilité sur la plupart des types de terrain
- Comprend trois sellettes permettant des réglages multiples de la hauteur en fonction du véhicule soulevé (longueurs de 3/4", 1-15/16" et 3-7/8")
- Taille idéale pour soulever des véhicules lourds en toute sécurité
- Conforme aux cinq normes de sécurité ASME PASE-2019 pour les crics d'entretien
- Hauteur hors tout: 8-1/4"
- Largeur hors tout: 11-3/4"
- Longueur hors tout: 22-3/5"
- Air Pressure: 90 - 145 psi
- Portée: 69,87"
- Sellette: Diamètre de 3", ronde avec encoche centrale
- Hauteur du cadre: 8,27"
- Empreinte: 22,63" x 11,73"
- Roues: (2) 7,88" fixes, acier caoutchouté
- Garantie du fabricant: Limitée à vie

OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Gamme de levage"	Prix /Chacun
FLU071	100893	22 tonnes	8,27 - 20,67	644,00



GRUES D'ATELIER PORTATIVE

- Comprend une pompe hydraulique manuelle à 2 vitesses pour un levage facile et rapide
- Concept escamotable commode qui maximise l'espace au sol
- Comprend une chaîne de levage d'une longueur de 16-7/8"
- Capacité avec flèche déployée et repliée: 1650 lb et 2200 lb
- Hauteur hors tout (flèche/bras déployé): 117"
- Hauteur hors tout (flèche/bras horizontal): 80"
- Portée utile de la flèche (repliée et déployée): 33" et 48"
- Longueur hors tout: 83"
- Diamètre de roue de socle (roues arrière): 5"
- Diamètre des roues avant: 6"
- Type de chaîne: Calibre 43



OTC

No modèle	No fab	Capacité	Longueur du bras"	Hauteur hors tout"	Levée'	Prix /Chacun
LW040	1819	2200 lb (1,1 tonnes)	48	80	9,75	9088,00
LW041	1820	4400 lb (2,2 tonnes)	50-1/2	82	10,17	11534,00

GRUES D'ATELIER PORTATIVE

- Flèche ajustable pouvant accommoder des charges de 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes
- Hauteur maximum de la flèche pour 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes: 161-7/8", 150-11/16" et 139-1/2"
- Hauteur minimum de la flèche pour 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes: 6", 17-3/8" et 28-3/4"
- Longueur de patte intérieure pour 2 tonnes, 2,5 tonnes et 3 tonnes: 91-11/16", 76-1/8", 43-1/4"
- Hauteur de patte: 9-1/16"
- Diamètre de roue: 8"
- Diamètre de roue du socle: 5"



OTC

No modèle	No fab	Type de pompe	Capacité	Longueur du bras"	Hauteur hors tout"	Levée'	Prix /Chacun
LW042	1814	Hydraulique électrique	6000 lb (3 tonnes)	94-1/4	87	13,49	35563,00
LW043	1813	Hydraulique manuelle	6000 lb (3 tonnes)	94-1/4	87	13,49	26692,00

GRUES PORTATIVE ESCAMOTABLE

- Concept escamotable commode idéal pour maximiser l'espace au sol
- Capacité avec flèche déployée et repliée: 500 lb et 2000 lb
- Hauteur hors tout (flèche/bras déployé): 94"
- Hauteur hors tout (flèche/bras horizontal): 87"
- Portée utile de la flèche (repliée et déployée): 24" et 36"
- Largeur de patte: 32-1/2"
- Diamètre des roulettes arrière: 3-1/2"
- Diamètre des roues avant: 5-7/8"



OTC

No modèle	No fab	Capacité	Longueur du bras"	Hauteur hors tout"	Levée'	Prix /Chacun
LW044	2002	2000 lb (1 tonnes)	36	57	7,83	1060,00
LW045	2004	4000 lb (2 tonnes)	48	81	8,67	1213,00

ÉLINGUES POUR AUTOMOBILES

- L'élingue peut seulement être utilisée avec des grues d'atelier
- Les crochets et la chaîne sont forgés ensemble pour sécurité et résistance améliorées
- Vilebrequin et prise hexagonale requis pour incliner ou niveler l'élingue



OTC

No modèle	No fab	Capacité	Dimension de la chaîne"	Longueur de la chaîne"	Type de crochet	Calibre de la chaîne	Prix /Chacun
LW046	1805	2000 lb (1 tonnes)	1/4	56-1/2	Oblong et échappement	43	1186,00
LW047	1806	4000 lb (2 tonnes)	5/16	65-3/4	Oblong et échappement	70	1651,00

CRIC COMBINÉ POUR ENTRETIEN

- Cric d'entretien qui sert aussi de chandelle avec une goupille de blocage
- Comprend une poignée de 40" et un tuyau d'air de 8"
- Type de fonctionnement: Air comprimé/hydraulique
- Course: 10-7/8"
- Capacité de chargement: 10 tonnes à pression d'air de 200 PSI
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty^{MD}




OTC

No modèle	No fab	Capacité de levage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Prix /Chacun
LW011	15918	10 tonnes	18-3/4	50-1/2	3751,00

ENSEMBLE DE CRICS POUR VÉHICULES

- Ensemble comprenant 2 crics qui doivent être utilisés ensemble
- Idéaux pour les tracteurs de classe 7 et 8
- Les crics soulèvent les véhicules à partir des pneus et non pas à partir de l'essieu ou du châssis
- Idéaux pour les véhicules à faible dégagement ou en présence d'un accès limité
- Les crics peuvent servir de béquilles-supports en insérant les goupilles de rétention
- Capacité selon l'utilisation jumelée des deux crics
- Hauteur hors tout: 53-1/4"
- Largeur hors tout: 41-1/2"
- Longueur hors tout: 39-1/2"
- Pression d'air: 150 PSI
- Largeur de la sellette: 19-1/2" à 24-1/2" dia. (dimensions jantes)
- Garantie du fabricant: OTC Lifetime Marathon Warranty^{MD}



OTC

No modèle	No fab	Capacité	Gamme de levage"	Prix /Chacun
LW014	1520	11 tonnes	0 - 24	31158,00

CRICS À HAUTES LEVÉES POUR TRANSMISSIONS

UNE PHASE

- Hauteur de levée 74 3/4"
- Valve de vidange conçue pour abaissement contrôlé
- La tête s'incline de 15° vers l'avant et de 10° vers l'arrière pour alignement des trous de cannelures et des boulons
- Adaptateur et chaîne de sécurité inclus



LA815

DEUX PHASES

- Assez solide et stable pour manœuvrer des transmissions d'automobiles et de camions
- Béliet hydraulique deux phases
- Grande base à roulettes pivotantes pour assurer une distribution de charge sécuritaire et stable
- Le chariot s'incline pour un alignement précis
- Béliet, pompe et piston à fini spécial pour assurer une étanchéité prolongée
- Chaîne de sécurité incluse



LA830



LA831

STRONGARM

No modèle	Capacité lb	Stage	Hauteur abaissée"	Hauteur élevée"	Inclinaison avant	Inclinaison arrière	Inclinaison gauche	Inclinaison droite	Poids lb	Prix /Chacun
LA815	1000	Un	45	71	30°	15°	-	-	96	593,00
LA830	1000	Deux	33 1/2	72 1/2	40°	15°	50°	20°	203	1354,00
LA831	2000	Deux	33 1/2	72 1/2	40°	15°	50°	20°	242	1972,00

VÉRINS ROBUSTES POUR EMBRAYAGE

- Conçu pour simplifier l'installation, le retrait et le transport d'embrayages de camion de 14" et de 15 1/2" pour un technicien
- Assemblage breveté de tête d'embrayage tournant sur 360° et pouvant pivoter vers le haut et vers le bas
- Les accessoires offerts en option en font un outil polyvalent pour l'atelier
- Comprend: cannelures de 2" et 1 3/4"
- Hauteur minimum : 13"
- Hauteur maximum : 39"
- Capacité: 500 lb
- Poids: 138 lb

No modèle LT221
Prix/Chacun 1227,00\$




LT221

STRONGARM

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
LT225	Adapteur pour volant	6	431,00
LT226	Adapteur pour arbre de transmission	18	254,00
LT229	Adapteur pour différentiel	30	1621,00



LT225



LT226



LT229

ENSEIGNES 10" X 14"

- Lettres noires sur fond jaune
- Matériau: Vinyle
- Type d'affichage: Adhésif



SGM049



SEE554

No modèle	Description	Prix /Chacun
SGM049	Enseigne « Wheels Must Be Chocked »	15,35
SEE554	Enseigne « Cale-roues doivent être utilisées »	20,80

CALES POUR WAGONS FERROVIAIRES

- Ces cales en acier offrent un moyen efficace de bloquer en place les wagons ferroviaires pendant le chargement ou le déchargement
- Munies de pointes d'acier qui saisissent fermement les rails pour empêcher le glissement
- Fini standard en jaune ferroviaire entretien
- Enseigne intégrée de 7 1/2" x 9 1/2" Chock
- Une cale-roue simple empêche le mouvement dans une direction; une cale-roue double pour arrêt dans les deux directions (avec courroie en caoutchouc et crochets pour une plus haute tension)
- Choix de cales pour rail exposé ou encastré



KH021



KH015

No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
POUR RAIL EXPOSÉ			
KH016	Cale-roue simple	12	359,00
KH021	Cale-roue double	16	539,00
POUR RAIL ENCASTRÉ			
KH015	Cale-roue simple	12	389,00
KH020	Cale-roue double	16	539,00



PRÉVENEZ LES ACCIDENTS!

Les cales-roue sont conçues pour donner une prise maximale puissante sur pratiquement n'importe quelle surface, sèche ou mouillée. Elles résistent au soleil, à la moisissure, au sel, à l'huile et sont conformes aux exigences OSHA.

CALES-ROUE EN CAOUTCHOUC

- Fabriquée en caoutchouc renforcé
- Résiste aux déchirures, à l'abrasion, aux chocs, à la corrosion, au soleil, au sel et à l'huile



No No.	Description	Dim approx. W" x L" x H"	Poids lb	Prix /Chacun
KH032	Anneau de métal à l'arrière	6-1/2 x 9-1/2 x 7-1/2	12,5	26,75
KH600	Poignée sur le côté	8 x 9 x 6	10	22,65
KH601	Boulon à oeil traditionnel sur le côté	8 x 9 x 6	10	21,50
KH893	Poignée à l'arrière	7-1/8 x 9-7/8 x 7-1/2	9,5	25,50
KI252	Poignée à l'arrière	8-5/8 x 10-5/8 x 7	22	68,50

CALES-ROUE EN URÉTHANE

- Orange sécurité pour une plus grande visibilité
- Trou moulé dans la largeur du cale-roue pour attacher une chaîne de sécurité (chaîne vendue séparément)
- Dimensions hors tout: 11" lo x 8" la x 8" h


No modèle KH897
Prix/Chacun 49,75\$



CALE-ROUE POUR LA GLACE


- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Pouvoir de retenue maximal sur la neige et la glace
- Dimensions hors tout: 10 1/2" lo x 8" la x 9 1/4" h
- Fin à revêtement en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité

No modèle KH964
Prix/Chacun 49,95\$



CALE-ROUE EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ

- Conçues pour convenir à la courbure d'un pneu pour une prise robuste
- Fabriquées en caoutchouc stratifié extra robuste et en acier pour utiliser avec les camions tout usage et l'équipement lourd
- Capacité de charge: jusqu'à 40 000 lb.



No modèle	Dim approx la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH603	8 x 8 x 8	14	43,50

CALES-ROUE EN ALUMINIUM

Légères et très robustes. Résistantes à l'huile, au sel, à la corrosion et aux intempéries. Anti-tintinements.



No modèle	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH023	7 x 6 x 6	4	44,10
KH801	9 1/2 x 15 x 6 1/2	4	66,50
KH022	7 x 11 1/2 x 8	6	68,70

CALES-ROUE EN FER & EN ACIER

Conçues pour les gros travaux.

Couleur: KH799 - bleu
KH951 - jaune sécurité
KH017 - naturel



No modèle	Description	Dimensions la" x lo" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH951	Fer ductile	8 1/2 x 7 1/4 x 8 1/2	15	54,90
KH799	Fer ductile	8 x 12 x 9	19	118,00
KH017	Fer ductile	10 x 10 1/2 x 10 3/4	23	329,00

ACCESSOIRES POUR CALES-ROUE

CHAÎNES DE SÉCURITÉ 18' A/CROCHET

- Poids: 4 lb.
- No modèle KH027
Prix/Chacun 28,59\$



SUPPORT POUR CALES-ROUE

- Fabrique d'acier solide jaune
- Peut être utilisé avec les modèles de 10" de largeur
- Prévient la perte des cales-roue

No modèle KH963
Prix/Chacun 36,95\$





GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR CALES DE ROUE

Choisissez une cale de roue selon le poids de charge brut et le diamètre du pneu du véhicule.

CHECKERS®
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS, INC.

GAMME DE DIAMÈTRE DE PNEU

	Dia jusqu'à 32"	Dia jusqu'à 35"	Dia jusqu'à 38"	Dia jusqu'à 46"	Dia jusqu'à 65"	Dia jusqu'à 95"	Dia jusqu'à 105"	Dia jusqu'à 142"	Dia jusqu'à 165"
POIDS DE CHARGE BRUTE DU VÉHICULE	Jusqu'à 30 000 lb.	KH971 KH966	KH971	KH968	KH968	KH977 M0005	KH978	KH978	—
	Jusqu'à 40 000 lb.	KH970 KH967	KH970	KH969	KH969	KH977 M0005	KH978	KH978	—
	Jusqu'à 50 000 lb.	KH967	KH968	KH969	KH969	KH977 M0005	KH978	KH978	—
	Jusqu'à 60 000 lb.	KH968 KH967	KH968	KH969 KH972 KH973	KH969 KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—
	Jusqu'à 70 000 lb.	KH969	KH969	KH792 KH973	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—
	Jusqu'à 80 000 lb.	KH792 KH973	KH792 KH973	KH792 KH973	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	—
	Jusqu'à 150 000 lb.	—	—	—	KH974 KH975	KH977 M0005	KH978	KH978	KH980 KH979
	Jusqu'à 245 000 lb.	—	—	—	KH977 M0005	KH978	KH978	KH980	KH979
	Jusqu'à 366 000 lb.	—	—	—	—	KH025	KH978	KH978	KH980 KH979
	Jusqu'à 550 000 lb.	—	—	—	—	KH978	KH978	KH978	KH980 KH979
	Jusqu'à 855 000 lb.	—	—	—	—	KH980	KH980	KH980	KH980 KH979
	Jusqu'à 1 600 000 lb.	—	—	—	—	KH979	KH979	KH979	KH979

NOTE: Un minimum de quatre cales de roue doit être utilisé pour le poids de charge brut de véhicule de 850 000 à 1 600 000 lb.

CALES-ROUE EN POLYURÉTHANE
POUR USAGE GÉNÉRAL

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour les camions routiers, les remorques, les camionnettes et les véhicules utilitaires
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Piton à œil pour cordes ou chaînes
- Couleur: orange haute visibilité
- Vendus à l'unité, conçus pour être utilisés en paires



No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH966	UC1400-4.5	10 x 8 1/2 x 5	4,5	94,30
KH967	UC1400-6	10 x 8 1/2 x 5	6	122,00
KH968	UC1500-4.5	11 1/2 x 9 x 8 1/2	4,5	90,00
KH969	UC1500-6	11 1/2 x 9 x 8 1/2	6	106,00
KH970	UC1700	11 1/4 x 8 x 8 1/4	3,5	82,40
KH971	UC1700	8 1/2 x 7 1/2 x 6 1/4	2	57,60

CALE-ROUE EN POLYURÉTHANE ROBUSTE

- Masse opérationnelle maximale brute du véhicule: 245 000 lb
- Pour un diamètre de roue: 46" à 65"
- Fabriquée de polyuréthane durable
- Orange sécuritaire pour une meilleure visibilité
- Résiste aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Idéal pour utilisation avec les véhicules de terrain et la machinerie lourde
- Charges utiles allant jusqu'à 70 tonnes lorsque 2 cales-roue sont utilisées
- Vendus à l'unité, conçus pour être utilisés en paires



No modèle	Couleur	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
M0005	Orange	14 x 17 x 14	25	404,00

CALES-ROUE TOUT-TERRAIN
ROBUSTES EN POLYURÉTHANE

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour l'équipement d'exploitation souterraine, le matériel de lutte contre les incendies et les gros véhicules utilitaires
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Couleur: jaune sûreté
- Comprend des crampons à traction en aluminium ou des tampons en caoutchoucs amovibles



No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Configuration de la base	Poids lb	Prix /Chacun
KH792	AT3512-AC	15 1/2 x 8 1/2 x 8 1/4	Crampon à glace en aluminium	6,9	351,00
KH973	AT3512-RP	15 1/2 x 8 1/2 x 8 1/4	Tampon en caoutchouc	6,7	369,00
KH974	AT3514-AC	21 x 11 1/4 x 12 1/4	Crampon à glace en aluminium	15,7	544,00
KH975	AT3514-RP	21 x 11 1/4 x 12 1/4	Tampon en caoutchouc	16,7	509,00

CALES-ROUE ROBUSTES
EN POLYURÉTHANE

- Fabrication en polyuréthane durable
- Idéals pour les véhicules terrestres et l'équipement lourd
- Résistants aux huiles, aux carburants et aux solvants
- Poignée de transport à prise facile
- Trou de fixation pour cordes, chaînes ou supports
- Tampons en caoutchouc amovibles inclus
- Crampons pour traction améliorée sur la neige et la glace en option
- Couleur: jaune sûreté



No modèle	No fab	Dimensions hors tout lo" x la" x h"	Poids lb	Prix /Chacun
KH977	MC3009	15 x 15 1/10 x 11	14,5	438,00
KH978	MC3010	17 7/10 x 15 1/2 x 10	19	630,00
KH979	MC3011	24 3/5 x 14 1/2 x 16	32	826,00
KH980	MC3012	21 9/10 x 14 9/10 x 10 3/5	23,75	742,00

FOURNITURES POUR DÉMÉNAGEMENT & ARRIMAGE

TENDEURS D'ARRIMAGE LOGISTIQUE

- Conçu pour la plupart des exigences de chargement à l'intérieur des remorques
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Extrémité fixe standard de 48"
- Bouts ajustables à coutures prisonnières pour éviter la perte ou le vol
- Tendeur chromocodé pour faciliter l'identification
- Comprend un rochet ou une boucle de tension de style came
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Offert en longueurs standard de l'industrie 12', 16' et 20'
- Longueurs spéciales offertes sur demande



KINEDYNE
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Couleur	Charge d'utilisation		Prix
						lb	kg	/Chacun

STYLE À CLIQUET

ND352	641201	"E" à ressort	12	2	Or	1000	455	15,90
ND353	641601	"E" à ressort	16	2	Gris	1000	455	16,90
ND354	642001	"E" à ressort	20	2	Bleu	1000	455	18,30
PE955	641204	Crochet en fil métallique	12	2	Or	500	230	22,20
PE956	641604	Crochet en fil métallique	16	2	Gris	500	230	23,40
PE957	642004	Crochet en fil métallique	20	2	Bleu	500	230	25,30

STYLE BOUCLE À CAME

ND355	651201	"E" à ressort	12	2	Or	835	380	14,30
ND356	651601	"E" à ressort	16	2	Gris	835	380	17,00
ND357	652001	"E" à ressort	20	2	Bleu	835	380	17,70
PE958	651204	Crochet en fil métallique	12	2	Or	500	230	18,60
PE959	651604	Crochet en fil métallique	16	2	Gris	500	230	21,30
PE960	652004	Crochet en fil métallique	20	2	Bleu	500	230	23,30

TENDEURS D'ARRIMAGE ROBUSTE

- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Rochets de calibre industriel
- Raccords extrêmement durables
- Couleur bleu étincelant
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance)
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.



KINEDYNE
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation		Prix
					lb	kg	/Chacun
ND361	711681PK	Crochets en fil métallique étroits	16	1	835	380	16,80
PE961	711681/45PK	Crochets en fil métallique étroits et anneaux en "D" flottants	16	1	835	380	15,00
ND905	711386PK	Crochets en "U" en fil métallique étroits	13	1	167	76	17,60
PE962	711587PK	Crochets en "S" enduits de vinyle	15	1	500	230	18,10

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Tendeurs d'arrimage idéales pour les travaux légers
- Solution idéale pour sécuriser les chargements tels que les boîtes, les vélos, les coffres à outils ou tout autre objet que vous ne voulez pas voir se déplacer et rouler dans le fond de votre camion ou remorque
- Le cliquet en acier au carbone traité thermiquement et résistant à la corrosion est conçu pour aider à obtenir un maximum de tension pour un contrôle optimal
- Crochets en S en acier au carbone traité thermiquement ayant une grande polyvalence et une forte résistance
- Les crochets en S sont très simples à utiliser et conviennent à presque tous les systèmes d'ancrage
- Les crochets sont recouverts de vinyle afin de protéger les crochets, la cargaison et le véhicule contre les dommages
- Résistance globale à la rupture: 1500 lb (680 kg)
- Conforme à la/aux norme(s): WSTDA (Web Sling Tie Down Association)



KINEDYNE
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation		Prix
				lbs	kg	/Chacun
FLU024	15531	12	1	500	230	36,63

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Conçu pour les arrimages sur la plupart des remorques à plateau
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Extrémité fixe standard de 18"
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance) et du pochoir de la limite de la charge maximale d'utilisation
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Longueurs spéciales offertes sur demande



KINEDYNE
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation		Prix
					lb/kg		/Chacun
ND349	513020	Crochet plat	30	2	3335 / 1513		32,30
ND351	513060	Crochet en fil métallique	30	2	1670 / 757		34,10
PE951	553021	Crochet plat	30	3	5400 / 2450		71,00
PE952	553036	Crochet en fil métallique	30	3	5400 / 2450		101,00
PE953	553040	Crochet a/chaîne	30	3	5400 / 2450		97,00
PE954	593021	Crochet plat	30	4	5400 / 2450		115,00

TENDEURS D'ARRIMAGE À CLIQUET POUR VOITURES AVEC CROCHET UNIVERSEL

- Pour fixer en toute sécurité les voitures à l'intérieur ou sur une remorque munie de rails logistiques de série E ou A installés au plancher
- Ensemble de crochets: crochet en "R" pour GM et Chrysler, crochet en "T" pour Ford et crochet en "J" pour les importations



KINEDYNE
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation		Prix
				lb	kg	/Chacun
ND358	15360	7	2	2000	907	60,30

TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Conçu pour répondre à la plupart des demandes de type d'arrimage sur les remorques-plateaux
- Résistance à la rupture de 10 000 lb
- Type: Crochet à fil métallique



KINEDYNE
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Longueur'	Largeur"	Charge d'utilisation		Prix
				lbs	kg	/Chacun
FLT005	513084	30	2	3333	1511	35,30

TENDEURS D'ARRIMAGE POUR TREUIL

- Tous les tendeurs pour treuil de Kinedyne^{MD} sont conçus pour fournir la résistance et la durabilité demandées par les opérateurs de remorque à plateau d'aujourd'hui.
- Fabriqué en polyester à revêtement de résine
- Longueur: 30'
- Tendeur standard muni de l'étiquette de qualification approuvée CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance) et du pochoir de la limite de la charge maximale d'utilisation
- Conforme aux normes réglementées du département des transports et de la W.S.T.D.A.
- Longueurs spéciales offertes sur demande



KINEDYNE
The Cargo Control People!

No modèle	No fab	Description	lo'	la"	Charge d'utilisation		Prix
					lb	kg	/Chacun
PE980	223020	Crochet plat	30	2	3335	1513	20,20
PE981	223060	Crochet à fil métallique	30	2	1670	751	18,50
PE982	323021	Crochet plat	30	3	5400	2450	26,40
PE983	323040	Crochet à chaîne	30	3	5400	2450	28,20
PE984	423010	Anneau delta	30	4	5400	2450	26,90
PE985	423021	Tendeur à rochet a/crochet plat	30	4	5400	2450	22,60

Fournitures pour Déménagement & Arrimage

BARRES SAF-T-LOK

- Conçues pour une utilisation facile et économique
- Fabriquée en tube rond très résistant de qualité industrielle
- Facile à fermer et à verrouiller avec son support en acier robuste, sa poignée et son boîtier en aluminium coulé
- Pieds en caoutchouc moulés pivotants remplaçables de 2" x 4", qui s'agrippent fermement aux murs de la remorque
- Facile à ouvrir avec un relâchement à gâchette
- S'ajuste de 90" à 105"
- Jeu d'anneaux de retenue en option, deux anneaux qui se boulonnent rapidement et facilement pour fournir une plus grande surface de retenue (matériel de fixation nécessaire compris)
- Offerte en acier ou en aluminium
- Version extra longue en acier offerte sur demande



KH575




KH574

KINEDYNE
The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
ND698	10085	Barre en acier Saf-T-Lok	11,4	37,90
KH574	10088	Barre en aluminium Saf-T-Lok	8,5	57,80
KH575	10096	Jeu d'anneaux de retenue	13,3	74,90

BARRES D'ARRIMAGE

- Conçue pour être fixée en position de façon sécuritaire
- Fabriquée en tube carré très résistant de qualité industrielle
- Assemblage de poignée à relâchement rapide breveté qui permet à l'utilisateur d'ajuster rapidement la longueur de la barre
- Mécanisme de levier durable qui maintient la barre en place de façon sécuritaire
- Pieds en caoutchouc moulés pivotants remplaçables de 4" x 4", qui s'agrippent fermement aux murs de la remorque
- S'ajuste de 86" à 114"
- Fini galvanisé
- Modèles offerts: ordinaire ou avec un jeu d'anneaux de retenue soudés



PE108

KINEDYNE
The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	Description	Poids lb	Prix /Chacun
PE108	JB101XL	Barre d'arrimage galvanisée	17,2	65,10

RAILS LOGISTIQUES


RAIL HORIZONTAL DE SÉRIE E

- Matériau: acier très résistant de calibre 12
- Fléchissement minimum: 50 000 PSI
- Finis galvanisé
- Poids: 13 lb
- Longueur: 10'


No modèle ND359

No fab 43001

Prix/Chacun 46,10\$



KINEDYNE
The Cargo Control People!™



Avertissement: le soudage des matériaux galvanisés peut dégager des émanations toxiques. Le soudage doit être exécuté avec une ventilation adéquate.

ATTACHES POUR CÂBLE

- Fabriqué en sangle 4900G de 2" la et comprend la quincaillerie d'anneau en D 1-27
- Étiqueté pour la conformité aux normes nord américaines de fixation du cargo (NSC)
- Limite de charge de travail: 1000 lb
- Longueur du raccord: 6"

No modèle PG110

No fab 660001

Prix/Chacun 5,38\$



KINEDYNE
The Cargo Control People!™

PROTECTEURS DE COIN

- Conçu pour protéger les courroies et les marchandises contre les dommages causés par la charge
- Protecteurs en acier comprend une mortaise de coin protégeant les bordures de la marchandise
- Matériau: Acier
- Longueur: 5"
- Largeur: 5"

No modèle PG096

No fab 1863

Prix/Chacun 5,22\$



PG096

No modèle PG097

No fab 1865

Prix/Chacun 5,14\$



PG097

KINEDYNE
The Cargo Control People!™

ÉTAIS DE PLANCHER EN ALUMINIUM

- Pour les remorques de 96" et 102"
- Fabriqué d'aluminium filé très résistant
- Conçu pour donner le maximum de résistance au moindre poids
- Fente qui permet de suspendre et de ranger les poutres sans encombrement dans la remorque lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Capacité à la verticale/plancher: 2200 lb distribués uniformément
- Assemblage de l'extrémité conique en acier zingué facilitant les opérations
- Capacité à l'horizontal/renforcement: 2000 lb distribués uniformément

Note: les charges d'utilisation sont de 1/3 de la résistance de rupture ultime.

No modèle ND360

No fab FE8066-3

Prix/Chacun 106,00\$



KINEDYNE
The Cargo Control People!™

CHAÎNES

Kinedyne^{MD} permet aux consommateurs d'acheter une chaîne pré coupée et assemblée avec des crochets en œillet, dans une « boîte facile à transporter et facile à ranger ».

- Chaîne complète de calibre 70 pour le transport
- Pré coupée à une longueur de 16', 20' ou de 25'
- Complètement assemblée avec crochets en œillet
- Fini or bichromaté
- Toutes les marques et les classes sont conformes avec la National Association of Chain



KINEDYNE
The Cargo Control People!™

No modèle	No fab	lo'	Dimensions de chaîne"	Charge d'utilisation lb	kg	Prix /Chacun
PE963	10034-16BX	16	5/16	4700	2135	55,30
PE964	10034-20BX	20	5/16	4700	2135	71,40
PE965	10034-25BX	25	5/16	4700	2135	86,20
PE966	10038-16BX	16	3/8	6600	3000	82,10
PE967	10038-20BX	20	3/8	6600	3000	98,80
PE968	10038-25BX	25	3/8	6600	3000	115,00

FOURNITURES POUR DÉMÉNAGEMENT & ARRIMAGE

COURROIES DE DÉMÉNAGEMENT

- Permet de déplacer les électroménagers et autres objets plus grands en toute sécurité
- Les déménageurs peuvent rester constamment en position debout lors du déménagement, ce qui réduit les risques de blessures au dos
- En nylon testé à 5000 lb
- Comprend deux courroies de transport et deux courroies réglables

No modèle MD223
Prix/Chacun 375,00\$



ATTACHES À CLIQUET



CargoLoc™

FILETS D'ARRIMAGE

- Matériel en corde extensible et durable
- Crochets en plastique durable à traction élevée
- Dimensions: 72" x 96"
- 32 crochets

No modèle PC502
Prix/Chacun 53,80\$



CargoLoc™

JEUX DE 10 CÂBLES ÉLASTIQUES TWIN WIRE^{MC}

- Deux fils à l'intérieur du crochet offrent deux fois plus de force
- L'extrémité du crochet arrondi élimine les risques de rayures
- Codés par couleurs pour identifier la longueur plus rapidement et facilement
- Comprend: deux câbles élastiques de 18", 24", 32" et 40" et deux minis de 10"

No modèle PE067
No fab 3043DAT
Prix/Chacun 29,20\$

Master Lock



CORDONS ÉLASTIQUES

- Cordon de première qualité muni de crochets avec une résistance élevée à la traction
- Codés par couleur pour faciliter l'identification



FULLER®

No modèle	No fab	Longueur"	Couleur	Prix /Chacun
PG023	501-0122	36	Orange	1,83
PG024	501-0117	18	Bleu	1,54
PG025	501-0111	24	Rouge	3,53

No modèle	Description	Capacité nominale lb	Prix /Chacun
PC496	Attache à cliquet, 14' x 1", crochets en "S"	1500	13,30

ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
- Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
- Crochets en S durables en acier zingué



KLETON

No modèle	Dimensions"	Étirement max"	Prix /Chacun
PE366	5	7,5	1,35
PE367	9	13,5	1,50
PE368	15	22,5	1,85
PE369	21	31,5	2,30
PE370	31	46,5	2,80
PE371	41	61,5	3,35

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

Les mêmes caractéristiques que les attaches en caoutchouc de Kleton, mais avec l'avantage des ensembles



KLETON

No modèle	Description	Comprend	Prix /Chacun
PF090	Ensemble de base (10 mcx)	4 x 21" (PE369), 2 x 31" (PE370) et 4 x 41" (PE371)	27,80
PF091	Ensemble tout usage (16 mcx)	2 x 9" (PE367), 2 x 15" (PE368), 4 x 21" (PE369), 4 x 31" (PE370) et 4 x 41" (PE371)	37,85
PF092	Ensemble professionnel (20 mcx)	10 x 21" (PE369) et 10 x 41" (PE371)	53,40

CRICS À BOUTEILLE POUR LA MÉCANIQUE

- Cric bouteille de qualité professionnelle pour les mécaniciens, parfait pour utilisation comme dispositif de levage ou d'appui
- Retient indéfiniment les charges, ne fluera pas
- Socle coulé ceinturé robuste qui procure plus de stabilité
- Tête pivotante pour maximiser le contact
- Facile à transporter et à mettre en position avec poignée intégrée
- Anse de barre de retournement vendue séparément
- Conformité: normes ANSI / ASME B30.1



VÉRIN À VIS

No modèle	Capacité tonnes	Hauteur minimum"	Hauteur maximale"	Poids lb	Prix /Chacun
LT348	5	9,45	13,39	9,25	148,00
LT349	10	11,5	17,83	15,64	252,00
LT350	15	13,86	21,38	23,13	291,00
LT351	20	15,83	24,88	34,36	306,00
LT352	25	16,61	26,34	40,31	388,00

LT353

ANSE DE BARRE DE RETOURNEMENT

No modèle	Dimensions p" x lo"	Utiliser avec modèle	Prix /Chacun
LT353	1/2 x 18	LT348	15,00
LT354	5/8 x 24	LT349	24,00
LT355	3/4 x 36	LT350	36,00
LT356	1 x 42	LT351/LT352	71,00

BÉLIERS HYDRAULIQUES

- Idéals pour potences de levage, treuils de moteurs, crics de remorques
- Comprend une base plate/ronde

STRONGARM

No modèle	Cap tonnes	Hauteur Min"	Hauteur Max"	Levée"	Poids lb	Prix /Chacun
LA846	3	24 1/4	45	20 3/4"	30	226,00
LA850	8	24 1/4	45	20 3/4"	40	264,00

CHARIOTS PORTE-ROUES DE CAMIONS

- Conçu pour permettre à une seule personne de manipuler les roues de camions montées sans soulever ou faire d'effort
- Fabrication tubulaire en acier durable
- Les rouleaux de 3 3/4" tournent et pivotent la roue pour un alignement parfait avec les barrettes
- Reçoit des roues jusqu'à un diamètre 24"
- Poids: 27 lb

No modèle LT223
Prix/Chacun 217,00\$

STRONGARM



LT348



SIÈGES ROULANTS POUR MÉCANICIEN

- Cadre fabriqué en acier tubulaire de 1"
- Siège rembourré roulant sur des roulettes à roulement à billes
- Vinyle renforcé sur mousse épaisse de 1 3/4"
- Plateau pratique sous le siège pour garder les outils et pièces à portée de mains
- Assemblage requis



No modèle	Description	Poids lb	Prix /Chacun
LT515	Siège roulant standard	10	83,20
LT516	Siège roulant standard à hauteur ajustable de 18"	14	126,00

SOMMIER ROULANT POUR MÉCANICIEN

- Appui-tête ajustable intégré
- Roulettes pivotantes à 360°
- Poignée intégrée facilitant l'ajustement de l'appui-tête afin de réduire les torticolis
- Matériau: Vinyle
- Couleur: Noir
- Matériau de roulette: Acier



outilsaurora™

No modèle	Appui-tête	Nbre de roues	Capacité de charge	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix /Chacun
FLT527	Ajustable	6	265 lb	16-3/4	40-1/4	4-3/4	115,00

SOCLE ROULANT POUR LES GENOUX

- Parfait pour les gens travaillant sur leurs genoux
- Fabriqué en plastique moulé rouge avec coquilles cousinées pour les genoux
- Capacité: 350 lb
- Dimensions de la plate-forme: 20,25" la x 10" lo

No modèle MN676
Prix/Chacun 75,00\$



SIÈGES ERGONOMIQUES STAG4

- Permet à l'utilisateur de travailler confortablement en position à genoux
- Sensation de pression réduite dans les genoux, chevilles et dans la région lombaire
- Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison à 20° ajustable pour le positionnement des genoux
- Coussinage: coussins à double densité, mousse à cellules fermées
- Rembourrage pour modèle standard: matériau de moburg et naugahyde noir/gris à entretien facile, antibactérien et antistatique
- Pour les modèles de soudage: cuir suède naturel de vache, ignifuge
- Ajustement de la hauteur du siège:
- Comprend un petit plateau pour les outils

No modèle	Description	Prix /Chacun
OG347	Banc ergonomique	620,00
OG348	Banc ergonomique a/tissu de soudage	677,00



Synetik
ErgoDesign

OUTILS D'ENTRETIEN DE PNEU

TROUSSE D'OUTILS POUR FREINS PNEUMATIQUES BENDIX^{MD}

• Comprend:

- (1) coupeuse KT01
- (1) manche T02 pour coupeuse KT01
- (1) ensemble pivotant KT03 (composé du bâti court KT03-1, disque en laiton KT03-2 et ressort de maintien KT03-3)
- (1) montant long KT04
- (1) bride KT09
- (1) fourchette KT15
- (1) ressort de frein à disque
- (1) disque noir 1-3/8" KT05
- (1) disque noir 1-1/2" KT06
- (1) manchon 2" dia. KT07
- (1) disque 2-1/8" dia. KT08
- (1) boulon 8" KT10
- (1) manchon long 3-7/8" KT12
- (1) boulon 10" KT13
- (1) écrou en laiton KT14
- (1) outil de soyage KT16 (composé du bâti principal KT16-1, vis de sertisseur KT16-2, anneau de dilatation KT16-3, piston KT16-4, gouilles de sertissage KT16-5 et vis de serrage KT16-6)
- (1) boulon 8" KT20
- (1) demi-manchon KT21
- (1) outil de sertissage KT26 (composé de l'anneau de retenue KT26-1, mandrin KT26-2 et manchon KT26-3)
- (1) outil de sertissage KT27 (composé de l'anneau de retenue KT26-1, mandrin KT26-2 et manchon KT27-3)

No modèle FLT203

No fab 80000

Prix/Chacun 2369,00\$



Ken-Tool
WHEREVER TIRES ARE CHANGEDTM

SÉPARATEUR DE ROUES DOUBLES

- Permet de retirer rapidement et facilement les doubles roues en acier collées ou gelées
- Idéal pour presque tous les camions, autobus, fourgonnettes ou remorques à doubles roues en acier
- Le poussoir est entraîné par un roulement à billes avec résistance au braquage presque nulle
- Le poussoir est traité thermiquement pour résistance et durabilité
- Comprend deux extracteurs pour couvrir les deux roues des gros camions, des remorques et des petits camions légers
- Composants brunis ou nickelés pour la résistance à la rouille et à la corrosion
- Utiliser avec une clé à chocs pneumatique ou électrique
- Vendu dans une mallette robuste, compacte et facile à ranger

No modèle FLT190

No fab 34549

Prix/Chacun 369,00\$



Ken-Tool
WHEREVER TIRES ARE CHANGEDTM

INDICATEUR D'ÉCROUS DESSERRÉS DE TAILLES MULTIPLES HEXCHEX

- Conçu pour ne pas fondre en cas de freinage brusque, mais fondra si le moyeu surchauffe, ce qui avertira le conducteur des problèmes de moyeu
- En cas de fusion, le matériau antiadhésif s'enlève facilement sans endommager les roues ou les écrous
- Facile à installer sans outil
- Fabriqué en polymère durable et résistant aux produits chimiques

FLT172



Ken-Tool
WHEREVER TIRES ARE CHANGEDTM

No modèle	No fab	Pour taille d'écrou conique	Prix /Chacun
FLT169	30601	19mm - 23mm (3/4" - 1")	1,06
FLT170	30602	23mm - 30mm (1" - 1-3/16")	1,11
FLT171	30603	30mm - 38mm (1-3/16" - 1-1/2")	1,11
FLT172	30604	38mm - 50mm (1-1/2" - 2")	1,11

OUTIL DE DÉMONTAGE DE PNEU DE CAMION BLUE COBRA^{MC}

- Démonte rapidement presque tous les pneus de camion sans chambre à air de 22-1/2" et de 24-1/2" pour les roues d'une largeur allant jusqu'à 13"
- Poignée en acier de forme ergonomique avec prise antidérapante pour un effet de levier optimal tout en réduisant les blessures au dos
- La tête Cobra^{MC} en acier massif s'emboîte dans la poignée en acier
- Permet de démonter le pneu sans soulever toute la roue et le pneu du sol
- **Ensemble d'entretien standard modèle FLT200 comprend:** (1) outil de démontage de pneu de camion Blue Cobra^{MC}, (1) démonte-pneu pour pneu sans chambre à air T45AC Classic^{MC}, (1) palette à pneu à extrémité double, (1) seau de lubrifiant à base de pâte euro 8 lb, (1) pinceau applicateur de lubrifiant de style européen, (1) support de talon en aluminium C-Lok^{MC}, (1) protecteur de jante en cuir
- **Ensemble d'entretien de luxe modèle FLT201 comprend:** (1) outil de démontage de pneu de camion Blue Cobra^{MC}, (1) démonte-pneu 37" pour pneu sans chambre à air, (1) palette à pneu à extrémité double de 30", (1) coin de décolage des pneus 30" T11ES avec poignée de sécurité, (1) marteau à pneu robuste de 16-1/2" avec tête en caoutchouc remplaçable, (1) seau de lubrifiant à base de pâte euro #8, (1) pinceau applicateur de lubrifiant de style européen, (1) support de talon en aluminium C-Lok^{MC}, (1) protecteur de jante en cuir

FLT199



Ken-Tool
WHEREVER TIRES ARE CHANGEDTM

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
FLT199	35440	Outil seulement	599,00
FLT200	35442	Ensemble d'entretien standard	799,00
FLT201	35444	Ensemble d'entretien de luxe	969,00

OUTIL DE DÉCOLLAGE DU TALON DE PNEU AVEC POIGNÉE

- Matériau de la poignée: Fibre de verre
- Longueur: 32" (81 cm)
- Poids: 11 lb

No modèle FLT198

No fab 35429

Prix/Chacun 209,00\$

MANCHE DE RECHANGE

No modèle FLT195

No fab 35229

Prix/Chacun 92,90\$

Ken-Tool
WHEREVER TIRES ARE CHANGEDTM



ENSEMBLE DE RATTRAPÉUR D'USURE POUR FREINS PNEUMATIQUES AUTOMATIQUE MERITOR^{MD}

- Comprend: (1) cliquet 5/16" avec clé décalée carrée et réversible, (1) outil d'extrémité de chape
- L'outil d'extrémité de chape maintient le mécanisme de dégagement de la goupille anti-inversion pendant le réglage
- Cliquet offrant plus de puissance avec moins de fatigue
- Poignées ergonomiques en résine moulée antidérapante

No modèle FLT187

No fab 33200

Prix/Chacun 98,80\$

Ken-Tool
WHEREVER TIRES ARE CHANGEDTM





OUTILS D'ENTRETIEN DE PNEU

DOUILLES DE CENTRAGE DE ROUE PILOT SLEEVE^{MC}

- La douille de centrage occupe l'espace entre le goujon de 22 mm et l'ouverture de roue de 26 mm, réalignant la roue sur le centre du roulement réel du moyeu

OUTIL D'INSTALLATION & D'ENLÈVEMENT PILOT SLEEVE^{MC}

- Outil d'installation et d'enlèvement de douille de centrage Pilot Sleeve^{MC}



FLT178



FLT179



No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
FLT179	30631	Paquet de 6	19,90
FLT180	30632	Seau de 100	339,00
FLT181	30633	Seau de 1000	2990,00
FLT178	30630	Outil d'installation et d'enlèvement	44,60

CLÉ DOUBLE POUR CAMION

- Pour les camions, les autobus, les véhicules agricoles et les véhicules hors-route
- Idéal pour l'entretien sur la route
- Forgée à partir d'un alliage d'acier de 1" pour une résistance longue durée



FLT331

No modèle	No fab	Description	Taille de douille	Poids lb	Prix /Chacun
FLT331	32502	TR2	1" a/carré 5/8" x 1-1/4	4,3	19,90
FLT180	30632	TRM2	24 mm x 33 mm	4,4	339,00
FLT181	30633	TRM7	30 mm x 33 mm	4,6	2990,00

CAGE DE GONFLAGE À DEUX BARRES PORTATIVE MAGNUM T119

- Conçue pour la nouvelle génération de pneus de camion super simples et super larges avec des pressions de gonflage et des volumes d'air plus élevés
- Hauteur: 49-1/2"
- Largeur: 24-1/2"
- Base (fermé): 7" x 30"
- Poids: 80 lb

No modèle FLT356
No fab 36019
Prix/Chacun 679,00\$



CAGE DE GONFLAGE À DEUX BARRES PORTATIVE

- Peut accommoder les super pneus simples et les pneus radiaux très larges
- Fabriquée à partir de tubes en acier épais soudés à une base en acier
- Protection contre les anneaux verrouilleurs et les jantes projetés
- Conçue pour répondre aux exigences de la réglementation OSHA pour les poids moyens, les poids lourds, les véhicules hors-route, les tracteurs et les supers pneus simples
- Obligatoire pour ceux qui travaillent avec les jantes tubeless ou multiépice
- OSHA reg. 29-CFR Part 1910.177



FLT343



No modèle	No fab	Dim. la" x h"	Base (fermé)"	Prix /Chacun
FLT345	36001	16 x 41	7 x 21-1/2	629,00
FLT343	36007	20-1/2 x 43-1/2	7 x 27	639,00

OUTIL D'ENLÈVEMENT ET D'INSTALLATION D'ENJOLIVEUR DE ROUE STANDARD T68

- Enlèvement rapide et facile des enjoliveurs de roue sans les endommager
- La tête en caoutchouc remplaçable prévient les dommages aux enjoliveurs
- Longueur: 14" (36 cm)
- Cales: 7/16" (11,1 mm)
- Poids: 1,3 lb

No modèle FLT185
No fab 31568
Prix/Chacun 51,10\$



OUTIL DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS TPMS SENTRY^{MC}

- Conçu pour maintenir le capteur dans une position sûre après le retrait de l'écrou de montage et le relâchement du capteur de la roue
- Protège les capteurs de tige de valve qui se montent sur le trou de valve
- Un outil en T se fixe au capteur pour l'empêcher de tomber dans la cavité du pneu lors du montage ou du démontage du pneu
- Les surfaces moletées offrent une prise sûre même lorsqu'elles sont recouvertes d'eau ou de lubrifiant à talon
- Convient à tous les trous de valve
- Matériau: Acier durci

No modèle FLT168
No fab 30209
Prix/Chacun 7,99\$



CLÉ POUR ÉCROU BORGNE TX9 PORKCHOP^{MC}

- Tient l'écrou borne externe en place alors que l'écrou interne est vissé
- Rebord s'introduisant dans le trou pour garder la clé en place
- Pour taille d'écrou borgne: 1-1/2"
- Poids: 0,73 lb

No modèle FLT173
No fab 30609
Prix/Chacun 35,00\$



CAGE DE GONFLAGE

- Fabriquée à partir de tubes en acier épais soudés à une base en acier
- Protection contre les anneaux verrouilleurs et les jantes projetés
- Conçue pour répondre aux exigences de la réglementation OSHA pour les poids moyens, les poids lourds, les véhicules hors-route, les tracteurs et les supers pneus simples
- Obligatoire pour ceux qui travaillent avec les jantes tubeless ou multiépice
- OSHA reg. 29-CFR Part 1910.177



FLT355

No modèle	No fab	Nombre de barres	Dim. la" x h"	Base"	Prix /Chacun
POUR LES PNEUS DE VOITURE & DE CAMION LÉGER					
FLT347	36003	3	16 x 30	21-1/2 x 22	639,00
POUR LES SUPER PNEUS SIMPLES & LES RADIAUX TRÈS LARGES					
FLT346	36002	4	20-1/2 x 43-1/2	31-1/2 x 26	1059,00
FLT355	36005	5	20-1/2 x 43-1/2	41 x 26	1459,00
POUR LES PNEUS DE CAMION					
FLT349	36008	7	29 x 46	34 x 56	2149,00

SOURCE D'ALIMENTATION PORTATIVE

SURVOLTEUR COMPACT MULTIFONCTIONS

- Appareil idéal que l'on peut garder tous les jours dans une poche ou un sac à main
- Capable de faire démarrer un véhicule avec un moteur allant jusqu'à 2,5 L
- Prêt à survolter jusqu'à 15 fois sur une charge complète
- Charge aussi les appareils mobiles jusqu'à 4 fois, et garde sa propre charge jusqu'à 6 mois
- Capacité de la pile: 7500 mAh
- Temps de recharge complète: 2 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 12 V
- Sortie: 5 V
- Courant de crête au survoltage: 400A
- Durée de vie du dispositif: 1000 cycles de recharge

No modèle XH158
No fab BMC01-B
Prix/Chacun 79,99\$



CÂBLES À ENFICHER POUR SYSTÈME DE DÉMARRAGE

- Le réceptacle en acier inoxydable se monte sur le pare-chocs d'un camion et se connecte directement à une batterie
- Permet d'atteindre les véhicules immobilisés par l'avant, l'arrière ou le côté
- La fiche polarisée en polycarbonate ne se casse pas au plus froid
- Voyant de sécurité « Stop/Go » breveté
- Boîtier robuste en acier inoxydable
- Comprend des câbles 25' double-extrudés de 4 AWG résistants à l'enchevêtrement, des adaptateurs de bornes latérales et une fiche polarisée en Lexan®
- Calibre du fil: 4 AWG
- Ampères: 500 A
- Longueur du câble: 25'
- Longueur de connexion au véhicule: 5'
- Poids: 17 lb
- CM de la gaine en cuivre: 41,300 T-94

No modèle FLU041
No fab 6139
Prix/Chacun 662,00\$



SURVOLTEUR MULTIFONCTIONS PRO

- Appareil compact et parfait pour faire démarrer les véhicules
- Capable de faire démarrer la majorité des moteurs utilisant une batterie 12 V
- Prêt à survolter jusqu'à 30 fois sur une charge complète
- Charge aussi les appareils mobiles jusqu'à 8 fois, et garde sa propre charge jusqu'à 6 mois
- Comprend une mallette de transport pouvant être rangée dans le coffre à gants
- Capacité de la pile: 18000 mAh
- Temps de recharge complète: 6 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 14 V
- Sortie: 5 V
- Courant de crête: 350 A
- Durée de vie du dispositif: 1000 cycles de recharge

No modèle XH159
No fab BMP01-B
Prix/Chacun 134,99\$



CÂBLES DE DÉMARRAGE ROBUSTES



FLU042

FLU045

SURVOLTEUR MULTIFONCTIONS ELITE

- Parfait pour les amateurs de plein-air qui exigent le meilleur équipement
- Peut faire démarrer les moteurs utilisant une batterie de 12 V ou 24 V
- Comprend deux lampes de poche, des entrées USB pour les appareils mobiles et une prise 12 V pour fournir une source d'électricité qui peut durer plus longtemps que toutes vos aventures
- Extrêmement puissant malgré son petit format
- Capacité de la pile: 30000 mAh
- Temps de recharge complète: 7 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 12-24 V
- Sortie: 5 V
- Courant de crête: 600A-800A
- Durée de vie du dispositif: 1000 cycles de recharge

No modèle XH160
No fab BME01-B
Prix/Chacun 264,99\$



SURVOLTEUR MULTI-FONCTION SPLASH

- Parfait pour ceux ayant besoin d'un survolteur à l'épreuve de l'eau
- Peut survolter la majorité des moteurs hors-bord de 12 V sur l'eau
- Prêt à survolter jusqu'à 30 fois sur une charge complète
- Charge aussi les appareils mobiles jusqu'à 8 fois, et garde sa propre charge jusqu'à 6 mois
- Mallette de transport comprise, qui protège et facilite le rangement
- Capacité de la pile: 18 000 mAh
- Temps de recharge complète: 6 heures
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C
- Entrée: 14 V • Sortie: 5 V
- Courant maximal: 700 A
- Durée de vie de l'appareil: 1000 cycles de recharge

No modèle XH161
No fab BMS01-B
Prix/Chacun 149,99\$



PINCES ROBUSTES DE CALIBRE PROFESSIONNEL POUR CÂBLES DE DÉMARRAGE

- Remplacez ou mettez au point les chargeurs de batterie et les câbles de démarrage
- Mâchoires isolées
- No de pinces: 2
- Matériau de la mâchoire: Cuivre



No modèle	No fab	Ampères	Prix /Chacun
FLU046	6199	400	48,40
FLU048	6202	500	69,70
FLU049	6205	600	80,00

CÂBLES DE SURVOLTAGE


- Pincettes conçues pour les bornes de batteries situées sur le dessus ou les côtés
- Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 protégeant le système informatique du véhicule des surcharges lors du survoltage
- Câble qui demeure flexible sous des températures allant jusqu'à -40°C
- Sans emmêlement

outilsaurora™

No modèle	Calibre de fil	Ampères	Longueur'	Prix /Chacun
XE494	8	150	10	20,75
XE495	6	400	16	43,85
XE496	4	400	20	49,80
XE497	2	400	20	99,70



XE495



XE494

BATTERIE POW-R-SURGE^{MD}

NJJ503



XG870



No modèle	No fab	Taille du groupe BCI	Capacité de réserve (minutes)	Ampères de démarrage au froid @ 0°F	Ampères de démarrage @ 32°F	Longueur hors tout"	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Tension	Prix /Chacun
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE ÉLEVÉE										
NJJ515	526RMF	26R	80	540	665	8-3/4	6-3/4	8	12	155,00
NJJ516	535MF	35	90	550	675	9-3/4	6-7/8	8-7/8	12	189,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE EXTRÊME										
NJJ531	651RMF	51R	75	500	615	9-3/8	5	8-3/4	12	201,00
XG870	735MF	35	95	640	785	9-9/16	6-7/8	8-7/8	12	223,00
NJJ545	775DT	75/86	95	690	850	9-3/4	7	8-1/8	12	203,00
NJJ546	775MF	75	95	690	850	9-3/4	7	7-1/4	12	207,00
NJJ549	786MF	86	95	690	850	9	6-7/8	8-1/8	12	205,00
NJJ547	778DT	34/78	115	800	985	10-3/4	6-7/8	8	12	235,00
NJJ548	778MF	78	115	800	985	10-3/4	6-7/8	7-1/4	12	228,00
NJJ555	904D	4D	290	1050	1290	20-3/4	8-1/2	10-1/8	12	376,00
NJJ557	908D	8D	430	1400	1720	20-3/4	11	10	12	474,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
NJJ502	1231MF	31	185	1000	1230	13	6-3/4	9-1/2	12	227,00
NJJ503	1231PMF	31P	185	1000	1230	13	6-3/4	9-1/2	12	227,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
NJJ517	551MF	51	70	450	555	9-3/8	5	8-3/4	12	155,00
XG874	551RMF	51R	70	450	555	9-3/8	5	8-3/4	12	155,00
XG872	6121RMF	121R	80	550	675	8-1/4	6-15/16	8-1/8	12	172,00
NJJ532	658MF	58	85	580	715	10	7-1/4	7	12	164,00
NJJ538	690MF	90	90	600	740	9-9/16	6-7/8	6-7/8	12	205,00
XG878	969RMF	96R	90	600	740	9-9/16	6-7/8	6-7/8	12	205,00
XG875	641MF	41	100	650	800	11-9/16	6-7/8	6-7/8	12	229,00
NJJ529	647MF	47	100	650	800	9-9/16	6-7/8	7-1/2	12	219,00
XG871	659MF	59	100	590	725	9-1/2	7-7/16	7-1/2	12	226,00
NJJ527	640RMF	40R	105	650	800	11	6-7/8	6-7/8	12	232,00
NJJ526	634MF	34	110	690	850	10-3/4	6-7/8	8	12	200,00
XG873	6124RMF	124R	110	700	860	10-1/4	6-7/8	8-3/8	12	210,00
NJJ522	624FMF	24F	115	650	800	10-3/4	6-3/4	9	12	174,00
NJJ523	624MF	24	115	650	800	10-3/4	6-3/4	9	12	174,00
NJJ525	627MF	27	120	710	875	12	6-3/4	9	12	222,00
NJJ540	694RMF	94R	140	790	970	12-7/16	6-7/8	7-1/2	12	335,00
NJJ534	665MF	65	150	850	1045	12	7-3/8	7-5/8	12	218,00
XG877	649MF	49	185	900	1105	13-15/16	6-7/8	7-1/2	12	306,00
BATTERIE AUTOMOBILE À PERFORMANCE SUPÉRIEURE										
XG879	1131MF	31	175	950	1170	13	6-3/4	9-1/2	12	220,00
XG880	1131PMF	31P	175	950	1170	13	6-3/4	9-1/2	12	220,00
XG881	7T31	31	190	730	900	13	6-3/4	9-1/2	12	282,00

BALAIS D'ESSUIE-GLACE

BALAI D'ESSUIE-GLACE ASSURANCE^{MD} WEATHERREADY^{MD}

- Design recourbé renforcé par une fabrication à base d'acier en couches doubles
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Durabilité éprouvée pour 3 000 000 d'essuyages
- Design aérodynamique à profil bas recourbé pour épouser la forme du pare-brise
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT039	772-14	14	17,20
FLT040	772-15	15	17,20
FLT041	772-16	16	17,20
FLT042	772-17	17	17,20
FLT043	772-18	18	17,20
FLT044	772-19	19	18,70

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT045	772-20	20	18,70
FLT046	772-21	21	18,70
FLT047	772-22	22	18,70
FLT048	772-24	24	18,70
FLT049	772-26	26	20,90
FLT050	772-28	28	20,90



BALAI D'ESSUIE-GLACE HYBRIDE

- Combinent les éléments principaux d'une lame conventionnelle et d'une lame rigide pour offrir une performance supérieure
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT063	770-14	14	13,80
FLT064	770-15	15	13,80
FLT065	770-16	16	13,80
FLT066	770-17	17	13,80
FLT067	770-18	18	13,80
FLT068	770-19	19	15,40

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT069	770-20	20	15,40
FLT070	770-21	21	15,40
FLT071	770-22	22	15,40
FLT072	770-24	24	15,40
FLT073	770-26	26	16,50
FLT074	770-28	28	16,50



BALAI D'ESSUIE-GLACE AVEC TECHNOLOGIE REPELMAX ASSURANCE^{MD} WEATHERREADY^{MD}

- Revêtement breveté qui repousse l'eau du pare-brise pour visibilité et sécurité maximales
- Design aérodynamique à profil bas recourbé pour épouser la forme du pare-brise
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT051	773-14	14	18,70
FLT052	773-15	15	18,70
FLT053	773-16	16	18,70
FLT054	773-17	17	18,70
FLT055	773-18	18	18,70
FLT056	773-19	19	20,50

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT057	773-20	20	20,50
FLT058	773-21	21	20,50
FLT059	773-22	22	20,50
FLT060	773-24	24	20,50
FLT061	773-26	26	22,00
FLT062	773-28	28	22,00



BALAI D'ESSUIE-GLACE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC TECHNOLOGIE SILENTARMOR^{MC}

- Cadre en acier robuste avec revêtement double et système de soutien en acier robuste
- Raclette en caoutchouc naturelle avec revêtement en molybdène et graphite et technologie SilentArmor^{MC}
- Comprend un système d'adaptateur facile à ajuster
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT075	728-11	11	7,69
FLT076	728-12	12	7,69
FLT077	728-13	13	7,69
FLT078	728-14	14	7,69
FLT079	728-15	15	7,69
FLT080	728-16	16	8,39
FLT081	728-17	17	8,39
FLT082	728-18	18	8,39

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
FLT083	728-19	19	9,39
FLT084	728-20	20	9,39
FLT085	728-21	21	9,39
FLT086	728-22	22	9,39
FLT087	728-24	24	12,00
FLT088	728-26	26	12,00
FLT089	728-28	28	12,00



BALAI D'ESSUIE-GLACE ROBUSTE

- Comprend une raclette unique avec revêtement en molybdène qui fait toute la différence
- Pour les camions de série lourde, les autobus et les véhicules de plaisance
- Type: Toute saison
- Vendu/prix par: Balai



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
LAME PLATE			
FLT006	711-12	12	10,60
FLT007	711-13	13	10,60
FLT008	711-14	14	10,60
FLT009	711-15	15	10,60
FLT010	711-16	16	10,60
FLT011	711-18	18	10,60
FLT012	711-20	20	10,60

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
LAME INCURVÉE			
FLT013	713-15	15	13,80
FLT014	713-16	16	13,80
FLT015	713-18	18	13,80
LAME CLASSIQUE			
FLT016	717-20	20	34,90
FLT017	717-22	22	34,90
FLT018	717-24	24	43,80
FLT019	717-26	26	43,80
FLT020	717-28	28	43,80
FLT021	718-32	32	57,60



Renseignez-vous sur nos prix de volume!

Dans plusieurs cas, vous bénéficierez d'un prix de quantité.

BALAI D'ESSUIE-GLACE WEATHERBEATER^{MD}

- Procure un essuyage sans traces ni broutage
- Caoutchouc naturel qui résiste aux fissures, aux déchirures et aux endilllements causés par la chaleur, le froid, le liquide lave-glace et le sel
- Nombreux points de pression également répartie sur l'ensemble de la lame
- Cadre en acier galvanisé qui augmente la durabilité
- Composants intégrés de réduction de la friction pour un essuyage en douceur et sans traînées
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD903	79812	12	11,70
UAD904	79813	13	11,70
UAD905	79814	14	11,70
UAD906	79815	15	11,70
UAD907	79816	16	11,70
UAD908	79817	17	11,70
UAD909	79818	18	11,70

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD910	79819	19	11,70
UAD911	79820	20	11,70
UAD912	79821	21	11,70
UAD913	79822	22	11,70
UAD914	79824	24	11,70
UAD915	79826	26	11,70
UAD916	79828	28	11,70



BALAI D'ESSUIE-GLACE QUANTUM^{MD}

- Armature intégrale est identique à celui d'origine avec lame qui dépose le traitement hydrofuge, améliorant la visibilité
- Passe du noir au jaune pour indiquer qu'il est temps de remplacer les balais d'essui-glace
- Déflecteur d'air aérodynamique pour un contact optimal et un essuyage performant à haute vitesse
- Caoutchouc de pointe pour un essuyage en douceur et une durabilité accrue
- Traitement hydrofuge appliqué lors de l'essuyage et dure plusieurs mois
- Adaptateurs interchangeables préinstallés convenant à 87 % des véhicules sans devoir changer quoi que ce soit
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD928	99516	16	26,90
UAD929	99517	17	26,90
UAD930	99518	18	26,90
UAD931	99519	19	26,90
UAD932	99520	20	26,90

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD933	99521	21	26,90
UAD934	99522	22	26,90
UAD935	99524	24	26,90
UAD936	99526	26	26,90
UAD937	99528	28	26,90



BALAI D'ESSUIE-GLACE LATITUDE^{MD}

- Épouse la forme du pare-brise et produit une pression égale sur toute la longueur de sa lame
- Lame en caoutchouc synthétique produisant un essuyage en douceur et efficace par tous les temps
- Caoutchouc spécial avec revêtement en graphite pour un essuyage en douceur sans broutage
- Lame épousant la courbure du pare-brise pour une visibilité nette sous la pluie, la neige ou le verglas
- Flexibilité et solidité accrues grâce à la structure durable encapsulée dans le caoutchouc
- Déflecteur aérodynamique réduisant le bruit et la portance causée par le vent
- Type: Hiver



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD945	99814	14	23,30
UAD946	99816	16	23,30
UAD947	99817	17	23,30
UAD948	99818	18	23,30
UAD949	99819	19	23,30
UAD950	99820	20	23,30

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD951	99821	21	23,30
UAD952	99822	22	23,30
UAD953	99824	24	23,30
UAD954	99826	26	23,30
UAD955	99828	28	23,30



BALAI D'ESSUIE-GLACE QUANTUM^{MD} QBW

- Armature intégrale est identique à celui d'origine avec lame qui dépose le traitement hydrofuge, améliorant la visibilité
- Passe du noir au jaune pour indiquer qu'il est temps de remplacer les balais d'essui-glace
- Déflecteur d'air aérodynamique pour un contact optimal et un essuyage performant à haute vitesse
- Caoutchouc de pointe pour un essuyage en douceur et une durabilité accrue
- Traitement hydrofuge appliqué lors de l'essuyage et dure plusieurs mois
- Adaptateurs interchangeables préinstallés convenant à 87 % des véhicules sans devoir changer quoi que ce soit
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD938	99532	17	26,90
UAD939	99533	19	26,90
UAD940	99534	20	26,90
UAD941	99535	21	26,90

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD942	99536	22	26,90
UAD943	99537	24	26,90
UAD944	99538	26	26,90



BALAI D'ESSUIE-GLACE ARRIÈRE MULTI FIT

- Simplifient et minimisent le nombre de balais nécessaires grâce à leurs fixations interchangeables, quatre tailles couvrant 11 configurations différentes
- Faciles à installer et permettent d'optimiser la couverture
- Caoutchouc naturel qui résiste aux fissures, aux déchirures et aux endilllements causés par la chaleur, le froid, le liquide lave-glace et le sel
- Nombreux points de pression également répartie sur l'ensemble de la lame
- Composants intégrés de réduction de la friction pour un essuyage en douceur et sans traînées
- Type: Toute saison



No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD898	69811	11	14,10
UAD899	69812	12	14,10

No modèle	No fab	Longueur"	Prix /Chacun
UAD900	69814	14	14,10
UAD901	69816	16	14,10




Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!

AMPOULES AUTOMOBILES

AMPOULE AUTOMOBILE

- Remplacement idéal pour les feux arrière, les feux de freinage, les feux de signalisation et certaines utilisations intérieures de l'automobile



FLT957



FLT882



FLT905



FLT990



FLT804



FLT866



FLT875



FLT987



FLT762



FLT910

SYLVANIA

Prix par paquet

No modèle	No fab	No commercial	Type d'ampoule	Puissance de l'ampoule	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
DE BASE							
FLT877	38089	3175	Incandescente	26,88	Blanc cassé	10	14,90
FLT880	38097	3175A	Incandescente	8,3	Ambrée	10	26,69
FLT881	38043	3457	Incandescente	8,3	Blanc cassé	10	19,90
FLT882	38047	3457A	Incandescente	26,54	Ambrée	10	28,90
FLT886	33201	5007	Incandescente	5	Blanc cassé	10	13,90
FLT887	33719	53	Incandescente	1,73	Blanc cassé	10	8,59
FLT890	31393	64150	Halogène	65	Blanc cassé	10	68,90
FLT896	39485	64155	Halogène	78	Blanc cassé	10	139,00
FLT903	33207	6418	Incandescente	5	Blanc cassé	10	14,90
FLT904	31423	6419	Halogène	62	Blanc cassé	10	109,00
FLT905	31397	64151	Halogène	45	Blanc cassé	10	55,90
FLT906	31427	64196	Halogène	70	Blanc cassé	10	139,00
FLT907	38753	64211	Halogène	55	Blanc cassé	10	119,00
FLT908	38749	64212	Halogène	35	Blanc cassé	10	139,00
FLT909	38751	64213	Halogène	70	Blanc cassé	10	159,00
FLT911	34091	73	Incandescente	1,12	Blanc cassé	10	9,89
FLT912	34123	74	Incandescente	1,4	Blanc cassé	10	9,49
FLT913	39601	7440	Incandescente	24,98	Blanc cassé	10	47,90
FLT914	39603	7443	Incandescente	24,98	Blanc	10	59,90
FLT915	33279	7506	Incandescente	25	Blanc cassé	10	25,90
FLT916	35781	757	Incandescente	2,24	Blanc cassé	10	42,90
FLT918	34233	89	Incandescente	7,54	Blanc cassé	10	10,90
FLT938	35831	906	Incandescente	8,97	Blanc cassé	10	10,90
FLT951	35817	904	Incandescente	9,32	Blanc cassé	10	11,90
FLT952	35933	921	Incandescente	17,92	Blanc cassé	10	13,90
FLT953	35869	912	Incandescente	12,8	Blanc cassé	10	9,79
FLT957	38671	DE3175	Incandescente	10	Blanc cassé	10	17,90

ZEVO^{MD}

FLT991	37688	H8	DEL	9	Blanc	2	117,90
FLT992	37693	9003	DEL	12	Blanc	2	161,90
FLT993	37692	9006	DEL	13,2	Blanc	2	158,90
FLT994	37691	H11	DEL	13,2	Blanc	2	158,90
FLT995	37690	H7	DEL	13,2	Blanc	2	158,90
FLT990	37689	9145	DEL	65	Blanc	2	240,90
FLT996	39250	168	DEL	0,7	Blanc	1	14,90
FLT997	39238	195	DEL	0,7	Blanc	1	14,90
FLT998	39212	1156	DEL	1,7	Blanc	2	48,90
FLT999	39230	1157	DEL	1,7	Blanc	2	48,90

AMPOULE POUR FEU AVANT

- Option de recharge pour les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard selon le manuel du propriétaire



FLT939



FLT984



FLT970



FLT978



FLT950

Prix par paquet

No modèle	No fab	No commercial	Type d'ampoule	Puissance de l'ampoule	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
DE BASE							
FLT920	31735	9004	Halogène	45 W	Blanc cassé	10	65,90
FLT939	31566	H11B	Halogène	55 W	Blanc cassé	1	16,90
FLT949	31561	9012	Halogène	60 W	Blanc cassé	1	39,90
FLT958	33783	H13	Halogène	60 W	Blanc	10	199,00
FLT960	31565	H11	Halogène	55 W	Blanc cassé	1	12,90
FLT967	31567	H13	Halogène	55 W	Blanc	1	19,90
FLT971	31592	H3	Halogène	45 W	Blanc cassé	1	5,69
FLT981	31568	H7	Halogène	56 W	Blanc cassé	1	12,90
FLT984	31594	H8	Halogène	35 W	Blanc cassé	1	14,90
FLT985	31569	H9	Halogène	70 W	Blanc cassé	1	15,90

Prix par paquet

No modèle	No fab	No commercial	Type d'ampoule	Puissance de l'ampoule	Couleur	Qté /pqt	Prix /Chacun
LONGUE DURÉE							
FLT970	30824	H4651	Halogène	50 W	Blanc cassé	1	13,90
FLT972	30825	H4656	Halogène	35 W	Blanc cassé	1	13,90
FLT976	30831	H6024	Halogène	40 W	Blanc cassé	1	18,90
FLT978	30832	H6054	Halogène	35 W	Blanc	1	15,90
SILVERSTAR zXe							
FLT937	36390	9005	Halogène	65 W	Blanc	2	94,90
FLT950	36401	9012	Halogène	60 W	Blanc	2	133,90
FLT964	36399	H11	Halogène	55 W	Blanc	2	94,90
FLT983	36398	H7	Halogène	56 W	Blanc	2	92,90



BROSSES DE NETTOYAGE POUR VÉHICULES

TÊTE DE BALAI POUR GARAGE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Conçue pour le balayage des déchets humides et gras, cette tête de balai de garage en bois comporte des filaments en PVC durs et un embout fileté
- Les soies rigides aident à déplacer les saletés les plus tenaces et elles sont conçues pour fournir une durée de vie et efficacité de calibre professionnel
- Peut être utilisée avec n'importe quel manche du Vikan Transport System
- Matériau: Bois, PVC
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Rigide



No modèle	No fab	Longueur de la brosse	Largeur de la brosse	Longueur hors tout	Prix /Chacun
FLT304	311552	17	3	5-1/2	34,67
FLT305	311752	26	2-3/4	5-3/4	41,24

MANCHE DE BROSSSE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Poignée de calibre professionnelle avec manchon isolant pour une prise confortable
- Conçu pour les travaux professionnels à partir de matériaux robustes qui durent plus longtemps
- Le design ergonomique la rend plus confortable à utiliser pendant des périodes prolongées
- Matériau: Aluminium, Polypropylène
- Diamètre: 1-1/4"
- Style de la pointe: Conique
- Couleur: Noir



No modèle	No fab	Type	Longueur"	Prix /Chacun
FLT301	293752	Ergonomique	59	45,32
FLT303	297552	Télescopique	63 - 109	89,35

BROSSE MANUELLE POUR VÉHICULES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Cette brosse manuelle offre d'excellents résultats pour le nettoyage fin nécessitant une brosse trempée dans une solution nettoyante
- Les soies douces/fendues aident à protéger la peinture et les décalques extérieurs pendant le processus de lavage et aident à retenir plus d'eau et de savon afin que vous puissiez laver plus efficacement
- Des tampons en caoutchouc autour de la tête de la brosse aident à protéger la peinture et les surfaces contre les dommages
- Largeur de la brosse: 4-1/2"
- Longueur hors tout: 13"
- Matériau: Polypropylène, polyester
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Souple, fendu

No modèle FLT312
No fab 524652
Prix/Chacun 31,43\$



BROSSE MANUELLE POLYVALENTE POUR JANTES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Nettoyez facilement toutes sortes de petites surfaces avec cette brosse polyvalente pour jantes
- Les soies douces/fendues aident à protéger la peinture et les décalques extérieurs pendant le processus de lavage et aident à retenir plus d'eau et de savon afin que vous puissiez laver plus efficacement
- Des tampons en caoutchouc autour de la tête de la brosse aident à protéger la peinture et les surfaces contre les dommages
- Largeur de la brosse: 2-3/4"
- Longueur hors tout: 11-1/2"
- Matériau: Polypropylène, polyester
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Souple, fendu

No modèle FLT314
No fab 525252
Prix/Chacun 17,03\$



BROSSE MANUELLE POUR GARAGE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Brosse manuelle effilée pour nettoyer les établis
- Soies souples aidant à enlever les particules fines sur tous les types de surfaces
- Largeur de la brosse: 1-1/2"
- Longueur hors tout: 13"
- Matériau: Polyester, polypropylène
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Souple

No modèle FLT306
No fab 450252
Prix/Chacun 10,89\$



BROSSE MANUELLE POUR LE NETTOYAGE DES JANTES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Idéale pour le nettoyage des jantes en alliage, cette brosse de rigidité moyenne résistant aux produits chimiques comprend des filaments synthétiques et un manche en nylon
- Les soies rigides aident à enlever la poussière de frein et la saleté de la route sans endommager la surface de vos roues
- Largeur de la brosse: 2-1/2"
- Longueur hors tout: 13-1/4"
- Matériau: Polypropylène, polyester
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Rigide

No modèle FLT315
No fab 525352
Prix/Chacun 13,99\$



BROSSE POUR L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Enlevez la poussière sur le tableau de bord, les instruments, les cadres des interrupteurs et les sorties de ventilation avec cette brosse en soies naturelles
- Ensemble polyvalent de brosses fines offrant une gamme de formats pour aider à enlever la rouille et les saletés dans les plus petits espaces
- Soies souples aidant à protéger les surfaces contre les dommages
- Longueur de la brosse: 1"
- Largeur de la brosse: 1"
- Longueur hors tout: 6"
- Matériau: Soies naturelles, polypropylène
- Couleur: Noir
- Rigidité des soies: Moyen

No modèle FLT321
No fab 631559
Prix/Chacun 10,71\$



RACLETTE AVEC ÉPONGE & MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PARE-BRISE DE LA SÉRIE TRANSPORT

- Conçue pour le nettoyage des pare-brise des camions et des autobus
- Rallonge pour atteindre les fenêtres les plus hautes sur les gros véhicules comme les camions et les autobus
- Escamotable pour faciliter le rangement
- La tête de raclette avec éponge aide à enlever les insectes et élimine les traînées
- Largeur: 8"
- Matériau: Aluminium anodisé, polyamide
- Couleur: Noir
- Longueur: 28" - 49"

No modèle FLT308
No fab 473952
Prix/Chacun 33,37\$



TÊTE DE RECHANGE

- Tête de rechange incluant une lame en caoutchouc et une éponge recouverte d'un fil abrasif pour l'enlèvement des insectes
- La tête de raclette avec éponge aide à enlever les insectes et élimine les traînées
- Matériau: Polypropylène, caoutchouc synthétique
- Couleur: Noir

No modèle FLT307
No fab 473852
Prix/Chacun 10,94\$



NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

DÉGIVREUR ET LUBRIFIANT DE SERRURE MAGIC OIL^{MC}

- Formule lubrifiante à base de graphite qui dégivre les serrures et permet leur fonctionnement en douceur et de longue durée
- Buse facilitant l'injection du produit dans les trous de serrure



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF440	74119	42.5 g	8,75

PROTECTEUR DE BORNES DE BATTERIES

- Liquide visqueux rouge foncé
- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Point d'inflammabilité: moins de -18°C
- Spécialement conçu pour protéger les bornes de la batterie contre la corrosion, une des causes principales de l'allumage forcé et de défaillances de la batterie
- Offre un revêtement de protection doux et sans plomb



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AE952	75046	213 g	14,50

NETTOYANTS POUR BATTERIES AVEC INDICATEUR D'ACIDE

- Mousse jaune
- Sécuritaire pour le plastique: oui
- Taux d'évaporation lent
- Détecte les fuites et neutralise l'acide immédiatement
- Enlèvement des sous-produits de la corrosion
- Tout simplement vaporiser et rincer



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP160	75097	312 g	8,39

GASKET KLEEN^{MC}

- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 13°C
- Taux d'évaporation: rapide
- Utilisé pour l'enlèvement des joints conventionnels et formés en place des moteurs, pompes et brides



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP071	75021	340 g	10,90

NETTOYANTS POUR PIÈCES DE FREINS BRAKLEEN^{MD}

- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: aucun
- Taux d'évaporation très rapide
- Type de base: chloriné
- Le nettoyant d'origine pour pièces de freins
- Formule pour l'enlèvement rapide et efficace de la graisse, de la poussière de freins, des huiles et des autres contaminants de pièces et de plaquettes de freins



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP234	75089	539 g	6,39
MLN591	75090	3.79 L	51,50

REVÊTEMENT CAOUTCHOUTÉ À VAPORISER

- Matériau visqueux noir
- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 7°C
- Offre une protection robuste et flexible contre l'humidité, le sel et les débris de la route
- Séchage rapide et exceptionnelle résistance à l'abrasion



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLT298	75034	454 g	17,90

ANTIBRUIT POUR FREINS À DISQUE

- Forme une pellicule résistante à l'eau qui absorbe le bruit et qui atténue les grincements
- Vaporisé à l'arrière des plaquettes de frein non calées
- Type de contenant: Bouteille
- Apparence: Pâte rouge



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF371	75016	118 ml	7,39

NETTOYANT POUR PIÈCES DE FREINS BRAKLEEN^{MD}

- Nettoyant sans chlore de qualité supérieure pour les pièces de freins utilisant la technologie Powerjet^{MD}
- L'atomiseur produit un jet de produit qui déloge avec force les contaminants tout en nettoyant et dégraissant à la fois
- Séchage rapide



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP159	75088	397 g	5,49
AF126	75391	5 gal.	145,00

NETTOYANTS POUR CARBURATEURS CLEAN-R-CARB^{MD}

- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: -18°C
- Taux d'évaporation rapide
- Conçu pour maximiser le rendement du carburateur
- Dissout rapidement les dépôts dans le carburateur comme la gomme, la saleté et les vernis pour améliorer la performance du système d'alimentation et l'économie d'essence



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLP103	75081	454 g	8,49

DÉGIVREUR EN VAPORISATEUR POUR PARE-BRISE ICE-OFF^{MC}

- Idéal pour faire fondre la glace, la neige et le givre au contact
- N'endommage pas les finitions de voitures
- Dégivre les serrures gelées



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF119	75346	340 g	7,19

Nettoyants industriels tout usage





NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT DE DÉBITMÈTRE D'AIR MASSIQUE SENSORKLEEN^{MC}

- Nettoyant spécifiquement conçu pour le nettoyage des débitmètres d'air massiques
- Améliore la puissance, le mélange d'air et d'essence et la consommation d'essence par kilomètre
- Sans danger pour le plastique
- Sèche en quelques secondes



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF118	75110	312 g	9,99

NETTOYANT DE CONDUITS D'ADMISSION D'AIR THROTTLE BODY KLEEN^{MC}

- Nettoie la gomme et le vernis sur les papillons des gaz et les corps de papillons pour un démarrage plus facile et une meilleure performance du moteur



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF117	75078	340 g	7,99

PRODUIT NETTOYANT POUR SOUPAPES D'ADMISSION & TURBOCOMPRESSEUR IVD^{MC}

- Injecte un détergent avancé à base de polyéthéramines directement dans la section arrière des soupapes d'admission des moteurs à injection directe
- Élimine jusqu'à 46 % des dépôts de carbone dans les soupapes d'admission en moins de 60 minutes
- Convient à tous les moteurs à essence, incluant les turbocompresseurs
- Augmente la puissance et le couple
- Réduit les émissions
- Améliore l'économie d'essence



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF439	7530X6	311 g	16,90

LIQUIDE DE DÉMARRAGE JUMP START^{MD}


- Assure des démarrages rapides et économiques par temps froid ou humide
- Pour les moteurs diesel et à essence



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF260	75671	312 g	7,39

PRODUIT DE NETTOYAGE ET PROTECTION POUR LE CUIR & LE VINYLE TANNERY^{MD}

- Idéal pour l'usage sur les produits de cuir
- Efficace à la maison, sur la ferme et pour les véhicules récréatifs motorisés et marins
- Produit sans silicone très bon pour le nettoyage du cuir entre les traitements de conditionnement



No modèle	No fab	Format Net	Prix /Chacun
AF110	74171	283 g	10,50

NETTOYANT DE SYSTÈME D'INJECTION DIESEL AVEC ANTIGEL - DIESEL FUEL THERAPY^{MC}

- Formule de classement « SUPÉRIEUR » réduisant les émissions lors des essais de propreté de l'injecteur Cummins L-10
- Point d'écoulement et CFPP plus bas, reliquification des carburants gélifiés, amélioration de la lubrification, amélioration de la puissance et de la consommation d'essence
- Liquide ambre foncé
- Sécuritaire pour le plastique: non
- Point d'inflammabilité: 57°C



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
MLN925	75212	888 ml	17,90

FLUIDE D'URGENCE POUR CARBURANT DIÉSEL GÉLIFIÉ QUICK FLOW^{MC}

- Liquéfaction rapide du carburant gélifié
- Dispersion totale de l'eau et abaissement du point d'écoulement allant jusqu'à 35 °F
- Préviens la gélification future
- Peut être utilisé avec le biodiésel



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF124	75911	32 oz	17,50

ANTIGEL POUR ESSENCE DIESEL

- Améliore la fluidité de l'essence diesel sous les températures froides
- Pour les moteurs diesel



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF257	75221	355 ml	13,20

TRAITEMENT & STABILISATEUR SUPRÊME DE CARBURANT À L'ÉTHANOL PHASEGUARD^{MC}

- Utilisé dans tous les moteurs à essence à 2 et 4 temps pour la protection contre les effets néfastes de l'éthanol
- Préviens la séparation des phases, protège contre la corrosion, nettoie le système de carburant, stabilise le carburant et restaure la puissance



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF111	74142	474 ml	19,90

NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES



LIQUIDE LAVE-GLACE TOUTES SAISONS TURBO POWER^{MC}

- Liquide à base de méthanol spécialement conçu pour dissoudre facilement les saletés, le sel et la neige sous des conditions froides
- Formule sans résidus
- Liquide lave-glace toutes saisons antigel jusqu'à -40 °C
- Type de contenant: Cruche
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
AD458	3,78 L	21,24

LIQUIDE LAVE-GLACE D'ÉTÉ TURBO POWER^{MD} AVEC NETTOYANT POUR TACHES D'INSECTES

- Conçu spécialement pour le nettoyage des pare-brise durant l'été
- Enlève la saleté de la route et les insectes écrasés
- Utilisable seulement par temps chauds
- Classement de température: -0°C
- Type de contenant: Cruche
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
MLP382	3,78 L	12,08

FLUIDE POUR ÉCHAPPEMENT DIESEL AIR^{MD}

- Utilisé pour réduire les émissions des camions au diesel conformément aux limites de l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA)
- Conforme aux spécifications de l'industrie automobile de la norme ISO 22241
- Produit formulé pour utilisations dans le froid extrême; peut être utilisé après être congelé durant de longues périodes
- Ne devrait pas être entreposé à l'extérieur, puisque le soleil pourrait endommager ou dégrader la formulation chimique
- Format: 9,46 L
- Type de contenant: Cruche



No modèle	Format	Prix /Chacun
FLT765	9,46 L	14,20

LIQUIDE LAVE-GLACE & DÉGLAÇANT TURBO POWER^{MD} DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Excellente performance contre la saleté et la neige
- Formule sans barbouillage
- Enlève le givre et les légers dépôts de glace
- Classement de température: -45°C
- Type de contenant: Cruche
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB959	3,78 L	22,40

DÉGIVREUR ULTRA CLAIR RAIN-X^{MD}

- Résistance efficace au gel
- Action de nettoyage intensive et visibilité améliorée
- Repousse la pluie, le grésil et la neige
- Type de contenant: Cruche
- Classement de température: -40°C
- **Vendu par caisse de 4**



No modèle	Format	Prix /Chacun
AG899	3,78 L	30,00

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONCENTRÉ POUR DURÉE DE VIE PROLONGÉE POUR MOTEUR DIESEL TURBO POWER^{MD}

- Antigél/liquide de refroidissement hybride qui ne requiert pas l'ajout initial d'un additif de refroidissement supplémentaire ou de réactif d'antigel
- Approuvé MEO
- Protège tous les métaux des systèmes de refroidissement
- Fournit une excellente protection contre la cavitation des chemises humides
- N'utilisez jamais le liquide de refroidissement concentré pur; la dilution à 50 % est recommandée
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB971	3,78 L	20,30

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR FLOTTE MIXTE DE SERVICE LOURD ET DURÉE DE VIE PROLONGÉE TURBO POWER^{MD}

- Mélange antigél/liquide de refroidissement 50/50 utilisant un acide organique breveté
- Offre une protection contre la corrosion, la rouille les piqûres causées par la cavitation
- Conçu pour l'utilisation avec les flottes mixtes de véhicules
- Sans amines, borates, nitrites ou phosphates
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB968	3,78 L	14,40

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONCENTRÉ DE SÉRIE LOURDE POUR MOTEUR DIESEL TURBO POWER^{MD}

- Liquide de refroidissement pour moteur utilisant des inhibiteurs de corrosion brevetés
- Protège les métaux des systèmes de refroidissement comme l'aluminium, le laiton, la fonte, le cuivre, les brasures et l'acier
- Ne requiert pas l'ajout initial d'un additif de refroidissement supplémentaire
- N'utilisez jamais le liquide de refroidissement concentré pur; la dilution à 50 % est recommandée
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
TYP309	3,78 L	16,10

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT CONCENTRÉ POUR DURÉE DE VIE PROLONGÉE TURBO POWER^{MD}

- Liquide de refroidissement pour durée de vie prolongée du moteur utilisant un acide organique breveté
- Protège les métaux du système de refroidissement contre la corrosion et la rouille
- N'utilisez jamais le liquide de refroidissement concentré pur; la dilution à 50 % est recommandée
- Sans amines, borates, nitrates, nitrites, phosphates ou silicates
- Type de contenant: Gallon



No modèle	Format	Prix /Chacun
NKB969	3,78 L	24,70



NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

T.S.P.

- Phosphate trisodique
- Nettoyant tout usage
- Prépare les surfaces à peindre
- Enlève la cire et la graisse
- Nettoie les planchers de garage et les allées d'accès
- Aide à restaurer les pinces

No modèle	Format	Prix /Chacun
AB725	Boîte 2 kg	13,50
AC318	Concentré 4 litres	10,00



TÉRÉBENTHINE PURE DE CALIBRE PROFESSIONNEL

- Dilue les vernis, les peintures et les émaux
- Nettoie les surfaces et les pinces
- Protège les soies naturelles des brosses
- Idéale pour diluer les teintures à bois

No modèle	Format	Prix /Chacun
AG799	Bidon 3,78 L	58,20



DILUANT À PEINTURE

- Essence minérale à faible odeur
- Idéal comme diluant à peinture, nettoyant pour pinces et nettoyant ménager tout usage
- Pour les planchers, les boiseries, les taches de graisse, etc.

No modèle	Format	Prix /Chacun
AB706	Bouteille 4 L	13,40
AG802	Seau 18,9 L	71,90



ACÉTONE

- Dilue les mélanges de résine de fibre de verre
- Dissout les époxydes en 2 parties
- Nettoie les outils et les pinces utilisés pour les époxydes et les laques

No modèle	Format	Prix /Chacun
AB722	Bidon 3,78 L	30,00



HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

- Préserve et entretient les dispositifs d'étanchéité et les mécanismes de la plupart des outils pneumatiques
- Lubrifie sous de hautes pressions à des tolérances précises
- Résiste à la corrosion causée par l'humidité, ce qui maximise la durée et la performance de vos outils pneumatiques
- Ne contient pas de silicone



Lloyds

No modèle	Format	Prix /Chacun
AA091	Bouteille poly 8 oz	5,60
AA090	Bidon 4 L	48,00

ANTIGEL POUR FREINS À AIR TURBO POWER^{MD}

- Conçu pour aider à protéger les conduites de freins des camions à moteur diesel et de l'équipement de construction contre le gel
- Contient des lubrifiants pour minimiser l'usure des vannes et des joints
- Absorbe la condensation présente dans les systèmes de freins à air
- Type de contenant: Bouteille



No modèle	Format	Prix /Chacun
AD097	1 L	5,57

SYSTÈME DE PERFORATION AEROSOLV^{MC}

Une façon sécuritaire et économique de vider et de se débarrasser des diffuseurs d'aérosols. Facile à utiliser et manuel, aucune source de puissance nécessaire. La poignée fait bouger une tige perforatrice à travers une chambre étanche et perce le diffuseur; aucun contact avec l'opérateur. Un filtre à charbon coalesce les contaminants organiques volatils dans le réservoir du filtre. Les résidus sont amassés dans un baril en toute sécurité.

- Excellentes économies sur les coûts d'élimination des déchets dangereux
- Accepte des diffuseurs d'aérosols de différentes largeurs et grandeurs
- Les diffuseurs perforés peuvent être recyclés en ferraille
- Les liquides résiduels amassés dans le baril peuvent être admissibles à une réclamation par l'intermédiaire d'un manipulateur de déchets dangereux, ce qui résulte en un crédit pour réduction des déchets
- La tige perforatrice est conçue pour un usage à long terme; aucune trace d'usure après avoir perforé 10 000 diffuseurs
- Pour utiliser avec n'importe quel baril de 20-30 ou 55 gallons

AA155 - Système de ventilation Aerosolv^{MC}. Comprend une unité de perforation, un filtre et un fil antistatique requis selon les nombreux codes fédéraux et locaux.

AA153 - Filtre coalescent à deux étapes avec cartouche de charbon remplaçable.

AA154 - Cartouche de charbon de rechange.

No modèle AA155 Prix/Chacun 1822,00\$

No modèle AA153 Prix/Chacun 546,00\$

No modèle AA154 Prix/Chacun 448,00\$

STABILISATEUR DE BATTERIE

- Liquide restaurateur double la durée de toute batterie à fil de tension/acide
- Économiser 25 % sur le temps de recharge
- Pour les parcs de chariots élévateurs et de voiturettes de golf et bien plus encore



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA893	500 ml	35,90
AB476	4 L	245,00



NEUTRALISANT D'ACIDE DE BATTERIE

- Neutralise de façon sécuritaire les renversements d'acide sulfurique sur la peau, les vêtements et les compartiments de batterie
- Vaporiser régulièrement le compartiment de batterie pour que les bornes et la batterie restent propres



No modèle	Format	Prix /Chacun
AA773	198 g	7,29



NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

PROTECTEUR ORIGINAL POUR VÉHICULES

- Aide à prévenir le fendillement, le ternissement, la décoloration et le vieillissement prématuré des surfaces
- Redonne un bel éclat intense sans fini gras
- Déloge sans danger la saleté, la poussière et les résidus
- Aide à raviver et à revitaliser le vinyle, le caoutchouc et le plastique

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
AF158	14711	Bouteille à gâchette	473 ml	11,50
FLT130	7466	Bouteille à gâchette	946 ml	19,00
FLT133	18389	Cruche	1,89 L	32,00



NETTOYANT À USAGES MULTIPLES

- Une solution tout-en-un pour un nettoyage de qualité professionnelle
- Nettoyage facile des résidus gras, de la saleté de la route, des insectes, des marques de doigts et plus encore
- Nettoyage efficace de toutes les surfaces de l'auto; tableau de bord, surfaces en vinyle, en tissu ou en plastique transparent, tapis, console et plus encore
- Nettoyage facile de la saleté incrustée et de la poussière

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT110	15274	Bouteille à gâchette	473 ml	9,99
FLT114	18265	Cruche	1,89 L	15,00



DÉTACHANT EXTRÊME POUR INSECTES ET GOUDRON

- Nettoie facilement les insectes, le goudron et les fientes d'oiseaux tout en préservant la couche protectrice de cire
- Sans danger pour tous les enduits incolores lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi
- Ne laisse pas de traces

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT116	18740	Bouteille à gâchette	473 ml	9,99



NETTOYANT MOUSSANT & DÉGRAISSANT POUR MOTEURS

- Nettoyant pratique pour nettoyer l'accumulation de saleté, d'huile et de graisse tenaces sous le capot de votre véhicule, ainsi que sur les outils, les pièces de petits moteurs et les surfaces en plastique, en vinyle ou en métal

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT119	18287	Bouteille à gâchette	946 ml	11,00



CIRE NETTOYANTE LIQUIDE

- Nettoie et revitalise en même temps
- Polissage facile pour un fini hautement lustré
- Pour surface sèche ou mouillée
- Formule sans danger pour les enduits incolores

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT140	17983	Bouteille	473 ml	13,00



NETTOYANT POUR BOUCHES & CONDUITS D'AÉRATION

- Formule spéciale qui permet de traiter les bouches d'aération, les conduits de ventilation, l'évaporateur et le bac à condensats, et d'éliminer ainsi une foule d'odeurs, telles que les odeurs de moisissures
- Déloge la fine couche de saleté qui revêt l'intérieur des conduits, ainsi que la saleté et la poussière sur les bouches d'aération


No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT113	18250	Bouteille aérosol	283 g	15,00



PURIFICATEUR D'AIR À BASE D'HUILE AVEC FIXATION POUR BOUCHE D'AÉRATION

- Utilise une technologie d'élimination des odeurs qui dure 30 jours pour aider à détruire les odeurs générées par la fumée, les déchets et les animaux
- Type: Bouche d'aération
- Quantité: 2,5 ml

No modèle	No fab	Parfum	Prix /Chacun
FLT100	18753	Auto neuve	4,99
FLT102	18757	Baies citronnées	4,99
FLT103	18984	Whisky et chêne	4,99
FLT101	18755	Oasis tropicale	4,99
FLT099	18751	Ciel paisible	4,99



EMBALLAGE MULTIPLE DE SERVIETTES POUR L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES

- **Comprend:**
 - (1) contenant de serviettes protectrices originales,
 - (1) contenant de serviettes nettoyantes à l'orange,
 - (1) contenant de serviettes nettoyantes,
 - (1) contenant de serviettes pour le verre
- Nbre de serviettes par contenant: 115



No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT148	10881	30,00



TROUSSE DE 6 OUTILS DE NETTOYAGE ESTHÉTIQUE

- Comprend: mini-raclette, chiffon de nettoyage en microfibre, brosse pour pneus et jantes, serviette en microfibre pour verre, mitaine de nettoyage, tampon pour application de produits de polissage
- Type: Esthétique automobile

No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT098	18842	27,00



CHIFFON À LUSTER EN MICROFIBRE

- Double face et coutures doubles pour durabilité maximale
- Très doux et sans peluchage
- Idéal pour le lustrage de la cire ou le polissage et un éclat sans égal

No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT094	18582	9,99



CHIFFONS DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE À USAGES MULTIPLES

- Utilisés avec des produits nettoyants pour enlever la saleté et les taches sur les surfaces
- Peuvent être utilisés à sec pour enlever la poussière et la saleté légères sur des surfaces comme le verre et les tableaux de bord
- Après l'utilisation, laver à la main ou à la machine avec de l'eau chaude
- Qté/pqt: 24

No modèle	No fab	Prix /Chacun
FLT097	18827	21,00





NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT POUR LE VERRE 2 EN 1 AVEC HYDROFUGE

- Nettoie les vitres et laisse une couche hydrofuge
- Repousse l'eau et améliore la visibilité
- Repousse le grésil, la neige et la glace et facilite le nettoyage des insectes et des projections de la route
- Laisse un fini sans rayures
- Idéal sur toutes les surfaces vitrées, à l'exception des vitres teintées

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD890	36239	Bouteille aérosol	510 g	8,78
UAD894	5076784	Bouteille à gâchette	680 ml	9,14



TRAITEMENT ORIGINAL POUR LE VERRE

- Améliore substantiellement la visibilité par temps de pluie
- Repousse la pluie, la neige et la neige fondue
- Scelle les pores microscopiques de la vitre grâce à un protecteur
- Permet d'éliminer facilement le givre, la glace, le sel routier et les taches d'insectes
- Idéal pour toutes les surfaces de verre à l'extérieur, les voitures et les embarcations nautiques



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD886	36231	Bouteille	207 ml	8,08
UAD887	36232	Bouteille à gâchette	473 ml	12,50



TRAITEMENT POUR LE VERRE INTÉRIEUR ANTI-FOG^{MC}

- Élimine et prévient la formation de buée et de condensation sur les pare-brise et les miroirs
- Améliore la visibilité
- Formule antistatique qui repousse la poussière
- Élimine les résidus de fumée
- Idéal pour toutes les surfaces de verre et les miroirs à l'intérieur, les voitures et les embarcations nautiques

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD888	36235	Bouteille	207 ml	8,08



NETTOYANT POUR LE VERRE & LE PLASTIQUE X-TREME CLEAN^{MC}

- Déloge la saleté tenace, les taches d'insectes, les dépôts et la crasse sur les vitres et le plastique
- Restaure l'apparence des surfaces en plastique transparent et des phares en faisant disparaître l'aspect trouble et décoloré
- Idéal pour préparer le pare-brise avant le traitement original Rain-X^{MD}
- Applications: Pare-brise, phares, vitres, plastique et plus encore

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD917	800001313	Bouteille	355 ml	11,30



NETTOYANT SANS EAU WASH & WAX

- Pratique pour laver votre véhicule partout en tout temps et obtenez la même haute brillance comme un lavage à l'eau
- Nettoyeur sans eau: parfait pour les retouches ou pour un nettoyage sur la route
- sûr pour toutes les surfaces extérieures: produit à lubrification élevée qui prévient les égratignures
- Nettoyeur protectant l'extérieur avec une technologie hydrofuge
- Nettoyeur à pulvériser et à essuyer
- Applications: voitures, camions, véhicules récréatifs, remorques, véhicules tout-terrain et plus encore



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD892	36242	Bouteille à gâchette	946 ml	13,40



LAVE-AUTO SANS TACHE

- Formule qui fait glisser l'eau afin de ne laisser aucune trace
- Aucun essuyage nécessaire: l'eau s'évapore sans laisser de traces
- Riche mousse qui nettoie en profondeur et déloge la saleté
- Détergent de pointe qui n'enlève pas la cire
- Convient à tous les finis
- Applications: voitures, camions, véhicules récréatifs, remorques, véhicules tout-terrain et plus encore



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD891	36240	Cruche	1,42 L	16,90



HYDROFUGE POUR LE PLASTIQUE

- Applique une couche de produit hydrofuge, ce qui améliore grandement la visibilité
- Spécialement conçu pour les surfaces de plastique
- Application facile et efficacité longue durée
- Applications: Plastique (y compris Lexan^{MD}, Plexiglas^{MD}, Perspex^{MD} et Lucite^{MD}), acrylique et polycarbonate



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD902	75016	Bouteille à gâchette	355 ml	9,56



GEL PRÉNETTOYANT BUG & TAR

- Élimine efficacement les taches tenaces sur les véhicules
- Dissout facilement les insectes, les saletés de la route, la poussière de frein, le goudron, les résidus organiques, la sève, les insectes et les fientes d'oiseaux
- Aucun frottement requis
- Idéal pour le nettoyage après de longs trajets
- Applications: Verre, métal et surfaces extérieures en plastiques, y compris le pare-brise, les phares, la calandre, la fibre de verre, les pare-chocs, les surfaces peintes ou chromées

No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD889	36238	Bouteille à gâchette	473 ml	10,20



LAVE-AUTO WASH & WAX

- Nettoie et cire en une seule étape
- Ce gel doux contient des perles de cire carnauba qui créent une barrière protectrice contre les éléments
- Procure un lustre très brillant sans laisser de taches
- Dissout et élimine la crasse, la graisse et la saleté
- Formule ultra moussante
- Rinçage rapide



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
UAD893	5056567	Jug	1,8 L	21,60



TROUSSE DE RESTAURATION DE LAMPE FRONTALE

- Restaure la surface tachetée, crevassée et jaunie des lentilles en plastique
- Comprend tous les éléments nécessaires à la restauration (sauf perceuse portative)
- Mode d'emploi facile à suivre
- Convient à la plupart des lentilles en plastique, leur redonnant une clarté comme neuf, améliorant la puissance d'éclairage et l'apparence

No modèle	No fab	Prix /Chacun
UAD884	9228	34,00



NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT ININFLAMMABLE POUR FREINS ET PIÈCES

- Mélange de solvants sécuritaires incombustibles à base de chlore spécialement conçu pour le nettoyage des pièces de freins
- Nettoie la graisse, l'huile, le liquide de frein, et la poussière engrenée sans nuire au métal
- Évaporation rapide et complète
- Ne laisse aucun résidu
- N'affecte pas le fonctionnement subséquent des freins
- Sans trichloroéthane ou autres composés d'appauvrissement d'ozone



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
JL679	1049729C	Bouteille aérosol	20 oz	18,50



CONDITIONNEUR AUTOMOBILE POLYVALENT

- Pénètre, protège et embellit, donnant un aspect lustré et rajeunissant les pièces en vinyle et caoutchouc vieilles ou usées
- Protège les surfaces contre les éléments qui peuvent causer des fissures, l'assèchement, la décoloration ou le durcissement des matériaux
- Sans risque de causer l'apparence laiteuse, brouillée ou matte du vinyle et du caoutchouc
- Convient aux pneus, tableaux de bord, sièges, garnitures, surfaces en vinyle, bagages, équipements de sports, bateaux et objets en acrylique



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT717	38901C	Bouteille	0,95 L	21,58
FLT718	38947C	Seau	20 L	298,07



ENDUIT/REVÊTEMENT POUR LES PNEUS TIRELESS SHINE

- Produit nettoyant à base de solvant et de silicone à séchage rapide, très brillant et prêt à l'emploi pour faire briller les pneus
- Effet pénétrant protégeant les pneus et à l'épreuve de l'eau



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
JL703	6301C	Bouteille aérosol	13 oz	9,50



DÉTERGENT EN POUDRE POUR GROS TRAVAUX FORMULA 4358

- Détergent rouge, polyvalent 100 % actif pouvant être utilisé sur les surfaces des automobiles les plus fines ou sur les surfaces incrustées de salissures à base de diesel les plus tenaces
- Tolérant à l'eau dure
- Mousse abondante, rinçage complet et biodégradable



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT722	40740C	Baril	45 kg	610,51



PRODUIT NETTOYANT POUR CAMION & REMORQUE T'N'T

- Formule éliminant les dépôts d'échappement, les salissures provenant de la roue et les résidus d'insectes sur les surfaces peintes ou non peintes
- Une seule application est nécessaire avec brossage minimal
- Produit très polyvalent pouvant être appliqué à basse ou à haute pression avec de l'eau froide ou de l'eau chaude



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT723	37647C	Seau	20 L	88,28
FLT724	37676C	Baril	210 L	756,92



REVÊTEMENT CAOUTCHOITÉ DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Revêtement aérosol de qualité supérieure offrant une protection extérieure pour une gamme variée de surface ainsi qu'une isolation contre le bruit indésirable
- Séchage rapide, prévient la rouille et amortit le bruit
- Famille de couleur: Noir



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
JL673	28901C	Bouteille aérosol	16 oz	19,90



PRODUIT VAPORISÉ DE PRÉNETTOYAGE POUR ROUES & MOTEURS

- Formule parfumée et concentrée sans phosphate avec mousse abondante pour le prénettoyage en général et les pneus et moteurs
- Utilisé pour lustrer les pneus, enlever les résidus d'insectes et la saleté engrenée de la route ainsi que les salissures à base de carbone sur les moteurs



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT721	B20147C	Seau	20 L	107,00



NETTOYANT DE RÉSIDUS D'INSECTES HANG TIME

- Produit concentré, sans phosphate, liquide et contenant des solvants, surfactants, chélates, adjuvants alcalins et agents gélifiants solubles dans l'eau
- Conçu à titre de produit à vaporiser de prénettoyage pour l'enlèvement efficace des résidus d'insectes



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT725	Q06447C	Seau	20 L	177,00



PRODUIT NETTOYANT POUR CAMIONS & REMORQUES BLUE MARVEL 2000

- Détergent liquide concentré, économique produisant une mousse abondante spécialement conçue pour l'équipement de nettoyage des voitures et camions à l'aide d'une brosse
- Formule produisant une mousse abondante et stable qui recouvre complètement et qui adhère bien à la surface des véhicules à nettoyer
- Formule très concentrée avec un rapport de dilution de 1:128 à 1:2000, selon les besoins



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT719	G24447C	Seau	20 L	109,91
FLT720	G24476C	Baril	210 L	1151,58



PRODUIT DE PRÉNETTOYAGE SANS BROSSAGE POUR VÉHICULES JET CLEAN

- Produit liquide concentré, sans phosphate, à base d'eau conçu pour enlever les saletés engrenées de la route sur une gamme variée de véhicules



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT726	P24147C	Seau	20 L	109,00
FLT727	P24176C	Baril	210 L	832,00



NETTOYANT TOUTE SAISON POUR SYSTÈME D'ALIMENTATION AU DIESEL ULTRA 5-EN-1

- Nettoie le système d'alimentation pour rétablir la puissance du moteur, réduire les ratés et améliorer la consommation de carburant
- Améliore la lubrification pour aider à prévenir l'usure de la pompe à carburant
- Inhibe la rouille et la corrosion dans le système d'alimentation
- Empêche la cire d'obstruer le filtre à carburant et prévenir la gélification du carburant
- Augmente l'indice de cétane pour aider à améliorer la combustion



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT123	17987	Bouteille	354 ml	16,00

NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ POUR INJECTEURS

- Débouche les injecteurs sales pour rétablir la performance et l'accélération
- Aide à dissoudre et à enlever les dépôts de carbone, de gomme et de vernis qui peuvent nuire au bon fonctionnement des injecteurs
- Réduit les hésitations du moteur lorsqu'il tourne au ralenti et élimine les démarrages difficiles
- Traite jusqu'à 79 litres (21 gallons) d'essence
- Ajouter à l'essence tous les 6000 km ou à chaque vidange d'huile



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT120	17111	Bouteille	155 ml	7,49

NETTOYANT COMPLET POUR LE SYSTÈME D'ALIMENTATION

- Rétablit la puissance et l'accélération perdues
- Réduit le besoin d'utiliser de l'essence à indice d'octane plus élevé pour éliminer les cognements et les cliquetis
- Économise de l'essence en éliminant les dépôts dans tout le système d'alimentation
- Réduit les démarrages difficiles et les hésitations du moteur



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT122	17113	Bouteille	155 ml	14,00

ENRICHISEUR D'OCTANE

- Enrichit l'octane et nettoie le système d'alimentation en carburant et rétablit la puissance perdue
- Élimine les dépôts pouvant causer des cognements, cliquetis, hésitations et calages de moteur
- Traite jusqu'à 79 litres (21 gallons) d'essence



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT121	17112	Bouteille	155 ml	7,49

TRAITEMENT TOUT USAGE POUR LE MOTEUR

- Excellent pour le système d'alimentation avec un entonnoir, le carter du moteur et les soupapes d'admission
- Protège contre les excès de viscosité et le cambouis susceptible de se loger dans le carter du moteur



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT127	17174	Bouteille	473 ml	11,00

TRAITEMENT D'HUILE POUR KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ

- Spécialement formulé pour les véhicules de plus de 120 000 kilomètres
- Combat la friction et protège le moteur contre l'usure en réduisant la friction entre les pièces de métal, réduisant la consommation d'huile et fortifiant l'huile grâce à un améliorant de viscosité



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT129	15983	Bouteille	443 ml	8,99

LIQUIDE DE SERVO-DIRECTION

- Protège contre l'usure et les défaillances de la pompe causées par une usure anormale, l'oxydation et la formation de mousse
- Assure un bon rendement, même lorsque le mercure descend sous zéro
- Spécifiquement conçu pour les systèmes de servo-direction



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT124	17110	Bouteille	350 ml	4,50
FLT128	18495	Bouteille	946 ml	8,99

LIQUIDE DE FREINS DOT 3

- Offre une protection contre les défaillances des freins causées par les bouchons de vapeur
- Prévient la corrosion dans le système de freinage
- Convient à tous les systèmes de freinage exigeant un liquide de freins DOT 3



No modèle	No fab	Type de contenant	Format	Prix /Chacun
FLT125	17117	Bouteille	350 ml	5,99

MINI-DIFFUSEUR DE PRODUIT PURIFICATEUR D'AIR POUR L'AUTO

- Type: Bouche d'aération
- Qté/pqt: 2



No modèle	No fab	Parfum	Prix /Chacun
FLT152	09135Z	Auto neuve	4,99
FLT153	09136Z	Lever de soleil hawaïen	4,99
FLT154	9138	Linge frais	4,99

BÂTONNETS PURIFICATEURS D'AIR POUR BOUCHE D'AÉRATION DOUBLE

- Type: Bâtonnet purificateur d'air
- Qté/pqt: 4



No modèle	No fab	Parfum	Prix /Chacun
FLT155	9538	Noir de nuit et tempête de verglas	3,99
FLT156	09591Z	Alpin et brise d'été	3,99
FLT157	09578Z	Auto neuve et brise fraîche	3,99
FLT158	09593Z	Fraise et limonade fraîche	3,99

NETTOYANTS & PRODUITS CHIMIQUES

LIQUIDE DE DÉMARRAGE

- Utilisation rapide et facile
- Démarrage par temps froid
- Convient aux moteurs à essence
- Contient un lubrifiant de cylindre supérieur



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN545	SW258	11 oz liq.	Canette aérosol	3,29

NETTOYANT BIO-ENZYMATIQUE POUR TAPIS ET GARNITURES EN TISSU

- Nettoyant de qualité professionnelle avec des enzymes à action rapide qui éliminent sans danger les taches tenaces et les matières organiques malodorantes des tapis et du garnissage
- Doté d'un pulvérisateur inversé facile à utiliser et d'une puissante action moussante, ce nettoyant s'attaque aux taches, aux salissures et aux odeurs avec efficacité et rapidité
- Le mélange sur mesure à formulation bio-enzymatique met en suspension et dissout les matières étrangères incrustées et décompose les résidus organiques pour éliminer les taches et les odeurs
- Action efficace sur les taches causées par la saleté, le café, le lait, le vin, les boissons gazeuses et les animaux domestiques



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN549	SW589	18 oz liq.	Canette aérosol	8,69

NETTOYANT ET PRODUIT À POLIR INSTANTANÉ POUR L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

- Retouche rapide pour les travaux d'esthétique
- Nettoyant à pulvériser et à essuyer
- Qualité digne des salles d'exposition
- Sans rinçage



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN543	SW094	16 oz liq.	Canette	8,29

ENLÈVE-SEL

- Élimine les taches de sel sur les tapis
- Bouchon à brosse intégrée permettant de désincruster le sel
- Élimine rapidement et facilement les taches de sel tenaces sur n'importe quel tissu
- Idéal pour une utilisation sur les tapis de votre véhicule et dans la maison



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN547	SW557	11 oz liq.	Canette aérosol	6,69

CIRE INSTANTANÉ POUR L'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

- Traitement à la cire en quelques minutes
- Brillance digne des salles d'exposition
- Aucun polissage nécessaire
- Sans poudrage ni poussillage



Sprayway

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
JN544	SW096	16 oz liq.	Canette	10,50

ASSAINISSEUR D'AIR TOTAL RELEASE BLAST OUT

- Le petit atomiseur de 5 oz est facile à utiliser, pratique et permet d'atteindre facilement les espaces restreints
- Contient de l'Ordenone^{MD}, un composé unique qui retient et élimine rapidement les bactéries à l'origine des odeurs
- L'aérosol à brumisation neutralise et élimine les odeurs désagréables à la source
- Verrouillez le diffuseur en position ouverte pour une diffusion totale du produit
- Idéal pour les voitures, les camions, les bateaux et les véhicules récréatifs
- Offert en dix fragrances populaires



Sprayway

No modèle	No fab	Type	Parfum	Prix /Chacun
JN554	SW248	Aérosol	Brume	6,99
JN555	SW252	Aérosol	Air de la montagne	6,99

HUILES & GRAISSES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

HUILE POUR MOTEUR ULTRACLEAN GTX^{MD}

- Protection avancée contre la viscosité et la décomposition thermique
- Protection supérieure contre la formation de dépôts à température élevée
- Huiles de base et additifs contre l'usure de qualité supérieure aidant à prolonger la durée de vie de votre moteur
- Type d'huile: Traditionnelle
- Type de moteur: Essence



AF608



AF612



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF608	1542	1 L	Bouteille	5W-20	12,40
AF609	000153A	5 L	Cruche	5W-20	39,30
AF611	1142	1 L	Bouteille	5W-30	12,40
AF612	000113A	5 L	Cruche	5W-30	39,30
AF613	1105	205 L	Baril	5W-30	1015,00

HUILE À MOTEUR GTX^{MD}

- Spécialement conçue pour prévenir l'accumulation nocive de boue, pour réduire les dépôts dans l'huile et pour protéger le moteur au quotidien
- Protection maximale contre la dégradation thermique et de la viscosité
- Protection supérieure contre le brûlage par rapport aux huiles traditionnelles reconnues
- Additifs évolués qui aident à prévenir l'usure du moteur
- Type d'huile: Traditionnelle
- Type de moteur: Essence



AF614



AF621



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF614	1342	1 L	Bouteille	10W-30	12,40
AF615	000133A	5 L	Cruche	10W-30	39,30
AF616	1305	205 L	Baril	10W-30	1015,00
AG369	1242	1 L	Bouteille	10W-40	12,40
AF618	000123A	5 L	Cruche	10W-40	39,30
AF619	1205	205 L	Baril	10W-40	1015,00
AG370	1442	1 L	Bouteille	20W50	12,40
AF621	000143A	5 L	Cruche	20W50	39,30

HUILE À MOTEUR HIGH MILEAGE GTX^{MD}

- Dispersion supérieure pour combattre l'accumulation de boues
- Protection exceptionnelle contre le brûlement de l'huile
- Conditionneurs de joints pour aider à réduire les fuites
- Additifs évolués qui aident à prévenir l'usure du moteur
- Type d'huile: Traditionnelle
- Type de moteur: Essence



AF628



AF623



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF622	1838	1 L	Bouteille	5W-20	11,60
AF623	000183A	5 L	Cruche	5W-20	45,90
AF625	1638	1 L	Bouteille	5W-30	10,90
AF626	000163A	5 L	Cruche	5W-30	45,90
AF628	1738	1 L	Bouteille	10W-30	10,80
AF629	000173A	5 L	Cruche	10W-30	45,90

HUILE POUR MOTEUR MAGNATEC^{MC} GTX^{MD}

- Adhère aux pièces importantes du moteur lors de la vidange
- Ajoute une couche de protection lors de l'échauffement du moteur et par la suite
- Réduction importante de l'usure du moteur
- Rend les pièces importantes du moteur 4 fois plus lisses
- Type d'huile: Synthétique
- Type de moteur: Essence



AF634



AF631



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF630	220038	1 L	Bouteille	0W20	10,40
AF631	022003A	5 L	Cruche	0W20	45,90
AF632	220011	60 L	Baril	0W20	459,00
AF634	221538	1 L	Bouteille	5W20	10,20
AF635	022153A	5 L	Cruche	5W20	41,00
AF636	221511	60 L	Baril	5W20	459,00
AF638	221138	1 L	Bouteille	5W30	10,40
AF639	022113A	5 L	Cruche	5W30	41,00
AF640	221111	60 L	Baril	5W30	462,00

HUILES & GRAISSES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

HUILE À MOTEUR FTT EDGE^{MD}

- Trois fois plus résistante à la dégradation de la viscosité
- La technologie unique en son genre au titane change la façon dont se comporte l'huile sous pression extrême, doublant la robustesse de sa pellicule
- Préviend la décomposition de l'huile, et réduit la friction pour maximiser le rendement du moteur
- Type d'huile: Synthétique
- Type de moteur: Essence

AF646



AF655



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF642	201738	1 L	Bouteille	0W20	16,30
AF643	020173A	5 L	Cruche	0W20	61,50
AF644	201715	60 L	Baril	0W20	675,00
AF645	201706	208 L	Baril	0W20	2015,00
AF646	201238	1 L	Bouteille	0W30	14,90
AF647	201838	1 L	Bouteille	0W40	14,90
AF648	020183A	5 L	Cruche	0W40	67,40
AF649	201806	208,2 L	Baril	0W40	2570,00
AF650	200938	1 L	Bouteille	5W20	16,30
AF651	020093A	5 L	Cruche	5W20	61,50
AF652	200915	60 L	Baril	5W20	675,00
AF653	200906	208,2 L	Baril	5W20	2015,00
AF654	201138	1 L	Bouteille	5W30	16,30
AF655	020113A	5 L	Cruche	5W30	61,50
AF656	201115	60 L	Baril	5W30	655,00
AF657	201106	208,2 L	Baril	5W30	2015,00
AF658	201438	946 ml	Bouteille	5W40	16,00
AF659	020143A	5 L	Cruche	5W40	61,50
AF660	201406	208,2 L	Baril	5W40	2185,00
AF661	201038	1 L	Bouteille	5W50	16,30
AF662	020103A	5 L	Cruche	5W50	62,80
AF663	201006	208,2 L	Baril	5W50	2185,00
AF664	201338	1 L	Bouteille	10W30	16,30
AF665	020133A	5 L	Cruche	10W30	61,50

HUILE POUR MOTEUR CK-4 VECTON^{MD}

- L'huile pour moteur Vecton de Castrol offre une résistance exceptionnelle à la nitration et à l'oxydation
- L'huile pour moteur Vecton de Castrol fournit une amélioration du démarrage à froid
- Réduction de la consommation d'huile comparativement aux huiles monogrades naturelles pour moteur à gaz
- Type d'huile: Partiellement synthétique
- Type de moteur: Essence

AF588



AF589



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF588	15AEA9	946 ml	Bouteille	15W-40	12,70
AF589	15AA34	3,78 L	Cruche	15W-40	38,90
AF590	15AEA8	18,9 L	Seau	15W-40	151,00
AF591	15AEEA	208 L	Baril	15W-40	1142,00

HUILE À MOTEUR EP EDGE^{MD}

- La puissance nécessaire pour réaliser 24 000 kilomètres entre vidanges d'huile
- Offre un niveau inégalé de protection dans toute une gamme de conditions et de températures de conduite
- Additif exclusif au titane pour une protection inégalée contre l'usure
- Type d'huile: Synthétique
- Type de moteur: Essence

AF666



AF671



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF666	206038	1 L	Bouteille	0W20	18,80
AF667	206089	4,4 L	Cruche	0W20	66,20
AF668	206566	1 L	Bouteille	5W20	18,80
AF669	206589	4,4 L	Cruche	5W20	66,20
AF670	206166	1 L	Bouteille	5W30	18,80
AF671	206189	4,4 L	Cruche	5W30	66,20

HUILE À MOTEUR CK-4 LD VECTON^{MD}

- Excellente sous haute pression: lorsque les pressions de combustion dans le moteur sont en hausse, ce qui porte une pression accrue sur les pièces vitales du moteur
- Fonctionne à haute température - l'huile à moteur passe dans des endroits à très haute température dans les moteurs modernes, ce qui cause son oxydation et son épaississement
- Offre des fréquences des vidanges d'huile jusqu'à 80 000 miles ou 1000 heures
- Type d'huile: Partiellement synthétique
- Type de moteur: Essence

AF592



AF593



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Calibre SAE	Prix /Chacun
AF592	15ABF6	3,78 L	Cruche	10W-30	37,20
AF593	15ABF4	18,9 L	Seau	10W-30	168,00
AF594	15ABF3	208 L	Baril	10W-30	1528,00

HUILES & GRAISSES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

5125 PYROPLEX^{MD} RED #1

- Graisse au complexe de lithium qui se conforme aux normes de performance les plus exigeantes dans le domaine de l'automobile, des parcs de véhicules, industriel et des applications hors route
- Stabilité au cisaillement pour rester en pente et en place pendant de longues périodes d'utilisation
- Utilise des additifs extrême pression et anti-usure de qualité supérieure pour supporter des conditions de chocs sévères et de fortes charges
- Excellente compatibilité avec d'autres graisses
- Température max.: 502°F (260°C)

AG339



5111 PYROPLEX^{MD} PROTECTION ES NLGI #1

- Graisse au lithium complexe entièrement synthétique conçue spécialement pour une performance en intervalles de service prolongés dans le cadre d'applications rigoureuses sur route
- Entièrement synthétique offrant d'excellentes performances à basse et haute température
- Pompabilité exceptionnelle
- Oxydation minimisée grâce à une excellente stabilité thermique
- Protection maximale contre la rouille, l'oxydation et la corrosion dans les environnements extrêmes
- Technologie d'hydroactivation exclusive pour une adhérence accrue dans les environnements humides
- Pression extrême et performance anti-usure
- Point de chute élevé
- N'utilise pas d'antimoine, de baryum, de plomb et de composés chlorés, réduisant l'impact environnemental
- Température max.: 550°F (288°C)

AG350



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG339	105219	400 g	Tube	5,68
AG340	105218	54,4 kg	Tonneau	734,00

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG350	106119	400 g	Tube	10,90
AG351	106118	54,4 kg	Tonneau	1209,00

5517 PYROPLEX^{MD} BLUE #2

- Préserve la mobilité tout en favorisant la pégiosité et l'adhérence lorsque survient la contamination par l'eau
- Technologie Hydro-activée aide à résister à l'assouplissement et au délavage en conditions humides continuelles
- Les additifs extrême pression et anti-usure favorisent une durée de vie des roulements extrêmement longue
- Dans des environnements à haute température, adhère aux surfaces métalliques et fournit une barrière de protection pour les composants critiques
- Parce que le produit reste en place, il est moins nécessaire d'ajouter de la graisse, ce qui équivaut à moins d'utilisation de graisse et à des intervalles de lubrification prolongés
- Utilisation multifonctionnelle à la fois sur et hors route
- Contrôle supérieur de la rouille et de l'oxydation
- Performance fiable dans différentes conditions réduit les coûts de maintenance tout en prolongeant la durée de vie de l'équipement
- N'utilise pas d'antimoine, de baryum, de plomb et de composés chlorés, réduisant l'impact environnemental

AG347



5877 PYROPLEX^{MD} GOLD #2

- Graisse complexe semi-synthétique à base d'aluminium formulée de manière unique qui excelle dans les équipements de construction, d'exploitation minière et industriels lourdement chargés où les conditions de fonctionnement extrêmes prévalent
- Performance extrême de pression et d'anti-usure particulièrement dans les secteurs fortement impactés
- 6% de solides de disulfure de molybdène
- Huile de base semi-synthétique pour des capacités de pompage à froid et de pompage unique
- Excellente stabilité thermique avec un point de chute élevé
- Technologie améliorée de «maintien en place» avec des polymères hydro-activés offrant de très faibles taux de pulvérisation d'eau
- Complexe d'aluminium épaississant
- Excellera dans les applications de paliers multiples, les applications de glissement, les goupilles de godet, les zones fortement sollicitées par choc et les paliers de finisseur pour asphalte où une pression extrême et une chaleur élevée existent
- Assure la pompabilité dans la plupart des environnements froids, ce qui élimine l'approche traditionnelle consistant à passer à une teneur NLGI 1 en hiver

AG356



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG346	105019	400 g	Tube	8,27
AG347	105030	15,9 kg	Seau	263,00
AG348	105018	54,4 kg	Tonneau	855,00
AG349	105013	180 kg	Baril	2543,00

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG356	903219	425 g	Tube	12,70

NETTOYANT & DÉGRAISSANT

- Formulé pour dissoudre la graisse et déloger la saleté
- Biodégradable et sans phosphate



AG362



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG361	801066	946 ml	Bouteille	10,20
AG362	801016	3,78 L	Cruche	32,30
AG363	801010	20 L	Seau	156,00
AG364	801006	208 L	Baril	1406,00

NETTOYANT & DÉGRAISSANT MOUSSANT

- Vaporisez le produit et voyez son action moussante qui colle à la surface pour s'assurer que les ingrédients actifs ne s'écoulent pas
- Calibre industriel et biodégradable, sans phosphate et ininflammable
- Prêt pour vos travaux de nettoyages les plus lourds
- Couleur: Mauve



No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Prix /Chacun
AG365	801166	946 ml	Bouteille à gâchette	10,70

ANTIGELS & LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL PRÉDILUÉ 50/50 POUR MOTEUR

- Mélange 50/50 d'antigel/liquide de refroidissement concentré et d'eau déminéralisée
- La formule d'inhibiteur Cor-Guard^{MC} prévient la corrosion, aidant ainsi le système de refroidissement du véhicule à fonctionner plus efficacement et à durer plus longtemps
- Compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement de couleur et peut être utilisé dans toutes les marques et tous les modèles de voitures ou de camions légers
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 et D4985 pour la protection contre la corrosion des voitures et des camions légers
- Peut fournir jusqu'à 5 ans ou 250 000 km de protection lorsqu'il est rincé et rempli conformément aux directives

FLT529



Prestone

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Couleur	Prix /Chacun
FLT529	71183	1,89 L	Cruche	Jaune	12,50
FLT530	71175	3,78 L	Cruche	Jaune	20,50

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS

- Formule spéciale pour les véhicules utilisant la technologie POAT asiatique, et les véhicules utilisant la technologie HOAT européenne
- N'annule pas la garantie du fabricant
- Enraye la propagation de la corrosion
- Jusqu'à 5 ans ou 150 000 km de protection si utilisé conformément aux instructions du fabricant
- Type de contenant: Cruche

FLT532



Prestone

No modèle	No fab	Format	Formule convenant aux véhicules	Couleur	Prix /Chacun
FLT532	78007	3,78 L	Toyota ^{MD} , Lexus ^{MD} et Scion ^{MD}	Rouge	24,50
FLT533	78015	3,78 L	Honda ^{MD} , Acura ^{MD} , Nissan ^{MD} , Infiniti ^{MD} , Subaru ^{MD} et Suzuki ^{MD}	Bleu	24,50
FLT534	78023	3,78 L	Audi ^{MD} , BMW ^{MD} , Jaguar ^{MD} , Volvo ^{MD} , Mini ^{MD} , Porsche ^{MD} , Saab ^{MD} , VW ^{MD} et Mercedes ^{MD}	Sarcelle	25,50

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL ESI POUR SERVICE LOURD COMMAND^{MD}

- Utilise la technologie d'intervalle de maintenance prolongé (ESI) compatible avec tout liquide de refroidissement à usage intensif conventionnel et avec tous les systèmes de filtrage
- Peut être utilisé pour les cycles de travail normaux à sévères et dans des conditions de température extrêmes
- Fournit une protection contre le gel, la surchauffe, l'érosion par cavitation, la corrosion et le tartre et le moussage
- Couleur: Mauve

FLT537



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT537	74005	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	21,90
FLT539	74021	205 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Baril	1123,00
FLT538	74013	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	15,50
FLT540	74039	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	795,00

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL NOAT POUR SERVICE LOURD COMMAND^{MD}

- La technologie des acides organiques nitrurés (NOAT) est compatible et conçue pour être utilisée avec tout antigel/liquide de refroidissement NOAT longue durée pour service lourd
- Pour utilisation dans tout véhicule utilitaire fonctionnant au diesel ou moteur stationnaire en aluminium ou en métal
- Couleur: Rouge

FLT541



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT541	74047	3,78 L	Concentrate Antifreeze/Coolant	Cruche	22,50
FLT543	74063	205 L	Concentrate Antifreeze/Coolant	Baril	1182,00
FLT542	74055	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	15,90
FLT544	74071	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	815,00

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL CONCENTRÉ POUR MOTEUR

- La formule d'inhibiteur Cor-Guard^{MC} prévient la corrosion, aidant ainsi le système de refroidissement du véhicule à fonctionner plus efficacement et à durer plus longtemps
- Compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement de couleur et peut être utilisé dans toutes les marques et tous les modèles de voitures ou de camions légers
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 et D4985 pour la protection contre la corrosion des voitures et des camions légers
- Peut fournir jusqu'à 5 ans ou 250 000 km de protection lorsqu'il est rincé et rempli conformément aux directives

FLT531



Prestone

No modèle	No fab	Format	Type de contenant	Couleur	Prix /Chacun
FLT531	71621	3,78 L	Cruche	Jaune	25,50

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL DURÉE PROLONGÉE DEX-COOL^{MD}

- Mélange 50/50 contenant 50 % d'antigel pour la protection contre la température et la corrosion et 50 % d'eau déminéralisée pour le transfert vital de la chaleur
- Convient à tous les véhicules nécessitant un antigel/liquide de refroidissement DEX-COOL^{MD}
- Peut également être utilisé dans toutes les autres voitures et camions légers qui utilisent un liquide de refroidissement à durée de vie prolongée
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 ASTM D4985 et SAE en matière de protection contre la corrosion
- Conforme aux normes GMW3420 (GM 6277M), Ford WSS-M97B44-D et aux exigences de propriété et de performance de FCA (Fiat/Chrysler) MS12106 (MS-1710 et MS-9769)
- Approuvé par General Motors pour l'homologation comme produit DEX-COOL^{MD} conformément à la norme GM 6277M
- Peut fournir jusqu'à 5 ans ou 250 000 km de protection lorsqu'il est rincé et rempli conformément aux directives

FLT535



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT535	71118	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	25,50
FLT536	71159	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	21,50

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL SANS NITRATE ROBUSTE LONGUE DURÉE POUR SERVICE LOURD COMMAND^{MD}

- La technologie des acides organiques (OAT) est destinée à être utilisée et est compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement à usage intensif OAT de longue durée
- Convient à tous les véhicules utilitaires fonctionnant au diesel ou aux moteurs stationnaires
- Couleur: Jaune

FLT546



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT545	74089	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	24,50
FLT547	74807	205 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Baril	1291,00
FLT546	74097	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	17,90
FLT548	74815	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	931,00

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT/ANTIGEL LONGUE DURÉE CELSIUS^{MD}

- Compatible avec tout antigel/liquide de refroidissement utilisé dans tout véhicule équipé d'un système de refroidissement en aluminium ou en métal
- Contient un mélange d'inhibiteurs longue durée pour la protection contre les températures extrêmes et les effets de la rouille, de la corrosion et de la défaillance prématurée de la pompe à eau
- Caractéristiques conformes ou supérieures aux normes ASTM D3306 et D4985 pour la protection contre la corrosion des voitures et des camions légers, tout en offrant une protection fiable contre le gel et le bouillonnement
- Couleur: Jaune

FLT549



Prestone

No modèle	No fab	Format	Description	Type de contenant	Prix /Chacun
FLT549	11551	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Cruche	20,50
FLT551	11568	205 L	Liquide de refroidissement/antigel concentré	Baril	1059,00
FLT550	11576	3,78 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Cruche	14,90
FLT552	11584	205 L	Liquide de refroidissement/antigel prédilué 50/50 longue	Baril	759,00

TORCHES DE SIGNALISATION

- Visibles dans le brouillard, la pluie ou la neige
- Faciles à enflammer avec un percuteur indépendant
- Illumination de 20 ou de 30 minutes
- Supports offerts: en fil métallique ou avec extrémité en pointe
- Homologuées UL



Prix par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt	Prix /Chacun
20 MINUTES				
SAI373	2720	Extrémité en pointe	72	407,00
SAI374	9240	Support en fil métallique	72	474,00
30 MINUTES				
SAI375	2730	Extrémité en pointe	36	265,00
SAI376	9340	Support en fil métallique	36	311,00

CONTENANTS POUR TORCHES DE SIGNALISATION

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SDP618*	300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 20 minutes	48,60
SDP619*	5300	Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 30 minutes	54,50
SDP620	7830	Contient jusqu'à 18 torches de signalisation de 30 minutes	54,95

* Support mural inclus

PELLE À NEIGE PROMC

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Frêne teint



No modèle	No fab	Type de prise	Longueur du manche"	Dimensions de la lame"	Matériau de la lame	Prix /Chacun
NE314	GIP139KD	Prise en D	45	13 7/8 x 16 3/8	Polypropylène	27,40

BALAI À NEIGE TÉLESCOPIQUE ARTIC PLOWMC

- Tête en mousse de polyuréthane facile à enlever
- Ne racle pas la surface des véhicules
- Idéal pour balayer la neige lourde des voitures

No modèle NJ231
Prix/Chacun 26,99\$



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Largeur de la tête"	Description	Prix /Chacun
NJ399	G36SBMSV	36	4-3/4	Non-télescopique	28,35
NM807	G52PSBT	52	13-3/4	Télescopique	41,49

BROSSES À NEIGE TÉLESCOPIQUES

- S'allonge de 23" à 36"
- Tête de 7" a/ brosse en caoutchouc
- Verrouillage extérieur

No modèle NE440
Prix/Chacun 13,99\$



BROSSES À NEIGE TRÈS LONGUES

- Manche en aluminium de 35" de longueur
- Grande prise en mousse
- Lame incassable
- La couleur peut varier

No modèle NE441
Prix/Chacun 8,99\$



PELLES D'URGENCE POUR L'AUTOMOBILE

- Extensible pour faciliter le rangement
- Télescopique pour s'allonger de 30" à 40"
- Verrouillage ergonomique extérieur
- Poignée en D durable d'une seule pièce

No modèle NJ088
Prix/Chacun 19,99\$



PELLE AVEC MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR LA VOITURE

- Pelle d'urgence conçue pour vous aider lors de situations hivernales
- Comprend un manche télescopique en aluminium ultra léger facilitant le pelletage et le rangement dans le coffre de la voiture
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 9"
- Hauteur de la lame: 5"
- Longueur du manche: 24-3/4"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Prise en D
- Garantie: 1 an

No modèle NKA409
Prix/Chacun 23,20\$



RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE

- Idéal pour enlever n'importe quel type de débris sur les toits
- Préviend les dommages du toit en enlevant les accumulations de glace et la neige lourde
- Assemblage requis
- Manche léger extensible jusqu'à 16'
- Matériau de la lame: Polypropylène
- Largeur de la lame: 24-3/4"
- Hauteur de la lame: 6"
- Longueur du manche: 61"
- Matériau du manche: Aluminium
- Type de prise: Droit
- Poids: 4 lb

No modèle NN009
Prix/Chacun 51,20\$



ENTONNOIRS

ENTONNOIRS EN POLYÉTHYLÈNE A/FILTRE

- Fabriqués de polyéthylène résistant aux produits chimiques
- Tamis compris



NC991

No modèle	Dia"	Prix/Chacun
MN448	3	5,24
YC564	5	9,24
NC991	9	14,80

ENTONNOIRS

- Fabriqués en polyéthylène haute densité transparent
- Écran en treillis métallique qui prévient l'entrée des contaminants
- Comprend un bec verseur flexible en polyéthylène pour les endroits difficiles d'accès
- Emboutis courbés qui prévient les éclaboussures



TYB517

outilsaurora™

No modèle	Diamètre"	Capacité	Prix /Chacun
TYB517	8	1,7 litres	11,45
TYB518	9 1/2	3 litres	16,00

MESURES À LIQUIDE

- Fabrication en polyéthylène haute densité transparent
- Bec verseur en polyéthylène flexible pour les endroits difficile d'accès
- Capuchon sur bec verseur flexible et couvercle en polypropylène qui procurent une étanchéité totale
- Longueur du bec verseur: 7 1/2"
- Diamètre du bec verseur: 3/4"



TYB514

outilsaurora™

No modèle	Capacité	Prix /Chacun
TYB513	1 pinte	8,45
TYB514	2 pinte	10,25
TYB515	3 pinte	14,00
TYB516	5 pinte	18,65

Si vous désirez obtenir des entonnoirs et des mesures approuvés pour l'industrie alimentaire, veuillez appeler le bureau des commandes pour obtenir un devis estimatif.

ENTONNOIRS EN ACIER AVEC TUBE ALLONGÉ

- Fabriqués d'acier galvanisé avec tube allongé flexible
- Diamètre de 1/2" pour le modèle à 1 chopine et de 3/4" pour les modèles plus grands

No modèle	Capacité	Dia du haut"	Longueur du tube"	Dia goulot"	Prix /Chacun
NB027	1 chopine	4 3/4	9	3/8	34,50
NB028	1 pinte	5 7/8	8	1/2	39,80
NB025	1/2 gallon	7 5/8	8 1/2	1/2	47,00
NB026	1 gallon	8 7/8	10	1/2	53,30



NB028

ENTONNOIRS EN ACIER AVEC TUBE ALLONGÉ

- Fabriqués d'acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec tamis en laiton
- Pour utiliser avec les tracteurs
- Tube flexible de 16" lo
- Diamètre du goulot 15/16"
- Capacité: 2 gallons

No modèle NB001
Prix/Chacun 68,60\$




NB001

ENTONNOIRS À GRILLE

- Entonnoirs à grille avec tamis intégré qui empêche le passage des débris

No modèle	Capacité	Dia du haut"	Hauteur du corps"	Goulot h"	Dia" /Chacun	Prix
NB069	1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8	11,40
NB070	1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2	12,00
NB067	1/2 gallon	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8	13,80
NB068	1 gallon	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4	17,00



NB070

ENTONNOIRS POUR USAGE GÉNÉRAL

- Offerts en étain léger et en acier galvanisé
- Capacité: 1 chopine à 1 gallon



NB078

Capacité	Dia dessus"	Hauteur du corps"	Goulot h"	étain No modèle	Prix /Chacun	Galvanisé No modèle	Prix /Chacun
1 chopine	4 3/4	3 7/16	2 1/16	3/8	NB077 7,13	NB031	14,90
1 pinte	5 3/4	4 5/16	2 3/8	1/2	NB078 7,89	NB032	17,00
1/2 gallon	7 1/2	5 5/8	2 11/16	5/8	NB075 9,27	NB029	23,40
1 gallon	8 3/4	6 1/2	3 1/2	3/4	NB076 12,30	NB030	29,60

ENTONNOIRS EN ACIER

- Fabriqués d'acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec un tamis en laiton
- Pour utiliser avec les tracteurs
- Entonnoir 7 1/2" de hauteur
- Hauteur du goulot 4 13/16"
- Diamètre du goulot 15/16"
- Capacité de 2 gallons

No modèle NA999
Prix/Chacun 32,30\$




NA999

MESURES POUR LIQUIDES

A. BEC FLEXIBLE

- Offerts en étain, en acier galvanisé ou en acier inoxydable
- Couvercle qui évite les débordements
- Bec flexible qui facilite l'accès aux versements en angle
- Bec flexible de 8" de longueur
- Diamètre du goulot 1/2"



A.

NB082

B. BEC OUVERT

- Offerts en étain, en acier galvanisé ou en acier inoxydable



B.

NB087

ENTONNOIRS ANTIBASCULE EN ACIER

- Antibascule, reste en position verticale
- Fabriqués d'acier galvanisé de 8 3/4" de diamètre avec un tamis en laiton
- Pour utiliser avec les tracteurs
- Diamètre du goulot 15/16"
- Capacité: 2 gallons

No modèle NB004
Prix/Chacun 39,80\$



NB004

Capacité	Étain No modèle	Dia" x h"	Prix /Chacun	Galvanisé No modèle	Dia" x h"	Prix /Chacun	Acier inox. No modèle	Dia" x h"	Prix /Chacun
A. BEC FLEXIBLE									
1 pinte	NB082	4 1/4 x 4 3/4	49,80	NB035	4 x 5 7/16	65,60	NB056	4 x 5 7/16	82,30
1/2 gallon	NB079	4 1/4 x 8 7/8	52,80	NB033	5 x 7 1/4	71,60	NB052	4 x 7 1/4	99,40
1 gallon	NB081	6 x 9 3/4	57,40	NB034	6 x 9 3/4	77,50	NB054	6 x 9 3/4	113,00
B. BEC OUVERT									
1 pinte	NB087	4 1/4 x 4 3/4	40,50	NB038	4 x 5 7/16	56,30	NB061	4 x 5 7/16	73,80
1/2 gallon	NB083	4 1/4 x 8 7/8	45,40	NB036	5 x 7 1/4	62,60	NB057	4 x 7 1/4	90,80
1 gallon	NB085	6 x 9 3/4	49,90	NB037	6 x 9 3/4	71,60	NB059	6 x 9 3/4	99,40

CUVES D'IMMERSION

- Couvercles à fonctionnement manuel qui restent ouverts
- Les couvercles, avec élément fusible fondant à 160°F, se referment automatiquement lors d'un incendie
- Fabriquées en acier revêtu solide de calibre 24; fini durable peint en poudre pour une longue utilisation
- Disponible avec une doublure en polyéthylène pour une résistance remarquable aux produits chimiques corrosifs



SD562



No modèle	Description	Dim ext dia" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
SD561	Cuve d'immersion en acier, 1 gallon	9 3/8 x 5 1/2	FM, UL	5/2,3	147,00
SD562	Cuve d'immersion en acier, 2 gallons	9 3/8 x 10	FM, UL	6/2,7	151,00
SD563	Cuve d'immersion en acier, 3,5 gallons	11 3/8 x 11 1/4	FM, UL	8/3,6	188,00
SD564	Cuve d'immersion en acier, 5 gallons	13 3/4 x 13	FM, UL	10/4,5	192,00
WN969	Cuve d'immersion en acier, 5 gallons a/doublure PEHD	13 3/4 x 13	-	12/5,5	409,00
WN970	Cuve d'immersion en acier, 8 gallons	15 5/8 x 14 1/4	FM, UL	13/5,9	245,00

CUVETTES POUR ÉTABLIS

- Palette en acier plaqué perforé à ressort
- Simplement appuyer et agiter avant de relâcher pour retourner en position d'écoulement
- Pare-flamme efficace
- Couvercle à charnières qui réduit les pertes par évaporation
- Bord protégé qui réduit la possibilité d'une blessure à la main
- Acier revêtu de qualité supérieure, calibre 24
- Finis peint en poudre qui ajoute de la durabilité



AB491



No modèle	Description	Dia palette"	Dim ext dia" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
WN978	Cuvette d'acier, 1 pinte	4 1/2	4 7/8 x 5 1/2	FM	2/0,9	113,00
AB491	Cuvette d'acier, 2 pintes	7 1/2	9 3/8 x 3 1/4	FM	4/1,8	124,00
AB492	Cuvette d'acier, 1 gallon	7 1/2	9 3/8 x 4 1/2	FM	5/2,3	123,00
WN979	Cuvette d'acier, 1 gallon avec panier à pièces	7 1/2	9 3/8 x 4 1/2	FM	5/2,3	141,00
AB493	Cuvette d'acier, 2 gallons	9 3/4	11 1/2 x 5 3/8	FM	8/3,6	210,00
AB494	Cuvette d'acier, 3 gallons	12 1/8	13 1/2 x 6	FM	10/4,5	226,00
WN980	Panier à pièces calibre 24, en option	-	6 7/16 x 7 1/16	-	1/0,5	31,00

CUVES POUR ÉTABLIS

- Le couvercle s'ouvre grand pour faciliter l'accès
- Le panier à pièces intégré facilite le nettoyage rapide de quantités de petites pièces
- Bidon et panier fabriqués d'acier revêtu solide de calibre 24
- Après le nettoyage, le panier est placé en haut du bassin pour permettre l'écoulement du solvant
- Couvercle équipé d'un mécanisme à fermeture automatique avec un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Disponible avec un revêtement en polyéthylène pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques forts et corrosifs



SM432



No modèle	Description	Dim extérieures dia" x h"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
WN971	Cuve en acier avec panier, 1 gallon	9 3/8 x 10	FM, TUV	7/3,2	334,00
WN972	Cuve en acier avec panier, 2 gallons	11 3/8 x 11 1/4	FM, TUV	10/4,5	397,00
WN973	Cuve en acier avec panier, 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM, TUV	12/5,5	400,00
WN974	Cuve en acier avec panier, et doublure PEHD 3,5 gallons	13 3/4 x 13	FM, TUV	13/5,9	939,00
SM432	Cuve en acier avec panier, 6 gallons	15 5/8 x 14 1/4	FM, TUV	15/6,8	430,00

BASSINS DE RINÇAGE

- Les grosses pièces (jusqu'à 16" x 35") peuvent être totalement immergées
- À usage industriel, acier revêtu de calibre 18
- Finis à revêtement en poudre, résistant pour une durabilité et une résistance aux produits chimiques supérieures

BASSINS DE RINÇAGE SUR PIED

- Soutenus par un support solide, haut de 33" pour un accès pratique que l'on soit debout ou assis
- Le couvercle à fermeture automatique est actionné par une pédale, ce qui lui permet d'être ouvert par un ouvrier ayant les mains pleines
- Cylindre pneumatique réglable empêche au couvercle de se refermer immédiatement
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant

Nettoyez de
grosses pièces
avec facilité!



BASSINS

No modèle	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Réglementations approuvées	Poids lb/kg	Prix /Chacun
BASSINS DE RINÇAGE SUR PIED & POUR ÉTABLI					
SM434	Bassin de rinçage en acier sur pied, 11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	27/12,3	1035,00
SM431	Bassin de rinçage en acier pour établi, 11 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	13/5,9	668,00
SM433	Bassin de rinçage en acier sur pied, 22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	36/16,4	1190,00
WN975	Bassin de rinçage en acier pour établi, 22 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	22/10	1040,00
BASSINS DE RINÇAGE À DEUX CUVES					
WN976	Bassin de rinçage en acier sur pied, 2 x 4 gallons	24 x 16 x 8 3/4	FM	62/28	1286,00
WN977	Bassin de rinçage en acier sur pied, 2 x 9 gallons	35 1/4 x 16 x 12	FM	80/36	1420,00

TAMIS À SÉDIMENTS & PANIERS À PIÈCES

No modèle	Description	Dimensions lo" x la" x p"	Poids lb/kg	Prix /Chacun
SM437	Tamis à sédiments pour les modèles de bassin de rinçage SM434 et SM431	23 x 13 3/4 x 3/4	1/5	76,00
SM436	Tamis à sédiments pour les modèles de bassin de rinçage SM433 et WN975	35 x 13 3/4 x 3/4	1/5	113,00
SM430	Panier à pièces pour les modèles de bassin de rinçage SM434 et SM431	16 x 13 x 4	4/1,8	161,00
SM428	Panier à pièces pour les modèles de bassin de rinçage SM433 et WN975	28 x 13 x 4	6/2,7	216,00

BASSINS DE RINÇAGE POUR ÉTABLI

- Se posent de façon pratique sur l'établi ou le comptoir pour un accès facile
- Couvercle de style lève-et-bloque muni d'un maillon fusible qui fond à 165°F et qui ferme le couvercle en cas d'incendie
- Bouchon de vidange de 3/4" pour remplacer facilement le solvant

TAMIS À SÉDIMENTS

- Acier revêtu de qualité supérieure de calibre 26
- Se pose au fond du bassin pour attraper la saleté; permet un nettoyage facile pendant le changement de solvant

PANIERS À PIÈCES

- Acier revêtu de qualité supérieure de calibre 26
- Peut contenir plusieurs petites pièces pour qu'elles soient lavées ensemble

SM433



NETTOYAGE DES PIÈCES

BASSINS DE NETTOYAGE AUTORECYCLANTS

- Levier de sécurité muni d'un maillon fusible qui referme le couvercle en cas d'incendie
- Moteur de 110 V protégé thermiquement avec interrupteur
- Pompe durable incluse
- Filtration à trois voies qui retient la saleté
- Le tuyau de lavage distribue le solvant qui nettoie les pièces rapidement et facilement

BV742



5 GALLONS

Capacité: 3,5 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 18 1/4" x 13 1/2" x 9"
Hauteur du support: N/A
Poids: 15 lb
No modèle BV742*
Prix/Chacun 89,00\$

BV743



20 GALLONS

Capacité: 12 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 30 1/2" x 21 1/4" x 10"
Hauteur du support: 24 1/2"
Poids: 55 lb
No modèle BV743*
Prix/Chacun 203,00\$

BV744



40 GALLONS

Capacité: 30 gallons
Moteur: 0,25 A
Tension: 110 V, 1 phase, 60 Hz
Dimensions: 44 1/2" x 21 1/4" x 10 1/2"
Hauteur du support: 24 1/2"
Poids: 92 lb
No modèle BV744*
Prix/Chacun 282,00\$



BROSSES DE NETTOYAGE DES PIÈCES

Recommandée pour nettoyer moteurs, machinerie et pièces en métal.

OSBORN

JACKSONLEA

BZ987



TEX274



No modèle	Dia de brosse"	Longueur hors tout"	Longueur des soies"	Qté /pqt	Prix /Chacun
BZ987	1 1/8	11	2 3/4	12	5,79
TEX274	1 7/8	37 3/8	3 1/2	1	20,80

Brosse seulement: 10"

***Une fiche signalétique est requise pour l'achat**

SMARTWASHER^{MD}


SmartWasher^{MD} emploie le processus de **biorestauration**, qui consiste à faire la décomposition accélérée des composés organiques, tels que les graisses, les saillissures, les vernis, les huiles, le carbone et d'autres terres affectées à l'industrie lourde à travers l'usage de microbes non pathogènes. Les microbes, suspendus dans le fluide qui circule à travers l'unité, littéralement **se frayent un passage à travers les terres**, en les transformant en eau inoffensive et en dioxyde de carbone (CO₂). La solution reste pure et utilisable, contrairement aux systèmes traditionnels à base de solvant où la solution devient sale et moins efficace avec le temps. Les déchets cessent d'être un problème, étant donné que les flots de déchets sont éliminés.

VOUS N'AVEZ QU'À DIRE NON

- NON aux préoccupations concernant les composés organiques volatils (COV)
- NON aux solvants toxiques
- NON aux points d'éclair de fluides
- NON aux contrats d'entretien
- NON au transport des déchets dangereux
- NON aux risques pour la santé et aux risques d'accidents



AF128



NETTOYEUR DE PIÈCES

No modèle	No fab	Dim. de l'évier					Dim. hors tout					Prix /Chacun
		la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"	
NH774	14145	28	x	17	x	8	35.5	x	26.5	x	40	3349,00
AF127	14144	24	x	41	x	8	34	x	42	x	43	3599,00

NETTOYEUR MOBILE POUR PIÈCES & FREINS

No modèle	No fab	Dim. de l'évier					Dim. hors tout					Prix /Chacun
		la"	x	p"	x	h"	la"	x	p"	x	h"	
AF128	14161	23	x	27	x	8	26.5	x	27	x	40	3299,00

LES SYSTÈMES SMARTWASHER^{MD}

Le système SMARTWASHER se compose d'une unité de lavage solide, résistante aux chocs et autonome munie d'une tuyère et d'une brosse flexibles qui dirigent le fluide de nettoyage réchauffé pour nettoyer les pièces. Le fluide fonctionne conjointement avec un filtre particulier imprégné de microbes pour nettoyer efficacement les pièces les plus sales.



CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS DE SMARTWASHER^{MD}:

- Tuyère et brosse flexibles
- Structure résistante aux chocs
- Pompe de recirculation
- Thermostat
- Indicateur du bas niveau du fluide allumé/arrêt automatique
- Réchauffeur écoénergétique

TROUSSE SMARTWASHER^{MD} SW-428

- Dimensions hors tout: 38" la x 42" p x 47" h
- Comprend: un SmartWasher^{MD} SW28, cinq cruches de 5 gallons de liquide nettoyant SW4 et un filtre multicouche OzyMat^{MD} FL4

No modèle AF356

No fab 14757

Prix/Chacun 3799,00\$



TROUSSE SMARTWASHER^{MD} SW-423

- Dimensions hors tout: 48" la x 42" p x 50" h
- Comprend: Un SmartWasher^{MD} SW23, trois cruches de 5 gal de nettoyant liquide SW4 et un filtre multicouche OzyMat^{MD} FL4

No modèle AF290

No fab 14740

Prix/Chacun 3399,00\$



TROUSSE SMARTWASHER^{MD} SW-437

- Dimensions hors tout: 48" la x 42" p x 55" h
- Comprend: Un SmartWasher^{MD} SW37, cinq cruches de 5 gal de nettoyant liquide SW4 et un filtre multicouche OzyMat^{MD} FL4

No modèle AF288

No fab 14741

Prix/Chacun 4249,00\$



LES SOLUTIONS DE NETTOYAGE DE SMARTWASHER

Aqueuses, à pH neutre, non corrosives, non inflammables, biodégradables et ne contenant pas de composés organiques volatils (COV). Les solutions fonctionnent conjointement avec des filtres quand elles sont réchauffées à 105°F par les unités. Toutes les solutions de nettoyage sont certifiées en tant que « Solvants air pur » (Clean Air Solvents) par la Direction régionale de la gestion de la qualité de l'air (SCAQMD).

• Solution de nettoyage de qualité industrielle:

Enlève les traces de salissure industrielles les plus résistantes avec la moindre odeur

• Solution de nettoyage de classe automobile et d'encres:

Enlève les encres des imprimantes, ainsi que le carbone et les vernis automobiles

• Solution de nettoyage des métaux spéciaux:

Une formule de puissance maximale et à faible odeur qui enlève la salissure des métaux ferreux et non-ferreux; parfait à utiliser pour nettoyer tous les métaux d'avionnerie



No modèle	No fab	Description	Taille du conteneur	Unités /caisse	NSF	Prix /Chacun
AF129	14148	Solution de nettoyage de qualité industrielle	Cruche de 5 gallon	1	A1	215,00
AF130	14156	Solution de nettoyage de classe automobile et d'encres	Cruche de 5 gallon	1	A1	219,00
AF131	14158	Solution de nettoyage des métaux spéciaux	Cruche de 5 gallon	1	A1	235,00

FILTRE MULTICOUCHE OZZYMAT^{MD}

- Quatre filtres en un pour les travaux exigeants
- Pour les systèmes de nettoyage de pièces SmartWasher^{MD}

No modèle AF286

No fab 14124

Prix/Chacun 39,90\$



Type de salissure	AF129 Qualité industrielle	AF130 Classe automobile et d'encres	AF131 Métaux spéciaux
Huile pour moteur	Excellent	Excellent	Excellent
Graisse à roulements	Excellent	Équitable	Excellent
Graisse pour automobiles	Excellent	Bien	Excellent
Graisse enclavée	Excellent	Équitable	Excellent
Asphalte	Bien	Équitable	Bien
Créosote	Excellent	Équitable	Excellent
Produits à résine	Excellent	Bien	Excellent
Fluide hydraulique/ Liquide de transmission	Excellent	Excellent	Excellent
Graisse pour sellettes d'attelage	Excellent	Équitable	Excellent
Huile brute	Excellent	Excellent	Excellent
Brasage et flux	Excellent	Excellent	Excellent
Vernis pour automobiles	Bien	Excellent	Bien
Carbone brûlé	Excellent	Excellent	Bien
Huiles de coupe	Bien	Excellent	Bien
Encre/Encre en poudre	Bien	Excellent	Bien
Graisse animale	Excellent	Équitable	Excellent



MINI PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE

DE LUXE

- Poignée pistolet manoeuvré d'une seule main
- Tête de pistolet graisseur moulée sous pression avec orifices de décharge double pour utilisation avec une rallonge en acier et un tuyau flexible
- Développe 3500 PSI
- Fini zingué texturé pour une prise antidérapante
- Capacité: cartouche de graisse de 3 oz ou remplissage en vrac
- Comprend: une rallonge en acier de 4" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC477
Prix/Chacun 22,80\$



AC477

outilsaurora™

PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE INDUSTRIEL

- Conçu pour les endroits étroits en général ou à accès restreint pour les raccords graisseurs
- Tête de pistolet graisseur industrielle moulée sous pression
- Développe 5000 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Le modèle AC475 comprend une rallonge en acier de 5" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille
- Le modèle AC476 comprend un tuyau flexible de 18" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC475
Prix/Chacun 33,50\$
No modèle AC476
Prix/Chacun 41,05\$



AC475

outilsaurora™

MINI PISTOLET GRAISSEURS

- Conçu pour les espaces clos ou les endroits qui offrent peu d'accès aux embouts de graissage
- Prise à poussoir manoeuvrée d'une seule main
- Dégage 1400 PSI
- Capacité: 3 oz (85 g)

No modèle AD084
Prix/Chacun 18,85\$



AD084

outilsaurora™

PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES

- Idéal pour l'entretien en usine
- Une portion de graisse par pression de la gâchette
- Gamme de fonctionnement pneumatique: 40 - 120 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage en vrac
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord professionnel à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC478
Prix/Chacun 82,15\$



AC478

outilsaurora™

PISTOLETS GRAISSEURS À LEVIER

STANDARD

- Conçu pour la lubrification générale et le travail d'entretien quotidien
- Développe 6000 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g) ou remplissage à succion
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC472
Prix/Chacun 25,90\$



AC472

outilsaurora™

INDUSTRIEL

- Conçu pour résister quotidiennement à des utilisations très rigoureuses
- Équipé d'une course variable encastrée pour raccord à graisse avec accès restreint
- Tête du pistolet graisseur moulé sous pression qui s'ajuste avec la chargeuse en vrac et le purgeur d'air
- Poignée zinguée de style béquille avec poignée en caoutchouc ergonomique
- Développe 10 000 PSI
- Capacité: cartouche de graisse de 14 oz (400 g), pompe de remplissage ou remplissage en vrac
- Comprend: une rallonge en acier de 6" et un raccord à quatre mâchoires avec retenue de bille

No modèle AC473
Prix/Chacun 34,55\$



AC473

outilsaurora™

SERINGUES À HUILE

- Une seringue robuste de transfert conçue pour utilisation avec des huiles d'engrenages pour les faire entrer dans ou sortir des boîtes d'engrenages, des boîtes de transfert et des différentiels
- Capacité: cartouche de graisse de 16 oz
- Comprend un tuyau en vinyle flexible de 12"

No modèle AC494
Prix/Chacun 19,40\$




AC494

outilsaurora™

TUYAUX GRAISSEURS FLEXIBLES

- Ce tube graisseur standard est la version la plus demandée des tuyaux graisseurs flexibles
- Le modèle AC481 ajoute sécurité et commodité au raccord, lorsqu'il est muni d'un protecteur de ressort robuste et empêche celui-ci de plier
- Filets: 1/8" NPT
- Pression d'utilisation 3500 PSI
- Pour pistolets graisseurs manuels seulement



AC479

AC480

outilsaurora™

No modèle	Longueur" (bout à bout)	Prix /Chacun
AC479	12	6,65
AC480	18	8,60
AC481	18	9,95

PISTOLETS GRAISSEURS À POIGNÉE-PISTOLET

USAGE PROFESSIONNEL


Développe 7500 PSI. Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à suction. Choix de pression/coups de levier variables automatique et muni d'un évent pour l'air, une prise en vinye et un raccord de chargement. Débit de 1 oz par 33 coups.

No modèle AA690

Comprend: une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 79,40\$

No modèle AA691

Comprend: un tuyau de 18" une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 82,50\$



AA691

PISTOLETS GRAISSEURS À LEVIER

USAGE PROFESSIONNEL

Développe 10 000 PSI. Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à suction. Choix de pression/coups de levier variables automatique et muni d'un évent pour l'air, une prise en vinye et un raccord de chargement.

Débit de 1 oz par 21 coups.

No modèle AA643

Comprend: une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 65,10\$

No modèle AB827

Comprend: un tuyau de 18" et un coupleur
Prix/Chacun 88,10\$

No modèle AB825

Comprend: un cylindre de 24 oz, une rallonge rigide et un coupleur
Prix/Chacun 87,00\$



AA643

USAGE INDUSTRIEL/ HAUTE PRESSION

Développe 10 000 PSI. Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à suction. Muni d'un levier robuste avec liaison pour des opérations à haute pression ou à grand débit et un raccord de chargement. NPT de la sortie du pistolet 1/8".

Débit de 1 oz par 16 coups en mode grand débit.

Débit de 1 oz par 25 coups en mode haute pression.

No modèle AB817

Pistolet 16 oz seulement
Prix/Chacun 274,00\$

No modèle AA692

Pistolet 16 oz a/rallonge rigide et coupleur
Prix/Chacun 283,00\$

No modèle AB816

Pistolet 24 oz a/rallonge rigide et coupleur
Prix/Chacun 293,00\$



AA692



PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES

Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz, pompe à pression ou à suction. Muni d'un évent pour l'air, un raccord de chargement, une rallonge rigide et un coupleur.

No modèle AB821

Prix/Chacun 115,00\$



PISTOLETS À SUCCION

Capacité de 16 oz Comprend un tuyau flexible en vinye. Convient pour le drainage en général de lubrifiants non corrosifs.

No modèle AB833

Prix/Chacun 25,80\$



PISTOLETS GRAISSEURS SANS FIL 12 V

Léger, puissant et de qualité professionnelle.

Le pistolet graisseur le plus novateur jamais fabriqué pour une lubrification plus rapide et plus efficace.

- Développe une haute pression jusqu'à 6500 PSI
- Haut taux de débit: 5,25 oz par minute à 1000 PSI
- Trois modes de chargement: cartouche de 14 oz 16 oz de vrac ou à suction
- Léger, 6,8 lb
- Comprend deux piles

No modèle AB812

Prix/Chacun 518,00\$



TUYAUX RALLONGE POUR PISTOLET GRAISSEUR

ATTENTION: Pour utiliser avec pistolet graisseur manuel seulement.

- Économique et durable
- Pression d'éclatement à 12 000 PSI
- Bouts à 1/8" NPTF (M)



AA693



No modèle	Longueur"	Pression d'utilisation	Genre de tuyau	Prix /Chacun
AA693	12	4800 PSI	Tressé, à fil simple	24,60
AA694	18	4800 PSI	Tressé, à fil simple	27,30

ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

RACCORDS PROFESSIONNELS

- Le corps durci résiste aux pressions élevées sans se déformer
- L'écrou hexagonal facilite le serrage
- Filets: 1/8" NPT
- Fabrique avec 4 mâchoires, 6000 PSI
- Pour les pistolets graisseurs à commande manuelle seulement

No modèle AC482
Prix/Chacun 5,50\$



outilsaurora™

RACCORDS HYDRAULIQUES - PIVOTEMENT SUR 360°

- Excellent raccord pour une lubrification efficace des raccords graisseurs difficiles à atteindre
- Pivote entièrement en un cercle de 360° et se verrouille de façon pratique à une position de 45°
- Fabrique avec 3 mâchoires, 7000 PSI
- Le clapet de retenue à bille à ressort aide à retenir la pression
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC484
Prix/Chacun 47,35\$



outilsaurora™

RACCORDS ROBUSTES

- Mâchoires en acier à ressort et corps durcis avec une épaisseur à double paroi qui résiste à des pressions très élevées sans se déformer
- L'écrou hexagonal facilite le serrage
- Fabrique avec 4 mâchoires, 10 000 PSI
- Filets: 1/8" NPT
- Pour équipement à commande pneumatique et à commande manuelle

No modèle AC483
Prix/Chacun 9,95\$




outilsaurora™

RACCORDS HYDRAULIQUES - À ANGLE DROIT

- Convient à tous les pistolets graisseurs standard
- Conçu pour une évacuation de la graisse en angle droit, très utile pour graisser les raccords à accès restreint ou de basses hauteurs
- Filets: 1/8" NPT
- 10 000 PSI

No modèle AC485
Prix/Chacun 12,20\$




outilsaurora™

DISTRIBUTEURS AVEC EMBOUT DE COLMATAGE

- Utilisé avec les rallonges ou tuyaux de pistolets graisseurs pour lubrifier les bouchons gicleurs
- Filets: 1/8" NPT

No modèle AC491
Prix/Chacun 14,85\$



outilsaurora™

GRAISSEURS DE ROULEMENT EN ACIER

- Pour les pistolets graisseurs
- La conception incorpore un raccord graisseur à l'un des bouts, qui s'adapte facilement au raccord de pistolet graisseur
- Graisse les roulements dans les automobiles, bateaux, roulottes, véhicules récréatifs, etc. avec un diamètre intérieur minimum de 1/2" à un diamètre extérieur maximum de 5" et une hauteur de 1/4" à 2"

No modèle AC493
Prix/Chacun 34,10\$



outilsaurora™

SUPPORTS POUR PISTOLET GRAISSEUR

- Pince simple à bouton-pression pour un entreposage sécuritaire des pistolets graisseurs et des seringues à huile

No modèle AC486
Prix/Chacun 8,00\$



outilsaurora™

AIGUILLES D'INJECTION DE GRAISSE

- Lubrifiant dans les espaces très étroits, tels que les joints universels et les roulements étanches
- Munies de raccord graisseur standard sans retenue de bille et d'un support protecteur en plastique
- Épaisseur d'une aiguille: calibre 18
- Longueur: 1 1/2"

No modèle AC487
Prix/Chacun 9,50\$



outilsaurora™

DISTRIBUTEURS À BOUT POINTU

- Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse
- Peut être attaché directement aux rallonges en acier ou aux tuyaux flexibles
- Filets: 1/8" NPT
- Le modèle AC490 est muni d'une aiguille étroite avec un diamètre de 0,156" (3,96 mm)
- Le modèle AC489 est muni d'une aiguille avec un diamètre de 0,219" (5,56 mm)

No modèle	Longueur d'aiguille (mm)	Prix /Chacun
AC489	15	8,20
AC490	38	13,10



outilsaurora™

ADAPTATEURS À BOUT POINTU

- Utilisé pour distribuer une fine ligne de graisse à travers le bout pointu
- Diamètre du bout: 0,046" (1,168 mm)
- Longueur d'aiguille: 4"
- À connexion rapide

No modèle AC488
Prix/Chacun 26,25\$



outilsaurora™

TROUSSES EZEE-LUBE

- La trousse Ezee-Lube se compose d'une gamme d'accessoires de lubrification à connexion rapide conçus pour n'importe quelle application de graissage

No modèle AC492
Prix/Chacun 108,15\$



outilsaurora™

BURETTES À HUILE

- Corps sans joints, fabriqués d'une feuille recouverte d'étain de calibre fort
- Fini poudre de qualité supérieure

No modèle	Capacité oz	Longueur du bec"	Type	Bec	Prix /Chacun
TYPE À LEVIER					
AC514	6	6	Flexible	Acier	8,85
AC515	10	6	Flexible	Acier	9,85
AC589	13	7	Flexible	Acier	11,60
AC516	16	7	Flexible	Acier	11,45
AC592	16	9	Flexible	Acier	16,65
AC593	16	9	Rigide	Acier	16,15
AC590	23	8	Flexible	Acier	13,65
AC594	33	9	Flexible	Acier	22,45
AC595	33	9	Rigide	Acier	21,10
POIGNÉE PISTOLET					
AC588	4	5	Flexible	Acier	7,05
AC513	6	5	Flexible	Acier	11,05
AC597	6	6	Flexible	Acier	13,60
AC596	6	6	Rigide	Acier	10,65
AC599	16	6	Flexible	Acier	19,35
AC598	16	6	Rigide	Acier	20,45
AC600	33	6	Rigide	Acier	28,40

outilsaurora™



COUPLEURS HYDRAULIQUES POUR GRAISSE

Procurent une connexion rapide, positive et étanche avec les raccords hydrauliques



AA862



No modèle	Type	Filetage	Pression max PSI	Prix /Chacun
QG997	Standard	1/8" NPTF(F)	10 000	17,80
AB742*	Standard	1/8" NPTF(F)	10 000	25,10
QF621	Étroit	1/8" NPTF(F)	10 000	13,60
AA862*	Étroit	1/8" NPTF(F)	10 000	19,80

* Muni d'un clapet intégré

POMPES POUR LUBRIFICATION MANUELLE

POMPES ÉLÉVATOIRES DÉBIT-VOLUME

Pour toute huile et tout lubrifiant à pistolet. Débit de 1/3 oz par coup. Développera jusqu'à 500 PSI. Équipé d'un contenant d'une capacité de 25 lb (5 gallons). Choix de deux systèmes de levier pour adapter la pompe à tout lubrifiant et à toute condition de fonctionnement. Goulot de la pompe: 3/8" NPTF(F).

No modèle AA699
Prix/Chacun 812,00\$

POMPES ÉLÉVATOIRES À PRESSIONS MULTIPLES

Pressions variant de 2500 à 5000 PSI pour une capacité de 35 lb. Choix de trois systèmes de levier pour adapter la pompe à tout lubrifiant et à toute condition de fonctionnement. Débit approximatif de 1/3 oz par coup. Convient à l'huile et à la graisse. Tuyau de 5' de longueur. Raccord hydraulique (étroit). Tuyau compris. No fab 322434

No modèle AA698
Prix/Chacun 696,00

CHARIOTS PORTA-CART

- Pour les modèles de pompe AA698 et AA699
- Accélère le service de lubrification sur les points distants
- Réduit la fatigue de l'opérateur
- Largeur hors tout: 18"

No modèle AA702
Prix/Chacun 626,00\$

POMPES À PRESSION DÉBIT-VOLUME

- Pour pistolets graisseurs avec raccord de chargement Alemite
- Débit de 1 lb par 6 coups
- Pour les seaux de 35 lb
- Comprend: le couvercle, le prolongateur flexible la rallonge et le raccord de chargement

No modèle AB814
Prix/Chacun 832,00\$

DISTRIBUTEURS DOUBLES À LEVIER

- Pour lubrifiants fluides pour engrenages
- S'attache directement sur les contenants originaux
- Débit approximatif de 1 pinte par 6 coups
- Sortie de la pompe: 1/2" NPTF(F)
- Pour les seaux de 5 gallons
- Comprend, tuyau de 5 1/2' avec buse courbée et le couvercle

No modèle AB815
Prix/Chacun 653,00\$



ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

POMPES DE REMPLISSAGE DE GRAISSE

- Une solution idéale de remplissage de graisse pour charger facilement les pistolets graisseurs combinés ou en vrac à partir de seaux de graisse en vrac
- Économique avec l'achat de graisse en vrac
- Capacité du seau: 5 gallons
- Plateau suiveur avec racleur en caoutchouc qui convient à la plupart des types de seaux

No modèle AD383
Prix/Chacun 91,25\$

outilsaurora™



GRAISSEURS AVEC SEAU

- Pompe à graisse à volume élevé et à haute pression
- Utilise de la graisse en vrac économique
- Distribue 3 g/coup ou 1 oz en moins de 10 coups à des pressions jusqu'à 2000 PSI
- Muni d'un seau à graisse en acier intégré de 22 lb

No modèle AC495
Prix/Chacun 277,00\$

outilsaurora™



POMPES PNEUMATIQUES À GRAISSE

- Idéale pour les utilisations qui nécessitent continuellement une graisse à haute pression
- Pompe: rapport 50:1
- Pression d'air recommandée: entre 60 et 125 PSI
- Entrée d'air: 1/4" NPT (femelle)
- Sortie de graisse: 1/4" NPT (femelle)
- Convient à des seaux de 5 et 16 gallons
- Comprend: un couvercle de baril, une plaque d'appui doublée de caoutchouc, un tuyau de 7' pour graisse à haute pression, un pivot en Z et une vanne de régulation de graisse

No modèle AC496
Pour seaux de 25-50 lb
Prix/Chacun 1107,00\$

No modèle AC497
Pour seaux de 120 lb
Prix/Chacun 1334,00\$

outilsaurora™



PIVOTS

- Installés entre le tuyau de distribution et la vanne de régulation de graisse, les pivots facilitent la manipulation des vannes de régulation et empêchent les dommages au tuyau, causés par la torsion
- 6000 PSI

outilsaurora™

No modèle	Caractéristiques des filets	Prix /Chacun
AC499	1/4" NPT (F) - 1/4" NPT (M)	87,90
AC500	1/4" NPT (F) - 1/8" NPT (M)	87,90



VANNES DE RÉGULATION DE GRAISSE

- Qualité supérieure
- Pour l'équipement mécanique
- Offre un débit continu de graisse avec la gâchette complètement enfoncée
- Filet d'entrée: 1/4" NPT (femelle)
- Filet de sortie: 1/8" NPT (femelle)
- 7500 PSI
- Comprend: une extension en acier de 6" et un raccord robuste

No modèle AC498
Prix/Chacun 146,00\$

outilsaurora™



OUTILS EASY-OUT

- Outil pratique à double usage pour enlever les raccords graisseurs usés ou cassés, aussi bien que pour retarauter les trous dans le but d'installer de nouveaux raccords graisseurs

outilsaurora™

No modèle	Filetage des tarauds	Prix /Chacun
AC511	1/4"-28	19,15
AC512	1/8"-27	17,15



RACCORDS GRAISSEURS

- Fabriqués selon les normes de qualité les plus rigoureuses
- Homologués QS 9000
- 10 raccords par paquet



SAE		Prix par paquet
No modèle	Description	Prix /Chacun
FILETS DE TUYAU 1/4" - 28 SAE-LT		
AC501	Court - droit	5,50
AC502	Court - 45°	7,75
AC503	Court - 90°	9,65
FILETS DE TUYAU 1/8" - 27 NPT		
AC504	Court - droit	6,35
AC505	Court - 45°	9,50
AC506	Court - 90°	9,50
RACCORD D'ENTRAÎNEMENT		
AC507	Pour perceuse de 3/16"	5,95

MÉTRIQUES		Prix par paquet
No modèle	Description	Prix /Chacun
FILETS DE TUYAU M6 X 1		
AD202	Droit	5,00
AD203	90°	9,10
FILETS DE TUYAU M8 X 1		
AD204	Droit	5,80
AD205	90°	7,30
FILETS DE TUYAU M10 X 1		
AD206	Droit	5,40
AD207	90°	9,70

ENSEMBLES

No modèle	Description	Contient	Prix /Chacun
AC509	80 mcx de raccords graisseurs SAE	15 mcx de 28 SAE LT, 1/4", droit	48,45
		10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 45°	
		10 mcx de 28 SAE LT, 1/4", angle 90°	
		25 mcx de 27 NPT, 1/8", droit	
		10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 45°	
AC510	80 mcx de raccords graisseurs métriques	10 mcx de 27 NPT, 1/8", angle 90°	48,45
		20 mcx de M6 x 1, droit	
		10 mcx de M6 x 1, angle 90°	
		15 mcx de M8 x 1, droit	
		10 mcx de M8 x 1, angle 90°	
		15 mcx de M10 x 1, droit	
		10 mcx de M10 x 1, angle 90°	



outilsaurora™

ÉQUIPEMENT DE LUBRIFICATION

ASSORTIMENTS DE RACCORDS POUR VÉHICULES

- La boîte contient six types de raccords populaires
- Un guide d'identification est apposé dans le couvercle



AA720

L'ASSORTIMENT COMPREND:

No modèle	Type	Filetage	Quantité
AA677	Droit	1/8" PTF	24
AA686	45°	1/8" PTF	12
AA680	90°	1/8" PTF	12
AA684	Droit	1/4"-28 Conique	24
AA683	45°	1/4"-28 Conique	12
AA689	90°	1/4"-28 Conique	12

No modèle AA720 Prix/Chacun 159,00\$

ASSORTIMENTS DE RACCORDS MÉTRIQUES

- La boîte contient six types de raccords populaires métriques
- Un guide d'identification se trouve dans le couvercle
- Filetage conforme à la norme allemande DIN 71412



AB820

L'ASSORTIMENT COMPREND:

No modèle	Type	Filetage	Quantité
AB845	Droit	6	10
AB839	45°	6	6
AB840	90°	6	6
AB844	Droit	8	6
AB841	90°	8	6
AB842	Droit	10	10

No modèle AB820 Prix/Chacun 126,00\$

ASSORTIMENTS DE RACCORDS FORMAT DE POCHE

- La boîte contient six types de raccords populaires
- Un guide d'identification se trouve dans le couvercle



AB826

L'ASSORTIMENT COMPREND:

No modèle	Type	Filetage	Quantité
AA677	Droit	1/8" PTF	12
AA686	45°	1/8" PTF	6
AA680	90°	1/8" PTF	6
AA684	Droit	1/4"-28 Conique	12
AA683	45°	1/4"-28 Conique	6
AA689	90°	1/4"-28 Conique	6


No modèle AB826 Prix/Chacun 66,10\$

ASSORTIMENTS DE RACCORDS DE LUBRIFICATION, FILETAGE CONIQUE DE 1/4" - 28

- Utilisés sur la plupart des automobiles et des camions et sur plusieurs machines industrielles
- Munis d'un clapet à bille contre la poussière
- Pression maximale: 10 000 PSI

Il est recommandé que les filetages coniques SAE-LT soient assemblés dans des trous taraudés droits 1/4" - 28 UNF, classe 3B dont le diamètre intérieur n'est pas modifié de plus de 0,2151" pour assurer une hauteur de filet minimale de 75%.


SAE-LT - ils sont conformes aux exigences de filetage de la Society of Automotive Engineers Lubrication Thread.



No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout"	Longueur de la tige"	Dim hex"	Prix /Chacun
AA684	1641-B	Droit	35/64	3/16	5/16	0,82
AA685	1652-B	Droit	11/16	23/64	5/16	1,63
AA497	1698-B	Droit	1 1/8	25/32	5/16	3,13
AA683	1637-B1	45°	13/16	13/64	3/8	1,71
AA689	1911-B1	90°	3/4	13/64	3/8	1,60

TUBES FILETÉS 1/8"

- Utilisés sur plusieurs machines industrielles et équipement lourd
- Munies d'un clapet à bille contre la poussière
- Pression maximale: 10 000 PSI




No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout	Longueur de la tige"	Dim hex"	Prix /Chacun
AA677	1610-BL	Droit	11/16	19/64	7/16	0,93
AA676	1607-B	Droit	1 1/4	25/32	7/16	2,35
AA678	1611-B	30°	29/32	19/64	7/16	1,84
AA686	1688-B	45°	57/64	19/64	7/16	1,75
AA679	1612-B	65°	27/32	19/64	7/16	1,76
AA680	1613-B	90°	27/32	19/64	7/16	1,63

RACCORDS D'ENTRAÎNEMENT

- Utilisés intensivement pour éviter les coûts associés au taraudage dans diverses utilisations
- Ces tiges dentelées Alemite offrent une prise sécuritaire et simplifient le remplacement des raccords endommagés dans les trous usés ou surdimensionnés
- Recommandés pour une pression faible ou moyenne seulement

IMPORTANT


Les dimensions réelles des mâches ne peuvent pas être montrées parce que le perçage varie selon la dureté du métal. Les dimensions des mâches indiquées sur le dessin ne sont qu'un guide. La dimension exacte de la mâche peut seulement être déterminée en faisant des essais de perçage sur le métal à percer. Lorsque percée à la bonne tolérance, l'extrémité dentelée du raccord procurera une prise sécuritaire et durable.



No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout	Longueur de la tige"	Dia mâche"	Prix /Chacun
AA687	1728-B	Droit	33/64	1/4	3/16	1,28
AA688	1743-B	Droit	35/64	1/4	1/4	1,46

TUBES FILETÉS 1/4"

- Utilisés couramment pour les roulements sur la machinerie agricole et l'équipement industriel lourd
- Recommandés pour les lubrifiants très visqueux par temps froid
- Comprend un clapet à bille contre la poussière
- Pression maximale: 10 000 PSI



No modèle	No fab	Type	Longueur hors tout	Longueur de la tige"	Dim hex"	Prix /Chacun
AA681	1627-B	Droit	7/8	27/64	9/16	2,82
AA682	1629-B	67 1/2°	31/32	11/32	9/16	2,95



DÉCOUPE-JOINTS AVEC RALLONGE

- Tête de coupe massive en laiton qui coupe facilement divers matériaux pour joints
- Concept de rallonge modulaire qui permet l'ajustement rapide du diamètre de coupe
- Lames spéciales retenues de façon sécuritaire qui assurent un découpage répétitif consistant dans les épaisseurs de matériaux jusqu'à 3/4"
- Sélection de 10 ensembles pour tous vos besoins de découpage

ALLPAX®

TROUSSES DE DÉCOUPE-JOINTS (MÉTRIQUE)

NO 1

- Coupe diamètres de 6 mm à 330 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central 19 mm
Vis de tête de découpe-joints (2)	Plaque de coupe 457 mm
Lames de dé découpe-joints (6)	Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant pivotant	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés (2)	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (2)	Clé hexagonale
Pivot central 13 mm	
Poids: 10,4 lb	

No modèle TLZ377 No fab AX6110

Prix/Chacun 469,00\$

NO 4

- Coupe diamètres de 6 mm à 1245 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central 19 mm
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge de 330 mm à 635 mm
Lames de découpe-joints (6)	Rallonges pour plus de 635 mm (2)
Montant pivotant	Plaque de coupe 457 mm
Montant pivotant pour rallonge	Bouton de coupe pour petits diamètres
Écrous moletés (3)	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés pour rallonges (2)	Outil de poinçonnage
Poids: 11,8 lb	Clé hexagonale
	Pivot central 13 mm
	Rondelles en fibre (3)

No modèle TLZ375 No fab AX6140

Prix/Chacun 549,00\$

NO 2

- Coupe diamètres de 6 mm à 635 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central 19 mm
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge de 330 mm à 635 mm
Lames de découpe-joints (6)	Plaque de coupe 457 mm
Montant pivotant	Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant pivotant pour rallonge	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés (3)	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (3)	Clé hexagonale
Poids: 10,5 lb	Pivot central 13 mm

No modèle TLZ378 No fab AX6120

Prix/Chacun 499,00\$

NO 5

- Coupe diamètres de 6 mm à 1550 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central 19 mm
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge de 330 mm à 635 mm
Lames de découpe-joints (6)	Rallonges pour plus de 635 mm (3)
Montant pivotant	Plaque de coupe 457 mm
Montant pivotant pour rallonge	Bouton de coupe pour petits diamètres
Écrous moletés (3)	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés pour rallonges (3)	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (3)	Clé hexagonale
Poids: 11,8 lb	Pivot central 13 mm

No modèle TLZ376 No fab AX6150

Prix/Chacun 569,00\$

NO 3

- Coupe diamètres de 6 mm à 940 mm

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central 19 mm
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge de 330 mm à 635 mm
Lames de découpe-joints (6)	Rallonge pour plus de 635 mm
Montant pivotant	Plaque de coupe 457 mm
Montant pivotant pour rallonge	Bouton de coupe pour petits diamètres
Écrous moletés (3)	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés pour rallonge	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (3)	Clé hexagonale
Pivot central 13 mm	
Poids: 10,8 lb	

No modèle TLZ379 No fab AX6130

Prix/Chacun 519,00\$



TLZ376

TROUSSES DE DÉCOUPE-JOINTS (IMPÉRIAL)

NO 1

- Coupe diamètres intérieurs de 1/4" à 13"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central long 3/4"
Vis de tête de découpe-joints (2)	Plaque de coupe 18"
Lames de découpe-joints (6)	Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant pivotant	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés (2)	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (2)	Clé hexagonale
Pivot central court 1/2"	
Poids: 10,4 lb	

No modèle TLZ370 No fab AX6010

Prix/Chacun 469,00\$

NO 4

- Coupe diamètres de 1/4" à 49"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central long 3/4"
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge 13" à 25"
Lames de découpe-joints (6)	Rallonge pour plus de 25" (2)
Montant pivotant	Plaque de coupe 18"
Montant pivotant pour rallonge	Bouton de coupe pour petits diamètres
Écrous moletés (3)	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés pour rallonges (2)	Outil de poinçonnage
Poids: 11,8 lb	Clé hexagonale
	Pivot central court 1/2"
	Rondelles en fibre (3)

No modèle TLZ373 No fab AX6040

Prix/Chacun 549,00\$

NO 2

- Coupe diamètres de 1/4" à 25"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central long 3/4"
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge 13" à 25"
Lames de découpe-joints (6)	Plaque de coupe 18"
Montant pivotant	Bouton de coupe pour petits diamètres
Montant pivotant pour rallonge	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés (3)	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (3)	Clé hexagonale
Poids: 10,5 lb	Pivot central court 1/2"

No modèle TLZ371 No fab AX6020

Prix/Chacun 499,00\$

NO 5

- Coupe diamètres de 1/4" à 61"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central long 3/4"
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge 13" à 25"
Lames de découpe-joints (6)	Rallonge pour plus de 25" (3)
Montant pivotant	Plaque de coupe 18"
Montant pivotant pour rallonge	Bouton de coupe pour petits diamètres
Écrous moletés (3)	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés pour rallonges (3)	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (3)	Clé hexagonale
Poids: 11,8 lb	Pivot central court 1/2"

No modèle TLZ374 No fab AX6050

Prix/Chacun 569,00\$

NO 3

- Coupe diamètres de 1/4" à 37"

PIÈCES INCLUSES:

Ensemble découpe-joints et tête	Pivot central long 3/4"
Vis de tête de découpe-joints (2)	Rallonge 13" à 25"
Lames de découpe-joints (6)	Rallonge pour plus de 25"
Montant pivotant	Plaque de coupe 18"
Montant pivotant pour rallonge	Bouton de coupe pour petits diamètres
Écrous moletés (3)	Montant avec pivot décalé
Écrous moletés pour rallonge	Outil de poinçonnage
Rondelles en fibre (3)	Clé hexagonale
Poids: 10,8 lb	Pivot central court 1/2"

No modèle TLZ372 No fab AX6030

Prix/Chacun 519,00\$